

Exercici 0 setup VirtualBox

0. Instal·la VirtualBox (versió indicada pel professor) i les seves Extension Pack

1.- Crea una carpeta al teu disc dur extern o al teu disc dur intern si fas servir el teu portàtil que es digui MV25-26.

Has d'entregar:

- Una captura de pantalla del que es demana a cada pregunta.

NOTA: si falla el kernel si és intel executem

sudo modprobe -r kvm_intel

Si és AMD

sudo modprobe -r kvm_amd


Exercici 1

1. Ves a aquesta [web](#). Quina diferència hi ha entre la versió d'imatge d'instal·lació petita (la que ocupa menys MegaBytes, també coneguda com a netinst) i una imatge d'instal·lació completa, la versió Live i la imatge pel núvol?
2. Descarrega aquesta [iso](#) de debian per fer la instal·lació. Quina de les anteriors versions és?
3. Instal·la una Màquina Virtual amb VirtualBox amb debian CLI (disc de 120GB, 4 GB de RAM, 2 CPUs i Mode UEFI)
4. Cerca a una IA quines particions et recomanaria fer i per què, perquè fes de servidor web amb apache, amb aquest debian (amb les característiques anteriors),
5. Canviaria alguna partició si el servidor a fer servir fos Nginx?
6. T'hagi dit el que t'hagi dit la IA, has de documentar la instal·lació del teu debian amb **versió CLI amb ssh server**.

El nom de màquina serà machine, l'usuari root amb password root i l'usuari user amb password user.

I de particions farem:

- una partició d'1GB pel sistema EFI (recorda que si no fem clic a l'apartat de sistema de virtualBox serà MBR i no podrem fer aquesta partició)



- 1 partició de 100 GB per l'arrel /
- 1 partició de 2GB per la swap
- 1 partició amb la resta d'espai per /var

7. Fes login amb l'usuari user, converteix-te a root amb la comada
`#su -`
i executa
`#fdisk -l`
comprova que tens totes les particions indicades a l'apartat anterior

Has d'entregar:

- Una captura de pantalla demostrativa del que es demana a cada pregunta.

Exercici 2 Inicia la màquina Linux

a) obre la shell i fes una captura on aparegui el prompt (adjunta-la a sota)

b) Canvia el Nom de la màquina Linux amb la comanda

```
#hostnamectl set-hostname machine-LesTevesInicials
```

tanca la shell i torna-la a obrir i fes una captura amb el nou nom

c) Crea un usuari, el nom de l'usuari ha de ser el nom de la distribució debian (exemple debian 8 es diu jessie (la j en minúscula) i el seu password serà el mateix nom de l'usuari. Pensa que estem a la versió XX i has de cercar a internet com es diu. Fes una captura del prompt del teu terminal debian, on aparegui el nom d'usuari que acabem de crear, màquina i que has fet login com a root.

d) Crea un clone del teu DebCli que es digui DebGUI. Obre aquesta MV, fes login com a root i executa la comanda `tasksel`, quan aparegui la interfície instal·la l'escriptori gnome

e) A la MV DebGUI, posa un fons d'escriptori ben cridaner i canvia el fons de la shell i el text (que sigui diferent de la MV DebXX que només té comandes)

f) crear un snapshot a cada màquina virtual

Has d'entregar:

- El que es demana a cada apartat (una captura de pantalla demostrativa és suficient).