

Tablero de las diez hipótesis pre-registradas

hipótesis pre-registrada · debajo, lo medido

veredicto del informe

H-1	El decode en la A100 será más rápido pero con MBU menor que el 73,7 % atribuido a la L4 MBU 34,90 %	— CONSISTENTE
H-2	La sobrecarga de gramática es ≥ 10 ms/token 0,332 ms/token frente a ≥ 10	× REFUTADA
H-3	La tasa de fallos terminales no cambia apreciablemente (17/70 dentro de [10,24]) ▲ $\kappa = -0,145$: poblaciones distintas	— NO EVALUADA
H-4	Los ids de fallo se conservan aunque cambie el recuento ▲ 0 de 17 ids coinciden	— NO EVALUADA
H-5	El p50 por turno baja ≥ 50 % respecto a 59,1 s ▲ -60,6 % (Wilcoxon pareado, n = 64)	— NO EVALUADA
H-6	En las preguntas de frontera (13/14/15) el sistema confabula en vez de declinar reporta ventana truncada, no confabula	× REFUTADA
H-7	El num_ctx efectivo ha cambiado por el salto de VRAM num_ctx fijado por petición	× REFUTADA
H-8	ttft_per_1k_in crece a lo largo de los 15 turnos (sin reutilización de KV de prefijo) campo no expuesto por la API	— NO EVALUABLE
H-9	La tasa de alucinación numérica en modo HEMOGRAMA es distinta de cero 0 de 9 · IC de Wilson hasta 29,9 %	? NO CONCLUYENTE
H-10	La VM de CPU nueva cambia el tok/s por sí sola, vía enmascarado GBNF n = 1 máquina	— NO EVALUABLE

▲ 3 veredictos del informe se escribieron antes del brazo de réplica; su medición ya existe