Business Model Canvas · DROID-E3D

Emprendimiento

Escuela	Técnico en Informática · Proyecto final integrador (FAT y Emprendimiento)
Profesora	Tamara Piccinni
Agencia	SMAT, división de TOUCH
Equipo	Toro (software y web) · Morena (hardware e IA)
Fecha	08/10/2026
Repositorio	github.com/Code7C26/TOUCH-ID · docs/SMAT/

DROID-E3D
by SMAT · una división de TOUCH

> **Materia:** Emprendimiento · **Profesora:** Tamara Piccinni · **Agencia:** SMAT (división de TOUCH) **Equipo:** Toro · Morena · **Actualizado:** 08/10/2026

 Business Model Canvas de DROID-E3D

Archivos para entregar: imagen PNG · PDF · fuente editable: `canvas/business-model-canvas.html`

Lo que debatimos hoy: canales y relación con el cliente

Canales · ¿cómo llega DROID-E3D al cliente?

DROID-E3D es **hardware + software**, así que tiene dos caminos:

Parte	Cómo se entrega	Por qué
Hardware (robot, cortes de máquina, PC de IA)	**Lo instalamos nosotros en la fábrica**	El corte de máquina se conecta a la instalación eléctrica (con el electricista de la planta) y hay que configurar las zonas y la ruta del robot en el lugar. No se puede mandar por correo.
Software (plataforma web)	**Un link**: se abre en la PC o en el celular, sin descargar nada (en noviembre, con la Fase 7, también se podrá instalar como app desde el navegador)	Así todos los empleados lo usan sin pasar por una tienda de apps.

Para **conseguir** clientes: visita con demo en planta, presentación en los parques industriales y aliados que ya entran a las fábricas (detalle en `05-los-primeros-10.md`).

Relación con el cliente · ¿qué pasa después de la venta?

Elegimos un **soporte híbrido**:

Tipo	Qué incluye	Costo para nosotros
Automatizado	Manual de uso y preguntas frecuentes en la web; la plataforma avisa sola si el robot se desconecta	Casi nulo
Personal	Soporte remoto en horario laboral (≈ 2 horas por cliente por mes) y **una visita técnica cada 3 meses**; si falla un sensor o el corte de máquina, vamos a la planta	USD 33 por cliente por mes, cubierto por el abono de USD 70

Por qué híbrido: DROID-E3D es un sistema de **seguridad**: si una máquina no se reactiva o el robot se detiene, la fábrica no puede quedarse sola leyendo un manual. Pero las dudas comunes («¿cómo cargo un empleado?») se resuelven con la ayuda escrita, sin gastar horas.

Los 9 bloques en texto

#	Bloque	DROID-E3D
1	**Segmento de clientes**	PyMEs industriales de 20 a 200 empleados (metalúrgicas, plásticos, muebles, alimentos, autopartes) de Alta Gracia, Gran Córdoba y Malagueño: ≈ 495 industrias. Decide el dueño; abre la puerta el responsable de higiene y seguridad; usan el sistema el encargado y los empleados.

#	Bloque	DROID-E3D
2	**Propuesta de valor**	Control automático de casco, guantes, lentes y chaleco en todos los turnos; alerta en segundos con foto; parada solo de la máquina de la zona; registro para la ART y las inspecciones.
3	**Canales**	Venta directa con demo en planta; parques industriales; aliados (STI Developments, consultoras); web pública. Hardware instalado por nosotros; software por link.
4	**Relación con clientes**	Instalación y capacitación presencial; soporte híbrido (ayuda en la web + remoto humano); visita cada 3 meses; informe mensual de cumplimiento.
5	**Fuentes de ingresos**	Pago único USD 2.200 + abono USD 70 por mes; máquina extra USD 120; alquiler USD 260 por mes desde 2028. Modelo: hardware + abono.
6	**Recursos clave**	Robot oruga con ESP32 y cámara; PC con placa de video para la IA; Python/Flask, React y MySQL; el saber de IA y hardware (Morena) y de web (Toro).
7	**Actividades clave**	Programar la plataforma y la IA; armar y probar robots; instalar y configurar zonas; soporte y mantenimiento.
8	**Socios clave**	TOUCH (venta conjunta con Touch ID); STI Developments y consultoras de higiene y seguridad; proveedores de electrónica; parques industriales; la escuela; hosting.
9	**Estructura de costos**	Fijos ≈ USD 198 por mes (servidor, dominio, INPI, DNDA, 20 h de mantenimiento); USD 1.343 por instalación; USD 33 por cliente por mes. Punto de equilibrio: 2 clientes por año.

Los números salen de `01-viabilidad-comercial.md` y `03-punto-de-equilibrio.md`; el mercado, de `04-dimension-del-mercado.md`.