TermaLab

Tu comida, en el punto justo

Elegí una temperatura y seguí la lectura desde el celular.

Sonda + módulo Wi-Fi + web instalable

Conocé TermaLab Cocina y acercate al stand para probar el dispositivo real.

ABRÍ LA WEB

Escaneá el QR.
Sin vincular un módulo, verás datos de demostración.

termalab.termalab-cocina.workers.dev

Prototipo educativo en validación. El módulo queda fuera del horno. Precisión y aptitud del conjunto para horno pendientes.

Stickers con acceso a la web

Imprimir al 100 %. Recortar por la línea gris. Probar el QR antes de repartir.

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

TermaLab

Probá TermaLab Cocina

Web con modo demostración

Credenciales del equipo

Dos juegos. Recortar y colocar en un soporte o una cinta.

TermaLab

Oreste Berta

Scrum Master

Planificación y documentación

TermaLab Cocina

TermaLab

Julián Ledesma

Desarrollo

Integración técnica

TermaLab Cocina

TermaLab

Oreste Berta

Scrum Master

Planificación y documentación

TermaLab Cocina

TermaLab

Julián Ledesma

Desarrollo

Integración técnica

TermaLab Cocina

Resumen ejecutivo del proyecto

Problema y usuario

Personas que cocinan en casa necesitan consultar la temperatura de una preparación y recibir un aviso al llegar a un objetivo. La demanda comercial sigue por validar.

Solución

Termocupla K, lector MAX6675 y ESP32 con Wi-Fi. El servidor recibe mediciones y la web instalable permite consultar el estado y elegir un objetivo. La electrónica permanece fuera del horno.

Desarrollo y evidencia

Código de firmware C++, web React/Next.js/TypeScript, Cloudflare Workers y D1, y app SwiftUI. Carcasa v0.4 diseñada para las placas. El 12/11/2026 pasaron 14 de 14 pruebas locales de software. La web pública respondió correctamente.

Modelo propuesto

Venta de un kit con sonda, módulo y acceso a la web. Se deben cerrar costos, precio, soporte y validación con compradores. No hay ventas ni precio final comprobados en la documentación revisada.

Próximas validaciones

Precisión frente a referencia, sonda y cable para horno, avisos en teléfono real, usabilidad y seguridad de la conexión. Las pruebas de software no certifican esas condiciones.

Equipo

Oreste Berta: planificación y documentación. Julián Ledesma: desarrollo e integración técnica.

Probá la web

termalab.termalab-cocina.workers.dev

Código: github.com/Code7C26/TermaLab
Acceso del jurado pendiente de confirmación.
Sin módulo vinculado, la web muestra datos simulados.