

Chapitre 4 - QUIZZ : Listes et Chaînes

★ 1. Si `liste = [10, 20, 30]`, que vaut `liste[1]` ?

a) 10 b) 20 c) 30 d) Erreur

Correction : réponse b) 20 En informatique, on commence à compter à 0 ! indice 0 -> 10 indice 1 -> 20

★ 2. Comment ajouter "Chat" à la fin de la liste `animaux` ?

a) `animaux.add("Chat")` b) `animaux.plus("Chat")` c) `animaux.append("Chat")` d) `animaux = "Chat"`

Correction : réponse c) `animaux.append("Chat")` "Append" signifie "ajouter à la fin" en anglais.

★★ 3. Peut-on modifier le troisième caractère de `mot = "Python"` en faisant `mot[2] = "X"` ?

a) Oui, `mot` devient "PyXhon". b) Non, cela crée une erreur car les chaînes sont immuables. c) Oui, mais seulement si le mot est en majuscules.

Correction : réponse b) Non Les chaînes de caractères (strings) sont immuables en Python. Si on veut changer une lettre, il faut recréer toute la chaîne.

★★ 4. Dans le dictionnaire `score = {"J1": 10, "J2": 5}`, comment récupérer le score de J1 ?

a) `score[0]` b) `score["J1"]` c) `score(10)` d) `score.get(0)`

Correction : réponse b) `score["J1"]` Dans un dictionnaire, on n'utilise pas d'indice chiffre (0, 1...) mais la CLÉ (ici "J1").