

نهایی و هماهنگ شده Use Case Specification

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

۱) Use Case Specification قالب استاندارد

:از این ساختار استفاده شده است Use Case برای هر

- کد
 - عنوان
 - بازیگر اصلی
 - بازیگرهای فرعی
 - اولویت
 - هدف
 - پیش شرطها
 - محرک
 - پس شرط موفق
 - پس شرط ناموفق
 - جریان اصلی
 - جریان های جایگزین / خطا
 - قوانین کسب و کار
-

۲) Use Case های خریدار

OTP ثبت نام با — UC-01

بازیگر اصلی: خریدار

بازیگر فرعی: سرویس پیامک

اولویت: ضروری

هدف:

OTP ایجاد حساب کاربری برای خریدار با استفاده از شماره تلفن و کد

پیش شرط ها:

- کاربر وارد صفحه ثبت نام شده باشد
- شماره تلفن قبلاً به عنوان حساب فعال ثبت نشده باشد
- سرویس پیامک در دسترس باشد

محرك:

کاربر گزینه ثبت نام را انتخاب می کند

پس شرط موفق:

- حساب کاربری ایجاد می شود
- کاربر وارد سیستم می شود

پس شرط ناموفق:

- حسابی ایجاد نمی شود
- کاربر در صفحه ثبت نام باقی می ماند

جریان اصلی:

1. کاربر شماره تلفن خود را وارد می کند
2. سیستم شماره را اعتبارسنجی می کند
3. سیستم بررسی می کند که شماره در بین حساب های فعال ثبت نشده باشد
4. تولید می کند OTP سیستم
5. را پیامک می کند OTP سیستم
6. را وارد می کند OTP کاربر
7. را اعتبارسنجی می کند OTP سیستم
8. در صورت موفقیت، حساب کاربری ایجاد می شود
9. کاربر وارد سیستم می شود

جریان های جایگزین / خطا:

- شماره نامعتبر است
- شماره قبلاً در حساب فعال دیگری وجود دارد
- اشتباه است OTP
- منقضی شده است OTP
- سرویس پیامک در دسترس نیست

قوانین کسب و کار:

- انجام می‌شود OTP ثبت نام فقط با شماره تلفن و :BR-01
 - یک بار مصرف و زمان دار است OTP :BR-02
 - بررسی تکراری بودن شماره فقط روی حساب های فعال انجام می‌شود :BR-03
-

OTP ورود با — UC-02

بازیگر اصلی: خریدار / ادمین / ویزیتور

بازیگر فرعی: سرویس پیامک

اولویت: ضروری

هدف:

OTP ورود کاربر به سیستم با شماره تلفن و

پیش شرط ها:

- کاربر در سیستم ثبت شده باشد
- شماره تلفن معتبر باشد
- سرویس پیامک فعال باشد

محرك:

کاربر گزینه ورود را انتخاب می‌کند

پس شرط موفق:

- نشست کاربر فعال می‌شود
- کاربر به داشبورد نقش خود هدایت می‌شود

پس شرط ناموفق:

- ورود انجام نمی‌شود
- کاربر در صفحه ورود باقی می‌ماند

جریان اصلی:

1. کاربر شماره تلفن را وارد می‌کند
2. سیستم بررسی می‌کند که شماره در سیستم ثبت شده باشد
3. تولید می‌کند OTP سیستم

4. را پیامک می‌کند OTP سیستم.
5. را وارد می‌کند OTP کاربر.
6. را بررسی می‌کند OTP سیستم.
7. در صورت موفقیت، ورود انجام می‌شود.
8. سیستم نقش کاربر را تشخیص می‌دهد.
9. داشبورد مربوطه نمایش داده می‌شود.

:جریان‌های جایگزین / خطا

- شماره ثبت نشده است.
- اشتباه است OTP.
- منقضی شده است OTP.
- تعداد درخواست‌های ناموفق بیش از حد مجاز است.

:قوانین کسب‌وکار

- وارد می‌شوند OTP همه نقش‌ها با: BR-01.
- ورود نیاز به رمز عبور ندارد: BR-02.
- نشست کاربر پس از ۳۰ دقیقه عدم فعالیت منقضی می‌شود: BR-03.

مشاهده پروفایل — UC-03

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

:هدف

مشاهده اطلاعات حساب کاربری

:پیش‌شرط‌ها

- کاربر وارد سیستم شده باشد.

:محرك

کاربر وارد بخش پروفایل می‌شود.

:پس‌شرط موفق

- اطلاعات پروفایل نمایش داده می‌شود.

جریان اصلی:

1. کاربر بخش پروفایل را باز می‌کند.
2. سیستم اطلاعات حساب را نمایش می‌دهد.

قوانین کسب‌وکار:

- اطلاعات پروفایل فقط برای مالک حساب قابل مشاهده است: BR-01
-

ویرایش پروفایل — UC-04

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

ویرایش نام، آدرس و اطلاعات کاربر.

پیش‌شرط‌ها:

- کاربر وارد سیستم شده باشد.

محرک:

کاربر گزینه ویرایش پروفایل را انتخاب می‌کند.

پس‌شرط موفق:

- اطلاعات پروفایل به‌روزرسانی می‌شود.

جریان اصلی:

1. کاربر اطلاعات جدید را وارد می‌کند.
2. سیستم اطلاعات را اعتبارسنجی می‌کند.
3. اطلاعات جدید ذخیره می‌شود.

جریان‌های جایگزین / خطا:

- اطلاعات ناقص یا نامعتبر است.

قوانین کسب‌وکار:

- آدرس تحویل باید قابل ذخیره باشد: BR-01.
-

تغییر شماره تلفن — UC-05

بازیگر اصلی: خریدار

بازیگر فرعی: سرویس پیامک

اولویت: مهم

هدف:

شماره جدید OTP تغییر شماره تلفن کاربر با تأیید

پیش‌شرط‌ها:

- کاربر وارد سیستم شده باشد.
- شماره جدید در بین حساب‌های فعال ثبت نشده باشد.

محرك:

کاربر گزینه تغییر شماره تلفن را انتخاب می‌کند.

پس‌شرط موفق:

- شماره تلفن به‌روزرسانی می‌شود.

جریان اصلی:

1. کاربر شماره جدید را وارد می‌کند.
2. سیستم بررسی می‌کند که شماره جدید فعال نباشد.
3. را به شماره جدید ارسال می‌کند OTP سیستم.
4. را وارد می‌کند OTP کاربر.
5. را اعتبارسنجی می‌کند OTP سیستم.
6. شماره جدید ذخیره می‌شود.

جریان‌های جایگزین / خطا:

- شماره جدید نامعتبر است.
- شماره جدید قبلاً در حساب فعال دیگری وجود دارد.
- اشتباه است OTP.
- منقضی شده است OTP.

قوانین کسب و کار:

- انجام می‌شود OTP تغییر شماره فقط با تأیید: BR-01.
 - بررسی تکراری بودن شماره فقط روی حساب‌های فعال انجام می‌شود: BR-02.
-

مشاهده لیست محصولات — UC-06

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

دیدن محصولات فعال و موجود

پیش‌شرط‌ها:

- محصولات در سیستم وجود داشته باشند

محرك:

کاربر صفحه اصلی را باز می‌کند

پس‌شرط موفق:

- لیست محصولات نمایش داده می‌شود

جریان اصلی:

1. کاربر وارد لیست محصولات می‌شود
2. سیستم محصولات را به‌صورت کارتی نمایش می‌دهد
3. محصولات ناموجود با برچسب «ناموجود» نمایش داده می‌شوند و از لیست اصلی مخفی نمی‌شوند

قوانین کسب و کار:

- محصولات با موجودی صفر با برچسب «ناموجود» نمایش داده می‌شوند و از لیست اصلی مخفی نمی‌شوند
-

جستجوی محصول — UC-07

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

جستجو بر اساس عنوان یا توضیحات.

پیش شرطها:

- لیست محصولات در دسترس باشد.

محرك:

کاربر عبارت جستجو را وارد می‌کند.

پس شرط موفق:

- نتایج مطابق جستجو نمایش داده می‌شود.

جریان اصلی:

1. کاربر عبارت را وارد می‌کند.
2. سیستم محصولات منطبق را نمایش می‌دهد.

جریان‌های جایگزین / خطا:

- نتیجه‌ای یافت نمی‌شود.

فیلتر محصولات — UC-08

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

فیلتر بر اساس کیفیت، رنگ و بازه قیمت.

پیش شرطها:

- محصولات موجود باشند.

محرك:

کاربر فیلتر را اعمال می‌کند.

:پس شرط موفق

- لیست فیلتر شده نمایش داده می شود
-

مشاهده جزئیات محصول — UC-09

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

نمایش کامل اطلاعات یک محصول

:پیش شرطها

- محصول فعال باشد

محرك:

کاربر روی یک محصول کلیک می کند

:پس شرط موفق

- صفحه جزئیات محصول نمایش داده می شود

:جریان اصلی

1. کاربر محصول را انتخاب می کند
2. سیستم اطلاعات کامل را نمایش می دهد
3. شماره تماس کارخانه نیز نمایش داده می شود

:قوانین کسب و کار

- شماره تماس کارخانه در جزئیات محصول نمایش داده می شود: BR-01
-

تماس با کارخانه — UC-10

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: مهم

هدف:

تماس مستقیم با کارخانه از صفحه محصول

پیش شرطها

- کاربر در صفحه جزئیات محصول باشد

محرك:

کاربر روی دکمه تماس می زند

پس شرط موفق:

- تماس تلفنی با کارخانه آغاز می شود یا شماره برای تماس قابل استفاده است

جریان اصلی:

1. سیستم شماره تماس کارخانه را نمایش می دهد
2. کاربر با یک کلیک از قابلیت تلفن دستگاه برای تماس استفاده می کند

قوانین کسب و کار:

- شماره تماس باید از صفحه جزئیات محصول قابل تماس مستقیم باشد: BR-01

افزودن به سبد خرید — UC-11

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

افزودن یک یا چند محصول به سبد خرید

پیش شرطها

- کاربر وارد سیستم شده باشد
- محصول قابل خرید باشد

محرك:

کاربر دکمه افزودن به سبد را انتخاب می کند

پس شرط موفق:

- آیتم به سبد خرید اضافه می‌شود.

جریان اصلی:

1. کاربر محصول و مقدار مورد نظر را انتخاب می‌کند.
2. سیستم موجودی را بررسی می‌کند.
3. آیتم به سبد اضافه می‌شود.

جریان‌های جایگزین / خطا:

- مقدار درخواستی بیشتر از موجودی است.
- محصول ناموجود است.

قوانین کسب‌وکار:

- سبد می‌تواند شامل چند آیتم باشد: BR-01.

تغییر مقدار آیتم سبد — UC-12

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

تغییر وزن/تعداد آیتم‌ها در سبد خرید.

پیش‌شرط‌ها:

- سبد خرید موجود باشد.

محرک:

کاربر مقدار آیتم را تغییر می‌دهد.

پس‌شرط موفق:

- مقدار جدید ذخیره می‌شود.

جریان اصلی:

1. کاربر آیتم را انتخاب می‌کند.
2. مقدار جدید را وارد می‌کند.

3. سیستم موجودی را بررسی می‌کند.
4. تغییر ثبت می‌شود.

:جریان‌های جایگزین / خطا

- مقدار جدید بیشتر از موجودی است
-

حذف آیتم از سبد — UC-13

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

حذف یک آیتم از سبد خرید

:پیش‌شرط‌ها

- سبد خرید دارای حداقل یک آیتم باشد

محرک:

کاربر گزینه حذف را انتخاب می‌کند.

:پس‌شرط موفق

- آیتم از سبد حذف می‌شود

:جریان اصلی

1. کاربر آیتم را انتخاب می‌کند.
2. گزینه حذف را می‌زند.
3. سیستم آیتم را حذف می‌کند.

:جریان‌های جایگزین / خطا

- آیتم در سبد وجود ندارد

:قوانین کسب‌وکار

- حذف آیتم از سبد خرید، تأثیری بر موجودی انبار ندارد: BR-01

خالی کردن سبد خرید — UC-14

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

حذف همه آیتم‌های سبد

پیش‌شرط‌ها:

- سبد خرید حداقل یک آیتم داشته باشد

محرک:

کاربر گزینه خالی کردن سبد را انتخاب می‌کند

پس‌شرط موفق:

- تمام آیتم‌ها از سبد حذف می‌شوند

جریان اصلی:

1. کاربر گزینه خالی کردن سبد را انتخاب می‌کند
2. سیستم تأیید نهایی می‌خواهد
3. کاربر تأیید می‌کند
4. سیستم تمام آیتم‌ها را حذف می‌کند

جریان‌های جایگزین / خطا:

- کاربر عملیات را لغو می‌کند

قوانین کسب‌وکار:

- خالی کردن سبد خرید، تأثیری بر موجودی انبار ندارد و نیاز به تأیید مجدد دارد: BR-01

ثبت سفارش — UC-15

بازیگر اصلی: خریدار

بازیگر فرعی: سیستم

اولویت: ضروری

هدف:

نهایی سازی سفارش و ثبت آن در سیستم

پیش شرطها:

- سبد خرید حداقل یک آیتم داشته باشد
- موجودی آیتمها کافی باشد

محرك:

کاربر گزینه ثبت سفارش را انتخاب می کند

پس شرط موفق:

- سفارش ثبت می شود
- موجودی کاهش می یابد
- قیمت آیتمها فریز می شود

پس شرط ناموفق:

- سفارش ثبت نمی شود
- موجودی تغییر نمی کند

جریان اصلی:

1. کاربر سبد را بررسی می کند
2. سیستم موجودی آیتمها را دوباره کنترل می کند
3. سیستم مبلغ نهایی را محاسبه می کند
4. سفارش ایجاد می شود
5. آیتمهای سفارش ذخیره می شوند
6. قیمت واحد هر آیتم فریز می شود
7. موجودی کالاها کاهش می یابد
8. وضعیت سفارش «در انتظار تخصیص ویزیتور» می شود

جریانهای جایگزین / خطا:

- موجودی کافی نیست
- یکی از آیتمها نامعتبر شده است

- خطای سیستمی رخ می‌دهد.

قوانین کسب‌وکار:

- سفارش می‌تواند شامل چند محصول باشد: BR-01.
 - قیمت هر آیتم در لحظه ثبت سفارش ذخیره و فریز می‌شود: BR-02.
 - موجودی همزمان با ثبت سفارش کاهش می‌یابد: BR-03.
-

ویرایش سفارش قبل از تخصیص — UC-16

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

اصلاح سفارش قبل از تخصیص به ویزیتور

پیش‌شرط‌ها:

- سفارش هنوز تخصیص داده نشده باشد.

محرک:

کاربر گزینه ویرایش سفارش را انتخاب می‌کند.

پس‌شرط موفق:

- سفارش به‌روزرسانی می‌شود.

جریان اصلی:

1. کاربر سفارش را انتخاب می‌کند.
2. تغییرات را اعمال می‌کند.
3. سیستم موجودی جدید را بررسی می‌کند.
4. تغییرات ذخیره می‌شود.

جریان‌های جایگزین / خطا:

- موجودی جدید کافی نیست.
- سفارش قبلاً تخصیص داده شده است.

لغو سفارش قبل از تخصیص — UC-17

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

لغو سفارش قبل از تخصیص به ویزیتور

پیش‌شرط‌ها:

- سفارش هنوز تخصیص داده نشده باشد

محرک:

کاربر گزینه لغو سفارش را انتخاب می‌کند

پس‌شرط موفق:

- سفارش لغو می‌شود
- موجودی به انبار باز می‌گردد
- پیامک تأیید لغو ارسال می‌شود

جریان اصلی:

1. کاربر سفارش را انتخاب می‌کند
2. سیستم وضعیت سفارش را بررسی می‌کند
3. اگر تخصیص نشده باشد، لغو انجام می‌شود
4. موجودی آیتم‌ها باز می‌گردد
5. وضعیت سفارش «لغو شده» ثبت می‌شود
6. پیامک تأیید لغو برای خریدار ارسال می‌شود

جریان‌های جایگزین / خطا:

- سفارش قبلاً تخصیص داده شده است

قوانین کسب‌وکار:

- لغو توسط خریدار فقط قبل از تخصیص مجاز است: BR-01
- بازگشت موجودی باید خودکار باشد: BR-02
- در صورت لغو سفارش، پیامک تأیید لغو برای خریدار ارسال می‌شود: BR-03

مشاهده سفارش‌های من — UC-18

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

دیدن فهرست سفارش‌های قبلی

پیش‌شرط‌ها:

- کاربر وارد سیستم شده باشد

محرك:

کاربر وارد بخش سفارش‌های من می‌شود

پس‌شرط موفق:

- لیست سفارش‌ها و وضعیت آن‌ها نمایش داده می‌شود
-

مشاهده جزئیات سفارش — UC-19

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: ضروری

هدف:

مشاهده آیتم‌ها، مبلغ و وضعیت سفارش

پیش‌شرط‌ها:

- کاربر صاحب سفارش باشد

محرك:

کاربر یک سفارش را انتخاب می‌کند

پس‌شرط موفق:

- جزئیات کامل سفارش نمایش داده می‌شود

دریافت پیامک وضعیت سفارش — UC-20

بازیگر اصلی: خریدار

بازیگر فرعی: سرویس پیامک

اولویت: ضروری

هدف:

دریافت پیامک هنگام تغییر وضعیت سفارش.

جریان اصلی:

1. وضعیت سفارش تغییر می‌کند.
2. سیستم پیامک مربوطه را تولید و ارسال می‌کند.

قوانین کسب‌وکار:

- پیامک برای تخصیص، بارگیری، تحویل و لغو ارسال می‌شود: BR-01

درخواست حذف حساب کاربری — UC-21

بازیگر اصلی: خریدار

اولویت: مهم

هدف:

ارسال درخواست حذف به ادمین

جریان اصلی:

1. کاربر درخواست حذف حساب را ثبت می‌کند.
2. درخواست برای ادمین ثبت می‌شود.

۳) Use Case های ادمین

ورود ادمین — UC-22

بازیگر اصلی: ادمین

بازیگر فرعی: سرویس پیامک

اولویت: ضروری

هدف:

OTP. ورود ادمین با

جریان اصلی:

1. ادمین شماره تلفن را وارد می‌کند.
 2. دریافت می‌کند OTP.
 3. را وارد می‌کند OTP.
 4. ورود انجام می‌شود.
-

مشاهده داشبورد مدیریتی — UC-23

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

دیدن آمارهای کلیدی سیستم.

جریان اصلی:

1. ادمین وارد داشبورد می‌شود.
 2. سیستم آمارهای کلیدی را نمایش می‌دهد.
-

ثبت محصول جدید — UC-24

بازیگر اصلی: ادمین

بازیگر فرعی: سیستم فایل / ذخیره‌سازی تصاویر

اولویت: ضروری

هدف:

ثبت محصول جدید در سیستم

پیش‌شرط‌ها:

- ادمین وارد پنل شده باشد

جریان اصلی:

1. ادمین فرم ثبت محصول را باز می‌کند.
2. عنوان، قیمت، وزن، رنگ، کیفیت، موجودی و توضیحات را وارد می‌کند.
3. تصاویر محصول را بارگذاری می‌کند.
4. سیستم داده‌ها را اعتبارسنجی می‌کند.
5. محصول ذخیره می‌شود.
6. سیستم تاریخچه اولیه را شامل قیمت، موجودی، زمان ثبت و نام ادمین ذخیره می‌کند.

جریان‌های جایگزین / خطا:

- اطلاعات اجباری ناقص است.
- تصویر نامعتبر است.
- موجودی عدد معتبر نیست.

قوانین کسب‌وکار:

- حداکثر ۵ تصویر برای هر محصول مجاز است: BR-01.
- قیمت بر اساس تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت می‌شود: BR-02.
- تاریخچه اولیه باید شامل قیمت، موجودی، زمان ثبت و نام ادمین باشد: BR-03.

ویرایش محصول — UC-25

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

ویرایش اطلاعات محصول

جریان اصلی:

1. ادمین محصول را انتخاب می‌کند.

- اطلاعات جدید را اعمال می‌کند.
 - سیستم تغییرات را ذخیره می‌کند.
-

تغییر قیمت محصول — UC-26

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

تغییر قیمت و ثبت تاریخچه

جریان اصلی:

- ادمین قیمت جدید را وارد می‌کند.
- سیستم قیمت را به‌روزرسانی می‌کند.
- تاریخچه قیمت ثبت می‌شود.

قوانین کسب‌وکار:

- هر تغییر قیمت باید در تاریخچه ثبت شود: BR-01
-

تغییر موجودی محصول — UC-27

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

افزایش یا کاهش موجودی

جریان اصلی:

- ادمین مقدار موجودی را تغییر می‌دهد.
 - سیستم تغییر را ذخیره می‌کند.
 - تاریخچه موجودی ثبت می‌شود.
-

فعال/غیرفعال کردن محصول — UC-28

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: مهم

هدف:

مخفی یا نمایان کردن محصول.

جریان اصلی:

1. ادمین وضعیت محصول را تغییر می‌دهد.
 2. سیستم وضعیت جدید را ذخیره می‌کند.
-

حذف محصول — UC-29

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: مهم

هدف:

حذف کامل محصول با تأیید نهایی.

جریان اصلی:

1. ادمین محصول را انتخاب می‌کند.
 2. حذف را تأیید می‌کند.
 3. سیستم محصول را حذف یا غیرفعال نهایی می‌کند.
-

مشاهده لیست سفارش‌ها — UC-30

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

مشاهده همه سفارش‌ها.

جریان اصلی:

1. ادمین وارد بخش سفارش‌ها می‌شود.
 2. سیستم لیست سفارش‌ها را نمایش می‌دهد.
-

مشاهده جزئیات سفارش — UC-31

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

مشاهده جزئیات سفارش‌های همه کاربران

جریان اصلی:

1. ادمین سفارش را انتخاب می‌کند.
 2. سیستم جزئیات کامل را نمایش می‌دهد.
-

تخصیص سفارش به ویزیتور — UC-32

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

تخصیص هر سفارش به یک ویزیتور

پیش‌شرط‌ها:

- سفارش در وضعیت «در انتظار تخصیص» باشد.
- ویزیتور فعال باشد.

جریان اصلی:

1. ادمین سفارش را انتخاب می‌کند.
2. سیستم لیست ویزیتورهای فعال را نمایش می‌دهد.
3. ادمین ویزیتور را انتخاب می‌کند.
4. سیستم تخصیص را ثبت می‌کند.
5. وضعیت سفارش به «تخصیص داده شده» تغییر می‌کند.

پیامک برای ویزیتور و خریدار ارسال می‌شود. 6.

جریان‌های جایگزین / خطا

- ویزیتور نتواند سفارش را انجام دهد؛ ادمین می‌تواند تخصیص را لغو کرده و به ویزیتور دیگری تخصیص دهد.

قوانین کسب‌وکار

- هر سفارش فقط به یک ویزیتور تخصیص داده می‌شود: BR-01.
- هر تغییر تخصیص باید در تاریخچه سفارش ثبت شود: BR-02.

لغو سفارش توسط ادمین — UC-33

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: مهم

هدف:

لغو سفارش و ثبت یادداشت سیستمی

جریان اصلی:

1. ادمین سفارش را انتخاب می‌کند.
2. دلیل لغو را وارد می‌کند.
3. سیستم سفارش را لغو می‌کند.
4. موجودی بازگردانده می‌شود.
5. پیامک لغو برای خریدار ارسال می‌شود.
6. یادداشت در تاریخچه ثبت می‌شود.

قوانین کسب‌وکار

- دلیل لغو باید ثبت شود: BR-01.
- بازگشت موجودی باید خودکار باشد: BR-02.
- در صورت لغو سفارش، پیامک تأیید لغو برای خریدار ارسال می‌شود: BR-03.

مدیریت کاربران — UC-34

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

مشاهده، جستجو و فعال/غیرفعال کردن کاربران

پیش‌شرط‌ها:

- ادمین وارد پنل شده باشد

جریان اصلی:

1. ادمین وارد بخش مدیریت کاربران می‌شود.
2. سیستم لیست کاربران را نمایش می‌دهد.
3. ادمین جستجو انجام می‌دهد.
4. ادمین یک کاربر را انتخاب می‌کند.
5. وضعیت کاربر را فعال یا غیرفعال می‌کند.
6. سیستم تغییر را ذخیره می‌کند.

جریان‌های جایگزین / خطا:

- کاربر غیرفعال نمی‌تواند وارد سیستم شود

قوانین کسب‌وکار:

- کاربر غیرفعال حق ورود ندارد: BR-01
- وضعیت کاربر باید در سیستم ثبت شود: BR-02

ایجاد و مدیریت ویزیتور — UC-35

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

ایجاد، فعال/غیرفعال و مدیریت حساب ویزیتور

پیش‌شرط‌ها:

- ادمین وارد پنل شده باشد

جریان اصلی:

1. ادمین بخش ویزیتورها را باز می‌کند.
2. نام و شماره تلفن ویزیتور جدید را وارد می‌کند.
3. سیستم ویزیتور را ایجاد می‌کند.
4. وضعیت اولیه ویزیتور ذخیره می‌شود.
5. پیامک فعال‌سازی یا اطلاعات ورود برای ویزیتور ارسال می‌شود.
6. ادمین می‌تواند وضعیت ویزیتور را فعال یا غیرفعال کند.

قوانین کسب‌وکار:

- وضعیت اولیه ویزیتور «غیرفعال» است: BR-01.
 - وارد پنل خود می‌شود OTP ویزیتور با شماره تلفن و: BR-02.
 - حساب ویزیتور باید قبل از استفاده فعال شود: BR-03.
-

مشاهده عملکرد ویزیتور — UC-36

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: مهم

هدف:

دیدن آمار تحویل‌ها و عملکرد ویزیتور.

جریان اصلی:

1. ادمین یک ویزیتور را انتخاب می‌کند.
 2. سیستم آمار عملکرد او را نمایش می‌دهد.
-

مشاهده گزارش‌ها — UC-37

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

مشاهده گزارش فروش، موجودی، کاربران و محصولات.

:پیش شرطها

- داده‌های کافی در سیستم موجود باشد.

:جریان اصلی

1. ادمین بخش گزارش‌ها را باز می‌کند.
2. سیستم گزارش‌های مختلف را نمایش می‌دهد.
3. گزارش‌ها شامل فروش، کاربران جدید، محصولات پرفروش، عملکرد ویزیتورها، موجودی انبار و تغییرات قیمت هستند.

:قوانین کسب‌وکار

- گزارش‌های اصلی باید حداقل شامل فروش، موجودی، عملکرد ویزیتور، کاربران جدید و BR-01. محصولات پرفروش باشند.

مشاهده تاریخچه تغییرات محصول — UC-38

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

:هدف

دیدن تاریخچه قیمت و موجودی.

:جریان اصلی

1. ادمین محصول را انتخاب می‌کند.
2. سیستم تاریخچه تغییرات را نمایش می‌دهد.
3. فیلدهای نمایش داده‌شده شامل قیمت قبلی، قیمت جدید، موجودی قبلی، موجودی جدید، زمان تغییر، نام ادمین و دلیل تغییر است.

:قوانین کسب‌وکار

- همه تغییرات قیمت و موجودی باید قابل رهگیری باشند: BR-01.

مشاهده تاریخچه وضعیت سفارش — UC-39

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: ضروری

هدف:

بررسی تاریخچه وضعیت هر سفارش

جریان اصلی:

1. ادمین سفارش را انتخاب می‌کند.
2. سیستم تاریخچه وضعیت را نمایش می‌دهد.
3. اطلاعات شامل وضعیت قبلی، وضعیت جدید، زمان تغییر، نام تغییر دهنده و توضیح تغییر است.

قوانین کسب‌وکار:

- تمام تغییرات وضعیت باید در تاریخچه ثبت شوند: BR-01

تأیید/رد درخواست حذف حساب — UC-40

بازیگر اصلی: ادمین

اولویت: مهم

هدف:

بررسی و نهایی‌سازی حذف حساب کاربر

جریان اصلی:

1. ادمین درخواست حذف را مشاهده می‌کند.
2. درخواست را تأیید یا رد می‌کند.
3. وضعیت حساب بر اساس تصمیم ادمین تغییر می‌کند.

های ویزیتور Use Case ۴)

ورود ویزیتور — UC-41

بازیگر اصلی: ویزیتور
بازیگر فرعی: سرویس پیامک
اولویت: ضروری

هدف:

OTP ورود ویزیتور به پنل خود با

جریان اصلی:

1. ویزیتور شماره تلفن را وارد می‌کند.
2. دریافت می‌کند OTP.
3. را وارد می‌کند OTP.
4. ورود انجام می‌شود.

قوانین کسب‌وکار:

- ویزیتور فقط به سفارش‌های تخصیص‌یافته به خود دسترسی دارد: BR-01

مشاهده سفارش‌های تخصیص‌یافته — UC-42

بازیگر اصلی: ویزیتور
اولویت: ضروری

هدف:

فقط سفارش‌های مربوط به خود را ببیند.

جریان اصلی:

1. ویزیتور وارد بخش سفارش‌ها می‌شود.
2. سیستم فقط سفارش‌های تخصیص‌یافته به او را نمایش می‌دهد.

مشاهده جزئیات سفارش — UC-43

بازیگر اصلی: ویزیتور
اولویت: ضروری

هدف:

مشاهده آدرس، شماره تماس و آیتم‌ها

جریان اصلی:

1. ویزیتور سفارش را انتخاب می‌کند.
 2. سیستم جزئیات سفارش را نمایش می‌دهد.
-

«تغییر وضعیت به «بارگیری شد» — UC-44

بازیگر اصلی: ویزیتور

اولویت: ضروری

هدف:

پس از دریافت کالا از انبار، وضعیت را ثبت کند

جریان اصلی:

1. ویزیتور سفارش تخصیص‌یافته را باز می‌کند.
2. وضعیت را به «بارگیری شد» تغییر می‌دهد.
3. سیستم وضعیت را ثبت می‌کند.
4. پیامک برای خریدار ارسال می‌شود.

قوانین کسب‌وکار:

- برگشت وضعیت به مراحل قبلی مجاز نیست: BR-01
-

«تغییر وضعیت به «تحویل داده شد» — UC-45

بازیگر اصلی: ویزیتور

اولویت: ضروری

هدف:

پس از تحویل و تسویه حضوری، وضعیت نهایی را ثبت کند

جریان اصلی:

1. ویزیتور کالا را به خریدار تحویل می‌دهد.
2. تسویه حضوری انجام می‌شود.
3. وضعیت را به «تحویل داده شد» تغییر می‌دهد.
4. سیستم وضعیت را ثبت می‌کند.
5. پیامک نهایی ارسال می‌شود.

قوانین کسب‌وکار:

- این آخرین وضعیت عادی سفارش است: BR-01.
- پس از تحویل، وضعیت نباید به عقب برگردد: BR-02.

۵) های سیستمی / پشتیبان Use Case

UC-46 — ارسال OTP

بازیگر اصلی: سیستم

بازیگر فرعی: سرویس پیامک

اولویت: ضروری

هدف:

برای ثبت‌نام یا ورود OTP ارسال

جریان اصلی:

1. کاربر شماره تلفن را وارد می‌کند.
2. تولید می‌کند OTP سیستم.
3. به سرویس پیامک ارسال می‌شود OTP.
4. سرویس پیامک کد را به کاربر می‌رساند.

قوانین کسب‌وکار:

- BR-01: OTP باید زمان‌دار باشد.
- BR-02: OTP باید یک‌بار مصرف باشد.
- BR-03: حساب کاربر به مدت ۱۵ دقیقه قفل می‌شود و OTP در صورت ۵ بار تلاش ناموفق برای: پس از آن امکان ارسال مجدد وجود دارد.

OTP اعتبارسنجی — UC-47

بازیگر اصلی: سیستم

اولویت: ضروری

هدف:

بررسی درستی و اعتبار کد

جریان اصلی:

1. کاربر کد را وارد می‌کند.
2. سیستم درستی و زمان اعتبار را بررسی می‌کند.
3. نتیجه تأیید یا رد می‌شود.

کنترل موجودی هنگام سفارش — UC-48

بازیگر اصلی: سیستم

اولویت: ضروری

هدف:

stock بررسی کفایت

جریان اصلی:

1. کاربر مقدار مورد نظر را وارد می‌کند.
2. سیستم موجودی را بررسی می‌کند.
3. در صورت کافی بودن، ادامه فرآیند مجاز است.

محاسبه مبلغ نهایی سفارش — UC-49

بازیگر اصلی: سیستم

اولویت: ضروری

هدف:

محاسبه مبلغ بر اساس قیمت فریز شده.

جریان اصلی:

1. سیستم آیتم‌های سفارش را می‌گیرد.
2. مبلغ هر آیتم را بر اساس قیمت لحظه ثبت محاسبه می‌کند.
3. مبلغ نهایی سفارش به دست می‌آید.

قوانین کسب و کار:

- قیمت هر آیتم نباید بعد از ثبت سفارش تغییر کند: BR-01

ثبت تاریخچه تغییرات — UC-50

بازیگر اصلی: سیستم

اولویت: ضروری

هدف:

ثبت تغییرات قیمت، موجودی و وضعیت.

جریان اصلی:

1. هر تغییر در سیستم رخ می‌دهد.
2. سیستم زمان، نوع تغییر و کاربر تغییردهنده را ذخیره می‌کند.
3. رکورد تاریخچه ثبت می‌شود.

ارسال پیامک اطلاع‌رسانی — UC-51

بازیگر اصلی: سیستم

بازیگر فرعی: سرویس پیامک

اولویت: ضروری

هدف:

ارسال پیامک وضعیت سفارش و رویدادها.

جریان اصلی:

1. یک رویداد مهم رخ می‌دهد.
2. سیستم متن پیام را تولید می‌کند.
3. پیامک برای کاربر مربوطه ارسال می‌شود.

رویدادها:

- تخصیص سفارش
 - بارگیری شد
 - تحویل داده شد
 - لغو سفارش
 - تأیید ثبت‌نام
-

انقضای نشست کاربر — UC-52

بازیگر اصلی: سیستم

اولویت: ضروری

هدف:

خروج خودکار پس از ۳۰ دقیقه عدم فعالیت.

جریان اصلی:

1. سیستم آخرین فعالیت را ثبت می‌کند.
2. پس از ۳۰ دقیقه عدم فعالیت، نشست بسته می‌شود.
3. کاربر برای ادامه باید دوباره وارد شود.

قوانین کسب‌وکار:

- نشست‌های غیرفعال باید خودکار بسته شوند: BR-01
-

های اختیاری / فاز بعد Use Case ۶)

PDF دریافت فاکتور — UC-53

بازیگر اصلی: خریدار
اولویت: اختیاری

هدف:

دریافت نسخه فایل فاکتور

پیش‌شرط‌ها:

- سفارش باید تحویل داده شده باشد

جریان اصلی:

1. کاربر سفارش تحویل داده‌شده را باز می‌کند.
2. را بر اساس اطلاعات سفارش تولید می‌کند PDF سیستم فاکتور
3. فایل قابل مشاهده یا دانلود می‌شود

قوانین کسب‌وکار:

- شامل شماره فاکتور، تاریخ، نام خریدار، اقلام سفارش، وزن کل، مبلغ نهایی و PDF فاکتور: BR-01 نام ویزیتور است
 - از اطلاعات ثبت‌شده سفارش تولید می‌شود PDF فاکتور: BR-02
-

جستجوی پیشرفته — UC-54

بازیگر اصلی: خریدار
اولویت: اختیاری

هدف:

فیلترهای تخصصی‌تر برای آینده

جریان اصلی:

1. کاربر وارد جستجوی پیشرفته می‌شود
 2. فیلترهای بیشتر را انتخاب می‌کند
 3. سیستم نتایج دقیق‌تر را نمایش می‌دهد
-

جمع‌بندی نهایی (۷)

ها هماهنگ است و Use Case Diagram با نسخه نهایی Use Case Specification این نسخه نهایی تمام اصلاحات زیر را پوشش می‌دهد:

- اولویت‌های خالی تکمیل شده‌اند.
- تکمیل شده‌اند UC-13 و UC-14.
- شفاف‌تر شده است UC-10.
- به‌صورت قطعی تعریف شده است UC-06.
- تاریخچه اولیه شفاف دارد UC-24.
- وضعیت اولیه ویزیتور را مشخص کرده است UC-35.
- اضافه شده است OTP محدودیت.
- را دقیق تعریف کرده است PDF فاکتور UC-53.
- کامل دارند UC-39 Specification، UC-38، UC-37، UC-34.
- قوانین کسب‌وکار و جریان‌های کلیدی با منطق پروژه هماهنگ شده‌اند.

آماده است API Design و ERD Activity Diagram این نسخه برای مرحله بعد یعنی