

ها Endpoint لیست نهایی

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

روش طراحی و قرارداد پاسخ (۱)

اصول کلی

- طراحی شده‌اند، نه بر پایه‌ی فعل **Resource** مسیرها بر پایه‌ی
- **users, products, orders**: از اسامی جمع استفاده شده است
- انجام شده است **/api/v1** نسخه‌گذاری با
- PDF فاکتور Endpoint تبادل می‌شوند، مگر **application/json** همه‌ی داده‌ها با
- انجام می‌شود JWT احراز هویت با
- همه‌ی مسیرها به‌جز ثبت‌نام، ورود و مشاهده عمومی محصولات نیازمند توکن هستند

ساختار پاسخ استاندارد

پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
  "timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

پاسخ خطا

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_INPUT",
    "message": "شماره تلفن نامعتبر است",
    "details": { "phone": "۱۱ رقم باشد" }
  },
}
```

```
"timestamp": "2025-07-06T10:30:00Z"
}
```

کدهای خطای استاندارد (۲)

Code	توضیح
INVALID_INPUT	ورودی نامعتبر است
UNAUTHORIZED	کاربر وارد نشده یا توکن نامعتبر است
FORBIDDEN	کاربر دسترسی لازم را ندارد
NOT_FOUND	منبع موردنظر پیدا نشد
CONFLICT	تداخل با وضعیت فعلی یا داده تکراری
RATE_LIMIT_EXCEEDED	تعداد درخواست بیش از حد مجاز است
OTP_EXPIRED	منقضی شده است OTP کد
OTP_INVALID	اشتباه است OTP کد
ACCOUNT_LOCKED	حساب موقتاً قفل شده است
OUT_OF_STOCK	موجودی کافی نیست
ORDER_STATUS_INVALID	تغییر وضعیت سفارش مجاز نیست
SERVER_ERROR	خطای داخلی سرور

۳) Endpoint ها

A) احراز هویت و نشست ها

1) OTP درخواست

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/auth/otp/request
- **Auth:** ندارد
- **Use Case:** UC-01, UC-02, UC-05, UC-46

Request Body

```
{  
  "phone": "09123456789",  
  "purpose": "register"  
}
```

Purpose

- register
- login
- change_phone

پاسخ موفق

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "message": "به شماره شما ارسال شد OTP کد",  
    "expires_in": 300  
  }  
}
```

خطاهای مهم

- 400 Bad Request

- 409 Conflict
- 429 Too Many Requests
- 500 Internal Server Error

و ورود / ثبت نام OTP تأیید 2)

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/auth/otp/verify
- **Auth:** ندارد
- **Use Case:** UC-01, UC-02, UC-22, UC-41, UC-47

Request Body

```
{
  "phone": "09123456789",
  "code": "12345",
  "purpose": "login",
  "full_name": "علی قویدل"
}
```

پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5IiwiaWF0IjoxNjU0MjE0MjE5fQ==",
    "user": {
      "id": 1,
      "phone": "09123456789",
      "full_name": "علي قويدل",
      "role": "buyer",
      "is_active": true
    }
  }
}
```

خطاهای مهم

- 400 Bad Request
 - 403 Forbidden
 - 409 Conflict
-

3) تمدید توکن

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/auth/refresh
- **Auth:** دارد

پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "new.jwt.token"
  }
}
```

4) خروج از سیستم

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/auth/logout
- **Auth:** دارد

پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "با موفقیت خارج شدید"
  }
}
```

B) پروفایل کاربر

5) مشاهده پروفایل

- **Method:** GET
 - **Path:** /api/v1/profile
 - **Auth:** دارد
 - **Use Case:** UC-03
-

6) ویرایش پروفایل

- **Method:** PUT
- **Path:** /api/v1/profile
- **Auth:** دارد
- **Use Case:** UC-04

Request Body

```
{  
  "full_name": "علی محمدی",  
  "address": "تهران، خیابان انقلاب، پلاک ۴۵"  
}
```

7) تغییر شماره تلفن

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/profile/phone
- **Auth:** دارد
- **Use Case:** UC-05

Request Body

```
{  
  "new_phone": "09123456788",  
  "otp_code": "67890"  
}
```

ثبت درخواست حذف حساب کاربری (8)

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/profile/deletion-request
- **Auth:** دارد
- **Use Case:** UC-21

مشاهده وضعیت درخواست حذف حساب (9)

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/profile/deletion-request
- **Auth:** دارد
- **Use Case:** UC-21, UC-40

C) آپلود فایل / تصویر

آپلود تصویر (10)

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/uploads/images
- **Auth:** دارد
- **Use Case:** UC-24

Request

multipart/form-data

محدودیت‌ها

- فرمت‌های مجاز: jpg, jpeg, png, webp
 - حداکثر حجم هر تصویر: 5 MB
 - حداکثر تعداد تصویر در هر درخواست: 5 فایل
-

D) محصولات

11) لیست محصولات

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/products
- **Auth:** ندارد
- **Use Case:** UC-06, UC-07, UC-08

Query Params

- search
- quality
- color
- min_price
- max_price
- in_stock
- page
- limit

توضیح in_stock

- **true** → فقط محصولات موجود
- **false** → فقط محصولات ناموجود
- خالی → همه محصولات

12) مشاهده جزئیات محصول

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/products/{id}
- **Auth:** ندارد
- **Use Case:** UC-09, UC-10

13) ثبت محصول جدید

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/products
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-24

Request Body

```
{  
  "title": "پلی اتیلن سنگین",  
  "price": 25000,  
  "weight": 25,  
  "color": "شیری",  
  "quality": "اولیه",  
  "description": "مناسب برای تولید کیسه‌های ضخیم",  
  "stock": 1000,  
  "image_urls": ["https://cdn.example.com/1.jpg"]  
}
```

ویرایش محصول (14)

- **Method:** PUT
- **Path:** /api/v1/products/{id}
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-25

تغییر قیمت محصول (15)

- **Method:** PATCH
- **Path:** /api/v1/products/{id}/price
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-26

Request Body

```
{ "price": 27000 }
```

16) تغییر موجودی محصول

- Method: PATCH
- Path: /api/v1/products/{id}/stock
- Auth: دارد
- Role: admin
- Use Case: UC-27

Request Body

```
{  
  "stock": 1500,  
  "reason": "restock"  
}
```

17) فعال/غیرفعال کردن محصول

- Method: PATCH
 - Path: /api/v1/products/{id}/toggle
 - Auth: دارد
 - Role: admin
 - Use Case: UC-28
-

18) حذف محصول

- Method: DELETE
- Path: /api/v1/products/{id}
- Auth: دارد
- Role: admin
- Use Case: UC-29

پاسخ موفق

204 No Content

تاریخچه قیمت محصول (19)

- Method: GET
 - Path: /api/v1/admin/products/{id}/price-history
 - Auth: دارد
 - Role: admin
 - Use Case: UC-38
-

تاریخچه موجودی محصول (20)

- Method: GET
 - Path: /api/v1/admin/products/{id}/stock-history
 - Auth: دارد
 - Role: admin
 - Use Case: UC-38
-

تاریخچه کامل محصول (21)

- Method: GET
 - Path: /api/v1/admin/products/{id}/history
 - Auth: دارد
 - Role: admin
 - Use Case: UC-38
-

E) سبد خرید

مشاهده سبد خرید (22)

- **Method:** GET
 - **Path:** /api/v1/cart
 - **Auth:** دارد
 - **Role:** buyer
 - **Use Case:** UC-11, UC-12, UC-13, UC-14
-

23) افزودن آیتم به سبد

- **Method:** POST
- **Path:** /api/v1/cart/items
- **Auth:** دارد
- **Role:** buyer
- **Use Case:** UC-11

Request Body

```
{  
  "product_id": 1,  
  "quantity": 100  
}
```

24) تغییر مقدار آیتم سبد

- **Method:** PUT
- **Path:** /api/v1/cart/items/{id}
- **Auth:** دارد
- **Role:** buyer
- **Use Case:** UC-12

Request Body

```
{  
  "quantity": 150  
}
```

25) حذف آیتم از سبد

- Method: DELETE
 - Path: /api/v1/cart/items/{id}
 - Auth: دارد
 - Role: buyer
 - Use Case: UC-13
-

26) خالی کردن سبد

- Method: DELETE
 - Path: /api/v1/cart
 - Auth: دارد
 - Role: buyer
 - Use Case: UC-14
-

F) سفارش‌ها

27) ثبت سفارش جدید

- Method: POST
 - Path: /api/v1/orders
 - Auth: دارد
 - Role: buyer
 - Use Case: UC-15
-

28) مشاهده سفارش‌های من

- Method: GET
- Path: /api/v1/orders
- Auth: دارد
- Role: buyer

- **Use Case:** UC-18

Query Params

- `status`
 - `page`
 - `limit`
-

مشاهده جزئیات سفارش (29)

- **Method:** `GET`
 - **Path:** `/api/v1/orders/{id}`
 - **Auth:** دارد
 - **Use Case:** UC-19, UC-31, UC-43
-

ویرایش سفارش قبل از تخصیص (30)

- **Method:** `PUT`
- **Path:** `/api/v1/orders/{id}`
- **Auth:** دارد
- **Role:** `buyer`
- **Use Case:** UC-16

Request Body

```
{  
  "items": [  
    { "product_id": 1, "quantity": 200 }  
  ]  
}
```

لغو سفارش قبل از تخصیص (31)

- **Method:** `DELETE`

- **Path:** `/api/v1/orders/{id}`
 - **Auth:** دارد
 - **Role:** `buyer`
 - **Use Case:** UC-17
-

مشاهده همه سفارش‌ها (32)

- **Method:** `GET`
- **Path:** `/api/v1/admin/orders`
- **Auth:** دارد
- **Role:** `admin`
- **Use Case:** UC-30

Query Params

- `buyer_id`
 - `visitor_id`
 - `status`
 - `page`
 - `limit`
-

لغو سفارش توسط ادمین (33)

- **Method:** `POST`
- **Path:** `/api/v1/admin/orders/{id}/cancel`
- **Auth:** دارد
- **Role:** `admin`
- **Use Case:** UC-33

Request Body

```
{  
  "reason": "خطا در ثبت سفارش"  
}
```

G) تخصیص و وضعیت سفارش

34) تخصیص سفارش به ویزیتور

- Method: **POST**
- Path: **/api/v1/admin/orders/{id}/assign**
- Auth: دارد
- Role: **admin**
- Use Case: UC-32

Request Body

```
{  
  "visitor_id": 5,  
  "reason": "ویزیتور اصلی در دسترس نبود"  
}
```

35) مشاهده سفارش‌های تخصیص‌یافته به ویزیتور

- Method: **GET**
- Path: **/api/v1/visitor/orders**
- Auth: دارد
- Role: **visitor**
- Use Case: UC-42

Query Params

- **status**
- **page**
- **limit**

36) تغییر وضعیت سفارش توسط ویزیتور

- **Method:** PUT
- **Path:** /api/v1/visitor/orders/{id}/status
- **Auth:** دارد
- **Role:** visitor
- **Use Case:** UC-44, UC-45

Request Body

```
{
  "status": "loading"
}
```

مقادیر مجاز

- loading
- delivered

تاریخچه وضعیت سفارش (37)

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/admin/orders/{id}/status-history
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-39

H) مدیریت کاربران و ویزیتورها

مدیریت کاربران (38)

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/admin/users
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-34

Query Params

- `search`
 - `role`
 - `is_active`
 - `page`
 - `limit`
-

فعال/غیرفعال کردن کاربر (39)

- **Method:** `PATCH`
 - **Path:** `/api/v1/admin/users/{id}/toggle`
 - **Auth:** دارد
 - **Role:** `admin`
 - **Use Case:** UC-34
-

ایجاد ویزیتور جدید (40)

- **Method:** `POST`
- **Path:** `/api/v1/admin/visitors`
- **Auth:** دارد
- **Role:** `admin`
- **Use Case:** UC-35

Request Body

```
{  
  "phone": "09123456788",  
  "full_name": "رضا کریمی"  
}
```

فعال/غیرفعال کردن ویزیتور (41)

- **Method:** PATCH
 - **Path:** /api/v1/admin/visitors/{id}/toggle
 - **Auth:** دارد
 - **Role:** admin
 - **Use Case:** UC-35
-

42) مشاهده عملکرد ویزیتور

- **Method:** GET
 - **Path:** /api/v1/admin/visitors/{id}/performance
 - **Auth:** دارد
 - **Role:** admin
 - **Use Case:** UC-36
-

I) درخواست حذف حساب

43) لیست درخواست‌های حذف حساب

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/admin/deletion-requests
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-40

Query Params

- status
 - page
 - limit
-

44) بررسی درخواست حذف حساب

- **Method:** PATCH
- **Path:** /api/v1/admin/deletion-requests/{id}
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-40

Request Body

```
{
  "status": "approved",
  "admin_note": "درخواست تأیید شد"
}
```

مقادیر مجاز

- approved
- rejected

گزارش‌ها (J)

مشاهده گزارش‌ها (45)

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/admin/reports
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin
- **Use Case:** UC-37

Query Params

- type
- start_date
- end_date

type مقادیر

- sales

- users
 - products
 - visitors
 - inventory
 - price_changes
-

K) اعلان ها

مشاهده اعلان های من (46)

- Method: GET
 - Path: /api/v1/notifications
 - Auth: دارد
 - Use Case: UC-20, UC-51
-

علامت گذاری اعلان به عنوان خوانده شده (47)

- Method: PATCH
 - Path: /api/v1/notifications/{id}/read
 - Auth: دارد
 - Use Case: UC-20, UC-51
-

علامت گذاری همه اعلان ها به عنوان خوانده شده (48)

- Method: PATCH
 - Path: /api/v1/notifications/read-all
 - Auth: دارد
-

L) تنظیمات سیستمی

دریافت تنظیمات سیستم (49)

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/system/settings
- **Auth:** ندارد
- **Use Case:** UC-10

پاسخ نمونه

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "factory_phone": "021-12345678"  
  }  
}
```

ویرایش تنظیمات سیستم (50)

- **Method:** PATCH
- **Path:** /api/v1/admin/system-settings/{key}
- **Auth:** دارد
- **Role:** admin

Request Body

```
{  
  "value": "021-87654321"  
}
```

M) فاز بعد / اختیاری

PDF دریافت فاکتور (51)

- **Method:** GET
- **Path:** /api/v1/orders/{id}/invoice
- **Auth:** دارد

- **Access:** خریدار صاحب سفارش یا ادمین
 - **Use Case:** UC-53
 - **Output:** `application/pdf`
-

محدودیت‌های مهم (۴)

فیلتر محصولات

اضافه شد و به این صورت کار می‌کند `in_stock` پارامتر

- `true` → فقط محصولات موجود
- `false` → فقط محصولات ناموجود
- خالی → همه محصولات

آپلود تصویر

- فرمت مجاز: `jpg, jpeg, png, webp`
- حداکثر حجم: 5 MB
- حداکثر تعداد: 5 تصویر در هر درخواست

اعلان‌ها

- برای یک اعلان `read`
 - برای همه اعلان‌ها `read-all`
-

جمع‌بندی (۵)

این نسخه نسبت به نسخه قبلی کامل‌تر است چون

- به فیلتر محصولات اضافه شد `in_stock`
- برای اعلان‌ها اضافه شد `read-all`

- محدودیت‌های آپلود تصویر مشخص شد
- جدول کدهای خطا اضافه شد
- هم به بخش اختیاری/فاز بعد اضافه شد PDF فاکتور endpoint
- های حذف حساب برای ادمین کامل شدند endpoint