

DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS-Versión 0.1

Enginyeria del Software - 2026

Grup

- Grup de matrícula: 412
 - Subgrup: 02
-

Integrants

1. Ferran Soler, NIU: 1745823, Github user: [CodeCrow27](#)
 2. Rayan Ahmed, NIU: 1748494 , Github user: [RayanUAB](#)
 3. Jan Muñoz, NIU:1746308 , Github user: [janmuesco](#)
-

Introducció

Aquest repositori conté les pràctiques que es fan a terme a **Enginyeria del Software**.
Enginyeria Informàtica, Escola d'Enginyeria.
Curs 2025-26.

Universitat Autònoma de Barcelona

Contingut

1. [documents](#)
2. [requirements](#)
3. [minutes](#)
4. [others](#)
5. [diagrams](#)

HISTORIAL DE VERSIONES

Data	Versió	Descripció	Autor
05/03/2026	1.0	Proposta inicial de l'enunciat de la pràctica	Professorat ES
12/03/2026	1.1	Reparto ,organización de tareas y creación de entornos de trabajo	Rayan
13/03/2026	1.2	Identificación de requisitos funcionales y no funcionales	Rayan
13/03/2026	1.3	Identificación de perfiles de usuario	Rayan
13/03/2026	1.4	Desarrollo y configuración del repositorio de github	Ferran
13/03/2026	1.5	Desarrollo del entorno de trabajo Trello	Jan
14/03/2026	1.6	Elaboración del burdow chart	Ferran

ENLACES A LOS PROYECTOS

1.GITHUB

Nombre del repositorio:ES23UAB-412-02

Enlace del repositorio:<https://github.com/CodeCrow27/ES23UAB-412-02.git>

Creador:Rayan

2.TRELLO

Nombre del tablero:ES26UAB-412-02-Sprint1

Enlace del tablero:

<https://trello.com/invite/b/69b4323f50a694061ff75008/ATTI145e732258e46df76583014431c0f9e640FC6D65/es26uab-412-02-sprint1>

Creador:Rayan

REQUISITOS:

USUARIOS SIN REGISTRAR

Requirement RF-01

ID:

RF-01

Type/Category:

Funcional

 Version:

1.0

Title:

Prohibición de pedidos

Description:

Los usuarios no registrados no pueden hacer pedidos

Relations:

- RF-01

Comments:

Cap

Requirement RF-02

ID:

RF-02

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Creación de cuenta

Description:

Un usuario no registrado puede crear una cuenta mediante correo Gmail o Outlook.

Relations:

- RF-01

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-03

🔗 ID:

RF-03

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Permitir consultar menú

Description:

Se permite a los usuarios no registrados consultar el menú

Relations:

- RF-01

Comments:

Cap comentari

USUARIOS REGISTRADOS

Requirement RF-04

ID:

RF-04

🔗 Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Rellenar perfil

Description:

Los usuarios deben de rellenar un perfil para poder hacer su primer pedido

Relations:

- RF-05,RF-06,RF-07,RF-08

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-05

ID:

RF-05

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Datos de recogida y restricciones alimentarias

Description:

Indica en el perfil la direccion de recogida y si el usuario lo selecciona,también sus restricciones alimentarias.

Relations:

- RF-04

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-06

ID:

RF-06

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Nombre de usuario

Description:

El usuario puede elegir su propio nombre de usuario

Relations:

- RF-04

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-07

ID:

RF-07

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Establecer contraseña

Description:

Se debe de asociar una contraseña a cada usuario registrado.

Relations:

- RF-04

Comments:

Cap comentari

Requirements RF-08

ID:

RF-08

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Creación de cuenta

Description:

El usuario puede elegir el tipo de cuenta que quiere crear (cocinero,cliente o repartidor).

Relations:

RF-09,RF-11

Comments:

Cap comentari.

Requirements RF-09

ID:

RF-09

Type/Category:

Funcional

 Version:

1.0

Title:

Cambios de rol

Description:

El usuario puede añadir o eliminar roles de su cuenta

Relations:

RF-10,RF-08

Comments:

Cap comentari.

Requirements RF-10

ID:

RF-10

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Cambios en el perfil

Description:

El usuario puede hacer cambios en su perfil como actualizarlo o borrar la cuenta.

Relations:

RF-09,RF-11

Comments:

Cap comentari.

Requirements RF-11

ID:

RF-11

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Roles de usuario

Description:

Un usuario puede asumir más de un rol.

Relations:

RF-09

Comments:

Cap comentari.

Requirement RNF-01

ID:

RNF-01

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Condiciones del nombre de usuario.

Description:

Se definen las restricciones del nombre de usuario: mínimo 5 caracteres y debe de ser único, es decir, no puede haber más de un usuario con el mismo nombre.

Relations:

- RF-06-RF-04

Comments:

Este requisito no funcional es de tipo restricción de diseño (Seguridad).

Requirement RNF-02

ID:

RNF-02

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Restricción de contraseña.

Description:

La contraseña debe tener como mínimo ocho caracteres, dos mayúsculas y al menos dos caracteres especiales.

Relations:

- RF-01-01

Comments:

Este requisito no funcional es de tipo Restricción de diseño (Seguridad).

CLIENTE

Requirements RF-12

ID:

RF-12

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

 Title:

Consulta de platos y menús

Description:

Se debe de mostrar a los clientes los platos y menús disponibles en cada momento,y además,mostrar el tiempo de entrega estimado del pedido

Relations:

RF-03

Comments:

Cap comentari.

Requirements RF-13

 ID:

RF-13

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Vistas de cliente

Description:

Los clientes tendrán dos vistas,una de platos y otra de usuarios

Relations:

RF-12,RNF-03,RF-15

Comments:

Cap comentari.

Requirement RF-14

ID:

RF-14

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Buscador

Description:

Debe de haber un buscador de platos o cocineros

Relations:

RF-12,RF15,R

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-15

ID:

RF-15

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Consulta y modificación de ingredientes.

Description:

el cliente puede consultar y modificar clientes de los platos,siempre que esos ingredientes sean opcionales.

Relations:

RF-13,RF-14

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-16

ID:

RF-16

Type/Category:

Funcional

 **Version:**

1.0

Title:

Disponibilidad del cocinero

Description:

Se debe de poder hacer un pedido en una hora en la que el cocinero este disponible, aunque aparezca como no disponible en ese momento.

Relations:

RF-12

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-17

ID:

RF-17

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

 **Title:**

Volver a hacer un pedido.

Description:

El cliente puede volver a hacer un pedido que había hecho antes, siempre y cuando los platos de ese pedido estén disponibles

Relations:

RF-16

Comments:

Cap

Requirement RF-18

ID:

RF-18

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Propuesta de clientes

Description:

Los clientes pueden proponer platos que los cocineros pueden aceptar

Relations:

RF-19

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-19

ID:

RF-19

🔗 Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Chat privado

Description:

Si el cocinero acepta la propuesta de plato del cliente, se habilitará la opción de chat privado para la comunicación entre cliente y cocinero.

Relations:

RF-18

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-20

ID:

RF-20

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Plan mensual

Description:

Los clientes pueden suscribirse a un plan mensual .

Relations:

RF-21

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-21

ID:

RF-21

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Acumulación de puntos

Description:

Si el cliente está suscrito al plan mensual,suma puntos por pedido

Relations:

RF-20

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-22

ID:

RF-22

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Pagos

Description:

El cliente puede pagar por Paypal o tarjeta bancaria.

Relations:

RNF-05

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-23

ID:

RF-23

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Coste de envío

Description:

El coste de envío se calcula en funcion de la distancia entre el cocinero y el cliente,siendo gratuito si el cliente recoge el pedido

Relations:

RF25

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-24

ID:

RF-24

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Valoraciones

Description:

EL cliente puede realizar valoraciones acerca de la puntualidad y el estado de la comida y asignar esta valoración a un cocinero una vez ha recibido el pedido .

Relations:

RF-23

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-25

ID:

RF-25

Type/Category:

Funcional

 Version:

1.0

Title:

Seguimiento del envío

Description:

Una vez que el cliente ha pagado,puede seguir el recorrido del repartidor.

Relations:

RNF-06

Comments:

Cap comentari

Requirements RNF-03

ID:

RNF-03

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Orden de platos

Description:

El sistema debe mostrar primero los platos y menus que cumplan con las restricciones alimentarias y ordenar las disponibles en funcion de las distancia entre el cliente y el cocinero.

Relations:

RF-14,RF-15,RF12

Comments:

Se trata de una restricción de diseño

Requirement RNF-04

ID:

RNF-04

 Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Maximo de pedidos activos

Description:

EL maximo de pedidos activos de un mismo cliente es 3

Relations:

RF-17

Comments:

Cap comentari

Requirement RNF-05

ID:

RNF-05

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Forma de pago

Description:

Para realizar el pago,el sistema se debe de conectar a una plataforma externa para llevar a cabo la autenticación.

Relations:

RF-22

Comments:

Requisito no funcional de tipo Interficie externa

Requirement RNF-06

ID:

RNF-06

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Posición del repartidor

Description:

El seguimiento del envío debe de realizarse a traves de una interficie de Google Maps

Relations:

- RF-01-01

Comments:

Requisito no funcional de tipo interficies externas

REPARTIDOR

Requirement RF-26

ID:

RF-26

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Entrega de pedido

Description:

El repartidor es uno de los medios de entrega de pedidos

Relations:

RF-27

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-27

ID:

RF-27

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Ingreso de dinero

Description:

Una vez realizado el pago,el dinero va al perfil del repartidor

Relations:

RF-26

Comments:

Cap comentari

COCINERO

Requirement RF-28

ID:

RF-28

Type/Category:

Funcional

 Version:

1.0

Title:

Medio de entrega

Description:

El cocinero es un medio de entrega de pedidos

Relations:

RF-32

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-29

ID:

RF-29

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Ingreso de dinero

Description:

Una vez efectuado el pago,el cocinero recibe el dinero.

Relations:

RF-27

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-30

ID:

RF-30

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Estado de cocinero

Description:

El cocinero puede estar no disponible

Relations:

RF-16

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-31

ID:

RF-31

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Valoraciones

Description:

Las valoraciones que efectúa el cliente se asignan al cocinero.

Relations:

RF-24

Comments:

Cap comentari

Requirement RF-32

ID:

RF-32

Type/Category:

Funcional

Version:

1.0

Title:

Consulta de sugerencias de los clientes

Description:

Los cocineros pueden consultar las peticiones que realizan los clientes y aceptar estos platos si quieren.

Relations:

RF-28,RF-18

Comments:

Cap comentari

Requirement RNF-07

ID:

RNF-07

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Posicionamiento

Description:

Se asignan posiciones más altas a los cocineros con mayor valoración

Relations:

RF-31,RF-32

Comments:

Cap comentari

REQUISITOS NO FUNCIONALES INDEPENDIENTES

Requirement RNF-08

ID:

RNF-08

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Uso de la aplicación

Description:

La plataforma está pensada para ser usada en el área metropolitana de Barcelona

Comments:

Requisito no funcional de decisión de diseño

Requirement RNF-09

ID:

RNF-09

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Tipo de interfaz

Description:

La interfaz debe de ser amigable y responsive

Comments:

Requisito no funcional de objetivo de diseño

Requirement RNF-10

ID:

RNF-10

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Idiomas

🔗 **Description:**

La aplicación debe de estar en catalán ,castellano e inglés

Comments:

Requisito no funcional de Decisión de diseño

Requirement RNF-11

ID:

RNF-11

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Versiones de aplicación

🔗 **Description:**

Objetivo de diseño

Comments:

Requisito no funcional de objetivo de diseño

Requirement RNF-12

ID:

RNF-12

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Compatibilidad

Description:

La plataforma debe de funcionar tanto para Android como IOS### Comments: Requisito no funcional de restricción de diseño(Limitación hardware)

Requirement RNF-13

ID:

RNF-13

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Estilo

Description:

la fuente debe de ser calibri ,el color corporativo naranja y el logo debe de aparecer en todas las paginas

Comments:

Requisito no funcional de decisión de diseño

Requirement RNF-14

ID:

RNF-14

Type/Category:

No Funcional

Version:

1.0

Title:

Usuarios máximos simultaneamente y tiempo de respuesta

Description:

EL sistema debe soportar como máximo a 1000 usuarios simultáneamente y el tiempo de respuesta debe ser menor a 5ms

Comments:

Requisito no funcional de rendimiento dinámico y restricción de diseño(limitación hw)

Requirement RNF-15
ID: RNF-15
Type/Category: No Funcional
Version: 1.0
Title: Protocolo
Description: Se debe de usar un protocolo OpenVPN para la encriptación de datos
Comments: Requisito no funcional de restricción de diseño(Seguridad).

Los perfiles de usuario identificados en el enunciado fueron:

- Perfil 1: Usuario sin registrar
- Perfil 2: Usuario registrado
- Perfil 3: Cliente
- Perfil 4: Cocinero
- Perfil 5: Repartidor