

BILAN SEPTEMBRE

On se propose de réaliser une première version du jeu du juste prix :

L'ordinateur choisit le prix d'un objet entre 30 € et 100 €. Vous devez trouver le nombre en un minimum d'essais. A chacune de vos propositions, l'ordinateur vous répondra l'une des 3 phrases :

- C'est plus
- C'est moins
- Vous avez gagné !

Base du jeu

Algo	Programme
prix = un nombre aléatoire entre 30 et 100 Donner à la variable proposition une valeur différente Tant que la proposition est différente du prix Saisir un prix Le stocker dans la variable proposition Si proposition < prix Alors afficher c'est PLUS AutreSi proposition > prix Alors afficher c'est MOINS Sinon afficher c'est GAGNÉ	<pre>from random import * prix = random.randint(30,100) proposition = prix - 1 while proposition != prix : proposition = eval(input("Entrez un prix")) if proposition < prix : print ("C'est plus que",proposition) elif proposition > prix : print ("C'est moins que",proposition) else : print ("Vous avez gagné !")</pre>

1. Il affiche le nombre de tentatives que vous avez réalisés ;

Algo	Programme
prix = un nombre aléatoire entre 30 et 100 Donner à la variable proposition une valeur différente COUP = 1 Tant que la proposition est différente du prix Afficher TENTATIVE Numéro ,COUP Saisir un prix Le stocker dans la variable proposition Si proposition < prix Alors afficher c'est PLUS AutreSi proposition > prix Alors afficher c'est MOINS Sinon afficher c'est gagné en, COUP, coup = coup +1	<pre>from random import * prix = random.randint(30,100) proposition = prix - 1 coup = 1 while proposition != prix : print ("Tentative n°",coup) proposition = eval(input("Entrez un prix")) if proposition < prix : print ("C'est plus que",proposition) elif proposition > prix : print ("C'est moins que",proposition) else : print ("Vous avez gagné en ",coup,"coup(s)") coup = coup +1</pre>

- On ne puisse faire que 10 essais, ensuite la machine donne la réponse ;

Algo	Programme
prix = un nombre aléatoire entre 30 et 100 Donner à la variable proposition une valeur différente COUP = 1 Tant que la proposition est différente du prix Afficher TENTATIVE Numéro ,COUP Saisir un prix Le stocker dans la variable proposition Si proposition < prix Alors afficher « c'est PLUS » AutreSi proposition > prix Alors afficher « c'est MOINS » Sinon afficher « c'est gagné en, COUP SI COUP = 10 Alors afficher «PERDU » proposition =prix coup = coup +1	<pre> from random import * prix = random.randint(30,100) proposition = prix - 1 coup = 1 while proposition != prix : print ("Tentative n°",coup) proposition = eval(input("Entrez un prix")) if proposition < prix : print ("C'est plus que",proposition) elif proposition > prix : print ("C'est moins que",proposition) else : print ("Vous avez gagné en ",coup,"coup(s)") if coup == 10 : print ("Trop tard, la réponse était",prix) proposition = prix coup = coup +1 </pre>

- Après 5 essais, la machine prévient « Attention plus que 5 tentatives »
- On puisse mettre un code triche pour connaître le résultat.

```

from random import *

while proposition != prix :
    print ("Tentative n°",coup)
    proposition = eval(input("Entrez un prix"))
    if proposition < prix :
        print ("C'est plus que",proposition)
    elif proposition > prix :
        print ("C'est moins que",proposition)
    else :
        print ("Vous avez gagné en",coup,"coup(s)")
    if coup == 5 :
        print ("Attention plus que 5 tentatives")
    if coup == 10 :
        print ("Trop tard, la réponse était",prix)
        proposition = prix
    if proposition == 12345 :
        print ("Chut, la réponse est",prix)
    else :
        coup = coup +1

```

5. A la fin de la partie, il propose de rejouer ;

```
from random import *

rejouer = 1
while rejouer == 1 :
    prix = random.randint(30,100)
    proposition = prix - 1
    coup = 1
    while proposition != prix :
        print ("Tentative n°",coup)
        proposition = eval(input("Entrez un prix"))
        if proposition < prix :
            print ("C'est plus que",proposition)
        elif proposition > prix :
            print ("C'est moins que",proposition)
        else :
            print ("Vous avez gagné en",coup,"coup(s)")
    if coup == 5 :
        print ("Attention plus que 5 tentatives")
    if coup == 10 :
        print ("Trop tard, la réponse était",prix)
        proposition = prix
    if proposition == 12345 :
        print ("Chut, la réponse est",prix)
    else :
        coup = coup +1
    rejouer = eval(input("Rejouer ?\n 0 : NON    1 : OUI"))
```

6. A la fin des parties s'affiche Le nombre de coups moyens pour trouver le prix et le pourcentage de réussite au jeu
- 7.

```
from random import *
rejouer = 1
nb_partie = 1
nb_gagne = 0
nb_coup = 0
while rejouer == 1 :
    prix = random.randint(30,100)
    proposition = prix - 1
    coup = 1
    while proposition != prix :
        print ("Tentative n°",coup)
        proposition = eval(input("Entrez un prix"))
        if proposition < prix :
            print ("C'est plus que",proposition)
        elif proposition > prix :
            print ("C'est moins que",proposition)
        else :
            print ("Vous avez gagné en",coup,"coup(s)")
            nb_gagne = nb_gagne + 1
            nb_coup = nb_coup + coup

    if coup == 5 :
        print ("Attention plus que 5 tentatives")
    if coup == 10 :
        print ("Trop tard, la réponse était",prix)
        proposition = prix
    if proposition == 12345 :
        print ("Chut, la réponse est",prix)
    else :
        coup = coup +1

    print ("Résultats")
    print ("~~~~~")
    print (nb_gagne,"parties gagnée(s) sur",nb_partie,"... Soit",100*nb_gagne/nb_partie,"% de réussite.")
    if nb_gagne > 0 :
        print (nb_coup/nb_gagne,"coups pour gagner en moyenne")
    nb_partie = nb_partie + 1
    rejouer = eval(input("Rejouer ?\n 0 : NON    1 : OUI"))
```



```

from random import *
rejouer = 1
nb_partie = 1
nb_gagne = 0
nb_coup = 0
while rejouer == 1 : # BOUCLE POUR REJOUER
    prix = randint(30,100)
    proposition = prix - 1 # La proposition est différente du prix
    coup = 1 # Compteur de propositions
    while proposition != prix : # Tant que le prix n'est pas trouvé
        print ("Tentative n°",coup)
        proposition = eval(input("Entrez un prix")) # Entrer votre proposition
        if proposition < prix :
            print ("C'est plus que",proposition)
        elif proposition > prix :
            print ("C'est moins que",proposition)
        else :
            print ("Vous avez gagné en",coup,"coup(s)")
            nb_gagne = nb_gagne + 1 # Incrémentation du nombre de partie gagnée
            nb_coup = nb_coup + coup ## Incrémentation du nombre de coup

    if coup == 5 :
        print ("Attention plus que 5 tentatives")
    if coup == 10 :
        print ("Trop tard, la réponse était",prix)
        proposition = prix
    if proposition == 12345 : # le code triche !!
        print ("Chut, la réponse est",prix)
    else :
        coup = coup + 1 ## Incrémentation du nombre de coup
print ("Résultats")
print ("~~~~~")
print (nb_gagne,"parties gagnée(s) sur",nb_partie,"... Soit",100*nb_gagne/nb_partie,"%")
if nb_gagne > 0 :
    print (nb_coup/nb_gagne,"coups pour gagner en moyenne")
nb_partie = nb_partie + 1
rejouer = eval(input("Rejouer ?\n 0 : NON    1 : OUI"))

```