首客办公室 · 设计交付

2026-11-08 / Asia/Shanghai / 已实现页面的版本化快照

工作状态在上方表达，让交付物成为协作链路的中心。



- 工作标识：取消桌面/脚底光圈，使用任务牌、动态工作条、动物动作和职责工具。
- 交接链路：左右角色与对白，中间文件与方向线，人工决策单独成行。
- 响应式：手机放大地图、竖向交接；六段导航三列两行，六位角色保持两列三行。

交付包含：离线 HTML、规范、双语内容、状态示例、12 张截图、3 份原素材和 18 份源码摘录。

基准：d2c09c9；核心视觉：fe432a3；包含姓名悬停 d3e1684 和交接列宽调整 d2c09c9。

桌面交接 · 角色与成果

姓名、工位、对白、交付文件与用户决策分层表达





- 读图顺序：发起者 - 交付文件 - 接收者；底部说明需要用户确认的事。
- 主标题 25-36px；姓名 25px；对白 16px / 1.9；决策说明 15px / 1.85。
- 六位动物组成连续导航。选择片段会同步切换办公室、双方对白与文件；不是实际后台进度。

移动端· 先看清，再操作


390 x 844 预设；截图保留少量上下文，尺寸复核使用 CSS 与 capture-metadata.json



工作状态与控制区



片段导航：三列两行



英文交接：发起者、文件、接收者竖向阅读。

角色介绍仍保持两列三行；桌面地图不缩成难辨认的小图。

动效分镜 · 一幕 20 秒

阶段可跳转；暂停、离屏、后台与减少动态保留文字，不推进业务



0-4000ms / 处理任务

Lumi 桌前工作，任务牌与工作条持续可见。



8000-10500ms / 核对与交付

双方当面核对，标题错层；文件移交后显示接收。



13000-20000ms / 接手开工

Nori 回到自己的工位继续工作，留七秒让用户看清。

完整阶段：0-4s 处理 / 4-8s 送件 / 8-8.7s 核对 / 8.7-10.5s 移交 / 10.5-13s 返回 / 13-20s 接手。

运行约束：Canvas 30fps，DPR 上限 1.5。接收确认是演示动作，不是业务审批或实际到账确认。

设计参数 · 真实状态

沿用现有森林工作室视觉；精确令牌与合成状态见 JSON

纸面	深松绿	操作绿	文件纸	深底说明	工作条
#fbfaf8	#243b2d	#456447	#fff7df	#d5ddcc	#e6edc9

排版/布局	实现值
交接标题	桌面 clamp(25px,2.9vw,36px)，手机 24px
对白 / 决策	16px / 1.9；15px / 1.85
移动断点	600px 以下竖向交接；导航三列两行
工作状态	上方任务牌与 900ms 三条工作条；没有脚底光圈
地图大小	首页最小宽 760px；真实项目最小宽 680px

真实状态	依据与表达
工作 / 排队	任务实际运行才显示工作中；尚未启动需明确排队。
等待 / 需操作	讲清等经营者、客户、到账或数据，并给正确入口。
暂停 / 收尾	暂停后不启动下一步；运行中任务可显示收尾后暂停。
失败 / 完成 / 结束	保留已保存材料；按真实结果恢复、交付或停止。

states.json 全部是合成示例，没有客户数据。不要把动画或时长当作生产遥测。

交给前端 · 对接与验收

HTML / Markdown / JSON / 源码可编辑；PDF 和截图用于评审

模块	源文件
场景与动作	office-showcase.tsx / office-showcase-canvas.ts
交接与服务路线	office-relay.tsx / service-journey.tsx / office-portrait.tsx
真实状态	office-guide.ts / office-stage.tsx / office-work-guide.tsx
样式	office-relay.css / office-showcase.css / admin/office.css
内容与素材	content.zh-en.json / tokens.json / states.json / assets/

- 首轮走查：确认动物、岗位、产物与双方交接一致；六位角色布局仍为两列三行。
- 交互：六幕选择与三个动作阶段可用；暂停/跟随/中英文切换正常。
- 业务：排队与等待确认不冒充工作中；演示不产生模型调用或审批记录。
- 证据：fe432a3 的 187 项测试、类型检查、lint 与构建通过；本次交付只增加文档与快照。

已知后续项：320px 英文首屏 CTA 造成整页横向溢出，办公室组件自身没有溢出。系统级减少动态和读屏仍建议在目标设备人工复核。

接收：UI/UX _____ 前端 _____ 日期 _____
打开 index.html 浏览；以 source-manifest.json 的固定提交链接对接完整工程。