


ABYSSAL TERMINAL

Simulasi horor bertahan hidup berbasis CLI (antarmuka baris perintah). Operasikan batiskaf laut dalam yang rapuh di Palung Mariana hanya dengan menggunakan perintah teks. Hadapi tekanan hidrostatik ekstrem, ekstraksi mineral dari dasar laut, dan matikan sonar Anda untuk bersembunyi dari apa pun yang mengintai di dalam kegelapan.

Prolog: Selamat Datang di Kedalaman

Di kedalaman 10.900 meter, cahaya matahari hanyalah sebuah mitos.

Anda duduk di ruang kendali yang aman, hangat, dan kering, bermil-mil di atas permukaan laut. Namun, jangan biarkan kenyamanan itu menipu Anda. Melalui kedipan pendaran fosfor hijau di layar CRT ini, nyawa dan karier Anda terhubung langsung dengan sebuah wahana bathyscaphe seberat 12 ton yang kini sedang tenggelam menembus kegelapan abadi Palung Mariana.

Perusahaan menyebut penugasan ini sebagai "Misi Ekstraksi Rutin". Tugas Anda di atas kertas sangatlah sederhana: jalankan sistem operasi Mariana OS, pantau tekanan hidrostatik, temukan simpul mineral di dasar palung, bor, dan bawa pulang hasilnya. Anda tidak butuh joystick atau kemudi. Nasib kapal selam eksperimental bernilai triliunan rupiah ini sepenuhnya bergantung pada seberapa cepat dan akurat Anda mengetikkan baris perintah di terminal.

Tetapi, Perusahaan tidak pernah menceritakan semuanya kepada Anda.

Mereka tidak memberitahu mengapa operator jarak jauh sebelum Anda tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Mereka tutup mulut tentang mengapa Blackbox dari kapal-kapal terdahulu berserakan di dasar palung layaknya kuburan massal. Dan mereka dengan sengaja menghilangkan fakta mengapa kapal selam ini dirancang untuk bisa mematikan semua sistem sonarnya secara instan.

Palung ini tidak kosong.

Di bawah sana, dalam kehampaan yang sunyi, tekanan air bisa meremukkan lambung titanium layaknya kaleng soda kosong. Namun, lautan bukanlah ancaman terbesar Anda. Suara adalah musuh utama Anda. Putaran mesin pendorong Anda, getaran seismik dari bor laser Anda, atau bahkan bunyi ping tunggal dari sonar aktif Anda... semuanya akan menggema menembus kegelapan.

Dan sesuatu yang masif, buta, dan sangat lapar sedang mendengarkan.

Perhatikan radar Anda, Operator. Awasi sisa baterai Anda. Dan jika Anda melihat sebuah titik merah besar melesat cepat ke arah kapal Anda, ingatlah

satu-satunya hukum yang berlaku di dasar dunia: **Matikan mesinmu, bersembunyilah dalam gelap, dan berdoalah.**

Sistem melakukan booting... Kabel pusar terhubung...Semoga beruntung.

Daftar Isi: Buku Panduan Operator Mariana OS

Bab 1: Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Misi & Objektif Utama
- 1.2 Konsep Permainan: Mengetik untuk Bertahan Hidup

Bab 2: Memahami Antarmuka (HUD) Terminal

- 2.1 Kolom Telemetri (HULL, BATT, PSI, VALVE)
- 2.2 Layar Sonar / Radar CRT (Membaca Arah dan Jarak)
- 2.3 Dek Status Bawah (Indikator Kedalaman & Peringatan Sistem)
- 2.4 Riwayat Perintah (CLI Prompt & Log Kejadian)

Bab 3: Navigasi Dasar & Sistem Sonar

- 3.1 Mengendalikan Daya Dorong (`thruster` & `thruster_stop`)
- 3.2 Membaca Jangkauan dan Keterlambatan Sinyal (Signal Latency)
- 3.3 Mode Sonar: Aktif vs Pasif (`sonar active` / `sonar passive`)
- 3.4 Mengidentifikasi Blip Radar (Medan, Mineral, Anomali, dan Kotak Hitam)

Bab 4: Manajemen Kegagalan Sistem & Fisika Kedalaman

- 4.1 Mengatur Alokasi Daya (`route_power`)
- 4.2 Manajemen Tekanan Air & Potensi Implosi (`purge_valve`)
- 4.3 Menangani Distorsi Layar dan Memori Korup (`run sys_diag`)

Bab 5: Operasi Ekstraksi (Mining)

- 5.1 Prosedur Penambangan Mineral (`run drill_sequence`)
- 5.2 Mengatasi Kegagalan Mekanis Bor (`run drill_reverse`)

Bab 6: Protokol Ancaman Biologis (Survival Horror)

- 6.1 Memahami Perilaku Leviathan (Sistem Aggro Suara)
- 6.2 Menggunakan Umpan Suara (`deploy_decoy`)
- 6.3 Serangan Fisik & Protokol Darurat EMP Blackout (`run sys_reboot`)

Bab 7: Rekam Jejak Mariana (Lore & Eksplorasi)

- 7.1 Mendeteksi dan Mengekstrak Kotak Hitam (Blackbox)
- 7.2 Mendekripsi Log Kru Terdahulu (`read_log`)

Bab 8: Referensi Cepat (Cheat Sheet)

- 8.1 Daftar Lengkap Perintah CLI & Sintaksnya
- 8.2 Tips Bertahan Hidup di Kedalaman Ekstrem

Buku Panduan Operator Mariana OS

Bab 1: Pendahuluan

"Selamat datang di divisi operasi laut dalam, Operator. Anda sekarang bertanggung jawab atas aset bernilai triliunan rupiah milik Perusahaan. Perlu diingat bahwa ruang kendali tempat Anda duduk saat ini terhubung langsung dengan wahana bathyscaphe yang sedang meluncur ke titik terdalam di bumi. Tidak ada jendela di bawah sana, dan tidak ada kru manusia di dalam kapal. Anda adalah otak, mata, dan telinga dari mesin tersebut. Ikuti panduan ini, jangan abaikan alarm sistem, dan di atas segalanya... jangan pernah panik."

1.1 Latar Belakang Misi & Objektif Utama

Palung Mariana menyimpan rahasia dan sumber daya yang belum tersentuh oleh peradaban. Wahana Anda, yang ditenagai oleh reaktor baterai kelas militer dan lambung titanium khusus, ditugaskan untuk melakukan **Misi Ekstraksi Rutin**.

Untuk menyelesaikan shift kerja Anda dengan sukses, Anda harus memenuhi tiga kondisi absolut berikut secara bersamaan:

1. **Bertahan Hidup:** Jangan biarkan baterai kapal habis (0%) atau membiarkan lambung kapal hancur karena tekanan air ekstrem atau benturan fisik.
2. **Mencapai Dasar Palung:** Anda harus memandu kapal turun hingga kedalaman target misi, yaitu **10.900 Meter** di bawah permukaan laut.
3. **Mengamankan Kuota:** Temukan dan ekstrak setidaknya **3 Sampel Mineral** dari dasar laut menggunakan bor laser wahana Anda.

Jika ketiga kondisi ini terpenuhi, sistem akan secara otomatis mengambil alih kendali, mentransmisikan data ke permukaan, dan Anda memenangkan permainan.

1.2 Konsep Permainan: Mengetik untuk Bertahan Hidup

Mariana OS bukanlah sistem operasi modern yang memanjakan penggunanya. Kapal selam eksperimental ini dikendalikan sepenuhnya melalui antarmuka baris perintah (Command-Line Interface atau CLI).

- **Tidak Ada Kursor, Tidak Ada Mouse:** Anda tidak bisa mengeklik tombol di layar. Setiap tindakan—mulai dari menyalakan pendorong, mengatur katup tekanan, hingga mematikan sonar untuk bersembunyi—harus diketik secara manual menggunakan keyboard Anda.
- **Waktu Nyata (Real-Time):** Permainan ini berjalan secara langsung tanpa jeda. Tekanan air akan terus meningkat, cadangan baterai akan terus terkuras, dan monster di luar sana tidak akan menunggu Anda selesai mengetik.
- **Ketelitian adalah Kunci:** Dalam kondisi darurat saat lambung kapal mulai retak dan alarm berbunyi, Anda akan dituntut untuk mengetik perintah dengan cepat. Kesalahan pengetikan (typo) akan membuat sistem menolak perintah Anda dan membuang detik-detik yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup kapal.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) - Bab 1

T: Apakah saya bisa mem-pause permainan jika saya merasa panik dan butuh waktu untuk mengingat perintah? J: Tidak. Sistem hidrostatik dan ekosistem laut dalam beroperasi dalam waktu nyata. Tidak ada tombol pause saat lambung kapal Anda sedang diremukkan oleh jutaan ton air laut.

T: Apakah game ini mendukung penggunaan gamepad atau mouse? J: Tidak. Sistem Mariana OS murni digerakkan oleh terminal teks. Jari Anda di atas keyboard adalah satu-satunya instrumen kendali yang tersedia.

T: Kenapa Perusahaan menggunakan kapal tanpa awak (drone) dan bukan kapal selam berawak biasa? J: Tekanan di kedalaman 10.000 meter ke atas sangat tidak bersahabat bagi biologi manusia. Selain itu, tingkat "kecelakaan" dari ekspedisi berawak terdahulu membuat premi asuransi perusahaan menjadi terlalu mahal. Anda akan memahami alasan sebenarnya setelah Anda melihat log Blackbox dari kapal-kapal yang gagal tersebut.

Bab 2: Memahami Antarmuka (HUD) Terminal

"Sebagai Operator Jarak Jauh, Anda tidak memiliki kemewahan panel kaca tebal atau umpan video beresolusi tinggi. Di bawah kedalaman 1.000 meter, cahaya matahari berhenti eksis. Di bawah 5.000 meter, kamera eksternal apa pun akan remuk oleh tekanan. Satu-satunya mata dan telinga Anda adalah aliran data mentah yang dirender pada layar CRT fosfor ini. Belajarlah untuk mempercayai instrumen Anda, membaca angka-angka ini layaknya detak jantung Anda sendiri, dan yang terpenting: jangan pernah abaikan peringatan berwarna merah."

2.1 Kolom Telemetri (Panel Kiri)

Kolom ini adalah indikator kelangsungan hidup utama wahana selam Anda. Kegagalan memantau panel ini dijamin akan berujung pada hilangnya aset (dan nyawa kapal).

- **[HULL] (Integritas Lambung):** Menunjukkan kondisi fisik cangkang titanium kapal (0 - 100%). Persentase ini akan menurun jika kapal mengalami stres akibat tekanan air yang tidak seimbang atau menerima benturan fisik. Jika mencapai 0%, lambung akan hancur seketika (implosi). Tidak ada protokol penyelamatan.
- **[BATT] (Cadangan Baterai):** Daya yang tersisa untuk mesin pendorong, reaktor inti, dan sonar. Sistem yang berbeda menyedot daya dengan kecepatan berbeda (Bor Laser dan Thruster memakan daya paling masif). Jika mencapai 0%, sistem akan mati total, meninggalkan kapal tenggelam abadi dalam kegelapan.
- **[PSI] (Tekanan Diferensial):** Mengukur perbedaan (gap) antara tekanan air laut luar dengan tekanan internal lambung. Semakin dalam kapal turun, tekanan luar akan meroket tajam. Jika angka diferensial ini melewati batas SAFE menuju CRITICAL (di atas 450 PSI), lambung kapal akan mulai retak.
- **[VALVE] (Status Katup Penyeimbang):** Menampilkan status katup ekualisasi tekanan kapal: `[AUTO]`, `[MANUAL]`, atau `[PURGING]` (sedang aktif membuang tekanan).

2.2 Layar Sonar / Radar CRT (Panel Tengah)

Sistem hidroakustik (Sonar) adalah mata Anda. Layar melingkar ini memetakan radius 500 meter di sekeliling kapal menggunakan gelombang suara saat mode Aktif menyala. Anda harus bisa membaca bentuk pendaran (blip) fosfor yang muncul dalam sekejap:

- **Lingkaran Polos:** Medan bawah laut, dinding tebing palung, atau batu karang abisal. Rintangan fisik biasa.
- **Garis Silang / Reticle (`[x]`):** Simpul Mineral berharga. Bawa kapal Anda pada jarak kurang dari 85 Meter untuk memulai ekstraksi bor laser.
- **Bintang Berkedip (Warna Amber):** Sinyal SOS atau Blackbox (Kotak Hitam). Puing-puing dari misi sebelumnya yang gagal. Berisi data log penting.
- **Bentuk Wajik (Diamond):** Decoy (Umpan Suara akustik) yang baru saja Anda lepaskan.
- **Titik Masif Berdenyut: ANOMALI BIOLOGIS.** Benda hidup berukuran raksasa. Bergerak cepat jika terprovokasi oleh suara. Jika titik ini mengarah langsung ke pusat radar Anda... bersiaplah untuk benturan.

2.3 Dek Status Bawah (Panel Bawah)

Dek bawah merangkum posisi spasial dan peringatan insidental.

- **Indikator Kedalaman Digital `[DEPTH]`:** Menunjukkan kedalaman kapal Anda saat ini secara real-time. Target misi Anda berada di dasar palung: **10.900 Meter**.
- **Monitor Log Sistem:** Menampilkan jumlah sampel mineral yang telah dikumpulkan (Target: 3) dan mencetak peringatan sistem satu baris secara langsung. (Contoh: `[!] CRITICAL HULL STRESS - EXECUTE "purge_valve" NOW!`).

2.4 Riwayat Perintah (CLI Prompt & Log Kejadian)

Semua interaksi dan operasi kapal Anda diproses di area ini.

- **Log Kejadian (Layar Teks Utama):** Mencetak semua balasan dari OS, keberhasilan ekstraksi, peringatan latensi, hingga pesan eror sintaks.

- **CLI Prompt (`MARIANA_OS>`):** Baris kedap-kedip tempat Anda mengetikkan perintah operasional.
- **Fitur Recall (Panggil Ulang):** Untuk menghemat waktu saat darurat, gunakan tombol panah Atas (`↑`) dan Bawah (`↓`) pada keyboard Anda untuk memanggil kembali riwayat perintah yang sudah pernah Anda ketik sebelumnya.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) - Bab 2

T: Layar terminal saya tiba-tiba dipenuhi noise, distorsi statis, dan huruf-huruf di layar menjadi berantakan (glitch)! Apakah game-nya buggy? J: Itu bukan bug. Integritas lambung yang rendah (di bawah 40%), tekanan air ekstrem, atau kedekatan dengan Anomali Biologis akan menyebabkan gangguan gelombang Elektromagnetik (EMP). Distorsi ini akan mengacaukan antarmuka visual Anda dan mengubah perintah yang Anda ketik menjadi karakter acak/simbol (Memory Corruption). Anda harus mengetik perintah diagnostik (`run sys_diag`) untuk membersihkan memori.

T: Garis putaran (Sweep Line) di radar saya tiba-tiba berhenti berputar dan layarnya hanya menampilkan tulisan "PASSIVE MODE". Mengapa? J: Sonar Anda sedang berada dalam mode "Pasif" (mendengarkan saja). Radar aktif tidak akan bekerja di mode ini. Anda harus mengetik perintah `sonar active` agar radar kembali menyapu area.

T: Radar saya menunjukkan Anomali Biologis (titik merah besar) bergerak sangat cepat menuju bagian tengah radar! Apa yang harus saya lakukan?! J: Pusat radar adalah posisi absolut kapal Anda. Segera matikan Sonar Aktif, matikan semua mesin pendorong (Thruster), dan berdoa agar lambung kapal Anda cukup tebal untuk menahan tabrakan pertama.

Bab 3: Navigasi Dasar & Sistem Sonar

"Di ruang hampa tanpa cahaya pada kedalaman 6.000 meter, Anda pada dasarnya buta. Sonar hidroakustik adalah tongkat peraba Anda. Namun ingatlah prinsip dasar lautan dalam: Suara merambat lebih cepat dan lebih jauh di dalam air. Setiap kali Anda memancarkan gelombang sonar aktif atau menyalakan pendorong utama, Anda tidak hanya melihat ke dalam kegelapan... Anda juga memberi tahu kegelapan di mana Anda berada. Bergeraklah dengan bijak, Operator."

3.1 Mengendalikan Daya Dorong (`thruster` & `thruster_stop`)

Wahana selam Mariana didesain untuk tenggelam secara pasif menggunakan beban balast (meluncur ke bawah dengan kecepatan dasar sekitar 12 meter per detik). Namun, untuk bermanuver mengejar target, Anda harus menggunakan perintah propulsi.

- **Menghidupkan Thruster:** Gunakan perintah `thruster -dir [arah] -pwr [0-100]`.
    - Arah yang didukung: `north` (n), `south` (s), `east` (e), `west` (w), `up` (u), `down` (d).
    - Contoh: Ketik `thruster -dir down -pwr 80` untuk memaksa kapal menukik lebih cepat dengan 80% tenaga pendorong.
    - Jalan Pintas (Shorthand): Anda juga bisa mengetik lebih cepat tanpa tag: `thruster east 50`.
- **Menghentikan Propulsi:** Ketik `thruster_stop`. Ini akan mematikan semua mesin pendorong lateral dan vertikal. Kapal akan kehilangan momentum dorongnya dan perlahan kembali ke fase tenggelam pasif.
- **Catatan Daya:** Menyalakan thruster pada daya tinggi akan menguras baterai `[BATT]` dengan cepat. Gunakan hanya saat Anda perlu mengejar koordinat mineral atau menghindari tabrakan darurat.

3.2 Membaca Keterlambatan Sinyal (Signal Latency)

Anda mengendalikan kapal selam ini dari jarak bermil-mil di atas permukaan laut melalui transmisi kabel pusar (umbilical cord). Saat kapal turun melewati

kedalaman **3.000 Meter**, tekanan ekstrem dan ketegangan kabel mulai memperlambat transmisi data.

- **Latency Delay:** Setiap perintah yang Anda ketik (seperti menyalakan mesin atau mengerem) akan mengalami jeda sebelum benar-benar dijalankan oleh sistem kapal.
- Pada kedalaman maksimum, delay ini bisa mencapai hingga **2,2 detik (2200 ms)**.
- **Strategi Antisipasi:** Jika Anda melihat kapal melaju terlalu cepat ke arah dinding palung atau Anomali, jangan tunggu sampai jaraknya terlalu dekat untuk mengetik `thruster_stop`. Perhitungkan waktu jeda transmisi (ping latensi) yang selalu tercetak di layar terminal Anda.

3.3 Mode Sonar: Aktif vs Pasif

Kapal Anda dilengkapi dengan Transduser Akustik ganda. Memahami kapan harus menggunakan mode yang tepat adalah batas antara kesuksesan ekstraksi dan kematian dini.

- **Mode Aktif (`sonar active`):** Menembakkan gelombang suara ke segala arah. Radar CRT akan menyapu area secara memutar dan memperlihatkan bentuk rintangan fisik serta target di radius 500 meter.
    - Risiko Fatal: Sangat boros daya baterai. Dan yang lebih berbahaya, **suara ping aktif akan menarik perhatian predator biologis (Anomali) di sekitar Anda.** Ini sama seperti membunyikan lonceng makan malam di tengah hutan gelap.
- **Mode Pasif (`sonar passive`):** Mematikan emisi suara dan hanya mendengarkan lingkungan sekitar (Hidrofon). Layar radar Anda akan menjadi kosong dan garis sapuan akan berhenti.
    - Keuntungan Tak Taktis: Menghemat daya secara masif dan membuat kapal Anda "menghilang" dari pendengaran Anomali biologis. Makhluk yang memburu Anda akan kehilangan jejak dan hanyut menjauh.
    - Kelemahan: Anda benar-benar buta secara visual.

3.4 Pendekatan Target Mineral

Saat Anda menemukan titik mineral (`[x]`) di layar radar dengan sonar aktif:

1. Arahkan kapal menuju titik tersebut menggunakan perintah navigasi (Misal: `thruster south 60`).
2. Bawa kapal hingga jaraknya **di bawah 85 Meter** dari simpul mineral tersebut (zona aman (lock range) bor laser).
3. Segera ketik `thruster_stop` dan biarkan kapal berhenti bergeser secara lateral sebelum Anda menginisiasi pengeboran.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) - Bab 3

T: Saya sudah mengetik `thruster_stop`, tapi kapal saya terus melaju ke samping dan akhirnya batal mengebor (pesan "EXCESSIVE VESSEL DRIFT")! Apakah keyboard saya rusak? J: Tidak. Ingatlah dua hal: Latency dan Inersia (Hydrodrag). Jika Anda berada di kedalaman 8.000 meter, perintah Anda memiliki jeda hingga 2 detik sebelum dikirim. Selain itu, lambung kapal seberat 12 ton tidak bisa berhenti mendadak begitu saja di dalam air. Biasakan mengerem jauh sebelum Anda tiba di titik koordinat.

T: Bisakah saya membiarkan mode `sonar passive` terus menerus agar aman dari Leviathan sampai ke dasar palung? J: Bisa. Namun, Anda tidak akan pernah menemukan sampel mineral yang dibutuhkan untuk memenangkan misi, dan Anda sangat berisiko menabrak rintangan fisik karena Anda buta arah. Kunci bertahan hidup yang sesungguhnya adalah metode **Ping-and-Hide**: Nyalakan `sonar active` selama beberapa detik untuk memindai sekitar, catat koordinatnya di otak Anda, lalu segera ketik `sonar passive` untuk bergerak dalam senyap.

T: Apakah saya bisa bergerak menggunakan thruster sambil membiarkan sonar aktif tetap menyala? J: Secara teknis bisa, tetapi gabungan daya yang ditarik oleh pendorong dan transduser aktif akan menguras cadangan baterai `[BATT]` Anda dengan sangat cepat. Selain itu, bergerak dengan sonar aktif adalah cara tercepat untuk mengundang Anomali menabrak Anda.

Bab 4: Manajemen Kegagalan Sistem & Fisika Kedalaman

"Musuh terbesar Anda di Palung Mariana bukanlah apa yang berenang di dalam kegelapan, melainkan lautan itu sendiri. Di kedalaman 8.000 meter, tekanan hidrostatik setara dengan berat beberapa gajah yang bertumpu pada satu inci persegi baja titanium. Wahana selam Anda akan berderit, sistem kelistrikan akan kelebihan beban, dan memori komputer akan mengalami distorsi. Anda tidak bisa mencegah kerusakan ini; Anda hanya bisa mengelolanya lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi."

4.1 Mengatur Alokasi Daya (`route_power`)

Kapal Anda beroperasi dengan cadangan baterai `[BATT]` yang sangat terbatas. Reaktor kapal tidak dirancang untuk menyalakan semua sistem secara bersamaan pada daya maksimum. Jika Anda memaksakannya, baterai akan habis sebelum Anda mencapai setengah jalan. Anda harus memanajemen aliran listrik menggunakan perintah `route_power`.

- **Sintaks Perintah:** `route_power -sys [nama_sistem] -val [0-100]`
    - Sistem yang tersedia: `engine` (pendorong), `sonar` (radar akustik), `drill` (bor laser), `core` (sistem operasi utama).
    - Contoh: Ketik `route_power -sys sonar -val 20` untuk mengurangi daya sonar hingga 20% (memperlambat putaran radar tetapi sangat menghemat baterai).
    - Jalan Pintas: `route_power engine 100` (memaksimalkan tenaga pendorong untuk manuver evakuasi).
- **Strategi Bertahan:** Jangan pernah biarkan daya `drill` berada di angka 100% jika Anda sedang tidak menambang. Kurangi daya `engine` ke 0% jika Anda hanya sedang melayang pasif ke bawah atau sedang bersembunyi.

4.2 Manajemen Tekanan Air & Potensi Implosi (`purge_valve`)

Saat kapal meluncur semakin dalam, tekanan air laut di luar (`EXT PSI`) akan terus meningkat. Jika tekanan di dalam lambung tidak disetarakan dengan tekanan di luar, lambung kapal akan mengalami stres ekstrem (`PSI DIFF`).

- **Indikator PSI:** Pantau bar `[PSI]` di panel kiri terminal. Jika batas diferensial (perbedaan tekanan) melewati batas aman (SAFE) dan menyentuh zona CRITICAL, lambung `[HULL]` kapal Anda akan mulai melengkung dan rusak. Jika bar tersebut penuh, kapal akan meledak ke dalam (implosion) dan misi gagal.
- **Katup Penyeimbang Otomatis (`purge_valve auto`):** Kapal akan mencoba menyamakan tekanan secara perlahan. Namun, sistem otomatis ini bekerja **sangat lambat**. Jika Anda menukik turun dengan cepat menggunakan mesin pendorong, katup otomatis akan kalah cepat oleh peningkatan tekanan.
- **Purge Manual (`purge_valve`):** Ini adalah metode paling aman saat krisis. Mengetik `purge_valve` (tanpa kata auto) akan memaksa katup terbuka penuh secara manual, menetralkan perbedaan tekanan dalam hitungan detik. Gunakan ini setiap kali Anda melihat peringatan `"CRITICAL HULL STRESS"`.

4.3 Menangani Distorsi Layar dan Memori Korup (`run sys_diag`)

Tekanan ekstrem pada lambung (di bawah 40%) atau gelombang elektromagnetik dari Anomali Biologis yang berada terlalu dekat dapat merusak sistem komputer kapal. Ini dimanifestasikan sebagai distorsi visual di layar CRT Anda (layar robek/statis).

- **Korupsi Memori CLI (Syntax Degradation):** Jika kerusakan sistem terlalu parah, memori input keyboard kapal akan terganggu. Perintah yang Anda ketik akan tiba-tiba disisipi karakter aneh atau ukurannya terbalik.
    - Contoh: Anda mengetik `thruster_stop`, tetapi sistem membacanya sebagai `tHrU$t@r_st?p` dan menolak perintah Anda dengan pesan `"SYNTAX PARSE FAILURE"`.
    - Kondisi ini sangat fatal jika terjadi saat Anda sedang panik mencoba kabur dari monster.

- **Protokol Pembersihan Memori:** Jika terminal Anda mulai mengetik teks sampah yang membuat perintah ditolak, segera ketik `run sys_diag`. Perintah diagnostik tingkat inti ini kebal terhadap korupsi memori. Sistem akan membersihkan buffer CLI secara instan dan memulihkan kemampuan terminal Anda untuk membaca sintaks normal.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) - Bab 4

T: Persentase lambung `[HULL]` saya terus berkurang padahal saya tidak menabrak tebing dan tidak ada monster di radar. Apa yang salah? J: Anda mengabaikan peringatan tekanan. Perbedaan `[PSI]` Anda terlalu tinggi. Jika kapal turun terlalu cepat tanpa Anda melakukan `purge_valve` manual, tekanan air akan meremukkan lambung kapal Anda secara perlahan hingga hancur.

T: Bisakah saya mengatur daya Core OS (`route_power core 0`) menjadi 0% untuk menghemat baterai secara ekstrem? J: Tidak. Sistem pencegah kegagalan (failsafe) pada Mariana OS akan mengunci daya minimum `core` di angka 25%. Mematikan OS sama dengan mematikan fungsi life-support dan terminal Anda sendiri.

T: Saya sudah mengetik `run sys_diag` dan terminal membalas "DIAGNOSTIC COMPLETE", tetapi layar CRT saya masih terus bergetar dan penuh garis statis. Mengapa? J: Perintah `sys_diag` **hanya** memperbaiki korupsi input teks agar Anda bisa mengetik dengan benar kembali. Layar yang bergetar dan statis adalah efek fisik dari integritas lambung yang sudah sangat rendah atau ada Leviathan tepat di luar kapal Anda. Kerusakan fisik lambung bersifat permanen dan efek visualnya tidak bisa dihilangkan.

T: Setiap kali saya menyalakan bor, cadangan baterai saya langsung terkuras habis dalam hitungan detik dan alarm menyala! J: Anda mungkin mencoba mengebor sambil tetap menyalakan Thruster di daya maksimal dan Sonar Aktif. Reaktor listrik kapal ini tidak dirancang untuk menangani beban tiga subsistem berat sekaligus. Matikan mesin pendorong (`thruster_stop`) dan alihkan seluruh daya ke `drill` sebelum mulai menambang.

Bab 5: Operasi Ekstraksi (Mining)

"Tujuan utama Anda berada di kursi ini adalah mengambil apa yang tertanam di dasar laut. Bor laser wahana ini mampu menembus batuan basal terdalam di bumi untuk mengekstrak sampel murni. Namun ingat, proses penambangan ini lambat, memakan daya sangat besar, dan memancarkan getaran akustik frekuensi rendah yang bergema melintasi palung. Saat Anda mulai mengebor, Anda bukan lagi pemburu yang mengendap-endap; Anda adalah umpan yang terikat pada tali."

5.1 Prosedur Penambangan Mineral (`run drill_sequence`)

Ekstraksi mineral membutuhkan koordinasi yang presisi antara navigasi, manajemen daya, dan pengamatan sonar. Anda harus mengumpulkan 3 sampel untuk menyelesaikan misi. Berikut adalah langkah-langkah standarnya:

1. **Lokalisasi Target:** Gunakan mode Sonar Aktif (`sonar active`) untuk menemukan blip berbentuk reticle silang `[x]` pada layar radar. Target ini merepresentasikan simpul mineral berharga.
2. **Pendekatan (Approach):** Gunakan perintah thruster untuk mengarahkan kapal ke koordinat mineral tersebut. Bawa kapal hingga jaraknya masuk ke dalam Zona Kunci, yaitu **di bawah 85 Meter**.
3. **Hentikan Manuver (Penting):** Sistem bor laser sangat presisi dan sensitif terhadap pergerakan lateral. Anda **harus** menghentikan mesin pendorong (`thruster_stop`) dan membiarkan inersia kapal benar-benar berhenti bergeser.
4. **Inisiasi Ekstraksi:** Ketik perintah `run drill_sequence`.
    - Sistem akan secara otomatis mengalokasikan daya ke subsistem `drill` jika sebelumnya berada di angka 0.
    - Progres ekstraksi (0% hingga 100%) akan berjalan. Siklus normal memakan waktu sekitar 12 detik.
    - **Taktik Bertahan:** Matikan radar (`sonar passive`) segera setelah bor menyala! Suara bor saja sudah cukup memancing perhatian Anomali dari jarak dekat; jangan memperburuk keadaan dengan membiarkan sonar aktif tetap menyala.

5. **Penyelesaian:** Saat bar progres mencapai 100%, sistem akan mematikan bor, mengamankan sampel, dan mencetak laporan katalog beserta tingkat kemurniannya di log terminal.

5.2 Mengatasi Kegagalan Mekanis Bor (`run drill_reverse`)

Dasar Palung Mariana tidak rata dan sangat keras. Mata bor memiliki kemungkinan (sekitar 15% per siklus) untuk menyangkut pada puing-puing atau batuan basal yang sangat padat.

- **Peringatan Sistem:** Jika di tengah-tengah proses ekstraksi Anda menerima log berwarna merah bertuliskan `[CRIT] DRILL BIT STALLED! OVERHEAT IMMINENT`, itu berarti bor Anda macet.
- **Dampak Kegagalan:**
    - Progres penambangan akan membeku.
    - Bor yang macet akan mengalami korsleting listrik, **menyedot daya baterai secara masif (hingga nyaris 4 kali lipat konsumsi normal)**.
    - Suara mesin bor yang mengerang akan menaikkan status kewaspadaan Leviathan di sektor tersebut.
- **Protokol Pemulihan:** Anda harus memutar balik mata bor untuk melepaskan puing-puing yang menyangkut.
    - Ketik perintah: `run drill_reverse`.
    - Mengeksekusi perintah ini akan membuang sebagian kecil progres ekstraksi (mundur 5%), tetapi bor akan kembali berputar normal dan sisa ekstraksi akan dilanjutkan secara otomatis. Lakukan ini secepat mungkin sebelum baterai Anda terkuras habis.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) - Bab 5

T: Saya sudah berada pada jarak kurang dari 85 meter, tapi saat saya ketik `run drill_sequence`, sistem menolaknya dengan pesan "VESSEL IN MOTION. HALT LATERAL DRIFT". Kenapa? J: Anda belum membiarkan momentum kapal berhenti sepenuhnya. Meskipun Anda sudah mengetik `thruster_stop`, inersia dari gaya dorong kapal seberat 12 ton ini masih

membawanya meluncur di dalam air (hydrodrag). Tunggu sekitar 1-2 detik setelah mematikan mesin sebelum Anda menjalankan urutan pengeboran.

T: Bor saya sedang berjalan, lalu tiba-tiba dibatalkan dengan peringatan "LASER DRILL DISLODGED BY EXTERNAL IMPACT!". Apa yang terjadi? J: Sebuah Anomali Biologis baru saja menabrak lambung kapal Anda dari luar. Benturan fisik yang sangat keras ini menggoncang kapal dan menyebabkan sistem pengunci bor terlepas secara paksa dari targetnya. Jika kapal Anda belum hancur akibat tabrakan tersebut, Anda harus memulai ekstraksi dari 0% lagi nanti.

T: Bisakah saya mengekstraksi target dari jarak jauh agar lebih aman dari serangan? J: Tidak. Jarak penguncian maksimal bor Mariana OS mutlak di angka **85 meter**. Perusahaan merancang laser jarak dekat untuk memastikan integritas sampel tidak terkontaminasi air laut. Keamanan operator adalah prioritas sekunder.

T: Kenapa persentase ekstraksi berjalan sangat lambat? J: Kecepatan ekstraksi berbanding lurus dengan jumlah daya yang masuk ke subsistem `drill`. Jika Anda ingin mempercepat prosesnya (dan mengambil risiko baterai cepat habis), ketik `route_power -sys drill -val 100` untuk memberikan tenaga maksimal pada bor tersebut.

Bab 6: Protokol Ancaman Biologis (Survival Horror)

"Perusahaan secara resmi tidak mengakui keberadaan spesies mega-fauna yang belum diklasifikasikan di kedalaman Palung Mariana. Namun, protokol operasional ini tetap ditulis demi kelangsungan aset. Di bawah sana, ada 'sesuatu' yang ukurannya melampaui kapal selam kita. Benda-benda ini buta secara visual, tetapi mereka berevolusi dengan sistem pendengaran yang mampu menangkap frekuensi sekecil apa pun dari jarak ratusan meter. Ingat, Anda tidak dipersenjatai. Jika Anda menarik perhatian mereka, opsi Anda hanyalah mengecoh, bersembunyi dalam senyap, atau mati."

6.1 Memahami Perilaku Leviathan (Sistem Aggro Suara)

Anomali biologis (Leviathan) akan muncul di radar Anda sebagai **titik merah besar yang berdenyut**. Perilaku predator ini sepenuhnya berpusat pada akustik laut. Semakin dalam Anda turun, makhluk ini akan bergerak semakin cepat dan pendengaran mereka semakin tajam.

- **Pemicu Agresivitas (Aggro):** Anomali biasanya akan berpatroli tanpa arah. Namun, mereka akan langsung mengunci posisi koordinat Anda dan melesat mendekat jika Anda melakukan salah satu dari dua hal ini di dekat mereka:
    1. Menyalakan **Sonar Aktif** (gelombang ping memantul ke tubuh mereka).
    2. Menyalakan **Bor Laser** (menghasilkan getaran seismik yang sangat bising).
- **Protokol Menghilang (Ping-and-Hide):** Jika titik merah berbelok dan bergerak lurus ke arah tengah radar (kapal Anda), segera ketik `sonar passive` dan `thruster_stop`. Tanpa emisi suara sonar dan getaran mesin, Leviathan akan kebingungan, kehilangan jejak, dan perlahan kembali ke mode patroli acaknya.

6.2 Menggunakan Umpan Suara (`deploy_decoy`)

Terkadang, mematikan sonar tidaklah cukup. Misalnya saat Anomali sudah terlanjur sangat dekat, atau saat Anda terpaksa harus menyelesaikan siklus pengeboran mineral yang kritis.

- **Eksekusi Perintah:** Ketik `deploy_decoy` untuk membuang suar akustik (decoy) ke dalam air.
- **Efek Visual:** Decoy akan muncul di radar sebagai bentuk **Wajik (Diamond)**. Alat ini memancarkan frekuensi palsu yang sangat keras. Seluruh Leviathan di sektor tersebut akan langsung berbalik arah dan menyerang decoy tersebut secara brutal, memberikan Anda waktu untuk melarikan diri.
- **Biaya & Keterbatasan:** Perintah ini sangat mahal, langsung menguras **15% Cadangan Baterai** `[BATT]` Anda seketika. Decoy juga hanya bertahan selama **8 detik** sebelum hancur digigit atau tenggelam.

6.3 Serangan Fisik & Protokol Darurat EMP Blackout

Jika Leviathan berhasil mencapai koordinat absolut kapal Anda, benturan fisik tidak dapat dihindari. Ini adalah skenario terburuk (Nightmare Scenario) bagi seorang Operator.

- **Dampak Benturan:** Layar akan mencetak `[CRIT] LEVIATHAN IMPACT DETECTED!`. Lambung kapal akan retak parah secara instan (mengurangi hingga lebih dari 25% integritas). Jika Anda sedang mengebor, laser akan terlepas.
- **Gelombang EMP (Electromagnetic Pulse):** Benturan fisik dengan entitas ini akan memicu lonjakan EMP. Terminal Anda akan mengalami **KERNEL PANIC**.
    - Layar CRT Anda akan menjadi **hitam total** dan dipenuhi teks eror berwarna merah.
    - **Seluruh sistem mati seketika:** Daya Thruster, Sonar, dan Bor anjlok ke 0%. Kapal Anda benar-benar lumpuh, buta, dan melayang pasif di dalam kegelapan.
    - Memori buffer keyboard Anda akan rusak parah akibat radiasi.
- **Protokol Pemulihan Darurat (Cold Reboot):** Dalam keadaan layar mati (Blackout), terminal akan menolak semua perintah standar.

HANYA ADA SATU perintah yang bisa menyelamatkan Anda. Anda harus mengetik:`run sys_reboot`

- **Fase Kritis:** Setelah Anda mengetik perintah tersebut, sistem membutuhkan waktu sekitar **5,5 detik** untuk hidup kembali. Selama waktu itu, Anda harus duduk menatap layar gelap, mendengarkan geraman monster dari audio Anda, dan berdoa makhluk itu tidak berputar balik untuk hantaman kedua.
- Penting: Setelah sistem menyala kembali, daya pendorong Anda masih di 0%. Anda harus segera mengetik perintah `route_power` dan `thruster` untuk kabur!

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) - Bab 6

T: Bisakah saya membunuh monster tersebut dengan menabraknya menggunakan kecepatan thruster maksimal? J: Tidak. Menabrakkan cangkang titanium Anda ke makhluk organik berbobot ratusan ton hanya akan menghancurkan kapal Anda sendiri. Anda adalah wahana riset, bukan torpedo tempur. Hindari kontak fisik dengan cara apa pun.

T: Saya tertabrak, layar saya mati bertuliskan "KERNEL PANIC". Saya mencoba mengetik `run sys_reboot` tetapi yang muncul di layar terminal malah teks rusak seperti `rUn sy$__reB?ot`. Perintah saya ditolak! J: Itu adalah efek EMP yang merusak memori penyangga (buffer) input Anda (memutarbalikkan huruf besar/kecil dan menyisipkan simbol). Tetap tenang. Tekan Backspace untuk menghapus karakter yang terdistorsi tersebut, lalu ketik ulang `run sys_reboot` dengan hati-hati. Mengetik dengan panik hanya akan memperburuk korupsi teks.

T: Kenapa monster itu tiba-tiba berbalik menyerang saya padahal saya sudah melepaskan decoy? J: Decoy hanya aktif selama 8 detik. Jika setelah 8 detik alat itu mati dan Anda **masih** membiarkan sonar aktif menyala atau bor laser masih berputar, Leviathan akan langsung mendengar posisi Anda kembali. Gunakan waktu 8 detik itu untuk mematikan sonar dan menjauh.

T: Saat saya dalam mode Sonar Pasif (radar mati), bagaimana saya bisa tahu monster itu masih ada di dekat saya atau sudah pergi? J: Gunakan

headphone (earphone). Mariana OS dilengkapi dengan sensor hidrofon spasial (Audio Panning). Jika makhluk tersebut berada dalam radius bahaya, Anda akan mendengar suara geraman frekuensi rendah dari sebelah kiri atau kanan saluran audio Anda, tergantung posisi monster tersebut terhadap kapal. Dengarkan baik-baik, kegelapan memiliki suara.

Bab 7: Rekam Jejak Mariana (Lore & Eksplorasi)

"Anda bukanlah operator pertama yang duduk di kursi itu, dan wahana selam ini bukanlah yang pertama diturunkan ke Palung Mariana. Perusahaan telah kehilangan banyak kru, baik kapal tanpa awak maupun ekspedisi rahasia berawak. Rahasia kegagalan mereka tidak pernah dipublikasikan, terkubur bersama puing-puing titanium di dasar laut. Namun, memori tidak pernah benar-benar mati. Temukan kotak hitam mereka, dan Anda akan memahami mengapa beberapa rahasia seharusnya dibiarkan tenggelam."

7.1 Mendeteksi dan Mengekstrak Kotak Hitam (Blackbox)

Selain mineral, sonar Anda sesekali akan mendeteksi benda asing buatan manusia yang terkubur di tebing atau dasar palung.

- **Identifikasi Radar:** Di layar radar, Kotak Hitam (Blackbox) akan muncul sebagai titik (bintang) yang berkedip dengan pendaran berwarna **Amber/Jingga**, berbeda dengan mineral yang berbentuk reticle `[x]`.
- **Proses Ekstraksi:** Kotak hitam ini tertanam di bebatuan karang. Anda harus mengekstraknya menggunakan prosedur yang persis sama dengan menambang mineral:
    1. Arahkan kapal hingga jaraknya di bawah **85 meter**.
    2. Hentikan manuver (`thruster_stop`).
    3. Nyalakan bor laser (`run drill_sequence`).
- **Pemberitahuan Sistem:** Jika berhasil diekstrak, alih-alih menampilkan kemurnian mineral, terminal akan mencetak log: `[SYS] ENCRYPTED FLIGHT RECORDER (BLACKBOX) RECOVERED.` beserta ID dari log tersebut.

7.2 Mendekripsi Log Kru Terdahulu (`read_log`)

Setiap Kotak Hitam yang Anda temukan berisi kepingan rekaman audio atau jurnal detik-detik terakhir dari kru/operator terdahulu sebelum kapal mereka hancur.

- **Perintah Dekripsi:** Untuk membaca isi kotak hitam yang telah Anda ambil, ketik perintah `read_log [ID]`.

    - Contoh: Jika sistem memberitahu Anda telah menemukan Log ID 1, ketik: `read_log 1`.
- **Membaca di Tengah Krisis:** Log ini akan langsung tercetak di terminal CLI Anda. Membaca log ini bersifat opsional dan tidak menambah kuota mineral Anda. Namun, log ini sering kali berisi **petunjuk implisit** tentang perilaku Leviathan, batas toleransi kapal, atau kebenaran di balik "telur-telur" (mineral) yang sedang Anda panen.
- **Peringatan Taktis:** Jangan pernah mencoba membaca log yang panjang saat Anomali Biologis sedang mengejar Anda atau saat tekanan lambung sedang kritis. Selesaikan krisis Anda terlebih dahulu, baca lognya kemudian saat keadaan aman (atau saat sedang bersembunyi).

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) - Bab 7

T: Apakah saya wajib mencari Kotak Hitam untuk memenangkan permainan? J: Tidak. Syarat kemenangan Anda hanyalah kedalaman 10.900m dan 3 sampel mineral. Kotak hitam adalah tantangan ekstra (side-quest) bagi operator yang ingin mengetahui lore (cerita latar belakang) game ini dan siap mengambil risiko lebih besar.

T: Saya sudah mencari ke mana-mana dengan sonar aktif, tapi saya tidak menemukan satu pun Kotak Hitam yang berkedip! J: Kotak hitam sangat langka. Tidak setiap sektor memilikinya. Kadang-kadang, kotak hitam tersebut berada jauh di dasar palung, dan Anda harus menyelam jauh lebih dalam untuk bisa mendeteksinya di radar.

T: Apa yang terjadi jika saya mengetik `read_log` dengan angka acak padahal saya belum menemukannya? J: Terminal OS akan menolak akses Anda dan mencetak pesan: `[ERR] LOG NOT FOUND OR ACCESS DENIED.`. Anda hanya bisa membaca data dari kotak hitam yang fisiknya sudah berhasil disedot ke dalam ruang kargo kapal Anda.

Bab 8: Referensi Cepat (Cheat Sheet)

8.1 Daftar Lengkap Perintah CLI & Sintaksnya

- **`help`** Menampilkan daftar referensi perintah operasional dasar di layar terminal.
- **`status`** Mencetak laporan telemetri lengkap, meliputi Koordinat, Integritas Lambung, Sisa Baterai, Tekanan PSI (Luar & Diferensial), Jumlah Mineral, dan Latency (Keterlambatan sinyal).
- **`clear`** Membersihkan layar terminal dari riwayat log yang menumpuk.
- **`sonar -mode [active|passive]`** atau **`sonar [active|passive]`** Mengubah mode transduser akustik. Active untuk memindai radar (memakan daya dan menarik perhatian predator), Passive untuk senyap (layar radar mati, menghemat daya, aman dari deteksi).
- **`thruster -dir [arah] -pwr [0-100]`** atau **`thruster [arah] [0-100]`** Menyalakan mesin pendorong ke arah tertentu (`n`, `s`, `e`, `w`, `up`, `down`) dengan daya persentase (0 hingga 100).
- **`thruster_stop`** Mematikan semua mesin pendorong secara instan. Kapal kembali melayang ke fase tenggelam pasif.
- **`purge_valve`** atau **`purge_valve [auto|manual]`** Menyeimbangkan tekanan air (PSI) di dalam dan luar lambung. Ketik `purge_valve` tanpa argumen untuk memaksa katup terbuka secara manual saat terjadi krisis/peringatan.
- **`route_power -sys [sistem] -val [0-100]`** atau **`route_power [sistem] [0-100]`** Mengalihkan alokasi daya baterai ke subsistem tertentu. Sistem yang valid: `engine`, `sonar`, `drill`, `core`.
- **`run drill_sequence`** Memulai proses ekstraksi laser pada target mineral atau blackbox terdekat (jarak harus < 85m dan kapal tidak boleh dalam keadaan meluncur/bergerak).
- **`run drill_reverse`** Memutar balik mata bor untuk membuang puing-puing saat terjadi masalah bor macet (Drill Stalled).
- **`run sys_diag`** Menjalankan diagnostik sistem (pembersihan memori) untuk memperbaiki teks input terminal yang korup/glitch akibat radiasi EMP atau tekanan lambung yang sangat rendah.

- **`run sys_reboot`** Melakukan cold reboot (mulai ulang paksa) pada sistem operasi. Satu-satunya perintah yang berfungsi saat kapal mengalami Blackout EMP total akibat ditabrak Leviathan.
- **`deploy_decoy`** Melepaskan umpan suara akustik untuk mengalihkan perhatian Leviathan selama 8 detik. Mengorbankan 15% baterai secara instan.
- **`read_log [ID]`** Mendekripsi dan menampilkan pesan log dari Kotak Hitam (Blackbox) yang sudah berhasil diekstrak (contoh: `read_log 1`).

8.2 Tips Bertahan Hidup di Kedalaman Ekstrem

- **Taktik Ping-and-Hide:** Jangan biarkan sonar aktif menyala terus-menerus. Nyalakan selama 2-3 detik untuk memindai posisi mineral di radar, ingat arahnya, lalu segera matikan (`sonar passive`) dan bergeraklah dalam senyap.
- **Antisipasi Inersia & Latensi:** Kapal seberat 12 ton tidak bisa berhenti seketika, dan sinyal butuh waktu hingga 2 detik untuk sampai ke kapal saat berada di kedalaman ekstrem. Matikan pendorong (`thruster_stop`) dari kejauhan dan biarkan momentum kapal membawa Anda masuk ke jarak ekstraksi (< 85 meter).
- **Manajemen Daya Disiplin:** Jangan menyalakan tiga sistem berat secara bersamaan. Saat menambang dengan `drill`, pastikan `engine` berada di 0% dan `sonar` dalam keadaan pasif.
- **Respon Cepat Implosi:** Katup penyeimbang tekanan otomatis bekerja sangat lambat. Biasakan jari Anda untuk segera mengetik `purge_valve` secara manual setiap kali Anda menggunakan thruster down untuk menyelam secara agresif.
- **Protokol Pemulihan Blackout:** Jika tabrakan tidak dapat dihindari dan layar menjadi hitam (Kernel Panic), jangan langsung mengetik dengan panik. Tekan tombol Backspace untuk membersihkan karakter acak yang mungkin muncul di prompt, lalu ketik `run sys_reboot` dengan hati-hati. Kecepatan dan ketenangan adalah batas antara hidup dan mati.

Skenario Misi: Operasi Ekstraksi Sektor 7

Fase 1: Penurunan Awal & Inersia (Kedalaman 1.000 Meter)

- **Kondisi:** Kapal meluncur turun secara pasif dengan kecepatan dasar 12 m/s. Baterai 100%, Lambung 100%. Latensi masih 0 ms.
- **Operator:** Memeriksa sekitar untuk mencari target pertama.`MARIANA_OS> sonar active[SYS] ACOUSTIC TRANSDUCER ONLINE: ACTIVE PING ENABLED.`
- **Observasi:** Di layar radar, sebuah blip `[x]` (mineral) muncul di koordinat Timur Laut (North-East).
- **Operator:**`MARIANA_OS> thruster east 50MARIANA_OS> thruster north 50`(Menunggu hingga jarak target di bawah 85 meter)`MARIANA_OS> run drill_sequence`
- **Sistem:** `[ERR] VESSEL IN MOTION. HALT LATERAL DRIFT BEFORE DRILLING.`
- **Operator (Koreksi):** Lupa mematikan mesin. Momentum kapal seberat 12 ton tidak bisa berhenti instan.`MARIANA_OS> thruster_stop`(Menunggu 1-2 detik agar kapal melambat)`MARIANA_OS> run drill_sequence[SYS] LASER DRILL DEPLOYED. EXTRACTING...`
- **Hasil:** `[SYS] CATALOGED: Ferromanganese Nodule [MRN-01-1200] (PURITY: 62.4%)`. **(Mineral 1/3 terkumpul)**. Operator langsung mematikan sonar (`sonar passive`) untuk menghemat baterai.

Fase 2: Speedrun & Krisis Tekanan (Kedalaman 6.500 Meter)

- **Kondisi:** Waktu berlalu. Baterai sisa 75%. Latensi sinyal kini mencapai ~1.000 ms (1 detik delay).
- **Operator:** Ingin cepat sampai ke dasar, operator menukik tajam.`MARIANA_OS> thruster down 100`
- **Observasi:** Kapal meluncur sangat cepat (sekitar 30 m/s). Karena turun terlalu drastis, katup otomatis kalah cepat menyeimbangkan tekanan air yang meroket.
- **Sistem:** `[WARN] HYDROSTATIC DIFFERENTIAL HIGH. MANUAL PURGE RECOMMENDED.`(2 detik kemudian)`[CRIT] HULL STRESS CRITICAL! IMPLOSION IMMINENT!`
- **Operator:** Panik melihat integritas lambung `[HULL]` turun dengan cepat ke 82%.`MARIANA_OS> purge_valve[SYS] MANUAL BALLAST & PRESSURE VALVE OPENED. EQUALIZING...`

- **Hasil:** Suara alarm berhenti. Diferensial tekanan kembali ke 0. Kapal selamat dari ledakan implosi, operator mematikan thruster untuk bernapas lega.

Fase 3: Bor Macet & Kucing-kucingan (Kedalaman 8.800 Meter)

- **Kondisi:** Latensi 1,8 detik. Baterai 55%.
- **Observasi:** Operator menemukan mineral kedua dan mulai mengebor.
- **Sistem:** `[CRIT] DRILL BIT STALLED! OVERHEAT IMMINENT. RUN "run drill_reverse" TO CLEAR!`
- **Situasi:** Alarm berbunyi keras. Baterai tersedot drastis akibat korsleting bor. Suara bising ini memancing seekor Leviathan di sekitar area.
- **Sistem (Lagi):** `[CRIT] MASSIVE ACOUSTIC SIGNATURE APPROACHING! SILENCE SONAR!`
- **Operator:** Harus mengusir monster DAN memperbaiki bor, tetapi delay sinyal 1,8 detik membuat pengetikan harus sangat akurat.`MARIANA_OS> deploy_decoy[SYS] ACOUSTIC DECOY DEPLOYED. BROADCASTING FALSE SIGNATURE.MARIANA_OS> run drill_reverse[SYS] DRILL REVERSING. CLEARING DEBRIS...MARIANA_OS> sonar passive`
- **Hasil:** Umpan (decoy) berbentuk wajik melayang menjauh, dikejar oleh monster. Bor kembali bekerja. Mineral berhasil diamankan. **(Mineral 2/3 terkumpul)**. Baterai sisa 28% (terkuras akibat decoy dan bor macet).

Fase 4: Nightmare Scenario (Kedalaman 10.900 Meter)

- **Kondisi:** Target kedalaman tercapai. Baterai kritis (18%). Latensi 2,2 detik.
- **Sistem:** `[SYS] TARGET TRENCH DEPTH (10900M) REACHED.`
- **Observasi:** Operator menyalakan sonar sebentar dan melihat mineral terakhir `[x]` tepat di depannya (jarak 40m). Namun, pendaran merah raksasa (Leviathan) ternyata berada tepat di samping kapal!
- **Sistem (Tiba-tiba):** `[CRIT] LEVIATHAN IMPACT DETECTED! HULL BREACH: -28.5%![FATAL] MASSIVE EMP SURGE DETECTED! TERMINAL KERNEL PANIC!`
- **Kejadian:** Layar operator seketika menjadi **HITAM TOTAL**. Suara geraman distorsi memenuhi headphone. Sistem propulsi, sonar, dan bor mati sepenuhnya (0%).

- **Operator:** Mengetik dalam buta dan panik. Karena efek radiasi EMP pada memori, apa yang dia ketik terdistorsi di layar:`MARIANA_OS> rUn syS__rEb0Ot`
- **Operator (Koreksi Cepat):** Menekan Backspace berkali-kali untuk menghapus teks sampah, lalu mengetik ulang dengan tenang.`MARIANA_OS> run sys_reboot`
- **Sistem:** `[SYS] INITIATING EMERGENCY COLD REBOOT...`(Setelah 5,5 detik yang sangat menegangkan dalam gelap)`[SYS] KERNEL REBOOT SUCCESSFUL. SYSTEM RESTORED.`

Fase 5: Ekstraksi Terakhir & Kemenangan

- **Kondisi:** Layar kembali menyala. Lambung tersisa 45%. Baterai 11%. Monster sedang berputar balik untuk serangan kedua.
- **Operator:** Kapal sudah berada di dekat mineral, tetapi karena reboot, daya bornya 0%. Operator memusatkan sisa listrik langsung ke bor.`MARIANA_OS> route_power drill 100MARIANA_OS> run drill_sequence`
- **Sistem:**`[SYS] LASER DRILL DEPLOYED. EXTRACTING...`(Progres mengebor berjalan lebih cepat dari biasanya karena daya 100%)`[SYS] CATALOGED: Hadal Piezoelectric Quartz [MRN-03-10900] (PURITY: 98.2%)`
- **Hasil Akhir:**`[SYS] ALL OBJECTIVES COMPLETED! TELEMETRY & SAMPLES TRANSMITTED TO SURFACE!`
- **Penutup:** Permainan selesai. Layar terminal mengunci input pengguna, mengambil alih kendali otomatis, dan pemain berhasil memenangkan misi (Victory State) beberapa detik sebelum Leviathan menghantam kapal untuk kedua kalinya.