



MANUAL OPERATOR SAT-LINK:

Panduan Pemula

Selamat datang di terminal SAT-LINK, Operator. Tugas Anda adalah melacak anomali satelit di luar angkasa, menyadap sinyal mereka, dan mendekripsi data rahasia (*payload*) di dalamnya.

Tidak usah panik melihat banyaknya grafik dan angka. Ikuti 4 langkah mudah ini:

1. Tahap Spasial: Menemukan Target di Langit 🎯

Fokus pertama Anda adalah kotak **RADAR** di pojok kiri bawah.

- Bidikan **Cyan (Biru Muda)** adalah posisi antena parabola Anda.
- Lingkaran **Merah** adalah perkiraan lokasi satelit target.
- **Tugas Anda:** Geser tuas **AZIMUTH** (Kiri-Kanan) dan **ELEVATION** (Atas-Bawah) sampai bidikan cyan Anda berada *tepat di tengah-tengah* lingkaran merah.
- *Tips:* Selalu baca teks kuning di bawah layar grafik. Intelijen sering membocorkan koordinat kasarnya di sana!

2. Tahap Sinyal: Mencari Gelombang Radio 📡

Jika radar sudah sejajar sempurna, lingkaran merah akan menyala hijau. **JANGAN sentuh lagi tuas Azimuth dan Elevasi!**

- Sekarang, fokus pada tuas **FREQUENCY**.
- Geser tuas tersebut secara perlahan sambil melihat grafik utama (seperti *Waterfall* atau *Digital Seismometer*).
- Tujuan Anda adalah mencari angka **SNR** (Kekuatan Sinyal) agar merangkak naik dari 0.0 dB.
- *Tips:* Teks kuning di bawah layar akan memberi tahu di rentang MHz berapa sinyal tersebut bersembunyi.

3. Tahap Penguncian: "Micro-Tuning" 🔒

Saat Anda menemukan gelombang yang tepat, SNR akan melonjak naik dan sistem akan menyuruh Anda: "*HINT: Hold position!*".

- **Jangan diam saja!** Sistem baru akan mengunci target jika angka SNR menembus **85.0 dB**.
- Lakukan *micro-adjustment* (geseran super kecil dan pelan) pada tuas Frekuensi (atau sedikit koreksi di Azimuth/Elevasi jika meleset) untuk memompa angka SNR ke titik tertingginya.

4. Tahap Dekripsi: Berpacu dengan Waktu ⌚

Saat SNR menembus batas, layar peretasan (Dekripsi) akan muncul. Ini adalah fase berbahaya!

- Ketikkan terjemahan kata sandi dari kode HEX yang muncul. Tekan `ENTER`.
- **Awas Pelacakan Musuh!** Saat Anda berpikir, musuh sedang melacak balik lokasi Anda (*progress bar* di layar).
- Jika Anda memasukkan kata sandi yang salah, pelacakan musuh akan melompat naik (penalti 5%).
- Jika musuh mencapai 100%, sistem akan terkena **LOCKDOWN**. Terminal Anda akan dibekukan, radar mati, dan sinyal hilang selama 30 detik.

Kumpulkan Kredit & Upgrade!

Setiap data yang berhasil diretas akan memberi Anda **Intel Credits**. Gunakan kredit ini di menu **ENGINEERING TERMINAL** untuk memperlebar daya tangkap parabola, mendinginkan motor yang kepanasan, atau membeli *Proxy Router* agar musuh lebih lambat melacak Anda!

Semoga berhasil, Operator. Jaringan menunggu Anda.



SAT-LINK OPERATOR MANUAL: Beginner's Guide

Welcome to the SAT-LINK terminal, Operator. Your mission is to track celestial anomalies, intercept their signals, and decrypt the classified payloads hidden within.

Don't panic at the sight of the graphs and numbers. Just follow these 4 easy steps:

1. Spatial Phase: Finding the Target in the Sky 🎯

Your first focus is the **RADAR** box in the bottom-left corner.

- The **Cyan (Light Blue)** crosshair represents your antenna's physical position.
- The **Red** circle is the estimated location of the target satellite.
- **Your Task:** Move the **AZIMUTH** (Left-Right) and **ELEVATION** (Up-Down) sliders until your cyan crosshair sits *dead center* inside the red circle.
- *Hint:* Always read the yellow text at the bottom of the main screen. Intel often leaks rough coordinates there!

2. Signal Phase: Sweeping for Radio Waves 📡

Once the radar is perfectly aligned, the red circle will glow green. **DO NOT touch the Azimuth and Elevation sliders anymore!**

- Now, focus entirely on the **FREQUENCY** slider.
- Move the slider very slowly while watching the main visualization screen (like the Waterfall or Digital Seismometer).
- Your goal is to find the exact wave to make your **SNR** (Signal-to-Noise Ratio) climb above 0.0 dB.
- *Hint:* The yellow text will update to tell you exactly which MHz range the signal is hiding in.

3. Locking Phase: "Micro-Tuning" 🔒

When you find the right frequency, the SNR will jump, and the system will warn you: *"HINT: Hold position!"*.

- **Don't just wait around!** The system will only lock onto the target if your SNR breaks the **85.0 dB** threshold.
- Perform *micro-adjustments* (extremely tiny, slow tweaks) on the Frequency slider to pump the SNR number to its absolute peak.

4. Decryption Phase: Race Against Time ⌚

Once the SNR crosses the threshold, the decryption screen pops up. This is the danger zone!

- Type the translated password for the provided HEX code and press `ENTER`.
- **Beware of Enemy Traces!** While you think, the enemy is tracing your physical location (watch the progress bar).
- If you enter a wrong password, the enemy trace jumps forward (5% penalty).
- If the enemy trace hits 100%, your system suffers a **LOCKDOWN**. Your terminal freezes, your radar goes dark, and the signal is lost for 30 full seconds.

Collect Credits & Upgrade!

Every successfully decrypted payload rewards you with **Intel Credits**. Spend these credits in the **ENGINEERING TERMINAL** to widen your dish's reception area, cool down overheating motors, or buy *Proxy Routers* to significantly slow down enemy traces!

Good luck, Operator. The network awaits.



SAT-LINK 操作手册：新手指南

欢迎来到 SAT-LINK

终端，操作员。您的任务是追踪太空气象异常，拦截其信号，并解密隐藏其中的机密数据包 (payload)。

看到图表和数字不要慌张。只需遵循以下 4 个简单步骤：

1. 空间阶段：在天空中寻找目标

您的首要关注点是左下角的雷达 (RADAR) 视窗。

- 青色（浅蓝色）十字准星代表您天线的物理位置。
- 红色圆圈是目标卫星的预计位置。
- 您的任务：** 移动方位角 (AZIMUTH - 左右) 和仰角 (ELEVATION - 上下) 滑块，直到您的青色十字准星完全位于红色圆圈的**正中心**。
- 提示：**
始终阅读主屏幕底部的黄色文本。情报部门经常在那里泄露大致的坐标！

2. 信号阶段：扫描无线电波

一旦雷达完美对准，红色圆圈将变成绿色。千万不要再碰方位角和仰角滑块！

- 现在，将注意力完全集中在频率 (FREQUENCY) 滑块上。
- 非常缓慢地移动滑块，同时观察主视觉屏幕（如瀑布图或数字地震仪）。
- 您的目标是找到准确的电波，使您的信噪比 (SNR) 攀升至 0.0 dB 以上。**
- 提示：** 黄色文本会更新，准确告诉您信号隐藏在哪个 MHz 范围内。

3. 锁定阶段：“微调”

当您找到正确的频率时，SNR 会跳升，系统会警告您：*"HINT: Hold position!"* (提示：保持位置！)。

- 不要干等着！只有当您的 SNR 突破 **85.0 dB** 阈值时，系统才会锁定目标。
- 对频率滑块进行**微调**（极其微小、缓慢的调整），将 SNR 数值推向绝对峰值。

4. 解密阶段：与时间赛跑

一旦 SNR 越过阈值，就会弹出解密屏幕。这是危险区域！

- 输入所提供的 HEX 代码对应的翻译密码，然后按 ENTER 键。
- 小心敌人追踪！**
在您思考的同时，敌人正在追踪您的物理位置（注意观察进度条）。
- 如果您输入了错误的密码，敌人追踪进度将向前跃升（5% 的惩罚）。

- 如果敌人追踪达到 100%，您的系统将遭受全面封锁 (LOCKDOWN)。终端会冻结，雷达变黑，信号将完全丢失 30 秒。

收集点数并升级！

每一个成功解密的数据包都会奖励您情报点数 (Intel Credits)。在工程终端 (ENGINEERING TERMINAL)

中花费这些点数来扩大天线接收范围、冷却过热的电机，或者购买代理路由器 (Proxy Routers) 以大幅减缓敌人的追踪速度！

祝您好运，操作员。网络在等着您。

