

DÉFI LOTO-QUÉBEC · SYSTÈME A – RH ↔ SYSTÈME B – TEMPS

CorroborAI

Distinguer automatiquement un écart justifié d'une véritable erreur de données, et expliquer chaque verdict.

Conforme

Justifié

Anomalie

Indéterminé

Équipe Yummy crunch · 4 octobre 2026

Une différence n'est pas une erreur

551

champs corroborés sur
l'échantillon

190

diffèrent de la source

128

justifiés
automatiquement par
une règle métier

18

anomalies isolées à
investiguer

Les 44 autres anomalies relèvent de **deux causes systémiques** (courriels et libellés d'emploi), à corriger une seule fois. Chaque verdict est relié à sa règle, à sa ligne du mapping et aux lignes d'origine.

Les règles décident, l'IA explique

0

Chargement

Lecture seule,
normalisation des
formats, Excel ou CSV

1

Appariement

Par employé, type,
puis contenu, jamais
par l'ordre

2

Règles métier

Valeur attendue, puis
verdict, sous chaque
interprétation

3

Hypothèses

Cause probable, règles
candidates, priorité

4

LLM encadré

Synthèses, triage,
consignes en règles
(optionnel)

Déterministe : fixe les verdicts

IA : explique, ne modifie jamais un verdict

 Sources intouchées (SHA-256)

 Verdicts reproductibles

 Verdicts traçables jusqu'aux données

Des règles traçables jusqu'à la donnée

Conforme

cible = source, à un format près

Justifié

cible $\neq$ source, mais = valeur attendue par la règle

Anomalie

cible $\neq$ valeur attendue par la règle

Indéterminé

la règle ne permet pas de conclure

Une valeur illisible ou un cas non couvert donne « indéterminé », jamais une supposition.

25

champs codifiés, chacun relié à sa ligne du Mapping.xlsx

9

interprétations documentées pour les règles ambiguës

86 %

d'accord avec la cible pour notre lecture des dates, contre 0 % en lecture littérale

Trois verdicts, trois explications

Conforme

Date de début d'affectation

2173396 · poste 69289

Trois unités administratives dans l'historique : 325, 320, puis 352.

La règle donne 2019-04-29, comme la cible. Lue à la lettre, elle aurait donné 1997-06-24 : alternative tracée.

Justifié

Motif d'absence

2911996 · 807 → 170

Valeurs différentes, mais l'employé est en absence complète : le code Remphor du motif s'applique.

Jointure avec la table des motifs ;
preuve : ligne 33 de cette table.

Anomalie priorité 100

Type d'employé

2762457 ↔ 4625374

Attendu JWN, reçu WHX, et l'inverse pour l'autre employé.

Cause probable : permutation entre deux enregistrements, contrepartie identifiée.

Deux formes d'IA, chacune à sa place

Moteur d'hypothèses

IA symbolique · toujours actif · reproductible

- Permutations entre employés : types d'employé, libellés de site
- Mauvais enregistrement de l'historique : 3 dates de début
- Autre colonne confirmée sur la population : heures du contrat, 100 % contre 82 %, proposée en règle candidate
- Écarts systémiques et recodages : traités une seule fois

LLM encadré

optionnel · Gemini, modèle local ou aucun

- Synthèses pour l'équipe, piste pour les anomalies inexpliquées, consigne experte traduite en règle
- Aucun outil, schéma de sortie sans champ de verdict
- Preuves et valeurs citées vérifiées, sinon repli déterministe
- Pseudonymisation et politique de flux avant tout envoi

L'expert garde le dernier mot

- 1 **Corriger un verdict**, avec justification
- 2 **Créer une règle**, avec aperçu de son impact avant acceptation
- 3 **Règles suggérées** à partir des corrections répétées

Exemple : 3 règles validées et 1 correction font passer l'échantillon de **62 à 31 anomalies**.

Ce que l'équipe reçoit

- ✓ Rapport Excel et CSV trié par priorité
- ✓ Interface web d'investigation
- ✓ Plus de 300 tests automatisés
- ✓ Documentation, hypothèses et limites

Merci. Questions ?