NEXBODY 网站后台维护使用手册

适用网站：**https://nexbodyfit.com**

部署平台：**Vercel**

主工程：E:\nexbody\nextbody-independentstation

版本日期：2026-10-18

交付状态：负责人 GitHub 账号已完成真实登录、内容发布和正式网站回读。测试提交 a42b006，原文恢复提交 eafc86f；测试内容已撤下。23 项自动测试、19 项本地浏览器集成检查通过。新运维人员仍需由负责人授予仓库写权限，再使用自己的账号登录。线上采用 GitHub 登录，没有通用默认账号密码。

1. 日常维护的五个步骤

1. 打开 https://nexbodyfit.com/admin/index.html，确认入口提示为“线上编辑”。点击“进入 GitHub 登录”，再使用负责人授权的 GitHub 账号登录。

2. 从左侧选择栏目，点击其中的内容条目。修改一组相关内容，核对文字、图片和链接。

3. 点击页面顶部“发布”，再点击“立即发布”。等到显示保存完成提示。继续维护前点击“重新载入，继续维护”，从最新内容开始下一次编辑。遇到红色错误提示先修正，不要连续重复发布。

4. 在 Vercel 项目的 Deployments 中确认对应的新部署为 **Ready**，并核对该部署对应的 Git 提交及 Production 环境。保存成功表示内容已提交，不代表网站已经更新。

5. 打开正式网站，检查桌面和手机效果，点击按钮和下载链接。记录修改内容、发布人、时间、Git 提交和 Vercel 部署地址。

底部工具条可“查看网站”“维护手册”“退出 / 结束编辑”。结束工作后退出后台。建议使用电脑维护长表单；平板建议横屏，手机主要用于检查前台效果。

2. 栏目与展示位置

后台栏目	内容条目	可维护内容	前台展示位置
全站设置	联系信息与社交账号	品牌名、宣传短句、联系邮箱、WhatsApp、全站导航、首页补充导航、页头按钮、官方社交链接	页头、页脚、联系页、成功页和询盘邮件地址
首页内容	首页主要内容	首屏标题/轮播/按钮/标签、核心价值、评估流程、报告视图、F20 影片、产品系列标题、案例区标题、行业、服务、FAQ、两组行动按钮	首页各板块
产品管理	产品目录	三款产品名称、分类、短句、简介、卡片图、主图、卖点、功能、参数、报告、适用行业、场景展示和下载资料	产品目录、产品详情、首页产品系列
应用案例	案例列表	场景、产品、前台标题、结果、图片、图片说明；新增、排序、删除案例	首页案例区，全部案例依列表顺序展示
独立页面	页面文案	产品目录标题、联系页、成功页、隐私政策、服务条款	对应页面正文

案例中的“案例名称”“客户需求”“解决方式”“行业”是后台识别或内部维护备注；前台卡片展示“应用场景 / 产品”“案例标题”“应用结果”和图片。不要把只填写内部备注当作已更新前台文案。

首页的产品卡片从产品管理读取。修改产品简介或卡片图后，同时检查产品目录、详情页和首页产品系列，避免只检查一个位置。

3. 修改首页

3.1 首屏轮播

- 进入：首页内容 → 首页主要内容 → 首页首屏 → 首屏轮播媒体。
- 建议三条，可配置一条、两条或更多；按实际数量展示。一条时不自动切换，也不显示轮播切换按钮。
- “视频”使用 MP4，并填写视频封面图；“图片”使用 PNG、JPG、WebP、GIF 或 AVIF。
- “内容说明”用于维护识别和无障碍说明，不是额外的首屏广告标题。
- 停留时间单位为毫秒：6500 表示 6.5 秒；允许 3000～60000 的整数。
- 可拖动条目排序；图片默认有缓慢拉近效果。首屏主标题和按钮由同一组文案控制，不随媒体单独改变。
- 视频建议横向 16:9、静音可观看，避免把关键文字放在容易被裁切的边缘。首屏是铺满式背景，手机会改变可见范围；上传后必须检查手机效果。

3.2 其他首页板块

“评估流程”可换标题、步骤、视频和封面；“报告视图”可换图片及说明；“F20 宣传影片”可换视频、封面、文案及按钮。“产品系列标题”和“案例区标题”分别控制对应区域的标题和介绍。

FAQ 的每条问题和回答均可编辑。新增或删除条目后检查页面长度及手机折叠效果。首页行业卡片、服务步骤等列表可排序；不要保留空条目。

4. 修改产品

产品管理维护 X60、OneScan、F20 三款产品。页面标识和旗舰/配套展示级别由系统保护，不能通过日常运营表单随意更改。新增产品或改产品地址需开发人员同时处理路由、首页入口及测试。

字段	用途与注意事项
产品名称 / 简称	完整名称用于产品信息，简称用于前台醒目标题
产品卡片图片	首页产品系列和产品目录使用；X60 目录图也读取此字段
产品页主图	产品详情页首屏使用；图片需保留完整设备及 Logo，留足安全边距
F20 工作流程图片	F20 未配置场景视频时使用；其他产品不使用此专用字段
宣传短句 / 产品简介	宣传短句和简介均显示于产品详情；目录及首页也会读取部分文案
核心卖点 / 功能 / 参数	对应产品详情中的能力、规格及相关列表
报告类型 / 适用行业 / 应用亮点	对应“Outputs & applications”区域
产品场景展示	控制场景区小标题、标题、文案、视频、封面。X60、OneScan 需配置视频和封面；F20 可留空视频以展示工作流程图片，配置视频后改为视频展示
下载资料	填资料名称并上传文件或选择本站现有资源；前台会出现 Downloads 区，无资料时不显示

注意产品边界：X60 侧重体态、体成分和活动度；OneScan 为步态及足底压力平台；F20 为三维全足扫描。替换图片时核对型号，避免混用设备图。

5. 案例新增、排序和删除

1. 进入应用案例 → 案例列表，点击新增案例。
2. 填写不重复的编号，例如 usecase-rehab-202610。编号用于系统识别；不要重复。
3. 填“应用场景” “产品” “案例标题” “应用结果”，上传图片并填写准确的图片说明。
4. 拖动案例条目改变展示顺序。第一条使用较大的卡片，其余沿用网站网格排版。
5. 发布后检查首页案例区。删除条目前确认该案例确实不再使用；误删可通过 Git 版本恢复。

目前是应用场景案例卡片，没有独立案例详情页。客户名称、商标、经营效果等信息须使用实际已确认的资料。

6. 图片、视频和下载文件

• 通过字段内的文件选择器或顶部“媒体”入口上传。新媒体存放在 public/images/uploads，前台路径为 /images/uploads/文件名。

• 可以选择已存在的 /media/...、/video/... 等本站资源路径。图片字段不支持外站图片 URL，以避免域名白名单、跨站失效和前台图片加载问题。

• 建议图片优先 WebP，单张尽量控制在 3 MB 内；需要透明背景时用 PNG。案例图建议 16:10；影片和横幅建议 16:9。

• 视频先压缩为 MP4，建议控制在 20 MB 内。较大长视频先交由技术人员处理，不要把原始拍摄素材直接上传到仓库。

• 下载资料通常为 PDF。请用有辨识度的名称，例如 f20-brochure-2026-10.pdf，避免中文空格及 final-final 等模糊文件名。

• 替换文件优先上传新的版本名，再更新引用。不要删除仍被产品、首页或其他条目引用的资源。

• 构建会检查配置中的资源路径及站内页面是否存在。资源丢失会使构建失败，Vercel 会继续保留上一次成功的网站版本；此时需修正内容并重新部署。

7. 联系邮箱、WhatsApp 与导航

全站联系邮箱目前为 **info@nexbodyfit.com**。这个字段同时用于网站展示、询盘收件人和发件人；旧 EMAIL_FROM / EMAIL_TO 环境变量不会覆盖它。改变邮箱前，技术人员需确认新邮箱已开通且发信域名在 Resend 已验证。仅修改网页文字不能完成邮件服务开通。

WhatsApp 使用 +国家码号码，不加空格，例如 +971501234567。留空或保留指定的测试占位号码时，前台隐藏 WhatsApp 按钮。Vercel 中若设置了 NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_NUMBER，它优先于后台字段；需要让运维控制此项时，由技术人员移除该覆盖并重新部署。

“全站导航”用于页头和页脚；“首页补充导航”只在首页页头额外显示。链接使用本站路径，例如 /products、/contact、/#applications；外站使用完整 https://...。不支持 JavaScript 链接。

社交链接仅填写官方账号；留空即不展示。本次移除了原有未经确认的占位社交账号。

8. 保存、上线、回滚和多人协作

本地编辑

技术人员在主工程运行 npm run dev，打开 http://127.0.0.1:3000/admin/index.html。本地入口只供同一电脑的维护预览，CMS 代理默认使用 8081 端口并绑定本机地址。点击“进入本地编辑”后，组件可能还显示一次“登录”，点击即可连接本地编辑服务。

本地“发布 / 立即发布”实际是保存文件，不会自动上传 GitHub。刷新本地前台可检查结果；线上更新还需由技术人员提交、推送并确认 Vercel 构建。

线上编辑

线上使用有仓库写权限的 GitHub 账号。每次发布会创建内容提交；Vercel 是否触发生产构建，以项目 Git Integration、Production Branch 和部署设置为准。不要把内容保存成功当作收到询盘邮件或网站已发布的证据。

此方案依赖 GitHub 仓库权限，没有独立的“只可改内容、不可改代码”角色；也没有额外的审批流、定时发布或询盘管理列表。需要这些能力时，应由负责人另行配置权限及发布流程。

回滚

1. 内容有误但尚未发布：离开编辑器前选择放弃未保存修改，重新打开条目。

2. 已提交的内容有误：请技术负责人在 GitHub Revert 对应内容提交，或恢复相应 JSON 及资源文件后重新部署。

3. 重新部署时先核对提交版本，避免对历史版本点击 Redeploy 而覆盖当前生产内容。

4. 线上紧急异常：技术负责人可在 Vercel 将已确认的成功部署恢复为当前生产版本。仅回退部署后，还需同步修正 GitHub 分支，否则下次发布会再次带入错误内容。

多人不要同时编辑同一个条目。遇到保存冲突，先备份尚未保存的文字，再刷新加载最新版本并重新合并。不要反复覆盖他人的内容。

9. 常见问题排查

现象	检查与处理
提示“线上后台尚未启用”	技术负责人尚未完成 OAuth 环境变量、回调域名或部署配置；不要启动本机代理来冒充线上后台
Failed to load entry	本地检查 CMS 代理是否启动且指向主工程；线上检查 GitHub 登录、仓库权限、内容文件及配置是否匹配
保存失败或提示字段错误	按提示修正必填、编号、链接、媒体类型和时间范围，再发布
保存成功但线上没变	查 GitHub 内容提交、Vercel 部署状态及生产域名；确认查看的是 Production，而非旧页面或预览环境
部署 Failed	查看日志；先运行 npm run validate:content 检查资源、页面地址及内容结构，修正后重新部署
图片不显示	核对是否为本站路径、文件是否存在、大小写和文件扩展名是否正确，再看电脑及手机
WhatsApp 后台改了但前台不变	检查 NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_NUMBER 环境变量是否覆盖；环境变量变更后重新部署
询盘未收到	看表单是否显示成功，再核查 Resend 发送状态、域名验证、接收邮箱及垃圾邮件；网站后台没有收件箱功能
登录授权失败	允许登录弹窗，检查 OAuth 回调 URL、域名和 GitHub 写权限；重新进入授权，不要共享他人的令牌
媒体删除后构建失败	恢复被引用的文件或修正所有引用，重新构建

10. 每次发布后的检查表

- □ 确认本次修改对应的 Vercel Production 部署已 Ready。
- □ 首页标题、轮播数量、视频封面和按钮正常。
- □ 三款产品卡片、详情、参数、资料下载正确。
- □ 新增或改动的案例出现在正确位置。
- □ 联系邮箱、导航、社交链接可用。
- □ 至少检查 1440 px 桌面、768 px 平板和 390 px 手机。
- □ 图片不截断关键设备及 Logo；没有横向溢出、空白图或异常控制台错误。
- □ 如涉及询盘配置，完成真实测试并由收件人确认邮件到达。
- □ 记录发布人、内容、时间和回滚版本；退出后台。

附录 A：技术负责人首次开通线上后台

1. 在 GitHub 为此网站创建 OAuth App。Homepage URL 填 https://nexbodyfit.com，Authorization callback URL 填 **https://nexbodyfit.com/api/admin/callback**。

2. 在 Vercel 对应项目的 Production 环境配置以下变量。Secret 只保存在 Vercel 环境变量中，不写进 Git、前台文件或聊天。

变量	值 / 作用
CMS_AUTH_MODE	github，明确启用线上后台
CMS_SITE_URL	https://nexbodyfit.com，授权回调与管理入口的准确域名
CMS_GITHUB_REPO	CodeMan2834/nextbody-independentstation
CMS_GITHUB_BRANCH	main，需与 Vercel Production Branch 一致
CMS_GITHUB_CLIENT_ID	上述 OAuth App 的 Client ID
CMS_GITHUB_CLIENT_SECRET	上述 OAuth App 的 Client Secret
RESEND_API_KEY	已验证发信域名对应的邮件服务密钥，独立于 CMS 授权

3. 邀请运维账号成为指定仓库协作者，赋予所需写权限，确认分支规则允许采用的内容发布方式。GitHub OAuth 使用 repo 授权范围；授权者需理解这是 GitHub 仓库级权限，无法单靠 CMS 表单限制为内容目录。

4. 确认 Vercel 连接上述仓库、Production Branch 为 main，Build Command 使用项目的 **pnpm run build**（采用 npm 的环境可使用 npm run build），并重新部署。环境变量有变更必须重新部署才能生效。

5. 用实际运维账号走完“登录 → 修改一条临时测试文案 → 发布 → Vercel Ready → 正式前台回读 → 恢复原文”流程。记录两次内容提交和两次部署结果。

6. 同时测试无仓库写权限的账号不能使用、退出后不能直接复用页面会话。未通过这一步，不得标记线上后台验收完成。

本次采用的授权实现包含随机 state、HttpOnly / Secure / SameSite cookie、回调域名核对、GitHub 仓库写权限检查和同源弹窗消息。负责人账号已完成真实授权与正式发布；无写权限账号的拒绝路径已通过自动测试，尚未用独立的第二个真实账号重复验证。令牌到期或权限变更后请重新登录，不要关闭令牌过期保护。

附录 B：固定内容与开发维护边界

运维可维护上表列出的内容；以下项目需技术负责人处理：布局、配色、字体、响应式规则、页面 URL / 路由、新产品类型、首屏每条独立文案、询盘字段与邮件模板、结构化数据与搜索引擎验证、GitHub / Vercel 权限、DNS / 邮箱认证、分支保护与部署流程。未接入的旧 MDX、旧首页叙事 JSON 等文件不应作为日常内容源。

后台是网站内容管理工具，不是设备业务系统：不包含设备数据、客户健康报告、客户账户、订单或询盘 CRM。询盘通过邮件服务发送。

开发核查命令：npm run validate:content、npm test、npm run lint、npm run build。测试结果和剩余权限/邮件验收边界另见《后台定向测试与交付评估》。

11. 搜索引擎展示（2026-10-18 更新）

全站设置中的“搜索引擎展示（SEO）”控制首页搜索标题和摘要；产品管理中每款产品也有同名配置。展开该配置后填写搜索结果标题和介绍。标题最多 120 字符，介绍最多 400 字符；留空时使用默认值。修改不会改变页面上原有的宣传大标题。

保存后等待 Vercel Production Ready，再查看页面标题或源代码。Google 展示结果不会即时同步；收录状态通过公司账号的 Search Console 检查。不要通过修改产品 slug 来追求关键词。

首页、产品、联系及法律页面已有 canonical；提交成功页和管理页面不参与搜索索引。站点地图保留正式内容地址，不用每次部署时间冒充全部内容的更新时间。

手机菜单与桌面咨询按钮读取同一后台配置。可清空案例、社交链接和产品下载列表；产品固定标识、页面结构和权限配置仍由技术负责人维护。后台会在保存前拦截不合法的站内地址、首页锚点和异常列表内容。