- 安装系统环境
 - windows 10 64位
- Mysql版本
 - o mysql-5.5.28
- 卸载步骤
 - 第一步: 关闭MySQL服务器, MySQL服务器 的关闭有两种方式。
 - 第一种方式:在管理员终端命令里输入:
 - 输入: net stop mysql

➤ 管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6


PS C:\WINDOWS\system32> net stop mysql
MySQL 服务正在停止.
MySQL 服务已成功停止。

PS C:\WINDOWS\system32>


■ 第二种方式:我的电脑---》计算机 管理---》服务和应用程序---》服务

• 或者: 直接在 cmd 命令

窗口输入: services.msc




第二步: 卸载 程序安装版MySQL 控制面板 -----> 程序(卸载程序)----->卸载MySQL, 或者用 360安全卫士来卸载也行 (5.7版本以上不用)



第三步: 删除MySQL相关文件 找到MySQL 安装目录将MySQL相关文件删除

- 第四步: (win7 以上是在C:\ProgramData下) (5.7版本以上不用)
 - 删除: C:\ProgramData 下的 MySQL文件夹
 - 注意: 有的是在 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data 下
- 第五步:清理注册表
 - 在cmd命令窗口中输入: regedit
 - 在注册表中找到如下文件(注意有的安装文件只有一处需要删除,有的有三处需要删除,请自行核对)
 - HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/C ontrolSet001/Services/Eventlog/Application/MySQL
 - HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/C ontrolSet002/Services/Eventlog/Application/MySQL
 - HKEY LOCAL MACHINE/SYSTEM/C

urrentControlSet/Services/Eventlog/ /Application/MySQL



○ 第六步: 删除mysql环境变量 (如果有的话)

○ 第七步: 重启电脑