

Roteiro 04 — Modelagem BPMN do Fluxo de Desenvolvimento com GitFlow

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Professor: Moisés Levy

Ferramenta: Draw.io

1. Contexto da Atividade

- ✓ Imagine que você faz parte de uma empresa de desenvolvimento de software responsável por automatizar o **Portal Fake**.
- ✓ Sua tarefa será modelar, **individualmente**, utilizando **BPMN** no **Draw.io**, todo o fluxo de trabalho dessa equipe.

- **Objetivo Geral:**

- ✓ Modelar, utilizando BPMN, o fluxo de trabalho de uma equipe de desenvolvimento responsável pela automação do Portal Fake, utilizando GitFlow como estratégia de versionamento.

- **Objetivos Específicos:**

- ✓ Identificar as responsabilidades de cada integrante da equipe;
- ✓ Representar um processo utilizando BPMN;
- ✓ Utilizar corretamente Pool, Lanes, Eventos, Atividades e Fluxos de Sequência;
- ✓ Compreender o fluxo GitFlow utilizado em projetos colaborativos;
- ✓ Aplicar os conceitos de BPMN na modelagem de processos;
- ✓ Identificar Eventos, Tarefas e Gateways no fluxo de trabalho;
- ✓ Construir o fluxo do processo de desenvolvimento utilizando GitFlow;
- ✓ Utilizar o Draw.io para modelagem de processos;
- ✓ Organizar e armazenar os arquivos no GitHub.

2. Estrutura do Diagrama BPMN

O diagrama deverá conter obrigatoriamente:

- 1 Pool representando a equipe do projeto;
- 4 Lanes:
 - Líder Técnico
 - Desenvolvedor de Cadastro
 - Desenvolvedor de Consulta
 - Desenvolvedor de Exportação

Elementos obrigatórios:

- Evento Inicial
- Evento Final
- Atividades (Tasks)
- Gateways
- Fluxos de sequência

3. Entrega da Atividade

Cada aluno deverá entregar:

- Arquivo editável (.drawio)
- Imagem do diagrama (.png)
- Upload no repositório GitHub da disciplina
- Link do repositório no Google Classroom


4. PASSO A PASSO — MODELAGEM NO DRAW.IO

Passo 1 – Acessar o Draw.io

- Abra o navegador e acesse o Draw.io para realizar a configuração inicial da ferramenta.


1.1 Acesse o site:

<https://app.diagrams.net>




- Deixem o Draw.io em modo claro para que todos acompanhem a mesma interface durante as aulas.

1.2 Clique em Extras → Aparência → Claro



- Com o Draw.io configurado em modo claro, vamos seguir as etapas abaixo para construir o nosso primeiro diagrama BPMN.



Passo 2 – Ativar os elementos BPMN

- Ao ativar o BPMN, aparecerão na barra lateral esquerda os elementos que utilizaremos para desenhar o processo.

- ✓ Clique em + Mais formas:




- ✓ Na janela "Formas", desmarque as opções que já estiverem selecionadas. Em seguida, utilize a barra de rolagem para descer a lista até encontrar a opção BPMN 2.0. Marque apenas as opções abaixo:


- ✓ **Marque:** ☒ Básico




- ✓ **Marque:** ☒ BPMN 2




- ✓ **Marque:** ☒ Memorizar esta definição



- ✓ Clique em **Aplicar**.




- Após concluir a configuração, a barra lateral esquerda deverá apresentar uma estrutura semelhante a esta:



Passo 3 – Renomear o arquivo

- Vamos dar um nome ao nosso arquivo. Isso funciona como colocar um nome em um documento do Word antes de começar a escrever. Assim, evitamos perder o trabalho ou salvar com nomes genéricos como 'Diagrama sem nome'.
- ✓ Clique no nome "Diagrama sem nome" na parte superior da tela.



- ✓ No campo "Nome do ficheiro", digite: **r04_portal_fake_gitflow_bpmn**

r04_portal_fake_gitflow_bpmn.drawio

- ✓ Em "Tipo", mantenha selecionado: **Ficheiro XML (.drawio)**



- ✓ Clique em Renomear:


Renomear

Passo 4 – Escolher onde salvar


- Clique na mensagem "Clique aqui para guardar".

Alterações não guardadas. Clique aqui para guardar.

- Ou clique em Ficheiro e vá em Guarda.



- Verifique se o nome do arquivo é:
r04_portal_fake_gitflow_bpmn.drawio;
- Em "Tipo", mantenha selecionado: **Ficheiro XML (.drawio);**
- Clique em "Onde" e escolha um local fácil de encontrar (Escolher a pasta).
- **Exemplos:** Área de Trabalho, Documentos ou Pasta da disciplina.
- Clique em Guardar.



Passo 5 – Construção do BPMN (Desenho do fluxo de desenvolvimento do Portal Fake utilizando GitFlow).

Antes de modelar, entenda a lógica:

- Pool = processo completo
- Lanes = responsáveis
- Eventos = início e fim
- Tasks = atividades
- Gateway = decisão

Fluxo principal

MAIN: Versão final do sistema. Não são realizadas alterações diretamente nesta branch.



DEVELOP: Branch de integração, onde são reunidas as funcionalidades desenvolvidas pela equipe.



FEATURES: Cada integrante da equipe desenvolve sua funcionalidade em uma branch específica:

- feature/cadastro;
- feature/consulta;
- feature/exportacao.



PULL REQUESTS: Cada desenvolvedor envia sua branch para revisão do Líder Técnico.



REVISÃO: O Líder Técnico realiza a análise das funcionalidades desenvolvidas:

- Revisar os Pull Requests;
- Validar os módulos desenvolvidos;
- Testar a integração entre os módulos.



MERGE PARA DEVELOP: Após a aprovação, as funcionalidades são integradas à branch develop.



SISTEMA APROVADO?

— Sim → Realizar o Merge para a branch main → Sistema entregue → Fim.


— Não → Solicitar correções nas branches feature → Retornar ao desenvolvimento.

Passo 5.1 – Criar a Pool e Lanes


- A Pool representa todo o processo do Portal Fake.
- Na barra lateral esquerda, localize: **BPMN 2.0 General**

► BPMN 2.0 Geral


- Clique e arraste o elemento **Pool** para a área de desenho, vamos escolher o **segundo ícone** da **quinta fileira**.



- Ajuste o tamanho da **Pool** para que todas as **Lanes** e todos os **elementos** (Eventos, Tarefas e Gateway) fiquem dentro dela.




- Clique no título da Pool e renomeie para: **Portal Fake – Processo de Desenvolvimento Colaborativo com GitFlow.**




- Dê um clique simples exatamente em cima do texto de qualquer uma das raias existentes (por exemplo, clique em cima do nome "**Lane 3**").
- Ao selecionar a raia, repare que vão aparecer algumas **setinhas ou triângulos azuis pequenos** flutuando bem próximos às bordas daquela raia selecionada.

- Para adicionar uma nova raia logo abaixo, basta dar **um clique na setinha azul que aponta para baixo**.



- **Dê um duplo clique rápido** bem em cima do texto atual de identificação (onde está escrito "**Lane 1**").
 - O texto vai ficar selecionado para edição. Apague e digite o novo nome: **LÍDER TÉCNICO**.
 - Repita o mesmo processo nas outras raia:
- ✓ No lugar de **Lane 2**, dê um duplo clique e digite: **DESENVOLVEDOR DE CADASTRO**.
 - ✓ No lugar de **Lane 3**, dê um duplo clique e digite: **DESENVOLVEDOR DE CONSULTA**.


- ✓ No lugar de **Lane 4**, dê um duplo clique e digite: **DESENVOLVEDOR DE EXPORTAÇÃO**.
- Para garantir que o diagrama fique organizado e que todas as lanes fiquem exatamente com o mesmo tamanho por igual, siga as instruções abaixo:
 1. Dê um clique bem no meio da primeira raia (**Lane 1**);
 2. No seu teclado, **mantenha pressionada a tecla Shift** (aquela seta que fica logo acima do Ctrl, no canto esquerdo);
 3. Sem soltar o Shift, clique no meio da **Lane 2**, depois na **Lane 3** e na **Lane 4**. *Você vai reparar que todas as raias ficarão com pontinhos azuis ao mesmo tempo;*
 4. Agora pode soltar a tecla Shift. No menu lateral direito da tela, clique na aba **Ordenar**;
 5. Localize o campo chamado **Altura** (ou *Height*);
 6. Apague o valor atual, digite exatamente **220** e aperte a tecla **Enter**.



- Para garantir que o diagrama fique organizado e que todos os nomes e raias caibam perfeitamente, configure os tamanhos exatos seguindo os passos:

Passo 5.2. Ajustar a Altura do Bloco (Pool):

- Clique uma vez na linha do **título principal** do bloco para selecionar a estrutura;
- No menu lateral direito, clique na aba **Estilo** (Style) no menu lateral direito;
- Vá até o final da aba e abra a seção ► **Propriedade** (Properties);
- Procure pela linha **Header Size** e mude o valor de 20 para **40**. Aperte **Enter**.
- Repita esse mesmo procedimento para cada Lane.



- Clique no título de cada Lane e renomeie-as para: **Líder Técnico**, **Desenvolvedor de Cadastro**, **Desenvolvedor de Consulta** e **Desenvolvedor de Exportação**.

✓ Ao final, a estrutura deverá ficar assim:

PORTAL FAKE - PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO COM GITFLOW.	
LÍDER TÉCNICO	
DESENVOLVEDOR DE CADASTRO	
DESENVOLVEDOR DE CONSULTA	
DESENVOLVEDOR DE EXPORTAÇÃO	

Passo 5.3 – Nesta etapa, vamos construir a **Lane Líder Técnico** utilizando as atividades abaixo:

- ✓ Criar repositório no GitHub;
- ✓ Criar a branch **develop**;
- ✓ Adicionar os integrantes da equipe;
- ✓ Compartilhar o link do repositório;
- ✓ Abrir o Gateway Paralelo (início das atividades em paralelo);

- ✓ Aguardar a conclusão das atividades das branches **feature**;
- ✓ Fechar o Gateway Paralelo (fim das atividades em paralelo);
- ✓ Revisar os Pull Requests;
- ✓ Validar os módulos desenvolvidos;
- ✓ Testar a integração entre os módulos;
- ✓ Realizar o Merge para a branch **develop**;
- ✓ Verificar: **Sistema aprovado?** (Gateway Exclusivo)

Se SIM:

- ✓ Realizar o Merge para a branch **main**;
- ✓ Encerrar o processo.

Se NÃO:

- ✓ Solicitar correções nas branches **feature**;
- ✓ Retornar aos desenvolvedores para realização dos ajustes;
- ✓ Após as correções, receber novos Pull Requests e repetir o processo de revisão.

Essa sequência representa o fluxo de desenvolvimento utilizando GitFlow e introduz dois conceitos importantes da notação BPMN:

- ✓ **Gateway Paralelo (AND)** → Utilizado para iniciar e sincronizar as atividades executadas simultaneamente pelos desenvolvedores.
- ✓ **Gateway Exclusivo (XOR)** → Utilizado para verificar se o sistema foi aprovado ou se deverá retornar para correções.

Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Events**;

► BPMN 2.0 Events

- ✓ Clique e arraste o símbolo de Evento Inicial (círculo) para a área de desenho;



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Processo Iniciado**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.




• Adicionar uma Tarefa

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado do Evento Inicial.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Criar repositório no GitHub**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.




• Adicionar outra Tarefa

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado da tarefa **Criar repositório no GitHub**.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Criar a branch develop**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.




- **Adicionar outra Tarefa**


- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**



- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado da tarefa **Criar a branch develop**.




- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Adicionar os integrantes da equipe**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.



- **Adicionar outra Tarefa**

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado da tarefa **Adicionar os integrantes da equipe**.




- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Compartilhar o link do repositório**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.



- **Adicionar um Gateway Paralelo (Abertura das atividades em paralelo)**

- ✓ **Antes de iniciar, vamos organizar os elementos do diagrama e padronizar a formatação dos textos.**
- ✓ Dê um **duplo clique** no elemento que deseja editar.
- ✓ Na barra de formatação, localize a fonte **Helvetica**. Clique na seta ao lado e selecione a fonte **Times New Roman**.
- ✓ Em seguida, no campo de tamanho da fonte (ao lado da indicação **px**), altere o valor para **8**.
- ✓ Utilize esse padrão em todos os elementos do diagrama para manter uma apresentação organizada e uniforme.




- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: BPMN 2.0 Gateways

► BPMN 2.0 Gateways


- ✓ Clique e arraste o elemento **Gateway Paralelo (Parallel Gateway)**, localizado na **quarta posição da primeira fileira**, para a área de desenho, posicionando-o ao lado da tarefa **"Compartilhar o link do repositório"**.



- **Adicionar um texto explicativo**
 - Para facilitar a leitura do diagrama, vamos inserir um **texto explicativo** ao lado do Gateway Paralelo. Esse texto servirá apenas como apoio visual e **não faz parte da notação BPMN**.
1. Observe o menu localizado no lado esquerdo da tela, onde estão disponíveis todas as formas;
 2. Localize a seção **Básico**, posicionada acima da biblioteca **BPMN 2.0 General**;
 3. Clique na seta para expandir essa seção;
 4. Selecione o terceiro elemento da primeira linha (Texto);





5. Clique na área de desenho para inserir o bloco de texto.
6. Digite: **Abertura das atividades em paralelo.**
7. Posicione esse texto ao lado do **Gateway Paralelo**, apenas como uma legenda para indicar o início das atividades executadas simultaneamente.



8. **Tornar a borda vertical invisível:** Com o retângulo selecionado, observe o painel localizado no lado direito da tela, na aba **Estilo**.

- Desmarque a opção **Linha**.
- A borda vertical ficará invisível, permanecendo apenas o texto na área de desenho.



- **Observação:** O texto inserido é apenas uma legenda para facilitar a compreensão do diagrama. O Gateway Paralelo continuará sendo representado exclusivamente pelo losango com o símbolo "+", conforme a notação BPMN.

- **Adicionar o Gateway Paralelo de sincronização das atividades.**

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: BPMN 2.0 Gateways

► BPMN 2.0 Gateways

- ✓ Clique e arraste o elemento **Gateway Paralelo (Parallel Gateway)**, localizado na **quarta posição da primeira fileira**, para a área de desenho, posicionando-o ao lado do Gateway Paralelo " **Abertura das atividades em paralelo** ".



- **Adicionar um texto explicativo**
- Para facilitar a leitura do diagrama, vamos inserir um **texto explicativo** ao lado do Gateway Paralelo. Esse texto servirá apenas como apoio visual e **não faz parte da notação BPMN**.

9. Observe o menu localizado no lado esquerdo da tela, onde estão disponíveis todas as formas;


10. Localize a seção **Básico**, posicionada acima da biblioteca **BPMN 2.0 General**;

11. Clique na seta para expandir essa seção;

12. Selecione o terceiro elemento da primeira linha (Texto);





13. Clique na área de desenho para inserir o bloco de texto.
14. Digite: **Fechamento das atividades em paralelo.**
15. Posicione esse texto ao lado do **Gateway Paralelo**, apenas como uma legenda para indicar o início das atividades executadas simultaneamente.



16. **Tornar a borda vertical invisível:** Com o retângulo selecionado, observe o painel localizado no lado direito da tela, na aba **Estilo**.


- Desmarque a opção **Linha**.
- A borda vertical ficará invisível, permanecendo apenas o texto na área de desenho.



- **Adicionar outra Tarefa**
- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado da tarefa **Compartilhar o link do repositório**.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Revisar os Pull Requests**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.




- **Adicionar outra Tarefa**


- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado da tarefa **Revisar os Pull Requests**.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Validar os módulos desenvolvidos**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.




- **Adicionar outra Tarefa**

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado da tarefa **Validar os módulos desenvolvidos**.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Testar a integração entre os módulos**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.




• Adicionar outra Tarefa


- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**



- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, ao lado da tarefa **Testar a integração entre os módulos**.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Realizar o Merge para a branch develop**;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.




- **Adicionar um Gateway Exclusivo (Sistema aprovado?)**

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: BPMN 2.0 Gateways

► BPMN 2.0 Gateways

- ✓ Clique e arraste o elemento Gateway para a área de desenho, abaixo da tarefa “**Realizar o Merge para a branch develop**”.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Sistema aprovado?**;
- ✓ Pressione **Enter** para confirmar.




- **Criar o caminho SIM**


- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho na lane líder técnico, ao lado do Gateway “**Sistema aprovado?**”.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Realizar o Merge para a branch main**;
- ✓ Pressione **Enter** para confirmar.



- **Adicione um Evento Final.**

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria BPMN 2.0 Events;

► BPMN 2.0 Events

- ✓ Identifique o símbolo de Evento de Fim (círculo com borda mais espessa);



- ✓ Clique e arraste esse elemento para baixo da tarefa “**Realizar o Merge para a branch main**”;
- ✓ Dê dois cliques no evento e digite: **Sistema Entregue**;




- **Criar o caminho NÃO**

- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento Tarefa para a área de desenho, na Lane Líder Técnico, ao lado do Gateway “**Sistema aprovado?**”.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite: **Solicitar correções nas branches feature**;
- ✓ Pressione **Enter** para confirmar.




Passo 5.4 Adicionar as tarefas da Lane Desenvolvedor de Cadastro

Nesta etapa, vamos adicionar as tarefas da Lane Desenvolvedor de Cadastro utilizando as atividades abaixo:

- Clonar o repositório;
 - Criar a branch **feature/cadastro**;
 - Desenvolver a automação de cadastro;
 - Realizar Commit;
 - Realizar Push;
 - Abrir Pull Request.
- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu with the text "BPMN 2.0 Tasks". The dropdown is open, and the text is highlighted with a red rectangular box.

- ✓ Clique e arraste o elemento **Tarefa** para a área de desenho, dentro da **Lane Desenvolvedor de Cadastro**. Em seguida, crie **seis tarefas**, posicionando-as lado a lado na sequência do fluxo. Renomeie cada tarefa de acordo com as atividades previstas para essa Lane.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite o nome da tarefa;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.

Clonar o
repositório

Criar a branch
**feature/
cadastro**

Desenvolver a
automação de
cadastro

Realizar
Commit

Realizar Push

Abrir Pull
Request


Passo 5.5 Adicionar as tarefas da Lane Desenvolvedor de Consulta

Nesta etapa, vamos adicionar as tarefas da Lane Desenvolvedor de Consulta utilizando as atividades abaixo:

- Clonar o repositório;
 - Criar a branch **feature/consulta**;
 - Desenvolver a automação de consulta;
 - Realizar Commit;
 - Realizar Push;
 - Abrir Pull Request.
- ✓ Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento **Tarefa** para a área de desenho, dentro da **Lane Desenvolvedor de Consulta**. Em seguida, crie **seis tarefas**, posicionando-as lado a lado na sequência do fluxo. Renomeie cada tarefa de acordo com as atividades previstas para essa Lane.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite o nome da tarefa;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.

Clonar o
repositório

Criar a branch
**feature/
consulta**

Desenvolver a
automação
de consulta

Realizar
Commit

Realizar Push

Abrir Pull
Request

Passo 5.6 Adicionar as tarefas da Lane Desenvolvedor de Exportação


Nesta etapa, vamos adicionar as tarefas da Lane Desenvolvedor de Exportação utilizando as atividades abaixo:

- ✓ Clonar o repositório;
- ✓ Criar a branch **feature/exportacao**;
- ✓ Desenvolver a automação de exportação;
- ✓ Realizar Commit;
- ✓ Realizar Push;
- ✓ Abrir Pull Request.

Na barra lateral esquerda, localize a categoria: **BPMN 2.0 Tasks**

▼ BPMN 2.0 Tasks

- ✓ Clique e arraste o elemento **Tarefa** para a área de desenho, dentro da **Lane Desenvolvedor de Exportação**. Em seguida, crie **seis tarefas**, posicionando-as lado a lado na sequência do fluxo. Renomeie cada tarefa de acordo com as atividades previstas para essa Lane.



- ✓ Dê um clique sobre o elemento;
- ✓ Digite o nome da tarefa;
- ✓ Pressione Enter para confirmar.

Clonar o
repositório

Criar a branch
**feature/
exportacao**

Desenvolver a
automação
de exportação


Realizar
Commit

Realizar Push

Abrir Pull
Request


- Finalizando as Conexões, Tarefas e Eventos de Fim

- ✓ Agora que temos todos os elementos na tela, vamos conectar as etapas iniciais que ficaram soltas e concluir o desenho do nosso processo.



Parte 1: Conectando o Fluxo Inicial na Lane Líder Técnico

- ✓ Passe o mouse sobre o evento Processo Iniciado, clique na setinha azul que aparece na borda direita e arraste-a até a tarefa "Criar repositório no GitHub";
- ✓ **Repita o procedimento:** clique na seta localizada na borda direita da tarefa "Criar repositório no GitHub" e arraste-a até a tarefa "Criar a branch develop". Em seguida, repita esse procedimento para conectar todas as tarefas da **Lane Líder Técnico**, respeitando a sequência do fluxo.




- ✓ Clique na seta da borda inferior da tarefa "Compartilhar o link do repositório" e conecte-a diretamente no topo **Gateway Paralelo** (Abertura das atividades em paralelo).




Parte 2: Conectando o Fluxo na Lane Desenvolvedor de Cadastro

- ✓ Passe o mouse sobre o **Gateway Paralelo (Abertura das atividades em paralelo)**, clique na seta azul que aparece na borda inferior e arraste-a até a tarefa **"Clonar o repositório"**.
- ✓ Em seguida, clique na seta localizada na borda direita da tarefa **"Clonar o repositório"** e arraste-a até a tarefa **"Criar a branch feature/cadastro"**.
- ✓ Repita esse procedimento para conectar todas as tarefas da **Lane Desenvolvedor de Cadastro**, respeitando a sequência do fluxo:
 - Clonar o repositório;
 - Criar a branch **feature/cadastro**;
 - Desenvolver a automação de cadastro;
 - Realizar Commit;
 - Realizar Push;
 - Abrir Pull Request.
- ✓ Por fim, conecte a tarefa **"Abrir Pull Request"** ao **Gateway Paralelo (Fechamento das atividades em paralelo)**.




Parte 3: Conectando o Fluxo na Lane Desenvolvedor de Consulta

- ✓ Passe o mouse sobre o **Gateway Paralelo (Abertura das atividades em paralelo)**, clique na seta azul que aparece na borda esquerda e arraste-a até a tarefa "**Clonar o repositório**".
- ✓ Em seguida, clique na seta localizada na borda direita da tarefa "**Clonar o repositório**" e arraste-a até a tarefa "**Criar a branch feature/consulta**".
- ✓ Repita esse procedimento para conectar todas as tarefas da **Lane Desenvolvedor de Consulta**, respeitando a sequência do fluxo:
 - Clonar o repositório;
 - Criar a branch **feature/consulta**;
 - Desenvolver a automação de consulta;
 - Realizar Commit;
 - Realizar Push;
 - Abrir Pull Request.
- ✓ Por fim, conecte a tarefa "**Abrir Pull Request**" ao **Gateway Paralelo (Fechamento das atividades em paralelo)**.




Parte 4: Conectando o Fluxo na Lane Desenvolvedor de Exportação

- ✓ Passe o mouse sobre o **Gateway Paralelo (Abertura das atividades em paralelo)**, clique na seta azul que aparece na borda superior e arraste-a até a tarefa **"Clonar o repositório"**.
- ✓ Em seguida, clique na seta localizada na borda direita da tarefa **"Clonar o repositório"** e arraste-a até a tarefa **"Criar a branch feature/exportação"**.
- ✓ Repita esse procedimento para conectar todas as tarefas da **Lane Desenvolvedor de Exportação**, respeitando a sequência do fluxo:
 - Clonar o repositório;
 - Criar a branch **feature/exportação**;
 - Desenvolver a automação de exportação;
 - Realizar Commit;
 - Realizar Push;
 - Abrir Pull Request.
- ✓ Por fim, conecte a tarefa **"Abrir Pull Request"** ao **Gateway Paralelo (Fechamento das atividades em paralelo)**.




Parte 5: Conectando o Gateway Paralelo e o Gateway Exclusivo na Lane Líder Técnico

- ✓ Passe o mouse sobre o **Gateway Paralelo (Fechamento das atividades em paralelo)**, clique na seta azul localizada na borda superior e arraste-a até a tarefa **"Revisar os Pull Requests"**.
- ✓ Em seguida, clique na seta localizada na borda direita da tarefa **"Revisar os Pull Requests"** e arraste-a até a tarefa **"Validar os módulos desenvolvidos"**.
- ✓ Repita esse procedimento para conectar as demais tarefas da **Lane Líder Técnico**, respeitando a sequência do fluxo:
 - Revisar os Pull Requests;
 - Validar os módulos desenvolvidos;
 - Testar a integração entre os módulos;
 - Realizar o Merge para a branch **develop**.




- ✓ Por fim, conecte a tarefa **"Realizar o Merge para a branch develop"** ao **Gateway Exclusivo (Sistema aprovado?)**.
- **Caminho "Sim"**
 - ✓ Conecte o **Gateway Exclusivo (Sistema aprovado?)** à tarefa **"Realizar o Merge para a branch main"**;
 - ✓ Em seguida, conecte a tarefa **"Realizar o Merge para a branch main"** ao **Evento Final "Sistema entregue"**.

- ✓ Clique duas vezes sobre a **linha (Fluxo de Sequência)** que liga o **Gateway Exclusivo (Sistema aprovado?)** à tarefa **"Realizar o Merge para a branch main"** e digite: **Sim**. Em seguida, pressione **Enter**.




- **Caminho "Não"**
- ✓ Conecte o **Gateway Exclusivo (Sistema aprovado?)** à tarefa **"Solicitar correções nas branches feature"**.
- ✓ Em seguida, conecte a tarefa **"Solicitar correções nas branches feature"** ao **Gateway Paralelo (Abertura das atividades em paralelo)**, permitindo que as atividades de desenvolvimento sejam executadas novamente.



Passo 6 – Salvar os Arquivos


- Após finalizar o diagrama BPMN, será necessário salvar dois arquivos: o arquivo editável e a imagem do diagrama.
- **Salvar o arquivo editável (.drawio)**
 1. Clique em **Ficheiro (Arquivo)**.
 2. Clique em **Guarda (Salvar como)**.

- Escolha uma pasta fácil de localizar no computador.




- Exportar a imagem do BPMN (.png)**

- Clique em **Ficheiro (Arquivo)**.
- Clique em **Exporta como**.
- Selecione **PNG**.
- Verifique as opções e mantenha a configuração padrão.
- Clique em **Export**.
- Escolha a mesma pasta utilizada anteriormente.
- Salve a imagem com o nome: **r04_portal_fake_gitflow_bpmn**
- Clique em **Guardar (Salvar)**.



- Na janela que será exibida, configure da seguinte forma:



- Clique em **Exportar**.
- Escolha uma pasta fácil de localizar.

Exemplos:

- Área de Trabalho;
- Documentos;
- Pasta da disciplina.

- Salve a imagem com o nome:

r04_portal_fake_gitflow_bpmn.png

Observação: O arquivo **.drawio** serve para editar o BPMN futuramente. O arquivo **.png** serve para visualizar e apresentar o diagrama. Os dois arquivos deverão ser enviados para o GitHub.

Passo 7 – Organização dos Arquivos no GitHub

- Agora vamos armazenar os arquivos produzidos no repositório GitHub já utilizado na disciplina.

7.1 – Acessar o GitHub

1. Abra o navegador.
2. Acesse:

<https://github.com>

3. Faça login na sua conta.
4. Abra o repositório da disciplina que você já utiliza.




7.2 – Abrir a pasta da Semana 03

Dentro do repositório:


1. Entre no repositório da disciplina no GitHub.
2. Localize e abra a pasta **Semana03_Hyperautomation**.
3. Clique em **Add file**.
4. Clique em **Upload files**.

Add file → Upload files



2. Selecione os dois arquivos criados anteriormente:
 - r04_portal_fake_gitflow_bpmn.drawio
 - r04_portal_fake_gitflow_bpmn.png


3. Aguarde o carregamento dos arquivos.




Passo 9 – Salvar as alterações no GitHub

1. Role a página até o final.
2. No campo de mensagem, digite:


Atividade 04 - BPMN GitFlow



3. Clique em: **Commit changes**



- Ao final, a estrutura deverá ficar assim:



Passo 10 – Enviar no Google Classroom

- Copiar o link do repositório GitHub

Após enviar os arquivos, copie o endereço (URL) do seu repositório.

Como copiar o link:

1. Com seu repositório no GitHub.
2. Clique na barra de endereço do navegador.
3. Selecione todo o link.
4. Copie utilizando:

- **Ctrl + C**, ou
- Botão direito → **Copiar**.

• **Enviar no Google Classroom**

1. Abra o Google Classroom.
2. Entre na disciplina **Técnicas de Hyperautomation – Turma B**.
3. Abra a atividade da **Semana 03**.
4. Clique em **+ Adicionar ou criar**.
5. Selecione **Link**.
6. Cole o link do GitHub (**Ctrl + V**).
7. Clique em **Adicionar**.
8. Clique em **Entregar**.

• **Entrega Final**

- ✓ Ao final da atividade, deverão estar disponíveis no GitHub os arquivos:

- r04_portal_fake_gitflow_bpmn.drawio
- r04_portal_fake_gitflow_bpmn.png

E o link do repositório deverá ser enviado no Google Classroom.

Atenção: a avaliação será realizada a partir dos arquivos armazenados no GitHub. Portanto, verifique se os arquivos foram enviados corretamente antes de entregar a atividade no Google Classroom.

Não exclua arquivos de atividades anteriores. Todas as atividades da disciplina deverão permanecer organizadas dentro do mesmo repositório GitHub para acompanhar a evolução do projeto ao longo do curso.

Critérios de Avaliação (10,0 pontos)

- ✓ Organização do diagrama;
- ✓ Uso correto da notação BPMN;
- ✓ Identificação correta da Pool e das Lanes;
- ✓ Representação adequada do fluxo GitFlow;
- ✓ Clareza das atividades;
- ✓ Entrega dentro do prazo.

Resultado Esperado

- Ao final da atividade, o aluno deverá ser capaz de representar, utilizando BPMN, o fluxo de desenvolvimento colaborativo de uma equipe que utiliza GitFlow, compreendendo como ocorre a organização, o versionamento e a integração de software em um ambiente profissional.

Observação

- Considere que o Portal Fake será o sistema utilizado como base para a modelagem do processo. A representação deve seguir uma visão profissional, considerando o fluxo de trabalho de uma equipe de desenvolvimento utilizando GitFlow.