



API v2 doc

rev: 2025-11-10

Muchas gracias por usar nuestra API

Les facilitamos documentación de la APIv2 de <https://www.genei.es> con la que podrán realizar envíos o cualquier otra gestión.

Disponen de un Swagger con el listado de endpoints de nuestra API y ejemplos:

<https://apiv2.genei.es/api-doc/v2>


Accediendo con su email / password de Genei.es pueden realizar todo tipo de acciones, inclusive la de creación de envío, puesto que mientras que no se realice una llamada al pago de los mismos, no hay ningún inconveniente en crear todos los que se deseen.

Una vez en el entorno se pueden probar los endpoints directamente obteniendo un token desde el boton "Authorize".

Este token también será necesario obtenerlo para realizar las peticiones a la API desde sus sistemas mediante auth Bearer, y tiene una duración de 15 días, para ello, antes deberá llamar al endpoint de login

<https://apiv2.genei.es/api/v2/login>

Haga click en Try it out e introduzca usuario y password otra vez

A dialog box titled "Available authorizations" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the text "bearerAuth (http, Bearer)" and a label "Value:" followed by an empty text input field. At the bottom, there are two buttons: "Authorize" (highlighted with a green border) and "Close".

Available authorizations

bearerAuth (http, Bearer)

Value:

Authorize Close

Con ello, estará autorizado para utilizar el entorno.

Los endpoints más utilizados son:

Búsqueda de precios:

GET /agencies/prices

En el que se obtiene una lista de agencias posibles para crear el envío con los datos facilitados

Crear envío:

POST /shipments

En el que se le pasa un id de agencia factible, (que debe estar entre los que ofrecen servicio para los datos facilitados). La función de cada campo está indicado en el propio swagger.

En el ejemplo, se indica una creación de envío utilizando como origen nuestro centro logístico, también se indican los campos opcionales y obligatorios. "packagesArray": [

```
{  
  
  "weight": 0.5,  
  
  "height": 2,  
  
  "width": 10,  
  
  "length": 10,  
  
  "box": { "idBox":  
  
    68175  
  
  },  
}
```

```
"references": [  
  
  {  
  
    "idReference": 23175,  
  
    "quantity": 1  
  
  }  
  
]  
  
}  
  
]
```

Para realizar envíos desde cualquier otro origen, no documenten los campos "box" ni "references"

```
"packagesArray": [  
  
  {  
  
    "weight": 0.5,  
  
    "height": 2,  
  
    "width": 10,  
  
    "length": 10,  
  
  }  
  
]
```

Tras la creación del envío, éste puede pagarse (desde la url facilitada en la respuesta en el campo paymentUrl) o eliminarse si es una prueba, con el método DELETE. Este método DELETE también permite cancelar un envío que ya haya sido procesado por la agencia (pero no haya pasado aún a tránsito).

Obtener etiqueta:

GET shipments/{shipmentCode}/label

Se devolverá una etiqueta en formato pdf o zpl, y puede devolvérsele su contenido en

formato base64 o en binario.

Obtener todos los datos del envío creado en Genei. (código de tracking, estado, detalles, etc)

GET shipments/{shipmentCode}

Disponemos de numerosos endpoints para diferentes operaciones, no dude en consultarnos cualquier problema que se encuentre realizando las pruebas que desee. Les indicamos también los códigos numéricos del estado de un envío: 6

=> 'PENDIENTE DE TRAMITAR',

1 => 'TRAMITADO',

2 => 'PENDIENTE DE DEPOSITAR EN OFICINA DE RECOGIDA',

80 => 'ENVIO EN REPARTO',

85 => 'DISPONIBLE EN OFICINA',

3 => 'PAQUETE ENTREGADO',

5 => 'RECOGIDA EFECTUADA, ENVIO EN TRANSITO',

7 => 'RECOGIDA PENDIENTE DE PAGO',

8 => 'ENVIO RECTIFICATIVO',

9 => 'RECOGIDA FALLIDA',

10 => 'ENVIO EN TRANSITO CON INCIDENCIA',

11 => 'PENDIENTE DE ABONO',

12 => 'ENVIO ABONADO',

13 => 'CONCERTADO PROXIMO REPARTO',

14 => 'ENVIO DEVUELTO',

15 => 'GESTIONANDO SINIESTRO',

77 => 'ENVIO CERRADO',

79 => 'DESTRUIDO / ABANDONADO',

78 => 'INCIDENCIA GESTIONADA',

86 => 'ENVIO EN EL CENTRO LOGISTICO',

Cuando un envío se crea, "nace" con estado 7 (pendiente de pago), si el envío se paga (con la API sería realizar la llamada a la url de pago devuelta por la respuesta de la creación de envío) pasaría a tener estado 6 (pendiente de tramitar), a continuación se produce una llamada automática a los sistemas de la agencia para crear el envío, en caso correcto pasará a estado 1 (tramitado), en otro caso, nuestros sistemas reintentarán cada pocos minutos.

Cuando el envío se recoja por la agencia pasará a tener estado 5 (en tránsito), cuando pase a reparto, en estado 80 y entregado a estado 3.

También es posible documentar el campo de la creación de envío
notificationUrl

En este campo pueden introducir una URL a la que desearían que nuestra webhook

le haga una llamada POST cuando el envío cambie de estado, les indicamos una llamada de ejemplo que efectuaríamos a dicha url cuando el envío se crea con la agencia (pasa a estado 1):

```
{
  "status": 1,
  "message": "Shipment processed",
  "data": {
    "envio_a_almacen": 0,
    "id_orden_entrada": null,
    "envio_desde_almacen": 0,
    "envio_devolucion": 0,
    "id_envio": 12345678,
    "id_usuario": 999999,
    "id_factura": null,
    "codigo_envio": "AB1CDE2F",
    "id_agencia": 106,
    "importe": 5.25,
    "valor_impuesto": 1.10,
    "id_comercial": 321,
    "importe_total": 6.35,
    "direccion_salida": "Empresa XYZ, Calle Ejemplo 10, 28001 Madrid, España, +34 910000000, contacto@empresa.xyz, Responsable Logística, ESB12345678",
    "direccion_llegada": "Cliente Demo, Calle Prueba 22, 08015 Barcelona, España, +34 600000000, cliente@demo.es",
    "estado": 1,
    "fecha_hora_creacion": "2025-11-13T15:39:55.000Z",
    "fecha_recogida": "2025/11/14,09:00,14:00",
    "codigo_seguimiento": "PKAEX000000000000000000",
    "nombre_salida": "Empresa XYZ",
    "dir_salida": "Calle Ejemplo 10",
    "cp_salida": "28001", "pob_salida": "Madrid", "prov_salida": "Madrid",
    "pais_salida": "España",
    "tel_salida": "+34910000000",
    "email_salida": "contacto@empresa.xyz",
    "dni_salida": "ESB12345678",
    "contacto_salida": "Responsable Logística",
    "nombre_llegada": "Cliente Demo",
    "dir_llegada": "Calle Prueba 22",
    "cp_llegada": "08015",
    "pob_llegada": "Barcelona",
    "prov_llegada": "Barcelona",
    "pais_llegada": "España",
  }
}
```

```

"tel_llegada": "+34600000000",
"email_llegada": "cliente@demo.es",
"contacto_llegada": "Cliente Demo",
"ref_cliente": "REFERENCIA_DE_CLIENTE",
"tipo_envio": 200,
"id_pedido": 98765432,
"iva_exento": 0,
"nombre_estado": "RECOGIDA TRAMITADA",
"id_transaccion": 11223344,
"tipo_transaccion": 1,
"nombre_agencia": "Correos Premium Domicilio-Domicilio",
"imagen_agencia": "img/agencias/logos_agencias/201907/logo_correos_new.png",
"importe_sin_iva": 5.25,
"suplemento_picking": false,
"etiqueta": "[PDF codificado en Base64 omitido por brevedad]"
}
}

```

Y este sería un ejemplo de lo que enviaríamos cuando el envío pa a a tránsito y posteriores:

```

{
  "status": 1,
  "message": "Shipment tracking data updated",
  "data": {
    "envio_a_almacen": 0,
    "id_orden_entrada": null,
    "envio_desde_almacen": 0,
    "envio_devolucion": 0,
    "id_envio": 12345678,
    "id_usuario": 999999,
    "id_factura": null,
    "codigo_envio": "ZX9ABCD1",
    "num_pedido_tpv": null,
    "id_zona_salida": 1,
    "id_zona_llegada": 1,
    "id_agencia": 106,
    "importe": 3.05,
    "valor_impuesto": 0.64,
    "id_comercial": 321,
    "contrareembolso": 0,
    "porcentaje_contrareembolso": null,
    "num_cuenta": null,
    "importe_contrareembolso": 0,
    "seguro": 0,

```

"porcentaje_seguro": null,
"importe_seguro": null,
"importe_total": 3.69,
"direccion_salida": "Empresa Demo
Calle Ejemplo 10
28001
Madrid
Madrid
España
+34910000000
contacto@empresa.demo
Responsable Logística
ESB12345678",
"direccion_llegada": "Cliente Prueba
Calle Falsa 123
08015
Barcelona
Barcelona
España
+34600000000
cliente@prueba.es
Cliente Prueba
",
"datos_factura_otros": null,
"estado": 5,
"fecha_hora_creacion": "2025-11-12T18:14:04.000Z",
"fecha_recogida": "2025/11/13,09:00,14:00", "cantidad_reembolso":
"0",
"codigo_recogida": null,
"web_recogida": null,
"codigo_seguimiento": "PKAEX000000000000000000",
"web_seguimiento": null,
"id_seguimiento": null,
"codigo_bulto": null,
"estado_seguimiento": null,
"desc_incidencia": null,
"recoger_tienda": 0, "notas":
null, "contenido_envio": null,
"valor_mercancia": 0,
"id_promo": 0,
"importe_promo": 0,
"f_recogida_desde": "2025-11-13T08:00:00.000Z",
"f_recogida_hasta": "2025-11-13T13:00:00.000Z",
"nombre_salida": "Empresa Demo",
"dir_salida": "Calle Ejemplo 10",
"cp_salida": "28001", "pob_salida":
"Madrid", "prov_salida": "Madrid",
"pais_salida": "España",
"tel_salida": "+34910000000",
"obs_salida": "0000000000. Pickup from main warehouse.",
"email_salida": "contacto@empresa.demo",
"dni_salida": "ESB12345678",
"nombre_llegada": "Cliente Prueba",
"dir_llegada": "Calle Falsa 123",
"cp_llegada": "08015", "pob_llegada":
"Barcelona", "prov_llegada":
"Barcelona",

"pais_llegada": "España",
"tel_llegada": "+34600000000",
"obs_llegada": "",
"email_llegada": "cliente@prueba.es",
"contacto_salida": "Responsable Logística",
"contacto_llegada": "Cliente Prueba",
"nombre_drop": null,
"email_drop": null,
"pais_drop": null,
"cp_drop": null,
"prov_drop": null,
"pob_drop": null,
"dir_drop": null,
"tel_drop": null,
"contacto_drop": null,
"obs_drop": null,
"not_remitente": null,
"not_destinatario": null,
"ref_cliente": "REFERENCIA_CLIENTE",
"tipo_envio": 200,
"url_origen": "apiv2.genei.es",
"id_recibo": null,
"envio_conciliado": null,
"fecha_conciliado": null,
"coste_envio_conciliado": null,
"importe_venta_real": null,
"f_creacion": "2025-11-11T23:00:00.000Z",
"valorado": null,
"fecha_actualizacion": null,
"entrega_particular": 0,
"importe_entrega_particular": 0,
"nombre_agencia": "Correos Premium Domicilio-Domicilio",
"imagen_agencia": "img/agencias/logos_agencias/201907/logo_correos_new.png",
"imagen": "recursos/agencias/anon.png",
"imagen_api": "anon.png",
"id_agencia_madre": 2,
"servicio_recogida": 1,
"servicio_entrega": 1,
"permite_entregar_delegacion": 1,
"advertencia_creacion_envio": null,
"servicio_horas": 24,
"requiere_impresora": 1,
"id_oficina_salida": null,
"id_oficina_entrega": null,
"oficina_latitud_origen": null,

"oficina_longitud_origen": null,
"oficina_latitud_destino": null,
"oficina_longitud_destino": null,
"envio_prioridad_tipo": null,
"id_pedido": 98765432,
"iva_exento": 0,
"nota": null,
"pagador_ecommerce": null,
"id_pais_salida": 1,
"id_pais_llegada": 1,
"codigo_envio_original": null,
"nombre_estado": "RECOGIDA EFECTUADA, ENVÍO EN TRÁNSITO",
"id_transaccion": 11223344,
"tipo_transaccion": 1,
"id_envio_saas": null,
"envios_servicios_externos_id": 2222222,
"id_envio_temporal_usuario": null,
"codigo_envio_externo": "ORD-0000000000",
"tracking_integracion_enviado": 0, "servicio":
"apiv2",
"cierre_dia": 0,
"priority": 0,
"priority_tipo": null,
"priority_importe": null,
"priority_code": null,
"importe_sin_iva": 3.05,
"suplemento_picking": false,
"etiqueta": null,
"datos_pedido": { "id_pedido":
98765432,
"id_pais_salida": 1,
"id_zona_salida": 1,
"id_provincia_salida": 6,
"id_agencia": 106,
"id_pais_llegada": 1,
"id_zona_llegada": 1,
"id_provincia_llegada": 18,
"cp_salida": "28001",
"poblacion_salida": "Madrid",
"prov_salida": "Madrid",
"cp_llegada": "08015",
"poblacion_entrega": "Barcelona",
"prov_llegada": "Barcelona",
"codigo_pedido": "2SYY35YSPW",
"codigo_envio": "ZX9ABCD1",

```
"id_usuario": 999999,
"fecha_hora_creacion": "2025-11-12T18:14:04.000Z",
"IP": null,
"url_referer": "apiv2.genei.es",
"importe": 3.69,
"num_paquetes": 1,
"iva_exento": 0,
"contrareembolso": 0,
"seguro": 0,
"bultos": [
  {
    "id_pedidos_lineas": 11111111,
    "id_pedido": 98765432,
    "peso": 0.15,
    "alto": 9,
    "ancho": 9,
    "largo": 9
  }
],
"bultos": [
  {
    "id_pedidos_lineas": 11111111,
    "id_pedido": 98765432,
    "peso": 0.15,
    "alto": 9,
    "ancho": 9,
    "largo": 9
  }
],
"valores": {
  "peso_real": 0,
  "bultos": 0
},
"referencias_bultos": [],
"referencias_envio_a_almacen": [],
"historico_estados": [
  {
    "fecha": "2025-11-13T12:34:36.000Z",
    "id_estado": 5,
    "codigo_estado": "A010000V",
    "descripcion": "El envío ha tenido admisión en origen"
  },
  {
    "fecha": "2025-11-12T18:14:05.000Z",
```

```
    "id_estado": 1,
    "codigo_estado": "A090000V",
    "descripcion": "Envío prerregistrado en los sistemas de la agencia pendiente de
depósito"
  },
  {
    "fecha": "2025-11-13T12:34:00.000Z",
    "id_estado": 5,
    "codigo_estado": "P040000V",
    "descripcion": "Envío clasificado en centro logístico"
  }
],
"datos_adicionales": [
  {
    "id": 36760,
    "id_envio": 12345678,
    "id_tipo_dato": 5,
    "dato": "https://webhook.ejemplo.com/genei", "valor_dato":
null,
    "fecha_hora_insercion": "2025-11-12T18:14:04.000Z",
    "fecha_hora_modificacion": null,
    "descripcion": "url_notificacion_api",
    "binario": 0
  }
]
},
"errors": []
}
```