# Propiedades del texto

### Estilos De Fuente

- **■** Tipo de letra: **font-family**
- **♯** Tamaño de letra: **font-size**
- **#** Estilo de fuente:
  - Negrita: font-weight:
  - Cursiva: font-style
  - Letras Versales: font-variant
- # Método abreviado: font

## font-family

- **■** El tipo de letra del texto se puede indicar de dos formas diferentes:
  - nombre del tipo de letra, como "Verdana", "Garamond", etc.
  - nombre genérico de una familia tipográfica:
    - serif (tipo de letra similar a Times New Roman)
    - sans-serif (tipo Arial)
    - cursive (tipo Comic Sans)
    - **fantasy** (tipo Impact)
    - Monospace (tipo Courier New)

verdana

serif

sans-serif

cursive

fantasy

monospace

## font-size

- ➡ Podemos inidcar el tamaño del texto mediante:
  - Unidades de medida relativas y absolutas y %
  - una serie de palabras clave:
    - tamaño absoluto:
      - xx-small
      - x-small
      - small
      - medium
      - large,
      - x-large,
      - xx-large.
    - tamaño\_relativo: toman como referencia el tamaño de letra del elemento padre
      - Larger
      - smaller

#### Absoluto

x-small small medium large x-large xx-large

#### Em .7em .9em 1em 1.5em

2em 3em % 90% 100% 150% 200% 300%

Px 12px 14px 18px 24px 36px 48px Pt 12pt 14pt 18pt 24pt 36pt 48pt

### Estilo de fuente

- Negrita: **font-weight,** cuyos valores pueden ser: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
- **T** Cursiva: **font-style**, cuyos valores pueden ser: normal | italic | oblique
- ★ Versales: font-variant, cuyos valores pueden ser: normal |
   small-caps

## La propiedad font

- El orden en el que se deben indicar las propiedades del texto es el siguiente:
  - 1. Opcionalmente se indican en cualquier orden el
    - font-style
    - font-variant
    - font-weight.
  - 1. Obligatoriamente el valor de font-size seguido opcionalmente por el valor de line-height.
  - 2. Obligatoriamente el tipo de letra a utilizar.

## Ejemplo Font

```
font: tipo estilo tamaño;
font: italic bold small-caps 24pt Arial, sans-serif;
equivale a
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-variant: small-caps;
font-size: 24pt;
font-family: Arial, sans-serif;
```

Interlineado

font: italic bold small-caps 24pt/1 Arial, sans-serif;

## Apariencia del texto

- **Alineación del texto**: **text-align**, valores posibles:left right | center | justify
- **Interlineado**: **line-height**, valores posibles: normal | <numero> | <medida> | <porcentaje>
- ➡ Decoración del texto: subrayado, tachado, con linea superior: text-decoration, valores posibles: underline overline line-through blink
- **Transformación del texto**: mayúsculas, minúsculas, 1ª letra de cada palabra en mayúsculas: **text-transform**, valores posibles: uppercase, lowercase, capitalize

- Alineación vertical: vertical-align, valores posibles:

  baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | textbottom | <porcentaje> | <medida>
- **Tabulación 1ª linea**: **text-indent**, valores posibles: <medida> | <porcentaje>
- **Espaciado entre letras**: letter-spacing
- **Espaciado entre palabras**: word-spacing
- **▼** Tratamiento espacios en blanco: white-space, valores posibles: normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line

# Pseudoelementos first\_line y first\_letter

- ♯ El pseudo-elemento :first-line permite aplicar estilos a la primera línea de un texto.
- # El pseudo-elemento :first-letter permite aplicar estilos a la primera letra de un texto.

```
p:first-line {
  text-transform: uppercase;
}
```

```
p:first-letter {
  font-size: 2em;
}
```