

La Peer Review en Développement Web

1. Qu'est-ce qu'une Peer Review ?

Une **peer review** (revue par les pairs) est une activité collaborative où un ou plusieurs développeurs relisent le travail d'un autre développeur afin d'en améliorer la qualité.

Elle ne vise **ni à juger la personne**, ni à démontrer une supériorité technique.

Elle vise à **améliorer le produit, partager la connaissance et réduire les risques**.

2. Pourquoi faire des Peer Reviews ?

Objectifs principaux

- Détecter des bugs et des erreurs logiques
 - Améliorer la lisibilité et la maintenabilité
 - Garantir la cohérence du code et de l'UI
 - Renforcer l'architecture frontend
 - Assurer la performance et l'accessibilité
 - Diffuser les bonnes pratiques
 - Favoriser l'apprentissage collectif
-

3. Ce qu'on attend d'une Peer Review Frontend

3.1 Analyse fonctionnelle

- Le composant / la fonctionnalité / la page fait-il ce qui est attendu ?
- Les interactions sont-elles cohérentes et intuitives ?
- Le rendu est-il correct sur différentes tailles d'écran et navigateurs ?

3.2 Lisibilité & compréhension

- Noms de composants, classes, id, fonctions et variables/constantes explicites
- Commentaires lisibles, courts et efficaces
- Fonctions courtes et claires

3.3 Architecture & design frontend

- Architecture HTML logique, pas de bidouille qui complexifie le tout
- Réutilisation possible des propriétés CSS par le nommage de classes (pas de doublons inutiles)

3.4 Qualité technique

- Gestion des erreurs frontend en JS
- Sécurité côté client (ex : XSS, injections)
- Performance perçue (pas trop de transitions et d'animations, images optimisées, animations fluides)

3.5 Styles et CSS

- Cohérence et conventions respectées
- Responsive et mobile-first

3.6 Accessibilité

- HTML sémantique (`nav`, `ul/li`, `button`, `header`, etc.)
- Attributs `alt` pour les balises `img`
- Contrastes suffisants et éléments lisibles

3.7 Tests

- Tests unitaires pour composants
- Tests d'interaction utilisateur
- Cas critiques et erreurs couverts

3.8 Conventions & standards

- Respect des conventions de l'équipe
 - Conventions respectées et patterns cohérents
-

4. La Peer Review dans une Pull Request (PR) sur GitHub, ou Merge Request (MR) sur GitLab

La **PR** dans GitHub ou la **MR** dans GitLab est le cadre dans lequel se déroule la peer review.

Une PR/MR contient :

- Du code (provenant d'une branche à injecter ou fusionner dans une autre)
- Une description claire (quoi / pourquoi / comment tester)
- Discussions techniques et suggestions
- Validations humaines et automatiques

La peer review est donc une étape de la PR/MR.

5. Ligne de conduite du Reviewer

À FAIRE

- Lire le code avec attention
- Prioriser les commentaires (bloquant vs suggestion)
- Expliquer le *pourquoi*
- Poser des questions ouvertes
- Être clair et précis
- Tester si possible les composants ou l'UI

À ÉVITER

- Commentaires vagues : ” *pas propre* “
 - Ton condescendant ou autoritaire
 - Réécrire tout le code à sa façon
 - Chercher la perfection inutile
 - Critiquer le design pour des goûts personnels (sauf si impact UX/accessibilité)
-

6. Bienveillance et posture

Principes clés

- Le code n'est **pas la personne**
- Tout le monde peut se tromper
- Le but est d'aider, pas d'imposer
- La discussion est normale et saine

Formulations recommandées

- ” Que penses-tu de... ? ”
- ” Est-ce que cette approche fonctionnerait si... ? ”
- ” Je suggère X parce que... ”

Formulations à éviter

- ” C'est mauvais ”
 - ” Tu aurais dû savoir ”
 - ” Fais comme ça, point ”
-

7. Exemples de bons et mauvais commentaires

Mauvais commentaire

Ce composant est nul et pas maintenable.

Bon commentaire

*Le script gère à la fois le fetch du header et l'ouverture du menu.
Penses-tu qu'on pourrait extraire la logique du fetch pour améliorer
la lisibilité et les tests ?*

Mauvais commentaire

Pourquoi t'as mis une div ici ?

Bon commentaire

*Ici, un `<nav>` ou une liste `<ul>` améliorerait la sémantique et
l'accessibilité pour les lecteurs d'écran.*

Mauvais commentaire

C'est moche sur mobile.

Bon commentaire

*Sur mobile, le bouton déborde à 320px. Peut-être revoir le padding
pour que ce soit responsive ?*

8. Ce qu'on attend de l'auteur de la Pull Request / Merge Request

Avant la review

- Pull Request / Merge Request petite et ciblée
- Description claire
- Code déjà relu par soi-même
- Tests unitaires et interaction passants

Pendant la review

- Répondre calmement
 - Justifier ses choix sans se braquer
 - Accepter les remarques pertinentes
 - Discuter, pas défendre à tout prix
-

9. Checklist rapide de Peer Review Frontend

- ☐ Composants fonctionnels et testés
 - ☐ Noms clairs pour fonctions, variables et composants
 - ☐ Fonctions simples et lisibles
 - ☐ Gestion des erreurs correcte
 - ☐ Tests unitaires et d'interaction présents
 - ☐ CSS/Styles cohérents et responsive
 - ☐ Accessibilité respectée
 - ☐ Performance frontend optimisée
 - ☐ Conventions et standards respectés
 - ☐ Code maintenable et réutilisable
-

10. Conclusion

La peer review est :

- Un **outil de qualité**
- Un **levier d'apprentissage**
- Un **acte de collaboration**
- Un **exercice de communication**

Elle fonctionne uniquement si elle est pratiquée avec :

- rigueur
- respect
- bienveillance