

JAVASCRIPT OBJECT NOTATION (JSON)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado




Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

JSON

Características:


- Lenguaje de intercambio de datos
- Derivado de JavaScript
- Sintaxis ligera
- Soporte a tipos de datos
- Comunicación/Integración




JSON

JSON vs XML:

- Accesible desde JavaScript
- Permite tipos y estructuras de datos
- No usa etiquetas de cierre
- Sintaxis ligera y codificación ágil



vs



JSON

**A partir de
especificación:**

- Nueva suscripción a Netflix de María Ramírez Izquierdo. Inscripción estándar. Coste mensual 11,99€. Incluye la posibilidad de ver contenidos en dos pantallas al mismo tiempo, así como tener descargas en dos teléfonos o tabletas

JSON

A partir de
especificación:

```
{  
  "SUSCRIPCION_NETFLIX": {  
    "Beneficiario": "María Ramírez \n  
Izquierdo",  
    "Tipo": "Estándar",  
    "Precio_mensual": "11,99€",  
    "Pantallas": 2,  
    "Disp_Descargas": 2  
  }  
}
```



XML

A partir de una
tabla de una
BBDD:

PELÍCULAS		
Id_Pelicula	Título	Año
1	Octopussy	1983
2	Hable con ella	2002
3	Ocho apellidos vascos	2014

XML


A partir de una
tabla de una
BBDD:

```
{
  "Tabla_Peliculas": {
    "Película": [
      {
        "id": 1,
        "titulo": "Octopussy",
        "año": 1983
      },
      {
        "id": 2,
        "titulo": "Hable con ella",
        "año": 2002
      },
      {
        "id": 3,
        "titulo": "Ocho apellidos vascos",
        "año": 2014
      }
    ]
  }
}
```



JSON

A partir de un
diagrama:



JSON

A partir de un
diagrama:

```
{
  "E-MAIL": {
    "Remitente": {
      "Nombre": "Nuria Delgado",
      "Direccion": "Nuriadel@gmail.com"
    },
    "Destinatario": {
      "Nombre": "Roberto Cuadra",
      "Direccion": "Robercuadra@gmail.com"
    },
    "Asunto": "Reunión",
    "Texto": {
      "Parrafo": "¿Nos reunimos mañana a  
las 13:00?"
    }
  }
}
```



JSON

Lectura y procesamiento:

```
import json

# Apertura fichero .json
f = open('Películas.json',)

# Devuelve objeto JSON (diccionario)
data = json.load(f)

for i in data['Película']:
    print(i)

# Cierre del fichero
f.close()
```



JSON

Equivalencia JSON y XML:

- FreeFormatter
 - <https://www.freeformatter.com/json-to-xml-converter.html>
- ConvertJSON
 - <https://www.convertjson.com/json-to-xml.htm>
- CodeBeauty
 - <https://codebeautify.org/jsontoxml>

▪ ¡PRESTAR ATENCIÓN!

JSON

Aplicaciones:



JAVASCRIPT OBJECT NOTATION (JSON)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data