

MongoDB: Consultas sobre arrays

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

MongoDB

Consultas sobre arrays:

- Conteo

```
> db.modulos.find().count()  
5
```

- Ordenación descendente

```
>db.modulos.find({}, { "nombre": 1 }).sort({  
"nombre": 1 })  
[ { id: ObjectId("61446d7d3fa3031d1cf576cb"),  
  nombre: 'BDA' },  
  { id: ObjectId("61438fad3fa3031d1cf576c6"),  
    nombre: 'MIA' },  
  { id: ObjectId("61438fc73fa3031d1cf576c7"),  
    nombre: 'PIA' },  
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c8"),  
    nombre: 'SAA' },  
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c9"),  
    nombre: 'SBD' } ]
```

MongoDB

Consultas sobre arrays:

- Ordenación ascendente

```
>db.modulos.find({}, { "nombre": 1 }).sort({
"nombre": -1 })
[
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c9"),
nombre: 'SBD' },
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c8"),
nombre: 'SAA' },
  { id: ObjectId("61438fc73fa3031d1cf576c7"),
nombre: 'PIA' },
  { id: ObjectId("61438fad3fa3031d1cf576c6"),
nombre: 'MIA' },
  { id: ObjectId("61446d7d3fa3031d1cf576cb"),
nombre: 'BDA' }
]
```



MongoDB

- Limitar resultados
 - Mostrar solo los X primeros

Consultas sobre arrays:

```
>db.modulos.find({}, {"nombre": 1 }).sort({"nombre": 1 }).limit(2)

[
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c9"), nombre: 'SBD' },
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c8"), nombre: 'SAA' }
]
```



MongoDB

- Limitar resultados
 - Mostrar solo a partir del resultado X

Consultas sobre arrays:

```
>db.modulos.find({}, { "nombre": 1 }).sort({  
"nombre": 1 }).skip(2)  
  
[  
  { id: ObjectId("61438fc73fa3031d1cf576c7"),  
    nombre: 'PIA' },  
  { id: ObjectId("61438fad3fa3031d1cf576c6"),  
    nombre: 'MIA' },  
  { id: ObjectId("61446d7d3fa3031d1cf576cb"),  
    nombre: 'BDA' }  
]
```



MongoDB

- Crear array a partir del resultado de una consulta

Consultas sobre arrays:

```
> a=db.modulos.find({}, {"nombre":1}).toArray()  
> a  
[  
  { id: ObjectId("61438fad3fa3031d1cf576c6"),  
    nombre: 'MIA' },  
  { id: ObjectId("61438fc73fa3031d1cf576c7"),  
    nombre: 'PIA' },  
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c8"),  
    nombre: 'SAA' },  
  { id: ObjectId("614390903fa3031d1cf576c9"),  
    nombre: 'SBD' },  
  { id: ObjectId("61446d7d3fa3031d1cf576cb"),  
    nombre: 'BDA' }  
]
```



MongoDB

Consultas sobre arrays:

- Insertar documentos a partir del resultado anterior

```
> db.createCollection("copia_modulos")
{ok:1}
> show collections
copia_modulos
modulos
> db.copia_modulos.insertMany(a)
{ acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId("61438fad3fa3031d1cf576c6"),
    '1': ObjectId("61438fc73fa3031d1cf576c7"),
    '2': ObjectId("614390903fa3031d1cf576c8"),
    '3': ObjectId("614390903fa3031d1cf576c9"),
    '4': ObjectId("61446d7d3fa3031d1cf576cb")
  }
}
```



MongoDB

**Más
información:**

- Documentación MongoDB
 - <https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-documents/>
- Ejemplos y ejercicios resueltos y propuestos
- ¡Se aprende haciendo!



MongoDB: Consultas sobre arrays

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data