

Comandos HDFS

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado




Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

HDFS

Resumen

- Nodo Maestro (NameNode)
- Nodo de Datos (DataNode)
- Tolerancia a fallos → Replicación



Replication Factor: 3

HDFS

Componentes

- **NameNode**
 - Mantiene el espacio de nombres
 - Identificadores de bloques de cada archivo
 - Operaciones en archivos (abrir, cerrar, renombrar)
- **DataNodes**
 - Sirven las peticiones de I/O
 - Operaciones delegadas por NameNode
 - Tolerancia a fallos (heartbeat)

HDFS

Componentes

- **fsimage:** instantánea del espacio de nombres
- **editlog:** histórico de modificaciones.
- **Nodo de nombres secundario**
 - Actualizar fsimage a partir de modificaciones pendientes (checkpointing)
- Tolerancia a fallos del nodo de nombres.



HDFS

Funcionamiento




Figure 3-2. A client reading data from HDFS

HDFS

Funcionamiento

HADOOP HDFS		
<code>hadoop fs -ls <path></code>	LIST FILES	
<code>hadoop fs -mkdir <path></code>	MAKE DIRECTORY	
<code>hadoop fs -rmr <path></code>	REMOVE DIRECTORY	
<code>hadoop fs -put <local_file> <hdfs_path></code>	LOAD FILE	
<code>hadoop fs -rm <file></code>	REMOVE FILE	
<code>hadoop fs -cat <file> hadoop fs -tail <file></code>	VIEW FILE	
<code>hadoop fs -getmerge <hdfs_ directory> <local_output_file></code>	MERGE MULTIPLE PART FILES	

Comandos HDFS

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data