배움이 자라나는 코딩·메이킹 교육
CODEPLANT

ATTENTION 추가 특강

Codex가 Claude와 Gemini를 불러 대화하게 하기

ATTENTION 추가 특강 · 2시간 핵심 시연형

Codex가 질문하고, 회신을 읽고, 다시 답합니다

오늘 보여줄 장면

Codex 질문 → Claude 반론 → Codex 답변 → Claude 재답변

Codex 질문 → **Claude 반론** → **Codex 답변** → **Claude 재답변**

- 답변을 다시 전달하며 두 왕복을 이어갑니다
- Gemini가 앞선 대화를 읽고 합류합니다
- 회사 분석은 이 대화의 연습 소재입니다

누가 대화를 진행할까

외부 AI의 답을 Codex가 받아 다음 말을 만듭니다

Codex

질문·반박 작성
호출·기록·종료 결정

Claude·Gemini

받은 자료로 실제 회신
서로의 답변 검토


사람

주제·전송 범위 결정
최종 판단·사용 결정

역할은 수업 설계이며 모델 성능 순위가 아닙니다

연결의 실제 경로

Codex → 셸 도구 → 전달 프로그램 → 외부 CLI → 회신 파일



- relay.py는 메시지를 전달하고 기록합니다
- 다음 발언은 Codex가 실제 회신을 읽고 작성합니다
- 설치만으로 자동 대화가 시작되지는 않습니다

수업 전에 준비할 프로그램

강사 환경을 먼저 준비하고 학생은 흐름을 따라갑니다

프로그램	사용할 일
Codex	대화를 진행하는 메인
Claude Code	핵심 왕복 대화 상대
Gemini CLI · Node 20+	세 번째 관점 합류
Python 3.10+	입력 전달과 기록 저장

Claude 설치와 본인 로그인

설치·로그인·응답 확인은 서로 다른 단계입니다

```
claude --version
claude auth login --claudeai
```

공식 설치 링크는 연결 안내 파일에 있습니다
개인 인증 화면은 수업 화면 공유 전에 마칩니다

Codex에게 넣을 첫 지시문

> **“실제 Claude를 호출하고, 회신을 읽은 뒤 네 반박을 다시 보내 두 왕복으로 대화해줘.”**

- 시작문 파일을 그대로 사용합니다
- 공유 가능한 자료와 종료 조건을 함께 줍니다

시연 1 · Codex가 Claude를 부르기

먼저 보낼 메시지를 파일로 준비합니다

```
python tools/relay.py check
python tools/relay.py prepare --to claude
  --message messages/01_첫질문.md
```

실제 명령은 실행안내에서 한 줄로 복사합니다

Claude에게 무엇이 전달될까

이번에는 공개 연습 텍스트만 보냅니다

이번 입력

공개 연습 자료
Codex의 첫 질문

다음 입력

이전 질문·실제 회신
Codex의 새 답변

자료와 이전 대화는 다음 수신 서비스가 읽습니다

실제 호출을 실행하기

명령 실행 뒤 실제 결과가 돌아오는지 확인합니다

```
python tools/relay.py send --turn 1 --send
```

완료: reply.md와 status=completed
실패: failed 또는 blocked, 회신을 꾸미지 않음

Claude의 첫 답변을 Codex가 읽기

요약하기 전에 회신 원문을 확인합니다

Codex가 할 일	남길 내용
수용	어떤 지적을 왜 받아들이는가
반박·보류	어떤 근거와 범위로 답하는가
재질문	다음 회신에서 무엇을 확인할까

시연 2 · Codex가 자기 답변 쓰기

이번에는 Codex가 답할 차례입니다

messages/02_Codex_답변.md

Claude의 지적에 대한 실제 답변을 씁니다
서식의 빈칸을 채운 뒤 새 파일로 저장합니다
앞선 회신과 연결되는 질문 하나를 남깁니다

Claude에게 Codex 답변을 다시 보내기

이전 대화와 새 답변이 함께 입력됩니다

```
python tools/relay.py prepare --to claude
  --message messages/02_Codex_답변.md
python tools/relay.py send --turn 2 --send
```

메시지를 새로 보내야 왕복 대화가 이어집니다

대화 기억을 이어가는 두 방법

이 수업은 대화 원문을 다음 입력에 다시 담습니다

방법	이어지는 내용
명시적 이력 전달 · 이번 도구	이전 발신·수신·회신을 다음 패킷에 포함
CLI 세션 재개 · 심화	Claude --resume 또는 Gemini --resume
Gemini가 새로 합류할 때	알아야 할 Claude 대화를 직접 전달

AI끼리 합의하면 끝일까

대화가 바꾼 점과 아직 모르는 점을 남깁니다

합의

근거로 수정된 문장
다음 확인 자료

불일치

서로 다른 전제
판단이 남은 기준

사람의 선택

실제 전략 우선순위
외부 사용·제출

5분 쉬고 이어갑니다

다음은 Gemini를 대화에 합류시키기

Codex가 계속 진행합니다

시연 3 · Gemini 준비 상태 확인

같은 전달 경로에 다른 답변자를 추가합니다

```
node --version
gemini --version
gemini
```

공식 설치: npm install -g @google/gemini-cli
본인 계정으로 사전 로그인합니다

Gemini에게 앞선 대화를 건네기

Claude 회신까지 Google에 전달됩니다

```
python tools/relay.py prepare --to gemini
  --message messages/03_Gemini_합류.md
python tools/relay.py send --turn 3 --send
```

Codex가 수신자와 전달 범위를 확인합니다

같은 반론을 반복하지 않게 묻기

> **“앞선 Codex·Claude 대화를 읽고
> 두 AI가 놓친 검증 방법 하나를 제안해줘.”**

- 이 문장은 수업용 질문입니다
- 이미 답한 쟁점과 새 질문을 구분합니다

Codex가 두 회신을 비교하고 답하기

최종 발언을 만드는 주체는 계속 Codex입니다

비교할 것	확인 질문
동일 쟁점	같은 근거를 반복했는가
새 관점	주장이나 검증 방법이 추가됐는가
충돌	전제·기간·범위가 다른가
다음 답변	무엇을 수정하거나 보류할까

대화 기록은 이렇게 남습니다

누가 누구에게 무엇을 보냈는지 추적합니다

packet.md

실제 전송할 내용
직전 이력과 새 질문

meta.json

수신자·상태·시간
입력·회신 해시

reply.md

성공한 실제 회신
그대로 보존

언제 대화를 멈출까

강의의 기본은 두 왕복입니다

- 수정할 쟁점이 해결되면 정리합니다
- 새 근거 없이 반복하면 멈춥니다
- 사람의 결정이 필요하면 질문을 남깁니다

이 방식이 편리한 이유

사용자는 한 Codex 대화에서 일을 이어갑니다

반복 작업	대화 도구가 돕는 일
앱마다 복사·붙여 넣기	Codex가 질문과 회신을 전달
누가 한 말인지 찾기	발신자·수신자별 기록
초안 수정 이유 정리	반론과 Codex 답변 연결
남은 판단 찾기	합의·불일치·미확인 정리

MCP는 연결 방법 중 하나입니다

이번 대화 시연은 CLI 호출로 진행합니다

CLI · 이번 수업

Codex가 명령을 실행
외부 답변을 받아 읽기

MCP · 확장 방식

ask_claude 같은 도구 노출
어댑터 구현·등록 필요

MCP를 등록하는 것만으로 AI끼리 대화하지 않습니다

문서 MCP와 AI 대화 연결

공식 문서 검색 연결의 예입니다

```
codex mcp add openaiDeveloperDocs
  --url https://developers.openai.com/mcp
```

문서 읽기 서버이며 Claude·Gemini 호출 서버는 아닙니다
주 시연은 계속 Codex와 외부 CLI의 왕복 대화입니다

막혔을 때 확인할 것

실패를 기록하고 시연 경로를 바꿉니다

상황	확인·대안
프로그램을 못 찾음	설치·PATH, check 결과
인증·한도 오류	본인 로그인·사용량, 실제 회신 재생
응답 없음·시간 초과	failed 표시, 저장된 사례 사용
새 근거 없이 반복	대화 종료, 사람 판단 남기기

내 과제로 대화 시작하기

> **“Codex가 진행하고 Claude가 반론해줘.
> Gemini에는 다른 검증 방법을 물어봐.”**

- 주제·공유 자료·역할·왕복 횟수를 덧붙입니다
- 자기 과제의 첫 지시문 한 줄을 남깁니다

오늘의 완성 기준

Codex가 회신을 읽고 다시 답했는가

- 실제 외부 AI 회신과 Codex의 다음 발언이 있습니다
- 수신자와 전송한 대화 범위가 기록돼 있습니다
- 합의·불일치·사람의 판단을 구분했습니다