Дизайн-проект
двокімнатної квартири
м.Київ, вул. Вавілових, буд.11
ЖК “Будинок на вавілових”

“SOFT CONTRAST”

Дизайнер:
Смірнова Тетяна
тел: +38099-553-95-46

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

2026

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

A-01 Титульний аркуш
A-02 Відомість креслень
A-03 Пояснювальна записка
A-04 Візуалізація
A-05 Візуалізація
A-06 Візуалізація
A-07 Візуалізація
A-08 Візуалізація
A-09 Візуалізація
A-10 Візуалізація
A-11 Візуалізація
A-12 Візуалізація
A-13 Візуалізація
A-14 Візуалізація
A-15 Візуалізація
A-16 Візуалізація
A-17 Візуалізація
A-18 Візуалізація
A-19 План обмірів
A-20 План демонтажу
A-21 3D-схема демонтажу
A-22 План монтажу
A-23 3D-схема монтажу
A-24 План меблів
A-25 3D-схема №1
A-26 3D-схема №2
A-27 План заповнення дверних прорізів
A-28 Специфікація дверей
A-29 План опалення

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

A-30 Плани та розгортки сантехніки
A-31 План підлог
A-32 План оздоблювальних матеріалів стін
A-33 План вентиляції та кондиціонування
A-34 План стель
A-35 План розміщення освітлювальних приладів
A-36 План груп світла й вимикачів
A-37 План розеток та електровиводів
A-38 Специфікації освітлення та електрофурнітури
A-39 План розгорток
A-40 Розгортка передпокою
A-41 Розгортка кухні
A-42 3D-схема кухні
A-43 Розгортка кабінету
A-44 3D-схема кабінету
A-45 Розгортка балкону
A-46 Розгортка спальні
A-47 3D-схема спальні
A-48 Розгортка гардеробу
A-49 Розгортка санвузла
A-50 3D-схема санвузла
A-51 Специфікація меблів
A-52 Специфікація сантехніки
A-53 Загальна специфікація матеріалів
A-54 Меблі на замовлення
A-55 Меблі на замовлення
A-56 Меблі на замовлення
A-57 Меблі на замовлення
A-58 Меблі на замовлення
A-59 Візитна картка

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Відомість креслень
A-02

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Даний комплект креслень розроблений для реалізації дизайн-проєкту та є робочим інструментом, що допомагає коректно втілити проєктні рішення під час ремонту.
Усі рішення базуються на принципах: — функціональності
— ергономіки
— логіки користування простором

1. Перед початком ремонтних робіт погодити перепланування (за наявності) у БТІ та отримати новий техпаспорт. 2. Виконати запуск та перевірку газового або електричного котла та газового обладнання (за наявності).

2. Основні розміри та прив'язки
Усі розміри та прив'язки, зазначені в кресленнях, виконані:
з урахуванням чистових розмірів приміщень із дотриманням стандартів ергономіки та зручності користування
У проєкті вказані:
відстані від стін, кутів та осей перегородок, прив'язки меблів, сантехнічного обладнання, розеток і вимикачів
висотні відмітки розеток, вимикачів та виводів освітлення, габарити меблів і ширина проходів.
Перед виготовленням вбудованих меблів та монтажем обладнання рекомендується виконати контрольні чистові заміри приміщення.

3. Планування та розміщення меблів
Планувальні рішення та розміщення меблів розроблені: з урахуванням сценаріїв життя ,логіки переміщення комфортних відстаней між об'єктами
Усі рішення виконані з дотриманням стандартів ергономіки та розраховані на щоденне зручне користування.

4. Освітлення та сценарії світла
Проєктом передбачені сценарії освітлення для різних задач і часу доби.
Важливо:
Для реалізації проєкту необхідно заздалегідь визначити конкретні моделі світильників, зокрема:
- тип світильників (вбудовані / накладні)
- спосіб увімкнення та вимкнення:
- керування від настінного вимикача або вимикач,
- вбудований у корпус світильника напрямок світлового потоку колірну температуру
- можливість димування
У разі, якщо настінні світильники (бра) мають вимикач на корпусі, окремий настінний вимикач для них не передбачається.

5. Електрика та обладнання
Розташування розеток, вимикачів та електровиводів виконане з урахуванням запроєктованих меблів і обладнання.
Остаточне розташування електровиводів уточнюється після вибору:
- побутової техніки
- сантехнічного обладнання
- освітлювальних приладів
- кліматичного обладнання

6. Підлоги та оздоблювальні рішення
Під час реалізації проєкту необхідно враховувати:
- товщину підлогових покриттів, підкладки, стики різних матеріалів
Рішення щодо рівнів підлоги слід погодити до початку чистових робіт, особливо в зонах дверей, вбудованих меблів і плінтусів.

7. Вентиляція та кондиціонування
Проєктні рішення з вентиляції та кондиціонування розроблені концептуально та підлягають уточненню після вибору конкретних моделей обладнання.
Під час реалізації необхідно передбачити: -прокладання трас, дренаж, доступ до ревізійних зон

8. Допуски та коригування
У процесі реалізації можливі незначні коригування проєктних рішень, пов'язані з:
- конструктивними особливостями об'єкта, інженерними обмеженнями, уточненням обладнання

Усі зміни обов'язково погоджуються з дизайнером.
9. Загальні рекомендації
Рекомендується:
дотримуватись послідовності ремонтних робіт
не розпочинати чистові етапи без узгодження інженерних рішень
у разі виникнення питань звертатися до дизайнера

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА **для будівельників**

Креслення є робочими та призначені для реалізації проєкту.

Основні положення:

- усі розміри вказані по чистовим поверхням
- прив'язки виконані від стін, кутів та осей перегородок
- розміщення меблів виконане з дотриманням норм ергономіки

Перед початком робіт:

- виконати контрольні чистові заміри
- уточнити моделі:
- світильників
- побутової техніки
- сантехнічного обладнання
- кондиціонерів

Освітлення:
- до монтажу визначити моделі світильників
- уточнити:
" тип світильників,
" спосіб увімкнення / вимкнення (від настінного вимикача або вимикач на корпусі)
" за наявності у бра вимикача на корпусі — окремий вимикач не передбачається
- сценарії освітлення реалізуються згідно з кресленнями

Електрика та інженерія:
- розташування електровиводів уточнюється після вибору обладнання
- рішення з вентиляції та кондиціонування коригуються під вибрані моделі

Важливо:

* усі відхилення від проєкту погоджуються **з дизайнером**
самовільні зміни без погодження не допускаються

Бажаю гарного втілення проєкту!

Візуалізація передпокою

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація передпокою

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація гардеробної

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація гардеробної

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація гардеробної

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація ванної кімнати

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація ванної кімнати

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN



ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.

Специфікація приміщень (обміри)

№	Назва	Площа
1	Передпокій	3.05 м²
2	Спальня 1	11.84 м²
3	Спальня 2	15.27 м²
4	Санвузол	4.05 м²
5	Кухня-вітальня	13.51 м²
6	Санвузол	4.30 м²
7	Балкон	3.98 м²
Загальна площа:		56.01 м²

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План обмірів

А-19



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- демонтаж існуючих елементів

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План демонтажу
А-20



SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема демонтажу
А-21



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- монтаж перегородок
- монтаж ГКЛ / ГКЛВ перегородок
- монтаж стяжки
- монтаж інсталяції під унітаз

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. За позначку 0,000 прийнятий рівень чистої підлоги;
3. Висоти прорізів надані від чистового рівня підлоги.
4. Висоту приміщень до плити перекриття уточнити після вирівнювання поверхонь та визначення рівня чистої підлоги у всіх приміщеннях об'єкта.
5. Передбачити гідроізоляцію підлоги у вологих приміщеннях із закладом на стіни на 300 мм, а в зоні душової на всю висоту від стелі до підлоги.
6. У вологих приміщеннях перегородки виконати із вологостійкого ГКЛ.
7. Конструкцію стіни за унітазом з бачком прихованого монтажу зашити після встановлення інсталяції (бачка).
8. Встановити ревізійні люки прихованого монтажу для обслуговування стояків з комунікаціями; розташування та розміри люків уточнити на місці.
9. Необхідну кількість матеріалів розрахувати на місці після демонтажних робіт.
10. Виконати закладні елементи для підвісної шафи та підвісної тумби в санвузлі.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План монтажу
А-22



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- монтаж перегородок
- монтаж ГКЛ / ГКЛВ перегородок
- монтаж стяжки



3D - схема (фрагмент санвузла)

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема монтажу
А-23



ПРИМІТКИ:

1. Дивитись аркуш разом із кресленнями елементів на замовлення й візуалізаціями.
2. Перед виконанням робіт та замовленням меблів виміряти фактичні габарити підготовлених конструкцій.
3. Усі розміри кухонних модулів та вбудованих шаф уточнювати фірмою-виробником після обміру об'єкта.

Специфікація приміщень

№	Назва	Площа
1	Передпокій	4.04 м²
2	Кімната	10.06 м²
3	Лоджія	3.81 м²
4	Спальня	14.38 м²
5	Гардеробна	3.88 м²
6	Кухня-вітальня	14.15 м²
7	Санвузол	2.21 м²
Загальна площа:		52.52 м²

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План меблів

А-24

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись аркуш разом із планом меблів.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема №1
A-25



SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема №2
A-26



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Д-01... - маркування дверей

EQ - еквівалентний (рівнозначний) розмір

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Перед замовленням дверей та перегородок провести заміри.
3. Матеріал виготовлення дверей уточнити й узгодити із замовником.
4. Дивитися аркуш разом зі специфікацією дверей та перегородок.

Специфікація приміщень

№	Назва	Площа
1	Передпокій	4.04 м²
2	Кімната	10.06 м²
3	Лоджія	3.81 м²
4	Спальня	14.38 м²
5	Гардеробна	3.88 м²
6	Кухня-вітальня	14.15 м²
7	Санвузол	2.21 м²
Загальна площа:		52.52 м²

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План заповнення дверних прорізів
А-27

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРЕЙ

№	Ширина полотна	Висота полотна	Ширина отвору	Висота отвору	Відчинення	Примітки
Д-01	910	2100	1010	2150	Ліворуч назовні	Існуючі вхідні двері
Д-02	700	2000	800	2050	Праворуч назовні	Проектуючі міжкімнатні двері з лиштвою. Ручка, колір чорний, мат. Передбачити магнітні стопери, замок.
Д-03	800	2000	900	2050	Праворуч всередину	Проектуючі міжкімнатні двері з лиштвою. Ручка, колір чорний, мат. Передбачити магнітні стопери.
Д-04	800	2000	900	2050	Ліворуч всередигу	Проектуючі міжкімнатні двері з лиштвою. Ручка, колір чорний, мат. Передбачити магнітні стопери.
Д-05	700	2100	800	2150	Ліворуч назовні	Проектуючі міжкімнатні двері з лиштвою. Ручка, колір чорний, мат. Передбачити магнітні стопери.

Білі двері Avangard A1
з чорним алюмінієвим торцем

П-01



ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Перед замовленням дверей провести заміри.
3. Матеріал виготовлення дверей уточнити й узгодити із замовником.
4. Дивитися аркуш разом з планом дверей та перегородок.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Специфікація дверей
А-28



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

R-01... - маркування радіаторів опалення

EQ - еквівалентний (рівнозначний) розмір

- електрична тепла підлога

Специфікація теплої підлоги

Назва	Площа
Електрична тепла підлога	15.85 м²

Специфікація терморегуляторів

Символ	Назва	Кількість
	Терморегулятор	4

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Розмір, потужність радіаторів підібрати та, при необхідності, скоригувати з фахівцем.
3. У проєкті закладено електричну теплу підлогу.
4. Всі прив'язки теплої підлоги узгодити та, при необхідності, скоригувати з фахівцем.
5. Остаточне розташування терморегуляторів уточнити по місцю та узгодити з фахівцем.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План опалення
А-29



План сантехнічних виводів

1 : 50



А-Б

1 : 35

В-Г

1 : 35



Е-Ж

1 : 35



З-И

1 : 35

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- холодне водопостачання
- гаряче водопостачання
- вбудована частина змішувача
- водовідведення
- інсталяція під унітаз
- 01 - маркування сантехнічних приладів
- EQ - еквівалентний (рівнозначний) розмір

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Виконати ухил до трапу 0.02%.
5. Точне місцезнаходження стояків на об'єкті визначити на місці.
6. Привязки вивода комунікацій уточнити після кінцевого підбору сантехнічного обладнання.
7. Монтаж сантехнічного обладнання виконувати згідно з інструкціями до виробів.
8. Для злива унітаза використовувати трубу діаметром 100 мм, для інших не менше 50 мм.
9. Рекомендований ухил каналізаційних труб: для труб діаметром не 50 мм-0,03 (3 см на 1 м.п. труби), для труб діаметром 100 мм-0,02 (2 см на 1 м.п. труби).
10. Встановити ревізійні люки прихованого монтажу під оздоблення для обслуговування стояків з комунікаціями , розташування і розмір люків уточнити по місцю.
11. Встановити фільтри для очіщення проточної води на магістралі водопостачання.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Плани та розгортки сантехніки
А-30



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

01 - тип покриття

- існуюче покриття підлоги

EQ - еквівалентний (рівнозначний) розмір

- напрям розкладки підлогових покриттів

- плінтус

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
3. Площа підлогових покриттів вказана без запасу та % на підрізку.
4. Загальну довжину плінтуса уточнити на місці перед монтажем.
5. Шов між плитками — 1мм.
6. Стик між покриттями 9мм, заповнюється корковим компенсатором 10мм.
7. Стик покриттів у дверних отворах виконувати в 2х см від сторони відкривання дверей.

Специфікація підлогових покриттів

№	Тип	Изображение	Площа
01	Керамограніт Cersanit Riviera White Satin Rect 119.8x59.8 см		27.16 м²
02	Ламінат Ламинат Berry Alloc Ocean+ 8 B4620 Jazz Sand Natural		25.36 м²
03	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см		4.21 м²

Специфікація плінтусу

Тип	Довжина, м.п.
Плінтус МДФ (замовити у постачальника дверей цього ж виробника, згідно з шириною та кольору доборів та дверей)	38.58

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План підлог
А-31



Специфікація оздоблювальних матеріалів стін

УП	№	Оздоблення	Площа
	ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
	КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
	П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
	Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²

ПРИМІТКИ:

1. Площі покриттів вказані без запасу.
2. Дивитись аркуш разом із розгортками, специфікацією матеріалів та візуалізаціями.
3. Всі відкоси фарбуються в колір стін.

Специфікація приміщень

№	Назва	Площа
1	Передпокій	4.04 м²
2	Кімната	10.06 м²
3	Лоджія	3.81 м²
4	Спальня	14.38 м²
5	Гардеробна	3.88 м²
6	Кухня-вітальня	14.15 м²
7	Санвузол	2.21 м²
Загальна площа:		52.52 м²

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План оздоблювальних матеріалів стін
А-32



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- внутрішній блок кондиціонеру

- електровентилятор

Вентиляційний дифузор прихованого монтажу

Приклад відведення повітропроводу
від кухонної витяжки

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Примусову вентиляцію в гардеробі встановити максимально притискаючись до стелі.
5. На електровентилятор в с/в встановити окрему клавішу вмк./вимик. (див. листи груп світла). В с/в настінна ел.вентилятор.
6. Точну схему прокладання вентиляційного відведення узгодити з профільним спеціалістом.
7. Розміщення зовнішніх блоків кондиціонеру визначити по місцю.
8. Вивід дренажного шлангу від кондиціонера визначити по місцю.
9. Прокладку трас і дренажних шлангів від кондиціонера узгодити зі спеціалістом монтажником.
10. План вентиляції дан схематично, узгодити з профільним спеціалістом.
11. Дивитись лист разом з розгортками.
12. Відведення від кухонної витяжки зробити максимально притискаючись до плити перекриття над стелею.
13. Точне місце виведення повітроводу для кухонної витяжки визначити після погодження з фірмою виробником кухні.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План вентиляції та кондиціонування
А-33



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- натяжна стеля
- підшивка ГК 1лист+фарбування ніші для штор
- карниз накладний дворядний
- закладна для душового скла

Специфікація оздоблення стель

№	Оздоблення	Площа
Ф-02	Фарбування ніш	5.14 м²

Монтаж стелі на тіньовий профіль



1. профіль з кроком min 400мм
2. ГКЛ 12.5мм
3. декоративне фарбування
4. профіль тіньового шву

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Дивитись аркуш разом зі схемою вентиляції.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План стель
А-34



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

	Вивід 12V	5
	Вимикач місцевий 1-клавішний	9
	Вимикач місцевий 2-клавішний	3
	Вимикач перехресний 1-клавішний	6
	Вимикач прохідний 1-клавішний	2
	Майстер вимикач	1

C-01	-маркування типів світильників
	-LED-підсвітка 2700K
EQ	-еквівалентний/рівнозначний розмір

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., окрім тих, що з виносками.
5. Дивитись аркуш разом з планом груп світла, планом стель та розгортками.
6. Підсвітка для кухонних шаф та інших меблів з використанням світлодіодної ленти поставляється разом із меблями фірмою виробником.
7. Дивитись лист разом з планом розміщення освітлення, планом стель ,розгортками,та специфікацією освітлення.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План розміщення освітлювальних приладів
А-35



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

	Вивід 12V	5
	Вимикач місцевий 1-клавішний	9
	Вимикач місцевий 2-клавішний	3
	Вимикач перехресний 1-клавішний	6
	Вимикач прохідний 1-клавішний	2
	Майстер вимикач	1
гр.1	-нумерація груп світла	
1...	-нумерація груп світла	
	-LED-підсвітка 2700K	
EQ	-еквівалентний/рівнозначний розмір	

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., окрім тих, що з виносками.
5. Дивитись аркуш разом з планом груп світла, планом стель та розгортками.
6. Підсвітка для кухонних шаф та інших меблів з використанням світлодіодної ленти поставляється разом із меблями фірмою виробником.
7. Дивитись лист разом з планом розміщення освітлення, планом стель ,розгортками,та специфікацією освітлення.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План груп світла й вимикачів
А-36



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Вивід 220V	10
Домофон	1
Кабель-канал	2
Розетка 220V	57
Розетка INT	4

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Висота розеток Н=300мм від у.ч.п., окрім тих, що з виносками.
5. Дивитись аркуш разом з розгортками.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План розеток та електровиводів
А-37

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

№	Тип	Зображення	Характеристики	Кількість
С-01	Точковий світильник Kloodi KD-DUNAI R85 IP65 WH		Розміри: 4,5/8,5/7,7 см. Лампи: 1шт х 10Вт (GU10 MR16 R50) Рівень захисту: IP65. Лампа у комплекті: Немає лампи. Живлення: 220в.	29
С-02	Настінний світильник Mare			1
С-03	Настінні світильники Mask Disko Lamp		Діаметр 25 см, висота 30 см.	2
С-05	Підвісний світильник чорний з сітчастим плафоном H-41 cm Led 9W Black+White Nettys Lamp 260822-100008691		Висота: макс. 150 см Цоколь: Led-модуль Кількість ламп: 3 шт Температура світла: 3000K	1
С-06	Підвісний світильник чорний з сітчастим плафоном H-48,5 cm Led 13W 3000K Black+White Nettys Ball 260822-100008693		Висота: макс. 150 см Цоколь: Led-модуль Кількість ламп: 2 шт Потужність: 9W	1

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОФУРНІТУРИ

Назва	Кількість
Вимикач місцевий 1-клавішний	10
Вимикач місцевий 2-клавішний	2
Вимикач перехресний 1-клавішний	6
Вимикач прохідний 1-клавішний	2
Майстер вимикач	1
Вимикачі	21
Рамка 1х	14
Рамка вертикальна 3х	2
Рамка вертикальна 4х	1
Рамка горизонтальна 2х	9
Рамка горизонтальна 3х	6
Рамка горизонтальна 4х	4
Рамка горизонтальна 5х	2
Рамки	38
Розетка 220V	57
Розетка INT	4
Розетки	61
Терморегулятор	4
Терморегулятори	4

СПЕЦИФІКАЦІЯ LED-ПРОФІЛЮ

Профіль	Тип	Довжина ,м.п.
	Profile built in 15x7	7.74

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись аркуш разом із планами освітлення.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Специфікації освітлення та електрофурнітури
А-38



ПРИМІТКИ:

1. Дивитись аркуш разом з розгортками.

Специфікація приміщень

№	Назва	Площа
1	Передпокій	4.04 м²
2	Кімната	10.06 м²
3	Лоджія	3.81 м²
4	Спальня	14.38 м²
5	Гардеробна	3.88 м²
6	Кухня-вітальня	14.15 м²
7	Санвузол	2.21 м²
Загальна площа:		52.52 м²

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

План розгорток
А-39



01-02

1 : 30



02-03

1 : 30





07-08

1 : 30

08-01

1 : 30



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Вивід 12V
- Вивід 220V
- Вимикач місцевий 1-клавішний
- Вимикач місцевий 2-клавішний
- Вимикач перехресний 1-клавішний
- Вимикач прохідний 1-клавішний
- Домофон
- Кабель-канал
- Майстер вимикач
- Розетка 220V
- Розетка INT
- Терморегулятор
- EQ Еквівалентний (рівнозначний) розмір
- Напрям розкладки плитки

Оздоблювальні матеріали

ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись аркуш разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціювання.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Розгортка передпокою

А-40



03-04

1 : 25



04-05

1 : 25



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Вивід 12V
- Вивід 220V
- Вимикач місцевий 1-клавішний
- Вимикач місцевий 2-клавішний
- Вимикач перехресний 1-клавішний
- Вимикач прохідний 1-клавішний
- Домофон
- Кабель-канал
- Майстер вимикач
- Розетка 220V
- Розетка INT
- Терморегулятор
- EQ Еквівалентний (рівнозначний) розмір
- Напрям розкладки плитки

Оздоблювальні матеріали

ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись аркуш разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціювання.



05-06

1 : 25



06-07

1 : 25

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Розгортка кухні
А-41



SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема кухні
A-42



09-10

1 : 25



10-11

1 : 25



11-12

1 : 25



12-09

1 : 25

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Вивід 12V
- Вивід 220V
- Вимикач місцевий 1-клавішний
- Вимикач місцевий 2-клавішний
- Вимикач перехресний 1-клавішний
- Вимикач прохідний 1-клавішний
- Домофон
- Кабель-канал
- Майстер вимикач
- Розетка 220V
- Розетка INT
- Терморегулятор
- EQ Еквівалентний (рівнозначний) розмір
- Напрям розкладки плитки

Оздоблювальні матеріали

ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²



ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись аркуш разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціювання.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Розгортка кабінету
А-43





SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема кабінету
А-44



13-14

1 : 25



14-15

1 : 25



15-16

1 : 25



16-13

1 : 25



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Вивід 12V
- Вивід 220V
- Вимикач місцевий 1-клавішний
- Вимикач місцевий 2-клавішний
- Вимикач перехресний 1-клавішний
- Вимикач прохідний 1-клавішний
- Домофон
- Кабель-канал
- Майстер вимикач
- Розетка 220V
- Розетка INT
- Терморегулятор
- EQ Еквівалентний (рівнозначний) розмір
- Напрям розкладки плитки

Оздоблювальні матеріали

ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись аркуш разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціювання.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Розгортка балкону
А-45



17-18

1 : 30

18-19

1 : 30

20-21

1 : 30



19-20

1 : 30

21-22

1 : 30

22-17

1 : 30

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Вивід 12V
- Вивід 220V
- Вимикач місцевий 1-клавішний
- Вимикач місцевий 2-клавішний
- Вимикач перехресний 1-клавішний
- Вимикач прохідний 1-клавішний
- Домофон
- Кабель-канал
- Майстер вимикач
- Розетка 220V
- Розетка INT
- Терморегулятор

Оздоблювальні матеріали

ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²



ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись аркуш разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціювання.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Розгортка спальні

А-46

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема спальні
A-47



23-24

1 : 25



24-25

1 : 25



25-26

1 : 25



26-23

1 : 25



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Вивід 12V
- Вивід 220V
- Вимикач місцевий 1-клавішний
- Вимикач місцевий 2-клавішний
- Вимикач перехресний 1-клавішний
- Вимикач прохідний 1-клавішний
- Домофон
- Кабель-канал
- Майстер вимикач
- Розетка 220V
- Розетка INT
- Терморегулятор
- EQ Еквівалентний (рівнозначний) розмір
- Напрям розкладки плитки

Оздоблювальні матеріали

ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись аркуш разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціювання.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Розгортка гардеробу
А-48



27-28

1 : 25

28-29

1 : 25

29-30

1 : 25



30-31

1 : 25

31-32

1 : 25

32-27

1 : 25



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Вивід 12V
- Вивід 220V
- Вимикач місцевий 1-клавішний
- Вимикач місцевий 2-клавішний
- Вимикач перехресний 1-клавішний
- Вимикач прохідний 1-клавішний
- Домофон
- Кабель-канал
- Майстер вимикач
- Розетка 220V
- Розетка INT
- Терморегулятор
- EQ Еквівалентний (рівнозначний) розмір
- Напрям розкладки плитки

Оздоблювальні матеріали

ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	8.94 м²
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм	2.70 м²
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см	19.02 м²
Ф-01	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484	141.18 м²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити по місцю.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись аркуш разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціювання.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Розгортка санвузла

А-49





SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

3D-схема санвузла
А-50

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ

№	Назва	Зображення	Характеристики	Кількість
M-01	Пуф мягкий Soya от Mille Mebel		Колір та фактуру тканини підібрати згідно з візуалізацією Розмір: 600x400мм	1
M-02	Стіл Dan		Розмір: 1200x800мм	1
M-03	Стілець TOKIO Bonsso Бежевий / Дерево		Колір та фактуру тканини підібрати згідно з візуалізацією	4
M-04	Ліжко Монферо 180x200		Колір та фактуру тканини підібрати згідно з візуалізацією Довжина ліжка (см):221 Ширина ліжка (см):226 Висота ліжка з урахуванням узголів'я (см):124	1

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ

№	Назва	Зображення	Характеристики	Кількість
M-05	Диван Amore		Колір та фактуру тканини підібрати згідно з візуалізацією Розмір: 1900x1150мм	1
M-06	Стіл журнальний Pecher Black		Розмір: 600x390мм	1
M-07	EXPERT SAIL 2 - Ергономічне крісло, Сірий, Комп'ютерне, Ігрове, Геймерське, Сітка, Хрестовина алюміній, Сірий пластик, Динамічна підтримка попереку, Підголівник регульований			1
M-08	Сушарка для білизни LinoFlat 80 біла			1

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись аркуш разом із планом меблів та сантехніки.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Специфікація меблів
А-51

СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІКИ

№	Назва виробу	Зображення	Характеристики	Кількість
01	Ванна акрилова 180x75 см RADAWAY Mia Eco з ніжками, білий глянець (WA1-55-180x075)		Форма: прямокутна Матеріал: акрил Номінальний розмір: 180x75 см Колір: білий глянець Комплектація: ванна, ніжки Сифон і панель: не входять до комплекту	1
02	Електрична рушникосушарка Laris Кватро П10 500 x 800 Е (підкл. справа) S3		Розмір: 500x800мм, ввімкнення в розетку	1
03	Grohe Essence Прихована душова система з Tempesta 250 (UA26417SC1)			1
04	NAUTIC 181 010 1NS Змішувач для умивальника. З клапаном			1
05	Умивальник DELLA 700		Розмір: 700x450мм	1

СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІКИ

№	Назва виробу	Зображення	Характеристики	Кількість
06	Devit (Італія / Бренд) КОМПАКТНА модель Унитаз подвесной круглый безободочный Devit Round Smart Lite Tornado LT-0490-RQ с сиденьем Soft Close (31870558) Devit Lite Tornado (3110147)			1
07	Панель змиву для інсталяції Geberit Delta50 115.119.46.1			1
08	Бойлер Ariston VELIS PRO DRY WIFI 100 EU (3100910)		Розмір: 1272*511*280мм	1
09	Змішувач на дві води для кухні WEZER EKO4C-01F, нержавіюча сталь			1

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись аркуш разом із планом меблів та сантехніки.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Специфікація сантехніки
А-52

СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

№	Матеріал	Зображення	Площа	Додатковий опис
ДСП-01	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм		8.94 м²	Панелі у передпокої, панелі в кухні, панелі в кабінеті, верхні кухонні модулі, меблі в гардеробній, тумби у спальні, тумба під тв у кабінеті, робочій стіл+полиці
КП-01	Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро 4200x1300x12мм		12.02 м²	Кухня стільниця+фартук
Л-01	Ламінат		25.36 м²	Спальня, кабінет
П-01	Керамограніт Cersanit Riviera White Satin Rect 119.8x59.8 см		27.16 м²	Підлога передпокій, кухня, гардеробна, балкон
П-02	Керамограніт PANTHEON EV ALB VE MT 119.8x59.8 см		23.40 м²	Ванна кімната, стіни, підлога
Ф-01	Фарбування ніш		5.14 м²	
Ф-02	Фарба Tikkurila Symphony TVT H484		140.82 м²	Всі приміщення

ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛІВ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Зображення	Назва	Кімната
	ДСП Kronospan 5981 BS Кашемір	Шафа в передпокої
	ДСП лам. Egger U708 ST9 Світло-сірий (Сірий димчастий)	Шафа в кабінеті
	ДСП лам. Egger U763 ST9 Сірий перламутровий	Шафа на балконі
	МДФ AGT 3019 Сахара кремова supramat/двосторонній	Кухня нижні модулі
	ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW 2800x2070x18мм	Панелі у передпокої, панелі в кухні, панелі в кабінеті, верхні кухонні модулі, меблі в гардеробній, тумби у спальні, тумба під тв у кабінеті, робочій стіл+полиці

ПРИМІТКИ:

1. Всі прорахунки виконані на основі проєктних розмірів і потребують уточнення.
2. Всі матеріали чистового оздоблення прораховуються на місці виконавцями перед замовленням.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Загальна специфікація матеріалів
А-53

F-01

кухня



Вид зверху

1 : 35



Вид спереду

1 : 35



Вид збоку

1 : 35



3D

МАТЕРІАЛИ МЕБЛІВ КУХН НА ЗАМОВЛЕННЯ:

МДФ AGT 3019 Сахара кремова supramat/двосторонній
нижні модулі

ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW
2800x2070x18мм
верхні модулі

Компакт плита ARPA 3469 KER чорне ядро
фартух, стільниця

ПРИМІТКИ:

1. Креслення меблів розроблені на підставі проєктних розмірів і потребують уточнення.
2. Перед виготовленням провести повторні заміри.
3. Всі креслення дані схематично та потребують коригування фахівцем.
4. Конфігурацію меблів уточнити з виробником та замовником.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Меблі на замовлення
А-54

F-02

шафа у передпокої



Вид зверху

1 : 30



Вид спереду

1 : 30



Вид спереду (наповнення)

1 : 30



Вид збоку

1 : 30



3D

МАТЕРІАЛИ МЕБЛІВ КУХН НА ЗАМОВЛЕННЯ:

ДСП Kronospan 5981
BS Кашемір

ПРИМІТКИ:

1. Креслення меблів розроблені на підставі проєктних розмірів і потребують уточнення.
2. Перед виготовленням провести повторні заміри.
3. Всі креслення дані схематично та потребують коригування фахівцем.
4. Конфігурацію меблів уточнити з виробником та замовником.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Меблі на замовлення
А-55

F-03

шафа у кабінеті



Вид зверху

1 : 30



Вид спереду

1 : 30



Вид спереду (наповнення)

1 : 30



Вид збоку

1 : 30



3D

F-10

раковина + тумба в санвузлі



3D

F-11

тумба над інсталяцією
(бойлер всередині)



3D

МАТЕРІАЛИ МЕБЛІВ КУХН НА ЗАМОВЛЕННЯ:

ДСП лам. Egger U708 ST9
Світло-сірий (Сірий димчастий)

ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW
2800x2070x18мм
шафа над інсталяцією,тумба+раковина у санвузлі

ПРИМІТКИ:

1. Креслення меблів розроблені на підставі проєктних розмірів і потребують уточнення.
2. Перед виготовленням провести повторні заміри.
3. Всі креслення дані схематично та потребують коригування фахівцем.
4. Конфігурацію меблів уточнити з виробником та замовником.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Меблі на замовлення

А-56

F-05

шафа на балконі



Вид зверху

1 : 30



Вид спереду

1 : 30



Вид збоку

1 : 30



3D

F-04

тумба під ТВ у кабінеті



3D

F-06

приліжкова тумба - 2 шт.



3D орто

F-08

тумба під ТВ у спальні



3D

МАТЕРІАЛИ МЕБЛІВ КУХН НА ЗАМОВЛЕННЯ:

ДСП лам. Egger U763 ST9 Сірий перламутровий
Шафа на балконі

ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW
2800x2070x18мм
шафа на балконі,тумба під ТВ у кабінеті і спальні, приліжкова тумба

ПРИМІТКИ:

1. Креслення меблів розроблені на підставі проєктних розмірів і потребують уточнення.
2. Перед виготовленням провести повторні заміри.
3. Всі креслення дані схематично та потребують коригування фахівцем.
4. Конфігурацію меблів уточнити з виробником та замовником.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Меблі на замовлення
А-57

F-09

гардероб





Вид зверху

1 : 30

3D





Вид спереду

1 : 30

Вид збоку

1 : 30

F-07

косметичний столик у спальні



3D

F-09.1

полиці в гардеробі



3D

МАТЕРІАЛИ МЕБЛІВ КУХН НА ЗАМОВЛЕННЯ:

ДСП лам. Kronospan K696 PV Дуб Прімавера Амбер NEW
2800x2070x18мм
косметичний столик, гардероб

ПРИМІТКИ:

1. Креслення меблів розроблені на підставі проєктних розмірів і потребують уточнення.
2. Перед виготовленням провести повторні заміри.
3. Всі креслення дані схематично та потребують коригування фахівцем.
4. Конфігурацію меблів уточнити з виробником та замовником.

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Назва проєкту:	Квартира
Адреса проєкту:	вул.Вавілових 11, кв.216

Меблі на замовлення
А-58

Візуалізація
передпокою

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
передпокою

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
передпокою

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
передпокою

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кухні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
кабінету

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
спальні

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
гардеробної

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
гардеробної

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
гардеробної

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація
гардеробної

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація ванної кімнати

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація ванної кімнати

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація ванної кімнати

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

Візуалізація ванної кімнати

SMIRNOVA
INTERIOR DESIGN

SMIRNOVA_INTERIOR_DESIGN
Viber
Telegram
WhatsApp
+380995539546
SMIRNOVA
interior design
-Консультації
-Підбір стилю та кольорової гамми інтер'єру
-Перепланування
-Креслення
-3D візуалізація проекту
--Комплектація за вашим бюджетом
-Авторський супровід
+380995539546
tatas9997@gmail.com