
Subversion avec NetBeans - MEDEV

Myriam Servières, Carito Guziolowski Ecole Centrale de Nantes


Mettre un projet sous contrôle de versions

Ajouter dans le Dépot (Repository) svn le code d'un projet en Netbeans




Steps

- 1. Subversion Repository
- 2. Repository Folder
- 3. Files to Import








Steps

- Subversion Repository
- 2. Repository Folder
- 3. Files to Import





<u>H</u>elp



Browse Repository Folders

Choose the Repository Folder you want to import into

Nodes	Revision	Date	Author	History	
▼ 🗖 https://subversion.ec-nantes.fr/svn/eleves	START				A
▶ ☐ DisruptCampus	3772	Oct 8, 2018 3:41:46	mservier		
▶ 🗂 Info	3786	Nov 13, 2018 2:49:4	sgao2017		
▶ ■ MEDEV	3787	Nov 15, 2018 10:57:	cguziolo		
▶ ■ MaisonConnectee	3415	Dec 11, 2017 3:07:4	mktata		
▶ ■ Nantes1900	2096	Mar 26, 2017 5:41:2	cpetesch		
P □ PAPPL	3461	Dec 19, 2017 5:36:3	hsun2016		
▶ □ PGROU	3464	Jan 19, 2018 1:51:3	cguziolo		
▶ ■ ProjetPLU_LangloisLemasson2	3744	Oct 2, 2018 4:47:36	Alemas		
▶ □ R_et_D	3481	Mar 25, 2018 8:38:3	јгіо		
▶ 🗂 UrbaniSTIC	3769	Oct 7, 2018 8:55:37	mservier		
▶ 🛅 VilleNumerique	3763	Oct 6, 2018 12:29:5	hkossar		
v G Dariah kan	CTART				


A importer dans le dossier « MEDEV » et cliquer sur « Into a new Folder »

Into a <u>n</u>ew Folder


OK

Cancel

<u>H</u>elp



Choose the Repository Folder you want to import into



Le nom du projet sur le serveur et dans NetBeans sur votre ordinateur n'est pas forcément le même.

Sur le serveur, préciser les noms du binôme (sans accents ni espaces)

OK Cancel <u>H</u>elp

Browse Repository Folders

Choose the Repository Folder you want to import into

Nodes	Revision	Date	Author	History
▼ 🗖 https://subversion.ec-nantes.fr/svn/eleves	START			
▶ ☐ DisruptCampus	3772	Oct 8, 2018 3:41:46	mservier	
▶ 🗂 Info	3786	Nov 13, 2018 2:49:4	sgao2017	
▼ 🛅 MEDEV	3787	Nov 15, 2018 10:57:	cguziolo	
▶ ☐ ProjetTP2_nom1_nom2	START	Nov 19, 2018 3:45:2		
▶ ■ MaisonConnectee	3415	Dec 11, 2017 3:07:4	mktata	
▶ ■ Nantes1900	2096	Mar 26, 2017 5:41:2	cpetesch	
P ■ PAPPL	3461	Dec 19, 2017 5:36:3	hsun2016	
▶ 🛅 PGROU	3464	Jan 19, 2018 1:51:3	cguziolo	
▶ 🗂 ProjetPLU_LangloisLemasson2	3744	Oct 2, 2018 4:47:36	Alemas	
▶ 🛅 R_et_D	3481	Mac 25, 2018 8:38:3	jrio	
▶ 🗂 UrbaniSTIC	3769	Oct 7, 2012 8:55:37	mservier	
■ CE VEII - N	27/2	Oct (2010 12:20	bkoccac	

Into a <u>n</u>ew Folder

OK


Cancel


<u>H</u>elp



Steps

- Subversion Repository
- 2. Repository Folder
- 3. Files to Import





Steps

- Subversion Repository
- 2. Repository Folder
- 3. Files to Import

Ne versionnez que les sources

Files to Import

Files to Commit.

By clicking on a Field in the 'Commit Action' Column you may specify some additional Actions.

Commit	File	Commit Action	Repository Path 🔺
	build.xml	Exclude from Commit	om1_nom2/build.xml
	manifest.mf	Exclude from Commit	1_nom2/manifest.mf
	nbproject	Exclude from Commit	m1_nom2/nbproject
	build-impl.xml	Exclude from Commit	roject/build-impl.xml
	genfiles.properties	Exclude from Commit	t/genfiles.properties
	project.properties	Exclude from Commit	t/project.properties
	project.xml	Exclude from Commit	bproject/project.xml
$\overline{\checkmark}$	src	Add Directory	TP2_nom1_nom2/src
$\overline{\checkmark}$	test_svn_nb	Add Directory	m2/src/test_svn_nb
$\overline{\mathbf{Z}}$	Test_svn_nb.java	Add as Text	nb/Test_svn_nb.java

Cancel

10





Le projet contient des informations nouvelles, modifiées ou suprimées par rapport au Repository

Checking out Files from a Repository

Créer un projet en Netbeans qui contiendra les sources d'un Repository syn (déjà créé) et qui sera versionné dans le syn

<u>Première étape</u>: Créer une « working copy » dans la machine locale associé à un Repository









Steps


- 1. Subversion Repository
- 2. Folders to Checkout







Allez chercher le projet déposé par VOTRE binôme



Etat du Système

Pendant le Checkout

- Netbeans a créé la working copy avec les sources du Repository (/MEDEV/tp2/test_cguziolo).
- La barre de statut de Netabeans indique la progression du téléchargement de fichers du Repository vers la working copy locale (/home/cguziolo/local_subversion/tp3_medev)
- Vous pourriez lister (commande 1s sous Linux) les fichiers dans la working copy pour vérifier le checkout

Après le Checkout


- La working copy a été crée
- Le projet Netbeans associé a cette « working copy » n'existe toujours pas





<u>Deuxième étape</u>: Créer un projet Netbeans associé à la « working copy »

Créez un nouveau projet en Netbeans à partir de sources existantes


File → NewProject








Etat du Système



Etat du Système






Lorsque les fichiers versionnés sont modifiés et sauvegardés :

- Ils apparaissent en bleu.
- Un symbole de cylindre bleu apparaisse à coté du nom du projet et package
- Les lignes du code ont une marque bleu

Message d'erreur





Duplication de sources:

Les sources (src) du projet Netbeans peuvent être seulement associées à un dossier sources existant.


→ Si nous créons plusieurs working copies du même dossier au Repository, nous pouvons seulement avoir un projet Netbeans associé à ses sources.

Mettre sur le serveur les fichiers modifiés





Mettre à jour un projet local



Bonnes pratiques

Ne JAMAIS faire un commit d'un code non fonctionnel

• TOUJOURS faire un update avant de commencer à coder

• Et.... N'oubliez pas la JavaDoc

19/11/2018 33