

- 3 `index.html`をブラウザで開いて、`simple.css`をテキストエディタで開き、2つを横に並べます。

`simple.css`のファイルの中には次のように書かれています。

```
body {  
  font-family: sans-serif;  
}
```

これは、HTMLファイルのbody要素をどのように修飾するかを指示しています。ここでは、「全てのbody要素のフォントをsans-serifにしてください」と言っています。

- 4 `body`要素に背景画像を追加します。また、`h1`要素にも新しい見た目のルールを追加します。`simple.css`の中身が以下のようになるように修正してください。

```
body {  
  font-family: sans-serif;  
  background-image: url('../images/ling-ling.png');  
}  
h1 {  
  padding: 12px;  
  background-color: black;  
  color: white;  
  border-radius: 10px;  
}
```

- 5 ルールを一つ追加するごとにファイルを保存してください。追加したルールがどのように見た目を変えるのか分かるように、ルールを追加する度にブラウザを更新してみましょう。

一つの要素が複数のルールを持っていることに注意してください。ルールは全て、プロパティ(例えばcolorなど)、コロン (:)、値(例えばwhiteなど)の順で書かれて、最後にセミコロン (;) で終わります。ルールはカッコ ({ と }) で囲まれていることにも注意してください。