# Breakout

Triff alle Ziegelsteine mit dem Ball.



# Breakout

Ein Ball hüpft herum.

Verhindere mit dem Paddel, dass der Ball herunterfällt und den Boden berührt.

Das Ziel ist alle Ziegelsteine mit dem Ball zu treffen.

### Vorbereitung

Für dieses Spiel brauchst du:

- einen Ball, 🥚
- ein Paddel, 🔃
- ein breites Paddel-Kostüm,
- verschiedenfarbige Ziegelsteine,
   (ein Kostüm pro Farbe.)
- Pillen mit Superkräften.

Wähle die Sprites aus der Sammlung oder male diese selbst.

# Wenn angeklickt gehe zu x: 0 y: -150 wiederhole fortlaufend setze x auf Maus x-Position

Geschwindigkeit

Wenn angeklickt

gehe zu x: 0 y: 50

setze Geschwindigkeit vauf 8

## Bewege das Paddel

Füge ein Paddel hinzu und Platziere es am unteren Rand deines Bildschirmes.

# Ein hüpfender Ball

Setze zunächst die Variable für die Sprite Geschwindigkeit, die Position und die Richtung, damit der Ball beim Spielstart nach unten fällt.

zeige dich
wiederhole fortlaufend

gehe Geschwindigkeit er-Schritt
pralle vom Rand ab

Seiner Geschwindigkeit vom Rand

Bewege den Ball mit seiner Geschwindigkeit und lasse es vom Rand abprallen.

Auf der nächsten → Seite das Abprallen am Paddel...

#### Der Ball und das Paddel



```
falls wird Paddel v berührt? danr.

setze y auf y-Position v von Paddel v + 20

drehe dich zu Paddel v

drehe dich log um 180 Grad
```

... füge zur "wiederhole fortlaufend" Schleife.

Wenn der Ball das Paddel berührt, dann pralle nach links oder rechts ab, je nach dem welche Seite des Paddels berührt wird. Je näher zur Mitte des Paddels umso steiler der Abprall.

- Bewege den Ball um 20 px nach oben, damit es das Paddel nicht mehr berührt.
- Dann zeige auf die Mitte des Paddels.
- Zum Schluss kehre die Richtung (drehe um 180°)

#### Versuche es!



Klicke auf die Grüne Flagge: Der Ball wird herumhüpfen und das Paddel wird deinem Mauszeiger folgen.



Wenn der Ball unter dem Paddel fällt, verringere die Anzahl Leben. Danach geht der Ball zurück zur Anfangsposition.



Erstelle zunächst die "Bälle" Variable (für alle Sprites) und initialisiere es mit der Anzahl Leben.

```
falls (y-Position < y-Position von Paddel von Verstecke dich andere Balle vum -1 gehe zu x: 0 y: 50

setze Richtung auf 180 + Zufallszahl von -20 bis 20

zeige dich warte 2 Sek.
```

In der Endlosschleife auf Seite 2 prüfen wir, ob die Position des Balls unter dem Paddel liegt. Falls ja, dann verkleinern wir die Anzahl Leben und – nach zwei Sekunden – bewegen den Ball zurück zur Anfangsposition.

#### Refactoring



Vielleicht ist dir aufgefallen, dass der Code für die Initialisierung sehr ähnlich ist wie jenes, um die Position zurück zu stellen, wenn der Ball nicht berührt wird. Lass uns den Code verbessern und ein "Position zurücksetzen" Block erstellen.

```
Definiere Position zurücksetzen

gehe zu x: 0 y: 50

setze Richtung auf 180 + Zufallszahl von -20 bis 20
```

Wir können nun "Position zurücksetzen" sowohl für die "Initialisierung" als auch für das Rückstellen zur Anfangsposition verwenden:

```
setze Geschwindigkeit v auf 8
setze Bälle v auf 3
Position zurücksetzen
zeige dich
```

```
verstecke dich

ändere Bälle vum 1

warte 2 Sek.

Position zurücksetzen

zeige dich
```

6



Wir prüfen die verbleibende Anzahl Leben und lösen ein "Game over" aus, wenn wir alle Bälle verloren haben.

```
Warte zuerst, bis
Wenn angeklickt
                             mindestens ein
verstecke dich
                             Ziegelstein geklont
warte bis
        Bälle > 1
                             wurde, sonst wird
warte bis
             < 1
                             das Spiel so schnell
zeige dich
                             beendet wie es
stoppe alles ▼
                             gestartet wurde.
                              Zeichne die Ziegelsteine
```

Jetzt malen wir drei Reihen Ziegelsteine. Wir zeichnen zuerst den Ziegelstein Null. Wir verstecken es und platzieren es irgendwo am oberen linken Rand.



Wir haben einige Berechnungen gemacht und wenn unsere Ziegelsteine 30 mal 15

Pixel gross sind, dann haben 13 Spalten und 3 Reihen Platz.



Wir überwachen die Anzahl Ziegelsteine, die Spalten und die Zeilen. Wir erstellen jeden Ziegelstein als Klon des Ziegelsteins Null.

Achtung: Spalte und

Reihe gelten nur für den Sprite. So weiss jeder Ziegelstein wo es sich befindet. "Ziegelsteine" ist eine

"Ziegelsteine" ist eine globale Variable.

Die Position des Klons ist die Summe des Ursprungs (-210, 160) und der Index (Spalte oder Reihe) mal die Breite (35) oder Höhe (20).

```
Wenn ich als Klon entstehe

gehe zu x: 210 + 35 * Spalte y: 160 - 20 * Reihe

zeige dich
andere Ziegelsteine v um 1 Spalten und Reihen
starten bei 0, nicht 1.

Verzögerter Start

Füge ein "warte"

zwischen "zurücksetzen" und "hüpfen"
```

```
Varte bis wird Ball berührt?

In "Wenn ich als Klon enstehe" hinzufügen.
```

Wenn der Ball einen Ziegelstein trifft, dann verschwindet es...

```
Ziegelsteine treffen 2

falls wird Ziegelsgtein → berührt? dann

setze Richtung auf 180 - Richtung

fortlaufend"

hinzufügen.
```

... und wenn der Ball den Ziegelstein trifft, dann ändert er seine Richtung. (Falls er nicht verschwindet, warte 0.1 Sekunden vor dem Richtungswechsel.)

```
Wenn angeklickt

Verstecke dich

Warte bis Zigelsteine = 0

Zigelsteine = 0

Zeige dich

warte bis Zigelsteine = 0

zeige dich

stoppe alles v

Die "Gewinner" Figur
ist versteckt und
wartet bis die Anzahl
der Ziegelsteine Null
ist. Erst danach
erscheint sie.
```

Sie wartet dann, bis der erste Ziegelstein da ist, sonst endet das Spiel bevor es angefängt<sub>8</sub>

# Farbige Ziegelsteine

Wir setzen unterschiedliche Farben für jede Reihe. In der zweiten Reihe fügen wir drei graue Ziegelsteine, die nicht zerstört werden können.



Wenn der Ball den Ziegelstein trifft, dann gibt es eine 25% Chance, dass eine Pille herunterfällt. Wenn die Pille eingefangen wird, dann gibt es einen Bonus.

```
setze Bonus Start X v auf x-Position

Setze Bonus Start Y v auf y-Position

Bonus Start Y Sende Bonus Start Y auf y-Position

Bonus Start Y
```

- Erstelle die globalen Variablen "Bonus Start X" und "Bonus Start Y"
- Gegen das Ende von "Wenn ich einen Klon starte", vor dem Löschen eines Klones...
- ... "Bonus Start X" ist die aktuelle "x-Position" und "Bonus Start Y" die "y-Position"
- Sende die "Bonus fällt" Nachricht.



Die Pillen fallen 2

Zeichne eine Pille. Wenn das Spiel startet ist sie versteckt und wenn der Ziegelstein die Nachricht "Bonus fällt" verschickt, dann klont sie sich.





#### Die Pillen fallen 3

Erstelle eine "Bonus" Sprite Variable. Wenn die Zufallszahl grösser als 3 ist (3 von 4 Möglichkeiten), dann mache nichts und lösche den Klon...



1 bis 12? Wir haben 3 Boni und eine 1/4 Chance:

3 \* 4 = 12

... sonst bewege dich zur Stelle, wo der Ziegelstein war, erscheine dort und falle runter bis nach dem Paddel (oder berühre es).

```
wechsle zu Kostüm Bonus

gehe zu x: Bonus start X y: Bonus start Y drei Kostüme.

zeige dich

wiederhole bis y-Position von Paddel


ändere y um 6

falls wird Paddel berührt? dann

Sende von hier aus
die Bonus Nachricht...
```

# Bonus ein breites Paddel

Beim fangen eines "Breiten Paddel" Bonus (die Nummer 1), wird das Paddel breiter. Nach 10 Sekunden schrumpft es wieder zur normalen Grösse.



Das Paddel wartet auf die "Bonus Breiter Paddel" Nachricht. Danach wechselt es zu einem Kostüm mit einem breiteren Paddel und wartet 10 Sekunden bevor es wieder zur normalen Grösse schrumpft.

```
Wenn ich Bonus Breites Paddel vempfange

falls Kostumnummer # = 1 dann

wechsle zu Kostüm Breit verteile zu Kostüm Normal verteile zu Kostüm Normal
```

#### Bonus: ein langsamer Ball

Beim fangen eines "langsamer Ball" Bonus (die Nummer 2), verlangsamt sich der Ball.

```
falls Bonus = 2 dann

sende Bonus langsamer Ball van alle

Bonus: ein langsamer Ball 2
```

Der Ball wartet auf die Nachricht "Bonus langsamer Ball". Dann, falls die aktuelle Geschwindigkeit die normale ist, setze die Variable zum tieferen Wert, warte 10 Sekunden, bevor der Wert der Geschwindigkeit wieder auf den normalen Niveau zurückgesetzt wird.

```
Wenn ich Bonus langsamer Ball empfange

falls Geschwindigkeit = 8 dann

setze Geschwindigkeit auf 5

warte 10 Sek.

setze Geschwindigkeit auf 8
```

#### Bonus: Extra Bälle

Beim fangen eines "Extra Ball" Bonus (die Nummer 3), erscheint ein zusätzlicher


hüpfender Ball.

sende Bonus extra Ball ▼ an alle

Extra Bälle 2

Der Ball wartet auf "Bonus extra Ball". Falls das Kostüm

das übliche ist, dann kreiere einen Klon. Was macht der Klon? Er wechselt das Kostüm auf "extra", geht auf die Startposition und beginnt zu hüpfen.



#### Bonus: Extra Bälle 3



Zum Schluss verlieren wir nur ein Leben, wenn der Originalball hinter dem Paddel fällt. Die Klone "verschwinden" einfach.

```
Definiere hüpfen

...

falls y-Position < y-Position v of Paddel v dann

falls y-Position < y-Position v of Paddel v dann

falls Kostumnummer = 1 dann

lösche diesen Klon
```

Creative Commons License CC-BY-SA Coderdojo Zürich, Ale Rimoldi, Giammi Daffré. Inspiriert von Brunus-V's Breakout: https://github.com/Brunus-V/Scratch-games.

