餐厅订餐系统—系统 详细设计文档

LIN XU

日期: 2014-11-23

文档版本历史

版本号	修订日期	修订人	审核人	变更内容
1.0	2014/11/23	Xu Lin		初始化文档结构

目录

目3	录		2
1	文档介约	刀	6
1	1	目的	6
1	2	范围	6
1	3	缩写词列表	6
1	4	参考内容	6
2	模块设计	+	6
2	1	功能模板设计说明	6
2	2	用户管理	6
	2.2.1	设计图	6
	2.2.2	功能描述	6
	2.2.3	输入数据	6
	2.2.4	输出数据	6
	2.2.5	业务算法	6
	2.2.6	数据设计	6
	2.2.7	函数说明	6
	2.2.8	限制条件	6
	2.2.9	其他说明	6
2	1.3	会员管理	6
	2.3.1	设计图	6
	2.3.2	功能描述	6
	2.3.3	输入数据	6
	2.3.4	输出数据	6
	2.3.5	业务算法	6
	2.3.6	数据设计	6
	2.3.7	函数说明	6
	2.3.8	限制条件	6
	2.3.9	其他说明	6
2	4	菜品管理	6
	2.4.1	设计图	6
	2.4.2	功能描述	6

2.4.3	输入数据	6
2.4.4	输出数据	6
2.4.5	业务算法	6
2.4.6	数据设计	6
2.4.7	函数说明	6
2.4.8	限制条件	6
2.4.9	其他说明	7
2.5	菜品浏览	7
2.5.1	设计图	7
2.5.2	功能描述	7
2.5.3	输入数据	7
2.5.4	输出数据	7
2.5.5	业务算法	7
2.5.6	数据设计	7
2.5.7	函数说明	7
2.5.8	限制条件	7
2.5.9	其他说明	7
2.6	点菜下单	7
2.6.1	设计图	7
2.6.2	功能描述	7
2.6.3	输入数据	7
2.6.4	输出数据	7
2.6.5	业务算法	7
2.6.6	数据设计	7
2.6.7	函数说明	7
2.6.8	限制条件	7
2.6.9	其他说明	7
2.7	收银结帐	7
2.7.1	设计图	7
2.7.2	功能描述	7
2.7.3	输入数据	7
2.7.4	输出数据	7

	2.7.5	业务算法	7
	2.7.6	数据设计	7
	2.7.7	函数说明	7
	2.7.8	限制条件	7
	2.7.9	其他说明	7
	2.8	流水管理	7
	2.8.1	设计图	7
	2.8.2	功能描述	7
	2.8.3	输入数据	7
	2.8.4	输出数据	7
	2.8.5	业务算法	7
	2.8.6	数据设计	8
	2.8.7	函数说明	8
	2.8.8	限制条件	8
	2.8.9	其他说明	8
3	数据库证	及计	8
	3.1	用户表	8
	3.2	角色表	8
	3.3	功能表	8
	3.4	用户角色关联表	8
	3.5	角色功能关联表	8
	3.6	菜品类别表	8
	3.7	菜品表	8
	3.8	订单表	8
	3.9	订单明细表	8
	3.10	订单历史表	8
4	接口设计	+	8
	4.1	内部接口	8
	4.2	外部接口	8
	4.2.1	接口说明	8
	4.2.2	调用方式	8
5	系统认证	正安全设计	8

5.1	访问控制设计	8
5.3	访问控制流程说明	8
系统性能	b 设计	8
6.1	概念	8
6.2	EnCache 配置	8
系统出错	昔处理	8
7.1	出错信息输出	8
7.2	出错处理对策	8
附录		8
	5.2 5.3 系统性能 6.1 6.2 系统出能 7.1	5.2 访问控制流程图 5.3 访问控制流程说明 系统性能设计 6.1 6.2 EnCache 配置 系统出错处理 7.1 出错信息输出

1 文档介绍

- 1.1 目的
- 1.2 范围
- 1.3 缩写词列表
- 1.4 参考内容

2 模块设计

- 2.1 功能模板设计说明
- 2.2 用户管理
- 2.2.1 设计图
- 2.2.2 功能描述
- 2.2.3 输入数据
- 2.2.4 输出数据
- 2.2.5 业务算法
- 2.2.6 数据设计
- 2.2.7 函数说明
- 2.2.8 限制条件
- 2.2.9 其他说明
- 2.3 会员管理
- 2.3.1 设计图
- 2.3.2 功能描述
- 2.3.3 输入数据
- 2.3.4 输出数据
- 2.3.5 业务算法
- 2.3.6 数据设计
- 2.3.7 函数说明
- 2.3.8 限制条件
- 2.3.9 其他说明
- 2.4 菜品管理
- 2.4.1 设计图
- 2.4.2 功能描述
- 2.4.3 输入数据
- 2.4.4 输出数据
- 2.4.5 业务算法
- 2.4.6 数据设计
- 2.4.7 函数说明
- 2.4.8 限制条件

- 2.4.9 其他说明
- 2.5 菜品浏览
- 2.5.1 设计图
- 2.5.2 功能描述
- 2.5.3 输入数据
- 2.5.4 输出数据
- 2.5.5 业务算法
- 2.5.6 数据设计
- 2.5.7 函数说明
- 2.5.8 限制条件
- 2.5.9 其他说明
- 2.6 点菜下单
- 2.6.1 设计图
- 2.6.2 功能描述
- 2.6.3 输入数据
- 2.6.4 输出数据
- 2.6.5 业务算法
- 2.6.6 数据设计
- 2.6.7 函数说明
- 2.6.8 限制条件
- 2.6.9 其他说明
- 2.7 收银结帐
- 2.7.1 设计图
- 2.7.2 功能描述
- 2.7.3 输入数据
- 2.7.4 输出数据
- 2.7.5 业务算法
- 2.7.6 数据设计
- 2.7.7 函数说明
- 2.7.8 限制条件
- 2.7.9 其他说明
- 2.8 流水管理
- 2.8.1 设计图
- 2.8.2 功能描述
- 2.8.3 输入数据
- 2.8.4 输出数据
- 2.8.5 业务算法

- 2.8.6 数据设计
- 2.8.7 函数说明
- 2.8.8 限制条件
- 2.8.9 其他说明

3 数据库设计

- 3.1 用户表
- 3.2 角色表
- 3.3 功能表
- 3.4 用户角色关联表
- 3.5 角色功能关联表
- 3.6 菜品类别表
- 3.7 菜品表
- 3.8 订单表
- 3.9 订单明细表
- 3.10 订单历史表

4 接口设计

- 4.1 内部接口
- 4.2 外部接口
- 4.2.1 接口说明
- 4.2.2 调用方式

5 系统认证安全设计

- 5.1 访问控制设计
- 5.2 访问控制流程图
- 5.3 访问控制流程说明
- 5.4 系统性能设计
- 5.5 概念
- 5.6 EnCache 配置

6 系统出错处理

- 6.1 出错信息输出
- 6.2 出错处理对策

7 附录