

吴哥-书单号视频扣子 workflow 制作教程（第三期）

购买课程后，请添加微信：wfdev7

第一讲 抖音账号从 0 到 1

1. 抖音账号注册与安全设置

- 手机号/邮箱注册、实名认证

手机上到“应用市场”下载“抖音”app，用手机号/邮箱注册，要想带货，需要实名认证。

- 蓝 V 与个人号区别

白开水 A | 社区

抖音蓝 V（企业号）与个人号的核心区别在于官方认证标识、商业功能权限及适用场景：蓝 V 需企业资质认证，享有营销工具、数据分析等 16 项专属功能，适合商家；

个人号无认证限制但禁止商业营销，适合普通用户。

定义与官方来源

1、蓝 V（企业号）：抖音官方认证的企业账号，需提交营业执照等资质，昵称旁显示蓝色 V 标识，代表平台背书。

2、个人号：无需认证的普通账号，无商业标识，功能受限，禁止直接营销。

功能权限对比

认证标识：蓝 V 有蓝色 V 标及企业信息展示，搜索时优先置顶；个人号无标识。

营销工具：蓝 V 可发布广告、配置优惠券、开通团购及 POI 地址导流；个人号营销

会限流或封号。

数据分析：蓝 V 提供官方数据监测（如粉丝画像），个人号仅能通过第三方工具获取。

直播特权：蓝 V 支持直播间预约、团购活动，个人号无此功能。

适用场景差异

蓝 V：适合企业品牌宣传、商品销售、线下门店导流等商业用途。

个人号：适合内容分享、社交互动，无商业目的。

• 防封 6 步

抖音账号安全防护要点总结

1、严守平台规则，规范内容创作

- **深入研读社区规范：**在发布任何内容前，务必仔细阅读并理解抖音的社区规定，明确内容创作的红线，确保所有发布内容符合平台要求。
- **杜绝违规内容发布：**严禁发布暴力、色情、虚假信息等违反法律法规及平台规定的内容，这类内容不仅可能导致账号被封，还可能承担相应的法律责任。
- **尊重知识产权：**分享他人作品或创意时，必须注明来源，避免发生侵权行为，维护良好的创作环境。
- **官方学习中心：**<https://school.jinritemai.com/doudian/web/rules>

2、强化账号安全，保护个人信息

- **妥善保管敏感信息：**不随意泄露身份证号、银行卡号等个人敏感信息，防止因信息泄露给账号安全带来严重威胁。
- **设置并定期更换强密码：**采用包含字母、数字和特殊符号的强密码，并定期进行更换，降低账号被破解的风险。
- **开启双重验证功能：**为账号开启双重验证，进一步提高账号的安全性，确保只有授权用户才能成功登录。

3、谨慎互动交流，规避舆论风险

- **避免参与负面讨论：**不在平台上参与负面评论或讨论，以防引发舆论风波，对

账号造成不良影响。

- **不传播谣言与不实信息：**作为信息传播者，要对传播内容的真实性负责，坚决不传播谣言或未经证实的信息，避免误导他人。
- **理性处理争议问题：**遇到账号相关争议时，保持冷静，理性回应，避免因情绪化言论使矛盾升级。

4、规范直播行为，避免直播违规

- **禁止引流与广告行为：**直播时不得挂二维码、微信号、QQ 号等进行广告引流，即使是暗示性引导也不允许，否则可能面临限流或封号。
- **杜绝负面与低俗内容：**不在直播间传播消极言论、负面导向内容，不诱导未成年人打赏，不使用着装暴露或动作低俗的封面。
- **遵守未成年人相关规定：**部分高风险行业如美妆、游戏、医疗等，禁止关联未成年人出境，含未成年人出境的短视频也不可挂购物车。
- **禁止多平台多账号开播：**不在多个平台同时使用多账号开播，这种行为可能被认定为导流其他平台，违反抖音规定。
- **不卖禁售商品：**严禁在直播间售卖防身喷雾、激光笔、易燃易爆物品等平台禁售商品。

白开水 A | 社区

5、定期检查账号，及时处理异常

- **定期查看账号活动记录：**通过定期登录账号，检查活动记录，及时发现账号是否存在被盗用、发布违规内容等异常情况。
- **关注平台安全提示：**密切关注抖音平台发布的账号安全提示，并按照提示建议进行操作，保障账号安全。

6、合理登录账号，避免异常登录

- **避免频繁登录操作：**不要在短时间内多次登录账号，尽量保持每天固定时间登录检查，过于频繁的登录可能被系统标记为异常行为。
- **固定设备登录：**登录账号时尽量使用同一设备，频繁更换设备登录会让系统对账号安全性产生怀疑。

以上内容均由 AI 搜集总结并生成，仅供参考

2. 账号四件套装修

- - 头像、主页背景、简介、统一昵称模板，让平台一眼识别你是“专业书单号”



74.9万 获赞 **95** 关注 **83.3万** 粉丝

书籍是人类进步的阶梯 📖

用生活所感去读书，用读书所学去生活 🌱

每日分享知识 ✨

感谢你的关注和支持 💖

白开水A | 社区

为什么有些人 一生气就喜欢拉黑  ♡ 39 为什么很多人特别喜欢拉黑别人	原来这才是 无痛上班的秘诀  仪式感就是一种让工作快乐的方法 ♡ 29	被爱人伤害了 应该怎么走出来  大部分人的处理方法都是错的 ♡ 12
放的下面子 才能扛起日子  你才能够像孔子一样做到入太庙 ♡ 90	少晒朋友圈 护住自己的福气  白开水具「疗愈」 不必要的这种羡慕情绪 ♡ 160	总喜欢生气发脾气 可以读什么书  ♡ 3
爱笑是一个人 最大的福气  只有一个品性是真正值得羡慕 ♡ 83	允许一切发生 你将强大到可怕  ♡ 64	焦虑抑郁的人 可以看什么书  抑郁症应该看什么书 ♡ 5
这本书能帮你解决 所有的痛苦和烦恼  ♡ 19	想要内心变得更加强大 可以读这本书  帮助我克服人生所有痛苦的一个工具 ♡ 23	如何走出抑郁 这里有你想要的答案  ♡ 6

2.1 抖音账号四件套装修的重要性

在抖音平台上，**账号基础装修**是用户对你内容的第一印象，决定了他们是否愿意关注你的关键因素。账号基础装修被称作“账号四件套”，包括**头像、主页背景、简介和统一昵称**。这些元素共同构成了用户在平台上的第一印象，直接影响到用户的关注度和互动率。

2.1.1 账号基础装修的定义与价值

账号基础装修是指通过对用户账号的各个组成部分进行优化，以提高账号的整体形象和功能性。在新媒体营销中，尤其是在抖音等平台上，良好的账号基础装修能够帮助你：

- **提升品牌形象**：通过专业的视觉设计和清晰的信息传达，增强个人 IP 的可信度和吸引力。
- **增加用户粘性**：优化的账号内容和设计能吸引用户停留更长时间，从而提高关注率和互动率。
- **提升转化率**：通过有效的信息传达和引导，提高用户从观看到消费的转化率。

2.1.2 账号四件套的核心要素

- **头像**：头像是用户在平台上最直接的标识，通常采用个人头像或代表性形象。一个清晰、专业的头像能够让用户快速识别你的个人特色，增加记忆点。头像的选择应考虑到清晰度、色彩搭配及与人设代表性形象的一致性。
- **账号名称**：账号名称应简洁明了，能够准确传达个人或赛道的核心信息。使用关键词优化可以提高搜索排名，让用户更容易找到该账号。同时，尽量避免使用复杂或难以记忆的名称，以提高用户的关注意愿。
- **账号简介**：账号简介是用户了解该账号的第一步，应简洁明了地介绍个人的特点、核心价值以及提供的服务或产品或价值观。使用清晰的语言和适当的表情符号可

以提高可读性和吸引力。

- 背景图：**背景图应与账号内容相匹配，能够提升整体视觉效果。高质量的背景图能够增强用户的视觉体验，进而提升关注度。背景图的设计应考虑色彩搭配、图案设计以及信息传达等因素。

表：抖音账号四件套的功能与要求

元素	主要功能	设计要点	常见误区
头像	品牌识别、第一印象	清晰度高、与品牌一致、易于识别	模糊不清、与内容无关
账号名称	搜索优化、内容概括	简洁明了、含关键词、易于记忆	过长过复杂、难以拼写
账号简介	价值传达、引导关注	突出价值、展示特色、引导动作	过于笼统、无差异化
主页背景	视觉强化、信息补充	与头像风格一致、补充信息	元素过多、信息过载

2.2 专业书单号装修的核心原则

专业书单号在抖音平台上有其特殊的定位和需求，其装修策略需要遵循一系列专业原则。这些原则既涵盖了账号基础装修的通用规则，也包含了书单号特有的设计理念和价值传递方式。

2.2.1 定位聚焦原则

书单号需要**明确内容边界**和受众群体。在决定做书单号之前，需要明确你的目标受众是谁，他们关心什么，喜欢什么样的内容形式。例如，是针对爱读书的年轻人，还

是对某个特定领域感兴趣的群体？了解他们的需求和喜好，才能制作出吸引他们的内容。书单号的定位应该体现在账号装修的各个方面：

- **昵称**中最好包含"书"、"读"、"阅读"等关键词，让用户一眼就知道账号主题
- **简介**需要明确说明内容方向和价值主张，例如"每天分享一本好书"、"专注职场人士阅读成长"
- **头像和背景**应该与阅读、书籍相关，形成**统一的视觉印象**

2.2.2 视觉统一原则

视觉统一性是专业书单号装修的核心原则之一。统一的作品封面，使其既具有吸引力，又能准确传达作品的主题，是许多创作者面临的一大挑战。

在抖音书单中，****统一作品封面的设计风格****对于提升作品整体形象极其重要。这包括字体、颜色、图案等元素的统一。以知名抖音创作者"读书学习知识"为例，他们的书单封面设计采用了简洁大方的风格，统一使用了一种字体和颜色，使得作品封面在视觉上形成了一种和谐的统一感。这种统一性不仅让他们的作品在抖音平台上脱颖而出，还让观众一眼就能认出他们的作品。

白开水A | 社区

2.2.3 内容价值原则

书单号的核心是为用户提供****有价值的阅读内容****。在账号装修中，需要通过各种方式传达这种价值承诺：

- 在简介中明确你能为用户提供的****具体价值****，如书籍推荐、阅读方法、知识提炼等
- 在背景图中展示你的****内容特色****和专业性
- 通过精选书籍和个性化推荐，让用户感受到你的**真诚和独特见解**

2.2.4 持续优化原则

账号装修不是一劳永逸的工作，而是需要****定期更新和优化****的过程。账号装修后，应定期进行数据分析，了解用户的反馈和互动情况。利用平台提供的数据分析工具，评估不同装修元素的效果，及时进行调整和优化，以满足用户的需求和偏好。

表：专业书单号装修四大原则与实施要点

原则	核心要求	实施要点	检验标准
定位聚焦	内容边界清晰	昵称含关键词、简介明确定位	用户能一眼知悉账号内容
视觉统一	风格一致性高	字体、颜色、图案统一	作品封面形成系列感
内容价值	价值承诺明确	解决用户问题、提供实用价值	用户愿意持续关注
持续优化	数据驱动迭代	定期分析数据、调整装修元素	账号指标持续改善

白开水 A | 社区

2.3 专业书单号装修实操技巧

掌握了专业书单号的核心原则后，我们需要进一步了解具体的实操技巧。本节将详细介绍书单号四件套装修的具体方法、作品封面的优化技巧以及内容策划的策略。

2.3.1 书单号四件套装修技巧

头像设计技巧：书单号的头像最好与书籍、阅读相关，可以使用书本图标、阅读场景或品牌 Logo。设计时要注意：

- 采用**高清图片**，确保在不同设备上都能清晰显示
- 主体突出，避免过于复杂的图案
- 颜色与背景图、作品风格协调一致

昵称设置技巧：书单号的昵称应该简单易记，同时包含关键词以便搜索：

- 包含"书"、"读"、"阅读"、"书房"等**行业关键词**
- 避免使用生僻字和特殊符号
- 长度控制在 4-8 个字符为宜，便于记忆和传播

简介撰写技巧：简介是用户了解账号价值的重要渠道，应该精心设计：

- 第一句话明确说明账号的**核心价值**，如"每天分享一本好书"
- 第二句话展示你的**专业特色**或内容特点，如"专注职场人士阅读成长"
- 最后可以加上**引导关注**的话语，如"点击关注，获取更多好书推荐"
- 适当使用**表情符号**增加亲和力和可读性

背景图设计技巧：背景图是账号装修的重要视觉元素，可以传递更多信息和情感。设计时应注意：

- 采用高清图片，避免模糊和失真
- 与头像风格协调，形成**统一视觉体验**
- 可以包含一些简短文字信息，补充简介内容
- 适当留白，避免信息过载

白开水 A | 社区

2.3.2 作品封面优化技巧

作品封面是书单号内容的重要组成部分，对于吸引用户点击和形成系列感至关重要。一个设计精美的封面，不仅能吸引读者的眼球，还能准确传达作品的主题和风格。以下是书单号封面设计的实用技巧：

- **统一设计模板：**制作一个固定的封面模板，保持字体、布局、风格的一致性。这样可以让用户更容易识别你的内容，形成品牌/IP 效应。
- **突出书籍信息：**封面中应该突出显示书籍的核心信息，做好关键词标识。包括书名、作者以及推荐理由等，让用户一眼就能了解视频内容。
- **高质量图片：**使用高清的书籍图片和背景图，确保封面清晰度和专业感。可以在

网上寻找一些高质量的图片，比如一些书籍的封面或者相关主题的图片。

- **色彩协调**：选择与个人 IP 形象或品牌形象协调的配色方案，避免过于花哨的颜色搭配。选择一个和图片颜色相配的背景色也是很重要的，这样可以让整个背景图更加统一和谐。

2.3.3 内容策划与排版技巧

书单号的内容策划需要充分考虑目标受众的需求和平台特点：

- **内容类型选择**：书单号内容可以分为单本读书分享、主题书单推荐和书店探访等不同类型。
- **文案策划**：文案应简洁明了，能够准确地传达书籍的主题和价值。避免写口号式的文案，而应以简洁凝练的语言给观众提供更多干货。
- **视觉效果**：注重书单的视觉效果，使用美观、简洁的排版和配图，提升用户体验。我们这个工作流就可以实现。

白开水 A | 社区

2.4 常见误区与避坑指南

即使在掌握了账号装修技巧后，许多零基础学员在实际操作中仍然会遇到各种问题。本节将分析书单号运营中的常见误区，并提供实用的避坑建议，帮助你少走弯路。

2.4.1 账号装修常见误区

- **过度设计**：有些创作者为了追求视觉效果，使用了过多设计元素，导致界面混乱，主要信息不突出。实际上，**简洁明了**的设计往往更有效。避免使用过多的颜色、字体和图形元素，保持界面的清晰和整洁。
- **信息不全**：账号简介中没有清楚说明内容方向和价值主张，或者缺少联系方式等信息。简介应简洁明了地介绍品牌或个人的特点、核心价值以及提供的服务或产品。

- **风格不统一**：头像、背景图和作品封面的风格差异很大，无法形成统一的品牌形象或个人 IP 人设形象。所有装修元素应保持一致的视觉风格，包括色彩、字体和图形元素等。
- **忽略移动端体验**：设计时只考虑电脑端显示效果，忽略了手机端的显示特点。抖音用户主要使用移动设备，因此装修时必须考虑移动端的显示效果和用户体验。

2.4.2 内容创作中的误区

许多书单号运营者容易陷入内容创作的误区，导致努力付出却效果不佳：

- **盲目跟风网红建议**：现在打开装修攻略，好多都是"网红避坑指南"，但这些看似"过来人的经验"，真的适合所有人吗？其实很多网红避坑藏着"一刀切"的陷阱，盲目照搬反而会踩新坑。例如，所有人都说"开放式书柜=积灰神器"，但对于常用书籍而言，开放式书柜反而更方便取用。
- **过于强调形式忽略内容**：有些创作者过于注重视频的视觉效果，而忽略了内容的深度和价值。实际上，**内容质量**才是留住用户的关键。文案用心写，不要写口号式的文案，应以简洁凝练的语言给观众提供更多干货。
- **缺乏个性化**：书单推荐过于大众化，没有自己的独特见解和风格。应该结合自身经验和感悟，对书籍进行点评和推荐，让用户感受到你的真诚和独特见解。

2.4.3 实用避坑建议

基于以上误区，我们为 0 基础学员提供以下避坑建议：

- **先明确自身需求再决策**：可以列一张"需求清单"，标注"必须有、可接受、不要"的设计。需求越清晰，越不容易被网红观点带偏。
- **了解具体原因，别听绝对结论**：当看到某种"避坑建议"时，先思考他踩坑的原因是

什么（是尺寸不合适、快递慢，还是需求不匹配？），我的风格/领域/习惯，和博主一样吗？如果采用有没有其它解决办法？

- 关键决策问专业人士：**比如网红大多是"住家经验"，但装修涉及专业问题，最好问设计师/项目经理/施工师傅。同样，在书单号运营中，遇到专业问题也应咨询相关专业人士。
- 注重真实性：**真实感是优质图文的基础，只有真实的内容才能引发用户的共鸣。使用原创真实拍摄的内容素材，真实拍摄的图片才能更好地传递作者想表达的信息。
- 定期复盘优化：**应定期进行数据分析，了解用户的反馈和互动情况。利用平台提供的数据分析工具，评估不同装修元素的效果，及时进行调整和优化。

表：书单号运营常见问题与解决方案

问题类型	具体表现	后果	解决方案
账号装修	风格不统一	品牌识别度低	建立品牌视觉规范
内容创作	盲目跟风热点	内容同质化严重	挖掘差异化优势
用户体验	移动端适配差	用户流失率高	优先移动端体验
数据运营	缺乏数据分析	优化无方向	建立数据监测体系

2.5 结语与展望

抖音账号装修对于账号的成功运营至关重要。良好的账号基础装修能够**提升品牌或个人 IP 形象、增加用户粘性、提高转化率**。对于专业书单号而言，通过**精准的定位、统一的视觉风格、有价值的内容和持续的优化**，可以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

未来，随着新媒体平台的不断发展，账号基础装修的理念和方法也将不断演变。我们

也应及时跟进市场变化，持续优化账号装修，以保持竞争优势。对于 0 基础学员来说，最重要的是开始实践，不断尝试和优化，找到最适合自己的账号装修和内容创作方法，进行**标准化、流程化、自动化**运作。

记住，****装修没有绝对"该避的坑"，只有"不适合的设计"**。那些火遍全网的"避坑建议"，可以当参考，但别当圣旨。毕竟，住得舒服的家，从来不是"避开所有网红坑"，而是装对自己需要的设计。同样，成功的书单号也不是盲目跟随别人的建议，而是找到最适合自己的内容方向和装修风格。**

第二讲 带货权限与选品

1. 抖音带货权限开通

- **1000 粉以下也能开橱窗的 3 种方法（学浪/小店/团购）**

正常情况下，个人账号开通商品橱窗需要满足 **1000 粉丝且有效粉丝不少于 500、10 个公开作品、完成实名认证**。

但别担心，确实有一些方法可以绕过粉丝数量的限制，下面我将为你详细解释通过“学浪”、“小店”和“团购”这三种途径实现的可能性、具体要求以及需要注意的事项。
白开水 A I 社区

以下是这三种方式主要信息的对比表，帮助你快速了解：

特性维度	学浪计划 (知识课程)	抖音小店 (自有商品)	团购功能 (本地生活)
核心用途	售卖知识付费课程、在线教育产品	销售实体商品或其他虚拟商品	推广线下门店套餐、优惠券（餐饮、娱乐、酒店等）
粉丝要求	0 粉丝 (但绑定小店和橱窗有潜在要求)	0 粉丝 (绑定小店的官方号或渠道号可 0 粉开橱窗)	通常要求 **≥1000 粉丝** (或有服务商特殊渠道)
主要成本	学浪免费；**小店保证金**（个体	小店保证金 (按类目 2000-20000 不	认证费 600 元/年 (企业蓝 V) + 可能

	5000 起+橱窗 500)	等+橱窗 500)	的团购佣金
营业执照	需要 (教育类目优先)	需要 (个体或企业均可)	需要 (且需三证合一)
适合人群	教师、培训师、专业知识内容创作者	有货源的商家、品牌方、生产者	拥有线下实体店的商家
开通难度	★★★★ (流程较长, 资质审核较严)	★★★ (资料齐全即可, 无粉丝压力)	★★★★ (粉丝要求或需寻找特殊渠道)

1.1 学浪计划（针对知识付费与课程销售）

“学浪”是抖音推出的专注于知识付费和在线教育的平台。若你想在抖音销售课程、知识付费产品，并与学浪结合，开通商品橱窗的路径和条件如下：

1、**核心作用**：学浪本身是课程的载体和管理后台，用于上传、管理你的视频课程。最终销售需要通过抖音小店来结算，并通过商品橱窗/小黄车在短视频或直播间展示。

2、**粉丝要求**：理论上，通过开通抖音小店并绑定学浪，其绑定的抖音号可以 **0 粉丝** 开通橱窗权限。但这背后是抖音小店带来的权限，而非学浪直接免除粉丝要求。

3、**必要条件**：

- **入驻学浪**：可以选择个人入驻或机构入驻。

- * **个人入驻**：通常需要提供身份证、大专及以上学历证明（相关专业）或技能证书。

- * **机构入驻**：需要营业执照，且经营范围最好包含“教育培训”、“教育咨询”等相关内容。

- **开通抖音小店**：这是销售课程的关键。小店类型选择“教育”类目。

- * **保证金**：个体户一般为 **5000 元**，企业一般为 **10000 元**。

- **开通商品橱窗**：缴纳 **500 元** 保证金。

4、**大致流程**：准备资质 → 开通抖音小店（教育类目）→ 入驻学浪 → 学浪绑定小店 → 小店绑定抖音号 → 0 粉开通该抖音号的商品橱窗 → 在学浪上传课程并同步至小店 → 通过橱窗/小黄车分享课程。

5、**成本总计**：至少 **5500 元**（个体店保证金 5000 元 + 橱窗保证金 500 元）。学浪平台

本身不收费。

6、**重要提醒**：学浪更适合确有知识产品或课程销售需求的创作者。如果只是带普通货，没必要复杂地走学浪这条路。

1.2 抖音小店（针对有货源的实体商品卖家）

这是**最常见且最正规**的 0 粉丝开橱窗方式，尤其适合有自己产品、有营业执照的商家。

1、**核心作用**：抖音小店是一个**独立的线上店铺**，你可以在里面上传和管理自己的商品。开通小店后，可以授权绑定多个抖音号，这些被绑定的号可以**直接获得 0 粉丝开通商品橱窗的权限**。

2、**粉丝要求**：**0 粉丝**。只要你的抖音号成功绑定了你的抖音小店。

3、**必要条件**：

- * **营业执照**：个体工商户或企业营业执照均可。
- * **缴纳保证金**：根据经营类目不同，需缴纳 **2000 元至 20000 元**不等的保证金。
- * **绑定抖音号**：一个抖音小店可以绑定 **1 个官方主账号**和 **4 个渠道号**（共 5 个号），这些绑定的号都可 0 粉开橱窗。

白开水 A | 社区

4、**大致流程**：准备营业执照 → 在抖音小店平台注册开店 → 缴纳类目保证金 → 在小店后台绑定你的抖音号 → 该抖音号即可 0 粉丝申请开通商品橱窗（需缴纳 500 元保证金）。

5、**优势**：不仅自己能卖货，还可以把商品设置佣金放到“精选联盟”，让其他所有带货达人（即使你没绑定他们）帮你卖货。

1.3 团购功能（针对本地生活服务商家）

“团购”功能主要服务于**有线下实体店的本地生活商家**，如餐饮、酒店、休闲娱乐等。

1、**核心作用**：允许商家在抖音上发布优惠套餐或代金券，用户线上购买，线下核销，为门店引流。它更像一个**营销工具**而非传统的卖货橱窗。

2、**粉丝要求**：根据抖音官方规则，开通团购功能通常要求抖音号粉丝数**≥1000**。这与开通普通商品橱窗的粉丝门槛类似。

3、**“0 粉丝”开通的可能性**：

- 有一种方式是认证**企业蓝 V**。企业蓝 V 认证后，理论上可以 **0 粉丝开通商品橱窗**。但请注意，**商品橱窗和团购功能并非同一概念**。企业蓝 V 开通团购功能可能仍有

其他审核条件。

- 一些资料提及可以寻找“专业的抖音服务商”协助开通，这可能存在一些服务商渠道，但务必谨慎辨别其安全性和合规性，以免违反平台规则造成损失。

4、 必要条件：

- **营业执照**：需提供三证合一的营业执照。
- **企业蓝 V 认证**：缴纳 **600 元/年**的认证审核费用。
- **线下实体门店**：团购适用于有线下核销场景的商家。


1.4 选择建议与最终提醒

简单来说：

1. 如果你想卖自己的实物商品，优先考虑开通“**抖音小店**”，这是最直接、最稳妥的 0 粉开店带货方式。
2. 如果你是知识创作者、老师，打算卖课程，你需要组合拳：“学浪”+“**抖音小店**”。
3. 如果你有线下实体店，想做促销引流，可以认证“**企业蓝 V**”并开通**团购**功能，但这通常有粉丝要求或需寻求官方认可的服务商帮助。

1.5 重要提醒：

1. **保证金可退**：无论是小店保证金还是橱窗保证金，在不再经营、关闭相关功能并符合平台条件后（如订单全部完结、无纠纷），通常都是可以申请退还的。
 2. **合规经营**：无论通过哪种方式开通，都要遵守平台规则，售卖合规商品，提供良好服务，避免虚假宣传和违规操作，否则可能导致权限被关闭、保证金被扣除。
 3. **信息变化**：平台规则和政策会不时调整。在操作前，最稳妥的方式是再次查阅抖音官方发布的最新指南或咨询官方客服。
- - 大于等于 **1000 粉**且有效粉大于等于 **500**



2. 选品逻辑：用免费工具挑出“必爆书单”

下面详细梳理抖音热点宝、微信指数和小红书搜索下拉词这三个工具的使用方法，并提供一些书单号选品的具体思路。

首先，来看一个表格快速了解这三个工具的核心用途和特点：

工具名称	主要用途	特点与优势	书单号应用场景举例
抖音热点宝	发现抖音平台内的实时热点话题、视频内容	数据直接来自抖音，实时性高，能分析爆款视频和受众画像	寻找热门书籍话题、分析爆款书单视频
微信指数	查看关键词在微信生态内的热度趋势	反映微信公众平台和朋友圈的讨论热度，趋势性强	判断书籍话题的长期热度和人群关注度
小红书下拉词	获取小红书用户的高频搜索词	反映用户主动搜索意图，精准捕捉兴趣点和长尾需求	发现细分书籍类型和读者具体需求

白开水 A | 社区

下面我们来看看每个工具的具体使用方法。

2.1 抖音热点宝：洞察抖音上的书籍热点

抖音热点宝是抖音官方推出的热门话题和内容发现工具，对于书单号运营者来说，它可以帮助你：

- 发现热门书单话题：了解当下什么类型的书籍、哪些读书话题更受关注。
- 分析爆款书单视频：学习借鉴热门书单视频的内容和形式。
- 洞察受众兴趣：了解目标受众对哪些书籍内容更感兴趣。

使用方法与步骤（针对书单号）：

- 进入抖音热点宝（最新名称：生活服务热点中心）：
 - 打开抖音 APP，点击首页右上角的 **放大镜**（搜索图标）。
 - 在**搜索栏**下方，搜索“生活服务热点中心”或“热点宝入口”，即可进入“热点宝”

页面。

- 或者，通过微信搜索：“抖音热点宝”，可以搜到抖音热点宝官方服务号。
- 或者用手机复制下面这个链接，然后打开抖音即可提示跳转到“生活服务热点中心”：<https://v.douyin.com/bDtMgwWw3vc>（电脑上直接点击这个链接可以打开）

2. 搜索关键词：

- 在热点宝的搜索框中输入与书籍相关的关键词，例如 书单、好书推荐、必读书籍、文学、心理学 等。
- 你可以在“全部垂类”中选择“文化教育”等相关类别，这样筛选出的内容会更精准。

3. 查看与分析数据：

- 系统会展示与该关键词相关的**热度趋势**（搜索量、讨论量随时间变化）、**热门视频**、**热门话题**等。
- 特别关注 **低粉爆款榜**（通常在视频总榜下选择）。这里可以看到一些粉丝数不多但视频点赞评论很高的作品，说明其话题或内容形式有潜力，值得模仿和学习。
- 点开热门视频，可以进一步分析其**评论区高频词**（了解用户关注点）、**受众画像**（如年龄、地域分布）等，这些信息有助于你判断什么样的书籍内容更吸引人。

书单号选品实操建议：

- 多搜索几个不同维度的书籍关键词，比如 治愈书单、历史书单、自我提升书单，对比它们的近期热度趋势。
- 重点关注 **低粉爆款榜** 里与书籍相关的内容，分析它们为什么能火，是书名吸引人、内容情感共鸣强，还是视频形式有特色？
- 留意热点宝中出现的**书籍相关热门话题**，积极参与话题挑战，可以增加视频曝光。

2.2 微信指数：判断书籍话题的长期热度

微信指数可以帮助你了解某个关键词在微信生态（包括公众号文章、搜索、朋友圈等）中的热度变化趋势，从而判断一个书籍话题是否具有持续的关注度或潜在的爆发力。

使用方法与步骤：

1. 打开微信指数：

- **方法一：**在微信顶部的搜索框内直接搜索“**微信指数**”，点击“**微信指数**”小程序进入。
- **方法二：**也可以在微信搜索框里输入“**关键词 + 微信指数**”（例如“**书单 微信指数**”），然后点击搜索结果下的“**搜一搜**”，有时也会展示指数趋势图。

2. 查询关键词：

- 在微信指数主页的搜索框中，输入你感兴趣的书籍相关关键词，如“**樊登读书**”、“**莫言**”、“**活着**”、“**三体**”等。
- 可以同时添加**多个关键词进行对比**（例如对比“**心理学**”和“**小说**”），直观看到不同词的热度差异和趋势。

3. 解读数据：

- 查看该关键词在 **7 日**、**30 日**、**90 日** 内的热度变化曲线。
- **突然的飙升：**可能意味着该话题近期有热点事件推动（如作者获奖、书籍被改编成影视剧等）。
- **持续平稳或缓慢上升：**可能意味着这是一个具有**长期红利**的稳定话题。
- 结合下方**的人群画像**（如年龄、地域分布）来辅助判断**目标受众**。

书单号选品实操建议：

- 用微信指数来**验证你在抖音热点宝上发现的趋势**。如果一个话题在抖音热，在微信也有不错的基础热度，说明其潜力更大。
- 关注一些**经典书名**或**知名作者名**的热度，这些内容往往有稳定的基本盘。
- 在重要的时间节点（如开学季、世界读书日、春节假期等）提前查询“**书单**”、“**推**

荐书”等关键词，预判流量起爆点。

2.3 小红书搜索下拉词：捕捉读者的精准需求

小红书的下拉词是用户搜索行为的最直接反映，能非常精准地告诉你用户在想什么、需要什么。对于书单号来说，这是发现细分领域和具体需求的金矿。

使用方法与步骤：

1. 打开小红书 APP，点击首页顶部的搜索框。
2. 在搜索框中输入一个与书籍相关的核心词，例如“书”、“书单”、“好书”、“读书”等。
3. 此时，搜索框下方会自动弹出 5-10 个系统推荐的关联下拉词。这些就是基于大量用户搜索习惯和平台热点生成的“下拉词”。
4. 点击任意一个下拉词，会进入该词的搜索结果页。在搜索结果页的底部，有时还会出现“相关搜索”推荐，这又是一批相关的热门词。

白开水 A | 社区

书单号选品实操建议：

- **输入核心词：**依次输入“书”、“书单”、“好书”等，记录下所有出现的下拉词。你会发现像“书推荐”、“书单推荐”、“大学生书单”、“女生书单”、“治愈书单”等高频词，这些就是大众普遍的需求。
- **挖掘长尾词：**尝试输入更具体的词，如“心理学”、下拉词可能会给出“心理学入门书籍”、“心理学书籍推荐”等。这些长尾词代表了更精准、更细分的需求，竞争可能相对较小，更容易帮你找到差异化选题。
- **布局关键词：**将你从下拉词中发现的高频词和精准长尾词，自然地运用到你的视频标题、文案、字幕以及话题（HashTag）中。这样可以大大提高你的笔记被搜索到的概率。

如何综合运用这些工具进行选品？

在实际操作中，建议你不要孤立使用某一个工具，而是将它们结合起来，形成一个高效的选品闭环：

1. **灵感发现（小红书下拉词）：**首先去小红书搜索框输入核心书籍关键词，看看大家

都在搜什么，从中找到**具体的书籍类型、受众细分和需求点**（例如：“初中生必读书目”、“职场提升书单”）。这能给你提供最初始的选题灵感。

2. **趋势验证（微信指数）**：将你在小红书发现的热门关键词（例如：“自我提升书单”），拿到微信指数里去查一下，看看这个词在过去 1-3 个月内的**热度趋势是否稳定或上升**，判断它是不是一个值得投入的、有持续性的选题方向。

3. **热度追踪与内容借鉴（抖音热点宝）**：最后，带着验证过的关键词，去抖音热点宝搜索。看看在抖音上，这个话题当下的**实时热度如何**，有哪些**相关的爆款视频**，别人的视频是怎么做的，评论区大家都在讨论什么。**最终指导你的内容创作和发布策略**。

第三讲 扣子 workflow 是什么、都能做什么？

功能与作用：

“扣子 workflow”是字节跳动推出的 AI 平台“Coze”中的一项核心功能。你可以把它想象成一个**智能的自动化流水线**，或者一个能帮你**一键完成多项任务**的“魔法工具箱”。

它主要能做两件事：

1. 把复杂任务变简单，自动按顺序干活

白开水 AI 社区

很多事我们自己做起来步骤繁多，比如：

- **制作儿童识字卡**：正常需要“找物体→写介绍→画图→提问题→排版”，但用一个扣子 workflow，你只需告诉它物体名称（如“汽车”），它就能自动生成带图片、介绍和问题的识字卡。
- **分析热门内容**：输入一个关键词，workflow 可以自动抓取大量相关笔记，并整理出标题、作者、点赞数等数据，存进表格供你分析。

这些任务里的每一个步骤，比如调用大模型生成文案、调用插件生成图片、进行逻辑判断等，都可以在扣子 workflow 中通过拖拽不同的“节点”（像积木一样）来组合实现。你只需要设置好流程，它就会自动执行。

2. 弥补 AI 的不足，让结果更稳定可靠

虽然现在的 AI 大模型很强大，但它们有时可能会“发挥不稳定”。扣子 workflow 通过**固定流程和规则**，能确保每次都能用同样的方法处理任务，减少 AI 的不可控性，使输出结果更加精准和符合预期。

总而言之，扣子 workflow 就像一个你可以自己设计和指挥的“**AI 小助手团队**”。你告诉它们最终想要什么（目标），它们就会内部协调分工，自动完成所有繁琐的步骤，最后把成品交给你。即使没有编程基础，通过可视化的拖拽操作，你也可以尝试创建

一些自动化流程，感受 AI 带来的效率提升。

希望这个解释对你有帮助！

3. 扣子账号注册与界面导览

- 官方网址：<https://www.coze.cn>
- 点击右上角的“登录扣子”：



- 建议用手机号+验证码直接注册并登录（也可用抖音或飞书扫码登录）：



- 登录后的个人中心：



个人中心界面




资源库-工作流界面

4. 工作流初体验：第一次拖拽就能跑通“Hello World”

- 创建空白工作流、添加节点、跑通测试、查看日志



创建空白工作流



演示：随便添加一个节点--“文本处理”



Str

文本处理

▶

?

...

×

用于处理多个字符串类型变量的格式

选择应用

字符串拼接 ▾

▼ 输入 ⓘ

+

变量名

变量值

String1

str. ▾

开始 · i... ×

⊙

—

▼ 字符串拼接 ⓘ

⚙

这里是一个简单的演示，从开始节点接收“`{{String1}}`”，在“文本处理”节点对开始节点输入的“`{{String1}}`”进行处理，这里演示的是“文本处理”中的字符串拼接，即把前面节点输出的内容在这个节点里拼接成一个后面节点想要的字符串内容和格式，然后输出给后面的节点，这里直接输出给结束节点。

▼ 输出 ⓘ

output

String

按需求对添加的节点进行配置，这里就演示把“开始”节点填写的内容，经过“文本处理”插件的处理，变成在一段文本中的一个插入“变量”，可以通过这样的方式，把“开始”节点输入的内容变成后继续工作流中所需要的任何格式和类型的新内容。

复制以下文字到“文本处理”节点的“字符串拼接”输入框里，如上图。

Plain Text

这里是一个简单的演示，从开始节点接收“`{{String1}}`”在“文本处理”节点对开始节点输入的“`{{String1}}`”进行处理，这里演示的是“文本处理”中的字符串拼接功能，即把前一个节点输出的内容，在这个节点里拼接成一个后面节点想要的字符串内容和格式，然后输出给后面的节点，这里直接输出给结束节点。



跑通测试，查看运行结果

- ☐ 作业 1: 按上面截图的内容，自己创建并测试一条成功的工作流，
- ☐ 作业 2: 尝试多添加一些不同的“节点”，充分了解一下扣子平台提供的标准功能。

第四讲 “书单号视频”扣子 workflow 长什么样？

1. 工作流全景鸟瞰


1.1 什么是“书单号”视频

- 30~60 秒短视频，1 本书 + 1 段金句 + 1 段感悟
- 平台：抖音、小红书、视频号

[《非暴力沟通》-demo.mp4]

书单号视频的最终效果(demo)

1.2 一条视频的诞生路径




书单号视频生成工作流全貌

1.3 本工作流 3 大亮点

- 1. 全自动化：填 2 个字段即可（作者和书名）
- 2. 零成本：不花 1 分钱，用 Coze 免费额度
- 3. 可商用：支持剪映直接导出 1080P

第五讲 “书单号”制作（一）“书籍介绍文案生成”

1. 开始节点



- **book_name**: 书名
- **author_name**: 作者
- **ip_name**: 你自己的抖音名称、小红书名称、视频号名称等，主要用于在视频添加个人账号元素，用于宣传自己，也防止他人直接搬运你的作品。
- **auto_text**: 可以输入自己写的或从别的渠道获取的更好的口播文案。

 开始

?

×

工作流的起始节点，用于设定启动工作流需要的信息

▼ 输入 ⓘ

+

变量名	变量类型	必填		
book_name	str. String	☒		—
author_name	str. String	☒		—
ip_name	str. String	☒		—
auto_text	str. String	☐		—

- 上图中要注意看“变量类型”，后面每个节点也是一样，都需要注意输入和输出的“变量类型”，必须和老师的一致。


2.1 号员：大模型生成文案节点：口播文案生成节点

功能和作用：

整个工作流核心节点，接收开始节点提供的“书名”和“作者”信息，按提示词的要求，生成书籍介绍的文案。



- 让 AI 自动写 500 字左右的爆款文案



- **输入：**从“开始”节点获取书名`{{book_name}}`和作者`{{author_name}}`
- **系统提示词：**这里是关键！AI 能生成什么样的文案，就看这里的提示词设计了。

Markdown

书单口播文案生成提示词

角色设定

你是一名专业的书籍推荐官和口播文案专家，擅长调用工具索`{{book_name}}`相关的书籍资料，提取书中的核心思想、理念、问题、痛点、金句等，为短视频平台（如抖音、小红书）创作抓人眼球、结构清晰、转化率

高的书单口播文案。

核心目标

根据用户提供的书籍名称`{{book_name}}`和作者`{{author_name}}`，生成一份约 500 字、富有吸引力和共鸣感的口播稿，旨在激发观众对书籍的兴趣和购买欲望。

输出要求

- 文案格式**：生成纯文本口播稿，以“今天要分享的是：《`{{book_name}}`》”开头，**禁止**包含任何说明性文字、标记或注释。
- 文案结构**（需自然融入正文，不显框架）：
强力开头（钩子）：开头 3 秒内必须抓住注意力，可使用颠覆认知、直戳痛点、设置悬念或利益诱导等方法。
引入书本：清晰过渡到书籍介绍，例如：“而我们今天要聊的这本《[书名]》，就深刻地探讨了这个问题/生动地描绘了这种体验。”
内容阐述：
故事化叙述：优先通过讲述书中的核心故事、案例或人物经历来呈现内容，避免枯燥说教。
逻辑清晰：确保内容连贯，层层递进。
点明价值：巧妙融入书籍的核心观点、提供的解决方案或独特价值。
引用金句：适时穿插 1-2 句书中的原话，增强感染力。
结尾升华：总结全书核心价值，将其与听众的生活或更广阔的认知联系起来，并可自然引导行动（如“感兴趣不妨一读”）。
白开水 A | 社区
- 语言风格**：口语化、生动亲切、富有感染力，避免书面化和冗长句子。信息密度高，无废话。
- 字数**：严格控制在 500 字左右。

输出格式

将内容的一行一句的形式输出，每句话长度不超过 15 个字，每句话中可以有逗号或者顿号，但句末不能带标点符号。如下：

===输出示例===

今天要分享的是：《`{{book_name}}`》
勇敢就是在你还没有开始的时候
就知道自己注定会输
但依然义无反顾地去做
并且不管发生什么，都能坚持到底

===示例结束===

限制条件

- 所有内容必须严格围绕用户提供的书籍展开，拒绝无关话题。

- 无需输出创作流程或方法论说明。
- 第一句话必须以“今天要分享的是：《{{book_name}}》”开头
- 利用搜索工具确保信息来源准确。

- **用户提示词：**一般简单写传入的内容：{{input}}

Plain Text

不能输出语气词，不能输出（）的内容，不需要说明使用说明公式，直接输出内容。一定要输出我们今天要聊的这本书——《{{book_name}}》深刻体验的描绘等。（只需要输出内容）不能低于 500 字，不能超过 800 字

- **输出：**

变量名	变量类型
content	str. String

- 系统提示词与用户提示词的区别和联系

系统提示词与用户提示词的区别和联系

扣子 workflow 大模型中的“系统提示词”和“用户提示词”协同工作，它们各有侧重，共同决定了模型的输出。下面我将从它们的区别、关系以及如何配合使用进行解释。

🔥 核心概念速览

🔄 二者关系与协作方式

系统提示词和用户提示词是**协同配合**的关系：

- **系统提示词提供框架和规则：**它为用户提示词的执行设定了一个“安全操场”和“行为指南”。例如，系统提示词可能规定“*所有回应必须通过函数调用完成*”或“*必须使用中文回答*”，那么用户提示词就必须在这个框架内发挥作用。
- **用户提示词提供具体目标和内容：**它在系统提示词划定的边界内，指明本次交

互的具体任务。例如，在系统提示词设定“你是一个翻译专家”的前提下，用户提示词“请将‘Hello World’翻译成中文”才能得到专业的翻译结果。

它们的协作方式可以概括为：系统提示词搭建舞台和规则，用户提示词则是在这个舞台上表演的具体节目单。

💡 设计与优化提示词的建议

- 系统提示词：
 - 角色定位要清晰：明确告诉模型“你是谁”，例如“你是一位资深金融分析师”。
 - 约束条件要具体：明确能力边界、安全规范和输出格式，例如“仅提供投资理财建议，不构成投资指导”、“输出必须使用 **Markdown** 表格”。
 - 行为指南要明确：规定交互风格和流程，例如“使用正式、专业的语气”、“遇到不确定的问题时，应询问用户以获得更多信息”。
- 用户提示词：
 - 指令要清晰具体：避免模糊表述，尽量提供具体参数和上下文。例如，不说“写点东西”，而说“写一篇关于夏季防晒的科普文章，字数 300 字左右，面向年轻女性群体”。
 - 善用变量和上下文：在扣子工作流中，可以通过 {{变量名}} 的方式引用上游节点的输出或其他动态参数，使提示词更灵活。
 - 提供示例（必要时）：对于复杂任务，可以在用户提示词中提供一两个输入输出的例子，帮助模型更好地理解你的意图。

⚠️ 常见误区

- 混淆二者目的：切勿将本应属于系统提示词的角色设定或长远规则写在用户提示词中，也不要将本应属于用户提示词的具体任务指令写到系统提示词里。这可能导致对话上下文混乱或模型表现不佳。
- 忽视系统提示词的约束力：用户提示词必须在系统提示词设定的边界内生效。如果用户提示词要求模型做一件系统提示词明确禁止的事（例如“忽略所有规则”），模型通常会拒绝执行。
- 在扣子工作流中忘记引用变量：如果在工作流的大模型节点中设置了输入参数，务必在用户提示词中通过 {{}} 的方式显式引用该变量，否则模型可能无法感知到这些输入。

总结

简单来说，**系统提示词**规定了大模型的角色、行为准则和边界，如同游戏的规则和角色的初始设定；**用户提示词**则提供了**每次交互的具体任务和内容**，如同玩家在规则下给出的具体指令。两者相辅相成，系统提示词为用户提示词的执行提供基础和约束，用户提示词则在系统提示词的框架内实现具体的交互目标。

3. 2号员工：拼接两个不同来源的文案

功能与作用：

判断文案是 AI 生成的，还是你手动输入的，两者二选一，而且你手动输入的文案优先选用。



输入：

- **auto_text**: 开始节点你手动输入的文案
- **content**: 1号员工生成的文案

代码：（大体意思：如果你手动输入了文案，就输出你输入的文案，如果你没输入，就输出大模型生成的文案）

```
JavaScript
async function main({ params }: Args): Promise<Output> {
```

```
var auto_text = params.auto_text;
var content = params.content;
if(auto_text&&auto_text!='无'){
    content = auto_text;
}

// 构建输出对象
const ret = {
    "content": content
};

return ret;
}
```


输出：（注意变量类型是 str. String）


The screenshot shows a workflow editor interface. At the top, there's a dropdown menu labeled '输出' (Output) with an information icon. Next to it is a button labeled '输出格式JSON' (Output format JSON) with a dropdown arrow. To the right are two buttons: a square icon and a plus sign. Below these, there are two columns: '变量名' (Variable name) and '变量类型' (Variable type). Under '变量名', there is a text input field containing 'content'. Under '变量类型', there is a dropdown menu showing 'str. String' with a downward arrow. To the right of the dropdown are two small icons: a double arrow pointing up and right, and a minus sign. At the bottom center, there is a small red text label '白开水 AI 社区'.

4. 3 号员工：判断上游输出的结果是否为空值

功能与作用：

防止“1 号员工”没有成功生成文案，然后你也没有输入文案，导致后继续处理无效。这是一种冗余设计，只是以防万一，一般通过节点测试成功之后，不会出现生成失败的情况，但也会少数情况下出现大模型被调用过多，导致运行失败，从而没有生成内容。





输入“条件判断”插件，当

- 2号员工输出的“content”不为空时，说明正常生成口播文案内容了，则继续后面的工作流。
- 否则，进入“4号员工：重新生成文案”节点，重新根据开始节点输入的“book_name”和“author_name”再生成一次内容。系统提示词、用户提示词和1号员工的一样



5. 5号员工：聚合分支保证非空输出

功能与作用：

需要把3号员工判断是否有文案传过来的结果聚合到一起，确保继续输出的是非空的结果，即必须有内容。



- ☐ **作业 1：**完成以上 5 个员工的节点配置，并测试成功。
- ☐ **作业 2：**反复阅读和理解“系统提示词”的作用和生成逻辑，以及优化技巧。
- ☐ **作业 3：**借助免费的 AI，去深入探索 AI 大模型的“系统提示词”工程的编写方法。

免费 AI 有：

Kimi: <https://www.kimi.com/chat/>

DeepSeek: <https://chat.deepseek.com/>

元宝: <https://yuanbao.tencent.com/chat>

豆包: <https://www.doubao.com/chat/>

通义千问: <https://www.tongyi.com/>

星火 AI: <https://xinghuo.xfyun.cn/>

360 纳米 AI: <https://n.cn>

第六讲 “书单号”制作（二）“字幕处理”

功能与作用：

把 1 号员工生成的文案进行一定的处理，更适合于作为字幕显示，具体来说，就是通过一个代码的节点，把文案按每 25 个字（含标点符号）切割成一段一段的，便于逐句配音

1. 分割规则图解

Plain Text

原文：人生就像一场马拉松，关键不在于瞬间爆发，而在于途中的坚持。

切割后：


["人生就像一场马拉松", "关键不在于瞬间爆发", "而在于途中的坚持"]

白开水 A | 社区

注：

这里解释一个概念：“列表”，列表是一个 python 编程里的一个概念，它就像一个容器，容器里有很多的格子，格式是按顺序排列的，往格式里存入东西的时候，需要按 1-2-3-4-5-6 的顺序存放的，提取的时候（编程里叫“遍历”）也需要按 1-2-3-4-5 的顺序提取。

所以这里用“列表”存放所有的字幕，把文案切割后按顺序存进去，后面按列表内容的先后顺序生成画面提示词、字幕配音也都是按顺序进行的，就不会产生错乱。



</>

6号员工：分割字...

▶

?

...

×

编写代码，处理输入变量来生成返回值

▼ 输入 ⓘ

+

变量名

变量值

input

str. ▼

5号员工...

×

⬢

—

▼ 代码

↗ 在IDE中编辑

```
1 import re
2 from typing import TypedDict, List
3
4 # 定义输入参数类型
5 class Input(TypedDict):
6     input: str
7
8 # 定义输出参数类型 - 输出为字符串列表
9 class Output(TypedDict):
```

▼ 输出 ⓘ

+

变量名

变量类型

content

[str] Array<S...

↕ ↗

—

2. 输入：



把 5号员工 输出的 Group1 作为本节点的输入，定义为“input”

3. 代码节点配置

把以下代码全部复制，清空代码插件自带的内容，然后把下面的代码粘贴进去就可以。

注意：

- 1、粘贴代码前先点“在 IDE 中编辑”
 - 2、点开之后，把代码的语言改成“python”，
- 如下图：



```
Python
import re
from typing import TypedDict, List, Dict, Union
```

```

# 定义输入参数类型
class Input(TypedDict):
    input: str

# 定义输出参数类型 - 输出为字符串列表
class Output(TypedDict):
    content: List[str]

def process_and_segment_text(text) -> List[str]:
    """
    处理文本，在每个中文句号、逗号、分号、问号、感叹号等符号后添加空行，
    但低于 6 个字的句子不添加换行。确保每段不超过 20 个字，并且合理分段，
    保留语气。
    返回一个包含文本段落的列表。
    """
    # 1. 在每个中文句号、逗号、分号、问号、感叹号等符号后添加换行符
    processed_text = re.sub(r'(\。|，|；|？|！|、|：|)'+', r'\1@@@',
text)

    # 2. 确保开头有一个换行符
    if not processed_text.startswith('\n'):
        processed_text = '\n' + processed_text

    # 仅移除整个文本开头或结尾的多余空白
    processed_text = processed_text.strip()

    # 如果处理后的文本为空，直接返回空列表
    if not processed_text:
        return []

    # 以换行符为分隔符进行分段
    segments = processed_text.split('@@@')

    # 去除空段落
    segments = [segment.strip() for segment in segments if
segment.strip()]

    # 3. 对每个段落进行处理，确保每段不超过 20 个字，并且低于 6 个字的段
    落不分段
    final_segments = []
    current_segment = ""

    for segment in segments:

```



```

        words_in_segment = segment.split()
        for word in words_in_segment:
            # 如果当前段落加上当前词不超过 20 个字，则继续加入
            if len(current_segment + word) <= 25:
                current_segment += word
            else:
                if len(current_segment) >= 6: # 当前段落大于 6 个字
                    # 添加最后的段落
                    final_segments.append(current_segment)
                    current_segment = word # 当前段落重新开始

        # 添加最后的段落
        if current_segment:
            final_segments.append(current_segment)

    return final_segments

# Coze 节点的主函数 - 返回字符串列表
async def main(args) -> Output:
    """
    Coze 节点主函数，接收输入文本，处理后返回分段的字符串列表。
    """
    params = args.params
    input_text = params.get('input', '') # 使用 .get() 安全获取输入

    # 检查输入是否为空
    if not input_text:
        # 如果输入为空，根据期望的 Array<String> 格式，返回一个空列表
        print("DEBUG: Input text is empty, returning empty list.")

    # 添加调试信息
    # 将返回字典的键名从 'output' 修改为 'content'
    return {'content': []}

    print(f"DEBUG: Received input text (first 50 chars):
    {input_text[:50]}") # 添加调试信息

    # 调用处理函数进行分段，得到一个字符串列表
    processed_segments = process_and_segment_text(input_text)

    print(f"DEBUG: Processed into {len(processed_segments)}
    segments.") # 添加调试信息
    if processed_segments:
        print(f"DEBUG: First segment (first 50 chars):

```

```
{processed_segments[0][:50]})" # 添加调试信息

# 将返回字典的键名从 'output' 修改为 'content'
return {
    'content': processed_segments
}
```

4. 调整分割的字数

点“在 IDE 中编辑”→ 找到 `<=25` → 改成 `<=20` 可让每一条字幕更短，节奏更快

```
for segment in segments:
    words_in_segment = segment.split()
    for word in words_in_segment:
        # 如果当前段落加上当前词不超过20个字，则继续加入
        if len(current_segment + word) <= 25:
            current_segment += word
        else:
            if len(current_segment) >= 6: # 当前段落大于6个字时加入最终结果
                final_segments.append(current_segment)
            current_segment = word # 当前段落重新开始
```

5. 输出：

▼ 输出 ⓘ



变量名

变量类型

content

[str] Array<S... ▼



第七讲 “书单号”制作（三）“四个小标题和画面提示词生成”

功能与作用：

这一讲主要讲解两个大模型节点，一是四个小标题生成大模型节点，二是画面提示词生成大模型节点。

- 1、四个小标题就是在主画面的上方四个用“|”分割的时间轴标题，会根据内容的推进，自动变化。
- 2、画面提示词就是根据书籍介绍的文案内容，生成对应的画面的全有提示词，这个提示词是一段一段分开的，不是只有一大段提示词。

1、时间轴标题生成节点



马斯克突破秘诀 | 第一性原理定义 | 火箭成本颠覆 | 思维实操指南

白开水 A | 社区

1.1 模型选择

DeepSeek-V3.1



1.2 输入

5 号员工分割内容的输出的 Group1[str.], 定义成{{input}}变量



1.3 系统提示词

Markdown

角色

你是一个专门搞三分钟读书视频工作流的助手哈，能根据给你的内容清楚地划分一下，把它稳稳地分成四个板块，然后用六个字以内说说每个板块讲了啥，当作内容框架进度条，这样就能按照内容进度展示出完整的进度条啦。

技能

技能 1：划分内容板块

1. 等用户给你`{{input}}`内容后，好好琢磨琢磨这内容的逻辑结构和主题走向。
2. 把这内容顺顺当当分成四个板块。

白开水 AI 社区

技能 2：概括板块内容

1. 针对分好的每个板块，拎出核心要点。
2. 用六个字以内明明白白概括每个板块讲的内容。

技能 3：生成进度条

1. 按照概括出来的四个板块内容，做出完整的内容框架进度条，让人一眼就能看清内容进度。

限制：

- 就围绕用户给的内容做板块划分、概括还有进度条生成，别的不相关话题咱不处理。
- 输出的内容得按上面要求来，别跑偏。
- 每个板块的六个字以内概括得准确体现板块核心内容。

1.4 用户提示词

Markdown

用户输入的文案：`{{input}}`

1.5 输出

▼ 输出 ⓘ

ⓘ 输出格式JSON ▼

🔗

+

变量名	变量类型		
output1	str. String ▼	↗ ↘	—
output2	str. String ▼	↗ ↘	—
output3	str. String ▼	↗ ↘	—
output4	str. String ▼	↗ ↘	—

2、主画面图片提示词生成节点

8号员工：生成字幕配图提示词

▶

...

白开水 AI 社区

输入

str.input

输出

[] outputList

模型

DeepSeek-V3

技能

未配置技能

2.1 模型选择

DeepSeek-V3.1

 8号员工：生成字幕配图提示词

调用大语言模型,使用变量和提示词生成回复

单次

批处理

模型 ⓘ

 DeepSeek-V3.1

⌵

⚙️

批处理 ⓘ

⚙️

+

变量名

变量值

item1

[str] ⌵

 6号员工：分... - x

⚙️

-

技能

+

白开水 A | 社区



暂未配置技能

2.2 批处理

把 6 号员工 生成的字幕列表传进来，定义为变量{{item1}}，用“批处理”的模式处理这个列表，生成对应的画面描述提示词。



注意：


这个节点用到了“**批处理**”模式，前面没有接触过，这里简单解释一下。

一般都用“**单次**”模式，就是一个节点只处理任务 1 次，就要传数据给下个节点处理。

“**批处理**”模式可以在本节点按顺序循环处理同一个任务很多次，直到这个任务完全被循环出来。前提是输入的变量必须是一个**列表**，列表的概念在前一节已经解释过，按顺序存放和提取列表中的每一个元素。

补充内容：

这个节点也可以用另一种方式实现，即还是用“单次”模式，然后用扣子里的标准节点“批处理”（在第八讲会详细讲解），如下图：



2.3 输入

从 8 号员工 那里获取输入的内容，重新定义为{{input}}。



2.4 系统提示词

Markdown

角色

你是一位专业的 AI 绘画描述词生成专家，专为“三分钟读书简笔画版本”创作合适的描述词。将输入句子{{input}}转化为符合现代写实风格且具有简笔画特点的 AI 绘画描述词。

要求

针对每个输入句子，仅生成一份描述词。风格为现代写实与简笔画融合，线条流畅简洁，色彩柔和且层次分明，着重对人物的头发、衣物纹理等细节细腻处理，生动刻画人物形象与表情。自由构思符合正常行为逻辑的角色动作，以此体现句子的情感或心理学主题。通过添加符号、物品等简约装饰元素营造氛围。用于绘制启蒙图片，输出仅针对“{{input}}”，严格按照要求作答。

示例

通用模板：现代写实与简笔画融合风格，线条流畅简洁，色彩柔和且层次分明，人物头发、衣物纹理等细节处理细腻，人物形象生动，表情刻画细腻。角色数量 + 行为动作 + 情绪描述 + 情绪符号 + 极简场景物品，超高清晰度矢量图，轮廓清晰无描边。

提示词参考案例：

1. 现代写实与简笔画融合风格，线条流畅简洁，色彩柔和且层次分明。2 个角色激烈争吵，情绪激动，带有愤怒符号，站在极简街道上，超高清晰度矢量图，轮廓清晰。
2. 现代写实与简笔画融合风格，线条流畅简洁，色彩柔和且层次分明，高对比度。一个角色半低着身体，情绪低落，头顶乌云并带点小雨，超高清晰度矢量图，轮廓清晰。
3. 现代写实与简笔画融合风格，线条流畅简洁，色彩柔和且层次分明。三个角色高兴庆祝，伴有烟花，超高清晰度矢量图，轮廓清晰。
4. 现代写实与简笔画融合风格，线条流畅简洁，色彩柔和且层次分明。一个角色打翻牛奶洒在地上，神情慌张，带有惊慌符号，超高清晰度矢量图，轮廓清晰。
5. 现代写实与简笔画融合风格，线条流畅简洁，色彩柔和且层次分明。两个角色，女角色感到惊讶，男角色淡定思考，带有思考符号，超高清晰度矢量图，轮廓清晰。

输出要求

完整输出所有内容，不得遗漏。输出内容字数限制在 150 - 200 字之间。请严格按照上述提示进行操作与输出。

技能

无特殊技能要求

限制

输出内容需围绕将输入句子转化为现代写实与简笔画融合风格的角色描述词展开，

不涉及其他无关内容。

2.5 用户提示词

Markdown

{{input}}，只需要修改括号里面的动作词就可以了，其他的不需要动，结合开头的内容一起输出内容，其他的不能修改。

2.6 输出

输出 ①

输出格式JSON ①

变量名 变量类型

outputList Array<Obj...>

output str. String

支持续写 ①

白开水 A | 社区


(未完待续，每周三、五、日更新)

第八讲 “书单号”制作（四）“字幕配图和音频批量生成”

功能与作用：

通过前面 8 个员工的辛苦工作，最终得到了生成书单号视频画面和配音的原材料，那么接下来就要让这些原材料变成最终视频所需要的动画和声音。

所以这一讲就是讲视频的画面和声音是怎么产生的。



批处理体的解释：

一、先搞懂：“批处理体”到底是啥？

白开水A | 社区

想象你有一个“快递分拣中心”，里面有 100 个包裹（**批量数据**）需要处理，每个包裹都要经过“扫描条码→分类装箱→贴运单”三个步骤（**重复任务**）。这时候，如果让 1 个工人逐个处理 100 个包裹，要花 1 小时；但如果让 10 个工人同时开工，每人处理 10 个包裹，只要 6 分钟就能完成——“**批处理体**”就是这个“**10 人小组**”，帮你**批量处理重复任务**！

在扣子工作流里，“**批处理体**”是“**批处理节点**”的核心组件，专门用来**批量处理多个数据**（比如多个视频链接、多个商品标题、多个地址）。它的工作逻辑很简单：

- 先接收一个“数据列表”（比如 10 个视频链接）；
- 然后把列表里的每个数据“分配”给工作流里的任务（比如“下载视频→提取文案→分割片段”）；
- 最后让这些任务**同时运行**（并行），快速完成所有数据的处理。

二、“批处理体”怎么工作？（用“批量生成视频”举例子）

假设你要做 10 条带货视频，每个视频都需要“下载原始视频→提取文案→分割片段→合成视频”这几个步骤。“批处理体”的工作流程就像“工厂流水线”：

1. 第一步：准备“待处理的数据列表”

你需要先有一个“**数据列表**”（比如 10 个原始视频链接），这就像工厂里的“原料仓库”。在扣子 workflow 里，这个列表通常来自**上游节点**的**输出**（比如“视频下载插件”返回的多个视频链接，或者“大模型”生成的多个标题）。

2. 第二步：把数据“放进”批处理体

接下来，你需要用“**批处理节点**”把“**数据列表**”送进“**批处理体**”。这一步就像“把原料放进流水线”——批处理节点会自动把列表里的每个数据（比如每个视频链接）“拆分”成单独的“任务单元”。

3. 第三步：批处理体“分配任务”

批处理体里的“流水线”会自动把每个“任务单元”（比如每个视频链接）分配给**工作流里的任务节点**（比如“提取文案插件”“分割片段插件”“合成视频插件”）。这时候，**所有任务会同时运行（并行）**——就像 10 个工人同时处理 10 个包裹，效率翻倍！

比如，你有 10 个视频链接，批处理体会让：

- 第 1 个链接同时执行“下载→提取文案→分割”；
- 第 2 个链接也同时执行同样的步骤；
-
- 直到 10 个链接都处理完。

白开水 AI 社区

4. 第四步：输出“批量结果”

当所有任务都完成后，批处理体会把每个任务的“结果”（比如 10 条合成好的视频片段）收集起来，变成一个“**结果列表**”，传给**下游节点**（比如“发布视频插件”）。这就像工厂把成品送到仓库，等待发货。

三、“批处理体”的“超能力”：为什么能提高效率？

相比“逐个处理数据”，“批处理体”的优势就像“10 人小组 vs 1 人”：

1. 并行处理：同时做多件事

批处理体里的任务会**同时运行**（比如 10 个视频同时下载），而不是“等第 1 个下载完再下载第 2 个”。这能大幅缩短处理时间——比如处理 10 个视频，逐个处理要 10 分钟，并行处理只要 1 分钟！

2. 批量处理：减少重复操作

如果不用批处理体，你得手动给每个视频“下载→提取文案→分割”，重复 10 次；但用批处理体，你只需要设置一次“下载→提取文案→分割”，就能自动处理所有视频——就像“设置一次流水线，就能生产 10 个产品”，省了很多重复劳动。

3. 可配置：想快就快，想稳就稳

批处理体还能“调整速度”：

- 如果你想更快，可以把“并行数量”设为 10（同时处理 10 个任务）；
- 如果你怕服务器压力大，可以把“并行数量”设为 2（同时处理 2 个任务）；
- 你还能设置“总次数上限”（比如最多处理 200 个任务），避免无限循环。

四、“批处理体”的“使用场景”：什么时候需要用它？

“批处理体”适合需要重复处理多个数据的场景，比如：

- **批量生成内容**：比如根据 10 个标题生成 10 篇文章（用大模型写文章，然后用批处理体同时生成）；
- **批量处理媒体**：比如批量下载 10 个视频、批量抠图 10 张商品图、批量合成 10 条带货视频；
- **批量处理数据**：比如批量查询 10 个城市天气、批量提取 10 个网页的标题；
- **批量调用 API**：比如批量调用 10 个区块链浏览器的 API，查询多个钱包地址的余额。

五、总结：“批处理体”到底帮了你什么？

简单来说，“批处理体”就是扣子 workflow 里的“批量任务处理机器”——它能帮你同时处理多个数据，减少重复劳动，提高工作效率。就像你开了一家快递店，不用逐个处理包裹，而是用流水线同时处理，这样就能更快完成任务，赚更多钱！

对于 0 基础学员来说，记住一句话：当你需要“重复做同一件事很多次”时，就用“批处理体”——它会帮你“自动化”这些重复劳动，让你省出时间做更重要的事！

1. 添加标准插件——批处理



2. 输入：8 号员工生成的面画面提示词列表[{}]和 6 号员工生成的字幕列表[str.]

 9号员工：画面和音频...



通过设定批量运行次数和逻辑，运行批处理体内的任务

▼ 循环设置

并行运行数量 ⓘ

int. 3



批处理次数上限 ⓘ

int. 100



▼ 输入 ⓘ

变量名

变量值

prompt

[{}]

 8号员工：...



-

content

[str]

 6号员工：...



-

输入的两个变量值：

▼ 输入 ⓘ

变量名

变量值

prompt

[{}]

 8号员工：生成字幕配图提示词 - outputList



-

content

[str]

 6号员工：...



-

▼ 输入 ⓘ

变量名

变量值

prompt

[{}]

 6号员工：分割字幕，输出字幕列表 - content



-

content

[str]

 6号员工：...



-

输入说明：

1、并行运行数量：3

这里主要想说一下为什么设置为：3，其实你设置 10 也可以的，只是设置太高了，并行数量太多，服务器的压力会变大，有可能出现处理失败的可能，经过很多人的测度，并行数量 3 比较可靠。

2、输入的变量值：列表

这个“列表”是批处理体能正常工作的提示，也就是说，你给它的数据类型**必须是“列表”**，列表在扣子 workflows 里的表示方式是：“[]”（一对方括号）。

关于“列表”的概念在 第六讲 有解释对，不太明白的可以返回去再复习一下。

3、输入 2 个变量：

一般一个批处理体是输入一个“列表”进行并行处理，这里输入两个“列表”是因为 workflow 处理到这里，正好有两个“列表”需要处理，就没必要分开两个“批处理体”进行处理了，也是为了提高效率，节省时间。

3. 批处理体内部分支（一）

3.1 图像生成



3.1.1 添加标准插件——图像生成



3.1.2 模型选择：通用-Pro

▼ 模型设置

模型

通用-Pro

比例 ⓘ

1:1 (1024*1024)

宽 1024 高 1024

生成质量 ⓘ

Slider bar for generation quality.

- 比例 1:1 (1024*1024), 最大清晰度。
- 生成质量: 可以拉满, 效果最好, 同时消耗的 token 也会最多, 看情况而定。

3.1.3 输入变量值 (来自于 8 号员工生成的 prompt 列表)、变量名: prompt:

Diagram showing variable assignment and selection:

- Variable name: prompt
- Variable value: str. 9号员工...
- Dropdown menu showing variable types: 用户变量, 应用变量, 系统变量.
- Dropdown menu showing variable values: 开始, 7号员工: 生成四个时间轴标题, 4号员工: 重新生成文案, 5号员工: 聚合分支保证非空输出, 6号员工: 分割字幕, 输出字幕列表, 8号员工: 生成字幕配图提示词, 9号员工: 画面和音频批量生成.
- Dropdown menu showing variable types: item (in prompt) Object, output String, item (in content) String, index Integer.

3.1.4 提示词 (引用输入的变量“prompt”, 然后根据需要再加一点要求, 比

如这里添加了“纯白色背景，干净的背景”，为了下一步抠图的时候好处理掉背景)：

提示词 ⓘ

正向提示词*

`{{prompt}}`，纯白色背景，干净的背景

负向提示词

用于生成图像的负向提示词，用来描述你的画面中不想生成的内容，你可以使用`{{变量名}}`的方式引用输入参数中的变量（系统默认拼接负向提示词：nsfw, nude, blurry, watermark, identifying mark, low resolution, mutated, lack of hierarchy）

3.1.5 输出（输出是固定的格式，不用管它，只要知道它输出的是一个图片链接就可以了。）


输出 ⓘ

data Image


msg String

3.2 抠图

3.2.1 添加标准插件----抠图



3.2.2 输入：




3.2.3 输出（输出是固定的格式，不用管它，只要知道它输出的是一个标准的数据，里面有抠完之的图片链接就可以了。）：



4. 批处理体内部分支（二）

白开水A | 社区


4.1 生成配音



4.1.1 添加扣子官方“插件”----语音合成



4.1.2 输入：



白开水A | 社区

输入 ①

变量名

变量值

text* ①

emotion ①

emotion_scale ①

language ①

speaker_id ①

speed_ratio ①

voice_id ①

str. 9号员工：画... × ①

str. 输入或引用参数值 ①

NO 输入或引用参数值 ①

str. 输入或引用参数值 ①

str. 输入或引用参数值 ①

NO 1.2 ①

🔊 渊博小叔 × ①

▼ 输入 ⓘ

变量名	变量值
text* ⓘ	str. 9号员工：画... . × ⓘ
emotion ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ
emotion_scale ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
language ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ
speaker_id ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ
speed_ratio ⓘ	NO 1.2 ⓘ
voice_id ⓘ	🔊 选择音色 ⓘ

选择音色

+ 创建音色到资源库

资源库音色

语种

☐ 中文

☐ 英文

☐ 日语

☐ 西班牙语

☐ 葡萄牙语

☐ 印尼语

🔊 预设音色

资源库音色

创建人 全部 ▼

白开水 A | 社区

Q 搜索

?



没有找到音色



说明：

这里的预设音色，可以自己从列表里自由选择，可以试听声音，自己喜欢哪一种，就选哪种。

4.1.3 输出（输入是固定的，只要知道我们需要的是其中“data”里面的“link”）



4.2 计算音频时度（秒）

4.2.1 添加第三方插件——获取音频时间

Q 搜索节点、插件、工作流

 大模型

 工作流

已收藏插件

 微信公众号文章内容

 即梦3_0_DMXAPI

业务逻辑

 代码

 意图识别

 批处理

输入&输出

 输入

数据库

 SQL自定义

 更新数据

 删除数据

 插件

 飞书电子表格

 剪映小助手数据生成器

 IF 选择器

 循环

 变量聚合

白开水 AI 社区

 输出

 新增数据

 查询数据

102% ▾




+ 添加节点



试运行




4.2.2 输入（就一个参数，选择前一步“语音合成”生成的音频 link）




4.2.2 输出（输出是固定的格式，得到上一步生成的每一段音频的长度，单位为秒）



5. 批处理体输出：




5.1 输出变量：imagelist（所有主图的列表）



5.2 输出变量：duration_list（所有音频时长的列表）



5.3 输出变量：link_list（生成的所有音频的列表）




第九讲 “书单号”制作（五）“格式化前面的所有内容”

（一）10 号员工——生成背景图

功能与作用：


视频画面可以理解成“一层一层”的图片或视频堆叠和排列构成的。这里就是在制作最底层的图片，叫作“背景图”，如下图中的红色方框部分：






1. 添加标准插件——画板：




2. 元素设置：






3. 画板编辑：




3.1 面板总览：



3.2 画板尺寸、颜色设置



3.3 画板变量引入




说明：

从 (x) 引用变量，就是 7 号员工生成的四个时间轴标题。然后移动到合适的位置。其中的文字可以自己随便写，控制 6 个字左右就好，因为我们让 7 号员工生成的标

题是 6 个字的，用同样字数填充进行，方便我们设置字体、字号和位置。

4. 输出（固定的输出，data 中是生成的结果，一个图片链接）：



（二）11 号员工——格式化所有内容

功能与作用：

这个节点是一个比较难理解的节点，因为需要用到代码，而且代码量也比较量，也不好理解，所以你只要把下面给的代码复制、粘贴进去就好了，现在不需要去学习代码。我用一句话概括：就是把前面 6 号员工切割的字幕列表、9 号员工生成的配音列表、9 号员工生成的音频时长列表、9 号员工生成的主画面抠图之后的主图列表，还有一个背景音乐的链接，以及 10 号员工生成的背景图，通过编程的方法转换成特定的类型，为了后面“剪映小助手”插件需要用到的格式和类型。

那可能你会问：为什么不在前面生成的时候就转换好呢？

原因是前面的有些节点不能直接转换成后面需要的格式和类型，有的可以，如果前面分开转换就会多出好多节点，会使工作流不够简洁，所以统一在最后需要的节点统一转换，一步到位。



1. 添加标准插件——代码





白开水A | 社区


2. 输入：

▼ 输入 ⓘ

变量名	变量值
texts	[str] </> 6号员工... . x ⓘ -
mp3_urls	[str] </> 9号员工... . x ⓘ -
mp3_druations	[No] </> 9号员工... . x ⓘ -
images	</> 9号员工... . x ⓘ -
bg_audio	str. </> https://coze-tm... ⓘ -
images2	</> 10号员工... . x ⓘ -


白开水A | 社区





=====

=====




背景音乐链接:

https://coze-tmp-file.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/2025_03_20/732558dd-30dd-402f-880d-3a49f44fc71e.mp3

注：

这个音乐链接可以自己找一个自己觉得更好的替换掉，替换方法：在扣子里做一个简单的工作流，简单到直接把开始和结束节点直接连起来，然后把输入改成“File---audio”就可以上传本地的音乐，然后点“试运行”，在开始节点选择本地的音乐，点上传，就可以获得一个网上的链接了。如下图：



3. 代码 (JavaScript):

JavaScript

```
async function main({ params }: Args): Promise<Output> {
  let audios = [];
  let images = [];
  let images2 = [];
  let texts = [];
  let start = 0;

  // Calculate the total duration of all audio tracks
  const totalDuration =
    Math.floor(params.mp3_druations.reduce((sum, duration) => sum +
      (duration || 0), 0) * 1000000);

  // Process audio and text data
  for (let index = 0; index < params.mp3_urls.length; index++) {
    const duration = (params.mp3_druations[index] || 0) *
      1000000;
    const end = start + duration;

    audios.push({
      "audio_url": params.mp3_urls[index],
      "duration": duration,
      "volume": 10,
      "start": start,
      "end": end
    });

    texts.push({
      "text": params.texts[index] || '',
      "start": start,
      "end": end,
      "in_animation": '',
      "out_animation": ''
    });

    start = end;
  }

  // Process image data (images array)
  let image_start = 0;
  for (let index = 0; index < params.images.length; index++) {
    const duration = (params.mp3_druations[index] || 0) *
      1000000;
    const end = image_start + duration;
```



```

        images.push({
            "image_url": params.images[index],
            "width": 1920,
            "height": 1080,
            "start": image_start,
            "end": end,
            "in_animation": "放大",
            "out_animation": "",
            "loop_animation": "",
            "in_animation_duration": 300000,
            "out_animation_duration": 300000
        });

        image_start = end;
    }

    // Process images2 (single image)
    if (params.images2) {
        images2.push({
            "image_url": params.images2,
            "width": 1920,
            "height": 1080,
            "start": 0,
            "end": totalDuration,
            "in_animation": "",
            "out_animation": "",
            "loop_animation": "",
            "in_animation_duration": 20000,
            "out_animation_duration": 20000
        });
    }

    // Effect information (use total start time)
    let effect_infos = [{
        "effect_title": "金粉闪闪",
        "start": 0,
        "end": start
    }];

    // Background music information
    let bg_mp3 = [{
        "audio_url": params.bg_audio || '',
        "duration": start,

```

```
        "volume": 0.5,
        "start": 0,
        "end": start
    }];

    // Total duration timeline (output as an array of objects
    directly containing start and end)
    let totalTimeline = [{
        "start": 0,
        "end": totalDuration
    }];


    return {
        audios: JSON.stringify(audios),
        images: JSON.stringify(images),
        images2: JSON.stringify(images2),
        texts: JSON.stringify(texts),
        effect_infos: JSON.stringify(effect_infos),
        bg_mp3: JSON.stringify(bg_mp3),
        totalTimeline: JSON.stringify(totalTimeline), // Output as
        a flat array of objects
    };
}
```

白开水A | 社区

4. 输出:



白开水A+社区




第十讲 “书单号”制作（六）“视频草稿生成”

功能与作用：

这个部分，我将把第 12 号员工一直到最后的第 25 号员工串在一起讲，因为这是一个整理，不好拆散来讲。这一讲的内容是最终生成视频的环节，是本课程的核心部分，也是比较难理解的部分，希望你能多一点耐心，跟着一步一步做下来，输入、输出、变量值、变量名都要一个一个核对，不能有半点差异。

1. 12 号员工：字符串转换成列表



白开水 A | 社区





▼ 输入 ⓘ

变量名

obj* ⓘ

白开水AI社区

变量值

str. <https://p9-bot-work...> ⓘ

▼ 输出 ⓘ

infos Array·String>

说明：


这一步还是在做转换，把一个网址（网址是一张白色的图片）转换成列表的格式，即["网址链接"]的格式，作用是添加一个遮罩层，后面要随着时间线的推移，遮住背景图上边缘的四个小标题，让小标题有一种动态的效果，内容讲到哪，时间轴也移动到哪个小标题上。

这里也是后面剪映小助手生成画面要用到的格式，具体为什么，可以先不用去深究，说起来比较难理解，知道这一步开始，往后都是“剪映小助手”里的工具，都是在添加“剪映草稿”中想要的效果而设计的。

上面截图中的链接是：

<https://p9-bot-workflow-sign.byteimg.com/tos-cn-i-mdko3gqilj/52d5a2caeb8a458f920d43431e5f986a.png~tplv-mdko3gqilj-image.png?rk3s=c8fe7ad5&x-expire=1775752105&x-signature=b90hFm7su2b9MHAHgGwTfq%2F2EYs%3D>

2. 13 员号工——根据时间线制作图片数据




2.1 输入



3. 14 号员工——创建草稿







3.1 输入：

▼ 输入 ⓘ


变量名	变量值
height ⓘ	int. 1080 ⓘ
user_id ⓘ	int. 输入或引用参数值 ⓘ
width ⓘ	int. 1440 ⓘ

说明：

user_id：是剪映小助手平台的用户推广 ID。像如你在剪映小助手平台注册了一个账号，然后你就会有一个 **user_id**，你把你的 **user_id** 写到这里面，然后你把你的整个工作流分享给别人去使用，那么在别人最后生成的视频草稿下载链接里就会带有你


的 ID，如果别人通过这个下载链接打开官方网站注册了账号，他就和你关联在一起了，那么以后他在平台上充值消费，你就会有一定的佣金。

3.2 输出（固定的输出，不用配置）



4. 15 号员工——把背景图放到剪映草稿里，并填满整个时间轴





5. 16 号员工——把所有抠好的主图放到剪映草稿里，按图片顺序填满时间轴

16号员工: add_images火柴人

输入 str.draft_url str.image_infos No alpha

输出 str.draft_url [str] image_ids [str] segment_id

已收藏插件

视频合成_剪映小助手

剪映小助手数据生成器

- get_image_animations
- add_sticker
- add_captions
- add_audios
- easy_create_material
- add_videos
- gen_video
- add_masks
- add_effects
- add_keyframes
- get_text_animations
- add_text_style
- get_audio_duration
- add_images
- gen_video_status
- save_draft
- create_draft

白开水A | 社区

微信公众号文章内容

飞书电子表格


57%


+ 添加节点

试运行




6. 17 号员工——把 13 号员工生成的时间轴标题遮罩层图片放入剪映草稿







6.1 输入：



6.2 输出（固定的输出）




7. 18 号员工——设置“关键帧”参数，调整“遮罩层”图片的透明度






7.1 输入：





7.2 输出（固定输出）




8. 19 号员工——把 18 号员工设置的“关键帧”添加到剪映草稿中

白开水 A | 社区







8.1 输入:



8.2 输出 (固定设置)



9. 20 号员工——设置“关键帧”移动的参数，即“遮罩层”随时间轴移动效果的设置







9.1 输入




9.2 输出（固定配置）




10. 21 号员工——把 20 号员工设置好的“遮罩层”移动效果“关键帧”添加到剪映草稿中






10.1 输入：




10.2 输出：（固定配置）



11. 22 号员工——把 11 号员工整理好的字幕列表添加到剪映草稿中





11.1 输入

▼ 输入 ⓘ

变量名	变量值
captions* ⓘ	str. <> 11号员工: × ⓘ
draft_url* ⓘ	str. 17员工: ad... . × ⓘ
alignment ⓘ	int. 1 ⓘ
alpha ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
border_color ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ
font ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ
font_size ⓘ	int. 8 ⓘ
letter_spacing ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
line_spacing ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
scale_x ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
scale_y ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
style_text ⓘ	int. 输入或引用参数值 ⓘ
text_color ⓘ	str. #000000 ⓘ
transform_x ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
transform_y ⓘ	NO -780 ⓘ

▼


<> 11号员工: 为后续工作组合所需的内容和类型

变量名	变量值
texts String	
captions* ⓘ	str. <> 11号员工: × ⓘ
draft_url* ⓘ	str. 17员工: ad... . × ⓘ
alignment ⓘ	int. 1 ⓘ
alpha ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
border_color ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ
font ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ

▼ 输入 ⓘ


变量名	变量值
draft_url	String
captions	String
draft_url* ⓘ	str. 17员工: ad... . × ⓘ
alignment ⓘ	int. 1 ⓘ
alpha ⓘ	NO 输入或引用参数值 ⓘ
border_color ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ
font ⓘ	str. 输入或引用参数值 ⓘ

11.2 输出（固定配置）




12. 23 号员工——给整个视频的转场添加统一的特效







12.1 输入




12.2 输出（固定配置）



13. 24 号员工——把 11 号员工整理好的配音添加到剪映草稿中





13.1 输入



13.2 输出（固定配置）

▼ 输出 ⓘ

audio_ids Array<String>

draft_url String

track_id String

14. 25 号员工——保存前面所有员工辛苦工作的结果，生成最终的剪映草稿工程文件

 25员工：save_draft ⓘ

输入

str.draft_url


int.user_id

输出

str.draft_url

str.message


剪映社区 | 社区



14.1 输入



14.2 输出



总结：

以上就是所有“剪映小助手”生成视频的全过程，这个过程不是固定不变的，其中固定不变的只是框架，比如：创建草稿--->添加背景--->添加主视频或主图片--->添加背景音乐--->添加字幕--->保存草稿。这些生成视频必须的元素是固定的，而且需要注意的是，这个是有一定顺序的，特别是主画面图层的顺序，需要根据最终想要的效果提前决定哪一层图片在下，哪一层图片在上，因为是有遮挡关系的，然后最下层一层的元素要先添加，最上面一层的元素最后添加。

15. 结束节点



16. 下载、导入剪映软件

16.1 下载剪映草稿

点“试运行”，等工作流全流程运行完成之后，会生成一个“剪映草稿”下载链接，在结束节点会输出一个下载链接，点击链接就会跳转到下载页面。

输出变量 

```
output: "https://ts.fyshark.com/#/cozeToJianyin?
draftId=https://video-snot-12220.oss-cn-
shanghai.aliyuncs.com/draft/9334eb31-f0e6-4caf-
bc1d-6d36c6a655c6.json"
```


16.2 下载、安装剪映小助手软件

16.2.1 下载剪映小助手

打开上一步的“https://ts.xxxx.json”链接之后，会跳转到下载软件的页面，如下图，

或者直接复制下载页面网址：“https://ts.fyshark.com/#/cozeToJianyin”


点 Windows 版本下载，并安装：



16.2.2 安装之后的“剪映小助手”界面：



16.2.3 进“个人中心”，设置下载保存路径



说明:

这里的“剪映路径设置”要和下面“剪映”软件的草稿箱路径一致，所以这里先放着，先去下载“剪映”软件并安装。


16.2.4 下载剪映草稿




16.3 下载、安装剪映软件

到剪映官方下载软件：

<https://www.capcut.cn/>



16.4 查询或设置剪映草稿箱




说明：


草稿位置，默认是在 C 盘的一个路径，建议修改成别的分区里的一个文件夹，因为
这个草稿箱会随着作品的增加会占用比较大的硬盘空间，所以建议改到别的分区
里。

然后回到上一步的“剪映小助手”---个人中心---设置路径，选择同一个路径。

16.5 导入剪映草稿




打开“剪映”软件，在草稿箱里找到上图中尾号为“655c6”的草稿，如下图：



点击上图中黑色的红框区域就可以开打这个草稿了。

然后点“播放”，看一下整个视频有没有需要微调、修改的地方

如果没有，就可以点右上角的“导出”，导出视频了。



16.6 导出最终视频



标题、导出至自己改一下，以免导出后不知道哪个是哪个，不知道在哪里找成品。

分辨率、格式、帧率用默认的就可以。

关于“剪映”软件的学习，属于视频剪辑课程的范畴，需要你自己花点时间去了解学习一下，我们做书单号视频对剪映的使用要求不是很高，基本上都是扣子工作流里都配置好了。

功能与作用：

这个部分，我将把第 12 号员工一直到最后的第 25 号员工串在一起讲，因为这是一个整理，不好拆散来讲。这一讲的内容是最终生成视频的环节，是本课程的核心部

分，也是比较难理解的部分，希望你能多一点耐心，跟着一步一步做下来，输入、输出、变量值、变量名都要一个一个核对，不能有半点差异。

第十一讲 抖音平台发布作品的合规与避坑指南

一、内容安全：不可逾越的 6 条红线

1. 政治安全红线

- 禁止调侃国家政策（如“双减政策就是断我财路”）
- 不得出现领导人形象恶搞（含同款服饰/道具）
- 案例：2025 年 6 月某账号用“领导开会打呼”片段获赞 50 万，账号永久封禁

2. 违法内容禁区

- 涉黄：禁止露骨性暗示（如“湿身诱惑”等擦边球）
- 涉赌：禁用“轻松赚百万”等诱导性话术
- 涉毒：严禁展示吸毒工具/吸毒后状态
- 数据：2025 上半年封禁涉毒账号 3.2 万个

3. 隐私泄露雷区

- 禁止拍摄他人住宅/更衣室等私密空间
- 不得公开他人身份证/病历/聊天记录
- 新规：未打码的监控画面截图即属违规

4. 低俗内容管控

- 禁用“黑丝配佛珠”等矛盾人设
- 禁止刻意展示腋毛/肚脐等身体部位
- 案例：美食博主用“钢管舞”引流被罚没 20 万元

5. 危险行为禁令

- 禁止教唆高空抛物/汽车漂移等危险动作
- 不得展示未防护的悬崖攀岩/深水潜水

- 新规：自残式摆拍（如吞刀片）直接封号

6. 版权侵权重灾区

- 影视剪辑：单片段≤3 秒且累计≤15 秒
- 音乐使用：非商用音乐库曲目不得二次创作
- 工具推荐：易媒助手版权检测（覆盖 10 万+曲库）

二、版权合规：创作者的生死线

1. 素材使用规范

- 影视片段：需标注"本片段来自《热辣滚烫》第 12 分 35 秒"
- 字体版权：商用必须购买方正/汉仪等正版字体
- 工具包：包图网/千库网商用素材库（年费 980 元起）

2. 二次创作新规

- 影视解说：原创解说占比≥40%（原片台词≤30%）
- 剧情改编：需取得版权方书面授权 白开水 A | 社区
- 案例：某账号改编《消失的她》剧情被索赔 80 万元

3. 原创保护策略

- 时间戳存证：使用"权利卫士"APP 实时固化证据
- 区块链存证：通过公证云平台完成权属登记
- 维权通道：抖音"原创者联盟"48 小时极速响应

三、广告合规：变现必知的 5 大铁律

1. 商品露出规范

- 口播必须口型同步（禁用"***同款"等模糊表述）
- 实物展示需 360°旋转（美妆类需展示成分表）
- 新规：保健食品必须标注"本品不能替代药品"

2. 直播带货红线

- 禁用"最便宜"等绝对化用语（可用"直播间专属价"）

- 医疗产品必须展示药械注册证（弹窗提示）
- 案例：某直播间宣称"三天瘦十斤"被罚 50 万元

3. 资质公示要求

类目	必备资质	展示要求
食品	营业执照+食品经营许可证	特写镜头≥3秒
美妆	化妆品备案号	叠加AR试妆效果
服饰	纺织品检测报告	水洗标清晰展示

点击图片可查看完整电子表格

1. 未成年人保护

- 18 岁以下账号：禁用购物车/直播打赏功能
- 亲子类内容：必须开启青少年模式认证
- 新规：涉及儿童出镜需监护人书面同意

2. 数据真实性要求

- 禁用"10 万人验证有效"等虚假承诺
- 优惠券发放需公示核销规则
- 工具推荐：蝉妈妈数据监测（防刷单预警）

白开水 A | 社区

四、流量密码：合规前提下的增效技巧

1. 标题优化公式

Plain Text

场景词+痛点词+解决方案（例："宝妈兼职 月入过万 3 步实操法"）

1. 封面设计规范

- 文字占比≤30%（字体大小≥36pt）
- 颜色对比度 > 4.5:1（防模糊降权）

2. 发布时间算法

内容类型	黄金时段	流量增幅
知识类	22:00-24:00	0.35
美食类	11:30-13:30	1.4
母婴类	19:00-21:00	0.8

点击图片可查看完整电子表格

五、风险防控：新号必做的 4 项检查


1. 设备指纹检测

- 同 IP 下账号≤3 个
- 禁用云手机/模拟器（触发风控）

2. 内容预审工具

- 抖音"灵犬反低俗助手"（检测敏感词）
- 易媒助手违规词扫描（覆盖 10 万+违禁词库）

3. 应急处理流程



4. 账号操作禁忌

- 禁止多账号矩阵操作（一卡一号原则）
- 新号前 10 条作品需人工审核
- 不得购买粉丝/播放量（触发"阳光榜单"机制）

六、2025 新规速递

1. 青少年模式升级

- 18 岁以下账号：
 - ✓ 22:00-6:00 强制休眠
 - ✓ 购物车功能禁用

✓ 直播打赏每日限额 50 元

2. AI 生成内容标识

- 必须添加"AI 生成"水印
- 虚拟数字人需标注"非真人出镜"

3. 举报奖励机制

- 有效举报奖励现金（50-5000 元）
- 恶意举报封禁账号（需提供证据链）

4. 跨境内容管理

- 外语视频需添加中文字幕
- 涉外商品需提供报关单

创作者自查清单：

- ✓ 每周使用"抖音创作者服务中心-健康度检测"
- ✓ 新视频发布前进行"3 设备测试"（安卓/iOS/PC 端）
- ✓ 建立素材库分类管理（原创/授权/素材来源）

白开水 A | 社区


通过以上合规避坑指南，可为你新上路，将违规风险降低 95%。

记住：合规不是限制，而是优质内容创作者的护城河。

第十二讲 怎么把 workflow 做成 AI 智能体？

1. 测试方式

- 全流程测试



- 单点测试



2. 发布



3. 创建智能体

3.1 从个人“工作空间”找到“项目开发”



3.2 网页右上角找到“+项目”



3.3 创建智能体，填写必填内容，最后“确认”



3.4 智能体编排界面



3.4.1 人设与回复逻辑

这里写“提示词”，就是你想要这个智能体做什么，不想让它做什么。

Plain Text

你是我的智能小助手，你只对我输入的信息，调用快捷指令进行处理，并等待返回结果，不做任何其他无关的回答。


白开水 AI 社区

3.4.2 编排

编排里有很多功能，智能体能调用的技能全部在这里面。

有大模型选择、插件选择、工作流选择、触发器设置、知识库配置、记忆设置、快捷指令等等

我们这个工作流主要用到一个技能：“快捷指令”



勾选“直接使用插件、工作流”，然后从自己的工作流里找到并添加对应的工作流



说明：

“组件名称”可以改成中文的，这样在使用的时候更容易看懂。



说明:

“快捷指令”最关键的就是“指令内容”，它是让智能体理解它需要做什么事情的直接指令，

然后这条“指令内容”中最重要的是“组件”，如下图，

这里我为了你好理解，我写了一句比较完整的句子，把“组件”嵌入到句子中了，

其实也可以不这样写，直接到“组件”按一定顺序添加到“指令内容”里也可以，

比如：{{作者}}{{书名}}{{创作人}}{{自己提供的文案}}

因为“组件”相当于“变量”，智能体会自动识别它们，并传给工作流的开始节点使用。

但是需要注意：

所有组件名称，不是自己瞎写的，需要点“指令内容”右边的“插入组件”，选择插入才可以。如下图：

所以，如果“组件名称”改了，指令内容里对应的“组件”也需要替换，需要显示成蓝色大花括号才是有效的





这里补充一点：

如上图，“自己提供的文案”左边的组件配置里，默认值要写一个“无”字，则否无法提交生成视频。

然后，当自己提供文案的时候，就直接把文案粘贴到右边的填空里就可以，会自动覆盖“无”字。

3.4.3 预览与调试



书单号视频生成智能体

白开水 A | 社区

🔗 调用书单视频工作流 📄



发送消息...



内容由AI生成，无法确保真实准确，仅供参考。



最后就是调试了，如上图，点击这个“调用书单视频工作流”，输入对应的内容就可以了。

✧ 调用书单视频 workflows

作者 *

作者

书名 *

书名

创作人 *

创作人

自己提供文案 * ⓘ

无

➤

3.4.4 发布

发布

发布记录 生成

输入版本记录

0/2000

选择发布平台 *

白开水 A | 社区

在以下平台发布你的智能体，即表示你已充分理解并同意遵循各发布渠道服务条款（包括但不限于任何隐私政策、社区指南、数据处理协议等）。

发布平台

☒ 扣子商店 ⓘ 已授权 分类 图像与音视频

☐ 豆包 ⓘ 未授权 使用的模型和插件不支持在豆包分享，发布到豆包后仅自己了解详情 授权

☐ 飞书 ⓘ 未授权 授权

☐ 抖音小程序 ⓘ 未授权 配置

微信

☐ 微信小程序 ⓘ 未授权 配置

☐ 微信客服 ⓘ 未配置 配置

☐ 微信服务号 ⓘ 未授权 配置

☐ 微信订阅号 ⓘ 未授权 配置

☐ 掘金 ⓘ 未授权 授权

☐ 飞书多维表格 ⓘ 未授权 授权

默认勾选“扣子商店”即可，然后点右上角的发布。

(每周一、三、五更新内容)