



Glossario di Progetto

2025/2026

Gruppo Coderius

coderius01@gmail.com

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026/04/15	Bronte Giovanni	Ines Iadadi	Prima stesura del documento

Indice

Introduzione	1
A	2
C	2
D	2
E	2
I	2
R	2
V	2

Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire in modo univoco i termini tecnici, le abbreviazioni e i concetti chiave utilizzati nella documentazione di progetto, al fine di garantire la massima chiarezza.

A

Asset_G: Termine inglese che si traduce in «risorsa». Nel contesto dello standard EN18031_G, gli asset_G sono dati in equipaggiamenti il cui accesso o manipolazione può influenzare l'apparecchiatura.

C

Cybersecurity_G: Pratica di proteggere persone, sistemi e dati dagli attacchi informatici tramite tecnologie e regole. Il RED DA_G impone requisiti minimi ai dispositivi radio per proteggere gli asset_G da attacchi esterni.

D

Decision Tree_G: Struttura ad albero usata per determinare il successo, il fallimento o la non applicabilità di un requisito per un determinato asset_G.

Dispositivo radio connesso a internet_G: Apparecchio con qualunque percorso per il passaggio di dati trasmessi o ricevuti dalla rete.

DT_G: Abbreviazione di Decision Tree_G.

E

EN18031_G: Serie ufficiale di standard per il RED DA_G, composta da tre parti: EN18031_G-1 (3.3 d), EN18031_G-2 (3.3 e) e EN18031_G-3 (3.3 f).

I

IoT_G: Abbreviazione di Internet of Things, ovvero l'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.

R

RED DA_G: Abbreviazione di Radio Equipment Delegated Act, legislazione europea per garantire requisiti di salute e sicurezza degli apparecchi radio.

V

VE_G: Abbreviazione di Verbale Esterno.

VI_G: Abbreviazione di Verbale Interno.