



Glossario di Progetto

2025/2026

Gruppo Coderius

`codarius01@gmail.com`

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026/04/15	Bronte Giovanni	Ines Iadadi	Prima stesura del documento
0.2.0	2026/04/15	Alberto Canavese	Filippo Zonta Rocha	Aggiunti termini e definizioni

Indice

Introduzione	1
A	2
B	2
C	2
D	2
E	3
F	3
I	3
M	3
N	3
P	3
R	3
S	4
T	4
U	5
V	5
W	5

Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire in modo univoco i termini tecnici, le abbreviazioni e i concetti chiave utilizzati nella documentazione di progetto, al fine di garantire la massima chiarezza.

A

Agile_G: Approccio di gestione dei progetti iterativo e incrementale che punta sulla flessibilità, collaborazione continua e rilasci rapidi. Suddivide il lavoro in cicli brevi(sprint_G) per adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Analisi dei requisiti_G: Processo di analisi dei requisiti_G per definire cosa fare prima del reale sviluppo.

Analisi dei rischi_G: Classificazione dei rischi rispettivamente tecnologici (RT_G), organizzativi (RO_G), e individuali (RI_G).

Asset_G: Termine inglese che si traduce in «risorsa»[cite: 7]. Nel contesto dello standard EN18031_G, gli asset_G sono dati in equipaggiamenti il cui accesso o manipolazione può influenzare l'apparecchiatura[cite: 8].

Attore_G: Un attore_G può essere una persona, un'azienda, un'organizzazione, un programma o un sistema del computer (sia hardware che software) che interagisce con un sistema per raggiungere un obiettivo.

B

Backend_G: È l'infrastruttura base del software; quella che riceve gli input di dati, li archivia eventualmente in un database e, in generale, elabora le richieste dell'utente per poi comunicare un qualche tipo di output al frontend_G.

C

Cybersecurity_G: Pratica di proteggere persone, sistemi e dati dagli attacchi informatici tramite tecnologie e regole[cite: 9]. Il RED DA_G impone requisiti_G minimi ai dispositivi radio per proteggere gli asset_G da attacchi esterni.

D

Dashboard_G: Applicazione o schermata di un sistema operativo che unisce vari strumenti, consentendo la loro visualizzazione in base alle esigenze di gestione.

Decision Tree_G: Struttura ad albero usata per determinare il successo, il fallimento o la non applicabilità di un requisito per un determinato asset_G.

Dispositivo radio connesso a internet_G: Apparecchio con qualunque percorso per il passaggio di dati trasmessi o ricevuti dalla rete.

DT_G: Abbreviazione di Decision Tree_G.

E

EN18031_G: Serie ufficiale di standard per il RED DA_G, composta da tre parti: EN18031_G-1 (3.3 d), EN18031_G-2 (3.3 e) e EN18031_G-3 (3.3 f).

F

FrontEnd_G: È la parte di un applicativo, di un servizio o di una piattaforma che gestisce l'interazione con l'utente. Sostanzialmente il frontend_G si occupa di ricevere dall'utilizzatore un flusso di dati.

I

IoT_G: Abbreviazione di Internet of Things, ovvero l'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.

M

Metrica_G: Misura quantitativa utilizzata per valutare la qualità del prodotto software, l'efficienza dei processi adottati o il raggiungimento di uno specifico obiettivo.

Milestone_G: Traguardo intermedio nello sviluppo del progetto che segna il completamento di una fase importante o il raggiungimento di un obiettivo chiave.

N

Nodo_G: In questo contesto il nodo_G è un elemento del decision tree che può contenere una domanda per verificare il corretto passaggio di un requisito. Oppure può contenere l'esito finale della valutazione del decision tree_G.

P

PB (Product Baseline): Seconda e ultima revisione di avanzamento, focalizzata sul rilascio del prodotto software completo, testato e corredato di manuali.

PDCA_G: Acronimo di Plan-Do-Check-Act. È un ciclo iterativo utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi.

Proponente_G: Entità, persona o azienda che propone il capitolato d'appalto e commissiona lo sviluppo del progetto.

R

RED DA_G: Abbreviazione di Radio Equipment Delegated Act, legislazione europea per garantire requisiti_G di salute e sicurezza degli apparecchi radio.

Requisiti_G: In questo contesto con requisiti_G intendiamo i vari controlli che sono richiesti ad un dispositivo radio per poter essere considerato conforme alla normativa RED DA_G.

Requisito di Vincolo_G: Restrizione tecnologica, legislativa o organizzativa che limita le scelte di sviluppo del team (es. uso obbligatorio di uno specifico linguaggio di programmazione).

Requisito Funzionale_G: Descrive uno specifico comportamento o una funzione che il sistema software deve essere in grado di compiere.

Requisito Qualitativo_G: Definisce un attributo di qualità che il sistema deve possedere per essere accettabile (es. prestazioni elevate, sicurezza, usabilità).

RI_G: Rischio Individuale: Rischio legato ai singoli membri del team, come assenze improvvise, conflitti interpersonali o carenza di specifiche competenze.

RO_G: Rischio Organizzativo: Rischio legato all'organizzazione del progetto, come ritardi nella pianificazione, errori di stima o problemi di comunicazione interna.

RT_G: Rischio Tecnologico: Rischio legato alle tecnologie scelte per lo sviluppo del progetto, come incompatibilità, mancanza di esperienza o limitazioni degli strumenti.

RTB (Requirements and Technology Baseline): Prima revisione di avanzamento del progetto didattico, focalizzata sull'approvazione dei requisiti_G e della base tecnologica.

S

Scrum_G: Framework di lavoro.

Sprint_G: L'unità temporale base (solitamente 1-4 settimane) in cui viene creato un avanzamento di lavoro.

Stakeholder_G: Qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che ha un interesse o è coinvolto nello svolgimento e nel successo del progetto (es. team, docenti, azienda proponente_G).

T

Test di Sistema_G: Tipologia di test condotta sull'intero sistema software integrato per valutarne la conformità ai requisiti_G architetturali e globali.

Test di Unità_G: Tipologia di test volta a verificare il corretto funzionamento di singole e ridotte unità di codice (es. una funzione) in totale isolamento.

Typst_G: Linguaggio di markup e sistema di composizione tipografica utilizzato dal gruppo per scrivere e generare automaticamente in formato PDF i documenti di progetto.

U

Use Case_G: Tradotto dall'inglese = caso d'uso, è un elenco di azioni o fasi che in genere definiscono le interazioni tra un ruolo (in questo caso noto come attore_G) e un sistema per raggiungere un obbiettivo.

V

VE_G: Abbreviazione di Verbale Esterno.

VI_G: Abbreviazione di Verbale Interno.

Vulnerabilità_G: Debolezza intrinseca in un sistema, in un'applicazione o in una rete che può essere sfruttata da una minaccia informatica per causare un danno (molto rilevante per la tematica RED DA_G).

W

Way of Working (WoW): Insieme di regole, convenzioni e processi adottati dal gruppo di lavoro per collaborare in modo efficace ed efficiente.