```
from obtain_allocation import *
from study_results_per_line import *
from generate_gaussian import *
import os
```

Realizar extracción de las normales de ocupación para todas las paradas de la línea

Se realizará a continuación el mismo proces que se ha experimentado en una parada, a lo largo de todas las paradas de la línea

```
files_stops = files = os.listdir("../data/E01_toA")


#Creamos plantilla para el dataframe FINAL

daytype = ["L", "M", "X", "J", "V"]
timeslot = [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]


#Inittialy column day to specify L, M, X, J, V
columns = ["day"]
columns.append("Stop")

#For each timeslot t add columns Mean_t, std_t and IsNormal_t
for time in timeslot:
    strvar = f"Mean_{time}"
    columns.append(strvar)
    strvar = f"std_{time}"
    columns.append(strvar)
    strvar = f"IsNormal_{time}"
    columns.append(strvar)
    strvar = f"outliers_{time}"
    columns.append(strvar)
    strvar = f"instances_{time}"
    columns.append(strvar)

#generate df
final_dataframe = pd.DataFrame(columns=columns)

for file in files_stops:
    if file != "RESULTS":
        dataframe = pd.read_csv("../data/E01_toA/" + file, encoding="utf-8", header=0
        dataframe = clean_dataframe(dataframe, 2)
        new_dataframe = generate_gaussian_per_slot_daily(dataframe, "Occupation")
        final_dataframe = pd.concat([final_dataframe, new_dataframe], ignore_index=Tru

    with open(f"../data/E01_toA/RESULTS/FINAL_results.csv", "w", encoding="utf-8") as
            final_dataframe.to_csv(f, index=False)
```

SE HAN BORRADO 11116 filas
-Para 2 valores, con valor skewness: 0.0 y kurtosis: -2.0,

-Con valores de SE, SE_skewness: 1.7320508075688772, SE_kurtosis: 3.4641016151377544,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.0 y Z_kurtosis: -0.5773502691896258,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 7.5 y una desviación estandar σ: 1.5

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Distribución Normal con simetría perfecta, pero valor de kurtosis que indica:
	-Distribución platicúrtica	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
-Para 49 valores, con valor skewness: 0.5046493507420149 y kurtosis: 0.19057261164201655,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3499271061118826, SE_kurtosis: 0.6998542122237652,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4421556430688818 y Z_kurtosis: 0.27230330019230425,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.0 y una desviación estandar σ: 5.134914501603266

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.698468778053589	3.1201277383143937
2	2.5501454746835313	3.1117964542894945
3	2.558987391622655	3.1032430776016966
4	1.942265964980441	3.094456447022701
5	1.8680180753927047	3.085424571242285
6	1.8208826419337512	3.0761345463

```
4442
        7                       1.9186833974714277                      3.06657246292
0528
        8                       2.0342604964011093                      3.05672330123
4089
        9                       1.8926008452246057                      3.04657081256
4991
        10                      1.776937401096376                       3.03609738450
91865
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.9707133859412578 y kurtosis: 0.99969786440707
42,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5223210561124265 y Z_kurtosis: 1.
8137469249675877,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  12.075949367088608 y una desviación estandar σ:
6.859848601308878

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3205542800423276                      3.30161254326
7771 *
        2                       2.677022068358626                       3.29703341138
2488
        3                       2.8308714755148943                      3.29238179310
03914
        4                       2.8441683172744403                      3.28765551844
56313
        5                       2.3151324848338004                      3.28285232174
6804
        6                       2.4210676923143994                      3.27796983603
66214
        7                       2.5430582165017195                      3.27300558704
17774
        8                       2.6856173223349757                      3.26795698672
59874
        9                       2.2263354956652455                      3.26282132634
6366
        10                      2.2097947834527316                      3.25759576897
```

89212
-Para 105 valores, con valor skewness: 1.8940789332325068 y kurtosis: 7.9638110663693
84,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.923500652679714 y Z_kurtosis: 16.
657505945252435,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.828571428571428 y una desviación estandar σ:
5.6000971808866105

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.539660667421556	3.400645021378865	*
2	3.265543928208323	3.397409661532545	
3	3.245474629312915	3.394136616188539	
4	2.9790329076011886	3.390825052413094 3	
5	2.4061694424123785	3.387474110170432	
6	2.242557379847447	3.384082901154916 7	
7	2.0590758362092605	3.380650507560350 3	
8	1.8569721705024635	3.377175980782947	
9	1.9008688314441502	3.373658340050225	
10	1.781542272999092	3.370096570986625 7	

-Para 77 valores, con valor skewness: 0.23546632582774224 y kurtosis: -0.688950504115
5441,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.843526138313535 y Z_kurtosis: -1.2340358142142427,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 7.181818181818182 y una desviación estandar σ: 4.459710760894506

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.409955463407374	3.292381793103914
2	2.0644828044887595	3.287655518445631
3	2.14056224603529	3.282852321746804
4	1.9838926240040629	3.277969836036214
5	2.054170347703176	3.273005587041774
6	1.8795630885433796	3.267956986725987
7	1.9421993314729014	3.262821326346366
8	2.0115695176644697	3.257595768978912
9	1.8195548582925607	3.252277341464009
10	1.8797074882261409	3.246862925717948

-Para 81 valores, con valor skewness: 0.4283222368995017 y kurtosis: 0.3791899959126517,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.573756388836914 y Z_kurtosis: 0.6966165041655267,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 5.91358024691358 y una desviación estandar σ: 3.4612405214408515

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1831860464073087	3.3105615802602855
2	2.207898221747997	3.3061212682588206
3	2.2944954073425388	3.3016125432677771
4	2.392181096033206	3.2970334113824488
5	2.5035433803689555	3.2923817931003914
6	1.9399239651706381	3.2876555184456313
7	2.004259832819394	3.2828523217466804
8	1.8903382682912726	3.2779698360366214
9	1.9521122034444407	3.2730055870417774
10	2.0203887544404093	3.2679569867259874

-Para 77 valores, con valor skewness: 0.8344197671526594 y kurtosis: 0.6060520147804782,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9891955099926855 y Z_kurtosis: 1.0855495235843253,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 6.207792207792208 y una desviación estandar σ: 3.9389419844448583

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2264679441043285	3.292381793103914
2	2.959234250927638	3.287655518445633
3	2.315364771673753	3.282852321746804
4	2.421329856164987	3.277969836036214
5	2.543357994539293	3.273005587041774
6	2.0498158763689687	3.267956986725874
7	2.128864047113419	3.262821326346366
8	2.217855781597715	3.257595768978912
9	1.9742061223036784	3.252277341464009
10	2.048928486158882	3.246862925717948

-Para 89 valores, con valor skewness: 0.42429570109380615 y kurtosis: -0.13274707837753397,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6341352930033526 y Z_kurtosis: -0.25563149150532033,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 5.168539325842697 y una desviación estandar σ: 3.4453549744748906

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.548853640705176                       3.34383558090
3338
        2                       2.664531894102033                       3.33987968775
84758
        3                       2.4879174808796076                      3.33586874110
18204
        4                       2.278851720462025                       3.33180129006
863
        5                       2.3663636925054448                      3.32767582749
12073
        6                       2.4648243153888223                      3.32349078700
26715
        7                       2.2278372877674295                      3.31924453995
45845
        8                       1.9553031071273113                      3.31493539213
33127
        9                       2.0159390943601534                      3.31056158026
02855
        10                      2.0826077167726003                      3.30612126825
88206
-Para 81 valores, con valor skewness: 0.2556945234569876 y kurtosis: -0.3238623196148
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9394816687405858 y Z_kurtosis: -
0.5949730724779618,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  5.54320987654321 y una desviación estandar σ: 3.
0953943593510758

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3940786678946213                      3.31056158026
02855
        2                       2.5012354546636697                      3.30612126825
88206
        3                       1.9377652471874751                      3.30161254326
7771
        4                       1.9993372551859914                      3.29703341138
2488
```

```
        5                       2.0671971169984316                      3.29238179310
03914
        6                       2.142493602694292                       3.28765551844
56313
        7                       2.22669250812372                        3.28285232174
6804
        8                       1.9364841971089872                      3.27796983603
66214
        9                       2.002351070727525                       3.27300558704
17774
        10                      2.075454799860172                       3.26795698672
59874
-Para 91 valores, con valor skewness: 1.6047333253000493 y kurtosis: 5.07406382102253
95,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.249538424621166 y Z_kurtosis: 9.8
8031977603858,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.846153846153846 y una desviación estandar σ:
4.073293013807301

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.920540890674633                       3.35158774478
13436 *
        2                       3.237597610502171                       3.34773781782
1611
        3                       2.262740077121871                       3.34383558090
3338
        4                       2.3454664776747416                      3.33987968775
84758
        5                       2.1204816370515904                      3.33586874110
18204
        6                       2.1913706512501014                      3.33180129006
863
        7                       2.269899080193854                       3.32767582749
12073
        8                       2.016695643010222                       3.32349078700
```

26715
	9	2.080914270460091	3.31924453995
45845
	10	1.7966945562545733	3.31493539213
33127
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.47955099528464246 y kurtosis: -0.23056889016
287263,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.0251213876127094 y Z_kurtosis: -
0.48684081086080105,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 4.953271028037383 y una desviación estandar σ:
3.3997888267847927

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.9412625148731846	3.40700588739
85856
	2	2.4764246265466294	3.40384350266
75637
	3	2.2527795525113863	3.40064502137
8865
	4	2.3213862872048185	3.39740966153
2545
	5	2.3966812917113463	3.39413661618
8539
	6	2.146129956587965	3.39082505241
30943
	7	2.208067181170444	3.38747411017
0432
	8	1.9288012440464943	3.38408290115
49167
	9	1.9762902666718405	3.38065050756
03503
	10	2.0274777985484747	3.37717598078
2947
-Para 108 valores, con valor skewness: 0.9756886596485734 y kurtosis: 1.5187958420097
32,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.4714045207910317,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.139496405385918 y Z_kurtosis: 3.2218525173690415,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.046296296296297 y una desviación estandar σ: 4.173071209506965

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.5667526015202857	3.410132933632253	*
2	3.3135971477773913	3.407005887398586	
3	3.2518691995438673	3.403843502667637	
4	2.8881098376478254	3.400645021378865	
5	2.736825918111512	3.397409661532545	
6	2.8568329141243134	3.394136616188539	
7	2.371533629085027	3.390825052413094 3	
8	2.134230976986995	3.387474110170432	
9	2.195873517481118	3.384082901154916 7	
10	1.931752835095208	3.380650507560350 3	

-Para 90 valores, con valor skewness: 2.4869306585210302 y kurtosis: 12.193425644456081,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 9.631841023624595 y Z_kurtosis: 23.612467227098424,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.733333333333333 y una desviación estandar σ: 5.73061951275776

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.946261910335365	3.347737817821611	*
2	2.5993461452522713	3.343835580903338	
3	2.49074807205095	3.339879687758475 8	
4	2.3619996874132068	3.335868741101820 4	
5	2.457540680528082	3.331801290068 63	
6	2.3127260826940077	3.327675827491207 3	
7	2.405059402803185	3.323490787002671 5	
8	2.2413809478596463	3.319244539954584 5	
9	2.0530948243096905	3.314935392133127	
10	2.122229852441669	3.310561580260285 5	

-Para 91 valores, con valor skewness: 1.6664042741292766 y kurtosis: 3.409531106462043,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.489712264295766 y Z_kurtosis: 6.639107982565121,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.978021978021978 y una desviación estandar σ: 6.749811591962362

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.128646467220849                       3.35158774478
13436 *
        2                       3.476175686184436                       3.34773781782
1611 *
        3                       3.2399768899532755                      3.34383558090
3338
        4                       3.4744443572571275                      3.33987968775
84758 *
        5                       3.5702337564839906                      3.33586874110
18204 *
        6                       3.2528850989927496                      3.33180129006
863
        7                       2.1350371119216436                      3.32767582749
12073
        8                       2.2090648308073932                      3.32349078700
26715
        9                       2.0530617657348023                      3.31924453995
45845
        10                      2.1213120446388336                      3.31493539213
33127
-Para 93 valores, con valor skewness: 0.9240885310130807 y kurtosis: 0.51222660268620
15,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.6381401847405024 y Z_kurtosis: 1.
0083190757073675,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.870967741935484 y una desviación estandar σ:
4.756943553028704

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1632651030620296                      3.35913581314
66618
        2                       3.150510359147992                       3.35538665944
57173
        3                       2.6609783597119465                      3.35158774478
13436
        4                       2.5479039608579885                      3.34773781782
1611
        5                       2.164334798271219                       3.34383558090
3338
        6                       2.2375197561556788                      3.33987968775
84758
        7                       2.3186876670688674                      3.33586874110
18204
        8                       2.1416924482758226                      3.33180129006
863
        9                       2.215432370865125                       3.32767582749
12073
        10                      2.297374361348448                       3.32349078700
26715
-Para 77 valores, con valor skewness: 1.661627331491443 y kurtosis: 4.27094253923383
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.952554282749435 y Z_kurtosis: 7.6
50035847831755,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.961038961038961 y una desviación estandar σ:
3.5654968450033433

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.469074654622854                       3.29238179310
03914 *
        2                       3.312200967989331                       3.28765551844
```

```
56313 *
        3                       2.5690014970926045                      3.28285232174
6804
        4                       2.7115159521526344                      3.27796983603
66214
        5                       2.880785877782068                       3.27300558704
17774
        6                       2.685268315322162                       3.26795698672
59874
        7                       2.0137923851156976                      3.26282132634
6366
        8                       2.090261631888658                       3.25759576897
89212
        9                       2.176191554250941                       3.25227734146
4009
        10                      2.2737091032979024                      3.24686292571
7948
-Para 60 valores, con valor skewness: 1.239459151707945 y kurtosis: 1.066827913354916
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.632455532033675
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9195139861372845 y Z_kurtosis: 1.
6868030388231492,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.183333333333333 y una desviación estandar σ:
3.0577315484231478

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1835748920604794                      3.19966182943
7299
        2                       3.1794742242181644                      3.19321396898
01295
        3                       2.3744110884611462                      3.18662845917
24883
        4                       2.525224191274779                       3.17989975588
9007
        5                       2.2829461211149384                      3.17302198541
117
```

```
        6                       2.4230843906808577                      3.16598891833
6084
        7                       2.5927737850722905                      3.15879394088
72967
        8                       2.3087175917151495                      3.15143002331
57844
        9                       2.4625655826823896                      3.14388968503
173
        10                      2.652071580157539                       3.13616495605
74856
-Para 54 valores, con valor skewness: 1.3140614960964754 y kurtosis: 0.72157667040538
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9421844882894264 y Z_kurtosis: 1.
0823650056080745,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  1.7777777777777777 y una desviación estandar σ:
2.2082896571501998

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7914543761254063                      3.15879394088
72967
        2                       2.5733449169106586                      3.15143002331
57844
        3                       2.784477379204443                       3.14388968503
173
        4                       3.0580890992410836                      3.13616495605
74856
        5                       2.8261762473975587                      3.12824733433
06387
        6                       3.1260738316572163                      3.12012773831
43937 *
        7                       2.8170171953534546                      3.11179645428
94945
        8                       2.3338292075282276                      3.10324307760
16966
        9                       2.5155764746872635                      3.09445644702
2701
```

```
        10                      2.7479108041401448                      3.08542457124
2285
-Para 15 valores, con valor skewness: 1.3265789824912297 y kurtosis: 1.32741519539773
64,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.0975055403904577 y Z_kurtosis: 1.
0494138545435765,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  1.2 y una desviación estandar σ: 1.3759844960366
863

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6680160904977557                      2.54830777174
33393 *
        2                       2.0771428679993353                      2.50732085257
88404
        3                       1.4792005232672776                      2.46203286854
26998
        4                       1.7126976771553504                      2.41155951843
16536
        5                       2.1155435413917805                      2.35473005156
5537
        6                       1.1618950038622249                      2.28995408447
961
        7                       1.3333333333333335                      2.21500422332
5564
        8                       1.620185174601965                       2.12664508719
56257
        9                       2.2677868380553634                      2.01996850768
0656 *
        10                      0                       1.8871451177787135
-Para 6 valores, con valor skewness: 0.09679361688987205 y kurtosis: -1.8230697902510
875,

-Con valores de SE, SE_skewness: 1.0, SE_kurtosis: 2.0,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.09679361688987205 y Z_kurtosis: -
0.9115348951255438,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 4.833333333333333 y una desviación estandar σ: 4.597704741377907

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
-Para 67 valores, con valor skewness: 0.21497087976884732 y kurtosis: -0.061148781260942364,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2992528008322899, SE_kurtosis: 0.5985056016645798,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7183587895283338 y Z_kurtosis: -0.10216910433398407,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.955223880597014 y una desviación estandar σ: 6.204073856150009

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4068184755069963	3.2413492493496325
2	2.3741804991405555	3.2357328755115543
3	2.504914156975019	3.2300101919338778
4	2.298558850369987	3.2241773990008187
5	2.076764205513428	3.2182304968645097
6	2.171319896859378	3.2121652713700299
7	2.2801420980475045	3.2059772788452663
8	2.4072216182085135	3.1996618294377299
9	1.9828734062772697	3.1932139689801295

```
        10                    2.072324925777171                    3.18662845917
24883
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/generate_gaussian.py:162: R
untimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
  return abs(element - mean)/s
```

-Para 99 valores, con valor skewness: 0.08417946432259016 y kurtosis: -0.334959807227
19754,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.34193860051920255 y Z_kurtosis: -
0.6803065844808026,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.8989898989899 y una desviación estandar σ: 6.
225550074264177

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7329990039041583	3.380650507560 3503
2	2.3625452150788293	3.377175980782 947
3	2.1074602064493417	3.373658340052 25
4	1.8239135020162225	3.370096570986 6257
5	1.8667116103414927	3.366489624066 765
6	1.9126794720559	3.3628364130280395
7	1.8208243491829943	3.359135813146 6618
8	1.864867682684355	3.355386659445 7173
9	1.9122790553684073	3.351587744781 3436
10	1.9635109223463951	3.347737817821 611

-Para 117 valores, con valor skewness: 2.511611534270265 y kurtosis: 11.4591310569465
84,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.090976229892885 y Z_kurtosis: 2
5.301076307715725,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 8.931623931623932 y una desviación estandar σ: 6.92539794373474

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	6.192269175360649	3.4368004970608466 *
2	3.4085380272842465	3.4339608978425775
3	3.2437644959611465	3.431091848297192
4	3.0358083663982214	3.428192768033446
5	2.782554425725559	3.4252630598214533
6	2.691133802561058	3.4223021089459316
7	2.3711951619293763	3.4193092825281743
8	2.445760350431994	3.4162839288167466
9	2.527845775851915	3.4132253764414435
10	2.161521258790326	3.410132933632253

-Para 91 valores, con valor skewness: 3.4810006388649137 y kurtosis: 14.175855278787228,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 13.556549805338824 y Z_kurtosis: 27.603512331273095,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 9.494505494505495 y una desviación estandar σ: 9.487265758302078

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   4.874878085419682   3.35158774478
13436 *
        2   5.481547681830812   3.34773781782
1611 *
        3   6.791919985104092   3.34383558090
3338 *
        4   3.2558421020886414   3.33987968775
84758
        5   2.34796225605793   3.33586874110
18204
        6   2.441919389359706   3.33180129006
863
        7   1.8373177838833532   3.32767582749
12073
        8   1.8868542275418476   3.32349078700
26715
        9   1.9406388969976123   3.31924453995
45845
        10   1.9993160340506317   3.31493539213
33127
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.4127435147460019 y kurtosis: 0.63373880764396
16,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5626217270440057 y Z_kurtosis: 1.
1996482012622693,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 6.441860465116279 y una desviación estandar σ:
4.0307095894499145

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.5907453462103027	3.331801290063 863 *
2	2.0598459820549255	3.327675827491 12073
3	2.1269951625265926	3.323490787002 6715
4	2.201189183675501	3.319244539955 45845
5	1.9987182534432388	3.314935392133 33127
6	1.7724084613242594	3.310561580268 02855
7	1.71670703253847	3.306121268258 8206
8	1.7609822755978786	3.301612543267 771
9	1.8088822234501982	3.297033411382 488
10	1.860930234049975	3.292381793100 3914

-Para 93 valores, con valor skewness: 0.6165991523806389 y kurtosis: -0.2387019380224 671,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.4275532904770794 y Z_kurtosis: -0.4698852348826963,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 6.387096774193548 y una desviación estandar σ: 4.6927815949777205

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.885179609175906	3.359135813 14

66618
	2	2.3797170271874584	3.35538665944
57173
	3	2.244436719809376	3.35158774478
13436
	4	2.32343593063485	3.34773781782
1611
	5	2.4114304010504233	3.34383558090
3338
	6	2.264546433890166	3.33987968775
84758
	7	2.0965283218350006	3.33586874110
18204
	8	2.1652587586384557	3.33180129006
863
	9	2.2412426135578847	3.32767582749
12073
	10	2.3258525870220517	3.32349078700
26715
-Para 99 valores, con valor skewness: 1.418028467693569 y kurtosis: 3.034945848476203
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.760058865204819 y Z_kurtosis: 6.1
64004157252787,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.888888888888889 y una desviación estandar σ:
5.124488422634491

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.098793282402106	3.38065050756
03503 *
	2	3.4682140657581235	3.37717598078
2947 *
	3	3.7271456445938913	3.37365834005
225 *
	4	2.8380888044625223	3.37009657098
66257

```
        5                       2.730437893300031                       3.36648962406
765
        6                       2.861859823296546                       3.36283641302
80395
        7                       2.4673341147647965                      3.35913581314
66618
        8                       2.286347078147355                       3.35538665944
57173
        9                       2.368541480888932                       3.35158774478
13436
        10                      2.4603098771252183                      3.34773781782
1611
-Para 89 valores, con valor skewness: 0.555614798519175 y kurtosis: -0.31435820310466
01,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.1398985406510045 y Z_kurtosis: -
0.6053606400137296,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  4.775280898876405 y una desviación estandar σ:
3.6589210940906085

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.506954428158935                       3.34383558090
3338
        2                       2.336752500612045                       3.33987968775
84758
        3                       2.4283334059824617                      3.33586874110
18204
        4                       2.531626362756669                       3.33180129006
863
        5                       2.64936119300471                        3.32767582749
12073
        6                       2.146884671418479                       3.32349078700
26715
        7                       2.2229921438920712                      3.31924453995
45845
        8                       1.9728929517392508                      3.31493539213
33127
```

```
        9                       2.034997404856906                       3.31056158026
02855
        10                      2.1033799210412374                      3.30612126825
88206
-Para 110 valores, con valor skewness: 0.8979312511761357 y kurtosis: 0.5856423374710
871,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.8447119203364135 y Z_kurtosis: 1.
253785338788201,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.445454545454545 y una desviación estandar σ:
4.243896930537402

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.413899447292773                       3.41628392881
67466
        2                       3.1364676382591368                      3.41322537644
14435
        3                       2.531849286826375                       3.41013293363
2253
        4                       2.358980082794323                       3.40700588739
85856
        5                       2.4353835446043206                      3.40384350266
75637
        6                       2.5197401987195316                      3.40064502137
8865
        7                       2.6135330013293583                      3.39740966153
2545
        8                       2.424522206706871                       3.39413661618
8539
        9                       1.907196574967583                       3.39082505241
30943
        10                      1.9523537379335756                      3.38747411017
0432
-Para 121 valores, con valor skewness: 0.8320181225453425 y kurtosis: 0.6108581771097
366,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.4453617714151233,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.7363697378049783 y Z_kurtosis: 1.3715999358650688,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.049586776859504 y una desviación estandar σ: 4.998927553861005

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.177554687193957	3.447875442925259
2	3.335276818039286	3.445148156850011 3
3	2.8681678492691556	3.442393585561503 8
4	2.53894973609191	3.439611210121310 8
5	2.6236190821987497	3.436800497060846 6
6	2.4816154974223097	3.433960897842577 5
7	2.32111131041094	3.431091848297192
8	2.3888170723447555	3.428192768033446
9	2.2111991027751072	3.425263059821453 3
10	2.271548730498019	3.422302108945931 6

-Para 120 valores, con valor skewness: 0.7329685569799443 y kurtosis: 0.7007330246913579,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.4472135954999579,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.277935037554167 y Z_kurtosis: 1.566886677288915,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 6.5 y una desviación estandar σ: 4.2426406871192
85

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1686945261416413	3.4451481568500113
2	3.3265310223460127	3.4423935855615038
3	2.743471002953398	3.4396112101213108
4	2.8490424319498784	3.4368004970608466
5	2.4239687276488864	3.4339608978425775
6	2.4996568543735607	3.4310918482971192
7	2.5829202150932558	3.4281927680333446
8	2.675112960648146	3.4252630598214533
9	2.176153751510896	3.4223021089459316
10	1.928264089501317	3.4193092825281743

-Para 111 valores, con valor skewness: 0.9232988210861632 y kurtosis: 1.4128037888023
774,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9712583888300856 y Z_kurtosis: 3.
0383494324470615,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.513513513513513 y una desviación estandar σ:
4.882151469438253

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.769449952513305	3.419309282528174	*
2	2.971968474670603	3.416283928816746	
3	3.1155504868553026	3.413225376441435	
4	2.5741945606974928	3.410132933632253	
5	2.670906689468028	3.407005887398585	
6	2.529324731640496	3.403843502667563	
7	2.366245150052651	3.400645021378865	
8	2.4448580486828826	3.397409661532545	
9	2.5318802527066953	3.394136616188539	
10	2.074323548927881	3.390825052413094	

-Para 116 valores, con valor skewness: 1.1040013060321043 y kurtosis: 1.0099189891588543,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.854259135226656 y Z_kurtosis: 2.2202910685780823,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.827586206896552 y una desviación estandar σ: 6.7457213285584485

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.977483733895804                       3.43396089784
25775
        2                       2.960775217995544                       3.43109184829
7192
        3                       3.096126753384605                       3.42819276803
3446
        4                       3.0867864498279345                      3.42526305982
14533
        5                       3.242700018160966                       3.42230210894
59316
        6                       3.0649293269556246                      3.41930928252
81743
        7                       3.033152285467723                       3.41628392881
67466
        8                       2.990523439432842                       3.41322537644
14435
        9                       2.5297203259569945                      3.41013293363
2253
        10                      2.4135068909592468                      3.40700588739
85856
-Para 87 valores, con valor skewness: 1.0929458783352726 y kurtosis: 1.11490878646205
08,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.161813913195289 y Z_kurtosis: 2.1
22723087857264,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  6.0344827586206895 y una desviación estandar σ:
5.367951461533615

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5127376108860138                      3.33586874110
18204 *
        2                       3.024410565529534                       3.33180129006
863
```

```
        3                       3.222418847976392                       3.32767582749
12073
        4                       2.3508775624596177                      3.32349078700
26715
        5                       2.219373665406919                       3.31924453995
45845
        6                       2.3038354565823145                      3.31493539213
33127
        7                       2.156795805771993                       3.31056158026
02855
        8                       1.9890538697738285                      3.30612126825
88206
        9                       2.054209277102609                       3.30161254326
7771
        10                      2.1262377993740915                      3.29703341138
2488
-Para 95 valores, con valor skewness: 0.8941510879138261 y kurtosis: 0.82255885625003
12,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5579274388717863 y Z_kurtosis: 1.
6365269607662944,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.747368421052632 y una desviación estandar σ:
3.7528050450791057

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9826357586977306                      3.36648962406
765
        2                       3.152857688205121                       3.36283641302
80395
        3                       3.3560481454007123                      3.35913581314
66618
        4                       2.9840283108340246                      3.35538665944
57173
        5                       2.5106246221503157                      3.35158774478
13436
        6                       1.9482715164643307                      3.34773781782
1611
```

```
        7                       2.00272556551868                        3.34383558090
3338
        8                       1.715072185169201                       3.33987968775
84758
        9                       1.7550581831839738                      3.33586874110
18204
        10                      1.7979870191916603                      3.33180129006
863
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.643440903333046 y kurtosis: -0.67839817537114
39,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.2443700791829237 y Z_kurtosis: -
1.183151831573254,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  3.4246575342465753 y una desviación estandar σ:
3.0110199801850155

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.168750329142766                       3.27300558704
17774
        2                       2.2596630170751455                      3.26795698672
59874
        3                       2.3630955754254686                      3.26282132634
6366
        4                       2.120223855572003                       3.25759576897
89212
        5                       2.2095764808137046                      3.25227734146
4009
        6                       2.3113086126238125                      3.24686292571
7948
        7                       2.4285710086472383                      3.24134924934
96325
        8                       2.152739240501425                       3.23573287551
5543
        9                       2.252026221259022                       3.23001019193
8778
        10                      1.9262233874765249                      3.22417739900
```

8187
-Para 62 valores, con valor skewness: 1.406691274558341 y kurtosis: 1.370357153225232
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.521879793458899 y Z_kurtosis: 2.2
02540967255443,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.8709677419354838 y una desviación estandar σ:
2.0516230472461734

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9632166873332024	3.212165271370299
2	3.232842716529743	3.205977278845266 3 *
3	3.0255477841110685	3.199661829437299
4	2.711248406753641	3.193213968980129 5
5	2.9294682771139717	3.186628459172488 3
6	3.2107599525207986	3.179899755889007 *
7	2.821958273825903	3.173021985411117
8	2.2561186181367945	3.165988918336084
9	2.3943584900233663	3.158793940887297 2
10	2.561692533846458	3.151430023315784 4

-Para 16 valores, con valor skewness: 1.577456871562218 y kurtosis: 1.31947069943289
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.575976284382996 y Z_kurtosis: 1.0
7734331472127 16,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 0.75 y una desviación estandar σ: 1.198957880828
1798

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	2.624611772533557	2.585676340671961	*
2	2.694410600641351	2.548307771743339	*
3	2.5940244443728577	2.507320852578840	*
4	1.7541160386140584	2.462032868542699	
5	2.140872096444188	2.411559518431653	
6	3.015113445777636	2.354730051565537	*
7	0	2.28995408447961	
8	0	2.215004223325564	
9	0	2.1266450871956257	
10	0	2.019968507680656	

-Para 2 valores, con valor skewness: 0.0 y kurtosis: -2.0,

-Con valores de SE, SE_skewness: 1.7320508075688772, SE_kurtosis: 3.4641016151377544,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.0 y Z_kurtosis: -0.5773502691896258,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 7.0 y una desviación estandar σ: 7.0

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Distribución Normal con simetría perfecta, pero valor de kurtosis que indica:
	-Distribución platicúrtica	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
-Para 56 valores, con valor skewness: 0.5661183192028686 y kurtosis: 1.3608899695689054,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7295200333655452 y Z_kurtosis: 2.
078793766018553,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.125 y una desviación estandar σ: 6.7534713296
2005

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.356768363796757	3.17302198541	117 *
2	2.3358043632260257	3.16598891833	6084
3	2.488444153046687	3.15879394088	72967
4	2.195679416230972	3.15143002331	57844
5	2.3290529018918984	3.14388968503	173
6	2.293326212591067	3.13616495605	74856
7	2.2941000119537254	3.12824733433	06387
8	2.4553634185264612	3.12012773831	43937
9	2.1595255504413062	3.11179645428	94945
10	2.0622890807054772	3.10324307760	16966

-Para 89 valores, con valor skewness: 0.7488862616840987 y kurtosis: 0.62182706273289
46,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.884265542894973 y Z_kurtosis: 1.1
974544483209077,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.685393258426966 y una desviación estandar σ: 6.464415135771759

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9710021380800335	3.343835580903338
2	2.9904347980924233	3.339879687758475 8
3	2.668658277464423	3.335868741101820 4
4	2.6279500773376347	3.331801290068 63
5	2.576368492286658	3.327675827491207 3
6	2.5124620177161887	3.323490787002671 5
7	2.630635620674245	3.319244539958584 5
8	2.156726870152121	3.314935392133127
9	2.1406002766336982	3.310561580260285 5
10	2.219075688438523	3.306121268258820 6

-Para 121 valores, con valor skewness: 2.048383426838443 y kurtosis: 5.42401722735494 65,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.445361771415123 3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 9.198739354434341 y Z_kurtosis: 12. 178901682828096,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 9.545454545454545 y una desviación estandar σ: 7.544906880453247

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.415696210550711                       3.44787544292
5259 *
        2                       4.130174083908773                       3.44514815685
00113 *
        3                       4.329322012107537                       3.44239358556
15038 *
        4                       4.071378570010983                       3.43961121012
13108 *
        5                       4.054550833158027                       3.43680049706
08466 *
        6                       3.8147684198598832                      3.43396089784
25775 *
        7                       3.272503034874581                       3.43109184829
7192
        8                       3.0205044985623912                      3.42819276803
3446
        9                       2.2638305745700764                      3.42526305982
14533
        10                      2.3282017634153696                      3.42230210894
59316
-Para 99 valores, con valor skewness: 1.6555608735215082 y kurtosis: 6.35247452822643
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.724920058850695 y Z_kurtosis: 12.
90193675794581,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  8.828282828282829 y una desviación estandar σ:
5.323931872843119

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.264732028635305                       3.38065050756
03503 *
        2                       2.9608693472541456                      3.37717598078
2947
        3                       2.6627066661702354                      3.37365834005
225
        4                       2.307384194003691                       3.37009657098
66257
        5                       2.1448233469054307                      3.36648962406
765
        6                       2.005622164457331                       3.36283641302
80395
        7                       2.061832933381025                       3.35913581314
66618
        8                       2.1230634045165955                      3.35538665944
57173
        9                       2.0056779984998867                      3.35158774478
13436
        10                      2.063840949558194                       3.34773781782
1611
-Para 93 valores, con valor skewness: 0.8880064176616883 y kurtosis: 1.32092644795899
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.496084762420577 y Z_kurtosis: 2.6
002463130549005,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  6.010752688172043 y una desviación estandar σ:
3.822667603324088

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6398228865620283                      3.35913581314
66618 *
        2                       2.8390164572120717                      3.35538665944
57173
```

```
        3                       2.6997035973733876                      3.35158774478
13436
        4                       2.8329536578889662                      3.34773781782
1611
        5                       2.672294710585176                       3.34383558090
3338
        6                       2.4770356856112516                      3.33987968775
84758
        7                       2.246788373400685                       3.33586874110
18204
        8                       2.3298947727795873                      3.33180129006
863
        9                       2.066664066256766                       3.32767582749
12073
        10                      2.134416733280584                       3.32349078700
26715
-Para 84 valores, con valor skewness: 1.2801057760387031 y kurtosis: 2.93587115529475
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.789717232767202 y Z_kurtosis: 5.4
92511997412589,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  7.023809523809524 y una desviación estandar σ:
5.002323723069659

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.168254499975602                       3.32349078700
26715 *
        2                       3.610613221698433                       3.31924453995
45845 *
        3                       2.2755753747532412                      3.31493539213
33127
        4                       2.3672890845289385                      3.31056158026
02855
        5                       1.9596151560049795                      3.30612126825
88206
        6                       2.0222197533545074                      3.30161254326
7771
```

```
        7                       2.0912542742761446                      3.29703341138
2488
        8                       2.1679006520887474                      3.29238179310
03914
        9                       1.974258301508112                       3.28765551844
56313
        10                      2.0416866872350004                      3.28285232174
6804
-Para 94 valores, con valor skewness: 4.2113955772353435 y kurtosis: 27.5257022210609
32,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 16.669183915976998 y Z_kurtosis: 5
4.47493405980283,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  6.404255319148936 y una desviación estandar σ:
6.66894860598582

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.248003903420153                       3.36283641302
80395 *
        2                       3.1974290567694847                      3.35913581314
66618
        3                       2.4556415780340712                      3.35538665944
57173
        4                       2.309913850076248                       3.35158774478
13436
        5                       2.395474886921789                       3.34773781782
1611
        6                       2.231693794035854                       3.34383558090
3338
        7                       2.3113168318631514                      3.33987968775
84758
        8                       2.4001401458546896                      3.33586874110
18204
        9                       2.2190286906492243                      3.33180129006
863
        10                      2.30032018763937                        3.32767582749
```

12073
-Para 94 valores, con valor skewness: 0.23760159818303786 y kurtosis: -0.588693622853
2722,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9404542190841062 y Z_kurtosis: -
1.1650582437029062,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 5.297872340425532 y una desviación estandar σ:
3.1549683453719113

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.112979273986944	3.3628364130280395
2	2.177677461720626	3.3591358131466618
3	2.2487219352726857	3.3553866594457173
4	1.9910686000416378	3.3515877447813436
5	2.048104450101897	3.3477378178211611
6	2.110353653822854	3.3438355809033338
7	2.1786621595997158	3.3398796877584758
8	1.890250117643797	3.3358687411018204
9	1.9423361404836141	3.3318012900863
10	1.9989924605087426	3.3276758274912073

12073
-Para 108 valores, con valor skewness: 0.8756769467793283 y kurtosis: 1.1173857156342
795,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.471404520791031
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.715182643178367 y Z_kurtosis: 2.3703330501779467,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.101851851851852 y una desviación estandar σ: 4.0868801258707474

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.6284437958444036	3.410132933632253 *
2	2.858979630149616	3.407005887398585856
3	2.9910741872527082	3.403843502667575637
4	2.8639073301936966	3.400645021378865
5	2.999397821265825	3.397409661532545
6	1.9476712980625603	3.394136616188539
7	1.994919459049793	3.390825052413094 3
8	2.0457901083330907	3.387474110170432
9	2.100771169112553	3.384082901154916 7
10	1.838332853908248	3.380650507560350 3

-Para 108 valores, con valor skewness: 0.2018030112866061 y kurtosis: -0.7587292406733295,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.4714045207910317,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8561776664677474 y Z_kurtosis: -1.609507773493894,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 6.12962962962963 y una desviación estandar σ: 3.610921172592616

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1694876068003945	3.41013293363 2253
2	2.229563448948617	3.40700588739 85856
3	2.008741717491547	3.40384350266 75637
4	2.058518000009018	3.40064502137 8865
5	2.1121962970129897	3.39740966153 2545
6	2.1703146209023227	3.39413661618 8539
7	1.927312393186635	3.39082505241 30943
8	1.9737358681372692	3.38747411017 0432
9	2.023692319350045	3.38408290115 49167
10	1.766976695028696	3.38065050756 03503

-Para 119 valores, con valor skewness: 1.3110458546727555 y kurtosis: 2.950591342662295,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.44908871313907184,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.838694299434582 y Z_kurtosis: 6.570174792499336,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.840336134453781 y una desviación estandar σ: 5.009206974049123

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.405160281377447                       3.44239358556
15038 *
        2                       3.326319294626136                       3.43961121012
13108
        3                       3.5120609267444522                      3.43680049706
08466 *
        4                       3.0155781336764265                      3.43396089784
25775
        5                       2.908908409254339                       3.43109184829
7192
        6                       2.266825937766651                       3.42819276803
3446
        7                       2.3308371476796554                      3.42526305982
14533
        8                       2.1333419276722254                      3.42230210894
59316
        9                       2.1885930682722345                      3.41930928252
81743
        10                      2.2483805501824663                      3.41628392881
67466
-Para 112 valores, con valor skewness: 0.9149602515699019 y kurtosis: 1.0746818874932
744,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9530800931830385 y Z_kurtosis: 2.
321578215373147,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  7.232142857142857 y una desviación estandar σ:
5.580549996667544

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/generate_gaussian.py:162: R
untimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
  return abs(element - mean)/s
```

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.526428384808658	3.42230210894	59316 *
2	3.5725247413004197	3.41930928252	81743 *
3	2.820293509583705	3.41628392881	67466
4	2.5303442724071683	3.41322537644	14435
5	2.197397395315811	3.41013293363	2253
6	2.0435398194838954	3.40700588739	85856
7	2.0951481597418855	3.40384350266	75637
8	2.150883488304875	3.40064502137	8865
9	1.9840759311807277	3.39740966153	2545
10	2.033206891768442	3.39413661618	8539

-Para 109 valores, con valor skewness: 1.0993942311295608 y kurtosis: 1.7816391310966
11,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.685879081934439 y Z_kurtosis: 3.7
9688436575833,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.577981651376147 y una desviación estandar σ:
6.442823442243336

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       4.2366424720788               3.4132253764414435 *
        2                       2.6424372833356644                    3.41013293363
2253
        3                       2.573045678762369                     3.40700588739
85856
        4                       2.4921079053778175                    3.40384350266
75637
        5                       2.215730657527853                     3.40064502137
8865
        6                       2.2812817136641867                    3.39740966153
2545
        7                       2.3530293256597603                    3.39413661618
8539
        8                       2.4320155951809137                    3.39082505241
30943
        9                       2.11879906577171                      3.38747411017
0432
        10                      2.179238894972728                     3.38408290115
49167
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.5885446961764823 y kurtosis: -0.3401267737302
1694,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.366408367179905 y Z_kurtosis: -0.
6837873559018013,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.144329896907217 y una desviación estandar σ:
4.688194629157235

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.5157658785419676                    3.37365834005
225
        2                       2.3988836749222777                    3.37009657098
66257
        3                       2.488716150472972                     3.36648962406
```

765
	4	2.5894813270471544	3.36283641302
80395
	5	2.465040794153007	3.35913581314
66618
	6	2.565374324305976	3.35538665944
57173
	7	1.918005564298128	3.35158774478
13436
	8	1.9696439441669096	3.34773781782
1611
	9	2.025702680107916	3.34383558090
3338
	10	2.086850767530052	3.33987968775
84758
-Para 90 valores, con valor skewness: 2.250530267077613 y kurtosis: 7.77846276707746,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.716266244527326 y Z_kurtosis: 15.
062928377992735,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.6 y una desviación estandar σ: 4.5796651988254
915

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	5.298218262965944	3.34773781782
1611 *
	2	3.0543745736051187	3.34383558090
3338
	3	3.250688096056503	3.33987968775
84758
	4	3.198262896827181	3.33586874110
18204
	5	3.1197131358241728	3.33180129006
863
	6	3.0094985115316213	3.32767582749
12073
	7	2.5172688309957105	3.32349078700
26715

```
        8                       2.27916385442354                        3.31924453995
45845
        9                       2.370093950995085                       3.31493539213
33127
        10                      2.472882815122889                       3.31056158026
02855
-Para 71 valores, con valor skewness: 0.7158932499211251 y kurtosis: -0.3600732412567
5044,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.581401899733811
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.462645031771962 y Z_kurtosis: -0.
6193189967587074,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  3.5492957746478875 y una desviación estandar σ:
3.0800984637378352

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.72425744969915                        3.26282132634
6366
        2                       2.2263605169756473                      3.25759576897
89212
        3                       2.328657881250633                       3.25227734146
4009
        4                       2.4465357756912964                      3.24686292571
7948
        5                       2.2079749816887406                      3.24134924934
96325
        6                       2.3127855855727883                      3.23573287551
5543
        7                       2.031552534798595                       3.23001019193
8778
        8                       2.117634293262177                       3.22417739900
8187
        9                       2.215718650358393                       3.21823049686
45097
        10                      2.328882147612486                       3.21216527137
0299
-Para 58 valores, con valor skewness: 1.2695111628246545 y kurtosis: 1.48642921585484
```

62,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.947070609264369 y Z_kurtosis: 2.3
107481219772876,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.4655172413793103 y una desviación estandar σ:
1.4647056576308568

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.069027831807197	3.1866284591724883
2	3.3938006486386287	3.179899755889007 *
3	3.0302799205058677	3.17302198541117
4	2.4640850246612795	3.165988918336084
5	2.642266584905966	3.158793940887296 7
6	1.8665704690240466	3.151430023315784 4
7	1.9519108832686107	3.143889685031 73
8	2.0502036184871963	3.136164956057485 6
9	2.165096476502197	3.128247334330638 7
10	2.3018587833812796	3.120127738314393 7

-Para 18 valores, con valor skewness: 0.9061260973910739 y kurtosis: -0.2886734693877
546,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5773502691896257, SE_kurtosis: 1.1547005383792515,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5694564387454448 y Z_kurtosis: -
0.249998557888385,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 1.2222222222222223 y una desviación estandar σ: 1.314684396244359

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.053355751269088	2.651599120129792
2	2.4562537539453735	2.619963639834386
3	2.2194901134351475	2.585676340671961 6
4	1.5856947564700201	2.548307771743339 3
5	1.8217994741199752	2.507320852578840 4
6	2.213696566534759	2.462032868542698
7	1.1328430311977618	2.411559518431653 6
8	1.2613124477737825	2.354730051565537
9	1.449137674618944	2.289954084479 61
10	1.7638342073763937	2.215004223325564

-Para 3 valores, con valor skewness: -0.5280049792181878 y kurtosis: -1.5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 1.4142135623730951, SE_kurtosis: 2.8284271247461903,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.37335590130544266 y Z_kurtosis: -0.5303300858899106,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 7.0 y una desviación estandar σ: 5.0990195135927845

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
-Para 52 valores, con valor skewness: 0.6476750225646166 y kurtosis: 1.27405303082999

84,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3396831102433787, SE_kurtosis: 0.6793662204867574,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9067036394613954 y Z_kurtosis: 1.875355283218461,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.884615384615385 y una desviación estandar σ: 5.580370287389421

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.2149036203681116	3.143889685173	*
2	2.6574781769037488	3.136164956074856	
3	2.2671539216751544	3.128247334306387	
4	2.423043062073287	3.120127738143937	
5	2.294843291234919	3.111796454294945	
6	2.463858189819241	3.103243077616966	
7	2.6769142474565144	3.094456447022701	
8	2.1095921338338575	3.085424571242285	
9	1.8771379988411676	3.076134546344442	
10	1.9832971142251843	3.066572462920528	

-Para 93 valores, con valor skewness: 0.3324518349365869 y kurtosis: 0.3349331157496769,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3088641830101801 y Z_kurtosis: 0.6593164976700663,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.516129032258064 y una desviación estandar σ: 6.135763140529792

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1583415809711117	3.3591358131466618
2	2.339923704722807	3.3553866594457173
3	2.2522689375904545	3.3515877447813436
4	2.3320329134086606	3.347737817821611
5	2.236625006654076	3.343835580903338
6	2.0249981319491615	3.3398796877584758
7	2.086820628499552	3.3358687411018204
8	2.1546901696064507	3.331801290060863
9	2.229661582575022	3.3276758274912073
10	2.3130666456269346	3.3234907870026715

-Para 109 valores, con valor skewness: 1.3683858955934034 y kurtosis: 2.6458487524440706,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.832385383346262 y Z_kurtosis: 5.638617600486078,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 9.458715596330276 y una desviación estandar σ: 6.993485973155964

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.777694695447699                       3.41322537644
14435 *
        2                       3.924348411420484                       3.41013293363
2253 *
        3                       3.6090242133797226                      3.40700588739
85856 *
        4                       3.177158218939528                       3.40384350266
75637
        5                       2.8118538701993345                      3.40064502137
8865
        6                       2.562316790575593                       3.39740966153
2545
        7                       2.0783779159752513                      3.39413661618
8539
        8                       2.134581942240916                       3.39082505241
30943
        9                       2.1956171337236556                      3.38747411017
0432
        10                      2.26221781816916                        3.38408290115
49167
-Para 94 valores, con valor skewness: 1.4504406045169675 y kurtosis: 6.22178403474157
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.741009304988183 y Z_kurtosis: 12.
313265336698748,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  8.914893617021276 y una desviación estandar σ:
5.215891377417964

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.165109758404701                       3.36283641302
80395 *
        2                       2.785793620957178                       3.35913581314
66618
        3                       2.460231346612979                       3.35538665944
57173
        4                       2.3201532418487156                      3.35158774478
13436
        5                       2.159504018136563                       3.34773781782
1611
        6                       2.0638911080139954                      3.34383558090
3338
        7                       2.128197366250842                       3.33987968775
84758
        8                       2.1989311147494206                      3.33586874110
18204
        9                       2.277239792179085                       3.33180129006
863
        10                      2.364579703271947                       3.32767582749
12073
-Para 77 valores, con valor skewness: 1.6427757505570488 y kurtosis: 5.4824813133623
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.8850210539075 y Z_kurtosis: 9.820
122419585124,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  8.311688311688311 y una desviación estandar σ:
5.908962464709342

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.823421257172911                       3.29238179310
03914 *
        2                       2.6274402044520166                      3.28765551844
```

```
56313
        3                       2.5675895418413743                      3.28285232174
6804
        4                       2.2729911060714603                      3.27796983603
66214
        5                       2.1499057713329925                      3.27300558704
17774
        6                       2.007402409237277                       3.26795698672
59874
        7                       2.0820946901829616                      3.26282132634
6366
        8                       1.9232538355397006                      3.25759576897
89212
        9                       1.9918568196768778                      3.25227734146
4009
        10                      2.0683946085353626                      3.24686292571
7948
-Para 92 valores, con valor skewness: 2.392155469043006 y kurtosis: 8.72217907260145
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 9.367154641820335 y Z_kurtosis: 17.
077067365398335,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  7.304347826086956 y una desviación estandar σ:
6.31206424313408

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.151638458332103                       3.35538665944
57173 *
        2                       4.861879844561442                       3.35158774478
13436 *
        3                       3.5389970510220574                      3.34773781782
1611 *
        4                       2.6800784847981105                      3.34383558090
3338
        5                       2.3310608842831457                      3.33987968775
84758
        6                       2.422019342896639                       3.33586874110
```

```
18204
        7                       2.013703981130346                       3.33180129006
863
        8                       2.0760978067343143                      3.32767582749
12073
        9                       2.1446920544618475                      3.32349078700
26715
        10                      2.2205868250294136                      3.31924453995
45845
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.40105132777897234 y kurtosis: -0.632152077031
0118,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5183558216121913 y Z_kurtosis: -
1.1966445686887968,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.034883720930233 y una desviación estandar σ:
4.4393789488615925

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6795072868249044                      3.33180129006
863
        2                       2.1197724150486517                      3.32767582749
12073
        3                       2.192363567349617                       3.32349078700
26715
        4                       2.029239072257597                       3.31924453995
45845
        5                       2.0953710987943515                      3.31493539213
33127
        6                       1.9142522801246784                      3.31056158026
02855
        7                       1.9723065478724233                      3.30612126825
88206
        8                       2.036001605819858                       3.30161254326
7771
        9                       1.8369824855318886                      3.29703341138
2488
```

```
        10                      1.8911712948238595                      3.29238179310
03914
-Para 92 valores, con valor skewness: 0.41543171848270855 y kurtosis: -0.532491736692
4846,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6267392318365834 y Z_kurtosis: -
1.0425602573994546,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  5.163043478260869 y una desviación estandar σ:
3.912847217300431

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.754490144834117                       3.35538665944
57173
        2                       2.365768335473714                       3.35158774478
13436
        3                       2.1858846842734696                      3.34773781782
1611
        4                       2.260200726504121                       3.34383558090
3338
        5                       2.05831834201625                        3.33987968775
84758
        6                       2.1229219542084152                      3.33586874110
18204
        7                       1.8978218808341671                      3.33180129006
863
        8                       1.951102539779114                       3.32767582749
12073
        9                       2.009151846973334                       3.32349078700
26715
        10                      1.7605009007018364                      3.31924453995
45845
-Para 104 valores, con valor skewness: 1.0909815239608207 y kurtosis: 1.2545975201280
273,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.542118288949973 y Z_kurtosis: 2.6
```

116530006650414,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 5.769230769230769 y una desviación estandar σ:
4.8003020121950675

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.3649024915200942	3.397409661532545
2	3.148282961559447	3.394136616188539
3	3.101911327686678	3.390825052413094 3
4	3.27878930130947	3.387474110170432
5	2.9841051792673516	3.384082901154916 7
6	2.3536232341708794	3.380650507560350 3
7	2.4360528349269996	3.377175980782947
8	2.5278151039680496	3.373658340050225
9	2.344792338145962	3.370096570986625 7
10	2.1358537679354046	3.366489624060765

-Para 114 valores, con valor skewness: 0.896287743860057 y kurtosis: 1.4429655279133442,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.45883146774112354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9068276998200564 y Z_kurtosis: 3.144870457593543,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.4035087719298245 y una desviación estandar σ:
4.362357519405767

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.015980708025004	3.428192768033446	*
2	2.886127064506904	3.425263059821453 3	
3	2.7599523102874994	3.422302108945931 6	
4	2.6112111895152577	3.419309282528174 3	
5	2.169681288573887	3.416283928816746 6	
6	2.2286272964815494	3.413225376441443 5	
7	2.2926638574878915	3.410132933632253	
8	2.076924662143384	3.407005887398585 6	
9	2.1308300965822213	3.403843502667563 7	
10	2.189172104561658	3.400645021378865	

-Para 105 valores, con valor skewness: 1.2998530502679184 y kurtosis: 3.0360928364305204,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.437675437637778 y Z_kurtosis: 6.35044378271969,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.914285714285715 y una desviación estandar σ: 4.89141967066391

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.086715218280956	3.400645021378865	*
2	3.8222248119017896	3.397409661532545	*
3	3.4356821573131606	3.394136616188539	*
4	3.169988938972961	3.390825052413094 3	
5	2.566102825877	3.387474110170432	
6	2.3969803287753084	3.384082901154916 7	
7	2.482805099911117	3.380650507560350 3	
8	2.00491211328373	3.377175980782947	
9	2.058669180613219	3.373658340052 25	
10	1.8203166084965576	3.370096570986 6257	

-Para 107 valores, con valor skewness: 0.8557912073129058 y kurtosis: 1.1212470931450476,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.613966177322976 y Z_kurtosis: 2.367486973704268,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 8.02803738317757 y una desviación estandar σ: 5.281705232860578

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.5751901410967277                      3.40700588739
85856 *
        2                       3.032161724675262                       3.40384350266
75637
        3                       2.9821051833106935                      3.40064502137
8865
        4                       2.7002522156221516                      3.39740966153
2545
        5                       2.8156951568903055                      3.39413661618
8539
        6                       2.482346217432771                       3.39082505241
30943
        7                       2.0974206234668262                      3.38747411017
0432
        8                       2.156222763953667                       3.38408290115
49167
        9                       1.9724663701659262                      3.38065050756
03503
        10                      2.023390790232893                       3.37717598078
2947
-Para 108 valores, con valor skewness: 0.8129429391991579 y kurtosis: 0.2357617073156
4838,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.471404520791031
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.449024790152687 y Z_kurtosis: 0.5
001261059610391,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  8.222222222222221 y una desviación estandar σ:
6.435338394126107

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.213717661559073                       3.41013293363
2253
        2                       2.4260894896047094                      3.40700588739
85856
        3                       2.5087203289463926                      3.40384350266
75637
        4                       2.600428415281602                       3.40064502137
```

8865
	5	2.5275312193195876	3.39740966153
2545
	6	2.6231164680014545	3.39413661618
8539
	7	2.3586179533347553	3.39082505241
30943
	8	2.4389536486863626	3.38747411017
0432
	9	2.332743974932529	3.38408290115
49167
	10	2.412300239190306	3.38065050756
03503
-Para 90 valores, con valor skewness: 0.9499243068819588 y kurtosis: 0.35064595061013
07,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.6790410207114506 y Z_kurtosis: 0.
6790229635640525,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.722222222222222 y una desviación estandar σ:
6.501329398716642

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.2546016984847936	3.34773781782
1611
	2	2.516329195279151	3.34383558090
3338
	3	2.292941606251092	3.33987968775
84758
	4	2.3798111419108445	3.33586874110
18204
	5	2.477390017921002	3.33180129006
863
	6	2.5880763441678583	3.32767582749
12073
	7	2.525826244943822	3.32349078700
26715
	8	2.4499072173221554	3.31924453995

```
45845
        9                       2.3589851904277954                      3.31493539213
33127
        10                      2.2519568493723447                      3.31056158026
02855
-Para 97 valores, con valor skewness: 4.844458421847064 y kurtosis: 33.5571299501301
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 19.478498435871455 y Z_kurtosis: 6
7.46290775231054,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.762886597938144 y una desviación estandar σ:
6.408392042842639

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       7.6435174385032285                      3.37365834005
225 *
        2                       3.4217779313118073                      3.37009657098
66257 *
        3                       3.4115120840396687                      3.36648962406
765 *
        4                       3.6664728295831703                      3.36283641302
80395 *
        5                       2.4746885848765645                      3.35913581314
66618
        6                       2.2642894120087327                      3.35538665944
57173
        7                       2.3443035222138793                      3.35158774478
13436
        8                       2.4334669039957832                      3.34773781782
1611
        9                       1.8585285665999067                      3.34383558090
3338
        10                      1.9071762750188173                      3.33987968775
84758
-Para 70 valores, con valor skewness: 1.0748365552917956 y kurtosis: 1.22377490557658
5,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.5855400437691199,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.671265754509547 y Z_kurtosis: 2.0899935343433538,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.357142857142857 y una desviación estandar σ: 2.9473267029424393

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.5851347140786296	3.2575957689789212	*
2	2.5239720519250697	3.2522773414640 09	
3	2.672378107995377	3.2468629257179948	
4	2.443327494674252	3.2413492493496325	
5	2.5829259204612933	3.2357328755155543	
6	2.3050397892197396	3.2300101919338778	
7	1.9663102471742073	3.2241773990008187	
8	2.0464236414349357	3.2182304968645097	
9	2.137241590654107	3.2121652713700299	
10	2.241382332046994	3.2059772788452663	

-Para 60 valores, con valor skewness: 1.2796398735404415 y kurtosis: 1.1280102165020303,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.6324555320336759,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.046576585157628 y Z_kurtosis: 1.7835407540430335,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.95 y una desviación estandar σ: 1.901096175017
6312

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.155743288370938	3.199661829437299
2	2.9278553518852246	3.193213968980129 5
3	2.592016940073766	3.186628459172488 3
4	2.7867032903612374	3.179899755889007
5	3.0332358433786237	3.173021985411 17
6	2.6085007270663794	3.165988918336084
7	2.81920738563597	3.158793940887 2967
8	2.233361045690233	3.151430023315 7844
9	2.3733142217764285	3.143889685031 73
10	2.543494700779757	3.136164956056 74856

-Para 17 valores, con valor skewness: 0.5929676832043698 y kurtosis: -0.8748818318686
311,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9981133408019421 y Z_kurtosis: -
0.7363227817867084,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 1.8823529411764706 y una desviación estandar σ:
1.5294117647058822

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9775981733731764	2.6199636398344386
2	1.6507332861990776	2.5856763406719616
3	1.8945021976178926	2.5483077717433393
4	2.2966819704746366	2.5073208525788404
5	2.0542103640523823	2.4620328685426998
6	1.35400640077266	2.4115595184316536
7	1.5569978883230458	2.354730051565537
8	1.8973665961010275	2.2899540844961
9	1.3333333333333335	2.2150042233255564
10	1.620185174601965	2.1266450871956257

-Para 3 valores, con valor skewness: -0.6309038567106237 y kurtosis: -1.5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 1.4142135623730951, SE_kurtosis: 2.8284271247461903,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.44611639535682784 y Z_kurtosis: -0.5303300858899106,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 7.333333333333333 y una desviación estandar σ: 5.2493385826745405

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
-Para 57 valores, con valor skewness: 0.5596437729344629 y kurtosis: 0.6628611039615318,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7249379552757966 y Z_kurtosis: 1.0215375678209853,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.491228070175438 y una desviación estandar σ: 4.163849463116164

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.977667768012341	3.179899755889007
2	2.764363830884445	3.173021985411117
3	2.2236473020707366	3.165988918336084
4	2.2289555931926626	3.158793940887296 7
5	2.3652712224098336	3.151430023315784 4
6	2.2169526566532225	3.143889685031173
7	2.2160372813331897	3.136164956057485 6
8	2.0725743434266826	3.128247334330638 7
9	2.049275504597323	3.120127738314393 7
10	2.169196599259935	3.111796454289494 5

-Para 89 valores, con valor skewness: 0.34027056469246514 y kurtosis: -0.273185165883715,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3105203222674247 y Z_kurtosis: -0.5260735849370015,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.0561797752809 y una desviación estandar σ: 5.062218615982072

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.542540670400546                       3.34383558090
3338
        2                       2.657402042151044                       3.33987968775
84758
        3                       2.1574389652312296                      3.33586874110
18204
        4                       2.231755716334267                       3.33180129006
863
        5                       2.1013501770678547                      3.32767582749
12073
        6                       2.172235067227727                       3.32349078700
26715
        7                       2.1367618355743776                      3.31924453995
45845
        8                       1.9765846415491866                      3.31493539213
33127
        9                       2.039000592603373                       3.31056158026
02855
        10                      2.1077472038649594                      3.30612126825
88206
-Para 116 valores, con valor skewness: 2.80105964549376 y kurtosis: 9.89824431635582
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 12.316171455740491 y Z_kurtosis: 2
1.76113498817652,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  10.844827586206897 y una desviación estandar σ:
9.773824515507153

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.415030654634444                       3.43396089784
25775 *
        2                       4.544694544550598                       3.43109184829
7192 *
        3                       4.660243978058752                       3.42819276803
3446 *
        4                       4.925819137363501                       3.42526305982
14533 *
        5                       4.463935986782989                       3.42230210894
59316 *
        6                       3.174462541107074                       3.41930928252
81743
        7                       3.1611431410826802                      3.41628392881
67466
        8                       2.944610324245808                       3.41322537644
14435
        9                       2.883887246533929                       3.41013293363
2253
        10                      2.8087248920053436                      3.40700588739
85856
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.28640290573976634 y kurtosis: 0.1741990946233
516,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0905897734870944 y Z_kurtosis: 0.
33166519497459085,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  8.517241379310345 y una desviación estandar σ:
3.603517020737868

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6163613053336734                      3.33586874110
18204
        2                       2.4580952989631877                      3.33180129006
863
        3                       2.4517506627602463                      3.32767582749
12073
```

```
        4                       2.5605772204298813                      3.32349078700
26715
        5                       2.369647408253809                       3.31924453995
45845
        6                       2.4075897800796295                      3.31493539213
33127
        7                       2.5150347388782324                      3.31056158026
02855
        8                       2.290597397829483                       3.30612126825
88206
        9                       2.386515531786482                       3.30161254326
7771
        10                      2.1262506053684054                      3.29703341138
2488
-Para 80 valores, con valor skewness: 0.5215275023251517 y kurtosis: 0.68625055162432
16,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9043491825520904 y Z_kurtosis: 1.
2529163574166815,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.7625 y una desviación estandar σ: 3.5785602901
166835

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.12054118267693                        3.30612126825
88206
        2                       3.061490074473128                       3.30161254326
7771
        3                       2.349235905147759                       3.29703341138
2488
        4                       2.132454275005197                       3.29238179310
03914
        5                       2.083905401175227                       3.28765551844
56313
        6                       2.161949637483253                       3.28285232174
6804
        7                       2.2495025468305325                      3.27796983603
```

66214
	8	2.3486663729744683	3.27300558704
17774
	9	2.09214767654952	3.26795698672
59874
	10	2.1757285336111645	3.26282132634
6366
-Para 81 valores, con valor skewness: 0.6657285587675 y kurtosis: 0.3945225615943846,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.4460429142682294 y Z_kurtosis: 0.
7247842259414923,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 7.012345679012346 y una desviación estandar σ:
3.9953486139725882

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.981824065086745	3.31056158026
02855
	2	2.6599313690731963	3.30612126825
88206
	3	2.533390786931607	3.30161254326
7771
	4	2.6627358506462153	3.29703341138
2488
	5	2.814205520971394	3.29238179310
03914
	6	2.0620780541120687	3.28765551844
56313
	7	2.1379168035986136	3.28285232174
6804
	8	2.0199403822952986	3.27796983603
66214
	9	2.09371565303924	3.27300558704
17774
	10	1.9291568130933083	3.26795698672
59874
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.8826990975679585 y kurtosis: 1.05123054835675
06,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.283039466671216 y Z_kurtosis: 1.954930841288148,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 5.795180722891566 y una desviación estandar σ: 3.7408813990873906

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.508539758086769	3.319244539954584	*
2	2.972515245118566	3.314935392133127	
3	2.2643075521524496	3.310561580260285	
4	2.355958209322047	3.306121268258820	
5	2.459751819634812	3.301612543267771	
6	2.2472743784792586	3.297033411382488	
7	2.3407236427394396	3.292381793100391	
8	2.095382265000726	3.287655518445631	
9	2.174605010265691	3.282852321746804	
10	2.2635795069305926	3.277969836036621	

-Para 81 valores, con valor skewness: 1.1222398829403804 y kurtosis: 1.5118756015882058,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.1233726233069845 y Z_kurtosis: 2.7774928338408427,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 5.567901234567901 y una desviación estandar σ: 4.444272973372622

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.4508553249184604	3.3105615802602855	*
2	3.5264655197006447	3.3061212682588206	*
3	2.5636573568909964	3.3016125432677771	
4	2.697496741908046	3.2970334113824888	
5	2.287527824659906	3.2923817931003914	
6	2.0949534140250767	3.2876555184456313	
7	2.174131887067938	3.2828523217466804	
8	2.2630529318442414	3.2779698360366214	
9	2.3638937850877784	3.2730055870417774	
10	2.4795799167788775	3.2679569867259874	

-Para 87 valores, con valor skewness: 1.4360848663243477 y kurtosis: 3.1717982070645663,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.468448251345567 y Z_kurtosis: 6.038923870647422,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.781609195402299 y una desviación estandar σ: 5.104483689104044

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.327632566591458                       3.33586874110
18204 *
        2                       2.9554284564827866                      3.33180129006
863
        3                       2.9099755960462095                      3.32767582749
12073
        4                       2.605651597635422                       3.32349078700
26715
        5                       2.7368439276947867                      3.31924453995
45845
        6                       2.628547358755537                       3.31493539213
33127
        7                       2.494706248601736                       3.31056158026
02855
        8                       2.3335813851821374                      3.30612126825
88206
        9                       2.144528096624445                       3.30161254326
7771
        10                      2.2255282208426834                      3.29703341138
2488
-Para 100 valores, con valor skewness: 0.6616958227573496 y kurtosis: -0.127744033184
43595,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.701361884477673 y Z_kurtosis: -0.
26075641582252485,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.74 y una desviación estandar σ: 5.281325591175
002

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8749426688667676                      3.38408290115
49167
        2                       2.627627232439707                       3.38065050756
03503
        3                       2.335750538592598                       3.37717598078
2947
        4                       2.417320805479344                       3.37365834005
225
        5                       2.508098472492801                       3.37009657098
66257
        6                       2.390923563186219                       3.36648962406
765
        7                       2.4809203312235666                      3.36283641302
80395
        8                       2.350379144319892                       3.35913581314
66618
        9                       2.2005188268144984                      3.35538665944
57173
        10                      2.0315377797446597                      3.35158774478
13436
-Para 103 valores, con valor skewness: 0.9953348301610575 y kurtosis: 0.9146539877359
41,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.123938584362635 y Z_kurtosis: 1.8
948281307281503,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  6.776699029126213 y una desviación estandar σ:
5.906935267058744

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2385248030006006                      3.39413661618
8539
        2                       3.2604727121275983                      3.39082505241
30943
        3                       3.0930030911812674                      3.38747411017
0432
```

```
        4                       2.6849074117631377                      3.38408290115
49167
        5                       2.3999690672484477                      3.38065050756
03503
        6                       2.4870186414003954                      3.37717598078
2947
        7                       2.3715034329669353                      3.37365834005
225
        8                       2.457538766420699                       3.37009657098
66257
        9                       2.3292696737885796                      3.36648962406
765
        10                      2.412927000557067                       3.36283641302
80395
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.6172352076885785 y kurtosis: -0.411814227445
896,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.606555366516916 y Z_kurtosis: -0.
8695360951434113,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  8.710280373831775 y una desviación estandar σ:
7.597354859157886

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.658120577821283                       3.40700588739
85856
        2                       2.63014790968045                        3.40384350266
75637
        3                       2.4569018380617558                      3.40064502137
8865
        4                       2.4016010345475705                      3.39740966153
2545
        5                       2.338233667411597                       3.39413661618
8539
        6                       2.266320855571524                       3.39082505241
30943
        7                       2.18547818657113                        3.38747411017
```

0432
	8	2.0954453475128183	3.38408290115
49167
	9	1.9961137465436396	3.38065050756
03503
	10	2.0486812843938336	3.37717598078
2947
-Para 98 valores, con valor skewness: 0.608109678223336 y kurtosis: 0.23812696348217
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.457646004933418 y Z_kurtosis: 0.4
8118933263710073,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.693877551020408 y una desviación estandar σ:
7.408500582639204

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.9954811557555927	3.37717598078
2947
	2	2.8814816523966296	3.37365834005
225
	3	2.59346358578379	3.37009657098
66257
	4	2.5546777455364307	3.36648962406
765
	5	2.3520429782470678	3.36283641302
80395
	6	2.2793523330107446	3.35913581314
66618
	7	2.196431874544519	3.35538665944
57173
	8	2.1028761427490856	3.35158774478
13436
	9	2.1689595244018705	3.34773781782
1611
	10	2.2417077975465105	3.34383558090
3338

-Para 97 valores, con valor skewness: 2.13023421106245 y kurtosis: 9.50471562460661,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.565201749094445 y Z_kurtosis: 19.10818220591877,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 10.175257731958762 y una desviación estandar σ: 7.847792137182255

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	5.682246359607477	3.37365834005225 *
2	3.1493450489836645	3.3700965709866257
3	3.0207198813639535	3.3664896240676 5
4	3.0264958843712795	3.3628364130280395
5	2.4895271708775946	3.3591358131466618
6	2.0388491320292794	3.3553866594457173
7	2.0989369231454886	3.3515877447813436
8	1.9729311684922708	3.3477378178216 11
9	2.029239767328957	3.3438355809033338
10	1.891993570051094	3.3398796877584758

-Para 71 valores, con valor skewness: 0.2847478672855693 y kurtosis: -0.7718163414572374,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.5814018997338111,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9795216266611382 y Z_kurtosis: -1.3275091495411446,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 8.253521126760564 y una desviación estandar σ: 5.618676877627639

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.429278225566606	3.262821326346366
2	1.8242444234422568	3.257595768978921 2
3	1.8838894191457254	3.252277341464009
4	1.9498185765536156	3.246862925717948
5	2.0232192883560334	3.241349249349632 5
6	2.105618764664709	3.235732875515543
7	1.9936519644462547	3.230010191938778
8	1.8649368379832307	3.224177399008187
9	1.934470433201282	3.218230496864509 7
10	1.792388519693365	3.212165271370299

-Para 62 valores, con valor skewness: 0.8372338883365419 y kurtosis: 0.17333642493744827,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.6913304081285943 y Z_kurtosis: 0.27859932437597024,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 4.580645161290323 y una desviación estandar σ: 3.9535544933836446

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
---
        1   2.8649886890944485   3.21216527137
0299
        2   2.8405484692319947   3.20597727884
52663
        3   2.5105081749734017   3.19966182943
7299
        4   2.3809833796068745   3.19321396898
01295
        5   2.216575860560636   3.18662845917
24883
        6   2.0151920614215872   3.17989975588
9007
        7   1.7771453948065625   3.17302198541
117
        8   1.8477618255862058   3.16598891833
6084
        9   1.9275702919974051   3.15879394088
72967
        10   2.018755988583805   3.15143002331
57844
-Para 57 valores, con valor skewness: 1.29596911933422 y kurtosis: 1.380918021033333
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.994445093319619 y Z_kurtosis: 2.1
28137596452522,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.8771929824561404 y una desviación estandar σ:
2.8474067946090598

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.175671391076911                       3.17989975588
9007
        2                       3.162961543753401                       3.17302198541
117
        3                       3.116130807842272                       3.16598891833
6084
        4                       2.1010099497555674                      3.15879394088
72967
        5                       2.2164898410327933                      3.15143002331
57844
        6                       2.353467370553483                       3.14388968503
173
        7                       2.5195635532021043                      3.13616495605
74856
        8                       2.174824580849678                       3.12824733433
06387
        9                       2.313328607082527                       3.12012773831
43937
        10                      2.482318833031371                       3.11179645428
94945
-Para 16 valores, con valor skewness: 3.083221170515972 y kurtosis: 8.64961636828644
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.034879087940546 y Z_kurtosis: 7.0
62382191042378,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.75 y una desviación estandar σ: 4.943429983321
297

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5745396570175005                      2.58567634067
19616 *
        2                       2.1698980878010805                      2.54830777174
33393
```

```
        3                       2.0469925675069196                      2.50732085257
88404
        4                       1.7244797167313748                      2.46203286854
26998
        5                       1.0874603324051446                      2.41155951843
16536
        6                       1.2039101531870335                      2.35473005156
5537
        7                       1.3703203194062976                      2.28995408447
961
        8                       1.6378460497066512                      2.21500422332
5564
        9                       2.184069891354803                       2.12664508719
56257 *
        10                      2.267786838055363                       2.01996850768
0656 *
-Para 16 valores, con valor skewness: -0.1769614795652726 y kurtosis: -1.567749400502
6642,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2889768860419135 y Z_kurtosis: -
1.2800620252619177,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.3125 y una desviación estandar σ: 5.0709805511
36042

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       1.4678403502898174                      2.58567634067
19616
        2                       1.242844040433237                       2.54830777174
33393
        3                       1.36648819936491                        2.50732085257
88404
        4                       1.3228412069910729                      2.46203286854
26998
        5                       1.2709624417956988                      2.41155951843
16536
        6                       1.2092130579934877                      2.35473005156
5537
```

```
        7                       1.3775100975261498                      2.28995408447
961
        8                       1.6490595390904357                      2.21500422332
5564
        9                       1.898304289799816                       2.12664508719
56257
        10                      2.23606797749979                        2.01996850768
0656 *
-Para 281 valores, con valor skewness: 0.562804218833476 y kurtosis: 1.09153383156234
09,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1461243072430449, SE_kurtosis: 0.2922486144860898,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.8515441369886383 y Z_kurtosis: 3.
7349495513666318,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  11.875444839857652 y una desviación estandar σ:
5.766093236135836

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.176413675687093                       3.70498548459
90455 *
        2                       3.0717399573827664                      3.70396871191
1555
        3                       2.768287849544114                       3.70294777870
6028
        4                       2.8124206142517556                      3.70192265225
9959
        5                       2.8587348163137776                      3.70089329946
87855
        6                       2.907416292345722                       3.69985968684
15157
        7                       2.76772444689374                        3.69882178049
6234
        8                       2.8124910230556877                      3.69777954615
40404
        9                       2.6636571081697267                      3.69673294913
10394
        10                      2.506067656537367                       3.69568195433
38675
```

-Para 449 valores, con valor skewness: 0.5769930151332197 y kurtosis: 0.6231744939835488,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11559856812793746, SE_kurtosis: 0.23119713625587493,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.22271714922049 y una desviación estandar σ: 6.202185167957714

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.829422921939396	3.834468201891188
2	3.24384179189529	3.833870373059422
3	3.2864601508548477	3.833271047015766
4	3.1635890340086092	3.832670216526514
5	3.0345019880090525	3.832067874291391
6	3.0699833283355424	3.831464012962475
7	2.934553096825378	3.830858625137210 5
8	2.9669747150846373	3.830251703361208
9	2.8252348230400015	3.829643240125654 4
10	2.6778306001912666	3.829033227868014

-Para 568 valores, con valor skewness: 2.522219470437029 y kurtosis: 10.357949222617714,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10277830647412975, SE_kurtosis: 0.2055566129482595,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 9.350352112676056 y una desviación estandar σ: 7.591377606240103

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	7.192570629799971	3.896636125823416	*
2	5.896891091648123	3.896176324460495	*
3	5.665717504720287	3.895715621543308	*
4	5.400193349145549	3.895254013648719	*
5	5.250256212738243	3.894791497334968	*
6	5.234846118429742	3.894328069140244	*
7	4.741793029879946	3.893863725586253	*
8	4.683497999100569	3.893398463164286	*
9	4.618578129375524	3.892932278364386	*
10	4.713674976774696	3.892465167638573	*

-Para 448 valores, con valor skewness: 3.3567690429133346 y kurtosis: 22.10782235021438,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11572751247156893, SE_kurtosis: 0.23145502494313785,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 8.638392857142858 y una desviación estandar σ: 6.060966235082168

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	7.8054747116622165	3.8338703730559422 *
2	8.055324900502068	3.8332710470155766 *
3	8.725543327827639	3.8326702165265214 *
4	6.024671117451553	3.8320678742911391 *
5	6.075771580514162	3.8314640129624755 *
6	3.382458176882193	3.8308586251372105
7	3.1997526497183424	3.830251703361208
8	3.0075094197091157	3.8296432401256544
9	2.8064517108825995	3.8290332278608014
10	2.597395617131408	3.8284216589694786

-Para 417 valores, con valor skewness: 1.3440966935960172 y kurtosis: 5.7778019383625
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11995202878081343, SE_kurtosis: 0.2399040575616268
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.649880095923262 y una desviación estandar σ:
4.3079544111613535

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	7.036682410360227	3.8145571640189044 *
2	3.5590319080588535	3.813907555293803

```
        3                       3.6191015958816597                      3.81325618917
2075
        4                       3.4282399116407                 3.8126030564610844
        5                       3.4824068901460468                      3.81194814791
60076
        6                       3.017148942582244                       3.81129145421
54654
        7                       3.0549123842422414                      3.81063296596
4772
        8                       2.8277313502467107                      3.80997267369
80215
        9                       2.8593350409675686                      3.80931056787
32195
        10                      2.892022978728261                       3.80864663887
6159
-Para 427 valores, con valor skewness: 1.6679333426654788 y kurtosis: 6.5385643525851
39,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11853911695403994, SE_kurtosis: 0.237078233908079
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  6.796252927400468 y una desviación estandar σ:
4.92978188416984

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.727446527175377                       3.82095856402
76083 *
        2                       5.626734539731794                       3.82032603961
11185 *
        3                       4.744707578738146                       3.81969184583
3612 *
        4                       3.7409973408863975                      3.81905597418
71044
        5                       3.8091002625034966                      3.81841841609
89414
        6                       3.1741978383472875                      3.81777916293
27844
        7                       2.9785579204752035                      3.81713820598
5576
        8                       3.01417451946075                        3.81649553648
```

```
9909
        9                       2.8082412605461196                      3.81585114560
97064
        10                      2.5936641155400935                      3.81520502444
30695
-Para 451 valores, con valor skewness: 2.834441192600398 y kurtosis: 21.8604121158101
67,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11534196721631887, SE_kurtosis: 0.2306839344326377
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  6.0842572062084255 y una desviación estandar σ:
4.904588156044107

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       9.962402719897337                       3.83565939666
9527 *
        2                       5.076694050066358                       3.83506454071
46975 *
        3                       4.049302190515161                       3.83446820189
1188 *
        4                       4.130269480299851                       3.83387037305
59422 *
        5                       3.4787476963248944                      3.83327104701
55766
        6                       3.28199662557579                        3.83267021652
65214
        7                       3.074493509801862                       3.83206787429
1391
        8                       3.111318710209116                       3.83146401296
24755
        9                       2.892740998750964                       3.83085862513
72105
        10                      2.923876983512761                       3.83025170336
1208
-Para 437 valores, con valor skewness: 0.6438332240685138 y kurtosis: 0.5720911254190
457,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11717498502967605, SE_kurtosis: 0.234349970059352
1,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 5.258581235697941 y una desviación estandar σ: 3.689238577579709

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.261962825550074	3.827193820501272 5 *
2	4.08254471377376	3.826577535416496 4 *
3	3.042417499803524	3.825959662660301
4	2.794865387913225	3.825340194331716
5	2.8237285453997756	3.824719122472573 4
6	2.564745618625944	3.824096439065508 3
7	2.587580234053842	3.823472136034389 7
8	2.318425804180246	3.822846205241947 6
9	2.335833763830425	3.822218638492471 7
10	2.35363999584055	3.821589427527221 5

-Para 500 valores, con valor skewness: 1.2111322224251435 y kurtosis: 2.368129213928875,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10954451150103323, SE_kurtosis: 0.21908902300206645,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 5.778 y una desviación estandar σ: 4.5051876764459

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	5.1493451646116	3.8631270330546896 *
2	4.386787070770393	3.8625970324336456 *
3	3.782827535215599	3.8620658452509994
4	3.6073012834367377	3.8615334663939
5	3.4212785644471855	3.8609998906182774
6	3.466034875424395	3.8604651127929769
7	3.512595262104832	3.8599291276568898
8	3.3147859359201677	3.8593919299391124
9	3.3559083297661214	3.8588535143334615
10	3.3986004979946927	3.8583138755008728

-Para 550 valores, con valor skewness: 0.8236623287348103 y kurtosis: 0.8774889243527761,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1044465935734187, SE_kurtosis: 0.2088931871468374,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 6.2709090909090905 y una desviación estandar σ: 4.454340997163139

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.976562690701431	3.88821891031

```
12634 *
        2                       3.811478776594905                       3.88774234112
67724
        3                       3.8666394247449762                      3.88726480571
20833
        4                       3.690994269229453                       3.88678630027
51513
        5                       3.2693698099665958                      3.88630682100
2108
        6                       3.3049923725823285                      3.88582636405
65185
        7                       2.8610592232878407                      3.88534492557
92176
        8                       2.885560338935845                       3.88486250168
87306
        9                       2.9107020431024804                      3.88437908848
2255
        10                      2.9365127447767922                      3.88389468203
15194
-Para 555 valores, con valor skewness: 1.1380687598809278 y kurtosis: 2.1961338169758
804,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10397504898200727, SE_kurtosis: 0.2079500979640145
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.614414414414415 y una desviación estandar σ:
4.874549585971873

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.58820018227185                        3.89058739398
9213 *
        2                       4.264739729190262                       3.89011559983
1762 *
        3                       4.128572263391247                       3.88964285808
02804 *
        4                       3.982452758942476                       3.88916916505
03213 *
        5                       3.8265399444231605                      3.88869451703
65252
        6                       3.661098378258184                       3.88821891031
```

12634
	7	3.4864965054468358	3.88774234112
67724
	8	3.529103114368301	3.88726480571
20833
	9	3.344996602580024	3.88678630027
51513
	10	3.3829592915457707	3.88630682100
2108
-Para 527 valores, con valor skewness: 1.1261843425197955 y kurtosis: 2.5082589502861
82,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1067014491044368, SE_kurtosis: 0.2134028982088736,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 7.838709677419355 y una desviación estandar σ:
5.9071388198649

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	5.777562519190657	3.87700644603
39544 *
	2	3.7062531385279667	3.87650665357
34896
	3	3.582603139668751	3.87600580177
56243
	4	3.4520305128828994	3.87550388629
51565
	5	3.4954511132301933	3.87500090276
0244
	6	3.3578552571023725	3.87449684677
4553
	7	3.3981125350068644	3.87399171391
22655
	8	3.439853642239699	3.87348549972
2446
	9	3.2947452743394083	3.87297819972
6802
	10	3.142842802061263	3.87246980941
8581
-Para 522 valores, con valor skewness: 1.0329229381832703 y kurtosis: 1.0775991145294
226,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10721125348377948, SE_kurtosis: 0.21442250696755896,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 8.24712643678161 y una desviación estandar σ: 6.865305172698588

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.8930878159991384	3.874496846774553	*
2	3.9548762192624625	3.873991713912265	*
3	3.7203487114935982	3.873485499722446	
4	3.4715517166544716	3.872978199726802	
5	3.2096739146142523	3.872469809418581	
6	3.090705474738231	3.871960324263636	
7	3.1227900165256264	3.871449739700967	
8	3.1558951990296613	3.870938051140523	
9	3.0314059742153576	3.870425253963759	
10	3.061955795480593	3.869911343524184	

-Para 464 valores, con valor skewness: 1.7216944095409406 y kurtosis: 7.548580612148582,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1137147065368355, SE_kurtosis: 0.227429413073671,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.217672413793103 y una desviación estandar σ: 6.192844711182836

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.707412742113785                       3.84326074298
5809 *
        2                       3.950199143710523                       3.84268453669
34663 *
        3                       3.8477224546006394                      3.84210693596
00737 *
        4                       3.737293935716158                       3.84152793426
3715
        5                       3.618912156207517                       3.84094752503
7239
        6                       3.3095177352632072                      3.84036570166
7258
        7                       2.983225753815969                       3.83978245749
60864
        8                       3.0160574356844565                      3.83919778581
7849
        9                       2.673036438086919                       3.83861167988
0928
        10                      2.697274906399033                       3.83802413288
6042
-Para 430 valores, con valor skewness: 2.9616451690721393 y kurtosis: 20.639755765201
716,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11812488464372367, SE_kurtosis: 0.2362497692874473
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.383720930232558 y una desviación estandar σ:
5.121247587488096

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       9.677046714434638                       3.82284620524
19476 *
        2                       5.230736272871653                       3.82221863849
24717 *
        3                       3.820185426585512                       3.82158942752
72215
        4                       3.4293048249106                 3.8209585640276083
        5                       3.247543252981534                       3.82032603961
11185
        6                       3.0555846079974485                      3.81969184583
3612
        7                       3.0935080388763163                      3.81905597418
71044
        8                       3.1328798803455085                      3.81841841609
89414
        9                       3.1737947402652917                      3.81777916293
27844
        10                      3.2163561102297398                      3.81713820598
5576
-Para 336 valores, con valor skewness: 0.9757923049160611 y kurtosis: 0.5919985475512
095,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1336306209562122, SE_kurtosis: 0.2672612419124244,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  3.607142857142857 y una desviación estandar σ:
3.2505232441168945

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                       Critical
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.806895296489377                       3.75532165092
7375 *
        2                       3.584457722449622                       3.75449240753
1229
        3                       3.3417707808818773                      3.75366035183
0525
        4                       3.080138542778805                       3.75282546545
46225
        5                       3.129941331680078                       3.75198772985
```

46205
	6	2.849122733449698	3.75114712630
2043
	7	2.889289593955343	3.75030363588
68935
	8	2.931205324189082	3.74945723951
54426
	9	2.6303166987884223	3.74860791790
6349
	10	2.3148618982810296	3.74775565159
0413
-Para 291 valores, con valor skewness: 1.5686396148979038 y kurtosis: 2.6317737534479
36,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1435916317235476, SE_kurtosis: 0.2871832634470952,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.924310811635289 y Z_kurtosis: 9.
16409167393127,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.986254295532646 y una desviación estandar σ:
2.1870793790459158

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.570718943530773	3.71493132182
647 *
	2	4.280525806064781	3.71395443410
8164 *
	3	3.9431353527639086	3.71297369342
6889 *
	4	3.0596040538042204	3.71198907055
9755
	5	3.1163358094608746	3.71100053595
63156
	6	3.1763464627463267	3.71000805973
46143
	7	3.239964528707283	3.70901161167
5581
	8	2.773542142978044	3.70801116121
736
	9	2.817109159849535	3.70700667745

19943
	10	2.8627969653834064	3.70599812911
86728
-Para 82 valores, con valor skewness: 5.206186463379476 y kurtosis: 35.6365695507497
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 19.246467010428205 y Z_kurtosis: 6
5.87144592763133,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.5609756097560976 y una desviación estandar σ:
2.5950119177112967

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	7.445102670829661	3.31493539213
33127 *
	2	2.5263515041745497	3.31056158026
02855
	3	2.6512283384251796	3.30612126825
88206
	4	2.7967085715979327	3.30161254326
7771
	5	2.1919981548921523	3.29703341138
2488
	6	2.2792115291927586	3.29238179310
03914
	7	2.3777684695396317	3.28765551844
56313
	8	2.490362375620216	3.28285232174
6804
	9	2.6206762282396396	3.27796983603
66214
	10	2.773905134276724	3.27300558704
17774
SE HAN BORRADO 299 filas
-Para 49 valores, con valor skewness: 3.803366998434646 y kurtosis: 20.0688079044383
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3499271061118826, SE_kurtosis: 0.6998542122237652,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.869026525823328 y Z_kurtosis: 28.675697815221103,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 13.551020408163266 y una desviación estandar σ: 5.268548281982762

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.720109695605751	3.120127738343937	*
2	2.3314199687405	3.1117964542894945	
3	2.508341484727143	3.103243077601696 6	
4	2.1897046517979555	3.094456447022701	
5	2.0185811290779907	3.085424571242285	
6	1.9763654033252782	3.076134546344442	
7	2.0985837770870095	3.066572462920528	
8	1.7996068345692844	3.056723301234089	
9	1.899344044551454	3.046570812564991	
10	1.8029469710385964	3.036097384509186 5	

-Para 91 valores, con valor skewness: 0.4895803693267371 y kurtosis: 0.8636468841505849,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.90664160942478 y Z_kurtosis: 1.6817106938295285,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.67032967032967 y una desviación estandar σ: 6.502839523572719

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.414914488700711	3.351587744781343 6 *
2	2.704525425971646	3.347737817821611
3	2.670667012308857	3.343835580903338
4	2.47132219663493	3.339879687758475 8
5	2.317988740881487	3.335868741101820 4
6	2.2483422812145575	3.331801290068 63
7	2.332639662116175	3.327675827491207 3
8	2.427213992005935	3.323490787002671 5
9	2.3292477762076738	3.319244539954584 5
10	2.008845229554523	3.314935392133312 7

-Para 123 valores, con valor skewness: 0.7962694927823334 y kurtosis: 0.7463122764597 37,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2208630521496931, SE_kurtosis: 0.4417261042993862,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.60526346544668 y Z_kurtosis: 1.68 95362741657511,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 15.495934959349594 y una desviación estandar σ: 7.4739373540996015

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.26524702808366	3.45325016560 33276
2	3.0163187190744907	3.45057594870 98318
3	2.862512136368648	3.44787544292 5259
4	2.978687876869888	3.44514815685 00113
5	2.956447443987811	3.44239358556 15038
6	2.3279240437313273	3.43961121012 13108
7	2.394359887899536	3.43680049706 08466
8	2.3438540411433664	3.43396089784 25775
9	2.2434905870350006	3.43109184829 7192
10	2.3051408412324017	3.42819276803 3446

-Para 103 valores, con valor skewness: 1.5315112195396403 y kurtosis: 4.5413122706504 225,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.3454608632773475 y Z_kurtosis: 9. 407936067877946,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 11.922330097087379 y una desviación estandar σ: 7.014117968877281

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       4.125418479480632                       3.39413661618
8539 *
        2                       4.546024801150975                       3.39082505241
30943 *
        3                       3.3992202855298435                      3.38747411017
0432 *
        4                       3.08534805471688                        3.38408290115
49167
        5                       3.0715263447177943                      3.38065050756
03503
        6                       2.646743642180833                       3.37717598078
2947
        7                       2.215464635268051                       3.37365834005
225
        8                       2.286702136861753                       3.37009657098
66257
        9                       2.365300476210544                       3.36648962406
765
        10                      2.4526213387312015                      3.36283641302
80395
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.4435885162970123 y kurtosis: 0.11504782807843
261,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6498471675996 y Z_kurtosis: 0.213
94978264788572,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.409638554216867 y una desviación estandar σ:
5.967857972926266

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.0962586632045785                      3.31924453995
45845
        2                       2.4358470938739765                      3.31493539213
33127
        3                       2.364820407234182                       3.31056158026
02855
        4                       2.2806185343272416                      3.30612126825
88206
```

```
        5                       2.065011679960404                       3.30161254326
7771
        6                       2.138072566214937                       3.29703341138
2488
        7                       2.0277601680082697                      3.29238179310
03914
        8                       2.0992253755230736                      3.28765551844
56313
        9                       2.054662766269729                       3.28285232174
6804
        10                      1.9844815451235174                      3.27796983603
66214
-Para 78 valores, con valor skewness: 0.30816521953220455 y kurtosis: -0.037832146392
18668,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1111055003379804 y Z_kurtosis: -
0.06820287183894452,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  10.166666666666666 y una desviación estandar σ:
4.70792203785597

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.286287832651269                       3.29703341138
2488
        2                       2.3843326642774025                      3.29238179310
03914
        3                       2.2717028068475034                      3.28765551844
56313
        4                       2.2535886290719227                      3.28285232174
6804
        5                       2.351825550642255                       3.27796983603
66214
        6                       2.4641794958628496                      3.27300558704
17774
        7                       2.2607759940212566                      3.26795698672
59874
        8                       2.364351131911303                       3.26282132634
6366
```

```
        9                       2.2107199591476845                      3.25759576897
89212
        10                      2.0297911819973806                      3.25227734146
4009
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.6418842397446112 y kurtosis: 0.25540384043783
027,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.329134846581769 y Z_kurtosis: 0.4
633779331856189,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  10.037974683544304 y una desviación estandar σ:
5.0901817579014805

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9207262288391402                      3.30161254326
7771
        2                       2.705478405302681                       3.29703341138
2488
        3                       2.864150997976954                       3.29238179310
03914
        4                       2.375752081387793                       3.28765551844
56313
        5                       2.0203926066915314                      3.28285232174
6804
        6                       2.0931656048531413                      3.27796983603
66214
        7                       2.174440871699713                       3.27300558704
17774
        8                       2.014235055087379                       3.26795698672
59874
        9                       1.8320424303114013                      3.26282132634
6366
        10                      1.891460944126634                       3.25759576897
89212
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.5887487930407997 y kurtosis: 0.58496134404614
39,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.1765133274411577 y Z_kurtosis: 1.0812558568303463,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 9.231707317073171 y una desviación estandar σ: 4.2319884632830815

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9986372900620784	3.3149353921333127
2	2.954420639333945	3.3105615802602855
3	2.6297463460396036	3.3061212682588206
4	2.500152741952902	3.3016125432677771
5	2.6246924555111657	3.2970334113824488
6	2.2174911621401203	3.2923817931003914
7	2.2135868167707136	3.2876555184456313
8	2.033007656872981	3.2828523217466804
9	2.1070166857582837	3.2779698360366214
10	2.1897717958879386	3.2730055870417774

-Para 96 valores, con valor skewness: 0.3008967322700661 y kurtosis: -0.11643770449377655,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2035869290802643 y Z_kurtosis: -0.2328754089875531,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 8.802083333333334 y una desviación estandar σ: 4.52221321107142

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.463272071969859	3.3700965709866257
2	2.5600603766941785	3.3664896240676 5
3	2.66925729690485	3.3628364130280395
4	2.0686838856189818	3.3591358131466618
5	2.1304652805083353	3.3553866594457173
6	2.198148519414455	3.3515877447813436
7	2.095715123948798	3.3477378178211611
8	2.161957331936321	3.3438355809033338
9	2.2349222909626167	3.3398796877584758
10	2.0760437198006314	3.3358687411018204

-Para 87 valores, con valor skewness: 0.6152109107242311 y kurtosis: -0.045463346786065895,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.342653354163821 y Z_kurtosis: -0.08655963343897126,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 9.620689655172415 y una desviación estandar σ: 5.384612771294657

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

```
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0243408399543275                      3.33586874110
18204
        2                       2.2482183749697335                      3.33180129006
863
        3                       2.332502880676851                       3.32767582749
12073
        4                       2.2221640126196727                      3.32349078700
26715
        5                       2.305844351915908                       3.31924453995
45845
        6                       2.183769528759554                       3.31493539213
33127
        7                       2.2655944008415467                      3.31056158026
02855
        8                       2.3573901417211336                      3.30612126825
88206
        9                       2.2268047045299233                      3.30161254326
7771
        10                      2.0757387938814253                      3.29703341138
2488
-Para 94 valores, con valor skewness: 0.33595713248706666 y kurtosis: -0.235363078967
6484,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3297566392439166 y Z_kurtosis: -
0.46579695238672947,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  10.053191489361701 y una desviación estandar σ:
5.342258310578856

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
```

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.969111064400459                       3.36283641302
80395
        2                       1.970525869266461                       3.35913581314
66618
        3                       2.0247530975412085                      3.35538665944
57173
        4                       2.08373045504344                        3.35158774478
13436
        5                       2.1481946177531377                      3.34773781782
1611
        6                       2.2190527966552476                      3.34383558090
3338
        7                       2.0825864436591144                      3.33987968775
84758
        8                       2.1492727622713823                      3.33586874110
18204
        9                       2.0351979576065133                      3.33180129006
863
        10                      2.099400599535729                       3.32767582749
12073
-Para 99 valores, con valor skewness: 0.8321091621482669 y kurtosis: 0.75325985160821
45,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.380043395070986 y Z_kurtosis: 1.5
298779907838798,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  10.0 y una desviación estandar σ: 5.855153993092
606

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.398498749989909                       3.38065050756
03503 *
        2                       2.9186406303352386                      3.37717598078
2947
        3                       2.6975664877489147                      3.37365834005
225
```

```
        4                       2.821640115567045                       3.37009657098
66257
        5                       2.3584996525911315                      3.36648962406
765
        6                       2.4451201909488156                      3.36283641302
80395
        7                       2.3288883364815365                      3.35913581314
66618
        8                       2.1957920246162015                      3.35538665944
57173
        9                       2.0458133593725356                      3.35158774478
13436
        10                      2.1071569792524145                      3.34773781782
1611
-Para 90 valores, con valor skewness: 1.2371760197019193 y kurtosis: 2.00478101252196
43,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.791562120632713 y Z_kurtosis: 3.8
82241737145206,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  14.011111111111111 y una desviación estandar σ:
8.388476811071039

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.7921874421949435                      3.34773781782
1611 *
        2                       3.395704656814995                       3.34383558090
3338 *
        3                       3.1159500318316127                      3.33987968775
84758
        4                       2.4556033084017326                      3.33586874110
18204
        5                       2.5622138023158914                      3.33180129006
863
        6                       2.5289713174297175                      3.32767582749
12073
        7                       2.487371143039737                       3.32349078700
26715
```

```
        8                       2.4363234355827617                      3.31924453995
45845
        9                       2.3747324132860723                      3.31493539213
33127
        10                      2.3015497011974904                      3.31056158026
02855
/tmp/ipykernel_21220/1941487631.py:35: FutureWarning: The behavior of DataFrame conca
tenation with empty or all-NA entries is deprecated. In a future version, this will n
o longer exclude empty or all-NA columns when determining the result dtypes. To retai
n the old behavior, exclude the relevant entries before the concat operation.
  final_dataframe = pd.concat([final_dataframe, new_dataframe], ignore_index=True)
```

-Para 80 valores, con valor skewness: 1.1317565615052998 y kurtosis: 1.6094341940858286,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.132590655606238 y Z_kurtosis: 2.9384113764031867,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 12.7375 y una desviación estandar σ: 8.297203971820867

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.7442125128543067	3.3061212682588206	*
2	2.8458241306527854	3.3016125432677771	
3	2.7513541635733376	3.2970334113824488	
4	2.6290501226146117	3.2923817931003914	
5	2.626447956241603	3.2876555184456313	
6	2.461916077963486	3.2828523217466804	
7	2.425024552917222	3.2779698360366214	
8	2.378670348299888	3.2730055870417774	
9	2.146724317859218	3.2679569867259874	
10	2.0568074479287137	3.2628213263466366	

-Para 82 valores, con valor skewness: 1.0935897832841672 y kurtosis: 1.3563008179663916,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.042832471516474 y Z_kurtosis: 2.5070172892215368,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 10.512195121951219 y una desviación estandar σ: 6.800724320173591

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.724884807590759	3.3149353921333127 *
2	3.003670037377936	3.3105615802602855
3	2.19901769633958	3.3061212682588206
4	2.2846554000317103	3.3016125432677771
5	2.203100153575988	3.2970334113822488
6	2.29154050425617	3.2923817931003914
7	2.391595935272924	3.2876555184456313
8	2.3112827167537593	3.2828523217466804
9	2.215782602834242	3.2779698360366214
10	2.3108630114805253	3.2730055870417774

-Para 74 valores, con valor skewness: 1.1978081626260644 y kurtosis: 2.1934074445716574,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.2065640212563125 y Z_kurtosis: 3.8514968958227525,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 6.648648648648648 y una desviación estandar σ: 4.357139008112051

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.9552820514874343                      3.27796983603
66214 *
        2                       2.709514315594189                       3.27300558704
17774
        3                       2.612638348714645                       3.26795698672
59874
        4                       2.4886887484234412                      3.26282132634
6366
        5                       2.334920095389102                       3.25759576897
89212
        6                       2.4518513481317146                      3.25227734146
4009
        7                       2.27406774592479                        3.24686292571
7948
        8                       2.3860852878207837                      3.24134924934
96325
        9                       2.1789457985985696                      3.23573287551
5543
        10                      1.9334883691356826                      3.23001019193
8778
-Para 63 valores, con valor skewness: 1.7197249894462623 y kurtosis: 3.45501845040993
86,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.57254586458671 y Z_kurtosis: 5.59
7769671330437,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.063492063492063 y una desviación estandar σ:
4.089758854508693

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.8656366666652695                      3.21823049686
45097 *
        2                       3.0993040358695656                      3.21216527137
0299
        3                       3.4088702794826875                      3.20597727884
52663 *
        4                       3.8349079335677554                      3.19966182943
7299 *
        5                       2.1925180222187173                      3.19321396898
01295
        6                       2.3105561994331403                      3.18662845917
24883
        7                       2.0393062730482496                      3.17989975588
9007
        8                       2.1395590232943267                      3.17302198541
117
        9                       2.2562849961652716                      3.16598891833
6084
        10                      1.9376424881848398                      3.15879394088
72967
-Para 55 valores, con valor skewness: 1.3229239960674104 y kurtosis: 1.45529083705823
67,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.005351305137564 y Z_kurtosis: 2.2
03055909067103,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.4727272727272727 y una desviación estandar σ:
2.578615170657908

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2767186648925133                      3.16598891833
6084 *
        2                       3.276141567688698                       3.15879394088
```

72967 *
	3	2.2893743814709455	3.15143002331
57844
	4	2.4395599995599606	3.14388968503
173
	5	2.623931627792402	3.13616495605
74856
	6	2.2996328602547362	3.12824733433
06387
	7	2.4620170639706798	3.12012773831
43937
	8	2.0437757344378933	3.11179645428
94945
	9	2.165549983284082	3.10324307760
16966
	10	2.3121786162734312	3.09445644702
2701
-Para 15 valores, con valor skewness: 0.5932601754647896 y kurtosis: -0.8229265122873
35,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9380266997699385 y Z_kurtosis: -
0.6505805314416298,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 2.4 y una desviación estandar σ: 2.2150996967781
533

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.0062402647738877	2.54830777174
33393
	2	1.9848403624160043	2.50732085257
88404
	3	1.319318084075224	2.46203286854
26998
	4	1.4905240231518242	2.41155951843
16536
	5	1.75580311389975	2.35473005156
5537
	6	2.253855756656153	2.28995408447

961
	7	1.4666666666666666	2.21500422332
5564
	8	1.8480591388386793	2.12664508719
56257
	9	1.0690449676496976	2.01996850768
0656
	10	1.2909944487358056	1.88714511777
87135
-Para 62 valores, con valor skewness: 0.44312607973665363 y kurtosis: -0.098614771528
18399,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.424451052022735 y Z_kurtosis: -0.
1585010694154863,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.17741935483871 y una desviación estandar σ:
3.3337191937611057

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.327502233313207	3.21216527137
0299
	2	2.4598286860216376	3.20597727884
52663
	3	2.2938776741541	3.199661829437299
	4	2.4255091294836904	3.19321396898
01295
	5	2.2303612881984405	3.18662845917
24883
	6	2.3565619125461623	3.17989975588
9007
	7	2.1244798668156126	3.17302198541
117
	8	2.2389277629350346	3.16598891833
6084
	9	2.1604466806398612	3.15879394088
72967
	10	2.285281183696792	3.15143002331
57844

-Para 115 valores, con valor skewness: 0.6814645252889371 y kurtosis: 0.3863192563918125,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.45683219257612856,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9834347769848764 y Z_kurtosis: 0.8456480577984542,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.095652173913043 y una desviación estandar σ: 6.995618396438034

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.975185284619139	3.431091848297192
2	2.8172798970681874	3.428192768033446
3	2.7830833416392404	3.425263059821453
4	2.5836127554557775	3.422302108945931 6
5	2.5160075404052433	3.419309282528174 3
6	2.6040548131250523	3.416283928816746 6
7	2.5316163855806275	3.413225376441435
8	2.4512299063971486	3.410132933632253
9	2.485178589420807	3.407005887398585 6
10	2.573592058077696	3.403843502667563 7

-Para 134 valores, con valor skewness: -0.21465131265870682 y kurtosis: 0.09345649673254464,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21160368475757949, SE_kurtosis: 0.42320736951515897,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.014402527558151 y Z_kurtosis: 0.

22082908631674264,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.783582089552239 y una desviación estandar σ: 6.955468095129599

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.895684657939117	3.4810598087304534
2	2.7085107130547823	3.4786457706402767
3	2.342287020284676	3.4762100781125653
4	2.402377986921046	3.4737523613720334
5	2.4673513282383337	3.4712722413458765
6	2.53790612750246	3.4687693293548993
7	2.451219746361079	3.466243226791093
8	2.354572910983468	3.4636935247824145
9	2.247841869100184	3.4611198038425885
10	2.304173897143191	3.4585216335073325

-Para 118 valores, con valor skewness: 1.1275692604380525 y kurtosis: 0.8205427660496638,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.4509876168016973,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.0004444398474615 y Z_kurtosis: 1.8194352471776687,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 13.40677966101695 y una desviación estandar σ: 7.707840261306899

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.918753100940694	3.4396112101213108
2	2.9113967230357902	3.4368004970608466
3	3.0379006072560353	3.4339608978425775
4	3.1824919841393386	3.431091848297192
5	3.0502956283330995	3.428192768033446
6	2.8878748241770995	3.4252630598214533
7	2.854887670372127	3.4223021089459316
8	2.479678551358207	3.4193092825281743
9	2.5641893502876667	3.4162839288167466
10	2.482400961784458	3.4132253764414435

-Para 90 valores, con valor skewness: 2.7302058355935297 y kurtosis: 8.825184264186072,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.574041732972047 y Z_kurtosis: 17.08989584120221,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 14.833333333333334 y una desviación estandar σ: 11.112805426373868

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.220707182146042	3.34773781782	1611 *
2	4.552928296546013	3.34383558090	3338 *
3	5.245731290885701	3.33987968775	84758 *
4	5.712868395361969	3.33586874110	18204 *
5	2.9868675682040244	3.33180129006	863
6	2.289953411864175	3.32767582749	12073
7	2.3797722076824037	3.32349078700	26715
8	2.4810893450855698	3.31924453995	45845
9	2.3972243462296774	3.31493539213	33127
10	2.2266255228398775	3.31056158026	02855

-Para 81 valores, con valor skewness: 1.8840971892273155 y kurtosis: 8.095537468948654,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.9226151091283885 y Z_kurtosis: 14.872451994379965,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 11.962962962962964 y una desviación estandar σ: 7.913801734155156

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.278972696905619	3.31056158026	

```
02855 *
        2                       2.724074451178193                       3.30612126825
88206
        3                       2.7194897727588736                      3.30161254326
7771
        4                       2.3703932081578185                      3.29703341138
2488
        5                       2.304117044078229                       3.29238179310
03914
        6                       1.917464202969221                       3.28765551844
56313
        7                       1.9798347674666783                      3.28285232174
6804
        8                       2.048737310301322                       3.27796983603
66214
        9                       2.125397985178051                       3.27300558704
17774
        10                      2.2113913801986365                      3.26795698672
59874
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.43732322406848256 y kurtosis: -0.083852381786
60082,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6460248173665972 y Z_kurtosis: -
0.15780444968368532,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.31764705882353 y una desviación estandar σ:
5.961073264410344

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9488031072092857                      3.32767582749
12073
        2                       2.4340214686207617                      3.32349078700
26715
        3                       2.1804124375541143                      3.31924453995
45845
        4                       2.260846111611181                       3.31493539213
33127
        5                       2.024465871429159                       3.31056158026
```

```
02855
        6                       2.0918973290911924                      3.30612126825
88206
        7                       2.003197191993647                       3.30161254326
7771
        8                       2.0704955350243837                      3.29703341138
2488
        9                       1.9997495925328348                      3.29238179310
03914
        10                      1.9516505860329751                      3.28765551844
56313
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.820572704280585 y kurtosis: 0.86372294790695
13,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.432701902682662 y Z_kurtosis: 1.8
066061612847994,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  10.17142857142857 y una desviación estandar σ:
6.186709476746092

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3505938092200562                      3.40064502137
8865
        2                       2.8880647204431846                      3.39740966153
2545
        3                       3.0283622497127323                      3.39413661618
8539
        4                       2.823738893919832                       3.39082505241
30943
        5                       2.7672559315420493                      3.38747411017
0432
        6                       2.895130311079148                       3.38408290115
49167
        7                       2.0152383979097097                      3.38065050756
03503
        8                       1.8986860844931623                      3.37717598078
2947
```

```
        9                       1.9452156734581731                      3.37365834005
225
        10                      1.9953516167808312                      3.37009657098
66257
-Para 104 valores, con valor skewness: 0.5092690593677033 y kurtosis: 0.2857790111674
5297,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.1202561709316945 y Z_kurtosis: 0.
5948964509083391,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  8.201923076923077 y una desviación estandar σ:
5.109154317520335

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0772100806485096                      3.39740966153
2545
        2                       3.042795575697596                       3.39413661618
8539
        3                       2.5706371494528333                      3.39082505241
30943
        4                       2.2354630286521098                      3.38747411017
0432
        5                       2.08203940675996                        3.38408290115
49167
        6                       2.1402882901207687                      3.38065050756
03503
        7                       1.9720053357302951                      3.37717598078
2947
        8                       2.023441302005074                       3.37365834005
225
        9                       2.0791341733990025                      3.37009657098
66257
        10                      1.895974102018953                       3.36648962406
765
-Para 103 valores, con valor skewness: 0.6720783281592357 y kurtosis: 1.1039855397866
818,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7846003829297565 y Z_kurtosis: 2.2870537763498207,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.320388349514563 y una desviación estandar σ: 5.3882533009865465

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.819230312706967	3.394136616188539	*
2	2.559503224666538	3.390825052413094	3
3	2.4561254103872625	3.387474110170432	
4	2.547066259507829	3.384082901154916	7
5	2.4327430832785493	3.380650507560350	3
6	2.13812792912614	3.377175980782947	
7	2.2020727299991005	3.373658340050225	
8	2.272133822402734	3.370096570986625	7
9	1.9063604669126124	3.366489624060765	
10	1.954938719888721	3.362836413028039	5

-Para 114 valores, con valor skewness: 0.5961135137415946 y kurtosis: 0.46126070472070424,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.45883146774112354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.5983985652785555 y Z_kurtosis: 1.005294399251952,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.035087719298245 y una desviación estandar σ:

6.891298638292342

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8843843581578943	3.428192768033446
2	3.010986421876868	3.4252630598214533
3	2.8452949602456137	3.4223021089459316
4	2.808691664053423	3.4193092825281743
5	2.59727961497595	3.4162839288167466
6	2.523898923941676	3.4132253764414435
7	2.2641344292697627	3.4101329336322253
8	2.3316654307129947	3.4070058873985856
9	2.2229721863982173	3.4038435026675637
10	2.1021867750114653	3.4006450213788865

-Para 116 valores, con valor skewness: 0.6658093700010982 y kurtosis: 0.46172059869761295,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9275429286071417 y Z_kurtosis: 1.015085499402947,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.836206896551724 y una desviación estandar σ: 6.5521041178377875

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.520049840392494                       3.43396089784
25775 *
        2                       2.782958101459819                       3.43109184829
7192
        3                       2.400063394773988                       3.42819276803
3446
        4                       2.4750478007817374                      3.42526305982
14533
        5                       2.3844635778642944                      3.42230210894
59316
        6                       2.2825540505736583                      3.41930928252
81743
        7                       2.3496489076521385                      3.41628392881
67466
        8                       2.0541710011792507                      3.41322537644
14435
        9                       2.105500550862028                       3.41013293363
2253
        10                      2.0291708805654163                      3.40700588739
85856
-Para 112 valores, con valor skewness: 0.6474910865885651 y kurtosis: 0.3434469989888
8154,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.797481224473895 y Z_kurtosis: 0.7
419303146977626,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.669642857142858 y una desviación estandar σ:
7.492124904640517

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9671748418699773                      3.42230210894
59316
        2                       2.831503326426705                       3.41930928252
81743
        3                       2.812341638341283                       3.41628392881
67466
        4                       2.6396363820344013                      3.41322537644
14435
        5                       2.590689392618615                       3.41013293363
2253
        6                       2.2207938014305633                      3.40700588739
85856
        7                       2.285460872565825                       3.40384350266
75637
        8                       2.1935928170895678                      3.40064502137
8865
        9                       2.257366139730938                       3.39740966153
2545
        10                      2.157906379376038                       3.39413661618
8539
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.28747511843082324 y kurtosis: -0.05904347275
637489,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.179465720527618 y Z_kurtosis: -0.
1211230949606658,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  14.455445544554456 y una desviación estandar σ:
8.030295054534184

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5456842619898565                      3.38747411017
0432
        2                       2.6463236991401637                      3.38408290115
49167
        3                       2.364910625706704                       3.38065050756
```

03503
	4	2.3134946105381426	3.37717598078
2947
	5	2.254758189719119	3.37365834005
225
	6	2.188258060955222	3.37009657098
66257
	7	2.2578778259535466	3.36648962406
765
	8	2.187029225672868	3.36283641302
80395
	9	2.2581050232893887	3.35913581314
66618
	10	1.9843570983121575	3.35538665944
57173
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.7569318237513092 y kurtosis: 0.27155521998286
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7982600080589846 y Z_kurtosis: 0.
5019488467876748,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 9.951219512195122 y una desviación estandar σ:
7.192310322913122

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.9086676773244964	3.31493539213
33127
	2	2.8040712625439315	3.31056158026
02855
	3	2.6689746529755385	3.30612126825
88206
	4	2.500256013394787	3.30161254326
7771
	5	2.4604964720323537	3.29703341138
2488
	6	2.5811329521708046	3.29238179310
03914
	7	2.0131626468168027	3.28765551844

56313
	8	2.084226678959597	3.28285232174
6804
	9	1.9781220706782698	3.27796983603
66214
	10	2.0478515339179433	3.27300558704
17774
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.9519532545925378 y kurtosis: 1.75570570612947
74,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5406177641558068 y Z_kurtosis: 3.
265014737731257,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 8.783132530120483 y una desviación estandar σ:
5.02774996447987

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.996760020799084	3.31924453995
45845 *
	2	2.2945344695855616	3.31493539213
33127
	3	2.388395378507827	3.31056158026
02855
	4	2.2622164934268114	3.30612126825
88206
	5	2.3548563047000077	3.30161254326
7771
	6	2.213302340450246	3.29703341138
2488
	7	2.3028814346988	3.2923817931003914
	8	2.0333763194830214	3.28765551844
56313
	9	2.106385608060236	3.28285232174
6804
	10	1.91440826794951	3.27796983603
66214
-Para 74 valores, con valor skewness: 1.0184803475442987 y kurtosis: 0.65781945757626
21,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.576785431937284 y Z_kurtosis: 1.1550930061521498,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 5.418918918918919 y una desviación estandar σ: 3.907742684123118

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.197698938420795	3.2779698360366214
2	2.930389379571212	3.2730055870417774
3	2.5695289155138	3.2679569867259874
4	2.417534742494949	3.2628213263463666
5	2.544622277659259	3.2575957689789212
6	2.3680412455219138	3.2522773414640009
7	2.4916570156541056	3.2468629257117948
8	2.2843131146612383	3.2413492493496325
9	2.03468283322341	3.2357328755155543
10	2.1197197493574333	3.2300101919388778

-Para 64 valores, con valor skewness: 0.9590809542263652 y kurtosis: 0.38133463725402317,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30618621784789724, SE_kurtosis: 0.6123724356957945,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.1323452798349125 y Z_kurtosis: 0.6227168550144492,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 2.546875 y una desviación estandar σ: 2.32466185377035

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7541689399131113	3.224177399008187
2	2.962690290311137	3.2182304968645097
3	2.742761127435372	3.212165271370299
4	2.4424917622402953	3.2059772788452663
5	2.5971865398511746	3.199661829437299
6	2.218930116254442	3.193213968980295
7	2.3410038808368263	3.1866284591724883
8	2.4858117449369104	3.179899755889007
9	2.016224400344599	3.173021985411117
10	1.4504813352456845	3.165988918336084

-Para 15 valores, con valor skewness: 1.610270820752303 y kurtosis: 1.1980969535594008,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.5460617216430044 y Z_kurtosis: 0.9471788077391713,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.8 y una desviación estandar σ: 2.4549270186029295

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.439896994779235                       2.54830777174
33393
        2                       2.9001812379466916                      2.50732085257
88404 *
        3                       2.7591675467701995                      2.46203286854
26998 *
        4                       2.047065262876636                       2.41155951843
16536
        5                       1.044465935734187                       2.35473005156
5537
        6                       1.1618950038622249                      2.28995408447
961
        7                       1.3333333333333333                      2.21500422332
5564
        8                       1.620185174601965                       2.12664508719
56257
        9                       2.267786838055363                       2.01996850768
0656 *
        10                      0                       1.8871451177787135
-Para 57 valores, con valor skewness: -0.800337811688827 y kurtosis: 1.76149230253985
68,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4668068067400766 y Z_kurtosis:
2.7146419539746893,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.157894736842104 y una desviación estandar σ:
3.611820135426743

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
```

```
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6109117840926617                      3.17989975588
9007 *
        2                       2.368506895328993                       3.17302198541
117
        3                       2.3642248842950857                      3.16598891833
6084
        4                       2.1809069044392806                      3.15879394088
72967
        5                       1.954360611231093                       3.15143002331
57844
        6                       2.0509641901483815                      3.14388968503
173
        7                       2.163547110506484                       3.13616495605
74856
        8                       2.297064249802151                       3.12824733433
06387
        9                       2.0799830990056254                      3.12012773831
43937
        10                      2.2049682199972276                      3.11179645428
94945
-Para 105 valores, con valor skewness: 1.5301994763515412 y kurtosis: 5.3442395013032
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.401283672433545 y Z_kurtosis: 11.
178278907412102,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  16.866666666666667 y una desviación estandar σ:
8.35870423618018

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.540334307512374                       3.40064502137
8865 *
        2                       4.70329167970726                        3.39740966153
2545 *
        3                       2.9564918033053162                      3.39413661618
8539
```

```
        4                       2.643000128268289                       3.39082505241
30943
        5                       2.3672224811783096                      3.38747411017
0432
        6                       2.3049649611220824                      3.38408290115
49167
        7                       2.146435800003798                       3.38065050756
03503
        8                       2.0638285932535294                      3.37717598078
2947
        9                       2.121931918107468                       3.37365834005
225
        10                      2.0707209067069394                      3.37009657098
66257
-Para 132 valores, con valor skewness: 0.3952634469838155 y kurtosis: 0.5000343816441
06,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21320071635561044, SE_kurtosis: 0.426401432711220
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8539499010150207 y Z_kurtosis: 1.
172684572058539,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  16.075757575757574 y una desviación estandar σ:
7.209653894228475

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.029415626386583                       3.47621007811
25653
        2                       3.011455403557514                       3.47375236137
20334
        3                       2.6926029730364056                      3.47127224134
58765
        4                       2.4803305186714337                      3.46876932935
48993
        5                       2.390792034224761                       3.46624322679
1093
        6                       2.456472790278228                       3.46369352478
24145
        7                       2.295645957345459                       3.46111980384
```

```
25885
        8                       2.355327229140093                       3.45852163350
73325
        9                       2.253127771359203                       3.45589857195
35267
        10                      2.310778403280859                       3.45325016560
33276
-Para 125 valores, con valor skewness: 1.9063523999943373 y kurtosis: 4.5739292647994
97,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.438178046004132
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.701268433591748 y Z_kurtosis: 10.
438517644848769,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  13.704 y una desviación estandar σ: 9.2667353474
67304

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.0085871711745344                      3.45852163350
73325 *
        2                       4.0867642670335655                      3.45589857195
35267 *
        3                       3.9243309084638303                      3.45325016560
33276 *
        4                       4.086570959037543                       3.45057594870
98318 *
        5                       4.140873706406773                       3.44787544292
5259 *
        6                       4.342727444784411                       3.44514815685
00113 *
        7                       2.9460914659482995                      3.44239358556
15038
        8                       3.074676087627064                       3.43961121012
13108
        9                       2.3364768290072804                      3.43680049706
08466
        10                      2.404192774437955                       3.43396089784
25775
```

-Para 97 valores, con valor skewness: 0.33408385565343374 y kurtosis: -0.033162605502113696,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.343277471522646 y Z_kurtosis: -0.06666975987339127,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.484536082474227 y una desviación estandar σ: 5.808123358687294

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.171381698941445	3.37365834005225
2	2.3950603013196097	3.3700965709866257
3	2.3248299359122933	3.36648962406765
4	2.141827877083132	3.3628364130280395
5	2.046718599546625	3.3591358131466618
6	2.029670315735067	3.3553866594457173
7	1.9215580624796098	3.3515877447813436
8	1.9734498167234402	3.3477378178211611
9	1.8226281717490225	3.3438355809033338
10	1.8688588518452893	3.3398796877584758

-Para 82 valores, con valor skewness: 0.8794258387636334 y kurtosis: 1.5140322474200225,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.251101456495933 y Z_kurtosis: 2.7985716519821424,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.78048780487805 y una desviación estandar σ: 5.149057195831956

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.516775233935529	3.314935392133127	*
2	3.222140923434176	3.310561580260285	
3	2.8112013518528998	3.306121268258820	6
4	2.5175591765468175	3.301612543267771	
5	2.433774754226423	3.297033411382488	
6	2.2030405146816143	3.292381793100391	4
7	2.292704754338279	3.287655518445631	3
8	2.1294643774455695	3.282852321746804	
9	2.213445233384975	3.277969836036621	4
10	2.16278560672675	3.273005587041777	4

-Para 88 valores, con valor skewness: 0.5955151212396756 y kurtosis: 0.3045747769232956,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.280649280614671 y Z_kurtosis: 0.58321629553040 55,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.647727272727273 y una desviación estandar σ: 5.456521895708576

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   3.1619773370882607   3.33987968775
84758
        2   2.6116788289320865   3.33586874110
18204
        3   2.738812375661658   3.33180129006
863
        4   2.4703496670757934   3.32767582749
12073
        5   2.146590094483637   3.32349078700
26715
        6   2.2226689650598646   3.31924453995
45845
        7   1.9774455067020835   3.31493539213
33127
        8   2.0399342614479115   3.31056158026
02855
        9   2.1087659964591943   3.30612126825
88206
        10   1.9450054137955735   3.30161254326
7771
-Para 98 valores, con valor skewness: 0.42900997209946923 y kurtosis: -0.383194161040
6786,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7338231601366367 y Z_kurtosis: -
0.77433038210055,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 9.5 y una desviación estandar σ: 5.5938194756830
16

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

```
Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.4010331218408356                      3.37717598078
2947
        2                       2.3066377882005025                      3.37365834005
225
        3                       2.386272817280315                       3.37009657098
66257
        4                       2.474787122411298                       3.36648962406
765
        5                       2.376612432974865                       3.36283641302
80395
        6                       2.060901383013267                       3.35913581314
66618
        7                       2.122057222406392                       3.35538665944
57173
        8                       2.189015526747064                       3.35158774478
13436
        9                       2.0474832572781585                      3.34773781782
1611
        10                      2.1096815624977436                      3.34383558090
3338
-Para 116 valores, con valor skewness: 0.7873136099349327 y kurtosis: 1.0244834659529
873,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.461793262773355 y Z_kurtosis: 2.2
523108425318923,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  8.96551724137931 y una desviación estandar σ: 5.
191058350801582

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/generate_gaussian.py:162: R
untimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
  return abs(element - mean)/s
```

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.459136547435358	3.433960897842577 5 *
2	3.470192737977227	3.431091848297192 *
3	2.83676458898423	3.428192768033446
4	2.7376794998051093	3.425263059821453 3
5	2.1680384075387784	3.422302108945931 6
6	2.2257636440858666	3.419309282528174 3
7	2.053554725214657	3.416283928816746 6
8	2.1043564419687852	3.413225376441443 5
9	1.961623972285736	3.410132933632253
10	2.0074535096150257	3.407005887398585 856

-Para 115 valores, con valor skewness: 0.7864641661583994 y kurtosis: 0.9818777223368729,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.45683219257612856,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.443120598500026 y Z_kurtosis: 2.1493181485305426,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 10.130434782608695 y una desviación estandar σ: 5.895498266555939

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.693372732283819                       3.43109184829
7192 *
        2                       2.8799609894500477                      3.42819276803
3446
        3                       3.0059993269601066                      3.42526305982
14533
        4                       2.7648138831681828                      3.42230210894
59316
        5                       2.083523607164399                       3.41930928252
81743
        6                       2.1358462486561716                      3.41628392881
67466
        7                       2.192327739577441                       3.41322537644
14435
        8                       2.253549936729597                       3.41013293363
2253
        9                       1.949140561422186                       3.40700588739
85856
        10                      1.994640487391254                       3.40384350266
75637
-Para 95 valores, con valor skewness: 0.41006372199438346 y kurtosis: -0.358023218695
4464,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6316895297568748 y Z_kurtosis: -
0.7123072659463607,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.157894736842104 y una desviación estandar σ:
5.161223415704304

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.6677898308029877                      3.36648962406
765
        2                       2.7906862064171034                      3.36283641302
```

80395
	3	2.5175665433197034	3.35913581314
66618
	4	1.9825896172170174	3.35538665944
57173
	5	1.8758420691155848	3.35158774478
13436
	6	1.8264764276447338	3.34773781782
1611
	7	1.8724223348088525	3.34383558090
3338
	8	1.9220300027976434	3.33987968775
84758
	9	1.7450807117763087	3.33586874110
18204
	10	1.7873846096945114	3.33180129006
863
-Para 116 valores, con valor skewness: 0.8001474031287822 y kurtosis: 0.6941111414873
165,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.518223049142686 y Z_kurtosis: 1.5
259924653247767,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 12.551724137931034 y una desviación estandar σ:
7.482559984650983

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.1201870733799115	3.43396089784
25775
	2	3.1380937335016927	3.43109184829
7192
	3	3.154348857132713	3.42819276803
3446
	4	2.8673131808532584	3.42526305982
14533
	5	2.9929327958236724	3.42230210894
59316
	6	2.1659401836965833	3.41930928252

81743
	7	2.05942249431575	3.41628392881
67466
	8	2.110614767681622	3.41322537644
14435
	9	1.9958400562193483	3.41013293363
2253
	10	1.9229352818218108	3.40700588739
85856
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.7873580041472219 y kurtosis: 2.20631360566349
95,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.165792812482248 y Z_kurtosis: 4.4
35550104336832,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 12.896907216494846 y una desviación estandar σ:
7.575713414171583

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.347051481879223	3.37365834005
225 *
	2	1.831989020937748	3.37009657098
66257
	3	1.8752819076229212	3.36648962406
765
	4	1.9218050589059974	3.36283641302
80395
	5	1.9719813252035678	3.35913581314
66618
	6	2.0263153330263095	3.35538665944
57173
	7	2.085415008918327	3.35158774478
13436
	8	1.8645405636578676	3.34773781782
1611
	9	1.9130317305028801	3.34383558090
3338
	10	1.9655253004605764	3.33987968775

84758
-Para 88 valores, con valor skewness: 0.7674256932770707 y kurtosis: 0.8557981895312543,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.939016647728674 y Z_kurtosis: 1.6387287708520386,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.988636363636363 y una desviación estandar σ: 6.816581251527608

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.3565570252377013	3.339879687758475	*
2	2.6876218855291807	3.335868741101820	
3	2.6640482660825446	3.331801290068630	
4	2.8003831476140237	3.327675827491207	
5	2.6091421170713924	3.323490787002671	
6	2.359011179606915	3.319244539958454	
7	2.230383084803535	3.314935392133312	
8	2.3171249028605603	3.310561580260285	
9	2.2167278141903917	3.306121268258820	
10	2.1704064757883885	3.301612543267771	

-Para 85 valores, con valor skewness: 0.530367275983094 y kurtosis: -0.07995251008229065,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9962299062594147 y Z_kurtosis: -

0.1504651577634887,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.376470588235295 y una desviación estandar σ: 6.542128580728293

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.829913061861335	3.327675827491207 3
2	2.676807462764624	3.323490787002671 5
3	2.3226336329725528	3.319244539954584 5
4	2.418490628075117	3.314935392133312 7
5	2.000612773859434	3.310561580260285 5
6	2.0659262911727687	3.306121268258820 6
7	1.9551030405729448	3.301612543267771
8	2.018155849712709	3.297033411382488
9	2.087750609970223	3.292381793100391 4
10	1.9701411390033978	3.287655518445631 3

-Para 82 valores, con valor skewness: 1.4485309676776352 y kurtosis: 3.4565655259342103,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.354995192564457 y Z_kurtosis: 6.389194358694938,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.7439024390243905 y una desviación estandar σ: 5.198055395330151

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   4.4466353934207   3.3149353921333127 *
        2   2.527904744582697   3.31056158026
02855
        3   2.4260069375920907   3.30612126825
88206
        4   2.5387613753288014   3.30161254326
7771
        5   2.425417418954593   3.29703341138
2488
        6   2.289390097046579   3.29238179310
03914
        7   2.3891829560747957   3.28765551844
56313
        8   2.5033138546563967   3.28285232174
6804
        9   2.3569627886518316   3.27796983603
66214
        10   2.1819750710109624   3.27300558704
17774
-Para 66 valores, con valor skewness: 0.6448449221392181 y kurtosis: -0.3850102469817
833,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.138708654701728 y Z_kurtosis: -0.
6384672648403189,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 5.590909090909091 y una desviación estandar σ:
4.199485079284065

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

```
Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.6961230457005527                      3.23573287551
5543
        2                       2.1380423594255302                      3.23001019193
8778
        3                       2.237086169057973                       3.22417739900
8187
        4                       2.0858816904552255                      3.21823049686
45097
        5                       2.1815827231429417                      3.21216527137
0299
        6                       2.2918451509268                 3.2059772788452663
        7                       2.127352658202314                       3.19966182943
7299
        8                       2.233894178617252                       3.19321396898
01295
        9                       2.3582999153825455                      3.18662845917
24883
        10                      2.1777960340319953                      3.17989975588
9007
-Para 61 valores, con valor skewness: 0.9273898177651169 y kurtosis: 0.64443542131775
72,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.957001981730804 y Z_kurtosis: 1.0
273979622325176,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  2.3114754098360657 y una desviación estandar σ:
1.9962340249034456

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.3229941911378544                      3.20597727884
52663 *
        2                       2.6228519261903918                      3.19966182943
```

7299
	3	2.2398112697909047	3.19321396898
01295
	4	2.3651483036300576	3.18662845917
24883
	5	1.8884532072812492	3.17989975588
9007
	6	1.9698486551138192	3.17302198541
117
	7	2.0628176567181153	3.16598891833
6084
	8	2.1703920340493	3.1587939408872967
	9	1.5890969912763406	3.15143002331
57844
	10	1.645240418680742	3.14388968503
173
-Para 19 valores, con valor skewness: 0.44901449602417204 y kurtosis: -0.990573454372
849,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7990271517244146 y Z_kurtosis: -
0.8813691905603231,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 2.0526315789473686 y una desviación estandar σ:
1.877111000013369

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.0468082547658337	2.68093109677
54025
	2	1.837304430070552	2.65159912012
9792
	3	1.4903239303310436	2.61996363983
44386
	4	1.6605279103876787	2.58567634067
19616
	5	1.9084748944547918	2.54830777174
33393
	6	1.5080872395697835	2.50732085257
88404

```
        7                       1.7320508075688774                      2.46203286854
26998
        8                       2.103851343652986                       2.41155951843
16536
        9                       1.6854996561581055                      2.35473005156
5537
        10                      2.1213203435596424                      2.28995408447
961
-Para 50 valores, con valor skewness: 0.2858037422365291 y kurtosis: -0.2722418682819
2476,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.34641016151377546, SE_kurtosis: 0.692820323027550
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8250443375783124 y Z_kurtosis: -
0.39294728984313976,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.6 y una desviación estandar σ: 3.676955262170
0474

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2615384615384615                      3.12824733433
06387
        2                       2.134420478053011                       3.12012773831
43937
        3                       2.134243829039103                       3.11179645428
94945
        4                       2.0113260401785995                      3.10324307760
16966
        5                       2.1305650163884904                      3.09445644702
2701
        6                       2.2740072329558716                      3.08542457124
2285
        7                       2.102103298252997                       3.07613454634
4442
        8                       2.1285422539194254                      3.06657246292
0528
        9                       2.2828722000539554                      3.05672330123
4089
        10                      2.072161026982881                       3.04657081256
```

4991
-Para 106 valores, con valor skewness: 1.2899100638175691 y kurtosis: 4.2648690087788
28,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.421715674184873 y Z_kurtosis: 8.9
6299199527438,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 14.735849056603774 y una desviación estandar σ:
5.871745404087581

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.7908265109176735	3.4038435026675637	*
2	3.159344124997719	3.400645021378865	
3	3.1401974522631515	3.397409661532545	
4	2.691224984155068	3.394136616188539	
5	2.59035919057309	3.390825052413094 3	
6	2.4323432496592536	3.387474110170432	
7	2.5208280149694007	3.384082901154916 7	
8	2.322589915347475	3.380650507560350 3	
9	2.161087623351831	3.377175980782947	
10	1.9811746623403301	3.373658340052 25	

-Para 138 valores, con valor skewness: 0.5613900836371926 y kurtosis: 0.8296851649290
184,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.20851441405707477, SE_kurtosis: 0.4170288281141495
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.692332259982412 y Z_kurtosis: 1.9895151341957498,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.71014492753623 y una desviación estandar σ: 7.496088737188722

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.494412847115695	3.490506503124086 7 *
2	3.120703360663942	3.488175560824005
3	2.964392007732042	3.485824355982557 2
4	2.633970359780032	3.483452553157884
5	2.5640513215865277	3.481059808730453 4
6	2.4668090843815476	3.478645770640276 7
7	2.535653645322187	3.476210078112565 3
8	2.3901874111800403	3.473752361372033 4
9	2.4542493637611136	3.471272241345876 5
10	2.3404286198169246	3.468769329354899 3

-Para 111 valores, con valor skewness: 1.6120732355622232 y kurtosis: 3.4884224456088395,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.46499055497527714,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.933789163300036 y Z_kurtosis: 7.502136136494888,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 14.306306306306306 y una desviación estandar σ: 9.160031465378106

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.0964398732745435	3.419309282528174	*
2	3.532657243535058	3.416283928816746	*
3	3.6488727513126684	3.413225376441435	*
4	3.784946671292469	3.410132933632253	*
5	3.663555604696813	3.407005887398585	*
6	3.1859387762103077	3.403843502667563	
7	2.5784107297168237	3.400645021378865	
8	2.6785349495220876	3.397409661532545	
9	2.455259927937171	3.394136616188539	
10	2.544235973193185	3.390825052413094 3	

-Para 97 valores, con valor skewness: 0.8865666092765356 y kurtosis: 2.167389482507314,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.564688724380598 y Z_kurtosis: 4.357297448828814,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 14.515463917525773 y una desviación estandar σ: 6.217888065997602

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

```
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.237397633899057                       3.37365834005
225 *
        2                       2.7853920449899765                      3.37009657098
66257
        3                       2.188922808603538                       3.36648962406
765
        4                       2.2593753115747783                      3.36283641302
80395
        5                       2.1452783007800726                      3.35913581314
66618
        6                       2.2134696879440443                      3.35538665944
57173
        7                       2.1169756463077487                      3.35158774478
13436
        8                       2.184270425191494                       3.34773781782
1611
        9                       2.0494953452670175                      3.34383558090
3338
        10                      1.933522645083841                       3.33987968775
84758
-Para 76 valores, con valor skewness: 0.3055624198930434 y kurtosis: -0.2441624108506
6037,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0875046226926912 y Z_kurtosis: -
0.4344901944761867,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  12.394736842105264 y una desviación estandar σ:
6.43608034395981

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
```

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4086487685643405                      3.28765551844
56313
        2                       2.2060306718815155                      3.28285232174
6804
        3                       2.2986091742385546                      3.27796983603
66214
        4                       2.23456029625337                        3.27300558704
17774
        5                       2.3333357253836073                      3.26795698672
59874
        6                       2.2661487017092363                      3.26282132634
6366
        7                       2.095446547625659                       3.25759576897
89212
        8                       2.1819616688305388                      3.25227734146
4009
        9                       2.280198181651215                       3.24686292571
7948
        10                      2.3930668259546124                      3.24134924934
96325
-Para 88 valores, con valor skewness: 0.8205189038833717 y kurtosis: 0.78664328251459
55,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.1423481640178292 y Z_kurtosis: 1.
5063072056278022,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.704545454545455 y una desviación estandar σ:
6.461703777060609

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2768620578900967                      3.33987968775
84758
        2                       2.868486931776691                       3.33586874110
18204
        3                       2.8644904332268544                      3.33180129006
863
```

```
        4                       2.8539796413029292                      3.32767582749
12073
        5                       2.2732681756024626                      3.32349078700
26715
        6                       2.1699735278599506                      3.31924453995
45845
        7                       2.0859379541501846                      3.31493539213
33127
        8                       2.158115041329577                       3.31056158026
02855
        9                       2.032064046846442                       3.30612126825
88206
        10                      1.9011069905015132                      3.30161254326
7771
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.35433290550687097 y kurtosis: 0.3823479504315
95,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3257923332668566 y Z_kurtosis: 0.
715307516525127,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  10.547619047619047 y una desviación estandar σ:
5.337211600114715

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2504213813933553                      3.32349078700
26715
        2                       2.313116963516819                       3.31924453995
45845
        3                       2.203905682732311                       3.31493539213
33127
        4                       2.104492474565892                       3.31056158026
02855
        5                       2.1794011900177868                      3.30612126825
88206
        6                       2.2629473093611594                      3.30161254326
7771
        7                       2.154493818915679                       3.29703341138
2488
```

```
        8                       2.237655198850997                       3.29238179310
03914
        9                       2.187338458692605                       3.28765551844
56313
        10                      2.0322274480020184                      3.28285232174
6804
-Para 110 valores, con valor skewness: 0.3673865426525582 y kurtosis: 0.1631475909765
2054,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.573055195547929 y Z_kurtosis: 0.3
4927812512372247,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  9.2 y una desviación estandar σ: 4.9484616526020
2

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1783651067812766                      3.41628392881
67466
        2                       2.9328206711185705                      3.41322537644
14435
        3                       1.9808273942390893                      3.41013293363
2253
        4                       2.027857112453408                       3.40700588739
85856
        5                       1.968128388676001                       3.40384350266
75637
        6                       2.0152710480192013                      3.40064502137
8865
        7                       2.0659799135809247                      3.39740966153
2545
        8                       2.120728575643494                       3.39413661618
8539
        9                       2.1800836159549335                      3.39082505241
30943
        10                      1.9085038370026186                      3.38747411017
0432
-Para 99 valores, con valor skewness: 0.9341136776655927 y kurtosis: 1.24891401808953
```

97,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.7943876958255056 y Z_kurtosis: 2.
5365563617619076,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 10.666666666666666 y una desviación estandar σ:
6.271629240742261

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.7016201409779153	3.380650507560350	*
2	2.992676712391784	3.377175980782947	
3	2.8029684412678337	3.373658340050225	
4	2.5719972943793437	3.370096570986625	7
5	2.30007766908317	3.366489624060765	
6	2.3808504779432407	3.362836413028039	5
7	2.270286743418243	3.359135813146661	8
8	2.1446541535293115	3.355386659445717	3
9	2.213573783622783	3.351587744781343	6
10	2.075183997289379	3.347737817821611	

-Para 109 valores, con valor skewness: 0.5737823154135854 y kurtosis: 0.5873703617426
296,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.445596377759758 y Z_kurtosis: 1.2
517559277212977,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.275229357798166 y una desviación estandar σ: 6.367739160142726

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.3960068976324433	3.413225376441435
2	2.788100991111238	3.410132933632253
3	2.7393739023287726	3.407005887398586
4	2.6801724572155816	3.403843502667563 7
5	2.10828226471499	3.400645021378865
6	2.1655325311683726	3.397409661532545
7	2.227725198284265	3.394136616188539
8	2.295614944584999	3.390825052413094 3
9	2.1428290968290167	3.387474110170432
10	2.205149288309558	3.384082901154916 7

-Para 104 valores, con valor skewness: 0.5205164112285688 y kurtosis: 0.7010133330417792,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.1670826308372866 y Z_kurtosis: 1.4592756205655002,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.038461538461538 y una desviación estandar σ: 6.2801933411613104

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.480099722836578	3.397409661532545	*
2	2.884996504337635	3.394136616188539	
3	2.8518325460096547	3.390825052413094 3	
4	2.0823655938908976	3.387474110170432	
5	2.1400340960540265	3.384082901154916 7	
6	2.2027863083821995	3.380650507560350 3	
7	2.2714159272902905	3.377175980782947	
8	2.150821197055468	3.373658340050225	
9	1.8165391947044944	3.370096570986625 7	
10	1.8588891346615546	3.366489624067765	

-Para 102 valores, con valor skewness: 0.657043252758459 y kurtosis: 0.33245932454077876,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7090587317225285 y Z_kurtosis: 0.6853824556515662,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.352941176470589 y una desviación estandar σ: 7.620466583964796

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2184305320614066                      3.39082505241
30943
        2                       2.8669618831550747                      3.38747411017
0432
        3                       2.580930351393285                       3.38408290115
49167
        4                       2.539754510656226                       3.38065050756
03503
        5                       2.3392529586686157                      3.37717598078
2947
        6                       2.266145993604222                       3.37365834005
225
        7                       2.097530279107237                       3.37009657098
66257
        8                       2.0405318014953755                      3.36648962406
765
        9                       2.0113077343977355                      3.36283641302
80395
        10                      1.94566768912071                        3.35913581314
66618
-Para 91 valores, con valor skewness: 0.7562491855223092 y kurtosis: 0.57118018499917
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9451674424636485 y Z_kurtosis: 1.
1122136174454837,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.285714285714286 y una desviación estandar σ:
8.813433445892723

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2400629396820104                      3.35158774478
13436
```

```
        2                       2.8714037759820323                      3.34773781782
1611
        3                       2.6584858235555076                      3.34383558090
3338
        4                       2.659595826624847                       3.33987968775
84758
        5                       2.2545412508754397                      3.33586874110
18204
        6                       2.200700751655651                       3.33180129006
863
        7                       2.139095888589276                       3.32767582749
12073
        8                       2.0692617832632054                      3.32349078700
26715
        9                       2.138102184763547                       3.31924453995
45845
        10                      2.214323841769454                       3.31493539213
33127
-Para 90 valores, con valor skewness: 0.7550714253455502 y kurtosis: 0.18360655219342
048,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9243790555604128 y Z_kurtosis: 0.
3555525594498402,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.366666666666667 y una desviación estandar σ:
9.31122381263005

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0580099337941355                      3.34773781782
1611
        2                       2.578602041847441                       3.34383558090
3338
        3                       2.5819659716073673                      3.33987968775
84758
        4                       2.462857761076315                       3.33586874110
18204
        5                       2.198014695196929                       3.33180129006
863
```

```
        6                       2.277200462552666                       3.32767582749
12073
        7                       2.2351584858850617                      3.32349078700
26715
        8                       2.1863734390180474                      3.31924453995
45845
        9                       2.2674140306059893                      3.31493539213
33127
        10                      2.2173478799638935                      3.31056158026
02855
-Para 81 valores, con valor skewness: 1.084248655948163 y kurtosis: 1.332230795148938
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9837839420572085 y Z_kurtosis: 2.
447464250802902,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  9.45679012345679 y una desviación estandar σ: 5.
413858263903005

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2203617634025066                      3.31056158026
02855
        2                       3.0849134403562304                      3.30612126825
88206
        3                       2.897678228683359                       3.30161254326
7771
        4                       3.0892189425392598                      3.29703341138
2488
        5                       2.6283732442989725                      3.29238179310
03914
        6                       2.5343375843842053                      3.28765551844
56313
        7                       2.4178899367554614                      3.28285232174
6804
        8                       2.5376650380142656                      3.27796983603
66214
        9                       2.406188462695337                       3.27300558704
17774
```

```
        10                      2.5278449319529077                      3.26795698672
59874
-Para 69 valores, con valor skewness: 0.8559421700130347 y kurtosis: 0.09691189134200
24,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9026411217503556 y Z_kurtosis: 0.
16432210659256025,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.159420289855072 y una desviación estandar σ:
4.5766362826792495

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7852753964163606                      3.25227734146
4009
        2                       2.75439588228872                        3.24686292571
7948
        3                       2.4660827011430198                      3.24134924934
96325
        4                       2.357661845735925                       3.23573287551
5543
        5                       2.4858223139382045                      3.23001019193
8778
        6                       2.3643747341689187                      3.22417739900
8187
        7                       2.2139430032428744                      3.21823049686
45097
        8                       2.0330342492059654                      3.21216527137
0299
        9                       2.123791003159596                       3.20597727884
52663
        10                      2.2279492633036284                      3.19966182943
7299
-Para 60 valores, con valor skewness: 1.0232351403582634 y kurtosis: 1.20630875489561
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.632455532033675
9,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.2357536254541923 y Z_kurtosis: 1.9073416134359715,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 2.933333333333333 y una desviación estandar σ: 2.2425184255405544

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.567044043893591	3.199661829437299	*
2	2.0857560794448116	3.193213968980129 5	
3	2.1884943736202285	3.186628459172488 3	
4	2.3081468966016208	3.179899755889007	
5	2.4499301254943324	3.173021985411 17	
6	2.040221146857354	3.165988918336084	
7	2.1445793278892076	3.158793940887 2967	
8	2.2668624682229046	3.151430023315 7844	
9	2.4128696468266546	3.143889685031 73	
10	1.9066398107567557	3.136164956057 4856	

-Para 18 valores, con valor skewness: 0.1905614166303566 y kurtosis: -0.7233935109203387,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5773502691896257, SE_kurtosis: 1.1547005383792515,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3300620555660785 y Z_kurtosis: -0.626477157389829,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 2.8333333333333335 y una desviación estandar σ: 1.5723301886761007

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.957252271535777	2.651599120129792
2	1.8190171877724972	2.619963639834386
3	1.647720325025927	2.585676340671961 6
4	1.890216037035626	2.548307771743339 3
5	1.3737164096688765	2.507320852578804
6	1.5474398649855854	2.462032868542699 8
7	1.8128941959898428	2.411559518431653 6
8	1.3124359177794214	2.354730051565537
9	1.52127765851133	2.289954084479 61
10	1.8856180831641267	2.215004223325564

-Para 54 valores, con valor skewness: 1.147112646979357 y kurtosis: 1.013830664428824 4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.4413379409380713 y Z_kurtosis: 1. 5207459966432366,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 13.148148148148149 y una desviación estandar σ: 3.2965043629713526

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9607740963550433	3.158793940887296 7
2	2.950427791077033	3.151430023315784 4
3	2.9151268908994843	3.143889685031 73
4	2.8443545222388233	3.136164956057 4856
5	2.3072049158394456	3.128247334330 6387
6	2.471132643742684	3.120127738314 3937
7	2.210612755721899	3.111796454289 4945
8	2.0205166797693184	3.103243077601 6966
9	1.8996898669740188	3.094456447022 701
10	2.0041102121385195	3.085424571242 285

-Para 106 valores, con valor skewness: 0.5197950086415578 y kurtosis: 1.2844224638122546,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.1847885560132885 y Z_kurtosis: 2.699325169894532,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.849056603773585 y una desviación estandar σ: 4.743998100540101

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       3.598199377239473                       3.40384350266
75637 *
        2                       2.9710087760462818                      3.40064502137
8865
        3                       2.889629906577962                       3.39740966153
2545
        4                       2.7889554455966494                      3.39413661618
8539
        5                       2.579028919442434                       3.39082505241
30943
        6                       2.6823712091918974                      3.38747411017
0432
        7                       2.2675742195310535                      3.38408290115
49167
        8                       2.3411198883058972                      3.38065050756
03503
        9                       2.1440357817065734                      3.37717598078
2947
        10                      2.047581402016959                       3.37365834005
225
-Para 122 valores, con valor skewness: 0.15462521433178217 y kurtosis: 0.308271735537
53884,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.443532762572743
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6972437095057757 y Z_kurtosis: 0.
6950371236374658,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  14.270491803278688 y una desviación estandar σ:
5.445763709626077

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2422811030008107                      3.45057594870
98318
        2                       2.836258129523609                       3.44787544292
5259
        3                       2.359502375923429                       3.44514815685
00113
```

```
        4                       2.3868043376581634                      3.44239358556
15038
        5                       2.252597067472809                       3.43961121012
13108
        6                       2.1047615452028015                      3.43680049706
08466
        7                       2.155660475389846                       3.43396089784
25775
        8                       2.2104471522678164                      3.43109184829
7192
        9                       2.2696431204331606                      3.42819276803
3446
        10                      2.1323026554635764                      3.42526305982
14533
-Para 120 valores, con valor skewness: 2.3174304605467557 y kurtosis: 7.6745770534130
05,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.447213595499957
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.363864085822382 y Z_kurtosis: 1
7.160875989991514,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  14.025 y una desviación estandar σ: 9.3581181334
71065

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.892333702876242                       3.44514815685
00113 *
        2                       5.027528041886401                       3.44239358556
15038 *
        3                       4.500656373479505                       3.43961121012
13108 *
        4                       3.950852846171177                       3.43680049706
08466 *
        5                       3.327864610500399                       3.43396089784
25775
        6                       3.3532132147528975                      3.43109184829
7192
        7                       2.687765223917054                       3.42819276803
```

3446
	8	2.4364647742188	3.4252630598214533
	9	1.971180749351062	3.42230210894
59316
	10	2.015880514667669	3.41930928252
81743
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.2538570510936789 y kurtosis: -0.4369098885725
937,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.96665885122658 y Z_kurtosis: -0.8
318516447692891,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.333333333333334 y una desviación estandar σ:
4.6005163794789805

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.3052166176645414	3.33586874110
18204
	2	2.265457273336565	3.33180129006
863
	3	2.2015622673557877	3.32767582749
12073
	4	2.2820963873852724	3.32349078700
26715
	5	2.37219154852	3.3192445399545845
	6	2.2150759172394787	3.31493539213
33127
	7	2.0470349308515154	3.31056158026
02855
	8	2.0195768997044206	3.30612126825
88206
	9	1.870361750006632	3.30161254326
7771
	10	1.8300990719183177	3.29703341138
2488
-Para 80 valores, con valor skewness: 0.799101696524691 y kurtosis: 1.057855212145250
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9179068328481392 y Z_kurtosis: 1.9313705408878894,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.1125 y una desviación estandar σ: 4.682397222577341

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1595270154648336	3.3061212682588206
2	3.1786591947409653	3.301612543267771
3	2.4688755857674582	3.297033411382488
4	2.5906877741155006	3.292381793103914
5	2.7325600391992633	3.287655518445631 3
6	2.5380952708319824	3.282852321746804
7	2.415790650933736	3.277969836036621 4
8	2.537025880089952	3.273005587041774
9	2.5090786934178193	3.267956986725987 4
10	2.115959422981675	3.262821326346366

-Para 83 valores, con valor skewness: 0.6252591259599696 y kurtosis: 0.3258997934850978,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3255381058831195 y Z_kurtosis: 0.6060626362593515,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.831325301204819 y una desviación estandar σ: 5.293367700913162

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.848285078237205	3.319244539945845
2	2.8238854602137513	3.314935392133127
3	2.78811163780526	3.310561580260285
4	2.307417580080104	3.306121268258820 6
5	2.405318648496546	3.301612543267771
6	2.2875333008805154	3.297033411382488
7	2.1496079778851325	3.292381793100 3914
8	2.2333988014047788	3.287655518445 56313
9	2.1551698279096714	3.282852321746804
10	1.9863353875606142	3.277969836036 66214

-Para 91 valores, con valor skewness: 1.1097306878213213 y kurtosis: 2.130641587037669,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.321780114601831 y Z_kurtosis: 4.148828424435576,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 10.340659340659341 y una desviación estandar σ: 5.509671377328145

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.089988914741193                       3.35158774478
13436 *
        2                       2.571674622920466                       3.34773781782
1611
        3                       2.4829695793079862                      3.34383558090
3338
        4                       2.5903303875881964                      3.33987968775
84758
        5                       2.493000955363007                       3.33586874110
18204
        6                       2.3771391426088915                      3.33180129006
863
        7                       2.4756228061540404                      3.32767582749
12073
        8                       2.345987372686287                       3.32349078700
26715
        9                       2.2786286978598067                      3.31924453995
45845
        10                      2.369499329273095                       3.31493539213
33127
-Para 92 valores, con valor skewness: 0.6068708371768081 y kurtosis: 0.23771748278572
202,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3763727119794202 y Z_kurtosis: 0.
4654246873028154,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  9.826086956521738 y una desviación estandar σ:
5.39647367883432

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.980793038029585                       3.35538665944
57173
        2                       2.96374222854396                        3.35158774478
13436
        3                       2.734438565769537                       3.34773781782
1611
        4                       2.453981071799526                       3.34383558090
3338
        5                       2.1245461103057455                      3.33987968775
84758
        6                       2.0092815793294                 3.3358687411018204
        7                       1.986685985995005                       3.33180129006
863
        8                       2.0468597008343448                      3.32767582749
12073
        9                       1.87872644695125                        3.32349078700
26715
        10                      1.8745761437612                 3.3192445399545845
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.5089177484482654 y kurtosis: -0.1183402115614
9488,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8928274176880255 y Z_kurtosis: -
0.2200724947612725,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.662650602409638 y una desviación estandar σ:
5.59319101635115

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.547869016605762                       3.31924453995
45845
        2                       2.4883238566100996                      3.31493539213
33127
        3                       2.415787242789761                       3.31056158026
02855
        4                       2.3289705924098296                      3.30612126825
```

88206
	5	2.2319189920992892	3.30161254326
7771
	6	2.32236096012015	3.29703341138
2488
	7	2.2965939676563507	3.29238179310
03914
	8	2.17616117282462	3.28765551844
56313
	9	2.049151697929444	3.28285232174
6804
	10	2.0557181088377785	3.27796983603
66214
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.741239797311762 y kurtosis: 0.809339515797699
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7734653629823733 y Z_kurtosis: 1.
514135588846254,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.583333333333334 y una desviación estandar σ:
7.848579388188566

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.598996966459746	3.32349078700
26715 *
	2	2.4362594155010355	3.31924453995
45845
	3	2.4042928131860952	3.31493539213
33127
	4	2.365189261006646	3.31056158026
02855
	5	2.167442826802178	3.30612126825
88206
	6	2.0953199852303417	3.30161254326
7771
	7	2.0133467797596154	3.29703341138
2488
	8	1.789185935595124	3.29238179310

03914
	9	1.8404616198660415	3.28765551844
56313
	10	1.8964304429624712	3.28285232174
6804
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.6476803200123384 y kurtosis: 0.15012426170026
76,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.4377801630157725 y Z_kurtosis: 0.
28252359679025685,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.658823529411764 y una desviación estandar σ:
9.353895622776605

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.799450731479784	3.32767582749
12073
	2	2.847991038553873	3.32349078700
26715
	3	2.7855369771534946	3.31924453995
45845
	4	2.3394765412651735	3.31493539213
33127
	5	2.3134806812960367	3.31056158026
02855
	6	2.1533019375497484	3.30612126825
88206
	7	2.1022138824786896	3.30161254326
7771
	8	1.9089293472232938	3.29703341138
2488
	9	1.9688964510090456	3.29238179310
03914
	10	1.894702206175984	3.28765551844
56313
-Para 88 valores, con valor skewness: 0.7209674884968814 y kurtosis: 0.77416529940937
51,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7610952691916806 y Z_kurtosis: 1.
482413687077675,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.056818181818183 y una desviación estandar σ:
10.116770454126529

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2377397511397863	3.3398796877584758
2	2.744763837102136	3.3358687411018204
3	2.782994899711021	3.3318012900 6863
4	2.7112157257305545	3.3276758274912073
5	2.384643309774805	3.3234907870026715
6	2.486545781786014	3.3192445399545845
7	2.2256898626202086	3.3149353921333127
8	2.1829558717338338	3.3105615802602855
9	2.0972035586091438	3.3061212682588206
10	2.1723931612323146	3.3016125432677771

-Para 77 valores, con valor skewness: 0.08222903262459103 y kurtosis: -0.590991043397
4961,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.29457434350006234 y Z_kurtosis: -
1.0585725811589537,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.675324675324674 y una desviación estandar σ: 8.880800183968388

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.273698899714415	3.292381793103914
2	2.141251377669922	3.287655518445631
3	2.2253161788938702	3.282852321746804
4	2.1756624675381193	3.277969836036621
5	2.2660484224803867	3.273005587041774
6	2.3687594257931637	3.267956986725987
7	1.9106729105084972	3.262821326346366
8	1.7051807512195876	3.257595768978921
9	1.6932675711728595	3.252277341464009
10	1.6155857337803443	3.246862925717948

-Para 85 valores, con valor skewness: 0.590756786420479 y kurtosis: 0.8066068121826668,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.22352776609818 y Z_kurtosis: 1.517978874249904,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.0 y una desviación estandar σ: 7.604951947096514

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.137219802289333                       3.32767582749
12073
        2                       3.084353172171444                       3.32349078700
26715
        3                       2.406209351778423                       3.31924453995
45845
        4                       2.512088935170628                       3.31493539213
33127
        5                       2.3671068459671125                      3.31056158026
02855
        6                       2.4708923386263475                      3.30612126825
88206
        7                       2.422946000915183                       3.30161254326
7771
        8                       2.364472266717911                       3.29703341138
2488
        9                       2.1164119059060593                      3.29238179310
03914
        10                      2.196700207829361                       3.28765551844
56313
-Para 72 valores, con valor skewness: 0.6264585144876605 y kurtosis: 0.69418496445078
27,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.577350269189625
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.1701159518535036 y Z_kurtosis: 1.
2023636282791506,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  14.180555555555555 y una desviación estandar σ:
7.993619658634853

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0832696061074794                      3.26795698672
59874
        2                       3.2069065552361646                      3.26282132634
6366
        3                       1.9299029420418625                      3.25759576897
89212
        4                       1.999141320519014                       3.25227734146
4009
        5                       2.0764378207998786                      3.24686292571
7948
        6                       2.0102596633447463                      3.24134924934
96325
        7                       1.9913118966735204                      3.23573287551
5543
        8                       2.0715178470243627                      3.23001019193
8778
        9                       1.996968123598207                       3.22417739900
8187
        10                      1.9889954672186667                      3.21823049686
45097
-Para 54 valores, con valor skewness: 1.265905702790256 y kurtosis: 1.94388237416279
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.7977171083707684 y Z_kurtosis: 2.
9158235612441956,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  7.907407407407407 y una desviación estandar σ:
5.73897822406057

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.641132157748179                       3.15879394088
72967 *
        2                       2.8703766514870117                      3.15143002331
57844
```

```
        3                       2.0928751799663696                      3.14388968503
173
        4                       2.2119553569267802                      3.13616495605
74856
        5                       2.354089468350302                       3.12824733433
06387
        6                       2.2840002383980007                      3.12012773831
43937
        7                       2.1910082105432256                      3.11179645428
94945
        8                       2.3390470100074046                      3.10324307760
16966
        9                       1.9574473639774426                      3.09445644702
2701
        10                      2.070757943556363                       3.08542457124
2285
-Para 57 valores, con valor skewness: 1.2378512120506797 y kurtosis: 1.28124261154388
37,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.815313672578665 y Z_kurtosis: 1.9
745274739504144,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.9298245614035086 y una desviación estandar σ:
3.8791374024085745

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.084146542505449                       3.17989975588
9007
        2                       3.1423608721583274                      3.17302198541
117
        3                       3.201778820254268                       3.16598891833
6084 *
        4                       2.250566071851916                       3.15879394088
72967
        5                       2.390663955178894                       3.15143002331
57844
        6                       2.191920684154185                       3.14388968503
173
```

```
        7                       1.9433353512921279                      3.13616495605
74856
        8                       2.042536908419608                       3.12824733433
06387
        9                       2.158750178080216                       3.12012773831
43937
        10                      2.297469241882365                       3.11179645428
94945
-Para 16 valores, con valor skewness: 2.9183104460158105 y kurtosis: 7.8460381832479
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.7655810025151535 y Z_kurtosis: 6.
406263350450339,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.9375 y una desviación estandar σ: 6.6376647813
82079

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5100319478890363                      2.58567634067
19616 *
        2                       2.2688284856288754                      2.54830777174
33393
        3                       2.0177781274036475                      2.50732085257
88404
        4                       1.979653590929729                       2.46203286854
26998
        5                       2.5543120020705317                      2.41155951843
16536 *
        6                       2.23606797749979                        2.35473005156
5537
        7                       1.8973665961010278                      2.28995408447
961
        8                       1.3333333333333333                      2.21500422332
5564
        9                       1.620185174601965                       2.12664508719
56257
        10                      2.2677868380553634                      2.01996850768
0656 *
```

-Para 272 valores, con valor skewness: 1.8887188271913053 y kurtosis: 13.730047952357
367,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14852213144650114, SE_kurtosis: 0.297044262893002
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 12.716750081597347 y Z_kurtosis: 4
6.222229032927125,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 13.3125 y una desviación estandar σ: 3.866540814
1706017

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	7.9220778165379055	3.695681954333867	*
2	3.882111096293975	3.694626526252563	*
3	2.946587164801581	3.693566628953144	
4	2.694448744806593	3.692502226073120	
5	2.736918212369415	3.691433280811782	
6	2.467312506877316	3.690359755926323	
7	2.500819627268324	3.689281613722198	
8	2.535730900061347	3.688198816047295	
9	2.5721472158463965	3.687111324284409	
10	2.6101799143810505	3.686019099343786	

-Para 523 valores, con valor skewness: 1.2230290674008222 y kurtosis: 4.4278187186304
24,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10710870802417528, SE_kurtosis: 0.2142174160483505
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 15.051625239005736 y una desviación estandar σ: 6.685449243261037

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	5.96970577031538	3.875000902760244 *
2	5.726865824019398	3.874496846774553 *
3	4.485352005214196	3.873991713912265 5 *
4	3.603239631257341	3.873485499722446
5	3.4881766041540816	3.872978199726802
6	3.5333609120894534	3.872469809418581
7	3.2437648685643183	3.871960324263636 5
8	3.110713423075539	3.871449739700967
9	3.143455945265128	3.870938051140522 3
10	2.831586759505642	3.870425253963759 4

-Para 649 valores, con valor skewness: 0.44173719436373365 y kurtosis: 0.7306645716468756,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09615088296963141, SE_kurtosis: 0.19230176593926282,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.701078582434514 y una desviación estandar σ: 7.022088114435126

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.8845826681119435	3.9311674976847097
2	3.5020901589770963	3.9307708838351085
3	3.3933936017836728	3.930373592794945
4	3.28039230548724	3.9299756223231124
5	3.163234250986884	3.929576970166619
6	3.190608026854315	3.9291776340627864
7	3.218705109374554	3.9287776117360615
8	3.0968580904675913	3.928376900901566
9	2.9710315142591304	3.9279754992612403
10	2.99409993352971	3.927573404508062

-Para 577 valores, con valor skewness: 1.8554148513548898 y kurtosis: 5.1655910748029
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10197359225896464, SE_kurtosis: 0.203947184517929
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 13.507798960138649 y una desviación estandar σ:
8.632915818928508

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	5.380788678366794	3.90073432357

```
3962 *
        2                       5.051737136890628                       3.90028248527
65667 *
        3                       4.687272460275984                       3.89982977538
7865 *
        4                       4.660387413882596                       3.89937619065
18785 *
        5                       4.503853516458421                       3.89892172779
4613 *
        6                       4.3339271159597                 3.898466383523778 *
        7                       4.150777974639891                       3.89801015452
97026 *
        8                       4.086762305257074                       3.89755303748
2673 *
        9                       4.151841778163944                       3.89709502903
56536 *
        10                      4.084292979580872                       3.89663612582
3416 *
-Para 454 valores, con valor skewness: 2.389751806470211 y kurtosis: 13.0899587210024
93,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11496024978590211, SE_kurtosis: 0.2299204995718042
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  13.56387665198238 y una desviación estandar σ:
7.203408330748642

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.716646894304654                       3.83743513798
6777 *
        2                       6.795015316132874                       3.83684468828
81817 *
        3                       7.179963955530268                       3.83625277684
63663 *
        4                       6.821762884967111                       3.83565939666
9527 *
        5                       4.79983694735235                        3.83506454071
46975 *
        6                       3.3424242802001904                      3.83446820189
1188
```

```
        7                       3.031039231908921                       3.83387037305
59422
        8                       3.0661644512177375                      3.83327104701
55766
        9                       3.102540156252011                       3.83267021652
65214
        10                      2.4039895319802                 3.832067874291391
-Para 397 valores, con valor skewness: 1.3273875137425748 y kurtosis: 6.2843044524403
99,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12293636616536453, SE_kurtosis: 0.2458727323307290
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  11.277078085642318 y una desviación estandar σ:
5.965797015628844

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.152285045864168                       3.80122026348
22474 *
        2                       3.1953831966986708                      3.80053367817
82577
        3                       3.2416947310198507                      3.79984513754
82056
        4                       3.1064959194785566                      3.79915463084
68918
        5                       3.1494436910247696                      3.79846214724
184
        6                       2.8186020346471317                      3.79776767581
1175
        7                       2.851386252392897                       3.79707120554
5309
        8                       2.8853421240690382                      3.79637272534
36166
        9                       2.9205411413222584                      3.79567222401
4934
        10                      2.7620347614506513                      3.79496969027
557
-Para 423 valores, con valor skewness: 0.6851241931543867 y kurtosis: 0.5540484160161
352,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11909826683508273, SE_kurtosis: 0.2381965336701654
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.92434988179669 y una desviación estandar σ:
5.716629798739228

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.85708735829982	3.818418416089414	*
2	3.2210098711717166	3.817779162932784	
3	3.2654071892242795	3.817138205985576	
4	3.129874539476325	3.816495536489909	
5	3.17097538114457	3.815851145609706 4	
6	3.02793831645809	3.815205024443069 5	
7	2.877869531438129	3.814557164018904 4	
8	2.7211758652594837	3.813907555298 03	
9	2.749140839487758	3.813256189172075	
10	2.777986394914893	3.812603056461084 4	

-Para 460 valores, con valor skewness: 0.72832991136457 y kurtosis: 0.964835706861067
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11420804814403214, SE_kurtosis: 0.2284160962880642
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 9.96304347826087 y una desviación estandar σ: 5.
481266859897818

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.198281768830972                       3.84094752503
7239 *
        2                       3.9148248061261004                      3.84036570166
7258 *
        3                       3.4205907880872184                      3.83978245749
60864
        4                       3.2782232919339935                      3.83919778581
7849
        5                       3.3212650187271144                      3.83861167988
0928
        6                       2.9757445185498836                      3.83802413288
6042
        7                       2.8116922883561695                      3.83743513798
6777
        8                       2.8397304201943956                      3.83684468828
81817
        9                       2.668652692234589                       3.83625277684
63663
        10                      2.69299767398186                        3.83565939666
9527
-Para 518 valores, con valor skewness: 0.549124059713797 y kurtosis: 0.44882122890054
443,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10762440050012628, SE_kurtosis: 0.2152488010002525
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  8.984555984555984 y una desviación estandar σ:
5.069759775875928

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.550078699127088                       3.87246980941
8581
        2                       3.398395401932675                       3.87196032426
36365
        3                       3.440476089230139                       3.87144973970
0967
        4                       3.280604441823607                       3.87093805114
05223
        5                       3.3187851655393716                      3.87042525396
37594
        6                       3.1507619130740667                      3.86991134352
41848
        7                       2.9755095382944456                      3.86939631514
57473
        8                       3.0046081171907115                      3.86888016412
39374
        9                       3.0345776474617177                      3.86836288572
47316
        10                      2.8509854311689464                      3.86784447518
46253
-Para 487 valores, con valor skewness: 0.7356551196168196 y kurtosis: 0.7973941489384
209,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11099697537363104, SE_kurtosis: 0.2219939507472620
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  10.449691991786448 y una desviación estandar σ:
5.767664136990185

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                       Critical
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.078967856567822                       3.85614297989
14806 *
        2                       3.802903935612432                       3.85559714360
8132
        3                       3.6864186672399217                      3.85505005132
30075
        4                       3.2003838111599237                      3.85450169744
```

67536
	5	2.872838087353793	3.85395207635
5477
	6	2.900804656218426	3.85340118238
63774
	7	2.929604430491789	3.85284900983
95327
	8	2.9592796211216323	3.85229555297
81453
	9	2.9898754948142354	3.85174080602
57594
	10	2.831257804625026	3.85118476316
9067
-Para 496 valores, con valor skewness: 0.6739317126823382 y kurtosis: 0.9317513000461
921,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10998533626601496, SE_kurtosis: 0.2199706725320299
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.40725806451613 y una desviación estandar σ:
6.446700498743482

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.5857404880225205	3.86099989061
8274 *
	2	3.5838345425474296	3.86046511279
2969
	3	3.1546707107817187	3.85992912765
6898
	4	3.1902926370843625	3.85939192993
9124
	5	3.0639845724110963	3.85885351433
34615
	6	2.9323243319557255	3.85831387550
0728
	7	2.961461243850887	3.85777300806
6822
	8	2.991484562936932	3.85723090662
29096
	9	2.8538358196702	3.85668756572457

```
        10                      2.881000070894346                       3.85614297989
14806
-Para 520 valores, con valor skewness: 0.86318993246963 y kurtosis: 1.076541677201281
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10741723110591493, SE_kurtosis: 0.2148344622118298
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  12.148076923076923 y una desviación estandar σ:
7.263131089609498

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.968559445936225                       3.87348549972
2446 *
        2                       3.894620395703331                       3.87297819972
6802 *
        3                       3.6738245235837446                      3.87246980941
8581
        4                       3.439907299680141                       3.87196032426
36365
        5                       3.3386898107857266                      3.87144973970
0967
        6                       3.378760769531                  3.8709380511405223
        7                       3.2725510927989157                      3.87042525396
37594
        8                       3.3105393354600197                      3.86991134352
41848
        9                       3.1992199437807836                      3.86939631514
57473
        10                      3.082919487146846                       3.86888016412
39374
-Para 489 valores, con valor skewness: 0.9245955625920687 y kurtosis: 1.4906893639579
843,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11076975512434226, SE_kurtosis: 0.221539510248684
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  14.51124744376278 y una desviación estandar σ:
```

8.409288386285755

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.334662128937778	3.857230906629096 *
2	3.820146982560657	3.856687565724457
3	3.882799110056779	3.856142979891480 6 *
4	3.6994617872038034	3.855597143608132
5	3.6305032575185914	3.855050051323007 5
6	3.4291007586276705	3.854501697446753 6
7	3.3459546284115103	3.853952076355477
8	3.2583539930289565	3.853401182386377 4
9	3.0342773043834965	3.852849009839532 7
10	3.067048465134854	3.852295552978145 3

-Para 437 valores, con valor skewness: 0.591306787949998 y kurtosis: 0.213598821106614,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11717498502967605, SE_kurtosis: 0.2343499700593521,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.546910755148742 y una desviación estandar σ: 8.422250188452411

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

```
Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.4930535307070323                      3.82719382050
12725
        2                       3.3068323135962383                      3.82657753541
64964
        3                       2.988450907179597                       3.82595966266
0301
        4                       2.7778378747387906                      3.82534019433
17216
        5                       2.806211335820652                       3.82471912247
25734
        6                       2.8354726654503675                      3.82409643906
55083
        7                       2.865669155726029                       3.82347213603
43897
        8                       2.6433108448334908                      3.82284620524
19476
        9                       2.6682517257789264                      3.82221863849
24717
        10                      2.565316121597879                       3.82158942752
72215
-Para 424 valores, con valor skewness: 0.7700139281363958 y kurtosis: 0.5736462667726
205,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11895773785772162, SE_kurtosis: 0.2379154757154432
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  12.483490566037736 y una desviación estandar σ:
8.001162125786374

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.684674953288758                       3.81905597418
71044
        2                       3.6230889525505883                      3.81841841609
```

89414
	3	3.428051314850418	3.81777916293
27844
	4	3.0902695199479293	3.81713820598
5576
	5	3.1298098346477556	3.81649553648
9909
	6	3.037847606709872	3.81585114560
97064
	7	2.8069007289659145	3.81520502444
30695
	8	2.7017269867726585	3.81455716401
89044
	9	2.7290712913524917	3.81390755529
803
	10	2.6196157426205056	3.81325618917
2075
-Para 392 valores, con valor skewness: 1.292104503541209 y kurtosis: 2.50149015391490
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12371791482634838, SE_kurtosis: 0.2474358296526967
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 9.293367346938776 y una desviación estandar σ:
6.217007358666155

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.772186299973393	3.79776767581
1175 *
	2	4.758865228178723	3.79707120554
5309 *
	3	3.718941100072198	3.79637272534
36166
	4	3.445807808631919	3.79567222401
4934
	5	3.153337452544902	3.79496969027
557
	6	3.19886907171932	3.79426511274
862
	7	3.2464323282835177	3.79355847996

```
32998
        8                       3.2961829434416523                      3.79284978035
39045
        9                       3.163825462939687                       3.79213900225
7988
        10                      3.0235921144716777                      3.79142613391
66324
-Para 326 valores, con valor skewness: 1.2520843701604438 y kurtosis: 2.0476832812569
46,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1356646894938404, SE_kurtosis: 0.2713293789876808,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  5.95398773006135 y una desviación estandar σ: 4.
587362547363543

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.016093286675379                       3.74690042090
61834 *
        2                       3.647007091773633                       3.74604220617
7663
        3                       3.4994871700919408                      3.74518098699
55044
        4                       3.10371979746224                        3.74431674328
77833
        5                       2.9181164664412846                      3.74344945460
3019
        6                       2.9623241408254106                      3.74257910028
4867
        7                       2.7646225304464918                      3.74170565946
97766
        8                       2.802826325486435                       3.74082911108
50977
        9                       2.8426596965862694                      3.73994943384
4895
        10                      2.8842418840227424                      3.73906660624
89686
-Para 297 valores, con valor skewness: 1.6088015955375166 y kurtosis: 3.7675507488491
213,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1421338109037403, SE_kurtosis: 0.2842676218074806,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.318922537207369 y Z_kurtosis: 13.25353455625236,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.0202020202020203 y una desviación estandar σ: 2.833112759018923

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.926116363669884	3.720713332356186	*
2	4.783591909456846	3.719758966467342	*
3	4.608040674918127	3.718800916342477	*
4	3.20998961950965	3.717839154625154	
5	3.2737233226781695	3.716873653658751	
6	3.341412041778636	3.715904385482551	
7	3.413482495844361	3.714931321826470	
8	3.066016048863123	3.713954434108164	
9	3.1226826893558224	3.712973693426889	
10	2.745099039663885	3.711989070559755	

-Para 83 valores, con valor skewness: 4.698305252894121 y kurtosis: 30.814472884272647,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 17.47449568513074 y Z_kurtosis: 57.30442622093452,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.7951807228915664 y una desviación estandar σ: 3.609755977950765

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	7.215579310624925	3.319244539945845	*
2	2.986999143091027	3.314935392133127	
3	2.705466910129981	3.310561580260285	
4	2.3541345599945527	3.306121268258820	6
5	2.4577021657100464	3.301612543267771	
6	2.5762988573121612	3.297033411382488	
7	2.1551958647166507	3.292381793100391	4
8	2.239587195766691	3.287655518445631	3
9	2.3347673694980955	3.282852321746804	
10	2.443250197905691	3.277969836036621	4

SE HAN BORRADO 726 filas
-Para 22 valores, con valor skewness: -0.305665198356137 y kurtosis: -1.1325693201004883,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5222329678670935, SE_kurtosis: 1.044465935734187,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5853042936077673 y Z_kurtosis: -1.0843525684773727,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 54.72727272727273 y una desviación estandar σ: 5.986210048419755

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0772162235023783	2.757734524567574
2	1.498322817141826	2.733780356956531
3	1.4460444095064207	2.708245645805758
4	1.5756285732801674	2.680931096775402 5
5	1.5455304270727421	2.651599120129792
6	1.7207369052906956	2.619963639834438 6
7	1.7443538775177139	2.585676340671961 6
8	2.0306146101688483	2.548307771743339 3
9	1.9477363877684437	2.507320852578840 4
10	2.0934567249214684	2.462032868542699 8

-Para 46 valores, con valor skewness: -1.125366714316024 y kurtosis: 0.6592933747340384,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3611575592573076, SE_kurtosis: 0.7223151185146152,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.1159993345570642 y Z_kurtosis: 0.9127503465382587,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 49.95652173913044 y una desviación estandar σ: 11.556960112076883

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                       2.7349112000150173                      3.09445644702
2701
       2                       2.755560826476089                       3.08542457124
2285
       3                       2.665300724469605                       3.07613454634
4442
       4                       2.7374675899153695                      3.06657246292
0528
       5                       2.8231460957940553                      3.05672330123
4089
       6                       2.662655248604727                       3.04657081256
4991
       7                       2.1124185039445718                      3.03609738450
91865
       8                       1.9728459676622532                      3.02528388758
7578
       9                       1.953734934547443                       3.01410949999
6099
       10                      2.093233226380545                       3.00255150669
00095
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.9127425797316226 y kurtosis: 0.1263463129775
1975,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.311968758194937 y Z_kurtosis: 0.
22922949503336687,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  50.050632911392405 y una desviación estandar σ:
11.35268744648821

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       2.6301995411939703                      3.30161254326
7771
       2                       2.5008678642721716                      3.29703341138
2488
       3                       2.5327156249375475                      3.29238179310
03914
       4                       2.6656236265862265                      3.28765551844
```

56313
	5	2.6167898205221434	3.28285232174
6804
	6	2.660083084065567	3.27796983603
66214
	7	2.596231537587554	3.27300558704
17774
	8	2.630744075001541	3.26795698672
59874
	9	2.5460035712531757	3.26282132634
6366
	10	2.565993430988345	3.25759576897
89212
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.5789949295851032 y kurtosis: -0.418601081690
02874,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2047470065828985 y Z_kurtosis: -
0.7969927150051155,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.39080459770115 y una desviación estandar σ: 1
5.543307183582172

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.77551687760736	3.33586874110
18204
	2	2.6604510845564873	3.33180129006
863
	3	2.5191548543829176	3.32767582749
12073
	4	1.9918254378745457	3.32349078700
26715
	5	1.9809296244007577	3.31924453995
45845
	6	1.9685286073923158	3.31493539213
33127
	7	1.9544821537496992	3.31056158026
02855
	8	1.9386412639856965	3.30612126825

88206
	9	1.920848663544175	3.30161254326
7771
	10	1.9810007858373435	3.29703341138
2488
-Para 78 valores, con valor skewness: -0.34940819176382454 y kurtosis: -0.36959763141
802826,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2598091514716236 y Z_kurtosis: -
0.6663016056838705,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.62820512820513 y una desviación estandar σ: 1
4.541813252681768

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.77592120636113	3.29703341138
2488
	2	2.159349693017976	3.29238179310
03914
	3	2.097283017654939	3.28765551844
56313
	4	2.026238920620505	3.28285232174
6804
	5	2.099582827622572	3.27796983603
66214
	6	2.181541247522272	3.27300558704
17774
	7	2.111841445362019	3.26795698672
59874
	8	2.1975954936909043	3.26282132634
6366
	9	1.8152561001915288	3.25759576897
89212
	10	1.8741333856869864	3.25227734146
4009
-Para 75 valores, con valor skewness: -0.6815469645102885 y kurtosis: 0.3370523668777
3965,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4096324015116615 y Z_kurtosis: 0.5958300355855645,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.45333333333333 y una desviación estandar σ: 13.094826798735784

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.220306920400544	3.282852321746804
2	2.767706349434304	3.2779698360366214
3	2.5202494589262656	3.2730055870417774
4	1.9477393779414893	3.2679569867259874
5	1.835024645553176	3.2628213263406366
6	1.8022734018571607	3.2575957689789212
7	1.806910395368087	3.2522773414604009
8	1.7702826061597405	3.2468629257107948
9	1.8271431633938873	3.2413492493496325
10	1.7907317649601366	3.2357328755105543

-Para 64 valores, con valor skewness: -0.23153674962566134 y kurtosis: 0.4909052100005842,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30618621784789724, SE_kurtosis: 0.6123724356957945,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7561958577138859 y Z_kurtosis: 0.8016448510501687,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.796875 y una desviación estandar σ: 13.247853
2311607

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6808955565484296	3.224177399008187
2	2.873376731482995	3.218230496864509 7
3	2.440173016239006	3.212165271370299
4	2.4285325218491276	3.205977278845266 3
5	2.396574063170618	3.199661829437299
6	2.2572730118644535	3.193213968980129 5
7	2.0099270357953674	3.186628459172488 3
8	2.0070942281434863	3.179899755889007
9	2.0237090956218418	3.173021985411 17
10	2.0206652022089013	3.165988918336084

-Para 91 valores, con valor skewness: -0.4299409733866934 y kurtosis: -0.544344749293
9204,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6743795315628347 y Z_kurtosis: -
1.059959113866178,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.10989010989011 y una desviación estandar σ: 1
5.450346238483561

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.259913478837217                       3.35158774478
13436
        2                       2.3404291226207596                      3.34773781782
1611
        3                       2.362536526012154                       3.34383558090
3338
        4                       2.24710385279307                        3.33987968775
84758
        5                       2.186631086657511                       3.33586874110
18204
        6                       2.1907711980806766                      3.33180129006
863
        7                       2.1945366274303133                      3.32767582749
12073
        8                       2.1213435379004926                      3.32349078700
26715
        9                       2.038551231766549                       3.31924453995
45845
        10                      2.0256850498620147                      3.31493539213
33127
-Para 91 valores, con valor skewness: -0.48490050352882497 y kurtosis: -0.20579971600
2542,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8884161506117692 y Z_kurtosis: -
0.40073737257669517,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.97802197802198 y una desviación estandar σ: 1
5.198306746330687

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3541960989653625                      3.35158774478
13436
        2                       2.377220738389992                       3.34773781782
1611
        3                       2.4019651425291584                      3.34383558090
3338
        4                       2.499713451163763                       3.33987968775
84758
        5                       2.537103332007828                       3.33586874110
18204
        6                       2.4264524726349563                      3.33180129006
863
        7                       2.3743574062697883                      3.32767582749
12073
        8                       2.2321335056793203                      3.32349078700
26715
        9                       2.143689674299289                       3.31924453995
45845
        10                      2.135928057609735                       3.31493539213
33127
-Para 96 valores, con valor skewness: -0.33597288574581613 y kurtosis: -0.80508308072
07539,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3438915429832645 y Z_kurtosis: -
1.6101661614415077,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.84375 y una desviación estandar σ: 15.4031437
03072434

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1857238805289336                      3.37009657098
66257
        2                       2.255122942303215                       3.36648962406
765
```

```
        3                       2.1966817120918676                      3.36283641302
80395
        4                       2.06184419090162                        3.35913581314
66618
        5                       1.9826564759809524                      3.35538665944
57173
        6                       2.038407272488762                       3.35158774478
13436
        7                       2.099154584312326                       3.34773781782
1611
        8                       2.0173115867199463                      3.34383558090
3338
        9                       2.002225631719602                       3.33987968775
84758
        10                      1.9383960918909353                      3.33586874110
18204
-Para 99 valores, con valor skewness: -0.10901251012841998 y kurtosis: -0.82961676029
34541,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4428109094345252 y Z_kurtosis: -
1.6849596054384217,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.464646464646464 y una desviación estandar σ:
15.055663138891635

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1500624855203156                      3.38065050756
03503
        2                       2.079552786910706                       3.37717598078
2947
        3                       2.044819263294393                       3.37365834005
225
        4                       1.9625473067591972                      3.37009657098
66257
        5                       2.0144372976404576                      3.36648962406
765
        6                       1.9265031702482485                      3.36283641302
```

80395
	7	1.8306179922486876	3.35913581314
66618
	8	1.8752806164598574	3.35538665944
57173
	9	1.9233895999608572	3.35158774478
13436
	10	1.898977642159764	3.34773781782
1611
-Para 93 valores, con valor skewness: -0.09744167074148347 y kurtosis: -0.62771411418
19893,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.38362824133765355 y Z_kurtosis:
-1.235656469424333,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.204301075268816 y una desviación estandar σ:
16.068107154305913

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.179131540365776	3.35913581314
66618
	2	2.250306079088484	3.35538665944
57173
	3	2.070028747550593	3.35158774478
13436
	4	2.0673721716842053	3.34773781782
1611
	5	2.063953602874797	3.34383558090
3338
	6	2.1282651256326828	3.33987968775
84758
	7	2.0588999747725896	3.33586874110
18204
	8	1.9482095576118699	3.33180129006
863
	9	1.9326351574021166	3.32767582749
12073
	10	1.9152984179152635	3.32349078700

26715
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.4593942120632846 y kurtosis: -0.583454045461
1599,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7593458871030099 y Z_kurtosis: -
1.1172294385092267,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.27272727272727 y una desviación estandar σ: 1
5.441036876929951

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.271333312344013   3.33987968775
84758
        2   2.3559459614632776   3.33586874110
18204
        3   2.3149967911938676   3.33180129006
863
        4   2.3366693485200924   3.32767582749
12073
        5   2.43170199763131   3.32349078700
26715
        6   2.3172924638843195   3.31924453995
45845
        7   2.031802839232626   3.31493539213
33127
        8   1.9436052698832482   3.31056158026
02855
        9   1.924922726388329   3.30612126825
88206
        10   1.904049186663015   3.30161254326
7771
-Para 80 valores, con valor skewness: -0.07659685832916871 y kurtosis: -0.63381654191
69686,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.27969218093942116 y Z_kurtosis: -1.1571853910928078,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.95 y una desviación estandar σ: 15.763803475050052

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.140165302777923	3.3061212682588206
2	2.0905164771731113	3.301612543267771
3	2.100009469780732	3.297033411382488
4	1.974707693919467	3.292381793103914
5	1.972269278455901	3.287655518445631 3
6	2.0395155683515185	3.282852321746804
7	1.9896337581816863	3.277969836036621 4
8	1.9869082346051816	3.273005587041774
9	1.9833437692265015	3.267956986725987 4
10	2.0556458513662053	3.262821326346366

-Para 86 valores, con valor skewness: 0.05081501572055509 y kurtosis: -0.260226976597 9597,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374 3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.19238254457828827 y Z_kurtosis: -0.49260171640150857,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.18604651162791 y una desviación estandar σ: 14.770737592317193

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2336420244041246	3.331801290063
2	2.1784430808092075	3.327675827491
3	2.2566702122964246	3.323490787002
4	2.222609200462797	3.319244539945
5	2.2330671550010015	3.314935392133
6	2.2437981352723297	3.310561580260
7	2.2547995958053497	3.306121268258
8	2.105005110744306	3.301612543267
9	2.1819834772454243	3.297033411382
10	2.1835276318201893	3.292381793103

-Para 68 valores, con valor skewness: 0.08324528566086162 y kurtosis: -0.406081980404875,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.28024539120907793 y Z_kurtosis: -0.6835378277464812,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.985294117647058 y una desviación estandar σ: 13.054740683953073

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.51027978109843	3.246862925717948
2	2.3413497720961383	3.241349249349632 5
3	2.053508150492931	3.235732875515543
4	1.9990340213041986	3.230010191938778
5	1.9081964972894547	3.224177399008187
6	1.9821083682727891	3.218230496864509 7
7	1.7929161656269748	3.212165271370299
8	1.8577459568899342	3.205977278845266 3
9	1.9301909984777448	3.199661829437299
10	2.011869765323174	3.193213968980129 5

-Para 61 valores, con valor skewness: 0.47903803617801016 y kurtosis: 0.14018859301984232,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5274228756537573 y Z_kurtosis: 0.22349714188943057,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.557377049180328 y una desviación estandar σ: 12.63293197042196

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.7824822647309166                      3.20597727884
52663
        2                       2.5919242398478266                      3.19966182943
7299
        3                       2.4165754242996256                      3.19321396898
01295
        4                       2.40383127879581                        3.18662845917
24883
        5                       2.174297554214623                       3.17989975588
9007
        6                       1.9941282053975273                      3.17302198541
117
        7                       1.9237039291940354                      3.16598891833
6084
        8                       2.0126113005462276                      3.15879394088
72967
        9                       1.810650645431219                       3.15143002331
57844
        10                      1.7777086981458141                      3.14388968503
173
-Para 54 valores, con valor skewness: 0.47811867104907596 y kurtosis: -0.917215614830
3547,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.434356013147228 y Z_kurtosis: -1.
3758234222455321,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.296296296296298 y una desviación estandar σ:
9.409667270123355

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.969220743800193                       3.15879394088
72967
        2                       2.065850415122483                       3.15143002331
57844
        3                       2.0661807066344475                      3.14388968503
173
        4                       2.181090724548121                       3.13616495605
74856
```

```
        5                       2.075754105482806                       3.12824733433
06387
        6                       1.9463153291544486                      3.12012773831
43937
        7                       1.9208876355984452                      3.11179645428
94945
        8                       2.023593050908195                       3.10324307760
16966
        9                       2.1448550821406767                      3.09445644702
2701
        10                      2.146234261769556                       3.08542457124
2285
-Para 15 valores, con valor skewness: 1.7052762877461796 y kurtosis: 2.71107751060427
66,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.6962785545773045 y Z_kurtosis: 2.
1432949616922015,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  19.933333333333334 y una desviación estandar σ:
10.369613729010782

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.8943461327168705                      2.54830777174
33393 *
        2                       2.140858373037064                       2.50732085257
88404
        3                       1.7155893985386157                      2.46203286854
26998
        4                       2.0765735254031803                      2.41155951843
16536
        5                       1.8253418710835456                      2.35473005156
5537
        6                       1.9023218581204508                      2.28995408447
961
        7                       1.5124753549550503                      2.21500422332
5564
        8                       1.4908256020104282                      2.12664508719
56257
```

```
        9                       1.4638501094228                 2.019968507680656
        10                      1.4288690166235198                      1.88714511777
87135
-Para 32 valores, con valor skewness: -0.8786421771063442 y kurtosis: 0.2888561019224
367,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4330127018922193, SE_kurtosis: 0.8660254037844386,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0291371898948265 y Z_kurtosis:
0.33354229640396965,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  53.71875 y una desviación estandar σ: 8.15565131
9024129

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5004072982365253                      2.93804750234
9961
        2                       2.720008966470658                       2.92357056133
005
        3                       2.5934384087917066                      2.90847305972
2726
        4                       1.6536337059201391                      2.89270471120
54254
        5                       1.7739371879672476                      2.87620913430
69227
        6                       1.6021672247860839                      2.85892285133
109
        7                       1.5447597499246621                      2.84077407651
16194
        8                       1.5157218585737902                      2.82168123782
60343
        9                       1.4413507878416125                      2.80155116155
03152
        10                      1.545599802843955                       2.78027682144
98648
-Para 59 valores, con valor skewness: -1.0546450021547427 y kurtosis: 0.2966948607093
6957,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.637792804143280
7,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.3071712170581837 y Z_kurtosis: 0.4651900410007085,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 49.59322033898305 y una desviación estandar σ: 13.76204390129901

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0686370830777716	3.1932139689801295
2	2.5269600560260774	3.1866284591724883
3	2.4606941680351726	3.1798997558890007
4	2.3717674663556885	3.1730219854117
5	2.1659925492001886	3.1659889183360084
6	2.2892118015971072	3.1587939408872967
7	2.3381539366141477	3.1514300233157844
8	2.2920351262460055	3.1438896850173
9	2.230700185603479	3.1361649560574856
10	2.263875210539772	3.1282473343306387

-Para 74 valores, con valor skewness: -1.0314779847028972 y kurtosis: 0.505461296068586,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.622431633506686 y Z_kurtosis: 0.8875608668078012,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 47.054054054054056 y una desviación estandar σ: 15.888030418893111

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.94152507312876	3.27796983603 66214
2	3.157056933510487	3.27300558704 17774
3	2.7902735877269005	3.26795698672 59874
4	2.2335398842413015	3.26282132634 6366
5	2.2582303628443228	3.25759576897 89212
6	2.364673436311574	3.25227734146 4009
7	2.323068297550071	3.24686292571 7948
8	2.3567189924660537	3.24134924934 96325
9	2.3941223326546504	3.23573287551 5543
10	2.2518442055509444	3.23001019193 8778

-Para 95 valores, con valor skewness: -0.6479561168432388 y kurtosis: -0.392948791752 5907,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5782900434423603 y Z_kurtosis: -0.7817936516243428,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.252631578947366 y una desviación estandar σ: 16.078078191685417

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

```
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6759655846824706                      3.36648962406
765
        2                       2.7999507711505283                      3.36283641302
80395
        3                       2.2768799196277856                      3.35913581314
66618
        4                       2.2889884732372523                      3.35538665944
57173
        5                       2.0918204699333107                      3.35158774478
13436
        6                       2.014382150191312                       3.34773781782
1611
        7                       2.001329368464652                       3.34383558090
3338
        8                       1.9866324214313968                      3.33987968775
84758
        9                       2.04536292481175                        3.33586874110
18204
        10                      2.0329629987425855                      3.33180129006
863
-Para 73 valores, con valor skewness: -0.3259215908091727 y kurtosis: -0.447933797036
0451,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.136838927681891 y Z_kurtosis: -
0.7812133222451793,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.657534246575345 y una desviación estandar σ:
14.380560678461373

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
```

```
-----------------------------------------------------------
       1                       2.8078249946609195                      3.27300558704
17774
       2                       2.1982248833387796                      3.26795698672
59874
       3                       1.9946083165686406                      3.26282132634
6366
       4                       1.9925715086274507                      3.25759576897
89212
       5                       1.9113821478542188                      3.25227734146
4009
       6                       1.8200046306369857                      3.24686292571
7948
       7                       1.7997157614489456                      3.24134924934
96325
       8                       1.7771238772957798                      3.23573287551
5543
       9                       1.8364020633668015                      3.23001019193
8778
       10                      1.8160335321821475                      3.22417739900
8187
-Para 76 valores, con valor skewness: -0.5767222118942568 y kurtosis: -0.519464327551
4763,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0525693953598543 y Z_kurtosis: -
0.924393545734323,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.80263157894737 y una desviación estandar σ: 1
7.210782832467885

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola izquierda más grande que derecha
       -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       2.2396718484225393                      3.28765551844
56313
       2                       2.334862035531758                       3.28285232174
6804
       3                       2.443357255891326                       3.27796983603
66214
```

```
        4                       2.441410864903107                       3.27300558704
17774
        5                       2.106428545838169                       3.26795698672
59874
        6                       2.1915811555958644                      3.26282132634
6366
        7                       2.218341717126497                       3.25759576897
89212
        8                       2.1760050901689607                      3.25227734146
4009
        9                       2.1995645289272985                      3.24686292571
7948
        10                      2.072933998509196                       3.24134924934
96325
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.7777975706822279 y kurtosis: 0.3071091463852
573,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.8223086240338437 y Z_kurtosis:
0.5571866157942146,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.81012658227848 y una desviación estandar σ: 1
4.436307909570449

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.808960040320331                       3.30161254326
7771
        2                       2.767094004067295                       3.29703341138
2488
        3                       2.860971872601636                       3.29238179310
03914
        4                       2.7323586920203664                      3.28765551844
56313
        5                       2.3167966148761456                      3.28285232174
6804
        6                       2.1648394708686287                      3.27796983603
66214
        7                       2.077253043138781                       3.27300558704
17774
```

```
        8                       2.1580177645960275                      3.26795698672
59874
        9                       2.15597726972857                        3.26282132634
6366
        10                      2.1524634751537164                      3.25759576897
89212
-Para 99 valores, con valor skewness: -0.23809482402278606 y kurtosis: -0.07845715429
339561,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9671457471530772 y Z_kurtosis: -
0.15934723364949877,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.56565656565657 y una desviación estandar σ: 1
4.759459638189528

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3974845287177042                      3.38065050756
03503
        2                       2.4842817379497664                      3.37717598078
2947
        3                       2.5101518936105713                      3.37365834005
225
        4                       2.611121736405806                       3.37009657098
66257
        5                       2.2716719121936633                      3.36648962406
765
        6                       2.272317991571025                       3.36283641302
80395
        7                       2.16472694323778                        3.35913581314
66618
        8                       2.2346206898563103                      3.35538665944
57173
        9                       2.311769509937505                       3.35158774478
13436
        10                      2.227685871751467                       3.34773781782
1611
-Para 103 valores, con valor skewness: -0.17909539899599805 y kurtosis: -0.5479956377
```

655957,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7420401696200125 y Z_kurtosis: -1.1352462940929486,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.94174757281554 y una desviación estandar σ: 14.966516182957445

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1903190926986937	3.394136616188539
2	2.2551295962864777	3.390825052413094 3
3	2.2568277354245074	3.387474110170432
4	2.045709243550949	3.384082901154916 7
5	2.1012604727333324	3.380650507560350 3
6	2.088358811119492	3.377175980782947
7	2.1483455271091456	3.373658340050225
8	2.137763779974482	3.370096570986625 7
9	2.0634498936210175	3.366489624060765
10	2.0444634722385517	3.362836413028039 5

-Para 105 valores, con valor skewness: -0.23694948017072137 y kurtosis: -0.8794503137230643,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9912307918343558 y Z_kurtosis: -1.83950230703735,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.00952380952381 y una desviación estandar σ: 17.642208715029735

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9185345100599547	3.400645021378865
2	1.9630380812160295	3.397409661532545
3	2.0107969948565296	3.394136616188539
4	2.062228551733215	3.390825052413094 3
5	2.1178289924970177	3.387474110170432
6	2.11719704958794	3.384082901154916 7
7	2.116021442480297	3.380650507560 3503
8	1.9876699183493198	3.377175980782947
9	2.040201429240349	3.373658340052 25
10	1.9009175146804362	3.370096570986 6257

-Para 117 valores, con valor skewness: -0.35206137195065024 y kurtosis: -0.3062037931065018,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.4529108136578383,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5546609236697224 y Z_kurtosis: -0.6760796692697878,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.8974358974359 y una desviación estandar σ: 15.039767578323593

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.3104068159820375   3.43680049706
08466
        2   2.3760537917096274   3.43396089784
25775
        3   2.4476441626676615   3.43109184829
7192
        4   2.4556012223595007   3.42819276803
3446
        5   2.3189751488627857   3.42526305982
14533
        6   2.314093432822233   3.42230210894
59316
        7   2.3831262225998078   3.41930928252
81743
        8   2.458741198285386   3.41628392881
67466
        9   2.1482464729707793   3.41322537644
14435
        10   2.126029967324445   3.41013293363
2253
-Para 116 valores, con valor skewness: -0.3341644201365218 y kurtosis: -0.47769006583
549256,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4693104802072203 y Z_kurtosis: -
1.050194122606197,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.91379310344828 y una desviación estandar σ: 1
5.989527265184872

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.174109109098755                       3.43396089784
25775
        2                       2.2301792783146417                      3.43109184829
7192
        3                       2.2908321124098396                      3.42819276803
3446
        4                       2.356727912369147                       3.42526305982
14533
        5                       2.3615051574879673                      3.42230210894
59316
        6                       2.434532091615174                       3.41930928252
81743
        7                       2.2338110920095446                      3.41628392881
67466
        8                       2.154449957453817                       3.41322537644
14435
        9                       2.0131380421663745                      3.41013293363
2253
        10                      2.0622387572807823                      3.40700588739
85856
-Para 107 valores, con valor skewness: -0.474522728030162 y kurtosis: -0.220746988626
74724,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.003887250555738 y Z_kurtosis: -
0.4661020958300592,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.55140186915888 y una desviación estandar σ: 1
4.771299302413848

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.665043039004994                       3.40700588739
85856
```

```
        2                       2.772880808504328                       3.40384350266
75637
        3                       2.823159736972955                       3.40064502137
8865
        4                       2.655442679031625                       3.39740966153
2545
        5                       1.9211474807157392                      3.39413661618
8539
        6                       1.811086204375682                       3.39082505241
30943
        7                       1.8505398524713206                      3.38747411017
0432
        8                       1.8129702764596707                      3.38408290115
49167
        9                       1.853352739001268                       3.38065050756
03503
        10                      1.896566889985591                       3.37717598078
2947
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.3636866533687218 y kurtosis: -0.937219580382
4965,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4085523517349692 y Z_kurtosis: -
1.8149179132804565,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.12222222222222 y una desviación estandar σ: 1
8.954230121695073

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.842678573560924                       3.34773781782
1611
        2                       1.889695523166143                       3.34383558090
3338
        3                       1.9405160257144798                      3.33987968775
84758
        4                       1.9956823063417177                      3.33586874110
18204
        5                       2.0558513550049438                      3.33180129006
863
```

```
        6                       2.1218281701922383                      3.32767582749
12073
        7                       2.136292263020178                       3.32349078700
26715
        8                       2.0920754700104007                      3.31924453995
45845
        9                       2.041992249149933                       3.31493539213
33127
        10                      1.9856795996608727                      3.31056158026
02855
-Para 83 valores, con valor skewness: -0.0985930479986018 y kurtosis: -0.601120998932
3429,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.36669899018889496 y Z_kurtosis:
-1.1178803564981377,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.40963855421687 y una desviación estandar σ: 1
6.14470418940319

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9953173345083959                      3.31924453995
45845
        2                       2.058517305113331                       3.31493539213
33127
        3                       2.064066162070352                       3.31056158026
02855
        4                       2.069655613314033                       3.30612126825
88206
        5                       2.0066601168988223                      3.30161254326
7771
        6                       2.005976089529958                       3.29703341138
2488
        7                       1.9694091408055725                      3.29238179310
03914
        8                       2.0354726271055426                      3.28765551844
56313
        9                       2.108685884360813                       3.28285232174
6804
```

```
        10                      1.9829770098801571                      3.27796983603
66214
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.0969471889189469 y kurtosis: -0.588464909976
7554,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.37338304998496563 y Z_kurtosis:
-1.1332088395051318,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.31460674157304 y una desviación estandar σ: 1
5.252625860220418

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1308625170743256                      3.34383558090
3338
        2                       2.1268463218247646                      3.33987968775
84758
        3                       2.197457649900245                       3.33586874110
18204
        4                       2.2756219252338186                      3.33180129006
863
        5                       2.1383622246181235                      3.32767582749
12073
        6                       2.0978954293643337                      3.32349078700
26715
        7                       2.0947038648918883                      3.31924453995
45845
        8                       2.1053735915235126                      3.31493539213
33127
        9                       2.023381586382083                       3.31056158026
02855
        10                      1.969312869725593                       3.30612126825
88206
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.4154102890052519 y kurtosis: -0.2329934849323
4762,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4489822117285271 y Z_kurtosis: -0.40634936597747834,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.493150684931507 y una desviación estandar σ: 12.174668612599238

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6516887582684086	3.2730055870417774
2	2.3859602379015663	3.2679569867259874
3	2.2413070287864225	3.262821326346366
4	2.3439474401366858	3.2575957689789212
5	2.162599005753343	3.252277341464009
6	2.1127326864249247	3.2468629257117948
7	1.989430971511943	3.2413492493496325
8	1.9194330884776054	3.2357328755115543
9	1.8875785821767532	3.2300101919338778
10	1.9582006733366553	3.2241773990008187

-Para 63 valores, con valor skewness: 0.43058610256131286 y kurtosis: -0.42220857841860493,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3952584395189607 y Z_kurtosis: -0.6840560793435949,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.793650793650794 y una desviación estandar σ: 11.047026074215815

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7125542320404996	3.2182304968645097
2	1.965570919687503	3.212165271370299
3	2.048378004233032	3.2059772788452663
4	2.0424599246658106	3.199661829437299
5	1.931435427194878	3.1932139689801295
6	1.9089977216008824	3.1866284591724883
7	1.9912344389392396	3.179899755889007
8	1.9736288971219533	3.17302198541117
9	2.0670836348632124	3.165988918336084
10	1.9733308347604281	3.158793940887296 7

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.9574697073285368 y kurtosis: 0.5511838137419791,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5635414847512417 y Z_kurtosis: 0.45003969938303057,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.6875 y una desviación estandar σ: 6.916635291093495

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.423541988239464	2.585676340671961 6
2	2.0321869076146286	2.548307771743339 3
3	2.3305184201318467	2.507320852578840 4
4	2.3664020910951695	2.462032868542699 8
5	2.337140946903961	2.411559518431653 6
6	1.5389675281277313	2.354730051565537
7	1.5280299227567034	2.289954084479610
8	1.8973665961010275	2.215004223325564
9	1.3681503729626998	2.126645087195625 7
10	1.737198072430759	2.019968507680656

-Para 33 valores, con valor skewness: -1.2323097447851887 y kurtosis: 1.8895171912732263,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4264014327112209, SE_kurtosis: 0.8528028654224418,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.8900225239622186 y Z_kurtosis: 2.21565530310131,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 54.121212121212125 y una desviación estandar σ: 9.000867216661643

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.295384607599974	2.951948906400

```
50792 *
        2                       2.412400662868931                       2.93804750234
9961
        3                       2.289320543775499                       2.92357056133
005
        4                       2.2514598523156586                      2.90847305972
2726
        5                       1.8384344741093854                      2.89270471120
54254
        6                       1.6366426997743186                      2.87620913430
69227
        7                       1.5707823188533958                      2.85892285133
109
        8                       1.6846842522884236                      2.84077407651
16194
        9                       1.625763678134224                       2.82168123782
60343
        10                      1.5516041192247734                      2.80155116155
03152
-Para 47 valores, con valor skewness: -1.3142023280229358 y kurtosis: 0.4565442434045
2104,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3572948005052482, SE_kurtosis: 0.7145896010104964,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.6782016591468194 y Z_kurtosis:
0.6388901304453981,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  52.51063829787234 y una desviación estandar σ: 1
3.718867797129946

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6328804602894573                      3.10324307760
16966
        2                       2.5825448371778887                      3.09445644702
2701
        3                       2.7506857022777895                      3.08542457124
2285
        4                       2.791508005426085                       3.07613454634
4442
        5                       2.631578960723615                       3.06657246292
```

0528
	6	2.9198003596314446	3.05672330123
4089
	7	2.9708896161270815	3.04657081256
4991
	8	3.2837024529191363	3.03609738450
91865 *
	9	2.673366478867985	3.02528388758
7578
	10	2.8416103707225586	3.01410949999
6099
-Para 74 valores, con valor skewness: -0.8454635035441727 y kurtosis: -0.077961146178
10845,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9691702446717287 y Z_kurtosis: -
0.13689527371801488,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 49.91891891891892 y una desviación estandar σ: 1
2.421381692693773

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.712174726496724	3.27796983603
66214
	2	2.797758908009613	3.27300558704
17774
	3	2.3686434906021043	3.26795698672
59874
	4	2.3954061536794846	3.26282132634
6366
	5	2.424500566097752	3.25759576897
89212
	6	2.357907617992666	3.25227734146
4009
	7	2.3780674834716744	3.24686292571
7948
	8	2.2935267546654647	3.24134924934
96325
	9	2.3005763198054594	3.23573287551

5543
	10	2.1931385161057504	3.23001019193
8778
-Para 95 valores, con valor skewness: -0.6661098075187297 y kurtosis: -0.258241884353
5077,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.650525614191165 y Z_kurtosis: -
0.5137867070938741,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.8 y una desviación estandar σ: 14.89231522066
2597

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.9923880927824538	3.36648962406
765
	2	2.6051637438242703	3.36283641302
80395
	3	2.360139363481448	3.35913581314
66618
	4	2.3006440983143035	3.35538665944
57173
	5	2.2322824831443864	3.35158774478
13436
	6	2.232324256852993	3.34773781782
1611
	7	2.0721784179094858	3.34383558090
3338
	8	2.055979893487583	3.33987968775
84758
	9	2.037587564833394	3.33586874110
18204
	10	2.0168107958237385	3.33180129006
863
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.6570444174453219 y kurtosis: 0.1154171340354
3552,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.600656726374766 y Z_kurtosis: 0.22841708870704477,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.56382978723404 y una desviación estandar σ: 14.801925198704687

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8602239579030124	3.3628364130280395
2	3.0124323453915864	3.3591358131466618
3	2.5313353822152194	3.3553866594457173
4	2.5650465191081135	3.3515877447813436
5	2.288739015198098	3.347737817821611
6	2.212629764953844	3.343835580903338
7	2.208257125662774	3.339879687758458
8	2.118372652697021	3.335868741101804
9	1.931414543901133	3.331801290063863
10	1.8125496369330445	3.327675827491207 3

-Para 78 valores, con valor skewness: -0.8326156901353924 y kurtosis: 0.2132685454102945,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.0020385635389935 y Z_kurtosis: 0.3844753379602185,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.743589743589745 y una desviación estandar σ: 15.481532337724113

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.550651992642313	3.297033411382488
2	2.6843904601448645	3.292381793100 03914
3	2.7023605572508904	3.287655518445 56313
4	2.8650917103940494	3.282852321746 804
5	2.8308068816924497	3.277969836036 66214
6	2.4563409983258255	3.273005587041 17774
7	2.249214379325781	3.267956986725 59874
8	2.178047831470354	3.262821326346 366
9	2.1837012234578737	3.257595768978 89212
10	2.097123932390113	3.252277341464009

-Para 77 valores, con valor skewness: -0.47656050735066463 y kurtosis: -0.6946116626896766,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7072133054487197 y Z_kurtosis: -1.2441759801458925,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.753246753246756 y una desviación estandar σ: 15.826293955556501

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3699354220369355	3.292381793100 03914
2	2.1557454155673113	3.287655518440 56313
3	2.041815511507231	3.282852321740 6804
4	2.048653461818929	3.277969836030 66214
5	2.1253056157690984	3.273005587040 17774
6	2.068368826250548	3.267956986720 59874
7	2.1493804863268116	3.262821326340 6366
8	2.0902248632068434	3.257595768970 89212
9	2.1761506461830518	3.252277341460 4009
10	2.114600260595876	3.246862925710 7948

-Para 109 valores, con valor skewness: -0.34219135914273646 y kurtosis: -0.0631733111 2824842,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4585007692629044 y Z_kurtosis: -0.1346298210280084,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.44954128440367 y una desviación estandar σ: 1 3.02396255780134

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                       2.7857847515944694                      3.41322537644
14435
       2                       2.589918112925236                       3.41013293363
2253
       3                       2.363382751175456                       3.40700588739
85856
       4                       2.440183907605672                       3.40384350266
75637
       5                       2.269506179835787                       3.40064502137
8865
       6                       2.2692900387163153                      3.39740966153
2545
       7                       2.2779229299145043                      3.39413661618
8539
       8                       2.259380111408502                       3.39082505241
30943
       9                       2.2380110421886936                      3.38747411017
0432
       10                      2.234384858044164                       3.38408290115
49167
-Para 113 valores, con valor skewness: -0.18113803670995288 y kurtosis: -0.7346972171
788688,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.4608572235855411
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.786091776106581 y Z_kurtosis: -
1.5941970301839032,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.84070796460177 y una desviación estandar σ: 1
5.999207044333751

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola izquierda más grande que derecha
       -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       2.2924469712896784                      3.42526305982
14533
       2                       2.3590847792282617                      3.42230210894
59316
       3                       2.2373748958271866                      3.41930928252
81743
```

```
        4                       2.234796845393379                       3.41628392881
67466
        5                       2.1639960608507547                      3.41322537644
14435
        6                       2.017408524100262                       3.41013293363
2253
        7                       1.8300632615424235                      3.40700588739
85856
        8                       1.8686337911341864                      3.40384350266
75637
        9                       1.838496965179167                       3.40064502137
8865
        10                      1.8783029353858034                      3.39740966153
2545
-Para 114 valores, con valor skewness: -0.3068556621428791 y kurtosis: -0.77439235065
20929,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.4588314677411235
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3375528215340697 y Z_kurtosis: -
1.6877489995716932,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.70175438596491 y una desviación estandar σ: 1
5.870047825219734

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.302477447736941                       3.42819276803
3446
        2                       2.3693018484795543                      3.42526305982
14533
        3                       2.3115594472694623                      3.42230210894
59316
        4                       2.113491879642999                       3.41930928252
81743
        5                       2.032224015089887                       3.41628392881
67466
        6                       2.0127841498085886                      3.41322537644
14435
        7                       1.9216808775989596                      3.41013293363
```

```
2253
        8                       1.965085995456676                       3.40700588739
85856
        9                       1.8680393971096074                      3.40384350266
75637
        10                      1.836471777448724                       3.40064502137
8865
-Para 96 valores, con valor skewness: -0.012283211702939612 y kurtosis: -0.4610565433
3445667,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.049132846811758446 y Z_kurtosis:
-0.9221130866689133,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.302083333333336 y una desviación estandar σ:
14.293150888673528

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4569625874772982                      3.37009657098
66257
        2                       2.1952182604777053                      3.36648962406
765
        3                       2.120019668001569                       3.36283641302
80395
        4                       1.9897021430736963                      3.35913581314
66618
        5                       1.969533968614225                       3.35538665944
57173
        6                       2.0243060458784843                      3.35158774478
13436
        7                       2.083929772903799                       3.34773781782
1611
        8                       2.149166539249131                       3.34383558090
3338
        9                       2.1391804384493986                      3.33987968775
84758
        10                      1.9669653742285087                      3.33586874110
18204
-Para 114 valores, con valor skewness: -0.3093413728760926 y kurtosis: -1.04188327456
```

08217,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.4588314677411235
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3483877834230216 y Z_kurtosis: -
2.2707319523879317,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.85087719298246 y una desviación estandar σ: 1
7.048554219784105

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.093625635146689	3.428192768033446
2	2.0858682295275424	3.4252630598214533
3	1.9566659005391513	3.4223021089459316
4	1.9394614590881567	3.4193092825281743
5	1.920848788132458	3.4162839288167466
6	1.9007546732094698	3.4132253764414435
7	1.9425258884297147	3.4101329336322253
8	1.922907082387023	3.4070058873985856
9	1.9668079017511926	3.4038435026675637
10	1.9478073255555333	3.4006450213788865

-Para 98 valores, con valor skewness: -0.2710269312501562 y kurtosis: -1.094513456579
9615,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.095342302004411 y Z_kurtosis: -
2.2117117357583798,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.214285714285715 y una desviación estandar σ: 18.819361502105714

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9673318916366325	3.377175980782947
2	1.911074334009682	3.373658340055225
3	1.958917264532031	3.370096570986257
4	2.0105525609030153	3.366489624060765
5	2.0102533439989716	3.362836413028395
6	2.0095889098422113	3.359135813146618
7	1.8920821984325986	3.355386659445717
8	1.9413326916734421	3.351587744781343 6
9	1.9346119039215515	3.347737817821611
10	1.9880582284859665	3.343835580903338

-Para 93 valores, con valor skewness: -0.565038291565954 y kurtosis: -0.5809784638085134,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2245579784542513 y Z_kurtosis: -1.14365724966488,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.913978494623656 y una desviación estandar σ: 17.959725501397816

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.265815051221158   3.35913581314
66618
        2   2.3450639988823947   3.35538665944
57173
        3   2.3750808110088144   3.35158774478
13436
        4   2.4077659927374198   3.34773781782
1611
        5   2.381972017563765   3.34383558090
3338
        6   2.477448783703956   3.33987968775
84758
        7   2.0632477554229345   3.33586874110
18204
        8   2.1290598530067366   3.33180129006
863
        9   2.1335672235390484   3.32767582749
12073
        10   2.2074557075228585   3.32349078700
26715
-Para 83 valores, con valor skewness: -0.35857505990863014 y kurtosis: -0.84257324318
49253,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3336550096035362 y Z_kurtosis: -
1.566899308359328,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.0722891566265 y una desviación estandar σ: 1
6.64135010490371

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.035076012425036                       3.31924453995
45845
        2                       2.1017224956852294                      3.31493539213
33127
        3                       2.175396216456022                       3.31056158026
02855
        4                       1.9381293976918508                      3.30612126825
88206
        5                       1.9338804605660953                      3.30161254326
7771
        6                       1.9951242318231424                      3.29703341138
2488
        7                       1.9949882772777128                      3.29238179310
03914
        8                       1.9943595153708267                      3.28765551844
56313
        9                       1.922689115724247                       3.28285232174
6804
        10                      1.914555344335974                       3.27796983603
66214
-Para 80 valores, con valor skewness: 0.0582104777979824 y kurtosis: -0.4149986557337
4395,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.21255461182072408 y Z_kurtosis: -
0.7576804169323074,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.9375 y una desviación estandar σ: 14.02439281
2168376

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2010042985297713                      3.30612126825
88206
```

```
        2                       2.214155102820908                       3.30161254326
7771
        3                       2.176287203484154                       3.29703341138
2488
        4                       2.1086129678593917                      3.29238179310
03914
        5                       2.047726053119724                       3.28765551844
56313
        6                       2.0419179804802314                      3.28285232174
6804
        7                       2.034753899262761                       3.27796983603
66214
        8                       2.1100032129244206                      3.27300558704
17774
        9                       2.024494189163102                       3.26795698672
59874
        10                      2.10091978919042                        3.26282132634
6366
-Para 67 valores, con valor skewness: -0.16914266108538403 y kurtosis: -0.90083441117
9356,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2992528008322899, SE_kurtosis: 0.5985056016645798,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5652166349486453 y Z_kurtosis: -
1.50513948185937,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.82089552238806 y una desviación estandar σ: 1
2.045839528414295

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2922849255779383                      3.24134924934
96325
        2                       2.152847238661937                       3.23573287551
5543
        3                       1.9006723372776648                      3.23001019193
8778
        4                       1.8884278386040867                      3.22417739900
8187
        5                       1.893319780406897                       3.21823049686
45097
```

```
        6                       1.7853689572387295                      3.21216527137
0299
        7                       1.6880480318183262                      3.20597727884
52663
        8                       1.6569898581936582                      3.19966182943
7299
        9                       1.6447976923253385                      3.19321396898
01295
        10                      1.6095772706736433                      3.18662845917
24883
-Para 62 valores, con valor skewness: 1.1339752886208854 y kurtosis: 1.54407843828975
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.6452205516853358 y Z_kurtosis: 2.
481758867740962,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  25.016129032258064 y una desviación estandar σ:
10.799480177878145

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.1213255489524374                      3.21216527137
0299
        2                       2.9401297775083584                      3.20597727884
52663
        3                       3.1015617684011128                      3.19966182943
7299
        4                       2.8441683185953504                      3.19321396898
01295
        5                       2.7367147995262253                      3.18662845917
24883
        6                       2.8496197044685894                      3.17989975588
9007
        7                       2.971558495001556                       3.17302198541
117
        8                       2.355663700293087                       3.16598891833
6084
        9                       2.512062897289732                       3.15879394088
72967
```

```
        10                      2.3644745938870195                      3.15143002331
57844
-Para 19 valores, con valor skewness: -0.06307122874732653 y kurtosis: -0.91485813435
17717,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.11223607413116203 y Z_kurtosis:
-0.8140009908317701,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.894736842105264 y una desviación estandar σ:
8.110387990213573

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9075290618429996                      2.68093109677
54025
        2                       1.6072126209938047                      2.65159912012
9792
        3                       1.6630128959867936                      2.61996363983
44386
        4                       1.595045621179122                       2.58567634067
19616
        5                       1.6568577684806318                      2.54830777174
33393
        6                       1.9247190250857218                      2.50732085257
88404
        7                       1.594693186044229                       2.46203286854
26998
        8                       1.6670009215919313                      2.41155951843
16536
        9                       1.7936339323123045                      2.35473005156
5537
        10                      1.466146915168976                       2.28995408447
961
-Para 27 valores, con valor skewness: -0.1785302511894879 y kurtosis: -0.810063366032
8476,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4714045207910317, SE_kurtosis: 0.9428090415820634,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.37871985378907375 y Z_kurtosis:
```

-0.8592019489689403,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 54.148148148148145 y una desviación estandar σ: 7.701388541005681

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1850077631878047	2.858922851330109
2	1.7788197589244779	2.840774076511619 4
3	1.507037797450911	2.821681237826034 3
4	1.4680556135162386	2.801551161550315 2
5	1.5773083381411337	2.780276821449864 8
6	1.7157009675796653	2.757734524567574
7	1.5581972469311474	2.733780356956531
8	1.5293619811022545	2.708245645805758
9	1.49398105912837	2.680931096775402 5
10	1.45050349742412	2.651599120129792

-Para 56 valores, con valor skewness: -1.4836192932583354 y kurtosis: 1.9672170460135243,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.6546536707079771,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.532531809235473 y Z_kurtosis: 3.004973673921467,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 56.660714285714285 y una desviación estandar σ: 7.899540641514466

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.470155084125831	3.173021985411117 *
2	3.125437449219518	3.165988918336084
3	2.873017514648238	3.158793940887296 7
4	2.659992830493608	3.151430023315784 4
5	2.8930467600593275	3.143889685031173
6	2.6205212473768627	3.136164956057485 6
7	2.440527460461537	3.128247334330638 7
8	2.196829405813769	3.120127738314393 7
9	2.342585978857385	3.111796454289494 5
10	2.5219769041043163	3.103243077601696 6

-Para 72 valores, con valor skewness: -0.9379009939004473 y kurtosis: 0.7437396837597205,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.5773502691896257,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.248984347809845 y Z_kurtosis: 1.2881949198770455,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 51.666666666666664 y una desviación estandar σ: 11.341908520566053

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.560535842400191	3.267956986725987	4 *
2	2.712871804015568	3.262821326346366	
3	2.083077196734461	3.257595768978921	2
4	2.0646676332067777	3.252277341464009	
5	1.9366375573029324	3.246862925717948	
6	1.7916443919868763	3.241349249349632	5
7	1.8512383854114356	3.235732875515543	
8	1.8045531328559807	3.230010191938778	
9	1.8672612244081435	3.224177399008187	
10	1.9370250191034128	3.218230496864509	7

-Para 81 valores, con valor skewness: -1.0341299097088301 y kurtosis: 0.4929815391833361,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.7996359098056103 y Z_kurtosis: 0.9056649177082838,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 44.71604938271605 y una desviación estandar σ: 15.641220128515311

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.841157326131937                       3.31056158026
02855
        2                       3.016895240804456                       3.30612126825
88206
        3                       2.5959059678960004                      3.30161254326
7771
        4                       2.661385648609418                       3.29703341138
2488
        5                       2.6597390374524115                      3.29238179310
03914
        6                       2.812868106787476                       3.28765551844
56313
        7                       2.408854623279597                       3.28285232174
6804
        8                       2.527361775964279                       3.27796983603
66214
        9                       2.665325593154982                       3.27300558704
17774
        10                      2.3559596413503945                      3.26795698672
59874
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.910844453576665 y kurtosis: 0.23320259561896
783,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.6052262099501498 y Z_kurtosis:
0.46152123266079903,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  43.691489361702125 y una desviación estandar σ:
16.62350719309325

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.614277836729186                       3.36283641302
80395
        2                       2.7315490478538296                      3.35913581314
66618
        3                       2.6093742601456347                      3.35538665944
57173
        4                       2.728750765465264                       3.35158774478
```

13436
	5	2.659227381354797	3.34773781782
1611
	6	2.7883191315791285	3.34383558090
3338
	7	2.7892055916897474	3.33987968775
84758
	8	2.7080554744749703	3.33586874110
18204
	9	2.6067888734002103	3.33180129006
863
	10	2.5672333799609355	3.32767582749
12073
-Para 67 valores, con valor skewness: -0.8840992297494018 y kurtosis: -0.036219127439
554466,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2992528008322899, SE_kurtosis: 0.5985056016645798,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9543557396639946 y Z_kurtosis: -
0.060515937259101434,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.208955223880594 y una desviación estandar σ:
17.4890475862926

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.452122556645205	3.24134924934
96325
	2	2.5931691288300582	3.23573287551
5543
	3	2.7618134334887343	3.23001019193
8778
	4	2.574675519877742	3.22417739900
8187
	5	2.4011597377039386	3.21823049686
45097
	6	2.3996642181317847	3.21216527137
0299
	7	2.4691558045109034	3.20597727884
52663
	8	2.236625112725823	3.19966182943

7299
	9	2.196476577716739	3.19321396898
01295
	10	2.2308214819073404	3.18662845917
24883
-Para 75 valores, con valor skewness: -0.7955528881973245 y kurtosis: 0.5413353086498
796,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.812704210184357 y Z_kurtosis: 0.
9569546691051064,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.013333333333335 y una desviación estandar σ:
14.317814855005714

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.91471184401227	3.28285232174
6804
	2	2.974671560721672	3.27796983603
66214
	3	2.9643937501859874	3.27300558704
17774
	4	2.363820672761928	3.26795698672
59874
	5	2.310536934579162	3.26282132634
6366
	6	2.0694321423765865	3.25759576897
89212
	7	2.0625658163648146	3.25227734146
4009
	8	2.0539058224926823	3.24686292571
7948
	9	2.0432011840568522	3.24134924934
96325
	10	2.0301725833876207	3.23573287551
5543
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.9201083939304564 y kurtosis: 0.3104927040822
4716,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.463162182394609 y Z_kurtosis: 0.5843260412470223,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 40.34117647058824 y una desviación estandar σ: 16.984804933113505

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.361120631660501	3.327675827491207 3
2	2.4589694633301393	3.323490787002671 5
3	2.570116551803125	3.319244539954584 5
4	2.697875265766104	3.314935392133127
5	2.7123466445276487	3.310561580260285 5
6	2.865704621742649	3.306121268258820 6
7	3.0484685900735635	3.301612543267771
8	3.115210118250222	3.297033411382488
9	2.85820993480583	3.292381793100391 4
10	2.173118113227511	3.287655518445631 3

-Para 104 valores, con valor skewness: -0.15006102709905697 y kurtosis: -0.815449752646026,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6247538759141457 y Z_kurtosis: -1.6974940243563004,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.97115384615385 y una desviación estandar σ: 1

6.66436590381798

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0884453320867298	3.397409661532545
2	2.0840723751345607	3.394136616188539
3	2.0789070961650418	3.390825052413094 3
4	2.0728754630240522	3.387474110170432
5	2.0658977437794537	3.384082901154916 7
6	2.0578882888779217	3.380650507560350 3
7	2.048755361867935	3.377175980782947
8	1.971078971983813	3.373658340050225
9	1.886238365697445	3.370096570986625 7
10	1.932964934990489	3.366489624067765

-Para 98 valores, con valor skewness: -0.5057851782442693 y kurtosis: -0.373738475374 55784,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393 5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.044106461680162 y Z_kurtosis: - 0.7552230327740745,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.63265306122449 y una desviación estandar σ: 1 6.328507533372075

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2929319984258805                      3.37717598078
2947
        2                       2.37041433057763                        3.37365834005
225
        3                       2.456339194268603                       3.37009657098
66257
        4                       2.420866581142137                       3.36648962406
765
        5                       2.5140660351494724                      3.36283641302
80395
        6                       2.4796947304512895                      3.35913581314
66618
        7                       2.581726219929096                       3.35538665944
57173
        8                       1.956347951875486                       3.35158774478
13436
        9                       2.010769624357563                       3.34773781782
1611
        10                      1.9933145837599004                      3.34383558090
3338
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.11046024617179845 y kurtosis: -0.7765543542
957456,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.45095206663854187 y Z_kurtosis:
-1.5851349379675357,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.82 y una desviación estandar σ: 16.4233857654
26083

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2912708383548157                      3.38408290115
49167
        2                       2.119125829948089                       3.38065050756
03503
        3                       1.9915136321781404                      3.37717598078
2947
        4                       2.0443165569147075                      3.37365834005
225
        5                       1.9058182720757328                      3.37009657098
66257
        6                       1.887635788724286                       3.36648962406
765
        7                       1.867826289343276                       3.36283641302
80395
        8                       1.9143774794258195                      3.35913581314
66618
        9                       1.9646018226399953                      3.35538665944
57173
        10                      1.8784893695983105                      3.35158774478
13436
-Para 97 valores, con valor skewness: -0.2778253112633403 y kurtosis: -0.434910287479
8869,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1170742773812816 y Z_kurtosis: -
0.874339153806945,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.49484536082474 y una desviación estandar σ: 1
4.881749503168498

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5733469207766673                      3.37365834005
225
        2                       2.474880416523444                       3.37009657098
66257
        3                       2.0764398223482696                      3.36648962406
765
```

```
        4                       2.0652194249938245                      3.36283641302
80395
        5                       1.9788649161941363                      3.35913581314
66618
        6                       1.9588955753144799                      3.35538665944
57173
        7                       1.8649879725382115                      3.35158774478
13436
        8                       1.9129521767654063                      3.34773781782
1611
        9                       1.886482134997785                       3.34383558090
3338
        10                      1.8810330622943472                      3.33987968775
84758
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.44323445481699875 y kurtosis: -0.61743736605
18553,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6877865202937754 y Z_kurtosis: -
1.1755657217332922,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.206896551724135 y una desviación estandar σ:
14.685310457806876

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5190101292272744                      3.33586874110
18204
        2                       2.4936976498889414                      3.33180129006
863
        3                       1.9559151924051112                      3.32767582749
12073
        4                       2.0143468012852455                      3.32349078700
26715
        5                       2.003362557648799                       3.31924453995
45845
        6                       2.0672490703979016                      3.31493539213
33127
        7                       2.137683277857684                       3.31056158026
02855
```

```
        8                       2.1359069116592986                      3.30612126825
88206
        9                       1.9693053535816463                      3.30161254326
7771
        10                      2.033590648053182                       3.29703341138
2488
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.533555943816506 y kurtosis: -0.7562177603773
126,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.043363696457762 y Z_kurtosis: -
1.448046766304052,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.57954545454545 y una desviación estandar σ: 1
9.33009993325829

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0358932069207594                      3.33987968775
84758
        2                       2.098615181623961                       3.33586874110
18204
        3                       2.1675317290017264                      3.33180129006
863
        4                       2.243734636281859                       3.32767582749
12073
        5                       2.3286055510048875                      3.32349078700
26715
        6                       2.308398740355224                       3.31924453995
45845
        7                       2.402621191532116                       3.31493539213
33127
        8                       2.3868810409995063                      3.31056158026
02855
        9                       2.1770441093210655                      3.30612126825
88206
        10                      2.195525872864278                       3.30161254326
7771
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.12389806747511851 y kurtosis: -0.64854249182
```

05296,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4744934735972094 y Z_kurtosis: -
1.2418643244016365,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.75 y una desviación estandar σ: 15.3513769000
4622

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.250742256878339	3.3398796877584758
2	2.1341024721094146	3.3358687411018204
3	2.1384051606568115	3.33180129006863
4	2.1424866579744086	3.3276758274912073
5	1.9335265367707604	3.3234907870026715
6	1.9187459102406073	3.3192445399545845
7	1.9148080501683524	3.3149353921333127
8	1.9721609227728552	3.3105615802602855
9	2.035012871359062	3.3061212682588206
10	1.94886590223496	3.3016125432677771

-Para 84 valores, con valor skewness: -0.5234868123530086 y kurtosis: -0.436166102820
1729,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9587082983193789 y Z_kurtosis: -
0.8159920602387511,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.61904761904762 y una desviación estandar σ: 15.697971329279314

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.318797997637491	3.3234907870026715
2	2.4129961580597024	3.3192445399545845
3	2.4525514840377323	3.3149353921333127
4	2.357538177042674	3.3105615802602855
5	2.3886048270628635	3.3061212682588206
6	2.3488283637170326	3.3016125432677771
7	2.148575370034084	3.2970334113824488
8	2.1530568918357176	3.2923817931003914
9	1.925439957550374	3.2876555184456313
10	1.9275863111307914	3.2828523217466804

-Para 70 valores, con valor skewness: -0.3912905922474316 y kurtosis: -0.45449200042193594,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.5855400437691199,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3365118113142014 y Z_kurtosis: -0.7761928586410111,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.614285714285714 y una desviación estandar σ: 13.131524617328717

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.4658590286130067   3.25759576897
89212
        2   2.6024549745914953   3.25227734146
4009
        3   2.1058900889337164   3.24686292571
7948
        4   1.9500818133358633   3.24134924934
96325
        5   1.9381323034916471   3.23573287551
5543
        6   1.8819673527827998   3.23001019193
8778
        7   1.8616342696607306   3.22417739900
8187
        8   1.9308417652176801   3.21823049686
45097
        9   1.913945117323351   3.21216527137
0299
        10   1.9910296672102172   3.20597727884
52663
-Para 63 valores, con valor skewness: 0.3317556471320048 y kurtosis: -0.2275011083360
0168,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0750111621475102 y Z_kurtosis: -
0.36859392293150545,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.238095238095237 y una desviación estandar σ:
10.815500759989913

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.7298555088902616                      3.21823049686
45097
        2                       2.112779381964953                       3.21216527137
0299
        3                       1.990483406521493                       3.20597727884
52663
        4                       2.0776766736894245                      3.19966182943
7299
        5                       2.0715706207997404                      3.19321396898
01295
        6                       2.0632097879241003                      3.18662845917
24883
        7                       2.1647868026325017                      3.17989975588
9007
        8                       2.1664259660419543                      3.17302198541
117
        9                       2.0673631205515637                      3.16598891833
6084
        10                      2.175593378978261                       3.15879394088
72967
-Para 17 valores, con valor skewness: 0.43866536486929714 y kurtosis: -0.775497270954
7943,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7383838364643116 y Z_kurtosis: -
0.652678209807855,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.705882352941178 y una desviación estandar σ:
10.01037524055654

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       1.8698643240046173                      2.61996363983
44386
        2                       1.9811323330613018                      2.58567634067
```

19616
	3	1.9170977939934468	2.54830777174
33393
	4	1.780708473960948	2.50732085257
88404
	5	1.835763199652651	2.46203286854
26998
	6	1.8083954279000292	2.41155951843
16536
	7	1.6693500305045743	2.35473005156
5537
	8	1.6688567562640535	2.28995408447
961
	9	1.6718560928210282	2.21500422332
5564
	10	1.6013451715297058	2.12664508719
56257
-Para 35 valores, con valor skewness: -1.0187870689472955 y kurtosis: 0.6006640997029
291,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4140393356054125, SE_kurtosis: 0.828078671210825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.460604540043556 y Z_kurtosis: 0.
7253708138921535,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 53.714285714285715 y una desviación estandar σ:
9.275378863487166

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.7324249579871114	2.97818295363
87177
	2	2.554930553286064	2.96531523097
33084
	3	2.642389750720698	2.95194890640
50792
	4	2.4593266460874554	2.93804750234
9961
	5	2.6329715082758742	2.92357056133
005
	6	1.6088905362226702	2.90847305972

```
2726
        7                       1.5287402857204992                      2.89270471120
54254
        8                       1.4612802016358803                      2.87620913430
69227
        9                       1.5520830466765907                      2.85892285133
109
        10                      1.6624797360624133                      2.84077407651
16194
-Para 58 valores, con valor skewness: -1.397209174157844 y kurtosis: 1.62002333461397
36,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.344099861274466 y Z_kurtosis: 2.
518428619465578,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  51.758620689655174 y una desviación estandar σ:
12.698507032565821

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1038596605999955                      3.18662845917
24883
        2                       3.270190857107555                       3.17989975588
9007 *
        3                       3.205742870202594                       3.17302198541
117 *
        4                       3.0771900883677126                      3.16598891833
6084
        5                       2.295858752137784                       3.15879394088
72967
        6                       2.444141526648886                       3.15143002331
57844
        7                       2.2522013150486435                      3.14388968503
173
        8                       2.2686092132149276                      3.13616495605
74856
        9                       2.1492955355403436                      3.12824733433
06387
```

```
        10                      2.2832644108748745                      3.12012773831
43937
-Para 88 valores, con valor skewness: -1.5459508152661074 y kurtosis: 2.3761832069646
09,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.920540871175129 y Z_kurtosis: 4.
550044430686612,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  51.875 y una desviación estandar σ: 13.154512274
570205

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.9210434010564965                      3.33987968775
84758 *
        2                       2.858596218695375                       3.33586874110
18204
        3                       2.937265740987465                       3.33180129006
863
        4                       3.027761729109948                       3.32767582749
12073
        5                       3.0372038394234853                      3.32349078700
26715
        6                       3.2430501569178976                      3.31924453995
45845
        7                       3.1739915865845147                      3.31493539213
33127
        8                       3.0717171330724184                      3.31056158026
02855
        9                       3.1721517504671524                      3.30612126825
88206
        10                      2.2571643203949296                      3.30161254326
7771
-Para 103 valores, con valor skewness: -0.8801870707454186 y kurtosis: 0.498449476910
8623,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.6468505999300787 y Z_kurtosis: 1.0326047918244052,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 44.96116504854369 y una desviación estandar σ: 14.364818356305529

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.114719136437237	3.394136616188539
2	3.2918734730632555	3.390825052413094 3
3	2.5863616738534487	3.387474110170432
4	2.4554688235559943	3.384082901154916 7
5	2.304746735424484	3.380650507560350 3
6	2.2170262692784966	3.377175980782947
7	2.2876330354751455	3.373658340050225
8	2.2789854918253543	3.370096570986625 7
9	2.268352640621142	3.366489624060765
10	2.3460740252605228	3.362836413028039 5

-Para 84 valores, con valor skewness: -0.5383333205785786 y kurtosis: -0.3213185392353659,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.014258845489383 y Z_kurtosis: -0.6011319429187096,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.892857142857146 y una desviación estandar σ: 13.84266855736695

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6492434720082967	3.323490787002671 5
2	2.7122367425403557	3.319244539954584 5
3	2.083529666203482	3.314935392133312 7
4	2.155480396000197	3.310561580260285 5
5	1.9911487827486818	3.306121268258820 6
6	2.056488589095869	3.301612543267771
7	2.1287340376670563	3.297033411382488
8	2.0352596295105805	3.292381793100391 4
9	2.0185599109204615	3.287655518445631 3
10	2.09013954578364	3.282852321746804

-Para 70 valores, con valor skewness: -0.5041422021800094 y kurtosis: -0.5918782795594772,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.5855400437691199,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7219734415936685 y Z_kurtosis: -1.0108245983478057,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.98571428571429 y una desviación estandar σ: 13.471125583625

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5784717977538008	3.2575957689789212
2	2.1176626276237593	3.2522773414640009
3	2.1289547495761445	3.2468629257179948
4	2.222186733565212	3.2413492493496325
5	2.076775159551184	3.2357328755155543
6	2.166704812110161	3.2300101919388778
7	2.0023127096237383	3.2241773990088187
8	2.0864578770101265	3.2182304968645097
9	2.0882091482169476	3.2121652713700299
10	2.0890479376876736	3.2059772788452663

-Para 72 valores, con valor skewness: -0.22194464938911657 y kurtosis: -0.8518870153596159,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.5773502691896257,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7688388184200214 y Z_kurtosis: -1.4755115929110634,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.65277777777778 y una desviación estandar σ: 11.23877183165272

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.354976350471746                       3.26795698672
59874
        2                       2.0140136174654475                      3.26282132634
6366
        3                       1.9033759458983093                      3.25759576897
89212
        4                       1.9701052101721408                      3.25227734146
4009
        5                       1.946784069247999                       3.24686292571
7948
        6                       1.9200763445490785                      3.24134924934
96325
        7                       1.8896611116022766                      3.23573287551
5543
        8                       1.7510764783228345                      3.23001019193
8778
        9                       1.8090504958350386                      3.22417739900
8187
        10                      1.7652466305166028                      3.21823049686
45097
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.4551208570644863 y kurtosis: 0.2737240784921
7595,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7528555042950638 y Z_kurtosis:
0.5271113707442349,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.80898876404494 y una desviación estandar σ: 1
3.81488889413075

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.793387998247326                       3.34383558090
3338
        2                       2.9441465981830057                      3.33987968775
84758
        3                       3.1223302486816773                      3.33586874110
18204
        4                       2.063897648933913                       3.33180129006
```

```
863
        5                       1.9610070722150694                      3.32767582749
12073
        6                       2.0198451811510685                      3.32349078700
26715
        7                       1.8203467112879566                      3.31924453995
45845
        8                       1.8699187832337174                      3.31493539213
33127
        9                       1.8330325106363823                      3.31056158026
02855
        10                      1.8848207470130771                      3.30612126825
88206
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.4732631498925555 y kurtosis: -0.223100593193
59743,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8021323844740822 y Z_kurtosis: -
0.424770874386521,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.18390804597701 y una desviación estandar σ: 1
4.900072309962768

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.547895423692662                       3.33586874110
18204
        2                       2.6663188465226555                      3.33180129006
863
        3                       2.516110049154942                       3.32767582749
12073
        4                       2.3365600272667684                      3.32349078700
26715
        5                       2.2801684070596338                      3.31924453995
45845
        6                       2.2144043682296375                      3.31493539213
33127
        7                       2.2190161055624475                      3.31056158026
02855
        8                       2.0580789698586415                      3.30612126825
```

88206
	9	1.8338385763901364	3.30161254326
7771
	10	1.8870666387629762	3.29703341138
2488
-Para 70 valores, con valor skewness: -0.3183464754012339 y kurtosis: -0.817305394611
0258,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.585540043769119
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.087360219984404 y Z_kurtosis: -
1.395814689888727,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.9 y una desviación estandar σ: 17.96993520935
931

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	1.9282104893100556	3.25759576897
89212
	2	1.9972867223580413	3.25227734146
4009
	3	2.0743895302074598	3.24686292571
7948
	4	2.16120459480712	3.24134924934
96325
	5	2.259958762610229	3.23573287551
5543
	6	1.8684239924450117	3.23001019193
8778
	7	1.872686500736784	3.22417739900
8187
	8	1.877143463377021	3.21823049686
45097
	9	1.881807041961062	3.21216527137
0299
	10	1.9554818358590706	3.20597727884
52663
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.13463717874470937 y kurtosis: -0.91168964573
83836,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5126831024666748 y Z_kurtosis: -1.735805371227244,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.10344827586207 y una desviación estandar σ: 18.046577338283154

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9890396295508423	3.3358687411018204
2	2.0486738168363647	3.3318012900686 3
3	2.1140300256717928	3.3276758274912073
4	2.127623445407051	3.3234907870026715
5	1.9029636866557764	3.3192445399545845
6	1.897875317931645	3.3149353921333127
7	1.7066052240644216	3.3105615802602855
8	1.749654299160012	3.3061212682588206
9	1.7326866114195099	3.3016125432677771
10	1.7143102926707128	3.2970334113824488

-Para 87 valores, con valor skewness: -0.2722104545903661 y kurtosis: -1.1110951688256039,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0365465296021494 y Z_kurtosis: -2.1154621761993386,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.95402298850575 y una desviación estandar σ: 19.283074614132055

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.8537911707331092	3.335868741101820 4
2	1.903278133105925	3.331801290068 63
3	1.9037859865796487	3.327675827491 2073
4	1.9041200000844851	3.323490787002 6715
5	1.9042583148794086	3.319244539955 45845
6	1.9600615790019758	3.314935392133 33127
7	1.9072477068221823	3.310561580260 2855
8	1.9068263405692523	3.306121268258 8206
9	1.9061063053504488	3.301612543267 771
10	1.9650409105147837	3.297033411382 488

-Para 71 valores, con valor skewness: -0.5863093457971352 y kurtosis: -0.8669055135342774,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.5814018997338111,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0168814242456756 y Z_kurtosis: -1.4910606826898591,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.098591549295776 y una desviación estandar σ: 19.8069236220161

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0602966557693523                      3.26282132634
6366
        2                       2.1416573220899906                      3.25759576897
89212
        3                       2.233519813831671                       3.25227734146
4009
        4                       2.338357050607956                       3.24686292571
7948
        5                       2.2336486763299246                      3.24134924934
96325
        6                       2.1085931191891696                      3.23573287551
5543
        7                       2.142361014649239                       3.23001019193
8778
        8                       2.056497938874683                       3.22417739900
8187
        9                       1.9563967352926435                      3.21823049686
45097
        10                      2.0367717441010402                      3.21216527137
0299
-Para 66 valores, con valor skewness: -0.4931016354740644 y kurtosis: -0.632268974019
2304,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6354331083780735 y Z_kurtosis: -
1.048499476702377,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.04545454545455 y una desviación estandar σ: 1
7.535619004879678

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3228901853973905                      3.23573287551
5543
        2                       2.4457582114444896                      3.23001019193
8778
        3                       2.16210337808304                        3.22417739900
8187
        4                       2.265998567920023                       3.21823049686
45097
        5                       2.124758750600375                       3.21216527137
0299
        6                       2.2272230063630545                      3.20597727884
52663
        7                       1.9265782171121348                      3.19966182943
7299
        8                       1.7211847806006286                      3.19321396898
01295
        9                       1.782629621914785                       3.18662845917
24883
        10                      1.702264444432063                       3.17989975588
9007
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.9351107576969943 y kurtosis: 0.9041375449560
025,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.39313370901912 y Z_kurtosis: 1.6
40372306771219,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  44.21518987341772 y una desviación estandar σ: 1
4.738798266176138

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9808709555146407                      3.30161254326
7771
        2                       3.1892968037539666                      3.29703341138
2488
```

```
        3                       3.3726716261091867                      3.29238179310
03914 *
        4                       2.0455270052565706                      3.28765551844
56313
        5                       2.119724412065833                       3.28285232174
6804
        6                       2.1166870041656374                      3.27796983603
66214
        7                       2.200487059279324                       3.27300558704
17774
        8                       1.932344212451235                       3.26795698672
59874
        9                       1.9072099994896599                      3.26282132634
6366
        10                      1.9732946332526367                      3.25759576897
89212
-Para 77 valores, con valor skewness: -0.4730432876471394 y kurtosis: -0.208295076876
79794,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.694613343463984 y Z_kurtosis: -
0.37309441426487255,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.15584415584416 y una desviación estandar σ: 1
5.76620167308828

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4673510661866858                      3.29238179310
03914
        2                       2.5253612111965937                      3.28765551844
56313
        3                       2.6590561457594957                      3.28285232174
6804
        4                       2.2492289947426447                      3.27796983603
66214
        5                       2.2753169047405253                      3.27300558704
17774
        6                       2.1532148098015367                      3.26795698672
```

59874
	7	2.011454046741152	3.26282132634
6366
	8	2.00847576051296	3.25759576897
89212
	9	1.842341155936683	3.25227734146
4009
	10	1.9044947688214564	3.24686292571
7948
-Para 55 valores, con valor skewness: -0.4449463233778331 y kurtosis: -0.137116306077
35392,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3471418935292734 y Z_kurtosis: -
0.20757011632382033,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.163636363636364 y una desviación estandar σ:
13.904562542709936

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.5770942319361123	3.16598891833
6084
	2	2.327458347963891	3.15879394088
72967
	3	2.3236711622159647	3.15143002331
57844
	4	2.2353799301915105	3.14388968503
173
	5	2.111199082331723	3.13616495605
74856
	6	2.2358507131587677	3.12824733433
06387
	7	2.198183033209614	3.12012773831
43937
	8	1.9647166931359452	3.11179645428
94945
	9	1.9748748143555024	3.10324307760
16966
	10	1.8924086493338457	3.09445644702

2701
-Para 56 valores, con valor skewness: -0.1194838138229587 y kurtosis: -0.299389980015
1021,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.36502908077714613 y Z_kurtosis:
-0.45732574857684055,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.44642857142857 y una desviación estandar σ: 1
3.207032275670876

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4347198267227452	3.17302198541117
2	2.44573704674697	3.165988918336084
3	2.2701213588429714	3.158793940887296 7
4	2.067728477532784	3.151430023315784 4
5	2.1804938427100846	3.143889685031 73
6	1.8483347710814093	3.136164956057485 6
7	1.7935071397814588	3.128247334330638 7
8	1.7772742797307959	3.120127738314393 7
9	1.8588230741868108	3.111796454289494 5
10	1.849564834383036	3.103243077601696 6

-Para 15 valores, con valor skewness: 1.0315496837551883 y kurtosis: -0.0169644668043
81573,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6310232601463943 y Z_kurtosis: -

0.013411588598040975,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.533333333333335 y una desviación estandar σ: 12.322698117250495

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2317687649772773	2.5483077717433393
2	2.256872362965455	2.5073208525788404
3	2.343169373815156	2.4620328685426998
4	2.113342643710082	2.4115595184316536
5	1.862095155493731	2.354730051565537
6	1.563080400677793	2.289954084479961
7	1.45373942029593	2.215004223325564
8	1.824838615117244	2.126645087195625 7
9	1.4912874384028796	2.019968507680656
10	1.5811388300841898	1.8871451177787135

-Para 149 valores, con valor skewness: -0.9332340020415258 y kurtosis: 0.9422906580313928,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.20067001862719533, SE_kurtosis: 0.40134003725439066,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.650590100234592 y Z_kurtosis: 2.347861091750781,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 54.033557046979865 y una desviación estandar σ: 8.282281651866207

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.6140528524122795	3.514898007726378 *
2	3.2962944593541947	3.512769917114737
3	2.787071221929906	3.510624780278175 4
4	2.8745871313279214	3.508462336912295
5	2.8340667834229407	3.506282320861033
6	2.7868466386818334	3.504084459936217
7	2.5885373309368642	3.501868475743872
8	2.6615790670724646	3.499634083492622
9	2.590965672784747	3.497380991801216 4
10	2.5118608928271318	3.495108902495972 3

-Para 266 valores, con valor skewness: -1.3526683963852695 y kurtosis: 1.2354438123529237,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.15018785229652765, SE_kurtosis: 0.3003757045930553,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -9.00651001863047 y Z_kurtosis: 4.112995137295425,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.13157894736842 y una desviación estandar σ: 12.380617087278502

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

```
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.6384830379260973                      3.68928161372
2198
        2                       3.3274815316647377                      3.68819881604
72954
        3                       3.237825959839002                       3.68711132428
4409
        4                       3.1393228982160926                      3.68601909934
3786
        5                       3.0318603210050012                      3.68492210165
48803
        6                       3.0928040934606975                      3.68382029115
8764
        7                       3.0673822601912657                      3.68271362730
14545
        8                       3.0391836422572687                      3.68160206902
31213
        9                       3.008061672686801                       3.68048557475
30167
        10                      3.068603037406415                       3.67936410239
7799
-Para 387 valores, con valor skewness: -1.1722184871859969 y kurtosis: 1.202528881112
5536,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12451456127293807, SE_kurtosis: 0.2490291225458761
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  50.16795865633075 y una desviación estandar σ: 1
3.050298509296761

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.8392302069786326                      3.79426511274
862 *
```

```
        2                       3.9199565430356462                      3.79355847996
32998 *
        3                       4.006000200430215                       3.79284978035
39045 *
        4                       3.3685053524522703                      3.79213900225
7988
        5                       3.259775005977417                       3.79142613391
66324
        6                       2.894334724069731                       3.79071116347
10655
        7                       2.8465439335539884                      3.78999407896
4638
        8                       2.7963822753685466                      3.78927486833
99318
        9                       2.7438398920415534                      3.78855351943
6741
        10                      2.7753081815363316                      3.78783001999
37307
-Para 461 valores, con valor skewness: -0.76178825129431 y kurtosis: -0.0383682262753
1866,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11408411099613627, SE_kurtosis: 0.2281682219922725
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.23644251626898 y una desviación estandar σ: 1
5.30409241383235

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.88736087618156                        3.84152793426
3715
        2                       2.9171038421675015                      3.84094752503
7239
        3                       2.9477855795941212                      3.84036570166
7258
        4                       2.979456533578136                       3.83978245749
60864
        5                       3.012171027572845                       3.83919778581
7849
        6                       3.0459876553530525                      3.83861167988
0928
```

```
        7                       3.0809697225355053                      3.83802413288
6042
        8                       3.1171857452071285                      3.83743513798
6777
        9                       2.8744013524886114                      3.83684468828
81817
        10                      2.621699036247569                       3.83625277684
63663
-Para 423 valores, con valor skewness: -0.5910176780341494 y kurtosis: -0.10417157663
116017,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11909826683508273, SE_kurtosis: 0.2381965336701654
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.167848699763596 y una desviación estandar σ:
14.962607668198325

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.814882027757327                       3.81841841609
89414
        2                       2.8451079505483694                      3.81777916293
27844
        3                       2.876329269893598                       3.81713820598
5576
        4                       2.908601845897529                       3.81649553648
9909
        5                       2.941986028161734                       3.81585114560
97064
        6                       2.906793433206603                       3.81520502444
30695
        7                       2.7291161093796372                      3.81455716401
89044
        8                       2.757240641047763                       3.81390755529
803
        9                       2.714735778757665                       3.81325618917
2075
        10                      2.6705075421482363                      3.81260305646
10844
-Para 366 valores, con valor skewness: -0.7555107630318557 y kurtosis: 0.057936685056
32121,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12803687993289598, SE_kurtosis: 0.25607375986579195,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.740437158469945 y una desviación estandar σ: 15.607055075026278

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6708033962774813	3.7789756756714046
2	2.7010460013869504	3.7782230544211357
3	2.7323402053072536	3.7774680994943948
4	2.7647483981678787	3.7767107969402813
5	2.7983382782357737	3.7759511326841744
6	2.833183447040016	3.7751890925269485
7	2.8693640881321296	3.7744246621434816
8	2.9069677437374315	3.7736578270804397
9	2.9460902064319523	3.772888572756054
10	2.8472409915037202	3.7721168844576294

-Para 367 valores, con valor skewness: -0.5608549031332123 y kurtosis: -0.0038059460969592784,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12786232377820236, SE_kurtosis: 0.2557246475564047,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.509536784741144 y una desviación estandar σ: 14.129579060169638

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.7924166878939034   3.77972597707
51435
        2   2.826573613173611   3.77897567567
14046
        3   2.862015911219385   3.77822305442
11357
        4   2.898826273989204   3.77746809949
43948
        5   2.937095037990019   3.77671079694
02813
        6   2.828280366601526   3.77595113268
41744
        7   2.789127632513968   3.77518909252
69485
        8   2.7479723351371543   3.77442466214
34816
        9   2.704792898926779   3.77365782708
04397
        10   2.7367439516834295   3.77288857275
6054
-Para 473 valores, con valor skewness: -0.47606770884591154 y kurtosis: -0.0568131638
06267664,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11262765836674167, SE_kurtosis: 0.2252553167334833
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.15010570824524 y una desviación estandar σ: 1
4.904654160148961

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.489880932927133                       3.84838490409
91616
        2                       2.509078946934981                       3.84782096152
8375
        3                       2.5287281491077485                      3.84725568125
0915
        4                       2.548846493611225                       3.84668905713
27133
        5                       2.5694529510151107                      3.84612108299
8172
        6                       2.5905675834891113                      3.84555175263
0531
        7                       2.612211626912236                       3.84498105976
97676
        8                       2.6344075806591882                      3.84440899811
2982
        9                       2.657179305926717                       3.84383556131
47994
        10                      2.680552133577049                       3.84326074298
5809
-Para 498 valores, con valor skewness: -0.2651855486300714 y kurtosis: -0.56804326885
7882,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10976425998969035, SE_kurtosis: 0.219528519979380
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.72088353413655 y una desviación estandar σ: 1
5.699372177560742

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.273020906017969                       3.86206584525
0994
        2                       2.287245668500803                       3.86153346636
939
        3                       2.301740976821277                       3.86099989061
8274
```

```
        4                       2.3165155171608207                      3.860465112792969
        5                       2.331578371207407                       3.859929127656898
        6                       2.346939039614498                       3.859391929939124
        7                       2.3626074671834316                      3.858853514334615
        8                       2.3785940699207466                      3.858313875500728
        9                       2.32894170610044                        3.857773008066822
        10                      2.344381836439613                       3.857230906622909
6
-Para 483 valores, con valor skewness: -0.33983766702986307 y kurtosis: -0.7174980062855156,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11145564251507056, SE_kurtosis: 0.22291128503014113,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.476190476190474 y una desviación estandar σ: 16.658454054673527

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1274150948580677                      3.853952076355477
        2                       2.139706597716315                       3.853401182386774
        3                       2.1522137305392874                      3.852849009839532
        4                       2.1649428726734543                      3.852295552978145
3
        5                       2.1779006708493007                      3.851740806025754
4
        6                       2.1910940537651076                      3.851184763169067
        7                       2.2045302476548145                      3.850627418555654
4
        8                       2.2182167929194816                      3.850068766292783
7
```

```
        9                       2.232161561909308                       3.84950880044
97076
        10                      2.2463727779514295                      3.84894751505
5958
-Para 499 valores, con valor skewness: -0.12335512276414329 y kurtosis: -0.6187245270
519197,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10965422060364291, SE_kurtosis: 0.2193084412072858
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.28857715430862 y una desviación estandar σ: 1
5.848129738615317

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.22443914248219                        3.86259703243
36456
        2                       2.237834662229172                       3.86206584525
0994
        3                       2.251475228942346                       3.86153346636
939
        4                       2.2653684060611443                      3.86099989061
8274
        5                       2.279522087933095                       3.86046511279
2969
        6                       2.2939445186634235                      3.85992912765
6898
        7                       2.308644312293782                       3.85939192993
9124
        8                       2.323630474422388                       3.85885351433
34615
        9                       2.273695434028358                       3.85831387550
0728
        10                      2.2881367466374773                      3.85777300806
6822
-Para 507 valores, con valor skewness: -0.27677016982220737 y kurtosis: -0.7492770474
477712,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10878565864408424, SE_kurtosis: 0.2175713172881684
8,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.26627218934911 y una desviación estandar σ: 16.704949322365415

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.168847584178286	3.866804238478603
2	2.1811675528513073	3.866282402634496
3	2.193699964909885	3.865759415295583
4	2.2064509969721553	3.865235271546412
5	2.2194270800234692	3.864709966440093
6	2.232634913045097	3.864183495001919187
7	2.2460814775461646	3.863655852219716
8	2.259774053070457	3.863127033054696896
9	2.2737202337562605	3.862597032433636456
10	2.2259608977330942	3.862065845250994

-Para 451 valores, con valor skewness: -0.493693626641807 y kurtosis: -0.6122758905260302,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11534196721631887, SE_kurtosis: 0.23068393443263774,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.607538802660756 y una desviación estandar σ: 16.813278353009174

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4125273800633305                      3.83565939666
9527
        2                       2.4310081439912152                      3.83506454071
46975
        3                       2.4499203887586267                      3.83446820189
1188
        4                       2.4692811698783763                      3.83387037305
59422
        5                       2.489108501853187                       3.83327104701
55766
        6                       2.3871977792776016                      3.83267021652
65214
        7                       2.405358573673677                       3.83206787429
1391
        8                       2.423940417341291                       3.83146401296
24755
        9                       2.4429598354174793                      3.83085862513
72105
        10                      2.4624342755118764                      3.83025170336
1208
-Para 417 valores, con valor skewness: -0.4085931769230618 y kurtosis: -0.75264576354
12362,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11995202878081343, SE_kurtosis: 0.2399040575616268
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.2589928057554 y una desviación estandar σ: 1
8.222579925176472

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
```

```
        1                       2.097018717167884                       3.81455716401
89044
        2                       2.1107444104564452                      3.81390755529
803
        3                       2.1247433323751412                      3.81325618917
2075
        4                       2.1390246699761226                      3.81260305646
10844
        5                       2.1535980486689614                      3.81194814791
60076
        6                       2.1684735594843105                      3.81129145421
54654
        7                       2.183661788439088                       3.81063296596
4772
        8                       2.1991738481973697                      3.80997267369
80215
        9                       2.2150214122421183                      3.80931056787
32195
        10                      2.231216751796547                       3.80864663887
6159
-Para 419 valores, con valor skewness: -0.26402875361885786 y kurtosis: -0.5695017662
852218,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11966540464650764, SE_kurtosis: 0.2393308092930152
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.03579952267303 y una desviación estandar σ: 1
6.108408320899994

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.234408947797957                       3.81585114560
97064
        2                       2.2505868919603977                      3.81520502444
30695
        3                       2.267121565744055                       3.81455716401
89044
        4                       2.284026274878631                       3.81390755529
803
        5                       2.3013150304186434                      3.81325618917
2075
```

```
        6                       2.319002597553742                       3.81260305646
10844
        7                       2.337104548611896                       3.81194814791
60076
        8                       2.355637320687976                       3.81129145421
54654
        9                       2.309980347895892                       3.81063296596
4772
        10                      2.3280248304073043                      3.80997267369
80215
-Para 398 valores, con valor skewness: -0.1670351197543545 y kurtosis: -0.53374139660
79287,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1227818263605087, SE_kurtosis: 0.2455636527210174,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.44472361809045 y una desviación estandar σ: 1
5.152017289413594

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.270418748862031                       3.80190490411
9422
        2                       2.28821091829251                        3.80122026348
22474
        3                       2.3064282351678353                      3.80053367817
82577
        4                       2.3250879053302156                      3.79984513754
82056
        5                       2.3442081255066514                      3.79915463084
68918
        6                       2.363808157905777                       3.79846214724
184
        7                       2.31574209058859                        3.79776767581
1175
        8                       2.33480162583215                        3.79707120554
5309
        9                       2.3543398662492914                      3.79637272534
36166
        10                      2.235662357204455                       3.79567222401
4934
-Para 326 valores, con valor skewness: 0.009760372355234801 y kurtosis: -0.4806946311
```

22502,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1356646894938404, SE_kurtosis: 0.2713293789876808,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.404907975460123 y una desviación estandar σ: 12.995109054846736

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5812423807692984	3.746900420906183 4
2	2.5346796251570627	3.746042206177663
3	2.486026979392489	3.745180986995504 4
4	2.451392096388874	3.744316743287783 3
5	2.47849267086054	3.743449454603019
6	2.5065128664931233	3.742579100284867
7	2.535505897512687	3.741705659469776 6
8	2.402598100021892	3.740829111085097 7
9	2.2504580043870663	3.739949433844895
10	2.2722759682647053	3.739066606248968 6

-Para 298 valores, con valor skewness: 0.5496968074215755 y kurtosis: -0.090797920719 97028,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14189513095212064, SE_kurtosis: 0.283790261904241 3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.873965256828005 y Z_kurtosis: -0. 3199472741267212,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 27.093959731543624 y una desviación estandar σ:

12.247636277569658

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0897705668332818	3.7216640410706123
2	2.8152247504841967	3.7207133323561865
3	2.858621044023698	3.719758966467342
4	2.7345785165653194	3.718800916342477
5	2.774847517146897	3.717839154625154
6	2.5568013113596204	3.716873653658751
7	2.415308499502764	3.715904385482551
8	2.4441488332520747	3.714931321826647
9	2.3849763256457073	3.713954434108164
10	2.4130324284127584	3.712973693426889

-Para 82 valores, con valor skewness: 1.0437810863147594 y kurtosis: 0.9617340403054433,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.8586974141578394 y Z_kurtosis: 1.7776910805773576,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 22.951219512195124 y una desviación estandar σ: 10.351036756162355

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2692888557424196                      3.31493539213
33127
        2                       2.918535345170753                       3.31056158026
02855
        3                       3.000988059786717                       3.30612126825
88206
        4                       2.6409548607607154                      3.30161254326
7771
        5                       2.6680824151841716                      3.29703341138
2488
        6                       2.6965524944338632                      3.29238179310
03914
        7                       2.3379244677524658                      3.28765551844
56313
        8                       2.04426284226055                        3.28285232174
6804
        9                       2.119387724872232                       3.27796983603
66214
        10                      2.0632423454977014                      3.27300558704
17774
SE HAN BORRADO 1012 filas
-Para 45 valores, con valor skewness: 0.12759499064240817 y kurtosis: -0.717217636890
525,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3651483716701107, SE_kurtosis: 0.7302967433402214,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.34943327299753774 y Z_kurtosis: -
0.9820906959137249,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.31111111111111 y una desviación estandar σ:
6.595696314760345

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.052237544464874                       3.08542457124
2285
        2                       2.028533716104466                       3.07613454634
4442
        3                       1.9975353042123143                      3.06657246292
0528
        4                       1.957826397996587                       3.05672330123
4089
        5                       1.9506265464840846                      3.04657081256
4991
        6                       1.9323158594746093                      3.03609738450
91865
        7                       1.919144998508932                       3.02528388758
7578
        8                       1.851062332044274                       3.01410949999
6099
        9                       1.7670016887686684                      3.00255150669
00095
        10                      1.8762601192807777                      2.99058506820
5578
-Para 81 valores, con valor skewness: -0.7786064093192082 y kurtosis: 0.5404320444706
276,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.860782619938962 y Z_kurtosis: 0.
9928370622016086,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.60493827160494 y una desviación estandar σ: 1
1.471574113891721

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7380061241760365                      3.31056158026
02855
        2                       2.8051532476768375                      3.30612126825
88206
        3                       2.787095196820691                       3.30161254326
7771
```

```
        4                       2.957807848343151                       3.29703341138
2488
        5                       2.9544985793378467                      3.29238179310
03914
        6                       2.276219790509965                       3.28765551844
56313
        7                       2.0331421831274885                      3.28285232174
6804
        8                       1.9903628497859345                      3.27796983603
66214
        9                       2.061259102358104                       3.27300558704
17774
        10                      2.0181320442074506                      3.26795698672
59874
-Para 121 valores, con valor skewness: -0.7102328302776105 y kurtosis: 0.514844679956
85,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.445361771415123
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.1894647267136 y Z_kurtosis: 1.15
6014532457393,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.34710743801653 y una desviación estandar σ: 1
1.993600734359717

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1840579328432224                      3.44787544292
5259
        2                       3.083387460843192                       3.44514815685
00113
        3                       2.8698949922924335                      3.44239358556
15038
        4                       2.6181657064076975                      3.43961121012
13108
        5                       2.3298234999722918                      3.43680049706
08466
        6                       2.397006984929834                       3.43396089784
25775
        7                       2.47036891968797                        3.43109184829
```

7192
	8	2.4493803294209386	3.428192768033446
	9	2.528753176922646	3.4252630598214533
	10	2.2967158937248238	3.4223021089459316
-Para 112 valores, con valor skewness: -0.40834112996532435 y kurtosis: -0.009315100242865082,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.4629100498862757,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.764235319866754 y Z_kurtosis: -0.020122916417894893,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.82142857142857 y una desviación estandar σ: 12.770092211963107

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

	1	2.7925524990242256	3.4223021089459316
	2	2.58798174055412	3.4193092825281743
	3	2.600625514479812	3.4162839288167466
	4	2.6132102902473697	3.4132253764414435
	5	2.274069362901303	3.4101329336322253
	6	2.2114048772988752	3.4070058873985856
	7	2.093299502808169	3.4038435026675637
	8	2.1489021425477555	3.400645021378865
	9	2.1258284244135357	3.3974096615325545
	10	2.131881486636265	3.3941366161885539

-Para 85 valores, con valor skewness: -0.04620398968240358 y kurtosis: -0.00921993222
7554573,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.17390549939482977 y Z_kurtosis:
-0.017351282101835504,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.023529411764706 y una desviación estandar σ:
11.290783821682107

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7273320825839407	3.3276758274912073
2	2.6283764521444146	3.3234907870026715
3	2.3818087794293348	3.3192445399545845
4	2.190115902757688	3.3149353921333127
5	2.155799449390311	3.3105615802602855
6	2.235813086644584	3.3061212682588206
7	2.121747402395237	3.3016125432677771
8	2.136469769442501	3.2970334113824488
9	2.1152883951750505	3.2923817931003914
10	2.081643599253667	3.2876555184456313

-Para 80 valores, con valor skewness: -0.6803867232855634 y kurtosis: 0.2190969774351
6832,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4844210411368572 y Z_kurtosis:
0.4000145227414736,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.3875 y una desviación estandar σ: 12.45039532504892

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5850136266096415	3.3061212682588206
2	2.720225147877321	3.301612543267771
3	2.8791956593627654	3.297033411382488
4	2.431205074819957	3.292381793103914
5	2.5494398142766808	3.287655518445631 3
6	2.4904314152816194	3.282852321746804
7	2.4168272167097893	3.277969836036621 4
8	2.1098694164707523	3.273005587041777 4
9	1.9774435958746452	3.267956986725987 4
10	2.0491682762959886	3.262821326346366

-Para 68 valores, con valor skewness: 0.14547407583394745 y kurtosis: -0.5647881246898079,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4897387157628706 y Z_kurtosis: -0.9506800757388286,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.073529411764707 y una desviación estandar σ: 10.851018082447636

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.385131239659813   3.24686292571
7948
        2   2.4254416719513703   3.24134924934
96325
        3   1.9691410487857748   3.23573287551
5543
        4   1.899078894717414   3.23001019193
8778
        5   1.8674641776834893   3.22417739900
8187
        6   1.8635120123417788   3.21823049686
45097
        7   1.8262451107973696   3.21216527137
0299
        8   1.8942924503227483   3.20597727884
52663
        9   1.9705956884378695   3.19966182943
7299
        10   1.9413899177989766   3.19321396898
01295
-Para 93 valores, con valor skewness: 0.005757341637164003 y kurtosis: -0.34407375017
729613,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.022666676692202705 y Z_kurtosis:
-0.6773098545342006,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.397849462365592 y una desviación estandar σ:
11.948041442007096

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4642171850212717                      3.35913581314
66618
        2                       2.2216590374294762                      3.35538665944
57173
        3                       2.173308386766486                       3.35158774478
13436
        4                       2.2456064572463625                      3.34773781782
1611
        5                       2.1699912404476436                      3.34383558090
3338
        6                       2.164825606628299                       3.33987968775
84758
        7                       2.047123669806302                       3.33586874110
18204
        8                       2.1115551432050093                      3.33180129006
863
        9                       2.082598099652666                       3.32767582749
12073
        10                      2.1517766992544582                      3.32349078700
26715
-Para 93 valores, con valor skewness: 0.280762718616565 y kurtosis: 0.323928569957356
4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1053639285578976 y Z_kurtosis: 0.
6376540276154026,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.516129032258064 y una desviación estandar σ:
11.757050415728187

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.086419612243884                       3.35913581314
66618
        2                       2.2335778772491284                      3.35538665944
```

57173
	3	2.310627377196799	3.35158774478
13436
	4	2.3029415908715842	3.34773781782
1611
	5	2.301670183944869	3.34383558090
3338
	6	2.3884125540640606	3.33987968775
84758
	7	2.3847297160811283	3.33586874110
18204
	8	2.2748619235118293	3.33180129006
863
	9	2.148481569753343	3.32767582749
12073
	10	2.223791795183603	3.32349078700
26715
-Para 97 valores, con valor skewness: -0.032533545379302864 y kurtosis: -0.1212943255
5313624,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.13081020778840516 y Z_kurtosis:
-0.24384886037127323,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.31958762886598 y una desviación estandar σ: 1
0.689185585896796

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.4831197818334325	3.37365834005
225
	2	2.4852975830690536	3.37009657098
66257
	3	2.2889684851614196	3.36648962406
765
	4	2.272070458200357	3.36283641302
80395
	5	2.2477451282925327	3.35913581314
66618
	6	2.3252581439050397	3.35538665944

57173
	7	2.1945688096187737	3.35158774478
13436
	8	2.1653600050105157	3.34773781782
1611
	9	2.067207904810481	3.34383558090
3338
	10	2.026779522654656	3.33987968775
84758
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.278775128601179 y kurtosis: -0.4511254645492
504,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1772543083340585 y Z_kurtosis: -
0.9525408514824779,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.38317757009346 y una desviación estandar σ: 1
1.594910952504385

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.6281717424005566	3.40700588739
85856
	2	2.3782303323712393	3.40384350266
75637
	3	2.457163511823048	3.40064502137
8865
	4	2.2661672400233206	3.39740966153
2545
	5	2.147105536188675	3.39413661618
8539
	6	2.0381668400740622	3.39082505241
30943
	7	2.092041062886623	3.38747411017
0432
	8	2.04261495259683	3.38408290115
49167
	9	1.9964274670391864	3.38065050756
03503

```
        10                      2.049017061224065                       3.37717598078
2947
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.3357325647786138 y kurtosis: -0.275675896151
63923,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4177828930324272 y Z_kurtosis: -
0.5820831974445321,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.560747663551403 y una desviación estandar σ:
13.565471265531192

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.820337551220858                       3.40700588739
85856
        2                       2.567519457702435                       3.40384350266
75637
        3                       2.431117453273179                       3.40064502137
8865
        4                       2.0478319512577996                      3.39740966153
2545
        5                       2.048369917847713                       3.39413661618
8539
        6                       2.019714481395047                       3.39082505241
30943
        7                       1.9608155823911553                      3.38747411017
0432
        8                       1.9246339783143813                      3.38408290115
49167
        9                       1.9203065057512922                      3.38065050756
03503
        10                      1.9677401263536307                      3.37717598078
2947
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.12717996672636056 y kurtosis: -0.36440980105
90766,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5217996322964618 y Z_kurtosis: -0.7475583816080714,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.782178217821784 y una desviación estandar σ: 12.63000040011291

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.695803971703785	3.387474110170432
2	2.0814612212095436	3.384082901154916 7
3	2.0869281789904415	3.380650507560 3503
4	2.072133374103822	3.377175980782947
5	2.0768673120386425	3.373658340050225
6	2.0601037855764783	3.370096570986 6257
7	2.0639152480287666	3.366489624060765
8	2.123954065139766	3.362836413028 0395
9	2.0623501854973187	3.359135813146 6618
10	2.1236221254636085	3.355386659445 7173

-Para 98 valores, con valor skewness: 0.16664494969963212 y kurtosis: -0.5123266595883877,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.4948716593053935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6734875459772197 y Z_kurtosis: -1.035271771892321,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.29591836734694 y una desviación estandar σ: 1

4.156709798532525

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.438883503005518	3.377175980782947
2	2.3143907403387844	3.373658340052225
3	2.246927347448405	3.370096570986257
4	2.0194424486364317	3.366489624065765
5	1.9222820989375469	3.362836413028039 5
6	1.9724912983354643	3.359135813146661 8
7	2.026862756867155	3.355386659445717 3
8	2.0052281104709393	3.351587744781343 6
9	1.9811506880885734	3.347737817821611
10	1.9760711414734466	3.343835580903338

-Para 98 valores, con valor skewness: 0.3274918299945636 y kurtosis: -0.31014730659029865,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.4948716593053935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3235424734333512 y Z_kurtosis: -0.6267227083192122,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.989795918367346 y una desviación estandar σ: 12.31184504977947

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.505845626464039                       3.37717598078
2947
        2                       2.272610529487002                       3.37365834005
225
        3                       2.3490311742284082                      3.37009657098
66257
        4                       2.2593070126223744                      3.36648962406
765
        5                       2.1577097274969614                      3.36283641302
80395
        6                       2.0440367340606582                      3.35913581314
66618
        7                       2.1038529642550463                      3.35538665944
57173
        8                       2.074674401282735                       3.35158774478
13436
        9                       2.1383829002563237                      3.34773781782
1611
        10                      2.208360646679288                       3.34383558090
3338
-Para 75 valores, con valor skewness: 0.48777398733887445 y kurtosis: 0.5724190760306
307,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7245414706685964 y Z_kurtosis: 1.
0119035258544922,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.466666666666665 y una desviación estandar σ:
10.864416945034627

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.248738490514817                       3.28285232174
6804
        2                       2.554035051699466                       3.27796983603
66214
        3                       2.3894994864384853                      3.27300558704
17774
        4                       2.508773400905593                       3.26795698672
59874
        5                       2.0907321777670504                      3.26282132634
6366
        6                       1.9493161589381998                      3.25759576897
89212
        7                       2.0204347190223064                      3.25227734146
4009
        8                       2.0999810985328975                      3.24686292571
7948
        9                       1.94665789896535                        3.24134924934
96325
        10                      1.8965989666715999                      3.23573287551
5543
-Para 66 valores, con valor skewness: 0.7173304671257864 y kurtosis: 0.46218382895526
267,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3791160101466025 y Z_kurtosis: 0.
766445172407202,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  18.196969696969695 y una desviación estandar σ:
11.064849746298979

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3008270447251085                      3.23573287551
5543 *
        2                       2.4785256101476367                      3.23001019193
8778
        3                       2.1187724807290107                      3.22417739900
```

8187
	4	2.0068126143476324	3.21823049686
45097
	5	2.0929182575371725	3.21216527137
0299
	6	1.9689814759519644	3.20597727884
52663
	7	1.8256738254003642	3.19966182943
7299
	8	1.8960872978522436	3.19321396898
01295
	9	1.8561491090143647	3.18662845917
24883
	10	1.932441666022471	3.17989975588
9007
-Para 54 valores, con valor skewness: 0.7585931685109705 y kurtosis: 0.28929737451699
02,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.2757795055329115 y Z_kurtosis: 0.
43394606177548534,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.11111111111111 y una desviación estandar σ:
7.445273585667091

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.513430065413135	3.15879394088
72967
	2	2.5656061088929953	3.15143002331
57844
	3	2.774861090996482	3.14388968503
173
	4	2.8849759796481784	3.13616495605
74856
	5	2.150041889197641	3.12824733433
06387
	6	2.102448634785031	3.12012773831
43937
	7	1.9242971838448177	3.11179645428

```
94945
        8                       1.8326268108097161                      3.10324307760
16966
        9                       1.9252020281800082                      3.09445644702
2701
        10                      1.8264525826489533                      3.08542457124
2285
-Para 15 valores, con valor skewness: 2.4580852455657256 y kurtosis: 5.45876707687178
35,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.8865740294209994 y Z_kurtosis: 4.
315534294813571,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  15.933333333333334 y una desviación estandar σ:
14.373432281663122

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.230739241448949                       2.54830777174
33393 *
        2                       2.3825245887920814                      2.50732085257
88404
        3                       2.6244660420094696                      2.46203286854
26998 *
        4                       1.755752323628173                       2.41155951843
16536
        5                       1.8521694664415904                      2.35473005156
5537
        6                       1.6329931618554523                      2.28995408447
961
        7                       2.0886945333012195                      2.21500422332
5564
        8                       1.414213562373095                       2.12664508719
56257
        9                       1.8233692233542078                      2.01996850768
0656
        10                      1.6329931618554527                      1.88714511777
87135
-Para 60 valores, con valor skewness: -0.09296054341243294 y kurtosis: -0.12757458959
```

907408,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.6324555320336759,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2939670497102495 y Z_kurtosis: -0.20171313734715063,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.36666666666667 y una desviación estandar σ: 7.911945960943421

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5860472912084274	3.199661829437299
2	2.2481828725617183	3.193213968980129 5
3	2.374846474831342	3.186628459172488 3
4	2.3823455126272592	3.179899755889007
5	2.2374726964268508	3.173021985411 17
6	2.000878020860337	3.165988918336084
7	1.938973385352702	3.158793940887 2967
8	1.866224762767757	3.151430023315 7844
9	1.7818252399634344	3.143889685031 73
10	1.8588236033543284	3.136164956057 4856

-Para 110 valores, con valor skewness: -0.9016323011498607 y kurtosis: 0.4799554553819849,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.46709936649691375,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.860558869569 y Z_kurtosis: 1.0275232419634552,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 44.67272727272727 y una desviación estandar σ: 12.128935418253544

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0918704197798688	3.4162839288167466
2	3.082053727012636	3.4132253764414435
3	2.708116078603883	3.4101329336322253
4	2.6358193065497457	3.4070058873985856
5	2.4559022486569573	3.4038435026675637
6	2.44506079062861	3.4006450213788865
7	2.431546699485264	3.3974096615325545
8	2.5172444973603514	3.3941366161885539
9	2.5076655228652736	3.3908250524130943
10	2.279175765709287	3.3874741101704320

-Para 134 valores, con valor skewness: -0.896191447315394 y kurtosis: 0.7439141415535189,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21160368475757949, SE_kurtosis: 0.42320736951515897,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.23523554583703 y Z_kurtosis: 1.7578005373719572,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 44.59701492537314 y una desviación estandar σ: 11.605530978730993

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   3.484997793422267   3.48105980873
04534 *
        2   2.8631820676048654   3.47864577064
02767
        3   2.8759515476824675   3.47621007811
25653
        4   2.7931523595397074   3.47375236137
20334
        5   2.7949225635633774   3.47127224134
58765
        6   2.7949540178701184   3.46876932935
48993
        7   2.6897179017857167   3.46624322679
1093
        8   2.357449556236004   3.46369352478
24145
        9   2.421142607149467   3.46111980384
25885
        10   2.3801503159299986   3.45852163350
73325
-Para 127 valores, con valor skewness: -0.46437201532863204 y kurtosis: -0.5491763848
421889,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21735706680066552, SE_kurtosis: 0.4347141336013310
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.136447745471739 y Z_kurtosis: -
1.26330464641812,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.110236220472444 y una desviación estandar σ:
13.99056394402166

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4284709813737897	3.463693524782414 5
2	2.2797009660333702	3.461119803842588 5
3	2.264329112873272	3.458521633507332 5
4	2.3222806718336058	3.455898571953526 7
5	2.3083178329885428	3.453250165603327 6
6	2.292422993498632	3.450575948709831 8
7	2.2744431590282517	3.447875442925259
8	2.2542199039356006	3.445148156850011 3
9	2.231590592157206	3.442393585561503 8
10	2.290212864936803	3.439611210121310 8

-Para 89 valores, con valor skewness: -0.1491455502744743 y kurtosis: -0.23612665493369978,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5744201670429844 y Z_kurtosis: -0.45470988682097657,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.19101123595506 y una desviación estandar σ: 12.487185705457028

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5634000116644513	3.343835580

```
3338
        2                       2.5986291989685557                      3.33987968775
84758
        3                       2.480258770281968                       3.33586874110
18204
        4                       2.0617117094491486                      3.33180129006
863
        5                       2.128198449173343                       3.32767582749
12073
        6                       2.0179328241594634                      3.32349078700
26715
        7                       1.9435155531777095                      3.31924453995
45845
        8                       2.0024244960928232                      3.31493539213
33127
        9                       1.9698788665633986                      3.31056158026
02855
        10                      1.9335090410314402                      3.30612126825
88206
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.4927744770426941 y kurtosis: -0.334645012865
63175,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8871825693245148 y Z_kurtosis: -
0.6407964135860488,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.38636363636363 y una desviación estandar σ: 1
4.087737912955802

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2858051909134938                      3.33987968775
84758
        2                       2.371924525210067                       3.33586874110
18204
        3                       2.2451241468491934                      3.33180129006
863
        4                       2.2527093396913678                      3.32767582749
12073
```

```
        5                       2.3385249148505616                      3.32349078700
26715
        6                       2.2737529722704144                      3.31924453995
45845
        7                       2.2812745954037528                      3.31493539213
33127
        8                       2.3074330635664477                      3.31056158026
02855
        9                       2.3252179943265996                      3.30612126825
88206
        10                      2.4252503929230795                      3.30161254326
7771
-Para 86 valores, con valor skewness: -0.6714180118042163 y kurtosis: -0.169379765705
26025,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5419475671703937 y Z_kurtosis: -
0.32063072169109913,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.174418604651166 y una desviación estandar σ:
12.113025720431702

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.640695380675814                       3.33180129006
863
        2                       2.603196785839339                       3.32767582749
12073
        3                       2.3788491450020857                      3.32349078700
26715
        4                       2.480055643097989                       3.31924453995
45845
        5                       2.313032051121704                       3.31493539213
33127
        6                       2.3121842796958085                      3.31056158026
02855
        7                       2.2100223530915386                      3.30612126825
88206
        8                       2.296850208727305                       3.30161254326
```

7771
	9	2.2895202621552415	3.29703341138
2488
	10	2.279537883747655	3.29238179310
03914
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.150202404563119 y kurtosis: -0.3895536307532
783,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6632758593244488 y Z_kurtosis: -
0.8601111278556829,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.623931623931625 y una desviación estandar σ:
13.119911465022366

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.3812428123509344	3.43680049706
08466
	2	2.220120139174305	3.43396089784
25775
	3	2.200599717163208	3.43109184829
7192
	4	2.156264820588475	3.42819276803
3446
	5	2.2120986431062644	3.42526305982
14533
	6	2.272515425959941	3.42230210894
59316
	7	2.1686567582932508	3.41930928252
81743
	8	2.1720815700487366	3.41628392881
67466
	9	2.0556086723834444	3.41322537644
14435
	10	2.1070347053134477	3.41013293363
2253
-Para 112 valores, con valor skewness: 0.2851360112764455 y kurtosis: -0.202669377452
80478,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.231928368573962 y Z_kurtosis: -0.
4378158942597921,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.955357142857142 y una desviación estandar σ:
11.579221224165433

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.325168214295061	3.4223021089459316
2	2.2195774543339084	3.4193092825281743
3	2.2817069980219458	3.4162839288167466
4	2.258144279459091	3.4132253764414435
5	2.324537913885617	3.4101329336322253
6	2.3971658570819514	3.4070058873985856
7	2.379749095038807	3.4038435026675637
8	2.3222217328276136	3.400645021378865
9	2.2871750068412093	3.3974096615325545
10	2.2554027342094627	3.3941366161885539

-Para 107 valores, con valor skewness: 0.09441892206377063 y kurtosis: -0.23906154902
91883,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3987266846421305 y Z_kurtosis: -
0.5047728611296844,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.121495327102803 y una desviación estandar σ: 12.199057938481424

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8457228901109493	3.407005887398585856
2	2.5534002943232723	3.403843502667575637
3	2.042389565164125	3.400645021378865
4	2.094945986771359	3.397409661532545
5	2.1517893566583037	3.394136616188539
6	2.122052838021327	3.390825052413094 3
7	2.1028039748177068	3.387474110170432
8	2.0102950289801336	3.384082901154916 7
9	1.9834986835572748	3.380650507560350 3
10	1.9772650305671173	3.377175980782947

-Para 130 valores, con valor skewness: 0.10890758246482107 y kurtosis: -0.3607073088425765,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21483446221182986, SE_kurtosis: 0.4296689244236597,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5069372080417742 y Z_kurtosis: -0.8395005743699396,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.753846153846155 y una desviación estandar σ: 11.93898690358708

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.5236310375213478   3.47127224134
58765
        2   2.3430093068983395   3.46876932935
48993
        3   2.1441422186864902   3.46624322679
1093
        4   2.124196121431541   3.46369352478
24145
        5   2.17210339695628   3.46111980384
25885
        6   2.2234110519639434   3.45852163350
73325
        7   2.1862686285777424   3.45589857195
35267
        8   2.239368179583548   3.45325016560
33276
        9   2.2011777917298803   3.45057594870
98318
        10   2.106368744372114   3.44787544292
5259
-Para 129 valores, con valor skewness: 0.14934766020291654 y kurtosis: -0.33867711330
135997,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21566554640687682, SE_kurtosis: 0.4313310928137536
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6924966119583873 y Z_kurtosis: -
0.7851905854781465,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.589147286821706 y una desviación estandar σ:
12.793901407560112

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7570428437265146	3.468769329354899
2	2.2945519737483013	3.466243226791093
3	2.2717951243153927	3.463693524782414 5
4	2.2465203637823645	3.461119803842588 5
5	2.0751123332688954	3.458521633507332 5
6	2.1208476868836175	3.455898571953526 7
7	2.1697522145971813	3.453250165603327 6
8	2.1342156739449063	3.450575948709831 8
9	2.184806327514244	3.447875442925259
10	2.1483722755277253	3.445148156850011 3

-Para 127 valores, con valor skewness: 0.04405049929057518 y kurtosis: -0.40248764672724047,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21735706680066552, SE_kurtosis: 0.43471413360133104,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.20266421487447264 y Z_kurtosis: -0.9258674048457671,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.456692913385826 y una desviación estandar σ: 12.98136514514872

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4970355782247005	3.463693524782414

```
24145
        2                       2.2892984584731715                      3.46111980384
25885
        3                       2.3485269136686564                      3.45852163350
73325
        4                       2.3312945657653446                      3.45589857195
35267
        5                       2.245080062327779                       3.45325016560
33276
        6                       2.2183677514247933                      3.45057594870
98318
        7                       2.274564119215306                       3.44787544292
5259
        8                       2.160721966592477                       3.44514815685
00113
        9                       2.1312262172016387                      3.44239358556
15038
        10                      2.14020696162941                        3.43961121012
13108
-Para 116 valores, con valor skewness: 0.0037766789136256394 y kurtosis: -0.928747764
3528139,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.016605938794742713 y Z_kurtosis:
-2.041837403089031,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.732758620689655 y una desviación estandar σ:
15.494914493104911

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.073445284896447                       3.43396089784
25775
        2                       2.05755058492444                        3.43109184829
7192
        3                       2.040120446130862                       3.42819276803
3446
        4                       1.953910579000606                       3.42526305982
14533
        5                       1.8125252467677722                      3.42230210894
```

59316
	6	1.8484066891034663	3.41930928252
81743
	7	1.886512091901502	3.41628392881
67466
	8	1.9270811506903662	3.41322537644
14435
	9	1.8092735658949186	3.41013293363
2253
	10	1.846359564560997	3.40700588739
85856
-Para 100 valores, con valor skewness: 0.21135119160564847 y kurtosis: -0.70953242053
95968,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8628376266050635 y Z_kurtosis: -
1.4483269885698855,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.62 y una desviación estandar σ: 13.7082311039
75452

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.3502443874154606	3.38408290115
49167
	2	2.282792204192635	3.38065050756
03503
	3	2.054387302480852	3.37717598078
2947
	4	1.957062607275696	3.37365834005
225
	5	2.008012749250593	3.37009657098
66257
	6	1.9833012871628461	3.36648962406
765
	7	1.8748953510210145	3.36283641302
80395
	8	1.9219099538309194	3.35913581314
66618
	9	1.8890633350337989	3.35538665944

57173
	10	1.9381072710858602	3.35158774478
13436
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.04399415950818994 y kurtosis: -0.53176063767
31643,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.17780027884377356 y Z_kurtosis:
-1.0745425155676696,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.96938775510204 y una desviación estandar σ: 1
1.374384111276989

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.2768232729460314	3.37717598078
2947
	2	2.173879514197299	3.37365834005
225
	3	2.241510549366717	3.37009657098
66257
	4	1.9425162340399638	3.36648962406
765
	5	1.8987806399307001	3.36283641302
80395
	6	1.9473861763188867	3.35913581314
66618
	7	1.9085956952422225	3.35538665944
57173
	8	1.9589874275878127	3.35158774478
13436
	9	2.0136046733250677	3.34773781782
1611
	10	2.0730731001625724	3.34383558090
3338
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.5040506302390876 y kurtosis: 0.60481637815594
26,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8289931651826592 y Z_kurtosis: 1.0973153840845715,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.936708860759495 y una desviación estandar σ: 10.245519888028989

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2066077385849687	3.301612543267771
2	2.7419085616660848	3.297033411382488
3	2.25687279611968	3.292381793100 3914
4	2.352757058193168	3.287655518445 6313
5	2.1166763334273813	3.282852321746804
6	2.0493663425516293	3.277969836036 6214
7	2.1260909639026675	3.273005587041 7774
8	2.212161403373904	3.267956986725 9874
9	2.3096434387737808	3.262821326346366
10	2.4213042663067723	3.257595768978 9212

-Para 66 valores, con valor skewness: 0.3287295885185629 y kurtosis: -0.3243958690934128,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.6030226891555273,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0902727026039953 y Z_kurtosis: -0.5379496906620489,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.166666666666666 y una desviación estandar σ:

7.735364153409883

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8010701940967415	3.235732875515543
2	2.0615470394091533	3.230010191938778
3	2.151143266375978	3.224177399008187
4	1.9655997951251107	3.218230496864509 7
5	2.0469989771659254	3.212165271370299
6	1.8061107879691611	3.205977278845 2663
7	1.8733558377261987	3.199661829437299
8	1.7903838536670245	3.193213968980 1295
9	1.858481070668831	3.186628459172 4883
10	1.9350289030325638	3.179899755889007

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.4387644685575683 y kurtosis: -0.2257929006511 2367,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7164993768196506 y Z_kurtosis: -0.18435913137939622,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.0 y una desviación estandar σ: 5.086747487343 951

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2841609628806427	2.585676340671961 6
2	1.6694600247366058	2.548307771743339 3
3	1.4394880761917779	2.507320852578840 4
4	1.636462959831204	2.462032868542699 8
5	1.364489187446994	2.411559518431653 6
6	1.5717692210764604	2.354730051565537
7	1.922040800216357	2.289954084479610 961
8	1.852556807788731	2.215004223325564
9	1.569142855933003	2.126645087195625 7
10	1.4638501094227991	2.019968507680656

-Para 54 valores, con valor skewness: -0.20712603898860596 y kurtosis: 0.6542899537577385,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6213781169658179 y Z_kurtosis: 0.9814349306366077,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.388888888888886 y una desviación estandar σ: 7.570451003411999

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8281106555203035                      3.15879394088
72967
        2                       2.956408243943113                       3.15143002331
57844
        3                       2.2050715573138104                      3.14388968503
173
        4                       2.1831995877745523                      3.13616495605
74856
        5                       2.153726224837552                       3.12824733433
06387
        6                       2.115158328188134                       3.12012773831
43937
        7                       2.080874194609032                       3.11179645428
94945
        8                       2.1012473915944856                      3.10324307760
16966
        9                       2.2359297770418305                      3.09445644702
2701
        10                      1.9905414652722133                      3.08542457124
2285
-Para 97 valores, con valor skewness: -1.1400597339470437 y kurtosis: 0.9935975651148
459,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.583928648111032 y Z_kurtosis: 1.
9975182912805474,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  46.02061855670103 y una desviación estandar σ: 1
1.889507963637

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0139568729546875                      3.37365834005
225
        2                       3.098035000760788                       3.37009657098
66257
        3                       3.0107602877555926                      3.36648962406
765
        4                       2.704792535332612                       3.36283641302
```

80395
	5	2.834145334326068	3.35913581314
66618
	6	2.8801904889117456	3.35538665944
57173
	7	2.7139826275855827	3.35158774478
13436
	8	2.7367148277241466	3.34773781782
1611
	9	2.877008838945715	3.34383558090
3338
	10	2.796751217328314	3.33987968775
84758
-Para 128 valores, con valor skewness: -0.6355994919365424 y kurtosis: 0.133118631253
7791,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21650635094610965, SE_kurtosis: 0.433012701892219
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9357083021308172 y Z_kurtosis:
0.30742431035409556,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 45.9765625 y una desviación estandar σ: 11.95072
2287108581

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.99862657962963	3.46624322679
1093
	2	2.951532113377975	3.46369352478
24145
	3	2.9831406372406915	3.46111980384
25885
	4	2.372813274923561	3.45852163350
73325
	5	2.3449815327056354	3.45589857195
35267
	6	2.3137721207396718	3.45325016560
33276
	7	2.376317548785087	3.45057594870
98318

```
        8                       2.344921515933141                       3.44787544292
5259
        9                       2.309681524301329                       3.44514815685
00113
        10                      2.0639592529490343                      3.44239358556
15038
-Para 128 valores, con valor skewness: -0.5040639021127329 y kurtosis: -0.41167008690
98189,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21650635094610965, SE_kurtosis: 0.433012701892219
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.3281714365884763 y Z_kurtosis: -
0.9507113419788024,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.6484375 y una desviación estandar σ: 12.62783
9930431243

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.49643395532773                        3.46624322679
1093
        2                       2.5705392879737254                      3.46369352478
24145
        3                       2.5691948159600146                      3.46111980384
25885
        4                       2.313192322180115                       3.45852163350
73325
        5                       2.1167303859604227                      3.45589857195
35267
        6                       2.078139905673256                       3.45325016560
33276
        7                       2.0363562929055035                      3.45057594870
98318
        8                       2.0809523749624748                      3.44787544292
5259
        9                       2.1286184146389857                      3.44514815685
00113
        10                      2.179723625441977                       3.44239358556
15038
-Para 106 valores, con valor skewness: 0.014864082280496694 y kurtosis: -0.1804453869
```

5391976,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.062476315320802216 y Z_kurtosis:
-0.37922162568722495,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.471698113207545 y una desviación estandar σ:
12.999424912657009

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4861228079491617	3.4038435026675637
2	2.3742352944788556	3.4006450213788865
3	2.2912036893646204	3.3974096615325545
4	2.237768339534279	3.3941366161885539
5	2.3065027048530293	3.3908250524130943
6	2.296230474874464	3.3874741101704320
7	2.189150424005282	3.3840829011549167
8	2.255911399319669	3.3806505075603503
9	2.1518891725382945	3.3771759807829470
10	2.216961319159862	3.3736583400500225

-Para 92 valores, con valor skewness: -0.06883284796571643 y kurtosis: -0.16675344724
561025,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2695342922630847 y Z_kurtosis: -
0.3264849102870284,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.83695652173913 y una desviación estandar σ: 12.749490334155258

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4835076539939216	3.3553866594457173
2	2.506798557694462	3.3515877447813436
3	2.3602451219835086	3.3477378178211611
4	2.233008547174516	3.3438355809013338
5	2.051051441180822	3.3398796877584758
6	2.0649504393446456	3.3358687411018204
7	2.042297507191614	3.331801290060863
8	2.055952086344141	3.3276758274912073
9	2.1227583894472866	3.3234907870026715
10	2.1000361509948124	3.3192445399545845

-Para 85 valores, con valor skewness: 0.11359944288219209 y kurtosis: -0.21838843337383373,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4275727698235074 y Z_kurtosis: -0.41099210077950304,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.4 y una desviación estandar σ: 13.797015875136849

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.4209414908070284                      3.32767582749
12073
        2                       2.228770037435726                       3.32349078700
26715
        3                       2.2580656321922525                      3.31924453995
45845
        4                       2.1120056964034757                      3.31493539213
33127
        5                       2.1866666666666665                      3.31056158026
02855
        6                       2.159147068273551                       3.30612126825
88206
        7                       2.2405734545413467                      3.30161254326
7771
        8                       2.331992768685801                       3.29703341138
2488
        9                       2.3465796968981305                      3.29238179310
03914
        10                      2.177826630567858                       3.28765551844
56313
-Para 116 valores, con valor skewness: 0.06654559265943169 y kurtosis: -0.20587936024
342568,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.29259888490270003 y Z_kurtosis: -
0.4526225466200701,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.50862068965517 y una desviación estandar σ: 1
1.532933120995935

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.461253561999535                       3.43396089784
25775
        2                       2.5402462646538924                      3.43109184829
7192
        3                       2.4446472480049493                      3.42819276803
3446
        4                       2.2455613318445673                      3.42526305982
14533
        5                       2.224201223411173                       3.42230210894
59316
        6                       2.2861009408853312                      3.41930928252
81743
        7                       2.2589161897253005                      3.41628392881
67466
        8                       2.324737497876311                       3.41322537644
14435
        9                       2.396680446137064                       3.41013293363
2253
        10                      2.266510372784797                       3.40700588739
85856
-Para 121 valores, con valor skewness: 0.0364163471773054 y kurtosis: -0.439274899081
36774,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.445361771415123
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.163536026280808 y Z_kurtosis: -0.
9863327462650988,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.49586776859504 y una desviación estandar σ: 1
1.4582418039904

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.477352344011367                       3.44787544292
5259
        2                       2.422476120738929                       3.44514815685
```

00113
	3	2.3138188340602674	3.44239358556
15038
	4	2.2483899912401357	3.43961121012
13108
	5	2.2145411885532535	3.43680049706
08466
	6	2.1374216206841887	3.43396089784
25775
	7	2.096069760420932	3.43109184829
7192
	8	2.0084444784088538	3.42819276803
3446
	9	2.0545683559312056	3.42526305982
14533
	10	2.0021925676493697	3.42230210894
59316
-Para 118 valores, con valor skewness: -0.02829986275559356 y kurtosis: -0.7931368155
414384,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.450987616801697
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.12550172865627582 y Z_kurtosis:
-1.7586665043403769,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.88135593220339 y una desviación estandar σ: 1
2.10348702488039

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.1487804563950896	3.43961121012
13108
	2	2.202133471563506	3.43680049706
08466
	3	2.077846244665578	3.43396089784
25775
	4	2.127453430190301	3.43109184829
7192
	5	2.0930746541859047	3.42819276803
3446

```
        6                       2.144591999089116                       3.42526305982
14533
        7                       1.9671645708957224                      3.42230210894
59316
        8                       1.9363529113587628                      3.41930928252
81743
        9                       1.9793935990500124                      3.41628392881
67466
        10                      1.8411558860787374                      3.41322537644
14435
-Para 110 valores, con valor skewness: 0.42205050378617404 y kurtosis: -0.53388776827
49716,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8071122936920645 y Z_kurtosis: -
1.1429854257327476,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.5 y una desviación estandar σ: 12.33969942171
1286

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4604365208374785                      3.41628392881
67466
        2                       2.295966184102968                       3.41322537644
14435
        3                       2.2811021895002637                      3.41013293363
2253
        4                       2.2639233264717684                      3.40700588739
85856
        5                       2.156343696781407                       3.40384350266
75637
        6                       2.1271210892381345                      3.40064502137
8865
        7                       2.0946941538093093                      3.39740966153
2545
        8                       2.0588742211217945                      3.39413661618
8539
        9                       2.1136690369033073                      3.39082505241
```

30943
	10	2.0772093777891345	3.38747411017
0432
-Para 129 valores, con valor skewness: 0.1764132393376338 y kurtosis: -0.694970527281
0558,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21566554640687682, SE_kurtosis: 0.4313310928137536
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8179945395858956 y Z_kurtosis: -
1.6112228839045002,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.775193798449614 y una desviación estandar σ:
14.338239818278714

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.4471630245821054	3.46876932935
48993
	2	2.3748929953192546	3.46624322679
1093
	3	2.222624537619272	3.46369352478
24145
	4	2.0565186102368784	3.46111980384
25885
	5	2.026384741386387	3.45852163350
73325
	6	2.0693048503880425	3.45589857195
35267
	7	2.0386519429586754	3.45325016560
33276
	8	2.0830048603471156	3.45057594870
98318
	9	1.876509289603207	3.44787544292
5259
	10	1.9127567983450922	3.44514815685
00113
-Para 120 valores, con valor skewness: 0.013997990553480714 y kurtosis: -0.9667308746
196763,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.447213595499957

9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.06260091685196557 y Z_kurtosis: -2.1616759515974224,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.45 y una desviación estandar σ: 15.635882876682507

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.07305794754878	3.4451481568500113
2	2.1206490341715605	3.4423935855615038
3	1.9615192185686283	3.4396112101213108
4	2.0033132315675592	3.4368004970608466
5	1.924843388672364	3.4339608978425775
6	1.8971611010193132	3.4310918482957192
7	1.86751206020572	3.428192768033446
8	1.905585306570876	3.4252630598214533
9	1.8048785312379179	3.4223021089459316
10	1.7985873474670804	3.4193092825281743

-Para 115 valores, con valor skewness: -0.21338610674596997 y kurtosis: -0.7099075184505312,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.45683219257612856,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9341990788462674 y Z_kurtosis: -1.5539787475293327,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.339130434782607 y una desviación estandar σ: 15.52719183240737

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2866648494279804	3.431091848297192
2	2.09014872180229	3.428192768033446
3	1.9423065502704002	3.425263059821453 3
4	1.8480101016099846	3.422302108945931 6
5	1.8857419348684972	3.419309282528174 3
6	1.9258888248612238	3.416283928816746 6
7	1.9687199419497678	3.413225376441435
8	2.0145484167354897	3.410132933632253
9	2.063741022933908	3.407005887398585 856
10	2.043834745692328	3.403843502667563 7

-Para 107 valores, con valor skewness: 0.05984779418563497 y kurtosis: -0.9812474814455769,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.25273443116270455 y Z_kurtosis: -2.0718810728742754,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.27102803738318 y una desviación estandar σ: 14.46527914740321

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0455689188759805                      3.40700588739
85856
        2                       1.957537763523862                       3.40384350266
75637
        3                       1.9331380390395203                      3.40064502137
8865
        4                       1.9785406477289302                      3.39740966153
2545
        5                       1.9543983821512685                      3.39413661618
8539
        6                       1.928116928558119                       3.39082505241
30943
        7                       1.899588294408837                       3.38747411017
0432
        8                       1.7926830281693207                      3.38408290115
49167
        9                       1.7549943101046857                      3.38065050756
03503
        10                      1.7147558464645207                      3.37717598078
2947
-Para 89 valores, con valor skewness: 0.42479650569885097 y kurtosis: -0.102180096494
31581,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6360640951993037 y Z_kurtosis: -
0.19676855256062728,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.134831460674157 y una desviación estandar σ:
11.43834573098235

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9439901652909657                      3.34383558090
3338
        2                       2.4822885893375495                      3.33987968775
84758
        3                       2.3088842340020346                      3.33586874110
18204
        4                       2.3020089311775576                      3.33180129006
863
        5                       2.29288742965669                        3.32767582749
12073
        6                       2.0775731648344697                      3.32349078700
26715
        7                       1.9392142407749458                      3.31924453995
45845
        8                       1.9977768261831663                      3.31493539213
33127
        9                       1.9301309940013913                      3.31056158026
02855
        10                      1.9894728797998884                      3.30612126825
88206
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.9485760175183093 y kurtosis: 2.13977548179294
26,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.3087042190207785 y Z_kurtosis: 3.
731848599170848,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  19.876712328767123 y una desviación estandar σ:
11.58168748851517

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6978121035985656                      3.27300558704
17774 *
        2                       3.4799060325832287                      3.26795698672
59874 *
```

```
        3                       2.40448064433382                        3.26282132634
6366
        4                       2.4223046040446614                      3.25759576897
89212
        5                       2.017455246770861                       3.25227734146
4009
        6                       2.096683919647785                       3.24686292571
7948
        7                       2.1860797171525665                      3.24134924934
96325
        8                       2.064531868535533                       3.23573287551
5543
        9                       2.0689598398778797                      3.23001019193
8778
        10                      1.9042160982437735                      3.22417739900
8187
-Para 63 valores, con valor skewness: 1.178066952801043 y kurtosis: 2.17806863571084,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.8173732232335253 y Z_kurtosis: 3.
528874512844231,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  16.952380952380953 y una desviación estandar σ:
9.075395957829238

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.721746038595731                       3.21823049686
45097 *
        2                       2.663372063377112                       3.21216527137
0299
        3                       2.8590246215802813                      3.20597727884
52663
        4                       2.8271146539835286                      3.19966182943
7299
        5                       2.2790944080306352                      3.19321396898
01295
        6                       2.224281365459444                       3.18662845917
24883
        7                       2.3495147116473665                      3.17989975588
```

9007
	8	2.193459221305997	3.17302198541
117
	9	2.20473433438638	3.16598891833
6084
	10	2.1868947181150693	3.15879394088
72967
-Para 19 valores, con valor skewness: 0.5775149934087405 y kurtosis: 0.49215794762263
83,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0276954627244117 y Z_kurtosis: 0.
4379007432605031,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.210526315789474 y una desviación estandar σ:
6.117954141777006

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.51200725007275	2.68093109677
54025
	2	2.012917116391114	2.65159912012
9792
	3	1.9799194411412184	2.61996363983
44386
	4	1.814683216594374	2.58567634067
19616
	5	1.666052826758718	2.54830777174
33393
	6	1.6433172758000545	2.50732085257
88404
	7	1.6081688022566925	2.46203286854
26998
	8	1.553457511665455	2.41155951843
16536
	9	1.2234472074444873	2.35473005156
5537
	10	1.3968992209992526	2.28995408447
961
-Para 52 valores, con valor skewness: 0.8170520601875513 y kurtosis: 1.39081319605131

97,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3396831102433787, SE_kurtosis: 0.6793662204867574,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.40533613697232 y Z_kurtosis: 2.04
7221592876401,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.86538461538461 y una desviación estandar σ:
7.005571535883329

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.129045109113955	3.143889685031173	
2	3.2103153411669036	3.136164956057485	*
3	2.437570725024123	3.128247334330638	
4	2.3335028925356402	3.120127738314393	
5	2.1360093494623142	3.111796454289494	
6	1.9605970916040527	3.103243077601696	
7	2.071741200440188	3.094456447022701	
8	1.7702194880604467	3.085424571242285	
9	1.8587336674667398	3.076134546344442	
10	1.7322087528922343	3.066572462920528	

-Para 105 valores, con valor skewness: -0.1781289442334726 y kurtosis: 0.119017654246
73227,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7451668360443203 y Z_kurtosis:
0.24894328440023614,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 47.27619047619048 y una desviación estandar σ: 8.400107979005803

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.994668613345354	3.400645021378865
2	2.532089914582758	3.397409661532545
3	2.6281645578430304	3.394136616188539
4	2.2334951582251072	3.390825052413094 3
5	2.236485727212719	3.387474110170432
6	2.1920356801096146	3.384082901154916 7
7	2.191603854717567	3.380650507560 3503
8	2.140525638626645	3.377175980782947
9	2.2046658274519078	3.373658340052 25
10	2.1271893524275898	3.370096570986 6257

-Para 136 valores, con valor skewness: -0.8068547174988945 y kurtosis: 0.5650232198445098,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21004201260420147, SE_kurtosis: 0.42008402520840293,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.8413968115003434 y Z_kurtosis: 1.3450242949947995,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 46.38970588235294 y una desviación estandar σ: 9.645307297057533

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6555970202827353                      3.48582435598
25572 *
        2                       2.7822561790447566                      3.48345255315
7884
        3                       2.5434948373479305                      3.48105980873
04534
        4                       2.5041732819451528                      3.47864577064
02767
        5                       2.459846250989792                       3.47621007811
25653
        6                       2.5286917849943773                      3.47375236137
20334
        7                       2.482611831574949                       3.47127224134
58765
        8                       2.3071949933922964                      3.46876932935
48993
        9                       2.2404568327746524                      3.46624322679
1093
        10                      2.179598925422351                       3.46369352478
24145
-Para 116 valores, con valor skewness: -0.8573730028487191 y kurtosis: 0.434414251754
32613,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.7698422172465045 y Z_kurtosis:
0.9550529236374687,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  38.63793103448276 y una desviación estandar σ: 1
2.650743846008139

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.962303867277606                       3.43396089784
25775
        2                       2.5256524929131663                      3.43109184829
7192
        3                       2.611379947452141                       3.42819276803
3446
        4                       2.706488296888382                       3.42526305982
14533
        5                       2.547417964927009                       3.42230210894
59316
        6                       2.5469574451188195                      3.41930928252
81743
        7                       2.638101580520925                       3.41628392881
67466
        8                       2.643901343621145                       3.41322537644
14435
        9                       2.7472446632876277                      3.41013293363
2253
        10                      2.863756847671342                       3.40700588739
85856
-Para 104 valores, con valor skewness: -0.21410406313424368 y kurtosis: -0.2167403271
3700964,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8913862971482107 y Z_kurtosis: -
0.45118096971427973,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.88461538461539 y una desviación estandar σ: 1
1.71070162476949

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.454627615811038                       3.39740966153
2545
        2                       2.542631304742854                       3.39413661618
```

8539
	3	2.2909647773964505	3.39082505241
30943
	4	2.218038765797827	3.38747411017
0432
	5	2.286521076950321	3.38408290115
49167
	6	2.361778706294967	3.38065050756
03503
	7	2.260932069072409	3.37717598078
2947
	8	2.2352200545907395	3.37365834005
225
	9	2.199371219701868	3.37009657098
66257
	10	2.1245814243970687	3.36648962406
765
-Para 82 valores, con valor skewness: -0.3233547322567776 y kurtosis: -0.120353950761
99862,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1953924875380115 y Z_kurtosis: -
0.22246498076942453,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.65853658536585 y una desviación estandar σ: 1
3.544163995840512

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.690038547991747	3.31493539213
33127
	2	2.378952235366374	3.31056158026
02855
	3	2.1687534613527983	3.30612126825
88206
	4	2.1703423730739857	3.30161254326
7771
	5	2.254051754253985	3.29703341138
2488
	6	2.2630363019244744	3.29238179310

```
03914
        7                       2.2026502333124993                      3.28765551844
56313
        8                       2.1132257505049536                      3.28285232174
6804
        9                       2.19546206084431                        3.27796983603
66214
        10                      2.193128845839888                       3.27300558704
17774
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.5861044203274283 y kurtosis: 0.4117716338861
4435,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.244609039989179 y Z_kurtosis: 0.
7884826489754259,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.11363636363637 y una desviación estandar σ: 1
1.712883173301309

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.895892888635236                       3.33987968775
84758
        2                       2.8878914864816365                      3.33586874110
18204
        3                       2.9653200990475526                      3.33180129006
863
        4                       2.1749151629964647                      3.32767582749
12073
        5                       2.2527945843110526                      3.32349078700
26715
        6                       2.0738336992006885                      3.31924453995
45845
        7                       2.143971426677137                       3.31493539213
33127
        8                       2.114451292035262                       3.31056158026
02855
        9                       2.0805404698267016                      3.30612126825
88206
```

```
        10                      1.9992341167931265                      3.30161254326
7771
-Para 102 valores, con valor skewness: -0.329916183976842 y kurtosis: -0.264691737007
3356,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3602792741372285 y Z_kurtosis: -
0.5456759949547278,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.715686274509803 y una desviación estandar σ:
13.833305540473189

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2095043182811853                      3.39082505241
30943
        2                       2.20317560083247                        3.38747411017
0432
        3                       2.2704063141095667                      3.38408290115
49167
        4                       2.2676637026462783                      3.38065050756
03503
        5                       2.263749731211593                       3.37717598078
2947
        6                       2.3385333141807867                      3.37365834005
225
        7                       2.3392801089925475                      3.37009657098
66257
        8                       2.3389669178721237                      3.36648962406
765
        9                       2.423598937143824                       3.36283641302
80395
        10                      2.429583022798194                       3.35913581314
66618
-Para 119 valores, con valor skewness: -0.08607377083746075 y kurtosis: -0.9280147576
120812,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.4490887131390718
4,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.38332635988919095 y Z_kurtosis: -2.0664397266307994,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.361344537815125 y una desviación estandar σ: 13.57564000530224

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0273284831068223	3.4423935855615038
2	2.0171005486925373	3.4396112101213108
3	2.0621126692893696	3.4368004970608466
4	2.1102851766006054	3.4339608978425775
5	1.9546534519579555	3.4310918482917192
6	1.9364537136049371	3.4281927680333446
7	1.9254468123220738	3.4252630598214533
8	1.9051286031632295	3.4223021089459316
9	1.8106116205873088	3.4193092825281743
10	1.7851963281053451	3.4162839288167466

-Para 105 valores, con valor skewness: -0.04624860016061303 y kurtosis: -0.48424930235958064,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.19347177518771175 y Z_kurtosis: -1.0128800854031859,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.676190476190477 y una desviación estandar σ:

12.009912761346246

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6785805210955393	3.400645021378865
2	2.1917355065289432	3.397409661532545
3	2.101993631468853	3.394136616188539
4	2.1599392319717587	3.390825052413094 3
5	2.132581494548006	3.387474110170432
6	2.194094651672859	3.384082901154916 7
7	2.1673264934121654	3.380650507560350 3
8	2.0785045156021584	3.377175980782947
9	2.056282458813017	3.373658340050225
10	2.0151781684721155	3.370096570986625 7

-Para 118 valores, con valor skewness: 0.10558848633268944 y kurtosis: -0.7360487624717771,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.4509876168016973,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4682544814933023 y Z_kurtosis: -1.6320819797485113,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.016949152542374 y una desviación estandar σ: 14.114533350744505

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.185795777860679                       3.43961121012
13108
        2                       1.954727852780098                       3.43680049706
08466
        3                       1.926366979930341                       3.43396089784
25775
        4                       1.9669269747608242                      3.43109184829
7192
        5                       1.9382821866409548                      3.42819276803
3446
        6                       1.9802571411868615                      3.42526305982
14533
        7                       1.9513497414731933                      3.42230210894
59316
        8                       1.9948688271598298                      3.41930928252
81743
        9                       2.0414421403176997                      3.41628392881
67466
        10                      2.01167985239366                        3.41322537644
14435
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.002568972495087875 y kurtosis: -0.2111647112
035242,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.01134427537439485 y Z_kurtosis: -
0.4662390581891766,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.504273504273506 y una desviación estandar σ:
13.736608976803764

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6454438081720197                      3.43680049706
08466
        2                       2.443542930312317                       3.43396089784
25775
        3                       2.0493507572548424                      3.43109184829
7192
        4                       2.0975865444978408                      3.42819276803
3446
        5                       2.149403751052949                       3.42526305982
14533
        6                       2.2052687144448644                      3.42230210894
59316
        7                       2.1844521114700592                      3.41930928252
81743
        8                       2.1611851471821217                      3.41628392881
67466
        9                       2.219505076786014                       3.41322537644
14435
        10                      2.1111966084170533                      3.41013293363
2253
-Para 120 valores, con valor skewness: -0.27645194519575184 y kurtosis: -0.5911589040
807899,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.447213595499957
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.236330683939495 y Z_kurtosis: -
1.321871495028924,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.13333333333333 y una desviación estandar σ: 1
4.892354488871872

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                       Critical
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1486974651893687                      3.44514815685
00113
        2                       2.2011178537686753                      3.44239358556
15038
```

```
        3                       2.188493351833298                       3.43961121012
13108
        4                       2.2445684901999043                      3.43680049706
08466
        5                       2.1621225862171363                      3.43396089784
25775
        6                       2.2173563798195643                      3.43109184829
7192
        7                       2.2030193850303412                      3.42819276803
3446
        8                       2.262212229883039                       3.42526305982
14533
        9                       2.2057445466827312                      3.42230210894
59316
        10                      2.1922576183649385                      3.41930928252
81743
-Para 110 valores, con valor skewness: -0.09764477011237116 y kurtosis: -0.6198247829
263788,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.41808992739456574 y Z_kurtosis:
-1.3269655824516604,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.672727272727272 y una desviación estandar σ:
15.42259799533204

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.022003746333402                       3.41628392881
67466
        2                       2.070742617524738                       3.41322537644
14435
        3                       2.002430395631648                       3.41013293363
2253
        4                       2.050837553955592                       3.40700588739
85856
        5                       2.1029417968541035                      3.40384350266
75637
        6                       2.15923906389352                        3.40064502137
```

8865
	7	2.220323716341183	3.39740966153
2545
	8	1.9970046860693784	3.39413661618
8539
	9	1.9998836719855138	3.39082505241
30943
	10	1.909765609694563	3.38747411017
0432
-Para 93 valores, con valor skewness: -0.08959297840782009 y kurtosis: -0.44039480469
535697,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.35272790871967274 y Z_kurtosis:
-0.8669180399612836,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.344086021505376 y una desviación estandar σ:
12.282074203703887

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.8064549775285585	3.35913581314
66618
	2	2.1039538839753873	3.35538665944
57173
	3	2.169370699506026	3.35158774478
13436
	4	2.2413104328425812	3.34773781782
1611
	5	2.051152445936274	3.34383558090
3338
	6	2.1143922061819405	3.33987968775
84758
	7	1.9030974939631482	3.33586874110
18204
	8	1.8610259215479323	3.33180129006
863
	9	1.911630187745338	3.32767582749
12073
	10	1.9666131365963293	3.32349078700

26715
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.019491578691849136 y kurtosis: -0.6558372276481683,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.07464706325016875 y Z_kurtosis: -1.255832680052242,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.602272727272727 y una desviación estandar σ: 13.482766586821514

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.31546108778816	3.339879687758475 8
2	2.253291571906412	3.335868741101820 4
3	1.9489092154443293	3.331801290068 63
4	2.0060770265708583	3.327675827491 12073
5	1.9881217011009953	3.323490787002 26715
6	1.8039350595067656	3.319244539958 45845
7	1.8523513261596867	3.314935392133 33127
8	1.9049004462979175	3.310561580260 02855
9	1.9622060948165467	3.306121268258 88206
10	2.025032179616262	3.301612543267 771

-Para 71 valores, con valor skewness: -0.2273031928691551 y kurtosis: -1.0263899936679028,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.5814018997338111,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7819141732189852 y Z_kurtosis: -1.7653708977177835,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.014084507042252 y una desviación estandar σ: 10.363115739189853

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.8218176987355084	3.262821326346366
2	1.8803696981625717	3.257595768978921 2
3	1.9449781520538856	3.252277341464009
4	2.016764993173435	3.246862925717948
5	1.9930848434357846	3.241349249349632 5
6	1.8719247492883777	3.235732875515543
7	1.7591205456976746	3.230010191938778
8	1.7243916835806208	3.224177399008187
9	1.7810273343193046	3.218230496864509 7
10	1.710519556394219	3.212165271370299

-Para 66 valores, con valor skewness: 0.5964982197111486 y kurtosis: 0.7056060010202523,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.6030226891555273,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9783607828968575 y Z_kurtosis: 1.1701151776036531,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.772727272727273 y una desviación estandar σ: 9.100108981274 59

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0782723155574927	3.235732875515543
2	2.8911980217364137	3.230010191938778
3	2.1290491393184987	3.224177399008187
4	2.1468927320132862	3.218230496864509 7
5	2.250527127226619	3.212165271370299
6	2.1700730136083015	3.205977278845266 3
7	2.2806625552209643	3.199661829437299
8	2.4101551421286525	3.193213968980129 5
9	2.0740996780348975	3.186628459172488 3
10	2.1771605904576385	3.179899755889007

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.8254165259708458 y kurtosis: -0.3713622452269 5827,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3478995425928744 y Z_kurtosis: -0.3032160035134552,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.5 y una desviación estandar σ: 7.491662031885 8484

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1325116155945976	2.585676340671961 6
2	2.0644009184443157	2.548307771743339 3
3	2.0619094164465483	2.507320852578840 4
4	2.4379319933232857	2.462032868542699 8
5	1.9694130015366176	2.411559518431653 6
6	1.8841559665520544	2.354730051565537
7	1.899937206406131	2.289954084479610
8	1.8028426292646063	2.215004223325564
9	1.8644976136620155	2.126645087195625 7
10	1.0	2.019968507680656

-Para 54 valores, con valor skewness: -0.9373710293719003 y kurtosis: 1.940618104103688,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.812113088115701 y Z_kurtosis: 2.910927156155532,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.370370370370374 y una desviación estandar σ: 9.83624494802974

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1595946210192127	3.15879394088

72967 *
	2	3.2142447947248938	3.15143002331
57844 *
	3	3.1407426299569137	3.14388968503
173
	4	2.7174875460689343	3.13616495605
74856
	5	2.3930226176358733	3.12824733433
06387
	6	2.0469863733352893	3.12012773831
43937
	7	2.1665363106412396	3.11179645428
94945
	8	2.143166097665527	3.10324307760
16966
	9	2.0660748679423455	3.09445644702
2701
	10	2.016530420435326	3.08542457124
2285
-Para 105 valores, con valor skewness: -0.8460648543901046 y kurtosis: 1.131212983729
096,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.5393432176178683 y Z_kurtosis:
2.366101712456191,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 44.50476190476191 y una desviación estandar σ: 1
0.855872941604604

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.5299756591271816	3.40064502137
8865 *
	2	2.9071301531725067	3.39740966153
2545
	3	2.949037823477423	3.39413661618
8539
	4	2.8892591541480552	3.39082505241
30943

```
        5                       2.4857412846839164                      3.38747411017
0432
        6                       2.4673999428674867                      3.38408290115
49167
        7                       2.2140482929639065                      3.38065050756
03503
        8                       2.2836451718307624                      3.37717598078
2947
        9                       2.119012040203416                       3.37365834005
225
        10                      2.12062420273533                        3.37009657098
66257
-Para 130 valores, con valor skewness: -1.1092078146612443 y kurtosis: 1.375831349001
424,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21483446221182986, SE_kurtosis: 0.429668924423659
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.163081394117995 y Z_kurtosis: 3.
2020732028663876,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  43.761538461538464 y una desviación estandar σ:
12.634996481783228

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.450171116704545                       3.47127224134
58765
        2                       3.4717040590808406                      3.46876932935
48993 *
        3                       3.231594200040755                       3.46624322679
1093
        4                       3.028410119806437                       3.46369352478
24145
        5                       2.8796276472858593                      3.46111980384
25885
        6                       2.8012229659741665                      3.45852163350
73325
        7                       2.80802996448922                        3.45589857195
35267
        8                       2.9150988686094896                      3.45325016560
```

33276
	9	2.615933217001458	3.4505759487098318
	10	2.2746605859360436	3.447875442925259
-Para 122 valores, con valor skewness: -0.21233820060908573 y kurtosis: -0.24960323557773512,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.4435327625727437,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.957485978611378 y Z_kurtosis: -0.5627616641663483,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.76229508196721 y una desviación estandar σ: 11.941835319504808

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

	1	2.4820361935997104	3.4505759487098318
	2	2.3881915971402505	3.447875442925259
	3	2.370630654718833	3.4451481568500113
	4	2.2669088729738447	3.4423935855615038
	5	2.237683452289693	3.4396112101213108
	6	2.213087926255452	3.4368004970608466
	7	2.1777488977121595	3.4339608978425775
	8	2.2340748515796247	3.4310918482971792
	9	2.295018357834742	3.428192768033446
	10	2.361246881741657	3.4252630598214533
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.12023197234566096 y kurtosis: -0.33395694979392543,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.46565642657641565 y Z_kurtosis: -0.6467048524510499,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.422222222222224 y una desviación estandar σ: 11.392958622449196

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.581682139300775	3.347737817821611
2	2.609960385873963	3.343835580903338
3	2.221652098686785	3.339879687758475 8
4	2.109744738589444	3.335868741101820 4
5	1.9840933205517057	3.331801290068 63
6	1.9444898458004976	3.327675827491207 3
7	2.00201687356442	3.323490787002671 5
8	2.064986820011855	3.319244539958584 5
9	2.028885961523636	3.314935392133127
10	2.095840013238786	3.310561580260285 5

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.6200313941174571 y kurtosis: 0.04430094775933169,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2498398256175096 y Z_kurtosis: 0.08037499191747699,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.65822784810127 y una desviación estandar σ: 1
1.018840109821303

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.67450289159043	3.301612543267771
2	2.6376540777826945	3.297033411382488
3	2.49084775995158	3.292381793103914
4	2.6175489876905065	3.287655518445631 3
5	2.447679545773053	3.282852321746804
6	2.4617665556784436	3.277969836036621 4
7	2.133338101222977	3.273005587041777 4
8	1.9957558056361702	3.267956986725987 4
9	2.00182549085927	3.262821326346366
10	1.9545826725777524	3.257595768978921 2

-Para 82 valores, con valor skewness: -0.12975385726673536 y kurtosis: -0.25311655212
925466,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4796799636213884 y Z_kurtosis: -
0.4678663936276635,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.573170731707318 y una desviación estandar σ:
11.136657211609752

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4607497010012933                      3.31493539213
33127
        2                       2.482809596738407                       3.31056158026
02855
        3                       2.172003638084821                       3.30612126825
88206
        4                       2.1494656530562892                      3.30161254326
7771
        5                       2.081818348636565                       3.29703341138
2488
        6                       2.1575260280441024                      3.29238179310
03914
        7                       2.136915577825873                       3.28765551844
56313
        8                       2.09675193669849                        3.28285232174
6804
        9                       2.0666652246486126                      3.27796983603
66214
        10                      2.145163967686861                       3.27300558704
17774
-Para 96 valores, con valor skewness: 0.04067197877215822 y kurtosis: -0.122897642126
40852,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.16268791508863287 y Z_kurtosis: -
0.24579528425281705,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.916666666666668 y una desviación estandar σ:
11.517800233648018

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5838651645903674                      3.37009657098
66257
        2                       2.427324066470041                       3.36648962406
765
        3                       2.4296149858069818                      3.36283641302
80395
        4                       2.4671074426070643                      3.35913581314
66618
        5                       2.470706064700929                       3.35538665944
57173
        6                       2.373099139320952                       3.35158774478
13436
        7                       2.260106642472878                       3.34773781782
1611
        8                       2.3415925070227877                      3.34383558090
3338
        9                       2.0005743326450016                      3.33987968775
84758
        10                      1.9504418942553223                      3.33586874110
18204
-Para 97 valores, con valor skewness: -0.08683815414138885 y kurtosis: -0.19339659823
019817,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3491570578847266 y Z_kurtosis: -
0.3888025252875933,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.917525773195877 y una desviación estandar σ:
13.004892103376703

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6836953324403936                      3.37365834005
225
        2                       2.260086643108794                       3.37009657098
66257
        3                       2.3361785149119854                      3.36648962406
765
```

```
        4                       2.337519652519358                       3.36283641302
80395
        5                       2.2527043779302285                      3.35913581314
66618
        6                       2.1999980566464505                      3.35538665944
57173
        7                       2.0908517736114653                      3.35158774478
13436
        8                       2.0650756621287045                      3.34773781782
1611
        9                       2.036128713459561                       3.34383558090
3338
        10                      1.9587526030706501                      3.33987968775
84758
-Para 88 valores, con valor skewness: 0.060648618788906754 y kurtosis: -0.78428325972
0381,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.2322665267059188 y Z_kurtosis: -
1.5017881060315947,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.318181818181817 y una desviación estandar σ:
14.408445640842872

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2553158258526333                      3.33987968775
84758
        2                       1.9764837871663345                      3.33586874110
18204
        3                       2.0351165644049223                      3.33180129006
863
        4                       1.9378267243985214                      3.32767582749
12073
        5                       1.8454853660849044                      3.32349078700
26715
        6                       1.896225732181701                       3.31924453995
45845
        7                       1.9514087411685672                      3.31493539213
```

33127
	8	1.854738936450583	3.31056158026
02855
	9	1.9081502209844396	3.30612126825
88206
	10	1.8853078884202545	3.30161254326
7771
-Para 104 valores, con valor skewness: -0.11871080339548211 y kurtosis: -1.0578441829
032625,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.49423248639536765 y Z_kurtosis:
-2.2020782682827544,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.64423076923077 y una desviación estandar σ: 1
5.332794334386405

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.1000631850245877	3.39740966153
2545
	2	1.8931517207941253	3.39413661618
8539
	3	1.742833931482813	3.39082505241
30943
	4	1.7785721262625314	3.38747411017
0432
	5	1.8166089542356025	3.38408290115
49167
	6	1.8572019410550507	3.38065050756
03503
	7	1.9006508995946922	3.37717598078
2947
	8	1.8762162895058196	3.37365834005
225
	9	1.921798512125076	3.37009657098
66257
	10	1.9708818230911085	3.36648962406
765
-Para 104 valores, con valor skewness: 0.031133260889056342 y kurtosis: -0.8970759420

50011,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.12961810129051465 y Z_kurtosis: -1.8674124875045586,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.23076923076923 y una desviación estandar σ: 15.745714172208883

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1343259615680847	3.397409661532545
2	2.0010635888460433	3.394136616188539
3	1.9211512402763353	3.390825052413094 3
4	1.9009335176425173	3.387474110170432
5	1.9461635175984362	3.384082901154916 7
6	1.9266467501185365	3.380650507560350 3
7	1.836230992120044	3.377175980782947
8	1.808844925954963	3.373658340050225
9	1.7794009157992767	3.370096570986625 7
10	1.7666962397249677	3.366489624060765

-Para 106 valores, con valor skewness: -0.3423153271049956 y kurtosis: -0.9138883024004576,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4388106787740824 y Z_kurtosis: -1.920615503578056,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.28301886792453 y una desviación estandar σ: 17.741729254054473

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.83535040925749	3.4038435026675637
2	1.757834924083425	3.400645021378865
3	1.7932856261436454	3.397409661532545
4	1.8309770164444592	3.394136616188539
5	1.8711555890064833	3.390825052413094 3
6	1.9141075478717513	3.387474110170432
7	1.960167429158567	3.384082901154916 7
8	2.009729127347289	3.380650507560350 3
9	2.0632601604957004	3.377175980782947
10	2.121320362364778	3.373658340052225

-Para 98 valores, con valor skewness: -0.4672549167258056 y kurtosis: -0.3865439610656263,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.4948716593053935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8883882636627403 y Z_kurtosis: -0.7810994099120224,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.03061224489796 y una desviación estandar σ: 15.471141061589647

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.25267329757496                        3.37717598078
2947
        2                       2.3264507856405845                      3.37365834005
225
        3                       2.4080024273069798                      3.37009657098
66257
        4                       2.2913524278180204                      3.36648962406
765
        5                       2.300470529585191                       3.36283641302
80395
        6                       2.3821945553632187                      3.35913581314
66618
        7                       2.3243014725327584                      3.35538665944
57173
        8                       2.33392341865548                        3.35158774478
13436
        9                       2.048972186175099                       3.34773781782
1611
        10                      2.0448375648259383                      3.34383558090
3338
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.5285897406437989 y kurtosis: -0.11254364485
796442,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.1579585797456766 y Z_kurtosis: -
0.22972875307918053,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.08 y una desviación estandar σ: 14.6803814664
33357

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2420523945338315                      3.38408290115
49167
        2                       2.3133372516650064                      3.38065050756
03503
        3                       2.391898987923143                       3.37717598078
2947
        4                       2.4790663173885292                      3.37365834005
225
        5                       2.501761970108212                       3.37009657098
66257
        6                       2.5259076118875896                      3.36648962406
765
        7                       2.551662345008269                       3.36283641302
80395
        8                       2.4973451669654194                      3.35913581314
66618
        9                       2.264004023353507                       3.35538665944
57173
        10                      2.2575976949516012                      3.35158774478
13436
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.006553467338451199 y kurtosis: -0.6299657169
298554,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.0237798472042175 y Z_kurtosis: -
1.1429437058907872,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.468354430379748 y una desviación estandar σ:
14.188456212610447

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0681701182021515                      3.30161254326
7771
        2                       2.0699362237250107                      3.29703341138
```

2488
	3	1.9561786996430035	3.29238179310
03914
	4	2.021060690785633	3.28765551844
56313
	5	1.9514555915076526	3.28285232174
6804
	6	1.952517893679771	3.27796983603
66214
	7	2.0198528559686673	3.27300558704
17774
	8	2.0134364396234266	3.26795698672
59874
	9	2.088737278510854	3.26282132634
6366
	10	2.0879302421508554	3.25759576897
89212
-Para 57 valores, con valor skewness: 0.30388235296453814 y kurtosis: -0.055624633180
82189,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9366283159348799 y Z_kurtosis: -
0.0857233169224678,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.87719298245614 y una desviación estandar σ: 1
2.341728070646159

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.7404719575704304	3.17989975588
9007
	2	2.289664653912115	3.17302198541
117
	3	1.9844076428057662	3.16598891833
6084
	4	1.9653244327250716	3.15879394088
72967
	5	1.9667587660674923	3.15143002331
57844
	6	1.967507579426487	3.14388968503

```
173
        7                       1.9674147827611819                      3.13616495605
74856
        8                       1.870882568167572                       3.12824733433
06387
        9                       1.8753323397821677                      3.12012773831
43937
        10                      1.9694379865508667                      3.11179645428
94945
-Para 60 valores, con valor skewness: 0.15384398125847742 y kurtosis: -0.343081230802
3028,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.632455532033675
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.486497385085046 y Z_kurtosis: -0.
5424590558945969,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.466666666666665 y una desviación estandar σ:
12.491952965364899

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3444042900950475                      3.19966182943
7299
        2                       2.484459751729842                       3.19321396898
01295
        3                       2.132092649165915                       3.18662845917
24883
        4                       1.8872976510880495                      3.17989975588
9007
        5                       1.9685598269349285                      3.17302198541
117
        6                       1.9667267614943111                      3.16598891833
6084
        7                       2.0611230736990573                      3.15879394088
72967
        8                       2.170629006621957                       3.15143002331
57844
        9                       2.1951339978927233                      3.14388968503
173
```

```
        10                      2.1133040196179933                      3.13616495605
74856
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.5783635717825131 y kurtosis: 0.27821677853068
305,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9444637577871389 y Z_kurtosis: 0.
2271630484270291,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.625 y una desviación estandar σ: 7.1228066799
54188

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.225951971735752                       2.58567634067
19616
        2                       2.197563187519629                       2.54830777174
33393
        3                       2.291731227632166                       2.50732085257
88404
        4                       1.6553033182108023                      2.46203286854
26998
        5                       1.6996393444036135                      2.41155951843
16536
        6                       1.777533455364945                       2.35473005156
5537
        7                       1.9260727134666997                      2.28995408447
961
        8                       1.791957340762082                       2.21500422332
5564
        9                       1.6476478961670147                      2.12664508719
56257
        10                      1.5929827321607744                      2.01996850768
0656
-Para 265 valores, con valor skewness: -0.4096405355770691 y kurtosis: 1.789895630276
4653,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.15047095877265573, SE_kurtosis: 0.3009419175453114
7,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.7223893495354723 y Z_kurtosis: 5.947644797627665,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 35.652830188679246 y una desviación estandar σ: 7.997183555491311

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.200137965385444	3.6881988160472954 *
2	3.969790229716897	3.6871113242844409 *
3	3.571471708728481	3.6860190993433786
4	2.9895814561819556	3.6849221016548803
5	3.0481288073992205	3.6838202911558764
6	2.969961901878189	3.6827136273014545
7	2.956360593370084	3.6816020690231213
8	2.9184141884986974	3.6804855747530167
9	2.827084970371671	3.6793641023977799
10	2.483597449035355	3.6782376093355627

-Para 498 valores, con valor skewness: -0.9136390593612688 y kurtosis: 0.9912340535494594,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10976425998969035, SE_kurtosis: 0.2195285199793807,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 45.437751004016064 y una desviación estandar σ: 11.061762559644489

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5616507548843557                      3.86206584525
0994
        2                       3.5203130333448684                      3.86153346636
939
        3                       3.3838718264445804                      3.86099989061
8274
        4                       3.3337695751401455                      3.86046511279
2969
        5                       3.2809581047542684                      3.85992912765
6898
        6                       3.1300179897014                 3.859391929939124
        7                       3.0686623900993757                      3.85885351433
34615
        8                       3.101727888350963                       3.85831387550
0728
        9                       3.0379146284661753                      3.85777300806
6822
        10                      3.0701826197316002                      3.85723090662
29096
-Para 649 valores, con valor skewness: -0.8796147963967809 y kurtosis: 0.898453477026
9117,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09615088296963141, SE_kurtosis: 0.1923017659392628
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.84437596302003 y una desviación estandar σ: 1
1.648504005489023

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.8468299274567537                      3.93116749768
47097
        2                       3.721162344131151                       3.93077088383
51085
        3                       3.589418703193637                       3.93037359279
4945
        4                       3.5402058275865893                      3.92997562232
31124
        5                       3.399505070018148                       3.92957697016
6619
        6                       3.3431750326600103                      3.92917763406
27864
        7                       3.193921877782768                       3.92877761173
60615
        8                       3.130808775009643                       3.92837690090
1566
        9                       3.1575189750094097                      3.92797549926
12403
        10                      3.09229770461408                        3.92757340450
8062
-Para 605 valores, con valor skewness: -0.48984918273829475 y kurtosis: -0.1983730809
8365325,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09958591954639384, SE_kurtosis: 0.1991718390927876
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.83140495867769 y una desviación estandar σ: 1
2.864250117435613

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9383855303889472                      3.91304460764
40895
        2                       2.883927995063935                       3.91261592117
85754
        3                       2.6705169272001212                      3.91218644747
7578
        4                       2.688730594204747                       3.91175618373
9879
```

```
        5                       2.627854501812544                       3.91132512715
00067
        6                       2.5654693291133506                      3.91089327487
78575
        7                       2.501614427104618                       3.91046062407
83126
        8                       2.516928317464552                       3.91002717189
0249
        9                       2.532527008425634                       3.90959291543
80573
        10                      2.4670883548764584                      3.90915785183
18846
-Para 474 valores, con valor skewness: -0.08339719777019564 y kurtosis: -0.1883611477
043634,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1125087900926024, SE_kurtosis: 0.2250175801852048,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.10126582278481 y una desviación estandar σ: 1
2.128978032065772

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6438654406528364                      3.84894751505
5958
        2                       2.6664707731536694                      3.84838490409
91616
        3                       2.68966621951686                        3.84782096152
8375
        4                       2.629484212215446                       3.84725568125
0915
        5                       2.588946588458783                       3.84668905713
27133
        6                       2.525409224664382                       3.84612108299
8172
        7                       2.5455416585283333                      3.84555175263
0531
        8                       2.4801088037085752                      3.84498105976
97676
        9                       2.4332386349104578                      3.84440899811
2982
        10                      2.4515389708962805                      3.84383556131
```

47994
-Para 421 valores, con valor skewness: -0.4183220849456686 y kurtosis: -0.02160179536
7078847,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11938082539790083, SE_kurtosis: 0.2387616507958016
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.93111638954869 y una desviación estandar σ: 1
2.969084597061622

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.613198637065108	3.817138205985576
2	2.637884452807163	3.816495536489909
3	2.6632835980221876	3.815851145609706 4
4	2.689431101775266	3.815205024443069 5
5	2.716364449591852	3.814557164018904 4
6	2.7441238094687987	3.813907555298 03
7	2.6921998023623863	3.813256189172075
8	2.638238493347562	3.812603056461084 4
9	2.5822556192460477	3.811948147916007 6
10	2.5242738430333613	3.811291454215465 4

-Para 409 valores, con valor skewness: -0.22819102136825628 y kurtosis: -0.1968025216
3518208,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12111947263081502, SE_kurtosis: 0.2422389452616300
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.586797066014668 y una desviación estandar σ:

12.131025582066565

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6686576103756288	3.809310567873219 5
2	2.6138654656493387	3.808646638876159
3	2.639368878369155	3.807980877016047
4	2.6656339513964693	3.807313272525089 3
5	2.523031028352617	3.806643815560676
6	2.546334473862481	3.805972496200262
7	2.484299430596632	3.805299304440333
8	2.5067449286691446	3.804624230212863 4
9	2.529810262766481	3.803947263346314 5
10	2.553524496051153	3.803268393604497 5

-Para 524 valores, con valor skewness: -0.010664074066642475 y kurtosis: -0.278635526
13354914,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10700645625096325, SE_kurtosis: 0.214012912501926
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.446564885496183 y una desviación estandar σ:
12.56855277008214

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5081099688411874	3.875503886295156
2	2.4458725805069097	3.875000902760244
3	2.3018270922247295	3.874496846774553
4	2.315859431773632	3.873991713912265
5	2.2843799908369586	3.873485499722446
6	2.298180767499498	3.872978199726802
7	2.312234820303036	3.872469809418581
8	2.3265499922311887	3.871960324263636
9	2.341134470541909	3.871449739700967
10	2.355996806444209	3.870938051140523

-Para 542 valores, con valor skewness: 0.07629354094873626 y kurtosis: -0.3887189732808287,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10521459357478415, SE_kurtosis: 0.2104291871495683,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.027675276752767 y una desviación estandar σ: 12.373834498833332

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.985186335684018	3.884379088482255
2	2.931562022255368	3.883894682032

15194
	3	2.3845009100741352	3.88340927838
77754
	4	2.3171398230538935	3.88292287357
65255
	5	2.330970505757369	3.88243546360
19485
	6	2.2179040412887465	3.88194704444
39212
	7	2.2302448736314457	3.88145761205
7906
	8	2.242794098914039	3.88096716237
59585
	9	2.2555576489769504	3.88047569130
54894
	10	2.268541694767498	3.87998319473
0278
-Para 515 valores, con valor skewness: 0.08426359384877614 y kurtosis: -0.43153117992
48023,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10793741444417318, SE_kurtosis: 0.2158748288883463
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.40776699029126 y una desviación estandar σ: 1
2.39216546518728

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.8693661937227968	3.87093805114
05223
	2	2.7330926728064804	3.87042525396
37594
	3	2.674214959172184	3.86991134352
41848
	4	2.4491199162597193	3.86939631514
57473
	5	2.383438305401275	3.86888016412
39374
	6	2.3161948609646266	3.86836288572
47316
	7	2.3308044150788723	3.86784447518

46253
	8	2.3456940535806017	3.8673249277101394
	9	2.2767692349459683	3.8668042384778603
	10	2.290800929334436	3.8662824026344946
-Para 569 valores, con valor skewness: 0.16987892482627434 y kurtosis: -0.61874980688928,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10268795190152226, SE_kurtosis: 0.20537590380304452,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.460456942003514 y una desviación estandar σ: 13.207240936242894

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

	1	2.5372489153098825	3.8970950290356536
	2	2.478002180578056	3.896636125823416
	3	2.4173827170674786	3.8961763244604954
	4	2.278735595013597	3.895715621543308
	5	2.291319932211126	3.895254013648719
	6	2.2268409151029602	3.894791497334968
	7	2.238712697764367	3.894328069140244
	8	2.1729485949644354	3.8938637255836253
	9	2.184108195800372	3.8933984631654286
	10	2.1954415788137345	3.8929322783634386
-Para 586 valores, con valor skewness: 0.1448181674255792 y kurtosis: -0.4986282891756648,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10118748860323272, SE_kurtosis: 0.2023749772064654,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.92150170648464 y una desviación estandar σ: 14.043714605800643

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7091118911447487	3.904762175122372
2	2.65708671152644	3.904318037533758
3	2.6036957832067746	3.9038730568749185
4	2.4766920512988113	3.9034272300363977
5	2.492004965145838	3.9029805539044355
6	2.5076055477600794	3.9025330253458264
7	2.450244414148612	3.9020846412102124
8	2.4651921535693058	3.9016353983291614
9	2.332607137249244	3.901185293518295
10	2.3457295410884447	3.900734323573962

-Para 574 valores, con valor skewness: -0.11139474632937299 y kurtosis: -0.6597848114119302,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10223972648864955, SE_kurtosis: 0.2044794529772991,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.66376306620209 y una desviación estandar σ: 14.903762490122448

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.2348172660080925   3.89937619065
18785
        2   2.179318127204417   3.89892172779
4613
        3   2.1903473197635503   3.89846638352
3778
        4   2.2015457335956596   3.89801015452
97026
        5   2.21291774072829   3.89755303748
2673
        6   2.2244678729774177   3.89709502903
56536
        7   2.099344664124535   3.89663612582
3416
        8   2.109420546258221   3.89617632446
04954
        9   2.0799893677235386   3.89571562154
3308
        10   2.0898568797823502   3.89525401364
8719
-Para 537 valores, con valor skewness: -0.10207709633159871 y kurtosis: -0.7291277220
535393,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.105703284516338, SE_kurtosis: 0.211406569032676,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.534450651769088 y una desviación estandar σ:
15.529728363995384

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2172598746930263                      3.88194704444
39212
        2                       2.229591114372484                       3.88145761205
7906
        3                       2.1125065568133414                      3.88096716237
59585
        4                       2.123387894822386                       3.88047569130
54894
        5                       2.13443919440262                        3.87998319473
0278
        6                       2.0802047970390207                      3.87948966850
9805
        7                       2.090711345760469                       3.87899510847
6916
        8                       2.0355009396581156                      3.87849951044
16553
        9                       2.045461543804502                       3.87800287018
78133
        10                      1.9892935649293606                      3.87750518347
45202
-Para 498 valores, con valor skewness: 0.042077764508172445 y kurtosis: -0.6705276168
189056,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10976425998969035, SE_kurtosis: 0.219528519979380
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.427710843373493 y una desviación estandar σ:
14.131333039548016

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5854285251583313                      3.86206584525
0994
        2                       2.4634337424169948                      3.86153346636
939
        3                       2.481166685569024                       3.86099989061
8274
        4                       2.49928830437453                        3.86046511279
2969
```

```
        5                       2.373344731431202                       3.85992912765
6898
        6                       2.2443081315917506                      3.85939192993
9124
        7                       2.258195785513063                       3.85885351433
34615
        8                       2.2723445787018623                      3.85831387550
0728
        9                       2.1397619763009885                      3.85777300806
6822
        10                      2.1520637208318933                      3.85723090662
29096
-Para 429 valores, con valor skewness: 0.21069539321801975 y kurtosis: -0.28868453315
99699,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11826247919781652, SE_kurtosis: 0.2365249583956330
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.242424242424242 y una desviación estandar σ:
12.51970827489801

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.6932103822660443                      3.82221863849
24717
        2                       2.7195445056089804                      3.82158942752
72215
        3                       2.746666797997154                       3.82095856402
76083
        4                       2.692999712254689                       3.82032603961
11185
        5                       2.637288753724268                       3.81969184583
3612
        6                       2.4967395747103516                      3.81905597418
71044
        7                       2.5183514925480104                      3.81841841609
89414
        8                       2.3727954559392304                      3.81777916293
27844
        9                       2.3916895898295167                      3.81713820598
5576
```

```
        10                      2.3262249268663                 3.816495536489909
-Para 346 valores, con valor skewness: 0.5223845921972524 y kurtosis: 0.6173804911571
65,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13168538439184413, SE_kurtosis: 0.2633707687836882
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.658959537572255 y una desviación estandar σ:
11.183927002394755

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.8696929595719114                      3.76346332747
026 *
        2                       3.4155156496631784                      3.76266123414
1445
        3                       3.3875376286228334                      3.76185650294
53856
        4                       3.3567716576929483                      3.76104911716
66003
        5                       3.1320332199576506                      3.76023905993
27253
        6                       2.8924770425451607                      3.75942631421
34867
        7                       2.5416668043300286                      3.75861086281
7888
        8                       2.471410381718946                       3.75779268839
26085
        9                       2.39836215314916                        3.75697177342
00845
        10                      2.322592173977627                       3.75614810021
59676
-Para 309 valores, con valor skewness: 0.792754619915852 y kurtosis: 0.86354574600276
38,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13934660285832354, SE_kurtosis: 0.278693205716647
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.320388349514563 y una desviación estandar σ:
```

9.759781675863016

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.5475640182451675	3.731887919181594
2	3.6284497456064635	3.730975733851437 8
3	3.6087008421464466	3.730060170655696
4	3.1512827500568883	3.729141205524306 3
5	3.2092800330588678	3.728218814133214 7
6	2.822686493715337	3.727292971901379
7	2.752076672078119	3.726363653988242
8	2.562840936451594	3.725430835287398
9	2.480007736223088	3.724494490429463
10	2.5100738406196546	3.723554593766583

-Para 82 valores, con valor skewness: 2.213894349155624 y kurtosis: 8.74864128810721,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.184425366881323 y Z_kurtosis: 16.171187597872287,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 16.609756097560975 y una desviación estandar σ: 8.757931732617841

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.378026917180704	3.314935392133127	*
2	2.8193195961631345	3.310561580260285	
3	2.8432105976486697	3.306121268258820	
4	2.5561195185314842	3.301612543267771	
5	2.5276231874484947	3.297033411382488	
6	2.657919128829765	3.292381793100391	
7	2.4614112895326343	3.287655518445631	
8	2.404565492863622	3.282852321746804	
9	2.335061500929558	3.277969836036621	
10	2.2515720425001935	3.273005587041777	

SE HAN BORRADO 123 filas
-Para 45 valores, con valor skewness: 0.07258292466836407 y kurtosis: 0.19270434409593484,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3651483716701107, SE_kurtosis: 0.7302967433402214,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.1987765256528059 y Z_kurtosis: 0.26387129047645247,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.11111111111111 y una desviación estandar σ: 3.5227654680960354

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                       2.557453192193441                       3.08542457124
2285
       2                       2.6161586559678858                      3.07613454634
4442
       3                       2.240633817486161                       3.06657246292
0528
       4                       2.076089959114145                       3.05672330123
4089
       5                       2.223779388644055                       3.04657081256
4991
       6                       2.142969512783267                       3.03609738450
91865
       7                       1.9144897424655782                      3.02528388758
7578
       8                       1.6930472277275983                      3.01410949999
6099
       9                       1.6262676499250472                      3.00255150669
00095
       10                      1.7140439015462896                      2.99058506820
5578
-Para 89 valores, con valor skewness: 0.4159796321106264 y kurtosis: 0.68747539021837
81,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6021067294580904 y Z_kurtosis: 1.
3238736514781804,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.224719101123597 y una desviación estandar σ:
8.120929831342604

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola derecha más grande que izquierda
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       3.400940504537347                       3.34383558090
3338 *
       2                       2.757573289010861                       3.33987968775
84758
       3                       2.5414888528037287                      3.33586874110
18204
       4                       2.5509971247089998                      3.33180129006
```

```
863
        5                       2.1380910717546784                      3.32767582749
12073
        6                       2.109505964085305                       3.32349078700
26715
        7                       2.082946415452001                       3.31924453995
45845
        8                       1.9983102939565598                      3.31493539213
33127
        9                       1.7452623995541963                      3.31056158026
02855
        10                      1.7908574049678496                      3.30612126825
88206
-Para 125 valores, con valor skewness: 0.7526034520805499 y kurtosis: 1.0941385571292
85,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.438178046004132
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.4351490630064627 y Z_kurtosis: 2.
4970182032327677,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  22.856 y una desviación estandar σ: 10.165592161
797559

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.639249447016347                       3.45852163350
73325 *
        2                       3.041529276506149                       3.45589857195
35267
        3                       2.8555178195229973                      3.45325016560
33276
        4                       2.748151239884341                       3.45057594870
98318
        5                       2.737008171762116                       3.44787544292
5259
        6                       2.5334873391053288                      3.44514815685
00113
        7                       2.616162299062631                       3.44239358556
15038
```

```
        8                       2.4474724283358937                      3.43961121012
13108
        9                       2.523842824950055                       3.43680049706
08466
        10                      2.350723203966184                       3.43396089784
25775
-Para 102 valores, con valor skewness: 0.8214964598909271 y kurtosis: 1.2972504585211
935,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.3871166752012747 y Z_kurtosis: 2.
6743503316819113,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  15.77450980392157 y una desviación estandar σ:
8.150432278617819

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.079779133798651                       3.39082505241
30943
        2                       3.1252441419050934                      3.38747411017
0432
        3                       3.1742562245030816                      3.38408290115
49167
        4                       3.086765377528759                       3.38065050756
03503
        5                       2.9723605679160383                      3.37717598078
2947
        6                       2.520219967651385                       3.37365834005
225
        7                       2.6223434780400043                      3.37009657098
66257
        8                       2.3333308922617473                      3.36648962406
765
        9                       2.41739541445912                        3.36283641302
80395
        10                      2.5112733204433644                      3.35913581314
66618
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.32595325699502864 y kurtosis: 0.2033066548166
```

5777,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2123241203634707 y Z_kurtosis: 0.3780811453410382,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.939759036144578 y una desviación estandar σ: 7.100567426147134

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.228038198805562	3.3192445399545845
2	2.184734399498461	3.3149353921333127
3	2.2666589134979374	3.3105615802602855
4	2.1937492725475094	3.3061212682588206
5	1.9567697880426829	3.3016125432677771
6	2.019966326113962	3.2970334113822488
7	1.9221159701339936	3.2923817931003914
8	1.9840280842414761	3.2876555184456313
9	2.0523562030189395	3.2828523217466804
10	1.9499292534079806	3.2779698360366214

-Para 78 valores, con valor skewness: -0.053025975315062215 y kurtosis: 0.3057817730164016 4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.19118787292994457 y Z_kurtosis: 0.5512559308564635,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.871794871794872 y una desviación estandar σ: 5.428696246087212

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4027460562822744	3.297033411382488
2	2.4025055117046206	3.292381793100391 4
3	2.516819490273371	3.287655518445631 3
4	2.649218871002936	3.282852321746804
5	2.501014704916249	3.277969836036621 4
6	2.4384745402795933	3.273005587041777 4
7	2.469493401982704	3.267956986725987 4
8	2.6025009605608096	3.262821326346366
9	2.262431689864561	3.257595768978921 2
10	2.2504009921254085	3.252277341464009

-Para 80 valores, con valor skewness: 1.0737606226747345 y kurtosis: 1.7165646733889792,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.920819429331635 y Z_kurtosis: 3.1340039767721066,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 12.475 y una desviación estandar σ: 6.538300620191764

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.7274573538971185	3.306121268258820 *
2	2.971060782923442	3.301612543267771
3	2.6497453727834444	3.297033411382488
4	2.615646335377831	3.292381793100 3914
5	2.570370505842066	3.287655518445 6313
6	2.71104881254896	3.282852321746804
7	2.4610016468629214	3.277969836036 6214
8	2.156364301098598	3.273005587041 7774
9	2.0237336551041447	3.267956986725 9874
10	1.9912358117455111	3.262821326346366

-Para 80 valores, con valor skewness: 0.6266107149647513 y kurtosis: 0.21168461837863983,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.2880588224042286 y Z_kurtosis: 0.3864814685428457,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.625 y una desviación estandar σ: 5.148725570468871

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9674535681295957                      3.30612126825
88206
        2                       2.559367715229974                       3.30161254326
7771
        3                       2.2695623126345232                      3.29703341138
2488
        4                       2.3656169696093214                      3.29238179310
03914
        5                       2.250299861270725                       3.28765551844
56313
        6                       2.346753425500304                       3.28285232174
6804
        7                       2.3212207578606474                      3.27796983603
66214
        8                       2.257171850924588                       3.27300558704
17774
        9                       2.358761834056009                       3.26795698672
59874
        10                      2.4754735026706443                      3.26282132634
6366
-Para 96 valores, con valor skewness: 0.1978963638468313 y kurtosis: -0.3746911124895
336,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7915854553873252 y Z_kurtosis: -
0.7493822249790671,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.34375 y una desviación estandar σ: 5.29313258
8946423

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.566521294120206                       3.37009657098
66257
        2                       2.2875559451394785                      3.36648962406
```

765
	3	2.1981853294700526	3.3628364130280395
	4	2.2702604184518025	3.3591358131466618
	5	2.2190122594206283	3.3553866594457173
	6	2.1662940089000733	3.3515877447813436
	7	2.1029056777908655	3.3477378178211611
	8	2.1697668968164696	3.3438355809033338
	9	2.017052491814567	3.3398796877584758
	10	2.0782250212650504	3.3358687411018204
-Para 91 valores, con valor skewness: 0.7752649109092437 y kurtosis: 0.6240285912780226,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.0192230532022557 y Z_kurtosis: 1.2151211038522636,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.307692307692308 y una desviación estandar σ: 6.544341247739446

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

	1	2.9924798481971	3.3515877447813436
	2	3.0133539112417664	3.3477378178211611
	3	2.5303462590004875	3.3438355809033338
	4	2.6436417583676337	3.3398796877584758
	5	2.7736911187994986	3.3358687411018204
	6	2.73818488445847	3.3318012900

```
863
        7                       2.301798585631138                       3.32767582749
12073
        8                       2.2071998423838735                      3.32349078700
26715
        9                       2.2893324990295567                      3.31924453995
45845
        10                      2.252951479246904                       3.31493539213
33127
-Para 94 valores, con valor skewness: 0.050089606640428726 y kurtosis: -0.76362318577
89926,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.19826037475120561 y Z_kurtosis: -
1.5112538222555778,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.382978723404255 y una desviación estandar σ:
6.601267420180673

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0517872982827106                      3.36283641302
80395
        2                       2.0307082452318546                      3.35913581314
66618
        3                       2.0894810942595683                      3.35538665944
57173
        4                       2.1536844269943876                      3.35158774478
13436
        5                       2.224209610360989                       3.34773781782
1611
        6                       2.0253835412079444                      3.34383558090
3338
        7                       2.0865057267022458                      3.33987968775
84758
        8                       1.8075359869023415                      3.33586874110
18204
        9                       1.8538647876249734                      3.33180129006
863
```

```
        10                      1.9039599446501339                      3.32767582749
12073
-Para 96 valores, con valor skewness: 0.8299306464675101 y kurtosis: 0.86777442370801
25,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.3197225858700405 y Z_kurtosis: 1.
735548847416025,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  14.21875 y una desviación estandar σ: 7.58727433
0801104

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9868811984156762                      3.37009657098
66257
        2                       2.8816973727891853                      3.36648962406
765
        3                       2.8926138994167463                      3.36283641302
80395
        4                       3.049937472458882                       3.35913581314
66618
        5                       2.9232254141407066                      3.35538665944
57173
        6                       2.762279230033684                       3.35158774478
13436
        7                       2.3944390469434844                      3.34773781782
1611
        8                       2.315254759445911                       3.34383558090
3338
        9                       2.2646936482831763                      3.33987968775
84758
        10                      2.3486215613378008                      3.33586874110
18204
-Para 92 valores, con valor skewness: 0.9998856642938885 y kurtosis: 1.42201258596943
88,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.915332328014222 y Z_kurtosis: 2.7
```

841442514435286,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 17.619565217391305 y una desviación estandar σ: 10.061595507611612

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.5960673214345436	3.355386659445717	*
2	2.8448121200231005	3.351587744781343	6
3	3.0000284669281982	3.347737817821611	
4	2.9512775195393095	3.343835580903338	
5	2.5191591828212108	3.339879687758475	8
6	2.3805944808519293	3.335868741101820	4
7	2.478263710437738	3.331801290068	63
8	2.455279777580385	3.327675827491207	3
9	2.2883689267560645	3.323490787002671	5
10	2.2372952120020213	3.319244539954584	5

-Para 80 valores, con valor skewness: 1.0948323315186195 y kurtosis: 1.2676550301348435,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.997762431058148 y Z_kurtosis: 2.3144108504658165,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 15.4375 y una desviación estandar σ: 9.566665759291478

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.4862799189732225	3.3061212682588206 *
2	3.1439818161074857	3.301612543267771
3	2.5519088342401663	3.297033411382488
4	2.561627225581696	3.292381793103914
5	2.440613469355868	3.287655518445631 3
6	2.5618636954022938	3.282852321746804
7	2.146023762225661	3.277969836036621 4
8	2.2330537454821098	3.273005587041777 4
9	2.1843820197606414	3.267956986725987 4
10	2.2785042459069778	3.262821326346366

-Para 82 valores, con valor skewness: 0.8803775218911178 y kurtosis: 0.5280818474898528,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.2546196819852327 y Z_kurtosis: 0.9761185013263904,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.853658536585366 y una desviación estandar σ: 7.951256920456666

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.393212860091343	3.3149353921333127 *
2	2.8840627219955426	3.3105615802602855
3	2.0804420464259255	3.3061212682588206
4	2.1540064817961917	3.3016125432677771
5	2.088190758331699	3.2970334113822488
6	2.013289221064419	3.2923817931003914
7	1.9289100257839076	3.2876555184456313
8	1.9922764948315783	3.2828523217466804
9	2.062349727508242	3.2779698360366214
10	2.1404030697989618	3.2730055870417774

-Para 73 valores, con valor skewness: 1.192705316206904 y kurtosis: 2.184346747173473,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.5733821790809959,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.1602455036832335 y Z_kurtosis: 3.809582555695217,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 9.04109589041096 y una desviación estandar σ: 5.182791219644243

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.6329074471853144                      3.27300558704
17774 *
        2                       3.6319633560715583                      3.26795698672
59874 *
        3                       2.432392350341975                       3.26282132634
6366
        4                       2.3203757824876257                      3.25759576897
89212
        5                       2.4352612434972905                      3.25227734146
4009
        6                       2.309562077668525                       3.24686292571
7948
        7                       2.1578463984818947                      3.24134924934
96325
        8                       2.1723032742118478                      3.23573287551
5543
        9                       2.2741134086570853                      3.23001019193
8778
        10                      2.040859999138225                       3.22417739900
8187
-Para 64 valores, con valor skewness: 2.097343305223688 y kurtosis: 5.76295507362211
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30618621784789724, SE_kurtosis: 0.612372435695794
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.84989455098719 y Z_kurtosis: 9.41
08662273051,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  6.765625 y una desviación estandar σ: 5.24327601
40369306

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.2072904408521445                      3.22417739900
8187 *
        2                       3.9055374506619773                      3.21823049686
45097 *
        3                       4.290980040849217                       3.21216527137
0299 *
        4                       2.7714050523273377                      3.20597727884
```

52663
	5	2.673626089886013	3.19966182943
7299
	6	1.896202830976838	3.19321396898
01295
	7	1.9754986684966638	3.18662845917
24883
	8	1.8830626558417933	3.17989975588
9007
	9	1.9638378032198387	3.17302198541
117
	10	2.0560383611855353	3.16598891833
6084
-Para 55 valores, con valor skewness: 1.3827506470431838 y kurtosis: 1.55373412753269
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.186485486148832 y Z_kurtosis: 2.3
52081840698862,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.7454545454545456 y una desviación estandar σ:
3.7329889648337087

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.252790074544073	3.16598891833
6084 *
	2	3.3746997213699523	3.15879394088
72967 *
	3	2.5359532370949647	3.15143002331
57844
	4	2.3891551876337815	3.14388968503
173
	5	2.562650298713554	3.13616495605
74856
	6	1.9995218551949834	3.12824733433
06387
	7	2.109110257669831	3.12012773831
43937
	8	2.239047416499555	3.11179645428

```
94945
        9                       2.3965265767343293                      3.10324307760
16966
        10                      2.592890551549366                       3.09445644702
2701
-Para 15 valores, con valor skewness: 0.8430964135756229 y kurtosis: 0.37807456498588
81,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3330524770091365 y Z_kurtosis: 0.
29889418768318804,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  3.066666666666667 y una desviación estandar σ:
2.3513589451397863

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4378007413338807                      2.54830777174
33393
        2                       1.8001291360182148                      2.50732085257
88404
        3                       1.575301317118022                       2.46203286854
26998
        4                       1.4184162865339505                      2.41155951843
16536
        5                       1.6490080882093596                      2.35473005156
5537
        6                       1.264911064067352                       2.28995408447
961
        7                       1.4792005232672776                      2.21500422332
5564
        8                       0.9354143466934853                      2.12664508719
56257
        9                       1.0690449676496974                      2.01996850768
0656
        10                      1.2909944487358056                      1.88714511777
87135
-Para 61 valores, con valor skewness: -0.1381019726407327 y kurtosis: -0.304701530817
03133,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4403410507176914 y Z_kurtosis: -0.48577362679787983,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.57377049180328 y una desviación estandar σ: 3.8173848072991174

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4489661181437814	3.205977278845266 3
2	2.2877365593135166	3.199661829437299
3	2.13582846322004	3.193213968980129 5
4	2.2455441146063917	3.186628459172488 3
5	2.070757610502667	3.179899755889007
6	2.175322767482974	3.173021985411 17
7	1.9727365493134292	3.165988918336084
8	2.0679194233839633	3.158793940887296 7
9	1.9697148778717424	3.151430023315784 4
10	2.0683980205214283	3.143889685031 73

-Para 113 valores, con valor skewness: 0.39773583599211454 y kurtosis: 0.013362182612711049,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.46085722358554115,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.726069661652117 y Z_kurtosis: 0.02899419153887007,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.672566371681416 y una desviación estandar σ: 9.032333735296307

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6814278145037367	3.425263059814533
2	2.5479040470825067	3.422302108945931 6
3	2.4851232223202557	3.419309282528174 3
4	2.4508169675125537	3.416283928816746 6
5	2.4111403183768245	3.413225376441435
6	2.263711514792749	3.410132933632253
7	2.2643973193059295	3.407005887398585 6
8	2.2023419179692034	3.403843502667563 7
9	2.2661745445384467	3.400645021378865
10	2.20034493941961	3.397409661532545

-Para 135 valores, con valor skewness: -0.11682927960693149 y kurtosis: 0.2985655647705183,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21081851067789195, SE_kurtosis: 0.4216370213557839,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.554169931431847 y Z_kurtosis: 0.708110411677024,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.251851851851853 y una desviación estandar σ: 9.33707743831887

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9607965005145447                      3.48345255315
7884
        2                       2.634835429793303                       3.48105980873
04534
        3                       2.574010716767059                       3.47864577064
02767
        4                       2.651588380061011                       3.47621007811
25653
        5                       2.5008629355857055                      3.47375236137
20334
        6                       2.453157929846427                       3.47127224134
58765
        7                       2.399740603284711                       3.46876932935
48993
        8                       2.418604624356688                       3.46624322679
1093
        9                       2.3677433509923866                      3.46369352478
24145
        10                      2.3020235165797516                      3.46111980384
25885
-Para 118 valores, con valor skewness: 1.146602182157274 y kurtosis: 1.48809542542805
85,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.450987616801697
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.084849957915558 y Z_kurtosis: 3.2
99636996645931,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  17.347457627118644 y una desviación estandar σ:
8.693829019935091

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.7398814362908066                      3.43961121012
13108 *
        2                       3.2752004654220723                      3.43680049706
08466
        3                       3.3270335025995785                      3.43396089784
25775
        4                       2.7169576222796774                      3.43109184829
7192
        5                       2.4108464234885547                      3.42819276803
3446
        6                       2.486774882486008                       3.42526305982
14533
        7                       2.42664769781693                        3.42230210894
59316
        8                       2.505433436547153                       3.41930928252
81743
        9                       2.4416374673172885                      3.41628392881
67466
        10                      2.5233353549513287                      3.41322537644
14435
-Para 91 valores, con valor skewness: 1.7781903231031593 y kurtosis: 4.92167521771907
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.925056378725644 y Z_kurtosis: 9.5
83585603199841,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  18.428571428571427 y una desviación estandar σ:
10.472510176063574

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.23259116946919                        3.35158774478
13436 *
        2                       4.550546043473318                       3.34773781782
```

1611 *
        3   2.9497111585094737   3.34383558090
3338
        4   2.7488995870349187   3.33987968775
84758
        5   2.7634505693370492   3.33586874110
18204
        6   2.913209353297567   3.33180129006
863
        7   2.6606576414545353   3.32767582749
12073
        8   2.500509001458529   3.32349078700
26715
        9   2.4631386528414083   3.31924453995
45845
        10   2.5762746965378165   3.31493539213
33127
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.2700574991293408 y kurtosis: 0.01034358745067
8982,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9983608509745279 y Z_kurtosis: 0.
019119322371498926,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.963414634146341 y una desviación estandar σ:
6.716280042446587

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.817058317889261   3.31493539213
33127
        2   2.6762309173157943   3.31056158026
02855
        3   2.343340292016992   3.30612126825
88206
        4   2.213869137885851   3.30161254326
7771
        5   2.1401948348208086   3.29703341138
2488
        6   2.221848621405312   3.29238179310

03914
	7	2.1336740510508245	3.28765551844
56313
	8	2.0274645875973185	3.28285232174
6804
	9	1.912252976708218	3.27796983603
66214
	10	1.8705625728516977	3.27300558704
17774
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.4586476562901869 y kurtosis: 0.24395466093511
597,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7161023910847335 y Z_kurtosis: 0.
45639737956290444,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.928571428571429 y una desviación estandar σ:
7.300987725555188

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.732725875748241	3.32349078700
26715
	2	2.88334701386657	3.31924453995
45845
	3	2.7641800197867488	3.31493539213
33127
	4	2.3016225319023658	3.31056158026
02855
	5	2.2454512009609733	3.30612126825
88206
	6	2.336193769978757	3.30161254326
7771
	7	2.1389624036812274	3.29703341138
2488
	8	2.0467295666467873	3.29238179310
03914
	9	2.120019170886829	3.28765551844
56313
	10	2.019747613637345	3.28285232174

6804
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.8230957857653954 y kurtosis: 1.4447529118978872,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.4432567097928075 y Z_kurtosis: 3.021917524009173,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 14.380952380952381 y una desviación estandar σ: 7.561029096474397

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.0302574456214995	3.400645021378865	*
2	2.5567313536909317	3.397409661532545	
3	2.508668979619507	3.394136616188539	
4	2.4523479800306656	3.390825052413094 3	
5	2.2322566946997626	3.387474110170432	
6	2.301952127784226	3.384082901154916 7	
7	2.2168919670470286	3.380650507560350 3	
8	2.172145146200816	3.377175980782947	
9	2.141634984831222	3.373658340050225	
10	2.2065630822702405	3.370096570986625 7	

-Para 104 valores, con valor skewness: 0.3075877931267207 y kurtosis: 0.026508288775696,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2805901016054342 y Z_kurtosis: 0.

055181403448396074,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 10.942307692307692 y una desviación estandar σ: 5.902781161773404

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	2.8758454053981226	3.397409661532545	
2	2.489357282179086	3.394136616188539	
3	2.581861486186731	3.390825052413094 3	
4	2.3152363732551504	3.387474110170432	
5	2.2029115734641507	3.384082901154916 7	
6	2.077524960319178	3.380650507560350 3	
7	1.9955179675689463	3.377175980782947	
8	2.0486047401475003	3.373658340050225	
9	2.1061774219491585	3.370096570986625 7	
10	2.1689056436615792	3.366489624060765	

-Para 99 valores, con valor skewness: 0.4388859245821998 y kurtosis: 0.1749636776500223,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.49236596391733095,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7827630532799765 y Z_kurtosis: 0.35535290916128187,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.222222222222221 y una desviación estandar σ: 6.839510224587245

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1679914392261934	3.3806505075603503
2	2.5984006493397827	3.3771759807829 47
3	2.235485041468947	3.3736583400 5225
4	2.204415388407777	3.3700965709866257
5	2.0051033956957136	3.3664896240 765
6	2.0606550971941195	3.3628364130280395
7	2.121107263046079	3.3591358131466618
8	2.1872255653290074	3.3553866594457173
9	2.0822051203137044	3.3515877447813436
10	2.021695790049407	3.3477378178 1611

-Para 119 valores, con valor skewness: 0.6942332623590014 y kurtosis: 1.0849779983140 62,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.4490887131390718 4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.091742197243841 y Z_kurtosis: 2.4 15954724691713,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.764705882352942 y una desviación estandar σ: 8.682742356505877

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2381944535796237	3.4423935855615038
2	3.1686874590226806	3.4396112101213108
3	3.0800384462761157	3.4368004970608466
4	2.8403729976559293	3.4339608978425775
5	2.959211747980209	3.4310918482957192
6	2.53926961375323	3.4281927680333446
7	2.484804972591015	3.4252630598214533
8	2.276640320249401	3.4223021089459316
9	2.0452827002447305	3.4193092825281743
10	1.9798162505520067	3.4162839288167466

-Para 116 valores, con valor skewness: 0.4116953250459592 y kurtosis: -0.21909231302767518,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8102114387139498 y Z_kurtosis: -0.48167101622142605,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.112068965517242 y una desviación estandar σ: 7.90762568633871

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.7559956880502496                      3.43396089784
25775
        2                       2.7351640754093376                      3.43109184829
7192
        3                       2.307961730128985                       3.42819276803
3446
        4                       2.3752267290146416                      3.42526305982
14533
        5                       2.170029044029704                       3.42230210894
59316
        6                       2.16785778426452                        3.41930928252
81743
        7                       2.2261142872135706                      3.41628392881
67466
        8                       2.122061287436829                       3.41322537644
14435
        9                       2.0285484150980593                      3.41013293363
2253
        10                      2.0786600012550327                      3.40700588739
85856
-Para 115 valores, con valor skewness: 0.5867058772726159 y kurtosis: -0.083216065978
19686,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.4568321925761285
6,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.568583767987606 y Z_kurtosis: -0.
1821589356672349,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  18.46086956521739 y una desviación estandar σ: 1
0.07043624677591

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.623867558923986                       3.43109184829
7192
        2                       2.617809581357614                       3.42819276803
3446
        3                       2.609217124935635                       3.42526305982
14533
        4                       2.7049940821751215                      3.42230210894
```

59316
	5	2.370188885325211	3.41930928252
81743
	6	2.3317247104653784	3.41628392881
67466
	7	2.28821100963139	3.41322537644
14435
	8	2.1215810333917027	3.41013293363
2253
	9	2.1781214029539986	3.40700588739
85856
	10	2.117462405479622	3.40384350266
75637
-Para 99 valores, con valor skewness: 0.2384285400579956 y kurtosis: 0.26190049625817
66,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9685013080962198 y Z_kurtosis: 0.
5319224224486607,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.08080808080808 y una desviación estandar σ:
9.907324876862186

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.1050397988478187	3.38065050756
03503
	2	2.446127226847519	3.37717598078
2947
	3	2.214483555832833	3.37365834005
225
	4	2.175150549822388	3.37009657098
66257
	5	2.0180837624319095	3.36648962406
765
	6	2.0746039008164088	3.36283641302
80395
	7	2.0193064519426507	3.35913581314
66618

```
        8                       2.0771974037012244                      3.35538665944
57173
        9                       2.1403838355334406                      3.35158774478
13436
        10                      2.2097256949475046                      3.34773781782
1611
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.7937280012787518 y kurtosis: 0.89486956461223
02,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.022426182754916 y Z_kurtosis: 1.7
03780890857492,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.045977011494253 y una desviación estandar σ:
8.453942895609725

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.40517318097668                        3.33586874110
18204 *
        2                       2.930323938119381                       3.33180129006
863
        3                       2.9785543121743685                      3.32767582749
12073
        4                       2.476004165942455                       3.32349078700
26715
        5                       2.158947663926067                       3.31924453995
45845
        6                       1.9434648863178927                      3.31493539213
33127
        7                       1.853584904841728                       3.31056158026
02855
        8                       1.906908964849163                       3.30612126825
88206
        9                       1.9651319743238207                      3.30161254326
7771
        10                      1.8714176567848946                      3.29703341138
2488
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.3795565023807529 y kurtosis: 0.09362081957335
144,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.420170390831025 y Z_kurtosis: 0.1751485155562304,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.571428571428571 y una desviación estandar σ: 5.529758701111379

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1329611764837635	3.3234907870026715
2	2.597227170623072	3.3192445399545845
3	2.2130155319019114	3.3149353921333127
4	1.9599740380901578	3.3105615802602855
5	2.021792853619157	3.3061212682588206
6	2.089874320540169	3.3016125432677771
7	1.9496471427377156	3.2970334113822488
8	1.9445493670943519	3.2923817931003914
9	2.0084058223894528	3.2876555184456313
10	1.850051008138335	3.2828523217466804

-Para 70 valores, con valor skewness: 1.0496289336095002 y kurtosis: 1.215590686973096,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.5855400437691199,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5851653350744077 y Z_kurtosis: 2.076016320162053,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 7.485714285714286 y una desviación estandar σ: 5.0334392023825645

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.4546426332266984	3.2575957689789212 *
2	3.1846581156654685	3.252277341464009
3	2.3201440273924843	3.246862925717948
4	2.198041900625206	3.241349249349632 5
5	2.301543694812227	3.235732875515543
6	2.164086419651512	3.230010191938778
7	2.266510345016228	3.224177399008187
8	2.1103622876825194	3.218230496864509 7
9	1.9261945006976662	3.212165271370299
10	2.004609222856178	3.205977278845266 3

-Para 62 valores, con valor skewness: 1.3770435665420104 y kurtosis: 1.6396877724934127,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.4265757461344375 y Z_kurtosis: 2.6354293724994906,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.370967741935484 y una desviación estandar σ: 3.725387492154521

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.096286903871742	3.212165271370299
2	3.116848215536077	3.205977278845266 3
3	3.1254138798773194	3.199661829437299
4	3.4556476055914254	3.193213968980129 5 *
5	2.7827052297423562	3.186628459172488 3
6	2.6187789531557306	3.179899755889007
7	2.3949718014503616	3.173021985411 17
8	2.1066522089421444	3.165988918336084
9	2.2206780564944153	3.158793940887296 7
10	1.871670376320419	3.151430023315784 4

-Para 16 valores, con valor skewness: 2.0997874234412035 y kurtosis: 3.897134154116058,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.4289385038295643 y Z_kurtosis: 3.1819967122524275,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.1875 y una desviación estandar σ: 4.612737121276626

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact	Test	Critical

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1092475198231395                      2.58567634067
19616 *
        2                       2.4666192503740394                      2.54830777174
33393
        3                       2.049285064344675                       2.50732085257
88404
        4                       2.625709516076596                       2.46203286854
26998 *
        5                       2.6592157812837547                      2.41155951843
16536 *
        6                       1.968125449904366                       2.35473005156
5537
        7                       1.1618950038622249                      2.28995408447
961
        8                       1.3333333333333333                      2.21500422332
5564
        9                       1.620185174601965                       2.12664508719
56257
        10                      2.267786838055363                       2.01996850768
0656 *
-Para 57 valores, con valor skewness: -0.5324419030789538 y kurtosis: -0.049311392812
84436,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6410961615536765 y Z_kurtosis: -
0.07599396009035037,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  16.385964912280702 y una desviación estandar σ:
3.7638837070467996

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7350624065435345                      3.17989975588
9007
        2                       2.4065547555594486                      3.17302198541
117
        3                       2.2751539345476375                      3.16598891833
```

6084
	4	2.189278305360655	3.15879394088
72967
	5	2.150207791712454	3.15143002331
57844
	6	2.0336978966654513	3.14388968503
173
	7	1.968963306600995	3.13616495605
74856
	8	2.0717700182747136	3.12824733433
06387
	9	2.192655813104343	3.12012773831
43937
	10	1.9546719222870448	3.11179645428
94945
-Para 104 valores, con valor skewness: 0.45530907256699754 y kurtosis: 0.823662642827
7116,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8956028312223536 y Z_kurtosis: 1.
7145905186048644,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.51923076923077 y una desviación estandar σ:
9.381836757626173

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.445405769374356	3.39740966153
2545 *
	2	2.6721837157579498	3.39413661618
8539
	3	2.553547032613209	3.39082505241
30943
	4	2.6540098793732327	3.38747411017
0432
	5	2.644209307686415	3.38408290115
49167
	6	2.2489580408472754	3.38065050756
03503
	7	2.2261532475203625	3.37717598078

2947
	8	2.1648262741543878	3.37365834005
225
	9	2.231690247593178	3.37009657098
66257
	10	2.1667460781669448	3.36648962406
765
-Para 133 valores, con valor skewness: 0.2552752849609554 y kurtosis: 0.0031072805164
149564,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2123976976214366, SE_kurtosis: 0.4247953952428732,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2018740684088816 y Z_kurtosis: 0.
007314769772017879,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.68421052631579 y una desviación estandar σ:
8.986513220679814

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.8064764545220813	3.47864577064
02767
	2	2.9057070983229756	3.47621007811
25653
	3	2.5468612810859805	3.47375236137
20334
	4	2.5347808573505493	3.47127224134
58765
	5	2.416036198432889	3.46876932935
48993
	6	2.2682104614597995	3.46624322679
1093
	7	2.125752894808544	3.46369352478
24145
	8	2.173754959820932	3.46111980384
25885
	9	2.0983454907826604	3.45852163350
73325
	10	2.1454693527361224	3.45589857195
35267
-Para 125 valores, con valor skewness: 1.1897259252944592 y kurtosis: 3.5586382631020

816,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.438178046004132
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.430331054437345 y Z_kurtosis: 8.1
21443544591726,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 17.776 y una desviación estandar σ: 8.4027271763
39834

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.767830737997489	3.458521633507332	*
2	3.078981539751975	3.455898571953526	
3	3.2189565046592548	3.453250165603327	
4	2.6738732834486383	3.450575948709831	
5	2.478505594123048	3.447875442925259	
6	2.5555552535190205	3.445148156850011	
7	2.525373511484906	3.442393585561503	
8	2.608031435384951	3.439611210121310	
9	2.4100706029125414	3.436800497060846	
10	2.3207284987012393	3.433960897842577	

-Para 95 valores, con valor skewness: 0.5426592545983883 y kurtosis: 0.28981372168443
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.159302021762335 y Z_kurtosis: 0.5
766006475194067,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.31578947368421 y una desviación estandar σ: 7.6327040912871995

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2169398469064086	3.366489624065
2	2.742762622217521	3.362836413028
3	2.734725751984292	3.359135813146
4	2.277179338833427	3.355386659445
5	1.9031156419926156	3.351587744781
6	1.9537019237070934	3.347737817821
7	1.9082204485416843	3.343835580903
8	1.8590922964497472	3.339879687758
9	1.908357908177153	3.335868741101
10	1.961771541931447	3.331801290068

-Para 86 valores, con valor skewness: 0.5191823034481873 y kurtosis: -0.20613467704834765,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.5282705437953743,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9655924773624804 y Z_kurtosis: -0.3902066459495685,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.965116279069768 y una desviación estandar σ: 6.031791115103922

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.6428940849251394   3.33180129006
863
        2   2.4338871853838193   3.32767582749
12073
        3   2.540481517170676   3.32349078700
26715
        4   2.479681102595527   3.31924453995
45845
        5   2.2170366029514823   3.31493539213
33127
        6   1.9625011609908223   3.31056158026
02855
        7   1.925775457085044   3.30612126825
88206
        8   1.9855399267694251   3.30161254326
7771
        9   2.0512557795711492   3.29703341138
2488
        10   1.9143062481823738   3.29238179310
03914
-Para 88 valores, con valor skewness: 0.8954039956563018 y kurtosis: 1.57156284854562
77,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.429136231338727 y Z_kurtosis: 3.0
09313745480705,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 13.863636363636363 y una desviación estandar σ:
7.016509456893625

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.8454646699830257	3.3398796877584758 *
2	3.1659855082105857	3.3358687411018204
3	2.406912023260045	3.3318012900 6863
4	2.218885918315844	3.3276758274912073
5	2.198174039047748	3.3234907870026715
6	2.1020743379725744	3.3192445399545845
7	2.174839535988637	3.3149353921333127
8	1.8843735566264952	3.3105615802602855
9	1.9400610553267963	3.3061212682588206
10	2.0010126206810064	3.3016125432677771

-Para 96 valores, con valor skewness: 0.26345647282974693 y kurtosis: -0.5209496566414784,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0538258913189877 y Z_kurtosis: -1.0418993132829568,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.53125 y una desviación estandar σ: 6.504730850504116

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.365658632023099	3.3700965709866257

```
        2                       2.138318655345971                       3.36648962406
765
        3                       2.1158914574564185                      3.36283641302
80395
        4                       2.1808322107345486                      3.35913581314
66618
        5                       1.9187743201206209                      3.35538665944
57173
        6                       1.9698791124956974                      3.35158774478
13436
        7                       1.933510152549087                       3.34773781782
1611
        8                       1.9868757991686934                      3.34383558090
3338
        9                       2.0449313920971206                      3.33987968775
84758
        10                      2.108406818900469                       3.33586874110
18204
-Para 113 valores, con valor skewness: 0.9622106055988583 y kurtosis: 1.7502260168484
112,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.4608572235855411
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.175742752224689 y Z_kurtosis: 3.7
977619255512143,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  11.955752212389381 y una desviación estandar σ:
6.205035609249363

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6973285799807583                      3.42526305982
14533 *
        2                       3.2835599667199427                      3.42230210894
59316
        3                       3.11516635451729                        3.41930928252
81743
        4                       3.278495813525978                       3.41628392881
67466
        5                       2.4925679505683425                      3.41322537644
```

14435
	6	2.579989960215261	3.41013293363
2253
	7	2.471077797715265	3.40700588739
85856
	8	2.34657437735061	3.40384350266
75637
	9	2.4226155375603584	3.40064502137
8865
	10	2.370164467879575	3.39740966153
2545
-Para 111 valores, con valor skewness: 0.4355004097124233 y kurtosis: -0.003876435303
079351,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8731580891382975 y Z_kurtosis: -
0.008336589338433885,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.216216216216216 y una desviación estandar σ:
6.339359966280457

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.1066962791361448	3.41930928252
81743
	2	2.4500473391519395	3.41628392881
67466
	3	2.3648296438448724	3.41322537644
14435
	4	2.2688021588504217	3.41013293363
2253
	5	2.212441353665926	3.40700588739
85856
	6	2.182223216238313	3.40384350266
75637
	7	2.1164166858531344	3.40064502137
8865
	8	2.174266914121619	3.39740966153
2545

```
        9                       2.096295570544122                       3.39413661618
8539
        10                      2.1538173987337186                      3.39082505241
30943
-Para 99 valores, con valor skewness: 0.06430521046178281 y kurtosis: -0.780355860773
5699,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.26120899970486083 y Z_kurtosis: -
1.5849102455518085,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  14.171717171717171 y una desviación estandar σ:
6.11182064501044

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.306998519692143                       3.38065050756
03503
        2                       2.0517829948055097                      3.37717598078
2947
        3                       1.9587106792953086                      3.37365834005
225
        4                       2.0097748514887153                      3.37009657098
66257
        5                       1.8900578085031963                      3.36648962406
765
        6                       1.9375498884283497                      3.36283641302
80395
        7                       1.9888215367092623                      3.35913581314
66618
        8                       1.8610835674268802                      3.35538665944
57173
        9                       1.9082432796864404                      3.35158774478
13436
        10                      1.9591900736400525                      3.34773781782
1611
-Para 118 valores, con valor skewness: 0.7215374367523874 y kurtosis: 0.6190406399591
821,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.4509876168016973,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.1998104155026184 y Z_kurtosis: 1.372633342683063,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.093220338983052 y una desviación estandar σ: 9.581927982755087

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.3157516777632927	3.439611210113108
2	2.9559498085794407	3.436800497060846 6
3	2.750228928456867	3.433960897842577 5
4	2.6263526413412803	3.431091848297192
5	2.602865346961205	3.428192768033446
6	2.5745978145946022	3.425263059821453 3
7	2.54104744923097	3.422302108945931 6
8	2.5016992202517447	3.419309282528174 3
9	2.059126316950739	3.416283928816746 6
10	2.110298824515943	3.413225376441435

-Para 102 valores, con valor skewness: 0.5898212062323035 y kurtosis: 2.2166959385014344,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.4318951335250047 y Z_kurtosis: 4.569835747159542,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 17.764705882352942 y una desviación estandar σ: 9.357995921060919

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.384770286242123	3.390825052413094 *
2	2.0433243426005863	3.387474110170432
3	2.098127590354446	3.384082901154916 7
4	2.157601202502558	3.380650507560350 3
5	2.222448620130948	3.377175980782947
6	2.293531134285151	3.373658340052 25
7	2.11212877353216	3.370096570986625 7
8	2.042951392199161	3.366489624067 65
9	1.9666219676228174	3.362836413028039 5
10	1.9507652723903806	3.359135813146661 8

-Para 88 valores, con valor skewness: 0.622793161487178 y kurtosis: 0.017977822807531574,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3851162213323795 y Z_kurtosis: 0.03442490978874177,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.454545454545453 y una desviación estandar σ: 8.456988894223805

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8858490382767794                      3.33987968775
84758
        2                       2.684800966244977                       3.33586874110
18204
        3                       2.311203958003618                       3.33180129006
863
        4                       2.270911154728908                       3.32767582749
12073
        5                       2.2238854394506014                      3.32349078700
26715
        6                       2.307745186816739                       3.31924453995
45845
        7                       2.4018930899687545                      3.31493539213
33127
        8                       2.182825899120601                       3.31056158026
02855
        9                       2.092795455666702                       3.30612126825
88206
        10                      2.0138415994839076                      3.30161254326
7771
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.4289853161153045 y kurtosis: -0.2282613465192
9975,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6051160768603834 y Z_kurtosis: -
0.4270378766594521,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.404761904761905 y una desviación estandar σ:
7.673577187210186

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7974319700769916                      3.32349078700
26715
        2                       2.417220023562988                       3.31924453995
45845
        3                       2.2451137869783926                      3.31493539213
33127
        4                       2.1900473028376966                      3.31056158026
02855
        5                       2.126568280668717                       3.30612126825
88206
        6                       2.2046687416516852                      3.30161254326
7771
        7                       2.29208374759894                        3.29703341138
2488
        8                       2.0725996366775905                      3.29238179310
03914
        9                       1.9213798679221372                      3.28765551844
56313
        10                      1.984089821190928                       3.28285232174
6804
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.7918976313389017 y kurtosis: 0.59715298636913
25,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.873471965616186 y Z_kurtosis: 1.0
834117300076547,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  10.620253164556962 y una desviación estandar σ:
6.258773684770326

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3942753179194654                      3.30161254326
7771 *
        2                       2.506585992276355                       3.29703341138
2488
```

```
        3                       2.6337951072496533                      3.29238179310
03914
        4                       2.2275562601371695                      3.28765551844
56313
        5                       2.1310490053055324                      3.28285232174
6804
        6                       2.2152015563257312                      3.27796983603
66214
        7                       2.109444227962195                       3.27300558704
17774
        8                       1.9877525628751849                      3.26795698672
59874
        9                       2.0604883439319908                      3.26282132634
6366
        10                      1.9569600315250903                      3.25759576897
89212
-Para 67 valores, con valor skewness: 0.7281710084319106 y kurtosis: -0.0829410540410
4624,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2992528008322899, SE_kurtosis: 0.5985056016645798,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.4332972202990315 y Z_kurtosis: -
0.13858024688552348,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  7.865671641791045 y una desviación estandar σ:
5.319341005049571

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.823838703366895                       3.24134924934
96325
        2                       2.4441123657861197                      3.23573287551
5543
        3                       2.3801648397437134                      3.23001019193
8778
        4                       2.299817282910503                       3.22417739900
8187
        5                       2.2011208156148183                      3.21823049686
45097
        6                       2.3122105681583904                      3.21216527137
0299
```

```
        7                       1.964623226887475                       3.20597727884
52663
        8                       2.048781461475128                       3.19966182943
7299
        9                       2.144819697982778                       3.19321396898
01295
        10                      2.2558249643062567                      3.18662845917
24883
-Para 62 valores, con valor skewness: 0.9164520834156054 y kurtosis: 0.48125153830274
536,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9459812772148273 y Z_kurtosis: 0.
7735036272637168,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  4.258064516129032 y una desviación estandar σ:
3.1772146650951583

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.729167000088728                       3.21216527137
0299
        2                       2.9395229811142056                      3.20597727884
52663
        3                       2.8525272506707036                      3.19966182943
7299
        4                       2.3425324083399763                      3.19321396898
01295
        5                       2.484889713378911                       3.18662845917
24883
        6                       2.2408588565466716                      3.17989975588
9007
        7                       2.3712165507781844                      3.17302198541
117
        8                       2.074635645635518                       3.16598891833
6084
        9                       2.183921545057848                       3.15879394088
72967
        10                      1.8262231792675199                      3.15143002331
57844
```

-Para 19 valores, con valor skewness: -0.31047216767278374 y kurtosis: -0.79330874484894,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5524892715533497 y Z_kurtosis: -0.7058516288977396,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 3.6315789473684212 y una desviación estandar σ: 2.005532514027121

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.7624842090673696	2.6809310967754025
2	1.9992220709288124	2.651599120129792
3	1.7858189560949635	2.619963639834386
4	2.069322254892793	2.585676340671961 6
5	1.8685655281493099	2.548307771743339 3
6	1.4233671437735333	2.507320852578840 4
7	1.6144147055911497	2.462032868542699 8
8	1.9148542155126762	2.411559518431653 6
9	1.3524068651867784	2.354730051565537
10	1.579063843848886	2.289954084479 61

-Para 50 valores, con valor skewness: -0.2866694052865348 y kurtosis: -0.921060091822488,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.34641016151377546, SE_kurtosis: 0.6928203230275509,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.827543291553054 y Z_kurtosis: -1.3294357298838373,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.98 y una desviación estandar σ: 4.07671436330
7786

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.93778524944444	3.12824733433 06387
2	2.038370143706952	3.12012773831 43937
3	1.8970985845417079	3.11179645428 94945
4	1.9963914537912295	3.10324307760 16966
5	1.8362583502906065	3.09445644702 2701
6	1.9315371702200463	3.08542457124 2285
7	1.7888748652366697	3.07613454634 4442
8	1.8821494582482698	3.06657246292 0528
9	1.7680252166480304	3.05672330123 4089
10	1.8631609106934883	3.04657081256 4991

-Para 106 valores, con valor skewness: 0.5635308216748149 y kurtosis: 1.6085570899195
69,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3686177621703814 y Z_kurtosis: 3.
380522189829025,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 22.132075471698112 y una desviación estandar σ:
7.256845137716154

-El comportamiento general de esta distribución es:

```
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.8220686851170163                      3.40384350266
75637 *
        2                       3.111347481535125                       3.40064502137
8865
        3                       2.8727970175753033                      3.39740966153
2545
        4                       2.5812485447533975                      3.39413661618
8539
        5                       2.5192601031672104                      3.39082505241
30943
        6                       2.277644543567515                       3.38747411017
0432
        7                       2.1784268356455927                      3.38408290115
49167
        8                       2.1641435759122527                      3.38065050756
03503
        9                       2.2295289383462515                      3.37717598078
2947
        10                      2.1175161030254706                      3.37365834005
225
-Para 136 valores, con valor skewness: 0.11922380340153865 y kurtosis: 0.499598863984
6476,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21004201260420147, SE_kurtosis: 0.4200840252084029
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5676188393138346 y Z_kurtosis: 1.
189283176709225,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.485294117647058 y una desviación estandar σ:
9.211553881593206

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value
```

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.516773216096431	3.4858243559825572 *
2	2.6290323865271428	3.483452553157884
3	2.7101060274931488	3.481059808730453 4
4	2.4209638957978337	3.478645770640276 7
5	2.365374650892497	3.476210078112565 3
6	2.375416619193232	3.473752361372033 4
7	2.187504032208571	3.471272241345876 5
8	2.1107743522494027	3.468769329354893
9	2.1571118174767063	3.466243226791093
10	2.0755689159531263	3.463693524782414 5

-Para 112 valores, con valor skewness: 0.9401835597626931 y kurtosis: 1.941732271573077,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.4629100498862757,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.062057239818709 y Z_kurtosis: 4.194621119265195,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 18.142857142857142 y una desviación estandar σ: 9.276368923677154

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.5261782453875834                      3.42230210894
59316 *
        2                       3.6473512196045417                      3.41930928252
81743 *
        3                       3.1870137646857044                      3.41628392881
67466
        4                       3.111458106514316                       3.41322537644
14435
        5                       2.8828554868621317                      3.41013293363
2253
        6                       2.3018210033204687                      3.40700588739
85856
        7                       2.3731964647447326                      3.40384350266
75637
        8                       2.451664485231227                       3.40064502137
8865
        9                       2.538483248005271                       3.39740966153
2545
        10                      2.6352473238636063                      3.39413661618
8539
-Para 100 valores, con valor skewness: 1.1802374952061483 y kurtosis: 2.1327352779470
994,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.818299397592618 y Z_kurtosis: 4.3
53427656169376,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  19.8 y una desviación estandar σ: 8.953211714239
758

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.911842912242244                       3.38408290115
49167 *
        2                       3.437063727475106                       3.38065050756
03503 *
        3                       2.791627698987506                       3.37717598078
2947
        4                       2.794527073618385                       3.37365834005
225
```

```
        5                       2.794266879803448                       3.37009657098
66257
        6                       2.9332273124702595                      3.36648962406
765
        7                       2.497814537983896                       3.36283641302
80395
        8                       2.1689775084593137                      3.35913581314
66618
        9                       2.160677337914691                       3.35538665944
57173
        10                      2.2310130373653423                      3.35158774478
13436
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.4036828076548969 y kurtosis: 0.22735506112435
688,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4080758781234208 y Z_kurtosis: 0.
3965157436332543,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  16.438356164383563 y una desviación estandar σ:
8.020498227563698

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5460170231150037                      3.27300558704
17774
        2                       2.4310783082469514                      3.26795698672
59874
        3                       2.424401001330271                       3.26282132634
6366
        4                       2.41358154300263                        3.25759576897
89212
        5                       2.542052028900733                       3.25227734146
4009
        6                       2.542929545190657                       3.24686292571
7948
        7                       2.3399491848030003                      3.24134924934
96325
        8                       2.4633476971654042                      3.23573287551
```

```
5543
        9                       2.608646630197984                       3.23001019193
8778
        10                      2.4031628262274687                      3.22417739900
8187
-Para 88 valores, con valor skewness: 0.9973749748343572 y kurtosis: 1.46638511362565
18,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.819655350016837 y Z_kurtosis: 2.8
07913716391114,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  14.920454545454545 y una desviación estandar σ:
7.816389527648547

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.571923666724655                       3.33987968775
84758 *
        2                       2.9331086016105496                      3.33586874110
18204
        3                       2.967842361715672                       3.33180129006
863
        4                       3.1550125724599054                      3.32767582749
12073
        5                       2.422820446370973                       3.32349078700
26715
        6                       2.2569700855708996                      3.31924453995
45845
        7                       2.229735006827052                       3.31493539213
33127
        8                       2.2047729334649917                      3.31056158026
02855
        9                       2.169491125235883                       3.30612126825
88206
        10                      2.25199506155317                        3.30161254326
7771
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.2179359471137623 y kurtosis: -0.1923576377557
2812,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.829875362414985 y Z_kurtosis: -0.36623803108189656,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.39080459770115 y una desviación estandar σ: 6.619991182824077

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4944843453756196	3.335868741101820 4
2	2.605959945016368	3.331801290068 63
3	2.5730700836107077	3.327675827491 2073
4	2.301220590735973	3.323490787002 6715
5	2.2221823633246034	3.319244539955 45845
6	2.131295702562087	3.314935392133 33127
7	2.10576414753013	3.310561580260 2855
8	1.9969568764764984	3.306121268258 8206
9	1.8752817642212916	3.301612543267 771
10	1.9317296907184462	3.297033411382 488

-Para 112 valores, con valor skewness: 0.756890257524888 y kurtosis: 1.6221506354893815,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.4629100498862757,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.270139664113299 y Z_kurtosis: 3.5042458807880696,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 12.339285714285714 y una desviación estandar σ: 6.667556807070353

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.129991371134376	3.422302108945931	*
2	2.410904407330254	3.419309282528174	
3	2.489005175422726	3.416283928816746	
4	2.5752366240559352	3.413225376441435	
5	2.3224981401710556	3.410132933632253	
6	2.216867807960783	3.407005887398586	
7	2.281222000982314	3.403843502667563	
8	2.1661691655468713	3.400645021378865	
9	2.1152197671129054	3.397409661532545	
10	2.173563686130062	3.394136616188539	

-Para 99 valores, con valor skewness: 0.46870795154718337 y kurtosis: 0.37088647536821284,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.49236596391733095,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9039006994637842 y Z_kurtosis: 0.7532739924128575,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.222222222222221 y una desviación estandar σ: 7.1598707109194315

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7483228792567336	3.380650507560350 3
2	2.588479100533408	3.377175980782947
3	2.697475158817485	3.373658340052250
4	2.821536662930672	3.370096570986625 7
5	2.48498767432606	3.366489624067650
6	2.585325787329013	3.362836413028039 5
7	2.3590374907487295	3.359135813146661 8
8	2.2618937902244958	3.355386659445717 3
9	2.3416736880253857	3.351587744781343 6
10	2.2471962909276715	3.347737817821611

-Para 107 valores, con valor skewness: 0.18597045358193343 y kurtosis: -0.42455037711593535,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7853445133384982 y Z_kurtosis: -0.8964281768471767,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.08411214953271 y una desviación estandar σ: 7.642871573823841

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4633788720915257                      3.40700588739
85856
        2                       2.416097871722033                       3.40384350266
75637
        3                       2.2250262026549392                      3.40064502137
8865
        4                       2.1732796952769453                      3.39740966153
2545
        5                       2.236081050430273                       3.39413661618
8539
        6                       2.193707246642087                       3.39082505241
30943
        7                       2.1114704737651695                      3.38747411017
0432
        8                       2.020661970048233                       3.38408290115
49167
        9                       2.0744074127789203                      3.38065050756
03503
        10                      1.919582859114883                       3.37717598078
2947
-Para 105 valores, con valor skewness: 1.0770311629575378 y kurtosis: 2.4539617769115
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.505544606890399 y Z_kurtosis: 5.1
32829313460977,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  17.133333333333333 y una desviación estandar σ:
8.958174417195105

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.317971801397894                       3.40064502137
8865 *
```

```
        2                       2.717097323642137                       3.39740966153
2545
        3                       2.70839777673884                        3.39413661618
8539
        4                       2.695626947778035                       3.39082505241
30943
        5                       2.678147235105226                       3.38747411017
0432
        6                       2.516017494263944                       3.38408290115
49167
        7                       2.6144034598472494                      3.38065050756
03503
        8                       2.3000202649056956                      3.37717598078
2947
        9                       2.226901600219832                       3.37365834005
225
        10                      2.0286663304612316                      3.37009657098
66257
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.6414325444747211 y kurtosis: 0.1925192450059
8339,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.631698013964964 y Z_kurtosis: 0.3
9493826677221866,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.693069306930692 y una desviación estandar σ:
10.887127992537318

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.135507541103568                       3.38747411017
0432
        2                       2.8410411682450776                      3.38408290115
49167
        3                       2.881055813796726                       3.38065050756
03503
        4                       2.096149358908796                       3.37717598078
2947
        5                       2.1567434650215747                      3.37365834005
```

```
225
        6                       2.007805935417663                       3.37009657098
66257
        7                       1.9835166340842196                      3.36648962406
765
        8                       2.037484836160257                       3.36283641302
80395
        9                       1.9769012913819701                      3.35913581314
66618
        10                      2.031597396578135                       3.35538665944
57173
-Para 91 valores, con valor skewness: 0.8158579467301739 y kurtosis: 0.98216051779657
53,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.1773102151844452 y Z_kurtosis: 1.
9124828400905303,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.725274725274726 y una desviación estandar σ:
10.34786800153893

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2940005004877704                      3.35158774478
13436
        2                       3.228504361745539                       3.34773781782
1611
        3                       2.7014986760160578                      3.34383558090
3338
        4                       2.3894476405931826                      3.33987968775
84758
        5                       2.371485640919241                       3.33586874110
18204
        6                       2.1117723337770293                      3.33180129006
863
        7                       2.061391751744543                       3.32767582749
12073
        8                       2.0048485244219556                      3.32349078700
26715
```

```
        9                       2.0680579456093913                      3.31924453995
45845
        10                      2.008778295333528                       3.31493539213
33127
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.8916553339798788 y kurtosis: 0.88249145156032
02,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.356068755311175 y Z_kurtosis: 1.6
607885774603741,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  16.51764705882353 y una desviación estandar σ: 1
0.03360443674553

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.51548797054779                        3.32767582749
12073 *
        2                       2.658637869335436                       3.32349078700
26715
        3                       2.5756935064707998                      3.31924453995
45845
        4                       2.589116741583213                       3.31493539213
33127
        5                       2.6018051541278435                      3.31056158026
02855
        6                       2.1165650572225028                      3.30612126825
88206
        7                       1.9393734531663156                      3.30161254326
7771
        8                       2.001081723079117                       3.29703341138
2488
        9                       1.9368846333449596                      3.29238179310
03914
        10                      2.0000717641695482                      3.28765551844
56313
-Para 77 valores, con valor skewness: 1.2448233085893123 y kurtosis: 1.96091550433286
97,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
```

5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.4594104685066025 y Z_kurtosis: 3.5123567608115325,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 12.96103896103896 y una desviación estandar σ: 6.392856318389531

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.424976587410687	3.2923817931003914 *
2	3.2488141494939806	3.2876555184456313
3	2.990687526094419	3.2828523217466804
4	3.0226533138303844	3.2779698360366214
5	3.0533992740381186	3.2730055870417774
6	3.0818834995821103	3.2679569867259874
7	2.6735414149281675	3.2628213263466366
8	2.4902928114314253	3.2575957689789212
9	2.4185939468460154	3.2522773414644009
10	2.1718321924275417	3.2468629257117948

-Para 68 valores, con valor skewness: 0.6947076649067435 y kurtosis: -0.2519138456472918,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3387344974812145 y Z_kurtosis: -0.424034188026101,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 9.264705882352942 y una desviación estandar σ:

5.845102643537992

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.332538208383637	3.246862925717948
2	2.276915882269025	3.241349249349632 5
3	2.391153705961084	3.235732875515543
4	2.3353014206299734	3.230010191938778
5	2.462140930955203	3.224177399008187
6	2.4070491403614414	3.218230496864509 7
7	2.5501650390449853	3.212165271370299
8	2.7223631264568335	3.205977278845266 3
9	2.2201497708005333	3.199661829437299
10	2.093184608345372	3.193213968980129 5

-Para 60 valores, con valor skewness: 1.959473081872189 y kurtosis: 4.518140704758142,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.6324555320336759,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.196397952505709 y Z_kurtosis: 7.143807708077045,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 5.933333333333334 y una desviación estandar σ: 5.157087894883658

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.050808110218386                       3.19966182943
7299 *
        2                       3.6973924596779826                      3.19321396898
01295 *
        3                       3.764389347874413                       3.18662845917
24883 *
        4                       2.337985305950995                       3.17989975588
9007
        5                       2.1785419578975826                      3.17302198541
117
        6                       2.3013157513884566                      3.16598891833
6084
        7                       2.447590228501621                       3.15879394088
72967
        8                       2.2762771813874974                      3.15143002331
57844
        9                       2.424020930146744                       3.14388968503
173
        10                      2.60498538434947                        3.13616495605
74856
-Para 18 valores, con valor skewness: 0.7880184387124184 y kurtosis: 0.56794891309544
63,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5773502691896257, SE_kurtosis: 1.1547005383792515,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3648879731510102 y Z_kurtosis: 0.
49185818679241694,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  6.111111111111111 y una desviación estandar σ:
4.080970593823768

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.593034583305489                       2.65159912012
9792
        2                       1.6756019501602117                      2.61996363983
44386
        3                       1.6671626246204108                      2.58567634067
19616
        4                       1.5905150671955808                      2.54830777174
33393
        5                       1.5597433404055538                      2.50732085257
88404
        6                       1.432380184479478                       2.46203286854
26998
        7                       1.6459136239048753                      2.41155951843
16536
        8                       1.523179489612356                       2.35473005156
5537
        9                       1.3155870289605438                      2.28995408447
961
        10                      1.554174680400523                       2.21500422332
5564
-Para 53 valores, con valor skewness: 0.7871430580237377 y kurtosis: 0.28919583376956
66,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.33646329245522655, SE_kurtosis: 0.672926584910453
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3394619136008235 y Z_kurtosis: 0.
42975837224212227,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  15.943396226415095 y una desviación estandar σ:
3.6363733454027485

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.739344236004449                       3.15143002331
57844
        2                       2.701886046037405                       3.14388968503
173
        3                       2.638646662010892                       3.13616495605
```

```
74856
        4                       2.207521389461834                       3.12824733433
06387
        5                       2.0027665865568545                      3.12012773831
43937
        6                       2.115316358032042                       3.11179645428
94945
        7                       2.2493648984123333                      3.10324307760
16966
        8                       2.0177906546301982                      3.09445644702
2701
        9                       2.140993251595324                       3.08542457124
2285
        10                      2.290060535914156                       3.07613454634
4442
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.02579870634099227 y kurtosis: 0.630800910847
7344,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.10792373165899709 y Z_kurtosis:
1.319414767018961,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  20.4 y una desviación estandar σ: 6.031030868212
61

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.904311113065309                       3.40064502137
8865
        2                       2.7817825311864426                      3.39740966153
2545
        3                       2.769779328856074                       3.39413661618
8539
        4                       2.6144216849937303                      3.39082505241
30943
        5                       2.5793963306862575                      3.38747411017
0432
        6                       2.5824499200892186                      3.38408290115
49167
```

```
        7                       2.5381460513059673                      3.38065050756
03503
        8                       2.5344929183064595                      3.37717598078
2947
        9                       2.423967152251824                       3.37365834005
225
        10                      2.2965153697135317                      3.37009657098
66257
-Para 127 valores, con valor skewness: 0.12443073997704848 y kurtosis: 0.279672391795
78973,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21735706680066552, SE_kurtosis: 0.4347141336013310
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5724715639964069 y Z_kurtosis: 0.
6433478237270117,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.1496062992126 y una desviación estandar σ: 7.
411502807173976

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.667756946110569                       3.46369352478
24145
        2                       2.757894354471552                       3.46111980384
25885
        3                       2.7161425859426327                      3.45852163350
73325
        4                       2.4275974517890013                      3.45589857195
35267
        5                       2.4984520574061                 3.4532501656033276
        6                       2.4239422886782873                      3.45057594870
98318
        7                       2.4957155336482617                      3.44787544292
5259
        8                       2.3467455217866533                      3.44514815685
00113
        9                       2.281524675499056                       3.44239358556
15038
        10                      2.3438172989698143                      3.43961121012
13108
```

-Para 119 valores, con valor skewness: 1.6421608188167283 y kurtosis: 3.967294717980133,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.44908871313907184,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.31330256482394 y Z_kurtosis: 8.834100261058127,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 17.73949579831933 y una desviación estandar σ: 8.805519835745839

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.439851003758527	3.4423935855615038 *
2	3.901387590542023	3.4396112101213108 *
3	3.807567964837199	3.4368004970608466 *
4	3.247278483834231	3.4339608978425775
5	3.129711554224642	3.431091848297192
6	2.9830993346284918	3.428192768033446
7	2.64655670665845	3.4252630598214533
8	2.5830301507246247	3.4223021089459316
9	2.5092941520944843	3.4193092825281743
10	2.5966799347063656	3.4162839288167466

-Para 88 valores, con valor skewness: 0.3032993317767562 y kurtosis: -0.28960305108395135,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1615480080297989 y Z_kurtosis: -

0.5545476231934372,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.21590909090909 y una desviación estandar σ: 6.025417495222679

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6046580754760433	3.339879687758475 8
2	2.7292588088067973	3.335868741101820 4
3	2.161983304466661	3.331801290068 63
4	2.130587606662257	3.327675827491207 3
5	2.2041944387884986	3.323490787002671 5
6	1.9092277790998151	3.319244539954584 5
7	1.9654173404767803	3.314935392133312 7
8	1.924452208597702	3.310561580260285 5
9	1.8375349888191514	3.306121268258820 6
10	1.8903415915402753	3.301612543267771

-Para 79 valores, con valor skewness: 1.0995035841419105 y kurtosis: 2.159688576405414,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.989647904091531 y Z_kurtosis: 3.918312375975931,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 14.405063291139241 y una desviación estandar σ: 5.235030466323573

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   3.7192759965180078   3.30161254326
7771 *
        2   3.507565863905607   3.29703341138
2488 *
        3   2.5000901601578702   3.29238179310
03914
        4   2.6281425987841684   3.28765551844
56313
        5   2.5336208180706055   3.28285232174
6804
        6   2.1618699957675327   3.27796983603
66214
        7   2.250682525143039   3.27300558704
17774
        8   2.2243528634718537   3.26795698672
59874
        9   2.1124796993715265   3.26282132634
6366
        10   2.199601602456981   3.25759576897
89212
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.556612544151535 y kurtosis: 0.019174684646668
272,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.0950135069605076 y Z_kurtosis: 0.
03608544556583141,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.635294117647058 y una desviación estandar σ:
5.97021441889757

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7248867395590017	3.327675827491207 3
2	2.698875947310971	3.323490787002671 5
3	2.4828981250745246	3.319244539954584 5
4	2.4118810077471613	3.314935392133312 7
5	2.327130775024436	3.310561580260285 5
6	2.2276135118494933	3.306121268258820 6
7	2.16675957470792	3.301612543267771
8	2.13758454121414	3.297033411382488
9	2.2189653118010138	3.292381793100391 4
10	2.090395819082834	3.287655518445631 3

-Para 90 valores, con valor skewness: 0.2990607348475263 y kurtosis: -0.2412540107467338,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1582572455690217 y Z_kurtosis: -0.46718638291392267,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.78888888888889 y una desviación estandar σ: 5.558765739191558

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5422801792167626	3.347737817821611

```
        2                       2.518690501444581                       3.34383558090
3338
        3                       2.522074378771706                       3.33987968775
84758
        4                       2.2413575228902203                      3.33586874110
18204
        5                       2.121829847672564                       3.33180129006
863
        6                       2.193716701884748                       3.32767582749
12073
        7                       2.061977524970899                       3.32349078700
26715
        8                       2.130163289052405                       3.31924453995
45845
        9                       1.9901686168754258                      3.31493539213
33127
        10                      2.0537406944648264                      3.31056158026
02855
-Para 96 valores, con valor skewness: 0.4474756048395351 y kurtosis: -0.0991946563066
5814,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7899024193581403 y Z_kurtosis: -
0.19838931261331627,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.09375 y una desviación estandar σ: 6.53209723
3724659

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5746656096803666                      3.37009657098
66257
        2                       2.5272815415756775                      3.36648962406
765
        3                       2.6325427166553625                      3.36283641302
80395
        4                       2.417165030379549                       3.35913581314
66618
        5                       2.5120956235836767                      3.35538665944
57173
```

```
        6                       2.2639808423224284                      3.35158774478
13436
        7                       2.34489853248281                        3.34773781782
1611
        8                       2.2483456992412236                      3.34383558090
3338
        9                       2.264366873595426                       3.33987968775
84758
        10                      2.152008816237846                       3.33586874110
18204
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.6287576672231067 y kurtosis: 0.83371705052373
28,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.324419954007563 y Z_kurtosis: 1.5
41061564141574,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  15.975609756097562 y una desviación estandar σ:
7.520663582806939

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1749127501797423                      3.31493539213
33127
        2                       3.276186202649371                       3.31056158026
02855
        3                       2.310799781418049                       3.30612126825
88206
        4                       2.40910320854705                        3.30161254326
7771
        5                       2.271294392672543                       3.29703341138
2488
        6                       2.20316994611348                        3.29238179310
03914
        7                       1.9551423641885126                      3.28765551844
56313
        8                       1.8486053891812688                      3.28285232174
6804
        9                       1.9060237314767934                      3.27796983603
66214
```

```
        10                      1.969167091177454                       3.27300558704
17774
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.7720469815579046 y kurtosis: 1.08145859552351
19,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.922922697946063 y Z_kurtosis: 2.0
471680812519715,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  16.651162790697676 y una desviación estandar σ:
9.363173087998788

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5409344010554937                      3.33180129006
863 *
        2                       3.1746049187816054                      3.32767582749
12073
        3                       2.6785546437370416                      3.32349078700
26715
        4                       2.0629993152090824                      3.31924453995
45845
        5                       2.0032126432925397                      3.31493539213
33127
        6                       2.0078526613219423                      3.31056158026
02855
        7                       2.07380374685496                        3.30612126825
88206
        8                       2.1467317707769933                      3.30161254326
7771
        9                       1.9469890205969735                      3.29703341138
2488
        10                      1.8670043834308485                      3.29238179310
03914
-Para 81 valores, con valor skewness: 0.6000273553234405 y kurtosis: 0.00155639900285
68675,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.2046412783811276 y Z_kurtosis: 0.
0028592875448818973,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.839506172839506 y una desviación estandar σ:
12.576145153290357

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.383380549637882	3.3105615802602855
2	2.4891906036628213	3.3061212682588206
3	2.441674304705402	3.3016125432677771
4	2.470760918143354	3.2970334113824488
5	2.5928388131795876	3.2923817931003914
6	2.640868184818778	3.2876555184456313
7	2.694726745487663	3.2828523217466804
8	2.344075705992196	3.2779698360366214
9	2.1364492392577623	3.2730055870417774
10	1.8962647862734532	3.2679569867259874

-Para 86 valores, con valor skewness: 0.40474522484071296 y kurtosis: 0.1284827906069
319,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5323406901804886 y Z_kurtosis: 0.
24321399728980486,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.53488372093023 y una desviación estandar σ: 1
2.747729094999722

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.999814923095761	3.331801290063
2	2.372590214752473	3.327675827491
3	2.3028391329853717	3.323490787002
4	2.3084223821972043	3.319244539954
5	2.3133783430853985	3.314935392133
6	1.9989598775646609	3.310561580260
7	2.0641284758246705	3.306121268258
8	2.1361362277668348	3.301612543267
9	2.2162697335954507	3.297033411382
10	2.024940351667952	3.292381793103

-Para 81 valores, con valor skewness: 0.40056749216199766 y kurtosis: -0.1626426726321588,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4717789450147916 y Z_kurtosis: -0.2987936687634865,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.40740740740741 y una desviación estandar σ: 11.761810746815128

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6693994334020443	3.310561580260285
2	2.5517079017171325	3.306121268258820
3	2.4078684449631034	3.301612543267771
4	2.236559157060905	3.297033411382488
5	2.231742353989076	3.292381793100391 4
6	2.324684491233733	3.287655518445631 3
7	1.8923924347041914	3.282852321746804
8	1.9534711032125516	3.277969836036621 4
9	2.020894100976993	3.273005587041777 4
10	1.9864143371692475	3.267956986725987 4

-Para 84 valores, con valor skewness: 0.43206565227726185 y kurtosis: 0.2776668287055
4416,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.616641639414518 y Z_kurtosis: 0.5
19467070344097,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.678571428571427 y una desviación estandar σ:
8.505125505478775

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.076296086749767                       3.32349078700
26715
        2                       2.514895690042697                       3.31924453995
45845
        3                       2.4790284264791826                      3.31493539213
33127
        4                       2.1990610936551596                      3.31056158026
02855
        5                       2.283574886129157                       3.30612126825
88206
        6                       2.0996609992052533                      3.30161254326
7771
        7                       2.033351561243139                       3.29703341138
2488
        8                       1.9793588423673534                      3.29238179310
03914
        9                       2.0463212812918687                      3.28765551844
56313
        10                      1.988693695738544                       3.28285232174
6804
-Para 67 valores, con valor skewness: 0.44188133316524864 y kurtosis: -0.143976518060
10447,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2992528008322899, SE_kurtosis: 0.5985056016645798,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4766155302014767 y Z_kurtosis: -
0.24056001758324924,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.955223880597014 y una desviación estandar σ:
9.68986674248882

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.462847378092542                       3.24134924934
96325
        2                       2.605675054169572                       3.23573287551
5543
        3                       2.5526415733903365                      3.23001019193
8778
        4                       2.12952148387284                        3.22417739900
8187
```

```
        5                       2.1081739380408497                      3.21823049686
45097
        6                       2.082113735652018                       3.21216527137
0299
        7                       2.054908857784876                       3.20597727884
52663
        8                       2.0751978415781176                      3.19966182943
7299
        9                       2.043227307851685                       3.19321396898
01295
        10                      2.0001953288762464                      3.18662845917
24883
-Para 55 valores, con valor skewness: 0.9542648845167809 y kurtosis: 1.29430849903640
69,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.889180415510034 y Z_kurtosis: 1.9
59356792709485,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.127272727272727 y una desviación estandar σ:
6.480893724716862

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.49702379114253                        3.16598891833
6084 *
        2                       2.2961128361674445                      3.15879394088
72967
        3                       2.083563824530136                       3.15143002331
57844
        4                       2.1987394177048905                      3.14388968503
173
        5                       2.140872096444188                       3.13616495605
74856
        6                       2.27049226713837                        3.12824733433
06387
        7                       2.024696211891704                       3.12012773831
43937
        8                       2.0308991314320077                      3.11179645428
94945
```

```
        9                       2.1505582834613395                      3.10324307760
16966
        10                      2.056631048417429                       3.09445644702
2701
-Para 59 valores, con valor skewness: 1.5080959045165045 y kurtosis: 2.65538772961586
83,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.637792804143280
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.729109186304679 y Z_kurtosis: 4.1
6340183264177,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  9.271186440677965 y una desviación estandar σ:
6.245894946050907

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.766772054369048                       3.19321396898
01295 *
        2                       2.7486500237619587                      3.18662845917
24883
        3                       2.980496561867596                       3.17989975588
9007
        4                       3.0738258863436414                      3.17302198541
117
        5                       2.7287498156339347                      3.16598891833
6084
        6                       2.7257656289002012                      3.15879394088
72967
        7                       2.7100793142246755                      3.15143002331
57844
        8                       2.1179890918961437                      3.14388968503
173
        9                       2.241096147396763                       3.13616495605
74856
        10                      2.3886174974982772                      3.12824733433
06387
-Para 16 valores, con valor skewness: 2.678420713103063 y kurtosis: 6.95832940730151
6,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.373842709069305 y Z_kurtosis: 5.681452170030539,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 8.4375 y una desviación estandar σ: 7.210831696136029

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.4324451380718877	2.585676340671961 6 *
2	1.6964467244216819	2.548307771743339 3
3	1.6319980726834689	2.507320852578840 4
4	1.9127301391900149	2.462032868542699 8
5	1.529138662140424	2.411559518431653 6
6	1.8147989689785597	2.354730051565537
7	1.7931094879253	2.28995408447961
8	1.0923840404972185	2.215004223325564
9	1.2601440246904174	2.126645087195625 7
10	1.5491933384829668	2.019968507680656

-Para 266 valores, con valor skewness: -0.037502071066502295 y kurtosis: -0.32628316820586845,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.15018785229652765, SE_kurtosis: 0.3003757045930553,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.24970109428330473 y Z_kurtosis: -1.0862501967258378,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.406015037593985 y una desviación estandar σ:

3.789652698958214

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.740735699486	3.689281613722198
2	2.5482826502339773	3.68819881604 72954
3	2.5852007316875616	3.68711132428 4409
4	2.554343873223758	3.68601909934 3786
5	2.3667878498041075	3.68492210165 48803
6	2.397264884057707	3.68382029115 8764
7	2.3404687898403145	3.68271362730 14545
8	2.3702622763518018	3.68160206902 31213
9	2.1687404478932857	3.68048557475 30167
10	2.1931797537620152	3.67936410239 7799

-Para 517 valores, con valor skewness: 0.5155046727786587 y kurtosis: 1.0210531903658193,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1077284357109812, SE_kurtosis: 0.2154568714219624,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.02127659574468 y una desviación estandar σ: 8.140303288901075

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       4.170095985254401                       3.87196032426
36365 *
       2                       3.498045905568827                       3.87144973970
0967
       3                       3.4177498284032968                      3.87093805114
05223
       4                       3.205778212722993                       3.87042525396
37594
       5                       3.2415930252078122                      3.86991134352
41848
       6                       3.018941990124799                       3.86939631514
57473
       7                       3.0492574799980248                      3.86888016412
39374
       8                       2.9485278973849165                      3.86836288572
47316
       9                       2.9770009233993067                      3.86784447518
46253
       10                      2.8912763595589106                      3.86732492771
01394
-Para 656 valores, con valor skewness: 0.2978528858531221 y kurtosis: 0.6168108523336
184,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09563650695950074, SE_kurtosis: 0.1912730139190014
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.90548780487805 y una desviación estandar σ:
9.112954816839244

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       4.067421478628861                       3.93392501929
73414 *
       2                       3.679086487414684                       3.93353308393
0884
       3                       3.2724102272730655                      3.93314048676
```

```
20714
        4                       3.1892340397454975                      3.93274722562
43556
        5                       2.9894799720637644                      3.93235329834
01255
        6                       3.012553384114047                       3.93195870272
2907
        7                       3.036169535557694                       3.93156343657
4142
        8                       2.828605432984646                       3.93116749768
47097
        9                       2.8484509613649274                      3.93077088383
51085
        10                      2.7515667917936653                      3.93037359279
4945
-Para 576 valores, con valor skewness: 1.170586902731041 y kurtosis: 2.57919416932953
73,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10206207261596575, SE_kurtosis: 0.204124145231931
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.397569444444443 y una desviación estandar σ:
8.715005079565026

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.654864765895612                       3.90028248527
65667 *
        2                       4.632637345958571                       3.89982977538
7865 *
        3                       4.012511920334384                       3.89937619065
18785 *
        4                       3.953225787728774                       3.89892172779
4613 *
        5                       4.011957240021295                       3.89846638352
3778 *
        6                       3.949635759504792                       3.89801015452
97026 *
        7                       3.6323021403345397                      3.89755303748
2673
        8                       3.4249726576381536                      3.89709502903
```

```
56536
        9                       3.464000789834208                       3.89663612582
3416
        10                      3.375167674327947                       3.89617632446
04954
-Para 457 valores, con valor skewness: 1.2582562889377684 y kurtosis: 3.8740999607938
162,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11458229725677065, SE_kurtosis: 0.229164594513541
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.838074398249454 y una desviación estandar σ:
8.378363494612572

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.384403204007224                       3.83919778581
7849 *
        2                       5.324529637687713                       3.83861167988
0928 *
        3                       4.743184352232504                       3.83802413288
6042 *
        4                       3.960157171654146                       3.83743513798
6777 *
        5                       3.3737583400257996                      3.83684468828
81817
        6                       3.2870952077307365                      3.83625277684
63663
        7                       3.195647429222528                       3.83565939666
9527
        8                       3.099474144294387                       3.83506454071
46975
        9                       2.998665487439195                       3.83446820189
1188
        10                      3.0326606641762095                      3.83387037305
59422
-Para 398 valores, con valor skewness: 0.5586282812411265 y kurtosis: 0.7797950621912
375,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1227818263605087, SE_kurtosis: 0.2455636527210174,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.49748743718593 y una desviación estandar σ: 6.4409762141736495

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.489257613722434	3.801904904119422
2	3.2340097076432093	3.801220263482247 4
3	3.1225936543762103	3.800533678178257 7
4	3.165953980551964	3.799845137548205 6
5	3.2111728114743707	3.799154630846891 8
6	3.0934954949182303	3.798462147241840
7	3.136043463665652	3.797767675811175
8	3.011736603713841	3.797071205545309
9	3.0513703795673597	3.796372725343616 6
10	2.920307797618669	3.795672224014934

-Para 425 valores, con valor skewness: 0.85145695895182 y kurtosis: 1.22333017513388 4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11881770515720091, SE_kurtosis: 0.23763541031440183,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.985882352941177 y una desviación estandar σ: 7.026322826112344

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.124485026601997                       3.81969184583
3612 *
        2                       3.9250964084737214                      3.81905597418
71044 *
        3                       3.413574972764639                       3.81841841609
89414
        4                       3.3165252788294186                      3.81777916293
27844
        5                       3.2136058444393303                      3.81713820598
5576
        6                       3.2578188151468916                      3.81649553648
9909
        7                       3.303908824721671                       3.81585114560
97064
        8                       3.352012557499712                       3.81520502444
30695
        9                       3.243725932497886                       3.81455716401
89044
        10                      3.1291708493061963                      3.81390755529
803
-Para 458 valores, con valor skewness: 0.5623375776098328 y kurtosis: 0.7483638356226
754,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11445713905747734, SE_kurtosis: 0.2289142781149546
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.781659388646288 y una desviación estandar σ:
6.434447065352417

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
```

```
        1                       4.846452307892905                       3.83978245749
60864 *
        2                       2.9117627536994592                      3.83919778581
7849
        3                       2.7819332448399616                      3.83861167988
0928
        4                       2.8090268726488805                      3.83802413288
6042
        5                       2.836928088160406                       3.83743513798
6777
        6                       2.7013755775302304                      3.83684468828
81817
        7                       2.7265035737959864                      3.83625277684
63663
        8                       2.585683025757309                       3.83565939666
9527
        9                       2.4403065473171344                      3.83506454071
46975
        10                      2.459417125280076                       3.83446820189
1188
-Para 521 valores, con valor skewness: 0.6253831806189246 y kurtosis: 0.9470528130887
379,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10731409403834444, SE_kurtosis: 0.2146281880766888
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.932821497120921 y una desviación estandar σ:
6.199289283826544

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.523136187022047                       3.87399171391
22655 *
        2                       3.7980923436567875                      3.87348549972
2446
        3                       3.1900314976625506                      3.87297819972
6802
        4                       3.0570551737228486                      3.87246980941
8581
        5                       2.918774447979952                       3.87196032426
36365
```

```
        6                       2.9460646115956006                      3.87144973970
0967
        7                       2.974135044724419                       3.87093805114
05223
        8                       3.0030236516573483                      3.87042525396
37594
        9                       2.858196066028866                       3.86991134352
41848
        10                      2.708311960903616                       3.86939631514
57473
-Para 482 valores, con valor skewness: 0.5772499730869631 y kurtosis: 0.5021029131366
954,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11157120049584027, SE_kurtosis: 0.2231424009916805
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  13.927385892116183 y una desviación estandar σ:
6.961431761540822

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.741407612275369                       3.85340118238
63774
        2                       3.655634808040775                       3.85284900983
95327
        3                       3.2693540301082766                      3.85229555297
81453
        4                       3.012120276739226                       3.85174080602
57594
        5                       2.8941479269008217                      3.85118476316
9067
        6                       2.771618588805463                       3.85062741855
56544
        7                       2.797233327470258                       3.85006876629
27837
        8                       2.823571838937325                       3.84950880044
97076
        9                       2.8506688624776952                      3.84894751505
5958
        10                      2.7226517959301884                      3.84838490409
91616
```

-Para 505 valores, con valor skewness: 0.5835849301748174 y kurtosis: 0.9836809573427057,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10900086292691394, SE_kurtosis: 0.21800172585382788,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.992079207920792 y una desviación estandar σ: 7.864693421080533

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.446866576457832	3.865759415295858	*
2	3.7646177233060008	3.865235271546412	
3	3.6914919269099244	3.864709966440093	
4	3.48067301922182	3.864183495001919187	
5	3.2583311779593918	3.863655852219716	
6	3.161124395844419	3.863127033054689 6	
7	2.9225920457191914	3.862597032433645 6	
8	2.950986935508289	3.862065845250994	
9	2.841122739694863	3.861533466369 39	
10	2.7273452676028453	3.860999890618274	

-Para 516 valores, con valor skewness: 0.8934976733263436 y kurtosis: 1.2861398630922736,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10783277320343841, SE_kurtosis: 0.21566554640687682,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.777131782945737 y una desviación estandar σ: 9.474094642376691

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.135998700561143	3.871449739700967 *
2	3.567799400510106	3.870938051140522 3
3	3.6164106741256186	3.870425253963759 4
4	3.557367414645922	3.869911343524184 8
5	3.4947876378366924	3.869396315145747 3
6	3.4286376359879527	3.868880164123937 4
7	3.4723222008028856	3.868362885724731 6
8	3.4030392313686653	3.867844475184625 3
9	3.330063507075692	3.867324927710139 4
10	3.253401705160383	3.866804238477860 3

-Para 496 valores, con valor skewness: 0.7157175119410947 y kurtosis: 0.7479813842191163,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10998533626601496, SE_kurtosis: 0.21997067253202993,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.29233870967742 y una desviación estandar σ: 10.813168764242306

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.9456137623558334	3.860999890618274 *
2	3.731984789225144	3.860465112792969
3	3.3144672973182954	3.859929127656898
4	3.35549343875196	3.859391929939124
5	3.2039961239150627	3.858853514334615
6	3.045432240791	3.858313875500728
7	2.979042327008832	3.857773008066822
8	3.0095718438512353	3.857230906629096
9	2.9405970187927184	3.856687565724570
10	2.9701498967178153	3.856142979891480

-Para 439 valores, con valor skewness: 0.6781671572404697 y kurtosis: 0.5237595824063788,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.116907766928076, SE_kurtosis: 0.233815533856152,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.767653758542142 y una desviación estandar σ: 10.445683426182592

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.5603143122496976	3.828421658969478 6
2	3.3264206385679613	3.827808525757 1
3	3.2752226942944698	3.827193820501 2725

```
        4                       3.1217792111605642                      3.82657753541
64964
        5                       3.0608411066282373                      3.82595966266
0301
        6                       3.0980564248039446                      3.82534019433
17216
        7                       3.13666344035225                        3.82471912247
25734
        8                       2.970179803448484                       3.82409643906
55083
        9                       2.587634067267547                       3.82347213603
43897
        10                      2.611091229038892                       3.82284620524
19476
-Para 422 valores, con valor skewness: 0.7124325495103285 y kurtosis: 0.5493145529822
829,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11923929502757463, SE_kurtosis: 0.2384785900551492
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  15.298578199052132 y una desviación estandar σ:
9.077389642282554

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.038375827935486                       3.81777916293
27844 *
        2                       3.5635151224368333                      3.81713820598
5576
        3                       3.0545534080568415                      3.81649553648
9909
        4                       2.978044479380433                       3.81585114560
97064
        5                       2.897858314284483                       3.81520502444
30695
        6                       2.931057082207687                       3.81455716401
89044
        7                       2.84732938248953                        3.81390755529
803
        8                       2.7599546007114713                      3.81325618917
2075
```

```
        9                       2.6690254460364673                      3.81260305646
10844
        10                      2.695653034498513                       3.81194814791
60076
-Para 380 valores, con valor skewness: 1.126764309896886 y kurtosis: 1.76500210844847
06,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12565617248750865, SE_kurtosis: 0.251312344975017
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  12.294736842105262 y una desviación estandar σ:
7.305547544896818

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.06077044256061                        3.78927486833
99318 *
        2                       4.15781065760826                        3.78855351943
6741 *
        3                       3.9767062656865924                      3.78783001999
37307 *
        4                       3.340276179848083                       3.78710435764
44796
        5                       3.395599285768187                       3.78637651991
76043
        6                       3.3039846386219924                      3.78564649423
6109
        7                       3.20606847666765                        3.78491426791
4387
        8                       3.101890641189274                       3.78417982815
96457
        9                       3.1471232569037846                      3.78344316206
7424
        10                      3.194394812684988                       3.78270425662
38815
-Para 324 valores, con valor skewness: 1.1040006884453244 y kurtosis: 1.3858579381243
574,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13608276348795434, SE_kurtosis: 0.272165526975908
7,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 8.41358024691358 y una desviación estandar σ: 5.765633670835892

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.430892679246317	3.7451809869955044 *
2	3.687377504407611	3.7443167432877833
3	3.0456692360798145	3.7434494546033019
4	2.91113171810722	3.7425791002848867
5	2.9551807066390077	3.7417056594697766
6	2.8123047280764997	3.7408291110850977
7	2.85251835873639	3.739949433844895
8	2.894508663464553	3.7390666062489686
9	2.7428052777477725	3.738180606577883
10	2.7806534415063786	3.7372914128911945

-Para 298 valores, con valor skewness: 1.8959076804266572 y kurtosis: 5.198113305734228,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14189513095212064, SE_kurtosis: 0.2837902619042413,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 13.361330073167833 y Z_kurtosis: 18.31674304415779,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 5.516778523489933 y una desviación estandar σ: 4.964442731617706

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   5.526716979488262   3.72166404107
06123 *
        2   4.573862057557185   3.72071333235
61865 *
        3   4.09450912826778   3.71975896646
7342 *
        4   4.223608793202325   3.71880091634
2477 *
        5   4.133224068614198   3.71783915462
5154 *
        6   4.027716400018683   3.71687365365
8751 *
        7   3.660435620936108   3.71590438548
2551
        8   3.754455627888412   3.71493132182
647 *
        9   3.598982565894215   3.71395443410
8164
        10   3.4264305097802144   3.71297369342
6889
-Para 84 valores, con valor skewness: 2.944968068445542 y kurtosis: 13.74886680504480
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.019061527112648 y Z_kurtosis: 2
5.721774520433474,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.892857142857143 y una desviación estandar σ:
4.862435841522762

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.950385415834794                       3.32349078700
26715 *
        2                       3.6275342395093793                      3.31924453995
45845 *
        3                       3.694780646918605                       3.31493539213
33127 *
        4                       2.4845199749997664                      3.31056158026
02855
        5                       2.2729621195603045                      3.30612126825
88206
        6                       2.3668332707093533                      3.30161254326
7771
        7                       2.4734176152635285                      3.29703341138
2488
        8                       2.2324487661000094                      3.29238179310
03914
        9                       1.9518237935097262                      3.28765551844
56313
        10                      2.0172193284305475                      3.28285232174
6804
SE HAN BORRADO 243 filas
-Para 48 valores, con valor skewness: 0.2630432026285433 y kurtosis: -0.5675055404202
327,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3535533905932738, SE_kurtosis: 0.7071067811865476,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7439985292946801 y Z_kurtosis: -
0.8025740319841658,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.229166666666668 y una desviación estandar σ:
4.068371824889603

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.133283286105516                       3.11179645428
94945
```

```
        2                       2.270557241263486                       3.10324307760
16966
        3                       2.1719879041562025                      3.09445644702
2701
        4                       2.137591451238228                       3.08542457124
2285
        5                       1.7956610222519245                      3.07613454634
4442
        6                       1.889881622661025                       3.06657246292
0528
        7                       2.0007872251839407                      3.05672330123
4089
        8                       1.8111162631987472                      3.04657081256
4991
        9                       1.9153029762295866                      3.03609738450
91865
        10                      1.7650094434611396                      3.02528388758
7578
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.3227901385700524 y kurtosis: 0.94663917024852
13,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2291482280799448 y Z_kurtosis: 1.
8023472834340037,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.32183908045977 y una desviación estandar σ:
9.050934101629284

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5896640321471307                      3.33586874110
18204 *
        2                       2.601497223090852                       3.33180129006
863
        3                       2.556708438627051                       3.32767582749
12073
        4                       2.170156562286269                       3.32349078700
26715
        5                       2.182599708597745                       3.31924453995
45845
```

```
        6                       2.129739885189386                       3.31493539213
33127
        7                       2.0695084096919154                      3.31056158026
02855
        8                       2.0014794269075247                      3.30612126825
88206
        9                       2.0677342037602564                      3.30161254326
7771
        10                      2.141056991706144                       3.29703341138
2488
-Para 124 valores, con valor skewness: 0.5394325483716169 y kurtosis: 0.2007623202095
5187,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21997067253202993, SE_kurtosis: 0.4399413450640598
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.452293035986741 y Z_kurtosis: 0.4
5633883348772064,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.56451612903226 y una desviación estandar σ: 1
1.17041161880845

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1594457588140434                      3.45589857195
35267
        2                       2.5691181760656794                      3.45325016560
33276
        3                       2.5579914719402894                      3.45057594870
98318
        4                       2.510524339294881                       3.44787544292
5259
        5                       2.4826423950057452                      3.44514815685
00113
        6                       2.5607334571069287                      3.44239358556
15038
        7                       2.438146166113418                       3.43961121012
13108
        8                       2.513705071233626                       3.43680049706
08466
        9                       2.1600495056393143                      3.43396089784
```

25775
	10	2.113793318577019	3.43109184829
7192
-Para 102 valores, con valor skewness: 0.5666785536113101 y kurtosis: 0.6624601904840
541,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.336475532311672 y Z_kurtosis: 1.3
656966690662753,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.61764705882353 y una desviación estandar σ:
9.316908640774072

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.0313575204226533	3.39082505241
30943
	2	2.7504854694877436	3.38747411017
0432
	3	2.876128572693403	3.38408290115
49167
	4	2.780648867851091	3.38065050756
03503
	5	2.5396441279987894	3.37717598078
2947
	6	2.386393311409454	3.37365834005
225
	7	2.473949410113153	3.37009657098
66257
	8	2.3011989416825265	3.36648962406
765
	9	2.3319321016983547	3.36283641302
80395
	10	2.41680554314821	3.35913581314
66618
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.434885665503074 y kurtosis: 1.130499349396270
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6174784898613173 y Z_kurtosis: 2.1023438175818145,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.313253012048193 y una desviación estandar σ: 7.167409020595589

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.5621712899600695	3.319244539945845	*
2	2.551417848316393	3.3149353921333127	
3	2.457241417615296	3.3105615802602855	
4	2.415718648350829	3.3061212682588206	
5	2.459788591132378	3.3016125432677771	
6	2.411025568867344	3.2970334113822488	
7	2.277715305517135	3.2923817931003914	
8	2.1929445149391933	3.2876555184456313	
9	2.0444185258511856	3.2828523217466804	
10	2.1195589299588113	3.2779698360366214	

-Para 76 valores, con valor skewness: -0.028967923561661956 y kurtosis: 0.24709532112019428,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.5619514869490163,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.10309759555557543 y Z_kurtosis: 0.4397093465518533,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.210526315789473 y una desviación estandar σ:

7.0586188254496145

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.562870152884821	3.28765551844 56313
2	2.7023663019117254	3.28285232174 6804
3	2.6520197129708887	3.27796983603 66214
4	2.3297642009104873	3.27300558704 17774
5	2.196944465165296	3.26795698672 59874
6	2.138936683765281	3.26282132634 6366
7	2.2290926337517747	3.25759576897 89212
8	2.1511681027892346	3.25227734146 4009
9	2.24561292004443	3.24686292571 7948
10	2.1618924725653526	3.24134924934 96325

-Para 75 valores, con valor skewness: 0.7322465398478835 y kurtosis: 1.2999970108319676,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.5888824691341195 y Z_kurtosis: 2.298091754703815,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.133333333333333 y una desviación estandar σ: 8.225704968099832

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.485850336162421	3.282852321746804 *
2	3.0551613665091435	3.2779698360366214
3	2.3179099572444706	3.2730055870417774
4	2.339087830086336	3.2679569867259874
5	2.1774657825818946	3.262821326346366
6	2.184365986853868	3.2575957689789212
7	2.2813855443793067	3.252277341464009
8	2.065606946354967	3.246862925717948
9	2.043724481872631	3.241349249349625
10	2.128416330173215	3.235732875515543

-Para 83 valores, con valor skewness: 0.44980193815402997 y kurtosis: -0.17398440399648862,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6729568651577718 y Z_kurtosis: -0.3235517440085324,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.27710843373494 y una desviación estandar σ: 8.776080928188941

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8000547589638525                      3.31924453995
45845
        2                       2.4901721019878384                      3.31493539213
33127
        3                       2.2937150727828852                      3.31056158026
02855
        4                       2.149221141377038                       3.30612126825
88206
        5                       2.100488263945451                       3.30161254326
7771
        6                       2.1770165945389373                      3.29703341138
2488
        7                       2.0759522257654814                      3.29238179310
03914
        8                       2.0133908107905643                      3.28765551844
56313
        9                       2.025892019698717                       3.28285232174
6804
        10                      1.954294360706102                       3.27796983603
66214
-Para 90 valores, con valor skewness: 0.21178610393402764 y kurtosis: 0.1512991181506
7665,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8202440534946422 y Z_kurtosis: 0.
2929894824467195,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.788888888888888 y una desviación estandar σ:
9.00431309545529

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0051727112272832                      3.34773781782
1611
        2                       2.262504024619328                       3.34383558090
3338
        3                       2.28850029749563                        3.33987968775
84758
        4                       2.3749023871540462                      3.33586874110
```

18204
	5	2.168578045798675	3.33180129006
863
	6	2.2448819455524927	3.32767582749
12073
	7	2.329873194803787	3.32349078700
26715
	8	2.2899609192501837	3.31924453995
45845
	9	2.2090385776440917	3.31493539213
33127
	10	2.150819285627118	3.31056158026
02855
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.8732497941078824 y kurtosis: 0.81180106687277
93,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.286792819941247 y Z_kurtosis: 1.5
277541064547104,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.50588235294118 y una desviación estandar σ:
9.669385927837059

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.0322617954687687	3.32767582749
12073
	2	2.6925577655614745	3.32349078700
26715
	3	2.836821359001209	3.31924453995
45845
	4	3.0071205168461534	3.31493539213
33127
	5	2.713654014730915	3.31056158026
02855
	6	2.73712107544059	3.30612126825
88206
	7	2.6781816196085395	3.30161254326
7771
	8	1.9934276308057763	3.29703341138

2488
	9	2.0607493402298767	3.29238179310
03914
	10	2.1354092791163035	3.28765551844
56313
-Para 96 valores, con valor skewness: 0.20312185265001714 y kurtosis: -0.373934224657
27033,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8124874106000686 y Z_kurtosis: -
0.7478684493145407,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.8125 y una desviación estandar σ: 12.20426197
7549756

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.2975830766346377	3.37009657098
66257
	2	2.3772233233020468	3.36648962406
765
	3	2.20881577204746	3.36283641302
80395
	4	2.1067599632874927	3.35913581314
66618
	5	2.1716698271515225	3.35538665944
57173
	6	2.060583531212538	3.35158774478
13436
	7	2.0591048872117783	3.34773781782
1611
	8	2.12226051131026	3.34383558090
3338
	9	2.191623459518676	3.33987968775
84758
	10	2.1693149331695416	3.33586874110
18204
-Para 98 valores, con valor skewness: 0.40944641727557873 y kurtosis: -0.007938030225
291826,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.4948716593053935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6547579946294826 y Z_kurtosis: -0.016040583605926674,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.571428571428573 y una desviación estandar σ: 14.332067654923557

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.528751306195976	3.377175980782947
2	2.3448172880362375	3.373658340052225
3	2.428175583918332	3.370096570986257
4	2.4458560195887213	3.366489624065765
5	2.3869951532208615	3.362836413028039 5
6	2.3981123157357898	3.359135813146618
7	2.32761215580919	3.355386659445717 3
8	2.3302209311402837	3.351587744781343 6
9	2.331917824997712	3.347737817821611
10	2.3325481896273415	3.343835580903338

-Para 89 valores, con valor skewness: 0.5022611765050645 y kurtosis: -0.10650429602095324,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9344120449875886 y Z_kurtosis: -0.205095678009047,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.43820224719101 y una desviación estandar σ: 13.98229623502663

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.457899709186922	3.343835580903338
2	2.4889131258312607	3.339879687758475 8
3	2.5226731967067453	3.335868741101820 4
4	2.55958025005564	3.331801290068 63
5	2.519162549450031	3.327675827491207 3
6	2.2200327015374057	3.323490787002671 5
7	2.1317896644053564	3.319244539954584 5
8	2.11957251155733	3.314935392133127
9	2.1173271235014313	3.310561580260285 5
10	2.193489624085454	3.306121268258820 6

-Para 76 valores, con valor skewness: 0.06442816122916552 y kurtosis: -0.6962629844249375,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.5619514869490163,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.22930150635943006 y Z_kurtosis: -1.2390090614496527,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.776315789473685 y una desviación estandar σ: 14.961000779404086

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.043524361879289                       3.28765551844
56313
        2                       2.117524968339858                       3.28285232174
6804
        3                       2.1306111429160453                      3.27796983603
66214
        4                       1.997763821049076                       3.27300558704
17774
        5                       1.9974146395711505                      3.26795698672
59874
        6                       1.921819678811127                       3.26282132634
6366
        7                       1.9130865626527571                      3.25759576897
89212
        8                       1.9807263464278244                      3.25227734146
4009
        9                       1.9765843570487145                      3.24686292571
7948
        10                      2.052727182550072                       3.24134924934
96325
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.12266495317111803 y kurtosis: -0.450848848274
66487,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.44510084403824224 y Z_kurtosis: -
0.8179728508956545,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.40506329113924 y una desviación estandar σ: 1
4.031175945504915

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.224023429618825                       3.30161254326
7771
        2                       2.2408440020241556                      3.29703341138
2488
        3                       2.0781523018751247                      3.29238179310
03914
        4                       2.0780231580789823                      3.28765551844
56313
        5                       2.0771447202540934                      3.28285232174
6804
        6                       2.155600980522612                       3.27796983603
66214
        7                       2.1207469046767073                      3.27300558704
17774
        8                       2.1029544377914227                      3.26795698672
59874
        9                       2.1010439405016372                      3.26282132634
6366
        10                      2.097929022972815                       3.25759576897
89212
-Para 69 valores, con valor skewness: -0.1786297978903488 y kurtosis: -0.599937360511
0949,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6057631170556597 y Z_kurtosis: -
1.017243287047858,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.3768115942029 y una desviación estandar σ: 1
4.797278881532126

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5746425481802007                      3.25227734146
4009
        2                       1.8900132024065124                      3.24686292571
7948
```

```
        3                       1.8859612495201725                      3.24134924934
96325
        4                       1.954183754459291                       3.23573287551
5543
        5                       1.9556445636778097                      3.23001019193
8778
        6                       1.9567440471719137                      3.22417739900
8187
        7                       1.9574147104596462                      3.21823049686
45097
        8                       1.8979829664010435                      3.21216527137
0299
        9                       1.8884983698865108                      3.20597727884
52663
        10                      1.7344184954307367                      3.19966182943
7299
-Para 49 valores, con valor skewness: -0.27627891951539735 y kurtosis: -0.10518071953
66452,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3499271061118826, SE_kurtosis: 0.6998542122237652,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7895327760835491 y Z_kurtosis: -
0.15028947129208053,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.0 y una desviación estandar σ: 12.37509018726
1552

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.319381580690066                       3.12012773831
43937
        2                       2.321455801238606                       3.11179645428
94945
        3                       2.230562924013708                       3.10324307760
16966
        4                       2.3900770748663445                      3.09445644702
2701
        5                       2.2332276738896293                      3.08542457124
2285
        6                       2.090893600352188                       3.07613454634
4442
```

```
        7                       2.125835527024508                       3.06657246292
0528
        8                       2.1341025839764765                      3.05672330123
4089
        9                       2.099731734837678                       3.04657081256
4991
        10                      2.007448192109024                       3.03609738450
91865
-Para 52 valores, con valor skewness: 0.6672716178934632 y kurtosis: -0.3410942051291
177,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3396831102433787, SE_kurtosis: 0.6793662204867574,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.964394454040919 y Z_kurtosis: -0.
5020770754317575,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.26923076923077 y una desviación estandar σ: 1
3.733893202046064

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1438574082305704                      3.14388968503
173
        2                       2.1962954942067587                      3.13616495605
74856
        3                       2.335597141865511                       3.12824733433
06387
        4                       2.4232954611045567                      3.12012773831
43937
        5                       2.5298628786028403                      3.11179645428
94945
        6                       2.4769373478067993                      3.10324307760
16966
        7                       2.2005411683156493                      3.09445644702
2701
        8                       2.151141537632513                       3.08542457124
2285
        9                       2.3022201906015978                      3.07613454634
4442
        10                      2.261972952256127                       3.06657246292
0528
```

-Para 15 valores, con valor skewness: 0.8375769170214522 y kurtosis: -0.1981240395529
1336,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3243253866848212 y Z_kurtosis: -
0.15663080605512356,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.133333333333333 y una desviación estandar σ:
13.053054133888445

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2105126477430392	2.5483077717433393
2	2.1633307652783937	2.5073208525788404
3	1.6430838640984717	2.4620328685426998
4	1.8378454578574732	2.4115595184316536
5	2.0592123701488476	2.3547300515655537
6	1.6837102430581483	2.2899540844961
7	1.53859935141252	2.2150042233255564
8	1.4867838833500562	2.1266450871956257
9	1.6808361264661151	2.0199685076806656
10	1.2357478537457494	1.8871451177787135

-Para 61 valores, con valor skewness: 0.11147926919759728 y kurtosis: -0.394084135879
4267,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3554539996283279 y Z_kurtosis: -
0.628272786934608,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.540983606557376 y una desviación estandar σ: 4.2293811138615345

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.452588738363207	3.205977278845266
2	2.052958674174283	3.199661829437299
3	2.1495349104620245	3.193213968980129 5
4	1.9999644034752144	3.186628459172488 3
5	2.093237929988322	3.179899755889007
6	1.9630271617206374	3.173021985411 17
7	2.0551244516496445	3.165988918336084
8	2.1615955787949637	3.158793940887296 7
9	1.9805793274895847	3.151430023315784 4
10	1.7653045905958196	3.143889685031 73

-Para 114 valores, con valor skewness: 0.2681194898915476 y kurtosis: 0.035476990861512014,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.45883146774112354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.168705761230931 y Z_kurtosis: 0.07732030899312342,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.80701754385965 y una desviación estandar σ: 10.070695016854563

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.688340004237095                       3.42819276803
3446
        2                       2.398133576666334                       3.42526305982
14533
        3                       2.473648088554584                       3.42230210894
59316
        4                       2.4521365244990223                      3.41930928252
81743
        5                       2.424895885023944                       3.41628392881
67466
        6                       2.410736291917605                       3.41322537644
14435
        7                       2.3124552515845824                      3.41013293363
2253
        8                       2.3840419412127876                      3.40700588739
85856
        9                       2.3432013637267626                      3.40384350266
75637
        10                      2.174484143447308                       3.40064502137
8865
-Para 134 valores, con valor skewness: -0.21691509818609064 y kurtosis: 0.12237769492
858908,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21160368475757949, SE_kurtosis: 0.4232073695151589
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.025100760577946 y Z_kurtosis: 0.
2891672114991504,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.611940298507463 y una desviación estandar σ:
10.635697738488782

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value
```

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5864516279852268	3.4810598087304534
2	2.6032640535827882	3.4786457706402767
3	2.5096630441954377	3.4762100781125653
4	2.5824829797374873	3.4737523613720334
5	2.5581111467642588	3.4712722413458765
6	2.4268590733206485	3.4687693293548993
7	2.416372216488269	3.466243226791093
8	2.3751298455603016	3.4636935247824145
9	2.3326828294872275	3.4611198038425885
10	2.353450469715961	3.4585216335073325

-Para 120 valores, con valor skewness: 0.9768340054498442 y kurtosis: 1.1168255583251785,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.4472135954999579,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.368534477838503 y Z_kurtosis: 2.497297867424255,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 20.083333333333332 y una desviación estandar σ: 9.844273575141145

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.532091619007624	3.44514815685

```
00113 *
        2                       3.2179665925744296                      3.44239358556
15038
        3                       3.2736029610196016                      3.43961121012
13108
        4                       2.7539984096382657                      3.43680049706
08466
        5                       2.622461820127073                       3.43396089784
25775
        6                       2.5940944180572565                      3.43109184829
7192
        7                       2.434282677247275                       3.42819276803
3446
        8                       2.383252263592955                       3.42526305982
14533
        9                       2.3255863546452447                      3.42230210894
59316
        10                      2.260935139384802                       3.41930928252
81743
-Para 88 valores, con valor skewness: 1.395274064561335 y kurtosis: 2.34576186403398
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.343492848641557 y Z_kurtosis: 4.4
91791993934352,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  20.71590909090909 y una desviación estandar σ: 1
1.208710962741481

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.7509356871334685                      3.33987968775
84758 *
        2                       3.6424001594514666                      3.33586874110
18204 *
        3                       2.839630078845925                       3.33180129006
863
        4                       2.8947650660444335                      3.32767582749
12073
```

```
        5                       3.070855338222786                       3.32349078700
26715
        6                       2.921040237033097                       3.31924453995
45845
        7                       2.47176009588901                        3.31493539213
33127
        8                       2.456210718738794                       3.31056158026
02855
        9                       2.164084264321774                       3.30612126825
88206
        10                      2.246023657984682                       3.30161254326
7771
-Para 78 valores, con valor skewness: 0.2541041926740601 y kurtosis: -0.0780317636969
4276,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9161856959967046 y Z_kurtosis: -
0.14067376256210828,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  20.73076923076923 y una desviación estandar σ:
9.23576253834486

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.826003261631697                       3.29703341138
2488
        2                       2.303562187131044                       3.29238179310
03914
        3                       2.251904184650459                       3.28765551844
56313
        4                       2.34854953214281                        3.28285232174
6804
        5                       2.335068838716287                       3.27796983603
66214
        6                       2.1579225051079876                      3.27300558704
17774
        7                       2.1162349577991346                      3.26795698672
59874
        8                       2.0676725574670805                      3.26282132634
6366
```

```
        9                       1.9958475602199703                      3.25759576897
89212
        10                      2.0716270312487306                      3.25227734146
4009
-Para 84 valores, con valor skewness: -0.051591632693652044 y kurtosis: -0.1893544779
8644311,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.19303821356393114 y Z_kurtosis:
-0.35424979063834927,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.952380952380953 y una desviación estandar σ:
9.131192956413539

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.498616631646423                       3.32349078700
26715
        2                       2.502368298116622                       3.31924453995
45845
        3                       2.3877619054971975                      3.31493539213
33127
        4                       2.372612229966096                       3.31056158026
02855
        5                       2.105517485915314                       3.30612126825
88206
        6                       2.000264062631939                       3.30161254326
7771
        7                       1.9413035210631395                      3.29703341138
2488
        8                       1.949250390056277                       3.29238179310
03914
        9                       2.0135199505780785                      3.28765551844
56313
        10                      1.9473516987022859                      3.28285232174
6804
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.47619184903436784 y kurtosis: 0.450729097490
6102,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
```

4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.0109358703633657 y Z_kurtosis: 0.9517039317224417,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.560747663551403 y una desviación estandar σ: 10.945214095235048

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0408384023451274	3.407005887398585856
2	2.9147823998121694	3.403843502667575637
3	2.76068249549463	3.400645021378865
4	2.4753086383424097	3.397409661532545
5	2.3564503374700494	3.394136616188539
6	2.377038765379508	3.390825052413094943
7	2.3615099423695427	3.387474110170432
8	2.106315191638282	3.384082901154916749
9	2.1664192769684747	3.380650507560350303
10	2.115458015763584	3.377175980782947

-Para 105 valores, con valor skewness: 0.6446774737966511 y kurtosis: 0.44638995615386756,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.6968793616631346 y Z_kurtosis: 0.9336915814005992,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.4 y una desviación estandar σ: 11.76483865471
2971

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9269287013937353	3.400645021378865
2	2.7196336325673918	3.397409661532545
3	2.7466303145456092	3.394136616188539
4	2.399250485768105	3.390825052413094 3
5	2.483513215246622	3.387474110170432
6	2.5773438822665398	3.384082901154916 7
7	2.6827018987615827	3.380650507560350 3
8	2.5912435427183094	3.377175980782947
9	2.483001465446111	3.373658340050225
10	2.2451800148324517	3.370096570986625 7

-Para 97 valores, con valor skewness: 0.5928007758279937 y kurtosis: 0.43691071810626
836,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3835211243997927 y Z_kurtosis: 0.
8783607988943833,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.02061855670103 y una desviación estandar σ: 1
2.169743943839771

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1046753679148456                      3.37365834005
225
        2                       2.948944641623658                       3.37009657098
66257
        3                       2.305466255980469                       3.36648962406
765
        4                       2.3867659482728008                      3.36283641302
80395
        5                       2.328395612759641                       3.35913581314
66618
        6                       2.321440055699302                       3.35538665944
57173
        7                       2.308072977560164                       3.35158774478
13436
        8                       2.393444247214836                       3.34773781782
1611
        9                       2.2799832061080227                      3.34383558090
3338
        10                      2.1378912025758177                      3.33987968775
84758
-Para 120 valores, con valor skewness: 0.3729680996436683 y kurtosis: -0.071021914646
82317,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.447213595499957
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6679640484843148 y Z_kurtosis: -
0.15880982904248458,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.516666666666666 y una desviación estandar σ:
14.286930702179834

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.542953569224024                       3.44514815685
00113
        2                       2.55511110775342                        3.44239358556
15038
        3                       2.6405459988063193                      3.43961121012
13108
        4                       2.434624627180138                       3.43680049706
08466
        5                       2.1264566545228214                      3.43396089784
25775
        6                       2.179255485035211                       3.43109184829
7192
        7                       2.2362006682298867                      3.42819276803
3446
        8                       2.2169995770645845                      3.42526305982
14533
        9                       2.2777831948670424                      3.42230210894
59316
        10                      2.0230790415301825                      3.41930928252
81743
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.23046575699964003 y kurtosis: 0.263566481019
52906,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.017709226849022 y Z_kurtosis: 0.5
819390331860045,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.094017094017094 y una desviación estandar σ:
11.190642386625928

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.927897804798208                       3.43680049706
08466
        2                       2.9644092572897143                      3.43396089784
25775
```

```
        3                       2.5321390569937607                      3.43109184829
7192
        4                       2.273477152630151                       3.42819276803
3446
        5                       2.249746564778247                       3.42526305982
14533
        6                       2.2603924767093058                      3.42230210894
59316
        7                       2.2214887869790854                      3.41930928252
81743
        8                       2.1782127970827085                      3.41628392881
67466
        9                       2.2377924048886815                      3.41322537644
14435
        10                      2.1889480055938577                      3.41013293363
2253
-Para 104 valores, con valor skewness: 0.044767967290502496 y kurtosis: -0.5254143863
673741,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.18638391074770203 y Z_kurtosis: -
1.0937372637313247,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.98076923076923 y una desviación estandar σ: 1
3.438593082003361

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.297096090490503                       3.39740966153
2545
        2                       2.321735680640212                       3.39413661618
8539
        3                       2.397835124740719                       3.39082505241
30943
        4                       2.2439734674463425                      3.38747411017
0432
        5                       2.3146803601655974                      3.38408290115
49167
        6                       2.0843619042528947                      3.38065050756
03503
```

```
        7                       1.9746202640715254                      3.37717598078
2947
        8                       1.9405226811874352                      3.37365834005
225
        9                       1.9033294035098423                      3.37009657098
66257
        10                      1.9511780441858046                      3.36648962406
765
-Para 93 valores, con valor skewness: -0.17407260239440994 y kurtosis: -0.33372569914
48383,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6853245209516555 y Z_kurtosis: -
0.6569396957066383,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.02150537634409 y una desviación estandar σ: 1
5.81409368329923

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0768493744365077                      3.35913581314
66618
        2                       2.1392921444917405                      3.35538665944
57173
        3                       2.207742607844118                       3.35158774478
13436
        4                       2.283230356506939                       3.34773781782
1611
        5                       2.367050220350299                       3.34383558090
3338
        6                       2.4608571171614457                      3.33987968775
84758
        7                       2.1305074460863866                      3.33586874110
18204
        8                       2.1072755138005066                      3.33180129006
863
        9                       2.1778264592197583                      3.32767582749
12073
        10                      2.1005984009563345                      3.32349078700
26715
```

-Para 85 valores, con valor skewness: -0.12807881917907496 y kurtosis: -0.6515025678840667,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4820711623463949 y Z_kurtosis: -1.2260832906821675,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.458823529411763 y una desviación estandar σ: 14.850274658720842

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1114149017527	3.3276758274912073
2	2.1262249298879006	3.3234907870026715
3	2.2003455719583296	3.3192445399545845
4	2.2111285837528354	3.3149353921333127
5	2.1487508981505954	3.3105615802602855
6	2.1527447419083674	3.3061212682588206
7	2.0098654954410855	3.3016125432677771
8	2.0777687328184364	3.2970334113824488
9	2.0359019555179207	3.2923817931003914
10	2.008480348231755	3.2876555184456313

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.4533868034738092 y kurtosis: -0.4246335738501377,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6451549010945081 y Z_kurtosis: -0.7704106072740846,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.063291139240505 y una desviación estandar σ: 14.675685369587914

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7125764461726094	3.301612543267771
2	2.233620717624287	3.297033411382488
3	2.325499963747473	3.292381793100 03914
4	2.0548970052055604	3.287655518445 56313
5	2.0533273519061983	3.282852321746804
6	2.129359920708263	3.277969836036 66214
7	1.9730176618612592	3.273005587041 7774
8	2.043273223679002	3.267956986725 9874
9	2.0374360966626086	3.262821326346366
10	2.0301327316605886	3.257595768978 9212

-Para 54 valores, con valor skewness: 0.06044126939588957 y kurtosis: -1.1278781807131464,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.18132380818766872 y Z_kurtosis: -1.6918172710697197,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.074074074074076 y una desviación estandar σ: 13.232748170454283

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.791264673840311                       3.15879394088
72967
        2                       1.7896794817014292                      3.15143002331
57844
        3                       1.7876800187572142                      3.14388968503
173
        4                       1.865347526074556                       3.13616495605
74856
        5                       1.7895332873405412                      3.12824733433
06387
        6                       1.8707821019688673                      3.12012773831
43937
        7                       1.678759088153802                       3.11179645428
94945
        8                       1.6620225239492046                      3.10324307760
16966
        9                       1.7336195042545224                      3.09445644702
2701
        10                      1.6301633469764965                      3.08542457124
2285
-Para 61 valores, con valor skewness: 0.1681084840207044 y kurtosis: -0.7924953770466
621,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5360174447385249 y Z_kurtosis: -
1.2634441070782838,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.557377049180324 y una desviación estandar σ:
14.861684248223671

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0315370464189035                      3.20597727884
52663
        2                       2.0550981433404147                      3.19966182943
7299
        3                       2.0812968815309496                      3.19321396898
01295
        4                       2.0377008548304834                      3.18662845917
24883
        5                       1.985748490614274                       3.17989975588
9007
        6                       1.9355899386948574                      3.17302198541
117
        7                       2.0242429531750736                      3.16598891833
6084
        8                       1.7174535344834052                      3.15879394088
72967
        9                       1.7846069350373974                      3.15143002331
57844
        10                      1.7750458483958211                      3.14388968503
173
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.4644259914385405 y kurtosis: -1.0795314689444
298,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7584044682070754 y Z_kurtosis: -
0.8814337533970126,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.0625 y una desviación estandar σ: 13.15992377
4475292

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                       Critical
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.7612096475371972                      2.58567634067
19616
        2                       1.8947302924200364                      2.54830777174
33393
        3                       1.8415549406735678                      2.50732085257
```

88404
	4	1.8341325805207545	2.46203286854
26998
	5	2.0429520728152704	2.41155951843
16536
	6	1.7431849876119494	2.35473005156
5537
	7	1.7149858514250882	2.28995408447
961
	8	1.3957274944698936	2.21500422332
5564
	9	1.5013245035693208	2.12664508719
56257
	10	1.9981735156007345	2.01996850768
0656
-Para 57 valores, con valor skewness: -0.12150360365116979 y kurtosis: 0.159238148184
4214,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3744992578792317 y Z_kurtosis:
0.24540246761872403,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.105263157894736 y una desviación estandar σ:
3.601579626766692

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.723126478078027	3.17989975588
9007
	2	2.6180039499468077	3.17302198541
117
	3	2.515735281320715	3.16598891833
6084
	4	2.0485602659117848	3.15879394088
72967
	5	1.9130976923759975	3.15143002331
57844
	6	2.0042762503385685	3.14388968503
173
	7	1.8488445826847395	3.13616495605

74856
	8	1.9355728905912357	3.12824733433
06387
	9	1.7716521550608004	3.12012773831
43937
	10	1.657519396617069	3.11179645428
94945
-Para 104 valores, con valor skewness: 0.3265840600108547 y kurtosis: 0.6553363685580
056,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3596778673844065 y Z_kurtosis: 1.
3641914366408066,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.846153846153847 y una desviación estandar σ:
10.666959438782873

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.0931089446242046	3.39740966153
2545
	2	2.7771722205667775	3.39413661618
8539
	3	2.8026956449482823	3.39082505241
30943
	4	2.5152809253520116	3.38747411017
0432
	5	2.4467735874437544	3.38408290115
49167
	6	2.3255739777144235	3.38065050756
03503
	7	2.347559858259261	3.37717598078
2947
	8	2.323892602865423	3.37365834005
225
	9	2.2270323141847155	3.37009657098
66257
	10	2.3000934639644295	3.36648962406
765
-Para 134 valores, con valor skewness: 0.1774473935682837 y kurtosis: -0.013761906618

775743,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21160368475757949, SE_kurtosis: 0.4232073695151589
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8385836653627917 y Z_kurtosis: -
0.0325181166730198,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.970149253731343 y una desviación estandar σ:
10.723067824079678

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0687462558627163	3.4810598087304534
2	2.4705190497361853	3.4786457706402767
3	2.359999415891507	3.4762100781125653
4	2.4213547142960588	3.4737523613720334
5	2.284299218940599	3.4712722413458765
6	2.1343451995972327	3.4687693293548993
7	2.1214091284621577	3.466243226791093
8	2.168759538435355	3.4636935247824145
9	2.21943443629015	3.4611198038425885
10	2.1639733221938107	3.4585216335073325

-Para 128 valores, con valor skewness: 0.7654327528310038 y kurtosis: 2.1534074929855
764,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21650635094610965, SE_kurtosis: 0.433012701892219
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5353824471482906 y Z_kurtosis: 4.
973081583000719,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 20.6171875 y una desviación estandar σ: 9.337526015484174

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.414535911884371	3.466243226791093	*
2	2.6243623405375254	3.463693524782414 5	
3	2.5919796162218836	3.461119803842588 5	
4	2.433191264465504	3.458521633507332 5	
5	2.4479947746419026	3.455898571953526 7	
6	2.520524329241079	3.453250165603327 6	
7	2.1863905922922773	3.450575948709831 8	
8	2.240406340319283	3.447875442925259	
9	2.2986410667983885	3.445148156850011 3	
10	2.3616742234001094	3.442393585561503 8	

-Para 93 valores, con valor skewness: 0.5293150966496497 y kurtosis: 0.29462936803603235,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.083915619426332 y Z_kurtosis: 0.57999784909577106,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.86021505376344 y una desviación estandar σ: 9.01562729030115

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.883755927322561   3.35913581314
66618
        2   2.926396510410294   3.35538665944
57173
        3   2.732058516568017   3.35158774478
13436
        4   2.6199453401794144   3.34773781782
1611
        5   2.2257343734742663   3.34383558090
3338
        6   2.202337351737985   3.33987968775
84758
        7   2.14435267131702   3.33586874110
18204
        8   2.0819765063316176   3.33180129006
863
        9   2.096950730857548   3.32767582749
12073
        10   2.026265382489832   3.32349078700
26715
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.2032595769856952 y kurtosis: -0.1542331439175
8147,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.760527697661073 y Z_kurtosis: -0.
28854379111229356,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.38095238095238 y una desviación estandar σ:
6.778651294961619

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.730320136997741                       3.32349078700
26715
        2                       2.727686441581809                       3.31924453995
45845
        3                       2.22230994448464                        3.31493539213
33127
        4                       2.1446128171761027                      3.31056158026
02855
        5                       2.223492177015142                       3.30612126825
88206
        6                       1.9678542426857129                      3.30161254326
7771
        7                       1.8566842609475638                      3.29703341138
2488
        8                       1.9124124526558628                      3.29238179310
03914
        9                       1.9734972712174703                      3.28765551844
56313
        10                      1.8555481984127606                      3.28285232174
6804
-Para 83 valores, con valor skewness: 1.2006272144370962 y kurtosis: 2.69621802174417
54,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.465515531415893 y Z_kurtosis: 5.0
14047369327249,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  23.048192771084338 y una desviación estandar σ:
10.857126485820471

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.6575427598459886                      3.31924453995
45845 *
        2                       3.529077658043919                       3.31493539213
```

```
33127 *
        3                       3.540857208476692                       3.31056158026
02855 *
        4                       3.0673226876016066                      3.30612126825
88206
        5                       2.6433445414107815                      3.30161254326
7771
        6                       2.2346307284623146                      3.29703341138
2488
        7                       2.326625441284488                       3.29238179310
03914
        8                       2.43103757614946                        3.28765551844
56313
        9                       2.2681288466517344                      3.28285232174
6804
        10                      2.2224743317873035                      3.27796983603
66214
-Para 100 valores, con valor skewness: 0.3524646672361999 y kurtosis: 0.3654273753600
079,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4389309784809297 y Z_kurtosis: 0.
7459255063970981,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.66 y una desviación estandar σ: 10.4050180201
67002

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0925360872668275                      3.38408290115
49167
        2                       2.3702974537668386                      3.38065050756
03503
        3                       2.37056543566099                        3.37717598078
2947
        4                       2.455574098498733                       3.37365834005
225
        5                       2.442261248838307                       3.37009657098
66257
        6                       2.467671186464168                       3.36648962406
```

765
	7	2.451618161956469	3.36283641302
80395
	8	2.5492912111032338	3.35913581314
66618
	9	2.2951927495551496	3.35538665944
57173
	10	2.3782736344530124	3.35158774478
13436
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.8769876090828096 y kurtosis: 0.5200861332061
83,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.7034775890117064 y Z_kurtosis: 1.
0981496880550459,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 23.327102803738317 y una desviación estandar σ:
12.620096494539471

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.12890433597344	3.40700588739
85856
	2	2.806548671655822	3.40384350266
75637
	3	2.76233408054156	3.40064502137
8865
	4	2.796086404703815	3.39740966153
2545
	5	2.3753947342170996	3.39413661618
8539
	6	2.4564926399747233	3.39082505241
30943
	7	2.450446086153645	3.38747411017
0432
	8	2.442162550037109	3.38408290115
49167
	9	2.4313442905775533	3.38065050756
03503

```
        10                      2.4176644408691037                      3.37717598078
2947
-Para 111 valores, con valor skewness: 0.6162958462583633 y kurtosis: 0.5717234513982
707,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.6507886651208685 y Z_kurtosis: 1.
2295377729310404,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.2972972972973 y una desviación estandar σ: 1
1.372952420082138

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.037560457698565                       3.41930928252
81743
        2                       2.7338048028213113                      3.41628392881
67466
        3                       2.846446094548467                       3.41322537644
14435
        4                       2.6824430570986157                      3.41013293363
2253
        5                       2.7912242128028857                      3.40700588739
85856
        6                       2.4994834470336937                      3.40384350266
75637
        7                       2.483750882817555                       3.40064502137
8865
        8                       2.34469786677181                        3.39740966153
2545
        9                       2.422112758399432                       3.39413661618
8539
        10                      2.507754225337274                       3.39082505241
30943
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.39528764406091615 y kurtosis: -0.365652197083
1288,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5893644007422834 y Z_kurtosis: -0.7351034035958469,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.50515463917526 y una desviación estandar σ: 11.537588691366071

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7156523820234466	3.373658340055225
2	2.306276668923546	3.370096570986257
3	2.112361441830519	3.366489624065765
4	2.1128081656065536	3.362836413028395
5	2.0057462643505892	3.359135813146618
6	2.0626010683708724	3.355386659445717 3
7	2.1245945800614687	3.351587744781343 6
8	2.091974985046778	3.347737817821611
9	2.15789688676825	3.343835580903338
10	2.0207833086056937	3.339879687758475 8

-Para 117 valores, con valor skewness: -0.049014335837808 y kurtosis: -0.5571729694897947,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.4529108136578383,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2164414465707016 y Z_kurtosis: -1.2302046069289119,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.5982905982906 y una desviación estandar σ: 15.725780362771088

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.178230731528238	3.4368004970608466
2	2.169701211298054	3.4339608978425775
3	2.159991218597336	3.431091848297192
4	2.1490053549779353	3.428192768033446
5	1.9922833710843295	3.4252630598214533
6	2.037841754216185	3.4223021089459316
7	2.086682220145479	3.4193092825281743
8	2.1392187930941935	3.4162839288167466
9	2.1959425032992628	3.4132253764414435
10	2.0375337919308647	3.4101329336322253

-Para 101 valores, con valor skewness: 0.0702459634629186 y kurtosis: -0.6178463095629692,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.28820826777008646 y Z_kurtosis: -1.267463679399049,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.40594059405941 y una desviación estandar σ: 15.344995131978095

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.113542624802632	3.387474110170432
2	2.1181148712439155	3.384082901154916 7
3	2.179136156897078	3.380650507560 3503
4	2.1449591105652073	3.377175980782947
5	2.069567613796038	3.373658340050225
6	2.0723706162182935	3.370096570986 6257
7	2.0003756929898997	3.366489624060765
8	1.999110109192492	3.362836413020 80395
9	1.9935677375471417	3.359135813140 66618
10	1.9914909974348092	3.355386659440 57173

-Para 82 valores, con valor skewness: 0.02505867393076252 y kurtosis: -0.613041487041 6718,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.0926380460104439 y Z_kurtosis: -1.1331598319965295,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.792682926829265 y una desviación estandar σ: 14.841222917265021

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3299886969829706                      3.31493539213
33127
        2                       2.2900987718453085                      3.31056158026
02855
        3                       2.0816187850086916                      3.30612126825
88206
        4                       2.0828109684928156                      3.30161254326
7771
        5                       2.083459006977372                       3.29703341138
2488
        6                       2.083476935690374                       3.29238179310
03914
        7                       2.031693892526205                       3.28765551844
56313
        8                       2.0220088150544067                      3.28285232174
6804
        9                       1.8515711641781245                      3.27796983603
66214
        10                      1.8275008849589536                      3.27300558704
17774
-Para 84 valores, con valor skewness: -0.38406250807308984 y kurtosis: -0.79908932007
42586,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.437030320314603 y Z_kurtosis: -
1.4949592285740079,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.88095238095238 y una desviación estandar σ: 1
6.81085587599414

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9442583217810059                      3.32349078700
26715
        2                       2.0024880223580945                      3.31924453995
45845
        3                       2.0049540326355655                      3.31493539213
33127
        4                       2.0698023711129565                      3.31056158026
```

02855
	5	2.141398507038333	3.30612126825
88206
	6	2.1555304861464686	3.30161254326
7771
	7	2.0363637544791864	3.29703341138
2488
	8	2.039104348004903	3.29238179310
03914
	9	2.041575323794603	3.28765551844
56313
	10	2.1153847689610346	3.28285232174
6804
-Para 72 valores, con valor skewness: -0.3421345961739257 y kurtosis: -0.166094150824
96604,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.577350269189625
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1851890072005995 y Z_kurtosis: -
0.28768350806884935,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.083333333333336 y una desviación estandar σ:
14.591426325833345

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.591791931308216	3.26795698672
59874
	2	2.46042876321734	3.26282132634
6366
	3	2.1508203846087777	3.25759576897
89212
	4	2.167804956846228	3.25227734146
4009
	5	2.186086778795107	3.24686292571
7948
	6	2.125242056826528	3.24134924934
96325
	7	1.9708130261360857	3.23573287551
5543

```
        8                       1.96393092305309                        3.23001019193
8778
        9                       1.9555537955990918                      3.22417739900
8187
        10                      1.9454821103076598                      3.21823049686
45097
-Para 57 valores, con valor skewness: -0.2232419955487862 y kurtosis: -1.190180908916
1486,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6880780417058378 y Z_kurtosis: -
1.8341919652472625,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.333333333333336 y una desviación estandar σ:
14.07166286927145

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.136639739371472                       3.17989975588
9007
        2                       1.813308246953236                       3.17302198541
117
        3                       1.6641673136099204                      3.16598891833
6084
        4                       1.7248718989525165                      3.15879394088
72967
        5                       1.7154061552693365                      3.15143002331
57844
        6                       1.7837049777026521                      3.14388968503
173
        7                       1.780145953896476                       3.13616495605
74856
        8                       1.693224147257616                       3.12824733433
06387
        9                       1.6791265419384038                      3.12012773831
43937
        10                      1.6632944244455257                      3.11179645428
94945
-Para 57 valores, con valor skewness: 0.46467953958015507 y kurtosis: -0.832854873123
0248,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4322385303405423 y Z_kurtosis: -1.283515560580131,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.07017543859649 y una desviación estandar σ: 14.291280189084024

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0064634442333165	3.179899755889007
2	2.030961101633153	3.173021985411 17
3	2.058408985948242	3.165988918336084
4	2.16535008616548	3.158793940887 2967
5	2.054137152910335	3.151430023315 7844
6	2.083230648467496	3.143889685031 73
7	2.1162091577367668	3.136164956057 4856
8	2.1538488841044257	3.128247334330 6387
9	2.1056781267871543	3.120127738314 3937
10	2.235024149404624	3.111796454289 4945

-Para 19 valores, con valor skewness: 0.5724593365744309 y kurtosis: -0.15570655604438377,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.018698855451855 y Z_kurtosis: -0.13854092360334871,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.42105263157895 y una desviación estandar σ: 7.336396573348557

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3322200174791363	2.680931096775402 5
2	1.80539423515306	2.651599120129792
3	2.077327160814438	2.619963639834438 6
4	1.7516226243634268	2.585676340671961 6
5	1.616133133411218	2.548307771743339 3
6	1.6363195301887847	2.507320852578840 4
7	1.669735443961385	2.462032868542699 8
8	1.449765414598405	2.411559518431653 6
9	1.6949207133866326	2.354730051565537
10	1.7991675411781953	2.289954084479610

-Para 51 valores, con valor skewness: -0.16153292162126690 y kurtosis: -0.5041543805250366,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.47094534770371177 y Z_kurtosis: -0.7349249851042552,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.666666666666668 y una desviación estandar σ: 4.1143777871220575

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.326336263707466	3.136164956057485
2	2.0560618746868538	3.128247334330638 7
3	2.0141429441896475	3.120127738314393 7
4	1.936506207015557	3.111796454289494 5
5	2.0414999952505175	3.103243077601696 6
6	1.9005666540619155	3.094456447022701
7	2.0051178555878786	3.085424571242285
8	2.129178858004085	3.076134546344442
9	1.9540168418367887	3.066572462920528
10	1.9789924092301192	3.056723301234089

-Para 106 valores, con valor skewness: 0.4441556876213071 y kurtosis: 1.3974480237160511,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8668633735811944 y Z_kurtosis: 2.9368581835917578,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.21698113207547 y una desviación estandar σ: 8.140285003796873

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact	Test	Critical

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.763685405334939                       3.40384350266
75637 *
        2                       2.8703292528071986                      3.40064502137
8865
        3                       2.698461247703613                       3.39740966153
2545
        4                       2.8136840123403477                      3.39413661618
8539
        5                       2.218071557684796                       3.39082505241
30943
        6                       2.2858493986719726                      3.38747411017
0432
        7                       2.1903690051636047                      3.38408290115
49167
        8                       2.2572317579742283                      3.38065050756
03503
        9                       2.1724572330232457                      3.37717598078
2947
        10                      2.117796644755421                       3.37365834005
225
-Para 137 valores, con valor skewness: 0.11636256115149411 y kurtosis: 0.222410709812
58204,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.20927403192454674, SE_kurtosis: 0.418548063849093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5560296233669754 y Z_kurtosis: 0.
5313863066698397,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.40875912408759 y una desviación estandar σ: 1
0.552306105949429

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9828298093210854                      3.48817556082
4005
        2                       3.0001668165467277                      3.48582435598
25572
```

```
        3                       2.7056757689948867                      3.48345255315
7884
        4                       2.382047677408686                       3.48105980873
04534
        5                       2.234444062516582                       3.47864577064
02767
        6                       2.183613058846577                       3.47621007811
25653
        7                       2.125171236588344                       3.47375236137
20334
        8                       2.100831150980746                       3.47127224134
58765
        9                       2.1462183688873995                      3.46876932935
48993
        10                      1.9746006053722114                      3.46624322679
1093
-Para 111 valores, con valor skewness: 0.8284776316682829 y kurtosis: 1.4044849660667
031,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5634170320398524 y Z_kurtosis: 3.
0204591276942767,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  20.99099099099099 y una desviación estandar σ: 1
0.316168972112667

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.571279676899881                       3.41930928252
81743 *
        2                       2.8975861123825317                      3.41628392881
67466
        3                       2.8189995940864723                      3.41322537644
14435
        4                       2.8336827897648256                      3.41013293363
2253
        5                       2.734160729164787                       3.40700588739
85856
        6                       2.7330389822423955                      3.40384350266
```

75637
	7	2.4869609359763505	3.40064502137
8865
	8	2.4530794737167	3.397409661532545
	9	2.5409270944673015	3.39413661618
8539
	10	2.5078477468628653	3.39082505241
30943
-Para 96 valores, con valor skewness: 1.2724257385788074 y kurtosis: 2.02609207489232
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.0897029543152295 y Z_kurtosis: 4.
052184149784646,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 22.197916666666668 y una desviación estandar σ:
9.689577510211103

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.7782766070396305	3.37009657098
66257 *
	2	3.2367794418283777	3.36648962406
765
	3	2.9857589310243706	3.36283641302
80395
	4	3.035958259381577	3.35913581314
66618
	5	2.7053719148987008	3.35538665944
57173
	6	2.4376819293726495	3.35158774478
13436
	7	2.5371888058633965	3.34773781782
1611
	8	2.6499950920108137	3.34383558090
3338
	9	2.7793540655406854	3.33987968775
84758
	10	2.6232136857396275	3.33586874110
18204

-Para 76 valores, con valor skewness: 0.28325043753889323 y kurtosis: 0.040029194947512,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.5619514869490163,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0080956955082903 y Z_kurtosis: 0.07123247447006702,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.81578947368421 y una desviación estandar σ: 10.177000031438007

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.458285960464665	3.2876555184456313
2	2.480879235987168	3.2828523217468804
3	2.2947298765019792	3.2779698360366214
4	2.291243676524659	3.2730055870417774
5	2.397186658642427	3.2679569867259874
6	2.3464117313451722	3.2628213263466366
7	2.4631633304473013	3.2575957689789212
8	2.599331135922255	3.2522773414664009
9	2.0697682674247377	3.2468629257177948
10	2.0220519612756074	3.2413492493496325

-Para 84 valores, con valor skewness: 0.17183982041244866 y kurtosis: -0.06800429908722583,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.642965733388146 y Z_kurtosis: -0.12722439400605146,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.083333333333332 y una desviación estandar σ: 10.132700873120006

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5424552879065354	3.3234907870026715
2	2.3134133472660343	3.3192445399545845
3	2.4082092429814637	3.3149353921333127
4	2.3360372371173805	3.3105615802602855
5	2.3388732855535146	3.3061212682588206
6	2.3652467016161287	3.301612543267771
7	2.3535726544313724	3.297033411382488
8	2.3381233253159692	3.292381793103914
9	2.192648949282993	3.287655518445613
10	2.1068270200103294	3.282852321746804

-Para 88 valores, con valor skewness: 0.4681289010744639 y kurtosis: 0.33471881953347005,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7927971992515077 y Z_kurtosis: 0.6409377425950918,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.522727272727273 y una desviación estandar σ: 10.701505069091995

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   3.110451966228095   3.33987968775
84758
        2   2.661041778565946   3.33586874110
18204
        3   2.7028887156057113   3.33180129006
863
        4   2.315435262438455   3.32767582749
12073
        5   2.299202477510851   3.32349078700
26715
        6   2.3911932292623703   3.31924453995
45845
        7   2.0338695445466546   3.31493539213
33127
        8   2.018438277263343   3.31056158026
02855
        9   1.9982534145925237   3.30612126825
88206
        10   1.9417019278668792   3.30161254326
7771
-Para 106 valores, con valor skewness: 0.6804235460925756 y kurtosis: 0.8457462732595
151,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.859938152600003 y Z_kurtosis: 1.7
774091212777237,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.235849056603772 y una desviación estandar σ:
11.33915564291262

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2269002515802345	3.4038435026675637
2	3.1414181739904508	3.4006450213788865
3	3.0302190950717622	3.3974096615325545
4	2.488033320717333	3.3941366161885539
5	2.5803986539749233	3.3908250524130943
6	2.3143218972683393	3.3874741101700432
7	2.2825332231255686	3.3840829011549167
8	2.20348739936678	3.3806505075603503
9	2.158626031116434	3.3771759807832947
10	2.176498924340368	3.3736583400522 5

-Para 96 valores, con valor skewness: 0.2407248307739101 y kurtosis: 0.05964243255565549,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9628993230956404 y Z_kurtosis: 0.11928486511131098,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.427083333333332 y una desviación estandar σ: 10.660230602245692

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.666331609157414	3.37009657098

66257
	2	2.4258609042364214	3.36648962406
765
	3	2.5196025690440687	3.36283641302
80395
	4	2.488776098520478	3.35913581314
66618
	5	2.275760699717764	3.35538665944
57173
	6	2.2489626058302092	3.35158774478
13436
	7	2.217877617369781	3.34773781782
1611
	8	2.229138551059408	3.34383558090
3338
	9	2.2084833785357456	3.33987968775
84758
	10	2.168212999513144	3.33586874110
18204
-Para 108 valores, con valor skewness: 0.13543625593471853 y kurtosis: -0.42249883642
45088,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.471404520791031
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5746073699397376 y Z_kurtosis: -
0.8962553768375883,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.703703703703702 y una desviación estandar σ:
12.561153564667993

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.479952889627123	3.41013293363
2253
	2	2.566980348655547	3.40700588739
85856
	3	2.2461705171027715	3.40384350266
75637
	4	2.1187239154094444	3.40064502137
8865

```
        5                       2.176745148291214                       3.39740966153
2545
        6                       2.1514288133919797                      3.39413661618
8539
        7                       2.1089785097910503                      3.39082505241
30943
        8                       2.1680480707021488                      3.38747411017
0432
        9                       2.0660562223589922                      3.38408290115
49167
        10                      1.932977788614207                       3.38065050756
03503
-Para 100 valores, con valor skewness: 0.5156403972476661 y kurtosis: -0.027013723796
519784,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.105093106704669 y Z_kurtosis: -0.
05514153279496089,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.54 y una desviación estandar σ: 11.4624779170
99775

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9044574730147947                      3.38408290115
49167
        2                       2.5112599115044367                      3.38065050756
03503
        3                       2.331326490071858                       3.37717598078
2947
        4                       2.317264098091067                       3.37365834005
225
        5                       2.2029202880829906                      3.37009657098
66257
        6                       2.0746444615848745                      3.36648962406
765
        7                       2.13552967637459                        3.36283641302
80395
        8                       2.202123616877892                       3.35913581314
66618
```

```
        9                       2.2753780648945248                      3.35538665944
57173
        10                      2.3564828571066285                      3.35158774478
13436
-Para 99 valores, con valor skewness: 0.11790984343660461 y kurtosis: -0.473867710894
84814,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4789520481817946 y Z_kurtosis: -
0.9624298705066691,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.464646464646464 y una desviación estandar σ:
13.472990662813702

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.181090094695164                       3.38065050756
03503
        2                       2.1218057477263357                      3.37717598078
2947
        3                       2.1147834643595536                      3.37365834005
225
        4                       2.12536558383056                        3.37009657098
66257
        5                       2.117452950652307                       3.36648962406
765
        6                       2.181802543207594                       3.36283641302
80395
        7                       2.1693548091060313                      3.35913581314
66618
        8                       2.0865979720584633                      3.35538665944
57173
        9                       2.086890488559985                       3.35158774478
13436
        10                      2.1516198764052437                      3.34773781782
1611
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.028961993999170505 y kurtosis: -0.57856946105
49843,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.10836585878269887 y Z_kurtosis: -1.0824043488591,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.333333333333336 y una desviación estandar σ: 17.2097240876954

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9253258454788673	3.3234907870026715
2	1.982060684790656	3.3192445399545845
3	2.0441412858943857	3.3149353921333127
4	2.1124636758045168	3.3105615802602855
5	2.1881492703581014	3.3061212682588206
6	1.8952056058450926	3.3016125432677771
7	1.8963690500711088	3.2970334113822488
8	1.8966457525287288	3.2923817931003914
9	1.8976850302515207	3.2876555184456313
10	1.9583619925228266	3.2828523217466804

-Para 80 valores, con valor skewness: 0.010327049836749121 y kurtosis: -0.9665534604817969,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.03770905432045025 y Z_kurtosis: -1.7646771111351944,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.9 y una desviación estandar σ: 17.675972391922315

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.018271958127997	3.306121268252206
2	2.086034175029734	3.301612543267771
3	2.0437478501882715	3.297033411382488
4	1.663157379622439	3.292381793100314
5	1.644945147433231	3.287655518445631
6	1.686849776231514	3.282852321746804
7	1.6698890770143036	3.277969836036214
8	1.7146554728349759	3.273005587041774
9	1.7632410608917757	3.267956986725874
10	1.751258845446751	3.262821326346366

-Para 72 valores, con valor skewness: -0.6314449267570283 y kurtosis: 0.5748894258347721,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.5773502691896257,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.187389390649563 y Z_kurtosis: 0.9957376942799252,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.30555555555556 y una desviación estandar σ: 11.60655811849597

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.4484536047082273                      3.26795698672
59874 *
        2                       2.4124134594650104                      3.26282132634
6366
        3                       1.958294595397141                       3.25759576897
89212
        4                       1.9314313672263097                      3.25227734146
4009
        5                       2.001887115993153                       3.24686292571
7948
        6                       2.0806915741015817                      3.24134924934
96325
        7                       2.0634072716368075                      3.23573287551
5543
        8                       1.884888857315165                       3.23001019193
8778
        9                       1.8438137429581287                      3.22417739900
8187
        10                      1.840894144989246                       3.21823049686
45097
-Para 57 valores, con valor skewness: -0.43351144740968717 y kurtosis: -0.68983143021
73785,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3361720184298123 y Z_kurtosis: -
1.063101632030031,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.68421052631579 y una desviación estandar σ: 1
5.668896326673094

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.763393107521548                       3.17989975588
9007
        2                       1.7877765930214615                      3.17302198541
117
        3                       1.790498327279538                       3.16598891833
6084
        4                       1.8639232790594626                      3.15879394088
72967
        5                       1.7302735545668675                      3.15143002331
57844
        6                       1.800123650504313                       3.14388968503
173
        7                       1.6524756397353435                      3.13616495605
74856
        8                       1.6400963097874544                      3.12824733433
06387
        9                       1.7048401704105527                      3.12012773831
43937
        10                      1.7779606890487427                      3.11179645428
94945
-Para 58 valores, con valor skewness: 0.3371628899702956 y kurtosis: -1.0345845919420
813,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0482820257959413 y Z_kurtosis: -
1.608327108588168,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.89655172413793 y una desviación estandar σ: 1
4.821570551956869

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.999633044587062                       3.18662845917
24883
        2                       1.7597441623210917                      3.17989975588
9007
```

```
        3                       1.757089601959599                       3.17302198541
117
        4                       1.825637366502106                       3.16598891833
6084
        5                       1.8296378750921265                      3.15879394088
72967
        6                       1.8338793122034995                      3.15143002331
57844
        7                       1.9152894965872014                      3.14388968503
173
        8                       1.9295567393595265                      3.13616495605
74856
        9                       2.0268599752274747                      3.12824733433
06387
        10                      2.056307414599295                       3.12012773831
43937
-Para 18 valores, con valor skewness: 0.31947083948458493 y kurtosis: -0.100348247504
30049,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5773502691896257, SE_kurtosis: 1.1547005383792515,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5533397255239826 y Z_kurtosis: -
0.08690413156397263,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.77777777777778 y una desviación estandar σ: 1
2.594335391382003

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1777306361612094                      2.65159912012
9792
        2                       1.9724696182473485                      2.61996363983
44386
        3                       2.055488630974237                       2.58567634067
19616
        4                       1.8685010574439664                      2.54830777174
33393
        5                       1.9183184219692517                      2.50732085257
88404
        6                       1.6756568427637129                      2.46203286854
26998
```

```
        7                       1.678613838494036                       2.41155951843
16536
        8                       1.30892578601184                        2.35473005156
5537
        9                       1.319345339205944                       2.28995408447
961
        10                      1.5598276605520578                      2.21500422332
5564
-Para 54 valores, con valor skewness: 0.9976568344511537 y kurtosis: 0.82527776961094
15,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9929705033534613 y Z_kurtosis: 1.
2379166544164122,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  18.90740740740741 y una desviación estandar σ:
4.1600770938303295

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8797785819756223                      3.15879394088
72967
        2                       2.9126675573773464                      3.15143002331
57844
        3                       2.661756198769949                       3.14388968503
173
        4                       2.900465767671897                       3.13616495605
74856
        5                       2.2447105169554553                      3.12824733433
06387
        6                       2.3962287612149566                      3.12012773831
43937
        7                       2.22501457479338                        3.11179645428
94945
        8                       2.1241526724643736                      3.10324307760
16966
        9                       2.0418060729607745                      3.09445644702
2701
        10                      1.8979829243927753                      3.08542457124
2285
```

-Para 105 valores, con valor skewness: 0.05272862182192195 y kurtosis: 0.099488578672
66003,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.22057965066317228 y Z_kurtosis:
0.20809529218026301,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.847619047619048 y una desviación estandar σ:
7.446035637305138

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5598804356265106	3.400645021378865
2	2.427993549417438	3.397409661532545
3	2.5133403320778633	3.394136616188539
4	2.4607153264806767	3.390825052413094 3
5	2.5511826641915714	3.387474110170432
6	2.3983700669059966	3.384082901154916 7
7	2.224327411216309	3.380650507560 3503
8	2.1934055563078028	3.377175980782947
9	2.2619670222608566	3.373658340052 25
10	2.1805294140644578	3.370096570986 6257

-Para 127 valores, con valor skewness: 0.02971741109084572 y kurtosis: 0.273014306968
64726,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21735706680066552, SE_kurtosis: 0.4347141336013310
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.13672162367786758 y Z_kurtosis:

0.6280318164649876,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.708661417322833 y una desviación estandar σ: 8.636226790029678

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	2.916964805607584	3.463693524782414	
2	2.6764900882191163	3.461119803842588	
3	2.646135457543382	3.458521633507332	
4	2.398408950695951	3.455898571953527	
5	2.466915720546112	3.453250165603327	
6	2.411097455857286	3.450575948709831	
7	2.4818152159680222	3.447875442925259	
8	2.422847423843057	3.445148156850011	
9	2.356547191419048	3.442393585561503	
10	2.282603427255953	3.439611210121310	

-Para 121 valores, con valor skewness: 1.5656754701567215 y kurtosis: 4.1519615727725 7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.4453617714151233,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.031027675239552 y Z_kurtosis: 9.322671677858295,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 20.15702479338843 y una desviación estandar σ: 9.092734602588173

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.692270552842624	3.447875442925259 *
2	3.6485170133901668	3.4451481568500113 *
3	3.761906071964702	3.4423935855615038 *
4	2.8083614376257127	3.4396112101213108
5	2.92128464133086	3.4368004970608466
6	2.4699374930585236	3.4339608978425775
7	2.549714664825344	3.4310918482917192
8	2.6377698217707928	3.4281927680333446
9	2.73564119103425	3.4252630598214533
10	2.629637478208043	3.4223021089459316

-Para 87 valores, con valor skewness: -0.028544338800699384 y kurtosis: -0.8071195282188315,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.10869360388151701 y Z_kurtosis: -1.5367097990566359,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.873563218390803 y una desviación estandar σ: 7.124193195217619

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9714535153208486	3.335868741101820 4
2	1.9471137908832332	3.331801290068 63
3	2.004141552628976	3.327675827491 2073
4	1.919275292058463	3.323490787002 6715
5	1.917805792619555	3.319244539955 4584 5
6	1.97466679943554	3.314935392133 3127
7	2.036920782965877	3.310561580260 2855
8	1.9470225097067528	3.306121268258 8206
9	1.8655281874606777	3.301612543267 771
10	1.921205699528377	3.297033411382 488

-Para 80 valores, con valor skewness: 0.7410782956047152 y kurtosis: 1.46640025665107 3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166 1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7060353292012276 y Z_kurtosis: 2. 677268329663859,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.7125 y una desviación estandar σ: 7.271852841 607839

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.8656100125743245                      3.30612126825
88206 *
        2                       2.3627665047848168                      3.30161254326
7771
        3                       2.157234684669152                       3.29703341138
2488
        4                       1.9211819553117133                      3.29238179310
03914
        5                       1.9830140791851945                      3.28765551844
56313
        6                       2.051248403743172                       3.28285232174
6804
        7                       2.1270720805587735                      3.27796983603
66214
        8                       1.97312772352556                        3.27300558704
17774
        9                       2.0433938155452345                      3.26795698672
59874
        10                      2.1217706298368206                      3.26282132634
6366
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.02403101382495141 y kurtosis: 0.1403201805063
6186,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.08937900472404531 y Z_kurtosis:
0.26094775209473225,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.626506024096386 y una desviación estandar σ:
7.8505787421892075

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6115110872729277                      3.31924453995
45845
        2                       2.6458668079857324                      3.31493539213
33127
        3                       2.4117137888839824                      3.31056158026
02855
        4                       2.4222508127876647                      3.30612126825
88206
```

```
        5                       2.4273666986069253                      3.30161254326
7771
        6                       2.437387758713931                       3.29703341138
2488
        7                       2.242568952735213                       3.29238179310
03914
        8                       2.0156228318563816                      3.28765551844
56313
        9                       2.014732434224341                       3.28285232174
6804
        10                      2.086955843119891                       3.27796983603
66214
-Para 89 valores, con valor skewness: 0.1299070559203971 y kurtosis: 0.89216188857556
36,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5003249015778916 y Z_kurtosis: 1.
7180391239357946,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.089887640449437 y una desviación estandar σ:
9.021373434187316

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.966123183076455                       3.34383558090
3338
        2                       2.8649179136801934                      3.33987968775
84758
        3                       3.029306711739446                       3.33586874110
18204
        4                       2.625255298019932                       3.33180129006
863
        5                       2.6239571366743375                      3.32767582749
12073
        6                       2.756115075918659                       3.32349078700
26715
        7                       2.195816093004847                       3.31924453995
45845
        8                       2.1313295757302435                      3.31493539213
33127
```

```
        9                       2.1393966116392686                      3.31056158026
02855
        10                      2.079621317829521                       3.30612126825
88206
-Para 95 valores, con valor skewness: 0.750860524834624 y kurtosis: 1.059571077397790
4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.987758221384891 y Z_kurtosis: 2.1
08076062684309,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.242105263157896 y una desviación estandar σ:
10.993506015609194

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6878873708919957                      3.36648962406
765 *
        2                       2.74593271203273                        3.36283641302
80395
        3                       2.476632634815506                       3.35913581314
66618
        4                       2.265922645926414                       3.35538665944
57173
        5                       2.2394559612268443                      3.35158774478
13436
        6                       2.267027210844155                       3.34773781782
1611
        7                       2.2373395545019075                      3.34383558090
3338
        8                       2.1508673063482395                      3.33987968775
84758
        9                       2.10926412981783                        3.33586874110
18204
        10                      2.1262917528315617                      3.33180129006
863
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.3207605970931312 y kurtosis: 0.00789664949247
637,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1858023706263514 y Z_kurtosis: 0.014596346579104766,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.524390243902438 y una desviación estandar σ: 14.005421955099841

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.517498696379888	3.3149353921333127
2	2.4925008344512833	3.3105615802602855
3	2.5365631625112783	3.3061212682588206
4	2.2699636791653384	3.3016125432677771
5	2.262759275015577	3.2970334113824488
6	2.3580130515745115	3.2923817931003914
7	2.4664405034124117	3.2876555184456313
8	2.3255738562703874	3.2828523217466804
9	2.063752115516173	3.2779698360366214
10	2.0474712307817757	3.2730055870417774

-Para 81 valores, con valor skewness: 0.09751713992016249 y kurtosis: -0.7007889846313526,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.358300850969985 y Z_kurtosis: -1.2874315722824523,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.28395061728395 y una desviación estandar σ: 14.08811298941415

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2373232888931818	3.310561580260285
2	2.1086746692521903	3.306121268258820
3	2.113690951211122	3.301612543267771
4	2.191540222808655	3.297033411382488
5	2.278703259032119	3.292381793100391 4
6	2.113417292721673	3.287655518445631 3
7	1.8658337705871904	3.282852321746804
8	1.9246723077486514	3.277969836036621 4
9	1.9041931191099992	3.273005587041777 4
10	1.794221612582269	3.267956986725987 4

-Para 84 valores, con valor skewness: 0.024704357852162663 y kurtosis: -0.8497062466025964,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.09243524304305124 y Z_kurtosis: -1.5896548270942825,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.86904761904762 y una desviación estandar σ: 16.061473989395186

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0342350127187125	3.323490787002671 5
2	2.0368411049581567	3.319244539954584 5
3	2.018806725414321	3.314935392133312 7
4	2.0191580316789715	3.310561580260285 5
5	2.0190632117922105	3.306121268258820 6
6	1.9508892563245999	3.301612543267771
7	1.8740955635055405	3.297033411382488
8	1.828937820851461	3.292381793100391 4
9	1.7940584767717744	3.287655518445631 3
10	1.7419357955134132	3.282852321746804

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.15490003807257532 y kurtosis: -0.3904589382282197 5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5620687564399836 y Z_kurtosis: -0.7084077337282061,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.0 y una desviación estandar σ: 15.618878547725 75

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.3538871166451134                      3.30161254326
7771
        2                       2.458836521013238                       3.29703341138
2488
        3                       2.579241089903216                       3.29238179310
03914
        4                       2.012269840871448                       3.28765551844
56313
        5                       1.8896598433125138                      3.28285232174
6804
        6                       1.9505051565180709                      3.27796983603
66214
        7                       1.9425837751026092                      3.27300558704
17774
        8                       2.009972172785599                       3.26795698672
59874
        9                       2.0849231775185353                      3.26282132634
6366
        10                      1.9301388471501815                      3.25759576897
89212
-Para 77 valores, con valor skewness: 0.007835407629780375 y kurtosis: -0.60584709192
93182,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.028069283863953434 y Z_kurtosis:
-1.0851824694404184,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.25974025974026 y una desviación estandar σ: 1
6.118395232392086

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.296568776101596                       3.29238179310
03914
        2                       2.397240173176564                       3.28765551844
56313
        3                       2.184067114848151                       3.28285232174
6804
        4                       2.0042125598535385                      3.27796983603
```

66214
	5	1.7854793404830764	3.27300558704
17774
	6	1.8394239814951032	3.26795698672
59874
	7	1.8272694601705182	3.26282132634
6366
	8	1.8862823016690027	3.25759576897
89212
	9	1.8774074543273225	3.25227734146
4009
	10	1.9427366464404818	3.24686292571
7948
-Para 76 valores, con valor skewness: -0.5100423434252881 y kurtosis: -0.138878406711
12217,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8152540042004097 y Z_kurtosis: -
0.247135935995347,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.86842105263158 y una desviación estandar σ: 1
4.358513067407962

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.827497482446876	3.28765551844
56313
	2	2.5768451476065146	3.28285232174
6804
	3	2.5690206675830747	3.27796983603
66214
	4	2.002778790329143	3.27300558704
17774
	5	1.914426480708171	3.26795698672
59874
	6	1.8978322916524533	3.26282132634
6366
	7	1.879062490336529	3.25759576897
89212

```
        8                       1.8579165334312657                      3.25227734146
4009
        9                       1.746904063456908                       3.24686292571
7948
        10                      1.8018360047179962                      3.24134924934
96325
-Para 54 valores, con valor skewness: -0.7775931715032419 y kurtosis: 0.0729994808170
3933,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.332779514509726 y Z_kurtosis: 0.
109499221225559,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  45.48148148148148 y una desviación estandar σ: 1
5.48684117749854

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.909462828508475                       3.15879394088
72967
        2                       2.5164574851096875                      3.15143002331
57844
        3                       2.347699013767994                       3.14388968503
173
        4                       2.2049542511023654                      3.13616495605
74856
        5                       2.1853641058327096                      3.12824733433
06387
        6                       2.074754450713225                       3.12012773831
43937
        7                       1.7645221316507214                      3.11179645428
94945
        8                       1.8463419934481293                      3.10324307760
16966
        9                       1.8492203609811215                      3.09445644702
2701
        10                      1.946315725345493                       3.08542457124
2285
-Para 31 valores, con valor skewness: -0.7394600604798635 y kurtosis: -0.168737863691
95898,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.43994134506405985, SE_kurtosis: 0.8798826901281197,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6808151104147546 y Z_kurtosis: -0.1917731370160141,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 52.064516129032256 y una desviación estandar σ: 9.588082266024966

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6742234683151587	2.923570561330005
2	1.9676044561127142	2.908473059722726
3	2.031351160746287	2.892704711205425 4
4	1.981970728300451	2.876209134306922 7
5	1.6299765305539904	2.858922851331 09
6	1.7555550423371837	2.840774076511 6194
7	1.9159205215996582	2.821681237826 0343
8	1.9684837761646268	2.801551161550 3152
9	1.8630284994864417	2.780276821449 8648
10	1.89540687914238	2.757734524567574

-Para 43 valores, con valor skewness: -0.4713735532468928 y kurtosis: -1.0317844690388145,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3735436838188142, SE_kurtosis: 0.7470873676376284,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2618967303313595 y Z_kurtosis: -1.3810760477739428,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 49.93023255813954 y una desviación estandar σ: 11.258888682482002

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.012812642212636	3.066572462920528
2	2.0533567160365194	3.056723301234089
3	1.9103417247267291	3.046570812564991
4	2.0307532972546682	3.036097384509186 5
5	2.073976045725324	3.025283887587578
6	1.9084459573743624	3.014109499996099
7	1.9262324714992574	3.002551506690009 5
8	1.9466696261519025	2.990585068205578
9	2.0934884817437083	2.978182953638717 7
10	1.8889523313889387	2.965315230973308 4

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.08584892302725683 y kurtosis: -0.5870866238796566,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.14019070425616548 y Z_kurtosis: -0.4793542211061415,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.1875 y una desviación estandar σ: 10.915692545596912

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.8793776552654442                      2.58567634067
19616
        2                       1.8221266967681944                      2.54830777174
33393
        3                       1.9572650767208795                      2.50732085257
88404
        4                       1.808648332653087                       2.46203286854
26998
        5                       1.648571856318844                       2.41155951843
16536
        6                       1.5901926876372008                      2.35473005156
5537
        7                       1.5881013511479543                      2.28995408447
961
        8                       1.7973829375327366                      2.21500422332
5564
        9                       1.3787175450270868                      2.12664508719
56257
        10                      1.1710800875382399                      2.01996850768
0656
-Para 271 valores, con valor skewness: 0.24982787372181975 y kurtosis: -0.15464303458
49874,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14879590519303285, SE_kurtosis: 0.297591810386065
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6789969683488144 y Z_kurtosis: -
0.5196481528989964,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.29151291512915 y una desviación estandar σ:
4.049495654308232

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8860050096605816                      3.69462652625
25637
        2                       2.6872219331750586                      3.69356662895
3144
        3                       2.729212913468184                       3.69250222607
31204
        4                       2.5172165561766477                      3.69143328081
17827
        5                       2.361661072763042                       3.69035975592
6323
        6                       2.3913784857237403                      3.68928161372
2198
        7                       2.3169323710038436                      3.68819881604
72954
        8                       2.3453586826940636                      3.68711132428
4409
        9                       2.3748583574539133                      3.68601909934
3786
        10                      2.4055006900861886                      3.68492210165
48803
-Para 516 valores, con valor skewness: 0.3759564470110627 y kurtosis: 0.8423341350887
132,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10783277320343841, SE_kurtosis: 0.2156655464068768
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.246124031007753 y una desviación estandar σ:
9.228971724162529

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.7620857922721136                      3.87144973970
0967
        2                       3.489677044924988                       3.87093805114
05223
        3                       3.4243944704790836                      3.87042525396
37594
```

```
        4                       3.3555997567910425                      3.86991134352
41848
        5                       3.2832892356643417                      3.86939631514
57473
        6                       3.2074750546830098                      3.86888016412
39374
        7                       2.8974401712768563                      3.86836288572
47316
        8                       2.808321609211661                       3.86784447518
46253
        9                       2.71617817479568                        3.86732492771
01394
        10                      2.6784958858776973                      3.86680423847
78603
-Para 656 valores, con valor skewness: 0.1851745265386261 y kurtosis: 0.1948236511862
9819,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09563650695950074, SE_kurtosis: 0.1912730139190014
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.882621951219512 y una desviación estandar σ:
10.450665305160891

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.357738528747579                       3.93392501929
73414
        2                       3.293264976681422                       3.93353308393
0884
        3                       3.1292688482369515                      3.93314048676
20714
        4                       3.057670790377808                       3.93274722562
43556
        5                       2.786996869635788                       3.93235329834
01255
        6                       2.7070226555224775                      3.93195870272
2907
        7                       2.6437722617013715                      3.93156343657
4142
        8                       2.660190832022988                       3.93116749768
47097
```

```
        9                       2.676919213730417                       3.93077088383
51085
        10                      2.6501743317482256                      3.93037359279
4945
-Para 582 valores, con valor skewness: 0.9411581694324701 y kurtosis: 1.8894781442291
873,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1015346165133619, SE_kurtosis: 0.2030692330267238,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  20.132302405498283 y una desviación estandar σ:
9.615173853781734

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.454506438861972                       3.90298055390
44355 *
        2                       4.430962379609883                       3.90253302534
58264 *
        3                       4.082364750127782                       3.90208464121
02124 *
        4                       3.8194522860139397                      3.90163539832
91614
        5                       3.3210717627481494                      3.90118529351
8295
        6                       3.3562319732148245                      3.90073432357
3962
        7                       3.2803641173525464                      3.90028248527
65667
        8                       3.314425091520672                       3.89982977538
7865
        9                       3.349569779813228                       3.89937619065
18785
        10                      3.155510085755839                       3.89892172779
4613
-Para 447 valores, con valor skewness: 1.0872585837244542 y kurtosis: 2.3527793033991
91,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11585688927269845, SE_kurtosis: 0.231713778545396
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True
```

La distribución presenta una media: 19.88814317673378 y una desviación estandar σ: 9.234504786674574

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.663336828958636	3.833271047015576	*
2	4.343830424223181	3.832670216526521	*
3	4.33106219313054	3.832067874291391	*
4	3.6226978971220225	3.831464012962475	
5	3.213623732185172	3.830858625137210	
6	3.255594293018897	3.830251703361208	
7	3.299253858842899	3.829643240125644	
8	3.223712728534021	3.829033227868014	
9	3.2663563767445654	3.828421658969478	
10	3.310738782868485	3.827808525757171	

-Para 394 valores, con valor skewness: 0.447305764888468 y kurtosis: 0.6457943828773782,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12340351046845907, SE_kurtosis: 0.24680702093691814,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.746192893401016 y una desviación estandar σ: 8.299382169124884

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.4000035986784614	3.799154630846891 8
2	3.333652826020249	3.798462147241 84
3	3.3863625861506934	3.797767675811 175
4	3.316346615478077	3.797071205545 309
5	2.9876794203489045	3.796372725343 6166
6	2.8982472693892722	3.795672224014 934
7	2.933985634788058	3.794969690275 57
8	2.7094329404204727	3.794265112748 62
9	2.739171420349626	3.793558479963 2998
10	2.636858973926468	3.792849780353 9045

-Para 409 valores, con valor skewness: 0.5660771959797346 y kurtosis: 1.3044851003946 016,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12111947263081502, SE_kurtosis: 0.2422389452616300 3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.21271393643032 y una desviación estandar σ: 9.397821873164672

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.33476968280857	3.80931056787

```
32195 *
        2                       3.9004300246653196                      3.80864663887
6159 *
        3                       3.6485612342009186                      3.80798087701
6047
        4                       3.0403741257263173                      3.80731327252
50893
        5                       3.0795511511997673                      3.80664381556
0676
        6                       3.0055272234277077                      3.80597249620
0262
        7                       2.6958648506220744                      3.80529930444
40333
        8                       2.607162283969517                       3.80462423021
28634
        9                       2.632869167383867                       3.80394726334
63145
        10                      2.5585516585860506                      3.80326839360
44975
-Para 467 valores, con valor skewness: 0.42785312026398115 y kurtosis: 0.526640157208
0461,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1133488673907156, SE_kurtosis: 0.2266977347814312,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.027837259100643 y una desviación estandar σ:
10.178139032565571

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5304713261560017                      3.84498105976
97676
        2                       3.383830133224431                       3.84440899811
2982
        3                       3.1284814954500053                      3.84383556131
47994
        4                       3.1654798432930984                      3.84326074298
5809
        5                       2.998824389014182                       3.84268453669
34663
        6                       2.9283759123436526                      3.84210693596
00737
```

```
        7                       2.8549904143483684                      3.84152793426
3715
        8                       2.5808720604849285                      3.84094752503
7239
        9                       2.602670941855667                       3.84036570166
7258
        10                      2.6250318703626867                      3.83978245749
60864
-Para 503 valores, con valor skewness: 0.7372397749448807 y kurtosis: 0.8536028983268
258,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10921734946179222, SE_kurtosis: 0.2184346989235844
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.445328031809144 y una desviación estandar σ:
11.384151248287509

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.73434515485779                        3.86470996644
093
        2                       3.61336585265027                        3.86418349500
19187
        3                       3.395112025867504                       3.86365585221
9716
        4                       3.165522878500561                       3.86312703305
46896
        5                       3.2010554277080154                      3.86259703243
36456
        6                       3.145133226822495                       3.86206584525
0994
        7                       3.0866372988156043                      3.86153346636
939
        8                       3.0255703712157467                      3.86099989061
8274
        9                       3.0570757102276387                      3.86046511279
2969
        10                      2.897689076506895                       3.85992912765
6898
-Para 471 valores, con valor skewness: 0.5999639167631907 y kurtosis: 0.4818299905221
717,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11286652959662007, SE_kurtosis: 0.22573305919324013,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.76008492569002 y una desviación estandar σ: 11.874600415367027

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact 	Test 	Critical
Number of 	Statistic 	Value, λ
Outliers, i 	Value, R_i 	5%

	1 	3.301015243333738 	3.847255681250915
	2 	3.25856007726446 	3.846689057132713
	3 	3.213754134571358 	3.846121082998172
	4 	3.166564429129725 	3.845551752630531
	5 	3.116964659623098 	3.844981059769767
	6 	3.0649357482120094 	3.844408998112982
	7 	2.831877720375915 	3.843835561314794
	8 	2.7698154354136624 	3.843260742985809
	9 	2.7961114221167374 	3.842684536693463
	10 	2.731852384696044 	3.842106935960737
-Para 502 valores, con valor skewness: 0.26592754644854605 y kurtosis: -0.2914127873499432 5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10932607756185055, SE_kurtosis: 0.2186521551237011,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.91434262948207 y una desviación estandar σ: 13.132887820131225

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.744993946285659   3.86418349500
19187
        2   2.692095582369807   3.86365585221
9716
        3   2.7145658779571895   3.86312703305
46896
        4   2.660052827986166   3.86259703243
36456
        5   2.6038410863991777   3.86206584525
0994
        6   2.6244529581454743   3.86153346636
939
        7   2.4876278325367567   3.86099989061
8274
        8   2.5058790961000494   3.86046511279
2969
        9   2.524538197430648   3.85992912765
6898
        10   2.3831079237206567   3.85939192993
9124
-Para 516 valores, con valor skewness: 0.2635138086324753 y kurtosis: -0.216364387821
99718,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10783277320343841, SE_kurtosis: 0.2156655464068768
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.38953488372093 y una desviación estandar σ: 1
3.9535985945259

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5495890451669823                      3.87144973970
0967
        2                       2.568350556587409                       3.87093805114
05223
        3                       2.5875325635293986                      3.87042525396
37594
        4                       2.5343636118983244                      3.86991134352
41848
        5                       2.552927679140642                       3.86939631514
57473
        6                       2.498328239053268                       3.86888016412
39374
        7                       2.5162469190845913                      3.86836288572
47316
        8                       2.460204433971652                       3.86784447518
46253
        9                       2.4774522861473836                      3.86732492771
01394
        10                      2.4199583609673447                      3.86680423847
78603
-Para 472 valores, con valor skewness: 0.13581143757137715 y kurtosis: -0.46068429370
6199,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11274690420042432, SE_kurtosis: 0.2254938084008486
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.71186440677966 y una desviación estandar σ: 1
4.518895750439244

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2506665931230834                      3.84782096152
8375
        2                       2.2652897666650933                      3.84725568125
0915
        3                       2.2802018406383415                      3.84668905713
27133
```

```
        4                       2.295412454749026                       3.84612108299
8172
        5                       2.3109317050950793                      3.84555175263
0531
        6                       2.326770172328624                       3.84498105976
97676
        7                       2.3429389519719126                      3.84440899811
2982
        8                       2.2593564523018195                      3.84383556131
47994
        9                       2.2743569103720227                      3.84326074298
5809
        10                      2.289660287934382                       3.84268453669
34663
-Para 412 valores, con valor skewness: -0.00703882641225567 y kurtosis: -0.5063054774
044295,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12067769800636945, SE_kurtosis: 0.241355396012738
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.81553398058252 y una desviación estandar σ: 1
5.96309309688192

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1157848653815514                      3.81129145421
54654
        2                       2.13001098447917                        3.81063296596
4772
        3                       2.144528120878602                       3.80997267369
80215
        4                       2.159346333936296                       3.80931056787
32195
        5                       2.174476176625362                       3.80864663887
6159
        6                       2.189928727120777                       3.80798087701
6047
        7                       2.205715622890417                       3.80731327252
50893
        8                       2.221849097530299                       3.80664381556
0676
```

```
        9                       2.238342020608943                       3.80597249620
0262
        10                      2.255207940815767                       3.80529930444
40333
-Para 404 valores, con valor skewness: -0.16803914923505106 y kurtosis: -0.6453256440
716681,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12186666955535813, SE_kurtosis: 0.2437333391107162
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.78465346534654 y una desviación estandar σ: 1
5.967809887479433

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1757258336239382                      3.80597249620
0262
        2                       2.1913572450441525                      3.80529930444
40333
        3                       2.2073306458136894                      3.80462423021
28634
        4                       2.2236586909246405                      3.80394726334
63145
        5                       2.240354700809977                       3.80326839360
44975
        6                       2.257432707018143                       3.80258761066
40095
        7                       2.27490750177868                        3.80190490411
9422
        8                       2.228022793140052                       3.80122026348
22474
        9                       2.2449782408290373                      3.80053367817
82577
        10                      2.262326959792508                       3.79984513754
82056
-Para 346 valores, con valor skewness: -0.44145233202488054 y kurtosis: -0.2391153931
9533404,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13168538439184413, SE_kurtosis: 0.2633707687836882
6,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.627167630057805 y una desviación estandar σ: 14.467314628351572

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8041427459502772	3.763463327470 26
2	2.8408477157229117	3.762661234141445
3	2.879033416865012	3.761856502945 3856
4	2.9188021593775764	3.761049117166 6003
5	2.816222735025394	3.760239059932 7253
6	2.708278454654079	3.759426314213 4867
7	2.3747635133126326	3.758610862817888
8	2.3983452692517915	3.757792688392 6085
9	2.3481419463840982	3.756971773420 0845
10	2.3711485180611924	3.756148100215 9676

-Para 248 valores, con valor skewness: -0.302053274513524 y kurtosis: -0.7771172637084467,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1555427542095638, SE_kurtosis: 0.3110855084191276,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.941930860415173 y Z_kurtosis: -2.498082497180908,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.354838709677416 y una desviación estandar σ: 13.952796891771108

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.100979811024543	3.669039622768125
2	2.36879680360369	3.667865933436143
3	2.2542102096026486	3.666686766004044042
4	2.282680977220947	3.665502071408227
5	2.0878693305462073	3.664311799923045 2
6	2.1112444694417403	3.663115901168467
7	1.983676965912675	3.661914324091403
8	1.9279253821610876	3.660707016955986 8
9	1.9471206929097655	3.659493927330 93
10	1.9669015692540202	3.658275002077221 2

-Para 271 valores, con valor skewness: 0.19886384986036987 y kurtosis: -0.9968405327444567,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14879590519303285, SE_kurtosis: 0.2975918103860657,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3364873825148877 y Z_kurtosis: -3.3496907440136074,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 38.18819188191882 y una desviación estandar σ: 14.994636459780121

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.0761154159388138                      3.69462652625
25637
        2                       2.096808709147908                       3.69356662895
3144
        3                       1.9833070664970514                      3.69250222607
31204
        4                       1.7984238424223888                      3.69143328081
17827
        5                       1.795237793899645                       3.69035975592
6323
        6                       1.8096341419513895                      3.68928161372
2198
        7                       1.824382804920275                       3.68819881604
72954
        8                       1.8394983924379051                      3.68711132428
4409
        9                       1.7857073484522152                      3.68601909934
3786
        10                      1.8001290225962312                      3.68492210165
48803
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.42893307728058006 y kurtosis: -0.447097663449
5645,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6049206170385601 y Z_kurtosis: -
0.8364431375277163,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.11904761904762 y una desviación estandar σ: 1
2.514186960543892

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.5323751943048634                      3.32349078700
26715
        2                       2.324315289898085                       3.31924453995
```

```
45845
        3                       2.2511680571831665                      3.31493539213
33127
        4                       2.3401711760290884                      3.31056158026
02855
        5                       2.2617013373458517                      3.30612126825
88206
        6                       2.078335369362292                       3.30161254326
7771
        7                       2.058617694177728                       3.29703341138
2488
        8                       2.0034058589237005                      3.29238179310
03914
        9                       1.9537022310687435                      3.28765551844
56313
        10                      2.0192662123864467                      3.28285232174
6804
SE HAN BORRADO 185 filas
-Para 47 valores, con valor skewness: 0.2627273041888245 y kurtosis: 0.13890715283888
033,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3572948005052482, SE_kurtosis: 0.7145896010104964,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7353236146098504 y Z_kurtosis: 0.
19438731356075242,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.425531914893618 y una desviación estandar σ:
3.547517446921929

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6700543561525913                      3.10324307760
16966
        2                       2.4705940986539603                      3.09445644702
2701
        3                       2.434515490121554                       3.08542457124
2285
        4                       1.968677257608016                       3.07613454634
4442
        5                       2.0895890025942427                      3.06657246292
0528
```

```
        6                       1.8311094002246404                      3.05672330123
4089
        7                       1.9356040797492822                      3.04657081256
4991
        8                       1.66420107480776                        3.03609738450
91865
        9                       1.7497751769669152                      3.02528388758
7578
        10                      1.8501829033965183                      3.01410949999
6099
-Para 88 valores, con valor skewness: 0.36555959386225373 y kurtosis: 0.8563265161629
29,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3999866586564769 y Z_kurtosis: 1.
6397404393298685,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.693181818181817 y una desviación estandar σ:
8.434719851123814

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.572629427568564                       3.33987968775
84758 *
        2                       2.6232943471147                 3.3358687411018204
        3                       2.5162162257032517                      3.33180129006
863
        4                       2.406048247167221                       3.32767582749
12073
        5                       2.1216537277205196                      3.32349078700
26715
        6                       2.05186500212185                        3.31924453995
45845
        7                       1.9735539157569248                      3.31493539213
33127
        8                       2.035714055275727                       3.31056158026
02855
        9                       1.951824152094806                       3.30612126825
88206
```

```
        10                      1.8664174606955917                      3.30161254326
7771
-Para 124 valores, con valor skewness: 0.9148678953612518 y kurtosis: 1.1438869155901
896,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21997067253202993, SE_kurtosis: 0.4399413450640598
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.159044861891932 y Z_kurtosis: 2.6
000895992706217,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  24.072580645161292 y una desviación estandar σ:
10.376130631823097

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.54450212273896                        3.45589857195
35267 *
        2                       3.353747246164737                       3.45325016560
33276
        3                       3.007964112363348                       3.45057594870
98318
        4                       2.9223766669096984                      3.44787544292
5259
        5                       2.5938260535606763                      3.44514815685
00113
        6                       2.45048059647604                        3.44239358556
15038
        7                       2.5264356756244375                      3.43961121012
13108
        8                       2.609932805720592                       3.43680049706
08466
        9                       2.403841657796442                       3.43396089784
25775
        10                      2.1037407443205356                      3.43109184829
7192
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.9167167973102681 y kurtosis: 1.25714619236293
23,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.6859159781449877 y Z_kurtosis: 2.527353731757983,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 16.52577319587629 y una desviación estandar σ: 7.453073514634032

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.667244141858913	3.37365834005225 *
2	2.9752195198052327	3.3700965709866257
3	2.842701239513879	3.36648962406765
4	2.6786618413727115	3.3628364130280395
5	2.642943042921134	3.3591358131466618
6	2.5981942795682196	3.3553866594457173
7	2.0247359343204714	3.3515877447813436
8	2.0843936873582773	3.347737817821611
9	1.9782608739368375	3.343835580903338
10	2.0356462125372894	3.3398796877584758

-Para 82 valores, con valor skewness: 0.732838396092434 y kurtosis: 1.5482068923906658,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.709190328387221 y Z_kurtosis: 2.8617408432555593,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.182926829268293 y una desviación estandar σ: 6.182445740652275

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.8288086341416467	3.3149353921333127 *
2	2.671292284482512	3.3105615802602855
3	2.265439981517752	3.3061212682588206
4	2.1691009749698145	3.3016125432677771
5	2.252678557999432	3.2970334113824488
6	2.1470860606155533	3.2923817931003914
7	2.230606901829154	3.2876555184456313
8	2.0973100757190553	3.2828523217466804
9	2.1778627255054173	3.2779698360366214
10	2.268501581010181	3.2730055870417774

-Para 73 valores, con valor skewness: 0.6710281766230937 y kurtosis: 1.0492899776361222,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.5733821790809959,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.340596555332789 y Z_kurtosis: 1.8300010288389164,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.849315068493151 y una desviación estandar σ: 5.367765875089275

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9881486485036293	3.273005587041777 4
2	3.2176172293949223	3.267956986725987 4
3	2.6643118950851035	3.262821326346366
4	2.484486259802304	3.257595768978921 2
5	2.450244602748747	3.252277341464009
6	2.5865066099512415	3.246862925717948
7	2.5272069112504982	3.241349249349632 5
8	2.1560022269364922	3.235732875515543
9	2.0725866482213533	3.230010191938778
10	2.007105148504471	3.224177399008187

-Para 79 valores, con valor skewness: 0.6535425573147384 y kurtosis: 0.41095826816372316,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.371438103187514 y Z_kurtosis: 0.7455995673393215,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.518987341772153 y una desviación estandar σ: 7.401438039359154

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.0180992542269425                      3.30161254326
7771
        2                       2.950328306873434                       3.29703341138
2488
        3                       2.405450609951411                       3.29238179310
03914
        4                       2.365075503534046                       3.28765551844
56313
        5                       2.3157554346574547                      3.28285232174
6804
        6                       1.9257992740222378                      3.27796983603
66214
        7                       1.9907010738995004                      3.27300558704
17774
        8                       1.8999476556494044                      3.26795698672
59874
        9                       1.96440179562665                        3.26282132634
6366
        10                      2.035918775046824                       3.25759576897
89212
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.20523927082578514 y kurtosis: -0.243335861386
35876,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7587378752140731 y Z_kurtosis: -
0.44978754233733226,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.085365853658537 y una desviación estandar σ:
8.265711158981548

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7552961537131213                      3.31493539213
33127
        2                       2.612882903479206                       3.31056158026
02855
        3                       2.0975396712457783                      3.30612126825
88206
        4                       2.1017457816173426                      3.30161254326
7771
```

```
        5                       2.0417015918490673                      3.29703341138
2488
        6                       1.9738215608530774                      3.29238179310
03914
        7                       1.9502701311210364                      3.28765551844
56313
        8                       1.9089362374593464                      3.28285232174
6804
        9                       1.9714418943733734                      3.27796983603
66214
        10                      2.040540640275816                       3.27300558704
17774
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.48881926252658986 y kurtosis: 0.2519430691888
047,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8613682965891163 y Z_kurtosis: 0.
47968531263422726,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  18.873563218390803 y una desviación estandar σ:
8.185780490949131

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.051830505559656                       3.33586874110
18204
        2                       2.4848769459067603                      3.33180129006
863
        3                       2.4643591612720273                      3.32767582749
12073
        4                       2.438326601701623                       3.32349078700
26715
        5                       2.4060148995597084                      3.31924453995
45845
        6                       2.2213577997184357                      3.31493539213
33127
        7                       2.1636252734431087                      3.31056158026
02855
        8                       2.2444395408857014                      3.30612126825
88206
```

```
        9                       2.2139467986567944                      3.30161254326
7771
        10                      2.207397628551318                       3.29703341138
2488
-Para 89 valores, con valor skewness: 1.0249468569779192 y kurtosis: 0.95009160222233
16,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9474871607765327 y Z_kurtosis: 1.
8295945666844737,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  20.168539325842698 y una desviación estandar σ:
8.911847883457822

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.993800686620394                       3.34383558090
3338
        2                       2.827316211016978                       3.33987968775
84758
        3                       2.8631586428498816                      3.33586874110
18204
        4                       2.901428304283866                       3.33180129006
863
        5                       3.0764472793228292                      3.32767582749
12073
        6                       3.287571164386453                       3.32349078700
26715
        7                       2.1902837266043873                      3.31924453995
45845
        8                       2.2151198469092446                      3.31493539213
33127
        9                       2.1434836175764502                      3.31056158026
02855
        10                      2.222249144534297                       3.30612126825
88206
-Para 92 valores, con valor skewness: 0.25579687798393813 y kurtosis: -0.342712693689
27015,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.00164430948502 y Z_kurtosis: -0.6709937629569016,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.304347826086957 y una desviación estandar σ: 10.331188671071585

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.473637946514071	3.3553866594457173
2	2.3778127194561254	3.3515877447813436
3	2.266785316335633	3.3477378178211611
4	2.245690202238561	3.3438355809033338
5	2.2732141268023964	3.3398796877584758
6	2.249577716390825	3.3358687411018204
7	2.0531184426540774	3.331801290060863
8	2.004143180945313	3.3276758274912073
9	2.0665091336142822	3.3234907870026715
10	2.015765966493876	3.3192445399545845

-Para 94 valores, con valor skewness: 0.5691725689425876 y kurtosis: 0.27089441669528336,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.25284993006082 y Z_kurtosis: 0.5361154955513985,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.9468085106383 y una desviación estandar σ: 1

2.960141039812898

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.767015136658566	3.362836413028039 5
2	2.666018735469696	3.359135813146661 8
3	2.626372917122609	3.355386659445717 3
4	2.4916051585708616	3.351587744781343 6
5	2.5974722201267335	3.347737817821611
6	2.4445668871948363	3.343835580903338
7	2.3380386963739426	3.339879687758475 8
8	2.2999515626613127	3.335868741101820 4
9	2.268802256109404	3.331801290068 63
10	2.118405247806518	3.327675827491207 3

-Para 91 valores, con valor skewness: 0.6164350216368443 y kurtosis: -0.035047263088315184,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.40066950269218 y Z_kurtosis: -0.06824474007457883,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.395604395604394 y una desviación estandar σ: 14.049268973887576

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.520289611399286                       3.35158774478
13436
        2                       2.5566131860751695                      3.34773781782
1611
        3                       2.596412129465044                       3.34383558090
3338
        4                       2.7183828148247224                      3.33987968775
84758
        5                       2.209215035039039                       3.33586874110
18204
        6                       2.288537025951517                       3.33180129006
863
        7                       2.206219178990096                       3.32767582749
12073
        8                       2.2872239911658157                      3.32349078700
26715
        9                       2.2078032907347924                      3.31924453995
45845
        10                      2.041488454604508                       3.31493539213
33127
-Para 76 valores, con valor skewness: 0.3376439176165074 y kurtosis: -0.3991659754282
484,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2016835099046212 y Z_kurtosis: -
0.7103210591993027,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.31578947368421 y una desviación estandar σ: 1
3.507513042276047

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.330189979392459                       3.28765551844
56313
        2                       2.4365421902280557                      3.28285232174
6804
        3                       2.2444093187185277                      3.27796983603
66214
        4                       2.192076515523431                       3.27300558704
17774
        5                       2.211689425746152                       3.26795698672
59874
        6                       2.0639514739679554                      3.26282132634
6366
        7                       2.072885238722683                       3.25759576897
89212
        8                       2.0667334187449207                      3.25227734146
4009
        9                       2.1513394756936193                      3.24686292571
7948
        10                      1.9617737957019492                      3.24134924934
96325
-Para 77 valores, con valor skewness: 0.3756817885142833 y kurtosis: -0.4427139021342
468,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3458289935351733 y Z_kurtosis: -
0.7929812191451353,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.97402597402598 y una desviación estandar σ: 1
3.614329755835358

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                       Critical
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2640738705368872                      3.29238179310
03914
        2                       2.2106071027451617                      3.28765551844
56313
```

```
        3                       2.3024048775487658                      3.28285232174
6804
        4                       2.247484386689114                       3.27796983603
66214
        5                       2.0813210212286593                      3.27300558704
17774
        6                       2.0784915582441745                      3.26795698672
59874
        7                       2.059899630896734                       3.26282132634
6366
        8                       2.141217579535823                       3.25759576897
89212
        9                       2.2330280567943066                      3.25227734146
4009
        10                      2.1505564657854026                      3.24686292571
7948
-Para 68 valores, con valor skewness: 0.006279766639818055 y kurtosis: -0.88129574297
80814,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.021140844730201294 y Z_kurtosis:
-1.483441784727435,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.029411764705884 y una desviación estandar σ:
13.943130912889657

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.924239982569006                       3.24686292571
7948
        2                       1.922363197783982                       3.24134924934
96325
        3                       1.9198366119989736                      3.23573287551
5543
        4                       1.9165695488321937                      3.23001019193
8778
        5                       1.91245969743247                        3.22417739900
8187
        6                       1.9073917789947052                      3.21823049686
45097
```

```
        7                       1.916959653103379                       3.21216527137
0299
        8                       1.9112144281928773                      3.20597727884
52663
        9                       1.841785391291233                       3.19966182943
7299
        10                      1.8268611638271233                      3.19321396898
01295
-Para 51 valores, con valor skewness: -0.3170779554179221 y kurtosis: 0.0584872345409
2619,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9244331524789032 y Z_kurtosis:
0.08525906276766877,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.92156862745098 y una desviación estandar σ: 1
3.43954238432962

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.499144455212089                       3.13616495605
74856
        2                       2.2330069368666434                      3.12824733433
06387
        3                       2.3822833196927853                      3.12012773831
43937
        4                       2.2217345240191104                      3.11179645428
94945
        5                       2.2855655033714783                      3.10324307760
16966
        6                       2.1926218130269857                      3.09445644702
2701
        7                       2.348233782955386                       3.08542457124
2285
        8                       2.121698953509317                       3.07613454634
4442
        9                       2.050555425508885                       3.06657246292
0528
        10                      2.1894755820016583                      3.05672330123
4089
```

-Para 51 valores, con valor skewness: 0.6521117663233736 y kurtosis: -0.3438190846429
5474,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9012161697470955 y Z_kurtosis: -
0.5011981357707034,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.35294117647059 y una desviación estandar σ: 1
3.662347757667485

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1486030784224623	3.1361649560574856
2	2.1287787066483483	3.1282473343306387
3	2.25918542077046	3.1201277383143937
4	2.417050786893828	3.1117964542894945
5	2.526599477584059	3.1032430776016966
6	2.5704165714070353	3.0944564470227701
7	2.220516058254463	3.0854245712422285
8	2.2812428811603964	3.0761345463444442
9	2.243623293080034	3.0665724629200528
10	2.1232995956570466	3.0567233012344089

-Para 15 valores, con valor skewness: 0.7538127256101549 y kurtosis: -0.2722994932021
394,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1918825710738146 y Z_kurtosis: -
0.21527165105707424,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.333333333333332 y una desviación estandar σ: 12.668420931153532

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.186115480804289	2.5483077717433393
2	2.0959048271528133	2.5073208525788404
3	1.6074738018210952	2.4620328685426998
4	1.661031955163059	2.4115595184316536
5	2.027164642022713	2.3547300515655537
6	1.6728360848575752	2.2899540844961
7	1.5568641198715496	2.2150042233255564
8	1.5500370506087973	2.1266450871956257
9	1.548074162773018	2.019968507680656
10	1.2148677353760908	1.8871451177787135

-Para 61 valores, con valor skewness: -0.18725586580219356 y kurtosis: -0.4787278622527378,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.59706927514277 y Z_kurtosis: -0.763216939777546,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.34426229508197 y una desviación estandar σ: 4.120660642169239

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3239635808004575	3.205977278845266
2	2.0491100432323397	3.199661829437299
3	2.1451905175125745	3.193213968980129 5
4	2.2562492138782178	3.186628459172488 3
5	2.1095684814235436	3.179899755889007
6	2.219645691271473	3.173021985411 17
7	2.1163093948832157	3.165988918336084
8	2.0833891186629856	3.158793940887296 7
9	1.8773000235452086	3.151430023315784 4
10	1.9639610121239313	3.143889685031 73

-Para 110 valores, con valor skewness: 0.4667504121737766 y kurtosis: -0.178960573497 44643,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137 5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9985058668533242 y Z_kurtosis: - 0.3831316981643324,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.572727272727274 y una desviación estandar σ: 8.880478171922022

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.5139522219934065                      3.41628392881
67466
        2                       2.487650504893608                       3.41322537644
14435
        3                       2.4566672676548005                      3.41013293363
2253
        4                       2.2996984045984203                      3.40700588739
85856
        5                       2.3196545803481987                      3.40384350266
75637
        6                       2.2743538628435114                      3.40064502137
8865
        7                       2.3447871433324208                      3.39740966153
2545
        8                       2.2904153845471855                      3.39413661618
8539
        9                       2.2290119882765254                      3.39082505241
30943
        10                      2.160230442718031                       3.38747411017
0432
-Para 133 valores, con valor skewness: -0.0665020078102126 y kurtosis: 0.198036855419
23866,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2123976976214366, SE_kurtosis: 0.4247953952428732,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3131013591717049 y Z_kurtosis:
0.4661935078321947,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.69172932330827 y una desviación estandar σ:
8.886232022957303

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.8373046325424114                      3.47864577064
02767
        2                       2.7091380238559126                      3.47621007811
```

25653
	3	2.638905256516876	3.47375236137
20334
	4	2.481313246315044	3.47127224134
58765
	5	2.429366238935867	3.46876932935
48993
	6	2.3713744796867657	3.46624322679
1093
	7	2.4355858392519507	3.46369352478
24145
	8	2.3741736671862004	3.46111980384
25885
	9	2.373353987078463	3.45852163350
73325
	10	2.4393329503088714	3.45589857195
35267
-Para 120 valores, con valor skewness: 1.0590486436948037 y kurtosis: 1.4574598015025
346,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.447213595499957
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.73620951756107 y Z_kurtosis: 3.25
89791906330174,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 17.783333333333335 y una desviación estandar σ:
8.7542212040186

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.5510097797109252	3.44514815685
00113 *
	2	3.533330606332817	3.44239358556
15038 *
	3	3.375233495209035	3.43961121012
13108
	4	2.6424480787649207	3.43680049706
08466
	5	2.602109440328859	3.43396089784
25775

```
        6                       2.554893805114495                       3.43109184829
7192
        7                       2.3569977750430655                      3.42819276803
3446
        8                       2.428296730996915                       3.42526305982
14533
        9                       2.2072120083280367                      3.42230210894
59316
        10                      2.267826509527606                       3.41930928252
81743
-Para 88 valores, con valor skewness: 1.8776287448932834 y kurtosis: 4.2228639845581
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.190770634653358 y Z_kurtosis: 8.0
86168902367755,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  18.772727272727273 y una desviación estandar σ:
11.46112725767099

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.923659894947246                       3.33987968775
84758 *
        2                       4.069237621790362                       3.33586874110
18204 *
        3                       4.244365040553385                       3.33180129006
863 *
        4                       2.923846121144442                       3.32767582749
12073
        5                       2.981077622919223                       3.32349078700
26715
        6                       2.9143932218061077                      3.31924453995
45845
        7                       2.5497187294999963                      3.31493539213
33127
        8                       2.3915714393958987                      3.31056158026
02855
        9                       2.3515540755243625                      3.30612126825
```

88206
	10	2.152024365696685	3.30161254326
7771
-Para 77 valores, con valor skewness: 0.3142734801457692 y kurtosis: -0.3235229438878
453,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1258420674370702 y Z_kurtosis: -
0.5794885076543458,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.623376623376622 y una desviación estandar σ:
8.241546571919367

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.456319946113248	3.29238179310
03914
	2	2.578066864752281	3.28765551844
56313
	3	2.459930982710901	3.28285232174
6804
	4	2.268671606383139	3.27796983603
66214
	5	1.9532847708140968	3.27300558704
17774
	6	1.950735382607121	3.26795698672
59874
	7	2.0198890462586316	3.26282132634
6366
	8	1.906351613531239	3.25759576897
89212
	9	1.8220680677034653	3.25227734146
4009
	10	1.8144809224238128	3.24686292571
7948
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.33679043233887046 y kurtosis: -0.366569899167
7755,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2526310318116607 y Z_kurtosis: -0.6816951833174618,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.0 y una desviación estandar σ: 7.922820478677363

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.760010570510232	3.319244539945845
2	2.2621240799833155	3.3149353921333127
3	2.2177748923484044	3.3105615802602855
4	2.0281222583233665	3.3061212682588206
5	1.9914952781453348	3.3016125432677771
6	1.9692367348770432	3.2970334113822488
7	2.034388371059252	3.2923817931003914
8	1.9565873494631023	3.2876555184456313
9	1.8695066424301483	3.2828523217466804
10	1.9286512839847318	3.2779698360366214

-Para 101 valores, con valor skewness: 0.4593302403012615 y kurtosis: 0.008061057768400381,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8845605692564282 y Z_kurtosis: 0.01653663343269308,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.14851485148515 y una desviación estandar σ: 1

0.423114202363992

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8497565438778976	3.387474110170432
2	2.4933403143989823	3.384082901154916 7
3	2.487313673274944	3.380650507560 3503
4	2.3739863533389403	3.377175980782947
5	2.4593385023354672	3.373658340052 25
6	2.4441604961998227	3.370096570986 6257
7	2.230453705338091	3.366489624067 65
8	2.2231269259937454	3.362836413028 0395
9	2.1787705498559453	3.359135813146 6618
10	2.007391427847881	3.355386659445 7173

-Para 99 valores, con valor skewness: 0.837433235749321 y kurtosis: 0.5446886013507197,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.49236596391733095,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.401669884273022 y Z_kurtosis: 1.1062677789851734,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 19.90909090909091 y una desviación estandar σ: 10.40210828386781

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.260713584038494	3.380650507560 3503
2	2.666217197420583	3.377175980782 947
3	2.7848627285997782	3.373658340052 25
4	2.4880321098613907	3.370096570986 6257
5	2.4762147533323744	3.366489624067 65
6	2.5755532481898813	3.362836413028 0395
7	2.5695581045641784	3.359135813146 6618
8	2.4380035042104775	3.355386659445 7173
9	2.4106069985083534	3.351587744781 3436
10	2.248275664276342	3.347737817821 611

-Para 100 valores, con valor skewness: 0.9053074581060138 y kurtosis: 1.4548631406893 708,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.6959022211596544 y Z_kurtosis: 2. 9697269502266113,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 23.42 y una desviación estandar σ: 10.8186690493 7941

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of	Test Statistic	Critical Value, λ

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
       1                       3.7321217622515914                       3.38408290115
49167 *
       2                       3.357953259225112                        3.38065050756
03503
       3                       2.439882940729236                        3.37717598078
2947
       4                       2.424658434424924                        3.37365834005
225
       5                       2.405913247730179                        3.37009657098
66257
       6                       2.383226811589626                        3.36648962406
765
       7                       2.239890417737806                        3.36283641302
80395
       8                       2.084341219589162                        3.35913581314
66618
       9                       2.1473953592144412                       3.35538665944
57173
       10                      2.1145669882327622                       3.35158774478
13436
-Para 114 valores, con valor skewness: 0.7891048123612455 y kurtosis: 0.2039744589032
524,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.4588314677411235
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.4396281329442946 y Z_kurtosis: 0.
44455202671133365,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  26.45614035087719 y una desviación estandar σ: 1
2.569205163272736

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola derecha más grande que izquierda
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a:   There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       2.894632241957839                        3.42819276803
3446
       2                       2.9405628019031935                       3.42526305982
14533
       3                       2.820777704133866                        3.42230210894
```

59316
	4	2.678178124004897	3.41930928252
81743
	5	2.4214407578499846	3.41628392881
67466
	6	2.3160439039903675	3.41322537644
14435
	7	2.3872438996669736	3.41013293363
2253
	8	2.271907665069219	3.40700588739
85856
	9	2.1432028291792276	3.40384350266
75637
	10	2.2024691375011827	3.40064502137
8865
-Para 115 valores, con valor skewness: 0.20283341641623737 y kurtosis: 0.164604400895
56228,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.4568321925761285
6,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8879996625125595 y Z_kurtosis: 0.
360316990725499,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.57391304347826 y una desviación estandar σ: 1
0.145944462489275

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.887643255992181	3.43109184829
7192
	2	2.8104401628135096	3.42819276803
3446
	3	2.508531823363776	3.42526305982
14533
	4	2.379301848767491	3.42230210894
59316
	5	2.2688408094737484	3.41930928252
81743
	6	2.222824002206146	3.41628392881
67466

```
        7                       2.285797853159702                       3.41322537644
14435
        8                       2.1214915307652773                      3.41013293363
2253
        9                       2.0872282439997236                      3.40700588739
85856
        10                      2.141857465491911                       3.40384350266
75637
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.47338274522535495 y kurtosis: -0.28270908872
91983,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.942215812381416 y Z_kurtosis: -0.
57995572079037,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.702970297029704 y una desviación estandar σ:
12.71122101500037

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.763059285725201                       3.38747411017
0432
        2                       2.8903726009327073                      3.38408290115
49167
        3                       2.3623842734051625                      3.38065050756
03503
        4                       2.0999450796709316                      3.37717598078
2947
        5                       2.0646382173899203                      3.37365834005
225
        6                       1.9983601444275692                      3.37009657098
66257
        7                       2.052812562555298                       3.36648962406
765
        8                       1.9265324606230707                      3.36283641302
80395
        9                       1.8828912298456524                      3.35913581314
66618
        10                      1.8354581239491916                      3.35538665944
```

57173
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.3219814178157578 y kurtosis: -0.2005637952910
5728,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2260687111945894 y Z_kurtosis: -
0.38186208954690715,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.4367816091954 y una desviación estandar σ: 1
3.111985522971125

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3933290845605364	3.3358687411018204
2	2.4924758373660154	3.3318012900 6863
3	2.443813979843218	3.3276758274912073
4	2.302027149254226	3.3234907870026715
5	2.2233098818534676	3.3192445399545845
6	2.2204799211978554	3.3149353921333127
7	2.1928509591776364	3.3105615802602855
8	2.092171989174935	3.3061212682588206
9	2.079670552325442	3.3016125432677771
10	2.0922844888960657	3.2970334113824488

-Para 80 valores, con valor skewness: 0.051004291059156506 y kurtosis: -0.61431017953
52837,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.18624133828439388 y Z_kurtosis: -

1.1215718087884112,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.05 y una desviación estandar σ: 13.3143719341
16911

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.317445192849622	3.3061212682588206
2	2.194734470181884	3.301612543267771
3	2.20219822667503	3.297033411382488
4	2.2095597930332436	3.2923817931003914
5	2.192680509898395	3.2876555184456313
6	2.026042160723719	3.282852321746804
7	1.9198933726055918	3.2779698360366214
8	1.895181741112179	3.2730055870417774
9	1.8674890151649102	3.2679569867259874
10	1.862636904105947	3.2628213263466366

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.19988982048158696 y kurtosis: -0.71512466490
11056,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7253182389177784 y Z_kurtosis: -
1.2974471669019187,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.392405063291136 y una desviación estandar σ:
14.185406765466633

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.1989560614158377   3.30161254326
7771
        2   2.2857461212528407   3.29703341138
2488
        3   1.9396609311543025   3.29238179310
03914
        4   1.9276514299782814   3.28765551844
56313
        5   1.9140189970193497   3.28285232174
6804
        6   1.9769679878243949   3.27796983603
66214
        7   1.9665662563624196   3.27300558704
17774
        8   1.95448595211697   3.26795698672
59874
        9   2.0239964626428586   3.26282132634
6366
        10   1.9306645007335401   3.25759576897
89212
-Para 54 valores, con valor skewness: 0.019687556544947787 y kurtosis: -1.07152212747
14526,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.059062669634843364 y Z_kurtosis:
-1.607283191207179,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.370370370370374 y una desviación estandar σ:
14.980600166358728

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.8100581044007649	3.158793940888 72967
2	1.887124413724864	3.151430023315 57844
3	1.76654980063827	3.143889685033 173
4	1.7707691182511491	3.136164956055 74856
5	1.71434315326219	3.128247334333 06387
6	1.7869336816001717	3.120127738313 43937
7	1.793541147386268	3.111796454289 94945
8	1.8789687273076519	3.103243077600 16966
9	1.817076055963478	3.094456447022 701
10	1.9097141156823292	3.085424571242 285

-Para 61 valores, con valor skewness: 0.13696695876840476 y kurtosis: -0.806832457268 2162,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.43672203506162804 y Z_kurtosis: -1.2863011483220266,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.57377049180328 y una desviación estandar σ: 1 4.970417842316744

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.015695481944012	3.205977278845 2663

```
        2                       2.037846344816283                       3.19966182943
7299
        3                       2.0624329823326826                      3.19321396898
01295
        4                       2.017652751206934                       3.18662845917
24883
        5                       1.9645806210924035                      3.17989975588
9007
        6                       1.9160244589204154                      3.17302198541
117
        7                       2.0022811579483317                      3.16598891833
6084
        8                       1.9368801729913876                      3.15879394088
72967
        9                       1.6249767199740146                      3.15143002331
57844
        10                      1.6843917648909565                      3.14388968503
173
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.5172987997138281 y kurtosis: -0.9825785140153
629,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8447454025687144 y Z_kurtosis: -
0.8022719971865896,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.375 y una desviación estandar σ: 13.415825542
992128

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.8494053520695686                      2.58567634067
19616
        2                       1.9503106507802164                      2.54830777174
33393
        3                       1.8411779193559652                      2.50732085257
88404
        4                       1.830672633333808                       2.46203286854
26998
        5                       1.9162179528399061                      2.41155951843
16536
```

```
        6                       1.929702158189801                       2.35473005156
5537
        7                       1.6006293880693265                      2.28995408447
961
        8                       1.4261893769917344                      2.21500422332
5564
        9                       1.3321591073606576                      2.12664508719
56257
        10                      1.254373167644701                       2.01996850768
0656
-Para 57 valores, con valor skewness: -0.355756361787098 y kurtosis: 0.21207567998695
21,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0965147491228422 y Z_kurtosis:
0.32683057285018374,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.36842105263158 y una desviación estandar σ:
3.846308683579797

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.929628827824413                       3.17989975588
9007
        2                       2.382767750514782                       3.17302198541
117
        3                       2.1176562182560463                      3.16598891833
6084
        4                       2.2333464279453534                      3.15879394088
72967
        5                       2.0563429914568125                      3.15143002331
57844
        6                       2.054969191333471                       3.14388968503
173
        7                       1.8650139700988755                      3.13616495605
74856
        8                       1.9537876353933012                      3.12824733433
06387
        9                       1.8604328544977695                      3.12012773831
43937
```

```
        10                      1.9525421341945                 3.1117964542894945
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.3369249920014641 y kurtosis: 0.7342062585142
686,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4094583637396907 y Z_kurtosis: 1.
5357025693250808,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.114285714285714 y una desviación estandar σ:
9.989817945540048

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.375834063556                  3.400645021378865
        2                       2.545354503865821                       3.39740966153
2545
        3                       2.546301442008841                       3.39413661618
8539
        4                       2.581690389448339                       3.39082505241
30943
        5                       2.6853368685847605                      3.38747411017
0432
        6                       2.3291732544338024                      3.38408290115
49167
        7                       2.1954541763962494                      3.38065050756
03503
        8                       2.187758386750696                       3.37717598078
2947
        9                       2.2558373642588485                      3.37365834005
225
        10                      2.185543720183066                       3.37009657098
66257
-Para 133 valores, con valor skewness: 0.2724706671429185 y kurtosis: -0.038146404548
40301,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2123976976214366, SE_kurtosis: 0.4247953952428732,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.282832489213475 y Z_kurtosis: -0.
08979947752633506,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.842105263157894 y una desviación estandar σ: 9.199413274248712

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.832721007945923	3.4786457706402767
2	2.8232977147564715	3.4762100781125653
3	2.5816030192866988	3.4737523613720334
4	2.309757181786307	3.4712722413458765
5	2.278900027592157	3.4687693293548993
6	2.269690465783675	3.466243226791093
7	2.203323033020944	3.4636935247824145
8	2.127011994622372	3.4611198038425885
9	2.175487606892412	3.4585216335073325
10	2.0983751938909254	3.4558985719535267

-Para 125 valores, con valor skewness: 1.2262238748187706 y kurtosis: 3.4970653062793957,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.4381780460041329,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.596920639913598 y Z_kurtosis: 7.98092313882474,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 18.648 y una desviación estandar σ: 8.688618762496614

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   4.854885796577755   3.45852163350
73325 *
        2   2.754658126517942   3.45589857195
35267
        3   2.72539009004735   3.45325016560
33276
        4   2.5560284441050114   3.45057594870
98318
        5   2.501852529517743   3.44787544292
5259
        6   2.580957798624325   3.44514815685
00113
        7   2.668085903828218   3.44239358556
15038
        8   2.616538208266565   3.43961121012
13108
        9   2.4045954310025985   3.43680049706
08466
        10   2.1832667723651458   3.43396089784
25775
-Para 91 valores, con valor skewness: 0.4191341834659768 y kurtosis: -0.0226458802485
0056,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6322931314167548 y Z_kurtosis: -
0.04409651639343612,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.835164835164836 y una desviación estandar σ:
7.6793768867294

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.870377929964386	3.351587744781343
2	2.6241601231275604	3.347737817821611
3	2.4683735525860433	3.343835580903338
4	2.2852240892832776	3.339879687758475 8
5	2.371282546982752	3.335868741101820 4
6	2.1029257373568404	3.331801290060863
7	2.1730809984243686	3.327675827491207 3
8	2.049783726456198	3.323490787002671 5
9	2.116883914823676	3.319244539954584 5
10	1.964045230635093	3.314935392133312 7

-Para 86 valores, con valor skewness: 0.32349827018896987 y kurtosis: 0.741283162950932,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.5282705437953743,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2247446842853953 y Z_kurtosis: 1.4032263802277574,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.372093023255815 y una desviación estandar σ: 6.166387717271656

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.325711510641309                       3.33180129006
863
        2                       2.901637025013484                       3.32767582749
12073
        3                       2.3317700519690505                      3.32349078700
26715
        4                       2.427450822549532                       3.31924453995
45845
        5                       2.344512347492236                       3.31493539213
33127
        6                       2.2470189665050433                      3.31056158026
02855
        7                       2.1190126992991036                      3.30612126825
88206
        8                       1.9890539266242246                      3.30161254326
7771
        9                       1.9629020161946191                      3.29703341138
2488
        10                      2.027494042105448                       3.29238179310
03914
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.9654639530257314 y kurtosis: 1.89734303930304
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.6551875336047663 y Z_kurtosis: 3.
591612406914714,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  19.848837209302324 y una desviación estandar σ:
8.943644543343908

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.462740682389216                       3.33180129006
863 *
        2                       3.6422260333716268                      3.32767582749
12073 *
        3                       2.831990455414359                       3.32349078700
26715
        4                       2.5537391719665856                      3.31924453995
```

```
45845
        5                       2.5148279618442912                      3.31493539213
33127
        6                       2.636451527739595                       3.31056158026
02855
        7                       2.3238569152135464                      3.30612126825
88206
        8                       2.2679283294621055                      3.30161254326
7771
        9                       2.202249882375327                       3.29703341138
2488
        10                      2.151707074957274                       3.29238179310
03914
-Para 93 valores, con valor skewness: 0.46228984671992596 y kurtosis: 0.2441791778934
026,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.820036946574205 y Z_kurtosis: 0.4
806671923505957,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.666666666666668 y una desviación estandar σ:
9.816962863158382

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1745479420725253                      3.35913581314
66618
        2                       2.5296221807018098                      3.35538665944
57173
        3                       2.432887172512343                       3.35158774478
13436
        4                       2.4612333085266043                      3.34773781782
1611
        5                       2.213894211629508                       3.34383558090
3338
        6                       2.1367251134769565                      3.33987968775
84758
        7                       2.0859458993519615                      3.33586874110
18204
        8                       2.0898807909537256                      3.33180129006
```

863
	9	2.1588591901338967	3.32767582749
12073
	10	2.1047855530793576	3.32349078700
26715
-Para 108 valores, con valor skewness: 1.0376761865388593 y kurtosis: 0.8872042366686
816,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.471404520791031
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.402487209064546 y Z_kurtosis: 1.8
820443961375781,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 21.60185185185185 y una desviación estandar σ: 1
1.578987845818292

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.214841091182265	3.41013293363
2253
	2	2.7692195189371853	3.40700588739
85856
	3	2.8896390875251634	3.40384350266
75637
	4	2.8340630190781906	3.40064502137
8865
	5	2.865350050531695	3.39740966153
2545
	6	2.794619448023612	3.39413661618
8539
	7	2.7081409100495026	3.39082505241
30943
	8	2.8270112678843016	3.38747411017
0432
	9	2.732124505359005	3.38408290115
49167
	10	2.283175473317316	3.38065050756
03503
-Para 112 valores, con valor skewness: 0.5833828354517668 y kurtosis: 0.7968360612497
034,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.520501922976561 y Z_kurtosis: 1.7
213626306999905,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.1875 y una desviación estandar σ: 10.36178698
2190171

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.344668120650081	3.4223021089459316
2	2.737331052994538	3.4193092825281743
3	2.8493015356696825	3.4162839288167466
4	2.7607769123421004	3.4132253764414435
5	2.4635864177416313	3.4101329336322253
6	2.32086511306734	3.4070058873985856
7	2.2773276473354747	3.4038435026675637
8	2.3473129081350597	3.4006450213788865
9	2.323520305566278	3.3974096615325545
10	2.399007587857457	3.3941366161885539

-Para 98 valores, con valor skewness: 0.5881253404120359 y kurtosis: 0.17083873352252
787,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3768802652289045 y Z_kurtosis: 0.
3452182607553617,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.244897959183675 y una desviación estandar σ: 11.519337091621372

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.088043175660677	3.377175980782947
2	2.6366789121155536	3.373658340052225
3	2.378666967369142	3.370096570986257
4	2.370404882449145	3.366489624065765
5	2.3597562787318522	3.362836413028395
6	2.2453423638304497	3.359135813146618
7	2.219198959199954	3.355386659445717 3
8	2.0833030533622314	3.351587744781343 6
9	2.0590416038223394	3.347737817821611
10	2.1221919858882123	3.343835580903338

-Para 113 valores, con valor skewness: 0.10856008677605987 y kurtosis: -0.4464249962477594,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.46085722358554115,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.47112242673097515 y Z_kurtosis: -0.9686839511194373,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.97345132743363 y una desviación estandar σ: 13.903880006630574

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.36481390369741	3.42526305982 14533
2	2.2911436178292512	3.42230210894 59316
3	2.283679987328631	3.41930928252 81743
4	2.1986169554297823	3.41628392881 67466
5	2.259732014164701	3.41322537644 14435
6	2.181275186586484	3.41013293363 2253
7	2.1617079193658992	3.40700588739 85856
8	2.0577785669862845	3.40384350266 75637
9	2.0275521457291683	3.40064502137 8865
10	1.9944633305747197	3.39740966153 2545

-Para 95 valores, con valor skewness: 0.2855095571018666 y kurtosis: -0.4198312779024169,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1360745415441045 y Z_kurtosis: -0.8352778649694903,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.010526315789473 y una desviación estandar σ: 13.680177543355516

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.4714670805854846                      3.36648962406
765
        2                       2.3457970931551846                      3.36283641302
80395
        3                       2.278585138725531                       3.35913581314
66618
        4                       2.3590779553543997                      3.35538665944
57173
        5                       2.12593423500044                        3.35158774478
13436
        6                       2.089661366723796                       3.34773781782
1611
        7                       2.1553857002895063                      3.34383558090
3338
        8                       2.065762741069657                       3.33987968775
84758
        9                       1.98504116493246                        3.33586874110
18204
        10                      1.9676399422744468                      3.33180129006
863
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.2199809725601492 y kurtosis: -0.6144801334603
187,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8181793963781473 y Z_kurtosis: -
1.1427237974944835,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.6144578313253 y una desviación estandar σ: 1
4.405346501857679

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.0965786586112083                      3.31924453995
45845
        2                       2.168826953728851                       3.31493539213
```

33127
	3	2.176884278706608	3.31056158026
02855
	4	2.2590684988867507	3.30612126825
88206
	5	2.1991526896792433	3.30161254326
7771
	6	2.165808399106592	3.29703341138
2488
	7	2.1555095726173024	3.29238179310
03914
	8	2.075615175937978	3.28765551844
56313
	9	1.9846274656393403	3.28285232174
6804
	10	1.9820319468820264	3.27796983603
66214
-Para 82 valores, con valor skewness: -0.25437624303630957 y kurtosis: -0.67941079443
87977,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9403896699191552 y Z_kurtosis: -
1.2558383697620183,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.02439024390244 y una desviación estandar σ: 1
5.009733110313174

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.1205254178960593	3.31493539213
33127
	2	2.1282748535800886	3.31056158026
02855
	3	2.0235311771488083	3.30612126825
88206
	4	2.012937344721836	3.30161254326
7771
	5	1.9644222324775285	3.29703341138
2488
	6	1.948785922995711	3.29238179310

```
03914
        7                       2.0130145803849855                      3.28765551844
56313
        8                       2.084064506545314                       3.28285232174
6804
        9                       2.0846496602610163                      3.27796983603
66214
        10                      2.1650248795222975                      3.27300558704
17774
-Para 73 valores, con valor skewness: -0.02642985003582846 y kurtosis: -0.52870107982
40868,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.09218929712182417 y Z_kurtosis:
-0.9220744890806983,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.42465753424658 y una desviación estandar σ: 1
3.761090479467352

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0513851566006434                      3.27300558704
17774
        2                       2.0555509536355614                      3.26795698672
59874
        3                       2.05951611156605                        3.26282132634
6366
        4                       2.063227854524919                       3.25759576897
89212
        5                       2.066624230147734                       3.25227734146
4009
        6                       2.009643215019147                       3.24686292571
7948
        7                       2.005706145689628                       3.24134924934
96325
        8                       2.0005576281594295                      3.23573287551
5543
        9                       2.081775825186173                       3.23001019193
8778
```

```
        10                      1.9933566599270216                      3.22417739900
8187
-Para 56 valores, con valor skewness: -0.08032812765015196 y kurtosis: -1.20302663503
31362,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.24540648359393105 y Z_kurtosis:
-1.8376535393624536,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.392857142857146 y una desviación estandar σ:
14.012339678487178

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0081020147876845                      3.17302198541
117
        2                       1.8146682862215147                      3.16598891833
6084
        3                       1.7416879155722822                      3.15879394088
72967
        4                       1.611831413782984                       3.15143002331
57844
        5                       1.5927015353192924                      3.14388968503
173
        6                       1.5717365336548288                      3.13616495605
74856
        7                       1.6286265863457896                      3.12824733433
06387
        8                       1.6109251953086225                      3.12012773831
43937
        9                       1.5913615959924834                      3.11179645428
94945
        10                      1.6539895290891478                      3.10324307760
16966
-Para 56 valores, con valor skewness: 0.1814217376787836 y kurtosis: -0.3460942966461
5865,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5542525637489654 y Z_kurtosis: -0.5286677706578411,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.75 y una desviación estandar σ: 14.464550262131011

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1753348921618483	3.173021985411117
2	2.297602412006898	3.165988918336084
3	2.157384642207267	3.158793940887296 7
4	2.2046973444421103	3.151430023315784 4
5	2.3396236532744226	3.143889685031173
6	2.250479113472559	3.136164956057485 6
7	1.9599276053893993	3.128247334330638 7
8	2.0636746264351347	3.120127738314393 7
9	2.0917623167375936	3.111796454289494 5
10	2.221670306723474	3.103243077601696 6

-Para 19 valores, con valor skewness: -0.4769787567205708 y kurtosis: 1.1201618912473847,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8487899183436901 y Z_kurtosis: 0.9966713473159763,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.36842105263158 y una desviación estandar σ: 8.974880303062188

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6427627514019862	2.680931096775402 5
2	2.232691889109311	2.651599120129792
3	1.9606942695988443	2.619963639834438 6
4	2.157584856684229	2.585676340671961 6
5	1.7414740763970293	2.548307771743339 3
6	1.4512719708897792	2.507320852578840 4
7	1.6526767955670103	2.462032868542699 8
8	1.702468201286365	2.411559518431653 6
9	1.4824377408353375	2.354730051565537
10	1.4413632747810807	2.289954084479610

-Para 51 valores, con valor skewness: -0.2821934556848519 y kurtosis: -0.8167427375461687,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8227282325692652 y Z_kurtosis: -1.1905969032739925,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.725490196078432 y una desviación estandar σ: 4.044257276258589

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.13624457811613	3.136164956057485
2	2.0105767916271544	3.128247334330638 7
3	1.858624170823565	3.120127738314393 7
4	1.950493307373582	3.111796454289494 5
5	2.0575690787774175	3.103243077601696 6
6	1.8941366899887222	3.094456447022701
7	1.9977311393717174	3.085424571242285
8	2.1205314553421197	3.076134546344442
9	1.959175859756945	3.066572462920528
10	1.7440208626883025	3.056723301234089

-Para 104 valores, con valor skewness: 0.5707805279480286 y kurtosis: 1.5749183735907168,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3763488363734795 y Z_kurtosis: 3.278454030238296,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.58653846153846 y una desviación estandar σ: 7.498218476774583

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.771099559752127                       3.39740966153
2545 *
        2                       3.087970906619877                       3.39413661618
8539
        3                       2.8432105309340012                      3.39082505241
30943
        4                       2.5823364534685624                      3.38747411017
0432
        5                       2.527963772588067                       3.38408290115
49167
        6                       2.3000478384236276                      3.38065050756
03503
        7                       2.3773633014020605                      3.37717598078
2947
        8                       2.177766352930736                       3.37365834005
225
        9                       2.070309678877965                       3.37009657098
66257
        10                      2.1301891695893196                      3.36648962406
765
-Para 133 valores, con valor skewness: 0.33208905666603705 y kurtosis: 0.497410326101
2104,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2123976976214366, SE_kurtosis: 0.4247953952428732,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.563524748078627 y Z_kurtosis: 1.1
709409557436945,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.804511278195488 y una desviación estandar σ:
9.50382483083976

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3748754055138357                      3.47864577064
02767
        2                       2.7801516658795498                      3.47621007811
25653
        3                       2.7652538294232714                      3.47375236137
20334
        4                       2.5568186435960163                      3.47127224134
58765
```

```
        5                       2.3990053533619395                      3.46876932935
48993
        6                       2.344589341914067                       3.46624322679
1093
        7                       2.3672938775411567                      3.46369352478
24145
        8                       2.1841972311334485                      3.46111980384
25885
        9                       2.109568412121225                       3.45852163350
73325
        10                      2.157373859214124                       3.45589857195
35267
-Para 107 valores, con valor skewness: 1.3852303350352007 y kurtosis: 2.4322567733766
665,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.8497628111158715 y Z_kurtosis: 5.
135653205147991,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  19.177570093457945 y una desviación estandar σ:
8.871684542346998

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.906735651865458                       3.40700588739
85856 *
        2                       3.400119686136988                       3.40384350266
75637
        3                       3.6234222005819507                      3.40064502137
8865 *
        4                       3.0824523742636827                      3.39740966153
2545
        5                       3.1104568966592403                      3.39413661618
8539
        6                       2.395629665026449                       3.39082505241
30943
        7                       2.479536875847229                       3.38747411017
0432
        8                       2.5729438695161                 3.3840829011549167
```

```
        9                       2.355478464844966                       3.38065050756
03503
        10                      2.272966622366194                       3.37717598078
2947
-Para 96 valores, con valor skewness: 1.3981655078386002 y kurtosis: 2.79371163865913
36,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.592662031354401 y Z_kurtosis: 5.5
87423277318267,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  19.5 y una desviación estandar σ: 9.085244447270
897

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       4.1060178868863435                      3.37009657098
66257 *
        2                       3.4739818951442256                      3.36648962406
765 *
        3                       3.230745226551943                       3.36283641302
80395
        4                       2.6369351736941846                      3.35913581314
66618
        5                       2.618408199795825                       3.35538665944
57173
        6                       2.5939802533676617                      3.35158774478
13436
        7                       2.56277188863286                        3.34773781782
1611
        8                       2.523840338822452                       3.34383558090
3338
        9                       2.476199912147543                       3.33987968775
84758
        10                      2.5840336285892667                      3.33586874110
18204
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.5327576858461875 y kurtosis: 0.21408543285224
102,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
```

9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8582987238985336 y Z_kurtosis: 0.3733730148282117,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.767123287671232 y una desviación estandar σ: 8.26532706252775

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5512534954013932	3.2730055870417774
2	2.444756225377513	3.2679569867259874
3	2.4952640591888158	3.2628213263466366
4	2.3715510956794534	3.2575957689789212
5	2.4937551846718713	3.2522773414604009
6	2.6370900120314826	3.2468629257107948
7	2.501734140784247	3.2413492493496325
8	2.6511617549771005	3.2357328755115543
9	2.494374526946463	3.2300101919338778
10	2.2956706166975978	3.2241773990008187

-Para 86 valores, con valor skewness: 0.4649100924450201 y kurtosis: 0.16047995231022716,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.5282705437953743,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.760121202688534 y Z_kurtosis: 0.30378364683605963,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.372093023255815 y una desviación estandar σ: 9.582016236374125

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6589885901257975	3.331801290063863
2	2.79457529859933	3.327675827491207 3
3	2.503081210961781	3.323490787002671 5
4	2.387172995426525	3.319244539954584 5
5	2.4292419595794783	3.314935392133127
6	2.417062659195127	3.310561580260285 5
7	2.3352197531146373	3.306121268258820 6
8	2.3096349909784797	3.301612543267771
9	2.071439000091939	3.297033411382488
10	2.0198813869448475	3.292381793100391 4

-Para 86 valores, con valor skewness: 0.5922531350385852 y kurtosis: 0.2440060391055079,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374 3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.242234180931332 y Z_kurtosis: 0.4618959773006455,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.930232558139537 y una desviación estandar σ: 9.27586352486728

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3299973625004373                      3.33180129006
863
        2                       2.45134088447354                        3.32767582749
12073
        3                       2.4420863623655764                      3.32349078700
26715
        4                       2.063763141710218                       3.31924453995
45845
        5                       2.0085824524990668                      3.31493539213
33127
        6                       2.0737468595481596                      3.31056158026
02855
        7                       2.1457141011298306                      3.30612126825
88206
        8                       1.8912207758423256                      3.30161254326
7771
        9                       1.8346065469588537                      3.29703341138
2488
        10                      1.8886118662293967                      3.29238179310
03914
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.8446525021561656 y kurtosis: 1.2068803552488
987,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.566927947259795 y Z_kurtosis: 2.5
482996008104006,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  21.46728971962617 y una desviación estandar σ: 1
0.314963051210523

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.621623450380918                       3.40700588739
85856 *
        2                       3.273544378948375                       3.40384350266
75637
        3                       2.8254254697340806                      3.40064502137
8865
        4                       2.8439060114271397                      3.39740966153
2545
        5                       2.166561595143602                       3.39413661618
8539
        6                       2.2294701756298814                      3.39082505241
30943
        7                       2.177627678196663                       3.38747411017
0432
        8                       2.0607690224462956                      3.38408290115
49167
        9                       2.0100397270771033                      3.38065050756
03503
        10                      2.063592889720481                       3.37717598078
2947
-Para 95 valores, con valor skewness: 0.8268178673796326 y kurtosis: 0.46594474760791
64,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.290001004374957 y Z_kurtosis: 0.9
270231982719263,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  23.94736842105263 y una desviación estandar σ: 1
0.56943798839757

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.298912961779044                       3.36648962406
765
        2                       2.632526406764997                       3.36283641302
80395
```

```
        3                       2.4430436885294617                      3.35913581314
66618
        4                       2.540867489874409                       3.35538665944
57173
        5                       2.323213667504745                       3.35158774478
13436
        6                       2.29788064238636                        3.34773781782
1611
        7                       2.3832044218339976                      3.34383558090
3338
        8                       2.360396531278167                       3.33987968775
84758
        9                       2.211096321400595                       3.33586874110
18204
        10                      2.2906047210040117                      3.33180129006
863
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.13254613334973378 y kurtosis: -0.57353507246
93147,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5544802572268869 y Z_kurtosis: -
1.1996346723759994,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.133333333333333 y una desviación estandar σ:
11.385928380214109

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.348374519485147                       3.40064502137
8865
        2                       2.3359314153142043                      3.39740966153
2545
        3                       2.138169346608844                       3.39413661618
8539
        4                       2.085628561809862                       3.39082505241
30943
        5                       2.1429462251967366                      3.38747411017
0432
        6                       2.1087224592965734                      3.38408290115
```

49167
	7	2.070692202172125	3.38065050756
03503
	8	2.0735650263167935	3.37717598078
2947
	9	2.1324106345265594	3.37365834005
225
	10	2.0927537261622513	3.37009657098
66257
-Para 100 valores, con valor skewness: 0.9081206260102803 y kurtosis: 0.9084647388872
424,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.7073869310367007 y Z_kurtosis: 1.
8543958829870821,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 27.73 y una desviación estandar σ: 12.2644649292
17255

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.023628180681703	3.38408290115
49167
	2	3.191184557341925	3.38065050756
03503
	3	3.0335614103471196	3.37717598078
2947
	4	2.8334837608035737	3.37365834005
225
	5	2.588733585380029	3.37009657098
66257
	6	2.600114370876029	3.36648962406
765
	7	2.5075067674647187	3.36283641302
80395
	8	2.39856508635691	3.35913581314
66618
	9	2.2725309442307418	3.35538665944
57173
	10	2.3533546585144633	3.35158774478

13436
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.3004961952626681 y kurtosis: -0.5321861167550
33,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2082288998524475 y Z_kurtosis: -
1.0699014771245636,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.02061855670103 y una desviación estandar σ: 1
2.710073431247238

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
---
        1   2.4247916721919847   3.37365834005
225
        2   2.275191735856148   3.37009657098
66257
        3   2.270436602987658   3.36648962406
765
        4   2.1799763555395115   3.36283641302
80395
        5   2.1644398058404515   3.35913581314
66618
        6   2.1465011233656996   3.35538665944
57173
        7   2.125935042088985   3.35158774478
13436
        8   2.1065730343248616   3.34773781782
1611
        9   1.9870103868043965   3.34383558090
3338
        10   1.9457380392736618   3.33987968775
84758
-Para 81 valores, con valor skewness: 0.3445534272966046 y kurtosis: -0.6589302220691
793,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2659701290057337 y Z_kurtosis: -
1.2105321151262223,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.839506172839506 y una desviación estandar σ: 14.82528436645511

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.021798638520282	3.310561580260285
2	1.952175999842032	3.306121268258806
3	2.0141478640235926	3.301612543267771
4	2.01129386556336	3.297033411382488
5	2.0802522617781625	3.292381793100391 4
6	2.1568498795236457	3.287655518445631 3
7	2.1663308758710342	3.282852321746804
8	2.1760530387531922	3.277969836036621 4
9	2.1860104431089518	3.273005587041774
10	2.2789386368968296	3.267956986725987 4

-Para 77 valores, con valor skewness: 0.2010370730121107 y kurtosis: -1.1074141030515854,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7201880152486003 y Z_kurtosis: -1.9835803242295142,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.81818181818182 y una desviación estandar σ: 16.218257527049428

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   1.726339668365414   3.29238179310
03914
        2   1.7730887963645292   3.28765551844
56313
        3   1.760831054293985   3.28285232174
6804
        4   1.811404824276929   3.27796983603
66214
        5   1.8015768854728633   3.27300558704
17774
        6   1.8567984330763947   3.26795698672
59874
        7   1.8501209792917368   3.26282132634
6366
        8   1.9110948770865863   3.25759576897
89212
        9   1.9085729154692852   3.25227734146
4009
        10   1.9768243449609002   3.24686292571
7948
-Para 71 valores, con valor skewness: -0.4890998404701424 y kurtosis: 0.5750310679291
597,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.581401899733811
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6824844937523313 y Z_kurtosis:
0.9890422927624278,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.88732394366197 y una desviación estandar σ: 1
1.742002727388124

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.3729707031887894	3.262821326346366 *
2	2.3387320033023475	3.257595768978921 2
3	2.0757817454840275	3.252277341464009 3
4	2.035106749285709	3.246862925717948 4
5	2.0174583879635617	3.241349249349632 5
6	1.9966695481739078	3.235732875515543 6
7	1.9157908051572747	3.230010191938778 7
8	1.9892643840857114	3.224177399008187 8
9	1.961777927198917	3.218230496864509 7
10	2.0427506120879997	3.212165271370299 10

-Para 56 valores, con valor skewness: -0.30035730177643205 y kurtosis: -1.06816828798 5415,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977 1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9176067139487961 y Z_kurtosis: - 1.6316540115481846,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.892857142857146 y una desviación estandar σ: 15.29434836260554

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.1961628173510137                      3.17302198541
117
        2                       2.0526294626314328                      3.16598891833
6084
        3                       1.8808609363276463                      3.15879394088
72967
        4                       1.894940919075138                       3.15143002331
57844
        5                       1.8373793536362928                      3.14388968503
173
        6                       1.695695627578069                       3.13616495605
74856
        7                       1.6881711235966057                      3.12824733433
06387
        8                       1.6797529147084622                      3.12012773831
43937
        9                       1.6703366747726538                      3.11179645428
94945
        10                      1.6598062274069023                      3.10324307760
16966
-Para 58 valores, con valor skewness: 0.3287259961898723 y kurtosis: -0.8711039808054
97,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0220506570223895 y Z_kurtosis: -
1.354186170604579,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.3448275862069 y una desviación estandar σ: 1
4.886410980045701

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.954181909374232                       3.18662845917
24883
        2                       1.9733915393211947                      3.17989975588
9007
        3                       1.8717181470236108                      3.17302198541
117
        4                       1.8806961914510774                      3.16598891833
```

6084
	5	1.89049135461694	3.15879394088
72967
	6	1.901208460657487	3.15143002331
57844
	7	1.9129704187617327	3.14388968503
173
	8	1.9259222639889118	3.13616495605
74856
	9	1.9402363341092894	3.12824733433
06387
	10	2.041167626700299	3.12012773831
43937
-Para 18 valores, con valor skewness: 0.2887804256487539 y kurtosis: -0.3771231031690
3386,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5773502691896257, SE_kurtosis: 1.1547005383792515,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5001823694550084 y Z_kurtosis: -
0.3265981876984031,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.388888888888886 y una desviación estandar σ:
12.845833258250142

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.088862297673022	2.65159912012
9792
	2	1.9123558325797132	2.61996363983
44386
	3	1.949931894117311	2.58567634067
19616
	4	1.8689629185287167	2.54830777174
33393
	5	1.7668985045916672	2.50732085257
88404
	6	1.4433719886731522	2.46203286854
26998
	7	1.661456118179945	2.41155951843
16536
	8	1.866235001656518	2.35473005156

5537
	9	1.503363446357015	2.28995408447
961
	10	1.421171101275518	2.21500422332
5564
-Para 53 valores, con valor skewness: 1.060355653680674 y kurtosis: 0.89632734057684
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.33646329245522655, SE_kurtosis: 0.672926584910453
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.151474997296403 y Z_kurtosis: 1.3
319838458992046,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.641509433962263 y una desviación estandar σ:
4.028644322858458

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.7927073766791173	3.15143002331
57844
	2	3.062711880302543	3.14388968503
173
	3	2.5585029954099268	3.13616495605
74856
	4	2.7753909005514124	3.12824733433
06387
	5	2.7252112990042767	3.12012773831
43937
	6	2.639955064977062	3.11179645428
94945
	7	2.122293706828903	3.10324307760
16966
	8	1.857712434248791	3.09445644702
2701
	9	1.9560120967653445	3.08542457124
2285
	10	1.7982308615104594	3.07613454634
4442
-Para 104 valores, con valor skewness: 0.15595912938964046 y kurtosis: 0.551918042526
1885,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6493096339135076 y Z_kurtosis: 1.1489090236186696,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.91346153846154 y una desviación estandar σ: 6.46902468115896

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.782393761125868	3.397409661532545
2	2.7490192316920834	3.394136616188539
3	2.8718469583665427	3.390825052413094 3
4	2.6349184920672077	3.387474110170432
5	2.56936512329066	3.384082901154916 7
6	2.6021274246943067	3.380650507560350 3
7	2.5430598992411384	3.377175980782947
8	2.4533720438016178	3.373658340050225
9	2.349305848048157	3.370096570986625 7
10	2.230307723018155	3.366489624060765

-Para 127 valores, con valor skewness: -0.007955781926238874 y kurtosis: 0.15056422227556654,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21735706680066552, SE_kurtosis: 0.43471413360133104,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.03660236146605248 y Z_kurtosis: 0.34635225919212104,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.826771653543307 y una desviación estandar σ: 7.5400186805977745

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5328311273161743	3.4636935247824145
2	2.5227366780592626	3.4611198038425885
3	2.5108167990108665	3.4585216335073325
4	2.588029655721434	3.4558985719535267
5	2.5363785960028986	3.4532501656033276
6	2.4690894728177066	3.4505759487098318
7	2.393284658243988	3.447875442925259
8	2.326674304989174	3.4451481568500113
9	2.333611202893159	3.4423935855615038
10	2.3999073427480657	3.4396112101213108

-Para 122 valores, con valor skewness: 1.7022106874922496 y kurtosis: 4.841409993088144,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.4435327625727437,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.6756931218269155 y Z_kurtosis: 10.915563407323502,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 18.040983606557376 y una desviación estandar σ: 9.037624035820809

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.844025997952006	3.4505759487098318 *
2	3.832251184052512	3.447875442925259 *
3	3.849731677702676	3.445148156850011 3 *
4	3.025415410152145	3.442393585561503 8
5	2.7332128471870196	3.439611210121310 8
6	2.837654843840728	3.436800497060846 6
7	2.955080509346749	3.433960897842577 5
8	2.6135992374894337	3.431091848297192
9	2.545488365302304	3.428192768033446
10	2.368338089134774	3.425263059821453 3

-Para 86 valores, con valor skewness: 0.11345946547320467 y kurtosis: -0.723930752607
6915,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.42955060359054664 y Z_kurtosis: -
1.3703787975884307,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.348837209302324 y una desviación estandar σ:
6.373578166769258

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1293476192125698                      3.33180129006
863
        2                       2.0425073975542554                      3.32767582749
12073
        3                       1.9571435001948443                      3.32349078700
26715
        4                       2.016407063035194                       3.31924453995
45845
        5                       1.9702447190659451                      3.31493539213
33127
        6                       2.032126427090647                       3.31056158026
02855
        7                       2.100248702017744                       3.30612126825
88206
        8                       2.175736377851151                       3.30161254326
7771
        9                       1.8916156700837865                      3.29703341138
2488
        10                      1.7992043613122013                      3.29238179310
03914
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.9878250004697952 y kurtosis: 1.74859591733923
47,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5844120924892486 y Z_kurtosis: 3.
1724689838823994,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  17.60759493670886 y una desviación estandar σ:
7.005274182183685

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.885427260215614                       3.30161254326
7771 *
        2                       2.4745125297662205                      3.29703341138
```

2488
	3	2.4342716759054754	3.29238179310
03914
	4	2.3843623085029484	3.28765551844
56313
	5	2.3235741451534393	3.28285232174
6804
	6	2.2507348136509386	3.27796983603
66214
	7	2.350050286322351	3.27300558704
17774
	8	2.272258359006621	3.26795698672
59874
	9	2.179667544764518	3.26282132634
6366
	10	2.2746469914577645	3.25759576897
89212
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.18801110249355885 y kurtosis: 0.2858958717278
65,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.703473130440537 y Z_kurtosis: 0.5
348622001493707,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.488095238095237 y una desviación estandar σ:
7.42982094192215

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.878060521115894	3.32349078700
26715
	2	2.4924307812843396	3.31924453995
45845
	3	2.322844383123384	3.31493539213
33127
	4	2.270689811736732	3.31056158026
02855
	5	2.3630616925312444	3.30612126825
88206
	6	2.4677391163258675	3.30161254326

7771
	7	2.327269055454144	3.29703341138
2488
	8	2.2987134588258034	3.29238179310
03914
	9	2.298899835071171	3.28765551844
56313
	10	2.221910363364095	3.28285232174
6804
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.2910463906230307 y kurtosis: -0.3371719575007
175,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0954588176535112 y Z_kurtosis: -
0.6345345721673216,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.235294117647058 y una desviación estandar σ:
7.432277869217453

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.6436173776063505	3.32767582749
12073
	2	2.3618577630804225	3.32349078700
26715
	3	2.031911995196374	3.31924453995
45845
	4	2.098279243194489	3.31493539213
33127
	5	2.171624553292862	3.31056158026
02855
	6	2.0277458458025404	3.30612126825
88206
	7	2.0963696132633327	3.30161254326
7771
	8	2.012777532121631	3.29703341138
2488
	9	1.995040194330729	3.29238179310
03914
	10	2.0634377707319174	3.28765551844

56313
-Para 96 valores, con valor skewness: 0.8505727954715672 y kurtosis: 1.26330957208465
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.4022911818862687 y Z_kurtosis: 2.
526619144169306,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 21.395833333333332 y una desviación estandar σ:
10.003623475465721

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.838866691183698	3.3700965709866257 *
2	2.5864052482436555	3.3664896240676 5
3	2.365184990739028	3.3628364130280395
4	2.3405662961649	3.3591358131466618
5	2.3738417211462095	3.3553866594457173
6	2.344834523438085	3.3515877447813436
7	2.3105679743587584	3.3477378178216 11
8	2.14382328536566	3.3438355809033338
9	2.2151261645099134	3.3398796877584758
10	2.161544280951805	3.3358687411018204

-Para 82 valores, con valor skewness: 0.5438663944951052 y kurtosis: 0.18889755540675
868,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.01059003425241 y Z_kurtosis: 0.34
91625390350255,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.573170731707318 y una desviación estandar σ: 10.973394085301887

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9369671704365756	3.3149353921333127
2	2.6517725969820996	3.3105615802602855
3	2.497730761078541	3.3061212682588206
4	2.517461169655407	3.3016125432677771
5	2.2180885676553075	3.2970334113822488
6	2.1816311800498163	3.2923817931003914
7	2.1150824928999272	3.2876555184456313
8	2.0811651678489387	3.2828523217466804
9	2.0867064903121726	3.2779698360366214
10	2.046433033809421	3.2730055870417774

-Para 80 valores, con valor skewness: 0.1847960779643919 y kurtosis: -0.7596507293326109,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6747798695972054 y Z_kurtosis: -1.3869261342690746,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.6 y una desviación estandar σ: 12.261321299109651

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3017047779694724                      3.30612126825
88206
        2                       2.3155155334688255                      3.30161254326
7771
        3                       2.2438841735513555                      3.29703341138
2488
        4                       2.0719277498739044                      3.29238179310
03914
        5                       1.828988413387725                       3.28765551844
56313
        6                       1.79094702807411                        3.28285232174
6804
        7                       1.7025483464370128                      3.27796983603
66214
        8                       1.7495826747383703                      3.27300558704
17774
        9                       1.8007590150279997                      3.26795698672
59874
        10                      1.7590736386581018                      3.26282132634
6366
-Para 80 valores, con valor skewness: 0.20005854519283414 y kurtosis: -0.781330401941
5774,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7305105201585466 y Z_kurtosis: -
1.4265076200266007,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.8625 y una desviación estandar σ: 14.88602007
7576143

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value
```

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1453692000326194	3.3061212682588206
2	2.156996608883707	3.3016125432677771
3	2.169206745633038	3.2970334113824888
4	2.038257102034463	3.2923817931003914
5	1.9637599029424189	3.2876555184456313
6	1.9552596516274465	3.2828523217466804
7	1.9557364811452373	3.2779698360366214
8	1.8672316869586973	3.2730055870417774
9	1.8483941560362338	3.2679569867259874
10	1.8148464578925358	3.2628213263466366

-Para 78 valores, con valor skewness: -0.01768245897117161 y kurtosis: -0.3486557441022211,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.06375501249684745 y Z_kurtosis: -0.6285480814228047,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.76923076923077 y una desviación estandar σ: 14.592694938294647

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5034971535650152	3.2970334113824888

```
        2                       2.630257656123131                       3.29238179310
03914
        3                       2.0073418505369642                      3.28765551844
56313
        4                       2.077852906525215                       3.28285232174
6804
        5                       2.079368451157973                       3.27796983603
66214
        6                       2.0219434636099534                      3.27300558704
17774
        7                       2.018541400761051                       3.26795698672
59874
        8                       2.011794967659697                       3.26282132634
6366
        9                       2.0880591379924267                      3.25759576897
89212
        10                      2.087043011740333                       3.25227734146
4009
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.2867176217984263 y kurtosis: -0.8060142191941
964,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0000925465035237 y Z_kurtosis: -
1.4057189926726672,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.80821917808219 y una desviación estandar σ: 1
4.82746205779157

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0635005648105476                      3.27300558704
17774
        2                       1.973220103845749                       3.26795698672
59874
        3                       1.9744409195440578                      3.26282132634
6366
        4                       1.9753015633669653                      3.25759576897
89212
        5                       2.048995883517051                       3.25227734146
```

```
4009
        6                       1.9814275241057198                      3.24686292571
7948
        7                       1.9812122365462368                      3.24134924934
96325
        8                       1.980369955180504                       3.23573287551
5543
        9                       1.9787999116833552                      3.23001019193
8778
        10                      1.9867074186113338                      3.22417739900
8187
-Para 76 valores, con valor skewness: -0.24957181508341209 y kurtosis: -0.61901643758
58194,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8882325997156931 y Z_kurtosis: -
1.101547823899575,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.828947368421055 y una desviación estandar σ:
13.99002290910311

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.402115547954272                       3.28765551844
56313
        2                       2.2976443118686762                      3.28285232174
6804
        3                       2.0226188268363225                      3.27796983603
66214
        4                       2.019201476835886                       3.27300558704
17774
        5                       1.9355281170014924                      3.26795698672
59874
        6                       1.9223899854035778                      3.26282132634
6366
        7                       1.9898855096387362                      3.25759576897
89212
        8                       1.8179338889774108                      3.25227734146
4009
```

```
        9                       1.8779460243148889                      3.24686292571
7948
        10                      1.8566810999945869                      3.24134924934
96325
-Para 56 valores, con valor skewness: -0.4899600854561516 y kurtosis: -0.720438295598
9397,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4968527860732312 y Z_kurtosis: -
1.1004876743757042,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  46.67857142857143 y una desviación estandar σ: 1
3.81524409439642

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.3441847229645285                      3.17302198541
117
        2                       2.120354152274769                       3.16598891833
6084
        3                       2.2364552079651383                      3.15879394088
72967
        4                       2.1313235045845698                      3.15143002331
57844
        5                       2.086084598155674                       3.14388968503
173
        6                       2.030085915053926                       3.13616495605
74856
        7                       1.8719044971047507                      3.12824733433
06387
        8                       1.963510963849088                       3.12012773831
43937
        9                       1.974567460452133                       3.11179645428
94945
        10                      1.9865003934952108                      3.10324307760
16966
-Para 33 valores, con valor skewness: -0.4586986422250722 y kurtosis: -1.036800889767
7512,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4264014327112209, SE_kurtosis: 0.8528028654224418,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0757436702510437 y Z_kurtosis: -1.2157568082914036,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 52.18181818181818 y una desviación estandar σ: 8.972870036627905

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9953723609764562	2.9519489064050792
2	2.0535719649426993	2.9380475023499961
3	1.8809685838736372	2.9235705613300 5
4	1.781699357674493	2.9084730597227 26
5	1.7888482074885	2.8927047112054254
6	1.9376364178513725	2.8762091343069227
7	1.8333138220953689	2.8589228513 109
8	2.0063767170103435	2.8407740765116194
9	2.2406788007093694	2.8216812378260343
10	2.0233616206852436	2.8015511615503152

-Para 46 valores, con valor skewness: -0.9875733579639578 y kurtosis: 0.4417977682354004,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3611575592573076, SE_kurtosis: 0.7223151185146152,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.734466807215182 y Z_kurtosis: 0.6116413140346877,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 47.78260869565217 y una desviación estandar σ: 14.479240076561581

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9224617409836755	3.094456447022701
2	2.7637447555582715	3.085424571242285
3	2.507023651831203	3.076134546344442
4	2.04608905945851	3.066572462920528
5	2.0008774946174332	3.056723301234089
6	2.0386577710961045	3.046570812564991
7	2.083174098934697	3.036097384509186 5
8	1.9271561642919224	3.025283887587578
9	2.057594599109904	3.014109499996099
10	2.2189056530622198	3.002551506690009 5

-Para 16 valores, con valor skewness: -0.07112836326932324 y kurtosis: -0.4011269579921679,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.11615213083277537 y Z_kurtosis: -0.3275187897185447,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.5 y una desviación estandar σ: 10.295630140987

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0219535085075617	2.585676340671961 6
2	1.841161752249314	2.548307771743339 3
3	1.9673174956872534	2.507320852578840 4
4	1.6247181433722577	2.462032868542699 8
5	1.621941473409885	2.411559518431653 6
6	1.4639684586787416	2.354730051565537
7	1.74754600817582	2.289954084479610
8	1.8752574658339332	2.215004223325564
9	1.6069589519246383	2.126645087195625 7
10	1.3210854557565006	2.019968507680656

-Para 269 valores, con valor skewness: 0.07484466186347939 y kurtosis: -0.19562546750526444,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14934802547658488, SE_kurtosis: 0.29869605095316976,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5011426272603363 y Z_kurtosis: -0.6549315495836101,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.297397769516728 y una desviación estandar σ: 3.9505343756170292

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                       2.854393422433056                       3.69250222607
31204
       2                       2.7304139702722123                      3.69143328081
17827
       3                       2.774661519737074                       3.69035975592
6323
       4                       2.5584729013244565                      3.68928161372
2198
       5                       2.5956581258939777                      3.68819881604
72954
       6                       2.1972927150748887                      3.68711132428
4409
       7                       2.22201860843441                        3.68601909934
3786
       8                       2.247599080779106                       3.68492210165
48803
       9                       2.274084521021871                       3.68382029115
8764
       10                      2.3015295780426417                      3.68271362730
14545
-Para 511 valores, con valor skewness: 0.494547022144664 y kurtosis: 0.96719184932712
88,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10835904657461548, SE_kurtosis: 0.2167180931492309
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.61839530332681 y una desviación estandar σ:
8.431441840810397

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola derecha más grande que izquierda
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       4.192280329347004                       3.86888016412
39374 *
       2                       3.547943391299794                       3.86836288572
47316
       3                       3.4743853178576156                      3.86784447518
46253
       4                       3.150274054710748                       3.86732492771
01394
       5                       3.0604292593006255                      3.86680423847
```

```
78603
        6                       3.0922560342141336                      3.86628240263
44946
        7                       2.99864084533404                        3.86575941529
58583
        8                       2.9013271007500765                      3.86523527154
6412
        9                       2.8504781410686904                      3.86470996644
093
        10                      2.8148898429990363                      3.86418349500
19187
-Para 650 valores, con valor skewness: 0.41097024229879264 y kurtosis: 0.635719878794
0832,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09607689228305229, SE_kurtosis: 0.1921537845661045
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.067692307692308 y una desviación estandar σ:
9.213954428638013

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.005217040689836                       3.93156343657
4142 *
        2                       3.619928860434987                       3.93116749768
47097
        3                       3.6599693519149707                      3.93077088383
51085
        4                       3.1421007882066627                      3.93037359279
4945
        5                       3.056241624810923                       3.92997562232
31124
        6                       2.967661349415078                       3.92957697016
6619
        7                       2.9905116764754998                      3.92917763406
27864
        8                       3.0138981944205026                      3.92877761173
60615
        9                       3.03784220624246                        3.92837690090
1566
        10                      2.9461036777477925                      3.92797549926
```

12403
-Para 571 valores, con valor skewness: 1.3190359878715276 y kurtosis: 3.0808365921581
01,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10250795535314813, SE_kurtosis: 0.2050159107062962
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.075306479859893 y una desviación estandar σ:
8.659926612511859

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.067735059989166	3.898010154529702	*
2	5.072698753229377	3.897553037482673	*
3	4.351836414726014	3.897095029035653	*
4	3.817357161608085	3.896636125823416	
5	3.870870425580583	3.896176324460495	
6	3.675397866258856	3.895715621543308	
7	3.723504785742949	3.895254013648719	
8	3.773551841871515	3.894791497334968	
9	3.825673047955295	3.894328069140244	
10	3.4848897158490404	3.893863725583625	

-Para 443 valores, con valor skewness: 1.5542096497642066 y kurtosis: 4.7807414110838
14,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11637876979368163, SE_kurtosis: 0.2327575395873632
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 17.4176072234763 y una desviación estandar σ: 8.

634507736155353

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	5.388817571337247	3.830858625137210 5 *
2	5.22313444286095	3.830251703361208 *
3	5.029183618627335	3.829643240125654 4 *
4	5.059633526012437	3.829033227868014 *
5	4.044807826976985	3.828421658969478 6 *
6	3.595545933841885	3.827808525757171
7	3.3845763278173715	3.827193820501272 5
8	3.2974812257450594	3.826577535416496 4
9	3.205343079494171	3.825959662660301
10	3.1082158643096496	3.825340194331721 6

-Para 388 valores, con valor skewness: 0.6731956421971386 y kurtosis: 0.8679317556081636,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12435400084345175, SE_kurtosis: 0.2487080016869035,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.412371134020617 y una desviación estandar σ: 7.2064584111289856

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

```
Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.823244829821227                       3.79496969027
557 *
        2                       3.338361987822605                       3.79426511274
862
        3                       3.1061170150858337                      3.79355847996
32998
        4                       3.005311799112267                       3.79284978035
39045
        5                       3.045333698780413                       3.79213900225
7988
        6                       2.9391902985762566                      3.79142613391
66324
        7                       2.9769681533105277                      3.79071116347
10655
        8                       3.016241673660781                       3.78999407896
4638
        9                       3.057112227154251                       3.78927486833
99318
        10                      2.945439109296362                       3.78855351943
6741
-Para 418 valores, con valor skewness: 0.6052969488600243 y kurtosis: 0.7211498198094
715,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11980845957463077, SE_kurtosis: 0.2396169191492615
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.87799043062201 y una desviación estandar σ:
8.429098822911945

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.6877916188281823                      3.81520502444
30695
        2                       3.6337376761957008                      3.81455716401
```

89044
	3	3.33093694485748	3.81390755529
803
	4	3.3805444515099654	3.81325618917
2075
	5	2.9313690337640534	3.81260305646
10844
	6	2.9660003140250435	3.81194814791
60076
	7	2.746567418212745	3.81129145421
54654
	8	2.7755507854631105	3.81063296596
4772
	9	2.8054718206107454	3.80997267369
80215
	10	2.7055067097955394	3.80931056787
32195
-Para 447 valores, con valor skewness: 0.45220301214383535 y kurtosis: 0.268007766189
0379,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11585688927269845, SE_kurtosis: 0.231713778545396
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.02908277404922 y una desviación estandar σ:
9.252924070621308

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.5593090469943296	3.83327104701
55766
	2	3.396317935908355	3.83267021652
65214
	3	3.334444604067747	3.83206787429
1391
	4	2.820810494216134	3.83146401296
24755
	5	2.7368430984831646	3.83085862513
72105
	6	2.649747690895422	3.83025170336
1208
	7	2.6741651886999995	3.82964324012

```
56544
        8                       2.6069878685323644                      3.82903322786
8014
        9                       2.630436383207788                       3.82842165896
94786
        10                      2.6070127237408554                      3.82780852575
71
-Para 497 valores, con valor skewness: 0.9181820956470206 y kurtosis: 1.1507868277616
025,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10987463131972673, SE_kurtosis: 0.2197492626394534
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  20.718309859154928 y una desviación estandar σ:
10.283952784303423

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.815862661202129                       3.86153346636
939
        2                       3.7786470807653636                      3.86099989061
8274
        3                       3.838330729109895                       3.86046511279
2969
        4                       3.3945333853746122                      3.85992912765
6898
        5                       3.336087370573293                       3.85939192993
9124
        6                       3.274513734173544                       3.85885351433
34615
        7                       3.314302871208366                       3.85831387550
0728
        8                       3.144400718737415                       3.85777300806
6822
        9                       3.073420660196176                       3.85723090662
29096
        10                      2.8918300919314888                      3.85668756572
457
-Para 478 valores, con valor skewness: 0.7835561298490101 y kurtosis: 0.7768775758120
796,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11203705304599067, SE_kurtosis: 0.2240741060919813
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.405857740585773 y una desviación estandar σ:
10.537169079694596

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.8484394839955582	3.851184763169067
2	3.4327721040008066	3.850627418556544
3	3.479803303159987	3.850068766292837
4	3.4303331355665843	3.849508800449707 6
5	3.3778376188199872	3.848947515055958
6	3.1207674824949265	3.848384904099161 6
7	2.8517656917485694	3.847820961528375
8	2.7773236888573667	3.847255681250915
9	2.8034194699287904	3.846689057132713 3
10	2.8302651588783396	3.846121082998172

-Para 489 valores, con valor skewness: 0.4730057276540209 y kurtosis: -0.127242030119
83626,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11076975512434226, SE_kurtosis: 0.221539510248684
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.51329243353783 y una desviación estandar σ: 1
1.834074713880486

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1644517115935606                      3.85723090662
29096
        2                       3.1155543464319915                      3.85668756572
457
        3                       2.978394210647085                       3.85614297989
14806
        4                       2.922403350770132                       3.85559714360
8132
        5                       2.776809709818019                       3.85505005132
30075
        6                       2.7141349618635644                      3.85450169744
67536
        7                       2.737940133862998                       3.85395207635
5477
        8                       2.5840096058748334                      3.85340118238
63774
        9                       2.515149587426828                       3.85284900983
95327
        10                      2.5345547284586796                      3.85229555297
81453
-Para 502 valores, con valor skewness: 0.47735529035974056 y kurtosis: 0.051182102022
4934,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10932607756185055, SE_kurtosis: 0.218652155123701
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.187250996015937 y una desviación estandar σ:
13.01320187810316

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.82605810511464                       3.86418349500
19187
        2                       2.851738783286298                      3.86365585221
9716
        3                       2.878132709843501                      3.86312703305
46896
        4                       2.8268248498504587                     3.86259703243
36456
        5                       2.773674345106551                      3.86206584525
0994
        6                       2.79824371268544                       3.86153346636
939
        7                       2.743374712570388                      3.86099989061
8274
        8                       2.686660644307569                      3.86046511279
2969
        9                       2.628126208777164                      3.85992912765
6898
        10                      2.6494479663195603                     3.85939192993
9124
-Para 462 valores, con valor skewness: 0.35472040796226434 y kurtosis: -0.37932485025
408313,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11396057645963795, SE_kurtosis: 0.227921152919275
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.183982683982684 y una desviación estandar σ:
13.778344376180236

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                       Critical
Number of           Statistic                  Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4516298291843923                     3.84210693596
00737
        2                       2.470474598649198                      3.84152793426
3715
        3                       2.489760873907976                      3.84094752503
7239
        4                       2.509506168220184                      3.84036570166
```

7258
	5	2.5297289830991416	3.83978245749
60864
	6	2.4758438028594103	3.83919778581
7849
	7	2.495417261708503	3.83861167988
0928
	8	2.439995387547108	3.83802413288
6042
	9	2.38300225301484	3.83743513798
6777
	10	2.4007537578179106	3.83684468828
81817
-Para 400 valores, con valor skewness: 0.31404358932478205 y kurtosis: -0.51813531257
5732,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1224744871391589, SE_kurtosis: 0.2449489742783178,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.205 y una desviación estandar σ: 14.282435891
681782

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.252047115931908	3.80326839360
44975
	2	2.2292001530872074	3.80258761066
40095
	3	2.2460934460651387	3.80190490411
9422
	4	2.2633768997465475	3.80122026348
22474
	5	2.20968106348345	3.80053367817
82577
	6	2.2263070699685183	3.79984513754
82056
	7	2.243314288440805	3.79915463084
68918
	8	2.260717512982323	3.79846214724
184
	9	2.2056669043869093	3.79776767581
1175

```
        10                      2.2223831412853436                      3.79707120554
5309
-Para 392 valores, con valor skewness: 0.04998071932744577 y kurtosis: -0.71380795768
44358,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12371791482634838, SE_kurtosis: 0.2474358296526967
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.47959183673469 y una desviación estandar σ: 1
4.782249139739225

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3295226833399387                      3.79776767581
1175
        2                       2.2809407939689663                      3.79707120554
5309
        3                       2.230961706298438                       3.79637272534
36166
        4                       2.1109356225821636                      3.79567222401
4934
        5                       2.0569364414061777                      3.79496969027
557
        6                       2.0163685847933928                      3.79426511274
862
        7                       2.0297176534010855                      3.79355847996
32998
        8                       2.0433355571853586                      3.79284978035
39045
        9                       2.0572314425759175                      3.79213900225
7988
        10                      2.071414897663144                       3.79142613391
66324
-Para 347 valores, con valor skewness: -0.19930115497446152 y kurtosis: -0.6110494848
007026,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13149549909567532, SE_kurtosis: 0.2629909981913506
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True
```

La distribución presenta una media: 40.835734870317005 y una desviación estandar σ: 13.831388611245695

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.803748510974757	3.764262799493018
2	2.3298469879307735	3.763463327470 26
3	2.3518405262265722	3.762661234141445
4	2.300575858913911	3.761856502945 3856
5	2.2475907011489094	3.761049117166 6003
6	2.2677244967911134	3.760239059932 7253
7	2.213137271196367	3.759426314213 4867
8	2.2325668573245694	3.758610862817888
9	2.1763552922293274	3.757792688392 6085
10	2.1950429086516428	3.756971773420 0845

-Para 250 valores, con valor skewness: -0.2776437952460984 y kurtosis: -0.8480016348915398,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.15491933384829668, SE_kurtosis: 0.30983866769659335,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7921829919432684 y Z_kurtosis: -2.736913507909663,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.772 y una desviación estandar σ: 14.519780163625068

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5274750647038013                      3.67137076026
88372
        2                       2.357296111182564                       3.67020788244
37785
        3                       2.178601638933865                       3.66903962276
8125
        4                       2.2043579977080663                      3.66786593343
36143
        5                       2.231050752555721                       3.66668676600
44042
        6                       2.258738053672951                       3.66550207140
8227
        7                       2.2150155765687853                      3.66431179992
30452
        8                       2.169334056395038                       3.66311590116
8467
        9                       2.121698257898137                       3.66191432409
1403
        10                      2.0721207372673707                      3.66070701695
59868
-Para 272 valores, con valor skewness: 0.12955655373269337 y kurtosis: -0.86389697802
16974,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14852213144650114, SE_kurtosis: 0.297044262893002
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8723047028136725 y Z_kurtosis: -
2.908310598588736,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.0 y una desviación estandar σ: 15.38572676981
1496

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.27065013203618                        3.69568195433
38675
        2                       2.2968556700753395                      3.69462652625
25637
        3                       2.126256119521115                       3.69356662895
3144
        4                       2.015685790102674                       3.69250222607
31204
        5                       2.03497124634801                        3.69143328081
17827
        6                       1.9876852771437792                      3.69035975592
6323
        7                       1.9389016686766662                      3.68928161372
2198
        8                       1.8886502456111185                      3.68819881604
72954
        9                       1.8462669619626981                      3.68711132428
4409
        10                      1.8619117773801415                      3.68601909934
3786
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.29013156056331063 y kurtosis: -0.442395690985
8098,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0855728967179623 y Z_kurtosis: -
0.8276465525270085,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.761904761904763 y una desviación estandar σ:
12.632741895584408

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4580251648428475                      3.32349078700
26715
        2                       2.306663222697195                       3.31924453995
45845
```

```
        3                       2.1948563392653804                      3.31493539213
33127
        4                       2.1921749277523634                      3.31056158026
02855
        5                       2.1881276896633604                      3.30612126825
88206
        6                       2.2725995451740935                      3.30161254326
7771
        7                       2.18237405911281                        3.29703341138
2488
        8                       1.9832692620052954                      3.29238179310
03914
        9                       2.050587471950501                       3.28765551844
56313
        10                      2.026033405048775                       3.28285232174
6804
SE HAN BORRADO 581 filas
-Para 46 valores, con valor skewness: 0.005538950749854139 y kurtosis: 0.559322444908
2039,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3611575592573076, SE_kurtosis: 0.7223151185146152,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.015336660158088785 y Z_kurtosis:
0.7743468613233612,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.152173913043477 y una desviación estandar σ:
5.481063810200843

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6793247441933064                      3.09445644702
2701
        2                       2.6959807528119146                      3.08542457124
2285
        3                       2.56696551780437                        3.07613454634
4442
        4                       2.4087982270422694                      3.06657246292
0528
        5                       1.9823673824802905                      3.05672330123
4089
        6                       1.9274334480439932                      3.04657081256
```

```
4991
        7                       1.7887383830124657                      3.03609738450
91865
        8                       1.6219646206897456                      3.02528388758
7578
        9                       1.7042601791722451                      3.01410949999
6099
        10                      1.8006157003771652                      3.00255150669
00095
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.09796509231063391 y kurtosis: 0.4670344078472
3016,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.36872721205782943 y Z_kurtosis:
0.8789268252539357,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.23529411764706 y una desviación estandar σ: 1
0.39303732859143

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.942662538560986                       3.32767582749
12073
        2                       2.5988999831671755                      3.32349078700
26715
        3                       2.587196011283614                       3.31924453995
45845
        4                       2.4746923206033133                      3.31493539213
33127
        5                       2.3671259984994837                      3.31056158026
02855
        6                       2.4709138568949                 3.3061212682588206
        7                       2.4235057786585346                      3.30161254326
7771
        8                       2.2906837654922563                      3.29703341138
2488
        9                       2.1846518406066644                      3.29238179310
03914
        10                      2.0319921367647273                      3.28765551844
56313
```

-Para 123 valores, con valor skewness: -0.19735912126087027 y kurtosis: 0.10270946630642586,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2208630521496931, SE_kurtosis: 0.4417261042993862,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8935814267707725 y Z_kurtosis: 0.2325184436843086,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.09756097560975 y una desviación estandar σ: 10.26511547315354

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7260394900454012	3.4532501656033276
2	2.7254890512389065	3.4505759487098318
3	2.6203888544710185	3.447875442925259
4	2.6544457802526087	3.4451481568500113
5	2.532752240767753	3.4423935855615038
6	2.252277914958276	3.4396112101213108
7	2.2002728823633744	3.4368004970608466
8	2.257682978188848	3.4339608978425775
9	2.203089506233337	3.431091848297192
10	2.1345905894113506	3.428192768033446

-Para 112 valores, con valor skewness: 0.06980725034325079 y kurtosis: 0.25608074950292137,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.4629100498862757,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.30160179222896766 y Z_kurtosis: 0.553197645127457,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.5 y una desviación estandar σ: 9.859730509211
989

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2814878023411933	3.4223021089459316
2	2.5617449389760703	3.4193092825281743
3	2.344206421201419	3.4162839288167466
4	2.2460040714134184	3.4132253764414435
5	2.311420730826348	3.4101329336322253
6	2.2672850764839954	3.4070058873985856
7	2.148704644056834	3.4038435026675637
8	2.116846087641643	3.4006450213788865
9	2.1747281139045382	3.3974096615325545
10	1.9981553927672504	3.3941366161885539

-Para 80 valores, con valor skewness: 0.3010668889968842 y kurtosis: -0.1066652729411
8433,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0993408428099827 y Z_kurtosis: -
0.19474325364110692,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.25 y una desviación estandar σ: 8.80553803012
6268

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.5674030692649206   3.30612126825
88206
        2   2.699976721757949   3.30161254326
7771
        3   2.2844110590223647   3.29703341138
2488
        4   2.1531703869229815   3.29238179310
03914
        5   2.108135383741968   3.28765551844
56313
        6   2.056303060239405   3.28285232174
6804
        7   2.1326353684291495   3.27796983603
66214
        8   2.0906109226752525   3.27300558704
17774
        9   2.1015626100261446   3.26795698672
59874
        10   2.0400203744556893   3.26282132634
6366
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.1638983821439331 y kurtosis: -0.331563485594
8688,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5947200593391958 y Z_kurtosis: -
0.6015540033046938,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.582278481012658 y una desviación estandar σ:
9.873385264471159

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3567434518444603	3.301612543267771
2	2.3129980117155227	3.297033411382488
3	2.41428416909757	3.292381793100 3914
4	2.3089124973079858	3.287655518445 6313
5	2.184384232664147	3.282852321746804
6	2.0622273678909693	3.277969836036 6214
7	2.059720384335445	3.273005587041 7774
8	2.039645551081178	3.267956986725 9874
9	2.0343448484430766	3.262821326346366
10	2.1129480953349695	3.257595768978 9212

-Para 68 valores, con valor skewness: 0.4570462245073631 y kurtosis: 0.3267222916413135,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5386468671572855 y Z_kurtosis: 0.5499555663174035,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.823529411764707 y una desviación estandar σ: 8.49557181621279

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.707931224036123	3.246862925717948

```
        2                       2.8931762152797695                      3.24134924934
96325
        3                       2.5004687526348897                      3.23573287551
5543
        4                       2.5386927377345665                      3.23001019193
8778
        5                       2.270801457167917                       3.22417739900
8187
        6                       2.0559498166305343                      3.21823049686
45097
        7                       1.9660679229580822                      3.21216527137
0299
        8                       1.892700561793725                       3.20597727884
52663
        9                       1.867593588638171                       3.19966182943
7299
        10                      1.942375431573007                       3.19321396898
01295
-Para 89 valores, con valor skewness: 0.5772883471338695 y kurtosis: 0.07981372416014
887,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.2233721903358643 y Z_kurtosis: 0.
1536975547712397,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.258426966292134 y una desviación estandar σ:
9.646013428025842

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2721026238085704                      3.34383558090
3338
        2                       2.200261432422252                       3.33987968775
84758
        3                       2.165733611325959                       3.33586874110
18204
        4                       2.126263055021744                       3.33180129006
863
        5                       2.0814692420656535                      3.32767582749
12073
```

```
        6                       2.1505460995509313                      3.32349078700
26715
        7                       1.9823481796465636                      3.31924453995
45845
        8                       2.0444529000197735                      3.31493539213
33127
        9                       2.1128034535992137                      3.31056158026
02855
        10                      2.058349964912388                       3.30612126825
88206
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.491193169612029 y kurtosis: -0.02726627595485
187,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8487839264071433 y Z_kurtosis: -
0.051313267200079185,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  16.36470588235294 y una desviación estandar σ:
7.9021174508869745

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.721757969825388                       3.32767582749
12073
        2                       2.344573291553414                       3.32349078700
26715
        3                       2.306894571490206                       3.31924453995
45845
        4                       2.4009455138203815                      3.31493539213
33127
        5                       2.3645177267561204                      3.31056158026
02855
        6                       2.3205314220662974                      3.30612126825
88206
        7                       2.4199993805056326                      3.30161254326
7771
        8                       2.175305536167088                       3.29703341138
2488
        9                       2.260697818991651                       3.29238179310
03914
```

```
        10                      2.3570358641717433                      3.28765551844
56313
-Para 89 valores, con valor skewness: 0.9678851514853168 y kurtosis: 2.07667686169153
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.727719327673248 y Z_kurtosis: 3.9
99063557685336,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  15.089887640449438 y una desviación estandar σ:
8.446314866190814

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.8744354572238437                      3.34383558090
3338 *
        2                       3.253615004514574                       3.33987968775
84758
        3                       2.9476280392748113                      3.33586874110
18204
        4                       2.5553050681913207                      3.33180129006
863
        5                       2.3794431270428698                      3.32767582749
12073
        6                       2.173832327094813                       3.32349078700
26715
        7                       2.128179140019552                       3.31924453995
45845
        8                       2.117563436088373                       3.31493539213
33127
        9                       2.063419382005051                       3.31056158026
02855
        10                      2.13441798749357                        3.30612126825
88206
-Para 103 valores, con valor skewness: 0.5287215230219895 y kurtosis: -0.274640731803
3719,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.190634772441894 y Z_kurtosis: -0.
```

5689550271933348,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.29126213592233 y una desviación estandar σ: 8.14746499137331

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5293713861726252	3.394136616188539
2	2.6261451598775363	3.390825052413094 3
3	2.3464581649496554	3.387474110170432
4	2.426475571150358	3.384082901154916 7
5	2.243149606216655	3.380650507560350 3
6	2.1762610606031876	3.377175980782947
7	2.2433654047799467	3.373658340050225
8	2.3171002205305786	3.370096570986625 7
9	2.2500881646634614	3.366489624060765
10	2.326091617140294	3.362836413028039 5

-Para 104 valores, con valor skewness: 0.9757739826326949 y kurtosis: 1.7621637437451305,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.062471045620275 y Z_kurtosis: 3.6682363508461893,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 17.01923076923077 y una desviación estandar σ: 10.572988778769053

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   4.13968210867837   3.39740966153
2545 *
        2   2.609088576412384   3.39413661618
8539
        3   2.714795573211102   3.39082505241
30943
        4   2.506326345740491   3.38747411017
0432
        5   2.377669838283515   3.38408290115
49167
        6   2.231019366159462   3.38065050756
03503
        7   2.302092630514043   3.37717598078
2947
        8   2.1394112125842257   3.37365834005
225
        9   1.9583963259035133   3.37009657098
66257
        10   2.0099951471254793   3.36648962406
765
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.5697658648383704 y kurtosis: 0.04714172575548
359,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.2909028297193434 y Z_kurtosis: 0.
09477323897047335,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.79381443298969 y una desviación estandar σ: 1
0.254431422590745

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.833433371358132	3.37365834005225
2	2.9765312847966885	3.3700965709866257
3	2.722106485723363	3.36648962406765
4	2.3058500587349755	3.3628364130280395
5	1.9401106597964246	3.3591358131466618
6	1.9921415607315733	3.3553866594457173
7	1.9328887470500473	3.3515877447813436
8	1.9855947524475321	3.3477378178211611
9	1.9232579525591642	3.3438355809033338
10	1.9764973198647027	3.3398796877584758

-Para 95 valores, con valor skewness: 0.3289767857302244 y kurtosis: -0.7053438535629706,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3090355181832696 y Z_kurtosis: -1.403321141333284,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.305263157894736 y una desviación estandar σ: 10.21049376012173

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3083798231397026	3.36648962406765

```
        2                       2.0905561792158087                      3.36283641302
80395
        3                       2.153408863940456                       3.35913581314
66618
        4                       2.014636925749157                       3.35538665944
57173
        5                       2.0728267125196735                      3.35158774478
13436
        6                       2.1363818377367725                      3.34773781782
1611
        7                       2.2061810147087835                      3.34383558090
3338
        8                       2.170751608391059                       3.33987968775
84758
        9                       1.9000740448663835                      3.33586874110
18204
        10                      1.9528772722467167                      3.33180129006
863
-Para 94 valores, con valor skewness: 0.543643662109056 y kurtosis: 0.063621605236807
71,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.151803605777662 y Z_kurtosis: 0.1
259107841180563,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  15.148936170212766 y una desviación estandar σ:
9.29190616315414

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7672675611235755                      3.36283641302
80395
        2                       2.683083381553039                       3.35913581314
66618
        3                       2.4651993328494357                      3.35538665944
57173
        4                       2.566719608441383                       3.35158774478
13436
        5                       2.4366392976371922                      3.34773781782
```

```
1611
        6                       2.4109164516596704                      3.34383558090
3338
        7                       2.1197243587628307                      3.33987968775
84758
        8                       2.0569380249591642                      3.33586874110
18204
        9                       2.1222072858366086                      3.33180129006
863
        10                      2.055775196483869                       3.32767582749
12073
-Para 72 valores, con valor skewness: 1.175572930254063 y kurtosis: 1.697789858034081
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.577350269189625
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.072304086405323 y Z_kurtosis: 2.9
406582946901803,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  12.680555555555555 y una desviación estandar σ:
8.316360029231685

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5009457463173086                      3.26795698672
59874 *
        2                       3.22852707219299                        3.26282132634
6366
        3                       3.106560216810286                       3.25759576897
89212
        4                       2.623743061135925                       3.25227734146
4009
        5                       2.0000536981594843                      3.24686292571
7948
        6                       2.0786630044470398                      3.24134924934
96325
        7                       2.1673697745067706                      3.23573287551
5543
        8                       2.2685391811975215                      3.23001019193
8778
```

```
        9                       2.3853924032476823                      3.22417739900
8187
        10                      1.9687423081618063                      3.21823049686
45097
-Para 60 valores, con valor skewness: 1.6454235899617327 y kurtosis: 4.85345012571780
4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.632455532033675
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.203286260050042 y Z_kurtosis: 7.6
73978453649411,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  11.0 y una desviación estandar σ: 7.857056276579
247

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.4173169441281               3.199661829437299 *
        2                       2.855990192208755                       3.19321396898
01295
        3                       2.4532268023335684                      3.18662845917
24883
        4                       2.273797594451224                       3.17989975588
9007
        5                       2.229976183149287                       3.17302198541
117
        6                       1.8005417182849275                      3.16598891833
6084
        7                       1.875057464086272                       3.15879394088
72967
        8                       1.9597123956233535                      3.15143002331
57844
        9                       2.057037023640785                       3.14388968503
173
        10                      1.9616806576363683                      3.13616495605
74856
-Para 51 valores, con valor skewness: 0.516689745349869 y kurtosis: 0.115213038760443
98,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.506396524847477 y Z_kurtosis: 0.16795042166777396,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 8.823529411764707 y una desviación estandar σ: 4.638736653371372

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0259957764191046	3.1361649560574856
2	1.9823656133692682	3.1282473343306387
3	2.0893931725543813	3.1201277383143937
4	1.9645054645736406	3.1117964542894945
5	1.8248544305064536	3.1032430776016966
6	1.9163833438293312	3.094456447022701
7	1.8393787293425212	3.085424571242285
8	1.7565969091402713	3.076134546344442
9	1.845470464103928	3.066572462920528
10	1.6627722087368304	3.056723301234089

-Para 14 valores, con valor skewness: 1.1260568789471517 y kurtosis: 0.302332111498151,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6546536707079771, SE_kurtosis: 1.3093073414159542,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.720080294867016 y Z_kurtosis: 0.23090996432601765,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 6.928571428571429 y una desviación estandar σ: 5.2707316612495045

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3897903658932456	2.5073208525788404
2	1.9545245765060923	2.4620328685426998
3	2.2184053191761364	2.4115595184316536
4	2.0806259464411974	2.354730051565537
5	2.0	2.28995408447961
6	1.6932833998143135	2.215004223325564
7	1.704878058807227	2.1266450871956257
8	1.6102351203650798	2.019968507680656
9	1.5498260496951666	1.8871451177787135
10	1.0954451150103324	1.7150373123433635

-Para 59 valores, con valor skewness: -0.19819347246336508 y kurtosis: -0.04646876982263226,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.6377928041432807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6214979886127432 y Z_kurtosis: -0.0728587239002355,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.847457627118644 y una desviación estandar σ: 6.676073034610901

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.502080536700307	3.193213968901295
2	2.3621791901568128	3.186628459172483
3	2.34777205486255	3.179899755889007
4	2.271597396443376	3.173021985410117
5	2.4097633279690065	3.165988918336084
6	2.2042173863378043	3.158793940887296 7
7	2.120584265085788	3.151430023315784 4
8	2.241546447618944	3.143889685031730
9	2.0198640762946347	3.136164956057485 6
10	1.7743803827715208	3.128247334330638 7

-Para 110 valores, con valor skewness: -0.31630394288897 y kurtosis: 0.37293882523866584,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.46709936649691375,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3543325706525442 y Z_kurtosis: 0.7984143246341353,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.763636363636365 y una desviación estandar σ: 10.25929934939496

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                       2.933788244959268                       3.41628392881
67466
       2                       2.7672333788871932                      3.41322537644
14435
       3                       2.67703848999567                        3.41013293363
2253
       4                       2.7851922867623737                      3.40700588739
85856
       5                       2.353299106941964                       3.40384350266
75637
       6                       2.316550471789393                       3.40064502137
8865
       7                       2.1588370574098694                      3.39740966153
2545
       8                       2.220507147900124                       3.39413661618
8539
       9                       2.169684363436967                       3.39082505241
30943
       10                      2.1872898323812837                      3.38747411017
0432
-Para 130 valores, con valor skewness: -0.5403066248174418 y kurtosis: 0.827782307170
7986,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21483446221182986, SE_kurtosis: 0.429668924423659
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5149904687297875 y Z_kurtosis:
1.9265584735529846,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.276923076923076 y una desviación estandar σ:
9.831672042329776

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola izquierda más grande que derecha
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       3.3716226178213433                      3.47127224134
58765
       2                       3.2284699455783556                      3.46876932935
48993
       3                       2.9430372544196843                      3.46624322679
1093
```

```
        4                       2.724803003618754                       3.46369352478
24145
        5                       2.306377802232592                       3.46111980384
25885
        6                       2.259592256763429                       3.45852163350
73325
        7                       2.2685514962951134                      3.45589857195
35267
        8                       2.327290907587368                       3.45325016560
33276
        9                       2.2657179161596326                      3.45057594870
98318
        10                      2.1978914491399033                      3.44787544292
5259
-Para 122 valores, con valor skewness: -0.31918209382369844 y kurtosis: -0.3607005412
584794,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.443532762572743
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4392717776800061 y Z_kurtosis: -
0.8132444132564411,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.15573770491803 y una desviación estandar σ: 1
0.68169914325146

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4385934429669818                      3.45057594870
98318
        2                       2.511584499821233                       3.44787544292
5259
        3                       2.494100738175641                       3.44514815685
00113
        4                       2.274075970505424                       3.44239358556
15038
        5                       2.234253787262232                       3.43961121012
13108
        6                       2.1513442816074093                      3.43680049706
08466
        7                       2.2053476295261865                      3.43396089784
```

```
25775
        8                       2.156733725638725                       3.43109184829
7192
        9                       2.212092932585595                       3.42819276803
3446
        10                      2.271954305962806                       3.42526305982
14533
-Para 89 valores, con valor skewness: 0.7412117779293201 y kurtosis: 1.76795771082700
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.854707984977383 y Z_kurtosis: 3.4
045620593750607,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  21.685393258426966 y una desviación estandar σ:
10.875800893270663

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.777362876051133                       3.34383558090
3338 *
        2                       3.3589874116807885                      3.33987968775
84758 *
        3                       2.45748911275513                        3.33586874110
18204
        4                       2.248878365124013                       3.33180129006
863
        5                       2.333231467606864                       3.32767582749
12073
        6                       2.30153572158194                        3.32349078700
26715
        7                       2.2752405436551726                      3.31924453995
45845
        8                       2.018226209295858                       3.31493539213
33127
        9                       1.9600102024998158                      3.31056158026
02855
        10                      1.8952698075543337                      3.30612126825
88206
-Para 83 valores, con valor skewness: -0.20789468444151724 y kurtosis: -0.45735318041
```

31976,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7732266361358914 y Z_kurtosis: -0.8505211717340225,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.97590361445783 y una desviación estandar σ: 11.241034878841738

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.124264768387319	3.319244539945845
2	2.0182723878323277	3.314935392133127
3	2.084286448188641	3.310561580260285
4	1.9922165500382958	3.306121268258820 6
5	2.0576504918794556	3.301612543267771
6	2.130006706429891	3.297033411382488
7	2.210598718577831	3.292381793100 3914
8	2.301117706646247	3.287655518445 56313
9	2.2971078028865244	3.282852321746 6804
10	2.2907405356766324	3.277969836036 66214

-Para 84 valores, con valor skewness: -0.31152589255869717 y kurtosis: -0.4441570479949 2195,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1656231570635944 y Z_kurtosis: -0.8309417497589539,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.357142857142858 y una desviación estandar σ: 9.488894332126295

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1325568481854877	3.323490787002671 5
2	2.2072823137394657	3.319244539954584 5
3	2.290478453513115	3.314935392133312 7
4	2.3838769138789604	3.310561580260285 5
5	2.140310693710922	3.306121268258820 6
6	2.100506155436519	3.301612543267771
7	2.095651731540377	3.297033411382488
8	2.075379046140236	3.292381793100391 4
9	2.1514890487685725	3.287655518445631 3
10	2.105506802217834	3.282852321746804

-Para 110 valores, con valor skewness: 0.5710056950015151 y kurtosis: -0.23872966655025385,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.46709936649691375,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.4449003186789287 y Z_kurtosis: -0.511089681710864,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.527272727272727 y una desviación estandar σ: 10.385924995710733

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5372917651839146	3.4162839288167466
2	2.6283306592273497	3.4132253764414435
3	2.527449326034794	3.4101329336322253
4	2.5153100597698206	3.4070058873985856
5	2.3933271015372464	3.4038435026675637
6	2.364397257117484	3.400645021378865
7	2.331019052599414	3.3974096615325 45
8	2.292821339561542	3.3941366161885539
9	2.2494389204166567	3.3908250524130943
10	2.081160470228796	3.3874741101700432

-Para 107 valores, con valor skewness: 0.45778834158178516 y kurtosis: 0.14232733089042782,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9332187205382603 y Z_kurtosis: 0.3005208253784923,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.514018691588785 y una desviación estandar σ: 8.25794942524662

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.071780543583346                       3.40700588739
85856
        2                       2.6061532006384667                      3.40384350266
75637
        3                       2.3200238895355283                      3.40064502137
8865
        4                       2.2621228459068154                      3.39740966153
2545
        5                       2.332219581110056                       3.39413661618
8539
        6                       2.4092774246530455                      3.39082505241
30943
        7                       2.3528276214623784                      3.38747411017
0432
        8                       2.143236877726641                       3.38408290115
49167
        9                       2.082265068434834                       3.38065050756
03503
        10                      2.073565891827997                       3.37717598078
2947
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.22202231271246234 y kurtosis: -0.48307705481
539065,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9109230338472831 y Z_kurtosis: -
0.9909950287842078,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  15.752475247524753 y una desviación estandar σ:
9.03503186512603

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8906664270304487                      3.38747411017
0432
```

```
        2                       2.0052074908954833                      3.38408290115
49167
        3                       1.9415108018306944                      3.38065050756
03503
        4                       1.872270496579233                       3.37717598078
2947
        5                       1.9171196985014085                      3.37365834005
225
        6                       1.8439505395049882                      3.37009657098
66257
        7                       1.8025197172895147                      3.36648962406
765
        8                       1.844482108254439                       3.36283641302
80395
        9                       1.8895268247016133                      3.35913581314
66618
        10                      1.9380507650799226                      3.35538665944
57173
-Para 126 valores, con valor skewness: 0.4309112054068118 y kurtosis: 0.0388304303948
4946,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21821789023599236, SE_kurtosis: 0.436435780471984
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9746832165813797 y Z_kurtosis: 0.
08897169327605582,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  15.761904761904763 y una desviación estandar σ:
8.660646784223935

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3625479310498743                      3.46111980384
25885
        2                       2.4597783304918504                      3.45852163350
73325
        3                       2.2872220528662655                      3.45589857195
35267
        4                       2.0974353382012545                      3.45325016560
33276
        5                       2.018556039495433                       3.45057594870
```

```
98318
       6                       1.9337018925181997                      3.44787544292
5259
       7                       1.9729164165878674                      3.44514815685
00113
       8                       2.0146225357516934                      3.44239358556
15038
       9                       2.059095814869491                       3.43961121012
13108
       10                      1.971377204497488                       3.43680049706
08466
-Para 126 valores, con valor skewness: 0.4854294975405839 y kurtosis: 0.1286062531864
8822,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21821789023599236, SE_kurtosis: 0.436435780471984
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.2245174170441055 y Z_kurtosis: 0.
294673945035869,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  16.11904761904762 y una desviación estandar σ:
8.91637261896743

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola derecha más grande que izquierda
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       3.0027984010301947                      3.46111980384
25885
       2                       3.015114839302519                       3.45852163350
73325
       3                       2.7868913455732716                      3.45589857195
35267
       4                       2.3993743107189407                      3.45325016560
33276
       5                       2.4685431808370337                      3.45057594870
98318
       6                       2.158958672322317                       3.44787544292
5259
       7                       2.081189094823216                       3.44514815685
00113
       8                       2.1292831325266963                      3.44239358556
15038
```

```
        9                       2.0464963547812287                      3.43961121012
13108
        10                      2.0932816354589945                      3.43680049706
08466
-Para 126 valores, con valor skewness: 0.39803400521655624 y kurtosis: -0.01400360212
4707637,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21821789023599236, SE_kurtosis: 0.436435780471984
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.824020958071317 y Z_kurtosis: -0.
03208628336925859,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  20.476190476190474 y una desviación estandar σ:
9.769335151229697

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1120277415652793                      3.46111980384
25885
        2                       2.6194433873995324                      3.45852163350
73325
        3                       2.381270838045409                       3.45589857195
35267
        4                       2.448425646527511                       3.45325016560
33276
        5                       2.29574005487464                        3.45057594870
98318
        6                       2.2434049633431132                      3.44787544292
5259
        7                       2.2628389271516425                      3.44514815685
00113
        8                       2.2050448773503772                      3.44239358556
15038
        9                       2.1405777026373665                      3.43961121012
13108
        10                      2.1165491970628576                      3.43680049706
08466
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.40027096224044073 y kurtosis: -0.14027782242
910591,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.4529108136578383,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.767548710121258 y Z_kurtosis: -0.3097250456357661,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.41025641025641 y una desviación estandar σ: 11.337219428885472

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.862269052441264	3.4368004970608466
2	2.982670174464781	3.4339608978425775
3	2.3669691184099335	3.431091848297192
4	2.2462728463401374	3.428192768033446
5	2.015024684041966	3.4252630598214533
6	2.061981054209361	3.4223021089459316
7	2.1123877470539156	3.4193092825281743
8	2.064223190673766	3.4162839288167466
9	1.9076000777633193	3.4132253764414435
10	1.8443747050227537	3.410132933632253

-Para 100 valores, con valor skewness: 0.5570584829033134 y kurtosis: 0.022315158604037322,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.274181733336708 y Z_kurtosis: 0.045550626757641,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.01 y una desviación estandar σ: 9.98848837412
3483

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9874063142658507	3.3840829011549167
2	2.8372351939314338	3.3806505075603503
3	2.545742840185871	3.377175980782947
4	2.204630903250678	3.373658340050225
5	2.1612881918574764	3.370096570986257
6	2.2285853445222235	3.366489624060765
7	2.1840672960301233	3.362836413028039 5
8	2.0127273124183827	3.359135813146618
9	1.946924649115367	3.355386659445717 3
10	1.874865701991742	3.351587744781343 6

-Para 96 valores, con valor skewness: 0.32500446980561687 y kurtosis: -0.002153224339
7892614,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3000178792224675 y Z_kurtosis: -
0.004306448679578523,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 12.65625 y una desviación estandar σ: 7.19928834
01185335

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6728666294691292                      3.37009657098
66257
        2                       2.7950502246522326                      3.36648962406
765
        3                       2.3412988886664947                      3.36283641302
80395
        4                       2.427126928579853                       3.35913581314
66618
        5                       2.209684892733183                       3.35538665944
57173
        6                       1.9639167811515446                      3.35158774478
13436
        7                       2.0189006531091054                      3.34773781782
1611
        8                       1.9128595815485445                      3.34383558090
3338
        9                       1.9653406629395065                      3.33987968775
84758
        10                      2.0224051570988553                      3.33586874110
18204
-Para 76 valores, con valor skewness: 0.7813433765151169 y kurtosis: 1.06184795473697
24,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7808214575860895 y Z_kurtosis: 1.
8895722840810094,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.105263157894736 y una desviación estandar σ:
6.767917637004328

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.360504077508271                       3.28765551844
56313 *
        2                       2.882545955651129                       3.28285232174
6804
        3                       2.9152754010718747                      3.27796983603
66214
        4                       2.4182569530497555                      3.27300558704
17774
        5                       2.1752931339444097                      3.26795698672
59874
        6                       1.891605683213036                       3.26282132634
6366
        7                       1.9562629442676014                      3.25759576897
89212
        8                       2.028063433185255                       3.25227734146
4009
        9                       1.9132575786297867                      3.24686292571
7948
        10                      1.9830322572945627                      3.24134924934
96325
-Para 66 valores, con valor skewness: 0.9748894774053537 y kurtosis: 1.34526715580029
69,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.2333426086192163 y Z_kurtosis: 2.
2308731992890825,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  7.984848484848484 y una desviación estandar σ:
5.5418310731841895

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.763257645762474                       3.23573287551
5543 *
        2                       2.0816907050077944                      3.23001019193
8778
```

```
        3                       1.9666868441257095                      3.22417739900
8187
        4                       2.046841650416309                       3.21823049686
45097
        5                       2.1377103325500575                      3.21216527137
0299
        6                       2.016985510532408                       3.20597727884
52663
        7                       2.1073733711533316                      3.19966182943
7299
        8                       1.734168803714453                       3.19321396898
01295
        9                       1.7968229863558318                      3.18662845917
24883
        10                      1.8668332315582992                      3.17989975588
9007
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.7151696067347564 y kurtosis: 0.24270276215391
018,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1678670773647102 y Z_kurtosis: 0.
19816597548038278,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  8.5625 y una desviación estandar σ: 3.4815361193
013636

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.346543010315128                       2.58567634067
19616
        2                       2.066684891481516                       2.54830777174
33393
        3                       1.8494186748105264                      2.50732085257
88404
        4                       1.8718841053735416                      2.46203286854
26998
        5                       1.9050910417170486                      2.41155951843
16536
        6                       1.324817975252233                       2.35473005156
5537
```

```
        7                       1.539044091771873                       2.28995408447
961
        8                       1.1666666666666665                      2.21500422332
5564
        9                       1.3653316208096145                      2.12664508719
56257
        10                      1.7320508075688774                      2.01996850768
0656
-Para 53 valores, con valor skewness: -0.3480605744618403 y kurtosis: 1.0005615277381
281,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.33646329245522655, SE_kurtosis: 0.672926584910453
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.034468193906047 y Z_kurtosis: 1.
4868806645100425,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.50943396226415 y una desviación estandar σ:
5.685541548390022

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.050450668633592                       3.15143002331
57844
        2                       2.8915097773127143                      3.14388968503
173
        3                       2.5979375336479458                      3.13616495605
74856
        4                       2.1628436476396504                      3.12824733433
06387
        5                       2.069284496146238                       3.12012773831
43937
        6                       1.953849151063536                       3.11179645428
94945
        7                       2.06142906672508                        3.10324307760
16966
        8                       1.6766358126639238                      3.09445644702
2701
        9                       1.7515925964979047                      3.08542457124
2285
        10                      1.6545089417781658                      3.07613454634
```

4442
-Para 99 valores, con valor skewness: -0.21644625381032195 y kurtosis: 0.444642099851
1238,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8792088392473191 y Z_kurtosis:
0.9030723738771268,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.73737373737374 y una desviación estandar σ: 1
0.687088271788873

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7242649610340735	3.3806505075603503
2	2.656377375126581	3.3771759807829 47
3	2.605349768447319	3.3736583400 5225
4	2.5119493741331382	3.3700965709 866257
5	2.508344555451341	3.3664896240 6765
6	2.6113800287145983	3.3628364130 280395
7	2.7282787388304475	3.3591358131 466618
8	2.2772434339865475	3.3553866594 457173
9	2.3585327706548394	3.3515877447 813436
10	2.3260737033297967	3.3477378178 21611

-Para 134 valores, con valor skewness: -0.5404770242725246 y kurtosis: 0.204076656486
01503,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21160368475757949, SE_kurtosis: 0.4232073695151589
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.554194766937607 y Z_kurtosis: 0.48221432608749776,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.66417910447761 y una desviación estandar σ: 12.730234330803787

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6345415484062156	3.481059808730453
2	2.7167384646223685	3.478645770640276
3	2.8071520117571374	3.476210078112565
4	2.9072490604492485	3.473752361372033
5	2.8448918656057014	3.471272241345876
6	2.4133799385120187	3.468769329354893
7	2.3889464254884096	3.46624322679109
8	2.454486480867216	3.463693524782414
9	2.525742696574996	3.461119803842588
10	2.0609544996978113	3.458521633507332

-Para 131 valores, con valor skewness: -0.06843114231163322 y kurtosis: -0.27018204383399924,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2140129125019265, SE_kurtosis: 0.428025825003853,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3197523995708306 y Z_kurtosis: -0.6312283699974578,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.778625954198475 y una desviación estandar σ: 10.304738461175011

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.492061866324404	3.473752361372033 4
2	2.469882589249172	3.471272241345876 5
3	2.3961523163771736	3.468769329354899 3
4	2.1600109728357864	3.466243226791093
5	2.1686838340069587	3.463693524782414 5
6	2.2193539341678474	3.461119803842588 5
7	2.166178696618571	3.458521633507332 5
8	2.152336239393568	3.455898571953526 7
9	2.2032286387442244	3.453250165603327 6
10	2.145159769111378	3.450575948709831 8

-Para 103 valores, con valor skewness: 0.33286139869689957 y kurtosis: 0.5634506304364142,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.379133859013995 y Z_kurtosis: 1.1672633795323866,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.04854368932039 y una desviación estandar σ: 10.563151413383782

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.198500154802113	3.394136616188539
2	2.599161965391983	3.390825052413094 3
3	2.7048216415153297	3.387474110170432
4	2.232446074136652	3.384082901154916 7
5	2.3028932842028254	3.380650507560350 3
6	2.380474365650016	3.377175980782947
7	2.4664807498985026	3.373658340050225
8	2.313436101389497	3.370096570986625 7
9	2.275695442106473	3.366489624060765
10	2.3541154361366776	3.362836413028039 5

-Para 91 valores, con valor skewness: 0.08794623951916734 y kurtosis: -0.3108896113596411,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3425013954098607 y Z_kurtosis: -0.6053705439326924,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.835164835164836 y una desviación estandar σ: 10.26170062407319

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.3418822517162012                      3.35158774478
13436
        2                       2.1455936010268153                      3.34773781782
1611
        3                       2.216217595471313                       3.34383558090
3338
        4                       2.1784867877196246                      3.33987968775
84758
        5                       2.1474931077307775                      3.33586874110
18204
        6                       2.1298147042703963                      3.33180129006
863
        7                       2.091273922379595                       3.32767582749
12073
        8                       2.1612381477600073                      3.32349078700
26715
        9                       2.2387488926732977                      3.31924453995
45845
        10                      2.0867792385937287                      3.31493539213
33127
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.250910807706916 y kurtosis: -0.49777580696863
977,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9388222770779981 y Z_kurtosis: -
0.9312532625507852,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  20.976190476190474 y una desviación estandar σ:
10.698215461419577

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.41801468679561                        3.32349078700
26715
        2                       2.2364947573672715                      3.31924453995
45845
        3                       2.1261106566878367                      3.31493539213
33127
        4                       2.10153616219556                        3.31056158026
02855
```

```
        5                       2.1761582548936373                      3.30612126825
88206
        6                       2.1538719512762188                      3.30161254326
7771
        7                       2.0889142047305826                      3.29703341138
2488
        8                       2.165326991541476                       3.29238179310
03914
        9                       1.9491133493433954                      3.28765551844
56313
        10                      1.9216564447082083                      3.28285232174
6804
-Para 116 valores, con valor skewness: 0.36847424545506785 y kurtosis: -0.05382084917
9611496,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6201697066144576 y Z_kurtosis: -
0.11832429335377424,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.112068965517242 y una desviación estandar σ:
9.217460522183016

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7964430695139204                      3.43396089784
25775
        2                       2.6871643046230966                      3.43109184829
7192
        3                       2.4453844431602016                      3.42819276803
3446
        4                       2.289712395415727                       3.42526305982
14533
        5                       2.356131133984885                       3.42230210894
59316
        6                       2.217218709976422                       3.41930928252
81743
        7                       2.2791676488156454                      3.41628392881
67466
        8                       2.227722039615011                       3.41322537644
14435
```

```
        9                       2.162172780677703                       3.41013293363
2253
        10                      2.1292818938050395                      3.40700588739
85856
-Para 122 valores, con valor skewness: 0.44711235389469506 y kurtosis: -0.09019836203
869858,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.443532762572743
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.016141271283716 y Z_kurtosis: -0.
20336347086401574,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.934426229508198 y una desviación estandar σ:
8.680803869361894

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7608896351602388                      3.45057594870
98318
        2                       2.62853001711706                        3.44787544292
5259
        3                       2.7194897837683407                      3.44514815685
00113
        4                       2.322239534776508                       3.44239358556
15038
        5                       2.185266740500981                       3.43961121012
13108
        6                       2.1505891429611292                      3.43680049706
08466
        7                       2.204541095050458                       3.43396089784
25775
        8                       2.2627760635860517                      3.43109184829
7192
        9                       2.18977761920783                        3.42819276803
3446
        10                      2.1094961375205052                      3.42526305982
14533
-Para 119 valores, con valor skewness: 0.246210466430707 y kurtosis: -0.8138440097738
529,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.44908871313907184,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.096489220179807 y Z_kurtosis: -1.8122121219328555,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.983193277310924 y una desviación estandar σ: 8.349491196974709

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.148747237846337	3.4423935855615038
2	2.20163040310064	3.4396112101213108
3	2.012117149545774	3.4368004970608466
4	2.0572308527897896	3.4339608978425775
5	1.9787552454031845	3.4310918482977192
6	2.022688048973692	3.428192768033446
7	2.0696894012867255	3.4252630598214533
8	2.1201340203317542	3.4223021089459316
9	2.039998517043283	3.4193092825281743
10	2.005065908720363	3.4162839288167466

-Para 106 valores, con valor skewness: 0.5471311004739778 y kurtosis: -0.12355524755542246,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.299686890180987 y Z_kurtosis: -0.25966206524370794,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.91509433962264 y una desviación estandar σ: 9.18378177183068

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1520117011418387	3.4038435026675637
2	2.3092000238695527	3.4006450213788865
3	2.2667570355269526	3.3974096615325545
4	2.2188941746703486	3.3941366161885539
5	2.2860475258011066	3.3908250524130943
6	2.2362813054995754	3.3874741101704032
7	2.3063229656080266	3.3840829011549167
8	2.2544626920118627	3.3806505075603503
9	2.3276129084135273	3.3771759807829247
10	2.0452569410534744	3.3736583400525225

-Para 126 valores, con valor skewness: 0.5857430696312265 y kurtosis: 0.08923217492502644,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21821789023599236, SE_kurtosis: 0.4364357804719847,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.684211954380885 y Z_kurtosis: 0.2044565980097371,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.666666666666668 y una desviación estandar σ: 10.082201825533629

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.194220014626282	3.461119803842588 5
2	2.6285647492173467	3.458521633507332 5
3	2.611155279782729	3.455898571953526 7
4	2.6981347739418093	3.453250165603327 6
5	2.572702884860217	3.450575948709831 8
6	2.3167893633290224	3.447875442925259
7	2.149141824504803	3.445148156850011 3
8	2.0840020967995887	3.442393585561503 8
9	2.0133676053465415	3.439611210121310 8
10	2.0581581133882314	3.436800497060846 6

-Para 122 valores, con valor skewness: 0.34669402387846726 y kurtosis: -0.4961268986638107 7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.4435327625727437,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.563329941479153 y Z_kurtosis: -1.1185800475842889,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.172131147540984 y una desviación estandar σ: 11.1573636810256

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.662400617458675                       3.45057594870
98318
        2                       2.664280524132195                       3.44787544292
5259
        3                       2.1000809120825576                      3.44514815685
00113
        4                       2.149358421487296                       3.44239358556
15038
        5                       2.105243785181606                       3.43961121012
13108
        6                       2.0572010886981102                      3.43680049706
08466
        7                       2.1050665955583088                      3.43396089784
25775
        8                       2.1564431422749437                      3.43109184829
7192
        9                       2.211782099009507                       3.42819276803
3446
        10                      1.956401756063756                       3.42526305982
14533
-Para 114 valores, con valor skewness: 0.00866852897880907 y kurtosis: -0.86674677232
84576,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.4588314677411235
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.03778524180778257 y Z_kurtosis: -
1.8890307951099012,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  18.210526315789473 y una desviación estandar σ:
10.949223864355123

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2540874808090896                      3.42819276803
3446
```

```
        2                       2.039159369686453                       3.42526305982
14533
        3                       2.0876333525309443                      3.42230210894
59316
        4                       1.8532405038434838                      3.41930928252
81743
        5                       1.8916058341111386                      3.41628392881
67466
        6                       1.8346730482007032                      3.41322537644
14435
        7                       1.872757914266919                       3.41013293363
2253
        8                       1.8132127941449816                      3.40700588739
85856
        9                       1.7496350685232778                      3.40384350266
75637
        10                      1.69276790727703                        3.40064502137
8865
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.4037066282469549 y kurtosis: -0.313406799643
32274,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6563455361499417 y Z_kurtosis: -
0.6429296886236749,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  15.445544554455445 y una desviación estandar σ:
9.858880750569785

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.78101628551663                        3.38747411017
0432
        2                       2.5969727219009813                      3.38408290115
49167
        3                       2.381126093096641                       3.38065050756
03503
        4                       2.355710114569443                       3.37717598078
2947
        5                       1.985970382346328                       3.37365834005
```

225
	6	2.0389479510622985	3.37009657098
66257
	7	1.9792627161817433	3.36648962406
765
	8	2.032922823748008	3.36283641302
80395
	9	1.9700364811460442	3.35913581314
66618
	10	2.0242278401166742	3.35538665944
57173
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.5701194405284264 y kurtosis: 0.06013428342981
0864,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.170950151153284 y Z_kurtosis: 0.1
1449226462128782,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.091954022988507 y una desviación estandar σ:
7.99803450554629

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.9720109705565805	3.33586874110
18204
	2	2.7659140953421955	3.33180129006
863
	3	2.237326342610402	3.32767582749
12073
	4	2.3215274355533975	3.32349078700
26715
	5	2.272492111018661	3.31924453995
45845
	6	2.215239988513526	3.31493539213
33127
	7	2.3003612152032398	3.31056158026
02855
	8	2.084954097015902	3.30612126825
88206
	9	1.9998514568140788	3.30161254326

```
7771
        10                      2.06684780675584                        3.29703341138
2488
-Para 72 valores, con valor skewness: 1.4150003901750112 y kurtosis: 4.39201351258829
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2886751345948128 7, SE_kurtosis: 0.577350269189625
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.90170513702581 y Z_kurtosis: 7.60
7190551331978,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  11.208333333333334 y una desviación estandar σ:
7.756605607838752

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.582190476734678                       3.26795698672
59874 *
        2                       2.171879042329801                       3.26282132634
6366
        3                       2.1096512051514393                      3.25759576897
89212
        4                       2.197784719638512                       3.25227734146
4009
        5                       1.9672937163567072                      3.24686292571
7948
        6                       1.8733218442865704                      3.24134924934
96325
        7                       1.9403372112467947                      3.23573287551
5543
        8                       1.8386025194047961                      3.23001019193
8778
        9                       1.904471495162086                       3.22417739900
8187
        10                      1.9779984784919504                      3.21823049686
45097
-Para 62 valores, con valor skewness: 1.5319009482698063 y kurtosis: 2.77101165071950
64,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.924372581849315 y Z_kurtosis: 4.453778102363586,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 9.629032258064516 y una desviación estandar σ: 6.846788441795275

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.8203946780021574	3.212165271370299	*
2	3.1055138359934142	3.205977278845266	
3	3.0648883091771957	3.199661829437299	
4	2.9877913715402333	3.193213968980129	
5	2.4434129331816767	3.186628459172488	
6	2.168194619455568	3.179899755889007	
7	2.2870092079434814	3.173021985411117	
8	2.4278587697366047	3.165988918336084	
9	2.349284380842538	3.158793940887297	
10	2.5076829115365253	3.151430023315784	

-Para 19 valores, con valor skewness: 0.36968542027079304 y kurtosis: -0.39040655442931893,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6578600268110567 y Z_kurtosis: -0.34736677764564666,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 8.263157894736842 y una desviación estandar σ: 3.9449115160933705

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9089120497531646	2.680931096775402 5
2	2.2082986742394133	2.651599120129792
3	1.9972621479293347	2.619963639834438 6
4	1.8639379565539065	2.585676340671961 6
5	1.818309654596818	2.548307771743339 3
6	1.7943729701059719	2.507320852578840 4
7	1.7877486775205198	2.462032868542699 8
8	1.7306148745671839	2.411559518431653 6
9	1.6827506742384128	2.354730051565537
10	1.5324884045431375	2.289954084479610

-Para 52 valores, con valor skewness: 1.0138723890194057 y kurtosis: 1.3516172113117557,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3396831102433787, SE_kurtosis: 0.6793662204867574,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9847594962639703 y Z_kurtosis: 1.9895266655197235,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.78846153846154 y una desviación estandar σ: 5.926915589272963

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

```
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.042995495711686                       3.14388968503
173
        2                       3.2199341193754294                      3.13616495605
74856 *
        3                       2.4355634237114145                      3.12824733433
06387
        4                       2.4113973952628025                      3.12012773831
43937
        5                       2.602059185522301                       3.11179645428
94945
        6                       2.357535006022658                       3.10324307760
16966
        7                       2.1065450788836704                      3.09445644702
2701
        8                       2.245477874251946                       3.08542457124
2285
        9                       2.1198727051463147                      3.07613454634
4442
        10                      1.8823941359641894                      3.06657246292
0528
-Para 106 valores, con valor skewness: 0.3812768429200446 y kurtosis: -0.075812306649
17138,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6025726858393503 y Z_kurtosis: -
0.15932613551345023,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.613207547169814 y una desviación estandar σ:
7.990053669167026

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
```

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7885850413478845                      3.40384350266
75637
        2                       2.526061691664554                       3.40064502137
8865
        3                       2.488095431240458                       3.39740966153
2545
        4                       2.5795227816640454                      3.39413661618
8539
        5                       2.217946900035073                       3.39082505241
30943
        6                       2.142857142857143                       3.38747411017
0432
        7                       2.205179553626236                       3.38408290115
49167
        8                       2.124736874868011                       3.38065050756
03503
        9                       2.0510199278482495                      3.37717598078
2947
        10                      2.1081572257762873                      3.37365834005
225
-Para 140 valores, con valor skewness: 0.09180922460306651 y kurtosis: 0.475736362284
2732,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.20701966780270625, SE_kurtosis: 0.414039335605412
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.44348068749952047 y Z_kurtosis:
1.1490124762871785,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.01428571428571 y una desviación estandar σ:
8.907449301636497

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.130591625190486                       3.49510890249
59723
        2                       3.2596238887956397                      3.49281751040
16557
        3                       2.712333595673616                       3.49050650312
40867
```

```
        4                       2.731610622492343                       3.48817556082
4005
        5                       2.2185130217836733                      3.48582435598
25572
        6                       2.140824434883352                       3.48345255315
7884
        7                       2.0919198572550783                      3.48105980873
04534
        8                       2.0682399382250694                      3.47864577064
02767
        9                       2.110745503590356                       3.47621007811
25653
        10                      2.021110703426185                       3.47375236137
20334
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.2756887542015831 y kurtosis: 1.0303306976663
498,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2174085753221093 y Z_kurtosis: 2.
274908583756484,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.17948717948718 y una desviación estandar σ: 1
0.154882102035744

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2181519100703646                      3.43680049706
08466
        2                       3.285670321097364                       3.43396089784
25775
        3                       2.932596358854182                       3.43109184829
7192
        4                       2.509565909150787                       3.42819276803
3446
        5                       2.407422934735315                       3.42526305982
14533
        6                       2.36750900079417                        3.42230210894
59316
        7                       2.44105344746665                        3.41930928252
```

81743
	8	2.4003007544196775	3.41628392881
67466
	9	2.3537634180970484	3.41322537644
14435
	10	2.428227864641954	3.41013293363
2253
-Para 103 valores, con valor skewness: 0.21016198153545845 y kurtosis: 0.247803006301
13095,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8707573354786978 y Z_kurtosis: 0.
5133570875043783,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.766990291262136 y una desviación estandar σ:
8.7224783637296

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.7647058341639954	3.39413661618
8539
	2	2.771488456937397	3.39082505241
30943
	3	2.409423530776651	3.38747411017
0432
	4	2.3952624010361188	3.38408290115
49167
	5	2.3523230498456456	3.38065050756
03503
	6	2.302878964366653	3.37717598078
2947
	7	2.2033602761242506	3.37365834005
225
	8	2.1358308535843893	3.37009657098
66257
	9	2.2009882183402936	3.36648962406
765
	10	2.174834577968309	3.36283641302
80395
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.08093865898197879 y kurtosis: -0.243288151417

10125,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.29921771740648606 y Z_kurtosis: -0.4496993541447039,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.01219512195122 y una desviación estandar σ: 10.606594707020749

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5288738792935535	3.3149353921333127
2	2.3959564890027036	3.3105615802602855
3	2.305487308514754	3.3061212682588206
4	2.340502232188762	3.3016125432677771
5	2.127574993116798	3.2970334113824488
6	2.0990044861397004	3.2923817931003914
7	2.1775000374067237	3.2876555184456313
8	2.0365466059444497	3.2828523217466804
9	1.9874789198350433	3.2779698360366214
10	2.058098983459225	3.2730055870417774

-Para 88 valores, con valor skewness: -0.052296390916386604 y kurtosis: 0.011418514682251857,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.20027992920468343 y Z_kurtosis: 0.021864790974203355,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.318181818181817 y una desviación estandar σ: 9.223913405512688

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.513609200830177	3.339879687758475 8
2	2.626142233201252	3.335868741101820 4
3	2.5565885207711974	3.331801290068 63
4	2.462505992852397	3.327675827491 2073
5	2.240637882243212	3.323490787002 6715
6	2.199648941499744	3.319244539955 45845
7	2.2820533001633923	3.314935392133 33127
8	2.02704940438117	3.310561580260 2855
9	2.0947132604098777	3.306121268258 8206
10	2.0075080847725264	3.301612543267 771

-Para 102 valores, con valor skewness: 0.01751588071815011 y kurtosis: -0.32390129951359015,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.07221982632665262 y Z_kurtosis: -0.6677396350846772,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.686274509803923 y una desviación estandar σ: 10.006841181634107

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.318330091801029   3.39082505241
30943
        2   2.2931877619290284   3.38747411017
0432
        3   2.2642527375105446   3.38408290115
49167
        4   2.127050977705837   3.38065050756
03503
        5   2.0811181943375203   3.37717598078
2947
        6   2.1405444049247198   3.37365834005
225
        7   2.0929466327235677   3.37009657098
66257
        8   2.1546127163547375   3.36648962406
765
        9   2.2220848441316385   3.36283641302
80395
        10   2.1768282242425556   3.35913581314
66618
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.5698627789302118 y kurtosis: 0.3953103856058
5463,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.5164458950663406 y Z_kurtosis: 0.
8728216984116894,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.34188034188034 y una desviación estandar σ: 1
0.035119862380746

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2404451560006127	3.4368004970608466
2	2.792001314231077	3.4339608978425775
3	2.798176083695071	3.4310918482971192
4	2.6923843747267644	3.4281927680333446
5	2.5690087935546213	3.4252630598214533
6	2.4274815005487147	3.4223021089459316
7	2.267746046847079	3.4193092825281743
8	2.0903295284648418	3.4162839288167466
9	1.9360588384590578	3.4132253764414435
10	1.9799032246173172	3.4101329336322253

-Para 106 valores, con valor skewness: 0.03840838331341377 y kurtosis: -0.7210158939768196,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.16143709524533742 y Z_kurtosis: -1.5152774148227004,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.537735849056602 y una desviación estandar σ: 8.026106610708

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.165396079903684	3.40384350266

```
75637
        2                       2.100055075510837                       3.40064502137
8865
        3                       2.0825896630020138                      3.39740966153
2545
        4                       2.042133587652468                       3.39413661618
8539
        5                       2.0202409016270977                      3.39082505241
30943
        6                       2.072854834470837                       3.38747411017
0432
        7                       1.9925850951911173                      3.38408290115
49167
        8                       1.9978951828582638                      3.38065050756
03503
        9                       2.0505880559210516                      3.37717598078
2947
        10                      1.9264818930880523                      3.37365834005
225
-Para 119 valores, con valor skewness: 0.28332507556221204 y kurtosis: -0.45893061744
659525,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.4490887131390718
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2617777613772856 y Z_kurtosis: -
1.021915278695672,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.445378151260503 y una desviación estandar σ:
9.985449480498604

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5484103657779342                      3.44239358556
15038
        2                       2.428860384752015                       3.43961121012
13108
        3                       2.399188593411689                       3.43680049706
08466
        4                       2.152029709844089                       3.43396089784
25775
```

```
        5                       2.2065663310492                 3.431091848297192
        6                       2.155109314631856                       3.42819276803
3446
        7                       2.0986303866563705                      3.42526305982
14533
        8                       2.0369823954215365                      3.42230210894
59316
        9                       2.085767766840785                       3.41930928252
81743
        10                      1.9031532260742166                      3.41628392881
67466
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.09381962203660112 y kurtosis: -0.29308272764
57384,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4142962331982617 y Z_kurtosis: -
0.6471091411545637,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  16.94871794871795 y una desviación estandar σ:
9.285450574605335

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6863527357521897                      3.43680049706
08466
        2                       2.3455022154109195                      3.43396089784
25775
        3                       2.41456548915496                        3.43109184829
7192
        4                       2.2599856001420955                      3.42819276803
3446
        5                       2.2062041058334643                      3.42526305982
14533
        6                       2.2661818205319535                      3.42230210894
59316
        7                       2.0879001822864125                      3.41930928252
81743
        8                       1.9404078332522043                      3.41628392881
67466
```

```
        9                       1.984095845090461                       3.41322537644
14435
        10                      2.030880748372279                       3.41013293363
2253
-Para 121 valores, con valor skewness: -0.024493298431589382 y kurtosis: -0.893668447
7010086,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.445361771415123
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.1099928193376934 y Z_kurtosis: -
2.00661238808487,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  20.925619834710744 y una desviación estandar σ:
10.285322358621709

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1373150695021987                      3.44787544292
5259
        2                       2.0394163298348302                      3.44514815685
00113
        3                       2.0020375299609414                      3.44239358556
15038
        4                       1.994416883779086                       3.43961121012
13108
        5                       2.0380945966178663                      3.43680049706
08466
        6                       1.9809877953952386                      3.43396089784
25775
        7                       1.9716178053038997                      3.43109184829
7192
        8                       1.908580256118935                       3.42819276803
3446
        9                       1.8410366043925952                      3.42526305982
14533
        10                      1.82937746229318                        3.42230210894
59316
-Para 112 valores, con valor skewness: 0.1281268236727707 y kurtosis: -0.585582364119
9569,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.4629100498862757,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5535711471559018 y Z_kurtosis: -1.265002486474032,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.776785714285715 y una desviación estandar σ: 11.08547136492865

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.265159265501757	3.4223021089459316
2	2.1471192332985036	3.4193092825281743
3	2.203873290653227	3.4162839288167466
4	2.26538852408364	3.4132253764414435
5	2.138827355699706	3.4101329336322253
6	1.9996902729260848	3.4070058873985856
7	1.9484696605212408	3.4038435026675637
8	1.893064067006792	3.4006450213788865
9	1.861036848198544	3.3974096615325545
10	1.9025376872462505	3.3941366161885539

-Para 95 valores, con valor skewness: 0.5528306216867456 y kurtosis: 1.5714830431802325,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.199775031909801 y Z_kurtosis: 3.1265536186382965,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.6 y una desviación estandar σ: 9.190842123949713

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.0477941676137075	3.366489624067765 *
2	2.22951988535524	3.362836413028039 5
3	2.0618824239409723	3.359135813146661 8
4	2.1231168619129686	3.355386659445717 3
5	2.190166211988597	3.351587744781343 6
6	2.1351320021945326	3.347737817821611
7	2.1382759595037935	3.343835580903338
8	2.0746370761181496	3.339879687758475 8
9	2.1406358167724284	3.335868741101820 4
10	1.99171542509674	3.331801290068 63

-Para 85 valores, con valor skewness: 0.6787387105555654 y kurtosis: 0.1751982142054489,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.5546796982062707 y Z_kurtosis: 0.32971106114332394,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 15.647058823529411 y una desviación estandar σ: 10.11662101500524

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.687811023415227                       3.32767582749
12073
        2                       2.8294953710640103                      3.32349078700
26715
        3                       2.9962873024264094                      3.31924453995
45845
        4                       2.520158693230994                       3.31493539213
33127
        5                       2.52574873869335                        3.31056158026
02855
        6                       2.045394045630007                       3.30612126825
88206
        7                       1.8684018174657941                      3.30161254326
7771
        8                       1.9243054977391765                      3.29703341138
2488
        9                       1.857517076046688                       3.29238179310
03914
        10                      1.7838423137162016                      3.28765551844
56313
-Para 66 valores, con valor skewness: 0.3406510352600423 y kurtosis: -0.7086907020357
902,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1298116684036876 y Z_kurtosis: -
1.175230575533137,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  11.803030303030303 y una desviación estandar σ:
7.439085348163681

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.160722223888036                       3.23573287551
5543
        2                       2.1235520960591887                      3.23001019193
8778
        3                       2.2207517466118367                      3.22417739900
8187
        4                       2.186324957103077                       3.21823049686
45097
        5                       1.9928739810447542                      3.21216527137
0299
        6                       1.9236201159390294                      3.20597727884
52663
        7                       1.8441504876900443                      3.19966182943
7299
        8                       1.9164651270073687                      3.19321396898
01295
        9                       1.9980535275193916                      3.18662845917
24883
        10                      1.9198317833813385                      3.17989975588
9007
-Para 62 valores, con valor skewness: 1.16718229915522 y kurtosis: 1.833149530321717,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.7519661558219153 y Z_kurtosis: 2.
9463756438501507,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  10.419354838709678 y una desviación estandar σ:
6.181523945876481

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6233464621538647                      3.21216527137
0299 *
        2                       2.8719225938596873                      3.20597727884
52663
        3                       2.5442009239877947                      3.19966182943
7299
```

```
        4                       2.5191270097280585                      3.19321396898
01295
        5                       2.268884564276491                       3.18662845917
24883
        6                       2.1798622151163802                      3.17989975588
9007
        7                       2.300476189567398                       3.17302198541
117
        8                       2.2041241492497923                      3.16598891833
6084
        9                       2.333539355626251                       3.15879394088
72967
        10                      2.2282083630708818                      3.15143002331
57844
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.6313905697061067 y kurtosis: -0.4786332465934
455,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0310564827900905 y Z_kurtosis: -
0.3908024093618855,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  9.4375 y una desviación estandar σ: 3.9365078114
99934

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.106081169521741                       2.58567634067
19616
        2                       2.0486745215146867                      2.54830777174
33393
        3                       1.8954728402447685                      2.50732085257
88404
        4                       1.5699540682908049                      2.46203286854
26998
        5                       1.846750024018987                       2.41155951843
16536
        6                       1.5593333333899078                      2.35473005156
5537
        7                       1.358036190637778                       2.28995408447
961
```

```
        8                       1.61880977059544                        2.21500422332
5564
        9                       1.457737973711325                       2.12664508719
56257
        10                      1.9086270308410558                      2.01996850768
0656
-Para 51 valores, con valor skewness: 0.6062953487081658 y kurtosis: -0.3542210746030
121,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7676395061928858 y Z_kurtosis: -
0.516361511537643,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.19607843137255 y una desviación estandar σ:
5.390694989000654

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.535465102831388                       3.13616495605
74856
        2                       2.356465029527846                       3.12824733433
06387
        3                       1.9147923304216699                      3.12012773831
43937
        4                       2.0143435889097376                      3.11179645428
94945
        5                       2.1313245195508226                      3.10324307760
16966
        6                       2.2714982121461307                      3.09445644702
2701
        7                       2.2030768310313285                      3.08542457124
2285
        8                       2.1122282752465473                      3.07613454634
4442
        9                       1.9953694141481635                      3.06657246292
0528
        10                      2.1241199324845                 3.056723301234089
-Para 105 valores, con valor skewness: -0.3566974521302298 y kurtosis: 0.739640906722
0904,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4921724988195761 y Z_kurtosis:
1.5470699516094797,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.31428571428572 y una desviación estandar σ:
8.16416593671251

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.329661196072028	3.400645021378865
2	2.8993708689736857	3.397409661532545
3	2.507631278069898	3.394136616188539
4	2.464975459896848	3.390825052413094 3
5	2.370534426648005	3.387474110170432
6	2.4528629100814276	3.384082901154916 7
7	2.248251535191337	3.380650507560 3503
8	2.218933760399695	3.377175980782947
9	2.135148372267357	3.373658340052 25
10	2.0550948698604916	3.370096570986 6257

-Para 131 valores, con valor skewness: -0.5372396039819441 y kurtosis: 0.726389520002
0603,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2140129125019265, SE_kurtosis: 0.428025825003853,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.510313969850338 y Z_kurtosis: 1.
6970693765861475,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.81679389312977 y una desviación estandar σ: 10.007479284478967

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.167143514019484	3.473752361372033 4
2	3.104003540056503	3.471272241345876 5
3	3.026329861666081	3.468769329354899 3
4	2.7114710470857375	3.466243226791093
5	2.6915770310042237	3.463693524782414 5
6	2.551023111174039	3.461119803842588 5
7	2.494722279120637	3.458521633507332 5
8	2.4487073205012764	3.455898571953526 7
9	2.2724039294716576	3.453250165603327 6
10	2.0785851676272444	3.450575948709831 8

-Para 122 valores, con valor skewness: 0.6967372446688392 y kurtosis: 1.1665934281335568,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.4435327625727437,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.1417622483054677 y Z_kurtosis: 2.630230563728027,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.30327868852459 y una desviación estandar σ: 10.459828967869731

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5891512925808895                      3.45057594870
98318 *
        2                       3.2122244022293103                      3.44787544292
5259
        3                       2.852235465904309                       3.44514815685
00113
        4                       2.7523936686226405                      3.44239358556
15038
        5                       2.524645790748947                       3.43961121012
13108
        6                       2.49416301720307                        3.43680049706
08466
        7                       2.575418426118563                       3.43396089784
25775
        8                       2.4749611426563036                      3.43109184829
7192
        9                       2.311180601232877                       3.42819276803
3446
        10                      2.253859065858842                       3.42526305982
14533
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.10087172230082737 y kurtosis: -0.37864615495
00806,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.39067450057436376 y Z_kurtosis:
-0.7332451261135676,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.177777777777777 y una desviación estandar σ:
8.693008401107663

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.267545393502562                       3.34773781782
1611
        2                       2.232551399133156                       3.34383558090
3338
        3                       2.2495074230880516                      3.33987968775
84758
        4                       2.2201690247475017                      3.33586874110
18204
        5                       2.236106048825629                       3.33180129006
863
        6                       2.31913892477959                        3.32767582749
12073
        7                       2.1466274464052817                      3.32349078700
26715
        8                       2.086859482774221                       3.31924453995
45845
        9                       2.1582002623536343                      3.31493539213
33127
        10                      1.9531334526457513                      3.31056158026
02855
-Para 80 valores, con valor skewness: -0.26274501504633857 y kurtosis: -0.33033776318
20803,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9594091440860928 y Z_kurtosis: -
0.6031114816354165,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.625 y una desviación estandar σ: 8.4931958060
55574

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5301923112170694                      3.30612126825
88206
        2                       2.414626606064303                       3.30161254326
7771
```

```
        3                       2.4020045710348814                      3.29703341138
2488
        4                       2.5146667374464187                      3.29238179310
03914
        5                       2.198748982621306                       3.28765551844
56313
        6                       1.996128343632334                       3.28285232174
6804
        7                       1.9253611103325392                      3.27796983603
66214
        8                       1.7535270017642994                      3.27300558704
17774
        9                       1.8050022387780038                      3.26795698672
59874
        10                      1.7126581971181176                      3.26282132634
6366
-Para 81 valores, con valor skewness: 0.03220289743207484 y kurtosis: -0.610816433823
619,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.11832100042164911 y Z_kurtosis: -
1.122141442030766,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.08641975308642 y una desviación estandar σ:
9.332271805856022

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.227119353279538                       3.31056158026
02855
        2                       2.0577702643578286                      3.30612126825
88206
        3                       2.017487992599917                       3.30161254326
7771
        4                       2.086087591996877                       3.29703341138
2488
        5                       1.9212989442319628                      3.29238179310
03914
        6                       1.9831410829938652                      3.28765551844
56313
```

```
        7                       1.9300511592882268                      3.28285232174
6804
        8                       1.9944138012435202                      3.27796983603
66214
        9                       2.065699357401962                       3.27300558704
17774
        10                      1.8863053241498333                      3.26795698672
59874
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.20353080097265497 y kurtosis: -0.343069204800
2091,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8183524437982428 y Z_kurtosis: -
0.6897027889599149,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.63917525773196 y una desviación estandar σ:
8.406165590705244

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5279578322405816                      3.37365834005
225
        2                       2.387177677980751                       3.37009657098
66257
        3                       2.4033561778249988                      3.36648962406
765
        4                       2.388051133693227                       3.36283641302
80395
        5                       2.1396526467628267                      3.35913581314
66618
        6                       2.072690976218275                       3.35538665944
57173
        7                       2.1355073271609055                      3.35158774478
13436
        8                       1.998922322047907                       3.34773781782
1611
        9                       1.9354676318515347                      3.34383558090
3338
        10                      1.9237265876593694                      3.33987968775
84758
```

-Para 99 valores, con valor skewness: 0.1991422316162377 y kurtosis: -0.1314807396568
6624,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8089195688176123 y Z_kurtosis: -
0.2670386446105809,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.151515151515152 y una desviación estandar σ:
8.914139983403324

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4385817295203815	3.3806505075603503
2	2.415012038656566	3.3771759807829 47
3	2.3869153433598433	3.3736583400 5225
4	2.3538165718653032	3.3700965709866257
5	2.1406425318306996	3.3664896240 765
6	2.206928011621189	3.3628364130280395
7	2.1507484738171514	3.3591358131466618
8	2.219415560988595	3.3553866594457173
9	2.160379399444916	3.3515877447813436
10	2.231505796880791	3.3477378178 1611

-Para 88 valores, con valor skewness: 0.18578657430109305 y kurtosis: -0.599336348119
9703,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7115084099722141 y Z_kurtosis: -

1.147641732707498,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.920454545454547 y una desviación estandar σ: 9.828323623484014

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.739556187373744	3.339879687758475 8
2	2.252068066256099	3.335868741101820 4
3	1.9039667988442808	3.331801290068 63
4	1.8815642653120588	3.327675827491 2073
5	1.9342930446552664	3.323490787002 6715
6	1.863321610190442	3.319244539955 45845
7	1.8008310930807752	3.314935392133 33127
8	1.7731796318457829	3.310561580260 2855
9	1.7347583067913412	3.306121268258 8206
10	1.7802380475058381	3.301612543267 771

-Para 105 valores, con valor skewness: 0.10652837131069291 y kurtosis: -0.749896333858751,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4456401498371809 y Z_kurtosis: -1.5685207164601715,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.80952380952381 y una desviación estandar σ: 10.223311585452269

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5496103735712783	3.400645021378865
2	2.346321310832073	3.397409661532545
3	2.0142706716530823	3.394136616188539
4	1.857918426520976	3.390825052413094 3
5	1.9000806632924894	3.387474110170432
6	1.7317274273008971	3.384082901154916 7
7	1.7676153196718412	3.380650507560350 3
8	1.8058372392578135	3.377175980782947
9	1.7362225904401591	3.373658340052 25
10	1.6874500612875296	3.370096570986 6257

-Para 107 valores, con valor skewness: 0.670468102475426 y kurtosis: 0.4653376027236371,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.8313553874060275 y Z_kurtosis: 0.9825494483404347,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.11214953271028 y una desviación estandar σ: 11.589817560274351

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.511387217497191	3.407005887398585	*
2	2.845286155992658	3.403843502667563 7	
3	2.4111329375360526	3.400645021378865	
4	2.397382615827001	3.397409661532545	
5	2.1828705879901706	3.394136616188539	
6	2.0453178436912793	3.390825052413094 3	
7	1.9971526761208978	3.387474110170432	
8	1.9445497809321803	3.384082901154916 7	
9	1.9930713494943788	3.380650507560350 3	
10	2.045425341085061	3.377175980782947	

-Para 107 valores, con valor skewness: 0.2635989008349245 y kurtosis: -0.22896605886516097,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1131658094362895 y Z_kurtosis: -0.4834564701195163,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.121495327102803 y una desviación estandar σ: 13.32393691670215

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
------------------------------------------------------------
        1                       2.5307701838152603                      3.40700588739
85856
        2                       2.5471181903404396                      3.40384350266
75637
        3                       2.563998933074807                       3.40064502137
8865
        4                       2.4192145789317157                      3.39740966153
2545
        5                       2.3374310508447684                      3.39413661618
8539
        6                       1.9046230048808923                      3.39082505241
30943
        7                       1.8634065128242172                      3.38747411017
0432
        8                       1.9063326698340919                      3.38408290115
49167
        9                       1.8638354460171545                      3.38065050756
03503
        10                      1.907691257438952                       3.37717598078
2947
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.12151817033759876 y kurtosis: -0.19908385779
890025,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4985701618866303 y Z_kurtosis: -
0.4084050596551055,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.366336633663366 y una desviación estandar σ:
12.502453440236907

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
------------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
------------------------------------------------------------
        1                       2.756401633283365                       3.38747411017
0432
        2                       2.1411059587266714                      3.38408290115
49167
        3                       2.119959726151961                       3.38065050756
03503
```

```
        4                       2.096214970637413                       3.37717598078
2947
        5                       2.1568142112146127                      3.37365834005
225
        6                       2.2230046709953317                      3.37009657098
66257
        7                       2.204868955777168                       3.36648962406
765
        8                       2.0852006599108828                      3.36283641302
80395
        9                       2.147618341882116                       3.35913581314
66618
        10                      2.216012928015269                       3.35538665944
57173
-Para 102 valores, con valor skewness: -0.1372562544881558 y kurtosis: -0.31276349314
955487,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5659220350313244 y Z_kurtosis: -
0.6447784590463802,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.833333333333332 y una desviación estandar σ:
11.151438255373103

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.334952870081827                       3.39082505241
30943
        2                       2.1391193047303316                      3.38747411017
0432
        3                       2.0150816600171906                      3.38408290115
49167
        4                       1.996809158437851                       3.38065050756
03503
        5                       2.0494255968441757                      3.37717598078
2947
        6                       2.1064434797350633                      3.37365834005
225
        7                       2.1685128279331694                      3.37009657098
```

66257
	8	2.2364265032047794	3.36648962406765
	9	2.3111632742699975	3.36283641302
80395
	10	2.287473885422817	3.35913581314
66618
-Para 77 valores, con valor skewness: 0.455789243140336 y kurtosis: -0.29600122317163224,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.632803071944476 y Z_kurtosis: -0.5301920940081878,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 18.792207792207794 y una desviación estandar σ: 10.644598242725282

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.5393669393573695	3.2923817931003914
	2	2.188390268497056	3.2876555184456313
	3	2.178049999322131	3.2828523217468804
	4	2.267414417503579	3.2779698360366214
	5	2.2633590422849417	3.2730055870417774
	6	2.2570296820072713	3.2679569867259874
	7	2.135953021009676	3.2628213263466366
	8	2.1106089086735658	3.2575957689789212
	9	2.080597617187889	3.2522773414644009
	10	2.0453969434705725	3.2468629257177948

-Para 57 valores, con valor skewness: 0.5989294580442946 y kurtosis: -0.1683659712403
6823,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.846024568979435 y Z_kurtosis: -0.
2594693876843995,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.24561403508772 y una desviación estandar σ:
8.71030988582906

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8169240495669086	3.179899755889007
2	2.2182852370200608	3.173021985411 17
3	2.094058736834563	3.165988918336084
4	2.075140537423554	3.158793940887 2967
5	2.051167666159069	3.151430023315 7844
6	2.0213092437696063	3.143889685031 73
7	1.9846562827734182	3.136164956057 4856
8	1.9402397464936922	3.128247334330 6387
9	2.0411715219666147	3.120127738314 3937
10	2.0000451817739555	3.111796454289 4945

-Para 59 valores, con valor skewness: 0.5750352004153637 y kurtosis: -0.0105073069109
06955,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.637792804143280
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8032037886905403 y Z_kurtosis: -
0.01647448331597432,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 13.016949152542374 y una desviación estandar σ: 8.551918261218772

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.896475915088344	3.1932139689801295
2	2.6650358243379006	3.1866284591724883
3	1.9523575605240697	3.179899755889007
4	1.7701666582399536	3.17302198541117
5	1.8400580160482964	3.165988918336084
6	1.7772262047014709	3.158793940887296 7
7	1.8506600843559375	3.151430023315784 4
8	1.7855153822342569	3.143889685031 73
9	1.86293498389465	3.136164956057 4856
10	1.795328154763841	3.128247334330 6387

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.10366307444743147 y kurtosis: -1.028643976761069,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.16928109170956826 y Z_kurtosis: -0.8398842900173121,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.3125 y una desviación estandar σ: 4.9714025938360695

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   1.8137314737029862   2.58567634067
19616
        2   1.5191655109846518   2.54830777174
33393
        3   1.7285279486465264   2.50732085257
88404
        4   1.808868443015188   2.46203286854
26998
        5   1.6583123951777   2.4115595184316536
        6   2.0225995873897267   2.35473005156
5537
        7   1.6086368966943496   2.28995408447
961
        8   1.5713484026367728   2.21500422332
5564
        9   2.0466630859118076   2.12664508719
56257
        10   1.5406577730392865   2.01996850768
0656
-Para 261 valores, con valor skewness: 0.14380855597333245 y kurtosis: 0.595305801958
0393,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.15161960871578067, SE_kurtosis: 0.3032392174315613
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9484825689196278 y Z_kurtosis: 1.
9631557125106849,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.467432950191572 y una desviación estandar σ:
5.900507537127283

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1348201590116895                      3.68382029115
8764
        2                       3.0300317070925087                      3.68271362730
14545
        3                       3.031242682474752                       3.68160206902
31213
        4                       3.092880407172997                       3.68048557475
30167
        5                       2.8100823995628135                      3.67936410239
7799
        6                       2.8601770119101833                      3.67823760933
55627
        7                       2.8539586846971132                      3.67710605240
5557
        8                       2.71799175008371                        3.67596938789
944
        9                       2.588843654030105                       3.67482757155
24055
        10                      2.6292949313935803                      3.67368055853
3662
-Para 505 valores, con valor skewness: -0.114168694705583 y kurtosis: 0.6293506590147
89,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10900086292691394, SE_kurtosis: 0.2180017258538278
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.524752475247524 y una desviación estandar σ:
9.578021519388027

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.178637571291109                       3.86575941529
58583
        2                       3.21422881821982                        3.86523527154
6412
        3                       3.144787623652636                       3.86470996644
```

```
093
        4                       3.0722361231927766                      3.86418349500
19187
        5                       3.058766420698834                       3.86365585221
9716
        6                       3.090931401976025                       3.86312703305
46896
        7                       2.904129988777042                       3.86259703243
36456
        8                       2.9320226668471454                      3.86206584525
0994
        9                       2.9607349938352687                      3.86153346636
939
        10                      2.877723071843536                       3.86099989061
8274
-Para 658 valores, con valor skewness: -0.39656837968882686 y kurtosis: 0.61121105217
55985,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09549105211188455, SE_kurtosis: 0.190982104223769
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.0015197568389 y una desviación estandar σ: 1
0.458123068499003

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.153188470162347                       3.93470691323
5736
        2                       3.1797724870711113                      3.93431629501
6746
        3                       3.207040537360223                       3.93392501929
73414
        4                       3.2350224676947392                      3.93353308393
0884
        5                       3.2637499803690737                      3.93314048676
20714
        6                       3.293256784321871                       3.93274722562
43556
        7                       3.1239956757968645                      3.93235329834
01255
        8                       3.1501284502461457                      3.93195870272
```

2907
	9	3.0757572194819405	3.93156343657
4142
	10	2.9990010818230695	3.93116749768
47097
-Para 604 valores, con valor skewness: 0.12544705085525082 y kurtosis: 0.303929024879
68065,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09966832412776432, SE_kurtosis: 0.1993366482555286
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.009933774834437 y una desviación estandar σ:
10.348876222492077

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.5713474419924323	3.91261592117
85754
	2	3.320257622913661	3.91218644747
7578
	3	3.2555799767734537	3.91175618373
9879
	4	3.089188322973163	3.91132512715
00067
	5	3.116683917657089	3.91089327487
78575
	6	2.8431793781609263	3.91046062407
83126
	7	2.6626428566785556	3.91002717189
0249
	8	2.680860836712794	3.90959291543
80573
	9	2.6171156557056614	3.90915785183
18846
	10	2.6345434820691667	3.90872197816
4169
-Para 465 valores, con valor skewness: 0.35944684502253066 y kurtosis: 0.802799556522
4488,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11359236684941296, SE_kurtosis: 0.227184733698825
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.853763440860217 y una desviación estandar σ: 9.635067661789694

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.265872428141788	3.843835561314794 *
2	3.6173073860865474	3.843260742985809
3	3.5665246834385473	3.842684536693463
4	2.8614177774964706	3.842106935960737
5	2.8903514413291025	3.841527934263715
6	2.809967594799519	3.840947525037239
7	2.72653150676892	3.840365701667258
8	2.5282805594708964	3.839782457496864
9	2.436451812526004	3.839197785817849
10	2.455184699553735	3.838611679880928

-Para 415 valores, con valor skewness: -0.10407968274434341 y kurtosis: -0.23655237417247532,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12024072240843035, SE_kurtosis: 0.2404814448168607,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.1710843373494 y una desviación estandar σ: 10.240817575142376

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.81170530271835	3.813256189172075
2	2.448991874194886	3.812603056461084 4
3	2.2802134723242644	3.811948147916007 6
4	2.297551123590989	3.811291454215465 4
5	2.3152905456674686	3.810632965964772
6	2.333447499395203	3.809972673698021 5
7	2.352038624986763	3.809310567873219 5
8	2.371081506130283	3.808646638876159
9	2.3905947398995977	3.807980877016047
10	2.41059801310181	3.807313272525089 3

-Para 405 valores, con valor skewness: 0.06336094615403576 y kurtosis: -0.2890611445389446,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12171612389003691, SE_kurtosis: 0.24343224778007383,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.185185185185187 y una desviación estandar σ: 9.585883539732336

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                      2.689676425647035                      3.80664381556
0676
       2                      2.6124875296374634                     3.80597249620
0262
       3                      2.4266492834329645                     3.80529930444
40333
       4                      2.3412634034657405                     3.80462423021
28634
       5                      2.3604024930580145                     3.80394726334
63145
       6                      2.2723623367485093                     3.80326839360
44975
       7                      2.2901052379560434                     3.80258761066
40095
       8                      2.308270548083844                      3.80190490411
9422
       9                      2.268448487419361                      3.80122026348
22474
       10                     2.28624437933782                       3.80053367817
82577
-Para 514 valores, con valor skewness: 0.3491517733966338 y kurtosis: -0.218431160140
7809,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10804236090984297, SE_kurtosis: 0.2160847218196859
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.07782101167315 y una desviación estandar σ:
9.632638174934659

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola derecha más grande que izquierda
       -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                      3.103309508409862                      3.87042525396
37594
       2                      2.71755997709726                       3.86991134352
41848
       3                      2.740079591439344                      3.86939631514
57473
       4                      2.763168645219115                      3.86888016412
39374
       5                      2.680211820637493                      3.86836288572
```

47316
	6	2.5947141875204554	3.86784447518
46253
	7	2.6146801006329925	3.86732492771
01394
	8	2.635114266204124	3.86680423847
78603
	9	2.5468506282743335	3.86628240263
44946
	10	2.5659311082755263	3.86575941529
58583
-Para 530 valores, con valor skewness: 0.4671171466263763 y kurtosis: 0.1946606991076
1385,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1063990353197863, SE_kurtosis: 0.2127980706395726,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.10377358490566 y una desviación estandar σ:
8.898091002900903

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.693508818456439	3.87849951044
16553
	2	3.063801931125795	3.87800287018
78133
	3	2.9798120912235273	3.87750518347
45202
	4	2.892694112750415	3.87700644603
39544
	5	2.802534553072246	3.87650665357
34896
	6	2.826459982033153	3.87600580177
56243
	7	2.7331912613209304	3.87550388629
51565
	8	2.755586567130727	3.87500090276
0244
	9	2.7785417117944906	3.87449684677
4553
	10	2.681984668639841	3.87399171391
22655

-Para 503 valores, con valor skewness: 0.33271423303148534 y kurtosis: -0.21319208281562174,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10921734946179222, SE_kurtosis: 0.21843469892358444,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.234592445328033 y una desviación estandar σ: 8.763097903918492

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.6213010788348776	3.864709966440093
2	3.3270676042927247	3.864183495001919187
3	3.0180960458652604	3.863655852219716
4	2.8139599292310766	3.863127033054696896
5	2.721057771756229	3.862597032433636456
6	2.386848371051966	3.862065845250994
7	2.283363654988742	3.861533466369939
8	2.1775579895599635	3.860999890618274
9	2.1902892562377514	3.860465112792969
10	2.2032465578487574	3.859929127656898

-Para 559 valores, con valor skewness: 0.3894631863032245 y kurtosis: -0.30305153698763254,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10360237735649559, SE_kurtosis: 0.20720475471299118,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.264758497316638 y una desviación estandar σ: 9.337903958821856

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1815097811173105	3.8924651676385773
2	3.1058047325283766	3.8919971274299545
3	2.9184400438456044	3.8915281541564237
4	2.943733861402078	3.8910582442169472
5	2.749204537535169	3.890587393989213
6	2.659772119961263	3.8901155998311762
7	2.6793963119169564	3.8896428580802804
8	2.362993922651922	3.8891691650503213
9	2.3772312055046374	3.8886945170365252
10	2.391729054200426	3.8882189103112634

-Para 580 valores, con valor skewness: 0.617820826426869 y kurtosis: 0.6546691489145275,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10170952554312156, SE_kurtosis: 0.2034190510862431,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.967241379310344 y una desviación estandar σ: 10.09151039464283

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.359583575665261	3.902084641210212 *
2	4.135127926043864	3.901635398329161 *
3	3.3852122253109855	3.901185293518295
4	3.216420817844287	3.900734323573962
5	2.729485288045357	3.900282485276566 7
6	2.74975670989669	3.899829775387865
7	2.665477512116364	3.899376190651878 5
8	2.6845225052107513	3.898921727794613
9	2.7039817584045194	3.898466383523778
10	2.7238705106737564	3.898010154529702 6

-Para 573 valores, con valor skewness: 0.33888119989874294 y kurtosis: -0.17357473343738095,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10232890201933018, SE_kurtosis: 0.20465780403866035,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.31588132635253 y una desviación estandar σ: 11.051981373766925

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2259344181028484	3.898921727794613
2	3.167420910100329	3.898466383523778

```
        3                       3.106570914023775                       3.89801015452
97026
        4                       2.8582032767901513                      3.89755303748
2673
        5                       2.8815061414820486                      3.89709502903
56536
        6                       2.7177949799426364                      3.89663612582
3416
        7                       2.738111397669462                       3.89617632446
04954
        8                       2.664010650888048                       3.89571562154
3308
        9                       2.68329866439167                        3.89525401364
8719
        10                      2.7030118954378404                      3.89479149733
4968
-Para 539 valores, con valor skewness: 0.26262554799761645 y kurtosis: -0.34698709854
03518,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10550699226799948, SE_kurtosis: 0.2110139845359989
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.573283858998145 y una desviación estandar σ:
11.50492798241097

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.4237611285778797                      3.88292287357
65255
        2                       2.763197884839209                       3.88243546360
19485
        3                       2.7856766312233967                      3.88194704444
39212
        4                       2.71987916982495                        3.88145761205
7906
        5                       2.652098565277409                       3.88096716237
59585
        6                       2.5823830027378953                      3.88047569130
54894
        7                       2.601154105072459                       3.87998319473
0278
```

```
        8                       2.6203407052520693                      3.87948966850
9805
        9                       2.54858709995462                        3.87899510847
6916
        10                      2.3830911702211575                      3.87849951044
16553
-Para 492 valores, con valor skewness: 0.38972851875554365 y kurtosis: -0.05999140998
073216,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11043152607484655, SE_kurtosis: 0.220863052149693
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  17.040650406504064 y una desviación estandar σ:
10.280337514613505

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.688668133992425                       3.85885351433
34615
        2                       3.0556111725884376                      3.85831387550
0728
        3                       2.790435672863878                       3.85777300806
6822
        4                       2.815836574037911                       3.85723090662
29096
        5                       2.6404962040488957                      3.85668756572
457
        6                       2.6623664614570255                      3.85614297989
14806
        7                       2.5827955987769977                      3.85559714360
8132
        8                       2.6034549168313226                      3.85505005132
30075
        9                       2.62461820981972                        3.85450169744
67536
        10                      2.6463063068216255                      3.85395207635
5477
-Para 417 valores, con valor skewness: 0.7859111170617329 y kurtosis: 0.5849969803881
567,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11995202878081343, SE_kurtosis: 0.2399040575616268
```

6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 14.70263788968825 y una desviación estandar σ: 9.166345374572709

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.410280923827947	3.8145571640189044
2	3.132067432970078	3.8139075552980 3
3	3.173655154660366	3.8132561891720 75
4	3.2169452007817907	3.8126030564610844
5	3.147913992227427	3.8119481479160076
6	3.0750141315942545	3.8112914542154654
7	2.998255472771685	3.8106329659647772
8	3.0354443460607707	3.8099726736980215
9	2.955070249173427	3.8093105678732195
10	2.870808306671379	3.8086466388766159

-Para 331 valores, con valor skewness: 1.002090437600886 y kurtosis: 1.8839671282325066,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1346361326595601, SE_kurtosis: 0.2692722653191202,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 11.788519637462235 y una desviación estandar σ: 7.760617203516979

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.530342066743787                       3.75114712630
2043 *
        2                       4.553015052568032                       3.75030363588
68935 *
        3                       3.7531626106341083                      3.74945723951
54426 *
        4                       3.144047188515794                       3.74860791790
6349
        5                       2.914393699371289                       3.74775565159
0413
        6                       2.6711204636865853                      3.74690042090
61834
        7                       2.5604681906491                 3.746042206177663
        8                       2.5908321366691704                      3.74518098699
55044
        9                       2.622303121113489                       3.74431674328
77833
        10                      2.5062987365384335                      3.74344945460
3019
-Para 300 valores, con valor skewness: 1.1747466444336807 y kurtosis: 1.8144090475809
262,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1414213562373095, SE_kurtosis: 0.282842712474619,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  9.96 y una desviación estandar σ: 6.735359431141
488

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.156159436384387                       3.72355459376
```

```
6583 *
        2                       3.9843304299198774                      3.72261111938
0061 *
        3                       3.7892399079727483                      3.72166404107
06123 *
        4                       3.731030518095039                       3.72071333235
61865 *
        5                       3.1737379164686597                      3.71975896646
7342
        6                       3.068647714535299                       3.71880091634
2477
        7                       2.9556648595112254                      3.71783915462
5154
        8                       2.834907096458734                       3.71687365365
8751
        9                       2.879784790802479                       3.71590438548
2551
        10                      2.7514335583014162                      3.71493132182
647
-Para 81 valores, con valor skewness: 0.550613549273708 y kurtosis: -0.36864057731356
414,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.0230833617750816 y Z_kurtosis: -
0.6772359846774334,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  8.925925925925926 y una desviación estandar σ:
4.559017052867887

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4140079251825854                      3.31056158026
02855
        2                       2.298627461531808                       3.30612126825
88206
        3                       2.3954885199688483                      3.30161254326
7771
        4                       2.2665307927458618                      3.29703341138
2488
        5                       2.36222795430473                        3.29238179310
```

```
03914
        6                       2.217060509603228                       3.28765551844
56313
        7                       2.0483362759860335                      3.28285232174
6804
        8                       2.123868058299903                       3.27796983603
66214
        9                       2.2084503797085793                      3.27300558704
17774
        10                      2.3040482883821714                      3.26795698672
59874
SE HAN BORRADO 727 filas
-Para 21 valores, con valor skewness: -0.5115396160033484 y kurtosis: -0.510601160429
8248,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5345224838248488, SE_kurtosis: 1.0690449676496976,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.957002991423217 y Z_kurtosis: -
0.47762365090440007,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  56.0 y una desviación estandar σ: 5.798193478924
933

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.356354797565794                       2.73378035695
6531
        2                       1.5007062178651311                      2.70824564580
5758
        3                       1.6435038088237597                      2.68093109677
54025
        4                       1.6229489442679057                      2.65159912012
9792
        5                       1.5954480704349312                      2.61996363983
44386
        6                       1.8005519096896874                      2.58567634067
19616
        7                       1.848615040277612                       2.54830777174
33393
        8                       1.9220349516381208                      2.50732085257
88404
```

```
        9                       1.6975868536553764                      2.46203286854
26998
        10                      2.047065262876637                       2.41155951843
16536
-Para 45 valores, con valor skewness: -1.139511447010051 y kurtosis: 0.86310736204936
14,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3651483716701107, SE_kurtosis: 0.7302967433402214,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.1206806203137885 y Z_kurtosis:
1.181858429358034,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  51.77777777777778 y una desviación estandar σ: 1
0.695562712096782

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.937920005677026                       3.08542457124
2285
        2                       2.6066906156999394                      3.07613454634
4442
        3                       2.768799501028907                       3.06657246292
0528
        4                       2.7432851275294174                      3.05672330123
4089
        5                       2.815329866115111                       3.04657081256
4991
        6                       2.019243006367664                       3.03609738450
91865
        7                       2.1635810587958506                      3.02528388758
7578
        8                       2.0209517187511277                      3.01410949999
6099
        9                       2.0049202282407195                      3.00255150669
00095
        10                      2.15947709738571                        2.99058506820
5578
-Para 85 valores, con valor skewness: -1.405050362630387 y kurtosis: 1.85896990767007
79,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.288417443335663 y Z_kurtosis: 3.4984542717579,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 50.65882352941176 y una desviación estandar σ: 12.375072611719443

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.8284743501566	3.3276758274912073 *
2	2.83580856405919	3.3234907870026715
3	2.9116014084302995	3.3192445399545845
4	2.6118465008835123	3.3149353921333127
5	2.747450283899921	3.3105615802602855
6	2.591595354490768	3.3061212682588206
7	2.6186353053209093	3.3016125432677771
8	2.6472914889940484	3.2970334113822488
9	2.7962195130025984	3.2923817931003914
10	2.8491715093352297	3.2876555184456313

-Para 96 valores, con valor skewness: -0.8990919745748702 y kurtosis: 0.1440176886235891,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.596367898299481 y Z_kurtosis: 0.2880353772471782,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 46.302083333333336 y una desviación estandar σ: 15.411115977103087

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.988770924389443	3.3700965709866257
2	2.753103450872633	3.3664896240676 5
3	2.817664234464767	3.3628364130280395
4	2.890451481912594	3.3591358131466618
5	2.288610093727774	3.3553866594457173
6	2.059233244099201	3.3515877447813436
7	2.121668319773527	3.3477378178211611
8	2.109081291443684	3.3438355809033338
9	2.17727782097477	3.3398796877584758
10	2.2525656129067095	3.3358687411018204

-Para 83 valores, con valor skewness: -0.40396448314285693 y kurtosis: -0.2752191752261166,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5024727508451232 y Z_kurtosis: -0.5118139447188443,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.34939759036145 y una desviación estandar σ: 14.08274491909797

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8478533540239686	3.319244539954584 5
2	2.4285351454384814	3.314935392133127
3	2.233218291100764	3.310561580260285 5
4	2.16462886392824	3.306121268258820 6
5	2.085933841700178	3.301612543267771
6	2.1610252590623955	3.297033411382488
7	2.076324377388855	3.292381793100391 4
8	2.066291474278234	3.287655518445631 3
9	1.9166489436486371	3.282852321746804
10	1.799954341431396	3.277969836036621 4

-Para 77 valores, con valor skewness: -0.7185882612671592 y kurtosis: 0.3934419534630935,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5742448689141137 y Z_kurtosis: 0.7047261864060467,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.87012987012987 y una desviación estandar σ: 13.951074668236792

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.052871816420753                       3.29238179310
03914
        2                       2.9053896340404575                      3.28765551844
56313
        3                       2.7878736674181197                      3.28285232174
6804
        4                       2.633568453693518                       3.27796983603
66214
        5                       1.8257463902423228                      3.27300558704
17774
        6                       1.7691102466759543                      3.26795698672
59874
        7                       1.7320596499847196                      3.26282132634
6366
        8                       1.7834023828591006                      3.25759576897
89212
        9                       1.8396180558435082                      3.25227734146
4009
        10                      1.6188890179966664                      3.24686292571
7948
-Para 69 valores, con valor skewness: -0.33784185378442677 y kurtosis: -0.08172423117
883953,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1456774672383703 y Z_kurtosis: -
0.13857017586802606,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.95652173913044 y una desviación estandar σ: 1
4.174313144526355

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.448251902029668                       3.25227734146
4009
        2                       2.5113417507274693                      3.24686292571
7948
        3                       2.5079202498086857                      3.24134924934
96325
        4                       2.5790268411101973                      3.23573287551
```

5543
	5	2.162455386432017	3.23001019193
8778
	6	1.9401838087440306	3.22417739900
8187
	7	1.9296259769959676	3.21823049686
45097
	8	1.9171640600767295	3.21216527137
0299
	9	1.9945965114871296	3.20597727884
52663
	10	1.9877740519213247	3.19966182943
7299
-Para 92 valores, con valor skewness: -0.4710058139757585 y kurtosis: -0.458727462824
9527,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8443551657921415 y Z_kurtosis: -
0.8981379217067036,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.56521739130435 y una desviación estandar σ: 1
5.699144498864236

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.3164287977953952	3.35538665944
57173
	2	2.401666516365171	3.35158774478
13436
	3	2.2298582773288733	3.34773781782
1611
	4	2.2399732636770113	3.34383558090
3338
	5	2.3204153956677573	3.33987968775
84758
	6	2.050545677738536	3.33586874110
18204
	7	2.1152683614730945	3.33180129006
863
	8	2.186550668336341	3.32767582749

12073
	9	2.1888437836405936	3.32349078700
26715
	10	2.1118983029400002	3.31924453995
45845
-Para 95 valores, con valor skewness: -0.6007790188864927 y kurtosis: -0.204530569637
84233,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.390567080762449 y Z_kurtosis: -
0.406925035175201,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.90526315789474 y una desviación estandar σ: 1
5.410231518606848

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.4467662242576207	3.36648962406
765
	2	2.476425666876294	3.36283641302
80395
	3	2.508583541754552	3.35913581314
66618
	4	2.4026970349562937	3.35538665944
57173
	5	2.497121513608243	3.35158774478
13436
	6	2.379631751810757	3.34773781782
1611
	7	2.396950091393537	3.34383558090
3338
	8	2.336166660578832	3.33987968775
84758
	9	2.2654025603222037	3.33586874110
18204
	10	2.2672139423761486	3.33180129006
863
-Para 95 valores, con valor skewness: -0.1420052829247867 y kurtosis: -0.832362763762
2995,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5650549436355914 y Z_kurtosis: -1.6560323844120028,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.34736842105263 y una desviación estandar σ: 15.542653313452007

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9617548254577901	3.366489624065765
2	1.9519096433811902	3.362836413028039 5
3	2.004195542307524	3.359135813146618
4	2.0609327282053482	3.355386659445717 3
5	1.984380769463892	3.351587744781343 6
6	1.9279521931743786	3.347737817821611
7	1.910165348177184	3.343835580903338
8	1.9624512610570488	3.339879687758475 8
9	1.9461844171688465	3.335868741101820 4
10	2.0024516602331026	3.331801290068 63

-Para 102 valores, con valor skewness: 0.04444982773740881 y kurtosis: -0.7542933878774316,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.1832713348018462 y Z_kurtosis: -1.5550156554618213,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.872549019607845 y una desviación estandar σ: 14.646602743772071

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1147900403592397	3.3908250524130943
2	2.174301643372583	3.3874741101704320
3	2.0981000963653833	3.3840829011549167
4	2.006722896139868	3.3806505075603503
5	1.9528316416283042	3.3771759807829470
6	2.002949565003779	3.3736583400522500
7	1.8579401281883667	3.3700965709866257
8	1.90285153505852	3.3664896240676500
9	1.873772661748132	3.3628364130280395
10	1.9207134408788118	3.3591358131466618

-Para 102 valores, con valor skewness: -0.10505706969781407 y kurtosis: -0.6362905290048664,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4331613950819639 y Z_kurtosis: -1.3117465298336008,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.92156862745098 y una desviación estandar σ: 16.23279558305866

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2020266695001887                      3.39082505241
30943
        2                       2.0808740325481105                      3.38747411017
0432
        3                       2.0748062514470482                      3.38408290115
49167
        4                       2.1325105630934504                      3.38065050756
03503
        5                       2.1293507038489565                      3.37717598078
2947
        6                       2.1925839694644105                      3.37365834005
225
        7                       2.0558751227422793                      3.37009657098
66257
        8                       1.9748855673449928                      3.36648962406
765
        9                       1.886216135162227                       3.36283641302
80395
        10                      1.8836360395418403                      3.35913581314
66618
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.5062034654108748 y kurtosis: -0.424316086010
6112,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0036110379775978 y Z_kurtosis: -
0.839745726387167,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.648936170212764 y una desviación estandar σ:
15.418079637857955

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4933589619363428                      3.36283641302
80395
        2                       2.3300145004979047                      3.35913581314
66618
        3                       2.279359920412948                       3.35538665944
57173
        4                       2.3608590180394726                      3.35158774478
13436
        5                       2.3800825252751374                      3.34773781782
1611
        6                       2.253051875903303                       3.34383558090
3338
        7                       2.334800479914606                       3.33987968775
84758
        8                       2.348565873499178                       3.33586874110
18204
        9                       2.2032483643835548                      3.33180129006
863
        10                      2.1195432773378124                      3.32767582749
12073
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.09755418902804101 y kurtosis: -0.65014204837
81164,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3778257494583732 y Z_kurtosis: -
1.258994663018811,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.21111111111111 y una desviación estandar σ: 1
6.01491974132208

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.248489340786531                       3.34773781782
1611
        2                       2.2652230575814203                      3.34383558090
3338
```

```
        3                       2.2830147699121386                      3.33987968775
84758
        4                       2.034498686106566                       3.33586874110
18204
        5                       1.8933877515926953                      3.33180129006
863
        6                       1.8624254246575407                      3.32767582749
12073
        7                       1.9137552826582547                      3.32349078700
26715
        8                       1.96959059599274                        3.31924453995
45845
        9                       1.9577918517118083                      3.31493539213
33127
        10                      1.8391184859889107                      3.31056158026
02855
-Para 95 valores, con valor skewness: 0.029909593988803 y kurtosis: -0.41502367947404
87,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.11901362820746542 y Z_kurtosis: -
0.8257128783611999,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.084210526315786 y una desviación estandar σ:
15.20018224121688

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.165080781431081                       3.36648962406
765
        2                       2.2334522312461664                      3.36283641302
80395
        3                       2.1721240580574435                      3.35913581314
66618
        4                       2.1531788161973933                      3.35538665944
57173
        5                       2.1515990072601996                      3.35158774478
13436
        6                       2.1491667979583133                      3.34773781782
1611
```

```
        7                       2.2201126540951015                      3.34383558090
3338
        8                       2.19136684481227                        3.33987968775
84758
        9                       2.170442763903079                       3.33586874110
18204
        10                      2.086690596333197                       3.33180129006
863
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.12364214669643799 y kurtosis: -0.357608561074
36156,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4312730712859226 y Z_kurtosis: -
0.6236827270207954,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.45205479452055 y una desviación estandar σ: 1
3.525259064584342

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4633444907771276                      3.27300558704
17774
        2                       2.517183799906197                       3.26795698672
59874
        3                       2.264139961946942                       3.26282132634
6366
        4                       1.8899340783563643                      3.25759576897
89212
        5                       1.9554180347255259                      3.25227734146
4009
        6                       1.9428436548859682                      3.24686292571
7948
        7                       1.9126151927806494                      3.24134924934
96325
        8                       1.8942627524883                 3.235732875515543
        9                       1.8733272906620793                      3.23001019193
8778
        10                      1.8698952532233537                      3.22417739900
8187
```

-Para 63 valores, con valor skewness: 0.4435513115621325 y kurtosis: -0.0040394116118
52728,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4372705183364485 y Z_kurtosis: -
0.006544594807638817,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.571428571428573 y una desviación estandar σ:
12.238002593683058

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8718957433332877	3.2182304968645097
2	2.3344447633090777	3.212165271370299
3	2.3882879076256973	3.2059772788452663
4	2.158000942824879	3.199661829437299
5	2.1718623341094925	3.1932139689801295
6	1.985599429004391	3.1866284591724883
7	1.8452697621657221	3.179899755889007
8	1.7746900623810609	3.173021985411117
9	1.8450507490169366	3.165988918336084
10	1.9245479140888002	3.158793940887296 7

-Para 55 valores, con valor skewness: 0.3914257271296108 y kurtosis: -0.8058875844433
486,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1851002413468343 y Z_kurtosis: -
1.2199729152013383,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.654545454545456 y una desviación estandar σ: 9.439218345562658

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0307592562482912	3.165988918336084
2	1.9172044970070239	3.158793940887296 7
3	2.00707199568633	3.151430023315784 4
4	2.1109557563905064	3.143889685031 73
5	2.2329248191340847	3.136164956057485 6
6	2.130079111602497	3.128247334330638 7
7	2.1312996730333484	3.120127738314393 7
8	2.1303807713187117	3.111796454289494 945
9	1.98635211160155	3.103243077601696 6
10	1.8234517809054487	3.094456447022701

-Para 15 valores, con valor skewness: 1.7188931519778277 y kurtosis: 2.616646609573383,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.7178087073579476 y Z_kurtosis: 2.06864077950231,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 18.933333333333334 y una desviación estandar σ: 12.052477845747

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.8909997392795064                      2.54830777174
33393 *
        2                       2.0127677218431193                      2.50732085257
88404
        3                       1.948303116829495                       2.46203286854
26998
        4                       2.1343067468362946                      2.41155951843
16536
        5                       1.8450624160577702                      2.35473005156
5537
        6                       1.88116333958646                        2.28995408447
961
        7                       1.9309481545449743                      2.21500422332
5564
        8                       2.003469213361885                       2.12664508719
56257
        9                       1.5929827321607741                      2.01996850768
0656
        10                      1.4301938838683883                      1.88714511777
87135
-Para 33 valores, con valor skewness: -1.0432542065346337 y kurtosis: 0.5654627132585
435,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4264014327112209, SE_kurtosis: 0.8528028654224418,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4466479859160666 y Z_kurtosis:
0.6630638054650972,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  55.06060606060606 y una desviación estandar σ:
8.003557519379983

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5912291074574014                      2.95194890640
50792
        2                       2.834345400960173                       2.93804750234
9961
        3                       2.733970256824687                       2.92357056133
005
        4                       1.967520564988583                       2.90847305972
2726
        5                       1.7744555080629478                      2.89270471120
54254
        6                       1.7216075319399713                      2.87620913430
69227
        7                       1.8611329317041503                      2.85892285133
109
        8                       1.6047677984396342                      2.84077407651
16194
        9                       1.504049604544248                       2.82168123782
60343
        10                      1.615066157633648                       2.80155116155
03152
-Para 57 valores, con valor skewness: -1.1187166105437336 y kurtosis: 0.3372322142438
6285,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.448116169694891 y Z_kurtosis: 0.
5197097459342755,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  50.64912280701754 y una desviación estandar σ: 1
3.238025013123234

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8938301011984366                      3.17989975588
9007
        2                       2.686785625321284                       3.17302198541
117
```

```
        3                       2.5690548289948607                      3.16598891833
6084
        4                       2.497955885732932                       3.15879394088
72967
        5                       2.4954639505449587                      3.15143002331
57844
        6                       2.3841682779292617                      3.14388968503
173
        7                       2.3433892082251924                      3.13616495605
74856
        8                       2.5110624992207904                      3.12824733433
06387
        9                       2.364147599718571                       3.12012773831
43937
        10                      2.4187397182523322                      3.11179645428
94945
-Para 77 valores, con valor skewness: -1.14400383016679 y kurtosis: 0.837712227552997
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.098238377331453 y Z_kurtosis: 1.
500495151146905,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  50.63636363636363 y una desviación estandar σ: 1
2.924263993120558

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2005779286383356                      3.29238179310
03914
        2                       2.973597744648518                       3.28765551844
56313
        3                       2.7547258811873805                      3.28285232174
6804
        4                       2.746881538505899                       3.27796983603
66214
        5                       2.5395030517294157                      3.27300558704
17774
        6                       2.4819349940159747                      3.26795698672
```

```
59874
        7                       2.616874074551471                       3.26282132634
6366
        8                       2.6680634665043246                      3.25759576897
89212
        9                       2.8397603519949057                      3.25227734146
4009
        10                      2.0856524229438675                      3.24686292571
7948
-Para 97 valores, con valor skewness: -0.7225571886571648 y kurtosis: -0.284460649584
61115,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9052430310094577 y Z_kurtosis: -
0.5718767543770392,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.608247422680414 y una desviación estandar σ:
14.88343485257845

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7143186149002454                      3.37365834005
225
        2                       2.425245364832776                       3.37009657098
66257
        3                       2.51787974673398                        3.36648962406
765
        4                       2.4754535098607824                      3.36283641302
80395
        5                       2.274036816603216                       3.35913581314
66618
        6                       2.2768192529744944                      3.35538665944
57173
        7                       2.2789134952614387                      3.35158774478
13436
        8                       2.3613198820907493                      3.34773781782
1611
        9                       2.4533858372089674                      3.34383558090
3338
        10                      2.47126965665722                        3.33987968775
```

84758
-Para 81 valores, con valor skewness: -0.4774006814417728 y kurtosis: -0.365331305941
0612,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7540821085839828 y Z_kurtosis: -
0.6711564649651595,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.48148148148148 y una desviación estandar σ: 1
4.804162837235525

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.784664569457518	3.3105615802602855
2	2.6693251374774523	3.3061212682588206
3	2.1586995903898534	3.3016125432677771
4	1.9409436704386507	3.2970334113824488
5	2.003623381364785	3.2923817931003914
6	1.9166097826423831	3.2876555184456313
7	1.899325782568547	3.2828523217466804
8	1.8799302619033273	3.2779698360366214
9	1.7756807622841135	3.2730055870417774
10	1.8288589732514122	3.2679569867259874

-Para 82 valores, con valor skewness: -0.7140788246770653 y kurtosis: -0.405143755766
34665,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.6398390911783074 y Z_kurtosis: -
0.7488769356117481,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.829268292682926 y una desviación estandar σ: 18.017474497539393

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.197070512044038	3.3149353921333127
2	2.280276875916637	3.3105615802602855
3	2.373740003106968	3.3061212682588206
4	2.479756479135032	3.3016125432677771
5	2.6014138332536887	3.2970334113822488
6	2.4843026150577514	3.2923817931003914
7	2.4759330029952826	3.2876555184456313
8	2.3240425530867337	3.2828523217466804
9	2.287550065725184	3.2779698360366214
10	2.1693669508831688	3.2730055870417774

-Para 82 valores, con valor skewness: -0.9868650782706161 y kurtosis: 0.448675284121145,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.648287725820285 y Z_kurtosis: 0.8293416030115294,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 42.6219512195122 y una desviación estandar σ: 15.604596136490889

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.7146658386156512   3.31493539213
33127
        2   2.8663521586748844   3.31056158026
02855
        3   2.55856253054348   3.30612126825
88206
        4   2.689826475194453   3.30161254326
7771
        5   2.692518121495994   3.29703341138
2488
        6   2.6911022322812945   3.29238179310
03914
        7   2.849558579179128   3.28765551844
56313
        8   2.5187168877125754   3.28285232174
6804
        9   2.5630618028065086   3.27796983603
66214
        10   2.7067246801068263   3.27300558704
17774
-Para 106 valores, con valor skewness: -0.44780386636926317 y kurtosis: -0.1216341458
1359744,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8821973014687583 y Z_kurtosis: -
0.2556247033696053,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.075471698113205 y una desviación estandar σ:
15.32213721803993

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3433350468987664	3.4038435026675637
2	2.419084694949524	3.4006450213788865
3	2.502703389657745	3.3974096615325545
4	2.595655183241747	3.3941366161885539
5	2.5557883539805983	3.3908250524130943
6	2.5082663330413992	3.3874741101704032
7	2.4523514725385063	3.3840829011549167
8	2.309081515061116	3.3806505075603503
9	2.1469654960151434	3.377175980782947
10	2.116499591939993	3.3736583400525225

-Para 106 valores, con valor skewness: -0.17875309603738662 y kurtosis: -0.46880642822194396,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7513302592017289 y Z_kurtosis: -0.9852373554351207,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.84905660377358 y una desviación estandar σ: 14.1593308476566

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4495708943222185	3.4038435026

```
75637
        2                       2.319119923231426                       3.40064502137
8865
        3                       2.319789526586741                       3.39740966153
2545
        4                       2.2442972844634226                      3.39413661618
8539
        5                       2.1597981532781336                      3.39082505241
30943
        6                       2.1654025324951327                      3.38747411017
0432
        7                       2.1496449862197786                      3.38408290115
49167
        8                       2.020718034168949                       3.38065050756
03503
        9                       1.980447546562496                       3.37717598078
2947
        10                      1.9189307667944797                      3.37365834005
225
-Para 110 valores, con valor skewness: -0.20892892426837215 y kurtosis: -0.8417838278
640453,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8945802082125178 y Z_kurtosis: -
1.8021515083121122,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.7 y una desviación estandar σ: 16.97728428866
5892

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.917328103170042                       3.41628392881
67466
        2                       1.9596597766652                 3.4132253764414435
        3                       1.944733312834742                       3.41013293363
2253
        4                       1.9895258679557388                      3.40700588739
85856
        5                       1.9756664802138295                      3.40384350266
```

```
75637
        6                       2.023290062670518                       3.40064502137
8865
        7                       2.0107648249372                 3.397409661532545
        8                       1.996916180164441                       3.39413661618
8539
        9                       2.0474054763475857                      3.39082505241
30943
        10                      2.03509404287927                        3.38747411017
0432
-Para 125 valores, con valor skewness: -0.2893963607130038 y kurtosis: -0.38318083619
70257,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.438178046004132
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3209076235201167 y Z_kurtosis: -
0.874486614953346,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.008 y una desviación estandar σ: 15.643782662
770535

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1651857208986143                      3.45852163350
73325
        2                       2.216475050441425                       3.45589857195
35267
        3                       2.271597134360173                       3.45325016560
33276
        4                       2.3310544139038845                      3.45057594870
98318
        5                       2.327262917357205                       3.44787544292
5259
        6                       2.3919214066566417                      3.44514815685
00113
        7                       2.462295801134722                       3.44239358556
15038
        8                       2.321628439428067                       3.43961121012
13108
        9                       2.1656309965937495                      3.43680049706
```

08466
	10	2.1454043487167267	3.43396089784
25775
-Para 122 valores, con valor skewness: -0.3317155065571062 y kurtosis: -0.55477035252
09262,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.443532762572743
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4957880659501521 y Z_kurtosis: -
1.2507990374892282,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.68032786885246 y una desviación estandar σ: 1
5.572288540362504

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.2818608862164886	3.45057594870
98318
	2	2.3425755162973725	3.44787544292
5259
	3	2.3420242990413667	3.44514815685
00113
	4	2.340692789007375	3.44239358556
15038
	5	2.20038353743546	3.43961121012
13108
	6	2.1870527307835963	3.43680049706
08466
	7	2.172089223873341	3.43396089784
25775
	8	2.0827260349011136	3.43109184829
7192
	9	1.9972333844838028	3.42819276803
3446
	10	1.9950324905335668	3.42526305982
14533
-Para 113 valores, con valor skewness: -0.4567792751451995 y kurtosis: -0.40812686203
14016,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.4608572235855411

5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.982302768703007 y Z_kurtosis: -0.8855820005513007,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.95575221238938 y una desviación estandar σ: 14.892172547860115

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.604253909569127	3.425263059821453 3
2	2.6308298550413536	3.422302108945931 6
3	2.5885522248359276	3.419309282528174 3
4	2.466255234632703	3.416283928816746 6
5	2.5502870209083737	3.413225376441443 5
6	2.032523141043817	3.410132933632253
7	1.9278039055105987	3.407005887398585 6
8	1.8148331244713267	3.403843502667563 7
9	1.8529462226461295	3.400645021378865
10	1.8131261188664918	3.397409661532545

-Para 106 valores, con valor skewness: -0.3809405205333583 y kurtosis: -0.927827679519126,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6011590645283578 y Z_kurtosis: -1.9499103131669466,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.31132075471698 y una desviación estandar σ: 18.415725031729984

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0164781369378852	3.4038435026675637
2	2.066768038071689	3.400645021378865
3	2.121026916015201	3.397409661532545
4	2.009499977316983	3.394136616188539
5	2.003189087026125	3.390825052413094 3
6	1.9960698687558047	3.387474110170432
7	1.9880763219350754	3.384082901154916 7
8	2.0395373197650266	3.380650507560350 3
9	2.033801414049436	3.377175980782947
10	2.0271943299360484	3.373658340052225

-Para 91 valores, con valor skewness: 0.030721257965544896 y kurtosis: -0.7047966978005671,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.11964211067435354 y Z_kurtosis: -1.3723943956941207,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.791208791208792 y una desviación estandar σ: 16.9034208668057

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0126287959131077                      3.35158774478
13436
        2                       2.071333702467516                       3.34773781782
1611
        3                       1.952347138884933                       3.34383558090
3338
        4                       1.8835889820508207                      3.33987968775
84758
        5                       1.8476309535774218                      3.33586874110
18204
        6                       1.8966884093786336                      3.33180129006
863
        7                       1.9498850994420032                      3.32767582749
12073
        8                       2.0078379900636536                      3.32349078700
26715
        9                       1.93646332920236                        3.31924453995
45845
        10                      1.9948051905282098                      3.31493539213
33127
-Para 95 valores, con valor skewness: -0.2596028089613691 y kurtosis: -0.711382248745
0108,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0329886858012325 y Z_kurtosis: -
1.4153348670868686,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.852631578947367 y una desviación estandar σ:
14.571037185243183

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1744878032527506                      3.36648962406
765
        2                       2.1739771206398766                      3.36283641302
80395
        3                       2.172722655093833                       3.35913581314
66618
        4                       2.170628540860207                       3.35538665944
57173
        5                       1.9447903016804067                      3.35158774478
13436
        6                       1.9983616639990263                      3.34773781782
1611
        7                       2.056631019156671                       3.34383558090
3338
        8                       2.042027866909377                       3.33987968775
84758
        9                       2.025453262991214                       3.33586874110
18204
        10                      2.0880629319330675                      3.33180129006
863
-Para 76 valores, con valor skewness: 0.09874546151816675 y kurtosis: 0.1965634386256
5606,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3514376732208044 y Z_kurtosis: 0.
34978720261574736,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.210526315789473 y una desviación estandar σ:
12.291755676783056

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5691724365504385                      3.28765551844
56313
        2                       2.4573129774376485                      3.28285232174
6804
```

```
        3                       2.4955080184807796                      3.27796983603
66214
        4                       2.5378917566929635                      3.27300558704
17774
        5                       2.6796164074208364                      3.26795698672
59874
        6                       2.35348643565751                        3.26282132634
6366
        7                       2.137642002083233                       3.25759576897
89212
        8                       2.0871413622456263                      3.25227734146
4009
        9                       2.065985121375745                       3.24686292571
7948
        10                      1.951555039454174                       3.24134924934
96325
-Para 66 valores, con valor skewness: 0.41088643067236186 y kurtosis: -0.020553676294
296608,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3627561219886006 y Z_kurtosis: -
0.03408441616530212,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.09090909090909 y una desviación estandar σ: 1
0.568287715337796

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.808557341494839                       3.23573287551
5543
        2                       2.624011402565824                       3.23001019193
8778
        3                       2.173933146655678                       3.22417739900
8187
        4                       2.063471818812924                       3.21823049686
45097
        5                       1.9522009641700235                      3.21216527137
0299
        6                       2.033496564866464                       3.20597727884
```

52663
	7	1.8918723988251673	3.19966182943
7299
	8	1.969275278715804	3.19321396898
01295
	9	1.878934137625185	3.18662845917
24883
	10	1.8317985132850587	3.17989975588
9007
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.9358396602890932 y kurtosis: 0.45853339730179
643,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5282197658452186 y Z_kurtosis: 0.
3743909511380914,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.875 y una desviación estandar σ: 6.4116593016
1608

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.4350894799515235	2.58567634067
19616
	2	2.1486307478092006	2.54830777174
33393
	3	1.839052424793326	2.50732085257
88404
	4	1.9223723898244562	2.46203286854
26998
	5	2.1372404193654706	2.41155951843
16536
	6	1.4313125339290265	2.35473005156
5537
	7	1.2727922061357855	2.28995408447
961
	8	1.49071198499986	2.21500422332
5564
	9	1.8919686716606738	2.12664508719
56257
	10	1.2421180068162383	2.01996850768

0656
-Para 29 valores, con valor skewness: -1.3852192962711232 y kurtosis: 2.0645316677241
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.454858826147342, SE_kurtosis: 0.909717652294684,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.0453829114495634 y Z_kurtosis:
2.2694202564021566,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 54.172413793103445 y una desviación estandar σ:
9.191709028426544

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.225475919477226	2.8927047112054254 *
2	2.442598604276913	2.8762091343069227
3	2.5320001823761413	2.8589228513109
4	2.1389496280251343	2.8407740765116194
5	2.0518518518518514	2.8216812378260343
6	1.7128697569301121	2.8015511615503152
7	1.6668257692754525	2.7802768214498648
8	1.8274292429466934	2.757734524567574
9	1.8104063774603052	2.733780356956531
10	1.5303490924750458	2.708245645805758

-Para 50 valores, con valor skewness: -1.4495333189505382 y kurtosis: 0.8562990570204
572,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.34641016151377546, SE_kurtosis: 0.692820323027550
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.184442259477124 y Z_kurtosis: 1.

235961227693959,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 54.3 y una desviación estandar σ: 12.946428078817723

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	2.5462867393403275	3.1282473343306387	
2	2.7650331215494157	3.1201277383143937	
3	2.9642319698652417	3.1117964542894945	
4	2.84570595496398	3.1032430776016966	
5	3.1755315000595568	3.0944564470227012701	*
6	3.2986207092299007	3.0854245712422852285	*
7	3.0415972935517672	3.0761345463444442	
8	3.330774412874284	3.0665724629205280528	*
9	2.8870863828401654	3.0567233012344089	
10	2.8917154125408127	3.0465708125649914991	

-Para 77 valores, con valor skewness: -1.1347273112231644 y kurtosis: 0.7185318863934795,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.065006507874105 y Z_kurtosis: 1.2870214567921492,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 51.62337662337662 y una desviación estandar σ: 11.936018785280567

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.131552593529034	3.2923817931003914
2	2.9370993142545934	3.2876555184456313
3	2.7704399285454913	3.2828523217466804
4	2.554487057589909	3.2779698360366214
5	2.5942854524629677	3.2730055870417774
6	2.531397709118184	3.2679569867259874
7	2.562797668709217	3.2628213263446366
8	2.7131023460851402	3.2575957689789212
9	2.6489433994057285	3.2522773414604009
10	2.306739352522958	3.2468629257117948

-Para 101 valores, con valor skewness: -1.0363347873180209 y kurtosis: 0.5303595200832909,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.251920525518522 y Z_kurtosis: 1.0879913310554004,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 48.08910891089109 y una desviación estandar σ: 14.41334572018324

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.319871231798004	3.387474110170432
2	2.8832670465279375	3.384082901154916 7
3	2.9531674778059056	3.380650507560350 3
4	2.637005119794559	3.377175980782947
5	2.262156696336246	3.373658340050225
6	2.3376091905633647	3.370096570986625 7
7	2.2500301780472545	3.366489624060765
8	2.326028221112933	3.362836413028039 5
9	2.410303994701011	3.359135813146661 8
10	2.4122396004137503	3.355386659445717 3

-Para 98 valores, con valor skewness: -0.608645236982291 y kurtosis: 0.17093569496976047,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.4948716593053935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.459810439888965 y Z_kurtosis: 0.3454141932671744,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.183673469387756 y una desviación estandar σ: 13.990774612605431

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0707937805512717                      3.37717598078
2947
        2                       2.952169514851093                       3.37365834005
225
        3                       2.7247905532213093                      3.37009657098
66257
        4                       2.128589272119365                       3.36648962406
765
        5                       2.1116699224897126                      3.36283641302
80395
        6                       2.0924530092884477                      3.35913581314
66618
        7                       2.070744242295199                       3.35538665944
57173
        8                       2.1334012150668458                      3.35158774478
13436
        9                       2.2021277155468066                      3.34773781782
1611
        10                      2.005227865153643                       3.34383558090
3338
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.8033013571958003 y kurtosis: 0.1802308493201
3989,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.0235164679054383 y Z_kurtosis:
0.3391821363568309,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.8 y una desviación estandar σ: 15.64217526620
9733

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5293917896819895                      3.32767582749
12073
        2                       2.582565733543438                       3.32349078700
26715
        3                       2.710438693726133                       3.31924453995
45845
        4                       2.8594462698999936                      3.31493539213
```

33127
	5	2.6634049954624426	3.31056158026
02855
	6	2.420613899259003	3.30612126825
88206
	7	2.4524342630486693	3.30161254326
7771
	8	2.487292242789229	3.29703341138
2488
	9	2.2675124890461027	3.29238179310
03914
	10	2.364662933056327	3.28765551844
56313
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.44046776057160325 y kurtosis: -0.63003950688
38425,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5982769889339214 y Z_kurtosis: -
1.1430775826418564,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.35443037974684 y una desviación estandar σ: 1
5.215779596398132

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.5046963570498306	3.30161254326
7771
	2	2.0882849256232507	3.29703341138
2488
	3	2.0953594692575295	3.29238179310
03914
	4	2.1025582327858774	3.28765551844
56313
	5	2.1098705624556824	3.28285232174
6804
	6	2.1172826273070706	3.27796983603
66214
	7	2.2011473617110715	3.27300558704
17774
	8	2.2173043517906277	3.26795698672

59874
	9	1.9918064691060817	3.26282132634
6366
	10	1.9005684462262442	3.25759576897
89212
-Para 111 valores, con valor skewness: -0.34196891743223806 y kurtosis: -0.0417641149
2117049,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4708639294852777 y Z_kurtosis: -
0.08981712526051422,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.450450450450454 y una desviación estandar σ:
13.56581470557236

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.8215672406132613	3.41930928252
81743
	2	2.792039333405355	3.41628392881
67466
	3	2.519722937412019	3.41322537644
14435
	4	2.3684684775827223	3.41013293363
2253
	5	2.444975456759016	3.40700588739
85856
	6	2.0249710542117896	3.40384350266
75637
	7	2.07582924775561	3.40064502137
8865
	8	2.0486832677970663	3.39740966153
2545
	9	2.0566762526326245	3.39413661618
8539
	10	2.0266496779741603	3.39082505241
30943
-Para 118 valores, con valor skewness: -0.3356819097207896 y kurtosis: -0.56327335492
57267,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.4509876168016973,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4886524472728107 y Z_kurtosis: -1.2489774307337629,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.355932203389834 y una desviación estandar σ: 15.492220805518134

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.46530576517492	3.4396112101213108
2	2.4775009411156073	3.4368004970608466
3	2.5572400874265973	3.4339608978425775
4	2.369240480667694	3.4310918482971192
5	2.159053889039648	3.4281927680333446
6	2.0001074274260295	3.4252630598214533
7	2.0461433047171544	3.4223021089459316
8	1.9480214815843477	3.4193092825281743
9	1.9917504080539459	3.4162839288167466
10	1.8265081006384618	3.4132253764414435

-Para 117 valores, con valor skewness: -0.35529606037878786 y kurtosis: -0.8132083458403647,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.4529108136578383,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5689449210069173 y Z_kurtosis: -1.7955154112410336,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.38461538461539 y una desviación estandar σ: 16.052715590937378

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.194835782142733	3.4368004970608466
2	2.2518597969881604	3.4339608978425775
3	2.313580689032982	3.431091848297192
4	2.315125805599537	3.428192768033446
5	2.3829695326912512	3.4252630598214533
6	1.9786672110885752	3.4223021089459316
7	1.9545269662456746	3.4193092825281743
8	1.928425656868878	3.4162839288167466
9	1.900275772429815	3.4132253764414435
10	1.8753291429221068	3.4101329336322253

-Para 105 valores, con valor skewness: -0.020210435583724283 y kurtosis: -0.6066103453893725,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.08454631785871992 y Z_kurtosis: -1.2688165691732929,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.457142857142856 y una desviación estandar σ: 15.200895068526513

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3214353645906027	3.400645021378865
2	2.195186600172238	3.397409661532545
3	2.259732710003841	3.394136616188539
4	2.121286640470416	3.390825052413094 3
5	1.9340115389277948	3.387474110170432
6	1.9093759143441966	3.384082901154916 7
7	1.9121227937195466	3.380650507560350 3
8	1.8895454169090495	3.377175980782947
9	1.935488394346526	3.373658340050225
10	1.9849629894650689	3.370096570986625 7

-Para 116 valores, con valor skewness: -0.20857473326617534 y kurtosis: -1.1129533398603888,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9170965639286591 y Z_kurtosis: -2.4468104736740246,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.508620689655174 y una desviación estandar σ: 16.940308840595097

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.028272034467502                       3.43396089784
25775
        2                       1.8363515481781667                      3.43109184829
7192
        3                       1.8724660112295006                      3.42819276803
3446
        4                       1.9108033758927387                      3.42526305982
14533
        5                       1.8899081874666122                      3.42230210894
59316
        6                       1.9299137491170637                      3.41930928252
81743
        7                       1.8460938848356143                      3.41628392881
67466
        8                       1.8844333348335132                      3.41322537644
14435
        9                       1.8605154886539483                      3.41013293363
2253
        10                      1.834861106774511                       3.40700588739
85856
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.26060718130243415 y kurtosis: -1.1345366626
015678,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0639243624932475 y Z_kurtosis: -
2.3158632648783333,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.29 y una desviación estandar σ: 18.4077673822
7643

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.0696735337656693                      3.38408290115
49167
        2                       1.962011406302121                       3.38065050756
```

```
03503
        3                       1.9563897705016708                      3.37717598078
2947
        4                       2.006750393319551                       3.37365834005
225
        5                       2.0035985074950267                      3.37009657098
66257
        6                       1.8826833648226593                      3.36648962406
765
        7                       1.9296900302741304                      3.36283641302
80395
        8                       1.920085671869006                       3.35913581314
66618
        9                       1.9094550099506846                      3.35538665944
57173
        10                      1.8977199391844664                      3.35158774478
13436
-Para 102 valores, con valor skewness: -0.6094425419991298 y kurtosis: -0.55441831714
07475,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5127959734073397 y Z_kurtosis: -
1.1429626411742462,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.6078431372549 y una desviación estandar σ: 1
8.225793434809237

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.162496187863567                       3.39082505241
30943
        2                       2.225728445366754                       3.38747411017
0432
        3                       2.2948649324830424                      3.38408290115
49167
        4                       2.370885644865306                       3.38065050756
03503
        5                       2.3359098586371734                      3.37717598078
2947
```

```
        6                       2.417495624390796                       3.37365834005
225
        7                       2.3830076615486675                      3.37009657098
66257
        8                       2.406899756539278                       3.36648962406
765
        9                       2.432565322692832                       3.36283641302
80395
        10                      2.3923253384803402                      3.35913581314
66618
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.2721392032138662 y kurtosis: -0.964480515598
8405,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0998374956280315 y Z_kurtosis: -
1.9489507985819887,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.42857142857143 y una desviación estandar σ: 1
7.13333068635994

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.883036981291378                       3.37717598078
2947
        2                       1.9285655975398361                      3.37365834005
225
        3                       1.977573435565833                       3.37009657098
66257
        4                       2.030527523744646                       3.36648962406
765
        5                       2.026228407844612                       3.36283641302
80395
        6                       2.084000823349684                       3.35913581314
66618
        7                       2.0829782924271343                      3.35538665944
57173
        8                       1.9012703182663215                      3.35158774478
13436
        9                       1.892807250191333                       3.34773781782
```

1611
	10	1.9432546687015553	3.34383558090
3338
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.010197797810361923 y kurtosis: -0.57364116628
6532,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.03860823939603205 y Z_kurtosis: -
1.0858852022397296,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.5 y una desviación estandar σ: 13.97568486485
9414

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.2407721172623116	3.33180129006
863
	2	2.1054989633667334	3.32767582749
12073
	3	2.102255197264216	3.32349078700
26715
	4	2.0897227035117294	3.31924453995
45845
	5	2.0398856021573253	3.31493539213
33127
	6	2.0215504842916747	3.31056158026
02855
	7	2.0887204002557045	3.30612126825
88206
	8	2.1630842132761883	3.30161254326
7771
	9	2.161063988409608	3.29703341138
2488
	10	2.024279597188102	3.29238179310
03914
-Para 72 valores, con valor skewness: -0.08487602674022289 y kurtosis: -0.37313550581
52461,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.577350269189625

7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2940191813172814 y Z_kurtosis: -0.6462896541799186,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.458333333333332 y una desviación estandar σ: 13.407022931616433

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.484363915199539	3.267956986725987
2	2.23242509428886	3.262821326346366
3	2.3339342350611623	3.257595768978921
4	2.3685587688159724	3.252277341464009
5	2.151430608646789	3.246862925717948
6	1.9843141063200926	3.241349249349632 5
7	1.9781416392435094	3.235732875515543
8	1.8970648764639104	3.230010191938778
9	1.8834902976301655	3.224177399008187
10	1.788796490421551	3.218230496864509 7

-Para 63 valores, con valor skewness: 0.8276287753923425 y kurtosis: 1.1713763466533962,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.681823743929306 y Z_kurtosis: 1.8978465907272446,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.6984126984127 y una desviación estandar σ: 1

0.370340675910409

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.994324801748424	3.2182304968645097
2	2.959394638274361	3.212165271370299
3	2.7869620158887094	3.2059772788452663
4	2.545829179092106	3.199661829437299
5	2.5834254734556623	3.1932139689801295
6	2.642323145338346	3.1866284591724883
7	2.5313780257258136	3.179899755889007
8	2.4256918217249175	3.173021985411117
9	2.592505901897905	3.165988918336084
10	2.4757024930823257	3.158793940887296 7

-Para 19 valores, con valor skewness: 0.036700686405882615 y kurtosis: -0.8427116208330743,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.06530935010981175 y Z_kurtosis: -0.7498081599609062,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.157894736842106 y una desviación estandar σ: 7.357510719592576

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.872954502109744	2.680931096775402 5
2	1.7390634498842148	2.651599120129792
3	1.8275321939050841	2.619963639834438 6
4	1.6197365562423744	2.585676340671961 6
5	1.8506726915547256	2.548307771743339 3
6	1.6097398919602057	2.507320852578840 4
7	1.65733288718183	2.462032868542699 8
8	1.4509311544254297	2.411559518431653 6
9	1.4337828327581918	2.354730051565537
10	1.7008401285415224	2.289954084479610

-Para 21 valores, con valor skewness: -0.6403348817598707 y kurtosis: 0.022922781025180416,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5345224838248488, SE_kurtosis: 1.0690449676496976,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1979568701729193 y Z_kurtosis: 0.021442298237066962,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 52.23809523809524 y una desviación estandar σ: 5.723009214313758

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                       2.4279112021614044                      2.73378035695
6531
       2                       2.1901152722584167                      2.70824564580
5758
       3                       1.709896304777471                       2.68093109677
54025
       4                       1.7113880778305879                      2.65159912012
9792
       5                       1.6992671327298454                      2.61996363983
44386
       6                       1.4189433264461697                      2.58567634067
19616
       7                       1.5796691182736282                      2.54830777174
33393
       8                       1.4998393766954534                      2.50732085257
88404
       9                       1.7204011798938696                      2.46203286854
26998
       10                      2.084517438925734                       2.41155951843
16536
-Para 57 valores, con valor skewness: -1.6801535151708178 y kurtosis: 3.2430952374949
21,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.178580928028269 y Z_kurtosis: 4.
997945423743922,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  57.421052631578945 y una desviación estandar σ:
7.261886489280511

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola izquierda más grande que derecha
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       3.879245708659917                       3.17989975588
9007 *
       2                       3.321414075637339                       3.17302198541
117 *
       3                       3.05125186731585                        3.16598891833
6084
       4                       2.6215650510456365                      3.15879394088
```

72967
	5	2.4309429116879384	3.15143002331
57844
	6	2.3941422420770078	3.14388968503
173
	7	2.342041805210061	3.13616495605
74856
	8	2.509436714106374	3.12824733433
06387
	9	2.2133197551355233	3.12012773831
43937
	10	2.3622070320441297	3.11179645428
94945
-Para 76 valores, con valor skewness: -1.2467710107331282 y kurtosis: 2.2460656246260
12,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.437290547987261 y Z_kurtosis: 3.
9969030722215866,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 53.88157894736842 y una desviación estandar σ: 1
0.341494223277557

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.119185120510624	3.28765551844
56313 *
	2	2.4403407538893838	3.28285232174
6804
	3	2.4506705818145473	3.27796983603
66214
	4	2.460119578689452	3.27300558704
17774
	5	2.347090122762947	3.26795698672
59874
	6	1.9601955920718799	3.26282132634
6366
	7	2.0313021303849133	3.25759576897
89212

```
        8                       1.979453348286616                       3.25227734146
4009
        9                       2.0547120225103                 3.246862925717948
        10                      2.1392957147325236                      3.24134924934
96325
-Para 85 valores, con valor skewness: -1.0945341535691442 y kurtosis: 0.4012517422591
2597,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.119676891314667 y Z_kurtosis: 0.
7551283460613568,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  46.8 y una desviación estandar σ: 14.61811929643
1605

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.774590158428509                       3.32767582749
12073
        2                       2.646148447318285                       3.32349078700
26715
        3                       2.635797900053867                       3.31924453995
45845
        4                       2.696531226706777                       3.31493539213
33127
        5                       2.7653705127468564                      3.31056158026
02855
        6                       2.844107973259216                       3.30612126825
88206
        7                       2.7597298936796975                      3.30161254326
7771
        8                       2.7419784930659126                      3.29703341138
2488
        9                       2.9070019767234627                      3.29238179310
03914
        10                      2.5994350404915334                      3.28765551844
56313
-Para 91 valores, con valor skewness: -0.7787650678765186 y kurtosis: 0.1627093741712
2422,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.032854206188438 y Z_kurtosis: 0.
31683098677439087,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.582417582417584 y una desviación estandar σ:
13.756969010399693

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	2.7891202366018217	3.351587744781343	
2	2.709859983938816	3.347737817821611	
3	2.7680350910579845	3.343835580903338	
4	2.6706965194481933	3.339879687758475	
5	2.5511639368440275	3.335868741101820	
6	2.320388932471152	3.331801290060863	
7	2.3226028063768296	3.327675827491207	
8	2.4160426705680584	3.323490787002671	
9	2.5217783431668424	3.319244539954584	
10	2.1498029699011036	3.314935392133312	

-Para 69 valores, con valor skewness: -0.9415830009308246 y kurtosis: 0.4479818096839
292,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.1930633094070995 y Z_kurtosis:
0.7595901149285076,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 45.492753623188406 y una desviación estandar σ: 14.525961953634221

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.109046615040756	3.252277341464009
2	2.725136703477505	3.246862925717948
3	2.604850024836641	3.241349249349 6325
4	2.20579157516561	3.235732875515543
5	2.2284019302834177	3.230010191938778
6	2.253092383955289	3.224177399008187
7	2.3696754932517528	3.218230496864 5097
8	2.320184861294033	3.212165271370299
9	2.451331965332352	3.205977278845 2663
10	2.506316558618885	3.199661829437299

-Para 80 valores, con valor skewness: -1.1974989897294026 y kurtosis: 1.3137249058403908,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.37264806176294 y Z_kurtosis: 2.3985225509504415,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 43.4875 y una desviación estandar σ: 13.723149920845435

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1490473148406264	3.3061212682588206
2	3.0834853841378282	3.301612543267771
3	3.3142575207913785	3.297033411382488 *
4	3.4305681738906513	3.292381793103914 *
5	2.145719983219175	3.287655518445633 13
6	2.035427984404078	3.282852321746804
7	2.010048599549846	3.277969836036621 4
8	2.0828515614443868	3.273005587041777 4
9	2.0598426231000357	3.267956986725987 4
10	2.0330254231557565	3.262821326346366

-Para 88 valores, con valor skewness: -0.9414807899736498 y kurtosis: 0.25999478312947977,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.605596919010496 y Z_kurtosis: 0.4978521064867884,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 40.86363636363637 y una desviación estandar σ: 16.91501606842398

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.402054663801475                       3.33987968775
84758
        2                       2.5010035638743653                      3.33586874110
18204
        3                       2.5508121182381953                      3.33180129006
863
        4                       2.6064327094274464                      3.32767582749
12073
        5                       2.6689579430349193                      3.32349078700
26715
        6                       2.8095805613817353                      3.31924453995
45845
        7                       2.975110224910228                       3.31493539213
33127
        8                       3.019991797957665                       3.31056158026
02855
        9                       2.9055391607343264                      3.30612126825
88206
        10                      2.839304329543398                       3.30161254326
7771
-Para 104 valores, con valor skewness: -0.24027422644304147 y kurtosis: -0.8178178770
488929,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0003413754690116 y Z_kurtosis: -
1.7024236684082543,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.74038461538461 y una desviación estandar σ: 1
6.45915410032438

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.221458117920582                       3.39740966153
2545
        2                       2.2264631132416124                      3.39413661618
```

8539
	3	2.2313066394942678	3.39082505241
30943
	4	2.171705501680855	3.38747411017
0432
	5	1.9743213743305676	3.38408290115
49167
	6	1.8918210860244602	3.38065050756
03503
	7	1.9374242210060697	3.37717598078
2947
	8	1.8496469745234245	3.37365834005
225
	9	1.8935595495931594	3.37009657098
66257
	10	1.8704468285404754	3.36648962406
765
-Para 101 valores, con valor skewness: -0.4334868388831574 y kurtosis: -0.65461543912
65264,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.778529110809274 y Z_kurtosis: -
1.3428926906654455,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.05940594059406 y una desviación estandar σ: 1
6.224185455871098

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.272871402899049	3.38747411017
0432
	2	2.346118767775192	3.38408290115
49167
	3	2.298568956206539	3.38065050756
03503
	4	2.3100701370087613	3.37717598078
2947
	5	2.3219379843895434	3.37365834005
225

```
        6                       2.19645956209858                        3.37009657098
66257
        7                       2.1261402175047532                      3.36648962406
765
        8                       2.1194922272119516                      3.36283641302
80395
        9                       2.1847338220696324                      3.35913581314
66618
        10                      2.0322320363588378                      3.35538665944
57173
-Para 109 valores, con valor skewness: -0.25424172077634893 y kurtosis: -0.6613563639
683941,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0836385414874101 y Z_kurtosis: -
1.4094288763183913,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.06422018348624 y una desviación estandar σ: 1
7.089228985757842

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.10064519754011                        3.41322537644
14435
        2                       2.095950506983243                       3.41013293363
2253
        3                       2.090469177184407                       3.40700588739
85856
        4                       2.1453275215932335                      3.40384350266
75637
        5                       2.204753623060598                       3.40064502137
8865
        6                       2.269418731692946                       3.39740966153
2545
        7                       2.210412894571787                       3.39413661618
8539
        8                       2.1445339358774844                      3.39082505241
30943
        9                       2.206345916254039                       3.38747411017
0432
```

```
        10                      1.9299459041855165                      3.38408290115
49167
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.3689389093928226 y kurtosis: -0.40166622925
70814,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5061867904522188 y Z_kurtosis: -
0.8198977571563478,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.96 y una desviación estandar σ: 15.5691489812
3851

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4259336947755736                      3.38408290115
49167
        2                       2.514698834000466                       3.38065050756
03503
        3                       2.4790292162330934                      3.37717598078
2947
        4                       2.506038288522817                       3.37365834005
225
        5                       1.9636476778531657                      3.37009657098
66257
        6                       2.015615055837689                       3.36648962406
765
        7                       1.9243461932332488                      3.36283641302
80395
        8                       1.8997707290189303                      3.35913581314
66618
        9                       1.8729483568598728                      3.35538665944
57173
        10                      1.92090043904516                        3.35158774478
13436
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.7079163684268703 y kurtosis: -0.171346448815
16037,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.802013709238076 y Z_kurtosis: -0.3391043914383912,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.45744680851064 y una desviación estandar σ: 16.535368214583293

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5539803486436217	3.3628364130280395
2	2.6016082223285424	3.3591358131466618
3	2.6544330100129923	3.3553866594457173
4	2.713371110688225	3.3515877447813436
5	2.5725448802451467	3.3477378178211611
6	2.3331204126192513	3.3438355809033338
7	2.2766519068262916	3.3398796877584758
8	2.136346375465642	3.3358687411018204
9	1.978266606101638	3.3318012900663
10	1.9595620539147938	3.3276758274912073

-Para 94 valores, con valor skewness: -0.5525445692708744 y kurtosis: -0.7163802042198153,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.187034411285794 y Z_kurtosis: -1.4177572682146953,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.734042553191486 y una desviación estandar σ: 18.58801692003388

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.072704134372191	3.362836413028039 5
2	2.1341153768750174	3.359135813146661 8
3	2.201343514108618	3.355386659445717 3
4	2.275368946519116	3.351587744781343 6
5	2.3574201578530714	3.347737817821611
6	2.4490607328149525	3.343835580903338
7	2.367254595491995	3.339879687758475 8
8	2.33535864242405	3.335868741101820 4
9	2.2323433239720103	3.331801290068 63
10	2.047724759287834	3.327675827491207 3

-Para 91 valores, con valor skewness: -0.12009505922613199 y kurtosis: -0.588093337803739,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.46770306032033865 y Z_kurtosis: -1.1451472509243805,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.065934065934066 y una desviación estandar σ: 15.171403259908873

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2985831474897935                      3.35158774478
13436
        2                       2.114139568054063                       3.34773781782
1611
        3                       2.113380148565485                       3.34383558090
3338
        4                       2.1119292583368487                      3.33987968775
84758
        5                       2.0381967453444334                      3.33586874110
18204
        6                       2.101873083161519                       3.33180129006
863
        7                       2.0974915875540416                      3.32767582749
12073
        8                       1.8620555521672508                      3.32349078700
26715
        9                       1.913999594320969                       3.31924453995
45845
        10                      1.9705619435380384                      3.31493539213
33127
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.43440133656713714 y kurtosis: -0.44234893827
417565,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.663630461099847 y Z_kurtosis: -
0.8470337291818619,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.81818181818182 y una desviación estandar σ: 1
5.91136347404916

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.238280082711678                       3.33987968775
84758
        2                       2.3195242980161868                      3.33586874110
18204
        3                       2.410332093782836                       3.33180129006
863
        4                       2.377217900702778                       3.32767582749
12073
        5                       2.2676339570730044                      3.32349078700
26715
        6                       2.2845152432112155                      3.31924453995
45845
        7                       2.2288293057961344                      3.31493539213
33127
        8                       2.315403801362655                       3.31056158026
02855
        9                       2.179717916059006                       3.30612126825
88206
        10                      2.0413066646368194                      3.30161254326
7771
-Para 71 valores, con valor skewness: -0.39081295354711404 y kurtosis: -0.33106025804
712624,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.581401899733811
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3443814123278364 y Z_kurtosis: -
0.5694172279084379,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.169014084507044 y una desviación estandar σ:
12.91247449637442

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3968090403644977                      3.26282132634
6366
        2                       2.4410802899200537                      3.25759576897
89212
        3                       2.5737784535594583                      3.25227734146
```

```
4009
        4                       2.124266497972828                       3.24686292571
7948
        5                       2.0387278708023366                      3.24134924934
96325
        6                       1.9899186079089235                      3.23573287551
5543
        7                       1.956174747366151                       3.23001019193
8778
        8                       1.9380254755525708                      3.22417739900
8187
        9                       1.9169675414733591                      3.21823049686
45097
        10                      1.9218245232580284                      3.21216527137
0299
-Para 64 valores, con valor skewness: 0.04601363807479945 y kurtosis: 0.0373195219807
2541,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30618621784789724, SE_kurtosis: 0.612372435695794
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.15027991265647833 y Z_kurtosis:
0.06094252419823884,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.984375 y una desviación estandar σ: 10.673407
649826506

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.697174969924777                       3.22417739900
8187
        2                       2.7015064624791134                      3.21823049686
45097
        3                       2.175608604582727                       3.21216527137
0299
        4                       2.003796357001188                       3.20597727884
52663
        5                       1.9824476498032746                      3.19966182943
7299
        6                       2.070239695678644                       3.19321396898
01295
```

```
        7                       2.0543004979798485                      3.18662845917
24883
        8                       2.0513691221460015                      3.17989975588
9007
        9                       2.0603132641962287                      3.17302198541
117
        10                      2.056120810912215                       3.16598891833
6084
-Para 17 valores, con valor skewness: 0.39066871342553494 y kurtosis: -0.919040533976
8177,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6575934334174582 y Z_kurtosis: -
0.7734878676211493,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.176470588235293 y una desviación estandar σ:
9.043914392742371

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.80466335438729                        2.61996363983
44386
        2                       1.8624984699550755                      2.58567634067
19616
        3                       1.9501446774274462                      2.54830777174
33393
        4                       1.7934589054006298                      2.50732085257
88404
        5                       1.8313054998224174                      2.46203286854
26998
        6                       1.762149210337294                       2.41155951843
16536
        7                       1.7626105969569268                      2.35473005156
5537
        8                       1.5972875237815882                      2.28995408447
961
        9                       1.4347402315972544                      2.21500422332
5564
        10                      1.4655126313775917                      2.12664508719
56257
```

-Para 31 valores, con valor skewness: -1.1277940155187944 y kurtosis: 0.5271801981049906,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.43994134506405985, SE_kurtosis: 0.8798826901281197,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5635099500697676 y Z_kurtosis: 0.5991482774007384,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 53.54838709677419 y una desviación estandar σ: 9.157541259239414

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.529659470579661	2.923570561335
2	2.5519170640431064	2.908473059722726
3	2.6922690329635954	2.892704711205425 4
4	2.5847248850370206	2.876209134306922 7
5	3.0507213131014925	2.858922851331 09 *
6	1.717793144861701	2.840774076511 6194
7	1.86886995190124	2.821681237826 0343
8	2.06901536035949	2.801551161550 3152
9	1.8269966192938092	2.780276821449 8648
10	1.754705425654232	2.757734524567574

-Para 56 valores, con valor skewness: -1.557774282066955 y kurtosis: 2.293414100763565,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.6546536707079771,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.759079042151541 y Z_kurtosis: 3.

5032479055427057,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 51.517857142857146 y una desviación estandar σ: 12.386615863544831

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.321770256799708	3.173021985411117 *
2	3.3125172524538575	3.165988918336084 *
3	3.2590227138129317	3.158793940887296 7 *
4	3.3575699064315487	3.151430023315784 4 *
5	2.8543416873584713	3.143889685031173
6	2.483032689749386	3.136164956057485 6
7	2.258137947927433	3.128247334330638 7
8	2.1167579775524343	3.120127738314393 7
9	1.7868874851272	3.1117964542894945
10	1.871477425527447	3.103243077601696 6

-Para 92 valores, con valor skewness: -1.643217418164231 y kurtosis: 2.7849016579556913,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -6.434477969876623 y Z_kurtosis: 5.452531164867992,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 51.15217391304348 y una desviación estandar σ: 13.753999246550146

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.6988087962510185                      3.35538665944
57173 *
        2                       3.8822213880123946                      3.35158774478
13436 *
        3                       3.1752461777995444                      3.34773781782
1611
        4                       3.122980151283211                       3.34383558090
3338
        5                       2.9527782896802375                      3.33987968775
84758
        6                       3.0328703707184763                      3.33586874110
18204
        7                       3.2299910723274494                      3.33180129006
863
        8                       3.2485364287301843                      3.32767582749
12073
        9                       2.7861016501092966                      3.32349078700
26715
        10                      2.450098781798205                       3.31924453995
45845
-Para 103 valores, con valor skewness: -1.0689223166049993 y kurtosis: 0.847126192964
6814,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.428831235033091 y Z_kurtosis: 1.
7549352675752266,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  46.067961165048544 y una desviación estandar σ:
13.939022639834963

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       3.2888808653039963                      3.39413661618
8539
        2                       3.271824018763921                       3.39082505241
30943
        3                       2.766821090521157                       3.38747411017
0432
        4                       2.8126361951673644                      3.38408290115
49167
        5                       2.522683780189143                       3.38065050756
03503
        6                       2.535302286313582                       3.37717598078
2947
        7                       2.3674463152895058                      3.37365834005
225
        8                       2.3605746678040536                      3.37009657098
66257
        9                       2.4464467740754805                      3.36648962406
765
        10                      2.542447808305204                       3.36283641302
80395
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.5081492928508926 y kurtosis: -0.638794765849
9598,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9570895755522935 y Z_kurtosis: -
1.230129210795898,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.08988764044944 y una desviación estandar σ: 1
3.925677882306388

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.7198169695341483                      3.34383558090
3338
        2                       1.8943872559765305                      3.33987968775
```

84758
	3	1.946150330014727	3.33586874110
18204
	4	2.002414952101089	3.33180129006
863
	5	1.985766503290473	3.32767582749
12073
	6	2.0466110156148054	3.32349078700
26715
	7	2.0322578912143654	3.31924453995
45845
	8	2.0986556236317324	3.31493539213
33127
	9	2.1720367794907802	3.31056158026
02855
	10	2.1669532765380928	3.30612126825
88206
-Para 69 valores, con valor skewness: -0.7266534202912364 y kurtosis: 0.0006654735610
673868,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4642016398908897 y Z_kurtosis:
0.0011283653215511202,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 45.68115942028985 y una desviación estandar σ: 1
2.404408699228016

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.9356001317105807	3.25227734146
4009
	2	2.40155700403118	3.24686292571
7948
	3	2.4438772500378474	3.24134924934
96325
	4	2.3994240236925384	3.23573287551
5543
	5	2.438396680551193	3.23001019193
8778

```
        6                       2.2823656077921957                      3.22417739900
8187
        7                       1.9893070946933327                      3.21823049686
45097
        8                       1.8610853455211058                      3.21216527137
0299
        9                       1.9326222475076975                      3.20597727884
52663
        10                      2.0131349791249096                      3.19966182943
7299
-Para 78 valores, con valor skewness: -0.612654787692969 y kurtosis: 0.10230444282058
349,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.208958251185504 y Z_kurtosis: 0.
18443195714869376,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.5 y una desviación estandar σ: 13.43812983020
0829

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8465574816417307                      3.29703341138
2488
        2                       2.8754059388917352                      3.29238179310
03914
        3                       2.41328332472648                        3.28765551844
56313
        4                       2.3613189179762766                      3.28285232174
6804
        5                       2.1231981016325556                      3.27796983603
66214
        6                       2.1179230203985457                      3.27300558704
17774
        7                       2.1109734036580763                      3.26795698672
59874
        8                       2.1021091019044493                      3.26282132634
6366
        9                       2.0910617848011297                      3.25759576897
89212
```

```
        10                      1.9044055720305304                      3.25227734146
4009
-Para 92 valores, con valor skewness: -0.6262652146957175 y kurtosis: 0.2759286036413
0045,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4523168283850927 y Z_kurtosis:
0.5402378595074382,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.15217391304348 y una desviación estandar σ: 1
3.846153745173122

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8840759738831148                      3.35538665944
57173
        2                       2.818804752402601                       3.35158774478
13436
        3                       2.813635419263291                       3.34773781782
1611
        4                       2.884304178890318                       3.34383558090
3338
        5                       2.028121927833837                       3.33987968775
84758
        6                       2.0034420310451484                      3.33586874110
18204
        7                       2.064240348005008                       3.33180129006
863
        8                       1.9506288604709625                      3.32767582749
12073
        9                       1.9168919648103557                      3.32349078700
26715
        10                      1.8796615278847728                      3.31924453995
45845
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.6005550370663639 y kurtosis: -0.094790198561
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2868454499405586 y Z_kurtosis: -
```

0.1804751612256621,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.735632183908045 y una desviación estandar σ: 15.193358931942146

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5348160580546883	3.335868741101820 4
2	2.651509354781438	3.331801290068 63
3	2.785995686903301	3.327675827491 2073
4	2.4297595589383723	3.323490787002 6715
5	2.2344165118802115	3.319244539955 45845
6	2.242807851272158	3.314935392133 33127
7	2.1714346045837924	3.310561580260 2855
8	2.1713473038066993	3.306121268258 8206
9	2.2540457086032246	3.301612543267 771
10	2.002568926126489	3.297033411382 488

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.34563350439569024 y kurtosis: -0.8196126661263077,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2541623386087095 y Z_kurtosis: -1.4870192342891209,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.848101265822784 y una desviación estandar σ: 17.78926472434382

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.058215630003676   3.30161254326
7771
        2   2.1306257653750738   3.29703341138
2488
        3   2.2112820009707708   3.29238179310
03914
        4   2.181684279625796   3.28765551844
56313
        5   1.9616335958346511   3.28285232174
6804
        6   1.9658736627334021   3.27796983603
66214
        7   1.9701577765181726   3.27300558704
17774
        8   1.8431485014578344   3.26795698672
59874
        9   1.9026324006696753   3.26282132634
6366
        10   1.9001213821853216   3.25759576897
89212
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.2599811279213558 y kurtosis: -0.930752121551
7003,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0069025787676311 y Z_kurtosis: -
1.8023937331084785,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.422222222222224 y una desviación estandar σ:
18.025277176341852

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0093622402069715	3.347737817821611
2	2.068495136729989	3.343835580903338
3	2.0759232360063993	3.339879687758475 8
4	2.142032867451329	3.335868741101820 4
5	2.095481833181843	3.331801290068 63
6	1.9820393688479636	3.327675827491207 3
7	1.9804807329522005	3.323490787002671 5
8	1.851889645185052	3.319244539954584 5
9	1.903740282699409	3.314935392133127
10	1.8948785259294605	3.310561580260285 5

-Para 92 valores, con valor skewness: -0.26482452158339514 y kurtosis: -1.2016529857070897,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.036994576113461 y Z_kurtosis: -2.352704389114491,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.56521739130435 y una desviación estandar σ: 19.799156958241657

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.8367423670926795	3.355386659445717 3

```
        2                       1.8823067258033042                      3.35158774478
13436
        3                       1.9314492255638254                      3.34773781782
1611
        4                       1.8271418012122842                      3.34383558090
3338
        5                       1.873671388156316                       3.33987968775
84758
        6                       1.8699103412214493                      3.33586874110
18204
        7                       1.9205343010258715                      3.33180129006
863
        8                       1.9197311542893345                      3.32767582749
12073
        9                       1.9186059087696514                      3.32349078700
26715
        10                      1.9748170314120348                      3.31924453995
45845
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.540963444604159 y kurtosis: -0.9853093730165
865,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.036112436066574 y Z_kurtosis: -
1.854284876162043,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.56470588235294 y una desviación estandar σ: 2
1.017889891750077

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.82402627977532                        3.32767582749
12073
        2                       1.8726322815191392                      3.32349078700
26715
        3                       1.9253555727415055                      3.31924453995
45845
        4                       1.9828124242045104                      3.31493539213
33127
        5                       2.045756475506906                       3.31056158026
02855
```

```
        6                       2.1151207854528478                      3.30612126825
88206
        7                       2.19207676625206                        3.30161254326
7771
        8                       2.278118646128975                       3.29703341138
2488
        9                       2.2636016531652876                      3.29238179310
03914
        10                      2.188023720219385                       3.28765551844
56313
-Para 73 valores, con valor skewness: -0.7467562863943098 y kurtosis: -0.305202123400
6004,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.6047418759724765 y Z_kurtosis: -
0.5322839365007324,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.273972602739725 y una desviación estandar σ:
17.502454054133597

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.398716560713139                       3.27300558704
17774
        2                       2.5193019868340167                      3.26795698672
59874
        3                       2.476559761574169                       3.26282132634
6366
        4                       2.6127310290379966                      3.25759576897
89212
        5                       2.3078259678766777                      3.25227734146
4009
        6                       2.4227504349197178                      3.24686292571
7948
        7                       2.270102498953255                       3.24134924934
96325
        8                       2.3092518177187937                      3.23573287551
5543
        9                       2.1996090695068493                      3.23001019193
```

8778
	10	1.9101289285066643	3.22417739900
8187
-Para 86 valores, con valor skewness: -1.109462563310893 y kurtosis: 0.53300660514214
65,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.20035747342613 y Z_kurtosis: 1.0
089652194361356,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 42.651162790697676 y una desviación estandar σ:
17.003944441067034

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.493684097287056	3.33180129006
863
	2	2.606454295535815	3.32767582749
12073
	3	2.736086024779204	3.32349078700
26715
	4	2.8872482587491155	3.31924453995
45845
	5	2.9295335832597194	3.31493539213
33127
	6	3.119374235200395	3.31056158026
02855
	7	3.1221578530438503	3.30612126825
88206
	8	3.195854773760697	3.30161254326
7771
	9	2.152370393586526	3.29703341138
2488
	10	2.057498122800891	3.29238179310
03914
-Para 76 valores, con valor skewness: -0.5156832515249214 y kurtosis: -0.321414238733
0843,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016

3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8353301432645106 y Z_kurtosis: -0.5719608297117024,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.56578947368421 y una desviación estandar σ: 16.22484735660562

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2388148061592443	3.2876555184456313
2	2.333903651648188	3.2828523217468804
3	2.4422734663724053	3.2779698360366214
4	2.2975749969023647	3.2730055870417774
5	2.3347348808824795	3.2679569867259874
6	2.3761432350802316	3.262821326346366
7	2.3479897874300835	3.2575957689789212
8	2.2351019031656505	3.252277341464009
9	2.180777736029675	3.246862925717948
10	2.116224529308315	3.2413492493496325

-Para 59 valores, con valor skewness: -0.5405209070430806 y kurtosis: -0.2623816153709875,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.6377928041432807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6949733629219568 y Z_kurtosis: -0.41139005279846846,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.932203389830505 y una desviación estandar σ: 15.194629299586511

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2794174146929973	3.193213968901295
2	2.3432709090889023	3.186628459172483
3	2.4176650021779396	3.179899755889007
4	2.3569421596361986	3.173021985411117
5	2.4328104758822056	3.165988918336084
6	2.277980348098674	3.158793940887296 7
7	2.167346183679334	3.151430023315784 4
8	2.030227908385707	3.143889685031173
9	2.0481497211870434	3.136164956057485 6
10	1.9125231393071567	3.128247334330638 7

-Para 59 valores, con valor skewness: -0.33502404142405967 y kurtosis: -0.11579938388945665,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.6377928041432807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0505732872733893 y Z_kurtosis: -0.18156270051526363,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.74576271186441 y una desviación estandar σ: 14.451078454083186

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.315298447429208                       3.19321396898
01295
        2                       2.4529833026707366                      3.18662845917
24883
        3                       2.5436941173299323                      3.17989975588
9007
        4                       2.415168037639409                       3.17302198541
117
        5                       2.3158693126722962                      3.16598891833
6084
        6                       1.9573921858489252                      3.15879394088
72967
        7                       1.9632145405717645                      3.15143002331
57844
        8                       1.9690983810564482                      3.14388968503
173
        9                       1.975010555416503                       3.13616495605
74856
        10                      1.8831335463433523                      3.12824733433
06387
-Para 17 valores, con valor skewness: 0.25529240775752854 y kurtosis: -0.479298401374
47455,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4297211554789175 y Z_kurtosis: -
0.4033897143025463,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.647058823529413 y una desviación estandar σ:
9.11973410648635

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.8459776942227288                      2.61996363983
44386
        2                       2.1589938627121437                      2.58567634067
19616
        3                       1.9831407309916915                      2.54830777174
33393
        4                       1.537715238609865                       2.50732085257
88404
        5                       1.4719862214723733                      2.46203286854
26998
        6                       1.5199170534809998                      2.41155951843
16536
        7                       1.4044596143910484                      2.35473005156
5537
        8                       1.6562869839331267                      2.28995408447
961
        9                       2.1335858436417676                      2.21500422332
5564
        10                      1.8234582528810468                      2.12664508719
56257
-Para 135 valores, con valor skewness: -1.1535289384994791 y kurtosis: 1.415154379671
5993,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21081851067789195, SE_kurtosis: 0.421637021355783
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.471668188861971 y Z_kurtosis: 3.
3563333103937047,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  54.22962962962963 y una desviación estandar σ:
8.047949580819848

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.7422525611268593                      3.48345255315
7884 *
        2                       3.188631829229924                       3.48105980873
04534
```

```
        3                       2.9257496676066843                      3.47864577064
02767
        4                       2.898320679002685                       3.47621007811
25653
        5                       2.8645786015892227                      3.47375236137
20334
        6                       2.9715485214215143                      3.47127224134
58765
        7                       2.786475434710168                       3.46876932935
48993
        8                       2.730111788651948                       3.46624322679
1093
        9                       2.664604832560959                       3.46369352478
24145
        10                      2.7544393891856713                      3.46111980384
25885
-Para 265 valores, con valor skewness: -1.475372082290556 y kurtosis: 1.7122649795371
716,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.15047095877265573, SE_kurtosis: 0.3009419175453114
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -9.80502878644957 y Z_kurtosis: 5.6
89685881925583,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  53.16981132075472 y una desviación estandar σ: 1
1.786042031015027

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.65587376541617                        3.68819881604
72954
        2                       3.586020031185749                       3.68711132428
4409
        3                       3.417959346144068                       3.68601909934
3786
        4                       3.231712787931437                       3.68492210165
48803
        5                       3.120164011021454                       3.68382029115
8764
        6                       3.1865978957053245                      3.68271362730
```

14545
	7	3.161756340900693	3.68160206902
31213
	8	3.231321867590503	3.68048557475
30167
	9	3.2063986482015547	3.67936410239
7799
	10	3.2794187986811885	3.67823760933
55627
-Para 407 valores, con valor skewness: -1.3977245972510561 y kurtosis: 2.020592974882
102,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12141669877745294, SE_kurtosis: 0.2428333975549058
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 51.55036855036855 y una desviación estandar σ: 1
2.435654281426789

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.14027269863948	3.80798087701
6047 *
	2	4.072030258992207	3.80731327252
50893 *
	3	4.079773628405268	3.80664381556
0676 *
	4	3.6601995124204096	3.80597249620
0262
	5	3.554105875683728	3.80529930444
40333
	6	3.3521721255099894	3.80462423021
28634
	7	3.315433855434635	3.80394726334
63145
	8	3.3662574508375256	3.80326839360
44975
	9	3.145282955216348	3.80258761066
40095
	10	3.096760556297939	3.80190490411
9422
-Para 482 valores, con valor skewness: -0.9514640401312083 y kurtosis: 0.281869800450

9397,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11157120049584027, SE_kurtosis: 0.2231424009916805
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 46.37344398340249 y una desviación estandar σ: 1
4.694028770217296

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.152662520178706	3.8534011823863774
2	3.1891220820199337	3.8528490098395327
3	3.2268768575021887	3.8522955529781453
4	3.056035379841341	3.8517408060257594
5	3.0190080352140702	3.851184763169067
6	2.9090754240364394	3.8506274185556544
7	2.9384164526120773	3.8500687662927837
8	2.8962871183884977	3.8495088004497076
9	2.852440414632932	3.848947515055958
10	2.8068725139984756	3.8483849040991616

-Para 442 valores, con valor skewness: -0.5568669111012581 y kurtosis: -0.21401774168
40734,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1165103456070926, SE_kurtosis: 0.2330206912141852,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.60859728506787 y una desviación estandar σ: 1
4.174996096012993

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   3.002496080627299   3.83025170336
1208
        2   3.0371651023974473   3.82964324012
56544
        3   3.073063823999218   3.82903322786
8014
        4   2.820263604167189   3.82842165896
94786
        5   2.8495251032519073   3.82780852575
71
        6   2.8060251234099556   3.82719382050
12725
        7   2.760725895687614   3.82657753541
64964
        8   2.638768142364963   3.82595966266
0301
        9   2.5879207488244815   3.82534019433
17216
        10   2.6112204211285976   3.82471912247
25734
-Para 382 valores, con valor skewness: -0.8564678245790875 y kurtosis: 0.304389432019
55704,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12532679794330706, SE_kurtosis: 0.250653595886614
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.51570680628272 y una desviación estandar σ: 1
5.358832389014095

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7645344667356295                      3.79071116347
10655
        2                       2.7964142672493684                      3.78999407896
4638
        3                       2.8294234278855828                      3.78927486833
99318
        4                       2.863630241911827                       3.78855351943
6741
        5                       2.899108927595321                       3.78783001999
37307
        6                       2.935940305926675                       3.78710435764
44796
        7                       2.9742125755646316                      3.78637651991
76043
        8                       3.014022201925972                       3.78564649423
6109
        9                       2.985113040223826                       3.78491426791
4387
        10                      3.025557645274097                       3.78417982815
96457
-Para 388 valores, con valor skewness: -0.7204623367047234 y kurtosis: 0.077102794166
66621,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12435400084345175, SE_kurtosis: 0.248708001686903
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.28092783505155 y una desviación estandar σ: 1
4.62419077556612

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8191437786271165                      3.79496969027
557
        2                       2.8522905434115247                      3.79426511274
862
        3                       2.8866351037072                 3.7935584799632998
        4                       2.852009338161356                       3.79284978035
```

39045
	5	2.7447113461141543	3.79213900225
7988
	6	2.704266017307001	3.79142613391
66324
	7	2.7341612490516427	3.79071116347
10655
	8	2.765070761147756	3.78999407896
4638
	9	2.7970532347280215	3.78927486833
99318
	10	2.682028404634482	3.78855351943
6741
-Para 489 valores, con valor skewness: -0.57537695666215 y kurtosis: -0.0352185114266
81864,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11076975512434226, SE_kurtosis: 0.221539510248684
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.33537832310839 y una desviación estandar σ: 1
5.16784066705091

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.524826135449669	3.85723090662
29096
	2	2.544112193502766	3.85668756572
457
	3	2.5638472118002653	3.85614297989
14806
	4	2.584048883793742	3.85559714360
8132
	5	2.604735894778938	3.85505005132
30075
	6	2.6259279945452754	3.85450169744
67536
	7	2.647646076636871	3.85395207635
5477
	8	2.6699122649481826	3.85340118238
63774
	9	2.6927500084701026	3.85284900983

```
95327
        10                      2.7161841851089226                      3.85229555297
81453
-Para 510 valores, con valor skewness: -0.3653206481763538 y kurtosis: -0.49841489818
93206,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10846522890932808, SE_kurtosis: 0.2169304578186561
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.27843137254902 y una desviación estandar σ: 1
5.428803134619974

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4137883951755152                      3.86836288572
47316
        2                       2.4301296838697093                      3.86784447518
46253
        3                       2.446807532529205                       3.86732492771
01394
        4                       2.4638336547771704                      3.86680423847
78603
        5                       2.481220343042686                       3.86628240263
44946
        6                       2.498980505859522                       3.86575941529
58583
        7                       2.5171277081452934                      3.86523527154
6412
        8                       2.468589893685321                       3.86470996644
093
        9                       2.486209283106453                       3.86418349500
19187
        10                      2.5042115354702204                      3.86365585221
9716
-Para 502 valores, con valor skewness: -0.2962028195378899 y kurtosis: -0.79459150607
56521,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10932607756185055, SE_kurtosis: 0.218652155123701
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True
```

La distribución presenta una media: 35.4003984063745 y una desviación estandar σ: 16.571378863897657

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1341085590351385	3.8641834950019187
2	2.1460293282883	3.863655852219716
3	2.158152197923637	3.8631270330546896
4	2.1704829438438127	3.8625970324336456
5	2.183027575721205	3.862065845250994
6	2.195792349304873	3.8615334663 6939
7	2.2087837795287464	3.8609998906 18274
8	2.160116004437406	3.8604651127 92969
9	2.172602747973303	3.8599291276 56898
10	2.1853086546150156	3.8593919299 39124

-Para 531 valores, con valor skewness: -0.15181071601494148 y kurtosis: -0.647654620278816,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10629880069054677, SE_kurtosis: 0.21259760138109354,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.90772128060264 y una desviación estandar σ: 16.162806245520144

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1577215903463127	3.878995108476916
2	2.1693195955043088	3.878499510441655 3
3	2.1811067257916603	3.878002870187813 3
4	2.193088177753633	3.877505183474520 2
5	2.2052693500523164	3.877006446033954 4
6	2.2176558536874387	3.876506653573489 6
7	2.2302535228560907	3.876005801775624 3
8	2.24306842649907	3.875503886295156 5
9	2.192450002157514	3.875000902760244
10	2.2047392032295385	3.874496846774553

-Para 532 valores, con valor skewness: -0.25494068595758645 y kurtosis: -0.8076672761042496,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1061988488107183, SE_kurtosis: 0.2123976976214366,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.48872180451128 y una desviación estandar σ: 16.813043871675287

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1682220090873146	3.879489668509805
2	2.179948591741149	3.878995108476

```
6916
        3                       2.191867592163991                       3.87849951044
16553
        4                       2.2039843308015477                      3.87800287018
78133
        5                       2.2163043363584887                      3.87750518347
45202
        6                       2.2288333563979577                      3.87700644603
39544
        7                       2.241577368608014                       3.87650665357
34896
        8                       2.2545425927851097                      3.87600580177
56243
        9                       2.2065211308362285                      3.87550388629
51565
        10                      2.157555127682219                       3.87500090276
0244
-Para 486 valores, con valor skewness: -0.5327531165192166 y kurtosis: -0.58916099574
96726,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1111111111111111, SE_kurtosis: 0.2222222222222222,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.02674897119341 y una desviación estandar σ: 1
7.314011801346016

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3094328710319765                      3.85559714360
8132
        2                       2.3246513654909005                      3.85505005132
30075
        3                       2.340174849469801                       3.85450169744
67536
        4                       2.356013647954038                       3.85395207635
5477
        5                       2.372178581993981                       3.85340118238
63774
        6                       2.388680999774495                       3.85284900983
95327
        7                       2.4055328100964513                      3.85229555297
81453
```

```
        8                       2.422746518494625                       3.85174080602
57594
        9                       2.4403352662409223                      3.85118476316
9067
        10                      2.458312872509366                       3.85062741855
56544
-Para 465 valores, con valor skewness: -0.4704386033423538 y kurtosis: -0.71308503927
58128,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11359236684941296, SE_kurtosis: 0.227184733698825
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.66881720430108 y una desviación estandar σ: 1
7.93254972002613

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.154028069374598                       3.84383556131
47994
        2                       2.1672294249126103                      3.84326074298
5809
        3                       2.1806766190471207                      3.84268453669
34663
        4                       2.1943773778791065                      3.84210693596
00737
        5                       2.2083397717698974                      3.84152793426
3715
        6                       2.222572235317737                       3.84094752503
7239
        7                       2.237083588769642                       3.84036570166
7258
        8                       2.251883060992066                       3.83978245749
60864
        9                       2.2669803141362275                      3.83919778581
7849
        10                      2.2823854701479522                      3.83861167988
0928
-Para 461 valores, con valor skewness: -0.2676890547732004 y kurtosis: -0.70343530026
29476,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11408411099613627, SE_kurtosis: 0.2281682219922725
```

5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.06290672451193 y una desviación estandar σ: 16.82880340633027

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0812446405273977	3.841527934263715
2	2.0934017870661905	3.840947525037239
3	2.1057745895730915	3.840365701667258
4	2.1183695003319905	3.839782457496060864
5	2.1311932451637774	3.839197785817849
6	2.1442528385185557	3.838611679880928
7	2.157555599598248	3.838024132886042
8	2.1711091695937794	3.837435137986777
9	2.184921530129011	3.836844688281817
10	2.1990010230126362	3.836252776846363663

-Para 418 valores, con valor skewness: -0.20744815532163952 y kurtosis: -0.547780281194056,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11980845957463077, SE_kurtosis: 0.23961691914926153,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.60765550239235 y una desviación estandar σ: 15.031040888678033

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2332073429875465                      3.81520502444
30695
        2                       2.249401064574785                       3.81455716401
89044
        3                       2.2659524127055968                      3.81390755529
803
        4                       2.282874747381646                       3.81325618917
2075
        5                       2.3001821379283136                      3.81260305646
10844
        6                       2.317889412160691                       3.81194814791
60076
        7                       2.336012209779949                       3.81129145421
54654
        8                       2.2856798640689266                      3.81063296596
4772
        9                       2.2339691507281745                      3.80997267369
80215
        10                      2.250498019585203                       3.80931056787
32195
-Para 341 valores, con valor skewness: -0.06651427003706878 y kurtosis: -0.3343651387
6374985,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13264730648561457, SE_kurtosis: 0.2652946129712291
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.35777126099707 y una desviación estandar σ: 1
3.402012356682684

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4320475332130758                      3.75942631421
34867
        2                       2.4571410924460024                      3.75861086281
7888
        3                       2.331784508523297                       3.75779268839
26085
        4                       2.289425290056328                       3.75697177342
00845
        5                       2.310904744475131                       3.75614810021
59676
        6                       2.3330006654296085                      3.75532165092
7375
        7                       2.355743116348137                       3.75449240753
1229
        8                       2.3791642540308793                      3.75366035183
0525
        9                       2.4032985198673105                      3.75282546545
46225
        10                      2.428182852844412                       3.75198772985
46205
-Para 307 valores, con valor skewness: 0.4226563136701564 y kurtosis: 0.0092512556490
98677,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13979976373859893, SE_kurtosis: 0.2795995274771978
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.811074918566774 y una desviación estandar σ:
12.082916891359783

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.155419982295201                       3.73006017065
5696
        2                       2.7102098517134006                      3.72914120552
43063
        3                       2.6632717400022017                      3.72821881413
32147
        4                       2.6994165701136                 3.727292971901379
        5                       2.650532693757948                       3.72636365398
```

8242
	6	2.5990131843988515	3.72543083528
87398
	7	2.5448458075878158	3.72449449042
9463
	8	2.3989275607761957	3.72355459376
6583
	9	2.4264657680582626	3.72261111938
0061
	10	2.454975204364798	3.72166404107
06123
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.8270213271514921 y kurtosis: 0.66598936005316
26,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.0944304577559687 y Z_kurtosis: 1.
2459520042778829,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 21.857142857142858 y una desviación estandar σ:
9.444251031766385

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.4883642397646097	3.32349078700
26715 *
	2	2.442111599881751	3.31924453995
45845
	3	2.5525259847343325	3.31493539213
33127
	4	2.5580637011733924	3.31056158026
02855
	5	2.4355895748733842	3.30612126825
88206
	6	2.2892128937916567	3.30161254326
7771
	7	1.8502620095326887	3.29703341138
2488
	8	1.9054848926630747	3.29238179310
03914
	9	1.965984114011614	3.28765551844

56313
	10	2.032657387109941	3.28285232174
6804
SE HAN BORRADO 476 filas
-Para 48 valores, con valor skewness: 0.21615322361923378 y kurtosis: -0.878454745400
739,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3535533905932738, SE_kurtosis: 0.7071067811865476,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6113736407859697 y Z_kurtosis: -
1.2423226148767292,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 47.333333333333336 y una desviación estandar σ:
7.7199237186789755

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.008130370872666	3.11179645428 94945
2	2.1241180274730533	3.10324307760 16966
3	1.9861091340087145	3.09445644702 2701
4	1.8171251098643975	3.08542457124 2285
5	1.777844806105212	3.07613454634 4442
6	1.86959723249748	3.06657246292 0528
7	1.8206086776199304	3.05672330123 4089
8	1.793426049395651	3.04657081256 4991
9	1.8949056774575639	3.03609738450 91865
10	1.8431606382697385	3.02528388758 7578

-Para 65 valores, con valor skewness: -0.521213780760255 y kurtosis: -0.5598311097233
89,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3038218101251, SE_kurtosis: 0.6076436202502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7155245719378833 y Z_kurtosis: -0.921314881069394,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 46.55384615384615 y una desviación estandar σ: 14.099678958953717

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.291006868627234	3.230010191938778
2	2.3382254100920337	3.224177399008187
3	2.391935582269668	3.2182304968645097
4	2.2956661754100036	3.212165271370299
5	2.3409456639703925	3.2059772788452663
6	2.221851672732218	3.199661829437299
7	2.1652059629821876	3.1932139689801295
8	1.7299019588226299	3.1866284591724883
9	1.7000356775944316	3.179899755889007
10	1.7617718601943502	3.173021985411117

-Para 95 valores, con valor skewness: -0.2993835185240125 y kurtosis: -0.9489066541130908,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1912805897130676 y Z_kurtosis: -1.8879029882265048,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.526315789473685 y una desviación estandar σ: 14.202921941972035

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.348065758477773	3.366489624065765
2	2.0026743095097865	3.362836413028039 5
3	1.9856173938565536	3.359135813146661 8
4	1.9666839122228605	3.355386659445717 3
5	2.0212451037128685	3.351587744781343 6
6	1.9268860579631464	3.347737817821611
7	1.9797685299895311	3.343835580903338
8	1.9578027452681084	3.339879687758475 8
9	1.9334542675496214	3.335868741101820 4
10	1.906561316303526	3.331801290068 63

-Para 102 valores, con valor skewness: -0.28188542250546056 y kurtosis: -0.2943034222641332,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1622433713118756 y Z_kurtosis: -0.6067220479878888,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.36274509803921 y una desviación estandar σ: 13.786032442427102

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.624689696595078	3.390825052413094 3
2	2.6589103423224407	3.387474110170432
3	2.3117496590376727	3.384082901154916 7
4	2.1534170983396685	3.380650507560350 3
5	2.111566636237771	3.377175980782947
6	2.1733760109138696	3.373658340052225
7	2.0933609945818037	3.370096570986625 7
8	2.0057880365344336	3.366489624067765
9	1.9107363026573836	3.362836413028039 5
10	1.9601528718436685	3.359135813146661 8

-Para 85 valores, con valor skewness: 0.010098950837882217 y kurtosis: 0.6885974436371787,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.03801107005905596 y Z_kurtosis: 1.2958933107386272,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.623529411764707 y una desviación estandar σ: 11.069806811203629

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.997302311111849                       3.32767582749
12073
        2                       2.9517564898784165                      3.32349078700
26715
        3                       2.424742631268167                       3.31924453995
45845
        4                       2.3903501427733884                      3.31493539213
33127
        5                       2.4956354098288327                      3.31056158026
02855
        6                       2.2876498807729324                      3.30612126825
88206
        7                       2.2705517605231997                      3.30161254326
7771
        8                       2.2703248317985225                      3.29703341138
2488
        9                       2.1279641245826877                      3.29238179310
03914
        10                      2.209458764384705                       3.28765551844
56313
-Para 78 valores, con valor skewness: -0.21142172213078683 y kurtosis: 0.111167620480
44881,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7622918598894516 y Z_kurtosis:
0.20041027790678945,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.34615384615385 y una desviación estandar σ: 1
1.003294288852796

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0110715966313144                      3.29703341138
2488
        2                       2.3152884967108456                      3.29238179310
03914
        3                       2.2134049292026705                      3.28765551844
56313
        4                       2.3055253070890425                      3.28285232174
```

6804
	5	2.187139264930272	3.27796983603
66214
	6	2.064058594426649	3.27300558704
17774
	7	2.036490032151337	3.26795698672
59874
	8	2.0522955129708116	3.26282132634
6366
	9	2.1327985102119835	3.25759576897
89212
	10	1.9864773349564824	3.25227734146
4009
-Para 74 valores, con valor skewness: -0.07128431027718915 y kurtosis: 0.171566400934
1995,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.25034227036379564 y Z_kurtosis:
0.30126069931097277,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.594594594594593 y una desviación estandar σ:
10.25079946640804

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.8674788789087544	3.27796983603
66214
	2	2.5559931622162386	3.27300558704
17774
	3	2.41357394700794	3.26795698672
59874
	4	2.4276638920653197	3.26282132634
6366
	5	2.1466173181118147	3.25759576897
89212
	6	2.239068016170493	3.25227734146
4009
	7	2.158495792837663	3.24686292571
7948
	8	1.879454746122188	3.24134924934

96325
	9	1.8191876147610144	3.23573287551
5543
	10	1.8822096816773934	3.23001019193
8778
-Para 87 valores, con valor skewness: 0.12374913468030499 y kurtosis: -0.289177803776
5089,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.47122266588609873 y Z_kurtosis: -
0.5505781352034819,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.4367816091954 y una desviación estandar σ: 1
3.275767527155034

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.429224861948508	3.33586874110
18204
	2	2.2526183117176797	3.33180129006
863
	3	2.337360906136983	3.32767582749
12073
	4	2.3510669243357922	3.32349078700
26715
	5	2.1138394293473786	3.31924453995
45845
	6	2.102050324553045	3.31493539213
33127
	7	2.116278955270251	3.31056158026
02855
	8	2.102718108754682	3.30612126825
88206
	9	2.086760660148187	3.30161254326
7771
	10	2.068145188862999	3.29703341138
2488
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.26053327769837875 y kurtosis: -0.37287195945
030627,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0312204214825988 y Z_kurtosis: -0.7379348668628446,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.382978723404257 y una desviación estandar σ: 12.39604122031375

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6172115768916484	3.3628364130280395
2	2.4913457944988537	3.3591358131466618
3	2.2528643227462855	3.3553866594457173
4	2.3317659577379	3.3515877447813436
5	2.1502042320523684	3.3477378178211611
6	2.129507918009943	3.3438355809033338
7	2.1995185066216663	3.3398796877584758
8	1.9892911799872828	3.3358687411018204
9	1.951322666987776	3.3318012900863
10	2.0086791349154915	3.3276758274912073

-Para 92 valores, con valor skewness: 0.27694411234560556 y kurtosis: -0.1846011396597267,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.084452227731154 y Z_kurtosis: -0.3614287291579554,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.956521739130434 y una desviación estandar σ:

12.04873531472536

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.479907773247035	3.3553866594457173
2	2.4981073247280245	3.3515877447813436
3	2.3942752723174494	3.347737817821611
4	2.489994193770138	3.343835580903338
5	2.4269089195662272	3.339879687758475 8
6	2.1453255359944645	3.335868741101820 4
7	2.1205131050379977	3.331801290060863
8	2.0132206774926984	3.327675827491207 3
9	2.0058813680242213	3.323490787002671 5
10	1.9651554096382629	3.319244539954584 5

-Para 97 valores, con valor skewness: 0.14025965986155453 y kurtosis: -0.651000627929
0654,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5639531454968075 y Z_kurtosis: -
1.3087649442590208,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.876288659793815 y una desviación estandar σ:
15.282398562188554

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0911440103275134                      3.37365834005
225
        2                       2.024924013697388                       3.37009657098
66257
        3                       2.032355207157767                       3.36648962406
765
        4                       2.089954342143674                       3.36283641302
80395
        5                       2.0828291123459928                      3.35913581314
66618
        6                       2.003225299317683                       3.35538665944
57173
        7                       1.9999788366506874                      3.35158774478
13436
        8                       2.0003141130403463                      3.34773781782
1611
        9                       2.0587360534538464                      3.34383558090
3338
        10                      2.046056026913118                       3.33987968775
84758
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.2516017314105335 y kurtosis: -0.416797098962
62285,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.016836291509132 y Z_kurtosis: -
0.8422327104923388,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.60204081632653 y una desviación estandar σ: 1
5.274187774202572

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.253805415278832                       3.37717598078
2947
        2                       2.194517792974392                       3.37365834005
225
        3                       2.1279587772589803                      3.37009657098
66257
        4                       2.192464676450567                       3.36648962406
765
        5                       2.2632302445969468                      3.36283641302
80395
        6                       2.2688774083664867                      3.35913581314
66618
        7                       2.2742286564176992                      3.35538665944
57173
        8                       2.3552198887137092                      3.35158774478
13436
        9                       2.2894507881586157                      3.34773781782
1611
        10                      2.187770931968661                       3.34383558090
3338
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.21319309733815672 y kurtosis: -0.26829946175
05674,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8164674023123475 y Z_kurtosis: -
0.5137543553528561,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.94318181818182 y una desviación estandar σ: 1
4.697215223659835

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.499295076323491                       3.33987968775
84758
        2                       2.4004729068558044                      3.33586874110
18204
        3                       2.3566167666834907                      3.33180129006
```

```
863
        4                       2.378747999124081                       3.32767582749
12073
        5                       2.0977504186852154                      3.32349078700
26715
        6                       2.0341484569955313                      3.31924453995
45845
        7                       2.0212946112073573                      3.31493539213
33127
        8                       2.087575336760279                       3.31056158026
02855
        9                       2.0780237683073666                      3.30612126825
88206
        10                      2.1513558913156747                      3.30161254326
7771
-Para 77 valores, con valor skewness: 0.18105140643794343 y kurtosis: -1.091792489928
6489,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6485920785996283 y Z_kurtosis: -
1.9555991703522106,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.03896103896104 y una desviación estandar σ: 1
5.271092765261933

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.8891758808173682                      3.29238179310
03914
        2                       1.892547230830234                       3.28765551844
56313
        3                       1.9527898984536722                      3.28285232174
6804
        4                       1.950403691344481                       3.27796983603
66214
        5                       1.9136853938077976                      3.27300558704
17774
        6                       1.8153858116417974                      3.26795698672
59874
```

```
        7                       1.7997368624461205                      3.26282132634
6366
        8                       1.7824032402797252                      3.25759576897
89212
        9                       1.7632496358439036                      3.25227734146
4009
        10                      1.742135644445119                       3.24686292571
7948
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.07850528024225575 y kurtosis: -0.618774008078
6313,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.29548314029816336 y Z_kurtosis: -
1.164490378721954,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.62352941176471 y una desviación estandar σ: 1
4.999589383076453

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1621297559322588                      3.32767582749
12073
        2                       2.103125174007466                       3.32349078700
26715
        3                       1.983029156495982                       3.31924453995
45845
        4                       1.9797449216244698                      3.31493539213
33127
        5                       1.987347731106258                       3.31056158026
02855
        6                       2.0515049069596434                      3.30612126825
88206
        7                       2.1223248851349514                      3.30161254326
7771
        8                       2.124300662719777                       3.29703341138
2488
        9                       2.125686789897908                       3.29238179310
03914
        10                      1.9822202678459813                      3.28765551844
56313
```

-Para 71 valores, con valor skewness: -0.2175394538953073 y kurtosis: -0.5040769713173123,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.5814018997338111,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7483272895905758 y Z_kurtosis: -0.8670026216771889,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.46478873239437 y una desviación estandar σ: 14.947637229949853

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.488688748423441	3.262821326346366
2	2.142903640176182	3.257595768978921 2
3	1.9506573694447216	3.252277341464009
4	1.9503760241876156	3.246862925717948
5	2.0238330847959447	3.241349249349632 5
6	1.9286607002936753	3.235732875515543
7	1.924414191609704	3.230010191938778
8	1.9987762439675358	3.224177399008187
9	1.919234823089182	3.218230496864509 7
10	1.9955718120457582	3.212165271370299

-Para 58 valores, con valor skewness: -0.11776599905815933 y kurtosis: -0.5450316276908809,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.6432675209026769,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3661493709270508 y Z_kurtosis: -

0.8472860978991373,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.672413793103445 y una desviación estandar σ: 13.386029684911316

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1974779403909563	3.186628459172488 3
2	2.2417236249654295	3.179899755889007
3	2.212554695630068	3.173021985411170
4	2.257842266919698	3.165988918336084
5	1.839307434125937	3.158793940887296 7
6	1.9197222538769672	3.151430023315784 4
7	1.8296648503720503	3.143889685031730
8	1.9122601936846257	3.136164956057485 6
9	1.9111802328281187	3.128247334330638 7
10	1.8102837243739194	3.120127738314393 7

-Para 52 valores, con valor skewness: 0.617917035375085 y kurtosis: -0.2639451246235076,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3396831102433787, SE_kurtosis: 0.6793662204867574,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.8190984972209987 y Z_kurtosis: -0.3885167037513202,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.42307692307692 y una desviación estandar σ: 12.613097822755146

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.4007969624533287   3.14388968503
173
        2   2.4114578063516174   3.13616495605
74856
        3   2.3322042846006084   3.12824733433
06387
        4   2.318102924970606   3.12012773831
43937
        5   2.3917885383705437   3.11179645428
94945
        6   2.378734507250214   3.10324307760
16966
        7   1.9246341331065386   3.09445644702
2701
        8   1.8621875578034128   3.08542457124
2285
        9   1.7340690938543224   3.07613454634
4442
        10   1.7104943651993325   3.06657246292
0528
-Para 15 valores, con valor skewness: 1.0967461260926301 y kurtosis: 0.21280922027053
295,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7341078867094684 y Z_kurtosis: 0.
16824046078483954,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.533333333333335 y una desviación estandar σ:
11.757928766959294

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2568023247266984	2.5483077717433393
2	2.476001643177766	2.5073208525788404
3	1.9860795577542707	2.4620328685426998
4	1.9046798907649258	2.4115595184316536
5	2.0812741991487416	2.3547300515655537
6	2.1737065119284154	2.2899540844961
7	2.1417986803856217	2.2150042233255564
8	1.5578468449924179	2.1266450871956257
9	2.1213203435596424	2.0199685076806656 *
10	0.9128709291752769	1.8871451177787135

-Para 60 valores, con valor skewness: -0.1737293509598611 y kurtosis: -0.5721627075970903,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.6324555320336759,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5493804454559208 y Z_kurtosis: -0.9046686741078657,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 47.65 y una desviación estandar σ: 8.504557601660277

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0579904891390517	3.19966182943

```
7299
        2                       2.0473551413264195                      3.19321396898
01295
        3                       2.0596851469077073                      3.18662845917
24883
        4                       2.1607853359061027                      3.17989975588
9007
        5                       2.146382715846966                       3.17302198541
117
        6                       2.1273064574614904                      3.16598891833
6084
        7                       2.1027152135011042                      3.15879394088
72967
        8                       2.038431362634891                       3.15143002331
57844
        9                       1.9484890276475981                      3.14388968503
173
        10                      2.046313951190327                       3.13616495605
74856
-Para 84 valores, con valor skewness: -1.031158200220374 y kurtosis: 0.65413962397135
75,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.8582406967870853 y Z_kurtosis:
1.223783178006979,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  47.76190476190476 y una desviación estandar σ: 1
2.944587991768762

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2837358402933                 3.3234907870026715
        2                       3.053031910442884                       3.31924453995
45845
        3                       2.83227697447807                        3.31493539213
33127
        4                       2.369442523538478                       3.31056158026
02855
        5                       2.193099226263608                       3.30612126825
88206
```

```
        6                       2.1822201031113337                      3.30161254326
7771
        7                       2.168843767968041                       3.29703341138
2488
        8                       2.1526535433976406                      3.29238179310
03914
        9                       2.133305281266677                       3.28765551844
56313
        10                      2.1104287630302827                      3.28285232174
6804
-Para 104 valores, con valor skewness: -0.7807688796469417 y kurtosis: -0.44983201583
883403,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.2506000604046075 y Z_kurtosis: -
0.9364000128430117,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  46.95192307692308 y una desviación estandar σ: 1
4.117896312899285

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5342769911037917                      3.39740966153
2545
        2                       2.340722973579531                       3.39413661618
8539
        3                       2.4185646163176187                      3.39082505241
30943
        4                       2.276627878732525                       3.38747411017
0432
        5                       2.272491717949108                       3.38408290115
49167
        6                       2.2670324976554546                      3.38065050756
03503
        7                       2.341314437178539                       3.37717598078
2947
        8                       2.4234272455410344                      3.37365834005
225
        9                       2.4293906846893054                      3.37009657098
66257
```

```
        10                      2.434660943810892                       3.36648962406
765
-Para 115 valores, con valor skewness: -0.07931067074209161 y kurtosis: -0.8675942825
245544,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.4568321925761285
6,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.34722014792718414 y Z_kurtosis:
-1.8991531171043174,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.7304347826087 y una desviación estandar σ: 1
4.041752485158051

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1789682236157066                      3.43109184829
7192
        2                       2.1637673924872534                      3.42819276803
3446
        3                       1.8877602003759406                      3.42526305982
14533
        4                       1.9272807957055487                      3.42230210894
59316
        5                       1.8190516582811274                      3.41930928252
81743
        6                       1.8556061843147558                      3.41628392881
67466
        7                       1.8944620763083468                      3.41322537644
14435
        8                       1.8580329855415791                      3.41013293363
2253
        9                       1.8977707336889285                      3.40700588739
85856
        10                      1.8604037138071314                      3.40384350266
75637
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.38703124974235364 y kurtosis: -0.546887731171
5832,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4481383345108276 y Z_kurtosis: -1.0231332595370979,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.523809523809526 y una desviación estandar σ: 11.757951909519615

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3228664534619377	3.3234907870026715
2	2.3305889477494492	3.3192445399545845
3	2.2484523373900362	3.3149353921333127
4	2.1534508495802336	3.3105615802602855
5	2.2332253568244638	3.3061212682588206
6	2.1293581534345143	3.3016125432677771
7	2.0108804073874724	3.2970334113824488
8	2.079800598422435	3.2923817931003914
9	1.9495607208669032	3.2876555184456313
10	2.014753743599438	3.2828523217466804

-Para 82 valores, con valor skewness: -0.10765614232411039 y kurtosis: -0.673321985956806,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3979881255282514 y Z_kurtosis: -1.2445836776370078,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.573170731707314 y una desviación estandar σ: 15.067353246303728

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2805406818724063	3.3149353921333127
2	2.0338398790385974	3.3105615802602855
3	1.9810077391314436	3.3061212682588206
4	1.9766810547240752	3.3016125432677771
5	1.9161459672457641	3.2970334113822488
6	1.976716805983145	3.2923817931003914
7	2.0434396605630094	3.2876555184456313
8	2.040971963291174	3.2828523217466804
9	2.037564044893567	3.2779698360366214
10	1.9530788679401319	3.2730055870417774

-Para 87 valores, con valor skewness: -0.2594437229852056 y kurtosis: -0.0764153015461786,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9879322639979675 y Z_kurtosis: -0.14549039959796692,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.701149425287355 y una desviación estandar σ: 13.876396019677207

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4146691131993046	3.335868741101820 4
2	2.3687131949140663	3.331801290068 63
3	2.4662185882370875	3.327675827491 2073
4	2.498451472864271	3.323490787002 6715
5	2.5336535126329967	3.319244539955 45845
6	2.383788424276848	3.314935392133 33127
7	2.1888562775182785	3.310561580260 2855
8	2.079141749134582	3.306121268258 8206
9	2.152581203753887	3.301612543267 771
10	2.048317247642292	3.297033411382 488

-Para 105 valores, con valor skewness: 0.3657176935318208 y kurtosis: -0.266418925235 0391,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574 5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5299068758715706 y Z_kurtosis: - 0.5572551626408192,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.838095238095235 y una desviación estandar σ: 11.873238262920212

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.4172379776006014                      3.40064502137
8865
        2                       2.3949689285891593                      3.39740966153
2545
        3                       2.4771032359334897                      3.39413661618
8539
        4                       2.3876593385156055                      3.39082505241
30943
        5                       2.193099136787972                       3.38747411017
0432
        6                       2.16507004957684                        3.38408290115
49167
        7                       2.1335697485597134                      3.38065050756
03503
        8                       2.1964689506534443                      3.37717598078
2947
        9                       2.1651412164461337                      3.37365834005
225
        10                      2.232031766791447                       3.37009657098
66257
-Para 106 valores, con valor skewness: 0.15368086089517402 y kurtosis: -0.08396249794
459765,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6459473072654706 y Z_kurtosis: -
0.17645446915992188,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.971698113207548 y una desviación estandar σ:
13.772037261202813

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.459143119269983                       3.40384350266
75637
        2                       2.3976138122587183                      3.40064502137
8865
        3                       2.4791712205409273                      3.39740966153
2545
        4                       2.4138466548421005                      3.39413661618
```

8539
	5	2.338931448798824	3.39082505241
30943
	6	2.2417927952045686	3.38747411017
0432
	7	2.3123106323192073	3.38408290115
49167
	8	2.3045282850939666	3.38065050756
03503
	9	2.162855133369857	3.37717598078
2947
	10	2.1396825537215673	3.37365834005
225
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.02075310525268176 y kurtosis: -0.6496330324
48377,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.08472419741223944 y Z_kurtosis:
-1.326057874629526,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.73 y una desviación estandar σ: 14.0241612939
95444

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.1092866721267063	3.38408290115
49167
	2	2.097373061430826	3.38065050756
03503
	3	2.03581096148081	3.37717598078
2947
	4	2.0231691736320965	3.37365834005
225
	5	2.0027577759648603	3.37009657098
66257
	6	2.0575311238064393	3.36648962406
765
	7	2.0383190952270436	3.36283641302
80395
	8	2.097022494456991	3.35913581314

66618
	9	2.006565320246175	3.35538665944
57173
	10	1.9809821920207074	3.35158774478
13436
-Para 116 valores, con valor skewness: -0.05637716929747597 y kurtosis: -0.3294393008
452201,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.24788864613221231 y Z_kurtosis:
-0.7242671394014132,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.508620689655174 y una desviación estandar σ:
14.47500562185298

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.304929975355177	3.43396089784 25775
2	2.370738309301673	3.43109184829 7192
3	2.442535357909077	3.42819276803 3446
4	2.5212882256222864	3.42526305982 14533
5	2.1264159472227124	3.42230210894 59316
6	2.0972115715799275	3.41930928252 81743
7	2.072831754186541	3.41628392881 67466
8	2.054745090120492	3.41322537644 14435
9	2.1061131515000384	3.41013293363 2253
10	2.1615451582355485	3.40700588739 85856

-Para 117 valores, con valor skewness: 0.1611726836079401 y kurtosis: -0.551682605818
5131,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.4529108136578383,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7117192999048225 y Z_kurtosis: -1.218082212175429,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.85470085470085 y una desviación estandar σ: 13.252488853341776

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1679796050999958	3.4368004970608466
2	2.2231242376741998	3.4339608978425775
3	2.0717492406079043	3.4310918482971792
4	2.1214122486645124	3.4281927680333446
5	2.0761715419983764	3.4252630598214533
6	2.0455962587702965	3.4223021089459316
7	2.0383361684236276	3.4193092825281743
8	2.003764035213262	3.4162839288167466
9	1.9662241098336777	3.4132253764414435
10	2.0118986957422345	3.4101329336322253

-Para 106 valores, con valor skewness: -0.40251034602604707 y kurtosis: 0.042372027384876,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6918207813747521 y Z_kurtosis: 0.08904848929532162,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.60377358490566 y una desviación estandar σ: 13.932234406992215

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.757723397973367	3.4038435026675637
2	2.877910200501826	3.400645021378865
3	3.0153420202254324	3.397409661532545
4	2.019411895417299	3.394136616188539
5	1.9870812166411838	3.390825052413094 3
6	1.9550102158789364	3.387474110170432
7	1.9267805311991082	3.384082901154916 7
8	1.8893119907894396	3.380650507560350 3
9	1.8487672415147383	3.377175980782947
10	1.892159198545165	3.373658340050225

-Para 89 valores, con valor skewness: -0.49022642528026306 y kurtosis: -0.38979835857786904,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.888061323855452 y Z_kurtosis: -0.750635998979923,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.10112359550562 y una desviación estandar σ: 16.5047115805006

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1749992534051406                      3.34383558090
3338
        2                       2.2491770493355503                      3.33987968775
84758
        3                       2.331520661070526                       3.33586874110
18204
        4                       2.4236473490364103                      3.33180129006
863
        5                       2.5276614648819793                      3.32767582749
12073
        6                       2.3004313633918154                      3.32349078700
26715
        7                       2.250359320920827                       3.31924453995
45845
        8                       2.265146199823642                       3.31493539213
33127
        9                       2.2807193892188127                      3.31056158026
02855
        10                      2.297147623471251                       3.30612126825
88206
-Para 83 valores, con valor skewness: -0.22457165634001774 y kurtosis: -0.73448394264
05314,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8352536134809415 y Z_kurtosis: -
1.3658900173167419,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.0 y una desviación estandar σ: 14.46224832126
8174

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1992876936515158                      3.31924453995
45845
        2                       2.281654719655551                       3.31493539213
33127
        3                       2.156848556687647                       3.31056158026
02855
        4                       2.0144774282159372                      3.30612126825
88206
        5                       2.00620890374436                        3.30161254326
7771
        6                       2.020301383482468                       3.29703341138
2488
        7                       1.8544479246267396                      3.29238179310
03914
        8                       1.7798572062580789                      3.28765551844
56313
        9                       1.74968447132573                        3.28285232174
6804
        10                      1.7994345923139656                      3.27796983603
66214
-Para 83 valores, con valor skewness: -0.4684309210808923 y kurtosis: -0.530231696366
688,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7422439940801218 y Z_kurtosis: -
0.9860503938704007,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.81927710843374 y una desviación estandar σ: 1
4.716718284583324

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6893682598709376                      3.31924453995
45845
        2                       2.272312181514563                       3.31493539213
33127
        3                       2.2191100216857103                      3.31056158026
```

```
02855
        4                       2.1574307398117134                      3.30612126825
88206
        5                       2.1626777686444085                      3.30161254326
7771
        6                       2.011828188793127                       3.29703341138
2488
        7                       1.9217253853687764                      3.29238179310
03914
        8                       1.9025535523247967                      3.28765551844
56313
        9                       1.9636441836374376                      3.28285232174
6804
        10                      2.0310450630810353                      3.27796983603
66214
-Para 70 valores, con valor skewness: -0.2641310637089805 y kurtosis: -1.076058153794
852,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.585540043769119
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.902179335195487 y Z_kurtosis: -
1.8377191538742048,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.6 y una desviación estandar σ: 13.93905100274
5588

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.1083078667631145                      3.25759576897
89212
        2                       1.903731719693041                       3.25227734146
4009
        3                       1.8968773228736595                      3.24686292571
7948
        4                       1.9650714439400605                      3.24134924934
96325
        5                       1.9632579478910717                      3.23573287551
5543
        6                       1.8010469862069411                      3.23001019193
8778
```

```
        7                       1.7821410475038957                      3.22417739900
8187
        8                       1.843838083213396                       3.21823049686
45097
        9                       1.8279368058357155                      3.21216527137
0299
        10                      1.89615058144637                        3.20597727884
52663
-Para 65 valores, con valor skewness: 0.16892239044414462 y kurtosis: -0.843015916705
5895,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3038218101251, SE_kurtosis: 0.6076436202502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5559916530501549 y Z_kurtosis: -
1.3873525346295479,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.90769230769231 y una desviación estandar σ: 1
5.077974845574815

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.980367488880706                       3.23001019193
8778
        2                       1.9258396816612102                      3.22417739900
8187
        3                       1.9326122478062762                      3.21823049686
45097
        4                       1.9443213034729938                      3.21216527137
0299
        5                       1.9547537361575371                      3.20597727884
52663
        6                       1.9685299827277545                      3.19966182943
7299
        7                       1.9810963530007992                      3.19321396898
01295
        8                       2.070330348294543                       3.18662845917
24883
        9                       1.9308160272542783                      3.17989975588
9007
        10                      2.017211566973058                       3.17302198541
117
```

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.42501556836924753 y kurtosis: -1.244678104453805,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6940475168290896 y Z_kurtosis: -1.0162754166421348,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.0 y una desviación estandar σ: 10.729631866937467

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.7145668297505297	2.585676340671961 6
2	1.7906202094726438	2.548307771743339 3
3	1.9107120304536904	2.507320852578840 4
4	1.6165183892553494	2.462032868542699 8
5	1.78111059420954	2.411559518431653 6
6	2.079978299088726	2.354730051565537
7	1.7575760678287229	2.289954084479610
8	2.0930207080891363	2.215004223325564
9	1.6837458240482737	2.126645087195625 7
10	1.485492150800934	2.019968507680656

-Para 54 valores, con valor skewness: -0.42816996246994915 y kurtosis: 0.28115301089761413,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2845098874098475 y Z_kurtosis: 0.4217295163464212,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 46.907407407407405 y una desviación estandar σ: 8.417944938176262

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9313218059192097	3.158793940888 72967
2	2.599868115316638	3.151430023315 57844
3	2.1392387196832496	3.143889685033 173
4	2.1028034297328957	3.136164956056 74856
5	1.9335560367728803	3.128247334336 06387
6	2.0335453557739855	3.120127738316 43937
7	1.9947386732738694	3.111796454289 94945
8	1.9469359113945495	3.103243077606 16966
9	1.8888801115140998	3.094456447022 701
10	1.800188000147661	3.085424571242 285

-Para 75 valores, con valor skewness: -1.1422118464986672 y kurtosis: 0.3620360497668931,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.038328711054078 y Z_kurtosis: 0.6399953645604012,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 50.08 y una desviación estandar σ: 13.711075814829412

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5414014923129744                      3.28285232174
6804
        2                       2.6041757182933365                      3.27796983603
66214
        3                       2.754617743955175                       3.27300558704
17774
        4                       2.8519929951411735                      3.26795698672
59874
        5                       2.7928090468457802                      3.26282132634
6366
        6                       2.8021950676239604                      3.25759576897
89212
        7                       2.806429634827932                       3.25227734146
4009
        8                       3.0090312350392585                      3.24686292571
7948
        9                       2.8245202986628186                      3.24134924934
96325
        10                      2.8056659441793275                      3.23573287551
5543
-Para 95 valores, con valor skewness: -1.1139135275936176 y kurtosis: 0.8655803338337
926,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.432386828049974 y Z_kurtosis: 1.
722120602391894,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  46.37894736842105 y una desviación estandar σ: 1
3.630599436460228

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3846055039254805                      3.36648962406
765 *
        2                       2.703252676623413                       3.36283641302
80395
        3                       2.6716772079101148                      3.35913581314
66618
        4                       2.7147084740769793                      3.35538665944
57173
        5                       2.6757098988665056                      3.35158774478
13436
        6                       2.8055626736291037                      3.34773781782
1611
        7                       2.7696572217698625                      3.34383558090
3338
        8                       2.6250349224721137                      3.33987968775
84758
        9                       2.651677563233413                       3.33586874110
18204
        10                      2.78450936318998                        3.33180129006
863
-Para 122 valores, con valor skewness: -0.1918846939643078 y kurtosis: -0.70529119783
33918,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.443532762572743
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8652560088290516 y Z_kurtosis: -
1.5901670797491925,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.22950819672131 y una desviación estandar σ: 1
3.028208289459432

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6929894810400508                      3.45057594870
98318
        2                       2.161327073865083                       3.44787544292
```

5259
	3	2.1343398464582006	3.44514815685
00113
	4	2.1858173377334436	3.44239358556
15038
	5	1.9940534314125906	3.43961121012
13108
	6	1.969215547422167	3.43680049706
08466
	7	1.8776982067141366	3.43396089784
25775
	8	1.8472111887956135	3.43109184829
7192
	9	1.7974245364480155	3.42819276803
3446
	10	1.7491960200567414	3.42526305982
14533
-Para 99 valores, con valor skewness: -0.4217865013256015 y kurtosis: 0.0700660249521
2677,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7133048676631115 y Z_kurtosis:
0.14230476939281483,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.474747474747474 y una desviación estandar σ:
11.380777195899041

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.1887157966187796	3.38065050756
03503
	2	2.312226025080354	3.37717598078
2947
	3	2.2198067836951387	3.37365834005
225
	4	2.291428806199301	3.37009657098
66257
	5	2.173629337124715	3.36648962406
765

```
        6                       2.2427416930724853                      3.36283641302
80395
        7                       2.1133258143652265                      3.35913581314
66618
        8                       2.178786674577589                       3.35538665944
57173
        9                       2.034149167520671                       3.35158774478
13436
        10                      1.9854641326385145                      3.34773781782
1611
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.24465226945106275 y kurtosis: -0.207860908587
862,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9208376893298669 y Z_kurtosis: -
0.3911800188805117,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.84705882352941 y una desviación estandar σ: 1
1.477349440224009

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4384415430062334                      3.32767582749
12073
        2                       2.4583726036671365                      3.32349078700
26715
        3                       2.413786639064959                       3.31924453995
45845
        4                       2.33020154035719                        3.31493539213
33127
        5                       2.330202998126787                       3.31056158026
02855
        6                       2.2276756932439916                      3.30612126825
88206
        7                       2.109191761558794                       3.30161254326
7771
        8                       1.9744572387857255                      3.29703341138
2488
        9                       1.9627972610587965                      3.29238179310
03914
```

```
        10                      2.0282683258593592                      3.28765551844
56313
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.021728348774953686 y kurtosis: -0.17699028301
40655,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.080814659004767 y Z_kurtosis: -0.
32914165538033147,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.2289156626506 y una desviación estandar σ: 1
2.271354930742602

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4484877262236093                      3.31924453995
45845
        2                       2.459741060596151                       3.31493539213
33127
        3                       2.4009720671663484                      3.31056158026
02855
        4                       2.152008626974368                       3.30612126825
88206
        5                       2.1563065871048375                      3.30161254326
7771
        6                       2.2385347181642925                      3.29703341138
2488
        7                       2.197098861521985                       3.29238179310
03914
        8                       2.0882101231640458                      3.28765551844
56313
        9                       2.166694860828367                       3.28285232174
6804
        10                      2.046731894090832                       3.27796983603
66214
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.35997473507104255 y kurtosis: 0.162661006091
6307,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5058823569806763 y Z_kurtosis: 0.3402299041817079,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.03809523809524 y una desviación estandar σ: 12.11447289463059

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.71414157966715	3.400645021378865
2	2.5151958793330262	3.397409661532545
3	2.6094660143225012	3.394136616188539
4	2.6253846743866434	3.390825052413094 3
5	2.5488486992069395	3.387474110170432
6	2.3637867912130557	3.384082901154916 7
7	2.348633700018271	3.380650507560 3503
8	2.430576855361191	3.377175980782947
9	2.4189822334695505	3.373658340052 25
10	2.345025043965686	3.370096570986 6257

-Para 115 valores, con valor skewness: 0.28002196538984214 y kurtosis: -0.6429221355402279,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.45683219257612856,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2259292140108013 y Z_kurtosis: -1.4073485756656445,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.878260869565217 y una desviación estandar σ: 13.127566631751577

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2086992380742148	3.431091848297192
2	2.1905725644819873	3.428192768033446
3	2.1703036128969755	3.425263059821453 3
4	2.227657174694451	3.422302108945931 6
5	2.126995562477011	3.419309282528174 3
6	2.122117010784251	3.416283928816746 6
7	2.115071566473481	3.413225376441443 5
8	2.0850175057181177	3.410132933632253
9	2.0519741610759903	3.407005887398585 856
10	2.1041559519172623	3.403843502667563 7

-Para 115 valores, con valor skewness: 0.09512837423938862 y kurtosis: -0.31513185294536283,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.45683219257612856,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4164696612248315 y Z_kurtosis: -0.6898197151306228,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.278260869565216 y una desviación estandar σ: 14.17624947400892

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.196770842666182	3.431091848297192
2	2.2549721126433493	3.428192768033446
3	2.1969117613021605	3.425263059821 4533
4	2.2562020381816215	3.422302108945 9316
5	2.2450163323157657	3.419309282528 1743
6	2.2321008618113	3.4162839288167466
7	2.295797855915106	3.413225376441 4435
8	2.2020635769430243	3.410132933632253
9	2.264633818821165	3.407005887398 5856
10	2.166236900389174	3.403843502667 5637

-Para 95 valores, con valor skewness: 0.0093616902516589 y kurtosis: -0.3684214342169 6516,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.03725121522617417 y Z_kurtosis: -0.7329950986959863,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.97894736842105 y una desviación estandar σ: 13.9819273932033

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.4885239085585757                      3.36648962406
765
        2                       2.2230450933171477                      3.36283641302
80395
        3                       2.195922216933265                       3.35913581314
66618
        4                       2.192075865546079                       3.35538665944
57173
        5                       2.115664464290383                       3.35158774478
13436
        6                       2.127853446226192                       3.34773781782
1611
        7                       2.115393162702996                       3.34383558090
3338
        8                       2.059338134619868                       3.33987968775
84758
        9                       2.039184184837335                       3.33586874110
18204
        10                      2.048635282518479                       3.33180129006
863
-Para 116 valores, con valor skewness: -0.4562267600090839 y kurtosis: -0.77080122687
82065,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0060147623091247 y Z_kurtosis: -
1.694594416045302,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.46551724137931 y una desviación estandar σ: 1
6.69990245402172

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.233766245045809                       3.43396089784
25775
        2                       2.2334313685223623                      3.43109184829
7192
        3                       2.170690178219095                       3.42819276803
3446
        4                       2.2275451606259598                      3.42526305982
14533
```

```
        5                       2.161028759034154                       3.42230210894
59316
        6                       2.1530915232929813                      3.41930928252
81743
        7                       2.2102753244826037                      3.41628392881
67466
        8                       2.204756383014087                       3.41322537644
14435
        9                       2.198140412227937                       3.41013293363
2253
        10                      2.120236239848509                       3.40700588739
85856
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.26342967619682234 y kurtosis: -0.98647980103
16531,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0646383612533994 y Z_kurtosis: -
1.993405325365137,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.53061224489796 y una desviación estandar σ: 1
6.874811612936455

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2716415626452124                      3.37717598078
2947
        2                       2.347148076322619                       3.37365834005
225
        3                       2.059947221792586                       3.37009657098
66257
        4                       1.8673878374775592                      3.36648962406
765
        5                       1.8496193575974762                      3.36283641302
80395
        6                       1.7656936451733833                      3.35913581314
66618
        7                       1.8063681715701219                      3.35538665944
57173
        8                       1.7837185095480386                      3.35158774478
```

13436
	9	1.8264293779800196	3.34773781782
1611
	10	1.8723722013782147	3.34383558090
3338
-Para 80 valores, con valor skewness: -0.48933650541890694 y kurtosis: -0.44312402403
24992,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.786804281524562 y Z_kurtosis: -
0.8090300791168705,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.1125 y una desviación estandar σ: 15.97184534
579521

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.433487008256783	3.30612126825
88206
	2	2.547231036457541	3.30161254326
7771
	3	2.545071477837437	3.29703341138
2488
	4	2.5392520275878083	3.29238179310
03914
	5	1.8083346062121268	3.28765551844
56313
	6	1.7885603558895526	3.28285232174
6804
	7	1.8412270355750717	3.27796983603
66214
	8	1.8231914961998057	3.27300558704
17774
	9	1.8801627313194254	3.26795698672
59874
	10	1.9428519003282694	3.26282132634
6366
-Para 82 valores, con valor skewness: -0.3324853514815285 y kurtosis: -0.915231171646
5622,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.229146976150753 y Z_kurtosis: -1.6917341201583436,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.5609756097561 y una desviación estandar σ: 16.58098937953593

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.191507282863509	3.3149353921333127
2	2.089806032882602	3.3105615802602855
3	1.8492082533675378	3.3061212682588206
4	1.9028990199275468	3.3016125432677771
5	1.9615711803046245	3.2970334113822488
6	1.9598016987582614	3.2923817931003914
7	2.0250056605821083	3.2876555184456313
8	1.9591095542617847	3.2828523217466804
9	1.9556379481712343	3.2779698360366214
10	1.9513538493194889	3.2730055870417774

-Para 77 valores, con valor skewness: -0.2304867240919197 y kurtosis: -0.6395633258047915,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8256873912749005 y Z_kurtosis: -1.1455743842067359,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.77922077922078 y una desviación estandar σ: 13.423785225577225

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2039400048941222	3.292381793100 3914
2	2.1416588756208017	3.287655518445 6313
3	2.0698287681954337	3.282852321746 804
4	1.9878986286893463	3.277969836036 6214
5	2.0585588374308257	3.273005587041 7774
6	2.0538586686252844	3.267956986725 9874
7	2.047805651253478	3.262821326346 366
8	2.1278303162279877	3.257595768978 9212
9	2.0380128366680252	3.252277341464 009
10	1.940344227676206	3.246862925717 948

-Para 63 valores, con valor skewness: -0.12157331559470337 y kurtosis: -1.1793674443253082,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.39394256710748854 y Z_kurtosis: -1.9107936487040726,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.15873015873016 y una desviación estandar σ: 14.360667567723926

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.152438201211634                       3.21823049686
45097
        2                       1.757857174936691                       3.21216527137
0299
        3                       1.7468399597460031                      3.20597727884
52663
        4                       1.6606351170063172                      3.19966182943
7299
        5                       1.7156807929612206                      3.19321396898
01295
        6                       1.586831189294273                       3.18662845917
24883
        7                       1.637674675943295                       3.17989975588
9007
        8                       1.6937680321383295                      3.17302198541
117
        9                       1.5956429296297552                      3.16598891833
6084
        10                      1.6501841100575527                      3.15879394088
72967
-Para 58 valores, con valor skewness: 0.3767123353661575 y kurtosis: -0.9738229969052
683,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.171246248644822 y Z_kurtosis: -1.
5138693704583956,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.37931034482759 y una desviación estandar σ: 1
3.688439101724388

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0003409285971974                      3.18662845917
24883
        2                       2.019168724183733                       3.17989975588
9007
        3                       1.9632855410133851                      3.17302198541
117
        4                       1.9765267864558933                      3.16598891833
6084
        5                       1.828595965610849                       3.15879394088
72967
        6                       1.9077720669506444                      3.15143002331
57844
        7                       1.9982675569730484                      3.14388968503
173
        8                       2.014861571946049                       3.13616495605
74856
        9                       2.124371542141978                       3.12824733433
06387
        10                      2.0644138006618364                      3.12012773831
43937
-Para 19 valores, con valor skewness: -0.378695721516533 y kurtosis: -0.4110435520739
7925,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6738939753902469 y Z_kurtosis: -
0.3657286808738987,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.894736842105264 y una desviación estandar σ:
6.957727524067681

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9437587479250822                      2.68093109677
54025
        2                       2.259952812853681                       2.65159912012
9792
```

```
        3                       1.7250889725306073                      2.61996363983
44386
        4                       1.736638755527029                       2.58567634067
19616
        5                       1.805881334575894                       2.54830777174
33393
        6                       1.677799268085002                       2.50732085257
88404
        7                       1.7221252658844097                      2.46203286854
26998
        8                       2.087369697404324                       2.41155951843
16536
        9                       1.9095718489925033                      2.35473005156
5537
        10                      1.94254199124629                        2.28995408447
961
-Para 51 valores, con valor skewness: 0.3765603039778904 y kurtosis: -0.6215759145631
803,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0978525090017013 y Z_kurtosis: -
0.9060948142030941,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  48.01960784313726 y una desviación estandar σ:
8.134868537396457

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0667935192323363                      3.13616495605
74856
        2                       2.1842811416664962                      3.12824733433
06387
        3                       2.0614453802172803                      3.12012773831
43937
        4                       2.1833544032243686                      3.11179645428
94945
        5                       2.3299300298234984                      3.10324307760
16966
        6                       1.9092517698604743                      3.09445644702
2701
```

```
        7                       1.8598323577229208                      3.08542457124
2285
        8                       1.8007707272928142                      3.07613454634
4442
        9                       1.7310307386797166                      3.06657246292
0528
        10                      1.8187016752602891                      3.05672330123
4089
-Para 83 valores, con valor skewness: -1.4236763121157479 y kurtosis: 2.1975135681824
165,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.295106263639384 y Z_kurtosis: 4.
08662691100855,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  51.602409638554214 y una desviación estandar σ:
11.152761567395954

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.5294503272331874                      3.31924453995
45845 *
        2                       3.4746199309312793                      3.31493539213
33127 *
        3                       3.274404990728784                       3.31056158026
02855
        4                       2.988737280826517                       3.30612126825
88206
        5                       3.195880151499412                       3.30161254326
7771
        6                       2.702893633194382                       3.29703341138
2488
        7                       2.730455364857341                       3.29238179310
03914
        8                       2.622229381410279                       3.28765551844
56313
        9                       2.6286332665039227                      3.28285232174
6804
        10                      2.3342293457707144                      3.27796983603
66214
```

-Para 103 valores, con valor skewness: -1.1630049467327026 y kurtosis: 1.346517036305813,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.818640751132485 y Z_kurtosis: 2.789490225929614,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 47.94174757281554 y una desviación estandar σ: 12.595133320205713

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.7878481950071166	3.394136616188539	*
2	3.1755204878672316	3.390825052413094 3	
3	2.830796511783165	3.387474110170432	
4	2.597621667106433	3.384082901154916 7	
5	2.51473565697613	3.380650507560350 3	
6	2.515963009436732	3.377175980782947	
7	2.4145801480110505	3.373658340050225	
8	2.2977528368672337	3.370096570986625 7	
9	2.1651407205879787	3.366489624060765	
10	2.125183686359589	3.362836413028039 5	

-Para 106 valores, con valor skewness: -0.4087149835091565 y kurtosis: 0.028213827057164576,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.4758309514308865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.717899948627119 y Z_kurtosis: 0.05929380376018389,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.56603773584906 y una desviación estandar σ: 1
3.706505044207216

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.873012711581977	3.4038435026675637
2	3.0083699644071573	3.400645021378865
3	2.1446367813330345	3.397409661532545
4	2.1252878002172593	3.394136616188539
5	2.1849895892659634	3.390825052413094 3
6	2.1670643774266884	3.387474110170432
7	2.1467400396562244	3.384082901154916 7
8	2.037615307320131	3.380650507560350 3
9	2.0269660778872787	3.377175980782947
10	2.0179952150259575	3.373658340052225

-Para 96 valores, con valor skewness: -0.5013374836147199 y kurtosis: 0.3853702339177
567,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0053499344588794 y Z_kurtosis:
0.7707404678355134,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.114583333333336 y una desviación estandar σ:
12.421310478087879

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8922869455015663                      3.37009657098
66257
        2                       2.9625221079592667                      3.36648962406
765
        3                       2.7804270764598007                      3.36283641302
80395
        4                       2.3766096467778404                      3.35913581314
66618
        5                       2.467133226397773                       3.35538665944
57173
        6                       2.321263614766389                       3.35158774478
13436
        7                       2.1172487075714015                      3.34773781782
1611
        8                       2.132331127049959                       3.34383558090
3338
        9                       2.1000405039636187                      3.33987968775
84758
        10                      2.0190520778627694                      3.33586874110
18204
-Para 75 valores, con valor skewness: -0.6550466315800543 y kurtosis: -0.031740057536
568056,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.3159395759183123 y Z_kurtosis: -
0.05610902479839614,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.74666666666667 y una desviación estandar σ: 1
5.073237505223913

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5533657727244514                      3.28285232174
6804
        2                       2.6933892745901082                      3.27796983603
66214
        3                       2.356563153240756                       3.27300558704
17774
        4                       2.4712370951004363                      3.26795698672
59874
        5                       2.372880909517494                       3.26282132634
6366
        6                       2.4134129027388203                      3.25759576897
89212
        7                       2.292726829546145                       3.25227734146
4009
        8                       2.1479436793043023                      3.24686292571
7948
        9                       2.1551215709479066                      3.24134924934
96325
        10                      2.2531076595715427                      3.23573287551
5543
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.07425102960019185 y kurtosis: -0.246958325174
94098,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.28110986112052844 y Z_kurtosis: -
0.46748456463361004,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.45348837209303 y una desviación estandar σ: 1
2.414036482335169

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2861265380093423                      3.33180129006
863
```

```
        2                       2.3115516793265853                      3.32767582749
12073
        3                       2.3192706633563525                      3.32349078700
26715
        4                       2.2774609979953224                      3.31924453995
45845
        5                       2.2789590719275847                      3.31493539213
33127
        6                       2.306511748497799                       3.31056158026
02855
        7                       2.3157133666841743                      3.30612126825
88206
        8                       2.1526011914495755                      3.30161254326
7771
        9                       2.048025266313221                       3.29703341138
2488
        10                      2.1204407558083362                      3.29238179310
03914
-Para 86 valores, con valor skewness: -0.23444192440271142 y kurtosis: 0.277651481011
1981,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8875828007306897 y Z_kurtosis:
0.5255857709127663,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.383720930232556 y una desviación estandar σ:
12.450990998806182

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.064808836668326                       3.33180129006
863
        2                       2.681276428504475                       3.32767582749
12073
        3                       2.2963647274648324                      3.32349078700
26715
        4                       2.2025918315341406                      3.31924453995
45845
        5                       2.193033593368594                       3.31493539213
```

```
33127
        6                       2.1812363447070795                      3.31056158026
02855
        7                       2.16692002791237                        3.30612126825
88206
        8                       2.1497797297037526                      3.30161254326
7771
        9                       2.1294863708326126                      3.29703341138
2488
        10                      2.067748179802178                       3.29238179310
03914
-Para 108 valores, con valor skewness: 0.1526563339068815 y kurtosis: -0.523738121913
9392,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.471404520791031
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6476659733798027 y Z_kurtosis: -
1.1110163327137594,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.48148148148148 y una desviación estandar σ: 1
3.83131275837646

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0523128778513056                      3.41013293363
2253
        2                       2.104013023998704                       3.40700588739
85856
        3                       2.1598364719887746                      3.40384350266
75637
        4                       2.2203621782587595                      3.40064502137
8865
        5                       2.209090293389681                       3.39740966153
2545
        6                       2.1173019473043317                      3.39413661618
8539
        7                       2.0711131444779824                      3.39082505241
30943
        8                       2.1273610890376338                      3.38747411017
0432
```

```
        9                       2.0456678312917                 3.3840829011549167
        10                      2.1012160386940755                      3.38065050756
03503
-Para 95 valores, con valor skewness: 0.09488537030282618 y kurtosis: -0.160490036564
0205,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3775595278149135 y Z_kurtosis: -
0.31930392551940623,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.863157894736844 y una desviación estandar σ:
12.871519377304777

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.40628394659501                        3.36648962406
765
        2                       2.497913391487208                       3.36283641302
80395
        3                       2.3872340503226215                      3.35913581314
66618
        4                       2.3948978411315203                      3.35538665944
57173
        5                       2.4021307048270337                      3.35158774478
13436
        6                       2.2075952421794325                      3.34773781782
1611
        7                       2.1023031628937234                      3.34383558090
3338
        8                       2.0940640895213565                      3.33987968775
84758
        9                       2.095421000892765                       3.33586874110
18204
        10                      2.0854416783421836                      3.33180129006
863
-Para 109 valores, con valor skewness: -0.14877182239640993 y kurtosis: -0.7733464253
168627,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6341008082536028 y Z_kurtosis: -1.648092983786998,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.669724770642205 y una desviación estandar σ: 14.935368431996517

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.377291549856038	3.413225376441435
2	2.044872218058947	3.410132933632253
3	2.096071088157466	3.407005887398585856
4	1.9401783489679423	3.403843502667575637
5	1.9142187877326768	3.400645021378865
6	1.9584591854376003	3.397409661532545
7	1.9325792150527863	3.394136616188539
8	1.9044938314938877	3.390825052413094 3
9	1.8949987916775153	3.387474110170432
10	1.8802646268018033	3.384082901154916 7

-Para 101 valores, con valor skewness: 0.07654556671884057 y kurtosis: -0.24739506089990737,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3140545606035029 y Z_kurtosis: -0.507511737627998,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.71287128712871 y una desviación estandar σ: 13.834478834672353

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.640552833730994	3.387474110170432
2	2.0842432132793314	3.384082901154916 7
3	2.087718794149816	3.380650507560 3503
4	2.147020181895842	3.377175980782947
5	2.211691802587635	3.373658340050225
6	2.2825964284336173	3.370096570986 6257
7	2.1968594933554297	3.366489624060765
8	2.1005417187024764	3.362836413028 0395
9	2.1642114132053503	3.359135813146 6618
10	2.1241567879683916	3.355386659445 7173

-Para 92 valores, con valor skewness: -0.4436292096266971 y kurtosis: -0.19523154444632151,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7371544048783119 y Z_kurtosis: -0.3822418926061106,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.96739130434783 y una desviación estandar σ: 13.60422815265495

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.921855123980892	3.355386659445717 3
2	2.2471760140783674	3.351587744781343 6
3	2.3264420841291855	3.347737817821611
4	2.3344433560857762	3.343835580903338
5	2.259719431913133	3.339879687758475 8
6	2.258585848642698	3.335868741101820 4
7	2.0828084073282356	3.331801290060863
8	2.151154874484524	3.327675827491207 3
9	2.1361873697897917	3.323490787002671 5
10	1.955772444429929	3.319244539954584 5

-Para 75 valores, con valor skewness: -0.5413701953932415 y kurtosis: -0.278621478184
9772,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9140326814742366 y Z_kurtosis: -
0.4925378415220427,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.53333333333333 y una desviación estandar σ: 1
5.915052274148803

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.342579263175113                       3.28285232174
6804
        2                       2.4520882219860445                      3.27796983603
66214
        3                       2.4448511337364147                      3.27300558704
17774
        4                       2.2946124522794467                      3.26795698672
59874
        5                       2.2593046909469376                      3.26282132634
6366
        6                       2.290349827146266                       3.25759576897
89212
        7                       2.401096356623762                       3.25227734146
4009
        8                       2.371071183963962                       3.24686292571
7948
        9                       1.9468530947084555                      3.24134924934
96325
        10                      1.9369593625520989                      3.23573287551
5543
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.23765833092857458 y kurtosis: -0.63908391435
96705,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8623646848946519 y Z_kurtosis: -
1.1594868066999335,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.65822784810127 y una desviación estandar σ: 1
6.812356875076166

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1074870332405795                      3.30161254326
7771
        2                       2.1847135167883627                      3.29703341138
2488
        3                       2.2711286736748666                      3.29238179310
03914
        4                       2.304806648833179                       3.28765551844
56313
```

```
        5                       1.9467296212838663                      3.28285232174
6804
        6                       1.878173024148686                       3.27796983603
66214
        7                       1.8254538489022094                      3.27300558704
17774
        8                       1.8129916897574396                      3.26795698672
59874
        9                       1.8121115368146077                      3.26282132634
6366
        10                      1.869849695397499                       3.25759576897
89212
-Para 73 valores, con valor skewness: -0.7279949336235659 y kurtosis: 0.7298908883550
888,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.539300871856115 y Z_kurtosis: 1.
2729570520048976,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.54794520547945 y una desviación estandar σ: 1
3.267574125478996

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.184871296014506                       3.27300558704
17774
        2                       3.3029131035496313                      3.26795698672
59874 *
        3                       2.144689714969051                       3.26282132634
6366
        4                       1.878852198616387                       3.25759576897
89212
        5                       1.8524145779661751                      3.25227734146
4009
        6                       1.915468401108102                       3.24686292571
7948
        7                       1.799056967957437                       3.24134924934
96325
        8                       1.7629763608625215                      3.23573287551
```

```
5543
        9                       1.7230473905986623                      3.23001019193
8778
        10                      1.7070677761445228                      3.22417739900
8187
-Para 62 valores, con valor skewness: -0.2676928102887967 y kurtosis: -1.033030619330
0456,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8605119912179657 y Z_kurtosis: -
1.660364419705203,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.935483870967744 y una desviación estandar σ:
14.436592136228146

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9880858535099601                      3.21216527137
0299
        2                       2.002982484561605                       3.20597727884
52663
        3                       1.9468357961032454                      3.19966182943
7299
        4                       1.8076204099024942                      3.19321396898
01295
        5                       1.877455405469594                       3.18662845917
24883
        6                       1.800814597399287                       3.17989975588
9007
        7                       1.872558269051595                       3.17302198541
117
        8                       1.872386152867032                       3.16598891833
6084
        9                       1.955064284737942                       3.15879394088
72967
        10                      1.9640708132996252                      3.15143002331
57844
-Para 57 valores, con valor skewness: 0.3141064558132875 y kurtosis: -0.8435151798297
116,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9681411173191927 y Z_kurtosis: -1.299944196564792,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.3859649122807 y una desviación estandar σ: 13.719948833678965

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9784821724514128	3.179899755889007
2	1.9407718255909527	3.173021985411 17
3	1.8774311187066124	3.165988918336084
4	1.9607066285040828	3.158793940887 2967
5	1.9756580039301146	3.151430023315 7844
6	2.075155072774207	3.143889685031 73
7	2.019509617804617	3.136164956057 4856
8	2.1297163930349696	3.128247334330 6387
9	2.260284321824087	3.120127738314 3937
10	2.321473465976179	3.111796454289 4945

-Para 18 valores, con valor skewness: 0.19117251420417125 y kurtosis: -0.762930305997 1586,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5773502691896257, SE_kurtosis: 1.1547005383792515,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3311205076123075 y Z_kurtosis: -0.6607170263105746,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.888888888888886 y una desviación estandar σ:

13.203067357789287

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9955411423319973	2.651599120129792
2	1.8358516420966888	2.619963639834386
3	1.657285062623199	2.585676340671961 6
4	1.4165105031339178	2.548307771743339 3
5	1.5896162383903734	2.507320852578840 4
6	1.6290795399804394	2.462032868542699 8
7	1.9376962266223945	2.411559518431653 6
8	1.391271643137843	2.354730051565537
9	1.4806443503784736	2.289954084479 61
10	1.472084292336105	2.215004223325564

-Para 53 valores, con valor skewness: -0.12109151657361568 y kurtosis: -0.2645790390103886,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.33646329245522655, SE_kurtosis: 0.6729265849104531,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.35989517813367244 y Z_kurtosis: -0.3931766777286654,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 45.79245283018868 y una desviación estandar σ: 8.430310297935248

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4430136962120867                      3.15143002331
57844
        2                       2.2050913547850013                      3.14388968503
173
        3                       2.3429691994498314                      3.13616495605
74856
        4                       2.234014985985329                       3.12824733433
06387
        5                       2.1000109144266634                      3.12012773831
43937
        6                       1.9337227977858735                      3.11179645428
94945
        7                       1.8862418708520305                      3.10324307760
16966
        8                       1.8295618378648806                      3.09445644702
2701
        9                       1.9239123611451063                      3.08542457124
2285
        10                      1.8679316629968776                      3.07613454634
4442
-Para 90 valores, con valor skewness: -1.2216239784211953 y kurtosis: 0.9231811539498
693,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.731329323752939 y Z_kurtosis: 1.
7877326173901948,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  49.13333333333333 y una desviación estandar σ: 1
3.107419442607474

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.968953485338769                       3.34773781782
1611
        2                       3.1471554045592955                      3.34383558090
3338
        3                       2.857906474895584                       3.33987968775
84758
        4                       2.9333261435922653                      3.33586874110
18204
        5                       2.9276939812611067                      3.33180129006
863
        6                       2.8177205352904475                      3.32767582749
12073
        7                       2.7784546658282308                      3.32349078700
26715
        8                       2.5148778603256376                      3.31924453995
45845
        9                       2.634921901273504                       3.31493539213
33127
        10                      2.7740190638982587                      3.31056158026
02855
-Para 111 valores, con valor skewness: -0.8608379735135125 y kurtosis: 0.323746135716
1133,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.70260412519253 y Z_kurtosis: 0.6
962423908445332,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  46.88288288288288 y una desviación estandar σ: 1
2.625398924204044

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9081352683550525                      3.41930928252
81743
        2                       2.632958654587141                       3.41628392881
67466
        3                       2.7340953497048024                      3.41322537644
```

14435
	4	2.7610918518003813	3.41013293363
2253
	5	2.7896426749071925	3.40700588739
85856
	6	2.819906550888259	3.40384350266
75637
	7	2.6599776539918607	3.40064502137
8865
	8	2.4722847690232297	3.39740966153
2545
	9	2.4604285487368776	3.39413661618
8539
	10	2.445603585507789	3.39082505241
30943
-Para 119 valores, con valor skewness: 0.14908630394892702 y kurtosis: -0.31657000263
56575,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.4490887131390718
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.663950349171918 y Z_kurtosis: -0.
70491640821448,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.30252100840336 y una desviación estandar σ: 1
1.918176656728466

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.44828905167423	3.44239358556
15038
	2	2.3532262770673498	3.43961121012
13108
	3	2.2846191473554605	3.43680049706
08466
	4	2.259449110690188	3.43396089784
25775
	5	2.3217428928049904	3.43109184829
7192
	6	2.204882241859976	3.42819276803
3446

```
        7                       2.1702508425155322                      3.42526305982
14533
        8                       2.227600609755681                       3.42230210894
59316
        9                       2.192379258674516                       3.41930928252
81743
        10                      2.2524494245525215                      3.41628392881
67466
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.028319840813629857 y kurtosis: -0.6565958393
73026,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.10907122378682262 y Z_kurtosis:
-1.2644087974407776,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.46067415730337 y una desviación estandar σ: 1
1.322698868108764

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4185199832265036                      3.34383558090
3338
        2                       2.0928318166700097                      3.33987968775
84758
        3                       2.1604120580453396                      3.33586874110
18204
        4                       2.046290228161937                       3.33180129006
863
        5                       2.026530786031691                       3.32767582749
12073
        6                       1.9926727278738536                      3.32349078700
26715
        7                       2.054857176729928                       3.31924453995
45845
        8                       1.958983331539795                       3.31493539213
33127
        9                       2.01992441426656                        3.31056158026
02855
        10                      1.9437528026496735                      3.30612126825
88206
```

-Para 80 valores, con valor skewness: -0.03189600599487387 y kurtosis: -0.9386244626662723,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.11646774651808285 y Z_kurtosis: -1.7136859707616101,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.75 y una desviación estandar σ: 12.089768401421095

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.363134386926921	3.3061212682588206
2	1.9592351887882171	3.301612543267771
3	2.022644770123211	3.297033411382488
4	1.7901051769554244	3.292381793103914
5	1.841449391184644	3.287655518445631 3
6	1.8063880930256666	3.282852321746804
7	1.8604338733041776	3.277969836036621 4
8	1.8254180649013751	3.273005587041777 4
9	1.786712462334137	3.267956986725987 4
10	1.8415456797239087	3.262821326346366

-Para 84 valores, con valor skewness: 0.08482560951133324 y kurtosis: -0.11663016479963462,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3173883684156819 y Z_kurtosis: -0.21819505882160747,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.79761904761905 y una desviación estandar σ: 1
1.733935078493653

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8631350173120795	3.3234907870026715
2	2.37819961772909	3.3192445399545845
3	2.3891756528698878	3.3149353921333127
4	2.3999921283352887	3.3105615802602855
5	2.2158581375896516	3.3061212682588206
6	2.0035486840041807	3.3016125432677771
7	1.9689037187312097	3.2970334113822488
8	1.9300285097590708	3.2923817931003914
9	1.9284781767072163	3.2876555184456313
10	1.8967531685313526	3.2828523217466804

-Para 96 valores, con valor skewness: -0.4338545050705402 y kurtosis: 0.3447677438231
8975,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7354180202821607 y Z_kurtosis:
0.6895354876463795,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.333333333333336 y una desviación estandar σ:
12.48888394622283

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.6551025602081926   3.37009657098
66257
        2   2.7749627739219895   3.36648962406
765
        3   2.912703421008388   3.36283641302
80395
        4   2.8053128213547933   3.35913581314
66618
        5   2.764937019785628   3.35538665944
57173
        6   2.118233583477145   3.35158774478
13436
        7   2.1856372279458816   3.34773781782
1611
        8   2.0582922913225987   3.34383558090
3338
        9   2.122128193619187   3.33987968775
84758
        10   2.1923132258747673   3.33586874110
18204
-Para 90 valores, con valor skewness: 0.3373954445881274 y kurtosis: -0.5264233266109
888,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.306726937976065 y Z_kurtosis: -1.
0194143885097338,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.922222222222224 y una desviación estandar σ:
11.159677193437469

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4128767353750207                      3.34773781782
1611
        2                       2.5107039938938356                      3.34383558090
3338
        3                       2.1481970825291308                      3.33987968775
84758
        4                       2.036161261068688                       3.33586874110
18204
        5                       2.0423297306458177                      3.33180129006
863
        6                       2.006575582016019                       3.32767582749
12073
        7                       2.069144998055132                       3.32349078700
26715
        8                       2.137974867666635                       3.31924453995
45845
        9                       2.107130388671465                       3.31493539213
33127
        10                      1.9623789818984003                      3.31056158026
02855
-Para 80 valores, con valor skewness: -0.08562699130160711 y kurtosis: -0.52947838203
3659,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.31266556444792576 y Z_kurtosis:
-0.9666908451705771,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.775 y una desviación estandar σ: 15.709053918
043569

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1365540281239044                      3.30612126825
88206
```

```
        2                       2.2156630495716985                      3.30161254326
7771
        3                       2.104732818825137                       3.29703341138
2488
        4                       2.1146350326684966                      3.29238179310
03914
        5                       2.060723117669066                       3.28765551844
56313
        6                       2.0745700531951665                      3.28285232174
6804
        7                       2.0856112292253606                      3.27796983603
66214
        8                       1.9517352755577644                      3.27300558704
17774
        9                       1.9541654174593066                      3.26795698672
59874
        10                      1.9456014764832186                      3.26282132634
6366
-Para 83 valores, con valor skewness: -0.24765544209848153 y kurtosis: -0.82501783887
37126,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9211095749224166 y Z_kurtosis: -
1.534252234534352,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.06024096385542 y una desviación estandar σ: 1
5.927811092770934

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.312703845542608                       3.31924453995
45845
        2                       2.4074184503323437                      3.31493539213
33127
        3                       2.1175033244569694                      3.31056158026
02855
        4                       1.9904074864990087                      3.30612126825
88206
        5                       1.8483642818273496                      3.30161254326
7771
```

```
        6                       1.6919936906497828                      3.29703341138
2488
        7                       1.6785277356416957                      3.29238179310
03914
        8                       1.6632776584412046                      3.28765551844
56313
        9                       1.6480374977943453                      3.28285232174
6804
        10                      1.6308799936673462                      3.27796983603
66214
-Para 78 valores, con valor skewness: -0.09765620185314973 y kurtosis: -1.26731759289
37612,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3521044431485928 y Z_kurtosis: -
2.2846892817380264,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.03846153846154 y una desviación estandar σ: 1
6.579599998029945

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9199754084955996                      3.29703341138
2488
        2                       1.7977629491814289                      3.29238179310
03914
        3                       1.7876984522760897                      3.28765551844
56313
        4                       1.7766297837147285                      3.28285232174
6804
        5                       1.8283882584232192                      3.27796983603
66214
        6                       1.6249723531361244                      3.27300558704
17774
        7                       1.6673527704535345                      3.26795698672
59874
        8                       1.7132458325393012                      3.26282132634
6366
        9                       1.695537195266616                       3.25759576897
89212
```

```
        10                      1.7448746947998324                      3.25227734146
4009
-Para 65 valores, con valor skewness: -0.3657144283215626 y kurtosis: -0.430754148469
2772,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3038218101251, SE_kurtosis: 0.6076436202502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2037135456831687 y Z_kurtosis: -
0.7088927359953392,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.276923076923076 y una desviación estandar σ:
14.918762262856166

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.811925997989927                       3.23001019193
8778
        2                       2.0420011497391943                      3.22417739900
8187
        3                       1.913315892837797                       3.21823049686
45097
        4                       1.98902400046052                        3.21216527137
0299
        5                       1.9223424550855834                      3.20597727884
52663
        6                       1.9237715251205119                      3.19966182943
7299
        7                       1.844993906750533                       3.19321396898
01295
        8                       1.8370635925629482                      3.18662845917
24883
        9                       1.744327478648223                       3.17989975588
9007
        10                      1.8103231050688529                      3.17302198541
117
-Para 66 valores, con valor skewness: -0.7326459275420468 y kurtosis: 0.0169079065361
8368,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4299116458388785 y Z_kurtosis: 0.02803859098545945,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.77272727272727 y una desviación estandar σ: 15.451581712254198

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6829006964608544	3.235732875515543
2	2.8692604933382566	3.230010191938778
3	2.5250192483987446	3.224177399008187
4	2.234163958248503	3.218230496864509 7
5	2.1158712511787363	3.212165271370299
6	2.13669833448505	3.205977278845 2663
7	1.9103810246898012	3.199661829437299
8	1.9898277535441542	3.193213968901295
9	2.0801343591104158	3.186628459172 4883
10	2.0036051384341573	3.179899755889007

-Para 73 valores, con valor skewness: -0.4922101791858953 y kurtosis: -0.3143679630918128,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.5733821790809959,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7168659827370247 y Z_kurtosis: -0.5482695042871314,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.95890410958904 y una desviación estandar σ: 13.665713877632795

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.467892063004092	3.273005587041777 4
2	2.598666416430062	3.267956986725987 4
3	2.4374022689381563	3.262821326346366
4	2.4037369295688866	3.257595768978921 2
5	2.105853465587508	3.252277341464009
6	2.1076346923874056	3.246862925717948
7	1.9292188954723066	3.241349249349632 5
8	2.001695618066184	3.235732875515543
9	1.8951174236467956	3.230010191938778
10	1.96649325774896	3.224177399008187

-Para 55 valores, con valor skewness: -0.8786450749887679 y kurtosis: 0.4665501044773359,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.6602300724157604 y Z_kurtosis: 0.7062752945125139,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.38181818181818 y una desviación estandar σ: 14.039542739369345

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1323310951167573	3.165988918336084
2	2.41683343419513	3.158793940887296 7
3	2.263055878771004	3.151430023315784 4
4	2.40836534184757	3.143889685031 73
5	2.138277187206378	3.136164956057485 6
6	2.267456962616744	3.128247334330638 7
7	2.423405771729407	3.120127738314393 7
8	1.8949684839704521	3.111796454289494 5
9	1.7814518277183842	3.103243077601696 6
10	1.7582969105937833	3.094456447022701

-Para 40 valores, con valor skewness: -1.3329883589452434 y kurtosis: 2.0242680398067368,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3872983346207417, SE_kurtosis: 0.7745966692414834,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.4417611432555213 y Z_kurtosis: 2.613318802143808,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 49.15 y una desviación estandar σ: 12.685720318531384

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       3.358674953221049                       3.03609738450
91865 *
        2                       3.0467794126892973                      3.02528388758
7578 *
        3                       2.102465505389656                       3.01410949999
6099
        4                       2.1639965004362893                      3.00255150669
00095
        5                       2.1231231564385116                      2.99058506820
5578
        6                       2.310855404797968                       2.97818295363
87177
        7                       2.028962162786055                       2.96531523097
33084
        8                       1.9252308936544207                      2.95194890640
50792
        9                       1.7888912596954727                      2.93804750234
9961
        10                      1.921849285709536                       2.92357056133
005
-Para 46 valores, con valor skewness: -0.49974184762729296 y kurtosis: -0.99306191495
48492,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3611575592573076, SE_kurtosis: 0.7223151185146152,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3837225189332134 y Z_kurtosis: -
1.3748319666865119,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  49.06521739130435 y una desviación estandar σ: 1
1.58410112463563

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9693483938228373                      3.09445644702
2701
        2                       1.8193239808811812                      3.08542457124
2285
        3                       1.9145281927683997                      3.07613454634
4442
        4                       2.02653661877618                        3.06657246292
0528
```

```
        5                       2.1609576952335345                      3.05672330123
4089
        6                       2.223420186172938                       3.04657081256
4991
        7                       2.0815128662330094                      3.03609738450
91865
        8                       2.1246060761658474                      3.02528388758
7578
        9                       2.296148719336925                       3.01410949999
6099
        10                      2.2610087923684055                      3.00255150669
00095
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.44722009868376766 y kurtosis: -0.795660051531
7191,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7303073629949132 y Z_kurtosis: -
0.649653711656427,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.25 y una desviación estandar σ: 10.8368584008
46621

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9433073835640025                      2.58567634067
19616
        2                       1.7359447210395957                      2.54830777174
33393
        3                       1.8215703816184863                      2.50732085257
88404
        4                       2.088212379546586                       2.46203286854
26998
        5                       1.7048225444275102                      2.41155951843
16536
        6                       1.548741876040484                       2.35473005156
5537
        7                       1.8836867738742988                      2.28995408447
961
        8                       1.9071143481933994                      2.21500422332
5564
```

```
        9                       1.5772180643239877                      2.12664508719
56257
        10                      1.3881749906721574                      2.01996850768
0656
-Para 266 valores, con valor skewness: -0.064921774640862 y kurtosis: -0.304155255288
1681,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.15018785229652765, SE_kurtosis: 0.300375704593055
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.43227047759283393 y Z_kurtosis:
-1.0125827443342441,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  47.142857142857146 y una desviación estandar σ:
8.299961823576355

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.023574344640171                       3.68928161372
2198
        2                       2.7166165128757758                      3.68819881604
72954
        3                       2.513389826330124                       3.68711132428
4409
        4                       2.299145461356278                       3.68601909934
3786
        5                       2.208891236135711                       3.68492210165
48803
        6                       2.2341648552361595                      3.68382029115
8764
        7                       2.260326990200152                       3.68271362730
14545
        8                       2.227169871521287                       3.68160206902
31213
        9                       2.1666500866581044                      3.68048557475
30167
        10                      2.1910263298363435                      3.67936410239
7799
-Para 397 valores, con valor skewness: -1.0697481366344364 y kurtosis: 0.559670316459
5658,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12293636616536453, SE_kurtosis: 0.24587273233072907,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 49.11586901763224 y una desviación estandar σ: 13.09206597520867

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.3654178431936206	3.8012202634822474
2	3.032498308040859	3.8005336781782577
3	3.0723913611909963	3.7998451375482056
4	3.0349217681585587	3.7991546308468918
5	2.995289946712733	3.7984621472184
6	2.8728064546268395	3.7977676758111175
7	2.8259806336923714	3.7970712055405309
8	2.8590926406242088	3.7963727253436166
9	2.810466534712584	3.7956722240114934
10	2.843241451617729	3.7949696902755557

-Para 508 valores, con valor skewness: -0.8309159800730308 y kurtosis: 0.07648672384377075,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10867853340033276, SE_kurtosis: 0.21735706680066552,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 46.576771653543304 y una desviación estandar σ: 13.471755661434822

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.453960045063592                       3.86732492771
01394
        2                       3.4988495369615613                      3.86680423847
78603
        3                       2.7873091482515444                      3.86628240263
44946
        4                       2.7354797389552026                      3.86575941529
58583
        5                       2.7587840260866376                      3.86523527154
6412
        6                       2.7826944203669077                      3.86470996644
093
        7                       2.7293622547341347                      3.86418349500
19187
        8                       2.5958944750688904                      3.86365585221
9716
        9                       2.5373694746438513                      3.86312703305
46896
        10                      2.5564846213066588                      3.86259703243
36456
-Para 564 valores, con valor skewness: -0.1787582742583027 y kurtosis: -0.41487218485
0235,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10314212462587934, SE_kurtosis: 0.2062842492517586
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.69326241134752 y una desviación estandar σ: 1
3.350560749848514

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8956794684198823                      3.89479149733
4968
        2                       2.920111021841811                       3.89432806914
0244
        3                       2.9451717459105238                      3.89386372558
36253
        4                       2.8945169957169004                      3.89339846316
54286
        5                       2.611524448530626                       3.89293227836
34386
        6                       2.475402309007784                       3.89246516763
85773
        7                       2.4137109527219596                      3.89199712742
99545
        8                       2.350644250363942                       3.89152815415
64237
        9                       2.364553426410417                       3.89105824421
69472
        10                      2.3000785940089457                      3.89058739398
9213
-Para 453 valores, con valor skewness: -0.11947837328325449 y kurtosis: -0.1042518342
3223405,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1150870675296872, SE_kurtosis: 0.2301741350593744,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.53421633554084 y una desviación estandar σ: 1
1.7468439842865

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.936625197870926                       3.83684468828
81817
        2                       2.9683813829424963                      3.83625277684
63663
        3                       3.001190875772427                       3.83565939666
9527
        4                       2.947808123087577                       3.83506454071
46975
```

```
        5                       2.65610437896465                        3.83446820189
1188
        6                       2.6399191113619103                      3.83387037305
59422
        7                       2.4247023250937785                      3.83327104701
55766
        8                       2.443608609716499                       3.83267021652
65214
        9                       2.4629643317887417                      3.83206787429
1391
        10                      2.4202117670964634                      3.83146401296
24755
-Para 400 valores, con valor skewness: -0.127110891950653 y kurtosis: -0.360058562087
56803,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1224744871391589, SE_kurtosis: 0.2449489742783178,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.9975 y una desviación estandar σ: 13.17089570
7961554

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6538609464384053                      3.80326839360
44975
        2                       2.6810033078592266                      3.80258761066
40095
        3                       2.7089961851805255                      3.80190490411
9422
        4                       2.7378849447573455                      3.80122026348
22474
        5                       2.3212930856108858                      3.80053367817
82577
        6                       2.340280121118948                       3.79984513754
82056
        7                       2.359741038760769                       3.79915463084
68918
        8                       2.319904530356457                       3.79846214724
184
        9                       2.3390075701593447                      3.79776767581
1175
        10                      2.358590642937227                       3.79707120554
```

5309
-Para 414 valores, con valor skewness: 0.0006021548930056253 y kurtosis: -0.031837238840085824,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1203858530857692, SE_kurtosis: 0.2407717061715384,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.256038647343 y una desviación estandar σ: 12.364713301663041

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.686342113719114	3.8126030564610844
2	2.713453237135615	3.8119481479160076
3	2.7414024117884592	3.8112914542154654
4	2.6048406279649607	3.810632965964772
5	2.629913434829686	3.8099726736980215
6	2.5718230493158054	3.8093105678732195
7	2.5961467757042436	3.808646638876159
8	2.5695326867668604	3.807980877016047
9	2.5939177660406574	3.8073132725250893
10	2.5593425382207404	3.806643815560676

-Para 479 valores, con valor skewness: 0.03548621480356306 y kurtosis: -0.003762169514143654,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11192004303699549, SE_kurtosis: 0.22384008607399097,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.34237995824635 y una desviación estandar σ: 12.57178549681667

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.728849712062509	3.851740806025759 4
2	2.7532722994931977	3.851184763169067
3	2.7783627743911365	3.850627418555654 4
4	2.8041521432596173	3.850068766292783 7
5	2.830673465989213	3.849508800449707 6
6	2.7756110307767683	3.848947515055958
7	2.6356071878718557	3.848384904099161 6
8	2.4911183499658742	3.847820961528375
9	2.5103838158718887	3.847255681250915
10	2.4507121512579357	3.846689057132713 3

-Para 513 valores, con valor skewness: 0.1054017870563604 y kurtosis: -0.321981852839 65053,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10814761408717502, SE_kurtosis: 0.2162952281743500 4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.489278752436647 y una desviación estandar σ: 13.07350571658257

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.407922920179118	3.869911343521848
2	2.4240602176238957	3.869396315145747 3
3	2.4198427712180908	3.868880164123937 4
4	2.4362634652572375	3.868362885724731 6
5	2.453023158064032	3.867844475184625 3
6	2.391843939368027	3.867324927710139 4
7	2.311657557865592	3.866804238477860 3
8	2.3262768299237973	3.866282402634494 6
9	2.3411771198900873	3.865759415295858 3
10	2.3563675477319785	3.865235271546412

-Para 482 valores, con valor skewness: 0.08919140218394474 y kurtosis: -0.3588365203561281,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11157120049584027, SE_kurtosis: 0.22314240099168053,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.56846473029046 y una desviación estandar σ: 13.927661412266282

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3359745409802177	3.853401182386377 4
2	2.351802608524462	3.852849009839532 7

```
        3                       2.338391439292253                       3.85229555297
81453
        4                       2.3543308172231656                      3.85174080602
57594
        5                       2.3706007712816883                      3.85118476316
9067
        6                       2.3872128883781754                      3.85062741855
56544
        7                       2.4041793320825255                      3.85006876629
27837
        8                       2.3473148012253136                      3.84950880044
97076
        9                       2.363591113297394                       3.84894751505
5958
        10                      2.339820015612148                       3.84838490409
91616
-Para 500 valores, con valor skewness: -0.05827933320441751 y kurtosis: -0.6316406074
827476,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10954451150103323, SE_kurtosis: 0.2190890230020664
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.338 y una desviación estandar σ: 15.032756101
261015

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2819265198436876                      3.86312703305
46896
        2                       2.2962437810672247                      3.86259703243
36456
        3                       2.3108340564588357                      3.86206584525
0994
        4                       2.3257061345634624                      3.86153346636
939
        5                       2.340869205162599                       3.86099989061
8274
        6                       2.3563328831375365                      3.86046511279
2969
        7                       2.372107234090525                       3.85992912765
6898
```

```
        8                       2.3882028018789074                      3.85939192993
9124
        9                       2.4046306382333964                      3.85885351433
34615
        10                      2.2829075421382536                      3.85831387550
0728
-Para 510 valores, con valor skewness: -0.14180822474566607 y kurtosis: -0.6345584481
008362,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10846522890932808, SE_kurtosis: 0.2169304578186561
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.63725490196079 y una desviación estandar σ: 1
5.181379988222071

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.410934870771016                       3.86836288572
47316
        2                       2.427223569457493                       3.86784447518
46253
        3                       2.4438470519316833                      3.86732492771
01394
        4                       2.394044979235138                       3.86680423847
78603
        5                       2.3430327422147306                      3.86628240263
44946
        6                       2.2908360839345057                      3.86575941529
58583
        7                       2.305159747318485                       3.86523527154
6412
        8                       2.2517858216303255                      3.86470996644
093
        9                       2.2655166199716272                      3.86418349500
19187
        10                      2.279501795380472                       3.86365585221
9716
-Para 449 valores, con valor skewness: -0.3278705654970242 y kurtosis: -0.41976915151
7579,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11559856812793746, SE_kurtosis: 0.2311971362558749
```

3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.073496659242764 y una desviación estandar σ: 14.936880904615728

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	2.6129926967709194	3.834468201891188	
2	2.636110936983664	3.833870373059422	
3	2.6598540593641906	3.833271047015576	
4	2.6842507311719923	3.832670216526514	
5	2.709331495285669	3.832067874291391	
6	2.7351289309881683	3.831464012962475	
7	2.761677831925536	3.830858625137210	
8	2.789015403449777	3.830251703361208	
9	2.604736708718956	3.829643240125654	
10	2.4855005408008592	3.829033227868014	

-Para 387 valores, con valor skewness: -0.40956455887024923 y kurtosis: -0.5267134597011727,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12451456127293807, SE_kurtosis: 0.24902912254587614,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.75710594315245 y una desviación estandar σ: 16.025751882747358

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.352981181466978                       3.79426511274
862
        2                       2.373144470645874                       3.79355847996
32998
        3                       2.393835397790414                       3.79284978035
39045
        4                       2.415077383842996                       3.79213900225
7988
        5                       2.436895331502982                       3.79142613391
66324
        6                       2.459315747975612                       3.79071116347
10655
        7                       2.48236688038232                        3.78999407896
4638
        8                       2.506078865405448                       3.78927486833
99318
        9                       2.530483894970237                       3.78855351943
6741
        10                      2.555616400035653                       3.78783001999
37307
-Para 402 valores, con valor skewness: -0.2536798064401411 y kurtosis: -0.67206200929
90752,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12216944435630522, SE_kurtosis: 0.2443388887126104
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.20646766169154 y una desviación estandar σ: 1
5.705614484271424

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.366043186845108                       3.80462423021
28634
        2                       2.385737558950878                       3.80394726334
63145
        3                       2.405932273335072                       3.80326839360
44975
        4                       2.426648880666132                       3.80258761066
40095
        5                       2.382772306380347                       3.80190490411
9422
        6                       2.271998057930395                       3.80122026348
22474
        7                       2.289869128063225                       3.80053367817
82577
        8                       2.3081688524025537                      3.79984513754
82056
        9                       2.326914645648293                       3.79915463084
68918
        10                      2.2121580427167133                      3.79846214724
184
-Para 359 valores, con valor skewness: -0.4654609060626708 y kurtosis: -0.31345767573
400707,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12927912407657152, SE_kurtosis: 0.2585582481531430
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.16991643454039 y una desviación estandar σ: 1
4.33431272028531

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7984550946984554                      3.77365782708
04397
        2                       2.833601722260705                       3.77288857275
6054
        3                       2.8701072765207085                      3.77211688445
76294
        4                       2.908061645026319                       3.77134274733
99075
```

```
        5                       2.802443654046282                       3.77056614642
42275
        6                       2.471752407593851                       3.76978706659
66122
        7                       2.423189124973717                       3.76900549260
5924
        8                       2.4471743588567527                      3.76822140906
2071
        9                       2.3221399036601627                      3.76743480043
57947
        10                      2.3436211470740864                      3.76664565105
3998
-Para 293 valores, con valor skewness: -0.3119588845238151 y kurtosis: -0.87087489548
86896,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1431007187251647, SE_kurtosis: 0.2862014374503294,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.179995232050195 y Z_kurtosis: -
3.0428739395826097,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.89078498293515 y una desviación estandar σ: 1
4.136403412168999

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6051730800737                 3.716873653658751
        2                       2.355252068372521                       3.71590438548
2551
        3                       2.3102721383033384                      3.71493132182
647
        4                       2.3359086486042386                      3.71395443410
8164
        5                       2.2163781195420413                      3.71297369342
6889
        6                       2.239457196474884                       3.71198907055
9755
        7                       2.1892238988631547                      3.71100053595
63156
        8                       2.211709688776865                       3.71000805973
46143
        9                       2.1598358990971303                      3.70901161167
```

5581
	10	2.0305561785626023	3.70801116121
736
-Para 278 valores, con valor skewness: 0.1671416319467122 y kurtosis: -0.979413403407
7744,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14691063206231753, SE_kurtosis: 0.2938212641246350
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1377095694191346 y Z_kurtosis: -
3.33336460969115,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 37.805755395683455 y una desviación estandar σ:
14.548543252171767

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.182245927556685	3.70192265225
9959
	2	2.1361887047395043	3.70089329946
87855
	3	1.8798589594836714	3.69985968684
15157
	4	1.8772322911129598	3.69882178049
6234
	5	1.8928989471389017	3.69777954615
40404
	6	1.8384346830061165	3.69673294913
10394
	7	1.8533922304182855	3.69568195433
38675
	8	1.8687212322050704	3.69462652625
25637
	9	1.833592470887988	3.69356662895
3144
	10	1.8141753696401732	3.69250222607
31204
-Para 84 valores, con valor skewness: 0.5233290864795925 y kurtosis: -0.3250586386554
781,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.958118142140026 y Z_kurtosis: -0.6081290282299756,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.54761904761905 y una desviación estandar σ: 11.806379189622916

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5639168098788114	3.323490787002671 5
2	2.601898528357206	3.319244539954584 5
3	2.1907214504601753	3.314935392133312 7
4	2.273266247628066	3.310561580260285 5
5	2.175033399363729	3.306121268258820 6
6	2.258118993090621	3.301612543267771
7	2.2509290619558486	3.297033411382488
8	2.137868111326889	3.292381793100391 4
9	2.008275638318863	3.287655518445631 3
10	2.0788751889798043	3.282852321746804

SE HAN BORRADO 551 filas
-Para 32 valores, con valor skewness: -0.6241711915232082 y kurtosis: -0.8525714654566888,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4330127018922193, SE_kurtosis: 0.8660254037844386,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4414616217853349 y Z_kurtosis: -0.9844647301696252,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 55.1875 y una desviación estandar σ: 7.108258840

95395

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i | Test Statistic Value, R_i | Critical Value, λ 5%

	1	2.1029498443690873	2.938047502349961
	2	2.165029195026852	2.923570561330005
	3	1.9269053681297277	2.908473059722726
	4	1.935808370100047	2.892704711205425 4
	5	1.9445436482630056	2.876209134306922 7
	6	2.1403900894769903	2.858922851330109
	7	2.207743670514798	2.840774076511619 4
	8	2.296191685837103	2.821681237826034 3
	9	2.168385011126735	2.801551161550315 2
	10	2.2204162278979847	2.780276821449864 8
-Para 59 valores, con valor skewness: -1.151148340712506 y kurtosis: 0.9685392886940605,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.6377928041432807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.609787797022243 y Z_kurtosis: 1.5185798309453447,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.49152542372882 y una desviación estandar σ: 10.945741190776225

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.943153525450478                       3.19321396898
01295
        2                       2.9303388861619153                      3.18662845917
24883
        3                       2.89677921685153                        3.17989975588
9007
        4                       2.834912407287224                       3.17302198541
117
        5                       3.0999834772890438                      3.16598891833
6084
        6                       2.127365457365705                       3.15879394088
72967
        7                       2.1090932691432296                      3.15143002331
57844
        8                       2.2282363275605905                      3.14388968503
173
        9                       2.072147215852014                       3.13616495605
74856
        10                      1.727051068457227                       3.12824733433
06387
-Para 97 valores, con valor skewness: -1.1853329308243998 y kurtosis: 1.3644809513496
199,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.765962183704109 y Z_kurtosis: 2.
743138423562572,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  49.79381443298969 y una desviación estandar σ: 1
2.44115066141383

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
       1                       3.7417748231381327                       3.37365834005
225 *
       2                       2.7808867691378687                       3.37009657098
66257
       3                       2.9179195493348935                       3.36648962406
765
       4                       2.6107356528999777                       3.36283641302
80395
       5                       2.6310654178841353                       3.35913581314
66618
       6                       2.452400762611348                        3.35538665944
57173
       7                       2.5524371733949835                       3.35158774478
13436
       8                       2.559671388516397                        3.34773781782
1611
       9                       2.675357036856685                        3.34383558090
3338
       10                      2.6944399533915098                       3.33987968775
84758
-Para 105 valores, con valor skewness: -0.8766711381455218 y kurtosis: 0.181036389504
61898,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.6673784885124525 y Z_kurtosis:
0.37866477611641935,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  44.20952380952381 y una desviación estandar σ: 1
4.837337226191185

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola izquierda más grande que derecha
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a:   There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                       2.9653904844173504                       3.40064502137
8865
       2                       2.766425895061641                        3.39740966153
2545
       3                       2.818001917518514                        3.39413661618
```

8539
	4	2.9499792960993934	3.39082505241
30943
	5	2.322787596877082	3.38747411017
0432
	6	2.2410195057956925	3.38408290115
49167
	7	2.3122139499795296	3.38065050756
03503
	8	2.223859071754592	3.37717598078
2947
	9	2.209868102454852	3.37365834005
225
	10	2.1935936420708875	3.37009657098
66257
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.3543013531870846 y kurtosis: -0.342073531164
3157,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3335418474852936 y Z_kurtosis: -
0.6437589986903111,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.61176470588235 y una desviación estandar σ: 1
3.749091193621451

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.719442610850968	3.32767582749
12073
	2	2.489510823850138	3.32349078700
26715
	3	2.1375416841543466	3.31924453995
45845
	4	2.1340578865725717	3.31493539213
33127
	5	2.129357540775028	3.31056158026
02855
	6	2.123279799486957	3.30612126825
88206
	7	2.115646004296246	3.30161254326

7771
	8	2.0905652248788194	3.29703341138
2488
	9	2.038160005706384	3.29238179310
03914
	10	1.9132769253572877	3.28765551844
56313
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.7064239226590522 y kurtosis: 0.1602837981965
6235,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5633229059788523 y Z_kurtosis:
0.29080210776839505,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.620253164556964 y una desviación estandar σ:
14.777080951760905

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.6641725511810916	3.30161254326
7771
	2	2.813774331373169	3.29703341138
2488
	3	2.6238368100253604	3.29238179310
03914
	4	2.7710330715620923	3.28765551844
56313
	5	2.704718585540874	3.28285232174
6804
	6	2.364555873786383	3.27796983603
66214
	7	1.792116984658614	3.27300558704
17774
	8	1.758008405005367	3.26795698672
59874
	9	1.7206237897543375	3.26282132634
6366
	10	1.7710979476813808	3.25759576897
89212
-Para 71 valores, con valor skewness: -0.2855230510978537 y kurtosis: 0.1250585376888

5133,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.581401899733811
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9821882289293431 y Z_kurtosis:
0.2150982611960988,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.71830985915493 y una desviación estandar σ: 1
4.065423691531555

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.521493931202709	3.262821326346366
2	2.6648990639302594	3.257595768978921 2
3	2.6045120469676513	3.252277341464009
4	2.363137998247829	3.246862925717948
5	2.289112267559224	3.241349249349632 5
6	2.1921727102110595	3.235732875515543
7	2.178184525175435	3.230010191938778
8	2.005460463192881	3.224177399008187
9	1.9952401504918962	3.218230496864509 7
10	1.982822427406273	3.212165271370299

-Para 93 valores, con valor skewness: -0.49116686258788117 y kurtosis: -0.47240614633
94471,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9337258717353267 y Z_kurtosis: -
0.9299324290020956,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.89247311827957 y una desviación estandar σ: 15.29878930173038

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.203426844597845	3.3591358131466618
2	2.2768005044550508	3.3553866594457173
3	2.358045993404361	3.3515877447813436
4	2.308843838533815	3.347737817821611
5	2.2518454869866193	3.343835580903338
6	2.333472931920539	3.3398796877584758
7	2.1981932417462247	3.3358687411018204
8	2.1218516552411963	3.331801290063863
9	2.1937405249794955	3.3276758274912073
10	2.192602100817736	3.3234907870026715

-Para 93 valores, con valor skewness: -0.4098390738052119 y kurtosis: -0.23724039698494792,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.613538047109973 y Z_kurtosis: -0.46700818847329195,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.59139784946237 y una desviación estandar σ: 14.006324653672758

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.456384583637611	3.3591358131466618
2	2.5557249207538684	3.3553866594457173
3	2.366302749707295	3.3515877447813436
4	2.3802942070241344	3.347737817821611
5	2.394745187309821	3.3438355809033338
6	2.1636703894201323	3.3398796877584758
7	2.153834086189736	3.3358687411018204
8	2.1420878486356267	3.331801290063863
9	2.2158650129575164	3.3276758274912073
10	2.2080329194874704	3.3234907870026715

-Para 98 valores, con valor skewness: -0.18688605530264382 y kurtosis: -0.6634384278124483,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.4948716593053935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.755291000357381 y Z_kurtosis: -1.340627242108907,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.142857142857142 y una desviación estandar σ: 14.39033122110333

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.153081615713466                       3.37717598078
2947
        2                       2.147750669341418                       3.37365834005
225
        3                       2.1008408017984377                      3.37009657098
66257
        4                       2.089877619068191                       3.36648962406
765
        5                       2.1027460432747107                      3.36283641302
80395
        6                       2.09459542080073                        3.35913581314
66618
        7                       2.030332908360941                       3.35538665944
57173
        8                       2.08974800419007                        3.35158774478
13436
        9                       2.074184438826435                       3.34773781782
1611
        10                      2.1385983108133426                      3.34383558090
3338
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.15124452361878696 y kurtosis: -0.57738404098
47262,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6327012357201396 y Z_kurtosis: -
1.207685367626582,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.276190476190475 y una desviación estandar σ:
14.213002255209002

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.361417747230491                       3.40064502137
8865
```

```
        2                       2.367933329287266                       3.39740966153
2545
        3                       2.3008106293809476                      3.39413661618
8539
        4                       2.19860555115241                        3.39082505241
30943
        5                       2.094396483783718                       3.38747411017
0432
        6                       2.0751326760421445                      3.38408290115
49167
        7                       2.132861483012447                       3.38065050756
03503
        8                       2.114991627263951                       3.37717598078
2947
        9                       2.0168448499169602                      3.37365834005
225
        10                      2.02501976111296                        3.37009657098
66257
-Para 104 valores, con valor skewness: -0.06100150554501907 y kurtosis: -0.6949497140
905385,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2539695200186219 y Z_kurtosis: -
1.446653191160984,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.28846153846154 y una desviación estandar σ: 1
5.295595819689076

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.165854450821528                       3.39740966153
2545
        2                       2.0954949420302165                      3.39413661618
8539
        3                       2.0960918258357983                      3.39082505241
30943
        4                       2.032549389550137                       3.38747411017
0432
        5                       2.0865805612119845                      3.38408290115
49167
```

```
        6                       2.0741695278339223                      3.38065050756
03503
        7                       2.132437216100309                       3.37717598078
2947
        8                       2.0486141901033816                      3.37365834005
225
        9                       2.015632449319466                       3.37009657098
66257
        10                      1.9189299750241846                      3.36648962406
765
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.3585096601125579 y kurtosis: -0.47969805092
19231,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4636095585573234 y Z_kurtosis: -
0.979179546138611,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.29 y una desviación estandar σ: 15.0021965058
45403

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3405310443581557                      3.38408290115
49167
        2                       2.2850044332449615                      3.38065050756
03503
        3                       2.2914667905477413                      3.37717598078
2947
        4                       2.2977402625602603                      3.37365834005
225
        5                       2.2310238544694236                      3.37009657098
66257
        6                       2.2300839817908757                      3.36648962406
765
        7                       2.228211872602726                       3.36283641302
80395
        8                       2.2252848526234965                      3.35913581314
66618
        9                       1.9826289185196637                      3.35538665944
57173
```

```
        10                      2.0383776463353795                      3.35158774478
13436
-Para 92 valores, con valor skewness: -0.0781175249755251 y kurtosis: -0.595758543641
4834,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3058910451897768 y Z_kurtosis: -
1.1664297073693073,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.67391304347826 y una desviación estandar σ: 1
5.493412832872874

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1615897656393233                      3.35538665944
57173
        2                       2.1664442430300084                      3.35158774478
13436
        3                       2.2381185091313913                      3.34773781782
1611
        4                       2.248839251622177                       3.34383558090
3338
        5                       2.096989106142111                       3.33987968775
84758
        6                       2.1649345781208384                      3.33586874110
18204
        7                       2.0147708307397183                      3.33180129006
863
        8                       1.8846546729528457                      3.32767582749
12073
        9                       1.937611951165524                       3.32349078700
26715
        10                      1.9180336070777704                      3.31924453995
45845
-Para 98 valores, con valor skewness: 0.02780939680677403 y kurtosis: -0.497824164322
58625,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.11239033912674473 y Z_kurtosis: -1.0059662034826098,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.255102040816325 y una desviación estandar σ: 15.218350378897632

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0752918754876064	3.377175980782947
2	2.0011781327481084	3.373658340052225
3	2.0552457286285213	3.370096570986625 7
4	2.1139575395287244	3.366489624067 65
5	2.1078325503678204	3.362836413028 0395
6	2.0497641490798437	3.359135813146 6618
7	2.1100328839611637	3.355386659445 7173
8	2.1759643857328372	3.351587744781 3436
9	2.248504896148746	3.347737817821 611
10	2.1732323606617667	3.343835580903 338

-Para 74 valores, con valor skewness: 0.08098726017268759 y kurtosis: -0.4917944773338241,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.28441791052387905 y Z_kurtosis: -0.8635627217923925,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.972972972972972 y una desviación estandar σ: 12.715146291548743

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.345505976207333	3.2779698360366214
2	2.2955678655368263	3.2730055870417774
3	2.0966071108371716	3.2679569867259874
4	2.091620118442453	3.262821326346366
5	2.08874664395806	3.2575957689789212
6	1.963313091312816	3.252277341464009
7	1.9449581868060772	3.246862925717948
8	2.017868954721746	3.241349249349696325
9	1.851454567331248	3.235732875515543
10	1.8176609073314325	3.230010191938778

-Para 66 valores, con valor skewness: 0.5408797657684649 y kurtosis: 0.38299933864995417,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.6030226891555273,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7938952397493124 y Z_kurtosis: 0.6351325506280805,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.0 y una desviación estandar σ: 13.363224071149805

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9705266382242383	3.235732875515543
2	2.905876430374337	3.230010191938778
3	2.04656757971689	3.224177399008187
4	2.048948838238773	3.218230496864509 7
5	2.0593704763206464	3.212165271370299
6	2.1533804664603498	3.205977278845266 3
7	2.261617089745217	3.199661829437299
8	1.9502320147399057	3.193213968980129 5
9	1.9345738614816999	3.186628459172488 3
10	1.821288398928434	3.179899755889007

-Para 55 valores, con valor skewness: 0.5167198363217017 y kurtosis: -0.6159730320467482,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.5644469954085982 y Z_kurtosis: -0.9324754842954215,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 19.509090909090908 y una desviación estandar σ: 8.757070342970614

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.205407223674896                       3.16598891833
6084
        2                       2.2174118997114918                      3.15879394088
72967
        3                       2.351739139010663                       3.15143002331
57844
        4                       2.000315067068045                       3.14388968503
173
        5                       2.1054079667239023                      3.13616495605
74856
        6                       2.0915078163621983                      3.12824733433
06387
        7                       2.0727783879407213                      3.12012773831
43937
        8                       1.8999789723389044                      3.11179645428
94945
        9                       1.9996803911412773                      3.10324307760
16966
        10                      1.9586762439834313                      3.09445644702
2701
-Para 15 valores, con valor skewness: 2.2567672206207563 y kurtosis: 4.62867282214144
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.568262282984651 y Z_kurtosis: 3.6
59287165421606,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  17.933333333333334 y una desviación estandar σ:
13.24369871129495

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1415961430621717                      2.54830777174
33393 *
        2                       2.436174025874318                       2.50732085257
88404
        3                       2.194858224483568                       2.46203286854
26998
        4                       1.808910480879405                       2.41155951843
16536
```

```
        5                       2.006341672672673                       2.35473005156
5537
        6                       1.7260678853473832                      2.28995408447
961
        7                       1.421338109037403                       2.21500422332
5564
        8                       1.7677669529663689                      2.12664508719
56257
        9                       1.4253932901995972                      2.01996850768
0656
        10                      1.2198750911856662                      1.88714511777
87135
-Para 42 valores, con valor skewness: -0.6125088255547178 y kurtosis: -0.103111863631
60951,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3779644730092272, SE_kurtosis: 0.7559289460184544,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6205460282500272 y Z_kurtosis: -
0.1364041741948221,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  52.904761904761905 y una desviación estandar σ:
7.830980975493987

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.385186410422684                       3.05672330123
4089
        2                       2.471114753845106                       3.04657081256
4991
        3                       2.7231436234028306                      3.03609738450
91865
        4                       1.701661128523356                       3.02528388758
7578
        5                       1.6399676565146706                      3.01410949999
6099
        6                       1.7270916017510667                      3.00255150669
00095
        7                       1.6569848332894315                      2.99058506820
5578
        8                       1.7519702263050745                      2.97818295363
87177
```

```
        9                       1.8655777503009763                      2.96531523097
33084
        10                      1.813053589183473                       2.95194890640
50792
-Para 74 valores, con valor skewness: -1.2439477389178872 y kurtosis: 0.7489492127378
217,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.368600887960972 y Z_kurtosis: 1.
315111597312889,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  51.486486486486484 y una desviación estandar σ:
13.227983486332386

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1150038077108286                      3.27796983603
66214
        2                       2.810162097619899                       3.27300558704
17774
        3                       2.7478032404927033                      3.26795698672
59874
        4                       2.8404995406974436                      3.26282132634
6366
        5                       2.7625389598399206                      3.25759576897
89212
        6                       2.458741328234774                       3.25227734146
4009
        7                       2.49353723377954                        3.24686292571
7948
        8                       2.5319264509995767                      3.24134924934
96325
        9                       2.5745496730643227                      3.23573287551
5543
        10                      2.6222167471510063                      3.23001019193
8778
-Para 104 valores, con valor skewness: -1.2872908786289594 y kurtosis: 1.168799765741
3156,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.359419306929578 y Z_kurtosis: 2.4330507325276773,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 51.81730769230769 y una desviación estandar σ: 12.726233069376603

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.426476513323634	3.397409661532545 *
2	3.0808918944172516	3.394136616188539
3	2.992946551152175	3.390825052413094 3
4	2.9716800519654107	3.387474110170432
5	2.753057838284553	3.384082901154916 7
6	2.8804006194865113	3.380650507560350 3
7	2.8246090692513093	3.377175980782947
8	2.8595737408746436	3.373658340052225
9	3.006564895541705	3.370096570986625 7
10	2.4912220268666023	3.366489624060765

-Para 113 valores, con valor skewness: -0.7267460607512064 y kurtosis: -0.24014606747502754,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.46085722358554115,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.1538881178730738 y Z_kurtosis: -0.5210856100001072,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.309734513274336 y una desviación estandar σ:

14.701802698457906

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7973808876922988	3.425263059821453
2	2.564706914581943	3.422302108945931
3	2.513206487612654	3.419309282528174
4	2.3064765447865363	3.416283928816746
5	2.376191884987241	3.413225376441435
6	2.375780662517236	3.410132933632253
7	2.374318120613779	3.407005887398585
8	2.452113602365216	3.403843502667563
9	2.4556253666987193	3.400645021378865
10	2.458240563704127	3.397409661532545

-Para 88 valores, con valor skewness: -0.4083933606319661 y kurtosis: -0.37321903256186717,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5640274963870178 y Z_kurtosis: -0.7146600378106541,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.95454545454545 y una desviación estandar σ: 14.465404725907174

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.746337425494907                       3.33987968775
84758
        2                       2.676935540436406                       3.33586874110
18204
        3                       1.921451655315611                       3.33180129006
863
        4                       1.9765051946862948                      3.32767582749
12073
        5                       1.9596371034282802                      3.32349078700
26715
        6                       1.9407547092724673                      3.31924453995
45845
        7                       1.9994411656491413                      3.31493539213
33127
        8                       1.9011959562977707                      3.31056158026
02855
        9                       1.8754950216352202                      3.30612126825
88206
        10                      1.9312168807424102                      3.30161254326
7771
-Para 86 valores, con valor skewness: -0.6353177805224376 y kurtosis: -0.417757095087
56,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.405274297362785 y Z_kurtosis: -
0.7908014179366742,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.26744186046512 y una desviación estandar σ: 1
6.553945934853772

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.35825798795248                        3.33180129006
863
        2                       2.454559487123651                       3.32767582749
12073
        3                       2.3724275891631206                      3.32349078700
26715
        4                       2.407187514400249                       3.31924453995
45845
        5                       2.2422072270116966                      3.31493539213
33127
        6                       2.26068389020343                        3.31056158026
02855
        7                       2.3519269130940113                      3.30612126825
88206
        8                       2.307889478378981                       3.30161254326
7771
        9                       2.179591830395133                       3.29703341138
2488
        10                      2.1876089597784585                      3.29238179310
03914
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.8842082419293911 y kurtosis: 0.1564605808566
6548,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.328038919122103 y Z_kurtosis: 0.
2944481162396893,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  39.56470588235294 y una desviación estandar σ: 1
5.442833524532858

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.546895535005864                       3.32767582749
12073
        2                       2.6681981558875454                      3.32349078700
26715
        3                       2.670065098284565                       3.31924453995
```

```
45845
        4                       2.524135801341321                       3.31493539213
33127
        5                       2.5723182878837196                      3.31056158026
02855
        6                       2.5486635010906213                      3.30612126825
88206
        7                       2.5979551110371193                      3.30161254326
7771
        8                       2.7370265919538816                      3.29703341138
2488
        9                       2.5506233034053096                      3.29238179310
03914
        10                      2.5040537936375933                      3.28765551844
56313
-Para 113 valores, con valor skewness: -0.16186877179943043 y kurtosis: -0.2152938363
6494925,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.4608572235855411
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.702468198458803 y Z_kurtosis: -
0.46715951350383444,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.06194690265487 y una desviación estandar σ: 1
5.0787215637527

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.314948295637565                       3.42526305982
14533
        2                       2.383408721688228                       3.42230210894
59316
        3                       2.458336567116026                       3.41930928252
81743
        4                       2.3291907073664797                      3.41628392881
67466
        5                       2.2567214859635603                      3.41322537644
14435
        6                       2.2495132542139125                      3.41013293363
2253
```

```
        7                       2.315850799633002                       3.40700588739
85856
        8                       2.1586965467170462                      3.40384350266
75637
        9                       2.0698561433405525                      3.40064502137
8865
        10                      2.0450616524374903                      3.39740966153
2545
-Para 114 valores, con valor skewness: 0.011427949785841742 y kurtosis: -0.5095557434
91902,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.4588314677411235
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.04981327824834143 y Z_kurtosis: -
1.110550995990967,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.14912280701754 y una desviación estandar σ: 1
5.142152420719018

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.179572015570967                       3.42819276803
3446
        2                       2.110972407703674                       3.42526305982
14533
        3                       2.1641738196022944                      3.42230210894
59316
        4                       2.1524665182514835                      3.41930928252
81743
        5                       2.1392560096319087                      3.41628392881
67466
        6                       2.0975078500309374                      3.41322537644
14435
        7                       2.1518043606922967                      3.41013293363
2253
        8                       2.1365257841170338                      3.40700588739
85856
        9                       2.1947165571357514                      3.40384350266
75637
        10                      2.118287204437773                       3.40064502137
```

8865
-Para 110 valores, con valor skewness: -0.11046578484228806 y kurtosis: -0.8269381151405946,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.46709936649691375,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.47298623276132373 y Z_kurtosis: -1.7703687361906504,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.236363636363638 y una desviación estandar σ: 16.326179351930598

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9045519058778821	3.4162839288167466
2	1.9461461436478975	3.4132253764414435
3	1.928028240818031	3.4101329336322253
4	1.9718121979734966	3.4070058873985856
5	2.0187280953426185	3.4038435026675637
6	2.003884846893755	3.4006450213788865
7	1.9875591103231525	3.3974096615325545
8	1.9696539562134405	3.3941366161885539
9	2.01832949619672	3.3908250524130943
10	1.951340505475815	3.3874741101704032

-Para 130 valores, con valor skewness: -0.10180149879993632 y kurtosis: -0.32627222884046114,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21483446221182986, SE_kurtosis: 0.4296689244236597,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.47386018868592217 y Z_kurtosis: -0.7593572871906186,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.515384615384615 y una desviación estandar σ: 14.929183920910702

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2342533895106356	3.4712722413458765
2	2.119169197041713	3.4687693293548993
3	2.1660047769958233	3.4662432267901093
4	2.2160948460919228	3.4636935247824145
5	2.269834666299058	3.4611198038425885
6	2.255527127398386	3.4585216335073325
7	2.312863162593694	3.4558985719535267
8	2.3748135705003492	3.4532501656033276
9	2.2895226159937727	3.4505759487098318
10	2.1178375994973258	3.447875442925259

-Para 128 valores, con valor skewness: -0.15682480800684628 y kurtosis: -0.5415482006406016,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21650635094610965, SE_kurtosis: 0.4330127018922193,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7243427609469126 y Z_kurtosis: -1.2506519976760353,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.2109375 y una desviación estandar σ: 15.028437805410572

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.201223662083715	3.466243226791093
2	2.253557209491609	3.463693524782414 5
3	2.2413531146941166	3.461119803842588 5
4	2.2276279066205946	3.458521633507332 5
5	2.212269891076609	3.455898571953526 7
6	2.1232195121450235	3.453250165603327 6
7	2.135577573894204	3.450575948709831 8
8	2.1139522737508507	3.447875442925259
9	2.050792844492382	3.445148156850011 3
10	2.097026320812562	3.442393585561503 8

-Para 119 valores, con valor skewness: -0.39404237421334537 y kurtosis: -0.45043665675857447,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.44908871313907184,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7548531623475474 y Z_kurtosis: -1.0030015085662711,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.99159663865546 y una desviación estandar σ: 14.559928778059788

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.529946568919178	3.442393585561503 8
2	2.5429824064871114	3.439611210121310 8
3	2.5562580506029553	3.436800497060846 6
4	2.4961792830994662	3.433960897842577 5
5	2.427656715260464	3.431091848297192
6	2.0420200228913727	3.428192768033446
7	2.012046952702654	3.425263059821453 3
8	1.9795242656606669	3.422302108945931 6
9	1.9139325210215694	3.419309282528174 3
10	1.8742791957139564	3.416283928816746 6

-Para 112 valores, con valor skewness: -0.307879847736061 y kurtosis: -0.962627834905676,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.4629100498862757,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3301929729618036 y Z_kurtosis: -2.079513795697819,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.107142857142854 y una desviación estandar σ: 17.994223846466255

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of	Test Statistic	Critical Value, λ

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9422934508582461                      3.42230210894
59316
        2                       1.985281003763265                       3.41930928252
81743
        3                       2.0312614928479813                      3.41628392881
67466
        4                       2.0805991848634977                      3.41322537644
14435
        5                       1.9579030313992638                      3.41013293363
2253
        6                       1.9440861195896997                      3.40700588739
85856
        7                       1.9290452846819444                      3.40384350266
75637
        8                       1.9737512490807902                      3.40064502137
8865
        9                       1.9597920195406098                      3.39740966153
2545
        10                      2.007341757910696                       3.39413661618
8539
-Para 98 valores, con valor skewness: 0.10374454858558561 y kurtosis: -0.789431203346
4232,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.41927860136990847 y Z_kurtosis: -
1.5952241121556168,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.785714285714285 y una desviación estandar σ:
17.308279250469838

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9091667101839351                      3.37717598078
2947
        2                       1.9563756525508456                      3.37365834005
225
        3                       2.0072783193048824                      3.37009657098
```

66257
	4	2.002190572745097	3.36648962406
765
	5	1.9351168262475107	3.36283641302
80395
	6	1.924065213788308	3.35913581314
66618
	7	1.974964163936154	3.35538665944
57173
	8	1.9018015857928927	3.35158774478
13436
	9	1.952295782360171	3.34773781782
1611
	10	1.834399957523361	3.34383558090
3338
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.2600291574027993 y kurtosis: -0.628999762669
511,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0508953281656042 y Z_kurtosis: -
1.271036138041085,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.428571428571427 y una desviación estandar σ:
13.943764607471373

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.18126544792081	3.37717598078
2947
	2	2.046881787344693	3.37365834005
225
	3	2.1043242955909136	3.37009657098
66257
	4	2.166902951160029	3.36648962406
765
	5	2.1583762488639495	3.36283641302
80395
	6	2.2269320621545075	3.35913581314
66618

```
        7                       2.1415778283509552                      3.35538665944
57173
        8                       2.045972589033515                       3.35158774478
13436
        9                       2.0236680191783334                      3.34773781782
1611
        10                      1.9987425017242182                      3.34383558090
3338
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.1357605391060097 y kurtosis: 0.10795306101405
089,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.49261935851290506 y Z_kurtosis:
0.1958587083420478,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.354430379746834 y una desviación estandar σ:
12.688116611875282

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7132155684495585                      3.30161254326
7771
        2                       2.5437170569740166                      3.29703341138
2488
        3                       2.33647991450574                        3.29238179310
03914
        4                       2.204501995332234                       3.28765551844
56313
        5                       2.2955987269198657                      3.28285232174
6804
        6                       2.3990437604528014                      3.27796983603
66214
        7                       2.517905059896435                       3.27300558704
17774
        8                       2.156008411197164                       3.26795698672
59874
        9                       2.175806804157004                       3.26282132634
6366
        10                      2.0677757240479138                      3.25759576897
89212
```

-Para 66 valores, con valor skewness: 0.42160548721359487 y kurtosis: -0.028712322686
35726,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3983072106424752 y Z_kurtosis: -
0.04761400060512812,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 20.62121212121212 y una desviación estandar σ:
9.987515163283748

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7204545577981847	3.235732875515543
2	2.809789349002043	3.230010191938778
3	2.0263043551829396	3.224177399008187
4	1.9972276170361716	3.218230496864509 7
5	1.965072437335185	3.212165271370299
6	1.927710110900047	3.205977278845 2663
7	1.9297458012556528	3.199661829437299
8	1.8980871631142506	3.193213968980 1295
9	1.8974214056978786	3.186628459172 4883
10	1.9783273691661978	3.179899755889007

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.811581838701298 y kurtosis: 0.337519079436360
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3253075928852942 y Z_kurtosis: 0.
27558317435766194,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 16.6875 y una desviación estandar σ: 5.763232057621834

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.236552783268535	2.585676340671961 6
2	2.466930818558032	2.548307771743339 3
3	1.8470327810494351	2.507320852578840 4
4	1.9539287337613598	2.462032868542699 8
5	1.7882042440964767	2.411559518431653 6
6	1.875674191578174	2.354730051565537
7	2.0	2.28995408447961
8	1.6932833998143146	2.215004223325564
9	1.5043041695357886	2.126645087195625 7
10	1.069044967649697	2.019968507680656

-Para 38 valores, con valor skewness: -1.131344174422072 y kurtosis: 1.8097398165623524,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.39735970711951313, SE_kurtosis: 0.7947194142390263,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.847153735398239 y Z_kurtosis: 2.277205997660503,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.78947368421053 y una desviación estandar σ: 8.879775645390223

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.4214432090038747                      3.01410949999
6099 *
        2                       2.2174743998128883                      3.00255150669
00095
        3                       2.2818732311254175                      2.99058506820
5578
        4                       2.057759990356455                       2.97818295363
87177
        5                       1.91443873023218                        2.96531523097
33084
        6                       1.6268090610562098                      2.95194890640
50792
        7                       1.5538413937474689                      2.93804750234
9961
        8                       1.468301365863803                       2.92357056133
005
        9                       1.5504197214630566                      2.90847305972
2726
        10                      1.4622489345725362                      2.89270471120
54254
-Para 66 valores, con valor skewness: -1.6463065168116142 y kurtosis: 1.8588021779070
107,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.460181006181048 y Z_kurtosis: 3.
0824746918065,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  54.25757575757576 y una desviación estandar σ: 1
2.103481349996594

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value
```

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9728511744655455	3.235732875515543
2	3.13861806656171	3.230010191938778
3	3.348560687731329	3.224177399008187 *
4	3.1059561252469843	3.218230496864509 7
5	3.2996481792626233	3.212165271370299 *
6	3.676272143304047	3.205977278845266 3 *
7	3.110175726009796	3.199661829437299
8	3.1337966997973647	3.193213968980129 5
9	2.816192538205248	3.186628459172488 3
10	3.0656476708973734	3.179899755889007

-Para 94 valores, con valor skewness: -1.1592904634465506 y kurtosis: 0.9261627051069787,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.588603847068357 y Z_kurtosis: 1.8329287981161144,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 50.851063829787236 y una desviación estandar σ: 11.724639854568242

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.21111697390833	3.362836413022

```
80395
        2                       3.157174758507774                       3.35913581314
66618
        3                       2.9861382626957895                      3.35538665944
57173
        4                       2.569800269259272                       3.35158774478
13436
        5                       2.5832219027930625                      3.34773781782
1611
        6                       2.701981399318263                       3.34383558090
3338
        7                       2.729010303960809                       3.33987968775
84758
        8                       2.757370965893612                       3.33586874110
18204
        9                       2.5491262702298667                      3.33180129006
863
        10                      2.5460327367914153                      3.32767582749
12073
-Para 117 valores, con valor skewness: -0.9015250261813372 y kurtosis: 0.298847058904
5442,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.9810267231217606 y Z_kurtosis:
0.6598364399625816,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  46.43589743589744 y una desviación estandar σ: 1
3.930465055885293

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3191302226309602                      3.43680049706
08466
        2                       2.9066479718055604                      3.43396089784
25775
        3                       2.878833398482551                       3.43109184829
7192
        4                       2.6030794446234538                      3.42819276803
3446
```

```
        5                       2.285996784931496                       3.42526305982
14533
        6                       2.2682214753218912                      3.42230210894
59316
        7                       2.162458101722962                       3.41930928252
81743
        8                       2.220320656681587                       3.41628392881
67466
        9                       2.2831003979736626                      3.41322537644
14435
        10                      2.170519407728444                       3.41013293363
2253
-Para 102 valores, con valor skewness: -0.44195765720764396 y kurtosis: -0.0886311414
4851991,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8222381027176384 y Z_kurtosis: -
0.18271777895565353,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.55882352941177 y una desviación estandar σ: 1
3.834861854658522

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.845307059319666                       3.39082505241
30943
        2                       2.683862993828461                       3.38747411017
0432
        3                       2.415227619031364                       3.38408290115
49167
        4                       2.4237572204682385                      3.38065050756
03503
        5                       2.269551250613032                       3.37717598078
2947
        6                       2.261793476975527                       3.37365834005
225
        7                       2.0823404016560554                      3.37009657098
66257
        8                       2.0566364998787665                      3.36648962406
```

765
	9	2.1161060514180496	3.3628364130280395
	10	2.0014021564949833	3.3591358131466618
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.520805398190272 y kurtosis: 0.020349764387602942,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9602403057045015 y Z_kurtosis: 0.03829686530015164,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.423529411764704 y una desviación estandar σ: 13.443018280298105

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

	1	2.841388678327496	3.3276758274912073
	2	2.7759697743377987	3.3234907870026715
	3	2.20657599315348	3.3192445399545845
	4	2.2068775986836138	3.3149353921333127
	5	2.2911135287543036	3.3105615802602855
	6	2.2111160984076537	3.3061212682588206
	7	2.2084100816805607	3.3016125432677771
	8	2.1121596879133615	3.2970334113824488
	9	2.0966702628629985	3.2923817931003914
	10	1.974321399503907	3.2876555184456313
-Para 81 valores, con valor skewness: -0.3719031386899964 y kurtosis: -0.654345734778 2984,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.366459385295024 y Z_kurtosis: -1.202109874180023,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.54320987654321 y una desviación estandar σ: 15.117685973814428

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3365431737857203	3.3105615802602855
2	2.4366039114021656	3.3061212682588206
3	1.9908171722931538	3.3016125432677771
4	1.9855984259205568	3.2970334113824488
5	2.0522120468845015	3.2923817931003914
6	1.9770461872303218	3.2876555184456313
7	1.9686992929588318	3.2828523217466804
8	2.0365663995287893	3.2779698360366214
9	2.0326073283673605	3.2730055870417774
10	2.0275021534242734	3.2679569867259874

-Para 113 valores, con valor skewness: -0.3281812811787157 y kurtosis: -0.10375837497673013,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.46085722358554115,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4242210575562388 y Z_kurtosis: -0.22514212573142234,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.60176991150443 y una desviación estandar σ: 12.813529784566766

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7661300581310475	3.4252630598214533
2	2.8793440558662917	3.4223021089459316
3	2.4268132053722247	3.4193092825281743
4	2.421428791367396	3.4162839288167466
5	2.4143089230412444	3.4132253764414435
6	2.0443370049782446	3.410132933632253
7	2.0954999552630125	3.4070058873985856
8	2.0588266626443334	3.4038435026675637
9	1.9963929649307606	3.400645021378865
10	1.9510699776548657	3.3974096615312545

-Para 121 valores, con valor skewness: -0.23498115916989534 y kurtosis: -0.544767540297153,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.4453617714151233,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0552372217455932 y Z_kurtosis: -1.2232022936458398,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.239669421487605 y una desviación estandar σ: 14.762037975156884

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4447578372781007                      3.44787544292
5259
        2                       2.518905015692623                       3.44514815685
00113
        3                       2.529680470677446                       3.44239358556
15038
        4                       2.1791177578468073                      3.43961121012
13108
        5                       2.087581628194817                       3.43680049706
08466
        6                       2.0627798420035552                      3.43396089784
25775
        7                       2.0515330293972642                      3.43109184829
7192
        8                       2.047358348129562                       3.42819276803
3446
        9                       2.0345275743619804                      3.42526305982
14533
        10                      1.8709068005265195                      3.42230210894
59316
-Para 120 valores, con valor skewness: -0.22252378713353188 y kurtosis: -0.8151375611
142142,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22360679774997896, SE_kurtosis: 0.447213595499957
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9951566292825408 y Z_kurtosis: -
1.8227029976647722,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.49166666666667 y una desviación estandar σ: 1
5.340575735248303

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2390066266597066                      3.44514815685
00113
        2                       2.231588873209425                       3.44239358556
15038
        3                       2.2902110224139514                      3.43961121012
13108
        4                       2.2852141846945933                      3.43680049706
08466
        5                       1.9998498871053265                      3.43396089784
25775
        6                       1.9738737493063387                      3.43109184829
7192
        7                       1.9256999766905933                      3.42819276803
3446
        8                       1.8802398062795553                      3.42526305982
14533
        9                       1.8459070416886314                      3.42230210894
59316
        10                      1.809256775453133                       3.41930928252
81743
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.1961504389930735 y kurtosis: -0.624485369720
543,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8283341148290518 y Z_kurtosis: -
1.3185862305651672,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.345794392523366 y una desviación estandar σ:
14.363832308076697

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1934217038001234                      3.40700588739
85856
        2                       2.1853284221634173                      3.40384350266
```

75637
	3	2.1758861950792237	3.40064502137
8865
	4	2.1593319703484926	3.39740966153
2545
	5	2.146377660632063	3.39413661618
8539
	6	2.0556016206572765	3.39082505241
30943
	7	2.110722657889852	3.38747411017
0432
	8	2.0020613108516794	3.38408290115
49167
	9	1.9745115772245962	3.38065050756
03503
	10	2.0255765986984327	3.37717598078
2947
-Para 125 valores, con valor skewness: -0.12570780546258783 y kurtosis: -1.0806599698
089234,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.438178046004132
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5737750058860874 y Z_kurtosis: -
2.466257676904996,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.136 y una desviación estandar σ: 16.234946997
14169

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	1.971499992215092	3.45852163350
73325
	2	1.949312930904173	3.45589857195
35267
	3	1.8438206810019064	3.45325016560
33276
	4	1.8144040586790589	3.45057594870
98318
	5	1.805497696658893	3.44787544292
5259

```
        6                       1.8382937199158873                      3.44514815685
00113
        7                       1.8075681334226086                      3.44239358556
15038
        8                       1.841032141579631                       3.43961121012
13108
        9                       1.8097001976194702                      3.43680049706
08466
        10                      1.8438590793017242                      3.43396089784
25775
-Para 112 valores, con valor skewness: -0.22760247739691805 y kurtosis: -1.1245365517
740797,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9833550922164414 y Z_kurtosis: -
2.429276599309839,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.82142857142857 y una desviación estandar σ: 1
8.157158311783913

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0188554835766084                      3.42230210894
59316
        2                       2.0664892518446942                      3.41930928252
81743
        3                       2.004699361386322                       3.41628392881
67466
        4                       1.9377305640035252                      3.41322537644
14435
        5                       1.9816749488699907                      3.41013293363
2253
        6                       1.9109735044465683                      3.40700588739
85856
        7                       1.8348398089317866                      3.40384350266
75637
        8                       1.8136919346569964                      3.40064502137
8865
        9                       1.8521189712765072                      3.39740966153
```

2545
	10	1.8931029096440883	3.39413661618
8539
-Para 110 valores, con valor skewness: -0.5388912374004896 y kurtosis: -0.67444122910
98127,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.3073944263379778 y Z_kurtosis: -
1.44389240809272,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.627272727272725 y una desviación estandar σ:
18.228279273953873

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.000211016373881	3.41628392881
67466
	2	2.047561232854181	3.41322537644
14435
	3	2.0984488954848404	3.41013293363
2253
	4	2.153337629450095	3.40700588739
85856
	5	2.2127808379296776	3.40384350266
75637
	6	2.2774453651809465	3.40064502137
8865
	7	2.2875309722623447	3.39740966153
2545
	8	2.297896585361085	3.39413661618
8539
	9	2.3718491808188706	3.39082505241
30943
	10	2.453448623806318	3.38747411017
0432
-Para 105 valores, con valor skewness: -0.167283248172047 y kurtosis: -0.954598852091
6402,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574

5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.699796034271656 y Z_kurtosis: -1.9966867523009744,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.504761904761907 y una desviación estandar σ: 16.98858093208988

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.079385495759259	3.400645021378865
2	1.9558513733913028	3.397409661532545
3	1.882313964636351	3.394136616188539
4	1.7466900699633856	3.390825052413094 3
5	1.7826310230585716	3.387474110170432
6	1.820891964146867	3.384082901154916 7
7	1.8617337874950777	3.380650507560350 3
8	1.9054603962157866	3.377175980782947
9	1.9524282688519166	3.373658340050225
10	2.0030587621797573	3.370096570986625 7

-Para 87 valores, con valor skewness: -0.011823564642026146 y kurtosis: -0.3424837493971422,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.04502279280809308 y Z_kurtosis: -0.6520696319635476,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.79310344827586 y una desviación estandar σ: 1

2.928750756192002

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.553649719430218	3.335868741101820 4
2	2.1158829104914396	3.331801290068 63
3	2.121232044574128	3.327675827491 2073
4	2.126696702443363	3.323490787002 6715
5	2.132277272643225	3.319244539955 45845
6	2.1210139499981677	3.314935392133 33127
7	2.1965477550686927	3.310561580260 2855
8	2.189608902507799	3.306121268258 8206
9	2.087185174520905	3.301612543267 771
10	2.0667288099782337	3.297033411382 488

-Para 73 valores, con valor skewness: 0.24510209752977 y kurtosis: 0.1362882830717158,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.5733821790809959,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8549344799052323 y Z_kurtosis: 0.23769187122305688,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.205479452054796 y una desviación estandar σ: 13.116922985431534

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7101254784903333                      3.27300558704
17774
        2                       2.8817083095554166                      3.26795698672
59874
        3                       2.2000528785064977                      3.26282132634
6366
        4                       2.2975171682644673                      3.25759576897
89212
        5                       2.4092414158166253                      3.25227734146
4009
        6                       2.0749474026115773                      3.24686292571
7948
        7                       1.9356879447729014                      3.24134924934
96325
        8                       1.8877865675753056                      3.23573287551
5543
        9                       1.857817633103358                       3.23001019193
8778
        10                      1.9255220224614629                      3.22417739900
8187
-Para 64 valores, con valor skewness: 0.7735382531206354 y kurtosis: 1.05331093703548
45,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30618621784789724, SE_kurtosis: 0.612372435695794
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.526365355559219 y Z_kurtosis: 1.7
20049557486505,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  21.8125 y una desviación estandar σ: 10.51914177
8206054

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.035898345623454                       3.22417739900
8187
        2                       2.808784151509611                       3.21823049686
45097
        3                       2.710518445850082                       3.21216527137
0299
        4                       2.688382960701096                       3.20597727884
52663
        5                       2.4221250914880894                      3.19966182943
7299
        6                       2.4495906887967545                      3.19321396898
01295
        7                       2.479086173649134                       3.18662845917
24883
        8                       2.4962170839782214                      3.17989975588
9007
        9                       2.5276001243736506                      3.17302198541
117
        10                      2.406778376244049                       3.16598891833
6084
-Para 19 valores, con valor skewness: 0.22619578242758473 y kurtosis: -0.642106846761
1581,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.40251834487646193 y Z_kurtosis: -
0.5713187540861637,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  19.63157894736842 y una desviación estandar σ:
7.624134299887082

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.867927901215648                       2.68093109677
54025
        2                       1.7466393673169773                      2.65159912012
9792
        3                       1.9935314004940277                      2.61996363983
```

44386
	4	2.221175751348166	2.58567634067
19616
	5	1.6233588998268556	2.54830777174
33393
	6	1.6569970119901731	2.50732085257
88404
	7	1.4721294745738698	2.46203286854
26998
	8	1.447136102289873	2.41155951843
16536
	9	1.3180165379502837	2.35473005156
5537
	10	1.2407288001802288	2.28995408447
961
-Para 37 valores, con valor skewness: -0.165553047228206 y kurtosis: -0.9843969402324
788,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4026936331284146, SE_kurtosis: 0.8053872662568292,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.411114141393472 y Z_kurtosis: -
1.2222653392666942,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 53.83783783783784 y una desviación estandar σ:
7.7999082236926185

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.255813062530689	3.00255150669
00095
	2	1.9332084696935787	2.99058506820
5578
	3	1.6545290560183044	2.97818295363
87177
	4	1.6071925178467787	2.96531523097
33084
	5	1.5517679635205825	2.95194890640
50792
	6	1.4874190870566844	2.93804750234
9961
	7	1.5693458190629133	2.92357056133

```
005
        8                       1.3781992697224188                      2.90847305972
2726
        9                       1.321595960311024                       2.89270471120
54254
        10                      1.3897749182637744                      2.87620913430
69227
-Para 74 valores, con valor skewness: -1.4427648687674748 y kurtosis: 2.8318849660401
852,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.066823701371378 y Z_kurtosis: 4.
972626578351421,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  56.2972972972973 y una desviación estandar σ: 7.
870110630991582

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.075969392197335                       3.27796983603
66214 *
        2                       3.249428218919557                       3.27300558704
17774
        3                       2.776839389254564                       3.26795698672
59874
        4                       2.6402642885516596                      3.26282132634
6366
        5                       2.63466699609365                        3.25759576897
89212
        6                       2.2673977127959875                      3.25227734146
4009
        7                       2.19329899538124                        3.24686292571
7948
        8                       2.105448996215989                       3.24134924934
96325
        9                       2.002926827450932                       3.23573287551
5543
        10                      1.8851612505582878                      3.23001019193
8778
-Para 100 valores, con valor skewness: -1.3288459510988413 y kurtosis: 2.005085298580
```

3767,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.424990878259281 y Z_kurtosis: 4.092863226898316,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 53.86 y una desviación estandar σ: 10.160728320351843

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.197057554326285	3.384082901154916 7 *
2	2.7208762660471564	3.380650507560350 3
3	2.6225869243984903	3.377175980782947
4	2.5057886754009946	3.373658340050225
5	2.6062615319550453	3.370096570986625 7
6	2.4754446033397413	3.366489624060765
7	2.4489049489271326	3.362836413028039 5
8	2.416872312986486	3.359135813146661 8
9	2.5117705445930807	3.355386659445717 3
10	2.481628944748916	3.351587744781343 6

-Para 104 valores, con valor skewness: -1.016214188133907 y kurtosis: 0.5126317909894276,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.230837047226869 y Z_kurtosis: 1.0671281695481203,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 46.17307692307692 y una desviación estandar σ: 14.142436350118738

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8269153642597824	3.397409661532545
2	2.8857867946927227	3.394136616188539
3	2.799912206106189	3.390825052413094 3
4	2.695198421964126	3.387474110170432
5	2.7325081747391304	3.384082901154916 7
6	2.773087263352636	3.380650507560350 3
7	2.7302981415020238	3.377175980782947
8	2.857358014747125	3.373658340050225
9	2.8162040228274585	3.370096570986625 7
10	2.567892280211791	3.366489624060765

-Para 101 valores, con valor skewness: -0.5514692125678742 y kurtosis: -0.0075677406490681776,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2625924486980766 y Z_kurtosis: -0.015524631707504156,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.62376237623762 y una desviación estandar σ: 13.433998162743816

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i | Test Statistic Value, R_i | Critical Value, λ 5%
---
1 | 2.7126701350037052 | 3.387474110170432
2 | 2.6035908543283703 | 3.384082901154916 7
3 | 2.7120407531267925 | 3.380650507560350 3
4 | 2.5900608981647815 | 3.377175980782947
5 | 2.3619500980809294 | 3.373658340050225
6 | 2.2740984131882462 | 3.370096570986625 7
7 | 2.351502400969674 | 3.366489624060765
8 | 2.165189392395631 | 3.362836413028039 5
9 | 2.1416975067910116 | 3.359135813146661 8
10 | 2.1150293923425743 | 3.355386659445717 3

-Para 78 valores, con valor skewness: -0.8586437496846857 y kurtosis: 0.3584093150816896,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.0958840668448007 y Z_kurtosis: 0.6461315815654803,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.51282051282051 y una desviación estandar σ: 14.971548735247362

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8876766968153427                      3.29703341138
2488
        2                       3.0799659702228253                      3.29238179310
03914
        3                       2.5740061498734175                      3.28765551844
56313
        4                       2.483318805543567                       3.28285232174
6804
        5                       2.291564925243572                       3.27796983603
66214
        6                       2.064894327332175                       3.27300558704
17774
        7                       2.144355790817567                       3.26795698672
59874
        8                       2.233789186417824                       3.26282132634
6366
        9                       2.3354714626876194                      3.25759576897
89212
        10                      2.3595531921348845                      3.25227734146
4009
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.9005075135535114 y kurtosis: 0.9018047710775
59,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.4486812168575596 y Z_kurtosis:
1.7268246674673078,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  41.90909090909091 y una desviación estandar σ: 1
3.971266263003347

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9825707950886673                      3.33987968775
84758
        2                       3.1677469146272434                      3.33586874110
```

```
18204
        3                       3.0759695542723575                      3.33180129006
863
        4                       3.2007782844638504                      3.32767582749
12073
        5                       1.9319765641099493                      3.32349078700
26715
        6                       1.989233261667994                       3.31924453995
45845
        7                       1.960024034247698                       3.31493539213
33127
        8                       1.927452295635926                       3.31056158026
02855
        9                       1.9865754985388346                      3.30612126825
88206
        10                      2.051513250727434                       3.30161254326
7771
-Para 95 valores, con valor skewness: -0.7872647973567176 y kurtosis: 0.1450780589322
3225,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.132614903716643 y Z_kurtosis: 0.
2886409319579074,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.90526315789474 y una desviación estandar σ: 1
6.156519742627307

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.395315174463056                       3.36648962406
765
        2                       2.4225560298834616                      3.36283641302
80395
        3                       2.5169991717944846                      3.35913581314
66618
        4                       2.4894354910421086                      3.35538665944
57173
        5                       2.5938099509735784                      3.35158774478
13436
        6                       2.712546372269887                       3.34773781782
```

1611
	7	2.8492722503891956	3.34383558090
3338
	8	2.8541006143014074	3.33987968775
84758
	9	2.692856846608906	3.33586874110
18204
	10	2.7476001765666545	3.33180129006
863
-Para 115 valores, con valor skewness: -0.16872502575593137 y kurtosis: -0.8621294583
151866,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.4568321925761285
6,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7386739748110649 y Z_kurtosis: -
1.8871906847316096,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.834782608695654 y una desviación estandar σ:
17.051803645404686

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.092367456503092	3.43109184829
7192
	2	2.143371223633227	3.42819276803
3446
	3	2.198303679837935	3.42526305982
14533
	4	2.1963371797992317	3.42230210894
59316
	5	2.0687373409814707	3.41930928252
81743
	6	1.993185907432563	3.41628392881
67466
	7	1.911408174043213	3.41322537644
14435
	8	1.8234636603429335	3.41013293363
2253
	9	1.8613075487305755	3.40700588739
85856

```
        10                      1.8349143145499827                      3.40384350266
75637
-Para 104 valores, con valor skewness: -0.3374794457100629 y kurtosis: -0.78039710924
42716,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.405038975306629 y Z_kurtosis: -
1.6245261283954575,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.06730769230769 y una desviación estandar σ: 1
5.636658372528693

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.168182365623755                       3.39740966153
2545
        2                       2.1657365590114113                      3.39413661618
8539
        3                       2.1624998490142158                      3.39082505241
30943
        4                       2.2257323984131214                      3.38747411017
0432
        5                       2.2948692229927348                      3.38408290115
49167
        6                       2.230256331252599                       3.38065050756
03503
        7                       2.08579418002438                        3.37717598078
2947
        8                       1.9993265150505768                      3.37365834005
225
        9                       2.053260523217758                       3.37009657098
66257
        10                      2.0361700559594618                      3.36648962406
765
-Para 114 valores, con valor skewness: -0.1490034133146543 y kurtosis: -0.68191584047
18362,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.4588314677411235
4,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6494908208812009 y Z_kurtosis: -1.4862011183081685,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.19298245614035 y una desviación estandar σ: 16.50139664104088

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0630182793067027	3.428192768033446
2	2.11257022879851	3.4252630598214533
3	2.103648939445028	3.4223021089459316
4	2.1568449133763963	3.4193092825281743
5	2.14996482274603	3.4162839288167466
6	2.2074653752861457	3.4132253764414435
7	2.1364747168612648	3.4101329336322253
8	2.126245354715929	3.4070058873985856
9	2.1146461004883608	3.4038435026675637
10	1.9718052824317973	3.4006450213788865

-Para 113 valores, con valor skewness: -0.3357890749590903 y kurtosis: -0.4858537280704516,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.46085722358554115,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.457236895829033 y Z_kurtosis: -1.0542391508815545,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.92920353982301 y una desviación estandar σ: 16.485830233285032

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1093451524585443	3.425263059821453
2	2.162435868178277	3.422302108945931 6
3	2.2197562479034203	3.419309282528174 3
4	2.2818994971149804	3.416283928816746 6
5	2.2846963717059414	3.413225376441443 5
6	2.3532637757603183	3.410132933632253
7	2.3607095871344614	3.407005887398585 6
8	2.3680247851972935	3.403843502667563 7
9	2.446016997978822	3.400645021378865
10	1.972030793723557	3.397409661532545

-Para 111 valores, con valor skewness: -0.6299307303366014 y kurtosis: -0.43263203485948765,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.46499055497527714,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.7094345190305806 y Z_kurtosis: -0.9304103712009593,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.11711711711712 y una desviación estandar σ: 17.202419030991397

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.37940290663478	3.41930928252 81743
2	2.4546891286150165	3.41628392881 67466
3	2.477013597272968	3.41322537644 14435
4	2.438645351837536	3.41013293363 2253
5	2.52165922684811	3.40700588739 85856
6	2.5484268264454855	3.40384350266 75637
7	2.644304775034979	3.40064502137 8865
8	2.2671765870032083	3.39740966153 2545
9	2.1255618186156005	3.39413661618 8539
10	2.041292880987719	3.39082505241 30943

-Para 104 valores, con valor skewness: -0.5005567126769426 y kurtosis: -0.6494269784595792,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0839837791682587 y Z_kurtosis: -1.3518900601953305,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.20192307692308 y una desviación estandar σ: 17.787949576832318

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1372792961746545                      3.39740966153
2545
        2                       2.1972885948358236                      3.39413661618
8539
        3                       2.26266492635412                        3.39082505241
30943
        4                       2.334259173355869                       3.38747411017
0432
        5                       2.413123879670755                       3.38408290115
49167
        6                       2.313649394310495                       3.38065050756
03503
        7                       2.073361937807993                       3.37717598078
2947
        8                       2.067275914851052                       3.37365834005
225
        9                       2.1262731584953856                      3.37009657098
66257
        10                      2.1906401845861283                      3.36648962406
765
-Para 95 valores, con valor skewness: -0.1325771487161936 y kurtosis: -0.647169088465
0845,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5275393404544968 y Z_kurtosis: -
1.2875791846385796,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.31578947368421 y una desviación estandar σ: 1
5.657695708597963

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2435884450342933                      3.36648962406
765
        2                       2.2540141942273872                      3.36283641302
80395
        3                       2.1982766589427865                      3.35913581314
66618
        4                       1.9993770283722747                      3.35538665944
```

57173
	5	1.9872645933277777	3.35158774478
13436
	6	2.044009622037758	3.34773781782
1611
	7	2.0342773799260425	3.34383558090
3338
	8	1.991608533765026	3.33987968775
84758
	9	1.9619053989083244	3.33586874110
18204
	10	1.9437847719042634	3.33180129006
863
-Para 91 valores, con valor skewness: -0.3587976356539505 y kurtosis: -0.345606928650
0756,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3973160370825635 y Z_kurtosis: -
0.6729728068712298,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.54945054945055 y una desviación estandar σ: 1
5.500630073165965

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.088309521367267	3.35158774478
13436
	2	2.1531582705955374	3.34773781782
1611
	3	2.224464937968052	3.34383558090
3338
	4	2.303377846476571	3.33987968775
84758
	5	2.3913531111438804	3.33586874110
18204
	6	2.3456623875358185	3.33180129006
863
	7	2.366175110040028	3.32767582749
12073

```
        8                       2.3115434026772963                      3.32349078700
26715
        9                       2.3158136272078913                      3.31924453995
45845
        10                      2.4108849159168737                      3.31493539213
33127
-Para 72 valores, con valor skewness: -0.4263949445936851 y kurtosis: -0.421170586170
9576,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.577350269189625
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.477075416253558 y Z_kurtosis: -
0.7294888539016645,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.680555555555557 y una desviación estandar σ:
12.283487548657535

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2377730460543233                      3.26795698672
59874
        2                       2.338430892676327                       3.26282132634
6366
        3                       2.4540631078785715                      3.25759576897
89212
        4                       2.499165938857673                       3.25227734146
4009
        5                       1.9894188992281552                      3.24686292571
7948
        6                       1.971266203781076                       3.24134924934
96325
        7                       2.0480644462946804                      3.23573287551
5543
        8                       2.0341631519745706                      3.23001019193
8778
        9                       2.0174197528971547                      3.22417739900
8187
        10                      1.918506210097779                       3.21823049686
45097
-Para 65 valores, con valor skewness: 0.5347305319158997 y kurtosis: 1.00723338851039
```

4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3038218101251, SE_kurtosis: 0.6076436202502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.760013646471667 y Z_kurtosis: 1.6576054696265239,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.553846153846155 y una desviación estandar σ: 11.256493195185366

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.3009383460070576	3.230010191938778	*
2	2.695736333383339	3.224177399008187	
3	2.591611774090256	3.218230496864509 7	
4	2.1421310026397165	3.212165271370299	
5	2.13675473484512	3.205977278845266 3	
6	2.2426853627740715	3.199661829437299	
7	2.118158210414898	3.193213968980129 5	
8	2.103491600059446	3.186628459172488 3	
9	2.0847583577206206	3.179899755889007	
10	1.9684446341435673	3.173021985411117	

-Para 17 valores, con valor skewness: 0.42651739528381405 y kurtosis: -0.9194678979185378,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.717935756661035 y Z_kurtosis: -0.7738475479744726,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.88235294117647 y una desviación estandar σ: 8.87748210819458

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.8706381732860213	2.6199636398344386
2	1.834184286366474	2.5856763406719616
3	1.8994940667481568	2.5483077717433393
4	1.8505233089439943	2.5073208525788404
5	1.918301588289821	2.4620328685426998
6	1.796722525115312	2.4115595184316536
7	1.6946262285188198	2.354730051565537
8	1.3363062095621219	2.289954084477961
9	1.3001140840222842	2.215004223325564
10	1.2612598042524934	2.1266450871956257

-Para 38 valores, con valor skewness: -0.8660911631858171 y kurtosis: 0.2160023206741406,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.39735970711951313, SE_kurtosis: 0.7947194142390263,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.1796149626346604 y Z_kurtosis: 0.271796959787337,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.21052631578947 y una desviación estandar σ: 9.19999397807824

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.489467776471959	3.014109499996099
2	2.4227919238427886	3.002551506690095
3	2.6910857769304357	2.990585068205578
4	2.516556082161435	2.978182953638717 7
5	2.5328998314105946	2.965315230973308 4
6	2.031481664591166	2.951948906405079 2
7	1.858384881871309	2.938047502349961
8	1.7177172013704567	2.923570561330005
9	1.8412081488931245	2.908473059722726
10	1.9961548338946626	2.892704711205425 4

-Para 76 valores, con valor skewness: -1.5487065764435968 y kurtosis: 2.3673152617741255,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.5619514869490163,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.511887102041266 y Z_kurtosis: 4.212668382865055,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.51315789473684 y una desviación estandar σ: 12.069419186579985

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.581443193248887                       3.28765551844
56313 *
        2                       3.4252999326323454                      3.28285232174
6804 *
        3                       3.276262252108889                       3.27796983603
66214
        4                       3.470585817892308                       3.27300558704
17774 *
        5                       2.8052377863951214                      3.26795698672
59874
        6                       2.5160068842304577                      3.26282132634
6366
        7                       2.658513609573303                       3.25759576897
89212
        8                       2.5650401904342526                      3.25227734146
4009
        9                       2.1699648389044155                      3.24686292571
7948
        10                      2.1264817145554322                      3.24134924934
96325
-Para 109 valores, con valor skewness: -1.5625586562611133 y kurtosis: 2.616400599223
0104,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -6.659995763436621 y Z_kurtosis: 5.
575860092181532,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  50.41284403669725 y una desviación estandar σ: 1
3.283922136338317

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.777578572273457                       3.41322537644
14435 *
        2                       3.9161503135828344                      3.41013293363
```

```
2253 *
        3                       3.2192769602461966                      3.40700588739
85856
        4                       2.9548006393499184                      3.40384350266
75637
        5                       3.1017406576039908                      3.40064502137
8865
        6                       3.0765881501026753                      3.39740966153
2545
        7                       3.142945029020244                       3.39413661618
8539
        8                       3.1098669955368665                      3.39082505241
30943
        9                       2.950370975834581                       3.38747411017
0432
        10                      2.7526921923315135                      3.38408290115
49167
-Para 110 valores, con valor skewness: -0.6352208797617578 y kurtosis: -0.14948186662
040497,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.719853313121352 y Z_kurtosis: -
0.3200215571720169,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  45.40909090909091 y una desviación estandar σ: 1
2.594584301159298

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.719607733019999                       3.41628392881
67466
        2                       2.6675452384665115                      3.41322537644
14435
        3                       2.6895780952407855                      3.41013293363
2253
        4                       2.6260123099721806                      3.40700588739
85856
        5                       2.372764161096759                       3.40384350266
75637
```

```
        6                       2.2687214347760554                      3.40064502137
8865
        7                       2.245521604782223                       3.39740966153
2545
        8                       2.3142104253836986                      3.39413661618
8539
        9                       2.1951781942660737                      3.39082505241
30943
        10                      2.1618951079333737                      3.38747411017
0432
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.3253553338654634 y kurtosis: -0.819779036709
857,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2530757027842157 y Z_kurtosis: -
1.5786512247218054,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.49438202247191 y una desviación estandar σ: 1
2.700635740529268

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9960221737079251                      3.34383558090
3338
        2                       1.975103270195602                       3.33987968775
84758
        3                       1.9518338905009356                      3.33586874110
18204
        4                       1.9260467198148188                      3.33180129006
863
        5                       1.9814500019618269                      3.32767582749
12073
        6                       1.9565212987461433                      3.32349078700
26715
        7                       2.015734629528753                       3.31924453995
45845
        8                       2.080687630505097                       3.31493539213
33127
        9                       2.0617574987371414                      3.31056158026
02855
```

```
        10                      2.040030278452963                       3.30612126825
88206
-Para 78 valores, con valor skewness: -0.6904872939772732 y kurtosis: 0.0767467805823
9737,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4895873434914355 y Z_kurtosis:
0.13835722630830888,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.76923076923077 y una desviación estandar σ: 1
2.608425222357122

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.81868675500549                        3.29703341138
2488
        2                       2.5012861822858135                      3.29238179310
03914
        3                       2.4578277575468515                      3.28765551844
56313
        4                       2.581532969462388                       3.28285232174
6804
        5                       2.6333612424574957                      3.27796983603
66214
        6                       2.595058070566524                       3.27300558704
17774
        7                       2.0386064286469043                      3.26795698672
59874
        8                       1.909501411035373                       3.26282132634
6366
        9                       1.9757976010071445                      3.25759576897
89212
        10                      1.941588791733882                       3.25227734146
4009
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.2029049029778805 y kurtosis: -0.437498719650
02285,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7362587376441999 y Z_kurtosis: -
```

0.7937517781065999,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.77215189873418 y una desviación estandar σ: 12.589878763040808

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6654524639306127	3.301612543267771
2	2.2391263339651206	3.297033411382488
3	1.9932084086251372	3.292381793100 3914
4	2.061437179304879	3.287655518445 6313
5	2.04884865328915	3.282852321746804
6	1.9436290321770566	3.277969836036 6214
7	1.9179153762603887	3.273005587041 7774
8	1.8733105532702505	3.267956986725 9874
9	1.935396905393607	3.262821326346366
10	1.9062889606462998	3.257595768978 9212

-Para 96 valores, con valor skewness: -0.458522523216462 y kurtosis: 0.19770662272224815,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.834090092865848 y Z_kurtosis: 0.3954132454444963,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.28125 y una desviación estandar σ: 13.850167812611513

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.7495223928048076   3.37009657098
66257
        2   2.733106640228017   3.36648962406
765
        3   2.7876269247316348   3.36283641302
80395
        4   2.8484938141693363   3.35913581314
66618
        5   2.02165928244644   3.35538665944
57173
        6   2.0803949523467575   3.35158774478
13436
        7   1.9708516741825868   3.34773781782
1611
        8   2.027002115062835   3.34383558090
3338
        9   2.0882557504858266   3.33987968775
84758
        10   2.063602683639797   3.33586874110
18204
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.42038397660639076 y kurtosis: -0.24356542404
943227,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6639277153778766 y Z_kurtosis: -
0.4820298609562352,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.776595744680854 y una desviación estandar σ:
15.249104790829

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.464086885507559	3.362836413028039 5
2	2.5631702433546693	3.359135813146661 8
3	2.6059683932512896	3.355386659445717 3
4	2.4381497607251617	3.351587744781343 6
5	2.16873811851355	3.347737817821611
6	2.09062258370911	3.343835580903338
7	2.0033107224770705	3.339879687758475 8
8	1.9850151756120373	3.335868741101820 4
9	2.0443270260177107	3.331801290068 63
10	2.027961342801729	3.327675827491207 3

-Para 82 valores, con valor skewness: -0.21145195841935877 y kurtosis: -0.8424446507205681,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7817052214005549 y Z_kurtosis: -1.5571938589076317,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.36585365853659 y una desviación estandar σ: 16.852670190920783

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1446708467725526	3.31493539213

```
33127
        2                       2.2225326673176413                      3.31056158026
02855
        3                       1.8758436766417812                      3.30612126825
88206
        4                       1.8685887904056895                      3.30161254326
7771
        5                       1.7963710063760434                      3.29703341138
2488
        6                       1.7824399200759                 3.2923817931003914
        7                       1.8332147588799712                      3.28765551844
56313
        8                       1.8214766884797227                      3.28285232174
6804
        9                       1.8767104652567372                      3.27796983603
66214
        10                      1.8678168775480044                      3.27300558704
17774
-Para 99 valores, con valor skewness: -0.20335845200908306 y kurtosis: -1.06452046803
679,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8260459370145548 y Z_kurtosis: -
2.162051291212982,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.98989898989899 y una desviación estandar σ: 1
8.891767727467563

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.7374160495115543                      3.38065050756
03503
        2                       1.773985217584443                       3.37717598078
2947
        3                       1.8129716243755143                      3.37365834005
225
        4                       1.8546539357961804                      3.37009657098
66257
        5                       1.899357967386632                       3.36648962406
```

765
	6	1.9474674625058999	3.36283641302
80395
	7	1.9994380432740908	3.35913581314
66618
	8	1.9979052047824615	3.35538665944
57173
	9	2.0548093770091125	3.35158774478
13436
	10	2.0568580505570497	3.34773781782
1611
-Para 99 valores, con valor skewness: -0.31505479212721793 y kurtosis: -1.16432970864
11826,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2797586154030587 y Z_kurtosis: -
2.3647648171648914,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.656565656565654 y una desviación estandar σ:
18.50643437990718

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	1.8631945808351051	3.38065050756
03503
	2	1.907010964394266	3.37717598078
2947
	3	1.843589507906703	3.37365834005
225
	4	1.8871278104425264	3.37009657098
66257
	5	1.8771555211803335	3.36648962406
765
	6	1.9238007224002491	3.36283641302
80395
	7	1.9156830782850265	3.35913581314
66618
	8	1.9066762684567977	3.35538665944
57173

```
        9                       1.956934360840331                       3.35158774478
13436
        10                      2.011399439010121                       3.34773781782
1611
-Para 92 valores, con valor skewness: -0.5708211074289428 y kurtosis: -0.957548071823
2185,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.235209899731612 y Z_kurtosis: -
1.8747738142064125,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.77173913043478 y una desviación estandar σ: 2
0.211438464431776

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.8094380938774564                      3.35538665944
57173
        2                       1.8532606105210685                      3.35158774478
13436
        3                       1.9004388406263                 3.347737817821611
        4                       1.9514242348856323                      3.34383558090
3338
        5                       2.0067581096669964                      3.33987968775
84758
        6                       2.067096035197329                       3.33586874110
18204
        7                       2.1332408333507606                      3.33180129006
863
        8                       2.2061880240734824                      3.32767582749
12073
        9                       2.2871896805857097                      3.32349078700
26715
        10                      2.3195070910453763                      3.31924453995
45845
-Para 84 valores, con valor skewness: -0.7292912019830491 y kurtosis: -0.272832702392
4044,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.728757813009122 y Z_kurtosis: -0.5104232481300182,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.964285714285715 y una desviación estandar σ: 17.154373611811227

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3737223841667525	3.3234907870026715
2	2.4743160049326836	3.3192445399545845
3	2.5889188268664896	3.3149353921333127
4	2.5289539782287522	3.3105615802602855
5	2.521406867614829	3.3061212682588206
6	2.5784315321399442	3.3016125432677771
7	2.4282860752405004	3.2970334113824488
8	2.2484101282003683	3.2923817931003914
9	2.114877276183426	3.2876555184456313
10	2.1961320021930413	3.2828523217466804

-Para 93 valores, con valor skewness: -0.9617469529336612 y kurtosis: 0.3271535393847782,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.7864015401032574 y Z_kurtosis: 0.6440023862816442,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 41.10752688172043 y una desviación estandar σ: 16.533746763989374

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4728769547796414	3.3591358131466618
2	2.5741158606017187	3.3553866594457173
3	2.688927697247302	3.3515877447813436
4	2.820643973092968	3.347737817821611
5	2.835402055739577	3.343835580903338
6	2.9206428110545826	3.3398796877584758
7	2.943264687337911	3.3358687411018204
8	3.123549526323754	3.331801290063863
9	1.9982905850614316	3.3276758274912073
10	2.0601689828905054	3.3234907870026715

-Para 80 valores, con valor skewness: -0.21002716447894768 y kurtosis: -0.47225546837062105,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7669107711597827 y Z_kurtosis: -0.8622165764391889,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.225 y una desviación estandar σ: 16.267279274666677

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.151813516991417	3.306121268258820 6
2	2.2324822817716563	3.301612543267771
3	2.322987625847648	3.297033411382488
4	2.1604047277847283	3.292381793100391 4
5	2.109384782996014	3.287655518445631 3
6	2.1900631645835307	3.282852321746804
7	1.9944884814377515	3.277969836036621 4
8	1.9565813486371113	3.273005587041777 4
9	1.9506128439261825	3.267956986725987 4
10	1.944591213486134	3.262821326346366

-Para 59 valores, con valor skewness: -0.4452405635272158 y kurtosis: -0.283663987184 13155,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.637792804143280 7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.396191868690924 y Z_kurtosis: - 0.44475883914238423,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.83050847457627 y una desviación estandar σ: 1 4.118328683884624

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2353641362410763                      3.19321396898
01295
        2                       2.2871146713027493                      3.18662845917
24883
        3                       2.346745290822034                       3.17989975588
9007
        4                       2.2576217318776552                      3.17302198541
117
        5                       2.393387712570648                       3.16598891833
6084
        6                       2.1242545396028065                      3.15879394088
72967
        7                       2.153594300529429                       3.15143002331
57844
        8                       2.279899275998342                       3.14388968503
173
        9                       2.1505051233244727                      3.13616495605
74856
        10                      2.0789461274248064                      3.12824733433
06387
-Para 58 valores, con valor skewness: -0.1529160311099504 y kurtosis: -0.137855356595
6886,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.47543526181880963 y Z_kurtosis:
-0.21430486091111914,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.344827586206897 y una desviación estandar σ:
14.070698000158085

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.300698822921852                       3.18662845917
24883
        2                       2.25825566079467                        3.17989975588
9007
        3                       2.391498091068273                       3.17302198541
117
```

```
        4                       2.4715883118271034                      3.16598891833
6084
        5                       2.3985508444226546                      3.15879394088
72967
        6                       2.0356864402251493                      3.15143002331
57844
        7                       1.8693553038692803                      3.14388968503
173
        8                       1.956822602075633                       3.13616495605
74856
        9                       1.9611120789099246                      3.12824733433
06387
        10                      2.0650303469689373                      3.12012773831
43937
-Para 17 valores, con valor skewness: 0.36022557555185375 y kurtosis: -0.515468424543
7404,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6063499965350448 y Z_kurtosis: -
0.43383132493743554,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.823529411764707 y una desviación estandar σ:
8.866561732431421

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0982100708086286                      2.61996363983
44386
        2                       1.8418460595870914                      2.58567634067
19616
        3                       1.8716627677455664                      2.54830777174
33393
        4                       1.6294587757196954                      2.50732085257
88404
        5                       1.7377700060736085                      2.46203286854
26998
        6                       1.537015324381169                       2.41155951843
16536
        7                       1.4083108214430338                      2.35473005156
5537
```

```
        8                       1.4374865957651513                      2.28995408447
961
        9                       1.744769749566999                       2.21500422332
5564
        10                      2.124419425334094                       2.12664508719
56257
-Para 187 valores, con valor skewness: -0.7889472706392077 y kurtosis: 0.545811971896
3537,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.17912443020795965, SE_kurtosis: 0.358248860415919
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.404464928224791 y Z_kurtosis: 1.
523555361104785,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  53.31550802139037 y una desviación estandar σ:
8.287089703747455

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.768713214464244                       3.58523045962
9773 *
        2                       3.058359821729859                       3.58360161463
6885
        3                       2.76401203425051                        3.58196252177
28714
        4                       2.8311975337174453                      3.58031305774
60998
        5                       2.637797103321399                       3.57865309707
82904
        6                       2.562218740162236                       3.57698251205
4121
        7                       2.617420905895282                       3.57530117266
8469
        8                       2.5367597899287087                      3.57360894657
18353
        9                       2.591062534500757                       3.57190569901
446
        10                      2.5048591982406516                      3.57019129278
87003
-Para 349 valores, con valor skewness: -1.5224280692369554 y kurtosis: 2.060424975537
```

967,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13111817981257937, SE_kurtosis: 0.2622363596251587
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 53.42406876790831 y una desviación estandar σ: 1
1.529113244869972

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.8476834576781025	3.765853945101905	*
2	3.849721976250177	3.765059666617421	*
3	3.489465272460954	3.764262799493018	
4	3.374392274484446	3.763463327470 26	
5	3.3434754625016696	3.762661234141445	
6	3.3096885459247676	3.761856502945 3856	
7	3.272911711826001	3.761049117166 66003	
8	3.3304056921438354	3.760239059933 27253	
9	3.3910410772093202	3.759426314213 34867	
10	3.455114760491277	3.758610862817888	

-Para 504 valores, con valor skewness: -1.3595911707018016 y kurtosis: 1.878452060823
0162,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10910894511799618, SE_kurtosis: 0.2182178902359923
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 51.34920634920635 y una desviación estandar σ: 1
2.22673849768422

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.195578354126952	3.865235271546412 *
2	4.109175231939762	3.864709966440093 *
3	4.099927535141739	3.864183495001918 7 *
4	3.7456921687898572	3.863655852219716
5	3.542385635765113	3.863127033054689 6
6	3.4154784898793107	3.862597032433645 6
7	3.3707891249552215	3.862065845250994
8	3.323595508924006	3.861533466369 39
9	3.273863168592161	3.860999890618274
10	3.129827410403623	3.860465112792969

-Para 549 valores, con valor skewness: -0.8478423961096118 y kurtosis: 0.16334554934692136,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10454167469786334, SE_kurtosis: 0.20908334939572668,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 45.31693989071038 y una desviación estandar σ: 14.087991272848491

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.213776041158641                       3.88774234112
67724
        2                       3.247507056906799                       3.88726480571
20833
        3                       3.0658236285340705                      3.88678630027
51513
        4                       2.94997264444404                        3.88630682100
2108
        5                       2.9033250025540767                      3.88582636405
65185
        6                       2.9288089813112714                      3.88534492557
92176
        7                       2.9549761789490048                      3.88486250168
87306
        8                       2.907038603037253                       3.88437908848
2255
        9                       2.857416263350615                       3.88389468203
15194
        10                      2.8819672809128285                      3.88340927838
77754
-Para 465 valores, con valor skewness: -0.4236188902030209 y kurtosis: -0.28539603157
393545,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11359236684941296, SE_kurtosis: 0.227184733698825
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.12258064516129 y una desviación estandar σ: 1
3.741391276012978

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9166926448991783                      3.84383556131
47994
        2                       2.947026676981291                       3.84326074298
5809
        3                       2.9783275322524014                      3.84268453669
```

```
34663
        4                       2.786991271515969                       3.84210693596
00737
        5                       2.738755534320207                       3.84152793426
3715
        6                       2.688757636087344                       3.84094752503
7239
        7                       2.637008983738845                       3.84036570166
7258
        8                       2.430185187965428                       3.83978245749
60864
        9                       2.4487455972572554                      3.83919778581
7849
        10                      2.4677380279624175                      3.83861167988
0928
-Para 406 valores, con valor skewness: -0.7086892488612119 y kurtosis: 0.082662473444
62663,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12156613477096616, SE_kurtosis: 0.2431322695419323
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.241379310344826 y una desviación estandar σ:
14.743984732162202

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.793719531692518                       3.80731327252
50893
        2                       2.8245747649744697                      3.80664381556
0676
        3                       2.8564758073664853                      3.80597249620
0262
        4                       2.889483102456328                       3.80529930444
40333
        5                       2.9236621003613363                      3.80462423021
28634
        6                       2.9590838038343823                      3.80394726334
63145
        7                       2.924257653941162                       3.80326839360
44975
        8                       2.815363631510519                       3.80258761066
```

40095
	9	2.7745588616745223	3.80190490411
9422
	10	2.8054446095052232	3.80122026348
22474
-Para 404 valores, con valor skewness: -0.5776800421347698 y kurtosis: -0.03368000792
3088784,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12186666955535813, SE_kurtosis: 0.2437333391107162
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.633663366336634 y una desviación estandar σ:
14.507234639199048

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.6597639565129247	3.80597249620
0262
	2	2.6867994301984846	3.80529930444
40333
	3	2.7146767490273804	3.80462423021
28634
	4	2.7434405288123793	3.80394726334
63145
	5	2.7731387674113797	3.80326839360
44975
	6	2.803823181649415	3.80258761066
40095
	7	2.8355495861933324	3.80190490411
9422
	8	2.868378320695966	3.80122026348
22474
	9	2.7550989261239067	3.80053367817
82577
	10	2.7112744645185223	3.79984513754
82056
-Para 510 valores, con valor skewness: -0.4400429359308504 y kurtosis: -0.10398127936
334367,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10846522890932808, SE_kurtosis: 0.2169304578186561
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.29019607843137 y una desviación estandar σ: 1
4.75386629157892

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.45729487313416	3.8683628857247316
2	2.474452878025875	3.8678444751846253
3	2.491975510175884	3.8673249277101394
4	2.509875869730821	3.8668042384778603
5	2.5281677253574144	3.8662824026344946
6	2.5468655587544595	3.8657594152958583
7	2.5659846128415555	3.8652352715 46412
8	2.585540943988987	3.8647099664 093
9	2.605551478695586	3.8641834950019187
10	2.6260340751690023	3.8636558522 19716

-Para 537 valores, con valor skewness: -0.21697040541147217 y kurtosis: -0.5496061909
383938,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.105703284516338, SE_kurtosis: 0.211406569032676,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.6536312849162 y una desviación estandar σ: 1
5.392540662373447

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3141351091638844	3.881947044443921
2	2.327969248782752	3.881457612057906
3	2.342054581705453	3.880967162375958
4	2.3563988028245375	3.880475691305489
5	2.3710099411314993	3.879983194730278
6	2.3858963786016054	3.879489668509805
7	2.401066870399965	3.878995108476916
8	2.4165305665195467	3.878499510441655
9	2.365093173513277	3.878002870187813
10	2.379992005367341	3.877505183474520

-Para 514 valores, con valor skewness: -0.19017684950371078 y kurtosis: -0.7745868210638891,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10804236090984297, SE_kurtosis: 0.21608472181968594,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.36964980544747 y una desviación estandar σ: 15.811127843724277

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.1084626968064573                      3.87042525396
37594
        2                       2.119735410243825                       3.86991134352
41848
        3                       2.131190956502438                       3.86939631514
57473
        4                       2.1428343319593948                      3.86888016412
39374
        5                       2.15467072625624                        3.86836288572
47316
        6                       2.166705532017865                       3.86784447518
46253
        7                       2.17894435517552                        3.86732492771
01394
        8                       2.1266171243441976                      3.86680423847
78603
        9                       2.138309584251589                       3.86628240263
44946
        10                      2.1501971271963356                      3.86575941529
58583
-Para 555 valores, con valor skewness: -0.039777055624728795 y kurtosis: -0.636386489
0457367,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10397504898200727, SE_kurtosis: 0.2079500979640145
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.446846846846846 y una desviación estandar σ:
15.865832856165696

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0499278582253364                      3.89058739398
9213
        2                       2.059614118451771                       3.89011559983
1762
        3                       2.0694390491938384                      3.88964285808
02804
        4                       2.0501720772477245                      3.88916916505
03213
        5                       2.059914465358761                       3.88869451703
65252
```

```
        6                       2.0697971268914372                      3.88821891031
12634
        7                       2.0798234606743793                      3.88774234112
67724
        8                       2.0899969819582496                      3.88726480571
20833
        9                       2.1003213275936563                      3.88678630027
51513
        10                      2.1108002614933428                      3.88630682100
2108
-Para 569 valores, con valor skewness: -0.1989812822983973 y kurtosis: -0.81355378194
9413,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10268795190152226, SE_kurtosis: 0.2053759038030445
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.021089630931456 y una desviación estandar σ:
16.294723337772016

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0860238170556626                      3.89709502903
56536
        2                       2.095914174070533                       3.89663612582
3416
        3                       2.105946607420818                       3.89617632446
04954
        4                       2.116124551614395                       3.89571562154
3308
        5                       2.126451558527153                       3.89525401364
8719
        6                       2.136931302610575                       3.89479149733
4968
        7                       2.147567586384581                       3.89432806914
0244
        8                       2.158364346234213                       3.89386372558
36253
        9                       2.1693256585302696                      3.89339846316
54286
        10                      2.1173781958416593                      3.89293227836
34386
```

-Para 534 valores, con valor skewness: -0.48165917456994584 y kurtosis: -0.6407232827190343,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.105999788000636, SE_kurtosis: 0.211999576001272,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.46441947565543 y una desviación estandar σ: 17.11772544143817

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2449470495450177	3.880475691305489
2	2.2577677098885545	3.879983194730278
3	2.270810639267955	3.879489668509805
4	2.2840823351914468	3.878995108476916
5	2.2975895642253215	3.878499510416553
6	2.31133937649023	3.878002870178133
7	2.325339121123676	3.877505183474520 2
8	2.3395964627856447	3.877006446033954 4
9	2.3541193992917337	3.876506653573489 6
10	2.368916280465756	3.876005801775624 3

-Para 502 valores, con valor skewness: -0.4199733413063324 y kurtosis: -0.7284626550738786,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10932607756185055, SE_kurtosis: 0.2186521551237011,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.798804780876495 y una desviación estandar σ: 17.594858407959762

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.089368010882091	3.864183495001919187
2	2.100638319925312	3.863655852219716
3	2.112093074411152	3.863127033054696
4	2.1237373608391077	3.862597032433636456
5	2.135576464276759	3.862065845250994
6	2.147615878438699	3.861533466369390
7	2.159861316397804	3.860999890618274
8	2.1723187219764166	3.860465112792969
9	2.184994281868882	3.859929127656898
10	2.1978944385517267	3.859391929939124

-Para 489 valores, con valor skewness: -0.19250027703982536 y kurtosis: -0.7641389412702448,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11076975512434226, SE_kurtosis: 0.2215395102486845,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.24744376278119 y una desviación estandar σ: 16.930451945447384

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9617569058820379                      3.85723090662
29096
        2                       1.9715672692895378                      3.85668756572
457
        3                       1.9815263665554717                      3.85614297989
14806
        4                       1.9916379943760913                      3.85559714360
8132
        5                       2.001906086529748                       3.85505005132
30075
        6                       2.012334720306735                       3.85450169744
67536
        7                       2.022928123311614                       3.85395207635
5477
        8                       2.0336906806638164                      3.85340118238
63774
        9                       2.044626942624365                       3.85284900983
95327
        10                      2.0557416326788602                      3.85229555297
81453
-Para 430 valores, con valor skewness: -0.10037452503383136 y kurtosis: -0.3907853647
193593,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11812488464372367, SE_kurtosis: 0.2362497692874473
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.934883720930234 y una desviación estandar σ:
14.572846423861593

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.334854950972086                       3.82284620524
19476
        2                       2.352599060833125                       3.82221863849
24717
        3                       2.3707541357553668                      3.82158942752
```

72215
	4	2.3196853737967236	3.82095856402
76083
	5	2.267229274065886	3.82032603961
11185
	6	2.28377446348447	3.81969184583
3612
	7	2.3006873978628497	3.81905597418
71044
	8	2.2469049681104205	3.81841841609
89414
	9	2.1917477649639063	3.81777916293
27844
	10	2.207000588291125	3.81713820598
5576
-Para 349 valores, con valor skewness: 0.049506055890820494 y kurtosis: -0.1750335150
0574427,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13111817981257937, SE_kurtosis: 0.2622363596251587
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.4756446991404 y una desviación estandar σ: 1
3.255159884092096

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.8268657067886225	3.76585394510
19055
	2	2.711868861421003	3.76505966661
7421
	3	2.7450922894413603	3.76426279949
3018
	4	2.62445018246986	3.76346332747
026
	5	2.654953508770853	3.76266123414
1445
	6	2.4497410074243926	3.76185650294
53856
	7	2.3955902059615926	3.76104911716
66003
	8	2.339444534333325	3.76023905993

27253
	9	2.200719344458138	3.75942631421
34867
	10	2.1583342175094713	3.75861086281
7888
-Para 308 valores, con valor skewness: 0.5816435412888725 y kurtosis: 0.3842955517950
4815,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13957263155977062, SE_kurtosis: 0.2791452631195412
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 23.941558441558442 y una desviación estandar σ:
11.85997142688736

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.3721294353438425	3.73097573385
14378
	2	3.4421609272073517	3.73006017065
5696
	3	2.8189839055482446	3.72914120552
43063
	4	2.68475397706211	3.72821881413
32147
	5	2.721718762044672	3.72729297190
1379
	6	2.670129739526802	3.72636365398
8242
	7	2.7067808075361413	3.72543083528
87398
	8	2.652944843139894	3.72449449042
9463
	9	2.6891862744062593	3.72355459376
6583
	10	2.538997982144769	3.72261111938
0061
-Para 84 valores, con valor skewness: 1.2379548778625182 y kurtosis: 2.47833884054845
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.6320030132471235 y Z_kurtosis: 4.636547414833441,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 20.476190476190474 y una desviación estandar σ: 9.556194937212432

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.215262919499716	3.3234907870026715 *
2	2.688199738082316	3.3192445399545845
3	2.590366053540189	3.3149353921333127
4	2.343833678810411	3.3105615802602855
5	2.3146460971334992	3.3061212682588206
6	2.2794245477128205	3.3016125432677771
7	1.9617662790061123	3.2970334113822488
8	2.0262583507751795	3.2923817931003914
9	2.0975805697821976	3.2876555184456313
10	2.1770305437232835	3.2828523217466804

SE HAN BORRADO 367 filas
-Para 48 valores, con valor skewness: 0.2374339900355896 y kurtosis: -0.30275062931413466,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3535533905932738, SE_kurtosis: 0.7071067811865476,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6715647377533782 y Z_kurtosis: -0.42815404599303875,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.8125 y una desviación estandar σ: 6.054117916757155

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.482354062234264	3.1117964542894945
2	2.3437658092432287	3.1032430776016966
3	2.057303176856539	3.094456447022701
4	1.8058195661553818	3.085424571242285
5	1.8991468704145076	3.076134546344442
6	2.008720051789136	3.066572462920528
7	2.139876664095359	3.056723301234089
8	2.0793457262064177	3.046570812564991
9	1.768035006901199	3.036097384509191865
10	1.7152669747161304	3.025283887587578

-Para 86 valores, con valor skewness: -0.6341934091854979 y kurtosis: 0.0652598235921
2845,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.401017496183368 y Z_kurtosis: 0.
12353485228093061,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.93023255813954 y una desviación estandar σ: 1
3.241751006319316

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9978966686501876                      3.33180129006
863
        2                       2.558932900035268                       3.32767582749
12073
        3                       2.518285129726877                       3.32349078700
26715
        4                       2.5525982707810724                      3.31924453995
45845
        5                       2.2392271729357276                      3.31493539213
33127
        6                       2.1468198680444814                      3.31056158026
02855
        7                       2.2259220678014837                      3.30612126825
88206
        8                       1.946521686915974                       3.30161254326
7771
        9                       1.850506235984168                       3.29703341138
2488
        10                      1.9057482727684663                      3.29238179310
03914
-Para 112 valores, con valor skewness: -0.23019984763355827 y kurtosis: -0.7194834861
262969,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.994577014217393 y Z_kurtosis: -
1.5542619701236864,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.69642857142857 y una desviación estandar σ: 1
4.997523179865809

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.767781448719023                       3.42230210894
59316
        2                       2.4027181799989523                      3.41930928252
81743
        3                       1.9895429646849407                      3.41628392881
67466
        4                       1.8940860873403447                      3.41322537644
14435
        5                       1.8635182573079936                      3.41013293363
2253
        6                       1.757920148752755                       3.40700588739
85856
        7                       1.792689354347928                       3.40384350266
75637
        8                       1.7552374963507427                      3.40064502137
8865
        9                       1.7905540579144594                      3.39740966153
2545
        10                      1.7521111698667962                      3.39413661618
8539
-Para 102 valores, con valor skewness: 0.2720593208032835 y kurtosis: -0.335029946632
0612,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.121729316105738 y Z_kurtosis: -0.
6906819288545181,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.823529411764707 y una desviación estandar σ:
11.674852952599498

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.572039449917493                       3.39082505241
30943
        2                       2.499060861887827                       3.38747411017
0432
        3                       2.233704646210463                       3.38408290115
```

```
49167
        4                       2.304261188732371                       3.38065050756
03503
        5                       2.2376666736953275                      3.37717598078
2947
        6                       2.2177327763924732                      3.37365834005
225
        7                       1.9939263270748004                      3.37009657098
66257
        8                       2.0480565735860017                      3.36648962406
765
        9                       2.005037641497517                       3.36283641302
80395
        10                      1.9776873664535126                      3.35913581314
66618
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.09871304483800611 y kurtosis: 0.962789717801
8872,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3715424030984816 y Z_kurtosis:
1.8119044246768854,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  27.03529411764706 y una desviación estandar σ: 1
0.176613395801795

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2201500508922463                      3.32767582749
12073
        2                       2.7655520665353746                      3.32349078700
26715
        3                       2.9215214667033993                      3.31924453995
45845
        4                       2.538051520311006                       3.31493539213
33127
        5                       2.4109035003754244                      3.31056158026
02855
        6                       2.3526978768358098                      3.30612126825
88206
        7                       2.3305013302272335                      3.30161254326
```

```
7771
        8                       2.173692601887882                       3.29703341138
2488
        9                       2.258910423146239                       3.29238179310
03914
        10                      2.3550362224565546                      3.28765551844
56313
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.25028064140976364 y kurtosis: 0.9733860799829
608,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9081658767073826 y Z_kurtosis: 1.
7660095837280418,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.50632911392405 y una desviación estandar σ: 1
0.485521564231437

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.26876074095765                        3.30161254326
7771
        2                       2.8472525964095854                      3.29703341138
2488
        3                       2.6203307554935553                      3.29238179310
03914
        4                       2.6558107205804813                      3.28765551844
56313
        5                       2.4127496011844087                      3.28285232174
6804
        6                       2.171276093140029                       3.27796983603
66214
        7                       2.183363372717658                       3.27300558704
17774
        8                       2.1490472674617287                      3.26795698672
59874
        9                       2.064528039237678                       3.26282132634
6366
        10                      2.146345014916617                       3.25759576897
89212
-Para 73 valores, con valor skewness: 0.010456933129662982 y kurtosis: 0.014328589105
```

01178,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.03647456621837505 y Z_kurtosis:
0.024989596167738107,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.328767123287673 y una desviación estandar σ:
9.505664921682369

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.750760885059703	3.2730055870417774
2	2.4482950973684403	3.2679569867259874
3	2.322821803356281	3.2628213263466366
4	2.278021727409619	3.2575957689789212
5	2.387101471949584	3.2522773414644009
6	2.2869194702652433	3.2468629257177948
7	2.0418854104736104	3.2413492493496325
8	2.1263697445999594	3.2357328755155543
9	1.9463960442638633	3.2300101919388778
10	1.9303999453757723	3.2241773990088187

-Para 89 valores, con valor skewness: 0.1707026336173782 y kurtosis: 0.01338190454979
2267,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6574452616033125 y Z_kurtosis: 0.
025769578216375794,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.53932584269663 y una desviación estandar σ: 12.996158619813574

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5601535646221154	3.343835580903338
2	2.3860196889975245	3.339879687758475 8
3	2.4007863283516406	3.335868741101820 4
4	2.416990901410294	3.331801290068 63
5	2.3474441453125934	3.327675827491 2073
6	2.2659859282860877	3.323490787002 6715
7	2.298267014328919	3.319244539955 45845
8	2.297560680862008	3.314935392133 33127
9	2.295335078121738	3.310561580260 2855
10	2.1921470396511733	3.306121268258 8206

-Para 94 valores, con valor skewness: -0.13163755680610914 y kurtosis: -0.3398116485123768,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5210364603392088 y Z_kurtosis: -0.6725066265993753,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.97872340425532 y una desviación estandar σ: 11.025095863339931

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.798690278073771	3.362836413028039 5
2	2.3120598510017114	3.359135813146661 8
3	2.203541723616186	3.355386659445717 3
4	2.2777705657268297	3.351587744781343 6
5	2.1585389575142377	3.347737817821611
6	2.1273778496949647	3.343835580903338
7	2.113563138776018	3.339879687758475 8
8	2.0040464188942035	3.335868741101820 4
9	1.9555461183326697	3.331801290068630
10	1.901969283565395	3.327675827491207 3

-Para 93 valores, con valor skewness: 0.515354314890635 y kurtosis: 0.11706866930486637,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.028951966677411 y Z_kurtosis: 0.23044990597665063,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.741935483870968 y una desviación estandar σ: 12.640524715022968

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7742513458421896                      3.35913581314
66618
        2                       2.5061553771806873                      3.35538665944
57173
        3                       2.6125329554974335                      3.35158774478
13436
        4                       2.4719117209814856                      3.34773781782
1611
        5                       2.4866911032779537                      3.34383558090
3338
        6                       2.2317001350411503                      3.33987968775
84758
        7                       2.312285747985858                       3.33586874110
18204
        8                       2.2842328091584068                      3.33180129006
863
        9                       2.2379051776970944                      3.32767582749
12073
        10                      2.116621833216657                       3.32349078700
26715
-Para 98 valores, con valor skewness: 0.1991287717326732 y kurtosis: -0.5357547181874
374,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8047693497428089 y Z_kurtosis: -
1.0826134576779516,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.3265306122449 y una desviación estandar σ: 1
4.570571060345339

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4357998773645786                      3.37717598078
2947
```

```
        2                       2.0366324422778255                      3.37365834005
225
        3                       2.093305039776603                       3.37009657098
66257
        4                       2.0601399529564297                      3.36648962406
765
        5                       2.045887836731448                       3.36283641302
80395
        6                       2.037949935839469                       3.35913581314
66618
        7                       2.0972880066546042                      3.35538665944
57173
        8                       2.083942298038431                       3.35158774478
13436
        9                       2.148424215962062                       3.34773781782
1611
        10                      2.137852382769025                       3.34383558090
3338
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.11003626074670601 y kurtosis: -0.3175964424
030826,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.44922115338878604 y Z_kurtosis:
-0.648291023342316,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.02 y una desviación estandar σ: 15.0166440991
32135

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.187871335058102                       3.38408290115
49167
        2                       2.139136495549538                       3.38065050756
03503
        3                       2.1378075912916645                      3.37717598078
2947
        4                       2.152493374715509                       3.37365834005
225
        5                       2.151168616505287                       3.37009657098
66257
```

```
        6                       2.166841784371223                       3.36648962406
765
        7                       2.235365382482401                       3.36283641302
80395
        8                       2.1902580446381887                      3.35913581314
66618
        9                       2.2624336224145876                      3.35538665944
57173
        10                      2.3422662539374524                      3.35158774478
13436
-Para 86 valores, con valor skewness: -0.07870866154070215 y kurtosis: -0.39725403145
0168,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2979861832735083 y Z_kurtosis: -
0.7519897448683879,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.651162790697676 y una desviación estandar σ:
12.873054101639275

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.367149011044218                       3.33180129006
863
        2                       2.4644735904681063                      3.32767582749
12073
        3                       2.1646443811435057                      3.32349078700
26715
        4                       2.1251042081096947                      3.31924453995
45845
        5                       2.0953001997747616                      3.31493539213
33127
        6                       2.0469339610719475                      3.31056158026
02855
        7                       2.0267281126428274                      3.30612126825
88206
        8                       2.0037072517345567                      3.30161254326
7771
        9                       2.071051722047521                       3.29703341138
```

2488
	10	2.0501413012412675	3.29238179310
03914
-Para 79 valores, con valor skewness: 0.11440869622384775 y kurtosis: -0.976607621358
0188,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.41514227118736324 y Z_kurtosis: -
1.7718544104208878,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.70886075949367 y una desviación estandar σ: 1
6.10106679281494

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.080286636523193	3.30161254326
7771
	2	1.8845623671493235	3.29703341138
2488
	3	1.9425238196860715	3.29238179310
03914
	4	1.8752699367745862	3.28765551844
56313
	5	1.9340690467201478	3.28285232174
6804
	6	1.8739226574635433	3.27796983603
66214
	7	1.8707902091811814	3.27300558704
17774
	8	1.8730432951382319	3.26795698672
59874
	9	1.7976065122138665	3.26282132634
6366
	10	1.8541441722907333	3.25759576897
89212
-Para 81 valores, con valor skewness: 0.07011717743904997 y kurtosis: -0.613938439892
8724,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.25762696039479144 y Z_kurtosis: -1.1278769334134233,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.91358024691358 y una desviación estandar σ: 13.821791285586896

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2946353611893073	3.3105615802602855
2	2.0939207488059464	3.3061212682588206
3	1.9160038708482536	3.3016125432677771
4	1.9757538471215772	3.2970334113824488
5	1.9629270488713297	3.2923817931003914
6	1.9482854127641023	3.2876555184456313
7	1.9316532963522897	3.2828523217466804
8	1.9195996755940268	3.2779698360366214
9	1.9839463504437416	3.2730055870417774
10	1.9684624925458538	3.2679569867259874

-Para 72 valores, con valor skewness: -0.16315654227726656 y kurtosis: -0.698750424538574,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.5773502691896257,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5651908416229705 y Z_kurtosis: -1.210271237111133,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.43055555555556 y una desviación estandar σ: 15.379302820573939

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.481435211237878	3.267956986725987
2	2.012099214963769	3.262821326346366
3	1.8823030242188918	3.257595768978921
4	1.877041313721214	3.252277341464009
5	1.9423367378059158	3.246862925717948
6	1.941969693915121	3.241349249349632
7	1.7917664546346541	3.235732875515543
8	1.7763175720996123	3.230010191938778
9	1.7591146655965513	3.224177399008187
10	1.8187547210680293	3.218230496864509 7

-Para 57 valores, con valor skewness: -0.2364779266779512 y kurtosis: -0.6349053081144769,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7288739213033166 y Z_kurtosis: -0.9784547929750534,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.87719298245614 y una desviación estandar σ: 14.26819573963408

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.283927206499012	3.179899755889007
2	2.1320696206535987	3.173021985411117
3	2.172737908904344	3.165988918336084
4	2.2192685244023735	3.158793940887296 7
5	1.8681615260758861	3.151430023315784 4
6	1.7875606867881988	3.143889685031 73
7	1.7051961088294216	3.136164956057485 6
8	1.7752760082999217	3.128247334330638 7
9	1.765983006517301	3.120127738314393 7
10	1.7551901425726593	3.111796454289494 5

-Para 51 valores, con valor skewness: 0.701096638320546 y kurtosis: -0.14545923515313852,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.044030385842429 y Z_kurtosis: -0.2120414507097353,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.96078431372549 y una desviación estandar σ: 12.900768763099725

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.382292382109429                       3.13616495605
74856
        2                       2.477356325425001                       3.12824733433
06387
        3                       2.4221429371712238                      3.12012773831
43937
        4                       2.5247298706675863                      3.11179645428
94945
        5                       2.5552121702603654                      3.10324307760
16966
        6                       1.9665309253027408                      3.09445644702
2701
        7                       1.9815025544683862                      3.08542457124
2285
        8                       2.0007728921694636                      3.07613454634
4442
        9                       1.896807828337815                       3.06657246292
0528
        10                      1.889655911213369                       3.05672330123
4089
-Para 15 valores, con valor skewness: 1.293987431401346 y kurtosis: 0.721769922992380
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.0459737734295698 y Z_kurtosis: 0.
5706092258150643,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  28.533333333333335 y una desviación estandar σ:
12.38744884505639

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.376082169350711                       2.54830777174
33393
        2                       2.656923680675219                       2.50732085257
88404 *
        3                       2.0359150983789656                      2.46203286854
26998
        4                       1.9495392542579653                      2.41155951843
16536
```

```
        5                       1.9958759417253087                      2.35473005156
5537
        6                       1.6232385160743577                      2.28995408447
961
        7                       2.0701754385964914                      2.21500422332
5564
        8                       1.2301362908709128                      2.12664508719
56257
        9                       1.5                     2.019968507680656
        10                      0.9128709291752768                      1.88714511777
87135
-Para 61 valores, con valor skewness: -0.029405449755708246 y kurtosis: -0.2942612622
0467275,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.0937598963625213 y Z_kurtosis: -
0.4691291185311494,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.40983606557377 y una desviación estandar σ:
6.7880730725810015

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.277796287780185                       3.20597727884
52663
        2                       2.2983135210953662                      3.19966182943
7299
        3                       2.1445505107995                 3.1932139689801295
        4                       2.2555170030152034                      3.18662845917
24883
        5                       2.1924185199995487                      3.17989975588
9007
        6                       2.1390901136898095                      3.17302198541
117
        7                       2.073562708555923                       3.16598891833
6084
        8                       1.9944090119890086                      3.15879394088
72967
        9                       2.094447592758228                       3.15143002331
57844
```

```
        10                      2.0102747168984023                      3.14388968503
173
-Para 107 valores, con valor skewness: -0.466106161594765 y kurtosis: -0.046511984073
31947,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.968344484789047 y Z_kurtosis: -
0.09820896489983519,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.57943925233645 y una desviación estandar σ: 1
3.109914478343757

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0049055245821856                      3.40700588739
85856
        2                       2.9996523553635157                      3.40384350266
75637
        3                       2.412550030945449                       3.40064502137
8865
        4                       1.9896194822946087                      3.39740966153
2545
        5                       1.8679439353838028                      3.39413661618
8539
        6                       1.9102715327406434                      3.39082505241
30943
        7                       1.8677568699180198                      3.38747411017
0432
        8                       1.8219402020977327                      3.38408290115
49167
        9                       1.8628430969755723                      3.38065050756
03503
        10                      1.8153576958351043                      3.37717598078
2947
-Para 125 valores, con valor skewness: -0.5742347216422008 y kurtosis: -0.45302569769
097456,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.438178046004132
9,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.6210109195511113 y Z_kurtosis: -1.033884973978595,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.528 y una desviación estandar σ: 14.252340720036125

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6924404412363447	3.4585216335073325
2	2.356064494053156	3.4558985719535267
3	2.27499123645204	3.4532501656033276
4	2.260246298727376	3.4505759487098318
5	2.1678571814108714	3.447875442925259
6	2.2210924916748387	3.4451481568500113
7	2.2784596152899796	3.4423935855615038
8	2.2607470954624795	3.4396112101213108
9	2.3220318724814035	3.4368004970608466
10	2.3057376910142544	3.4339608978425775

-Para 119 valores, con valor skewness: 0.21665162726515022 y kurtosis: -0.7685457512494867,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.44908871313907184,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9648500215059224 y Z_kurtosis: -1.7113450611516188,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.11764705882353 y una desviación estandar σ: 1

2.9719649034086

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.370675655760368	3.4423935855615038
2	2.2832454024499547	3.4396112101213108
3	2.1865777118161396	3.4368004970608466
4	1.918288592564708	3.4339608978425775
5	1.903387454614392	3.4310918482917192
6	1.881775920837994	3.4281927680333446
7	1.9206132648609808	3.4252630598214533
8	1.961964302094491	3.4223021089459316
9	2.006112474601958	3.4193092825281743
10	1.798704289634935	3.4162839288167466

-Para 88 valores, con valor skewness: 0.5076451377183557 y kurtosis: -0.38970380727381837,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9441328638890132 y Z_kurtosis: -0.7462259781596107,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.704545454545453 y una desviación estandar σ: 11.582862625947449

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                      2.5147952160356213                     3.33987968775
84758
        2                      2.3614702763567834                     3.33586874110
18204
        3                      2.3657566185827417                     3.33180129006
863
        4                      2.3690843957138616                     3.32767582749
12073
        5                      2.2746664453546908                     3.32349078700
26715
        6                      2.363947302217993                      3.31924453995
45845
        7                      2.1581409840722743                     3.31493539213
33127
        8                      2.1327181184846666                     3.31056158026
02855
        9                      2.103298257019724                      3.30612126825
88206
        10                     2.0695068648257657                     3.30161254326
7771
-Para 84 valores, con valor skewness: -0.12515305455286088 y kurtosis: -0.59302554114
12353,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.46827985104503395 y Z_kurtosis:
-1.1094491982783583,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.321428571428573 y una desviación estandar σ:
13.294431983680516

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1923745021797414                      3.32349078700
26715
        2                       2.2729947372649266                      3.31924453995
45845
        3                       2.2058835715078633                      3.31493539213
33127
        4                       2.066890189719958                       3.31056158026
02855
        5                       1.9836436167922953                      3.30612126825
88206
        6                       1.9866088262238868                      3.30161254326
7771
        7                       1.977666318181808                       3.29703341138
2488
        8                       1.979955158776312                       3.29238179310
03914
        9                       1.9694616423120295                      3.28765551844
56313
        10                      1.9453758630317652                      3.28285232174
6804
-Para 83 valores, con valor skewness: -0.22276833573617605 y kurtosis: 0.142432003282
8046,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8285464890148742 y Z_kurtosis:
0.2648750233136444,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.048192771084338 y una desviación estandar σ:
11.923353226152884

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.588247458158407                       3.31924453995
45845
        2                       2.545604112401385                       3.31493539213
33127
        3                       2.5818620204486282                      3.31056158026
02855
```

```
        4                       2.6216557609414086                      3.30612126825
88206
        5                       2.3736235090679303                      3.30161254326
7771
        6                       2.281048397131503                       3.29703341138
2488
        7                       2.378466535838046                       3.29238179310
03914
        8                       2.1900951414966916                      3.28765551844
56313
        9                       1.9809536412048265                      3.28285232174
6804
        10                      2.049960865968849                       3.27796983603
66214
-Para 105 valores, con valor skewness: 0.1122687972361193 y kurtosis: -0.308364503992
36837,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4696540743726016 y Z_kurtosis: -
0.6449906352310549,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.561904761904763 y una desviación estandar σ:
12.540922582849507

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5047001295839526                      3.40064502137
8865
        2                       2.2928734370744053                      3.39740966153
2545
        3                       2.3656335578063503                      3.39413661618
8539
        4                       2.328780698165339                       3.39082505241
30943
        5                       2.304400355353699                       3.38747411017
0432
        6                       2.0235991185199222                      3.38408290115
49167
        7                       2.0775540578366214                      3.38065050756
```

03503
	8	2.043779014704805	3.37717598078
2947
	9	2.006487690058894	3.37365834005
225
	10	2.0609396975162273	3.37009657098
66257
-Para 108 valores, con valor skewness: 0.21589425575309812 y kurtosis: 0.060217151407
89352,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.471404520791031
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.9159617535734309 y Z_kurtosis: 0.
1277398683127757,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.953703703703702 y una desviación estandar σ:
13.506092081709495

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.4354156766651784	3.41013293363
2253
	2	2.4426272871839543	3.40700588739
85856
	3	2.5268478781606585	3.40384350266
75637
	4	2.620442877429892	3.40064502137
8865
	5	2.234077461382503	3.39740966153
2545
	6	2.2182679389870117	3.39413661618
8539
	7	2.1466594927100724	3.39082505241
30943
	8	2.208638312425721	3.38747411017
0432
	9	2.2763270691841413	3.38408290115
49167
	10	2.350660030329457	3.38065050756
03503

-Para 102 valores, con valor skewness: 0.05515237163092171 y kurtosis: -0.3997275471146624,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.22739905373760919 y Z_kurtosis: -0.8240594491114065,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.147058823529413 y una desviación estandar σ: 14.431988611104487

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.334161116543386	3.390825052413094 3
2	2.271085338204841	3.387474110170432
3	2.1278550692959244	3.384082901154916 7
4	2.144379168765886	3.380650507560350 3
5	2.208149303999304	3.377175980782947
6	2.125065800369946	3.373658340052225
7	2.1107025356673743	3.370096570986625 7
8	2.1152717748308887	3.366489624067765
9	2.1122491734407363	3.362836413028039 5
10	2.116516223772183	3.359135813146661 8

-Para 116 valores, con valor skewness: 0.1026311374707718 y kurtosis: -0.21411370034080557,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.45126589425584357 y Z_kurtosis: -0.4707256142622324,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.21551724137931 y una desviación estandar σ: 1
4.602672189612727

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2354034957843143	3.433960897842577 5
2	2.295895331799145	3.431091848297192
3	2.2398763788014486	3.428192768033446
4	2.3018189905898936	3.425263059821453 3
5	2.36921158962565	3.422302108945931 6
6	2.4429032786382106	3.419309282528174 3
7	2.32521622420721	3.416283928816746 6
8	2.160682209207728	3.413225376441443 5
9	2.1009926713389926	3.410132933632253
10	2.0739545791144645	3.407005887398585 856

-Para 118 valores, con valor skewness: 0.20224972770574143 y kurtosis: -0.31263932774
7394,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.450987616801697
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.896919206518578 y Z_kurtosis: -0.
6932326212514698,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.33898305084746 y una desviación estandar σ: 1
2.431657469556933

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.215598357536257   3.43961121012
13108
        2   2.2735884649690883   3.43680049706
08466
        3   2.2533586727564536   3.43396089784
25775
        4   2.2306158079624057   3.43109184829
7192
        5   2.205179062767243   3.42819276803
3446
        6   2.2645305348921276   3.42526305982
14533
        7   2.22842599037916   3.42230210894
59316
        8   2.1996129284260393   3.41930928252
81743
        9   2.2602258790718768   3.41628392881
67466
        10   2.211666004704702   3.41322537644
14435
-Para 108 valores, con valor skewness: -0.12183534633902583 y kurtosis: -0.2802080836
312393,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.471404520791031
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5169035975072206 y Z_kurtosis: -
0.5944111082368095,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.888888888888886 y una desviación estandar σ:
13.553278497274796

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7091385921071907	3.410132933632253
2	2.8210576434954895	3.407005887398585 6
3	2.071974022139331	3.403843502667563 7
4	2.0463352891477316	3.400645021378865
5	2.018157849774767	3.397409661532545
6	1.9050290965702985	3.394136616188539
7	1.949596174861865	3.390825052413094 3
8	1.9128644799457575	3.387474110170432
9	1.9588455822370634	3.384082901154916 7
10	2.0083186184597013	3.380650507560350 3

-Para 88 valores, con valor skewness: -0.51213723075033 y kurtosis: -0.2552066949228813,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9613362704465154 y Z_kurtosis: -0.48868361560013673,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.29545454545455 y una desviación estandar σ: 15.242106072346473

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.3024599776876062                      3.33987968775
84758
        2                       2.3903375804041684                      3.33586874110
18204
        3                       2.4891357767421107                      3.33180129006
863
        4                       2.601321395822786                       3.32767582749
12073
        5                       2.361033015264645                       3.32349078700
26715
        6                       2.3080811984345635                      3.31924453995
45845
        7                       2.3240984042033164                      3.31493539213
33127
        8                       2.2604855866950966                      3.31056158026
02855
        9                       2.111989349877115                       3.30612126825
88206
        10                      2.125459561374068                       3.30161254326
7771
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.24436669910541325 y kurtosis: -0.72355991382
59383,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9197628415967187 y Z_kurtosis: -
1.3616902893117642,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.68235294117647 y una desviación estandar σ: 1
5.275672134788376

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2570355791611236                      3.32767582749
12073
        2                       2.209769268817977                       3.32349078700
26715
        3                       2.2237309814955712                      3.31924453995
45845
        4                       2.1682670951757057                      3.31493539213
33127
```

```
        5                       2.032796078328431                       3.31056158026
02855
        6                       1.9541856968673015                      3.30612126825
88206
        7                       1.797655832194741                       3.30161254326
7771
        8                       1.8481857456706277                      3.29703341138
2488
        9                       1.8260738295923054                      3.29238179310
03914
        10                      1.8017275556013408                      3.28765551844
56313
-Para 82 valores, con valor skewness: -0.5446100614698186 y kurtosis: -0.339833751941
98384,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0133392561629666 y Z_kurtosis: -
0.6281564386704424,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.34146341463415 y una desviación estandar σ: 1
4.454486612269262

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7738601443445616                      3.31493539213
33127
        2                       2.3604087629490924                      3.31056158026
02855
        3                       2.315196752678456                       3.30612126825
88206
        4                       2.108892314550796                       3.30161254326
7771
        5                       2.1862595453612763                      3.29703341138
2488
        6                       2.192711347137434                       3.29238179310
03914
        7                       2.034364986570562                       3.28765551844
56313
        8                       2.023351056886926                       3.28285232174
6804
```

```
        9                       2.0104177934321923                      3.27796983603
66214
        10                      1.9953506586226852                      3.27300558704
17774
-Para 66 valores, con valor skewness: -0.21990366583725718 y kurtosis: -1.19706317246
88803,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.729337949605877 y Z_kurtosis: -
1.985104696715885,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.40909090909091 y una desviación estandar σ: 1
4.563317629773612

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9358946756717361                      3.23573287551
5543
        2                       1.8708531734138407                      3.23001019193
8778
        3                       1.7975334114335253                      3.22417739900
8187
        4                       1.860634713676248                       3.21823049686
45097
        5                       1.7828419004400873                      3.21216527137
0299
        6                       1.7712697872818306                      3.20597727884
52663
        7                       1.8351675140826291                      3.19966182943
7299
        8                       1.906553107788098                       3.19321396898
01295
        9                       1.9065342890644674                      3.18662845917
24883
        10                      1.7410110691215017                      3.17989975588
9007
-Para 62 valores, con valor skewness: 0.046826651099374735 y kurtosis: -0.83819209202
46659,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.15052662316974558 y Z_kurtosis: -1.3472053010186578,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.903225806451616 y una desviación estandar σ: 14.6966198411561

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9507334371764473	3.212165271370299
2	2.03186439806935	3.205977278845266 3
3	1.9296921291644735	3.199661829437299
4	1.9384225126341514	3.193213968901295
5	1.9477848942913651	3.186628459172483
6	1.9578483474225632	3.179899755889007
7	1.9686924510518118	3.173021985411 17
8	2.0615132678026917	3.165988918336084
9	1.833790974054747	3.158793940887 2967
10	1.8277631634072393	3.151430023315 7844

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.42375143055586256 y kurtosis: -1.2252880958482872,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.691983188424189 y Z_kurtosis: -1.0004435409115704,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 27.8125 y una desviación estandar σ: 12.00634597

8273323

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.7086554642907856	2.585676340671961 6
2	1.7154557284623504	2.548307771743339 3
3	1.9163288820504667	2.507320852578840 4
4	1.8252264233953939	2.462032868542699 8
5	2.0112456508797565	2.411559518431653 6
6	1.9249095183182217	2.354730051565537
7	1.6119439626701886	2.289954084479610
8	1.463523466529205	2.215004223325564
9	1.8423888166519404	2.126645087195625 7
10	1.8977409409001924	2.019968507680656

-Para 57 valores, con valor skewness: 0.06397726558490346 y kurtosis: 0.5206198070549966,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.19719117592162205 y Z_kurtosis: 0.8023290072082069,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.91228070175438 y una desviación estandar σ: 6.649840261250932

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.968016961311848	3.179899755889007
2	2.6969587954700383	3.173021985411117
3	2.581579988137022	3.165988918336084
4	1.9437322039906852	3.158793940887296 7
5	1.8922585102708078	3.151430023315784 4
6	1.9807861917246437	3.143889685031173
7	2.0830941498327222	3.136164956057485 6
8	1.7921343132893748	3.128247334330638 7
9	1.8736959684682124	3.120127738314393 7
10	1.750966376073127	3.111796454289494 5

-Para 93 valores, con valor skewness: -0.7377700593084613 y kurtosis: 0.004411347290697698,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9046036281024925 y Z_kurtosis: 0.008683745825488585,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.55913978494624 y una desviación estandar σ: 13.279835442036056

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5134518276163322                      3.35913581314
66618
        2                       2.4650426669727916                      3.35538665944
57173
        3                       2.487022868123561                       3.35158774478
13436
        4                       2.5923381397523557                      3.34773781782
1611
        5                       2.5426654177407757                      3.34383558090
3338
        6                       2.569887802317909                       3.33987968775
84758
        7                       2.599071137127999                       3.33586874110
18204
        8                       2.724446660176727                       3.33180129006
863
        9                       2.674246248612846                       3.32767582749
12073
        10                      2.406866531349905                       3.32349078700
26715
-Para 116 valores, con valor skewness: -0.6702333712857594 y kurtosis: 0.124549861198
68794,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9469951235755567 y Z_kurtosis:
0.27382091769797295,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.0 y una desviación estandar σ: 13.23201446857
4002

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0851608753491018                      3.43396089784
25775
        2                       2.688668733582215                       3.43109184829
7192
        3                       2.3884154591101594                      3.42819276803
3446
        4                       2.3800915649247187                      3.42526305982
```

```
14533
        5                       2.4540332024619254                      3.42230210894
59316
        6                       2.449221369560934                       3.41930928252
81743
        7                       2.4426651270256365                      3.41628392881
67466
        8                       2.5244594863904157                      3.41322537644
14435
        9                       2.52238580007671                        3.41013293363
2253
        10                      2.613681672933844                       3.40700588739
85856
-Para 128 valores, con valor skewness: 0.22253134739642028 y kurtosis: -0.55768197236
21007,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21650635094610965, SE_kurtosis: 0.433012701892219
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.027828266579627 y Z_kurtosis: -1.
287911347461841,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.8515625 y una desviación estandar σ: 12.10571
2651826565

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.316118668424075                       3.46624322679
1093
        2                       2.376278877853966                       3.46369352478
24145
        3                       2.3560141375151433                      3.46111980384
25885
        4                       2.4201283020292266                      3.45852163350
73325
        5                       2.223407482503601                       3.45589857195
35267
        6                       2.188722227891905                       3.45325016560
33276
        7                       2.069477773046756                       3.45057594870
98318
```

```
        8                       2.1160414201589055                      3.44787544292
5259
        9                       1.9770155352213337                      3.44514815685
00113
        10                      1.90241174232487                        3.44239358556
15038
-Para 99 valores, con valor skewness: 0.29826787535296845 y kurtosis: 0.1262958019068
9405,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2115698371183437 y Z_kurtosis: 0.
2565079862589757,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.494949494949495 y una desviación estandar σ:
10.83053459174125

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.986045299921819                       3.38065050756
03503
        2                       2.861579942077238                       3.37717598078
2947
        3                       2.209148928885943                       3.37365834005
225
        4                       2.2034109639291217                      3.37009657098
66257
        5                       2.200959320625002                       3.36648962406
765
        6                       2.193299399149656                       3.36283641302
80395
        7                       2.1563027741222665                      3.35913581314
66618
        8                       2.114544261906871                       3.35538665944
57173
        9                       2.118691465296745                       3.35158774478
13436
        10                      2.086065219038443                       3.34773781782
1611
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.18195631780340757 y kurtosis: -0.262846723456
```

10804,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6888755011632387 y Z_kurtosis: -
0.4975608171670495,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.11627906976744 y una desviación estandar σ: 1
0.117241333544923

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.46804700918673	3.33180129006863
2	2.2911567501876853	3.3276758274912073
3	2.2769337018234594	3.3234907870026715
4	2.3664624670537107	3.3192445399545845
5	2.2470766902460175	3.3149353921333127
6	2.3356312903329965	3.3105615802602855
7	2.2025123490537575	3.3061212682588206
8	2.1689541926317113	3.3016125432677771
9	2.129908900056846	3.2970334113824488
10	2.060405786778958	3.2923817931003914

-Para 82 valores, con valor skewness: -0.24724024010650253 y kurtosis: 0.301223190086
49745,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9140089695848653 y Z_kurtosis:
0.5567877977052339,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.963414634146343 y una desviación estandar σ: 10.599637731903421

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8095441743754566	3.3149353921333127
2	2.682834737083886	3.3105615802602855
3	2.284031103878414	3.3061212682588206
4	2.2739450231071596	3.3016125432677771
5	2.3692062379648715	3.2970334113822488
6	2.3280756877522317	3.2923817931003914
7	2.4326708803016284	3.2876555184456313
8	2.341128304327583	3.2828523217466804
9	2.2338873285957543	3.2779698360366214
10	2.2042438684785544	3.2730055870417774

-Para 103 valores, con valor skewness: 0.4024125409739414 y kurtosis: 0.6468317979951075,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6673028555479317 y Z_kurtosis: 1.3399986258458612,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.40776699029126 y una desviación estandar σ: 11.66809349008137

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7796856806183925	3.394136616188539
2	2.7454808620418802	3.390825052413094 3
3	2.7967595616810526	3.387474110170432
4	2.850937293928472	3.384082901154916 7
5	2.914338505597305	3.380650507560350 3
6	2.6562235172092845	3.377175980782947
7	2.561669799743093	3.373658340050225
8	2.668645013907605	3.370096570986625 7
9	2.3381182932003486	3.366489624060765
10	2.3067713103342364	3.362836413028039 5

-Para 116 valores, con valor skewness: 0.475611475356034 y kurtosis: -0.1730733474422
2835,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.091248748032294 y Z_kurtosis: -0.
38049904166565485,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.50862068965517 y una desviación estandar σ: 1
3.809351959660482

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5589953969647943                      3.43396089784
25775
        2                       2.647148205738378                       3.43109184829
7192
        3                       2.669089250803636                       3.42819276803
3446
        4                       2.5357068556305804                      3.42526305982
14533
        5                       2.383396357024861                       3.42230210894
59316
        6                       2.297291136153326                       3.41930928252
81743
        7                       2.319950040729055                       3.41628392881
67466
        8                       2.1376089010291652                      3.41322537644
14435
        9                       2.10783932903112                        3.41013293363
2253
        10                      2.0791383297479795                      3.40700588739
85856
-Para 116 valores, con valor skewness: 0.11324449760637108 y kurtosis: -0.25272770293
36594,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4979325060725012 y Z_kurtosis: -
0.5556178937413727,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.870689655172413 y una desviación estandar σ:
13.579605761134012

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.429098685478469                       3.43396089784
25775
        2                       2.4302673954369265                      3.43109184829
7192
```

```
        3                       2.3996003829226735                      3.42819276803
3446
        4                       2.384384473103278                       3.42526305982
14533
        5                       2.2670370049791626                      3.42230210894
59316
        6                       2.168933069353781                       3.41930928252
81743
        7                       2.144161230828669                       3.41628392881
67466
        8                       2.1104924309413238                      3.41322537644
14435
        9                       2.046313563337715                       3.41013293363
2253
        10                      2.0976092581921413                      3.40700588739
85856
-Para 96 valores, con valor skewness: 0.21603117926664966 y kurtosis: -0.494515317595
7149,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8641247170665987 y Z_kurtosis: -
0.9890306351914298,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.208333333333336 y una desviación estandar σ:
13.702886455861124

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2656076529095497                      3.37009657098
66257
        2                       2.188203800823012                       3.36648962406
765
        3                       2.0649300346592123                      3.36283641302
80395
        4                       2.045975512823852                       3.35913581314
66618
        5                       2.105944639476727                       3.35538665944
57173
        6                       2.171529678869763                       3.35158774478
13436
```

```
        7                       2.243665721612242                       3.34773781782
1611
        8                       2.3235214118066554                      3.34383558090
3338
        9                       2.1539840906098804                      3.33987968775
84758
        10                      2.050862230606936                       3.33586874110
18204
-Para 118 valores, con valor skewness: -0.357964009487926 y kurtosis: -0.707929066790
975,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.450987616801697
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5874671328074426 y Z_kurtosis: -
1.569730609925498,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.144067796610166 y una desviación estandar σ:
16.53720788011023

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.176340127627646                       3.43961121012
13108
        2                       2.170353952918267                       3.43680049706
08466
        3                       2.1011803068348387                      3.43396089784
25775
        4                       2.1523014706013854                      3.43109184829
7192
        5                       2.14309340604386                        3.42819276803
3446
        6                       2.1980065579772226                      3.42526305982
14533
        7                       2.1908792938227237                      3.42230210894
59316
        8                       2.1825854201370896                      3.41930928252
81743
        9                       2.241926350643159                       3.41628392881
67466
        10                      2.025426683332083                       3.41322537644
```

14435
-Para 96 valores, con valor skewness: -0.17684119560872283 y kurtosis: -0.96928932629
13933,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7073647824348913 y Z_kurtosis: -
1.9385786525827866,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.479166666666664 y una desviación estandar σ:
16.245498842414435

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2950019587918447	3.3700965709866257
2	1.8728545217690145	3.3664896240676765
3	1.855651657140813	3.3628364130280395
4	1.901412629445552	3.3591358131466618
5	1.8199365414831592	3.3553866594457173
6	1.8644228766734527	3.3515877447813436
7	1.9123489882373916	3.3477378178201611
8	1.8958963643751152	3.3438355809003338
9	1.808468861116692	3.3398796877584758
10	1.8543089835523858	3.3358687411018204

-Para 83 valores, con valor skewness: -0.26345052427108995 y kurtosis: -0.73079232155
05419,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9798565231121943 y Z_kurtosis: -
1.3590248592080363,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.51807228915663 y una desviación estandar σ: 15.599166988713282

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4543190408304567	3.319244539954584 5
2	2.4346608614312024	3.314935392133312 7
3	2.273633427403582	3.310561580260285 5
4	1.7566291803631786	3.306121268258820 6
5	1.803600649480689	3.301612543267771
6	1.7826342760796752	3.297033411382488
7	1.7445635262173362	3.292381793100391 4
8	1.7925933818449862	3.287655518445631 3
9	1.6944422851890368	3.282852321746804
10	1.7402566225112939	3.277969836036621 4

-Para 85 valores, con valor skewness: -0.34710152008821127 y kurtosis: -0.9662677510606139,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.306442660180786 y Z_kurtosis: -1.8184498454828406,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.88235294117647 y una desviación estandar σ: 16.66938847440801

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.080253610128196   3.32767582749
12073
        2   2.149221027947133   3.32349078700
26715
        3   2.0386539929283733   3.31924453995
45845
        4   1.8513306639580134   3.31493539213
33127
        5   1.903803841640459   3.31056158026
02855
        6   1.8953262908189992   3.30612126825
88206
        7   1.952617638505142   3.30161254326
7771
        8   1.9473432222029494   3.29703341138
2488
        9   2.010575874291222   3.29238179310
03914
        10   2.0095154486731692   3.28765551844
56313
-Para 75 valores, con valor skewness: -0.21491138073114252 y kurtosis: -0.50786170307
24324,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.759826473345774 y Z_kurtosis: -
0.8977811353686646,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.0 y una desviación estandar σ: 13.70352752639
5044

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.392030933167769                       3.28285232174
6804
        2                       2.2082327516104936                      3.27796983603
66214
        3                       2.0710123259327955                      3.27300558704
17774
        4                       1.9930757351087127                      3.26795698672
59874
        5                       1.9855502994914114                      3.26282132634
6366
        6                       1.9883556865538787                      3.25759576897
89212
        7                       1.9923458137554124                      3.25227734146
4009
        8                       1.995180092027475                       3.24686292571
7948
        9                       1.9992741426497387                      3.24134924934
96325
        10                      1.9114119191119339                      3.23573287551
5543
-Para 61 valores, con valor skewness: -0.23086793965514818 y kurtosis: -1.01471311761
72859,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7361272918906306 y Z_kurtosis: -
1.617717081967416,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.32786885245902 y una desviación estandar σ: 1
4.094204496041728

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.34518810548612                        3.20597727884
52663
        2                       1.9699090454935497                      3.19966182943
```

7299
	3	1.755358312558046	3.19321396898
01295
	4	1.5900430390167848	3.18662845917
24883
	5	1.6411459475331733	3.17989975588
9007
	6	1.6975427977290163	3.17302198541
117
	7	1.6797408809010936	3.16598891833
6084
	8	1.7419164245384118	3.15879394088
72967
	9	1.7279530965152143	3.15143002331
57844
	10	1.7975593429796433	3.14388968503
173
-Para 56 valores, con valor skewness: 0.36524425081839484 y kurtosis: -0.978601381671
4068,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1158396176818206 y Z_kurtosis: -
1.494838302232531,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.964285714285715 y una desviación estandar σ:
14.073739839190738

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.0446092766051662	3.17302198541
117
	2	2.002261128136728	3.16598891833
6084
	3	2.026528803129567	3.15879394088
72967
	4	1.899282875586252	3.15143002331
57844
	5	1.8299680172691808	3.14388968503
173

```
        6                       1.9125997796066485                      3.13616495605
74856
        7                       2.007604631563881                       3.12824733433
06387
        8                       2.0318413644191327                      3.12012773831
43937
        9                       2.059262008877669                       3.11179645428
94945
        10                      2.090486848332996                       3.10324307760
16966
-Para 18 valores, con valor skewness: 0.5931273546989688 y kurtosis: -0.2246626865067
2738,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5773502691896257, SE_kurtosis: 1.1547005383792515,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.027326713697541 y Z_kurtosis: -0.
19456359379728536,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.72222222222222 y una desviación estandar σ:
8.197598263146995

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2853806536458134                      2.65159912012
9792
        2                       1.8778873333097157                      2.61996363983
44386
        3                       1.8977618396416345                      2.58567634067
19616
        4                       1.7468449716381207                      2.54830777174
33393
        5                       1.5689125849804098                      2.50732085257
88404
        6                       1.8193712642274564                      2.46203286854
26998
        7                       1.7832855987983862                      2.41155951843
16536
        8                       1.5519877899825387                      2.35473005156
5537
        9                       1.8890557081598915                      2.28995408447
961
```

```
        10                      1.5118578920369088                      2.21500422332
5564
-Para 51 valores, con valor skewness: 0.6808098282158423 y kurtosis: -0.0254257921539
66675,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.9848846789322345 y Z_kurtosis: -
0.03706414273452869,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.03921568627451 y una desviación estandar σ:
6.051934658466016

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.447710470323223                       3.13616495605
74856
        2                       2.465164823348456                       3.12824733433
06387
        3                       2.480861627685729                       3.12012773831
43937
        4                       2.2994792653954454                      3.11179645428
94945
        5                       2.469480988153791                       3.10324307760
16966
        6                       2.466614638455276                       3.09445644702
2701
        7                       2.222690009243976                       3.08542457124
2285
        8                       1.9904563451421036                      3.07613454634
4442
        9                       1.9270888460057127                      3.06657246292
0528
        10                      1.882028268180611                       3.05672330123
4089
-Para 100 valores, con valor skewness: -0.7366367202162198 y kurtosis: 1.079518549023
4687,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.0073068172117874 y Z_kurtosis:
```

2.203558010814305,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.78 y una desviación estandar σ: 11.0612657503
56057

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.5783066008360986	3.384082901149167	*
2	2.8970395514191827	3.380650507560 3503	
3	2.646730853749823	3.377175980782947	
4	2.6596646717295127	3.373658340050225	
5	2.5652854932969675	3.370096570986 66257	
6	2.3435673638968026	3.366489624060765	
7	2.3157594021345087	3.362836413028 80395	
8	2.399002992361529	3.359135813146 66618	
9	2.145550825768443	3.355386659445 57173	
10	2.2145491428812676	3.351587744781 3436	

-Para 121 valores, con valor skewness: -0.7630836850304618 y kurtosis: 0.543729495880
4109,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.445361771415123
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.42680370884006 y Z_kurtosis: 1.2
208715044237568,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 42.8099173553719 y una desviación estandar σ: 1
2.477625628118675

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.4167277594324115	3.44787544292 5259
2	2.7756844785504193	3.44514815685 00113
3	2.79672342909449	3.44239358556 15038
4	2.6407418024447984	3.43961121012 13108
5	2.644137655670859	3.43680049706 08466
6	2.552484552018837	3.43396089784 25775
7	2.351593448583279	3.43109184829 7192
8	2.2254998165206414	3.42819276803 3446
9	2.011288368013126	3.42526305982 14533
10	2.0580129334751334	3.42230210894 59316

-Para 111 valores, con valor skewness: 0.015936534140564798 y kurtosis: -0.0042608246 52399187,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771 4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.06854562515323401 y Z_kurtosis: - 0.009163249891442909,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.37837837837838 y una desviación estandar σ: 1 3.158804166795443

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6764328519286957	3.419309282528174 3
2	2.781399450381856	3.416283928816746 6
3	2.331942057778838	3.413225376441435
4	2.322273644159854	3.410132933632253
5	2.394705623195297	3.407005887398585 6
6	2.2163953810942307	3.403843502667563 7
7	2.1936698058498365	3.400645021378865
8	2.2574492492204765	3.397409661532545
9	2.2359041992438997	3.394136616188539
10	2.118223620968606	3.390825052413094 3

-Para 96 valores, con valor skewness: 0.11211540223969609 y kurtosis: 0.8025800324486707,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.44846160895878434 y Z_kurtosis: 1.6051600648973414,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.614583333333336 y una desviación estandar σ: 11.1620355368718

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.906662581564697                       3.37009657098
66257
        2                       2.8845912954941277                      3.36648962406
765
        3                       2.7482528616767437                      3.36283641302
80395
        4                       2.747482689533903                       3.35913581314
66618
        5                       2.75501330726987                        3.35538665944
57173
        6                       2.42355992966377                        3.35158774478
13436
        7                       2.521448656932746                       3.34773781782
1611
        8                       2.4405502512550346                      3.34383558090
3338
        9                       2.424022850356885                       3.33987968775
84758
        10                      2.2808658854216275                      3.33586874110
18204
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.43892838326582206 y kurtosis: 0.233814647963
02298,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.59269121956473 y Z_kurtosis: 0.4
2420876732275137,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.139240506329116 y una desviación estandar σ:
13.699056769909184

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.548798252913318                       3.30161254326
7771
        2                       2.6804169360871044                      3.29703341138
2488
        3                       2.8348359249212947                      3.29238179310
03914
        4                       2.3581699135901317                      3.28765551844
56313
```

```
        5                       2.398715240951835                       3.28285232174
6804
        6                       2.1623799142600064                      3.27796983603
66214
        7                       2.1045647010479436                      3.27300558704
17774
        8                       2.188265669164605                       3.26795698672
59874
        9                       2.121043565376815                       3.26282132634
6366
        10                      2.1108303259011687                      3.25759576897
89212
-Para 86 valores, con valor skewness: -0.11677673462711395 y kurtosis: 0.033175500969
02444,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.44210958191281413 y Z_kurtosis:
0.06280020977636598,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.76744186046512 y una desviación estandar σ: 1
1.747017848783708

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.773161397223086                       3.33180129006
863
        2                       2.5733108987518682                      3.32767582749
12073
        3                       2.4238581222411426                      3.32349078700
26715
        4                       2.2816003446236928                      3.31924453995
45845
        5                       2.275855986622557                       3.31493539213
33127
        6                       2.168353731522086                       3.31056158026
02855
        7                       2.249654605688644                       3.30612126825
88206
        8                       2.3408701301297596                      3.30161254326
```

```
7771
        9                       2.336056513536716                       3.29703341138
2488
        10                      2.0202283040162476                      3.29238179310
03914
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.08880229210829771 y kurtosis: 0.403315440023
4462,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3400868867815239 y Z_kurtosis:
0.7722902705102459,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.52272727272727 y una desviación estandar σ: 1
2.704667425012168

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.858368318961948                       3.33987968775
84758
        2                       3.021653484181237                       3.33586874110
18204
        3                       2.2918559144396164                      3.33180129006
863
        4                       2.380765128159746                       3.32767582749
12073
        5                       2.3899175050226455                      3.32349078700
26715
        6                       2.2902128038109018                      3.31924453995
45845
        7                       2.2436890971738706                      3.31493539213
33127
        8                       2.1339880403576394                      3.31056158026
02855
        9                       2.110516583529818                       3.30612126825
88206
        10                      2.187015762933774                       3.30161254326
7771
-Para 112 valores, con valor skewness: 0.1833343782868045 y kurtosis: -0.277068812214
7029,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7920950445203975 y Z_kurtosis: -
0.59853704252645,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.857142857142858 y una desviación estandar σ:
14.190576062288379

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.18479606924536	3.4223021089459316
2	2.243744701994202	3.4193092825281743
3	2.234968142250323	3.4162839288167466
4	2.1518915771735623	3.4132253764414435
5	2.210086064933676	3.4101329336322253
6	2.273282011517321	3.4070058873985856
7	2.211868149431475	3.4038435026675637
8	2.2764596287015393	3.4006450213788865
9	2.183579701639228	3.3974096615325545
10	2.247197042615541	3.3941366161885539

-Para 93 valores, con valor skewness: -0.057210530008857445 y kurtosis: -0.1416876175
1673653,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.22523808188306627 y Z_kurtosis:
-0.2789123539941893,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.559139784946236 y una desviación estandar σ: 11.504522126866327

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7284061055114255	3.3591358131466618
2	2.341774540957825	3.3553866594457173
3	2.358804984821873	3.3515877447813436
4	2.354944235889078	3.3477378178211611
5	2.057699552587937	3.3438355809033338
6	2.038202014507116	3.3398796877584758
7	2.1011158296840855	3.3358687411018204
8	2.0671956873938306	3.3318012900663863
9	2.072302449966706	3.3276758274912073
10	2.0459892951222454	3.3234907870026715

-Para 107 valores, con valor skewness: -0.19066354199100768 y kurtosis: -0.6830445955978561,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8051632058334066 y Z_kurtosis: -1.442232664346209,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.81308411214953 y una desviación estandar σ: 13.516435714103256

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.416272506861557	3.407005887398585856
2	2.2717227127386845	3.403843502667575637
3	2.264243570788903	3.400645021378865
4	2.019416369077334	3.397409661532545
5	1.991087293987223	3.394136616188539
6	2.0411847045260934	3.390825052413094 3
7	1.9411250835179372	3.387474110170432
8	1.9053536313494703	3.384082901154916 7
9	1.8614711826428163	3.380650507560350 3
10	1.9051816670058124	3.377175980782947

-Para 101 valores, con valor skewness: 0.3218134650305268 y kurtosis: -0.5125209784968643,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3203506184451137 y Z_kurtosis: -1.051396949565547,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.475247524752476 y una desviación estandar σ: 12.987117805699905

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.262105201796347                       3.38747411017
0432
        2                       2.2561154446610767                      3.38408290115
49167
        3                       2.088665352087456                       3.38065050756
03503
        4                       2.0666050749859908                      3.37717598078
2947
        5                       2.0420415329360395                      3.37365834005
225
        6                       2.09911950170194                        3.37009657098
66257
        7                       2.075370876915137                       3.36648962406
765
        8                       2.0637069705278788                      3.36283641302
80395
        9                       2.0640323769962574                      3.35913581314
66618
        10                      2.1254393231646787                      3.35538665944
57173
-Para 93 valores, con valor skewness: -0.10100344626822319 y kurtosis: -0.29860314753
41062,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.39765096560915913 y Z_kurtosis:
-0.5878008837220657,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.12903225806452 y una desviación estandar σ: 1
3.276404655208875

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.4069640460614075                      3.35913581314
66618
        2                       2.1157800144023877                      3.35538665944
```

57173
	3	2.1822008318275663	3.35158774478
13436
	4	2.094728959812785	3.34773781782
1611
	5	2.098305558765197	3.34383558090
3338
	6	2.1655591549495554	3.33987968775
84758
	7	2.15427678441406	3.33586874110
18204
	8	2.2282955756247285	3.33180129006
863
	9	2.167240047283208	3.32767582749
12073
	10	2.152715596731706	3.32349078700
26715
-Para 77 valores, con valor skewness: -0.3027114563762791 y kurtosis: -0.424788537561
19106,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.084422687289685 y Z_kurtosis: -
0.7608736268959712,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.36363636363637 y una desviación estandar σ: 1
6.120414653322086

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.241055082325052	3.29238179310
03914
	2	2.335079588007356	3.28765551844
56313
	3	2.114999365590807	3.28285232174
6804
	4	2.1303694605949266	3.27796983603
66214
	5	2.2156646671077165	3.27300558704
17774

```
        6                       2.1705134716608265                      3.26795698672
59874
        7                       2.2629909155896377                      3.26282132634
6366
        8                       2.2933123327874734                      3.25759576897
89212
        9                       1.9431475138468022                      3.25227734146
4009
        10                      2.0147533946499565                      3.24686292571
7948
-Para 76 valores, con valor skewness: 0.01151222303173234 y kurtosis: -0.886107169008
8296,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.040972302054881116 y Z_kurtosis:
-1.5768392638655349,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.51315789473684 y una desviación estandar σ: 1
6.383956707588126

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2745142855628036                      3.28765551844
56313
        2                       1.7494031701165864                      3.28285232174
6804
        3                       1.6860981237588375                      3.27796983603
66214
        4                       1.7319796848680176                      3.27300558704
17774
        5                       1.7166817164152062                      3.26795698672
59874
        6                       1.7661264009946551                      3.26282132634
6366
        7                       1.8201225903391496                      3.25759576897
89212
        8                       1.8110542508023986                      3.25227734146
4009
        9                       1.8704728224644662                      3.24686292571
```

7948
	10	1.8652105743040954	3.24134924934
96325
-Para 74 valores, con valor skewness: -0.6831991983994983 y kurtosis: 0.9022070241842
397,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.399316732854552 y Z_kurtosis: 1.
5842234700327977,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.04054054054054 y una desviación estandar σ: 1
3.240436823435376

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.2286500416269854	3.27796983603
66214
	2	3.3535915508013763	3.27300558704
17774 *
	3	2.1981092775689333	3.26795698672
59874
	4	2.1144146662302656	3.26282132634
6366
	5	1.8516858904460192	3.25759576897
89212
	6	1.913720828746521	3.25227734146
4009
	7	1.7908400384029666	3.24686292571
7948
	8	1.7577662041582123	3.24134924934
96325
	9	1.754387321150917	3.23573287551
5543
	10	1.8117123128181425	3.23001019193
8778
-Para 58 valores, con valor skewness: -0.2956500283103663 y kurtosis: -1.265850112313
8872,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9192132937024086 y Z_kurtosis: -1.967843970324446,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.89655172413793 y una desviación estandar σ: 14.301783895449974

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.7950442492024619	3.1866284591724883
2	1.7941015520805665	3.179899755889007
3	1.8651431455428067	3.173021985411117
4	1.9453957964282893	3.165988918336084
5	1.8847904016128572	3.158793940887297
6	1.736275342639654	3.151430023315784
7	1.7270040612517428	3.143889685031173
8	1.7979457311545868	3.136164956057485 6
9	1.878467194861196	3.128247334330638 7
10	1.8851706216174744	3.120127738314393 7

-Para 59 valores, con valor skewness: 0.2330289379511308 y kurtosis: -0.9439519251637765,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.6377928041432807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7307355505967128 y Z_kurtosis: -1.4800291239280223,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.42372881355932 y una desviación estandar σ: 1

4.95893065813638

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.016507693134207	3.193213968901295
2	1.9056022244028599	3.186628459172483
3	1.7164871647685707	3.179899755889007
4	1.7797805685244767	3.173021985411117
5	1.7779672706086274	3.165988918336084
6	1.8500481369199255	3.158793940887296 7
7	1.931719647021286	3.151430023315784 4
8	2.0253172637794705	3.143889685031173
9	1.9722193943550945	3.136164956057485 6
10	1.9920039674449295	3.128247334330638 7

-Para 17 valores, con valor skewness: 0.014374213849866334 y kurtosis: -0.6942834508741695,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.024195407293632936 y Z_kurtosis: -0.5843265950605617,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.94117647058823 y una desviación estandar σ: 12.249708703548803

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.8960738871176803	2.619963639834386
2	1.8950781216581571	2.585676340671961 6
3	1.6727413499372115	2.548307771743339 3
4	1.6884122369125552	2.507320852578840 4
5	1.52853051325576	2.462032868542699 8
6	1.658043352402427	2.411559518431653 6
7	1.7387900513673031	2.354730051565537
8	1.8920093150194321	2.289954084479610
9	1.7072503991747574	2.215004223325564
10	1.4538172082094243	2.126645087195625 7

-Para 54 valores, con valor skewness: 1.096872888014945 y kurtosis: 2.106059146156147,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.290618664044835 y Z_kurtosis: 3.1590887192342203,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 34.092592592592595 y una desviación estandar σ: 6.569481964239161

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       3.605308335573929                       3.15879394088
72967 *
        2                       2.6488420083389084                      3.15143002331
57844
        3                       2.695065208131792                       3.14388968503
173
        4                       2.5721265195039487                      3.13616495605
74856
        5                       2.4486506042839045                      3.12824733433
06387
        6                       2.643535445044964                       3.12012773831
43937
        7                       1.7047187680425882                      3.11179645428
94945
        8                       1.779468584090186                       3.10324307760
16966
        9                       1.8650656555911247                      3.09445644702
2701
        10                      1.7074440640405604                      3.08542457124
2285
-Para 101 valores, con valor skewness: -0.7999202030920858 y kurtosis: 0.629265297615
1314,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.2819482390495653 y Z_kurtosis:
1.290888845799808,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.415841584158414 y una desviación estandar σ:
11.960551766083448

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.946359013198155                       3.38747411017
0432
        2                       2.926596046024207                       3.38408290115
49167
        3                       2.8080171591073206                      3.38065050756
03503
```

```
        4                       2.569618307006196                       3.37717598078
2947
        5                       2.579782821876471                       3.37365834005
225
        6                       2.4896734947020023                      3.37009657098
66257
        7                       2.5894250447491785                      3.36648962406
765
        8                       2.596356836145869                       3.36283641302
80395
        9                       2.4925491942147406                      3.35913581314
66618
        10                      2.2579467422222623                      3.35538665944
57173
-Para 125 valores, con valor skewness: -0.47277191632313414 y kurtosis: -0.2881412465
667479,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21908902300206645, SE_kurtosis: 0.438178046004132
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.1578986927093786 y Z_kurtosis: -
0.6575894187177742,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.272 y una desviación estandar σ: 12.742606326
807714

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.522455136864908                       3.45852163350
73325
        2                       2.5207371418954674                      3.45589857195
35267
        3                       2.4359268228619384                      3.45325016560
33276
        4                       2.257539758696209                       3.45057594870
98318
        5                       2.2315040471474212                      3.44787544292
5259
        6                       2.20264468914152                        3.44514815685
00113
        7                       2.2587204050506813                      3.44239358556
```

15038
	8	2.319316730566411	3.43961121012
13108
	9	2.2937920683059576	3.43680049706
08466
	10	2.1720597881937898	3.43396089784
25775
-Para 121 valores, con valor skewness: 0.3680659268781004 y kurtosis: -0.143477448866
79603,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.445361771415123
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6528851396857986 y Z_kurtosis: -
0.3221593277099219,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.95867768595041 y una desviación estandar σ: 1
0.903329307464885

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.7438341287059793	3.44787544292
5259
	2	2.658710089192427	3.44514815685
00113
	3	2.463961028187882	3.44239358556
15038
	4	2.4925790596053496	3.43961121012
13108
	5	2.1749315570770156	3.43680049706
08466
	6	2.2305582949937413	3.43396089784
25775
	7	2.206120688479987	3.43109184829
7192
	8	2.205247962995029	3.42819276803
3446
	9	2.1562639807418846	3.42526305982
14533
	10	2.1024264231658867	3.42230210894
59316

-Para 91 valores, con valor skewness: -0.11212566435660506 y kurtosis: -0.0815202635616874,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4366667263246108 y Z_kurtosis: -0.1587379072528302,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.615384615384617 y una desviación estandar σ: 10.091634257885495

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8199320513459853	3.351587744781343 6
2	2.7795138736398712	3.347737817821611
3	2.1779034799171235	3.343835580903338
4	2.120665848976231	3.339879687758475 8
5	2.079065615620993	3.335868741101820 4
6	2.1462531501383038	3.331801290063 863
7	1.9874160732579753	3.327675827491207 3
8	1.9862378028991623	3.323490787002671 5
9	1.9269932823511728	3.319244539954584 5
10	1.861575033328087	3.314935392133127

-Para 81 valores, con valor skewness: 0.09349683292603322 y kurtosis: -0.9233513462656613,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3435292998525463 y Z_kurtosis: -1.696304738747082,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.45679012345679 y una desviación estandar σ: 1
0.717528486418237

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.090372059560596	3.3105615802602855
2	2.10229594997649	3.3061212682588206
3	1.9840039280463126	3.3016125432677771
4	1.9506555202551288	3.2970334113824488
5	1.9185744570410816	3.2923817931003914
6	1.980183676311183	3.2876555184456313
7	1.8384478196650766	3.2828523217466804
8	1.8950408462516763	3.2779698360366214
9	1.8485710823549037	3.2730055870417774
10	1.797060610168852	3.2679569867259874

-Para 84 valores, con valor skewness: 0.08145597631328727 y kurtosis: -0.222111969033
45654,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3047803554694945 y Z_kurtosis: -
0.4155334448124688,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.88095238095238 y una desviación estandar σ: 1
1.282524162346071

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6326163023099975	3.323490787002671 5
2	2.632134512452106	3.319244539954584 5
3	2.19825231294839	3.314935392133127
4	2.1840581537182797	3.310561580260285 5
5	2.1320210237628463	3.306121268258820 6
6	2.088863831224793	3.301612543267771
7	2.059521470433264	3.297033411382488
8	2.0426615583829952	3.292381793100391 4
9	2.043550342985542	3.287655518445631 3
10	2.0235394969630462	3.282852321746804

-Para 95 valores, con valor skewness: -0.37067078015787797 y kurtosis: 0.41152090943036645,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4749405971072609 y Z_kurtosis: 0.8187439209786438,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.105263157894736 y una desviación estandar σ: 12.5827565252155

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4590095247576693                      3.36648962406
765
        2                       2.556408839602823                       3.36283641302
80395
        3                       2.6664047542995943                      3.35913581314
66618
        4                       2.7919694629338774                      3.35538665944
57173
        5                       2.9371596664438098                      3.35158774478
13436
        6                       2.634433358770605                       3.34773781782
1611
        7                       2.6333740592669272                      3.34383558090
3338
        8                       2.252214794181605                       3.33987968775
84758
        9                       2.1265248616469137                      3.33586874110
18204
        10                      2.1979662530530546                      3.33180129006
863
-Para 91 valores, con valor skewness: 0.5973905337025336 y kurtosis: -0.3464557969467
2035,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.32650187792471 y Z_kurtosis: -0.6
746257404003357,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.593406593406595 y una desviación estandar σ:
11.706087476160299

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.668146216336013                       3.35158774478
13436
```

```
        2                       2.532709733017575                       3.34773781782
1611
        3                       2.463031873788271                       3.34383558090
3338
        4                       2.2866608963428736                      3.33987968775
84758
        5                       2.0842776434712644                      3.33586874110
18204
        6                       2.1519229857695397                      3.33180129006
863
        7                       2.2266309586384248                      3.32767582749
12073
        8                       2.2067961683363135                      3.32349078700
26715
        9                       1.9724337572585233                      3.31924453995
45845
        10                      2.033710693255648                       3.31493539213
33127
-Para 77 valores, con valor skewness: -0.10038325136841311 y kurtosis: -0.33172872896
83928,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.35960936698906104 y Z_kurtosis:
-0.5941865630482384,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.41558441558441 y una desviación estandar σ: 1
4.23125392559707

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3327453201327777                      3.29238179310
03914
        2                       2.437931554227928                       3.28765551844
56313
        3                       2.1858717807999084                      3.28285232174
6804
        4                       2.1228656625871363                      3.27796983603
66214
        5                       2.115814674582782                       3.27300558704
```

17774
	6	2.0394716683802776	3.26795698672
59874
	7	1.9523243746743282	3.26282132634
6366
	8	1.9383395332504618	3.25759576897
89212
	9	2.0083904025011123	3.25227734146
4009
	10	1.9984713492812882	3.24686292571
7948
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.17924543061882772 y kurtosis: -0.78421384161
6463,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6746552914645824 y Z_kurtosis: -
1.4758368346120099,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.423529411764704 y una desviación estandar σ:
15.725121505628564

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.2393810566804113	3.32767582749
12073
	2	2.323796491305931	3.32349078700
26715
	3	2.4185639211867205	3.31924453995
45845
	4	1.8766640737796874	3.31493539213
33127
	5	1.8447232838761096	3.31056158026
02855
	6	1.7961637333376415	3.30612126825
88206
	7	1.773838344383701	3.30161254326
7771
	8	1.7607683541034231	3.29703341138
2488
	9	1.7514922083292073	3.29238179310

03914
	10	1.7366488718078483	3.28765551844
56313
-Para 77 valores, con valor skewness: -0.07599814420073907 y kurtosis: -1.29845571126
36361,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2722530318137392 y Z_kurtosis: -
2.325770634172619,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.87012987012987 y una desviación estandar σ: 1
5.924620038159691

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	1.8011135447706765	3.29238179310
03914
	2	1.6632033449314858	3.28765551844
56313
	3	1.7062959091369139	3.28285232174
6804
	4	1.7529345272945263	3.27796983603
66214
	5	1.6716387613523358	3.27300558704
17774
	6	1.6503026792649633	3.26795698672
59874
	7	1.6234738737615322	3.26282132634
6366
	8	1.5984430091562678	3.25759576897
89212
	9	1.5715541386358103	3.25227734146
4009
	10	1.6128965351461657	3.24686292571
7948
-Para 72 valores, con valor skewness: -0.2990251279054557 y kurtosis: -0.325099457618
33814,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2886751345948128 7, SE_kurtosis: 0.577350269189625

7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0358534285440628 y Z_kurtosis: -0.5630887781080466,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.52777777777778 y una desviación estandar σ: 13.995011236371797

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8756926392334603	3.267956986725987
2	2.108083476433651	3.262821326346366
3	1.963686708524435	3.257595768978921
4	1.9575102312125925	3.252277341464009
5	2.0305450285360047	3.246862925717948
6	1.9474890004517527	3.241349249349632
7	1.858234608803917	3.235732875515543
8	1.8613421663329175	3.230010191938778
9	1.8470521504525081	3.224177399008187
10	1.9148334182268172	3.218230496864509

-Para 69 valores, con valor skewness: -0.4003166193180429 y kurtosis: -0.35615203503665205,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.5897678246195885,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3575397049720532 y Z_kurtosis: -0.6038851564450416,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.78260869565217 y una desviación estandar σ: 15.97449921214324

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5344145961051407	3.252277341464009
2	2.6846040912097053	3.246862925717948
3	2.2512160019685785	3.241349249349632 5
4	2.29136502720833	3.235732875515543
5	1.8984551498559723	3.230010191938778
6	1.8209468841227976	3.224177399008187
7	1.734075562324413	3.218230496864509 7
8	1.7151121034458934	3.212165271370299
9	1.6941658590208388	3.205977278845266 3
10	1.6710806172270025	3.199661829437299

-Para 73 valores, con valor skewness: -0.6455745206641959 y kurtosis: 0.1829480565597592,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.5733821790809959,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2518122962904368 y Z_kurtosis: 0.3190682641253069,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.43835616438356 y una desviación estandar σ: 13.208534291121113

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8901141527465133                      3.27300558704
17774
        2                       2.7002855365436433                      3.26795698672
59874
        3                       2.7892779605377087                      3.26282132634
6366
        4                       2.1030583935950746                      3.25759576897
89212
        5                       2.009972054235295                       3.25227734146
4009
        6                       1.996011578899791                       3.24686292571
7948
        7                       2.074191906282439                       3.24134924934
96325
        8                       2.065224725121896                       3.23573287551
5543
        9                       2.054007787640653                       3.23001019193
8778
        10                      1.9377279590368321                      3.22417739900
8187
-Para 56 valores, con valor skewness: -0.8475906389836751 y kurtosis: 0.1990635367264
1686,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.58943217431912 y Z_kurtosis: 0.3
040745750514757,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  45.25 y una desviación estandar σ: 15.0430928620
79355

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.981046691449646                       3.17302198541
117
        2                       2.2905077796185696                      3.16598891833
6084
        3                       2.211222777749792                       3.15879394088
72967
        4                       2.266928659312808                       3.15143002331
57844
        5                       2.4129479926488697                      3.14388968503
173
        6                       2.4208656808425437                      3.13616495605
74856
        7                       2.6051518721535714                      3.12824733433
06387
        8                       1.97399769973069                        3.12012773831
43937
        9                       1.8834677503981188                      3.11179645428
94945
        10                      1.8785370831444128                      3.10324307760
16966
-Para 33 valores, con valor skewness: -0.8197745402018431 y kurtosis: 0.5426208311397
067,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4264014327112209, SE_kurtosis: 0.8528028654224418,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9225417114323653 y Z_kurtosis:
0.636279324496542,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  50.96969696969697 y una desviación estandar σ: 1
0.518338526721704

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.993018455270392                       2.95194890640
50792 *
        2                       1.9632036437577054                      2.93804750234
9961
```

```
        3                       1.7899409439816036                      2.92357056133
005
        4                       1.8080099752549683                      2.90847305972
2726
        5                       1.8299077738782663                      2.89270471120
54254
        6                       1.725089503184516                       2.87620913430
69227
        7                       1.8653823178307605                      2.85892285133
109
        8                       1.7570313486689961                      2.84077407651
16194
        9                       1.9177689740523591                      2.82168123782
60343
        10                      1.6456723904394526                      2.80155116155
03152
-Para 44 valores, con valor skewness: -0.43609249080806156 y kurtosis: -0.94111689929
70862,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3692744729379982, SE_kurtosis: 0.7385489458759964,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1809440477660156 y Z_kurtosis: -
1.2742783055235736,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  49.81818181818182 y una desviación estandar σ: 1
1.31224744021984

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9940683009159879                      3.07613454634
4442
        2                       2.0285679874699922                      3.06657246292
0528
        3                       2.0688164438373873                      3.05672330123
4089
        4                       2.116231950258516                       3.04657081256
4991
        5                       2.27645419870483                        3.03609738450
91865
        6                       1.7087930435747343                      3.02528388758
7578
```

```
        7                       1.8030906386876804                      3.01410949999
6099
        8                       1.7979605730609338                      3.00255150669
00095
        9                       1.7912327369932377                      2.99058506820
5578
        10                      1.9080843950369732                      2.97818295363
87177
-Para 16 valores, con valor skewness: 0.7449013243661989 y kurtosis: -0.1848244148599
2052,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.216418768947073 y Z_kurtosis: -0.
15090850280509271,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.9375 y una desviación estandar σ: 9.971639471
52122

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1422679620472103                      2.58567634067
19616
        2                       2.1182352232797244                      2.54830777174
33393
        3                       2.2911707680128814                      2.50732085257
88404
        4                       1.8840515782882243                      2.46203286854
26998
        5                       1.7653122881123873                      2.41155951843
16536
        6                       1.7461499271330945                      2.35473005156
5537
        7                       1.5350065028327802                      2.28995408447
961
        8                       1.407052941362896                       2.21500422332
5564
        9                       1.4110782162174655                      2.12664508719
56257
        10                      1.4432107063270907                      2.01996850768
0656
```

-Para 271 valores, con valor skewness: 0.3774465298337903 y kurtosis: 0.3696282454097277,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14879590519303285, SE_kurtosis: 0.2975918103860657,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.536672829431221 y Z_kurtosis: 1.2420645747280787,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.867158671586715 y una desviación estandar σ: 6.469119866956565

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.5692832778248222	3.694626526225637
2	3.121335899151751	3.693566628953144
3	2.7507491128418327	3.692502226073120 4
4	2.6332969451229693	3.691433280811782 7
5	2.508968387669364	3.690359755926323
6	2.544059818488405	3.689281613722198
7	2.5806670019438798	3.688198816047295 4
8	2.4685900216681067	3.687111324284409
9	2.502535240581231	3.686019099343786
10	2.479806045231668	3.684922101654880 3

-Para 487 valores, con valor skewness: -0.6670527562941946 y kurtosis: 0.3062327467569847 5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11099697537363104, SE_kurtosis: 0.22199395074726208,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.48049281314169 y una desviación estandar σ: 12.586747429158592

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2921835753533806	3.8561429798914806
2	3.1726414435946357	3.8555971436081328
3	3.1285023165510677	3.8550500513230075
4	3.08224881617431	3.8545016974467536
5	3.0338652722465507	3.8539520763555477
6	2.9001982848740036	3.8534011823863774
7	2.845186437662438	3.8528490098395327
8	2.7880947491252805	3.8522955529781453
9	2.7289424511585905	3.8517408060257594
10	2.7533673525604088	3.8511847631609067

-Para 599 valores, con valor skewness: -0.5242146024300507 y kurtosis: -0.2317835098980212,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10008343764488722, SE_kurtosis: 0.20016687528977445,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.869782971619365 y una desviación estandar σ: 13.577812788510661

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.154704239286033	3.910460624078312
2	3.1839868761731736	3.910027171890249
3	2.9899308159657267	3.909592915438057
4	2.864714940146473	3.909157851831884
5	2.735752085783097	3.908721978164169
6	2.5271720948948264	3.908285291513636
7	2.5430530446484556	3.907847788940370
8	2.559237279216814	3.907409467496354
9	2.498556562985887	3.906970324214147
10	2.514027983473238	3.906530356102190

-Para 581 valores, con valor skewness: 0.21756368213137323 y kurtosis: -0.3499450913288742,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1016219581351154, SE_kurtosis: 0.2032439162702308,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.08433734939759 y una desviación estandar σ: 12.242168276632611

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7817778249115515	3.902533025345826

```
        2                       2.802964382922828                       3.90208464121
02124
        3                       2.5435048941485077                      3.90163539832
91614
        4                       2.5600928978971096                      3.90118529351
8295
        5                       2.4936240798737024                      3.90073432357
3962
        6                       2.509389336337701                       3.90028248527
65667
        7                       2.5254575232928693                      3.89982977538
7865
        8                       2.457282381011105                       3.89937619065
18785
        9                       2.4725068439629974                      3.89892172779
4613
        10                      2.4880179177191004                      3.89846638352
3778
-Para 459 valores, con valor skewness: 0.206005493345121 y kurtosis: 0.35512351283594
69,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1143323900950059, SE_kurtosis: 0.2286647801900118,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.396514161220043 y una desviación estandar σ:
11.007606245516563

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.140171449238616                       3.84036570166
7258
        2                       3.086421322395811                       3.83978245749
60864
        3                       2.9375501532485284                      3.83919778581
7849
        4                       2.8757506227593255                      3.83861167988
0928
        5                       2.8320998413236236                      3.83802413288
6042
        6                       2.86064851328768                        3.83743513798
6777
        7                       2.890078568951309                       3.83684468828
```

```
81817
        8                       2.920436312860145                       3.83625277684
63663
        9                       2.8785158846400885                      3.83565939666
9527
        10                      2.9086684952295734                      3.83506454071
46975
-Para 409 valores, con valor skewness: 0.02532232278304987 y kurtosis: -0.11758853533
71049,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12111947263081502, SE_kurtosis: 0.2422389452616300
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.271393643031786 y una desviación estandar σ:
11.992955889491737

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.892208158273397                       3.80931056787
32195
        2                       2.7578728965728                 3.808646638876159
        3                       2.6180026849205427                      3.80798087701
6047
        4                       2.5633666677267715                      3.80731327252
50893
        5                       2.58765107745027                        3.80664381556
0676
        6                       2.6126392826597034                      3.80597249620
0262
        7                       2.6383659479844126                      3.80529930444
40333
        8                       2.66486817639848                        3.80462423021
28634
        9                       2.692185734265646                       3.80394726334
63145
        10                      2.5454299324690375                      3.80326839360
44975
-Para 408 valores, con valor skewness: -0.036924313990167525 y kurtosis: 0.0435127999
35682356,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12126781251816648, SE_kurtosis: 0.2425356250363329
```

7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.107843137254903 y una desviación estandar σ: 11.278477562696883

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.666221878562806	3.808646638876159
2	2.693168873767744	3.807980877016047
3	2.720950084477949	3.807313272525089 3
4	2.74960945989522	3.806643815560676
5	2.7791942605473396	3.805972496200262
6	2.6288276337268446	3.805299304440333
7	2.6384316569511035	3.804624230212863 4
8	2.5749326333407816	3.803947263346314 5
9	2.583340691745578	3.803268393604497 5
10	2.608529994588428	3.802587610664009 5

-Para 480 valores, con valor skewness: 0.04862289965361583 y kurtosis: 0.17595860805660601,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11180339887498948, SE_kurtosis: 0.22360679774997896,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.15833333333333 y una desviación estandar σ: 12.659315300950873

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.537642584968348                       3.85229555297
81453
        2                       2.557570739994919                       3.85174080602
57594
        3                       2.577976036575695                       3.85118476316
9067
        4                       2.598877823909005                       3.85062741855
56544
        5                       2.6202965678167858                      3.85006876629
27837
        6                       2.642253934984406                       3.84950880044
97076
        7                       2.6647728851004753                      3.84894751505
5958
        8                       2.6878777717873357                      3.84838490409
91616
        9                       2.7115944533309837                      3.84782096152
8375
        10                      2.735950414354986                       3.84725568125
0915
-Para 521 valores, con valor skewness: 0.2889955571690698 y kurtosis: -0.026562651050
26634,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10731409403834444, SE_kurtosis: 0.2146281880766888
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  28.961612284069098 y una desviación estandar σ:
13.130909765073612

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7419109538874227                      3.87399171391
22655
        2                       2.764637886244684                       3.87348549972
2446
        3                       2.7108763299141696                      3.87297819972
6802
        4                       2.655438021188408                       3.87246980941
8581
        5                       2.5203460122831483                      3.87196032426
36365
        6                       2.5384859763429017                      3.87144973970
0967
        7                       2.557023468889902                       3.87093805114
05223
        8                       2.4967125099489795                      3.87042525396
37594
        9                       2.5144937528222306                      3.86991134352
41848
        10                      2.53266051598366                        3.86939631514
57473
-Para 481 valores, con valor skewness: 0.11342188254322663 y kurtosis: -0.27694184384
59761,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11168711865749101, SE_kurtosis: 0.2233742373149820
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.7006237006237 y una desviación estandar σ: 1
3.50158917364576

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.537753376346443                       3.85284900983
95327
        2                       2.4832287892330758                      3.85229555297
81453
        3                       2.5020049551947308                      3.85174080602
57594
        4                       2.370740484473406                       3.85118476316
9067
```

```
        5                       2.3873552616454004                      3.85062741855
56544
        6                       2.404324458521922                       3.85006876629
27837
        7                       2.421660857451188                       3.84950880044
97076
        8                       2.3201784446115163                      3.84894751505
5958
        9                       2.3359838355733222                      3.84838490409
91616
        10                      2.3521168199144333                      3.84782096152
8375
-Para 502 valores, con valor skewness: 0.021846863131744276 y kurtosis: -0.5565106439
706078,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10932607756185055, SE_kurtosis: 0.218652155123701
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.12948207171315 y una desviación estandar σ: 1
4.566141473327564

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.272150671529018                       3.86418349500
19187
        2                       2.2862463370804615                      3.86365585221
9716
        3                       2.3006077317578932                      3.86312703305
46896
        4                       2.315243310993226                       3.86259703243
36456
        5                       2.3301619117396584                      3.86206584525
0994
        6                       2.3453727748939945                      3.86153346636
939
        7                       2.3608855693509043                      3.86099989061
8274
        8                       2.376710417831376                       3.86046511279
2969
        9                       2.3217815122331804                      3.85992912765
6898
```

```
       10                      2.2655716616164985                      3.85939192993
9124
-Para 514 valores, con valor skewness: -0.035843945794869346 y kurtosis: -0.602863274
4942395,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10804236090984297, SE_kurtosis: 0.2160847218196859
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.673151750972764 y una desviación estandar σ:
14.677671009163415

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                      2.360007017564124                       3.87042525396
37594
       2                      2.375256132206378                       3.86991134352
41848
       3                      2.322120489204661                       3.86939631514
57473
       4                      2.2677904900096912                      3.86888016412
39374
       5                      2.2122980170612903                      3.86836288572
47316
       6                      2.2252110184168292                      3.86784447518
46253
       7                      2.238352893646582                       3.86732492771
01394
       8                      2.1816446994475256                      3.86680423847
78603
       9                      2.194159448834556                       3.86628240263
44946
       10                     2.206892150432996                       3.86575941529
58583
-Para 455 valores, con valor skewness: -0.13883912223780673 y kurtosis: -0.5021210597
148049,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11483385035264292, SE_kurtosis: 0.2296677007052858
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True
```

La distribución presenta una media: 37.41978021978022 y una desviación estandar σ: 14.169524795092098

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.63795981192704	3.838024132886042
2	2.661377652053682	3.837435137986777
3	2.685430639888028	3.836844688281817
4	2.7101480152368493	3.836252776846363
5	2.4457129446103343	3.835659396669527
6	2.4648963093776985	3.835064540714675
7	2.3379666733774407	3.834468201891188
8	2.207700386521768	3.833870373059422
9	2.1483605556680025	3.833271047015576
10	2.162003382352745	3.832670216526514

-Para 396 valores, con valor skewness: -0.25534897064409007 y kurtosis: -0.5798896848652269,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12309149097933274, SE_kurtosis: 0.24618298195866548,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.01767676767677 y una desviación estandar σ: 15.940140255664895

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3193589980552205	3.800533678172577
2	2.3383032111220596	3.799845137542056
3	2.357719553626297	3.799154630846891
4	2.3776279677469385	3.798462147241840
5	2.3980495951843137	3.797767675811175
6	2.4190068715481314	3.797071205545309
7	2.4405236299849147	3.796372725340166
8	2.462625215132976	3.795672224014934
9	2.4853386086438687	3.794969690275570
10	2.442462673168878	3.794265112748620

-Para 400 valores, con valor skewness: -0.24311635905782797 y kurtosis: -0.6904281745741234,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1224744871391589, SE_kurtosis: 0.2449489742783178,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.725 y una desviación estandar σ: 15.443748735329788

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.375010475194066	3.803268393604497
2	2.395009498950603	3.802587610662

40095
	3	2.41552261761261	3.80190490411
9422
	4	2.4365722408132005	3.80122026348
22474
	5	2.325651177605696	3.80053367817
82577
	6	2.278094410469633	3.79984513754
82056
	7	2.2961875147459896	3.79915463084
68918
	8	2.3147188834525565	3.79846214724
184
	9	2.2659576336022447	3.79776767581
1175
	10	2.2158182944066747	3.79707120554
5309
-Para 359 valores, con valor skewness: -0.44820713234158854 y kurtosis: -0.3055602584
438848,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12927912407657152, SE_kurtosis: 0.2585582481531430
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.79108635097493 y una desviación estandar σ: 1
4.586341865417376

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.792628543255917	3.77365782708
04397
	2	2.8275700942425046	3.77288857275
6054
	3	2.863857433050241	3.77211688445
76294
	4	2.9015792258146527	3.77134274733
99075
	5	2.7982491526544573	3.77056614642
42275
	6	2.6178112840811845	3.76978706659
66122
	7	2.4295970374093065	3.76900549260

5924
	8	2.3806399975217993	3.76822140906
2071
	9	2.4035584547399598	3.76743480043
57947
	10	2.353030942880316	3.76664565105
3998
-Para 275 valores, con valor skewness: -0.3314151953782014 y kurtosis: -0.95164963944
34761,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14770978917519928, SE_kurtosis: 0.2954195783503985
6,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.243691479277032 y Z_kurtosis: -
3.2213492577486518,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.083636363636366 y una desviación estandar σ:
14.160518270386515

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.473058483456988	3.69882178049
6234
	2	2.4346145733170053	3.69777954615
40404
	3	2.250611814397353	3.69673294913
10394
	4	2.203734269440106	3.69568195433
38675
	5	2.155016722581795	3.69462652625
25637
	6	2.177870291350942	3.69356662895
3144
	7	2.0536403174240307	3.69250222607
31204
	8	2.0738980961277336	3.69143328081
17827
	9	2.0199347594737356	3.69035975592
6323
	10	1.9642009918565524	3.68928161372
2198

-Para 272 valores, con valor skewness: 0.14916462071227554 y kurtosis: -0.9623648679330157,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14852213144650114, SE_kurtosis: 0.2970442628930023,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0043258823416887 y Z_kurtosis: -3.2398029120652203,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.150735294117645 y una desviación estandar σ: 14.875070421600624

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1574069465018226	3.695681954333867 5
2	2.180242551226469	3.694626526252563 7
3	1.9996921559307257	3.693566628953144
4	1.8816504435276937	3.692502226073120 4
5	1.8290113923861002	3.691433280811782 7
6	1.8440526128314747	3.690359755926323
7	1.817738342881741	3.689281613722198
8	1.8326563738172046	3.688198816047295 4
9	1.8479481728839675	3.687111324284409
10	1.8636296142790243	3.686019099343786

-Para 82 valores, con valor skewness: 0.44538161690407657 y kurtosis: -0.430583496048091,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.646507027186105 y Z_kurtosis: -0.7959003303297914,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.426829268292686 y una desviación estandar σ: 11.888742869606993

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4722793398206826	3.3149353921333127
2	2.32877562013008	3.3105615802602855
3	2.3388899092417104	3.3061212682588206
4	2.348857428170108	3.3016125432677771
5	2.169418230531865	3.2970334113822488
6	2.157153486854779	3.2923817931003914
7	2.1422387435377055	3.2876555184456313
8	2.0222771653160856	3.2828523217466804
9	1.9908951380312965	3.2779698360366214
10	1.9888310359512174	3.2730055870417774

SE HAN BORRADO 798 filas
-Para 22 valores, con valor skewness: -0.44141812930324975 y kurtosis: -0.6570063758535563,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5222329678670935, SE_kurtosis: 1.044465935734187,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8452513657000474 y Z_kurtosis: -0.629035714210944,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 56.27272727272727 y una desviación estandar σ: 6.039128610997227

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.3090375504726235   2.75773452456
7574
        2   1.4830039807762123   2.73378035695
6531
        3   1.4418687552084535   2.70824564580
5758
        4   1.5704854925772616   2.68093109677
54025
        5   1.5342723077770155   2.65159912012
9792
        6   1.7060397947175836   2.61996363983
44386
        7   1.7190028046553845   2.58567634067
19616
        8   1.7376429394655928   2.54830777174
33393
        9   2.0459260299748725   2.50732085257
88404
        10   1.617690661691251   2.46203286854
26998
-Para 43 valores, con valor skewness: -1.0636350868877165 y kurtosis: 0.3762219939908
12,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3735436838188142, SE_kurtosis: 0.7470873676376284,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.8474182082640387 y Z_kurtosis:
0.503585002622206,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 50.06976744186046 y una desviación estandar σ: 1
1.30423947811063

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.62893069577727	3.066572462920528
2	2.63208263693562	3.056723301234089
3	2.517125564563909	3.046570812564991
4	2.6725582499905203	3.036097384509186 5
5	2.6375760846893055	3.025283887587578
6	2.697791836297811	3.014109499996099
7	2.1773831761898275	3.002551506690009 5
8	2.2171073849204395	2.990585068205578
9	2.0977711887197965	2.978182953638717 7
10	2.28514991025962	2.965315230973308 4

-Para 77 valores, con valor skewness: -1.363826923085446 y kurtosis: 1.6528299727251827,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.5582905262390825,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.885724757942249 y Z_kurtosis: 2.9605194697811767,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 50.246753246753244 y una desviación estandar σ: 12.71378824491408

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.770114609545023	3.292381793109

```
03914 *
        2                       2.4902929744034883                      3.28765551844
56313
        3                       2.618728506024818                       3.28285232174
6804
        4                       2.6760211021347837                      3.27796983603
66214
        5                       2.5457570038736264                      3.27300558704
17774
        6                       2.688753458203689                       3.26795698672
59874
        7                       2.5388089140226224                      3.26282132634
6366
        8                       2.5737948310846277                      3.25759576897
89212
        9                       2.7283778371244494                      3.25227734146
4009
        10                      2.7922964394207286                      3.24686292571
7948
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.7415414488753413 y kurtosis: -0.075262331087
64924,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.8237057116140907 y Z_kurtosis: -
0.14329520924548605,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.55172413793103 y una desviación estandar σ: 1
5.62694300245768

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.834523663424983                       3.33586874110
18204
        2                       2.597018562540829                       3.33180129006
863
        3                       2.723686323726916                       3.32767582749
12073
        4                       2.7991677547381544                      3.32349078700
26715
        5                       2.0606016612677323                      3.31924453995
```

```
45845
        6                       2.0529442133946065                      3.31493539213
33127
        7                       2.0438638268229776                      3.31056158026
02855
        8                       2.0332037692643583                      3.30612126825
88206
        9                       2.02079396849993                        3.30161254326
7771
        10                      1.9232044932085028                      3.29703341138
2488
-Para 80 valores, con valor skewness: -0.4330254365060604 y kurtosis: -0.250962490718
4489,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.581185330319269 y Z_kurtosis: -
0.4581927241805845,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.575 y una desviación estandar σ: 14.060383174
010589

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.867674961520279                       3.30612126825
88206
        2                       2.2340661990819166                      3.30161254326
7771
        3                       2.2484644851545323                      3.29703341138
2488
        4                       2.185167697583167                       3.29238179310
03914
        5                       2.1923051583274056                      3.28765551844
56313
        6                       2.1992916206572484                      3.28285232174
6804
        7                       2.206062973063293                       3.27796983603
66214
        8                       2.2125423438464176                      3.27300558704
17774
```

```
        9                       1.741161871237713                       3.26795698672
59874
        10                      1.7010838976690643                      3.26282132634
6366
-Para 76 valores, con valor skewness: -0.8539035685500304 y kurtosis: 0.7171625464337
525,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.039065073699153 y Z_kurtosis: 1.
2762001046165359,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.43421052631579 y una desviación estandar σ: 1
3.802493602240473

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1260665049144762                      3.28765551844
56313
        2                       3.0704711048930853                      3.28285232174
6804
        3                       2.903734372863502                       3.27796983603
66214
        4                       2.7657975697056334                      3.27300558704
17774
        5                       1.7682785936353032                      3.26795698672
59874
        6                       1.8216530523851724                      3.26282132634
6366
        7                       1.7863826353807548                      3.25759576897
89212
        8                       1.7474524604018902                      3.25227734146
4009
        9                       1.8015883626681928                      3.24686292571
7948
        10                      1.7624593669182285                      3.24134924934
96325
-Para 68 valores, con valor skewness: -0.2962088369817394 y kurtosis: 0.3214974650783
926,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9971875372945216 y Z_kurtosis: 0.5411608727050193,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.85294117647059 y una desviación estandar σ: 13.509544236099456

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7077863911870974	3.246862925717948
2	2.8156553150147263	3.241349249349632 5
3	2.535651222512575	3.235732875515543
4	2.1912927684266577	3.230010191938778
5	2.20887338048122	3.224177399008187
6	2.227722820637	3.2182304968645097
7	2.1533728045755547	3.212165271370299
8	2.1363951739314744	3.205977278845266 3
9	2.0405723223653403	3.199661829437299
10	2.0159403222097367	3.193213968980129 5

-Para 92 valores, con valor skewness: -0.5153031647240617 y kurtosis: -0.38530646987477724,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.01781384774324 y Z_kurtosis: -0.7543876922963572,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.43478260869565 y una desviación estandar σ: 15.699836850319626

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.308063886416744	3.355386659445717 3
2	2.392447179480915	3.351587744781343 6
3	2.420068486970108	3.347737817821611
4	2.449999519127175	3.343835580903338
5	2.340922348021823	3.339879687758475 8
6	2.21467219664989	3.335868741101820 4
7	2.2200153801620424	3.331801290060863
8	2.2250525072141283	3.327675827491207 3
9	2.0731768222126066	3.323490787002671 5
10	2.1423709762829075	3.319244539954584 5

-Para 92 valores, con valor skewness: -0.5097720014054082 y kurtosis: -0.144833197804
78077,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9961550288138337 y Z_kurtosis: -
0.28356747265458454,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.90217391304348 y una desviación estandar σ: 1
5.384252099644183

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

```
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4502732258063533                      3.35538665944
57173
        2                       2.483515665264332                       3.35158774478
13436
        3                       2.519812599344775                       3.34773781782
1611
        4                       2.559616800465906                       3.34383558090
3338
        5                       2.4570370372851578                      3.33987968775
84758
        6                       2.4115286501604385                      3.33586874110
18204
        7                       2.2795278343843766                      3.33180129006
863
        8                       2.127677868598901                       3.32767582749
12073
        9                       2.119419564059855                       3.32349078700
26715
        10                      2.026065391602321                       3.31924453995
45845
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.2939527699404435 y kurtosis: -0.777076337319
369,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1634985825683943 y Z_kurtosis: -
1.5378783761787762,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.680851063829785 y una desviación estandar σ:
15.096295703136624

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
```

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.153280022327067                       3.36283641302
80395
        2                       2.1541453401135517                      3.35913581314
66618
        3                       2.1544531140154106                      3.35538665944
57173
        4                       2.013908382662299                       3.35158774478
13436
        5                       2.001349953324195                       3.34773781782
1611
        6                       2.059852964558842                       3.34383558090
3338
        7                       2.0497721263585436                      3.33987968775
84758
        8                       2.1136538192269017                      3.33586874110
18204
        9                       2.0566166996684316                      3.33180129006
863
        10                      2.045859258669742                       3.32767582749
12073
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.052097454873583894 y kurtosis: -0.8792843263
445045,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2105493571675063 y Z_kurtosis: -
1.7767926487822645,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.08163265306123 y una desviación estandar σ: 1
4.84592534587388

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.071963543973184                       3.37717598078
2947
        2                       1.9619193300271671                      3.37365834005
225
        3                       1.9439344402263268                      3.37009657098
66257
```

```
        4                       1.944183759766933                       3.36648962406
765
        5                       1.9239268233604083                      3.36283641302
80395
        6                       1.868987562314974                       3.35913581314
66618
        7                       1.916138396453607                       3.35538665944
57173
        8                       1.8923801996992744                      3.35158774478
13436
        9                       1.8664157010523643                      3.34773781782
1611
        10                      1.9150348801238057                      3.34383558090
3338
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.13140840713424465 y kurtosis: -0.62440535966
91059,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5310807546291526 y Z_kurtosis: -
1.261752108709412,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.54081632653061 y una desviación estandar σ: 1
6.504277965738027

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.262976333096562                       3.37717598078
2947
        2                       2.2144189613817056                      3.37365834005
225
        3                       2.159644919823318                       3.37009657098
66257
        4                       2.1625612291512426                      3.36648962406
765
        5                       2.099578932306936                       3.36283641302
80395
        6                       2.163169514895363                       3.35913581314
66618
        7                       2.0964280123228693                      3.35538665944
```

57173
	8	1.813245937806205	3.35158774478
13436
	9	1.8578136632282611	3.34773781782
1611
	10	1.905847639676761	3.34383558090
3338
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.4861311870384478 y kurtosis: -0.444616600907
942,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8827779914719516 y Z_kurtosis: -
0.8609963453819045,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.422222222222224 y una desviación estandar σ:
15.619060846555243

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.573587965778253	3.34773781782
1611
	2	2.3619097065483476	3.34383558090
3338
	3	2.319817264411804	3.33987968775
84758
	4	2.2705885258138583	3.33586874110
18204
	5	2.284886568231473	3.33180129006
863
	6	2.2998825010576853	3.32767582749
12073
	7	2.3156317551632903	3.32349078700
26715
	8	2.10037315690136	3.31924453995
45845
	9	1.9360309824052815	3.31493539213
33127
	10	1.7538904960033754	3.31056158026
02855
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.09541442462644632 y kurtosis: -0.68296839609

94313,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3591268476638033 y Z_kurtosis: -1.285299828120588,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.36470588235294 y una desviación estandar σ: 16.4344309007383

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.139171288688282	3.327675827491207 3
2	2.1517348000817	3.3234907870026715
3	2.2283143349736925	3.319244539954584 5
4	2.118931411592442	3.314935392133127
5	1.9285896978005614	3.310561580260285 5
6	1.866103294049453	3.306121268258820 6
7	1.9210930740786936	3.301612543267771
8	1.9112751781269501	3.297033411382488
9	1.900170092940838	3.292381793100391 4
10	1.8876573881078986	3.287655518445631 3

-Para 90 valores, con valor skewness: 0.18828111850252197 y kurtosis: -0.3941214094802521,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7292096363655728 y Z_kurtosis: -0.7632128276504052,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.75555555555555 y una desviación estandar σ: 14.920761904221552

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2497176131832703	3.347737817821611
2	2.1069712039791932	3.343835580903338
3	2.1749823294422925	3.339879687758475 8
4	2.2500524513019573	3.335868741101820 4
5	2.260439352985685	3.331801290063
6	2.2710627204967606	3.327675827491207 3
7	2.2049972118226084	3.323490787002671 5
8	2.1273524219025775	3.319244539954584 5
9	2.202530367035421	3.314935392133127
10	2.0954428091486528	3.310561580260285 5

-Para 71 valores, con valor skewness: -0.2682594681434866 y kurtosis: -0.7888735691033757,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.5814018997338111,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9228021727012122 y Z_kurtosis: -1.356847250524213,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.154929577464788 y una desviación estandar σ: 12.427420712216227

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.329436313523796	3.262821326346366
2	2.018804986568032	3.257595768978921 2
3	1.8799114889069832	3.252277341464009
4	1.8591757562525493	3.246862925717948
5	1.9238333432549473	3.241349249349632 5
6	1.9058581160107742	3.235732875515543
7	1.8852855155379775	3.230010191938778
8	1.9556795250269114	3.224177399008187
9	1.9385422504770735	3.218230496864509 7
10	1.9185695992868708	3.212165271370299

-Para 63 valores, con valor skewness: 0.504669830958036 y kurtosis: 0.090969252814040
67,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3086066999241838, SE_kurtosis: 0.6172133998483676,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.6353171563741793 y Z_kurtosis: 0.
14738703475392678,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 28.46031746031746 y una desviación estandar σ: 1
2.652655655526

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact	Test	Critical

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7864895927839948                      3.21823049686
45097
        2                       2.590058663929847                       3.21216527137
0299
        3                       2.398310019478694                       3.20597727884
52663
        4                       2.3926813461310155                      3.19966182943
7299
        5                       2.0636804725808497                      3.19321396898
01295
        6                       1.9666191908838238                      3.18662845917
24883
        7                       2.0557256504768313                      3.17989975588
9007
        8                       1.949653737951389                       3.17302198541
117
        9                       1.9328934255741674                      3.16598891833
6084
        10                      1.9128320975349973                      3.15879394088
72967
-Para 53 valores, con valor skewness: 0.47184809181823767 y kurtosis: -0.794008796895
0165,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.33646329245522655, SE_kurtosis: 0.672926584910453
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4023761355216093 y Z_kurtosis: -
1.1799337620175547,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.39622641509434 y una desviación estandar σ:
9.318959417659327

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9774128948372742                      3.15143002331
57844
        2                       2.0771512659113545                      3.14388968503
173
```

```
        3                       2.1937614759694775                      3.13616495605
74856
        4                       2.2143223984349083                      3.12824733433
06387
        5                       2.1129706395002072                      3.12012773831
43937
        6                       2.1150648769923714                      3.11179645428
94945
        7                       1.9814579811823827                      3.10324307760
16966
        8                       2.0958785442792878                      3.09445644702
2701
        9                       2.0884790563089974                      3.08542457124
2285
        10                      1.9263627447263538                      3.07613454634
4442
-Para 14 valores, con valor skewness: 1.7256907783650308 y kurtosis: 2.58779119940971
47,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6546536707079771, SE_kurtosis: 1.3093073414159542,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.636036205981672 y Z_kurtosis: 1.9
764581756725967,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  19.428571428571427 y una desviación estandar σ:
11.431249686178457

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8299826285306007                      2.50732085257
88404 *
        2                       2.1155906212269016                      2.46203286854
26998
        3                       1.8036048307052532                      2.41155951843
16536
        4                       1.8781990952659244                      2.35473005156
5537
        5                       2.018992659953658                       2.28995408447
961
        6                       1.554668281033703                       2.21500422332
5564
```

```
        7                       1.3580494267934562                      2.12664508719
56257
        8                       1.7188171958335787                      2.01996850768
0656
        9                       1.6449901243968905                      1.88714511777
87135
        10                      1.4032928308912467                      1.71503731234
33635
-Para 33 valores, con valor skewness: -0.9304285151688911 y kurtosis: 0.3260236281928
2105,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4264014327112209, SE_kurtosis: 0.8528028654224418,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.18204828546864 y Z_kurtosis: 0.3
822965909376055,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  54.81818181818182 y una desviación estandar σ:
8.099586766318636

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5310338548479243                      2.95194890640
50792
        2                       2.749568468353647                       2.93804750234
9961
        3                       2.616737381979251                       2.92357056133
005
        4                       1.8384875981854398                      2.90847305972
2726
        5                       1.8127656645306527                      2.89270471120
54254
        6                       1.77847499894119                        2.87620913430
69227
        7                       1.7334722166582095                      2.85892285133
109
        8                       1.6752828805018585                      2.84077407651
16194
        9                       1.6012038083712403                      2.82168123782
60343
        10                      1.508526256250797                       2.80155116155
03152
```

-Para 54 valores, con valor skewness: -1.0403539018062364 y kurtosis: 0.2238099550905
4324,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3333333333333333, SE_kurtosis: 0.6666666666666666,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.1210617054187093 y Z_kurtosis:
0.33571493263581487,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 49.666666666666664 y una desviación estandar σ:
13.52911811749151

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9046731691713825	3.1587939408872967
2	2.6479296001546118	3.1514300233157844
3	2.3708385094153073	3.1438896850173
4	2.540505365590781	3.1361649560574856
5	2.2811859398132457	3.1282473343306387
6	2.2420846840728856	3.1201277383143937
7	2.085930934889169	3.1117964542894945
8	2.2148290482782755	3.1032430776016966
9	2.2583531730219777	3.094456447022701
10	2.3090859668558905	3.0854245712422285

-Para 69 valores, con valor skewness: -0.940891294651788 y kurtosis: 0.25418968647613
26,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.1907176192891864 y Z_kurtosis:
0.4309995829970714,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 49.3768115942029 y una desviación estandar σ: 1
3.185522857379388

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.039936951431466	3.252277341464009
2	2.5732797166302337	3.246862925717948
3	2.4801398057797903	3.241349249349632 5
4	2.5380350610541025	3.235732875515543
5	2.5126280346850662	3.230010191938778
6	2.2845856216114027	3.224177399008187
7	2.306169948466469	3.218230496864509 7
8	2.4328368616859395	3.212165271370299
9	2.474970859342316	3.205977278845266 3
10	2.0696889395951388	3.199661829437299

-Para 92 valores, con valor skewness: -0.6346972415118324 y kurtosis: -0.391260200606
28086,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.485334790700946 y Z_kurtosis: -
0.7660444422817717,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 44.77173913043478 y una desviación estandar σ: 1
5.030478644400286

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.7639903900078857   3.35538665944
57173
        2   2.423462855676625   3.35158774478
13436
        3   2.521340527267365   3.34773781782
1611
        4   2.0475919609480884   3.34383558090
3338
        5   2.110535972690943   3.33987968775
84758
        6   2.1796816546248556   3.33586874110
18204
        7   2.1783220307928883   3.33180129006
863
        8   2.1759517609701313   3.32767582749
12073
        9   2.253933230644492   3.32349078700
26715
        10   2.1736863049163127   3.31924453995
45845
-Para 76 valores, con valor skewness: -0.5279915181564195 y kurtosis: -0.166887591856
85553,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8791355852549676 y Z_kurtosis: -
0.2969786462581184,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.71052631578947 y una desviación estandar σ: 1
4.781581524132344

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8031646163139032	3.2876555184456313
2	2.843187966089514	3.2828523217468804
3	2.2169654436472106	3.2779698360366214
4	2.0061313731134818	3.2730055870417774
5	1.923148728506113	3.2679569867259874
6	1.909905685139659	3.2628213263466366
7	1.9762392521511185	3.2575957689789212
8	1.8835158266820873	3.2522773414604009
9	1.9494102938072047	3.2468629257177948
10	1.8491303272670492	3.2413492493496325

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.646720228081048 y kurtosis: -0.5023062962175628,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.3466826663514824 y Z_kurtosis: -0.9113318459440893,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.25316455696203 y una desviación estandar σ: 18.033350506545045

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.217978645204672	3.3016125432677771

```
        2                       2.306862602696422                       3.29703341138
2488
        3                       2.407397303763961                       3.29238179310
03914
        4                       2.522372644592428                       3.28765551844
56313
        5                       2.4677160617649663                      3.28285232174
6804
        6                       2.2048071590303935                      3.27796983603
66214
        7                       2.164936432194305                       3.27300558704
17774
        8                       2.255408174157611                       3.26795698672
59874
        9                       2.216699467317854                       3.26282132634
6366
        10                      2.3162284452194237                      3.25759576897
89212
-Para 79 valores, con valor skewness: -0.8919674201832317 y kurtosis: 0.5686632691495
839,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.236584218349083 y Z_kurtosis: 1.
031722975995161,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.91139240506329 y una desviación estandar σ: 1
4.268838201858918

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.988255649277986                       3.30161254326
7771
        2                       2.7567067570686903                      3.29703341138
2488
        3                       2.770222354595736                       3.29238179310
03914
        4                       2.9427337048356472                      3.28765551844
56313
        5                       2.4688905268168835                      3.28285232174
6804
```

```
        6                       2.418794281089216                       3.27796983603
66214
        7                       2.4486503209529342                      3.27300558704
17774
        8                       2.3859686460203067                      3.26795698672
59874
        9                       2.1117200135822736                      3.26282132634
6366
        10                      2.198755933106138                       3.25759576897
89212
-Para 98 valores, con valor skewness: -0.31391857378273197 y kurtosis: -0.08614602537
389615,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24743582965269675, SE_kurtosis: 0.494871659305393
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.268686811539586 y Z_kurtosis: -
0.17407750828732346,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.89795918367347 y una desviación estandar σ: 1
3.68112791918821

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6832013996714306                      3.37717598078
2947
        2                       2.578379270275723                       3.37365834005
225
        3                       2.45458776555356                        3.37009657098
66257
        4                       2.4706364111295094                      3.36648962406
765
        5                       2.323063444625977                       3.36283641302
80395
        6                       2.2215352699773705                      3.35913581314
66618
        7                       2.1244535749516347                      3.35538665944
57173
        8                       2.191617906886467                       3.35158774478
13436
        9                       2.175813443987824                       3.34773781782
```

1611
	10	2.1563795922116977	3.34383558090
3338
-Para 106 valores, con valor skewness: -0.07729153594778225 y kurtosis: -0.4307632967
603263,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.32486972827369215 y Z_kurtosis:
-0.9052864162471235,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.698113207547166 y una desviación estandar σ:
14.346237302578713

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.268435314919217	3.40384350266
75637
	2	2.196033205687487	3.40064502137
8865
	3	2.1878139956380043	3.39740966153
2545
	4	2.2517690206689607	3.39413661618
8539
	5	2.1861632670788356	3.39082505241
30943
	6	2.1921381446572124	3.38747411017
0432
	7	2.2584502966135354	3.38408290115
49167
	8	2.14081540134679	3.38065050756
03503
	9	2.0415083197023987	3.37717598078
2947
	10	2.0979359071157515	3.37365834005
225
-Para 107 valores, con valor skewness: -0.2952162006571784 y kurtosis: -0.75317938399
89174,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150

4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2466841854133948 y Z_kurtosis: -1.5903206272565733,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.09345794392523 y una desviación estandar σ: 16.8874961819377

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0094020080207438	3.407005887398585856
2	2.058736253905252	3.403843502667575637
3	2.111900328351699	3.400645021378865
4	2.107569473200417	3.397409661532545
5	2.1653438032345647	3.394136616188539
6	2.1640273613462635	3.390825052413094 3
7	2.0966638505671287	3.387474110170432
8	2.0888836629961975	3.384082901154916 7
9	2.012226147927104	3.380650507560 3503
10	2.0659352776207562	3.377175980782947

-Para 121 valores, con valor skewness: -0.2966343253042165 y kurtosis: -0.2661876883405214,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22268088570756164, SE_kurtosis: 0.4453617714151233,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.332105018181826 y Z_kurtosis: -0.5976886778914999,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.99173553719008 y una desviación estandar σ: 15.126735058063133

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3694935263846917	3.447875442925259
2	2.4374543002421007	3.445148156850011 3
3	2.5116288581825215	3.442393585561503 8
4	2.522766896537202	3.439611210121310 8
5	2.318084098458247	3.436800497060846 6
6	2.3109518826683857	3.433960897842577 5
7	2.15272299904549	3.431091848297192
8	2.1317180663623607	3.428192768033446
9	2.1085123804762462	3.425263059821453 3
10	2.081567185143053	3.422302108945931 6

-Para 119 valores, con valor skewness: -0.28905690441460397 y kurtosis: -0.5769033862855197,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.44908871313907184,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2873042495062221 y Z_kurtosis: -1.284608963456329,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.57983193277311 y una desviación estandar σ: 15.978186705378105

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2797211958630785                      3.44239358556
15038
        2                       2.3418784263942922                      3.43961121012
13108
        3                       2.3446619911619706                      3.43680049706
08466
        4                       2.346957792865591                       3.43396089784
25775
        5                       2.2812583716379393                      3.43109184829
7192
        6                       2.2083116980324755                      3.42819276803
3446
        7                       1.9179866549097129                      3.42526305982
14533
        8                       1.8883369389031783                      3.42230210894
59316
        9                       1.8720550560558546                      3.41930928252
81743
        10                      1.9114444795094303                      3.41628392881
67466
-Para 107 valores, con valor skewness: -0.5333724014533285 y kurtosis: -0.24795009659
113543,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2524066644973955 y Z_kurtosis: -
0.523540821106316,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.00934579439252 y una desviación estandar σ: 1
4.661600508762918

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.716070959386766                       3.40700588739
85856
        2                       2.7598736489571065                      3.40384350266
75637
        3                       2.8078919336080683                      3.40064502137
8865
        4                       2.5607252367455238                      3.39740966153
2545
        5                       1.9653407534491658                      3.39413661618
8539
        6                       2.0137337711502137                      3.39082505241
30943
        7                       1.906798800456578                       3.38747411017
0432
        8                       1.8717526753726546                      3.38408290115
49167
        9                       1.915635898391718                       3.38065050756
03503
        10                      1.797017329914454                       3.37717598078
2947
-Para 97 valores, con valor skewness: -0.3588705475806791 y kurtosis: -1.048951454278
9753,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4429392908413874 y Z_kurtosis: -
2.1088011788207197,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.29896907216495 y una desviación estandar σ: 1
9.197919210945

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.8810046989021516                      3.37365834005
225
        2                       1.9268927213910614                      3.37009657098
66257
```

```
        3                       1.9763206614885689                      3.36648962406
765
        4                       2.0297684443105597                      3.36283641302
80395
        5                       2.087812312583805                       3.35913581314
66618
        6                       2.0387365899359966                      3.35538665944
57173
        7                       1.9271113438220615                      3.35158774478
13436
        8                       1.9212593307582289                      3.34773781782
1611
        9                       1.973733913969886                       3.34383558090
3338
        10                      1.9706793251051138                      3.33987968775
84758
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.11223602158959371 y kurtosis: -0.72083430793
5831,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.42738203736559444 y Z_kurtosis:
-1.3724276340404313,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.482758620689655 y una desviación estandar σ:
16.57228129536005

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9508370624052278                      3.33586874110
18204
        2                       1.885411421179541                       3.33180129006
863
        3                       1.843696950523082                       3.32767582749
12073
        4                       1.8936845950883665                      3.32349078700
26715
        5                       1.9479845809268843                      3.31924453995
45845
        6                       2.0072549852871444                      3.31493539213
33127
```

```
        7                       2.0723036262396155                      3.31056158026
02855
        8                       2.0084301793104014                      3.30612126825
88206
        9                       2.00607058832625                        3.30161254326
7771
        10                      1.9323070570199194                      3.29703341138
2488
-Para 91 valores, con valor skewness: -0.21989056127223072 y kurtosis: -0.71300697926
85836,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.856350703395141 y Z_kurtosis: -
1.388381621952331,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.65934065934066 y una desviación estandar σ: 1
4.77242737515676

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.198650038634644                       3.35158774478
13436
        2                       2.273285694082826                       3.34773781782
1611
        3                       2.073871720811527                       3.34383558090
3338
        4                       2.0343610977677677                      3.33987968775
84758
        5                       1.9359758626352592                      3.33586874110
18204
        6                       1.9914621764017362                      3.33180129006
863
        7                       2.052024055233002                       3.32767582749
12073
        8                       2.041013948187809                       3.32349078700
26715
        9                       1.9492668996868676                      3.31924453995
45845
        10                      2.0086413213453937                      3.31493539213
```

33127
-Para 74 valores, con valor skewness: 0.22928137473549678 y kurtosis: -0.149557971216
2276,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8052097253970906 y Z_kurtosis: -
0.26261516678554836,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.013513513513512 y una desviación estandar σ:
12.209315498934412

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.441580752202155	3.2779698360366214
2	2.4948947023285637	3.2730055870417774
3	2.2790109752725556	3.2679569867259874
4	2.2944400878843974	3.262821326346366
5	2.310554347531328	3.2575957689789212
6	2.313378819232456	3.252277341464009
7	2.0730350543120277	3.246862925717948
8	1.9543018450222862	3.241349249349696325
9	2.029334085583512	3.235732875515543
10	2.0060032895754376	3.230010191938778

-Para 65 valores, con valor skewness: 0.42806972525527476 y kurtosis: -0.361802592336
3062,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3038218101251, SE_kurtosis: 0.6076436202502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.4089499535237944 y Z_kurtosis: -
0.5954190586043384,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.93846153846154 y una desviación estandar σ: 10.890895171340881

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6478192311071123	3.230010191938778
2	2.254854995808932	3.224177399008187
3	2.0738540555778746	3.218230496864509 7
4	1.9637623377936617	3.212165271370299
5	2.046363742117609	3.205977278845 2663
6	2.0326564174232242	3.199661829437299
7	2.12663888501089	3.193213968980 1295
8	2.006014932874965	3.186628459172 4883
9	2.0235814139437776	3.179899755889007
10	2.0046978847915122	3.173021985411 17

-Para 16 valores, con valor skewness: 1.0902954216959229 y kurtosis: 0.7065044888725591,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.7804449680317487 y Z_kurtosis: 0.5768584995745353,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.75 y una desviación estandar σ: 6.712860791048776

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.488095791110548                       2.58567634067
19616
        2                       2.30945829609615                        2.54830777174
33393
        3                       1.9330029337182861                      2.50732085257
88404
        4                       2.13719318703624                        2.46203286854
26998
        5                       2.1617555735199567                      2.41155951843
16536
        6                       1.7541160386140584                      2.35473005156
5537
        7                       2.250581320252563                       2.28995408447
961
        8                       1.6632148162231521                      2.21500422332
5564
        9                       1.5320646925708532                      2.12664508719
56257
        10                      1.2702146976599111                      2.01996850768
0656
-Para 28 valores, con valor skewness: -1.5603900699322906 y kurtosis: 3.2031645673977
547,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4629100498862757, SE_kurtosis: 0.9258200997725514,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.3708278105338945 y Z_kurtosis:
3.4598131626054394,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  54.392857142857146 y una desviación estandar σ:
8.674014088538435

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.4407591379461064                      2.87620913430
69227 *
        2                       2.4851165214113484                      2.85892285133
109
        3                       2.2357239405752978                      2.84077407651
16194
        4                       1.9984447734688693                      2.82168123782
60343
        5                       1.5865969476383912                      2.80155116155
03152
        6                       1.7204064715030958                      2.78027682144
98648
        7                       1.6749604425539042                      2.75773452456
7574
        8                       1.6143194427622276                      2.73378035695
6531
        9                       1.534640609027306                       2.70824564580
5758
        10                      1.6861731177747308                      2.68093109677
54025
-Para 46 valores, con valor skewness: -1.3112748234473244 y kurtosis: 0.3973255525085
002,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3611575592573076, SE_kurtosis: 0.7223151185146152,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.6307555797637434 y Z_kurtosis:
0.5500723193023694,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  53.608695652173914 y una desviación estandar σ:
13.645318134595799

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5810697520427346                      3.09445644702
2701
        2                       2.5208092785623823                      3.08542457124
```

```
2285
        3                       2.7606544331711076                      3.07613454634
4442
        4                       2.721594801661404                       3.06657246292
0528
        5                       2.743265450592107                       3.05672330123
4089
        6                       2.971476458990602                       3.04657081256
4991
        7                       3.0523648496101714                      3.03609738450
91865 *
        8                       3.278823859547587                       3.02528388758
7578 *
        9                       2.6406691777295572                      3.01410949999
6099
        10                      2.97892335955159                        3.00255150669
00095
-Para 70 valores, con valor skewness: -1.0760326149792068 y kurtosis: 0.6338491656473
293,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.585540043769119
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.6753510760862307 y Z_kurtosis:
1.0825035322387921,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  50.94285714285714 y una desviación estandar σ: 1
1.815106207473445

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.104333531638553                       3.25759576897
89212
        2                       2.834368003023035                       3.25227734146
4009
        3                       2.7572331019787684                      3.24686292571
7948
        4                       2.550550427598506                       3.24134924934
96325
        5                       2.498270918006448                       3.23573287551
5543
```

```
        6                       2.5397577081906415                      3.23001019193
8778
        7                       2.5861702508935136                      3.22417739900
8187
        8                       2.3969112797074414                      3.21823049686
45097
        9                       2.4124054099795917                      3.21216527137
0299
        10                      2.164816705704676                       3.20597727884
52663
-Para 93 valores, con valor skewness: -0.821800586299821 y kurtosis: 0.07981105257887
311,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.2354321436961566 y Z_kurtosis:
0.15710821410980438,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  46.365591397849464 y una desviación estandar σ:
14.66528704134656

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.144543994752732                       3.35913581314
66618
        2                       2.7769865134773846                      3.35538665944
57173
        3                       2.6226988250025927                      3.35158774478
13436
        4                       2.5914281051026418                      3.34773781782
1611
        5                       2.2337596313419525                      3.34383558090
3338
        6                       1.987572681753182                       3.33987968775
84758
        7                       2.046377573001063                       3.33586874110
18204
        8                       2.0261584835492883                      3.33180129006
863
        9                       2.003374587891304                       3.32767582749
12073
```

```
        10                      2.0656763514410468                      3.32349078700
26715
-Para 96 valores, con valor skewness: -0.6476083799845607 y kurtosis: 0.1606793796142
1608,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5904335199382427 y Z_kurtosis:
0.32135875922843216,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.40625 y una desviación estandar σ: 14.7772193
2359062

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9220371582991294                      3.37009657098
66257
        2                       3.0804293199217647                      3.36648962406
765
        3                       2.530620191001861                       3.36283641302
80395
        4                       2.561472738155397                       3.35913581314
66618
        5                       2.124024516916922                       3.35538665944
57173
        6                       2.1110736831386547                      3.35158774478
13436
        7                       2.096155640741127                       3.34773781782
1611
        8                       2.1624356498024246                      3.34383558090
3338
        9                       2.235444830867324                       3.33987968775
84758
        10                      1.8800097660832518                      3.33586874110
18204
-Para 81 valores, con valor skewness: -0.8251271723301152 y kurtosis: 0.3016085852950
878,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.0317108176714576 y Z_kurtosis:
```

0.5540903520117472,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.95061728395062 y una desviación estandar σ: 14.958296954102384

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.720700810867178	3.3105615802602855
2	2.875441974852202	3.3061212682588206
3	2.6956508078864148	3.3016125432677771
4	2.698280921930397	3.2970334113824488
5	2.7762253506543417	3.2923817931003914
6	2.366234522041569	3.2876555184456313
7	2.305017643289531	3.2828523217466804
8	2.23196515756813	3.2779698360366214
9	1.9631663830986008	3.2730055870417774
10	1.9390962374859975	3.2679569867259874

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.4680126937501912 y kurtosis: -0.727603747070015,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6982262628692677 y Z_kurtosis: -1.3200879043848397,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.74683544303797 y una desviación estandar σ: 16.29511719552698

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.362721350216628   3.30161254326
7771
        2   2.4058751418164497   3.29703341138
2488
        3   1.8688110300732486   3.29238179310
03914
        4   1.926279122564625   3.28765551844
56313
        5   1.9894156409683152   3.28285232174
6804
        6   2.059218390527913   3.27796983603
66214
        7   2.0664583858347596   3.27300558704
17774
        8   2.146083915144769   3.26795698672
59874
        9   2.161540462483096   3.26282132634
6366
        10   2.254350157768441   3.25759576897
89212
-Para 110 valores, con valor skewness: -0.3874109827678833 y kurtosis: -0.02857850268
691875,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6587947257275635 y Z_kurtosis: -
0.06118291896057961,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.39090909090909 y una desviación estandar σ: 1
3.689475356535402

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7916341240276723	3.416283928816746
2	2.8361449660053015	3.413225376441435
3	2.41822259571715	3.410132933632253
4	2.3400262081727923	3.407005887398585 6
5	2.333321876258449	3.403843502667563 7
6	2.2417118282560526	3.400645021378865
7	2.22446682470177	3.397409661532545
8	2.1273679408289734	3.394136616188539
9	2.0990128058455957	3.390825052413094 3
10	2.067552304651179	3.387474110170432

-Para 114 valores, con valor skewness: -0.31310673244593784 y kurtosis: -0.739652874165079,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.45883146774112354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3648006052740707 y Z_kurtosis: -1.6120360658924926,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.74561403508772 y una desviación estandar σ: 15.437372858207183

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.434332498806255                       3.42819276803
3446
        2                       2.4463709321035045                      3.42526305982
14533
        3                       2.3236310530022957                      3.42230210894
59316
        4                       2.3245197616015405                      3.41930928252
81743
        5                       2.1135315467271534                      3.41628392881
67466
        6                       1.9537528582330588                      3.41322537644
14435
        7                       1.926131975702337                       3.41013293363
2253
        8                       1.8228228180482808                      3.40700588739
85856
        9                       1.86099867919206                        3.40384350266
75637
        10                      1.9016840508872517                      3.40064502137
8865
-Para 115 valores, con valor skewness: -0.3446342802275076 y kurtosis: -0.78120980628
79396,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.4568321925761285
6,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5088003246184372 y Z_kurtosis: -
1.7100585707031917,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.62608695652174 y una desviación estandar σ: 1
6.117751957588613

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2625050627704155                      3.43109184829
7192
        2                       2.3256006993735747                      3.42819276803
3446
        3                       2.3942971168804057                      3.42526305982
14533
        4                       2.403810097589043                       3.42230210894
```

59316
	5	2.0104479418816035	3.41930928252
81743
	6	2.0579964046813615	3.41628392881
67466
	7	1.9707299112224006	3.41322537644
14435
	8	2.016682592689641	3.41013293363
2253
	9	1.8524265160249729	3.40700588739
85856
	10	1.7821264572752924	3.40384350266
75637
-Para 97 valores, con valor skewness: 0.027456677278764104 y kurtosis: -0.57218921180
27188,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.1103972413132453 y Z_kurtosis: -
1.15032328658859,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.95876288659794 y una desviación estandar σ: 1
4.878835397955285

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.337420591444112	3.37365834005
225
	2	2.2830235756186963	3.37009657098
66257
	3	2.150905420869782	3.36648962406
765
	4	2.0034100621523057	3.36283641302
80395
	5	1.9866855506538332	3.35913581314
66618
	6	1.9681118048661386	3.35538665944
57173
	7	2.022778576446578	3.35158774478
13436
	8	2.0056957657810393	3.34773781782

```
1611
        9                       2.0645398071478223                      3.34383558090
3338
        10                      2.049416949084897                       3.33987968775
84758
-Para 110 valores, con valor skewness: -0.27623436354754316 y kurtosis: -1.1692302425
24238,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23354968324845687, SE_kurtosis: 0.4670993664969137
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1827648819959096 y Z_kurtosis: -
2.503172400538812,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.88181818181818 y una desviación estandar σ: 1
6.587362011857007

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.913298205012569                       3.41628392881
67466
        2                       1.894621174365762                       3.41322537644
14435
        3                       1.8745057415668516                      3.41013293363
2253
        4                       1.8528832892271803                      3.40700588739
85856
        5                       1.892717314387024                       3.40384350266
75637
        6                       1.871402997287162                       3.40064502137
8865
        7                       1.913093864592476                       3.39740966153
2545
        8                       1.8921967187635238                      3.39413661618
8539
        9                       1.8696028546012486                      3.39082505241
30943
        10                      1.845229241973003                       3.38747411017
0432
-Para 95 valores, con valor skewness: -0.2627754375799897 y kurtosis: -1.089205599289
3832,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2513123449750173, SE_kurtosis: 0.5026246899500346,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.045612930817672 y Z_kurtosis: -2.1670356054288935,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.23157894736842 y una desviación estandar σ: 18.22343929153299

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0322785546310613	3.366489624065765
2	1.9787901724164574	3.362836413028039 5
3	1.9765584484395198	3.359135813146661 8
4	1.9738358080775285	3.355386659445717 3
5	1.9122191184001927	3.351587744781343 6
6	1.9634467430734597	3.347737817821611
7	1.8985173571442875	3.343835580903338
8	1.9499656427404088	3.339879687758475 8
9	2.0058489171308507	3.335868741101820 4
10	2.0034523391383035	3.331801290068 63

-Para 94 valores, con valor skewness: -0.6121609494070862 y kurtosis: -0.4460601824339858,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.4230028418618845 y Z_kurtosis: -0.8827785329379483,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.191489361702125 y una desviación estandar σ: 17.80585404318854

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.189306196725211	3.362836413028039 5
2	2.2605851203448046	3.359135813146661 8
3	2.339328739598805	3.355386659445717 3
4	2.426938042412969	3.351587744781343 6
5	2.4635212236997863	3.347737817821611
6	2.503687398086006	3.343835580903338
7	2.5479945215653816	3.339879687758475 8
8	2.3257144517962907	3.335868741101820 4
9	2.138355591137476	3.331801290068 63
10	2.140515113998605	3.327675827491207 3

-Para 93 valores, con valor skewness: -0.29676550676647845 y kurtosis: -0.8961093273669545,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1683669685071782 y Z_kurtosis: -1.7639929749157068,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.41935483870968 y una desviación estandar σ: 17.1252957470076

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.999019748915837                       3.35913581314
66618
        2                       2.055365658063098                       3.35538665944
57173
        3                       2.1167740092396476                      3.35158774478
13436
        4                       2.1840513498727834                      3.34773781782
1611
        5                       1.8814775869889273                      3.34383558090
3338
        6                       1.931718375980592                       3.33987968775
84758
        7                       1.8566383740185965                      3.33586874110
18204
        8                       1.7763307167746945                      3.33180129006
863
        9                       1.7772506077765426                      3.32767582749
12073
        10                      1.8226846023785748                      3.32349078700
26715
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.03464457554527022 y kurtosis: -0.410414694449
0936,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.1288542257883501 y Z_kurtosis: -
0.7632315719425816,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.98795180722892 y una desviación estandar σ: 1
4.084507404128646

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.25912197252472                       3.31924453995
45845
        2                       2.347844578118962                      3.31493539213
33127
        3                       2.1789172175115037                     3.31056158026
02855
        4                       2.184820374235998                      3.30612126825
88206
        5                       2.190495722177894                      3.30161254326
7771
        6                       2.150474806962446                      3.29703341138
2488
        7                       2.1506973346851415                     3.29238179310
03914
        8                       2.0809550094871914                     3.28765551844
56313
        9                       2.072073255450149                      3.28285232174
6804
        10                      1.9726389828225517                     3.27796983603
66214
-Para 70 valores, con valor skewness: -0.060555101769052065 y kurtosis: -0.3434092025
7477725,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.585540043769119
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.20683504881838316 y Z_kurtosis:
-0.5864828652268648,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.32857142857143 y una desviación estandar σ: 1
3.081853766159583

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                       Critical
Number of          Statistic                  Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6313460825692063                     3.25759576897
89212
        2                       2.37108080787974                       3.25227734146
4009
```

```
        3                       2.3302596239951887                      3.24686292571
7948
        4                       2.19401560446541                        3.24134924934
96325
        5                       2.032723029545438                       3.23573287551
5543
        6                       1.9367886814816957                      3.23001019193
8778
        7                       1.8708609836027508                      3.22417739900
8187
        8                       1.752130066045182                       3.21823049686
45097
        9                       1.7439430352302154                      3.21216527137
0299
        10                      1.7176490067120538                      3.20597727884
52663
-Para 62 valores, con valor skewness: 0.9726426767966018 y kurtosis: 1.07878094793907
93,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.126608763421258 y Z_kurtosis: 1.7
338977849229007,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  24.822580645161292 y una desviación estandar σ:
10.52726750311808

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8433839788589967                      3.21216527137
0299
        2                       2.880338328123051                       3.20597727884
52663
        3                       3.0248847230919833                      3.19966182943
7299
        4                       2.7428299896597506                      3.19321396898
01295
        5                       2.713185185112287                       3.18662845917
24883
        6                       2.7126230270855918                      3.17989975588
9007
```

```
        7                       2.80007643719642                        3.17302198541
117
        8                       2.3058407556866984                      3.16598891833
6084
        9                       2.2963681344912437                      3.15879394088
72967
        10                      2.2811446173273393                      3.15143002331
57844
-Para 19 valores, con valor skewness: 0.1528939740564447 y kurtosis: -0.8438355762774
181,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.2720768208774509 y Z_kurtosis: -
0.7508082066468276,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  22.157894736842106 y una desviación estandar σ:
8.254269440048565

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.868072406522377                       2.68093109677
54025
        2                       1.834629906027476                       2.65159912012
9792
        3                       1.6661458449714144                      2.61996363983
44386
        4                       1.747577015106577                       2.58567634067
19616
        5                       1.7071150296343205                      2.54830777174
33393
        6                       1.8200986440041018                      2.50732085257
88404
        7                       1.806044580430646                       2.46203286854
26998
        8                       1.5380479179302131                      2.41155951843
16536
        9                       1.5771686070446058                      2.35473005156
5537
        10                      1.4273530798724647                      2.28995408447
961
```

-Para 22 valores, con valor skewness: -0.416995747540324 y kurtosis: 0.09192980389560601,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5222329678670935, SE_kurtosis: 1.044465935734187,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7984860650284491 y Z_kurtosis: 0.08801608626037741,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 52.54545454545455 y una desviación estandar σ: 6.322594927050937

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4021845734465574	2.757734524567574
2	2.093363065969338	2.733780356956531
3	2.123963137870516	2.708245645805758
4	1.6203057122241196	2.680931096775402 5
5	1.8070506630322878	2.651599120129792
6	1.5673247675881221	2.619963639834386
7	1.4913968975032612	2.585676340671961 6
8	1.6750513727791385	2.548307771743339 3
9	1.6411126120187107	2.507320852578840 4
10	1.5880355781996585	2.462032868542698

-Para 57 valores, con valor skewness: -1.6736184207784053 y kurtosis: 3.2635242683900403,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.158438414336612 y Z_kurtosis: 5.029428674773162,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 57.89473684210526 y una desviación estandar σ: 7.227346242064079

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.9627481154331288	3.17989975588	9007 *
2	2.9601364510548387	3.17302198541	117
3	2.740596290789331	3.16598891833	6084
4	2.984879923435682	3.15879394088	72967
5	2.4989830569305087	3.15143002331	57844
6	2.6926006723438864	3.14388968503	173
7	2.710490437911987	3.13616495605	74856
8	2.229976553773618	3.12824733433	06387
9	2.378676601869281	3.12012773831	43937
10	2.2904256657932063	3.11179645428	94945

-Para 65 valores, con valor skewness: -1.1342393416475283 y kurtosis: 2.0250875851836803,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3038218101251, SE_kurtosis: 0.6076436202502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.733238707189915 y Z_kurtosis: 3.332689618875355,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.8 y una desviación estandar σ: 10.578934074558088

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
       1                       3.9207367164128892                      3.23001019193
8778 *
       2                       2.296069583150079                       3.22417739900
8187
       3                       2.4190331355117656                      3.21823049686
45097
       4                       2.3326232166125016                      3.21216527137
0299
       5                       2.104500573910406                       3.20597727884
52663
       6                       1.8335568402580986                      3.19966182943
7299
       7                       1.9047768029383503                      3.19321396898
01295
       8                       1.9850367630536985                      3.18662845917
24883
       9                       1.942842104667582                       3.17989975588
9007
       10                      2.030698183216749                       3.17302198541
117
-Para 83 valores, con valor skewness: -1.2348687287620808 y kurtosis: 0.8798821628796
305,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.592870643976046 y Z_kurtosis: 1.
6362811940744393,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  46.734939759036145 y una desviación estandar σ:
15.367062521462573

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola izquierda más grande que derecha
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.022864699477216                       3.31924453995
45845
        2                       2.955543153030079                       3.31493539213
33127
        3                       2.791130723835327                       3.31056158026
02855
        4                       2.8074720403509237                      3.30612126825
88206
        5                       2.9006520636580744                      3.30161254326
7771
        6                       2.926808475273904                       3.29703341138
2488
        7                       2.689348705120355                       3.29238179310
03914
        8                       2.7560368742076924                      3.28765551844
56313
        9                       2.8325285776396347                      3.28285232174
6804
        10                      2.921257130414855                       3.27796983603
66214
-Para 86 valores, con valor skewness: -0.9599448104051836 y kurtosis: 0.4721503878684
459,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.634292396878439 y Z_kurtosis: 0.
8937662593796512,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  43.593023255813954 y una desviación estandar σ:
14.890591619103017

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.776954558228                  3.33180129006863
        2                       2.721862406403014                       3.32767582749
12073
```

```
        3                       2.8688302981246463                      3.32349078700
26715
        4                       2.8144979316087504                      3.31924453995
45845
        5                       2.742255401983446                       3.31493539213
33127
        6                       2.7323918712509183                      3.31056158026
02855
        7                       2.8023575575479027                      3.30612126825
88206
        8                       2.6099587608930164                      3.30161254326
7771
        9                       2.278067497014023                       3.29703341138
2488
        10                      2.3751304138995724                      3.29238179310
03914
-Para 68 valores, con valor skewness: -1.0229157173578538 y kurtosis: 0.3506660636075
565,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.4436474463279443 y Z_kurtosis:
0.5902589401867512,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  45.1764705882353 y una desviación estandar σ: 1
6.14997830673337

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7766638129678602                      3.24686292571
7948
        2                       2.976185554686468                       3.24134924934
96325
        3                       2.6023116770336427                      3.23573287551
5543
        4                       2.5545095307921186                      3.23001019193
8778
        5                       2.413832106722274                       3.22417739900
8187
        6                       2.2379038371588207                      3.21823049686
45097
```

```
        7                       2.3542742715991967                      3.21216527137
0299
        8                       2.490983681064685                       3.20597727884
52663
        9                       2.4752667423931594                      3.19966182943
7299
        10                      2.450873090752964                       3.19321396898
01295
-Para 76 valores, con valor skewness: -1.1356194720277402 y kurtosis: 1.2059736434257
662,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.041699322456888 y Z_kurtosis: 2.
146045826790702,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  43.44736842105263 y una desviación estandar σ: 1
4.319102751258825

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0141961215735606                      3.28765551844
56313
        2                       3.092127514257002                       3.28285232174
6804
        3                       3.2605665556773267                      3.27796983603
66214
        4                       3.3024632572069472                      3.27300558704
17774 *
        5                       2.4308792221551436                      3.26795698672
59874
        6                       2.180239268701735                       3.26282132634
6366
        7                       2.0809373682155394                      3.25759576897
89212
        8                       2.0661280209701864                      3.25227734146
4009
        9                       2.0483969619034763                      3.24686292571
7948
        10                      2.0273820943615704                      3.24134924934
```

96325
-Para 84 valores, con valor skewness: -0.9289455245128673 y kurtosis: 0.4156267765782795,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.475795883704163 y Z_kurtosis: 0.777566499362581,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 41.70238095238095 y una desviación estandar σ: 16.5434347227625

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5057317288323397	3.3234907870026715
2	2.623003701282519	3.3192445399545845
3	2.7584871671037137	3.3149353921333127
4	2.782521986606977	3.3105615802602855
5	2.8066207582397302	3.3061212682588206
6	2.9045043391829197	3.3016125432677771
7	3.097390329856095	3.2970334113802488
8	2.755277464902366	3.2923817931003914
9	2.2311753544091273	3.2876555184456313
10	2.1469476891807093	3.2828523217466804

-Para 107 valores, con valor skewness: -0.21599145605810322 y kurtosis: -0.858521044984343,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.47360222277831504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9121218004046617 y Z_kurtosis: -

1.8127470769625205,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.21495327102804 y una desviación estandar σ: 17.072154755287062

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1696525089588197	3.407005887398585856
2	2.170958916947961	3.403843502667575637
3	2.171864030258133	3.400645021378865
4	2.110708490158658	3.397409661532545
5	1.9806348531451572	3.394136616188539
6	1.9664015591301405	3.390825052413094 3
7	1.8862029763643668	3.387474110170432
8	1.9305180954337524	3.384082901154916 7
9	1.911734563610776	3.380650507560350 3
10	1.891286645388402	3.377175980782947

-Para 99 valores, con valor skewness: -0.49617409982504895 y kurtosis: -0.4843933565250298,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.49236596391733095,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.015468721182187 y Z_kurtosis: -0.9838075578399652,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.717171717171716 y una desviación estandar σ: 16.06931978851198

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3971851112560345	3.380650507560350 3
2	2.4839519436045827	3.377175980782947
3	2.3849561091958575	3.373658340052250
4	2.472364568495231	3.370096570986625 7
5	2.3633626974174433	3.366489624067650
6	2.379760394638052	3.362836413028039 5
7	2.106530603708383	3.359135813146661 8
8	2.0233332477465638	3.355386659445717 3
9	2.0821995966346143	3.351587744781343 6
10	1.9928456631907328	3.347737817821611

-Para 102 valores, con valor skewness: -0.1690520337160559 y kurtosis: -0.7255692964223197,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.48507125007266594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6970193912367765 y Z_kurtosis: -1.4957994239271573,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.568627450980394 y una desviación estandar σ: 16.309211762442345

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2922023736257757	3.390825052413094 3
2	2.3040379844726093	3.387474110170432
3	2.061136701323646	3.384082901154916 7
4	2.052930561956227	3.380650507560350 3
5	2.043595187138795	3.377175980782947
6	1.8315988146167994	3.373658340050225
7	1.874403174593851	3.370096570986625 7
8	1.9203641508876004	3.366489624060765
9	1.969889890231718	3.362836413028039 5
10	1.8812273135165498	3.359135813146661 8

-Para 97 valores, con valor skewness: -0.42104924177969427 y kurtosis: -0.3409944791246229,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6929461011461537 y Z_kurtosis: -0.6855317818722578,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.71134020618557 y una desviación estandar σ: 15.547704284334893

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.4129895686439897                      3.37365834005
225
        2                       2.5033109260509003                      3.37009657098
66257
        3                       2.60461891278738                        3.36648962406
765
        4                       2.5097006970357256                      3.36283641302
80395
        5                       1.9659734240386957                      3.35913581314
66618
        6                       2.019867657346525                       3.35538665944
57173
        7                       2.0039697266250873                      3.35158774478
13436
        8                       1.910382397597972                       3.34773781782
1611
        9                       1.8876753972309734                      3.34383558090
3338
        10                      1.8921593783471164                      3.33987968775
84758
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.43387992270659015 y kurtosis: -0.77081268477
60246,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.6710480280441282 y Z_kurtosis: -
1.4843565575139852,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  44.98876404494382 y una desviación estandar σ: 1
4.271441099506552

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.437850700314667                       3.34383558090
3338
        2                       2.3962301652840026                      3.33987968775
84758
        3                       1.9774341697120916                      3.33586874110
18204
        4                       2.036142309770683                       3.33180129006
863
```

```
        5                       2.023767440722943                       3.32767582749
12073
        6                       2.0877888823288084                      3.32349078700
26715
        7                       1.9986537213140796                      3.31924453995
45845
        8                       2.062137739853117                       3.31493539213
33127
        9                       2.0489918981582096                      3.31056158026
02855
        10                      2.0337800239111443                      3.30612126825
88206
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.5754732020561336 y kurtosis: -0.626306311607
7121,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.2287981277520617 y Z_kurtosis: -
1.2128369572406312,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.111111111111114 y una desviación estandar σ:
18.748892971434895

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1274668965325922                      3.34773781782
1611
        2                       2.1964745928214917                      3.34383558090
3338
        3                       2.2726816891480306                      3.33987968775
84758
        4                       2.357433894133827                       3.33586874110
18204
        5                       2.452457583151368                       3.33180129006
863
        6                       2.3189014384849638                      3.32767582749
12073
        7                       2.349967760762962                       3.32349078700
26715
        8                       2.3202219335338894                      3.31924453995
45845
```

```
        9                       2.219016788004413                       3.31493539213
33127
        10                      2.2372481869219145                      3.31056158026
02855
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.11825870121573585 y kurtosis: -0.63861484849
74288,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4528963450880117 y Z_kurtosis: -
1.2228543347342906,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.88636363636363 y una desviación estandar σ: 1
5.32409853360936

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.133827014483518                       3.33987968775
84758
        2                       2.205072555623068                       3.33586874110
18204
        3                       2.216112818286718                       3.33180129006
863
        4                       2.1580396617284388                      3.32767582749
12073
        5                       2.020838491932252                       3.32349078700
26715
        6                       2.0128691198263486                      3.31924453995
45845
        7                       1.8556533289653259                      3.31493539213
33127
        8                       1.8490706088289022                      3.31056158026
02855
        9                       1.9020544790528418                      3.30612126825
88206
        10                      1.9598856611185291                      3.30161254326
7771
-Para 88 valores, con valor skewness: -0.5367828862662332 y kurtosis: -0.423905432543
0014,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.522232967867093
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.055721945163916 y Z_kurtosis: -
0.8117171044836906,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.22727272727273 y una desviación estandar σ: 1
6.10387253873433

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2367817277425233	3.3398796877584758
2	2.3178756224625396	3.3358687411018204
3	2.4085032537609723	3.3318012900 6863
4	2.4437507529047737	3.3276758274912073
5	2.482500852420623	3.3234907870026715
6	2.3111401541276173	3.3192445399545845
7	2.4056757810978895	3.3149353921333127
8	2.51287936248163	3.3105615802602855
9	1.9158287873928816	3.3061212682588206
10	1.8595057143184694	3.3016125432677771

-Para 70 valores, con valor skewness: -0.364746748316837 y kurtosis: -0.5069501668823
793,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.585540043769119
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2458473240154952 y Z_kurtosis: -
0.8657822334731237,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 32.457142857142856 y una desviación estandar σ: 13.008443098108806

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.477196688607115	3.2575957689789212
2	2.5361691873296324	3.252277341464009
3	2.10615600014928	3.246862925717948
4	2.0262234667775183	3.241349249349632 5
5	1.9342024648611882	3.235732875515543
6	1.8296583291301576	3.230010191938778
7	1.8035813936454874	3.224177399008187
8	1.7743947074768815	3.218230496864509 7
9	1.7571085885440731	3.212165271370299
10	1.8186097982671785	3.205977278845266 3

-Para 62 valores, con valor skewness: 0.27369290505317856 y kurtosis: -0.2683377106607949,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.8797995973648194 y Z_kurtosis: -0.4312925279361804,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 29.241935483870968 y una desviación estandar σ: 10.638768852903757

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7744849963900258                      3.21216527137
0299
        2                       2.1544499825819883                      3.20597727884
52663
        3                       2.0343358074899944                      3.19966182943
7299
        4                       2.0232640045156796                      3.19321396898
01295
        5                       2.117767702585885                       3.18662845917
24883
        6                       2.026636112600448                       3.17989975588
9007
        7                       1.9110235101002644                      3.17302198541
117
        8                       1.9084604064512662                      3.16598891833
6084
        9                       1.8919957243831034                      3.15879394088
72967
        10                      1.7622583812195192                      3.15143002331
57844
-Para 17 valores, con valor skewness: 0.24230266784843038 y kurtosis: -1.080710540896
6704,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.40785616508558814 y Z_kurtosis: -
0.9095534537271562,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  25.470588235294116 y una desviación estandar σ:
8.718591677011249

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.6101835215173534                      2.61996363983
44386
        2                       1.4949816732383487                      2.58567634067
19616
        3                       1.679837310175711                       2.54830777174
33393
        4                       1.95870254281194                        2.50732085257
88404
        5                       1.8220564834387645                      2.46203286854
26998
        6                       2.077682742536746                       2.41155951843
16536
        7                       1.7187543856173584                      2.35473005156
5537
        8                       1.4991927112781653                      2.28995408447
961
        9                       1.8476232256399974                      2.21500422332
5564
        10                      1.5610959164503815                      2.12664508719
56257
-Para 33 valores, con valor skewness: -1.092933297543692 y kurtosis: 0.61894643413575
91,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4264014327112209, SE_kurtosis: 0.8528028654224418,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.563155781617361 y Z_kurtosis: 0.
7257790272892197,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  53.60606060606061 y una desviación estandar σ:
9.354756994201896

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6954313661472598                      2.95194890640
50792
        2                       2.534291052228863                       2.93804750234
9961
        3                       2.6398147095733373                      2.92357056133
```

005
	4	2.483899704578417	2.90847305972
2726
	5	2.85899967322564	2.89270471120
54254
	6	1.7371763709719887	2.87620913430
69227
	7	1.5580599998565121	2.85892285133
109
	8	1.6695677422593644	2.84077407651
16194
	9	1.809408382489701	2.82168123782
60343
	10	1.7622176153758042	2.80155116155
03152
-Para 55 valores, con valor skewness: -1.4526215881361928 y kurtosis: 1.8856999568786
899,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.398030265690205 y Z_kurtosis: 2.
854620071082695,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 51.41818181818182 y una desviación estandar σ: 1
2.40922077854119

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.2273628606843636	3.16598891833
6084 *
	2	3.279906989460075	3.15879394088
72967 *
	3	3.1277783966007253	3.15143002331
57844
	4	3.0792514426263926	3.14388968503
173
	5	2.6207755334261846	3.13616495605
74856
	6	2.3460049892459542	3.12824733433
06387
	7	2.518018879985776	3.12012773831

```
43937
        8                       2.0243194553212023                      3.11179645428
94945
        9                       2.1429086807038837                      3.10324307760
16966
        10                      1.9778705470427647                      3.09445644702
2701
-Para 80 valores, con valor skewness: -1.5682379856167523 y kurtosis: 2.5596975721919
79,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.726395468391717 y Z_kurtosis: 4.
6733470022691845,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  51.6875 y una desviación estandar σ: 13.07248422
2595184

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.929125969454114                       3.30612126825
88206 *
        2                       2.8963456871381057                      3.30161254326
7771
        3                       2.9988539809568433                      3.29703341138
2488
        4                       2.932355862319779                       3.29238179310
03914
        5                       3.136571199399014                       3.28765551844
56313
        6                       3.0731710656348876                      3.28285232174
6804
        7                       3.3154341645830923                      3.27796983603
66214 *
        8                       2.897086809234459                       3.27300558704
17774
        9                       2.5923530189836073                      3.26795698672
59874
        10                      2.074612933033739                       3.26282132634
6366
```

-Para 100 valores, con valor skewness: -1.0715251770841099 y kurtosis: 0.9305175587700476,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2449489742783178, SE_kurtosis: 0.4898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.37448321733576 y Z_kurtosis: 1.8994110130723956,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 46.0 y una desviación estandar σ: 14.013564856951994

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.266079871475297	3.384082901154916	7
2	3.4022017298379623	3.380650507560350	3 *
3	2.7709592929073312	3.377175980782947	
4	2.7390191889295292	3.373658340052250	
5	2.442247858651509	3.370096570986625	7
6	2.3613947780984255	3.366489624067650	
7	2.3583788193511612	3.362836413028039	5
8	2.4459677671020117	3.359135813146661	8
9	2.5441224998810665	3.355386659445717	3
10	2.361093980456455	3.351587744781343	6

-Para 89 valores, con valor skewness: -0.603772480971803 y kurtosis: -0.31014766429460394,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.32537336003337 y Z_kurtosis: -0.5972523913862565,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.550561797752806 y una desviación estandar σ: 14.376175075337075

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8739544452116483	3.343835580903338
2	2.604088715897091	3.339879687758475 8
3	1.9797494103590416	3.335868741101 8204
4	1.9624139788237929	3.331801290068 63
5	2.0206433471099805	3.327675827491 2073
6	2.005316207992164	3.323490787002 6715
7	2.068565246018278	3.319244539955 45845
8	2.1382206568904922	3.314935392133 33127
9	2.1311933325797843	3.310561580268 02855
10	2.208727720678927	3.306121268258 8206

-Para 68 valores, con valor skewness: -0.6474275771157565 y kurtosis: -0.17138700272165153,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.179566004104126 y Z_kurtosis: -0.28848731339306577,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 45.955882352941174 y una desviación estandar σ: 13.099656285936993

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.724538788032086                       3.24686292571
7948
        2                       2.4341865781148733                      3.24134924934
96325
        3                       2.322994757585178                       3.23573287551
5543
        4                       2.445878450523873                       3.23001019193
8778
        5                       2.4109178501195507                      3.22417739900
8187
        6                       2.177635376459653                       3.21823049686
45097
        7                       2.1887266386591437                      3.21216527137
0299
        8                       2.1                     3.2059772788452663
        9                       1.8916946480801355                      3.19966182943
7299
        10                      1.9690780924286053                      3.19321396898
01295
-Para 73 valores, con valor skewness: -0.4431028219739623 y kurtosis: -0.514774781201
6714,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.545575841523912 y Z_kurtosis: -
0.8977865025849616,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.6986301369863 y una desviación estandar σ: 1
1.287870725727489

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
```

```
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.524956836232072                       3.27300558704
17774
        2                       2.389880207777981                       3.26795698672
59874
        3                       2.036605686657862                       3.26282132634
6366
        4                       2.115446350458448                       3.25759576897
89212
        5                       2.10444798523919                        3.25227734146
4009
        6                       2.193349358959409                       3.24686292571
7948
        7                       2.1889390669136524                      3.24134924934
96325
        8                       2.07335212296517                        3.23573287551
5543
        9                       1.9390116592891773                      3.23001019193
8778
        10                      2.0148959277915197                      3.22417739900
8187
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.47512059273257684 y kurtosis: 0.391902398016
80926,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.840134143093467 y Z_kurtosis: 0.
7589157304289266,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.0 y una desviación estandar σ: 13.12673268986
274

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1059965133569127                      3.34773781782
1611
        2                       3.150204013646687                       3.34383558090
3338
```

```
        3                       2.0162824067514977                      3.33987968775
84758
        4                       1.991492437369311                       3.33586874110
18204
        5                       1.971996370366161                       3.33180129006
863
        6                       1.975473369974031                       3.32767582749
12073
        7                       1.9448201982672149                      3.32349078700
26715
        8                       1.871926458822977                       3.31924453995
45845
        9                       1.9252641166214408                      3.31493539213
33127
        10                      1.9834518134819221                      3.31056158026
02855
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.44447147584070407 y kurtosis: -0.22473645228
87385,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.692496956015637 y Z_kurtosis: -
0.4278854573119606,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.85057471264368 y una desviación estandar σ: 1
4.7122036572131

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6254836547069074                      3.33586874110
18204
        2                       2.7545629875135913                      3.33180129006
863
        3                       2.4665072552118907                      3.32767582749
12073
        4                       2.124621563336091                       3.32349078700
26715
        5                       2.1214624331047265                      3.31924453995
45845
        6                       2.117195211844677                       3.31493539213
33127
```

```
        7                       2.0309941642744405                      3.31056158026
02855
        8                       2.01665936127341                        3.30612126825
88206
        9                       1.9502181783043595                      3.30161254326
7771
        10                      1.9271979020351513                      3.29703341138
2488
-Para 74 valores, con valor skewness: -0.3526700258909255 y kurtosis: -0.740856331243
8594,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.238536427265467 y Z_kurtosis: -
1.3009009644323464,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.851351351351354 y una desviación estandar σ:
17.573538486332406

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.082762605203965                       3.27796983603
66214
        2                       2.1629393862439037                      3.27300558704
17774
        3                       2.1936909485087903                      3.26795698672
59874
        4                       2.2277187737308513                      3.26282132634
6366
        5                       1.8870572520846653                      3.25759576897
89212
        6                       1.9522769484417994                      3.25227734146
4009
        7                       2.0247886652433142                      3.24686292571
7948
        8                       1.9039035497737151                      3.24134924934
96325
        9                       1.9050479050625335                      3.23573287551
5543
        10                      1.9059460545591749                      3.23001019193
8778
```

-Para 86 valores, con valor skewness: -0.24306498324819492 y kurtosis: -0.8706434437240165,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.5282705437953743,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9202291746266519 y Z_kurtosis: -1.648101439593536,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.0 y una desviación estandar σ: 18.029691274169405

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.985063700195328	3.331801290063863
2	2.0451059888020726	3.327675827491207 3
3	2.110964035963398	3.323490787002671 5
4	2.183641787945259	3.319244539954584 5
5	2.20442931948886	3.314935392133127
6	1.9194073587557634	3.310561580260285 5
7	1.9152863135999014	3.306121268258820 6
8	1.846770975289516	3.301612543267771
9	1.9009888018279397	3.297033411382488
10	1.8284689485634464	3.292381793100391 4

-Para 89 valores, con valor skewness: -0.32958869905774335 y kurtosis: -1.1315198099690 5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2693801137198975 y Z_kurtosis: -2.178971471353736,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.20224719101124 y una desviación estandar σ: 19.279248770436563

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	1.9187809565956195	3.343835580903338
2	1.9716928633889494	3.339879687758475 8
3	2.0292507055712745	3.335868741101820 4
4	1.8748078227638767	3.331801290068 63
5	1.9264026232434341	3.327675827491207 3
6	1.9825187958174648	3.323490787002671 5
7	1.9866822225637526	3.319244539954584 5
8	1.9326254384546913	3.314935392133312 7
9	1.9321033243143124	3.310561580260285 5
10	1.931232023697007	3.306121268258820 6

-Para 80 valores, con valor skewness: -0.5383062516748507 y kurtosis: -0.9980296876237227,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9656165125891256 y Z_kurtosis: -1.8221445765711581,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.7625 y una desviación estandar σ: 20.930386851417726

-El comportamiento general de esta distribución es:

        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   1.8403612317021718   3.30612126825
88206
        2   1.8933809054052382   3.30161254326
7771
        3   1.9512793088520104   3.29703341138
2488
        4   2.014853838150102   3.29238179310
03914
        5   2.085097124762463   3.28765551844
56313
        6   2.1632631262561217   3.28285232174
6804
        7   2.2509627926180684   3.27796983603
66214
        8   2.294978264208167   3.27300558704
17774
        9   2.3443058413865954   3.26795698672
59874
        10   2.222754709048683   3.26282132634
6366
-Para 71 valores, con valor skewness: -0.6162204913362155 y kurtosis: -0.506891449544
6615,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.581401899733811
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.119774605546854 y Z_kurtosis: -
0.8718434696837705,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.42253521126761 y una desviación estandar σ: 1
8.4220183413731

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.23264313476067	3.262821326346366
2	2.3341799352858903	3.2575957689789212
3	2.451006426755849	3.252277341464009
4	2.5873899761883568	3.246862925717948
5	2.185744476833718	3.241349249349632 5
6	2.2230644059116917	3.235732875515543
7	2.264937976546585	3.230010191938778
8	2.17410905836125	3.224177399008187
9	1.9945227673861103	3.218230496864509 7
10	1.932964093966716	3.212165271370299

-Para 83 valores, con valor skewness: -1.0767180562604846 y kurtosis: 0.7215284171957026,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.004657853304919 y Z_kurtosis: 1.3417971517728515,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 43.66265060240964 y una desviación estandar σ: 16.592404350513323

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.615583890557585	3.31924453995

```
45845
        2                       2.749963263099352                       3.31493539213
33127
        3                       2.907484550146936                       3.31056158026
02855
        4                       3.095655613941678                       3.30612126825
88206
        5                       3.1809023793446816                      3.30161254326
7771
        6                       3.202649975404503                       3.29703341138
2488
        7                       2.226979121885376                       3.29238179310
03914
        8                       2.064765243348744                       3.28765551844
56313
        9                       2.1408729913263023                      3.28285232174
6804
        10                      2.1370037956602204                      3.27796983603
66214
-Para 74 valores, con valor skewness: -0.5925567370484468 y kurtosis: -0.083114032352
16108,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.080990870154214 y Z_kurtosis: -
0.1459434444776283,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.189189189189186 y una desviación estandar σ:
15.904848551642797

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.384824748472619                       3.27796983603
66214
        2                       2.501697746083727                       3.27300558704
17774
        3                       2.570476417417364                       3.26795698672
59874
        4                       2.7197732035730646                      3.26282132634
6366
        5                       2.235517017298931                       3.25759576897
```

```
89212
        6                       2.3389929492433503                      3.25227734146
4009
        7                       2.222243549365566                       3.24686292571
7948
        8                       2.0024099335772685                      3.24134924934
96325
        9                       1.9993302234257655                      3.23573287551
5543
        10                      1.9951506478212304                      3.23001019193
8778
-Para 56 valores, con valor skewness: -0.41300678165410004 y kurtosis: -0.14290063448
261803,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2617565596400084 y Z_kurtosis: -
0.21828432479127127,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.089285714285715 y una desviación estandar σ:
13.890228818585136

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6462227614206557                      3.17302198541
117
        2                       2.406979904989857                       3.16598891833
6084
        3                       2.255240540875307                       3.15879394088
72967
        4                       2.1473161276054626                      3.15143002331
57844
        5                       2.014191856592089                       3.14388968503
173
        6                       1.971272183054983                       3.13616495605
74856
        7                       1.9826204992424814                      3.12824733433
06387
        8                       1.900066134666687                       3.12012773831
43937
```

```
        9                       1.9080543485071535                      3.11179645428
94945
        10                      1.9168151684463042                      3.10324307760
16966
-Para 59 valores, con valor skewness: -0.4318245196023435 y kurtosis: 0.1184631766876
9757,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.637792804143280
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3541216420037683 y Z_kurtosis:
0.18573928071644522,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.389830508474574 y una desviación estandar σ:
14.1912087242778

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.4026949669871436                      3.19321396898
01295
        2                       2.5557980746535818                      3.18662845917
24883
        3                       2.742582686591108                       3.17989975588
9007
        4                       2.566638596859177                       3.17302198541
117
        5                       2.2767788871613472                      3.16598891833
6084
        6                       1.9654668932655146                      3.15879394088
72967
        7                       1.968287332991737                       3.15143002331
57844
        8                       2.066775720089545                       3.14388968503
173
        9                       1.7992833858109858                      3.13616495605
74856
        10                      1.7902472793775936                      3.12824733433
06387
-Para 17 valores, con valor skewness: 0.7262956766299226 y kurtosis: 0.17495931758548
977,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.2225377954724883 y Z_kurtosis: 0.1472502076639261,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 25.705882352941178 y una desviación estandar σ: 9.55950223834812

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0595409197543386	2.6199636398344386
2	2.4999124879670687	2.5856763406719616
3	2.10376007463135	2.5483077717433393
4	2.1367858242080757	2.5073208525788404
5	1.7190160022435936	2.4620328685426998
6	1.5566171391252244	2.4115595184316536
7	1.5922346773028258	2.3547300515655537
8	1.9566593022291852	2.2899540844961
9	1.283000598199168	2.2150042233255564
10	1.540125953228251	2.1266450871956257

-Para 138 valores, con valor skewness: -1.1111287462377215 y kurtosis: 1.4708233729265355,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.20851441405707477, SE_kurtosis: 0.41702882811414954,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.328786267665804 y Z_kurtosis: 3.526910548552676,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 54.31159420289855 y una desviación estandar σ: 8.084517969047411

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.7357292073653037	3.490506503124086	*
2	3.4392912962968736	3.488175560824005	
3	2.937731886165359	3.485824355982557 2	
4	2.9090398220657754	3.483452553157884	
5	2.8739810948744022	3.481059808730453 4	
6	2.9794005360347184	3.478645770640276 7	
7	2.792923994654612	3.476210078112565 3	
8	2.578774773277139	3.473752361372033 4	
9	2.6580114422532204	3.471272241345876 5	
10	2.7450412844144734	3.468769329354899 3	

-Para 255 valores, con valor skewness: -1.3734892546791073 y kurtosis: 1.3006105794195,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1533929977694741, SE_kurtosis: 0.3067859955389482,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -8.95405445262403 y Z_kurtosis: 4.239471808793095,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.66274509803922 y una desviación estandar σ: 12.183401772039964

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.4948375896939905                      3.67710605240
5557
        2                       3.505590640214182                       3.67596938789
944
        3                       3.258372068977866                       3.67482757155
24055
        4                       3.1612135056322934                      3.67368055853
3662
        5                       3.1436697573296044                      3.67252830343
62786
        6                       3.032920203319835                       3.67137076026
88372
        7                       3.004692423408613                       3.67020788244
37785
        8                       2.97348939366763                        3.66903962276
8125
        9                       3.0345087847652374                      3.66786593343
36143
        10                      3.0024545265072975                      3.66668676600
44042
-Para 361 valores, con valor skewness: -1.2686107195359673 y kurtosis: 1.528272749601
9266,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12892051277806202, SE_kurtosis: 0.2578410255561240
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  50.99445983379501 y una desviación estandar σ: 1
2.414136000167632

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
```

```
        1                       4.1020801936705436                      3.77518909252
69485 *
        2                       4.042985819311868                       3.77442466214
34816 *
        3                       3.5555484767639025                      3.77365782708
04397
        4                       3.454224069908938                       3.77288857275
6054
        5                       3.257906697538325                       3.77211688445
76294
        6                       2.960069795961446                       3.77134274733
99075
        7                       3.0016036889866915                      3.77056614642
42275
        8                       2.954848691253155                       3.76978706659
66122
        9                       2.905316693994193                       3.76900549260
5924
        10                      2.85297348518054                        3.76822140906
2071
-Para 455 valores, con valor skewness: -0.89575812024198 y kurtosis: 0.23939435583409
585,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11483385035264292, SE_kurtosis: 0.2296677007052858
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  45.683516483516485 y una desviación estandar σ:
14.943294013904438

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.0537635919432446                      3.83802413288
6042
        2                       3.089078624471682                       3.83743513798
6777
        3                       3.1256482168346924                      3.83684468828
81817
        4                       3.163548450992219                       3.83625277684
63663
        5                       3.1333685827777535                      3.83565939666
9527
```

```
        6                       3.0313331881191194                      3.83506454071
46975
        7                       2.9954690538893396                      3.83446820189
1188
        8                       2.88639807395245                        3.83387037305
59422
        9                       2.9169907088579747                      3.83327104701
55766
        10                      2.8758817440146958                      3.83267021652
65214
-Para 427 valores, con valor skewness: -0.6358222552273944 y kurtosis: -0.03646451837
876041,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11853911695403994, SE_kurtosis: 0.237078233908079
9,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.64168618266979 y una desviación estandar σ: 1
4.63547533018298

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.910170270294011                       3.82095856402
76083
        2                       2.9430467764482975                      3.82032603961
11185
        3                       2.977063636136601                       3.81969184583
3612
        4                       3.012288333629197                       3.81905597418
71044
        5                       2.9071376765439405                      3.81841841609
89414
        6                       2.9402335483600788                      3.81777916293
27844
        7                       2.974486458680287                       3.81713820598
5576
        8                       2.7915253662808768                      3.81649553648
9909
        9                       2.8212680773401893                      3.81585114560
97064
        10                      2.6298743279816947                      3.81520502444
30695
```

-Para 372 valores, con valor skewness: -0.8419259040643191 y kurtosis: 0.224496192328
76517,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1270001270001905, SE_kurtosis: 0.254000254000381,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.99731182795699 y una desviación estandar σ: 1
5.516640158423128

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7673182088842476	3.783443162067424
2	2.8001645835901368	3.782704256623881 5
3	2.8342094750263644	3.781963098701420 6
4	2.8695275873885957	3.781219675059088 3
5	2.906200310506326	3.780473972341054 5
6	2.9443165093265318	3.779725977075143 5
7	2.9839734304157206	3.778975675671404 6
8	3.025277746547036	3.778223054421135 7
9	3.0683467649397493	3.777468099494394 8
10	2.901343940673134	3.776710796940281 3

-Para 375 valores, con valor skewness: -0.6994642836466028 y kurtosis: 0.148053309402
07506,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12649110640673517, SE_kurtosis: 0.2529822128134703
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.184 y una desviación estandar σ: 14.270931200
637655

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.882015950106332	3.785646494236109
2	2.9185338936629215	3.784914267914387
3	2.9564766205178565	3.784179828159645 7
4	2.9237759930412173	3.783443162067424
5	2.962121183169782	3.782704256623881 5
6	2.928320283533289	3.781963098701420 6
7	2.9670470043872594	3.781219675059088 3
8	2.932076668888733	3.780473972341054 5
9	2.742944064702702	3.779725977075143 5
10	2.775432160363533	3.778975675671404 6

-Para 474 valores, con valor skewness: -0.5361651945207141 y kurtosis: 0.041403671606203396,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1125087900926024, SE_kurtosis: 0.2250175801852048,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.78481012658228 y una desviación estandar σ: 14.680999706767535

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6390489103253825                      3.84894751505
5958
        2                       2.6615402426439076                      3.84838490409
91616
        3                       2.684616785639192                       3.84782096152
8375
        4                       2.708304365235981                       3.84725568125
0915
        5                       2.732630431640263                       3.84668905713
27133
        6                       2.757624193087875                       3.84612108299
8172
        7                       2.783316763304857                       3.84555175263
0531
        8                       2.809741324372463                       3.84498105976
97676
        9                       2.7650223560525355                      3.84440899811
2982
        10                      2.79107725388142                        3.84383556131
47994
-Para 506 valores, con valor skewness: -0.29083872106233016 y kurtosis: -0.5563540461
448953,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10889310129609416, SE_kurtosis: 0.217786202592188
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.21343873517787 y una desviación estandar σ: 1
5.512009157296458

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3966365671582492                      3.86628240263
44946
        2                       2.412791704515721                       3.86575941529
58583
        3                       2.429278114095552                       3.86523527154
6412
```

```
        4                       2.446107274415876                       3.86470996644
093
        5                       2.4632912286356032                      3.86418349500
19187
        6                       2.4148361336259936                      3.86365585221
9716
        7                       2.431494135805439                       3.86312703305
46896
        8                       2.448501811533898                       3.86259703243
36456
        9                       2.398873693493536                       3.86206584525
0994
        10                      2.415333149110684                       3.86153346636
939
-Para 489 valores, con valor skewness: -0.34986115273697704 y kurtosis: -0.7023718439
17752,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11076975512434226, SE_kurtosis: 0.221539510248684
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.15541922290389 y una desviación estandar σ: 1
6.404908995150826

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.201684360623337                       3.85723090662
29096
        2                       2.214985489318872                       3.85668756572
457
        3                       2.2285307335309117                      3.85614297989
14806
        4                       2.242327652891166                       3.85559714360
8132
        5                       2.256384138881246                       3.85505005132
30075
        6                       2.270708433800077                       3.85450169744
67536
        7                       2.2853091510733434                      3.85395207635
5477
        8                       2.300195297018686                       3.85340118238
63774
```

```
        9                       2.3153762941916347                      3.85284900983
95327
        10                      2.3308620064497285                      3.85229555297
81453
-Para 504 valores, con valor skewness: -0.14322265612485033 y kurtosis: -0.6418428732
786268,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10910894511799618, SE_kurtosis: 0.2182178902359923
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.54761904761905 y una desviación estandar σ: 1
5.869936209180127

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2377113287833525                      3.86523527154
6412
        2                       2.251185826546275                       3.86470996644
093
        3                       2.264906796845721                       3.86418349500
19187
        4                       2.2788818465166125                      3.86365585221
9716
        5                       2.2931189151738516                      3.86312703305
46896
        6                       2.3076262941670054                      3.86259703243
36456
        7                       2.3224126468714417                      3.86206584525
0994
        8                       2.3374870304287416                      3.86153346636
939
        9                       2.352858919060387                       3.86099989061
8274
        10                      2.3030980402429737                      3.86046511279
2969
-Para 513 valores, con valor skewness: -0.2906654836165493 y kurtosis: -0.78485442732
5361,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10814761408717502, SE_kurtosis: 0.2162952281743500
4,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.15009746588694 y una desviación estandar σ: 16.75191313127404

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2155004530100038	3.8699113435241848
2	2.228386981156894	3.8693963151457473
3	2.2415011061656047	3.8688801641239374
4	2.2548496074449367	3.8683628857247316
5	2.2684395505221246	3.8678444751846253
6	2.2822783027577183	3.8673249277101394
7	2.296373550128473	3.8668042384778603
8	2.3107333151650504	3.8662824026344946
9	2.325365976139641	3.8657594152958583
10	2.278390201294721	3.865235271546412

-Para 461 valores, con valor skewness: -0.5489483563010613 y kurtosis: -0.5419621605924858,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11408411099613627, SE_kurtosis: 0.22816822199227255,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.726681127982644 y una desviación estandar σ: 16.982162507523686

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3956009739097555                      3.84152793426
3715
        2                       2.4133322087439515                      3.84094752503
7239
        3                       2.431463228963474                       3.84036570166
7258
        4                       2.4500092870750376                      3.83978245749
60864
        5                       2.468986462876728                       3.83919778581
7849
        6                       2.488411722058853                       3.83861167988
0928
        7                       2.508302979959364                       3.83802413288
6042
        8                       2.5286791710184215                      3.83743513798
6777
        9                       2.549560324544098                       3.83684468828
81817
        10                      2.5090727139678823                      3.83625277684
63663
-Para 437 valores, con valor skewness: -0.44274712892242957 y kurtosis: -0.7408027399
751274,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11717498502967605, SE_kurtosis: 0.234349970059352
1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.35697940503432 y una desviación estandar σ: 1
8.304837440237883

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
```

```
        1                       2.093056968706631                       3.82719382050
12725
        2                       2.10608234114512                        3.82657753541
64964
        3                       2.119354071200436                       3.82595966266
0301
        4                       2.1328800240477137                      3.82534019433
17216
        5                       2.146668420947523                       3.82471912247
25734
        6                       2.160727860244773                       3.82409643906
55083
        7                       2.1750673399012332                      3.82347213603
43897
        8                       2.189696281695852                       3.82284620524
19476
        9                       2.2046245572406913                      3.82221863849
24717
        10                      2.2198625159757683                      3.82158942752
72215
-Para 441 valores, con valor skewness: -0.2647222943838072 y kurtosis: -0.64977111251
2453,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11664236870396086, SE_kurtosis: 0.2332847374079217
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.93877551020408 y una desviación estandar σ: 1
6.716886715189236

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.147409747126818                       3.82964324012
56544
        2                       2.161223980991866                       3.82903322786
8014
        3                       2.175308412742227                       3.82842165896
94786
        4                       2.18967196702949                        3.82780852575
71
        5                       2.2043239867194027                      3.82719382050
12725
```

```
        6                       2.2192742584308154                      3.82657753541
64964
        7                       2.234533040006988                       3.82595966266
0301
        8                       2.2501110900944985                      3.82534019433
17216
        9                       2.26601970002352                        3.82471912247
25734
        10                      2.2822707282041383                      3.82409643906
55083
-Para 407 valores, con valor skewness: -0.2547241433948202 y kurtosis: -0.52069850053
27964,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12141669877745294, SE_kurtosis: 0.2428333975549058
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.06633906633907 y una desviación estandar σ: 1
5.023422241150444

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.264761133811493                       3.80798087701
6047
        2                       2.282038104557461                       3.80731327252
50893
        3                       2.29971678561996                        3.80664381556
0676
        4                       2.3178129892826096                      3.80597249620
0262
        5                       2.336343413131003                       3.80529930444
40333
        6                       2.355325704817083                       3.80462423021
28634
        7                       2.3747785327098745                      3.80394726334
63145
        8                       2.325634849860359                       3.80326839360
44975
        9                       2.3445247646660183                      3.80258761066
40095
        10                      2.363882793375298                       3.80190490411
9422
```

-Para 333 valores, con valor skewness: 0.011739680358346279 y kurtosis: -0.4117786057586965,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13423121104280486, SE_kurtosis: 0.2684624220856097,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.48948948948949 y una desviación estandar σ: 13.243074365807125

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5266154725667986	3.752825465454622
2	2.479145232625216	3.751987729854620
3	2.3975257443267286	3.751147126302043
4	2.422399133905287	3.750303635886893
5	2.4480635072601884	3.749457239515442
6	2.474561695306058	3.748607917906349
7	2.5019398477682526	3.747755651590413
8	2.4506049429372965	3.746900420906183
9	2.4188942155245376	3.746042206177663
10	2.4079126273785842	3.745180986995504

-Para 301 valores, con valor skewness: 0.4246529218547287 y kurtosis: -0.12716833802027017,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1411862416005035, SE_kurtosis: 0.282372483201007,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 26.774086378737543 y una desviación estandar σ: 12.102913884578463

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.988180199140909	3.724494490429463
2	2.7044282602835286	3.723554593766583
3	2.658288081964833	3.722611119380061
4	2.60959168757719	3.721664041070612 3
5	2.6445643822473586	3.720713332356186 5
6	2.5067055375256913	3.719758966467342
7	2.3623354793353215	3.718800916342477
8	2.389198025308178	3.717839154625154
9	2.3276385176094614	3.716873653658751
10	2.3536199061200187	3.715904385482551

-Para 83 valores, con valor skewness: 0.8260665821591385 y kurtosis: 0.4547138203516612,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.072405079827168 y Z_kurtosis: 0.845612860808672,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.253012048192772 y una desviación estandar σ: 9.509466904463347

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.2137662556091797	3.319244539954584 5
2	2.6827161742666497	3.314935392133127
3	2.8292610966852414	3.310561580260285 5
4	2.1526901938541334	3.306121268258820 6
5	2.2334492521265568	3.301612543267771
6	2.3240634671532576	3.297033411382488
7	2.2949403131513395	3.292381793100391 4
8	2.1238961730716306	3.287655518445631 3
9	2.066946783940876	3.282852321746804
10	2.1443583888712636	3.277969836036621 4

SE HAN BORRADO 10802 filas
-Para 43 valores, con valor skewness: 1.7674420109614402 y kurtosis: 4.389406474941612,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3735436838188142, SE_kurtosis: 0.7470873676376284,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.731553731259797 y Z_kurtosis: 5.875358980866446,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.255813953488372 y una desviación estandar σ: 4.5805098896419425

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       4.0442982778542005                      3.06657246292
0528 *
        2                       2.526618093440648                       3.05672330123
4089
        3                       2.4923328585818636                      3.04657081256
4991
        4                       2.113033058325279                       3.03609738450
91865
        5                       1.9419890666237678                      3.02528388758
7578
        6                       2.075219861335677                       3.01410949999
6099
        7                       1.8736764370251846                      3.00255150669
00095
        8                       2.0017515694497137                      2.99058506820
5578
        9                       1.7604142638635694                      2.97818295363
87177
        10                      1.8754979203674045                      2.96531523097
33084
-Para 82 valores, con valor skewness: 2.9030127605582736 y kurtosis: 9.52001249909680
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.731989666514638 y Z_kurtosis: 1
7.597007693784505,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.341463414634147 y una desviación estandar σ:
7.272097547232599

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.600140719762826                       3.31493539213
33127 *
        2                       5.079652882287947                       3.31056158026
02855 *
        3                       4.885574660756218                       3.30612126825
88206 *
        4                       4.985968900319864                       3.30161254326
7771 *
```

```
        5                       2.5068167210456327                      3.29703341138
2488
        6                       2.347586832394585                       3.29238179310
03914
        7                       2.4546680211349092                      3.28765551844
56313
        8                       2.5779198689394343                      3.28285232174
6804
        9                       2.0834598051600524                      3.27796983603
66214
        10                      2.1637098597468083                      3.27300558704
17774
-Para 117 valores, con valor skewness: 3.348751966971387 y kurtosis: 14.1411982997375
71,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.787688286468148 y Z_kurtosis: 3
1.22292043665104,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.641025641025641 y una desviación estandar σ:
7.166471718829181

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.607519511431633                       3.43680049706
08466 *
        2                       6.119643583035545                       3.43396089784
25775 *
        3                       5.528126085468673                       3.43109184829
7192 *
        4                       3.2823251289980035                      3.42819276803
3446
        5                       3.2269813672468963                      3.42526305982
14533
        6                       3.1531457560055935                      3.42230210894
59316
        7                       3.0580753427692393                      3.41930928252
81743
        8                       2.93918710551056                        3.41628392881
```

```
67466
        9                       2.794320490313574                       3.41322537644
14435
        10                      2.3285880569791106                      3.41013293363
2253
-Para 78 valores, con valor skewness: 2.3952137925972994 y kurtosis: 5.13977304982280
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.636066144908131 y Z_kurtosis: 9.2
6585763769203,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.346153846153846 y una desviación estandar σ:
8.557238535938257

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.023609880870764                       3.29703341138
2488 *
        2                       3.784294474449016                       3.29238179310
03914 *
        3                       3.5163536560274116                      3.28765551844
56313 *
        4                       3.8781411772884455                      3.28285232174
6804 *
        5                       4.206915427206624                       3.27796983603
66214 *
        6                       4.876666581543006                       3.27300558704
17774 *
        7                       4.807612907974616                       3.26795698672
59874 *
        8                       3.266088517188578                       3.26282132634
6366 *
        9                       3.2592865240676474                      3.25759576897
89212 *
        10                      3.573372580279828                       3.25227734146
4009 *
-Para 69 valores, con valor skewness: 4.543073453545451 y kurtosis: 25.34414761826631
2,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 15.406311649760886 y Z_kurtosis: 4
2.97309307203012,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.9130434782608696 y una desviación estandar σ:
6.08094941680194

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	6.544275971205992	3.252277341464009 *
2	4.2284735472332	3.246862925717948 *
3	4.361161158851591	3.2413492493496325 *
4	3.004117221863065	3.235732875515543
5	3.2657173138397546	3.230010191938778 *
6	3.6103993417736557	3.224177399008187 *
7	2.650472170942222	3.2182304968645097
8	2.3324794027810327	3.212165271370299
9	2.4656125745437993	3.205977278845263
10	2.6245802966390306	3.199661829437299

-Para 79 valores, con valor skewness: 1.3887023541516565 y kurtosis: 1.21529320305665
68,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.039031719912102 y Z_kurtosis: 2.2
049004888945762,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.189873417721519 y una desviación estandar σ:

2.9514036539044812

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.639451401302343	3.301612543267771	*
2	2.55441101523849	3.297033411382488	
3	2.6887177667436983	3.292381793100391 4	
4	2.447587018970846	3.287655518445631 3	
5	2.5698273595141834	3.282852321746804	
6	2.2817380350560916	3.277969836036621 4	
7	2.3849258088694993	3.273005587041777 4	
8	2.5035528838891326	3.267956986725987 4	
9	2.6418978006753178	3.262821326346366	
10	2.806106877483512	3.257595768978921 2	

-Para 66 valores, con valor skewness: 2.585981911083293 y kurtosis: 7.984565796760924,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.6030226891555273,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.576731713709483 y Z_kurtosis: 13.240904430880548,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.5606060606060606 y una desviación estandar σ: 2.7198974350024607

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.9035642190604785                      3.23573287551
5543 *
        2                       3.5033352637521533                      3.23001019193
8778 *
        3                       3.4274116593491852                      3.22417739900
8187 *
        4                       3.2782932716045625                      3.21823049686
45097 *
        5                       3.0303128054583293                      3.21216527137
0299
        6                       3.319095274713119                       3.20597727884
52663 *
        7                       2.98755124079429                        3.19966182943
7299
        8                       3.274742348073136                       3.19321396898
01295 *
        9                       2.807829775106926                       3.18662845917
24883
        10                      3.055050463303894                       3.17989975588
9007
-Para 86 valores, con valor skewness: 3.0366809698058637 y kurtosis: 13.6753695147590
94,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.496688601975592 y Z_kurtosis: 2
5.88705668975602,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  1.755813953488372 y una desviación estandar σ:
3.0152173993572498

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.015421989119959                       3.33180129006
863 *
        2                       3.2402484258207416                      3.32767582749
12073
        3                       3.025199378143563                       3.32349078700
26715
        4                       2.741390567266949                       3.31924453995
45845
        5                       2.387014738240696                       3.31493539213
33127
        6                       2.4918858968094444                      3.31056158026
02855
        7                       2.6119509812057844                      3.30612126825
88206
        8                       2.751272631953334                       3.30161254326
7771
        9                       2.915617218733545                       3.29703341138
2488
        10                      2.4907993963089563                      3.29238179310
03914
-Para 86 valores, con valor skewness: 3.032402368782115 y kurtosis: 11.60257208463856
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.48049007993418 y Z_kurtosis: 21.
96331448140107,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.2209302325581395 y una desviación estandar σ:
4.035888890277751

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.611216434986669                       3.33180129006
863 *
        2                       4.350304502377059                       3.32767582749
12073 *
```

```
        3                       3.929085058386229                       3.32349078700
26715 *
        4                       3.6137392197354847                      3.31924453995
45845 *
        5                       3.130523896168406                       3.31493539213
33127
        6                       2.917183934434344                       3.31056158026
02855
        7                       3.1072269477956795                      3.30612126825
88206
        8                       3.3400901707934585                      3.30161254326
7771 *
        9                       3.6347171550245223                      3.29703341138
2488 *
        10                      2.857200067748094                       3.29238179310
03914
-Para 87 valores, con valor skewness: 5.658103902177165 y kurtosis: 38.1236534554482
4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 21.545417764192244 y Z_kurtosis: 7
2.5852736708196,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.5632183908045976 y una desviación estandar σ:
5.937802429176778

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.608016012533223                       3.33586874110
18204 *
        2                       6.177867732161932                       3.33180129006
863 *
        3                       3.256334274389021                       3.32767582749
12073
        4                       3.0850155940708817                      3.32349078700
26715
        5                       3.300746010206622                       3.31924453995
45845
        6                       3.092558691420787                       3.31493539213
33127
```

```
        7                       3.3158293884996404                      3.31056158026
02855 *
        8                       3.0550570251782614                      3.30612126825
88206
        9                       2.70368496288871                        3.30161254326
7771
        10                      2.2618090280363083                      3.29703341138
2488
-Para 101 valores, con valor skewness: 1.892102919644652 y kurtosis: 3.04628408122017
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.763004136193125 y Z_kurtosis: 6.2
49215007546407,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  1.683168316831683 y una desviación estandar σ:
2.654831922368322

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.8667725528670873                      3.38747411017
0432 *
        2                       3.4078606869382435                      3.38408290115
49167 *
        3                       3.647785014240828                       3.38065050756
03503 *
        4                       3.487450143526437                       3.37717598078
2947 *
        5                       3.2617904471129764                      3.37365834005
225
        6                       2.962911955202717                       3.37009657098
66257
        7                       3.127924374259888                       3.36648962406
765
        8                       3.324026501730501                       3.36283641302
80395
        9                       3.562391190563328                       3.35913581314
66618 *
        10                      3.2161350330903975                      3.35538665944
```

57173
-Para 96 valores, con valor skewness: 1.7309169907104491 y kurtosis: 2.74202227564907
46,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.9236679628417965 y Z_kurtosis: 5.
484044551298149,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.125 y una desviación estandar σ: 4.20874585436
88125

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
---
        1   3.279491248526517   3.37009657098
66257
        2   3.502983821803114   3.36648962406
765 *
        3   3.779497848801256   3.36283641302
80395 *
        4   3.8453360125344718   3.35913581314
66618 *
        5   3.5969750743588893   3.35538665944
57173 *
        6   3.5711357346367376   3.35158774478
13436 *
        7   2.7928048780760273   3.34773781782
1611
        8   2.5644023586191396   3.34383558090
3338
        9   2.291985628095529   3.33987968775
84758
        10   2.3787543907174   3.3358687411018204
-Para 90 valores, con valor skewness: 1.4739629897780628 y kurtosis: 1.05950309111101
06,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.708634112336531 y Z_kurtosis: 2.0
51718913564112,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.6555555555555554 y una desviación estandar σ: 3.7893450360806598

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.714668282019746	3.347737817821611
2	2.851704712439158	3.343835580903338
3	3.01187611361824	3.339879687758475 8
4	3.202521432041387	3.335868741101820 4
5	3.11743778253112	3.331801290060863
6	2.9988830069127483	3.327675827491207 3
7	3.1944665940130776	3.323490787002671 5
8	3.0591212310171767	3.319244539954584 5
9	2.8759406791321647	3.314935392133127
10	3.055660750122133	3.310561580260285 5

-Para 88 valores, con valor skewness: 2.1079632266632284 y kurtosis: 6.158106844032087,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.072884541443573 y Z_kurtosis: 11.791876849872304,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.977272727272727 y una desviación estandar σ: 4.3221871376529455

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda

```
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.066240754596694                       3.33987968775
84758 *
        2                       2.805959597932773                       3.33586874110
18204
        3                       2.6775691310376795                      3.33180129006
863
        4                       2.8159183491343054                      3.32767582749
12073
        5                       2.6686225221058764                      3.32349078700
26715
        6                       2.809193888690862                       3.31924453995
45845
        7                       2.6377479591868056                      3.31493539213
33127
        8                       2.777277505352648                       3.31056158026
02855
        9                       2.5750737804794714                      3.30612126825
88206
        10                      2.7087916762820936                      3.30161254326
7771
-Para 83 valores, con valor skewness: 1.201598067181103 y kurtosis: 0.711124555963179
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.469126442408872 y Z_kurtosis: 1.3
224495127380709,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.5783132530120483 y una desviación estandar σ:
3.333367203582701

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.405767264400463                       3.31924453995
45845 *
        2                       2.7409341191826537                      3.31493539213
33127
        3                       2.5626840367820223                      3.31056158026
02855
        4                       2.6927865426059436                      3.30612126825
88206
        5                       2.48307680705013                        3.30161254326
7771
        6                       2.605199974786301                       3.29703341138
2488
        7                       2.3570544782470235                      3.29238179310
03914
        8                       2.4653576354041187                      3.28765551844
56313
        9                       2.5901482437359253                      3.28285232174
6804
        10                      2.3006642208821044                      3.27796983603
66214
-Para 70 valores, con valor skewness: 2.0317129396331315 y kurtosis: 5.03468757325963
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.585540043769119
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.93962082099458 y Z_kurtosis: 8.59
836594753002,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.3 y una desviación estandar σ: 4.5930071070829
3

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.474543694552922                       3.25759576897
89212 *
```

```
        2                       3.3209623284445997                      3.25227734146
4009 *
        3                       3.6595937363076114                      3.24686292571
7948 *
        4                       2.2785084880727164                      3.24134924934
96325
        5                       2.3929713052963693                      3.23573287551
5543
        6                       2.194892822348714                       3.23001019193
8778
        7                       2.3014253268561347                      3.22417739900
8187
        8                       2.4252019459828222                      3.21823049686
45097
        9                       2.5714403057963                 3.212165271370299
        10                      2.7478740467723464                      3.20597727884
52663
-Para 61 valores, con valor skewness: 2.805791995993759 y kurtosis: 10.48851600064013
4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.946326920508971 y Z_kurtosis: 16.
721427173984395,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.721311475409836 y una desviación estandar σ:
4.4431975915335205

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.196053213155484                       3.20597727884
52663 *
        2                       3.2054375570228766                      3.19966182943
7299 *
        3                       3.234428343020808                       3.19321396898
01295 *
        4                       2.8889408871245075                      3.18662845917
24883
        5                       2.7713292393976303                      3.17989975588
9007
        6                       2.6001220972552264                      3.17302198541
```

```
117
        7                       2.8045888022897185                      3.16598891833
6084
        8                       2.5961182549969406                      3.15879394088
72967
        9                       2.308808903852067                       3.15143002331
57844
        10                      2.4626743430351743                      3.14388968503
173
-Para 45 valores, con valor skewness: 1.554052432138647 y kurtosis: 0.944543496993827
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3651483716701107, SE_kurtosis: 0.7302967433402214,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.255947863140517 y Z_kurtosis: 1.2
933694496208314,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  1.511111111111111 y una desviación estandar σ:
2.5701035190757273

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4965473234072073                      3.08542457124
2285
        2                       2.7295569616549464                      3.07613454634
4442
        3                       3.0433024788302867                      3.06657246292
0528
        4                       2.995386274852414                       3.05672330123
4089
        5                       3.4409190958935594                      3.04657081256
4991 *
        6                       2.8373780653473526                      3.03609738450
91865
        7                       3.2354319970905214                      3.02528388758
7578 *
        8                       3.868824776489084                       3.01410949999
6099 *
        9                       2.8948744454750392                      3.00255150669
00095
        10                      3.363499860730087                       2.99058506820
```

5578 *
-Para 1 valores, con valor skewness: nan y kurtosis: nan,

-Con valores de SE, SE_skewness: 2.449489742783178, SE_kurtosis: 4.898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: nan y Z_kurtosis: nan,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 14.0 y una desviación estandar σ: 0.0

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
-Para 58 valores, con valor skewness: 0.903657740174055 y kurtosis: -0.00934954320682
2908,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.8095860922870184 y Z_kurtosis: -
0.01453445557721147,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 3.586206896551724 y una desviación estandar σ:
3.538139403691216

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
	1 2.917812872138641 3.18662845917
24883
	2 2.290950319191985 3.17989975588
9007
	3 2.429744335109275 3.17302198541
117
	4 2.2674483213545416 3.16598891833
6084
	5 2.407670035532278 3.15879394088
72967
	6 2.2162893217593957 3.15143002331
57844
	7 2.353231775988479 3.14388968503

```
173
        8                       2.1239467714036597                      3.13616495605
74856
        9                       2.2507148715939103                      3.12824733433
06387
        10                      1.9735892995034467                      3.12012773831
43937
-Para 109 valores, con valor skewness: 3.514156432394783 y kurtosis: 14.9754507595492
54,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.978168568599196 y Z_kurtosis: 3
1.914462287387302,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.889908256880734 y una desviación estandar σ:
6.472722509796853

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.706944747279925                       3.41322537644
14435 *
        2                       5.7725924244762306                      3.41013293363
2253 *
        3                       6.1211324941529375                      3.40700588739
85856 *
        4                       3.8352849169304393                      3.40384350266
75637 *
        5                       3.2764700811602694                      3.40064502137
8865
        6                       2.8599056496370623                      3.39740966153
2545
        7                       2.675443585966038                       3.39413661618
8539
        8                       2.7890346863516307                      3.39082505241
30943
        9                       2.575316954303471                       3.38747411017
0432
        10                      2.3258527672569547                      3.38408290115
49167
-Para 127 valores, con valor skewness: 3.388552468641053 y kurtosis: 13.8252112910514
```

95,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21735706680066552, SE_kurtosis: 0.4347141336013310
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 15.589796635177438 y Z_kurtosis: 3
1.802994709462016,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.086614173228346 y una desviación estandar σ:
6.735759106507708

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.75434485333366	3.463693524782414	*
2	5.707121278888836	3.461119803842588	*
3	5.277860261164925	3.458521633507332	*
4	5.7992000866469935	3.455898571953526	*
5	3.672854900453589	3.453250165603327	*
6	3.633305003276386	3.450575948709831	*
7	3.8670452959561428	3.447875442925259	*
8	2.584623784968769	3.445148156850011	
9	2.6721028806842737	3.442393585561503	
10	2.7691242377972656	3.439611210121310	

-Para 84 valores, con valor skewness: 3.3071193094936775 y kurtosis: 11.9983237799038
47,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 12.374107393309755 y Z_kurtosis: 2
2.446808399991333,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.083333333333333 y una desviación estandar σ: 7.084873782075199

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.898916785214054	3.3234907870026715 *
2	5.693502560718089	3.3192445399545845 *
3	4.629174317268848	3.3149353921333127 *
4	4.701486045367853	3.3105615802602855 *
5	4.705792571987641	3.3061212682588206 *
6	3.556789117585035	3.3016125432677771 *
7	3.5459415435204575	3.2970334113882488 *
8	2.299950592354699	3.2923817931003914
9	1.9872535415848356	3.2876555184456313
10	2.05588064596159	3.2828523217466804

-Para 78 valores, con valor skewness: 2.949955269923413 y kurtosis: 8.247033359529913,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.636214986034078 y Z_kurtosis: 14.867550824123573,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.7948717948717947 y una desviación estandar σ: 7.133091850140285

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i | Test Statistic Value, R_i | Critical Value, λ 5%
---
1 | 4.346565375764978 | 3.297033411382488 *
2 | 4.2479707145410694 | 3.292381793100 3914 *
3 | 4.906098327635795 | 3.287655518445 6313 *
4 | 5.131416398481652 | 3.282852321746 804 *
5 | 5.09346889843867 | 3.277969836036 6214 *
6 | 5.392852453995122 | 3.273005587041 7774 *
7 | 3.118803978569282 | 3.267956986726 59874
8 | 2.4456498484357385 | 3.262821326346366
9 | 2.089464169933363 | 3.257595768978 9212
10 | 2.175304347968511 | 3.252277341464009

-Para 85 valores, con valor skewness: 1.5624949749179464 y kurtosis: 3.023571504156392 6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.881017435567958 y Z_kurtosis: 5.6 90154854598485,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.4705882352941178 y una desviación estandar σ: 3.066280503242892

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.386288702360927                       3.32767582749
12073 *
        2                       2.4599638878603782                      3.32349078700
26715
        3                       2.571238709010941                       3.31924453995
45845
        4                       2.6991578516506203                      3.31493539213
33127
        5                       2.4378073850824773                      3.31056158026
02855
        6                       2.5506011901660584                      3.30612126825
88206
        7                       2.240413632532093                       3.30161254326
7771
        8                       2.3318148275798247                      3.29703341138
2488
        9                       2.4354315920922067                      3.29238179310
03914
        10                      2.5542520529721404                      3.28765551844
56313
-Para 78 valores, con valor skewness: 3.253390269834677 y kurtosis: 12.28778896939668
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.730265436984551 y Z_kurtosis: 2
2.15212659562028,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.858974358974359 y una desviación estandar σ:
4.7548203853330175

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.253478221715295                       3.29703341138
2488 *
        2                       5.064017319521477                       3.29238179310
03914 *
```

```
        3                       5.32699616239902                        3.28765551844
56313 *
        4                       3.2019905658422676                      3.28285232174
6804
        5                       3.044927701205153                       3.27796983603
66214
        6                       2.8248446452282416                      3.27300558704
17774
        7                       2.5347006003108508                      3.26795698672
59874
        8                       2.173708078904239                       3.26282132634
6366
        9                       2.2679700836008125                      3.25759576897
89212
        10                      2.375704711437712                       3.25227734146
4009
-Para 99 valores, con valor skewness: 1.780629184368922 y kurtosis: 2.32739314989335
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.4923659639173309
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.232949939114364 y Z_kurtosis: 4.7
26957833105074,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  1.7171717171717171 y una desviación estandar σ:
2.7304508231766293

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.382527984107333                       3.38065050756
03503 *
        2                       3.6197168359918557                      3.37717598078
2947 *
        3                       3.088602672804954                       3.37365834005
225
        4                       3.2731439300244607                      3.37009657098
66257
        5                       3.4953309750190127                      3.36648962406
765 *
        6                       3.2811919445072535                      3.36283641302
```

80395
	7	2.99298233833498	3.35913581314
66618
	8	3.1690251298767618	3.35538665944
57173
	9	3.3803497154286815	3.35158774478
13436 *
	10	3.031552566414696	3.34773781782
1611
-Para 109 valores, con valor skewness: 4.959070784598182 y kurtosis: 34.2307975809265
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2346185661017325, SE_kurtosis: 0.469237132203465,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 21.136736393009446 y Z_kurtosis: 7
2.9498908583471,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 1.981651376146789 y una desviación estandar σ:
3.7854905306129716

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	7.893384557478428	3.41322537644
14435 *
	2	4.1694282040782245	3.41013293363
2253 *
	3	3.699495759061717	3.40700588739
85856 *
	4	3.5150759777424447	3.40384350266
75637 *
	5	3.2633697506087884	3.40064502137
8865
	6	2.938548537079203	3.39740966153
2545
	7	3.086148045142973	3.39413661618
8539
	8	2.6884167802092787	3.39082505241
30943
	9	2.8048111075284305	3.38747411017
0432
	10	2.937787620616434	3.38408290115

49167
-Para 107 valores, con valor skewness: 2.555392931647428 y kurtosis: 9.48879076481531
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.791304638126933 y Z_kurtosis: 2
0.03535943972302,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.2803738317757007 y una desviación estandar σ:
3.4118934160784837

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	5.7526011742776015	3.407005887398585	*
2	3.4752748598169783	3.403843502667563	*
3	3.7139067635410377	3.400645021378865	*
4	2.818202882027463	3.397409661532545	
5	2.9488382276468377	3.394136616188539	
6	2.6711420543009248	3.390825052413094 3	
7	2.7853990853872688	3.387474110170432	
8	2.9157200197713866	3.384082901154916 7	
9	3.066259688752987	3.380650507560350 3	
10	2.7431670722269916	3.377175980782947	

-Para 123 valores, con valor skewness: 3.5401827269655906 y kurtosis: 17.057577867159
527,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2208630521496931, SE_kurtosis: 0.4417261042993862,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 16.0288590260275 y Z_kurtosis: 38.6

1573427772453,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.5121951219512195 y una desviación estandar σ: 4.289078309195954

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/generate_gaussian.py:257: R
untimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
  return central_moment(x, 3) / central_moment(x, 2)**(3/2)
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/generate_gaussian.py:254: R
untimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
  return (central_moment(x, 4) / central_moment(x, 2) ** 2) -3
```

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	6.614886092542789	3.453250165603327 6 *
2	5.128921764492418	3.450575948709831 8 *
3	5.175760909410274	3.447875442925259 *
4	4.0589196069010836	3.445148156850011 3 *
5	3.2056511727226735	3.442393585561503 8
6	2.9574972763232044	3.439611210121310 8
7	3.0887240829068205	3.436800497060846 6
8	2.794484816673744	3.433960897842577 5
9	2.4491416937043677	3.431091848297192
10	2.5277646320446303	3.428192768033446

-Para 116 valores, con valor skewness: 1.7859454389733684 y kurtosis: 3.3852670336734567,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.852746110701384 y Z_kurtosis: 7.442456514138016,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.6551724137931036 y una desviación estandar σ: 3.7211034891776458

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.105917228139284                       3.43396089784
25775 *
        2                       4.178451632003437                       3.43109184829
7192 *
        3                       3.313977423890703                       3.42819276803
3446
        4                       3.177157432888853                       3.42526305982
14533
        5                       3.346983761061965                       3.42230210894
59316
        6                       3.1880865741861135                      3.41930928252
81743
        7                       2.987464295652132                       3.41628392881
67466
        8                       2.7429400888796795                      3.41322537644
14435
        9                       2.4548610367323587                      3.41013293363
2253
        10                      2.5394340224758722                      3.40700588739
85856
-Para 117 valores, con valor skewness: 2.64126871149974 y kurtosis: 12.2055140324839
3,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.66352682183979 y Z_kurtosis: 26.
949045296376738,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.1794871794871793 y una desviación estandar σ:
4.213562523414659

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.338021361818572                       3.43680049706
08466 *
        2                       2.931912373592967                       3.43396089784
```

25775
	3	2.7602064965607043	3.43109184829
7192
	4	2.559260853489466	3.42819276803
3446
	5	2.3296069665299783	3.42526305982
14533
	6	2.399274092441729	3.42230210894
59316
	7	2.4756011304880836	3.41930928252
81743
	8	2.559721575547099	3.41628392881
67466
	9	2.653058774376375	3.41322537644
14435
	10	2.3960181904979065	3.41013293363
2253
-Para 105 valores, con valor skewness: 5.024521592205349 y kurtosis: 36.0286608662755
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.4780914437337574
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 21.019081843277814 y Z_kurtosis: 7
5.35935089091332,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.7523809523809524 y una desviación estandar σ:
6.048661327506716

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	7.938503453105089	3.40064502137
8865 *
	2	3.077820812720423	3.39740966153
2545
	3	2.972433890469848	3.39413661618
8539
	4	2.8406711749009173	3.39082505241
30943
	5	2.977194374609617	3.38747411017
0432

```
        6                       2.82600586384114                        3.38408290115
49167
        7                       2.6420663469233285                      3.38065050756
03503
        8                       2.756395411843771                       3.37717598078
2947
        9                       2.887004750343659                       3.37365834005
225
        10                      2.321546150579725                       3.37009657098
66257
-Para 89 valores, con valor skewness: 5.783286442926796 y kurtosis: 41.9057437770154
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 22.27378797751495 y Z_kurtosis: 80.
69803053512032,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.550561797752809 y una desviación estandar σ:
7.115438565297152

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       7.888678983383307                       3.34383558090
3338 *
        2                       3.929303245284754                       3.33987968775
84758 *
        3                       3.790863869218002                       3.33586874110
18204 *
        4                       3.2473740024458513                      3.33180129006
863
        5                       2.8300660241727775                      3.32767582749
12073
        6                       2.648292783834586                       3.32349078700
26715
        7                       2.425627768628181                       3.31924453995
45845
        8                       2.5339426334144286                      3.31493539213
33127
        9                       2.2730498066462252                      3.31056158026
02855
```

```
        10                      2.3656894357877745                      3.30612126825
88206
-Para 92 valores, con valor skewness: 1.1181807123424568 y kurtosis: 0.62300704297548
17,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.378549716169935 y Z_kurtosis: 1.2
197792722956227,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.869565217391304 y una desviación estandar σ:
3.281096686039288

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.07068904290695                        3.35538665944
57173
        2                       2.944367931297947                       3.35158774478
13436
        3                       3.1161334746121976                      3.34773781782
1611
        4                       2.9704505010413764                      3.34383558090
3338
        5                       2.7823819343974865                      3.33987968775
84758
        6                       2.1646057428487366                      3.33586874110
18204
        7                       2.2396010563845112                      3.33180129006
863
        8                       2.322993675421519                       3.32767582749
12073
        9                       2.002224239871995                       3.32349078700
26715
        10                      2.065211700702344                       3.31924453995
45845
-Para 76 valores, con valor skewness: 1.316528387223135 y kurtosis: 1.412510125990510
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.685558870467331 y Z_kurtosis: 2.5135801911645483,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.6184210526315788 y una desviación estandar σ: 3.3362723654400415

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.6867048349891878	3.2876555184456313	*
2	3.1250611815199996	3.2828523217468804	
3	2.3319947506259835	3.2779698360366214	
4	2.4416962420395842	3.2730055870417774	
5	2.1941775822377627	3.2679569867259874	
6	2.2894745628244877	3.2628213263466366	
7	2.3984141250315454	3.2575957689789212	
8	2.524596265521412	3.2522773414640009	
9	2.242370620489817	3.2468629257179748	
10	2.3500636988988957	3.2413492493496325	

-Para 59 valores, con valor skewness: 1.6972135274404052 y kurtosis: 1.9053283341587397,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31889640207164033, SE_kurtosis: 0.6377928041432807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.32214699323928 y Z_kurtosis: 2.9873782234311728,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.152542372881356 y una desviación estandar σ: 3.1879729456885033

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.062650818975118	3.193213968980129 5
2	3.041583427591857	3.186628459172488 3
3	3.3574159477530188	3.179899755889007 *
4	3.391402923255509	3.173021985411 17 *
5	3.4024506296493104	3.165988918336084 *
6	2.8653178526766516	3.158793940887296 7
7	3.151043286595457	3.151430023315784 4
8	2.9378911078683583	3.143889685031 73
9	3.2606179937338187	3.136164956057485 6 *
10	2.982299502109857	3.128247334330638 7

-Para 51 valores, con valor skewness: 1.271494675134309 y kurtosis: 1.2291797061486438,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.707012142630054 y Z_kurtosis: 1.791821934168206,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.078431372549019 y una desviación estandar σ: 3.994325078599083

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9552206324274466	3.136164956057485
2	3.0209259408163445	3.128247334330638 7
3	3.0923589657999395	3.120127738314393 7
4	2.839735087644779	3.111796454289494 5
5	2.7997227483165963	3.103243077601696 6
6	2.330717076140874	3.094456447022701
7	1.6897453358483001	3.085424571242285
8	1.7680754622969446	3.076134546344442
9	1.8584955640863696	3.066572462920528
10	1.9644762236988014	3.056723301234089

-Para 99 valores, con valor skewness: 2.849553060212074 y kurtosis: 8.629321249204178,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24618298195866548, SE_kurtosis: 0.49236596391733095,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.574939248605409 y Z_kurtosis: 17.526234308618974,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.636363636363637 y una desviación estandar σ: 6.84969150002731

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       4.2651495718267745                      3.38065050756
03503 *
        2                       4.595333562916655                       3.37717598078
2947 *
        3                       5.048900725608444                       3.37365834005
225 *
        4                       5.5127495300998035                      3.37009657098
66257 *
        5                       5.212465674979858                       3.36648962406
765 *
        6                       2.925473097543639                       3.36283641302
80395
        7                       2.461052328157274                       3.35913581314
66618
        8                       2.560927329472054                       3.35538665944
57173
        9                       2.674065231352883                       3.35158774478
13436
        10                      2.458027400296814                       3.34773781782
1611
-Para 122 valores, con valor skewness: 2.7948957853575958 y kurtosis: 11.381636480571
032,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.443532762572743
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 12.602883129289488 y Z_kurtosis: 2
5.66132074336748,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.901639344262295 y una desviación estandar σ:
5.312234311297287

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.01753187878359                        3.45057594870
98318 *
        2                       4.773078406168487                       3.44787544292
5259 *
        3                       3.598013661341927                       3.44514815685
00113 *
```

```
        4                       3.3068510903309973                      3.44239358556
15038
        5                       3.487685660218152                       3.43961121012
13108 *
        6                       3.4144766923575043                      3.43680049706
08466
        7                       3.3154052044644815                      3.43396089784
25775
        8                       3.186612732439538                       3.43109184829
7192
        9                       3.024731667345066                       3.42819276803
3446
        10                      2.4845852619474953                      3.42526305982
14533
-Para 87 valores, con valor skewness: 2.8194344781586294 y kurtosis: 10.1896092282187
03,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 10.736086636252967 y Z_kurtosis: 1
9.400437979882675,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.586206896551724 y una desviación estandar σ:
7.487233155512783

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.4993739404438875                      3.33586874110
18204 *
        2                       3.765733825057994                       3.33180129006
863 *
        3                       3.616349362516625                       3.32767582749
12073 *
        4                       3.574657276735272                       3.32349078700
26715 *
        5                       3.7035473710912297                      3.31924453995
45845 *
        6                       3.8587616520558403                      3.31493539213
33127 *
        7                       2.7888319395393917                      3.31056158026
02855
```

```
        8                       2.9552036609836643                      3.30612126825
88206
        9                       2.876945489112431                       3.30161254326
7771
        10                      3.0644434308685726                      3.29703341138
2488
-Para 83 valores, con valor skewness: 3.785737178141172 y kurtosis: 19.77225400300796
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.080363966074076 y Z_kurtosis: 3
6.76965934131674,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.216867469879518 y una desviación estandar σ:
5.354984600050043

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.456220363468625                       3.31924453995
45845 *
        2                       3.7616136790854964                      3.31493539213
33127 *
        3                       3.881217599317225                       3.31056158026
02855 *
        4                       3.700041340798305                       3.30612126825
88206 *
        5                       3.3990824489221523                      3.30161254326
7771 *
        6                       2.5767472899899797                      3.29703341138
2488
        7                       2.7144679483800007                      3.29238179310
03914
        8                       2.4659848095803594                      3.28765551844
56313
        9                       2.164736841025081                       3.28285232174
6804
        10                      2.2526013834286824                      3.27796983603
66214
-Para 86 valores, con valor skewness: 3.78191593307778 y kurtosis: 18.82806610524389,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.318102636980289 y Z_kurtosis: 3
5.64095391344959,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.3372093023255816 y una desviación estandar σ:
4.045124728914005

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	6.30713608807413	3.33180129006863	*
2	5.375544874120877	3.32767582749 12073	*
3	3.380509170850187	3.32349078700 26715	*
4	2.777238022421942	3.31924453995 45845	
5	2.9372351408360937	3.31493539213 33127	
6	2.6402914440130947	3.31056158026 02855	
7	2.7820981047326345	3.30612126825 88206	
8	2.9495699725549542	3.30161254326 7771	
9	2.5902876229295204	3.29703341138 2488	
10	2.146169013742508	3.29238179310 03914	

-Para 77 valores, con valor skewness: 1.2647379098575429 y kurtosis: 0.59787826324586
52,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27914526311954124, SE_kurtosis: 0.558290526239082
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.530751823347011 y Z_kurtosis: 1.0
709088461046707,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.3506493506493507 y una desviación estandar σ: 3.073836951485514

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.795529699172647	3.292381793103914
2	2.9727277183184544	3.287655518445631 3
3	2.829543648145496	3.282852321746804
4	2.6406785999608067	3.277969836036621 4
5	2.7973374253204955	3.273005587041777 4
6	2.9857252338829396	3.267956986725987 4
7	2.776271986316419	3.262821326346366
8	2.500729949592885	3.257595768978921 2
9	2.642955485848918	3.252277341464009
10	2.8126505328635534	3.246862925717948

-Para 92 valores, con valor skewness: 3.274825051724458 y kurtosis: 15.151659076005775,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 12.823494576914886 y Z_kurtosis: 29.665282102643957,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.9782608695652173 y una desviación estandar σ: 4.498739584038017

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.194853124460287                       3.35538665944
57173 *
        2                       3.8693025988934533                      3.35158774478
13436 *
        3                       3.632745401694398                       3.34773781782
1611 *
        4                       3.620612070572804                       3.34383558090
3338 *
        5                       3.214069256780888                       3.33987968775
84758
        6                       2.665125156974045                       3.33586874110
18204
        7                       2.7999144776315807                      3.33180129006
863
        8                       2.9575097706737496                      3.32767582749
12073
        9                       2.700393058674265                       3.32349078700
26715
        10                      2.8458808131676845                      3.31924453995
45845
-Para 114 valores, con valor skewness: 4.0141208939701505 y kurtosis: 22.437788152224
67,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.4588314677411235
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 17.49714732397103 y Z_kurtosis: 48.
902025536060776,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.9298245614035086 y una desviación estandar σ:
5.077848864630401

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.072212152568135                       3.42819276803
3446 *
        2                       5.349793064940445                       3.42526305982
14533 *
        3                       4.721274191488021                       3.42230210894
59316 *
        4                       2.9446757941996076                      3.41930928252
81743
        5                       2.732358877252378                       3.41628392881
67466
        6                       2.8448287703595616                      3.41322537644
14435
        7                       2.5978665800944327                      3.41013293363
2253
        8                       2.6971299197334875                      3.40700588739
85856
        9                       2.411237190336453                       3.40384350266
75637
        10                      2.49327040841349                        3.40064502137
8865
-Para 113 valores, con valor skewness: 3.320896676963394 y kurtosis: 16.1206388523156
82,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.4608572235855411
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.411824343888112 y Z_kurtosis: 3
4.979681400878555,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.15929203539823 y una desviación estandar σ: 3.
4757475077635007

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.542310177637049                       3.42526305982
14533 *
        2                       4.745374383515297                       3.42230210894
```

59316 *
	3	3.3144559348211455	3.41930928252
81743
	4	3.510959214307713	3.41628392881
67466 *
	5	3.2963640987918335	3.41322537644
14435
	6	3.493568345577025	3.41013293363
2253 *
	7	3.2301426446066848	3.40700588739
85856
	8	2.8942076342516634	3.40384350266
75637
	9	2.4872728120952465	3.40064502137
8865
	10	2.577690390505503	3.39740966153
2545
-Para 102 valores, con valor skewness: 1.2859926714515135 y kurtosis: 1.1168898591090
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.302283618164819 y Z_kurtosis: 2.3
025274306439405,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.6372549019607843 y una desviación estandar σ:
3.1554161830044185

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.583333392209769	3.39082505241
30943 *
	2	3.184731151347356	3.38747411017
0432
	3	2.6721682093704464	3.38408290115
49167
	4	2.789010334323583	3.38065050756
03503
	5	2.544315325813384	3.37717598078
2947

```
        6                       2.6480932087537874                      3.37365834005
225
        7                       2.7657259080065972                      3.37009657098
66257
        8                       2.4824544705575553                      3.36648962406
765
        9                       2.5825031866705115                      3.36283641302
80395
        10                      2.2512274140111947                      3.35913581314
66618
-Para 119 valores, con valor skewness: 4.883809516987334 y kurtosis: 30.0751975530538
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22454435656953592, SE_kurtosis: 0.4490887131390718
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 21.749865334401925 y Z_kurtosis: 6
6.9693908422505,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.5294117647058822 y una desviación estandar σ:
7.111150587576487

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.4875995467554155                      3.44239358556
15038 *
        2                       7.13390403222285                        3.43961121012
13108 *
        3                       3.9131331909150275                      3.43680049706
08466 *
        4                       3.9462356578433506                      3.43396089784
25775 *
        5                       3.088236491406481                       3.43109184829
7192
        6                       3.2414245195582088                      3.42819276803
3446
        7                       3.099780991650057                       3.42526305982
14533
        8                       2.924135240820936                       3.42230210894
59316
        9                       3.0584219137915287                      3.41930928252
```

```
81743
        10                      2.8531926896675714                      3.41628392881
67466
-Para 111 valores, con valor skewness: 1.9558607132368981 y kurtosis: 4.3809659567610
52,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.41247501614689 y Z_kurtosis: 9.42
1623535974794,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.6936936936936937 y una desviación estandar σ:
3.7555791357545876

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.322286312673909                       3.41930928252
81743 *
        2                       4.4797506506022895                      3.41628392881
67466 *
        3                       3.3883351466253964                      3.41322537644
14435
        4                       2.9288495918903044                      3.41013293363
2253
        5                       3.069171732576208                       3.40700588739
85856
        6                       2.867008891836692                       3.40384350266
75637
        7                       3.0015432094542756                      3.40064502137
8865
        8                       3.157015102951641                       3.39740966153
2545
        9                       2.513635282679753                       3.39413661618
8539
        10                      2.6087131728906283                      3.39082505241
30943
-Para 107 valores, con valor skewness: 3.3280892600322036 y kurtosis: 16.284805112569
575,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
```

4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.054365034473346 y Z_kurtosis: 34.38498454892643,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.485981308411215 y una desviación estandar σ: 4.319840093054047

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	6.56979476632069	3.407005887398585	*
2	3.2220302378229726	3.403843502667563	
3	3.098510117476434	3.400645021378865	
4	3.2693070427523137	3.397409661532545	
5	3.471905828996096	3.394136616188539	*
6	3.3522704671543653	3.390825052413094 3	
7	3.5755284321786425	3.387474110170432	*
8	3.43899143769998	3.384082901154916 7	*
9	3.24919734970448	3.380650507560350 3	
10	2.9992337272976615	3.377175980782947	

-Para 94 valores, con valor skewness: 1.78789899459693 y kurtosis: 2.9452527352568483,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.0767080929717014 y Z_kurtosis: 5.82882308520399,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.904255319148936 y una desviación estandar σ: 4.055647884691097

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.9475567288683147	3.3628364130280395 *
2	3.283725326522145	3.3591358131466618
3	3.516190249451752	3.3553866594457173 *
4	3.199165361197902	3.3515877447813436
5	3.4192689420380287	3.3477378178211611 *
6	3.3495243228685267	3.3438355809033338 *
7	2.878890753204208	3.3398796877584758
8	3.0456525691245933	3.3358687411018204
9	2.8431161289869857	3.3318012900663
10	3.007960394060174	3.3276758274912073

-Para 80 valores, con valor skewness: 1.0210509674640478 y kurtosis: 0.3009616318356789,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.728350981616883 y Z_kurtosis: 0.5494782489998876,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.2125 y una desviación estandar σ: 3.5836215969323537

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9913498996671133                      3.30612126825
88206
        2                       2.906192271870807                       3.30161254326
7771
        3                       2.7910521411894336                      3.29703341138
2488
        4                       2.641543123811425                       3.29238179310
03914
        5                       2.4543383770718066                      3.28765551844
56313
        6                       2.227966642266248                       3.28285232174
6804
        7                       2.3231241699224645                      3.27796983603
66214
        8                       2.4316543674277993                      3.27300558704
17774
        9                       2.171857481297704                       3.26795698672
59874
        10                      2.2644933809872625                      3.26282132634
6366
-Para 71 valores, con valor skewness: 1.027147548481421 y kurtosis: 0.390378948864559
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.581401899733811
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5333477546313143 y Z_kurtosis: 0.
671444226520916,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.23943661971831 y una desviación estandar σ: 3.
5224222968764307

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3151757036752985                      3.26282132634
6366 *
        2                       2.4199983455811185                      3.25759576897
89212
        3                       2.2324880424817386                      3.25227734146
4009
        4                       2.337190036603664                       3.24686292571
7948
        5                       2.458203945237194                       3.24134924934
96325
        6                       2.600258413768153                       3.23573287551
5543
        7                       2.029239595923927                       3.23001019193
8778
        8                       2.1150546861254447                      3.22417739900
8187
        9                       2.2128095901375415                      3.21823049686
45097
        10                      1.9205447078001525                      3.21216527137
0299
-Para 58 valores, con valor skewness: 1.6925168686655647 y kurtosis: 2.76559243812572
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32163376045133846, SE_kurtosis: 0.643267520902676
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.26224879593022 y Z_kurtosis: 4.29
9288162792451,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.586206896551724 y una desviación estandar σ:
3.4592927459267457

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.844038408226541                       3.18662845917
24883 *
        2                       2.8632751385177713                      3.17989975588
```

9007
	3	2.7753027618865795	3.17302198541
117
	4	2.6432510996634897	3.16598891833
6084
	5	2.8624222802166233	3.15879394088
72967
	6	3.1472632799612237	3.15143002331
57844
	7	2.5753905411634728	3.14388968503
173
	8	2.7916881407987306	3.13616495605
74856
	9	3.0738238748459312	3.12824733433
06387
	10	2.2427476183442048	3.12012773831
43937
-Para 49 valores, con valor skewness: 1.1408424454106727 y kurtosis: 0.55453680568371
37,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3499271061118826, SE_kurtosis: 0.6998542122237652,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.2602288461926405 y Z_kurtosis: 0.
7923604602188362,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.795918367346939 y una desviación estandar σ:
3.043759704081984

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.9929032464848153	3.12012773831
43937
	2	2.6449634999408644	3.11179645428
94945
	3	2.5177997638368255	3.10324307760
16966
	4	2.3350371379067885	3.09445644702
2701
	5	2.5215737914882825	3.08542457124
2285
	6	2.2978505163148575	3.07613454634

```
4442
        7                       2.4851552534073953                      3.06657246292
0528
        8                       2.7275374575210285                      3.05672330123
4089
        9                       2.483394327681285                       3.04657081256
4991
        10                      2.1201780003414585                      3.03609738450
91865
-Para 101 valores, con valor skewness: 3.660973642632399 y kurtosis: 16.2796802496248
35,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 15.02040572697113 y Z_kurtosis: 33.
396498626373315,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.336633663366337 y una desviación estandar σ:
6.468931427700601

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.947116279347892                       3.38747411017
0432 *
        2                       5.927265266862648                       3.38408290115
49167 *
        3                       4.591584578203185                       3.38065050756
03503 *
        4                       5.216192399236321                       3.37717598078
2947 *
        5                       4.626347082271187                       3.37365834005
225 *
        6                       2.0955371725804968                      3.37009657098
66257
        7                       2.157410173178477                       3.36648962406
765
        8                       2.225121779191776                       3.36283641302
80395
        9                       1.9231245492686417                      3.35913581314
66618
```

```
        10                      1.9739577057194082                      3.35538665944
57173
-Para 135 valores, con valor skewness: 2.8380448982378814 y kurtosis: 9.0095603176289
69,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.21081851067789195, SE_kurtosis: 0.421637021355783
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 13.462028970378741 y Z_kurtosis: 2
1.36804849028321,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  5.288888888888889 y una desviación estandar σ:
8.070859026900344

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.778607828574517                       3.48345255315
7884 *
        2                       4.864557628661625                       3.48105980873
04534 *
        3                       4.94380529791941                        3.47864577064
02767 *
        4                       5.009678940525249                       3.47621007811
25653 *
        5                       5.597872602288152                       3.47375236137
20334 *
        6                       4.165882521971812                       3.47127224134
58765 *
        7                       3.8281226629823655                      3.46876932935
48993 *
        8                       3.6130046874297395                      3.46624322679
1093 *
        9                       3.084734591412826                       3.46369352478
24145
        10                      2.964153810603496                       3.46111980384
25885
-Para 83 valores, con valor skewness: 2.2884730530855344 y kurtosis: 4.95777163939157
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.511561156450542 y Z_kurtosis: 9.219766964592758,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.63855421686747 y una desviación estandar σ: 7.49550598411501

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.158751787224503	3.319244539945845	*
2	3.677209914572064	3.314935392133127	*
3	3.7343144425146466	3.310561580260285	*
4	3.785558412951901	3.306121268258820	*
5	4.215996017393996	3.301612543267771	*
6	4.395312423004565	3.297033411382488	*
7	3.3419385649293334	3.292381793100391	*
8	3.3721080113471156	3.287655518445631	*
9	3.098184190116548	3.282852321746804	
10	3.031421281109126	3.277969836036621	

-Para 85 valores, con valor skewness: 4.455874178919076 y kurtosis: 25.236837557319312,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 16.771301129014056 y Z_kurtosis: 47.49400288502856,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.541176470588235 y una desviación estandar σ: 4.729265435254549

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	6.822904067431825	3.327675827491207	*
2	5.310997025402113	3.323490787002671	*
3	3.887594911298578	3.319244539954584	*
4	3.9099315313799674	3.314935392133312	*
5	2.960354457053771	3.310561580260285	
6	2.662412251921354	3.306121268258820	
7	2.80968255517387	3.301612543267771	
8	2.9845042761535097	3.297033411382488	
9	2.6229322697421837	3.292381793100391 4	
10	2.7699813084123353	3.287655518445631 3	

-Para 78 valores, con valor skewness: 4.461530034636618 y kurtosis: 26.307487231942314,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 16.08627530690495 y Z_kurtosis: 47.42649707169111,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.641025641025641 y una desviación estandar σ: 6.46087705202582

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	6.8216287555057615	3.297033411382488	*
2	3.9094421130448462	3.292381793100 03914	*
3	3.8632637421106963	3.287655518445 6313	*
4	3.4411682581899234	3.282852321746 804	*
5	2.466594133328257	3.277969836036 6214	
6	2.2532741457607868	3.273005587040 17774	
7	2.3543747705521083	3.267956986720 59874	
8	2.470473111384946	3.262821326340 6366	
9	2.605685909874222	3.257595768970 89212	
10	2.369135223122929	3.252277341460 4009	

-Para 82 valores, con valor skewness: 4.04421835619638 y kurtosis: 22.615782166553362,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.950850439762345 y Z_kurtosis: 41.80352628986052,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.268292682926829 y una desviación estandar σ: 3.9787508166104297

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	6.677525265361736	3.314935392 13	

```
33127 *
        2                       3.380949635433325                       3.31056158026
02855 *
        3                       3.2773094990616327                      3.30612126825
88206
        4                       2.6932941993848565                      3.30161254326
7771
        5                       2.8477104274676623                      3.29703341138
2488
        6                       3.032207442939183                       3.29238179310
03914
        7                       2.7588053198718105                      3.28765551844
56313
        8                       2.9317167262481143                      3.28285232174
6804
        9                       2.5883329919745215                      3.27796983603
66214
        10                      2.7361350707140737                      3.27300558704
17774
-Para 92 valores, con valor skewness: 1.7149878831973873 y kurtosis: 3.20232442529531
45,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.715515324421929 y Z_kurtosis: 6.2
69799035474053,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.141304347826087 y una desviación estandar σ:
3.9523837654144267

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.990571901753868                       3.35538665944
57173 *
        2                       3.594929135205752                       3.35158774478
13436 *
        3                       3.909562827685639                       3.34773781782
1611 *
        4                       3.026516556328975                       3.34383558090
3338
        5                       2.876397175603211                       3.33987968775
```

```
84758
        6                       2.6859710781839983                      3.33586874110
18204
        7                       2.453073648648079                       3.33180129006
863
        8                       2.560703149553674                       3.32767582749
12073
        9                       2.2876831091329715                      3.32349078700
26715
        10                      2.3783941581692045                      3.31924453995
45845
-Para 118 valores, con valor skewness: 2.247856503704857 y kurtosis: 5.67409695980024
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22549380840084865, SE_kurtosis: 0.450987616801697
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 9.968595233927484 y Z_kurtosis: 12.
581491704893509,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.0338983050847457 y una desviación estandar σ:
4.646726938813537

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.707147040142224                       3.43961121012
13108 *
        2                       4.0693701674551                 3.4368004970608466 *
        3                       4.161779387354967                       3.43396089784
25775 *
        4                       3.9866021048675577                      3.43109184829
7192 *
        5                       3.72623675241447                        3.42819276803
3446 *
        6                       3.052645136147267                       3.42526305982
14533
        7                       3.203527489216007                       3.42230210894
59316
        8                       3.3792773277263204                      3.41930928252
81743
        9                       3.2268477451079787                      3.41628392881
```

67466
	10	3.410014493234672	3.41322537644
14435
-Para 103 valores, con valor skewness: 2.757141620079521 y kurtosis: 8.47529720404855
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.42357563008037 y Z_kurtosis: 17.
557712286658848,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.6019417475728157 y una desviación estandar σ:
4.563127452958824

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.8846026877828805	3.394136616188539	*
2	4.871233616638873	3.390825052413094	*
3	4.190395308923752	3.387474110170432	*
4	4.332516826833395	3.384082901154916	*
5	4.8424527202719885	3.380650507560350	*
6	3.234883733503644	3.377175980782947	
7	3.0309622797304647	3.373658340052250	
8	3.2054520106021074	3.370096570986625	
9	2.957898981816117	3.366489624067650	
10	2.64727005320556	3.362836413028039	

-Para 111 valores, con valor skewness: 3.5308566367864476 y kurtosis: 17.991893109284
63,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 15.186788630466603 y Z_kurtosis: 38.69302917398232,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.4324324324324325 y una desviación estandar σ: 5.546887158247903

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	6.7421529162666145	3.419309282528174	*
2	4.19026264414158	3.416283928816746	*
3	3.327198203643169	3.413225376441435	
4	3.529998377643204	3.410132933632253	*
5	3.7751074148624237	3.407005887398585	*
6	3.472694769551596	3.403843502667563	*
7	3.3895736252151263	3.400645021378865	
8	3.273986351020727	3.397409661532545	
9	3.120706939968952	3.394136616188539	
10	3.2988763764564304	3.390825052413094 3	

-Para 108 valores, con valor skewness: 2.036588924790956 y kurtosis: 4.336068124860667,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23570226039551584, SE_kurtosis: 0.4714045207910317,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 8.640515035254626 y Z_kurtosis: 9.198189524327452,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.3518518518518516 y una desviación estandar σ:

3.5572430409133147

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.3785410107584966	3.41013293363 2253 *
2	3.936997020649415	3.40700588739 85856 *
3	3.6207144820570334	3.40384350266 75637 *
4	3.5380991898828538	3.40064502137 8865 *
5	3.417870417403105	3.39740966153 2545 *
6	3.253055302254191	3.39413661618 8539
7	3.454783064236048	3.39082505241 30943 *
8	3.2572557690914334	3.38747411017 0432
9	2.998585861516353	3.38408290115 49167
10	3.1620725886493575	3.38065050756 03503

-Para 113 valores, con valor skewness: 2.7268505848483264 y kurtosis: 11.680813074294264,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23042861179277058, SE_kurtosis: 0.46085722358554115,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.833819436019699 y Z_kurtosis: 25.345839180767776,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.7610619469026547 y una desviación estandar σ: 5.090811323769096

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	6.109125543353788	3.425263059821453 3 *
2	4.1859913718668595	3.422302108945931 6 *
3	3.2885037312245764	3.419309282528174 3
4	2.6641225668602035	3.416283928816746 6
5	2.768718175578491	3.413225376441443 5
6	2.8867060265247306	3.410132933632253
7	2.721054004607252	3.407005887398585 6
8	2.5256680660085675	3.403843502667563 7
9	2.6191394027415607	3.400645021378865
10	2.723838737065804	3.397409661532545

-Para 105 valores, con valor skewness: 3.0033741795795352 y kurtosis: 12.149329618989851,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 12.564015603893857 y Z_kurtosis: 25.412146103488197,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.0095238095238095 y una desviación estandar σ: 4.753936189838074

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact	Test	Critical

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.85974826409494                        3.40064502137
8865 *
        2                       4.659167437185809                       3.39740966153
2545 *
        3                       4.704092838670536                       3.39413661618
8539 *
        4                       3.0931004473193906                      3.39082505241
30943
        5                       3.26848926540141                        3.38747411017
0432
        6                       3.1223751948379785                      3.38408290115
49167
        7                       2.9342856690676515                      3.38065050756
03503
        8                       2.3130486242962793                      3.37717598078
2947
        9                       2.3924323601498108                      3.37365834005
225
        10                      2.4806108291245166                      3.37009657098
66257
-Para 84 valores, con valor skewness: 4.387607054428145 y kurtosis: 25.2984208165157
1,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 16.41692234546252 y Z_kurtosis: 47.
32901156091582,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.0595238095238093 y una desviación estandar σ:
5.653383290595595

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.846872336111057                       3.32349078700
26715 *
        2                       4.915748081606948                       3.31924453995
45845 *
        3                       3.0521959951392788                      3.31493539213
```

```
33127
        4                       2.9318560688505646                      3.31056158026
02855
        5                       3.1247572733681093                      3.30612126825
88206
        6                       2.9870544510306254                      3.30161254326
7771
        7                       3.1967785789406125                      3.29703341138
2488
        8                       2.61274147714963                        3.29238179310
03914
        9                       2.758139441821043                       3.28765551844
56313
        10                      2.9309280397334403                      3.28285232174
6804
-Para 85 valores, con valor skewness: 4.2697786300244145 y kurtosis: 23.4315233224193
56,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 16.070862929020123 y Z_kurtosis: 4
4.09652492108079,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.329411764705882 y una desviación estandar σ:
7.108219327434996

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.666837528404756                       3.32767582749
12073 *
        2                       5.555439419932469                       3.32349078700
26715 *
        3                       3.225786825907822                       3.31924453995
45845
        4                       3.4760692536998867                      3.31493539213
33127 *
        5                       2.9112228973933987                      3.31056158026
02855
        6                       3.100113803734801                       3.30612126825
88206
        7                       2.6734229979817017                      3.30161254326
```

```
7771
        8                       2.481373141968628                       3.29703341138
2488
        9                       2.604954692414176                       3.29238179310
03914
        10                      2.7491004198023554                      3.28765551844
56313
-Para 66 valores, con valor skewness: 1.1906801384282317 y kurtosis: 0.88731339900133
31,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.603022689155527
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.9490392644948726 y Z_kurtosis: 1.
4714428079711668,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.212121212121212 y una desviación estandar σ:
3.6948578170665685

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.1660855173083426                      3.23573287551
5543
        2                       3.1832954429881535                      3.23001019193
8778
        3                       2.558633669928317                       3.22417739900
8187
        4                       2.3967690103699626                      3.21823049686
45097
        5                       2.5381390345961248                      3.21216527137
0299
        6                       2.3473077723503097                      3.20597727884
52663
        7                       2.48531763917999                        3.19966182943
7299
        8                       2.2570427744065316                      3.19321396898
01295
        9                       2.3851218066873563                      3.18662845917
24883
        10                      2.10991058410461                        3.17989975588
9007
```

-Para 60 valores, con valor skewness: 1.7314306023048571 y kurtosis: 3.4718487041794965,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31622776601683794, SE_kurtosis: 0.6324555320336759,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.4752643138005315 y Z_kurtosis: 5.489474798355679,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.283333333333333 y una desviación estandar σ: 2.887280535190318

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	4.02406949428515	3.199661829437299 *
2	3.174536275076141	3.193213968980129 5
3	3.0900677347443213	3.186628459172488 3
4	2.94494758415871	3.179899755889007
5	2.206837073761873	3.173021985411 17
6	2.3341464439169246	3.165988918336084
7	2.486475520343841	3.158793940887 2967
8	2.0829172335251247	3.151430023315 7844
9	2.1979936564161124	3.143889685031 73
10	2.3346199798790495	3.136164956056 74856

-Para 1 valores, con valor skewness: nan y kurtosis: nan,

-Con valores de SE, SE_skewness: 2.449489742783178, SE_kurtosis: 4.898979485566356,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: nan y Z_kurtosis: nan,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 15.0 y una desviación estandar σ: 0.0

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
-Para 51 valores, con valor skewness: 2.273434564670629 y kurtosis: 7.803137171091086,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3429971702850177, SE_kurtosis: 0.6859943405700354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.628143791336502 y Z_kurtosis: 11.37492936837784,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.2745098039215685 y una desviación estandar σ: 4.374966358963317

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.690617369569189	3.136164956074856	*
2	2.7583223960953975	3.128247334330638	
3	2.7110856449251095	3.120127738314393	
4	2.630743529560532	3.111796454289494	
5	2.507162326965365	3.103243077601696	
6	2.3300838411790443	3.094456447022701	
7	1.6675596736156073	3.085424571242285	
8	1.7432458038890848	3.076134546344442	
9	1.830345939555305	3.066572462920528	
10	1.9320531614947523	3.056723301234089	

-Para 102 valores, con valor skewness: 0.9438869533319793 y kurtosis: -0.040023499848937494,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.891745607230198 y Z_kurtosis: -0.
08251055869203089,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.7254901960784315 y una desviación estandar σ:
2.927747118704133

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8123496470748033	3.3908250524130943
2	2.5925318551553	3.387474110170432
3	2.69853570949445	3.3840829011549167
4	2.818727993326032	3.3806505075603503
5	2.566618192651969	3.377175980782947
6	2.6730078031865276	3.373658340050225
7	2.3780233586186057	3.370096570986257
8	2.0390166102302594	3.366489624060765
9	2.0971245214662066	3.362836413028395
10	2.1605137519313526	3.359135813146618

-Para 122 valores, con valor skewness: 3.176686629232276 y kurtosis: 11.8825005823521
74,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22176638128637186, SE_kurtosis: 0.443532762572743
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.324473397661434 y Z_kurtosis: 2
6.790581406944717,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.950819672131147 y una desviación estandar σ: 7.926767744113689

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/generate_gaussian.py:257: R
untimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
  return central_moment(x, 3) / central_moment(x, 2)**(3/2)
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/generate_gaussian.py:254: R
untimeWarning: invalid value encountered in scalar divide
  return (central_moment(x, 4) / central_moment(x, 2) ** 2) -3
```

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.534195129101821                       3.45057594870
98318 *
        2                       5.424039428717127                       3.44787544292
5259 *
        3                       4.446945206189394                       3.44514815685
00113 *
        4                       4.894306857066404                       3.44239358556
15038 *
        5                       5.3084489559895145                      3.43961121012
13108 *
        6                       4.734353037588625                       3.43680049706
08466 *
        7                       3.496303791453071                       3.43396089784
25775 *
        8                       2.902187267331827                       3.43109184829
7192
        9                       3.02987256195225                        3.42819276803
3446
        10                      2.300711245678745                       3.42526305982
14533
-Para 86 valores, con valor skewness: 2.979782889500568 y kurtosis: 9.71335895556529,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.281275946571753 y Z_kurtosis: 1
8.387091746171183,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.953488372093023 y una desviación estandar σ:
5.256019753122471

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.548365238281337                       3.33180129006
863 *
        2                       4.836110725035767                       3.32767582749
12073 *
        3                       5.739780495358767                       3.32349078700
26715 *
        4                       3.5474734999505277                      3.31924453995
45845 *
        5                       3.5300904324873126                      3.31493539213
33127 *
        6                       3.101647899868774                       3.31056158026
02855
        7                       2.9251652450346084                      3.30612126825
88206
        8                       3.1194250578012386                      3.30161254326
7771
        9                       3.3584370743826604                      3.29703341138
2488 *
        10                      2.686696954195969                       3.29238179310
03914
-Para 76 valores, con valor skewness: 4.08336037324049 y kurtosis: 22.18593527527504
2,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 14.5327860787775 y Z_kurtosis: 39.4
8016117143558,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.3421052631578947 y una desviación estandar σ:
4.5205746944240435

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.5173419106143164                      3.28765551844
56313 *
        2                       3.361761783782834                       3.28285232174
```

6804 *
        3   3.319680422225195   3.27796983603
66214 *
        4   3.6314169771100224   3.27300558704
17774 *
        5   3.193690776873962   3.26795698672
59874
        6   2.5574558126266784   3.26282132634
6366
        7   2.706854455762664   3.25759576897
89212
        8   2.8859924954747855   3.25227734146
4009
        9   3.106255213495232   3.24686292571
7948
        10   2.810408987758412   3.24134924934
96325
-Para 76 valores, con valor skewness: 2.2382029125131746 y kurtosis: 5.21549573583143
4,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 7.96582254694252 y Z_kurtosis: 9.28
1042682434641,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.710526315789474 y una desviación estandar σ:
5.365130570524932

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   4.12708442906517   3.28765551844
56313 *
        2   3.8960296902892315   3.28285232174
6804 *
        3   4.406621718752871   3.27796983603
66214 *
        4   3.0163077107690013   3.27300558704
17774
        5   3.252370439927896   3.26795698672
59874

```
        6                       3.2428049061605773                      3.26282132634
6366
        7                       3.210965021801119                       3.25759576897
89212
        8                       3.1487394021583204                      3.25227734146
4009
        9                       3.4357884080061396                      3.24686292571
7948 *
        10                      2.1133056132491115                      3.24134924934
96325
-Para 74 valores, con valor skewness: 1.5830305765931727 y kurtosis: 1.70462238875317
86,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.559420678388165 y Z_kurtosis: 2.9
932185445440376,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.4864864864864864 y una desviación estandar σ:
3.542190661476287

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.508753859788094                       3.27796983603
66214 *
        2                       2.656175894801269                       3.27300558704
17774
        3                       2.817943595925947                       3.26795698672
59874
        4                       3.0134690305003446                      3.26282132634
6366
        5                       2.8968629388963474                      3.25759576897
89212
        6                       3.1160318906166693                      3.25227734146
4009
        7                       3.3940148604916236                      3.24686292571
7948 *
        8                       3.315891016870765                       3.24134924934
96325 *
        9                       3.178094356784413                       3.23573287551
5543
```

```
        10                      2.9629314690260733                      3.23001019193
8778
-Para 87 valores, con valor skewness: 3.4313739795327303 y kurtosis: 16.9926974338951
52,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 13.06628283474329 y Z_kurtosis: 32.
35313202828534,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.689655172413793 y una desviación estandar σ:
4.144821848639094

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.311175698498499                       3.33586874110
18204 *
        2                       3.7999164386764384                      3.33180129006
863 *
        3                       2.770481877794561                       3.32767582749
12073
        4                       2.9252456306481105                      3.32349078700
26715
        5                       3.1092786563522576                      3.31924453995
45845
        6                       3.333145141052384                       3.31493539213
33127 *
        7                       3.6136547236750123                      3.31056158026
02855 *
        8                       3.0133722644980736                      3.30612126825
88206
        9                       2.204320063632297                       3.30161254326
7771
        10                      2.2916968304829672                      3.29703341138
2488
-Para 94 valores, con valor skewness: 3.048687366053203 y kurtosis: 14.37189125900653
9,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 12.067052233648775 y Z_kurtosis: 28.442792207858954,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.74468085106383 y una desviación estandar σ: 4.358743158230427

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	6.2196728337057605	3.3628364130280395	*
2	3.1448724054450574	3.3591358131466618	
3	3.0348599176661453	3.3553866594457173	
4	2.8908612128805253	3.3515877447813436	
5	2.709189220182122	3.347737817821611	
6	2.8454248254033496	3.3438355809033338	
7	2.6311137814235157	3.3398796877584758	
8	2.3721881364877957	3.3358687411018204	
9	2.4688909544547015	3.3318012900663	
10	2.578501672955714	3.3276758274912073	

-Para 85 valores, con valor skewness: 1.849973583105894 y kurtosis: 3.5985420632948486,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.963047607981737 y Z_kurtosis: 6.772210137179182,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.6588235294117646 y una desviación estandar σ: 3.7902442608746765

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	4.285942116211932	3.327675827491207	*
2	3.1126998035578506	3.323490787002671	
3	3.334314268488642	3.319244539954584	*
4	3.2766666060742424	3.314935392133312	
5	2.8280940071550247	3.310561580260285	
6	3.001457595309462	3.306121268258820	
7	2.815482896792983	3.301612543267771	
8	2.9913716559110903	3.297033411382488	
9	2.765910573020778	3.292381793100391	
10	2.9376327868234204	3.287655518445631	

-Para 104 valores, con valor skewness: 6.2515194851784335 y kurtosis: 49.35002300254823,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2401922307076307, SE_kurtosis: 0.4803844614152614,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 26.027151114591934 y Z_kurtosis: 102.73026495727619,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.1923076923076925 y una desviación estandar σ: 6.626109374571704

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	8.531992985212169	3.397409661532545 *
2	3.7310045808997048	3.394136616188539 *
3	3.7382948807800367	3.390825052413094 3 *
4	3.7291003502968922	3.387474110170432 *
5	3.352917999188558	3.384082901154916 7
6	3.2168982133947854	3.380650507560350 3
7	3.037137929929466	3.377175980782947
8	2.8093802607807348	3.373658340050225
9	2.5320261127219177	3.370096570986625 7
10	2.636669534299634	3.366489624060765

-Para 105 valores, con valor skewness: 2.315347442265714 y kurtosis: 6.079835553736745,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23904572186687872, SE_kurtosis: 0.47809144373375745,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 9.68579326240818 y Z_kurtosis: 12.7168884392805,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.7904761904761903 y una desviación estandar σ: 4.361509651474965

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       4.611489910262412                       3.40064502137
8865 *
        2                       4.181618393320625                       3.39740966153
2545 *
        3                       4.615867505649105                       3.39413661618
8539 *
        4                       3.660547693468464                       3.39082505241
30943 *
        5                       3.285157278448537                       3.38747411017
0432
        6                       3.145631613716416                       3.38408290115
49167
        7                       2.9648858961253586                      3.38065050756
03503
        8                       2.739565160849138                       3.37717598078
2947
        9                       2.468760859325321                       3.37365834005
225
        10                      2.5650879942878597                      3.37009657098
66257
-Para 103 valores, con valor skewness: 2.783578242989939 y kurtosis: 10.8327270494400
74,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.533109634072652 y Z_kurtosis: 2
2.441443672691527,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.5728155339805827 y una desviación estandar σ:
5.124852717272885

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.714112629926725                       3.39413661618
8539 *
        2                       4.6308155493537235                      3.39082505241
30943 *
        3                       3.6681375035066925                      3.38747411017
0432 *
        4                       3.1188033311619874                      3.38408290115
49167
```

```
        5                       3.3025144518849423                      3.38065050756
03503
        6                       3.523098231772759                       3.37717598078
2947 *
        7                       3.461687774962308                       3.37365834005
225 *
        8                       3.3676310892731633                      3.37009657098
66257
        9                       2.1057482498953735                      3.36648962406
765
        10                      2.169136623112082                       3.36283641302
80395
-Para 96 valores, con valor skewness: 2.48202482905582 y kurtosis: 7.240327714387098,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 9.92809931622328 y Z_kurtosis: 14.4
80655428774195,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.21875 y una desviación estandar σ: 5.975999088
367288

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       4.790990563365474                       3.37009657098
66257 *
        2                       4.587069168307577                       3.36648962406
765 *
        3                       4.165228101794378                       3.36283641302
80395 *
        4                       3.697270080398749                       3.35913581314
66618 *
        5                       3.519133589153737                       3.35538665944
57173 *
        6                       3.2605392480704323                      3.35158774478
13436
        7                       2.9113897843110044                      3.34773781782
1611
        8                       3.079562448071939                       3.34383558090
3338
        9                       3.2807590227561514                      3.33987968775
```

84758
	10	2.8454564586374835	3.33586874110
18204
-Para 91 valores, con valor skewness: 1.6592158244974693 y kurtosis: 3.53030043267554
56,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 6.461717275047921 y Z_kurtosis: 6.8
74272459050886,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.5494505494505493 y una desviación estandar σ:
4.017171210350504

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	4.320055464946494	3.35158774478
13436 *
	2	3.501461174637291	3.34773781782
1611 *
	3	3.498293840069423	3.34383558090
3338 *
	4	2.839820128415148	3.33987968775
84758
	5	2.667524581212739	3.33586874110
18204
	6	2.4573513337741972	3.33180129006
863
	7	2.565514013284262	3.32767582749
12073
	8	2.3202463847579446	3.32349078700
26715
	9	2.414609239166549	3.31924453995
45845
	10	2.521537240179071	3.31493539213
33127
-Para 76 valores, con valor skewness: 0.8197803774319438 y kurtosis: -0.4348907700777
551,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016

3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.9176197464402094 y Z_kurtosis: -0.7738937972010582,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 4.223684210526316 y una desviación estandar σ: 4.70889048338221

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9062859003674046	3.287655518445631
2	2.2174955059844303	3.282852321746804
3	2.0824398300181297	3.277969836036614
4	2.162582705186129	3.273005587041774
5	2.2527831126241904	3.267956986725987
6	2.3553375461951838	3.262821326346366
7	2.2160927481350523	3.257595768978912
8	2.051941866945557	3.252277341464009
9	2.134906188579911	3.246862925717948
10	1.9492079906442445	3.241349249349632 5

-Para 57 valores, con valor skewness: 1.6266703133741611 y kurtosis: 2.8562124429829145,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3244428422615251, SE_kurtosis: 0.6488856845230502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 5.013734628988805 y Z_kurtosis: 4.4017189947445265,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.157894736842105 y una desviación estandar σ:

5.45086335889469

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.9717855008181893	3.17989755889007	*
2	2.396700166370104	3.173021985411 17	
3	2.5578085016408574	3.165988918336084	
4	2.5199632083491488	3.158793940887 2967	
5	2.464052937340567	3.151430023315 7844	
6	2.6498392413831473	3.143889685031 73	
7	2.603451531150425	3.136164956057 4856	
8	2.5312694922784056	3.128247334330 6387	
9	2.7462062405763135	3.120127738314 3937	
10	2.682282322225202	3.111796454289 4945	

-Para 55 valores, con valor skewness: 1.0430179329411176 y kurtosis: 0.08777073232112143,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.1578936139992084 y Z_kurtosis: 0.1328695443957197,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 3.9454545454545453 y una desviación estandar σ: 4.383515325805334

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.498813799594688	3.165988918336084
2	2.6844388930834953	3.158793940887297
3	2.664433559110281	3.151430023315784
4	2.627070663833934	3.143889685031730
5	2.566940745126181	3.136164956057485
6	2.785962642081987	3.128247334330638
7	2.0735568798592783	3.120127738314393
8	2.197469051195856	3.111796454289494
9	1.9851210496977878	3.103243077601696
10	2.100124438678362	3.094456447022701

-Para 252 valores, con valor skewness: 1.7046804259824706 y kurtosis: 4.663800104357537,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1543033499620919, SE_kurtosis: 0.3086066999241838,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.047591814443845 y Z_kurtosis: 15.112439572774358,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.7857142857142856 y una desviación estandar σ: 3.9583288578564004

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
       1                      5.348760246308412                      3.67368055853
3662 *
       2                      5.160337231639159                      3.67252830343
62786 *
       3                      3.494764394115575                      3.67137076026
88372
       4                      3.3022714588542676                     3.67020788244
37785
       5                      3.0894250820270375                     3.66903962276
8125
       6                      3.1575062279388098                     3.66786593343
36143
       7                      2.9243094461965162                     3.66668676600
44042
       8                      2.9829853311316157                     3.66550207140
8227
       9                      2.729280227358443                      3.66431179992
30452
       10                     2.7779544627291544                     3.66311590116
8467
-Para 493 valores, con valor skewness: 3.4473358070188693 y kurtosis: 14.645181930071
107,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11031946970293832, SE_kurtosis: 0.2206389394058766
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.1318458417849895 y una desviación estandar σ:
6.209073714333601

-El comportamiento general de esta distribución es:
       -Cola derecha más grande que izquierda
       -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact             Test                        Critical
Number of          Statistic                   Value, λ
Outliers, i        Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
       1                      6.253543749007354                      3.85939192993
9124 *
       2                      6.190051136307671                      3.85885351433
34615 *
       3                      6.105165499387124                      3.85831387550
0728 *
       4                      5.996141796384886                      3.85777300806
6822 *
       5                      5.860264492886076                      3.85723090662
```

```
29096 *
        6                       6.084718224284293                       3.85668756572
457 *
        7                       6.134580604237988                       3.85614297989
14806 *
        8                       6.183287991262367                       3.85559714360
8132 *
        9                       6.230342578100376                       3.85505005132
30075 *
        10                      6.275142288728596                       3.85450169744
67536 *
-Para 623 valores, con valor skewness: 3.222415569126282 y kurtosis: 12.7673187149791
46,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.09813673430261811, SE_kurtosis: 0.1962734686052362
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  4.584269662921348 y una desviación estandar σ:
7.149551933192733

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       6.207391705422807                       3.92062945393
88926 *
        2                       5.837805918528294                       3.92021447500
727 *
        3                       5.8618052527526086                      3.91979875684
3768 *
        4                       5.884082952341597                       3.91938229689
63126 *
        5                       5.90434963745558                        3.91896509259
9473 *
        6                       6.083477614814869                       3.91854714137
53317 *
        7                       6.113832289274956                       3.91812844063
30468 *
        8                       5.79980267297893                        3.91770898776
84375 *
        9                       5.794316499081723                       3.91728878016
2909 *
        10                      5.783750674912342                       3.91686781518
```

4978 *
-Para 418 valores, con valor skewness: 2.8011587367092607 y kurtosis: 8.634824524957699,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11980845957463077, SE_kurtosis: 0.23961691914926153,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 4.301435406698564 y una desviación estandar σ: 7.272222029793401

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	5.72708807423856	3.815205024430695 *
2	5.116706572387507	3.8145571640189044 *
3	5.145011052116938	3.8139075552980 3 *
4	5.171959989492551	3.8132561891720 75 *
5	5.039987821551608	3.8126030564610844 *
6	4.884933939447127	3.8119481479160076 *
7	4.205037203849659	3.8112914542154654 *
8	4.303969591772388	3.8106329659647772 *
9	4.410231539023851	3.8099726736980215 *
10	4.34653835428217	3.8093105678732195 *

-Para 391 valores, con valor skewness: 3.9401499382646343 y kurtosis: 18.911935623098874,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1238760208523001, SE_kurtosis: 0.2477520417046002,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.9616368286445014 y una desviación estandar σ: 5.644730143679214

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	7.083975570515951	3.797071205545309 *
2	6.65348952032876	3.796372725343616 *
3	6.475317221615877	3.795672224014934 *
4	6.866257428626908	3.794969690275557 *
5	6.6583300796363	3.79426511274862 *
6	6.606538645468298	3.793558479963299 8 *
7	7.026451005282193	3.792849780353904 5 *
8	6.446371239317947	3.792139002257988 *
9	5.393591611419463	3.791426133916632 4 *
10	5.0193013731241605	3.790711163471065 5 *

-Para 404 valores, con valor skewness: 4.027547777666555 y kurtosis: 27.288653131774307,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12186666955535813, SE_kurtosis: 0.24373333911071626,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.8465346534653464 y una desviación estandar σ: 4.590262279364173

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       9.82461240258037                        3.80597249620
0262 *
        2                       6.298487059612921                       3.80529930444
40333 *
        3                       6.118882627869393                       3.80462423021
28634 *
        4                       5.33440845472838                        3.80394726334
63145 *
        5                       5.542344284891359                       3.80326839360
44975 *
        6                       4.887202575947175                       3.80258761066
40095 *
        7                       4.742069343950773                       3.80190490411
9422 *
        8                       4.574751154182311                       3.80122026348
22474 *
        9                       4.384530388138349                       3.80053367817
82577 *
        10                      3.84102049325103                        3.79984513754
82056 *
-Para 377 valores, con valor skewness: 3.12677402533071 y kurtosis: 14.74134156837057
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.126155140059354, SE_kurtosis: 0.252310280118708,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.326259946949602 y una desviación estandar σ:
3.7384197950106293

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.125561523421388                       3.78710435764
44796 *
        2                       7.3864477122086845                      3.78637651991
76043 *
        3                       6.142801084440225                       3.78564649423
6109 *
```

```
        4                       5.508166905316011                       3.78491426791
4387 *
        5                       4.393958094923116                       3.78417982815
96457 *
        6                       4.518998658230184                       3.78344316206
7424 *
        7                       3.2208610026122444                      3.78270425662
38815
        8                       3.271513432583116                       3.78196309870
14206
        9                       3.324634040289628                       3.78121967505
90883
        10                      3.38043000728017                        3.78047397234
10545
-Para 456 valores, con valor skewness: 2.981318115894518 y kurtosis: 14.0482925497690
55,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11470786693528089, SE_kurtosis: 0.2294157338705617
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.4517543859649122 y una desviación estandar σ:
3.7705398295655863

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.563088263652272                       3.83861167988
0928 *
        2                       7.532603329178159                       3.83802413288
6042 *
        3                       5.341840986906617                       3.83743513798
6777 *
        4                       5.212968400657923                       3.83684468828
81817 *
        5                       4.4189765732241035                      3.83625277684
63663 *
        6                       4.523087679901206                       3.83565939666
9527 *
        7                       4.634923119657408                       3.83506454071
46975 *
        8                       4.068150310161861                       3.83446820189
1188 *
```

```
        9                       4.150231851526895                       3.83387037305
59422 *
        10                      3.881112082403159                       3.83327104701
55766 *
-Para 521 valores, con valor skewness: 3.460102403649566 y kurtosis: 17.5612885825610
5,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10731409403834444, SE_kurtosis: 0.2146281880766888
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.6046065259117084 y una desviación estandar σ:
4.452036766592322

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       8.167149150679483                       3.87399171391
22655 *
        2                       7.07602848244624                        3.87348549972
2446 *
        3                       6.947292344342556                       3.87297819972
6802 *
        4                       5.978995810997733                       3.87246980941
8581 *
        5                       6.203509063483525                       3.87196032426
36365 *
        6                       5.8856875498573125                      3.87144973970
0967 *
        7                       5.216534679464693                       3.87093805114
05223 *
        8                       5.0633348584695685                      3.87042525396
37594 *
        9                       4.890036872328823                       3.86991134352
41848 *
        10                      4.696215163243186                       3.86939631514
57473 *
-Para 495 valores, con valor skewness: 4.2956219216480935 y kurtosis: 30.917147989607
813,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11009637651263605, SE_kurtosis: 0.220192753025272
1,
```

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.4343434343434343 y una desviación estandar σ: 4.279057802838459

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	10.637764077600668	3.860465112792969	*
2	6.020274104217608	3.859929127656898	*
3	6.261401121963126	3.859391929939124	*
4	5.95961583279151	3.858853514334615	*
5	5.896468989599039	3.858313875500728	*
6	6.124201666201213	3.857773008066822	*
7	5.417352976526876	3.857230906629096	*
8	4.932348502336762	3.856687565724457	*
9	4.726704508240643	3.856142979891480	6 *
10	4.844450719690811	3.855597143608132	*

-Para 541 valores, con valor skewness: 5.349811394774022 y kurtosis: 48.749203810519745,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10531178952491027, SE_kurtosis: 0.21062357904982054,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 2.700554528650647 y una desviación estandar σ: 4.742050422165625

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       12.072090953670141                      3.88389468203
15194 *
        2                       9.464012439859264                       3.88340927838
77754 *
        3                       7.679125943548241                       3.88292287357
65255 *
        4                       5.291085790365747                       3.88243546360
19485 *
        5                       5.146937007096202                       3.88194704444
39212 *
        6                       4.683632850084314                       3.88145761205
7906 *
        7                       4.174625195923524                       3.88096716237
59585 *
        8                       4.2485594094500705                      3.88047569130
54894 *
        9                       4.326566845018773                       3.87998319473
0278 *
        10                      4.409035786121541                       3.87948966850
9805 *
-Para 544 valores, con valor skewness: 4.370302959037266 y kurtosis: 34.8682556623760
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10502100630210073, SE_kurtosis: 0.2100420126042014
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.895220588235294 y una desviación estandar σ:
4.8471162540991966

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
```

```
        1                       11.151997403452116                      3.88534492557
92176 *
        2                       8.727971883475876                       3.88486250168
87306 *
        3                       5.12615922739397                        3.88437908848
2255 *
        4                       4.224465437863583                       3.88389468203
15194 *
        5                       4.300155234184379                       3.88340927838
77754 *
        6                       4.112516092414772                       3.88292287357
65255 *
        7                       4.182723302911469                       3.88243546360
19485 *
        8                       4.25665395822953                        3.88194704444
39212 *
        9                       4.054218115490415                       3.88145761205
7906 *
        10                      4.121930988675549                       3.88096716237
59585 *
-Para 534 valores, con valor skewness: 2.6143961968921534 y kurtosis: 11.163895579363
76,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.105999788000636, SE_kurtosis: 0.211999576001272,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  3.189138576779026 y una desviación estandar σ:
4.470857990147119

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       7.108492840729437                       3.88047569130
54894 *
        2                       7.009852310597035                       3.87998319473
0278 *
        3                       6.627138294880825                       3.87948966850
9805 *
        4                       5.129277845845095                       3.87899510847
6916 *
        5                       4.740467021611057                       3.87849951044
16553 *
        6                       4.311913732260119                       3.87800287018
```

78133 *
        7   4.120918161123879   3.87750518347
45202 *
        8   3.915524292863741   3.87700644603
39544 *
        9   3.696336090588064   3.87650665357
34896
        10   3.1792834000817156   3.87600580177
56243
-Para 501 valores, con valor skewness: 3.6081819512039557 y kurtosis: 21.420678860891
01,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10943513103291656, SE_kurtosis: 0.2188702620658331
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.279441117764471 y una desviación estandar σ:
5.186131945671081

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   9.385012142475462   3.86365585221
9716 *
        2   6.323201007290284   3.86312703305
46896 *
        3   6.158208886452549   3.86259703243
36456 *
        4   6.413937894260131   3.86206584525
0994 *
        5   5.985835947378223   3.86153346636
939 *
        6   5.475896087374251   3.86099989061
8274 *
        7   5.143565784377811   3.86046511279
2969 *
        8   4.766757902277602   3.85992912765
6898 *
        9   4.347722871347689   3.85939192993
9124 *
        10   4.4384038306044875   3.85885351433
34615 *
-Para 441 valores, con valor skewness: 4.9835039232609235 y kurtosis: 43.877657198414

86,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11664236870396086, SE_kurtosis: 0.2332847374079217
2,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.1360544217687076 y una desviación estandar σ:
5.037239268066428

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	11.275906180328901	3.829643240125654 4 *
2	9.16358146625273	3.829033227868014 *
3	4.721124430104325	3.828421658969478 6 *
4	4.851850475754171	3.827808525757 1 *
5	4.444211343409465	3.827193820501 2725 *
6	4.272805542719355	3.826577535416 4964 *
7	3.7969250982967613	3.825959662660 301
8	3.8661933498415397	3.825340194331 7216 *
9	3.643155607751085	3.824719122472 5734
10	3.704850947935731	3.824096439065 5083

-Para 403 valores, con valor skewness: 3.5464435447438762 y kurtosis: 25.615370429219
062,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12201777521731262, SE_kurtosis: 0.2440355504346252
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.575682382133995 y una desviación estandar σ:
4.884888758405585

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	9.900778276567996	3.805299304440333 *
2	6.471022063776351	3.804624230212863 *
3	5.111571734539054	3.803947263346314 *
4	3.757063317064045	3.803268393604497
5	3.3092262218674224	3.802587610664009
6	3.360036415575496	3.801904904119422
7	3.413261926049837	3.801220263482247
8	3.4691003771024205	3.800533678178257
9	2.977863462058378	3.799845137548205
10	3.0158492713315765	3.799154630846891

-Para 331 valores, con valor skewness: 1.8797654030692799 y kurtosis: 5.2173604921182
6,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1346361326595601, SE_kurtosis: 0.2692722653191202,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 3.1540785498489425 y una desviación estandar σ:
4.119492384311928

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       5.537426158842568                       3.75114712630
2043 *
        2                       5.823810434438196                       3.75030363588
68935 *
        3                       3.2118548334907824                      3.74945723951
54426
        4                       3.2687046017858274                      3.74860791790
6349
        5                       3.3286851006515707                      3.74775565159
0413
        6                       3.3920946398056095                      3.74690042090
61834
        7                       3.4592729017277604                      3.74604220617
7663
        8                       3.240495209301519                       3.74518098699
55044
        9                       3.299741741349112                       3.74431674328
77833
        10                      3.0631968679411106                      3.74344945460
3019
-Para 277 valores, con valor skewness: 1.6242172887480826 y kurtosis: 2.2188131564187
605,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.14717557480606144, SE_kurtosis: 0.294351149612122
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 11.035916053926558 y Z_kurtosis: 7.
537980263853464,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  2.523465703971119 y una desviación estandar σ:
3.4605030168589934

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                         Critical
Number of           Statistic                    Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                      5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.8873500071614586                      3.70089329946
87855 *
        2                       3.7097972016398835                      3.69985968684
```

```
15157 *
        3                       3.8135176606794428                      3.69882178049
6234 *
        4                       3.615248342424791                       3.69777954615
40404
        5                       3.7121226451899667                      3.69673294913
10394 *
        6                       3.4910319071575504                      3.69568195433
38675
        7                       3.245951162794468                       3.69462652625
25637
        8                       3.3175533924021003                      3.69356662895
3144
        9                       3.3941151663511495                      3.69250222607
31204
        10                      3.12334607255029                        3.69143328081
17827
-Para 2 valores, con valor skewness: 0.0 y kurtosis: -2.0,

-Con valores de SE, SE_skewness: 1.7320508075688772, SE_kurtosis: 3.4641016151377544,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.0 y Z_kurtosis: -0.57735026918962
58,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  14.5 y una desviación estandar σ: 0.5

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Distribución Normal con simetría perfecta, pero valor de kurtosis que indic
a:
        -Distribución platicúrtica      -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
SE HAN BORRADO 533 filas
-Para 37 valores, con valor skewness: -0.18573989958331974 y kurtosis: -0.78758930214
6082,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.4026936331284146, SE_kurtosis: 0.8053872662568292,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4612436957107025 y Z_kurtosis: -
0.9779013589406917,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  52.2972972972973 y una desviación estandar σ: 7.
721030826238322

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value
```

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.0820477719517236	3.0025515066900095
2	2.119467391966948	2.990585068205578
3	2.021545842121273	2.978182953638717 7
4	1.5908243971900602	2.965315230973308 4
5	1.6818155329594247	2.951948906405079 2
6	1.63189222138664	2.938047502349961
7	1.572329877188372	2.923570561330005
8	1.5244078937059011	2.908473059722726
9	1.48718845363849	2.892704711205425 4
10	1.5784938534345407	2.876209134306922 7

-Para 52 valores, con valor skewness: -0.8822944312585763 y kurtosis: 0.4794748406555289,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3396831102433787, SE_kurtosis: 0.6793662204867574,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.5974044768561595 y Z_kurtosis: 0.7057678556817134,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 46.51923076923077 y una desviación estandar σ: 11.896170011677944

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8736731045421284	3.1438896850317 3

```
        2                       2.4533770458609054                      3.13616495605
74856
        3                       2.549648841531107                       3.12824733433
06387
        4                       2.66776421896728                        3.12012773831
43937
        5                       2.707254008008765                       3.11179645428
94945
        6                       2.159761303587172                       3.10324307760
16966
        7                       1.872541205807374                       3.09445644702
2701
        8                       1.9729709822083235                      3.08542457124
2285
        9                       1.846948255277417                       3.07613454634
4442
        10                      1.948556908781699                       3.06657246292
0528
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.47533156929288295 y kurtosis: -0.35606023532
45663,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8306951761654502 y Z_kurtosis: -
0.6856663825240047,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  46.157303370786515 y una desviación estandar σ:
11.861465203470216

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6119680274757893                      3.34383558090
3338
        2                       2.475568368619748                       3.33987968775
84758
        3                       2.2250152238344683                      3.33586874110
18204
        4                       2.2141458114591988                      3.33180129006
863
        5                       2.2009346126505545                      3.32767582749
12073
```

```
        6                       2.185104916115761                       3.32349078700
26715
        7                       2.2649910834825384                      3.31924453995
45845
        8                       2.2530668084134953                      3.31493539213
33127
        9                       2.1342473203439023                      3.31056158026
02855
        10                      2.1056080145924345                      3.30612126825
88206
-Para 102 valores, con valor skewness: -0.5001221887311208 y kurtosis: -0.26780266967
043964,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0620566098535016 y Z_kurtosis: -
0.5520893469368089,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.78431372549019 y una desviación estandar σ: 1
5.201668800922768

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.7351591923502654                      3.39082505241
30943
        2                       2.8574836755568622                      3.38747411017
0432
        3                       2.4351509725263845                      3.38408290115
49167
        4                       2.2360611181210257                      3.38065050756
03503
        5                       2.0125446427841065                      3.37717598078
2947
        6                       1.9918753434289203                      3.37365834005
225
        7                       1.969082399662124                       3.37009657098
66257
        8                       2.021433234905413                       3.36648962406
765
        9                       1.9207273997453187                      3.36283641302
```

80395
	10	1.9708293268468555	3.35913581314
66618
-Para 84 valores, con valor skewness: -0.14721583388742626 y kurtosis: -0.47138859399
539257,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.550831212314974 y Z_kurtosis: -
0.8818873073819214,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.333333333333336 y una desviación estandar σ:
12.84461470750007

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.270072559905004	3.32349078700
26715
	2	2.2793945548494148	3.31924453995
45845
	3	2.1194774373093157	3.31493539213
33127
	4	2.0639330179420194	3.31056158026
02855
	5	2.1349795697408043	3.30612126825
88206
	6	2.1265661057633034	3.30161254326
7771
	7	2.2057196988584944	3.29703341138
2488
	8	2.1154770403947203	3.29238179310
03914
	9	2.101550539126831	3.28765551844
56313
	10	2.0850031902186466	3.28285232174
6804
-Para 78 valores, con valor skewness: -0.5089017308217008 y kurtosis: 0.3585493394960
8236,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8348712846500148 y Z_kurtosis: 0.6463840141684353,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.02564102564103 y una desviación estandar σ: 12.182347842187914

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1828568821185783	3.297033411382488
2	2.657355389191011	3.292381793100 03914
3	2.2769936884710282	3.287655518445 56313
4	2.301819276781436	3.282852321746 804
5	2.213046702392988	3.277969836036 66214
6	1.9107017769978716	3.273005587041 7774
7	1.87396141822364	3.267956986725 9874
8	1.9361048440593018	3.262821326346 366
9	2.0048942112356305	3.257595768978 9212
10	1.9738555397926327	3.252277341464009

-Para 70 valores, con valor skewness: 0.700939827539441 y kurtosis: 0.22168466362890005,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.5855400437691199,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3941653008989543 y Z_kurtosis: 0.3785986389622755,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.15714285714286 y una desviación estandar σ: 11.8280969539068 44

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5049614666463413	3.2575957689789212
2	2.4729618612893787	3.2522773414640009
3	2.521813984366667	3.2468629257179948
4	2.577173089344185	3.2413492493496325
5	2.4413046487829613	3.2357328755155543
6	2.4791322409046783	3.2300101919388778
7	2.6296488818624035	3.2241773990088187
8	2.548980232692613	3.2182304968645097
9	2.428351566279264	3.2121652713700299
10	2.5777588070446757	3.2059772788452663

-Para 88 valores, con valor skewness: -0.23287590043740475 y kurtosis: -0.30983018720576627,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26111648393354675, SE_kurtosis: 0.5222329678670935,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8918467992877496 y Z_kurtosis: -0.5932796400640432,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.01136363636363 y una desviación estandar σ: 13.770434665171923

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.455809561375967                       3.33987968775
84758
        2                       2.486696762111932                       3.33586874110
18204
        3                       2.3219156245436046                      3.33180129006
863
        4                       2.1669445190139998                      3.32767582749
12073
        5                       2.244042548498064                       3.32349078700
26715
        6                       2.2470945591868814                      3.31924453995
45845
        7                       2.1642759340362088                      3.31493539213
33127
        8                       2.027768438548033                       3.31056158026
02855
        9                       2.095497079401858                       3.30612126825
88206
        10                      2.016141211396271                       3.30161254326
7771
-Para 91 valores, con valor skewness: -0.39565486581510045 y kurtosis: -0.23834257104
81073,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.540854326270983 y Z_kurtosis: -
0.46410547861889695,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.637362637362635 y una desviación estandar σ:
12.259570366525528

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.566407290976607                       3.35158774478
13436
        2                       2.681586139593231                       3.34773781782
1611
        3                       2.057357651251251                       3.34383558090
3338
        4                       2.0465487586623134                      3.33987968775
84758
        5                       2.110159713374404                       3.33586874110
18204
        6                       2.087798561231241                       3.33180129006
863
        7                       2.062343580049737                       3.32767582749
12073
        8                       2.129713367980778                       3.32349078700
26715
        9                       2.2041667768898283                      3.31924453995
45845
        10                      2.1862126253265526                      3.31493539213
33127
-Para 92 valores, con valor skewness: -0.25497754359367225 y kurtosis: -0.45776079142
538295,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9984359762323102 y Z_kurtosis: -
0.8962452854201463,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.619565217391305 y una desviación estandar σ:
13.52119301986808

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.381740522933409                       3.35538665944
57173
        2                       2.362591128841011                       3.35158774478
13436
        3                       2.4537148912805593                      3.34773781782
1611
```

```
        4                       2.3163855162902762                      3.34383558090
3338
        5                       2.192010886883072                       3.33987968775
84758
        6                       2.1827855718740543                      3.33586874110
18204
        7                       2.001691204080867                       3.33180129006
863
        8                       2.063090604080385                       3.32767582749
12073
        9                       2.041178388655926                       3.32349078700
26715
        10                      2.107520174924927                       3.31924453995
45845
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.12461601588994527 y kurtosis: -0.81545116679
14388,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4932444007336544 y Z_kurtosis: -
1.6138243516259598,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  31.77659574468085 y una desviación estandar σ: 1
4.20679658691957

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0460309127498717                      3.36283641302
80395
        2                       2.105333843589719                       3.35913581314
66618
        3                       2.097444665780899                       3.35538665944
57173
        4                       2.0140872495808386                      3.35158774478
13436
        5                       1.9253804555061793                      3.34773781782
1611
        6                       1.9015076416714294                      3.34383558090
3338
        7                       1.9531700137424923                      3.33987968775
```

84758
	8	1.9301272636583815	3.33586874110
18204
	9	1.9046772842971535	3.33180129006
863
	10	1.9584678846756611	3.32767582749
12073
-Para 96 valores, con valor skewness: -0.03729855074739403 y kurtosis: -0.53748320480
52594,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.1491942029895761 y Z_kurtosis: -
1.0749664096105187,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.09375 y una desviación estandar σ: 14.7789815
03162974

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.2275510322435967	3.37009657098
66257
	2	2.163068484936711	3.36648962406
765
	3	2.0908318021055674	3.36283641302
80395
	4	2.068297334577445	3.35913581314
66618
	5	2.0254469989968826	3.35538665944
57173
	6	2.084478663940277	3.35158774478
13436
	7	2.1490055524015776	3.34773781782
1611
	8	2.0314680429019414	3.34383558090
3338
	9	2.0143374722510536	3.33987968775
84758
	10	1.9950802032865145	3.33586874110
18204
-Para 91 valores, con valor skewness: -0.1520633133732191 y kurtosis: -0.671285460122

6255,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5922015234048017 y Z_kurtosis: -
1.307140635389196,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.81318681318681 y una desviación estandar σ: 1
4.780379099594779

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6115256020425455	3.351587744781343 6
2	2.2451921590607813	3.347737817821611
3	1.9686464285749132	3.343835580903338
4	1.8192169772710267	3.339879687758475 8
5	1.8657692018119618	3.335868741101820 4
6	1.9160992380092807	3.331801290068 63
7	1.8948464340183517	3.327675827491207 3
8	1.8714280291905152	3.323490787002671 5
9	1.9240621634976194	3.319244539954584 5
10	1.845303595263199	3.314935392133127

-Para 79 valores, con valor skewness: 0.17633873878356765 y kurtosis: -0.728842093416
8856,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6398610152299437 y Z_kurtosis: -
1.3223346300793208,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.64556962025316 y una desviación estandar σ: 1
4.402037456671916

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3213343873576706	3.301612543267771
2	2.0559092855434877	3.297033411382488
3	2.056415016615488	3.292381793100 03914
4	1.9820220879890516	3.287655518445 56313
5	2.050164746852438	3.282852321746804
6	2.0482698902482697	3.277969836036 66214
7	2.005201999201705	3.273005587041 7774
8	1.9161798011204245	3.267956986725 9874
9	1.9109447001837951	3.262821326346366
10	1.977374400827976	3.257595768978 9212

-Para 87 valores, con valor skewness: 0.1487048386242 y kurtosis: -0.2440701680501242
7,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.5662511553530075 y Z_kurtosis: -
0.4646957554449553,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.264367816091955 y una desviación estandar σ:
13.875024920855692

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4552660059217195	3.335868741101820 4
2	2.1682353854948406	3.331801290068 63
3	2.168888670652825	3.327675827491 2073
4	2.1687859260278843	3.323490787002 6715
5	2.1678134226055445	3.319244539955 45845
6	2.2469753644891965	3.314935392133 33127
7	2.335518877883049	3.310561580260 2855
8	2.092283433015481	3.306121268258 8206
9	2.07924725655602	3.301612543267 771
10	2.0639483689502827	3.297033411382 488

-Para 73 valores, con valor skewness: 0.07903983849929835 y kurtosis: -0.562421604131 3979,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28669108954049793, SE_kurtosis: 0.573382179080995 9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.27569687856703756 y Z_kurtosis: -0.9808843466897326,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.84931506849315 y una desviación estandar σ: 12.947386929337986

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.466112705255344                       3.27300558704
17774
        2                       2.039013854948685                       3.26795698672
59874
        3                       2.116935225323331                       3.26282132634
6366
        4                       2.065805623622141                       3.25759576897
89212
        5                       2.0581763732161096                      3.25227734146
4009
        6                       1.9967965436745503                      3.24686292571
7948
        7                       1.8947370539055035                      3.24134924934
96325
        8                       1.963807174223804                       3.23573287551
5543
        9                       1.8526074694479437                      3.23001019193
8778
        10                      1.823669722421275                       3.22417739900
8187
-Para 62 valores, con valor skewness: 0.4542146222273517 y kurtosis: -0.3794121924750
7885,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.460095729098976 y Z_kurtosis: -0.
6098197797820499,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  30.0 y una desviación estandar σ: 12.37322812339
4007

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.6454526497125306                      3.21216527137
0299
        2                       2.5834692147608376                      3.20597727884
```

52663
	3	2.053063701103428	3.19966182943
7299
	4	1.8745351503078025	3.19321396898
01295
	5	1.763733142808864	3.18662845917
24883
	6	1.8304125999275387	3.17989975588
9007
	7	1.8074263626514873	3.17302198541
117
	8	1.7811878546533921	3.16598891833
6084
	9	1.751370226434869	3.15879394088
72967
	10	1.8220354206792897	3.15143002331
57844
-Para 55 valores, con valor skewness: 0.39011134998167923 y kurtosis: -1.037340613517
5989,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1811207669094816 y Z_kurtosis: -
1.5703523379181337,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 22.90909090909091 y una desviación estandar σ:
9.671462665111447

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	1.853462342694244	3.16598891833
6084
	2	1.828971448375271	3.15879394088
72967
	3	1.9081907275852361	3.15143002331
57844
	4	1.8882886929753249	3.14388968503
173
	5	1.9781549471896056	3.13616495605
74856
	6	1.9651649752685603	3.12824733433

06387
	7	1.9487961199289927	3.12012773831
43937
	8	2.0532285922812186	3.11179645428
94945
	9	2.1765735638635584	3.10324307760
16966
	10	2.189929967164521	3.09445644702
2701
-Para 15 valores, con valor skewness: 1.3582616678201833 y kurtosis: 0.89354076506893
29,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6324555320336759, SE_kurtosis: 1.2649110640673518,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.147600264405405 y Z_kurtosis: 0.7
064059999568121,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 20.4 y una desviación estandar σ: 10.10478434538
1482

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.447548488071794	2.54830777174
33393
	2	2.682720324071842	2.50732085257
88404 *
	3	1.7181328514957321	2.46203286854
26998
	4	1.657562197267706	2.41155951843
16536
	5	2.0213417872589643	2.35473005156
5537
	6	1.6331176230546618	2.28995408447
961
	7	1.7407765595569784	2.21500422332
5564
	8	1.558406353630626	2.12664508719
56257
	9	1.6102351203650795	2.01996850768
0656
	10	1.5498260496951672	1.88714511777

87135
-Para 48 valores, con valor skewness: -0.48224899040782143 y kurtosis: -0.58840522348
13297,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3535533905932738, SE_kurtosis: 0.7071067811865476,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3640061253509472 y Z_kurtosis: -
0.8321306472184684,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 51.916666666666664 y una desviación estandar σ:
9.022733633562627

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.18427255380958	3.11179645428 94945
2	2.3310231169306284	3.10324307760 16966
3	2.149505854160136	3.09445644702 2701
4	1.9175619470206204	3.08542457124 2285
5	2.027298923553534	3.07613454634 4442
6	2.158448513570019	3.06657246292 0528
7	2.176419363379294	3.05672330123 4089
8	2.195285934494711	3.04657081256 4991
9	1.8985840274717862	3.03609738450 91865
10	1.6919842147938797	3.02528388758 7578

-Para 71 valores, con valor skewness: -0.9465573012907474 y kurtosis: 0.1814709702319
9787,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29070094986690553, SE_kurtosis: 0.581401899733811
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.256120427965987 y Z_kurtosis: 0.

3121265518999551,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 48.45070422535211 y una desviación estandar σ: 1
3.785876353283104

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	3.129552823283656	3.26282132634	6366
2	2.4757912375393194	3.25759576897	89212
3	2.292611812990355	3.25227734146	4009
4	2.405414443551374	3.24686292571	7948
5	2.3641095153807967	3.24134924934	96325
6	2.311960213743035	3.23573287551	5543
7	2.2474585698471383	3.23001019193	8778
8	2.265211852589374	3.22417739900	8187
9	2.284055702427997	3.21823049686	45097
10	2.200878857920717	3.21216527137	0299

-Para 91 valores, con valor skewness: -0.7035283790466321 y kurtosis: -0.419759562822
11957,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.513552591013095
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.7398493994890285 y Z_kurtosis: -
0.8173643170489151,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 46.64835164835165 y una desviación estandar σ: 1
4.567292602486344

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.7750106479487235	3.351587744781343 6
2	2.280077003275668	3.347737817821611
3	2.290762213183871	3.343835580903338
4	2.3763651994978843	3.339879687758475 8
5	2.3955455213681724	3.335868741101820 4
6	2.3367750691470754	3.331801290060863
7	2.1867126314378353	3.327675827491207 3
8	2.182503039336654	3.323490787002671 5
9	2.1768612824910374	3.319244539954584 5
10	2.256934993406937	3.314935392133312 7

-Para 101 valores, con valor skewness: -0.24313506009697713 y kurtosis: -1.0167999483373176,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.9975453542140685 y Z_kurtosis: -2.0858860590168065,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.28712871287129 y una desviación estandar σ: 15.012428272827796

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.140019805626833	3.387474110170432
2	2.1345890727228274	3.384082901154916 7
3	1.9904917694140216	3.380650507560 3503
4	1.8329781985051783	3.377175980782947
5	1.8046269639976287	3.373658340050225
6	1.8458137038276412	3.370096570986625 7
7	1.8899633683521626	3.366489624060765
8	1.8638057692722612	3.362836413028039 5
9	1.9100948982462456	3.359135813146661 8
10	1.8842256812475482	3.355386659445717 3

-Para 81 valores, con valor skewness: -0.2029067540675695 y kurtosis: -0.427224140626 26246,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7455270192449106 y Z_kurtosis: -0.784860862750041,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.407407407407405 y una desviación estandar σ: 14.867129853088223

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                       2.634227099222376                       3.31056158026
02855
        2                       2.7055408667039047                      3.30612126825
88206
        3                       1.8434754917891476                      3.30161254326
7771
        4                       1.823661003542722                       3.29703341138
2488
        5                       1.8018706904429136                      3.29238179310
03914
        6                       1.8000076615660243                      3.28765551844
56313
        7                       1.8528155010393266                      3.28285232174
6804
        8                       1.9105785238659148                      3.27796983603
66214
        9                       1.795057410214107                       3.27300558704
17774
        10                      1.8497591376911584                      3.26795698672
59874
-Para 75 valores, con valor skewness: -0.3454690085798887 y kurtosis: -0.657409157069
9445,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.282842712474619, SE_kurtosis: 0.565685424949238,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2214173932831645 y Z_kurtosis: -
1.1621461824457249,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.44 y una desviación estandar σ: 14.3789104826
01476

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2409909038018907                      3.28285232174
6804
        2                       2.266603093195796                       3.27796983603
66214
        3                       2.2213367716765946                      3.27300558704
17774
        4                       2.243061061473317                       3.26795698672
59874
```

```
        5                       2.0334055211453936                      3.26282132634
6366
        6                       1.9526924910049448                      3.25759576897
89212
        7                       1.9616610916110928                      3.25227734146
4009
        8                       1.956839201558691                       3.24686292571
7948
        9                       1.860859711390029                       3.24134924934
96325
        10                      1.9267005191233113                      3.23573287551
5543
-Para 84 valores, con valor skewness: -0.5302196457073048 y kurtosis: -0.133218600072
58746,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.9839002539733992 y Z_kurtosis: -
0.24922917950864018,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.48809523809524 y una desviación estandar σ: 1
5.097693018044849

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4682104523815367                      3.32349078700
26715
        2                       2.444514711767854                       3.31924453995
45845
        3                       2.5552376701386192                      3.31493539213
33127
        4                       2.5368642975865687                      3.31056158026
02855
        5                       2.587710826730838                       3.30612126825
88206
        6                       2.1738947648046043                      3.30161254326
7771
        7                       2.177487355690895                       3.29703341138
2488
        8                       2.180528405675529                       3.29238179310
03914
```

```
        9                       2.0557492363479644                      3.28765551844
56313
        10                      2.0442389453686007                      3.28285232174
6804
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.2282396413413493 y kurtosis: -0.472852217690
35735,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.487466678221432
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.936431766676249 y Z_kurtosis: -0.
9700195701901155,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.10891089108911 y una desviación estandar σ: 1
3.351976150767852

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3183477062893116                      3.38747411017
0432
        2                       2.2554300135903342                      3.38408290115
49167
        3                       2.249982227053669                       3.38065050756
03503
        4                       2.243114151337776                       3.37717598078
2947
        5                       2.2346640840297574                      3.37365834005
225
        6                       2.224456067651971                       3.37009657098
66257
        7                       2.2122995565361716                      3.36648962406
765
        8                       2.2312502427114613                      3.36283641302
80395
        9                       2.134445924502271                       3.35913581314
66618
        10                      2.0204437160387236                      3.35538665944
57173
-Para 101 valores, con valor skewness: 0.11051689066858256 y kurtosis: -0.38897559335
33743,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.45343362164492435 y Z_kurtosis: -0.7979531950216329,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 31.10891089108911 y una desviación estandar σ: 13.887740152257098

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.228910027419498	3.387474110170432
2	2.2983185092889165	3.384082901154916 7
3	2.264313024217711	3.380650507560 3503
4	2.2618609849711	3.377175980782947
5	2.1994121614716633	3.373658340050 225
6	2.202694577579992	3.370096570986 6257
7	2.2735814487420827	3.366489624060 765
8	2.1013438176843144	3.362836413028 0395
9	2.0799770278727236	3.359135813146 6618
10	2.142674497581142	3.355386659445 7173

-Para 101 valores, con valor skewness: -0.08455890766579474 y kurtosis: -0.7043560346501638,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.3469320527684714 y Z_kurtosis: -1.4449316560879037,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.79207920792079 y una desviación estandar σ: 15.139821487943486

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.220922853890945	3.387474110170432
2	2.2225638464624065	3.384082901154916 7
3	2.091515322695814	3.380650507560 3503
4	1.96325141680179	3.377175980782947
5	1.8724616254598514	3.373658340050225
6	1.9178051155766491	3.370096570986 66257
7	1.96661950540471	3.366489624060765
8	1.9453672764548062	3.362836413028 80395
9	1.9971892677147638	3.359135813146 66618
10	1.9769454115306329	3.355386659445 57173

-Para 115 valores, con valor skewness: -0.056394065644558324 y kurtosis: -0.3938900978283768,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22841609628806428, SE_kurtosis: 0.45683219257612856,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.24689181962657136 y Z_kurtosis: -0.8622205357446152,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.56521739130435 y una desviación estandar σ: 14.296932133538366

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.407132200418245                       3.43109184829
7192
        2                       2.4820417265143826                      3.42819276803
3446
        3                       2.5644218662460556                      3.42526305982
14533
        4                       2.133167371267043                       3.42230210894
59316
        5                       2.14796906691043                        3.41930928252
81743
        6                       2.12880560959393                        3.41628392881
67466
        7                       2.106085439504023                       3.41322537644
14435
        8                       2.080974710482792                       3.41013293363
2253
        9                       2.1346393470810434                      3.40700588739
85856
        10                      2.0272046999367146                      3.40384350266
75637
-Para 117 valores, con valor skewness: 0.04042649946794093 y kurtosis: -0.16595930173
748386,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22645540682891915, SE_kurtosis: 0.452910813657838
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.1785185879817921 y Z_kurtosis: -
0.3664282166220512,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.2991452991453 y una desviación estandar σ: 1
3.85965364897285

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.535991982546879                       3.43680049706
08466
        2                       2.1641908558391396                      3.43396089784
25775
        3                       2.21956831327375                        3.43109184829
7192
        4                       2.2794345144757195                      3.42819276803
3446
        5                       2.266741250359702                       3.42526305982
14533
        6                       2.252144106673598                       3.42230210894
59316
        7                       2.2042085503275377                      3.41930928252
81743
        8                       2.182961490377233                       3.41628392881
67466
        9                       2.1592000306027335                      3.41322537644
14435
        10                      2.1327496897845837                      3.41013293363
2253
-Para 112 valores, con valor skewness: -0.11253148939179505 y kurtosis: -0.6031337018
005054,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23145502494313785, SE_kurtosis: 0.462910049886275
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4861916021025724 y Z_kurtosis: -
1.3029177092799753,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  39.705357142857146 y una desviación estandar σ:
13.173728179910322

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8493568202710335                      3.42230210894
59316
        2                       2.1922130582070944                      3.41930928252
```

81743
	3	1.8861773087686282	3.41628392881
67466
	4	1.8594731253153598	3.41322537644
14435
	5	1.8506092416781361	3.41013293363
2253
	6	1.8899345533442307	3.40700588739
85856
	7	1.9318843173554097	3.40384350266
75637
	8	1.8921147477529399	3.40064502137
8865
	9	1.8492804639400722	3.39740966153
2545
	10	1.8901008718814118	3.39413661618
8539
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.36707311998045683 y kurtosis: -0.71417921733
27159,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.452917265868086 y Z_kurtosis: -
1.4134013896769448,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.62765957446808 y una desviación estandar σ: 1
7.364664562653438

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.0407905898420426	3.36283641302
80395
	2	2.0996856412098177	3.35913581314
66618
	3	2.164005655240734	3.35538665944
57173
	4	2.2346381561273088	3.35158774478
13436
	5	2.312688198257466	3.34773781782
1611

```
        6                       2.0807104413759205                      3.34383558090
3338
        7                       2.081401230769022                       3.33987968775
84758
        8                       1.9488994722875956                      3.33586874110
18204
        9                       1.9378758383749208                      3.33180129006
863
        10                      1.9941870014214547                      3.32767582749
12073
-Para 86 valores, con valor skewness: 0.03272409506334048 y kurtosis: -0.571493874678
0858,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.528270543795374
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.1238914243759772 y Z_kurtosis: -
1.0818204448277056,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.55813953488372 y una desviación estandar σ: 1
5.79196487705708

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.112622706770049                       3.33180129006
863
        2                       1.996772298067418                       3.32767582749
12073
        3                       2.003921897567103                       3.32349078700
26715
        4                       2.006706843689891                       3.31924453995
45845
        5                       2.0027920671339876                      3.31493539213
33127
        6                       1.998023238368681                       3.31056158026
02855
        7                       2.063109821465951                       3.30612126825
88206
        8                       1.990305034053572                       3.30161254326
7771
        9                       2.0564452087610325                      3.29703341138
```

```
2488
        10                      2.0208841968930544                      3.29238179310
03914
-Para 85 valores, con valor skewness: 0.12060356485938334 y kurtosis: -0.729582426453
2307,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4539353272268485 y Z_kurtosis: -
1.3730242463278162,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  33.43529411764706 y una desviación estandar σ: 1
3.003571508332557

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.107273437298947                       3.32767582749
12073
        2                       2.1005939452718265                      3.32349078700
26715
        3                       2.0578701404225073                      3.31924453995
45845
        4                       1.9635844052404392                      3.31493539213
33127
        5                       1.9593244338512705                      3.31056158026
02855
        6                       2.021088534196442                       3.30612126825
88206
        7                       2.002788383415634                       3.30161254326
7771
        8                       2.070049772679265                       3.29703341138
2488
        9                       2.054509118156372                       3.29238179310
03914
        10                      2.1285567997420984                      3.28765551844
56313
-Para 74 valores, con valor skewness: 0.32514453843675156 y kurtosis: -0.614717241538
6675,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.1418700922002443 y Z_kurtosis: -1.0794080021266907,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.62162162162162 y una desviación estandar σ: 11.765389809536416

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.4800878770324375	3.2779698360366214
2	2.1724364610148625	3.2730055870417774
3	2.173676266015748	3.2679569867259874
4	2.0812380155861328	3.262821326346366
5	2.069865363558555	3.2575957689789212
6	2.0363136835096256	3.252277341464009
7	2.1175692722500346	3.246862925717948
8	1.8968650572294248	3.241349249349625
9	1.7565047882911828	3.235732875515543
10	1.7073996555216493	3.230010191938778

-Para 65 valores, con valor skewness: 0.3054957834505992 y kurtosis: -0.8235557304771368,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3038218101251, SE_kurtosis: 0.6076436202502,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0055097207300883 y Z_kurtosis: -1.355326877517506,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 24.184615384615384 y una desviación estandar σ: 11.220712040607085

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.282924197679936	3.230010191938778
2	1.903752741091455	3.224177399008187
3	1.8627358316017897	3.218230496864509 7
4	1.9332263793999513	3.212165271370299
5	1.9144418123575941	3.205977278845266 3
6	1.9929368289741436	3.199661829437299
7	1.9789442854710413	3.193213968980129 5
8	1.8561958911938532	3.186628459172488 3
9	1.9324935630728202	3.179899755889007
10	2.019091733428204	3.173021985411117

-Para 16 valores, con valor skewness: 0.8458129896958306 y kurtosis: 0.16723172782355755,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.6123724356957945, SE_kurtosis: 1.224744871391589,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.3812068283818075 y Z_kurtosis: 0.13654413399057083,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 17.8125 y una desviación estandar σ: 7.859856471335847

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.363684000667404	2.585676340671961
2	1.9111220126042654	2.548307771743339
3	2.1505654256831694	2.507320852578840
4	1.8505122200868207	2.462032868542699
5	1.8596441556720293	2.411559518431653
6	1.8094101433072998	2.354730051565537
7	1.7447301295522726	2.289954084479610
8	1.9051586888313603	2.215004223325564
9	1.5008862630019921	2.126645087195625
10	1.361761948504805	2.019968507680656

-Para 45 valores, con valor skewness: -0.8798470885458425 y kurtosis: 0.940126810253934,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3651483716701107, SE_kurtosis: 0.7302967433402214,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.409560487759016 y Z_kurtosis: 1.287321652228647,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.111111111111114 y una desviación estandar σ: 8.909974989919313

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.230742748797938	3.08542457124

2285 *
        2   2.6186999350446465   3.07613454634
4442
        3   2.077801111112144   3.06657246292
0528
        4   1.937443980561706   3.05672330123
4089
        5   1.7640765202427495   3.04657081256
4991
        6   1.7092505483724647   3.03609738450
91865
        7   1.6449380553143045   3.02528388758
7578
        8   1.7302880791519173   3.01410949999
6099
        9   1.6657897814926776   3.00255150669
00095
        10   1.7592369888063981   2.99058506820
5578
-Para 56 valores, con valor skewness: -1.1810658151976545 y kurtosis: 0.2913837438417
204,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.608215665911985 y Z_kurtosis: 0.
44509602081143546,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 49.732142857142854 y una desviación estandar σ:
14.484586723514772

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.5816222351620466   3.17302198541
117
        2   2.4921789593169548   3.16598891833
6084
        3   2.600017606137771   3.15879394088
72967
        4   2.8131130028197524   3.15143002331
57844

```
        5                       2.7397794921951895                      3.14388968503
173
        6                       2.812617446409166                       3.13616495605
74856
        7                       2.8984524742388023                      3.12824733433
06387
        8                       3.0017048227531746                      3.12012773831
43937
        9                       2.7643376338564414                      3.11179645428
94945
        10                      2.1361097054818186                      3.10324307760
16966
-Para 90 valores, con valor skewness: -0.7249832260421942 y kurtosis: -0.302763911404
42716,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2581988897471611, SE_kurtosis: 0.5163977794943222,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.807847960741146 y Z_kurtosis: -
0.5862997933509821,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  47.36666666666667 y una desviación estandar σ: 1
3.127113586432893

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.451898458864477                       3.34773781782
1611
        2                       2.476219789081124                       3.34383558090
3338
        3                       2.502271695152954                       3.33987968775
84758
        4                       2.364063637987039                       3.33586874110
18204
        5                       2.4598391558763804                      3.33180129006
863
        6                       2.391903451671051                       3.32767582749
12073
        7                       2.4933846259238703                      3.32349078700
26715
        8                       2.515068538530472                       3.31924453995
45845
```

```
        9                       2.3433995838685413                      3.31493539213
33127
        10                      2.2426820936285843                      3.31056158026
02855
-Para 106 valores, con valor skewness: -0.42180035565186225 y kurtosis: -0.7154900647
799232,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23791547571544325, SE_kurtosis: 0.475830951430886
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.7729000368027885 y Z_kurtosis: -
1.5036644056641335,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  43.556603773584904 y una desviación estandar σ:
14.123498543461375

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.505645920023304                       3.40384350266
75637
        2                       2.3799854039122157                      3.40064502137
8865
        3                       2.31174438907344                        3.39740966153
2545
        4                       2.159025344932831                       3.39413661618
8539
        5                       2.0670480382193177                      3.39082505241
30943
        6                       1.9660850966888899                      3.38747411017
0432
        7                       2.015528556884254                       3.38408290115
49167
        8                       2.068909282615107                       3.38065050756
03503
        9                       1.9620819886035767                      3.37717598078
2947
        10                      2.012832668340718                       3.37365834005
225
-Para 94 valores, con valor skewness: -0.5519529232912421 y kurtosis: -0.049027614945
41652,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.5052911526399113,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.1846926090336027 y Z_kurtosis: -0.09702844526224144,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.01063829787234 y una desviación estandar σ: 12.927370502279809

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.1554687263644006	3.3628364130280395
2	2.3056678152705548	3.3591358131466618
3	2.305787051409082	3.3553866594457173
4	2.1344755548950216	3.3515877447813436
5	2.116362371749684	3.3477378178211611
6	2.0069301646448636	3.3438355809033338
7	1.9762265274218975	3.3398796877584758
8	1.9422059063526147	3.3358687411018204
9	1.9981678466567154	3.3318012900863
10	2.059277808131645	3.3276758274912073

-Para 81 valores, con valor skewness: 0.11921783883075533 y kurtosis: -0.7460704514924483,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4380343100590699 y Z_kurtosis: -1.370618938743275,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.80246913580247 y una desviación estandar σ: 12.359251798328227

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.1065446287476988	3.3105615802602855
2	2.0171549298506473	3.3061212682588206
3	2.0284984318615886	3.3016125432677771
4	2.016782464377911	3.2970334113824888
5	2.028266557524854	3.2923817931003914
6	2.01503554095599	3.2876555184456313
7	2.0265657777074524	3.2828523217466804
8	2.0064987147280524	3.2779698360366214
9	1.932420790867258	3.2730055870417774
10	1.998871363291733	3.2679569867259874

-Para 79 valores, con valor skewness: -0.33462515565333784 y kurtosis: -0.3666545373458181,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2755891273047752, SE_kurtosis: 0.5511782546095504,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.2142175525062513 y Z_kurtosis: -0.665219526132345,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 35.68354430379747 y una desviación estandar σ: 14.345240734881656

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

```
Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.471689425252329                       3.30161254326
7771
        2                       2.3770450790875906                      3.29703341138
2488
        3                       2.190171258868884                       3.29238179310
03914
        4                       2.2023473678012953                      3.28765551844
56313
        5                       2.082736061887385                       3.28285232174
6804
        6                       2.001718530945467                       3.27796983603
66214
        7                       2.0154535087557233                      3.27300558704
17774
        8                       2.0085393386571244                      3.26795698672
59874
        9                       2.0833460037745124                      3.26282132634
6366
        10                      2.044377235789438                       3.25759576897
89212
-Para 107 valores, con valor skewness: 0.09329680412016748 y kurtosis: 0.040515525126
29897,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3939880331340341 y Z_kurtosis: 0.
08554758229093781,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.38317757009346 y una desviación estandar σ: 1
1.918449422304075

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8713576862190155                      3.40700588739
85856
        2                       2.363094997146833                       3.40384350266
75637
        3                       2.4406356195331225                      3.40064502137
8865
        4                       2.344721743661338                       3.39740966153
2545
        5                       2.422138828659208                       3.39413661618
8539
        6                       2.3508713271686497                      3.39082505241
30943
        7                       2.3329458438914377                      3.38747411017
0432
        8                       2.2799228140738                 3.3840829011549167
        9                       2.2380890144061745                      3.38065050756
03503
        10                      2.173601439726226                       3.37717598078
2947
-Para 116 valores, con valor skewness: 0.012374793340862047 y kurtosis: -0.7679414292
621587,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.227429413073671, SE_kurtosis: 0.454858826147342,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.05441157840412441 y Z_kurtosis: -
1.6883071958098053,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.508620689655174 y una desviación estandar σ:
14.920765262832111

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.302801101107856                       3.43396089784
25775
        2                       2.3004001154404032                      3.43109184829
7192
        3                       2.0049087128915652                      3.42819276803
3446
```

```
        4                       2.050816634904605                       3.42526305982
14533
        5                       2.0286325261304854                      3.42230210894
59316
        6                       2.0768849357945673                      3.41930928252
81743
        7                       2.055169945366718                       3.41628392881
67466
        8                       2.0313515421325503                      3.41322537644
14435
        9                       2.0053096922014677                      3.41013293363
2253
        10                      1.8999498678550435                      3.40700588739
85856
-Para 111 valores, con valor skewness: -0.033006626099029705 y kurtosis: -0.955241743
8610781,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23249527748763857, SE_kurtosis: 0.4649905549752771
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.1419668668357559 y Z_kurtosis: -
2.054325047337503,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.567567567567565 y una desviación estandar σ:
14.152083615491009

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.220524585527799                       3.41930928252
81743
        2                       2.0169298059906753                      3.41628392881
67466
        3                       1.9926287991603882                      3.41322537644
14435
        4                       1.9429728243447624                      3.41013293363
2253
        5                       1.8248729217507496                      3.40700588739
85856
        6                       1.8631602294958776                      3.40384350266
75637
        7                       1.9039690768868835                      3.40064502137
```

8865
	8	1.8700433597452157	3.39740966153
2545
	9	1.8335450313844275	3.39413661618
8539
	10	1.7943963292967335	3.39082505241
30943
-Para 96 valores, con valor skewness: -0.10462300369537922 y kurtosis: -0.11843082599
655563,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.4184920147815169 y Z_kurtosis: -
0.23686165199311127,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.520833333333336 y una desviación estandar σ:
15.147867813839525

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.2670231266220604	3.37009657098
66257
	2	2.343762503600678	3.36648962406
765
	3	2.4288796021915933	3.36283641302
80395
	4	2.524018757760211	3.35913581314
66618
	5	2.558266766916165	3.35538665944
57173
	6	2.1570831728980244	3.35158774478
13436
	7	2.150852306927058	3.34773781782
1611
	8	2.2219503615270138	3.34383558090
3338
	9	2.2200224693215147	3.33987968775
84758
	10	2.216919188814576	3.33586874110
18204
-Para 114 valores, con valor skewness: -0.36569614049085813 y kurtosis: -0.8251612321

956183,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.22941573387056177, SE_kurtosis: 0.45883146774112354,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.5940325204425032 y Z_kurtosis: -1.7983972116341005,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.780701754385966 y una desviación estandar σ: 16.064431000417965

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.341485479987627	3.428192768033446
2	2.095146240811343	3.425263059821453 3
3	2.0830090169374476	3.422302108945931 6
4	2.069530343466703	3.419309282528174 3
5	2.054615501136494	3.416283928816746 6
6	2.038166407108502	3.413225376441443 5
7	2.0884307797577164	3.410132933632253
8	2.0036699093913724	3.407005887398585 6
9	2.0526296211322563	3.403843502667563 7
10	2.03373664896127	3.400645021378865

-Para 97 valores, con valor skewness: -0.288764092872228 y kurtosis: -0.8911258451755906,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2487080016869035, SE_kurtosis: 0.497416003373807,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1610567047044622 y Z_kurtosis: -1.7915102029918237,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.90721649484536 y una desviación estandar σ: 17.094089214302468

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.206102459336093	3.373658340050225
2	2.276516034629305	3.370096570986257
3	2.2325032268905427	3.366489624060765
4	1.9959433026958153	3.362836413028039 5
5	1.9881953217947725	3.359135813146618
6	1.9151225715517015	3.355386659445717 3
7	1.9659706938435306	3.351587744781343 6
8	1.9547211061885457	3.347737817821611
9	1.8071734942062978	3.343835580903338
10	1.7839858794927268	3.339879687758475 8

-Para 87 valores, con valor skewness: -0.5682744577274913 y kurtosis: -0.21771477727719368,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.1639246659552125 y Z_kurtosis: -0.41451658638420064,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.770114942528735 y una desviación estandar σ: 15.960224373603078

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.47746457337921	3.335868741101820 4
2	2.5867908124353174	3.331801290068 63
3	2.5787794191292606	3.327675827491 2073
4	2.7044899822558865	3.323490787002 6715
5	2.275298011512462	3.319244539955 45845
6	2.291924272982229	3.314935392133 33127
7	1.9297692766878962	3.310561580260 2855
8	1.9117606416742552	3.306121268258 8206
9	1.9703772094089318	3.301612543267 771
10	1.7940418997545422	3.297033411382 488

-Para 86 valores, con valor skewness: -0.3700020984475077 y kurtosis: -0.7151865761351965,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.26413527189768715, SE_kurtosis: 0.5282705437953743,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.4008053365581106 y Z_kurtosis: -1.3538263386728302,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.96511627906977 y una desviación estandar σ: 16.10030165427257

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.1590425482978164                      3.33180129006
863
        2                       2.2344296968883364                      3.32767582749
12073
        3                       2.0592808661400777                      3.32349078700
26715
        4                       2.0611229730548457                      3.31924453995
45845
        5                       2.1301012309944785                      3.31493539213
33127
        6                       2.137462707926403                       3.31056158026
02855
        7                       2.0035173793272096                      3.30612126825
88206
        8                       1.9256870283525025                      3.30161254326
7771
        9                       1.9127828545004484                      3.29703341138
2488
        10                      1.9167260588833315                      3.29238179310
03914
-Para 83 valores, con valor skewness: 0.17513501259575195 y kurtosis: -0.519467647604
6318,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2688664289689325, SE_kurtosis: 0.537732857937865,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.6513829683660091 y Z_kurtosis: -
0.9660329286864153,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  34.27710843373494 y una desviación estandar σ: 1
3.626085236331093

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.1681425661644056                      3.31924453995
45845
        2                       2.247337541629394                       3.31493539213
```

33127
	3	2.259224467437092	3.3105615802602855
	4	2.113894270710168	3.3061212682588206
	5	2.083539887529074	3.3016125432677771
	6	1.9934238704954488	3.2970334113824888
	7	1.976566255282499	3.2923817931003914
	8	1.957385578437761	3.2876555184456313
	9	1.9356675931839902	3.2828523217466804
	10	1.9305063676900978	3.2779698360366214
-Para 66 valores, con valor skewness: 0.055463574862791395 y kurtosis: -1.2148632369266363,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.30151134457776363, SE_kurtosis: 0.6030226891555273,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.18395186735166652 y Z_kurtosis: -2.014622764241144,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 30.939393939393938 y una desviación estandar σ: 11.349647955932362

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

	1	1.830907599443552	3.2357328755155543
	2	1.6701260945137788	3.2300101919388778
	3	1.7214483193602461	3.2241773990081187
	4	1.6858776430363533	3.2182304968645097
	5	1.740211740155905	3.2121652713700299

```
        6                       1.8001874551516246                      3.20597727884
52663
        7                       1.769874927500961                       3.19966182943
7299
        8                       1.7359136694201798                      3.19321396898
01295
        9                       1.7987317202967064                      3.18662845917
24883
        10                      1.6632825077784683                      3.17989975588
9007
-Para 61 valores, con valor skewness: 1.1144855720009172 y kurtosis: 0.51569519204415
84,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.31362502409359, SE_kurtosis: 0.62725004818718,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.5535607377692524 y Z_kurtosis: 0.
8221524949014717,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  26.60655737704918 y una desviación estandar σ: 1
0.485397634719597

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.685615628906337                       3.20597727884
52663
        2                       2.7897576020880246                      3.19966182943
7299
        3                       2.809611655812842                       3.19321396898
01295
        4                       2.482842736321748                       3.18662845917
24883
        5                       2.654454632556616                       3.17989975588
9007
        6                       2.740492794769531                       3.17302198541
117
        7                       2.5727277252164993                      3.16598891833
6084
        8                       2.7749855624989124                      3.15879394088
72967
        9                       2.725754136878981                       3.15143002331
57844
```

```
        10                      2.646210141020353                       3.14388968503
173
-Para 19 valores, con valor skewness: -0.3818298698356798 y kurtosis: -0.284575154958
67813,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5619514869490163, SE_kurtosis: 1.1239029738980326,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6794712331997472 y Z_kurtosis: -
0.2532025998398119,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  23.0 y una desviación estandar σ: 7.455128930368
747

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2194901134351475                      2.68093109677
54025
        2                       1.964336622208788                       2.65159912012
9792
        3                       1.7042784160427193                      2.61996363983
44386
        4                       1.7710872462798428                      2.58567634067
19616
        5                       2.070583298115314                       2.54830777174
33393
        6                       1.677785735899864                       2.50732085257
88404
        7                       1.7272619744387676                      2.46203286854
26998
        8                       1.6195484845256636                      2.41155951843
16536
        9                       1.6416222736821156                      2.35473005156
5537
        10                      1.182432030359209                       2.28995408447
961
-Para 38 valores, con valor skewness: -0.17261156090249524 y kurtosis: -0.54648392880
53529,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.39735970711951313, SE_kurtosis: 0.794719414239026
3,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.43439623547583095 y Z_kurtosis: -0.6876438640027837,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 51.71052631578947 y una desviación estandar σ: 7.3981074917734055

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2288382653359733	3.014109499996099
2	2.148418926400799	3.002551506690095
3	1.861785344574344	2.990585068205578
4	1.9915844455250333	2.978182953638717 7
5	1.8256519289270936	2.965315230973308 4
6	1.7916450036204863	2.951948906405079 2
7	1.7988199052646667	2.938047502349961
8	1.755295346154334	2.923570561330005
9	1.8862129767900648	2.908473059722726
10	1.7806691490313447	2.892704711205425 4

-Para 70 valores, con valor skewness: -1.4695436310562149 y kurtosis: 1.6845455161378693,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.5855400437691199,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -5.019447078620844 y Z_kurtosis: 2.8769091611471245,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 54.15714285714286 y una desviación estandar σ: 10.01518235235986

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0886897706708467	3.2575957689789212
2	2.9302865331029855	3.2522773414640009
3	3.048046349264227	3.2468629257179948
4	3.312277454059391	3.2413492493496325 *
5	3.528462559067288	3.2357328755155543 *
6	3.0887869976658258	3.2300101919378778
7	3.065545861525211	3.2241773990008187
8	2.8480430016766056	3.2182304968645097
9	2.903123942017587	3.2121652713700299
10	2.387807250771306	3.2059772788452663

-Para 91 valores, con valor skewness: -0.9487379672283144 y kurtosis: 0.30970298110750205,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25677629550654774, SE_kurtosis: 0.5135525910130955,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.6948035462413693 y Z_kurtosis: 0.6030599134872336,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 49.02197802197802 y una desviación estandar σ: 12.362632478631516

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	3.0586114252685728	3.351587744781343 6
2	3.1663842696034696	3.347737817821611
3	2.4891273079883316	3.343835580903338
4	2.505085861758876	3.339879687758475 8
5	2.1407020663991263	3.335868741101820 4
6	2.1161820149535115	3.331801290068 63
7	2.1875482768551553	3.327675827491207 3
8	2.164913819476671	3.323490787002671 5
9	2.13861722650983	3.319244539954584 5
10	2.2148891563769215	3.314935392133127

-Para 96 valores, con valor skewness: -0.7481710316159661 y kurtosis: 0.0435435863493856,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9926841264638644 y Z_kurtosis: 0.0870871726987712,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.989583333333336 y una desviación estandar σ: 13.919781182178202

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       3.143718322335428                       3.37009657098
66257
        2                       2.589032032068549                       3.36648962406
765
        3                       2.391416093239516                       3.36283641302
80395
        4                       2.402792932354283                       3.35913581314
66618
        5                       2.4142449820306036                      3.35538665944
57173
        6                       2.509952137345011                       3.35158774478
13436
        7                       2.183638912710207                       3.34773781782
1611
        8                       2.1689129113926806                      3.34383558090
3338
        9                       2.1517074090594654                      3.33987968775
84758
        10                      2.131771637338835                       3.33586874110
18204
-Para 92 valores, con valor skewness: -0.7636714316324755 y kurtosis: 0.6233968830770
644,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2553769592276246, SE_kurtosis: 0.5107539184552492,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.9903693502427284 y Z_kurtosis:
1.2205425363401978,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.76086956521739 y una desviación estandar σ: 1
4.128578473386446

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.939665039797706                       3.35538665944
57173
        2                       3.034952485057655                       3.35158774478
13436
        3                       2.9908987535630764                      3.34773781782
1611
        4                       2.7674077923405225                      3.34383558090
```

3338
	5	2.491773409039117	3.33987968775
84758
	6	2.4271738140432992	3.33586874110
18204
	7	2.4404809358215407	3.33180129006
863
	8	1.990583969322034	3.32767582749
12073
	9	2.0518246532749225	3.32349078700
26715
	10	1.926459677345025	3.31924453995
45845
-Para 69 valores, con valor skewness: -0.6311513595694682 y kurtosis: -0.024136879253
26924,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.589767824619588
5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.140338394949141 y Z_kurtosis: -
0.040926069964630545,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.231884057971016 y una desviación estandar σ:
13.99600867280262

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	3.06640751561611	3.25227734146
4009
	2	2.2679784343278713	3.24686292571
7948
	3	2.0652145992581628	3.24134924934
96325
	4	2.152359551749557	3.23573287551
5543
	5	2.0855698152097326	3.23001019193
8778
	6	2.007333707925264	3.22417739900
8187
	7	2.092052956444414	3.21823049686
45097

```
        8                       2.0983761681923796                      3.21216527137
0299
        9                       2.197363695514027                       3.20597727884
52663
        10                      2.023497893400947                       3.19966182943
7299
-Para 80 valores, con valor skewness: -0.07057057338830959 y kurtosis: -0.60751982496
32763,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.547722557505166
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.257687299605673 y Z_kurtosis: -
1.1091743742132552,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.8 y una desviación estandar σ: 12.56025477448
6063

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.1994540801087665                      3.30612126825
88206
        2                       2.1227952576754303                      3.30161254326
7771
        3                       2.1184470413865975                      3.29703341138
2488
        4                       2.0275910079967985                      3.29238179310
03914
        5                       2.0120569761688327                      3.28765551844
56313
        6                       2.004813767913964                       3.28285232174
6804
        7                       2.0098235983775385                      3.27796983603
66214
        8                       2.0826045549468515                      3.27300558704
17774
        9                       2.0212612333784215                      3.26795698672
59874
        10                      2.000028388404855                       3.26282132634
6366
-Para 81 valores, con valor skewness: -0.15559408293152674 y kurtosis: -0.22046811685
```

973333,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5716891652677949 y Z_kurtosis: -0.4050257931439799,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 41.95061728395062 y una desviación estandar σ: 11.859154129026132

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9288937755859417	3.3105615802602855
2	1.9944466738563458	3.3061212682588206
3	1.9701128576750944	3.3016125432677771
4	1.9427412654954486	3.2970334113824488
5	2.00557593149691	3.2923817931003914
6	1.9794926538592714	3.2876555184456313
7	2.047401991064607	3.2828523217466804
8	2.0231637910728084	3.2779698360366214
9	1.9799679145179614	3.2730055870417774
10	1.9467552491009101	3.2679569867259874

-Para 101 valores, con valor skewness: 0.10104477278481808 y kurtosis: -0.8211809136736132,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24373333911071626, SE_kurtosis: 0.4874666782214325,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.4145709944872102 y Z_kurtosis: -1.684588814705793,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.04950495049505 y una desviación estandar σ: 14.242160419623575

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.309023741823636	3.387474110170432
2	1.973897059540451	3.384082901154916 7
3	2.02438656613819	3.380650507560 3503
4	2.005204213638632	3.377175980782947
5	1.9894220117702615	3.373658340050225
6	1.9950314360184978	3.370096570986 6257
7	1.9718043110225951	3.366489624060765
8	2.024927355015439	3.362836413028 0395
9	1.9224664466320247	3.359135813146 6618
10	1.973253610045574	3.355386659445 7173

-Para 93 valores, con valor skewness: 0.0004167598813213764 y kurtosis: -0.7353725123183583,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.254000254000381, SE_kurtosis: 0.508000508000762,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.0016407852935483727 y Z_kurtosis: -1.44758223808165,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.68817204301075 y una desviación estandar σ: 13.306945792930566

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2937446671128803                      3.35913581314
66618
        2                       2.1459841245951963                      3.35538665944
57173
        3                       2.085281120016576                       3.35158774478
13436
        4                       2.149875331825014                       3.34773781782
1611
        5                       1.9765603207022002                      3.34383558090
3338
        6                       1.9509549394921668                      3.33987968775
84758
        7                       1.9536413495704323                      3.33586874110
18204
        8                       2.0104841252387042                      3.33180129006
863
        9                       1.8979232222649662                      3.32767582749
12073
        10                      1.86521402853856                        3.32349078700
26715
-Para 103 valores, con valor skewness: 0.017993964398520072 y kurtosis: -0.7098456853
493555,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2413553960127389, SE_kurtosis: 0.4827107920254778,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.0745538102556876 y Z_kurtosis: -
1.4705403257524217,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.37864077669903 y una desviación estandar σ: 1
4.779358805313622

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
```

```
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3148059113203012                      3.39413661618
8539
        2                       2.183717874644886                       3.39082505241
30943
        3                       1.9678370278293018                      3.38747411017
0432
        4                       1.9461366599551286                      3.38408290115
49167
        5                       1.9224520985412341                      3.38065050756
03503
        6                       1.8966737224444299                      3.37717598078
2947
        7                       1.8686940009615702                      3.37365834005
225
        8                       1.8356859685375648                      3.37009657098
66257
        9                       1.9004550505595572                      3.36648962406
765
        10                      1.948637765469412                       3.36283641302
80395
-Para 96 valores, con valor skewness: -0.047646678665182705 y kurtosis: -0.6071160695
867932,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25, SE_kurtosis: 0.5,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.19058671466073082 y Z_kurtosis:
-1.2142321391735864,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.510416666666664 y una desviación estandar σ:
13.703706000922608

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0696252668258763                      3.37009657098
66257
        2                       2.129451339371529                       3.36648962406
765
```

```
        3                       2.0440403215241743                      3.36283641302
80395
        4                       2.1031880717578897                      3.35913581314
66618
        5                       2.0572409899660586                      3.35538665944
57173
        6                       1.959386928271924                       3.35158774478
13436
        7                       1.9330042967947858                      3.34773781782
1611
        8                       1.986332931155551                       3.34383558090
3338
        9                       2.0443461189334373                      3.33987968775
84758
        10                      2.0223621160271965                      3.33586874110
18204
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.2147235776959531 y kurtosis: -0.833314379095
5404,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8269878192221606 y Z_kurtosis: -
1.6047162786904283,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.741573033707866 y una desviación estandar σ:
14.274616498430015

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2807696447094803                      3.34383558090
3338
        2                       2.1510457011687305                      3.33987968775
84758
        3                       2.004842943774751                       3.33586874110
18204
        4                       1.9913916458528083                      3.33180129006
863
        5                       1.976213710098265                       3.32767582749
12073
        6                       1.959160383357983                       3.32349078700
26715
```

```
        7                       2.018586990872659                       3.31924453995
45845
        8                       2.0037171512319754                      3.31493539213
33127
        9                       1.9868083469241333                      3.31056158026
02855
        10                      1.7782954201625816                      3.30612126825
88206
-Para 81 valores, con valor skewness: -0.5951762951460852 y kurtosis: -0.443472052760
4896,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2721655269759087, SE_kurtosis: 0.5443310539518174,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.1868173451620434 y Z_kurtosis: -
0.8147101833358648,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.333333333333336 y una desviación estandar σ:
16.596147106043386

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4152346128216737                      3.31056158026
02855
        2                       2.5250918929016515                      3.30612126825
88206
        3                       2.5232519338724524                      3.30161254326
7771
        4                       2.185529908408732                       3.29703341138
2488
        5                       2.2037757121258594                      3.29238179310
03914
        6                       2.153291346618879                       3.28765551844
56313
        7                       2.094789684379703                       3.28285232174
6804
        8                       2.0276826715151737                      3.27796983603
66214
        9                       2.026851159738045                       3.27300558704
17774
        10                      2.0252856985324                 3.2679569867259874
-Para 85 valores, con valor skewness: -0.055473886875880854 y kurtosis: -0.7100362584
```

794038,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2656844656620286, SE_kurtosis: 0.5313689313240572,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.2087961248982015 y Z_kurtosis: -1.3362396945379287,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.2 y una desviación estandar σ: 13.981332091715135

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2894834076304136	3.327675827491207 3
2	2.0019783315328668	3.323490787002671 5
3	1.9537625728523096	3.319244539954584 5
4	1.9377307157853627	3.314935392133312 7
5	1.9369319802116154	3.310561580260285 5
6	1.918293644909125	3.306121268258820 6
7	1.8974954511211193	3.301612543267771
8	1.8681108186020374	3.297033411382488
9	1.924746517119109	3.292381793100391 4
10	1.9025720936454522	3.287655518445631 3

-Para 80 valores, con valor skewness: -0.19651433609751495 y kurtosis: -0.5374680780454146,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.27386127875258304, SE_kurtosis: 0.5477225575051661,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7175688983584045 y Z_kurtosis: -0.9812779676147358,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.9625 y una desviación estandar σ: 12.990808048385594

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8274421242142087	3.3061212682588206
2	1.9712495765686093	3.3016125432677771
3	1.953899203317892	3.2970334113824888
4	1.818422831372649	3.2923817931003914
5	1.871911618505738	3.2876555184456313
6	1.8442017577232415	3.2828523217466804
7	1.8135471649121457	3.2779698360366214
8	1.7797609315303125	3.2730055870417774
9	1.742663937087795	3.2679569867259874
10	1.7940595553592	3.262821326346366

-Para 68 valores, con valor skewness: -0.21842047270377915 y kurtosis: -0.8121119191172417,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2970442628930023, SE_kurtosis: 0.5940885257860046,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.7353128809037324 y Z_kurtosis: -1.3669880562712144,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 33.55882352941177 y una desviación estandar σ: 12.424338487469305

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers

```
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.2816550315426247                      3.24686292571
7948
        2                       2.1493349822608674                      3.24134924934
96325
        3                       2.0068546953230704                      3.23573287551
5543
        4                       1.9143683786289751                      3.23001019193
8778
        5                       1.8985493182734023                      3.22417739900
8187
        6                       1.9714674717470808                      3.21823049686
45097
        7                       1.9601141980498697                      3.21216527137
0299
        8                       1.692237838773321                       3.20597727884
52663
        9                       1.6581484841984862                      3.19966182943
7299
        10                      1.7129838276413185                      3.19321396898
01295
-Para 62 valores, con valor skewness: 0.33701199016676403 y kurtosis: -0.404534152780
67784,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3110855084191276, SE_kurtosis: 0.6221710168382552,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 1.0833419784784881 y Z_kurtosis: -
0.650197681718504,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  29.774193548387096 y una desviación estandar σ:
11.79587045679575

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
```

```
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4575682190589                3.212165271370299
        2                       2.436342471693484                       3.20597727884
52663
        3                       2.007567682386601                       3.19966182943
7299
        4                       1.9654642176969996                      3.19321396898
01295
        5                       1.8587308581635171                      3.18662845917
24883
        6                       1.9353060722156044                      3.17989975588
9007
        7                       1.9203134382623572                      3.17302198541
117
        8                       2.0070912199080095                      3.16598891833
6084
        9                       2.1068655665262797                      3.15879394088
72967
        10                      2.2232427493368334                      3.15143002331
57844
-Para 17 valores, con valor skewness: 0.45947217848657296 y kurtosis: -0.558131361539
6746,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.7734069226108543 y Z_kurtosis: -
0.4697375368437245,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  26.470588235294116 y una desviación estandar σ:
10.74910473458863

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       1.9431011113754324                      2.61996363983
44386
        2                       2.107439381669031                       2.58567634067
19616
        3                       1.7372594130876315                      2.54830777174
33393
```

```
        4                       1.712161449984854                       2.50732085257
88404
        5                       1.8928357137210081                      2.46203286854
26998
        6                       1.8873009198071096                      2.41155951843
16536
        7                       1.9025278285463119                      2.35473005156
5537
        8                       1.8348949229420042                      2.28995408447
961
        9                       1.6543055566182174                      2.21500422332
5564
        10                      1.5093552110597268                      2.12664508719
56257
-Para 48 valores, con valor skewness: -0.7418240463642103 y kurtosis: 0.1790242556715
187,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3535533905932738, SE_kurtosis: 0.7071067811865476,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0981952545255074 y Z_kurtosis:
0.2531785303644102,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  52.104166666666664 y una desviación estandar σ:
9.423462702507797

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.8461242357196377                      3.11179645428
94945
        2                       2.5956602958510167                      3.10324307760
16966
        3                       2.3535739456757523                      3.09445644702
2701
        4                       2.2848211172692303                      3.08542457124
2285
        5                       1.9167503740739538                      3.07613454634
4442
        6                       1.7458286136597974                      3.06657246292
0528
        7                       1.6900371256473208                      3.05672330123
4089
```

```
        8                       1.625415858330883                       3.04657081256
4991
        9                       1.7037778814455518                      3.03609738450
91865
        10                      1.7947831176645066                      3.02528388758
7578
-Para 70 valores, con valor skewness: -1.2080328699165392 y kurtosis: 0.9780401778690
004,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29277002188455997, SE_kurtosis: 0.585540043769119
9,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.126217780565217 y Z_kurtosis: 1.
6703215916256693,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media:  50.128571428571426 y una desviación estandar σ:
13.074425885861988

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9713026483766516                      3.25759576897
89212
        2                       3.1270645989211334                      3.25227734146
4009
        3                       2.88729525938998                        3.24686292571
7948
        4                       3.0193688823669063                      3.24134924934
96325
        5                       2.7872964061953374                      3.23573287551
5543
        6                       2.578328847538617                       3.23001019193
8778
        7                       2.527935223215413                       3.22417739900
8187
        8                       2.345747143504883                       3.21823049686
45097
        9                       2.240056481517543                       3.21216527137
0299
        10                      2.111571161113658                       3.20597727884
52663
-Para 102 valores, con valor skewness: -1.1845802737303002 y kurtosis: 1.192107857369
```

7867,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.24253562503633297, SE_kurtosis: 0.4850712500726659
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -4.884149590613109 y Z_kurtosis: 2.
4575933065321918,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 49.372549019607845 y una desviación estandar σ:
12.23136563377961

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.877743020841905	3.3908250524130943
2	2.935004277333616	3.3874741101704320
3	3.0868338539253215	3.3840829011549167
4	3.1728269314663704	3.3806505075603503
5	3.271502312913277	3.3771759807829470
6	3.3860954998906556	3.3736583400522500 *
7	3.195759677824933	3.3700965709866257
8	2.488420499363693	3.3664896240676500
9	2.471519928563026	3.3628364130280395
10	2.3292789964704257	3.3591358131466618

-Para 107 valores, con valor skewness: -0.15561864312965426 y kurtosis: -0.6873996343
239508,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.23680111138915752, SE_kurtosis: 0.4736022227783150
4,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.6571702396865508 y Z_kurtosis: -
1.4514282266063405,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 42.58878504672897 y una desviación estandar σ: 12.92534514517966

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.27848423364439	3.407005887398585856
2	2.1906605962242307	3.403843502667575637
3	2.173468345467616	3.400645021378865
4	2.0724354252180452	3.397409661532545
5	2.0446669551909924	3.394136616188539
6	1.929781770235571	3.390825052413094 3
7	1.9763624694401494	3.387474110170432
8	1.939670913963288	3.384082901154916 7
9	1.89977810393448	3.380650507560350 3
10	1.945887244546299	3.377175980782947

-Para 89 valores, con valor skewness: -0.4201796681786396 y kurtosis: -0.10292751261680122,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.618282776382285 y Z_kurtosis: -0.19820785428011736,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.10112359550562 y una desviación estandar σ: 13.203714955465133

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha

```
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.869379397976094                       3.34383558090
3338
        2                       2.639006714848091                       3.33987968775
84758
        3                       2.046983073725034                       3.33586874110
18204
        4                       2.0494732875797324                      3.33180129006
863
        5                       2.0440023812413237                      3.32767582749
12073
        6                       2.0458634753944587                      3.32349078700
26715
        7                       2.112617377854581                       3.31924453995
45845
        8                       2.096062791712805                       3.31493539213
33127
        9                       2.0780066362659384                      3.31056158026
02855
        10                      2.1503762388104732                      3.30612126825
88206
-Para 78 valores, con valor skewness: -0.2280700752053237 y kurtosis: -0.686677380452
2546,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.8223183505517229 y Z_kurtosis: -
1.2379252524609488,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  41.294871794871796 y una desviación estandar σ:
13.304239708240853

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
```

```
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.3371208873569844                      3.29703341138
2488
        2                       2.1333512458995263                      3.29238179310
03914
        3                       2.0575401517178595                      3.28765551844
56313
        4                       2.0521743605618776                      3.28285232174
6804
        5                       1.8802231298391026                      3.27796983603
66214
        6                       1.8569795364693813                      3.27300558704
17774
        7                       1.9167679413733836                      3.26795698672
59874
        8                       1.895367542734089                       3.26282132634
6366
        9                       1.9603667959551714                      3.25759576897
89212
        10                      1.9415026111592961                      3.25227734146
4009
-Para 82 valores, con valor skewness: 0.10452631967079468 y kurtosis: -0.630332466412
3497,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2705008904002297, SE_kurtosis: 0.5410017808004594,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.3864176547298564 y Z_kurtosis: -
1.1651208716535422,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.71951219512195 y una desviación estandar σ: 1
2.712845808178994

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola derecha más grande que izquierda
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.08891769552179                        3.31493539213
33127
        2                       2.0735789434447054                      3.31056158026
```

02855
	3	2.0638736367317416	3.30612126825
88206
	4	2.052408836667297	3.30161254326
7771
	5	2.0389895725549416	3.29703341138
2488
	6	2.0234053199450326	3.29238179310
03914
	7	2.0054303694931113	3.28765551844
56313
	8	2.0163491609923465	3.28285232174
6804
	9	2.0887292354677998	3.27796983603
66214
	10	2.020811332278837	3.27300558704
17774
-Para 94 valores, con valor skewness: 0.044640512470716834 y kurtosis: -0.11992078195
383105,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.25264557631995566, SE_kurtosis: 0.505291152639911
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 0.176692238672658 y Z_kurtosis: -0.
23733006471081222,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.148936170212764 y una desviación estandar σ:
12.33224233446318

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.915620654714418	3.36283641302
80395
	2	2.3124704686003246	3.35913581314
66618
	3	2.3100127511056057	3.35538665944
57173
	4	2.3945945446804338	3.35158774478
13436
	5	2.3335219951436437	3.34773781782
1611

```
        6                       2.0615083815638484                      3.34383558090
3338
        7                       2.0303727893791494                      3.33987968775
84758
        8                       1.9955911772037471                      3.33586874110
18204
        9                       2.0557528644388627                      3.33180129006
863
        10                      2.121721134389531                       3.32767582749
12073
-Para 89 valores, con valor skewness: -0.024842919577325536 y kurtosis: -0.2655035505
151848,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2596453934447493, SE_kurtosis: 0.5192907868894986,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.0956801861482358 y Z_kurtosis: -
0.5112810726058232,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.561797752808985 y una desviación estandar σ:
13.131962086023513

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
---------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
---------------------------------------------------------
        1                       2.768498257639331                       3.34383558090
3338
        2                       2.2093715877776035                      3.33987968775
84758
        3                       2.207040093209465                       3.33586874110
18204
        4                       2.2861469792887963                      3.33180129006
863
        5                       2.206762748826881                       3.32767582749
12073
        6                       2.1450277336675514                      3.32349078700
26715
        7                       2.1320311280819846                      3.31924453995
45845
        8                       2.116693044485435                       3.31493539213
33127
        9                       2.0987588301209956                      3.31056158026
02855
```

```
        10                      2.108882467934989                       3.30612126825
88206
-Para 76 valores, con valor skewness: -0.061918352894935726 y kurtosis: -0.8292975604
744561,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28097574347450816, SE_kurtosis: 0.561951486949016
3,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.22036903303203945 y Z_kurtosis:
-1.4757458245674062,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.06578947368421 y una desviación estandar σ: 1
5.885557431297372

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.0677606810089726                      3.28765551844
56313
        2                       2.016184489138537                       3.28285232174
6804
        3                       1.9577381031564614                      3.27796983603
66214
        4                       1.8252867914992392                      3.27300558704
17774
        5                       1.8824298011608014                      3.26795698672
59874
        6                       1.8761221359694462                      3.26282132634
6366
        7                       1.7983395953024102                      3.25759576897
89212
        8                       1.855791976747758                       3.25227734146
4009
        9                       1.9191497810872795                      3.24686292571
7948
        10                      1.914823724146692                       3.24134924934
96325
-Para 87 valores, con valor skewness: -0.1439387912521647 y kurtosis: -0.886681193212
302,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2626128657194451, SE_kurtosis: 0.5252257314388902,
```

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.5481025876543976 y Z_kurtosis: -1.6881906961853925,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.264367816091955 y una desviación estandar σ: 16.686052934453308

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.2203924412040656	3.335868741101820 4
2	2.239793037951997	3.331801290068 63
3	1.8852120278402344	3.327675827491 2073
4	1.9382105934609979	3.323490787002 6715
5	1.866584688485742	3.319244539954 5845
6	1.9195228698677769	3.314935392133 3127
7	1.8435079971469515	3.310561580260 2855
8	1.8281456498729827	3.306121268258 8206
9	1.8112569876054996	3.301612543267 771
10	1.8627889579679382	3.297033411382 488

-Para 78 valores, con valor skewness: -0.29957163797710645 y kurtosis: -0.7568653046765674,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2773500981126146, SE_kurtosis: 0.5547001962252291,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.0801209014011925 y Z_kurtosis: -1.3644583323155193,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.37179487179487 y una desviación estandar σ: 16.393486022134603

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.325620573109283	3.297033411382488
2	2.4284657942221686	3.292381793103914
3	2.0937182089004414	3.287655518445631 3
4	2.1727692684711992	3.282852321746804
5	1.7175179692540672	3.277969836036621 4
6	1.6966577647461718	3.273005587041777 4
7	1.7439471209340751	3.267956986725987 4
8	1.795440550937448	3.262821326346366
9	1.779625698386277	3.257595768978921 2
10	1.7621531136498574	3.252277341464009

-Para 72 valores, con valor skewness: -0.6026113164992939 y kurtosis: -0.8439909879919738,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.5773502691896257,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -2.0875068347854926 y Z_kurtosis: -1.4618352723323529,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.93055555555556 y una desviación estandar σ: 17.606285485026273

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.477775087043659	3.267956986725987
2	2.2602670722865565	3.262821326346366
3	2.0023838442214665	3.257595768978921
4	1.9550207687866323	3.252277341464009
5	1.964524684409603	3.246862925717948
6	1.9099662602921939	3.241349249349632 5
7	1.9805258846819729	3.235732875515543
8	1.9918483587128322	3.230010191938778
9	2.004033595478939	3.224177399008187
10	2.0171805851886733	3.218230496864509 7

-Para 69 valores, con valor skewness: -0.5319096055327758 y kurtosis: -0.5690320429628004,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.29488391230979427, SE_kurtosis: 0.5897678246195885,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8037932329586395 y Z_kurtosis: -0.9648407715864067,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 43.65217391304348 y una desviación estandar σ: 15.83412759590428

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
-----------------------------------------------------------
        1                       2.73679109135973                        3.25227734146
4009
        2                       2.066417329565957                       3.24686292571
7948
        3                       2.0845573434550757                      3.24134924934
96325
        4                       2.104337981592215                       3.23573287551
5543
        5                       2.125982745112115                       3.23001019193
8778
        6                       2.076025319726369                       3.22417739900
8187
        7                       1.8655873687009445                      3.21823049686
45097
        8                       1.8589101144306714                      3.21216527137
0299
        9                       1.930225315464721                       3.20597727884
52663
        10                      1.9294025012325984                      3.19966182943
7299
-Para 74 valores, con valor skewness: -0.5351395540433588 y kurtosis: 0.3358481878880
051,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2847473987257497, SE_kurtosis: 0.5694947974514994,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.8793483502856179 y Z_kurtosis:
0.589730036851842,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.7027027027027 y una desviación estandar σ: 1
3.027755951345977

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.255602090961248                       3.27796983603
66214
        2                       2.237270754933066                       3.27300558704
17774
        3                       2.2519329871188822                      3.26795698672
59874
        4                       2.006127361750008                       3.26282132634
```

6366
	5	1.9927367780779441	3.25759576897
89212
	6	2.06819776382223	3.25227734146
4009
	7	2.1529676543958454	3.24686292571
7948
	8	1.8886395313154818	3.24134924934
96325
	9	1.8737748636002949	3.23573287551
5543
	10	1.941914986335711	3.23001019193
8778
-Para 72 valores, con valor skewness: -0.38179958060353403 y kurtosis: 0.180365474517
91707,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.28867513459481287, SE_kurtosis: 0.577350269189625
7,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.3225925438276196 y Z_kurtosis:
0.31240216579630203,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 38.583333333333336 y una desviación estandar σ:
14.0907278417799

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.7191254479389326	3.26795698672
59874
	2	2.89506257153982	3.26282132634
6366
	3	2.326604223742675	3.25759576897
89212
	4	2.199066504310612	3.25227734146
4009
	5	2.0462836637753106	3.24686292571
7948
	6	2.1299247789371396	3.24134924934
96325
	7	2.2247766920221563	3.23573287551
5543

```
        8                       2.1513884257098344                      3.23001019193
8778
        9                       1.8765502722269596                      3.22417739900
8187
        10                      1.851324068357984                       3.21823049686
45097
-Para 55 valores, con valor skewness: -0.3942767711421707 y kurtosis: 0.0798719149705
3425,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.3302891295379082, SE_kurtosis: 0.6605782590758164,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -1.1937322057610087 y Z_kurtosis:
0.12091211582149139,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  37.89090909090909 y una desviación estandar σ: 1
2.651514788604603

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.497697891472177                       3.16598891833
6084
        2                       2.683080177607991                       3.15879394088
72967
        3                       2.3001326041755443                      3.15143002331
57844
        4                       2.45234685976375                        3.14388968503
173
        5                       2.32464405907725                        3.13616495605
74856
        6                       1.9777051553592964                      3.12824733433
06387
        7                       1.873056939293409                       3.12012773831
43937
        8                       1.8583394366874992                      3.11179645428
94945
        9                       1.8406318448624004                      3.10324307760
16966
        10                      1.8194844291713026                      3.09445644702
2701
-Para 56 valores, con valor skewness: -0.0475195123166231 y kurtosis: -0.297121107310
0557,
```

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.32732683535398854, SE_kurtosis: 0.654653670707977
1,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -0.1451745081188745 y Z_kurtosis: -
0.45385998827247576,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.357142857142854 y una desviación estandar σ:
13.037622169580414

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.6115959167573597	3.173021985411 17
2	2.1770586234660856	3.165988918336 084
3	2.2183977139786974	3.158793940887 2967
4	2.265810532027468	3.151430023315 7844
5	1.7750536732671773	3.143889685031 73
6	1.7765026339049108	3.136164956057 4856
7	1.7631193913942205	3.128247334330 6387
8	1.6662646841442936	3.120127738314 3937
9	1.7351750509962698	3.111796454289 4945
10	1.8134649848803264	3.103243077601 6966

-Para 17 valores, con valor skewness: 1.407100178664073 y kurtosis: 0.815428937558588
8,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.5940885257860046, SE_kurtosis: 1.1881770515720091,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 2.3685025338646617 y Z_kurtosis: 0.
6862857151463592,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 28.058823529411764 y una desviación estandar σ: 13.04052772405317

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%	
1	2.5250341470702375	2.6199636398344386	
2	2.5671656016170354	2.5856763406719616	
3	2.623406569749957	2.5483077717433393	*
4	2.5282595767836575	2.5073208525788404	*
5	1.8404824082342646	2.4620328685426998	
6	2.007732566562455	2.4115595184316536	
7	1.839278252233517	2.354730051565537	
8	1.754065046127569	2.2899540844961	
9	1.666666666666666	2.215004223325564	
10	1.3480755514093756	2.1266450871956257	

-Para 216 valores, con valor skewness: -0.5808420054147858 y kurtosis: 0.06596523047344505,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.16666666666666666, SE_kurtosis: 0.3333333333333333,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: -3.485052032488715 y Z_kurtosis: 0.19789569142033514,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 52.02777777777778 y una desviación estandar σ: 8.616261900372022

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.3611450338094238                      3.62849517742
9468
        2                       3.224128634422741                       3.62711816851
0617
        3                       2.706387501033486                       3.62573372292
39353
        4                       2.514250700438745                       3.62434176372
2459
        5                       2.5587658099666273                      3.62294221278
5635
        6                       2.605734165135069                       3.62153499079
4583
        7                       2.39865312573961                        3.62012001720
9087
        8                       2.3084467396828043                      3.61869721024
17827
        9                       2.3443343460321846                      3.61726648683
3463
        10                      2.2492285636004645                      3.61582776262
6155
-Para 319 valores, con valor skewness: -1.1482371560870788 y kurtosis: 0.700313034506
046,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.13714509626474833, SE_kurtosis: 0.2742901925294966
6,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  49.98119122257053 y una desviación estandar σ: 1
2.962918798818054

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.4645463066464424                      3.74082911108
50977
        2                       3.06719565047297                        3.73994943384
4895
        3                       3.0393221199789084                      3.73906660624
89686
        4                       3.0897527821284294                      3.73818060657
7883
        5                       3.1427810755429246                      3.73729141289
11945
        6                       2.867271287991453                       3.73639900302
54435
        7                       2.826613119194584                       3.73550335458
88934
        8                       2.8682069330701148                      3.73460444495
94546
        9                       2.9116934822073586                      3.73370225128
30336
        10                      2.870367330793141                       3.73279675046
73585
-Para 463 valores, con valor skewness: -0.8180925141564049 y kurtosis: 0.030516003130
347524,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11383744235943359, SE_kurtosis: 0.2276748847188671
8,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  47.76025917926566 y una desviación estandar σ: 1
2.918952271550385

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       3.2289876495630536                      3.84268453669
34663
        2                       2.8790245483085184                      3.84210693596
00737
        3                       2.829706755993455                       3.84152793426
3715
        4                       2.6990819910082857                      3.84094752503
7239
```

```
        5                       2.6438471670359007                      3.84036570166
7258
        6                       2.667201837241284                       3.83978245749
60864
        7                       2.6911867677843566                      3.83919778581
7849
        8                       2.7158308254198036                      3.83861167988
0928
        9                       2.741164762432                  3.838024132886042
        10                      2.684487199160893                       3.83743513798
6777
-Para 512 valores, con valor skewness: -0.42779209083391834 y kurtosis: -0.5243103491
668921,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10825317547305482, SE_kurtosis: 0.2165063509461096
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  42.634765625 y una desviación estandar σ: 14.284
955835644658

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.9816759850034265                      3.86939631514
57473
        2                       3.0109452224594593                      3.86888016412
39374
        3                       3.041093900632464                       3.86836288572
47316
        4                       2.4990823540951363                      3.86784447518
46253
        5                       2.517087207550102                       3.86732492771
01394
        6                       2.4630935004827172                      3.86680423847
78603
        7                       2.4077055677285726                      3.86628240263
44946
        8                       2.42406468259131                        3.86575941529
58583
        9                       2.36729421098971                        3.86523527154
6412
        10                      2.309172205765344                       3.86470996644
```

093
-Para 440 valores, con valor skewness: -0.4072614576320977 y kurtosis: -0.12438388611
201345,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11677484162422844, SE_kurtosis: 0.2335496832484568
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 39.58181818181818 y una desviación estandar σ: 1
3.701613586582889

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:   There are No outliers
H_a: There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact   Test   Critical
Number of   Statistic   Value, λ
Outliers, i   Value, R_i   5%
----
        1   2.8855589166640794   3.82903322786
8014
        2   2.9166923392459547   3.82842165896
94786
        3   2.948856044294979   3.82780852575
71
        4   2.9821081380062955   3.82719382050
12725
        5   2.940994712840821   3.82657753541
64964
        6   2.974151274933784   3.82595966266
0301
        7   2.777771788971435   3.82534019433
17216
        8   2.7286423993644213   3.82471912247
25734
        9   2.5214312962242786   3.82409643906
55083
        10   2.464637685156943   3.82347213603
43897
-Para 381 valores, con valor skewness: -0.3018757967645819 y kurtosis: -0.40667908758
207805,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12549116102763172, SE_kurtosis: 0.2509823220552634
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 40.08923884514436 y una desviación estandar σ: 1

3.359452685685268

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9968737994515404	3.789994078964638
2	3.0370038660006453	3.789274868339931 8
3	2.6204191952603004	3.788553519436741
4	2.571101890200302	3.787830019993730 7
5	2.442271865831484	3.787104357644479 6
6	2.465192695611669	3.786376519917604 3
7	2.410132370382759	3.785646494236109
8	2.4323574555549934	3.784914267914387
9	2.136478513118662	3.784179828159645 7
10	2.152623587868021	3.783443162067424

-Para 395 valores, con valor skewness: -0.15058317205565797 y kurtosis: -0.2713712546 2627765,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12324720450266415, SE_kurtosis: 0.246494409005328 3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 37.4632911392405 y una desviación estandar σ: 1 3.604375480204046

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.750279809187977	3.799845137542056
2	2.7806482250795934	3.799154630846891 8
3	2.6626831116474254	3.798462147241 84
4	2.6905736549148243	3.797767675811175
5	2.6434769408517598	3.797071205545309
6	2.5944786747521693	3.796372725343616 6
7	2.5435860891291258	3.795672224014934
8	2.4132121461575613	3.794969690275 57
9	2.3566648239316574	3.794265112748 62
10	2.298355164333408	3.793558479963 2998

-Para 471 valores, con valor skewness: -0.0270187706762568 y kurtosis: -0.2266674169 1291348,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11286652959662007, SE_kurtosis: 0.2257330591932401 3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.35031847133758 y una desviación estandar σ: 1 2.939611286212537

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.8062442306579687	3.847255681250915
2	2.833107675328025	3.84668905713

27133
	3	2.7823924037544407	3.84612108299
8172
	4	2.8087352357383564	3.84555175263
0531
	5	2.5972502104775	3.8449810597697676
	6	2.379013884375438	3.84440899811
2982
	7	2.3962239975014907	3.84383556131
47994
	8	2.413813238673781	3.84326074298
5809
	9	2.3505193745534165	3.84268453669
34663
	10	2.3672846158818706	3.84210693596
00737
-Para 498 valores, con valor skewness: -0.0016953599998939769 y kurtosis: -0.50016712
44251451,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10976425998969035, SE_kurtosis: 0.219528519979380
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.54216867469879 y una desviación estandar σ: 1
3.962055180204782

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

 Exact	Test	Critical
Number of	Statistic	Value, λ
Outliers, i	Value, R_i	5%

	1	2.4715179756480916	3.86206584525
0994
	2	2.489374306408292	3.86153346636
939
	3	2.507623471618638	3.86099989061
8274
	4	2.5262800893963986	3.86046511279
2969
	5	2.47226295644066	3.85992912765
6898
	6	2.4168002680487026	3.85939192993
9124
	7	2.433769400941222	3.85885351433
34615

```
        8                       2.3768803637002573                      3.85831387550
0728
        9                       2.3185870214077147                      3.85777300806
6822
        10                      2.235947618042987                       3.85723090662
29096
-Para 473 valores, con valor skewness: -0.07733336811909489 y kurtosis: -0.6672813099
722821,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11262765836674167, SE_kurtosis: 0.2252553167334833
4,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.27272727272727 y una desviación estandar σ: 1
4.504779279564218

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4292283725528603                      3.84838490409
91616
        2                       2.3779414859519044                      3.84782096152
8375
        3                       2.3949093335597134                      3.84725568125
0915
        4                       2.4122458010833285                      3.84668905713
27133
        5                       2.219073736063795                       3.84612108299
8172
        6                       2.23324358871762                        3.84555175263
0531
        7                       2.2476885099083166                      3.84498105976
97676
        8                       2.119994474684208                       3.84440899811
2982
        9                       2.13262144386664                        3.84383556131
47994
        10                      2.088255892600988                       3.84326074298
5809
-Para 495 valores, con valor skewness: -0.05202015433538576 y kurtosis: -0.5449379129
914389,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11009637651263605, SE_kurtosis: 0.220192753025272
```

1,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 34.878787878787875 y una desviación estandar σ: 15.101189147953788

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.3073374306527046	3.860465112792969
2	2.3222395572280705	3.859929127656898
3	2.337434310514062	3.859391929939124
4	2.352931394545986	3.858853514334615
5	2.368740969935672	3.858313875500728
6	2.384873681867486	3.857773008066822
7	2.4013406902215015	3.857230906629096
8	2.41815370201741	3.856687565724457
9	2.366630927151531	3.856142979891480 6
10	2.382858384434228	3.855597143608132

-Para 501 valores, con valor skewness: -0.14369342291953882 y kurtosis: -0.6160587984585635,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.10943513103291656, SE_kurtosis: 0.21887026206583313,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media: 36.343313373253494 y una desviación estandar σ: 15.063468525925156

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola izquierda más grande que derecha
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)

```
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4102698805168354                      3.86365585221
9716
        2                       2.4268421741852735                      3.86312703305
46896
        3                       2.443761192523146                       3.86259703243
36456
        4                       2.4610391967984593                      3.86206584525
0994
        5                       2.4786890640193224                      3.86153346636
939
        6                       2.360698924552944                       3.86099989061
8274
        7                       2.239859412972215                       3.86046511279
2969
        8                       2.1850055903532293                      3.85992912765
6898
        9                       2.129029264881015                       3.85939192993
9124
        10                      2.141093253388692                       3.85885351433
34615
-Para 461 valores, con valor skewness: -0.2762664326829029 y kurtosis: -0.73758613107
61116,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11408411099613627, SE_kurtosis: 0.2281682219922725
5,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  40.01084598698482 y una desviación estandar σ: 1
5.435749261036822

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
```

```
Outliers, i         Value, R_i                    5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.589276752335147                       3.84152793426
3715
        2                       2.6112239281029965                      3.84094752503
7239
        3                       2.6337390079924217                      3.84036570166
7258
        4                       2.6568469136059787                      3.83978245749
60864
        5                       2.547744374378068                       3.83919778581
7849
        6                       2.5689200507769248                      3.83861167988
0928
        7                       2.3216834587131396                      3.83802413288
6042
        8                       2.2706194051459545                      3.83743513798
6777
        9                       2.2861946936811033                      3.83684468828
81817
        10                      2.2338938070654226                      3.83625277684
63663
-Para 410 valores, con valor skewness: -0.3817653712548283 y kurtosis: -0.60302496286
58133,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.12097167578182678, SE_kurtosis: 0.2419433515636535
7,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  38.59756097560975 y una desviación estandar σ: 1
6.430978888121423

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.3462060480628653                      3.80997267369
80215
        2                       2.3650742193259675                      3.80931056787
32195
        3                       2.3844052491631405                      3.80864663887
6159
        4                       2.4042183763795757                      3.80798087701
6047
```

```
        5                       2.4245339782279114                      3.80731327252
50893
        6                       2.4453736585128287                      3.80664381556
0676
        7                       2.4667603441751997                      3.80597249620
0262
        8                       2.488718391337423                       3.80529930444
40333
        9                       2.511273701925169                       3.80462423021
28634
        10                      2.534453852135163                       3.80394726334
63145
-Para 418 valores, con valor skewness: -0.19030367247789093 y kurtosis: -0.5065889780
839399,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.11980845957463077, SE_kurtosis: 0.2396169191492615
3,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  36.354066985645936 y una desviación estandar σ:
14.990076309540516

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.4223062291624387                      3.81520502444
30695
        2                       2.4424883512037225                      3.81455716401
89044
        3                       2.4631836939147047                      3.81390755529
803
        4                       2.4844143839676542                      3.81325618917
2075
        5                       2.506203906997885                       3.81260305646
10844
        6                       2.3224106485470446                      3.81194814791
60076
        7                       2.2715357343306883                      3.81129145421
54654
        8                       2.219290346312259                       3.81063296596
4772
        9                       2.235489304854335                       3.80997267369
80215
```

```
        10                      2.2520484045618594                      3.80931056787
32195
-Para 393 valores, con valor skewness: -0.020143017336043664 y kurtosis: -0.518744624
3148757,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1235604126430431, SE_kurtosis: 0.2471208252860862,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  35.20101781170484 y una desviación estandar σ: 1
3.674805457759566

-El comportamiento general de esta distribución es:
        -Cola izquierda más grande que derecha
        -Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:    There are No outliers
H_a:    There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test
-----------------------------------------------------------
 Exact              Test                        Critical
Number of           Statistic                   Value, λ
Outliers, i         Value, R_i                     5%
-----------------------------------------------------------
        1                       2.5708741806137945                      3.79846214724
184
        2                       2.5961789413330694                      3.79776767581
1175
        3                       2.4740174822723078                      3.79707120554
5309
        4                       2.2730749936688994                      3.79637272534
36166
        5                       2.2095314535771506                      3.79567222401
4934
        6                       2.226457535811162                       3.79496969027
557
        7                       2.2437788546861253                      3.79426511274
862
        8                       2.1853246800294612                      3.79355847996
32998
        9                       2.2018882582352175                      3.79284978035
39045
        10                      2.2188344585713344                      3.79213900225
7988
-Para 325 valores, con valor skewness: 0.08481862861302301 y kurtosis: -0.73053591567
97837,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1358732440973515, SE_kurtosis: 0.271746488194703,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: True

La distribución presenta una media:  32.41230769230769 y una desviación estandar σ: 1
2.405798987598903
```

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.5422835280508296	3.746042206177663
2	2.490879441699161	3.745180986995044
3	2.2735823683960166	3.744316743287833
4	2.2956577923080346	3.743449454603019
5	2.318389362741512	3.742579100284867
6	2.2582953326328945	3.741705659467766
7	2.2590978559981583	3.740829111085097 7
8	2.1964599707415076	3.739949433844895
9	2.2168985854205694	3.739066606248968 6
10	2.1311060934926926	3.738180606577883

-Para 299 valores, con valor skewness: 0.5167907067284503 y kurtosis: -0.261573260618
9023,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.1416576493949657, SE_kurtosis: 0.2833152987899314,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 3.648166611091715 y Z_kurtosis: -0.
923258509992607,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 28.070234113712374 y una desviación estandar σ:
12.372091406249337

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución platicúrtica(distribución más achatada de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05

Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%
1	2.9799293824153716	3.722611119380061
2	2.948768486792959	3.721664041070612 3
3	2.9151981811659557	3.720713332356186 5
4	2.627274424784727	3.719758966467342
5	2.4935290162718924	3.718800916342477
6	2.4391003862211718	3.717839154625154
7	2.382200684176893	3.716873653658751
8	2.4098755881363303	3.715904385482551
9	2.350780136409901	3.714931321826647
10	2.289200784828513	3.713954434108164

-Para 84 valores, con valor skewness: 1.1392616787366412 y kurtosis: 1.511051021625872,

-Con valores de SE, SE_skewness: 0.2672612419124244, SE_kurtosis: 0.5345224838248488,

-Se obtienen los siguientes valores de Z; Z_skew: 4.262726875713434 y Z_kurtosis: 2.826917608429377,

-Se concluye por lo tanto que la hipótesis de que la distribución es normal es: False

La distribución presenta una media: 23.273809523809526 y una desviación estandar σ: 10.688613423456747

-El comportamiento general de esta distribución es:
	-Cola derecha más grande que izquierda
	-Distribución leptocúrtica(picos más altos de lo normal)
H_0:	There are No outliers
H_a:	There are up to 10 outliers in the data

Significance level : 0.05
Critical Region: Reject H_0 if R_i > Critical value

Summary Table for EDC Test

Exact Number of Outliers, i	Test Statistic Value, R_i	Critical Value, λ 5%

```
        1                    3.601494950521604                    3.32349078700
26715 *
        2                    3.0418189646605813                   3.31924453995
45845
        3                    2.7194360382550955                   3.31493539213
33127
        4                    2.6499318747512035                   3.31056158026
02855
        5                    2.7932451947601282                   3.30612126825
88206
        6                    2.84167821083795                     3.30161254326
7771
        7                    2.386999769035839                    3.29703341138
2488
        8                    2.2351260790202736                   3.29238179310
03914
        9                    2.193477203236341                    3.28765551844
56313
        10                   2.2833180237384205                   3.28285232174
6804
```

Analisis

Una vez realizado el proceso de calculo y estudio de normalidad de todas las paradas de una línea, vamos a extraer conclusiones sobre si lo que se estudió para una franja y una parada, es expandible a ttodas las paradas de una línea. Para ello se van a extraer los siguientes datos:

- Teniendo en cuenta el parámetro ALL(Se consideran los días [L,M,X,J,V] como uno):
  - % de True/False por franja horaria
  - Nº medio de outliers por franja
  - % de True/False por parada
  - Nº medio de outliers por parada
- No teniendo en cuenta el parámetro ALL(Se consideran [L,M,X,J,V] de forma independiente):
  - % de True/False por franja horaria
  - Nº medio de outliers por franja
  - % de True/False por parada
  - Nº medio de outliers por parada

Considerando los días como Uno

```
filepath = "../data/E01_toA/RESULTS/FINAL_results.csv"
output_dir = "../data/E01_toA/RESULTS/plots"
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

results = analyze_normality_results(filepath, output_dir)
```

```
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/study_results_per_line.py:1
64: UserWarning: set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks,
i.e. after set_ticks() or using a FixedLocator.
  ax.set_xticklabels([f"{t}:00" for t in dataframe_kpi['Timeslot']], rotation=45)
/home/hectoralv22/Desktop/CATEDRA/REPO/GIAA_EMT/DATOS/src/study_results_per_line.py:1
64: UserWarning: set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks,
i.e. after set_ticks() or using a FixedLocator.
  ax.set_xticklabels([f"{t}:00" for t in dataframe_kpi['Timeslot']], rotation=45)
```

```
results
```

```
{'norm_timeslot_all':     Timeslot   True_pct  False_pct  Total
 0          5  46.666667  53.333333     15
 1          6  60.000000  40.000000     15
 2          7  93.333333   6.666667     15
 3          8  80.000000  20.000000     15
 4          9  73.333333  26.666667     15
 5         10  80.000000  20.000000     15
 6         11  86.666667  13.333333     15
 7         12  86.666667  13.333333     15
 8         13  93.333333   6.666667     15
 9         14  93.333333   6.666667     15
 10        15  93.333333   6.666667     15
 11        16  93.333333   6.666667     15
 12        17  93.333333   6.666667     15
 13        18  93.333333   6.666667     15
 14        19  86.666667  13.333333     15
 15        20  86.666667  13.333333     15
 16        21  93.333333   6.666667     15
 17        22  46.666667  53.333333     15
 18        23  53.333333  46.666667     15,
 'outliers_timeslot_all':     Timeslot  Avg_outliers  Std_outliers  Total_outliers
 0          5      1.333333      2.526055              20
 1          6      1.200000      2.596701              18
 2          7      1.533333      2.642149              23
 3          8      2.800000      4.109223              42
 4          9      2.200000      3.028437              33
 5         10      0.866667      2.559762              13
 6         11      0.933333      1.709915              14
 7         12      1.133333      2.695676              17
 8         13      0.866667      2.587516              13
 9         14      0.866667      2.587516              13
 10        15      0.866667      2.559762              13
 11        16      1.266667      2.685056              19
 12        17      0.866667      2.133631              13
 13        18      0.800000      2.596701              12
 14        19      0.800000      2.144761              12
 15        20      0.666667      1.175139              10
 16        21      0.600000      0.910259               9
 17        22      1.533333      2.503331              23
 18        23      0.600000      0.828079               9,
 'norm_stop_all':     Stop    True_pct  False_pct  Total_checks
 0   2646   47.368421  52.631579            19
 1    562   63.157895  36.842105            19
 2   2539   78.947368  21.052632            19
 3   5360   89.473684  10.526316            19
 4   4090   89.473684  10.526316            19
 5   5939   94.736842   5.263158            19
 6   4188   94.736842   5.263158            19
 7     82  100.000000   0.000000            19
 8   1929   89.473684  10.526316            19
 9   3991   94.736842   5.263158            19
 10  4032   89.473684  10.526316            19
 11  3995  100.000000   0.000000            19
 12  2535   89.473684  10.526316            19
 13  5727    5.263158  94.736842            19
 14  3903   84.210526  15.789474            19,
```

'norm_timeslot_ind': Timeslot True_pct False_pct Total
0 5 73.333333 26.666667 75
1 6 50.666667 49.333333 75
2 7 53.333333 46.666667 75
3 8 45.333333 54.666667 75
4 9 74.666667 25.333333 75
5 10 85.333333 14.666667 75
6 11 77.333333 22.666667 75
7 12 82.666667 17.333333 75
8 13 81.333333 18.666667 75
9 14 78.666667 21.333333 75
10 15 89.333333 10.666667 75
11 16 80.000000 20.000000 75
12 17 82.666667 17.333333 75
13 18 85.333333 14.666667 75
14 19 80.000000 20.000000 75
15 20 80.000000 20.000000 75
16 21 78.666667 21.333333 75
17 22 72.000000 28.000000 75
18 23 73.333333 26.666667 75,
'outliers_timeslot_ind': Timeslot Avg_outliers Std_outliers Total_outliers
0 5 0.280000 0.745437 21
1 6 1.186667 2.024801 89
2 7 0.893333 1.842247 67
3 8 1.333333 2.355748 100
4 9 0.680000 1.444093 51
5 10 0.360000 1.215219 27
6 11 0.573333 1.552446 43
7 12 0.413333 1.452801 31
8 13 0.413333 1.336528 31
9 14 0.426667 1.285820 32
10 15 0.360000 1.391480 27
11 16 0.480000 1.318886 36
12 17 0.293333 0.941151 22
13 18 0.360000 1.269603 27
14 19 0.333333 0.949158 25
15 20 0.373333 0.866389 28
16 21 0.346667 0.779697 26
17 22 0.760000 1.894801 57
18 23 1.053333 2.685765 79,
'norm_stop_ind': Stop True_pct False_pct Total_checks
0 2646 44.210526 55.789474 95
1 562 63.157895 36.842105 95
2 2539 81.052632 18.947368 95
3 5360 89.473684 10.526316 95
4 4090 66.315789 33.684211 95
5 5939 91.578947 8.421053 95
6 4188 78.947368 21.052632 95
7 82 91.578947 8.421053 95
8 1929 76.842105 23.157895 95
9 3991 91.578947 8.421053 95
10 4032 80.000000 20.000000 95
11 3995 96.842105 3.157895 95
12 2535 80.000000 20.000000 95
13 5727 3.157895 96.842105 95
14 3903 89.473684 10.526316 95,

```
 'outliers_stop_ind':     Stop  Avg_outliers  Total_outliers
 0   2646      1.157895            110
 1    562      0.873684             83
 2   2539      0.200000             19
 3   5360      0.168421             16
 4   4090      0.652632             62
 5   5939      0.200000             19
 6   4188      0.273684             26
 7     82      0.168421             16
 8   1929      0.305263             29
 9   3991      0.178947             17
 10  4032      0.200000             19
 11  3995      0.073684              7
 12  2535      0.294737             28
 13  5727      3.684211            350
 14  3903      0.189474             18}
```

Anáalisis de la evolucion de normales por sentido de ruta

Se va a mostrar un pequeño gráfico con la evolución del valor de las normales de ocupación para cada franjahoraria teniendo en cuenta y ordenando por sentido de ruta.

```
dataset = pd.read_csv(filepath, encoding="utf-8", header=0)


#hardcoddear el orden de las rutas.

route_order = [2646, 562, 4090, 4188, 5939, 3995, 3991, 3903, 2539, 2535, 1929, 4032,

dataset = dataset[dataset["day"] == "ALL"]

new_dataframe = pd.DataFrame(columns=dataset.columns)

for route in route_order:
    select_line = dataset[dataset["Stop"] == route]
    new_dataframe.loc[len(new_dataframe)] = select_line.iloc[0]


new_dataframe
```

	day	Stop	Mean_5	std_5	IsNormal_5	outliers_5	instances_5	Mean_6	std_6	Isl
0	ALL	2646	6.3125	5.070981	True	[14, 12, 12, 11, 10, 9, 9, 9, 8, 6]	[11, 12, 9, 6, 0, 10, 9, 9, 0, 12, 0, 0, 8, 0,...	11.875445	5.766093	
1	ALL	562	13.3125	3.866541	False	[44, 0]	[13, 18, 11, 13, 19, 13, 16, 11, 11, 15, 14, 1...	15.051625	6.685449	
2	ALL	4090	16.406015	3.789653	True	[]	[13, 17, 15, 18, 16, 18, 12, 15, 20, 15, 17, 1...	22.021277	8.140303	
3	ALL	4188	17.297398	3.950534	True	[]	[15, 16, 18, 21, 19, 14, 16, 22, 12, 16, 16, 1...	22.618395	8.431442	
4	ALL	5939	19.291513	4.049496	True	[]	[17, 15, 20, 21, 19, 14, 28, 23, 14, 22, 19, 2...	25.246124	9.228972	
5	ALL	3995	34.867159	6.46912	True	[]	[32, 40, 38, 33, 29, 33, 32, 40, 32, 44, 37, 3...	43.480493	12.586747	
6	ALL	3991	47.142857	8.299962	True	[]	[43, 44, 53, 53, 40, 57, 57, 42, 47, 57, 38, 4...	49.115869	13.092066	
7	ALL	3903	52.027778	8.616262	False	[]	[64, 56, 61, 46, 52, 47, 56, 57, 65, 48, 51, 4...	49.981191	12.962919	
8	ALL	2539	54.033557	8.282282	False	[24]	[64, 55, 59, 58, 62, 65, 48, 64, 37, 59, 60, 5...	52.131579	12.380617	
9	ALL	2535	54.311594	8.084518	False	[24]	[56, 58, 60, 65, 64, 48, 65, 59, 60, 53, 64, 6...	52.662745	12.183402	
10	ALL	1929	54.22963	8.04795	False	[24]	[58, 37, 65, 58, 61, 48,	53.169811	11.786042	

	day	Stop	Mean_5	std_5	IsNormal_5	outliers_5	instances_5	Mean_6	std_6	Isl
							59, 60, 53, 64, 55, 6...			
11	ALL	4032	53.315508	8.28709	False	[22]	[53, 65, 45, 37, 63, 65, 52, 57, 50, 59, 65, 5...	53.424069	11.529113	
12	ALL	5360	35.65283	7.997184	False	[2, 5]	[29, 29, 22, 19, 39, 30, 23, 47, 25, 29, 31, 3...	45.437751	11.061763	
13	ALL	82	23.467433	5.900508	True	[]	[17, 22, 14, 9, 25, 18, 23, 17, 20, 31, 16, 21...	33.524752	9.578022	
14	ALL	5727	3.785714	3.958329	False	[25, 23]	[3, 4, 3, 0, 1, 8, 0, 16, 3, 7, 14, 5, 9, 4, 1...	4.131846	6.209074	

15 rows × 97 columns

Cogemos para cada franja. El valor de media y std, y dibujamos la proyeccion a lo largo del día.

```
for timeslot in range (5, 23):
    print(timeslot)
```

```
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
```

```
from fussion_gauss import *
import ast
```

```
new_dataframe = new_dataframe.iloc[1:-1]
```

```
#stablish threshold
threshold = 0.97

dictionary_final = {}


for iteration, row in new_dataframe.iterrows():




    stopping_condition = False


    dictionary_per_slot = {}

    for timeslot in range (5, 24):
        list = []
        list.append(row[f"Mean_{timeslot}"])
        list.append(row[f"std_{timeslot}"])
        list.append(row[f"IsNormal_{timeslot}"])
        list.append(row[f"outliers_{timeslot}"])
        list.append(row[f"instances_{timeslot}"])
        dictionary_per_slot[timeslot] = list


    elements_fused = 0

    while stopping_condition == False:

        #calc the pair by pair bhattacharyya distance and coeff

        elements = [key for key in dictionary_per_slot.keys()]
        distances = {}
        iteration = 0
        for element_to_calc in elements:


            #Add only its calculus with the following element
            if element_to_calc == elements[0]:

                either_element = elements[1]
                bhatt_distance = bhattacharyya_distance(dictionary_per_slot[element_t

                bhatt_coeff = bhattacharyya_coefficient(dictionary_per_slot[element_t

                tuple_to_add = (element_to_calc, either_element)
                distances[tuple_to_add] = (bhatt_distance, bhatt_coeff)
                iteration += 1
```

```
        elif element_to_calc == elements[len(elements)-1]:
            pass

        else:
                either_element = elements[iteration +1]
                print(f"Calculating bhattacharyya dist with {dictionary_per_slot[e
                bhatt_distance = bhattacharyya_distance(dictionary_per_slot[elemen

                bhatt_coeff = bhattacharyya_coefficient(dictionary_per_slot[elemen

                tuple_to_add = (element_to_calc, either_element)
                distances[tuple_to_add] = (bhatt_distance, bhatt_coeff)
                iteration +=1


    #min_key = min(distances, key=lambda k: distances[k][0])


    minimum = 999
    key_elem = []
    value_dist = []
    for key, value in distances.items():
        if distances[key][0] < minimum:
            minimum = distances[key][0]
            key_elem = key
            value_dist = value



    print(f"Con key {key_elem} hay este val {value_dist}")

    #Check if COEFF is above threshold
    if value_dist[1] < threshold:
        stopping_condition = True
        continue

    #FUSSION THE 2 GAUSS DISTROS

    elements_1 = dictionary_per_slot[key_elem[0]][-1]
    elements_2 = dictionary_per_slot[key_elem[1]][-1]

    elements_1 = ast.literal_eval(elements_1)
    elements_2 = ast.literal_eval(elements_2)


    gauss_hypothesis, instances_involved, mean, std  = is_normal_simplified(elemen
    print(f" Gauss new obtained with {gauss_hypothesis}, {mean}, {std}")

    varname = f"FUSS_{key_elem[0]}-{key_elem[1]}"


    i = 0
    for element in elements:
        if element == key_elem[0]:
            elements[i] = varname
            elements.pop(i+1)
```

```
            i += 1



        new_dictionary = {}

        for new_key in elements:
            if new_key in dictionary_per_slot.keys():
                old_info = dictionary_per_slot[new_key]
            else:
                old_info = [mean, std, gauss_hypothesis, str(instances_involved)]
            new_dictionary[new_key] = old_info


        dictionary_per_slot = new_dictionary


    dictionary_final[row["Stop"]] = dictionary_per_slot



for key, value in dictionary_final.items():
    print(f"For stop {key}, we obtain this distribution")
    print(f"\tWe obtain the following timeslots:")
    for key2, val2 in value.items():
        print(f"\t\tFor timeslot {key2}, we obtain this distribution {val2[0]} of mean
```

Calculating bhattacharyya dist with 15.051625239005736, 6.685449243261037, 15.7010785
82434514, 7.022088114435126
Calculating bhattacharyya dist with 15.701078582434514, 7.022088114435126, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 11.27707808
5642318, 5.965797015628844
Calculating bhattacharyya dist with 11.277078085642318, 5.965797015628844, 10.9243498
8179669, 5.716629798739228
Calculating bhattacharyya dist with 10.92434988179669, 5.716629798739228, 9.963043478
26087, 5.481266859897818
Calculating bhattacharyya dist with 9.96304347826087, 5.481266859897818, 8.9845559845
55984, 5.069759775875928
Calculating bhattacharyya dist with 8.984555984555984, 5.069759775875928, 10.44969199
1786448, 5.767664136990185
Calculating bhattacharyya dist with 10.449691991786448, 5.767664136990185, 11.4072580
6451613, 6.446700498743482
Calculating bhattacharyya dist with 11.40725806451613, 6.446700498743482, 12.14807692
3076925, 7.263131089609498
Calculating bhattacharyya dist with 12.148076923076925, 7.263131089609498, 14.5112474
4376278, 8.409288386285755
Calculating bhattacharyya dist with 14.51124744376278, 8.409288386285755, 14.54691075
5148742, 8.422250188452411
Calculating bhattacharyya dist with 14.546910755148742, 8.422250188452411, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key (17, 18) hay este val (2.8377757410499654e-06, 0.9999971622282854)
 Gauss new obtained with True, 14.528077753779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 15.051625239005736, 6.685449243261037, 15.7010785
82434514, 7.022088114435126
Calculating bhattacharyya dist with 15.701078582434514, 7.022088114435126, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 11.27707808
5642318, 5.965797015628844
Calculating bhattacharyya dist with 11.277078085642318, 5.965797015628844, 10.9243498
8179669, 5.716629798739228
Calculating bhattacharyya dist with 10.92434988179669, 5.716629798739228, 9.963043478
26087, 5.481266859897818
Calculating bhattacharyya dist with 9.96304347826087, 5.481266859897818, 8.9845559845
55984, 5.069759775875928
Calculating bhattacharyya dist with 8.984555984555984, 5.069759775875928, 10.44969199
1786448, 5.767664136990185
Calculating bhattacharyya dist with 10.449691991786448, 5.767664136990185, 11.4072580
6451613, 6.446700498743482
Calculating bhattacharyya dist with 11.40725806451613, 6.446700498743482, 12.14807692
3076925, 7.263131089609498

Calculating bhattacharyya dist with 12.148076923076925, 7.263131089609498, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key (10, 11) hay este val (0.0009105029029240577, 0.9990899114790691)
 Gauss new obtained with True, 11.095121951219513, 5.841251587380836
Calculating bhattacharyya dist with 15.051625239005736, 6.685449243261037, 15.7010785
82434514, 7.022088114435126
Calculating bhattacharyya dist with 15.701078582434514, 7.022088114435126, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 11.09512195
1219513, 5.841251587380836
Calculating bhattacharyya dist with 11.095121951219513, 5.841251587380836, 9.96304347
826087, 5.481266859897818
Calculating bhattacharyya dist with 9.96304347826087, 5.481266859897818, 8.9845559845
55984, 5.069759775875928
Calculating bhattacharyya dist with 8.984555984555984, 5.069759775875928, 10.44969199
1786448, 5.767664136990185
Calculating bhattacharyya dist with 10.449691991786448, 5.767664136990185, 11.4072580
6451613, 6.446700498743482
Calculating bhattacharyya dist with 11.40725806451613, 6.446700498743482, 12.14807692
3076925, 7.263131089609498
Calculating bhattacharyya dist with 12.148076923076925, 7.263131089609498, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key (6, 7) hay este val (0.0017248501559288614, 0.9982766365432006)
 Gauss new obtained with True, 15.411262798634812, 6.881479034004371
Calculating bhattacharyya dist with 15.411262798634812, 6.881479034004371, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 11.09512195
1219513, 5.841251587380836
Calculating bhattacharyya dist with 11.095121951219513, 5.841251587380836, 9.96304347
826087, 5.481266859897818
Calculating bhattacharyya dist with 9.96304347826087, 5.481266859897818, 8.9845559845
55984, 5.069759775875928

Calculating bhattacharyya dist with 8.984555984555984, 5.069759775875928, 10.44969199
1786448, 5.767664136990185
Calculating bhattacharyya dist with 10.449691991786448, 5.767664136990185, 11.4072580
6451613, 6.446700498743482
Calculating bhattacharyya dist with 11.40725806451613, 6.446700498743482, 12.14807692
3076925, 7.263131089609498
Calculating bhattacharyya dist with 12.148076923076925, 7.263131089609498, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key (15, 16) hay este val (0.0050010688370619415, 0.9950114156870358)
 Gauss new obtained with True, 11.786417322834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 15.411262798634812, 6.881479034004371, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 11.09512195
1219513, 5.841251587380836
Calculating bhattacharyya dist with 11.095121951219513, 5.841251587380836, 9.96304347
826087, 5.481266859897818
Calculating bhattacharyya dist with 9.96304347826087, 5.481266859897818, 8.9845559845
55984, 5.069759775875928
Calculating bhattacharyya dist with 8.984555984555984, 5.069759775875928, 10.44969199
1786448, 5.767664136990185
Calculating bhattacharyya dist with 10.449691991786448, 5.767664136990185, 11.7864173
22834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key (12, 13) hay este val (0.005814820384605379, 0.9942020529624446)
 Gauss new obtained with True, 9.44478527607362, 5.289909985366471
Calculating bhattacharyya dist with 15.411262798634812, 6.881479034004371, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 11.09512195
1219513, 5.841251587380836
Calculating bhattacharyya dist with 11.095121951219513, 5.841251587380836, 9.44478527
607362, 5.289909985366471

Calculating bhattacharyya dist with 9.44478527607362, 5.289909985366471, 10.449691991
786448, 5.767664136990185
Calculating bhattacharyya dist with 10.449691991786448, 5.767664136990185, 11.7864173
22834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key ('FUSS_12-13', 14) hay este val (np.float64(0.005988611820232401), 0.99402928
41736598)
 Gauss new obtained with True, 9.778839590443686, 5.4738811425408835
Calculating bhattacharyya dist with 15.411262798634812, 6.881479034004371, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 11.09512195
1219513, 5.841251587380836
Calculating bhattacharyya dist with 11.095121951219513, 5.841251587380836, 9.77883959
0443686, 5.4738811425408835
Calculating bhattacharyya dist with 9.778839590443686, 5.4738811425408835, 11.7864173
22834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key ('FUSS_10-11', 'FUSS_FUSS_12-13-14') hay este val (np.float64(0.0078132553837
95552), 0.9922171887551743)
 Gauss new obtained with True, 10.251203501094093, 5.64391227929313
Calculating bhattacharyya dist with 15.411262798634812, 6.881479034004371, 13.5077989
60138649, 8.632915818928508
Calculating bhattacharyya dist with 13.507798960138649, 8.632915818928508, 13.5638766
5198238, 7.203408330748642
Calculating bhattacharyya dist with 13.56387665198238, 7.203408330748642, 10.25120350
1094093, 5.64391227929313
Calculating bhattacharyya dist with 10.251203501094093, 5.64391227929313, 11.78641732
2834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374

```
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key (8, 9) hay este val (0.008154644762534692, 0.9918785141587754)
 Gauss new obtained with False, 13.532492725509215, 8.034881610597001
Calculating bhattacharyya dist with 15.411262798634812, 6.881479034004371, 13.5324927
25509215, 8.034881610597001
Calculating bhattacharyya dist with 13.532492725509215, 8.034881610597001, 10.2512035
01094093, 5.64391227929313
Calculating bhattacharyya dist with 10.251203501094093, 5.64391227929313, 11.78641732
2834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 14.5280777
53779698, 8.415426669170838
Calculating bhattacharyya dist with 14.528077753779698, 8.415426669170838, 12.4834905
66037736, 8.001162125786374
Calculating bhattacharyya dist with 12.483490566037736, 8.001162125786374, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key ('FUSS_17-18', 19) hay este val (np.float64(0.008387445590721283), 0.99164763
08951689)
 Gauss new obtained with True, 13.885925925925926, 8.341703911231837
Calculating bhattacharyya dist with 15.411262798634812, 6.881479034004371, 13.5324927
25509215, 8.034881610597001
Calculating bhattacharyya dist with 13.532492725509215, 8.034881610597001, 10.2512035
01094093, 5.64391227929313
Calculating bhattacharyya dist with 10.251203501094093, 5.64391227929313, 11.78641732
2834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 13.8859259
25925926, 8.341703911231837
Calculating bhattacharyya dist with 13.885925925925926, 8.341703911231837, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key ('FUSS_6-7', 'FUSS_8-9') hay este val (np.float64(0.013864190623570732), 0.98
6231474649742)
 Gauss new obtained with False, 14.532001815705856, 7.502352297839972
Calculating bhattacharyya dist with 14.532001815705856, 7.502352297839972, 10.2512035
01094093, 5.64391227929313
Calculating bhattacharyya dist with 10.251203501094093, 5.64391227929313, 11.78641732
2834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 13.8859259
25925926, 8.341703911231837
```

Calculating bhattacharyya dist with 13.885925925926, 8.341703911231837, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 3.0202020202
020203, 2.833112759018923
Calculating bhattacharyya dist with 3.0202020202020203, 2.833112759018923, 2.79518072
28915664, 3.609755977950765
Con key (22, 23) hay este val (0.015132820849235114, 0.9849811048876342)
 Gauss new obtained with False, 2.971052631578947, 3.0212761241373753
Calculating bhattacharyya dist with 14.532001815705856, 7.502352297839972, 10.2512035
01094093, 5.64391227929313
Calculating bhattacharyya dist with 10.251203501094093, 5.64391227929313, 11.78641732
2834646, 6.886642079629832
Calculating bhattacharyya dist with 11.786417322834646, 6.886642079629832, 13.8859259
25925926, 8.341703911231837
Calculating bhattacharyya dist with 13.885925925925926, 8.341703911231837, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 2.9710526315
78947, 3.0212761241373753
Con key ('FUSS_FUSS_10-11-FUSS_FUSS_12-13-14', 'FUSS_15-16') hay este val (np.float64
(0.01726837174561971), 0.9828798720495746)
 Gauss new obtained with True, 10.723720084822782, 6.094977663335453
Calculating bhattacharyya dist with 14.532001815705856, 7.502352297839972, 10.7237200
84822782, 6.094977663335453
Calculating bhattacharyya dist with 10.723720084822782, 6.094977663335453, 13.8859259
25925926, 8.341703911231837
Calculating bhattacharyya dist with 13.885925925925926, 8.341703911231837, 9.29336734
6938776, 6.217007358666155
Calculating bhattacharyya dist with 9.293367346938776, 6.217007358666155, 5.953987730
06135, 4.587362547363543
Calculating bhattacharyya dist with 5.95398773006135, 4.587362547363543, 2.9710526315
78947, 3.0212761241373753
Con key ('FUSS_FUSS_FUSS_10-11-FUSS_FUSS_12-13-14-FUSS_15-16', 'FUSS_FUSS_17-18-19')
hay este val (np.float64(0.04764617794404932), 0.9534710865021137)
Calculating bhattacharyya dist with 22.02127659574468, 8.140303288901075, 22.90548780
487805, 9.112954816839244
Calculating bhattacharyya dist with 22.90548780487805, 9.112954816839244, 17.39756944
4444443, 8.715005079565026
Calculating bhattacharyya dist with 17.397569444444443, 8.715005079565026, 17.8380743
98249454, 8.378363494612572
Calculating bhattacharyya dist with 17.838074398249454, 8.378363494612572, 14.4974874
3718593, 6.4409762141736495
Calculating bhattacharyya dist with 14.49748743718593, 6.4409762141736495, 13.9858823
52941177, 7.026322826112344
Calculating bhattacharyya dist with 13.985882352941177, 7.026322826112344, 13.7816593
88646288, 6.434447065352417
Calculating bhattacharyya dist with 13.781659388646288, 6.434447065352417, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 13.92738589
2116185, 6.961431761540822
Calculating bhattacharyya dist with 13.927385892116185, 6.961431761540822, 14.9920792
07920792, 7.864693421080533
Calculating bhattacharyya dist with 14.992079207920792, 7.864693421080533, 16.7771317

82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.2923387
0967742, 10.813168764242306
Calculating bhattacharyya dist with 19.29233870967742, 10.813168764242306, 18.7676537
58542146, 10.445683426182592
Calculating bhattacharyya dist with 18.767653758542146, 10.445683426182592, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.5167785234
89933, 4.964442731617706
Calculating bhattacharyya dist with 5.516778523489933, 4.964442731617706, 4.892857142
857143, 4.862435841522762
Con key (17, 18) hay este val (0.0006032929906955769, 0.9993968889539302)
 Gauss new obtained with True, 19.045989304812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 22.02127659574468, 8.140303288901075, 22.90548780
487805, 9.112954816839244
Calculating bhattacharyya dist with 22.90548780487805, 9.112954816839244, 17.39756944
4444443, 8.715005079565026
Calculating bhattacharyya dist with 17.397569444444443, 8.715005079565026, 17.8380743
98249454, 8.378363494612572
Calculating bhattacharyya dist with 17.838074398249454, 8.378363494612572, 14.4974874
3718593, 6.4409762141736495
Calculating bhattacharyya dist with 14.49748743718593, 6.4409762141736495, 13.9858823
52941177, 7.026322826112344
Calculating bhattacharyya dist with 13.985882352941177, 7.026322826112344, 13.7816593
88646288, 6.434447065352417
Calculating bhattacharyya dist with 13.781659388646288, 6.434447065352417, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 13.92738589
2116185, 6.961431761540822
Calculating bhattacharyya dist with 13.927385892116185, 6.961431761540822, 14.9920792
07920792, 7.864693421080533
Calculating bhattacharyya dist with 14.992079207920792, 7.864693421080533, 16.7771317
82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.0459893
04812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 19.045989304812835, 10.645428958530307, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.5167785234
89933, 4.964442731617706
Calculating bhattacharyya dist with 5.516778523489933, 4.964442731617706, 4.892857142
857143, 4.862435841522762
Con key (8, 9) hay este val (0.0007197957213441068, 0.9992804632694523)
 Gauss new obtained with True, 17.59244917715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 22.02127659574468, 8.140303288901075, 22.90548780
487805, 9.112954816839244
Calculating bhattacharyya dist with 22.90548780487805, 9.112954816839244, 17.59244917
715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 14.49748743

718593, 6.4409762141736495
Calculating bhattacharyya dist with 14.49748743718593, 6.4409762141736495, 13.9858823
52941177, 7.026322826112344
Calculating bhattacharyya dist with 13.985882352941177, 7.026322826112344, 13.7816593
88646288, 6.434447065352417
Calculating bhattacharyya dist with 13.781659388646288, 6.434447065352417, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 13.92738589
2116185, 6.961431761540822
Calculating bhattacharyya dist with 13.927385892116185, 6.961431761540822, 14.9920792
07920792, 7.864693421080533
Calculating bhattacharyya dist with 14.992079207920792, 7.864693421080533, 16.7771317
82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.0459893
04812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 19.045989304812835, 10.645428958530307, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.5167785234
89933, 4.964442731617706
Calculating bhattacharyya dist with 5.516778523489933, 4.964442731617706, 4.892857142
857143, 4.862435841522762
Con key (11, 12) hay este val (0.0020482689855447172, 0.997953827285887)
 Gauss new obtained with True, 13.87995469988675, 6.726603695769586
Calculating bhattacharyya dist with 22.02127659574468, 8.140303288901075, 22.90548780
487805, 9.112954816839244
Calculating bhattacharyya dist with 22.90548780487805, 9.112954816839244, 17.59244917
715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 14.49748743
718593, 6.4409762141736495
Calculating bhattacharyya dist with 14.49748743718593, 6.4409762141736495, 13.8799546
9988675, 6.726603695769586
Calculating bhattacharyya dist with 13.87995469988675, 6.726603695769586, 11.93282149
712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 13.92738589
2116185, 6.961431761540822
Calculating bhattacharyya dist with 13.927385892116185, 6.961431761540822, 14.9920792
07920792, 7.864693421080533
Calculating bhattacharyya dist with 14.992079207920792, 7.864693421080533, 16.7771317
82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.0459893
04812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 19.045989304812835, 10.645428958530307, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.5167785234
89933, 4.964442731617706
Calculating bhattacharyya dist with 5.516778523489933, 4.964442731617706, 4.892857142
857143, 4.862435841522762
Con key (10, 'FUSS_11-12') hay este val (np.float64(0.0015697233172811823), 0.9984315

080539768)
 Gauss new obtained with True, 14.071818891491022, 6.645324503235668
Calculating bhattacharyya dist with 22.02127659574468, 8.140303288901075, 22.90548780
487805, 9.112954816839244
Calculating bhattacharyya dist with 22.90548780487805, 9.112954816839244, 17.59244917
715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 14.07181889
1491022, 6.645324503235668
Calculating bhattacharyya dist with 14.071818891491022, 6.645324503235668, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 13.92738589
2116185, 6.961431761540822
Calculating bhattacharyya dist with 13.927385892116185, 6.961431761540822, 14.9920792
07920792, 7.864693421080533
Calculating bhattacharyya dist with 14.992079207920792, 7.864693421080533, 16.7771317
82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.0459893
04812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 19.045989304812835, 10.645428958530307, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.5167785234
89933, 4.964442731617706
Calculating bhattacharyya dist with 5.516778523489933, 4.964442731617706, 4.892857142
857143, 4.862435841522762
Con key (22, 23) hay este val (0.002123108597224947, 0.9978791436036618)
 Gauss new obtained with False, 5.37958115183246, 4.948943705845097
Calculating bhattacharyya dist with 22.02127659574468, 8.140303288901075, 22.90548780
487805, 9.112954816839244
Calculating bhattacharyya dist with 22.90548780487805, 9.112954816839244, 17.59244917
715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 14.07181889
1491022, 6.645324503235668
Calculating bhattacharyya dist with 14.071818891491022, 6.645324503235668, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 13.92738589
2116185, 6.961431761540822
Calculating bhattacharyya dist with 13.927385892116185, 6.961431761540822, 14.9920792
07920792, 7.864693421080533
Calculating bhattacharyya dist with 14.992079207920792, 7.864693421080533, 16.7771317
82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.0459893
04812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 19.045989304812835, 10.645428958530307, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.3795811518
3246, 4.948943705845097
Con key (6, 7) hay este val (0.004487212052356488, 0.9955228404421326)
 Gauss new obtained with True, 22.515771526001704, 8.708745554193214

```
Calculating bhattacharyya dist with 22.515771526001704, 8.708745554193214, 17.5924491
7715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 14.07181889
1491022, 6.645324503235668
Calculating bhattacharyya dist with 14.071818891491022, 6.645324503235668, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 13.92738589
2116185, 6.961431761540822
Calculating bhattacharyya dist with 13.927385892116185, 6.961431761540822, 14.9920792
07920792, 7.864693421080533
Calculating bhattacharyya dist with 14.992079207920792, 7.864693421080533, 16.7771317
82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.0459893
04812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 19.045989304812835, 10.645428958530307, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.3795811518
3246, 4.948943705845097
Con key (14, 15) hay este val (0.00628065283255952, 0.9937390292404621)
 Gauss new obtained with True, 14.472137791286727, 7.456322245438567
Calculating bhattacharyya dist with 22.515771526001704, 8.708745554193214, 17.5924491
7715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 14.07181889
1491022, 6.645324503235668
Calculating bhattacharyya dist with 14.071818891491022, 6.645324503235668, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 14.47213779
1286727, 7.456322245438567
Calculating bhattacharyya dist with 14.472137791286727, 7.456322245438567, 16.7771317
82945737, 9.474094642376691
Calculating bhattacharyya dist with 16.777131782945737, 9.474094642376691, 19.0459893
04812835, 10.645428958530307
Calculating bhattacharyya dist with 19.045989304812835, 10.645428958530307, 15.298578
199052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.3795811518
3246, 4.948943705845097
Con key (16, 'FUSS_17-18') hay este val (np.float64(0.009726379752435113), 0.99032076
84947057)
 Gauss new obtained with True, 18.239145416953825, 10.30165344869087
Calculating bhattacharyya dist with 22.515771526001704, 8.708745554193214, 17.5924491
7715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 14.07181889
1491022, 6.645324503235668
Calculating bhattacharyya dist with 14.071818891491022, 6.645324503235668, 11.9328214
9712092, 6.199289283826544
Calculating bhattacharyya dist with 11.93282149712092, 6.199289283826544, 14.47213779
1286727, 7.456322245438567
Calculating bhattacharyya dist with 14.472137791286727, 7.456322245438567, 18.2391454
```

16953825, 10.30165344869087
Calculating bhattacharyya dist with 18.239145416953825, 10.30165344869087, 15.2985781
99052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.3795811518
3246, 4.948943705845097
Con key ('FUSS_10-FUSS_11-12', 13) hay este val (np.float64(0.015055069700166582), 0.
9850576912776513)
 Gauss new obtained with True, 13.45338512763596, 6.591227157696175
Calculating bhattacharyya dist with 22.515771526001704, 8.708745554193214, 17.5924491
7715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 13.45338512
763596, 6.591227157696175
Calculating bhattacharyya dist with 13.45338512763596, 6.591227157696175, 14.47213779
1286727, 7.456322245438567
Calculating bhattacharyya dist with 14.472137791286727, 7.456322245438567, 18.2391454
16953825, 10.30165344869087
Calculating bhattacharyya dist with 18.239145416953825, 10.30165344869087, 15.2985781
99052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.3795811518
3246, 4.948943705845097
Con key ('FUSS_FUSS_10-FUSS_11-12-13', 'FUSS_14-15') hay este val (np.float64(0.00641
2292204932469), 0.9936082226681868)
 Gauss new obtained with True, 13.813911796342776, 6.926920174125715
Calculating bhattacharyya dist with 22.515771526001704, 8.708745554193214, 17.5924491
7715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 13.81391179
6342776, 6.926920174125715
Calculating bhattacharyya dist with 13.813911796342776, 6.926920174125715, 18.2391454
16953825, 10.30165344869087
Calculating bhattacharyya dist with 18.239145416953825, 10.30165344869087, 15.2985781
99052132, 9.077389642282554
Calculating bhattacharyya dist with 15.298578199052132, 9.077389642282554, 12.2947368
42105262, 7.305547544896818
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.3795811518
3246, 4.948943705845097
Con key ('FUSS_16-FUSS_17-18', 19) hay este val (np.float64(0.015457735744118213), 0.
9846611218419218)
 Gauss new obtained with True, 17.576615056059797, 10.113748571386342
Calculating bhattacharyya dist with 22.515771526001704, 8.708745554193214, 17.5924491
7715392, 8.570499228274882
Calculating bhattacharyya dist with 17.59244917715392, 8.570499228274882, 13.81391179
6342776, 6.926920174125715
Calculating bhattacharyya dist with 13.813911796342776, 6.926920174125715, 17.5766150
56059797, 10.113748571386342
Calculating bhattacharyya dist with 17.576615056059797, 10.113748571386342, 12.294736
842105262, 7.305547544896818

```
Calculating bhattacharyya dist with 12.294736842105262, 7.305547544896818, 8.41358024
691358, 5.765633670835892
Calculating bhattacharyya dist with 8.41358024691358, 5.765633670835892, 5.3795811518
3246, 4.948943705845097
Con key ('FUSS_8-9', 'FUSS_FUSS_FUSS_10-FUSS_11-12-13-FUSS_14-15') hay este val (np.f
loat64(0.040640953217571066), 0.9601738153839837)
Calculating bhattacharyya dist with 22.61839530332681, 8.431441840810397, 24.06769230
7692308, 9.213954428638012
Calculating bhattacharyya dist with 24.067692307692308, 9.213954428638012, 18.0753064
79859893, 8.659926612511859
Calculating bhattacharyya dist with 18.075306479859893, 8.659926612511859, 17.4176072
234763, 8.634507736155353
Calculating bhattacharyya dist with 17.4176072234763, 8.634507736155353, 17.412371134
020617, 7.2064584111289856
Calculating bhattacharyya dist with 17.412371134020617, 7.2064584111289856, 19.877990
43062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 23.405857
740585773, 10.537169079694596
Calculating bhattacharyya dist with 23.405857740585773, 10.537169079694596, 25.513292
43353783, 11.834074713880486
Calculating bhattacharyya dist with 25.51329243353783, 11.834074713880486, 28.1872509
96015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 31.1839826
83982684, 13.778344376180236
Calculating bhattacharyya dist with 31.183982683982684, 13.778344376180236, 33.205, 1
4.282435891681782
Calculating bhattacharyya dist with 33.205, 14.282435891681782, 34.47959183673469, 1
4.782249139739225
Calculating bhattacharyya dist with 34.47959183673469, 14.782249139739225, 40.8357348
70317005, 13.831388611245696
Calculating bhattacharyya dist with 40.835734870317005, 13.831388611245696, 41.772, 1
4.519780163625068
Calculating bhattacharyya dist with 41.772, 14.519780163625068, 37.0, 15.385726769811
496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key (8, 9) hay este val (0.0007252813460282217, 0.9992749816069119)
 Gauss new obtained with True, 17.787968441814595, 8.65498073559501
Calculating bhattacharyya dist with 22.61839530332681, 8.431441840810397, 24.06769230
7692308, 9.213954428638012
Calculating bhattacharyya dist with 24.067692307692308, 9.213954428638012, 17.7879684
41814595, 8.65498073559501
Calculating bhattacharyya dist with 17.787968441814595, 8.65498073559501, 17.41237113
4020617, 7.2064584111289856
Calculating bhattacharyya dist with 17.412371134020617, 7.2064584111289856, 19.877990
43062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 23.405857
740585773, 10.537169079694596
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 23.405857740585773, 10.537169079694596, 25.513292
43353783, 11.834074713880486
Calculating bhattacharyya dist with 25.51329243353783, 11.834074713880486, 28.1872509
96015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 31.1839826
83982684, 13.778344376180236
Calculating bhattacharyya dist with 31.183982683982684, 13.778344376180236, 33.205, 1
4.282435891681782
Calculating bhattacharyya dist with 33.205, 14.282435891681782, 34.47959183673469, 1
4.782249139739225
Calculating bhattacharyya dist with 34.47959183673469, 14.782249139739225, 40.8357348
70317005, 13.831388611245696
Calculating bhattacharyya dist with 40.835734870317005, 13.831388611245696, 41.772, 1
4.519780163625068
Calculating bhattacharyya dist with 41.772, 14.519780163625068, 37.0, 15.385726769811
496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key (20, 21) hay este val (0.0011345280794134239, 0.9988661152542516)
 Gauss new obtained with True, 41.22780569514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 22.61839530332681, 8.431441840810397, 24.06769230
7692308, 9.213954428638012
Calculating bhattacharyya dist with 24.067692307692308, 9.213954428638012, 17.7879684
41814595, 8.65498073559501
Calculating bhattacharyya dist with 17.787968441814595, 8.65498073559501, 17.41237113
4020617, 7.2064584111289856
Calculating bhattacharyya dist with 17.412371134020617, 7.2064584111289856, 19.877990
43062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 23.405857
740585773, 10.537169079694596
Calculating bhattacharyya dist with 23.405857740585773, 10.537169079694596, 25.513292
43353783, 11.834074713880486
Calculating bhattacharyya dist with 25.51329243353783, 11.834074713880486, 28.1872509
96015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 31.1839826
83982684, 13.778344376180236
Calculating bhattacharyya dist with 31.183982683982684, 13.778344376180236, 33.205, 1
4.282435891681782
Calculating bhattacharyya dist with 33.205, 14.282435891681782, 34.47959183673469, 1
4.782249139739225
Calculating bhattacharyya dist with 34.47959183673469, 14.782249139739225, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key (18, 19) hay este val (0.0012570084485458172, 0.9987437812556512)
 Gauss new obtained with True, 33.83585858585859, 14.545933064168661
Calculating bhattacharyya dist with 22.61839530332681, 8.431441840810397, 24.06769230
7692308, 9.213954428638012
Calculating bhattacharyya dist with 24.067692307692308, 9.213954428638012, 17.7879684
41814595, 8.65498073559501
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 17.787968441814595, 8.65498073559501, 17.41237113
4020617, 7.2064584111289856
Calculating bhattacharyya dist with 17.412371134020617, 7.2064584111289856, 19.877990
43062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 23.405857
740585773, 10.537169079694596
Calculating bhattacharyya dist with 23.405857740585773, 10.537169079694596, 25.513292
43353783, 11.834074713880486
Calculating bhattacharyya dist with 25.51329243353783, 11.834074713880486, 28.1872509
96015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 31.1839826
83982684, 13.778344376180236
Calculating bhattacharyya dist with 31.183982683982684, 13.778344376180236, 33.835858
58585859, 14.545933064168661
Calculating bhattacharyya dist with 33.83585858585859, 14.545933064168661, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key (17, 'FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.005114066440015012), 0.99489898
81342938)
 Gauss new obtained with True, 32.85885167464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 22.61839530332681, 8.431441840810397, 24.06769230
7692308, 9.213954428638012
Calculating bhattacharyya dist with 24.067692307692308, 9.213954428638012, 17.7879684
41814595, 8.65498073559501
Calculating bhattacharyya dist with 17.787968441814595, 8.65498073559501, 17.41237113
4020617, 7.2064584111289856
Calculating bhattacharyya dist with 17.412371134020617, 7.2064584111289856, 19.877990
43062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 23.405857
740585773, 10.537169079694596
Calculating bhattacharyya dist with 23.405857740585773, 10.537169079694596, 25.513292
43353783, 11.834074713880486
Calculating bhattacharyya dist with 25.51329243353783, 11.834074713880486, 28.1872509
96015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key (6, 7) hay este val (0.00533304292130697, 0.9946811525059414)
 Gauss new obtained with True, 23.429801894918175, 8.907145118129272
Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 17.7879684
```

41814595, 8.65498073559501
Calculating bhattacharyya dist with 17.787968441814595, 8.65498073559501, 17.41237113
4020617, 7.2064584111289856
Calculating bhattacharyya dist with 17.412371134020617, 7.2064584111289856, 19.877990
43062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 23.405857
740585773, 10.537169079694596
Calculating bhattacharyya dist with 23.405857740585773, 10.537169079694596, 25.513292
43353783, 11.834074713880486
Calculating bhattacharyya dist with 25.51329243353783, 11.834074713880486, 28.1872509
96015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key (14, 15) hay este val (0.0077829903611276825, 0.9922472186853094)
 Gauss new obtained with True, 24.471561530506722, 11.261164421970989
Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 17.7879684
41814595, 8.65498073559501
Calculating bhattacharyya dist with 17.787968441814595, 8.65498073559501, 17.41237113
4020617, 7.2064584111289856
Calculating bhattacharyya dist with 17.412371134020617, 7.2064584111289856, 19.877990
43062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 24.471561
530506722, 11.261164421970989
Calculating bhattacharyya dist with 24.471561530506722, 11.261164421970989, 28.187250
996015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key ('FUSS_8-9', 10) hay este val (np.float64(0.008618227094381899), 0.9914188033
694052)
 Gauss new obtained with True, 17.684022824536378, 8.281212176670033
Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 17.6840228
24536378, 8.281212176670033
Calculating bhattacharyya dist with 17.684022824536378, 8.281212176670033, 19.8779904
3062201, 8.429098822911945
Calculating bhattacharyya dist with 19.87799043062201, 8.429098822911945, 23.02908277
404922, 9.252924070621308

```
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 24.471561
530506722, 11.261164421970989
Calculating bhattacharyya dist with 24.471561530506722, 11.261164421970989, 28.187250
996015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key ('FUSS_FUSS_8-9-10', 11) hay este val (np.float64(0.008696736809190888), 0.99
13409704172579)
 Gauss new obtained with True, 18.18791208791209, 8.366460188167006
Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 18.1879120
8791209, 8.366460188167006
Calculating bhattacharyya dist with 18.18791208791209, 8.366460188167006, 23.02908277
404922, 9.252924070621308
Calculating bhattacharyya dist with 23.02908277404922, 9.252924070621308, 20.71830985
9154928, 10.283952784303423
Calculating bhattacharyya dist with 20.718309859154928, 10.283952784303423, 24.471561
530506722, 11.261164421970989
Calculating bhattacharyya dist with 24.471561530506722, 11.261164421970989, 28.187250
996015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key (12, 13) hay este val (0.009760402592093409, 0.9902870755431572)
 Gauss new obtained with True, 21.8125, 9.876880452795486
Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 18.1879120
8791209, 8.366460188167006
Calculating bhattacharyya dist with 18.18791208791209, 8.366460188167006, 21.8125, 9.
876880452795486
Calculating bhattacharyya dist with 21.8125, 9.876880452795486, 24.471561530506722, 1
1.261164421970989
Calculating bhattacharyya dist with 24.471561530506722, 11.261164421970989, 28.187250
996015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 41.2278056
9514238, 14.131294993740022
Calculating bhattacharyya dist with 41.22780569514238, 14.131294993740022, 37.0, 15.3
85726769811496
Calculating bhattacharyya dist with 37.0, 15.385726769811496, 31.761904761904763, 12.
632741895584408
Con key ('FUSS_20-21', 22) hay este val (np.float64(0.01204545607523719), 0.988026800
0205995)
 Gauss new obtained with True, 39.90448791714614, 14.667196927306842
```

Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 18.1879120
8791209, 8.366460188167006
Calculating bhattacharyya dist with 18.18791208791209, 8.366460188167006, 21.8125, 9.
876880452795486
Calculating bhattacharyya dist with 21.8125, 9.876880452795486, 24.471561530506722, 1
1.261164421970989
Calculating bhattacharyya dist with 24.471561530506722, 11.261164421970989, 28.187250
996015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 39.9044879
1714614, 14.667196927306842
Calculating bhattacharyya dist with 39.90448791714614, 14.667196927306842, 31.7619047
61904763, 12.632741895584408
Con key ('FUSS_12-13', 'FUSS_14-15') hay este val (np.float64(0.012167087962135226),
0.9879066317649011)
 Gauss new obtained with True, 23.15803244374673, 10.68301356151996
Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 18.1879120
8791209, 8.366460188167006
Calculating bhattacharyya dist with 18.18791208791209, 8.366460188167006, 23.15803244
374673, 10.68301356151996
Calculating bhattacharyya dist with 23.15803244374673, 10.68301356151996, 28.18725099
6015937, 13.01320187810316
Calculating bhattacharyya dist with 28.187250996015937, 13.01320187810316, 32.8588516
7464115, 14.325171540689652
Calculating bhattacharyya dist with 32.85885167464115, 14.325171540689652, 39.9044879
1714614, 14.667196927306842
Calculating bhattacharyya dist with 39.90448791714614, 14.667196927306842, 31.7619047
61904763, 12.632741895584408
Con key (16, 'FUSS_17-FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.01686960932090173), 0.9
832718857655349)
 Gauss new obtained with True, 31.523348519362187, 14.121342889615601
Calculating bhattacharyya dist with 23.429801894918175, 8.907145118129272, 18.1879120
8791209, 8.366460188167006
Calculating bhattacharyya dist with 18.18791208791209, 8.366460188167006, 23.15803244
374673, 10.68301356151996
Calculating bhattacharyya dist with 23.15803244374673, 10.68301356151996, 31.52334851
9362187, 14.121342889615601
Calculating bhattacharyya dist with 31.523348519362187, 14.121342889615601, 39.904487
91714614, 14.667196927306842
Calculating bhattacharyya dist with 39.90448791714614, 14.667196927306842, 31.7619047
61904763, 12.632741895584408
Con key ('FUSS_16-FUSS_17-FUSS_18-19', 'FUSS_FUSS_20-21-22') hay este val (np.float64
(0.04272193130038363), 0.958177792278956)
Calculating bhattacharyya dist with 25.246124031007756, 9.228971724162529, 26.8826219
51219512, 10.450665305160893
Calculating bhattacharyya dist with 26.882621951219512, 10.450665305160893, 20.132302
405498283, 9.615173853781734
Calculating bhattacharyya dist with 20.132302405498283, 9.615173853781734, 19.8881431
7673378, 9.234504786674574
Calculating bhattacharyya dist with 19.88814317673378, 9.234504786674574, 19.74619289
3401016, 8.299382169124884
Calculating bhattacharyya dist with 19.746192893401016, 8.299382169124884, 22.2127139
3643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571

Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 25.760084
92569002, 11.874600415367029
Calculating bhattacharyya dist with 25.76008492569002, 11.874600415367029, 26.9143426
2948207, 13.132887820131224
Calculating bhattacharyya dist with 26.91434262948207, 13.132887820131224, 29.3895348
8372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 32.711864406
77966, 14.518895750439244
Calculating bhattacharyya dist with 32.71186440677966, 14.518895750439244, 33.8155339
8058252, 15.96309309688192
Calculating bhattacharyya dist with 33.81553398058252, 15.96309309688192, 34.78465346
534654, 15.967809887479431
Calculating bhattacharyya dist with 34.78465346534654, 15.967809887479431, 40.6271676
30057805, 14.467314628351572
Calculating bhattacharyya dist with 40.627167630057805, 14.467314628351572, 43.354838
709677416, 13.952796891771108
Calculating bhattacharyya dist with 43.354838709677416, 13.952796891771108, 38.188191
88191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key (18, 19) hay este val (0.0004605988192418272, 0.9995395072401102)
 Gauss new obtained with True, 34.2953431372549, 15.972779476220865
Calculating bhattacharyya dist with 25.246124031007756, 9.228971724162529, 26.8826219
51219512, 10.450665305160893
Calculating bhattacharyya dist with 26.882621951219512, 10.450665305160893, 20.132302
405498283, 9.615173853781734
Calculating bhattacharyya dist with 20.132302405498283, 9.615173853781734, 19.8881431
7673378, 9.234504786674574
Calculating bhattacharyya dist with 19.88814317673378, 9.234504786674574, 19.74619289
3401016, 8.299382169124884
Calculating bhattacharyya dist with 19.746192893401016, 8.299382169124884, 22.2127139
3643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 25.760084
92569002, 11.874600415367029
Calculating bhattacharyya dist with 25.76008492569002, 11.874600415367029, 26.9143426
2948207, 13.132887820131224
Calculating bhattacharyya dist with 26.91434262948207, 13.132887820131224, 29.3895348
8372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 32.711864406
77966, 14.518895750439244
Calculating bhattacharyya dist with 32.71186440677966, 14.518895750439244, 34.2953431
372549, 15.972779476220865
Calculating bhattacharyya dist with 34.2953431372549, 15.972779476220865, 40.62716763
0057805, 14.467314628351572
Calculating bhattacharyya dist with 40.627167630057805, 14.467314628351572, 43.354838
709677416, 13.952796891771108
Calculating bhattacharyya dist with 43.354838709677416, 13.952796891771108, 38.188191
88191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892

Con key (8, 9) hay este val (0.0004916930864597373, 0.9995084277747763)
 Gauss new obtained with True, 20.026239067055393, 9.452468764231144
Calculating bhattacharyya dist with 25.246124031007756, 9.228971724162529, 26.8826219
51219512, 10.450665305160893
Calculating bhattacharyya dist with 26.882621951219512, 10.450665305160893, 20.026239
067055393, 9.452468764231144
Calculating bhattacharyya dist with 20.026239067055393, 9.452468764231144, 19.7461928
93401016, 8.299382169124884
Calculating bhattacharyya dist with 19.746192893401016, 8.299382169124884, 22.2127139
3643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 25.760084
92569002, 11.874600415367029
Calculating bhattacharyya dist with 25.76008492569002, 11.874600415367029, 26.9143426
2948207, 13.132887820131224
Calculating bhattacharyya dist with 26.91434262948207, 13.132887820131224, 29.3895348
8372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 32.711864406
77966, 14.518895750439244
Calculating bhattacharyya dist with 32.71186440677966, 14.518895750439244, 34.2953431
372549, 15.972779476220865
Calculating bhattacharyya dist with 34.2953431372549, 15.972779476220865, 40.62716763
0057805, 14.467314628351572
Calculating bhattacharyya dist with 40.627167630057805, 14.467314628351572, 43.354838
709677416, 13.952796891771108
Calculating bhattacharyya dist with 43.354838709677416, 13.952796891771108, 38.188191
88191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key (14, 15) hay este val (0.0035942684579629305, 0.9964121831929412)
 Gauss new obtained with True, 26.355601233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 25.246124031007756, 9.228971724162529, 26.8826219
51219512, 10.450665305160893
Calculating bhattacharyya dist with 26.882621951219512, 10.450665305160893, 20.026239
067055393, 9.452468764231144
Calculating bhattacharyya dist with 20.026239067055393, 9.452468764231144, 19.7461928
93401016, 8.299382169124884
Calculating bhattacharyya dist with 19.746192893401016, 8.299382169124884, 22.2127139
3643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 26.355601
233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 26.355601233299076, 12.552826175326171, 29.389534
88372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 32.711864406
77966, 14.518895750439244
Calculating bhattacharyya dist with 32.71186440677966, 14.518895750439244, 34.2953431
372549, 15.972779476220865
Calculating bhattacharyya dist with 34.2953431372549, 15.972779476220865, 40.62716763
0057805, 14.467314628351572

Calculating bhattacharyya dist with 40.627167630057805, 14.467314628351572, 43.354838
709677416, 13.952796891771108
Calculating bhattacharyya dist with 43.354838709677416, 13.952796891771108, 38.188191
88191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key (17, 'FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.0036188955665797605), 0.9963876
447440353)
 Gauss new obtained with True, 33.715062111801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 25.246124031007756, 9.228971724162529, 26.8826219
51219512, 10.450665305160893
Calculating bhattacharyya dist with 26.882621951219512, 10.450665305160893, 20.026239
067055393, 9.452468764231144
Calculating bhattacharyya dist with 20.026239067055393, 9.452468764231144, 19.7461928
93401016, 8.299382169124884
Calculating bhattacharyya dist with 19.746192893401016, 8.299382169124884, 22.2127139
3643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 26.355601
233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 26.355601233299076, 12.552826175326171, 29.389534
88372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 33.715062111
801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 40.627167
630057805, 14.467314628351572
Calculating bhattacharyya dist with 40.627167630057805, 14.467314628351572, 43.354838
709677416, 13.952796891771108
Calculating bhattacharyya dist with 43.354838709677416, 13.952796891771108, 38.188191
88191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_8-9', 10) hay este val (np.float64(0.004343199722680049), 0.9956662183
294749)
 Gauss new obtained with True, 19.94869992972593, 9.148622739446704
Calculating bhattacharyya dist with 25.246124031007756, 9.228971724162529, 26.8826219
51219512, 10.450665305160893
Calculating bhattacharyya dist with 26.882621951219512, 10.450665305160893, 19.948699
92972593, 9.148622739446704
Calculating bhattacharyya dist with 19.94869992972593, 9.148622739446704, 22.21271393
643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 26.355601
233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 26.355601233299076, 12.552826175326171, 29.389534
88372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 33.715062111
801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 40.627167
630057805, 14.467314628351572

```
Calculating bhattacharyya dist with 40.627167630057805, 14.467314628351572, 43.354838
709677416, 13.952796891771108
Calculating bhattacharyya dist with 43.354838709677416, 13.952796891771108, 38.188191
88191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key (20, 21) hay este val (0.004932017930522716, 0.9950801244994815)
 Gauss new obtained with True, 41.76599326599327, 14.31808403421102
Calculating bhattacharyya dist with 25.246124031007756, 9.228971724162529, 26.8826219
51219512, 10.450665305160893
Calculating bhattacharyya dist with 26.882621951219512, 10.450665305160893, 19.948699
92972593, 9.148622739446704
Calculating bhattacharyya dist with 19.94869992972593, 9.148622739446704, 22.21271393
643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 26.355601
233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 26.355601233299076, 12.552826175326171, 29.389534
88372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 33.715062111
801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 41.765993
26599327, 14.31808403421102
Calculating bhattacharyya dist with 41.76599326599327, 14.31808403421102, 38.18819188
191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key (6, 7) hay este val (0.007298092901782639, 0.9927284735108837)
 Gauss new obtained with True, 26.16211604095563, 9.964493189952488
Calculating bhattacharyya dist with 26.16211604095563, 9.964493189952488, 19.94869992
972593, 9.148622739446704
Calculating bhattacharyya dist with 19.94869992972593, 9.148622739446704, 22.21271393
643032, 9.397821873164672
Calculating bhattacharyya dist with 22.21271393643032, 9.397821873164672, 25.02783725
9100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 26.355601
233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 26.355601233299076, 12.552826175326171, 29.389534
88372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 33.715062111
801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 41.765993
26599327, 14.31808403421102
Calculating bhattacharyya dist with 41.76599326599327, 14.31808403421102, 38.18819188
191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_FUSS_8-9-10', 11) hay este val (np.float64(0.007630062697122929), 0.99
23989723379483)
 Gauss new obtained with True, 20.45414847161572, 9.25299870169609
Calculating bhattacharyya dist with 26.16211604095563, 9.964493189952488, 20.45414847
```

161572, 9.25299870169609
Calculating bhattacharyya dist with 20.45414847161572, 9.25299870169609, 25.027837259
100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 26.355601
233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 26.355601233299076, 12.552826175326171, 29.389534
88372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 33.715062111
801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 41.765993
26599327, 14.31808403421102
Calculating bhattacharyya dist with 41.76599326599327, 14.31808403421102, 38.18819188
191882, 14.99463645978012
Calculating bhattacharyya dist with 38.18819188191882, 14.99463645978012, 33.11904761
904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_20-21', 22) hay este val (np.float64(0.007977610603690939), 0.99205412
60814004)
 Gauss new obtained with True, 40.64508670520231, 14.627871157070587
Calculating bhattacharyya dist with 26.16211604095563, 9.964493189952488, 20.45414847
161572, 9.25299870169609
Calculating bhattacharyya dist with 20.45414847161572, 9.25299870169609, 25.027837259
100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 26.355601
233299076, 12.552826175326171
Calculating bhattacharyya dist with 26.355601233299076, 12.552826175326171, 29.389534
88372093, 13.9535985945259
Calculating bhattacharyya dist with 29.38953488372093, 13.9535985945259, 33.715062111
801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 40.645086
70520231, 14.627871157070587
Calculating bhattacharyya dist with 40.64508670520231, 14.627871157070587, 33.1190476
1904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.00932510068105714), 0.990718243
2368679)
 Gauss new obtained with True, 27.40698455339154, 13.13486809269082
Calculating bhattacharyya dist with 26.16211604095563, 9.964493189952488, 20.45414847
161572, 9.25299870169609
Calculating bhattacharyya dist with 20.45414847161572, 9.25299870169609, 25.027837259
100643, 10.178139032565571
Calculating bhattacharyya dist with 25.027837259100643, 10.178139032565571, 22.445328
031809144, 11.384151248287507
Calculating bhattacharyya dist with 22.445328031809144, 11.384151248287507, 27.406984
55339154, 13.13486809269082
Calculating bhattacharyya dist with 27.40698455339154, 13.13486809269082, 33.71506211
1801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 40.645086
70520231, 14.627871157070587
Calculating bhattacharyya dist with 40.64508670520231, 14.627871157070587, 33.1190476
1904762, 12.514186960543892
Con key (12, 13) hay este val (0.010278371844816529, 0.9897742701068463)
 Gauss new obtained with True, 23.688659793814434, 10.896986023181574
Calculating bhattacharyya dist with 26.16211604095563, 9.964493189952488, 20.45414847

161572, 9.25299870169609
Calculating bhattacharyya dist with 20.45414847161572, 9.25299870169609, 23.688659793
814434, 10.896986023181574
Calculating bhattacharyya dist with 23.688659793814434, 10.896986023181574, 27.406984
55339154, 13.13486809269082
Calculating bhattacharyya dist with 27.40698455339154, 13.13486809269082, 33.71506211
1801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 40.645086
70520231, 14.627871157070587
Calculating bhattacharyya dist with 40.64508670520231, 14.627871157070587, 33.1190476
1904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_FUSS_FUSS_8-9-10-11', 'FUSS_12-13') hay este val (np.float64(0.0194550
49213152446), 0.9807329789169492)
 Gauss new obtained with True, 21.573875802997858, 9.972646524214285
Calculating bhattacharyya dist with 26.16211604095563, 9.964493189952488, 21.57387580
2997858, 9.972646524214285
Calculating bhattacharyya dist with 21.573875802997858, 9.972646524214285, 27.4069845
5339154, 13.13486809269082
Calculating bhattacharyya dist with 27.40698455339154, 13.13486809269082, 33.71506211
1801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 40.645086
70520231, 14.627871157070587
Calculating bhattacharyya dist with 40.64508670520231, 14.627871157070587, 33.1190476
1904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_6-7', 'FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_8-9-10-11-FUSS_12-13') hay este val (np.flo
at64(0.026481297992283787), 0.9738662569194755)
 Gauss new obtained with True, 22.927025666834425, 10.187408935354945
Calculating bhattacharyya dist with 22.927025666834425, 10.187408935354945, 27.406984
55339154, 13.13486809269082
Calculating bhattacharyya dist with 27.40698455339154, 13.13486809269082, 33.71506211
1801245, 15.474694525201986
Calculating bhattacharyya dist with 33.715062111801245, 15.474694525201986, 40.645086
70520231, 14.627871157070587
Calculating bhattacharyya dist with 40.64508670520231, 14.627871157070587, 33.1190476
1904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_17-FUSS_18-19', 'FUSS_FUSS_20-21-22') hay este val (np.float64(0.02726
960024591762), 0.973098858465113)
 Gauss new obtained with True, 36.499303297724104, 15.516681896317365
Calculating bhattacharyya dist with 22.927025666834425, 10.187408935354945, 27.406984
55339154, 13.13486809269082
Calculating bhattacharyya dist with 27.40698455339154, 13.13486809269082, 36.49930329
7724104, 15.516681896317365
Calculating bhattacharyya dist with 36.499303297724104, 15.516681896317365, 33.119047
61904762, 12.514186960543892
Con key ('FUSS_FUSS_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22', 23) hay este val (np.float64
(0.01866243917142207), 0.9815106258689749)
 Gauss new obtained with True, 36.3723737147966, 15.427897863834332
Calculating bhattacharyya dist with 22.927025666834425, 10.187408935354945, 27.406984
55339154, 13.13486809269082
Calculating bhattacharyya dist with 27.40698455339154, 13.13486809269082, 36.37237371
47966, 15.427897863834332
Con key ('FUSS_FUSS_6-7-FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_8-9-10-11-FUSS_12-13', 'FUSS_FUSS_14-15-1
6') hay este val (np.float64(0.034132260014129834), 0.9664436743302512)
Calculating bhattacharyya dist with 43.48049281314169, 12.586747429158592, 42.8697829
71619365, 13.57781278851066
Calculating bhattacharyya dist with 42.869782971619365, 13.57781278851066, 34.0843373

4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.3965141
61220043, 11.007606245516564
Calculating bhattacharyya dist with 30.396514161220043, 11.007606245516564, 30.271393
643031782, 11.992955889491736
Calculating bhattacharyya dist with 30.271393643031782, 11.992955889491736, 30.107843
137254903, 11.278477562696883
Calculating bhattacharyya dist with 30.107843137254903, 11.278477562696883, 32.158333
33333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 28.9616122
84069098, 13.130909765073612
Calculating bhattacharyya dist with 28.961612284069098, 13.130909765073612, 30.700623
7006237, 13.50158917364576
Calculating bhattacharyya dist with 30.7006237006237, 13.50158917364576, 33.129482071
71315, 14.566141473327564
Calculating bhattacharyya dist with 33.12948207171315, 14.566141473327564, 34.6731517
50972764, 14.677671009163417
Calculating bhattacharyya dist with 34.673151750972764, 14.677671009163417, 37.419780
21978022, 14.169524795092098
Calculating bhattacharyya dist with 37.41978021978022, 14.169524795092098, 37.0176767
6767677, 15.940140255664897
Calculating bhattacharyya dist with 37.01767676767677, 15.940140255664897, 36.725, 1
5.443748735329788
Calculating bhattacharyya dist with 36.725, 15.443748735329788, 40.79108635097493, 1
4.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (18, 19) hay este val (0.0002936434576767031, 0.9997063996513438)
 Gauss new obtained with True, 36.870603015075375, 15.693342381843323
Calculating bhattacharyya dist with 43.48049281314169, 12.586747429158592, 42.8697829
71619365, 13.57781278851066
Calculating bhattacharyya dist with 42.869782971619365, 13.57781278851066, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.3965141
61220043, 11.007606245516564
Calculating bhattacharyya dist with 30.396514161220043, 11.007606245516564, 30.271393
643031782, 11.992955889491736
Calculating bhattacharyya dist with 30.271393643031782, 11.992955889491736, 30.107843
137254903, 11.278477562696883
Calculating bhattacharyya dist with 30.107843137254903, 11.278477562696883, 32.158333
33333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 28.9616122
84069098, 13.130909765073612
Calculating bhattacharyya dist with 28.961612284069098, 13.130909765073612, 30.700623
7006237, 13.50158917364576
Calculating bhattacharyya dist with 30.7006237006237, 13.50158917364576, 33.129482071
71315, 14.566141473327564
Calculating bhattacharyya dist with 33.12948207171315, 14.566141473327564, 34.6731517
50972764, 14.677671009163417
Calculating bhattacharyya dist with 34.673151750972764, 14.677671009163417, 37.419780
21978022, 14.169524795092098
Calculating bhattacharyya dist with 37.41978021978022, 14.169524795092098, 36.8706030

15075375, 15.693342381843323
Calculating bhattacharyya dist with 36.870603015075375, 15.693342381843323, 40.791086
35097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (10, 11) hay este val (0.0009672826503987606, 0.9990331850166633)
 Gauss new obtained with True, 30.189718482252143, 11.64192365266396
Calculating bhattacharyya dist with 43.48049281314169, 12.586747429158592, 42.8697829
71619365, 13.57781278851066
Calculating bhattacharyya dist with 42.869782971619365, 13.57781278851066, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.3965141
61220043, 11.007606245516564
Calculating bhattacharyya dist with 30.396514161220043, 11.007606245516564, 30.189718
482252143, 11.64192365266396
Calculating bhattacharyya dist with 30.189718482252143, 11.64192365266396, 32.1583333
3333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 28.9616122
84069098, 13.130909765073612
Calculating bhattacharyya dist with 28.961612284069098, 13.130909765073612, 30.700623
7006237, 13.50158917364576
Calculating bhattacharyya dist with 30.7006237006237, 13.50158917364576, 33.129482071
71315, 14.566141473327564
Calculating bhattacharyya dist with 33.12948207171315, 14.566141473327564, 34.6731517
50972764, 14.677671009163417
Calculating bhattacharyya dist with 34.673151750972764, 14.677671009163417, 37.419780
21978022, 14.169524795092098
Calculating bhattacharyya dist with 37.41978021978022, 14.169524795092098, 36.8706030
15075375, 15.693342381843323
Calculating bhattacharyya dist with 36.870603015075375, 15.693342381843323, 40.791086
35097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (9, 'FUSS_10-11') hay este val (np.float64(0.0008259710127442889), 0.99917437
00074152)
 Gauss new obtained with True, 30.2641065830721, 11.418238589102476
Calculating bhattacharyya dist with 43.48049281314169, 12.586747429158592, 42.8697829
71619365, 13.57781278851066
Calculating bhattacharyya dist with 42.869782971619365, 13.57781278851066, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.2641065
830721, 11.418238589102476
Calculating bhattacharyya dist with 30.2641065830721, 11.418238589102476, 32.15833333
333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 28.9616122
84069098, 13.130909765073612
Calculating bhattacharyya dist with 28.961612284069098, 13.130909765073612, 30.700623
7006237, 13.50158917364576

Calculating bhattacharyya dist with 30.7006237006237, 13.50158917364576, 33.129482071
71315, 14.566141473327564
Calculating bhattacharyya dist with 33.12948207171315, 14.566141473327564, 34.6731517
50972764, 14.677671009163417
Calculating bhattacharyya dist with 34.673151750972764, 14.677671009163417, 37.419780
21978022, 14.169524795092098
Calculating bhattacharyya dist with 37.41978021978022, 14.169524795092098, 36.8706030
15075375, 15.693342381843323
Calculating bhattacharyya dist with 36.870603015075375, 15.693342381843323, 40.791086
35097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (15, 16) hay este val (0.001407716027790663, 0.9985932743396436)
 Gauss new obtained with True, 33.91043307086614, 14.643024239123829
Calculating bhattacharyya dist with 43.48049281314169, 12.586747429158592, 42.8697829
71619365, 13.57781278851066
Calculating bhattacharyya dist with 42.869782971619365, 13.57781278851066, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.2641065
830721, 11.418238589102476
Calculating bhattacharyya dist with 30.2641065830721, 11.418238589102476, 32.15833333
333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 28.9616122
84069098, 13.130909765073612
Calculating bhattacharyya dist with 28.961612284069098, 13.130909765073612, 30.700623
7006237, 13.50158917364576
Calculating bhattacharyya dist with 30.7006237006237, 13.50158917364576, 33.910433070
86614, 14.643024239123829
Calculating bhattacharyya dist with 33.91043307086614, 14.643024239123829, 37.4197802
1978022, 14.169524795092098
Calculating bhattacharyya dist with 37.41978021978022, 14.169524795092098, 36.8706030
15075375, 15.693342381843323
Calculating bhattacharyya dist with 36.870603015075375, 15.693342381843323, 40.791086
35097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (6, 7) hay este val (0.0017067692796283096, 0.9982946864227582)
 Gauss new obtained with True, 43.14364640883978, 13.146139598200625
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.2641065
830721, 11.418238589102476
Calculating bhattacharyya dist with 30.2641065830721, 11.418238589102476, 32.15833333
333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 28.9616122
84069098, 13.130909765073612
Calculating bhattacharyya dist with 28.961612284069098, 13.130909765073612, 30.700623
7006237, 13.50158917364576

```
Calculating bhattacharyya dist with 30.7006237006237, 13.50158917364576, 33.910433070
86614, 14.643024239123829
Calculating bhattacharyya dist with 33.91043307086614, 14.643024239123829, 37.4197802
1978022, 14.169524795092098
Calculating bhattacharyya dist with 37.41978021978022, 14.169524795092098, 36.8706030
15075375, 15.693342381843323
Calculating bhattacharyya dist with 36.870603015075375, 15.693342381843323, 40.791086
35097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (13, 14) hay este val (0.0023251289560191537, 0.9976775720625009)
 Gauss new obtained with True, 29.79640718562874, 13.33846459643268
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.2641065
830721, 11.418238589102476
Calculating bhattacharyya dist with 30.2641065830721, 11.418238589102476, 32.15833333
333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 29.7964071
8562874, 13.33846459643268
Calculating bhattacharyya dist with 29.79640718562874, 13.33846459643268, 33.91043307
086614, 14.643024239123829
Calculating bhattacharyya dist with 33.91043307086614, 14.643024239123829, 37.4197802
1978022, 14.169524795092098
Calculating bhattacharyya dist with 37.41978021978022, 14.169524795092098, 36.8706030
15075375, 15.693342381843323
Calculating bhattacharyya dist with 36.870603015075375, 15.693342381843323, 40.791086
35097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (17, 'FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.0027724342558739026), 0.9972314
053907688)
 Gauss new obtained with True, 37.07034372501998, 15.15915590643233
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.2641065
830721, 11.418238589102476
Calculating bhattacharyya dist with 30.2641065830721, 11.418238589102476, 32.15833333
333333, 12.659315300950873
Calculating bhattacharyya dist with 32.15833333333333, 12.659315300950873, 29.7964071
8562874, 13.33846459643268
Calculating bhattacharyya dist with 29.79640718562874, 13.33846459643268, 33.91043307
086614, 14.643024239123829
Calculating bhattacharyya dist with 33.91043307086614, 14.643024239123829, 37.0703437
2501998, 15.15915590643233
Calculating bhattacharyya dist with 37.07034372501998, 15.15915590643233, 40.79108635
097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
```

63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (12, 'FUSS_13-14') hay este val (np.float64(0.004806574020506469), 0.99520495
90707828)
 Gauss new obtained with True, 30.56140350877193, 13.168812384668787
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.2641065
830721, 11.418238589102476
Calculating bhattacharyya dist with 30.2641065830721, 11.418238589102476, 30.56140350
877193, 13.168812384668787
Calculating bhattacharyya dist with 30.56140350877193, 13.168812384668787, 33.9104330
7086614, 14.643024239123829
Calculating bhattacharyya dist with 33.91043307086614, 14.643024239123829, 37.0703437
2501998, 15.15915590643233
Calculating bhattacharyya dist with 37.07034372501998, 15.15915590643233, 40.79108635
097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key ('FUSS_9-FUSS_10-11', 'FUSS_12-FUSS_13-14') hay este val (np.float64(0.005142
077820989047), 0.9948711200300205)
 Gauss new obtained with True, 30.423857868020306, 12.390572660117169
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.4238578
68020306, 12.390572660117169
Calculating bhattacharyya dist with 30.423857868020306, 12.390572660117169, 33.910433
07086614, 14.643024239123829
Calculating bhattacharyya dist with 33.91043307086614, 14.643024239123829, 37.0703437
2501998, 15.15915590643233
Calculating bhattacharyya dist with 37.07034372501998, 15.15915590643233, 40.79108635
097493, 14.586341865417376
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key ('FUSS_15-16', 'FUSS_17-FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.0059193768643
67798), 0.994098108129762)
 Gauss new obtained with True, 35.65416850463167, 15.012520404815385
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.4238578
68020306, 12.390572660117169
Calculating bhattacharyya dist with 30.423857868020306, 12.390572660117169, 35.654168
50463167, 15.012520404815385
Calculating bhattacharyya dist with 35.65416850463167, 15.012520404815385, 40.7910863
5097493, 14.586341865417376

```
Calculating bhattacharyya dist with 40.79108635097493, 14.586341865417376, 44.0836363
63636366, 14.160518270386516
Calculating bhattacharyya dist with 44.083636363636366, 14.160518270386516, 38.150735
294117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key (20, 21) hay este val (0.006777228509136312, 0.9932456851111614)
 Gauss new obtained with True, 42.2192429022082, 14.495323146368786
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.4238578
68020306, 12.390572660117169
Calculating bhattacharyya dist with 30.423857868020306, 12.390572660117169, 35.654168
50463167, 15.012520404815385
Calculating bhattacharyya dist with 35.65416850463167, 15.012520404815385, 42.2192429
022082, 14.495323146368786
Calculating bhattacharyya dist with 42.2192429022082, 14.495323146368786, 38.15073529
4117645, 14.875070421600624
Calculating bhattacharyya dist with 38.150735294117645, 14.875070421600624, 32.426829
268292686, 11.888742869606991
Con key ('FUSS_20-21', 22) hay este val (np.float64(0.009760035156575742), 0.99028743
94098683)
 Gauss new obtained with True, 40.99779249448124, 14.728896512567148
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 34.0843373
4939759, 12.242168276632611
Calculating bhattacharyya dist with 34.08433734939759, 12.242168276632611, 30.4238578
68020306, 12.390572660117169
Calculating bhattacharyya dist with 30.423857868020306, 12.390572660117169, 35.654168
50463167, 15.012520404815385
Calculating bhattacharyya dist with 35.65416850463167, 15.012520404815385, 40.9977924
9448124, 14.728896512567148
Calculating bhattacharyya dist with 40.99779249448124, 14.728896512567148, 32.4268292
68292686, 11.888742869606991
Con key (8, 'FUSS_FUSS_9-FUSS_10-11-FUSS_12-FUSS_13-14') hay este val (np.float64(0.0
11077202859622805), 0.988983923440971)
 Gauss new obtained with True, 31.060796645702307, 12.442508198382736
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 31.0607966
45702307, 12.442508198382736
Calculating bhattacharyya dist with 31.060796645702307, 12.442508198382736, 35.654168
50463167, 15.012520404815385
Calculating bhattacharyya dist with 35.65416850463167, 15.012520404815385, 40.9977924
9448124, 14.728896512567148
Calculating bhattacharyya dist with 40.99779249448124, 14.728896512567148, 32.4268292
68292686, 11.888742869606991
Con key ('FUSS_FUSS_15-16-FUSS_17-FUSS_18-19', 'FUSS_FUSS_20-21-22') hay este val (n
p.float64(0.016230029279961766), 0.9839009679912614)
 Gauss new obtained with True, 37.17995587771825, 15.125884681290133
Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 31.0607966
45702307, 12.442508198382736
Calculating bhattacharyya dist with 31.060796645702307, 12.442508198382736, 37.179955
87771825, 15.125884681290133
Calculating bhattacharyya dist with 37.17995587771825, 15.125884681290133, 32.4268292
68292686, 11.888742869606991
Con key ('FUSS_FUSS_FUSS_15-16-FUSS_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22', 23) hay este v
al (np.float64(0.02961948708922541), 0.9708148708675797)
 Gauss new obtained with True, 37.06021505376344, 15.071302093872022
```

Calculating bhattacharyya dist with 43.14364640883978, 13.146139598200625, 31.0607966
45702307, 12.442508198382736
Calculating bhattacharyya dist with 31.060796645702307, 12.442508198382736, 37.060215
05376344, 15.071302093872022
Con key ('FUSS_8-FUSS_FUSS_9-FUSS_10-11-FUSS_12-FUSS_13-14', 'FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_15-
16-FUSS_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22-23') hay este val (np.float64(0.032687108872
218935), 0.967841341186481)
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.5342163
3554084, 11.7468439842865
Calculating bhattacharyya dist with 34.53421633554084, 11.7468439842865, 34.9975, 13.
170895707961554
Calculating bhattacharyya dist with 34.9975, 13.170895707961554, 33.256038647343, 12.
36471330166304
Calculating bhattacharyya dist with 33.256038647343, 12.36471330166304, 34.3423799582
4635, 12.57178549681667
Calculating bhattacharyya dist with 34.34237995824635, 12.57178549681667, 31.48927875
2436647, 13.07350571658257
Calculating bhattacharyya dist with 31.489278752436647, 13.07350571658257, 32.5684647
3029046, 13.927661412266282
Calculating bhattacharyya dist with 32.56846473029046, 13.927661412266282, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 36.63725490196079, 1
5.181379988222073
Calculating bhattacharyya dist with 36.63725490196079, 15.181379988222073, 39.0734966
5924277, 14.936880904615728
Calculating bhattacharyya dist with 39.07349665924277, 14.936880904615728, 37.7571059
4315245, 16.025751882747358
Calculating bhattacharyya dist with 37.75710594315245, 16.025751882747358, 37.2064676
6169154, 15.705614484271424
Calculating bhattacharyya dist with 37.20646766169154, 15.705614484271424, 40.1699164
3454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (18, 19) hay este val (0.0002523377971741247, 0.9997476940373301)
 Gauss new obtained with True, 37.4765525982256, 15.865835477227554
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.5342163
3554084, 11.7468439842865
Calculating bhattacharyya dist with 34.53421633554084, 11.7468439842865, 34.9975, 13.
170895707961554
Calculating bhattacharyya dist with 34.9975, 13.170895707961554, 33.256038647343, 12.
36471330166304
Calculating bhattacharyya dist with 33.256038647343, 12.36471330166304, 34.3423799582
4635, 12.57178549681667
Calculating bhattacharyya dist with 34.34237995824635, 12.57178549681667, 31.48927875

2436647, 13.07350571658257
Calculating bhattacharyya dist with 31.489278752436647, 13.07350571658257, 32.5684647
3029046, 13.927661412266282
Calculating bhattacharyya dist with 32.56846473029046, 13.927661412266282, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 36.63725490196079, 1
5.181379988222073
Calculating bhattacharyya dist with 36.63725490196079, 15.181379988222073, 39.0734966
5924277, 14.936880904615728
Calculating bhattacharyya dist with 39.07349665924277, 14.936880904615728, 37.4765525
982256, 15.865835477227554
Calculating bhattacharyya dist with 37.4765525982256, 15.865835477227554, 40.16991643
454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (11, 12) hay este val (0.0010178151197546795, 0.9989827026783652)
 Gauss new obtained with True, 33.838745800671894, 12.487968650864259
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.5342163
3554084, 11.7468439842865
Calculating bhattacharyya dist with 34.53421633554084, 11.7468439842865, 34.9975, 13.
170895707961554
Calculating bhattacharyya dist with 34.9975, 13.170895707961554, 33.838745800671894,
12.487968650864259
Calculating bhattacharyya dist with 33.838745800671894, 12.487968650864259, 31.489278
752436647, 13.07350571658257
Calculating bhattacharyya dist with 31.489278752436647, 13.07350571658257, 32.5684647
3029046, 13.927661412266282
Calculating bhattacharyya dist with 32.56846473029046, 13.927661412266282, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 36.63725490196079, 1
5.181379988222073
Calculating bhattacharyya dist with 36.63725490196079, 15.181379988222073, 39.0734966
5924277, 14.936880904615728
Calculating bhattacharyya dist with 39.07349665924277, 14.936880904615728, 37.4765525
982256, 15.865835477227554
Calculating bhattacharyya dist with 37.4765525982256, 15.865835477227554, 40.16991643
454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (10, 'FUSS_11-12') hay este val (np.float64(0.0017273830814693997), 0.9982741
079860138)
 Gauss new obtained with True, 34.19721577726218, 12.714446964837027
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822

```
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.5342163
3554084, 11.7468439842865
Calculating bhattacharyya dist with 34.53421633554084, 11.7468439842865, 34.197215777
26218, 12.714446964837027
Calculating bhattacharyya dist with 34.19721577726218, 12.714446964837027, 31.4892787
52436647, 13.07350571658257
Calculating bhattacharyya dist with 31.489278752436647, 13.07350571658257, 32.5684647
3029046, 13.927661412266282
Calculating bhattacharyya dist with 32.56846473029046, 13.927661412266282, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 36.63725490196079, 1
5.181379988222073
Calculating bhattacharyya dist with 36.63725490196079, 15.181379988222073, 39.0734966
5924277, 14.936880904615728
Calculating bhattacharyya dist with 39.07349665924277, 14.936880904615728, 37.4765525
982256, 15.865835477227554
Calculating bhattacharyya dist with 37.4765525982256, 15.865835477227554, 40.16991643
454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (9, 'FUSS_10-FUSS_11-12') hay este val (np.float64(0.0016594708389111497), 0.
9983419053214836)
 Gauss new obtained with True, 34.284650630011456, 12.471491629213869
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.2846506
30011456, 12.471491629213869
Calculating bhattacharyya dist with 34.284650630011456, 12.471491629213869, 31.489278
752436647, 13.07350571658257
Calculating bhattacharyya dist with 31.489278752436647, 13.07350571658257, 32.5684647
3029046, 13.927661412266282
Calculating bhattacharyya dist with 32.56846473029046, 13.927661412266282, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 36.63725490196079, 1
5.181379988222073
Calculating bhattacharyya dist with 36.63725490196079, 15.181379988222073, 39.0734966
5924277, 14.936880904615728
Calculating bhattacharyya dist with 39.07349665924277, 14.936880904615728, 37.4765525
982256, 15.865835477227554
Calculating bhattacharyya dist with 37.4765525982256, 15.865835477227554, 40.16991643
454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (13, 14) hay este val (0.0017986390517250297, 0.9982029775301331)
```

```
 Gauss new obtained with True, 32.01206030150754, 13.504804850371407
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.2846506
30011456, 12.471491629213869
Calculating bhattacharyya dist with 34.284650630011456, 12.471491629213869, 32.012060
30150754, 13.504804850371407
Calculating bhattacharyya dist with 32.01206030150754, 13.504804850371407, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 36.63725490196079, 1
5.181379988222073
Calculating bhattacharyya dist with 36.63725490196079, 15.181379988222073, 39.0734966
5924277, 14.936880904615728
Calculating bhattacharyya dist with 39.07349665924277, 14.936880904615728, 37.4765525
982256, 15.865835477227554
Calculating bhattacharyya dist with 37.4765525982256, 15.865835477227554, 40.16991643
454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (17, 'FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.0022522099433586037), 0.9977503
243784906)
 Gauss new obtained with True, 38.05573505654281, 15.554302042209196
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.2846506
30011456, 12.471491629213869
Calculating bhattacharyya dist with 34.284650630011456, 12.471491629213869, 32.012060
30150754, 13.504804850371407
Calculating bhattacharyya dist with 32.01206030150754, 13.504804850371407, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 36.63725490196079, 1
5.181379988222073
Calculating bhattacharyya dist with 36.63725490196079, 15.181379988222073, 38.0557350
5654281, 15.554302042209196
Calculating bhattacharyya dist with 38.05573505654281, 15.554302042209196, 40.1699164
3454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (16, 'FUSS_17-FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.0012120116292219571),
0.9987887225602273)
 Gauss new obtained with True, 37.64187643020595, 15.459880436638759
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
```

134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.2846506
30011456, 12.471491629213869
Calculating bhattacharyya dist with 34.284650630011456, 12.471491629213869, 32.012060
30150754, 13.504804850371407
Calculating bhattacharyya dist with 32.01206030150754, 13.504804850371407, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 37.64187643020595, 1
5.459880436638759
Calculating bhattacharyya dist with 37.64187643020595, 15.459880436638759, 40.1699164
3454039, 14.33431272028531
Calculating bhattacharyya dist with 40.16991643454039, 14.33431272028531, 42.89078498
293515, 14.136403412169
Calculating bhattacharyya dist with 42.89078498293515, 14.136403412169, 37.8057553956
83455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (20, 21) hay este val (0.004614651643777481, 0.9953959795018215)
 Gauss new obtained with True, 41.392638036809814, 14.309864280982833
Calculating bhattacharyya dist with 49.11586901763224, 13.09206597520867, 46.57677165
35433, 13.471755661434822
Calculating bhattacharyya dist with 46.5767716535433, 13.471755661434822, 38.69326241
134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.2846506
30011456, 12.471491629213869
Calculating bhattacharyya dist with 34.284650630011456, 12.471491629213869, 32.012060
30150754, 13.504804850371407
Calculating bhattacharyya dist with 32.01206030150754, 13.504804850371407, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 37.64187643020595, 1
5.459880436638759
Calculating bhattacharyya dist with 37.64187643020595, 15.459880436638759, 41.3926380
36809814, 14.309864280982833
Calculating bhattacharyya dist with 41.392638036809814, 14.309864280982833, 37.805755
395683455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (6, 7) hay este val (0.004771596933054106, 0.9952397690504415)
 Gauss new obtained with True, 47.69060773480663, 13.366047948148523
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 38.6932624
1134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 34.2846506
30011456, 12.471491629213869
Calculating bhattacharyya dist with 34.284650630011456, 12.471491629213869, 32.012060
30150754, 13.504804850371407
Calculating bhattacharyya dist with 32.01206030150754, 13.504804850371407, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 37.64187643020595, 1
5.459880436638759
Calculating bhattacharyya dist with 37.64187643020595, 15.459880436638759, 41.3926380
36809814, 14.309864280982833
Calculating bhattacharyya dist with 41.392638036809814, 14.309864280982833, 37.805755
395683455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key ('FUSS_9-FUSS_10-FUSS_11-12', 'FUSS_13-14') hay este val (np.float64(0.005403

325075267298), 0.9946112466286362)
 Gauss new obtained with True, 33.45968624589566, 12.902559007501349
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 38.6932624
1134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 33.4596862
4589566, 12.902559007501349
Calculating bhattacharyya dist with 33.45968624589566, 12.902559007501349, 34.338, 1
5.032756101261016
Calculating bhattacharyya dist with 34.338, 15.032756101261016, 37.64187643020595, 1
5.459880436638759
Calculating bhattacharyya dist with 37.64187643020595, 15.459880436638759, 41.3926380
36809814, 14.309864280982833
Calculating bhattacharyya dist with 41.392638036809814, 14.309864280982833, 37.805755
395683455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key (15, 'FUSS_16-FUSS_17-FUSS_18-19') hay este val (np.float64(0.006064916023858
311), 0.9939534384544605)
 Gauss new obtained with True, 36.90702846975089, 15.42721357122351
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 38.6932624
1134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 33.4596862
4589566, 12.902559007501349
Calculating bhattacharyya dist with 33.45968624589566, 12.902559007501349, 36.9070284
6975089, 15.42721357122351
Calculating bhattacharyya dist with 36.90702846975089, 15.42721357122351, 41.39263803
6809814, 14.309864280982833
Calculating bhattacharyya dist with 41.392638036809814, 14.309864280982833, 37.805755
395683455, 14.548543252171768
Calculating bhattacharyya dist with 37.805755395683455, 14.548543252171768, 32.547619
04761905, 11.806379189622916
Con key ('FUSS_20-21', 22) hay este val (np.float64(0.007792184558960157), 0.99223809
5810021)
 Gauss new obtained with True, 40.32043010752688, 14.475062420351488
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 38.6932624
1134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 33.4596862
4589566, 12.902559007501349
Calculating bhattacharyya dist with 33.45968624589566, 12.902559007501349, 36.9070284
6975089, 15.42721357122351
Calculating bhattacharyya dist with 36.90702846975089, 15.42721357122351, 40.32043010
752688, 14.475062420351488
Calculating bhattacharyya dist with 40.32043010752688, 14.475062420351488, 32.5476190
4761905, 11.806379189622916
Con key ('FUSS_15-FUSS_16-FUSS_17-FUSS_18-19', 'FUSS_FUSS_20-21-22') hay este val (n
p.float64(0.007522648327322702), 0.992505575973431)
 Gauss new obtained with True, 37.90591567023285, 15.234137297610827
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 38.6932624
1134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 33.4596862
4589566, 12.902559007501349
Calculating bhattacharyya dist with 33.45968624589566, 12.902559007501349, 37.9059156
7023285, 15.234137297610827
Calculating bhattacharyya dist with 37.90591567023285, 15.234137297610827, 32.5476190
4761905, 11.806379189622916
Con key ('FUSS_FUSS_9-FUSS_10-FUSS_11-12-FUSS_13-14', 'FUSS_FUSS_15-FUSS_16-FUSS_17-F

USS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22') hay este val (np.float64(0.01926729343727771), 0.98091
71344859268)
 Gauss new obtained with True, 35.84693360364926, 14.37409184182521
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 38.6932624
1134752, 13.350560749848514
Calculating bhattacharyya dist with 38.69326241134752, 13.350560749848514, 35.8469336
0364926, 14.37409184182521
Calculating bhattacharyya dist with 35.84693360364926, 14.37409184182521, 32.54761904
761905, 11.806379189622916
Con key (8, 'FUSS_FUSS_FUSS_9-FUSS_10-FUSS_11-12-FUSS_13-14-FUSS_FUSS_15-FUSS_16-FUSS
_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22') hay este val (np.float64(0.006625713719087996),
0.9933961879240204)
 Gauss new obtained with True, 36.09455498997378, 14.310461240250332
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 36.0945549
8997378, 14.310461240250332
Calculating bhattacharyya dist with 36.09455498997378, 14.310461240250332, 32.5476190
4761905, 11.806379189622916
Con key ('FUSS_8-FUSS_FUSS_FUSS_9-FUSS_10-FUSS_11-12-FUSS_13-14-FUSS_FUSS_15-FUSS_16-
FUSS_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22', 23) hay este val (np.float64(0.01833144043750
3843), 0.9818355584166291)
 Gauss new obtained with True, 36.04918532054211, 14.286764361756228
Calculating bhattacharyya dist with 47.69060773480663, 13.366047948148523, 36.0491853
2054211, 14.286764361756228
Con key (5, 'FUSS_6-7') hay este val (np.float64(0.055032398129278584), 0.94645448410
20285)
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.581818181818
18, 13.701613586582887
Calculating bhattacharyya dist with 39.58181818181818, 13.701613586582887, 40.0892388
4514436, 13.359452685685268
Calculating bhattacharyya dist with 40.08923884514436, 13.359452685685268, 37.4632911
392405, 13.604375480204046
Calculating bhattacharyya dist with 37.4632911392405, 13.604375480204046, 36.35031847
133758, 12.939611286212536
Calculating bhattacharyya dist with 36.35031847133758, 12.939611286212536, 34.5421686
7469879, 13.962055180204782
Calculating bhattacharyya dist with 34.54216867469879, 13.962055180204782, 35.2727272
7272727, 14.504779279564218
Calculating bhattacharyya dist with 35.27272727272727, 14.504779279564218, 34.8787878
78787875, 15.101189147953788
Calculating bhattacharyya dist with 34.878787878787875, 15.101189147953788, 36.343313
37325349, 15.063468525925156
Calculating bhattacharyya dist with 36.34331337325349, 15.063468525925156, 40.0108459
8698482, 15.435749261036822
Calculating bhattacharyya dist with 40.01084598698482, 15.435749261036822, 38.5975609
7560975, 16.430978888121423
Calculating bhattacharyya dist with 38.59756097560975, 16.430978888121423, 36.3540669
85645936, 14.990076309540516
Calculating bhattacharyya dist with 36.354066985645936, 14.990076309540516, 35.201017
81170484, 13.674805457759566
Calculating bhattacharyya dist with 35.20101781170484, 13.674805457759566, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341

1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (9, 10) hay este val (0.0003356424016306797, 0.9996644139199787)
 Gauss new obtained with True, 39.817295980511574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 37.46329113
92405, 13.604375480204046
Calculating bhattacharyya dist with 37.4632911392405, 13.604375480204046, 36.35031847
133758, 12.939611286212536
Calculating bhattacharyya dist with 36.35031847133758, 12.939611286212536, 34.5421686
7469879, 13.962055180204782
Calculating bhattacharyya dist with 34.54216867469879, 13.962055180204782, 35.2727272
7272727, 14.504779279564218
Calculating bhattacharyya dist with 35.27272727272727, 14.504779279564218, 34.8787878
78787875, 15.101189147953788
Calculating bhattacharyya dist with 34.878787878787875, 15.101189147953788, 36.343313
37325349, 15.063468525925156
Calculating bhattacharyya dist with 36.34331337325349, 15.063468525925156, 40.0108459
8698482, 15.435749261036822
Calculating bhattacharyya dist with 40.01084598698482, 15.435749261036822, 38.5975609
7560975, 16.430978888121423
Calculating bhattacharyya dist with 38.59756097560975, 16.430978888121423, 36.3540669
85645936, 14.990076309540516
Calculating bhattacharyya dist with 36.354066985645936, 14.990076309540516, 35.201017
81170484, 13.674805457759566
Calculating bhattacharyya dist with 35.20101781170484, 13.674805457759566, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (14, 15) hay este val (0.0004943078039977771, 0.9995058143459774)
 Gauss new obtained with True, 35.071280991735534, 14.814070874669172
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 37.46329113
92405, 13.604375480204046
Calculating bhattacharyya dist with 37.4632911392405, 13.604375480204046, 36.35031847
133758, 12.939611286212536
Calculating bhattacharyya dist with 36.35031847133758, 12.939611286212536, 34.5421686
7469879, 13.962055180204782
Calculating bhattacharyya dist with 34.54216867469879, 13.962055180204782, 35.0712809
91735534, 14.814070874669172
Calculating bhattacharyya dist with 35.071280991735534, 14.814070874669172, 36.343313
37325349, 15.063468525925156
Calculating bhattacharyya dist with 36.34331337325349, 15.063468525925156, 40.0108459

8698482, 15.435749261036822
Calculating bhattacharyya dist with 40.01084598698482, 15.435749261036822, 38.5975609
7560975, 16.430978888121423
Calculating bhattacharyya dist with 38.59756097560975, 16.430978888121423, 36.3540669
85645936, 14.990076309540516
Calculating bhattacharyya dist with 36.354066985645936, 14.990076309540516, 35.201017
81170484, 13.674805457759566
Calculating bhattacharyya dist with 35.20101781170484, 13.674805457759566, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key ('FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.0009759245705383728), 0.9990245
514889666)
 Gauss new obtained with True, 35.50510551395507, 14.911794476371547
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 37.46329113
92405, 13.604375480204046
Calculating bhattacharyya dist with 37.4632911392405, 13.604375480204046, 36.35031847
133758, 12.939611286212536
Calculating bhattacharyya dist with 36.35031847133758, 12.939611286212536, 34.5421686
7469879, 13.962055180204782
Calculating bhattacharyya dist with 34.54216867469879, 13.962055180204782, 35.5051055
1395507, 14.911794476371547
Calculating bhattacharyya dist with 35.50510551395507, 14.911794476371547, 40.0108459
8698482, 15.435749261036822
Calculating bhattacharyya dist with 40.01084598698482, 15.435749261036822, 38.5975609
7560975, 16.430978888121423
Calculating bhattacharyya dist with 38.59756097560975, 16.430978888121423, 36.3540669
85645936, 14.990076309540516
Calculating bhattacharyya dist with 36.354066985645936, 14.990076309540516, 35.201017
81170484, 13.674805457759566
Calculating bhattacharyya dist with 35.20101781170484, 13.674805457759566, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (11, 12) hay este val (0.0015056806752245782, 0.9984954522932225)
 Gauss new obtained with True, 36.85796766743649, 13.258555563811507
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 36.85796766
743649, 13.258555563811507
Calculating bhattacharyya dist with 36.85796766743649, 13.258555563811507, 34.5421686
7469879, 13.962055180204782

```
Calculating bhattacharyya dist with 34.54216867469879, 13.962055180204782, 35.5051055
1395507, 14.911794476371547
Calculating bhattacharyya dist with 35.50510551395507, 14.911794476371547, 40.0108459
8698482, 15.435749261036822
Calculating bhattacharyya dist with 40.01084598698482, 15.435749261036822, 38.5975609
7560975, 16.430978888121423
Calculating bhattacharyya dist with 38.59756097560975, 16.430978888121423, 36.3540669
85645936, 14.990076309540516
Calculating bhattacharyya dist with 36.354066985645936, 14.990076309540516, 35.201017
81170484, 13.674805457759566
Calculating bhattacharyya dist with 35.20101781170484, 13.674805457759566, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (13, 'FUSS_FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.001637434345765507), 0.
9983639055184398)
 Gauss new obtained with True, 35.26131164209456, 14.683124542218504
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 36.85796766
743649, 13.258555563811507
Calculating bhattacharyya dist with 36.85796766743649, 13.258555563811507, 35.2613116
4209456, 14.683124542218504
Calculating bhattacharyya dist with 35.26131164209456, 14.683124542218504, 40.0108459
8698482, 15.435749261036822
Calculating bhattacharyya dist with 40.01084598698482, 15.435749261036822, 38.5975609
7560975, 16.430978888121423
Calculating bhattacharyya dist with 38.59756097560975, 16.430978888121423, 36.3540669
85645936, 14.990076309540516
Calculating bhattacharyya dist with 36.354066985645936, 14.990076309540516, 35.201017
81170484, 13.674805457759566
Calculating bhattacharyya dist with 35.20101781170484, 13.674805457759566, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (17, 18) hay este val (0.0019578722056658605, 0.998044043175893)
 Gauss new obtained with True, 39.34557979334099, 15.927612531918886
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 36.85796766
743649, 13.258555563811507
Calculating bhattacharyya dist with 36.85796766743649, 13.258555563811507, 35.2613116
4209456, 14.683124542218504
Calculating bhattacharyya dist with 35.26131164209456, 14.683124542218504, 39.3455797
```

9334099, 15.927612531918886
Calculating bhattacharyya dist with 39.34557979334099, 15.927612531918886, 36.3540669
85645936, 14.990076309540516
Calculating bhattacharyya dist with 36.354066985645936, 14.990076309540516, 35.201017
81170484, 13.674805457759566
Calculating bhattacharyya dist with 35.20101781170484, 13.674805457759566, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (19, 20) hay este val (0.0029127127319100933, 0.9970915251002914)
 Gauss new obtained with True, 35.79531442663379, 14.379308594410706
Calculating bhattacharyya dist with 49.98119122257053, 12.962918798818054, 47.7602591
7926566, 12.918952271550385
Calculating bhattacharyya dist with 47.76025917926566, 12.918952271550385, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 36.85796766
743649, 13.258555563811507
Calculating bhattacharyya dist with 36.85796766743649, 13.258555563811507, 35.2613116
4209456, 14.683124542218504
Calculating bhattacharyya dist with 35.26131164209456, 14.683124542218504, 39.3455797
9334099, 15.927612531918886
Calculating bhattacharyya dist with 39.34557979334099, 15.927612531918886, 35.7953144
2663379, 14.379308594410706
Calculating bhattacharyya dist with 35.79531442663379, 14.379308594410706, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (6, 7) hay este val (0.003684581938254235, 0.9963221978043804)
 Gauss new obtained with True, 48.66624040920716, 12.982867362210897
Calculating bhattacharyya dist with 48.66624040920716, 12.982867362210897, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 36.85796766
743649, 13.258555563811507
Calculating bhattacharyya dist with 36.85796766743649, 13.258555563811507, 35.2613116
4209456, 14.683124542218504
Calculating bhattacharyya dist with 35.26131164209456, 14.683124542218504, 39.3455797
9334099, 15.927612531918886
Calculating bhattacharyya dist with 39.34557979334099, 15.927612531918886, 35.7953144
2663379, 14.379308594410706
Calculating bhattacharyya dist with 35.79531442663379, 14.379308594410706, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key ('FUSS_11-12', 'FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.00422
7735912778767), 0.9957811883817456)
 Gauss new obtained with True, 35.749382280268264, 14.281720739150673

```
Calculating bhattacharyya dist with 48.66624040920716, 12.982867362210897, 42.6347656
25, 14.284955835644658
Calculating bhattacharyya dist with 42.634765625, 14.284955835644658, 39.817295980511
574, 13.5462663861658
Calculating bhattacharyya dist with 39.817295980511574, 13.5462663861658, 35.74938228
0268264, 14.281720739150673
Calculating bhattacharyya dist with 35.749382280268264, 14.281720739150673, 39.345579
79334099, 15.927612531918886
Calculating bhattacharyya dist with 39.34557979334099, 15.927612531918886, 35.7953144
2663379, 14.379308594410706
Calculating bhattacharyya dist with 35.79531442663379, 14.379308594410706, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (8, 'FUSS_9-10') hay este val (np.float64(0.005825032369719359), 0.9941919002
377194)
 Gauss new obtained with True, 40.89947486871718, 13.902363689435862
Calculating bhattacharyya dist with 48.66624040920716, 12.982867362210897, 40.8994748
6871718, 13.902363689435862
Calculating bhattacharyya dist with 40.89947486871718, 13.902363689435862, 35.7493822
80268264, 14.281720739150673
Calculating bhattacharyya dist with 35.749382280268264, 14.281720739150673, 39.345579
79334099, 15.927612531918886
Calculating bhattacharyya dist with 39.34557979334099, 15.927612531918886, 35.7953144
2663379, 14.379308594410706
Calculating bhattacharyya dist with 35.79531442663379, 14.379308594410706, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key ('FUSS_17-18', 'FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.00945339972345174),
0.9905911431885592)
 Gauss new obtained with True, 37.63376932223544, 15.303944023580023
Calculating bhattacharyya dist with 48.66624040920716, 12.982867362210897, 40.8994748
6871718, 13.902363689435862
Calculating bhattacharyya dist with 40.89947486871718, 13.902363689435862, 35.7493822
80268264, 14.281720739150673
Calculating bhattacharyya dist with 35.749382280268264, 14.281720739150673, 37.633769
32223544, 15.303944023580023
Calculating bhattacharyya dist with 37.63376932223544, 15.303944023580023, 32.4123076
9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key ('FUSS_FUSS_11-12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16', 'FUSS_FUSS_17-18-FUSS_19-20')
hay este val (np.float64(0.0032197463528439445), 0.9967854314718596)
 Gauss new obtained with True, 36.45138427464009, 14.699124048967247
Calculating bhattacharyya dist with 48.66624040920716, 12.982867362210897, 40.8994748
6871718, 13.902363689435862
Calculating bhattacharyya dist with 40.89947486871718, 13.902363689435862, 36.4513842
7464009, 14.699124048967247
Calculating bhattacharyya dist with 36.45138427464009, 14.699124048967247, 32.4123076
```

9230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key ('FUSS_8-FUSS_9-10', 'FUSS_FUSS_FUSS_11-12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_FU
SS_17-18-FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.01285981792156859), 0.98722251622497
73)
 Gauss new obtained with True, 37.465287277701776, 14.640755998355456
Calculating bhattacharyya dist with 48.66624040920716, 12.982867362210897, 37.4652872
77701776, 14.640755998355456
Calculating bhattacharyya dist with 37.465287277701776, 14.640755998355456, 32.412307
69230769, 12.405798987598905
Calculating bhattacharyya dist with 32.41230769230769, 12.405798987598905, 28.0702341
1371237, 12.372091406249336
Calculating bhattacharyya dist with 28.07023411371237, 12.372091406249336, 23.2738095
2380953, 10.688613423456747
Con key (21, 22) hay este val (0.015356323220523988, 0.9847609838747178)
 Gauss new obtained with True, 30.33173076923077, 12.57811054781901
Calculating bhattacharyya dist with 48.66624040920716, 12.982867362210897, 37.4652872
77701776, 14.640755998355456
Calculating bhattacharyya dist with 37.465287277701776, 14.640755998355456, 30.331730
76923077, 12.57811054781901
Calculating bhattacharyya dist with 30.33173076923077, 12.57811054781901, 23.27380952
380953, 10.688613423456747
Con key ('FUSS_FUSS_8-FUSS_9-10-FUSS_FUSS_FUSS_11-12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_
FUSS_17-18-FUSS_19-20', 'FUSS_21-22') hay este val (np.float64(0.039889885546964474),
0.9608952417809902)
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 44.23644251
626898, 15.30409241383235
Calculating bhattacharyya dist with 44.23644251626898, 15.30409241383235, 42.16784869
97636, 14.962607668198324
Calculating bhattacharyya dist with 42.1678486997636, 14.962607668198324, 41.74043715
8469945, 15.607055075026278
Calculating bhattacharyya dist with 41.740437158469945, 15.607055075026278, 39.509536
78474114, 14.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 37.1501057
0824524, 14.90465416014896
Calculating bhattacharyya dist with 37.15010570824524, 14.90465416014896, 35.72088353
413655, 15.699372177560742
Calculating bhattacharyya dist with 35.72088353413655, 15.699372177560742, 35.4761904
76190474, 16.658454054673527
Calculating bhattacharyya dist with 35.476190476190474, 16.658454054673527, 35.288577
15430862, 15.848129738615317
Calculating bhattacharyya dist with 35.28857715430862, 15.848129738615317, 36.2662721
8934911, 16.704949322365415
Calculating bhattacharyya dist with 36.26627218934911, 16.704949322365415, 40.6075388
0266076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 36.03579952
267303, 16.108408320899994
Calculating bhattacharyya dist with 36.03579952267303, 16.108408320899994, 34.4447236
1809045, 15.152017289413594

Calculating bhattacharyya dist with 34.44472361809045, 15.152017289413594, 31.4049079
75460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (9, 10) hay este val (0.0005421186778967039, 0.9994580282418832)
 Gauss new obtained with True, 41.96958174904943, 15.266424385339194
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 44.23644251
626898, 15.30409241383235
Calculating bhattacharyya dist with 44.23644251626898, 15.30409241383235, 41.96958174
904943, 15.266424385339194
Calculating bhattacharyya dist with 41.96958174904943, 15.266424385339194, 39.5095367
8474114, 14.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 37.1501057
0824524, 14.90465416014896
Calculating bhattacharyya dist with 37.15010570824524, 14.90465416014896, 35.72088353
413655, 15.699372177560742
Calculating bhattacharyya dist with 35.72088353413655, 15.699372177560742, 35.4761904
76190474, 16.658454054673527
Calculating bhattacharyya dist with 35.476190476190474, 16.658454054673527, 35.288577
15430862, 15.848129738615317
Calculating bhattacharyya dist with 35.28857715430862, 15.848129738615317, 36.2662721
8934911, 16.704949322365415
Calculating bhattacharyya dist with 36.26627218934911, 16.704949322365415, 40.6075388
0266076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 36.03579952
267303, 16.108408320899994
Calculating bhattacharyya dist with 36.03579952267303, 16.108408320899994, 34.4447236
1809045, 15.152017289413594
Calculating bhattacharyya dist with 34.44472361809045, 15.152017289413594, 31.4049079
75460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (14, 15) hay este val (0.0006380506056388763, 0.999362152905363)
 Gauss new obtained with True, 35.38085539714868, 16.2520110014142
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 44.23644251
626898, 15.30409241383235
Calculating bhattacharyya dist with 44.23644251626898, 15.30409241383235, 41.96958174
904943, 15.266424385339194
Calculating bhattacharyya dist with 41.96958174904943, 15.266424385339194, 39.5095367
8474114, 14.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 37.1501057
0824524, 14.90465416014896
Calculating bhattacharyya dist with 37.15010570824524, 14.90465416014896, 35.72088353
413655, 15.699372177560742
Calculating bhattacharyya dist with 35.72088353413655, 15.699372177560742, 35.3808553
9714868, 16.2520110014142

```
Calculating bhattacharyya dist with 35.38085539714868, 16.2520110014142, 36.266272189
34911, 16.704949322365415
Calculating bhattacharyya dist with 36.26627218934911, 16.704949322365415, 40.6075388
0266076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 36.03579952
267303, 16.108408320899994
Calculating bhattacharyya dist with 36.03579952267303, 16.108408320899994, 34.4447236
1809045, 15.152017289413594
Calculating bhattacharyya dist with 34.44472361809045, 15.152017289413594, 31.4049079
75460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (13, 'FUSS_14-15') hay este val (np.float64(0.0003557696137609944), 0.9996442
936647436)
 Gauss new obtained with True, 35.49527027027027, 16.068980670590726
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 44.23644251
626898, 15.30409241383235
Calculating bhattacharyya dist with 44.23644251626898, 15.30409241383235, 41.96958174
904943, 15.266424385339194
Calculating bhattacharyya dist with 41.96958174904943, 15.266424385339194, 39.5095367
8474114, 14.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 37.1501057
0824524, 14.90465416014896
Calculating bhattacharyya dist with 37.15010570824524, 14.90465416014896, 35.49527027
027027, 16.068980670590726
Calculating bhattacharyya dist with 35.49527027027027, 16.068980670590726, 36.2662721
8934911, 16.704949322365415
Calculating bhattacharyya dist with 36.26627218934911, 16.704949322365415, 40.6075388
0266076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 36.03579952
267303, 16.108408320899994
Calculating bhattacharyya dist with 36.03579952267303, 16.108408320899994, 34.4447236
1809045, 15.152017289413594
Calculating bhattacharyya dist with 34.44472361809045, 15.152017289413594, 31.4049079
75460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key ('FUSS_13-FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.0006531480657708048),
0.9993470651889955)
 Gauss new obtained with True, 35.69199798691495, 16.237100532517076
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 44.23644251
626898, 15.30409241383235
Calculating bhattacharyya dist with 44.23644251626898, 15.30409241383235, 41.96958174
904943, 15.266424385339194
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 41.96958174904943, 15.266424385339194, 39.5095367
8474114, 14.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 37.1501057
0824524, 14.90465416014896
Calculating bhattacharyya dist with 37.15010570824524, 14.90465416014896, 35.69199798
691495, 16.237100532517076
Calculating bhattacharyya dist with 35.69199798691495, 16.237100532517076, 40.6075388
0266076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 36.03579952
267303, 16.108408320899994
Calculating bhattacharyya dist with 36.03579952267303, 16.108408320899994, 34.4447236
1809045, 15.152017289413594
Calculating bhattacharyya dist with 34.44472361809045, 15.152017289413594, 31.4049079
75460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (19, 20) hay este val (0.002230075718515087, 0.9977724090529208)
 Gauss new obtained with True, 35.260709914320685, 15.670000683007304
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 44.23644251
626898, 15.30409241383235
Calculating bhattacharyya dist with 44.23644251626898, 15.30409241383235, 41.96958174
904943, 15.266424385339194
Calculating bhattacharyya dist with 41.96958174904943, 15.266424385339194, 39.5095367
8474114, 14.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 37.1501057
0824524, 14.90465416014896
Calculating bhattacharyya dist with 37.15010570824524, 14.90465416014896, 35.69199798
691495, 16.237100532517076
Calculating bhattacharyya dist with 35.69199798691495, 16.237100532517076, 40.6075388
0266076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 35.26070991
4320685, 15.670000683007304
Calculating bhattacharyya dist with 35.260709914320685, 15.670000683007304, 31.404907
975460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (8, 'FUSS_9-10') hay este val (np.float64(0.0027507634431293785), 0.997253016
4399815)
 Gauss new obtained with True, 42.8056, 15.319419331032115
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 42.8056, 1
5.319419331032115
Calculating bhattacharyya dist with 42.8056, 15.319419331032115, 39.50953678474114, 1
4.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 37.1501057
```

0824524, 14.90465416014896
Calculating bhattacharyya dist with 37.15010570824524, 14.90465416014896, 35.69199798
691495, 16.237100532517076
Calculating bhattacharyya dist with 35.69199798691495, 16.237100532517076, 40.6075388
0266076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 35.26070991
4320685, 15.670000683007304
Calculating bhattacharyya dist with 35.260709914320685, 15.670000683007304, 31.404907
975460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (12, 'FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.002924815283565
8703), 0.9970794578216259)
 Gauss new obtained with True, 35.97235772357723, 15.9998490887853
Calculating bhattacharyya dist with 52.13157894736842, 12.380617087278502, 50.1679586
5633075, 13.05029850929676
Calculating bhattacharyya dist with 50.16795865633075, 13.05029850929676, 42.8056, 1
5.319419331032115
Calculating bhattacharyya dist with 42.8056, 15.319419331032115, 39.50953678474114, 1
4.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 35.9723577
2357723, 15.9998490887853
Calculating bhattacharyya dist with 35.97235772357723, 15.9998490887853, 40.607538802
66076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 35.26070991
4320685, 15.670000683007304
Calculating bhattacharyya dist with 35.260709914320685, 15.670000683007304, 31.404907
975460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (6, 7) hay este val (0.003672373698333109, 0.9963343612190567)
 Gauss new obtained with True, 50.96784073506891, 12.818100994364977
Calculating bhattacharyya dist with 50.96784073506891, 12.818100994364977, 42.8056, 1
5.319419331032115
Calculating bhattacharyya dist with 42.8056, 15.319419331032115, 39.50953678474114, 1
4.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 35.9723577
2357723, 15.9998490887853
Calculating bhattacharyya dist with 35.97235772357723, 15.9998490887853, 40.607538802
66076, 16.813278353009174
Calculating bhattacharyya dist with 40.60753880266076, 16.813278353009174, 38.2589928
057554, 18.222579925176472
Calculating bhattacharyya dist with 38.2589928057554, 18.222579925176472, 35.26070991
4320685, 15.670000683007304
Calculating bhattacharyya dist with 35.260709914320685, 15.670000683007304, 31.404907
975460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658

```
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (17, 18) hay este val (0.003861073658100948, 0.9961463707026387)
 Gauss new obtained with True, 39.47926267281106, 17.543777591363916
Calculating bhattacharyya dist with 50.96784073506891, 12.818100994364977, 42.8056, 1
5.319419331032115
Calculating bhattacharyya dist with 42.8056, 15.319419331032115, 39.50953678474114, 1
4.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 35.9723577
2357723, 15.9998490887853
Calculating bhattacharyya dist with 35.97235772357723, 15.9998490887853, 39.479262672
81106, 17.543777591363916
Calculating bhattacharyya dist with 39.47926267281106, 17.543777591363916, 35.2607099
14320685, 15.670000683007304
Calculating bhattacharyya dist with 35.260709914320685, 15.670000683007304, 31.404907
975460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key ('FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16', 'FUSS_17-18') hay este val (np.float64
(0.007572076412885485), 0.9924565195352932)
 Gauss new obtained with True, 36.88701923076923, 16.488591620117617
Calculating bhattacharyya dist with 50.96784073506891, 12.818100994364977, 42.8056, 1
5.319419331032115
Calculating bhattacharyya dist with 42.8056, 15.319419331032115, 39.50953678474114, 1
4.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 36.8870192
3076923, 16.488591620117617
Calculating bhattacharyya dist with 36.88701923076923, 16.488591620117617, 35.2607099
14320685, 15.670000683007304
Calculating bhattacharyya dist with 35.260709914320685, 15.670000683007304, 31.404907
975460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key ('FUSS_FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16-FUSS_17-18', 'FUSS_19-20') hay este
val (np.float64(0.0019258595320414654), 0.9980759937455189)
 Gauss new obtained with True, 36.5664656212304, 16.34330087243215
Calculating bhattacharyya dist with 50.96784073506891, 12.818100994364977, 42.8056, 1
5.319419331032115
Calculating bhattacharyya dist with 42.8056, 15.319419331032115, 39.50953678474114, 1
4.129579060169638
Calculating bhattacharyya dist with 39.50953678474114, 14.129579060169638, 36.5664656
212304, 16.34330087243215
Calculating bhattacharyya dist with 36.5664656212304, 16.34330087243215, 31.404907975
460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key ('FUSS_8-FUSS_9-10', 11) hay este val (np.float64(0.007885771952897866), 0.99
21452391776413)
 Gauss new obtained with True, 42.057513914656774, 15.120780509600145
Calculating bhattacharyya dist with 50.96784073506891, 12.818100994364977, 42.0575139
```

14656774, 15.120780509600145
Calculating bhattacharyya dist with 42.057513914656774, 15.120780509600145, 36.566465
6212304, 16.34330087243215
Calculating bhattacharyya dist with 36.5664656212304, 16.34330087243215, 31.404907975
460123, 12.995109054846736
Calculating bhattacharyya dist with 31.404907975460123, 12.995109054846736, 27.093959
731543624, 12.247636277569658
Calculating bhattacharyya dist with 27.093959731543624, 12.247636277569658, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key (21, 22) hay este val (0.015446910502115115, 0.9846717810945511)
 Gauss new obtained with True, 29.346153846153847, 12.825707281018946
Calculating bhattacharyya dist with 50.96784073506891, 12.818100994364977, 42.0575139
14656774, 15.120780509600145
Calculating bhattacharyya dist with 42.057513914656774, 15.120780509600145, 36.566465
6212304, 16.34330087243215
Calculating bhattacharyya dist with 36.5664656212304, 16.34330087243215, 29.346153846
153847, 12.825707281018946
Calculating bhattacharyya dist with 29.346153846153847, 12.825707281018946, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key ('FUSS_FUSS_8-FUSS_9-10-11', 'FUSS_FUSS_FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16-FU
SS_17-18-FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.016714981082754758), 0.9834239391204
185)
 Gauss new obtained with True, 38.107427976397084, 16.198635222628294
Calculating bhattacharyya dist with 50.96784073506891, 12.818100994364977, 38.1074279
76397084, 16.198635222628294
Calculating bhattacharyya dist with 38.107427976397084, 16.198635222628294, 29.346153
846153847, 12.825707281018946
Calculating bhattacharyya dist with 29.346153846153847, 12.825707281018946, 22.951219
512195124, 10.351036756162356
Con key ('FUSS_21-22', 23) hay este val (np.float64(0.04903807436032691), 0.952144876
7012354)
Calculating bhattacharyya dist with 52.66274509803922, 12.183401772039964, 50.9944598
3379501, 12.414136000167632
Calculating bhattacharyya dist with 50.99445983379501, 12.414136000167632, 45.6835164
83516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.641686
18266979, 14.63547533018298
Calculating bhattacharyya dist with 42.64168618266979, 14.63547533018298, 42.99731182
795699, 15.516640158423128
Calculating bhattacharyya dist with 42.99731182795699, 15.516640158423128, 41.184, 1
4.270931200637657
Calculating bhattacharyya dist with 41.184, 14.270931200637657, 38.78481012658228, 1
4.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 37.2134387
3517787, 15.512009157296458
Calculating bhattacharyya dist with 37.21343873517787, 15.512009157296458, 36.1554192
2290389, 16.404908995150826
Calculating bhattacharyya dist with 36.15541922290389, 16.404908995150826, 35.5476190
4761905, 15.869936209180128
Calculating bhattacharyya dist with 35.54761904761905, 15.869936209180128, 37.1500974
6588694, 16.75191313127404
Calculating bhattacharyya dist with 37.15009746588694, 16.75191313127404, 40.72668112
798264, 16.982162507523686
Calculating bhattacharyya dist with 40.72668112798264, 16.982162507523686, 38.3569794
0503432, 18.304837440237883
Calculating bhattacharyya dist with 38.35697940503432, 18.304837440237883, 35.9387755

1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (14, 15) hay este val (0.000452021901847428, 0.999548080244661)
 Gauss new obtained with True, 35.84692849949648, 16.138459725391403
Calculating bhattacharyya dist with 52.66274509803922, 12.183401772039964, 50.9944598
3379501, 12.414136000167632
Calculating bhattacharyya dist with 50.99445983379501, 12.414136000167632, 45.6835164
83516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.641686
18266979, 14.63547533018298
Calculating bhattacharyya dist with 42.64168618266979, 14.63547533018298, 42.99731182
795699, 15.516640158423128
Calculating bhattacharyya dist with 42.99731182795699, 15.516640158423128, 41.184, 1
4.270931200637657
Calculating bhattacharyya dist with 41.184, 14.270931200637657, 38.78481012658228, 1
4.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 37.2134387
3517787, 15.512009157296458
Calculating bhattacharyya dist with 37.21343873517787, 15.512009157296458, 35.8469284
9949648, 16.138459725391403
Calculating bhattacharyya dist with 35.84692849949648, 16.138459725391403, 37.1500974
6588694, 16.75191313127404
Calculating bhattacharyya dist with 37.15009746588694, 16.75191313127404, 40.72668112
798264, 16.982162507523686
Calculating bhattacharyya dist with 40.72668112798264, 16.982162507523686, 38.3569794
0503432, 18.304837440237883
Calculating bhattacharyya dist with 38.35697940503432, 18.304837440237883, 35.9387755
1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (9, 10) hay este val (0.0009235356331332684, 0.9990768906946466)
 Gauss new obtained with True, 42.8072590738423, 15.053193869701323
Calculating bhattacharyya dist with 52.66274509803922, 12.183401772039964, 50.9944598
3379501, 12.414136000167632
Calculating bhattacharyya dist with 50.99445983379501, 12.414136000167632, 45.6835164
83516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.807259
0738423, 15.053193869701323
Calculating bhattacharyya dist with 42.8072590738423, 15.053193869701323, 41.184, 14.
270931200637657
Calculating bhattacharyya dist with 41.184, 14.270931200637657, 38.78481012658228, 1
4.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 37.2134387

3517787, 15.512009157296458
Calculating bhattacharyya dist with 37.21343873517787, 15.512009157296458, 35.8469284
9949648, 16.138459725391403
Calculating bhattacharyya dist with 35.84692849949648, 16.138459725391403, 37.1500974
6588694, 16.75191313127404
Calculating bhattacharyya dist with 37.15009746588694, 16.75191313127404, 40.72668112
798264, 16.982162507523686
Calculating bhattacharyya dist with 40.72668112798264, 16.982162507523686, 38.3569794
0503432, 18.304837440237883
Calculating bhattacharyya dist with 38.35697940503432, 18.304837440237883, 35.9387755
1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key ('FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.0011325392465932824), 0.9988681
018339401)
 Gauss new obtained with True, 36.29083665338646, 16.36167041174464
Calculating bhattacharyya dist with 52.66274509803922, 12.183401772039964, 50.9944598
3379501, 12.414136000167632
Calculating bhattacharyya dist with 50.99445983379501, 12.414136000167632, 45.6835164
83516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.807259
0738423, 15.053193869701323
Calculating bhattacharyya dist with 42.8072590738423, 15.053193869701323, 41.184, 14.
270931200637657
Calculating bhattacharyya dist with 41.184, 14.270931200637657, 38.78481012658228, 1
4.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 37.2134387
3517787, 15.512009157296458
Calculating bhattacharyya dist with 37.21343873517787, 15.512009157296458, 36.2908366
5338646, 16.36167041174464
Calculating bhattacharyya dist with 36.29083665338646, 16.36167041174464, 40.72668112
798264, 16.982162507523686
Calculating bhattacharyya dist with 40.72668112798264, 16.982162507523686, 38.3569794
0503432, 18.304837440237883
Calculating bhattacharyya dist with 38.35697940503432, 18.304837440237883, 35.9387755
1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (13, 'FUSS_FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.0011292291957474296),
0.9988714081436175)
 Gauss new obtained with True, 36.52286282306163, 16.157154831269665
Calculating bhattacharyya dist with 52.66274509803922, 12.183401772039964, 50.9944598
3379501, 12.414136000167632
Calculating bhattacharyya dist with 50.99445983379501, 12.414136000167632, 45.6835164

83516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.807259
0738423, 15.053193869701323
Calculating bhattacharyya dist with 42.8072590738423, 15.053193869701323, 41.184, 14.
270931200637657
Calculating bhattacharyya dist with 41.184, 14.270931200637657, 38.78481012658228, 1
4.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 36.5228628
2306163, 16.157154831269665
Calculating bhattacharyya dist with 36.52286282306163, 16.157154831269665, 40.7266811
2798264, 16.982162507523686
Calculating bhattacharyya dist with 40.72668112798264, 16.982162507523686, 38.3569794
0503432, 18.304837440237883
Calculating bhattacharyya dist with 38.35697940503432, 18.304837440237883, 35.9387755
1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key ('FUSS_9-10', 11) hay este val (np.float64(0.0022426717428802026), 0.99775984
11664983)
 Gauss new obtained with True, 42.28875638841567, 14.827144624095906
Calculating bhattacharyya dist with 52.66274509803922, 12.183401772039964, 50.9944598
3379501, 12.414136000167632
Calculating bhattacharyya dist with 50.99445983379501, 12.414136000167632, 45.6835164
83516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.288756
38841567, 14.827144624095906
Calculating bhattacharyya dist with 42.28875638841567, 14.827144624095906, 38.7848101
2658228, 14.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 36.5228628
2306163, 16.157154831269665
Calculating bhattacharyya dist with 36.52286282306163, 16.157154831269665, 40.7266811
2798264, 16.982162507523686
Calculating bhattacharyya dist with 40.72668112798264, 16.982162507523686, 38.3569794
0503432, 18.304837440237883
Calculating bhattacharyya dist with 38.35697940503432, 18.304837440237883, 35.9387755
1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (6, 7) hay este val (0.0023877866255248075, 0.9976150618693094)
 Gauss new obtained with True, 51.685064935064936, 12.346518950319098
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 45.683516
483516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.288756
38841567, 14.827144624095906

```
Calculating bhattacharyya dist with 42.28875638841567, 14.827144624095906, 38.7848101
2658228, 14.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 36.5228628
2306163, 16.157154831269665
Calculating bhattacharyya dist with 36.52286282306163, 16.157154831269665, 40.7266811
2798264, 16.982162507523686
Calculating bhattacharyya dist with 40.72668112798264, 16.982162507523686, 38.3569794
0503432, 18.304837440237883
Calculating bhattacharyya dist with 38.35697940503432, 18.304837440237883, 35.9387755
1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (17, 18) hay este val (0.003656741857704541, 0.9963499358807341)
 Gauss new obtained with True, 39.573496659242764, 17.67794195172772
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 45.683516
483516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.288756
38841567, 14.827144624095906
Calculating bhattacharyya dist with 42.28875638841567, 14.827144624095906, 38.7848101
2658228, 14.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 36.5228628
2306163, 16.157154831269665
Calculating bhattacharyya dist with 36.52286282306163, 16.157154831269665, 39.5734966
59242764, 17.67794195172772
Calculating bhattacharyya dist with 39.573496659242764, 17.67794195172772, 35.9387755
1020408, 16.716886715189236
Calculating bhattacharyya dist with 35.93877551020408, 16.716886715189236, 34.0663390
6633907, 15.023422241150444
Calculating bhattacharyya dist with 34.06633906633907, 15.023422241150444, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (19, 20) hay este val (0.004581741594855442, 0.9954287385712519)
 Gauss new obtained with True, 35.04009433962264, 15.954040595155032
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 45.683516
483516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.288756
38841567, 14.827144624095906
Calculating bhattacharyya dist with 42.28875638841567, 14.827144624095906, 38.7848101
2658228, 14.680999706767537
Calculating bhattacharyya dist with 38.78481012658228, 14.680999706767537, 36.5228628
2306163, 16.157154831269665
Calculating bhattacharyya dist with 36.52286282306163, 16.157154831269665, 39.5734966
59242764, 17.67794195172772
Calculating bhattacharyya dist with 39.573496659242764, 17.67794195172772, 35.0400943
3962264, 15.954040595155032
Calculating bhattacharyya dist with 35.04009433962264, 15.954040595155032, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (12, 'FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.004975218933329
6965), 0.9950371369687888)
 Gauss new obtained with True, 36.95414320193081, 15.911116404303723
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 45.683516
483516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.288756
38841567, 14.827144624095906
Calculating bhattacharyya dist with 42.28875638841567, 14.827144624095906, 36.9541432
0193081, 15.911116404303723
Calculating bhattacharyya dist with 36.95414320193081, 15.911116404303723, 39.5734966
59242764, 17.67794195172772
Calculating bhattacharyya dist with 39.573496659242764, 17.67794195172772, 35.0400943
3962264, 15.954040595155032
Calculating bhattacharyya dist with 35.04009433962264, 15.954040595155032, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key ('FUSS_12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16', 'FUSS_17-18') hay este val (np.float64
(0.005799128746955299), 0.9942176537432112)
 Gauss new obtained with True, 37.649231678487, 16.439269981310915
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 45.683516
483516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.288756
38841567, 14.827144624095906
Calculating bhattacharyya dist with 42.28875638841567, 14.827144624095906, 37.6492316
78487, 16.439269981310915
Calculating bhattacharyya dist with 37.649231678487, 16.439269981310915, 35.040094339
62264, 15.954040595155032
Calculating bhattacharyya dist with 35.04009433962264, 15.954040595155032, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key ('FUSS_FUSS_12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18', 'FUSS_19-20') hay este
val (np.float64(0.003467445616437406), 0.9965385590308464)
 Gauss new obtained with True, 37.12641776937618, 16.376531274406474
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 45.683516
483516485, 14.943294013904438
Calculating bhattacharyya dist with 45.683516483516485, 14.943294013904438, 42.288756
38841567, 14.827144624095906
Calculating bhattacharyya dist with 42.28875638841567, 14.827144624095906, 37.1264177
6937618, 16.376531274406474
Calculating bhattacharyya dist with 37.12641776937618, 16.376531274406474, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (8, 'FUSS_FUSS_9-10-11') hay este val (np.float64(0.0065166848299612005), 0.9
```

93504502711466)
 Gauss new obtained with True, 43.23695518723143, 14.93753178816651
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 43.236955
18723143, 14.93753178816651
Calculating bhattacharyya dist with 43.23695518723143, 14.93753178816651, 37.12641776
937618, 16.376531274406474
Calculating bhattacharyya dist with 37.12641776937618, 16.376531274406474, 31.4894894
8948949, 13.243074365807123
Calculating bhattacharyya dist with 31.48948948948949, 13.243074365807123, 26.7740863
78737543, 12.102913884578465
Calculating bhattacharyya dist with 26.774086378737543, 12.102913884578465, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (21, 22) hay este val (0.0192943036129934, 0.9808906400995723)
 Gauss new obtained with True, 29.250788643533124, 12.930725678416911
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 43.236955
18723143, 14.93753178816651
Calculating bhattacharyya dist with 43.23695518723143, 14.93753178816651, 37.12641776
937618, 16.376531274406474
Calculating bhattacharyya dist with 37.12641776937618, 16.376531274406474, 29.2507886
43533124, 12.930725678416911
Calculating bhattacharyya dist with 29.250788643533124, 12.930725678416911, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key ('FUSS_8-FUSS_FUSS_9-10-11', 'FUSS_FUSS_FUSS_12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16-FU
SS_17-18-FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.021110887516626726), 0.9791103874302
804)
 Gauss new obtained with True, 38.82477392936359, 16.222208488843158
Calculating bhattacharyya dist with 51.685064935064936, 12.346518950319098, 38.824773
92936359, 16.222208488843158
Calculating bhattacharyya dist with 38.82477392936359, 16.222208488843158, 29.2507886
43533124, 12.930725678416911
Calculating bhattacharyya dist with 29.250788643533124, 12.930725678416911, 22.253012
04819277, 9.509466904463348
Con key (5, 'FUSS_6-7') hay este val (np.float64(0.051461943001345115), 0.94983979732
62543)
Calculating bhattacharyya dist with 53.16981132075472, 11.786042031015027, 51.5503685
5036855, 12.435654281426787
Calculating bhattacharyya dist with 51.55036855036855, 12.435654281426787, 46.3734439
8340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.6085972
8506787, 14.174996096012991
Calculating bhattacharyya dist with 42.60859728506787, 14.174996096012991, 42.5157068
0628272, 15.358832389014095
Calculating bhattacharyya dist with 42.51570680628272, 15.358832389014095, 41.2809278
3505155, 14.62419077556612
Calculating bhattacharyya dist with 41.28092783505155, 14.62419077556612, 38.33537832
310839, 15.16784066705091
Calculating bhattacharyya dist with 38.33537832310839, 15.16784066705091, 37.27843137
254902, 15.428803134619974
Calculating bhattacharyya dist with 37.27843137254902, 15.428803134619974, 35.4003984
063745, 16.571378863897657
Calculating bhattacharyya dist with 35.4003984063745, 16.571378863897657, 34.90772128
060264, 16.162806245520144
Calculating bhattacharyya dist with 34.90772128060264, 16.162806245520144, 36.4887218
0451128, 16.813043871675287
Calculating bhattacharyya dist with 36.48872180451128, 16.813043871675287, 40.0267489
7119341, 17.314011801346016

```
Calculating bhattacharyya dist with 40.02674897119341, 17.314011801346016, 38.6688172
0430108, 17.93254972002613
Calculating bhattacharyya dist with 38.66881720430108, 17.93254972002613, 35.06290672
451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (14, 15) hay este val (0.0002690348355851457, 0.999731001351041)
 Gauss new obtained with True, 35.147144240077445, 16.364484543698214
Calculating bhattacharyya dist with 53.16981132075472, 11.786042031015027, 51.5503685
5036855, 12.435654281426787
Calculating bhattacharyya dist with 51.55036855036855, 12.435654281426787, 46.3734439
8340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.6085972
8506787, 14.174996096012991
Calculating bhattacharyya dist with 42.60859728506787, 14.174996096012991, 42.5157068
0628272, 15.358832389014095
Calculating bhattacharyya dist with 42.51570680628272, 15.358832389014095, 41.2809278
3505155, 14.62419077556612
Calculating bhattacharyya dist with 41.28092783505155, 14.62419077556612, 38.33537832
310839, 15.16784066705091
Calculating bhattacharyya dist with 38.33537832310839, 15.16784066705091, 37.27843137
254902, 15.428803134619974
Calculating bhattacharyya dist with 37.27843137254902, 15.428803134619974, 35.1471442
40077445, 16.364484543698214
Calculating bhattacharyya dist with 35.147144240077445, 16.364484543698214, 36.488721
80451128, 16.813043871675287
Calculating bhattacharyya dist with 36.48872180451128, 16.813043871675287, 40.0267489
7119341, 17.314011801346016
Calculating bhattacharyya dist with 40.02674897119341, 17.314011801346016, 38.6688172
0430108, 17.93254972002613
Calculating bhattacharyya dist with 38.66881720430108, 17.93254972002613, 35.06290672
451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (12, 13) hay este val (0.0006693650804664791, 0.9993308588943626)
 Gauss new obtained with True, 37.7957957957958, 15.310740057340341
Calculating bhattacharyya dist with 53.16981132075472, 11.786042031015027, 51.5503685
5036855, 12.435654281426787
Calculating bhattacharyya dist with 51.55036855036855, 12.435654281426787, 46.3734439
8340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.6085972
8506787, 14.174996096012991
Calculating bhattacharyya dist with 42.60859728506787, 14.174996096012991, 42.5157068
0628272, 15.358832389014095
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 42.51570680628272, 15.358832389014095, 41.2809278
3505155, 14.62419077556612
Calculating bhattacharyya dist with 41.28092783505155, 14.62419077556612, 37.79579579
57958, 15.310740057340341
Calculating bhattacharyya dist with 37.7957957957958, 15.310740057340341, 35.14714424
0077445, 16.364484543698214
Calculating bhattacharyya dist with 35.147144240077445, 16.364484543698214, 36.488721
80451128, 16.813043871675287
Calculating bhattacharyya dist with 36.48872180451128, 16.813043871675287, 40.0267489
7119341, 17.314011801346016
Calculating bhattacharyya dist with 40.02674897119341, 17.314011801346016, 38.6688172
0430108, 17.93254972002613
Calculating bhattacharyya dist with 38.66881720430108, 17.93254972002613, 35.06290672
451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key ('FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.0010001887776856888), 0.9990003
112443904)
 Gauss new obtained with True, 35.60319488817891, 16.530552293307178
Calculating bhattacharyya dist with 53.16981132075472, 11.786042031015027, 51.5503685
5036855, 12.435654281426787
Calculating bhattacharyya dist with 51.55036855036855, 12.435654281426787, 46.3734439
8340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.6085972
8506787, 14.174996096012991
Calculating bhattacharyya dist with 42.60859728506787, 14.174996096012991, 42.5157068
0628272, 15.358832389014095
Calculating bhattacharyya dist with 42.51570680628272, 15.358832389014095, 41.2809278
3505155, 14.62419077556612
Calculating bhattacharyya dist with 41.28092783505155, 14.62419077556612, 37.79579579
57958, 15.310740057340341
Calculating bhattacharyya dist with 37.7957957957958, 15.310740057340341, 35.60319488
817891, 16.530552293307178
Calculating bhattacharyya dist with 35.60319488817891, 16.530552293307178, 40.0267489
7119341, 17.314011801346016
Calculating bhattacharyya dist with 40.02674897119341, 17.314011801346016, 38.6688172
0430108, 17.93254972002613
Calculating bhattacharyya dist with 38.66881720430108, 17.93254972002613, 35.06290672
451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (17, 18) hay este val (0.0010498861445542489, 0.9989506647930799)
 Gauss new obtained with True, 39.36277602523659, 17.632235626771603
Calculating bhattacharyya dist with 53.16981132075472, 11.786042031015027, 51.5503685
```

5036855, 12.435654281426787
Calculating bhattacharyya dist with 51.55036855036855, 12.435654281426787, 46.3734439
8340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.6085972
8506787, 14.174996096012991
Calculating bhattacharyya dist with 42.60859728506787, 14.174996096012991, 42.5157068
0628272, 15.358832389014095
Calculating bhattacharyya dist with 42.51570680628272, 15.358832389014095, 41.2809278
3505155, 14.62419077556612
Calculating bhattacharyya dist with 41.28092783505155, 14.62419077556612, 37.79579579
57958, 15.310740057340341
Calculating bhattacharyya dist with 37.7957957957958, 15.310740057340341, 35.60319488
817891, 16.530552293307178
Calculating bhattacharyya dist with 35.60319488817891, 16.530552293307178, 39.3627760
2523659, 17.632235626771603
Calculating bhattacharyya dist with 39.36277602523659, 17.632235626771603, 35.0629067
2451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (10, 11) hay este val (0.00144783877052043, 0.9985532088423797)
 Gauss new obtained with True, 41.89350649350649, 15.005854594793577
Calculating bhattacharyya dist with 53.16981132075472, 11.786042031015027, 51.5503685
5036855, 12.435654281426787
Calculating bhattacharyya dist with 51.55036855036855, 12.435654281426787, 46.3734439
8340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.6085972
8506787, 14.174996096012991
Calculating bhattacharyya dist with 42.60859728506787, 14.174996096012991, 41.8935064
9350649, 15.005854594793577
Calculating bhattacharyya dist with 41.89350649350649, 15.005854594793577, 37.7957957
957958, 15.310740057340341
Calculating bhattacharyya dist with 37.7957957957958, 15.310740057340341, 35.60319488
817891, 16.530552293307178
Calculating bhattacharyya dist with 35.60319488817891, 16.530552293307178, 39.3627760
2523659, 17.632235626771603
Calculating bhattacharyya dist with 39.36277602523659, 17.632235626771603, 35.0629067
2451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (9, 'FUSS_10-11') hay este val (np.float64(0.0011107126477215878), 0.99888990
3965257)
 Gauss new obtained with True, 42.1542904290429, 14.712316849183393
Calculating bhattacharyya dist with 53.16981132075472, 11.786042031015027, 51.5503685
5036855, 12.435654281426787

```
Calculating bhattacharyya dist with 51.55036855036855, 12.435654281426787, 46.3734439
8340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.1542904
290429, 14.712316849183393
Calculating bhattacharyya dist with 42.1542904290429, 14.712316849183393, 37.79579579
57958, 15.310740057340341
Calculating bhattacharyya dist with 37.7957957957958, 15.310740057340341, 35.60319488
817891, 16.530552293307178
Calculating bhattacharyya dist with 35.60319488817891, 16.530552293307178, 39.3627760
2523659, 17.632235626771603
Calculating bhattacharyya dist with 39.36277602523659, 17.632235626771603, 35.0629067
2451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (6, 7) hay este val (0.002952750834796132, 0.9970516042464056)
 Gauss new obtained with True, 52.188988095238095, 12.209298180947444
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 46.373443
98340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.1542904
290429, 14.712316849183393
Calculating bhattacharyya dist with 42.1542904290429, 14.712316849183393, 37.79579579
57958, 15.310740057340341
Calculating bhattacharyya dist with 37.7957957957958, 15.310740057340341, 35.60319488
817891, 16.530552293307178
Calculating bhattacharyya dist with 35.60319488817891, 16.530552293307178, 39.3627760
2523659, 17.632235626771603
Calculating bhattacharyya dist with 39.36277602523659, 17.632235626771603, 35.0629067
2451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key ('FUSS_12-13', 'FUSS_FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.0038349865767
83322), 0.9961723575929751)
 Gauss new obtained with True, 36.45748829953198, 16.10184006869266
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 46.373443
98340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.1542904
290429, 14.712316849183393
Calculating bhattacharyya dist with 42.1542904290429, 14.712316849183393, 36.45748829
953198, 16.10184006869266
Calculating bhattacharyya dist with 36.45748829953198, 16.10184006869266, 39.36277602
523659, 17.632235626771603
Calculating bhattacharyya dist with 39.36277602523659, 17.632235626771603, 35.0629067
2451193, 16.82880340633027
Calculating bhattacharyya dist with 35.06290672451193, 16.82880340633027, 33.60765550
```

```
239235, 15.031040888678032
Calculating bhattacharyya dist with 33.60765550239235, 15.031040888678032, 30.3577712
6099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (19, 20) hay este val (0.004223909767437234, 0.9957849983925896)
 Gauss new obtained with True, 34.370875995449374, 16.0156029732116
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 46.373443
98340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.1542904
290429, 14.712316849183393
Calculating bhattacharyya dist with 42.1542904290429, 14.712316849183393, 36.45748829
953198, 16.10184006869266
Calculating bhattacharyya dist with 36.45748829953198, 16.10184006869266, 39.36277602
523659, 17.632235626771603
Calculating bhattacharyya dist with 39.36277602523659, 17.632235626771603, 34.3708759
95449374, 16.0156029732116
Calculating bhattacharyya dist with 34.370875995449374, 16.0156029732116, 30.35777126
099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key ('FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16', 'FUSS_17-18') hay este val (np.float64
(0.005759107231118708), 0.9942574446370264)
 Gauss new obtained with True, 37.24352773826458, 16.58019470340619
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 46.373443
98340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.1542904
290429, 14.712316849183393
Calculating bhattacharyya dist with 42.1542904290429, 14.712316849183393, 37.24352773
826458, 16.58019470340619
Calculating bhattacharyya dist with 37.24352773826458, 16.58019470340619, 34.37087599
5449374, 16.0156029732116
Calculating bhattacharyya dist with 34.370875995449374, 16.0156029732116, 30.35777126
099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key ('FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18', 'FUSS_19-20') hay este
val (np.float64(0.004182257669054099), 0.9958264757911154)
 Gauss new obtained with True, 36.66886663632226, 16.50884372143087
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 46.373443
98340249, 14.694028770217296
Calculating bhattacharyya dist with 46.37344398340249, 14.694028770217296, 42.1542904
290429, 14.712316849183393
Calculating bhattacharyya dist with 42.1542904290429, 14.712316849183393, 36.66886663
632226, 16.50884372143087
Calculating bhattacharyya dist with 36.66886663632226, 16.50884372143087, 30.35777126
099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
```

57142858, 9.444251031766385
Con key (8, 'FUSS_9-FUSS_10-11') hay este val (np.float64(0.01029330174096168), 0.989
7594929900971)
 Gauss new obtained with True, 43.35478158205431, 14.829805342185795
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 43.354781
58205431, 14.829805342185795
Calculating bhattacharyya dist with 43.35478158205431, 14.829805342185795, 36.6688666
3632226, 16.50884372143087
Calculating bhattacharyya dist with 36.66886663632226, 16.50884372143087, 30.35777126
099707, 13.402012356682684
Calculating bhattacharyya dist with 30.35777126099707, 13.402012356682684, 25.8110749
1856677, 12.082916891359783
Calculating bhattacharyya dist with 25.81107491856677, 12.082916891359783, 21.8571428
57142858, 9.444251031766385
Con key (21, 22) hay este val (0.018551138171497842, 0.9816198750627296)
 Gauss new obtained with True, 28.203703703703702, 12.993891674570783
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 43.354781
58205431, 14.829805342185795
Calculating bhattacharyya dist with 43.35478158205431, 14.829805342185795, 36.6688666
3632226, 16.50884372143087
Calculating bhattacharyya dist with 36.66886663632226, 16.50884372143087, 28.20370370
3703702, 12.993891674570783
Calculating bhattacharyya dist with 28.203703703703702, 12.993891674570783, 21.857142
857142858, 9.444251031766385
Con key ('FUSS_8-FUSS_9-FUSS_10-11', 'FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FU
SS_17-18-FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.025563234983534574), 0.9747607380376
102)
 Gauss new obtained with True, 38.529237844940866, 16.336398717961284
Calculating bhattacharyya dist with 52.188988095238095, 12.209298180947444, 38.529237
844940866, 16.336398717961284
Calculating bhattacharyya dist with 38.529237844940866, 16.336398717961284, 28.203703
703703702, 12.993891674570783
Calculating bhattacharyya dist with 28.203703703703702, 12.993891674570783, 21.857142
857142858, 9.444251031766385
Con key (5, 'FUSS_6-7') hay este val (np.float64(0.04709303870581528), 0.953998634662
9227)
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.1225806
4516129, 13.741391276012978
Calculating bhattacharyya dist with 40.12258064516129, 13.741391276012978, 41.2413793
10344826, 14.743984732162202
Calculating bhattacharyya dist with 41.241379310344826, 14.743984732162202, 38.633663
36633664, 14.507234639199048
Calculating bhattacharyya dist with 38.63366336633664, 14.507234639199048, 36.2901960
7843137, 14.75386629157892
Calculating bhattacharyya dist with 36.29019607843137, 14.75386629157892, 35.65363128
49162, 15.392540662373449
Calculating bhattacharyya dist with 35.6536312849162, 15.392540662373449, 33.36964980
544747, 15.811127843724275
Calculating bhattacharyya dist with 33.36964980544747, 15.811127843724275, 32.4468468
46846846, 15.865832856165696
Calculating bhattacharyya dist with 32.446846846846846, 15.865832856165696, 34.021089
630931456, 16.294723337772016

```
Calculating bhattacharyya dist with 34.021089630931456, 16.294723337772016, 38.464419
47565543, 17.11772544143817
Calculating bhattacharyya dist with 38.46441947565543, 17.11772544143817, 36.79880478
0876495, 17.594858407959762
Calculating bhattacharyya dist with 36.798804780876495, 17.594858407959762, 33.247443
76278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key (14, 15) hay este val (0.0004273084195725197, 0.9995727828636677)
 Gauss new obtained with True, 32.89055191768008, 15.846261936982545
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.1225806
4516129, 13.741391276012978
Calculating bhattacharyya dist with 40.12258064516129, 13.741391276012978, 41.2413793
10344826, 14.743984732162202
Calculating bhattacharyya dist with 41.241379310344826, 14.743984732162202, 38.633663
36633664, 14.507234639199048
Calculating bhattacharyya dist with 38.63366336633664, 14.507234639199048, 36.2901960
7843137, 14.75386629157892
Calculating bhattacharyya dist with 36.29019607843137, 14.75386629157892, 35.65363128
49162, 15.392540662373449
Calculating bhattacharyya dist with 35.6536312849162, 15.392540662373449, 32.89055191
768008, 15.846261936982545
Calculating bhattacharyya dist with 32.89055191768008, 15.846261936982545, 34.0210896
30931456, 16.294723337772016
Calculating bhattacharyya dist with 34.021089630931456, 16.294723337772016, 38.464419
47565543, 17.11772544143817
Calculating bhattacharyya dist with 38.46441947565543, 17.11772544143817, 36.79880478
0876495, 17.594858407959762
Calculating bhattacharyya dist with 36.798804780876495, 17.594858407959762, 33.247443
76278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key (12, 13) hay este val (0.0006716742077001562, 0.999328551314925)
 Gauss new obtained with True, 35.963705826170006, 15.088171955930358
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.1225806
4516129, 13.741391276012978
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 40.12258064516129, 13.741391276012978, 41.2413793
10344826, 14.743984732162202
Calculating bhattacharyya dist with 41.241379310344826, 14.743984732162202, 38.633663
36633664, 14.507234639199048
Calculating bhattacharyya dist with 38.63366336633664, 14.507234639199048, 35.9637058
26170006, 15.088171955930358
Calculating bhattacharyya dist with 35.963705826170006, 15.088171955930358, 32.890551
91768008, 15.846261936982545
Calculating bhattacharyya dist with 32.89055191768008, 15.846261936982545, 34.0210896
30931456, 16.294723337772016
Calculating bhattacharyya dist with 34.021089630931456, 16.294723337772016, 38.464419
47565543, 17.11772544143817
Calculating bhattacharyya dist with 38.46441947565543, 17.11772544143817, 36.79880478
0876495, 17.594858407959762
Calculating bhattacharyya dist with 36.798804780876495, 17.594858407959762, 33.247443
76278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key ('FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.0008131811104320323), 0.9991871
494317243)
 Gauss new obtained with True, 33.28327228327228, 16.012521078662274
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.1225806
4516129, 13.741391276012978
Calculating bhattacharyya dist with 40.12258064516129, 13.741391276012978, 41.2413793
10344826, 14.743984732162202
Calculating bhattacharyya dist with 41.241379310344826, 14.743984732162202, 38.633663
36633664, 14.507234639199048
Calculating bhattacharyya dist with 38.63366336633664, 14.507234639199048, 35.9637058
26170006, 15.088171955930358
Calculating bhattacharyya dist with 35.963705826170006, 15.088171955930358, 33.283272
28327228, 16.012521078662274
Calculating bhattacharyya dist with 33.28327228327228, 16.012521078662274, 38.4644194
7565543, 17.11772544143817
Calculating bhattacharyya dist with 38.46441947565543, 17.11772544143817, 36.79880478
0876495, 17.594858407959762
Calculating bhattacharyya dist with 36.798804780876495, 17.594858407959762, 33.247443
76278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key (17, 18) hay este val (0.001339899533687697, 0.9986609977308997)
```

```
 Gauss new obtained with True, 37.657335907335906, 17.37051806717104
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.1225806
4516129, 13.741391276012978
Calculating bhattacharyya dist with 40.12258064516129, 13.741391276012978, 41.2413793
10344826, 14.743984732162202
Calculating bhattacharyya dist with 41.241379310344826, 14.743984732162202, 38.633663
36633664, 14.507234639199048
Calculating bhattacharyya dist with 38.63366336633664, 14.507234639199048, 35.9637058
26170006, 15.088171955930358
Calculating bhattacharyya dist with 35.963705826170006, 15.088171955930358, 33.283272
28327228, 16.012521078662274
Calculating bhattacharyya dist with 33.28327228327228, 16.012521078662274, 37.6573359
07335906, 17.37051806717104
Calculating bhattacharyya dist with 37.657335907335906, 17.37051806717104, 33.2474437
6278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key (9, 10) hay este val (0.002009171278517645, 0.9979928457550141)
 Gauss new obtained with True, 40.644087256027554, 14.228481125643324
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.6440872
56027554, 14.228481125643324
Calculating bhattacharyya dist with 40.644087256027554, 14.228481125643324, 38.633663
36633664, 14.507234639199048
Calculating bhattacharyya dist with 38.63366336633664, 14.507234639199048, 35.9637058
26170006, 15.088171955930358
Calculating bhattacharyya dist with 35.963705826170006, 15.088171955930358, 33.283272
28327228, 16.012521078662274
Calculating bhattacharyya dist with 33.28327228327228, 16.012521078662274, 37.6573359
07335906, 17.37051806717104
Calculating bhattacharyya dist with 37.657335907335906, 17.37051806717104, 33.2474437
6278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key ('FUSS_9-10', 11) hay este val (np.float64(0.00254125029691667), 0.9974619759
461434)
 Gauss new obtained with True, 40.00705882352941, 14.3479160602176
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.0070588
2352941, 14.3479160602176
Calculating bhattacharyya dist with 40.00705882352941, 14.3479160602176, 35.963705826
170006, 15.088171955930358
Calculating bhattacharyya dist with 35.963705826170006, 15.088171955930358, 33.283272
28327228, 16.012521078662274
Calculating bhattacharyya dist with 33.28327228327228, 16.012521078662274, 37.6573359
07335906, 17.37051806717104
Calculating bhattacharyya dist with 37.657335907335906, 17.37051806717104, 33.2474437
6278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key ('FUSS_12-13', 'FUSS_FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.0045940539997
04819), 0.9954164825250748)
 Gauss new obtained with True, 34.328491620111734, 15.713049178455677
Calculating bhattacharyya dist with 53.42406876790831, 11.529113244869972, 51.3492063
4920635, 12.22673849768422
Calculating bhattacharyya dist with 51.34920634920635, 12.22673849768422, 45.31693989
071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.0070588
2352941, 14.3479160602176
Calculating bhattacharyya dist with 40.00705882352941, 14.3479160602176, 34.328491620
111734, 15.713049178455677
Calculating bhattacharyya dist with 34.328491620111734, 15.713049178455677, 37.657335
907335906, 17.37051806717104
Calculating bhattacharyya dist with 37.657335907335906, 17.37051806717104, 33.2474437
6278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key (6, 7) hay este val (0.004673337220367125, 0.9953375658288661)
 Gauss new obtained with True, 52.19812426729191, 11.989714085159683
Calculating bhattacharyya dist with 52.19812426729191, 11.989714085159683, 45.3169398
9071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.0070588
2352941, 14.3479160602176
Calculating bhattacharyya dist with 40.00705882352941, 14.3479160602176, 34.328491620
111734, 15.713049178455677
Calculating bhattacharyya dist with 34.328491620111734, 15.713049178455677, 37.657335
907335906, 17.37051806717104
Calculating bhattacharyya dist with 37.657335907335906, 17.37051806717104, 33.2474437
```

6278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key ('FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16', 'FUSS_17-18') hay este val (np.float64
(0.007559405834481408), 0.9924690946131032)
 Gauss new obtained with True, 35.25530771298038, 16.260175179720836
Calculating bhattacharyya dist with 52.19812426729191, 11.989714085159683, 45.3169398
9071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.0070588
2352941, 14.3479160602176
Calculating bhattacharyya dist with 40.00705882352941, 14.3479160602176, 35.255307712
98038, 16.260175179720836
Calculating bhattacharyya dist with 35.25530771298038, 16.260175179720836, 33.2474437
6278119, 16.930451945447384
Calculating bhattacharyya dist with 33.24744376278119, 16.930451945447384, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key ('FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18', 19) hay este val (np.f
loat64(0.002236899403110201), 0.997765600591933)
 Gauss new obtained with True, 35.02209026128266, 16.352100736026696
Calculating bhattacharyya dist with 52.19812426729191, 11.989714085159683, 45.3169398
9071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.0070588
2352941, 14.3479160602176
Calculating bhattacharyya dist with 40.00705882352941, 14.3479160602176, 35.022090261
28266, 16.352100736026696
Calculating bhattacharyya dist with 35.02209026128266, 16.352100736026696, 30.9348837
20930237, 14.572846423861591
Calculating bhattacharyya dist with 30.934883720930237, 14.572846423861591, 27.475644
6991404, 13.255159884092096
Calculating bhattacharyya dist with 27.4756446991404, 13.255159884092096, 23.94155844
155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key (20, 21) hay este val (0.009951063500894222, 0.9900982845074675)
 Gauss new obtained with True, 29.385109114249037, 14.103162331933936
Calculating bhattacharyya dist with 52.19812426729191, 11.989714085159683, 45.3169398
9071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 40.0070588
2352941, 14.3479160602176
Calculating bhattacharyya dist with 40.00705882352941, 14.3479160602176, 35.022090261
28266, 16.352100736026696
Calculating bhattacharyya dist with 35.02209026128266, 16.352100736026696, 29.3851091
14249037, 14.103162331933936
Calculating bhattacharyya dist with 29.385109114249037, 14.103162331933936, 23.941558

44155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key ('FUSS_FUSS_9-10-11', 'FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-1
8-19') hay este val (np.float64(0.017389033090333187), 0.9827612835971862)
 Gauss new obtained with True, 36.180856882406566, 16.04750576252569
Calculating bhattacharyya dist with 52.19812426729191, 11.989714085159683, 45.3169398
9071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 36.1808568
82406566, 16.04750576252569
Calculating bhattacharyya dist with 36.180856882406566, 16.04750576252569, 29.3851091
14249037, 14.103162331933936
Calculating bhattacharyya dist with 29.385109114249037, 14.103162331933936, 23.941558
44155844, 11.85997142688736
Calculating bhattacharyya dist with 23.94155844155844, 11.85997142688736, 20.47619047
6190474, 9.556194937212432
Con key (22, 23) hay este val (0.02451383614479702, 0.9757841877336934)
 Gauss new obtained with True, 23.198979591836736, 11.493840363677666
Calculating bhattacharyya dist with 52.19812426729191, 11.989714085159683, 45.3169398
9071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 36.1808568
82406566, 16.04750576252569
Calculating bhattacharyya dist with 36.180856882406566, 16.04750576252569, 29.3851091
14249037, 14.103162331933936
Calculating bhattacharyya dist with 29.385109114249037, 14.103162331933936, 23.198979
591836736, 11.493840363677666
Con key ('FUSS_FUSS_FUSS_9-10-11-FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17
-18-19', 'FUSS_20-21') hay este val (np.float64(0.02945446388311474), 0.9709750910697
723)
 Gauss new obtained with True, 35.33572796934866, 15.976889859775255
Calculating bhattacharyya dist with 52.19812426729191, 11.989714085159683, 45.3169398
9071038, 14.087991272848493
Calculating bhattacharyya dist with 45.31693989071038, 14.087991272848493, 35.3357279
6934866, 15.976889859775255
Calculating bhattacharyya dist with 35.33572796934866, 15.976889859775255, 23.1989795
91836736, 11.493840363677666
Con key (5, 'FUSS_6-7') hay este val (np.float64(0.034825935488874075), 0.96577350852
13124)
Calculating bhattacharyya dist with 45.437751004016064, 11.061762559644489, 44.844375
96302003, 11.648504005489023
Calculating bhattacharyya dist with 44.84437596302003, 11.648504005489023, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772
Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 28.446564
885496183, 12.56855277008214
Calculating bhattacharyya dist with 28.446564885496183, 12.56855277008214, 27.0276752
76752767, 12.373834498833332
Calculating bhattacharyya dist with 27.027675276752767, 12.373834498833332, 25.407766
99029126, 12.39216546518728
Calculating bhattacharyya dist with 25.40776699029126, 12.39216546518728, 25.46045694
2003518, 13.207240936242894

Calculating bhattacharyya dist with 25.460456942003518, 13.207240936242894, 26.921501
70648464, 14.043714605800645
Calculating bhattacharyya dist with 26.92150170648464, 14.043714605800645, 30.6637630
6620209, 14.903762490122448
Calculating bhattacharyya dist with 30.66376306620209, 14.903762490122448, 29.5344506
51769088, 15.529728363995384
Calculating bhattacharyya dist with 29.534450651769088, 15.529728363995384, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.3203883
49514563, 9.759781675863016
Calculating bhattacharyya dist with 17.320388349514563, 9.759781675863016, 16.6097560
97560975, 8.757931732617841
Con key (6, 7) hay este val (0.0010086065958002763, 0.9989919018768684)
 Gauss new obtained with True, 45.10200523103749, 11.401259715191971
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772
Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 28.446564
885496183, 12.56855277008214
Calculating bhattacharyya dist with 28.446564885496183, 12.56855277008214, 27.0276752
76752767, 12.373834498833332
Calculating bhattacharyya dist with 27.027675276752767, 12.373834498833332, 25.407766
99029126, 12.39216546518728
Calculating bhattacharyya dist with 25.40776699029126, 12.39216546518728, 25.46045694
2003518, 13.207240936242894
Calculating bhattacharyya dist with 25.460456942003518, 13.207240936242894, 26.921501
70648464, 14.043714605800645
Calculating bhattacharyya dist with 26.92150170648464, 14.043714605800645, 30.6637630
6620209, 14.903762490122448
Calculating bhattacharyya dist with 30.66376306620209, 14.903762490122448, 29.5344506
51769088, 15.529728363995384
Calculating bhattacharyya dist with 29.534450651769088, 15.529728363995384, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.3203883
49514563, 9.759781675863016
Calculating bhattacharyya dist with 17.320388349514563, 9.759781675863016, 16.6097560
97560975, 8.757931732617841
Con key (14, 15) hay este val (0.0010158780445462612, 0.9989846377848665)
 Gauss new obtained with True, 25.435424354243544, 12.826491832009342
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772

Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 28.446564
885496183, 12.56855277008214
Calculating bhattacharyya dist with 28.446564885496183, 12.56855277008214, 27.0276752
76752767, 12.373834498833332
Calculating bhattacharyya dist with 27.027675276752767, 12.373834498833332, 25.435424
354243544, 12.826491832009342
Calculating bhattacharyya dist with 25.435424354243544, 12.826491832009342, 26.921501
70648464, 14.043714605800645
Calculating bhattacharyya dist with 26.92150170648464, 14.043714605800645, 30.6637630
6620209, 14.903762490122448
Calculating bhattacharyya dist with 30.66376306620209, 14.903762490122448, 29.5344506
51769088, 15.529728363995384
Calculating bhattacharyya dist with 29.534450651769088, 15.529728363995384, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.3203883
49514563, 9.759781675863016
Calculating bhattacharyya dist with 17.320388349514563, 9.759781675863016, 16.6097560
97560975, 8.757931732617841
Con key (17, 18) hay este val (0.0011112500901231603, 0.9988893671196124)
 Gauss new obtained with True, 30.117911791179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772
Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 28.446564
885496183, 12.56855277008214
Calculating bhattacharyya dist with 28.446564885496183, 12.56855277008214, 27.0276752
76752767, 12.373834498833332
Calculating bhattacharyya dist with 27.027675276752767, 12.373834498833332, 25.435424
354243544, 12.826491832009342
Calculating bhattacharyya dist with 25.435424354243544, 12.826491832009342, 26.921501
70648464, 14.043714605800645
Calculating bhattacharyya dist with 26.92150170648464, 14.043714605800645, 30.1179117
91179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.3203883
49514563, 9.759781675863016
Calculating bhattacharyya dist with 17.320388349514563, 9.759781675863016, 16.6097560
97560975, 8.757931732617841

```
Con key (12, 13) hay este val (0.0016788934889264233, 0.9983225150643665)
 Gauss new obtained with True, 27.725140712945592, 12.490088611997393
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772
Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 27.725140
712945592, 12.490088611997393
Calculating bhattacharyya dist with 27.725140712945592, 12.490088611997393, 25.435424
354243544, 12.826491832009342
Calculating bhattacharyya dist with 25.435424354243544, 12.826491832009342, 26.921501
70648464, 14.043714605800645
Calculating bhattacharyya dist with 26.92150170648464, 14.043714605800645, 30.1179117
91179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.3203883
49514563, 9.759781675863016
Calculating bhattacharyya dist with 17.320388349514563, 9.759781675863016, 16.6097560
97560975, 8.757931732617841
Con key ('FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.0035783329516206465), 0.9964280
616521215)
 Gauss new obtained with True, 25.95688622754491, 13.285282834965155
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772
Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 27.725140
712945592, 12.490088611997393
Calculating bhattacharyya dist with 27.725140712945592, 12.490088611997393, 25.956886
22754491, 13.285282834965155
Calculating bhattacharyya dist with 25.95688622754491, 13.285282834965155, 30.1179117
91179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.3203883
49514563, 9.759781675863016
Calculating bhattacharyya dist with 17.320388349514563, 9.759781675863016, 16.6097560
97560975, 8.757931732617841
Con key ('FUSS_12-13', 'FUSS_FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.0033026930670
```

60363), 0.9967027548244657)
 Gauss new obtained with True, 26.645833333333332, 13.009862044490133
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772
Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 26.645833
333333332, 13.009862044490133
Calculating bhattacharyya dist with 26.645833333333332, 13.009862044490133, 30.117911
791179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.3203883
49514563, 9.759781675863016
Calculating bhattacharyya dist with 17.320388349514563, 9.759781675863016, 16.6097560
97560975, 8.757931732617841
Con key (22, 23) hay este val (0.0036612640633138546, 0.996345430191653)
 Gauss new obtained with True, 17.171355498721226, 9.562758002682383
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.1012658
2278481, 12.128978032065772
Calculating bhattacharyya dist with 32.10126582278481, 12.128978032065772, 33.9311163
8954869, 12.969084597061622
Calculating bhattacharyya dist with 33.93111638954869, 12.969084597061622, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 26.645833
333333332, 13.009862044490133
Calculating bhattacharyya dist with 26.645833333333332, 13.009862044490133, 30.117911
791179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.1713554
98721226, 9.562758002682383
Con key (9, 10) hay este val (0.003775256460283873, 0.9962318608609985)
 Gauss new obtained with True, 32.96201117318436, 12.564413183143358
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.9620111
7318436, 12.564413183143358
Calculating bhattacharyya dist with 32.96201117318436, 12.564413183143358, 31.5867970
66014668, 12.131025582066563
Calculating bhattacharyya dist with 31.586797066014668, 12.131025582066563, 26.645833
333333332, 13.009862044490133

```
Calculating bhattacharyya dist with 26.645833333333332, 13.009862044490133, 30.117911
791179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.1713554
98721226, 9.562758002682383
Con key ('FUSS_9-10', 11) hay este val (np.float64(0.0018580196729897182), 0.99814370
53770053)
 Gauss new obtained with True, 32.530674846625764, 12.446473525684432
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.5306748
46625764, 12.446473525684432
Calculating bhattacharyya dist with 32.530674846625764, 12.446473525684432, 26.645833
333333332, 13.009862044490133
Calculating bhattacharyya dist with 26.645833333333332, 13.009862044490133, 30.117911
791179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 25.427710
843373493, 14.131333039548016
Calculating bhattacharyya dist with 25.427710843373493, 14.131333039548016, 23.242424
24242424, 12.51970827489801
Calculating bhattacharyya dist with 23.24242424242424, 12.51970827489801, 19.65895953
757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.1713554
98721226, 9.562758002682383
Con key (19, 20) hay este val (0.007006249757761014, 0.9930182367904095)
 Gauss new obtained with True, 24.416396979503777, 13.453795266874256
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.5306748
46625764, 12.446473525684432
Calculating bhattacharyya dist with 32.530674846625764, 12.446473525684432, 26.645833
333333332, 13.009862044490133
Calculating bhattacharyya dist with 26.645833333333332, 13.009862044490133, 30.117911
791179118, 15.220005356639215
Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 24.416396
979503777, 13.453795266874256
Calculating bhattacharyya dist with 24.416396979503777, 13.453795266874256, 19.658959
53757225, 11.183927002394755
Calculating bhattacharyya dist with 19.65895953757225, 11.183927002394755, 17.1713554
98721226, 9.562758002682383
Con key (21, 'FUSS_22-23') hay este val (np.float64(0.013250929639347198), 0.98683647
74278963)
 Gauss new obtained with True, 18.33921302578019, 10.429656907444
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.8314049
5867769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.5306748
46625764, 12.446473525684432
Calculating bhattacharyya dist with 32.530674846625764, 12.446473525684432, 26.645833
333333332, 13.009862044490133
Calculating bhattacharyya dist with 26.645833333333332, 13.009862044490133, 30.117911
791179118, 15.220005356639215
```

Calculating bhattacharyya dist with 30.117911791179118, 15.220005356639215, 24.416396979503777, 13.453795266874256
Calculating bhattacharyya dist with 24.416396979503777, 13.453795266874256, 18.33921302578019, 10.429656907444
Con key ('FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16', 'FUSS_17-18') hay este val (np.float64(0.013647121212847096), 0.9864455785716467)
 Gauss new obtained with True, 27.648557317390175, 13.775020711606055
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.831404958675769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.530674846625764, 12.446473525684432
Calculating bhattacharyya dist with 32.530674846625764, 12.446473525684432, 27.648557317390175, 13.775020711606055
Calculating bhattacharyya dist with 27.648557317390175, 13.775020711606055, 24.416396979503777, 13.453795266874256
Calculating bhattacharyya dist with 24.416396979503777, 13.453795266874256, 18.33921302578019, 10.429656907444
Con key ('FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18', 'FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.007183475395680064), 0.9928422640938263)
 Gauss new obtained with True, 27.020946795140343, 13.772706850295592
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 37.831404958675769, 12.864250117435612
Calculating bhattacharyya dist with 37.83140495867769, 12.864250117435612, 32.530674846625764, 12.446473525684432
Calculating bhattacharyya dist with 32.530674846625764, 12.446473525684432, 27.020946795140343, 13.772706850295592
Calculating bhattacharyya dist with 27.020946795140343, 13.772706850295592, 18.33921302578019, 10.429656907444
Con key (8, 'FUSS_FUSS_9-10-11') hay este val (np.float64(0.022196150689473452), 0.9780483713723457)
 Gauss new obtained with True, 34.210581456259824, 12.819849113835573
Calculating bhattacharyya dist with 45.10200523103749, 11.401259715191971, 34.210581456259824, 12.819849113835573
Calculating bhattacharyya dist with 34.210581456259824, 12.819849113835573, 27.020946795140343, 13.772706850295592
Calculating bhattacharyya dist with 27.020946795140343, 13.772706850295592, 18.33921302578019, 10.429656907444
Con key ('FUSS_8-FUSS_FUSS_9-10-11', 'FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18-FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.03778503947597335), 0.9629199084135873)
Calculating bhattacharyya dist with 33.524752475247524, 9.578021519388027, 33.001519756838 9, 10.458123068499004
Calculating bhattacharyya dist with 33.0015197568389, 10.458123068499004, 26.00993377483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 21.853763440860217, 9.635067661789694
Calculating bhattacharyya dist with 21.853763440860217, 9.635067661789694, 23.171084337349 4, 10.240817575142376
Calculating bhattacharyya dist with 23.1710843373494, 10.240817575142376, 21.185185185185187, 9.585883539732336
Calculating bhattacharyya dist with 21.185185185185187, 9.585883539732336, 19.077821011673 15, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 17.10377358490566, 8.898091002900903
Calculating bhattacharyya dist with 17.10377358490566, 8.898091002900903, 16.234592445328033, 8.763097903918492

```
Calculating bhattacharyya dist with 16.234592445328033, 8.763097903918492, 16.2647584
97316638, 9.337903958821856
Calculating bhattacharyya dist with 16.264758497316638, 9.337903958821856, 16.9672413
79310344, 10.09151039464283
Calculating bhattacharyya dist with 16.967241379310344, 10.09151039464283, 20.3158813
2635253, 11.051981373766925
Calculating bhattacharyya dist with 20.31588132635253, 11.051981373766925, 19.5732838
58998145, 11.50492798241097
Calculating bhattacharyya dist with 19.573283858998145, 11.50492798241097, 17.0406504
06504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637
88968825, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559
017052867887
Con key (17, 18) hay este val (0.000944893140486527, 0.9990555531304663)
 Gauss new obtained with True, 19.95593525179856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 33.524752475247524, 9.578021519388027, 33.0015197
568389, 10.458123068499004
Calculating bhattacharyya dist with 33.0015197568389, 10.458123068499004, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 21.8537634
40860217, 9.635067661789694
Calculating bhattacharyya dist with 21.853763440860217, 9.635067661789694, 23.1710843
373494, 10.240817575142376
Calculating bhattacharyya dist with 23.1710843373494, 10.240817575142376, 21.18518518
5185187, 9.585883539732336
Calculating bhattacharyya dist with 21.185185185185187, 9.585883539732336, 19.0778210
1167315, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 17.103773584
90566, 8.898091002900903
Calculating bhattacharyya dist with 17.10377358490566, 8.898091002900903, 16.23459244
5328033, 8.763097903918492
Calculating bhattacharyya dist with 16.234592445328033, 8.763097903918492, 16.2647584
97316638, 9.337903958821856
Calculating bhattacharyya dist with 16.264758497316638, 9.337903958821856, 16.9672413
79310344, 10.09151039464283
Calculating bhattacharyya dist with 16.967241379310344, 10.09151039464283, 19.9559352
5179856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.0406504
06504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637
88968825, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559
017052867887
Con key (14, 15) hay este val (0.0010097983148557774, 0.9989907113598918)
 Gauss new obtained with True, 16.250470809792844, 9.07021027692322
Calculating bhattacharyya dist with 33.524752475247524, 9.578021519388027, 33.0015197
568389, 10.458123068499004
```

```
Calculating bhattacharyya dist with 33.0015197568389, 10.458123068499004, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 21.8537634
40860217, 9.635067661789694
Calculating bhattacharyya dist with 21.853763440860217, 9.635067661789694, 23.1710843
373494, 10.240817575142376
Calculating bhattacharyya dist with 23.1710843373494, 10.240817575142376, 21.18518518
5185187, 9.585883539732336
Calculating bhattacharyya dist with 21.185185185185187, 9.585883539732336, 19.0778210
1167315, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 17.103773584
90566, 8.898091002900903
Calculating bhattacharyya dist with 17.10377358490566, 8.898091002900903, 16.25047080
9792844, 9.07021027692322
Calculating bhattacharyya dist with 16.250470809792844, 9.07021027692322, 16.96724137
9310344, 10.09151039464283
Calculating bhattacharyya dist with 16.967241379310344, 10.09151039464283, 19.9559352
5179856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.0406504
06504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637
88968825, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559
017052867887
Con key (13, 'FUSS_14-15') hay este val (np.float64(0.0012192734829517377), 0.9987814
695289524)
 Gauss new obtained with True, 16.53454773869347, 9.022240104541813
Calculating bhattacharyya dist with 33.524752475247524, 9.578021519388027, 33.0015197
568389, 10.458123068499004
Calculating bhattacharyya dist with 33.0015197568389, 10.458123068499004, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 21.8537634
40860217, 9.635067661789694
Calculating bhattacharyya dist with 21.853763440860217, 9.635067661789694, 23.1710843
373494, 10.240817575142376
Calculating bhattacharyya dist with 23.1710843373494, 10.240817575142376, 21.18518518
5185187, 9.585883539732336
Calculating bhattacharyya dist with 21.185185185185187, 9.585883539732336, 19.0778210
1167315, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 16.534547738
69347, 9.022240104541813
Calculating bhattacharyya dist with 16.53454773869347, 9.022240104541813, 16.96724137
9310344, 10.09151039464283
Calculating bhattacharyya dist with 16.967241379310344, 10.09151039464283, 19.9559352
5179856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.0406504
06504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637
88968825, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
```

5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559017052867887
Con key (6, 7) hay este val (0.0022697943285432654, 0.9977327797067251)
 Gauss new obtained with True, 33.22871883061049, 10.08873616528726
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 21.853763440860217, 9.635067661789694
Calculating bhattacharyya dist with 21.853763440860217, 9.635067661789694, 23.1710843373494, 10.240817575142376
Calculating bhattacharyya dist with 23.1710843373494, 10.240817575142376, 21.185185185185187, 9.585883539732336
Calculating bhattacharyya dist with 21.185185185185187, 9.585883539732336, 19.077821011673151, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 16.53454773869347, 9.022240104541813
Calculating bhattacharyya dist with 16.53454773869347, 9.022240104541813, 16.967241379310344, 10.09151039464283
Calculating bhattacharyya dist with 16.967241379310344, 10.09151039464283, 19.955935251798561, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.040650406504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637889688251, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.788519637462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.735359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559017052867887
Con key (9, 10) hay este val (0.0031231300601921863, 0.996881741837318)
 Gauss new obtained with True, 22.475, 9.947101565051746
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.475, 9.947101565051746
Calculating bhattacharyya dist with 22.475, 9.947101565051746, 21.185185185185187, 9.585883539732336
Calculating bhattacharyya dist with 21.185185185185187, 9.585883539732336, 19.077821011673151, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 16.53454773869347, 9.022240104541813
Calculating bhattacharyya dist with 16.53454773869347, 9.022240104541813, 16.967241379310344, 10.09151039464283
Calculating bhattacharyya dist with 16.967241379310344, 10.09151039464283, 19.955935251798561, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.040650406504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637889688251, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.788519637462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.735359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559

017052867887
Con key ('FUSS_9-10', 11) hay este val (np.float64(0.0025213909803069325), 0.99748178
50560269)
 Gauss new obtained with True, 22.068482490272373, 9.852925202763371
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.0684824
90272373, 9.852925202763371
Calculating bhattacharyya dist with 22.068482490272373, 9.852925202763371, 19.0778210
1167315, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 16.534547738
69347, 9.022240104541813
Calculating bhattacharyya dist with 16.53454773869347, 9.022240104541813, 16.96724137
9310344, 10.09151039464283
Calculating bhattacharyya dist with 16.967241379310344, 10.09151039464283, 19.9559352
5179856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.0406504
06504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637
88968825, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559
017052867887
Con key ('FUSS_13-FUSS_14-15', 16) hay este val (np.float64(0.003385005484018391), 0.
9966207171881317)
 Gauss new obtained with True, 16.650092081031307, 9.321751972896044
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.0684824
90272373, 9.852925202763371
Calculating bhattacharyya dist with 22.068482490272373, 9.852925202763371, 19.0778210
1167315, 9.63263817493466
Calculating bhattacharyya dist with 19.07782101167315, 9.63263817493466, 16.650092081
031307, 9.321751972896044
Calculating bhattacharyya dist with 16.650092081031307, 9.321751972896044, 19.9559352
5179856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.0406504
06504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637
88968825, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559
017052867887
Con key (12, 'FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16') hay este val (np.float64(0.008469398533982
713), 0.991566365783142)
 Gauss new obtained with True, 17.114668652271035, 9.4305211407174
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.0684824
90272373, 9.852925202763371

Calculating bhattacharyya dist with 22.068482490272373, 9.852925202763371, 17.1146686
52271035, 9.4305211407174
Calculating bhattacharyya dist with 17.114668652271035, 9.4305211407174, 19.955935251
79856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 17.0406504
06504064, 10.280337514613503
Calculating bhattacharyya dist with 17.040650406504064, 10.280337514613503, 14.702637
88968825, 9.166345374572709
Calculating bhattacharyya dist with 14.70263788968825, 9.166345374572709, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559
017052867887
Con key (19, 20) hay este val (0.010485121109769971, 0.9895696561566525)
 Gauss new obtained with True, 15.968096809680969, 9.85416626343921
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.0684824
90272373, 9.852925202763371
Calculating bhattacharyya dist with 22.068482490272373, 9.852925202763371, 17.1146686
52271035, 9.4305211407174
Calculating bhattacharyya dist with 17.114668652271035, 9.4305211407174, 19.955935251
79856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 15.9680968
09680969, 9.85416626343921
Calculating bhattacharyya dist with 15.968096809680969, 9.85416626343921, 11.78851963
7462237, 7.760617203516979
Calculating bhattacharyya dist with 11.788519637462237, 7.760617203516979, 9.96, 6.73
5359431141488
Calculating bhattacharyya dist with 9.96, 6.735359431141488, 8.925925925925926, 4.559
017052867887
Con key (21, 22) hay este val (0.012918384865586798, 0.9871646993122325)
 Gauss new obtained with True, 10.919175911251982, 7.348132569077122
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.0684824
90272373, 9.852925202763371
Calculating bhattacharyya dist with 22.068482490272373, 9.852925202763371, 17.1146686
52271035, 9.4305211407174
Calculating bhattacharyya dist with 17.114668652271035, 9.4305211407174, 19.955935251
79856, 11.279909913225552
Calculating bhattacharyya dist with 19.95593525179856, 11.279909913225552, 15.9680968
09680969, 9.85416626343921
Calculating bhattacharyya dist with 15.968096809680969, 9.85416626343921, 10.91917591
1251982, 7.348132569077122
Calculating bhattacharyya dist with 10.919175911251982, 7.348132569077122, 8.92592592
5925926, 4.559017052867887
Con key ('FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16', 'FUSS_17-18') hay este val (np.float64
(0.01731032286833544), 0.9828386400003188)
 Gauss new obtained with True, 17.946550816219062, 10.090613026578561
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.0684824
90272373, 9.852925202763371
Calculating bhattacharyya dist with 22.068482490272373, 9.852925202763371, 17.9465508

```
16219062, 10.090613026578561
Calculating bhattacharyya dist with 17.946550816219062, 10.090613026578561, 15.968096
809680969, 9.85416626343921
Calculating bhattacharyya dist with 15.968096809680969, 9.85416626343921, 10.91917591
1251982, 7.348132569077122
Calculating bhattacharyya dist with 10.919175911251982, 7.348132569077122, 8.92592592
5925926, 4.559017052867887
Con key ('FUSS_FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16-FUSS_17-18', 'FUSS_19-20') hay este
val (np.float64(0.0050598326249490415), 0.9949529467652036)
 Gauss new obtained with True, 17.564478436371363, 10.0756979903365
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 26.00993377
483444, 10.348876222492075
Calculating bhattacharyya dist with 26.00993377483444, 10.348876222492075, 22.0684824
90272373, 9.852925202763371
Calculating bhattacharyya dist with 22.068482490272373, 9.852925202763371, 17.5644784
36371363, 10.0756979903365
Calculating bhattacharyya dist with 17.564478436371363, 10.0756979903365, 10.91917591
1251982, 7.348132569077122
Calculating bhattacharyya dist with 10.919175911251982, 7.348132569077122, 8.92592592
5925926, 4.559017052867887
Con key (8, 'FUSS_FUSS_9-10-11') hay este val (np.float64(0.019624006675175783), 0.98
05672907594284)
 Gauss new obtained with True, 23.328745367919534, 10.181488332880887
Calculating bhattacharyya dist with 33.22871883061049, 10.08873616528726, 23.32874536
7919534, 10.181488332880887
Calculating bhattacharyya dist with 23.328745367919534, 10.181488332880887, 17.564478
436371363, 10.0756979903365
Calculating bhattacharyya dist with 17.564478436371363, 10.0756979903365, 10.91917591
1251982, 7.348132569077122
Calculating bhattacharyya dist with 10.919175911251982, 7.348132569077122, 8.92592592
5925926, 4.559017052867887
Con key ('FUSS_8-FUSS_FUSS_9-10-11', 'FUSS_FUSS_FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16-FU
SS_17-18-FUSS_19-20') hay este val (np.float64(0.04051170802937373), 0.96029792124932
53)
For stop 562, we obtain this distribution
        We obtain the following timeslots:
                For timeslot 5, we obtain this distribution 13.3125 of mean and 3.866
5408141706017 of std and hyp of False
                For timeslot FUSS_FUSS_6-7-FUSS_8-9, we obtain this distribution 14.5
32001815705856 of mean and 7.502352297839972 of std and hyp of False
                For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_10-11-FUSS_FUSS_12-13-14-FUSS_15-16, we o
btain this distribution 10.723720084822782 of mean and 6.094977663335453 of std and h
yp of True
                For timeslot FUSS_FUSS_17-18-19, we obtain this distribution 13.88592
5925925926 of mean and 8.341703911231837 of std and hyp of True
                For timeslot 20, we obtain this distribution 9.293367346938776 of mea
n and 6.217007358666155 of std and hyp of True
                For timeslot 21, we obtain this distribution 5.95398773006135 of mean
and 4.587362547363543 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_22-23, we obtain this distribution 2.97105263157894
7 of mean and 3.0212761241373753 of std and hyp of False
For stop 4090, we obtain this distribution
        We obtain the following timeslots:
                For timeslot 5, we obtain this distribution 16.406015037593985 of mea
n and 3.789652698958214 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 22.515771526001704
```

of mean and 8.708745554193214 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_8-9, we obtain this distribution 17.59244917715392 of mean and 8.570499228274882 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_10-FUSS_11-12-13-FUSS_14-15, we obtain this distribution 13.813911796342776 of mean and 6.926920174125715 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_16-FUSS_17-18-19, we obtain this distribution 17.576615056059797 of mean and 10.113748571386342 of std and hyp of True
		For timeslot 20, we obtain this distribution 12.294736842105262 of mean and 7.305547544896818 of std and hyp of True
		For timeslot 21, we obtain this distribution 8.41358024691358 of mean and 5.765633670835892 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_22-23, we obtain this distribution 5.37958115183246 of mean and 4.948943705845097 of std and hyp of False
For stop 4188, we obtain this distribution
	We obtain the following timeslots:
		For timeslot 5, we obtain this distribution 17.297397769516728 of mean and 3.950534375617029 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 23.429801894918175 of mean and 8.907145118129272 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_8-9-10-11, we obtain this distribution 18.18791208791209 of mean and 8.366460188167006 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_12-13-FUSS_14-15, we obtain this distribution 23.15803244374673 of mean and 10.68301356151996 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_16-FUSS_17-FUSS_18-19, we obtain this distribution 31.523348519362187 of mean and 14.121342889615601 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_20-21-22, we obtain this distribution 39.90448791714614 of mean and 14.667196927306842 of std and hyp of True
		For timeslot 23, we obtain this distribution 31.761904761904763 of mean and 12.632741895584408 of std and hyp of True
For stop 5939, we obtain this distribution
	We obtain the following timeslots:
		For timeslot 5, we obtain this distribution 19.29151291512915 of mean and 4.049495654308232 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_6-7-FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_8-9-10-11-FUSS_12-13, we obtain this distribution 22.927025666834425 of mean and 10.187408935354945 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_14-15-16, we obtain this distribution 27.40698455339154 of mean and 13.13486809269082 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22-23, we obtain this distribution 36.3723737147966 of mean and 15.427897863834332 of std and hyp of True
For stop 3995, we obtain this distribution
	We obtain the following timeslots:
		For timeslot 5, we obtain this distribution 34.867158671586715 of mean and 6.469119866956565 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 43.14364640883978 of mean and 13.146139598200625 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_8-FUSS_FUSS_9-FUSS_10-11-FUSS_12-FUSS_13-14, we obtain this distribution 31.060796645702307 of mean and 12.442508198382736 of std and hyp of True
		For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_15-16-FUSS_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22-23, we obtain this distribution 37.06021505376344 of mean and 15.071302093872022 of std and hyp of True
For stop 3991, we obtain this distribution
	We obtain the following timeslots:

For timeslot 5, we obtain this distribution 47.142857142857146 of mean and 8.299961823576355 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 47.69060773480663 of mean and 13.366047948148523 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_FUSS_8-FUSS_FUSS_FUSS_9-FUSS_10-FUSS_11-12-FUSS_13-14-FUSS_FUSS_15-FUSS_16-FUSS_17-FUSS_18-19-FUSS_FUSS_20-21-22-23, we obtain this distribution 36.04918532054211 of mean and 14.286764361756228 of std and hyp of True
For stop 3903, we obtain this distribution
We obtain the following timeslots:
For timeslot 5, we obtain this distribution 52.02777777777778 of mean and 8.616261900372022 of std and hyp of False
For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 48.66624040920716 of mean and 12.982867362210897 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_FUSS_8-FUSS_9-10-FUSS_FUSS_FUSS_11-12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_FUSS_17-18-FUSS_19-20, we obtain this distribution 37.465287277701776 of mean and 14.640755998355456 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_21-22, we obtain this distribution 30.331730769230767 of mean and 12.57811054781901 of std and hyp of True
For timeslot 23, we obtain this distribution 23.27380952380953 of mean and 10.688613423456747 of std and hyp of False
For stop 2539, we obtain this distribution
We obtain the following timeslots:
For timeslot 5, we obtain this distribution 54.033557046979865 of mean and 8.282281651866207 of std and hyp of False
For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 50.96784073506891 of mean and 12.818100994364977 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_8-FUSS_9-10-11-FUSS_FUSS_FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16-FUSS_17-18-FUSS_19-20, we obtain this distribution 38.107427976397084 of mean and 16.198635222628294 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_21-22, we obtain this distribution 29.346153846153847 of mean and 12.825707281018946 of std and hyp of True
For timeslot 23, we obtain this distribution 22.951219512195124 of mean and 10.351036756162356 of std and hyp of False
For stop 2535, we obtain this distribution
We obtain the following timeslots:
For timeslot 5, we obtain this distribution 54.31159420289855 of mean and 8.084517969047411 of std and hyp of False
For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 51.685064935064936 of mean and 12.346518950319098 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_FUSS_8-FUSS_FUSS_9-10-11-FUSS_FUSS_FUSS_12-FUSS_13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18-FUSS_19-20, we obtain this distribution 38.82477392936359 of mean and 16.222208488843158 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_21-22, we obtain this distribution 29.250788643533124 of mean and 12.930725678416911 of std and hyp of True
For timeslot 23, we obtain this distribution 22.25301204819277 of mean and 9.509466904463348 of std and hyp of True
For stop 1929, we obtain this distribution
We obtain the following timeslots:
For timeslot 5, we obtain this distribution 54.22962962962963 of mean and 8.047949580819848 of std and hyp of False
For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 52.188988095238095 of mean and 12.209298180947444 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_FUSS_8-FUSS_9-FUSS_10-11-FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18-FUSS_19-20, we obtain this distribution 38.529237844940866 of mean and 16.336398717961284 of std and hyp of True
For timeslot FUSS_21-22, we obtain this distribution 28.2037037037037

```
02 of mean and 12.993891674570783 of std and hyp of True
                For timeslot 23, we obtain this distribution 21.857142857142858 of me
an and 9.444251031766385 of std and hyp of True
For stop 4032, we obtain this distribution
        We obtain the following timeslots:
                For timeslot 5, we obtain this distribution 53.31550802139037 of mean
and 8.287089703747455 of std and hyp of False
                For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 52.19812426729191
of mean and 11.989714085159683 of std and hyp of True
                For timeslot 8, we obtain this distribution 45.31693989071038 of mean
and 14.087991272848493 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_9-10-11-FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FU
SS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18-19-FUSS_20-21, we obtain this distribution 35.33572796934
866 of mean and 15.976889859775255 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_22-23, we obtain this distribution 23.1989795918367
36 of mean and 11.493840363677666 of std and hyp of True
For stop 5360, we obtain this distribution
        We obtain the following timeslots:
                For timeslot 5, we obtain this distribution 35.652830188679246 of mea
n and 7.997183555491311 of std and hyp of False
                For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 45.10200523103749
of mean and 11.401259715191971 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_8-FUSS_FUSS_9-10-11, we obtain this distribution 3
4.210581456259824 of mean and 12.819849113835573 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_FUSS_12-13-FUSS_FUSS_14-15-16-FUSS_17-18-
FUSS_19-20, we obtain this distribution 27.020946795140343 of mean and 13.77270685029
5592 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_21-FUSS_22-23, we obtain this distribution 18.33921
302578019 of mean and 10.429656907444 of std and hyp of True
For stop 82, we obtain this distribution
        We obtain the following timeslots:
                For timeslot 5, we obtain this distribution 23.46743295019157 of mean
and 5.900507537127283 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_6-7, we obtain this distribution 33.22871883061049
of mean and 10.08873616528726 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_8-FUSS_FUSS_9-10-11, we obtain this distribution 2
3.328745367919534 of mean and 10.181488332880887 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_FUSS_FUSS_12-FUSS_FUSS_13-FUSS_14-15-16-FUSS_17-18-
FUSS_19-20, we obtain this distribution 17.564478436371363 of mean and 10.07569799033
65 of std and hyp of True
                For timeslot FUSS_21-22, we obtain this distribution 10.9191759112519
82 of mean and 7.348132569077122 of std and hyp of True
                For timeslot 23, we obtain this distribution 8.925925925925926 of mea
n and 4.559017052867887 of std and hyp of True
```

ANALIZAR PRIMERA PARADA DE LA LINEA PARA VER LAS DISTRIBUCIONES


```
#Open the file containing the data
data_first_stop = pd.read_csv("../data/E01_toA/clean_data_2646.csv", encoding="utf-8"


data_first_stop = clean_dataframe(data_first_stop, 2)
data_first_stop = data_first_stop[data_first_stop["DayType"] == "LA"]
data_first_stop = data_first_stop[data_first_stop["FreeDay"] == 0]


for timeslot in range(5,24):
    data_time = data_first_stop[data_first_stop["TimeSlot"] == timeslot]
```


```
histogram(data_time, "Occupation")
```


```
SE HAN BORRADO 11116 filas
```






Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
35



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5
10
15
20
25
30
35



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
60



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
120
140
0
10
20
30
40
50



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5
10
15
20
25
30
35



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
30
35
40



Histograma de Occupation
Count
175
150
125
100
75
50
25
0
0
10
20
30
40
50
Occupation



Histograma de Occupation
Count
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
Occupation



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20
25
30



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20
25



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20
25
30



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
120
0
5
10
15
20
25
30
35


Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
120
140
0
10
20
30
40
50


Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
10
12
14
16


Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2
4
6
8
10
12



Histograma de Occupation
Count
Occupation
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20

Se va a probar, a partir de las 8, a realizar la comprobación de normalidad sobre el logaritmo natural, ya que la visualizacion mediante histograma de la distribución de probabilidad intuye este tipo de distribuciones, y se puede aplicar un test de normalidad como el realizado sobre el logaritmo de los valores, ya que hacer esto simula una normal.


```
for timeslot in range(8,24):
    data_time = data_first_stop[data_first_stop["TimeSlot"] == timeslot]
    histogram_lognormal(data_time, "Occupation")
    hyp, var_list, mean, std= is_normal_simplified(np.log(data_time["Occupation"] + 1
    print(f"For timeslot {timeslot}, we obtain this distribution {hyp}, {mean}, {std}"
```





```
For timeslot 8, we obtain this distribution True, 2.5059991336707435, 0.6393140743233
184
```




For timeslot 9, we obtain this distribution False, 2.555652580821742, 0.5450857496070949




For timeslot 10, we obtain this distribution False, 2.360195150624962, 0.627539661164
1553




For timeslot 11, we obtain this distribution True, 2.341488233251399, 0.5761352716191
201




For timeslot 12, we obtain this distribution True, 2.236270038434984, 0.6355261351032
39




For timeslot 13, we obtain this distribution True, 2.1258695513469745, 0.6789549125764743




For timeslot 14, we obtain this distribution True, 2.281419783830217, 0.6255443054125066





```
For timeslot 15, we obtain this distribution True, 2.332648622691184, 0.7111651671757
59
```




For timeslot 16, we obtain this distribution True, 2.3839157710090735, 0.706309247175
1236




For timeslot 17, we obtain this distribution True, 2.5523609133018907, 0.713646305155
0581




For timeslot 18, we obtain this distribution True, 2.5322611423472012, 0.774549163213831




For timeslot 19, we obtain this distribution True, 2.3634889965015975, 0.7995231319749296




For timeslot 20, we obtain this distribution True, 2.134283520411756, 0.6835611441529785



For timeslot 21, we obtain this distribution True, 1.7112357483837048, 0.7151379154860807



```
For timeslot 22, we obtain this distribution True, 1.1556377442441677, 0.7052745946596987
```




```
For timeslot 23, we obtain this distribution True, 1.0648248276740655, 0.7166454247549454
```

Vamos a ver a continuacion la 562, parada que también mostraba muchas franjas con distribuciones NO normales


```
#Open the file containing the data
data_first_stop = pd.read_csv("../data/E01_toA/clean_data_562.csv", encoding="utf-8",

data_first_stop = clean_dataframe(data_first_stop, 2)
data_first_stop = data_first_stop[data_first_stop["DayType"] == "LA"]
data_first_stop = data_first_stop[data_first_stop["FreeDay"] == 0]


for timeslot in range(5,24):
    data_time = data_first_stop[data_first_stop["TimeSlot"] == timeslot]

    histogram(data_time, "Occupation")
    hyp, var_list, mean, std= is_normal_simplified(data_time["Occupation"])
    print(f"For timeslot {timeslot}, we obtain this distribution {hyp}, {mean}, {std}"
```


```
SE HAN BORRADO 299 filas
```




For timeslot 5, we obtain this distribution False, 13.3125, 3.8665408141706017




For timeslot 6, we obtain this distribution False, 15.051625239005736, 6.685449243261037




For timeslot 7, we obtain this distribution True, 15.701078582434514, 7.022088114435126





```
For timeslot 8, we obtain this distribution False, 13.608996539792388, 8.961435370885
761
```




For timeslot 9, we obtain this distribution False, 13.56387665198238, 7.2034083307486
42




For timeslot 10, we obtain this distribution False, 11.277078085642318, 5.96579701562
8844




For timeslot 11, we obtain this distribution True, 10.92434988179669, 5.7166297987392
28




For timeslot 12, we obtain this distribution True, 9.96304347826087, 5.48126685989781
8




For timeslot 13, we obtain this distribution True, 8.984555984555984, 5.0697597758759
28





```
For timeslot 14, we obtain this distribution True, 10.449691991786448, 5.767664136990
185
```




For timeslot 15, we obtain this distribution True, 11.40725806451613, 6.446700498743482




For timeslot 16, we obtain this distribution True, 12.148076923076923, 7.263131089609498




For timeslot 17, we obtain this distribution True, 14.51124744376278, 8.4092883862857
55




For timeslot 18, we obtain this distribution True, 14.546910755148742, 8.422250188452411




For timeslot 19, we obtain this distribution True, 12.483490566037736, 8.001162125786374





```
For timeslot 20, we obtain this distribution True, 9.293367346938776, 6.2170073586661
55
```



For timeslot 21, we obtain this distribution True, 5.95398773006135, 4.58736254736354
3



For timeslot 22, we obtain this distribution False, 3.0202020202020203, 2.83311275901
8923



For timeslot 23, we obtain this distribution False, 2.7951807228915664, 3.609755977950765