
Università di Padova Corso di Ingegneria del Software



Norme di progetto

Versione X.X

Storia del documento

Versione	Data	Autori	Verificatori	Descrizione
0.13	2023/12/29	Francesco Giacomuzzo		Stesura sezione 4.2.
0.12	2023/12/28	Francesco Giacomuzzo		Stesura sezione 3.5.
0.11	2023/12/17	Giovanni Me- non		Aggiornamento sezione 3.3.
0.10	2023/12/17	Marco Dolzan		Aggiornamento sezione 3.1.
0.9	2023/12/10	Francesco Giacomuzzo	Andrea Cecchin	Aggiornamento sezione 2.2 e 4.4.
0.8	2023/11/30	Andrea Cecchin	Leonardo La- go	Stesura sezione 4.1 e 3.6.
0.7	2023/11/27	Andrea Cecchin	Leonardo La- go	Stesura sezione 3.7 e 4.3.
0.6	2023/11/26	Leonardo La- go	Andrea Cecchin	Stesura sezione 3.2 e 3.3.
0.5	2023/11/24	Andrea Cecchin	Francesco Giacomuzzo	Stesura sezione 3.8 e 4.4.
0.4	2023/11/23	Andrea Cecchin	Francesco Giacomuzzo	Stesura sezione 2.2.
0.3	2023/11/22	Andrea Cecchin	Francesco Giacomuzzo	Stesura sezio- ne 2.1.
0.2	2023/11/17	Leonardo La- go	Francesco Giacomuzzo	Stesura sezione 3.1.



Versione	Data	Autori	Verificatori	Descrizione
0.1	2023/11/15	Leonardo La- go	Francesco Giacomuzzo	Creazione struttura del documento.

Indice

1	Intr	oduzio	one				5
	1.1	Scopo	o del documento				5
	1.2	Glossa	ario				5
	1.3	Riferin	menti	•		•	5
2	Pro	cessi p	primari				6
	2.1	Fornit	${ m tura}$				6
		2.1.1	Definizione				6
		2.1.2	Attività				6
		2.1.3	Strumenti				9
		2.1.4	Metriche				10
	2.2	Svilup	ppo				11
		2.2.1	Definizione				11
		2.2.2	Attività				11
		2.2.3	Strumenti				15
		2.2.4	Metriche			•	16
3	Pro	cessi d	di supporto]	17
	3.1		mentazione				17
		3.1.1	Definizione				17
		3.1.2	Attività				17
		3.1.3	Strumenti				21
		3.1.4	Metriche			. :	21
	3.2	Gestic	one della configurazione				22
		3.2.1	Definizione				22
		3.2.2	Attività				22
		3.2.3	Strumenti				25
	3.3	Accert	tamento della qualità			. :	26
		3.3.1	Definizione			. :	26
		3.3.2	Attività				26
		3.3.3	Strumenti			. :	29
	3.4	Verific	ca			. :	30
		3.4.1	Definizione			. :	30
		3.4.2	Attività			. :	30
		3.4.3	Strumenti				30
		3.4.4	Metriche				30
	3.5	Valida	azione			. ;	31
			Definizione				31



		3.5.2	Attività
		3.5.3	Strumenti
		3.5.4	Metriche
	3.6	Revisi	ioni congiunte con il cliente
		3.6.1	Definizione
		3.6.2	Attività
		3.6.3	Strumenti
		3.6.4	Metriche
	3.7	Verific	che ispettive interne
		3.7.1	Definizione
		3.7.2	Attività
		3.7.3	Strumenti
	3.8	Risolu	ızione dei problemi
		3.8.1	Definizione
		3.8.2	Attività
		3.8.3	Metriche
4	Dno	aoggi a	omeonia antivi
4	4.1		organizzativi one dei processi
	4.1	4.1.1	Definizione
		4.1.1	
	4.2		Attività
	4.2	4.2.1	Definizione
		4.2.1	Attività
		4.2.3	Strumenti
		4.2.4	Metriche
	4.3		pramento del processo
	4.0	MIRTI	
		_	
		4.3.1	Definizione
	1 1	4.3.1 4.3.2	Definizione
	4.4	4.3.1 4.3.2 Forma	Definizione
	4.4	4.3.1 4.3.2 Forma 4.4.1	Definizione
	4.4	4.3.1 4.3.2 Forma	Definizione

Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il seguente documento si pone l'obiettivo di trascrivere le varie decisioni e metodologie che il gruppo ha scelto di applicare per rendere omogenea e coesa l'attività svolta. Lo scopo è quello di definire in maniera continuativa e costante il Way of $Working_G$ del gruppo di $progetto_G$.

I processi messi in atto rispettano le linee guida descritte nello standard ISO\IEC 12207:1995, approfondendo i corrispondenti compiti e riportandone la propria funzione prescrittiva supportata da una descrizione.

1.2 Glossario

In questo documento la definizione di alcuni termini e acronimi sarà raggiungibile tramite la consultazione di un *Glossario*, fornendo chiarezza a chi lo consulta e riducendo il rischio di ambiguità nella lettura.

1.3 Riferimenti

AS\NZS ISO\IEC 12207:1997 Information technology-Software life cycle processes: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

Processi primari

2.1 Fornitura

2.1.1 Definizione

Il processo primario di fornitura fa riferimento agli oneri del fornitore, dalla decisione di rispondere all'opportunità creata dagli $stakeholders_G$ fino alla realizzazione del progetto correlato. Il processo contiene l'insieme delle attività che includono la formulazione di una proposta al $committente_G$, la pianificazione delle attività e delle $risorse_G$ necessarie alla realizzazione del $progetto_G$, la stesura di un piano di progetto, il controllo e la valutazione dello stato di avanzamento, fino al completamento di esso.

2.1.2 Attività

Il processo di fornitura si articola nelle seguenti attività:

- 1. preparazione della proposta;
- 2. stipulazione del contratto;
- 3. pianificazione;
- 4. realizzazione e controllo;
- 5. revisione e valutazione;
- 6. consegna e completamento.

Preparazione della proposta

L'attività si articola nel compito che prevede la formulazione, da parte del fornitore, di una proposta con cui rispondere all'opportunità presentata dai committenti e dai $proponenti_G$.

La preparazione della proposta avviene tramite la redazione di una lettera di presentazione rivolta ai committenti, corredata da un documento indicante il $preventivo_G$ dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione del progetto nella sua interezza e da un documento che riporta l'analisi dettagliata dell'opportunità.



Stipulazione del contratto

L'attività si articola nel compito che prevede la negoziazione e stipulazione del contratto con il committente.

A seguito dell'invio della documentazione descritta dall'attività precedente, il contratto è da ritenersi stipulato a seguito dell'accettazione della proposta da parte del committente, e varranno i vincoli riconosciuti nel documento di preventivo dei costi e tempi.

Pianificazione

- 1. Il fornitore è chiamato a realizzare un'analisi dei $requisiti_G$ del progetto, così da poter assicurare la qualità del prodotto. I requisiti identificati in questa fase del progetto, che andranno ad essere raccolti in un documento apposito denominato Analisi dei requisiti, andranno a determinare i test necessari alla verifica e validazione del prodotto finale del progetto.
- 2. Deve essere adottato un modello di ciclo di vita del software adeguato alla grandezza, alla complessità e alla portata del progetto.
- 3. Devono essere stabiliti, da parte del fornitore, i requisiti necessari alla gestione e verifica del progetto e del prodotto, oltre che alla verifica della qualità di tali.
- 4. Deve essere sviluppato e documentato il piano di gestione del progetto, basandosi sui requisiti individuati al punto precedente, e deve essere redatta una documentazione per descrivere tale piano che si baserà sui seguenti punti:
 - Struttura organizzativa del progetto e delle autorità. Sono identificati dei $ruoli_G$, con compiti, costi e responsabilità differenti, che i membri del team fornitore dovranno ricoprire lungo tutto il progetto, variando tra essi.
 - Ambiente tecnico. Devono essere riportati gli strumenti a sostegno della realizzazione dei compiti e delle relative attività parte dei processi in atto nel progetto.
 - Scomposizione dei processi e delle attività in $task_G$ eseguibili, in considerazione del budget, delle risorse e del personale disponibile. Nel Piano di progetto, la pianificazione delle risorse deve dar luogo ad un preventivo dei costi, in termine di tempo e risorse, necessari al completamento del progetto. Le task eseguibili saranno assegnate tramite $ticket_G$ a singoli membri del gruppo, coordinando il lavoro del team tramite un opportuno $framework_G$ di project $management_G$, come $Scrum_G$.



- Gestione delle caratteristiche qualitative dei prodotti dei processi. In tal senso, deve essere redatto un documento contenente tali metriche, denominato Piano di qualifica.
- Accertamento della qualità, con il relativo processo di supporto.
- Verifica e Validazione, con i relativi processi di supporto.
- Revisioni congiunte con il cliente, con il relativo processo di supporto mirato al coinvolgimento costante del proponente nella realizzazione del progetto. Un'opportuna verbalizzazione di tali incontri andrà a documentare il loro effettivo avvenimento.
- Gestione dei rischi. Un omonimo capitolo deve essere redatto all'interno del Piano di progetto, andando ad individuare tutti i potenziali rischi riscontrabili, stimando occorrenza e pericolosità, e identificando un'azione mitigativa da intraprendere in caso di occorrenza effettiva della problematica.
- Mezzi di sostegno alla pianificazione e all'analisi dell'avanzamento effettivo. Per facilitare le operazioni di pianificazione, devono essere prodotti dei diagrammi di $Gantt_G$, con cui rappresentare graficamente la dislocazione temporale delle attività, rappresentandone la durata, la sequenzialità e il parallelismo.
- Formazione del personale, con il relativo processo organizzativo.

Realizzazione e controllo

- 1. Osservazione oculata di ciò che prevede il piano di gestione del progetto sviluppato nell'attività precedente.
- 2. Controllo continuo, sistematico ed iterativo dello stato di avanzamento e della qualità dei prodotti del progetto. Questo compito deve inoltre prevedere:
 - Monitoraggio dello stato di avanzamento in relazione all'utilizzo di risorse, sia in termini di budget che di personale, tramite la realizzazione di $consuntivi_G$ di periodo, analizzando il discostamento di questi ultimi rispetto le stime preventivate nella fase di pianificazione. A sostegno di tale compito, opportune metriche saranno adottate per costituire i grafici del cruscotto valutativo, o $dashboard_G$, presente nel documento denominato Piano di qualifica.
 - Identificazione di problemi con opportune fasi retrospettive, documentando ed analizzando questi momenti, con l'intento di giungere ad una soluzione e ad un miglioramento continuo.



Revisione e valutazione

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- 1. Il fornitore deve essere parte attiva nella coordinazione delle comunicazioni con l'acquirente. È nell'interesse del team cercare quanto più il confronto con l'azienda proponente, così da ricevere costantemente feedback sull'operato del gruppo.
- 2. Il dialogo con il proponente deve essere supportato dal relativo processo di supporto Revisioni congiunte con il proponente.
- 3. Deve essere garantito il rispetto di quanto indicato nei processi di supporto relativi a Verifica e Validazione, e in particolare nel documento Piano di qualifica, in modo da dimostrare che prodotti e processi rispettano pienamente i loro relativi requisiti.
- 4. Devono essere messe a disposizione dell'acquirente le documentazioni relative all'analisi dei requisiti e alla qualità dei prodotti del progetto.
- 5. Deve essere garantito il corretto svolgimento di quanto indicato nel processo di supporto Accertamento della qualità.

Consegna e completamento

L'attività si articola nel compito di fornire all'acquirente, una volta ultimato il progetto, l'accesso al prodotto secondo quanto concordato congiuntamente.

2.1.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- LucidChart per la realizzazione di diagrammi di Gantt;
- $Jira\ Software_G$ e Scrum come strumento di $Issue\ Tracking\ System_G$ e di project management $agile_G$;
- Microsoft Excel per la realizzazione dei grafici relativi a preventivi e consuntivi;
- $Telegram_G$ come mezzo per le comunicazioni asincrone tra membri del gruppo;
- $Discord_G$ per sostenere le riunioni da remoto tra membri del gruppo;
- Google Drive per la condivisione di materiale di supporto al progetto.



2.1.4 Metriche

Durante il processo vengono utilizzate le seguenti metriche:

- Varianza di Budget;
- Varianza dell'impegno orario;
- $Actual\ Cost_G;$
- Estimate to Complete $_G$;
- Budget at $Completion_G$.

Per una descrizione di tali metriche si faccia riferimento al documento Piano $_di_qualifica_v1.0$.



2.2 Sviluppo

2.2.1 Definizione

Il processo primario di sviluppo contiene l'insieme delle attività che includono l'analisi dei requisiti, la progettazione, l'implementazione e i test relativi al prodotto del progetto.

2.2.2 Attività

Il processo di sviluppo si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. analisi dei requisiti;
- 3. progettazione architetturale;
- 4. progettazione di dettaglio;
- 5. codifica e prova dei componenti;
- 6. integrazione dei componenti.

Istanziazione del processo

- 1. Deve essere adottato un modello di ciclo di vita del software adeguato alla grandezza, alla complessità e alla portata del progetto.
- 2. Lo sviluppatore è chiamato a:
 - documentare i prodotti di ogni processo secondo quanto stabilito dal relativo processo di supporto di documentazione;
 - conformare gli output di ogni processo secondo quanto stabilito dal relativo processo di supporto di gestione della configurazione;
 - documentare e risolvere i problemi riscontrati nell'output di ogni processo secondo quanto stabilito dal relativo processo di supporto di risoluzione dei problemi;
- 3. Devono essere adottate tecnologie e strumenti adeguati al sostegno del way of working del gruppo, e saranno individuate tecnologie e linguaggi di programmazione utili alla realizzazione del progetto in considerazione di richieste o consigli del proponente.



4. Devono essere individuati ruoli con responsabilità e compiti specifici per la realizzazione delle attività di sviluppo. Le attività di analisi saranno gestite da prestabilite figure denominate $analisti_G$, con quelle di progettazione architetturale e di dettaglio assegnate ai $progettisti_G$, quelle di codifica ed implementazione compito dei $programmatori_G$ e quelle di collaudo e test oggetto del lavoro dei $verificatori_G$.

Analisi dei requisiti

- 1. Devono essere individuati e documentati i requisiti funzionali, di qualità, di vincolo e prestazionali del prodotto. In particolare nella documentazione, denominata Analisi dei requisiti, dovranno essere presenti riferimenti a:
 - definizione dello scopo del prodotto e individuazione delle relative funzionalità;
 - analisi e classificazione degli utenti che potranno interagire;
 - definizione dei casi d'uso. Essi dovranno essere dettagliatamente descritti attraverso un diagramma UML_G degli $use\ cases_G$ e la definizione testuale di:
 - (a) nome del caso d'uso;
 - (b) descrizione generale;
 - (c) $attore_G$ primario;
 - (d) attori secondari, quando presenti;
 - (e) pre condizioni;
 - (f) post condizioni;
 - (g) scenario;
 - (h) generalizzazioni, quando presenti;
 - (i) estensioni, quando presenti.
 - definizione dei requisiti esponendo:
 - (a) codice alfanumerico del requisito, definito come R[T][C]-[N] dove:
 - i. T identifica la tipologia del requisito, che può essere funzionale (F), di qualità (Q), di vincolo (V) o prestazionale (P);
 - ii. C identifica la classificazione dell'importanza, basata su una scala a tre valori comprendente requisiti obbligatori (O), desiderabili (D) ed opzionali (Z);
 - iii. N identifica il numero del requisito di quella tipologia.



- (b) descrizione generale;
- (c) classificazione dell'importanza, basata su una scala a tre livelli, come precedentemente esposto;
- (d) fonte da cui tale requisito deriva.
- 2. Redazione di un documento apposito, richiesto dall'azienda proponente, che comprenda:
 - analisi dei costi e delle tecnologie, nella quale riportare la stima dei costi reali basandosi sulle tecnologie, open-source o meno, impiegabili nel progetto;
 - analisi dei rischi legati alla sicurezza del sistema e alla protezione dei dati sensibili.
- 3. I prodotti dell'analisi dei requisiti devono essere oggetto di opportune revisioni da parte del proponente, in accordo con la ricerca di feedback continui nel tempo. Il parere del proponente sarà inoltre necessario per la classificazione dei requisiti del prodotto, oltre che per la definizione delle tecnologie utili alla realizzazione del progetto.
- 4. Parallelamente all'attività di analisi e definizione dei requisiti, devono essere definiti i test da eseguire per verificare che il prodotto del progetto soddisfi tali requisiti. Ogni test individuato deve essere documentato nel Piano_di_qualifica e deve esporre:
 - (a) codice alfanumerico del test, definito come $\mathcal{T}[C]$ -[N] dove:
 - i. C identifica la tipologia del test, che può essere di sistema (S) o di accettazione (A);
 - ii. N identifica il numero del requisito di quella tipologia.
 - (b) descrizione generale;
 - (c) requisito da cui tale test deriva;
 - (d) tracciamento della soddisfazione del requisito.

La definizione dei test a seguito dell'attività di analisi è coerente a quanto prefigge il $V \ model_G$.

Progettazione architetturale



- 1. È necessario trasformare i requisiti, identificati mediante la relativa attività, in un'architettura del prodotto, identificando i componenti necessari e scopi e funzioni ad essi associati.
- 2. Deve essere sviluppata una progettazione che tenga in considerazione l'interazione dei singoli componenti tra loro, verificando che ogni componente faccia riferimento a uno o più requisiti e viceversa.
- 3. Devono essere identificati i test con cui verificare la soddisfazione dei requisiti che danno origine ai componenti, e devono essere riportati nel documento opportuno denominato Piano di qualifica.
- 4. Devono essere svolti incontri interlocutori con il proponente, al fine di ottenere feedback su quanto prodotto in questa attività. Il parere del proponente sarà inoltre necessario per la definizione dei componenti da progettare, e successivamente codificare e implementare, per la prima fase di studio di fattibilità del progetto e delle sue tecnologie, con la realizzazione di un prodotto software denominato *Proof of Concept_G*.

Progettazione di dettaglio

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- 1. Ogni singolo componente deve essere oggetto di una progettazione dettagliata, identificando le unità che lo compongono. La codifica, l'implementazione e il test di ogni unità software deve poter essere assegnabile ad un membro come task: questa direttiva rappresenterà il metro per identificare la grandezza e la complessità che ogni unità dovrà avere;
- 2. Una opportuna documentazione deve essere redatta per esporre le specifiche prodotte nelle fasi di progettazione;
- 3. Deve essere verificato che le unità progettate soddisfino i requisiti del prodotto;
- 4. Devono essere svolti incontri interlocutori con il proponente, al fine di ottenere feedback su quanto prodotto in questa attività.

Codifica e prova dei componenti

L'attività si articola nei seguenti compiti:

1. Devono essere codificati tutte le unità software identificate durante la progettazione;



- 2. Tutte le unità prodotte devono essere testate al fine di accertare il loro funzionamento rispetto i loro rispettivi requisiti e compiti;
- 3. Una opportuna documentazione deve essere redatta per esporre i prodotti di questa attività;
- 4. Deve essere verificato che quanto prodotto nel corso di questa attività rispetti i requisiti del prodotto.

Integrazione dei componenti

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- 1. Deve essere sviluppato un piano di integrazione per i componenti codificati nella relativa attività;
- 2. I componenti e le singole unità software devono essere integrati secondo quanto deciso dal relativo piano di integrazione, verificando che l'integrazione soddisfi i requisiti del prodotto.
- 3. Devono essere svolti incontri interlocutori con il proponente, al fine di ottenere feedback su quanto prodotto in questa attività. In riferimento alla fase di studio di fattibilità del progetto e delle tecnologie, l'incontro con il proponente sarà necessario all'esposizione del prodotto denominato Proof of Concept, con il quale dimostrare la fattibilità del prodotto richiesto dal progetto in relazione alle tecnologie adottate dal gruppo in accordo con il proponente stesso.

2.2.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- StarUML per la creazione dei diagrammi UML dei casi d'uso, prodotti nell'attività di analisi dei requisiti;
- $Ollama_G$, e i relativi modelli linguistici forniti, per l' $embedding_G$ dei documenti e la fase di retrieve per l'implementazione del $chatbot_G$;
- $OpenAi_G$ tecnologia usata in alternativa a quelle del punto precedente, ma con stesso fine;
- $Langchain_G$ per la creazione dell'applicazione semplificando l'interazione tra LLM_G e database;
- $Chromadb_G$ per lo store dei vettori creati con l'embedding dei documenti;



- $React_G$ per la realizzazione dell'interfaccia utente in $JavaScript_G$;
- $Node.js_G$ per l'esecuzione di codice JavaScript;
- $NextJs_G$ come framework per lo sviluppo;
- Web Storm come IDE per la codifica del prodotto.

2.2.4 Metriche

Durante il processo vengono utilizzate le seguenti metriche:

- indice Requirements secondo $SEMAT_G$;
- requisiti obbligatori soddisfatti;
- requisiti desiderabili soddisfatti;
- requisiti opzionali soddisfatti.

Per una descrizione di tali metriche si faccia riferimento al documento Piano_di_qualifica_v1.0.

Processi di supporto

3.1 Documentazione

3.1.1 Definizione

Il processo di documentazione è un processo per registrare le informazioni prodotte da un processo del ciclo di vita o attività. Il processo contiene l'insieme delle attività che pianificano, progettano, sviluppano, producono, modificano, distribuiscono e conservano i documenti necessari a tutti gli interessati sia interni che esterni.

3.1.2 Attività

Il processo di documentazione si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. progettazione e redazione;
- 3. produzione;
- 4. manutenzione.

Istanziazione del processo

L'attività si articola nel compito che prevede l'identificazione del documento da redigere e per ognuno di essi la definizione di:

- Titolo o nome: Parole chiavi che forniscono una comprensione immediata del contenuto seguite dal numero di versione.
- Scopo: motivo per il quale viene redatto il documento che quindi viene specificato al proprio interno. I documenti denominati "verbali", non riportano al loro interno lo scopo generale, ma solamente le ragioni della convocazione della riunione verbalizzata. Questa decisione è stata guidata dalla natura breve e concisa di tali documenti.
- Destinatari: a chi il documento vuole rivolgersi inteso sia in ambito interno (i componenti del gruppo), che esterno (committente, proponente, cliente). In base a ciò tutta la documentazione verrà memorizzata in 2 distinte cartelle denominate "Interni" ed "Esterni".



- Procedure e responsibilità: chi, all'interno del gruppo, si assume l'impegno e la responsabilità di adempiere ai seguenti oneri:
 - Input: riflessione e ragionamento sui contenuti del documento.
 - Redazione: stesura dei contenuti che si è riscontrato essere congrui al documento.
 - Verifica: controllo che i contenuti siano stati scritti in lingua corretta, in modo da essere facilmente comprensibili. Viene utilizzato l'indice Gulpease.
 - Modifica: modifiche correttive e aggiuntive al documento.
 - Approvazione: controllo che i contenuti siano consoni alla veicolazione dello scopo del documento.
 - Produzione: l'atto di rendere il testo redatto un documento ufficiale che può essere sottoposto a memorizzazione, distribuzione, manutenzione.
 - Memorizzazione: il luogo in cui è conservato il documento.
 - Distribuzione: il modo e i mezzi tramite i quali il documento raggiunge i propri destinatari.
 - Manutenzione: il modo in cui viene conservato in modo efficiente il documento.
 - Gestione della configurazione: il modo in cui viene organizzato e tracciato il documento.
- Pianificazione delle versioni intermedie e finali: organizzare il modo ed in che particolari situazioni il documento viene aggiornato.

Progettazione e redazione

- Ogni documento deve essere progettato in base agli standard adottati per formato, descrizione dei contenuti, numerazione delle pagine, allocazione di immagini e tabelle.
- 2. Deve essere verificata la correttezza e l'adeguatezza dei contenuti.
- 3. La documentazione redatta deve essere verificata e corretta per formato, contenuto e presentazione. Deve essere inoltre validata e approvata.



Progettazione La progettazione deve quindi:

- 1. Comprendere e analizzare i contenuti necessari al fine di soddisfare lo scopo che il documento si prefigge di raggiungere.
- 2. Strutturare il documento in capitoli, sezioni, sottosezioni, sottosezioni e paragrafi, in modo da facilitare sia la comprensione e redazione dei contenuti che la navigazione all'interno del documento stesso. Deve essere presente un registro delle modifiche e un indice prima del contenuto e l'eventuale elenco delle tabelle e delle figure al termine del contenuto.
- 3. Seguire gli standard di stile e presentazione di seguito elencati:
 - La prima pagina deve contenere:
 - il logo del gruppo con relativo nome;
 - il nome dell'Università di Padova e dell'insegnamento di Ingegneria del Software;
 - il nome del documento;
 - il numero dei versione del documento.
 - le figure devono essere numerate ed avere una didascalia che ne dia una breve descrizione del contenuto;
 - le tabelle devono essere numerate ed avere una didascalia che ne dia una breve descrizione del contenuto. L'intestazione delle tabelle deve avere il colore #006f83 con testo in colore bianco. Le righe di contenuto devono avere il colore #b2dce3 per le righe dispari e #7fc5d1 per le righe pari. Qualora la tabella dovesse occupare più pagine, deve essere riportata l'intestazione ad ogni nuova pagina;
 - il registro delle modifiche deve essere una tabella, senza numerazione e didascalia che presenta le seguenti colonne:
 - (a) Versione: numero incrementativo assegnato al documento;
 - (b) Data: data della modifica effettuata, nel formato AAAA/MM/GG (Anno/Mese/Giorno);
 - (c) Autori: chi ha effettuato la modifica;
 - (d) Verificatori: chi ha effettuato la verifica della modifica apportata;
 - (e) Descrizione: breve descrizione della modifica apportata.
 - ogni capitolo deve iniziare ad una nuova pagina;
 - ogni pagina, tranne quelle di che presentano il titolo di un capitolo, devono presentare l'intestazione;



- l'intestazione deve contenere a sinistra il logo senza nome del gruppo e a destra il nome del capitolo corrente. Nei documenti denominati verbali a destra deve essere riportato il nome del gruppo (Coding Cowboys) e al centro "Verbale riunione";
- ogni pagina deve presentare un piè di pagina;
- il piè di pagina deve contenere in centro il numero della pagina corrente e a destra l'indirizzo di posta elettronica del gruppo (codingcowboys.swe@gmail.com). Nei documenti denominati verbali a sinistra deve essere presente la data della riunione;
- i documenti denominati "Verbali esterni" devono contenere la firma dei soggetti esterni al gruppo, presenti all'incontro.

Redazione La redazione deve seguire i seguenti standard di scrittura:

- rispettare le norme tipografiche presenti nell'appendice §A del documento La-TeXpedia utilizzato per l'apprendimento dello strumento $\not\!\! ET_FX_G$;
- i termini e gli acronimi contenuti nel glossario devono essere riportati in corsivo e con a pedice la lettera "G", per evidenziarle rispetto al testo normale;
- i riferimenti ai documenti devono contenere la versione alla quale si fa riferimento;
- utilizzare un lessico appropriato al contesto di riferimento.

Produzione

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- 1. I documenti devono essere prodotti in un file .pdf tramite la compilazione dei file sorgenti LaTeXcon l'utilizzo dello strumento TeX. I documenti devono essere forniti ai destinatari attraverso l'esposizione di tali documenti PDF nello strumento $GitHub_G$. Il compito può prevedere l'utilizzo di automazioni che ne facilitino e velocizzino tale pratica.
- 2. Devono essere effettuati i controlli necessari in conformità con il processo di gestione della configurazione.

Manutenzione



• Devono essere effettuati compiti necessari alla modifica dei documenti in conformità al processo di manutenzione. Inoltre, i documenti devono essere gestiti in conformità al processo di gestione della configurazione.

3.1.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- La progettazione e la redazione dei documenti;
- Texper la compilazione dei file sorgenti in un file PDF;
- GitHub per la gestione dei documenti prodotti;
- $GitHub\ Actions_G\ per\ l'automazione_G\ del\ compito\ di\ produzione\ e\ fornitura;$

3.1.4 Metriche

Durante il processo vengono utilizzate le seguenti metriche:

• indice Gulpease (qui va il codice del pdq della metrica).

Per una descrizione di tali metriche si faccia riferimento al documento Piano_di_qualifica_v1.0.



3.2 Gestione della configurazione

3.2.1 Definizione

Il processo di gestione della configurazione applica procedure amministrative e tecniche durante l'intero ciclo di vita del software. Ha lo scopo di:

- identificare, definire e standardizzare gli elementi software in un sistema;
- controllare modifiche e rilasci degli elementi;
- registrare e segnalare lo stato degli elementi e le richieste di modifica;
- garantire la completezza, la coerenza e la correttezza degli elementi;
- controllo dell'archiviazione, della gestione e della messa in produzione degli elementi.

3.2.2 Attività

Il processo di gestione della configurazione si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. identificazione della configurazione;
- 3. controllo della configurazione;
- 4. rilascio, gestione e messa in produzione.

Istanziazione del processo

L'attività si articola nel compito di stabilire un piano per la gestione della configurazione. Il piano prevede l'utilizzo del software di controllo di versione Git_G attraverso la piattaforma GitHub. In particolare gli elementi posti sotto controllo di versione devono essere organizzati in un $repository_G$ pubblico organizzato in cartelle. Nel repository devono essere presenti:

- un file READ.me per la presentazione del repository stesso;
- la cartella .github/workflows contenente i file .yml per l'esecuzione delle GitHub Actions:
- la cartella 1-Candidatura contenente la documentazione relativa alla candidatura al capitolato_G scelto;



- la cartella 2-RTB contenente la documentazione relativa al punto di revisione Requirment and Technlogy_G Baseline_G;
- la cartella assets contenente immagini utili al file READ.me;
- la cartella actions contenente file utili all'esecuzione delle GitHub Actions:
- all'interno delle cartelle 1-Candidatura e 2-RTB le cartelle "Documentazione interna" e "Documentazione esterna".

Il repository deve essere organizzato in $branch_G$ per permettere lavoro asincrono e la verifica e la validazione degli elementi al suo interno. Devono essere sempre presenti due branch chiamati "main" e "develop", rispettivamente per il rilascio e per lo sviluppo delle funzionalità. Questi branch devono essere protetti tramite le branch protection rules che limitano e regolano e rendono sistematico l'apporto di modifiche. Le azioni possibili nel repository sono le seguenti:

- Creazione di un branch. Viene creato un branch nel momento in cui si prende in carico una $issue_G$ dal ITS. Il branch deve essere sempre creato a partire dal branch "develop".
- $Commit_G$. Nei branch diversi da "main" e "develop" è possibile creare commit in locale che racchiudono una o più modifiche apportate ad uno o più file.
- $Push_G$. Nei branch diversi da "main" e "develop" è possibile sincronizzare il repository con le modifiche locali poste sotto uno stesso commit, attraverso l'azione di push.
- Pull. È possibile sincronizzare la copia locale del repository con i commit presenti solo nel repository remoto attraverso l'azione di pull.
- $Pull\ request_G$. È possibile richiedere di sincronizzare le modifiche effettuate su un branch con un branch differente attraverso l'azione di pull request. Non è possibile eseguire un'azione di pull request verso il branch "main" tranne dal branch "develop". Ogni pull request per essere approvata deve superare il controllo di un revisore.
- $Merge_G$. È possibile sincronizzare le modifiche effettuate su un branch con un branch differente attraverso l'azione di merge. L'azione di merge deve essere successiva ad un'azione di pull request approvata;
- Release. È possibile effettuare il rilascio del prodotto. L'azione di release deve essere successiva ad un'azione di merge dal branch "develop" al branch "main".



Identificazione della configurazione

L'attività si articola nel compito di stabilire uno schema per l'identificazione degli elementi software e non, che devono essere posti sotto controllo di versione. Lo schema utilizzato è il seguente:

- è un file .tex o .pdf allora rientra nella documentazione e deve essere all'interno della relativa cartella (1-Candidatura o 2-RTB);
- è un file .js, .ts, .tsx, .json e .css allora rientra nel codice e deve essere all'interno della relativa cartella (2-RTB/poc);
- è un file .yml allora rientra nelle automazioni di GitHub Actions e deve essere all'interno della cartella .github/ $workflows_G$.

Controllo della configurazione

L'attività si articola nel compito di identificazione, analisi, valutazione, approvazione, rifiuto, implementazione, verifica e rilascio delle richieste di modifica. Le modifiche agli elementi posti sotto controllo di configurazione devono seguire il seguente schema:

- 1. creazione del branch sul quale apportare le modifiche;
- 2. commit delle modifiche;
- 3. push dei commit effettuati;
- 4. creazione della pull request con relativi verificatori incaricati della verifica;
- 5. verifica delle modifiche effettuate che produce due esiti:
 - (a) rifiuto, con conseguente richiesta di modifiche che fa tornare il compito al passo 2;
 - (b) approvazione delle modifiche;
- 6. esecuzione dei controlli automatici effettuati tramite GitHub Action che produce due esiti:
 - (a) fallimento, con conseguente analisi che fa tornare il compito al passo 2;
 - (b) superamento dei controlli.
- 7. merge delle modifiche nel branch "develop".



Rilascio, gestione e messa in produzione

L'attività si articola nel compito di effettuare il rilascio e la messa in produzione in modo controllato. Il rilascio deve essere effettuato attraverso il seguente schema:

- 1. il branch "develop" contiene tutte le modifiche pronte per il rilascio;
- 2. pull request dal branch di "develop" verso al branch "main";
- 3. validazione delle modifiche effettuate che produce due esiti:
 - (a) rifiuto, con conseguente richiesta di modifiche che fa tornare il compito al punto 1;
 - (b) approvazione delle modifiche apportate.
- 4. merge delle modifiche nel branch "main".
- 5. release del branch "main".

3.2.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- Git per il controllo di versione;
- GitHub come piattaforma per l'utilizzo di Git;
- GitHub Actions per l'esecuzione di controlli automatici.



3.3 Accertamento della qualità

3.3.1 Definizione

Il processo di accertamento della qualità ha l'obiettivo di garantire che i processi e i prodotti tutti, durante il ciclo di vita del progetto, siano conformi a requisiti di qualità stabiliti. L'assicurazione della qualità deve utilizzare i risultati di altri processi di supporto, come Verifica, Validazione, Revisioni congiunte con il cliente, Verifiche ispettive e Risoluzione dei problemi.

3.3.2 Attività

Il processo di accertamento della qualità si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. qualità del prodotto;
- 3. qualità del processo;
- 4. accertamento della qualità del sistema.

Istanziazione del processo

- Deve essere stabilito un sistema qualità adattato al progetto. Gli obiettivi del processo di accertamento della qualità devono consistere nell'assicurare che i prodotti, sia software che documentali, e i processi impiegati per fornire tali prodotti siano conformi a requisiti prestabiliti e aderiscano ai loro piani stabiliti.
- L'intero processo deve essere documentato tramite la redazione di un apposito documento, denominato Piano_di_qualifica. Nel suddetto documento dovrà essere riportato:
 - 1. il piano di qualità, contenente le attività mirate a definire gli obiettivi di qualità di prodotti e processi, con definizione di obiettivi e metriche relative alla misurazione della qualità;
 - 2. il controllo della qualità, contenente la misurazione, la valutazione e l'accettazione dei prodotti e dei processi attivi nel progetto, tramite la realizzazione di un cruscotto di valutazione.



- Il processo di accertamento della qualità deve essere coordinato rispettivamente con i processi di Verifica, Validazione, Revisioni congiunte, Verifiche ispettive e Risoluzione dei problemi. Le evidenze sulla qualità dei processi e dei prodotti portate dagli altri processi di supporto devono ricadere nelle decisioni prese nella realizzazione dell'Accertamento della qualità.
- Quando vengono rilevati problemi o non conformità, persistenti nel tempo, rispetto ai requisiti di qualità stabiliti, questi devono essere documentati e fungere da input per il processo di Risoluzione dei problemi.

Qualità del prodotto

- Devono essere definiti obiettivi di qualità per prodotti software e documenti. Ogni obiettivo porterà all'individuazione di opportune metriche, documentate riportando:
 - 1. codice alfanumerico della metrica di prodotto, definito come MPD-[N], dove N identifica il numero di quella metrica di qualità di prodotto;
 - 2. processo relativo al prodotto;
 - 3. formula con cui giungere al valore di tale metrica;
 - 4. descrizione generale;
 - 5. valore accettabile;
 - 6. valore preferibile.
- Si deve garantire che i prodotti software e la relativa documentazione siano conformi agli obiettivi qualitativi, tramite misurazione e valutazione dei primi rispetto le attese. Le misurazioni devono essere effettuate con costanza, ad ogni produzione o modifica di prodotti software e documentali, utilizzandole nell'attività di accertamento della qualità del sistema.
- Devono essere definiti i test che porteranno alla validazione e accettazione del prodotto del progetto. Tali test devono essere definiti e documentati secondo quanto già stabilito all'interno del processo primario di Sviluppo.
- In preparazione alla consegna dei prodotti software, si deve garantire che questi abbiano pienamente soddisfatto i requisiti contrattuali e siano accettabili per l'acquirente.
- In presenza di valori di qualità insufficienti rispetto le soglie di accettazione definite, dovranno essere intraprese azioni di risoluzione dei problemi.



Qualità del processo

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- Devono essere definiti obiettivi di qualità per i processi attivi all'interno del progetto. Ogni obiettivo porterà all'individuazione di opportune metriche, documentate riportando:
 - 1. codice alfanumerico della metrica di processo, definito come MPC-[N], dove N identifica il numero di quella metrica di qualità di processo;
 - 2. processo relativo;
 - 3. formula con cui giungere al valore di tale metrica;
 - 4. descrizione generale;
 - 5. valore accettabile;
 - 6. valore preferibile.
- Si deve garantire che tutti i processi siano conformi agli obiettivi qualitativi, tramite misurazione e valutazione dei primi rispetto le attese. Le misurazioni devono essere effettuate con costanza, utilizzandole nell'attività di accertamento della qualità del sistema.
- In presenza di valori di qualità insufficienti rispetto le soglie di accettazione definite, dovranno essere intraprese azioni di risoluzione dei problemi.

Accertamento della qualità del sistema

- Le misurazioni delle metriche di qualità di prodotti e processi devono portare alla realizzazione di un cruscotto di valutazione della qualità. I dati presenti nel cruscotto devono essere documentati tramite la realizzazione di grafici opportuni.
- Deve essere costantemente aggiornato il cruscotto valutativo, riportando l'evoluzione dei valori di qualità misurati nel tempo.
- Ogni dato riportato nel cruscotto deve essere opportunamente analizzato e commentato, per identificare quanto prima eventuali problematiche. Le decisioni, prese per contrastare eventuali processi o prodotti non conformi agli obiettivi di qualità, devono essere prese sulla base delle evidenze portate dall'analisi critica del cruscotto.



• Le valutazioni e le decisioni prese a seguito dell'analisi dei valori riportati nel cruscotto, devono portare ad un miglioramento continuo del sistema qualità del gruppo.

3.3.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- Microsoft Excel per la realizzazione dei grafici da riportare nel cruscotto di valutazione della qualità;
- Il sito https://www.webandmultimedia.it/site/index.php per il calcolo automatico dell'indice di Gulpease di un documento.



3.4 Verifica

3.4.1 Definizione

3.4.2 Attività

Il processo di verifica si struttura in due fasi essenziali:

- 1. istanziazione del processo:
- 2. verifica:

Istanziazione del process

Verifica

- 3.4.3 Strumenti
- 3.4.4 Metriche



3.5 Validazione

3.5.1 Definizione

Il processo di validazione è finalizzato a confermare che il prodotto sviluppato durante il ciclo di vita del progetto soddisfi le esigenze specificate e le aspettative dell'utente finale, ovvero l'azienda proponente. Questo processo assicura la correttezza, l'idoneità e l'adeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti stabiliti.

3.5.2 Attività

Il processo di validazione si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. validazione.

Istanziazione del processo

Durante l'istanziazione del processo di validazione, si stabiliscono le procedure, i protocolli e le modalità operative per la validazione del prodotto. Si definiscono le strategie di validazione e si pianifica il percorso da seguire per condurre in modo efficace la validazione.

Validazione

Durante la fase di collaudo, vengono eseguiti i test di accettazione, dimostrando al committente la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti. Un test di accettazione consiste in una serie di azioni che devono essere eseguite con successo da un attore specifico.

Prima di richiedere il collaudo ufficiale, i Verificatori si dedicano all'esecuzione della suite di test di sistema in un ambiente identico a quello di installazione. È imprescindibile che i test di sistema producano esiti positivi prima di procedere con il collaudo, in quanto costituiscono una condizione preliminare essenziale per il suo avvio.

3.5.3 Strumenti

Gli strumenti per la validazione si basano sui test di sistema, regolamentati all'interno della sezione del processo di verifica. A questi test si aggiunge il test di accettazione.



3.5.4 Metriche

Le metriche di validazione sono indicatori quantitativi utilizzati per valutare l'efficacia del processo di validazione e le prestazioni del prodotto. Queste metriche possono comprendere il tasso di successo dei test, il numero di difetti riscontrati e risolti, la copertura dei requisiti e la soddisfazione dell'utente finale. Le metriche forniscono una valutazione oggettiva della validazione del prodotto e contribuiscono al miglioramento continuo del processo.

- Percentuale di test superati;
- Numero di bug risolti;
- Copertura dei requisiti.

Per una descrizione di tali metriche si faccia riferimento al documento Piano_di_qualifica_v1.0.



3.6 Revisioni congiunte con il cliente

3.6.1 Definizione

Il processo di revisione congiunta è un processo di supporto finalizzato alla valutazione, da parte del proponente, dei prodotti e dell'operato del gruppo durante la realizzazione del progetto.

3.6.2 Attività

Il processo di revisioni congiunte con il cliente si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. revisioni tecniche.

Istanziazione del processo

- 1. Devono essere sostenuti dal gruppo degli incontri periodici, numerosi in quantità, con il proponente del progetto, secondo la chiara direttiva di ricerca continua di feedback. La richiesta di calendarizzare una riunione congiunta può essere avanzata sia dal proponente che dal gruppo stesso. Quest'ultimo dovrà prendere l'iniziativa qualora l'input di fissare nuovi incontri non arrivasse dall'azienda proponente.
- 2. Il materiale oggetto della revisione congiunta, richiesto di volta in volta dal proponente, deve essere correttamente prodotto dal gruppo, così da permettere la buona riuscita dell'incontro.
- 3. Un ordine del giorno di ogni revisione congiunta dovrà essere stilato dalla parte che ha richiesto l'incontro e contestualmente comunicato alla controparte in tempo utile.
- 4. Ogni problematica relativa agli incontri e alle comunicazioni con il proponente deve essere opportunamente oggetto del processo di risoluzione dei problemi.
- 5. Ogni documentazione informativa sulle tecnologie fornita dall'azienda proponente dovrà rientrare nel piano di formazione personale dei membri del gruppo;



6. Al termine della riunione, il gruppo dovrà fornire al proponente un documento finalizzato a verbalizzare quanto accaduto, discusso e deciso dalle parti, secondo quanto riportato dal relativo processo di documentazione. L'apposizione della firma del proponente, ad approvare il documento, è necessaria.

Revisioni tecniche

L'attività si articola nel compito di sostenere con l'azienda proponente delle riunioni con oggetto la presentazione dei prodotti software del gruppo. Il team deve mostrare ad ogni revisione quanto richiesto dalla proponente, così da ricevere feedback sulla conformità del prodotto rispetto alle attese e ai requisiti individuati.

3.6.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- Google Meet per sostenere video colloqui con il proponente;
- $Slack_G$ come mezzo per le comunicazioni asincrone con il proponente.

3.6.4 Metriche

Durante il processo vengono utilizzate le seguenti metriche:

• indice Stakeholders secondo SEMAT.

Per una descrizione di tali metriche si faccia riferimento al documento Piano_di_qualifica v1.0.



3.7 Verifiche ispettive interne

3.7.1 Definizione

Il processo di verifiche ispettive interne raccoglie le attività finalizzate a verificare la conformità delle attività di progetto, in relazione a quanto stabilito da riferimenti normativi come regolamento del progetto didattico e istruzioni del proponente.

3.7.2 Attività

Il processo di verifiche ispettive interne si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. verifiche ispettive interne.

Istanziazione del processo

- 1. Verifiche dell'operato del gruppo devono essere svolte in corrispondenza di predeterminate $milestone_G$. In particolare, una verifica dell'avanzamento del progetto dovrà essere sostenuta in corrispondenza della Requirements and Technology Baseline, della Product $Baseline_G$ e, qualora prevista, del Customer Acceptance, in presenza dei committenti. La verifica ispettiva deve essere opportunamente richiesta dal gruppo tramite una richiesta formale inoltrata a entrambi i committenti, in due momenti diversi. Tale richiesta dovrà avvenire tramite l'invio di una lettera di candidatura alla verifica ispettiva, corredata dai riferimenti necessari per visionare la documentazione e i prodotti del progetto richiesti in quel momento.
- 2. Tutti i documenti, i prodotti software e ogni genere di risorsa richiesti dai committenti devono essere opportunamente preparati e condivisi con tali figure, in rispetto a quanto sarà concordato di volta in volta. Per sostenere la verifica ispettiva relativa alla Requirements and Technology Baseline il team è chiamato a presentare:
 - Analisi dei requisiti;
 - Glossario;
 - Norme di progetto;
 - Piano di progetto;



- Piano di qualifica;
- Proof of Concept.
- 3. Eventuali problematiche, rilevate durante questi incontri ispettivi, devono essere documentate tramite il relativo processo di supporto di risoluzione dei problemi.

Verifiche ispettive interne

Questa attività si articola nel compito di partecipare alle verifiche ispettive richieste. Le modalità sono concordate con i committenti, per accertare la correttezza, la qualità e la conformità dei prodotti del gruppo rispetto a quanto stabilito dal regolamento del progetto didattico e dagli altri riferimenti normativi.

3.7.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

• Zoom per sostenere video colloqui con i committenti.



3.8 Risoluzione dei problemi

3.8.1 Definizione

Il processo di risoluzione dei problemi comprende le attività mirate ad anticipare, analizzare e risolvere i problemi che intercorrono in un progetto, siano essi di qualunque natura. L'obiettivo del processo è giungere ad una soluzione per ogni problema nel minor tempo possibile, minimizzando così ogni possibile danno nella normale realizzazione del progetto.

3.8.2 Attività

Il processo di risoluzione dei problemi si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. risoluzione dei problemi.

Istanziazione del processo

L'attività si articola nel compito di stabilire un processo di risoluzione dei problemi, basato su un'attenta analisi dei rischi riscontrabili durante il progetto. Questa analisi, finalizzata ad anticipare ogni possibile problema e opportunamente documentata all'interno del Piano di progetto secondo quanto stabilito dal processo di fornitura, deve essere sviluppata identificando per ogni rischio:

- 1. categoria: rischio organizzativo o tecnologico;
- 2. codice identificativo;
- 3. descrizione;
- 4. probabilità di occorrenza, stabilita su una scala di cinque valori:
 - alta: il valore maggiore, indica una quasi certa probabilità che il rischio occorra;
 - medio-alta:
 - media: il valore intermedio, indica una probabilità media di occorrenza del rischio;
 - medio-bassa;
 - bassa: il valore minore, indica una quasi nulla probabilità che il rischio occorra.



- 5. pericolosità, stabilita su una scala di cinque valori:
 - alta: il valore maggiore, indica un elevato impatto negativo nella normale realizzazione del progetto;
 - medio-alta;
 - media: il valore intermedio, indica un impatto negativo medio;
 - medio-bassa;
 - bassa: il valore minore, indica un bassissimo impatto negativo nella normale realizzazione del progetto.
- 6. misura mitigativa da adottare in caso di occorrenza del problema.

Nel caso venga individuato un problema non previsto, deve essere fatta dal gruppo un'analisi attenta e profonda finalizzata all'individuazione di una misura mitigativa da adottare in tempi brevi.

Risoluzione dei problemi

L'attività si articola nel compito di adottare la misura mitigativa relativa in caso di occorrenza di un rischio. Una volta che la mitigazione sarà tentata, dovrà essere opportunamente documentata l'efficacia della misura mitigativa adottata, riportando in una opportuna sezione del Piano di progetto:

- 1. Efficacia della misura mitigativa, stabilita su una scala di tre valori:
 - alta: la misura mitigativa ha neutralizzato l'impatto del rischio secondo le attese;
 - media: la misura mitigativa ha almeno in parte neutralizzato l'impatto del rischio, ma è individuabile una misura migliore;
 - bassa: la misura mitigativa è risultata inadeguata, e sarà quanto prima sostituita da una nuova.
- 2. Descrizione del risultato della mitigazione.

In caso una misura mitigativa risulti insufficiente a arginare completamente un problema, il team è chiamato a identificare una nuova contromisura, ripetendo in seguito la fase di valutazione di tale.



3.8.3 Metriche

Durante il processo vengono utilizzate le seguenti metriche:

• Misure di mitigazione insufficienti.

Per una descrizione di tali metriche si faccia riferimento al documento Piano $_$ di $_$ qualifica $_$ v1.0.

Processi organizzativi

4.1 Gestione dei processi

4.1.1 Definizione

Il processo organizzativo di gestione dei processi contiene le attività e i compiti generici che ogni membro è chiamato a svolgere nella realizzazione e gestione dei processi relativi.

4.1.2 Attività

Il processo di gestione dei processi si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. pianificazione;
- 3. esecuzione e controllo;
- 4. revisione e valutazione.

Istanziazione del processo

L'attività si articola nel compito di stabilire l'organizzazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei processi attivi nel progetto. Vengono definiti dei ruoli con responsabilità delimitate che i membri del gruppo sono chiamati a ricoprire:

- $Responsabile_G$: figura preposta a controllare e coordinare l'operato del gruppo, curando le relazioni verso l'esterno del progetto.
- $Amministratore_G$: definisce e supervisiona il dominio informatico e tecnologico necessario alle normali mansioni di ogni membro del gruppo, fornendo le risorse utili al way of working collettivo.
- Analista: ruolo fondamentale per l'analisi dei requisiti del prodotto e per la corretta comprensione dei problemi relativi al progetto.
- Progettista: figura chiamata a progettare l'architettura del software, identificando i componenti principali e specificando standard tecnici, strumenti e piattaforme da utilizzare.



- Programmatore: colui che realizza le scelte implementative dei progettisti.
- Verificatore: membro preposto alla verifica della qualità di quanto prodotto dagli altri membri del gruppo, deve garantire la conformità e la correttezza del prodotto, nonché della documentazione ad esso associata.

Pianificazione

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- 1. Deve essere redatto il piano di gestione di progetto, già citato nel processo primario di fornitura, sotto il nome di Piano di progetto. Il documento dovrà riportare:
 - Analisi dei rischi, dove devono essere analizzate e documentate tutte le problematiche riscontrabili durante la realizzazione del progetto. Tale sezione deve seguire correttamente le direttive contenute nel processo di supporto di risoluzione dei problemi.
 - Pianificazione, con la descrizione del $modello_G$ adottato dal gruppo e l'organizzazione, in $sprint_G$ di due settimane, delle milestone di ogni segmento temporale con relativi obiettivi da raggiungere.
 - Preventivo, dove devono essere riportate, sotto forma di preventivi orari
 ed economici, le risorse stanziate per il completamento degli obiettivi.
 In questa sezione deve essere ben chiara la distribuzione oraria dei ruoli
 che ogni membro ricoprirà in uno sprint, tenendo traccia dell'evoluzione
 preventiva del budget di progetto.
 - Consuntivo, dove devono essere riportate, sotto forma di consuntivi orari ed economici, le risorse effettive impiegate nei singoli sprint. In questa sezione devono essere ben chiari i ruoli, con i relativi costi, ricoperti da ogni membro. Deve essere documentata una fase di analisi retrospettiva dello sprint, dove analizzare il grado di avanzamento effettivo del progetto, le cui considerazioni ricadranno nella rimodulazione della pianificazione e dei preventivi qualora necessario.
- 2. Le attività e i compiti che ogni membro deve eseguire in uno sprint devono essere puntualmente tradotti in ticket e opportunamente assegnati tramite gli strumenti a sostegno della pianificazione, già citati nel processo primario di fornitura. L'intero processo dovrà essere documentato tramite una tabella di tracciamento delle decisioni e azioni intraprese.



Esecuzione e controllo

L'attività si articola nel compito di analizzare ogni singolo processo e prodotto tramite il cruscotto valutativo, o dashboard, contenente i dati misurati tramite le metriche proprie di ogni processo attivo. Per dare significato ai valori di ogni metrica, per ognuna di esse devono essere identificati delle soglie di sufficienza, oltre al valore ottimale al quale il prodotto di ogni processo deve mirare.

Revisione e valutazione

L'attività si articola nel compito di analizzare e revisionare i prodotti delle attività di ogni processo attivo nel progetto, valutando la bontà e la conformità dell'esecuzione del processo da parte di tutto il gruppo. Ad accompagnare ogni metrica nel cruscotto del gruppo, deve essere prodotta un'analisi dei valori visibili, pianificando azioni migliorative per i processi con valori non soddisfacenti. Il miglioramento del processo deve seguire quanto riportato nell'omonimo processo organizzativo.



4.2 Gestione delle infrastrutture tecniche

4.2.1 Definizione

La gestione delle infrastrutture tecniche comprende l'organizzazione degli strumenti di supporto ai processi, assicurando che siano in grado di sostenere le attività tecniche e gli obiettivi del progetto. Questa sezione definisce le linee guida e le modalità per la corretta gestione delle infrastrutture.

4.2.2 Attività

Il processo di gestione delle infrastrutture tecniche si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. creazione delle infrastrutture;
- 3. manutenzione delle infrastrutture.

Istanziazione del processo

L'istanziazione del processo è la fase iniziale in cui si definiscono gli obiettivi e i requisiti delle infrastrutture tecniche. Si istanziano i protocolli di gestione e si stabiliscono le procedure per il monitoraggio e il controllo delle infrastrutture.

Creazione delle infrastrutture

Durante questa attività, si procede con la progettazione e l'implementazione delle infrastrutture tecniche definite precedentemente. Si configurano e si mettono in funzione i componenti hardware e software necessari al supporto delle operazioni.

Manutenzione delle infrastrutture

La manutenzione delle infrastrutture è un'attività continua e costante. Coinvolge la gestione quotidiana, la sorveglianza e la manutenzione preventiva e correttiva delle infrastrutture tecniche. Si assicura che siano operative, sicure e ottimizzate per il carico di lavoro previsto.

4.2.3 Strumenti

Per sostenere efficacemente il processo di gestione delle infrastrutture tecniche, si utilizzano strumenti specifici. Questi possono includere software di monitoraggio delle



prestazioni, strumenti di gestione della configurazione, sistemi di backup e strumenti per l'automazione delle attività di manutenzione.

4.2.4 Metriche

Le metriche associate alla gestione delle infrastrutture tecniche forniscono indicatori chiave per valutare le prestazioni, l'affidabilità e l'efficienza delle infrastrutture. Possono includere la disponibilità dei servizi, il tempo medio tra guasti, la capacità di scalare le risorse e altri parametri di prestazione critici per l'infrastruttura tecnica.



4.3 Miglioramento del processo

4.3.1 Definizione

Il processo organizzativo di miglioramento dei processi individua le attività utili a stabilire, controllare, valutare e migliorare i processi di ciclo di vita del software.

4.3.2 Attività

Il processo di miglioramento del processo si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. valutazione del processo;
- 3. miglioramento del processo.

Istanziazione del processo

L'attività si articola nel compito di stabilire dei processi organizzativi relativi all'intera durata del ciclo di vita del software.

Valutazione del processo

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- 1. Deve essere sviluppata una procedura di valutazione dei processi. La valutazione del singolo processo si baserà sulla qualità e funzionalità dei suoi prodotti, in relazione alle attese e alle necessità che il gruppo attribuisce al processo stesso.
- 2. Devono essere svolte delle opportune valutazioni dei singoli processi, regolari nel tempo, così da individuare quanto prima la necessità di migliorare uno di essi. Valutazioni sul singolo processo saranno svolte e documentate nelle riunioni del team, dove potranno così emergere le relative soluzioni in risposta alle problematiche riscontrate nel processo stesso.

Miglioramento del processo

L'attività si articola nel compito che prevede la realizzazione di ogni contromisura che il gruppo ritiene utile al miglioramento e alla maturazione di un processo. Questo compito è svolto tramite l'applicazione intelligente del ciclo di Deming, conosciuto anche come ciclo $PDCA_G$, composto dalle seguenti azioni iterative:



- 1. Plan: il gruppo pianifica le modifiche da adottare nella realizzazione di un processo;
- 2. Do: il gruppo attua le modifiche individuate nella precedente fase di pianificazione;
- 3. Check: il gruppo effettua una valutazione del processo svolto con le modifiche, individuando i miglioramenti e cosa è ancora migliorabile;
- 4. Act: quanto di positivo individuato nella fase di "check" diventa parte effettiva del processo. Quello che è ancora migliorabile, è nuovo oggetto della fase di "plan" del nuovo ciclo.

I risultati dell'evoluzione del way of working devono essere opportunamente documentati nella redazione di verbali interni.



4.4 Formazione del personale

4.4.1 Definizione

Il processo organizzativo di formazione del personale sottolinea l'importanza di rendere i membri del gruppo adeguatamente formati per permettere il corretto svolgimento delle attività e dei compiti relativi ad ogni processo. Il processo contiene l'insieme delle attività che includono la pianificazione e l'implementazione di misure rivolte alla formazione del personale che compone il gruppo, incentivando l'auto-apprendimento utile a svolgere le mansioni necessarie al corretto svolgimento del progetto.

4.4.2 Attività

Il processo di formazione del personale si articola nelle seguenti attività:

- 1. istanziazione del processo;
- 2. materiale di formazione;
- 3. istanziazione del piano di formazione.

Istanziazione del processo

L'attività si articola nel compito di determinare attentamente i requisiti di progetto, attraverso un'analisi tempestiva mirata a conoscere quanto prima cosa i singoli membri sono chiamati ad imparare, formulando un piano di formazione adeguato. In particolare, la formazione dei membri del gruppo deve riguardare sia le tecnologie che saranno utilizzate nello sviluppo del prodotto del progetto, sia le tecnologie utili alla realizzazione dei processi attivi.

Materiale di formazione

L'attività si articola nel compito di individuare e fornire ad ogni membro del gruppo i materiali con cui possono formarsi. Nello studio individuale delle tecnologie adottate per lo sviluppo del prodotto del progetto, ogni membro condivide con tutto il gruppo le documentazioni, di ogni tipologia, che ritengono di sostegno all'auto-apprendimento di ognuno.

Per formare ogni membro del team all'utilizzo delle tecnologie e infrastrutture tecniche a sostegno dei processi, in sede di riunione interna, gli amministratori sono chiamati ad esporre tali tecnologie e il loro funzionamento.

Inoltre, ogni documentazione informativa fornita dall'azienda proponente deve far parte del processo di formazione di ogni membro del gruppo.



Istanziazione del piano di formazione

L'attività si articola nei seguenti compiti:

- istanziazione del piano di formazione individuato dalle attività precedenti, registrando eventuali lacune così da poterlo aggiornare migliorandolo e rendendolo adeguato alle necessità;
- 2. accertamento della disponibilità di persone formate a sostegno dei membri che richiedono assistenza. Ogni membro del gruppo deve richiedere supporto ai compagni qualora necessario.

4.4.3 Strumenti

Durante lo svolgimento dei compiti vengono utilizzati i seguenti strumenti:

- Discord per la realizzazione di video chiamate, nelle quali esporre agli altri membri del gruppo il funzionamento delle tecnologie e delle infrastrutture tecniche, di supporto alla realizzazione del progetto, predisposte da un amministratore;
- Telegram per condividere materiali informativi sulle tecnologie individuate dal gruppo, con cui ogni membro può realizzare il processo di auto-apprendimento;
- Google Drive per condividere guide riguardanti le tecnologie utilizzate.