

中国当代医疗百科专家专著（二）

顾问 钱信忠

# 中医六方治百病

张子明

张瑞兰

张锐侠

张文平

编著

中医古籍出版社

责任编辑 孙志波

封面设计 陈娟



ISBN 7-80174-293-1



9 787801 742933 >

ISBN 7-80174-293-1/R·292

定价：10.00 元（全套：150.00 元）

中国当代医疗百科专家专著（二）

# 中医六方治百病

张子明 张瑞兰 编著  
张锐侠 张文平

中医古籍出版社

责任编辑 孙志波

封面设计 陈 娟

图书在版编目 (CIP) 数据

中医六方治百病/张子明等编著. - 北京: 中医古籍出版社,  
2005.6

(中国当代医疗百科专家专著. 第2辑)

ISBN 7-80174-293-1

I. 中… II. 张… III. 验方-汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003652 号

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内南小街 16 号 100700)

全国各地新华书店经销

北京通州丽源印刷厂印刷

850mm×1168mm 32 开 5 印张 122 千字

2005 年 6 月第一版 2005 年 6 月第一次印刷

印数: 0001~1000 册

ISBN 7-80174-293-1/R·292

定价: 10.00 元 (全套 150.00 元)



作者近照

蘇平知

PDG

## 内容简介

这本书，用通俗的语言，介绍了八旬老中医的临床经验，通俗易懂，易学，诊断正确，药到有效。

在诊断方面，揭示了诊断规律：在诊断中必须望闻问切四诊并用。但以切脉望舌为重点。切脉不是独取寸口诊，而是寸口诊和虚里诊并重。突出以脉象的“至数”为纲，用脉象的“至数”定病机在何脏腑，提高了中医诊断的准确率，从而组方用药，疗效显著。

在治疗方面，揭示了治疗规律，根据脉象“至数”定病机，针对病机组方用药。所谓“六方治百病”的六方，是指多年实践探索总结的六个基础的处方。六方能治百病，上焦病变，以心为主；中、下焦病变，以肝为主。治疗有规律可循，并且介绍了108个屡用屡效验方。这是老中医对人类的无私奉献。

## 前 言

笔者年已八旬，写这本书的目的一不为名、二不为利，只是想把一生中治病的经验奉献给人类，救死扶伤，治病救人。

这本书的读者对象，具有初中以上文化、渴望学习中医的人，都能一看就懂，一学就会，药到有效。

基于以上目的，笔者尽量用通俗易懂的语言，有些并不是中医的专用词语，是借用西医在群众中约定俗成的说明病情的语言，例如血压高低、心率快慢等。但能一看就懂，所谓中西医结合。但是中医的精髓：“整体观念，全面兼顾，审机定治”不能丢，所以还是中医。中西医语言的兼用，是这本书的特色之一。

特色之二：切脉不是独寸口诊，而是寸口诊和虚里并重。并且借用西医的听诊器听“虚里”搏动，兼听心主动脉瓣的搏动次数。如果寸口诊的脉搏次数和虚里诊的脉搏次数不一致时，舍寸口诊从虚里诊。因为临床实践证明：这样的患者按寸口诊组方用药无效，而按虚里诊选方用药显效。统计4 000个门诊临床病例中有1 125人患心脉瘀阻。在1 125人中有26人寸口诊和虚里诊搏动次数不一致，占2.3%，如果独取寸口，有2.3%的患者将被误诊。这也算是在诊断上中西医并重。

特色之三：在切脉中特别重视脉象的“至数”七脉。它是切脉的精髓，也是中医的精髓。把原始的用一呼一吸合为一息的呼吸时间单位查“至数”，换算成用国际标准时间单位查“至数”。

几十年的临床实践证明：用这种方法切脉，“至数”虽仅七脉，但它能准确诊断人体是否有病、疾病的寒热，特别是能诊断病机在何脏腑。所以它是中医切脉的精髓。这也是中医在诊断方面的中医现代化和中西医结合。这样有利于西医工作者学习中医，有利于中医的普及，有利于外国人学习中医，有利于中医走向世界，有利于中医繁荣昌盛。

特色之四：对迟脉、数脉在继承的基础上有新的发展。迟寒数热不是这两个脉象的全部内容。前人有“六脉皆数心病也”之论，又有“迟寒主脏”之说。“主脏”指的是心脏由气郁寒凝血滞而致心气虚、心血虚。在临床中凡“六脉皆数”、“六脉皆迟”，都按心脉痹阻、心气虚、气血虚组方用药，皆收良效。这是在祖先的基础上前进了。

特色之五：上焦病变突出以心为主。切脉“至数”符合病机在心经的诊断指标，就用异病同治的治则组方用药，根据病症不同灵活加减运用。故有异病同治、从心论治 50 例。

中、下焦病变突出以肝为主。脉象“至数”符合中、下焦病机的诊断指标，就用异病同治的治则，以肝为主选方用药。根据病症不同灵活加减运用。故有异病同治、从肝论治 50 例。进一步发展了异病同治的治疗原则，使中医诊断和治疗有规律可循。

特色之六：广泛吸收书籍报刊介绍的验方，经过临床屡用屡效验方，收录 108 方，成为验方中的验方，并且编成歌诀以便记忆。

中医诊断和治疗是唯物的、科学的，并且是有规律可循的。

维持人体生命活动的基本物质是气和血。心主全身血，肺主全身气，心肺同居上焦，相互为用。心主血脉，心动应脉，脉动

应指。“应”指的“部位”、“至数”、“气势”、“形状”，就是脉象。这不是唯物的、科学的吗？

脉象的部位是诊断疾病表证、里证的。

浮阳主表，风、寒、暑、湿、燥、火六淫外因致病。

沉阴主里，喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情内因致病。

脉象的“气势”是诊断疾病虚证、实证的。脉象有力为实，无力为虚。虚主诸虚，实主诸实。

脉象的“至数”是诊断病机在何脏腑和寒热的。由此可见，从脉象“部位”、“气势”、“至数”可以诊断人体的疾病阴阳、寒热、表里、虚实和病机。那么，脉象的“形状”就是可有可无的了？是的。清代大医学家陈修园早就对《脉经》的“形状”批判曰：“《脉经》铺叙总支离。”意思是说：《脉经》中有些说法是故弄玄虚。

“千方易得，一效难求。”并非方剂无效，而是方不对证。因为病有阴阳、寒热、表里、虚实。能治寒证的方药，则不能治热证；能治虚证的方药，则不能治实证。凡是宣扬一方能治百病的方药都是不科学的。

有效方剂，来源于正确的诊断，来源于临床实践。经过几十年的几千名临床病例实践证明：脉象数疾，证属心脉瘀阻，方用三七葛蒺舒心汤；脉象迟涩，证属心气虚、心血虚，方用芪柏养心汤；脉象细促，证属阳郁气虚，方用黄连枣仁汤；脉象结代，证属阴凝气虚，方用附子苍苡利湿汤；脉象病缓，证属肝气郁滞、脾肾阴虚，方用加味道遥汤。湿热型皮肤病，脉象病缓，方用加味龙胆泻肝汤。

这6个方剂是吸取古今中医专家经验，根据脉象确定病机，

根据病机而选用的。经过临床几千名病例实验证明，屡用屡效。这样在诊断治疗中形成规律，有律可循。

另外选收内科、外科、妇科、儿科、男科、皮肤科、神经科、五官科计 108 个屡用屡效的方剂。为了便于记忆，每个方剂都编成歌诀。

掌握了这 100 多个方剂，在临床中就能胸有成竹，运用自如。

中医是东方文明。西医是西方文明。中西医各有不同的理论体系。中西医各有所长，各有所短。必须中西医结合，取长补短，中西医并重。

为了易学易懂，有些语言，不是中医专用词语，而是借用俗成的易懂的西医词语。

中医并非难学，根据笔者亲身体会，学习中医突出一个“背”字。对中医的精髓内容要背熟。背诵的熟练程度，要达到融会于脑，即不是思维记忆而是达到条件反射的程度。只有这样，在临床中才能胸有成竹，运用自如，提高疗效。

中医是唯物的、科学的。中医必将普及，中医必将走向世界，为人类造福。

这本书如能对中医普及，及中医走向世界，起到抛砖引玉的作用，笔者幸甚。

由于笔者学疏才浅，不妥之处，敬请同仁批评指正。

张子明

2004 年秋于凌源

## 目 录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 中医诊断 .....                    | (1)  |
| 第一节 切脉 .....                      | (1)  |
| 一、中医切脉应以“部位”、“气势”为重点 .....        | (1)  |
| 二、中医切脉应以“至数”为纲 .....              | (2)  |
| 第二节 舌诊 .....                      | (8)  |
| 一、舌论为什么能获得脏腑、气血、津液的病变资料<br>.....  | (9)  |
| 二、望舌的方法 .....                     | (10) |
| 三、望舌的次序 .....                     | (10) |
| 第二章 中医治疗 .....                    | (15) |
| 第一节 以“至数”为纲，六方治百病 .....           | (15) |
| 一、心脉痹阻 .....                      | (15) |
| 二、心气虚、心血虚 .....                   | (18) |
| 三、阳郁型心率间歇 .....                   | (20) |
| 四、阴凝型心率间歇 .....                   | (21) |
| 五、中、下焦病变，以肝为主选方用药 .....           | (21) |
| 六、六方的基本药味和方歌 .....                | (24) |
| 第二节 异病同治、从心论治心脉痹阻 50 例 .....      | (26) |
| 第三节 心气虚、心血虚型心脉痹阻的临床症状和治疗<br>..... | (62) |
| 一、治疗心率过缓的方药 .....                 | (62) |
| 二、心气虚、心血虚、心率过缓的临床症状 .....         | (63) |

---

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第四节 心率间歇的诊断和治疗 .....          | (66)  |
| 一、阴盛阳虚型 .....                 | (66)  |
| 二、肝气郁滞心悸型 .....               | (67)  |
| 三、肝气郁滞、水湿凌心型 .....            | (67)  |
| 四、肾阴不足、阴虚内热型 .....            | (68)  |
| 第五节 治病求本、从肝论治、异病同治 50 例 ..... | (69)  |
| 一、肝为人体重要器官之一 .....            | (69)  |
| 二、从肝论治 50 例 .....             | (70)  |
| 第三章 屡用屡效的验方 .....             | (102) |
| 第一节 内科 .....                  | (102) |
| 一、通络舒心汤 .....                 | (102) |
| 二、益气养心汤 .....                 | (103) |
| 三、温肾化凝汤 .....                 | (103) |
| 四、疏肝利胆定悸汤 .....               | (104) |
| 五、宣肺定悸汤 .....                 | (104) |
| 六、补肾养阴定悸汤 .....               | (104) |
| 七、胃炎汤 .....                   | (106) |
| 八、益心汤 .....                   | (106) |
| 九、治糖尿病效方 .....                | (106) |
| 十、治久咳虚喘方 .....                | (107) |
| 十一、治梅核气方 .....                | (107) |
| 十二、治脱发方 .....                 | (107) |
| 十三、治半身麻木方 .....               | (108) |
| 十四、治胃下垂方 .....                | (108) |
| 十五、加味道遥汤 .....                | (109) |
| 十六、补脑方 .....                  | (109) |
| 十七、治肺结核方 .....                | (110) |
| 十八、治胸膜炎积水方 .....              | (110) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 十九、治头痛奇效方·····     | (111) |
| 二十、治气管炎方·····      | (111) |
| 二十一、治结肠炎方·····     | (112) |
| 二十二、治老年人便干方·····   | (112) |
| 二十三、治喉颈肿痛方·····    | (112) |
| 二十四、治久咳久喘方·····    | (113) |
| 二十五、胃炎平散·····      | (113) |
| 二十六、治胃、十二指肠溃疡····· | (113) |
| 二十七、溃疡汤·····       | (114) |
| 二十八、坤茅汤·····       | (114) |
| 二十九、消胀汤·····       | (115) |
| 三十、治结肠炎方·····      | (115) |
| 三十一、治心率过缓方·····    | (115) |
| 三十二、乙肝转阴汤·····     | (115) |
| 三十三、治风寒头痛方·····    | (116) |
| 第二节 外科 ·····       | (116) |
| 一、治腰椎间盘突出方·····    | (116) |
| 二、腰腿痛外敷方·····      | (117) |
| 三、颈椎增生外敷方·····     | (117) |
| 四、颈椎增生性头痛方·····    | (117) |
| 五、治疗痔疮效方·····      | (118) |
| 六、治中耳炎方·····       | (118) |
| 七、治寒湿型骨质增生方·····   | (118) |
| 八、治劳伤（伤力）方·····    | (119) |
| 九、治手足皲裂方·····      | (119) |
| 十、治头癣方·····        | (120) |
| 十一、治气血虚腰腿痛方·····   | (120) |
| 十二、治颈椎增生（痹证）方····· | (120) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 十三、发汗法治腰腿痛·····      | (121) |
| 十四、治腿痛药酒·····        | (121) |
| 十五、四乌一紫汤·····        | (121) |
| 十六、治骨质增生方(一)·····    | (122) |
| 十七、治骨质增生方(二)·····    | (122) |
| 十八、疥疮一涂消·····        | (122) |
| 十九、治扁桃体肥大方·····      | (123) |
| 二十、治汗脚方·····         | (123) |
| 二十一、治坐骨神经痛方·····     | (123) |
| 二十二、治腰椎增生型坐骨神经痛····· | (124) |
| 二十三、肩周炎外敷方·····      | (124) |
| 二十四、祛斑汤·····         | (124) |
| 二十五、透骨消肿洗剂·····      | (125) |
| 二十六、治风湿痛方·····       | (125) |
| 二十七、止血灵方·····        | (125) |
| 二十八、治前列腺增生方(一)·····  | (126) |
| 二十九、治前列腺增生方(二)·····  | (126) |
| 第三节 妇科·····          | (126) |
| 一、育卵汤·····           | (126) |
| 二、通管汤·····           | (127) |
| 三、松粘汤·····           | (127) |
| 四、助孕汤·····           | (127) |
| 五、治产后缺奶方·····        | (128) |
| 六、治更年期综合征方·····      | (128) |
| 七、治月经淋漓不断方·····      | (128) |
| 八、治外阴瘙痒方·····        | (129) |
| 九、治带下方·····          | (129) |
| 十、生发汤·····           | (129) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 十一、加味逍遥汤·····      | (130) |
| 十二、治性冷淡方·····      | (130) |
| 十三、安胎饮·····        | (130) |
| 十四、治乳头裂方·····      | (131) |
| 十五、回乳方·····        | (131) |
| 十六、治妇女顽固性阴痒·····   | (131) |
| 第四节 儿科 ·····       | (132) |
| 一、治小儿久泻不止方·····    | (132) |
| 二、治百日咳方·····       | (132) |
| 三、治小儿流涎方·····      | (132) |
| 四、治小儿尿床方·····      | (133) |
| 第五节 男科 ·····       | (133) |
| 一、抗痿灵·····         | (133) |
| 二、种子方·····         | (133) |
| 第六节 皮肤科 ·····      | (134) |
| 一、加味龙胆泻肝汤·····     | (134) |
| 二、治痤疮方·····        | (134) |
| 三、治疣方·····         | (135) |
| 四、治手足皲裂方·····      | (135) |
| 五、治头癣方·····        | (135) |
| 六、治手足癣方·····       | (136) |
| 七、治皮肤瘙痒方·····      | (136) |
| 八、牛蒡子治疣方·····      | (136) |
| 九、抗敏止痒方·····       | (137) |
| 十、治带状疱疹（蛇盘疮）方····· | (137) |
| 第七节 神经科 ·····      | (137) |
| 一、治三叉神经痛方（一）·····  | (137) |
| 二、治三叉神经痛方（二）·····  | (138) |

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 三、治三叉神经痛方（三） ..... | (138) |
| 四、降压散 .....        | (138) |
| 五、治梅核气方 .....      | (139) |
| 六、治面神经麻痹方 .....    | (139) |
| 七、治低压（舒张压）高方 ..... | (139) |
| 第八节 五官科 .....      | (140) |
| 一、治肾虚牙痛 .....      | (140) |
| 二、漱口治牙痛 .....      | (140) |
| 三、治声音嘶哑方 .....     | (140) |
| 四、治口腔溃疡方 .....     | (141) |
| 五、治鼻窦、额窦炎效方 .....  | (141) |
| 六、治一切炎症眼病方 .....   | (141) |
| 七、治中耳炎方 .....      | (142) |

## 第一章 中医诊断

中医诊断在望闻问切四诊中，切脉、望舌基本可以对疾病确诊，闻声、问诊只是为切脉望舌所确诊的病机进一步寻求佐证。为此着重谈谈切脉和望舌。闻声和问诊不作重复。

### 第一节 切脉

正确治疗来源于正确的诊断。中医诊断在望闻问切四诊中，切脉是核心，是最重要的。切脉可以初步确诊病机。

脉象分部位、至数、形状、气势四个方面。部位、气势是重点，至数是纲领。在切脉中能够抓住重点、抓住纲领就能作出正确的诊断。

人的脉象没有单一的，都必须有“部位”、“气势”和“至数”。“部位”、“气势”和“至数”的脉象是具体的，能够摸得到、数得着的，是显而易见的。

#### 一、中医切脉应以“部位”、“气势”为重点

属于“部位”、“气势”的脉象有：浮、沉、濡、弱、革、牢、实、虚、微、散、芤、伏，计十二脉象。《四言脉诀》云：“浮脉皮脉，沉脉筋骨，肌肉候中，部位统属。浮无力濡，沉无力弱；浮极力革，沉极力牢。三部有力，其名曰实；三部无力，其名曰虚。三部无力，按之且小，似有似无，微脉可考。三部无力，按之且大，涣漫不收，散脉可查。惟中无力，其名曰芤，推

筋着骨，伏脉可求。”这就是属于部位、气势十二部脉象。

十二部脉象主病，《四言脉诀》又云：“浮阳主表，风湿六气，有力表实，无力表虚。浮迟表冷，浮缓风湿。浮虚伤暑，浮散虚极。浮洪阳盛，浮大阳实。浮细气少，浮涩血虚。浮数风热，浮紧风寒。浮弦风饮，浮滑风痰。”

沉阴主里，七情气食。沉大里实，沉小里虚。沉迟里冷，沉缓里湿。沉紧冷痛，沉数热极。沉涩痹气，沉滑痰食。沉伏闭郁，沉弦饮疾。这就是属于部位、气势的十二部脉象的主病。

浮脉皮脉，从肉皮上就能摸到脉搏，就是浮脉，浮脉主病是阳证、表证。致病原因，主要是外因，风、寒、暑、湿、燥、火六气而致病。

沉脉筋骨，切脉时从肉皮上摸不到脉搏，重按到筋骨才能摸到脉搏，那就是沉脉。沉脉主病是阴证、里证，是由喜、怒、忧、思、悲、恐、惊内因七情而致病。

这就是切脉的重点。掌握了部位、气势这个重点，就掌握了切脉的大方向，初步认识了疾病的表里虚实。

## 二、中医切脉应以“至数”为纲

中医切脉除抓住浮沉属于“部位”、有力无力属于“气势”这个重点以外，更应以“至数”为纲。在中医诊断中只要抓住切脉“部位”、“气势”这个重点，抓住“至数”这个切脉纲领，再加上望舌就能基本作出正确的诊断。

清·陈修园《时方妙用》以浮、沉、迟、数、虚、实、大、缓八脉为主，以兼见之脉附之，总括以诗为切脉之捷法。周学霆的《三指禅》论脉以缓脉为权衡诸脉之标准，以浮、沉、迟、数为四大纲脉，用对比的方法，鉴别二十七脉的不同脉象。论述疾病以脉与证相结合，联系病因病机，辨析其理，以定治法。这些理论，使中医切脉提高了一步。但是不够具体，没有突出“至

数”在切脉中的纲领地位。

中医切脉为什么以“至数”为纲？怎样以“至数”为纲？

### 1. 切脉为什么以“至数”为纲？

首先，“至数”是切脉原理的具体形象的体现。切脉是中医学的一种独特的诊病方法，也是四诊中的重要方法。它的原理是：脉，指脉道，即气血运行的道路。心气推动营血在脉道中运行成为脉动。人体气血之所以循环脉道不断运行，主要取决于两个方面：一是心与脉相连，而脉为血之府，它们在组织上相互贯通，共同组成“心主血脉”的活动整体。二是心气鼓动，脉道约束，以及营血的质和量，在功能上是相互为用的。这种组织上与功能上相互为用关系所体现的“心动应脉”、“脉动应指”的现象，就是脉象。心为气血运行的动力，心动一次，脉动一次，这就是脉的“至数”。故切脉应以“至数”为纲。切脉以“至数”为纲是唯物的、科学的。

其次，“至数”共有迟、缓、数、疾、促、结、代七脉。虽仅七脉，但能够反映人体全面情况。正常缓脉是成年人的正常脉象，是权衡诸脉的标准。病理缓脉是肝、脾、肾的病变脉象。迟脉、数脉、疾脉、促脉除反映寒热外，更主要的是心气虚、心血虚和心脉瘀阻的脉象。结代脉除跌打痛伤、女胎三月外，主要反映心气、心血亏虚。促为阳郁，结为阴凝。由此可见，“至数”能反映人体病与不病的全面情况。所以切脉应以“至数”为纲。

再次，切脉“至数”能够正确诊断病变在何脏腑。笔者多年临床实践证明，患者脉搏 85 次/分钟以上，排除感冒发烧，排除甲亢和妇女怀孕，并有胸闷气短症状，舌象紫红或有瘀斑，按心脉瘀阻组方用药，屡获良效。患者脉搏 60 次/分钟左右，舌象淡白或光而无苔，按心气虚、心血虚组方用药，也屡获显效。患者脉搏每分钟 72 次/分钟左右，兼有浮、沉、弱、弦、芤、伏、革、牢某一脉象，而从肝、从脾、从肾论治亦每获显效。由此可

见，切脉“至数”能够正确诊断病变的脏腑，从而组方用药，有的放矢。

## 2. 切脉怎样以“至脉”为纲？

几十年的临床诊断实践证明，按以下“至数”计算脉象，审机定治，组方用药，疗效显著。

### (1) 缓脉

①正常缓脉：就是正常成年人体的生理脉象，一息四至，有时五至。脉搏 72 次/分钟，三部有脉，这就是“脉贵有根”。从容和缓，不快不慢，节律一致，不浮不沉，这就是有“胃气”、有“神”；也就是周学霆根据《内经》的理论在《三指禅》中所说的“论脉以缓脉作为权衡诸脉的标准”。

②病理缓脉：脉象不见迟、数、疾、促、结、代，单从脉象上说，心经病变排除。病理缓脉主要是肝、脾、肾病变。脉来缓怠兼于另一脉象之中，为病理性缓脉，主要是肝气不舒，木侮脾经，气机为湿邪所困，脾经气化失常。

脉沉兼缓，湿郁经络；

脉时迟时缓而弱，湿阻于中；

脉来浮缓有力，风湿在上，颈项强硬；

脉来沉缓有力，风湿在下，下肢痿痹；

脉来弦缓，舌红，肝胆湿热，应从肝论治；

脉来缓、芤、弱，气血两亏；

脉来缓兼沉伏，舌红，气机闭郁，从肝从实论治；

脉缓兼见牢脉，腹有癥瘕；

脉缓兼革脉，男性伤精，女性伤血；

由此可见病理缓脉，主要是肝、脾、肾三脏病变。

### (2) 迟脉

脉象：一息三至，脉来去极慢。脉搏 60 次/分钟以下。

主病：主要是心气虚、心血虚，同时主寒证。有力实寒疼

痛，无力为阳损虚寒。笔者凡见迟脉都按心气虚、心血虚论治，疗效均佳。

### (3) 数脉

脉象：一息六至，脉来薄疾。85次/分钟以上。

主病：主要是心脉瘀阻。舌色紫红或有瘀斑，气血瘀在心包络。如舌体胖或有齿印为水湿凌心，湿邪为患，同时主热。

### (4) 疾脉

脉象：一息七至八至。脉来疾急，脉搏90次/分钟以上。

主病：阳极阴竭，元气将脱的危象。疾脉按之益坚，阳亢无制，真阴重绝的危象。疾脉按不鼓指，疾而虚弱，虚阳外越的危象。如果疾脉不大不小，来势柔和是胃气尚存，仍可治愈。

### (5) 促脉

脉象：脉来急数，时而一止，止无定数。

主病：促为阳郁，三焦火热郁结，阴液消亡。数止越多，病情越重；数止越少，病情越轻。

### (6) 结脉

脉象：脉来缓慢而时一止，止无定数。

主病：结为阴凝。阴寒偏盛，气血凝滞，痰结积聚，痈肿，癥瘕。

### (7) 代脉

脉象：动而中止，不能自还，良久复动，止有定数。

主病：脏气衰微，元阳不足。腹痛，腹泻，腹痢，风证，痛证，脏元虚弱。

## 3. 介于两脉之间的“至数”

介于两脉之间的“至数”算什么脉象？怎样审机定治、组方用药？

中医诊断应该时刻记住整体观念——四诊合参、审机定治。单从脉象上说，脉动60次/分钟以下算迟脉，脉动63次/分钟算

迟脉还是算缓脉？临近哪个脉象就算哪个脉。“迟寒主脏，阴冷相干”说明寒得程度不重；主心率过缓说明缓得不重；主心气虚、心血虚，说明虚得偏轻。其余以此类推。促、结、代脉间歇的次数越少，有规律不乖乱，病情较轻。反之则较重。

#### 4. 切脉的步骤

切脉时先查“至数”，审断病变在何脏腑和寒热属于“至数”的脉象：迟、数、疾、促、结、代主要反映心气虚、心血虚、心脉瘀阻和寒热；正常缓脉是成年人的正常脉象，即无病之人。病理缓脉是反映肝、脾、肾病变的；再审“部位”、“气势”断定阴阳、表里、虚实。属于“部位”、“气势”的十二脉象，除浮、沉外，濡、弱、革、牢、实、虚、微、散、芤、伏十个脉象都是反映“气势”的；后审滑、涩、弦、紧、大、小、长、短九脉的形状，进一步佐证阴阳、寒热、表里、虚实。这样切脉时就初步诊定病变在何脏腑和阴阳、寒热、表里、虚实。

#### 5. 中西医结合诊断

医生对患者诊察病情，还须用中西医两手诊断，但不是面面俱到。先用中医的“切以指察，望以目观，问以言审，闻以耳占”的四诊手段，搜集疾病的有关资料。在四诊中，切脉、望舌是重点。问诊有《十问歌》：“一问寒热二问汗，三问头身四问便，五问饮食六胸腹，七聋八渴俱当辨，九问旧病十问因，再兼服药参机变，妇女尤必问经期，迟速闭崩皆可见，再兼片语告儿科，天花麻疹全占验。”《十问歌》虽然言简意赅，但不能机械套问。所问内容为在切脉、望舌中作出的初步诊断搜集佐证资料，闻声也是如此。接着必须用西医手段测量血压高低和听诊心肺是否有病变。

作为医生必须站在患者的立场上，想病人所想，急病人所急，尽力让患者少花钱治好病。能在望闻问切四诊中作出正确的诊断，就不要让患者再花钱做化验、照相等多项检查，这就是

医德。

## 6. 寸口诊和虚里诊并重

寸口是手太阴肺经动脉，为气血汇聚之处，而五脏六腑的气血又均汇合于肺，故五脏六腑病变均可反映于寸口。自《难经·一难》“独取寸口以决五脏六腑生死吉凶之法”以来，取寸口脉以诊脏腑疾病的方法一直沿用至今。《四言脉诀》有“脉为血府，百体贯通，寸口动脉，大会朝宗”之说。但在临床实践中有的患者寸口诊和虚里诊不一致，按寸口诊治疗效果不好，按虚里诊治疗效果显著，所以应该寸口诊和虚里诊并重。如果出现寸口诊、虚里诊“至数”不一致，舍寸口诊从虚里诊组方用药。统计4000个病例，寸口诊和虚里诊“至数”脉象不一致的有89名，占2.2%。

例如：胡××，男，39岁，农民。1989年5月3日就诊。主诉：近一个月胸闷气短，头面有紧缩感觉，手足怕冷，食欲减少，二便正常。

刻诊：血压130/90mmHg，舌质紫红有瘀血点，脉象沉缓偏数，脉搏78次/分钟。确诊为肝气不舒，气血郁滞。药用加味逍遥汤。

柴胡15克、当归15克、白术15克、云苓15克、白芍20克、薄荷5克、神曲30克、青皮15克、枳壳15克、香附20克、郁金20克、丹参20克、赤芍15克、元胡15克、金铃子15克、桃仁10克、红花5克。3剂，水煎服。

5月9日二诊，患者反映服上药无效。刻诊：寸口诊、舌象、脉象、症状同前。为什么无效？是否诊断病机有误？进行虚里诊：搏动盛疾，110次/分钟。恍然大悟：病机在心肺，不在肝脾。更用加味舒心汤。

葛根50克、瓜蒌30克、薤白15克、当归15克、甘草10克、丹参20克、石菖蒲15克、淮麦60克、珍珠母30克、青皮

15克、枳壳15克、香附20克、郁金20克、莱菔子20克、三七粉6克、磁石30克、鱼腥草30克。3剂，水煎服。

5月14日三诊：药后诸症减轻。虚里诊搏动90次/分钟，血压120/80mmHg。按上方减去磁石再服3剂。

5月20日四诊：血压120/80mmHg，寸口诊、虚里诊心率都是72次/分钟，诸症消失，痊愈。

有以上经验教训，以后临床诊断，必须寸口诊、虚里诊并重，全面诊察，如果寸口诊和虚里诊不一致时舍寸口诊从虚里诊组方用药，都获满意疗效。

虚里是足阳明胃经又一大络，不在十五络之内，循行部位是贯膈络肺，出于左乳下。大络的命名，是以所注的穴位名称而得名，所以虚里实指心尖搏动处。

#### 7. 虚里诊法和内容

(1) 定正常虚里跳动：应手不快不慢，从容和缓，这是宗气所在的正常脉象。

(2) 定病位：虚里搏动盛疾或有间歇，所主病位在心肺。

(3) 定病性：脉来迟滞，时止，横格指下，为气机结滞之积证。

(4) 定预后：脉气断绝是死证。虚里大动，外应于衣，是宗气不藏，泄越于外的危象。

## 第二节 舌 诊

舌诊是中医诊断疾病的重要依据之一。

人是一个有机的整体。“有诸内者，必形于外。”病藏于中，证形于外。疾病的发生和发展是一定的病邪侵袭一定的脏腑，发生一定的病理变化，产生相应的外在病形，就是表现于外的症

状、体征、舌象、脉象。故舌诊是中医诊断疾病的重要依据之一。舌诊的重要程度超过切脉。有的患者舌象、脉象不一致，要舍脉从舌组方用药。

人是一个有机的整体。人体是以脏腑为中心，通过经络沟通内外，联系血脉筋骨。人体一旦发生病变可以影响全身，全身病变也可反映某一局部，外部有病可以内传入里，内脏有病也可反映于外；精神刺激可以影响脏腑功能，脏腑有病也可以造成精神活动异常。诊察疾病必须有整体观念，四诊并用，缺一不可。但是四诊并用并不等于面面俱到。《素问·脉要精微论》说：“善诊者观色按脉先别阴阳。”切脉、望舌是四诊的核心，是最重要的。

### 一、舌论为什么能获得脏腑、气血、津液的病变资料

舌与脏腑之间通过经络和经筋的循行直接或间接地联系起来。《灵枢·经脉》指出：“手少阴之别……系舌本”、“足少阴之脉循喉咙，挟舌本”。《灵枢·营卫生会》中指出：“上焦出于胃口，……上至舌。”而《灵枢·经筋》中也指出：“足太阳之筋，其支者别入，结乎舌本”、“手少阳之筋，其支者当曲颊入系舌本”。心开窍于舌，心气直通于舌，心于舌的关系更为密切。“手太阳肺经，起于中焦，络于脾胃”；足少阳胆经，络于肝脏；手太阳小肠经与心相表里；手阳明大肠经又络连于肺。

舌是多气多血之器官，因为心主血，肺主气，脾胃乃气血生化之源，而舌为心之苗，并且是呼吸、消化的共同通道之要冲。

肾脉上挟舌本，通舌下，“唾为肾液”，“玉液”，是其上潮之孔；涎出于口，“涎为脾液”；“金津”为胃津上渗之道。故津液的生成与输布都离不开脏腑的功能。口舌之唾、涎、津液又与肾、脾胃相关。

由此可见，舌与脏腑、气血、津液关系十分密切。人体脏腑的虚实，气血的盛衰，津液的盈亏，邪正的消长，病情的顺逆，

都可以从舌象变化反映出来。故舌象、脉象不一致时，舍脉从舌组方用药。

## 二、望舌的方法（节录于大专教材）

望舌时应当让病人面向光亮之处，坐正姿势，张口，将舌自然伸出口外，舌面舒张平展，舌尖稍向下弯，使舌体充分显露出来，以便观察。

## 三、望舌的次序

一般先看舌质，即舌的神、色、形、态；再看舌苔，即苔质、苔色。

1. 舌神 运动灵活、舌色红润、鲜明光泽为有神之舌，诸病易治。舌质干枯，晦暗无光为无神之舌，诸病难愈。

2. 舌色 一般为淡红、淡白、红绛和青紫四类。

(1) 淡红舌：舌淡红润泽、不深不浅乃心血充足，胃气旺盛。红者心之气，淡者胃之气，是正常人不病之舌。

(2) 淡白舌：舌色较正常舌浅淡，红色少而白色偏多，是因气血亏虚，血不荣舌；或因阳气衰微，运血无力，不能载血上荣于舌。舌淡白而稍小属气血两虚。

(3) 红绛舌：红舌和绛舌皆主热证。红舌鲜明，舌苔黄燥者属气分实热；舌质深绛，苔薄而干，属热入血分；舌嫩红而绛，少苔或无苔属阴虚火旺。舌尖红为心火亢盛；舌边红者，为肝胆火旺；舌中红者为中焦热盛；舌淡白挟红者属虚火内盛。

(4) 青紫舌：青紫舌主病有寒热之分，但总由气血不畅，气滞血瘀所致。

舌绛紫，干枯少津，属热毒炽盛。

舌淡而润，属阴寒内盛。

舌色暗紫为瘀血内滞；全舌青紫，瘀血较重；局部紫斑、瘀

点，瘀血较轻。

瘀斑见于舌尖，主心血瘀阻；见于舌边，主肝气郁滞，肝血瘀阻；舌中暗紫，主瘀阻胃络。

3. 舌形 是舌质的形态。

(1) 正常舌形：柔软灵活，不大不小，润而光泽。

(2) 病理舌形：有苍老、胖嫩、瘦瘪、裂纹、芒刺、齿痕等异常变化。

①苍老舌：舌质、形、色坚敛，纹理粗糙而不柔软。主实证、热证。不论苔色白、黄、灰、黑都属实证。

②胖嫩舌：舌体胖大，活动不灵，胖而不嫩；舌质纹理细致，浮浅胖嫩。

胖嫩舌，因其舌色不同而主病有虚、实、寒、热之别。

舌淡红而嫩属虚证；

舌淡白而嫩属虚寒；

舌淡而胖嫩，属脾肾阳虚；

舌深红而肿胀，属心脾热；

舌青紫而肿胀，属酒毒攻心。

③瘦瘪舌：舌体比较正常，舌瘦小而薄。舌色浅淡而瘦瘪者，属心脾两虚；舌色红绛而瘦瘪者，属热盛伤阴或阴虚火旺。

④裂纹舌：舌面上有明显的裂沟，无舌苔覆盖。裂纹舌不论什么形状，总是由精血亏虚，阴液耗损，舌体失养所致。

舌色浅淡属血虚；纹少、纹浅属血衰微；纹多、纹深属血衰甚。

舌色红绛而裂，则属热甚伤津，阴精耗损所致。

裂纹有舌苔覆盖，无病变症状者，属先天性裂纹舌，不是病理现象。

⑤芒刺舌：舌体上有高起如刺，摸之棘手之红色或黄黑色突起。因脏腑热极，血热郁结所致。芒刺舌主热盛，芒刺越多，血

热愈甚。舌尖有芒刺属心火亢盛，舌中芒刺，胃肠热极。

⑥齿痕舌：舌体边缘有牙齿压迫的痕迹。因脾阳虚衰，水湿内停所致。齿痕舌常与胖嫩舌并见，主脾阳虚衰，水湿内停。

4. 舌态 即舌体运动的状态。脏腑健运，气血充盛，舌体活动灵活，伸缩自如，是正常舌态。病理舌态有痿软、强硬、震颤、歪斜、吐弄、短缩等。

(1) 痿软舌：舌肌萎缩，舌体软弱，伸缩无力。因气血虚极，阴液亏损，舌体筋脉失养而致。痿软舌有暴久之分。舌色红绛而暴痿者由热极阴伤所致；舌色淡白而渐痿者由久病气血虚极所致；舌色红干而渐痿者由肝肾阴亏，筋脉失养所致。

(2) 僵硬舌：舌体不柔，屈伸不便，或不能转动。舌僵不能言，病在脏腑；舌红而僵硬，兼神志不清，属热扰心神；舌色红干而僵硬，属热盛伤津；舌僵不语，口眼歪斜，多为中风征兆。

(3) 震颤舌：舌体不自主地震颤，动摇不宁。因血虚肝筋失养，血虚生风而动。舌质淡白而颤者属血虚生风；舌红绛而颤者属热极生风。

(4) 歪斜舌：舌体不正，伸舌时偏斜于一侧。因挟痰挟瘀，肝风内动，瘀阻一侧经络，受阻一侧，舌肌弛缓，收缩无力，故伸舌时偏向健侧歪斜。多为中风或中风先兆。

(5) 吐弄舌：舌伸口外，立即回缩；舌在口中，上下左右乱动不宁，或微露出口立即内收。二者皆因心脾内热，灼热伤津，肝筋失养，肝风内动所致。舌体干涩，吐弄缓之。

(6) 短缩舌：舌体卷短、紧缩，不能伸长。由寒、痰、热所致。舌淡或青而湿润，短缩者属寒凝经脉；舌胖而短缩为痰湿内阻；舌红干而短缩者是热盛伤津。总之，临床见舌短缩者都是危重的反映。另外，生即舌短属先天性，无关寿夭。

5. 舌苔 舌苔是散布在舌体上面的一层苔垢。是由脾胃之生气上熏，胃津上潮，凝聚于舌面所生。正常舌苔是薄白苔。

望舌苔应注意苔质和苔色两方面的变化。

(1) 苔质：

①厚、薄苔：凡透过舌苔能隐见舌体之苔称薄苔，又叫见底苔；反之叫厚苔，又叫不见底苔。薄苔是表邪初见；厚苔是胃气上升，兼挟食浊痰湿，里滞已深。

②润、燥苔：舌苔润泽有津，干湿适度为润苔；苔面干燥少津为燥苔；苔面水湿漉漉为滑苔；舌淡红苔润为正常苔。舌红苔润为热入营血；舌淡苔滑为水湿内停。舌红苔燥为热甚伤津；舌淡苔燥为湿遏阳气。

③腐腻苔：苔质疏松，颗粒较大，舌边、舌中皆厚，刮之易去，状如豆腐渣堆积舌面，透过疏松之苔可以见到舌质是腐苔；苔质致密，颗粒细腻，舌边苔薄，舌中苔厚，刮之难去，状如油腻覆盖舌面，舌质被舌苔遮盖难见者是腻苔。

腐苔主食积肠胃或痰浊内蕴；腻苔为湿浊内盛，阳气被抑，湿浊停积舌面所致。

④剥落苔：患者舌面有苔，忽然全部或部分剥落无苔的，称剥落苔，简称剥苔。因胃气虚乏，不得上熏于舌；胃阴枯涸不能上潮于口所致。舌苔之有无与消长变化，不仅能测知胃气的盛衰，亦能测知邪正斗争，互为消长之表现。如舌苔从有苔到无苔，是胃的气阴不足，正气渐衰的表现；舌苔剥落之后复生薄白苔乃邪虚正盛，胃气渐复之佳兆。

⑤有根苔与无根苔：无论苔之厚薄，若紧贴舌面，似从里生者是有根苔，也叫真苔；若舌苔四周洁净如截，无薄苔与舌质相连，似浮涂在舌上，不是舌所自生的，为无根苔，又叫假苔。

有根之苔是脾胃生发之气熏蒸，上聚于舌面所成，表示有胃气，主实证、热证。

无根之苔是先有胃气，舌上已生有根之苔，久病之后胃气衰亏，不续生新苔，而已生之苔脱离舌面，成为无根苔。表示胃气

已衰，主虚证、寒证。

(2) 苔色：即舌苔的颜色，分白苔、黄苔、灰黑苔三类及其兼色变化。

①白苔：白苔有薄厚之分。舌上分布一层薄薄的白色舌苔，未能全遮盖舌质者称薄白苔。属邪热炽盛，津液枯涸之兆。

②灰黑苔：主里寒、里热之重证。苔色越黑，病情越重。舌苔黑燥见于舌尖者，属心火自焚；见于舌中者，为肠燥屎结，或胃气将败之兆；见于舌根部主下焦热甚。但须注意，也有极个别苔黑病轻者，甚至没有明显症状者。

③黄苔：主里热之证。苔色越黄，热象越重。黄薄苔为正常苔色。

## 第二章 中医治疗

### 第一节 以“至数”为纲，六方治百病

“至数”在二十八脉中只有迟、缓、数、疾、促、结、代七脉，它二十八脉的核心，是中医学的精髓。它反映成年人人体病与不病和病机在何脏腑，从而使医者作出正确的诊断，提高疗效。六个方剂治百病就是根据“至数”而选用的。

#### 一、心脉痹阻

由于心阳不振，不能正常鼓动血脉运行，导致心脉痹阻。脉象或数或疾，心率搏动在85次/分钟以上。凡出现这种症状和体征患者，排除甲亢、感冒发烧、孕妇外，就是气血、痰湿瘀阻在心包络，由生气而致，特别是生闷气而致。这样的患者较多，统计4000个病例，有1125人患心脉痹阻。对这种类型患者治则：理气，活血化瘀，通阳宣痹。方用加味舒心汤。

青皮15克、枳壳15克、香附20克、郁金20克，理气化郁；当归15克、丹参20克、赤芍12克、三七粉6克，活血化瘀，特别是三七粉既去瘀血、生新血又强心，使心肌压血有力；葛根50克、瓜蒌30克、薤白15克，通阳宣痹，行气导滞；柏子仁10克、珍珠母30克。宁心，安神，定悸；小麦60克、甘草10克，调和诸药，保护胃气，意在扶正。

如湿盛者减去甘草（因为甘草抗利水）加苍术15克、苡米

50克、石韦15克、木通10克、滑石粉10克，健脾利湿。

多年来运用上述治则和方药治愈近千名心脉痹阻患者。

例一：李××，女，57岁，农民。患高血压、冠心病10多年，到沈阳、锦州、承德等医院治疗多次，只缓解未痊愈。1990年4月30日到我所就医。

刻诊：血压170/100mmHg，寸口诊断脉搏120次/分钟，两寸脉沉、细、疾，两尺脉沉、微疾，舌体胖，有齿痕，色紫红无苔。全身浮肿，上肢较重，胸闷气短，夜不能卧。证属气血、痰湿郁滞在心包络。心脉瘀阻，高血压，冠心病。

治则：理气，活血化瘀，通阳宣痹，健脾利湿。方用：

青皮15克、枳壳15克、香附20克、郁金20克，理气化痰；当归15克，丹参20克、赤芍15克、三七粉6克（外包冲服），活血化瘀；葛根50克、瓜蒌30克、薤白15克，通阳宣痹，行气导滞；柏子仁10克、珍珠母30克，宁心安神定悸；苍术15克、苡米50克、石韦15克、木通10克、滑石10克，健脾利湿；小麦60克，调和诸药，保护胃气，意在扶正。3剂，水煎服。药后诸症缓解，但未痊愈。以后每逢病重都按上方服6~9剂而病情缓解。

1992年3月7日，病情又加重。其家属决心接着服上述中药，治好为止。按上方随症加减不间断地共服92剂，至1992年9月6日痊愈。10年后追访未复发，身体健壮。

按语：为什么敢于连续服这么多药？

首先，患者对医生的充分信任。

其次，医生有用药的诊断依据：

1. 寸口诊、虚里诊脉搏和心率反反复复总在88次/分钟以上，血压140/90mmHg以上的用药指标；
2. 诸症减轻，患者自我感觉好、饮食好、睡眠好。浮肿消退后减去白术、苡米、石韦、木通、滑石。

睡眠不好时，加龙骨 30 克、牡蛎 30 克、夜交藤 30 克。

血压升高时加磁石 30 克、夏枯球 20 克。

口干时加生地 20 克、知母 20 克。

久病必虚，加红参粉 3 克，外包分 3 次冲服。虚极不宜峻补，故人参粉只用 3 克，分 3 次冲服（人参少用强心，多则使心肌麻痹。古代独参汤不知治死多少人！）。

服药后期加远志 15 克、生芪 30 克。

例二：刘××，女，21 岁，农民。患抽搐 6 年之久，曾到多处医院都按羊角风治疗，花费近万元，无效。

1993 年 2 月 26 日来我所就医。

刻诊：血压 120/80mmHg，寸口诊、虚里诊脉搏、心率均 120 次/分钟，舌质紫红，有瘀血点。有胸闷气短症状。饮食、二便正常。证属气血痰湿瘀滞心包络，瘀久化热，热极生风，肝风内动而致抽。

治则：理气，活血化瘀，通阳宣痹，行气导滞，止抽。药用加味舒心汤。

青皮 15 克、枳壳 5 克、香附 20 克、郁金 20 克、当归 15 克、丹参 20 克、三七粉 6 克（外包冲服）、赤芍 15 克、香附 15 克、葛根 50 克、瓜蒌 30 克、薤白 15 克、石菖蒲 15 克、小麦 60 克、甘草 10 克、珍珠母 30 克、钩藤 20 克（外包后下）。3 剂，水煎服。

药后未再抽搐。

同年 7 月 9 日，其父母怕再复发又来复诊：血压 115/75mmHg，寸口诊、虚里诊脉搏、心率均 92 次/分钟，舌质淡红，仍有瘀血点，但色浅淡。依据脉象仍数，舌象仍有瘀血点，仍按原方投 3 剂，水煎服，药后痊愈。至今未复发。现在某县城内开蜂产品门市部，已是四口之家。

按语：本例患者症状是抽搐，但是用脉象审察，病机在心

经。正常成年人脉搏、心率为 72 次/分钟，而本例患者脉搏、心率为 120 次/分钟，比正常人快 48 次，证明致抽的病机在心经。气血、痰湿瘀滞在心包络，引起心肌舒张、收缩无力，致使五脏六腑、四肢百骸供血不足，瘀久化热，故舌质红有瘀血点。瘀久生热、生痰，肝失血养，肝风内动而致抽。药证合拍，故获 3 剂止抽、6 剂痊愈的神奇疗效。由此可见，用脉象的“至数”定病机，从而组方用药，疗效显著。

方歌：气血痰湿瘀包心，葛萆薤归草丹参。

葛蒲小麦珍珠母，青枳香附三七粉。

## 二、心气虚、心血虚

心气不足，鼓动乏力，寒凝血滞，血流不畅，故脉搏沉迟细弱。血亏心失所养，故心悸；血不养神，故健忘、失眠多梦；血亏不能上荣于头面，故头昏、面白无华。这样的患者不多，在统计的 4 000 名患者中，只有 85 例，占 2.1%。

例一：于×，男，39 岁，农民。1994 年 4 月 9 日就医。主诉：胸闷气短，手足疼痛。

刻诊：血压 120/80mmHg，心率 48 次/分钟，手足不红不肿，唇淡紫，面色萎黄无华，舌质淡紫无苔，脉象沉伏迟弱。诊断：心气虚、心血虚。心肌鼓动无力，寒凝血流不畅。治宜补气活血，理气开窍，通阳宣痹，温经通络。方用芪柏养心汤。

红参粉 6 克（外包冲服）、生芪 20 克，大补元气，提高心肌的鼓动机能；远志 15 克、石菖蒲 15 克，既补心又开窍；葛根 20 克、瓜蒌 15 克、薤白 10 克，通阳宣痹；枳壳 10 克、香附 20 克、郁金 20 克，行气导滞；丹参 20 克、赤芍 15 克、红花 5 克，活血化瘀；桂枝 10 克、穿山龙 15 克，温经通络；鸡内金 10 克，促进胃肠吸收诸药。4 剂，水煎服。

同时外用透骨草 30 克、当归 30 克、红花 30 克煎沸后，每

天2次洗泡手足，每次30分钟，促进血液循环。

药后血活络通而痊愈。

例二：魏××，女，34岁，农民。2001年2月20日就医。

刻诊：血压110/70mmHg，心率56次/分钟，脉象沉迟，面部红肿、痒，双手腕有对称性皮损，舌质紫红有瘀血点。胸闷不舒，怕冷，白带多。诊断：心气虚，心血虚；肝脾湿热；过敏性皮炎。方用芪柏养心汤。

生芪20克、柏子仁15克、远志15克、当归15克，补心气生新血；丹参15克、三七粉6克（外包冲服），去瘀血，生新血，增强心肌活力；香附20克、郁金20克、石菖蒲15克，理气开窍导滞；葛根30克、瓜蒌20克、薤白10克，通阳导滞；金银花15克、连翘20克、荆芥10克、白鲜皮20克、紫草20克、甘草10克，清热解毒，抗过敏。3剂，水煎服。1剂3煎，分3次早、中、晚饭后服。

另外投西药维生素C2片，维生素B<sub>6</sub>2片，扑尔敏1片，地塞米松2片×10，每日2次，早晚饭后服。

2月27日二诊：血压110/70mmHg，脉搏沉缓，心率64次/分钟，面部红肿已消，双手腕皮损已无，但面部仍有红的遗迹，舌质红、稍胖，有瘀血点，有齿痕。诊断：心气虚、心血虚已好，肝脾湿热未除。治宜理脾清肝，清热解毒，利湿。方用加味龙胆泻肝汤。

龙胆草10克、枳子10克、黄芩15克、柴胡10克、木通10克、车前草20克、泽泻15克、生地15克、当归15克、连翘30克、白鲜皮20克、紫草15克、香附20克、丹参20克、桂枝5克、苍术15克、苡米50克、石韦15克、滑石10克。3剂，水煎服，服法同前。

同时投补钙胶囊100粒，维生素AD100粒。1天2次，每次各2粒。药后痊愈。

方歌：香附郁金石菖蒲，生芪远志柏子仁。

红参麦冬五味子，葛萆薢归七丹参。

### 三、阳郁型心率间歇

例一：王××，男，29岁，农民。1993年4月21日就医。

刻诊：血压120/80mmHg，心率91次/分钟，有间歇。自述胸胁胀满，心悸频作，大便干结，四日一行，小便短赤，失眠多梦，晨起口苦。舌偏红而苔黄腻，脉弦促。证属肝气郁滞，郁久化热，大便干结，小便短赤，失眠多梦，晨起口苦。气机不疏，经络不通，故胸胁胀满，心悸频作。病位在心，病机在肝胆。治宜疏肝利胆，重镇安神。药用：

柴胡15克、龙骨30克、牡蛎30克、龙齿30克（外包先煎）、黄芩15克、茯苓15克、党参10克、制半夏10克、决明子20克、川朴10克、甘草5克、桂枝5克、大枣7个、鲜姜3片。3剂，水煎服。诸症大减。

按原方继服5剂。药后痊愈。

例二：刘××，女，43岁，农民。1993年7月18日就医。

刻诊：血压160/90mmHg，脉沉、弦、细、促，心率91次/分钟，有间歇，舌质暗红，苔黄腻。自述胸闷气短，后脑作胀，腰膝酸软，健忘多梦，心烦口干。证属肾阴不足，阴虚内热。瘀痰相兼，经络不畅而致心率90次/分钟，时有间歇。病位在心，病机在脾肾。药用：

枸杞子15克、女贞子15克、生地15克，益肾养阴；黄连3克，清心泻火，与生地共济心肾，除烦安神；酸枣仁10克、柏子仁10克，宁心安神；三七粉6克（外包冲服）、丹参20克、赤芍10克，活血化瘀，去瘀血，生新血，强心；法半夏10克、远志10克，开窍化痰。5剂，水煎服。药后诸症减轻。

7月28日二诊：血压140/80mmHg，脉沉细，间歇次数减

少，心率85次/分钟，舌仍暗紫，苔薄黄。自述胸闷气短减轻，脑后不胀，睡眠平稳少梦。心不烦，口不干。按原方减半夏、黄芩，增神曲30克。再服5剂，水煎服。药后痊愈。

方歌：阳郁内热杞贞连，生地丹参除热烦。

枣仁远志三七粉，补肾强心半化痰（半夏化痰）。

#### 四、阴凝型心率间歇

例一：杜××，男，54岁，农民。1998年12月18日就医。

刻诊：血压100/70mmHg，脉象沉迟，心率54次/分钟，时有间歇，四肢无力，面白唇淡，腰膝酸软，舌淡胖有齿痕，苔白微腻。证属阴盛阳虚，脾失运化，水湿停滞。治宜温肾助阳，健脾利湿。药用：

淡附子3克、细辛3克、菟丝子10克、巴戟天10克、补骨脂10克、当归15克、熟地20克、黄芪20克、苍术15克、苡米50克、石韦15克、木通10克、滑石10克。5剂，水煎服。药后痊愈。

脉沉迟，舌质胖，有齿痕，心率慢有间歇，证属阴盛阳虚。病位在心，根源于肾，命门不能蒸运，心阳鼓动不足。麻黄、附子、细辛振奋阳气，祛逐阴寒，温肾益心；菟丝子、巴戟天、补骨脂温补肾阳；当归、熟地补益精血；黄芪壮气助阳；苍术、苡米、石韦、木通、滑石健脾利湿。水湿属阴，阴去阳生。诸药配合，共奏温肾助阳之功。

方歌：阴凝心悸细附麻，温补肾阳丝骨巴。

归芪熟地益精血，苓枣炙芪法半夏。

#### 五、中、下焦病变，以肝为主选方用药

例一：方××，男，38岁，干部。转业前是中国人民解放军某部军官。在部队时患幽门、贲门萎缩，经全国几家大医院治

疗无效，因而转业。1991年4月2日到我所就医。

刻诊：血压105/65mmHg，脉沉缓细弱，心率70次/分钟，舌质红，有瘀血点，身体消瘦。主诉食少，食后腹痛。在部队时，因生气而致病。经沈阳医科大学附属医院确诊：幽门、贲门萎缩。大便干，二三日便一次。证属肝气郁滞，郁久化热，热伤津血而致痿。治宜疏肝理气，解郁清热，养阴。方用加味道遥汤。

柴胡15克、当归15克、白术15克、云苓15克、白芍30克、薄荷5克、青皮15克、枳壳15克、香附20克，郁金20克、丹参20克、赤芍15克、决明子30克、元参20克、生地20克、党参15克。3剂，水煎服。

药后大便不干，食量增加。

同年4月6日二诊：血压、心率、舌象、脉象同前。按原方增桃仁10克、红花5克，再服3剂。

同年4月12日三诊：血压110/70mmHg，脉和缓，心率72次/分钟，舌质稍红，瘀血点变浅。按原方减去决明子、党参，增蒲公英20克、桃仁10克、红花5克。3剂，水煎服。

同年5月4日四诊：腹不痛，食欲正常，面色红润，体重增加1.5千克，基本痊愈。其亲属怕复发，要求再服药3剂。按原方增党参15克、生芪15克。继服3剂。

1991年6月，患者到市医院钡餐X光透视：幽门、贲门萎缩消失，完全恢复正常。

2000年5月，在沈阳医科大学附属医院复查：幽门、贲门完全正常。

按语：肝主全身筋膜，脾主全身肌肉。幽门、贲门是筋膜肌肉组成。证由肝气不舒，郁久化热而伤津血，筋膜失养而致痿。肝藏血，主疏泻；脾统血，主运化。肝热传脾，伤筋伤血，筋肌失养，形成萎缩。幽门、贲门萎缩是由肝失疏泄，脾失运化所

致。逍遥汤疏肝理脾，恢复肝脾的气化功能。加决明子 30 克，润肠通便，祛肝脾热毒，使之从胃肠排出；加生地 20 克、元参 20 克，生津液，养肌，柔筋，壮筋；加桃仁 10 克、红花 5 克，在活血中协助青皮、枳壳、香附、郁金祛血中郁气。药证合拍，获神奇疗效。

例二：刘××，男，13 岁，学生。左耳息肉，同时患中耳炎，流黄水。1991 年 9 月到某医院就医。耳内息肉需手术，但必须先治好中耳炎后才能手术。医嘱：开 7 天消炎药，回家服药。二诊又开 7 天药，回家服药。三诊又开 7 天药，回家服药。药后中耳炎未好，还是不能手术。

1991 年 10 月 10 日到我所就医。

刻诊：血压 105/65mmHg，脉沉缓无力，心率 68 次/分钟，舌红，有瘀血点，左中耳内有个黄豆粒大小的息肉，流黄水。证属肝气不舒，气血瘀滞。郁久化热，伤气动火，郁热日久而致肺肾两虚，虚火上扰。治宜舒肝理气，活血化瘀，清热解毒。方用加味逍遥汤。

柴胡 15 克、当归 15 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍 20 克、薄荷 5 克，疏肝理气，健脾利湿，恢复肝脾气化功能；加桃仁 10 克、红花 5 克、香附 20 克，在活血中祛血中郁气；加金银花 20 克、连翘 15 克、鱼腥草 15 克、白花蛇舌草 15 克、草河车 15 克，清热解毒，消炎散热；加桔梗 10 克，引药上行直到中耳；加黄柏 5 克，引药下行，消肾中虚火。5 剂，水煎服。每剂 4 煎，1 天 2 次，早晚饭后服。

另外用维生素 C 20 片、维生素 B<sub>6</sub> 20 片、扑尔敏 10 片、枯矾 30 克共为细面，香油调，敷患处。

同年 10 月 30 日二诊：中耳炎痊愈。耳中息肉缩小一半。按原方继服 5 剂。药后痊愈。5 年后随访未复发。

例三：李××，女，55 岁，农民。右大拇指内侧有杏核大

增生，不红不肿，疼痛难忍，夜间更甚。到几处医院治疗半年多，收效甚微。

1994年7月20日来我所就医。

刻诊：血压 105/75mmHg，脉沉弦，稍数，心率 80 次/分钟，舌红绛，干燥少津。证属肝气郁滞，疏泄过度，肾阴虚不能制约肝过度疏泄而致增生。因肝主筋，肾主骨，增生虽在拇指，但病机在肝肾。肝藏血，肾藏精，精血同源，相互资生。肝主疏泄，肾主闭藏，相互制约。治宜疏肝气，补肾阴，恢复肝肾相互资生、相互制约的正常生理功能。方用加味逍遥汤。

柴胡 15 克、当归 15 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍 30 克、薄荷 5 克、丹参 20 克、赤芍 15 克，疏肝理气，活血化瘀；加生地 20 克、元参 20 克，养阴润燥；枸杞子 15 克、菟丝子 15 克、骨碎补 15 克，养肾阴，通血脉；白花蛇舌草 30 克、草河车 15 克，清热解毒；生芪 30 克，增强免疫功能，提高自身的抗病能力；加桂枝 5 克，引药直达病处。3 剂，水煎服。

同年 7 月 26 日复诊：增生缩小，已不痛。脉和缓，心率 68 次/分钟，血压 120/80mmHg。按原方易生地为熟地，增元胡 20 克、木香 10 克、仙灵脾 5 克。再服 10 剂，1 剂 4 煎，1 天 2 次，早晚饭后服。药后增生消失而痊愈。3 年后随访未复发。

以上三个病例，病症不同，都是久治不愈的疑难杂证。但有一个共同的特点：都是病理缓脉，脉搏、心率都是 70 次/分钟左右。根据以脉象“至数”为纲，用脉象至数定病机的规律，病理缓脉，病机在肝、脾、肾。逍遥汤是清肝理脾的有效方剂，故用加味逍遥汤而获显著疗效。

## 六、六方的基本药味和方歌

### 1. 治疗心脉痹阻方药

葛根 50 克、瓜蒌 30 克、薤白 15 克、当归 15 克、甘草 10

克、丹参 20 克、石菖蒲 15 克、小麦 60 克、珍珠母 30 克、青皮 10 克、枳壳 10 克、香附 20 克、郁金 20 克、三七粉 6 克（外包冲服）。水煎服。

歌曰：气血痰湿郁包心，葛萆薤归草丹参。

菖蒲淮麦珍珠母，青枳香郁三七粉。

## 2. 治疗心气虚、心血虚方药

香附 20 克、郁金 20 克、石菖蒲 15 克、生芪 30 克、远志 15 克、柏子仁 15 克、红参 6 克（为面冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克、葛根 30 克、瓜蒌 20 克、薤白 10 克、当归 15 克、甘草 10 克、丹参 20 克。水煎服。

歌曰：香附郁金石菖蒲，生芪远志柏子仁。

红参麦冬五味子，葛萆薤归草丹参。

## 3. 治疗阳郁型心率间歇方药

枸杞子 15 克、女贞子 15 克、生地 15 克、黄连 3 克、枣仁 10 克、三七粉 6 克、丹参 20 克、法半夏 10 克、远志 10 克。水煎服。

方歌：阳郁内热杞贞连，生地丹参除热烦。

枣仁远志三七粉，补肾强心半化痰（半夏化痰）。

## 4. 治疗阴凝型心率间歇方药

细辛 3 克、附子 3 克、炙麻黄 3 克、菟丝子 10 克、巴戟天 10 克、补骨脂 10 克、枸杞子 20 克、当归 15 克、熟地 20 克、生芪 20 克、苍术 15 克、苡米 50 克、石韦 15 克、木通 10 克、滑石 10 克。水煎服。

歌曰：阴凝心悸细附麻，温补肾阳丝骨巴。

归芪熟地益精血，苍术苡米韦木滑。

## 5. 治疗肝脾肾病方药

柴胡 15 克、当归 15 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍 30 克、薄荷 5 克、青皮 10 克、枳壳 10 克、香附 20 克、郁金 20

克、丹参 20 克、赤芍 15 克。水煎服。

方歌：逍遥汤用薄归柴，苓草术姜芍药在。

疏肝解郁脾亦理，丹栀加入热能排。

青枳香郁专理气，丹赤活血健康来。

#### 6. 治疗皮肤病方药

龙胆草 10 克、栀子 10 克、黄芩 15 克、柴胡 10 克、木通 10 克、车前草 20 克、泽泻 15 克、生地 15 克、当归 15 克、甘草 10 克、连翘 30 克、白鲜皮 20 克、紫草 15 克、香附 20 克、丹参 20 克。水煎服。

歌曰：龙胆泻肝栀苓柴，通前泽地归草在。

一切湿热皮肤病，连翘鲜皮紫草该。

香附丹参行气血，气血流通能消灾。

## 第二节 异病同治、从心论治 心脉痹阻 50 例

诊断的目的是为了治疗。“将欲治病，必先诊之，非诊无以知其病，非诊无以知其治。”前文在诊断中，以切脉、望舌为核心，在治疗时，必然以脉象、舌象为依据，审定阴阳、寒热、表里、虚实，从而组方用药。

维持人体生命的基本物质是气和血。心主全身之血，肺主全身之气，心肺同居上焦，二者相互为用。那么心肺病变反映在脉象上是什么呢？主要就是脉象“至数”的变化。脉象上的病理“至数”分为：数脉、疾脉，即心率过速；迟脉，即心率过缓；促脉、结脉、代脉即心率间歇。

先谈心率过速：成年人心率搏动在 85 次/分钟以上，脉象：数脉或疾脉，由于气血、痰湿郁滞在心包络，而致阴阳失调，阳

盛阴亏，引起心肌压血无力，而致血流不畅，脉流薄疾，甚至疾急，脉搏甚至 100 次/分钟以上。凡是出现这样脉象的患者，排除甲亢、感冒发烧、孕妇外，就是气血、痰湿瘀在心包络，由生气而致，特别是生闷气而致。这样的患者较多。统计分析 4 000 个病例，有 1 125 人患心率过快，占总数的 28.1%。对这种类型患者的治则：理气，活血化瘀，通阳宣痹。药用：

青皮、枳壳、香附、郁金，理气；当归、丹参、三七、赤芍，活血化瘀，特别是三七既能去瘀血、生新血，又能强心，使心肌压血有力；葛根、瓜蒌、薤白，通阳宣痹，行气导滞；柏子仁、珍珠母，宁心，安神，定悸；小麦、甘草，调和诸药，保护胃气，意在扶正。

如湿盛者，加味健脾利湿。药用：苍术、苡米、石韦、木通、滑石。

多年来运用上述治则和方药，治愈近千名心脉痹阻（心率过速）患者：

例一：李××，女，57 岁，农民。患高血压、冠心病 10 多年，到沈阳、锦州、承德、北京等地大医院治疗多次，只缓解未痊愈。1990 年 4 月 30 到我所就诊。

刻诊：血压 170/100mmHg。脉象：寸口诊脉搏 120 次/分钟，两寸脉沉、细、疾，两尺脉沉、微疾。舌体胖，有齿印，色紫红无苔。全身浮肿，上肢较重，四肢麻木，胸闷气短，夜不能卧。证属气血痰湿瘀滞在心包络。心脉瘀阻，高血压，冠心病。

治则：理气，活血化瘀，通阳宣痹，健脾利湿。药用：

青皮 15 克、枳壳 15 克、香附子 20 克、郁金 20 克。理气化瘀；当归 15 克、丹参 20 克、三七粉 6 克（外包冲服）、赤芍 15 克，活血化瘀，三七粉既能去瘀血生新血，又能强心；葛根 50 克、瓜蒌 30 克，薤白 15 克，通阳宣痹，行气导滞；柏子仁 10 克、珍珠母 30 克。宁心，安神，定悸；苍术 15 克、苡米 50 克、

石韦 15 克、木通 10 克、滑石 10 克。健脾利湿；小麦 60 克，调和诸药，保护胃气，意在扶正。

药后诸症缓解，但未痊愈。以后每逢病重都服上方 6~9 剂而病情缓解。

1992 年 3 月 7 日，又病情加重。其家属决心接着服药，治好为止。按上方随症加减不间断地共服 92 剂，至 1992 年 9 月 6 日痊愈。10 年后追访未复发。身体健壮。

按语：为什么敢于连续服这么多药？

首先，患者对医生的充分信任。其次，医生有用药的依据：

1. 寸口诊、虚里诊脉搏和心率反反复复总在 88 次/分钟以上，血压 140/90mmHg 以上的诊断用药指标；

2. 诸症减轻，患者感觉好，饮食好，睡眠好。

浮肿消退，减苍术、苡米、石韦、木通、滑石。睡觉不好时加龙骨 30 克、牡蛎 30 克、夜交藤 30 克。血压过高时加磁石 30 克、夏枯球 20 克。口干时加生地 20 克、知母 15 克。久病必虚，加红参粉 3 克，外包，分 3 次冲服。久病必虚，虚极不能峻补，故人参只用 3 克，分 3 次冲服（人参少则强心，多则使心肌梗痹，古时独参汤不知治死多少人！）。服药后期加远志 15 克、生芪 30 克。

例二：刘××，女，21 岁，农民。患抽搐 6 年，曾到多处医院治疗，都按羊角风治疗，花费近万元，无效。1993 年 2 月 26 日来我所就诊。

刻诊：血压 120/80mmHg，寸口诊、虚里诊脉搏、心率均 120 次/分钟，舌质紫红，有瘀血点，有胸闷气短症状。饮食、二便正常。证属气血、痰湿瘀滞心包络，瘀久生热，热极生风，肝风内动而致抽。

治则：理气，活血化瘀，通阳宣痹，行气导滞，止抽。药用加味舒心汤。

青皮 15 克、枳壳 15 克、香附 20 克、郁金 20 克、当归 15 克、丹参 20 克、三七粉 6 克、赤芍 15 克、葛根 50 克、瓜蒌 30 克、薤白 15 克、石菖蒲 15 克、小麦 60 克、甘草 10 克、珍珠母 30 克（这就是舒心汤的基本方剂，以后病例，凡是用舒心汤都是这些方药，不再重复）、磁石 30 克（外包先煎 15 分钟）、钩藤 20 克（外包后下）。3 剂，水煎服。

药后抽搐未复发。同年 7 月 9 日，怕再复发又来复诊：血压 115/75mmHg，寸口诊、虚里诊脉搏、心率 92 次/分钟，舌质淡红，仍有瘀血点，但色浅。依据脉象、舌象，仍按原方。3 剂，痊愈。至今未复发。

按语：病例症状抽搐，但未按抽搐治疗，治抽搐的药只加钩藤 1 味。血压 110/70mmHg 为正常，而 120/80mmHg 高低压各高 10mmHg，故加磁石 30 克，既降压又止抽。成年人正常心率为 72 次/分钟，而患者则 120 次/分钟，比正常心率快 48 次。证明气血瘀滞在心包络，引起心肌舒张收缩无力，致使五脏六腑、四肢百骸供血不足。气血瘀滞在心包络，瘀久生热，故舌质红，有瘀血点。热极生风生痰，肝风内动，故抽搐。药证合拍，故获 3 剂止抽、6 剂痊愈的神奇疗效。由此可见，用脉象的“至数”定病机，从而选方用药，疗效显著。

例三：孟××，男，42 岁，农民。患病多年，多高烧不退，在某医院住院治疗，只靠安痛定维持，病情日益加剧，已安排后事。同年 5 月 14 日就医。

刻诊：脉沉疾无力，脉搏 120 次/分钟，听诊肺呼吸音粗糙有水泡音，心脏有奔马律，心跳 128 次/分钟，舌质紫红。血压 90/60mmHg。医院 X 光片照相：右肺有斑点，结核试敏阳性。体温 38.7℃。每天都靠肌注安痛定维持，不肌注安痛定，体温就上升到 39.5℃。无力，气短，脉疾，舌紫红。证属气血瘀滞心包络，瘀久生热，故发烧。病久而致心、肺、脾、肾皆虚，因

而自身免疫功能低下，重复感冒，每天 24 小时都在感冒之中，故经常发烧。

治宜既清心包络瘀滞的气血，又补心、脾、肺、肾，恢复自身的免疫功能，以增免抗感冒。药用：

舒心汤，1 剂，以清心包络瘀滞的气血，再加增免抗感汤 1 剂，2 剂合为 1 剂。还加地骨皮 15 克、青蒿 15 克，凉血退烧；金银花 10 克、连翘 20 克，消炎，抗感冒，退烧；病的起因是郁气，加红花 5 克，祛肝中郁气。1 剂，3 煎，服后烧退，不用肌注安痛定了。

6 月 15 日二诊：心率下降到 100 次/分钟，血压上升至 100/70mmHg，按原方再服 3 剂。

以后减去地骨皮、青蒿，增红参 6 克（为面冲服）、元胡 15 克、金铃子 15 克、元参 20 克、花粉 15 克。10 剂。先后共服 14 剂痊愈。

例四：许××，女，68 岁，市民。腰腿抽痛，生活不能自理，整夜不眠。经多家医院按风寒、肾虚诊治，服药无效。1994 年 8 月 1 日，患者家属把笔者找去。

刻诊：痛苦面容，不断呻吟，脉数，脉搏、心跳 100 次/分钟。舌质红，白苔。血压 140/100mmHg。证属气血瘀滞心包络，气化失常，而致严重缺钙。瘀久生热，故舌质红，筋和肌肉痉挛致痛。药用：

舒心汤。增银藤 30 克、生芪 20 克、天麻 15 克、穿山龙 15 克、元胡 20 克。3 剂止痛，再服 3 剂痊愈。同时服补钙粉 2 剂。

按：舒心汤清除心包络的陈旧气血而生新血，恢复心肌功能，使心率正常，治其本；银藤、穿山龙清热，通络，止痉；生芪、天麻、元胡，鼓动气血流通，解痉止痛；补钙粉补钙，平衡微量元素，止痛。故 6 剂痊愈。

例五：韩××，女，13 岁，学生。厌食 2 年多。1996 年 8

月 16 日来我所就诊。

切其脉沉疾，脉搏、心跳 135 次/分钟，舌质红，有瘀血点，面黄肌瘦。证属气血瘀滞心包络，瘀久生热。

投舒心汤半剂量 3 剂，增白花蛇舌草 15 克、鱼腥草 15 克，1 剂，3 煎，饭后服。另投新健胃片 100 片，每次 2 片，1 天 3 次。药后饮食正常，体重增加，精力充沛。

按：由于气血瘀滞心包络，而致心肌舒张收缩无力，影响血液循环，五脏六腑、四肢供血不足。人是整体，心经瘀久生热，其他脏腑皆热，故厌食。承德产的新健胃片的成分：碳酸氢钠，制酸健胃；大黄、黄芩既清肺热，又增强胃肠蠕动而泄热；苍术利湿健脾；陈皮理气健脾；是治疗大人小孩厌食之良药。

例六：张××，女，43 岁，农民。1996 年 12 月 31 日来我所就诊。

肝区、脾区痛。血压 110/75mmHg，脉数。脉搏、心跳 100 次/分钟。舌质胖、淡红，有瘀血点。大便干。证属气血瘀滞心包络而致肝区、脾区循环不畅，故痛。药用舒心汤 4 剂，增六神曲 30 克、大黄 10 克（外包泡水服）。

1997 年 1 月 20 日复诊，自述药后大便不干。肝脾巨痛减轻。

刻诊：血压 120/75mmHg，脉数。脉搏、心跳 92 次/分钟。舌象同前。按前方投舒心汤 3 剂，减大黄，增干姜 10 克，外包备用。药后腹胀、胃不舒加干姜 10 克。清肝理脾和胃汤 3 剂，增红花 5 克。先服舒心汤，服后痊愈。

按：一诊服舒心汤 3 剂，心率降至 92 次/分钟，故二诊只投舒心汤 3 剂，判断再服 3 剂后心率能降至 75 次/分钟左右，已不适舒心汤，故更方清肝理脾和胃汤，则收全效。“效不更方”的说法是不准确的。更不更方应根据患者的病情变化，反映出来的指标而定。患者距凌源市内 100 多公里，为了减轻往返路费负

担，故一并投上更方3剂而痊愈。一诊因便干加大黄10克，大黄久煎失效，后下，一煎起作用，二、三煎已失效。包煎后下还可以，二、三煎提出后下。沸水泡服为宜。二诊便已不干，故减去大黄，加六神曲30克，既能健胃又能理气化痰；加干姜10克，外包。舒心汤药味寒凉，最适合热季服用。岁末年初北方正值阴寒季节，故加干姜10克佐之，以防腹胀不舒的副作用，如无副作用可以不加。

例七：侯××，女，34岁，农民。患头痛5年多，经中西医多方治疗，疗效不显。1995年12月26日来我所就医。

刻诊：脉疾。脉搏、心跳110次/分钟，舌质红，尖紫红，有瘀血点。血压110/70mmHg。有颈椎增生病史。大便干。证属气血瘀滞心包络，瘀久化热，心火上炎头痛。药用：

舒心汤，6剂。增红参5克为面冲服，麦冬20克、五味子10克、神曲30克、蔓荆子15克、决明子30克、黑芝麻20克。

1996年12月26日复诊：自述服上药头痛减轻，便干缓解，头部右边筋有时抽痛。脉象由一诊的疾脉变为数脉，脉搏、心跳由一诊的110次/分钟降为84~96次/分钟。舌尖紫红有瘀血点。血压90/65mmHg。按一诊方再投5剂，红参增10克。药后痊愈。

按：舒心汤有降压作用，最适合高血压、冠心病。患者一诊血压偏低，故加红参、麦冬、五味子升压，但血压还是降到95/65mmHg。二诊把红参由5克增到10克。患者为什么大便干？心主血，肺主气，助心行血，贯通血脉，心经郁久化热，必然影响肺热，宣发肃降失调，肺和大肠相表里，而致便干。故增黑芝麻20克润肠补肾；决明子30克润肠，清头，明目，通便，逐热毒于体外；加蔓荆子15克，取其轻清止痛之功，引药直达病处。患者有颈椎增生史，为什么不诊断为颈椎增生压迫神经头痛？因为成年人的正常脉为缓脉，而患者脉为疾脉，成年人的正常脉

搏、心率为 72 次/分钟，而患者脉搏、心跳为 110 次/分钟，再加上舌尖紫红有瘀血点，这些都是心经病变的诊断指标，故诊断为心脉痹阻而致头痛。诊断正确，药证合拍，故投加味舒心汤 11 剂，顽固性头痛痊愈。

例八：吴××，女，40 岁，农民。1993 年 9 月 5 日因厌食、尿黄、口干、低烧来我所就医。

刻诊：血压 100/70mmHg，脉沉数，舌质红。证属气血瘀滞心包络，脏腑气化失常。药投：

舒心汤，3 剂。加神曲 30 克、麦芽 40 克、鸡内金 10 克，健脾开胃，消导积滞；元参 20 克、花粉 15 克，养阴润脏，恢复脏腑正常气化作用。

9 月 9 日二诊：脉象同前，但至数降至 88 次/分钟，尽管一诊未加山楂而血压降至 95/65mmHg。自述服药后口不干，尿不黄，自觉低烧，腰酸无力。

又按原方投 3 剂，增红参 10 克（药 4 煎，为面，分 4 次冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克、生芪 20 克、桂枝 10 克，佐舒心汤降压之弊。

1994 年 4 月 9 日又来我所就医。自述：1993 年 9 月服药后诸症皆愈，能吃体胖，身体非常强壮，但最近又厌食、口干、无力。

刻诊：血压 90/60mmHg，脉沉缓，有时稍数。脉搏、心跳 76 次/分钟，无胸闷气短症状。舌质稍红，少津液。证属肝脾气化失常。药用：

清肝健脾和胃汤，加红参 10 克（外包，为面冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克，升压；加元参 20 克、花粉 15 克，养阴润燥。3 剂而愈。

按：中医治病的特点是整体观念辨证施治。前次有脉疾，脉搏 96~110 次/分钟，舌黄紫红，有瘀血点等心经病变的明确具

体诊断指标。心主血，推动血液运行；肝藏血，为五脏六腑、四肢百骸调解血量。心经病变，必然影响肝经。如果前次有三诊，当时无心经病变的诊断指标，而是肝经病变诊断指标，一定更方投清肝健脾和胃汤，3剂，除邪已尽。不能有第二年的复发。

“效不更方”应根据诊断指标而定。患者二诊，仍有心经病变诊断指标，就应“效不更方”。可是第二年的复发，虽然有厌食、口干、无力症状，但在诊断指标上，已不是心经病变，而是肝脾气化失常。就应更方为清肝健脾和胃汤，故3剂而愈，6年后追访无复发。

例九：刘××，女，43岁，农民。1993年8月20日来我所就医。

刻诊：血压100/70mmHg，切脉沉疾，脉搏、心跳120次/分钟，舌质红。自述头昏，腰、背、胃痛，手热。证属气郁心包络，气血流通不畅而痛。药用：

舒心汤，3剂。加片姜10克，白豆蔻、鸡内金各10克，1剂，4煎，早晚饭后各1次。另外新健胃片20片，胃友20片，1天2次，每次各2片。

8月29日二诊，自述服药效果很好，诸症皆轻。

刻诊：脉象变疾为数。脉搏、心跳由一诊120次/分钟降为96次/分钟，舌象、血压同前。按一诊原方再服3剂。胃友、新健胃片各100片，服法同前。药后痊愈。4年后追访无复发。

按：患者临床表现腰、背、胃痛，从脉象、舌象、心率诊断病因在心经病变。加白豆蔻、鸡内金行气消导，健胃止痛；加片姜引药达背止痛。用舒心汤治本；用健胃片、胃友治标；标本兼治故收全效。

例十：陵××，女，38岁，农民。1998年8月31日来我所就医。自述有胃下垂、结肠炎病史，现在某医院胃镜检查为胃窦炎。厌食，失眠。

刻诊：血压 90/60mmHg，脉象沉数无力，脉搏、心跳 90 次/分钟，舌质紫红，光无舌苔。证属由于心包络气血瘀滞，而致肝瘀气血，从而肝逆犯胃。因为有心经病变的诊断指标，病症在胃，病因在心肝二经。“心者，君主之官也，故主明则下安，主不明则十二官危。”所以先从心论治，投：

舒心汤，3 剂。加龙骨 30 克、牡蛎 30 克、夜交藤 30 克、红参 6 克（为面冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克、桂枝 15 克。

9 月 7 日二诊：血压 85/60mmHg，脉沉，时缓时数，脉搏 72~80 次/分钟，舌象症状同前。从脉象、脉搏诊断指标来看，心经病变已解，接近正常功能。应更方从肝胃论治，投：

清肝理脾和胃汤，3 剂。加桃仁 10 克、红花 5 克、石菖蒲 15 克、党参 15 克、生芪 15 克、麦冬 20 克、五味子 10 克、桂枝 15 克、龙骨 30 克、牡蛎 30 克、夜交藤 30 克、蒲公英 30 克。另外投胃炎平散 1 剂，每天早晨空腹 1 匙，1 剂吃 20 天。药后痊愈。

按：这是个虚实兼杂的病症。表面看血压低，舌光无苔，是个虚证现象，但从脉象沉数，舌质紫红，脉搏 96 次/分钟看是个实证。实质是心包络、肝经气血瘀滞为实，脾胃功能减退为虚。先实后虚，由实致虚，故先投舒心汤 3 剂，解除心经病变。加红参、麦冬、五味子、桂枝升压补虚；加龙骨、牡蛎、夜交藤以安眠。服药后心率降为 80 次/分钟，达到恢复心经功能的目的。二诊更方清肝理脾和胃汤，以清除肝经瘀滞的气血。加桃仁 10 克，增加活血之力；加红花 5 克，加大祛肝郁气之功；加菖蒲 15 克，以继舒心汤之力。加龙骨、牡蛎、夜交藤，滋阴潜阳，镇惊安神；加蒲公英 30 克，消炎活络；加党参、生芪、麦冬、五味子以升压补虚。整个用药过程以清邪为主，兼顾补虚而收效。再服胃炎平合剂 20 天专治胃炎而痊愈。1 年后追访未复发。

例十一：王××，女，46 岁，农民。1994 年 2 月 23 日双臂

疼痛，半年多，在当地治疗无效，来我所就医。

刻诊：双臂不红不肿，夜重昼轻，每夜都痛醒几次。血压 140/70mmHg，脉沉数，脉搏 100 次/分钟，舌色红绛。证属气血瘀滞心包络，而致气血流通不畅。治宜清除心包络气血瘀滞。药用：

舒心汤，4 剂。加穿山龙 15 克通经活络；连翘 15 克、元胡 15 克消炎止痛；桂枝 10 克引药直达痛处。药后痊愈。5 年后随访未复发。

例十二：崔××，男，79 岁，农民。长期高血压、冠心病。2000 年 6 月 12 日病重，已准备后事。家属述：排尿无力已有一个多月，裤子和鞋经常被尿淋湿，走路不稳，有时摔倒。纳少，大便不干，但无力排出。

刻诊：胸闷气短，面部暗黑。脉促无力，心率 110 次/分钟，舌质胖，紫红无苔。血压 120/70mmHg。证属先是气血瘀滞心包络，久病致虚，气虚致五脏六腑气化失常，不能祛瘀生新；血虚致五脏六腑失去濡养，更加剧了气化失常。心和小肠相表里，故无力排尿，经常把裤子淋湿。肺和大肠相表里，肺气虚，宣发肃降失司，故便不干而排便难。肝失血养，虚热生风，故走路不稳，有时摔倒。

治宜舒心气，祛瘀血，兼补气血，恢复脏腑功能。药用：

舒心汤，3 剂，以治其实，祛其瘀。加生芪 20 克，红参 6 克（为面冲服，1 天 1 克，分 2 次服，虚极不宜峻补），以补其元气，强其心肌；加瞿麦 20 克，引药直达膀胱，清其热，增其气，恢复气化功能。药后症减，继服 3 剂而愈。

例十三：祁××，男，37 岁，农民。1997 年 8 月 3 日因胸部抽痛就医。

查体：胸部不红不肿，骨骼肌肤未见异常。自诉胸部抽痛已有一个多月，昼轻夜重，食纳减少，二便正常，下肢无力。脉细

稍数，心率 88 次/分钟，舌质淡红，无瘀血点。证属气郁上焦，内扰心胸，壅遏不通，胸肌痉挛作痛。治宜理气活血，疏通二焦，解痉止痛。方用：

舒心汤，2 剂。加钩藤 20 克，解痉止痛；加红参 6 克（外包冲服），麦冬 15 克，五味子 5 克，桂枝 10 克，强心升压。同时又投清肝理脾和胃汤，2 剂。加钩藤 20 克，红参、麦冬、五味子、桂枝量同前方。嘱先服舒心汤。药后痊愈。1 年后追访未复发。

按：为什么只投 2 剂舒心汤就更方？脉细稍数，心率 88 次/分钟，舌质胖，淡红无瘀血点，这些诊断指标证明，气郁上焦，病不深。心肺居上焦，气扰心包，故投舒心汤 2 剂可愈。《清代名医医案精华·凌晓五医案》云：“肝为心母，操用神机。”气机紊乱，阴阳失调，故投 2 剂。清肝理脾和胃汤疏肝理气、健脾和胃以通三焦，止痛。实践证明诊断正确，而获痊愈。

例十四：王×，男，21 岁，农民。因眩晕、肚子痛于 1997 年 9 月 27 日就医。自述眩晕，脐周围抽痛，痛时即大便。经多处治疗，不见好转。

刻诊：腹肌柔软，未触及肝脾。脉沉数，心率 100 次/分钟，舌质红，薄白苔。血压 110/70mmHg。证属气郁上焦，郁久生热，肝热生风，故眩晕肠痉致痛。

治宜调理气机，息风生津，解痉止痛，止眩。方用：

舒心汤加钩藤，4 剂。辅用西药莨菪片、扑尔敏、痢特灵，每次各 1 片，1 天 2 次。药后痊愈。2 年后追访未复发。

按：心率 100 次/分钟，脉沉数是心肺气郁的诊断指标；舌红，脉数是热象，来自心肺郁久生热。心主血，肺主气，助心行血；肝藏血，主疏泄，喜条达，恶抑郁。心肺之郁热，必然引起肝经炎热、肝风内动，而致眩晕。心和小肠相表里，肺和大肠相表里。心肺气血瘀滞，肠失阴血濡养；肝主筋，肝风内动不仅致

眩，而且致肠痉挛。病在下焦而因在上焦，临床表现在肠痉，而病机在心肺。故药到病除，未再复发。

例十五：范××，女，43岁，市民，在市场出摊卖菜。整口牙痛一个多月，经中西医多处治疗无效。1996年1月29日来我所就医。

刻诊：血压100/65mmHg，脉沉细数，心率110次/分钟，舌质红有瘀血点，痛苦面容，无龋齿。证属气血瘀滞心包络，心肾不交，升降失调，心热肾寒，而致痛。但笔者从未见过这样的病例。

有书介绍心经主上门牙痛，加黄连、麦冬治之，未敢按诊断投药，仍按风火牙痛投1剂，加黄连、麦冬试治，无效。二诊按诊断，投舒心汤加细辛3克、生地15克、丹皮10克、防风9克、升麻7克、蔓荆子15克。1剂3煎，饭后服，试治。1剂服后疼痛大减。三诊按加味舒心汤原方投2剂。四诊已基本不痛。但心率仍92次/分钟，又按原方投3剂，痊愈。3年后追访未复发。

按：从这个病例中获得三条经验：

一是从四诊中获得的诊断指标在中医理论的指导下，按八纲、脏腑、气血津液进行综合辨证，作出的诊断，不要怀疑，应按治则组方用药。

二是脉象、心率、舌象三个具体的诊断指标综合判断，证属心经气血瘀滞的实证，应用舒心汤是有效的。

三是“心是君主之官，君正则下安”的中医理论是颠扑不破的真理。心肾升降失调，心火不下降，肾水不上升，心经热，肾必寒。可是舒心汤药性寒凉，又加上生地15克、丹参10克二味寒凉药，只加细辛3克、升麻7克、蔓荆子15克引药上行，加防风9克以祛热风，没用温肾药，但是服加味舒心汤后心气舒，心血行，心热清，恢复了心火下降于肾的气化功能，而肾水上升

于心，肾寒自消，牙痛痊愈。临床实践证明：心肾不交、阴阳不合、水火不济的主要矛盾在心经，即“君正则下安”。4 000多年前，我们的祖先就研创出生理病理理论，指导医疗实践。证明中医是唯物的、科学的。更说明中华民族是伟大的民族。

例十六：李××，男，68岁，农民。素有胸闷气短。因感冒咳吐黄痰，住某医院治疗，诊断为上呼吸道感染，静滴抗菌素7天。胸闷气短严重，夜不能卧，不断咳吐黄痰。因用抗菌素无效，家属自认为是肺癌，准备好后事。出院在女儿家等死。其女不忍这样看着死去，1996年5月2日把我接到他家往诊。

病人已3天未进食，只喝点水，大便干，6天未便，浮肿腹胀，只能坐卧，呼吸端肩。血压125/95mmHg，心率124次/分钟，脉沉疾无力，舌质淡红，唇紫。二目紧闭，类似弥留状态。证属气血、痰湿瘀滞上焦，心肺功能失常，关键在心。

治宜疏通心肺气血，兼顾消炎利湿，疏通三焦，恢复脏腑气化功能。药用：

舒心汤。加桑皮15克、黄芩15克、金银花15克、连翘15克、紫菀10克、鱼腥草30克。1剂3煎，徐徐当水饮，2天服完。向家属交待，2天服完此药，治愈有望，如不能服下此药，预后不好。

5月5日二诊：精神稍有好转，其他症状如故，仍不能进食。按原方再投2剂，增大黄10克外泡水服。同时辅用西药新诺明、扑尔敏、克咳敏、咳喘感冒片各1片，甘草片4片，为面放汤药中冲服，2天2次。

5月8日三诊：脉数，心率100次/分钟，血压120/90mmHg，舌质淡红，唇稍紫，大便已通，一次能进食半碗稀粥，咳吐黄痰减轻，夜能卧睡。再按原方投3剂，同时按原方辅用西药。

5月11日，患者自己到诊所就医，自述已不咳嗽吐痰，就

是动则气短，蹲下后起来气短。

刻诊：血压 130/90mmHg，脉时缓时数，心率为 70~92 次/分钟，这些诊断指标说明以前的诊断、选方用药是正确的，患者已向痊愈方向进展。仍按原方投 3 剂，2 剂水煎服，1 剂为细面分 40 包，每天早晚饭后 1 包，共服 20 天，以巩固疗效。一个月后追访痊愈。过去的胸闷气短已好转。能参加田间劳动。

按：患者由感冒引起的上呼吸道感染，静滴抗菌素是正确的。为什么病情加剧？因为患者素有冠心病，也就是气血瘀滞心包络，导致心肌搏动无力，不能把供给全身的血压出去，就得加快速度。临床反映在脉象上就出现数脉、疾脉，反映在心率上出现 90 次/分钟以上。本例患者心率 124 次/分钟，出现心力衰竭，本来患者心力已疲，每天又输入 1 000 毫升液体，需要心肌压出，这样造成气血痰湿瘀滞上焦。“君昏则十二官危”，影响肺不能贯通血脉和宣发肃降；影响肝不能正常疏泄，脾不能升清，反而生痰；影响胃既不能降浊又不能接纳，从而影响膀胱、小肠、大肠不能泌别清浊，传导糟粕；影响三焦不能通行原气，运送水谷精微。所以出现呼吸困难，夜不能卧，咳吐黄痰，上下不通，不能进食，大便秘结。这些症状的关键在心，从心论治，诸症全消。

心肺同居上焦，心主血，肺主气，气为血之帅，气行则血行；血为气之母，血至气亦至。实际上心与肺的关系就是气和血的关系。那么在临床实践中是不是平等关系呢？不是的。许多心肺同病的病例证明，从肺论治不能治愈，从心论治立获痊愈。实践证明“心为君主之官”、“君正则下安”、“君昏则十二官危”论断的正确性。这是中医独有的理论。这个病例就是在中医理论的指导下，用中医中药将患者从死亡线上拉回的。邓铁涛教授说得好：“人类不能没有中医。”

例十七：王××，男，39 岁，工人。患大叶性肺炎，在某医院住院治疗，静滴抗菌素 14 天，就是咳嗽、发烧不止，每天

体温都在 38~39℃ 之间，靠肌注安痛定维持。1997 年 12 月 24 日就医，希望用中医中药治疗。

刻诊：体温 38.6℃，脉沉数，心率 84 次/分钟，舌质淡红，黄苔，有吸烟饮酒史，咳吐白痰。血压 90/60mmHg。证属温热之邪转里入气分，肺气壅闭，失于宣达。邪热入营，心包受扰。从肺论治。药用：

太子参 15 克、生芪 30 克、仙灵脾 10 克、黄芩 15 克、甘草 10 克、白术 15 克、麦冬 20 克、生地 20 克、黄精 30 克、五味子 10 克、葛根 30 克、金银花 30 克、连翘 20 克、蒲公英 30 克、紫花地丁 15 克、地锦草 30 克、水仙草 30 克、杏仁 10 克、紫菀 10 克。服 3 剂无效。

12 月 29 日二诊：服上药每天仍然发烧。

刻诊：体温 39℃，血压 90/50mmHg，脉沉数，心率 104 次/分钟，舌淡红，黄苔，仍咳白痰。为什么从肺论治无效？因为邪热入营，心包受扰，必须从心论治，心肺同治。上方葛根加至 50 克，舒心汤 2 剂合用，心肺同治服用 1 剂，未肌注安痛定，体温稳定在 37℃ 左右，已不发烧。方药：

地锦草 30 克、水仙草 30 克、太子参 15 克、生芪 20 克、仙灵脾 5 克、黄芩 15 克、甘草 10 克、白术 10 克、麦冬 20 克、五味子 10 克、生地 15 克、黄精 30 克、葛根 50 克、瓜蒌 30 克、薤白 15 克、当归 15 克、丹参 20 克、石菖蒲 15 克、淮麦 60 克、珍珠母 30 克、青皮 15 克、枳壳 15 克、香附 20 克、郁金 20 克、三七粉 6 克（外包冲服），水煎饭后服。前后共服 7 剂，药后痊愈。

例十八：张××，女，58 岁，市民。鼻衄，胸闷气短。在某医院静滴 7 天无效。1998 年 12 月 4 日就医。

刻诊：血压 140/90mmHg，脉沉数，心率 100 次/分钟，舌质紫红。证属气血瘀滞心包络，瘀久生热，血热妄行。

治宜疏通气血，凉血止血。药用：

舒心汤 3 剂。加仙鹤草 30 克、白茅根 50 克，鲜姜 3 片为引。药后痊愈。1 年后追访未复发。

例十九：张××，女，37 岁，教师。2 年来患慢性鼻炎，经常感冒。1998 年 1 月 4 日就医。

刻诊：血压 120/95mmHg，脉沉数，心率 84~92 次/分钟，舌质绛红。不断用手绢擦鼻涕。这是 2 年来经常的事，很痛苦，给工作带来许多不便。经多处中西医治疗，收效甚微。证属三个方面：

1. 脉沉数，心率 92 次/分钟，舌质绛红，邪热入营，热扰心包络已深；

2. 邪热入卫，肺气壅阻，宣发肃降失调，肺开窍于鼻，故慢性鼻炎日久不愈；

3. 久病必虚，心血虚、肺气虚、脾气虚、肾阳虚而脏腑气化功能失常，免疫功能低下，故经常感冒。这三个问题互相影响形成恶性循环，故久治效微。

治宜分三步走：

1. 先清除心经瘀血邪热，药用舒心汤 6 剂，把脉调至缓象，心率下降 80 次/分钟左右；

2. 恢复五脏气化功能，增强免疫力，药用增免抗感汤 6 剂；

3. 利用专病专方治疗慢性鼻炎，服药 6 剂痊愈。

1998 年 5 月 9 日复发，脉象、心率、舌象同前，先服舒心汤 6 剂，脉象变缓，心率 72~76 次/分钟，舌质由紫红变淡红，更用专治鼻炎方，3 剂痊愈。

1999 年 8 月 16 日鼻炎复发。

刻诊：脉浮缓，心率 72 次/分钟，舌质淡红。因无心经病变诊断指标，只用专治鼻炎方 6 剂痊愈。2000 年 11 月追访未复发。

按：这个病例是个虚实夹杂的五脏皆病的顽固证。气血瘀滞心包络，邪热壅阻肺气，肝失疏泄是实证；心、肺、脾、肾四脏皆虚而致免疫力低下又是个虚证。虚实夹杂要先治实，五脏皆病先治心，故先用舒心汤舒通心经气血，清除邪热；再用增免抗感汤补四脏，清热邪，恢复五脏气化功能，提高免疫力；后用专病专方治疗鼻炎而收全效。

后2次复发用药不同，主要是在四诊中的诊断指标不同，第一次复发，脉数，心率96次/分钟，舌质紫红，证属心经病变，没有重复感冒症状，故只用舒心汤6剂而愈，没用增免抗感汤。有鼻炎症状用治鼻专方3剂而愈。第二次复发，脉缓，心率72次/分钟，舌质淡红，没有心经病变的诊断指标，只用治鼻炎专方6剂而愈。4年后随访未复发。

例二十：张××，女，66岁，市民。1998年4月7日，因眩晕就医。自述如坐车船一样眩晕，经几处治疗无效。

刻诊：血压120/80mmHg，脉沉数，心率100次/分钟，舌质紫红有瘀血点。证属心包络气血瘀滞，上累脑失血养，瘀久生热，下累肝热生风。治宜从心论治，清除心包络气血瘀滞，恢复心肌功能。药用：舒心汤，3剂而愈。

1999年7月18日，因汗多、无力、嗜睡、经常感冒就医。

刻诊：血压120/80mmHg，脉沉疾，心率110次/分钟，舌质紫红。病症和上次不同，病因和上次相同。故药用舒心汤3剂。药至病除，诸症全消。

例二十一：郭××，女，63岁，职工家属。1997年5月17日就医。自述血压高，经常服降压药，否则血压就达200/120mmHg。现在舌硬不翻个。

刻诊：血压150/90mmHg（服降压药后），脉沉数，心率92次/分钟，舌质紫红。二便正常，头脑清晰，精神正常。证属心包络和脉管气血瘀滞，微血管痉挛，而致血压高、舌体硬，治宜

舒通气血兼解痉挛。药用：

舒心汤加夏枯草 20 克、钩藤 20 克（外包后下），增强解痉降压之力。3 剂而愈。

例二十二：杜××，男，70 岁，农民。1995 年 8 月 10 日，四肢麻痛而来就医。自述有冠心病史。

刻诊：血压 150/90mmHg，脉实数，心率 88 次/分钟，舌质胖、有齿痕、淡紫。证属气血、痰湿瘀滞心包和脉络，气血运行不畅。治宜理气活血，补气利湿。药用：

舒心汤，3 剂。加元胡、金铃子各 15 克，茅根 30 克，生芪 20 克，桂枝 5 克。

8 月 16 日二诊：血压 150/90mmHg，脉沉缓，心率 76 次/分钟，舌质胖，有齿痕，色淡紫，四肢不痛，但仍麻。更方：

清肝理脾和胃汤。加红花 5 克、葛根 20 克、瓜蒌 15 克、薤白 10 克、苍术 15 克、苡米 30 克、穿山龙 15 克、生芪 30 克、桂枝 5 克。3 剂，水煎服，诸症痊愈。

例二十三：张××，男，36 岁，干部。2 年来经常有饥饿不能忍受的感觉，四肢无力，出虚汗，必须马上吃些食物，才能缓解。因此经常随身携带饼干等食物。经几处中西医治疗无效。

刻诊：血压 105/75mmHg，脉沉数，心率 100 次/分钟，舌质紫红。饮食、二便、睡眠均正常。证属心经瘀热，累及胃神经紊乱。治宜理心气，活心血，清除心经邪热。药用：

舒心汤。加藕节 20 克，连服 9 剂，每剂 3 煎，饭后服，并辅用西药谷维素 4 片，维生素 B<sub>1</sub> 1 片，1 天 2 次。药后复诊：脉缓，心率 72 次/分钟，舌质红。痊愈。2 年后随访未复发。

按：为什么胃病症状从心论治而获痊愈？心主神志，“心动则五脏六腑皆摇。”（《灵枢·口问》）从诊断上脉象沉数，心率 100 次/分钟，舌质紫红，全是心经病变的诊断指标。素有饮酒史，故加藕节 20 克以解酒毒。因饮酒生气致病。从心论治，药

到病除。

例二十四：吕××，女，50岁，商店业主。左腿筋骨剧痛，夜不能寐。1996年9月24日就医。

刻诊：痛苦面容，面色紫红，血压140/95mmHg，脉沉弦数，心率110次/分钟，舌质紫红，稍胖，有齿痕。证属气血、痰湿瘀滞心包脉络，气血运行不畅而致痛，五脏六腑气化失常而致严重缺钙，筋痉剧痛。治宜舒心气，活瘀血，祛痰湿，辅助补钙。药用：

舒心汤，3剂。加木通12克、泽泻12克、车前草20克，补钙散1瓶。服药后腿痛消失，但证未痊愈，惜金拒再服药。

1997年4月16日，因小便失禁，裤子经常水淋淋的，实在无法忍受而就医。

刻诊：血压、面色、脉象、心率、舌象同前，只是病症从腿痛变为小便失禁。病不同而证同，因为心和小肠相表里，心火下注小肠，输热膀胱，致使膀胱括约肌炎肿，小便失禁。

证同，治则、方药亦应相同。仍用舒心汤，但加味不同。因有炎症，加白花蛇舌草20克、鱼腥草20克、败酱草20克；炎症在膀胱加瞿麦10克、小茴香10克，引药直达病处。

既然是炎症、热症，为什么小茴香加到10克？舒心汤药味寒凉，加味也是寒凉，北方四月仍是春寒季节，故小茴香加至10克既有引经之功，又有佐寒之效。这次不再惜金，连服7剂，每剂4煎，每煎必用凉水，1天2次，早晚饭后服。7剂共服14天。诸症全除，面色由紫红变红润光泽，脉缓，心率72次/分钟，舌质淡红。本例患者就住在我所附近，2年来身体健壮，未患其他疾病。

例二十五：马××，男，44岁，农民。左腿腕痛3个月，不能参加劳动。1993年7月21日就医。

刻诊：血压105/75mmHg，脉见疾、革，心率120次/分钟，

舌质淡红、光。必有胸闷滑精。经问果有此症，大便稍干。证属心肾升降失调，心失肾水涵养，肾乏心火温暖，故胸闷；肾气不固，故滑精。精血互生，精生血，血可以化而为精。精血亏损，心无血养，肾无精固，故腿腕痛，故有舌光无苔的虚象。心肾同病主要矛盾在心。宜从心论治，药用：

舒心汤。加元胡 20 克，连服 4 剂，辅以补钙冲剂。脉见和缓，心率 72 次/分钟，舌质淡红，薄白苔，胸闷、滑精症状消失，腿腕痛减，但未痊愈。继用乌梅 15 克、乌蛇 15 克、川乌 15 克、草乌 15 克、紫草 15 克，1 剂，酒泡 7 天后每天 2 次擦患处，连用 2 剂。

千年健 5 克、地风 15 克、首乌 15 克、制川乌 15 克、杜仲 15 克，1 剂，酒泡 7 天，每晚服 1 小盅，连 2 剂。服 100 天后诸症皆愈。4 年后追访未复发。

例二十六：武××，女，19 岁，幼儿教师。头昏头痛，失眠多梦，精神恍惚，1998 年 1 月 9 日就医。

刻诊：血压 110/70mmHg，脉沉数，心率 80 次/分钟，舌质红有瘀血点。先按肝气不舒，肝阳上亢，组方药用：

清肝理脾和胃汤。加石菖蒲、蔓荆子各 15 克，钩藤 20 克，龙骨、牡蛎、夜交藤各 30 克。3 剂无效。

2 月 16 日二诊：自述诸症无减轻。血压 110/75mmHg，脉沉数，心率 88 次/分钟，稍活动心率 120 次/分钟，舌质紫红有瘀血点。可见一诊有误，药不对症岂能有效？心主神明，证应属心经病变，心为五脏六腑之大主，主不明则十二官危，全身各脏腑功能失去协调。治宜从心论治，药用：

舒心汤加龙骨、牡蛎、夜交藤各 30 克，连服 6 剂痊愈。

按：这是一例先诊断错误，药不对证，后诊断正确，药证合拍，药到病除的病例。经验教训全有。特别是脉在缓数之间，心率在 85 次/分钟左右，无胸闷气短症状。究竟从心论治，还是从

肝论治？这种情况往往误诊。医者诊断要特细心，让患者活动一下，如脉象、心率加快就应从心论治。如本例，一诊心率 80 次/分钟，脉在缓数之间，如让患者活动一下，脉象变为疾脉，心率 120 次/分钟，心经病变诊断指标明显，就不致误诊。如活动后脉象、心率无明显改变，从肝论治，服药无效，不是误诊而是药不到量，应不更方继续服下去。终获全效。

例二十七：李××，女，28 岁，农民。经某医院胃镜检查，浅表性胃炎、十二指肠炎。厌食、食后腹胀、胃酸过多。1999 年 1 月 5 日就医。

刻诊：血压 90/60mmHg，六脉皆沉数，心率 100 次/分钟，舌象暗紫红、白苔。腹部有压痛。证属心经气血瘀滞，累及肝脾胃肠。治宜舒心气、活心血兼顾胃肠。药用：

舒心汤，3 剂。加海螵蛸 20 克、瓦楞子 30 克、蒲公英 20 克、鲜姜 5 片。水煎服。胃炎平散剂 1 剂。辅用西药维霉素 300 粒。

1 月 23 日二诊：自述服上药效果很好，饭量大增，身体有劲，食后腹不胀，不烧心。

刻诊：血压 105/70mmHg，脉象和缓，心率 72 次/分钟，舌质淡胖，因无心经病变诊断指标，更用：

清肝理脾和胃汤，5 剂。增石菖蒲 15 克、海螵蛸 30 克、蒲公英 20 克。舌质淡胖有湿邪郁滞，加党参 20 克、苍术 10 克、苡米 30 克、白茅根 30 克健脾利湿。仍用胃炎平散剂 1 剂。

5 月 1 日三诊：自述服上药基本痊愈。但停药 60 天后又出现大便时干时泻，胃胀气，胀满不舒。

刻诊：血压 120/65mmHg，脉见疾象，心率 110 次/分钟，舌质胖，色红，有齿痕，白苔，大便时干时泻。证属心经瘀邪潜伏未净。治则、方药应和一诊相同，舌质胖有齿痕，湿邪尚存，药用：

舒心汤，4剂。加苍术15克、苡米30克、茅根30克健脾利湿；蒲公英20克；水煎服。胃炎平散剂1剂。辅用维霉素300粒。诸症痊愈。1年后追访未复发。

例二十八：郑××，女，15岁，学生。经常感冒、干咳2年多，按气管炎服中西药效微。1996年2月16日就医。

刻诊：脉沉弦疾，心率120次/分钟，舌质红，有瘀点。证属心血瘀热，肺气瘀热。心肺同居上焦，在病理上相互影响。病症在肺，病因在心。治宜活心血，祛瘀热，兼理肺气，消炎止咳。药用：

舒心汤，加白花蛇舌草20克、鱼腥草20克、杏仁5克、紫菀5克、款冬花10克，6剂痊愈。2年后追访未复发。

例二十九：张××，女，60岁，农民。右臂上端疼痛萎缩1cm，经某医院诊断为神经炎，服维生素类调节神经无效，已有3个多月。1996年1月31日就医。

刻诊：痛苦面容，右臂不红不肿，与左臂比较明显萎缩，失眠，大便干，纳少。血压130/80mmHg，脉两寸沉弦细数，关尺沉伏，心率96次/分钟，舌胖质红。心主神，证属：心气心血瘀滞，郁久生热，影响肝；肝失疏泄，脾失运化，肺失宣发肃降，不能为脏腑散布精微，脏腑得不到必需营养，影响肾；肾经气化失常，肾水不能上升抑制心火，而心愈热，心火不能下降温煦肾水，而肾愈寒；心和小肠相表里，心火下注小肠，影响大肠，伤津，故便秘；上下不通，胃难受纳。因此脉象两寸弦数，关尺沉伏。沉伏闭郁，中、下焦的郁从何来？受心经的影响而致郁，心是五脏六腑之大主。虽然脏腑皆病，宜从心治，舒心气，活心血，通经止痛。从心论治的依据有二：一是心主神志；二是有寸脉弦数，心率96次/分钟，舌质红的心经病变的诊断指标。药用：

舒心汤，4剂。加穿山龙15克、路路通15克、元胡20克、

金铃子 15 克通经止痛。为了给病邪一个出路，先服润肠饮 1 剂，使三焦通畅，邪从便出；再服舒心汤。为了温肾降寒止痛，激化肾经气化功能，用益智仁 50 克为面醋和，敷双足涌泉穴。药后诸症全消，神经炎已愈。臂部萎缩也恢复原状。

3 年后，因左臂麻木，1999 年 8 月 13 日就医。

刻诊：血压 110/80mmHg，脉沉数，心率 88~92 次/分钟，活动后 96 次/分钟，舌胖、色紫红。证属心气、心血、痰湿瘀滞，气血运行受阻，而致气血亏虚麻木。治宜舒心气，活心血，补脾气，健脾利湿，通络。药用：

舒心汤，4 剂。加生芪 30 克，党参、路路通、桂枝各 15 克，苍术 10 克，苡米 30 克，扁豆 15 克，白茅根 30 克。辅用补钙散冲剂 1 剂。服后痊愈。1 年后随访未复发。

例三十：高××，男，34 岁，汽车司机。患结肠炎有 5 年之久，腹左侧降结肠区有明显硬块，触诊明显触及。2002 年 7 月 26 日就医。

刻诊：血压 110/70mmHg，心率 110 次/分钟，每日大便三四次，身体消瘦，四肢无力，舌质红，黑苔。诊断：心率 110 次/分钟，脉象沉数疾，虽然病在胃肠，但根在上焦，因为心和小肠相表里，肺和大肠相表里，应从心论治。药用：

葛根 50 克、瓜蒌 30 克、薤白 15 克、当归 15 克、金铃子 15 克、丹参 20 克、石菖蒲 15 克、小麦 60 克、珍珠母 30 克、青皮 15 克、枳壳 15 克、香附 20 克、郁金 20 克、路路通 15 克、三七粉 6 克（外包冲服）、败酱草 30 克、白花蛇舌草 30 克、牛膝 5 克。3 剂。水煎服。

2002 年 8 月复诊：血压 110/70mmHg，心率 60~80 次/分钟，大便日行二三次，舌苔由黑变黄，脉象三部有力。左下小腹仍有硬块。由此可见病位由上焦转入中、下焦了（上焦病变已消，中、下焦病变仍在）。更方如下：

柴胡 15 克、当归 15 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍 20 克、薄荷 5 克、神曲 30 克、青皮 15 克、枳壳 15 克、香附 20 克、郁金 20 克、丹参 20 克、赤芍 15 克、元胡 15 克、金铃子 15 克、三七粉 6 克、败酱草 30 克、白花蛇舌草 30 克、蒲公英 30 克、黄柏 20 克、黄芩 15 克。水煎服，连服 6 剂。

2002 年 8 月 22 日三诊：血压 110/60mmHg，心率 88 次/分钟，大便日 1 次，左侧小腹降结肠区有灼热感，硬块缩小变软，舌淡红，黄薄苔，脉象柔和但仍数，无力，厌食。诊断：根据心率 88 次/分钟、厌食、无力，热邪仍未尽除。再投：

葛根 50 克、瓜蒌 30 克、薤白 15 克，通阳宣痹，行气导滞；青皮 15 克、枳壳 15 克，理气化郁；丹参 20 克、赤芍 15 克、当归 15 克、三七粉 6 克，活血化瘀，去瘀血，生新血；珍珠母 30 克，宁心安神；党参 15 克、生芪 10 克，扶正祛邪；乌梅 30 克、败酱草 30 克、鱼腥草 30 克、穿心莲片 12 片（每次 4 片），消炎涩肠，巩固疗效；小麦 60 克、甘草 10 克，调和诸药，保护胃气。连服 5 剂，水煎服。药后痊愈。1 年后追访未复发，体重增加 10 千克，满面红光。

例三十一：闫×，男，29 岁，农民。因胸闷气短、头痛，1999 年 5 月 21 日就医。

刻诊：血压 110/70mmHg，脉见弦数，心率 84 次/分钟，舌胖，淡红。证属气血、痰湿瘀滞心肝二经，抑阻五脏精华之血、六腑清阳之气上注于头，兼挟风热，而致头痛。

治宜舒心气，活心血，通经息风，止痛。药用：

舒心汤，1 剂，分为 2 剂服。加天麻 6 克，外包为面冲服；白芍 20 克、蔓荆子 15 克、石菖蒲 15 克、牡蛎 30 克、当归 10 克、薄荷 5 克。药后，再服清肝理脾和胃汤 1 剂，加前方各味。共服 3 剂痊愈。

按：这个病例用舒心汤为什么只用 1 剂，而且分为 2 剂用？

患者心率 84 次/分钟，舌质淡红，无瘀血点，有气血瘀滞，但不重。有胸闷气短症状，证明瘀滞部位在上焦，是心肺所居，故用舒心汤 1 剂分 2 剂用。继则更方用清肝理脾和胃汤 1 剂。心率 84 次/分钟，舌质淡红，如无胸闷气短症状者可不用舒心汤，用加味清肝理脾和胃 3 剂即可。实践证明：用药对证，药到病除。

例三十二：李××，男，20 岁，高三学生。每月都感冒几次，靠静滴抗菌素维持。厌食，干呕，多汗，头昏，记忆力减退。1999 年 2 月 23 日就医。

刻诊：血压 140/65mmHg，脉沉细数，心率 100 次/分钟，舌质红，有瘀血点。证属气血瘀滞心包络，瘀久生热，累及脏腑，心经热而干呕，脾胃热而厌食，肺气虚而多汗，五脏气化失常，免疫功能低下，故经常感冒。主要病因在心经，宜从心论治。药用：

舒心汤。加金银花 20 克、连翘 20 克、竹茹 20 克，清心火，抗感冒，止干呕；加生芪 20 克，补气止汗。连服 12 剂，每剂 4 煎，分 2 天早晚饭后服。

药后脉象和缓，心率 72 次/分钟，舌质淡红。又服 3 剂增免抗感汤。诸症全消，饮食量增，体重增长，头脑清晰，记忆力好，学习成绩上升，高考金榜题名，升入大学。

例三十三：马××，男，42 岁，农民。在外地打工，因腰腿痛不能劳动，1997 年 8 月返回就医。

刻诊：触及疼痛部位不在腰而在坐骨神经处。脉见弦疾，心率 120 次/分钟，血压 130/80mmHg，舌质胖，有齿痕，色紫红，有瘀血点。证属心脉气血、痰湿瘀滞，气血运行不畅而致坐骨神经痛。属瘀证、热证、实证。主要病机在心脉。

治宜舒心气，活心血，清痰利湿，通经止痛。药用：

舒心汤。加蒲公英 30 克、银藤 30 克，助舒心汤清瘀热、通经止痛；加牛膝 15 克引药直入痛处。连服 12 剂，每剂 4 煎，分

2天早晚饭后服。中午饭后服补钙散1匙。共服补钙散4剂痊愈。1年后追访未复发。

按：为什么舒心汤药性寒凉，又加蒲公英、银藤大量寒凉之药，未加佐味？这个病例纯属瘀热实证，又处八月炎热季节，故未加热药佐之，而收全功。必须按诊断对症下药，不能一见腰痛就是肾虚寒痛。

例三十四：王××，女，27岁，商店主人。小腹胀痛3年多，冬季严重，夏季稍轻。3年来中西医多方治疗无效。1998年8月28日就医。

刻诊：脉沉细数，心率84次/分钟，活动后104次/分钟，血压100/65mmHg，舌质胖，色淡紫，有瘀血点。证属心肾升降失调，心火不能下降温暖肾水不寒，肾水不能上升抑制心火不热。主要病机在心经。

治宜先理心气，活心血，恢复心肾气化功能，再补虚祛寒。药用：

舒心汤，2剂。加良姜10克、草果10克、炒莱菔子20克。

服后脉缓，心率72次/分钟。更方：

补心、肺、脾、肾的增免抗感汤，2剂。1剂4煎，早晚饭后1次。胃炎平1剂，每早空腹服1匙，20天服完，以祛下寒。服药10天后小腹已不胀痛。多年沉痾痊愈。2年后追访未复发。

按：都按寒治，为什么别人无效，而笔者有效？主要是笔者先治心肾升降失调的病因，而后温经祛寒，“君正则下安”。故获全胜。

例三十五：蓝××，男，78岁，农民。患肺空洞型结核，经某医院抢救脱险，在女儿家卧床服结核防治所发给的抗结核西药，生活不能自理。1999年2月27日接去往诊。

咳喘多痰，夜全身酸痛不能入睡，咳喘加重。干呕，大便干，纳差。脉浮疾无力，心率120次/分钟，舌紫、光。证属血

液循行不畅，故全身酸痛、干呕，肺气衰弱不能助心行血和宣发肃降，故便干纳少。

治宜疏通心经气血，强心肌，补肺气兼通三焦。药用：

当归 30 克、决明子 30 克、生芪 30 克，水煎服。红参 6 克为面，外包分 4 次冲服。1 剂药后大便通，饮食增。继服舒心汤 3 剂，加竹茹 20 克清心火，止干呕；红参 4 克外包为面，分 4 次冲服，强心肌，补肺气；麦冬 20 克、五味子 10 克、元参 20 克、花粉 15 克养阴血，润脏腑；金银花 15 克、鱼腥草 20 克，消炎清热。服完 6 剂，精神好转，饮食大增，已能下床、小便。每剂 4 煎分 2 天服。继续按原方服 6 剂。前后共服 13 剂，生活能够自理。服中药期间，抗结核西药按医嘱照服。

按：这个患者家住农村，是先有气血瘀滞心包络而致脏腑气化失常，未能及时治疗，日久免疫功能下降，后染肺结核又未能及时治疗，而发展成空洞型肺结核。笔者认为单用抗结核药是治不好的。虽然是特效药，但患者脏腑气化功能失常，不能吸收。单用中药也是治不好的。还是中西医结合防病治病好！

还有个问题需要说明，既然主要病因在心经，“心为君主之官”，为什么不先用舒心汤，而先用润肠通便药？因为三焦不通，饮食不纳，一切不能吸收，甚至药下吐出。急则治其标。在这种特殊情况下，通三焦比服舒心汤更为重要。特别是在患者出现心衰时，在润肠剂中加少量人参、大量生芪能够强心肌，补肺气，激发脏腑气化功能。

例三十六：付××，女，40 岁，干部。胃痛，转氨酶 210，肝功其他各项正常，胸闷气短，已有 2 年多，经多处治疗效微。1999 年 12 月 29 日专程来凌源就医。

刻诊：血压 120/80mmHg，心率 100 次/分钟，舌质紫红，胃部有压痛，二便正常。证属上焦气血瘀滞，运行不畅，导致肝失疏泄，脾失运化，而致胃脘炎肿。治宜疏心气，活心血，疏肝

理脾，降酶。药用：

舒心汤，9剂。加元胡15克、炒莱菔子20克、五味子粉20克（外包分4次冲服），1剂4煎，早晚饭后1次；继服清肝理脾和胃汤3剂，加炒莱菔子20克、五味子粉20克（外包分4次冲服），1剂4煎，早晚饭后1次；胃炎平2剂，每早起床后空腹服1匙。服汤药时就开始服，40天服完。2000年3月10日随访，诸症痊愈，肝功化验转氨酶正常。

按：肝脏受到破坏的分泌物为转氨酶。

例三十七：侯××，女，30岁，农民。胸闷气短，头痛，1994年6月17日就医。

刻诊：血压80/55mmHg，脉沉弦细数，心率92次/分钟，舌质红，有瘀血点。证属心肝二经气血瘀滞，五脏精华之血、六腑清阳之气不能上注于头，而致头痛和胸闷气短。

治宜先舒心气，活心血，强心升压。药用：

舒心汤。加红参、麦冬、五味子强心升压；蔓荆子15克引五脏精血、六腑清气上行于头；黑芝麻20克、决明子30克润肠清上焦瘀热。服6剂。

血压上升至90/60mmHg，胸闷、气短已无，脉仍弦数，心率92次/分钟。因无胸闷气短，更方：

清肝理脾和胃汤。加红参、麦冬、五味子、蔓荆子。虽无胸闷气短，但脉弦数，心率92次/分钟，心经病邪未净，故加葛根20克、瓜蒌15克、薤白10克以除尽心经余邪；加连翘20克，既助蔓荆子引药直达头部之功，又有清上焦瘀热之效。服药后患者说：头不痛，能吃饭，身上有劲。

按：本例与例三十一证属相同，都是胸闷、气短、头痛，都是气血瘀滞心肝二经，同样药用舒心汤和清肝理脾和胃汤。但因病邪的深浅不同，而用方药剂数不同，加味也不同。例三十一脉弦数，心率84次/分钟，舌胖淡红，无瘀血点，这些诊断指标说

明患者虽有胸闷气短症状，但心经气血瘀滞不重，故舒心汤用半剂量、加味用2剂，再用加味清肝理脾和胃汤1剂，2个方剂共用3剂而痊愈。

本例患者血压80/55mmHg，脉沉弦细数，心率92次/分钟，舌质红，有瘀血点，这些诊断指标说明气血瘀滞心经很重，故用加味舒心汤6剂后，患者虽无胸闷气短，但脉仍弦数，心率92次/分钟。更方用清肝理脾和胃汤，加葛根20克、瓜蒌15克、薤白10克，以清心经余邪。异病同治中也有同病异治之处。在治疗中，处方用药应根据诊断指标的不同灵活变通。

例三十八：丁××，女，42岁，市民。腰部左侧有4.5cm×5.1cm皮损，紫红色，无脓点，痒。2年多花费2000多元，经多处治疗无效。2000年3月15日就医。

刻诊：血压130/80mmHg，脉沉细数，心率92次/分钟，舌质胖，色淡红。证属气血瘀滞上焦，心脉血行不畅，肺失宣发肃降，气血、痰湿瘀滞肌肤。药用：

舒心汤，3剂。加苍术15克、苡米30克、白茅根30克、石韦15克、仙鹤草10克，舒心肺之气，活心肺之血，健脾利湿。3剂痒止。再按原方服3剂，并辅用西药利湿止痒合剂服30次，每天2次。药后痊愈。

例三十九：许××，女，70岁，农民。经某医院诊断为高血压、冠心病。厌食，胸、背、胃痛，每天靠服心宝、地奥心血康维持。1998年3月1日就医。

刻诊：血压150/80mmHg，脉沉弦细数，心率72~84次/分钟，舌质绛红、光。证属气血瘀滞心包络，气血运行不畅，而致胸、背、胃痛。

治宜舒心气，活心血，舒肝健脾，消炎。药用：

舒心汤，3剂。加龙骨30克、牡蛎30克、神曲30克、鸡内金15克、元胡15克、金铃子15克、鱼腥草30克，安神健胃

消炎。嘱停服其他药品。

二诊：胸、背、胃痛减轻，脉象、舌象同前，心率 88 次/分钟，按加味舒心汤原方再服 3 剂。

三诊：脉象和缓，心率 72 次/分钟，舌质稍红。胸背不痛，只有胃不舒。更用清肝理脾和胃汤，加龙骨、牡蛎、神曲、蒲公英各 30 克，3 剂，水煎服。胃炎平散剂 1 剂，20 天服完，每早空腹，1 次 1 匙。补钙散 1 剂，中午饭后 1 匙，1 天 1 次，药后痊愈。2 年后追访未复发。

按：患者心率 72~84 次/分钟，不符合用舒心汤诊断指标。但患者经常服心宝和地奥心血康，掩盖了心率的真相。嘱停其他一切药品，服 3 剂舒心汤后心率 88 次/分钟。诊病时还须问清都服了什么物品，以防误诊。

例四十：杨××，男，43 岁，干部。患糖尿病 1 年多，1998 年 7 月 7 日就医。

刻诊：血糖 12.9，尿糖（++），丙肝（+），血压 120/80mmHg，脉沉数，心率 100 次/分钟，舌质紫红。证属心肺瘀热伤津，累及胃热炽盛，病延日久，阴阳两虚。治宜理气活血，清热养阴，补虚。药用：

舒心汤，理气活血。加知母 15 克、元参 20 克、花粉 15 克、玉竹 20 克、麦冬 20 克，养阴凉血清热；黄精 30 克，健脾；红参 6 克为面冲服；五味子 10 克，补阳虚。5 剂，水煎服，1 剂 4 煎，1 天 2 次，早晚饭后服。同时每天早晨空腹服绿豆 100 克、大枣 5 个，水煎时煮 2 个鸡蛋，绿豆、大枣、鸡蛋 1 次全吃了，汤也全喝了。1 天 1 次。

7 月 20 日化验尿糖（+），血糖 9.3mmol/L。又按原方服 5 剂。绿豆、大枣、鸡蛋服法同前。

8 月 12 日化验尿糖（-），血糖 6.2mmol/L。为了巩固疗效，又按原方服 3 剂。绿豆、大枣、鸡蛋又服 1 个月，血糖、尿

糖均正常，无反复。2年后追访未复发。

例四十一：沈××，女，22岁，农民。左乳房胀痛，1个多月服西药无效。1996年4月9日就医。

刻诊：血压105/70mmHg，脉沉弦细数，心率100次/分钟，舌质红，有瘀血点，双乳大小一样，无硬块，不红不肿。证属气血瘀滞心包，气血运行不畅而致痛。

治宜舒心气，活心血，通络止痛。药用：

舒心汤，3剂。加蒲公英50克、连翘20克，既引药直达病处，又通络凉血。

4月13日二诊：自述痛减。脉象、舌象同前，心率降为90次/分钟。仍按原方减蒲公英再服3剂，疼痛消失而痊愈。3年后追访未复发。

按：“通则不痛，痛则不通。”左乳房痛，正是心居之处。脉数，心率100次/分钟，舌质红，有瘀血，3个诊断指标都证明心经病变。心包络是心肌的外围，病邪侵心其先当之。用舒心汤，药证合拍，6剂痊愈。

例四十二：景××，男，54岁，工人。患上肢窜痛。1995年12月17日就医。

刻诊：血压145/90mmHg，脉沉弦数，心率115次/分钟，舌质胖，有齿痕，色紫红，有瘀血点。证属气血、痰湿瘀滞，壅阻气血运行。

治宜舒心气，活心血，利湿通络。药用：

舒心汤，3剂。加苍术15克、苡米30克、石韦15克、白茅根30克、元胡15克、金铃子15克、路路通15克，健脾利湿，通络止痛；片姜10克、桂枝15克，引药直达病处。药后上肢不痛。惜金未再服药。

1996年4月16日，患坐骨神经痛又来就医。

刻诊：脉象、舌象同前，心率88次/分钟，证属上次除邪未

尽而复发为坐骨神经痛。

仍按原方减片姜增牛膝 15 克，连服 6 剂，脉象和缓，心率 72 次/分钟，痊愈。2 年后追访未复发。

按：许多病例证明，虽病症消失，脉象、心率不正常而复发他病。应服药至脉象、心率正常后停药，才能防止复发。

例四十三：张××，女，21 岁，高三学生。因高考落榜而致精神分裂，在精神病医院治疗，服西药达极量无效。精神病医院大夫建议中医治疗。1997 年 12 月 6 日就医。

两眼直视，哭笑失常，彻夜失眠，幻想幻听，夜间出走。针刺不知痛，服药不知味，血压 120/80mmHg，寸口诊脉沉伏涩缓，虚里诊心率 128 次/分钟，舌质胖，边有齿痕，色红、光。证属气血瘀滞心包络，瘀久生热，痰壅心窍。

治宜理气活血，清痰开窍。药用：

舒心汤，理气活血，清痰开窍；加龙骨 30 克、牡蛎 30 克、夜交藤 30 克，安神定惊；鱼腥草 30 克，清热利湿。服 12 剂，基本痊愈。

按：这个病例的特点是脉沉伏涩缓，脉搏至数 72 次/分钟以下，虚里诊心率 128 次/分钟，沉伏闭郁，脉搏和心跳不一样。这样的患者应舍脉从心率组方用药，才能收效。

例四十四：任××，男，54 岁，汽车司机。全身疼痛，按感冒打针吃药无效。1997 年 3 月 6 日就医。

刻诊：体温 36.5℃，脉象沉疾，心率 110 次/分钟，舌质胖，色淡紫，血压 95/65mmHg。证属情志抑郁，气血、痰湿瘀滞心包络，气血、痰湿壅阻经络，气血运行不畅，而致全身疼痛。

治宜舒心气，活心血，利湿通络。药用：

舒心汤。加党参 20 克、麦冬 20 克、五味子 10 克，升压强心；火香 10 克、连翘 15 克、路路通 15 克，祛湿通络。2 剂痊愈。

1999年3月14日又复发此症，状似感冒，但服感冒药无效，连续6天。牙痛，自觉全身发冷，但体温不高，36.8℃。

刻诊：脉数，心率92次/分钟，按上方服1剂痊愈。

按：感冒发烧，脉数，心率快，不适合用舒心汤。但状似感冒，不发烧，体温正常者可用舒心汤。药到病除。

例四十五：闫××，男，70岁，离休工人。重复感冒20多天，1999年1月3日就医。自述胸闷气短严重。

刻诊：血压140/90mmHg，体温39℃，脉浮疾，心率130次/分钟，舌质紫红。证属素有气血瘀滞心包络，累及肝失疏泄而致心、肺、脾、肾皆虚，免疫功能低下，故重复感冒。风热病邪陷入心包，所以严重胸闷气短。

治宜舒心气，活心血，恢复五脏气化功能。药用：

舒心汤。加板蓝根30克，1剂胸闷气短症状消失，心率降至88次/分钟，再服1剂痊愈。辅用西药安痛定1支、林可霉素1支、氟美松（2毫克）1支，共肌注3次。痊愈。

按：感冒发烧，脉数，心率快，不适用舒心汤。但有胸闷气短症状可用舒心汤1~2剂加抗感冒药。如本例就加板蓝根30克，再辅用抗感西药，取得药到病除的疗效。

例四十六：庞××，男，18岁，学生。患鼻衄、腰腿痛。1994年9月15日就医。

刻诊：血压85/65mmHg，脉沉细数，心率100次/分钟，舌质红，有瘀血点。证属气血瘀滞心包络，瘀久生热，血热妄行而致鼻衄；气血运行不畅，筋肌失养故腰腿痛。

治宜舒通心经气血，脉道气血运行自然通畅，兼顾升压、强心、止血。药用：

舒心汤。加红参6克（为面外包冲服）、麦冬20克、五味子10克、生芪10克、仙鹤草30克，3剂，水煎服。鼻衄愈，腰腿痛也减轻。未再服药。

1995年5月15日，腰腿痛复发，脉沉弦疾，心率116次/分钟，舌红有瘀血点。又按原方减仙鹤草，连服10剂痊愈，同时服补钙散2剂。2年后追访未复发。

例四十七：魏××，3岁，体重12千克。患抽搐，按羊角风治疗半年，花费2000多元无效。1996年8月25日就医。

刻诊：脉弦疾，心率126次/分钟，舌质紫红。这个小儿性格暴躁，稍不顺心就生怒气。证属气血瘀滞心包络，瘀久生热，再加感冒发烧，热极生风则抽搐。

治宜舒活心经气血，切割热源。药用：

舒心汤，1/3量。加钩藤5克、鸡内金5克。水煎服，连服6剂痊愈。

10月2日，因吃鸡肉太多复发。又按原方增龙骨、牡蛎各10克，连服10剂痊愈。4年后追访未复发。身体健壮。

例四十八：王××，男，24岁，工人。患前列腺炎2年多，经多处治疗，花费5000多元效微。2000年4月19日就医。

自述睾丸、会阴处坠痛，尿无力。脉沉疾，心率110次/分钟，舌质胖，边有齿痕。

治宜先舒通心包络气血。再治前列腺炎，才能奏效。药用：

舒心汤，舒通心经气血，加桃仁10克、红花5克、瞿麦20克、蒲公英30克、败酱草30克。水煎服，连服6剂。

药后心率72次/分钟，脉和缓。更方：

金钱草15克、黄柏12克、连翘12克、车前子10克、瞿麦10克、夏枯球15克、王不留行10克、元胡10克、鸡内金15克、党参10克、生芪10克、柴胡10克、枳壳10克、莪术10克、蒲公英15克，连服6剂。

又反复脉数、心率100次/分钟，再服加味舒心汤6剂，脉和缓，心率72次/分钟。再更方：

金黄前列汤，6剂。

前后反复4次，更方4次。脉象数疾，心率88次/分钟，就服加味舒心汤。脉象和缓，心率76次/分钟以下，就服金黄前列汤，每剂4煎，分2天早晚饭后服。前后共服加味舒心汤18剂，金黄前列汤29剂，共服药47剂，历时近百天，诸症全无。3年后随访未复发。

按：金钱草、黄柏、连翘、车前子、瞿麦清热通淋；夏枯球、王不留行、元胡、鸡内金、莪术散结化瘀，通络，消除病灶水肿，解除炎性梗阻，畅通前列腺管；柴胡、枳壳疏肝理气，化瘀；党参、生芪扶正托毒，提高机体的免疫功能，增强网状内皮系统吞噬功能，诱生白细胞干扰素增强。药证相符，取效显著。3年后随访未复发，已结婚生子。

例四十九：刘××，女，84岁，农民。患心脏病、腰腿痛卧床3个月，生活不能自理。2002年10月到他家往诊。

血压160/90mmHg，心率110次/分钟，胸闷气短，浮肿，已卧床3个月，自己不能翻身。脉象沉、疾，脉搏110次/分钟，舌色紫红，有瘀血点，腰腿疼痛，面容痛苦，对生活失去信心，家属说：“几次轻生未遂。”

诊断：水湿凌心，心脉瘀阻；风寒湿痹；严重缺钙。经云：“心者，君主之官也，君正则下安，君昏则十二官危焉。”先从心论治，药用加味舒心汤。

葛根50克、瓜蒌30克、薤白15克、当归15克、丹参20克、石菖蒲15克、淮麦60克、珍珠母20克、青皮15克、枳壳15克、香附20克、郁金20克、三七粉6克（冲服）、牛膝15克、独活10克、苍术15克、苡米50克、石韦15克、木通10克、滑石10克。5剂，水煎服。

同时服补钙胶囊100粒，维生素AD100粒，1天2次，每次各2粒。

药后能下床拄拐去厕所。按上方再服5剂，药后浮肿已消，

心率 72 次/分钟，心脉瘀阻，水湿凌心已愈。专治风寒湿痹和严重铁钙。方药：

老鹤筋 500 克，加水 4 000 克，煎剩 1 000 克去渣，再煎剩 750 克，加 300 克白酒，分 10 天服完，1 天 2 次，早晚饭后服。同时早晚饭后服补钙胶囊 2 粒，维生素 AD 2 粒。

药后腿已不痛。这说明专治风寒湿痹和严重缺钙的药证合拍，按原方再服 10 天，巩固疗效。诸症消失，身体健壮，行走自如。1 年后追访未复发。其女儿说：“这老太太病好了，不着家了，到处跑。”

例五十：刘×，男，5 岁，体重 17 千克。厌食，发烧。1998 年 8 月 10 日就医。

刻诊：体温 39℃，脉沉疾，心率 120 次/分钟，舌质紫红，有瘀血点。问家长睡觉时有无不断翻身或趴着睡？家长说：“是，睡觉时来回翻身。”证属气血瘀滞心包络，瘀久生热，累及肝胆脾胃皆热，故厌食，发烧。药用：

舒心汤，按成人 1/3 量服 3 剂（也就是 1 剂分为 3 剂）。加蒲公英 10 克，清三焦郁热。药后痊愈。

按：为什么睡眠不断翻身？气血瘀滞心包，成人能感到胸闷气短，小儿活动时感觉不到胸闷气短，睡觉时胸闷不舒下意识地不断翻身或趴卧睡眠。

### 第三节 心气虚、心血虚型 心脉痹阻的临床症状和治疗

#### 一、治疗心率过缓的方药

生芪 20~60 克、远志 15 克、柏子仁 15 克、香附 20 克、郁

金 20 克、石菖蒲 15 克、红参 6 克（外包为面冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克、葛根 30 克、瓜蒌 20 克、薤白 10 克、当归 15 克、丹参 20 克、甘草 5 克。如血压偏高者，减去红参、麦冬、五味子；如浮水者，减去甘草，加入苍术、苡米、石韦、木通、滑石。

## 二、心气虚、心血虚、心率过缓的临床症状

胸闷气短乏力，活动加重，头昏、健忘、多梦等，面色苍白或萎黄无泽，舌色淡白、无苔，脉象沉迟细弱。心率、脉搏都在 60 次/分钟以下。血压一般偏低。多属体质虚弱，或久病失养，或年高脏气衰弱，或因失血劳神、耗伤血液，或者脾气亏虚、生化之源不足而致心血亏虚。

心气不足，鼓动乏力，寒凝血滞，血流不畅，故脉搏沉迟细弱；血亏心失所养，故心悸；血不养神，故健忘、失眠、多梦；血亏不能上荣于头面，故头昏、面白无华。这样的患者不多，在统计 4 000 名患者中只有 85 例，占 2.1%。分列几个症状不同而病位病因相同的病例：

例一：刘××，男，40 岁，农民。1994 年 4 月 9 日就诊。主诉：胸闷气短，手足痛。

刻诊：血压 120/80mmHg，心率 48 次/分钟，手足不红不肿，唇淡紫，面色萎黄无华，舌质淡紫无苔，脉象沉伏迟弱。诊断：心气虚、心血虚。心肌鼓动无力，寒凝血流不畅。

治宜补气活血理气，通阳宣痹，温经通络。药用：

红参 5 克（为面冲服）、生芪 20 克，大补元气，提高心肌的鼓动机能；远志 15 克、石菖蒲 15 克，既补心又开窍；葛根 20 克、瓜蒌 15 克、薤白 10 克，通阳宣痹；青皮 10 克、枳壳 10 克、香附 20 克、郁金 20 克，行气导滞；丹参 20 克、赤芍 15 克、红花 5 克，活血化瘀；桂枝 10 克、穿山龙 15 克，温经通

络；鸡内金 10 克，促进胃肠吸收诸药。4 剂，水煎服，每天 2 次，早晚饭后服。

同时外用透骨草 30 克、当归 30 克、红花 30 克，煎洗手足半小时，促进血液循环。药后血活络通而痊愈。

例二：于××，女，30 岁，农民。1994 年 5 月 24 日就诊。

刻诊：血压 90/60mmHg，心率 54 次/分钟，肝区痛、腰痛，月经错后半个月，经前腹痛，舌胖色淡有齿印，脉沉迟弱，证属阴盛阳微，心阳鼓动不足。

治宜温肾助阳，健脾利湿。药用：

附子 5 克、细辛 3 克、炙麻黄 3 克、巴戟天 10 克、补骨脂 10 克、菟丝子 15 克、当归 15 克、熟地 15 克、枸杞子 20 克、苍术 15 克、苡米 15 克、石韦 15 克、木通 10 克、滑石 5 克、生芪 15 克。3 剂，水煎服。

药后血压 110/70mmHg，心率 70 次/分钟，痊愈。

按：附子、细辛、麻黄振奋阳气，祛逐阴寒，温肾益心；巴戟天、补骨脂、菟丝子温补肾阳；当归、熟地、枸杞子补益精血，使阳得阴，助源泉不竭；苍术、苡米、石韦、木通、滑石、生芪健脾利湿；特用黄芪补益肺气，增强肺经宣发肃降机能，使水湿排出体外，消除水湿凌心。

例三：于××，男，37 岁，工人。1994 年 11 月 20 日就诊。血压 110/70mmHg，心率 60 次/分钟，夜间胸腹闷堵，口吐酸水，舌质稍胖，色淡红。触诊：腹部有硬块，脉象沉迟。诊断：心气虚、心血虚和虫积为患。药用：

香附 20 克、郁金 20 克，理气化痰；生芪 20 克、当归 15 克、丹参 20 克，补气养血，活血化瘀；石菖蒲 15 克、远志 15 克、柏子仁 15 克，安神开窍；葛根 30 克、瓜蒌 15 克、薤白 10 克，通阳导滞；海螵蛸 30 克，中和胃酸；使君子 15 克，驱蛔。水煎，服 3 剂。雷丸粉 100 克，分 10 天服完，1 天 2 次，服 5 天

停1天。

药后痊愈。雷丸粉能把蛔虫化成水。

例四：张××，女，35岁，农民。2001年2月20日就诊。

刻诊：血压110/70mmHg，心率56次/分钟，面部红肿、痒，双手腕有对称性丘疹皮损，舌质紫红，有瘀血点。胸闷不舒，怕冷，白带多。诊断：心气虚、心血虚；肝脾湿热；过敏性皮炎。药用：

生芪20克、远志15克、柏子仁15克、当归15克，补心气，生心血；丹参15克、三七粉6克（外包冲服），祛瘀血，生新血，增强心肌活力；香附20克、郁金20克、石菖蒲15克，理气开窍，导滞；葛根30克、瓜蒌20克、薤白10克，通阳导滞；金银花15克、连翘20克、荆芥10克、白鲜皮20克、紫草20克、甘草10克，清热解毒，抗过敏。1剂，水煎服。

另外投西药维生素C2片，维生素B<sub>6</sub>2片，扑尔敏1片，地塞米松1支，肌注。每日2次，共10次。

2月21日二诊：血压110/70mmHg，心率上升至76次/分钟，心气虚、心血虚已好。面部皮损依旧。投加味龙胆泻肝汤，3剂，药用：

龙胆草12克、枳子12克、黄芩15克、柴胡10克、木通10克、车前草20克、泽泻15克、生地15克、当归15克、甘草10克、连翘30克、白鲜皮30克、紫草15克、香附15克、丹参20克、桂枝5克，水煎服。

同时投补钙胶囊100粒，维生素AD100粒，每次各2粒，1天2次。

2月27日三诊：血压100/70mmHg，心率64次/分钟，面部红肿已消，双手腕皮损已无，但面部仍有红的遗迹，舌质红，有瘀血点，有齿痕，脉沉缓。诊断：肝脾湿热未除。

治宜理脾清肝，清热解毒利湿。药用：

柴胡 15 克、当归 15 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍 25 克、薄荷 5 克、白鲜皮 20 克、连翘 30 克、紫草 15 克、苍术 15 克、苡米 50 克、石韦 15 克、木通 10 克、滑石 10 克。3 剂，水煎服。药后痊愈。

例五：梁××，女，39 岁，农民。2001 年 12 月 9 日就诊。

刻诊：血压 120/80mmHg，心率 53 次/分钟，胸闷气短，阑尾区抽痛。诊断为：心气虚、心血虚，阑尾区痉挛。药用：

香附 20 克、郁金 20 克、石菖蒲 15 克、生芪 20 克、远志 15 克、松子仁 15 克、葛根 30 克、瓜蒌 20 克、薤白 10 克、当归 15 克、丹参 20 克、青皮 10 克、枳壳 10 克、桃仁 10 克、红花 10 克、蒲公英 30 克、钩藤 20 克（外包后下）。5 剂，水煎服。

药后痊愈。

## 第四节 心率间歇的诊断和治疗

心率间歇用切望舌而分型。缓止曰结，数止曰促。促为阳郁，结为阴凝，代则气乏，跌打损伤，女胎三月。舌质胖、有齿痕为水湿停聚、水湿凌心。治疗心率间歇有 4 个方剂。

### 一、阴盛阳虚型

心率慢，脉沉缓、沉迟，有间歇，舌淡胖，有齿痕，为阴盛阳虚型。

例：杜××，男，54 岁，农民。1992 年 12 月 18 日就诊。

刻诊：血压 102/70mmHg，心率 54 次/分钟，时有间歇，胸闷气短，四肢无力，面白唇淡，腰膝酸软，舌淡胖，有齿痕，苔白微腻，脉沉迟，有间歇。治宜温肾助阳，健脾利湿。药用：

淡附子 3 克、炙麻黄 3 克、细辛 3 克、菟丝子 10 克、巴戟

天 10 克、补骨脂 10 克、枸杞子 20 克、当归 15 克、熟地 20 克、黄芪 20 克、苍术 15 克、苡米 50 克、石韦 15 克、木通 10 克、滑石 10 克。6 剂，水煎服。

药后痊愈。

脉沉迟，舌质胖，有齿痕，心率慢有间歇，属阴盛阳虚，病症在心，根源于肾，命门不能蒸运，心阳鼓动不足。药用麻黄、附子、细辛，振奋阳气，祛逐阴寒，温肾益心；菟丝子、巴戟天、补骨脂，温补肾阳；当归、熟地、枸杞子，补益精血；黄芪壮气助阳；苍术、苡米、石韦、木通、滑石，健脾利湿。水湿属阴，湿去阳生，诸药配合，共奏温肾助阳之功。

## 二、肝气郁滞心悸型

心率快，脉弦促，有间歇，证属肝气郁滞，气机不舒。

例：王××，男，29 岁，农民。1993 年 4 月 27 日就诊。

刻诊：自觉胸胁胀满，心悸频作，大便干结，4 日一行，小便短赤，失眠多梦，晨起口苦，舌偏红，苔黄腻，脉弦促。证属肝气郁滞。郁久生热，故大便干结，小便短赤；失眠多梦，晨起口苦，气机不舒，经络不通，故胸胁胀满，心悸频作。

治宜舒肝利胆，重镇安神。药用：

柴胡 15 克、龙骨 30 克、牡蛎 30 克、龙齿 30 克（外包先煎）、黄芩 15 克、茯苓 10 克、党参 10 克、制半夏 10 克、决明子 30 克、桂枝 5 克、大枣 7 个。3 剂，水煎服。

诸症大减。按原方继服 5 剂，药后痊愈。

## 三、肝气郁滞、水湿凌心型

心率快，脉沉促，有间歇，舌质胖，有齿痕。证属肺气郁滞，水湿凌心。

例：刘××，女，41 岁，农民。1994 年 4 月 27 日就诊。

刻诊：心悸气短，心烦头重，胸腹痞满，食后更甚，身倦乏力，手足心热，口干，大便溏稀，小便短少，体形肥胖，舌胖，有齿印，苔少，脉沉而促。

治宜宣肺开脾，利湿定悸。药用：

竹叶 15 克、石膏 30 克、制半夏 10 克、党参 15 克、麦冬 15 克、苍术 15 克、苡米 50 克、石韦 15 克、木通 5 克、滑石 10 克、白豆蔻 10 克、厚朴 15 克、珍珠母 30 克。5 剂，水煎服。

药后全身症状减轻。

5 月 7 日二诊：心悸、便溏好转，但仍有胸闷气短。按原方减木通、滑石，加神曲 30 克、山楂 15 克、枳壳 10 克、桔梗 10 克。4 剂，水煎服。药后痊愈。

#### 四、肾阴不足、阴虚内热型

心率快，脉沉弦、细促，有间歇。证属肾阴不足，阴虚内热，瘀痰相兼，络脉不畅而致心悸。

例：刘××，女，43 岁，农民。1992 年 8 月 18 日就诊。

刻诊：血压 160/90mmHg，心率 91 次/分钟，有间歇。胸闷气短，后脑作胀，腰膝酸软，健忘多梦，心烦口干，舌质较暗，苔薄黄腻，脉沉弦、细促。证属肾阴不足，阴虚内热，瘀痰相兼，络脉不畅而致心率 90 次/分钟，时有间歇。

治宜补肾养阴，祛瘀化痰安神。药用：

枸杞子 15 克、女贞子 15 克、生地 15 克，益肾养阴；黄连 3 克，清心泄火，与生地共济心肾，除烦安神；柏子仁 10 克、酸枣仁 10 克，宁心安神；三七粉 6 克（外包冲服）、丹参 20 克、赤芍 15 克，活血化瘀，去瘀血，生新血；葛根 30 克、瓜蒌 15 克、法半夏 10 克、远志 10 克，开窍化痰。5 剂，水煎服。

药后诸症减轻。

8 月 28 日二诊：血压 140/80mmHg，心率 85 次/分钟，脑

后不胀，睡眠平稳少梦，心不烦，口不干，舌仍暗紫，苔薄黄少腻，胸闷气短减轻，脉沉细促，但间歇次数减少。按原方减半夏，加黄芩 10 克。5 剂，水煎服。药后诸症消失而痊愈。

## 第五节 治病求本、从肝论治、 异病同治 50 例

### 一、肝为人体重要器官之一

肝为人体重要器官之一，为魂之处，血之藏，筋之宗。主动，主升，与胆、筋、爪、目等构成肝系统。

肝主疏泄：调节精神情志，促进消化吸收，维持气血运行，协助水液代谢，调理冲任二脉。

肝主藏血：贮藏血液，制约肝阳；调节血量；人动则血运于诸经，人静则血归于肝脏。

“肝藏血，血舍魂”，肝协同心，参与神的活动。

肝主谋虑，称大将军，既刚直武勇，又深谋远虑。

现代科学研究：“肝脏是人体的化工总厂，大大小小几千种功能，维持人体的能量供给和生命的代谢。”（2000 年 4 月 25 日《人民公安报》）

人体脏腑经络，气血津液，营卫阴阳，无不赖气机升降出入而相互联系，维持其正常的生理功能。肝的疏泄功能，对全身各脏腑组织的气机升降出入之间的平衡协调，起着重要的调节作用。凡十二经之气化，皆必借肝胆之气化以鼓舞之，始能调畅而不病。因此，肝的疏泄功能正常，则气机调畅，气血调和，经络通利，脏腑组织活动也就正常协调。

由此可见，肝脏在人体的重要地位，笔者认为仅次于心脏。

除了研究从心论治外，又研究了从肝论治。

病例中所说的清肝理脾和胃汤，就是加味道遥汤。临床实践证明，它是清肝理脾和胃的有效方剂。基本药味如下：

柴胡 15 克、当归 15 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍（冬用 10 克、夏用 20 克）、薄荷 5 克、青皮 15 克、枳壳 15 克、香附 20 克、郁金 20 克、丹参 20 克、赤芍 15 克、神曲 30 克。水煎服，1 剂 3 煎，早晚饭后服。

## 二、从肝论治 50 例

异病同治，就是病症不同，病机相同。治病求本，“本”就是病机。兹选 50 例病症不同、病机在肝的病例如下。

例一：刘××，男，41 岁，农民。食后腹痛，经几处医院治疗无效。1992 年 6 月 5 日就医。

刻诊：血压 105/60 查 mmHg，脉沉细涩缓。心率 68 次/分钟，舌红，有瘀血点，消瘦，食后腹痛。大便干。初步认为幽门、贲门有病变。建议到分局医院行 X 光透视检查。结果：幽门、贲门萎缩。证属肝气郁滞，郁久化热，伤津、伤血、伤筋而致痿。

治宜疏肝理气，解郁清热养阴。药用：

清肝理脾和胃汤，加决明子 30 克、元参 20 克、生地 15 克、拳参 15 克。3 剂，水煎服。

6 月 11 日二诊：服上药有效。大便不干，食量稍增，脉象、舌象、心率、血压同前。按原方再服 3 剂，增桃仁 10 克、红花 5 克。

6 月 17 日三诊：血压 110/70mmHg，脉和缓，心率 72 次/分钟，舌稍红，瘀血点色变浅。按原方减决明子、拳参，增蒲公英 20 克、桃仁 10 克、红花 5 克。3 剂，水煎服。

7 月 1 日四诊：腹不痛，食量正常，面色红润有光泽，体重

增加1千克。基本痊愈。其家属怕反复，要求再服3剂，按三诊方增党参15克、生芪15克，又服3剂，水煎服。

1992年8月到县医院钡餐X光透视：幽门、贲门萎缩消失，完全正常。

2001年4月在承德医专附属医院复查：幽门、贲门正常，无反复。

按语：肝主全身筋膜，心主全身血脉，脾主全身肌肉。幽门、贲门是筋膜、血脉、肌肉三者合成。证由肝气不舒，郁久化热伤血，筋膜失养形成筋痿；肝藏血，心运血，肝火传心，心经热，血必上逆，则下脉血虚，脉失血养形成络痿；肝藏血，脾统血，肝热传脾伤津，肌失津养形成肌痿。幽门、贲门萎缩，是由肝、心、脾三经气化失常所致。肝、心、脾三脏皆病，从何论治，谁是主要病机？脉象沉细涩缓，未见数、疾、结、代、促脉，心率70次/分钟，不是88次/分钟以上，无胸闷气短症状。这样，无心经病变的诊断指标，排除了心经是主要病机。患者因生气而致痿，怒气伤肝，郁久生热，累及心脾。肝失疏泄，是主要病机。宜从肝论治。药用清肝理脾和胃汤恢复肝经气化功能；加决明子润肠通便，祛肝、心、脾三经热毒，从大便排出；加生地、元参生津养血，养肌柔筋。前6剂加拳参，防其癌变。加桃仁10克、红花5克，在活血中祛血中郁气。药证合拍，疗效神奇。

例二：贾××，女，40岁，农民。患乳腺增生2年多，经多处治疗，花费2000多元疗效甚微。1996年1月14日就医。

刻诊：血压100/75mmHg，脉沉缓，心率72次/分钟，舌质紫红。双乳房都有硬核，口干口渴，便干尿黄。证属气血瘀滞肝经，气血运行壅阻，瘀久化热伤津。

治宜舒肝理气，活血祛瘀，散结养阴清热。药用：

清肝理脾和胃汤，理气活血化瘀；加桃仁15克、红花5克，

增强活血力量，兼去血中郁气；加麦冬 20 克、元参 30 克、生地 20 克、蒲公英 30 克，清热通脉，养阴润肠；加三棱 10 克、莪术 10 克、瓜蒌 30 克、橘核 15 克，祛痰软坚散结；加党参 10 克、生芪 15 克，增强抗病能力。每剂 4 煎，分 2 天早晚饭后服。另外投大黄 15 克，分 2 剂，沸水泡服。预计需 12 剂痊愈。结果 4 剂 8 天服完后，诸症全除。2 年后追访未复发。

例三：于××，女，65 岁，市民。因和邻居生气心烦欲哭，14 天整夜不眠。1 次服 10 片安定仍不能入睡，能吃善饥。1994 年 1 月 7 日就医。

刻诊：血压 140/90mmHg，脉沉缓，心率 74 次/分钟，舌红，黄薄苔。证属怒气伤肝，肝失疏泄，神经紊乱。

治宜疏肝理气安神。药用：

清肝理脾和胃汤，加生地、元参各 20 克，龙骨、牡蛎、夜交藤各 30 克，养阴安神；加菊花 15 克、白花蛇舌草 30 克，清上焦郁热。3 剂，水煎服。服 2 剂症状减轻，共服 5 剂，痊愈。

按语：肝主疏泄，调节精神情志，维持气血运行。由于肝气郁滞，肝失疏泄，气血运行受阻，累及心肾，升降失调，水火不济，故彻夜不眠。加味清肝理脾和胃汤疏肝理气，活血化瘀，安神定志，恢复肝脏疏泄功能，故奏效。

例四：徐××，女，44 岁，农民。左腿从坐骨至下肢筋痛。1995 年 3 月 18 日就医。

刻诊：血压 130/90mmHg，脉沉稍数，心率 78 次/分钟，舌紫红。自述有时胃痛，口干。证属肝气郁滞，郁久生热，伤津、伤血、伤脉，筋失所养，痉挛致痛。

治宜理气活血化瘀，养阴清热通络。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀。加银藤 50 克、青风藤 20 克、败酱草 30 克、夏枯草 20 克、蒲公英 20 克、连翘 20 克、葛根 30 克，养阴清热通络；红花 5 克，在活血中祛血中郁

气；加瓦楞子 20 克、乳香 10 克，制酸止痛；加生芪 15 克，提高免疫功能。

由于肝失疏泄，促进脏腑营养吸收功能减弱，特别是微量元素吸收更差，造成严重缺钙，也是筋膜痉挛致病的原因之一。辅用补钙散 1 剂，1 天 1 次，饭后服 1 小盅；鱼肝油丸 3 粒。共服 4 剂汤药痊愈。

例五：王××，男，35 岁，农民。胃溃疡出血。1997 年 10 月 1 日就医。

刻诊：血 90/50mmHg，脉沉细涩缓，心率 60 次/分钟，舌质淡白，有齿痕。证属情志所伤，肝气郁结，横逆犯胃，气血瘀滞于胃，日久溃疡，血管破裂出血。

治宜疏肝理气，活血化瘀，补气养血，利湿消肿，止血。药用：清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀。加海螵蛸 30 克、白及 15 克，修复胃膜；苍术 10 克、苡米 30 克、白茅根 30 克、蒲公英 15 克，健脾利湿，消除局部炎肿；红参 6 克（为面冲服）、葛根 20 克、麦冬 20 克、五味子 10 克、桂皮 10 克，大补元气，生血升压；仙鹤草 30 克，消炎止血。连服 6 剂，每剂 4 煎，分 2 天服，早晚饭后服。午间饭后服 5 克溃疡散。

10 月 22 日查：大便无血。血压 95/65mmHg，脉和缓，心率 65 次/分钟，舌质淡红，已无齿痕。继服溃疡散 1 个月，每天早晚饭后服 5 克。红参 10 克、麦冬 20 克、五味子 10 克，3 剂共为细面，每天午饭后服 5 克。

11 月 21 日三诊：血压 110/75mmHg。脉和缓，心率 68 次/分钟，舌淡红，黄薄苔，饭量大增，面色红润，体重增 5 千克，已无不适感觉。继服 1 个月溃疡散，每天 2 次，1 次 3 克。痊愈。

例六：张××，女，15 岁，农民。右耳内息肉，同时患中耳炎，流黄水。1993 年 8 月到某医院外科要求手术息肉。因患

中耳炎不能手术。1993年9月到我所就医。

刻诊：血压100/60mmHg，心率67次/分钟，舌红有瘀血点。证属肝气不舒，气血瘀滞，郁久化热，伤气动火，郁热日久而致肺肾两亏、虚火上扰。

治宜舒肝理气，活血化瘀，清热解毒。药用：

清肝健脾和胃汤，恢复肝经疏泄功能。加红花5克、桃仁10克，在活血中祛血中郁气；加金银花20克、连翘15克、鱼腥草15克、白花蛇舌草15克、草河车15克，清热解毒，消炎散结；加桔梗10克，引药上行，直达中耳；加黄柏5克，引药下行，泄肾中虚火。服5剂，每剂4煎，分2天服。外用维生素C20片、维生素B<sub>6</sub>20片、扑尔敏10片、枯矾30克，共为细面，香油调上患处。

10月30日诊：中耳炎痊愈，耳中息肉缩小一半。按原方再服5剂，痊愈。3年后追访，未复发。

例七：陈××，男，14岁，学生。患中耳炎2年多，流水。1995年5月11日就医。

刻诊：血压100/65mmHg，脉沉缓，舌红，有瘀血点。证属肝气郁滞，郁久生热，累及脾、肺、肾三脏，虚火上炎所致。

治宜疏肝理气，活血化瘀，清热解毒，利湿。药用：

清肝理脾和胃汤，加金银花20克、连翘15克、鱼腥草20克、白花蛇舌草20克、草河车15克、甘草5克、桔梗10克、黄柏10克。5剂，水煎服。1剂4煎，服2天，1天2次，早晚饭后服。

外用：维生素C20片、维生素B<sub>6</sub>20片、扑尔敏10片、枯矾30克，共为细面，香油调上患处，痊愈。2年后追访未复发。

按语：过去笔者治中耳炎，重在健脾利湿，疗效不著。改用上方治愈几十例，疗效百分之百。中耳炎是肺、脾、肾三经虚火上扰所致。可是肺、脾、肾的虚火从何而来？是由肝气郁滞，郁

久生热，肝失疏泄，累及肺、脾、肾，虚火上炎。因为肝的疏泄功能，对全身各脏腑组织的气化升降出入之间的平衡协调，起着重要的调节作用。凡脏腑十二经之气化，皆必借肝胆之气化以鼓舞之，始能调畅而不病。肝气郁滞、肝失疏泄是中耳炎主要病机。故从肝论治而百分之百奏效。

例八：黄××，女，38岁，市民。患头晕、腰痛，1999年5月4日就医。

刻诊：血压110/75mmHg，脉沉弦缓，心率64次/分钟，舌红，有瘀血点。证属阴虚肝风内动，疏泄失常，不能协助水液代谢，痰湿壅阻致晕、致痛。

治宜疏肝理气，活血化瘀，恢复肝的疏泄功能，健脾利湿。药用：

清肝理脾和胃汤，加苍术15克、石膏15克、苡米30克、白茅根30克、鱼腥草30克，肝气舒，瘀血活，疏泄功能正常，水液代谢正常，祛除痰湿壅阻。3剂，水煎服，头不晕、腰不痛而痊愈。

例九：田××，女，60岁，农民。1998年6月25日就医。自述双耳堵感，晚上手脚烧感。

刻诊：血压135/90mmHg，脉沉缓，有时数，心率72次/分钟，舌紫红、光。是瘀血现象，气瘀血必瘀，是肝气不舒所致。瘀久生热，肝热传脾，晚上手脚发烧，是肝脾瘀热伤阴所致，肝、脾、肾虚火上炎而致双耳堵感。主要病机是肝气不舒，累及肺脾。

治宜从肝论治。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；加瓦楞子30克、蒲公英30克、黄芩15克、菊花20克，清除中、上焦虚热，加路路通15克、石菖蒲15克，通络开窍，使三焦畅通无阻；加苡米30克、泽泻15克，给热毒一个出路，从膀胱排出。3剂，痊愈。

例十：杨××，男，44岁，干部。臀部生疮，中西医治疗半年多，花费500多元无效。1998年3月18日就医。

刻诊：在臀部疮形平塌散漫，色紫红，脓水清稀。血压110/75mmHg，脉沉时缓时数，有饮酒史。证属怒气伤肝，气郁生热，再加上酒精中毒，湿热传脾，气血凝滞，湿热壅阻。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；加葛根30克，解酒精毒火；加金银花20克、连翘15克、蒲公英30克、紫花地丁20克，清热消炎解毒；从疮形、疮色、脓水上看，正气已虚，免疫功能低下，正不胜邪，无力托毒生肌，加生芪30克，提高免疫功能，从而托毒生肌。3剂，水煎服，1剂4煎，4小时服1次，1天1剂。

3月24日二诊：疮形变小，已生肉牙。脉象舌象同前。更方：

香附20克、丹参20克、赤芍15克，理气，活血化瘀；葛根30克，解酒精毒火；生芪30克，生肌托毒，提高抗病能力；金银花20克、连翘20克、蒲公英30克、紫花地丁20克，清热消炎，解毒。3剂，水煎服，1剂4煎，分2天早晚饭后服。痊愈。

按语：肝气郁滞，肝酒精中毒是主要病机。从肝论治，故收全效。疮形平塌散漫，脓水稀，正气已虚，非用大量生芪，不能扶正托毒生肌，不能提高免疫功能。患者经常饮酒，时常饮醉。肝已中毒，并且湿热伤脾，肝失疏泄，脾失运化，免疫功能低下。未抓住主要病机，故治疗半年，耗资500百多元无效。

例十一：马××，女，50岁，市民。患胃痛半年多，1999年1月26日就诊。

刻诊：血压120/80mmHg，脉沉缓无力，心率60次/分钟，舌稍胖，稍有齿痕，色淡，有瘀血点。口干，二便正常，食后胃痛、腹胀、气逆。证属肝气郁结，横逆犯胃克脾，肝失疏泄，脾胃升降失调，久郁化火伤津，病久不愈，脾胃虚弱，又过食生

冷，转为脾胃虚寒之证。主要病因是肝气郁滞。药用：

疏肝理气、活血化瘀的清肝理脾和胃汤。加桃仁 10 克、红花 5 克，在活血中祛除血中郁气；加党参、生芪各 15 克，健脾胃益气血，增强免疫功能；加海螵蛸 20 克，中和胃酸，修补胃膜。3 剂，水煎服。胃炎平 1 剂，每天早晨空腹服 1 匙。

2 月 10 日二诊：胃痛、腹胀、气逆皆消失，口仍干。按原方增花粉 15 克、元参 20 克。2 剂，水煎服。1 剂 4 煎，分 2 天早晚饭后服。痊愈。

例十二：李××，男，40 岁，农民。1991 年 3 月 24 日就医。

颈部右侧肿痛，脉三部有力，实象，心率 76 次/分钟，舌边红。证属肝气郁结，郁久生热，肝火传脾，而致肝、胆、胃皆热。肝主筋，热毒从经筋上炎，瘀结颈部右侧。主要病因是肝气郁结，宜从肝论治。药用：

清肝理脾和胃汤。加金银花 30 克、连翘 20 克、蒲公英 20 克、紫花地丁 15 克、白花蛇舌草 20 克，清热消炎解毒；加桃仁 10 克、红花 10 克、桔梗 10 克，载药上行，直达病处；加穿山龙 15 克、路路通 15 克，疏通经络。6 剂痊愈。

同年 5 月 7 日，因劳累过度复发，又按原方增生芪 20 克，服 3 剂痊愈。

1993 年 3 月 14 日又复发，症状、脉象、舌象、心率同前。又按原方服 6 剂，因久病必虚，黄芪增至 30 克。

1993 年 4 月 8 日复诊：症状减轻，但未痊愈。看来药不胜病，又按原方服 5 剂，把蒲公英增至 50 克。痊愈。3 年后追访未复发。

按语：蒲公英既能清热解毒，又能疏通腺管和经络壅阻，故为消痈良药。

例十三：李××，女，55 岁，农民。右大拇指增生，有杏

核大，不红，不肿痛，治疗半年多，效微。1994年7月20日就医。

血压105/70mmHg，脉沉弦数，心率80次/分钟，舌红。肝主筋，肾主骨。增生是肝肾之病。肝藏血，肾藏精，精血同源，相互资生，肝主疏泄，肾主闭藏，相互制约。脉、舌全是热象，证属肝气郁滞，疏泄过度，肾阴虚，不能制约肝过度疏泄，而致增生。

治宜疏肝气，补肾阴，恢复肝肾相互资生、相互制约的正常生理功能。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；加生地15克、枸杞子15克、菟丝子15克、骨碎补15克，补肾阴，通行血脉；白花蛇舌草30克、草河车15克，清热解毒，预防癌变；生芪30克，增加免疫功能，提高自身的抗病能力；加桂枝5克，引药直达病处。服3剂，水煎服。

7月26日复诊：增生缩小，已不痛。脉和缓，心率降到68次/分钟。易生地为熟地，增元胡20克、木香10克、仙灵脾10克，再服10剂。增生消失，痊愈。3年后随访未复发。

例十四：郝××，女，54岁，农民。于1992年5月26日就医。

自述牙痛，左胁下痛，厌食。脉沉、伏、数，心率83次/分钟，舌红。证属：肝气郁结，郁久生热，肝阳上扰，肾阴虚，肾不制肝，疏泄大过。

治宜疏肝理气，活血化瘀；补肾阴，益肾水，增强制约肝疏泄太过功能，辅以清热解毒。药用：

清肝理脾和胃汤。加山茱萸10克、山药15克、云苓15克、丹皮20克、泽泻20克、生地20克、骨碎补15克，补益肾阴，增强制约肝疏泄太过的功能；加金银花20克、连翘20克、蒲公英30克，清热解毒；加骨碎补15克，既活血化瘀又佐寒凉药不

致攻伐太过。2剂痊愈。

按语：第十三病例是拇指增生，14病例是牙痛胁痛，症异而病因相同，都是肝气郁滞，郁久生热，肝阳上扰；都是肾阴亏虚，肾不能制约肝的疏泄太过。故用药同是疏肝理气，活血化瘀，清热解毒，恢复正常疏泄；补肾阴益肾水，增强肾的制约能力。同收显效。

例十五：贾××，男，49岁，干部。1993年3月5日就医。自述：胃酸过多，空腹痛，有饮酒史，头痒、痛，尿频、尿急、尿痛，阳痿、早泄。

血压120/80mmHg，脉沉弦数，心率76次/分钟，舌红，黄薄苔。证属肝气郁结，再加上酒精肝，肝胆湿热下注小肠、膀胱，累及前列腺。

治宜疏肝理气，清热解毒。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气；加鱼腥草30克、白花蛇舌草30克、金银花20克、连翘10克、灯心草5克、竹叶5克，清热解毒；加牛膝10克、瞿麦30克、滑石20克，既引药直达病所，又能利湿；加瓦楞子30克，制酸止痛；加葛根30克，解酒精毒。水煎服，3剂，症状减轻。再按原方服3剂，除阳痿、早泄外，其他病症痊愈。服中药同时辅用西药消痒利湿合剂，每天2次。

服起痿灵1剂，分40包，每天早晚饭后服1包，20天服完。阳痿、早泄痊愈。

按语：起痿灵散不是补肾，而是从肝论治。因为肝主筋，肝血充盛，血流通畅，筋强力壮，运动自如，阳痿自愈。特别是服补肾药无效者，服起痿灵散百分之百有效。

例十六：李××，女，45岁，职工家属。1996年1月18日就医。

自述右腿痛、麻，不红不肿。血压120/80mmHg，脉细缓，

心率 68 次/分钟，舌红，有瘀血点。这个病例先只重视脉象、心率、症状，忽视了舌红，有瘀血的舌象，按气血虚、寒湿论治。药用：

当归 15 克、川芎 10 克、白芍 10 克、赤芍 10 克、熟地 20 克、生芪 30 克、鸡血藤 30 克、破故纸 15 克、骨碎补 15 克、菟丝子 15 克、枸杞子 20 克、金毛狗脊 15 克、川断 15 克、香附 20 克、丹参 20 克。3 剂，水煎服。

1 月 26 日二诊：患者反映，服药不但症状未减轻，反而疼痛加剧。

刻诊：脉沉细缓，心率 70 次/分钟，舌红，有瘀血点。右腿虽疼痛加剧仍不红肿，从脉象、心率、症状看无热象，但舌质红、有瘀血点是瘀热症状，证属肝气郁结，郁久生热，伤血伤津，筋失所养，气血运行壅阻致痛致麻。

治宜肝理气，活血化瘀，清热，舒筋通络。药用：

清肝理脾和胃汤。加桃仁 10 克、红花 5 克、蒲公英 20 克、金银花 10 克、银藤 30 克、伸筋草 20 克、穿山龙 15 克、路路通 15 克。5 剂，水煎服。补钙散 1 剂，1 天 1 次，1 次 10 克，饭后服。痊愈。

按语：这个病例既有误诊的教训，又有治愈的经验。误诊误在忽视舌诊上。脉沉细缓，心率 70 次/分钟，都无热象，症状痛、麻，不红不肿，也无热象，故按气虚寒湿投药。药证不对，不但无效，而且病症加重。教训就在忽视舌诊上。二诊吸取的教训，舍症舍脉从舌，按舌红，有瘀血点，按郁证实证从肝论治，药证合拍，药到病除。

银藤、伸筋草，清热解毒，疏通经络，专治湿火、筋络疼痛。

例十七：孙××，男，27 岁，农民。1996 年 5 月 27 日就医。

自述手指、足趾关节疼痛，身热，出虚汗，口干。血压 90/60mmHg，脉浮缓，心率 72 次/分钟，舌红，黄薄苔。证属肝不

藏血，先郁后虚，郁久生热，肝热伤血、伤津，故血压低，身热口干，出虚汗。筋失血养，特别是身体末梢，筋膜失养更重，故手指、足趾疼痛。主要病因是肝气郁滞。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀，气舒血活，血热自凉，瘀血去才能生新血，肝血充盛，筋有血养，气血运行通畅，其痛自消。加蒲公英 30 克、紫花地丁 15 克、地骨皮 15 克，清热解毒凉血；加红参 6 克（为面冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克、生芪 20 克、桂枝 10 克、元参 20 克、花粉 15 克，补气固表止汗，养阴止渴升压，桂枝既能通经升压又能引药至痛处。4 剂，水煎服，诸症痊愈。

继服红参 6 克、麦冬 20 克、五味子 10 克、桂枝 10 克、生芪 10 克。2 剂，服法同前，巩固疗效。

例十八：孙××，女，27 岁，农民。结婚 7 年不孕。1996 年 5 月 27 日就医。

刻诊：血压 120/90mmHg，脉沉弦数，心率 80 次/分钟，舌稍胖，有齿痕，色红，有瘀血点。月经 2 个多月 1 次，量大有黑色血块。证属肝气郁结，肝失疏泄，气血运行、冲任二脉、水液代谢失调，而致输卵管瘀滞，水肿不通。

治宜从肝论治，疏通气血，调理冲任二脉，协调水液代谢。药用：

清肝理脾和胃汤，疏通气血运行，调理冲任二脉。加蒲公英 30 克、丹皮 15 克、泽泻 15 克、木通 15 克、苡米 30 克，协调水液代谢，清除全身湿邪，输卵管水肿也就自然消除了。

输卵管通畅，排卵正常，自然也就怀孕了。日久气血运行不畅，冲任二脉不调，水液代谢失常，肾经必虚。从沉、弦、数脉象、心率 80 次/分钟、舌象红这些诊断指标都是热象，诊断为肾阴虚，是肝经瘀热伤阴，除清肝理脾、活血化瘀外，加菟丝子 15 克、枸杞子 20 克、山茱萸 20 克、山药 15 克、生地 15 克，

滋补肝肾阴血。水煎，服5剂，气舒通，瘀血去，邪湿除，月经调。怀孕，生一男孩。

例十九：李××，男，45岁，农民。1998年10月21日就医。自述小腹、睾丸坠胀疼痛，尿频、尿急、尿痛已有20多天，不能参加劳动。经常嗜酒。

刻诊：血压110/70mmHg，脉浮弦数，心率84次/分钟，舌体胖，色淡红，白苔。证属肝经气血瘀滞，湿热下注膀胱而致急性前列腺溢液。

治宜疏肝理气，活血化瘀，清热解毒，从而使脏腑气化功能正常。药用：

清肝理气和胃汤，疏肝理气，活血化瘀。加金银花20克、连翘20克、蒲公英20克、瞿麦20克，清热解毒；小茴香10克、葛根30克、藕节20克、桃仁10克、红花5克。3剂，水煎服。痊愈。

按语：肝主疏泄，喜条达，恶抑郁。如情志不遂，再经常嗜酒，加重肝脏解毒负担，势必使肝功疏泄失常，影响人体整个脏腑气化失常，疾病从而产生。故从肝论治，药到病除。没用利湿药而湿邪自消。这是源自脏腑气化功能正常。葛根、藕节解除肝脏酒精中毒疗效颇佳。

例二十：李××，男，44岁，农民。1998年10月22日就医。

自述患中耳炎半年多，流脓流水，头晕头胀，血压90/60mmHg，脉数沉细，心率80次/分钟，舌体胖有齿痕，色紫红。证属肝失疏泄，脾失运化，升降失调，久病体虚，由上呼吸道感染累及中耳发炎。头晕是血压低而致，头胀是水湿毒邪而致。主要病因是肝失疏泄，脾失运化。

治宜理脾清肝，利湿解毒。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，健脾清肝，利湿；加桃仁10克、红花5克，增强活血理气的力度，特别是清除血中郁气；加

金银花 15 克、连翘 15 克、鱼腥草 30 克、桔梗 10 克、黄柏 15 克、泽泻 15 克、苡米 30 克、白茅根 30 克，清热消炎，利湿解毒，并且引药上行。3 剂，水煎服后症状减轻。又按原方加党参 15 克，连服 9 剂，痊愈。

按语：为什么从肝论治？脉沉细数，心率 80 次/分钟，舌体胖、有齿痕是湿象，色紫红是瘀热象，这些病变诊断指标，都是肝失疏泄，脾失运化的现象。先有肝失疏泄，后有脾失运化，肝功疏泄正常，不但脾脏运化正常，其他脏腑气化功能也能正常。这样气血运化通畅，脾胃升降自如，消化吸收好，三焦气机通畅，水液自利。诸症自愈。

例二十一：韩××，男，20 岁，农民。1998 年 7 月 9 日就医。

自述剑突下和肝区痛，厌食。脉沉弦缓，心率 66 次/分钟，舌色红，尖有瘀血点。肝功化验各项正常。证属肝气郁滞，气血运行不畅，不通则痛。药用：

清肝理脾和胃汤，理气，活血化瘀；加蒲公英 30 克，清热解毒，散结通络。连服 10 剂。痊愈。辅用胃炎平 1 剂，每早空腹服 1 匙。

例二十二：张××，女，67 岁，农民。1998 年 5 月 8 日就医。

自述腹胀、隐痛。血压 120/80mmHg，舌体胖，有齿痕，色淡。脉沉缓，心率 72 次/分钟。证属怒气伤肝，肝失疏泄，脾失运化，升降失调，水湿停留。药用：

清肝健脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀，补益阳气，通畅三焦；加生芪 20 克、良姜 20 克、草果 20 克，补益阳气；加穿山龙 15 克、路路通 15 克，通畅三焦；加苍术 15 克、苡米 30 克，健脾利湿；加莱菔子 20 克、川朴 20 克，降浊消胀。3 剂，水煎服。胃炎平合剂 1 剂，每早空腹服 1 匙，20 天服完。痊愈。

例二十三：刘××，女，32 岁，农民。1993 年 12 月 6 日就医。

血压 130/90mmHg，脉沉缓，心率 76 次/分钟，舌体胖，边

有瘀血点，色淡红，黄薄苔，两胁胀痛。证属肝气郁滞，肝逆克土犯胃，升降失调，水湿停留。

治宜疏肝理气，活血化瘀，健脾利湿，药用：

清肝理脾和胃汤，加桃仁 10 克、红花 5 克、百合 15 克、乌药 15 克，行气，降逆，安神，止痛。5 剂痊愈。

例二十四：刘××，女，40 岁。1993 年 8 月 20 日就医。

自述嗜睡、多梦、无力，血压 90/55mmHg，脉沉弦数，心率 80 次/分钟，舌色稍紫红。证属肝失疏泄，脾失运化，故嗜睡、多梦、无力。肝脾同病。主要病机在肝，肝功疏泄正常，能够为脾散精，脾之运化功能也就随之改善。故药用：

清肝理脾和胃汤，加鱼腥草 30 克、生芪 15 克、红参 6 克（外包为面冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克、桂枝 10 克，在疏肝理气、活血化瘀中补气、养血、通络，提高血压。脉沉数，心率 80 次/分钟，肝脾中均有虚火，加鱼腥草 30 克，清肝脾之虚热。水煎，服 3 剂痊愈。

例二十五：张××，女，11 岁，学生。1989 年 11 月 10 日就医。

患者父亲主诉：患抽病 1 年多，都在夜间 20 点左右抽搐，犯病时两眼红。脉沉弦数有力，心率 85 次/分钟，舌体胖，色红，神情正常。二便正常。脉沉弦数，舌色红。证属肝经瘀热。肝开窍于目，故犯病时双眼红，舌体胖是脾湿生痰。主要病机是肝热生风，脾湿生痰，痰闭心窍，流窜经络。药用：

清肝理脾和胃汤，成人量的半剂量，4 剂，水煎服。加黄连 3 克、金银花 10 克、连翘 5 克、板蓝根 5 克、钩藤 10 克（外包后下）、僵蚕 5 克，清热解毒，祛风解痉，化痰散结。

11 月 20 日二诊：服药后已不抽，舌色淡红，脉和缓均匀。按原方再服 6 剂。

1990 年 1 月 17 日，因生气又抽 2 次，都是在夜间。脉又沉

弦数，心率 84 次/分钟，舌边红，有瘀血点，按原方增龙骨 10 克、牡蛎 10 克、神曲 20 克，钩藤增至 20 克，共服 10 剂痊愈。

1990 年 8 月 14 日又反复，后半夜抽 1 次，抽后吐些痰。脉细数无力，心率 84 次/分钟，舌质淡红，仍用清肝理脾和胃汤加金银花 10 克、连翘 5 克、钩藤 10 克、僵蚕 5 克、半夏 6 克、天麻 6 克（外包为面冲服）、石菖蒲 10 克、红参 3 克（为面冲服）、麦冬 10 克、五味子 5 克。共服 7 剂，水煎服，痊愈。5 年后随访未复发。

例二十六：李××，女，61 岁，农民。1998 年 2 月 25 日就医。

腹胀如鼓，指按无印。1 次只吃半碗稀粥，大便干，7 天才便 1 次，如羊粪样。血压 120/80mmHg，脉沉细数，心率 72 次/分钟，舌质红干涩少津。证属气鼓。是由怒气伤肝，气血瘀滞，肝失疏泄，脾失运化，热传肠胃，升降、传导失调。

治宜疏肝理气，活血化瘀，润肠通便。药用：

先服 1 剂润肠通便饮，再服清肝理脾和胃汤。加桃仁 5 克、红花 5 克、大腹皮 15 克、蒲公英 30 克。3 剂。水煎服。

3 月 2 日二诊：腹鼓减轻，腹软有皱纹，大便通，顿食 2 碗粥。血压 125/85mmHg，脉数，心率 84 次/分钟，舌红，稍干。处方：先服 1 剂润肠通便饮，水煎服；按清肝理脾和胃汤原方加黄芩 15 克，4 剂，水煎服，每剂 4 煎，服 2 天，每天早晚饭后服 1 次。骡、马、驴吃剩下的谷草节 7 个，大枣 7 个，煎 7 个开（7 个开是沸了，加点凉水至 7 次），每天中午 1 次，喝汤吃大枣。服 10 天。

1998 年 3 月 17 日，患者家属特意来表示感谢说：现在已完全恢复健康。

按语：大枣健脾。大牲畜吃剩下的谷草节，含有消化酶。煎 7 个开是煎的时间，短煎不下来，时间长消化酶被破坏，故必须煎 7 个开。笔者用此辅助疗法，治疗多例气胀、水胀，都收效显著。

例二十七：崔××，女，40岁，市民。子宫内膜增厚，B超图像：内膜增厚呈团形改变。月经淋漓不断已6个多月。1994年1月20日就医。

血压120/80mmHg，脉沉涩缓，心率64次/分钟，舌质紫红，有瘀点。手脚热，夜间更甚。证属漏经。是由怒气伤肝，肝失疏泄，脾失运化，肾失闭藏而致冲任二脉、气血会交之处子宫气滞、血瘀，郁久生热，故内膜增生。主要病机是气滞、血瘀、血热。是肝、脾、肾三脏气化功能失常。

治宜理气，活血化瘀，凉血止血。药用：

清肝理脾和胃汤，理气活血，化瘀解结，以澄其源；加桃仁10克、红花10克，加强活血化结力度；加丹皮10克、白芍10克、生地10克、血余炭5克、炒蒲黄10克、坤草15克、仙鹤草30克，凉血止血；加川芎5克，和当归、白芍、生地共同组成四物汤，既凉血又养血。共服15剂，血止痊愈。

同年9月30日又出现月经量多，8天才干净。又按原方服6剂。B超检查：团形增厚图像消失，完全正常。手脚发烧已除。3年后随访未复发。

例二十八：袁××，男，44岁，农民。1999年11月16日就医。

双手对称性牛皮癣，有时痒，无皲裂。脉沉缓，心率68次/分钟，血压120/80mmHg，舌胖，有齿印，色红，有瘀血点，夜间口干。证属气滞、血瘀、血燥。肝失疏泄，脾失运化，肺失宣发肃降而血燥，不能营养肌肤，且有湿毒瘀结肌肤。

治宜疏肝理气，活血化瘀，健脾利湿，恢复脏腑气化功能。药用：

清肝理脾和胃汤。加桃仁10克、红花5克，理气活血化瘀；加苍术15克、苡米30克、石膏15克、白茅根30克、路路通15克，健脾利湿通络。3剂，水煎服。后再服加花粉15克、元参

20克、麦冬20克，养阴润肤。2剂，水煎服。

外洗：苦参30克、玄明粉20克、蜂房30克、龙骨30克、土槿皮30克、白鲜皮30克、紫草30克。2剂，水煎，洗泡患手半小时，1天1次，每剂洗4天。

同年12月11日复诊：用上药已基本痊愈。患者要求再用些药，防止反复。内服方再按加味清肝理脾和胃汤服2剂，外洗方按原方2剂。痊愈，未复发。

例二十九：姚××，女，45岁，农民。1997年3月17日就医。

经某医院钡餐透视：糜烂性荨麻疹样胃炎。胃黏膜脱落，幽门充血水肿，胃烧感，便干。血压150/90mmHg，脉沉缓，心率68次/分钟，舌胖，有齿痕，色紫红。证属肝气郁结，横逆犯胃克脾，脾胃升降失调，气机阻滞所致。

治宜疏肝理脾和胃。药用：

清肝理脾和胃汤。加桃仁10克、决明子20克，润肠通便；加海螵蛸30克，制酸止痛，修复胃膜；加蒲公英20克、苡米30克，健脾利湿，除幽门充血水肿。5剂，水煎服。辅用维霉素200片，每次4片，1天3次。

3月24日二诊：主诉便不干，症状稍有减轻。血压135/95mmHg，脉象、舌象同前。按加味清肝理脾和胃汤加龙骨30克、党参15克、生芪15克、金银花15克。服10剂，水煎服。辅用维霉素400片，服法同前。

5月4日三诊：已不痛，食量正常，体重增加1千克。又按3月24日原方5剂，水煎服。1剂为细面加鲜姜500克（切极细）、蜂蜜500克，共放容器内蒸40分钟，每天服2次，1次1匙。痊愈（未作钡餐检查。此法适合胃寒型，不适合胃热型）。

例三十：张××，女，51岁，退休职工。患腰腿痛、失眠多梦1年多，经多处治疗，效微。1998年4月25日就医。

血压170/105mmHg，脉沉弦缓，心率72次/分钟，舌体胖，

色紫红。证属肝失疏泄，心肾升降失调，气血、痰湿瘀滞而致腰痛，心肾不交而致失眠多梦。

治宜疏肝理气，活血化瘀，降压安神。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀，使肝功疏泄正常，心肾升降就能随之正常而痰湿自利；加龙骨、牡蛎、夜交藤各30克，平肝益肾安神；加钩藤20克（外包后下）、夏枯球20克，平肝止痉，散结降压；加穿山龙15克、路路通15克，通经活络止痛。水煎，服6剂。

补钙散1剂，每天饭后服1匙。

5月5日二诊：血压155/90mmHg，失眠多梦已好。但腰仍痛，脉寸关和缓，两尺都细涩，心率70次/分钟，舌质淡红。肝功疏泄基本正常，心肾相济，故失眠多梦已好。腰仍痛，系肝肾阴阳皆虚而致。更方：

香附、丹参各20克，山茱萸20克，山药20克，云苓20克，丹皮、泽泻、熟地各15克，山楂30克，夏枯球20克，川断、金毛狗脊各15克，鸡内金10克，龙骨、牡蛎、夜交藤各30克。9剂，水煎服。诸症痊愈。

补钙散1剂，每天饭后服1匙。

例三十一：尹××，女，29岁，农民。患右侧头、眼、鼻、牙闷痛，耳鸣，心烦，胃隐痛，失眠多梦，2个多月，经几处治疗，效微。1996年3月18日就医。

刻诊：血压100/70mmHg，脉沉弦缓，有时数，心率72~82次/分钟，舌体胖，有齿痕，色红，尖有瘀血点。在市医院化验血：白细胞14000。证属肝气郁结，肝逆犯胃克脾，肝失疏泄，心肾、脾胃升降失调，故心烦，胃隐痛，失眠多梦。因此免疫功能低下，上呼吸道感染，毒火湿邪，滞留上焦，故头、眼、鼻、牙闷痛。主要病机在肝。

治宜疏肝理气，活血化瘀，使脏腑气化正常，诸症自愈。药用：

清肝理脾和胃汤。加瓦楞子 30 克、海螵蛸 10 克，制酸止胃痛；加苍术 15 克、苡米 10 克，健脾，祛除湿毒；加连翘 20 克、蒲公英 30 克，引药上行，清除上焦热毒；加蔓荆子 15 克、石菖蒲 15 克、羌活 5 克、细辛 2 克、天麻 6 克（外包为面冲服）、钩藤 20 克，引诸药上行，平肝祛风，解痉止痛。3 剂，水煎服。

3 月 15 日二诊：头、眼、鼻、牙不痛，右眼流泪，耳鸣，仍失眠多梦。舌象、脉象同前。按原方减细辛、天麻，增龙骨、牡蛎、夜交藤各 30 克，路路通 15 克。水煎服，3 剂。诸症痊愈。2 年后追访未复发。

例三十二：韩××，女，59 岁，农民。1996 年 3 月 13 日就医。

自述左乳房窜痛，右膝盖肿痛。刻诊：左乳房不红不肿，无硬核，右膝盖肿不红，血压 110/70mmHg，脉沉缓，舌色淡红。不通则痛。证属气血运行不畅而致痛。主要病机在肝气不舒，肝失疏泄。

治宜疏肝理气，活血化瘀。药用：

清肝理脾和胃汤。加红花 5 克，在活血中祛血中之瘀气；加瓜蒌 20 克、蒲公英 20 克，清热祛痰；加路路通 15 克、穿山龙 15 克、鸡血藤 20 克，通络止痛。水煎服，3 剂而愈。

例三十三：任××，女，38 岁，农民。1997 年 9 月 4 日就医。

自述厌食、便干、胃痛、全身窜痛。血压 130/90mmHg，脉沉缓细涩，心率 68 次/分钟，舌色紫红，黄苔，有瘀血点。证属肝气郁滞，肝失疏泄，气血运行不畅所致。药用：

清肝理脾和胃汤。加三棱、莪术各 10 克，川朴 15 克，消瘀散结；加路路通 15 克、蒲公英 20 克，清热通络；加大黄 15 克（外包泡水服）。

9 月 18 日二诊：便不干，食量增，由全身窜痛改为两臂窜痛，胃痛。血压 130/75mmHg，脉沉迟，心率 53 次/分钟，舌体胖，有齿痕，色淡。证属心气、心血虚，阳虚不能化水。

治宜补益心经气血。药用：

香附、郁金各 20 克，石菖蒲、生芪各 15 克，远志、柏子仁各 10 克，葛根 20 克，瓜蒌 15 克，薤白 15 克，当归 15 克，白术、苍术各 15 克，云苓 20 克，苡米 30 克，桂枝 10 克，穿山龙、路路通各 15 克。3 剂，水煎服。服完汤药，将沉香化滞丸 2 袋，分入 6 袋香砂养胃丸中，每天 1 袋，分 2 次服，痊愈。

例三十四：单××，女，35 岁，农民。患失眠、偏头痛、足跟痛，按肾虚论治半年多无效。1999 年 12 月 13 日就医。

刻诊：血压 130/85mmHg，心率 72 次/分钟，脉沉缓，舌色紫红。证属肝失疏泄，心肾不交而致失眠；气血运行不畅，瘀血阻络而致偏头痛、足跟痛。因为有舌色紫红的瘀血诊断指标，气瘀血必瘀。

治宜疏肝理气，活血化瘀。药用：

清肝理脾和胃汤，理气活血化瘀；加龙骨 30 克、牡蛎 30 克、牛膝 15 克，补益肝肾；加莱菔子 20 克，加大理气力度。水煎服，3 剂，诸证皆愈。

另外由于肝失疏泄，脏腑气化失常，对营养吸收相对减少，特别是对微量元素的吸收就更少了，患者严重缺钙。微量元素失调也是致痛、失眠的一个主要原因。肝主筋，筋肌痉挛致痛，并且也致血压偏高。为此，除服上方汤药 3 剂外，又服补钙散 1 剂，1 天 1 次，饭后服 1 匙，同时服 3 粒鱼肝油丸，以增钙的吸收。药证合拍，药到病除。

例三十五：张××，女，48 岁，农民。1998 年 8 月 20 日就医。

全身窜痛，嗜睡，无力，眼赤。血压 120/80mmHg，脉沉弦数，心率 72~78 次/分钟，舌紫红，有瘀血点。证属肝经气血瘀滞。气血运行不畅，故全身窜痛；肝胆瘀热累脾，故嗜睡、无力。

治宜清肝理脾，活血化瘀。药用：

清肝理脾和胃汤，清肝理脾，活血化瘀；加石菖蒲 15 克，健运肝脾；加菊花 15 克、蒲公英 15 克、丹皮 15 克、枳子 10 克，清肝脾瘀热。3 剂，水煎服，每剂 4 煎，早晚饭后服，1 剂服 2 天。补钙散 1 剂，每天中午饭后服 1 匙。同时服 3 粒鱼肝油丸，以助钙剂吸收。

9 月 1 日二诊：无力、嗜睡减轻，眼仍赤，脉象、舌象同前。按原方再服 3 剂，补钙散再服 1 剂，服法同前。痊愈。

按语：我国全民缺钙。脏腑气化失常者，缺钙更为严重，因缺钙筋肌痉挛致痛。在治疗脏腑气化功能失调中，适当补钙，疗效颇佳。

例三十六：许××，女，48 岁，市民。1999 年 3 月 1 日就医。

自述右肋前后都痛，胃不舒。血压 125/85mmHg，脉沉滑数，心率 72 次/分钟，舌体胖，有齿痕，色红，尖有瘀血点，二便正常。证属肝经气血瘀滞，肝失疏泄，肝逆犯胃克脾，脾失运化，气血、痰湿瘀阻经络致痛。

治宜疏肝理气，活血化瘀，健脾利湿。药用：

清肝理脾和胃汤。加炒莱菔子 20 克、桃仁 10 克、红花 5 克，加强理气，活血化瘀的力量；加苍术 15 克、苡米 30 克、石膏 15 克、白茅根 50 克，健脾利湿；加路路通 15 克，通经活络；加海螵蛸 20 克、瓦楞子 20 克，活血消痰，制酸止痛。水煎，服 4 剂，痊愈。

同年 8 月 12 日复发，症状、血压、脉象、心率、舌象同前，又按原方服 3 剂，水煎服。痊愈。1 年后追访未复发。

按语：治病必须彻底，不留余患。如果一诊多服 3 剂，也许不再复发。

例三十七：孙××，男，22 岁，农民。患胃痛在某医院住院治疗，输液、服中药 7 天无效。1991 年 1 月 28 日就医。

血压 130/90mmHg，脉沉、弦，偏数，心率 76 次/分钟，舌

色紫红，便干，阵发性胃抽痛，素日嗜酒，这次是喝酒、生气引发的胃痛。证属素日嗜酒，肝已酒精中毒，又因饮酒、怒气伤肝，肝气横逆犯胃。郁久生热，热极生风，肝风内动。肝主筋肌，胃络肌痉挛致痛。主要病机在肝。

治宜疏肝理气，活血化瘀，解酒醇毒。药用：

清肝理脾和胃汤，舒肝理气，活血化瘀；加葛根 40 克、藕节 20 克，专解酒醇毒；加蒲公英 20 克、鱼腥草 30 克，清热消炎解毒；乳香 10 克、红花 5 克，专化血中郁气，止痛；加钩藤 20 克（外包后下），解痉止痛。水煎服，3 剂，症状减轻。

2 月 3 日二诊：按原方再服 3 剂，痊愈。

按语：素日嗜酒已是酒精肝，又因喝酒生气伤肝，必须重用葛根、藕节方能解肝经酒醇毒素。肝喜条达，再加上疏肝理气，活血化瘀，肝主疏泄自然恢复，肝胃和，而痛必愈。

例三十八：曲××，男，56 岁，干部。1993 年 3 月 13 日就医。面部右迎香穴黄豆粒大肿块，色暗紫，初起痒，现痛，无脓液。经西医用抗菌素治疗 6 个月无效。

血压 130/90mmHg，厌食，失眠，脉沉数，心率 82 次/分钟，舌暗红，少津液。证属情志失调，肝气郁结，脾胃受侮，运化不健，气血瘀结而致。

治宜理气活血化瘀，消炎散结。药用：

清肝理脾和胃汤。加神曲 30 克，重用神曲在消谷积中理气；山楂 20 克，在消肉积中导滞；麦芽 20 克，在消食积中舒肝；鸡内金 10 克，在消食健胃中化滞；加桔梗 10 克、金银花 20 克，在引药上行直达病所中消炎清热解毒。诸药合用，3 剂，水煎服。痊愈。

按语：舌暗红，气血瘀滞之象，厌食，肝胆、脾胃瘀热之症；失眠是心肾不交，源于肝失疏泄。病发在迎香穴是手阳明大肠经，是肝失疏泄而致脏腑气化失常，大肠传导失常，气血瘀结

而成息肉。主要病机在肝。从肝论治，药到病除，迎刃而解。

例三十九：任××，女，40岁，小学教师。1994年6月6日就医。

腰痛，嗓子痛，高烧，厌食，口渴。血压88/65mmHg，体温39℃，脉沉伏细数，心率115次/分钟，舌红，有瘀血点。证属素有肝气郁滞，气血运行不畅，水液代谢失常，免疫功能低下，复加上呼吸道感染。

治宜疏肝理气，活血化瘀，清热凉血解毒。药用：

清肝理脾和胃汤。加地骨皮15克、青蒿15克、蒲公英20克、连翘20克，清热凉血解毒；加泽泻15克、石膏15克、白茅根30克，凉血利湿，使热毒从小肠、膀胱排出。水煎，3剂服后，体温正常，腰不痛，嗓子不痛，血压上升为100/70mmHg，心率下降为88次/分钟。按原方减去泽泻、石膏、白茅根，再服2剂，痊愈。

按语：脉沉伏，舌红有瘀点是气血瘀滞。脉细数是热象，心率115次/分钟，是气血瘀滞心包络之象，应从心论治。药用舒心汤。为什么诊断为瘀在肝经，从肝论治？因为脉数，心率115次/分钟，是来自高烧体温39℃，无胸闷气短症状。诊断为气血瘀在肝经，而不是心经。在鉴别瘀在何脏上必须注意这一点。方能对症下药。

例四十：邬××，女，49岁，小学教师。1993年8月26日就医。

自述颈部两侧发紧疼痛，静滴7天青霉素无效。不红不肿，血压130/90mmHg，脉沉滑数，心率84次/分钟，舌体胖，有齿痕，色紫红。证属肝气郁滞，郁久生热，肝风内动。肝主筋，颈部筋肌痉挛致痛。药用：

清肝理脾和胃汤。加鱼腥草30克、白花蛇舌草30克、连翘20克，共同把药引到颈部患处；加白茅根30克，与鱼腥草、白

花蛇舌草共同把湿热毒素从膀胱排出。水煎，服6剂痊愈。4年后追访未复发。

按语：脉沉数。“沉阴主里，七情气食。”是怒气伤肝之脉象。数主热，热从何来？舌色紫红，是气血瘀滞，郁久生热，热从郁来。颈部发紧疼痛，是痉挛致痛。肝主筋，是肝热生风而至痉挛。舌体胖，有齿痕，脉数是湿热之象。湿从何来？是肝失疏泄，水液代谢失调而致湿毒滞留。故从肝论治，药到病除。

例四十一：韩××，男，18岁，学生。1997年11月14日就医。

盗汗，腰酸，血压95/65mmHg，脉象沉涩细缓，心率72次/分钟，舌色紫红，有瘀血点。证属气血瘀滞，郁久生热伤津，阴虚火旺故盗汗，气血运行不畅故腰酸。主要病机在肝。

治宜疏肝理气，活血化瘀，清热养阴。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；加龙骨20克、牡蛎20克、淮麦20克、五味子7克、生地15克，潜阳养阴；加党参15克、生芪15克、麻黄根10克，固表止汗。3剂，水煎服。腰不酸，盗汗止。

11月20日，更方：

当归10克、生地10克、熟地10克，补肝肾，益阴血；黄连4克、黄芩10克、黄柏10克，清三焦邪热；龙骨30克、牡蛎30克、生芪15克，潜阳养阴，补气固表，止汗。水煎服，3剂，诸症痊愈。2年后追访未复发。

例四十二：侯××，男，37岁，农民。1999年5月27日就医。

胃痛，空腹严重。血压140/100mmHg，脉沉缓，心率64次/分钟，舌色红，尖有瘀血点，大便不干，尿不黄。证属肝气郁滞，横逆犯胃，肝胃不和，气血瘀滞于胃，郁久炎肿。

治宜疏肝理气，活血化瘀，制酸止痛。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；加桃仁10克、红

花 5 克，在活血中去血中郁气；加乳香 10 克、海螵蛸 30 克、白及 25 克，制酸止痛，修复胃膜；加路路通 15 克、蒲公英 15 克、葛根 30 克，通络消炎养阴。3 剂，水煎服，1 剂 4 煎，分 2 天早晚饭后服。维霉素 200 片，1 天 3 次，1 次 4 片。胃炎平 1 剂，每早空服吃 1 匙，1 天 1 次。

6 月 2 日二诊：血压 130/90mmHg，脉象、舌象、心率同前。服上药有效，疼痛减轻，食量增加。按原方增鱼腥草 20 克，6 剂，水煎服。

7 月 1 日三诊：痊愈。为了巩固疗效，又服维霉素 200 片，胃炎平 1 剂，服法同前。痊愈。1 年后追访未复发。

按语：本例患者胃炎、胃溃疡兼有。单纯胃炎用上法 6 剂汤药、1 剂胃炎平即可治愈。胃溃疡（十二指肠溃疡），9 剂汤药、2~3 剂胃炎平或溃疡复即可治愈。

例四十三：刘××，男，68 岁，农民。1994 年 1 月 12 日就诊。患气管炎多年，常年依靠服麻黄、百喘朋维持。

血压 190/105mmHg，脉象沉弦滑缓，心率 64 次/分钟，厌食，尿频，舌色淡红，有瘀血点。血压高来自肝阳上亢。证属肝气郁滞，郁久生热。故血压高。气瘀血必瘀，肝主升发，肺主肃降，升发肃降失调，气血运行不畅，故气管经常炎肿。肝主疏泄，肾主闭藏，是互相制约，肾阴肾阳皆虚，不能制约肝功能疏泄太过，肝阳上亢。肝藏血，肾藏精是相互资生，由于阴阳失调、精血失调和藏泄失司而致气管炎肿。主要病机在肝肾。

治宜疏肝补肾。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；和金匱肾气丸，补肾阴肾阳。清肝理脾和胃汤加红花 5 克，祛血分中郁气；太子参 10 克、生芪 20 克，补益肺气；大黄 3 克，外包后下，润肠通便，使瘀热从大便排出；加穿山龙 15 克、路路通 20 克，使三焦经络通畅。5 剂汤药。20 丸金匱肾气丸。

服法：汤药 1 剂 4 煎，分 2 天早晚饭后服；丸药 1 天 2 次，早晚饭前服。10 天服完。痊愈。

例四十四：韦××，女，48 岁，农民。颈部右侧有个 2cm×2cm 的肿瘤，压迫气管，影响呼吸；压迫食道，吞咽受阻。在分局医院准备手术摘除，因血色素太低，需住院治疗，提高血色素后再手术。1992 年 3 月 12 日初诊：

两胁胀痛，厌食，厌油，一次只能吃半碗稀粥，大便干，颈瘤不红不肿，推之移动无根。血压 130/80mmHg，脉沉细数，心率 80 次/分钟，舌淡红，无苔，有瘀血点。证属忧思郁怒，肝失疏泄，气血运行壅阻和痰浊积聚而成包块。

治宜理气活血解郁，化痰软坚。药用：

清肝理脾和胃汤，理气活血解郁；加乳香 10 克、没药 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克，破血行气，消积散结；加板蓝根 20 克、白花蛇舌草 20 克、蒲公英 30 克、瓜蒌 20 克、路路通 20 克，清热解毒，消痰通络；加党参 15 克、生芪 30 克，扶正抗邪。5 剂，水煎服。诸症减轻。先后再服 10 剂，包块缩小一半，两胁不痛，已无厌食，厌油。又按原方减三棱、莪术，增红参 5 克，为面冲服，服 6 剂。包块全消。为了巩固疗效，又按原方 1 剂，共为细面，分 40 次服，1 天 2 次，早晚饭后服。诸症痊愈。1999 年追访未复发。

例四十五：吴××，女，18 岁，高三学生。患面部、左侧身体麻木。1990 年 9 月 11 日初诊。

血压 90/60mmHg，脉沉细涩缓，心率 68 次/分钟，舌红，有瘀血点。厌食，干呕，消瘦。证属肝不藏血，肝风内动，气血亏损，运行不畅。

治宜清肝健脾，补气养血，熄风通络，止呕。方用加味逍遥汤：

柴胡 10 克、当归 10 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍 15 克、薄荷 5 克、焦三仙各 10 克、鸡内金 15 克、青皮 10 克、枳

壳 10 克、丹参 20 克、天麻 10 克、白附子 15 克、钩藤 10 克、胆南星 10 克、地龙 15 克、穿山龙 15 克、路路通 10 克、红参 5 克（为面冲服）、甘草 10 克、竹茹 10 克、连翘 15 克。2 剂，水煎服。

9 月 13 日二诊：面部、左半身都不麻木，不干呕，不厌食。按原方减竹茹、连翘，再服 2 剂痊愈。

1991 年参加高考，被沈阳医学院录取，读内科。1992 年复发，在沈阳治疗半年无效。1993 年 1 月 18 日寒假回家，又按原方减红参、竹茹，服 3 剂痊愈。此人毕业后分配到凌源市某医院任大夫。2000 年追访未复发。

例四十六：解××，男，72 岁，退休工人。1996 年 5 月 12 日就诊。

患搭背疽 3 个多月，静脉滴青霉素先后 2 次 14 天，无效。皮损 3cm×2cm，色暗紫，流水，无脓点。证属先是气血壅阻，久则气血两亏，无力为脓。

治宜疏肝理气，活血化瘀，补气养血，清热通络。药用：

清肝理脾和胃汤，理气活血化瘀；加党参 15 克、生芪 20 克、路路通 15 克，清热解毒通络；加桔梗 10 克，载药上行，直达病处。7 剂，水煎服。

5 月 27 日二诊：皮损仅 2cm，未收口，已不流水，顶有脓液，下见肉芽。再按原方，党参增至 20 克、生芪 30 克。5 剂，水煎服。痊愈。

按语：疏肝理气，活血化瘀，使肝功能疏泄正常，气血运行通畅；健脾和胃，使脾胃升降功能正常，促进营养吸收，提高自身的抗病能力。有了这个前题条件再加金银花、连翘、蒲公英、紫花地丁，清热消炎解毒，收到显著疗效。

例四十七：郭××，女，59 岁，市民。患口渴，饮水即尿，尿后还饮，中西医按尿崩症治无效。某医院按甲亢服西药 2 个多

月，不仅无效而且严重。1991年10月4日初诊。厌食，手脚发烧，一劲饮水，一劲小便，服止痛片能缓解1小时，因生气患此病。

血压135/75mmHg，脉沉伏、细数，心率84次/分钟，舌色红。辨证：脉沉伏是闭郁象，脉细数、舌红光无苔是虚热象，手脚发烧是肝脾热象，厌食是脾胃升降失调，因生气致病是怒气伤肝。综上所述，证属怒气伤肝，气血瘀滞，郁久化热伤津，造成肝失疏泄，脾失运化，肺失宣发，五脏六腑气化失常，气血运行不畅，营养不吸收，水液代谢失调。五脏六腑皆病，主要病机在肝。

宜从肝论治，恢复肝的疏泄功能、脾的运化功能、脏腑气化功能。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；加三仙各20克、鸡内金15克、甘草20克、食盐10克，促进脾和胃肠蠕动，从而吸水止渴、抗利尿；加知母15克、玄参15克、石膏20克、花粉15克，养阴止渴；加桃仁10克、红花5克，祛血中郁气；加金银花20克、连翘15克、鱼腥草20克、蒲公英30克，清脏腑郁热，减轻伤津；加龙骨30克、牡蛎30克，潜阳养阴止渴。3剂，水煎服。

1月8日二诊：自述服药后吐些粉红色沫，大便排2天痢疾样脓物。这说明脏腑气化功能有所恢复，排泄瘀滞毒邪。再按原方减石膏服3剂。

10月12日三诊：饮水和排尿症状减少一半，按原方减石膏，增生芪10克、党参10克，连服6剂，痊愈。1998年8月1日患者反馈说：到外地多处大医院都未治好，服上药痊愈，至今未复发。

按语：中西医按尿崩症、甲亢证治疗均未收效，而从肝论治，在疏肝理气、活血化瘀中加入三仙、鸡内金、甘草、食盐，

促使脾和胃肠蠕动，吸收营养水液，摄贮水液，从而止渴抗利尿，先解决吸收问题。再加入知母、元参、石膏、花粉养阴止渴；加入金银花、连翘、鱼腥草、蒲公英，清热解毒；加入龙骨、牡蛎潜阳养阴而奏效。可见治病求本的重要性，更可见肝脏在五脏六腑的重要位置。还证明：“人类不能没有中医！”

例四十八：徐××，女，49岁，农民。1994年5月5日初诊。

全身窜麻，脖后轻度抽感，厌食，心烦，口干，阵发哈欠，头迷。血压130/80mmHg，脉沉细数，心率84次/分钟，舌体偏胖，有齿痕，色稍红，白苔。辨证：脉沉细是肝气郁滞，郁久生热之象，热极生风，肝风内动，肝主筋，故脖筋抽感；肝脏疏泄失常，气血运行不畅，故全身窜麻。舌体胖，有齿痕是湿邪之象，由于肝脏失常，影响脾失运化，肺失宣发肃降，水液代谢失常，不能把水液气化成津液滋润脏腑，故产生心烦、口干、哈欠。等阴虚脏躁之症状，并邪湿滞留体内，有舌胖齿痕之象。综上所述，主要病机在肝，应从肝论治。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀。因心率84次/分钟，加葛根20克、淮麦30克、竹茹20克、元参20克，扩张冠状血管，养阴养心安神，清火润五脏，缓解颈项强硬；加红花5克，祛血中郁气；加苡米30克、生芪10克，协同白术、云苓健脾利湿，并提高免疫功能；加地骨皮10克、钩藤20克（外包后下），龙骨、牡蛎各30克，潜阳凉血，养阴解痉。先后2次，服6剂，水煎服，痊愈。1998年6月23日，追访未复发。

例四十九：初××，女，60岁，农民。1998年3月10日初诊。

背部心肺根处各有一个肿块，胸部烧感（灼热），胃酸多，齿痕出血，二便正常。血压120/80mmHg，脉沉数，心率80次/分钟，舌色红，有瘀血点。辨证：脉沉，沉阴主里，七情致病。脉数、舌红是热象。热从何来？有瘀血点是肝气郁滞，郁久生热。齿龈出血是肝不藏血，血热妄行。胃反酸、胸部灼热是肝气

横逆犯胃所致。肝藏血，贮藏调节血量；心主血，主持血液运行。心肝互相配合，维持血液运行。由于肝不藏血，疏泄失常，而致气血瘀滞在心的根部。肝藏血，调节全身血液；肺主气，调节全身之气。肝肺共同调节气血的运行。由于肝不藏血，疏泄失常，而致气血瘀滞在肺的根部。虽然肝、心、肺三脏气化失常，但主要病机在肝。

治宜从肝论治。药用：

加味逍遥汤，疏肝理气，活血化瘀；加地骨皮 15 克、白茅根 30 克、蒲公英 20 克、仙鹤草 30 克，清热凉血；加桃仁 10 克、红花 5 克，祛血中郁气；加三棱、莪术各 10 克，散结软坚；加桔梗 10 克，载药上行直达病处。5 剂，水煎服。辅用维生素 C 100 片，每次 3 片，1 天 2 次。胃炎散 1 剂，每早空腹 1 匙，1 天 1 次，20 天服完。痊愈。

按语：肝、心、肺皆气化失常，主要病在心肺根处，为什么诊断主要病机在肝？因为没有疾脉，心率没有 88 次/分钟以上，没有胸闷气短症状，总之，没有心肺症状是主要病因诊断指标。正确的治疗，来源于正确的诊断。由于诊断正确，故药到病除。

例五十：田××，女，30 岁，市民。1998 年 7 月 25 日初诊。

腹胀，厌食，无力。血压 135/95mmHg，脉沉缓，心率 76 次/分钟，舌色紫红。证属肝气郁滞，郁久生热，肝阳上亢，故血压升高；肝气横逆犯胃，脾胃升降失调，故便干、厌食、腹胀。

治宜疏肝理气，活血化瘀，降压。药用：

清肝理脾和胃汤，疏肝理气，活血化瘀；加山楂 30 克、神曲 30 克、夏枯草 20 克、磁石 30 克、蒲公英 20 克，健脾胃，降血压，清郁热。3 剂，水煎服。

8 月 16 日二诊：血压 120/80mmHg，正常。厌食、便干、腹胀等症状全好。但又出现头迷，胸闷气短。脉象由缓变疾，心率由一诊 76 次/分钟变为 92~100 次/分钟，舌象同前。证属肝

经气血瘀滞已好，心包气血瘀滞未除。

治宜疏心气，活心血，清头明目。药用：

舒心汤。加菊花 15 克、薄荷 5 克，清除上焦热毒；加路路通 15 克，疏通经络。3 剂，水煎服。药后诸症痊愈。2 年后追访未复发。

## 第三章 屡用屡效的验方

这些验方大部分来自《中国中医药报》、《中医药信息报》(已停刊)、《中医杂志》、《新中医》和胡熙明主编的《中国中医秘方大全》，小部分是笔者在临床实践中自拟的，特此声明，恕不介绍每个方剂的来源。

千方易得，一效难求。这些验方在临床实践中都是经过 30 个以上病例检验，屡用屡效的。可以说是验方中的验方。

如何运用这些验方？必须有血压、心率、舌象、脉象、症状的基本诊断。在诊断中如果有心率过速、心率过慢、心率间歇的脉象和症状，不管是什么病，必须先用治疗心经病变方药，治疗心经病变。因为经云：“心者，君主之官，君正则下安，君昏则十二官危焉。”

验方按内、外、妇、儿、男、皮肤、神经、五官分录如下。

### 第一节 内 科

#### 一、通络舒心汤

方药：葛根 50 克、瓜蒌 30 克、当归 15 克、薤白 10 克、甘草 5 克、丹参 20 克、石菖蒲 12 克、小麦 60 克、珍珠母 30 克、青皮 15 克、枳壳 15 克、香附 20 克、郁金 20 克、路路通 15 克、三七粉 6 克。凉水泡，水煎服。

主治：高血压、冠心病。血压高，心率过速；心率 85 次/分钟以上，胸痛胸闷，气短；舌紫红，有瘀血点，脉数。

方歌：心率过速瘀包心，葛萆薤归草丹参。

葛蒲淮麦珍珠母，青枳香郁路七粉。

## 二、益气养心汤

方药：香附 20 克、郁金 20 克、石菖蒲 15 克、生芪 20 克、远志 15 克、柏子仁 15 克、红参 6 克（为面冲服）、麦冬 20 克、五味子 10 克、葛根 20 克、瓜蒌 15 克、薤白 10 克、当归 15 克、甘草 5 克、丹参 20 克。

服法：凉水泡，水煎，饭后服。

主治：心率过缓（60 次/分钟左右），血压低（如血压偏高减去红参、麦冬、五味子，增三七粉 6 克，外包冲服），胸闷气短，头昏目眩，腰酸腿软，四肢无力。舌质淡白，脉沉、迟、涩、细、弱。

方歌：香附郁金石菖蒲，生芪远志柏子仁。

红参麦冬五味子，葛萆薤归草丹参。

## 三、温肾化凝汤

方药：淡附子 3 克、炙麻黄 3 克、细辛 3 克、菟丝子 10 克、巴戟天 10 克、补骨脂 10 克、枸杞子 20 克、当归 15 克、熟地 20 克、黄芪 20 克、苍术 15 克、苡米 50 克、石韦 15 克、木通 5 克、滑石 5 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：心率 60~72 次/分钟，有间歇，舌淡胖，有齿痕。脉象：沉迟结，或缓结。症状：胸闷乏力，心悸似脱，腰膝酸软，四肢无力。

方歌：温肾化凝细麻黄，附子熟地归芪苍。

丝子杞子补骨脂，巴戟苡米石韦尝。

木通滑石利湿强。

#### 四、疏肝利胆定悸汤

方药：柴胡 15 克、黄芩 10 克、大黄 10 克、龙骨 30 克、牡蛎 30 克、龙齿 30 克、党参 10 克、茯苓 10 克、桂枝 6 克、大枣 5 枚、制半夏 10 克、珍珠母 30 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：血压偏高或正常，心率 85 次/分钟以上，有间歇。脉弦、促。舌色偏红，舌苔黄腻。症状：胸胁满闷，心悸频作，大便干结，小便短赤，失眠多梦，晨起口苦。

方歌：柴胡疏肝芩大黄，龙牡龙齿定悸强。

参苓桂草与大枣，半夏化痰安神方。

#### 五、宣肺定悸汤

方药：杏仁 10 克、桔梗 10 克、白豆蔻 10 克、厚朴 15 克、枳壳 10 克、薏米 50 克、滑石 10 克、木通 5 克、竹叶 15 克、石膏 30 克、党参 5 克、麦冬 15 克、半夏 10 克、珍珠母 30 克、石韦 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：血压偏高或正常，心率 85 次/分钟以上，有间歇。脉象：沉促。舌红苔少，稍胖有印。症状：心烦心悸，胸闷气短，食后更甚，全身肿胀，身倦乏力，手足心热，口干，卧则胸膈窒塞，倚息不得眠，大便稀溏，尿黄短少。

方歌：枳壳蔻朴桔杏汤，苡米滑通利湿强。

竹叶石膏能清热，党麦半夏珠母襄。

#### 六、补肾养阴定悸汤

方药：枸杞子 15 克、女贞子 15 克、生地 15 克、黄连 3 克、远志 10 克、三七粉 6 克（外包冲服）、枣仁 10 克、法半夏 10

克、丹参 15 克、柏子仁 10 克、肉苁蓉 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：血压高，心率快，85 次/分钟以上，有间歇。症状：胸部闷痛，心悸气短，后脑作胀，腰膝酸软，健忘多梦，心烦口干，舌质紫暗，苔薄黄腻，脉弦细促。

方歌：补肾养阴定悸汤，杞子女贞生地黄。

黄连远志三七粉，枣仁半夏丹参尝。

以上方剂按语：

上述方剂都是来自《中国中医药报》、《中医药信息报》（很好的报纸早已停刊）、《中医杂志》、《新中医》，在临床中稍加减运用，屡有屡效。这 6 个方剂都是治心经病变的。特别第一方专治高血压、心率快（高血压、冠心病），此方降压作用很强。如果心率快、血压低者，必须先服升血压方剂：鸡蛋 2 个，香菜 25 克，作汤服，每天 1 次，5 天即可把血压升至正常，后再服第一方，否则会引起低血压型呕吐，切记！切记！

第二方是专治心率慢、血压低的。如果心率慢、血压正常或血压偏高者，必须减去红参、麦冬、五味子。否则，会引起高血压型呕吐。可加入三七粉 6 克，既不升压又能强心。

第三、四、五、六方是专治心率间歇的。心率间歇，病症在心经，病因在肾、肝、肺、脾各经，并且有阴凝阳郁之分。在诊断中必须认真搜集诊断指标，从而选方用药。例如选用第三方必须有脉象沉迟、沉缓；舌象淡白，边有齿印，苔白微腻，面唇淡；胸闷气短，心悬似脱，腰膝酸软，四肢无力的诊断指标，需用温肾助阳、化凝定悸的方药。

第四、五、六方都是治疗阳郁致悸的方药，但是有舌质偏红，舌苔黄腻，脉象弦促，病因在肝胆，需要疏肝利胆定悸；又有舌红苔少，脉沉而促，形肥体肿，病因在肺脾，需要宣肺运脾，利水定悸；还有舌质较暗，苔薄黄腻，脉弦细促，胸闷气

短，后脑作胀，健忘多梦，病因是肾阴不足而致悸，需要补肾滋阴定悸。

### 七、胃炎汤

方药：枳壳9克、干姜9克、黄芩9克、黄连9克、党参15克、半夏15克、甘草6克、海螵蛸20克、瓦楞子20克、大枣5枚、鸡内金10克、白及15克。

服法：水煎，饭后服。

主治：急性胃炎，慢性胃炎，疼痛呕吐。

方歌：胃炎汤，枳壳姜，芩连参半甘草裹。

海螵瓦楞与大枣，寒热呕吐胃痛方。

### 八、益心汤

方药：党参20克、丹参20克、麦冬15克、五味子10克、龙眼肉10克、远志10克、郁金10克、石菖蒲10克、葛根20克、瓜蒌15克、薤白15克、生芪20克。

服法：水煎，饭前服。

主治：心悸胸闷，心区痛。

加减：便干加肉苁蓉30克；心火盛加栀子10克；口干加元参5克、石斛10克；梦多加夜交藤30克；下肢浮肿加泽泻20克；失眠加枣仁20克。

方歌：丹参党参生脉饮，龙眼远志郁金菖。

葛蒌薤芪柏子仁，化瘀通痹养心方。

### 九、治糖尿病效方

方药：党参20克、麦冬20克、五味子15克、玉竹30克、竹叶10克、甘草5克、红参6克（为面冲服）、花粉15克、知母20克、生地20克、山茱萸20克、山药50克、云苓15克、

石斛 10 克、黄精 30 克、葛根 20 克。

服法：6 剂，水煎，饭后服。以后为面，每次服 8 克，1 天 2 次；同时服优降糖 2 片，黄连素 2 片。

主治：糖尿病。

方歌：生脉饮和降糖饮，玉竹竹叶草红参。

花粉知母生地黄，萸药苓斛精葛根。

#### 十、治久咳虚喘方

方药：核桃仁 15 克、半夏 10 克、淫羊藿 10 克、杏仁 10 克、陈皮 10 克、川贝 10 克（外包为面冲服）、白前 10 克、甘草 6 克、鲜姜 3 片。

服法：水煎，饭后服。

主治：咳嗽日久兼有虚喘。

方歌：久咳虚喘有妙方，核桃半夏与淫羊。

杏仁陈皮川贝母，白前甘草并鲜姜。

#### 十一、治梅核气方

方药：沉香化滞丸 24 克（承德中药厂生产）、陈皮 30 克、川贝 15 克、木香 10 克、青皮 15 克、白豆蔻 10 克。

服法：共为细面，加蜂蜜 300 克和匀，蒸 40 分钟，每次服 1 匙，1 天 2 次。

主治：梅核气。

方歌：梅核气方重沉香，青皮陈皮川木香。

川贝白豆蔻共为面，六两蜂蜜蒸后尝。

#### 十二、治脱发方

方药：枸杞子 20 克、菊花 25 克、山茱萸 20 克、山药 20 克、茯苓 15 克、丹皮 10 克、生地 30 克、熟地 30 克、泽泻 18

克、藁本 15 克、夜交藤 15 克、合欢皮 15 克、甘草 5 克、枣仁 20 克、首乌 15 克、黑芝麻 20 克、桑叶 5 克。

服法：先水煎汤，吃 6 副后为丸服。

主治：脱发、斑秃。

方歌：杞菊六味地黄汤，治疗脱发有效方。

藁本夜交合欢皮，甘枣首乌黑芝麻。

### 十三、治半身麻木方

方药：薄荷 5 克、当归 10 克、柴胡 10 克、云苓 10 克、甘草 10 克、白术 5 克、鲜姜 3 片、白芍 15 克、三仙各 15 克、鸡内金 15 克、青皮 10 克、路路通 10 克、丹参 20 克、白附子 15 克、红参 6 克（外包冲服）、天麻 6 克（外包冲服）、枳壳 10 克、钩藤 15 克（外包后下）、穿山龙 15 克、连翘 10 克、地龙 15 克、胆南星 10 克。

服法：水煎，饭后服。

加减：干呕加竹茹 5 克；体壮者减红参。

注：吴×，女，在医学院读内科。患半身麻木在校治疗半年无效，服此方 6 剂痊愈。

主治：身体虚弱，半身麻木。

方歌：逍遥汤用薄归柴，苓草术姜芍药在。

三仙内金青路通，丹参白附天麻参。

枳壳钩藤穿山龙，连翘地龙胆南星。

### 十四、治胃下垂方

方药：鸡内金 10 克、麦芽 20 克、柴胡 9 克、炙黄芪 120 克、炒白术 9 克、炒枳壳 25 克、葛根 12 克、山茱萸 15 克、升麻 6 克、防风 3 克、肉苁蓉 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：中气下陷，胃下垂。

疗效：奇效。

方歌：瘀虚兼有胃下垂，内金麦芽柴胡随。

芪术枳壳炒炙用，葛萸升防苁蓉味。

### 十五、加味逍遥汤

方药：薄荷 5 克、当归 15 克、云苓 15 克、甘草 10 克、白术 20 克、鲜姜 3 片、白芍 30 克、丹皮 12 克、梔子 12 克、三仙各 15 克、鸡内金 15 克、青皮 15 克、枳壳 15 克、香附 20 克、郁金 20 克、丹参 20 克、赤芍 15 克、红花 5 克、元胡 20 克、川楝子 15 克、鱼腥草 20 克、白花蛇舌草 20 克、乳香 10 克、没药 10 克、木香 10 克、穿山龙 15 克、路路通 20 克。

服法：水煎，服 6~9 剂后为丸为散均可，每次服 10 克，1 天 2 次。

主治：凡是病因在脾肝的病证均可服用此方。虚证加党参 15 克、黄芪 15 克；寒证减去白芍、丹皮、梔子、鱼腥草、白花蛇舌草。

方歌：逍遥汤用薄归柴，苓草术姜芍药在。

解郁疏肝脾亦理，丹梔加入热能排。

三仙内金青枳壳，香附郁金丹（参）赤红。

元胡川楝鱼蛇草，乳没木香穿路通。

胸腹胀满两胁痛，手热厌食兼调经。

如果背痛加片姜，严重腹胀乌（药）朴用。

齿痕湿象身沉重，苍苡滑石石韦（木）通。

### 十六、补脑方

方药：生地 15 克、熟地 15 克、生芪 20 克、当归 15 克、黄精 20 克、鸡内金 15 克、枸杞子 15 克、草决明 10 克、青皮 10

克、枳壳 10 克、丹参 10 克、赤芍 10 克、蜂王浆 10 克。

脑法：水煎，服 3~6 剂以后为丸，每次 6 克，王浆 5 克，1 天 2 次。

主治：用脑过度，头痛，增强记忆力。

方歌：二地和芪归黄精，内金杞子草决明。

青枳丹参赤芍药，兼服王浆头脑聪。

注：1993 年，高中三年级学生张×，用脑过度，看书就头痛。服用此药头不痛，连续服用，考入大学。以后屡用屡效。

### 十七、治肺结核方

方药：生地、熟地、天冬、麦冬、红花、阿胶、白芷、白及、白术、白芍、知母、贝母、杏仁、甘草各 10 克，鸡蛋 2 个。

服法：水煎，饭后服，1 剂 4 煎，每天 2 次，每煎煮 2 个带皮鸡蛋。鸡蛋煮熟后去皮扎几个眼再放药内煮一下，喝药汤，吃鸡蛋。

同时肌注青链霉素。

主治：肺结核。疗效显著，治愈多人。

方歌：二地二冬红贡胶，白芷白及白术与白芍。

知母贝母杏甘草，每煎鸡蛋二个带皮煮，  
阴虚结核服之好。

### 十八、治胸膜炎积水方

方药：白花蛇舌草 30 克、鱼腥草 30 克、瓜蒌 20 克、太子参 15 克、云苓 15 克、白术 15 克、生芪 15 克、车前子 10 克、川椒 6 克、桂枝 6 克、桑皮 12 克、青皮 10 克、枳壳 10 克、泽泻 10 克、葶苈子 10 克、黄芩 15 克、杏仁 10 克、桔梗 10 克、穿山龙 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：胸膜炎积水。

方歌：胸膜炎积水不必愁，蛇舌草鱼腥大瓜萎。

参苓术芪车前子，川椒桂枝桑皮优。

青枳泽泻葶苈子，苓杏桔梗（穿）山龙求。

### 十九、治头痛奇效方

方药：白芍 30 克、天麻 6 克（为面冲服）、蔓荆子 15 克、石菖蒲 15 克、石决明 20 克、细辛 3 克、甘草 10 克、当归 5 克、藁本 15 克、薄荷 10 克、全虫 10 克（可用钩藤 20 克代）。

服法：水煎，饭后服。

主治：各种头痛。

加减：连服 3 剂无效，如心率 85 次/分钟以上，有胸闷气短者加入第一方；如心率 72 次/分钟左右加入加味道遥汤。

方歌：白芍天麻治头痛，蔓荆菖蒲石决明。

细辛甘草随症用，当归藁本薄荷虫。

### 二十、治气管炎方

方药：穿山龙 15 克、紫菀 10 克、前胡 10 克、款冬花 10 克、桔梗 10 克、黄芩 15 克、白术 15 克、陈皮 15 克、法半夏 10 克、鱼腥草 30 克、石韦 15 克、杏仁 10 克、云苓 15 克。

主治：各种类型气管炎。如果心率 85 次/分钟以上，病因在心经，必须加入第一方才有疗效。在临床常见气管炎症状，患者自己也说是气管炎治疗无效，按心脉瘀阻论治而疗效显著。是气管炎还是心脉瘀阻的鉴别诊断标准是心率。心率 85 次/分钟以上，且胸闷气短就是心脉瘀阻；心率 72 次/分钟左右，无胸闷气短就是气管炎；心率 60 次/分钟左右，有胸闷气短是心气虚、心血虚。

方歌：支气管炎穿山龙，紫菀前胡冬（花）桔梗。

芩术陈半鱼腥草，痰多石韦杏云苓。

## 二十一、治结肠炎方

方药：

1. 大黄 15 克、芒硝 15 克，分 3 次服。

2. 扑尔敏 1 片、莨菪片 1 片、痢特灵 1 片，每日早晚饭后各一次。

3. 土霉素 2 片，每日服 3 次。

服法：大黄开水泡服，日服 3 次，每次加芒硝 5 克。

主治：结肠炎。

方歌：大黄芒硝治疗结肠炎，沸水泡服不用煎。

扑尔敏莨菪片痢特灵，每晚一次各一片。

抗菌二片日三次，中西结合办法先。

## 二十二、治老年人便干方

方药：当归 30 克、决明子 30 克、生芪 20 克。

主治：便干，大便不畅。

方歌：老年便干胃肠虚，当归决明子黄芪，

水煎一剂病痊愈。

## 二十三、治喉颈肿痛方

方药：丹皮 10 克、金银花 15 克、连翘 15 克、当归 10 克、木香 5 克、夏枯草 15 克、桔梗 15 克、牛蒡子 15 克、黄芩 15 克、元胡 15 克、莪术 10 克、三棱 10 克、昆布 15 克、海藻 15 克、青皮 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：咽喉、颈肿痛。

方歌：颈喉肿痛有妙方，丹皮银翘归木香。

夏枯桔梗牛芩索，莪棱昆藻青皮尝。

#### 二十四、治久咳久喘方

方药：苏叶 10 克、地龙 50 克、老母鸡 125 克。

服法：把上药放 6 碗水，煎剩 1 碗去渣服汤，每日 1 剂 3 煎。14 天为 1 疗程，病好后改为 1 周 2 次。

主治：长久咳喘，久治不愈的咳喘。

方歌：苏叶地龙老母鸡，久咳久喘此方需。

六碗水煎剩一碗，一剂三煎服汤愈。

#### 二十五、胃炎平散

方药：白及 250 克、白芍 100 克、青皮 150 克、枳壳 150 克、甘草 50 克、鸡内金 100 克、蒲公英 250 克、香附 200 克、海螵蛸 100 克、元胡 150 克、郁金 150 克。

服法：共为细面，每次饭后服 6 克，1 天 2 次。

主治：各种类型胃炎。

方歌：白及白芍胃炎平，青枳甘草内公英。

香附海蛸元胡郁，共为细面六克行。

#### 二十六、治胃、十二指肠溃疡

方药：海螵蛸 100 克、元胡 200 克、枳实 100 克、白及 200 克、鸡内金 200 克。

服法：共为细面，每次空腹服 6 克，1 天 2 次。

方歌：溃疡海蛸元胡实，白及内金为面吃。

每次六克日二次，溃疡病愈可日指。

## 二十七、溃疡汤

方药：白及 25 克、白芍 10 克、甘草 10 克、川朴 10 克、元胡 10 克、海螵蛸 20 克、鸡内金 10 克、香附 15 克、蒲公英 15 克、半夏 10 克、鲜姜 3 片。

服法：水煎，饭后服，3 剂以后服药面 6 克，日 2 次。

主治：胃、十二指肠溃疡。

方歌：溃疡先服三剂汤，再服药面至健康。

及芍甘朴元胡蛸，内金香附英夏姜。

## 二十八、坤茅汤

方药：香附 20 克、丹参 20 克、白茅根 50 克、坤草 25 克、泽泻 25 克、半边莲 25 克、车前子 20 克、猪苓 15 克、大腹皮 15 克。

服法：水煎，饭前服。

主治：急性肾小球肾炎。

加减：风盛加麻黄 15 克、苏叶 15 克；湿盛加木通 12 克、茯苓 15 克、桂枝 15 克、苡米 50 克、滑石 15 克；热盛加蒲公英 30 克、生地 25 克、竹茹 15 克；腹胀加槟榔 10 克、厚朴 5 克；血压居高不降加生芪 50 克以上、丹参 30 克、川芎 10 克；蛋白尿不减加生芪 20 克、石韦 15 克、大黄 10 克、泽泻 15 克；尿红细胞不降加地榆 15 克、生柏叶 15 克；有瘀血加丹参 20 克、川芎 15 克；咽炎加金银花 20 克、蒲公英 20 克、生地 15 克；呕吐加竹茹 15 克、生姜 5 片。

方歌：肾小球肾炎坤茅汤，泽泻半边莲腹皮尝。

猪苓茯苓车前子，临床加味细推详。

### 二十九、消胀汤

方药：莪术、三棱、白术、枳壳、焦三仙、厚朴、陈皮、莱菔子、良姜、草果各 20 克。

主治：胸腹胀满。

方歌：腹胀气滞下焦寒，莪术白术枳三仙。

厚朴陈皮莱菔子，良姜草果祛下寒。

### 三十、治结肠炎方

方药：红参 6 克（外包冲服）、白术 15 克、炙草 20 克、乌梅 20 克、防风 6 克、陈皮 6 克、炮姜 10 克、枳壳 15 克、黄芪 20 克、黄连 6 克、木香 10 克。

服法：水煎，饭前服。

主治：各种类型结肠炎。

方歌：参术炙草结肠汤，乌梅防风陈炮姜。

枳壳黄芪连木香，专治各型结肠方。

### 三十一、治心率过缓方

方药：炒鸡蛋黄，每天早晨空腹服 1 匙。长期服用奇效。

主治：心率过缓。

### 三十二、乙肝转阴汤

方药：丹参 30 克、香附 30 克、生芪 30 克、垂盆草 30 克、白芍 30 克、乌梅 20 克、山茱萸 20 克、板蓝根 20 克、云苓 20 克、虎杖 15 克、柴胡 10 克、川芎 10 克、川楝子 10 克、枳壳 15 克、陈皮 15 克、甘草 5 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：乙肝大三阳小三阳。

方歌：转阴丹参香附芪，垂盆白芍乌梅萸。

蓝根草果苓虎杖，柴芎甘楝枳陈皮。

### 三十三、治风寒头痛方

方药：白芷 15 克、天麻 6 克（为细面，外包冲服）、蔓荆子 15 克、葛根 25 克、当归 15 克、川芎 15 克、羌活 15 克、细辛 5 克、吴茱萸 10 克、防风 10 克、生姜 3 片为引、玄参 20 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：风寒头痛，怕风怕冷。

方歌：白芷天麻治头痛，蔓荆葛根归川芎。

羌活细辛吴茱萸，生姜为引玄防风。

## 第二节 外 科

### 一、治腰椎间盘突出方

方药：核桃仁 210 克、黑芝麻 210 克、菟丝子 60 克、申姜 45 克、川断 30 克、杜仲炭 60 克、元胡 60 克、木瓜 30 克、当归 60 克、香附 30 克。

服法：核桃仁、黑芝麻轧碎，其余各药为面，加入核桃仁、黑芝麻共为 100 蜜丸，1 天 2 次，1 次 1 丸，50 天服完。

主治：腰间盘突出压迫神经所致腰腿痛，甚至生活不能自理。配合按摩、足浴。屡用屡效。

方歌：核桃仁黑芝麻丝申姜，主治腰间盘突出方。

川断杜仲元胡索，木瓜当归香附尝。

## 二、腰腿痛外敷方

方药：麦麸子 1000 克、食盐 500 克、川椒 100 克。

用法：共为粗面，炒黄后加陈醋 50 克、黄酒 50 克再稍炒，趁热装入布袋内，外敷痛处。

主治：腰腿痛。

方歌：麦麸食盐川花椒，共为粗面醋酒炒。

炒黄装入布袋内，趁热外敷痛处好。

## 三、颈椎增生外敷方

方药：白芷 100 克、防风 60 克、羌活 60 克、皂刺 60 克、川芎 60 克、红花 90 克、乳香 90 克、没药 90 克、伸筋草 90 克、透骨草 90 克、青盐 90 克、香附 90 克、丹参 90 克、蔓荆子 60 克。

用法：共为细面，分成 2 袋，封口用锅蒸热，洒陈醋 30 克，热敷患处。2 袋交替使用。

主治：颈椎增生而致各种疾病。

方歌：颈椎增生芷防风，羌活皂刺川芎红。

乳没伸筋透骨草，青盐香附丹（参）蔓荆。

## 四、颈椎增生性头痛方

方药：白芍 20 克、透骨草 20 克、当归 20 克、土虫 20 克、威灵仙 20 克、葛根 30 克、防风 25 克。

服法：共为细面，每次饭后服 7 克，1 天 2 次。

主治：颈椎增生而致头痛。

方歌：颈椎增生致头痛，白芍透骨归土虫。

灵仙以上 20 克，葛根 30 克，25 克是防风。

## 五、治疗痔疮效方

1. 湿热型：木瓜 30 克、篇蓄 10 克，纱布包，水煎沸后 5 分钟取出，加入粗面的山药 50 克、苡米 30 克，做羹，每早空腹服 1 次，10 天 1 个疗程。

2. 寒湿型：艾叶 50 克、卤水 50 克，水煎沸，坐浴半小时以上。

3. 脱肛溃疡化脓：白鲜皮 50 克，水煎沸后加入冰片 7 克，洗浴半小时。

4. 白芷 100 克，为细面，分 20 包，鸭蛋 1 个。每早 1 个鸭蛋加 1 包白芷做成鸭蛋糕，空腹服 1 次，连续服 20 天不能间断。

## 六、治中耳炎方

方药：柴胡 10 克、当归 10 克、白术 10 克、云苓 10 克、白芍 10 克、薄荷 3 克（以上为逍遥汤）、桃仁 10 克、红花 10 克、丹参 20 克、鱼腥草 20 克、香附 20 克、桔梗 10 克、水线草 20 克（即白花蛇舌草）、金银花 20 克、连翘 15 克、枳壳 10 克、草河车 15 克、黄柏 5 克。

服法：水煎，饭后服。

维生素 C 10 片、维生素 B<sub>6</sub> 10 片、扑尔敏 10 片、痢特灵 10 片，共为细面，香油调上。

主治：中耳炎流脓流水。

方歌：加味道遥桃红丹（参），鱼腥香附桔水线（蛇舌草）。

银翘枳柏草河车，V<sub>C</sub> V<sub>B<sub>6</sub></sub> 扑（尔敏）痢（特灵）  
（枯）矾。

## 七、治寒湿型骨质增生方

方药：破故纸 15 克、申姜 15 克、生芪 30 克、鸡血藤 30

克、当归 12 克、川芎 12 克、白芍 12 克、生地 20 克、菟丝子 12 克、枸杞子 12 克、金毛狗脊 12 克、川断 12 克、葛根 15 克。

服法：水煎，早晚饭后服，1 天 2 次。

主治：寒湿型骨质增生而致腰腿疼痛，四肢麻木，畏风怕冷，舌淡面白。

方歌：三椎增生四肢麻（木），故申生芪血藤加。

四物汤和丝杞子，毛狗川断葛根佳。

加减：舌淡胖有齿痕加苍术 15 克、苡米 50 克、石韦 15 克、木通 10 克、滑石 10 克；寒痛者加川乌 10 克、桂枝 10 克。

注意：湿热型增生禁用。

### 八、治劳伤（伤力）方

方药：土虫 5 克、鸡蛋 1 个（一次量）。

服法：土虫为面放入沸水冲鸡蛋水中搅匀，共同服下。空腹连服 10 天。

方歌：土虫为面五十克，分为十天早晨（空腹）喝。

鸡蛋一个水冲服，劳伤病好乐呵呵。

### 九、治手足皲裂方

方药：苦参 30 克、蜂房 20 克（可用蜂蜜代）、玄明粉 30 克、龙骨 30 克、土槿皮 30 克（可用秦皮代）、白鲜皮 30 克。

用法：水煮沸后，文火煎 15 分钟，先洗后泡半小时，1 天 2 次，1 剂可用 2 天。皲裂愈后再用松针烟熏 3 次，1 天 1 次，永不复发。

方歌：苦参蜂房元明粉，龙骨秦皮白鲜皮。

煎汤浸泡半小时，松针烟熏皲裂愈。

## 十、治头癣方

方药：川楝子 20 克炒黄、硫黄 10 克。

用法：共为面，凡士林油调擦上，剃光头擦疗效更好。

## 十一、治气血虚腰腿痛方

方药：红参 6 克（为面冲服）、白术 10 克、云苓 10 克、甘草 10 克、当归 10 克、川芎 5 克、赤芍 10 克、熟地 15 克、桂枝 10 克、桑枝 10 克、桑叶 10 克、坤草 15 克、生芪 30 克、青风藤 10 克、海风藤 10 克、鸡血藤 30 克、神曲 30 克、鸡内金 10 克、元胡 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：气血虚腰腿痛。

方歌：气虚腰痛八珍汤，桂桑枝叶坤芪尝。

青藤海藤鸡血藤，神曲内金元胡襄。

## 十二、治颈椎增生（痹证）方

方药：当归 15 克、生芪 10 克、川芎 10 克、红花 10 克、刘寄奴 15 克、片姜 12 克、路路通 30 克、胆南星 9 克、葛根 12 克。

加减：气虚手麻加黄芪 30 克；项背强急加葛根 30 克；热郁经络加银藤 30 克；心烦口苦加黄芩 10 克、栀子 10 克、龙胆草 5 克。

服法：水煎，服 6 剂停 1 天，12 剂为 1 个疗程。

主治：颈椎增生。

方歌：除痹逐瘀归芪芎，红花寄奴片姜通。

羌芷灵仙白芥子，双桅胆星葛根成。

### 十三、发汗法治腰腿痛

方药：透骨草 20 克、生地 20 克、艾叶 50 克、陈高粱秸 50 克（越陈越好）。

用法：水煎汤熏洗出汗，被盖全身。只留鼻口出气，把汗出透。体弱者防止虚脱。

### 十四、治腿痛药酒

方药：川乌 15 克、首乌 20 克、千年健 20 克、杜仲 20 克、地风 20 克、白酒 1 000 克，泡 7 天。

服法：每天晚上睡前喝 1 小盅（15 克）。

主治：风寒腿痛。

方歌：川乌首乌治腿痛，年健杜仲和地风。

千克白酒泡七天，每天晚上喝一盅。

注意：高血压者忌用。

### 十五、四乌一紫汤

方药：川乌、草乌、乌梅、乌梢蛇、紫草各 15 克，白酒 500 克。

服法：泡 7 天后，每晚喝 1 小盅（10 克以内）。川乌、草乌有毒，不能多喝。

主治：祛风散寒，治腰腿痛。

方歌：四乌一紫治痹痛，祛风散寒效堪能。

一斤白酒泡七天，每天痛处擦一盅。

注意：此方有毒，主要外用。内服只能喝半小盅，多服中毒。

## 十六、治骨质增生方（一）

方药：菟丝子 30 克、鸡血藤 30 克、牛膝 15 克、破故纸 15 克、五加皮 15 克、忍冬藤 30 克、女贞子 10 克、旱莲草 10 克、杜仲炭 10 克、枸杞子 10 克、桂枝 10 克、独活 9 克、葛根 15 克。

如果增生，去独活加羌活 15 克，葛根增至 30 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：骨质增生。

方歌：丝子血藤治增生，牛故五加忍冬藤。

女贞旱莲杜仲炭，杞桂独活葛根从。

## 十七、治骨质增生方（二）

方药：威灵仙 72 克、当归 36 克、血竭 36 克、土虫 36 克、透骨草 36 克、防风 36 克、白花蛇 4 条。

服法：共为细面，加蜜为 60 丸，每天早晚饭后各服 1 丸。

主治：骨质增生。

方歌：骨质增生威灵仙，当归血竭土虫兼。

白花蛇和透骨草，防风加蜜共为丸。

## 十八、疥疮一涂消

方药：川椒 30 克、蛇床子 30 克、苍术 30 克、白芷 30 克、苦参 30 克、硫黄 60 克、枯矾 65 克、绿豆 60 克、荆芥 15 克、防风 10 克。

上药除硫黄外共为细面，将硫黄熔化后将药粉加入，充分搅拌，凝固，再研成细粉加入适量凡士林油，做成 50 克 1 块。

用法：将药块用纱布包好，火烤出油，先擦患处，后擦全身。患处用力擦红。用药前用肥皂洗浴全身。每日早晚各擦 1 次。3 天 1 个疗程，用药时不洗浴不换衣。屡用屡效，疗效百分

之百。

方歌：川椒蛇床杀原虫，苍术白芷苦参行。

硫黄枯矾为主药，绿豆解毒荆防风。

### 十九、治扁桃体肥大方

方药：紫花地丁 15 克、蒲公英 25 克、麻黄 10 克、透骨草 15 克、明矾 15 克、艾叶 15 克、豨莶草 15 克。

服法：水煎，饭后服

主治：扁桃体肥大、咽炎。

方歌：扁桃体肥用地丁，麻黄透骨蒲公英。

明矾艾叶豨莶草，水煎内服能止痛。

### 二十、治汗脚方

方药：苦参 50 克、花椒 3 克。

方歌：苦参花椒治汗脚，再加陈醋效果好。

煎沸浸泡半小时，一天一次汗脚愈。

### 二十一、治坐骨神经痛方

方药：蜈蚣 2 条、细辛 4 克、熟地 15 克、当归 15、白芍 15 克、川芎 15 克、秦艽 15 克、牛膝 15 克、全虫 6 克。

寒胜加桂枝、附子、锁阳；肾阳虚加仙灵脾、仙茅、菟丝子、鹿角片；风胜加羌活、独活、海风藤；湿胜加苍术、苡米、木通、滑石；气虚加党参、生芪；外伤加桃仁、红花、香附；骨质增生加穿山甲、骨碎补。

服法：水煎服。

主治：坐骨神经痛。

方歌：坐骨神经痛蜈蚣，细辛熟地归芍芎。

秦艽牛膝祛风痛，解痉效好是全虫。

## 二十二、治腰椎增生型坐骨神经痛

方药：白芍 30 克、牛膝 15 克、乳香 10 克、没药 10 克、元胡 15 克、三七 6 克（外包冲服）、丹参 30 克。

服法：水煎，文火煎 20 分钟，日服 1 剂，服 20 剂痊愈。

加减：气虚加熟地 15 克、生芪 20 克、当归 15 克、川芎 10 克；肾虚加川断 15 克、枸杞子 20 克、山茱萸 10 克、杜仲 10 克。

主治：腰椎增生型坐骨神经痛。

方歌：白芍牛膝治增生，乳没元胡能止痛。

三七丹参活气血，气虚熟地归芪芎。

肾虚川断萸杞仲。

## 二十三、肩周炎外敷方

方药：川乌、草乌、天南星、羌活、片姜、半夏、苍术各 20 克，乳香、没药、白附子、白芷各 15 克，白胡椒 30 粒，红花、细辛各 10 克。

用法：共为细面，加醋、酒、蜜、葱白捣烂，共同炒热装入布袋，趁热敷患处。

主治：肩周炎。

方歌：肩周炎用外敷方，川乌草乌羌片姜。

苍半乳没天南星，白附白芷白胡椒。

红花细辛醋酒蜜，炒热外敷不能尝。

## 二十四、祛斑汤

方药：柴胡 6 克、当归 9 克、白术 6 克、云苓 12 克、香附 18 克、郁金 18 克、白芍 18 克、赤芍 9 克、红花 9 克、泽兰 9 克、珍珠母 18 克、夏枯草 12 克、地骨皮 12 克、桃仁 12 克、茵

陈 12 克、菊花 9 克、甘草 3 克、僵蚕 9 克。

服法：先水煎，服 9 剂。每剂 4 煎，服 2 天。1 天 2 次，早晚饭后服。水煎服 8 天后用 3 剂共为细面，服 30 天，每次 10 克，1 天 2 次，早晚饭后服。

主治：各种面部斑。

方歌：柴归术苓祛褐斑，香（附）郁二芍红泽兰。

珠母夏枯地骨桃，茵陈菊花草僵蚕。

### 二十五、透骨消肿洗剂

方药：透骨草、当归、红花各 30 克，桃仁 10 克。

用法：水煎后洗泡半小时。

主治：各种跌打损伤肿痛及无名肿毒。

方歌：软组损伤红肿痛，透骨当归与桃红。

水煎洗泡半小时，活血化瘀能止疼。

### 二十六、治风湿痛方

方药：老鸛筋 500 克，下肢痛加牛膝 50 克，上肢痛去牛膝加桂枝 50 克。

服法：加水 4 000 克，文火煎剩 1 000 克，去渣再煎剩 750 克，加入白酒（60 度）300 克，分 10 天服完，早午晚 1 天 3 次，1 剂未好再服 1 剂，直至痊愈。一般 2 剂即好。奇效。

主治：各种风湿痛。

方歌：老鸛筋，五百克，治痛风湿疗效妥。

下肢病痛牛膝用，上肢病痛桂枝和。

### 二十七、止血灵方

方药：仙鹤草 50 克、白茅根 50 克、三七粉 6 克。

服法：仙鹤草、白茅根水煎 3 次，1 天服完，三七粉冲服。

主治：鼻衄及前后阴男女各种出血。

### 二十八、治前列腺增生方（一）

方药：山茱萸 12 克、山药 12 克、云苓 12 克、丹皮 10 克、泽泻 12 克、熟地 15 克、附子 5 克、肉桂 5 克、白术 12 克、牛膝 12 克、车前子 12 克、败酱草 50 克。

服法：水煎服，1 剂 3 煎，1 天服 1 剂，连服 30 剂即可痊愈。

方歌：八味地黄汤，前列腺增生疗效强。

白术牛膝车前子，消增特效是败酱。

### 二十九、治前列腺增生方（二）

方药：黄芩 40 克、坤草 30 克、赤芍 15 克、桂枝 15 克、白芥子 15 克、昆布 10 克、水蛭 6 克、泽泻 10 克、桃仁 10 克、红花 5 克。

服法：水煎服。

主治：前列腺增生。

方歌：前列增生尿打叉，重用芩坤赤芍加。

桂枝茯苓白芥子，昆蛭泽泻桃红花。

## 第三节 妇 科

### 一、育卵汤

方药：金银花 10 克、鸡血藤 30 克、桃仁 12 克、苡米 30 克、川芎 6 克、香附 12 克、丹参 20 克、麦冬 10 克、三七粉 3 克（冲服）。

服法：水煎服，见月经第 1 天服药，连服 10 天。

主治：促进卵泡成熟。

方歌：育卵金银花红血藤，桃仁当归苕川芎。

香附麦冬三七粉，经始五剂卵胞成。

## 二、通管汤

方药：元参 15 克、丹参 15 克、皂刺 10 克、当归 15 克、赤芍 15 克、三七粉 10 克（外包冲服）、鸡血藤 15 克、蒲公英 15 克、五灵脂 12 克、莪术 15 克、王不留行 15 克、水蛭 6 克。

服法：水煎服。见月经第 11 天开始服，连服 10 天。

主治：输卵管堵塞型不孕症。

方歌：通管元参紫丹参，皂刺归赤三七粉。

血藤公英五灵脂，莪留水蛭通管灵。

## 三、松粘汤

方药：三七粉 6 克（冲服）、当归 10 克、金银花 15 克、败酱草 30 克、大青叶 15 克、鸡血藤 30 克、坤草 30 克、茜草 10 克、元胡 15 克、金铃子 10 克、香附 10 克、金樱子 15 克。

服法：水煎服。见月经第 21 天开始服，连服 10 天。

## 四、助孕汤

方药：柴胡 3 克、当归 10 克、木香 10 克、河车 9 克、坤草 8 克、白芍 9 克、羌活 9 克。这是助孕汤的基本方剂，根据患者寒热虚实、血瘀等灵活加减运用。

服法：经后 10 天水煎，连服 6 剂。

方歌：助孕柴胡归木香，香附河车坤芍羌，  
实热丹皮与栀子，虚热知柏玄地黄。  
实寒莪桂紫石英，虚寒枳壳术朴苍，  
气虚山药党参芪，血瘀桃红疗效奇。

### 五、治产后缺奶方

方药：青皮 10 克、枳壳 10 克、王不留行 15 克、香附 10 克、路路通 15 克、葛根 20 克、当归 15 克、川芎 5 克、白术 10 克、生芪 15 克、漏芦 10 克、丹参 10 克。

服法：水煎服。

主治：产后缺奶。

方歌：产后缺乳瘀少津，青枳留香路葛根。

理气增液乳汁旺，归芎术芪漏丹参。

### 六、治更年期综合征方

方药：钩藤 20 克、菊花 10 克、枸杞子 10 克、石决明 30 克、淮麦 20 克、郁金 20 克、当归 10 克、生地 15 克、淫羊藿 10 克、龙骨 30 克、天麻 6 克（冲服）、牡蛎 30 克。

服法：水煎服。

主治：更年期综合征。

方歌：阵热汗出更年期，冠心病压忽高低。

钩藤菊杞石决明，淮麦郁金归生地。

### 七、治月经淋漓不断方

方药：桃仁 10 克、红花 10 克、丹皮 10 克、丹参 10 克、当归 10 克、川芎 5 克、生地 10 克、白芍 10 克、坤草 10 克、血余炭 5 克、蒲黄炭 10 克、仙鹤草 50 克。

服法：水煎服。血止后应以八珍汤加山药、枸杞子、巴戟天、锁阳调补三阴，补虚善后。

主治：月经淋漓不断，腰痛小腹痛。

方歌：桃红二丹四物汤，坤草余炭炒蒲黄。

清热化瘀兼止血，再加仙鹤效更良。

### 八、治外阴瘙痒方

方药：苦参、蛇床子、地肤子、川椒、百部、土槿皮各 30 克。

用法：水煎沸，坐浴半小时，1 天 2 次，1 剂洗 2 天。

主治：外阴瘙痒。

方歌：外阴瘙痒苦参煎，蛇床地肤百部研。

川椒土槿洗患处，坐洗半时病自愈。

### 九、治带下方

方药：山药、苡米、土茯苓各 15 克，连须橧豆衣、樗白皮各 10 克。

服法：白带加党参、白术、银杏各 10 克，黄带加苍术、黄柏、萆薢、木通各 10 克，水煎服。

主治：黄白带下。

方歌：带下脾虚湿邪生，山药苡米土茯苓。

连须橧豆樗白皮，黄带苍柏萆薢通。

### 十、生发汤

方药：旱莲草 30 克、生地 12 克、熟地 12 克、当归 15 克、白芍 15 克、首乌 15 克、天麻 6 克（外包冲服）、菟丝子 12 克、羌活 12 克、茯苓 12 克、木瓜 10 克、甘草 10 克。

服法：头皮油腻、头屑多、头痒者木瓜、首乌加至 30 克、白蒺藜 15 克、苡米 20 克、白鲜皮 15 克、川芎 6 克；肝郁者加赤芍 10 克、龙胆草 10 克、柴胡 10 克；肝肾阴虚者加首乌 30 克、桑葚子 15 克、女贞子 15 克、龟板 15 克；肾阳虚者加黄芪 15 克、仙灵脾 15 克、山药 15 克、黄精 15 克。水煎服。亦可水煎洗。

主治：脱发、发焦。

方歌：生发汤重旱莲草，生地熟地当归芍。

首乌天麻菟丝子，羌活茯苓木瓜草。

### 十一、加味逍遥汤

方药：柴胡 15 克、当归 15 克、白术 15 克、云苓 15 克、白芍 15 克、升麻 10 克、黄芪 25 克、陈皮 10 克、半夏 15 克、厚朴 15 克、苏梗 15 克、党参 20 克、干姜 10 克、葛根 15 克、黄柏 15 克、蔓荆子 15 克、薄荷 5 克。

服法：6 剂，水煎服。

主治：两胁胀痛，前后心痛，月经淋漓不断，气血痰湿郁结。

方歌：加味逍遥升芪陈，半夏厚朴苏梗参。

干姜葛柏蔓荆子，虚实兼杂诸痛因。

### 十二、治性冷淡方

方药：枸杞子 50 克、菟丝子 50 克、小米 100 克。

服法：共煎粥服。

主治：性冷淡。

方歌：性冷淡因肾经虚，丝子杞子小米需。

每日一剂煮粥服，连服七剂病痊愈。

### 十三、安胎饮

方药：醋炒艾叶 4 克、羌活 3 克、酒芍（冬季 5 克，夏季 10 克）、生芪 4 克、厚朴 4 克、芥穗 4 克、酒蒸菟丝子 5 克、甘草 3 克、当归 8 克、川芎 8 克、川贝 5 克（为面冲服）、炒枳壳 3 克、生姜 3 片。

服法：水煎服，忌鱼虾。

主治：习惯流产。

方歌：安胎药用剂量轻，按法炮制记心中，

醋炒艾叶羌芪朴，芥穗丝子草归芎。

川贝冲服枳壳炒，酒芍冬五（克）夏倍增（10克），  
生姜三片鱼虾忌，胎动三剂即安宁。

#### 十四、治乳头裂方

方药：蒲公英9克、硼砂9克、苦参9克、白芷15克。

用法：水煎，洗患处。

主治：乳头皲裂。

方歌：乳头皲裂苦不堪，小儿吮乳痛如煎。

公英硼砂苦参草，白芷十五（克）煎洗安。

#### 十五、回乳方

建曲、蒲公英各百克，煎服回乳神奇说。

#### 十六、治妇女顽固性阴痒

方药：黄芩、黄连、栀子、黄柏、蒲公英、紫花地丁、苦楝皮、云苓各15克，败酱草30克，椿根皮15克，蛇床子30克，地肤子30克，土槿皮50克，明矾30克，苦参30克，百部50克，石榴皮30克，白鲜皮50克。

用法：水煎沸洗和坐浴阴部半小时，1天2次，1剂洗3天。

主治：妇女阴痒。

方歌：芩连栀柏治阴痒，公英地丁苦楝皮。

茯苓败酱椿根皮，蛇床地肤土槿皮。

明矾苦参生百部，石榴皮和白鲜皮。

## 第四节 儿 科

### 一、治小儿久泻不止方

方药：党参2克、白术2克、苍术2克、当归5克、泽泻2克、诃子2克、草果仁4克、扁豆5克、木通2克、车前子2克、鸡内金2克、米壳2克、甘草2克，灯心草、竹叶为引。

服法：水煎服。此系4个月小儿剂量。随着患者年龄体重增加而增加剂量。

主治：小儿久泻不止。

方歌：党参二术归泽诃，草果扁豆木通车。

内金米壳与甘草，灯竹为引止泻卓。

### 二、治百日咳方

方药：芦根、杏仁、川贝（外包为面冲服）、黄芩、桔梗、瓜蒌、炙百部各6克，竹茹10克。

服法：水煎服。此系5岁小儿童。

主治：百日咳。

方歌：芦杏贝治百日咳，芩桔蒌部竹茹和。

各味六克竹茹十（克），成人量增疗效卓。

### 三、治小儿流涎方

方药：胆南星30克、生蒲黄12克。

用法：共研细面，醋和敷足心涌泉穴，男左女右12小时。

主治：小儿流涎。

方歌：小儿流涎湿涟涟，胆星蒲黄共同研。

醋和敷足涌泉穴，男左女右涎全干。

#### 四、治小儿尿床方

方药：硫磺 10 克、大葱一大棵。

用法：共捣为泥，纱布为垫敷脐。

主治：小儿尿床。

方歌：硫磺大葱共为泥，纱布为垫敷肚脐，  
一天一次尿床愈。

### 第五节 男 科

#### 一、抗痿灵

方药：蜈蚣 18 克、当归 60 克、白芍 60 克、甘草 60 克。

用法：共为细面，分 40 包，每次 1 包，1 天 2 次。

主治：阳痿早泄。

方歌：气血瘀滞属肝经，逐瘀开闭用蜈蚣。

归芍甘草补肝经，寓通于补振痿灵。

#### 二、种子方

方药：山茱萸 20 克、山药 20 克、云苓 15 克、丹皮 10 克、泽泻 15 克、生地 15 克、熟地 15 克、菟丝子 20 克、枸杞子 20 克、女贞子 15 克、车前子 15 克、覆盆子 15 克、五味子 5 克。

服法：水煎服，9 剂，后继此方服丸剂，1 天 2 次，1 天 1 丸（10 克），连服 60 天。

主治：男子精亏不育。

方歌：生精种子汤，六味地黄五子尝。

男子久不育，服用此方良。

## 第六节 皮肤科

### 一、加味龙胆泻肝汤

方药：龙胆草 15 克、栀子 10 克、黄芩 10 克、柴胡 10 克、木通 10 克、车前子 10 克、泽泻 25 克、生地 25 克、当归 10 克、甘草 5 克。

服法：水煎饭后服，此方苦寒，不宜过多服用，恐伤胃气；治皮肤病加白鲜皮 30 克、连翘 30 克、紫草 15 克；治青光眼加元参 20 克、羌活 15 克；便干加大黄 10 克、芒硝 10 克；治带状疱疹去当归、生地、泽泻加大黄 15 克；痒加蝉蜕 10 克；热加白花蛇舌草 30 克。

主治：肝胆湿热，症见胁痛、口苦、目赤、耳聋、耳肿、小便黄赤淋浊、阴肿、阴痒、白带；湿热型皮肤病、肝炎、胆囊炎、阑尾炎。

方歌：龙胆泻肝栀芩柴，通前泽地归草在，

肝胆火热湿下带，泻肝利胆病可排。

一切湿热皮肤病，重加鲜翘紫草该，

痒加蝉蜕热蛇（舌）草，Vc V<sub>B<sub>6</sub></sub> 扑（尔敏）地塞（米

松）。（一次各 2 片，晚上服）

### 二、治痤疮方

方药：黄芩 15 克、黄连 12 克、连翘 15 克、栀子 12 克、滑石 10 克、金银花 15 克、野菊花 15 克、赤芍 15 克、蝉蜕 5 克、白芷 5 克、桔梗 10 克、薄荷 5 克、山楂 5 克、荆芥 5 克、防风 5 克、甘草 5 克。

服法：水煎服。

主治：痤疮。

方歌：芩连翘栀治痤疮，滑石双花野菊尝。

赤蝉白芷与桔梗，薄楂荆防甘草良。

### 三、治疣方

方药：板蓝根 60 克、苡米 60 克、柴胡 10 克、黄芩 10 克、桃仁 10 克、陈皮 6 克、防风 8 克、连翘 10 克、甘草 10 克、麻黄 3 克、川芎 6 克、蝉蜕 5 克、桔梗 6 克、桑叶 6 克、夏枯草 10 克。

用法：面部患者桑叶加至 15 克、桔梗 15 克；下肢患者加牛膝 15 克；舌红脉数者加青黛 10 克；痒加荆芥 15 克；月经期去桃仁。水煎服，并用药液擦患处。

主治：各种疣。

方歌：板蓝苡米柴胡芩，桃陈防翘草麻芎。

蝉桔桑叶夏枯草，各类疣用疗效灵。

### 四、治手足皲裂方

方药：苦参 30 克、蜂房 20 克（可用蜜代）、玄明粉 30 克、龙骨 30 克、土槿皮（秦皮可代）30 克、白鲜皮 30 克。

用法：水煎沸后洗泡半小时。皲裂愈后再用松针烟薰。永不复发。

主治：手足皲裂。

方歌：苦参蜂房元明粉，龙骨秦皮白鲜皮。

煎汤浸泡半小时，松针烟薰皲裂愈。

### 五、治头癣方

方药：川楝子 20 克炒黄、硫黄 10 克。

用法：先剃光头发，将药共为细面，用凡士林油调上。

方歌：川楝炒黄二十克，硫黄十克共为末。

凡士林油调擦上，剃光头擦效更卓。

## 六、治手足癣方

方药：苦参 150 克、陈醋 500 克、水 500 克。

用法：煎沸后先薰后泡半小时以上。

主治：手足癣，痒，脱皮。

方歌：苦参陈醋水煎沸，先薰后泡癣能除。

## 七、治皮肤瘙痒方

方药：白鲜皮 50 克、苦参 100 克、苍耳子 100 克、白蒺藜 100 克、蜂房 20 克、蝉蜕 20 克、蛇床子 100 克、艾叶 10 克、夜交藤 200 克。

用法：水煎沸后先薰后洗，1 天 4 次，每次 30～60 分钟。  
2～3 天即好。

主治：皮肤瘙痒。

方歌：皮肤瘙痒白鲜皮，苦参苍耳白蒺藜。

蜂房蝉蜕蛇床子，艾叶交藤煎薰洗。

## 八、牛蒡子治疣方

方药：牛蒡子 60 克，微炒黄，为细面。

用法：每次 3 克，日 2 次。小儿根据体重酌减，可加糖。

主治：各种疣。

方歌：牛蒡子，治疣方，粉为细面微炒黄。

每次三克日二次，小儿酌减可加糖。

### 九、抗敏止痒方

方药：柴胡、防风、当归、赤芍各 10 克，乌梅 20 克，白术、云苓、苦参各 10 克，白鲜皮 30 克，丝瓜 10 克，五味子 10 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：过敏性、阴虚湿热性皮肤瘙痒。

方歌：瘙痒阴虚湿热风，柴防归赤梅术苓。

苦参鲜皮丝（瓜）五味，清热除湿止痒能。

### 十、治带状疱疹（蛇盘疮）方

方药：雄黄 5 克、龙骨 5 克、蜈蚣 1 条。

用法：共为细面，香油调敷患处。

主治：带状疱疹（蛇盘疮）。

方歌：带状疱疹属病毒，病毒需解免痛苦。

雄龙蜈蚣共为面，香油调合涂患处。

## 第七节 神经科

### 一、治三叉神经痛方（一）

方药：蔓荆子 15 克、细辛 3 克、珍珠母 20 克、生地 15 克、元参 15 克、麦冬 25 克、赤芍 10 克、红花 10 克、川芎 10 克、牛膝 6 克、白芷 10 克、钩藤 20 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：阴虚风寒型三叉神经痛。

方歌：三叉神经抽刺痛，阴虚风寒致痉型。

蔓荆细辛珍珠母，生地元参麦赤红。

川芎牛膝芷钩藤。

## 二、治三叉神经痛方（二）

方药：黄芩 12 克、黄连 12 克、川芎 10 克、连翘 15 克、石膏 45 克、大青叶 12 克、板蓝根 15 克、夏枯草 15 克、白芷 12 克、蜈蚣 5 条、香附 20 克、丹参 5 克、青皮 10 克、枳壳 10 克、钩藤 20 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：肝火化风致痉型三叉神经痛。

方歌：三叉神经抽刺痛，肝火化风致痉型。

芩连芎翘石大青，板蓝夏枯芷蜈蚣。

香青丹参枳钩藤。

## 三、治三叉神经痛方（三）

方药：蜈蚣 5 条、白芍 20 克。

服法：共为细面，分 20 次冲服，1 天 2 次。

主治：三叉神经痛。

方歌：三叉神经痛，五条大蜈蚣。

白芍二十克，研细冲服灵。

## 四、降压散

方药：钩藤 20 克、决明子 20 克、枸杞子 20 克、野菊花 15 克、粉葛根 30 克、夏枯球 15 克、山楂 30 克。

服法：水煎，饭后服或共为细面，每次服 6 克，1 天 2 次。

配合《益寿文摘》介绍以下降压食疗效果更好：

鸡蛋 2 个、核桃 2 个、大枣 7 个、生花米 7 个、黄豆 14 粒、

圆粒绿楂黑豆 14 粒，每天早晨放在一起煮熟，全吃了，汤也喝了。前 20 天照常服降压西药，逐渐减量至 20 天停止吃西药降压，血压正常后停服西药，只食疗和吃降压散。40 天为 1 个疗程。用此方已治愈近百名高血压患者。

例如：刘××，男，69 岁，凌源劳改分局管教干部。2002 年 3 月 14 日就诊：血压 180/110mmHg，连续服此食疗 120 天，血压稳定在 140/90mmHg。至今未复发。

### 五、治梅核气方

方药：沉香化滞丸 24 克（北京同仁堂生产）、陈皮 30 克、川贝 15 克、木香 10 克、青皮 15 克、白豆蔻 10 克。

服法：共为细面，加蜂蜜 300 克，共同放在饭盒内搅匀加盖蒸 40 分钟，每次 1 匙，1 天 2 次。

主治：梅核气。

方歌：梅核气方重沉香，青皮陈皮川木香。

川贝白蔻共为面，六两蜂蜜蒸后尝。

### 六、治面神经麻痹方

方药：白芥子 10 克、僵蚕 15 克、蜈蚣 2 条、龙骨 20 克、白芍 20 克、天麻 6 克。

服法：2 剂共为细面，分为 90 包，每次 1 包，1 天 3 次，饭后服，10 天服完。

主治：面神经麻痹。

方歌：面部麻痹属神经，白芥僵蚕大蜈蚣。

龙骨白芍天麻粉，二剂共为细面冲。

### 七、治低压（舒张压）高方

方药：生芪 30 克、磁石 30 克、牡蛎 30 克、泽泻 25 克、钩

藤 20 克、生地 25 克、女贞子 25 克、枸杞子 25 克、首乌 25 克、牛膝 15 克、葛根 15 克、山茱萸 10 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：低压（收缩压）高。

方歌：收缩压高重用芪，磁石牡蛎泽钩需。

生地女贞枸杞子，首乌牛膝粉葛萸。

## 第八节 五官科

### 一、治肾虚牙痛

方药：山茱萸 10 克、山药 15 克、茯苓 10 克、丹皮 12 克、泽泻 12 克、金银花 12 克、骨碎补 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：肾虚牙痛。

方歌：肾虚牙痛六味主，丹参双花骨碎补。

### 二、漱口治牙痛

方药：细辛 15 克、良姜 15 克、地骨皮 15 克、当归 15 克。

用法：水煎汤漱口，1 天 4 次。

主治：牙痛。

### 三、治声音嘶哑方

方药：蜈蚣 3 条、胖大海 15 克、金银花 20 克、黄连 12 克、葛根 20 克、麦冬 20 克、山豆根 20 克、丹皮 15 克、甘草 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：声音嘶哑，咽喉炎。

方歌：声音嘶哑咽喉炎，蜈蚣大海双黄连。

葛根麦冬山豆根，丹皮甘草水共煎。

#### 四、治口腔溃疡方

方药：黄芩 10 克、甘草 5 克、干姜 5 克、半夏 10 克、党参 10 克、黄连 12 克。

服法：水煎，饭后服。另外：吴茱萸、益智仁各等份为面，醋和敷足心。

主治：口腔溃疡。

方歌：口腔溃疡火并寒，芩草姜半党参连。

吴萸益智另为面，醋和敷足撒火寒。

#### 五、治鼻窦、额窦炎效方

方药：苍耳子 15 克、辛夷花 10 克、薄荷 10 克、白芷 15 克、金银花 25 克、菊花 25 克、连翘 25 克、蒲公英 25 克、桑叶 15 克、黄连 8 克、丹皮 10 克、桔梗 15 克、苡米 30 克、蔓荆子 15 克。前额痛加川芎 10 克，两侧痛加柴胡 10 克、丹参 15 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：鼻窦炎、额窦炎。

方歌：苍夷荷芷双叶菊，银翘公英连丹皮。

桔梗苡米蔓荆子，鼻窦额窦服之宜。

#### 六、治一切炎症眼病方

方药：生地 12 克、元参 15 克、柴胡 10 克、黄芩 12 克、金银花 20 克、连翘 12 克、菊花 10 克、防风 10 克、桑叶 10 克、甘草 6 克、钩藤 30 克（外包后下）、赤芍 12 克。

服法：水煎，饭后服。

主治：一切炎症眼病。

方歌：一切眼病因在肝，生地元参柴芩研。

银翘菊防桑叶草，赤芍钩藤解痉挛。

## 七、治中耳炎方

方药：柴胡 10 克、当归 10 克、白术 10 克、云苓 10 克、白芍 10 克、薄荷 3 克、桃仁 10 克、红花 10 克、丹参 10 克、地锦花 15 克、香附 20 克、桔梗 10 克、水仙草 15 克、金银花 20 克、连翘 10 克、枳壳 10 克、草河车 15 克、黄柏 5 克。

服法：水煎，饭后服。另用维生素 C 10 片、维生素 B<sub>6</sub> 10 片、扑尔敏 10 片、痢特灵 10 片、桔矾 15 克，共为细面，香油调上。

主治：中耳炎。

方歌：加味道遥桃仁丹（参），地锦香附桔水仙。

银翘枳壳草河柏，V<sub>C</sub> V<sub>B<sub>6</sub></sub> 扑、痢、矾。

[ G e n e r a l   I n f o r m a t i o n ]

书名=中医六方治百病

作者=张子明等著

页数= 1 4 2

出版社=北京市：中医古籍出版社

出版日期=

S S 号= 1 2 0 4 5 0 3 7

D X 号= 0 0 0 0 0 5 3 2 6 7 0 9

URL= h t t p : / / b o o k . s z d n e t . o r g . c  
n / b o o k D e t a i l . j s p ? d x N u m b e r = 0 0  
0 0 0 5 3 2 6 7 0 9 & d = 8 A 0 A E E D 5 F C 6 3 9 E 5  
9 4 D D F E 6 4 0 A 5 1 9 3 9 C D

封面  
书名  
版权  
前言  
目录

第一章

中医诊断

第一节 切脉

- 一、中医切脉应以“部位”、“气势”为重点
- 二、中医切脉应以“至数”为纲

第二节 舌诊

- 一、舌论为什么能获得脏腑、气血、津液的病
- 二、望舌的方法
- 三、望舌的次序

变资料

第二章

中医治疗

第一节 以“至数”为纲，六方治百病

- 一、心脉痹阻
- 二、心气虚、心血虚
- 三、阳郁型心率间歇
- 四、阴凝型心率间歇
- 五、中、下焦病变，以肝为主选方用药
- 六、六方的基本药味和方歌

第二节 异病同治、从心论治心脉痹阻 5 0 例

第三节 心气虚、心血虚型心脉痹阻的临床症状和治

疗

- 一、治疗心率过缓的方药
- 二、心气虚、心血虚、心率过缓的临床症状

第四节 心率间歇的诊断和治疗

- 一、阴盛阳虚型
- 二、肝气郁滞心悸型
- 三、肝气郁滞、水湿凌心型
- 四、肾阴不足、阴虚内热型

第五节 治病求本、从肝论治、异病同治 5 0 例

- 一、肝为人体重要器官之一
- 二、从肝论治 5 0 例

第三章

屡用屡效的验方

第一节 内科

- 一、通络舒心汤
- 二、益气养心汤
- 三、温肾化凝汤

- 四、疏肝利胆定悸汤
- 五、宣肺定悸汤
- 六、补肾养阴定悸汤
- 七、胃炎汤
- 八、益心汤
- 九、治糖尿病效方
- 十、治久咳虚喘方
- 十一、治梅核气方
- 十二、治脱发方
- 十三、治半身麻木方
- 十四、治胃下垂方
- 十五、加味逍遥汤
- 十六、补脑方
- 十七、治肺结核方
- 十八、治胸膜炎积水方
- 十九、治头痛奇效方
- 二十、治气管炎方
- 二十一、治结肠炎方
- 二十二、治老年人便干方
- 二十三、治喉颈肿痛方
- 二十四、治久咳久喘方
- 二十五、胃炎平散
- 二十六、治胃、十二指肠溃疡
- 二十七、溃疡汤
- 二十八、坤茅汤
- 二十九、消胀汤
- 三十、治结肠炎方
- 三十一、治心率过缓方
- 三十二、乙肝转阴汤
- 三十三、治风寒头痛方

第二节 外科

- 一、治腰椎间盘突出方
- 二、腰腿痛外敷方
- 三、颈椎增生外敷方
- 四、颈椎增生性头痛方
- 五、治疗痔疮效方
- 六、治中耳炎方
- 七、治寒湿型骨质增生方
- 八、治劳伤（伤力）方
- 九、治手足皲裂方

- 十、治头癣方
- 十一、治气血虚腰腿痛方
- 十二、治颈椎增生（痹证）方
- 十三、发汗法治腰腿痛
- 十四、治腿痛药酒
- 十五、四乌一紫汤
- 十六、治骨质增生方（一）
- 十七、治骨质增生方（二）
- 十八、疥疮一涂消
- 十九、治扁桃体肥大方
- 二十、治汗脚方
- 二十一、治坐骨神经痛方
- 二十二、治腰椎增生型坐骨神经痛
- 二十三、肩周炎外敷方
- 二十四、祛斑汤
- 二十五、透骨消肿洗剂
- 二十六、治风湿痛方
- 二十七、止血灵方
- 二十八、治前列腺增生方（一）
- 二十九、治前列腺增生方（二）

### 第三节 妇科

- 一、育卵汤
- 二、通管汤
- 三、松粘汤
- 四、助孕汤
- 五、治产后缺奶方
- 六、治更年期综合征方
- 七、治月经淋漓不断方
- 八、治外阴瘙痒方
- 九、治带下方
- 十、生发汤
- 十一、加味逍遥汤
- 十二、治性冷淡方
- 十三、安胎饮
- 十四、治乳头裂方
- 十五、回乳方
- 十六、治妇女顽固性阴痒

### 第四节 儿科

- 一、治小儿久泻不止方
- 二、治百日咳方

- 三、治小儿流涎方
- 四、治小儿尿床方

第五节 男科

- 一、抗痿灵
- 二、种子方

第六节 皮肤科

- 一、加味龙胆泻肝汤
- 二、治痤疮方
- 三、治疣方
- 四、治手足皲裂方
- 五、治头癣方
- 六、治手足癣方
- 七、治皮肤瘙痒方
- 八、牛蒡子治疣方
- 九、抗敏止痒方
- 十、治带状疱疹（蛇盘疮）方

第七节 神经科

- 一、治三叉神经痛方（一）
- 二、治三叉神经痛方（二）
- 三、治三叉神经痛方（三）
- 四、降压散
- 五、治梅核气方
- 六、治面神经麻痹方
- 七、治低压（舒张压）高方

第八节 五官科

- 一、治肾虚牙痛
- 二、漱口治牙痛
- 三、治声音嘶哑方
- 四、治口腔溃疡方
- 五、治鼻窦、额窦炎效方
- 六、治一切炎症眼病方
- 七、治中耳炎方