

中医秘方精选

邹 红 关玉莲 编著

汕头大学出版社

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信13663070474，您的移动书库 低价 高效 专业。

前 言

祖国医学,源远流长。对经典理论、名家著作进行研究探讨,广泛搜集,整理成书,流传于世,造福于人,《中医秘方精选》是这项工作的一個尝试。

本书主要收集、精选了中医秘方、祖国民间中医秘方、偏方、食疗方等各方面的处方。对于人体每一种常见病都附有秘方治疗部分、偏方治疗部分和食疗部分。叙述详细,简明扼要,通俗易懂,可使每一读者综合或方便选用。

全书分为急症科、传染病科、内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科等各部章。书中许多秘方、偏方、食疗方和各种具体的治疗方法、药物制作等方法,经过数代人的反复实践、验证,升华提高,已成为普济之方。因此,《中医秘方精选》是一部中西医结合的临床医师、医学教学人员、医药科技人员以及病家兼具学术性和普及性的常用工具书,亦是一部居家防病、治病、保健的实用参考读物。其中不少治疗方法,还有一定的开发应用的价值,从事药品开发、生产的科研工作者,亦可作为参考之用。

该书共收集选编:中医秘方 765 条;祖传民间秘方 272 条;食疗偏方 107 条。为便于读者使用方便明了,每条秘方(含验方、单方)、偏方和食疗方除方名外,还依次介绍功能主治、处方组成、辨证加减等内容,并注明水煎剂、丸剂、片剂、外洗、外敷等具体说明。需要炮制的方剂均注明制法。

需要特别说明的是,尽管书中秘方、偏方、食疗方都曾经多方验证,但临床应用时,须视患者具体病情、患者所处环境和条件等

酌情化裁,不可生搬硬套,以免发生意外,患者应在医生指导下具体运用。正如一位名医所说:“用药如用兵,审时度势;行方似行阵,因地制宜。”

本书资料来源是参考我国有关中医经典名著及近年北京、上海等地出版的有关中药物大全名作,精选部分适合常见病临床应用的处方而编撰成书,是一部实用性强的日常中医药用工具书。

编 者

目 录

第一部分 内科

第一章 急症

祛湿解热方·····	2
解毒退热方·····	2
外感风寒合剂·····	2
外感风热合剂·····	2
解毒清肺合剂·····	3
解毒清胃合剂·····	3
通腑合剂·····	3

第二章 传染病、寄生虫病

(一)伤寒与副伤寒·····	4
治肠伤寒方·····	4
清热化湿方·····	4
祛湿清热方·····	4
治儿童伤寒方·····	5
(二)细菌性痢疾·····	5
治急性细菌性痢疾方·····	5
治红白痢疾方·····	5
(三)治破伤风·····	5
主治破伤风方·····	5
熄风定惊方·····	5

(四)钩端螺旋体病·····	6
治钩端螺旋体病方·····	6
治钩端螺旋体病脑动脉炎方·····	6
(五)乙型脑炎·····	6
治乙型脑炎方·····	7
(六)传染性肝炎·····	7
疏肝理气方·····	7
利湿退黄方·····	7
清热解毒方·····	8
发汗退黄方·····	8
温肾健脾方·····	8
活血调肝方·····	8
(七)阿米巴痢疾·····	9
清热凉血方·····	9
截疟杀虫方·····	9
解毒利尿方·····	9
(八)蛔虫病·····	9
驱蛔虫方·····	10
(九)钩虫病·····	10
治钩虫病方·····	10
第三章 呼吸系统疾病	
(一)感冒·····	11
祛风解表方·····	11
凉血消炎方·····	11
治上呼吸道感染方·····	11
(二)急性支气管炎·····	11
止咳利咽方·····	11
温肺散寒方·····	12
止咳化痰方·····	12

消炎祛痰方	12
(三)肺脓疡	12
治肺脓疡方	12
治急性肺脓疡方	13
(四)气胸	13
滋阴润肺方	13
抑菌排脓方	13
(五)胸膜炎	14
清热解毒散结方	14
(六)矽肺	14
治矽肺方	14
(七)支气管哮喘	14
镇咳定喘方	14
抗敏解痉方	15
(八)支气管扩张	15
生肌补肺方	15
清热凉血方	15
温肾纳气方	16
第四章 心血管系统疾病	
(一)心律失常	17
养心宁神方	17
健脾利水方	17
宁心神方	17
镇心安神方	18
熄风镇惊方	18
益气活血方	18
养阴柔肝方	19
潜阳安神方	19
(二)风湿性心脏病	19
养心复脉方	19

(三)心力衰竭	20
活血强心方	20
活血消瘀方	20
益气活血强心方	21
(四)冠心病	21
通阳止痛方	21
温阳益气活血强心饮	21
除痰化瘀方	22
活血通脉方	22
(五)病态窦房结综合症	22
温阳通络方	23
(六)病毒性心肌炎	23
镇心安神方	23
(七)高血压病	23
祛风疏肝方	23
平肝降压方	23
平肝降压汤	24
清肝平肝方	24
利水降压方	24
第五章 消化系统疾病	
(一)溃疡病	25
制酸止痛方	25
和血敛疮方	25
(二)胃炎	25
清热解毒方	26
活血化瘀方	26
疏肝健胃方	26
降逆和胃方	27
(三)胃下垂	27
补气健胃方	27

升清提肠方	27
益气升阳方	28
解毒消痈方	28
(四)柿胃石症	28
攻坚散结方	28
(五)上消化道出血	28
止血收敛方	29
(六)肠道易激综合症	29
止腹泻方	29
安神补气方	29
(七)结肠炎	29
固肠止泻方	30
(八)肝硬化	30
活血软肝方	30
利水消肿方	30
(九)急性胰腺炎	31
止痛健胃方	31
(十)慢性胆囊炎	31
疏肝利胆方	31
(十一)胆石症	31
利胆排石方	32
(十二)胃脘痛	32
缓急止痛方	32
散寒止痛方	33
(十三)慢性泄泻	33
温中健脾方	33
第六章 泌尿系统疾病	
(一)肾炎	34
活血利尿方	34

祛风利水方	34
强卫固表方	34
利湿消肿方	35
补肾益精方	35
(二)血尿	35
止血养阴方	35
(三)肾病综合症	35
活血化湿方	35
补肾活血方	36
健脾温肾方	36
温肾益气方	36
祛毒泌浊方	37
健脾益肾方	37
(四)泌尿系统感染	37
清热通淋方	37
清利湿热方	37
(五)肾小管性酸中毒	38
滋阴补肾方	38
(六)肾积水	38
滋阴利水方	38
(七)肾结核	38
滋阴补肾方	38
第七章 血液系统疾病	
(一)贫血	40
填精生血方	40
健脾摄血方	40
补血填精方	41
滋阴养血方	41
凉血活血方	41

(二)粒细胞增多症	41
疏风润燥方	41
(三)红细胞增多症	42
化痰熄风清热方	42
(四)紫癜	42
凉血解毒方	42
活血止血方	43
(五)血友病	43
清热凉血方	43
(六)白细胞减少症	43
养血活血方	43
养血升白方	44
第八章 新陈代谢疾病	
(一)糖尿病	45
降糖降脂方	45
清热消酮方	45
养阴生津方	45
降糖益胰方	46
(二)高血脂症	46
消食化瘀方	46
降脂方	46
化瘀活血方	47
(三)低血压	47
温经通脉方	47
益气升压方	47
(四)头痛	47
辛散祛风方	48
祛风通络方	48
(五)失眠症	48

安脏润燥方	48
(六)痛风	49
痛风方	49
补肾益气方	49
(七)肥胖病	49
健脾祛痰湿方	49
清利湿热方	50
第九章 神经系统疾病	
(一)中风	51
潜阳镇逆方	51
通腑导滞方	51
活血通络方	51
通腑攻下方	52
(二)重症肌无力	52
益气升陷方	52
(三)中风后遗症	53
和血通络方	53
补气活血方	53
(四)盗汗	53
和营止汗方	54
(五)血管神经性头痛	54
疏肝降逆方	54
第十章 内分泌腺疾病	
(一)甲状腺疾病	55
救阴方	55
助阳温肾益气方	55
(二)垂体前叶机能减退	55
滋补肝肾方	55
(三)尿崩症	56

益肾固摄方	56
第十一章 精神系统疾病	
(一)精神分裂症	57
化痰通窍方	57
泻火通腑方	57
(二)脑萎缩	57
益气健脾方	57
(三)更年期综合症	58
安络安神方	58
(四)梅核气	58
利咽散结方	58
(五)神经衰弱	58
镇静安神方	59
(六)更年期忧郁症	59
理气解郁、清心安神方	59
(七)瘧病	59
敛肝和脾、镇惊安神方	59
第十二章 癌症	
(一)食管癌	60
软坚散结方	60
理气降逆方	60
治食管癌方	61
(二)胃癌	61
养血消肿方	61
软坚散结方	61
海藻方	61
清热利湿方	62
清热消肿方	62
消食和中方	62

(三)原发性肝癌	62
理气化痰、清热解毒方	62
软坚化痰方	63
活血化痰方	63
清热解毒方	64
(四)胰腺癌	64
活血化痰方	64
软坚消征方	64
(五)大肠癌	65
消肿解毒方	65
活血软坚方	65
清热解毒汤	66
解毒利湿活血方	66
(六)膀胱癌	67
清热利水方	67
利湿攻癌方	67
(七)前列腺癌	67
益气补肾方	67
(八)乳腺癌	68
清热解毒方	68
(九)卵巢癌	68
软坚散结方	69
(十)绒毛膜上皮癌	69
养阴益气方	69
(十一)子宫颈癌	69
腐蚀败毒方	69
收敛止血方	70
(十二)皮肤癌	70
祛腐生肌方	70

(十三)恶性淋巴瘤	70
软坚散结方	70
(十四)白血病	71
益气养阴方	71
养阴利湿方	71
消肿散瘀方	72
养阴清热方	72
猫爪草方	72
(十五)脑瘤	73
化瘀祛痰方	73
平肝熄风方	73
(十六)骨肿瘤	74
消肿散结方	74
活血消肿方	74
(十七)癌症疼痛	74
清热通窍止痛方	75
缓解急止痛方	75
活血止痛方	75
(十八)防治化疗、放疗毒副反应	75
黄芪藤枣汤	75
养血活血方	75
益气生血方	76
鹅血方	76

内科民间祖传秘方选

(一)发热	77
清热凉血方	77
肺热咳方	77
润肺方	77
(二)咳嗽	77
热咳方	77

补肾润肺方	78
外用止咳方	78
止咳方	78
扁柏方	78
润肺止咳方	78
润肺止血方	79
治肺咯血方	79
(三)感冒	79
预防感冒方	79
消炎止咳汤	79
(四)支气管炎	79
蚂蚱方	79
降肺气汤	80
(五)支气管哮喘	80
鹿衔草汤	80
白果方	80
猪肺汤	80
川贝橘红方	80
荔枝树方	81
(六)肺源性心脏病	81
化痰清热方	81
化痰宁心方	81
附片茯苓汤	81
(七)阻塞性肺气肿	81
猪肺清热汤	81
养阴润肺汤	82
(八)肺结核	82
蛤蚧汤	82
鱼腥草汤	82
止汗方	82

生津止咳汤	82
十大功劳方	83
紫菀百合方	83
女贞子方	83
止血润肺方	83
(九)肺炎	83
香蕉根方	83
消炎清热方	84
消炎解毒方	84
治肺脓疡方	84
治肺痈方	84
消痈排脓方	84
治肺脓疡方	85
治肺痈咳脓臭痰方	85
祛痰方	85
(十)肺癌	85
治肺癌方	85
活血解毒方	86
(十一)肺结核胸膜炎	86
治胸膜炎方	86
(十二)心悸	86
益母草汤	86
千年健方	87
莲子圆肉汤	87
定心安神方	87
(十三)低血压	87
治低血压方	87
(十四)高血压病	87
治高血压方	88
治高血压膏	88

降压饮	88
红枣方	88
黄瓜秧汤	88
(十五)冠心病	88
附子肉桂方	88
(十六)风湿性心脏病	89
榕树根猪脚方	89
(十七)早搏	89
治早搏方	89
(十八)心力衰竭	89
二参方	89
治心源性水肿方	90
(十九)上消化道出血	90
止血汤	90
(二十)黄疸	90
治黄方	90
车前草方	90
螺肉方	91
黄瓜根方	91
萝卜汁方	91
清热利湿方	91
(二十一)呃逆	91
治呃逆方	92
(二十二)呕吐	92
暖胃止吐方	92
田螺方	92
生姜方	92
治吐方	92
(二十三)腹泻	92

大蒜止泻方	93
松香外用方	93
芡实百合方	93
治泄泻外用方	93
马齿苋方	93
(二十四)便血	93
鳝鱼方	94
(二十五)腹痛	94
白扁豆方	94
消胀外用方	94
治腹痛方	94
(二十六)腹水	94
治腹水方	95
赤小豆方	95
(二十七)臌胀	95
治臌胀方	95
(二十八)便秘	95
猪大肠方	95
肥皂栓外用方	95
(二十九)胃脘疼痛	96
治胃脘痛外用方	96
百合汤	96
(三十)胃炎	96
治噎气方	96
治肠胃胀痛方	96
甘草鸡蛋方	96
(三十一)肠炎	97
十大功劳方	97
治肠炎方	97
(三十二)脾肿大	97

治脾肿大方	97
二甲方	97
谷糠红糖方	98
鲤鱼汤	98
(三十三)食道癌	98
二心方	98
(三十四)胃癌	98
野葡萄根方	99
(三十五)肝癌	99
穿山甲方	99
(三十六)直肠癌	99
三味方	99
(三十七)血尿	99
止血方	99
治血尿方	100
(三十八)乳糜尿	100
阿胶方	100
利尿方	100
利尿外用方	100
(三十九)尿闭	100
治尿闭方	100
(四十)水肿	101
治水肿方	101
利水方	101
羊乳方	101
(四十一)腰痛	101
补血汤	101
黄芪方	101
(四十二)慢性肾炎	102

健脾补血方	102
(四十三)肾结核	102
马齿苋方	102
(四十四)膀胱炎	102
消炎饮	102
(四十五)急性肾盂炎	103
利尿通淋方	103
(四十六)尿路感染	103
清热解毒方	103
(四十七)阳痿	103
温肾壮阳方	103
(四十八)性功能低下	103
鸡内金方	104
活鸡外用方	104
(四十九)龟头炎	104
鸡蛋油方	104
(五十)睾丸炎	104
治副睾丸炎方	104
(五十一)贫血	104
补血方	105
治贫血方	105
(五十二)过敏性紫癜	105
大枣方	105
(五十三)血友病	105
花生米方	105
(五十四)痹症	106
白术方	106
路路通方	106
黄鳝黑豆方	106

(五十五)夜盲·····	106
鸡肝方·····	106
治夜盲方·····	106
菠菜方·····	107
(五十六)糖尿病·····	107
治糖尿病方·····	107
滋阴降糖方·····	107
黄牛尾方·····	107
芹菜方·····	108
(五十七)中暑·····	108
青蒿方·····	108
三叶方·····	108
夏枯草方·····	108
滑石甘草方·····	108
二荷方·····	108
(五十八)自汗盗汗·····	109
自汗外用方·····	109
黄芪补气方·····	109
(五十九)头痛·····	109
治头痛方·····	109
草决明方·····	109
野菊花方·····	109
当归川芎方·····	110
夏枯草方·····	110
绿豆方·····	110
益母草方·····	110
(六十)眩晕·····	110
天麻钩藤方·····	110
(六十一)失眠·····	111
治失眠方·····	111

(六十二)半身不遂	111
稀莖草方	111
(六十三)肋间神经痛	111
活血止痛方	111
黄豆米糠方	111
(六十四)痢病	112
珍珠母方	112
桃花小米方	112
(六十五)神经衰弱	112
养肝宁心方	112
胎盘补心方	112
(六十六)癫狂	113
公鸡方	113
穿山甲方	113
内科偏方选(食疗方)	
(一)失音	114
治音哑方	114
解声嘶方	114
(二)感冒	114
治伤风感冒方	114
发汗方	115
治感冒头痛方	115
治夏季感冒方	115
(三)咳嗽	115
治肺虚久咳方	115
治咳嗽肺痛方	116
治久咳咽干方	116
治咳嗽少痰方	116
滋阴润肺汤	116
治咳血方	117

治痰中带血汤·····	117
(四)痰咳哮喘·····	117
治慢性哮喘方·····	117
治哮喘痰多方·····	117
治体虚哮喘方·····	118
(五)肺结核·····	118
治肺结核低热方·····	118
滋阴退热方·····	118
(六)脑膜炎·····	118
鲜葶荠汤·····	118
大蒜野菊花方·····	119
大蒜液方·····	119
(七)消化不良·····	119
鸡肫皮方·····	119
麦芽神曲汤·····	120
酸辣血汤·····	120
荷叶饭·····	120
山楂麦芽汤·····	120
炖黄羊肉方·····	121
蜜饯姜枣龙眼方·····	121
柿饼方·····	121
(八)胃脘痛·····	121
猪肚胡椒方·····	121
鲫鱼方·····	122
馒头米醋方·····	122
白胡椒方·····	122
干姜胡椒末方·····	122
滋养强身方·····	123
荔枝核陈皮末方·····	123
(九)十二指肠胃溃疡·····	123

糯米枣粥	123
行气止痛方	123
(十)慢性胃炎	124
补虚缓痛方	124
(十一)腹满膨胀	124
鳖肉槟榔蒜	124
(十二)甲状腺肿大、淋巴结核	124
紫菜淡菜汤	124
紫菜汤	124
(十三)糖尿病	125
黑木耳扁豆方	125
糯米花汤	125
姜盐茶汤	125
(十四)紫癜	125
大红枣方	125
(十五)贫血	126
黑木耳枣汤	126
菠菜鸡蛋汤	126
(十六)吐血、出血、便血	126
乌贼骨粉方	126
芝麻茎叶方	126
清热止血方	127
黄花菜汤	127
炒豆腐渣方	127
猪蹄茜草汤	127
(十七)血吸虫病	127
椒红粉方	127
(十八)高血压	128
补肝降血压方	128

鲜西红柿方	128
菊槐绿茶饮	128
强心降血压方	128
(十九)心血管病	129
海带松	129
菊花炒鸡片	129
人参麦冬方	130
(二十)风寒湿	130
治骨节风痛方	130
(二十一)急慢性肝炎	130
泥鳅方	130
(二十二)便秘	131
菠菜猪血汤	131
香蕉蘸黑芝麻方	131
黑芝麻方	131
(二十三)阳痿	131
大补肾精方	131
治阳痿不举方	132
补虚壮阳方	132
补肾强身方	132
(二十四)癌症	132
苡米汤	133
治乳房癌方	133
(二十五)疮疖红肿	133
枸杞叶白糖方	133
(二十六)蛇虫兽咬伤	133
治蛇咬伤方	133

第二部分 妇产科 儿科

妇产科

• 22 •

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我。我先试读，QQ45472743微信13663070474，您的移动书库 低价 高效 专业。

第一章 流产

(一)先兆流产	136
固冲安胎方	136
固肾安胎方	136
(二)习惯性流产	137
化瘀温胞安胎方	137
(三)妊娠剧吐	137
和胃降逆方	137
降逆止呕方	137
健脾和中方	138
生姜鸡肉方	138
(四)妊娠高血压综合症	138
益气行水利水方	138
活血熄风解痉方	138
(五)妊娠合并症	139
退黄安胎方	139
(六)母儿血型不合	139
活血祛瘀理气方	139
(七)胎位异常	140
补气血转胎方	140
正胎汤	140
转正胎位方	140
顺气和血安胎方	140
(八)羊水过多	141
治羊水过多方	141
温中利水方	141

第二章 产褥病

(一)产褥中暑	142
生脉保元汤	142

通阳利尿汤	142
清热利湿散	142
活血利水汤	143
宣肺利窍汤	143
(二)产后缺乳	143
通乳方	143
通乳汁方	144
益气养阳通乳汤	144
(三)产后发热	144
调和营卫方	144
(四)产后恶露不绝	144
益气祛瘀清热汤	145
补气摄血汤	145
第三章 产后外阴炎症	
(一)外阴瘙痒	146
杀虫止痒方	146
止痒外洗方	146
燥湿止痒洗剂	146
(二)外阴白色病变	147
复方姜灵洗剂	147
外用贴敷方	147
第四章 阴道炎	
(一)非特异性阴道炎	148
止痒冲剂	148
止痒外洗方	148
(二)滴虫性阴道炎	148
苦参洗剂	148
(三)霉菌性阴道炎	149
外用三黄粉	149

(四)老年性阴道炎	149
止痒合剂	149
虎参煎剂	149
(五)子宫颈炎	150
外用生半夏粉	150
第五章 盆腔炎	
(一)子宫内膜炎	151
活血化瘀合剂	151
消炎丸	151
(二)子宫肌炎	151
活血化瘀方	152
止痛灌肠方	152
(三)输卵管卵巢炎	152
理气止痛方	152
排脓消肿止痛方	153
(四)盆腔结缔组织炎	153
理气止痛方	153
第六章 功能失调性子宫出血病	
(一)青春期功能失调性子宫出血病	154
调理冲任方	154
调经方	154
清热止血方	154
(二)更年期功能失调性子宫出血病	155
止血停方	155
调经摄血方	155
(三)月经过多	155
活血止血方	155
凉血止血方	156
(四)下丘脑——垂体功能失调性闭经	156

补肾中阴阳方·····	156
散瘀通经方·····	156
(五)多囊卵巢综合症·····	157
化痰软坚方·····	157
(六)溢乳闭经综合症·····	157
回乳汤·····	157
解肝郁汤·····	157
(七)黄体功能不全·····	158
排卵汤·····	158
温补肾阳汤·····	158
健全黄体汤·····	158
(八)排卵期子宫出血病·····	158
疏肝凉血汤·····	159
补肾活血方·····	159
(九)功能性经痛·····	159
缓急止痛方·····	159
行血止痛方·····	160
化瘀止痛散·····	160
温经止痛饮·····	160
(十)子宫内膜异位症·····	160
活血化瘀方·····	160
(十一)倒经·····	161
引血下行倒经方·····	161
(十二)经前期综合症·····	161
交通阴阳汤·····	161
(十三)更年期综合症·····	162
安神镇惊汤·····	162
宁心安神方·····	162
平衡阴阳方·····	162

(十四)子宫肌瘤	162
软坚散结方	163
化瘀软坚汤	163
软坚消方	163
(十五)子宫脱垂	164
升阳举陷方	164
收敛固脱方	164
升举阳气散	164
平肝升提丸	164
收敛固脱丸	165
(十六)不孕症	165
温肾暖宫丸	165
养血调经方	165

妇产科民间祖传秘方选

(一)胎动腹痛	167
胎动腹痛方	167
(二)产后血虚	167
荆芥穗方	167
(三)产后中风	167
补血方	168
(四)产后发热	168
产后发热方	168
(五)通乳	168
通乳方	168
(六)回乳	168
回乳方	168
(七)闭经	169
通经方	169
补血调经方	169

(八)经痛	169
益母草方	169
治痛经方	169
(九)崩漏	169
生黄芪方	170
桑寄生方	170
(十)带下	170
夏枯草方	170
马齿苋甘草方	170
(十一)子宫脱垂	170
无花果叶外洗方	170
(十二)滴虫性阴道炎	171
五爪金龙方	171
(十三)阴痒	171
枸杞根方	171
治阴痒外用方	171
(十四)阴癖	171
治阴癖方	171
(十五)功能失调性子宫出血	172
旱莲草方	172
(十六)产后尿闭	172
治尿闭方	172
(十七)外阴白斑	172
米醋方	172
(十八)附件炎	172
鲜鱼腥草方	173
(十九)宫颈癌	173
红苋菜汤	173

儿科

第一章 呼吸系统疾病

(一)急性上呼吸道感染	174
清热解表汤	174
解表利咽方	174
清热镇静消食汤	175
清痰止咳剂	175
清热解毒汤	175
清热生津方	176
(二)急性咽炎	176
凉血止痛汤	176
清咽解毒方	176
(三)慢性咽炎	177
活血化痰丸	177
豁痰开暗方	177
降逆化痰汤	177
利咽冲剂	178
(四)急性扁桃体炎	178
利咽止痛方	178
消蛾合剂	178
利咽排脓汤	179
消肿利咽方	179
(五)急性支气管炎	179
宣肺降气方	179
清热化痰合剂	180
肃降肺气汤	180
通腑清热方	180
止咳平喘方	180
滋阴宣肺化痰汤	181
健脾益肺方	181
外贴方	181

(六)支气管哮喘	181
通络活血灵	182
祛风化痰汤	182
疏风散寒方	182
健脾益气方	182
滋补肺肾方	183
(七)肺炎	183
养阴润肺汤	183
宣肺平喘方	183
清热解毒方	184
清热化痰方	184
解毒活血方	184
(八)肺脓肿	185
活血化痰方	185
(九)哮喘性支气管炎	185
清热化痰方	185
清热平喘化痰方	186
射干银杏汤	186
(十)毛细支气管炎	186
清热定喘方	186
(十一)腺病毒肺炎	186
宣肺化痰方	186
益气活血化痰方	187
(十二)反复呼吸道感染	187
保儿宁方	187
固表敛肺散	187

第二章 消化系统和营养障碍性疾病

(一)鹅口疮	188
解毒散	188
清解心脾积热方	188

清心解毒敛阴汤	189
(二)流涎	189
敛涎止唾方	189
(三)厌食	189
和胃消食方	189
消食导滞方	189
缓中健运散	190
健脾止泻汤	190
消食化滞方	190
升阳止泻汤	191
(四)急性肠胃炎	191
调和肠胃方	191
(五)婴幼儿腹泻	192
燥湿止泻汤	192
平肝止泻散	192
(六)便秘	192
清热通腑饮	192
润肠通便合剂	193
(七)积滞	193
消食导滞汤	193
大黄导滞散	193
宣肺止泻汤	194
(八)迁延性及慢性婴幼儿腹泻	194
消食止泻汤	194
健脾消食散	194
(九)营养不良	195
导滞涤虫散	195
杀虫除疳散	195
小儿脾疳散	195
(十)维生素 D 缺乏性佝偻病	196

补肾壮骨方	196
苍味龙牡散	196
第三章 泌尿系统疾病	
(一)急性肾炎	197
清热利尿方	197
健脾益气方	197
凉血止血汤	198
凉血活血合剂	198
益气补肾汤	198
清热利湿方	199
清热渗湿汤	199
(二)肾病综合症	199
消肿消积方	199
参芪双苓方	200
(三)血尿	200
活血化瘀方	200
(四)泌尿道感染	200
通利湿热汤	201
(五)尿频	201
木瓜汤	201
第四章 循环系统疾病	
心肌炎	202
补益心气方	202
熄风镇静方	202
活血镇静方	203
益气强心方	203
第五章 血液系统疾病	
(一)营养不良性贫血	204
益气生血方	204

补血方	204
(二)血小板减少性紫癜	204
凉血活血汤	204
(三)过敏性紫癜	205
补血敛阴汤	205
活血止血汤	205
第六章 内分泌系统疾病	
尿崩症	206
生津止渴饮	206
第七章 神经系统疾病	
(一)小儿多动症	207
菖志龙牡汤	207
(二)癫痫	207
癫痫散	207
(三)脑积水	208
益脑健脾利水丸	208
(四)小儿大脑发育不良	208
补肾充脑汤	208
(五)情感性交叉擦腿症	209
柔肝缓急方	209
(六)惊厥	209
镇惊汤	209
第八章 新生儿疾病	
(一)新生儿溶血症	210
利胆退黄汤	210
(二)新生儿硬肿症	210
参麦饮	210
(三)新生儿脐炎	211

脐炎粉·····	211
(四)新生儿破伤风·····	211
驱风通络方·····	211
(五)新生婴儿肝炎综合症·····	211
活血化瘀方·····	211
升发胃气方·····	212
清热利胆合剂·····	212
第九章 传染病	
(一)麻疹·····	213
疏风透疹散·····	213
牛膝甘草汤·····	213
消炎抗菌合剂·····	213
(二)风疹·····	214
透疹凉血方·····	214
(三)幼儿急疹·····	214
青黛地骨皮汤·····	214
(四)水痘·····	215
板蓝根汤·····	215
(五)脊髓灰质炎·····	215
调肝熄风汤·····	215
滋阴熄风汤·····	215
滋养肝肾汤·····	216
舒筋骨膏·····	216
(六)流行性乙型脑炎·····	216
凉血解毒合剂·····	216
清营凉血汤·····	217
益气扶正汤·····	217
(七)传染性肝炎·····	218
补肾养肝汤·····	218

利湿化瘀方	218
利湿退黄汤	218
清热退黄汤	218
利湿解毒汤	219
活血化瘀汤	219
(八)流行性腮腺炎	219
消风退肿汤	219
腮腺炎方	220
消肿散结方	220
解毒汤	220
(九)手足口病	221
蓝根滑石汤	221
(十)传染性单核细胞增多症	221
清解养阴方	221
(十一)白喉	222
清热解毒方	222
祛风消肿方	222
万年青醋浸方	222
清咽解毒方	223
(十二)百日咳	223
消食镇咳丸	223
解痉止咳汤	223
化痰止咳汤	223
泻肺降逆方	224
养阴活血汤	224
(十三)流行性脑脊髓膜炎	224
解毒凉血汤	225
养阴凉血汤	225
开窍散	225
(十四)小儿结核病	225

滋阴清热方	226
第十章 寄生虫病	
蛔虫症	227
驱虫消积合剂	227
第十一章 小儿内科杂病	
(一)汗症	228
消食止汗汤	228
收敛止汗方	228
清利止汗方	228
(二)夜啼	229
宁神止啼散	229
(三)遗尿症	229
宣肺开窍方	229
五子汤	230
(四)暑热症	230
健脾益肾汤	230
养阴生津方	230
退热除烦汤	230
蛋麦甘草汤	231
(五)高热	231
清气退热方	231
益阴透络汤	232
熄风止痉汤	232
(六)低热	232
健脾养肝汤	232
第十二章 小儿皮肤科常见病	
(一)疖与疖病	233
大桉树叶方	233
(二)婴儿湿疹	233

除湿健脾汤·····	233
涤毒祛湿汤·····	234
(三)尿布皮炎·····	234
护肤消炎汤·····	234
第十三章 小儿外科常见病	
(一)鞘膜积液·····	235
疏肝解郁汤·····	235
(二)脱肛·····	235
止痛止血散·····	235
升举固涩汤·····	235
儿科民间祖传秘方选	
(一)小儿脐风·····	237
蝉蜕方·····	237
(二)脐炎·····	237
车前子方·····	237
(三)吐乳·····	237
吐乳方·····	237
鸡蛋壳方·····	237
(四)肺炎·····	238
治肺炎方·····	238
白芥子膏外用方·····	238
(五)疳积·····	238
生柚皮方·····	238
小米麦冬方·····	238
胡萝卜方·····	239
(六)消化不良·····	239
茵陈汤·····	239
野藿香方·····	239
(七)夜啼·····	239

治夜啼方	240
马蹄金方	240
(八)小儿软骨病	240
蛤肉方	240
鸡蛋壳方	240
(九)遗尿	240
白果肉方	241
猪小肚方	241
(十)小儿麻痹	241
银花解毒方	241
(十一)麻疹	241
芫荽方	241
百合红枣方	242
(十二)白喉	242
白喉喷雾方	242
白喉漱口方	242
(十三)百日咳	242
润肺止咳方	242
治百日咳方	242
川贝方	243
(十四)流脑(流行性脑膜炎)	243
二花方	243
(十五)猩红热	243
治猩红热方	243
(十六)腮腺炎	243
治腮腺炎方	243
板蓝根方	243
(十七)肝炎	244
夏枯草方	244

泥鳅方	244
(十八)细菌性痢疾	244
治菌痢方	244
生萝卜汁方	245
(十九)蛲虫病	245
白果外用方	245
驱蛲外用方	245

第三部分 外科 五官科

外科

第一章 疮疡感染

避邪解毒方	247
消疔汤	247
祛风止痒外洗方	248
银蒲消疔汤	248
消炎解毒散	248
清热合剂	249
消肿散结方	249
疏风散邪方	249
化痰散结方	250
拔毒药膏	250
海甘消瘰汤	250
内托散	251

第二章 乳房病

瓜蒌银花汤	252
乳痈汤	252
消肿毒方	252
化瘀定痛方	253
疏肝解郁方	253
软坚消核方	253

化痰消结方	254
和营消肿方	254
通络散结方	254
清热消肿方	255
柴归双白方	255
第三章 瘰癧病、周围血管病及其他	
(一)瘰癧病	256
活血消瘰方	256
化痰消瘰方	256
利气化痰方	257
活血方	257
软坚消瘤方	257
(二)褥疮	258
三黄冰片粉	258
(三)下肢溃疡	258
艾叶方	258
收敛生肌方	258
(四)血栓性静脉炎	259
凉血解瘀消肿汤	259
活血祛瘀方	259
软坚消痰汤	259
活血化瘀止痛汤	260
(五)血管瘤	260
化瘀攻毒方	260
(六)蜈蚣咬伤	260
蜈蚣咬伤方	260
(七)冻伤	260
通经方	261
(八)蛇咬伤	261

	蛇咬伤方	261
第四章	骨折	
	行气止痛方	262
	熏洗方	262
	消肿止痛方	262
	健盘骨方	262
	桃红汤	263
	强筋骨方	263
	和营接骨方	264
第五章	脱位	
	祛瘀止痛方	265
第六章	脑胸外伤	
	(一)脑震荡、脑挫裂伤	266
	通窍活血汤	266
	(二)脑外伤后综合症	266
	镇静安神方	266
	通络止痛方	267
	养脑合剂	267
	(三)脑外伤后癫痫	267
	通络定痫方	267
	利水止痛方	267
	(四)外伤性气血胸	268
	旋覆花汤	268
	(五)胸胁伤痛	268
	行气散	268
	(六)肝脾损伤	269
	逐瘀活血汤	269
	舒筋汤	269
	养阴消肿方	269

第七章 伤筋、骨病

(一)颈椎病	270
祛风止痛方	270
活血散风汤	270
(二)肩关节周围炎	270
解凝方	271
天麻汤	271
舒肝和脾方	271
(三)肱骨外上髁炎	271
通络定痛膏	272
(四)腱鞘囊肿	272
祛风活血方	272
(五)小儿髋关节暂时性滑膜炎	272
清热利湿方	272
(六)膝关节滑膜炎	273
消肿止痛方	273
健脾利水方	273
(七)痛风	274
行气豁痰方	274
(八)足跟痛	274
止痛散	274
(九)非化脓性肋软骨炎	274
清热解毒方	274
柔肝止痛散	275
(十)慢性腰痛	275
祛风除湿方	275
(十一)腰椎间盘突出症(含坐骨神经痛)	275
搜风通络止痛方	276
通经止痛汤	276

(十二)扭挫伤	276
行气止痛方	276
消肿止痛散	277
温经止痛方	277
(十三)骨质增生症	277
骨刺丸	277
抗骨质增生丸	277
祛风止痛方	278
骨质增生汤	278
(十四)类风湿性关节炎	278
青风藤方	278
乌蛇祛风汤	278
青藤汤	279
第八章 皮肤病	
(一)红斑性狼疮	280
独味黄芪方	280
(二)硬皮病	280
活血化瘀方	280
(三)皮炎	280
凉血通络方	280
(四)白塞氏病	281
滋补肾阴方	281
泻火解毒方	281
(五)干燥综合症	281
祛湿清热方	281
生津润燥方	282
(六)带状疱疹	282
青蓝方	282
安神止痛方	282

活血解毒方	283
(七)疣	283
紫蓝方	283
活血散结方	283
去疣方	284
醋蛋方	284
杀虫止血外治方	284
(八)脓疱疮	284
杀虫消炎外洗方	284
清热软坚方	285
补气活络方	285
泻火外洗方	285
(九)毛囊炎	285
解毒利湿方	285
化瘀排脓方	286
(十)丹毒	286
利湿化瘀方	286
行血止痛方	287
(十一)淋病	287
茯苓薏米煎	287
(十二)麻风	287
榄核莲方	287
活血通络方	288
消炎收敛方	288
(十三)头癣	288
止痛杀虫散	288
大蒜膏	288
(十四)梅毒	289
土苍合剂	289
滋养肝肾方	289

(十五)体癣·····	289
止痒方·····	289
(十六)手足癣·····	289
杀癣外洗方·····	290
止痛收敛浸洗方·····	290
土槿皮酊·····	290
凉血活血方·····	290
(十七)慢性唇炎·····	291
除湿清热方·····	291
燥湿祛风煎·····	291
解热毒方·····	291
(十八)黄褐斑·····	292
活血散瘀汤·····	292
润肤膏·····	292
(十九)白癜风·····	292
养血祛风方·····	292
祛风方·····	292
宁心安神方·····	293
(二十)皮肤瘙痒症·····	293
健脾利湿方·····	293
除湿止痒方·····	294
润肤止痒汤·····	294
杀虫汤·····	294
(二十一)脱发·····	294
祛风湿汤·····	294
养血生精饮·····	295
生发饮·····	295
(二十二)酒渣鼻·····	296
散瘀消肿糊·····	296
杀虫攻毒膏·····	296

(二十三)痤疮	296
凉血消疮饮	297
泻火通便方	297
清肺胃积热方	297
粉刺汤	298
通腑攻下汤	298
(二十四)紫癜	298
活血祛瘀方	299
红枣方	299
甘草方	299
凉血止血汤	299
(二十五)花斑癣	300
敛疮杀虫方	300
紫皮蒜方	300
(二十六)扁平苔癣	300
活血化瘀方	300
止痒酊	301
(二十七)疥疮	301
杀虫解毒方	301
(二十八)虫咬皮炎	301
杀虫止痒方	301
苍术百部方	302
(二十九)类银屑病	302
凉血方	302
平肝潜阳方	302
消肿散积膏	303
凉血祛风汤	303
复方青黛丸	303
养阴清热方	304
(三十)湿疹	304

止痒消肿方	304
解毒方	304
苦参方	304
除湿散风汤	305
马齿苋方	305
(三十一) 荨麻疹	305
葛麻汤	305
(三十二) 玫瑰糠疹	305
清热祛风方	305
二味方	306
(三十三) 药疹	306
清热凉血方	306
凉血收敛方	306
(三十四) 婴儿湿疹	307
泻火方	307
健脾化湿粥	307
祛风汤	307
(三十五) 接触性皮炎	307
活蟹方	307
(三十六) 丘疹性荨麻疹	308
驱虫辟秽方	308
理湿方	308
祛风止痒方	308
消疹止痒饮	309
(三十七) 结节性红斑	309
活血化瘀方	309
祛风利湿方	309
(三十八) 手足皲裂	310
白芨方	310
止血止痛方	310

杀虫治癣方	310
(三十九)冻疮	310
消肿止痛方	311
紫红归方	311
解毒收敛方	311
(四十)蔬菜—泥螺日光性皮炎	311
疏风散邪方	311
(四十一)大疱性皮肤病	312
凉血解毒汤	312
第九章 急腹症	
(一)胃、十二指肠溃疡急性穿孔	313
清热解毒方	313
芍药甘草汤	313
(二)急性肠梗阻	313
通下理气方	313
(三)急性阑尾炎	314
化瘀汤	314
行气活血方	314
疗痢丸	314
(四)胆道感染、胆石病	315
通下利胆方	315
疏肝利胆汤	315
清热解毒汤	315
疏肝利胆汤	316
(五)胆道蛔虫病	316
行气止痛方	316
利胆通下汤	316
第十章 泌尿、男性生殖系统疾病	
(一)泌尿系统结石病	318

通淋排石汤	318
消肿排石汤	318
祛瘀散结排石汤	318
清热利尿补肾方	319
(二)乳糜尿	319
涩精治浊汤	319
通淋化浊方	319
收敛止血方	320
清热通淋方	320
(三)鞘膜积液	320
行水消肿方	320
温阳利水方	321
萆薢苡仁方	321
(四)慢性前列腺炎	321
利水方	321
温阳补肾方	322
理气止痛方	322
(五)前列腺增生病	322
通淋利尿汤	322
涩利同用汤	323
(六)男性不育症	323
生精助育汤	323
温通经络灵	324
生精助育酒	324
补精益气方	324

第十一章 肛门病

(一)内痔外痔	325
养血止血丸	325
消痔汤	325
疗痔汤	325

活血散瘀方·····	326
马前洗剂·····	326
疗痔润肠方·····	326
(二)肛裂·····	327
生肌敛疮方·····	327
浴裂汤·····	327
泻火止痛方·····	327
生新祛瘀方·····	328
(三)脱肛·····	328
健脾固涩方·····	328
收敛固脱方·····	328
枣榴树皮煎·····	328
清热消肿方·····	329
(四)肛窦炎·····	329
利湿解毒栓·····	329
外科民间祖传秘方选	
(一)疖·····	330
生萝卜方·····	330
茄子外用方·····	330
(二)头疔·····	330
银花甘草方·····	330
(三)痈肿·····	330
治痈疮方·····	330
(四)脓性指头炎·····	331
生鸡蛋方·····	331
(五)丹毒·····	331
治丹毒方·····	331
(六)无名肿毒·····	331
番薯叶方·····	331

(七)疝气	331
鲜生姜方	331
(八)胃下垂	332
升提中气方	332
(九)前列腺肿大	332
当归贝母方	332
(十)下肢溃疡	332
辛夷花方	332
(十一)痔疮	332
四叶方	332
无花果方(一)	333
无花果方(二)	333
(十二)脱肛	333
鲜韭菜外用方	333
(十三)乳腺炎	333
菜叶方	333
(十四)乳头杂症	334
白芷方	334
(十五)冻疮	334
治冻疮方	334
蜜柑皮方	334
柚子皮方	334
青麦苗方	334
(十六)跌打损伤	334
螃蟹方	335
(十七)烧烫伤	335
烫伤方	335
南瓜藤方	335
鸡蛋方	335

(十八)毒蛇咬伤·····	335
鱼腥草方·····	335
(十九)虫类咬伤·····	335
苋菜方·····	336
人乳方·····	336
豆腐渣方·····	336
芋头外用方·····	336
(二十)带状疱疹·····	336
治带状疱疹外用方·····	336
(二十一)湿疹·····	336
二花方·····	336
(二十二)头癣·····	337
野菊花方·····	337
(二十三)疥疮·····	337
硫磺方·····	337
(二十四)酒渣鼻·····	337
荸荠方·····	337
(二十五)手足皲裂·····	337
鹅油方·····	338
(二十六)扁平疣·····	338
芝麻花方·····	338
鸡内金方·····	338

五官科

第一章 眼科疾病

(一)睑腺炎·····	339
清热解毒方·····	339
(二)麦粒肿·····	339
蒲公英菊方·····	339
黄连乳汁方·····	339

(三)上睑下垂	340
通经活络方	340
升阳方	340
温经通络方	340
(四)泪溢、流泪	340
明目摄泪方	340
板蓝根方	341
(五)急性结膜炎	341
活血消肿方	341
宣通脏腑方	341
止痒脱敏方	342
(六)病毒性角膜炎	342
解毒通便方	342
消毒饮	342
退翳明目方	343
养阴清热方	343
(七)虹膜睫状体炎	343
解毒明目方	343
(八)老年性白内障	343
益气补血方	344
调和气血阴阳方	344
(九)原发性青光眼	344
熄风止痉汤	344
收瞳明目方	344
祛风邪方	345
(十)视神经萎缩	345
平肝熄风方	345
清热养阴方	345
(十一)视网膜静脉周围炎	345
和营养阴方	346

补益肝肾方	346
止血化瘀汤	346
(十二)视网膜中央静脉阻塞	346
退翳明目方	346
活血清热方	347
(十三)中心性视网膜脉络膜炎	347
行气散结方	347
利水明目方	347
滋阴明目方	348
益肾明目方	348
活血明目方	348
第二章 耳鼻咽喉科疾病	
(一)慢性单纯性鼻炎	350
鼻炎汤	350
宣通鼻窍方	350
慢性鼻炎方	350
通窍方	350
(二)慢性化脓性鼻窦炎	351
排脓通窍方	351
活血消肿方	351
祛风散热方	351
鼻渊汤	352
(三)过敏性鼻炎	352
升陷塞流汤	352
祛风通窍方	352
(四)鼻出血	353
白茅根汤	353
止血方	353
马勃方	353
(五)慢性咽炎	354

利咽方	354
清利咽喉方	354
利咽合剂	354
(六)急性扁桃体炎	354
消肿利咽方	355
扁炎汤	355
(七)咽异感症	355
健脾化痰方	355
(八)声带息肉与声带小结	355
清热散结方	355
开音利咽方	356
(九)慢性化脓性中耳炎	356
燥湿祛腐方	356
燥湿收敛方	356
(十)分泌性中耳炎	357
开通耳窍方	357
行气化湿方	357
(十一)耳源性眩晕	357
健脾祛湿方	357
健脾化痰方	358
止眩除晕祛痰方	358
(十二)突发性耳聋	358
活血化痰方	358
补益肝肾方	358
第三章 口腔科疾病	
(一)龋病	360
消肿止痛方	360
散结止痛方	360
清胃火方	361
(二)牙髓炎	361

散热止痛方	361
(三)牙龈炎	361
活血止痛方	362
止痛散	362
(四)牙周病	362
固齿方	362
银花解毒汤	363
养阴利湿方	363
黄连散	363
(五)口腔白斑	363
软坚方	364
(六)口腔扁平苔癣	364
消癣饮	364
(七)萎缩性舌炎	364
还津汤	364
青蒿丸	365
护创生肌方	365
(八)口腔黏膜白色念珠菌病	365
地龙液	365
止血收敛方	365
(九)冠周炎	365
凉血活血方	366
马鞭草汤	366
祛瘀止痛方	366
三黄汤	366
(十)慢性化脓性腮腺炎	366
清热利湿方	367
(十一)三叉神经痛	367
舒经通络方	367

痛宁方	367
镇痉止痛方	367
(十二)面神经麻痹	368
麻附细辛汤	368
番蜜膏	368
填补元气方	368
五官科民间秘方选	
(一)耳聋、中耳炎	370
治耳聋方	370
龟尿方	370
治耳鸣方	370
钩藤汤	370
贝母方	370
治中耳炎外用方	371
鲜柚叶方	371
生田螺方	371
(二)鼻出血	371
大蒜外用方	371
治鼻出血方	371
生茅根方	372
生地方	372
(三)鼻炎	372
治鼻炎方	372
鹅不食草方	372
(四)急性咽喉炎	372
鲜苇茎方	372
玄参桔梗方	373
银花清热方	373
治咽炎方	373
(五)急性喉炎	373

治喉炎方	373
蝉蜕方	373
白菊花方	374
鲜荔枝草方	374
(六)牙痛	374
西瓜皮方	374
核桃仁方	374
鲜菊花叶方	375
夏枯草方	375
(七)口腔疾病	375
威灵仙方	375
茵陈蒿方	375
桂花方	375
附录一 长寿滋补食谱选	
补阴类	377
竹笋银耳汤	377
水晶蛋	377
鸭汤	378
虫草山药烧牛髓	378
虫草炖鸭	378
桑椹膏	379
补阳类	379
生地黄蒸乌鸡	379
海狗肾炖鸡	379
鹿髓汤	380
鹿鞭鸡	380
豆腐羊肉汤	380
补气类	381
参枣糯米饭	381
软炸鹌鹑蛋	381

兔生	382
黄芪炖牛脰	382
牛肉胶冻	382
慈禧点食“麻豆腐”	383
五味子鸡	383
奶油珍珠	383
补血类	384
十全大补汤	384
炙羊心	385
莲子百合汤	385
附录二 食物中毒方选	
南瓜根汤治河豚中毒方	386
生橄榄汁解河豚等中毒方	386
番薯叶解河豚及毒菌中毒方	386
无花果叶治鱼蟹中毒方	386
鲜冬瓜汁解鱼蟹中毒方	387
绿豆生粉甘草解百毒方	387
杏树皮解吃杏仁毒方	387
附录三 误吞硬物方选	
荸荠核桃仁治误吞铜物方	387
羊胛骨治误吞铜物及金方	388
附录四 解酒简易偏方 8 例	388

第一部分 内科

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信13663070474，您的移动书库 低价 高效 专业。

第一章 急 症

祛湿解热方

清暑解热，主治暑温所致高热。

石膏 30 克、知母 9~12 克、银花 9~12 克、黄芩 9~12 克、葛根 9~12 克、豆卷 9~12 克、香薷 6~9 克、桑叶 9~12 克、菊花 9~12 克、六一散 12 克(包)，水煎服。

解毒退热方

解毒退热，宣畅透表。

板蓝根 30 克、金银花 21 克、连翘 18 克、生石膏 30 克、柴胡 15 克、黄芩 10 克、半夏 10 克、蝉蜕 6 克、薄荷 6 克、生草 6 克，水煎服。

外感风寒合剂

荆芥 6~12 克、防风 9~12 克、柴胡 6~9 克、杏仁 9~12 克，水煎服。挟湿加苍术 9~12 克、羌活 9~12 克；寒甚者加麻黄 9~12 克、桂枝 9~12 克。

外感风热合剂

银花 9~12 克、连翘 9~12 克、板蓝根 12~15 克、牛蒡子 9~12 克、青蒿 9~12 克、薄荷 3~5 克，水煎服。咳嗽痰黄加黄芩 9~12 克、鱼腥草 12~30 克；热盛加石膏 30 克。

解毒清肺合剂

麻黄 3~6 克、杏仁 9~12 克、石膏 30 克、甘草 1.5~5 克、黄芩 9~12 克、鱼腥草 15~30 克、三桠苦 15~30 克，水煎服。热毒内蕴、咳嗽不甚者去麻黄、杏仁，加银花 9~12 克、连翘 9~12 克、蒲公英 12~15 克、败酱草 15 克、黄连 1.5~5 克；大便秘结加生大黄。

解毒清胃合剂

石膏 30~60 克、知母 9~12 克、芦根 15~30 克、花粉 9~12 克、甘草 3~5 克，水煎服。热毒炽盛加板蓝根 15 克或大青叶 9~12 克、紫花地丁 9~12 克。

通腑合剂

大黄(后下) 9~12 克、枳实 9~12 克、连翘 9~12 克、黄芩 9~12 克，水煎服。阴伤加生地 9~12 克、玄参 9~12 克。

第二章 传染病、寄生虫病

(一) 伤寒与副伤寒

治肠伤寒方

大黄 9 克、生石膏 60 克、知母 12 克、金银花 12 克、蝉蜕 6 克、苦参 9 克、黄芩 6 克、川连 4.5 克、郁金 9 克、连翘 6 克、山梔 9 克、玄参 9 克、甘草 4.5 克，水煎服。

【辨证加减】 头痛恶寒有表证者加桂枝；神志不清者加远志、葛根、菖蒲、安宫牛黄丸；口渴者加竹叶、麦冬；咳嗽者加贝母、沙参；腹泻者加内金、白头翁，并重用金银花；脉虚者加党参；呕逆者加代赭石、竹茹；高热而喘者重用生石膏，加杏仁。

清热化湿方

清热化湿，用于伤寒密切接触者防治伤寒。

黄连 15 克、连翘 12 克、银花 15 克、白芍 10 克、沙参 15 克、荆芥 3 克、香薷 10 克、地骨皮 10 克、柴胡 10 克、陈皮 9 克、甘草 6 克，水煎服。

祛湿清热方

主治伤寒各型。

北杏仁 6~10 克、紫蔻仁 3~6 克、苡仁 15~20 克、川厚朴 3~6 克、淡竹叶 10~12 克、滑石 15~30 克、山梔子 10~12 克，水煎

服。小儿剂量酌减。极期者每日 2 剂，分 3 次服，热退改每日 1 剂，均以冷服为宜。

治儿童伤寒方

白花蛇舌草 15 克、地榆 30 克、穿心莲 30 克、如意花根 15 克、一枝黄花 9 克，水煎服。4 岁以下，每日 1 剂，分 3~4 次服用；4~14 岁，每日 2 剂，分 3~4 次服用。

(二) 细菌性痢疾

治急性细菌性痢疾方

秦皮 30 克、白头翁 30 克、红藤 60 克、败酱草 60 克、马齿苋 60 克、凤尾草 60 克、赤芍 20 克、甘草 10 克，水煎服。

治红白痢疾方

取新鲜苍耳草全株 20~30 克，捣碎，水煎服。

痢白者（大便中无血，有白色脓液）每服加白糖。

(三) 治破伤风

主治破伤风方

蝉蜕 9 克、蜈蚣 3 克、全蝎 3 克、僵蚕 9 克、地龙 9 克、荆芥 9 克、防风 9 克、胆南星 9 克、天麻 9 克、羌活 9 克，共研细末。每次 10 克，冷开水冲服。每日 3 次。

熄风定惊方

主治破伤风。

蜈蚣 1 条、全蝎 3 克、南星 3 克、天麻 3 克、白芷 3 克、羌活 6 克、防风 3 克，水煎去渣，加入鸡矢白末 6 克、黄酒 1 杯，分 3 次内服，为 1 日量。必要时成人可加倍服用鸡矢白末。牙关紧闭不能咽下的可保留灌肠。小儿酌减量。

鸡矢白为鸡粪之灰白部分，将其选出焙干研末用之。《本草纲目》已有记载，其性微寒无毒，有熄风止痉挛等功效。

(四)钩端螺旋体病

治钩端螺旋体病方

鲜青蒿 10~20 克、鲜鱼腥草 50~60 克、鲜茅根 50~60 克、鲜旱莲草 50~60 克、鲜薄荷 5~10 克、大黄 10~15 克，水煎服。

【辨证加减】 热偏盛者重用青蒿、鱼腥草、旱莲草，加黄芩、黄柏、黄连、玄参、麦冬、生地；湿偏盛者重用茅根，加猪苓、苡仁、滑石、通草；络伤出血者加丹皮、生地、百草霜、童便；湿热发黄者加茵陈蒿汤。

治钩端螺旋体病脑动脉炎方

半夏 9 克、茯苓 9 克、胆南星 9 克、僵蚕 9 克、黄芪 12 克、当归尾 9 克、赤芍 9 克、川芎 6 克、地龙 9 克、桃仁 9 克、红花 6 克，水煎服。

【辨证加减】 重证者一侧或四肢全瘫，失语，神志不清，抽搐痰涎涌盛，口舌歪斜等，改用半夏、制南星、茯苓、枳实、陈皮、人参、石菖蒲、竹茹、甘草、生姜、生龙骨、生牡蛎、僵蚕，送服安宫牛黄丸。

(五)乙型脑炎

治乙型脑炎方

藿香 10 克、佩兰 10 克、六一散 12 克、生石膏 30 克、金银花 10 克、连翘 10 克、竹叶 10 克，水煎服。

【辨证加减】 昏迷者加石菖蒲、郁金、天竺黄；抽搐者加蜈蚣、全蝎、钩藤。

(六) 传染性肝炎

疏肝理气方

治乙型慢性迁延性肝炎。

柴胡 12 克、枳壳 12 克、川芎 12 克、香附 12 克、郁金 15 克、太子参 15 克、茯苓 15 克、陈皮 12 克、半夏 12 克、白术 15 克、黄芩 15 克，水煎服。

【辨证加减】 肾气虚者加黄芪 30 克、桑寄生 15 克、菟丝子 15 克、仙灵脾 15 克；兼血虚者加当归 15 克、枸杞子 15 克、白芍 15 克、丹参 30 克；兼阴虚者加生地 15 克、沙参 15 克、麦冬 15 克、丹皮 12 克、炙鳖甲 15 克、枸杞子 15 克、川楝子 15 克；兼瘀血者加穿山甲 30 克、三棱 15 克、莪术 15 克、赤芍 30 克、丹参 30 克；兼有湿热者加制大黄 15 克、甘露消毒丹 30 克(包)。

利湿退黄方

治急性黄疸型肝炎。

六月雪根 60 克、白茅根 60 克、山楂根 30 克(以上 3 种药鲜品加倍)，水煎服。10 天为 1 疗程。

清热解毒方

治急性黄疸型肝炎。

夏枯草 60 克、白糖 30 克、大枣 20 克，先将夏枯草、大枣水煎去渣，再放入白糖，加水至 500 ~ 600 毫升，文火煎至 250 ~ 300 毫升，分早晚 2 次空腹服下。

发汗退黄方

治急性黄疸型肝炎。

鲜黄荆根 12 克、豆腐 500 克、红糖 12 克，加水 1500 克，煮到豆腐生孔为度，去渣服豆腐汤，服后盖被安卧出汗。连服 3 天。儿童药量减半。1 个月内忌食荤腥、猪肉、猪油及醋、姜、葱、韭、蒜。

温肾健脾方

治慢性乙型病毒性肝炎。

巴戟天 15 克、仙灵脾 15 ~ 30 克、菟丝子 30 克、桑寄生 30 克、丹参 30 克、陈皮 6 克、虎杖 15 ~ 30 克、黄芩 10 ~ 15 克，水煎服。

【辨证加减】 见乏力、面浮、脚肿、舌淡胖，加黄芪、党参；兼见低热、口苦、泛恶、尿黄、舌红苔厚腻等湿热证者，减湿肾药剂量，加白花蛇舌草、川连、苍术、小蓟草、茅根等；胁痛甚者加玄胡、郁金；腹胀纳呆者加茯苓、半夏、鸡内金、麦芽；出血倾向较著者加生地、仙鹤草。

活血调肝方

治乙型慢性病毒性肝炎。

当归 10 克、白术 10 克、柴胡 10 克、茯苓 15 克、虎杖 15 克、茵陈 20 克、白花蛇舌草 30 克、甘草 6 克，水煎服。1 个月为 1 疗程。

【辨证加减】 湿热偏重伴黄疸者，加蒲公英、败酱草；脾气虚

者加党参、黄芪、山药；脾肾阳虚者，去茵陈加巴戟天、仙灵脾、菟丝子；气滞而肝区胀痛者，加川楝子、郁金；血瘀而肝区刺痛者，加丹参、玄胡；肝肾阴虚者去柴胡，加熟地、首乌；肝脾肿大者加三棱、莪术、鳖甲；恶心呕吐纳差者加藿香、砂仁、焦三仙；腹胀者去甘草，加炒莱菔子；牙龈出血者加女贞子、旱莲草。

(七)阿米巴痢疾

清热凉血方

治阿米巴痢疾。

仙鹤草 20 克、木棉花 12 克、川朴花 9 克、广木香 9 克、广藿香 9 克、马蹄金 9 克、炒淮山药 9 克、神曲 9 克、白头翁 9 克、生甘草 3 克，水煎服。10 天为 1 疗程。

截疟杀虫方

治寒冷疟疾。

制香附 30 克、制草乌 15 克，水煎服。血热及孕妇忌用。

【辨证加减】 气虚者加党参 12 克。

解毒利尿方

治晚期血吸虫病肝硬化腹水。

半边莲每日 6~40 克（一般为 36 克），水煎，制成 10~20% 煎剂。

(八)蛔虫病

驱蛔虫方

治肠道蛔虫病。

生使君子，每岁 1 克，最大量至 6 克。每天清晨空腹嚼服，连服 3 日。

(九)钩虫病

治钩虫病方

鲜马齿苋 90 克，加水 500 毫升，煎至 400 毫升，加白糖 15 克、白醋 15 克，每晚临睡前服，连服 2 个晚上。小儿酌减。

【辨证加减】 血虚者加鸡血藤 60 克、猪骨 250 克。

第三章 呼吸系统疾病

(一)感 冒

祛风解表方

主治上呼吸道感染(风寒、风热型感冒)。

荆芥 9 克、薄荷 9 克、辛夷 6 克。上药研末,放入茶杯内,用沸水浸泡 10 分钟,代茶频服,可浸泡 3~4 次。

凉血消炎方

治病毒性上呼吸道感染。

大青叶 30 克、紫草 30 克,将上药温水浸泡 30~60 分钟,然后用文火煎煮,沸后 3~5 分钟即可。早晚各服 1 次。

治上呼吸道感染方

大叶桉,水煎。或制成浸膏片。片剂每次 3~5 片(每片含生药 6 克);煎剂每次 30 毫升,每日 3~4 次。

(二)急性支气管炎

止咳利咽方

治各种类型的咳嗽。

炙冬花 8~12 克、炙僵蚕 8~12 克、川贝母 4~6 克、炙罂粟壳

4~6克、桔梗6~8克、炙全蝎1~2克,水煎服。

温肺散寒方

治风寒型急性气管、支气管炎。

鹅不食草6克、紫苏叶9克、胡颓子叶9克、生姜3片,水煎服。

止咳化痰方

治慢性支气管炎。

牛奶参12克、鸡矢藤18克、车前草15克、蔓荆子15克、五味子15克,水煎服。10天为1疗程。可服3~5个疗程。

消炎祛痰方

治慢性支气管炎。

白屈菜20克、茯苓10克、款冬花10克、黄精5克,水煎服。10天为1疗程。

(三)肺脓疡

治肺脓疡方

益气托脓,泻火解毒。

生黄芪15克、鱼腥草30克、赤芍9克、丹皮6克、桔梗6克、瓜蒌9克、生大黄(后下)9克,水煎服。

【辨证加减】 风热袭肺型(多见初期)加桑叶、菊花;痈脓型加苇茎、冬瓜子、桃仁;正虚邪恋型(多见后期),加太子参、沙参、知母;热陷厥阴型,加犀角、生地、钩藤、羚羊角;正虚阳脱型配合人参、附子、龙骨、牡蛎。

治急性肺脓疡方

清热解毒。

金银花 30 克、蒲公英 30 克、芦根 30 克、败酱草 30 克、紫花地丁 30 克、薏苡仁 30 克、鱼腥草 30 克、桔梗 20 克、知母 15 克、连翘 15 克、桃仁 10 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 有发热恶寒表证者加荆芥 10 克、牛蒡子 10 克；热毒炽盛、体温高达 39℃ 以上者加生石膏（先煎）30 克、黄芩 15 克。

（四）气 胸

滋阴润肺方

治自发性气胸。

百合 12 克、麦冬 12 克、沙参 12 克、玄参 9 克、生地 15 克、芍药 9 克、桔梗 9 克、贝母 15 克、枇杷叶 15 克、瓜蒌皮 9 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 胸腔积液加葶苈子 10 克、桑皮 15 克；肺热加桑皮 15 克、连翘 15～20 克、银花 30 克、鱼腥草 30 克；咳痰加川贝 10 克、枇杷叶 15～20 克；便秘加生大黄 5～12 克、苦杏仁 10 克；气阴不足加太子参 15 克、麦冬 10～20 克、沙参 15～20 克；胸痛加三七 3～5 克（研末吞，酒送服）、郁金 15～20 克。

抑菌排脓方

治结核性脓胸。

苍耳草 25 克，水煎服。或制成 10% 浸膏溶液，每次 10 毫升，每日 3 次。连服 1—3 日。

(五)胸膜炎

清热解毒散结方

治结核性渗出性胸膜炎。

夏枯草(全草)50~60克,水煎服。

(六)矽肺

治矽肺方

活血化瘀,清热利气。

焦白术12克、生地12克、焦三仙12克、陈皮9克、桔梗6克、苏子6克、桃仁6克、红花9克、丹参9克、赤芍9克、乳香6克、没药6克、炙甘草6克,水煎服。

【辨证加减】 实热型加黄芩、黄连、黄柏、知母、丹皮、栀子等;虚弱型加党参、黄芪、白参、黄精等;虚热型加知母、白芨、丹皮、首乌、龟板等;咳嗽者加杏仁、桔梗、前胡、枇杷叶、沙参、二冬等;胸闷者加薤白、瓜蒌、苏子、莱菔子等。

(七)支气管哮喘

镇咳定喘方

润肺化痰,镇咳定喘。治支气管哮喘。

用木虾公全草干品30~60克,洗净、打扁、切碎,加水900毫升,煮沸1小时后,加入鸡或猪瘦肉再煮1小时,取药液内服,亦可连渣服食。每日1~2次,连服3~4天。症状消失后则可停药。小儿酌减。

抗敏解痉方

治支气管哮喘。

炙麻黄 9 克、钩藤 15 克、葶苈子 9 克、乌梅 6 克、蝉衣 9 克、石苇 30 克、甘草 3~15 克，水煎服。

【辨证加减】 营卫不良者加桂枝、白芍；寒痰伏肺者加川椒、干姜、细辛、五味子；痰热蕴肺者加鱼腥草、金荞麦、秦皮、云雾草、海浮石；肺肾阴虚者加玄参、麦冬、木蝴蝶、青果等；经常咯痰黄稠、量多，或有咯血史者，加芦根、苡仁、冬瓜仁、侧柏灰、鱼腥草、金荞麦；伴有风热表证者，加荆芥、防风、白芷、板蓝根、贯众、野菊花；合并慢性支气管炎者，加平地木、旋覆花、百部、紫苑；经常鼻塞不闻香臭、流黄涕者加苍耳子、白芷、辛夷、紫花地丁；缓解期则以补气益肾脱敏为主，选用北沙参、黄芪、菟丝子、仙灵脾、熟地、石苇、蝉衣、乌梅、甘草等。

(八) 支气管扩张

生肌补肺方

治支气管扩张。

白芨，研成粉末，每次 2~4 克，每日 3 次，内服。3 个月为 1 个疗程。

清热凉血方

治支气管扩张咯血。

肺形草 30 克，水煎，日服 2 次，每次 300 毫升，连服 1 个月，症状缓解后，可用开水冲泡作茶饮服。

温肾纳气方

治慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿。

紫河车 9 克、仙灵脾 15 克、紫白英 15 克、沉香 4 克、党参 10 克、生白术 10 克、茯苓 12 克、炙甘草 6 克、半夏 9 克、陈皮 6 克、炒白芥子 9 克、炒莱菔子 9 克、炒苏子 9 克，水煎服。

第四章 心血管系统疾病

(一)心律失常

养心宁神方

治各种心律失常。

炙黄芪 12 克、丹参 12 克、党参 10 克、桂枝 10 克、麦门冬 10 克、当归 10 克、炙甘草 10 克、五味子 6 克，水煎服。

【辨证加减】 失眠者加枣仁、茯苓、夜交藤或琥珀屑；胸闷心绞痛者加鸡血藤、葛根、红花、瓜蒌；心动过速者加生磁石、生龙骨、生牡蛎；心动过缓者加附子、干姜或鹿角胶；心功能不全者加附子；外邪未清者加茯苓、银花、连翘、板蓝根。

健脾利水方

治室性早搏。

生甘草 30 克、炙甘草 30 克、泽泻 30 克，水煎服。有兼证（烦躁有汗，自觉寒热无常，失眠等证）者，先投桂枝加龙骨牡蛎汤，再服本方。

宁心神方

治心脏神经官能症的心律失常。

太子参 15~30 克、麦冬 15 克、五味子 6 克、淮小麦 30 克、甘草 6 克、大枣 7 枚、丹参 15 克、百合 15 克、生龙骨 30 克、生牡蛎 30

克、磁石 30 克，水煎服。

【辨证加减】心悸甚者加生铁落 30 克；梦多心烦者加景天三。

镇心安神方

治各种早搏。

丹参 15~30 克、紫石英 20~30 克、党参 15~30 克、生地 15~30 克、麦冬 10~15 克、川芎 10~15 克、炙甘草 9~15 克、连翘 10 克、桂枝 3~6 克。症状重或开始时，每日 1.5 剂，水煎服；减轻后每日 1 剂；恢复期每 2 日 1 剂。

熄风镇惊方

治病毒性心肌炎室性早搏。

党参 20~30 克、黄芪 20~30 克、丹参 15 克、桂枝 9 克、僵蚕 9 克、蝉衣 9 克、防风 9 克、白附子 9 克、青龙齿（先煎）15 克、炙甘草 9~12 克，水煎服。

【辨证加减】心悸伴失眠者加琥珀粉、牡蛎、磁石、枣仁；伴头晕乏力、血压降低或有贫血者，合归脾汤加减；伴胸闷气促、舌质口唇偏暗者，重用丹参，加瓜蒌、郁金、薤白头、苏梗；伴盗汗、烦热、情绪易激动或便秘失眠，证属心阴亏损，多见于植物神经功能紊乱者，合生脉散、黄连阿胶汤加减；伴胸闷纳呆、二便不畅、舌苔腻，湿热内蕴者，用二陈汤加减。

益气活血方

治冠心病合并心律失常。

党参 15 克、黄芪 15~30 克、丹参 15 克、益母草 30 克、麦冬 15 克，水煎服。

【辨证加减】阴虚者去党参、黄芪，加太子参 15~30 克；阳虚

者加附块 10 克、仙灵脾 12 克；心悸甚者加柏子仁 12 克、磁石 30 克；胸痛者加红花 12 克、王不留行 12 克；胸闷者加紫苑 9 克、郁金 9 克、旋覆花 9 克。

养阴柔肝方

治窦性心动过速和窦性心动过缓。

白芍 30 克、生地 12 克、当归 12 克、炒枣仁 12 克、木瓜 12 克、枸杞子 12 克、女贞子 12 克，水煎服。

【辨证加减】 气短甚者加党参 15 克或孩儿参 20 克；口渴甚者加天花粉 15 克；血虚有瘀者重用当归或加川芎、丹参。

潜阳安神方

治心动过速属气阴两虚者。

太子参 30 克、麦冬 14 克、玉竹 10 克、花粉 15 克、生甘草 10 克、桂圆肉 15 克、仙鹤草 30 克、卧蛋草 30 克、珍珠母 30 克，水煎服。

【辨证加减】 气虚不甚者可去太子参，改用沙参；头晕甚者加白蒺藜 10 克；胸闷便秘者加全瓜蒌 30 克；虚火者加玄参 15 克；烦躁者加酒芩 10 克、竹叶 5 克或莲子心 4 克；寐差者加首乌藤 30 克。

(二)风湿性心脏病

养心复脉方

治风湿性心脏病。

炙甘草 10 克、阿胶 10 克、党参 15 克、生地 20~30 克、桂枝 9 克、麦冬 10 克、柴胡 9 克、五加皮 10 克、丹参 10~15 克、生姜、大枣

为引,水煎服。

【辨证加减】 四肢发凉者加附子 6~9 克;心烦自汗者去桂枝,重用生地,加龙骨、牡蛎、山栀或万年青 10 克;浮肿者加炙黄芪、茯苓、猪苓、车前子;咳嗽咯血者去桂枝,加土三七;发热者加柴胡 10~12 克;心动过缓者加附子 10 克、仙茅 12 克;心衰严重者去党参,加红参 12 克、附子 12 克;心前区疼痛明显者加乳香 6 克、没药 6 克;心腹闷者加枳壳 9 克。

(三)心力衰竭

活血强心方

治各种原因引起的充血性心力衰竭。

赤芍 15 克、川芎 15 克、丹参 15 克、鸡血藤 15 克、党参 25 克、坤草 25 克、麦冬 25 克、附子 10~15 克、五加皮 10~15 克、泽兰 15 克,水煎服。

【辨证加减】 气阴两虚者重用党参、麦冬或加沙参;脾虚型加白术;肾阳虚型重用附子或加肉桂。

活血消瘀方

治充血性心力衰竭。

葶苈子 15 克、桑白皮 15 克、丹参 10 克、红花 10 克、桃仁 10 克、赤芍 10 克,水煎服。

【辨证加减】 阴(血)虚者选加太子参、沙参、麦冬、生地、熟地、玄参、五味子、柏子仁、枣仁、珍珠母、阿胶、龟板胶等;阳(气)虚者选加熟附子、桂枝、仙灵脾、巴戟天、菟丝子、党参、枸杞子等;浮肿者选加茯苓、猪苓、泽泻、车前子、玉米须等;肾虚喘甚者选加五味子、坎炁、紫河车、蛤蚧等;脉结代选加苦参、炙甘草、磁石、珍珠

母、琥珀、生龙骨、生牡蛎等。

益气活血强心方

治慢性风湿性心脏病、顽固性心力衰竭。

黄芪 40 克、当归 15 克、赤芍 15 克、川芎 15 克、桃仁 12 克、红花 12 克、地龙 10 克，水煎服。15—25 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 阴虚血燥者加女贞子、旱莲草；热咳者加车前子；亡阳欲脱者加人参、附子；心功能改善后，夜寐不宁者去赤芍、地龙，加熟枣仁、知母。

(四)冠心病

通阳止痛方

治冠心病。

黄芪 45 克、党参 30 克、丹参 30 克、片姜黄 9 克(或郁金 9 克)、玄胡 9 克(或玄胡粉 3 克冲服)、桂枝 9 克、炙甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 痰湿者加瓜蒌、薤白、半夏、陈皮、白芥子、藿香、佩兰等；阴虚者去桂枝，加沙参、麦冬、黄精、玉竹、石斛等；阳亢者加菊花、钩藤、珍珠母等；血瘀重者加川芎、红花、赤芍、生蒲黄等；阳虚明显者先加炒枣仁、柏子仁、夜交藤等。

温阳益气活血强心饮

治冠心病。

附子 9~15 克、黄芪 15 克、麦冬 15 克、茶树根 30 克、益母草 30 克、仙灵脾 12 克、甘草 6 克、党参 15 克、丹参 15 克、黄精 12 克，水煎服。

除痰化痰方

治心绞痛。

制半夏9克、麦冬9克、五味子9克、炒枳实15克、丹参15克、北沙参15克、云茯苓30克、大川芎12克、赤芍药12克、丝瓜络或小麦为引，水煎服。重证患者每日2剂，分3次服用。30剂为1疗程。

【辨证加减】 血压高者加怀牛膝、夏枯草；心悸失眠者加酸枣仁、柏子仁或琥珀、朱砂；心痛甚者加三七粉（冲服）；心气虚者加人参；心阳欲脱者加人参、附子。

活血通脉方

治急性心肌梗塞（恢复期）。

黄芪15克、太子参15克、麦冬10克、五味子9克、丹参15克、赤芍15克、红花10克、仙灵脾10克、川芎15克、石菖蒲15克、三七粉（冲服）1.8克，水煎服。

【辨证加减】 心阳不振者加刺五加15克、熟附片9克、桂枝9克、人参6克、黄精15克、白术12克；心阴不足者加玉竹15克、百合15克、女贞子15克、生地10克、白芍15克；心绞痛发作频繁者加玄胡9克、乳香6克、没药6克、蒲黄（包）9克、罂粟壳9克；伴心律不齐（以快速为主）者加珍珠母30克、炒枣仁15克、万年青9克、甘松9克、穿山龙15克；伴高血压者加桑寄生15克、钩藤（后下）15克、天麻9克、生龙骨（先煎）15克、生牡蛎（先煎）15克、菊花15克、决明子15克。

（五）病态窦房结综合症

温阳通络方

治病态窦房结综合症。

桂枝 10 克、甘草 10 克、羌活 6 克、乳香 5 克、没药 5 克，水煎服。7 天为 1 疗程。

(六)病毒性心肌炎

镇心安神方

治病毒性心肌炎后遗症(属气阴两虚型)。

党参 12 克、麦冬 9 克、五味子 6 克、丹参 15 克、青龙齿(先煎) 15 克、琥珀粉 1.5 克，水煎服。

【辨证加减】 舌质红典型者去党参，加太子参；咽喉肿痛者加蒲公英 12 克、板蓝根 15~30 克；咽喉肿甚者加山豆根 9 克；口渴喜饮者加生地 12 克、芦根 30 克、北沙参 15 克、川石斛 12 克、天花粉 12 克；心悸者重用青龙齿 18~30 克、琥珀粉 2.1 克、淡竹叶 9 克；胸闷者加瓜蒌皮 12 克、失笑散(包) 12 克、广郁金 12 克、香附 9 克、百合 9 克、枳壳 9 克、佛手 6 克。

(七)高血压病

祛风疏肝方

治高血压病。

杏仁 12 克、白蒺藜 15 克、玄参 15 克、丹参 15 克、槟榔 6 克、车前子 15 克、琥珀粉 1 克，水煎服。

平肝降压方

治高血压病。

丹皮 12~15 克、栀子 12~15 克、黄芩 12~15 克、菊花(或野菊花)12~15 克、柴胡 15 克、白芍 30 克、茯苓 15 克、钩藤 15 克、夏枯草 15 克、当归 9~12 克、薄荷 9 克,水煎服。

【辨证加减】 肝气郁滞者酌加香附、郁金或甘松;失眠多梦者加炒枣仁或夜交藤;心悸明显者加柏子仁或莲子心;头痛项强者加川芎、葛根;若有伤阳之象,证见两目干涩、口干咽燥,加玄参、知母;腰膝酸软者加寄生、牛膝;浮肿者加泽泻;肝阳亢者酌加代赭石或生龙骨、生牡蛎。

平肝降压汤

主治肝火上炎型高血压病。

夏枯草 12 克、龙胆草 6 克、益母草 9 克、芍药 9 克、甘草 6 克,水煎服。

清肝平肝方

主治高血压病。

夏枯草 10 克、菊花 10 克、决明子 15 克、钩藤 15 克,水煎服。服药 1 周后,再每日以决明子 30 克水煎,分 2 次服。

利水降压方

主治高血压病。

泽泻、益母草、车前子、夏枯草、草决明、钩藤、寄生、丹皮。泽泻用量每剂 50~100 克,其它药取一般用量。水煎服。

【辨证加减】 肝阳上亢型加菊花、胆草、地龙、豨莶草;阴虚阳亢型加生地、玄参、葛根、枸杞子;气阴两虚型加杜仲、生地、仙茅、仙灵脾;血瘀阻络型加牛膝、地龙、红花、丹参、赤芍。

第五章 消化系统疾病

(一) 溃疡病

制酸止痛方

治胃及十二指肠溃疡。

甘草粉、瓦楞子。上药煨透研细末，每次4克，每日3次，饭前20分钟开水冲服。

和血敛疮方

治胃及十二指肠溃疡。

黄芪15克、白芍15克、桂枝7克、炙甘草9克、当归9克、川芎6克、云苓12克、泽泻9克、蒲公英12克、乌梅12克、煅牡蛎24克、大枣5枚，水煎服。

【辨证加减】 气虚明显者重用黄芪；隐痛不已者重用白芍，一般不超过30克；痛止后配服乌贝散（乌贼骨、象贝母、瓦楞子，比例3:2:4）；寒凝者去蒲公英、牡蛎、乌梅，加干姜7克、广香9克；肝郁者去牡蛎，加佛手9克、郁金9克；胃阴不足者去牡蛎、桂枝，加麦冬12克、北沙参12克；血瘀者去乌梅，加制乳香4.5克、制没药4.5克、丹参12克；出血者配服止血散（白芨、田七、大黄炭，比例5:3:4）。

(二) 胃 炎

清热解毒方

主治慢性胃炎。

银花 12 克、连翘 12 克、蒲公英 12 克、紫花地丁 12 克、白蔹 10 克、甘草 10 克、黄连 6 克，水煎服。

【辨证加减】 胁胀不适、胃脘疼痛甚者加玄胡 10 克、川楝子 10 克、木香 10 克、郁金 10 克；脘腹胀闷、消化不良者加谷麦芽 15 克、山楂 10 克、莱菔子 10 克；暖气泛酸、呕吐清涎者加法半夏 15 克、茯苓 15 克；腹胀便秘、口舌生疮者加生大黄 10 克、厚朴 10 克。

活血化癥方

主治慢性萎缩性胃炎。

黄芪 20 克、当归 15 克、川芎 15 克、良姜 10 克、枳实 15 克、乳香 10 克、没药 10 克、炙甘草 10 克，水煎服。

【辨证加减】 胃痛重者加玄胡 15 克；腹胀重者加厚朴 10 克、青皮 10 克；消化不良者加炒麦芽 15 克、炒神曲 15 克、炒山楂 15 克。

疏肝健胃方

主治肝郁胃虚型慢性萎缩性胃炎。

柴胡 10 克、明党参 10 克、百合 15 克、山药 10 克、当归 10 克、郁金 10 克、乌药 10 克、乌梅 10 克、赤芍 10 克、甘松 5 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 恶食、食后胀甚、噎腐者，加麦芽 10 克；大便秘结、干结难下者，加火麻仁 30 克；胃脘热痛、喜冷饮者加蒲公英 20 克；胃脘冷痛、喜热饮者加桂枝 10 克；吞酸、嘈杂者去乌梅。

降逆和胃方

治慢性萎缩性胃炎(脾气虚弱型)。

太子参、炒白术、茯苓、陈皮、半夏、香橼、砂仁、桃仁,以上诸药加工制成冲剂服用。3个月为1个疗程。

(三)胃下垂

补气健胃方

主治胃下垂。

柴胡9克、白术12克、白芍12克、茯苓12克、枳实15克、党参15克、山药30克、黄芪30克、生麦芽20克、炒葛根18克、桂枝6克、炙甘草6克,水煎服。

【辨证加减】脾胃湿热者加藿香、黄连;脾胃阳虚者加制附片,并加重桂枝剂量;胃寒疼痛者加高良姜、玄胡;大便秘结者加槟榔、麻子仁;腹泻者加肉豆蔻、五味子;泛恶口苦者加左金丸;伴有血瘀者加失笑散;泛酸者加乌贼骨、煅瓦楞子;神经衰弱者加炒枣仁、合欢皮。

升清提肠方

主治胃下垂。

升麻15克、枳壳15克,水煎服。

【辨证加减】脾胃虚者加理中汤;气虚明显者加四君子汤;气滞明显者加香附、陈皮;阴虚津少者加玉竹、石斛;胃有郁热者加左金丸;纳谷不旺者加焦楂曲;湿阻脾运者加苍术、川朴;大便秘结者加瓜蒌、麻仁;大便溏薄者加白术、煨葛根等。

益气升阳方

治胃黏膜脱垂。

黄芪 30 克、党参 15 克、白术 15 克、乌贼骨 15 克、当归 10 克、白芍 10 克、升麻 5 克，水煎服。

【辨证加减】 兼脾胃虚寒者加桂枝、炮姜；兼胃热或肝火者加姜黄连或左金丸；兼呕吐者加姜夏、枳壳或竹茹、枇杷叶；兼吐血者加参三七、白芨。

解毒消痈方

主治胃黏膜脱垂合并胃小弯溃疡。

金银花 15 克、防风 10 克、白芷 10 克、赤芍 10 克、川贝母 10 克、花粉 10 克、乳香 10 克、炙甲珠 10 克、皂角刺 10 克、郁金 10 克、生大黄 10 克、陈皮 8 克、没药 8 克、生甘草 4 克，水煎服。

【辨证加减】 发热退，大便通，胃脘痛减轻，肌卫及反跳痛消失，去大黄、皂角刺、炙甲珠，加川楝子、白头翁。

(四)柿胃石症

攻坚散结方

主治柿胃石症。

三棱 9 克、莪术 9 克、枳实 9 克、青皮 9 克、陈皮 9 克、山楂 9 克、神曲 9 克、麦芽 9 克、砂仁 9 克、鸡内金 9 克、瓦楞子 9 克、木香 9 克、槟榔 9 克，水煎服。

【辨证加减】 胃寒者加干姜、高良姜；腹胀者加厚朴、莱菔子；便秘者加大黄、元明粉；气血虚加党参、当归。

(五)上消化道出血

止血收斂方

治潰瘍病大出血。

地榆 12 克，水煎服。

(六) 肠道易激綜合症

止腹瀉方

主治以腹瀉为主症的肠道易激綜合症。

党参 10~15 克、白术 10 克、茯苓 12 克、炙甘草 6~10 克、广木香 6 克、白芍 15~30 克、广陈皮 6~10 克、防风炭 10 克、仙茅 12 克、补骨脂 10 克、炮姜炭 10 克，水煎服。

【辨证加減】 如肠鸣漉漉、腹胀、腹痛甚者，加萆澄茄 12 克、小茴香 6 克；肛门滞重、排便后仍有便意明显者，加枳实 15 克；大便次数多或呈水样便者，加石榴皮 12 克、赤石脂 20 克；口干欲饮、舌苔光绛者，去仙茅、补骨脂，加乌梅炭 10 克、山药 15 克、山楂炭 10 克。

安神补气方

主治肠道易激綜合症。

厚朴 10 克、五味子 10 克、石榴皮 10 克、乌梅 3 枚、鸡内金 3 克、黄芪 10 克，水煎服。

【辨证加減】 痉挛性结肠者石榴皮減半。

(七) 结肠炎

固肠止泻方

主治溃疡性结肠炎。

黄芪 30 克、银花炭(冲)10 克、薏米 15 克、山楂 15 克、党参 10 克、山药 10 克、云苓 10 克、白芍 10 克、木香 60 克、桔梗 6 克、甘草 6 克、砂仁(后下)3 克,水煎服。

(八)肝硬化

活血软肝方

主治肝炎后硬化。

白术 20 克、山药 30 克、生苡仁 30 克、扁豆 30 克、炒麦芽 10 克、炒神曲 10 克、炒山楂 10 克、丹参 30 克、归尾 15 克、黄芪 20 克、虎杖 20 克、平地木 20 克,水煎服。

【辨证加减】 阴虚者加首乌 30 克、麦冬 20 克;血虚者加熟地 15 克、鸡血藤 30 克;气虚者加党参 20 克、太子参 30 克;阳虚者加附片 10 克、干姜 3 克;出血者加茅根 30 克、仙鹤草 30 克、琥珀 3 克,蜜调服;肝区痛者加金铃子 10 克、消地龙 10 克、柴胡 5 克、延胡索 10 克;肝硬甚或肿大有结节者加穿山甲 10 克、鳖甲 10 克,另以天龙尾 3 克,研末顿服,连服 1 周,每次 3 克,每日 1 次温水送服;腹胀者加沉香片 5 克、香附 10 克;腹水者加舟车丸 6 克、陈葫芦 6 克、将军干 6 克。

利水消肿方

主治肝硬化属气滞湿阻者。

金钱草 30 克、茯苓 30 克、炮山甲 10 克、泽兰 10 克、大腹皮 12 克、丹参 15 克、山药 15 克、泽泻 15 克、黄芪 15 克,水煎服。

【辨证加减】 脾虚湿重者加苍术、厚朴、苡仁；肝郁气滞者去黄芪，加四逆散或柴胡疏肝散；气滞血瘀者去黄芪、山药，加三棱 12 克、莪术 12 克、鳖甲 30 克、桃仁 12 克；脾肾阳虚者合附子理中汤；阴虚湿热者合实脾饮；水气搏结者合中满分消饮。

(九)急性胰腺炎

止痛健胃方

主治急性胰腺炎。

茵陈 20 克、黄芩 10 克、银花 15 克、香附 10 克、川楝子 10 克、枳实 10 克、白芍 20 克、法半夏 10 克、柴胡 10 克、大黄(后下) 15 克、黄连 6 克、蒲公英 15 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 如药后大便未通者，另加煎大黄 20 克。

(十)慢性胆囊炎

疏肝利胆方

主治慢性胆囊炎。

柴胡 10 克、白芍 15 克、郁金 15 克、绵茵陈 30 克、香附 12 克、青皮 5 克、延胡索 10 克、木香 10 克、甘草 5 克，水煎服。

【辨证加减】 挟热者加黄芩、黄连或黄柏；兼呕吐者加法半夏、川厚朴、竹茹；兼大便秘结者加大黄；兼有蛔虫者加使君子、川楝子、槟榔；兼血虚者加当归；兼脾虚者加茯苓、白术；兼气虚者加党参；苔厚腻挟湿者加苍术、川厚朴、陈皮、茯苓；挟瘀者加丹参、川芎；兼寒者加干姜或桂枝。

(十一)胆石症

利胆排石方

主治胆石症。

金钱草 40~60 克、鸡内金 15~25 克、广郁金 15~20 克、生桔梗 20~30 克、怀牛膝 20~25 克、枳壳 15~25 克、三棱 10~15 克、莪术 10~15 克、川楝子 15~20 克、延胡索 15~20 克、大黄 10~20 克，水煎服。

【辨证加减】 偏湿热者加茵陈、栀子；肝胆有热者加龙胆草；脾虚者加白术、党参。

(十二)胃脘痛

缓急止痛方

主治胃脘痛。

当归 10~15 克、丹参 10~15 克、白芍 10~30 克、蒲公英 20~30 克、炙甘草 5~10 克、木香 5~10 克、白芨 15~30 克、煅瓦楞 15 克，水煎服。

【辨证加减】 (1)肝郁气滞型：酌加金铃子散、广郁金、香附；肝胃不和、恶心呃逆者，酌加姜半夏、旋覆花、代赭石；气郁化热、口苦、便燥者，酌加左金丸、龙胆草等；兼见脾虚便溏者，酌加白术、山药等；气滞挟瘀者，酌加片姜黄、赤芍、苏木等；出血黑便者，酌加仙鹤草、侧柏炭等。(2)脾有虚寒型：酌加炮姜、良姜、砂仁等；脾虚湿阻者，酌加藿香、佩兰、薏仁等；脾虚肝郁者，酌加柴胡、佛手、白术、绿萼梅等；气虚下陷者，酌加升麻、党参、黄芪；脾不统血而见黑便者，酌加炮姜炭、焦白术、阿胶珠等。(3)胃阴不足型：酌加石斛、玉竹、沙参等；阴虚出血者，酌加墨旱莲、地榆炭等。(4)瘀血内阻型：酌加制乳香、制没药、路路通、广郁金、片姜黄等；血瘀黑便者加三

七、茜草。

散寒止痛方

主治急、慢性胃痛。

丹参 30 克、金铃子 10 克、延胡索 10 克、砂仁 6 克、甘草 6 克、白芍 15 克、檀香 5 克、沉香 3 克，水煎，加生姜汁 3～10 滴冲服，日 1 剂，分 3 次服。

【辨证加减】 食积者选加焦山楂、莱菔子、六曲；胁痛者加香附、柴胡；便血者加白芨、三七粉；寒者加吴萸，减川楝子；热者加栀子、丹皮，减沉香；呈虚象者减少理气药量，加饴糖适量冲服。

(十三)慢性泄泻

温中健脾方

主治慢性泄泻。

熟地 15 克、山药 12 克、炒扁豆 12 克、炮姜 9 克、吴茱萸 6 克、炒白术 15～30 克、炙甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 泄泻甚者加肉豆蔻 12 克或补骨脂 12 克；气虚甚者加人参 10 克；阴虚下脱不固者加制附子 12 克；腹痛甚者加木香 6 克或川朴 10 克；滞痛不通者加当归 10 克；滑脱不禁者加乌梅 12 克或五味子 10 克；肝邪侮脾者加肉桂 10 克。

第六章 泌尿系统疾病

(一)肾 炎

活血利尿方

主治急性肾小球肾炎。

干益母草(全草)90~120克,或鲜全草180~240克。水煎服。

祛风利水方

主治急性肾炎。

金银花12克、蝉蜕6克、玉米须20克、赤小豆20克、连翘12克、浮萍10克、白茅根30克、冬瓜皮12克、车前草15克,水煎服。

【辨证加减】咽红痛发热者加紫地丁、蒲公英;皮肤脓疮者加土茯苓、地肤子;恶风甚、脉浮紧、苔白者加荆芥、麻黄;恶心、苔厚腻、便溏者加茯苓、白术、半夏;尿检蛋白转阴者加生黄芪,以补气健脾。

强卫固表方

主治隐匿性肾炎。

黄芪12克、仙灵脾12克、白术9克、防风9克,水煎服。

【辨证加减】气虚较甚或偏阳虚者去防风,加桂枝、党参、仙茅、肉苁蓉、菟丝子;偏阴虚者加白花蛇舌草、桑椹、知母、黄柏。

利湿消肿方

主治慢性肾炎。

干燥玉米须 50 克,加水 600 克,用文火煎煮 20 ~ 30 分钟,成 300 ~ 400 毫升,经过滤而口服,每日 1 剂。

补肾益精方

主治慢性肾炎。

鲜山羊奶,每日 0.5 ~ 0.75 公斤,分次饮服。

【临床疗效】 治疗 3 例,全部治愈。

(二)血 尿

止血养阴方

主治慢性肾炎血尿。

生地 10 ~ 20 克、北沙参 10 ~ 20 克、玄参 10 ~ 20 克、墨旱莲 15 ~ 30 克、荔枝草 15 ~ 30 克、小蓟 15 ~ 30 克、黄柏 10 克、白茅根 30 ~ 60 克,水煎服。

【辨证加减】 热毒重者加白花蛇舌草 15 ~ 30 克;咽痛甚者加蝉衣 6 克、射干 10 克;腰痛著者加川断 15 克;乏力明显者加太子参 15 克;挟瘀者加丹皮 10 克、赤芍 10 克。

(三)肾病综合症

活血化湿方

主治肾病综合症。

黄芪 12 克、党参 9 克、丹参 9 克、益母草 12 克、当归 9 克、米仁

12 克,水煎服。疗程越长疗效越好。

【辨证加减】 血浆蛋白低、水肿不退者加黑料豆丸(黑料豆、黄芪、山药、苍术);兼湿热者加石苇、红藤、车前草、金钱草、玉米须等;伴有肾阳虚弱者加仙灵脾、苁蓉、巴戟天、锁阳等。

补肾活血方

主治肾病综合症无水肿期。

黄精 24~30 克、山药 24~30 克、芡实 30 克、山萸肉 12 克、桑寄生 24 克、茯苓 12~15 克、泽泻 9~12 克、石苇 15 克、当归 15 克、丹参 12~20 克、益母草 15~20 克、陈皮 9~12 克,水煎服。

【辨证加减】 脾肾阳虚者去石苇、益母草,加附子、仙灵脾、白术;脾肾气虚者加黄芪、白术;阴虚阳亢者加夏枯草、菊花、珍珠母;兼湿热者去黄精、五味子,加篇蓄、蒲公英;血瘀明显者加桃仁、红花。在服上方同时可配合单方:(1)黄芪 45~60 克、赤小豆 60 克,水煎服。(2)玉米须 50~60 克,水煎服。

健脾温肾方

主治慢性肾炎并急性肾功能衰竭。

益母草 90 克、党参 15 克、黄芪 15 克、山药 30 克、补骨脂 30 克、肉桂 12 克、白术 12 克、茯苓 12 克,水煎服。

【辨证加减】 呕不止者加法半夏、生姜、陈皮;浮肿重者加大腹皮、玉米须;尿少尿闭者加泽泻、猪苓。

温肾益气方

主治慢性肾炎功能不全。

黄芪 12 克、锁阳 10 克、丹参 10 克、茯苓 10 克、益母草 15 克、附子 6 克、泽泻 6 克,水煎服。

祛毒泌浊方

主治慢性肾炎尿毒症。

党参 40 克、淫羊藿 10 克、杞子 10 克、白术 8 克、淮山药 12 克、黄芪 15 克、泽泻 10 克、茯苓 10 克、猪苓 10 克、大黄 10~12 克、甘草 3 克，水煎服。

健脾益肾方

主治系统性红斑狼疮性肾炎稳定阶段。

黄芪 15 克、党参 12 克、茯苓 12 克、白术 9 克、桃仁 9 克、益母草 15 克、泽兰 9 克、丹参 12 克、青皮肠 6 克、蒲黄 6 克、金樱子 15 克、酒大黄 3 克，水煎服。

(四)泌尿系统感染

清热通淋方

主治急性泌尿系统感染。

蒲公英 15 克、旱莲草 20 克、生栀子 15 克、黄芩 15 克、益母草 20 克、车前草 20 克、金钱草 20 克、地锦草 20 克、篇蓄 20 克、白茅根 30 克、甘草梢 6 克，水煎服。

清利湿热方

主治泌尿系统感染。

知母 15 克、生地 15 克、土茯苓 15 克、石斛 15 克、银花 15 克、黄柏 15 克、连翘 10 克、当归 8 克、红藤 30 克、木通 5 克、甘草 5 克，水煎服。

【辨证加减】 结石伴感染者加石苇、海金砂、金钱草。

(五)肾小管性酸中毒

滋阴补肾方

主治肾小管性酸中毒。

山萸肉 6 克、山药 20 克、泽泻 6 克、复盆子 9 克、五味子 9 克、黄芩 9 克、天冬 12 克、太子参 12 克、石斛 12 克、生地 30 克、麦冬 15 克、黄连 3 克、生黄芪 15 克，水煎服。

(六)肾积水

滋阴利水方

主治肾积水。

猪苓 9 克(去皮)、茯苓 9 克、泽泻 9 克、滑石(布包)9 克、阿胶(另包烔化)9 克、续断 12 克、怀牛膝 12 克、金钱草 30 克、车前子(布包)15 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 腰痛明显者加元胡；气虚者加党参、黄芪；小便混浊而无涩痛者去金钱草，加川萆薢。

(七)肾结核

滋阴补肾方

滋阴补肾，主治肾结核。

(1)生地 18 克、熟地 18 克、杞子 15 克、炒白芍 12 克、肉苁蓉 12 克、嫩白薇 12 克、炙百部 12 克、糯稻根 30 克、炙鳖甲 30 克、粉丹皮 9 克、煨人中白 9 克，水煎服，10 剂。

(2)生地 300 克、熟地 300 克、炒白芍 300 克、肉苁蓉 300 克、桑

榧子 300 克、淮山药 300 克、生牡蛎 360 克、煅牡蛎 360 克、山萸肉 150 克、五味子 75 克、糯稻根 750 克、煅人中白 480 克、地骨皮 240 克、杞子 240 克、白薇 240 克、炙甘草 60 克、夜交藤 600 克、金樱子 360 克、阿胶(另烱)360 克、龟板胶(另烱)120 克。上药水浸 1 宿，煎 3 次，取汁去渣入阿胶、龟板胶，以白蜜 3 斤、白糖 2 斤同收膏。1 日 3 次，每次 1 匙，约 50 天服完。另用海狗肾 90 克，切片微焙后研细粉，每天 3 次，每次 9 克，开水冲服。

第七章 血液系统疾病

(一) 贫 血

填精生血方

主治再生障碍性贫血。

鹿胎膏 10 克、当归 10 克、党参 30 克(或红参 6 克)、米仁 30 克、生黄芪 30 克、淡附片 6 克、川桂枝 6 克(或肉桂 3 克)、茯苓 12 克、生地 15 克、熟地 15 克、白芍 15 克、川断 15 克、桑寄生 15 克、黄精 20 克、鸡内金 5 克,水煎服。

【辨证加减】 阴虚者加女贞子 10 克、制首乌 15 克、杞子 12 克;鼻衄者加丹皮炭 6 克、炒山栀 10 克、白茅根 30 克;皮肤紫癜者加水牛角 10 克、玄参 20 克、紫草 15 克、茜草 12 克。

健脾摄血方

主治巨幼红细胞性贫血和其他各种贫血。

人参 9~12 克、黄芪 20~30 克、炙甘草 9~12 克、白术 12 克、山药 15 克、大枣 10 克、生姜 9 克、桂枝 6~9 克、五味子 6~9 克、砂仁 6~9 克,水煎服。

【辨证加减】 兼痰湿者加茯苓、法半夏、薏苡仁;伴气血瘀滞者加丹参、赤芍、姜黄、血竭;伴血溢络外者,配用藕节、侧柏叶、三七粉;寒盛者伍以高良姜、吴茱萸。

补血填精方

主治原发性获得性单纯红细胞再生障碍性贫血。

黄芪 15 克、潞党参 9 克、当归 9 克、鹿角胶 9 克、龟板 9 克、阿胶 9 克、赤芍 9 克、白芍 9 克、陈皮 9 克、首乌 12 克、枸杞 12 克、生地 10 克、淫羊藿 10 克、紫河车 6 克、红枣 10 枚，水煎服。

【辨证加减】 低热者加地骨皮 12 克。

滋阴养血方

主治缺铁性贫血。

黄芪 12 克、乌梅 6 克、甘草 3 克、五味子 6 克、党参 12 克、当归 9 克、制首乌 12 克、陈皮 9 克，水煎服。

【辨证加减】 若脾阳虚者合小建中汤；脾肾阳虚者加仙茅、仙灵脾、巴戟肉、赤豆；中气虚弱者合补中益气汤；肾阳虚者合左归饮。

凉血活血方

主治蚕豆病引起的溶血性贫血。

栀子 12 克、当归 10 克、川芎 10 克、丹参 10 克、党参 10 克、柴胡 9 克、丹皮 6 克、木通 6 克、大黄 6 克，水煎服。

【辨证加减】 待黄疸减退、发热降低后，改用黄芪 20 克、党参 15 克、丹参 15 克、当归 10 克、白术 10 克，水煎服。

(二)粒细胞增多症

疏风润燥方

主治嗜酸性粒细胞增多症。

牛蒡子(研)10克、桑白皮10克、桑叶11克、知母10克、炙百部15克、前胡10克、生甘草8克、桔梗8克、南沙参10克、北沙参10克,水煎服。

【辨证加减】恶风、阵咳改善者,去桔梗、南沙参;四肢有红色痒疹者,加蝉衣6克、赤芍12克、防风10克、细辛3克;有蛔虫卵者,选用乌梅10克、炙百部15克、川楝子10克、花槟榔12克。病情好转后参以养阴健脾调治。

(三)红细胞增多症

化痰熄风清热方

主治真性红细胞增多症。

半夏12克、云茯苓12克、白术10克、天麻10克、陈皮10克、石菖蒲10克、菊花10克、僵蚕8克、胆南星8克、甘草6克,水煎服。

(四)紫 癜

凉血解毒方

主治单纯型过敏性紫癜。

连翘30克、生地15克、紫草15克、炒槐米12克、徐长卿12克、大枣10枚、甘草10克,水煎服。儿童酌减。10剂为1疗程。

【辨证加减】胃肠型呕吐者加半夏12克、竹茹10克;腹痛者加白芍30克;便血者加炒地榆20克;关节型加苡米30克、防风15克;肾炎型尿蛋白者加白茯苓30克、黄芪20克、山药15克;白细胞多者加蒲公英20克;红细胞多者加白茅根30克。

活血止血方

主治血小板减少性紫癜。

黄芩 18 克、炒栀子 10 克、五味子 15 克、玄参 20 克、生地 20 克、麦冬 20 克、蒲黄 10 克、三七 4 克、地榆炭 30 克、白芍 30 克、石苇 30 克、红枣 12 克，水煎服。

(五)血友病

清热凉血方

主治血友病。

细生地 15 克、玄参 15 克、麦冬 15 克、玄参 9 克、大青叶 30 克、紫草茸 9 克、丹皮 9 克、赤芍 9 克、白芍 9 克、红枣 7 枚、白茅根 30 克、山栀 9 克，水煎服。

【辨证加减】 气虚者加黄芪 15 克；血虚甚者加豆枸杞 90 克、制首乌 12 克、丹参 9 克；热盛者加紫花地丁 30 克、蒲公英 30 克，煎汤代茶。

(六)白细胞减少症

养血活血方

主治慢性白细胞减少症和中性粒细胞缺乏症。

赤小豆 30 克、黑大豆 30 克、扁豆 30 克、丹参 9 克、苦参 15 克、仙灵脾 9 克、补骨脂 9 克、柴胡 9 克，水煎服。服药期间停用其它药物，每间隔 2~3 周复查并记录血象 1 次。

养血升白方

主治白细胞减少症。

补骨脂 30 克、淫羊藿 15 克、胎盘粉 15 克、女贞子 60 克、山萸肉 15 克、黄芪 30 克、大枣 30 克、当归 15 克、丹参 15 克、鸡血藤 60 克、三七粉 9 克、虎杖 30 克，制成丸剂，每丸含生药 1.8 克。每次 5 丸，每日 3 次。

第八章 新陈代谢疾病

(一)糖尿病

降糖降脂方

主治非胰岛素依赖型糖尿病和高血脂症。

取番石榴生果 230 克,加水 1000 毫升,同时加入 8.5 克罗汉果蒸液混合。每日 3 次,每次 150~300 毫升,饭前 1 小时服。

清热消酮方

主治糖尿病酮症酸中毒。

生芪 40 克、山药 30 克、玄参 35 克、苍术 20 克、黄芩 15 克、黄连 15 克、黄柏 15 克、栀子 20 克、当归 20 克、赤芍 15 克、生地 30 克、川芎 15 克、茯苓 15 克、泽泻 15 克,水煎服。

【辨证加减】 头晕头痛者加夏枯草、钩藤、生石决、菊花;胸闷刺痛者加红花、赤芍、丹参、山楂;渴饮无度者加天花粉、玉竹;恶心、呕逆者加陈皮、竹茹、生赭石、旋覆花;小便频多者加五倍子、桑螵蛸、覆盆子;疮疡疔肿者加蒲公英、银花、马齿苋、紫花地丁。

养阴生津方

主治气虚乏力、口干津伤之糖尿病。

黄芪 40 克、生地黄 30 克、天花粉 25 克、黄精 30 克、生石膏 30 克,水煎服。

【辨证加减】 阴虚火旺者加知母；气阴两虚者加玄参、麦冬、太子参；阴阳两虚者去生石膏，加制附子、肉桂、枸杞子；血脂高者加葛根、郁金、蒲黄、丹参；血糖下降慢者加苍术、玄参。

降糖益胰方

主治糖尿病。

炒苍术 20~40 克、炒白术 15~30 克、淮山药 30~50 克、生地黄 20~40 克、熟地黄 15~30 克、玄参 15~30 克、北沙参 30~40 克、玉竹 20~40 克、五味子 15~25 克、桑螵蛸 10~15 克，水煎服。

【辨证加减】 渴重者重用沙参；饥重者重用生地；尿多者重用桑螵蛸；胃热化火生痛者酌加连翘、野菊；脾阴不能滋肺而生肺癆者，加鱼腥草、百部、白芨；脾虚不能化湿而聚湿为水肿者，酌加云苓、党参、泽泻；脾虚肝旺、气滞血瘀而至肝肿大者，酌加桃仁、鳖甲、丹参；脾虚血亏、血不养目、视力减退者，酌加夜明砂、谷精草、枸杞子；脾虚失摄、目出血者，加女贞子、旱莲、太子参；脾虚致泻者加黄连、苡米仁；脾虚生痰、血脂过高者，加山楂、首乌；脾虚心虚、心悸失眠者，加枣仁、阿胶等。

(二)高血脂症

消食化瘀方

主治高血脂症。

山楂 50 克、丹参 30 克、玄胡 15 克、菊花 15 克、红花 15 克、麦芽 40 克，水煎服。

降脂方

主治高血脂症。

草决明、山楂、丹参,制成片剂,每片含浸膏0.25克,相当于生药2.9克。每次2~4片,每日3次。4周为1个疗程。3个疗程后判断疗效。

化痰活血方

主治痰瘀型高血脂症。

三七3克、山楂24克、泽泻18克、草决明15克、虎杖10克,水煎服。1个月为1疗程。

【辨证加减】 血瘀型中偏气虚者加党参15克、炙黄芪15克、麦冬10克;偏气滞者加莪术10克、降香10克;痰热阻型加全瓜蒌24克、薤白10克、陈皮10克、枳壳10克、茵陈10克、大黄3~6克;肝肾阴虚型加制首乌20克、楮实子10克、当归10克、麦冬10克、白芍10克;肝阳上亢型加制首乌24克、钩藤10克、白芍10克、珍珠母30克。

(三)低血压

温经通脉方

主治慢性低血压。

桂枝9克、桂心3克、甘草9克,每日1剂,泡开水代茶饮。50天为1疗程。

益气升压方

主治低血压。

党参15克、黄精12克、肉桂10克、大枣10枚、甘草6克,水煎服。15天为1疗程。

(四)头 痛

辛散祛风方

温经通络，主治头痛。

川芎 6~25 克、白芷 6~15 克、生石膏 9~45 克、细辛 2~6 克、菊花 9~25 克，水煎服。

【辨证加减】 风寒头痛者重用川芎、白芷、细辛，加羌活、防风；热头痛者重用菊花、石膏，加薄荷、连翘；风湿头痛者重用细川芎、白芷，加羌活、苍术、藁本；瘀血头痛者重用川芎，加麝香、桃仁、红花、当归；肝阳上亢头痛者重用菊花、石膏，加生地、牛膝、石决明；阴虚头痛者加熟地、当归、天冬；阳虚头痛者加黄芪、党参、白术。

祛风通络方

主治头痛。

当归 9 克、生地 9 克、川芎 9 克、赤芍 9 克、桃仁 9 克、红花 6 克、枳壳 9 克、甘草 6 克、桔梗 4.5 克、牛膝 6 克、柴胡 9 克，水煎服。

【辨证加减】 气血虚弱头痛绵绵、遇劳累即发者加党参、黄芪；兼肝阳上亢、烦躁易怒者去桔梗，加天麻、钩藤、黄芩、栀子；兼肝肾阴虚者去柴胡，加枸杞、菊花、二至丸；兼肝胃虚寒者合吴茱萸汤；兼痰湿昏闷不舒者加二陈汤；若痛剧者加全蝎、僵蚕。

(五) 失眠症

安脏润燥方

主治以虚为主兼阳亢的失眠症。

百合 12 克、党参 12 克、龙齿 30 克、琥珀粉 3 克、五味子 3 克、炙甘草 6 克、浮小麦 30 克、红枣 5 枚、麦冬 12 克，水煎服。

(六)痛 风

痛风方

方(1)主治原发性痛风急性关节炎期湿热型。其功能为散寒祛湿,通络止痛;方(2)主治原发性痛风急性关节炎寒湿型。

(1)苍术 9 克、黄柏 12 克、牛膝 12 克、海桐皮 12 克、姜黄 12 克、威灵仙 12 克、豨莶草 15 克、毛冬青 30 克、黑老虎 30 克、入地金牛 30 克,每日 1 剂口服。侧柏叶 30 克、大黄 30 克、黄柏 15 克、薄荷 15 克、泽兰 15 克,共研末,加蜜适量,再加水调糊外敷。

(2)桂枝 10 克、川芎 10 克、羌活 12 克、桑枝 12 克、秦艽 12 克、苍术 12 克、牛膝 15 克、丹参 15 克、防己 15 克、甘草 6 克,水煎服。大黄 30 克、槐花 30 克、积雪草 30 克,煎液保留灌肠。

补肾益气方

主治原发性痛风肾变期气血两虚型。

生地 15 克、山茱萸 10 克、茯苓 10 克、泽泻 10 克、黄芪 15 克、丹参 15 克、益母草 15 克、秦艽 20 克,水煎服。

【辨证加减】 肾阳虚、畏寒肢冷、腰膝冷痛者加仙灵脾 10 克、仙茅 10 克;脾气虚、腰胀便溏者加党参 10 克、炒白术 10 克;热甚者口干、尿黄、脉数,加黄芩 10 克、黄柏 10 克,或山栀 10 克;肝阳上亢、头晕头痛者加钩藤 10 克、菊花 10 克、明天麻 10 克。

(七)肥胖病

健脾祛痰湿方

主治痰湿型肥胖病。

法半夏 9~12 克、陈皮 5~9 克、云苓 9~12 克、炒苍术 9~12 克、炒薏苡仁 9~12 克、大腹皮 9~12 克,制成浓缩小丸。每次 45 粒,每日 3 次。

清利湿热方

主治单纯性肥胖病。

漏芦 15 克、决明子 15 克、泽泻 15 克、荷叶 15 克、汉防己 15 克、生地 30 克、红参 6 克、黑豆 30 克、水牛角 30 克、薏苡仁 30 克、蜈蚣 2 条,水煎浓缩至 100 毫升,每日 2 次,每次 50 毫升。体重在 90 公斤以上者每次量可加至 75 毫升。

第九章 神经系统疾病

(一) 中 风

潜阳镇逆方

主治出血性中风。

钩藤 30 克、珍珠母 30 克、石决明 30 克、牛膝 30 克、天竺黄 15 ~ 30 克、石菖蒲 15 ~ 30 克、郁金 10 克、陈皮 10 克、半夏 10 克、竹沥 10 克、菊花 10 克、甘草 10 克，水煎服。30 天为 1 疗程。

【辨证加减】 中风闭证危重者加用安宫牛黄丸；中风脱证者用独参汤或生脉饮；有躁动者加龙胆草 15 克、龙骨 30 克、牡蛎 30 克；抽搐者加全蝎 10 克、蜈蚣 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、乳香 10 克、没药 10 克、桃仁 6 克；病情好转后改用养血活血药：当归、丹参、赤芍、益母草等。

通腑导滞方

主治急性缺血性脑卒中。

全瓜蒌 30 ~ 40 克、胆南星 6 ~ 10 克、生大黄 10 ~ 15 克、芒硝 10 ~ 15 克(分冲)，水煎服。

活血通络方

主治脑血栓形成。

黄芪 30 克、川芎 10 克、地龙 15 克、川牛膝 15 克、丹参 30 克、

桂枝 6 克、山楂 30 克，水煎服。

【辨证加减】 意识语言障碍明显，如属气郁或痰湿内阻者：
(1)方加用由郁金、菖蒲、丹参制成注射液 4 毫升，肌肉注射，每日 2 次；语言障碍、吞咽困难者去桂枝，加胆南星 10 克、郁金 10 克；头痛甚者去桂枝，加僵蚕 10 克、菊花 15 克；眩晕明显、若体胖湿盛者去桂枝，黄芪减量，加白术 10 克、泽泻 10 克、茯苓 15 克；若肝阳偏亢者去桂枝、川芎、黄芪，加珍珠母 30 克、菟蔚子 10 克；纳呆脘闷、舌苔白腻、湿浊明显者去桂枝，加白术 10 克、茯苓 10 克、苡仁 20 克或藿香 10 克、佩兰 10 克；呕吐者加竹茹 10 克、姜半夏 10 克；抽搐者去桂枝，加僵蚕 10 克；便秘、口臭者加大黄 12 克(后下)。

通腑攻下方

主治脑出血。

生大黄 10 克(后下)、玄明粉 10 克(冲)、枳实 10 克、胆南星 12 克、地龙 12 克、石菖蒲 10 克、厚朴 6 克、淮牛膝 20 克，水煎服。鲜竹沥 60 毫升(分冲)或单味大黄 6~10 克冲服(亦可鼻饲)。

【辨证加减】 昏迷者则同用安宫牛黄丸；痰盛者加天竺黄；抽搐者加全蝎、僵蚕、蜈蚣；头晕者加牡蛎、龙骨、石决明、钩藤。

(二)重症肌无力

益气升陷方

主治眼肌型重症肌无力。

党参 12 克、黄芪 18 克、柴胡 7 克、升麻 7 克、干姜 6 克、肉桂 6 克、防风 8 克、生甘草 8 克、赤芍 10 克、地龙 10 克，水煎服。

【辨证加减】 畏光、流泪、纳呆者加羌活、苍术；复视、斜视、眼球活动受限者加川芎、全蝎、蜈蚣；面色㿔白、活动乏力者则加红

参、易党参；病程长、反复发作、四肢欠温者加熟附片、鹿角霜；烦热口渴、舌质红、苔黄者去防风、干姜，加仙鹤草、旱莲草。

(三) 中风后遗症

和血通络方

主治中风偏瘫有气虚血瘀者。

黄芪 30~60 克、当归 10~15 克、桃仁 10~15 克、红花 10~15 克、川芎 10~15 克、赤芍 10~15 克、地龙 15~20 克、桔络 5~10 克、丹参 10~15 克、桑枝 15~30 克，水煎服。若病情较重者，可日服 2 剂。

【辨证加减】 言语不利者加石菖蒲、远志、郁金；口眼歪斜者加全蝎、白附子、僵蚕；大便秘结者加瓜蒌仁、酒大黄；小便失禁者加肉桂、五味子；痰涎壅盛者加半夏、南星；偏瘫、肢体日久不愈者加穿山甲、水蛭粉（冲服），血压偏高者加钩藤、石决明、菊花。

补气活血方

主治中风后遗症。

生黄芪 50~100 克、丹参 15~30 克、桑寄生 15~30 克、枸杞子 15~30 克、地龙 15~30 克、土鳖虫 6~9 克、茯苓 15~20 克、全蝎 3~6 克，水煎服。

【辨证加减】 如头痛加天麻、白芍；呕吐者加半夏、竹茹；目眩耳鸣者加灵磁石、熟地黄；失语者加远志、石菖蒲；水肿者加泽泻、木防己；失眠者加酸枣仁、夜交藤；血压偏高者加钩藤、夏枯草；出血者加当归、生地；便秘者加大黄、桑椹子；尿失禁者加桑螵蛸、益智仁。

(四) 盗汗

和营止汗方

主治盗汗。

黄芪 30 克、生龙骨 20 克、生牡蛎 20 克、浮小麦 18 克、五味子 9 克、地骨皮 20 克、炒白芍 12 克，水浓煎，日服 3 次。

【辨证加减】 气虚重者加党参 30 克或北沙参 30 克；舌红、热象明显者加生地 15 克、知母 12 克、黄芩 9 克；便秘、舌苔黄腻者加大黄 6 克、茯苓 12 克；肢体麻木者加鸡血藤 30 克。

(五)血管神经性头痛

疏肝降逆方

主治血管神经性头痛。

桂枝 18 克、白芍 12 克、半夏 9 克、瓜蒌 30 克、尾连 30 克、川芎 9 克、白芷 9 克、菖蒲 15 克、远志 15 克、茯苓 15 克、赤芍 9 克，水煎服。

第十章 内分泌腺疾病

(一) 甲状腺疾病

救阴方

主治甲状腺机能亢进症。

柴胡 10 克、条芩 15 克、法半夏 15 克、龙骨 30 克、牡蛎 30 克、生石膏 30 克、生铁落 15 克、葛根 20 克、钩藤 15 克、僵蚕 10 克、朱砂 3 克、甘草 5 克，水煎服。

【辨证加减】 大便干结者加大黄 6 克。

助阳温肾益气方

主治心脾肾阳虚型甲状腺机能减退。

党参 10~30 克、黄芪 15~30 克、仙茅 9 克、仙灵脾 9~15 克、菟丝子 9~12 克、熟地 9~12 克，水煎服。

【辨证加减】 阳虚甚者加熟附块 6~9 克、肉桂 6~9 克、桂枝 6~9 克；浮肿明显者加茯苓 15~30 克、泽泻 15~30 克。

(二) 垂体前叶机能减退

滋补肝肾方

主治垂体前叶机能减退症。

红参 10 克、当归 15 克、川芎 15 克、白芍 15 克、茯苓 15 克、熟

地 15 克、白术 10 克、益母草 10 克、肉桂 10 克、淫羊藿 10 克、甘草 10 克,水煎服。

(三)尿崩症

益肾固摄方

主治尿崩症。

制首乌 120 克、淮山药 60 克、黑芝麻 120 克、红枣 120 克、黑枣 60 克、黑毛小母鸡 1 只。先将母鸡除去毛及内脏,和诸药,用小火炖 8~12 小时,分多次内服,可于 2~3 天内服完(服汤及鸡),每周 1 剂。小儿可适当减少药量。

第十一章 精神系统疾病

(一)精神分裂症

化痰通窍方

主治精神分裂症。

钩藤 30 克、制川乌 5 克、红花 5 克、曼陀罗花 2 克、甘草 10 克，加入适量冰糖，水煎，每日 1 剂，分 3~4 次服。初起时每日服 1~2 次，剂量由小到大，逐渐增加。30 日为 1 疗程。

泻火通腑方

主治气滞血瘀型精神分裂症。

丹参 25~50 克、三棱 25~50 克、枳实 10~15 克、大黄 15~30 克，水煎服。

【辨证加减】 狂症加石膏 20~50 克、知母 20~30 克；癫症加郁金 15~30 克、菖蒲 15~30 克；失眠重者加礞石 30~50 克、生龙骨 30~50 克、牡蛎 30~50 克、琥珀 6~15 克；头痛重者加川芎 15~25 克、柴胡 10~15 克，水煎服。40 天为 1 疗程。

(二)脑萎缩

益气健脾方

主治轻度级脑萎缩，脑动脉硬化，老年性痴呆。

党参 12 克、炙黄芪 12 克、熟附块 12 克、淡干姜 3 克、生白术 9 克、石菖蒲 9 克、陈皮 6 克、姜半夏 6 克、益智仁 12 克、淮山药 12 克、越鞠丸(包)12 克,水煎服。

【辨证加减】 夜寐不安者加酸枣仁 9 克、夜交藤 30 克;气滞胸闷者加柴胡 6 克、玉金 9 克、佛手 6 克。

(三)更年期综合症

安络安神方

主治更年期综合症。

柴胡 6 克、龙骨 30 克、牡蛎 30 克、生大黄 9 克、黄芪 9 克、川桂枝 9 克、制半夏 9 克、炙甘草 3 克,水煎服。

【辨证加减】 夜寐不安者加酸枣仁 9 克、夜交藤 30 克;阴虚内热者加大生地 9 克、北沙参 12 克、大麦冬 9 克。

(四)梅核气

利咽散结方

主治梅核气。

半夏 9 克、厚朴 6 克、茯苓 9 克、生姜 3 片、苏叶 9 克、牛蒡子 9 克、山豆根 9 克,水煎服。

【辨证加减】 失眠者加枣仁;胁痛者加香附、陈皮;呕恶者加胆星;痰黏者加瓜蒌;病程 3 个月以上者加当归。

(五)神经衰弱

镇静安神方

主治肝郁心虚之神经衰弱。

柴胡 20 克、黄芩 15 克、半夏 15 克、生龙骨 20 克、生牡蛎 20 克、大黄 7.5 克、生甘草 10 克、桂枝 15 克，制成冲剂。

(六)更年期忧郁症

理气解郁、清心安神方

主治更年期忧郁症。

柴胡 10 克、制香附 10 克、龙骨 20 克、牡蛎 20 克、石菖蒲 20 克、广郁金 15 克、大生地 15 克、黄连 8 克、淡竹叶 6 克、朱砂 2 克，水煎服。

【辨证加减】 痰热盛者加天竺黄、陈胆星；血瘀者加丹参；气虚者加党参、黄芪；气滞胸闷者加瓜蒌、枳壳；心悸失眠者加酸枣仁。

(七)癔病

敛肝和脾、镇惊安神方

主治癔病。

炙甘草 6 克、淮小麦 30 克、大枣 6 克、百合 12 克、生地 12 克、麦冬 9 克、柏子仁 9 克、龙齿 12 克、牡蛎 30 克、合欢皮 9 克、白芍 6 克、竹茹 9 克、陈皮 2.4 克、黑芝麻 12 克，水煎服。

第十二章 癌 症

(一)食管癌

软坚散结方

主治食管癌、贲门癌。

紫硃砂 500 克、醋 500 克、紫金锭适量。将紫硃砂与醋制成灰黄色结晶粉,再与等量紫金锭混匀,每日 3 次,每次 1 克。

理气降逆方

主治晚期食管癌。

夏枯草 15 克、煅牡蛎 30 克、海带 15 克、急性子 30 克、蜣螂虫 9 克、川楝子 12 克、姜半夏 12 克、姜竹茹 12 克、旋覆花 9 克、代赭石 30 克、广木香 9 克、公丁香 6 克、川朴 9 克、南沙参 30 克、北沙参 30 克、当归 9 克、石斛 15 克,水煎服。

【辨证加减】 胃气上逆者加降香 12 克、蔻仁 6 克、炙九香虫 9 克、刀豆子 15 克、青皮 9 克、藿香 12 克;吐黏痰者加生南星 24 克、山豆根 12 克、青礞石 30 克、板兰根 30 克;胸部疼痛者加延胡索 15 克、乳香 9 克、没药 9 克、郁金 12 克、丹参 30 克、桃仁 9 克;呕血便血者加白芨 12 克、蒲黄 9 克、仙鹤草 20 克、藕节 15 克;体虚乏力者加太子参 15 克、黄芪 15 克、白术 9 克、熟地 9 克;软坚消证加石见穿 30 克、黄药子 12 克、七叶一枝花 30 克。

治食管癌方

冬凌草,水煎去渣浓缩,制成糖浆,每日服 90 毫升。

(二)胃 癌

养血消肿方

主治胃癌。

党参 15 克、白术 12 克、茯苓 12 克、甘草 3 克、黄芪 15 克、熟地 12 克、黄精 12 克、大枣 6 枚、沙参 10 克、羊肚枣 10 克、杞子 9 克、芡实 15 克、建莲肉 15 克、田三七 1.5 克(研冲)、白毛藤 30 克、白花蛇舌草 30 克,水煎服。

【辨证加减】脾胃虚寒者加砂仁、蔻仁、附子,重用三七,酌减白毛藤、沙参、白花蛇舌草;气血两虚、白细胞下降者加鸡血藤、女贞子、当归,重用生黄芪。

软坚散结方

主治胃癌。

炒山楂 9 克、六神曲 9 克、炒麦芽 15 克、鸡内金 9 克、煅瓦楞 30 克、陈皮 9 克、木香 9 克、枳壳 9 克、川楝子 9 克、延胡 15 克、丹参 15 克、桃仁 6 克、赤芍 9 克、海藻 12 克、牡蛎 30 克、夏枯草 15 克、党参 12 克、黄芪 9 克、甘草 6 克、蒲黄 9 克、白芍 12 克、仙鹤草 30 克、白芨 4.5 克,水煎服。

海藻方

主治胃癌。

海藻 15 克、海带 12 克、夏枯草 12 克、生牡蛎 30 克,水煎服。

【辨证加减】 瘀血内阻者加丹参、鳖甲、桃仁、留行子；热毒炽盛者加蜀羊泉、白花蛇舌草、石见穿、望江南。

清热利湿方

主治胃癌。

藤梨根 90 克、龙葵 60 克、石打穿 30 克、鸟不宿 30 克、鬼箭羽 30 克、铁刺铃 60 克、无花果 30 克、九香虫 9 克，水煎服。

【辨证加减】 便秘者加全瓜蒌(打)30 克；呕吐者加姜半夏 15 克；疼痛者加苏罗子 15 克。

清热消肿方

主治胃癌术后

黄芪 15 克、党参 12 克、白术 9 克、茯苓 12 克、生薏仁 30 克、赤芍 15 克、白芍 12 克、神曲 9 克、山楂 12 克、炒枳壳 9 克、蚤休 15 克、藤梨根 30 克，水煎服。

消食和中方

主治胃癌。

藤梨根 90 克、水杨梅根 90 克、虎杖根 60 克、焦山楂 6 克、鸡内金 6 克，水煎服。

(三)原发性肝癌

理气化痰、清热解毒方

主治原发性肝癌。

八月扎 15 克、金铃子 9 克、丹参 12 克、漏芦 15 克、白花蛇舌草 30 克、红藤 15 克、生牡蛎 30 克、半枝莲 30 克，水煎服。

【辨证加减】 肝气郁滞，证见肝区胀或隐痛，胸闷腹胀，纳差口苦，舌苔蒲黄，脉弦细，加柴胡、当归、白芍、制香附、郁金、枳实、山楂、鸡内金；气血瘀滞，证见右肋胀痛较甚，纳少乏力，形体消瘦，面色黧黑，舌质黯红或有瘀斑，脉弦细，加柴胡、当归、赤芍、莪术、三棱、桃仁、地鳖虫、延胡、干蟾皮、郁金、石见穿、鳖甲、大黄；脾虚湿阻，证见胸闷腹胀，肝区隐痛，纳呆便溏，尿少，倦怠乏力，脚肿腹水，舌淡胖，舌苔白腻，脉弦滑或濡滑，加党参、白术、茯苓、生苡仁、陈皮、半夏、大腹皮、石打穿、龙葵、广木香、了哥王、补骨脂、车前子等；肝肾阴虚，证见肋下胀痛，头晕目眩，心烦艰寐，口干，大便秘结，小便短赤，低热，形体消瘦，舌质红，脉弦细，加北沙参、天冬、生地、龟板、生鳖甲、郁金、赤芍、丹皮；肝胆湿热，证见黄疸，发热，右肋下痛，恶心，纳差，口苦，口渴不多饮，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数，加茵陈、生山栀、岩柏、川郁金、赤芍、生苡仁、黄芩、金钱草、生大黄。

软坚化痰方

主治肝癌。

太子参 12 克、珠儿参 12 克、炒白术 12 克、茯苓 30 克、丹皮 12 克、银花 30 克、岩柏 30 克、马兰根 30 克、牡蛎 30 克、夏枯草 12 克、炙山甲 12 克、炙鳖甲 12 克、玫瑰花 9 克、绿萼梅 9 克、天龙 3 条、地龙 12 克、八月扎 15 克、生南星 15 克，水煎服。

活血化痰方

主治转移性肝癌。

当归 9 克、赤芍 6 克、紫丹参 30 克、桃仁泥 12 克、杜红花 9 克、白芍 6 克、地鳖虫 9 克、广木香 5 克，水煎服。

【辨证加减】 脾虚者加炒党参 10 克、炒白术 9 克、炒枳壳 6 克、炙鸡金 9 克；包块者加京三棱 9 克、蓬莪术 9 克；疼痛者加玄胡

索9克、炙乳香5克、没药5克；大便燥结者加火麻仁12克、全瓜蒌12克、生军9克；便血者加地榆炭12克、槐花炭9克、仙鹤草15克；脾肾阳虚者加熟附片3克、上肉桂(后下)3克、炒党参12克、炒白术9克；黄疸腹水者加西茵陈24克、炒白术9克、福泽泻9克、猪苓12克、茯苓12克、车前子(包煎)12克。

清热解毒方

主治肝癌。

半枝莲30克、半边莲30克、黄毛耳草30克、天胡荽60克、薏仁米30克，水煎服。

(四)胰腺癌

活血化瘀方

主治胰腺癌。

龙胆草6克、黄芩9克、黄连3克、茵陈15克、生地12克、柴胡12克、丹参12克、大黄9克、蒲公英15克、白花蛇舌草30克、土茯苓30克、苡仁30克、茯苓12克、郁金12克，水煎服。

【辨证加减】瘀血内阻者加丹参、桃仁、红花、水红花子、七叶一枝花等；阴虚者加鳖甲、知母、地骨皮、银柴胡、西洋参、蛇莓等；气虚者加党参、白术、黄芪、陈皮、甘草；胀痛者加郁金、香附、八月扎、枳壳、桔叶、枸桔李等；胃肠道出血者加大黄、白芨、参三七、血余炭、墨旱莲、生地榆、侧柏炭。

软坚消征方

主治晚期胰腺癌。

煅牡蛎30克、夏枯草15克、海藻15克、海带12克、漏芦12

克、白花蛇舌草 30 克、铁树叶 30 克、当归 12 克、赤芍 12 克、丹参 18 克、党参 15 克、白术 12 克、茯苓 15 克、川楝子 9 克、郁金 9 克，水煎服。

【辨证加减】 活血化瘀者加桃仁、穿山甲、王不留行；软坚消征加炙山甲、望江南；健脾和胃者加陈皮、木香、孩儿参、黄芪、苡仁、山药；清利湿热者加茵陈、车前草、金钱草、虎杖。

(五)大肠癌

消肿解毒方

主治直肠癌、结肠癌并适用于胃癌和肝癌。

八月扎 15 克、广木香 9 克、红藤 15 克、白花蛇舌草 30 克、野葡萄藤 30 克、菝葜 30 克、苦参 15 克、生薏苡仁 30 克、紫丹参 15 克、地鳖虫 9 克、乌梅 9 克、瓜蒌仁 30 克、白毛藤 30 克、凤尾草 15 克、贯仲炭 30 克、半枝莲 30 克，水煎服。壁虎 4.5 克，研成粉末，分 3 次吞服。并将本方煎剂 $\frac{1}{3}$ (约 200 毫升)保留灌肠，每日 1~2 次。

【辨证加减】 气虚者加黄芪、党参、白术、扁豆；伴有脾肾阳虚者，伍用补骨脂、菟丝子、薛荔果、益智仁、熟附块；血虚者加当归、白芍、阿胶；阴虚者加北沙参、麦冬、川石斛、生地、鳖甲；便脓血者加生地榆、槐花炭、血余炭、乌莓、黄柏；便次多者加诃子、升麻、补骨脂、扁豆、赤石脂、禹余粮、御米壳；大便秘结体实者加生大黄、枳实、元明粉；体虚者加柏子仁、郁李仁、火麻仁；腹部肿块者加夏枯草、海藻、昆布、生牡蛎、木鳖子。

活血软坚方

主治直肠癌。

夏枯草 12 克、海藻 12 克、海带 12 克、牡蛎 30 克、玄参 12 克、

花粉 12 克、蜂房 15 克、丹参 15 克、象贝母 9 克、川楝子 12 克、贯众炭 30 克、白花蛇舌草 30 克、蜀羊泉 15 克，水煎服。

【辨证加减】 大便带黏冻者加白芍 9 克、马齿苋 12 克、一见喜 15 克、白头翁 15 克；便中有血者加银花炭 15 克、蒲黄炭 12 克；大便频繁者加诃子 12 克、补骨脂 15 克、白术 12 克、罂粟壳 6 克；大便困难者加生枳实 15 克、火麻仁 30 克。

清热解毒汤

主治大肠癌术后。

黄芪 30 克、黄精 15 克、枸杞子 15 克、鸡血藤 15 克、槐花 15 克、败酱草 15 克、马齿苋 15 克、仙鹤草 15 克、白英 15 克，水煎服。

【辨证加减】 脾胃两虚者加党参 15 克、白术 10 克、菟丝子 10 克、女贞子 10 克；脾胃不和者加党参 15 克、白术 10 克、陈皮 10 克、茯苓 10 克、半夏 10 克；心脾两虚者加党参 15 克、枣仁 15 克、茯苓 10 克、当归 10 克；大便秘结者加冬瓜仁 10 克、火麻仁 10 克、番泻叶 6 克；大便溏者加焦薏仁 15 克、诃子肉 10 克、儿茶 10 克；大便黏液或黏液血便者加地榆 10 克、石榴皮 10 克、槐花 15 克、马齿苋 15 克；腹痛而胀者加玄胡 10 克、香附 10 克、乌药 10 克、川楝子 10 克。

解毒利湿活血方

主治大肠癌。

苦参 9 克、草河车 9 克、红藤 15 克、白头翁 9 克、半枝莲 30 克、白槿花 9 克，水煎服。

【辨证加减】 大便次数多、伴黏液或脓血者，加樗根皮 9 克、侧柏叶 9 克、荠菜花 9~15 克、无花果 9~15 克、诃子 9 克、马齿苋 9~15 克、凤尾草 9~30 克、血见愁 9~15 克；便血多者加茜草根 9 克、仙鹤草 15 克、地榆 9 克、炙猬皮 9 克、凤尾草 9~30 克；腹胀不

适者加广木香 3~9 克、川朴 6 克、枳壳 6 克、台乌药 3~9 克、大腹皮 9 克、益欢散 6 克(分吞);大便涩滞者加大黄 9 克、桃仁 9 克;体虚者用麻仁丸 9 克(吞);血细胞低者加鸡血藤 5 克、虎杖根 15 克、米仁 15 克、赤小豆 15 克、当归 9 克、炙黄芪 19 克。

(六)膀胱癌

清热利水方

主治膀胱癌。

沙苑子 15 克、慈菇 15 克、桑寄生 30 克、猪苓 30 克、女贞子 30 克。

【辨证加减】 气短、乏力、头晕者加党参 15 克、黄芪 30 克、茯苓 30 克、女贞子 30 克、白花蛇舌草 30 克，水煎服。

利湿攻癌方

主治膀胱癌。

瞿麦 15 克、篇蓄 15 克、石苇 30 克、黄柏 9 克、车前子 30 克、山豆根 12 克、滑石 30 克、金钱草 30 克、苦参 9 克、赤小豆 30 克、白茅根 30 克、木通 9 克、竹叶 9 克，水煎服。

【辨证加减】 脾虚者加党参 15 克、白术 10 克、茯苓 15 克、陈皮 6 克、山药 15 克;肾虚者加熟地 15 克、枸杞子 15 克、菟丝子 15 克、覆盆子 10 克、肉桂 3 克;清热者加半枝莲 30 克、蒲公英 15 克。

(七)前列腺癌

益气补肾方

主治前列腺癌。

生黄芪 15 克、潞党参 12 克、仙灵脾 12 克、甜苁蓉 6 克、巴戟天 6 克、杞子 12 克、制首乌 12 克、穿山甲 15 克、牛膝 12 克、制大黄 6 克、炒黄柏 10 克、知母 6 克、土茯苓 15 克、七叶一枝花 12 克、白花蛇舌草 15 克、杭白芍 12 克、炙甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 血尿加重者加小蓟、旱莲草、生地、阿胶等，补虚止血；小便不畅者，加沉香、郁金、台乌药等；小便疼痛加重者加延胡索、王不留行、三棱、莪术等；小便黄浊、下焦湿热者，加车前子、篇蓄、瞿麦、金钱草、滑石、萆薢等。

(八) 乳腺癌

清热解毒方

主治乳腺癌。

蒲公英 10 克、瓜蒌 60 克、甲珠 6 克、地丁 10 克、夏枯草 15 克、银花 15 克、当归 30 克、黄芪 15 克、天花粉 6 克、白芷 15 克、桔梗 15 克、赤芍 6 克、薤白头 15 克、远志 10 克、官桂 10 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 淋巴结转移者加米仁 30 克、海藻 15 克、牡蛎 24 克、玄参 24 克；肿瘤已溃烂者去蒲公英、地丁草，倍用黄芪；体虚易汗、面色苍白者加黄芪 30 克；口干、便秘者加枳实 10 克、青皮 10 克；怕冷、带下色白、腰酸、四肢不温者用官桂 18 克；面赤发热、口干心烦者加黄芩 10 克、黄莲 10 克、柴胡 15 克；外敷药：五灵脂、雄黄、马钱子、阿胶各等量，研细末，用麻油调敷肿块上。

(九) 卵巢癌

软坚散结方

主治卵巢癌。

白花蛇舌草 60 克、半枝莲 60 克、桔核 15 克、昆布 15 克、桃仁 15 克、地龙 15 克、土鳖虫 9 克、川楝子 9 克、小茴香 9 克、莪术 12 克、党参 12 克、红花 3 克、苡仁 30 克，水煎服。

(十)绒毛膜上皮癌

养阴益气方

主治绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎。

当归 9 克、红花 6 克、桃仁 9 克、三七 6 克、花蕊石 15 克、大黄 6 克、丹皮 6 克、紫草 30 克、地黄 15 克、党参 12 克、海浮石 30 克、瓜蒌 15 克、薏苡仁 30 克、珍珠母 30 克、代赭石 30 克、土茯苓 30 克、半枝莲 30 克，水煎服。

【辨证加减】 阴虚肝旺者加牛膝、青黛、地龙；脾虚湿盛者加白术、茯苓；肺转移咳血者加杏仁、贝母、青黛。

(十一)子宫颈癌

腐蚀败毒方

主治宫颈鳞状上皮癌。

白砒 45 克、明矾 60 克、雄黄 7.2 克、没药 3.6 克，制成饼、杆状，紫外线消毒，每 5~7 天用药 1 次，连续 3~4 周。上药时用凡士林纱布保护阴道穹窿。

辅助药用紫草 30 克、紫花地丁 30 克、草河车 30 克、黄柏 30 克、早莲草 30 克、冰片 3 克，共研细末，高压消毒，外用。

收敛止血方

主治子宫颈癌。

灰苋菜灰 500 克、荞麦灰 500 克、风化石灰 500 克(3 药混合制成霜,取用 600 克)、红芽大戟 900 克(蒸、剥皮抽芯)、老月石 27 克、硃砂 18 克、儿茶 18 克、松香 27 克、雄黄 27 克、蟾酥 9 克、红升 9 克、白降丹 9 克、白胡椒 9 克、血竭 30 克、白芨 30 克、煅石膏 30 克、白矾 500 克,研末,制成橄榄大的药丸。阴道常规冲洗后,将药丸置入病处。每次使用间隔 2~7 天。

【辨证加减】 溃疡面过甚者用蟾皮、生月砂各等份为末,生油调成糊状,纳入宫颈;阴道红肿出血多者用生石膏 9 份、红升 1 份为末;腹部剧痛者用生乌头 300 克研末,醋调敷足心。

(十二)皮肤癌

祛腐生肌方

主治皮肤癌。

明矾 30 克、丹砂 30 克、雄黄 30 克、白矾 30 克、磁石 30 克,煅制成末,外用。

【辨证加减】 内服黄芪、太子参、白术、白芍、赤芍、当归、陈皮、野菊花、蒲公英、蛇舌草、乳香、没药、丹皮等,扶正解毒,化瘀散结中药,水煎服。

(十三)恶性淋巴瘤

软坚散结方

主治恶性淋巴瘤。

生牡蛎 30 克、土贝母 9 克、元参 9 克、夏枯草 15 克、海藻 15 克、山慈菇 9 克、首乌藤 30 克，水煎服。

【辨证加减】 热痰蕴结者加白花蛇舌草 30 克、蛇莓 30 克、蛇六谷 30 克、竹沥 9 克、半夏 9 克；寒痰凝结者加半夏 12 克、陈皮 6 克、茯苓 12 克、白花蛇舌草 30 克、天葵子 12 克；气虚者加孩儿参 15 克、白术 9 克、茯苓 9 克、甘草 5 克、桂枝 5 克、土贝母 9 克、煅牡蛎 30 克、白花蛇舌草 30 克、白芥子 5 克；痰多者加陈胆星 6 克、小金丹 1 粒；痰湿凝结者加半夏 9 克、陈皮 6 克、茯苓 9 克、白花蛇舌草 30 克、天葵子 12 克；热不退者加鳖血拌柴胡 5 克、白薇 9 克；阴虚者加熟地 30 克、肉桂 3 克、甘草 3 克、麻黄 1.5 克、炮姜 1.5 克、鹿角胶 9 克、白芥子 5 克、半夏 9 克、陈皮 6 克。

另以艾绒包裹麝香 0.1 克灸天井、光明、小海穴位，每次取 1 穴。

(十四) 白血病

益气养阴方

主治白血病。

党参 10 克、生地 30 克、玄参 30 克、白芍 15 克、马勃 15 克、黄药子 15 克、牛蒡子 15 克、板蓝根 30 克、半枝莲 30 克、白花蛇舌草 30 克、白姜黄 9 克、丹皮 9 克、阿胶(烊冲)6 克，水煎服。

同时服用散剂：山慈菇、五倍子、千金子、大戟、雄黄、琥珀、麝香、牛黄，研末混匀，日服 2 次，每次 2~3 克。

气血虚者加黄芪、当归、甲珠、丹参；出血者加生地炭、槐花、煅蛎粉、小剂茅根、三七粉；发热者加柴胡、黄芩、黄连、连翘、野菊花。

养阴利湿方

主治急性白血病。

龙胆草 10 克、黄芩 10 克、栀子 10 克、木通 10 克、当归 10 克、生地 10 克、柴胡 10 克、猪苓 10 克、泽泻 10 克、鸡血藤 30 克、丹参 30 克，水煎服。

【辨证加减】 热重者加五味消毒饮、黄连解毒汤、清瘟败毒饮、夏枯草、半枝莲、白花蛇舌草、山豆根等；湿重者加藿朴夏苓汤、三仁汤、二陈汤、五苓散等；气阴两虚者加人参、北沙参、党参、淮山药、白芍、甘草、麦冬、生地、龙骨、牡蛎、五味子、枣仁、山萸肉、浮小麦、大枣等补气养阴。

消肿散瘀方

主治慢性粒细胞性白血病。

青黛、雄黄按 9:1 剂量研细末，装胶囊。诱导缓解剂量为每日 6~14 克，分 3 次饭后服。维持缓解剂量为每日 3~6 克，分 2~3 次饭后服。

【辨证加减】 有明显积瘀血者加用膈下逐瘀汤；气血两虚者用八珍汤；脾胃虚寒者用小建中汤加味。

养阴清热方

主治急性白血病。

当归 20 克、丹参 20 克、赤芍 20 克、川芎 10 克、沙参 20 克、麦冬 15 克、板蓝根 50 克、山豆根 30 克、山慈菇 50 克，水煎服。

【辨证加减】 热毒血瘀者加银花 20 克、连翘 20 克、黄芩 15 克、黄连 15 克、黄柏 15 克；血热妄行者并用犀角地黄汤加减。

猫爪草方

主治慢性粒细胞性白血病。

猫爪草 15 克、苦参 15 克、黄芩 15 克、黄柏 15 克、雄黄 15 克、当归 15 克、诃子肉 15 克、青黛散 15 克、土鳖子 7.5 克、水蛭 7.5 克，

研粉制成每片含生药0.25克的糖衣片。治疗剂量每日服2.5~5克,分3~4次口服。

先用马利兰治疗使白细胞降到1~2万后再换用本方,或白细胞正常后观察至白细胞持续在2万以上再用本方,如此长期交替使用。

(十五)脑 瘤

化痰祛瘀方

主治脑瘤。

全蝎4.5克、蜈蚣6条、丹参20克、川芎4.5克、僵蚕9克、地龙9克、半夏9克、钩藤15克、白术9克、天麻9克、天葵子15克、夏枯草30克、贝母9克、女贞子15克、枸杞子15克、云雾草15克、分心草15克,水煎服。

【辨证加减】 呕吐者加姜竹茹;头痛甚者加藁本、蔓荆子、白芷、菊花;视力障碍者加蕤仁、青箱子、密蒙花、石决明、石斛夜光丸;便秘者加大黄廋虫丸或番泻叶;多饮多尿者加生地、花粉、石斛、桑螵蛸、龟板、远志。

平肝熄风方

主治颅内肿瘤。

生南星15克、生半夏15克、夏枯草15克、僵蚕9克、石菖蒲6克、地龙15克、蜈蚣2条、壁虎2条、地鳖虫9克、猪苓15克、茯苓15克、菊花9克、决明子15克、青箱子9克,水煎服。每疗程为3个月。

【辨证加减】 偏瘫者加黄芪、赤芍、当归;畏寒肢冷者加炮姜、小茴香、吴茱萸;阳萎者加菟丝子、仙茅、仙灵脾;闭经者加当归、川

芎、王不留行、穿山甲；失眠者加灯芯、远志；恶心呕吐者加木香、竹茹、陈皮、九香虫、旋覆花；阴虚潮热者加北沙参、石斛、龟板、鳖甲、生地；纳呆者加陈皮、焦楂曲、生米仁、鸡内金；形羸体虚者加黄芪、太子参、当归、麦冬、生地。

(十六)骨肿瘤

消肿散结方

主治转移性骨癌。

地鳖虫 10 克、白花蛇舌草 10 克、当归 10 克、徐长卿 10 克、露蜂房 6 克、炙甘草 6 克、蜈蚣 3 克、党参 12 克、黄芪 12 克、熟地 15 克、鸡血藤 15 克、乳香 9 克、没药 9 克，水煎服。

活血消肿方

主治多发性骨髓瘤。

仙鹤草 90 克、蛇六谷 60 克、白花蛇舌草 30 克、半边莲 30 克、半枝莲 30 克、喜树根 10 克、败酱草根 10 克、蛇莓 10 克、白毛藤 10 克、大青叶 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、赤芍 10 克、红花 10 克、生薏苡仁 12 克，水煎服。

【辨证加减】 阴虚阳亢、湿热内蕴者加黄芪 10 克、黄柏 10 克、知母 10 克、丹皮 10 克、生地 10 克、山梔 9 克、玉竹 12 克；胃失和降者加陈皮 6 克、姜半夏 6 克、竹茹 6 克、鸡内金 10 克、山楂 9 克；气血两虚者加黄芪 30 克、党参 15 克、当归 10 克、生地 10 克、熟地 10 克、黄精 10 克。

(十七)癌症疼痛

清热通窍止痛方

主治癌症疼痛。

冰片 50 克、白酒 500 毫升，制成溶液，外擦疼痛部位。

缓解急止痛方

主治肝癌疼痛。

白芍 100 克、甘草 50 克，水煎服。

【临床疗效】 用本方治疗原发性肝癌疼痛 1 例，治后疼痛有所缓解，缓解时间较久，用药 1 个月左右，疼痛未见明显加剧。

活血止痛方

主治肝癌疼痛。

活鳖头 2 具、鲜灰苋菜 150 克（干 90 克）、水红花子 90 克，共捣如烂泥，敷于痛处。

（十八）防治化疗、放疗毒副反应

黄芪藤枣汤

主治放疗引起的白细胞减少。

黄芪 30 克、鸡血藤 30～60 克、大枣 30～60 克、女贞子 12 克、黄精 15 克、丹参 12 克，水煎服。

养血活血方

主治化疗引起的白细胞减少及其它各种原因的白细胞减少症。

补骨脂 30 克、淫羊藿 15 克、胎盘粉 15 克、女贞子 60 克、山萸

肉 15 克、黄芪 30 克、大枣 30 克、当归 15 克、丹参 15 克、鸡血藤 60 克、三七粉 9 克、虎杖 30 克，制成每片含生药 1.85 克的片剂。

益气生血方

主治化疗引起的白细胞减少。

生黄芪 15~30 克、太子参 15~30 克、白术 10 克、陈皮 6~10 克、半夏 10 克、山药 10 克、当归 10 克、枸杞子 15 克、女贞子 15 克、何首乌 15 克、黄精 15 克、知母 6 克、鸡血藤 15~30 克、石苇 30 克、参三七粉(分冲)3 克、大枣 5 枚，水煎服。

【辨证加减】 若血小板降低，加商陆 15 克、五味子 10 克；若服上方收效不显，则用鹿茸、人参、参三七、紫河车、阿胶，研末服。

鹅血方

主治化疗、放疗引起的白细胞减少。

挑选无病鹅活杀，取血，制成每片含干燥鹅血粉 0.25 克糖衣片，日服 3~4 次，每次 5~7 片。

内科民间祖传秘方选

(一)发 热

清热凉血方

主治发热不退。

掌叶榕树根、芭蕉根、旱莲草根、茅草根各 10 克。以上 4 味药
水煎服。每日 1 剂。分 3 次服。

肺热咳方

主治肺热咳嗽。

嫩桑叶 60 克,水煎服。

润肺方

主治支气管炎。

百合 60 克、款冬花 15 克、冰糖 60 克,水煎,空腹服。

又方:百合 60 克、红糖 30 克,水煎服。

(二)咳 嗽

热咳方

主治肺热咳嗽。

生石膏 15 克、橘皮 9 克、葱头 10 根,水煎服。

补肾润肺方

主治肾肺阴虚咳嗽。

胡桃仁 20 克,将胡桃仁捣烂加入适量蜂糖,温开水服下。每日早晚各服 1 次。

外用止咳方

主治寒咳。

膏药 1 张、胡椒 10 粒,胡椒研成细末,撒在膏药上贴后背。

止咳方

主治肺热咳嗽。

鸡胆 1 个,取鸡胆晾干研末,分 2 次兑冰糖水服。每日 1 次,咳止为止。

注:彝医药用鸡胆,载于《明代彝医书》,民间亦广泛应用。本方主治老幼久咳不止。功在清肺热止咳,疗效确切。现代对鸡胆研究很多,临床用于治疗支气管炎、小儿菌痢等有效。

扁柏方

治干咳无痰。

扁柏叶适量,阴干研末,加红枣 7 枚,浓煎代茶常饮。

又方:(1)青扁柏叶代茶叶,开水冲服。治干咳无痰。(2)扁柏 9 克、冬瓜糖 9 克、豆腐 1 块,用开水煎出味后服下,每日 1 剂。治慢性支气管炎。

润肺止咳方

鲜梨 1 个、贝母 9 克(研粗末)、白糖 30 克。梨去皮和核,将贝母、白糖纳入,放碗内蒸熟食。

润肺止血方

百合 9 克、藕节 6 克，水煎服。

治肺咯血方

旱莲草 60 克、白茅根 45 克、水 3 碗，加瘦猪肉少许，同煎至 1 碗半，分 3 次服。

(三)感 冒

预防感冒方

防风 6 克、甘草 3 克，平时泡茶饮。

消炎止咳汤

主治急性支气管炎。

鱼腥草 30 克、芦根 30 克、桑叶 30 克、磨盘根 30 克，水煎服，每日分 3 次服。

注：此法除治疗急性支气管炎外，尚可治疗慢性支气管炎。

(四)支气管炎

蚂蚱方

治老年性慢性支气管炎。

蚂蚱 30 克、甘草 8 克、破故纸 9 克，水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。

注：本方对老年性慢性支气管炎引起的咳嗽、气喘疗效可靠。

降肺气汤

治急慢性支气管炎。

苏子9克、白芥子15克、莱菔子12克、橘红4克、半夏9克、云苓15克、甘草5克、当归10克、沉香3克，水煎服，每日1剂，分2次服。

注：对痰浊壅盛、肺气上逆者疗效好。急、慢性支气管炎均可应用。

(五)支气管哮喘

鹿衔草汤

治支气管哮喘。

鹿衔草1握，与瘦猪肉30克同煮吃。

白果方

白果肉10个，捣烂，开水冲服。每日1次。

猪肺汤

治久病虚喘。

猪肺1个、五味子20粒、诃子3克。将猪肺洗净与药同煮至极烂，去药，分数次食肺及汤。

川贝橘红方

治痰喘。

半夏、化橘红各15克，川贝9克，共研细末，每服6克，开水送下。

荔枝树方

治老年哮喘。

荔枝树枝 90 克，水煎代茶。

(六)肺源性心脏病

化痰清热方

党参、车前子、炒丹参各 15 克，麦冬、炙桑皮、栝蒌皮、冬瓜仁各 12 克，葶苈子、五味子、川贝母、沉香各 9 克，水煎。每日 1 剂。

注：补气化痰清热。治肺心病肺虚挟痰挟热。

化痰宁心方

西洋参、远志、甘草各 6 克，麦冬、天冬、知母、杏仁、茯苓各 9 克，蒲公英 20 克，黄精、栝蒌皮各 12 克，水煎。每日 1 剂。

注：健脾益气，化痰宁心。用于肺心病（右心室衰竭并感染）。

附片茯苓汤

附片 6 克、茯苓 15 克、白术 9 克、芍药 9 克、干姜 3 克、党参 15 克、黄芪 15 克、五味子 9 克，水煎。每日 1 剂。

注：温阳利水。用于水肿（肺源性心脏病浮肿），证属肾阳虚者。

(七)阻塞性肺气肿

猪肺清热汤

治肺气肿。

猪肺 100 克、鱼腥草 60 克，水煎服，每日 1 剂，分 3 次服。

注：本方具有清热润肺、止咳化痰、平喘之功。

养阴润肺汤

治肺气肿。

鳖甲 26 克、阿胶 15 克、芦根 40 克，水煎内服。每日 1 剂，日服 3 次。

注：本方具有养阴润肺、化痰止咳、平喘等作用。

(八)肺结核

蛤蚧汤

治肺结核。

何首乌 15 克、南沙参 15 克、川贝 9 克、五味子 6 克、炙杷叶 6 克、炙紫菀 9 克、大熟地 9 克、寸冬 9 克、山药 9 克、粉甘草 3 克、蛤蚧 1 对(醋炒为末)，水煎服。

鱼腥草汤

治肺结核。

鱼腥草 60 克，水煎服，连服 15~30 天。

止汗方

治肺结核盗汗。

山萸肉 21 克、白术、生牡蛎各 15 克，水煎 2 次，将药汁混匀，早中晚分 3 次服。

生津止咳汤

治肺结核咳嗽。

黄木耳 12 克,取鲜黄木耳去净泥沙杂质,晒干备用。水煎服,每日 2~3 次。

十大功劳方

治肺结核。

十大功劳叶 30 克,地骨皮、女贞子各 9 克,甘草 3 克,水煎服。

紫菀百合方

紫菀、百合、百部、前胡各 15 克,水煎服。

女贞子方

治肺结核。

女贞子 9 克、地骨皮 6 克,青蒿、夏枯草各 4.5 克,水煎服。

止血润肺方

治空洞型肺结核。

雪里青 30 克、珍珠菜根 12 克、茜草 15 克、白茅根 20 克,每日 1 剂,早晚 2 次煎服。如为空洞型肺结核,每日加服白芨粉 30 克,开水调成糊状,分早晚 2 次服,可增强止血、润肺、生肌等功效。

注:本方原为民间秘方,治疗肺结核有显著疗效。

(九)肺 炎

香蕉根方

治肺炎。

生香蕉根 120 克,捣烂绞汁熬温,加食盐少许和服,患儿酌减。

消炎清热方

治肺炎。

鱼腥草 120 克、生石膏粉 30 克，先将鱼腥草捣烂冲开水 1 碗，后加入石膏粉和匀，分 2 次服。每次服半碗，隔 4 小时服 1 次。

消炎解毒方

主治肺炎。

白茅根 30 克、鱼腥草 30 克、金银花 15 克、连翘 10 克，水煎内服。每日 1 剂，日服 3 次，连服 3 天。

治肺脓疡方

主治肺脓疡。

败酱草(苦菜)90 克、川贝母 3 个、红枣 5 枚，水煎服。

治肺痈方

主治肺痈。

蒲公英 240 克、金银花 150 克、白术 120 克，将上药用水淹药煎出味，然后去渣煎浓，1 日 3 次，每 2 次服 3 茶匙，饭后开水送下。

消痈排脓方

治肺脓肿。

金荞麦 20 克、虎杖 15 克、生薏仁 20 克、鱼腥草 15 克、鲜芦根 30 克、羊蹄根 10 克，水煎 4 次，合并药液，分 4 次服，每次 1 茶杯，每日 1 剂。

注：本方具有清热解毒、消痈排脓的作用。

治肺脓疡方

治肺脓疡。

白芨 20 克、鲜鱼腥草 20 克、冬瓜仁 20 克、苡仁米 20 克、桔梗 15 克、紫花地丁 15 克，水煎服，每日 1 剂，分 3 次服。

注：若咳吐脓痰、臭痰、胸闷，则用鲜鱼腥草 50 克。临床实践中有良效，有效率 90%。

治肺痈咳脓臭痰方

治肺痈咳脓臭痰。

鱼腥草 500 克，桔梗、甘草各 9 克，将桔梗、甘草加水 250 克，煎成 120 克。再将鱼腥草用 2 次米泔水洗净，布包搓揉取汁，加入煎药内调服。

祛痰方

治肺痈咳脓臭痰。

生甘草 30 克、桔梗 15 克，水煎服，早晚各服 1 次，服 1 周后，停药观察续服。也可于方内加鲜芦根 30 克。咳唾臭痰多者，加苡米 30 克；带血者，加白芨面（另研，用药水冲服）3 克。

（十）肺 癌

治肺癌方

太子参 15 克、鱼腥草 30 克、北沙参 12 克、桔梗 9 克、白英 30 克、海藻 12 克、麦冬 12 克，每日 1 剂，水煎，分早晚 2 次服。10 剂为 1 个疗程。

可根据病情进行加减，咳嗽厉害者，加瓜蒌皮 12 克、杏仁 10

克;痰多难出者加冬瓜子 12 克、海浮石 12 克;喘息者加炙款冬 10 克、银杏肉 9 克;发热者加青蒿 9 克、地骨皮 12 克;胸痛者加广郁金 10 克、制香附 12 克或失笑散 9 克(包煎)。禁忌:烟、酒、辣、酸、冷食。无任何毒副作用。凡患肺癌者,无论早、中、晚期,均有一定疗效。

活血解毒方

治晚期肺癌。

白花蛇舌草、枇杷叶、鱼腥草、通光散、猪苓、薏仁各 30 克,水煎服,每日 1 剂,日服 3 次。

注:本方具有清热解毒、利尿消肿、活血止痛的功能,适用于早、中期肺癌,对晚期有一定的辅助治疗作用。对病程中出现的气逆咳嗽、胸痛、水肿、咳吐脓血等症有较好的对症治疗作用。

(十一)肺结核胸膜炎

治胸膜炎方

苇茎、薏苡仁、鱼腥草各 15 克,冬瓜仁 10 克,桃仁、黄芩各 6 克,水煎,每日 1 剂,分 2 次服。

注:清热利湿,活血消炎。

(十二)心 悸

益母草汤

主治心悸。

益母草 30 克,益母草先水煎。去渣,以药水炖鸡吃,分 2 日吃完。

千年健方

千年健 30 克、马齿苋 30 克、红糖 30 克。前两味药可鲜品或干品，除须根，洗净切片，水煎内服，每日 1 剂，分 3 次服用。

注：本方主治心慌心跳症，此方可治疗头痛、头晕、失眠、食欲不振等。无任何毒副作用。

莲子圆肉汤

莲子 20 粒、龙眼肉 10 粒、桃仁 39 粒、酸枣仁 9 克，将以上 4 味药和糖水同煮煎，每日 1 剂，日服 2 次。

注：此方治疗心悸怔忡、神志不宁、烦躁不安、无端忧虑或紧张等症有效。

定心安神方

主治心悸心痛。

芭蕉苞 1 个、胡椒 7 粒、猪心 1 个，将芭蕉花苞切碎，煮猪心，熟后胡椒研粉撒于药中。全部食用，可放少许食盐。

注：本方为彝族世家草医传统医方。有定心、安神、镇静的功效。治疗老年性心悸、心慌、心痛均有较好的疗效。

(十三)低血压

治低血压方

甘草 15 克、桂枝 30 克、肉桂 30 克，上 3 味药混合，当茶频频饮服。

一般服 3 天后血压即可升高，少者 2 天血压恢复正常。

(十四)高血压病

治高血压方

夏枯草 15 克、生白芍 10 克、生杜仲 12 克、生黄芩 6 克,先将夏枯草、生白芍、生杜仲加开水 500 毫升,煎煮 30 分钟,再加入黄芩煎 10 分钟即可服用。每日 1 剂,日服 3 次。

本方降压作用缓慢而持久,特别适用于老年人。

治高血压膏

益母草膏。每日 2~3 次,每次 1 匙,开水送下。

降压饮

鲜山楂 10 粒,将山楂打碎,加糖 30 克,水煎服。

红枣方

主治高血压。

鸡冠花 3~4 个、红枣 10 枚,水煎服。

黄瓜秧汤

秋后黄瓜秧 100 克,每天代茶频饮。该方对高血压之眩晕有显效,适用于眩晕耳鸣头痛且胀,口苦,舌红,苔黄脉弦。

(十五)冠心病

附子肉桂方

肉桂 30 克、冰片 10 克、麝香 5 克、三七 30 克、人参 30 克、附子 60 克,以上各药均为极细末,拌合均匀装入胶囊中,每个胶囊装生药 1 克,每日服 3 次,每次服 1 克。

注:本方治疗冠心病、病态窦房结综合症均有较好疗效。本方具有养心、益气、活血、化瘀、兴奋心阳、改善心肌血液灌注的功效。

(十六)风湿性心脏病

榕树根猪脚方

主治风湿性心脏病。

台湾榕根 30 克、毛冬青根 30 克、车前草 30 克、猪脚或排骨适量,炖服。开始每天 1 剂,病情好转后改为每周 1 剂,至病情稳定。

注:此方献方者祖传方,屡验效。

(十七)早搏

治早搏方

郁金适量,研细末或制成片剂,每片含药 0.5 克。口服 5~10 克(如无不良反应加至 10~15 克),每日 3 次,3 个月为 1 疗程。

解郁行气,活血通络。

(十八)心力衰竭

二参方

高丽参 9 克、西洋参 6 克、大红枣 5 克,将 3 味药放入陶罐中,注入清水,置锅内。文火清蒸至少 3 小时后,方可取出,趁热服之,连服 5 剂。

本方治疗因充血性心衰所致之浮肿,连服 5 剂,可使肿消,其效神奇。

治心源性水肿方

大黑鱼 1 条、冬瓜少量、葱白少许，大黑鱼去肠留鳞洗净，与冬瓜、葱白、大蒜同煮，不加盐，喝汤吃鱼。每天 1 剂，连服 7 天。

此方对心脏病水肿及营养障碍性水肿有功效。

(十九)上消化道出血

止血汤

旱莲草 50 克，鲜品，洗净切细，水煎内服，每日 3 次，每次 1 剂。

本方治疗急性胃出血，均有较好疗效，连服无任何毒副作用。止血后可以停用。

(二十)黄 疸

治黄方

茵陈 12~30 克，水煎浓汁，1 日 2~3 次分服。忌食荤腥。

车前草方

主治阻塞性黄疸。

鲜车前草适量，捣烂绞汁，每次半碗，加入陈热酒（根据酒量大小）冲服，将被盖暖，汗出有效。连服数次。

又方：(1)治胆石症身黄，用鲜车前草捣汁 1 大碗，饮服。(2)车前草 30 克，水煎，1 日 2 次，连服 7~8 天。

螺肉方

主治溶血性黄疸。

生石螺肉 60 克,先将适量好酒烧热,冲浸石螺肉,饮酒时加些生盐,空腹服 2 次。

黄瓜根方

将黄瓜根洗净,捣烂,取汁,每日早晨温服 1 杯。

本方用于黄疸变黑者。黄瓜根及其他部分还有以下用法:(1)黄瓜根 250 克,洗净,煨灰,每服 1 汤匙;(2)老黄瓜皮不拘多少,水煎服,1 日 3 次;(3)治轻型黄疸,黄瓜蒂晒干烧灰,每服 6 克,1 日数次,开水送下;(4)霜打黄瓜秧适量,每日水煎当茶饮;(5)治胆囊炎,黄瓜藤 60 克,水煮,加鸡胆汁冲服。

萝卜汁方

主治黄疸。

每天上午吃 1 碗;将渣滓烧汤洗澡。

又方:(1)干萝卜叶或鲜萝卜叶适量,水煎加糖服。(2)生莱菔子研末,每服 1.5~4.5 克。水煎去渣,温服。

清热利湿方

主治急性黄疸肝炎。

车前子 300 克、茵陈 15 克、鲜柳叶 500 克,汤剂。

水煎,不拘量当茶饮,连服半月。

(二十一)呃 逆

治呃逆方

指甲花(即凤仙花)15克,用此花捣碎,再用开水泡浸,滤去渣,取汁用,饮汁1小杯。

(二十二)呕 吐

暖胃止吐方

白胡椒2粒、生姜20克,和鸡蛋煮汤吃(可加油盐料)。

注:本方有暖胃止吐用。

田螺方

主治温热病呕吐。

田螺数个、食盐少许,共捣绒,放石门穴上1小时。

生姜方

主治胃寒呕吐。

生姜不拘多少,捣汁加少许开水,徐徐饮服。

治吐方

治热性呕吐。

鲜生姜汁半匙、芦根汁3匙,炖温服。

又方:芦竹根1把、生姜1片,浓煎服。

(二十三)腹 泻

大蒜止泻方

大蒜头 1 个，将大蒜头煨熟吃下。

类似方很多。每次用量不等。用法有捣烂冲服；或和米饭、面条、油条之类同吃；或和红糖或烧酒同煮（或泡）服；或烧灰存性，研末水冲服。

松香外用方

松香末 3 克，敷脐上用膏药盖贴。

此方适用于寒泻。

芡实百合方

芡实、百合各 60 克，上 2 味药煮稀饭共食。

用于五更泻。

治泄泻外用方

大蒜适量，捣烂，贴敷足心或贴脐中。

类似方较多，大蒜用量 1 ~ 3 个不等。主治久泻、寒泻。个别用于暴泻急救的，用大蒜 30 克捣碎敷脐中。也有的用大蒜须不拘多少，捣贴足心或脐中。治泄泻。

马齿苋方

马齿苋 30 克，每天 1 剂，水煎液冲蜜糖分 3 次服。

本方具有消炎、收敛等作用，对腹泻有较好的效果。

(二十四)便 血

鱮鱼方

主治大便下血。

黄鱮鱼 1 条,烧熟晒干研面。上药分 3 次服完,黄糖开水送下。

(二十五)腹 痛

白扁豆方

白扁豆 30 荚,捣汁,水冲服。扁豆味甘性微温,为和中、化湿、消暑、解毒良药。凡暑湿腹痛、霍乱吐泻、吃酒中毒及一切草、木、鱼、蟹、河豚中毒所致之吐、泻、腹痛,均有良效,煮食颇可口,并能治妇女白带。

消胀外用方

车前子 60 克、大蒜 10 克、蜗牛 10 个,取 3 味药共捣如泥,贴敷肚脐,每日 1 换。

注:本方为贵州彝族民间验方,用于治疗腹胀有较好疗效。

治腹痛方

食盐 250 克,炒热,用布包熨患处。

又方:用食盐 1 碗,锅内炒极热,布包向胸腹从上熨下,冷则又炒热,又熨 2~3 次。

(二十六)腹 水

治腹水方

瘪花生不拘量,水煎服。

又方:花生米(连皮)、赤小豆各 60 克或 120 克,水煎服,亦可加适量糖同服。

赤小豆方

赤小豆、鲜茅根、女贞子各 30 克,水煎服。

用于晚期腹水、体虚不能使用峻泻导水者。

(二十七)臌 胀

治臌胀方

大蒜头、车前草各 15 克,捣烂敷贴脐上,1 日 1 换。

用于气臌、水臌。

(二十八)便 秘

猪大肠方

猪大肠 100 克、莲肉 30 克,大黄 5 克,炖至猪大肠熟,食汤和大肠,每日 1 剂,1 次顿服。

本方有润肠通便功效。患者服药 2 天后,便秘明显改善。

肥皂栓外用方

肥皂适量。用肥皂削成橄榄状,用水湿透一端,插入肛门。

另方:用肥皂寸许蘸蜂蜜纳入肛中。

(二十九)胃脘疼痛

治胃脘痛外用方

老生姜、鲜菜头各 120 克,葱 1 握,捣细炒热,分成 2 份,热罨痛处。

百合汤

百合 30 克、丹参 21 克,水煎空腹服。主治气滞血、上胃脘痛。

(三十)胃 炎

治暖气方

生姜连皮 1 大块,黄泥包火煨,闻香气后取出,去泥切片,开水泡当茶饮。

治肠胃胀痛方

陈皮 30 克,将陈皮土炒至皮黄、起珠,取出研细末,每服 9 克,冲白糖空腹服。

又方:青皮 9 克,水煎空腹服。

甘草鸡蛋方

主治胃肠溃疡。

甘草粉、鸡蛋壳各 60 克,乳香、没药各 15 克,共为细末,每服 3 克,食前服。呕吐者加赭石;出血者加三七;溃疡甚者加延胡索、川楝子等;用量酌加少许。

(三十一)肠 炎

十大功劳方

主治慢性结肠炎。

十大功劳 50 克、青木香 30 克、紫京龙 10 克，水煎服，每日 1 剂，14 天为 1 疗程，1~2 疗程见效。或以 5:3:1 比例，焙黄研粉，每次服 3~5 克，淡盐开水冲服，每日 3 次。

治疗慢性结肠炎，且未发现毒副反应。

治肠炎方

老柚子皮 9 克、细茶叶 6 克、生姜 2 片，水煎服。

(三十二)脾肿大

治脾肿大方

马鞭草 25 克、刘寄奴 25 克、马蹄香 20 克、金丝木通 25 克，水煎服，酌加红糖共煎，每日 2 次。

本方具有祛瘀通经、消胀止痛的作用。视病情体质加减，气血虚者加生黄芪 20 克、党参 20 克，连续服用有效。本方对脾脏肿大、卵巢囊肿、妇人血瘀、良性包块有一定疗效。

二甲方

主治肝硬化、肝脾肿大。

鳖甲 18 克、穿山甲 3 克，水煎，每日 1 剂，1 次饮服。

谷糠红糖方

主治肝脾肿大、腹水病。

谷糠(即碾小米的谷皮)、红糖各 500 克,将谷糠在铁锅内炒黄,加红糖揉匀即成。每次 12 克,日服 2~3 次,初服 1 日 1 次,开水送服。

鲤鱼汤

主治肝硬化腹水。

鲤鱼 1 尾(重 0.5~2 千克),大腹皮、猪苓、防己、泽泻各 9 克,将鱼剖腹洗净,除去肠杂,将上 4 味药研末装鱼腹内,用砂锅或搪瓷盆煮熟,去药渣,食鱼饮汤。

原方介绍,方中鲤鱼 0.5 千克者 1 天吃完,0.5 千克以上者 2 天吃完,平均每 0.5 千克左右即可。吃鲤鱼 7 天后,再继续服大腹皮等 4 味药煎剂。

(三十三)食道癌

二心方

薄荷心 6 克、艾心 6 克、蒜头 3 个、胡椒 1 克、大米 30 克,猪肚 1 具洗净,将上药纳入猪肚内炖服。隔 3 天服 1 剂。

本方对食道癌早期有较好疗效,对改善梗阻现象、增强食欲等方面有明显效果。但对中、晚期患者,疗效不佳。

(三十四)胃 癌

野葡萄根方

主治消化胃癌。

野葡萄根 60 克，每日用鲜根水煎内服，每日 1 剂。

(三十五)肝 癌

穿山甲方

穿山甲片 30 克，用穿山甲片煅灰，加黄酒温服，每日 2 次，每次 15 克。

本品有良好的活血祛瘀、攻坚散结作用，用于肝硬化、肝癌因瘀血阴滞所致的凝结痞块以及气滞痰凝所致的瘰癧、瘰瘤之症。用本方后可减轻疼痛，延长生命。

(三十六)直肠癌

三味方

白花蛇舌草 60 克、半枝莲 30 克、八仙草 9 克，煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

本方对乳腺癌疗效较好，对肺癌、肝癌、直肠癌也同样有效。

(三十七)血 尿

止血方

主治血尿

野杨梅 180 克，炖瘦猪肉 250 克服。

治血尿方

主治血淋、砂淋。

海浮石 9 克、生甘草 60 克。生甘草煎汤，调海浮石 6 克服下。

(三十八)乳糜尿

阿胶方

主治乳糜尿。

阿胶 24 克、茯苓、泽泻、滑石、猪苓各 12 克，水煎，每日 1 剂，分 2 次温服。

本方滋阴清热，健脾利湿。

利尿方

萹蓄 9 克、小青草 10 克，水煎内服，每日 3 次。

小腹不胀，小便欲解又解不出，可用本方煎水内服。

利尿外用方

主治小便不通、小腹胀痛。

淡豆豉 21 粒、生姜 1 片、盐少许，共捣烘热贴脐中。

(三十九)尿 闭

治尿闭方

蒺藜 100 克、冬葵果 80 克、螃蟹 80 克。以上 3 味药，共研为精粉，混匀，备用。每日 2~3 次，每次 1 小匙(1~2 克)，煎汤内服。

此方有利尿之功效。可用于尿闭或小便淋沥不通等症。

(四十)水 肿

治水肿方

赤小豆、生薏苡仁不拘量，同煮吃。

用于四肢浮肿初起，也用于脚气水肿者。

利水方

主治营养不良性水肿。

白扁豆 15 克、大枣 60 克、玉米 30 克，浓煎连汤食。

羊乳方

鲜羊乳适量，煮沸后饮用，早晚各服 500 毫升。重者服 1000 毫升。连续饮用 5~7 周。沉淀、发酵的羊乳忌用。

用于肾性腹水。

(四十一)腰 痛

补血汤

主治腰腿痛。

桑寄生 15 克，牛膝、杜仲各 9 克，水煎服。

黄芪方

主治肾炎蛋白尿。

黄芪、玉米须、糯稻根各 30 克，炒糯米 1 撮，上方煲水代茶饮，分数次服，每天 1 剂，切勿间断，连服 3 月。蛋白消失，第 4 个月开始可隔 1~2 日服 1 剂。

忌食盐、油炸物。

(四十二)慢性肾炎

健脾补血方

桑椹子 30 克、生薏仁 30 克、葡萄干 30 克、莲子肉 30 克。莲子去皮心，生薏仁与莲子洗净加水适量先煮 15 分钟，再入它药，糯米适量洗淘加水熬煮成稀饭，每日晚餐 1 次，早晚各 1 次也可。

本方主治慢性肾小球肾炎，长期出现蛋白尿、眼睑浮肿、腰酸、贫血，可用本方长年服用，有消除症状、消除尿蛋白功效，药物适口、无毒，无论大人、小孩皆可服。

(四十三)肾结核

马齿苋方

主治肾结核。

马齿苋 1.5 千克、黄酒 1.25 千克。将马齿苋捣烂，酒浸 3 日夜，用白布滤出即成，每日饭前饮酒 9 克。

(四十四)膀胱炎

消炎饮

主治膀胱炎。

金银花 50 克、杭菊花 25 克、瞿麦 25 克、白茅根 25 克。将上药放入保温杯内，灌满沸水，加盖，每次浸泡 30~40 分钟，以水代茶频服，每日 1 剂，可冲泡 3~4 杯。一般连服 3~5 剂即可治愈。

注：新婚期间，女方易患“蜜月性膀胱炎”，此属祖国医学“淋

症”范畴。临床见尿急、尿频、尿痛等症状，多由不洁的房事活动引起。

(四十五)急性肾盂炎

利尿通淋方

猫毛草 30~50 克、车前草 10~20 克，以上剂量为干品，鲜品可加倍使用。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。

本方具有清热解毒、利尿通淋的功能，主治急性肾盂肾炎所致腰痛、腰酸、尿频、尿急、尿痛等，对改善临床症状疗效满意。

(四十六)尿路感染

清热解毒方

银花 60 克，加白糖 120 克同蒸，频频饮。

主治尿痛、尿频。又方：用金银藤 120 克，水煎服。

(四十七)阳 痿

温肾壮阳方

主治阳痿。

狗肾鞭 1 条、淫羊藿 20 克，将上述 2 味药炖服，每日 1 次。

狗肾鞭含雄性激素、蛋白质、脂肪等，为补肾要药，与淫羊藿配伍更增其温肾壮阳之力，肾阳得壮则阳事易举，阳痿自愈。

(四十八)性功能低下

鸡内金方

主治结核病者遗精。

鸡内金适量，洗刷干净，置洁净的瓦上，用文火焙约 30 分钟，焦黄色时取出，研成细末，筛后备用。将鸡内金粉分成 6 包，每日服 2 包，清晨及睡前温酒半杯冲服。3 天为 1 疗程；效果不显著者，再服 1 疗程。

活鸡外用方

主治房事后腹痛。

活鸡 1 只，杀死鸡，不去毛和五脏，撕开安放在患者腹上，24 小时痊愈。

(四十九)龟头炎

鸡蛋油方

将鸡蛋 1 个放在锅内加热煮熟，取其蛋黄，放在铁勺内，文火炼成油，抹患处，每天 3 次。

本方适用于小儿龟头溃烂、乳头溃烂。

(五十)睾丸炎

治副睾丸炎方

生山楂 30 克，水煎服，每日 1 剂，日服 3 次。

1 剂有效，3 剂痊愈。禁忌生冷辛辣食物。

(五十一)贫 血

补血方

鸡血藤 20 克、熟地 30 克，水煎内服，每日 1 剂，日服 3 次。
本方适用于缺铁性贫血。

治贫血方

何首乌 25 克、菠菜 12 克，先水煎何首乌，2 小时透心后去何首乌入菠菜煮 10 分钟后服。每次 1 剂，日服 1 次。

此方为治贫血的单验方，方法简单，药物易得，临床运用效果满意。

(五十二)过敏性紫癜

大枣方

大枣适量，成人每服生红枣 10 枚，1 日 3 次。患儿每天煮大枣 500 克，连枣肉带汤分 5 次服。

又方：用红枣 200 克，浓煎服。治血小板减少性紫癜。

(五十三)血友病

花生米方

治血友病。

生花生米 150 克或炒花生米 180 克。每日 1 剂，分 3 次食完，连食 1 周。

又方：鲜鳖 1 只(0.5~1 千克)、生地 9 克、土茯苓 4.5 克、银花 3 克。清水炖服。

注：曾治数例，服 5~8 剂痊愈。

(五十四)痹 症

白术方

主治肢体麻木。

白术 30 克，煎汤，分 2 次服，或酒煎服。

路路通方

路路通 6~9 克，水煎服。亦可用 1 个烧炭研末，酒调服。

黄鳝黑豆方

主治腰腿痛、周身肿疼、关节炎等。

黄鳝 1 条约 125 克、小黑豆 125 克、红糖 125 克。黄鳝放清水内 2~3 天，去净脏器杂物后，和余 2 味药捣烂如泥，丸如豆粒大小晒干，每天早晚各服 40~50 丸，黄酒为引。一般 1~2 疗程即愈。

(五十五)夜 盲

鸡肝方

鸡肝 2 个、青箱子 15 克，鸡肝煮熟切片，青箱子炒熟研末，将鸡肝蘸药末食。

治夜盲方

羊肝 1 只，煮熟，分 2~3 次食。

又方：(1)羊肝 200 克、生木贼草 9 克，水煮，喝汤食肝。

(2)羊肝 1 个、谷精草 500 克，同放瓦罐中煮熟，食肝饮汤。

(3)羊肝 1 个、熟地黄 100 克，共捣烂为丸，如梧子大。每服 10

丸，饭后服，温开水送下。

菠菜方

主治夜盲。

菠菜 250 克、猪肝 200 克。煮熟淡食。

又方：南瓜花、猪肝各 200 克，水煮熟食。

(五十六)糖尿病

治糖尿病方

生鸡蛋 5 个，醋 400 毫升。将蛋打碎置碗中，加入醋 150 毫升调和，泡约 36 小时；再用醋 250 毫升与原有的蛋醋液混合调匀。每日早晚口服 15 毫升。

此方经实践证明，可以改善机体的酸碱平衡，促进人体分泌机能，使各腺体分泌正常，连续服用，对糖尿病有一定的疗效。

滋阴降糖方

肥玉竹、淮山药各 18 克，何首乌 12 克，黄芪、花粉各 9 克，水煎服，1 日 2 次。口渴甚者加石膏 50 克；舌红者加黄连 3 克；小便多者加菟丝子 9 克。服药期间，1 日 3 餐可用绿豆粉丝代替饭食。

黄牛尾方

主治糖尿病。

黄牛尾巴 1 条、鹰嘴豆 100 克。将黄牛尾巴取皮，切碎，加鹰嘴豆煎煮数小时，调味，每日 3 餐连汤服。

本方为糖尿病患者的食疗良方。

芹菜方

治糖尿病。

芹菜 500 克,绞汁,煮沸服,或水煎服,每次 5~7 克。

本方降血糖,解消渴,治疗糖尿病有较好的疗效。

(五十七)中 暑

青蒿方

主治中暑发热。

青蒿 9 克、薄荷 3 克,水煎,温服。

三叶方

主治中暑发热。

藿香叶、扁豆叶、荷叶各 30 克,捣烂,开水冲服。

夏枯草方

夏枯草 12 克、白茅根 2 扎、红糖少许,煎汤代茶,时饮。

用于预防中暑。

滑石甘草方

滑石 18 克、甘草 3 克,开水送服,成人 1 日 3 次,每服 9 克。患儿用量为 1/3。

又方:加苏薄荷 9 克,水煎服。

二荷方

鲜荷花或鲜荷叶,水煎服。

用于小儿中暑。又方：用鲜荷叶 1 张、鲜竹茹 60 克，水煎，加醋服。治中暑身热，心烦吐血。

(五十八) 自汗盗汗

自汗外用方

何首乌为末，水调封脐中，用布缚定。

又方：浮小麦，糯稻根须各 30 克，加水煎成 1 大碗，分 2 次服。

黄芪补气方

生黄芪 25 克、浮小麦 15 克、小枣 6 个、菊花参 15 克，水煎服，酌加冰糖调服，日 3 次。幼儿减半。

本方能治自汗、盗汗、汗出不止。菊花参系昆明民间常用草药，有补气、清虚热的功效。

(五十九) 头 痛

治头痛方

黄芪 30 克、天麻 9 克，水煎服。

草决明方

主治头痛。

草决明 60 克(炒)，为末，茶调敷两太阳穴，干则换。

又方：用决明子适量炒研，茶调用法同上。

野菊花方

野菊花 30 克，水煎服，每日 1 剂。

本方适用于肝阳上亢型头痛,并能预防各型脑炎。虚寒者勿用。

当归川芎方

当归 18 克、川芎 9 克、细辛 3 克,水煎服,1 日 3 次。
用于血虚头痛。

夏枯草方

夏枯草 15 克、玄参 9 克、生杜仲 15 克,水煎服,每日 1 剂。
用于热症头痛。又方:去玄参,加黄芩 9 克,水煎服。

绿豆方

主治头痛。
黄精 30 克、绿豆 120 克,用清水煮至绿豆烂熟时,吃豆喝汤。
用于阴虚头痛。

益母草方

鲜益母草 5 千克。
益母草须于农历 5 月中旬采,摘下嫩头,洗净晒干,碾粉,约有 500 克;待冬至节后,用糯米粉 2.5 千克共炒和匀,入瓷罐贮存。每服 1 小碗,加白糖少许,用开水调服,约 40~50 天服完。
用于妇女头晕耳鸣。

(六十)眩 晕

天麻钩藤方

天麻 18 克、钩藤 60 克,水煎服。

又方：天麻 30 克、钩藤 60 克、秦皮 30 克，水煎，服 3 次。

(六十一)失眠

治失眠方

珍珠母适量，研极细末，如用水飞更好，每晚临睡前服 1.5 ~ 2.4 克。

(六十二)半身不遂

稀莖草方

主治中风半身不遂。

稀莖草 250 克，晒干研末，炼蜜为丸。1 日 2 次，每服 9 克。

(六十三)肋间神经痛

活血止痛方

血余炭 1 克、丹参 60 克、甲珠 10 克，水煎内服，每日 1 剂，日服 3 次，兑酒饮。

本方具有活血散瘀、止痛等功效。服药 3 天，肋间神经痛即渐缓解。

黄豆米糠方

主治多发性神经炎。

黄豆、米糠各 1500 克。将黄豆炒枯磨成细粉，与米糠拌匀，贮藏备用。每餐取 100 克，水调作饼，加食油适量，置于待蒸的饭面上，随饭蒸熟，餐前食服。每日 3 次，10 天为 1 疗程。

注：治疗 100 例，均获痊愈。疗程最短者 4 天，最长者 15 天。

(六十四) 痫 病

珍珠母方

主治癫痫。

珍珠母 6 克、生代赭石 9 克，研细末，每服 3 克，1 日 2 次，开水送服。

桃花小米方

主治癫痫。

鲜桃花 1 大把、小米 30 克。鲜桃花和小米加水 3 碗，熬成桃花粥（米熟花烂为度），1 次服完。每天如此，连服 3 年，服药后有腹泻现象，勿虑。

(六十五) 神经衰弱

养肝宁心方

阿胶 10 克、钩藤 30 克、枣仁 25 克，水煎内服，每日 1 剂，日服 3 次，兑酒饮。

本方具有养肝、宁心、安神等作用，患者服药 10~20 天后，头昏眼花、虚烦失眠、健忘多梦渐缓解。

胎盘补心方

人胎盘 50 克、龙骨 50 克、枸杞 15 克，炖 1 剂服 2 天，不拘次数。本方有镇静安神、宁心除烦等作用，患者服药 3~5 剂后，病情明显好转。

(六十六)癲 狂

公鸡方

主治癲狂。

公鸡 1 只,将公鸡追累死,立即将心取出。再与以下三味药共合一起,捣泥,当时用井内凉水冲服,1 次用完。药品如下:朱砂 4.5 克、琥珀 4.5 克、赤金箔 3 张。

穿山甲方

穿山甲 1 只,将穿山甲杀死后,取其脑和血液,调混均匀,焙干,研细末,每日 2 次,每次 2~5 克,白开水送服。

此方为彝族民间治疗精神分裂症的单验方,服完有一定疗效。

内科偏方选(食疗方)

(一)失 音

治音哑方

生鸡蛋 1 个,砂糖 10 克。

将蛋打破置于碗中,放入砂糖,调匀,用少量开水冲沏,每晚睡前服用。

【功效】 滋阴润燥。治声音嘶哑。

注:鸡蛋内膜衣性平、味甘,每晚睡前嚼碎咽下 2 个,亦有同等功效。

解声嘶方

白萝卜、青萝卜各 250 克。

洗净,切片,加水煎煮 1 小时,日服 3 次。

【功效】 清肺、利咽。治嗓子干痒、声嘶。

(二)感 冒

治伤风感冒方

葱白头 5 个,生姜 15 克,糯米 100 克。

先将糯米煮成粥,再把葱姜捣烂,同煨热服,出汗即愈。

【功效】 发汗,解毒。治外感初起周身疼痛、恶寒怕冷等症。

发汗方

胡萝卜。

洗净,切碎,煎汤,热饮。

【功效】 发汗解表。治感冒、畏寒需发汗者。胡萝卜汤有轻微而持续之效,无发汗过度之弊。

治感冒头痛方

大白萝卜。

将大白萝卜洗净,捣烂取汁滴入鼻内,治各种头痛;饮用,治中风。

【功效】 治感冒头痛、火症头痛、中暑头痛及中风头痛等症。

治夏季感冒方

西瓜、番茄各适量。

西瓜取瓤,去籽,用纱布绞挤汁液;番茄先用沸水烫,剥去皮,去籽,也用纱布绞挤汁液。然后二汁合并,代茶饮用。

【功效】 清热解毒,祛暑化湿。治夏季感冒、发热、口渴、烦躁、小便赤热,以及食欲不振、消化不良等症。

(三)咳 嗽

治肺虚久咳方

燕窝 10 克,大米 100 克,冰糖 50 克。

将燕窝放温水中浸软,摘去绒毛污物,再放入开水碗中继续涨发;取上等大米淘洗干净后放入锅内,加清水 3 大碗,旺火烧开,改用文火熬煮,将发好纯净的燕窝放入锅中与大米同熬,约 1 小时左

右,加入冰糖溶化后即成。

【功效】 滋阴润肺,止咳化痰。治肺虚久咳及伤阴咳喘症。

治咳嗽肺痈方

鲜梨 500 克,贝母 6 克,白糖 30 克。

将梨去皮剖开,去核,把贝母末及白糖填入,一起放在碗内蒸熟食用,早晚分食。

【功效】 清热化痰,散结解毒。治咳嗽、燥咳及肺痈等症。

治久咳咽干方

大白梨 1 个,蜂蜜 50 克。

先把白梨挖去核,将蜂蜜填入,加热蒸熟吃,每日早晚各吃 1 个,连吃数日。

【功效】 生津润燥,止咳化痰。治阴虚肺燥、久咳咽干、手足心热等症。

治咳嗽少痰方

花生米、白果、百合、北沙参各 25 克,冰糖适量。

水煎取汁,加冰糖服用,每日 1 剂。

【功效】 润肺化痰。治久咳痰少,气短咽干。

滋阴润肺汤

百合 25 克,大雪梨 1 个,冰糖 20 克。

百合用清水浸泡 1 夜,次日将百合连同清水一起倒入砂锅内,再加半碗多清水,煮 1 个半小时,待百合已烂,此时可加去皮切块的雪梨和冰糖,再煮 30 分钟即成。

【功效】 滋阴润肺,宁心止嗽。肺虚久咳者食用,常人食用亦有益脾胃之功。

治咳血方

蕹菜全棵带根(瓮菜、空心菜带根)2棵,白萝卜1个,蜂蜜适量。

蕹菜与白萝卜洗净,共捣烂绞汁1杯,用蜂蜜调服。

【功效】 治肺热引起的咯血症。

治痰中带血汤

蜂蜜20克,百部25克,白芨20克,瓜蒌25克。

先将上3味药水煎,去渣取汁,再调入蜂蜜搅匀,每日1剂分2次服。

【功效】 润肺止咳,清热止血。治痰中带血肺结核症。

(四)痰咳哮喘

治慢性哮喘方

萝卜1.5公斤,鸡蛋、绿豆适量。

①冬至时日买红萝卜,去头尾,洗净,用无油污、洁净的刀将萝卜切成一分厚的均匀片,再以线穿成串,晾干后收藏好。②每次取萝卜干3片,鸡蛋1个,绿豆6克,共放入锅内,加水煮30分钟至豆熟烂。③服时剥去鸡蛋皮,连同萝卜、绿豆及汤一起吃下。从三伏第1天开始服用,每日1剂,连续用30天。

【功效】 止咳平喘,治慢性气管炎和支气管炎哮喘症。

治哮喘痰多方

墨鱼骨(海螵蛸)、红糖少许。

将墨鱼骨晒干,用小刀刮成粉末,每次15克,用红糖拌吃,早

晚各 1 次。

【功效】 润肺化痰。治哮喘、气促症。

治体虚哮喘方

核桃肉 50 克,苦杏仁 50 克,姜 50 克,蜂蜜适量。

核桃肉、苦杏仁用水浸泡,去皮;姜,洗净切末,共捣烂,加蜂蜜为丸,捏成小丸粒,临睡前服,共分 10 次服完。

【功效】 理虚润肺,止咳定喘。治肺热咳喘、痰吐不利症。

(五)肺结核

治肺结核低热方

鲍鱼壳(即石决明)12 克,地骨皮 10 克,银柴胡 6 克。

鲍鱼壳碾碎,与其它 2 味药共煎汤服。

【功效】 息风清热。治肺结核低热不退。

滋阴退热方

活鳖 1 只,黄酒适量。

取活鳖用竹筷刺其头部,待鳖嘴咬住竹筷后,用刀将头剁下,头腔朝下滴取血,按 2:1 的比例与黄酒混合,炖热 1 次服下,隔日 1 次。1 个月为一疗程。

【功效】 滋阴退热,益气补虚。治肺结核低热症。

(六)脑膜炎

鲜荸荠汤

鲜荸荠不拘量,生石膏适量。

加水共煮汤,代茶饮。

【功效】 清热解毒。荸荠中含有一种抗菌物质,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及绿脓杆菌有效,有预防流行性脑炎的作用。

大蒜野菊花方

大蒜瓣 60 克,野菊花 30 克。

加水煎成浓汁,漱口,每日数次。

【功效】 清热解毒。用以预防流行性脑膜炎。

注:流行期间每日生吃大蒜,然后用盐水漱口,每日数次亦有预防之效。

大蒜液方

大蒜,葡萄糖粉。

大蒜去皮,捣烂取汁,用开水配成 20% 的溶液,再加入葡萄糖粉若干。

根据病情、年龄给以不同剂量。成人一般可服 20% 的大蒜液 20 毫升,4 小时 1 次,病重者 3 小时 1 次。昏迷、脑压高及病危时,急针刺百会、十宣、水沟、少商(放血)等穴;头痛呕吐者,针刺合谷、太阳、列缺等穴。

【功效】 治脑膜炎症。

(七)消化不良

鸡肫皮方

鸡肫皮(鸡内金)若干。

将鸡肫皮晒干,捣碎,研末过筛,饭前 1 小时服 3 克,每日 2 次。

【功效】 消积化滞。治消化不良、积聚痞胀等症。

麦芽神曲汤

大麦芽、六神曲各 20 克。

水煎服。

【功效】 益气调中，化食下气。治胃弱、消化不良、饱闷腹胀症。

酸辣血汤

鸡血(或鸭血)500 克，豆腐 50 克，青蒜 1 根，盐、胡椒粉、香油、味精、醋、淀粉、料酒各适量。

锅内放清水 3 碗，水开后放入切成丁的鸡血和豆腐丁，加入适量细盐及料酒，待水煮沸后，稍等，加少许湿淀粉，再沸后，急投入适量醋、胡椒粉、味精，撒上青蒜花，起锅即成。

【功效】 酸辣，可刺激胃液分泌，引起食欲。此汤必须饭前服用，开胃进食。

荷叶饭

大米 250 克，鲜荷叶 1 张。

将米淘洗干净，置铝锅上加水适量，荷叶绿面朝下，盖于水面上。与平时焖米饭方法相同，熟时取去荷叶即可食用。

【功效】 荷叶能健脾除湿，升举胃气。米得其气，清香开胃，健脾之效更著。

山楂麦芽汤

生山楂、炒麦芽各 9 克。

水煎饮汤，每日早晚各 1 次。

【功效】 消滞开胃。治食积腹胀、消化不良症。

炖黄羊肉方

黄羊肉 250 克,油、姜丝、盐、酱油各适量,党参 50 克。

锅烧热加食用油煸炒姜丝,下盐和酱油,加水 1 碗煮沸后,放入黄羊肉和党参,再沸改用文火炖熟食用。

【功效】 用于脾胃虚弱及体弱者调补。

蜜饯姜枣龙眼方

龙眼肉 250 克,大枣 250 克,蜂蜜 250 克,姜汁适量。

将龙眼肉、大枣洗净,放入锅内,加水适量,置武火上烧沸,改用文火煮至七成成熟时,加入姜汁和蜂蜜,搅匀,煮熟,待晾凉后装入瓶内即成。

服用时,每次吃龙眼肉、大枣 6~8 粒,每日 3 次。

【功效】 适用于脾虚、血亏所出现的食欲不振、面色萎黄、心悸怔忡等症。

柿饼方

柿饼(带蒂)5 个。

将柿饼在饭上蒸熟食。

【功效】 清热、降逆。治胃寒呕吐、反胃。

(八)胃脘痛

猪肚胡椒方

猪肚 1 个,胡椒 10 粒,姜 5 片。

将猪肚用醋水反复洗净,纳入胡椒和姜片,隔水炖烂,每日早晚就餐吃。

【功效】 温中下气，补脾调胃。治胃痛已久、身体虚弱、饮食减少、日渐消瘦症。

鲫鱼方

鲫鱼 250 克，橘皮 10 克，生姜 50 克，胡椒 2 克，吴茱萸 2 克，黄酒 50 克，盐、葱和味精各适量。

将鲫鱼去鳞及内脏；生姜切片，洗净后留几片放鱼上，其余和橘皮、胡椒、吴茱萸一起包扎在纱布内，并将包填入鱼腹内；加入黄酒、盐、葱和水 15 毫升，隔水清炖半小时后，取出药包，放入少许味精即成。

【功效】 主要适用于虚寒胃痛，对清水腹泻、腹痛也有较好疗效。

馒头米醋方

馒头(去皮)1 个，米醋 120 克。

馒头切片，以文火与米醋共炒呈现焦黄色。每次食 10 ~ 15 克，每日 2 次。

【功效】 消积散瘀。治胃脘疼痛症。

白胡椒方

白胡椒、绿豆各等份，黄酒适量。

将前 2 味晒干，研成细末，热黄酒送下，每次 5 克，1 日 2 次。

【功效】 健胃，化滞，除寒。治心腹冷痛、痛时喜按压喜暖气者。

干姜胡椒末方

干姜 10 克，胡椒 10 粒。

晒干，捣碎研末，用开水冲服。1 日 2 次服完。

【功效】 健胃驱寒,治胃寒痛。

滋养强身方

大枣适量。

洗净水煮,每日吃 40~50 枚,吃枣饮汤。

【功效】 对治疗身体衰弱、食欲不振、脾胃虚寒、受凉腹胀刺痛又贫血症有效。

荔枝核陈皮末方

荔枝核 100 克,陈皮 10 克。

晒干,捣碎,研末,每次饭前开水冲服 10 克。

【功效】 散湿寒,解郁结,和肝胃,止疼痛。治胃脘胀痛、嗳气吞酸症。

(九)十二指肠胃溃疡

糯米枣粥

糯米 100 克,红枣 8 克。

按常法煮粥,极烂,日常食用。

【功效】 治胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎,有辅助治疗功效。

行气止痛方

砂仁末 10 克,猪肚 1 只,胡椒粉、花椒、姜、葱白、猪油、盐、料酒、味精各适量。

将猪肚洗净切片放入锅内煮沸,捞去浮沫,下入砂仁末、胡椒粉及葱、姜等调料,煨至肉烂汤浓止。

【功效】 健胃理气。适用于食欲不振、慢性胃炎、胃及十二指

肠溃疡等症。

(十)慢性胃炎

补虚缓痛方

丹参 25 克,檀香 15 克,炙甘草 10 克,蜂蜜 50 克。

先水煎前 3 味中药,去渣取汁,调入蜂蜜服用,每日 1 剂。

【功效】 治胃溃疡、慢性胃炎的胃脘痛。

(十一)腹满膨胀

鳖肉槟榔蒜

鳖(甲鱼)1 只,槟榔 20 克,蒜 20 克。

鳖去头及内脏,切块,加槟榔和蒜共煮熟,食肉饮汤,连服 5 天。

【功效】 滋阴散结。治膨胀症。

(十二)甲状腺肿大、淋巴结核

紫菜淡菜汤

紫菜 15 克,淡菜(干贻贝)60 克。

紫菜清水洗净,淡菜清水浸透,入瓦锅内加水同煨,熟时吃肉饮汤。

【功效】 软坚散结。治一般甲状腺肿初起。

紫菜汤

紫菜 20 克。

加调料冲汤服，每日2次，连续用1个月。

【功效】 解凝软坚。治甲状腺肿大、淋巴结核及各种坚硬肿块等症。

(十三)糖尿病

黑木耳扁豆方

黑木耳、扁豆各等份。

晒干，共研成面，每次服9克，白水送服。

【功效】 益气，清热，祛湿。治糖尿病。

糯米花汤

糯米爆成“米花”50克，桑根白皮50克。

1日分2次，水煎服。

【功效】 补中益气，清热。治糖尿病口渴症。

姜盐茶汤

乌梅8枚，党参50克，大枣15枚，冰糖适量。

加水3碗共煎，水沸20分钟后，下冰糖再煎10分钟至汤微黏稠为度。每次服3汤匙，药可同食。

【功效】 补益脾胃，生津止渴。治口渴、气短音低、乏力等症。或用于体弱或手术后的补养。

(十四)紫 癜

大红枣方

大红枣适量。

将枣洗净,每日吃3次,每次15~30个,连吃1周。

【功效】 养阴生津。治过敏性紫癜、血小板减少性紫癜。

(十五) 贫血

黑木耳枣汤

黑木耳 15 克,大枣 15 个,冰糖 10 克。

将黑木耳、大枣用温水泡发并洗净,放入小碗中,加水和冰糖,将碗放置锅中蒸约 1 小时。1 次或分次食用,吃枣、木耳,饮汤。

【功效】 和血养荣,滋补强身。治贫血。

菠菜鸡蛋汤

菠菜 60 克,鸡蛋 2 个,姜丝、盐各适量。

将菠菜洗净,切段,用沸水煮,水再沸时放入姜丝、盐,打入鸡蛋同煮。日服 2 次。

【功效】 补虚损,理气血。经常食用可治贫血。

注:本方加入羊肝 100 克共煮,疗效更佳。

(十六) 吐血、出血、便血

乌贼骨粉方

乌贼骨。

焙干捣碎,研末,每次以米汤送服 10 克。

【功效】 治猝然吐血,本品有止血作用。外用治创伤出血。

芝麻茎叶方

芝麻嫩茎叶 100 克,白糖适量。

水煎，去渣，加糖饮服，每日2次。

【功效】 清邪热，理胃气。治吐血。

清热止血方

西瓜籽 100 克。

加水煎汤，每次饮1碗。

【功效】 清热降火。治吐血、牙出血、鼻出血、便血等症。

黄花菜汤

黄花菜(金针菜)25克，茅根25克。

水煎服。

【功效】 清热，止血。治咯血、吐血、衄血症。

炒豆腐渣方

豆腐渣、红糖各适量。

锅中放入少许食油，油热将豆腐渣倒入翻炒到焦脆，晾干，研细，每服15克，1日2次，用红糖水送下。

【功效】 宽中益气，清热止血，治长期便血，久治不愈者。

猪蹄茜草汤

猪蹄1只，茜草50克，大枣10枚。

先煮猪蹄至八成熟，下茜草及枣共煮，日饮汤2次。

【功效】 补益气血。治鼻出血及便血症。

(十七)血吸虫病

椒红粉方

花椒适量。

花椒去椒目，温火微炒去汗，磨细过筛，取椒红粉末装入胶囊，成人每天服5克，分3次用。20~25天为1疗程。

【功效】 解毒，杀虫。治早、中期血吸虫病。

(十八)高血压病

补肝降血压方

猪腰子250克，杜仲15克，豆油250克，葱30克，姜、蒜、白糖、酱油、料酒、盐、花椒、淀粉适量。

猪腰子从中间平剖成两半，除去脂臊后切成片，用刀划成小方格(不能切断)，再切成条。葱、姜、蒜都切。

【功效】 补肝降压。

鲜西红柿方

鲜西红柿2个。

将西红柿洗净，蘸白糖每天早晨空腹吃。

【功效】 有清热降压，止血之效。治血压高、眼底出血等症。

菊槐绿茶饮

菊花、槐花、绿茶各3克。

以沸水冲沏，待浓后频频饮用，可当茶饮。

【功效】 清热，散风。治高血压。

强心降血压方

莲心(莲子中的胚芽)2~3克。

以开水冲沏代茶饮。

【功效】 清心，涩精，止血，降血压。治高血压引起的头晕脑

胀、心悸失眠等症。

(十九)心血管病

海带松

浸发海带 200 克,香油、绵白糖、精盐少许。

先将浸软泡发洗净的海带放入锅内煮透捞出,再用清水洗去黏液,沥干水分后,即可把海带叠好切成细丝。然后在锅内放入香油,油温七成熟时,把海带丝稍加煸炒,盖上锅盖,略经油炸,揭开锅盖继续焙炸。当海带发硬、松脆时,便捞出沥去余油入盘,加入绵白糖、精盐拌匀即可食。

【功效】 软坚化痰,利水泄热。海带中含有大量的碘,有防止脂质在动脉壁沉着的作用,使人体血管内胆固醇含量显著下降。因此,海带对于预防高血脂症、高血压、冠心病、血管硬化等均有一定的作用。常食海带,对冠心病等患者有辅助疗效。

菊花炒鸡片

嫩鸡肉 1.5 公斤,菊花瓣 50 克,鸡蛋 3 个,盐、味精、白糖、胡椒面、料酒、豆油、麻油、姜、葱、玉米粉、湿淀粉适量。

①鸡肉洗净,去皮去筋,切成薄片。菊花用冷水轻轻洗净。葱切成小指甲片。鸡蛋去蛋黄留蛋清。②鸡片用蛋清、盐、料酒、胡椒面、玉面粉调匀拌好。③将盐、白糖、味精、胡椒面、麻油兑汁。④锅烧热,倒入豆油 2 斤,待油五成熟时,放入鸡片滑散滑透,捞出,沥油。再将锅烧热,放进 30 克热油,下葱、姜煸炒,即倒入鸡片,烹入料酒炆锅,把兑好汁搅匀倒入锅内炒几下,随即把菊花瓣投入锅内,翻炒均匀即可。注意菊花下锅不宜过早,掌握好火候,动作要快。

【功效】 镇静祛风,补肝明目。适用于高血压、冠状动脉硬化患者食用。

人参麦冬方

鸡腿肉 150 克,人参 15 克,麦冬 25 克。

将洗好去皮的鸡腿肉和适量冷水同时入锅,在文火中煨开 10 分钟后,下入净洁的药物,直煨至肉烂,加入少量盐、味精。

【功效】 益气、养血、清热。适用于因心肌梗塞引起的颜面苍白、休克长时难以制止或恢复期“津枯液润”的患者服用,具有复苏、抗应激、抗休克作用。

(二十)风寒湿

治骨节风痛方

杨桃(即羊桃、五敛子)适量。

将鲜杨桃切碎捣烂,以凉开水冲服,每日吃 2 或 3 次,每次 1~2 个。

【功效】 去风热,利小便。治骨节风痛、小便涩热、热毒、痔疮出血等症。

(二十一)急性慢性肝炎

泥鳅方

泥鳅若干条。

泥鳅放烘箱内烘干(温度以 100 摄氏度为宜),达到可捏碎为度,取出研粉。每服 15 克,每日 3 次,饭后服。小儿酌减。

【功效】 治急性或亚急性、迁延性肝炎。据《食物中药与便

方》介绍,辽宁省盖城县医院用此方治疗传染性肝炎 35 例,其中黄疸型 32 例,病程最长者达 7 个月,通过 12~16 天的治疗,痊愈 33 例,明显好转 2 例。

(二十二)便秘

菠菜猪血汤

菠菜 200 克,猪血 150 克,盐少许。

将菠菜、猪血同煮,后加盐。饮汤。

【功效】润肠通便。治大便不通及解酒毒。

香蕉蘸黑芝麻方

香蕉 500 克,黑芝麻 25 克。

用香蕉蘸炒半生的黑芝麻嚼吃。每天分 3 次吃完。

【功效】润肠通便。患有高血压的人,可经常吃。

黑芝麻方

黑芝麻、胡桃仁、松子仁各 25 克,蜂蜜适量。

共捣烂加蜂蜜调服。每日 1 次,早晨空腹服。

【功效】滋阴润燥。治阴虚所致的肠燥便秘、习惯性便秘。

(二十三)阳痿

大补肾精方

冬虫夏草 5 枚,母鸡 1 只,盐、味精适量。

将鸡开膛取出杂物,洗净,同虫草放入锅内加水炖 1 个半小时,待鸡肉熟烂时下盐和味精少许。吃肉饮汤,日服 2 次,可连续

服食 3~5 天。

【功效】 补肺,益肾。治阳痿、遗精及腰痛腿软等虚症。

治阳痿不举方

泥鳅 400 克,大枣 6 枚(去核),生姜 2 片。

泥鳅开膛洗净。加大枣、姜共煮,以 1 碗水煎煮至剩一半即成。每日 2 次。连服多日。

【功效】 补中益气,滋养强身。治阳痿、遗精。

注:泥鳅与虾共煮汤食用,疗效更显。

补虚壮阳方

羊肉、海参、盐、姜各适量。

海参浸发洗净,切片,加调料,同羊肉煮汤,可连续食用。

【功效】 补虚损,壮阳。治阳痿、遗精、腰酸腿软、早泄、梦遗、滑精等肾虚症。

补肾强身方

鹿尾巴 25 克,北芪 20 克,党参 20 克,枸杞 20 克,桂圆肉 10 克,母鸡 1 只。

将母鸡开膛,去肠及内脏,洗净,连同 5 味中药放入大炖盅内,注下八成满盅开水,加盖,隔水炖 4 小时左右,便可调味吃。每隔 3~4 小时吃 1 次,连吃多次,显效。

【功效】 补肾益阳。对腰脊疼痛、阳痿、遗精、头晕耳鸣有疗效。

(二十四)癌 症

苡米汤

苡米适量。

煎汤。饮服，每日2次，2个月见效，连服6个月痊愈。

【功效】 治喉癌之声音嘶哑。

据《食物中药与便方》介绍，苡米具有抑制癌细胞生长之功效。

治乳房癌方

南瓜蒂(把)2个，黄酒100克。

将南瓜蒂烧成炭存性，研成细末。用黄酒1次送服，早晚各1次。

【功效】 消瘀化结，解毒。治乳房癌。

(二十五)疮疖红肿

枸杞叶白糖方

鲜枸杞叶500克，白糖适量。

鲜枸杞叶洗净，捣烂取其汁液，加入白糖。用滚开水冲饮，日服2次。

【功效】 清血热，消肿，解毒。治未化脓的疮疖红肿，有消散化瘀之功效。

(二十六)蛇虫兽咬伤

治蛇咬伤方

梨树叶2把。

将梨树叶洗净(干鲜不拘),加水煎汤。饮服 1 大碗,出汁,并以梨树叶水洗伤口。

【功效】 清热解毒,治蛇咬伤。

第二部分

妇产科 儿科

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信13663070474，您的移动书库 低价 高效 专业。

妇产科

第一章 流 产

(一)先兆流产

固冲安胎方

主治先兆流产。

菟丝子、熟地各 12 克,党参、淮山药各 15 克,白术、续断、桑寄生各 10 克,甘草 6 克,水煎服。

【辨证加减】 腰腹痛者加杜仲、枸杞;胀痛甚者加炒白芍、陈皮;阴道下血者加阿胶、仙鹤草、地榆炭;恶心呕吐者加竹茹、陈皮、黄连、苏叶、砂仁等;偏阴虚胎热者加生地、麦冬、黄芩;偏气虚胎寒者加黄芪、艾叶炭。

固肾安胎方

主治先兆流产。

桑寄生 9 克、当归 9 克、白芍 9 克、川断 9 克、麻根 12 克、杜仲 9 克、阿胶 9 克、炒艾叶 3 克、菟丝子 9 克、甘草 4.5 克、生地 12 克、生黄芪 12 克、西党参 12 克,水煎服,连服 10~30 剂。

【辨证加减】 阴虚血热者去艾叶,加旱莲草 9 克;有外伤诱因

者加砂仁 3 克。

(二)习惯性流产

化瘀温胞安胎方

主治习惯性流产。

小茴香 10 克、炮姜 7.5 克、玄胡 15 克、赤芍 15 克、没药 7.5 克、当归 25 克、川芎 10 克、蒲黄 10 克、灵脂 10 克，水煎服。

【辨证加减】 经色紫黑有块者加川楝子、茜草炭、香附、艾叶；经色暗红无块者加艾叶、蒲黄炭；寒湿甚者加苍术、黄芩。

(三)妊娠剧吐

和胃降逆方

主治妊娠剧吐。

党参 9 克、当归身 9 克、白术 9 克、白芍 12 克、茯苓 12 克、陈皮 6 克、苏梗 9 克、六神曲 12 克、砂仁 3 克、姜半夏 9 克，水煎服。

【辨证加减】 上腹胀满者去党参，加藿香、木香、香附；心悸失眠者加枣仁、远志；体虚腰酸者加杜仲、黄芪；热盛者加黄连；寒盛者加生姜；剧吐时加伏龙肝。

降逆止呕方

主治妊娠早期恶心呕吐。

春砂仁(后下)3 克、苏梗 9 克、姜半夏 12 克、生姜 6 克、焦白术 6 克、焦鸡金 3 克、党参 9 克、茯苓 9 克、制香附 9 克、黄连 3 克、陈皮 3 克，水煎服。

健脾和中方

主治妊娠剧吐，尤以脾胃虚弱、食入即吐、胃阴受损者为宜。

姜半夏9克、茯苓9克、大枣9克、生姜3克、西洋参9克、伏龙肝15克、姜柿蒂15克、陈皮4.5克，水煎服。

【辨证加减】脾胃虚甚者加人参；中脘痞塞者加枳壳；饮食停滞者加木香、砂仁、佩兰等；纳呆食少者加厚朴、苏梗。

生姜鸡肉方

主治妊娠剧吐。

生姜(带皮切片)60克、伏龙肝60克(煎取上清液煮鸡)、童鸡1只。

(四)妊娠高血压综合症

益气行水利水方

主治妊娠水肿。

黄芪30克、大腹皮15克、白术20克、当归15克、茯苓20克、党参15克、山药30克、泽泻10克、车前草15克，水煎服。

【辨证加减】兼肾阳虚者去党参、当归，加制附子15克、白芍15克、生姜3片；兼气滞者去党参、山药，加香附15克、乌药10克；兼血虚者加熟地30克、阿胶20克；兼胎动不安者加杜仲15克、寄生20克；兼食欲不振者加山楂15克、神曲15克。

活血熄风解痉方

主治以中度及重度为主的妊高症，且肝肾阴虚、挟有瘀滞者。

山羊角30克、钩藤30克、白僵蛹20克、地龙20克、当归10

克、川芎 9 克、生地 30 克、白芍 30 克，水煎服。

【辨证加减】 浮肿明显者加防己 12 克、白术 30 克、天仙藤 30 克；蛋白尿者加鹿含草 30 克、益母草 30 克、米仁根 30 克、淮山药 30 克；中度以上妊高症者可配合服解痉散（羚羊粉 0.3 克、全蝎 1.5 克、琥珀粉 4.5 克，研末，分 3 次服）。

（五）妊娠合并症

退黄安胎方

主治妊娠合并急黄疸型肝炎属阳黄症。

茵陈 30 克、青蒿 10 克、金钱草 30 克、黄芪 15 克、栀子 10 克、生大黄 3 克、黄芩 6 克、菟丝子 10 克、生麦芽 20 克。每日 1 剂，煎水 200 毫升，日服 3 次。若病情严重，黄疸深，肝损严重，可日服 2 剂。15 日为 1 个疗程，10～15 天复检肝 1 次。服药期间忌食荤腥、油腻及辛辣等。

【辨证加减】 热重于湿者，重用黄芩 10～12 克、青蒿 20～30 克，或加鱼腥草 20～30 克；湿重于热者，加猪苓、茯苓、苡仁；胁痛较甚者加郁金、川楝子；腹胀甚者加广木香、厚朴；高热不退者加银翘、羚羊角粉；气虚者重用黄芪 20～30 克，加党参；纳差者加炒谷芽、鸡内金；便秘结重者用生大黄 6～10 克。

（六）母儿血型不合

活血祛瘀理气方

本方对母儿血型不合史的孕妇有防治作用。

益母草 500 克、当归 250 克、川芎 250 克、白芍 240 克、广木香 12 克，共研细末，炼蜜为丸，每丸 9 克。孕 17 周开始服至分娩。每

日1~3次,每次1丸。

(七)胎位异常

补气血转胎方

主治妊娠28周至38周的臀位兼气血虚弱者。

党参15克、当归12克、白术12克、黄芪20克、升麻9克、柴胡9克、云苓12克、条苓12克、陈皮9克、炙草6克,水煎服。

正胎汤

主治胎位不正(包括斜位、横位、臀位),证见胁胀腹痛、口苦心烦、纳差欲呕、心痞噎气等。

白术12克、当归12克、黄芩12克、石斛12克、白芍15克、柴胡9克、茯苓9克、炒枳壳9克、佛手9克、甘草4.5克,水煎服。

转正胎位方

主治胎位不正属气虚弱者。

潞党参15克、当归12克、川芎9克、白芍12克、熟地12克、白术15克、川断12克、黄芪24克、枳壳9克、生甘草6克,水煎服。

【辨证加减】 辅助治疗配合艾条灸至阴穴,并嘱孕妇进行膝胸卧位矫正。

顺气和血安胎方

主治胎位不正,证见头晕、耳鸣、纳差、神疲乏力等。

当归10克、熟地10克、白芍10克、党参10克、白术10克、黄芪10克、续断10克、川芎6克、炙甘草6克,水煎服。

【辨证加减】 肾虚者加桑寄生、杜仲;气虚者重用黄芪、党参;

胃弱者加砂仁；有热者加黄芩。

(八)羊水过多

治羊水过多方

基本方：茯苓皮 15 克、冬瓜皮 15 克、大腹皮 15 克、山药 15 克、白扁豆 15 克、石莲子 10 克、车前子 10 克、冲天草（又名水葱）10 克、抽葫芦 15 克、川断 10 克、天仙藤 10 克、防己 6 克，水煎服。

巩固方：茯苓 12 克、炒白术 6 克、石莲子 10 克、车前子 10 克、山药 15 克、大腹皮 10 克、冲天草 10 克、抽葫芦 10 克、桑寄生 10 克、川断 10 克、冬瓜皮 15 克、冬葵子 6 克、天仙藤 10 克，水煎服。

一般先服基本方 6~10 剂，有效后再服巩固方，至自觉症状减轻或经超声波测定羊水减少后，可间断服药，至羊水平段恢复正常或症状基本消失则停药。

温中利水方

主治羊水过多。

茯苓皮 15 克、大腹皮 15 克、白术 10 克、生姜皮 5 克、陈皮 5 克、桂枝 5 克、生芪 15 克、苍术 5 克、木瓜 9 克、枳壳 5 克，水煎服。

第二章 产褥病

(一)产褥中暑

生脉保元汤

益阴敛阳,补血益气。主治产后郁冒症(产褥中暑)。

太子参 15 克、麦冬 10 克、五味子 10 克、黄芪 15 克、甘草 10 克、肉桂 2 克、炒白芍 15 克,水煎服。7 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 下红逾半月不尽者加茜根炭 15 克;失眠者加柏子仁 10 克、枣仁 10 克;心悸、筋脉拘挛者加煅龙骨 15 克;便秘者加全瓜蒌 15 克;纳差、苔白腻者加炒白术 10 克;病程较长、贫血重者加黄精 15 克、当归 10 克。

通阳利尿汤

益气升陷。主治产后尿潴留。

党参 12 克、白术 12 克、扁豆 10 克、茯苓 12 克、桂枝 10 克、炙升麻 10 克、甜桔梗 10 克、通草 12 克、乌药 10 克,水煎服。

【辨证加减】 肾虚者加六味地黄丸;阳虚者加附子;有感染者加银花、蒲公英。

清热利湿散

疏肝理气。主治肝气郁滞、湿热内蕴而致产后尿潴留。

木通 10 克、滑石 10 克、冬葵子 10 克、槟榔 12 克、枳壳 12 克、

甘草 6 克,水煎服。

【辨证加减】 气虚者加党参 10 克、黄芪 20 克;阴血虚者加当归 10 克、麦冬 12 克;小便不畅者加茯苓 12 克、泽泻 10 克。

活血利水汤

益气扶中。主治产后尿潴留。

黄芪 10~15 克、升麻 5 克、通草 5 克、桂枝 5 克、党参 12 克、车前草 12 克、益母草 12 克、当归 12 克、乌药 10 克、泽泻 10 克、白术 10 克、生焦谷芽各 15 克,水煎服。

【辨证加减】 产后多瘀者加鼠妇虫;消化不良者加鸡内金;大便燥结者加火麻仁;有热者加白茅根;加强利尿加瞿麦、冬葵子。

宣肺利窍汤

温阳化气。主治产后尿潴留。

当归 12 克、黄芪 12 克、茯苓 9 克、泽泻 9 克、白术 9 克、桂枝 6 克、猪苓 9 克、杏仁 9 克、木通 3 克、皂角刺 9 克、甘草 3 克,水煎服。

【辨证加减】 湿热盛者加苍术、苡仁、藿香、滑石、黄连;肺热壅盛者加桑白皮、黄芩、柴胡、薄荷、瓜蒌皮;气血不足者,倍用黄芪,加党参或太子参、黄精;阴虚者加生地、女贞子、旱莲草、杞子、地骨皮;会阴侧切、伤口肿痛者,加银花、蒲公英、红藤、败酱草。

(二)产后缺乳

通乳方

通乳。主治产后乳汁不足。

穿山甲 15 克、王不留行 25 克、漏芦 20 克、通草 15 克、路路通

15克、麦冬10克、木通10克，每日1剂，水煎，早晚空腹服。

【辨证加减】 气血虚型加党参20克、当归15克；肝郁气滞型加香附10克、丹参15克。

通乳汁方

主治产后乳汁缺乏症。

当归9克、王不留行9克、炮山甲4.5克、通草4.5克、路路通6克、漏芦6克、熟地15克、生黄芪15克，水煎服。

益气养阴通乳汤

主治各种原因引起的产后缺乳。

黄芪40克、党参30克、当归15克、生地15克、麦冬15克、桔梗10克、木通10克、炒王不留行10克、炮山甲6克、通草6克、皂角刺6克、漏芦6克、花粉6克，水煎服。

【辨证加减】 气血两虚者倍用参芪；血虚肝郁者倍用山甲、通草。

(三)产后发热

调和营卫方

主治产后营卫不和型发热。

桂枝9克、白芍9克、生姜2片、柴胡9克、黄芩9克、半夏9克、白术9克、甘草3克，水煎服。

【辨证加减】 汗多者加龙骨、牡蛎。

(四)产后恶露不绝

益气祛瘀清热汤

主治产后恶露持续 3 周或流产后阴道出血持续 10 天以上不净。

银花炭 15 克、益母草 15 克、炒黄芩 10 克、炒丹皮 10 克、炒蒲黄 10 克、茜草 10 克、焦山楂 10 克、焦六曲 10 克、党参 12 克、贯众炭 30 克、大黄炭 6 克，水煎服。5 剂为 1 疗程，最多为 2 个疗程。

补气摄血汤

祛瘀生新。主治产后气血不足、恶露不绝。

党参 10 克、黄芪 15 克、当归 15 克、川芎 10 克、桃仁 10 克、炮姜 5 克、生甘草 3 克、生炒蒲黄各 10 克、五灵脂 10 克，水煎服。

【辨证加减】 瘀血停滞明显者加益母草；气血不足明显者加白术、阿胶、熟地、艾叶炭；瘀热内阻者去炮姜，加丹皮、白花蛇舌草、败酱草、鱼腥草；阴虚内热明显者去炮姜，加丹皮、玄参。

第三章 产后外阴炎症

(一)外阴瘙痒

杀虫止痒方

清热解毒,利湿收敛。主治外阴瘙痒、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎。

芒硝 15 克、苦参 15 克、蛇床子 15 克、黄柏 15 克、川椒 15 克,煎水至 1000 毫升,去渣存液,坐浴,浸洗 15~20 分钟,每日 1~2 次。

止痒外洗方

清热解毒,祛风燥湿。主治外阴瘙痒、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、外阴湿疹等。

蛇床子 50 克、白藓皮 50 克、黄柏 50 克、荆芥 15 克、防风 15 克、苦参 15 克、龙胆草 15 克、薄荷 1 克,水煎,熏洗外阴,1 日 2 次,10~15 天为 1 疗程。

【辨证加减】 带多色黄者倍加黄柏。

燥湿止痒洗剂

主治外阴瘙痒、肛门瘙痒等。

蛇床子 30 克、黄柏 15 克、没食子 15 克、枯矾 10 克,前 3 味药煎水至 1000 毫升,弃渣存药后加枯矾溶化即可外洗。每日 2 次,

每次 15 分钟,10 天为 1 疗程。

(二)外阴白色病变

复方姜灵洗剂

清热解毒,健脾除湿,杀虫止痒。主治外阴白色病变、外阴瘙痒等。

苦参 20 克、黄柏 15 克、狼毒 6 克、牙皂 6 克、白藓皮 20 克、野菊花 20 克、苍术 20 克、补骨脂 20 克、透骨草 20 克、姜石粉 90 克。上药除姜石粉外,先水煎 3 次,混匀后加入姜石粉坐浴,每日 1~2 次,每次 60 分钟。经期停用。

外用贴敷方

I 方:用 65%酒精浸泡生半夏,半月后即成滤液,用消毒药棉浸滤液敷于患处,20 分钟后取下,隔日 1 次。

II 方:用姜石粉加芝麻油调成糊状,每天坐浴,后敷在患处,30 分钟后取下,或入睡续敷之。

第四章 阴道炎

(一)非特异性阴道炎

止痒冲剂

清热解毒,燥湿止痒。主治非特异性阴道炎、子宫颈炎所致的阴痒,以及滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎等。

苍术 15 克、百部 15 克、蛇床子 15 克、黄柏 15 克、苦参 15 克、连翘 15 克、荆芥 10 克、枯矾 5 克、土槿皮 15 克,煎药 250 毫升,先用浸泡药液的棉球擦洗阴道后,再用上述药液冲洗阴道,每日 1 次,6 次为 1 疗程。

止痒外洗方

清热解毒,杀虫止痒。主治非特异性阴道炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、外阴瘙痒等。

鲜石榴根皮 50 克、鲜桃树叶 30 克、苦楝皮 30 克、生黄柏 30 克、鲜桉树叶 25 克、花椒 20 粒,水煎弃渣后加入冰片 3 克,趁热先熏,水温后外洗,每日 2 次,每次 20 分钟,5 天为 1 疗程。

(二)滴虫性阴道炎

苦参洗剂

清热解毒,燥湿消肿,杀虫止痒。主治滴虫性阴道炎、霉菌性

阴道炎、外阴瘙痒、子宫颈炎等。

苦参 30 克、土茯苓 30 克、蛇床子 30 克、生百部 30 克、龙胆草 15 克、紫椴皮 15 克、黄柏 15 克、川椒 15 克、苍术 15 克、地肤子 24 克，煎水后外洗，1 日 2 次，10 天为 1 疗程。

(三)霉菌性阴道炎

外用三黄粉

清热解毒，收湿消肿，杀虫止痒。主治霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、外阴瘙痒等。

黄连 60 克、黄芩 60 克、黄柏 60 克、紫草根 60 克、枯矾 120 克、硼砂 120 克、冰片 2 克，诸药烘干磨粉，过 120 目筛。用 2 克撒在阴道内，并在阴道口、大阴唇、小阴唇处均扑本药粉，1 日 1 次，5~7 天为 1 疗程。

(四)老年性阴道炎

止痒合剂

清热解毒，燥湿杀虫，主治老年性阴道炎、外阴瘙痒、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、外阴湿疹、非特异性阴道炎等。

鲜桃树叶 120 克(干树叶 70 克)、仙鹤草 6 克、蛇床子 20 克、苦参 30 克、枯矾 6 克、黄柏 20 克，煎药至 2000~4000 毫升，每日早晚熏洗 1 次，每次 30 分钟；并将带线棉球浸入药液中然后塞阴道内，次日取出，每天 1 次，10 天为 1 疗程。

虎参煎剂

清热燥湿，杀虫止痒。主治老年性阴道炎、细菌性阴道炎、滴

虫性阴道炎、霉菌性阴道炎。

苍术 30 克、银花 30 克、百部 30 克、黄柏 15 克、花椒 15 克、明矾 15 克、虎杖根 100 克、苦参 60 克、蛇床子 60 克、地肤子 60 克、白藓皮 45 克、全蝎 3 克。上药加水 3000 毫升，煎 30 分钟，弃渣存液熏洗，早晚各 1 次，每次熏洗 10~15 分钟；临睡前用带线棉球蘸药液纳入阴道，次日取出。

(五) 子宫颈炎

外用生半夏粉

燥湿化痰，消痞散结，抑菌抗癌。主治子宫颈炎、子宫颈癌。

生半夏洗净烘干，研成细粉，过筛备用。用带线棉球蘸上生半夏粉适量，紧贴于子宫颈糜烂处。24 小时后取出，每周上药 1~2 次，8 次为 1 疗程。

第五章 盆腔炎

(一) 子宫内膜炎

活血化瘀合剂

清热利湿解毒,理气。主治子宫内膜炎、子宫体炎。

红藤 10~30 克、红木香 10 克、花麦肾 15 克、贯众 15 克、败酱草 12 克、蒲公英 12 克、萆薢 12 克,水煎服。

【辨证加减】 偏湿毒重者加紫茉莉、苦参、槐花、土茯苓;发热甚者加野菊花、荆芥、鸭跖草;瘀热甚者加白花蛇舌草、虎杖、丹皮等,气滞血瘀者加王不留行、失笑散、乳香、没药;转为慢性者加荔枝肾、扶芳藤、梵天花;气血虚弱者加鸡血藤、薏苡仁、当归、黄芪。

消炎丸

活血祛瘀,清热解毒。主治子宫内膜炎、输卵管炎、盆腔结缔组织炎等盆腔炎症。

当归 20 克、三棱 15 克、莪术 15 克、川楝子 15 克、延胡 15 克、土茯苓 25 克、丹参 25 克、赤芍 15 克、香附 10 克、山药 30 克、芡实 25 克,共研细末,以蜜为丸。每丸 10 克,每次服 1~2 丸,1 日 3 次。

【辨证加减】 偏热者加苦参 15 克、黄柏 15 克;偏寒者加炮姜 15 克、小茴香 15 克。

(二) 子宫肌炎

活血化癥方

调和气血。主治子宫肌炎、子宫内膜炎、输卵管卵巢炎、盆腔结缔组织炎等。

当归尾 3 克、益母草 3 克、香附子 3 克、苏梗 3 克，水煎服。

【辨证加减】 发热者加银花、蒲公英、败酱草；腹痛者加川楝子；带下增多者加土茯苓；失眠者加五味子；食欲不振者加焦三仙；月经量多者加阿胶。

止痛灌肠方

活血化癥。主治子宫肌炎、子宫内膜炎、输卵管炎、盆腔瘀血症等。

红藤 15 克、败酱草 15 克、鱼腥草 15 克、蒲公英 15 克、炙乳香 6 克、三棱 5 克、莪术 5 克、丹皮 3 克，水浓煎 100 毫升，保留灌肠。

【辨证加减】 以灌肠方为主，并根据不同症状表现再内服中药。若有盆腔瘀血症者用血府逐瘀汤加减，药用桃仁、红花、当归、川芎、生地、赤芍、柴胡、枳壳、桔梗、牛膝等；若带多腹痛者用完带汤加减，药用党参、白芍、白术、山药、荆芥等。

(三) 输卵管卵巢炎

理气止痛方

清热解毒，活血祛瘀。主治急慢性输卵管卵巢炎、子宫肌炎、盆腔结缔组织炎等。

蚤休 15 克、紫地丁 15 克、虎杖 15 克、当归 10 克、川楝子 10 克、玄胡 10 克、川芎 5 克，水煎服。

【辨证加减】 热盛者加银花、连翘、蒲公英；血热盛者加丹皮；

湿热盛者加黄柏；湿重者加车前子、萆薢；瘀阻者加山楂肉、桃仁、败酱草；有包块者加三棱、莪术、昆布、枳实、生鸡金；腹部胀痛者加枳壳、香附；腹部刺痛者加乳香、没药、失笑散；腰部酸痛者加川断、寄生。

排脓消肿止痛方

活血祛瘀。主治输卵管卵巢炎、输卵管包块、输卵管积水等。

桂枝 8 克、丹皮 8 克、芦根 20 克、冬瓜子 20 克、桃仁 6 克，水煎服。

【辨证加减】 发热恶寒、口渴便秘者加芒硝、大黄、银花、连翘；阴痒、带下黏稠、秽臭者加龙胆草、山梔、生地；尿频、尿急者加木通、车前子、篇蓄；脓肿形成，透托不畅者加当归、黄芪；有包块者加玄参、浙贝母、牡蛎、山楂、鸡内金、鳖甲；输卵管积水者加赤小豆、防己、车前子、肉桂、泽泻；月经过多者去桃仁，加蒲黄、茜草、乌贼骨、龙骨、牡蛎等。

（四）盆腔结缔组织炎

理气止痛方

清热解毒，活血化瘀。主治盆腔结缔组织炎、输卵管卵巢炎、子宫内膜炎等。

当归 20 克、赤芍 12 克、丹参 15 克、延胡索 15 克、三棱 30 克、香附 30 克、台乌药 30 克、红藤 30 克、败酱草 30 克、甘草 6 克，水煎服。

第六章 功能失调性子宫出血病

(一) 青春期功能失调性子宫出血病

调理冲任方

滋补肾阴，温补肾阳。主治无排卵型功能性子宫出血病。

熟地 12 克、山药 12 克、黄精 9 克，水煎服。

【辨证加减】 偏肾阴虚者加知母、黄柏；阴虚阳亢者加杞子、杭菊；心火上炎者加黄芩、黄连；偏肾阳虚者加杜仲、川断、桑寄生、仙茅、甜苁蓉、仙灵脾、巴戟天、鹿角胶等；阳虚严重者加附子、肉桂；脾阳虚者加白术、党参、黄芪、炮姜、肉豆蔻等。

调经方

祛瘀止血止痛。主治青春期功血、痛经等。

炒蒲黄 15 克、醋炒五灵脂 15 克、夏枯草 15 克，水煎服。

清热止血方

滋阴益肾。主治青春期功血，也适用于肾阴虚亏所致的更年期功血。

地黄 25 克、山药 30 克、白芍 15 克、川断 15 克、阿胶 15 克、杜仲 15 克、山茱萸 15 克、桑寄生 15 克、海螵蛸 30 克、龟板 30 克、牡蛎 30 克、炒地榆 15 克、蒲黄 15 克，水煎服。

【辨证加减】 血热者加丹皮、地骨皮、知母；气虚者加升麻、黄

芪；气滞者加栀子、香附、枳壳；血瘀者加桃仁、红花、赤芍，去白芍、地榆炭；血量过多者加茅根 30 克，海螵蛸增至 80 克。

(二)更年期功能失调性子宫出血病

止血停方

主治更年期功能失调性子宫出血及因子宫肌瘤引起的月经过多。

棉酚 20 毫克(从棉籽油中提炼)、氯化钾 250 毫克，制成片剂口服。

调经摄血方

主治更年期功能失调性子宫出血及月经过多伴继发贫血者。

熟地 30 克、枣皮 30 克、黄芪 30 克、白术 30 克、白芍 25 克、龙骨 45 克、牡蛎 45 克、乌贼骨 45 克、五倍子 25 克、茜草 25 克、仙鹤草 30 克、侧柏叶 30 克，水煎服。

【辨证加减】 血瘀者加蒲黄炭、赤芍、当归；虚热者加生地、丹皮、旱莲草；虚寒者加附子、炮姜、艾叶。

(三)月经过多

活血止血方

益气养阴，清热凉血，祛瘀生新。主治月经过多。

升麻 9 克、党参 12 克、白术 6 克、生地 12 克、白芍 9 克、女贞子 12 克、旱莲草 12 克、生蒲黄 12 克、生槐米 12 克、大小蓟各 12 克、生山楂 12 克、茜草 12 克，制成颗粒冲剂。

服法：经前 1 周到经净服药，每日 2 次，每次 2 包，开水冲服，3

个月经周期为1疗程。

凉血止血方

祛瘀生新。主治子宫肌瘤引起月经过多、功能性子宫出血。

炒乌贼骨 15 克、茜草炭 15 克、地榆炭 15 克、木香 15 克、蒲黄炭 10 克、槐米炭 30 克、荠菜 30 克、马齿苋 30 克、生草 5 克，水煎服。

【辨证加减】 气虚者加党参 12 克、黄芪 12 克；血热者加生地炭 20 克；血瘀者加煅花蕊石 20 克。

（四）下丘脑—垂体功能失调性闭经

补肾中阴阳方

活血通经，以振奋脏腑阳气。主治肾虚闭经。

黄芪 15 克、白术 9 克、附子 9 克、桂枝 9 克、留行子 9 克、菟蔚子 9 克，水煎服。

【辨证加减】 肾阴阳不足者加菟丝子 12 克、仙灵脾 12 克；血虚者加当归 30 克、菟丝子 30 克、仙灵脾 15 克、大枣 10 克、生姜 3 片，去附子、桂枝、白术、留行子、菟蔚子。

散瘀通经方

主治闭经。

生山楂 30~45 克、鸡内金 5~9 克、刘寄奴 12 克，水煎服。

【辨证加减】 肝脾失调者合用归芍六君子汤，以养血益气、调理肝脾，加党参、白术、茯苓、陈皮、当归、白芍、制半夏、甘草各 9 克；冲任不足者合用调肝汤，以补肝肾益冲任，加枸杞子、肉苁蓉、川断、仙灵脾、巴戟、菟丝子、黄芪各 9 克，肉桂 3 克、石楠叶 12 克、

紫石英 15 克；阴虚津枯者合用瓜石汤，以滋阴清热通经，加瓜蒌 15 克，元参、麦冬、车前子各 9 克，石斛、生地、瞿麦、牛膝、益母草各 12 克，黄连 3 克；血滞经闭者合用桃红四物汤，以活血调经，加桃红 12 克、红花 5~6 克，当归、川芎、生地、赤芍各 9 克；肝郁气滞者合用逍遥散，以疏肝解郁，加柴胡 5~6 克，当归、白芍、茯苓、郁金各 9 克，香附、留行子各 9~12 克，鹿角霜 9 克、石决明 30 克；经汛转后可用乌鸡白凤丸及河车大造丸，以巩固效果。

(五)多囊卵巢综合症

化痰软坚方

温补肾阳，兼以化痰软坚。主治多囊卵巢综合症。

熟地 12 克、黄精 12 克、仙灵脾 12 克、补骨脂 12 克、山甲 9 克、皂角刺 12 克、冰球子 12 克、贝母 12 克，水煎服。

【辨证加减】 怕冷者加附子 9 克、肉桂 3 克；肝郁者加丹皮 9 克、炒山栀 12 克、柴胡 6 克、当归 12 克、青皮 6 克，去皂角刺、冰球子、贝母。

(六)溢乳闭经综合症

回乳汤

回乳。主治溢乳症，产后回乳。

生麦芽 100~200 克，水煎服。每日 1 次，连服 1~3 月。

解肝郁汤

清肝火。主治多囊卵巢综合症而出现肝郁化火和血泌乳素水平升高者。

丹皮9克、炒山栀12克、柴胡6克、当归12克、青皮6克、生地18克、黄精12克、仙灵脾12克、补骨脂12克、山甲9克，水煎服。

(七)黄体功能不全

排卵汤

补肾调肝，养血活血。主治黄体功能不全及月经稀少、闭经及无排卵型功血。

柴胡9克、赤芍9克、白芍9克、泽兰9克、坤草12克、刘寄奴12克、鸡血藤30克、首乌12克、生蒲黄12克、川断12克、牛膝9克、女贞子12克、旱莲草12克、阿胶9克，水煎服。

温补肾阳汤

养血活血，滋补肾阴，主治黄体功能不全、基础体温双相不典型者，或因黄体功能不全引起的早期流产。

当归12克、川芎9克、赤白芍各12克、生熟地各15克，水煎服。

健全黄体汤

补肾活血通络。主治黄体功能不全、排卵延迟及无排卵月经失调。

川断12克、桑寄生12克、菟丝子12克、益母草12克、赤白芍各10克、黄芩10克、丝瓜络12克、制香附12克，水煎服。

(八)排卵期子宫出血病

疏肝凉血汤

补肾调冲，疏肝凉血。主治排卵期子宫出血病。

(1)方：熟地 12 克、山药 12 克、山萸肉 12 克、菟丝子 12 克、仙灵脾 12 克、续断 12 克、生地炭 12 克、炙黄芪 12 克，水煎服。

(2)方：炒丹皮 6 克、生地炭 12 克、柴胡 9 克、郁金 9 克、白芍 12 克、白茅根 12 克，水煎服。

【辨证加减】 肾虚者加山萸肉、墨旱莲；脾虚者加黄芪、茯苓、陈皮。

补肾活血方

滋阴降火。主治卵巢早衰和无反应卵巢综合症。

知母 12 克、黄柏 12 克、生地 15 克、龟板 12 克、鳖甲 12 克、女贞子 12 克、仙灵脾 12 克、补骨脂 12 克、赤芍 12 克、桃仁 12 克、当归 12 克，水煎服。

【辨证加减】 乏力者加太子参 15 克；心烦易怒者加丹皮 9 克、炒山栀 12 克；症状好转后加乙酚 1 毫克，每晚 1 次，加服 20 天。

(九)功能性经痛

缓急止痛方

行血理气。主治原发性痛经。

当归 30 克、元胡 20 克、川芎 20 克、白芍 20 克、甘草 9 克，水煎服，每日 1 剂，经前 5 天服至经净。

【辨证加减】 气滞血瘀者加香附、乌药、五灵脂、桃仁；寒凝血瘀者加吴茱萸、桂枝、五灵脂、桃仁；血瘀挟热者加生地、丹皮；气血

亏虚者加黄芪、党参、生熟地；肾虚者加熟地、杜仲、肉苁蓉、巴戟天；颈痛者加白芷、全虫；乳房胀痛者加王不留行、麦芽。

行血止痛方

育肾疏肝。主治功能性痛经。

山药 20~30 克、巴戟天、香附、当归、熟地各 9~15 克、柴胡 12~15 克、白芍 12~18 克、郁金 9~12 克、丹参 15~21 克，水煎服。

【辨证加减】 气滞血瘀者加桃仁、红花；气血不足者加党参、黄芪、阿胶；寒湿内盛者加肉桂、吴茱萸、木通。

化瘀止痛散

散滞行气。主治功能性痛经。

山楂(去核)50 克、向日葵籽(不去皮)25 克，烤干研粉，每日 1 剂，分 2 次服。经前 1 日起连服 2 剂为 1 疗程。服时酌加红糖少许，温开水送下。

温经止痛饮

行气活血。主治功能性痛经中偏于气滞寒凝者。

当归 10 克、炒川楝子 10 克、醋炒元胡 10 克、炒小茴香 10 克、川芎 6 克、乌药 6 克、益母草 30 克、炒白芍 30 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 行经前痛者加青皮 6 克；行经期痛者加炮姜 6 克；行经后痛者加党参、熟地各 15 克。

(十) 子宫内膜异位症

活血化瘀方

主治子宫内膜异位症引起的痛经、肛门坠痛、性交痛、不孕等

症。

桂枝 9 克、赤芍 12 克、丹皮 12 克、桃仁 9 克、昆布 12 克、三棱 12 克、莪术 12 克、炙鳖甲 15 克、茯苓 15 克、锁阳 15 克、仙灵脾 30 克、地鳖虫 15 克、王不留行 12 克、逍遥丸(包)12 克,水煎服。经净后服 5~7 剂。

【辨证加减】 随经期变化,另设经前方和经期方。

经前方:生蒲黄 12 克、五灵脂 12 克、丹参 12 克、川牛膝 12 克、制乳香 9 克、制没药 9 克、三棱 9 克、莪术 9 克、刘寄奴 15 克、参三七片(吞)2 片,水煎服。月经前服 5~7 剂。

(十一)倒 经

引血下行倒经方

滋阴降火,清肝降逆。主治阴虚阳盛、火热上炎的倒经症。

(1)方:丹参 12 克、炒丹皮 6 克、黑山栀 9 克、郁金 9 克、牛膝 12 克、茜草 12 克、连翘 12 克、枳壳 9 克,水煎服。(2)方:生地 15 克、元参 12 克、杞子 12 克、丹参 12 克、丹皮 6 克、玉竹 12 克、黑山栀 12 克、牛膝 9 克、茜草 12 克、郁金 9 克,水煎服。

(十二)经前期综合症

交通阴阳汤

斡旋肝胆。主治经前期综合症。

柴胡 9 克、黄芩 9 克、党参 12 克、白术 9 克、姜半夏 9 克、炙甘草 6 克,水煎服。在本症出现前 1~2 天开始服药至月经来潮。

【辨证加减】 乳胀胁痛者加川楝子 10 克、白芍 15 克、夏枯草 15 克;烦躁发热者减半夏、党参,加丹皮 10 克、山栀 15 克、生地 15

克；泄泻者加白术 15 克、米仁 20 克；水肿者加茯苓 20 克、泽泻 12 克、车前子 15 克；心悸失眠者加远志 15 克、枣仁 10 克、当归 10 克；恶心呕吐者减甘草，加竹茹 10 克、苏梗 10 克；头晕头痛者加菊花 10 克、川芎 15 克；有瘀者加丹参 15 克、鸡血藤 10 克；气虚乏力者加黄芪 15 克；不孕者加紫石英 15 克、女贞子 15 克。

(十三)更年期综合症

安神镇惊汤

养阴平肝。主治肝肾阴虚型更年期综合症。

生地 12 克、白芍 12 克、女贞子 12 克、杭菊 9 克、黄芩 9 克、炒枣仁 9 克、生龙齿 30 克，水煎服。

宁心安神方

滋补肾阴。主治肾阴不足、心火偏旺的更年期综合症。

生地、熟地各 12 克，泽泻 9 克、茯苓 12 克、丹皮 6 克、山药 12 克、山萸肉 9 克、何首乌 12 克、仙茅 12 克，水煎服。

平衡阴阳方

调补肝肾。主治乍寒乍热、自汗盗汗等更年期综合症。

生地 15 克、紫草 15 克、仙灵脾 10 克、桑寄生 15 克、炒当归 10 克、钩藤 15 克(后下)、制香附 10 克、生麦芽 15 克，水煎服。

【辨证加减】 心烦不安、抑郁不欢者加淮小麦、炙甘草、红枣；纳差便溏者加党参、白术、山药、茯苓；血压偏高者加女贞子、旱莲草、夏枯草、石决明；心悸失眠者加北沙参、麦冬、制首乌、酸枣仁、五味子；自汗盗汗者加糯稻根、浮小麦、白芍。

(十四)子宫肌瘤

软坚散结方

益气行血。主治子宫肌瘤。

黄芪 30 克、党参 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、香附 10 克、桃仁 10 克、红花 10 克、当归 10 克、昆布 10 克、山甲珠 10 克、夏枯草 10 克、王不留行 10 克，水煎服。

【辨证加减】 出血过多者去红花、桃仁、当归，加参三七 5 克（冲服）、龙骨 18 克、牡蛎 18 克、海螵蛸 12 克、茜草 12 克、阿胶 12 克；下腹寒者加吴萸 7 克、小茴香 7 克、肉桂 5 克；失眠者加夜交藤 12 克、远志 9 克、炒枣仁 20 克。

化瘀软坚汤

活血理气。主治子宫肌瘤伴有月经紊乱、经量增多或淋漓不断等症。

丹参 15 克、赤芍 15 克、生蒲黄 10 克、五灵脂 10 克、酒香附 10 克、乳香 5 克、没药 5 克、夏枯草 15 克、坤草 10 克，水煎服。

【辨证加减】 脾虚湿阴，证见带下量多色黄、阴痒便溏者，可加太子参 15 克、乌药 10 克、荔枝 10 克、生米仁 15 克。

软坚消方

活血化瘀。主治子宫肌瘤，尤宜于子宫肌壁间或浆膜下子宫肌瘤。

当归 12 克、炮山甲 12 克、桃仁 12 克、莪术 12 克、香附 12 克、续断 12 克、夏枯草 12 克、淮牛膝 12 克、三棱 9 克、昆布 15 克、苡仁 30 克、王不留行 9 克，水煎服。

【辨证加减】 气虚者加党参或太子参；血虚者加鸡血藤、白芍；脾虚者加白术、茯苓；肝肾阴虚者加枸杞子、桑椹子、旱莲草。

经期加 30% 三棱注射液, 每日肌注 1 次, 连用 7 天。

(十五) 子宫脱垂

升阳举陷方

升阳举陷, 养阴清热。主治子宫脱垂。

柴胡 15 克、升麻 15 克、黄芪 60 克、桔梗 20 克、知母 15 克, 水煎服。

【辨证加减】 气虚者加党参 60 克; 子宫脱垂重症者加红参 15 克, 另炖后兑入。

收敛固脱方

益气升提。主治子宫脱垂。

黄芪 12 克、坤草 9 克、枳壳 6 克、升麻 6 克、甘草 4.5 克, 水煎服。

外用药: 枯矾、乌贼骨、五味子、五倍子、坤草、枳壳、冰片, 浓煎熏洗。

升举阳气散

收敛固涩。主治子宫脱垂。

升麻 6 克、牡蛎 12 克, 研末。每日 1 剂, 分 2 至 3 次空腹服下。Ⅰ度子宫脱垂者服 1 个月, Ⅱ度者服 2 个月, Ⅲ度者服 3 个月(以上皆为 1 个疗程)。第 1 个疗程未愈可接服第 2、3 疗程。服药期间, 少数病例服药 1 周以上, 自觉下腹部有轻微痛感, 不必停药, 不必减量。

平肝升提丸

补脾益肾。主治子宫脱垂, 伴有白带、夜尿频数、腰酸、易落发

等症。

人参(别直参)9克、熟地12克、金樱子12克、山药12克、白芍9克、牡蛎15克、白芷4.5克、五味子4.5克、白术9克、柴胡4.5克、萸肉9克、大枣9克、升麻6克、乌贼骨12克,上药研成细末为丸,如桐子大,每日服2次,每次服10丸,空腹时温开水送下。

收敛固脱丸

收敛固脱。主治子宫脱垂。

五倍子60克、枯矾60克、菊花30克、蛇床子30克,共研细末,以蜂蜜为丸。

(十六)不孕症

温肾暖宫丸

补气化瘀。主治宫寒肾虚、血瘀之不孕。

制附片15克、白芨15克、细辛15克、石菖蒲50克、当归50克、生晒参50克、五灵脂15克、山萸肉15克、白芍15克、炒白术50克、制香附30克、陈莲蓬50克(烧存性),上药共研细末为蜜丸,梧桐子大,每于经净后服用,糯米酒送服,每日2次,每次20粒。服药7日内忌房事。

【辨证加减】 自汗腰酸者加鹿角胶;阴虚者去附片,加生地、石斛;性欲淡漠者加淫羊藿;经行腹痛者加益母草;食欲不振者加杞子;30岁以上者需加覆盆子、菟丝子。

养血调经方

疏肝解郁。主治肝郁不孕。

广木香10克、当归10克、柴胡3克、香附3克、紫河车9克、羌

活9克、益母草9克、白芍9克,水煎服。月经后第10~15天服本方4~6剂。

【辨证加减】 实热者加丹皮、山栀;虚热者加知母、黄柏或生地、玄参;实寒者加桂心、莪术、紫石英;虚寒者加苍白术、川朴、枳壳;气虚者加党参、淮山药、黄芪;血瘀者加桃仁、红花。

妇产科民间祖传秘方选

(一)胎动腹痛

胎动腹痛方

桑寄生 60 克,用水 2 碗,煎沸饮。

又方:荷叶蒂 1 枚,焙干研末,以糯米泔水调服。

注:治胎动下黄水,用荷叶 1 张,炙研为末,糯米泔水 1 杯调服。

(二)产后血虚

荆芥穗方

荆芥穗 9 克,以酒 3 杯,加水煎服。

用于产后血晕头痛。又方:(1)荆芥穗末(用量多为 6 克),用童尿冲服,或用童尿、酒各半冲服,或加鸡蛋清 1 枚,黄酒冲服。(2)荆芥穗 15 克,童尿煎服。(3)炒黑荆芥 30 克,水煎服。(4)炒荆芥穗 9 克、黑豆 1 大把,熬汤,乘热服。(5)荆芥炭 15 克、桃仁 6 克,共研末,开水调服 9 克。腹痛兼喘者加杏仁、甘草各 9 克。宜避风寒,忌生冷。

(三)产后中风

补血方

桑寄生适量,炖猪蹄或母鸡服。

用于产后风,周身疼痛。

又方:麝子(焙黄)适量,喷醋装入袋内,趁热敷在痛处,盖被取汗。

(四)产后发热

产后发热方

马齿苋 120 克,放锅内蒸熟后,水煎,连汤带马齿苋同服取汗。

又方:螃蟹壳(烧灰存性),研细末,每服 90 克,用童尿或米酒冲服。

(五)通乳

通乳方

猪蹄 2 只、通草 6 克,煨汤,1 日分 3 次服,连服 3 日。

又方:(1)加葱白 3 片、共炖食。(2)猪蹄 2~4 只、路路通 20 个,炖食。

(六)回乳

回乳方

炒麦芽 30 克、焦神曲 15 克、小青皮 4.5 克,浓煎,1 日服 2~3 次,连服 3~5 天,一般即能停止乳汁分泌,且无胀满不适之感。

又方：治断乳后乳房胀痛者用麦芽 60 克、枳壳 9 克、甘草 4.5 克，水煎服。

(七) 闭 经

通经方

主治闭经。

鸡内金、山楂各 9 克，研末，每服 6 克，开水送下。本方宜久服。

补血调经方

主治闭经。

鸡血藤(干者用 6~9 克)，配枣、糖或肉类共炖服，1 日 1 次，5 天为 1 疗程。

又方：(1)鸡血藤 90~120 克，水煎服。(2)鸡血藤研末，每服 9 克，温酒送服。

(八) 经 痛

益母草方

主治痛经。

益母草 60 克、香附 6 克，水煎服。

治痛经方

大当归 1 支，切片，浓煎服，或水、酒各半煎服。

(九) 崩 漏

生黄芪方

主治崩漏。

生黄芪适量，每服 30～45 克，水煎服。本方宜常服。忌刺激性食物。

又方：黄芪 500 克、好醋 500 克，另加水 500 克，煎至 250 克去渣，每次 60 克，温服。

桑寄生方

主治崩漏。

桑寄生，干研极细，每次 15 克，用红糖调服。

(十)带 下

夏枯草方

夏枯草 120 克，开花时采集，阴干，研面，每服 6 克，温开水送下。

用于赤白带下。

马齿苋甘草方

马齿苋 21 克、生甘草 3 克，水煎服。

用于赤白带下。本方并治尿道炎。

(十一)子宫脱垂

无花果叶外洗方

主治子宫脱垂。

无花果枝叶 250 克,加水 3 碗,煎汤洗患处。

(十二)滴虫性阴道炎

五爪金龙方

五爪金龙 100 克,鲜干品均可,药用全草,洗净研碎或打烂,每晚取适量药放入阴道,第 2 天清晨取出。

本方治疗阴道滴虫病,有较好的疗效。用药 7 天,阴道滴虫病症状自然消失。无任何毒副作用。

(十三)阴 痒

枸杞根方

枸杞根 500 克,以水 1.5 千克煮 10 沸,趁热熏,待温洗,1 日 2 次。

此方亦治阴户痒肿,痛不可忍。

治阴痒外用方

方 1:生白果适量,捣烂擦。

方 2:苍术 30 克、草果 15 克,煎汤熏洗,1 日 2~3 次。

(十四)阴 癣

治阴癣方

蛇床子 200 克,水煎坐浴,每日 1 次,可连用 15 天。

阴癣症患者自觉有风吹入阴道内,多由湿邪下注所致。本方具有除湿止痒的功能,外用坐浴可使药达病所,主治阴癣症。

(十五)功能失调性子宫出血

旱莲草方

旱莲草 50 克,鲜品洗净切细,煎水内服,每日 3 次,连服 2 天。

本方治疗妇女功能失调性子宫出血效果满意,连服用无毒副作用。

(十六)产后尿闭

治尿闭方

主治产后尿闭。

肉桂 20 克、车前子 20 克。将上药加普通麦面粉 200 克炒黄,趁热用手巾包敷于小腹部,数分钟后见效。

本方有温补肾阳、利尿之功效。

(十七)外阴白斑

米醋方

主治外阴白斑。

米醋 500 克、白矾 10 克,将米醋、白矾同放锅内煮开,趁温洗患处,每日 1 次。

一般洗 5~10 次,白斑消除。

(十八)附件炎

鲜鱼腥草方

鲜鱼腥草 25 克、白木槿花 12 克、乌药 15 克，水煎服，每日 1 剂，分 3 次服完。

本方清热、消炎、补气、止痛，对附件炎有较好疗效，一般半月为 1 疗程。若经量过多者加白茅根 25 克；痛经者加香附 15 克；体虚腰痛者加白术 15 克。

(十九)宫颈癌

红苋菜汤

红苋菜 30 克，水煎服，每日 1 剂，连服 1~2 个月。

服药后小腹部常有微痛感，阴道排出秽物如行经状。

儿 科

第一章 呼吸系统疾病

(一)急性上呼吸道感染

清热解表汤

主治小儿各型上呼吸道感染。

羌活 4.5~9 克、桔梗 4.5~9 克、羊蹄根 4.5~9 克、板蓝根 6~12 克、七叶一枝花 8~18 克、黄芩 4.5~6 克、生石膏 12~75 克、寒水石 9~45 克、生甘草 1.8~3 克，水煎服。

【辨证加减】 寒象明显者加麻黄或桂枝；痰多者加杏仁或皂荚；咳剧者加鱼腥草；咳剧久者加半枝莲或桑皮；神烦不安者加糯稻根或朱灯芯。

解表利咽方

清热解毒，解表利咽，芳香化湿。主治流行性咽结合膜热。

生石膏 30 克、知母 12 克、金银花 12 克、连翘 10 克、板蓝根 15 克、射干 12 克、藿香 10 克、香薷 10 克、荆芥穗 10 克、薄荷 6 克、滑石 12 克、甘草 3 克，随症加减小黄。日服 1.5~2 剂，昼夜频服，服药前需服米粥 1 小碗。

【辨证加减】 恢复期湿热未净兼伤阴者，用竹叶 10 克、生石膏 15 克、南北沙参各 12 克、玉竹 12 克、花粉 12 克、杏仁 10 克、薏米 15 克、滑石 15 克、甘草 5 克。

清热镇静消食汤

解表。主治小儿上呼吸道感染。

银花 6~9 克、连翘 6~9 克、板蓝根 9 克、黄芩 6~9 克、生石膏 15~30 克、淡竹叶 6 克、荆芥 6~9 克、建曲 6~9 克、防风 6 克、僵蚕 6~9 克，水煎，分 3~5 次服用。3 岁以上者，每日 1 剂；3 岁以下者，上药量减半。

【辨证加减】 咳剧者加杏仁 6~9 克、前胡 6~9 克；发热高者重用生石膏；冬春季加苏叶 6 克；大便干结者加熟大黄 6 克；大便稀者去连翘，并减少黄芩及石膏用量；呕吐明显者加竹茹；感冒流行时加贯仲 12 克。

消痰止咳剂

解表，退热，清咽。主治小儿上呼吸道感染。

薄荷 9 克、荆芥 6 克、板蓝根 9 克、黄芩 9 克、牛蒡子 9 克、桔梗 3 克、甘草 3 克。上药加水 200 毫升煎至 100 毫升。1 岁以下，每次 10 毫升；2~5 岁，每次 20 毫升；5 岁以上，每次 30 毫升。日服 3 次。

清热解毒汤

主治小儿上呼吸道感染、高热。

三叶青 15~30 克、小春花 6~15 克、鸭跖草 15~30 克，水煎服。

【辨证加减】 表证明显者加桑叶、薄荷；咽充血显著、有较多滤泡者加板蓝根、桔梗；口唇干燥者加鲜芦根、川石斛；小便短赤者加淡竹叶、碧玉散。

清热生津方

宣肺解表,清热解毒,祛风解痉,健脾化湿,清热生津。主治小儿上呼吸道感染、流行性感冒。

金银花 20 克、大青叶 20 克、荆芥 12 克、薄荷 12 克、桔梗 12 克、藿香 12 克、神曲 12 克、蝉衣 12 克、芦根 30 克、甘草 9 克,上药制成糖浆 180 毫升。分 2~3 次服完,至体温恢复正常不再反跳即停药。高热患儿药后体温不减者,剂量增加 $1/3 \sim 1/2$,至体温下降时再恢复原剂量。

(二)急性咽炎

凉血止痛汤

清热利咽,凉血止痛。主治咽部黏膜充血红肿、干痛、烧灼感、吞咽疼痛。

薄荷 3 克(后下)、甘草 3 克、桔梗 3 克、麦冬 6 克、板蓝根 6 克、玄参 6 克、生地 6 克、菊花 10 克、金银花 10 克、白茅根 10 克、莲藕节 10 克,水煎服。连服 3 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 热盛便结者加生大黄 6 克(后下)。

清咽解毒汤

疏风清热,清咽解毒。主治急性咽炎。

山豆根 9 克、蟾蜍菊 30 克、浙贝母 12 克、桔梗 9 克、郁金 9 克、秋蝉蜕 4.5 克、薄荷 6 克、荆芥 9 克、桑叶 9 克、生甘草 3 克,水煎服。

【辨证加减】 若表证已罢,但热无寒,咽部红肿疼痛日趋明显时,去荆芥、桑叶,山豆根增至 15 克,蟾蜍菊增至 60 克,浙贝母增

至 15 克；若表有风寒、肺失宣降者加杏仁、前胡、苏叶；大便不通者加瓜蒌；食欲不振者加麦芽。

(三)慢性咽炎

活血化瘀丸

养阴清热。主治慢性咽炎。

生地 100 克、熟地 50 克、赤芍 75 克、白芍 75 克、天冬 100 克、麦冬 75 克、黄芩 100 克、玄参 100 克、枇杷叶 100 克、石斛 75 克、当归 100 克、生甘草 25 克，研为细面，制成蜜丸，丸重 10 克，日服 3 次，每次 1 丸。1 个月为 1 疗程。

豁痰开暗方

养阴清肺，豁痰开暗。主治喉痒咳嗽、咽部干燥、咽喉壁滤泡增生、伴低热、口渴欲饮、声嘶懒言。

玄参 10 克、天冬 10 克、麦冬 10 克、僵蚕 10 克、诃子 10 克、泽泻 10 克、枳壳 10 克、桔核 6 克、桔络 6 克、地龙 6 克、贝母 6 克、蝉蜕 12 克、蜂乳 3~5 毫升(冲服)，水煎服。

【辨证加减】 喉痹咳嗽重者先加蜜麻绒 4~6 克、杏仁 10 克、白前 10 克；若声带充血水肿为甚者酌加胖大海 6~10 克、车前子 10 克、郁金 10 克、金果榄 10 克；若声带呈增生肥厚或呈息肉、结节性改变者选加牡蛎 10 克、昆布 10 克、炮三甲 3~5 克、皂荚 4~6 克、三棱 6 克、葶苈子 6~10 克；若并发鼻咽部干燥性改变者加知母 10 克、花粉 10 克。

降逆化痰汤

疏风清热。主治咽部似有物阻、频频咯痰不利、吞咽食物梗噎

不舒、咽痛干燥、咳嗽、口渴欲饮。

荆芥 10 克、防风 10 克、白僵蚕 10 克、薄荷 10 克(后下)、桔梗 10 克、甘草 10 克,水煎服。小儿酌情减量。

【辨证加减】 若咽峡淡红不燥、体倦乏力者加羌活、独活、苏叶、升麻;若咽部充血红肿甚至有糜烂、脓点者,加山豆根、银花、牛蒡子、青黛;若咽部干燥色红如猪肝、局部隆起者,加黄柏、黄芩、玄参、生地、麦冬;若兼胸胁满闷、暖气不舒、咽峡痰涎黏者,加法半夏、陈皮、竹茹、旋覆花。

利咽冲剂

补肾滋阴,清热利咽。主治咽部异物感、发痒、灼热、口干微痛、单纯性咽部炎症。

女贞子 12 克、墨旱莲 12 克、大青叶 15 克、玄参 12 克、延胡索 6 克、木蝴蝶 3 克,制成冲剂,组成每包 30 克。每日 2 次,每次 1 包。7 天为 1 疗程,最长不超过 2 个疗程。

(四)急性扁桃体炎

利咽止痛方

清热解毒,利咽止痛。主治小儿急性扁桃体炎。

九里明 12 克、一点红 9 克、射干 6 克、甘草 6 克,水煎服。

【辨证加减】 若高热者加山芝麻 9 克、野菊花 9 克、青蒿 6 克或生石膏 20~30 克;抽搐者加钩藤 6 克、蝉蜕 6 克;大便秘结者加大黄 6 克;伴化脓者加炎秤根 6~9 克、玄参或马勃 6~9 克。

消蛾合剂

疏风解表,清热利咽。主治急性扁桃体炎。

蒲公英 10 克、夏枯草 10 克、连翘 10 克、板蓝根 10 克、前胡 5 克、桔梗 5 克、黄芩 5 克、生甘草 3 克，水煎服。

利咽排脓汤

清热解毒，利咽排脓。主治小儿急性扁桃体炎。

生大黄 6~10 克(后下)、软柴胡 6~9 克、淡黄芩 6~9 克、金银花 10~15 克、连翘壳 10~15 克、射干 10 克、夏枯草 10 克、蒲公英 10~15 克，水煎服。

【辨证加减】 表热盛者加薄荷叶；里热盛者加生石膏、川黄连。

消肿利咽方

清热解毒。主治小儿急性扁桃体炎，以发热、咽喉红痛肿胀为其主症。

一枝黄花 15 克、川大黄 3 克、赤茯苓 6 克、荆芥 6 克、连翘 8 克、射干 6 克、桔梗 5 克、粉甘草 5 克、鱼腥草 15 克，水煎服，日服 4 次，徐徐咽之。以上是 5 岁的用量，不同年龄可随之增减。

【辨证加减】 外感风寒者加蜜麻黄或桂枝；风热者加薄荷、牛蒡子；高热烦渴者加石膏、银花；阴虚火旺者加玄参；挟食积者加神曲；化脓者加白芷、皂角刺。

(五)急性支气管炎

宣肺降气方

疏散外邪，宣肺降气。主治小儿表邪未尽、咳嗽不畅、痰多症。

麻黄 2~4 克、杏仁 6~8 克、前胡 6~8 克、桔梗 3~6 克、苏子 4~7 克、葶苈子 4~6 克，水煎服。

【辨证加减】 风寒型加苏叶、荆芥、防风；风热型加桑叶、薄荷、银花；咽肿痛明显者加板蓝根、蒲公英、生地；口渴甚、喜冷饮者，加生石膏、芦根；痰热蕴肺型加鱼腥草、川贝母、桑白皮；痰热重者加黛蛤散、瓜蒌皮、黄芩；大便干结者加生大黄、生石膏；咳甚痰涌者另服牛黄夺命散。

清热化痰合剂

宣肺止咳，清热化痰。主治小儿支气管炎。

芦根 12 克、瓜蒌 12 克、桑叶 6 克、黄芩 6 克、桔梗 6 克、杏仁 4.5 克、前胡 4.5 克、贝母 1.5 克、羚羊粉 0.15 ~ 0.3 克（冲服），以上煎成 100 毫升，分 3 ~ 4 次服用。

【辨证加减】 大便秘结者加大黄 1.5 ~ 3 克（后入）。

肃降肺气汤

健脾燥湿，肃降肺气。主治痰湿型小儿支气管炎。

茯苓 10 克、半夏 6 克、陈皮 6 克、苏子 6 克、黄芩 6 克、桑白皮 6 克、杏仁 6 克，水煎服。

通腑清热方

宣肺止咳。主治小儿痰热型支气管炎。

炙麻黄 3 ~ 9 克、川贝 10 ~ 15 克、大黄 6 ~ 9 克（后下）、生石膏 15 ~ 20 克、桔梗 9 克、杏仁 9 克、炙杷叶 9 克、炙甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 痰黏者加海浮石、生蛤壳；咽痒者加苏叶；咽干者加麦冬；纳呆者加焦山楂、焦六曲、香谷芽。

止咳平喘方

消积化痰。主治小儿久咳。

莱菔子 5 ~ 15 克、连翘 1.5 ~ 5 克、陈皮 1.5 ~ 5 克、茯苓 3 ~ 6

克、六曲 3~6 克、山楂肉 5~10 克,每剂均煎 2 次,分 4 次服用。

【辨证加减】 有表证者加苏叶、杏仁、前胡;脾虚者加党参、白术,减莱菔子用量;呕吐者加砂仁、竹茹;便秘者加熟军或丑牛。

滋阴宣肺化痰汤

主治有阴虚征象的咳嗽。

南北沙参各 20 克、法半夏 7 克、天冬麦冬各 20 克、枣仁 7 克、麻黄 7 克、川朴 7 克、桔梗 6 克,水煎服。

【辨证加减】 神疲乏力者加太子参 15 克;舌苔黄干、渴欲冷饮者加连翘 15 克、鱼腥草 15 克;久咳不止无痰者加罂粟壳 10 克、枣仁 10 克。

健脾益肺方

止咳化痰,补气定喘。主治外邪已尽、咳嗽迁延不愈的小儿肺脾两虚、气阴不足的咳嗽(小儿久咳)。

人参、白术、鳖甲、麦冬、鸡内金等分,制成散剂,每袋 3 克。1 岁内每次服 0.5~0.75 克;1~3 岁每次服 0.75~1.0 克;3~6 岁每次服 1.0~1.25 克;6~9 岁每次服 1.25~1.5 克;9 岁以上每次服 1.5~2.5 克,每日 3 次,温开水送服。7 天为 1 疗程,平均为 2 疗程。

外贴方

镇咳祛痰,解痉平喘。主治急慢性支气管炎。

牙皂 120 克、冬虫夏草 90 克、肉桂 9 克、生半夏 9 克、天南星 9 克、冰片 6 克、铅粉 220 克、芝麻油 500 克。以上药物制成膏药,贴于膻中穴,3 天一换,9 天为 1 疗程。

(六)支气管哮喘

通络活血灵

宣肺平喘。主治寒证或热证哮喘。

地龙 5 克、麻黄 2.5 克、苏子 1.5 克、射干 1 克、侧柏叶 2 克、黄芩 2 克、白藓皮 1 克、刘寄奴 1 克、甘草 1 克、苦参 1 克、细辛 1 克、平贝母 2 克、僵蚕 1.5 克、桔红 1 克、冰片 0.05 克。以上药物按比例浓缩制成 100 片，每片 0.1 克。1 日 3 次口服。3 岁内每次服 2~4 片；4~6 岁每次服 4~6 片；6~12 岁每次服 6~8 片；12 岁以上每次服 8 片。

祛风化痰汤

宣肺平喘。主治小儿支气管哮喘。

炙麻黄 3~5 克、杏仁 6~10 克、石苇 10~15 克、僵蚕 6~10 克、地龙 6~8 克，水煎服。

【辨证加减】 偏热者加石膏、桑皮、浙贝、天竺黄；偏寒者加法半夏、陈皮、苏子、白芥子；兼表证加桑叶、桔梗、前胡、牛蒡子。

疏风散寒方

温肺化痰。主治寒性哮喘。

麻黄 3 克、杏仁 9 克、甘草 3 克、细辛 3 克、五味子 15 克、干姜 3 克、姜汁生半夏 9 克、苏子 6 克、白芥子 6 克，制成糖浆，每服 10 毫升，1 日 3 次。同时以矾石、豆豉、桔矾泛丸。每服 2 粒，1 日 3 次。

【辨证加减】 兼有肾虚者加两味黑锡丹、附子、磁石等；兼有热象者加黄芩、生石膏、桑白皮、生地、沙参、麦冬等。

健脾益气方

补肺固卫。主治肺脾气虚的哮喘。

黄芪 10 克、党参 10 克、黄芩 6 克、黄精 6 克、仙鹤草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 咳嗽、气喘者加炒苏子、桑白皮；有外感鼻塞、流涕者，去黄芪、党参，加板蓝根、桑叶、荆芥穗；腹泻、便溏者去黄精，加茯苓、炒白术；胃纳不佳者加陈皮、焦山楂。

滋补肺肾方

祛痰平喘。主治小儿哮喘急性发作期。

红砒 3 毫克、明矾 11.5 毫克、五味子 11.5 毫克、紫河车 23 毫克、地龙 23 毫克、黄精 23 毫克，制成片剂（以上为每片含量）。3~6 岁每天服 3~5 片，7~10 岁每天服 6~7 片，11~15 岁每天服 7~10 片，分早晚 2 次服。14 天为 1 疗程，可连服 2~4 疗程，每疗程后停药 5~7 天。

(七)肺 炎

养阴润肺汤

清热解毒，祛痰平喘。主治各型小儿肺炎。

黄芩、连翘、麻黄、杏仁、麦冬、玄参、紫苑、菊花、桑叶、甘草、虎杖，水煎服。以上药物剂量需根据年龄计算，其中黄芩、连翘可重用（2 岁可用 10~15 克，4~5 岁 20~30 克）。

【辨证加减】 太阳经证为主时加桂枝、芍药；少阳经证者加柴胡、半夏；对心衰有阴虚征象者加生脉汤；有阳虚征象者与参附汤伍，并酌加丹参、桃仁；正虚邪恋者加沙参、川贝。

宣肺平喘方

清热解毒，止咳化痰。主治各型小儿肺炎。

钩藤9克、天竺黄9克、全蝎3克、僵蚕9克、莱菔子9克、大黄6克、黄芩9克、车前子9克、麻黄4.5克、地龙干9克、生石膏30克、知母9克、木通3克，水煎服。

【辨证加减】 发热较高者重用大黄、石膏；咳喘甚者稍重用麻黄、地龙干。

清热解毒方

清热解毒。主治小儿各型肺炎。

钩藤15克、地锦草15克、铁苋菜15克、板蓝根15克，水煎至20毫升，每次服10毫升，1日2次。

【辨证加减】 心阳虚衰者加党参18克、附子6克、牡蛎60克；心阴虚衰者加党参15克、麦冬9克、五味子3克；重症或细菌性肺炎者加用野菊花、鱼腥草、白毛夏枯草、大蒜、穿心莲等针剂静脉注射。

清热化痰方

主治各型小儿急性肺炎。

生石膏30克、甘草4.5克、炙麻黄3克、青黛3克、杏仁6克、黄芩6克、野荞麦根15克、鸭跖草15克、虎杖15克，水煎服。2~8天为1疗程。

【辨证加减】 痰多气急者加苏子、莱菔子、葶苈子、干地龙各9克。

解毒活血方

宣肺清热。主治病毒性肺炎。

(1)方：贯众9克、黄精9克、野菊花9克、鱼腥草15克、银花12克、杏仁9克、麻黄4.5克、甘草4.5克、生石膏30克，水煎服。

(2)方：贯众9克、黄精9克、野菊花9克、鱼腥草15克、银花12克、

川芎 6 克、赤芍 9 克、桃仁 9 克，水煎服。

(八)肺脓肿

活血化痰方

清热解毒，化痰排脓。主治肺脓肿。

干芦根 15 克、米仁 15 克、冬瓜子 30 克、鱼腥草 30 克、地丁草 30 克、桃仁 10 克、全瓜蒌 10 克、黄芩 10 克、桔梗 10 克，水煎服。

【辨证加减】 肺痈蕴脓、脓痰未排、发热胸痛者加金银花 10 克、虎杖 10 克、知母 10 克、黄连 6 克、千里光 30 克；大便秘结者加生大黄 10 克(后下)；痈脓已成者加野荞麦根 30 克、穿山甲 30 克、皂角刺 6 克；肺痈已溃者加赤芍 10 克、当归 10 克、穿山甲 10 克；病后期肺胃气阴亏者加太子参 10 克、党参 10 克、黄芪 10 克、南沙参 10 克、麦冬 10 克、天冬 10 克、白芨 10 克、黄精 15 克。

(九)哮喘性支气管炎

清热化痰方

宣肺平喘。主治小儿哮喘性支气管炎。

麻黄 4.5 克、杏仁 9 克、黄芩 9 克、葶苈子 9 克、地龙 9 克、前胡 9 克、海浮石 30 克、鱼腥草 12 克、甘草 4.5 克，水煎服。

【辨证加减】 表证明显者加荆芥；咳剧者加百部、紫苑；喘甚者加海蛤粉、苏子、老鸛草；寒甚者加干姜；痰热者加桑白皮；伤食者加莱菔子、神曲；呕吐者加姜半夏、枇杷叶；阴伤者加沙参；咳喘久者加五味子；便秘者加牛蒡子、瓜蒌仁；高热口渴者加生石膏；痰厥者加钩藤、僵蚕。

清热平喘化痰方

清热平喘化痰。主治小儿哮喘性支气管炎。

麻黄 9 克、苦杏仁 9 克、草河车 9 克、干地龙 9 克、葶苈子 12 克、鲜生姜 3 片，水煎加入冰糖适量融化，分 4~6 次温服。1 岁以下减半。

射干银杏汤

止咳化痰平喘。主治哮喘性支气管炎。

(1)方：射干 9 克、银杏 9 克、车前子 9 克、葛根 9 克、侧柏叶 15 克，水煎服。(2)方：射干 9 克、五味子 9 克、桂枝 9 克、半夏 9 克、生麻黄 3 克、细辛 3 克、生石膏 30 克，水煎服。

(十)毛细支气管炎

清热定喘方

宣肺化痰。主治毛细支气管炎。

蝉蜕 9 克、僵蚕 6 克、姜黄 2 克、胆南星 2 克、天竺黄 3 克、大青 1.5 克、冰片 0.01 克（冲服）、黄芩 4 克、花粉 6 克、麻黄 2 克，水煎，昼夜频服，每日 1 剂。

(十一)腺病毒肺炎

宣肺化痰方

清热解毒。主治小儿腺病毒肺炎。

麻黄 1.5 克、杏仁 6 克、生石膏 18 克、甘草 6 克、金银花 9 克、黛蛤散 9 克、连翘 9 克，水煎。每日 1 剂，浓煎 2 次，混匀，共 90 毫

升。每次口服 30 毫升，日服 3 次。

【辨证加减】 便干者加大黄 3 克；喘重者加苏子 6 克、葶苈子 6 克；痰多者加瓜蒌 15~30 克；无汗者加薄荷 5 克；热重、苔黄者加黄芩 9 克；肺部大片阴影或有融合病变者加红花、赤芍、丹参。

益气活血化痰方

主治重症腺病毒肺炎合并 DIC(弥漫性血管内凝血)者。

当归 9 克、赤芍 9 克、川芎 9 克、鸡血藤 12 克、水蛭 9 克、虻虫 6 克、丹皮 6 克、黄芪 15 克，水煎频服，每日 1 剂。

(十二)反复呼吸道感染

保儿宁方

健脾益气固表。主治小儿反复呼吸道感染。

黄芪 15~20 克、芦根 30 克、山药 10 克、茯苓 10 克、炒白术 10 克、鸡内金 5 克、防风 5~10 克，水煎服。

固表敛肺散

益气健脾。主治小儿反复呼吸道感染。

人参、五味子、川贝(3:2:1)，研为细末。3 岁以下每次服 0.3 克；4~6 岁每次服 0.6 克；7~10 岁每次服 1 克；11~14 岁每次服 1.2 克；每天服 2 次，于夏季服药，连续服用 30~60 天。

第二章 消化系统和营养障碍性疾病

(一) 鹅口疮

解毒散

清热降火解毒。主治热毒熏蒸而致的鹅口疮。

五倍子、明矾(又名白矾)各等分,冰片少许。将五倍子、明矾分别捣碎如米粒,和匀放于砂锅内用文火炙炒,待其熔解释放出水分如枯矾状,离火冷固取出,研极细粉末,另研冰片少许加入拌匀,贮瓶备用。用时以净指蘸水粘药粉少许涂患处,每日1至3次,1~3日斑膜退落而愈。

【辨证加减】 若用1天无显效者,可加用细辛散醋调,外敷脐周。

清解心脾积热方

主治心脾积热型的小儿鹅口疮。

黄连1.5克、黄芩3克、山栀5克、生石膏5克、生地5克、茯苓5克、银花5克、生军3克、灯芯5克,水煎2次,少量多次内服。另每日用银花3~5克、川连3~5克、生甘草3~5克,煎汤拭口。或外吹冰硼散,每日2次。

【辨证加减】 伴有心烦、夜寐不安者加蝉蜕3克、钩藤5克;若大便稀薄、次数增多者去大黄,加炒麦芽。

清心解毒敛阴汤

主治小儿口腔黏膜溃疡反复发作、微痛灼热。

川黄连、杭白芍，剂量之比为1:3，均用生品。周岁以内黄连1克、白芍3克；1~3岁者服2倍量；3~6岁者服3倍量；6岁以上者服4倍量。水煎内服，隔日1剂，1日服1次，连服3剂为1疗程。

(二)流涎

敛涎止唾方

温肾补脾。主治口角流涎、涎液清稀、小便清长等症。

制南星30克、生蒲黄12克，共为细末，府醋(保宁醋)适量调制成饼，包足心涌泉穴，男左女右，12小时易之。

(三)厌食

和胃消食方

健脾助运。主治小儿厌食症。

神曲15克、山楂15克、炒麦芽15克、法半夏6克、茯苓8克、陈皮5克、炙甘草4克、楠木香2.5克，以上为2~6岁患儿1日量。煎浓缩成250毫升，分3次，饭后半小时内服用。

【辨证加减】脾不健运者加土炒白术，重用茯苓；胃不纳食者加鸡内金，重用神曲、山楂、麦芽；气虚体弱者加太子参、淮山药；胃阴虚者酌加木瓜、乌梅；易感冒者加姜枣调营卫。

消食导滞方

健脾和胃。主治小儿厌食或食不知味、腹胀、大便酸臭、舌苔

厚腻等。

生黄芪6克、白术6克、白茯苓6克、木瓜6克、石斛5克、谷芽5克、神曲3克、冰糖8克、水煎服。7剂为1疗程。

【辨证加减】脾虚不化、苔腻者去石斛、冰糖，加藿香3克、白蔻2克；有积滞大便正常者加枳壳5克；胃不热、见苔红少津者去神曲，加麦冬6克、乌梅3克。

缓中健运散

醒脾开胃，升清降浊。主治小儿纳呆、嗳腐、大便溏泄、面黄肌瘦等。

取干燥皮厚、质硬光滑、深褐色、无虫蛀之皂荚，刷尽泥灰，切断，放入铁锅内，先武火、后文火煨成性，剥开荚口，以内无生心为度，研细末，瓶装备用。每次1克，1日2次，用糖拌匀吞服。

健脾止泻汤

消食导滞。主治小儿下利不爽、大便腐臭、嗳吐酸腐等症。

鸡内金5克、神曲5克、麦芽5克、山楂5克、苡仁5克、白术7.5克、山药5克、桔梗3克、茯苓5克、苍术5克、川朴3克、枳壳3克、甘草5克。上方为周岁剂量。每日1剂，每剂煎至150毫升，分4次服完。

【辨证加减】伴有呕吐者加半夏、藿香；阵啼者加砂仁、元胡；小便黄少者加车前子、木通；口渴思饮、有轻度脱水现象者可口服补液。

消食化滞方

健脾养胃，消食化滞，燥湿止泻。主治婴儿泄泻、日行10余次、大便腐臭或蛋花样、伴有外感、呕吐等。

党参150克、山药150克、莱菔子150克、胡黄连100克、地骨

皮 100 克、五谷虫 100 克、槟榔片 100 克、白术 100 克、砂仁 100 克、炒扁豆 100 克、莪术 100 克、木香 100 克、芦荟 50 克、青黛 50 克，共研细末，高压灭菌，分装每袋 1.5 克。3 个月 ~ 1 岁每次服 0.5 克；2 ~ 3 岁每次服 1.5 ~ 2 克；4 ~ 7 岁每次服 2.5 克。每日 2 次，用温开水或药汤送服。

【辨证加减】 伤食者用神曲、麦芽、山楂各 10 克；伤湿者用吴萸、肉蔻 10 克；脾虚者用莲肉 10 克、肉桂 5 克；呕吐者加竹茹、藿香各 10 克；久泻者用罂粟壳、石榴皮各 10 克。上药均为煎汤内服。

升阳止泻汤

健脾利湿。主治小儿非感染性泄泻。

炒白术 3 克、茯苓 3 克、猪苓 3 克、车前子 3 克、泽泻 3 克、通草 3 克、柴胡 3 克、陈皮 3 克、甘草 3 克，每日 1 剂，水煎，数次频服。若服药困难，煎滤后加入适量的蔗糖调味。轻型病儿禁食 8 ~ 12 小时，重型则禁食 12 ~ 24 小时。

【辨证加减】 伤食者加焦山楂、炒麦芽、鸡内金等；脾虚者加党参、山药、扁豆等。重型患儿根据脱水程度给予适量补液，并纠正酸中毒。

(四)急性肠胃炎

调和肠胃方

清热理湿。主治外感湿热和伤食引起的急慢性肠胃炎。

鲜芦根 12 克、鲜石斛 6 克、猪苓 6 克、泽泻 2 克、神曲 6 克、川木香 4.5 克、木通 6 克、茯苓 6 克、甘草 1.5 克，水煎 2 次，分 4 次服。

【辨证加减】 热重者加龙胆草 4.5 克；严重呕吐者加藿香 3

克、厚朴 6 克；腹胀者加莱菔 6 克；体质虚者加党参、炒白术各 6 克。

(五) 婴幼儿腹泻

燥湿止泻汤

健脾固肠。主治各种类型的婴幼儿腹泻。

诃子 5~10 克、防风 5~10 克、葛根 5~20 克、陈皮 5~10 克、山楂 5~20 克、麦芽 5~10 克，水煎。分早中晚饭前 3 次服用，服药量根据年龄不同酌情变化。

【辨证加减】 伤于乳食者加鸡内金 5~10 克、木香 3~5 克；湿热重者加黄芩 5~10 克、秦皮 5~10 克；脾虚者加乌药 5~10 克、罂粟壳 3~5 克。

平肝止泻散

健脾利湿。主治小儿泄泻、大便色绿质黏、伴有睡中惊叫或易惊等症。

党参 3 克、茯苓 3 克、车前子(包煎)3 克、白术 6 克、白芍 6 克、炒谷芽 6 克、钩藤 4 克、甘草 3 克，每日 1 剂，取 2 次水煎液约 50~80 毫升，分 4~5 次服。

【辨证加减】 水泻甚者加猪苓 6 克；大便夹有奶瓣者加陈皮 6 克、焦山楂 5 克；泄泻日久者加肉豆、诃子各 5 克。

(六) 便秘

清热通腑饮

主治饮食不当、胃肠积热的大便干燥、排出困难。

银花 18 克、菊花 18 克、甘草 8 克，每日 1 剂，轻煎 2 次，取汁为茶频饮。2 岁以下饮 100~200 毫升，2 岁以上服 300 毫升。

润肠通便合剂

养阴增液。主治小儿虚症(阴津不足)之便秘。

生地 12 克、女贞子 12 克、玄参 9 克、麦冬 9 克、石斛 9 克、生白术 15 克，每剂 2 煎，煎液为 20 毫升。每次 20 毫升，1 日 2 次。

【辨证加减】 阴虚明显者加当归 9 克、生白芍 12 克；腹胀便坚、4~5 天解便 1 次者加枳实 9 克。以上各单味药制成浓煎剂，每毫升含 2 克生药，可随症加减。

(七)积 滞

消食导滞汤

健脾和胃。主治纳呆厌食、面色无华、嗳呕酸腐、神乏无力等。

炒山药 5~10 克、炒扁豆 3~5 克、土炒白术 3~5 克、鸡内金 3~5 克，水煎服。

【辨证加减】 卫气不固者加生黄芪、防风；夜寐不宁者加灯芯、竹叶、钩藤、生龙骨、生牡蛎；便秘腹胀者加焦槟榔、炒莱菔子；脾肾不足甚者加龟板、鳖甲、山萸肉；胃阴不足者加石斛、北沙参；胃热嗜异者加乌梅、青蒿、黄芩。

大黄导滞散

消积导滞，开胃进食。主治小儿积滞。

(1)神曲 45 克、麦芽 45 克、山楂 45 克、茯苓 15 克、半夏 15 克、陈皮 10 克、连翘 15 克、谷芽 10 克、鸡内金 15 克、枳壳 10 克、川朴 15 克、砂仁 5 克、焦槟榔 15 克、莱菔子 10 克。(2)生大黄 20 克、酒

军20克、僵蚕15克、胆星20克、天竺黄15克、冰片1克、姜黄5克。上药共为细末，以2:1比例服用，每日服2~3次。婴儿每次服0.5~1克；幼儿每次服1~2克；学龄前儿童每次服2~3克；学龄儿童每次服3~4克。

【辨证加减】 若病程较长、症状较重的患儿采用汤剂治疗，以香砂枳术丸或枳实导滞丸化裁。

宣肺止泻汤

主治无明显脱水和电解质紊乱的小儿腹泻、伴有上感、发热和呕吐等症。

麻黄2~4克、前胡4~8克，每日1剂，煎至300毫升左右，稍加糖频服。

(八)迁延性及慢性婴幼儿腹泻

消食止泻汤

益气健脾，温中散寒。主治小儿泄泻不止。

党参3克、白术3克、干姜3克、山药3克、茯苓4.5克、甘草1.5克、灶心土60克、萝卜老根1个(或用莱菔子6克)、母乳炒焦米30克、红糖30克，水煎2次，代茶频服。

【辨证加减】 兼表证者加藿香1克、防风2克、蝉蜕3克、鲜荷叶半片；兼寒者加肉桂、附片各1克；兼热者减党参、干姜，加黄连1克、黄芩1克、鲜荷叶半片；食滞者加神曲、麦芽、山楂各3克，鸡内金1克；腹痛者加陈皮1克、木香1克、厚朴1克。

健脾消食散

健脾和胃，消食止泻。主治婴儿久泻不愈，大便酸臭夹有不消

化之物,每于食后作泻、纳呆、腹胀,苔白腻等症。

土炒山药 30 克、焦神曲 12 克、微炒鸡内金 6 克(微炒加强消食作用),将上药共研细末,每日用量为:6 个月以内 1.5 克,6 个月~1 岁 3 克,按年龄每岁 3 克渐增。加糖适量,用热水调成糊状,分 3 次口服。5 日为 1 疗程。

(九)营养不良

导滞涤虫散

益气健脾,开胃消食。主治小儿脾疳、面黄肌瘦、纳差、厌食、脾胀痛、大便酸臭、脉沉缓等。

党参 25 克、白术 25 克、茯苓 20 克、陈皮 15 克、淮山药 30 克、扁豆 30 克、砂仁 15 克、使君子 50 克、槟榔 20 克、山楂 35 克、神曲 35 克、黄精 60 克、香附 6 克、甘草 10 克,上药共研细末,制成散剂。3 岁以下每次服 3 克;3~5 岁每次服 4 克;6~10 岁每次服 5 克;11~13 岁每次服 6 克。早晚各服 1 次,10 天为 1 疗程,连服 1~3 疗程。

杀虫除疳散

健脾和胃,消食导滞。主治小儿疳积症。

鲜母鸡肝 1 具、草决明 20 克、鸡内金 10 克、山楂 10 克。鸡肝捣碎如泥状,3 药研为细粉,共拌匀搓成团如鸡蛋大小,以清洁纱布包好,用线扎紧,用第 2 次的淘米水 500 毫升,并入瓦罐,煎为 100 毫升,先食药后饮汁。1 日 1 次服完。

小儿脾疳散

健脾消积,和胃导滞。主治小儿脾疳。

疳积草 500 克、地锦草 250 克、叶下珠 50 克、鸡内金 100 克、神曲 100 克、使君子 60 克，上药共研细末，装瓶备用。每日服 5~8 克，分 2~3 次服。7 天为 1 疗程。服本方前，先用三棱针浅刺四缝穴，刺后若有黄白色黏液挤出即为脾疳，可服用本方。

【辨证加减】 兼肝疳者加青黛 2.5 克，服药方法不拘；兼有心疳内热者加胡黄连 2 克。

(十) 维生素 D 缺乏性佝偻病

补肾壮骨方

健脾益气。主治小儿佝偻病。

黄芪 20 克、菟丝子 20 克、牡蛎 10 克、苍术 10 克、麦芽 10 克、甘草 10 克。以上为 1 剂量。将 7 剂制成糖浆 200 毫升，3 个月内者每次服 5 毫升；3~8 个月者每次服 10 毫升；10 个月以上者每次服 15 毫升；1 日 3 次，连服 4 周为 1 疗程。一般服 1~2 疗程。激期患儿可增加 1 疗程。

苍味龙牡散

健脾固涩。主治小儿佝偻病。

苍术 15 克、五味子 15 克、龙骨 50 克、牡蛎 50 克，共研细末。每次服 1.5 克，加白糖适量，温开水冲服，每日 3 克，连服 15 天~3 个月。

【辨证加减】 脾虚者加服补中益气汤（黄芪 5 克、党参 3 克、当归 3 克、白术 3 克、陈皮 2 克、升麻 2 克、柴胡 3 克、生姜 1 片、大枣 2 枚、甘草 3 克），水煎服，每日 1 剂，连服 15~30 天。体弱阴虚者加服补肾地黄丸，每次服 1~3 丸，每日 3 次，连服 15 天~2 个月；中度以上患儿可加用维生素 D₃。

第三章 泌尿系统疾病

(一)急性肾炎

清热利尿方

芳香化浊。主治以湿热型为主的急性肾炎。

藿香 10 克、苏叶 10 克、佩兰 10 克、淡竹叶 10 克、连翘 10 克、忍冬藤 20 克，水煎服。

【辨证加减】 兼有外感者加荆芥、蝉衣、薄荷、牛蒡子、桑叶；热重或因于脓疮诱发者加银花、黄芩、黄柏、紫地丁、蒲公英、赤芍；湿重者加茯苓、泽泻、车前子；血尿明显者酌加丹皮、赤芍、蒲黄、大小蓟、凤尾草；小便短赤、大便秘结、有急性功能肾不全者加用生大黄 6~10 克(后下)浮肿显著、气急咳嗽、有心衰或肺水肿者加苏葶丸(苏子、葶苈子)或酌加生大黄(后下)、川朴 10 克、莱菔子 10 克、黑白丑 10 克。

健脾益气方

清热利湿，凉血止血。主治急性肾炎。

银花 9 克、黄芩 9 克、黄柏 9 克、泽泻 9 克、茯苓皮 9 克、桑白皮 9 克、猪苓 9 克、丹皮 9 克、陈皮 9 克、大青叶 15 克、车前子 15 克、山药 15 克、茅根 15 克，水煎服。

【辨证加减】 血尿者加旱莲草；水肿严重者加大腹皮；蛋白尿严重者加杜仲、益母草。

凉血止血汤

清热解毒利水。主治小儿急性肾炎。

土茯苓 12 克、白茅根 30 克、坤草(益母草)30 克、蒲公英 15 克、篇蓄 15 克、瞿麦 9 克、滑石 9 克、蒲黄 9 克、竹叶 9 克、车前草 9 克、泽泻 9 克、连翘 9 克、旱莲草 9 克,水煎服。

【辨证加减】 风热期宜宣肺平喘,泄热利水,用麻黄、连翘、杏仁、桑白皮、葶苈子、益母草、蒲公英、土茯苓、蒲黄、滑石;热重于湿期宜清热解毒利湿,用土茯苓、白茅根、车前草、泽泻、连翘、益母草、蒲公英、瞿麦、篇蓄、滑石、小蓟、蒲黄、旱莲草、竹叶;湿重于热期宜通阳利水,佐以清热利湿,用白术、泽泻、茯苓、车前草、桂枝、猪苓、土茯苓、益母草、蒲公英;血尿明显者加藕节、大小蓟、旱莲草、侧柏叶;蛋白尿高者加党参、黄芪、白术、山药;血压高者加山楂、牛膝、龙骨、牡蛎、黄芩、夏枯草、草决明。

凉血活血合剂

清热利尿。主治小儿各型急性肾炎。

茅根 30 克、益母草 12 克、小蓟 10 克、车前草 15 克,水煎服。

【辨证加减】 风寒型去小蓟,加麻黄 5 克、苏叶 10 克、杏仁 10 克;风热型加银花 12 克、连翘 10 克、桑叶 10 克、山豆根 8 克;热重于湿型加赤小豆 15 克、冬瓜皮 15 克、泽泻 10 克、旱莲草 15 克;湿重于热型去小蓟,加茯苓皮 15 克、大腹皮 10 克、姜皮 6 克、白术 8 克;高血压者加夏枯草 15 克、牛膝 6 克、草决明 12 克;脾肾虚者去小蓟、车前草,加党参 12 克、黄芪 15 克、芡实 15 克、金樱子 15 克、山药 15 克、白术 10 克、鹿角霜 10 克。

益气补肾汤

消肿利水。主治小儿急性肾炎。

浮萍9克、葶苈子9克、旱莲草12克,水煎服。

【辨证加减】 肾气虚者加黄芪12克、熟地9克;肾阳虚者加附片9克、山萸肉9克;肾阴虚者加生地9克、五味子5克。

清热利湿方

主治各型小儿急性肾炎。

苍术9克、黄柏9克、苡仁9克、牛膝9克、茯苓9克、泽泻9克、车前子9克,水煎服。

【辨证加减】 兼风热表证者加金银花、连翘;兼风寒表证者加防风、羌活;伴咽喉红肿疼痛者加牛蒡子、桔梗;湿重于热者加重苍术量;热重于湿者加重黄柏量;兼脾虚者加太子参、白术、山药;以血尿为主者加小蓟炭、蒲黄炭、白茅根;以蛋白尿为主者加鸡内金、黄芪、麦芽、六曲。

清热渗湿汤

健脾益气。主治小儿各型急性肾炎。

党参10克、黄芪10克、板蓝根10克、荠菜10克、茯苓10克、银花3克、连翘3克、白术3克、爵床6克、茅根12克、海金沙5克、石苇5克,水煎服。

【辨证加减】 肺热型去党参、黄芪、白术,酌加鱼腥草、蒲公英、白花蛇舌草、淡竹叶等;脾虚肺热型肺热较重者加淮山药、芡实、莲肉;脾虚型去银花、连翘、板蓝根、爵床,酌加苍术、淮山药、芡实、莲肉。

(二)肾病综合症

消肿消积方

清热解毒。主治肾病综合症。

将雷公藤提取雷公藤总甙，制成片剂。雷公藤总甙每日每公斤体重用1~1.6毫克，分2~3次口服，疗程2~3月。

参芪双苓方

温肾健脾，补气利水。主治肾病综合症。

炙黄芪12克、党参9克、白术9克、茯苓9克、泽泻9克、车前子9克、枸杞子9克、旱莲草9克、土茯苓12克、白茅根30克、阳火叶9克，水煎服。

【辨证加减】 蛋白尿高者加蝉蜕、益母草；胆固醇高者加仙茅、山楂；高血压者加山楂、牛膝、杜仲、牡蛎、龙骨、石决明；浮肿重者加猪苓、大腹皮；尿中有颗粒管型者加连翘、白芍、瞿麦、篇蓄；食欲不振者加佛手、焦三仙。

(三)血 尿

活血化瘀方

清热利湿，补肾益气。主治小儿迁延型血尿。

白花蛇舌草10克、黄柏10克、丹参10克、赤芍10克、益母草10克、生地10克、白茅根10克，水煎服。

【辨证加减】 风热表证者加银花10克、连翘10克；风寒表证者加防风6克、羌活6克；心慌、自汗等气虚证者加党参10克、黄芪10克；肾阳不足者加制附片6克、鹿角霜10克；肾阴不足者加女贞子10克、旱莲草10克。

(四)泌尿道感染

通利湿热汤

清热解毒。主治小儿泌尿道感染证属湿热下注型者。

凤尾草 15 克、旱莲草 15 克、车前草 10 克，水煎服。

(五)尿 频

木瓜汤

舒筋活络，和胃化湿。主治小儿尿频。

生木瓜 1 枚，切片，泡酒 1 周，然后取 9 克，水煎服，一般轻者 5 剂，重者 7 剂。

第四章 循环系统疾病

心肌炎

补益心气方

温通心阳,活血化瘀。主治心肌炎。

党参 15~30 克、黄芪 15~30 克、当归 9~15 克、川芎 9~15 克、白术 9~24 克、丹参 15~30 克、郁金 6~9 克、炒酸枣仁 15~30 克、桂圆肉 12~24 克、炙远志 6~9 克、柏子仁 9~24 克、瓜蒌 9~24 克、薤白头 9~15 克、大枣 5~10 枚、枳壳 9~12 克、厚朴 9~12 克、茯神 9~15 克、云苓 6~9 克、炙甘草 3~6 克,每日 1 剂,1 日 3 次煎服。1 个月为 1 疗程。

熄风镇静方

益气复脉,温通心阳。主治心肌炎。

党参 20~30 克、黄芪 20~30 克、丹参 15 克、桂枝 9 克、僵蚕 9 克、蝉衣 9 克、防风 9 克、白附子 9 克、青龙齿 15 克(先煎)、炙甘草 9~12 克,水煎服。

【辨证加减】 心悸伴失眠者加琥珀粉、牡蛎、磁石、酸枣仁;心悸伴头晕乏力或有贫血者,重用黄芪、丹参;心悸伴胸闷气促、早搏频繁者,重用丹参,并用薤白头、苏梗、瓜蒌皮、郁金;心悸伴盗汗、烦热、便秘者加麦冬、五味子、黄连;心悸伴胸闷纳呆、二便不畅者加法半夏、陈皮、谷麦芽。

活血镇静方

益气养阴。主治心悸气促，心前区不适，活动或劳累后则发作，但白血球均在 1000 以下。

人参 10 克(另煎)、麦冬 10 克、生地 15 克、枣仁 10 克、桂枝 6 克、瓜蒌壳 10 克、夜交藤 20 克、丹参 15 克、炙甘草 10 克，水煎服。

益气强心方

活血祛瘀，清热解毒。主治病毒性心肌炎。

银花 30 克、益母草 20 克、苦参、当归、党参各 15 克，炙甘草 6 克，上药煎至 200 毫升，分 2 次口服。疗程 2 个月。

第五章 血液系统疾病

(一)营养不良性贫血

益气生血方

健脾补气。主治小儿营养不良性贫血。

生芪 15 克、党参 10 克、白术 10 克、陈皮 6 克，浓煎，加糖配制成糖浆剂，每次 5 毫升，每日 3 次。

补血方

益气补血，健脾消食。主治小儿营养不良性贫血。

当归 10 克、黄芪 10 克、山楂 10 克、神曲 10 克、麦芽 10 克、陈皮 10 克、鸡血藤 10 克、红花 5 克、鸡内金 5 克、生地 10 克、枸杞 10 克、何首乌 10 克、人参 10 克、白术 10 克、山药 10 克、大枣 50 克，水煎 3 次，去渣，浓缩至 200 毫升，加入蜂蜜 50 克，日服 3 次，每次 10 ~ 20 毫升。

【辨证加减】脾胃湿热者，加四消散(神曲、芽麦、山楂、鸡内金各 100 克，研成细末，高压消毒灭菌即成，每包 3 克)，黄连素 0.1 克；脾胃虚寒者，加四消散、香砂六君子散及维生素 C；肝肾虚者，加补肾鹿茸散，四消散，维生素 C、A、D 丸或钙剂；虫积者，加四消散、驱蛔灵、黄牛饮(大黄、牵牛各等量)。

(二)血小板减少性紫癜

凉血活血汤

益气补血。主治血小板减少性紫癜。

• 204 •

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读，QQ45472743微信13663070474，您的移动书库 低价 高效 专业。

黄芪 12 克、甘草 3 克、赤芍 9 克、白芍 9 克、当归 6 克、丹皮 6 克、仙鹤草 15 克、茜草 9 克、土大黄 12 克，水煎服。6 岁以下小儿酌减量。

【辨证加减】 瘀癥严重、舌色青紫、出血难止者，酌加云南白药或参三七粉；属表气不固者，去当归、丹皮、茜草、土大黄、仙鹤草，加桂枝、生姜、大枣；阴虚火旺者，去当归、丹皮、茜草，土大黄，加党参、茯苓、白术、龟板、黄精、红枣。

(三)过敏性紫癜

补血敛阴汤

祛风清热。主治小儿过敏性紫癜。

防风 15 克、乌梅 9 克、大枣 15 克、生甘草 9 克，水煎服。

【辨证加减】 热重者可加犀角粉、生石膏、鲜生地、紫草、茜草、赤芍、丹皮等；湿重者加苍术、白术、米仁；腹痛较甚者可加川楝子、元胡；便血者加地榆炭、侧柏炭、荆芥炭；关节肿痛者加桑枝、络石藤、伸筋草；阴虚内热者加六味地黄丸或大补阴丸。

活血止血汤

养血凉血。主治小儿过敏性紫癜温毒发斑型。

犀角 3 克、生地 15 克、白芍 9 克、茜草 9 克、丹皮 9 克、连翘 15 克、仙鹤草 15 克、麦冬 9 克、阿胶 9 克、丹参 12 克，水煎服。

【辨证加减】 热不盛者去犀角，用水牛角或大青叶 30 克；腹痛者加白芍 15 克、甘草 3 克；上肢关节肿痛者加姜黄 6 克、桑枝 15 克；下肢关节肿痛者加防风、秦艽各 6~9 克；瘙痒者加地龙、蝉衣各 6 克；血尿者加白茅根、小蓟各 30 克；大便带血者加地榆炭 15 克、槐花炭 12 克；大出血者加三七粉 3 克，或白药冲服。

第六章 内分泌系统疾病

尿崩症

生津止渴饮

清热润肺。主治上焦火旺,肺阴耗伤所致的烦渴、多饮、多尿症。

黄芪 15 克、知母 10 克、芦根 40 克、麦冬 15 克、花粉 20 克、沙参 20 克、竹叶 10 克、葛根 15 克、乌梅 10 克,水煎服。

第七章 神经系统疾病

(一) 小儿多动症

菖志龙牡汤

镇心安神，益智开窍。主治小儿多动症。

九节菖蒲 15 克、炙远志 4.5 克、生龙骨 30 克、生牡蛎 30 克、琥珀 2 克(研末吞)，水煎服。

【辨证加减】 若尿黄赤、大便干、舌红、易怒者可加黄连 1.5 克、竹叶 10 克、龙胆草 4.5 克、竹茹 6 克、钩藤 10 克、火麻仁 12 克；胸闷、纳少、呕恶、苔白腻、便溏者酌加陈皮 4.5 克、半夏 10 克、茯苓 12 克、川朴 6 克、焦山楂 10 克、神曲 10 克；若苔腻而舌尖红者则加黄连 1.5 克、竹茹 6 克、陈皮 4.5 克、半夏 10 克、茯苓 12 克；若动作欠灵、反应迟钝、记忆力差者，当属虚证，其中形寒肢冷、舌淡胖者为阳虚，可加鹿角片 2 克、附片 6 克、黄芪 12 克；舌红苔少、心烦难眠、口干者为阴虚，宜酌加龟板 10 克、生地 10 克、熟地 10 克、百合 10 克、石斛 10 克。

(二) 癫痫

癫痫散

祛痰，熄风，镇惊。主治各型癫痫。

代赭石 50 克、蜈蚣 15 克、地龙 20 克、全蝎 15 克、白矾 20 克、

茯苓 20 克、白僵蚕 15 克、钩藤 15 克、陈皮 15 克、胆南星 15 克、朱砂 6 克、法半夏 15 克。

上药共研细末，过 80 目筛，密装备用。成人每日早晚各服 5 克，10 岁以下儿童每服 3 克，以滚开之生铁落水 50 至 100 毫升温冲服。亦可按量装入胶囊服用。20 天为 1 疗程，一般治疗 2 个疗程。

【辨证加减】 若属痰郁气滞型，兼证见情志抑郁、胸胁痞满或胸胁胀痛者，加青皮 15 克、柴胡 12 克、香附 15 克，共制散剂治疗；若属痰湿内蕴型，兼证见肢体困倦、大便不调、平时呕吐涎沫、舌苔腻者，加白术 30 克、淫羊藿 30 克、莱菔子 30 克，共制散剂治疗；痰火上逆型者，兼证见精神亢奋、心烦意乱、口苔咽干、大便干结、舌红苔黄者，加生石膏 50 克、知母 15 克、栀子 15 克，共制散剂治疗。

(三) 脑积水

益脑健脾利水丸

补肾填精，益脑健脾利水。主治婴幼儿脑积水。

熟地 10 克、山药 10 克、鹿角胶 10 克、牛膝 10 克、茯苓 10 克、黄精 10 克、菟藟子 10 克、猪苓 10 克、车前子 10 克、肉苁蓉 10 克、丹皮 10 克、当归 6 克。上药共研细末，制成蜜丸，每丸 1.5 克，早晚各服 1 丸。3 个月以下者，每次服半丸。

(四) 小儿大脑发育不良

补肾充脑汤

健脾益气。主治小儿大脑发育不良。

杞子 6 克、龟板 6 克、巴戟天 6 克、杜仲 6 克、党参 6 克、白术 3

克、茯苓6克、砂仁3克、黄连3克、木瓜6克，水煎服。同时，每日吃猪脊髓适量，兔脑1具。

(五)情感性交叉擦腿症

柔肝缓急方

滋阴降火。主治小儿情感性交叉擦腿症。

生地6克、山萸肉10克、泽泻10克、茯苓10克、白芍10克、杭菊花6克，水煎服。

【辨证加减】 每日发作1次或更少者用本方即可；每日发作2~5次者加黄柏10克、丹皮6克、知母6克；每日发作5次以上，甚至数十次，或动作较大者加龙胆草6克、黄芩6克、知母6克、黄柏6克；汗多者加生牡蛎15克（先煎）；夜卧不安者加莲须6克、朱灯芯1克。

(六)惊 厥

镇惊汤

清热散风，镇惊平肝，化痰。主治高热惊厥。

羚羊角粉1克（冲服）、钩藤4克、防风4克、全蝎4克、僵蚕4克、胆南星4克、麦冬4克、生地5克、当归3克、天麻3克、生龙骨30克（先煎）、生牡蛎30克（先煎）、生石膏30克（先煎）、薄荷2克（后下）、甘草2克、灯芯1克，水煎顿服，或分2次服。

【辨证加减】 发现惊厥可即灸双侧惊风穴，各3壮。该穴在足大趾第二趾节足背高骨处，行间内侧。

第八章 新生儿疾病

(一)新生儿溶血症

利胆退黄汤

清热利湿。主治新生儿溶血症及新生儿败血症所致高胆红素血症。

茵陈 10 克、栀子 4 克、车前草 6 克。每日 1 剂，浓煎、频喂，至黄疸完全消退为止。

【辨证加减】 热重者加黄芩 3 克、黄连 2 克；体实便秘者加大黄 3 克；浮肿者加泽泻 4 克、茯苓 6 克。

病情重或不能口服者，采用茵栀黄注射液，每支 10 毫升，含茵陈 2.5 克、栀子 0.6 克、大黄 0.4 克、黄芩 0.2 克、氯化钠 0.08 克，用 10% 葡萄糖 20 毫升稀释后静滴，每日 1~4 支，分 1~2 次滴注，直至黄疸完全消退为止。

(二)新生儿硬肿症

参麦饮

益气温阳复脉。主治新生儿硬肿症。

人参 10 克、麦冬 6 克、五味子 6 克、附子 6 克，水煎，每日 1 剂，分数次服。

(三)新生儿脐炎

脐炎粉

清热解毒,收敛。主治新生儿脐炎。

黄连 20 克、枯矾 30 克、朱砂 10 克、冰片 2 克,分别研成极细末,后加入氧化锌、炉甘石各 10 克,将各药混合过细筛。同时取 2% 甲紫溶液适量调此药粉少许,每天 2~3 次涂于患处。

(四)新生儿破伤风

驱风通络方

熄风镇痉,清热解毒。主治新生儿破伤风。

僵蚕 10 个(炒黄)、蝉蜕 10 个(炒黄)、蜈蚣 1 条(炒黄)、朱砂 1.5 克、牛黄 0.15 克,共为细末。每次用 1/4 量,乳汁送服。

(五)新生婴儿肝炎综合症

活血化瘀方

清热利湿。主治新生儿肝炎综合症。

白茅根 15 克、木贼草 9 克、板蓝根 9 克、郁金 9 克、枳壳 6~9 克、金钱草 15 克、滑石 9~12 克。每日 1 剂,煎汤分数次服。

【辨证加减】 大便干者加大黄;稀便者加白术、茯苓;有热象者加黄芩、栀子;腹胀者加川朴、大腹皮或莱菔子;腹水者加半枝莲、车前子;纳差者加神曲、鸡内金、山楂;肝大硬者加大黄虫丸 0.2~0.25 克;配合用或后期加硝矾散 0.2~0.25 克。

升发胃气方

清热利湿,升发胃气。主治婴儿黄疸综合症。

生麦芽9克、茵陈15克、金钱草9克、穿肠草6克、通草3克、黄柏3克,水煎服。

【辨证加减】 阳黄型用本方;夜寐不安者加莲子芯、钩藤;呃逆、呕吐者加竹茹、丁香;黄疸重者加青黛、血竭、广角。阴黄型用本方加茯苓9克、白术6克;腹泻者加肉豆、赤石脂;腹胀者加橘核、大腹皮;腹壁静脉曲张、肝脾肿硬者加柴胡、丹参、海藻、昆布。

清热利胆合剂

主治小儿胆肝炎综合症。

茵陈9克、金钱草9克、郁金9克、茯苓9克、白芍9克、白术9克、党参9克、丹参9克、焦山楂9克、平地木9克、青皮3克、陈皮3克。煎后浓缩成合剂,每日5毫升,每日3次。

第九章 传染病

(一) 麻疹

疏风透疹散

辛温解表。主治麻疹(出疹初期)。

荆芥穗 3 克、炒牛蒡 4.5 克、赤桤柳 6 克、连翘 4.5 克、淡竹叶 4.5 克、薄荷叶 2.4 克、淡豆豉 7.5 克、鲜葱白 2 根。水煎 2 次,分 2 次服。8~15 岁小儿剂量可增加 1 倍。

牛膝甘草汤

消肿解毒,利咽止痛。主治麻疹合并喉炎。

牛膝 20 克、甘草 10 克,加水 150 毫升,煎到 60 毫升。每次口服 4~6 毫升,20~40 分钟 1 次。

消炎抗菌合剂

清热解毒。主治麻疹合并肺炎。

蒲公英 500 克,加水 3~5 倍(水温 50°~60℃),浸泡半小时,然后煎 1 小时,过滤;残渣复加水 2~3 倍,加热煮沸 40 分钟,过滤;合并 2 次滤液,蒸发浓缩 500 毫升,即成。再取大青叶 500 克,依上法浸、煎浓缩,然后加等量 95% 乙醇,静置一夜。取上层清液用精制棉滤过,所得滤液减压蒸馏,除尽乙醇,然后于常压下蒸发至 250 毫升,再加入单糖浆及适量香精混合均匀,即得大青叶糖

浆。取大青叶糖浆、蒲公英浸煎浓缩各等量,混匀,加0.3%苯甲酸钠为防腐剂,即成。用法:1日3次,每次每周岁3~5毫升。

(二)风 疹

透疹凉血方

疏风清热。主治小儿风疹。

银花15克、玄参15克、蝉衣6克、薄荷9克、生石膏24~45克(2岁以下24克,2~5岁30克,5岁以上45克)、紫草9~15克(疹色淡红用9克,深红用15克)。每日1剂,水煎2次,共取汁250毫升,分5~6次服完。

【辨证加减】 大便干者加生军3~6克;挟湿者加六一散24克。

(三)幼儿急疹

青黛地骨皮汤

清热解毒,凉血。主治婴幼儿急疹。

青黛3克、地骨皮9克、寒水石9克、藿香9克。每日1剂,水煎2次,分4次服。

【辨证加减】 咳嗽者加木瓜9克、乌梅9克、百合9克、紫菀9克、白果3克;胃纳差者加草蔻3克、砂仁9克、神曲9克、焦山楂9克;黏液血便者加地榆9克、椿根白皮9克;口疮者加通草3克、金果榄9克、紫草9克、白芷6克、乳香9克;抽风者加益元散9克、钩藤9克、木瓜9克;烦躁者加钩藤9克、竹茹9克;高热39℃以上者加板蓝根注射液或了哥王注射液,每次1支,日2次,肌注,热退停用。

(四)水 痘

板蓝根汤

清热凉血解毒。主治各期水痘。

单叶板蓝根 30~50 克,水煎,分次代茶饮服。

【辨证加减】 瘙痒者加用 1%薄荷、炉甘石洗剂外用。

(五)脊髓灰质炎

调肝熄风汤

清热透表,宣痹通络。主治小儿麻痹症(急性发热期)。

生石膏 15 克、葛根 12 克、甘草 9 克、银花 12 克、杭白芍 12 克、川连 4.5 克、黄芩 9 克、全蝎 3 克、蜈蚣 3 克,水煎服。

【辨证加减】 初起时可加局方至宝丹、安宫牛黄丸、紫雪丹;无汗者加麻黄;发热者加大青叶、板蓝根、连翘;烦躁者加钩藤、胆草;痛者加天麻、芍药;通络者加地龙、僵蚕;麻痹在下肢者加牛膝、寄生;麻痹在上肢者加川芎、地龙、寄生;口眼歪斜者加细辛、辛黄、川芎、白芷等;兼暑者加藿香、滑石;呕者加半夏、陈皮、竹茹;大小便闭者用大柴胡汤,加芒硝、车前、地肤子、紫雪丹。

滋阴熄风汤

清热解暑。主治小儿麻痹症后期患者。

银花 60 克、连翘 15 克、黄柏 15 克、玄参 15 克、胆星 3 克、全蝎 3 克、鲜车前草 60 克(干 15 克)、山慈菇 3 克、板蓝根 15 克。加水至药面,文火煎 4 小时左右,中途加水少量,得 100 毫升,分 3 次服。6 个月以内患儿,可酌减用量为每日 60~80 毫升。有呕吐或

腹泻者,作多次少量分服。

【辨证加減】 服药5天后去玄参;高温者加服石膏汤;肢体软弱无力,不论是否出现瘫痪,均用苏木跌打酒(苏木、归尾、桂枝、泽兰、血竭、桃仁、骨碎补、续断、红花、马胎、土鳖各15克,泡酒)。

滋养肝肾汤

补益气血。主治小儿麻痹症后期肢体瘫痪,肌肉萎缩,甚或肢体变型者。

黄芪30克、党参20克、当归15克、淫羊藿15克、巴戟肉15克、肉苁蓉15克、川断15克,水煎服。

【辨证加減】 肌萎重者加漏芦20克;四肢冷者加地鳖虫5克、血竭3克;畸型者加没药10克、骨碎补5克。服药同时针刺眉距、八胶,上肢配曲池、支沟,下肢配足三里、髀关、委中。

舒筋骨膏

通经络。主治小儿麻痹症热退成瘫后患者。

五倍子、血竭、乳香、没药、赤芍、红花、地鳖虫、雄黄、马前子。上药各等份共研细末,以等量之蜂蜜调成膏状。

用法:将药敷在患肢的阳面各关节处。其面积等于该关节阳面之大小,如下肢麻痹,可在足关节、膝关节及足心涌泉穴等处糊之,每天换药1次。为防止渗蜜,药的外面可加一层油纸,再以纱布绷带缠好,但不要扎得过紧,以免阻碍血液循环。

(六)流行性乙型脑炎

凉血解毒合剂

清热利湿,活血通络,平肝熄风。主治流行乙型性脑炎(急性

期)。

白花蛇舌草 9 克、七叶一枝花 9 克、白马骨 30 克、地耳草 30 克,加水浓煎至 100 毫升。5 岁以下每日 1~2 剂,5~10 岁每日 2~3 剂,10 岁以上每日 3~4 剂。服至急性期症状基本消失,一般连服 4~6 天。

清营凉血汤

清热解毒。主治重症流行性乙型脑炎。

犀角 5 克、生地 15 克、生石膏 20 克、知母 10 克、连翘 10 克、玄参 10 克、麦冬 6 克、莲子芯 2 克、石决明 10 克、天竺黄 5 克、全蝎 5 克、僵蚕 5 克,水煎服。

【辨证加减】 口渴者重用石膏、知母、玄参,加花粉、芦根;呕吐者加玉枢丹;头痛者加羚羊角、菊花;舌质绛苔厚腻者加竹沥、川贝母、石菖蒲、猴枣散;抽搐者加蜈蚣、天麻;心悸息微、脉促代者,宜以西洋参煎水代茶服雷氏六神丸;神昏不语者选加安宫牛黄丸、局方至宝丹、紫雪丹。

益气扶正汤

清热解毒。主治流行性乙型脑炎急性期重型和极重型患者。

生晒参 4~8 克,麦冬、板蓝根、大青叶各 15~20 克,金银花、连翘各 8~10 克,生石膏 30~50 克,丹皮、知母、竹叶各 6~10 克,生地 10~20 克,甘草 2~5 克。每日 1 剂,内服或鼻饲。

【辨证加减】 用药同时辅以输液等支持疗法;高热者生石膏增为 60 克,加抗散牛黄散 1 克,或紫雪散 2 克,每日 2 次;神志昏迷者加石菖蒲、郁金各 6~10 克;抽搐惊厥者加地龙 10~15 克、钩藤、僵蚕各 6~10 克,或用止痉粉(全蝎、蜈蚣、僵蚕各等分研末)2~3 克鼻饲,每日 3 次,重者再加羚羊粉 1 克鼻饲,每日 3 次;气阴欲脱者,生晒参改用 5~10 克;若虚阳外脱者加附子 2~6 克;痰浊

甚者加胆南星、法半夏各4~6克；便秘不通者加生大黄、玄明粉各3~6克。

(七) 传染性肝炎

补肾养肝汤

健脾益气。主治小儿乙型肝炎。

黄芪10克、党参10克、淮山药10克、白术10克、茜草10克、丹参10克、当归10克、郁金10克、枸杞子10克、女贞子10克、何首乌10克、五味子10克、龙葵10克、蚕砂10克、焦三仙10克、白花蛇舌草25克，水煎服。

利湿化瘀方

清热解毒。主治小儿黄疸型肝炎。

茵陈18克、黄芩9克、焦山栀9克、龙胆草9克、郁金9克、板蓝根12克、云苓12克、鳖甲12克、夏枯草10克、丹皮10克、车前子30克、大黄5克、甘草5克，水煎服。以上为5岁患儿剂量，其他年龄适当增减。10剂为1疗程。

利湿退黄汤

清热解毒。主治小儿急性传染性肝炎。

绵茵陈30克、生山栀10克、板蓝根10克、生大黄5克(后下)、蒲公英15克。煎汤代茶饮，煎药时间不宜太长。30天为1疗程。

清热退黄汤

疏肝健脾。主治小儿黄疸型肝炎。

茵陈 20 克、板蓝根 20 克、柴胡 10 克、云苓 10 克、山药 10 克、神曲 10 克、甘草 10 克、白术 7 克、大枣 2 枚，水煎服。连服 10 剂为 1 疗程。

利湿解毒汤

清热凉血，活血养血。主治小儿急性肝炎。

板蓝根、连翘、茵陈各 20～30 克，蒲公英、丹参、白茅根各 15～20 克，当归 12～15 克，龙胆草 6～9 克，焦三仙 12 克，甘草 6 克。水煎 2 次，分 3～5 次服。7 岁以下小儿剂量酌减。

【辨证加减】 体温超过 38.5℃ 者加柴胡、葛根；恶心较著者加半夏、藿香；黄疸指数高于 60 单位者加金钱草或加赤芍、葛根；经治疗 GPT 下降、黄疸消退而麀浊、麀絮明显阳性者，主方中去蒲公英、龙胆草、茵陈、白茅根，加黄柏、郁金、泽泻；服本方 1 周 GPT 未降至正常者，主方中去丹参、当归、龙胆草，加葛根、升麻、白芍。

活血化瘀汤

清热化湿。主治小儿黄疸型肝炎。

酢浆草 15～30 克、绵茵陈 15～24 克、茯苓 15 克、丹参 15 克、薏苡仁 18 克、滑石 18 克、郁金 6～9 克、赤芍 10 克、山楂 10 克、生甘草 3 克。水煎，早晚分 3 次服。

【辨证加减】 发热者加黄芩、蒲公英；小便短黄甚者加车前子；呕吐者加半夏、竹茹；纳呆腹胀者加麦芽、谷芽、枳壳；胁痛甚者加白芍；大便秘结者加虎杖或大黄。

(八) 流行性腮腺炎

消风退肿汤

清热解毒。主治流行性腮腺炎。

连翘、银花、防风、黄芩、甘草、荆芥、淡竹叶、夏枯草、大青叶各10克,此为4~8岁小儿1日量;8岁以上,每味加3克。水煎2次,分3次内服。

腮腺炎方

清热解毒消肿。主治小儿腮腺红肿、发热、咽痛等症。

黄芩6克、黄连4.5克、银花12克、连翘9克、板蓝根6克、牛蒡子3克、马勃3克、薄荷3克、桔梗3克、蒲公英9克、山豆根6克、粉草3克、僵蚕4.5克、大黄4.5克,水煎服。

消肿散结方

疏风清热解毒。主治小儿流行性腮腺炎。

银花20克、连翘12克、大青叶10克、板蓝根15克、尾连10克、黄芩10克、薄荷5克、生石膏15克、夏枯草10克、玄参10克、僵蚕5克、蚤休10克。每日1剂,水煎,分3次服。

【辨证加减】 热盛者加栀子10克、胆草5克;淋巴肿大者加花粉10克、赤芍10克、蒲公英10克、川楝子10克;肿而坚硬者加昆布10克、海藻10克、土贝母5克;恶心呕吐者加陈皮6克、竹茹10克、藿香10克;易感风寒者加荆芥5克、苏叶10克、淡豆豉10克;低热者加青蒿10克、地骨皮10克、知母10克;便干者加熟军6克;咽痛者加锦灯笼6克、桔梗6克、豆根6克;睾丸肿痛、坚久不消者加茴香桔核丸3克,日服3次;抽搐者加全蝎3克、蝉衣6克、钩藤10克;肿痛明显者加用金黄膏外敷,日敷2次;不退高烧,加绿雪或小儿牛黄散、救急散等。

解毒汤

清热,消肿止痛。主治流行性腮腺炎。

板蓝根12~20克、连翘6~12克、黄芩6~12克、荆芥3~6

克、薄荷 3~6 克、牛蒡子 6~12 克、蒲公英 12~20 克、玄参 9~15 克，水煎服。

【辨证加减】重症者另敷万应膏(当归、白芷、川芎、生地、桔梗、板蓝根、银花、麻油、广丹组成)。

(九)手足口病

蓝根滑石汤

清热利湿，凉血，解毒。主治手足口病。

板蓝根 15 克、大青叶 10~20 克、银花 10 克、连翘 10 克、生石膏 10~20 克、知母 8~10 克、竹叶 10 克、玄参 10 克、生地 10 克、蝉衣 4~6 克、滑石 6~10 克、白茅根 10~30 克。每日 1 剂，水煎 2 次，混匀频服。

【辨证加减】舌苔白厚腻为湿重，当加川朴 6 克、佩兰 6~10 克；大便干燥者加全瓜蒌 10 克、生大黄 6 克(后下)；发热流涕者加荆芥 6 克、薄荷 4.5 克(后下)。

(十)传染性单核细胞增多症

清解养阴方

清热解毒养阴。主治传染性单核细胞增多症。

板蓝根 15 克、地骨皮 9 克、蒲公英 15 克、紫花地丁 15 克、沙参 9 克、生地 9 克、元参 9 克、生甘草 3 克。水煎，日服 1 剂，分 3~4 次服用。

【辨证加减】发热为主者，加荆芥 6 克、白薇 9 克、知母 6 克；淋巴结肿大者，加夏枯草 9 克、生牡蛎(先煎)30 克、瓦楞子 3 克；兼肝脾肿大者，加鳖甲、郁金、竹茹、厚朴、枳实、代赭石、金石斛等；兼

咽峡炎者,加牛蒡子、山豆根、生百合、锦灯笼;心悸失眠者加枣仁(炒)、夜交藤、合欢皮、五味子;头痛者加蔓荊子、菊花等;贫血者加鸡血藤、黄芪、当归、阿胶;皮疹者加苍耳子、白藓皮、蝉蜕;鼻衄者加藕节、茅根;多汗者加生石膏、知母、煅牡蛎;黄疸者加茵陈、滑石、梔子、黄芩、川楝子。

(十一)白 喉

清热解毒方

养阴清肺。主治小儿白喉。

生地9克、薄荷3克、麦冬9克、甘草3克、白芍9克、银花15克、丹皮9克、连翘15克、玄参9克、蒲公英18克、川贝9克、板蓝根9克。水煎,每日1~2剂,分数次温服。

【辨证加减】 便秘者加大黄、元明粉;利尿者加灯草、车前子;健胃者加山楂、神曲、砂仁;强心者加吉林参、黄芪、六神丸;呕吐者加半夏、枳壳、竹茹;外用吹喉散(三黄散90克、真珠粉6克、青黛1.5克、冰片6克、硼砂4.5克、麝香3克、白矾6克、元明粉10克、鹿角霜15克、雄黄30克、甘草6克,研末),用喷雾器每日多次吹入咽喉。

祛风消肿方

清热解毒。主治白喉。

山大颜嫩芯或嫩叶2500克,加水5公斤煮成500毫升。1岁以下每天30~40毫升;1~3岁每天40~50毫升;4~5岁每天50~60毫升;6~10岁每天70~100毫升。口服。

万年青醋浸方

清热解毒,强心利尿。主治各种白喉。

• 222 •

定做各类PDF电子书,提供各个种类各个年代的电子图书,全是扫描制作的PDF格式,清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我,当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读,QQ45472743微信13663070474,您的移动书库 低价 高效 专业。

用万年青制成每毫升含 200 毫克万年青之醋酸液；每日 2 次。
1~2 岁每次服 1 毫升；3~5 岁每次服 2 毫升；6~10 岁每次服 3 毫升。

清咽解毒方

养阴润燥。主治小儿白喉。

天冬 10 克、甘草 10 克、黄芩 12 克、连翘 12 克、玄参 15 克、生地 15 克，水煎服。

(十二)百日咳

消食镇咳丸

主治小儿百日咳正盛邪实、痰涎壅肺之症。

甘遂 30 克、大戟 30 克、芫花 30 克。分别用醋炒至焦黄共研细末，面粉 60 克炒黄，加适量水熬成糊，然后合诸药制成丸，如梧桐子大。1 至 2 岁每次 1 丸；3 至 4 岁每次 2 丸；5 至 7 岁每次 3 丸；7 至 10 岁每次 4 丸。每天清晨 1 次服下，重症可服 2 次。

解痉止咳汤

宣肺降气。主治小儿百日咳阵发性痉咳。

旋覆花(包)5 克、半夏 5 克、前胡 5 克、杏仁 5 克、苏子 5 克、陈皮 3 克、地龙干 9 克、代赭石 10 克、甘草 3 克，水煎服。

【辨证加减】 风寒重者加蜜炙麻黄、白芥子；风热重者加蜜炙麻黄、石膏、葶苈子；痰多者加胆星、秋石丹；夹有鼻衄或痰中带血、结膜出血者加白芨、桑白皮；肺气虚者加黄芪、太子参、五味子。

化痰止咳汤

肃肺解痉。主治小儿百日咳。

百部 10 克、旋覆花 6 克(包)、地龙 5 克、代赭石 15 克(打)、大贝母 6 克、黄芩 3 克、天冬 6 克、麦冬 6 克、炙枇杷叶 1 张,水煎服。

【辨证加减】 咳而呕吐痰涎者加川连、陈皮、法半夏;舌苔黄腻者加姜仁泥、黛蛤散(包);痉挛性咳嗽较剧者加白僵蚕、制胆星、全蝎;咳而鼻衄及球结膜出血者加白茅根、藕节炭、生地炭、蒲黄炭。

泻肺降逆方

镇咳化痰。主治小儿百日咳痉咳期。

炙百部 10 克、炙远志 6 克、葶苈子 10 克、杠板归 20 克、海浮石 10 克、黛蛤散 10 克(包)、炙冬花 10 克、姜半夏 6 克、象贝母 9 克、生甘草 4 克,水煎服。以上为 7~15 岁小儿剂量,婴幼儿药量酌情减至半。

【辨证加减】 肺热痰稠不易咯出者加天竺黄、鲜竹沥;湿盛苔腻者加陈皮、厚朴;目浮明显者加车前子、桑白皮;伴有鼻衄或巩膜出血者加茅根、仙鹤草。

养阴活血汤

祛痰解毒。主治小儿百日咳。

紫草 10 克、矮地茶 10 克、沙参 10 克、桑皮 10 克、杏仁 6 克、贝母 5 克、桃仁 5 克、甘草 5 克,水煎服。7 天为 1 疗程。

【辨证加减】 痉挛性阵咳者加葶苈 10 克、地龙 5 克;咳痰多者加竺黄 3 克、胆星 3 克;痰呕甚多者加赭石 10 克、法半夏 5 克;面目浮肿者加肺经草 10 克、鸭跖草 10 克;咳血较多者去桃仁,加茅根 30 克、藕节 10 克;肺气虚者沙参加至 30 克。

(十三)流行性脑脊髓膜炎

解毒凉血汤

主治流行性脑脊髓膜炎。

蒲公英 100 克、银花 50 克、连翘 50 克、辛夷 25 克、蝉衣 25 克。加水 1000 毫升，煎 320 毫升，分 8 次服，每 3 小时 30 毫升。1 岁以下婴儿 3 小时服 20 毫升。

养阴凉血汤

主治流行性脑脊髓膜炎。

生石膏 12 克、生地 12 克、玄参 12 克、天门冬 12 克、麦冬 12 克、金银花 12 克、连翘 9 克、赤芍 6 克、丹皮 4.5 克、生甘草 3 克、生栀子 6 克、淡豆豉 9 克。上药加水 450 毫升，煎至 200 毫升，每日 3 次，每次 60 毫升。10 岁以下每日 3 次，每次 40 毫升。

【辨证加减】 昏迷、剧烈头痛、呕吐者先服至宝丹半粒至 2 粒（不能口服者用鼻饲）；体温已下降者本方去生石膏。

开窍散

豁痰，祛风解毒。主治流行性脑脊髓膜炎。

广香 6 克、牙皂 10 克、细辛 10 克、朱砂 7.5 克、雄黄 7.5 克、薄荷 9 克、藿香 9 克、桔矾 3 克、白芷 3 克、桔梗 6 克、陈皮 6 克、防风 6 克、贯众 6 克、法半夏 6 克、生甘草 6 克。共研细末（朱砂、雄黄单研后混合），贮于瓷瓶内蜡封备用。口服：10—15 岁每次 3~6 克；5~9 岁每次 1.5~3 克；2~4 岁每次 1.5 克。早晚各服 1 次，姜汤或开水冲服。吹鼻：每次徐吹入鼻腔，每天多次。

（十四）小儿结核病

滋阴清热方

活血散结。主治肺结核属肺阴虚者。

玄参9克、麦冬9克、百部15克、丹参9克、黄芩9克、夏枯草9克、南北沙参各9克。水煎，日服1剂，分3次服。3个月为1疗程。此为学龄儿童剂量，其余年龄酌情加减。

【辨证加减】 兼肾阴虚、证见骨蒸发热、烦躁者加黄精9克、首乌9克、女贞子9克；兼气虚、证见气短懒言、疲乏、纳差者加黄芪(或党参)9克、白术9克、功劳叶18克。

第十章 寄生虫病

蛔虫症

驱虫消积合剂

理气止痛。主治小儿蛔虫症。

使君子 8 克、槟榔 8 克、神曲 8 克、白芍 8 克、榧子 8 克、川楝子 8 克、山楂肉 10 克、茯苓 10 克、乌梅 3 枚、木香 6 克。以温水 2 碗半浸泡半小时后，文火浓煎至半碗，半饥饱时温服。婴幼儿可分数次服完。一般连服 3 天。

【辨证加减】 驱虫为主且大便不溏者加大黄 6 克(后下)、川楝子或苦楝根皮 6 克；便溏或泻下完谷不化或大便次数增多者加石榴皮 8 克；疳积患儿加疳积草 10 克。

第十一章 小儿内科杂病

(一)汗 症

消食止汗汤

消食积,止汗。主治小儿汗症。

神曲 12 克、山楂 6 克、胡黄连 6 克、海浮石 9 克、糯稻根 9 克,水煎,日服 1 剂,分 3 次服。此为学龄儿童剂量。

【辨证加减】 若汗出日久、脾虚纳呆者加白术 4.5 克。

收敛止汗方

主治小儿顽固性盗汗。

五倍子 100 克、赤石脂 100 克、没食子 100 克、煅龙骨 100 克、煅牡蛎 100 克,共研细末,加辰砂 5 克,和匀备用。6 个月至 1 岁者每次用 10 克;1~5 岁者用 15 克;5 岁以上者用 20 克。用凉水、食醋各半调药成稀糊状,每晚临睡前敷肚脐,以纱布绷带固定,翌晨揭去,3~5 夜为 1 疗程。

清利止汗方

清热利湿,止盗汗。主治小儿盗汗。

绵茵陈 9 克、黑栀子 9 克、薏米 24 克、茯苓 9 克、丹皮 6 克、白芍 6 克、柴胡 9 克。水煎,日服 1 剂,分 3 次服用。此为 2 岁小儿剂量。

【辨证加减】 病程迁延日久、面色萎黄、乏力体瘦者加黄芪9克、五味子3克、麦冬9克、牡蛎24克。

(二)夜啼

宁神止啼散

主治小儿夜啼。

蝉蜕4~8克、薄荷4~8克。水煎，每日1剂，分3~4次服。

【辨证加减】 心热型，证见啼声清亮，呈持续性，伴手足躁动，口中气热，扪及手心热于手背，指纹暗紫者，加川黄连2~8克、淡竹叶2~5克；惊恐型，常在睡中作惊，啼声尖亮，呈阵发性，吮乳时咀嚼乳头，指纹青者，加僵蚕3~10克、胆南星2~5克；脾胃虚寒型，啼声低沉无力，伴有流涎口中气冷，手足不温，吮乳少者，加炮姜3~5克、人参3~5克；痰湿阻络型，啼声沉重缓慢，绵绵不已，指纹暗紫郁滞、推之不畅，舌苔白腻或白厚者，加砂仁2~5克、胆南星2~5克、地龙3~6克。

(三)遗尿症

宣肺开窍方

温肾固摄。主治小儿遗尿症。

补骨脂10克、金樱子10克、防风10克、藁木10克、石菖蒲10克、浮萍10克、甘草5克。每日1剂，水煎，分3~4次服用。7剂为1诊，4诊为1疗程。

【辨证加减】 气虚、倦怠乏力、少气懒言者加党参10克、黄芪15克、楂肉10克；有热、小便色甚黄、咽干等症状，加知母10克、黄柏2克；久病不愈、病属顽固者，加麻黄10克。

五子汤

滋肾固涩健脾。主治小儿遗尿症。

菟丝子 15 克、枸杞子 10 克、覆盆子 15 克、车前子 8 克、五味子 6 克、党参 10 克、益智仁 8 克、淮山药 10 克。水煎，日服 1 剂，分 2~3 次服。一般服 8~20 剂。

(四)暑热症

健脾益肾汤

养阴清热。主治小儿夏季热。

沙参 15 克、麦冬 12 克、山药 12 克、茯苓 6 克、丹皮 5 克、乌梅 6 克、玄参 9 克、覆盆子 9 克。每日 1~2 剂水煎，代茶饮。

【辨证加减】 高热者加生石膏 30 克、青蒿 10 克；口渴甚者加蚕茧 10 克，或参须 3~5 克；尿频无度者加益智仁 10 克或桑螵蛸 5 克；腹泻者去玄参，加扁豆 10 克、麦芽 7 克、白术 5 克；有皮肤疮疡者加苦参 7 克、金银花 7 克、蒲公英 7 克；心烦者加莲芯 3 克或栀子 5 克；惊厥者加钩藤 10 克。

养阴生津方

清暑益气。主治小儿夏季热。

羊耳菊 10~30 克、桑椹子 10~15 克、麦冬 6~10 克、黄芪 6~10 克、葛根 6~10 克。水煎每日 1 剂，日 3 服。

【辨证加减】 合并腹泻、水样粪便者，加柴胡 3 克、升麻 3 克、苍术 5 克、炒白术 6 克、诃子 3 克、炒麦芽 3 克。

退热除烦汤

主治小儿夏季热。

银花 9 克、连翘 9 克、白薇 9 克、西洋参 9 克(另炖兑服)、淡竹叶 9 克、糯稻根 30 克、蝉蜕 3 克、象牙丝 12 克(先煎)、甘草 3 克。此为学龄儿童量,2 岁以下药量应酌减 1/3。水煎,日服 1 剂,分 2~3 次服。

【辨证加减】 兼外感风热者去西洋参,加沙参 9 克、薄荷 4.5 克;有咳者加杏仁 9 克;感寒邪而恶寒者去白薇,加香薷 6 克;素体阴虚者加女贞子 9 克、旱莲草 9 克;脾虚湿困者选加莲子、芡实、生苡仁、藿香、法半夏、鸡内金等。

蛋麦甘草汤

甘寒养阴,清凉滋润。主治小儿夏季热。

鲜鸡蛋 2 枚、麦冬 9 克、生甘草 9 克、白糖适量。先将鸡蛋去蛋黄,搅拌成糊状,再将麦冬、生甘草加水 500 毫升,文火煎至 200 毫升,冷后将药液倒入鸡蛋清内,加入白糖少许。分 2 次服完,早晚各 1 次,一般服 3~4 天。

(五) 高 热

清气退热方

辛凉透表。主治小儿外感高热。

薄荷 6 克、荆芥 6 克、银花 12 克、连翘 9 克、黄芩 9 克、栀子 6 克、桔梗 6 克、大青叶 15 克、葶草 20 克。以上为 1~2 岁剂量,每日 1 剂,水煎 3 次,分 3 至 5 次服。

【辨证加减】 咳嗽频作者加杏仁,以降气止咳;恶心呕吐者加陈皮、竹茹,以理气和胃,清热止呕;乳蛾红肿、大便燥结者加新雪丹,以清热解毒,泻火通便;夏月伤暑,无汗者加香薷,以辛散表邪,祛暑化湿;口渴、患儿药后体温不减者,剂量可增加 1/3 至 1/2 倍,

至体温下降后再恢复原剂量。

益阴透络汤

清热凉血。主治小儿高热。

青蒿 10 克、银柴胡 10 克、白薇 10 克、丹皮 10 克。水煎，每日 1 剂，分 3~4 次服。

【辨证加减】 兼咳嗽者，加苏子 9 克、黄芩 9 克、桑白皮 9 克、杏仁 9 克；咽红肿痛者加野菊花 10 克、大青叶 15 克。

熄风止痉汤

清热解毒。主治小儿外感高热。

生石膏(生煎)30 克、板蓝根 15~20 克、大青叶 15~20 克、柴胡 9 克、僵蚕 9 克。水煎，每日 1 剂，分 3~4 次温服，每次口服量不宜少于 20 毫升。

(六)低 热

健脾养肝汤

退热消积。主治小儿低热。

柴胡 5 克、黄芩 5 克、苏叶 5 克、白芍 6 克、当归 6 克、白术 6 克、茯苓 6 克、山楂 6 克、六曲 6 克、麦冬 6 克、甘草 3 克。水煎，日服 1 剂，分 4~5 次服。此为 1 岁内患儿量，14 岁以上加倍，1~14 岁者酌情增减。

【辨证加减】 春天，加青蒿 5 克；夏天，加生石膏 15 克；秋天，加桔梗 5 克；冬天，加麻黄 3 克；宿食，加炒枳壳 6 克；有痰者加白芥子 3 克；呕吐者加白豆蔻 4 粒；腹泻者加猪苓 6 克，便秘者加大黄 3 克；腹痛者加槟榔 6 克；汗出者减苏叶；口涎多者减麦冬。

第十二章 小儿皮肤科常见病

(一) 疖与疔病

大桉树叶方

清热解毒，燥湿收敛。主治小儿疖肿。

生大桉树叶 500 克，洗净阴干，加水 1500 毫升，煎存药液 750 毫升，过滤澄清。内服每次 10 毫升，每日 2~3 次；外用以药棉蘸药液湿敷患处，每日 3~4 次。

(二) 婴儿湿疹

除湿健脾汤

清热解毒。主治婴儿湿疹属湿热型者。

萆薢 6 克、苡仁 10 克、黄柏 6 克、白藓皮 6 克、赤苓 6 克、丹皮 6 克、泽泻 6 克、滑石 6 克、通草 6 克、苦参 6 克。水煎，每日 1 剂，分 3 次服用。

配合外治法：(1) 马齿苋 20 克、侧柏叶 20 克、地榆 20 克、地肤子 20 克、五倍子 15 克，煎水滤渣湿敷或外洗患处。(2) 海浮石、花蕊石、寒水石、炉甘石各 30 克，共研极细末，薄散于皮损处，用干纱布包扎，每天换药 1 次。任选一方即可。

涤毒祛湿汤

解毒祛湿清热。主治婴儿湿疹。

苍耳棵 30 克(可用苍耳子 15 克代替)、蛇床子 15 克、白藓皮 15 克、苍术 15 克、苦参 15 克、生军 15 克、黄柏 15 克、地肤子 15 克。水煎,取滤液待温凉后洗患处,每天 1 剂,早、中、晚各洗 1 次。

(三)尿布皮炎

护肤消炎汤

清热。主治小儿尿布皮炎。

取小米 50 克,加水 1000 毫升左右,同放入锅内用文火煮至小米开花(即熬烂)即可,取上层清汤备用(待温,以不烫皮肤为宜)。取消毒棉球蘸米汤涂患处,涂后局部撒上一层滑石粉即可,每日 3~4 次,以愈为度。

第十三章 小儿外科常见病

(一)鞘膜积液

疏肝解郁汤

活血通络。主治小儿鞘膜积液。

金钮头 25 克、赤小豆 25 克、土茯苓 25 克、荔枝核 8 克。上药加清水 2 碗,加入新鲜鸡肉 2~5 两(以乌鸡肉为佳),炖服。每 3 天服 1 次,连续 3 次疗程。(金钮头,2~7 岁患儿用 15 克。)

【辨证加减】 体弱者加黄芪 20 克;病程长且服用药 1 疗程后疗效不显者,可加甘遂末 2 克冲服,6 岁以下患儿减为 1 克。

(二)脱 肛

止痛止血散

收敛。主治小儿脱肛。

五倍子 12 克、煅牡蛎 12 克、煅龙骨 12 克、枳实 3 克、云南白药 3 克,前 4 味药共碾极细末,与白药混合。以 3% 温盐水坐浴,再外涂石醋油,后将本方均匀薄层撒扑其黏膜面,手法复位后休息 1 小时。一般用 3~5 次。

升举固涩汤

健脾益气。主治小儿脱肛有气虚表现者。

党参 10 克、炒白术 10 克、炒谷芽 10 克、炒山楂 10 克、炙黄芪 15 克、炙升麻 3 克、炙甘草 5 克，水煎服。外用乌梅 10 克、明矾 6 克，水煎汤 2000 毫升，坐浴。

【辨证加减】 大便完谷不化者加炒扁豆、焦神曲、淮山药、茯苓、炒米仁、红枣；有蛔虫者加使君子、雷丸、苦楝根皮。

儿科民间祖传秘方选

(一)小儿脐风

蝉蜕方

主治小儿脐风。

蝉蜕 12 克,用温茶蘸青布或帛裹指头,轻轻擦儿口中。再以蝉蜕煎汤,徐徐饮。可加少许糖。

(二)脐 炎

车前子方

车前子 10 克,车前子炒研细末,撒在患处。每日 2~3 次。

小儿脐炎既不发红,又不肿胀,而流脓液,久不愈者,用此方疗效特好。

(三)吐 乳

吐乳方

肉豆 3 克,研细末,每服 0.3~0.6 克,泡开水服。

鸡蛋壳方

米 15 粒、鸡蛋壳 1 个,米放入蛋壳内,开水略煮,再加入乳 1

匙,煎喂。

(四)肺 炎

治肺炎方

水蛭 3~6 克,文火煎 20 分钟左右,取汁内服。

用于小儿肺炎的辅助治疗,对促进肺部罗音吸收,改善临床症状具有明显疗效。有出血倾向者忌用。

白芥子膏外用方

白芥子末 20 克、面粉 30 克,用温开水将 2 味药调成糊状,纱布包裹,敷贴闻及肺部罗音之背部,每日 1 次,每次约 10~15 分钟(至皮肤发红即可),一般 1~3 天即可显效。

本法主治小儿肺炎痰涎壅肺,肺部罗音经久不消,疗效较好。

(五)疳 积

生柚皮方

主治疳积。

生柚皮晒干,瓦上煨黑,研细末,1 日 2~3 次,每服 0.6~0.9 克,对乳儿消化不良、腹胀有效。

用于小儿腹胀。

小米麦冬方

小米 400 克、麦冬 500 克,将小米铺铁锅内,麦冬摊于米上,加水超过麦冬 1 厘米,文火加热,轻轻搅拌,待水干至小米成糊状粘于锅底,麦冬即制成可用。2 岁小儿每日煎服 3~4 次,20 日用完,

小者用量酌减。

凡小儿出现消化不良,食欲不振,肝脾肿大,肚腹胀满,消瘦骨软,面色无光,五心烦热,肚大青筋,指纹淡白,毛发干枯等症状,用之无不见效。

胡萝卜方

胡萝卜适量,水煎服。或打汁加红糖水煎温服。亦可和茶叶煎服或与葱白打汁服。

用于婴儿单纯性消化不良。

(六)消化不良

茵陈汤

茵陈 100 克,将鲜品洗净,煎汤内服,每日 2~3 次,每次约 50~80 毫升。

本方治疗因胃热引起的口臭、口舌生疮、食欲不振、小便黄而量少等病。

野藿香方

主治消化不良。

野藿香 3~6 克,取野藿香(全草)水煎或煮鸡蛋顿服,每日 2 剂,分早、晚服。

本方具有解暑化食、行气和胃的作用,主治消化不良。

(七)夜啼

治夜啼方

主治小儿夜啼。

薄荷 5 克、蝉蜕 10 克、钩藤 10 克，水煎去渣取药液，用消毒干棉签蘸药液令患儿吮吸。

曾用本方治疗小儿夜啼 10 余例，均在用药 1 次后获效。

马蹄金方

主治夜啼。

马蹄金 10 克，用开水 50～100 毫升泡服，每日 1～2 次。

本方镇惊安神，治疗小儿夜啼多例，疗效可靠，无毒副作用。

(八)小儿软骨病

蛤肉方

主治小儿软骨病。

蛤肉(钙质)煮食。

又方：何首乌、牛膝各 500 克，以酒 500 克浸 7 日取出，晒干研细末，枣肉成丸如梧桐子大，每服 30～50 丸，酒送下。

鸡蛋壳方

主治小儿软骨病。

鸡蛋壳 50 个，蛋壳炒黄，研细末，每日服 3 克。

(九)遗 尿

白果肉方

主治遗尿。

白果肉 30 粒(去衣壳)、大红枣 10 枚,浓煎取汁,睡前服,可加白糖以矫味。

又方:白果 3~7 个,盐水炒黄,去皮开水送服,每夜临睡前服 1 次。白果多吃会中毒,要注意。

猪小肚方

猪小肚(猪膀胱)1 个、益智仁 9~15 克。

先把猪小肚切开后洗净,再将益智仁放入猪小肚内炖熟,去药服,1 日 1 次,连服 3 日。

又方:(1)猪小肚加银杏 15~30 克;(2)加苡仁 30~90 克;(3)加莲子 60 克;(4)加糯米 15 克;(5)加棉花子 90 克;(6)加茴香子 30~60 克。以上都是将药装入猪小肚内炖熟,去药服。

(十)小儿麻疹

银花解毒方

银花 15 克、鸡血藤 12 克,丝瓜络、茵陈各 6 克,贯众 15 克,用水两碗半,煎成半碗,分早晚 2 次服,连服 1 周。

(十一)麻疹

芫荽方

主治麻疹初发。

芫荽 10~25 克,全草全年可采,夏季果实去杂质晒干供用。

水煎内服。每日 1 剂。

百合红枣方

野百合 9 克、红枣 5 枚，水煎加蜂蜜服，以上为 1 日量。
用于麻疹并发肺炎。

(十二)白 喉

白喉喷雾方

金银花 6 克、甘草 1.5 克，开水泡 30 分钟，取浸出药液作咽部
喷雾用。

白喉漱口方

蒲公英 60 克，水煎漱口。

(十三)百日咳

润肺止咳方

主治百日咳。

白茅根 20 克，以根入药，水煎兑蜂蜜服，每日 3 次，每日 1 剂。
本方具有清热败毒、润肺补肾、止咳之功能，现代药理研究表明有
利尿、抗菌作用。彝医治疗百日咳、肺热咳嗽疗效确切。

治百日咳方

生扁豆 9 克、红枣 10 枚，水煎连服 3~4 日。

川贝方

治百日咳。

川贝 3 克、百部 9 克，研末，白糖冲服。

(十四)流脑(流行性脑膜炎)

二花方

预防流脑。

菊花 6 克，金银花、薄荷、生甘草各 3 克，水煎服，隔 5 日服 1 次。

(十五)猩红热

治猩红热方

生石膏(煎后去渣)200 克、金银花 50 克，生地、玄参各 9 克，水煎服。生石膏先煎。

此方适用于猩红热痧疹满布全身后，口喉糜烂腥臭难闻的危症。主要作为饮料频频服用。

(十六)腮腺炎

治腮腺炎方

紫苏叶(研)适量，醋调敷。

板蓝根方

板蓝根 30 克、夏枯草 12 克，开水煎服。

(十七)肝 炎

夏枯草方

治肝炎。

夏枯草 50 克,用全草水煎,兑蜂糖服,每日 3 次,每日 1 剂。

本方具有清热解毒、泻火明目、软坚攻结、止血消肿、止泻止痛之功能。

泥鳅方

主治肝炎。

泥鳅 10 克、豆腐 500 克,先将整块豆腐煮沸,将活泥鳅放入锅内,待其味穿透豆腐,炖熟后加汤服。每日 1 次。

彝医药用泥鳅载于《明代彝书》,用途广泛,本方彝医使用已久,主治肝炎、肝肿大、肝区疼痛,以及便赤黄、湿热下注之热淋等。现代药理研究证实,泥鳅含丰富蛋白质,多种维生素。以泥鳅干粉治疗传染性肝炎,降低转氨酶及退黄效果明显,可作为多种消耗性疾病的补益佳品,食疗良药。

(十八)细菌性痢疾

治菌痢方

独头大蒜、黄连各等份,共为细末,米糊为丸。每服 3~6 克,1 日 3 服。

老大蒜梗 15~100 克、藿香 6~9 克,水煎服,1 日 3 次,治红白痢疾。

生萝卜汁方

治菌痢。

生萝卜汁 2 杯、生老姜汁半杯、生蜂蜜 1 杯、陈细茶 6 克(水浓煎 1 杯),上 4 样汁和匀不须再煎,内服有效。

各地同类方用量互有出入,但因是食品,谅无妨碍。用法有去蜜用糖的,也有不用糖、蜜,前 3 味水煎服的。

(十九) 蛲虫病

白果外用方

治驱蛲虫。生白果适量,捣糊,敷肛门上。

又方:核桃叶、皂矾各等份,煎水熏洗肛门或灌肠亦可。

驱蛲外用方

樟脑 3 克,先将樟脑化成水,用 1 个小棉花球如花生仁大浸樟脑水塞入。

第三部分

外 科 五官科

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信13663070474，您的移动书库 低价 高效 专业。

外科

第一章 疮疡感染

透邪解毒方

排脓内托,透邪解毒。主治多发性疔肿。

仙遗粮 15 克、生地黄 12 克、地丁草 15 克、白藓皮 10 克、苦参 10 克、紫草 6 克、白芷 6 克、丹皮 6 克、板蓝根 12 克、银花 12 克、连翘 12 克、黄芩 8 克、泽泻 9 克,水煎服。

【辨证加减】 风热上犯,热疔多在头面部,加梔子、防风、野菊花;湿热下注,疔多在身体下部,加败酱草、黄柏、苍术;热毒内盛,加生草、大青叶、生石膏;阴虚内热,加地骨皮、银柴胡、知母、石斛;气血虚,加黄芪、当归、熟地、甘草;皮肤并发湿疹,加地肤子、车前子、六一散。

消疔汤

行瘀散结消肿,清解肌肤热毒。主治小儿多发性疔肿。

昆布 9 克、海藻 9 克、蒲公英 15 克、紫花地丁 15 克、白茅根 15 克、赤芍 10 克、黄芪 10 克,水煎服。

祛风止痒外洗方

清热解毒,消暑消肿,祛风止痒。主治小儿祛暑疖。

川黄柏 30 克、明矾 10 克、徐长卿 30 克、野菊花 30 克、地肤子 30 克,将上药加水 1000 毫升,煎至 400 毫升,过滤去渣备用。

【辨证加减】 伴热痒、瘙痒多汗者,用上药外洗或用药液纱布湿敷,每日 2~3 次,每次 5~10 分钟;暑疖 2~3 日、红肿、结块或有白色脓头者,用金黄如意散、火丹散(大黄、飞滑石、黄柏、青黛、冰片、甘草等研细末)各等份,加入适量的本方药液,调成糊状,涂患处,每日 2 次,并经常用药液浸湿患处;暑疖 6~7 日,局部红肿,结块高突根浅,脓液将成或已成,在疖肿周围涂上药箍围,隔日换药。

银蒲消疖汤

消肿散结。主治颈项、头面部多发性疖肿。

金银花 60 克、蒲公英 15 克、紫花地丁 15 克、当归 15 克、赤芍 9 克、白矾 6 克、甘草 6 克,水煎服。

消炎解毒散

镇惊熄风,解毒消肿。主治甲沟炎(沿爪疔)。

蜈蚣 1 条、雄黄 1.5 克、枯矾 1.5 克、鲜鸡蛋 1 个。

将上药共研成细末,再将鲜鸡蛋一端打破,如指大小 1 孔,倾出部分内容物,将蜈蚣散从蛋孔中倒入蛋内,搅拌均匀,然后将患指插入蛋白,用小火焰沿着蛋壳围烘 1 小时以上。每次烘区以患指的温热感为度。每日烘治 1~2 次,烘治完后,可用无菌或干净纱布包扎即可。

清热合剂

主治重症有头疽(项后痈、背部痈)。

蒲公英 30 克、紫地丁 30 克、银花 15 克、皂角刺 10 克、蚤休 12 克、连翘 12 克、丹皮 12 克、赤芍 12 克、生甘草 6 克,水煎服。

【辨证加减】 体虚者加黄芪、太子参;热甚者加川连、黄芩;恶心者加陈皮、姜半夏;湿重者加川朴、苍术;便闭者加生军、天花粉;高热神昏者加犀角、生地、大青叶;动风痉厥者加安宫牛黄丸或紫雪丹。

消肿散结方

清热解毒,消肿散结。主治急性化脓性颌下淋巴结炎。

蒲公英 15 克、金银花 15 克、夏枯草 15 克、连翘 10 克、皂刺 3 克、玄参 8 克、没药 5 克、僵蚕 6 克、全蝎 3 克、炮山甲 6 克、当归 10 克、板蓝根 8 克,水煎服。

【辨证加减】 恶心者加生姜、半夏;气虚体弱者加黄芪。

疏风散邪方

疏风散邪,和营通络。主治髂窝脓肿、肌肉深部脓肿。

荆芥 10 克、防风 10 克、羌活 6 克、红花 6 克、桃仁 10 克、连翘 10 克、当归 12 克、白芍 15 克、银花 15 克、炙蜈蚣 2 条、全蝎 5 克,水煎服。

【辨证加减】 若中期出现身热不畅、消瘦、精神萎顿、肿块不退不消、苔白腻、质淡胖、脉细软无力等阳虚症状,去荆芥、防风、羌活,加鹿角霜、川桂枝、炙甲片、苡仁、牛膝、巴戟肉、肉苁蓉等;若有酿脓倾向者加皂角刺、制乳香、制没药;体虚者加黄芪 15 克、党参 15 克;若后期可改用黄芪、当归、忍冬叶、炙甘草;阴虚证者加太子参、生地、石斛、麦冬。

化痰散结方

清肝散郁,软坚消核,化痰散结。主治瘰癧,颈部淋巴结结核。

猫爪草 50 克、猫人参 20 克、猫儿眼睛草 20 克、生牡蛎 30 克、天葵子 15 克、玄参 15 克、川贝母 15 克、夏枯草 15 克、僵蚕 9 克、当归 9 克,水煎服。

【辨证加减】 结核肿块较大或数量较多者加莪术、王不留行各 12~15 克、炮山甲 6~9 克;顽固不愈者,加天龙 2 条,或用炙天龙 3 克/日,研吞,必要时加服蚣龙丸(炙蜈蚣、干地龙、炙全虫、僵蚕、炮山甲、黄连、甘草各等份研末,水泛为丸,每日吞服 6 克);结核红肿疼痛者加蛇六谷 30 克、蒲公英 30 克、连翘 15 克;气血两虚者加入八珍丸;阳虚者加人参营养丸;阴虚者加左归丸或六味地黄丸;阴虚内热者加知柏八味丸;阴阳两虚者加附精八味丸,疮面溃腐者,外用王五丹拔毒、生肌散收口。

拔毒药膏

消炎,止痛,退肿,拔毒药。主治急性骨髓炎。

南瓜藤晒干煨炭存性 150 克、土楝子煨炭存性 30 克、芒硝 120 克、地脚粉 500 克、饴糖 1000 克、甘油 150 克。将上药(除饴糖、甘油外)研成细粉末,置于铜锅内加热,投入饴糖、甘油熬成,备用。同时按疮面大小或骨病变大小将黑药膏摊在夹棉纱布上,贴于患处,隔日一换。

【辨证加减】 邪盛正气未衰,内服五味消毒饮加味,以助清热解毒泻火;余毒未清正气不足,内服以扶正逐邪;局部有疮面,外敷本方外,另用三品条蚀管。

海甘消瘰汤

化痰软坚,理气散结。主治瘰癧。

• 250 •

定做各类PDF电子书,提供各个种类各个年代的电子图书,全是扫描制作的PDF格式,清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我,当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我,我先试读,QQ45472743微信13663070474,您的移动书库 低价 高效 专业。

海藻 24 克、昆布 24 克、浙贝母 9 克、郁金 9 克、甘草 9 克、青皮 9 克、玄参 12 克、生牡蛎 15 克、桔核 15 克、枳实 9 克，水煎服。

内托散

和营托毒，排脓消肿方。主治慢性骨髓炎。

人参 6 克、黄芪 24 克、甲珠 12 克、当归 12 克、皂角刺 12 克、银花 12 克、白芷 12 克、白芍 12 克、陈皮 9 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 病变在上加桔梗；口渴加花粉；热毒炽盛加连翘、黄连、蒲公英；脓托出后，渐减甲珠、皂角刺、白芷剂量。

第二章 乳房病

瓜蒌银花汤

清热解毒,消肿散结,舒肝理气,活血散瘀。主治乳痈。

瓜蒌壳 15~20 克、金银花 20~30 克、蒲公英 30~60 克、浙贝母 9~12 克(冲服)、乳香 6~10 克、没药 6~10 克、皂角刺 30~50 个、当归尾 9~15 克、青皮 9 克、生甘草 6~10 克,视病情 1 日 1 剂煎服,每剂服 3 次。

【辨证加减】 阴道流血尚明显者将乳香、没药减至 6 克以下;发热甚者加鱼腥草、栀子、地丁;乳汁滞结甚者加穿山甲、路路通、蜂房;热退而乳房结块不消者,减少清热解毒药量,加三棱、莪术。

乳痈汤

疏肝清热,理气通络。主治乳痈。

蒲公英 30 克、漏芦 20 克、桔核 20 克(或用荔枝核代替)、银花 15 克、白芷 15 克、瓜蒌 15 克、连翘 15 克、青皮 12 克、当归 12 克、柴胡 12 克、甘草 6 克,水煎服。

【辨证加减】 瘀乳期、浸润期应重用蒲公英 30~60 克,加黄芩 12 克、丹皮 12 克、生地 12 克;脓肿期加皂角刺 10 克、穿山甲 10 克;慢性期应去清热凉血药,重用桔核 30~40 克。

消肿毒方

祛风湿,清湿热,消肿毒。主治乳痈、背痈。

新鲜野葡萄根之内皮切碎,捣烂,加入适量食醋拌匀,外敷于

局部,每日2次。

化瘀定痛方

解毒散结,化瘀定痛。主治急性乳腺炎。

全蝎2只,馒头1个,用馒头将全蝎包入,饭前吞服。

疏肝解郁方

软坚散结,活血化瘀,理气止痛。主治慢性囊性乳房病。

麦芽30~60克、山楂20克、夏枯草20克、鸡血藤30克、生牡蛎30克、鳖甲30克、赤芍15克、丹参15克、陈皮10克、通草10克,水煎服。3周为1疗程,如1疗程未愈,可间隔3~4天继续第2疗程,亦可连续服药。

【辨证加减】 身体虚者酌加黄芪、党参、当归;乳房胀痛较甚者酌加川楝子、延胡索;乳房胀痛而灼热或低热者酌加丹皮、山栀;肿块较大、硬实且身体壮实者酌加三棱、莪术;伴胃脘痛者去山楂,加白芍、甘草。

软坚消核方

疏肝理气,软坚消核,活血通络。主治乳腺增生病。

醋炒柴胡9~15克、橘核30克、荔枝核30克、赤芍30克、夏枯草15~30克、山慈菇15~30克、僵蚕15~30克、王不留行15~30克、三棱15~30克、莪术15~30克、煅牡蛎30~60克、鹿角霜15克、甘草6克,水煎服。

【辨证加减】 偏寒加干姜、肉桂、制附片;偏热加黄芪、龙胆草、山栀;气血虚者加黄芪、当归、太子参、白术;阴虚者加玄参、鳖甲、龟板;阳虚者加干姜、肉桂、制附片、仙茅;经前乳胀严重者加制香附,偏热加广郁金;偏寒加金橘叶、青皮;痛经严重加乳香、没药、失笑散;月经期去三棱、莪术;偏热加茜草炭、炒丹皮、益母草;偏寒

加荆芥炭、干姜炭、三七粉或云南白药。

化痰消结方

活血化痰，行气解郁，化痰消结。主治乳腺纤维囊性病。

知母 20 克、大贝 15 克、花粉 20 克、乳香 10 克、半夏 15 克、白芨 15 克、穿山甲 15 克、皂刺 15 克、蒲公英 30 克、三棱 15 克、莪术 15 克、香附 15 克，水煎服。20 剂为 1 疗程。月经期停服，经后续服。

【辨证加减】 因情志不舒导致气滞痰凝、乳房胀痛有肿块、性情急躁、郁闷心烦者加柴胡 15 克、川楝子 15 克；因劳损冲任、月经不调、腰酸腿软、乳房胀痛有肿块者加鹿角霜 15~20 克；乳头溢液者加夏枯草、半枝莲等。

和营消肿方

理气解郁，和营消肿，软坚散结。主治乳腺小叶增生。

当归 10 克、白芍 10 克、柴胡 10 克、茯苓 10 克、白术 10 克、薄荷 6 克、枳壳 12 克、蒺藜 12 克、香附 10 克、丹参 12 克、郁金 12 克、牡蛎 30 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 肿块大、体质较好者去白术、茯苓、薄荷，加赤芍、丝瓜络、鹿角霜、浙贝母、穿山甲。

通络散结方

疏肝理气，通络散结。主治乳房胀痛症。

瓜蒌 15 克、乌药 9 克、没药 3 克、当归 12 克、皂刺 9 克、甲珠 9 克、延胡索 12 克、香附 9 克、木香 9 克、郁金 9 克、甘草 3 克，水煎服。月经来潮前 1 周用药，持续到月经停止，每日 1 剂，早午晚服。每个月经周期用药为 1 疗程。

【辨证加减】 经前小腹刺痛、痛大于胀者加莪术、红花、琥珀；

经前小腹隐痛喜按者加官桂、吴萸、党参；青春期、更年期病人加枸杞子、生地、女贞子。

清热消肿方

疏肝理气，化痰软坚，清热消肿。主治男子乳房发育症。

炮山甲 9 克、炙僵蚕 9 克、炒全瓜蒌 6 克、南花粉 12 克、全当归 9 克、西赤芍 9 克、青皮 4.5 克、陈皮 4.5 克、制乳香 4.5 克、制没药 4.5 克、生牡蛎 15 克、金银花 15 克、连翘 9 克、蒲公英 30 克、生甘草 3 克、夏枯草 15 克、金桔叶 10 克，水煎服。

【辨证加减】 上方服 5~10 剂，如疗效不显著，可酌加马钱子 1.5~1.8 克、守宫 9 克。

柴归双白方

疏肝扶方，凉血清热。主治乳头溢液症。

柴胡 9 克、当归 12 克、白芍 9 克、焦白术 9 克、茯苓 9 克、丹皮 9 克、生山栀 9 克、旱莲草 15 克，水煎服。

【辨证加减】 溢液色鲜红或紫者加龙胆草 6 克、仙鹤草 30 克；溢液色淡黄者加生苡仁 15 克、泽泻 9 克；乳腺囊性增生者加菟丝 12 克、仙灵脾 12 克、锁阳 12 克；大导管乳头状瘤者加白花蛇舌草 30 克、急性子 9 克、黄药子(有肝病者禁用)12 克。

第三章 瘰癧病、周围血管病及其他

(一) 瘰癧病

活血消瘰方

清热化痰，活血消瘰。主治甲状腺肿块。

柴胡 10 克、玄参 30 克、生牡蛎 30 克、陈皮 10 克、土贝母 10 克、海藻 15 克、昆布 15 克、黄药子 30 克、郁金 10 克、夏枯草 30 克，水煎服。

【辨证加减】 胸闷者加石菖蒲、瓜蒌；心烦失眠者加首乌、枣仁、远志；声音嘶哑者加射干、马勃；疼痛者加玄胡、川楝子；气阴两虚者加党参、沙参。

化痰消瘰方

化痰消瘰，散结软坚。主治甲状腺瘤。

夏枯草 12 克、海藻 12 克、海带 12 克、玄参 9 克、牡蛎 30 克、当归 6 克、陈皮 4.5 克、生甘草 4.5 克、黄药子 12 克、白花蛇舌草 30 克、川芎 4.5 克、芋艿丸 9 克(吞)，水煎服。

【辨证加减】 有咽干、口燥、心悸、舌红、脉细带数等阴虚内热证候者，加生地、麦冬、龟板、天花粉等；有神疲肢倦、舌胖等气虚现象者，加党参、脱力草等；有心悸、失眠者，加酸枣仁、淮小麦、首乌藤；咽喉不利、痰多者，加射干、桔梗、大贝母等；胸闷者，加炒枳壳、广郁金、生香附等。

利气化痰方

利气化痰，软坚散结。主治甲状腺良性肿瘤。

夏枯草 30 克、猫爪草 20 克、青皮 20 克、海藻 12 克、海带 12 克、桔核 6 克、山海螺 12 克、千里光 9 克、赤芍 9 克，水煎服。

【辨证加减】 咽喉不适、似有物阻、吞之不下、吐之不出者加绿萼梅 9 克、八月札 9 克；胸闷胃脘胀痛、舌苔薄腻者加木香 6 克；阴虚、舌质红、咽干者加生地 9 克、玄参 9 克；肝火旺者加龙胆草 4.5 克、黄芩 9 克、山栀 9 克；气虚、神疲乏力、苔薄质淡胖者加党参 12 克、白术 9 克、当归 9 克；睡眠不安者加柏子仁 9 克、枣仁 9 克、炙远志 6 克；大便艰、硬者加瓜蒌仁(打)12 克、制军 9 克，或麻仁丸 9 克(包煎)；待肿块明显缩小，无其他不适，改服成药夏枯草膏或海昆丸、芋苒丸以善后；肝气郁结者加用逍遥丸。

活血方

软坚化痰，活血。主治甲状腺腺瘤及甲状腺囊肿。

黄药子 12 克、海藻 12 克、昆布 12 克、当归 12 克、夏枯草 12 克、陈皮 6 克、蛤壳 30 克、桃仁 10 克，水煎服。

【辨证加减】 心悸甚者加枣仁 12 克、远志 12 克、灵磁石 30 克；多梦少寐者加合欢皮 12 克、天王补心丹 30 克(包煎)；痰多者加制半夏 10 克、白芥子 10 克、土贝母 12 克；肿块坚硬者加三棱 10 克、莪术 10 克、炙甲片 10 克。

软坚消瘤方

软坚散结，行滞活血，清热解毒，软坚消瘤。主治各种良性肿瘤包块(纤维瘤、脂肪瘤、血管瘤、甲状腺腺瘤、神经纤维瘤)，以及淋巴结核、乳腺小叶增生。

玄参 12 克、牡蛎 30 克、川贝 9 克、鳖甲 9 克、半枝莲 15 克、白

花蛇舌草 15 克、丹参 15 克、木香 9 克、昆布 9 克、海藻 9 克、郁金 9 克、夏枯草 9 克。上药制成浸膏片，每片 0.25 克，1 日 3 次，1 次 2 片。1 个月为 1 疗程，可连服 3 个月。

(二) 褥 疮

三黄冰片粉

清热解毒，收敛生肌。主治创面久不愈合的Ⅲ、Ⅳ期褥疮。

黄连 100 克、黄芩 100 克、黄柏 100 克，打碎研末过 20 目筛，加冰片 5 克，调匀后再过 20 目筛，装入瓶中密闭保存备用。应用时如渗液较多者，可撒三黄冰片粉覆盖创面，外加纱布固定，1 日换药 1 次。疮面无渗液者，可将三黄冰片粉用香油适量调涂，1 日 1 次。

(三) 下肢溃疡

艾叶方

收敛生肌，止血消肿。主治下肢慢性溃疡。

艾叶一味适量。将艾叶洗净、晒干或烤干，以色黄焦存性为度，然后碾碎末，装入瓶内备用，用时将疮口清洗后，将艾叶粉薄薄一层撒在疮口上；也可用茶油调粉外涂，并用纱布遮盖好，每天换药 1 次。

收敛生肌方

抗菌消炎，收敛生肌。主治慢性溃疡，放射性皮肤溃疡。

茶叶 15 克、艾叶 15 克、女贞子叶 15 克、皂角针 15 克，加水 250 毫升，煎至 100~150 毫升，纱布过滤，取其煎液外洗或湿敷局

部溃瘍面,每日3次。

(四)血栓性静脉炎

凉血解瘀消肿汤

清湿络热,凉血解瘀消肿。主治急性血栓性深静脉炎热壅症。

益母草 60 克、紫草 15 克、紫地丁 30 克、赤芍 15 克、丹皮 15 克、生甘草 30 克、生大黄 5~10 克、三七粉 3 克(吞),水煎服。

【辨证加减】 热肿显著、舌质红、脉滑数、热偏重者加牛角片 30 克、生石膏 60 克、柴胡 15 克;灼热肿痛已减退者地紫地丁、生大黄,可加生黄芪 30 克、茯苓皮 30 克。

活血祛瘀方

活血祛瘀,清热解毒。主治糖尿病性坏疽。

当归 15 克、丹参 30 克、赤芍 12 克、红花 9 克、玄参 15 克、忍冬藤 30 克,水煎服。

【辨证加减】 阴虚内热者加生地、麦冬、花粉;气虚者加黄芪、党参、白术、茯苓;湿热者加黄柏、苍术、牛膝;疼痛严重者加蜈蚣、全蝎、延胡;若止疼效果不显者加犀黄丸。局部可外敷一药膏;若趾骨外露,可咬除死骨。

软坚消痰汤

软坚消痰,化痰通络。主治老年性下肢动脉硬化性闭塞症。

海藻 30 克、生牡蛎 30 克、虎杖 30 克、失笑散 15 克、稀莩草 30 克,水煎服。

【辨证加减】 心气虚者加党参、麦冬、五味子;肾虚者加仙灵脾、附子、肉桂;坏疽伴感染者加制军、黄柏、金银花。

活血化瘀止痛汤

活血化瘀，止痛。主治血栓闭塞性脉管炎。

当归 15 克、红花 6 克、桃仁 6 克、乳香 6 克、没药 6 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 气虚者加黄芪、党参；凉甚者加肉桂、附子；有坏疽溃疡者加银花。

(五) 血管瘤

化瘀攻毒方

益气养阴，凉血化瘀，攻毒。主治血管瘤。

黄芪 15 克、北沙参 12 克、生地 15 克、丹皮 12 克、紫草 9 克、土茯苓 30 克、蜀羊泉 15 克、仙灵脾 9 克、玄参 12 克，水煎服。

【辨证加减】 病在头面部加川芎；颈部加夏枯草、制香附；上肢加桂枝、桑枝；下肢加牛膝、泽兰、王不留行。

(六) 蜈蚣咬伤

蜈蚣咬伤方

清热解毒，祛瘀消肿。主治蜈蚣咬伤。

银花 10 克、连翘 10 克、白芷 10 克、威灵仙 10 克、细辛 3 克、没药 3 克、五灵脂 10 克、吴茱萸 6 克、大黄 10 克、木通 10 克、甘草 6 克，水煎服。儿童酌减。

(七) 冻 伤

通经方

解毒,通经,利血脉。主治冻伤。

甘草 9 克、芫花 9 克,加水 2000 毫升,水煎后洗浴冻伤部位,每剂洗 3~5 次,1 日 3 次,有坏死创面仍可洗浴,但洗后应给黄连纱条换药。

(八)蛇咬伤

蛇咬伤方

镇痛,消炎,杀菌。主治毒蛇咬伤。

药用鲜蓍草 60~120 克,洗净,捣汁冲服,每日 1 剂,分 2 次服;或干草 30~60 克煎服。重症每日可服 2 剂,并以适量鲜蓍草捣烂药渣敷于伤口周围,每日换药 1~2 次。

第四章 骨 折

行气止痛方

活血散瘀，行气止痛。主治骨折初期。

当归 12 克、川芎 15 克、赤芍 9 克、苏木 12 克、广木香 9 克、骨碎补 15 克、地鳖虫 6 克、生甘草 6 克、乳香 6 克、没药 6 克，水煎服。

【辨证加减】瘀血严重者加桃仁、红花。

熏洗方

温经通脉。主治骨折断端连接后肢体关节活动僵硬。

荆芥 9 克、防风 6 克、黄柏 6 克、当归 6 克、苦参 6 克、川芎 5 克、丹参 6 克、川椒 1.5 克、苏木 9 克、杜仲 9 克、松节 9 克、樟脑 3 克、黄酒 1 小杯。水煎后熏洗。

消肿止痛方

活血化瘀，消肿止痛。主治骨折初期瘀血内结。

当归 9 克、桃仁 9 克、牛膝 9 克、络石藤 9 克、丹参 9 克、苏木 9 克、地鳖虫 9 克、红花 4.5 克、川芎 4.5 克、乳香 4.5 克、没药 4.5 克、枳壳 4.5 克，水煎服。

健盘骨方

补肝肾，健盘骨。主治骨折后期，以达筋骨劲强、关节滑利之效。

全当归 9 克、大熟地 9 克、白芍 9 克、川芎 9 克、党参 6 克、黄

芪6克、川断9克、补骨脂9克、仙灵脾9克、秦艽5克、桑椹子9克、鸡血藤9克、陈皮5克、水煎服。

【辨证加减】 若肾阳不足加鹿角、杜仲、豹骨、白术、苁蓉、千年健、桔络；若肾阴不足加首乌、生地、杞子、杜仲、牛膝、千年健、淮山药、桔络，去熟地等。

桃红汤

活血理气，消肿止痛。主治骨折初期瘀血内结，肿胀疼痛。

桃仁10克、红花10克、生地10克、当归10克、赤芍10克、川芎6克、苏木6克、鸡血藤6克、水煎服。

【辨证加减】 初期阶段，如肿胀显著者加车前子15克、泽兰10克；伴便秘加大黄、枳实各10克；疼痛甚者加乳香、没药、玄胡各10克。

骨折2周以后，瘀血肿胀渐退，疼痛有所缓解，断端开始连接，可用乳香、五灵脂、血竭、苏木、甜瓜子、自然铜、鸡蛋皮、骨碎补、川断、白芨、鹅不食草各等量，共为细末，炼蜜为丸。每丸9克，每次1丸，1天2次口服。

骨折4周，断骨初步连接，瘀肿疼痛已消，气血、肝肾受损，应急投补养气血、坚骨壮筋之剂，以促进骨折更快愈合。方为生熟地、淮山药、芡实各500克，金毛狗脊、丹参各400克，五味子、枸杞子、菟丝子各150克，泽泻250克，共为细末，炼蜜为丸，每丸6克，每次1丸，1天2次。

强筋骨方

补肝肾，强筋骨。主治骨折中后期断端已接续但未牢固、气血虚损、肝肾不足者。

熟地120克、骨碎补90克、炙黄芪90克、地鳖虫90克、油酥故纸60克、西党60克、菟丝子60克、续断45克、五加皮45克、当归

60克、川芎30克、白芍30克、杜仲30克、虎骨30克、木瓜30克、川牛膝30克、田七30克、上桂24克。上药共为细末，每服6~9克。

【辨证加减】 如上肢骨折，加桂枝玄胡汤(桂枝9克、玄胡9克、荆芥9克、骨碎补12克、当归9克、羌活5克、独活5克、香附6克、乳香3克、没药3克、川芎3克，水煎)，饭后服，或桂枝乳麻汤(桂枝9克、骨碎补12克、川芎6克、羌活6克、青皮6克、白芍6克、荆芥6克、乳香6克、升麻5克、没药3克、续断12克，水煎)，饭后服；下肢骨折加加减寄生汤(川牛膝12克、北细辛3克、续断12克、独活6克、寄生9克、云茯苓6克、当归9克、木瓜9克、秦艽3克、白芍9克、威灵仙9克、生地6克、骨碎补12克、上桂3克，水煎)，饭后服。

和营接骨方

和营接骨。主治骨折久不愈合、断端隐痛关节活动不利、肢体清冷者。

当归12克、白芍12克、川断12克、骨碎补12克、威灵仙12克、川木瓜12克、天花粉12克、黄芪15克、熟地15克、自然铜9克、地鳖虫9克，水煎服。

【辨证加减】 如肌肉萎缩，骨折断端痛势绵绵，可用桂枝、威灵仙、防风、五加皮、细辛、荆芥、乳香、没药共研细末，置热水中熏洗患肢。

第五章 脱 位

祛瘀止痛方

行气活血，祛瘀止痛。主治脱位早、中期。

当归 12 克、赤芍 12 克、桃仁 10 克、红花 6 克、黄柏 10 克、防风 10 克、木通 10 克、甘草 6 克、生地黄 12 克、乳香 5 克，水煎服。

【辨证加减】 如肿痕减轻后，宜舒筋活血，强筋壮骨，内服舒筋活血汤(羌活 6 克、防风 9 克、荆芥 6 克、独活 9 克、当归 12 克、续断 12 克、青皮 5 克、牛膝 9 克、五加皮 9 克、杜仲 9 克、红花 6 克、枳壳 6 克)。

第六章 脑胸外伤

(一)脑震荡、脑挫裂伤

通窍活血汤

活血逐瘀，通窍止痛。主治脑震荡。

丹参 20 克、石决明 25 克、赤芍 15 克、桃仁 15 克、川芎 10 克、红花 10 克、菊花 10 克、牛膝 10 克、麝香 0.25 克(冲服，或白芷 10~15 克代)、葱 3 克、姜 3 片、大枣 3 枚，水煎服。

【辨证加减】 晕厥期加服至宝丹；中期头痛、眩晕者加天麻、石菖蒲；胸闷呕恶者加法半夏、竹茹；烦躁发热、惊厥抽搐者加服紫雪丹，并加丹皮、黄芩、山栀；恢复期头晕目眩神呆者加石菖蒲、远志、红参、酸枣仁、茯神；纳呆者加香砂六君子汤；心悸耳鸣、智力迟钝者加杞菊地黄汤；肢体麻痹者加黄芪、地龙、当归尾。

(二)脑外伤后综合症

镇静安神方

镇静安神。主治脑外伤后综合症。

紫丹参、熟三七粉，按 9:1 的比例制成片剂。每日服 3 次，每次 3 片，8 周为 1 疗程。

通络止痛方

活血化瘀，通络止痛。主治头、腰部外伤后遗症。

柴胡 10 克、当归 30 克、桃仁 10 克、红花 10 克、赤芍 15 克、自然铜 10 克、大黄 3~6 克、天花粉 30 克、炒山甲 10 克、地鳖虫 10 克、夏枯草 15 克、生牡蛎 30 克(先煎)，水煎服。

【辨证加减】 腰痛者加牛膝 10 克；头痛者加桔梗 10 克；头痛剧烈或伴有癫痫发作者加水蛭 10 克、虻虫 10 克。

养脑合剂

益气补血，养血安神，通络止痛。主治脑外伤后综合症。

福建莲座蕨 30 克、夜交藤 30 克、珍珠母 30 克、延胡 12 克、党参 10 克、徐长卿 10 克、生地 10 克、熟地 10 克。将上药煎煮 2 次，再将 2 次药液合并浓缩成 50 毫升，以 5 剂共 250 毫升装 1 瓶，加防腐剂后灭菌。成人每次服 25 毫升，每日 2 次。以 30 日为 1 疗程，一般 1~2 个疗程。1 个疗程后停药 1~2 个月，再服第 2 个疗程。

(三)脑外伤后癫痫

通络定痫方

镇静熄风，通络定痫。主治脑外伤后局限性癫痫。

干地龙 3~6 克，水煎服。或将地龙与黄豆同煮后只吃豆粒，也可作调味食品用。

利水止痛方

活血祛瘀，利水止痛，主治颅脑损伤性头痛、呕吐。

桃仁 9 克、红花 6 克、当归、生地、川芎、赤芍、茯苓、猪苓、泽泻

各9克,甘草3克,水煎服。

【辨证加减】 头痛明显者加细辛;头晕者加杭菊;呕吐严重者加旋覆花、代赭石。

(四)外伤性气血胸

旋覆花汤

蠲渴化痰,行气活血。主治外伤性气血胸。

香附10克、旋覆花(包煎)10克、炙苏子10克、光杏仁10克、桔梗10克、制半夏10克、桃仁10克、红花10克、当归10克、赤芍10克、柴胡10克、云茯苓18克、苡仁30克、延胡12克,水煎服。

【辨证加减】 便秘者加大黄、枳实;咳血多者加田七、藕节炭、茜草;肺热者加桑白皮、黄芩、芦根;喘咳多痰者加生麻黄、川贝母、枇杷叶;胸痛剧烈者加乳香、没药。骨折处外敷祛瘀接骨膏(紫荆皮、当归、姜黄、生大黄、赤芍、地鳖虫、血竭、川断、川芎、骨碎补、没药、煅自然铜),敷后半环式胶布固定胸部。

(五)胸胁伤痛

行气散

祛瘀止痛。主治胸胁内伤。

制香附9克、广郁金9克、炒枳壳9克、广陈皮9克、延胡索9克、甘草9克、丹参9克、佩兰9克、泽兰9克、金橘叶9克、木香6克,水煎服。

【辨证加减】 气滞作痛者去丹参、佩兰、泽兰,加路路通9克、佛手9克;瘀血停积者去木香、桔叶,加地鳖虫9克,制乳香、制没药各9克;气滞血瘀者加柴胡6克、当归尾9克;胸痛及背、咳嗽气

喘者加炒瓜蒌皮 12 克；食欲不振者加白蔻仁 3 克；痛甚者加罂粟壳 9 克、三七粉 2 克；咯血者加茅根 30 克。

(六)肝脾损伤

逐瘀活血汤

逐瘀活血，止血益气。主治轻中度损伤的肝脾破裂和肝脾联合伤。

当归 12 克、赤芍 12 克、桃仁 12 克、郁金 12 克、枳壳 12 克、党参 12 克、红花 10 克、蒲黄 10 克、五灵脂 10 克、大黄 20 克、黄芪 20 克、三七 3 克(冲)。先以有效的补充血容量、抗休克及胃肠减压，12 至 24 小时后，病情基本稳定时由胃管灌入上药水煎剂(煎成 150 毫升)，8 小时 1 次。一般在 1 周后进入恢复期，用八珍汤调摄。用药同时，绝对卧床，必要时适当用止血药。

【辨证加减】 为防郁血积热，可加入柴胡。

舒筋汤

活血祛瘀，舒筋通络。主治阴部挫伤。

当归 9 克、川芎 9 克、乳香 9 克、没药 9 克、桔叶 9 克、桔核 9 克、乌药 9 克、赤芍 15 克、落得打 15 克、红花 6 克、青皮 6 克、陈皮 6 克、地鳖虫 12 克、荔枝核 12 克、小茴香 3 克。每日 1 剂，每剂头 2 煎内服，第 3 煎熏洗患处，每日 1~2 次。

养阴消肿方

清营泄热，养阴消肿。主治损伤发热。

银柴胡 18 克、地骨皮 18 克、胡黄连 9 克、知母 9 克、秦艽 15 克、青蒿 6 克(后人)、白薇 30 克、甘草 6 克，水煎服。

第七章 伤筋、骨病

(一)颈椎病

祛风止痛方

补肝益肾,养血通经,祛风止痛。主治颈椎病。

熟地 15~25 克、丹参 10 克、桑枝 10 克、生麦芽 10 克、当归尾 10 克、鹿衔草 10~15 克、骨碎补 15 克、肉苁蓉 6~10 克、生蒲黄 20~25 克、鸡血藤 15~20 克、蛇蜕 6 克,水煎服。

【辨证加减】 痛重者加元胡、制乳香、制没药各 10 克;高血压者去肉苁蓉;患肢胀痛、活动障碍者加伸筋草 10~15 克、田三七 1.5~2 克;颈部软组织及上肢胀痛者用川芎、当归、丁公藤注射剂各 2 毫升,局部注射。

活血散风汤

益气活血,祛风通络。主治颈椎病神经根型。

黄芪、党参、丹参、川芎、白芍、生地、桃仁、红花、香附、地龙、葛根、穿山甲、地鳖虫、威灵仙各 9~12 克,水煎服。

【辨证加减】 血瘀甚者加穿山甲、制乳香、制没药;胃纳不振者加山楂、神曲;脉细无力者加黄精。

(二)肩关节周围炎

解凝方

活血通络,祛风解凝。主治肩周炎。

当归 30 克、丹参 30 克、桂枝 15 克、透骨草 30 克、羌活 18 克、生地 30 克、香附 15 克,水煎服。

【辨证加减】 冷痛较剧者加制川草乌各 9 克;热痛者加忍冬藤 60 克、桑枝 60 克;刺痛者加制乳香 6 克、制没药 6 克;气虚者加黄芪 18 克;顽固难愈者加蜈蚣、地龙各 9 克。

天麻汤

扶正祛邪,通痹止痛。主治肩周炎。

秦艽 10~15 克、天麻 10 克、羌活 10 克、陈皮 10 克、当归 10 克、川芎 10 克、炙甘草 5 克、桑枝 10~30 克、生姜 3 片,水煎服。

【辨证加减】 挟寒者加制附片 6 克、桂枝 10 克;气虚者加党参 15 克、炙黄芪 15 克;症状随天气变化者需加雷公藤 10 克;有外伤史者酌加杜红花 5 克。

舒肝和脾方

驱风除痰,温经止痛,舒肝和脾。主治肩周炎。

柴胡 9 克、当归 9 克、炒白芍 9 克、云苓 9 克、秦艽 9 克、黄芩 9 克、制附片 9 克、陈皮 9 克、法半夏 9 克、甘草 6 克、白芥子 6 克,水煎服,白酒为引。

【辨证加减】 寒气盛者减黄芩加干姜;痛连背膈酸困不止者加羌活、威灵仙;气虚者加黄芪;湿重者加苡仁、防己、白术。

(三)肱骨外上髁炎

通络定痛膏

活血化瘀，通络定痛。主治网球肘。

乳香 6 克、没药 6 克、血竭 4.5 克、香白芷 4.5 克、参三七 6 克、桃仁 6 克、红花 4.5 克、广地龙 6 克、刘寄奴 6 克、丹参 6 克、膏药肉 2 斤。

先将上药共研细末，把药粉放入溶解的膏药肉 2 斤内，然后用绒布制成 3.5 厘米 × 3.5 厘米大小的膏药备用之。使用时，将烊化的膏药贴在最痛点上，每周调换 1 张，一般以 4 张为 1 疗程。

(四) 腱鞘囊肿

祛风活血方

补益肝肾，强筋通络，祛风活血。主治网球肘。

海风藤、石南藤、宽筋藤、鸡血藤、四方藤、十大功劳各 15 克、桑枝 12 克、苍耳子、艾叶各 10 克，每日 1 剂，水煎熏洗。熏洗前药汤加入适量酸醋。

【辨证加减】 若肿胀明显者加乳香、没药、大黄；疼痛较甚者加七叶莲、穿破石、苏木。若病情顽固难愈者，可将本方水煎内服，药渣复煎后再行熏洗，以增强疗效。

(五) 小儿髌关节暂时性滑膜炎

清热利湿方

祛风舒筋，清热利湿。主治小儿髌关节暂时性滑膜炎。

鲜桑枝 15~24 克、秦艽 6 克、僵蚕 6 克、忍冬藤 12 克、丝瓜络 9 克、白术 3 克、防己 6 克、车前子 6 克、黄柏 6 克、牛膝 3 克、甘草

1.5克,水煎服。

【辨证加减】 尿浊者加草薢;身热者加地骨皮、丹皮、黄芩;外展内收痛者加地龙、白毛藤(白英);麻者加紫草;有外伤史者加丹参、地龙;风甚者宜重用桑枝、秦艽;湿甚者加重防己、白术、车前子;热甚者宜增加忍冬藤、黄柏、车前子用量。

(六)膝关节滑膜炎

消肿止痛方

温经活血,消肿止痛。主治膝关节滑膜炎。

枳实 3500 克、马钱子 3500 克、白芷 250 克、细辛 250 克、甲珠 100 克、甘草 500 克,加百年老墙泥 5000 克于炒锅炒至微黄,共研末备用。将上药 35 克加鲜童尿和白酒各等份调粥状煨热外敷患部,隔日换药(注:上方剂量为原方量,如欲小料配制,可按比例酌减)。

健脾利水方

消肿定痛,温经通络,健脾利水。主治膝关节积液。

猪苓 9 克、泽泻 9 克、茯苓皮 15 克、赤小豆 15 克、黄芪 15 克、白术 15 克、桂枝 6 克、穿山甲 6 克、汉防己 6 克、制马钱子 2 克,水煎服。

【辨证加减】 初期宣肺利水,加入麻黄、桔梗等;中期加强健脾渗湿加入薏苡仁、赤小豆等;后期酌添温肾补脾药,如葫芦巴、锁阳等;如气血亏虚,选用当归身、生地、阿胶、鹿角胶、黄芪、党参等;肝肾亏损,选用木瓜、桑寄生、山茱萸等;脾肾阳虚,选用附子、肉桂(去方中桂枝)等;气滞血瘀,选用丹参、田七、枳壳等;本病瘥后调理,可选用六味地黄丸、金匱肾气丸,以巩固疗效。

(七)痛 风

行气豁痰方

清利湿热,行气豁痰。主治痛风。

苍术 15 克、黄柏 15 克、蚕砂 12 克、木瓜 10 克、牛膝 6 克、丹参 15 克、白芍 12 克、桑枝 12 克、灵脂 9 克、延胡索 15 克、路路通 15 克、槟榔 10 克、云苓 15 克、升麻 3 克、甘草 3 克,水煎服。另局部外敷金黄散、活血散。

【辨证加减】 热甚者加银花、蒲公英、丹皮等;肿甚者加泽泻、防己、瞿麦等;后期补肝肾加龟板、枸杞、淫羊藿、锁阳等;豁痰散结加南星、法半夏、夏枯草、浙贝等;体虚者加黄芪、人参等。

(八)足跟痛

止痛散

活血消瘀,通经止痛。主治足跟痛。

当归 20 克、川芎 15 克、乳香 15 克、没药 15 克、栀子 15 克、研末备用。用时将药放在白纸上,药粉面积按足跟大小,厚约 0.5 厘米,加热后敷于患处。

(九)非化脓性肋软骨炎

清热解毒方

活血化瘀,清热解毒。主治非化脓性肋软骨炎。

生黄芪 30 克、桑寄生 18~24 克、丹参 12~15 克、川红花 12 克、三棱 9 克、莪术 9 克、乳香 9 克、没药 9 克、蒲公英 30 克(或紫花

地丁 30 克)、板蓝根 24 克,水煎服。

【辨证加减】 肿痛不甚者去乳香、没药;痛甚者加延胡索;胃纳不佳者加淮山药、厚朴、神曲、鸡内金;气虚者可加重生黄芪;血虚者加鸡血藤。

柔肝止痛散

行气活血,温经散寒,柔肝止痛。主治急性腰扭伤。

炒白术 15 克、白芍 15 克、川芎 15 克、肉桂 15 克、木香 15 克、制乳香 15 克、牛膝 15 克、甘草 15 克、米酒适量,水煎服。7 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 气滞作痛者加玄胡;瘀血明显者加归尾;年高体弱者加续断、桑寄生。

(十)慢性腰痛

祛风除湿方

行气活血、通经止痛、祛风除湿。主治慢性腰痛。

秦艽 3 克、川芎 9 克、桃仁 9 克、羌活 3 克、没药 6 克、当归 9 克、灵脂 6 克、香附 3 克、牛膝 9 克、地龙 6 克、甘草 6 克,水煎服。可少量饮酒,以助药力。

【辨证加减】 病程迁延者重用红花、赤芍;偏热者可加丹皮、黄柏;久病体虚者加黄芪以补气,鸡血藤养血通络;侧寒者去地龙,加桂枝温经散寒止痛;偏肾阳虚者去桃仁、红花,加附片、肉桂;偏肾阴虚者去桃仁、红花,加杜仲、枸杞、桑寄生、熟地等。

(十一)腰椎间盘突出症(含坐骨神经痛)

搜风通络止痛方

益气活血祛瘀，搜风通络止痛。主治坐骨神经痛。

黄芪 30 克、当归 15 克、赤芍 15 克、羌活 15 克、独活 15 克、防风 15 克、乌蛇 12 克、玉米 20 克、蜈蚣 2 条、细辛 6 克、甘草 6 克，水煎服。外用温经通络散：麦麸粉 1000 克、食盐 500 克、花椒 100 克、食醋 50 克、黄酒 50 克。麦麸粉、食盐加轧碎的花椒共研末，炒黄，加入食醋、黄酒，装入布袋内，趁热（约 60℃）外敷疼痛部位，每日 1 次。

通经止痛汤

祛风除湿，活血化瘀，涤痰通络。主治坐骨神经痛。

制南星 10 克、白芷 10 克、黄柏 10 克、川芎 10 克、红花 10 克、羌活 10 克、威灵仙 25 克、苍术 15 克、桃仁 15 克、木防己 15 克、元胡 15 克、独活 15 克、龙胆草 6 克、神曲 12 克、桂枝 12 克，水煎服。连服 3 天为 1 疗程。

【辨证加减】 急性发作者加川牛膝 15 克；慢性者加牛膝 15 克；痛甚者加乳香、没药各 10 克、白芍 60 克；热重者加忍冬藤 35 克；偏寒者加制川乌 15 克，减黄柏、龙胆草之用量；湿重者加苡仁 30 克、通草 6 克；下肢麻木者加全蝎 6 克（研末吞服）；腰痛者加杜仲 10 克、续断 30 克；患肢曲伸不利者加木瓜 15 克。

（十二）扭挫伤

行气止痛方

舒筋活血，凉血散瘀，行气止痛。主治急性软组织伤。

柴胡 9 克、红花 9 克、赤芍 9 克、桃仁 9 克、血竭 6 克、甘草 6

克、山甲 12 克、瓜蒌根 12 克、大黄 15 克，水煎服。

【辨证加减】 积血不散者加乳香、没药、皂刺；局部红、肿、热痛者加银花、连翘。

消肿止痛散

凉血化瘀，消肿止痛。主治软组织扭挫伤。

大黄、榆树皮，按 2:1 比例，研为细末混合，贮瓶备用。根据损伤面积大小，取上药适量，用鸡蛋清调成糊状，摊在油纸或纱布块上，敷于患处。对肿胀较大、疼痛剧烈者，可加少许冰片。一般敷药 3~5 次即可痊愈。

温经止痛方

活血逐瘀，温经止痛。主治软组织损伤。

参三七 70 克、三棱 70 克、红花 120 克、生川草乌各 50 克、归尾 70 克、樟脑 120 克、五加皮 50 克、木瓜 50 克、六轴子 20 克、牛膝 50 克。将上药物浸于 70% 酒精 6000 毫升中备用，使用时将药液涂搽在患处，日 2~3 次。

(十三)骨质增生症

骨刺丸

补益肝肾，通经活络，消肿止痛。主治骨质增生症。

熟地 60 克、骨碎补 60 克、炙马钱子 60 克、鸡血藤 60 克、肉苁蓉 60 克、汉三七 30 克、乳香 30 克、没药 30 克、川芎 30 克，研末，炼蜜为丸。每丸重 6 克，早晚各 1 丸，3 个月为 1 疗程。

抗骨质增生丸

补肝益肾，通经活络，强筋健骨。主治退行性脊椎炎。

熟地 3 份、肉苁蓉 2 份、鹿衔草 2 份、骨碎补 2 份、淫羊藿 2 份、鸡血藤 2 份、莱菔子 1 份，煎制成流浸膏，加蜜为丸。每丸重 2.5 克。每日 2 至 3 次，每次 2 丸。感冒及其它原因引起发热者忌服。

祛风止痛方

温经活络，养血通痹，祛风止痛。主治肥大性脊柱炎。

独活 15 克、川续断 15 克、制川乌 15 克、制草乌 15 克、熟地 15 克、桑寄生 30 克、丹参 30 克、黄芪 30 克、细辛 5 克、牛膝 10 克、地龙 10 克、乌药 10 克、炙甘草 10 克、土鳖 6 克，水煎服。药渣用纱布包后趁热敷于腰部，以温热不损伤皮肤为度。

骨质增生汤

舒筋活血，祛风止痛。主治骨质增生症。

白芍 30 克、木瓜 15 克、当归 15 克、威灵仙 15 克、甘草 6 克、五加皮 6 克，水煎服。

【辨证加减】 部位在颈椎者加羌活 10 克；在腰椎者加川断 20 克；在跟骨者加牛膝 10 克。

(十四) 类风湿性关节炎

青风藤方

祛风止痛，活血通经。主治类风湿性关节炎。

青风藤 30 克，水煎服，以黄酒为引。

乌蛇祛风汤

祛风通络，益气补血。主治类风湿性关节炎。

乌梢蛇 15 克、羌活 15 克、独活 15 克、当归 10 克、防风 6 克、细辛 6 克、伸筋草 20 克、老鹳草 20 克、豨莶草 20 克、黄芪 20 克，水煎服。并用药渣局部外敷。

【辨证加减】 上肢关节痛明显者加片姜黄 12 克；下肢关节痛明显者加川牛膝 10 克；腰痛者加螃蟹虫 10 克、土鳖 5 克；寒邪盛者加乌头 6 克；湿利者加苍术 10 克、黄柏 10 克；热偏盛者加知母 10 克、忍冬藤 30 克。

青藤汤

祛风除湿，通络止痛。主治类风湿性关节炎。

青风藤 30~45 克、秦艽 15 克、寻骨风 15 克、何首乌 30 克，水煎服。老幼体弱者酌减用量。

【辨证加减】 风甚者加威灵仙、羌独活、防风等；寒甚者加制附片、桂枝、制川乌、制草乌、当归、细辛等；湿甚者加苡米、苍术、豨莶草；热甚者加丹皮、虎杖、生地等；虚弱者加桑寄生、黄芪、杜仲、枸杞、鸡血藤、刺五加皮、当归等；病之部位在头颈者加藁本、粉葛根、羌活等；上肢者加桑枝、姜黄、桂枝；下肢者加牛膝、木瓜、蚕砂等；背部者加威灵仙、菖蒲等；腰部者加徐长卿、狗脊等。

第八章 皮肤病

(一) 红斑性狼疮

独味黄芪方

补中益气,扶正祛邪。主治系统性红斑狼疮。

黄芪 30 克、60 克、90 克,水煎服。疗程 2~12 个月。

(二) 硬皮病

活血化瘀方

活血化瘀。主治各型硬皮病。

丹参 15 克、鸡血藤 15 克、泽兰 9 克、川郁金 9 克、益母草 9 克、苏木 9 克、川芎 9 克、熟地 15 克、桃仁 9 克、红花 9 克、赤芍 9 克、当归 9 克,水煎服。

【辨证加减】 内服药同时可配用川乌 9 克、草乌 9 克、炮姜 6 克、鸡血藤 15 克、川桂枝 9 克、草红花 15 克、伸筋草 15 克、透骨草 15 克,煎汤外洗,每日 1 次。或用上述内服方药渣泡洗皮损处。

(三) 皮炎

凉血通络方

益气养阴,凉血通络。主治皮炎炎气阴两虚型。

· 280 ·

定做各类PDF电子书,提供各个种类各个年代的电子图书,全是扫描制作的PDF格式,清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我,当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读,QQ45472743微信13663070474,您的移动书库 低价 高效 专业。

黄芪 20 克、党参 15 克、生地 15 克、北沙参 15 克、丹皮 12 克、紫草 12 克、鸡血藤 30 克、络石藤 20 克，水煎服。

【辨证加减】 发热、红斑显著者加大青叶、银花、蒲公英；肌肉疼痛为主、伴畏寒者加附片、仙灵脾、羌活、独活；病久者加丹参、红花；合并癌症者加白花蛇舌草、蜀羊泉。

(四) 白塞氏病

滋补肾阴方

滋补肾阴，调和阴阳。主治白塞氏病。

熟地黄 30 克、山萸肉 10 克、干山药 10 克、泽泻 10 克、茯苓 10 克、丹皮 10 克、麦冬 10 克、杭芍 10 克、菟丝子 10 克、女贞子 10 克、枸杞子 10 克、当归 10 克、菊花 10 克。水煎服。

泻火解毒方

泻火解毒，益气化湿。主治白塞氏病。

生甘草 30 克、生地 30 克、党参 18 克、黄芩 9 克、半夏 12 克、生姜 6 克、黄连 6 克、干姜 3 克、大枣 7 枚，水煎服。

【辨证加减】 溃疡严重者，可用生甘草 12 克、苦参 12 克，煎汤外洗溃疡处；目赤者加赤小豆 20 克、丹参 12 克；下肢浮肿者加冬瓜皮 20 克、茯苓皮 12 克。

(五) 干燥综合症

祛湿清热方

健脾和胃，祛湿清热。主治湿热型干燥综合症。

制苍术 9 克、制川朴 9 克、藿香 9 克、佩兰 9 克、黄柏 9 克、陈

皮6克、米仁12克、广郁金9克、夏枯草15克、川萆薢12克、土茯苓12克、生甘草3克，水煎服。

【辨证加减】 便秘者加瓜蒌仁(打)12克；咽干口燥者加北沙参9克；关节酸痛者加桑寄生9克、狗脊9克；舌质红者去川朴。

生津润燥方

养阴清热，生津润燥。主治阴虚内热型干燥综合症。

生地12克、知母9克、石斛9克、天花粉12克、太子参30克、全瓜蒌12克、淮小麦30克、枸杞子9克、仙灵脾12克、当归9克、大枣12克、生甘草6克，水煎服。

【辨证加减】 口干甚者加玄参9克、天冬9克、麦冬9克；关节酸痛者加牛膝9克、桑寄生12克。

(六) 带状疱疹

青蓝方

清热解毒。主治带状疱疹。

大青叶15克或板蓝根15克、蒲公英15克、马齿苋60克，水煎服。

【辨证加减】 疼痛剧烈者加延胡索9克、川楝子9克。

安神止痛方

清热解毒，凉血祛湿，安神止痛。主治带状疱疹。

马齿苋15克、大青叶15克、紫草15克、败酱草15克、黄连10克、酸枣仁20克、煅牡蛎(或灵磁石)30克(先煎)，水煎服。

【辨证加减】 皮肤掀红、有丘疹、丘疱疹簇集者加用丹皮15克、生地15克；皮损深红、血疱或数群成片小疱者加马齿苋20克、

银花 10 克、连翘 10 克、泽泻 10 克；疮溃破糜烂者加马齿苋 25 克、龙胆草 10 克、木通 10 克、蒲公英 15 克、地丁 15 克；剧痛者去酸枣仁，加延胡索 9 克、罂粟壳 10 克；年老患者可酌加白术、党参和黄芪等。

活血解毒方

清热利湿，活血解毒。主治带状疱疹。

龙胆草 50 克、板蓝根 50 克、当归 100 克、元胡 50 克。以上各药共研细末装入胶囊。每个胶囊含生药 0.5 克。每日服 3 次，每次 2~6 粒，儿童及病情轻者酌情减量。

(七) 疣

紫蓝方

清热利湿，凉血解毒。主治扁平疣。

马齿苋 60 克、败酱草 15 克、紫草 15 克、大青叶 15 克(或板蓝根 15 克)，水煎服。7~14 剂为 1 疗程。

活血散结方

清热解毒，疏风逐邪，活血散结。主治扁平疣。

板蓝根 60 克、生苡仁 60 克、柴胡 10 克、黄芩 10 克、连翘 10 克、桃仁 10 克、防风 8 克、陈皮 6 克、生川军 6 克、麻黄 5 克、甘草 9 克，水煎服。

【辨证加减】 颜面部扁平疣加桑叶 6 克、桔梗 8 克；在下肢者加牛膝 10 克；皮疹呈深褐色、且发展快、舌质红、脉数者加青黛 10 克、夏枯草 10 克、皂刺 6 克；痒甚者加蝉蜕 6 克、荆芥 5 克；月经期去桃仁。

去疣方

健胃,利尿,去疣。主治扁平疣。

薏苡仁 30~60 克,水煎服,连续服用 2~4 周,或连续服用至痊愈为止。小儿剂量减半。

醋蛋方

平肝解毒。主治寻常疣。

新鲜鸡蛋(或鸭蛋)7 枚,煮熟或蒸熟后,剥去蛋壳。竹筷刺孔或切成 4 等份,浸入食醋 50~70 毫升,浸 2~6 小时服用。或将 7 只蛋蒸成蛋羹,再加醋 50~70 毫升,拌匀后服用。醋蛋可空腹 1 次服用,也可在当天分作 2~3 次服用。服食时忌盐、酱油。用前忌碱性食物或碱性药物。如食用 1 次未效者,隔 1 个月再服 1 次。

杀虫止血外治方

杀虫止血。主治寻常疣。

鸦胆子仁 1 份、血竭 1 份、生石灰 2 份。先将后 2 者碾碎筛为混合,再与捣为泥状的鸦胆子仁充分调匀,置于瓶内备用。将本药粉置于疣体,要用手对疣往返或旋转搓动,并加一定压力,约 1~2 分钟疣即脱落,再用此粉压迫止血即可。

(八)脓疱疮

杀虫消炎外洗方

清热燥湿,杀虫消炎。主治脓疱疮。

蛇床子 30 克、苦参 30 克、苍术 15 克、黄柏 15 克、川椒 15 克、轻粉 0.5 克,水煎 3 次,趁热取药汁分早、中、晚 3 次熏洗患处,每次

10分钟左右。

【辨证加减】 红疹期加蝉蜕 10 克。

清热软坚方

补肺，清热软坚。主治颜面粟粒性狼疮。

玄参 12 克、大生地 12 克、黄芩 9 克、百部 12 克、牡蛎 30 克、穿山甲 6 克、鹿衔草 15 克、陈皮 6 克、苍术 9 克、虎杖 15 克、夜交藤 15 克，水煎服。

【辨证加减】 夜寝不安者加朱茯苓、米仁。

补气活络方

补益气血，健脾燥湿，温经活络。主治硬结红斑。

生芪 20~30 克、党参 20 克、铁树叶 15 克、防己 9 克、桑寄生 15 克、怀牛膝 15 克、全当归 9 克、赤芍 9 克、苏木 9 克、三棱 9 克、莪术 9 克，水煎服。

【辨证加减】 手足凉者加官桂、补骨脂、肉苁蓉。

泻火外洗方

清热燥湿。主治脓疱疮。

黄连 20 克、黄柏 20 克、黄芩 20 克、苦参 30 克、蛇床子 15 克，上药加水 1600 毫升，煎取 1200 毫升药液，待药冷后滤去药渣即可外洗，以防黄水外流，病灶扩散。

(九)毛囊炎

解毒利湿方

清心火、解毒，利湿。主治毛囊炎。

银花 15 克、川连 9 克、黄芩 9 克、野菊花 9 克、山梔 9 克、连翘 9 克、赤芍 9 克、黄柏 9 克、紫地丁 15 克、茯苓 9 克、绿豆衣 9 克、生甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 舌尖红、面部升火、口渴、乏力、失眠等阴虚内热者，加天花粉、鲜生地；皮损硬结明显者加大黄或青宁丸包煎；痛痒甚者加苦参、白藓皮、萆薢；热重者加龙胆草、丹皮、蒲公英。

化瘀排脓方

清热解毒，化瘀排脓。主治头部脓肿性穿凿性毛囊周围炎。

蒲公英 30 克、地丁 30 克、银花 30 克、连翘 15 克、当归 15 克、川芎 12 克、皂刺 6 克、山甲 6 克、陈皮 9 克、桔梗 9 克、甘草 3 克，水煎服。

【辨证加减】 气虚者加生黄芪、党参；阴虚者加生地、玄参、花粉；湿热重者加黄芩、黄连。

(十) 丹 毒

利湿化瘀方

清热解毒，利湿化瘀，主治下肢丹毒。

银花 30 克、丹皮 30 克、地丁 30 克、生苡米 30 克、云苓 10 克、车前子 10 克、牛膝 10 克、苍术 10 克、黄柏 10 克、赤芍 10 克，水煎服。

【辨证加减】 体温 39℃ 以上者顿服紫雪丹 3 克；红肿明显者加蒲公英 30 克、野菊花 30 克；红斑灼热者加生地 15 克；肿硬疼痛明显者去云苓、牛膝，加桃仁 10 克、红花 10 克、鸡血藤 15 克、忍冬藤 15 克；肿胀较甚者加滑石 30 克、木防己 10 克。

行血止痛方

清热解毒,利水消肿,行血止痛。主治下肢丹毒。

商陆 9 克、五灵脂 9 克、蒲公英 30 克、紫花地丁 30 克、马齿苋 30 克、车前草 30 克,水煎服。

(十一)淋 病

茯苓薏米煎

清热解毒利湿。主治急性淋病。

上茯苓 30 克、生薏米 30 克、绵茵陈 30 克、白茅根 30 克、滑石 20 克、甘草梢 10 克、黄芩 10 克、黄柏 10~15 克、黄连 10~15 克、栀子 10~15 克、银花 20 克、连翘 20 克,水煎服。

【辨证加减】 便秘者加大黄;热重加石膏、知母;湿热者加龙胆草、车前子。慢性淋病,方用熟地 20 克、山萸肉 15 克、淮山药 30 克、川萆薢 12 克、车前子 12 克、泽泻 12 克、续断 12 克、狗脊 12 克、杜仲 12 克、桑螵蛸 9 克,水煎服;亦可用土茯苓、薏米煎交替使用。亦用苦参、野菊、银花、黄柏、蛇床子或白矾、皂矾、侧柏叶等,水煎,局部清洗,每天 1~2 次,可减轻症状。

(十二)麻 风

榄核莲方

清热解毒,凉血消肿。主治各型麻风。

单味榄核莲(穿心莲)研末成片,每片含原生药 1 克,或制成穿心莲内酯片(系其提取物制成)。

穿心莲片初服 16~24 片/日,以后逐渐增加至 32~60 片/日。

穿心莲内酯成人剂量每日为 400 ~ 600 毫克。

活血通络方

清热解毒,消肿杀虫,活血通络。主治第Ⅰ、第Ⅱ型麻风反应。

取去皮黄藤干根 30 ~ 40 克,水煮至沸,再煎 1 小时,倒出头煎液。再加水如法重煮 1 次,把 2 次所得药液加在一起,分上、下午两次内服。

消炎收敛方

清凉解毒,消炎收敛。主治麻风性溃疡。

金樱子干根 60 克、苞蔷薇干根 60 克、金银花全草 60 克、野菊花全草 30 克。煎药时先将前 2 味药加水适量煎煮 2 ~ 3 小时,然后再加后 2 味药继续煎煮 1 小时,取煎汁作 1 次或分 2 次服用。

(十三)头 癣

止痛杀虫散

解毒敛疮,止痛杀虫。主治头癣。

皂矾(煨红)6 克、炒苦楝子 9 克、炒焦黄豆 15 克、川椒 3 克,共研细末与适量桐油调和。用药前先剃去头发,再以明矾 4.5 克、川椒 4.5 克煎水洗净患处,然后擦药,每日 1 次,15 天为 1 疗程。

大蒜膏

杀虫解毒。主治头癣。

将市售的紫皮独头蒜去皮洗净,捣碎压汁过滤即为大蒜汁。然后与毛脂 5 克、碳酸镁 5 克、猪油 60 克一起混合研匀,配成不同比例备用即成。在开始的 1 ~ 4 周中,大蒜汁含量为 30%;5 ~ 8 周

时,增加至 50%;9 周以后用 70%。使用前先尽量将患处毛发除去,每日用肥皂洗头 1 次,再擦本膏,并戴上布帽以防搔抓患处。

(十四)梅 毒

土苍合剂

祛湿解毒,祛风清热。主治梅毒。

土茯苓 60~240 克、苍耳子 15 克、白藓皮 15 克、甘草 3~9 克,上药用水煎服,每日 1 剂分 3 次服,以 20 日为 1 疗程。

滋养肝肾方

滋养肝肾,祛风活络。主治脊髓痨。

熟地 12 克、山萸肉 12 克、苁蓉 3 克、熟附子 6 克、肉桂 3 克、五味子 3 克、茯苓 9 克、麦冬 9 克、石斛 9 克、菖蒲 9 克、远志 6 克,水煎服。

【辨证加减】 命门火衰、阳虚较甚者加鹿角胶、仙灵脾、锁阳;肝肾阴虚较甚或虚阳上越者加枸杞子、制首乌;刺痛如闪电者加羌活、独活、威灵仙、牛膝、草乌、川乌。

(十五)体 癣

止痒方

清热,燥湿,止痒,主治体、股癣。

三仙丹 15 克、黄丹 15 克、枯矾 10 克、青黛 20 克、冰片 5 克,研末外用涂搽,1 日 2 次。

(十六)手足癣

杀癣外洗方

清热解毒,消肿收敛,镇痛止痒。主治手足癣。

土槿皮 30 克、蛇床子 30 克、透骨草 30 克、徐长卿 30 克、黄芩 30 克、土茯苓 25 克、苦参 25 克、枯矾 20 克。水煎煮取滤液趁温热浸泡患足,每日 1 剂,用 2 次,每次 20~30 分钟,浸泡后拭干用无菌纱布包敷,6 剂为 1 疗程。

止痛收敛浸洗方

解毒消肿,止痛收敛。主治浸渍糜烂型足癣。

苏木 30 克、蒲公英 30 克、钩藤 30 克、防风 15 克、防己 15 克、川椒 15 克、黄芩 15 克、白矾 15 克。将上药置于盆中,加水约 2500 毫升,煮沸后待温,浸洗患足。每日 1 剂,早、晚各浸洗 1 次,每次 30~60 分钟,3 日为 1 疗程。

土槿皮酊

杀虫止痒止血。主治手足癣。

将研细成粉末状的土槿皮 100 克,以苯渗漉后浓缩,再用乙醚和 5%碳酸氢钠抽提,加盐酸中和及石油醚结晶,去醚后即土槿皮结晶。一般制成 20%的土槿皮酊剂,外用,每日 2 次。

【辨证加减】 如掌角化层厚,可在其中加 3%柳酸和 6%安息香酸,以增加角质剥离作用。

凉血活血方

润燥生肌,凉血活血。主治手足癣。

当归 15 克、紫草 3 克,放入香油 120 克中浸泡 24 小时,然后熬至药焦枯为度,去药渣后把香油与黄蜡 15 克化合,冷却后涂擦患

处,用力搓擦,使药力内渗。如有感染者,则不要用力搓。

(十七)慢性唇炎

除湿清热方

健脾和胃,除湿清热。主治慢性唇炎而呈渗液、湿烂、结痂及鳞屑现象者。

茯苓 10 克、白术 10 克、芡实 10 克、山药 15 克、枳壳 10 克、生苡米 15 克、生扁豆 15 克、大豆黄卷 15 克、萆薢 10 克、黄柏 10 克、金莲花 10 克,水煎服。

【辨证加减】 口干渴者加沙参、石斛。

燥湿祛风煎

清热解毒,除湿祛风。主治以渗液、糜烂、痂皮为主要表现的湿烂型慢性唇炎。

白藓皮 15 克、蛇床子 10 克、川槿皮 10 克、地肤子 30 克、苦参片 30 克,每日 1 剂,置砂锅内煮沸约 1 分钟,离火之后去除药渣待温。

用法:将患唇浸泡于药液内,每次浸泡 15 分钟;或用消毒纱布浸透药液敷于唇部。两种用药方法轮流使用,但以唇部直接浸泡在药液中为主。本方对健康皮肤及黏膜基本无刺激性。

解热毒方

清胃火,解热毒。主治干燥型或湿烂型慢性唇炎。

防风 3 克、荆芥 3 克、黄芩 3 克、石膏 3 克、山栀 3 克、赤芍 3 克、连翘 3 克、鲜生地 3 克、薄荷 3 克、甘草 1.5 克、灯芯草根 3 克,水煎服。

【辨证加减】 病期较长、热盛伤津者酌加石斛、丹皮等。

(十八)黄褐斑

活血散瘀汤

疏肝清热,活血散瘀。主治黄褐斑。

柴胡 10 克、黄芩 10 克、栀子 10 克、当归 10 克、赤芍 10 克、红花 10 克、莪术 10 克、陈皮 10 克、甘草 10 克、薄荷 10 克,水煎服。

【辨证加减】 兼脾虚者,加服补中益气丸;兼肾阴虚者,加服六味地黄丸。

润肤膏

化斑润肤。主治黄褐斑。

将柿叶研成细粉,加入熔化的凡士林搅拌,以成膏为度。外用。

(十九)白癜风

养血祛风方

滋肝补肾,养血祛风。主治白癜风。

沙苑子 15 克、女贞子 15 克、覆盆子 10 克、枸杞子 10 克、黑芝麻 15 克、白蒺藜 15 克、赤芍 10 克、白芍 10 克、川芎 10 克、首乌 10 克、当归 10 克、地黄 10 克,水煎服。

祛风方

补血,活血,通络,祛风。主治白癜风。

紫草 25 克、草河车 50 克、丹参 50 克、川芎 15 克、浮萍草 50

克、刘寄奴 25 克、琥珀 10 克、地龙 10 克、丹参 25 克、土鳖虫 10 克、威灵仙 25 克，水煎服。小儿量酌减。孕妇忌服。

宁心安神方

疏肝解郁，活血祛风，宁心安神。主治白癫风。

全当归 9 克、郁金 9 克、白芍 9 克、八月札 15～30 克、益母草 12～16 克、白蒺藜 12～18 克、苍耳草 12～15 克、朱茯苓 9～12 克、灵磁石(或自然铜)30 克，水煎服。

【辨证加减】 兼见心情急躁、易怒、大便干结、舌边红、脉数或弦数等热象者，加丹皮、山梔、蚤休，以清肝泻火；兼见面色萎黄、神疲纳呆、脘腹不舒、泛酸、肠鸣、便溏、舌淡、脉濡或弦细等肝气犯脾之象者，加补骨脂，以柔肝健脾；兼见乳房结块者加留行子、元胡、远志、青陈皮等；皮损在头面部者加白芷、羌活、升麻、桔梗、藁本等；在胸部者加瓜蒌皮、薤白等；在腹部者加木香、乌药、香附等；在下肢者加牛膝、木瓜、蚕砂、萆薢等；在上肢者加桑枝、姜黄、鸡血藤等；泛发性者加桂枝、牛膝。

(二十)皮肤瘙痒症

健脾利湿方

祛风凉血，健脾利湿。主治神经性皮炎。

首乌 15 克、丹皮 8 克、生地 12 克、熟地 10 克、当归 10 克、红花 3 克、地肤子 5 克、白蒺藜 5 克、僵蚕 5 克、玄参 5 克、甘草 5 克，水煎服。

外搽枫银膏，将大枫子仁与水银按 3:1 制成硬膏。

【辨证加减】 瘙痒剧烈、病变扩散、食欲不振者加苍术或焦术；四肢倦怠、消化不良、脉浮虚者加白术；瘙痒过甚、烦躁、睡眠不

佳者加蛇床子、地骨皮。

除湿止痒方

祛风清热，除湿止痒。主治全身性皮肤病瘙痒及阴部瘙痒症。

将苍耳草、地肤子提取制成注射液，每次2毫升，每日2次，肌肉注射。10~15天为1个疗程。

润肤止痒汤

养血疏风，润肤止痒。主治老年性皮肤干燥脱屑型瘙痒。

当归12~15克、熟地10~12克、黄芪10~12克、白蒺藜10~12克、川芎10~12克、荆芥10~12克、白芍10~12克、何首乌30克、防风6克、甘草6克，水煎服。

【辨证加减】 湿热重者加黄柏、黄芩、苡仁；寒重者加桂皮、附子；阴虚者加玄参、麦冬；有瘀血之症加丹参；风盛者加蝉蜕、白藓皮；阳虚者加仙灵脾、仙茅。

杀虫汤

清热，燥湿，杀虫。主治老年性阴道炎、滴虫性阴道炎、真菌性阴道炎、糖尿病性阴道炎、蛲虫等引起的阴痒。

蛇床子30克、百部15克、鹤虱12克、苦参12克、雄黄12克，每日1剂，头煎、二煎药液混合，分2次外洗。

(二十一)脱 发

祛风湿汤

滋肝肾，补气血，祛风湿。主治脂溢性脱发。

木瓜10克、旱莲草30克、生地12克、熟地12克、首乌15克、

天麻 15 克、菟丝子 12 克、当归 10 克、白芍 15 克、茯苓 12 克、羌活 10 克、甘草 15 克，水煎服。

【辨证加减】 皮脂分泌旺盛、头皮油腻、头屑多，作痒者加重木瓜、首乌量，各为 30 克，再加白蒺藜 15 克、白藓皮 15 克、川芎 6 克、苡仁 12 克；兼肝郁不舒者，当归量增为 15 克、白芍为 10 克。

养血生精饮

滋补肝肾，养血生精。主治斑秃。

制首乌 15 克、桑椹子 15 克、菟丝子 15 克、京丹参 15 克、生黄芪 15 克、补骨脂 12 克、生地黄 12 克、党参 12 克、酒川芎 3 克、黑芝麻 24 克、当归 9 克，水煎服。

【辨证加减】 偏于气虚、少气懒言、疲倦乏力者加四君子汤，重用党参、黄芪；偏于血虚、面色㿔白、头晕眼花者加白芍、鸡血藤，重用当归；气血两虚者加白芍、白术、茯苓、炙甘草、黄精；失眠者加炙枣仁、柏子仁、远志；发枯肤燥、脱屑瘙痒、血虚风燥者加胡麻仁、花粉、麦冬、羌活、杭菊；阴液亏损者加玄参、生地、沙冬、麦冬、玉竹；肝气郁结、胸闷、胸胁胀满痛者加柴胡、白芍、枳壳、香附；湿热内蕴者加银花、野菊花、蒲公英、地丁。

生发饮

养血，滋阴，补肝肾。主治各型脱发。

生地 15 克、熟地 15 克、当归 20 克、侧柏叶 15 克、黑芝麻 20 克、首乌 25 克，水煎服。

局部配合生发酊外搽，每日 3 次。生发酊组成：红花 60 克，干姜 90 克，当归、赤芍、生地、侧柏叶各 100 克，上药切碎放入 75% 酒精 3000 毫升，浸泡 20 天备用。

【辨证加减】 风盛血燥者去熟地，重用生地 30 克、加丹皮 10 克、蛇床子 15 克、蝉蜕 10 克、苦参 20 克、川芎 10 克、白藓皮 20 克；

肝肾亏损严重者加杞子 20 克、菟丝子 20 克；气滞血瘀者加红花 10 克、赤芍 15 克、桃仁 10 克、川芎 10 克、鸡血藤 20 克；皮肤瘙痒者加苦参 9 克、白藓皮 12 克、地肤子 12 克。

(二十二)酒渣鼻

散瘀消肿糊

杀虫攻毒，散瘀消肿。主治酒渣鼻。

防风 20 克、冰片 5 克、樟脑 20 克、水银 5 克、大枫子 30 克、核桃仁 30 克。配制：上药捣烂研细末充分混合，加适量植物油或凡士林调成糊状。

用法：早晚各 1 次以手指用力搓擦患部 2~3 分钟。初用时局部炎症会加重甚至出现滋水，一般不必停药。如炎症甚剧可停药数日，待炎症消退后再用。初用时需作水银斑贴试验。

杀虫攻毒膏

散瘀消肿，杀虫攻毒。主治酒渣鼻。

大枫子仁 9 克、木鳖子仁 6 克、核桃仁 9 克、火麻仁 9 克、水银 9 克、樟脑 6 克。先将大枫子仁、大鳖子仁、核桃仁、火麻仁捣烂成为极细糊膏，再将研为极细粉末的樟脑混入和匀，最后放入水银加以捣匀，直至不见水银珠为止。配制时必须耐心捣烂和匀，加入水银后尤须注意，否则水银不易混合，以致效果差反应大。

用法：将本药约橄榄大一团，用纱布包紧，手持药反复搓擦患部；使纱布滤出之油药均匀地涂在患部，或将本药用棉花棒直接涂擦患部。每日 3 次。

(二十三)瘰 疮

凉血消疮饮

清热凉血祛风。主治寻常痤疮。

桑叶 10 克、丹皮 15 克、生地 15 克、生石膏 40 克、黄芩 15 克、菊花 15 克、甘草 10 克，水煎服。

【辨证加减】 便秘者加大黄；皮疹色红者加紫草；有结节囊肿者加皂角刺、莪术、灵磁石；有继发感染者加板蓝根、忍冬藤；丘疹型加忍冬藤、紫草。

泻火通便方

清热解毒，泻火通便。主治痤疮。

银花 30 克、连翘 12 克、黄芩 12 克、川芎 12 克、当归 12 克、桔梗 9 克、牛膝 9 克、野菊花 15 克，水煎服。5 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 便秘者首剂加大黄 30 克；头晕目痛者加龙胆草 12 克；胸胁痛者加柴胡 9 克；尿黄者加白茅根 30 克；气虚者加党参 30 克。

清肺胃积热方

清肺胃积热。主治痤疮。

枇杷叶 9 克、桑白皮 9 克、黄连 6 克、黄柏 9 克、甘草 6 克、人参 6 克，水煎服。

【辨证加减】 皮疹呈结节形、色赤、疼痛、口渴、小便赤、大便干、舌红、苔黄腻者，去人参，加生石膏、大黄、紫草、槐花；皮疹色深黯、口渴、舌绛者，去人参，加红花、水蛭、皂角刺、王不留行；皮疹溃烂流水、纳差、腹胀、苔白者，去人参，加苡仁、苦参、土茯苓；皮疹呈囊肿样、头晕、纳差、舌质红绛、脉弦滑者，去人参、甘草，加三棱、莪术、昆布、海藻。

粉刺汤

清热祛湿，散结解毒。主治痤疮。

丹参 10 克、丹皮 10 克、条芩 10 克、野菊花 10 克、土贝母 10 克、白花蛇舌草 10 克、桑白皮 10 克、牛蒡子 10 克、生槐花 10 克、土茯苓 15 克、白蒺藜 15 克、银花 15 克，水煎服。1 个月为 1 疗程。

内服汤药外，可配合倒模面膜。方法：患者平卧，清洁皮肤，面部抹油按摩，再用克痤霜（银花 10 克、野菊花 10 克、丹皮 10 克、大黄 10 克、白芷 10 克，捣碎末，提炼，脱色制成水包油型药霜）作面部按摩，然后将医用石膏 300～400 克，以水调浆自鼻根部向下均匀摊开成面具型，15～20 分钟后去模。每周 1 次，4 次为 1 个疗程。

【辨证加减】便秘者加大黄；伴囊肿、结节加龙胆草、海藻、生黄芪；伴皮脂溢出甚者加生苡仁、生枳壳、生山楂。

通腑攻下汤

凉血活血，通腑攻下。主治寻常性痤疮。

丹参 30～60 克、生地 30 克、甘草 30 克、土大黄 30 克、川军 3～15 克，水煎服。

【辨证加减】湿热型去川军，加佩兰 9 克、藿香 9 克、苡仁 30 克、茯苓 15 克；热重者加槐花 9 克、丹皮 9 克；痒甚者加地肤子 30 克、白藓皮 30 克、苦参 9 克；脓疮型加苦寒之品，如鱼腥草 30 克、大青叶 15 克、蚤休 15 克、蒲公英 15 克；疤痕型加马勃、当归、牡蛎、皂角刺、野菊花；血瘀者加藜蘆 6 克、白茅 6 克、防风 6 克。

(二十四)紫 癜

活血祛瘀方

凉血活血祛瘀。主治各型紫癜。

扞扞活 9 克、赤芍 9 克、茜草 15 克、制大黄 9 克、益母草 15 克、生地 15 克、茵陈 12 克、生甘草 3 克，水煎服。

【辨证加减】 疲乏无力、舌淡胖嫩、脉濡等气虚者加升提补气药党参、黄芪、桔梗、升麻；五心烦热、面色潮红、舌红少津或光剥，脉细数、阴虚症状者，加养阴清热药玄参、龟板、鳖甲、阿胶、知母；舌苔厚腻，湿热蕴蒸者加苍术、黄柏、车前草等。

红枣方

健脾和胃，养血补气。主治过敏性紫癜。

红枣 10 枚，洗净后，水煎服，每日 3 次，直至皮损全部消退为止。1 个疗程约需 1~2 斤红枣。

甘草方

清热解毒，抗炎，抗过敏。主治过敏性紫癜。

甘草 300 克，加水 1200 毫升，用水煎 1~2 小时左右达 400 毫升为 1 剂。每日 1 剂分 2 次服，待紫癜消失后续服 3 天，巩固疗效。

凉血止血汤

滋阴清热，凉血止血。主治过敏性紫癜。

茜草根 30 克、生地 15 克、玄参 12 克、丹皮 10 克、阿胶 10 克、白芍 10 克、黄芩 10 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 兼有热象者加大青叶；腹便血者加地榆炭、炒枳壳、木香、白芨；血尿者加车前草、蒲蓄、茅根。

(二十五)花斑癣

敛疮杀虫方

清热除湿，敛疮杀虫。主治花斑癣。

密陀僧 30 克、海漂蛸 30 克、硫磺 5 克、川椒 30 克，上药共研细末，瓶装密封，以防漏气。取生姜一块，斜行切断，以切口蘸药粉少许搽患处，每日早、晚各搽 1 次（晚上洗澡后搽），每次 5～10 分钟，搽后勿用水洗去。一般用药 1～3 周即痊愈。

紫皮蒜方

清热解毒抑菌。主治花斑癣。

紫皮蒜 2 枚，捣成泥状，外搽患处，以局部发热伴轻度刺激痛为限。

(二十六)扁耳苔癣

活血化瘀方

滋阴，活血化瘀。主治口腔黏膜扁平苔藓。

生地 15 克、玄参 12 克、麦冬 15 克、当归 15 克、枸杞 15 克、赤芍 12 克、丹参 15 克、花粉 12 克、川芎 12 克、石斛 12 克、桃仁 10 克、红花 10 克，水煎服。

【辨证加减】 口干症状重者用石斛、花粉、生地、玄参、麦冬；肾虚症状明显加女贞子、牛膝；局部充血、糜烂或溃疡者重用桃仁、红花，必要时加石膏、知母，以清胃火；睡眠差者加夜交藤。

止痒酊

消炎止痒。主治扁平苔藓。

大风子 20 克、乌梅 20 克、鸦胆子 20 克、生薏米 20 克、川椒 20 克、槟榔 20 克、紫草 20 克、香附 25 克、大黄 15 克、丹参 20 克、黄芩 25 克、苍术 20 克，加白酒浸泡 60 天，过滤备用，日擦患处 4~5 次，4 周为 1 疗程。

(二十七) 疥 疮

杀虫解毒方

杀虫解毒。主治疥疮。

黄藤根 500 克、号筒杆 500 克、黎辣根 1000 克，洗净切碎捣烂（干药可研粉），用 75% 酒精 5 公斤浸渍 1 周，过滤装瓶。

用药棉蘸药液外涂患处，每日 3~5 次，连续治疗 5 日，5 日后换洗衣服、被单，并煮沸消毒。一般不需内服药。如皮肤有感染者，可用黄柏 30 克、一点红 30 克、紫花地丁 30 克，煎水外洗数次，待感染控制后再外用药涂患处。

(二十八) 虫咬皮炎

杀虫止痒方

杀虫止痒。主治虫咬皮炎。

采用新鲜毛牵牛之叶，用手揉烂，轻轻涂于被虫咬红肿之处，搽后症状自行消失。

毛牵牛叶又名紫花牵牛、圆叶牵牛。多生于路旁、田间、墙角下。全国大部分地区有分布。昆虫活动时期正值可摘取毛牵牛叶

时期,故可推广应用。

苍术百部方

杀虫。主治预防螨类虫咬。

苍术 3 份、百部 3 份、辣蓼 3 份、蛇床子 3 份、雄黄 1 份,将上药混合研碎,粗细以不漏出药袋为准。每 20 克装入 2 层细网纱布小袋内,挂在患儿腰间,发疹多时可在腰前后各挂 1 个,亦可放置床上。

因药袋中药物的耗损和挥发,2 个月后药效下降,复发率高,须更换新药。本方诸药均具有特异气味,特别是辣蓼、百部、雄黄有直接杀螨作用。

(二十九)类银屑病

凉血方

滋阴凉血,解毒化瘀。主治银屑病。

生地 30 克、玄参 15 克、麦冬 12 克、黄连 9 克、黄芩 12 克、金银花 30 克、大青叶 30 克、白花蛇舌草 30 克、当归 10 克、丹参 30 克、土元 15 克、大枣 5 枚,水煎服。

【辨证加减】 血热型(进展期)脉弦滑、舌质红、苔黄者加犀角(可用水牛角粉代)、生石膏、青黛粉(冲服);血燥型(静止期)脉弦细、舌淡少苔者,减黄连、黄芩,重用生地,加首乌、鸡血藤等;血瘀型脉涩或细缓、舌质紫暗、可见有瘀斑和瘀点者,减玄参、麦冬、黄连,加桃仁、莪术、红花;头部重者加葛根、白芷;四肢重者加桂枝;大便干者加生大黄。

平肝潜阳方

活血祛瘀,平肝潜阳。主治银屑病。

• 302 •

定做各类PDF电子书,提供各种种类各个年代的电子图书,全是扫描制作的PDF格式,清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我,当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读,QQ45472743微信13663070474,您的移动书库 低价 高效 专业。

乌梅 30~45 克、菝葜 60~90 克、三棱 6~9 克、莪术 6~12 克、生牡蛎 30~60 克、磁石 30 克、珍珠母 15~30 克、生草 3~6 克，水煎服。贝壳、矿石类药物先煎，菝葜宜先浸泡 4~6 小时再煎。

【辨证加减】 病情发展较快，皮损不断增多，鳞屑较薄，瘙痒，伴有怕热、口干、苔黄舌微红、脉浮数，类似急性沙发性者加麻黄 6 克、桂枝 6 克、荆芥 6 克、川芎 6 克、六月雪 15 克、生石膏 60 克，去乌梅、菝葜、生牡蛎、珍珠母、生草；病情稳定，局部可见消退现象，但皮肤干燥、皮损较厚或有苔藓样变、痒、舌淡苔薄、脉濡者加白芍 9 克、熟地 9 克、杞子 9 克、女贞子 9 克、旱莲草 9 克、平地木 15 克，去乌梅、菝葜、珍珠母、生草。

消肿散积膏

清热解毒，活血祛瘀，消肿散积。主治银屑病。

取福建产雷公藤，用其去根皮的木质部，从中分离出三萜内脂，制成 0.002% 雷公藤内酯醇软膏，外涂皮损处，每日 2 次。

凉血祛风汤

凉血祛风。主治类银屑病。

生地 12 克、丹皮 9 克、黄芩 9 克、槐花 9 克、紫草 9 克、大青叶 15 克、生米仁 15 克、白蒺藜 12 克、茯苓皮 12 克、生甘草 5 克，水煎服。

复方青黛丸

清热解毒，消斑化瘀，祛风止痒。主治银屑病。

青黛、白芷、焦山楂、建曲、五味子、白藓皮、乌梅、土茯苓、萆薢，将上药研末泛丸，每 100 丸含生药 6~7 克，每次服 100 丸，每日 2 次，小儿酌减，30 日为 1 疗程。一般需服 2~3 月。

养阴清热方

养阴清热。主治类银屑病。

生地 12 克、玄参 12 克、麦冬 12 克、地骨皮 12 克、白花蛇舌草 30 克、土茯苓 30 克、鸡血藤 30 克、虎仗 15 克、忍冬藤 15 克、生山楂 9 克、急性子 9 克，水煎服。

(三十)湿 疹

止痒消肿方

清热燥湿，止痒消肿。主治急慢性湿疹。

苦参 300 克、黑豆 300 克、白藓皮 250 克、大枫子 250 克、木槿皮 150 克、地肤子 150 克、苍术 150 克、生葱 20 根、五倍子 100 克，共水煎 2 次，合并药液 800 毫升，再用 95% 酒精 200 毫升溶解樟脑 20 克、冰片 20 克后缓缓加入药液中，过滤分装。用法，先用 50% 氯化钠溶液清洗患处皮肤，再将上述药液外擦患处。1 日 3 次，7 日为 1 疗程，最多不超过 3 个疗程。

解毒方

燥湿，消肿，生肌，解毒。主治湿疹。

炉甘石粉 90 克、朱砂 30 克、滑石粉 500 克、冰片 30 克、蓖麻油 750 克。先将冰片和朱砂研细，再混入其他各药，用蓖麻油调匀即可。

苦参方

清热利湿解毒。主治阴囊湿疹。

苦参 60 克、黄柏 30 克、金银花 30 克、蛇床子 15 克，水煎服。

可作熏洗煎剂。

除湿散风汤

清热解毒，除湿散风。主治湿疹。

金银花 60 克、干菊花 60 克、川黄连 9 克、土茯苓 30 克、玉米仁 15 克、防风 9 克、蝉衣 9 克、生甘草 9 克，水煎服。儿童用量酌减。

马齿苋方

清热解毒，退肿利湿。主治湿疹。

马齿苋 30 克、龙胆草 9 克、黄柏 15 克、红花 9 克、苦参 15 克、蛇床子 15 克、泽泻 15 克、大黄 6 克、甘草 9 克，水煎服。

(三十一) 荨麻疹

葛麻汤

解肌发表。主治各型荨麻疹。

葛根 12 克、麻黄 6~9 克、生姜 6~9 克、桂枝 6 克、甘草 6 克、白芍 6 克、大枣 4~6 克，水煎服。

【辨证加减】 无汗而口渴者加知母；有汗口渴者加石膏、西洋参(或沙参)、花粉；汗出而口不渴者加重桂枝用量；疹团片大且色淡、舌质淡者，气虚无力，加高丽参、陈皮。

(三十二) 玫瑰糠疹

清热祛风方

凉血清热祛风。主治玫瑰糠疹。

生地 15 克、生石膏 15 克、知母 9 克、玄参 9 克、栀子 9 克、黄芩 9 克、牛蒡子 9 克、蝉蜕 6 克、丹皮 12 克、泽泻 9 克，水煎服。

【辨证加减】 瘙痒剧烈(风盛)者加白藓皮 9 克、地肤子 9 克；皮疹较红(血热)者加生地 30 克、生石膏 30 克；纳差便秘、脾虚湿困者加淮山药 15 克、苍术 9 克；大便燥结者加生大黄 9 克、泡水代茶饮，便秘即停服，痒时还可外搽复方蛇床子洗剂(蛇床子粉 10 克、炉甘石粉 10 克、石炭酸 1 毫升、甘油 5 毫升，冷开水加至 100 毫升)。

二味方

凉血解毒。主治玫瑰糠疹。

紫草 15 克、板蓝根 30 克，水煎服。

(三十三)药 疹

清热凉血方

清热凉血，主治血热型药疹。

紫草 9 克、银花 9 克、丹参 9 克、生槐花 9 克、丹皮 9 克、赤芍 9 克、黄芩 9 克、制大黄 9 克、茯苓皮 15 克、甘草 6 克，水煎服。

【辨证加减】 口干、舌绛者加生地、玄参；高热者加生石膏；痒甚者加白藓皮、地肤子、苦参；小便短赤者加车前子。

凉血收敛方

清热解毒，凉血收敛。主治固定红斑型药疹的糜烂溃疡。

紫柄冬青 150 克、土大黄 120 克、紫草 90 克、银花 60 克、冰片 9 克、凡士林 1500 克。

配制方法：将紫柄冬青叶、土大黄、紫草、银花分别焙干研末。

凡士林加热熔化后,先加入紫草,文火煎1小时;再入紫柄冬青、土大黄、银花,时时搅拌,续煎半小时,过滤去渣;最后加冰片搅匀,倾入纱布内制成油纱,高压灭菌。外用贴敷。

(三十四) 婴儿湿疹

泻火方

清热,解毒,泻火。主治婴儿湿疹。

大黄2克、甘草5克、六曲5克、马齿苋5克,水煎服。

健脾化湿粥

健脾化湿。主治婴儿湿疹。

山药50克、苡仁20克、赤小豆20克、莲子12克、红枣肉10克、蝉衣12克、生黄芪12克(后2药布包)。将上药一同入锅,水煎至豆烂,捞出黄芪、蝉衣,放入糯米(或粳米)50克,煮成粥,加白糖适量,随意服食。

祛风汤

除湿,祛风。主治婴儿湿疹。

苍耳棵30克(或苍耳子15克)、蛇床子15克、白藓皮15克、苍术15克、苦参15克、生大黄15克、黄柏15克、地肤子15克。水煎,取滤液,待温凉后洗患处。每日3~4次。

(三十五) 接触性皮炎

活蟹方

解结散血。主治生漆接触性皮炎(漆疮)。

取活蟹 5~10 只,洗净捣烂,用布包之绞汁,以汁涂搽患处,早晚各 1 次。

(三十六)丘疹性荨麻疹

驱虫辟秽方

驱虫辟秽。主治丘疹性荨麻疹,并具预防作用。

沙姜片 10 克、香附 10 克、苍术 10 克、山柰 10 克、白芷 10 克、雄黄 10 克、硫磺 10 克、艾叶 10 克、丁香 19 克。将上药研成细粉,过筛后,再加入冰片混匀即成香袋,密封备用。

用法:用时取 20 克为 1 袋,放入小布袋内,于每年 4~6 月,每人 2 袋,1 袋挂在患儿颈项上或放在衣袋内,另一袋放在枕头下或床单下,9~10 月再更换 1 次。

丘疹性荨麻疹主要与昆虫叮咬有关。因此,应以预防为主,本方中的药物大都具有驱虫辟秽之效,故有其独到之处。

理湿方

疏风,清热,和营,理湿。主治荨麻疹。

紫草根 15 克、金银花 15 克、土茯苓 15 克、赤小豆 15 克、连翘 9 克、白藓皮 9 克、赤芍 9 克、荆芥 7 克、蝉蜕 5 克、甘草 3 克,水煎服。

祛风止痒汤

祛风止痒。主治顽固性荨麻疹。

浮萍 20 克、蝉衣 20 克、防风 20 克、白藓皮 10 克、胡麻仁 15 克、甘草 10 克,水煎服。

【辨证加减】 偏风热者加牛蒡子 15 克、苦参 15 克、连翘 15

克；偏风寒者加麻黄 15 克、桂枝 15 克；奇痒难忍、发作频繁者加地龙 15 克、苍耳子 20 克、白蒺藜 12 克。

消疹止痒饮

消疹止痒。主治荨麻疹。

地骨皮 6 克、桑白皮 10 克、茯苓皮 10 克、生姜皮 3 克、连翘 10 克、牛蒡子 10 克、蝉蜕 6 克、生地 12 克、地肤子 6 克、赤芍 12 克、夏枯草 10 克、白蒺藜 6 克，水煎服。

【辨证加减】 荨麻疹反复发作者加地龙、蜈蚣、全蝎；合并胃肠道症状者加白芍、白术、蒲公英、厚朴；热盛者加黄芩、银花，加重连翘、夏枯草用量；水肿甚者加重茯苓皮用量，也可以用茯苓代之或加木通、苡仁等药；痒甚不得安寐者，除适当加重祛风药用量外，另加白藓皮、合欢皮、防风、首乌等药。

(三十七) 结节性红斑

活血化瘀方

活血化瘀。主治结节性红斑。

桃仁泥 9 克、杜红花 9 克、丹参 12 克、丹皮 9 克、赤芍 9 克、生地 18 克、当归 9 克、川芎 9 克，水煎服。

【辨证加减】 瘀血重症加三棱、莪术或穿山甲、地鳖虫；夹风者加蝉衣、白蒺藜、白藓皮、地肤子、秦艽；夹热者加黄芩、黄柏、山栀、银花、连翘、玄参；伴湿者加茯苓、苡仁、泽泻、车前子；伴寒者加桂枝、麻黄、附子、鹿角霜；气虚者加黄芪、党参、白术、炙甘草；气滞者加香附、木香、元胡。

祛风利湿方

益气活血，理气通络，祛风利湿。主治结节性红斑。

当归 6 克、防风 6 克、白芍 6 克、黄芪 10 克、党参 10 克、白芷 10 克、桔梗 10 克、苏叶 10 克、川芎 5 克、枳壳 5 克、乌药 5 克、厚朴 2 克、官桂 2 克、槟榔 2 克、木通 3 克、甘草 3 克，水煎服。

【辨证加减】 恶寒发热型加菊花、桑叶；五心烦热型加玄参、麦冬、地骨皮；结节暗红者加紫草、鸡血藤。

(三十八)手足皴裂

白芨方

止血，生肌，止痛。主治手足皴裂。

白芨 10 克、研极细末过筛，凡士林加至 100 克调匀配成软膏。每日 3 次外搽。

止血止痛方

止血止痛，活血生肌，滋润收敛。主治手足皴裂。

紫草 25 克、白芨粉 20 克、黄蜡 150 克、松香 10 克、麻油 50 克。先将紫草入油，文火煎熬至焦枯，去草过滤，趁热加入黄蜡、松香、白芨粉，搅拌均匀即成。早晚各搽药 5 次。用药前宜用热水浸泡患处，适当削去过厚的表皮角质层。

杀虫治癣方

清热解暑，消肿止痛，杀虫治癣。主治手足皴裂及合并手足癣。

一枝黄花 10 克、羊蹄根 10 克、吡癣净 80 克，搅拌均匀即成。每日外搽 2 次。

(三十九)冻 疮

消肿止痛方

消肿止痛。主治冻疮。

鲜桔皮 3~4 个、生姜 30 克。将上药加水约 2000 毫升，煎煮 30 分钟后连渣取出，待水温与皮肤接触能耐受为止，浸泡并用药渣覆盖患处，每晚 1 次，每次 30 分钟，一般用药 2~4 次即可，如果冻疮发生在耳轮或鼻尖时，可用毛巾浸药热敷患处。如有破溃者就涂消炎膏以保护疮面，促进愈合。

紫红归方

祛瘀，解毒，止痛。主治冻疮。

紫草、红花、当归各等份，粗提物按常规方法制成软膏，浓度均为 10%，每日外搽 3 次，用药后作轻度按摩。

解毒收敛方

扶正固本，解毒收敛。主治冻疮。

取薄盖灵芝，按常规方法制成软膏，浓度约为 10%。每日外搽 2~3 次，每次涂药后轻揉 1~2 分钟，若有溃疡者应先用消毒药水清洗后涂药膏，再用纱布包扎，连续治疗。

(四十)蔬菜——泥螺日光性皮炎

疏风散邪方

疏风散邪，清热解毒。主治蔬菜——泥螺日光性皮炎，并有预防作用。

黄芩 375 克、黄连 375 克、银花 750 克、连翘 750 克、玄参 750 克、生甘草 250 克、牛蒡子 750 克、板蓝根 750 克、升麻 375 克、僵蚕

375 克、柴胡 375 克、陈皮 375 克、薄荷 250 克、白蜂蜜适量为丸，每丸净重 5 克。每日 3~4 次，每次服 1 丸，连服 3 天为 1 疗程。

(四十一)大疱性皮肤病

凉血解毒汤

凉血解毒。主治天疱疮。

白茅根 30 克、生玳瑁 10 克(或用犀角粉 0.5 克)、生石膏 30 克、大青叶 30 克、生地炭 15 克、地丁 10 克、莲子心 10 克、生栀子 10 克、天花粉 15 克、黄连 5 克、生甘草 5 克，水煎服。

【辨证加减】 若水肿，加车前草 30 克、六一散 30 克；痒甚者加白藓皮 30 克、苦参 15 克；若遍身水疱、湿烂成片、口糜烂、便溏、苔厚腻者改用山药 30 克、扁豆 10 克、生苡米 30 克、萆薢 15 克、生枳壳 10 克、生芡实 10 克、茵陈 15 克、黄芩 10 克、茯苓皮 15 克、冬瓜皮 15 克、马齿苋 30 克、车前子 15 克；若热明显，加丹皮 10 克；若后期气阴两伤，可用沙参 30 克、石斛 15 克、玄参 15 克、天冬麦冬各 10 克、生黄芪 15 克、生地 15 克、天花粉 15 克、双花 15 克、蒲公英 15 克、丹皮 10 克、连翘 10 克、川黄连 5 克；口糜者外吹鹅口散。

第九章 急腹症

(一)胃、十二指肠溃疡急性穿孔

清热解毒方

疏肝理气,清热解毒。主治溃疡急性穿孔消炎期。

柴胡9克、黄芩15克、枳壳9克、川楝子9克、银花15克、木香9克、蒲公英15克、地丁15克、甘草9克,水煎服。

芍药甘草汤

甘缓止痛,清热解毒,养阴生津,生肌护溃。主治溃疡急性穿孔消炎期积热型。

杭白芍9克、生甘草9克、佩兰叶9克、生荷叶9克、石斛9克、麦冬9克、白芨9克、浙贝母9克、银花30克,水煎服。

(二)急性肠梗阻

通下理气方

通下理气。主治单纯性肠梗阻,手术后肠麻痹,老年性粪便阻塞。

大黄9克、木香9克、炒莱菔子12克,加水300毫升,先煎炒莱菔子15分钟,再放入木香、大黄煎10分钟,取药液150毫升,分2次服下或从胃管注入。每日1剂分2次,重者1日2剂分4次服

· 313 ·

用。

(三)急性阑尾炎

化瘀汤

行气活血,清热解毒。主治急性单纯性阑尾炎,阑尾脓肿消散期。

川楝子 15 克、延胡 9 克、丹皮 9 克、桃仁 9 克、木香 9 克、银花 15 克、生大黄 9 克(后下),水煎服。

【辨证加減】 血聚成块者加红藤 30~60 克。

行气活血方

清热解毒,通里攻下,行气活血。主治急性阑尾炎性腹膜炎,阑尾周围脓肿。

银花 60 克、蒲公英 60 克、连翘 30 克、败酱草 30 克、冬瓜仁 30 克、白花蛇舌草 30 克、丹皮 15 克、赤芍 15 克、桃仁 10 克、川芎 10 克、木香 10 克、大黄 30 克。每剂水煎 200 毫升,每日 1 剂,分 4~6 次服完,小儿酌减。

【辨证加減】 大热大渴者加生石膏、天花粉;呈脓肿及条索者加山甲、皂角刺、三棱、莪术;后期体虚者加当归、党参,酌情减少清热解毒药,不用通里攻下药。

疗痢丸

峻下,解毒。主治急性单纯性、化脓性阑尾炎,阑尾周围脓肿。

巴豆霜、生大黄各 1 份,明雄黄 2 份,共为细面调匀,装入胶囊备用,每丸含生药 0.3 克。以温开水送服 1~2 丸、药后 3~4 小时不大便可再服 1 丸。以后每日 1 丸。连服 2~3 天后停药。

【辨证加减】 服本丸2~3天后,自觉症状基本消失,右下腹尚存深压痛者可加用红藤煎(红藤30克、赤芍15克、枳壳9克、木香9克、败酱草15克、生甘草6克)。

(四)胆道感染、胆石病

通下利胆方

疏肝理气,通下利胆。主治气郁型慢性胆囊炎,胆囊结石病,慢性胆管炎,胆总管结石,肝胆管结石病。

虎杖12克、生大黄6~9克(后人)、青皮6克、陈皮6克、郁金9克、茵陈12克,水煎服。

疏肝利胆汤

养肝柔肝,疏肝利胆。主治肝胆不足型慢性胆囊炎,胆囊结石病,慢性胆管炎,胆总管结石,肝胆管结石。

生地12克、首乌9克、杞子9克、茵陈12克、虎杖12克、生大黄6~9克(后人)、生山楂12克、鸡内金3克(研粉另吞)、麦芽12克、玫瑰花3克、佛手6克、绿萼梅6克,水煎服。

清热解毒汤

通里攻下,清热解毒。主治急性胆道感染。

柴胡10克、黄芩10克、郁金10克、玄胡10克、枳壳10克、川朴5克、生大黄10克(后下)、白芍10克、金钱草30克、虎杖30克、芒硝10克(冲)、生甘草5克,水煎服。

【辨证加减】 黄疸湿重者加茵陈30克、山栀10克;胆道结石者加海金沙30克;胆道蛔虫病者加川连5克、乌梅10克、干姜3克;发热、白细胞计数增加者,加用抗生素;有胆绞痛者,加用硝苯

吡啶;呕吐明显者,肌肉注射 654—2。

疏肝利胆汤

通下清热,疏肝利胆。主治急性胆囊炎,结石性胆囊炎,胆道蛔虫继发性胆管炎。

银花 30 克、蒲公英 30~50 克、连翘 30 克、柴胡 10 克、黄芩 10 克、茵陈 30 克、赤芍 30 克、姜半夏 10 克、川军 10 克、生甘草 9 克,水煎服。病重痛甚者 1 日 2 剂,每 6 小时服药 1 次。

【辨证加减】 内热炽盛者加黄连、栀子;肝胆实热者加龙胆草、芦荟、栀子;腹满燥实者加川朴、枳实、皮硝;大便干燥者加皮硝;痛甚者将赤芍改为白芍,再加九香虫、玄胡;湿偏重者加苍术、苡米;气虚者原方去川军,加黄芪、党参;血虚者原方去川军,加当归。

(五)胆道蛔虫病

行气止痛方

温中散寒,燥湿杀虫,行气止痛。主治胆道蛔虫病。

生豆油 560 毫升、花椒皮 100 克。将生豆油 560 毫升放入锅中烧开,加花椒皮 100 克,缓慢搅拌,待花椒皮变为焦脆棕黑色为度(不能炭化),并有很浓的焦油味出现而后离火,过滤弃去花椒皮渣即成,密封备用。3~7 岁每次口服 15 毫升;8~15 岁每次口服 25 毫升;16 岁以上者口服 50 毫升。均为每日 3 次。

利胆通下汤

利胆通下。主治胆道蛔虫病,胆道蛔虫合并感染。

茵陈 500 克、生大黄 500 克,用沸水 7000 毫升浸泡 24 小时后

• 316 •

定做各类PDF电子书,提供各个种类各个年代的电子图书,全是扫描制作的PDF格式,清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我,当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读,QQ45472743微信13663070474,您的移动书库 低价 高效 专业。

榨取药汁,约得 3000 毫升,每日 100 毫升加入防腐 5%尼泊金酒精备用。每日 3~4 次,每次 30~40 毫升。

第十章 泌尿、男性生殖系统疾病

(一)泌尿系统结石病

通淋排石汤

利水通淋排石,清利下焦湿热。主治肾结石,输尿管结石,肾、输尿管多发性结石,膀胱结石。

苧麻根 60 克、海金沙 30 克、金钱草 15 克,水煎服。

【辨证加减】 大便不通者加大黄 10 克、滑石 20 克;呕吐者加藿香 10 克、半夏 10 克;血尿明显者加茅根 20 克、鲜生地 20 克。

消肿排石汤

消肿排石。主治上尿路结石。

三棱 15 克、莪术 15 克、穿山甲 9 克、皂角刺 9 克、川牛膝 12 克、生苡仁 15 克、青皮 9 克、枳壳 9 克,水煎服。

【辨证加减】 血瘀明显者加桃仁(连皮带尖生用)9 克;气滞明显者加赤芍 9 克;热重排尿不畅者加金钱草 30 克、车前子 10 克;气逆者加厚朴 9 克。

祛瘀散结排石汤

祛瘀散结排石。主治泌尿系统结石。

路路通 15 克、鸡内金 10 克、天台乌药 15 克、丹参 15 克、穿山甲 30 克、石苇 30 克、滑石 30 克,水煎服。

• 318 •

定做各类PDF电子书,提供各个种类各个年代的电子图书,全是扫描制作的PDF格式,清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我,当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读,QQ45472743微信13663070474,您的移动书库 低价 高效 专业。

清热利尿补肾方

清热利尿补肾。主治泌尿系统结石。

金钱草 30 克、海金沙草 30 克、车前草 30 克、石苇 30 克、留行子 15 克、补骨脂 15 克，水煎服。

【辨证加减】 久病肾虚证突出者，加服熟地 9 克、锁阳 9 克、川断 9 克、狗脊 9 克、当归 9 克、赤芍 9 克、川牛膝 10 克，可制成冲剂应用。

(二)乳糜尿

涩精治浊汤

健脾益肾，涩精治浊。主治脾肾气虚、湿热下注引起乳糜尿。

芡实 15 克、石莲子 30 克、萆薢 10 克、白果 10 克，水煎服。

【辨证加减】 脾肾气虚型加党参 15 克、黄芪 15 克、茯苓 15 克、白术 6 克、陈皮 6 克；偏阳虚型加用鹿角霜、菟丝子、金樱子各 10 克；阴虚者加生地、杞子、旱莲草各 15 克，泽泻 6 克、白茅根 30 克；血虚者加阿胶 10 克；腰痛甚者加桑寄生、狗脊、川断等；湿热下注者加黄柏 6 克、石苇 15 克、蛇舌草 15 克、金钱草 15 克、白茅根 30 克、小蓟草 30 克、碧玉散 10 克。

通淋化浊方

通淋化浊。主治乳糜尿。

射干 15 克，水煎后加入白糖适量，每日 1 剂，分 3 次服。或制成水丸，每次 4 克，每日 3 次，饭后服用。10 天为 1 个疗程。

【辨证加减】 病较久者加川芎 9 克、赤芍 12 克；乳糜血尿者加生地 15 克、仙鹤草 15 克。

收敛止血方

清热利水,收敛止血,分清别浊。主治各型乳糜尿,乳糜血尿。

石莲子(打)50克、萆薢15克、车前子10克、泽泻10克、熟地炭12克、当归10克、阿胶10克、蒲黄炭12克、甘草5克、大枣5枚,水煎服。

【辨证加减】 肾阳虚者减去车前子、泽泻、萆薢,加用党参10克、黄芪10克、附子9克;肾阴虚者加山萸肉12克、丹皮10克、淮山药20克;血尿者加仙鹤草15克、小蓟炭12克,另加三七粉6克冲服。

清热通淋方

清热通淋,活血化瘀。主治乳糜尿,尤宜于血丝虫病乳糜尿。

石苇30克、篇蓄30克、萆薢30克、刘寄奴30克、鸡血藤30克、云茯苓12克、生地12克、红花12克,水煎服。

【辨证加减】 血瘀征象显者加云南白药6克(分2次冲服)、当归20克、桃仁6克、益母草30克、丹参30克;病久脾虚者加党参12克、黄芪15克、白术15克、淮山药9克、白果9克;肾虚者加山萸肉9克、淮山药9克、枸杞子9克、莲子肉12克。

(三)鞘膜积液

行水消肿方

收敛止痛,行水消肿。主治非交通型睾丸鞘膜积液,精索鞘膜积液。

五倍子10克、枯矾10克,加水约300毫升,煎半小时,待温,将阴囊放入药液内浸洗,并用纱布湿敷患处。每日2~3次,每次

20~30分钟。每次使用时均需加温。在用药前先用温水洗净外阴部。

温阳利水方

温阳利水。主治小儿睾丸鞘膜积液。

肉桂5克、桔核10克、荔枝核15克、猪苓10克、泽泻10克、川楝子10克、茴香5克、吴茱萸5克、草薢15克、海藻10克、每日1剂，水煎，分3~4次服。

篇蓄苡仁方

清热利水，消肿渗湿。主治睾丸鞘膜积液，精索鞘膜积液及复发性睾丸鞘膜积液。

篇蓄草30克、生薏苡仁30克，加水500毫升，水煎服。

(四)慢性前列腺炎

利水方

升清降浊，清热通淋，利水。主治慢性前列腺炎。

柴胡8克、升麻6克、桔梗9克、茯苓10克、猪苓10克、泽泻10克、车前子10克、木通10克，水煎服。

【辨证加减】 湿热型(尿频尿急尿痛，排尿不适灼热感，尿末有白色或浑浊分泌物滴出，会阴腰骶隐痛，睾丸坠胀，苔黄腻，脉滑数)加苍术10克、黄柏10克、金银花10克、蚕砂10克；瘀滞型(以会阴、小腹或阴囊部疼痛为主，小便淋沥不爽，血尿或血精，脉弦或细涩)加丹参12克、王不留行8克、赤芍6克、琥珀末5克、当归尾9克。

温阳补肾方

活血化瘀,清热解毒,添精补髓,温阳补肾。主治慢性前列腺炎。

地龙 20 克、虎杖 30 克、木通 15 克、车前子 15 克、莱菔子 20 克、黄芪 30 克、穿山甲 20 克、白花蛇舌草 30 克、甘草 10 克,水煎服。

【辨证加减】 阳痿者加阳起石、淫羊藿、肉苁蓉;血精者加生地、白茅根;遗精者加金樱子、芡实;滑精者加补骨脂、菟丝子、五味子;早泄者加锁阳或同时服金锁固精丸;前列腺结节加莪术、雷丸;性功能低下伴有阳虚者加淫羊藿、巴戟天、肉苁蓉、菟丝子;伴有阴虚者加女贞子、王不留行。

理气止痛方

育阴扶阳,清湿热,理气止痛。主治慢性前列腺炎。

熟地 15 克、金樱子 15 克、山萸肉 10 克、刺猬皮 10 克;制首乌 30 克、芡实 15 克、覆盆子 12 克、仙灵脾 12 克、锁阳 12 克、五味子 10 克,水煎服。

配合使用外治方:野菊花 30 克、苦参 30 克、马齿苋 30 克、败酱草 30 克、延胡索 15 克、当归 12 克、槟榔 10 克,加水煎成 1500 ~ 2000 毫升,坐浴半小时,每晚 1 次。

前列腺按摩法:每周 1 次,10 次为 1 个疗程,一般为 3 个疗程。

(五)前列腺增生病

通淋利尿汤

养阴清热,通淋利尿。主治前列腺增生病。

生地 30 克、玄参 30 克、白头翁 30 克、白芍 20 克、篇蓄 20 克，水煎服。

【辨证加减】 偏气虚者加黄芪 30 克、升麻 12 克、桂枝 10 克；尿潴留、滴尿甚者加滑石 20 克、白茅根 20 克、瞿麦 20 克；偏湿热淋下痛者加黄柏 12 克、知母 15 克；有身热恶寒者加荆芥、防风、藁本各 15 克；口舌咽干、苔黄腻者加黄芩 15 克、栀子 15 克、桔梗 15 克。

涩利同用汤

益气健脾，温肾补阳，涩利同用。主治老年前列腺增生病。

党参 24 克、黄芪 30 克、茯苓 12 克、莲子 18 克、白果 9 克、萆薢 12 克、车前子 15 克、王不留行 12 克、吴茱萸 5 克、肉桂 6 克、甘草 9 克，水煎服。

(六) 男性不育症

生精助育汤

滋肾阴，温肾阳，生精助育。主治男性性功能障碍（阳痿、早泄、不射精）、精子数量少活力低的男性不育症。

熟地 20 克、山药 30 克、山萸肉 15 克、茯苓 15 克、泽泻 10 克、丹皮 10 克、韭菜子 12 克、枸杞子 15 克、覆盆子 15 克、沙苑子 15 克、菟丝子 15 克、牛膝 10 克、肉苁蓉 15 克，水煎服。

【辨证加减】 肾阳虚者加仙茅、仙灵脾、巴戟天、肉桂、附子各 10 克；肾阴不足、相火旺盛者，加盐知母 10 克、盐黄柏 10 克、大生地 30 克；气虚者加黄芪 30 克、党参 15 克（或用人参 10 克）；血瘀者加王不留行 10 克、红花 10 克、路路通 10 克、山甲珠 10 克、改牛膝为川牛膝 10 克；湿热者改茯苓为土茯苓 30 克，加败酱草 15 克、蒲公英 15 克、金银花 15 克、萆薢 15 克；肝郁气滞者加川楝子 10 克、

小茴香 10 克、香附 10 克、郁金 10 克、柴胡 10 克、当归 10 克、白芍 10 克。

温通经络灵

养血活血，温通经络。主治血瘀或血虚之阳痿。

蜈蚣 18 克、当归 60 克、白芍 60 克、甘草 60 克。蜈蚣研细末（不去头足或烘烤），当归、白芍、甘草晒干后研细末，过 90~120 目筛，然后混匀分 40 包，每次服 0.5~1 包，早晚各服 1 次，用白酒或黄酒送服。15 天为 1 疗程。服药期间忌生冷，忌生气恼怒。

生精助育酒

补肾壮阳，壮腰止泄，生精助育。主治肾虚阳痿、早泄、精液质量低下之男性不育症。

熟地 50 克、首乌 50 克、黄精 50 克、苁蓉 50 克、巴戟天 30 克、杜仲 30 克、川断 30 克、鹿角胶 30 克、菟丝子 30 克、枸杞子 30 克、附子 15 克、淫羊藿 15 克、肉桂 15 克、蛤蚧 1 对、狗鞭子 2 条、麻雀 4 只、广西米酒 3.5 公斤。将上药浸泡 50 天以后即可饮用。每日早晚各服 15 毫升。上方 1 料可以连续浸 3 次，第 2、3 次米酒量递减 0.5 公斤。服完 1 剂为 1 疗程，可服用 2~3 个疗程。

本方采用药酒剂型，需较长时期每天饮用方能奏效。

补精益气方

温肾补阳，补精益气。主治命门火衰、精气虚寒及行房过甚后造成的阳痿。

蛇床子 10 克、淫羊藿 10 克、阳起石 10 克、远志 5 克、五味子 5 克、仙茅 15 克，水煎服。

【辨证加减】寒者加肉桂 3 克、淡附子 10 克；遗精早泄者加金樱子 15 克，桑螵蛸 10 克。

第十一章 肛门病

(一)内痔外痔

养血止血丸

凉血清热,养血止血。主治初中期内痔出血。

刺猥皮、赤芍、白芷、当归、防风、丹参、五倍子各2份。生地、黑槐花、黑地榆各3份,大黄1份。当归、芍药、丹皮、生地4味水煎浓缩后,拌和余药细末。加蜜适量制成丸剂,每次10克,日3次,饭后服,15天为1疗程。

消痔汤

清热解毒,活血祛瘀,润肠通便,化湿通络,软坚散结,收涩固脱,止血定痛。主治痔疮出血、肿痛、脱垂。

乌梅10克、五倍子10克、苦参15克、射干10克、炮山甲10克,煅牡蛎30克、火麻仁10克,水煎服。

【辨证加减】 便血甚者加地榆炭、侧柏叶;炎症甚者加黄柏、黄连;大便秘结者加番泻叶;疼痛甚者加乳香、延胡索;肛门坠胀者加木香、枳壳;脾虚下陷者加黄芪、葛根、升麻。

疗痔汤

活血化瘀,行气止痛,凉血止血,清热除湿。主治血栓外痔。

槐角15~30克、地榆15~30克、苦参15~30克、制乳香12~

15 克、制没药 12~15 克、赤芍 10~15 克、丹皮 10~12 克、玄胡 10~15 克、桃仁 10~12 克、红花 10~12 克、鸡血藤 10~15 克、炒刺猥皮 12~15 克,水煎服。

【辨证加减】 炎症明显者加黄连 10~12 克(或用黄芩、黄柏、龙胆草 1 味代)、银花 15~30 克、蒲公英 15~30 克、紫花地丁 15~30 克,并可配合熏洗方(芒硝 30 克、硼砂 20 克、明矾 20 克、苦参 30 克、龙胆草 30 克、艾叶 30 克、黄柏 30 克)煎汤外洗或坐浴。

活血散瘀方

清热消肿,活血散瘀。主治外痔水肿,血栓形成。

鲜胡桃叶 100 克,盛于瓦罐内,加清水 1000 毫升,用纸封闭罐口,沸腾后再煮 20~30 分钟,将药罐放进桶内,撕开药罐口上封纸,立即坐于桶上,引药蒸气对准患处熏透 30 分钟,然后将药液药渣倾倒盆内,待水温冷却至 50℃ 左右,再进行坐浴 30 分钟,并用药渣(叶)擦洗患处。若内痔或混合痔,则将药渣塞进肛管内数分钟,反复擦洗几次,然后取出,每天 2~3 次,连续 2~3 天,即可痊愈。

马前洗剂

清热解毒,消肿止痛。主治外痔肿痛。

荆芥 9 克、防风 9 克、使君子 9 克、马钱子 6 克、土茯苓 9 克、皮硝 120 克。用法:将上药置于砂锅内加水煮沸,然后将药汁倒入盆中,先熏局部,待温外洗患处,每晚 1 次。

疗痔润肠方

清热消肿,疗痔润肠。主治痔疮肿痛。

鲜无花果 10 枚,放于砂锅内,加水 2000 毫升,文火煎煮,沸后仍煎 30 分钟,至药液约 1500 毫升左右,然后倒入干净盆内,捞起熟果盛于碗内备用。上药为 1 日量,分 2 次,用脱脂棉蘸药液洗敷

患处,每次 20 分钟,同时食煮熟之无花果 5 枚。

(二)肛 裂

生肌敛疮方

收敛,生肌敛疮。主治单纯性血栓性外痔。

干燥象皮粉 1 克、冷开水 100 毫升、蜂蜜 30 毫升,一起混和搅匀,备用。用消毒棉球浸渍本药液后,涂敷于痔核表面,每 2 小时 1 次。

本方用药后患部有阴凉、松动感,然后觉疼痛减轻,肿块渐消减。本方只适用于单纯性血栓性外痔,并发感染者无效。

浴裂汤

理气通络,活血化瘀,止痛止血,祛腐生肌。主治初期和二期慢性炎性肛裂疼痛、出血、溃疡形成及三期陈旧性肛裂手术后。

乳香 15 克、没药 15 克、红花 15 克、桃仁 15 克、丝瓜络 15 克、艾叶 15 克、椿根皮 15 克。将上药稍加粉碎后,用纱布包住,放盆内,加水半盆浸泡后,煎煮半小时趁热熏洗,待温后坐浴,每次半小时,每日早晚各 1 次(包括便后 1 次),每剂药用 1~5 天(夏季用 1 天)。

【辨证加减】 初期新鲜肛裂减少艾叶用量,加银花 15 克、黄柏 20 克、马齿苋 30 克;二期慢性炎性肛裂加重艾叶用量,加川芎 15 克;治疗过程中可配服脾约麻仁丸、青宁丸等通便之品。

泻火止痛方

清热燥湿,泻火止痛。主治肛裂。

黄连 10 克、冰片 1 克、蒸馏水 200 毫升。先将黄连捣碎,放入

烧瓶或药锅内加蒸馏水 200 毫升,文火煮沸约 30 分钟,用纱布过滤,于滤液中加入冰片,搅拌后再用纱布过滤,得滤液 100 毫升,灭菌后备用。同时以棉签蘸药液,似梅花针点刺方法点药于肛裂创面上,每天点 2~3 次。

生新祛瘀方

活血止痛,生新祛瘀。主治肛裂。

芒硝 30 克、花椒 15 克,加水 2000 毫升,煎到 1500 毫升,坐浴烫洗,每日 1 次,连用 10 次。

(三)脱 肛

健脾固涩方

杀虫消积,健脾固涩。主治小儿脱肛(Ⅰ度、Ⅱ度)。

使君子肉若干捣烂,加饴糖适量,制成丸药,每丸 3 克,每次 1 丸。另煨瘦猪肉 100~150 克,取肉汤服用。每 3 天服丸药和肉汤 1 次,3 次为 1 疗程。

收敛固脱方

清热利湿,收敛固脱。主治直肠脱垂(脱肛)。

菝葜 90~120 克、金樱子(根)60~90 克,水煎 3 次服。小儿酌减。

枣榴树皮煎

收敛固涩。主治脱肛。

老枣树皮 6 克、石榴皮 6 克、明矾 4.5 克,上药煎水 300 毫升,待微温,用脱脂棉球蘸药水洗脱出部分。每日 2~3 次。

清热消肿方

收敛固脱,清热消肿。主治直肠黏膜脱垂及Ⅱ度脱肛。

明矾 30 克、石榴皮 15 克、五倍子 15 克、诃子 15 克、生百部 15 克、土大黄 15 克、赤石脂 15 克,加水煎汁 1000 毫升。将药汁倒入一大盆,趁药汁温热时坐浴,熏洗肛门 5 分钟,每日早晚各 1 次。每次用药 1 剂。2 周为 1 疗程。一般 2~3 个疗程即可见效。

(四)肛窦炎

利湿解毒栓

清热消肿,利湿解毒。主治肛窦炎、溃疡性直肠炎以及痔术后消炎。

川连 15 克、黄柏 30 克、明矾 6 克、儿茶 30 克、血竭 9 克、没药 9 克、仙鹤草 30 克、冰片 12 克、猪胆 2 枚。以上各药(除猪胆)研为细末,过 120 目筛,混合拌匀,溶开合成脂肪酸 36 型基质,基质与药粉的比例为 3.75:1。加入猪胆汁,搅匀,注入栓剂模具,制成 4 厘米长棒状栓剂,待凝固后包装备用。用时,取 1 枚纳入肛内。

外科

民间祖传秘方选

(一) 疖

生萝卜方

生萝卜 1 个。

捣烂成汁，加好醋调搽患处。

茄子外用方

茄子适量，切厚片，盖疖上，觉热易去，2~3 次即消。

用于小儿头上生软疖。

(二) 头 疔

银花甘草方

银花、甘草各 30 克，水煎温服，2~3 剂可见效。忌辛辣。主治蛇头疔。

(三) 痈 肿

治痈疮方

蒲公英 60 克、金银花 30 克，水煎服。

用于痈疽肿痛。又方：花粉、甘草各 15 克，水煎服。治诸痈疮

疽。

(四)脓性指头炎

生鸡蛋方

主治指头炎。取生鸡蛋 1 个,打开蛋的 1 头如患指的指头大的孔,套入患指。此时患指(蛇头疮)清凉无比。

因鸡蛋清具有清热解毒、止痛之作用,一般 1~2 次即愈。生于手指头或足趾头上的疮称蛇头疮,指头红肿,疼痛难忍。

(五)丹 毒

治丹毒方

篇蓄草(又名火丹草)适量,生捣,敷患处。适用于小儿丹毒。

(六)无名肿毒

番薯叶方

主治无名肿毒。鲜番薯叶 90 克,加红糖捣敷患处。

(七)疝 气

鲜生姜方

主治疝气。鲜生姜捣汁 1 茶杯,去渣将汁贮瓶中。洗澡,待周身出汗,将姜汁倒入碗中,以阴囊浸入姜汁中,囊部微觉针刺样感,即渐收缩。

(八)胃下垂

升提中气方

主治胃下垂。龙眼肉 120 克、猪小肚 2 个,用龙眼肉炖猪小肚。内服有效。健脾益胃,升提中气。

(九)前列腺肿大

当归贝母方

当归 25 克、贝母 25 克、苦参 25 克,共煎,日服 2 次,连服 3 剂见效。前列腺肿大引起排尿困难,本方有良效。

(十)下肢溃疡

辛夷花方

主治下肢溃疡。辛夷花 50 克、紫草 75 克,上药共为细末,用猪油或香油调成膏贴患处。每日 1 次。本方一般 10 天见效或痊愈。

(十一)痔 疮

四叶方

主治痔疮发炎。桉树叶 100 克、龙眼果叶 100 克、黄皮果叶 100 克、柚子果叶 100 克、均用鲜品加水 5000 毫升,煎 20 分钟后过滤,待水温降到 40℃ 左右坐盆,每天煎洗 2~3 次。

• 332 •

定做各类PDF电子书,提供各个种类各个年代的电子图书,全是扫描制作的PDF格式,清晰度高也方便阅读和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我,当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读,QQ45472743微信13663070474,您的移动书库 低价 高效 专业。

本方有消炎作用，一般坐盆2~3天即好。

无花果方(一)

无花果500克，猪大肠1段，无花果研粉入猪大肠内扎紧，蒸3小时后烘干再研粉，每次服30克，每日2~3次。对各类型痔疮均有很好的疗效。

无花果方(二)

主治痔疮出血。无花果7个，水煎服。每日4次为1剂，隔4小时煎煮服1次。

痔疮出血轻者2剂即愈。

(十二)脱 肛

鲜韭菜外用方

鲜韭菜120克，煎水温洗患处，将薰洗后的直肠纳回，并用渣敷肛门半小时。

此为治疗脱肛的外治法，临床有一定疗效，可配合内服药一块使用，效果会更好一些。

(十三)乳腺炎

菜叶方

主治乳腺炎。新鲜青菜叶或白菜叶适量，取新鲜菜叶，洗净，敷于发肿的乳部，等菜叶发烫或稍干后，就可取掉。这样反复几次，就可使积存的乳汁排出，炎症也就逐渐消退。

(十四)乳头杂症

白芷方

主治乳头皲裂。白芷 15 克,将白芷研细末,用时乳汁调后涂患处。如哺乳时,再用香油润药下来,温开水洗净。

用于乳头皲裂。此法安全简便。经治者都愈。

(十五)冻 疮

治冻疮方

生姜 1 块,在热灰中煨热,切开搽患处。

蜜柑皮方

蜜柑皮适量。

用法:烤焦研细末,用凡士林调涂患处。

柚子皮方

文旦皮(即柚子皮),水煎洗。

青麦苗方

青麦苗 50 克,将麦苗放在火上烤半熟、揉和,趁热包敷患处,一宿消肿。

适用于冻疮初起,红肿者、溃烂者禁忌使用。

(十六)跌打损伤

螃蟹方

活螃蟹 1 只,韭菜 50 克,将 2 药捣绒,涂敷伤处。每日 1 剂。
本方有舒筋、通络、止痛之功效。

(十七)烧烫伤

烫伤方

冬瓜茎液适量。把冬瓜茎切断,将切断口垂入玻璃瓶中,次晨,用药棉蘸茎液涂患处。可治第二度烫伤。

南瓜藤方

南瓜藤液外涂烫火伤,方法同上。

鸡蛋方

主治烫伤。鸡蛋 10 个,用水煮熟,去蛋白将蛋黄取出,入锅内煎熬到相当时间,渐渐有油泌出,取鸡蛋油涂布患处。

用于烫伤、皮破灼痛。或用蛋黄油、麻黄末适量,调搽。或加冰片少许,溶化油内,调搽。

(十八)毒蛇咬伤

鱼腥草方

鱼腥草 1 握,和盐少许捣烂,冲黄酒煎服。

或用鱼腥草 30 克,水煎服。药渣捣烂敷患处。

(十九)虫类咬伤

苋菜方

苋菜适量。

捣烂涂于伤口或捣取汁滴患处。用于蜈蚣咬伤、蜂螫。

人乳方

人乳汁适量，取健康母乳的鲜乳汁搽患处。本方长期用于彝族民间，主治蜂螫伤、眼睛红肿、口疮溃烂等热毒证。可解毒泻火，消肿止痛。

豆腐渣方

豆腐渣适量，敷患处，用于斑蝥虫中毒起泡。

芋头外用方

生芋头 1 个，将芋头切开，擦患处，痛立止。

也可用芋头或芋头茎、叶捣烂外敷，治蜈蚣咬伤、毛虫伤及各种毒虫螫伤。

(二十) 带状疱疹

治带状疱疹外用方

花粉、糯米各 50 克，金银花 75 克，共研末，开水调搽。

(二十一) 湿 疹

二花方

治湿疹。菊花、银花各 9 克，蝉蜕 4.5 克，甘草 6 克，水煎，分 3

次服。如无蝉蜕，加用蒲公英 50 克。

(二十二) 头 癣

野菊花方

治头癣。将野菊花根茎叶用清水洗净。按 60 克野菊花、水 500 毫升的比例，放在锅里煮开 1~2 小时，去渣后用煎出的水洗头癣，洗时一定要把癣皮洗去，连洗 3 天。

(二十三) 疥 疮

硫磺方

治疥疮。硫磺、香油，将硫磺用文火化开，倒入香油内，候冷凝固，将油倒出，再以硫磺蘸香油研为糊，涂患处。

又方：硫磺 9 克、葱白 3 个，捣烂搽患处。

(二十四) 酒渣鼻

荸荠方

治酒渣鼻。荸荠数个，将荸荠洗净，随身携带，闲暇时取 1 枚，用小刀横切，以切面贴于患处轻轻摩擦。粉浆层层堆积，久擦更好。荸荠面擦后堆积一层油脂和灰尘，可用小刀刮去再用。擦后皮肤变得更红，但有凉爽感，不要马上洗去，待半小时后再洗。

(二十五) 手足皸裂

鹅油方

鹅油适量,取鹅油熬炼后,放冷,填涂裂伤处。每日1次。
本方为彝族的民间验方,用于脚手冻裂,效果较好,伤口愈合快。

(二十六)扁平疣

芝麻花方

治扁平疣。鲜芝麻花20克,将芝麻花在手心内揉成绒状,在患部涂擦。

鸡内金方

治扁平疣。新鲜鸡内金1个,取新鲜鸡内金涂擦患处,然后把鸡内金和清水浸泡于碗内,2小时换1次水,以备下次再用。每晚涂擦1次,连用3日。

本方为贵州彝族民间用以治疗扁平疣的单方,一般用药3天左右,扁平疣变软变紫,停药后则会自行结痂脱落而愈。

五官科

第一章 眼科疾病

(一) 睑腺炎

清热解毒方

清热解毒。主治多发性睑腺炎。

龙胆草 6 克、川连 3 克、黄芩 6 克、枳壳 3~4.5 克、甘草 3 克，水煎服。

【辨证加减】脾失健运者加二陈汤、厚朴、白术；若风火炽盛者加金银花 9 克、花粉 6 克、栀子 4.5 克、知母 4.5 克；若阴虚火旺者，取六味地黄汤加银花、柴胡、五味子、生甘草、当归等；肝气横逆，侮脾乘胃，取逍遥散加减。

(二) 麦粒肿

蒲公英野菊方

清热解毒。主治麦粒肿。

蒲公英 30 克、野菊花 15 克，水煎服。

黄连乳汁方

清热消肿。主治麦粒肿。

黄连 3 克、乳汁适量。把黄连放在容器内，将乳汁挤入，浸没药物。浸泡 1 日，滤出其汁，点搽患处，1 日 3~4 次。

(三)上睑下垂

通经活络方

驱风逐邪,通经活络。主治后天性眼肌麻痹。

天麻 3 克、僵蚕 3 克、地龙 3 克、制川乌(或制草乌)2 克、炮山甲 2 克、制南星 2 克、全蝎 3 克、海风藤 3 克、络石藤 3 克,水煎服。

升阳方

益气升阳,驱风化痰,疏通经络。主治重症肌无力型上睑下垂。

黄芪 30 克、党参 20 克、枳壳 10 克、升麻 10 克、炒白术 10 克、柴胡 10 克、羌活 10 克、防风 10 克、制南星 9 克、制白附 9 克、炙甘草 10 克,水煎服。

温经通络方

祛风活血,温经通络。主治眼外肌麻痹。

羌活 10 克、防风 6 克、白芷 10 克、细辛 3 克、党参 15 克、当归 10 克、川芎 10 克、赤芍 10 克、路路通 10 克、桂枝 6 克、生姜 5 克、大枣 6 枚,水煎服。

【辨证加减】 上睑下垂加升麻、黄芪;瞳孔散大加五味子;如陈旧性、病程较长者取滋阴地黄丸。

(四)泪溢、流泪

明目摄泪方

明目摄泪。主治无时流泪症。

天仙子 3~6 克、生甘草 6 克、红枣 5 枚，水煎服，或冲服。

板蓝根方

清热凉血，解毒消肿。主治急性慢性泪囊炎。

板蓝根 20 克，洗净，除去杂质，加入 500 毫升冷水，用文火煎 40 分钟，冷却至 30℃，沉淀，用纱布过滤（以防阻塞泪道），即成 4% 溶液，盛入无菌瓶内，使用期为 3 天，过期重新配制，以防变质。

使用时，将药汁吸入注射器内，然后将针头置于注射器上，即可按一般常规操作方法冲洗泪道。冲洗完毕，再在结膜囊内滴入 2~3 滴板蓝根液。

(五)急性结膜炎

活血消肿方

散风清热，活血消肿。主治急性流行性结膜炎。

大青叶 16 克、板蓝根 10 克、七叶一支花 6 克、银花 12 克、野菊花 12 克、赤芍 10 克、归尾 10 克、羌活 6 克、防风 6 克、甘草 6 克、栀子 10 克，水煎服。

【辨证加减】大便秘结者加生川军；孕妇改用全瓜蒌；小便短赤者加木通；结膜下出血者去归尾，加丹皮、生地、仙鹤草；角膜浸润者加蝉衣、白蒺藜、密蒙花、生石决、草决明；局部用大青叶、野菊花、蒲公英、甘草作煎剂，冷却后洗眼，或板蓝根制成滴眼剂滴眼。

宣通脏腑方

利湿泻火，宣通脏腑。主治急性结膜炎、角膜炎及沙眼。

川连 5 克、西瓜霜 5 克、月石 0.2 克、硝苯汞 0.004 克、蒸馏水 100 毫升，先将川连放在水内加热煮沸半小时，过滤后加入西瓜霜

等药,再加热,待烱后过滤,再加水至 100 毫升。装瓶消毒即成眼药水。每日滴眼 3~4 次。

止痒脱敏方

温肺化痰,止痒脱敏。主治春季卡他性结膜炎。

麻黄 6 克、桂枝 6 克、半夏 9 克、陈皮 9 克、茯苓 12 克、白芍 9 克、桑叶 9 克、薄荷 6 克、细辛 6 克,水煎服。

【辨证加减】 风热偏盛当用祛风止痒,加荆芥、防风、木贼、菊花、蝉衣、苦参、地肤子、金银花;血虚生燥者用知柏地黄汤,加当归、鸡血藤;气滞血瘀者用桃红四物汤、加蔓荆子、丹参、郁金、桑叶。

(六)病毒性角膜炎

解毒通便方

润肺补中,解毒通便。主治角膜溃疡。

蜂蜜 50 毫升、蒸馏水 50 毫升、重碳酸钠 0.5 克。用蜂蜜与蒸馏水混和后,遂加重碳酸钠,调节 PH 值,使之中性为度,然后高温消毒,密封待用。每 2 小时滴眼 1 次。

清毒饮

疏散风热,清热解毒。主治单纯疱疹病毒性角膜炎。

柴胡 12 克、夏枯草 15 克、钩藤 30 克(后入)、蝉衣 10 克、赤芍 15 克、蒲公英 15 克、菊花 15 克、甘草 6 克,水煎服。

【辨证加减】 口干咽燥或咽痛者加天花粉、麦冬;充血严重或角膜有新生血管者加丹皮;小便赤涩者加木通;大便燥结或前房积液者,加大黄、芒硝;当充血减退,可逐渐增加养阴退翳药,如当归、

生地、白芍、玄参、木贼、白蒺藜等。

退翳明目方

祛风清热，退翳明目。主治病毒性角膜炎。

银花 15 克、菊花 15 克、蒲公英 15 克、紫地丁 15 克、防风 15 克、荆芥 15 克、薄荷(后入)15 克、生地 15 克、板蓝根 15 克、大青叶 15 克。每日 1 剂，煎 3 次，第 1、2 汁内服，第 3 汁趁热熏眼约 20 分钟，之后可加热熏眼，每日 2~4 次。7 天为 1 疗程。

养阴清热方

养阴清热，散风祛邪。主治匍行性角膜溃疡。

生地 15 克、石膏 30 克、银花 12 克、知母 9 克、荆芥 9 克、防风 9 克、黄芩 9 克、枳壳 6 克、龙胆草 9 克、生甘草 9 克，水煎服。

【辨证加减】 伴有大便秘结，属肝胃实热，去荆芥、防风、生石膏，加蒲公英 30 克、花粉 12 克、玄明粉(冲服)6 克、生川军(后下)6 克、木通 4 克。

(七)虹膜睫状体炎

解毒明目方

清肝泻火，解毒明目。主治色素膜炎。

银花 12 克、连翘 9 克、蒲公英 30 克、龙胆草 9 克、山栀 12 克、黄芩 12 克，水煎服。

【辨证加减】 湿热重者加砂仁、薏仁、杏仁、滑石、车前子、萹蓄、木通、滑石、茯苓等；血瘀者加当归、川芎、生地、丹参、红花、三七。

(八)老年性白内障

益气补血方

健脾养心，益气补血。主治老年性白内障早期。

黄芪 60 克、党参 30 克、白术 25 克、茯神 20 克、远志 25 克、桂圆肉 15 克、当归 10 克、丹参 25 克、杞子 30 克、木香 15 克、赤芍 15 克、牛膝 10 克、三棱 10 克、莪术 10 克、磁石 20 克、红枣 10 克、川贝 10 克、生姜 6 克，共研末，加蜜为丸。每日 2 次，每次 10 克。

调和气血阴阳方

滋养肝肾精血，调和气血阴阳。主治老年性白内障初中期。

生地 12 克、玄参 12 克、麦冬 12 克、枣皮 9 克、山药 15 克、丹参 15 克、桑椹子 15 克、车前子 12 克、丹皮 12 克、女贞子 12 克、石斛 12 克、生石决(先煎)30 克，水煎服。

(九)原发性青光眼

熄风止痉汤

熄风止痉，除痰散结，通经活络。主治原发性青光眼。

黄芪 15 克、防风 10 克、羌活 10 克、白术 10 克、全蝎 6 克、川乌 10 克、钩藤(后下)10 克、白附子 10 克、法半夏 10 克、郁李仁 10 克、羚羊角 0.5 克，水煎服。

收瞳明目方

清热祛风，降浊除湿，补肾潜阳，行气安神，收瞳明目。主治青光眼。

芦荟 50 克、丁香 50 克、黑丑 50 克、磁石 100 克。以上诸药，各研细末，混匀，装入胶囊，每丸 2~4 克。依病情轻重，每日早晚饭

后1小时,吞服3~5粒。

祛风邪方

和血脉,养睛珠,祛风邪。主治慢性单纯性青光眼、睫状肌疲劳、更年期综合症、屈光不正等引起的目痛。

羌活12克、防风12克、白芷6克、熟地黄12克、当归12克、川芎6克、白芍12克,水煎服。

【辨证加减】眼胀气郁者加槟榔;目珠夜痛甚者加夏枯草、香附;眼胀小便不利者加茯苓、车前子;脾虚气弱两眼垂闭者加白术、黄芪、党参、柴胡、升麻等。

(十)视神经萎缩

平肝熄风方

平肝熄风,清热解毒,芳香开窍。主治儿童视神经萎缩(肝经风热型)。

钩藤(后下)15克、僵蚕12克、全蝎6克、石菖蒲6克、银花12克、连翘12克。薄荷(后下)4克,水煎服。

清热养阴方

清热养阴,舒肝解郁,凉血活血。主治视神经萎缩。

生地20克、麦冬10克、生石膏30克、金银花10克、柴胡10克、当归10克、白芍10克、菊花10克、丹皮10克、栀子10克、丹参18克、赤芍6克、红花3克,水煎服。

(十一)视网膜静脉周围炎

和营养阴方

平肝宁血,和营养阴。主治视网膜静脉周围炎。

白芍 20 克、丹皮 12 克、连翘 20 克、生地 15 克、白茅根 20 克、当归 10 克、川芎 4 克、藕节 15 克、茜草 12 克、女贞子 10 克、旱莲草 12 克、甘草 3 克、三七粉(冲)3 克,水煎服。

【辨证加减】如大量出血,不能窥见眼底,加仙鹤草、陈棕炭、白芨等;若积血不散,须减少清热凉血药,酌加活血理气之品,如赤芍、郁金、香附等;头目胀痛者加生石决、夏枯草、白蒺藜;阴虚火旺者加知母、黄柏;口苦咽干者加玄参、花粉;梦多失眠者加枣仁、柏子仁;眼内呈增殖性视网膜炎者加昆布、海藻、海浮石、鹿角粉等。

补益肝肾方

补益肝肾。主治视网膜静脉周围炎静止期。

当归 12 克、白芍 12 克、柴胡 6 克、白芍利 12 克、栀子 9 克、扶川芎 6 克、菊花 12 克、蛇蜕 4 克、青皮 9 克、甘草 6 克,水煎服。

止血化瘀汤

滋阴降火,止血化瘀。主治视网膜静脉周围炎。

全当归 6 克、炒白芍 9 克、黑旱莲 9 克、侧柏炭 9 克、炒丹皮 9 克、大生地 9 克、白芨 6 克、连翘 6 克、炒荆芥 3 克、玄参 9 克、黄芩 6 克、决明子 9 克,水煎服。

(十二)视网膜中央静脉阻塞

退翳明目方

活血祛瘀,退翳明目。主治视网膜静脉血栓而致的眼底出血。

丹参9克、赤芍9克、白芍9克、蝉衣9克、木贼9克，水煎服。

【辨证加减】 肝郁气滞者加当归9克、茯苓9克、白术9克、银柴胡9克、羌活9克、防风9克、甘草3克；阴虚阳亢者加生地15克、珍珠母15克、山药9克、麦冬9克、牡蛎9克、怀牛膝9克、龙骨9克、盐炒知母9克、盐炒黄柏9克、沙参9克、杞子9克；大便燥结者加番泻叶；反复出血者加三七粉、侧柏叶；静脉通畅缓慢者加川芎、红花。

活血清热方

疏肝理气，活血清热。主治视网膜静脉阻塞。

柴胡6克、白芍9克、茯苓12克、当归12克、薄荷4克、白术12克、生地12克、丹参12克、蒲黄30克、苦胆草12克、黄芩12克、木通6克，水煎服。病情好转后，本方可制成丸药服用。

(十三)中心性视网膜脉络膜炎

行气散结方

化痰软坚，行气散结。主治中心性视网膜炎中期与后期。

法半夏9克、陈皮9克、茯苓9克、炙甘草3克、乌梅10克、昆布12克、海藻10克、牡蛎(先煎)30克、胆南星10克、枳实10克、生姜10克，水煎服。

【辨证加减】 二目干涩、头晕耳鸣者，加黑芝麻、首乌、当归；口渴引饮、大便燥结、小便黄赤、舌红苔黄者，加知母、山栀、夏枯草、决明子、天花粉等；五心烦热、舌红苔少、脉细数者，加用熟地、沙参、麦冬、石斛、女贞子、地骨皮、银柴胡等。

利水明目方

行气活血，利水明目。主治全身症状不明显的中心性视网膜

脉络膜炎。

生黄芪 30 克、丹参 30 克、川芎 10 克、茯苓 30 克、茺蔚子 10 克、车前子 10 克，水煎服。

【辨证加减】 如眼底黄斑区水肿消退，视力提高不明显者去车前子、茯苓、茺蔚子、川芎，加柴胡 10 克、沙参 5 克、白芍 20 克、甘草 6 克等。

滋阴明目方

活血利水，滋阴明目。主治中心性视网膜脉络膜炎。

山药 15 克、熟地 15 克、茯苓 15 克、泽泻 15 克、丹皮 12 克、枣皮 15 克、丹参 15 克、川芎 12 克、当归 12 克，水煎服。

【辨证加减】 水肿严重者，茯苓加倍，并加车前、猪苓或赤小豆；水肿消退、有渗出者，酌加昆布、海藻、夏枯草；恢复期，加强清肝明目，选用石斛、菊花、杞子、青箱子、决明子、木贼草；失眠者加夜交藤、远志、枣仁；眼酸胀痛者加白芷、蔓荆。

益肾明目方

益肾明目。主治视网膜色素变性。

地黄 24 克、山芋肉 12 克、山药 12 克、茯苓 12 克、丹皮 9 克、泽泻 9 克、谷精草 9 克，水煎服。

【辨证加减】 肾阳虚者加熟附子 9 克、肉桂 3 克、夜明砂 9 克、葛根 9 克；早泄者加芡实、金樱子各 9 克；性机能减退者加淫羊藿 9 克、巴戟天 9 克；水肿者加车前子 9 克；肾阴虚者加杞子 9 克；肝血不足者加四物汤。

活血明目方

益气升阳，活血明目。主治视网膜色素变性。

党参 12 克、柴胡 6 克、升麻 9 克、葛根 9 克、丹参 12 克、川芎 6

克、桑寄生 12 克,水煎服。

【辨证加减】 肾精亏损者加黄芪、制首乌、鹿角片、焦片楂、杞子、坎炁;脾虚痰湿型加苍白术、姜半夏、川朴、杜仲;气虚血瘀型加黄芪、红花、泽兰、皂角针、三棱、莪术、杞子、白芍。

第二章 耳鼻咽喉科疾病

(一)慢性单纯性鼻炎

鼻炎汤

祛风清热,通利鼻窍。主治慢性单纯性鼻炎。

苍耳子 10 克、白芷 20 克、葛根 15 克、麦冬 12 克、藁本 10 克、黄芩 15 克、薄荷 10 克,水煎服。

宣通鼻窍方

疏风清热,宣通鼻窍。主治慢性鼻炎。

桑叶 10 克、薄荷 10 克、夏枯草 10 克、白芷 6 克、辛夷 6 克、苍耳子 10 克、芦根 30 克,水煎服。

【辨证加减】 鼻塞重者加菖蒲、路路通;兼有头痛者加龙胆草、蔓荆子。

慢性鼻炎方

疏风宣肺通窍。主治慢性鼻炎。

黄芩 9 克、苍耳子 9 克、鹅不食草 9 克、白芷 9 克、辛夷 9 克、薄荷 4.5 克、麻黄 4.5 克。水煎,加糖适量,成 100 毫升,为 1 日量,分 3 次饭后服用。

通窍方

祛风清热,通窍。主治慢性鼻炎。

苡仁 15 克、防风 3 克、木瓜 9 克、桔梗 3 克、细辛 1.5 克、薄荷（后下）1.5 克、银花 9 克、鱼腥草 9 克、地丁 9 克、蒲公英 12 克、赤芍 9 克、川芎 4.5 克，水煎服。

【辨证加减】 鼻塞重者加瓜蒌、皂角刺；口苦咽干者加柴胡、龙胆草、花粉、沙参、麦冬。

（二）慢性化脓性鼻窦炎

排脓通窍方

清利湿热，排脓通窍。主治鼻窦炎。

龙胆草 6 克、黄芩 10 克、鱼腥草 15 克、夏枯草 10 克、菊花 10 克、生苡仁 20 克、白芷 10 克、苍耳子 10 克、桔梗 10 克、车前子 10 克、藿香 10 克，水煎服。10 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 脓涕量多者，加银花 20 克、皂角刺 10 克；头痛明显者加柴胡、川芎、藁本。

活血消肿方

疏风清热，活血消肿。主治慢性鼻窦炎。

蒲公英 30 克、野菊花 12 克、黄芩 15 克、鱼腥草 15 克、败酱草 15 克、板蓝根 10 克、白芷 15 克、辛夷 15 克、苍耳子 10 克、蔓荆子 10 克、赤芍 10 克、川芎 6 克、桔梗 10 克、藁本 6 克、生甘草 3 克，水煎服。

祛风散热方

芳香通窍，祛风散热。主治鼻渊。

金银花 15 克、苍耳子 15 克、大蓟 10 克、辛夷 9 克、菊花 9 克、黄芩 9 克、白芷 5 克、炙甘草 5 克，水煎服。8~10 剂为 1 疗程。一

般需 1~2 疗程,最长者 3 疗程。

鼻渊汤

芳香通窍、祛风散热。主治慢性鼻窦炎。

炒苍耳子 30 克、藿香 15 克、白芷 2 克、辛夷花 12 克、荆芥 10 克、炙麻黄 6 克、桔梗 18 克、丹参 15 克、生石膏 15 克、连翘 20 克、玄参 20 克、桑白皮 20 克、甘草 10 克,水煎服。

【辨证加减】 发热恶寒,脓涕增多者加银花、黄芩;口苦咽干者加龙胆草;失眠头晕、心神不安者加磁石、珍珠母。

(三)过敏性鼻炎

升陷塞流汤

益气补肾,升陷塞流。主治过敏性鼻炎。

党参、黄芪、白术、当归、补骨脂各 10 克、山萸肉 15 克、生苡仁 12 克、辛夷花 6 克、炙甘草 4.5 克,水煎服。5 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 伴鼻息肉者加车前子、泽泻、海藻、浙贝母、海浮石,以利湿祛痰散结;鼻塞较甚者加细辛、桂枝,以温通鼻窍;喷嚏特多者加干地龙、蝉衣、蛇蜕,以止痉镇嚏;鼻涕量多者加五味子、诃子、乌梅,以敛肺止涕。

祛风通窍方

益气健脾,祛风通窍。主治过敏性鼻炎。

细辛 9 克、黄芩 12 克、荆芥 12 克、防风 12 克、白芷 12 克、苍耳子 9 克、石菖蒲 15 克、桂枝 6 克、黄芪 12 克、白术 12 克。制成冲剂,每包 30 克、每日 3 次,每次 1 包。儿童用量酌减。20 天为 1 疗程。

(四)鼻出血

白茅根汤

清热泻火止血。主治鼻衄。

黄芩 20~60 克、白茅根 20~60 克、蜂蜜 10~15 克。上药加入生水适量浸泡 10~20 分钟再煎，沸后 15 分钟左右，滤渣放入蜂蜜约 15 克，待蜜化稍温顿服。3 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 肺经热盛者加桑白皮 10~15 克；胃热炽盛者加生石膏 30 克、大黄 9 克、知母 12 克、山栀 15 克；肝火上炎者加柴胡 9~12 克、郁金 9 克、龙胆草 15 克、山栀 15 克。

止血方

清热滋阴，止血。主治鼻衄。

银花炭 15 克、生地炭 15 克、黄芩炭 10 克、地榆炭 10 克、白茅根 30 克、麦门冬 30 克、田三七 5 克(冲服)。先将药物加水浸泡半小时后，文火煎 25 分钟左右。分 2 次服。小儿酌情减量。

【辨证加减】 属肺热炽盛者加桑白皮 15 克、焦梅子 15 克；属胃热炽盛者加生石膏 30 克、知母 10 克、大黄炭 10 克；属肝火上炎者可加夏枯草 12 克；属肝肾阴虚者可加黄柏炭 10 克、旱莲草 15 克、熟地 30 克、知母 12 克。

马勃方

清肺解毒，止血。主治鼻衄。

取干燥柔软的马勃菌体，去外皮后煎成 $1.5 \times 2.5 \times 0.1$ 厘米长方形薄片，置入密封瓶中高压灭菌备用。使用方法：取灭菌马勃放于出血点上，轻轻加压 30 秒钟，即可达到止血目的。

(五)慢性咽炎

利咽方

养阴清热,化痰利咽。主治慢性咽炎。

沙参 12 克、麦冬 12 克、石斛 12 克、生地 12 克、银花 9 克、连翘 9 克、川贝粉(吞服)3 克、桔梗 6 克、马勃 6 克、生甘草 3 克,水煎服。30 剂为 1 疗程。

【辨证加减】 咽后壁淋巴滤泡增生者加当归、郁金、陈皮、半夏,以行气活血,化痰散结;言语乏力、动则气喘者加黄芪、太子参、百合,以补益肺气。

清利咽喉方

疏肝理气和胃,清利咽喉。主治慢性咽炎。

白术 10 克、云苓 12 克、陈皮 10 克、半夏 13 克、香附 10 克、小茴香 10 克、乌药 10 克、桔梗 10 克、牛蒡子 12 克、射干 10 克、山豆根 10 克、知母 10 克、广木香 6 克、甘草 3 克,水煎服。

【辨证加减】 咽干者去小茴香、广木香,加佛手 15 克、花粉 12 克;失眠者加夜交藤 30 克;胃脘痛者加玄胡 12 克。

利咽合剂

清热解毒利咽。主治慢性咽炎。

金银花 15 克、杭菊花 12 克、甜桔梗 10 克、杭麦冬 10 克、京玄参 10 克、木蝴蝶 3 克、粉甘草 6 克、胖大海 3 枚,水煎服。

(六)急性扁桃体炎

消肿利咽方

消肿利咽。主治急性扁桃体炎。

蝉衣 10 克、白僵蚕 10 克、片姜黄 10 克、生大黄(后下)9 克、桔梗 10 克、甘草 6 克、山豆根 10 克、玄参 15 克、黄芩 10 克、蒲葇 10 克,水煎服。小儿酌减量。一般服 1~3 剂。

【辨证加减】 恶寒者加芥穗、豆豉;咽痛甚者加牛蒡子、马勃;壮热口渴者加生石膏、知母。

扁炎汤

滋阴清热解毒。主治急性扁桃体炎。

金莲花 10 克、大青叶 10 克、玄参 10 克、麦冬 10 克、赤芍 10 克、黄芩 15 克、甘草 6 克,水煎服。

(七)咽异感症

健脾化痰方

疏肝理气,健脾化痰。主治梅核气。

苏梗 9 克、柴胡 9 克、郁金 9 克、川朴 9 克、青陈皮各 9 克、半夏 9 克、薏仁 3 克、金铃子 9 克、延胡索 9 克、木香 6 克、云苓 12 克,水煎服。21 剂为 1 疗程。

(八)声带息肉与声带小结

清热散结方

养阴益气,清热散结。主治声带息肉和小结。

天名精 9 克、龙须草 9 克、龙葵 9 克、石龙芮 9 克、白英 9 克、

杞子9克、生地9克、熟地9克、白芍9克、党参9克，水煎服。

【辨证加减】 伴有乏力、形寒肢冷者，加炮附块9克、干姜3克。

开音利咽方

活血祛痰，化痰散结，开音利咽。主治声带息肉。

当归12克、丹参12克、赤芍12克、姜半夏9克、夏枯草15克、海藻15克、昆布15克、胖大海9克、玉蝴蝶3克、桔梗6克、生甘草3克，水煎服。

【辨证加减】 伴声带水肿者加茯苓、白术、泽泻。咽干者加生地、玄参；咽痛甚者加连翘、山豆根。

(九)慢性化脓性中耳炎

燥湿祛腐方

清热解毒，燥湿祛腐。主治慢性单纯性中耳炎。

猪苦胆、明矾。取猪苦胆数个，将胆汁倒入消毒杯，用文火焙干，压成粉，过100~120目筛，加等量或两倍量的明矾粉拌匀，装入瓶内备用。洗净外耳道分泌物，将胆矾散均匀喷入鼓膜穿孔处，每日1次，量勿过多，以免妨碍中耳引流。

燥湿收敛方

清热解毒，燥湿收敛。主治慢性单纯性化脓性中耳炎。

黄连100克、硼砂6克、梅片2克。将黄连和硼砂捣碎研成粉末，放入500毫升稍温的蒸馏水内，加梅片后浸泡3天，过滤即成，备用(夏天应放置阴凉处)。点耳前先清洗耳前和耳内脓性分泌物，患耳向上点药3~4滴，然后用食指轻压耳屏数次，使药液易进

入中耳,静卧5分钟左右。每日滴药3~4次,治疗3~4周即可。

(十)分泌性中耳炎

开通耳窍方

利湿祛痰,开通耳窍。主治中耳积液。

泽泻15~30克、茯苓15~30克、石菖蒲10~15克,水煎服。

【辨证加减】 气虚者加党参15克、炙黄芪15克;痰热者加黄芩10克、龙胆草5克;外感风寒者加辛夷10克、防风10克、苍耳子10克;外感风热者加桑叶10克、菊花10克。

行气化湿方

疏风散邪,行气化湿。主治中耳积液。

麻黄6克、杏仁10克、苡仁10克、桔梗10克、远志10克、木通10克、防风7克、防己7克、蝉衣5克、制南星4克、木香4克,水煎服。

【辨证加减】 积液清稀黄色者去麻黄,加荆芥、连翘、生山栀、黄芩、鱼腥草;积液胶黏者加制半夏、川芎、青礞石、沉香。

(十一)耳源性眩晕

健脾祛湿方

化痰熄风,健脾祛湿。主治耳源性眩晕。

法半夏15克、明天麻15克、白术15克、白蒺藜20克、淡竹茹12克、茯神12克、橘红12克、泽泻20克、龙骨30克,水煎服。

健脾化痰方

平肝潜阳，健脾化痰。主治耳源性眩晕。

泽泻 20 克、生白术 15 克、钩藤 15 克、真珠母 15 克、菊花 10 克、川牛膝 10 克、磁石 25 克(先煎，水煎服。

【辨证加减】 伴恶心呕吐者加姜半夏 10 克、生赭石 15 克；出汗甚者加山萸肉 15 克、煅牡蛎 15 克；心悸、失眠甚者加茯神 10 克、酸枣仁 10 克。

止眩除晕祛痰方

化痰，利湿祛痰。主治耳源性眩晕。

半夏 12 克、车前子 30 克、牡蛎 30 克(先煎)、桂枝 15 克、泽泻 15 克、陈皮 15 克、川牛膝 12 克、生姜 12 克、白术 20 克、丹参 24 克、茯苓 24 克、琥珀 6 克(冲)，水煎服。

【辨证加减】 呕吐频繁重用生姜，加代赭石；面色苍白、汗出无力者加人参、黄芪。

(十二)突发性耳聋

活血化瘀方

活血化瘀。主治突发性耳聋。

赤芍 9 克、红花 9 克、桃仁 9 克、川芎 6 克、参三七 3 克、水蛭 6 克、没药 9 克、白芷 9 克、干姜 3 克、大枣 15 枚，制成冲剂。每日 2 次，每次 1 包。2 周为 1 疗程。

补益肝肾方

补益肝肾，活血祛瘀。主治突发性耳聋。

磁石 60 克、葛根 45 ~ 60 克、骨碎补 30 ~ 60 克、山药 30 克、白芍 15 克、川芎 15 克、石菖蒲 9 克、酒大黄 15 ~ 18 克、甘草 12 克、大枣 15 克，水煎服。

【辨证加减】 肾精亏损者加女贞子、枸杞子；肝气郁结者加钩藤、菊花；脾胃虚弱者加党参、黄精。

第三章 口腔科疾病

(一) 龋 病

消肿止痛方

清热解毒，消肿止痛。主治龋齿痛。

倒垂柳树白皮 50 克、水豆腐 50 克、细辛 10 克、苦参 15 克。先将倒垂柳树白皮切碎放入砂锅内，加水 1000 至 1500 毫升，煎至 500 毫升，去渣取汁回入锅内，再加入细辛、苦参、水豆腐煎沸，去渣取汁备用。

先用牙膏刷牙，使牙面和牙缝保持清洁，再以上药含漱 2~5 分钟后吐出，连续含漱 3 次，每日共 9 克。此药液忌内服。少吃辣、甜、酸食物，痛止后仍宜用药 1~2 天。牙龈肿痛者可配服清胃散。

散结止痛方

清热疏风，散结止痛。主治龋齿痛及冠周炎、牙周炎、牙髓炎等引起的牙痛。

细辛 3 克、骨碎补 9 克、白蒺藜 12 克、连翘 9 克、荆芥 6 克、薄荷 4.5 克、牛蒡子 6 克、牙皂 9 克、升麻 3 克，水煎服。

【辨证加减】 牙痛肿胀者加白芷、赤芍；牙痛反复者加丹皮、山栀。

清胃火方

清胃火，祛风热，凉血解毒。主治龋齿疼痛、牙龈肿痛、牙龈出血等。

生地 30 克、石膏 30 克、丹皮 12 克、青皮 12 克、荆芥 9 克、防风 9 克，水煎服。

【辨证加减】 上门牙疼属手少阴心经火，加黄连 6 克、麦冬 12 克；下门牙疼属足少阴肾经火，加知母、黄柏各 12 克；上两边牙疼属足阳明胃经火，加白芷、川芎各 9 克；下两边牙疼属足太阴脾经火，加白术、白芷各 9 克；右上方牙疼属手阳明大肠经火，加大黄 10 克（后下）、枳壳 9 克；右下方牙疼属手太阴肺经火，加黄芩、桔梗各 9 克；左上方牙疼属足少阳胆经火，加栀子 9 克、胆草 12 克；左下方牙疼属足厥阴肝经火，加柴胡 9 克、败酱草 12 克；牙龈出血属阴虚火浮，虚火扰动阴血，加旱莲草、仙鹤草各 12 克，金银花 18 克；牙龈肿痛化脓属血分热，加蒲公英 30 克、连翘 12 克。

（二）牙髓炎

散热止痛方

杀虫祛腐，散热止痛。主治急性牙髓炎。

巴豆 1 个去皮，斑蝥 1 个去翅，研为细末，加冰片 3 克配制即成。

使用方法：用小棉球蘸药末置龋处，或以绢包药末放患牙处咬紧，不可吞入。不痛后以冷水漱口。

为安全计，用量宜小，可作为急性牙髓炎应急处理的局部用药。

（三）牙龈炎

活血止痛方

清热解毒，祛腐生肌，活血止痛。主治坏死性龈口炎。

白信 3 克、川连 3 克、川柏 3 克、甘草 3 克、红枣 3 克、青黛 6 克、硼砂 12 克、乳香 15 克、没药 15 克、冰片 4.5 克。共研细末，外用。

用法：先用洁治器轻轻刮除牙周的腐败组织和牙石、牙垢后，再用 3% 过氧化氢棉球或锰酸钾溶液洗患部，以抑制厌氧菌生长，然后涂撒药末。

止痛散

解毒消肿，祛腐止血，止痛生肌。主治坏死性龈口炎。

五倍子 6 克、黄柏 6 克、硼砂 1.5 克、冰片 1.5 克、薄荷 0.3 克、儿茶 1.5 克、青黛 3 克、人中白 9 克。以上 8 味药物共为细末，过筛后贮瓶备用，其中人中白先于火上煅后再同其他药物一块研细。局部外敷，每日 4 次。

(四) 牙周病

固齿方

消炎，退肿，固齿。主治牙周病。

升麻、骨碎补、生石膏等量，研末和匀，制成含漱液或洁牙剂（牙膏）。

先除去牙结石，1 次不能除尽的可分次除，对于溢脓型先引流脓液。含漱每日 3 次，溢脓型者可将合剂在龈下栓塞。用含漱液使急性症状缓解后，改用洁牙剂，刷牙按摩，或两者并用。

银花解毒汤

清热解毒，凉血止血，消炎散结。主治炎症性牙周炎、牙周脓肿、过缘性牙龈炎、智齿冠周炎等。

银花9克、竹叶9克、玄参9克、连翘9克、生甘草4.5克，水煎服。

【辨证加减】 龈衄者加生地、茅根；溢脓者加皂刺、炒山甲。内服汤药时，局部进行碘氧治疗，步骤是先刮除牙石，然后用探针蘸碘化钾粉末至龈袋底，最后用3%氧化氢溶液25毫升轻微加压冲洗牙固袋。

养阴利湿方

清心脾积热，泻小肠火，养阴利湿。主治实热型的复发性阿弗它性溃疡、口腔扁平苔藓、急性口腔黏膜炎牙周炎。

生石膏20克、知母12克、木通6克、淡竹叶9克、板蓝根15克、玄参12克、青蒿12克、芦根9克、甘草6克。每剂制成冲剂90克。13岁以上患者日服90克，连服4~7日为1疗程。13岁以下儿童剂量酌减。

黄连散

清热解毒，止血去腐。主治口腔、咽喉红肿溃疡糜烂、复发性口疮。

黄连12克、黄柏20克、青黛26克、龙骨12克、白芨30克、海螵蛸30克、轻粉4克、冰片4克、雄黄8克、朱砂14克、硼砂30克、甘草10克，共研细末。口腔黏膜溃疡处局部喷撒，1日5~6次。

(五)口腔白斑

软坚方

消炎,止痛,软坚。主治口腔白斑及多种皮肤病。

蜂胶,制成药膜,局部贴敷。

白斑较厚者每日贴敷2~3次,较薄者每日1~2次。白斑变薄后每日贴敷次数减少,每次时间亦减。局部出现充血、烧灼感时应停药数天。白斑消退形成溃疡时须局部喷撒生肌散。有过敏史者,用前应先作皮肤贴敷试验。

(六)口腔扁平苔藓

消藓饮

清热降火,解毒利湿。主治糜烂型口腔扁平苔藓。

黄芩12克、黄柏9克、连翘12克、土茯苓12克、生薏仁12克、白藓皮9克、赤苓皮9克、紫花地丁18克、生地12克、竹叶12克,水煎服。

【辨证加减】 糜烂严重者局部加用养阴生肌散,或氟美松、强的松龙于病损基底下浸润注射。

(七)萎缩性舌炎

还津汤

养血活血,益气生津。主治血虚型萎缩性舌炎。

赤芍12克、白芍12克、生地12克、当归12克、黄芪20克、川芎9克、桃仁6克、红花9克、莪术9克,水煎服。

青蒿丸

清热解暑降湿。主治口腔盘状红斑狼疮舌炎。

单味青蒿 500 克研细末,加蜂蜜 100 ~ 150 毫升,制成丸,如梧桐子大。日服 18 克,分 3 次服。

护创生肌方

护创生肌。主治口腔盘状红斑狼疮溃疡、糜烂、舌炎。

鸡蛋清 3 只、白糖 30 克、搅拌均匀后装瓶备用。患者先用口腔含漱液清洁口腔创面,然后用棉球拭干,用棉签蘸取本药液均匀涂布于创面。1 日 3 次。

(八)口腔黏膜白色念珠菌病

地龙液

清热平肝,止喘通络。主治小鹅口疮、疳腮等。

活地龙(蚯蚓)10 ~ 15 条、白糖 50 克,捣拌至地龙融化呈现黄色黏液,装瓶备用。漱口后,棉签蘸取药液涂布鹅口疮疮面,3 ~ 5 分钟后用盐水棉球拭去。每日 3 ~ 4 次。

止血收敛方

清热解毒,止血收敛。主治婴幼儿鹅口疮。

百草霜、青黛、橄榄炭各等份,研细末。撒患处。每日 3 ~ 4 次。

(九)冠周炎

凉血活血方

清热养阴，凉血活血。主治冠周炎、冠周脓肿及齿槽部感染。

生石膏 30~60 克、知母 12 克、生地 15 克、丹皮 9 克、白芷 9 克、赤芍 9 克、牛膝 12 克、玄参 15 克、麦冬 15 克、蒲公英 60 克，水煎服。

【辨证加减】 热重者加黄芩；脓肿形成或排脓未净者加皂刺、败酱草；大便秘结者加川军；口干甚者加石斛、花粉。

马鞭草汤

清热解毒，消肿散瘀。主治急性冠周炎、牙周膜炎。

马鞭草 30 克，水煎服。3 剂为 1 疗程。如炎症未全部消失，可继续服第 2 和第 3 疗程。

祛瘀止痛方

疏散风热，清泻胃火，凉血祛瘀止痛。主治急性冠周炎、急性根尖周炎、急性牙周脓肿等。

青黛 4 克、荆芥 4 克、防风 4 克、细辛 4 克、白芷 4 克、青皮 4 克、甘草 4 克、丹皮 4 克、生地黄 10 克、生石膏 10 克，制成冲剂。每服 15 克，1 天 3 次。3 天为 1 疗程。

三黄汤

清热解毒，泻火凉血。主治冠周炎、牙槽脓肿、根尖周炎。

大黄 3 克（冲服）、黄连 3 克、黄芩 9 克、甘草 4.5 克、生地 12 克，水煎服。

（十）慢性化脓性腮腺炎

清热利湿方

清热利湿。主治湿热型慢性化脓性腮腺炎。

藿香 15 克、佩兰 15 克、制半夏 9 克、黄芩 9 克、六一散 12 克（包）、制苍术 9 克、泽泻 12 克、板蓝根 20 克、蒲公英 15 克、茵陈 15 克、野菊花 9 克、赤芍 9 克、夏枯草 12 克、炙僵蚕 9 克，水煎服。

【辨证加减】 发作时腮腺区如有肿胀压痛征象者加荆芥、防风、桑叶各 9 克，清水豆卷 12 克；苔薄腻者去苍术，加陈皮 6 克；大便干燥者加瓜蒌仁 12 克、杏仁 9 克。

（十一）三叉神经痛

舒经通络方

健脾渗湿，温阳利水，舒经通络。主治三叉神经痛。

猪苓 15 克、茯苓 15 克、泽泻 12 克、桂枝 12 克、木防己 9 克，制成片剂。每日服 2 次，每次 8 片。

痛宁方

祛风通络，活血止痛。主治三叉神经痛。

川芎、草拨，二者比例为 2:1，采用水醇法提取，制成注射液，每毫升约含生药 2 克，每日 3 次，每次 4 毫升，肌肉注射。

镇痉止痛方

祛风活血，镇痉止痛。主治三叉神经痛。

白附子 100 克、川芎 200 克、白芷 200 克、全蝎 150 克、僵蚕 200 克，上药分别研成药末，过 100 目筛，搅拌均匀。每日服 2 次，每次 2 克，以热酒调服。10 天为 1 疗程。

(十二)面神经麻痹

麻附细辛汤

祛风散寒,除湿通络。主治面神经麻痹。

麻黄 10 克、附片 10 克、细辛 6 克、苡仁 20 克、白术 30 克、黄芪 30 克、当归 15 克、生赭石 15 克、甘草 5 克,水煎服。

【辨证加减】 风盛者加防风 10 克、僵蚕 10 克;寒盛者去当归、黄芪,加桂枝 10 克、羌活 6 克;湿盛者加苍术 15 克、防己 12 克;病程久者可选用全蝎、牡蛎、白芍、石决明、木贼、地龙、乌梢蛇等。

番蜜膏

通经消肿止痛。主治面神经麻痹。

番木鳖 500 克,加水 3600 毫升,煮沸 20 分钟,趁热刮去外皮,取净仁切片置瓦上文火烘酥,研筛为细粉,白蜜调为稀糊状,文火煎熬 15 分钟,待温备用。

将药膏涂患侧面部(向左边,斜涂右边;向右边,斜涂左边),厚约 0.2 厘米(口眼不涂),用纱布覆盖,每日换药 1 次。搽药处 3~5 日发生奇痒,6~8 日出现丘疹,9~14 日若疼痛剧烈,则为将愈之兆,即可停药,慎勿受风寒。取膏 2 日后洗净面,黑垢处每日擦鲜人乳 3 次,3 至 7 日肤色复原。

填补元气方

祛风解表,通经活络,填补元气。主治面神经麻痹。

全虫 9 克、蜈蚣 2 条、僵蚕 9 克、细辛 3 克、桂枝 9 克、白附子 6 克、川芎 9 克、当归 9 克、白芷 9 克、羌活 9 克、防风 9 克、黄芪 15

克、丹参 15 克、甘草 6 克，葱白 3 节为引，每日晚饭后煎服 1 剂。

服药前葱白生吃，可加面部穴位透刺拔罐疗法。

五官科民间秘方选

(一)耳聋、中耳炎

治耳聋方

钩藤根 30 克、猪耳朵 1 个，取钩藤根炖猪耳朵，顿服。

龟尿方

主治两耳聋闭，听声不聪。

龟尿适量。用镜子照龟，则尿自出。将龟尿滴入耳内。忌食收敛涩酸物。

治耳鸣方

苍耳子 15 克、猪脑子 1 个，以上 2 味药同煎至大半碗，喝汤吃脑子，每日服 1 次。

注：此方系祖传几世秘方，临床应用疗效较好。

钩藤汤

钩藤 30 克、仙鹤草 60 克，水煎顿服。每日 1 剂，7 日为 1 疗程。

本方治疗内耳眩晕病，效果很好。

贝母方

治中耳炎。

贝母 6 克，研末吹入耳内。

治中耳炎外用方

蝉蜕适量，研末吹入耳内。

又方(治耳底流脓)：用蝉蜕、皂刺、山甲各 6 克，冰片 1.5 克，共研细末，吹入耳内。

鲜柚叶方

主治中耳炎。

鲜柚叶适量，捣烂取汁，滴入耳内。

生田螺方

主治中耳炎。

生田螺 2 个、冰片 0.9 克，先去螺壳尾端，其壳对准耳孔，将汁滴入耳内，再将冰片撒入耳孔。

此方治疗中耳炎有显著疗效，一般使用 3 次可治愈。

(二)鼻出血

大蒜外用方

大蒜 1 枚，去皮研如泥，作铜钱大、如豆厚的饼子。左鼻出血贴左足心，右鼻出血贴右足心，两鼻俱出血俱贴之。

用于鼻血不止，服药不应。

治鼻出血方

玄参 9 克、鲜生地 30 克，水煎服。亦可再加茅根 15 克、小蓟 6 克同用。

生茅根方

治鼻出血。

生茅根 30 克,水煎冷服,亦可加白糖同服。

又方:治鼻衄及习惯性鼻衄,用白茅花 9~15 克,水煎服。

生地方

鲜生地 30 克,捣烂炖,温服,再以渣塞鼻。

亦可用干生地 18 克,用开水浸泡后,捣汁服。

(三)鼻 炎

治鼻炎方

辛夷花 10 克、苍耳子 10 克、桔梗 10 克、黄连 10 克,水煎服,每日 2 次,每日 1 剂。

研细粉调蜂蜜 200 克,用棉棍蘸药外搽鼻腔。治过敏性鼻炎、萎缩性鼻炎、鼻息肉、脑漏。

鹅不食草方

治鼻炎。

鹅不食草适量,取鲜品洗净用手揉一下,塞入鼻腔,每日 2 次。

本方治疗过敏性鼻炎,有较好疗效,塞 3 次即可缓解。

(四)急慢性咽炎

鲜苇茎方

鲜苇茎 30 克、生橄榄 7 个(去核),水煎服。亦可单用芦苇根,

煎汤代茶。又可用橄榄 5 个、柿饼 6 个，水煎服。

用于咽喉炎。

玄参桔梗方

玄参 15 克、桔梗 10 克、甘草 5 克，水煎频服，每日 1 剂。

此方对各种久治不愈的慢性咽炎有特效，服之 1 周，即可治愈。

银花清热方

金银花 30 克，清水煎成浓汁，分 2 次口服。

用于咽喉红肿疼痛。

治咽炎方

金银花 9 克、甘草 3 克、荸荠 14 个，加水 2 碗，煎服，或含漱用。

(五)急慢性喉炎

治喉炎方

雪梨 2~3 个，去皮捣汁或磨成浆饮。

用于急性喉炎，咳嗽声哑。又方：(1)梨汁加入桔皮汤中服。

(2)雪梨 1 个去核，填入川贝母末 3 克，加蜂蜜 30 克，同蒸服。

蝉蜕方

治喉炎。蝉蜕 6 克、桔梗 3 克，煎汤代茶。或加枇杷叶 9 克同用亦可。

急性喉炎，咳嗽声哑。又方：(1)蝉蜕 3 克、诃子 9 克，水煎服。

(2)蝉蜕3克、僵蚕4.5克,水煎服。

白菊花方

治喉炎。

白菊花9克,煎汤代茶喝。

用于急性喉炎,喉痛咳嗽。

鲜荔枝草方

主治喉炎。

鲜荔枝草50克,每日1剂,水煎服。

本方治疗急性扁桃体炎及咽喉肿痛,有非常显著效果,经治多例,1剂见效,2~3剂即可痊愈。荔枝草分布广,采集易,生长季节为冬、春和初夏。随采随用。

(六)牙 痛

西瓜皮方

主治牙痛。

将西瓜皮切成小块,浸入卤水内备用。临用时取一块放痛处咬住。

核桃仁方

治牙本质过敏。

核桃仁适量。把核桃仁放入口内反复咀嚼,每次5~10分钟,每日3次。

本方临床应用治疗牙本质过敏,疗效确切。

鲜菊花叶方

治牙龈炎。

鲜菊花叶 1 把,捣细,绞汁服,连服 2~3 次。亦可用菊花叶 1 把、糖 30 克,捣细,抹肿处。

用于齿龈炎红肿疼痛。

夏枯草方

夏枯草(连根茎叶)90 克,水煎,分数次服。

用于齿龈脓肿、流脓。

(七)口腔疼痛

威灵仙方

威灵仙 8 克,水煎服及含漱,每日 3~4 次。

如婴儿不能漱口,可用布蘸药洗涤口腔。

茵陈蒿方

主治口腔溃疡。

茵陈蒿 30 克,取上药泡开水 250 毫升,轻者每日漱口数次。重者代茶饮,每日 3~4 次。

本法对治疗单纯性口腔黏膜溃疡,效果较好。

桂花方

治口腔溃疡。

桂花 3~5 朵,晾干研为细末,取 1 节麦桔制成管状,摄取花粉少许吹入口腔溃疡处。

此系民间验方,经大量临床应用得以验证,效果满意,一般用药 4~5 次即愈,重者用药 13~14 次收效。

附录一 长寿滋补食谱选

补阴类

竹笋银耳汤

滋阴养肾。

【用料】 干竹笋(以白色者为佳)10克、银耳5克、冰糖20克。

【制法】 用冷水将竹笋、银耳分开泡发,摘脚去泥洗净。将竹笋切成长段,混合银耳用开水氽洗。将冰糖置锅中用水溶化,撇去浮沫,倾入竹笋、银耳煮熟,装碗即成。汤汁清亮。

【功效】 清心明目,滋阴养肾,止咳润肺,提神益气。还有润肤及恢复疲劳之功效。

水晶蛋

炎夏补益。

【用料】 鸡蛋、冻粉、盐、五香料。

【制法】 先将鸡蛋用水加五香料、盐入锅煮,蛋熟时剥壳,一个鸡蛋切成4瓣,1碗装8瓣,摆放整齐,备用。将清水用盐、味精、料酒调味,加上冻粉(水与冻粉比为100:1),上笼蒸化,取出过滤,倒入装好鸡蛋的碗内,入冰箱冻结,食时扣出。晶莹透明,味道鲜美。

【功效】 适于咽痛、目赤、热毒肿痛、肝炎、营养不良患者食用,也是炎夏补益食品。

鸭 汤

补虚除热和脏腑。

【用料】 鸭 1 只,盐、味精各少许。

【制法】 将鸭开膛去肚内杂物,切成大块,放入锅内,加适量水,先用大火烧开,改用中火煨炖,待鸭熟烂可食,再下盐和味精。吃肉饮汤,日用 2 次。

【功效】 适于体内有热、有火的患者,证见低热、虚热、食少、便干、水肿、盗汗、遗精及月经少。

虫草山药烧牛髓

大补,益精填髓,强心肾,补脑安神。

【用料】 冬虫夏草 6 克、淮山药 30 克、牛骨髓 100 克。

【制法】 先把牛骨髓洗净蒸熟,放入瓦盅内,再放两味中药,盖好,隔水炖熟,食时调味。

【功效】 此方为大补之品,可益精填髓,强心肾,补脑安神,大补真阴,滋养强壮,适宜老年人常服。

虫草炖鸭

治头晕目眩、耳鸣耳聋。

【用料】 冬虫夏草 4 枚,雄鸭 1 只,姜、盐、酱油、味精各适量。

【制法】 将鸭开膛洗净(不要内脏),整只鸭放入锅中,下冬虫草及各调料,加水适量,先用武火烧开,改用中火炖至鸭熟为止,吃肉饮汤,日用 2 次。

【功效】 滋阴补肾。适于头晕目眩、耳鸣耳聋、齿痛或失眠、口干、腰腿酸痛症,对于神经衰弱、肺结核、糖尿病、尿崩症、红斑性狼疮等也有疗效。

桑椹膏

滋阴养血,安魂定魄。

【用料】 桑椹、蜂蜜各适量。

【制法】 将鲜桑椹微研至碎,用纱布挤汁,将桑椹汁以文火熬至一半时,加适量蜂蜜调匀,再煎片刻即成膏状,此为桑椹膏。每服1~2匙。温开水调服,或少量黄酒送下均可。

【功效】 适于风湿性关节痛、足膝痛、肢体麻痹、半身不遂、淋巴结核肿痛、贫血、神经衰弱、大便干结、青年白发、血气虚损等症。本品有利关节、通血气、滋阴养血、安魂定魄之功。

补阳类

生地黄蒸乌鸡

治骨髓虚损不能久立。

【用料】 生地黄半斤、饴糖五两、乌鸡一只。

【制法】 先将鸡去毛、肠、肚,洗净。将地黄细切,与糖相和匀,置鸡之内腹中,以铜器中放之,复置甑中,蒸熟。取食之,不用盐,食肉饮汁。

【功效】 治腰背疼、骨髓虚损、不能久立,身重气乏、盗汗,少食复吐利。

海狗肾炖鸡

治男人虚损。

【用料】 海狗肾(即中药温胞脐)50克、淮山药25克、枸杞25克、杜仲15克、巴戟15克、白酒1汤匙、嫩母鸡1只(勿超过750克)。

【制法】 海狗肾切片,用白酒浸泡1夜。用大型炖盅将开膛洗净的鸡及全部中药放入,注下八成满的开水,加盖,隔水炖4小时,便可调味食用。

【功效】 大补元阳。对男子之诸虚亏损有一定的疗效。

鹿髓汤

理虚强身。

【用料】 鹿髓100克,党参、菟丝子、熟地各5克,盐及味精少许。

【制法】 取鹿的骨髓(一种呈现膏状或长条状的胶浆物,与牛猪骨髓相同),与党参等3味中药同放入炖盅内,注下八成满的开水,盖上盅盖,隔水炖4小时,便可调味吃饮。

【功效】 补阴益阳,生精润燥。

鹿鞭鸡

治男女虚损。

【用料】 鹿鞭10克、枸杞15克、肉苁蓉20克、巴戟15克、杜仲15克、熟地20克、龙眼肉15克、姜2片、陈皮10克、鸡1只。

【制法】 将鹿鞭切成片,用酒浸泡一夜,然后将鸡入锅,下枸杞等8味炖煮至熟。

【功效】 补肾壮阳。治男子房事过度,致使阳事不兴、夜尿频数,以及眼花、耳鸣、腰膝酸痛。

豆腐羊肉汤

补益气血。

【用料】 豆腐2块,羊肉60克,生姜15克,盐及味精少许。

【制法】 先将羊肉煮八成熟,将豆腐切成小块下锅再煮,后下调料。食肉饮汤,日服2次。

【功效】 有补益气血之功。治体虚及月经不调、脾胃不合。

补气类

参枣糯米饭

补气养胃。

【用料】 党参 10 克、大枣 20 克、糯米 250 克、白糖 50 克。

【制法】 先将党参与大枣用温水泡发，然后连水倒入锅里煮半小时，捞出党参及枣，留汤备用。糯米洗净，加水适量放在大碗内，上锅蒸熟后扣在盘中，把枣摆在上面，再把汤液加白糖煎成黏汁，浇在枣饭上即成。

【功效】 适于体虚气弱、身倦乏力、心悸失眠、食欲不振、便溏浮肿者食用，有辅助疗效。常人食用可增强体质，有益健康。

软炸鹌鹑蛋

补五脏，益中续气。

【用料】 鹌鹑蛋 20 克，鸡蛋清 5 只，淀粉 25 克，白面 15 克，葱姜汁 5 克，黄酒 1 克，细盐、味精、食油适量。

【制法】 鹌鹑蛋煮熟，剥去壳，用刀在蛋白上轻轻划些刀口，然后放入碗内，加葱姜汁、盐、味精拌匀腌一下，取出拍上干淀粉。同时把鸡蛋清平放在平盘中，用方竹筷连续抽打，使其成为蛋泡，再拌入精白面粉、干淀粉成糊。接着，把锅烧热，放入食油 1 公斤，待油三成熟时，把鹌鹑蛋挂上蛋泡糊，用汤匙舀入油锅炸至淡黄色捞出，装盘上桌。

【功效】 据《本草纲目》记载，鹌鹑蛋有“补五脏，益中续气，实筋骨，耐寒暑，清结热”之功效。鹌鹑蛋民间誉之为“动物人参”。

兔 生

补中益气。

【用料】 兔,米泔水。

【制法】 兔去骨,切小块,浸米泔水,捏洗。用酒浸洗,漂净,沥干。大小茴香、胡椒、花椒、葱花、油、酒,加醋少许,入锅烧滚,下肉,熟用。

【功效】 补益脾胃,清热止血。

黄芪炖牛腰

补中益气。

【用料】 牛腰(股肌肉)100克、黄芪30克、防风20克、升麻6克。

【制法】 将上物共放碗内盖严,隔水炖熟,调味。吃肉饮汤。

【功效】 补中益气。有升提下陷脏器的功能。可治疗胃、肾下垂、腹股沟疝下坠及子宫脱垂等症。

牛肉胶冻

补气血健脾胃。

【用料】 牛肉1000克、黄酒250克。

【功效】 将牛肉洗净,切成小块,放入大铝锅内,加水适量,煎煮,每小时取肉汁1次,加水再煮,共取肉汁4次。合并肉汁液,以文火继续煎熬,至黏稠时为度,再加入黄酒,至黏稠时停火。将黏稠汁倒入盆内冷藏,食用时,取牛肉胶冻吃。

【功效】 适于气血虚弱、身体羸瘦、少食消渴、精神倦怠的患者食用。

慈檀点食“麻豆腐”

有助老年人开胃消化、软化血管。

【用料】 鲜嫩羊肉、胡萝卜、豌豆苗、麻豆腐(系用细豆腐渣发酵而成)。

【制法】 选用鲜嫩的羊肉和胡萝卜,切成小方丁,再加以少量鲜嫩豌豆苗,炒之前将胡萝卜丁和豌豆苗用热汤油浸泡一定时间,使其保持色泽和鲜美的味道。炒时,先在锅内放一些香油,油热后放羊肉丁和适当甜面酱煸炒,以调解麻豆腐的酸性和羊肉的膻气。待羊肉八成熟时,即放入麻豆腐加盐翻炒,要多烧几开。等麻豆腐没有生豆味时,再放入豆苗和胡萝卜丁,炒匀后盛在瓷盘中,上面撒上一层预先炸焦的细干辣椒丝便可食用。

【功效】 麻豆腐是用黄豆制作豆腐剩余的细渣,经过发酵而成。它含有酸味,有助于老年人开胃消化、软化血管,并有使人机体免于迅速老化的作用。

五味子鸡

补肾益肺。

【用料】 五味子 50 克、母鸡 1 只。

【制法】 宰净的母鸡去内脏,然后将五味子纳入鸡肚内,缝合,置于锅内,加开水适量,大火炖熟。吃鸡饮汤,分 3 次吃完,连吃多次。

【功效】 补肾益肺,敛汁生津。凡劳伤羸瘦、肺虚喘咳、梦遗滑精、久泻久痢症有效。

奶油珍珠

大补诸虚。

【用料】 鹌鹑蛋 10 个,红枣 8 个,牛奶 100 克,橘子瓣、盐、味

精、洋粉各适量。

【制法】 鹌鹑蛋用冷水煮开，焖熟，再放入冷水内浸凉，剥去蛋壳。将红枣用开水泡软，再用小刀剔去枣核，洗净。砂锅中加鲜汤半碗，倒入鹌鹑蛋，加盐、味精，烧沸，再下红枣煮沸，立即倒入鲜牛奶，勾洋粉芡，批上明油，出锅，装平盆，盆边用橘子瓣围边。此菜色彩鲜艳，奶香扑鼻，鲜咸微甜，营养丰富。

【功效】 适于儿童、孕妇、产妇和年老体弱的人食用。

补血类

十全大补汤

大补一身元气。

【用料】 黄芪、党参、茯苓、白术、熟地、白芍各 10 克，当归、肉桂各 5 克，川芎、甘草各 3 克，大枣 12 克，生姜 20 克。肥母鸡半只，老鸭子半只，肘子 250 克，猪肚 250 克，墨鱼 50 克，棒骨 500 克，冬笋、蘑菇、花生米、葱各 50 克。花椒、精盐、胡椒粉、料酒、味精各适量。

【制法】 (1)药材炮制：黄芪洗净，加水浸泡，焖润后斜刀切成半分厚的片，用微火烘干(不宜晒制)，色泽嫩黄。党参洗净，用刀背轻轻捶扁，薄刀斜切成片，晾干备用。大枣则洗干净，生姜洗净捶破。

(2)膳料加工：鸡、鸭、肘子、猪肚，按常法清洗干净备用。墨鱼用冷水泡软，撕去血膜(不去骨)备用。棒骨洗净砸断备用。花生米(带衣)拣洗干净，葱洗净后用整根挽成结备用。冬笋取嫩尖切成片，蘑菇切成两半，皆放冷水锅中，烧开后立即取出，晾冷备用。

(3)操作：①取两块洁净纱布，将党参、黄芪、大枣、花生米 4 味，白术、熟地、茯苓、白芍、肉桂、当归、川芎、甘草、生姜 9 味，分别

包成2包备用。②锅内放入冷水6公斤,置旺火上,放入鸡、鸭、猪肘、猪肚、带骨墨鱼、棒骨、2包药料、葱结、花椒,烧开半小时后,减小火力,加入料酒,继续煨炖,至汤熬剩一半时,再减小火力煨炖至鸡鸭烂熟。③取出熟鸡切成小方块,鸭斩成长方形条状,猪肚切成丝,猪肘改为12块,以上改刀后的膳料分别盛在12个瓷碗中。墨鱼取脱去骨,斜切为片,均匀放入上述12个瓷碗中。④取出熟地等9味中药纱布包和葱结不用,另一布包中的4味中药(花生米此时脱去红衣)均匀地放在上述12个瓷碗中。⑤另取小锅,放入冬笋、蘑菇,倒入部分菜汤,烧开后将冬笋片、蘑菇片也均匀地分放在12个瓷碗中。⑥将全部原汤过滤,除去骨渣等杂物后,倒入小锅中烧开,加精盐、胡椒粉、味精,尝好口味,分别舀入以上12个瓷碗中,每份含原汤250克左右即成。

【功效】 补阴补阳,补气补血,调和五脏六腑,大补一身元气。对体弱,贫血,萎黄,畏冷,毛发脱落,脾胃不振,中气不足,头晕头痛,虚劳咳嗽,遗精汗出,低血压,血小板减少性紫癜,营养不良,虚性水肿,胃下垂,脱肛,崩漏,白带,月经不调以及手术、大病后恢复期和慢性、消耗性疾病,均有辅助治疗作用。每日1份,吃肉饮汤。

注:外感及湿热旺盛者忌用。

炙羊心

治心气惊悸、郁郁不乐。

【用料】 羊心1个,咱夫兰9克。

【制法】 上件用玫瑰水一盏浸,取汁,入盐少许。签子签羊心于火上炙。将咱夫兰汁徐徐涂之,汁尽为度。食之,安宁心气,令人多喜。

【功效】 补心安神。

莲子百合汤

治结核干咳。

【用料】 莲子 10 克,百合 10 克,瘦猪肉 50 克。

【制法】 锅内加水先煮肉及莲子半小时,后下百合再煮 10 分钟,日饮汤 2 次。

【功效】 养心安神,润肺止咳。治肺结核低热干咳、慢性支气管炎,对神经衰弱,证见心悸、失眠者也有滋补作用。

附录二 食物中毒方选

南瓜根汤治河豚中毒方

【用料】 南瓜根 1 公斤。

【制法】 煎浓汁饮。

【功效】 治河豚中毒。

生橄榄汁解河豚等中毒方

【用料】 生橄榄 20 枚。

【制法】 橄榄洗净,去核捣烂,加少量水调匀绞汁,顿服。

【功效】 解毒。治食河豚中毒、毒蕈中毒、饮酒过量中毒。

番薯叶解河豚及毒菌中毒方

【用料】 番薯嫩叶。

【制法】 将嫩叶捣烂,冲入开水。大量灌服催吐,不吐再灌,俟吐出黏液即奏效。

【功效】 治误食河豚或毒菌中毒。

无花果叶治鱼蟹中毒方

【用料】 无花果叶(采新嫩叶)适量。

【制法】 将嫩叶洗净捣烂绞汁，顿服半杯。

【功效】 治食蟹中毒。

鲜冬瓜汁解鱼蟹中毒方

【用料】 鲜冬瓜。

【制法】 将瓜洗净切碎，捣烂如泥，绞取其汁，大量饮服。

【功效】 利尿解毒。治误食河豚及其他鱼、蟹中毒引起的呕吐、腹痛。

绿豆生粉甘草解百毒方

【用料】 绿豆 1 公斤，生粉、甘草各 60 克。

【制法】 用水煎煮至豆烂，尽量饮用。

【功效】 缓解各种食物中毒。

注：据《本草纲目》记载，绿豆“解一切草药、牛、马、铅诸毒”。

杏树皮解吃杏仁中毒

【用料】 杏树皮 60 克。

【用料】 将杏树外表皮削去不用，取中间纤维部分，加水 200 毫升，煮沸 20 分钟，去渣。饮汁温服。

【功效】 治食杏仁过量引起的头痛眩晕、倦怠无力、恶心呕吐、意识不清，以致中毒昏倒、呼吸困难、气喘、牙关紧闭。

附录三 误吞硬物

荸荠核桃治误吞铜物方

【用料】 荸荠 250 克，核桃仁 120 克。

【制法】 上2味生嚼食之

【功效】 治误吞铜钱、铜物。

注：据《河北省中医药集锦》介绍，郭忠弼大夫用此方治25例患者，全部获愈。又据《家庭食疗手册》介绍：“荸荠配胡桃肉吃1~2斤”见效。

羊胛骨治误吞铜及金方

【用料】 羊胛骨适量。

【制法】 烧黑，捣碎研末。每次服15克，米汤送下。

【功效】 治误吞铜、铁、金等金属物。

附录四 解酒简易偏方8例

(1)松花蛋1个，蘸醋徐徐吃下。

(2)吃梨或饮梨汁。

(3)醋1小杯，徐徐饮下。

(4)绿茶浓煎，置冷后多量饮服。

(5)红茶菌1大杯，1次饮，醒酒、止呕、催吐之效极验。

(6)鲜藕洗净，捣碎，绞汁饮服。

(7)鲜橙1个，榨汁饮之。或吃鲜橙(桔、柑亦有效果)。

(8)柑皮焙干为末，入盐1.5克，点汤服之。

[General Information]

书名=中医秘方精选

作者=邹红

页数=388

SS号=12533473

DX号=

出版日期=1999.12

出版社=汕头大学出版社

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信13663070474，您的移动书库 低价 高效 专业。

书名
前言
目录

第一部 分内科第一章 急症祛湿解热方

解毒退热方

外感风寒合剂

外感风热合剂

解毒清肺合剂

解毒清胃合剂

通腑合剂

第二章 传染病、寄生虫病（一）伤寒与副伤寒

治肠伤寒方

清热化湿方

祛湿清热方

治儿童伤寒方

（二）细菌性痢疾

治急性细菌性痢疾方

治红白痢疾方

（三）治破伤风

主治破伤风方

熄风定惊方

（四）钩端螺旋体病

治钩端螺旋体病方

治钩端螺旋体病脑动脉炎方

（五）乙型脑炎

治乙型脑炎方

（六）传染性肝炎

疏肝理气方

利湿退黄方

清热解毒方

发汗退黄方

温肾健脾方

活血调肝方

(七) 阿米巴痢疾

清热凉血方

截疟杀虫方

解毒利尿方

(八) 蛔虫病

驱蛔虫方

(九) 钩虫病

治钩虫病方

第三章 呼吸系统疾病 (一) 感冒

祛风解表方

凉血消炎方

治上呼吸道感染方

(二) 急性支气管炎

止咳利咽方

温肺散寒方

止咳化痰方

消炎祛痰方

(三) 肺脓疡

治肺脓疡方

治急性肺脓疡方

(四) 气胸

滋阴润肺方

抑菌排脓方

(五) 胸膜炎

清热解毒散结方

(六) 矽肺

治矽肺方

(七) 支气管哮喘

镇咳定喘方

抗敏解痉方

(八) 支气管扩张

生肌补肺方

清热凉血方

温肾纳气方

第四章 心血管系统疾病 (一) 心律失常

养心宁神方

健脾利水方

宁心神方

镇心安神方

熄风镇惊方

益气活血方

养阴柔肝方

潜阳安神方

(二) 风湿性心脏病

养心复脉方

(三) 心力衰竭

活血强心方

活血消瘀方

益气活血强心方

(四) 冠心病

通阳止痛方

温阳益气活血强心饮

除痰化瘀方

活血通脉方

(五) 病态窦房结综合症

温阳通络方

(六) 病毒性心肌炎

镇心安神方

(七) 高血压病

祛风疏肝方

平肝降压方

平肝降压汤

清肝平肝方

利水降压方

第五章 消化系统疾病 (一) 溃疡病

制酸止痛方

和血敛疮方

(二) 胃炎

清热解毒方

活血化瘀方

疏肝健胃方

降逆和胃方

(三) 胃下垂

补气健胃方

升清提肠方

益气升阳方

解毒消痞方

(四) 柿胃石症

攻坚散结方

(五) 上消化道出血

止血收敛方

(六) 肠道易激综合症

止腹泻方

安神补气方

(七) 结肠炎

固肠止泻方

(八) 肝硬化

活血软肝方

利水消肿方

(九) 急性胰腺炎

止痛健胃方

(十) 慢性胆囊炎

疏肝利胆方

(十一) 胆石症

利胆排石方

(十二) 胃脘痛

缓急止痛方

散寒止痛方

(十三) 慢性泄泻

温中健脾方

第六章 泌尿系统疾病 (一) 肾炎

活血利尿方

祛风利水方

强卫固表方

利湿消肿方

补肾益精方

(二) 血尿

止血养阴方

(三) 肾病综合症

活血化湿方

补肾活血方

健脾温肾方

温肾益气方

祛毒泌浊方

健脾益肾方

(四) 泌尿系统感染

清热通淋方

清利湿热方

（五）肾小管性酸中毒

滋阴补肾方

（六）肾积水

滋阴利水方

（七）肾结核

滋阴补肾方

第七章 血液系统疾病（一）贫血

填精生血方

健脾摄血方

补血填精方

滋阴养血方

凉血活血方

（二）粒细胞增多症

疏风润燥方

（三）红细胞增多症

化痰熄风清热方

（四）紫癜

凉血解毒方

活血止血方

（五）血友病

清热凉血方

（六）白细胞减少症

养血活血方

养血升白方

第八章 新陈代谢疾病（一）糖尿病

降糖降脂方

清热消酮方

养阴生津方

降糖益胰方

（二）高血脂症

消食化瘀方

降脂方

化瘀活血方

（三）低血压

温经通脉方

益气升压方

（四）头痛

辛散祛风方

祛风通络方

（五）失眠症

安脏润燥方

（六）痛风

痛风方

补肾益气方

（七）肥胖病

健脾祛痰湿方

清利湿热方

第九章 神经系统疾病（一）中风

潜阳镇逆方

通腑导滞方

活血通络方

通腑攻下方

（二）重症肌无力

益气升陷方

（三）中风后遗症

和血通络方

补气活血方

（四）盗汗

和营止汗方

（五）血管神经性头痛

疏肝降逆方

第十章 内分泌腺疾病（一）甲状腺疾病

救阴方

助阳温肾益气方

（二）垂体前叶机能减退

滋补肝肾方

（三）尿崩症

益肾固摄方

第十一章 精神系统疾病（一）精神分裂症

化瘀通窍方

泻火通腑方

（二）脑萎缩

益气健脾方

（三）更年期综合症

安络安神方

（四）梅核气

利咽散结方

（五）神经衰弱

镇静安神方

（六）更年期忧郁症

理气解郁、清心安神方

（七）癔病

敛肝和脾、镇惊安神方

第十二章 癌症（一）食管癌

软坚散结方

理气降逆方

治食管癌方

（二）胃癌

养血消肿方

软坚散结方

海藻方

清热利湿方

清热消肿方

消食和中方

(三) 原发性肝癌

理气化瘀、清热解毒方

软坚化痰方

活血化瘀方

清热解毒方

(四) 胰腺癌

活血化瘀方

软坚消征方

(五) 大肠癌

消肿解毒方

活血软坚方

清热解毒汤

解毒利湿活血方

(六) 膀胱癌

清热利水方

利湿攻癌方

(七) 前列腺癌

益气补肾方

(八) 乳腺癌

清热解毒方

(九) 卵巢癌

软坚散结方

(十) 绒毛膜上皮癌

养阴益气方

(十一) 子宫颈癌

腐蚀败毒方

收敛止血方

(十二) 皮肤癌

祛腐生肌方

(十三) 恶性淋巴瘤

软坚散结方

(十四) 白血病

益气养阴方

养阴利湿方

消肿散瘀方

养阴清热方

猫爪草方

(十五) 脑瘤

化瘀祛痰方

平肝熄风方

(十六) 骨肿瘤

消肿散结方

活血消肿方

(十七) 癌症疼痛

清热通窍止痛方

缓解急止痛方

活血止痛方

(十八) 防治化疗、放疗毒副反应

黄芪藤枣汤

养血活血方

益气生血方

鹅血方

内科民间祖传秘方选 (一) 发热

清热凉血方

肺热咳方

润肺方

(二) 咳嗽

热咳方

补肾润肺方

外用止咳方

止咳方

扁柏方

润肺止咳方

润肺止血方

治肺咯血方

(三) 感冒

预防感冒方

消炎止咳汤

(四) 支气管炎

蚂蚱方

降肺气汤

(五) 支气管哮喘

鹿衔草汤

白果方

猪肺汤

川贝橘红方

荔枝树方

(六) 肺源性心脏病

化痰清热方

化痰宁心方

附片茯苓汤

(七) 阻塞性肺气肿

猪肺清热汤

养阴润肺汤

(八) 肺结核

蛤蚧汤

鱼腥草汤

止汗方

生津止咳汤

十大功劳方

紫菀百合方

女贞子方

止血润肺方

(九) 肺炎

香蕉根方

消炎清热方

消炎解毒方

治肺脓疡方

治肺痈方

消痈排脓方

治肺脓疡方

治肺痈咳脓臭痰方

祛痰方

(十) 肺癌

治肺癌方

活血解毒方

(十一) 肺结核胸膜炎

治胸膜炎方

(十二) 心悸

益母草汤

千年健方

莲子圆肉汤

定心安神方

(十三) 低血压

治低血压方

(十四) 高血压病

治高血压方

治高血压膏

降压饮

红枣方

黄瓜秧汤

(十五) 冠心病

附子肉桂方

(十六) 风湿性心脏病

榕树根猪脚方

(十七) 早搏

治早搏方

(十八) 心力衰竭

二参方

治心源性水肿方

(十九) 上消化道出血

止血汤

(二十) 黄疸

治黄方

车前草方

螺肉方

黄瓜根方

萝卜汁方

清热利湿方

(二十一) 呃逆

治呃逆方

(二十二) 呕吐

暖胃止吐方

田螺方

生姜方

治吐方
(二十三) 腹泻
 大蒜止泻方
 松香外用方
 芡实百合方
 治泄泻外用方
 马齿苋方
(二十四) 便血
 鱧鱼方
(二十五) 腹痛
 白扁豆方
 消胀外用方
 治腹痛方
(二十六) 腹水
 治腹水方
 赤小豆方
(二十七) 臌胀
 治臌胀方
(二十八) 便秘
 猪大肠方
 肥皂栓外用方
(二十九) 胃脘疼痛
 治胃脘痛外用方
 百合汤
(三十) 胃炎
 治噎气方
 治肠胃胀痛方
 甘草鸡蛋方
(三十一) 肠炎
 十大功劳方

治肠炎方
(三十二) 脾肿大
治脾肿大方
二甲方
谷糠红糖方
鲤鱼汤
(三十三) 食道癌
二心方
(三十四) 胃癌
野葡萄根方
(三十五) 肝癌
穿山甲方
(三十六) 直肠癌
三味方
(三十七) 血尿
止血方
治血尿方
(三十八) 乳糜尿
阿胶方
利尿方
利尿外用方
(三十九) 尿闭
治尿闭方
(四十) 水肿
治水肿方
利水方
羊乳方
(四十一) 腰痛
补血汤
黄芪方

(四十二) 慢性肾炎

健脾补血方

(四十三) 肾结核

马齿苋方

(四十四) 膀胱炎

消炎饮

(四十五) 急性肾盂炎

利尿通淋方

(四十六) 尿路感染

清热解毒方

(四十七) 阳痿

温肾壮阳方

(四十八) 性功能低下

鸡内金方

活鸡外用方

(四十九) 龟头炎

鸡蛋油方

(五十) 睾丸炎

治副睾丸炎方

(五十一) 贫血

补血方

治贫血方

(五十二) 过敏性紫癜

大枣方

(五十三) 血友病

花生米方

(五十四) 痹症

白术方

路路通方

黄鳝黑豆方

(五十五) 夜盲

鸡肝方

治夜盲方

菠菜方

(五十六) 糖尿病

治糖尿病方

滋阴降糖方

黄牛尾方

芹菜方

(五十七) 中暑

青蒿方

三叶方

夏枯草方

滑石甘草方

二荷方

(五十八) 自汗盗汗

自汗外用方

黄芪补气方

(五十九) 头痛

治头痛方

草决明方

野菊花方

当归川芎方

夏枯草方

绿豆方

益母草方

(六十) 眩晕

天麻钩藤方

(六十一) 失眠

治失眠方

(六十二) 半身不遂

豨莶草方

(六十三) 肋间神经痛

活血止痛方

黄豆米糠方

(六十四) 痢病

珍珠母方

桃花小米方

(六十五) 神经衰弱

养肝宁心方

胎盘补心方

(六十六) 癫狂

公鸡方

穿山甲方

内科偏方选（食疗方）（一）失音

治音哑方

解声嘶方

（二）感冒

治伤风感冒方

发汗方

治感冒头痛方

治夏季感冒方

（三）咳嗽

治肺虚久咳方

治咳嗽肺痛方

治久咳咽干方

治咳嗽少痰方

滋阴润肺汤

治咳血方

治痰中带血汤

(四) 痰咳哮喘

治慢性哮喘方

治哮喘痰多方

治体虚哮喘方

(五) 肺结核

治肺结核低热方

滋阴退热方

(六) 脑膜炎

鲜葶荠汤

大蒜野菊花方

大蒜液方

(七) 消化不良

鸡肫皮方

麦芽神曲汤

酸辣血汤

荷叶饭

山楂麦芽汤

炖黄羊肉方

蜜饯姜枣龙眼方

柿饼方

(八) 胃脘痛

猪肚胡椒方

鲫鱼方

馒头米醋方

白胡椒方

干姜胡椒末方

滋养强身方

荔枝核陈皮末方

(九) 十二指肠胃溃疡

糯米枣粥

行气止痛方
(十) 慢性胃炎
补虚缓痛方
(十一) 腹满膨胀
蟹肉槟榔蒜
(十二) 甲状腺肿大、淋巴结核
紫菜淡菜汤
紫菜汤
(十三) 糖尿病
黑木耳扁豆方
糯米花汤
姜盐茶汤
(十四) 紫癜
大红枣方
(十五) 贫血
黑木耳枣汤
菠菜鸡蛋汤
(十六) 吐血、出血、便血
乌贼骨粉方
芝麻茎叶方
清热止血方
黄花菜汤
炒豆腐渣方
猪蹄茜草汤
(十七) 血吸虫病
椒红粉方
(十八) 高血压
补肝降血压方
鲜西红柿方
菊槐绿茶饮

强心降血压方

(十九) 心血管病

海带松

菊花炒鸡片

人参麦冬方

(二十) 风寒湿

治骨节风痛方

(二十一) 急慢性肝炎

泥鳅方

(二十二) 便秘

菠菜猪血汤

香蕉蘸黑芝麻方

黑芝麻方

(二十三) 阳痿

大补肾精方

治阳痿不举方

补虚壮阳方

补肾强身方

(二十四) 癌症

苡米汤

治乳房癌方

(二十五) 疮疖红肿

枸杞叶白糖方

(二十六) 蛇虫兽咬伤

治蛇咬伤方

第二部分 妇产科 儿科妇产科第一章 流产 (一)
) 先兆流产

固冲安胎方

固肾安胎方

(二) 习惯性流产

化瘀温胞安胎方

(三) 妊娠剧吐

和胃降逆方

降逆止呕方

健脾和中方

生姜鸡肉方

(四) 妊娠高血压综合症

益气行水利水方

活血熄风解痉方

(五) 妊娠合并症

退黄安胎方

(六) 母儿血型不合

活血祛瘀理气方

(七) 胎位异常

补气血转胎方

正胎汤

转正胎位方

顺气和血安胎方

(八) 羊水过多

治羊水过多方

温中利水方

第二章 产褥病 (一) 产褥中暑

生脉保元汤

通阳利尿汤

清热利湿散

活血利水汤

宣肺利窍汤

(二) 产后缺乳

通乳方

通乳汁方

益气养阳通乳汤

(三) 产后发热

调和营卫方

(四) 产后恶露不绝

益气祛瘀清热汤

补气摄血汤

第三章 产后外阴炎症 (一) 外阴瘙痒

杀虫止痒方

止痒外洗方

燥湿止痒洗剂

(二) 外阴白色病变

复方姜灵洗剂

外用贴敷方

第四章 阴道炎 (一) 非特异性阴道炎

止痒冲剂

止痒外洗方

(二) 滴虫性阴道炎

苦参洗剂

(三) 霉菌性阴道炎

外用三黄粉

(四) 老年性阴道炎

止痒合剂

虎参煎剂

(五) 子宫颈炎

外用生半夏粉

第五章 盆腔炎 (一) 子宫内膜炎

活血化瘀合剂

消炎丸

(二) 子宫肌炎

活血化瘀方

止痛灌肠方

（三）输卵管卵巢炎

理气止痛方

排脓消肿止痛方

（四）盆腔结缔组织炎

理气止痛方

第六章 功能失调性子宫出血病（一）青春期功能失调

性子宫出血病

调理冲任方

调经方

清热止血方

（二）更年期功能失调性子宫出血病

止血停方

调经摄血方

（三）月经过多

活血止血方

凉血止血方

（四）下丘脑——垂体功能失调性闭经

补肾中阴阳方

散瘀通经方

（五）多囊卵巢综合症

化痰软坚方

（六）溢乳闭经综合症

回乳汤

解肝郁汤

（七）黄体功能不全

排卵汤

温补肾阳汤

健全黄体汤

（八）排卵期子宫出血病

疏肝凉血汤

补肾活血方

(九) 功能性经痛

缓急止痛方

行血止痛方

化瘀止痛散

温经止痛饮

(十) 子宫内膜异位症

活血化瘀方

(十一) 倒经

引血下行倒经方

(十二) 经前期综合症

交通阴阳汤

(十三) 更年期综合症

安神镇惊汤

宁心安神方

平衡阴阳方

(十四) 子宫肌瘤

软坚散结方

化瘀软坚汤

软坚消方

(十五) 子宫脱垂

升阳举陷方

收敛固脱方

升举阳气散

平肝升提丸

收敛固脱丸

(十六) 不孕症

温肾暖宫丸

养血调经方

妇产科民间祖传秘方选（一）胎动腹痛

胎动腹痛方

（二）产后血虚

荆芥穗方

（三）产后中风

补血方

（四）产后发热

产后发热方

（五）通乳

通乳方

（六）回乳

回乳方

（七）闭经

通经方

补血调经方

（八）经痛

益母草方

治痛经方

（九）崩漏

生黄芪方

桑寄生方

（十）带下

夏枯草方

马齿苋甘草方

（十一）子宫脱垂

无花果叶外洗方

（十二）滴虫性阴道炎

五爪金龙方

（十三）阴痒

枸杞根方

治阴痒外用方

(十四) 阴癬

治阴癬方

(十五) 功能失调性子宫出血

旱莲草方

(十六) 产后尿闭

治尿闭方

(十七) 外阴白斑

米醋方

(十八) 附件炎

鲜鱼腥草方

(十九) 宫颈癌

红苋菜汤

儿科

第一章 呼吸系统疾病 (一) 急性上呼吸道感染

清热解表汤

解表利咽方

清热镇静消食汤

清痰止咳剂

清热解毒汤

清热生津方

(二) 急性咽炎

凉血止痛汤

清咽解毒方

(三) 慢性咽炎

活血化瘀丸

豁痰开暗方

降逆化痰汤

利咽冲剂

(四) 急性扁桃体炎

利咽止痛方

消蛾合剂

利咽排脓汤

消肿利咽方

（五）急性支气管炎

宣肺降气方

清热化痰合剂

肃降肺气汤

通腑清热方

止咳平喘方

滋阴宣肺化痰汤

健脾益肺方

外贴方

（六）支气管哮喘

通络活血灵

祛风化痰汤

疏风散寒方

健脾益气方

滋补肺肾方

（七）肺炎

养阴润肺汤

宣肺平喘方

清热解毒方

清热化痰方

解毒活血方

（八）肺脓肿

活血化痰方

（九）哮喘性支气管炎

清热化痰方

清热平喘化痰方

射干银杏汤

(十) 毛细支气管炎

清热定喘方

(十一) 腺病毒肺炎

宣肺化痰方

益气活血化瘀方

(十二) 反复呼吸道感染

保儿宁方

固表敛肺散

第二章 消化系统和营养障碍性疾病 (一) 鹅口疮

解毒散

清解心脾积热方

清心解毒敛阴汤

(二) 流涎

敛涎止唾方

(三) 厌食

和胃消食方

消食导滞方

缓中健运散

健脾止泻汤

消食化滞方

升阳止泻汤

(四) 急性肠胃炎

调和肠胃方

(五) 婴幼儿腹泻

燥湿止泻汤

平肝止泻散

(六) 便秘

清热通腑饮

润肠通便合剂

(七) 积滞

消食导滞汤

大黄导滞散

宣肺止泻汤

(八) 迁延性及慢性婴幼儿腹泻

消食止泻汤

健脾消食散

(九) 营养不良

导滞涤虫散

杀虫除疳散

小儿脾疳散

(十) 维生素D缺乏性佝偻病

补肾壮骨方

苍味龙牡散

第三章 泌尿系统疾病 (一) 急性肾炎

清热利尿方

健脾益气方

凉血止血汤

凉血活血合剂

益气补肾汤

清热利湿方

清热渗湿汤

(二) 肾病综合症

消肿消积方

参芪双苓方

(三) 血尿

活血化瘀方

(四) 泌尿道感染

通利湿热汤

(五) 尿频

木瓜汤

第四章 循环系统疾病心肌炎

补益心气方

熄风镇静方

活血镇静方

益气强心方

第五章 血液系统疾病（一）营养不良性贫血

益气生血方

补血方

（二）血小板减少性紫癜

凉血活血汤

（三）过敏性紫癜

补血敛阴汤

活血止血汤

第六章 内分泌系统疾病尿崩症

生津止渴饮

第七章 神经系统疾病（一）小儿多动症

菖志龙牡汤

（二）癫痫

癫痫散

（三）脑积水

益脑健脾利水丸

（四）小儿大脑发育不良

补肾充脑汤

（五）情感性交叉擦腿症

柔肝缓急方

（六）惊厥

镇惊汤

第八章 新生儿疾病（一）新生儿溶血症

利胆退黄汤

（二）新生儿硬肿症

参麦饮

（三）新生儿脐炎

脐炎粉

（四）新生儿破伤风

驱风通络方

（五）新生婴儿肝炎综合症

活血化瘀方

升发胃气方

清热利胆合剂

第九章 传染病（一）麻疹

疏风透疹散

牛膝甘草汤

消炎抗菌合剂

（二）风疹

透疹凉血方

（三）幼儿急疹

青黛地骨皮汤

（四）水痘

板蓝根汤

（五）脊髓灰质炎

调肝熄风汤

滋阴熄风汤

滋养肝肾汤

舒筋骨膏

（六）流行性乙型脑炎

凉血解毒合剂

清营凉血汤

益气扶正汤

（七）传染性肝炎

补肾养肝汤

利湿化瘀方

利湿退黄汤

清热退黄汤

利湿解毒汤

活血化瘀汤

(八) 流行性腮腺炎

消风退肿汤

腮腺炎方

消肿散结方

解毒汤

(九) 手足口病

蓝根滑石汤

(十) 传染性单核细胞增多症

清解养阴方

(十一) 白喉

清热解毒方

祛风消肿方

万年青醋浸方

清咽解毒方

(十二) 百日咳

消食镇咳丸

解痉止咳汤

化痰止咳汤

泻肺降逆方

养阴活血汤

(十三) 流行性脑脊髓膜炎

解毒凉血汤

养阴凉血汤

开窍散

(十四) 小儿结核病

滋阴清热方

第十章 寄生虫病蛔虫症

驱虫消积合剂

第十一章 小儿内科杂病 (一) 汗症

消食止汗汤

收敛止汗方

清利止汗方

(二) 夜啼

宁神止啼散

(三) 遗尿症

宣肺开窍方

五子汤

(四) 暑热症

健脾益肾汤

养阴生津方

退热除烦汤

蛋麦甘草汤

(五) 高热

清气退热方

益阴透络汤

熄风止痉汤

(六) 低热

健脾养肝汤

第十二章 小儿皮肤科常见病 (一) 疖与疔病

大桉树叶方

(二) 婴儿湿疹

除湿健脾汤

涤毒祛湿汤

(三) 尿布皮炎

护肤消炎汤

第十三章 小儿外科常见病（一）鞘膜积液

疏肝解郁汤

（二）脱肛

止痛止血散

升举固涩汤

儿科民间祖传秘方选（一）小儿脐风

蝉蜕方

（二）脐炎

车前子方

（三）吐乳

吐乳方

鸡蛋壳方

（四）肺炎

治肺炎方

白芥子膏外用方

（五）疳积

生柚皮方

小米麦冬方

胡萝卜方

（六）消化不良

茵陈汤

野藿香方

（七）夜啼

治夜啼方

马蹄金方

（八）小儿软骨病

蛤肉方

鸡蛋壳方

（九）遗尿

白果肉方
猪小肚方
(十) 小儿麻疹
银花解毒方
(十一) 麻疹
芫荽方
百合红枣方
(十二) 白喉
白喉喷雾方
白喉漱口方
(十三) 百日咳
润肺止咳方
治百日咳方
川贝方
(十四) 流脑（流行性脑膜炎）
二花方
(十五) 猩红热
治猩红热方
(十六) 腮腺炎
治腮腺炎方
板蓝根方
(十七) 肝炎
夏枯草方
泥鳅方
(十八) 细菌性痢疾
治菌痢方
生萝卜汁方
(十九) 蛲虫病
白果外用方
驱蛲外用方

第三部分 外科 五官科外科第一章 疮疡感染避
邪解毒方

消疔汤

祛风止痒外洗方

银蒲消疔汤

消炎解毒散

清热合剂

消肿散结方

疏风散邪方

化痰散结方

拔毒药膏

海甘消瘰汤

内托散

第二章 乳房病瓜蒌银花汤

乳痛汤

消肿毒方

化瘀定痛方

疏肝解郁方

软坚消核方

化痰消结方

和营消肿方

通络散结方

清热消肿方

柴归双白方

第三章 瘰癧病、周围血管病及其他（一）瘰癧病

活血消瘰方

化痰消瘰方

利气化痰方

活血方

软坚消瘤方

(二) 褥疮

三黄冰片粉

(三) 下肢溃疡

艾叶方

收敛生肌方

(四) 血栓性静脉炎

凉血解瘀消肿汤

活血祛瘀方

软坚消痰汤

活血化瘀止痛汤

(五) 血管瘤

化瘀攻毒方

(六) 蜈蚣咬伤

蜈蚣咬伤方

(七) 冻伤

通经方

(八) 蛇咬伤

蛇咬伤方

第四章 骨折

行气止痛方

熏洗方

消肿止痛方

健盘骨方

桃红汤

强筋骨方

和营接骨方

第五章 脱位

祛瘀止痛方

第六章 脑胸外伤 (一) 脑震荡、脑挫裂伤

通窍活血汤

（二）脑外伤后综合症

镇静安神方

通络止痛方

养脑合剂

（三）脑外伤后癫痫

通络定痫方

利水止痛方

（四）外伤性气血胸

旋覆花汤

（五）胸胁伤痛

行气散

（六）肝脾损伤

逐瘀活血汤

舒筋汤

养阴消肿方

第七章 伤筋、骨病（一）颈椎病

祛风止痛方

活血散风汤

（二）肩关节周围炎

解凝方

天麻汤

舒肝和脾方

（三）肱骨外上髁炎

通络定痛膏

（四）腱鞘囊肿

祛风活血方

（五）小儿髋关节暂时性滑膜炎

清热利湿方

（六）膝关节滑膜炎

消肿止痛方

健脾利水方

（七）痛风

行气豁痰方

（八）足跟痛

止痛散

（九）非化脓性肋软骨炎

清热解毒方

柔肝止痛散

（十）慢性腰痛

祛风除湿方

（十一）腰椎间盘突出症（含坐骨神经痛）

搜风通络止痛方

通经止痛汤

（十二）扭挫伤

行气止痛方

消肿止痛散

温经止痛方

（十三）骨质增生症

骨刺丸

抗骨质增生丸

祛风止痛方

骨质增生汤

（十四）类风湿性关节炎

青风藤方

乌蛇祛风汤

青藤汤

第八章 皮肤病（一）红斑性狼疮

独味黄芪方

（二）硬皮病

活血化瘀方

（三）皮肤炎

凉血通络方

（四）白塞氏病

滋补肾阴方

泻火解毒方

（五）干燥综合症

祛湿清热方

生津润燥方

（六）带状疱疹

青蓝方

安神止痛方

活血解毒方

（七）疣

紫蓝方

活血散结方

去疣方

醋蛋方

杀虫止血外治方

（八）脓疱疮

杀虫消炎外洗方

清热软坚方

补气活络方

泻火外洗方

（九）毛囊炎

解毒利湿方

化瘀排脓方

（十）丹毒

利湿化瘀方

行血止痛方

（十一）淋病

茯苓薏米煎
(十二) 麻风
 榄核莲方
 活血通络方
 消炎收敛方
(十三) 头癣
 止痛杀虫散
 大蒜膏
(十四) 梅毒
 土苍合剂
 滋养肝肾方
(十五) 体癣
 止痒方
(十六) 手足癣
 杀癣外洗方
 止痛收敛浸洗方
 土槿皮酊
 凉血活血方
(十七) 慢性唇炎
 除湿清热方
 燥湿祛风煎
 解热毒方
(十八) 黄褐斑
 活血散瘀汤
 润肤膏
(十九) 白癜风
 养血祛风方
 祛风方
 宁心安神方
(二十) 皮肤瘙痒症

健脾利湿方
除湿止痒方
润肤止痒汤
杀虫汤
(二十一) 脱发
祛风湿汤
养血生精饮
生发饮
(二十二) 酒渣鼻
散瘀消肿糊
杀虫攻毒膏
(二十三) 痤疮
凉血消疮饮
泻火通便方
清肺胃积热方
粉刺汤
通腑攻下汤
(二十四) 紫癜
活血祛瘀方
红枣方
甘草方
凉血止血汤
(二十五) 花斑癣
敛疮杀虫方
紫皮蒜方
(二十六) 扁平苔癣
活血化瘀方
止痒酊
(二十七) 疥疮
杀虫解毒方

(二十八) 虫咬皮炎

杀虫止痒方

苍术百部方

(二十九) 类银屑病

凉血方

平肝潜阳方

消肿散积膏

凉血祛风汤

复方青黛丸

养阴清热方

(三十) 湿疹

止痒消肿方

解毒方

苦参方

除湿散风汤

马齿苋方

(三十一) 荨麻疹

葛麻汤

(三十二) 玫瑰糠疹

清热祛风方

二味方

(三十三) 药疹

清热凉血方

凉血收敛方

(三十四) 婴儿湿疹

泻火方

健脾化湿粥

祛风汤

(三十五) 接触性皮炎

活蟹方

(三十六) 丘疹性荨麻疹

驱虫辟秽方

理湿方

祛风止痒方

消疹止痒饮

(三十七) 结节性红斑

活血化瘀方

祛风利湿方

(三十八) 手足皲裂

白芨方

止血止痛方

杀虫治癣方

(三十九) 冻疮

消肿止痛方

紫红归方

解毒收敛方

(四十) 蔬菜—泥螺日光性皮炎

疏风散邪方

(四十一) 大疱性皮肤病

凉血解毒汤

第九章 急腹症 (一) 胃、十二指肠溃疡急性穿孔

清热解毒方

芍药甘草汤

(二) 急性肠梗阻

通下理气方

(三) 急性阑尾炎

化瘀汤

行气活血方

疗痢丸

(四) 胆道感染、胆石病

通下利胆方

疏肝利胆汤

清热解毒汤

疏肝利胆汤

(五) 胆道蛔虫病

行气止痛方

利胆通下汤

第十章 泌尿、男性生殖系统疾病 (一) 泌尿系统结石病

通淋排石汤

消肿排石汤

祛瘀散结排石汤

清热利尿补肾方

(二) 乳糜尿

涩精治浊汤

通淋化浊方

收敛止血方

清热通淋方

(三) 鞘膜积液

行水消肿方

温阳利水方

篇蓄苡仁方

(四) 慢性前列腺炎

利水方

温阳补肾方

理气止痛方

(五) 前列腺增生病

通淋利尿汤

涩利同用汤

(六) 男性不育症

生精助育汤

温通经络灵

生精助育酒

补精益气方

第十一章 肛门病（一）内痔外痔

养血止血丸

消痔汤

疗痔汤

活血散瘀方

马前洗剂

疗痔润肠方

（二）肛裂

生肌敛疮方

浴裂汤

泻火止痛方

生新祛瘀方

（三）脱肛

健脾固涩方

收敛固脱方

枣榴树皮煎

清热消肿方

（四）肛窦炎

利湿解毒栓

外科民间祖传秘方选（一）疖

生萝卜方

茄子外用方

（二）头疔

银花甘草方

（三）痈肿

治痈疮方

(四) 脓性指头炎

生鸡蛋方

(五) 丹毒

治丹毒方

(六) 无名肿毒

番薯叶方

(七) 疝气

鲜生姜方

(八) 胃下垂

升提中气方

(九) 前列腺肿大

当归贝母方

(十) 下肢溃疡

辛夷花方

(十一) 痔疮

四叶方

无花果方 (一)

无花果方 (二)

(十二) 脱肛

鲜韭菜外用方

(十三) 乳腺炎

菜叶方

(十四) 乳头杂症

白芷方

(十五) 冻疮

治冻疮方

蜜柑皮方

柚子皮方

青麦苗方

(十六) 跌打损伤

螃蟹方

(十七) 烧烫伤

烫伤方

南瓜藤方

鸡蛋方

(十八) 毒蛇咬伤

鱼腥草方

(十九) 虫类咬伤

苋菜方

人乳方

豆腐渣方

芋头外用方

(二十) 带状疱疹

治带状疱疹外用方

(二十一) 湿疹

二花方

(二十二) 头癣

野菊花方

(二十三) 疥疮

硫磺方

(二十四) 酒渣鼻

荸荠方

(二十五) 手足皲裂

鹅油方

(二十六) 扁平疣

芝麻花方

鸡内金方

五官科

第一章 眼科疾病 (一) 睑腺炎

清热解毒方

(二) 麦粒肿

蒲公英菊方

黄连乳汁方

(三) 上睑下垂

通经活络方

升阳方

温经通络方

(四) 泪溢、流泪

明目摄泪方

板蓝根方

(五) 急性结膜炎

活血消肿方

宣通脏腑方

止痒脱敏方

(六) 病毒性角膜炎

解毒通便方

清毒饮

退翳明目方

养阴清热方

(七) 虹膜睫状体炎

解毒明目方

(八) 老年性白内障

益气补血方

调和气血阴阳方

(九) 原发性青光眼

熄风止痉汤

收瞳明目方

祛风邪方

(十) 视神经萎缩

平肝熄风方

清热养阴方

(十一) 视网膜静脉周围炎

和营养阴方

补益肝肾方

止血化瘀汤

(十二) 视网膜中央静脉阻塞

退翳明目方

活血清热方

(十三) 中心性视网膜脉络膜炎

行气散结方

利水明目方

滋阴明目方

益肾明目方

活血明目方

第二章 耳鼻咽喉科疾病 (一) 慢性单纯性鼻炎

鼻炎汤

宣通鼻窍方

慢性鼻炎方

通窍方

(二) 慢性化脓性鼻窦炎

排脓通窍方

活血消肿方

祛风散热方

鼻渊汤

(三) 过敏性鼻炎

升陷塞流汤

祛风通窍方

(四) 鼻出血

白茅根汤

止血方

马勃方

（五）慢性咽炎

利咽方

清利咽喉方

利咽合剂

（六）急性扁桃体炎

消肿利咽方

扁炎汤

（七）咽异感症

健脾化瘀方

（八）声带息肉与声带小结

清热散结方

开音利咽方

（九）慢性化脓性中耳炎

燥湿祛腐方

燥湿收敛方

（十）分泌性中耳炎

开通耳窍方

行气化湿方

（十一）耳源性眩晕

健脾祛湿方

健脾化痰方

止眩除晕祛痰方

（十二）突发性耳聋

活血化瘀方

补益肝肾方

第三章 口腔科疾病（一）龋病

消肿止痛方

散结止痛方

清胃火方

（二）牙髓炎

散热止痛方

（三）牙龈炎

活血止痛方

止痛散

（四）牙周病

固齿方

银花解毒汤

养阴利湿方

黄连散

（五）口腔白斑

软坚方

（六）口腔扁平苔癣

消癣饮

（七）萎缩性舌炎

还津汤

青蒿丸

护创生肌方

（八）口腔黏膜白色念珠菌病

地龙液

止血收敛方

（九）冠周炎

凉血活血方

马鞭草汤

祛瘀止痛方

三黄汤

（十）慢性化脓性腮腺炎

清热利湿方

（十一）三叉神经痛

舒经通络方

痛宁方

镇痉止痛方

(十二) 面神经麻痹

麻附细辛汤

番蜜膏

填补元气方

五官科民间秘方选 (一) 耳聋、中耳炎

治耳聋方

龟尿方

治耳鸣方

钩藤汤

贝母方

治中耳炎外用方

鲜柚叶方

生田螺方

(二) 鼻出血

大蒜外用方

治鼻出血方

生茅根方

生地方

(三) 鼻炎

治鼻炎方

鹅不食草方

(四) 急慢性咽炎

鲜苇茎方

玄参桔梗方

银花清热方

治咽炎方

(五) 急慢性喉炎

治喉炎方

蝉蜕方

白菊花方

鲜荔枝草方

（六）牙痛

西瓜皮方

核桃仁方

鲜菊花叶方

夏枯草方

（七）口腔疾病

威灵仙方

茵陈蒿方

桂花方

附录一 长寿滋补食谱选补阴类

竹笋银耳汤

水晶蛋

鸭汤

虫草山药烧牛髓

虫草炖鸭

桑椹膏

补阳类

生地黄蒸乌鸡

海狗肾炖鸡

鹿髓汤

鹿鞭鸡

豆腐羊肉汤

补气类

参枣糯米饭

软炸鹌鹑蛋

兔生

黄芪炖牛？

牛肉胶冻
慈禧点食“麻豆腐”
五味子鸡
奶油珍珠
补血类
十全大补汤
炙羊心
莲子百合汤

附录二 食物中毒方选南瓜根汤治河豚中毒方

生橄榄汁解河豚等中毒方
番薯叶解河豚及毒菌中毒方
无花果叶治鱼蟹中毒方
鲜冬瓜汁解鱼蟹中毒方
绿豆生粉甘草解百毒方
杏树皮解吃杏仁毒方

附录三 误吞硬物方选荸荠核桃仁治误吞铜物方

羊胫骨治误吞铜物及金方

附录四 解酒简易偏方8例