

中国传统医学网

www.ccwtm.com

本网站资源为网友提供或网络搜集，仅用于学习和研究使用，不能用于商业目的。如果您认为影响了您的版权，请和管理员联系！我们
会在三个工作日内给予处理！

本站提供的任何书籍资料，均为网友提供，若无意中侵犯到您的版权利益，敬请来信联系我们，我们会在收到信息三天内给予处理！

本站为非营利性站点，所有资源均是私下交流学习之用，任何涉及商业盈利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！

本站仅提供一个观摩学习的环境，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意，请购买正版！

本站严厉谴责和鄙夷一切利用本站资源进行牟利的盗版行为！

脉管指南



人
基礎
第四輯

卢敬之 著

脉管椅南

中国书店影印

· 据1922年上海千顷堂本影印

本丛书编委

主 编	李经纬	孙学威
编 委	王致谱	傅 芳
	郑金生	胡乃长
	任春梅	

脉 学 指 南

李经纬出版

新华书店首都发行所发行 燕胶印刷厂印刷

787×1092 1/32 印张：6.625

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数：00.001~10.100

定价： 1.30元

序 言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员自修进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学学术上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定二〇种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

脈學指南者蘭山雷敬直君所著以是
於治脈失其宗旨上考重素難經及
仲景書以正之蓋甚感也吾師若古
虛不遠子孫父子為學古於則古古
今以是而刺俗之而書者早行蓋
於脈法務類簡便亦久矣其意

三部九候難而難行。步保寸口簡
而多失。惟仲景以寸口人迎趺陽三
部相參為得法中。然古中亦有於寸
陰少陽者。斯乃為博采之術。常法
乃三部是也。胸中右氣於左氣
下於說亦見脈經。心合於脈。肺合於

而不求之心可得其支矣其本合而
人貌胸漸合者診左氣遺法也
氣必參之三部者曰脈道通不寒
於胸中今人眼診寸口而右太之度
已不能審以傳氣從部即主以胸
中合以三部亦在乎寸也章炳麟

脈學指南序

蓋聞范文正公有言不為良相則為良醫夫醫小道耳而為昔賢所重如此亦以士讀聖賢書不能身登廊廟出其所學教君澤民毋甯留心醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧民之厄則其功雖不能與良相等而有益於當世一也余未嘗學問不敢高自期許惟心企醫學不憚講求願聞醫術肇自岐黃湯液治疾著於仲景迨取其書而讀之久而莫明其旨參求各家註解愈多迷惑而竊覩時下醫者往往不遵仲景惟習宋元後諸家之法師承不一及考其書類多臆撰方劑自命作者然依方治疾獲效亦罕慨夫學古則邃奧難明從今則治法多舛豈斯學之失傳歟甲寅秋幕遊南豐識同事盧敬之君君蘭山名茂才其尊人仲平先生精於醫而不以術名君淵源家學

熟習深思寢饋於內難仲景之書者二十餘年遂造極詣其治疾也一遵伊景之法而其效如桴鼓之應叩其要則曰內難經傷寒雜病論醫學中明體達用之書也學者必從此入手精究其理神而明之方能頭頭是道其後世方書或瓊瑜參半或朱紫混淆徒供涉獵不足取法復舉前所不能明者質之君晰疑辨難毫髮無遺於是昔所述昧一旦豁然始悟斯道為庸陋所誤非真失傳也時聆論述啟迪良多第憾聞道已晚竊恐不能底於成矣昨歲君來歇浦余亦寄食是地晨夕講貫間論時醫得失君慨然曰時方雖難中肯治病未始無功惟脈理不明如行道者之不辨方向其害尤烈爰著脈學指南一書書中脈象診法不厭求詳間采後人各說以資印證餘皆條舉經文詳加註釋其所論列精微透徹發前人所未發未附傷寒論厥陰篇

論舉一反三尤見學有本源書既成亟為校勘印行因誌數言
俾有志斯道者循途以求焉

吳縣蔡家驊謹序

脈學指南序

診病之法望色聞聲問證切脈四者缺一不可而切脈之法前人闡發獨詳則脈學尚焉內經脈要精微論平人氣象論至真要大論五臟別論及玉版諸篇為後世研究脈學者之祖繼此而作又有秦越人扁鵲所著之難經以內經脈法之難解者設為八十一難以解之實與內經相發明其中亦有出自心裁足補內經所未發者仲景傷寒論金匱兩篇乃方書之祖而論脈者亦時時散見蓋舍脈必不足以定方耳王叔和脈經其源亦本內經而采集漢以後之說俾後世有所考見厥功匪淺自脈訣之書出後人偽託叔和所作則脈經之義反晦近世李頻湖脈學專辨脈訣之誤後學者當奉為圭臬矣余友蔡畏之以蘭山盧敬之君所著脈學指南求序於余書凡四卷歷序病脈之

所生及脈法診法與夫脈之形象推論至精悉根據於內經於脈學頗有心得其中刺取內難二經及傷寒金匱脈法各條加以註釋足鍼砭世人僅僅從事脈訣者之病夫脈法有一定而脈象則有異同故有病同而脈異病異而脈同者如同一失血症而傷胃之症則脈浮大傷臟之症則脈小弱同一氣虛症而勞傷之症則脈虛大脫泄之症則脈細小又如中風與癱瘓脈皆浮緩而有暴邪與久虛之不同虛勞與瘧疾脈皆弦緊而有腎虛與邪盛之不同若僅通脈法而不能辨脈象之真假與夫從逆反正之旨決不足以治病故古人治病有從脈不從症有從症不從脈者此在診脈者之神而明之耳雖然非熟精脈法者又烏足以語此

壬戌年正月元日 吳縣費廷璜謹序

脈學指南凡例

一後世脈訣不足愈疾適以滋惑求迹而不明理之過也是編為救其失專論脈之所以然根據內難二經及仲聖傷寒雜病論反復推詳於天人合一處識其生成脈證互勘處得其變化學者熟此吾知診脈一道囊如大海行舟不辨南北者今據羅經以定子午所嚮自無差誤故名脈學指南

一是編專采內難二經及仲景書餘無取所謂羣言淆亂衷諸聖也

一是編論脈首采內經為陰陽五行說者以人身陰陽本天地陰陽學者必於天人合一處細心體認方能識脈之本源而明其變化也次之以五臟六腑所生及衝任督帶義亦本此一不明營衛宗氣之所以然但知從事脈訣則臚列愈多指下

愈亂所謂知其要者一言而終不知其要流散無窮也故是編於三者詳為註釋俾讀者一目了然

一診脈必有其時及四時五臟真脈與夫久病新病之不同為切脈者所必講又非數語可了故擇其要者自為一篇名曰脈法大要

一上古診脈博求諸穴自越人變法羣趨簡易專候寸關尺是也然尚能握要故是編從之為寸口診法一篇以便初學

一營衛宗氣為經脈流行之所以然一切變化胥由是起脈學之本源也此而不明如暗室無燈故是編於論榮衛宗氣後又為診脈須知說再三陳之不懈於複

一診脈必識脈之形象在初學尤不可缺故是編錄陳氏修園詩八首以詳之所以采是詩者以其簡而能明也若謂學脈

必須歌訣則失之矣

一內難二經及傷寒金匱為古聖之遺書字字金玉於脈法尤詳學者但能心領神會則用之不竭故是編取其脈證互勘者列為四篇加以註釋以窮脈之變化細心讀之於一切脈法自然貫通

一傷寒論一書文義古奧厥陰篇尤難索解讀者憾焉故是編雖言脈特附拙著傷寒論厥陰篇論一則以明之

一是篇註釋多依昔賢獨出心得者亦復不少然實以經解經不敢杜撰恐生支離也

脈學指南目錄

卷一

陰陽五行說

五臟所生

六腑所生

衝任督帶

營衛宗氣

卷二

脈法大要

寸口診法

診脈須知說

脈之形象

內經脈法

難經脈法

卷三

傷寒論脈法

傷寒論厥陰篇論

卷四

金匱脈法

脈學指南卷一

魯臨沂盧其慎敬之著

吳縣蔡家驊伯棄參校

陰陽五行說

昔賢謂本標六氣不明不可以讀傷寒論此第指傷寒論而言也實則陰陽五行不明不可以言醫蓋人身小天地也臟腑經絡皮肉筋骨若氣若血何者非陰陽五行之氣化乎不知其所由生即不能診其所由病更無從施其藥石之治也故是編言脈不得不首述之夫人身陰陽即天地之陰陽也人身五行即天地之五行也故言人身之陰陽必從天地之陰陽始言人身之五行必從天地之五行始經曰清陽為天濁陰為地清則惟氣濁則有形此言天陽而地陰天惟氣地有形也然天為陽天復有天之陰陽地為陰地復有地之陰陽所謂天之陰陽者何也當乾坤之始判也天有玄素丹蒼黔之五色玄為水氣素為金氣丹為火氣蒼為木氣黔為土氣之五者有陰有陽其氣之經於星宿也則玄天之氣經於張翼婁胃而張翼者丙地婁胃者辛所居也素天之氣經於亢氏昂畢而亢氏者乙地昂畢者庚之所居也丹天之氣經於牛女戌分而牛

女者癸地戊分則居中宮無方位者也。蒼天之氣經於危室柳鬼而危室者任地柳鬼者丁之鄉也。蒼天之氣經於心尾已分而心尾者甲地已分則又居中宮而不位四方者也。夫玄素丹蒼者天之五色。即天之五行也。故甲乙屬木丙丁屬火戊己屬土庚辛屬金壬癸屬水。其居方位也。木則位東火則位南金則位西水則位北土居中宮。然此以五行言也。以氣化論則丙辛以居玄天之氣故而化水乙庚居素天之氣故而化金戊癸居丹天之氣故而化火丁壬居蒼天之氣故而化木甲己居蒼天之氣故而化土。是又天之五行而從化者也。所謂地有陰陽者何也。東西南北中央者地之五位也。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥者地之十二支也。其配於五方也。則寅卯居東巳午居南申酉居西亥子居北戌西北而辰東南未西南而丑東北。謂之四維。其屬於五行者何。寅卯則為木巳午則為火申酉則為金亥子則為水辰戌丑未俱屬土之五者亦有陰復有陽也。陰則主降陽則主升。天有陰陽故以其氣臨地以生風寒燥濕火熱而六氣以成。地有陰陽故以其氣承天而生水火木金土之五行。而五行以立。加以天道左旋地道右旋天氣始於甲地氣始於子。有餘而往不足隨之。不

足而往有餘隨之。是以寒往則暑來。暑往則寒來。所謂上下相臨。動靜相召。陰陽相錯。以化生萬物。天以陽生。陰長。地以陽殺。陰藏。為萬物之綱紀。變化之父母也。然形不能無盛衰。氣不能無多少。故有三陰三陽之別。所謂三陽者何。太陽陽明少陽也。三陰者何。太陰少陰厥陰也。謂太陽者。陽之多者也。次少則為陽明。又次則為少陽。太陰者。陰之多者也。次則為少陰。又次則為厥陰也。然三陰三陽何自而生也。曰地之十二支。辰戌為太陽。卯酉為陽明。寅申為少陽。丑未為太陰。子午為少陰。巳亥為厥陰。然經曰。太陽之上。寒氣主之。陽明之上。燥氣主之。少陽之上。火氣主之。太陰之上。濕氣主之。少陰之上。熱氣主之。厥陰之上。風氣主之者。何也。曰之上云者。地支居下。天干居上。地支者地氣。天干者天氣。天居地之上。故曰之上也。太陽陽明少陽太陰少陰厥陰者。地支應天所化之氣也。天有風寒燥濕火熱之六氣。各為之主。故曰主之。然天何以有此六氣。以天有十干。丙辛合而化水。水者寒氣也。乙庚合而化金。金者燥氣也。戊癸合而化火。為火氣。甲己合而化土。為濕氣。丁壬合而化木。為風氣。惟熱與火同原。所謂空中有火。麗木則明。又自為一氣。故為六氣。然經云。辰戌為太陽。卯酉為陽

明寅申為少陽丑未為太陰子午為少陰己亥為厥陰者何也。玄天之氣經於張翼婁胃。張翼者丙地。婁胃者辛地。故丙與辰連位。辛與戌同屬。而同化寒水。稱為太陽。其義則陽氣潛於水。陽生於陰也。素天之氣經於亢氏昂畢亢氏者乙地。昂畢者庚地。故乙與卯同屬。庚與酉連位。而同化燥金為陽明也。丹天之氣經於牛女戌分。而牛女者癸地。戌分者中宮。故癸與子同屬。戌與午連位。而齊化火與熱。其火熱分。故則以寅為正月之生陽。午為五月之壯火。壯火之氣衰。故稱少陽為相火。少陰為君火。曰少陽之上火氣主之。少陰之上熱氣主之。而火與熱有別也。於天之氣經於心尾己分。而心尾者甲地。己分者中宮。而甲與丑連位。己與未同屬。而同化濕土為太陰也。蒼天之氣經於危室柳鬼。而危室者壬地。柳鬼者丁地。故壬與亥同屬。丁與巳連位。而同化風木為厥陰也。然經又謂少陽之上火氣治之。中見厥陰。陽明之上燥氣治之。中見太陰。太陽之上寒氣治之。中見少陰。厥陰之上風氣治之。中見少陽。少陰之上熱氣治之。中見太陽。太陰之上濕氣治之。中見陽明。所謂本也。本之下。中之見也。中見之下。氣之標也。本標不同。氣應異象。在天地者可得而聞乎。曰天地之陰陽數之可



十推之可百。數之可千。推之可萬。內經此旨深遠難測。不得而明。然在人者。則數之可數。較屬易知。夫人身之三陰三陽。何如其為本標六氣。奈何。經云。言人之陰陽。則外為陽。內為陰。言人身之陰陽。則背為陽。腹為陰。言人身臟腑。中陰陽。則腑為陽。臟為陰。所謂臟。心肝脾肺腎也。心屬火。肝屬木。脾屬土。肺屬金。腎屬水。之五者藏而不瀉。陰也。所謂腑。膽胃大小腸膀胱三焦也。膽屬木。胃屬土。大腸屬金。膀胱屬水。小腸三焦皆屬火。之六者瀉而不藏。陽也。人有五臟。所以藏精神氣血魂魄。有六腑。所以化水穀以養五臟。而行血氣者也。然血氣之出入。津液之散布。必有其路。經脈者。陰精陽氣所往來也。表裏相連。腑臟相通。直行為經。橫行為絡。臟為陰。則臟之經皆陰。腑為陽。則腑之經皆陽。此經絡陰陽之所由分也。然氣不能無多少。血不能無盛衰。其臟腑經絡皆秉天地之氣以生。天地既有陰陽。與三陰三陽之分。則人身經絡臟腑亦必有陰陽。與三陰三陽之殊。以配之。然天地之三陰三陽。曰少陽。陽明。太陽。曰少陰。太陰。厥陰。曰火。氣治之。燥氣治之。寒氣治之。熱氣治之。濕氣治之。風氣治之。在人合之奈何。人身三焦與膽其經為一。名曰少陽。大腸與胃其經為一。名曰陽明。小腸與膀胱

其經為一。名曰太陽。心與腎其經為一。名曰少陰。脾與肺其經為一。名曰太陰。心包絡與肝其經為一。名曰厥陰。所以經脈為一者。以彼此相絡以行其血氣也。然經謂少陽之上。火氣治之。陽明之上。燥氣治之。及某經之上。某氣治之者。何也。曰之上云者。經脈居下。臟腑居上。故稱之上。少陽之上。火氣治之者。少陽經脈之上。為三焦與膽腑。膽雖屬木。三焦屬火。木火同化。且膽汁最苦。苦者火味。則同為火。故曰火氣治之。陽明經脈之上。為大腸與胃腑。大腸屬金。胃為陽土。則同為燥氣。故曰燥氣治之。太陽經脈之上。為小腸與膀胱二腑。小腸屬火。膀胱屬水。水氣本寒。故曰寒氣治之。稱為太陽者。小腸為心之腑。能導心火下行入腎。腎陽蒸動膀胱之水。化為陽氣。充膚熱肉。衛外而為固。名曰太陽。然實寒水用事。故曰寒氣治之。少陰之上。熱氣治之者。少陰經脈之上。為心腎二臟。心屬火。腎屬水。水火既濟。心得腎陰而不燥。腎得心陽而不寒。於是命門坎陽能蒸動膀胱之水。使之化氣。故曰熱氣治之。太陰之上。濕氣治之者。太陰經脈之上。為肺脾二臟。肺屬金。脾為濕土。燥金從濕土之化。故曰濕氣治之。厥陰之上。風氣治之者。厥陰經脈之上。

為心包絡與肝胞絡在臆之中。故亦名臆中。代心宣化為臣使之官。與三焦合。心陽下輸腎水。上濟。皆由三焦胞絡中行。而肝木實條達之。以秉風氣生者。其性主動。能輸寒熱之二氣也。故曰風氣治之。然經謂少陽之上火氣治之。中見厥陰。六經皆有中見。且云所謂本也。本之下中。之見也。中見之下。氣之標也。本標不同。氣應異象者。何謂。曰少陽三焦經絡胞絡而外走於手。膽經絡肝而外走於足。陽明大腸經絡肺而外走於手。胃經絡脾而外走於足。太陽小腸經絡心而外走於手。膀胱經絡腎而外走於足。三陰經亦然。心脈絡小腸。肺脈絡大腸。心胞絡脈絡三焦而外走於手。腎脈絡膀胱。脾脈絡胃。肝脈絡膽而外走於足。臟腑為經脈所自出。故謂之本。經脈由臟腑出後。陽經絡陰臟。陰經絡陽腑。所謂中之見也。中見之下。外走手足。以成六經。則經氣之末矣。故曰氣之標也。臟腑既為本氣。如手少陽三焦經絡於胞絡。足少陽膽經絡於肝。而後外走手。足以出於表。則在內之三焦與膽為少陽之本。而居內之胞絡肝反為少陽之標。手厥陰心胞絡於三焦。足厥陰肝絡於臆。而後外走手足。以出於表。則在內之肝膽為厥陰之本。而居內之三焦與臆反為厥陰之標。餘經倣此。是六經者。互

為標本。互為中氣。陽陰相貫。如環無端。非病無以驗其氣之出入也。本標不同。氣應異象者。如太陽之本。即少陰之標。少陰之標。即太陽之本。太陽之上。寒氣治之。少陰之上。熱氣治之。一寒一熱。則本標不同。氣應之象自異。何以言之。太陽傷寒。有發熱惡寒者。有無熱惡寒者。發熱惡寒者。發於太陽之標。陽也。無熱惡寒者。發於少陰之標。陰也。是其明證。故本標六氣。不可不讀。傷寒論。然人身陰陽。即天地之陰陽也。人身五行。即天地之五行也。人身經絡。即天地之六氣也。故仲師曰。天布五行。以運萬類。人秉五常。以有五臟。經絡府俞。陰陽會通。元冥幽微。變化難極。經曰。善言天者。必驗於人。醫也者。天人合一之學也。能於本原處求之。則內傷外感。不出五志六淫。補瀉溫涼。無非亢害承制。脈理雖異。病象萬端。權衡在我。皆可推測矣。方書云乎哉。


五天五運圖 上中下本標中氣圖



陽明之氣以風寒熱濕火

六經之氣以風寒熱濕火
燥為本三陰三陽為標本
標之中見者為中氣中氣
如少陽厥陰為表裏陽明
太陰為表裏太陽少陰為
表裏表裏相通則彼此互
為中氣義出六微旨大論

臟腑應天本標中氣圖



肝主目 肺主鼻

臟腑經絡之本標臟腑為
 本居裏十二經為標居表
 表裏相絡者為中氣居中
 所謂絡者乃表裏互相維
 絡如足太陽膀胱經絡於
 腎足少陰腎經亦絡於膀
 胱也餘倣此

五臟所生

肝

傷音為生之理也

東方生風風生木木生酸酸生肝肝主目其在天為玄在人為道在地為化化
 生五味道生智玄生神神在天為風在地為木在體為筋在臟為肝在色為蒼
 在音為角在聲為呼在變動為握在竅為目在味為酸在志為怒怒傷肝悲勝
 怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸其榮爪也其藏魂也其主肺也將軍之官謀

生

慮出焉

熱則風從南至寒則風自北來而溫和之氣至春而起以生萬物者實在東方故曰東方生風風生木者在天為氣在地成形天干甲乙地支寅卯皆位於東皆秉風氣其氣感則生木也木秉此氣而味酸人秉此氣而生肝臟生筋經曰天食人以五氣地食人以五味又曰鼻通天氣口通地氣蓋一入太陽一納地味同氣相感以生長也故曰酸生肝酸生筋肝主目者經云肝開竅於目又云筋之精為黑眼筋骨血肉之精與脈并為系上屬於腦後出於項中又曰人卧則血歸於肝目得血而能視筋又為肝之合故肝主目也在天為玄者言五氣在天玄冥幽微也在人為道者人秉此氣以成五臟各有所藏各有所喜所惡有一定之性理也在地為化者陰陽二氣合而變化生化為有形故生五味也道生智者人既有心肝脾肺腎是生魂魄喜怒哀思恐可以因思處物而為志也玄生神神在天為風者無形之氣由靜而動清氣下降濁氣即上升經曰兩精相搏謂之神兩氣相感則成風也蓋玄為無極神為太極理有固然蒼者木之色角者木之音呼者木之聲變動為握者

筋之用而木曰曲直之性也怒者風為陽邪其氣怒號木性條達肝之所秉然也悲勝怒者怒則氣逆悲則氣消且悲為肺之志金勝木也風與酸傷筋者同氣相賊通則傷正也燥者金之性辛者金之味故勝風勝酸也爪者筋之餘故其榮在爪也肝藏魂魂者肝之神也秉先天風木之化得後天水穀之精相合而生故經謂兩精相搏謂之神神者魂魄志意神之總名也五神各藏五臟故神臟有五然皆聽命於心神而效其用肝為陰中之陽臟其神為陽陰靜陽動故經曰隨神往來謂之魂魂所主在肺者木惡金也志動則神傷故經謂肝氣悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正常令人陰縮而筋攣兩脇肋骨不舉毛悴色夭死於秋以悲為肺之志木被金傷金旺而死也為將軍之官謀慮出焉者肝秉風木之氣化為陰中之陽陰則靜而有守陽則動而有為有魂為之靈故謀慮由此而出號將軍也故以弄筋何

心

南方生熱熱生火火生苦苦生心心主血血生脾脾主舌其在天為熱在地為火在體為脈在臟為心在竅為舌在味為苦在志為喜喜傷心心恐勝喜熱傷氣

風三末疾 風傷筋 酸傷筋

寒勝熱苦傷氣。鹹勝苦其榮色也。其藏神也。其主腎也。君主之官。神明出焉。南方生熱者。天氣丙丁。地氣巳午。同位南方。同屬火。故生熱也。然熱者氣也在。天為氣在地成火。火者熱之所生也。故曰熱生火。火生苦者。苦為火之味。苦生心者。心秉火熱之氣以生。同氣相應也。心主血者。經云一呼脈行三寸。一吸脈行三寸。心行血也。又云中焦取汁奉心變化而赤。是為血。血為心所化也。血生脾者。脾屬土。脾統血。生及所生之臟。火生土之義也。心主舌者。心之脈連舌。經云心和則舌能知五味也。在體為脈者。在人之體則為血脈往來之道路。經云壅遏營氣。令無所避。是謂脈。血名營氣。又名榮氣。獨行經隧之中。脈也者。榮血往來之道路也。其色赤。故火熱之氣在體為脈。在臟為心者。心秉火熱之氣以生也。在色為赤者。火之色赤。故血為心所化。其色亦赤也。在音為徵。在聲為笑。在變動為憂者。心火發揚則喜。喜則發聲為笑。鬱閉則為憂也。徵為火之音。故在音為徵。開竅於舌者。五臟皆開竅於頭面。舌者心之竅也。喜傷心者。經云喜則氣和。志達營衛。通利故氣緩。遇緩則傷也。恐勝喜者。經云恐則神却。神却則上焦閉。上焦閉則氣還。還則下焦脹。故氣不

行心藏神神却故恐勝喜且恐生於腎腎為水臟水勝火也熱傷氣寒勝熱者水遇火則化氣氣生於熱然熱甚水乾氣為火耗故經曰少火生氣壯火食氣是以熱傷氣也寒為水氣熱為火氣寒能奪熱故勝熱苦傷氣鹹勝苦者苦為火味故傷氣鹹為水味故勝苦其榮色者血足則色澤故血名榮氣也其藏神心神者火之精也心為陽中之太陽故獨秉火氣之精藏之於心為神明之府也推神所由來經云人之始生以母為基以父為植得神者生失神者死其義乾道生物坤道成物陰主靜而有形故得母之陰血以為基陽生於陰也陽主動而性健故得父之陽氣以為植陰長於陽也兩精相搏常先身生為先天神氣所由來迨血氣已和營衛已通五臟已成神氣舍心魂魄畢具乃為成人是知神也者本於先天之父陽母陰而長於後天水穀之精華者也然經雖謂神臟有五而魂魄意志各殊不名為神獨曰心藏神又曰君主之官神明出焉其意安在曰人之知覺運動雖意志魂魄皆效其用實心為之主經云火之精為神水之精為志五行惟火能速行電氣是也惟火為先明日先是也可知人惟神為敏捷惟神能照察事至物來必先知之

而意志魂魄皆為所用故曰君主之官神明出焉其主腎者五行之理亢則害承乃制水火相濟神氣始甯故腎為之主也經又云心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破損脫肉毛悴色夭死於冬者恐生於腎大哀而水乘之也

脾

中央生濕濕生土土生甘甘生脾脾生肉肉生肺脾主口其在天為濕在地為土在體為肉在臟為脾在色為黃在音為宮在聲為歌在變動為噦在竅為口在味為甘在志為思思傷脾怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘其榮唇也其藏意也其主肝也倉廩之官五味出焉

中央生濕者經曰風寒在下燥熱在上濕氣在中央火遊行其間是濕者水火交蒸之氣也故中央生濕濕生土者在天為濕氣在地則為土也土生甘者得土之氣其味為甘書曰稼穡作甘是也甘生脾者脾秉土氣以生也脾生肉者肉亦濕土之所生內合於脾也肉生肺者土生金也脾主口者脾胃同為倉廩之官口為之納也在天為濕在地為土在臟為脾在體為肉者言

在天只為濕氣在地成形則為土在人則體以之成肉臟得之為脾也在色為黃在音為宮者黃者土之色宮者土之音也在聲為歌者脾之志為思思有所得則發聲為歌也在變動為噦者脾氣逆則噦以出之在竅為口在味為甘者脾開竅於口脾之味甘也在志為思思傷脾者經云意之所存謂之志因志存變謂之思脾藏意其志為思故傷脾也怒勝思者思則不怒怒則志思且怒為肝之志木勝土也濕傷肉風勝濕者脾為濕土經云濕勝則腫故傷肉又濕勝則地泥之義也風為陽氣故勝濕甘傷肉酸勝甘者味傷形木勝土也其榮唇者開竅於口其合在肉唇為口之肉脾之外候也其藏意其主肝者意者脾之神也兼濕土之氣化與心神火土合德故經曰所以任物者為心心有所憶謂之意而脾藏之也肝屬木而制脾故為脾之主經曰脾憂愁不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛悴色夭死於春神傷則臟傷木旺時而終也倉廩之官五味出焉者五穀入胃脾為之行其津液以布於臟腑經絡言苦酸甘辛鹹之五味皆由脾以出之者也

肺

西方生燥。燥生金。金生辛。辛生肺。肺生皮毛。皮毛生腎。肺主鼻。其在天為燥。在地為金。在體為皮毛。在臟為肺。在色為白。在音為商。在聲為哭。在變動為欬。在竅為鼻。在味為辛。在志為憂。憂傷肺。喜勝憂。熱傷皮毛。寒勝熱。辛傷皮毛。苦勝辛。其榮毛也。其藏魄也。其主心也。相傳之官。制節出焉。

西方生燥者。天氣庚辛。地氣申酉。同位西方。故其氣為燥。燥者。水火不交之氣。其性乾燥。故經曰。燥以乾之。又曰。燥勝則地乾。是以於時為秋。而主收也。燥生金者。在天為燥。氣在地成形。則為金也。金生辛者。秉金之氣。其味為辛也。辛生肺者。肺秉金氣。以生。同氣相感也。肺生皮毛者。皮與毛皆秉金氣。以生。故皮之色白。毛之體短。為肺之合。內經名曰元府。與肺同司呼吸。肺氣和則皮毛榮。故肺生皮毛也。皮毛生腎者。腎為水臟。金為水母之義。其實膀胱為腎之府。經曰。腎合三焦三焦膀胱者。腠理毫毛其應。又曰。衛氣出於下焦。衛氣者。所以溫分肉。充皮膚。肥腠理。司開闔者也。皮毛之開闔利。則腎受益。故皮毛生腎也。肺主鼻者。肺司呼吸。鼻為之出納也。在天為燥。在地為金。在體為皮毛。在臟為肺者。天有此氣。地有此形。人秉之。則生體之皮毛。內之肺臟也。

在色為白在音為商在聲為哭在變動為數者白者金之色商者金之聲也肺之志為憂憂極則悲悲則哭肺主氣氣不利則歎也在竅為鼻在味為辛在志為憂憂傷肺喜勝憂者鼻為肺竅肺之味辛也經曰精氣并於肺則悲人惟憂乃悲其義自通又曰心在變動為憂又曰愁憂者氣閉塞而不行肺主氣氣逆故傷肺也經云喜則氣緩故喜勝憂又喜為心之志火勝金也熱傷皮毛者皮毛秉金氣得血乃榮熱則脈氣受傷肺者於時為秋所以行清肅之令者也清肅之令不行則血熱血熱則皮枯而毛敗人病傷寒其髮多脫是其驗也故曰熱傷皮毛寒勝熱者秋令行而炎暑消也故仲景有白虎湯辛傷皮毛者味辛之品其氣散而走皮毛傷其血氣也苦勝辛者苦為火味火能勝金辛主升散苦性下降而能堅故勝辛也其榮毛者肺之所合也經云肺氣傷則皮革而毛敗其藏魄為相傳之官制節出焉者魄秉金氣以主肺之神也肺為陽中之太陰故其神亦陰惟能並精以出入不能隨神而往來故經曰并精出入謂之魄也又曰肺者氣之本魄之處也是知魄秉金氣之精而屬氣藏之於肺耳心則主血肺則主氣血隨氣布則不妄心之火

為神。肺之魄屬金。天主夏而其令炎熱。金主秋而其氣清涼。以金濟火則不狂。故曰相傳之官。制節出焉。其主心者。肺雖主清肅之氣。制節君火。然火能勝金。以心為主。經曰肺喜樂。樂極則傷魄。魄傷則狂。狂者意不存。其人皮革焦。毛悴色夭。死於夏。神傷則臟傷。火勝金也。

腎

北方生寒。寒生水。水生鹹。鹹生腎。腎生骨髓。髓生肝。腎主耳。其在天為寒。在地為水。在體為骨。在臟為腎。在色為黑。在音為羽。在聲為呻。在變動為慄。在竅為耳。在味為鹹。在志為恐。恐傷腎。思勝恐。寒傷血。燥勝寒。鹹傷血。甘勝鹹。其榮髮也。其藏志也。其主脾也。作強之官。技巧出焉。

北方生寒者。北方天氣壬癸。地氣亥子。水所居。水之氣寒。故生寒。寒生水者。在天為寒。氣在地則化而成水也。水生鹹者。水之味鹹也。鹹生腎者。腎秉水氣以生。與鹹為類也。腎生骨髓者。經云人始生。先成精。精成而後腦髓生。骨為幹。又曰腎者主水。受五臟之精而藏之。五臟盛乃能瀉。是先天之精本從腎來。精既成。先由精而生腦髓。次生脊骨。後生諸骨。為一身之幹。則腦者受腎

水之清者受腎水之濁者也故腎生骨髓髓生肝者肝之合為筋經曰諸筋皆屬於節筋附骨節而生是腎之骨髓生養肝之筋也况腦為髓海肝開竅於目目系又通於腦系無非借資腎水故曰髓生肝也腎主耳者耳通於腦也其在天為寒在地為水在體為骨在臟為腎者天有北氣地有北形是以人秉之而生骨與腎也在色為黑者水之色本黑臨深淵則色黑可以知之在音為則在聲為呻者羽者水之音呻者腎臟居下其聲必太急而呻出之也在變動為慄者水寒則人戰慄在竅為耳者腎開竅於耳也在味為鹹者鹹入腎也在志為恐恐傷腎者腎之脈絡於心心之脈絡於腎故其經為一名曰少陰水火既濟之義也經曰心有所憶謂之意意之所存謂之志心之志而藏之於腎是心之靈明賴腎為之作用也故曰腎藏志曰作強之官技巧出焉腎志不足則恐故在志為恐而恐傷腎也思勝恐者思而得之則有所恃而不恐思為脾之志又水火相濟必交會於中土之義也寒傷血者血寒則泣而不行燥勝寒者得炁則寒已辛以散之也鹹傷血者血乃心火所化故遇溫則行遇寒則凝鹹者氣寒故傷血經曰多食鹹則血凝泣而色變是也甘

為土味故甘能勝鹹也其榮髮者髮為血之餘血為心所生心主行血經不以髮屬心又人卧則血歸於肝肝藏血肝之脈又與督脈會於顛頂經亦不云髮屬肝而曰腎之榮者其義安在蓋腦為髓之海髮之所生腦之處也以水濟火以水生木故人毫毛惟髮獨盛經又云男子八歲女子七歲腎氣實髮長齒更是齒與髮皆腎之屬髮名血餘能利小便尤其顯然矣其藏志志者水之神也經云腎主蟄封藏之本精之處惟主蟄藏故藏志其主脾者以土制水而成其用也經云精氣并於腎則恐恐懼不解則精傷精傷則骨痿痿厥精時自下思則勝恐故脾為之主也

六腑所生

肝合膽膽者中精之府也決斷出焉

諸陰陽二經皆以脈絡相連互為本標中氣惟膽則附於肝之內尤為切近乃木中之火故膽汁最苦曰中精之府者中謂中焦言中焦精氣之所出也經曰大熱在上寒氣在下濕氣在中央火遊行其間即三焦之謂也心為火居上腎屬水在下脾為濕土居中央膽與肝同居中焦三焦屬火膽又為木

中之火肝屬木木火同宮即空中有火麗木則明之義肝秉風木之氣化故三焦之火乃遊行之火也且木來生火肝木為膽火之原火去生土膽火為脾土之母人口苦為膽病火盛脾燥之明徵也中焦功用多出於膽故為中精之府決斷出焉者膽擔也膽汁足則中焦氣盛心肝皆感木火通明勇於擔當而能決斷也

小腸

心合小腸小腸者受盛之府也化物出焉

內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上輸於肺通調水道下輸膀胱此言胃為陽土與大腸同屬燥氣能將水散出也又曰穀入於胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經此言中焦取汁奉心化赤而為血也夫中焦何以能取汁奉心哉無非小腸為心之合故小腸上口即胃下口胃中所化之物小腸受而盛之其精汁則輸之於心以化血其滓渣則運於大腸以為矢故曰受盛之官化物出焉言胃中所化之物皆由小腸以出之也然經曰中焦取汁不云小腸者何義曰絡脈者陰精陽氣所往來也不由中焦絡脈何由

上輸於心乎。

胃

脾合胃。脾胃者。倉廩之官。五味出焉。

胃與脾。合同為倉廩之官。主化水穀也。五味出焉者。五穀各有五味。分養五臟。胃為陽土。主燥熱。脾為濕土。為之浸潤。濕熱交蒸。故能腐化水穀。而出五味也。

大腸

肺合大腸。大腸者。傳導之官。變化出焉。

大腸與胃。同屬燥氣。故為陽明經。在傷寒有三急下證。以其消耗水津太過。反為陽亢陰竭之危證。為肺之合。肺屬太陰。亦燥濕相濟之義。曰傳導之官。變化出焉者。經謂水穀常并居胃中。成糟粕而俱下於大腸。滲而俱下。濟泌別汁。而滲入膀胱焉。則知大腸者。主傳送胃中所化之糟粕。又變化之。使糟粕之水滲入膀胱。其滓穢由直腸出。能分別清濁。謂之變化。能輸出餘物。故曰傳導也。然大腸必燥濕得宜。乃成其用。否則燥熱過而便硬。寒濕盛而便溏。反

為災矣。且與肺合。肺主氣。大腸所以能傳導。肺氣帥之也。氣停則水停。腹泄腸鳴。職是之故。又不可不知。

膀胱

腎合膀胱。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。

溺出於膀胱。人盡知之。然經不曰膀胱出溺。而曰津液藏焉。津液者。水之精氣也。曰藏。曰氣化。乃能出者。謂膀胱秉寒水之氣。以生為州都之官。水之所聚。州都之水。熱發為雨。膀胱之水。陽化為氣。始能出其精液。水津四布。而五經並行也。然膀胱之水。何氣化之。經曰。口通地氣。鼻通天氣。天氣者。陽氣也。鼻吸此氣。由肺歷心。下達命門。君火降而坎陽升。於是膀胱之水。氣上騰。並行五經。出口鼻為津液。入經絡化榮血。所謂水入於經。其血乃成。衛氣出於下焦。皆此津液之為用而已。若第指氣化出為小便。不大失經旨乎。

三焦

少陽屬腎。腎上連肺。故將兩臟。三焦者。中清之府也。水道出焉。屬膀胱。是孤之府也。是六腑之所與合者。

五臟六腑聯合之處內經謂之募原皆屬三焦觀經言瘧疾在募原仲師謂瘧主少陽又曰瘧者三焦通會元真之處理者皮膚臟腑之文理也可以知之曰少陽屬腎者三焦根於命門其發原在腎腎上連肺者肺為水之上源三焦之上膜與肺合也夫肺一臟也腎又一臟也皆主水三焦為水之道路是肺之與腎雖上下懸殊三焦實統一之為兩臟之將帥也然肺雖為水之上源腎為水之下流皆非水所自出其所從出實由中焦故曰三焦者中瀆之府何以言之經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上輸於肺通調水道下輸膀胱水津四布五經並行是知飲水入胃散之於脾脾傳之肺肺將水布於上焦而中焦而下焦入於膀胱為水之道路至膀胱後復經腎陽化氣上騰其水津乃能四布並行五經餘者為溺更由膀胱出水從中焦出故曰中瀆三焦為水上行下達之道路故曰中瀆之府也夫六府各合一臟惟三焦連肺屬腎分為上中下三部內主膈膜外主肌腠且水津四布五經並行與各臟腑咸聯屬是獨成一巨府非他府所可比擬也故曰是孤之府也是六腑之所與合者

膻中

膻中者。臣使之官也。喜樂出焉。心主之宮城也。膻中為氣海。

人身上半為陽。下半為陰。陽則清氣所歸。陰則濁氣所注。故心肺之受清者。居上。六府之受濁者。居下。所以分上下者。則有物以遮蔽之。胸際之膻是也。大氣積於胸中。司呼吸者。名曰宗氣。宗氣入脈行血。為一身血氣之主。全賴膻之大橫膜。後連脊背。前連胸脇。以隔蔽之。故曰膻中為氣海。言膻之中皆氣之所存也。非心胞絡之謂。心胞絡者。亦名膻中。以其生於膻之中間。層疊絡心。能宣布心火。故為臣使之官。喜樂出焉者。心火發揚則喜。鬱閉則憂。此第能散其火。故喜樂出之。憂則仍歸心主也。然能為心之衛。不使邪干神明。凡心疼證。皆傷胞絡。故曰心主之宮城。與肝合為厥陰經。厥陰之為病。氣上撞心。心中疼熱。是故也。

衝任督帶

衝脈

衝為氣街。女子二七而天癸至。太衝脈盛。月事以時下。五臟六府之海也。五臟

六腑之氣皆稟焉。衝脈起於少腹之內胞中。挾臍上行。並足陽明之脈。至胸中而散。上接咽。別而絡唇口。

曰氣街者。人之氣必至胞中。故胞中名氣海。以衝脈為道路。故衝為氣街也。然人之血亦必至胞中。故胞中又名血海。亦以衝脈為道路。故衝亦稱血海也。女子二七而天癸至。天癸者。腎中所生之癸水。至者。女子二七腎氣盛。其中所生之真水。下至於胞中也。其時女子之血亦盛。亦從衝脈導入胞中。與天癸合。則為月信。而以時下矣。所以然者。衝脈麗於陽明。由呼而導氣入胃。由吸而引血入胞。女子陰類。氣隨血化。故月一泄。其有餘也。為五臟六腑之海。五臟六腑皆稟者。以其麗於陽明。臟腑皆稟氣於胃。衝脈主氣主血。一呼一吸。皆受其益也。

任脈

任脈起於中極之上。以下毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。上頤。循目入面。又衝任脈者。皆起於胞中。上循脊裏。為經絡之海。其浮而外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。血氣盛則充膚熱肉。血獨盛則滲灌皮膚而生毫毛。婦人有餘於氣。

不足於血。以其月水下數脫血。任衝並傷故也。任衝之交脈。不榮其唇。故髭鬚不生焉。

衝脈起於胞中。任脈亦起胞中。其浮而外者。皆循腹上行。而會於咽喉。絡唇口。同屬經絡之海。且衝主血。任亦主血。是二脈之功用同也。曰不然。衝者通也。任者任也。衝為氣血之道路。不專行血。故名氣衝。任脈專為經絡之海。統諸陰脈。為血之宗。血者有形之物也。此脈任之。觀命名之意。自曉然也。

督脈

督脈者。起於少腹以下骨中央。女子入繫廷孔。其孔溺孔之端也。其脈循陰器。別繞臀。貫脊屬腎。與太陽起於目內眦。上額交巔。入絡腦。還出別下項。循肩膊內。挾脊抵腰中。入循脊絡腎。其男子循莖下至纂。與女子等。其小腹直上者。貫臍中中央。上貫心。入喉上頤環唇。上繫兩目之中。

督脈上至巔頂。下至極陰。貫腦髓而絡心腎。挾脊抵腰入喉。較衝任二脈尤為巨大。所經之處。多與太陽合。然則督脈者。殆啟先天以交後天。衝任脈者。啟後天以交先天。為諸脈之要會歟。

帶脈

帶脈起於季脇迴身一周。

帶脈所以總束諸脈者也。故其為病則腰腹縱容如囊水狀。失其束縛之用耳。金匱云。婦人三十六病。統名帶下。見女子之病多屬血分。衝任主血。帶脈束之。以下至胞宮。其病總在帶脈下。故以為名也。

營衛宗氣

人之所受氣者。穀也。穀之所注者胃也。胃者水穀之海也。海之所行。雲氣者。天下也。胃之所出。氣血者。經隧也。經隧者。五臟六腑之大絡也。五穀入於胃也。其糟粕津液宗氣。分為三隧。故宗氣積於胸中。出於喉嚨。貫心脈而行。呼吸焉。榮氣者。泌其津液。注之於脈。化以為血。以榮四末。內注五臟六腑。以應刻數焉。衛氣者。出其悍氣之慄疾。而先行於四末。皮膚分肉之間。而不休者也。晝行於陽。夜行於陰。胃為五臟六腑之海。其清氣上注於肺。氣從太陰而行之。其行也以息往來。故人一呼脈再動。一吸脈亦再動。呼吸不已。故動而不止。

觀此則知人身之氣。共分三部。曰營氣。曰衛氣。曰宗氣。營氣者血也。衛氣者

五穀之悍氣衛外者也。宗氣者行血者也。血氣之所由出入者經隧也。經隧者。在內之大絡。在身之經脈也。之三氣者。宗氣積於胸中。出於喉。龍貫心。脈而行。呼吸由心。上注肺。呼吸清氣。從太陰肺脈而行之。然血何以又名清氣。對衛氣而言也。衛為氣之濁。則營為氣之清。營在內。為之守。故曰營。衛在外。為之衛。故曰衛。以息往來者。宗氣主呼吸。氣行則經中之血隨之而行。斯絡脈因之而動。寸關尺者。手太陰肺之絡脈也。故可以診有過之脈。若衛氣則不入脈中。先行四末。皮膚分肉之間而不休。四末四肢也。

營氣之行一

中焦受汁。變化而赤。是謂血。以奉生身。莫貴於此。壅遏營氣。令無所避。是謂脈。經脈者。所以榮陰陽。濡筋骨。利關節者也。一日一夜五十營。以營五臟之精。不應數者。名曰狂生。所謂五十營者。五臟皆受氣。持其脈口。數其至也。五十動而不。一代者。五臟皆受氣。四十動。一代者。一臟無氣。三十動。一代者。二臟無氣。二十動。一代者。三臟無氣。十動。一代者。四臟無氣。不滿十動。一代者。五臟無氣。予之短期。所謂五十動而不一代者。以為常也。五十營奈何。答曰。周天二十八宿。

三十六分。人氣行一周千八分。日行二十八宿。人經脈上下前後左右二十八脈。周身十六丈二尺。以應二十八宿。漏水下百刻。以分晝夜。故入一呼脈再動。氣行三寸。一吸脈亦再動。氣行三寸。呼吸定息。脈行六寸。十息脈行六尺。日行二分。二百七十息。氣行十六丈二尺。氣行交通於中一周於身。水下二刻。日行二十五分。五百四十息。氣行再周於身。水下四刻。日行四十分。二千七百息。氣行十周於身。水下二十刻。日行五宿二百十分。一萬三千五百息。氣行五十營於身。水下百刻。日行二十八宿。漏水皆盡。脈終矣。所謂交通者。并行一數也。故五十營畢。盡得天地之壽矣。凡行百八十丈也。

經云中焦取汁奉心變化而赤。是謂血。又云血者神氣也。能奉養生身。得之則榮。失之則枯。故曰榮氣全從脈以行之。脈者血之道路。故曰壅遏營氣。令無所避。是謂脈。不必有形。自無傍出之患者也。血惟能榮。是以掌得血而能握。足得血而能步。目得血而能視。耳得血而能聽。血也者。所以榮陰陽。濡筋骨。利關節者也。營者運行也。一日一夜。天地陰陽之氣一周。血行五十周於身。天有二十八宿。一宿分為三十六分。則二十八宿共千零八分。日行千零

八分。及滿水下百刻為一晝夜。人周身之脈手足三陰三陽上下左右為二十四脈。合左右之兩蹠前後之任督共二十八脈。周身合計長十六丈二尺一息脈行六寸。一萬三千五百息則脈共行八百一十丈。蓋五十周於身。正水下百刻日行二十八宿。一晝一夜之候也。天地之氣一周。人身血凡五十周。徧榮五臟六府内外周身與天地同德。故曰得天地之壽也。凡行一百八十丈云。

營氣之行二

營氣之道納穀為實。穀入於胃。乃傳之肺。流溢於中。布散於外。精專者行於經。隧常營無已。周而復始。是謂天地之紀。故氣自太陰注手陽明。上行注足陽明。下行至跗上。注大指與太陰合。上行抵脾。從脾注心中。循手少陰出腋。下臂注小指之端。合手太陰。上行乘腋出項內。注目內眥。上顙下項。合足太陽。循脊下尻。下行注小指之端。循足心。注足少陰。上行注腎。從腎注心。外散於胸中。循心主脈出腋。下臂出兩指之間。入掌中。出手中指之端。還注小指次指之端。合手少陽。上行注臆中。散於三焦。從三焦注膻中。出脇。注足少陽。下行至跗上。復從跗

注大指間。合足厥陰。上行至肝。從肝上注膈。上循喉嚨。入頤頰之竅。究於鬚髻。其支別者。上額循顙。下項中。循脊入骹。是督脈也。絡陰器。上通毛中。入臍中。上循腹裏。入缺盆。下注肺中。復出太陰。此營氣之行逆順之常也。

營氣之道。納穀為實者。以營氣為穀所化也。本篇穀入於胃。傳之於肺。及上所運。泌其津液。注之於脈。化以為血。皆穀入於胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經之互詞。蓋氣由肺出。即已經心所化之赤血也。流溢於中。布散於外者。血入大絡。隨氣布散。有入於臟府者。有入於經脈血海者。不必皆走三陰三陽之經。以應刻數也。何以言之。經曰。衝任脈者。皆起於胞中。上循脊裏。為經絡之海。夫胞為血海。衝任又為經絡之海。俱不得無血明矣。而是篇言營氣除督脈畧論外。皆不及之。且經云。婦人有餘於氣。不足於血。以其月水下。數脫血。衝任並傷。然則所脫之血。僅屬衝任明矣。若脫在經流行之血。則脈將細弱甚。且止而不行。至於無脈矣。必無之事理也。若謂衝任胞中能久存血。則又不然。血不可停。停則病生。況於久乎。抑更有進者。是篇言榮氣之行。由太陰而陽明。由陽明而又太陰。以太陰陽明相表裏也。由太陰注心而手少

月信才 一
陰而手足太陽而足少陰亦因少陰太陽相表裏也然注腎而復從腎注心如是行少陰之經畢而後手少陽行膻中散三焦從三焦注膽而足少陽而足厥陰上行至肝夫膻中即胞絡亦因少陽厥陰表裏之故而先後行之於是從肝上注肺為一週其於陰經也言注心肝肺腎而不及脾於陽經也但言注三焦膽而胃與大小腸膀胱皆不與焉且衝任督帶等奇經八脈皆無明文豈之數經者與脾臟及胃大小腸膀胱皆血所不及乎蓋其中有精義焉何也血不能無所貯血海經絡之海所由名也血不能無所行海出雲氣於天下胃行血氣於經隧所由比也夫水停則為死水血止則為瘀血且使血不入脈更何以診是經之疾病乎於以知血由心生從心注肺由肺出後不必皆入於經有注臟腑者有散於奇經者所謂流溢於中布散於外其流溢二字尤為親切蓋為氣海中肺氣所布從大絡出不必專隨宗氣流入六經則溢而外出矣夫水溢四方必歸於海血溢獨無所入乎衝任稱為血絡之海及胞為血海所由來也雖諸臟腑莫不有血而衝任獨多故主女子之月信其血雖脫脈之流行如故然要非久存也經中之血仍即胞中之血此

去彼來如環無端女子以血為主故能月一瀉其有餘雖然經言人身二十八脈合十六丈二尺五十營周於身今於左右前後不言二蹻及衝任而但及督脈是不足二十八脈之數則五十營之說為無據乎曰非也經脈之行只數其正不數其別只數其單行不數其合併於臟府也亦然第數其直行臟府之中不數其經過臟府之外故經所述有言某經脈者有不言者有言某府者有缺者是其義也何以言之三陰三陽之脈長短不同而脈度篇齊之其證一也蹻脈從足至目言長七尺五寸然蹻脈左右相同則應有四脈度僅以二計曰一丈五尺督脈繞身前後上下其經為最長乃同任脈言各長四尺五寸其證二也所以然者經脈第就直行者計之其數不過如是耳故脈度篇曰經脈為裏支而橫者為絡言支而橫者皆絡脈不得數之也故本篇各經無言脈之別者其義正同又凡某經與某經相合相併之處則多以某經括某經數三陰三陽不數奇經其故以三陰三陽有陰陽配偶為經脈之正異於自為一經稱為奇者耳如督脈雖長因與肝脈合故僅餘四尺五寸衝脈雖為血海以其麗於陽明遂賅於陽明脈中而不名任脈亦因附

脊與督脈並行且同為經絡之海僅餘四尺五寸陽蹻乃足太陽之別陰蹻乃足少陰之別則本文僅稱太陽少陰以賅之不具其名在脈度篇中雖左右有四僅以二計帝有蹻脈有陰陽何脈當其數之間伯曰男子數其陽女子數其陰是男以陽為經女以陽為絡仍經脈直行者數之之義耳讀者識此則知五十營之經脈皆以直行傳流者計算其合而為一或不合而並行者總由一呼一吸之功用行則俱行故不必數之至於臟府經脈直入其中者則臟府亦經必明言之否則不論且經脈猶河身也支別絡脈猶分流也河身行則支流自動其衝任胞之以血海名者亦莫不川流不息隨經脈而移易諸處之血皆更則無疑於是篇詳畧之旨矣或曰此解似矣然奇經何以獨及督脈且有其別者之語得毋子說非乎曰經脈流行至肝由肝上注肺則已至太陰之臟經曰胃為五臟六府之海其清氣上注於肺肺從太陰而行之其行也以息往來是經脈至肺必從其經而出明矣經別篇曰手太陰之正入肺之後散之太陽上出缺盆循喉嚨復合陽明此篇曰上注肺上循喉嚨入頰頰之竅究於畜門即復合陽明之互詞以畜門即胃之賁門故

也。究於審門者，脈至此是其究境，不能上行。其上行者，乃借督脈之路，而顛頂而脊，骶復至身之前，絡陰器而臍中，而腹裏而入缺盆。夫行身之前，即所謂復合陽明也。此篇言下注肺中，復出太陰，一下字，即經別篇循喉嚨之互詞。蓋別脈至是已與究於審門之經脈合同出太陰而行矣。言逆順之常者，謂正脈由下而上，復由別脈由上而下，故曰逆順也。經文特於督脈加詳，又言其別者三字，其故不曉然乎？然經脈之支別者，既行督脈一周，仍稱督脈為四尺五寸，與任脈同何也？曰：任之與督，陰陽相貫，上之交在唇下，下之交在胞中。舉督以賅任，舉任以賅督，故行一周亦僅四尺五寸。仍一呼一吸行則俱行之理也。註家於此有謂衝任腠理中血不連經脈，宗氣皆有在經脈之外，以行脈外之血者。此說不惟無據，且顯與經旨相背。經云：經滿乃注之絡，脈絡滿乃注之孫絡。人身豈有離經之血哉？

衝氣之行一

歲有十二月，日有十二辰，子午為經，卯酉為緯。天周二十八宿，而一面七星，四七二十八星。房昴為緯，虛張為經。是故房至畢為陽，昴至心為陰。陽主晝，陰主

夜故衛氣之行。一日一夜五十周於身。晝日行於陽二十五周。夜行於陰二十五周。周於五臟。是故平旦陰盡陽氣出於目。目張則氣上行於頭。循項下足太陽。循背下小指之端。其散者別於目銳眥。下手太陽下至小指之間。外側其散者別於目銳眥。下足少陽。注小指次指之間。以上循手少陽之外側。下至小指之間。別者。以上至耳前。合於頷脈。注足陽明。以下至跗上。入五指之間。其散者從耳下。下手陽明入於大指之間。入掌中。其至於足也。入足心。出內踝下行陰分。復合於目。故為一周。

子午為經。卯酉為緯者。子居北午居南。卯居東酉居西。縱者為經。橫者為緯也。周天二十八宿。分為四方。則一面七星。房位於卯。昴位於酉。故房昴為緯。虛位於子。張位於午。故虛張為經。房至畢為陽者。房度在卯。畢度在酉。卯酉為日出入之門戶。房從卯至酉屬晝。故為陽。昴至心為陰者。昴度在酉。心度在卯。從酉至卯屬夜。故為陰。是以陽主晝陰主夜也。衛氣者。陽氣也。人身有此陽氣。猶天之有日。日有出入。故衛氣隨之。亦有出入。日以卯酉為緯。衛氣亦以卯酉為緯。日行於天。而二十八宿之星有陰陽。十二支之辰有陰陽。衛

氣行於身而經絡有陰陽皮膚分肉亦有陰陽日有在星在辰屬陰之時衛氣亦有在身陰經及四肢內側屬陰之時日出於海衛氣出於目日入地下而成夜衛氣入陰而人眠天有晝夜衛氣則行陰陽各二十五周以配之然則衛氣者誠如天之有日也平旦陰盡陽出於目者平旦為卯時為晝故衛氣由目出須知衛氣屬陽陽者親上頭為六陽之首故其氣上行於頭循項下足太陽以太陽之經在背故又循背下小指之端小指者足小指也至是經不言從小指復行何所矣復曰其散者別於目銳眥下手太陽下至小指之間外側亦不言何往復曰其散者別於目銳眥下足少陽注小指次指之間以上循手少陽之外側下至小指之間復曰別者以上至耳前合於頰脈注足陽明以下行至跗上入五指之間復曰其散者從耳下下手陽明入大指之間入掌中復曰其至於足也入足心出內踝下行陰分復合於目故為一周其義衛氣之行皆從目出行手足三陽甚為明瞭惟下行手足指後皆不言所去其故何也曰陽氣起於五指之表陰氣即起於五指之裏衛氣至是入於三陰經陰分而復還至目也觀下文水下四刻八刻人氣在陰分云

云可以知之曰陰氣起於五指之裏衛氣由此入陰是矣又曰從耳下下手陽明入大指之間入掌中又曰其至於足也入足心出內踝下行陰分復合於目而為一周者何也曰掌中者陰脈之所由足心者陰脈之所起衛氣之別者散者由目而出行過手足三陽之後至是皆從陰經復合於目以為一周如是二十五周畢而始行於陰矣曰經言衛氣者出其悍氣之慄疾先行四末皮膚分肉之間而不休今云衛行陽二十五周行陰二十五周與前行四末及不休二字相背豈經言不合乎抑衛氣有二耶且衛氣亦云行三陰三陽將在經脈之中抑分肉之間歟曰經之論營氣也曰流溢於中布散於外精專者行於經隧常營無已營氣者精汁也有形之濁氣也故必入經中由經隧出而後或入奇經血海或入五臟六府即不由三陰三陽之經要必由絡出衛氣則不然乃無形之悍氣也以其悍慄滑疾先行於四末皮膚分肉之間衛脈而行無有停止故曰不休然衛氣者陽氣也陽者親上故上行於頭陽者見陽則浮遇陰則潛故晝行於陽夜行於陰無非此一氣而已毋得有二至衛行脈外則經屢言之無可疑也曰營周不休此往彼來若水之

流無有間斷可謂如環無端衛氣則晝行於陽夜行於陰設無在皮膚分肉間者何以衛外而為固乎曰經言氣之不得無行也如水之流如日月之行不休晝行於陽非盡出之陽也亦間行於陰分不過陽盛則行於陽而在陰之時少矣夜行於陰非盡入於陰也不過陰盛則行於陰而在陽之氣少矣觀下經文自明也

衛氣之行二

是故日行一舍人氣行一周於身與十分身之八日行二舍人氣行三周於身與十分身之六日行三舍人氣行身五周與十分身之四日行四舍人氣行於身七周與十分身之二日行五舍人氣行身九周日行六舍人氣行於身十周與十分身之八日行七舍人氣行於身十二周在身與十分身之六日行十四舍人氣二十五周於身有奇分與十分身之四陽晝於陰陰受氣矣其始入於陰常從足少陰經注腎上注心心注於肺肺注於肝肝注於脾脾復注於腎為一周是故夜行一舍人氣行於陰分一周與十分身之八亦如陽之二十五周而復合於目陰陽一日夜合有奇分十分身之四與十分身之二是故人之所以卧

起之時有早晏者。奇分不盡故也。水下一刻。人氣在太陽。水下二刻。人氣在少陽。水下三刻。人氣在陽明。水下四刻。人氣在陰分。水下五刻。人氣在太陽。水下六刻。人氣在少陽。水下七刻。人氣在陽明。水下八刻。人氣在陰分。水下九刻。人氣在太陽。水下十刻。人氣在少陽。水下十一刻。人氣在陽明。水下十二刻。人氣在陰分。水下十三刻。人氣在太陽。水下十四刻。人氣在少陽。水下十五刻。人氣在陽明。水下十六刻。人氣在陰分。水下十七刻。人氣在太陽。水下十八刻。人氣在少陽。水下十九刻。人氣在陽明。水下二十刻。人氣在陰分。水下二十一刻。人氣在太陽。水下二十二刻。人氣在少陽。水下二十三刻。人氣在陽明。水下二十四刻。人氣在陰分。水下二十五刻。人氣在太陽。此半日之度也。從房至畢。一十四舍。水下五十刻。日行半度。迴行一舍。水下三刻。與七分刻之四。大要曰。常以日之加於宿上也。人氣在太陽。是天地同紀。紛紛紛紛。終而復始。一日一夜。水下百刻而盡矣。

經言衛氣之行於陽也。日日行幾舍。人氣行於身幾周。與幾分身之幾。可知行於陽之時。但走周身三陽。由陰經復返至目。不入五臟明矣。至行於陰也。

則曰常從足少陰注腎而心而肝而肺而脾又曰行於陰分幾周與幾分臟之幾不言行於身若何可知衛氣在陰分由陰經而臟不走陽經明矣然則至夜人身果無衛氣乎曰非也經絡在表者為陽在裏者為陰故陽氣起於五指之表陰氣起於五指之裏陽走肢外陰走肢內通體皆陰陽二經所布衛氣在陰分即四肢周身之陰經也何得謂至夜人身無衛氣乎不過但走陰經陽氣自裏觀人夜眠必加衣晝寢不耐寒是其驗也至於陽虛者目合則汗陰盛者格陽發熱血瘀之疾晝日明了暮即譫語皆衛氣入陰之明證醫者所以責識陰陽之義也

營衛生會

人馬受氣陰陽焉會何氣為營何氣為衛營安從生衛於焉會老壯不同陰陽異位愿聞其會答曰人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五臟六府皆以受氣其清者為營濁者為衛營在脈中衛在脈外營周不休五十而復大會陰陽相貫如環無端衛氣行於陰二十五度行於陽二十五度分為晝夜故氣至陽而起至陰而止故曰日中而陽隴為重陽夜半而陰隴為重陰故太陰主內太陽主

外。各行二十五度。分為晝夜。夜半為陰。陽夜半後而為陰。晝平旦陰盡而陽受氣矣。日中而陽隴。日西而陽衰。日入陽盡而陰受氣矣。夜半而大會。萬民皆卧。命曰合陰。如是無已。與天地同紀。

老壯不同者。即本篇帝問老人不夜。瞑少壯不晝。瞑者何氣使然。岐伯答以壯者之氣血盛。其肌肉滑。氣道通。營衛之行不失其常。老者之氣血衰。其肌肉枯。氣道滯。五臟之氣相搏。其營氣衰少。而衛氣內伐。故晝不精。夜不瞑之理也。陰陽異位者。即晝行陽。夜行陰。而異其位之義。故本篇無答詞。殺入胃以傳於肺。五臟六府皆以受氣者。此統營衛宗氣言之。蓋三氣皆穀所化。皆由肺布而徧於五臟六府。營氣宗氣則行於脈中。衛氣則行於脈外者也。營周不休者。言營氣在脈中。不分晝夜陰陽。但一呼行三寸。一吸行三寸。而不休者也。五十而復大會者。言營氣雖周不休。而子午為經。至夜半則陰盡。陽生。五十營已畢。正衛氣欲由陰出陽之候。至此而營衛大會也。如環無端者。言陽氣起於五指之表。陰氣起於五指之裏。氣行至表為陽。至裏為陰。陰陽相貫。無端倪也。然此以營氣言之耳。至於衛氣則至陽而起。至陰而止。起止

二字指衛氣之分行言。謂天氣至陽則衛氣起而出。至陰則衛氣止而入矣。何以言之。經謂日中而陽隴為重陽。夜半而陰隴為重陰者。天氣平旦陰盡陽受氣則為陽。日中陽氣盛極故為重陽。日入陽盡陰受氣則為陰。夜半陰氣盛極故為重陰。夜半後為陰衰。至平旦陰盡而陽又受氣。衛氣者。猶天之有日。至陽則出於外。至陰則入於內。故曰起止也。曰經言太陽主外。太陰主內。各行二十五度者何也。曰太陽主人身皮毛。太陰主肌肉。太陽為天。太陰為地。故曰主外主內。衛氣則以行表行裏之故。於二經各行二十五度。分為晝夜也。夜半而大會。萬民皆卧。命曰合陰者。二氣至夜半子時。交會於太陰。過則營周不休。衛氣又行於陽。雖時與營偕。不為大會矣。營衛者。一陰一陽。二氣之行。常如是。無已。是與天地合德也。

營氣所出

營氣出於中焦。帝曰。愿聞中焦之所出。岐伯曰。中焦亦並胃中。出上焦之後。此所受氣。必糟粕蒸津液。化其精微。上注肺脈。乃化而為血。以奉生身。莫貴於此。獨行經隧。命曰營氣。

三焦之說後人不明指為虛無所有於是經義盡失良可浩歎三焦者腠理也仲師曰腠者三焦通會元真之處理者皮膚臟府之文理曰三焦通會元真之處則腠膚三焦可知曰皮膚臟府之文理則理屬三焦之道路為元真所以會通之處又可知且經謂為孤之府為六府所與合問有無形而可以為府者乎然則三焦者內而臟府相連外而皮膚相接凡有文理之處所以通臟府之血氣者皆其物也特不能成一塊然之體為有目共見耳惟其主通體之膜腠故與太少二經並為三陽為決瀆之官功用至巨醫者所當深考也愿聞中焦之所出者意謂三焦為津液血氣所由行而中所出者何也伯言中焦並胃中出上焦之後者上焦在膈以上胃居膈之下中焦連胃故出上焦之後也此所受氣云云者謂五穀入胃中胃之燥氣能泌其糟粕蒸其津液化其精微上注於肺乃化為血以奉生身莫貴於此獨行經隧之中命曰營氣實由中焦而出者也故經有曰中焦取汁奉心化赤而為血互勘其義自明

衛氣所出

衛氣出於下焦。帝曰：愿聞下焦之所出。岐伯答曰：下焦者，別迴腸，注於膀胱而滲入焉。故水穀者，常並居胃中，成糟粕而俱下於大腸，而成下焦。滲而俱下，濟泌別汁，循下焦而滲入膀胱焉。

經言衛氣者，出其悍氣之慄疾而先行於四末皮膚分肉之間而不休。至是復言出於下焦，義似不合。故注家多謂下當作上，此不思求經旨之過。不惟三焦之功用不明，即太陽之主外亦不識矣。夫經言衛氣先行於皮膚分肉之間而不休，言其先行未言其所出也。試申論之：分肉之外，皮膚之內，即腠理。三焦所司，經言三焦膀胱者，腠理毫毛其應。又曰：下焦當膀胱上口，是下焦連合膀胱，衛氣之至太陽，寔由下焦膀胱而入腠理，以出於皮膚毫毛者也。曰：何以知衛氣寔出下焦？且出於下焦之膀胱乎？曰：帝問下焦之所出，岐伯曰：下焦別迴腸，注於膀胱而滲入焉。夫有入始有出，故知其出自膀胱也。曰：經謂水穀常並居胃中，成糟粕而俱下於大腸，凡人飲多於食，使水亦存胃中，何以成糟粕乎？曰：經言飲入於胃，脾氣散精，上輸於肺，水經脾散，所餘無多，故成糟粕。由小腸俱下於大腸，以成下焦也。經言滲而俱下，濟泌別汁，循

下焦而滲入膀胱果從何滲而俱下乎曰大腸者燥金也燥能消耗水氣由大腸滲出循下焦而入膀胱其義固甚明也曰經言其入未言其出何由知衛氣出於下焦此節即其義旨乎曰衛氣乃五穀之陽氣其所由成以五穀入胃中經胃陽脾陰之腐化又經小腸之火大腸之燥去其津渣而生其津液津液入膀胱復經腎中之真陽以蒸發之於是化為純陽之氣疾出腠理由太陽而達皮膚分肉間即所謂衛氣也太陽寒傷皮毛則發熱少陽受邪邪與衛爭由腠理而出陽入陰則寒熱往來職是故也然則衛氣出於下焦一語足明太少兩陽經之所以然讀者可不深究乎曰經言衛氣於出下焦子引下焦之所出一節而併註之以為證明於理似是矣不知復有經文可援乎且經曰膀胱者津液之府也氣化乃能出此旨何謂曰衛氣由膀胱出已詳言之曰津液之府者水穀之液必由下焦達膀胱復返而上方為正道否則名曰漏泄經云人有熱飲食入胃其氣未定汗即出或出於面或出於背或出於身半者名曰漏泄又云酒亦入胃穀未熟而小便先下先穀而液出者皆漏泄之類是其證也然則衛氣為五穀之液必經下焦化氣其理不曉然乎

脈學指南卷二

曾臨沂盧其慎敬之著

吳縣蔡家驊伯素參校

脈法大要

診脈之時

黃帝問曰。診法何如。岐伯對曰。診法當以平旦。陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。經脈未盛。絡脈調勻。血氣未亂。故乃可診。有過之脈。

經云。平旦。陰盡而陽受氣。此陰氣未散。陽氣將動之時。二者平均。且飲食未進。則無食入於陰。長氣於陽之弊。故經脈未盛。絡脈調勻。血氣無陰盛陽衰。陽盛陰衰之天時。人氣以助。則未亂。乃可察其邪正。而診有病之脈也。

平人脈象

帝曰。平人何如。岐伯對曰。人一呼脈再動。一吸脈亦再動。呼吸定息。脈五動。閔以太息。命曰平人。

經云。壅遏營氣。令無所避。是謂脈。脈者。血氣往來之道路也。宗氣者。積於胸中。出於喉。龍貫心。脈而行。呼吸。血由心出。宗氣鼓之以行。故一呼脈再動。血

行三寸一吸脈亦再動血行三寸一呼一吸謂之一息此呼吸交替之間脈又一動如歲之有閏所謂閏以太息脈共五動如是則一晝一夜共一萬三千五百息脈行十六丈二尺為一周五十周於身以營五臟六腑而全體受氣命曰平人平人者不病也

平息調脈

當以不病調病人醫不病故為病人平息以調之為法

病則氣血受邪呼吸不均脈之遲數不等矣醫不病故為病人平息以調之以醫之呼吸為法則而察病人脈之遲數也

胃氣

人以水穀為本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死

非營衛宗氣而外又有所謂胃氣也胃氣者乃胃中所化五穀精華沖和之氣營衛宗氣非此不生人生非此不養脈具此胃氣則不病猶人得水穀以生則不死其在脈也診之柔潤滑澤非剛非柔莫知其來莫知其去如風吹楊柳自然可愛是氣少則病無則死以邪勝而水穀之正氣盡也此診脈第

一要義所以辨病之有無微甚者

四時王脈

春胃微弦曰平。弦多胃少曰肝病。但弦無胃曰死。胃而有毛曰秋病。毛甚曰今病。藏真散於肝。肝藏筋膜之氣也。

經曰春脈者肝也。東方木也。萬物之所始生也。故其氣來軟弱輕虛而滑。端直以長。故曰弦。春時脈微見此弦象。謂之王脈。以肝脈當王而見肝脈。且有胃氣也。否則但弦而勁。直無軟弱滑虛之象。乃胃氣少為肝之病脈矣。至勁直過甚為但弦無胃。是死脈也。設春時診之。脈雖有冲和之胃氣。無微弦之王脈。反見肺金之毛脈。是肝木失和。肺氣乘之。至秋必病。金旺木衰之時也。如毛甚者。是病已成。而見於脈矣。故曰今病。藏真散於肝。肝藏筋膜之氣者。肝臟本有真氣。惟春則發於肝。知其病之在筋也。

夏胃微鉤曰平。鉤多胃少曰心病。但鉤無胃曰死。胃而有石曰冬病。石甚曰今病。藏真通於心。心藏血脈之氣也。

經曰夏脈者心也。南方火也。萬物之所以盛長也。故其氣來盛去衰。故曰鉤。

言夏日心主之王脈其來稍勇去時稍衰按之如環之半兩端下而中高故曰鈞是火之象也然必微鈞而多冲和之氣方為王脈否則胃氣少為心病無胃為死脈矣石者腎脈腎者水也水來尅火故至冬則病石甚者今已病矣藏真通於心心藏血脈之氣者心之元真通於夏氣心藏血脈之氣知其病之在脈也

長夏胃微軟弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死軟弱有石曰冬病弱甚曰今病藏真濡於脾脾藏肌肉之氣也

長夏者六月也六月暑薰蒸脾者濕土故主長夏長夏之脈具胃氣而微見軟弱是中土柔和之氣象為脾之王脈胃氣少則病但代無胃曰死者難經曰呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾也其脈其中人一呼一吸其脈四至一至間於太息共五至此一至之脈在呼吸之間者以診脾土寄王於四季也此一呼一吸之間有交代之象故曰代但有此代脈而無胃氣則死矣石者腎水之脈也脾惡濕故微石則冬病石甚則今病脾臟之真氣發於長夏脾藏肌肉之氣知其病之在肉也

秋胃微毛曰平。毛多胃少曰肺病。但毛無胃曰死。毛而有弦曰春病。弦甚曰今病。藏真高於肺以行營衛陰陽也。

經曰秋脈者肺也。西方金也。萬物之所以收成也。故其氣輕虛以浮。來急去散曰浮。此即毛脈之謂。以來於指下如毛之掃也。有胃氣而微毛曰平。毛多胃少曰肺病。但毛無胃曰死。設見毛脈而有弦象。則肺失和。肝木橫而尅之。至春必病。弦甚則今已病。不必至春矣。藏高於肺以行營衛陰陽者。肺臟自有真氣。惟秋氣則高入於肺以行營衛陰陽。而見血或氣之病也。

冬胃微石曰平。石多胃少曰腎病。但石無胃曰死。石而有鈞曰夏病。鈞甚曰今病。藏真下於腎。腎藏骨髓之氣也。

經曰冬脈者腎也。北方水也。萬物之所以含藏也。故其氣來沉以搏。故曰營。此即石脈之謂。以其脈來指下重而有力也。有胃氣而微石曰平。石多胃少為腎病。但石無胃則死。設見石脈而有鈞象。則腎氣不足。心火反來尅之。故至夏則病。石甚則今已病矣。藏真下於腎。腎藏骨髓之氣者。腎臟自有真氣。惟冬則通於腎。腎藏骨髓之氣。知其病之在骨也。

胃之大絡

胃之大絡名曰虛里。貫膈絡肺。出於左乳下。其動應衣。脈宗氣也。

五臟之脈皆秉氣於胃。有胃氣則平。少則病。無則死。故五臟皆以胃氣為本。然胃所以行五穀之氣於臟腑者。宗氣也。宗氣之所出。胃之大絡虛里也。其脈貫膈絡肺。故宗氣積於胸中。出於喉嚨。貫心脈。司呼吸。以行血氣於十二經脈。為經絡之宗。名之曰宗氣。又以其氣至巨。其用至廣。名之曰大氣。是脈出於左乳下。其動應衣。以之診宗氣也。

盛喘數絕者。則病在中。結而橫有積矣。絕不至曰死。乳之下。其動應衣。宗氣泄也。

病人盛喘。左乳下脈數絕者。宗氣病於膻中也。結而有停者。虛里之絡橫而有積滯也。脈絕不至則死矣。乳下脈動以診宗氣。其動過甚則知宗氣泄也。脾為孤臟。

帝曰。四時之序。從逆之變異也。然脾脈獨何主。岐伯曰。脾者土也。孤臟以灌四旁者也。善者不可見。惡者可見。其來如水之流者。此為太過。如鳥之喙者。此為

不及太過則令人四肢不舉不及則令人九竅不通名曰重強

肝心肺腎四臟皆主一時或從四時或逆四時則生變異惟脾土不主時在四季各王一十八日故稱孤臟所以為胃行其津液以灌四旁者也脾居中洲以溉四臟善則脾之善故善不可見其脈來如水之流謂之太過者脾之陰氣盛則胃之陽氣衰陽氣不能實四肢故四肢不舉也不及者脾陰不足也脾陰不足由於胃強胃為陽土本強於脾今脾又虧斯胃陽益盛名曰重強重強者陽獨盛陽獨盛則塞空竅故令人九竅不通

脈逆四時

脈有逆從四時未有臟形春夏而脈瘦秋冬而脈浮大命曰逆四時也

四時有王脈固矣若人於四時必見王脈無是事也然脈有異從四時則不可忽故曰未有臟形即不見王脈也雖不見王脈但春夏陽也脈宜浮大秋冬陰也脈宜沉小春夏脈反瘦秋冬浮大者命曰逆四時也

脈反四時

風熱而脈靜泄而脫血脈實病在中脈虛病在外脈澹堅者皆難治命曰反四

時也

天有四時寒暑為大人有陰陽血氣為綱陽證必見陽脈實證脈無虛象方得謂正否則反也經故以脈證相背者命曰反四時示人知難易也風熱病者風則脈應浮熱則脈應數而反靜是表邪內入臟氣受傷不形於脈也泄而脫血血氣兩虧其脈當虛反實者邪氣有餘也病在中者如結胸之類證實脈亦當實正邪相搏攻之即已其脈反虛邪堅而正衰也病在外者如太陽傷寒之類邪盛於表脈當浮數濇堅之脈為血不流利邪氣固結之象外證而兼內傷故脈不應證凡此皆為難治命曰反四時也

新久病脈

徵其脈小色不奪者新病也徵其脈不奪其色奪者此久病也徵其脈與五色俱奪者此久病也徵其脈與五色俱不奪者此新病也

病則血氣傷血氣傷則不能充滿脈中而脈小然未至大損則色澤如故以血尚能榮也故脈雖被奪而小其色不奪者新病也脈雖不奪其色反奪者病久血傷正邪混為一家脈不見異病氣已深為久遠之證也若徵其脈既

奪而面之五色或黃如土或白如鹽與色俱奪者謂之久病反是乃氣血未傷新得之疾也

真臟脈

黃帝曰見真臟曰死何也岐伯曰五臟者皆秉氣於胃胃者五臟之本也臟氣者不能自至於手太陰必因於胃氣乃至於手太陰也故五臟各以其時自為而至於手太陰也故邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不能與之俱至於手太陰故真臟之氣獨見獨見者病勝臟也故曰死

五臟所賴以長養者水穀也為水穀之海出其精氣以營五臟者胃也故胃為五臟之本五臟各有本氣各肖其所生肝脈弦心脈鉤肺脈毛腎脈石脾脈代是也謂之臟氣然不能自至於手太陰必借胃氣且須以其王時始自為而至於手太陰脈見之寸口也所以然者經云穀入於胃乃傳之肺五臟六腑皆以受氣又曰調和於五臟灑陳於六腑乃能入於脈也故五臟之脈必借胃氣乃至於手太陰若病甚者則邪氣盛正氣衰邪氣勝臟臟不受胃氣於是胃氣不得與之俱而自至於手太陰所謂真臟之氣獨見病勝臟也

故曰死真臟脈者但弦但鈎之類無胃氣者是也

色脈與尺

夫色脈與尺之相應也如桴鼓之相應也不得相失也此亦根本枝葉之出候也故根死則枝葉枯矣色脈形肉不得相失也色青者其脈弦也赤者其脈鈎也黃者其脈代也白者其脈毛黑者其脈石見其色不見其脈反得相勝之脈則死矣得其相生之脈則病已矣脈急者尺之皮膚亦急脈緩者尺之皮膚亦緩脈小者尺之皮膚亦減而少氣脈大者尺之皮膚亦賁而起脈滑者尺之皮膚亦滑脈濇者尺之皮膚亦濇此變者有微有甚故善調尺者不待於寸

脈內之血氣從手太陰之經而變見於尺寸絡脈則散於分肉而榮皮膚經脈由根本絡脈見於皮膚由枝葉也故色青者其脈應弦色赤者其脈應鈎何經病而見何經之色脈設但見其色如色青者為肝病反不見其經之弦脈而見相生之石脈是絡雖未變而臟與經已得腎水之生不久青色自退可決其病已也反是再得肺金之毛脈乃肝病已甚肺氣乘之臟氣絕矣故主死脈急尺之皮膚亦急者經病則絡病絡病則皮膚亦病理有固然餘可類推

然皮膚但診尺者何也曰尺者陰也主血皮膚賴血以養故不及寸且脈由內而外後寸先尺中為大絡至魚際則散而血在脈中者少故但候尺也

脫形

大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿喘息不便形肉已脫九候雖調猶死

大骨者兩臂兩腿之骨大肉者兩臂兩腿之肉也腎主骨脾主肉病久腎傷脾敗故骨枯槁而肉陷下宗氣者積於胸中從胃之大絡名虛里者貫於十二經脈以行血氣形肉脫則氣道瀆經脈逆行而陽明氣厥故喘息不便是死證也曰九候雖調猶死者言形脫氣滿脈無調勻之理即使九候尚調而形體猶根本也血脈猶枝葉也根本既枯枝葉雖榮不過未盡之餘氣耳是又在脈法之外不可不知也

寸口診法

難經曰十二經中皆有動脈獨取寸口以決五臟六腑死生之法何謂也

經曰何以知經脈與絡脈異也帝曰經脈者常不可見者也其虛實也以氣口知之脈之可見者皆絡脈也諸絡脈皆不能經大節之間必行絕道而

入復合於皮中其會皆見於外寸口之脈者手太陰之絡脈也然十二經中皆有絡脈皆動不休何以不診而獨取寸口以決五臟六腑之死生乎

然寸口者脈之大會手太陰之動脈也人一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脈行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脈行五十度周於身榮衛行陽二十五度行陰二十五度為一周復會於手太陰寸口者五臟六腑之所終始故取法於寸口也

胃為五臟六腑之海其清氣上注於肺肺氣行從太陰而行之其行也以息往來寸口者即兩手寸關尺三部之位統名寸口手太陰之絡脈也衛氣行陽二十五周行陰亦二十五周復大會於手太陰是肺脈者營衛之所周而復始為五臟六腑之氣所終始總會處也故取之以為診五臟六腑死生之法

從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口陽之所治也

掌後高骨為關關者寸尺分界之地關以前至魚際為寸關以後至尺澤為尺尺主腎肝而沉故屬陰寸主心肺而浮故屬陽也

故分寸為尺。分寸為寸。故陰得尺中一寸。陽得寸內九分。尺寸始終一寸九分。故曰尺寸也。

分寸為尺。分寸為寸者。關上分去一寸。則餘者為尺。關下分去一尺。則餘者為寸。此尺寸之所以得名也。陰得尺中一寸。陽得寸內九分者。關以下至尺澤。皆謂之尺。而診脈則只候關下一寸。關以上至魚際。皆謂之寸。而診脈則只候關上九分。故曰尺中一寸。寸內九分也。以寸為偶數屬陰。九分為奇數屬陽。是以陰得尺中一寸。陽得寸內九分。以診諸病。左右同法。

脈有三部九候。何所主之。然三部者。寸關尺也。九候者。浮中沉也。上部法天。主胸以上至頭之有疾也。中部法人。主膈以下至臍之有疾也。下部法地。主臍以下至足之有疾也。

寸關尺分為三部。三部各有浮取中取沉取三候。故為九候。分配臟腑。

左寸心。臆中小腸。

左關肝膽。

左尺小腸。腎膀胱。

右寸胸中。肺大腸。

右關脾胃。

右尺命門。三焦大腸。

分配臟腑。諸家不一。各有精義。茲從其最詳備者如上。左寸診心與臆中小

腸者心為陽中之太陽。膻中乃心之胞絡。小腸為心之合也。左關診肝。膽者左為東方。肝屬木。節制在左。膽寄於肝。木火同原。又皆居中也。左尺診小腸。腎與膀胱者。腎為水臟。天一生水。宜配於左。膀胱乃腎之腑。小腸為心之合。生於下焦。以腑從臟也。右寸診胸中。及肺與大腸者。胸中為氣海。肺主氣。肺為太陰。又居上。大腸為肺之合也。右關診脾胃者。脾與胃一膜相連。同居中州。為中央土也。右尺診命門與三焦。大腸者地二生火。命門為腎陽。三焦為遊行之火。其根在腎。大腸為肺之合。與小腸候於左尺同義也。

診脈須知說

上古診脈如浮沉遲數等名目不多。而病無遁情。後世臚列愈夥。指下愈亂。似精反粗。欲明反晦。蓋求迹而不明理之過也。吾謂診脈者。貴知營在脈中。衛在脈外。營者血也。衛者氣也。血在脈中為衛之守。氣在脈外為血之衛。血之所至。氣亦至焉。宗氣者。出於喉嚨。貫心而行血氣。宗氣呼吸則脈隨之。而動。動急則脈數。動緩則脈遲。遲數者。脈中之事也。宗氣主之。宗氣所以令脈遲數者。呼吸長短之故。呼吸所以有長短者。熱則氣盛。寒則氣衰。盛則有餘。而呼吸增。衰則

不足而呼吸減。故在脈數為熱而遲為寒也。衛氣行脈外。盛則強。將脈湧出而浮於表。衰則弱。致脈內陷而沉於裏。浮沉者。脈外之事也。且氣生於火。水遇熱則化。氣氣遇冷則成水。衛氣然。宗氣亦無不然。故浮為在表。沉為在裏。浮又主熱。遲又主寒也。他如細滑滑大之類。脈中血氣不足則細。不流通則澁。內外之血氣並強則滑大。或兼數。內外之血氣俱衰則細弱。或更遲。然不可固執。以有力無力辨之。則真寒假熱自明。以何部位決之。則臟腑內外可識。要在明營衛宗氣之所以然。以意消息之。再於古聖脈證合論之處融會其理。則頭頭是道矣。此是篇所以集內難仲景之文而註之。惟恐不詳。於營衛之行再三陳之。而不厭於複也。

脈之形象

錄陳氏修園詩八首

浮為表脈。病為陽。輕手捫來。指下韌。託似著。葱知血脫。革如按鼓。識陰亡。從浮辨散形。繚亂定散。非浮氣敗傷。除却沉中牢伏象。請君象外更參詳。

浮者。脈在膚表。輕手即得。以邪氣在表。衛氣得邪而強。則將脈浮出。衛者陽

氣也。故浮為表脈，而病為陽象。非浮脈皆可作熱治也。芤脈者，著手即見，稍重透過上層則空，再稍重又見底層，狀如蔥葉，細辨顯然。其故以榮行脈中，氣虛脹而血少所致。是以芤脈主血脫也。設如芤象中空而外堅，即為革脈，乃陰血已亡，邪氣固結之證。散脈者，來去不明，為氣已敗傷，營衛兩損也。牢伏為沉取之脈。凡沉中所有脈象皆不見之浮脈一定之理也。

沉為裏脈，病為陰。淺按如無，按要深。伏則幽潛，推骨認牢，為動直著筋，尋須知諸伏。新邪閉，可悟諸牢。內實尋，除却浮中，芤革散。許多活法，巧從心。

內之邪氣盛，則外之正氣弱，正不勝邪，不能將脈浮出，則沉。故沉為在裏。其病為陰，為陰者，非臟病即寒也。其脈淺按如無，深按乃得，沉極至骨為伏。至筋為牢。伏者，新得邪氣，閉塞牢者，沉而動直，乃內有實邪也。其故以伏雖較牢之沉為甚，然伏有虛意，牢則邪氣堅也。凡浮中諸脈沉取皆不能見，諸多活法者，言當脈證合參，以意會通，不可執一也。

遲為在臟，亦為寒。一息未及四至，彈結似偶，停無足數。代因不返，即更端。共傳代主元陽絕，還識結成鬱氣干。除却數中促緊動，諸脈互見細心觀。

宗氣貫心脈而行血榮氣之行即宗氣之行榮氣病宗氣亦病榮氣周於五臟
臟病則血氣傷感寒則血凝泣其脈皆遲故為在臟亦為寒也結脈者時一止
而無定數血氣鬱也代者止有常數若更代然臟中元氣竭也其故以一臟氣
盡不至於脈他臟氣至從而代之其脈復動故止有定數見此脈者多屬不治
數為腑脈熱居多一息脈來五六科緊似轉繩寒甫閉動如搖豆氣違和數中
時止名為促促裏陽偏即是魔除却遲中兼結代傍形側出細婆婆。

六腑為陽得天氣以生者其氣親上而脈多浮且腑病脈多數氣盛故也熱
則氣增氣增則血行疾而脈速故數脈多主熱然數雖主熱設數而更兼緊
象其脈如轉繩者乃寒邪外束動搖不已如豆之跳者血中氣亂驚懼之疾
也五六至之數脈而時一止者名之曰促如人疾行而蹶氣盛血行不及之
象陽氣太偏之候也

虛來三候按如綿元氣難支豈偶然弱在沉中陰已竭濡居浮分氣之愆勞成
脈隱微難見病劇精乾潘遂傳冷氣蛛絲成細象短為形縮鬱堪憐

虛者大而弱也正裏邪亦裏乃有是脈弱者無力之謂弱在沉中主陰虛弱

在浮中主氣虛濡者浮而柔細之謂主虛亦主濕乃氣傷也脈薄曰微氣不充也不流利曰澀血氣滯也細如蛛絲乃脈外之氣脈中之血皆少多因寒也短者上不通魚際下不至尺澤脈體縮短多主鬱否則久病血氣不足矣實來有力象悠悠邪正全憑指下求流利滑呈陰素足迢遙長見病當瘳洪如湧浪邪傳熱弦似張弓木作仇毫髮分途須默領非人渾不說原由

不虛為實主血氣充足然脈以穀氣為實故無論何脈有邪有正若實而兼滑主血盛亦主痰飲以滑為陰液足之象也實而長主正氣足洪實則太過為邪熱盛弦者肝脈所謂端直以長如張弓之弦則邪氣矣為肝之病脈且弦亦主痛以血氣不緩而有絞結不解之象不通則痛也

大脈如洪不是洪洪兼形潤不雷同絕無舞柳隨風態却是移兵赴敵雄新病邪強知正怯風疴外實必中空內經病進真堪佩總為陽明氣不充

病則脈不應大大者邪氣盛也故內經曰大則病進大而兼實新病為邪氣強大而兼虛久病為正氣衰總之脈大者必胃氣不足乃陽明之不足也緩脈從容不迫時診來四至却非遲胃陽恰似祥光布穀氣原如甘露滋不問

陰陽欣得此。任他久暫總相宜。若還怠緩須當辨。濕中脾經步履疲。

病則脈不緩和。緩和則正復純。屬胃氣至為可喜。原詩形容極肖。細玩自得真諦。若緩而具滯滯之象。則為脾病。脾主四肢。將有履步艱難之症也。

詩共八首。先賢為此。不過表明脈象。使初學易於體認。非謂據此。即可以診病也。是編取錄意。亦如斯。雖加註解語。焉不詳然。原詩於脈象提綱挈領。簡而能明。登高者必自卑。誠學脈入手之津梁也。烏可以其淺而忽之。

內經脈法

夫脈者。血之府也。長則氣治。短則氣病。數則煩心。大則病進。上盛則氣高。下盛則氣脹。代則氣衰。細則氣少。濇則心痛。渾渾至如湧泉。病進而色弊。綿綿其去如弦絕死。

血行脈中。故脈為血之府。宗氣行血。血者神氣也。是氣充滿脈中。而脈長長則氣治。不能充滿脈中。而脈短。短則氣病。脈來多於四至為數。數者血氣熱。心主行血。血熱故心煩。脈宜平勻。邪氣併則脈大。故病進。寸脈主胸以上至頭之有疾。胸中為氣海。寸脈獨盛。則人氣積於上。故氣高。尺脈主臍以下至

足之有疾下氣不升則下盛尺脈盛者氣不升也故脈代脈者止有常數去而不返少停復至若更代然為一臟氣衰血氣行脈中不宜大亦不宜細細者脈中血氣少也心行血脈之來去如刀刮竹者名曰瀉血不流利故病心痛也病勢已極而血氣敗者脈若盛則渾渾不清其來指下但見盛數狀如湧泉則脈內脈外全不分明為一團邪氣乃病進而色又弊色者血之滯也色弊而脈反盛此邪氣之强者如是衰者脈來綿綿欲絕且其下截然而止狀如弦絕為胃氣已盡皆主死也

欲知寸口太過與不及寸口之脈中手短者曰頭痛寸口脈中手長者曰足脛痛寸口脈中手促上擊者曰肩背痛

寸關尺三部統名寸口中手長者脈有力也有力而短則下不至尺澤乃脈為邪阻上而不下故曰頭痛反是長而中手有力者脈至尺澤而盛脈過長為邪氣強又居尺中則為足脛痛夫脈者寸為陽尺為陰寸主上尺主下浮為陽沉為陰皮肉筋骨為陽腹中脇內為陰中手促上擊者浮而搏指有力則不病無形之氣即主肩背之有痛處也

寸口脈沉而堅者曰病在中。寸口脈浮而盛者曰病在外。寸口脈沉而弱者曰寒熱及疝瘕少腹痛。寸口脈沉而橫曰脇下有積。腹中有橫積痛。寸口脈沉而喘曰寒熱。

浮主在表。沉主在裏。堅者實之謂。沉而堅則內有邪氣。故曰病在內。浮為在表。浮而盛則外有邪氣。故曰病在外。沉主在內。又主氣不足。氣不足故不能鼓脈外出。沉而弱則氣虛已極。氣者陽也。氣虛則陰盛。陰陽不合則主寒熱。又主寒疝瘕瘵及少腹作痛也。若沉而橫橫者脈大而實之甚也。沉主在裏。故為脇下有積。腹中有橫積痛。以證實則脈中有橫實之邪氣也。沉為在內。脈沉而證喘則胸陽不宣。邪氣在肺。阻塞氣血而生寒熱也。

脈盛滑而堅者曰病在外。脈小實而堅者曰病在內。脈小弱以潘謂之久病。脈滑浮而疾者謂之新病。脈急者曰疝瘕。脈滑曰風。脈潘曰痺。緩而滑曰熱中。盛而緊曰脹。

脈象滑者陽也。何以故。滑則氣血盛而流通。故屬陽。盛滑而堅為陽氣太過。陽主表。故曰疾在外。小則脈中之氣血奪。小為陰。脈主內。小實而堅。故曰病

在內至脈小而弱且兼瀋則脈中之血氣大損故謂之久病若脈滑且浮而疾速病為陽病在表且血氣未傷不過失其沖和而已故為新病急者緊也結束之象氣血結而緊故脈象急其內必有積聚故曰疝瘕曰少腹痛痛則不通也然是必在尺部診者當以部位候之脈滑曰風者風為陽邪滑者實而流動極速血氣為風所盪也反此為瀋瀋者血氣滯塞故證為痺痺者不通也緩為脾之正脈和緩為無病緩而滑者陽也脾屬中焦故為熱中緊為束縛之象故脈緊則為寒為痛以寒束於脈外則血泣而氣冷脈象乃細而急脈盛而緊乃寒熱二氣相拒故主脈也

臂多青脈曰脫血尺脈緩瀋謂之解休安卧脈盛謂之脫血尺瀋脈滑謂之多汗尺寒脈細謂之後泄尺脈澹澹常熱者謂之熱中

經曰脈急者尺之皮膚亦急脈緩者尺之皮膚亦緩故善調尺者不待於寸尺部皮膚應脈而變甚為明顯診脈之最要也臂多青脈曰脫血者脈為血之府血凝則脈青絡脈多青則失血必多故曰脫血解休者懈惰也緩為脾脈瀋為血氣凝滯脾主四肢而見緩脈衛氣出於下焦今緩瀋之脈見尺部

則血氣皆乏。故主解休也。安卧者。即解休之謂。安卧脈盛。謂之脫血者。安卧不當脈盛。今盛脈見於尺部。尺者陰也。盛者陽也。陽盛陰虛。而人安卧。則非陽氣太過。乃脫血之證也。尺之皮膚濇者。血不榮也。而脈反滑。滑者陽也。陽脈見於尺中。其血又虛。則盛陽逼陰。而多汗。經曰。陽加於陰。謂之汗。汗之與血。異名同類也。尺之皮膚寒。為陽氣不足。脈細為血傷。二者合參。則知不得穀。氣為虛泄之證也。尺之脈澹澹者。熱盛也。其皮膚又常熱。脾主肌肉。而統血。故不待診關而知為熱中也。

婦人手少陰脈動甚者。妊子也。陰搏陽別。謂之有子。陰虛陽搏。謂之崩。

手少陰。心脈也。陽也。心主血。血旺則動甚。故為有子。然胞居下焦。又可診尺脈。尺脈為陰。主血。尺脈旺而搏指。與寸別者。亦為妊子。若尺之陰脈虛寸之陽脈盛。而搏指。則熱甚。逼血而為崩證矣。妊娠欲知男女。左陽右陰。男陽女陰。以動甚之脈在何手。決之可也。

寒氣暴上。脈滿而實。實而滑則生。實而逆則死。

寒氣內入。通其血氣。令脈暴上而滿實。若陽氣尚存。實而兼滑。滑者陽也。陰

中有陽溫下可救若但實滿為逆逆則死也

脈浮而濇濇而身有熱者死

血少則脈濇陽盛則脈浮身熱而脈浮濇陰氣盡也故主死

其形盡滿脈急大堅尺濇而不應也從則生逆則死所謂從手足溫也所謂逆手足寒也

寒氣滿於形身而脈急急者脈為寒束也陰也堅者脈為寒凝也亦陰也所喜惟大大者血氣尚盛陽也然一陽不勝二陰況尺為陰脈濇不應指下焦元陽復不振乎將何以下其逆從四肢者陽氣之所起也手足溫則胃陽尚足為從救之可生若寒為逆逆則死矣

乳子而病熱脈懸小者手足溫則生寒則死

熱病者皆傷寒之類衛氣與邪氣爭則熱熱雖盛不死故病傷寒以溫藥發之助正以驅邪也然傷寒為陰證喜見陽脈脈懸小為逆又在小兒陽氣未充手足溫者可救寒則邪入裏陰陽絕而死矣

乳子中風熱喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死

脈證反者固多死不反者亦死以其無胃氣也。乳子中風發熱邪內乘肺喘鳴肩息肩息者出息搖肩為胸中邪氣實也。假令脈虛為脈證相反邪結而正氣離則死矣。其脈實大者為從乃正邪相搏藥之邪去正復即愈然實大之中必兼緩象胃氣尚在藥之則生設更急則純屬邪氣為死證矣。
腸澼便膿血身熱則死寒則生腸澼下白沫脈沉則生脈浮則死腸澼下膿血脈懸絕則死滑大則生腸澼之屬身不熱脈不懸絕滑大者生懸絕者死陰陽虛腸澼死。

腸澼者邪氣積於腸間流連而便利也。經曰陰絡傷則血內溢血內溢則便血又謂腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則合併而成積惟其然是腸澼便膿血者陰絡之血溢也下白沫者腸外之寒多也。夫病腸澼膿血則為陰虧陰虧而身寒為陰未大損救陰則愈身熱者陰絕也故死腸澼下白沫者寒也證寒脈沉為順溫之則愈浮為表脈為陽病在內而脈浮病為陰而脈陽乃真寒內存虛陽外脫矣故死腸澼下膿血亡陰之證也脈復懸絕陰亡也故死見滑大之陽脈而不虞其陰虛陽亢而死者何也。

大為邪盛滑脈往來流利大而滑血足之象可以藥愈故斷其生也凡脈皆有至理細推自明不可固執以失活機也曰腸辟之屬者謂類此傷陰血之證身不熱者陽不盛也脈不懸絕者陰尚足也若滑而大陰中有陽陰陽和則生加懸濇則血枯而死其陰陽兩虛而腸辟者則臟枯而死矣
消瘴脈實大病久可治脈懸小堅病久不可治

消瘴者五臟之精氣皆虛轉而為熱也病熱而脈實大又精血尚盛為順故雖久可治若懸小堅則血奪而精氣傷其熱不已為死證也

病熱脈靜汗已出脈盛燥是一逆也病泄脈洪大是二逆也著痺不移肌肉破身熱脈偏絕是三逆也淫而奪形身熱色天然白及後下衄血衄血篤重是四逆也寒熱奪形脈堅搏是五逆也

熱病者傷寒之類也脈當浮數反靜為陽虛不能出與邪爭外感而兼內傷已為逆象凡風寒客於膚表衛氣走之則發熱得汗則脈靜身涼而解今汗出而脈盛燥是津液傷而邪反盛也故為逆病泄者寒傷腸胃也脈宜沉弱反洪大外熱內寒陰陽相離也故為逆風寒濕三氣雜至合而為痺又濕盛則

痺痺者不移為著痺。至腠肉破而身熱則濕已化熱。脈宜洪大。今則偏絕而一手不見。是邪盛則精氣敗也。故為逆。淫欲奪形。血虧甚。虛陽上浮。身熱。其色天然白者。血不榮也。又有瘀而下血。衄且血。衄下篤重。是陰虛陽狂。為難治矣。故為逆。寒熱至於奪形。脈宜虛弱。則正衰邪亦衰。為可愈。今則堅搏。是邪尚固結而脈已損。故為逆。凡此皆難愈之候也。

其脈滑而盛者。病日進。虛而細者。久以持。大以濇者。為痛痺。陰陽如一者。病難治。其本末尚熱者。病尚在其熱已衰者。病已去矣。

經曰。大則病進。脈滑而盛。非胃氣充。乃邪氣強也。故病日進。虛而細者。似病尚易愈。然弱而和緩。方為正復。今脈但虛細。正邪俱衰。乃持久之症。非將愈之脈也。濇為血不流利。大則氣盛。陰盛阻陽。故為痛痺。脈有獨異。則為有過。可決其病之所在。今陰陽尺寸若一。是病久。邪正混為一家。故為難治。人身為本。四肢為末。本末之熱尚在。則病仍居外。故曰尚在。設其熱已衰。非病已愈。即歸三陰。故曰病已去矣。

難經脈法

浮者陽也。沉者陰也。故曰陰陽也。心肺俱浮。何以別之。然浮而大散者。心也。浮而短濇者。肺也。肝腎俱沉。何以別之。然牢而長者。肝也。按之濡。舉指來實者。腎也。脾者中州。其脈在中。是陰陽之法也。

人身上半為陽。下半為陰。胸為陽。腹為陰。心肺居上。故其脈在寸。其象應浮。心屬火。故浮而大散。肺屬金。故浮而短濇。肝體半在膈上。半在膈下。腎居下焦。故肝診於關。腎候於尺。而皆應沉。肝屬木。故沉而牢長。腎屬水。故沉而濡舉指來實。脾屬土。居中州。五行土位中央。故其脈來不浮不沉而居中。此五臟之本脈。各肖其所生之五行。皆具沖和之胃氣。則無病之脈也。

初持脈。如三菽之重。與皮毛相得者。肺部也。如六菽之重。與皮肉相得者。心部也。如九菽之重。與肌肉相得者。脾部也。如十二菽之重。與筋平者。肝部也。按之至骨。舉指來疾者。腎部也。故曰輕重也。

肺主皮毛。心主血脈。脾主肌肉。肝主筋。腎主骨。人身皮毛居表。血脈次之。肌肉更次之。再下為筋。又下為骨。故持脈以菽而計其輕重。以診五臟之脈。此古法示人以規矩也。然人有肥瘦。不可拘泥。在學者神明變化之。所謂不能

使人巧也

浮之損小。沉之實大。故曰陰盛陽虛。沉之損小。浮之實大。故曰陽盛陰虛。是陰陽虛實之意也。

脈有浮取即見中取不見者。所謂浮脈也。有沉取可得中取無脈者。所謂沉脈也。有浮中沉三候皆得者。浮為陽。沉為陰。故有以上之別。可決其陰陽虛實於法。至為精當也。

一脈為十變者。何謂也。然五邪剛柔相逢之意也。假令心脈急甚者。肝邪干心。心也。心脈微急者。膽邪干小腸也。心脈大甚者。心邪自干心也。心脈微大者。小腸邪自干小腸也。心脈緩甚者。脾邪干心也。心脈微緩者。胃邪干小腸也。心脈瀦甚者。肺邪干心也。心脈微瀦者。大腸邪干小腸也。心脈沉甚者。腎邪干心也。心脈微沉者。膀胱邪干小腸也。五臟各有剛柔邪。故令一脈輒為十變也。

急大緩瀦沉者。肝心脾肺腎之本脈也。心與小腸相表裏。故小腸候於心。心之脈本大。然而和則無病。設大而甚。胃氣不足。大為心之本脈。則屬自病。故曰心邪自干心。小腸與心同候。心之脈大小。小腸之脈亦當大。大而不甚。則

非臟病乃小腸自干之腑病也。此心臟見本脈輕則為腑重即為臟之義。設不見本脈之大而見肝膽之急見脾胃之緩見肺與大腸之濡腎與膀胱之沉亦甚者為臟邪干心微者為腑邪干小腸可於心之一脈而決其臟腑之病並可知邪之所自來發內經之所未發洵精深之要訣也。五臟各有剛柔邪者謂臟為陰為柔腑為陽為剛各有臟邪干臟腑邪干腑之病以本脈之甚者為臟病微者為腑病見何臟之脈或微或甚則知何臟腑相干之病與心脈同法故令一脈輒為十變也。臨症者當細心體認之。

脈來一呼再至一吸再至不大不小曰平。一呼三至一吸三至曰適得病前大後小即頭痛目眩前小後大即胸滿短氣一呼四至一吸四至病欲甚脈洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者傷熱濇者中霧露一呼五至一吸五至其人當困沉細夜加浮大晝加不大不小雖困可治其有大小者為難治一呼六至一吸六至為死脈也沉細夜死浮大晝死。

宗氣貫心脈出於喉嚨司呼吸以行血氣故人一呼脈行三寸而再至一吸脈亦行三寸而再至又必三部若引繩大小齊等是平脈也平脈者不病也。

有病之人異是其呼吸不均則脈之至數有多寡醫者當平息調之設醫者一呼而病人之脈三至一吸亦三至為數脈數則病矣然多一至其病未甚故為適得病言病新而且淺也然病不僅以遲數辨當從脈象決之設一呼三至之脈前之寸部大後之尺部小寸為陽大數皆為陽寸脈主胸以上至頭之有疾則為陽邪居上無疑然尺為陰小亦為陰陽上陰下反為陰邪侵陽之證而主頭痛目眩也反是前小後大則陰邪居上陽氣不升又為胸滿短氣之病所以然者脈之象數則皆數遲則俱遲其寒熱真假當於部位及諸脈象辨之以分陰陽並分其陽中有陰陰中有陽是此節之微旨也又如呼吸皆四至則較平脈為倍數之甚矣故病亦為甚洪大而苦煩滿者脈數而洪大熱盛氣壅也沉細腹中痛者沉細為在裏為寒沉細而數為一陽居二陰之中則數反為客熱而寒為真寒矣故主腹痛若數而兼滑方為傷熱以滑者往來流利而氣盛也數而濇為中霧露者濇者滯象霧露傷人皮毛元府不利則氣喘促故脈濇而反數數為氣壅濇乃濕傷其血也若呼吸各五至則呼吸僅屬心肺不及腎肝為危證矣故曰當因沉細者陰邪盛而氣

上浮也故至夜而病加浮大者獨陽無陰也故至晝而病加然使無大小之異則脈雖過數尚非孤陽獨陰之比猶可理之故曰雖困可治更有大小則臟有獨病為難救也呼吸皆六至者真氣將脫也陰脈夜死陽脈晝死陰病死於陰盛之時陽病亡於陽強之候也

一呼一至一吸一至名曰損人雖能行猶當着床所以然者血氣皆不足故也再呼一至再吸一至名曰無魂無魂者當死也人雖能行名曰行屍上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無能為害所以然者人之有尺猶樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脈有根本人有元氣故知不死

血隨宗氣以行血氣不足則呼吸減少而脈遽醫者一息之間病人脈僅兩至則血氣大傷矣故名之曰損人雖能行猶當着床也至二息一至神氣已去名曰無魂無魂則當死也其人即能行不遇行屍而已若上部有脈下部無脈者其人當曹吐吐者氣逆於上而未下故使下部無脈不為死證否則主死元氣竭也脈從尺來樹由根生人有尺脈猶樹之有根也上部雖無脈

而下部有脈元氣未傷雖一時氣乏不久自生如樹枝葉雖枯根本未搖愈時即茂故知不死也

假令得肝脈其外證喜潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛肢滿閉淋澀便難轉筋有是者肝也無是者非也

人有所傷為病所以驗其病者為證脈者證之一也故當於所現他證互勘之方可為的故曰假令得弦而急之肝脈是肝之脈證矣然必外證兼喜潔以肝與膽合膽者清潔之府也及面青善怒以肝之色青而在志為怒也有是等證者肝病無疑設無外證當審諸內肝之制節出於左其人臍左有動氣為肝氣鬱滯按之牢堅而痛又肝主風風淫末疾而四肢滿及肝脈絡陰器肝病而閉淋澀便難肝主筋而轉筋皆為肝病有是等證與脈同者肝也不則但見弦急之脈或主寒或主痛又當於他證求之與肝無與也

假令得心脈其外證面赤口乾喜笑其內證臍上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而呃有是者心也無是者非也

病得浮大而散之心脈心在色為赤其人面赤心氣通於舌火上升則口

乾心在聲為笑其人喜笑或其內證心之位主臍上而其人臍上有動氣按之牢若痛及病在本臟而煩心心痛手少陰之脈入掌中其人掌中熱而乾嘔皆以心病斷之若以上各證皆無則非也

假令得脾脈其外證面黃善噫善思善味其內證當臍有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜卧四肢不收有是者脾也無是者非也病得緩而大之脾脈脾在色為黃其人面色黃寒氣客於胃厥逆上散復出於胃則為噫噫者噯氣也脾與胃一膜相連故病同而其人善噫脾在志為思在竅為口其人善思善知味或其內證脾位乎中其人當臍有動氣按之牢若痛脾主腹脾為胃行其津液主消穀脾主全體之肌肉陽明者胃脈也陽明主束骨而利機關脾與胃合脾病而其人腹脹滿食不消體重節痛又胃為水穀之海食入於陰長氣於陽脾病不運則怠惰嗜卧四肢無所秉而不收有以上諸證者脾也無是則非矣

假令得肺脈其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其內證臍右有動氣按之牢若痛其病喘欬灑淅寒熱有是者肺也無是者非也

病得浮濇而短之肺脈肺在色為白其人面白陽氣和利滿於心出於鼻故嚏肺氣通於鼻其人善嚏肺在志為憂在聲為哭其人悲愁不樂欲哭肺之制節出於右其人右脇有動氣按之牢若痛肺氣逆則欬肺主皮毛其人咳或灑淅惡寒發熱有以上諸證者肺也無是則非矣

假令得腎脈其外證面黑善恐數欠其內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄而下重足脛寒而逆有是者腎也無是者非也

病得沉濡而滑之腎脈腎在色為黑在志為恐其人面黑而善恐陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠腎主欠而其人欠腎位主臍下其人臍下有動氣按之牢若痛下氣不藏則上逆少腹居臍下腎氣主之腎主二陰其人逆氣小腹急痛泄而下重足少陰脈循內踝之後別入跟中以上踰其人病足脛寒而逆有以上諸證者腎也無則非矣

診病若閉目不欲見人者脈當得肝脈強急而長而反得肺脈浮短而濇者死也病若閉目而渴心下牢者脈當緊實而數而反得沉實而微者死也病若吐血復衄血者脈當沉細而反浮大而牢者死也病若譫言妄語身當有熱脈

當洪大而反手足厥冷脈反沉細而微者死也。病若大腹而泄者脈當微細而滑。反緊大而滑者死也。

肝與膽合肝病則膽虛虛則閉目不欲見人脈當得強急而長者肝之病脈也。今反得浮滑而短之肺脈是肝脈將絕所不勝者從而代之故死。目得血而能視心主血血者神氣也心火盛則血燥神傷故閉目而渴。臍中為心主之宮城心病見於臍中故心下牢脈當緊實而數為心病鈞甚之象反得沉滑而微之腎脈故死。此二節言不得本脈反得相勝之脈者為必死之證也。又有病虛反得實脈病實反得虛脈者亦為死候不可不知。病若吐血復衄血者為陰氣大傷當得沉細之陰脈則不至血隨氣湧反得浮大而牢之陽脈是陽亢而陰絕矣故死。病譫言妄語陽明之邪熱盛也身當有熱脈當洪大為證實脈實下之可愈乃身既不熱反手足逆冷脈復沉細而微亡陽之證脈也。譫語為陽氣欲離故死。病大腹而泄腹大者脾虛生脹滿也腹大而泄虛而下脫也脈當得微細而滑之虛脈方可為從乃反得緊大而滑之實脈邪勝臟也故死。

人有病沉滯久積聚可切脈而知之耶。然診在右脇有積氣得肺脈結脈結甚則積甚結微則積微診不得肺脈而右脇有積氣者何也。然肺脈雖不見右手當沉伏其外癰疾同法耶。將異也。然結者脈來去時一止無常數名曰結也。伏者脈行筋下也。浮者脈在肉上行也。左右表裏法皆如此。假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無癰疾有積聚脈不結伏有癰疾脈不浮結為脈不應病病不應脈是為死病也。

五臟為積六腑為聚內難二經論之甚詳人有沉滯久積聚可切脈而知者以有積阻滯其脈當結右脇為肺之制節所出右脇有積氣肺脈當結結甚則積甚結微則積微邪氣傷正有輕重之分別也。然脈無定體理可貫通設肺脈雖不結右者肺氣所布是手之脈當沉伏有是證必有是脈一定之理也。所謂結者脈來去時一止其止或三至或四至之類無一定常數者是伏者脈在筋下行者是浮者脈在肉上行也。內有積聚阻正脈當沉伏外有癰疾傷氣脈當浮結左右表裏法皆如此。假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無疴疾及有積聚脈不結伏有疴疾脈不浮結是病自病脈自脈為真

氣已滿五臟血脈不相聯屬行者自行止者自止是病不應脈脈不應病主死也

假令心病何以知中風得之然其色當赤何以言之肝主色自入為青入心為赤入脾為黃入肺為白入腎為黑肝為心邪故知當色赤也其病身熱脇下滿痛其脈浮大而弦

肝氣通於目肝藏血故肝主色心中風之病其色當赤者以在天為風在臟為肝風入心即肝邪入心也肝主色肝病以色診之自病為青肝邪入心為赤入脾為黃入肺為白入腎為黑今風病入心乃肝為心之邪故知色當赤也其病身熱者為邪傷營衛脇下痛者肝脈布脇肋脈浮大屬心弦者肝之脈見此脈證則知心中風之病也

何以知傷暑得之然當惡臭何以言之心主臭自入為焦臭入脾為香臭入肝為臊臭入腎為腐臭入肺為腥臭故心病傷暑得之當惡臭其病身熱而煩心痛其脈浮大而散

暑者火熱之氣也心病傷暑為自入之邪故當惡臭焦者火之味香者土之

味臊者木之味。腐者水之味。腥者金之味。心病傷暑得之。當惡焦臭。其病身熱而煩者。火被鬱則熱。火燥而心煩也。心痛者。邪干心也。脈浮大為心之本脈。兼散則有虛而無神之象。為暑熱傷心之病脈也。

何以知飲食勞倦得之。然喜味苦也。虛為不欲食。實為欲食。何以言之。脾主味。入肝為酸。入心為苦。入肺為辛。入腎為鹹。自入為甘。故知脾邪入心為喜味苦也。其病身熱而體重。嗜卧。四肢不收。其脈浮大而緩。

飲食勞倦則傷脾。心病由此得之。當喜味苦。以苦能補心也。脾虛則不欲食。實則尚能納穀。脾布五味。酸入肝。苦入心。辛入肺。鹹入腎。自入為甘。今脾以飲食勞倦之邪入心。心傷則喜苦以補之也。其病身熱者。心氣傷也。體重嗜卧。四肢不收。皆脾之病。浮大屬心。緩者脾脈。為脾病入心之證也。

何以知傷寒得之。然當謔言妄語。何以言之。肺主聲。入肝為呼。入心為言。入脾為歌。入腎為呻。自入為哭。故知肺邪入心。為謔言妄語也。其病身熱灑灑惡寒。甚則喘欬。其脈浮大而濇。

肺秉秋金之氣。肺主皮毛。風寒傷肺。其邪入心。則謔言妄語。蓋肺主聲。在肝

月
為呼。在脾為歌。在腎為呻。自入為哭。入心為言者。金匱風入心則妄行獨語不休。以肺主聲。為相傳之官。能制節心火。風由肺入心。肺失制節。亂其神明。理固然也。其灑灑惡寒者。毛孔欲閉不得之象。甚則為喘欬矣。浮大為心脈。滑者肺之病脈也。

何以知中濕得之。然當喜汗出不可止。何以言之。腎主液。入肝為泣。入心為汗。入脾為涎。入肺為涕。自入為唾。故知腎邪入心。為汗出不可止也。其病身熱。小腹脹痛。足脛寒而逆。其脈沉濡而大。此五邪之法也。

腎為水臟。受五臟六府之精而藏之。故主液。液入肝為泣。入心為汗。入脾為涎。入肺為涕。自入為唾。腎邪入心。為汗出不可止者。心受水傷。水氣四溢。則汗出不可制止。其病身熱者。心陽被鬱。心布於表也。小腹為腎之位。足脛腎脈所經。寒氣盛則少腹痛。足脛寒而厥逆也。脈大為心。沉而濡則腎之脈。一陽不勝二陰。心受濕之病也。此五邪之法。舉心為例。餘可類推矣。

脈學指南卷三

魯臨沂盧其慎敬之著

吳縣蔡家驊伯素參校

傷寒論脈法

太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒

三陽經之本皆為腑前已明之矣故病太陽之腑則為膀胱病或小腸病別有證可憑不在此例今所病者非有形之腑乃行血氣之經則無與於小腸膀胱而名曰太陽也太陽經之為病頭項強痛者以太陽之脈起風府上頭項挾脊抵腰至足循身之背故其為病如此惡寒者太陽經主人身最外一層為身之衛此氣為寒所傷則惡寒脈浮者太陽主表寒氣客於膚表正邪相搏其氣轉盛氣盛則將脈浮出故輕尋即見名曰浮脈夫臟腑之與經脈膚醫亂稱久矣不知經脈者猶桿上之電綫也臟腑者猶發電之局所也電綫有損不必理其局所局所受傷可以不顧電綫此太陽經氣之病所以直稱太陽而無關於小腸膀胱之本府也且惟電綫相通之處可以傳遞消息亦惟經脈相過之處可以發現病形否則兩不相屬即各不相關此太陽經

之為病必有頭項強痛之證之所以然也又傷寒必惡寒傷食必惡食審及病情尤為必要

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名曰中風太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒

太陽傷寒病汗自出者名曰中風汗不出者名曰傷寒所以然者風挾寒氣透逼膚表以入肌腠則毛孔常開而汗外洩寒無風助但束膚表則毛孔閉塞而汗不得出中風之脈緩傷寒脈浮緊者風入肌腠傷及經脈則顯遲滯之象寒居膚表束縛脈道則呈緊急之形而其脈皆浮此一定之理也至於熱之已發或未發則寒邪有盛衰之殊陽氣有強弱之異寒傷太陽之氣則體痛寒氣內侵則嘔逆其重要之證在必惡寒為傷寒之大主腦也

傷寒一日太陽受之脈若靜者為不傳也煩欲吐若躁煩脈數急者為傳也

傷寒傳經者以寒氣傷及經脈故由經而傳其邪名曰傳經溫病亦然他症異是有表裏之氣相傳以太陽與少陰為表裏也有六經之氣相傳以太陽陽明遞相傳也惟見何經之證方云傳於何經不得拘泥傷寒一日太陽受

之然使邪氣衰微不干少陰之經少陰水火相濟且得交會於中土則胃安而不欲吐腎水上滋而不煩心陽下降而不躁脈中邪氣衰弱靜而不急矣今證見欲吐而躁煩脈象數急而不安靜者是欲傳少陰之變象也

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出

經云陽加於陰謂之汗又曰汗之與血異名同類汗出者陰虛而陽擾之液被熱蒸之所致也在脈浮者為陽沉者為陰寸則為陽尺則為陰今屬陽之寸脈浮屬陰之尺脈弱是明現陰液受傷陽氣強盛之象陽氣強則發熱陰液傷則汗自出然何以成中風之證而服桂枝湯乎曰風入肌膚傷及榮血榮血不固故自汗衛不與營偕故發熱當驅營分之風寒則營衛自和而愈此桂枝湯之本為解肌而與麻黃湯大異也

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之

大氣積於胸中以司呼吸誤下氣傷不能由內達外反滯於胸而為滿氣驟通則脈數氣不接則脈止於是數中一止之促脈見桂枝為調榮之劑去芍藥者志在宣心陽以理宗氣此苦平下降之品非所宜也

服桂枝湯大汗出。脈洪大者。與桂枝湯如前法。服桂枝湯大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。白虎加入參湯主之。

桂枝湯服法。散熱粥以助藥力。覆取微似汗。不可令如水流漓。病必不除。所以然者。傷寒必發熱。發熱必傷液。故仲師再再以存津液為囑。取微似汗者。恐其傷液。且如水流漓。毛孔大開。風者無地不有。無孔不入。故病反不除也。又風不挾寒。則不傷人。惟食入於陰。長氣於陽。散熱粥升餘以助藥力。藉五穀陽氣以驅逐寒邪。使精勝邪却。而正不傷。此聖法之所以入微也。今服桂枝湯而令大汗。則精傷邪留。脈洪大者。風邪盛也。幸其人津液素足。未見他病。故仍如法再服。其病自解。反是大汗出後。胃中乾枯。胃絡上通於心。而其人煩渴。胃乾欲引水自救。而渴不解。此脈洪大雖與上同。而見證不同。乃陽盛陰虧之洪大。非風寒轉增之洪大也。故當取白虎以救液。加入參滋燥以主之。此脈證所以貴合參也。

太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此亡陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯。

太陽之為病。本發熱惡寒。今熱多寒少。惡寒輕而發熱重。是風寒已微。正能勝邪。為欲愈之候。將自汗出而解。乃診其脉。不浮不數。而見陽虛之微。且弱而無力。是證為陽。而脉則亡陽也。然何不用桂枝湯以助正勝邪而發之。乃曰不可。發汗者何故。曰此證惡寒既少。發熱轉多。熱多必傷液。液傷則汗為熱隔。雖發不出。且發熱者。乃脉外之衛微弱者。乃血中之營。斯時惟用麻黃以透表。石膏以解熱。使氣復化水。又用桂枝湯直入營分。以振血中陽氣。方為絲絲入扣。此仲師所以有桂枝二越婢一之製也。證脉不符之處。學者最宜深究。

傷寒脉浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯。以攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。甘草乾薑湯與之。復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒鍼者。四逆湯主之。問曰譫象陽且難治。沿之而增劇。厥逆咽中乾。兩脰拘急而譫語。師曰夜半手足當溫。兩脚當伸。後如師言。何以知此。答曰寸口脈浮而大。浮則為風。大則為虛。風則生微熱。虛則兩脰攣。病證象桂枝。因加附子。

參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾陽明內結。譫語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩腳當溫。脛尚微拘重與芍藥甘草湯。爾乃脛伸以承氣湯微瀉則止其譫語故病可愈。

凡風寒在表正邪相搏必將脈湧出故太陽病其脈浮凡風入肌腠則皮毛反開故桂枝證自汗出此證之所以象陽旦也然辨證當於同處得其所獨今則小便數非桂枝證所有心煩非桂枝證所有腳攣急尤非桂枝證所有證非桂枝則桂枝非所宜然此果何證乎曰病雖因傷寒起實則陽虛之候故其脈浮而大師曰浮則為風大則為虛因風故脈浮故自汗因陽虛故脈大虛陽上越故不能蒸水而小便數上擾而心煩又下無以溫養筋骨而腳攣急醫者當先求其裏然後治表方不誤也不此之察反與桂枝加桂增附之陽旦湯以汗之夫虛人不可發汗師有明訓故得之便厥逆咽乾煩躁吐逆變為亡陽之證斯時陽氣上越故急與甘草乾薑湯引之使下以復其陽若服後厥愈足溫而脛尚微拘者此微拘乃汗後傷陰所致非前陽虛陰寒之證也觀足溫二字自明故復與芍藥甘草湯以養液迨至夜半陰盛爾乃

脛伸其因服陽旦誤汗胃乾不和而譫語者則服調胃承氣使微溲而愈已
救誤之法也師又言如前證重發汗後不用上二方救逆而後加燒鍼者則
氣隨汗越陽氣必亡常用四逆湯救之反復詳明示人審證之意至深切矣
乃註家因文詞古奧仍多誤解謂為陽亢亡陽無論陽亢亡陽出於臆說與
篇中方證尤為牽強何足憑信試思桂枝下咽陽盛即斃師固明言之問病
至熱盛灼筋而腳攣急尚堪陽旦大熱以重汗之乎甚矣醫道之微而讀書
之難也

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩
黃連湯主之

太陽桂枝證當服桂枝湯不應下而下故曰反下之致利不止邪內陷而外
證解矣乃診其脈有數中一止而無定數之促象是下利雖因虛而表邪仍
欲外達現於脈中呈欲出不能出之象乃表未解也但因下之故邪逆於肺
則喘蒸於皮毛則汗當仍使外出此葛根之所以為主藥也

太陽病十日已去脈浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈

但浮者與麻黃湯

太陽主人身最外一層故其為病脈象必浮至十一日為少陰主氣之期少陰提綱曰脈微細但欲寐所以然者脈外之氣不充則微脈中之血不足則細腎主氣心主血是經受病其脈象如是但欲寐者心腎不交則精神不生不能寐而終寐故曰但欲今太陽病至少陰主氣之期其脈雖浮而具細象又加嗜卧則兼少陰之脈而有少陰之證不為太陽病矣故曰外已解也設但具此浮細之脈象嗜卧之病情而胸滿脇痛者則少陽一經為氣血往來之道路此而受寒其脈弦細則是細屬少陽浮為半表胸脇者少陽三焦所司脈證合勘乃太陽證去而少陽受邪小柴胡其正方矣設雖有嗜卧之病情與胸滿脇痛之病勢而脈但浮不細則內氣雖涉及二經而外感仍在太陽表證表治不必慮及仍從太陽以發之則自然咸愈矣

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

中風即傷寒傷寒即中風不過以有汗無汗別之今太陽中風其證發熱惡

寒身疼痛不汗出且因不得汗故致增煩躁診其脈浮而緊浮則為風緊則為痛煩躁乃汗為熱隔當用大青龍清熱透表以發之至若無前證診其脈又不浮緊而微弱且汗出惡風者微則陽虛弱則血傷脈證皆不當汗尤非麻黃所宜誤服大青龍之重劑則厥逆等亡陽之證作矣故為逆當用桂枝湯取微似汗法

傷寒脈浮而緩身不痛但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

正邪相搏絞結莫釋則脈浮緊而身疼痛今脈但浮而不緊故身不痛而但重氣停而兼有水也且乍有輕時則仍化為氣第不能外出耳此承上文而言雖脈象緩與緊不同然緩為脾脈重為水氣浮緩為病在表法當汗解審無少陰證者宜用大青龍湯重劑以發之使肌肉之水濕盡去而病愈

太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

脈弱即脈緩之互詞浮緊之脈為傷寒浮緩為中風又陽浮者熱自發陰弱者汗自出前既言之矣故舉此條第云外證未解宜桂枝湯讀書貴領悟也脈浮數者法當汗出而愈下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然

者。尺中脈微。此裏虛。須表裏寔。津液自和。便自汗出愈。

邪入膚表。風寒盛。則脈浮緊。衛氣強。則脈浮數。皆當汗出愈。今誤下之。致元陽內傷。動其水氣。身重而心下悸者。腎陽診於尺中。其脈又微。是裏虛也。須助其腎陽。使表裏之氣俱寔。化氣行水。便自汗出而愈。故曰不可發汗。

脈浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知其然。以營氣不足。血少故也。

浮脈主表。緊脈主痛。得浮緊之脈者。當身疼痛。用麻黃湯取汗以解之。但從關以下。尺中之脈遲滯者。則不可。何以故。汗之與血異名同類。脈之來由尺及寸。今寸口之脈既浮緊。而尺中又遲滯。則屬脈中之血不足。不足則脈易浮。不足故其行遲。況緊則兼有細象。當調其榮血。以使自汗。不可遽發也。下之後復發汗。必振寒。脈微細。所以然者。以內外俱虛故也。

血者穀氣之所化也。下後傷其胃氣。則血虛。血虛則寔於脈中者少。而脈細。衛氣者。五穀之悍氣也。復汗之。則氣從汗越。而衛陽傷。衛陽傷。則脈外之氣不充。而脈微微者。薄也。衛陽不足。故振寒。曰內外俱虛者。以營行脈中。衛行

脈外氣血皆傷也

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

下後復汗傷其氣血者既如上所述矣下後復汗而亡陽者何如晝屬陽陽虛者欲得天陽之助而不得則煩躁夜屬陰陽虛者遇陰而不敢爭則安靜無嘔渴之裏證胃中無火也無惡寒之表證外邪已去也身無大熱陽虛於表也然何以知煩躁非陽盛晝日煩躁夜而安靜非得陽而狂遇陰而安乎故必以脈決之陽氣不足不能將脈鼓出則沈無以充分肉脈道之外則微沉微之脈是亡陽之的證也故用乾薑附子湯以復之

發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑人參新加湯主之

脈者血之府也宗氣積於胸中貫心脈而司呼吸故脈之遲數宗氣主之衛氣者行於脈外常與營偕故浮沈者衛氣主之此脈之大要也然使脈中之血不足即呼吸平勻其往來亦難流利而不遲滯是遲數二字不獨辨氣之盛衰又可驗血之多寡也惟脈證合參更溯致病之源則不爽豪髮如病為

發汗後而身疼痛則屬汗後傷血血虛不運也其脈沈遲又無寒證是血不充脈榮氣衰少也故以桂枝加芍藥生薑人參新加湯主之使血運則疼愈病發熱頭痛脈反沈不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯

發熱頭痛表證也其脈當浮今脈證相反而沈且不差而益之以身疼痛夫脈沈既為裏脈斯發熱為陰盛格陽頭疼為陰邪上攻身疼痛為陽不充體皆非表證乃裏寒也故宜四逆湯以救之

太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解陰脈微者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯

太陽病者太陽傷寒之病也風寒居於肌表與衛相爭則脈或浮而緊浮緊者陰盛也或浮而數浮數者陽盛也或浮而弱浮弱者陽盛而陰虛也皆當以藥解之所以然者或正盛邪衰或邪盛正衰不俱停也惟當未解時診其脈陰陽俱停是病未愈而脈已愈夫脈愈病未有不即愈者是以陰陽驟合必先振慄邪去正復汗出而解然有未能停但陽脈微者是陰邪盛也當先汗出而解用麻桂二湯等驅邪是也但陰脈微者陽邪盛也必下之乃愈宜

調胃承氣湯以溫熱此和陰陽之法也是節微字指裏微陰陽指寒熱之脈象解為尺寸則失之矣

傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之

傷寒證浮取之而陽脈澀沉取之而陰脈弦夫浮主氣分澀者氣滯也沈主血分弦者血寒也氣滯血寒故先與小建中湯以溫其肌肉不差再與小柴胡湯以疏其腠理如是則氣暢血和腹中不急痛矣

病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也

數則為熱遲則為寒此常法也然有常即有變病人脈數若為真熱當消穀引食乃不納而反吐則不能納者為發汗而胃陽虛吐者為膈中有冷氣與所食之物寒熱相激而然乃胃中虛冷也脈數乃假熱之客氣若舍證從脈其危立見

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹

當硬滿小便利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之。

六日已過至七日正當太陽主氣之期其發熱惡寒等表證仍在則脈當浮今脈乃微而沉夫微為陽虛沈為在裏證為陽而脈則亡陽也亡陽勢必陽氣內結入太陽之裏矣太陽者其氣由胸而出入則其人當結胸乃反不結胸是內潛之陽熱循經入於下焦小腹必硬滿然結於氣分則小便不利其人

不狂今則結於血分故陽熱潛於血中不能化水為氣而小便自利血得熱而結變為死魄亂其心神則發狂經云血在下者如狂由是知太陽隨經瘀熱在裏也用抵當湯逐血清熱者以下之然表證未罷可攻裏乎曰此證之發熱乃虛陽外浮惡寒乃陽氣內蘊非真風寒在外之表證也觀脈之沉微而不浮更多內證可以知之矣。

太陽病身黃脈沈結小腹硬小便不利者為無血也而小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之。

濕盛則身黃血敗色亦黃更加脈沈結非水結即血結矣小腹硬滿者結在

下焦水結則無小便血結則小便自利而發狂必小便自利發狂乃為血結之真諦以抵當湯主之上節脈微沉此節脈沉結皆小腹瘀血證定法中固有活法也

問曰病有結胸臑結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胸也太陽病不解邪熱內陷則結胸關沈而寸脈浮關脈主胸臑結胸故關沈寸主臑上氣空虛故使脈上浮也

何謂臑結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沈緊名曰臑結舌上白苔滑者難治臑結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上苔滑者不可攻也

病脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名臑結死

太陽之氣由胸而出入肝體半在臑上半在臑下風者善行而數變為百病之長其中太陽也有寒化熱化之異熱化內入則結於胸臑而為結胸寒化內入則結於肝臑而為臑結以其同在胸臑此仲師所以合併設問以詳明也註家於此盡屬誤解故茲取後之臑結條列此而合註之以期互勘易明

曰如結胸狀者。臟結病亦脇痛短氣煩躁。按之則痛。與結胸等也。故云。惟結胸病不能飲食。以邪據膈中。胃不欲納也。此則飲食如故。且時時下利。關脈不獨沈。兼小細而緊。異於結胸證脈。所以然者。以陰邪入結肝臟。與胃氣無關。故能飲食。肝主疏泄。陽主升達。肝之元陽虧損。疏泄太過。故時時自利。名曰臟結。以邪在肝臟也。舌上苔白滑為難治者。心陽亦虛也。誠以臟結者。結於厥陰。厥陰者至陰也。故無陽證。不見往來寒熱。然病如結胸。證本煩躁煩躁者。陽氣欲伸。猶可攻之。若其人反靜。舌上苔滑。則純屬陰寒。故不可攻。然何以知臟結之臟必為肝乎。曰臟結條言。病脇下素有痞。夫脇下者。肝之部也。言痛引少腹。入陰筋。少腹者。肝脈所經。陰筋者。肝之所主也。病此者。名曰臟結。非肝臟而何。其死者。病至縮陰。肝脈已絕故也。

病發於陽而反下之。熱入則作結胸。病發於陰而反下之。因之作痞。所以成結胸者。以下之太早故也。結胸者。項亦強。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸丸方。
師曰。病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽則發熱不從汗解。而反下之。熱入因作結胸。發於陰則不發熱。不從汗解。而反下之。寒

氣入因作痞。所以成結胸者。以邪未入胃。下之太早故也。結胸不第心下硬。按之則痛。其頸亦強。而如柔痙之狀。所以然者。陽氣者。精則養神。柔則養筋。陽氣結於胸中。筋失所養。故使之強。然何以下之。則愈。邪結則內實。實者當下之。不用湯而用丸。以既經誤下。實中有虛。所以圖萬全也。

結胸證。其脈浮大者。下之則死。證實脈實。方可下之。以正邪二氣固結莫解。下之則客去主留而愈。否則邪氣盤據於中。正氣虛而外浮。下之則內虛而死。結胸證而脈浮大者。浮則主表大。則為虛。正氣格於外也。故下之則死。

太陽病。脈浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。氣短煩熱。心中懊惱。陽氣內陷。心下因硬。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。

太陽病。脈浮而動數。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。何故。師自註之曰。風氣鼓盪。則脈浮。浮則為風。正氣逐邪。則脈數。數則為熱。痛而神歸之。則脈動。

動則為痛。正邪相搏則正氣亦傷。故數則為虛。然使不惡寒則盜汗發熱頭痛及浮而動數之脈未可以表證斷之。惟反惡寒者乃表未解也。醫反下之動數之脈變而為遲矣。夫動而數者熱盛流利之脈也。何以變為遲哉。乃外邪乘胃中空虛入而動膈。與正氣相拒而痛。正氣不得伸而短氣。正邪相爭則煩躁煩躁之極則懊憹。邪氣阻隔。正氣不得通。脈自變為遲也。於是外之陽邪內陷。心下因硬而成結胸矣。然脈沈為結胸。脈遲亦為結胸。其理同乎。曰沈為在裏。遲為氣不流通。義寔一也。至若前證誤下之後而不為結胸者何如。熱邪不入胸前之膈而走於膜腠。則胸膈通利。中下二焦反於塞。熱氣上蒸。但頭汗出。其汗劑頸而還。餘處無汗矣。然小便能通。熱得下泄。身可不黃。反是則薰蒸肌肉。必發黃矣。

傷寒六七日。結胸熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石硬者。大陷胸湯主之。

六日已過至七日。又當大陽主氣之期。邪因內陷而結胸。證屬熱寔者。診其脈沈而緊。沈為在裏。緊則為痛。其人心下痛。按之石硬者。用大陷胸湯主之。蓋緊為絞結迫切之脈。不單主寒。故沈而兼緊。其硬如石也。

小結胸病正在心下。按之則痛。脈浮滑者。小陷胸湯主之。

小結胸病。不從心下至少腹。故曰正在心下。平時不痛。故曰按之則痛。僅結於胸前。膈膜故脈浮。以猶在外也。滑則主熱。主寔以滑者。脈盛而流利也。雖結不甚。故以小陷胸湯主之。

太陽病二三日。不能卧。但欲起。心下必結。脈微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。必作結胸。未止者。四日復下之。此協熱利也。

太陽病至二三日。當少陽主氣之期。不能卧。但欲起。則心下必結。何以故。經曰。胃不和則卧不安。陽熱盛也。今其人熱邪內入。則胸中閉塞而心煩。但欲起。斯時診其脈當沈滑。乃不沈滑而微弱。夫微為陽虛弱。則不寔。乃本有寒在內。分隔之熱邪雖入。內寒相拒。未成結也。醫反下之。下之太早。必作利。何以故。徒虛其正邪未去也。邪未去。故寒熱復湊於胸膈。而利止。利止者。作結胸矣。設未止者。何如。未止是胸膈之邪下注。當復下之。為其為卧起不安之熱邪。利必黏滑。乃協熱下利也。

太陽病下之。其脈促不結胸者。此為欲解也。脈浮者。必結胸也。脈緊者。必咽痛。

脈弦者必兩脇拘急。脈細數者頭痛未止。脈沈緊者必欲嘔。脈沈滑者必協熱利。脈浮滑者必下血。

太陽表證未解。誤下之多。成結胸。以太陽之氣由胸間膜腠而出入也。故一經誤下。不成結胸。則邪或留於上。或停於下。在半表半裏膜腠之中。變證不一。如下後其脈促。促者數中一止。有停結之象。停結於胸間。膈膜易成結胸。設不結者。乃邪欲散而未能遽散。故令脈促。此為欲解也。否則下後而脈浮。夫浮脈主表。今則因下而入膜腠。已無表證。其脈仍浮。是邪氣在裏之表。而不肯去也。故曰脈浮者必結胸。又如下後而脈緊。緊則為痛。緊則為寒。寒居膜腠。其氣上逆。則咽痛。設下後脈弦。弦主急。又主肝。中焦膜腠寒邪侵肝之部。則兩脇拘急。下後脈細數。細則血少。數則主熱。膜腠中血少。熱盛則上攻。故頭痛未止。下後脈沈緊。沈為在裏。緊則為寒。膜腠中寒邪內陷於胃。故欲嘔。下後脈沉滑。沉為在裏。滑脈主熱。膜腠中熱。邪內犯傷脾。則協熱下利。下後脈浮滑。浮為陽。滑主熱。膜腠中熱盛。逼血陰絡傷。故下血。所以皆在膜腠者。以上而頭目中。而胸脇。下至少腹。所有肌腠。共為三焦。故不結胸。即變諸

證以三焦者。膜腠相連。為水火往來之道路也。

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脈遲身涼。胸脇下滿。如結胸狀。譫語。此為熱入血室也。當刺期門。隨其寔而瀉之。

發熱惡寒。表證也。下之則入裏。經水適來。熱隨經陷。亦入裏。故病七日已過。至八日。當陽明主氣之期。衝脈者。麗於陽明。熱隨衝任下降。於是外熱除而脈遲身涼。胸脇下滿。如結胸狀。而譫語。為熱入血室。血室者。下焦胞中也。所以然者。經乃由衝任二脈下達血室。二脈皆經胸脇之間。熱入血分。與結於氣分者不同。故僅如結胸狀。而胸脇下滿。熱乃下達血室。與血相搏。亂其神明。是以譫語。脈遲者。血滯也。然何以知血室為下焦胞中乎。曰。師於熱入血室條。有曰。無犯胃氣及上二焦。故知之也。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便硬。脈細者。此為陽微結。必有表復有裏也。脈沈亦在裏也。汗出為陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此為半在裏。半在外也。脈雖沈緊。不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。

傷寒五六日。設無頭汗出之證。其外證但見微惡寒。手足冷。內證見心下滿。口不欲食。大便硬。診其脈。復呈細象。細者血不足也。細乃少陰病。脈證似陰結矣。然師於脈結條。曾曰。脈結無陽證。今不第頭汗出。非三陰經脈。刺頸而還者所得有。即微惡寒之外證。亦絕不相類。故曰。此為陽氣微結。其證內外皆具。乃有表復有裏之病也。病既表裏俱見。則脈或從內。或從外。無一定之象。不惟細。非表脈。沈亦在裏。要皆不可拘泥。但即頭汗出一證。知為陽微結。何以故。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此則半在裏。半在表。陽氣微結之證也。脈雖無論細與沈。進而沈緊。亦不得為少陰病。所以然者。陰結不得有汗。今頭汗出。乃陽氣上蒸。故知非少陰也。且頭汗出之證。皆胸膈不利。可與小柴胡湯。疏其膜腠。使陽氣得達。則頭汗解。手足溫。心下不滿。口欲納食。而外證愈矣。設不了了者。乃五六日不大便。知其已硬。胃氣不和也。得屎自解。傷寒脈浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。

經云。熱病者。皆傷寒之類也。又曰。人之傷於寒也。則為熱病。又曰。冬傷於寒。春必病溫。註家皆謂寒能化熱。陰極則陽。於冬傷於寒。春必病溫。解為冬日

傷寒邪氣內伏至春陽氣大發變為溫病此一問未達順文敷衍之語不足以訓古也夫寒邪所以化熱者以寒氣中人阻塞氣道衛不得通則發熱熱未盛則寒氣化水日既久則寒水化氣氣轉增熱此寒能化熱陰極則陽之所以然也冬傷於寒春必病溫者非病傷寒病之謂也乃冬月天寒其人為外寒所逼衛氣失於宣洩則內閉而為熱傷之既久陽盛陰衰其病乃成至春陽大發則為溫病此陽明主閤太陽主開內經稱毛孔為元府之微旨也仲師此條義蓋本此夫浮脈主表亦主熱滑者大而寔也浮而滑乃熱盛有力此為表有熱然寔是因裏有平素傷寒化熱之邪從內達外之故是以脈為滑寔之象當涼肺胃清肌肉故以白虎湯主之

傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之

脈按之來緩而時一止復來者名曰結又脈來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈來動而中止不能自還因而復動者名曰代陰也得此脈者必難治

經云穀入於胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經是脈中之血所自來者胃也

所以行之者心也。又云中焦取汁變化而赤，是為血。則心又為化血之臟。以心者火也，火能化物。然火盛則焦，血何由成？又必腎水上滋，坎離交媾，陰陽相濟，變化乃生。故又曰：衛氣出於下焦，惟心主行血，血液不虧，隨宗氣之呼吸以流行脈中，而一息四至，則不獨五臟六府皆以受氣，而心得血注，動悸不生。反是則氣動血停，心竅空動，而前證作矣。此有停止之脈，名曰結代。以炙甘草湯主之。所以大補心血也。然何為結代之脈？結脈者，按之其來急，緩復有時，一止復來，無常數者，名曰結也。又脈於來去中而呈跳動之象，且或中止不呈跳動，變為小數，若有回還者，又反而動，亦名曰結。凡是等結脈者，陰也。血病也。至於脈來動而中止，不見其去，是為不能自還，因而脈又復來而動者，止有常數，乃一臟無氣，名曰代，亦陰也。血病也。夫五臟六府皆賴血養，五臟六府之氣皆上注於肺而決於寸口，得此結代亡血之脈者，臟府真氣必衰，故曰難治。前炙甘草湯雖為主治，然可救傷寒暴病之一時氣乏不足，為久病臟虛者圖全也。

傷寒三日陽明脈大

傷寒三日當少陽主氣之期宜見少陽之證脈矣乃見陽明之證診其脈大者為正氣傳而邪不與之俱傳而轉屬陽明見陽明之證其脈大者胃為水穀之海五臟六府之所受氣是經氣血皆多邪入轉增故大也傷寒脈浮而緩手足自溫是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃大便難者為陽明也

傷寒至邪入陽明不見陽明之證其脈浮而緩浮為在表緩為脾脈浮緩脈見則屬脾以脾者濕土也其性柔和脾主肌肉故病則見浮而怠緩之脈又必以證決之脾主四肢手足自溫為熱瘥中土乃胃家有熱證見於脾為繫在太陰非太陰自病所以然者脾胃相表裏二者一膜相連故也胃熱薰脾蒸其肌肉外達腠理身當發黃若從三焦下走膀胱則濕去熱留不能發黃至七日已過至八日當陽明主氣之期其熱留胃既久大便硬者方為陽明也師曰諸黃當利其小便可於此知之

傷寒轉繫陽明者其人漉然微汗出也

凡傷寒轉繫入陽明者不論何經其人當漉然微汗出所以然者陽明燥氣

也燥熱盛自蒸動水津而汗出師曰陽明法當多汗又曰陽明病身熱自汗不惡寒反惡熱此皆陽明證凡所謂陽明病者皆指此言讀者當著眼

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也陽明者胃與大腸之經也胃與大腸同秉燥熱之氣主消化水穀胃為水穀之海無所不容邪氣至此則化熱而胃寔不能復傳故師以胃家寔三字為提綱言必胃家寔方為正陽陽明也如邪由太少二經傳入陽明則為太陽陽明少陽陽明其所以為太少陽明者何故以胃與大腸者燥氣也賴太陰濕土以潤之則柔相濟腐化水穀若太陽病不解發熱既久內合陽明燥氣而灼脾土脾乾而約縮則為太陽陽明病設邪在少陽經若發汗若利小便亡其津液則胃中乾而大便難為少陽陽明病然胃家不寔不可下也惟風寒之邪已入腸胃成燥屎者為陽明正證方可下之然陽明亦有外證乎師曰身熱自汗不惡寒反惡熱及手足濇然汗出申酉時發潮熱能食為中風不能食為中寒者皆是也然陽明既有太少之分則多由二經傳來證內有陽明證方屬陽明經當按法治之不得攻下曰陽明有定脈乎陽明之脈大隨

所見證而異無定象故不見之提綱中以多見他經之證也如見陽明中風證胃熱上攻則口苦咽乾熱內蘊則腹滿而喘皆胃家之熱象也但發熱惡寒脈浮而緊乃太陽證未罷不可攻裏若下之則徒下其糞熱反下注腹滿如故又增小便難矣然何以知為陽明中風乎曰此證必大便難必能食何以知之曰下之增小便難則未下前必順利師曰能食為中風是以知為陽明中風也

陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

所謂陽明病者必有脈大身熱自汗大便難或硬之證現陽證也曰食難用飽非不能食則胃熱尚足亦陽證也曰腹滿如故則腹非不滿腹滿因為裏寒然熱蓄者未始不脹亦可謂陽證也且熱注膀胱小便不利尤為數見若是證皆陽也似當下之矣下之而腹滿如故者何也曰脈遲者陰也陽證見陰脈則胃熱而脾寒胃熱故見陽明證胃熱故能食脾寒故食難用飽脾不運化而食聚故微煩脾寒則水蓄水蓄而氣上凌故頭眩水蓄不時下降故

小便難胃熱脾濕故欲作穀疸下之則熱去寒留故腹滿如故所以然者脈遲為寒脾者所以為胃行其津液者也胃雖熱而脾寒故脈遲脾寒故生脹滿也

陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

邪入陽明而現陽明證其脈應大今浮而緊浮則主熱緊為邪氣固結乃胃家已寔不能以浮則主表緊則為痛論也故必有潮熱發作有時若陽明證但浮而不緊者則浮主表熱陽明本自汗出今熱在表寐則陽氣內入故盜汗

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外已解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已硬也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病汗出不惡寒為邪已化熱然脈不應遲以遲則為寒也今脈遲其身必重短氣腹滿而喘所以然者邪在肌肉尚未入胃寒濕之氣未盡化熱故

存於腠理而身重水不化氣而短氣停於脾部則腹滿而喘交蒸於肌肉則自汗出惟不惡寒者為陽氣轉增之一證此外未解也必至濕盡外越陽熱內盛其熱也發作有時變為潮者乃可攻裏且必邪盡入胃周身無汗脾者為胃行其津液者也其汗僅見之脾所主之四肢而手足澀然汗多是津液已竭大便乃硬方可用大承氣湯攻之反是微發熱惡寒者病在肌表外未解也其熱常在而不潮承氣未可與服設腹大滿而使不通者無潮熱手足汗多之證乃熱入腸胃薰蒸所致可與小承氣微和其胃氣使少下而愈不得過施也

發汗多。若重發汗者。亡其陽。譫語。脈短者死。脈自和者不死。

師曰。是則譫語。虛則鄭聲。蓋謂譫語為邪勝。其音大而不重。見鄭聲為正衰。其音小而疊出。今汗既多。再重發汗。當正虛而不譫語矣。師曰。譫語且云亡陽者何也。以汗之與血。異名同類。汗多則血虛。血虛則其陽上越。亂其心神。則譫語。乃下虛而上實。故心液尚足而脈不短者生。否則死。脈自和者。其病雖劇。陰氣尚存。故不死。

傷寒若吐若下後不解。不大便五六日上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘直視。脈弦者生。瀋者死。微者但發熱譫語。大承氣湯主之。若一服利止後服。

傷寒各經有各經之證。脈當按法治之。若不得其道。妄吐或妄下。二者皆亡津液。致病不解。反而胃乾。其不大便五六日。乃至十餘日。便為熱灼必硬。於是日晡所當陽明旺時而發潮熱。外證已罷而不惡寒。胃絡上通於心。熱甚神昏。獨語狂亂。如見鬼狀。若劇者。發則不識人。陽主動而循衣摸床。陽邪可謂極矣。夫陽盛則陰虧。陽亢則陰絕。斯時惟陰虛是慮。乃其人復因心液不足。惕而不安。陽上脫而微喘。精不榮而直視。危之至矣。惟再決之於脈。弦者緊而急。陰也。亦寔也。得此則生。瀋者血竭也。枯也。陰枯竭則死矣。使其病微。無以上劇證。但發熱譫語者。病至十餘日不大便。為胃氣不和便硬所致。大承氣湯主之。攻之所以救陰也。

陽明病。譫語發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。因與承氣湯一升。腹轉矢氣者。更服一升。若不轉矢氣。勿更與之。明日不大便。脈反微瀋者。裏虛為難治。不

可更與承氣湯也。

陽明病。譫語發潮熱。乃胃家實也。診其脈復滑。滑者大而實也。惟未手足濇然。汗出未可遽投大承氣湯。當以小承氣主之。因與承氣一升。腹中轉矢氣者。乃大便已硬。更服一升。以冀其下。若不轉矢氣。為大便已動。勿再與。俟至明日無不下矣。乃仍不大便。診其脈反變為微瀯者。乃熱去血虧。胃氣已傷。是裏虛也。病為難治。不可再與承氣湯。以虛虛矣。

脈浮而濇。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。

浮為表。為熱。濇則為寒。證又見下利清穀。當溫裏回陽。故以四逆湯主之。陽明中風。脈弦浮大而短氣。腹都滿。脇及心下痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。一身及面目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之少差。外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。脈但浮無餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿。更加噦者不治。

經曰。中於面則下陽明。下陽明則但見陽明證。無所復傳。按法治之而愈。然陽明病多由太少傳來。故仲師此篇首以太陽陽明少陽陽明並揭也。如陽

明中風其脈見少陽之弦太陽之浮本脈之大是脈兼三陽矣乃因三焦不利水不化氣而短氣而腹都滿而脇及心下痛久按之則腹中結而氣不通陽明之熱循經上行而鼻乾太陽受邪皮毛閉塞而不得汗熱瘀濕係脾倦而嗜卧肌肉被蒸而一身面目悉黃水不下行而小便難三焦不通有如瘧狀而時見潮熱邪氣干胃則時時噦少陽之經繞耳三焦邪盛上逆而耳前後腫刺之邪奪少差而外證不解如是病過十日脈續浮者乃少陽病少愈邪欲外出可與小柴胡湯透達之若脈無弦大之象而但浮且無餘證者是已出表不在少陽而為陽明表證表證可與麻黃湯以發之設不尿腹滿加噦者乃三焦已傷胃氣已敗為不治之候矣

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病本發熱而不惡寒今微惡寒者乃表未解也脈雖遲亦非在裏汗出多為風入肌腠其津外越當發其汗以桂枝湯主之蓋肌腠者固陽明之表也陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

證為陽明病見脈浮無汗而喘則邪留膚表兼見太陽矣解外則愈故用麻

黃湯。凡傷寒有外證者。必先解外。此一定之法也。

病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈寔者宜下之。脈浮虛者宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。

凡有病之人。若煩熱。乃欲汗不得之故。汗出則解。設汗既出而不解。又如瘧狀。日晡所發熱者。乃津傷熱盛。屬之陽明矣。脈若寔者。大便必硬。可下之。與大承氣湯。脈浮而虛者。乃表邪未解。故仍煩熱。陽明旺於申酉。故日晡所轉盛。當用桂枝湯發之。以脈浮為在表。虛為裏虛。內無邪故也。

太陽病。寸緩關浮尺弱。其人發熱。汗出復惡寒。不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必硬。不更衣。無所苦也。渴欲飲水。少少與之。渴者宜五苓散。

病在太陽。而發熱。汗出復惡寒者。桂枝證也。桂枝證本寸浮尺弱。陽加於陰。故自汗。今其人寸脈緩緩。則為風。關脈浮。浮則為熱。尺脈弱。弱則為虛。風性上行。其人當嘔。今不嘔。但心下痞者。此以醫下之。傷其裏氣故也。如其不下者。脈證如前。病人不惡寒而渴者。則寸緩為虛。關浮為熱。尺弱為陰虧。此轉屬陽

明也。陰虧者液下泄。若小便數者。大便必硬。不更衣十日。無所苦。所以然者。關脈浮。內熱不盛。胃不寔。因津少而大便硬。無燥熱故也。若渴欲飲水者。少與之。以潤肺胃。以法救之。設仍渴者。乃水停不化。津液不升。又當用五苓散以散之矣。

陽脈微而汗出少者。為自和也。汗出多者。為太過。陽脈寔。因發汗而出多者。亦為太過。太過為陽絕於裏。亡津液。大便因硬也。

陽寸脈微而汗出少者。陽氣雖衰。而陰亦畧減。則陰陽平。為自和也。若汗出多者。則陽反獨盛。故為太過。如陽寸脈寔。醫者發其汗。而汗出多者。亦為太過。夫太過其病皆何如。經曰。陰虛者。陽必湊之。胃之津液傷。則陽無陰配。孤絕於裏。而大便秘也。

脈浮而芤。浮為陽。芤為陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。

氣盛則脈浮。血虛則脈芤。故曰。浮為陽。芤為陰。浮芤相搏。則為盛陽孤陰。胃氣生熱。其陽則絕。而亢於裏也。

跌陽脈浮而瀦。浮則胃氣強。瀦則小便數。浮瀦相搏。大便則難。其脾為約。麻仁丸

主之。

脾為濕土。所以為胃行其津液者也。脾陰足則脈柔潤而滑。趺陽者胃脈也。胃脈亦診於右關。即以關診其義亦通。今胃脈浮而濇。浮則胃氣強。脾之與胃一膜相連。胃熱薰脾。脾脂被灼。外而脈道不通。則濇。內而不能散精。直走下焦。則小便數。若是胃陽愈盛。脾陰愈衰。津不入胃。而大便難。脾脂枯縮。而脈絡約。脾脂所以利水者也。當以麻仁丸潤燥破結以主之。

病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。假令已下。脈數不解。合熱則消穀善飢。至六七日不大便者。有瘀血也。宜抵當湯。若脈數不解。而下利不止。必協熱而便膿血也。

發熱者。不兼表證。即裏證。今無二者。而發熱是熱存。血肉肌絡之中。故外不見惡寒頭痛。而內少謔語硬滿也。故脈雖浮數。亦可下之。熱去則病輕。既乏表證。不虞內陷也。假令已下。脈之浮解。而數不解。肌絡之熱與胃氣合。則消穀善飢。夫食入於陰。長氣於陽。至六七日不大便。而仍無表證。其脈仍數。則肌絡之血必燥。可斷其有瘀血也。宜抵當湯下之。若脈數不解。而下利不止。

利必粘滑。為協熱下利。陰絡必傷而使膿血也。

傷寒脈弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。此屬胃。胃和則愈。不和則煩而悸。

少陽者。三焦與膽也。三焦者。內而胸膈。外而肌腠。周身皮肉相連之處皆屬之。故與大明兩經共稱三陽。正氣由此出入。邪氣亦由此內外。內經所以謂之樞也。三焦之上為膈。膈之中為胞絡。而下焦屬腎。故經云。腎合三焦。心火由此下降。腎水由此上升。五臟六府之氣皆由三焦之中以行。由陽出陰。由陰出陽。惟此是賴。故能往來寒熱。此少陽一經。所以為半表半裏也。故病傷寒。則脈象弦細。以少陽一經為氣血往來之道路。寒氣束縛。則脈緊。經中血少。則脈細。少陽之脈上頭角。寒故頭痛。少陽之上為相火。火鬱則發熱。脈證如是。而無餘病者。屬少陽也。若發汗譫語者。此病屬胃。胃不和。則增煩悸也。本太陽病不解。轉入少陽者。脇下硬。滿。乾嘔。不能食。往來寒熱。尚未吐下。脈沈緊者。與小柴胡湯。

六經之氣。本自相通。不必誤治而後傳也。少陽主膈膜。胸前之膈連及脇下。

本為太陽病不解轉入少陽者則脇下硬滿膜中邪氣侵胃則乾嘔不能食膜腠內外相通為陰陽氣血往來之道路風邪內陷與陽爭則熱與陰并則寒故往來寒熱當未吐下則中氣未傷脈沈而緊者為邪深入膜腠絞結莫解之象當以小柴胡湯主之湯以柴胡為主以能解腸胃心腹間結氣為少陽之主藥也

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗

太陽脈浮陽明脈大關上為少陽部位故三陽合病則脈象如是但欲眠睡及目合則汗者少陽為水火往來之道路三焦不利則心腎不交故不能寐然水火離隔神氣不生故但欲寐衛氣者所以衛外而為固也晝行陽夜行陰平人行陰而汗不出者以開闔之機利也今三陽皆病失其開闔之機衛氣入內外不能固故自汗出矣人目張則衛氣出合則衛氣入故目合則汗太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者為欲愈

太陰者脾也脾為濕土主肌肉而統血為胃行其津液者也故其脈緩大而數邪入太陰則失其和緩脈實則邪實虛則邪虛今太陰中風病而四肢煩

疾者風淫末疾脾又主四肢也陰病喜見陽脉得之即為欲愈太陰然三陰亦無不然何以故陰者臟也臟者藏而不出陽者府也可入可出故凡傷寒證三陽互傳者有之病入三陰皆轉陽而愈由此復傳他陰者未之見亦未之聞也今沈取之而清正為邪傷也浮取之而微不能轉陽也然而脉長者血氣盛也陽也浮分雖微亦陽也病勢輕而將出故曰欲愈

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

病為太陰而脉浮是由陰出陽病在表也肌腠為太陰之表故用桂枝湯汗之

少陰之為病脉微細但欲寐

少陰者心腎之經脉也腎主氣氣傷則脉微心主血血傷則脉細腎氣不能上交於心則血燥心陽不能下達於腎則水寒水火離而神真傷故不能寐然神志不生又不得不寐不成寐而寐故曰但欲

病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脉陰陽俱緊者內外皆寒也寒不當有汗反汗出者陰盛而虛陽外越乃亡

陽也。法當咽痛而復吐利。何以故。心者火也。火性上炎。少陰經挾咽。下寒必上熱。故咽痛。胃者燥土也。脈陰陽俱緊。全失燥化。陽隨汗泄。中土失權。水穀之在胃者。隨氣上逆。則吐。在腸者。無氣以舉。則利。然上吐下利。中焦病也。何以反屬少陰。曰。心腎交會於中土。土虛皆因火虛。證雖屬胃。而心陽不降。腎氣不升。吐利斯成。且衛氣出於下焦。汗出亡陽。不急溫腎可乎。不曰少陰證。而曰屬少陰。示人求其本也。

少陰病。脈細沈數。病為在裏。不可發汗。

陰證最喜陽脈。數者陽也。使居浮分。則屬表。汗之可愈。今細沈而數。沈為在裏。細屬血傷。汗之則增劇。故曰不可發汗。為其在裏也。

少陰病。脈微不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺脈弱瀋者。復不可下之。

少陰者。腎氣而心血也。腎氣足於脈外。則不微。脈微者。腎氣傷也。汗之則亡陽。心血足於脈中。則不瀋。瀋者。心血虧也。下之復傷陰。醫者當知脈微而陽已虛之人。使其尺復弱瀋。汗下皆非所宜也。

少陰病。脈緊七八日。自下利。脈暴微。手足反溫。脈緊反去者。為欲解也。雖煩下

利必自愈。

少陰病脈緊者寒也。七日以外至八日。當陽明主氣之期。正氣得此為助。忽自下利。脈暴微。先手足厥者。至是反溫。先脈緊者。至是反去。乃寒隨利泄。不過脈尚微。為元陽未足。不能驟痊。然為欲愈也。雖心煩而下利。不可因煩。認為增病。因下利乃陽已足。火下行於中土。則煩去。利止。脈平而自愈。有必然也。

少陰中風。脈陽微陰浮者。為欲愈。

陰證最喜陽脈。乃一定之理。少陰中風而陽寸脈微。是陽虛也。為陰證所忌。但尺中陰脈反而上浮。則尺寸皆陽。為欲愈之候。以其病由內之外也。

少陰病始得之。反發熱。脈沈者。麻黃附子細辛湯主之。

少陰之表。即是太陽。少陰病不當發熱。今反發熱者。尚屬太陽。乃少陰之表也。雖脈沈為在裏。乃太陽之裏。不得認為少陰之裏。又當知少陰始得。並無裏證。汗之即解矣。

少陰病下利。脈微者。與白通湯。利不止。服逆無脈。乾嘔。心煩者。白通加豬膽汁。

湯主之。服湯脈暴出者死。微續者生。

腎者胃之關也。少陰脈微。腎陽虛陷。則病下利。與白通湯。以溫脾腎而啟其生陽。此正法也。乃腎陽過虛。不惟不能止利。且虛陽上浮。而心煩。寒氣上逆。而乾嘔。陽氣不達四肢。而厥逆。心氣不通。而無脈。至是若仍以大熱救之。得熱則寒氣四溢。浮陽反為所逼而亡矣。當熱因寒用。以潛邪而招其陽。用白通加豬膽汁湯。服此脈暴出者。真氣脫也。故死。脈微續者。乃陽氣漸復。故生。少陰病。脈沈者。急溫之。宜四逆湯。

腎氣不升。則脈沈。元陽虧也。元陽虧。則四逆吐利煩躁等危機。咸伏。故急溫之以治未病。

少陰病。飲食入口即吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脈弦遲者。此胸中寒。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲乾嘔者。不可吐也。急溫之。

心腎不交。水火不濟。病變無常。少陰病。心陽不宣。水津食液停於胸中。則有所謂胸中寒者。其病飲食入口即吐。何以故。胸中痰寒。寒氣上逆。拒而不納也。又或伏結既固。其氣不干胃。則能飲食。而心中第覺溫溫欲吐。復不能吐。夫

陽氣者由胸而出入也。今痰寒阻胸故始得之即手足寒而脈弦遲弦主固結。遲者氣寒而且脈道不利也。經云高者越之故當吐他如膈上有寒飲寒飲者寒水飲氣也無以上入口即吐欲吐不能之病況寒氣侵胃但乾嘔者此虛也虛不可吐溫則飲去而愈必急溫者病屬少陰脈象弦遲乃陰寒之危機也。

少陰病下利脈微瀋嘔而汗出必數更衣而反少當溫其上灸之。

此少陰陰寒下利清穀之證也下利清穀者數更衣而不少今反少者以汗出之故汗出則津液傷也津液傷故脈瀋汗出則陽氣虛也陽氣虛故脈微是必數更衣而反少寒氣上逆而其人嘔灸其上者所以已其逆上之寒氣溫之以止利也然何以不用四逆而僅曰當溫有示人斟酌之意者何故曰脈瀋者血虛而陰損未可用純陽之劑當適其宜也。

厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈。

陰證喜見陽脈故微浮為欲愈但微為未愈。

傷寒脈促手足厥逆者可灸之。

數中一止。脈名為促。促者陽尚足也。故雖手足厥逆。灸之其陽可通。傷寒脈滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。

厥陰者。心胞絡與肝之經也。其臟主血。故少氣分證。然氣血相通。亦間有之。氣寔則脈滑。如傷寒脈滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。為厥陰消渴之治法也。

手足厥寒。脈細欲絕者。當歸四逆湯主之。若其人內有久寒者。宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。

血少則脈細。少甚則細欲絕。脈中所以血少者。寒故也。故用當歸四逆。內有久寒。更加吳茱萸生薑。與上條一氣一血一熱一寒。示人以辨證之不可泥也。

下利有微熱而渴。脈弱者。今自愈。

下利脾病也。脾病不能為胃行其津液。故下利。然仲師列於厥陰篇。末不屬之太陰。其故安在。曰厥陰者。心胞絡及肝也。與少陽相表裏。少陽主三焦膜。膜其內為胸前之膈。及心腹腸胃間之膜。而胸前膈膜之中。即心胞絡。膈寄

居於肝之內。肝體又半在膈上。半在膈下。故少陽之裏。即是厥陰。三焦者。水火往來之道路也。厥陰秉風木之氣。以生所以鼓盪水火之氣者也。寒溫和則飲入於胃。上輸於脾。脾氣散精。上輸於肺。通調水道。下輸膀胱。穀入於胃。乃傳之肺。五臟六府皆以受氣。三焦通利。惡風不起。否則寒氣居留。三焦無氣以溫。而水道不利。脾寒而津停。肝寒而筋急。水穀之在胃者。不得腐化。而下利清穀。且腎中真陽不升。而四逆之證起矣。又或風邪內入。動其肝膽之火。一經熱化。則脾燥。脾燥則血乾。血乾則胃中之汁注之。而陰液內竭。故下利粘濁。且熱盛則脈而陰絡傷。陰絡傷。故便赤。三焦者。陰精陽氣所往來也。藉脾土之濕以運輸。脾膏被灼。隨氣下陷。而腸中之脂亦逼而不守。故便白。裏急後重者。氣傷則後重。血傷則裏急。無非或寒或熱傷其氣血也。故欲解此者。當調其寒熱。寒甚者下之。使脾土得和。三焦通利。肝風自熄。而患已矣。觀仲師脈證互動之處。無非以寒熱相較。其義顯然也。下利病。大熱而渴者。熱盛也。今只微熱。又不甚渴。熱勢衰也。脈弱則邪輕。故自愈。

下利。脈數有微熱。汗出者。今自愈。設復緊。爲未解。

脈數者熱也有微熱而汗出者其熱外越故今自愈護脈復緊則因汗陽虛故為未解。

下利脈沈弦者下重也脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死沈為在裏弦則主急故下重脈大者邪氣盛也故為未止脈微弱者陽不足之象陰也又見數為陰陽已平故欲自止脈微中見數雖發熱為陽轉盛亦不死微為邪裏也

下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利清穀脈沈而遲者寒也身有微熱其面戴陽者熱也乃陽上陰下陽外陰內陰盛格陽之證迨其陰陽縣合陰上就陽必鬱冒陽內合陰必汗出病人微厥者以陽氣在上下虛故也然必以大藥救之方能轉危為安非自愈之證也學者當會言外。

下利脈數而渴者今自愈設不差必圉膿血以有熱故也

脈數而渴者熱也何以今自愈謂虛寒下利之證故當愈設不差者其熱轉

盛是以圓脈血以裏有熱也。所以化熱之故。無非厥陰風木氣化使然。細審厥陰篇之厥熱諸證。可以知之矣。

傷寒下利。日十餘行。脈反實者死。

傷寒而至下利。邪入裏陰。又日十餘行。虛之至矣。其脈反不虛而實。正去邪留。故死。

問曰。病發熱頭痛身疼。惡寒吐利者。此屬何病。答曰。此名霍亂。自吐下。又利止。復更發熱也。

太陽病。其氣由腠理內犯腸胃。則自吐下。腠理者可出可入。故利止復更發熱也。病兼內症。又不在少陽陽明太陽三經。祇太陽之邪內犯腸胃。無可指寔。故以霍亂名之。以揮霍而緣亂也。

傷寒其脈微瀋者。本是霍亂。今是傷寒。却四五日至陰經上。轉入陰。必利。本嘔下利者。不可治也。欲似大便而反矢氣。仍不利者。屬陽明也。便必硬。十三日愈。所以然者。經盡故也。

承上文而言。傷寒病其脈因吐利後氣虛而微。血虛而瀋者。其先因病吐利。

之證本是霍亂今更發熱又為傷寒却四五日當太少陰經主氣之期其邪由陰經上而下轉入裏陰者無論入太陰少陰必復利夫陰經下利原屬虛證今本嘔吐下利元氣已傷再入陰經而利是為重虛不可治矣若欲似大便而反矢氣仍不利者為不入陰經已轉陽明也因吐利後津液傷便必硬至十三日經氣兩周邪入陽明本自不傳故愈所以然者經盡故也惡寒脈微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之

惡寒脈微者陽虛也下利雖止其血乃亡何以故經曰中焦取汁奉心化赤而為血中焦無汁血源已竭故用四逆湯以回陽加人參滋陰大補陰汁以主之學者於此可悟補血之訣非後世四物等湯板實不靈者之所云云也

傷寒論厥陰篇論

仲師之書本自古典註家又復東牽西扯致讀者目眩神亂莫知所以良可浩歎厥陰篇其尤者也茲特正之使顯而易明簡而便讀至註家一切謬說概置不論誠以衆說不足辟亦不必辟也仲師立厥陰提綱曰消渴曰氣上撞心心中疼熱曰飢而不欲食食則吐蛇粗觀之似皆熱證何以故氣有餘即是火消渴氣

氣上衝心。心中疼熱。熱也。惟飢而不欲食。有若胃寒。然吐蚘之證。恐食入蚘動。故不復欲。亦可作熱證觀。不知非也。消渴。氣上撞心。心中疼熱。熱病也。飢而不欲食。食則吐蚘。寒病也。不然。烏梅丸正治吐蚘。其中之乾薑。蜀椒。桂附。細辛。皆大辛大溫。獨何為乎。故知提綱分兩截讀。以厥陰有寒。復有熱也。然厥陰有寒。熱其為寒。為熱。證皆何類。所以有寒熱者何故。曰厥陰肝也。與心胞絡合為一經。肝體半在膈上。半在膈下。膈之中。即為心胞絡。而膽又寄於肝之內。所以為本標之臟腑。皆遍處膈間。肝木膽火同主升達。故經脈受邪。已成熱化。則消渴。氣上撞心。心中疼熱之諸證作矣。其所以及心者。又以心為君火。同氣相感。且皆為行血之臟。理有固然也。至於寒化。若由經及臟。則肝受之。肝受之。則臟寒。臟寒。則肝陽膽火無力達胃。胃中燥氣亦因是而衰。燥氣衰。則濕氣盛。濕盛。則就。不安。故時上入膈。以就煖氣。其人則煩。就下。則煩止。厥及得食。則嘔者。寒故厥寒。拒不納。故得食則嘔。就聞食上。故吐蚘。而又煩也。仲師此篇。於少陰臟厥外。又明言臟寒。其義甚晰。奈讀者不察耳。故於就厥證。重用極酸之烏梅為君。又浸以苦酒。以助酸味。即用大辛大溫之椒辛薑附等。同九酸。飲入肝。以驅寒邪。

復佐以當歸人參以養臟氣更假黃連黃蘗苦寒之劑則為此證反佐辛苦合化以安榮血一則酸收苦降而就不妄動其妙用尤在苦能燥濕降火安胃止嘔而納食也雖然胃寒則必不飢茲飢而不欲食足見非不能食及得食而又嘔者何也曰胃寒不能納穀一定之理也不能納則不飢今其人飢者就急而擾其胃思食以安之故飢仍不欲食者胃不欲納也故得食則嘔就聞食即上成吐衄之證其義甚明然厥陰下利者何也厥者何也使膿血者何也厥有寒熱者何也厥回利止者何也厥不回利不止而死者何也厥熱相較厥則不熱熱則不厥熱不止厥亦不止再加下利而死者何也仲師首言諸四逆厥者不可下繼言厥可下之不下其熱而下其厥且不出方其又於下利一證除明言傷寒厥熱相較外餘與雜病嘔吐衄下利篇不差一字且嘔吐衄亦列是篇中豈嘔吐衄亦厥陰證耶且嘔證二條不盡列之嘔吐衄中而載於厥陰彼此交錯其義果安在也曰厥陰下利者寒也傷寒寒化不能由經而入肝臟則肝移寒於脾脾不磨則下利故下利皆脾病也脾不病而下利者未之有也下利即厥者肝陽為寒鬱寒在下而熱反居上不相順接與少陽白通湯之厥同例使

寒隨利除。肝陽下輸則厥。回利止其病自愈。此厥陰致厥之由。及厥而下利。厥回利止之微旨也。便膿血者。熱氣盛也。傷寒之邪。不為寒化而為熱化。逆於經中則陽盛。陽盛則陰不能配。陰氣見拒。陽氣獨居。則成熱厥。熱厥者不利。以熱邪逆於肝經而脾胃自調。邪未殃及也。久則腐血為膿。陽邪亦裏迫血而下。反從便出。故便膿血。仲師所謂熱深厥亦深。謂陽邪愈盛。陰氣愈虧。以明此為熱厥。不得混視也。然熱厥之害。不過便膿血而寒厥則多利。厥回而利不止則死者。陽虛陰盛。厥回為陽復。不能和陰。陰氣獨居。故死。其厥不回。熱亦不止。及下利而死者。邪氣強而臟氣不勝。熱回不能止。厥下脫而死也。仲師序厥陰篇首言諸四逆厥者不可下。見不獨厥陰。凡四逆厥皆不可下。以四逆為寒證。無可下之理。後言可下者。下其熱。非下其寒也。不下已發之熱。而下現時之厥者。厥則熱聚。厥除而熱亦不生。所以接陰陽通血氣。使邪去正復。無便膿血之患也。不出方者。非無方也。觀傷寒六七日脈遲。醫以黃芩湯撤其熱。條彼為脈遲。則此為脈數。彼不可與。則此為對證。以黃芩芍藥甘草大棗的的對證。又復疑。師從反面逗出人自不察耳。又如脈滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。斯二方

者一從榮分以解之一由氣分以清之且厥陰消渴亦不外此在用者之神明變化耳蓋氣分則白虎必需血分則黃芩應用血虛致厥當歸四逆湯所以回陽衛虛大汗蓋附四逆輩權可濟急烏梅丸虵厥專方茯苓甘草湯防利要劑仲師之方至詳且盡誰謂厥陰篇尚有缺陷哉列嘔吐噦下利者下利皆脾病也傷寒雜病殊無少別故厥陰有下利清穀雜病有之厥陰有便膿血雜病有之厥陰以厥熱相較雜病以熱渴為驗總以陰平陽秘為愈謂之厥陰可也謂為雜病亦無不可也且厥陰提綱中並無厥及下利明文亦可謂此非厥陰證乎況厥陰明有得食則嘔及食則吐虵與雜病又異相反師故彼此互列欲學者識同中之異異中之同以造於精奧之地也至噦證二條不列於雜病而詳之厥陰以見治病以胃氣為本雜病不移正或難奪傷寒傳經穀氣易盡厥陰為傷寒之終故此見之所以示人之意至深切矣抑何仁耶

武 藝 考 略

卷 六

脈學指南卷四

魯臨沂盧其慎敬之著

吳縣蔡家驊伯素參校

金匱脈法

師曰。病人脈浮者在前。其病在表。浮者在後。其病在裏。腰痛背強不能行。必短氣而極也。

脈法寸為表。尺為裏。固矣。然有表中之表。表中之裏。不可不知。如浮脈主表。病人脈浮者。在於關前。其病在表中之表也。脈浮主表。浮者在關後。其病在表中之裏。夫表中之裏者。何人。身膚表為表中之表。軀殼為表中之裏。軀殼生病。脈亦因之而浮。如浮脈見於尺中。其人因有腰痛背強不能行之痛苦。以背為陽。陽氣不舒。則短氣而極也。

問曰。脈沉大而滑。沉則為實。滑則為氣。實氣相搏。血氣入臟即死。入腑即愈。此為卒厥。何謂也。師曰。唇口青。身冷。為入臟即死。如身和。自汗出。為入腑即愈。寸脈者。心肺之部。血滿則脈實。氣盛則脈滑。氣血驟并於上。故沉大而滑之脈見於寸口。其人則厥而不識。人名曰卒厥。此實而有力之邪。腑臟皆一時

可入其入臟即死而唇口青身冷者血凝而氣絕也入府即愈而身和汗自出者血通故身和正氣布故汗出也臟者藏也入而不出故死腑者府也入而可出故生

太陽病發熱脈沉而細者名曰瘧為難治

病屬太陽又見發熱陽也表也脈則沉細沉細為少陰脈乃血少氣盛之候不必有足寒背反張之諸證見可斷其為瘧瘧發少陰故難治

夫瘧脈按之緊如弦直上下行

動急強直者瘧病脈亦如之緊如弦而上下行可知緊脈不專作寒論也

太陽病其證備身體強凡凡然脈反沉遲此為瘧

太陽之脈當浮今其證既備而脈沉遲者何也以其為瘧也何以故血和則身體不強身體強凡凡然者寒熱之邪逆於血中其氣不在肌腠而入經脈故脈來反沉而遲必加括薑根清熱提邪桂枝湯方奏和解之功而邪乃得出也

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名中濕亦名濕痺濕痺之候小便不利

大便反快。但當其小便利。

關節疼痛而煩者。濕流關節。關節者神真之氣所出入。為濕所阻。故疼痛而煩也。脈沉細者。濕為有形之邪。故沉。濕邪阻氣血。故細。以濕存於內。故名中濕。又名濕痺。痺者。痺而不通也。於何見之。其候小便不利。大便反快。為濕犯腸胃。利小便則愈。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔。不渴。脈浮虛而濡者。桂枝附子湯主之。若大便堅。小便自利者。去桂加白朮湯主之。

傷寒八九日。不解。復風濕相搏。身體疼煩。濕邪傷氣。則不能自轉側。不嘔。不渴。為邪未入裏。其脈因風而浮。虛因濕而濡者。當以附子振作腎陽。用桂枝湯汗之。使風濕皆盡。然此風勝於濕之候也。若其人濕盛。津不入胃。而大便堅。小便反自利。外證脈象同者。乃脾主肌肉。濕邪與風相搏。蘊於皮膚。風少則無以斂濕。而小便反利。濕去邪自不留。去桂加朮。專從脾家氣分中藥之。太陽中暍。發熱惡寒。身重而疼痛。其脈弦細。漉漉。小便已。洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開。前板齒燥。若發其汗。則惡寒甚。加溫鍼。則發熱甚。數下。

之則淋甚。

太陽中暍與傷寒迥異。暍者暑也。暑者濕熱交蒸之氣也。濕則傷陰。陰傷故發熱。熱則傷陽。陽傷故惡寒。氣傷則身重。血傷則身痛。其脈弦細。孔遲者。陽虛則弦。遲。陰虛則孔細。小便已洒洒然惡寒也。手足逆冷者。陽不達於四肢也。小有勞身即熱者。氣不支也。口開前板齒燥者。熱氣灼也。病屬濕熱之暑。氣當清熱利濕。其證自愈。若誤發汗。則虛其陽。故惡寒甚。加溫鍼則益其火。故發熱甚。數下之。則熱氣下趨膀胱而淋甚。師不出方。但以三面夾寫之。以濕熱治法。吾論已詳。示人當識引而不發之微意也。

太陽中暍。身熱疼重而脈微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中所致也。一物瓜蒂湯主之。

經云。痛則不通。暍者濕熱之氣也。其人夏月傷於冷水。汗不得越。與外之水氣混於皮中。阻其氣道。故身熱而疼加重。當去其水。以一物瓜蒂湯主之。師曰。瘧脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者下之。差。弦遲者可溫之。弦

緊者。可以發汗鍼灸也。弦大者可吐之。弦數者。風發也。以飲食消息止之。

瘧之所發。在於風府。瘧之所留。必居少陽。故往來寒熱。弦者。木象。少陽脈弦。故瘧脈無論皆弦。即有時不弦。亦應有弦。象師是以曰瘧脈自弦。其他數熱。遲寒者。前已屢明其理。茲不贅述。弦小緊可下者。邪氣寔則脈小。氣血固閉也。知大之為虛。則知小之屬寔。弦數風發。風發以飲食消息止之者。弦者。木象。少陽邪氣尅脾。脾不運化。食入生熱。熱反生風。故曰風發。以飲食消息之。蓋勿使多食。所謂奪其食則已。且使脾不勞而自健。培土以升木也。

溫瘧者。其脈如平。身無寒但熱。骨節煩疼。時嘔。白虎加桂枝湯主之。

冬不藏精。春必病溫。前已述之矣。其脈如平。則非平也。謂蘊釀已久。六部皆然。無遲數浮沉之分。但見少沖和之氣而已。衛氣者。出於腎。故骨節煩疼。熱氣上并於胃。故時時嘔。有熱無寒。故名溫瘧。以白虎大涼肺胃。加桂枝反佐以利導之。使伏邪外出也。

夫風之為病。當半身不遂。或但臂不遂者。此為痺。脈微而數。中風使然。經云。虛邪賊風。避之有時。以風之為禍烈也。然人必先虛。而後風入。正氣既

虛邪風又強。空處容邪。故中人則激於上下而半身不遂。若風寒濕三氣雜至者。則合為痺證。不能如風之強。僅臂不遂。不為中風也。中風脈微而數者。微則衛虛。衛虛故中風。數則內熱。內熱故風發。以其人平素陰虛生熱。又招外風。故使之然。此中風之偏於熱者也。

寸口脈浮而緊。緊則為寒。浮則為虛。虛寒相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣即急。正氣引邪。喎僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。即重不勝。邪入於腑。即不識人。邪入於臟。舌即難言。口吐涎。中風偏於寒者何如。其脈浮而緊。緊則為寒。浮則為虛。虛寒相搏。邪在皮膚。血不滿於脈中。則脈浮。是脈浮者血虛也。絡脈空虛。則能容邪。賊邪入而不瀉。或居於左。或居於右。其氣反緩。何以故。脈絡空也。正氣者。運行而不休者也。邪拒而不通。則急急。急則喎僻不遂。左喎者。邪反在右。右喎者。邪反在左。以正氣之急。乃為邪氣所牽引也。此邪在於皮膚而病絡者。如病經。則血氣不入於絡。而肌膚不仁。經者。所以行血氣者也。血氣不通。即重而不勝。胃腑者。津液之所出也。邪入津停。凝而為痰。其絡上通於心。痰湧神昏。即不識人。心

臟者其脈上連舌本寒邪入臟則脈急舌強而難言氣不收攝廉泉自開其口吐涎夫中風大證也後人痰火食氣類中真中聚訟紛紛第明仲師寒熱分途之兩大端再詳經絡臟府之遞深及後方證中精義斯證無餘蘊矣寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身癢而隱疹心氣不足則胸滿而短氣

寸口指寸關尺三部而言也寒則氣少故脈遲為寒緩者脈至無力也故緩則為虛然榮虛衛虛何以別之浮察氣分沉察血分輕按之而緩者衛虛也重按之而緩者榮虛也榮緩者脈中之血不足為亡血衛緩者脈外之氣不足為中風以衛氣者所以衛外而為固也衛虛斯邪入之今榮衛皆虛則邪入經脈之中而身癢隱疹癢者風也癢疹者血凝也邪中經脈由於血虛其心氣必不足於上邪入胸膈阻遏正氣則胸滿而短氣宗氣不舒也防已地黃湯治病如狂狀妄行獨語不休無熱其脈浮

此繼上節而言邪氣遞深皆中風之屬熱者以風陽邪也心為火臟邪氣由經入心則風借火勢其病如狂狀而妄行獨語不休夫不曰病狂曰如狂狀

者何狂者陽氣實四肢妄言詈罵不避親疎甚或登高而歌棄衣而走邪屬氣分故經云奪其食即已以食入於陰長氣於陽也今為風入心臟在血不在氣故相似而實不同風入血中鼓脈外出故其脈浮無熱者身外無熱邪風盡入於心病在裏也

寸口脈沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即為腎弱即為肝汗出入水中如水傷心歷節痛黃汗出故曰歷節

難經曰肝腎俱沉何以別之然牢而長者肝也按之濡舉指來實者腎也今病歷節痛黃汗出而脈沉弱者以汗為血液汗出則毛孔開其人汗出而入水中浴水從汗孔入傷其心血血也者川流不息所以濡筋骨利關節者也血傷則關節不利水氣者濕邪也濕邪喜流關節邪阻神氣故病歷節痛黃者血之退色也水從汗孔入者被心陽所蒸仍從汗孔出血從水化故色反黃也節者筋之所起骨之所終也病在關節筋骨皆感故見沉弱之脈非肝腎先病而後患歷節也

跌陽脈浮而滑滑則穀氣寔浮則汗自出少陰脈浮而弱弱則血不足浮則為

風風血相搏。即疼痛如掣。肥盛人脈濇小。短氣自汗出。歷節痛。不可伸屈。此皆飲酒汗出當風所致。

趺陽者胃脈也。穀氣出於胃。氣有餘則脈滑。故曰滑則穀氣實。然氣寔必生熱。浮而滑乃熱盛於表也。熱盛於表故自汗出。少陰脈浮而弱。少陰者心腎之經也。心主血。血虛則脈弱。腎主衛。衛強則脈浮。氣強血弱故自汗出。然師不曰浮則衛氣強。而曰浮則為風者。何哉。曰風者無地不有。無孔不入。汗出而風乘之。則病歷節。歷節之脈浮。乃風鼓之故。浮則為風也。風入血中而疼痛較重。則如掣矣。肥盛之人血多氣盛。脈當滑大。而反濇小。其故安在。肥人多濕。濕氣阻正。則脈反濇而小矣。濕氣閉塞。則短氣。濕氣外泄。則汗出。濕氣流於關節。則歷節痛。不可屈伸。此三者皆能自汗。則皆可歷節痛。雖脈各異。而其為風為濕為熱則一也。故可直擬之曰。此皆飲酒汗出當風所致。

問曰。血痺之病。從何得之。師曰。尊榮之人。骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。卧不時動搖。加被微風。遂得之。但以脈自微濇在寸口。關上小緊。宜鍼引陽氣令脈和。緊去則愈。

血痺者血閉不通利也。問血痺之病從何得之。師曰：尊榮之人不犯風寒，烈日則衛陽不強，不勞動則骨弱，飲食甘美則肌膚豐盛，衛虛者易汗。若重因疲勞汗出，且卧中不時動搖，加被微風，遂得之。風傷其血而身疼痛，或兼麻木之病，作名曰血痺。也是證微瀋之脈見於寸部，微因陽虛，瀋則血不流通。關部之脈又小而緊，關屬脾胃主肌肉，肌膚被寒束，故小而緊，為氣虛血滯之病。其受風寒也微，但鍼陽氣以化寒滯，使氣血和暢，脈之緊去則愈。以緊者寒也。

血痺陰陽俱微，寸口關上微，尺中小緊。外證身體不仁，如風痺狀。黃耆五物湯主之。

關前為陽，關後為陰。今血痺之證，陰尺陽寸俱微，寸脈關上既微而尺復微，而小緊小緊見於尺中，視關上為重，以尺陰者，腎部，衛氣所出，腎陽不振也。故外證亦重而身體不仁，有如風痺，不覺痛癢也。非鍼引所能愈，當以黃耆五物湯主之。

夫男子平人脈大為勞，脈極虛亦為勞。

脈大者陽氣虛浮也。脈極虛者血少也。然氣傷者血必不足。血傷者氣亦不
完。氣血遞相生。長陰陽之道也。故皆為勞。然仲師此篇詳於男子而略於婦
人。豈女子無勞證乎。曰血者身之寶也。男子以氣為主。飲食入胃。偏於化氣。
女子以血為主。飲食入胃。偏於化血。血足則精神筋力皆充。身且強健。何有
於勞。惟血不足。則精氣虧而勞病成矣。女子者血素盛也。故不病經脈不易
為勞。且男女媾精。萬物化生。精者血與癸水之所化也。血多則精濃。血少則
精淡。在男子則濃為陽中之陰。在女子則淡為陰中之陽。又精出而氣隨之。
精為氣湧。然後能泄。故房勞尤傷男子。男子精傷則氣血兩虧。必為勞矣。况
氣虛血虛。陽氣易補。陰氣難生。虛勞雖氣血兩傷。要以亡血為主。師是以獨
詳男子。且與血痺合篇示人知其原也。經曰勞者溫之。調以甘藥。中焦汁足。
方能化血。所以培其本也。平人無病。脈大極虛。皆為勞。要在治未病也。讀書
可不求言外之旨歟。

男子脈虛沉弦。無寒熱短氣裏急。小便不利。面色白。時目暝。黃汗少。腹滿。此為
勞使之然。

脈沉者裏也寒也弦者寒也急也虛者氣血損也身無寒熱無表病病在裏也陽氣者出於腎布於三焦以達肌膚氣內乏故短氣而裏急三焦失常故小便不利血不榮則面色白陽傷陰盛故時目瞑陽氣者親上孤陽上越則兼衄上熱下寒則少腹滿證雖陽虛而兼陰損與純陽虛者大異故曰此為勞使之然

勞之為病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出痠削不能行

脈浮者陽也大者陽也陽氣者行四肢故手足煩熱春夏陽氣發越故劇秋冬陽氣潛藏故差然則陽氣既盛矣其曰陰寒精自出者何也曰脈浮大皆為虛其陽虛陽也虛陽外走四肢故手足煩陽虛則血不生精生於穀穀氣非溫精汁不化所以陰生於陽也血液淡薄癸水偏盛精清而冷無氣以攝則自出精者腎所受五臟之精而藏之注於骨為髓為身之幹者也精枯則骨弱故痠削不能行

男子脈浮弱而濇為無子精氣清冷

脈浮為陽虛弱濇為陰虛陰陽兩虧其精清而冷故無子

夫失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。髮落。脈極虛。乳遲。為清穀亡血失精。脈得諸乳動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。

失精之人。其脈證何如。少腹者。宗筋之所經也。筋失所養。則弦急。前陰者。宗筋也。氣隨精泄。則陰頭寒。筋之精為黑眼。骨之精為瞳子。肝腎虛為目眩。髮者血之餘。實腎氣主之。肝腎皆虧。故髮落。然其脈當何如。脈極虛。乳遲者。虛乳為亡血。遲為少氣。其所以亡血者。為穀入於胃。中州無權。不能化精純之。氣上奉於心。即從便出。雖不下利。然不得謂非清穀也。清穀則血愈亡矣。且失精家。其脈不一。如得諸乳動微緊。乳膚血虛。動為氣亂。微緊為寒。脈象如是。必腎陽妄動。擾其神魂。陽虛陰走。男子失精。女子夢交。而血虛氣浮之證。作。以桂枝龍骨牡蠣湯主之。龍牡清熱潛陽。桂枝湯養其榮血。蓋本內經勞者溫之。調以甘藥之微旨也。

男子平人。脈虛弱微細者。喜盜汗也。

人目張則衛氣出。目合則衛氣入。盜汗者。其榮弱衛強。陽加於陰。使之然乎。曰。非也。衛強榮弱。陽加於陰。為自汗。何待睡眠。眠而盜汗者。衛陽不足也。當

未入陰尚可自持及入於陰無以衛外則盜汗出然於何知之師曰脈虛弱微細者喜盜汗虛弱微細皆陰脈故知其陽虛也

人年五六十其病脈大者痺挾背行若腸鳴馬刀俠癭者皆為勞得之脈沉小遲名脫氣其人疾行則喘渴手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也脈弦而大弦則為減大則為芤減則為虛虛寒相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

人年五六十則血衰氣道濇其脈反大者血滯阻其陽氣也太陽之經輸在背故痺挾背行少陽行身之側其內主腸胃間之膜氣不暢行故內而腸鳴外而血阻其氣血停則為死血氣塞則化痰涎生於腸下者為馬刀起於頸側者為俠癭現氣血兩傷之證故曰此為勞得之也如脈沉小遲皆屬陰象陽全虛也名曰脫氣其人疾行則氣耗而喘渴陽虛於外而手足逆寒虛於內而腹滿甚則溏泄火衰而食不消化也又如脈弦而大弦則為陽氣減少大則虛血而芤陽氣減少則為虛寒虛寒相搏其脈又芤者外盛而內空也此名為革在婦人則半產漏下男子則亡血失精以血少而氣減也統觀仲師

論勞皆因氣血兩傷而以血為主。治者能知見陰脈則為陽虛，見陽脈則為陰虛。宜培陽益陰，培陰益陽，不宜損陽就陰，損陰就陽，以益其疾。本內經勞者溫之，調以甘藥之旨，使少火生氣，崇中土以養血，則斯證如操左券。且於為中建中湯，黃耆建中，以及桂枝加龍牡等湯之治法，無疑義矣。

問曰：熱在上焦者，因欬而為肺痿之病，肺痿之病從何得之？師曰：或從汗出，或從嘔吐，或從消渴，小便利數，或從便難，又被快藥下利，重亡津液，故得之。曰：寸口脈數，其人欬，口中反有濁唾沫者，何？師曰：為肺痿之病。若口中辟辟燥，欬即胸中隱隱痛，脈反滑數，此為肺癰。欬吐膿血，脈數虛者為肺痿，數實者為肺癰。熱在上焦，因欬為肺痿之病者，肺為水之上源，或汗出，或嘔吐等，皆足亡其津液，津液亡則肺燥，肺燥則欬，肺燥欬則寸口脈數，故成為肺痿也。然肺燥脈數，宜口中乾，反有涎沫唾出者，何也？肺者所以布氣也，氣不布則停而為水，水被火煎，反有濁沫，肺受火灼，日漸痿枯，而成為肺痿也。至若其人不唾涎沫，若辟辟燥，欬即胸中隱隱痛，脈反滑數，此為肺癰。欬唾膿血，何以故？其熱已聚而成癰，不干氣分故也。癰為有形，故脈滑，滑即實也。是以脈數虛者為

肺痿數實者為肺癰源同流異且有輕重之分也

問曰病欬逆脈之何以知其為肺癰當有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則死問欬而氣逆之病何由脈之而知其為肺癰當有膿血吐之則死乎師曰寸口脈微而數微者風傷衛也故微則為風數者風鼓之也風乃陽邪故數則為熱風傷衛而脈微故微則汗出風化熱而脈數故數反惡寒毛孔者元府也與肺同司呼吸今風中於衛毛孔失和但能由肺呼氣不能從元府吸入然使熱居脈外可從汗減而其熱過榮復傷血脈氣雖由肺吸入而榮分之氣不得從元府外出於是風邪內蘊入舍於肺其人則欬口乾喘滿熱傷氣也咽燥不渴熱傷血也多吐涎沫肺病津停也時時振寒熱瘀在裏也熱瘀既久其血為凝畜結不解乃成肺癰迫血隨氣化而膿成矣吐如米粥始萌可救者以癰小膿少猶可用桔梗湯吐之若癰巨膿成則肺敗而死矣

上氣面浮腫肩息其脈浮大不治。又加下利尤甚。

上氣之證氣壅於上而面浮腫息出搖肩。上寔下虛脈更浮大氣將上脫也。故不治。又加下利中土亦折故尤甚。

師曰。夫脈當取太過不及。陽微陰弦即胸痺而痛。所以然者。責其極虛也。今陽虛知在上焦。所以胸痺心痛者。以陰弦故也。

脈平則無病。故當取太過與不及。今關前之陽脈微是陽不及也。而關後之陰脈弦是陰太過。陽虛陰盛。陰邪上侵陽位。即胸痺而痛。所以然者。胸中為氣海。心肺所居。陽也。責其陽之極虛。故病胸痺。然陽脈虛知虛屬上焦。固矣。何以必病胸痺心痛。以陰弦故。知陰盛侵陽。陽不得降。痺閉不通而心痛也。胸痺之病。痺喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脈沉而遲。關上小緊。數括萐萐白白酒湯主之。

胸中為氣海。氣痺不通。則喘息欬唾。胸背痛。而短氣。寸之脈沉而遲者。陽虛也。關上脈小緊數者。小緊為寒。數者陰氣阻陽。欲伸不得也。以括萐萐白白酒湯散結啟陽以通之。

跌陽脈微弦。法當腹滿。不滿者必便難。兩胠疼痛。此虛寒欲下上也。當以溫藥服之。

跌陽者胃脈也。微者陽氣衰少也。弦者寒也。肝也。肝寒侵胃。則弦寒之脈見於跌陽。法當腹滿。陰加於陽。氣不和而脹也。設不滿者。必肝寒逆於本經。其氣上行。則兩胠疼痛。肝乘風氣以生氣上行。而阻塞清陽。則三焦不利。腸胃之氣不得行。而大便難。此虛寒之氣欲從下而之上也。當以溫藥理肝胃之寒。氣下則愈。

寸口脈弦者。即脇下拘急而痛。其人當善惡寒也。

寸口者肺脈也。弦者肝也。寒也。肝以其寒侵肺。則弦脈見於寸口。脇下拘急而痛者。肝之部也。皮毛嗇。嗇惡寒者。肺受肝邪也。

病腹滿發熱十日。脈尚浮數。飲食如故。厚朴七物湯主之。

腹滿者裏實也。發熱而脈浮數者。表病也。飲食如故者。胃氣不虛也。如是病至十日不去。用厚朴七物湯以兩解之。然表證未罷。不可攻裏。此湯乃下劑不虞內陷。其故何也。曰內外證同。則兩解之。脈浮數而不惡寒。已化熱也。熱

入於裏而腹滿熱尚未熾而大便不硬且能飲食為中風稽久內犯太陰之證寒去風存故脈猶浮數用桂枝湯祛風小承氣逐實而名厚朴七物者以各自為功也表證以惡寒為主請傷寒者須知之

脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯

脇下肝之部也發熱格陽也何以知其格陽脈緊為寒也弦主痛又為肝脈故脇下偏痛非下不能去其結非溫不能已其寒且大黃又為反佐使藥不格拒此溫下之神方也

腹滿脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝繞臍痛若發則白津出手足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之

緊脈主寒弦脈主急故衛氣為之不行以寒盛腹滿痺其胃陽也衛氣不出即惡寒寒氣內據即不欲食寒邪陽氣互相搏結即為寒疝其證繞臍痛發作之時或格陽於外而汗出或凝其腸沫而白津下陽氣不達而手足厥冷其脈沉而緊者為陰邪盡結在裏也用大烏頭極辛極溫之品散結救陽以理之

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈弦數者當下其寒脈緊大而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之

緊如弓弦按之不移弦之正脈也主寒亦主急仲師特就其陰中有陽者互勘之以明寒亦證之可下不可下示人知脈之會通處也如其脈數而緊數在緊中仍屬弦象可與溫藥下之脈大而緊大在緊中亦為弦仍可與溫藥下之若脈緊大而遲者則不可下何以故脈數而弦陽中有陰也大而緊陽中有陰也其陽尚足下之寒自去邪亡而正存也若脈緊大而遲緊則為寒大為心陽被鬱遲則血不流利也乃寒傷心之證故必心下堅當宣心陽血運則愈不可下也總之寒氣內畜之證陽中有陰者可下之大黃附子湯是其義也純陰無陽者可溫之大烏頭煎是其法也學者能於是篇融會貫通而以意消息之治寒無難事矣

問曰病人有宿食者何以別之師曰寸口脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食以大承氣湯主之

宿食之證關脈當沉滑今但言寸口脈浮而大按之反濇又曰尺中亦微而

瀋尺寸俱詳。獨不及關。即斷其有宿食。用大承氣之重劑者何也。曰脈診貴通其理。宿食者。其物之積於腸胃也。舊穀既存。新穀不入。故是證多不能食。即食亦不化。脈無所秉。其氣自弱。且宿食在內。多急瀉之氣。阻塞脈道。故按之而瀋。浮大見於寸口者。胃津久耗。虛浮陽氣上出。津液傷。故按之反瀋也。然脈之常法。多以微為陽。虛瀋屬血少。今微瀋見於尺中。又屬宿食。義意安在。曰脈之來在於尺。脈所秉出於胃。胃氣滯塞甚。故脈微而瀋也。然何不見於關中。曰關中脈微瀋。故病宿食。豈有尺寸俱瀋。而關脈如常為宿食者乎。然於何知之。曰師言尺中亦微而瀋。此亦字。因從關脈微瀋中來也。脈數而滑者實也。此有宿食。下之愈。宜大承氣湯。

數者熱也。滑者實也。胃有濁物。故脈實。宿食生熱。故脈數。

脈緊頭痛如風寒。腹中有宿食不化也。

衛氣者。五穀之悍氣也。五穀化乃能生。今腹有宿食。不能化氣。衛陽自衰。故頭痛如風寒。脈緊者。衛氣不充而血寒也。

諸積大法。脈來沉細而附骨者。乃積也。寸口積在胸中。微出寸口。積在喉中。關

上積在臍旁。上關上積在心下。微下關積在少腹。尺中積在氣衝。脈出左積在左。脈出右積在右。脈兩出積在中央。各以其部處之。

病積之處氣血皆滯。故見於脈者。其象沉細而附骨也。然欲知積在何處。可以脈決之。寸口主胸中。沉細而附骨之脈見於寸口。則積在胸中。少出寸口之上。則積在喉中。脈見於關部。則積在臍旁。在關部上。積在心下。少下於關部。積在少腹。見於尺中。則當積在氣衝。以衝脈起於臍下胞室血海之中。又居下也。此以脈診病之高下。如此左右。何以別之。脈分左右手。沉細附骨之脈出左手。則積在左。出右手。則積在右。兩手俱出。則積在中央也。各以其積所在五臟之部分而處之。經所謂伏梁奔豚等五積是矣。然脈之應病。如影隨形。不獨聚積如是。讀者當會其義。擴而充之也。

脈浮而細滑。傷飲。脈弦數有寒。飲冬夏難治。脈沉而弦者。懸飲。內痛。病懸飲者。十東湯主之。

水入化氣。則脈浮而滑。水陰傷陽。則浮滑而細。乃飲水過多之病。謂之傷飲。設內有寒。飲寒逼正氣。則脈弦。正氣欲伸。則脈數。調其寒熱。不得用純熱純

寒之劑。或傷正而助邪也。故逢冬之大寒。夏之大熱。反為難治。脈沉為在裏。弦者肝之脈也。脇下者肝之部也。其證有飲懸脇下而內痛。謂之懸飲。病此者。以十棗湯攻之。

久欬數歲。其脈弱者。可治。寔大數者死。其脈虛者必苦冒。其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。

久欬至於數歲。其邪進者。脈當有力。而反弱。邪亦衰也。故可治。寔大而數。邪盛有力。主死。若其脈虛者。胸中之陽衰也。氣衰不能禦邪。水飲之氣上凌。必苦冒。冒者眩暈也。何以知必苦冒。以其人本有支飲在胸際膈中故也。治屬飲家。

欬逆倚息不得卧。小青龍湯主之。小青龍湯下已。多吐口燥。寸脈沉。尺脈微。手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。手足痺。其面翕熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝。

內經曰。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上輸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。又曰。腎合三焦。三焦膀胱者。腠理毫毛其應。其義

安在凡人飲食入胃由胃出後借脾之膏澤滑利水道由中焦膜理上而之肺由肺呼吸之功用以氣行水通調中上二焦膜腠水道下輸膀胱復由腎陽蒸之為氣再上行外達出於四肢者為氣達於五臟經脈者為液上於口鼻者為津積於胸中者為宗氣故水津四布五經並行乃輸於膀胱後再從下而上者也然膀胱所以能出者則腎陽蒸水之故腎陽所以能蒸水者則因鼻通天氣口通地氣二氣一陰一陽皆由衝任督脈上行下達以交通水火於腎臟之故故謂胸氣有衝腹氣有衝而氣衝為生氣之最要也明乎此則知水不化氣上而侵肺則欬內滯氣衝則逆下氣不得上達則倚息肺氣不布則胸滿而不得卧之所以然矣夫肺為水之上源肺合皮毛三焦為水之道路而腎合三焦病既水氣不行內外皆盛當用小青龍溫散之劑緩緩逐水以驅之固行水之正法也然病變多端不可不知其入下元虛得溫散之品反擾其陽陽被擾而渙散寸脉即沉尺脉亦微皆呈陰寒之象並見手足厥逆且不用而痺氣不化而小便難水氣上泛而多唾且時復見冒然此為衝氣大動非亡陽也何以故衝為氣衝衝脈者起於少腹之內胞中挾臍上

行。並足陽明之脈至胸中而散上扶咽別而絡唇口。其人氣從小腹上衝胸咽口燥。且其面翕然如醉狀者。腎氣隨衝上逆也。因腹下流陰股而小便難者。不歸其根。胞中無火也。當用茯苓桂枝五味甘草湯以招納之。

寸口脈浮而遲。浮即為虛。遲即為勞。虛則衛氣不足。勞則榮氣亦竭。趺陽脈浮而數。浮即為風。數即消穀而大堅。氣盛則溲數。溲數則堅。堅數相搏。即為消渴。浮而遲者。脈浮而無力也。故浮即為虛。遲者來緩也。浮而且遲。脈中榮氣亦竭。人身賴血以養。故遲即為勞。脈見於寸口。乃心脈俱虛之證。上焦虛則肺氣無權。不能通調水道。又診其趺陽脈浮而數。浮者氣也。數在浮中。即為熱。氣有餘。胃熱足。則消穀。穀入水消。則大便堅。火氣盛則溲數。數則愈堅。堅數相搏。其人飲水自較入胃。即由小便出。飲溲不已。即為消渴也。

男子消渴。飲一斗。小便亦一斗。腎氣丸主之。

此節義意。最為難明。註家知提出男子二字。是指房勞傷腎。為下消立法。似矣。然謂腎氣丸於水中補火。振作腎氣。以止消渴。則義寔不明。無論腎氣丸多用苓瀉等利水之品。非消證所宜。即些少桂附。施於下元陽虛之消證。何克

有濟。吾見服腎氣丸久。胃不思食。小便頻數者多矣。誠以地黃膩滯。苓瀉等
利水之所致也。故仲師於腎氣丸方自註曰。小便利者勿服。是腎氣丸乃振
作腎氣利水之方。小便利者。且不能服。況飲一澀一消渴之證乎。然則義果
安在。曰。經云。腎者胃之關也。關門不利。故聚水而從其類。水由胃出。上輸於
脾。脾氣散精。上輸於肺。通調水道。下輸膀胱。膀胱者。腎之府。腎合膀胱。水必
經腎絡至膀胱。化氣由下焦膜腠上升。而水津四布。五經並行。所餘滓穢。從
小便出。方為正道。經云。氣化乃能出者。謂出津液。非出小便也。仲師有腎氣
丸者。即振作腎氣以利下焦。蓄水之意。知腎為胃之關。關門不利。則蓄水可
知。關門太利。即消渴。何謂關門。腎合膀胱之絡是也。師曰。胞轉不得溺。亦指
此絡。非胞能轉動也。小便利不能服腎氣丸者。水由腎絡達膀胱。其道仍約。
但利而已。不能遂入。遂出也。飲一澀一之消渴者。水由胃出。直走下焦。不經
腎絡而達膀胱。下焦與膀胱相連。其道廣。故旋飲旋澀。飲若干。澀亦若干。此
二證之別也。然師用此丸者。何故。曰。腎氣丸者。所以導水由腎絡中行使之。
化氣之劑。故用地黃芍藥丹皮等以通絡。加桂附以溫水。理血藥中加以行

氣之苓瀉輩可以知之矣。故水仍由腎之絡而小便利者服之而益甚。水不入腎絡之消渴引之而反止。此用藥之妙也。然提出男子者何故。曰男子房勞腎陰傷而胞系約其氣盛故從下焦直達從膀胱出與胞轉不得溺者異故不及婦人也。

風水其脈浮外證骨節疼痛惡風

傷風必惡風傷食必惡食一定之病情切要之診法。凡病皆然。醫者所以貴於問也。今風在表故脈浮。水流關節有風激之故骨節疼痛。因風病水故惡風發其汗則愈。

皮水其脈亦浮外證肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗。

皮水者水在皮膚也。肺主皮毛故脈亦浮。外證肘腫者水能傷氣水性就下先從足起也。按之沒指者水在皮按之水去故沒指也。其腹如鼓者水由足胛上行腹部屬陰以類相從皮腫故如鼓也。無風故不惡風。不渴者皮膚屬肺肺受水邪故不渴。汗出水去則愈。

正水其脈沉遲外證自喘

正水者。水結三陰。其病在內。水屬陰。而傷陰。無獨有外證。不過水停阻氣。其證自喘。與他之腫證異也。其脈沉遲者。為水畜裏寒。此水之正病。故曰正水。石水。其脈自沉。外證腹滿不喘。

冬脈石。石水者。水在腎經。故外證少腹滿而不喘。水阻其陽。病在下。故脈沉也。

黃汗。其脈沉遲。身發熱。胸滿。四肢面目腫。久不愈。必致癰膿。

黃汗。乃水傷心之證。故其脈沉遲。壅遏營氣。故發熱。水鬱其陽。故胸滿。水隨經血四布。故四肢面目腫。若久不愈。身熱盛。則腐血而癰膿出作。

脈浮而洪。浮則為風。洪則為氣。風氣相搏。風強則癢。身熱則癢。癢者為泄風。久為痼。氣強則為水。難以俛仰。風氣相繫。身體洪腫。汗出乃愈。惡風則虛。此為風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其口多涎。此為黃汗。

此言風水有相同之脈。各異之證也。風水之脈。有浮而且洪者。浮則為風。洪則為氣。氣則為濕。風氣相搏。使風強於氣。則濕少。風多。氣從風而侵肌膚。阻其血。則為癢。癢欲通不達。通則身體為瘡。瘡者按破。則為泄風。久則風濕生。

虫為痲癩疥瘡是也。設或氣強於風，風鼓其氣，則為水。水成則腫脹喘滿，難以俛仰。水借風勢，風氣相維繫，則身體洪腫，汗出乃愈。若是者，必惡風，因邪風傷氣，衛氣為虛，氣始冷而成水，為風水之病也。若證同風水而不惡風者，無風邪以鼓其水，水仍就下而小便通利，其口多涎，此名何病？乃上焦有寒，水之氣入而傷心，寒閉心陽，則廉泉開，故其口多涎，榮氣不行，故身體皆腫。若此者，不必汗出，乃水入傷心，即可決其為黃汗也。

寸口脈沉而滑者，中有水氣，面目腫大，有熱，名曰風水。視人之目窠上微腫，如蠶新卧起狀，其頸脈動，時時欬，按其手足上陷而不起者，風水。

脈有一定之理，無可泥之跡。如風水之脈，或浮或沉，而兼洪矣。然亦有沉而滑者，非脈不應病也。寸脈為表，沉滑見於寸部，乃表之裏也。知其體中有水氣，且必兼風，風性上行，故面目腫大。風為陽邪，故有熱，名之曰風水。以脈沉為水，滑主熱，主氣又見於寸部，其理有斷然也。再以證察之，目窠為脾部，為陰，微腫如蠶新卧起狀，水所居也。頸者屬少陽，其脈動，風也。時時欬，水氣侵肺也。按手足上陷而不起，氣強不從風也。謂之風水。

太陽病。脈浮而緊。法當骨疼。反不痛。身體反重而痠。其人不渴。汗出即愈。此為風水。惡寒者。此為極虛。發汗得之。渴而不惡寒者。此為皮水。身腫而冷。狀如周痺。胸中窒。不能食。反聚痛。暮燥不得眠。此為黃汗。痛在骨節。欬而喘。不渴者。此為肺脹。其狀如腫。發汗則愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。風水之脈。又有所謂浮緊者。脈浮而緊。表有風寒也。骨節者。神真所出入。使風寒在外。傷其神氣。法當骨節疼痛。乃反不疼。則非風寒之表。證明矣。濕為有形之邪。阻氣則身重。風淅其濕。氣傷則體痠。有濕則不渴。若此者。名曰風水。汗出即愈。以脈證皆裏之表也。設惡寒者。乃衛氣極虛。凝而不行之故。因發汗得之。又非風水之病也。設前證渴而不惡寒者。此為皮水。夫風水證渴。皮水不渴。今何以指浮緊之脈。體重而痠之證。謂為皮水乎。曰若兼身重而冷。狀如周痺。則為水在皮間。純陰之候。陰盛於外。其內反熱。熱聚在肺。則脈浮。寒在外。則脈浮而緊。非皮水之證。脈而何。不但此也。設前證胸中窒之甚。而不能食。反聚疼。至暮陰盛而躁不得眠。又為黃汗。何以故。水傷心肺之陽。宗氣不得行。則胸中窒塞。窒極而食不得下。寒逼其火。反聚而疼。至暮陰得

其助。心火愈鬱。則躁不得眠。榮衛不暢。則骨節疼。病在心肺。則脈浮。病傷寒。氣則脈緊。此固黃汗之證脈也。又如前證。脈浮而緊。痛在骨節。其狀如腫。欬喘。不渴者。乃肺主氣。衛氣不溫。則骨節痛。寒水傷肺。則喘欬。而不渴。肺寒氣不得行。則脹。肺脹。則周身皮膚應之而起。其狀如腫。名曰肺脹。水去則愈。然諸病此者。雖皆為可汗。若渴而下利。小便數者。為裏氣下陷。又當托裏健脾。以逐濕。不可以汗而外解也。

裏水者。一身面目黃腫。其脈沉。小便不利。故令病水。假令小便自利。亡津液。故令渴。越婢加水湯主之。

上節渴而小便數者。不可汗。此節小便自利而渴。用越婢加水汗之。何故曰。上節腫而不黃。此一身面目黃腫。乃裏有熱也。故其脈沉。小便不利者。謂之裏水。假令小便自利。水去熱留。故令渴。皆用越婢加水汗之。此濕在肌肉之證。故身可發黃也。

趺陽脈當伏。今反緊。本自有寒。病腹中痛。醫反下之。即胸滿短氣。趺陽脈當伏。今反數。本自有熱。消穀。小便數。今反不利。此欲作水。

胃與脾同主肌肉。水在皮膚肌肉間則趺陽脈當伏。今不伏而反緊。乃其人本向有寒。疝腹中痛。醫不溫其寒而反下之。即寒邪侵陽而胸滿短氣。治者遇此更須扶其陽也。小便不利欲作水者。胃脈亦當伏。以水犯脾胃而陽不振也。今反數。以其人本自有熱。消穀小便數。今反不利。則胃強脾弱。水為熱畜而欲作水。治者更須去其熱。不可以見腫治腫為能事也。

寸口脈浮而遲。浮脈則熱。遲脈則潛。熱潛相搏。名曰沉。趺陽脈浮而數。浮脈即熱。數脈即止。熱止相搏。名曰伏。沉伏相搏。名曰水。沉則絡脈虛。伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。即為水矣。

徐忠可云。此段論正水所成之由也。謂人身中健運不息。所以成雲行雨施之用。故人之汗以天地之雨名之。人之氣以天地之疾風名之。故寸口脈主上。猶之天道必下濟而光明。故曰陰生於陽。趺陽脈主下。猶之地軸必上出而旋運。故曰衛氣起於下焦。今寸口脈浮而遲。浮主熱。乃又見遲。遲者元氣潛於下也。既見熱脈。又見潛脈。是熱為虛熱。而潛為真潛。故曰熱潛相搏。名曰沉。言其所下濟之元氣沉而不復舉。非沉脈之沉也。今趺陽脈浮而數。浮

主熱乃又見數數者衛氣止於下也既見熱脈又見止脈是客氣為熱而真氣為止故曰熱止相搏名曰伏言其宜上出之衛氣伏而不能升非伏脈之伏也從上而下者不返而終沉從下而上者停止而久伏則旋運之氣幾乎熄矣熄則陰水乘之故曰沈伏相搏名曰水見非止客水也恐人不明沈伏之義故又曰絡脈者陰精陽氣所往來寸口主陽氣沉而在下則絡脈虛小便者水道之所從出也跌陽真氣止而在下氣有餘即是火火熱甚則小便難於是上不能運其水下不能出其水又安能禁水之胡行而亂走耶故曰虛難相搏水走皮膚為水矣水者即身中之陰氣合水飲而橫溢也沉伏二義俱於浮脈中見之非真明天地陰陽升降之道者其能道隻字耶此仲景所以為萬世師也徐氏此註明白精當洵不易得

寸口脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒水不沾流走於腸間

氣冷即為水寸口之脈弦緊者寒也弦則衛氣不行外證惡寒內則三焦之水無氣以溫不循正道走於腸間

少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為水小便即難

少陰者腎脈也。緊而沉，緊則為痛，沉則為水。腎陽不足，不能化氣，小便即難。夫病目下有卧蠱，面目鮮澤，脈伏，其人消渴，病水，腹大，小便不利，其脈沉絕者，有水，可下之。

水傷脾土，尚未流四肢，則四肢不腫，僅目下有卧蠱，面目鮮澤，而腹大，胃陽不得越，則消渴。陰盛陽衰，則脈伏。及小便不利而腹大，其脈沉絕者，水已成也。可下其水，以水在腹中故也。

師曰：寸口脈沉而遲，沉則為水，遲則為寒。寒水相搏，趺陽脈伏，水穀不化，脾氣衰，則驚漉。胃氣衰，則身腫。少陽脈卑，少陰脈細，男子小便不利，婦人經水不通，經為血，血不利則為水，名曰血分。

心榮肺衛，診於寸口。脈沉而遲，沉則為水，遲則為寒。寒水相搏，榮衛兩傷，又診趺陽脈伏，伏者陽氣衰少也。脾胃同診，陽氣衰而脈伏，則水不化，脾為胃行其津液者也。脾不能運，則水存腸胃，而驚漉。胃者衛氣之所出也。胃氣衰，無以溫水，則走於腸間，橫流四肢，而身腫。再診其少陽脈則沉溺而卑，少陰脈則細，如是者，氣血兩傷，而脈為無陽證，則全水勢必血隨氣化矣。故在男

子則小便不利。婦人有經可驗。則經水不通。以經為血。血亦水類。血不利則反化而為水也。男婦一體。名曰血分。乃血分兼虛之證脈也。

師曰。寸口脈沉而數。數則為出。沉則為入。出則為陽實。入則為陰結。跌陽脈微而弦。微則無胃氣。弦則不得息。少陰脈沉而滑。沉則為在裏。滑則為實。沉滑相搏。血結胞門。其癥不寫。經絡不通。名曰血分。

數則為出。沉則為入。出則為陽實。入則為陰結者。脈沉則不能浮。陽氣雖實。不過僅見其數而已。以其陽氣實。陰亦實。結在血分。其脈數為氣實之現於外也。故曰出。結在陰分而脈沉。故曰入。然寸口不足以定之。再診其跌陽脈微而弦。微為陽虛。可知無胃氣。弦則氣結。可知不得息。合寸口沉數觀之。乃陽陷於陰也。復診其少陰脈沉而滑。沉為病在裏。陰滑則為實。沉滑相搏。可知血與氣搏結在胞門血海中矣。其癥氣血團聚而不瀉。則上下之經絡皆不通。是以三部之脈皆一致鬱閉而病水。名曰血分。乃血分屬寒之證脈也。

問曰。病者苦水。面目身體四肢皆腫。小便不利。脈之不言水。反言胸中痛。氣上衝咽。狀如炙肉。當微欬喘。審如師言。其脈何類。師曰。寸口脈沉而緊。沉為寒。沉

緊相搏結在關元始時尚微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝咽喉塞噎脇下急痛醫以為留飲而大下之氣繫不去其病不除復重吐之胃家虛煩咽躁欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象若奔豚其水揚溢則效喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自瘥先治新病病當在後

身體面目四肢皆腫小便不利水病也病入當以水為苦乃醫者脈之之時病人不言苦水反言胸中痛氣上衝咽狀如火肉當微欬喘審如師言其脈何類師曰寸口脈三部皆沉而緊沉為微水緊為積寒沉寒相搏微水積在關元始時病尚微年盛氣壯而不覺至陽衰之後陰陽偏盛榮衛即不和而相干其故以陽損陰盛陽氣不能抑陰則所結之寒微動遂挾腎氣上衝少陰脈絡咽合三焦於是咽喉塞噎而脇下急痛醫不知溫腎反以為飲而大下之寒氣繫而不去病何能除因復重吐之吐下反傷胃陽胃家虛火動而煩咽燥欲飲水然前證積寒本小便不利今胃陽又虛遂水穀不化以至水氣日增而面目手足浮腫醫仍不知溫理其寒又以有水而用葶藶丸下之

夫水去則病稍愈。故當時如小差。胃愈寒。則食難化。食飲過度。腫復如前。胸脇苦痛。病象若奔豚。惟因水氣揚溢。則欬而喘逆。此衝之為病也。當先攻擊衝氣。令其氣止。乃治其咳。咳與喘盡。屬水寒上逆。咳止喘自差。醫者先治其氣。衝之新病。而後治其結寒之舊證。方為得也。

水之為病。其脈沈。小屬少陰。浮者為風。無水虛脹者為氣。水發其汗。即已。脈沈者。宜麻黃附子湯。浮者宜杏子湯。

脈沈為在裏。沈而小者寒也。石也。故屬少陰。設水病脈浮者。即為風水。無水病而虛脹者。為氣。氣不可發汗。水病發其汗。即已。脈沈而病水者。屬少陰。宜麻黃附子細辛湯。發之。為其在腎也。脈浮而病水者。宜杏子湯。發之。為其在肺也。

師曰。寸口脈遲而濇。遲則為寒。濇為血不足。趺陽脈微而遲。微則為氣遲。則為寒。寒氣不足。即手足逆冷。手足逆冷。則榮衛不利。榮衛不利。則腹滿。脇鳴相逐。氣轉。膀胱榮衛俱勞。陽氣不通。即身冷。陰氣不通。即骨節疼。陽前通則惡寒。陰前通則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。定則天氣虛。則遺

經名曰氣分

經曰少火生氣火虧則氣傷氣傷則血凝血凝則榮衛皆病其本在於寒傷氣分醫不可不明此理也師曰寸口脈遲而濇遲則為寒濇為血不足又診跌陽脈微而遲微則為氣減遲則為寒寒則氣不足而手足逆冷氣不能行血而榮衛不利不利則內滯於三焦而腹滿脇鳴二氣相逐客於膀胱則榮衛皆減名之曰勞於是陽氣不通於外而身冷陰氣不通於外而骨節疼陽氣前通於周體而陰不與俱行則身雖不冷而仍惡寒所謂熱在太陽寒在少陰也陰氣前通於周體而陽不與俱行則骨節雖不疼而痺不仁要之皆榮衛不和寒傷衛氣之脈證也必陰陽榮衛相得其氣乃行大氣一轉而寒乃散氣者陽也剛也氣盛者為實實則矢氣而病去氣不盛者為虛虛則寒氣化水得溺而愈名之曰氣分

寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢煩疼脾色必黃發熱以行寸口脈浮而緩四肢煩疼者則為風痺設不四肢煩疼而脈亦然者何乃浮則為風脈無力而行緩緩則為痺其病脾家有濕熱而遏止其榮氣以行於

脈故也

趺陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為滿尺脈浮為傷腎。趺陽脈緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀痺。

趺陽者脾胃之脈也緊而數數則胃熱胃熱則消穀緊則脾寒脾不磨而食入即為滿尺脈浮為風傷於腎。趺陽脈緊為寒傷於脾風寒相搏風性親上寒格其熱食入則穀氣上逆而頭為眩穀氣存於胃而不消胃中水穀交亂則苦濁此濁氣下流下焦不清則小便不通脾陰既被寒而生濕與胃之熱合從下焦流入膀胱太陽主一身之表故身體盡黃名曰穀痺。

陽明病脈遲食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀痺雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

陽明病者胃家實也其脈不遲今脈遲者胃熱而脾寒也胃熱則能納穀難用飽者以脾寒不能磨食多則聚而發煩故以飽為難用也胃絡上通於心故心煩穀之濁氣上衝則頭眩熱氣下流則小便難此欲作穀痺其證本腹滿

以脈遲與緊同屬脾寒寒則為滿雖下之腹仍如故所以然者能下胃熱不能止脾寒脈遲故也

夫病酒黃瘴必小便不利其候心中熱足下熱是其證也酒黃瘴者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沈弦者先下之

病酒黃瘴者濕熱下注則小便不利而足下熱上行則熱入於心胞而心中熱此酒黃瘴之的證也然病變不一其無以上心中足下熱之證因心中不熱而靖言了了者其酒熱安在乎乃瘴熱在胃其腹為滿由胃上逆則欲吐陽明脈夾鼻而鼻燥設其脈浮者邪近上也當先吐之不愈再下其腹滿脈沉弦者邪在裏也當先下之不愈而後治其欲吐鼻燥

酒瘴下之久久為黑瘴目青面黑心中如噉蒜齏狀皮膚爪之不仁大便正黑其脈浮弱雖黑微黃故知之

病盡入裏方可下之上節之脈沈弦是也設僅心中足下熱小便不利病在三焦而反下之亡其津液熱由心胞而傷血分則目青面黑心熱愈甚而麻棘如噉蒜齏狀血虛不養皮膚不仁血瘀而大便正黑甚似女勞瘴矣然何

知非女勞乎。曰脈浮主氣分浮而弱乃正氣傷更兼其色雖黑而微黃黃屬濕熱交蒸之象故知非女勞證之純在胞中血海也

寸口脈動而弱動即為驚弱則為悸

驚者神不寧也悸者心不安也血中氣亂則脈動故動即為驚脈中血少則脈弱故弱則為悸

師曰尺脈浮目睛暈黃衄未止暈黃去目睛慧了知衄今止

尺脈屬腎目睛屬肝脈浮而目睛暈黃者肝腎熱也

病人面無色無寒熱脈沈弦者衄脈浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血面無色者血不榮也當知其病失血然衄吐下三證當以脈決之脈沈而弦肝腎之氣逆也必病衄浮而弱手按之即絕者氣虛而血脫也當下血設不下血而煩咳者浮為陽氣上浮弱則血不足必為吐血病矣

夫吐血欬逆上氣其脈數而身有熱不得卧者死

陰平陽秘精神乃治亡血陰虧反忌陽盛脈數身熱至不得卧陰亡而陽無依也故死

寸口脈弦而大。弦則為減。大則為孔。減則為寒。孔則為虛。虛寒相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則亡血。

陽氣少則脈弦。陰血少則脈孔大。而弦者中空之脈。其名為革。虛寒脫血之象也。故在婦人則半產漏下。在男子則亡血矣。

病人胸滿。唇痿舌青。口燥。但欲漱水。不欲嚥。無寒熱。脈微大。來遲。腹不滿。其人言我滿。為有瘀血。病者如有熱狀。煩滿。口乾燥而渴。其脈反無熱。此為陰伏。是瘀血也。當下之。

唇者脾之外候也。舌者心之外候也。心脾二臟皆主血。故血瘀而色外現。則唇痿舌青。血瘀則氣不利。故上則胸滿。口燥也。漱水不欲嚥者。血瘀生熱。不在氣分也。無寒熱者。病不在表也。腹本不滿。而其人言滿者。血瘀在裏也。血阻其氣。則脈微大。血不暢行。則脈來遲。為有瘀血也。然病同而病狀不一。設病者煩滿。口乾燥而渴。則如有熱狀。在氣分矣。果熱在氣分。其脈當有熱。今反無熱。乃陰血內伏。陽氣外擾。其血瘀甚。脈反無陽也。即是瘀血當下之。

問曰。病人脈數。數為熱。當消穀引飲。而反吐者。何也。師曰。以發其汗。令陽微。隔

氣虛脈乃數。熱為客熱，不能消穀，胃中虛冷，故也。脈弦者，虛也。胃氣無餘，朝食暮吐，變為胃反。寒在於上，醫反下之，令脈反弦，故名曰虛。

病人脈數，數脈主熱，當消穀引飲，而反吐者，何也？胃實熱則消穀，虛熱則反吐，何以故？以醫者妄發其汗，汗多亡陽，令陽氣衰微，胸膈氣虛，脈乃數數者，以胃中虛冷，陽氣上浮之故，乃客熱之氣聚於胸而動膈，是以不能消穀，食入吐矣。設脈不數而弦者，弦主寒，為胃熱之氣全無，其人必朝食而暮吐，變為胃反。以寒本在上，焦醫反下之，誅伐無辜，傷其胃氣，寒邪下陷，故令脈弦，名之曰虛。

寸口脈微而數，微則無氣，無氣則榮虛，榮虛則血不足，血不足則胸中冷。

寸口脈微而數，微則無氣，無氣者，脈不應數，今脈反數，乃真寒而假熱也。真寒假熱而脈能數者，因榮氣虛也。榮氣衰少，其脈中空，故假熱之氣能令脈數。病此則血亦不足，胸中必冷，以榮衛之氣皆減也。

趺陽脈浮而濇，浮則為虛，濇則傷脾。脾傷則不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿穀不化，名曰胃反。脈緊而濇，其病難治。

跌陽為脾胃之脈。浮而濇者。浮為胃氣虛。濇為脾陰傷。脾者濕土。以津液滋胃而消磨其穀者也。脾傷則不能磨。於是從朝食者。至暮而吐。從暮食者。至朝而吐。以穀宿在胃而不化故也。仍從胃出。名曰胃反。然浮濇之脈。胃陽尚足。其病易治。若緊而濇。胃中無火。滋脾陰則傷其胃。扶胃陽反害其脾。為難理矣。

下利脈反弦。發熱身汗者愈。

挾熱下利。脈不當弦。今反弦。陰來和陽也。發熱身汗出。熱從外越也。故愈。

下利寸脈反浮數。尺中自濇者。必圜膿血。

寸脈主陽。浮數亦為陽。陽盛也。尺脈屬陰。濇則血傷。陰虛也。陽盛逼陰。熱隨利下。則圜膿血。

下利三部脈皆平。按之心下堅者。急下之。宜大承氣湯。

脈可診病固矣。然亦有其邪結聚。不形於脈者。如下利三部脈皆平。但心下堅者。邪氣忽而內聚。其脈反平。將結於臟也。當急下之。用大承氣湯。

下利脈反滑者。當有所去。下乃愈。宜大承氣湯。

下利則虛脈不當滑。下利而脈仍滑者。內有宿食也。去之則利止。宜大承氣湯。

諸浮數脈。應當發熱。而反灑淅惡寒。若有痛處。當發其癰。師曰。諸癰腫。欲知有膿無膿。以手按腫上。熱者為有膿。不熱者為無膿。

浮數主表熱。故應當發熱。反不熱而灑淅惡寒者。經所謂陽氣有餘。榮氣不從。逆於肉理。乃發為癰。陽氣有餘。故浮。榮氣逆。故數也。若有痛處。即癰所在。當發之。破血通氣。使未成者消。已成者起。然諸癰腫。何以知有膿無膿。而分別治之乎。師曰。以手按腫上。熱者。氣大盛而腐血。為有膿。不熱者。反是。

腸癰之為病。其身甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。腹無積聚。身無熱。脈數。此為腸內有癰膿。薤白附子敗醬散主之。

有所謂小腸癰者。小腸為心之府。主血。血為癰。奪故其膚皮甲錯。小腸在腹中。故腹皮急。病不在皮。故按之反濡。雖脹起如腫狀。而腹無積聚。身無熱。而脈自數。此榮氣鬱。腸內有癰膿也。以薤白附子敗醬散主之。

腫癰者。少腹腫痛。按之即痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。其脈遲。

緊者。膿未成可下之。脈洪數者。膿已成不可下也。大黃牡丹湯主之。

又有所謂大腸癰者。大腸居小腸之下。遍處膀胱故。少腹腫痞。大腸氣盛。故按之即痛如淋狀。不干膀胱。故小便自調。大腸與肺相表裏。肺主皮毛。故時時發熱。自汗出而復惡寒。其脈遲緊者。遲為血壅。緊則為急。熱氣未聚。尚為瘀血。寔也可下之。血去則癰愈。脈洪數者。熱盛膿已成。膿為水類。虛也不可下。統以大黃牡丹湯主之。

問曰。寸脈浮微而濇。法當亡血。若汗出。設不汗出者。云何。曰。若身有瘡。被刀斧傷。亡血故也。

浮微濇者。浮微則脈輕而薄。濇則脈遲滯。皆血少之真象也。故在法當亡血。或汗出。問設不汗出而無吐血等證者。云何。師曰。此為亡血之脈。必其人身有瘡。或被刀斧所傷。而血乃不足也。

轉筋之為病。其人臂脚直。脈上下行。微弦。轉筋入腹者。鷄矢白散主之。

經曰。諸暴強直。皆屬於風。寒風傷筋。筋轉則其人臂脚直。脈直行上下。長而無別。為弦之至。乃轉筋之脈也。兼微者。風傷氣也。至轉筋入腹。肝邪剋脾。用

鷄矢白散去風理脾者主之。

問曰。病腹痛有虫。其脉何以別之。師曰。腹中痛。其脉當沈。若弦反洪大。故有虵虫。

腹痛多寒。故脉應沈。弦以沈在裏。而弦主急也。及反洪大。為虫動氣厥所致。故知有虵虫。

師曰。婦人得平脉。陰脉小弱。其人渴。不能食。無寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。

脉平和者。無病也。惟見關後陰脉較關前小弱。而其人渴。不能食者。胎耗其血。故脉見小弱。血聚於下。陰液不滋。則渴。胃燥虛煩。則不能食。無寒熱者。病不在於表也。名曰妊娠。以營衛不和。故用桂枝湯調之。

產婦鬱冒。其脉微弱。嘔不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦喜汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。陽虛則脉微。血虛則脉弱。產婦血氣皆傷。故脉如此。然必以證合參之。鬱冒者。陽氣上越也。嘔不能食者。胃氣逆也。大便反堅者。津不入胃也。但頭汗出。

者陽氣上蒸也。師自解之曰：所以然者，產後亡血，血虛氣失所守，陽氣者親上則必厥，厥者必冒，是以病鬱冒也。冒家欲解者，必大汗出，使陽氣外泄，則血虛下厥，孤陽上出而頭汗出者，乃愈。所以新產喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復。不第頭汗出，及鬱冒者為然也。其大便堅，嘔不能食者，以小柴胡湯主之。夫小柴胡湯所以解少陽，疎三焦者也。何以能治大便堅，嘔不能食乎？曰：新產之證，皆在少陽。少陽者，血氣往來之道路也。血虛孤陽上出，氣逆上，則津不入胃，而大便堅，胃氣不和，而嘔不能食。上而不下，逆於膈中，則鬱冒而頭汗出，病皆在三焦。用小柴胡湯和解之，則自汗出而愈矣。然孤陽上越，嘔不能食，而大便堅，不用涼劑，但主和解，其義安在？曰：產後氣血皆傷，此不過孤陽上出，非亢陽為患也。師故曰：亡陰血虛，陽氣獨盛，見陽盛由於陰虧。但用小柴胡疎通腠理，使逆於三焦者，得下達傍出，則自汗而病已矣。設果陽氣寔，則脉不當微弱，大便堅，復兼陽證矣。且凡頭汗出，皆屬陽氣逆於膜腠上蒸而然。細觀傷寒論中，諸頭汗出證，可以知之。或曰：小柴胡能發汗乎？曰：陰陽和，則汗自出而解，且必從汗解，固此節之要義也。

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁發熱。切脈微寔。更倍發熱。日晡時煩躁者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯。主之。熱在裏結在膀胱也。

產後七八日。無頭疼發熱惡寒之太陽證。但少腹堅痛者。此因七八日之久。惡露在少腹故也。乃更見不大便。煩躁發熱。切其脈微寔之時。其發熱更倍。且日晡時煩躁。或不食。食即譫語。皆陽明胃家寔之的證。尤可據者。若血證至夜當甚。茲則煩燥譫語等。至夜而愈。其為胃寔無疑。宜大承氣湯下之。然陽明無少腹堅痛證。其少腹堅痛者何也。此陽明在裏之熱與血結在膀胱也。去其胃熱為急。所以求其本也。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=脉学指南

作者=

页数= 1 8 9

S S 号= 0

出版日期=

封面
书名
版权
前言
目录
正文