

方金万十



序 名

祖国医学有几千年的历史，祖国医学是丰富多彩的，是取之不尽，用之不竭的宝藏，它们中的每一间单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过它们的军事、政治和经济的侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及近几十年来这个社会的民族文化，从而培养了为

帝国主义服务的封建买办资产阶级的文化，过分地丑化中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不用中药。”国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一除，民众愚昧一日不受，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”，“不开肉经，无从绝其祸根”，取缔中医“无明确之惨

断，无风固之论据”。这是国民党资产阶级及其学者反对中医的荒唐论据。也是他们崇拜外国的曹桂思想的积极表现，中国共产党与此相反，制定了明确的团结中西医政策，并在继承和发扬祖国医学的基础上努力吸收一切外国先进经验，创造具有我国民族特点的新医学。祖国医学每世纪，也有经验许多西医难以治疗的疾病，用中药辨证施治的方法治疗，常见奇效，必须认真继承发扬光大。特别是流传在民间的一些秘方验方单方土方，奏效更为神奇，也符合多快好省的精神。

我们在继承与发扬祖国医学的工作中，
不应重视。

湖北省继承发扬祖国医学的措施之
一在党的领导下，开展了全党全民承传
运动，从党内到党外，从医生到群众，
从机关、学校到人民公社幸福院，贡献
祖传秘方、经验良方和流傳在民间的
单方土法，半月之内，搜集了将近廿万
例，这例运动正在继续发展。

为了把這些秘方、驗方、單方土法
贡献給全国卫生人員和广大人民群眾研
究它，运用它，发展它，特刊印“十万
秘方”外开陸續出版。

由于份便刊印，貽誤之多在所難免，特向讀者及獻刊人致以歉意。

河北省衛生厅

一九五八年十一月

目錄

兒科門

胎毒類（共十方）..... 1

疳積類（共十八方）..... 7

泄瀉類（共二十方）..... 21

內科門

小便不通類（共十五方）..... 36

大便不通類（共十五方）..... 44

腳氣類（共五方）..... 52

疰疾類（共十方）..... 55

癰瘡類（共十五方）..... 62

哮喘类 (共二十方)	72
痿痺类 (共十方)	85
癫痫类 (共二十六方)	92
中風类 (共十五方)	112
鼓胀类 (共二十方)	121
疝气类 (共二十方)	136
羶淋类 (共七方)	148
虫积类 (共十五方)	151
水腫类 (共三十方)	160
头痛眩暈类 (共二十方)	180
腹痛类 (共十五方)	192
杂病类 (共三十方)	202

痢疾类（共三十方） 225

妇科门

调经类（共十六方） 244

崩漏类（共十二方） 256

崩漏类（共十方） 264

杂症类（共三十方） 271

难产类（共十五方） 289

小产类（共六方） 299

产后血晕类（共八方） 303

下乳类（共九方） 308

阴肿痒类（共七方） 315

阴挺类（共七方） 319

鸡爪风类(共七方) 324

带下类(共二十二方) 328

经闭类(共八方) 342

儿 科 方

胎毒类〔共十方〕

第一方：保专易县梁岐山同志献方

方名：

主治：小儿胎毒

药物：山慈姑二钱 川黄柏二钱

配制：共为细末

用法：香油调搽患处即愈

治验：

第二方：唐山市王宝珍同志献方

方名：青蛤散

主治：小儿胎毒头疮耳后疮

药物：石羔五钱 蛤粉五钱 青粉二钱半

黄柏二钱半 青黛钱半

配制：共研细末

用法：香油调搽

治验：特效

第三方：保赤易县隔連生同志献方

方名：

主治：小儿胎毒头上赤红核痒，遍身如
元皮状，或各种痒疹俱效。

药物：白附子 黄丹 蛇床子 五钱 羌活

独活 猴枣 白藓皮 枯白矾

硫黄 滑石粉 各三钱五分

配制：共为细末

用法：乾者用香油调搽，湿者乾擦

治验：

第四方：威县张明堂大夫献方

方名：

主治：胎毒

药物：松香 烧化黄豆 炊焦槐树皮炭 各等分

配制：

用法：共研细西条豆油调抹患处

制录豆油法：用炊瓶一个，用录豆
装满，用麦秸秆剪断，塞住瓶口，
瓶口朝下，下边用碗接住，瓶身
用糠培上，真燃之油流出。

治法：

第五方：承德县雷医华大夫献方

方名：胡麻丸又名交藤汤

主治：小儿胎毒

药物：苍术五钱 何首乌二钱(炭) 阴麻仁二

钱五分(炭) 黄荆子二钱(炭) 曼仙二钱(炭)

芥穗二钱(炭) 皂刺二钱(炭) 石菖蒲二钱(炭)

白菊花二钱五分 竹叶三钱

配剂：

用法：为末或水煎日服二次，每次一白汤匙，丸大小酌用。

治验：

第六方：围场县任义同志献方

方名：

主治：小儿胎毒或皮肤生疮

药物：黄柏末三钱 香油一两

配制：用香油炸死椒，把死椒焙枯，去渣，调黄柏细末敷患处。

用法：

治验：王淑珍县长小孩患此症，经中西医数次治疗无效，后塗此药而愈。

第七方：徐水县张俊清同志献方

方名：

主治：胎毒

药物：鸡子黄

配制：将鸡子黄搅成油

用法：抹之即愈

治验：

第八方：井陘县趙喜蓮大夫献方

方名：

主治：小儿胎毒疮

药物：红枣五个去核炒黄雄黄三钱

配制：

用法：共为细末，香油调塗患处

治验：

第九方：交河县杜玉西大夫献方

方名：民间秘方

主治：小儿头面起疱搔痒破流黄水经久

不愈。搽此药百发百中，无不效验，真妙法也。

药物：血余一钱 大葱根七个 花椒二钱

鲜柳树皮三钱 猪板油四两

配制：先将猪板油熬开，将以上四味，

共入内煎之焦黑捞出，将油倒入磁器内收貯。

用法：以此油用鸡翎调搽患处即愈。

治验：本方经过八年的经验，治好胎毒

三十二名，无不立效，例如：夏河县杜曲寺周，朱振禄小孩男二

岁，患胎毒七十多月，不愈头面俱成疮，予给此方，调搽大日全愈。

第十方：以河县胡俭敬同志献方

方名：高粱糠散单方

主治：小儿头上起泡（大如馒头，肿胀，

皮色不变，以手摸之如内有水，以缝针刺之即出血，多见出生不久的儿）。

药物：陈高粱糠不拘数

配製：以大糖成炭，研为細末。

用法：香油調搽

治驗：此药用四五日即收全功

疳積类(共十八方)

第一方：峰峰李万祥同志献方

方名：食积散

主治：治五疳食积肚大青筋发热腹满

药物：芦会三钱 煨白朮四钱 香附四钱

内金三钱 山楂四钱 榔片三钱

神曲三钱 枳实三钱 川厚四钱 黄芩

三钱

配製：共为細末

用法：早晚空心服，每次一钱白水送下

治驗：侯子莫小女儿患此症服此药不数
用此方治愈。

第二方：唐山市楊錫純大夫獻方

方名：

主治：小兒疳疾症，面黃肌瘦、腹大、
便溲、二目羞明及虫積。

藥物：雷丸三錢 君子仁三錢 蒼朮三錢

硃砂三錢 新鴨肝一具

製法：將四味藥共研細末，鴨肝搗爛和
勻蒸熟食之。

用法：早晚服之。

泡服：

第三方：唐縣大魏莊趙安忠大夫獻方

方名：四物肥兒散

主治：小兒發熱，消化不良，食積腹大，
腹滿泄瀉。

藥物：川連 神曲 羌活 各等分 桑芽同上

配制：共研极细末

用法：白水冲服，五岁以上者一次服五分，五岁以下者酌减，日三次。

治验：赵怀璋小孩受惊，肚大青筋，消化不良，腹泻，服此药三天病减，一周全愈。此外多人不取例举。

第四方：安国县高天佑同志献方

方名：鸡肝散

主治：疳积因生虫翳

药物：藜芦石一钱 硃砂一分 炉甘石一钱
大梅片一厘 鸡肝一块

配制：将药研成细末，鸡肝一块用刀剖开，放入药内，蒸好煮熟。

用法：一日吃一个鸡肝，连吃几天。
一同生翳连吃十五天，两目生翳连吃三十天，虫翳自退。

治驗：保定康家明同周玉兰女患此症經服此藥而愈。

第五方：李希珍大夫獻方

方名：土方

主治：小兒癰積（黑熱病）

藥物：生桃仁八十 生杏仁八十
枝子三錢 芒硝二錢 小兒肉八十
大蔥頭八十 白芷三錢 鷄子清三十
蜂蜜三錢

配製：將藥共研為泥攤于白布上

用法：貼患處

治驗：

第六方：保定市崔荷瑞同志獻方

方名：

主治：大肚痞，食積，乳積

药物：枳实一两 川椒一两 桃仁一钱
杏仁一钱

配法：枳实切细末用鸡蛋清一个好干醋一
两，芥子二两，调成饼子硬散

用法：敷贴两足心，手心及前后心，肚
脐上，用布包好，不许脱落，
贴二十四小时揭去。

治验：揭开见青紫色是反逆，其黑热消
退。轻者一二付，重者三四次即
愈。

第七方：丰宁县 ^{刘锡玖}
^{刘延寿} 同志献方

方名：消海散

主治：小儿肚大青筋，面黄肌瘦。

药物：白刃一两 焦榔片一两 莱服子一两
枳实五钱 三棱钱半 莪术钱半

大黄两半 焦曲一两 元明粉一两

青皮四錢 滑石一兩 吳芋二錢 鴉肉
金二錢 芦荟二錢 黑丑一兩 砂玉三錢
茂姜四錢 沉香二錢

配製：共為細末

用法：一歲以內者日服三次（早午晚）
每次一分。一歲至四歲者每次二
分。四歲至八歲者每次三分。11
歲至十二歲者每次四分，成人每
次一錢五分。

治驗：一九五五年春季丰宁县塔沟村張
环女七岁經西医診斷為百日咳，
后服此药而愈。丰宁县胡芦白萊
窰峯西沟等地方发生了小孩们类
似此病，同服此药愈多人。

第八方：围场县温如山同志献方

方名：

主治：小儿肚大青筋，乳疳积，百黄肌瘦，眼脸浮肿

药物：水红花子一两五钱 益母草三钱
莲蓬子四钱 使君子四钱 陈设三钱
青皮三钱 焦山楂四钱 神曲三钱
槟榔三钱 枳壳三钱 肉桂三钱 甘草二钱

配制：为细末引用红砂煎。

用法：未渴冲服。日服三次，每次服五分。（以三岁小儿为量）如年岁大者可酌情加二。

治症：

第九方：守河县王致和大夫献方

方名：

主治：小儿大肚子痞积（黑热病）

药物：水红螺（即水红子，其物生于小河边碱水中，根红叶如柳，有辛

辣味，俗名狗尾巴花又水蓬花）

配制：

用法：互不吐穗以前株用梗叶约两许，
水煎服，日二次，以病外消化为
度。（效果好）

治验：

第十方：滦县李广去大夫献方

方名：消积散

主治：疳积伏目，畏光喜暗，不敢睁眼，
将近失明，云膜遮睛。

药物：煨石决明两半 煨芦甘石（童便浸
泡）五钱 滑石粉五钱 海螵蛸去壳
五钱 玄精三钱 大片硃一钱 冰片五分

配制：前四味药共研细末，再入玄黄大
片硃冰片合研极细末，收貯。

用法：2—3岁每次服三分，4—5岁

四分，6 7 岁五分，每包药末用不落水的鸡肝一个，竹刀剥开，把药末撒在里面，放在碗里，煮熟，每日吃一次，三五日即效。

治验：疗效100%，例一、李万春的小孩肚大青筋，面黄肌瘦，两眼将要失明，连服该药四次，回明病也痊愈。

第十一方：溧县魏伯大夫献方

方名：消痞散

主治：小儿食积痞块，腹大硬满，饮食减少，大便失常。

药物：大蜈蚣一条焙存性，神曲三钱炒二丑三钱炒 鸡内金二钱麦芽一钱
配制：共为细末，合白面（适量）烙焦饼。

用法：随时服用。

治验：安满体壮者百发百中，服药治大便微泻，病块自消，虚弱或肠鸣者无数。

第十二方：保定市李国培同志献方

方名：射香丸

主治：专治小儿疳疾，面黄肌瘦，肌热，疳虫、疳痢。

药物：射香二分 芦荟二分 胡黄连四分

配制：共为细末，水和为小丸，如黄米粒大。

用法：小兒一岁，每次服三丸，三岁每次服五至七丸，一日三次，以人参少许，煎汤送下。

治验：

第十三方：保定市牛克田同志献方

方名：消痞散

主治：小儿大肚子痞，发烧发冷，一黄肌瘦，虫积。

药物：二丑三钱 茯苓二钱 甘草二钱
焦四仙四钱 使君子五钱 雷丸二钱
羌活二钱 三棱一钱 莪朮一钱
白朮二钱 枳壳二钱 人参二钱

配制：共乳为细面

用法：每日早晚各用白开水送下一钱。

验证：

第十四方：涿县刘勤选同志献方

方名：

主治：小儿骨蒸潮热肌瘦如柴形成痞积

药物：党参三钱 茯苓四钱 白朮三钱

胡蓮二錢 內金二錢 砂仁二錢
五穀蟲三錢 君子仁二錢 芫荽一錢
柴胡二錢 別甲二錢

配製：共研極細西

用法：每次五分至一錢白水送服之

治驗：

第十五方：石象庄市邵長冷同志獻方

方名：

主治：小兒瘡塊飲食積滯腹大如鼓皮膚
乾燥頭髮脫落發食物不化大便不
正常形體消瘦面黃純白等症。

藥物：鮮羊肝一具 海螵蛸三錢 五穀蟲三錢
牡蠣三錢

配製：把以上三味藥研成細西與羊肝放
在砂鍋內熬煮要熟以無水為度取

云阴乾研末每日服三次三日服完

用法：

治验：

第十六方：保定市精神病院郑喜贵
同志献方

方名：疳疾膏

主治：小儿疳疾，体瘦肚大，吃东西很
多，愈吃愈瘦。

药物：生杏仁七个 生桃仁七个 生巴豆仁_{七个}

飞罗西文许 小枣七个去核

配制：将上药共捣如泥，再用好醋搅成

糊在白布上，帖在肚脐上，用布
带扎好，只帖二十四小时，把药
起下来，见帖药处发青色，等青
色没有了以后，再给他帖一次，
按此法可帖三次即愈。

用法：

治驗：

第十七方：涉县李文晚同志献方

方名：

主治：小儿胀肚（滞积）

药物：巴豆皮一钱 草果仁三钱 炒枳壳二钱
莱菔子炒三钱

配制：共研细末

用法：三至四岁小儿每次服一分（其余年
龄大小酌用）白开水送下。

治驗：

第十八方：南宮县王月坡同志献方

方名：肥儿餅

主治：小儿痞积，肚大青筋面黄肌瘦。

藥物：雲苓四錢 延連四錢 山藥四錢
 山查四錢 延曲四錢 黃芽四錢
 苡仁四錢 按烏子五錢 鴉肉金五錢
 檳榔三錢 砂仁二錢

配製：白西 白粉 煨焦研服之

用法：

治驗：

泄瀉類〔共廿方〕

第一方：峰峰李四舉同志獻方

方名：瀉火止瀉散

主治：小兒熱瀉

藥物：車前子二錢 茯苓一錢 白芍一錢
 黃芽一錢 黃連三分 豬苓一錢
 澤瀉五分 貝殼四分

配制：

用法：水煎服轻一剂重二剂

治验：

第二方：唐山市张育民同志献方

方名：铁内内方

主治：小儿水泄痢疾腹胀如鼓

药物：川文蛤 黄丹 枯矾 各二分
黄腊三分

配制：前三味共为细末用黄腊为丸如桐子大每付四五丸

用法：一周岁每服一丸二小时服一次

治验：屡试屡验，如小儿水泄一二日不

可用不迟太早恐有闹眼疾。

第三方：丰宁县刘延寿同志献方

方名：复阳散

主治：小儿腹泄腹疼腹响吐乳四肢厥逆

便綠乳樣的糞。

藥物：白朮一兩 炮姜三錢 川附三錢

肉桂五錢 栗壳四錢 口芪五錢

木通二錢 猪苓二錢 扁豆五錢

赤石脂四錢 枯礬三錢 丁香三錢

良姜二錢 口芪二錢 滑石五錢

甘草三錢 力參一錢

配製：共為細末

用法：小兒一歲內每次一分五厘，日服

二次(食前)一至四歲者每次二分，

四至八歲者每次二分五厘，八至

十五歲者每次四分，成人每次一

錢半。

治驗：丰寧縣長高村孟顯堂八歲、腹疼

四肢厥逆服此藥全愈。

第四方：丰宁母徐怀灵同志献方

方名：五积散

主治：小儿痰弱蕴热

药物：好人参 焦白朮 云苓 甘草
扁豆炒各等分

配制：以上共为细末

用法：年五六岁者每次可服一钱白开水

送下（日服二次）

治验：

第五方：丰宁母王廷璧同志献方

方名：胃苓散

主治：小儿虚寒水泄而呕吐

药物：苍朮一钱 白朮一钱 陈皮一钱 厚朴一钱
茯苓二钱 猪苓二钱 泽泻二钱 肉桂一钱
升麻二钱 肉叩二钱 防风一钱 甘草一钱

配制：共研细末

用法：每服一钱姜枣汤送下

治验：林村王芝小儿子二岁患吐泻服药
三次而愈。

第六方：内化张迺英同志献方

方名：

主治：小儿吐泻

药物：胡椒一钱 煨姜一钱 人参三钱（白党
亦可）白朮二钱

配制：

用法：水煎服 附注：以虚寒性吐泻为宜

治验：

第七方：蕲城县李忠文同志献方

方名：小儿止泻散

主治：小儿上吐下泻症屡试屡效

药物：肉叩四两 柯子煨三两 干姜煨二两
木香一两 丁香五钱 霍香五钱

配制：共为细末

用法：每服二钱白水送下

治验：贾村张××但子患上吐下泻服之
即愈

第八方：弋安县韩德生同志献方

方名：香连散

主治：小儿夏秋时泻肚发烧干呕

药物：川连炙一钱 广木香四钱 山楂炭二钱
泽泻钱半 槟榔炙一钱 神曲一钱 滑
石三钱 甘草一钱

配制：共为细末

用法：每日二三次每次二分红砂水送下

治验：

第九方：安国县许学珍同志献方

方名：

主治：小儿久泄不止

药物：五味子三钱

配制：研细末醋调

用法：糊脐上

治验：

第十方：景县张瑞淮大夫献方

方名：

主治：小儿上吐下泻，全身发烧，精神

昏迷。

药物：犀角五分 玉金钱半 枝子钱半

黄芩一钱 石膏八分 黄连一钱

珠砂五分 滑石六钱 甘草一钱

配制：共为细末

用法：每服三分，白服三次，白粉为引，
白水送下。

治验：

第十一方：景县杨锡同大夫献方

方名：

主治：小儿水泻

药物：生巴豆 生半夏 白胡椒各等分

配制：共为细末，醋糊为饼如蚕豆大。

用法：放在小儿肚脐上，用膏药贴之，
一贴即愈。

治验：治验甚多。

第十二方：保定市精神病院郑喜贵 同志献方

方名：二鲜君洞

主治：小儿泻泄不止

药物：鸡子一个，铺地果一钱（俗名非草木）

配制：将铺地锦用水洗净，用刀切碎，
与鸡子同炊，鸡子熟为度便安。

用法：

用法：每日服两次。一二岁者可用鸡子一个，铺地锦一棵。三五岁者，可用鸡子两个，铺地锦两个。服两日即愈。

治验：

第十三方：安国县刘振东大夫献方

方名：

主治：小儿水泻

药物：五倍子三钱

配制：

用法：将药为细末，用醋五钱煎膏摊在
白布上，贴于脐中。

治验：安国县东佛港吕常尔男三岁，刘
洪城男七岁，刘玉平男六岁，均

患水泻，用此方五日见轻，三日即愈。

第十四方：冀县田子芳同志献方

方名：小儿和中丸

主治：小儿腹泻日久腹胀不消

药物：橘红二两 焦朮三两 茯苓三两
黄连二两 广木香二两 度姜二两
乾姜二两

配制：共为细西水打小丸

用法：一岁以内每次服一分，每岁一岁
加药一分。

附：腹泻伴有鹅口瘡者忌用腹泻
初起发热者不宜用此药

治验：

第十五方：保延市崔文彬大夫献方

方名：烧针丸

主治：小儿吐泻不止

药物：黄丹三钱 硃砂三钱 苦矾三钱

配制：共研极细末，肉做，如黄豆大，并用针刻一孔。

用法：在患者未服以前，将药用针穿上，放在香油灯火上烧，待研乱小末，汤送服。

治验：

第十六方：威县王子凤大夫献方

方名：山药诃子散

主治：小儿水泻

药物：生山药三钱 诃子二钱

配制：

用法：共为细末，白米送下，一日三次服。

治驗：

第十七方：固場母任義同志獻方

方名：回陽補汁湯

主治：小兒腹泄无度，神气疲憊，失神
无力，气息微弱，天吊等虛極症
狀。

藥物：人參一錢 西歸一錢 尖芪三錢 救急
一錢 冬仁二錢 肉桂五分 山萸一錢
杞子一錢 白朮一錢 附子三分 白芍一錢
甘草五分

配劑：

用法：水煎服（頻服即可）

或為細西，一周岁兒童每服三分
日服三次。

治驗：宋井山小兒四岁腹泄十四日，服其
他藥無效，虛弱已極已成慢脾風

服此药一剂全愈，此方治愈病例
很多。

第十八方：滦县王庆林大夫献方

方名：婴儿止泻散

主治：小孩一切腹泄，口渴、喜饮冷水。

久治不好的服此药三四次即止。

药物：白朮钱半 乌梅肉五钱 车前子三钱

人参钱半 生石膏钱半 甘草二钱

珠珀三钱

配制：共为极细末

用法：一周岁至三周岁每服一分五厘，

四至六岁每服三分七厘九岁每服

五分更可根椐病的轻重，年令的

大小适重的增减。

治断：屡试屡效。

第十九方：邢台市郑子和大夫献方

方名：

主治：小儿久泻不能服药方

久泻伤脾，四肢及腹皮浮肿。

药物：灶心土五升（每升如杏核大）生

姜一至二片红枣五枚去核南墙上

的茱萸一大掬约一二钱

配制：上药入沙锅内煎澄清。

用法：温服，日服数次连服多日病愈为

止。

治验：三例皆服药二三日全愈。

第二十方：固安县于海洲同志献方

方名：延胃铁门肉

主治：小儿久泻不止

药物：刀参三钱乌梅三钱姜虫一钱

蛇蓮子三錢 焦朮四錢 柯子三錢
甘草錢半 肉叩煨三錢 加硃砂也行

配制：共為細末

用法：一周歲服一分，每歲加藥一分，

紅砂為引送服。

治驗：李显男四歲住燕上鄉，小孩瀉法
不止，因得面黃肌瘦，后服此藥
一劑痊愈手后良好。

内 科 方

小便不通类（共十五方）

第一方：丰宁县李德父同志献方

方名：

主治：小便癃闭

药物：棒子线一把

配制：

用法：把棒子线放在砂锅内用水煎熬七个滚开，服后尿下立愈。

治验：

第二方：安国县王书坤大夫献方

方名：凤眼草汤

主治：小便短赤痛如刀割。

药物：凤眼草（即椿树子）一两

配制：

用法：开水浸水色黄色似茶多多饮之

治验：

第三方：丰宁县孙景芳同志献方

方名：

主治：小便不通大叫不止

药物：乌附子三钱 木通五钱

配制：

用法：水煎日服二次

治验：治愈甚多

第四方：枣强县郭文章同志献方

方名：

主治：小便隆闭。小腹脹痛。

药物：小麥糞（要全桿的）約如手大指
粗一把。

配制：葱熨

用法：煎湯溫服

治驗：

第五方：東強縣趙振全同志獻方

方名：

主治：小便不通

藥物：生白凡石一兩 大蒜不拘多少

配制：

用法：以上兩味各搗如泥貼肚臍上。

治驗：大時小便即下。

第六方：保定市李國培同志獻方

方名：沉氏秘方

主治：老人尿閉，滿脹不承者

藥物：地龍 茴香 各三錢

配制：水煎服湯

用法：早晚各服一劑。

治驗：

第七方：彭城鎮胡女生同志獻方

方名：

主治：小便不通。

藥物：人參四錢 玄苓一兩 蓮子三錢
白朮三錢 肉桂一錢 車前子二錢
王不留行二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第八方：保定市沈桂珍同志獻方

方名：

主治：小便不通

藥物：蟋蟀男八個女用七個，在玻璃上焙焦研末

用黄酒送下。

配制：

用法：

治验：

第九方：岗头保健站刘彦吾同志 献方

方名：

主治：尿道痛，亦名不淋病。

药物：食盐少许

配制：研西

用法：放在患者肚脐内

治验：

第十方：安国县高天佑同志献方

方名：

主治：尿道刺痛（尿道炎）小便后烧灼

痛感

药物：苦参一两

配制：

用法：煎水分三次服一日量

治验：杨翠果42岁素有尿血突然尿道刺痛，用消炎药无效，改服此药煎水代茶连服五天，刺痛消失，计治愈三人。

第十一方：枣强县边福安大夫献方

方名：通便煎

主治：小便不通

药物：细木通四钱 滑石粉四钱 甘草二钱
姜三片

配制：

用法：水煎服

治验：

第十二方：丰宁县李桂德同志献方

方名：滋肾通尿汤

主治：小便壅闭

药物：真正紫油桂，盐炒黄柏，盐炒知母各等分

配制：如有真正的射香一二厘放脐内，用带缠腰更效。如无射香即此方亦特效。

用法：水煎空心服（服药后两小时，小腹感觉响动者，四五分钟即尿出）

治验：罗云亭患者，由青年即得癃闭症，夹滴难出，小腹如鼓，痛疼难忍，服此药后即尿出。（屡试屡验）

第十三方：定县蔡永成同志献方

方名：

主治：小便不通

药物：蜗牛七个 射香少许。

配制：将蜗牛捣烂，加射香少许。

用法：铺在新白布上，贴肚脐，用漆
去即下。

治验：小鹿庄村，鹿永寿之妻患小便不
通，用此方半小时，小便即通。

第十四方：唐县齐贤庄刘惠卿大夫 献方

方名：加味八正散

主治：小便不利，膀胱热结症

药物：木通二钱 扁苧二钱 大黄二钱 滑石二钱
萹蓄二钱 竹叶二钱 栀子二钱 茯苓二钱

泽泻二钱 金砂二钱 灯心 钱

配制：

用法：水煎服

治验：治疗膀胱热结小便不利多人。

第十五方：唐山市李平方同志献方

方名：民间单方

主治：小便闭塞

药物：土狗子二十 射香五钱

配制：共捣成泥摊在肚脐上一小时后尿
即排出。

用法：

治验：治好多人。

大便不通类（共十五方）

第一方：峰峰矿区宋珊同志献方

方名：大黄龙

主治：肚疼大便干燥

药物：川大黄末四钱 蜂蜜一两

配制：搅拌均匀

用法：开白水冲服

治验：特效

第二方：保定市崔秀举大夫献方

方名：白八厘

主治：因于热感大便密结不通。

药物：南星二钱 半夏二钱 石羔三钱 陈皮二钱
羌蚕三钱 附子三钱 巴豆霜一钱

配制：共研细西

用法：成年人每次服一分，小孩酌减。

白开水送下。

治验：

第三方：枣强县赵振全同志献方

方名：

主治：大便不通

药物：蜂蜜一两

配制：煎至用手挫根状为度。

用法：将蜜根揉入肛门内。

治验：大便即下。

第四方：易县王永祥同志献方

方名：润肠散

主治：大便干燥

药物：芒硝五钱 蜜四两

配制：以水溶化芒硝与蜜调一处

用法：临症酌其病情加减用之。

治验：

第五方：保定市张景韩同志献方

方名：五仁橘皮汤

主治：气血虚弱便秘。

药物：甜杏仁三钱 桃仁二钱 松子仁三钱
柏子仁三钱 郁李仁三钱 广皮一钱半

配制：

用法：水煎服

治验：

第六方：枣强县刘景桥同志献方

方名：

主治：大便干不下

药物：猪胆汁

配制：

用法：注射肛门内

治验：

第七方：安国县王里善同志献方

方名：

主治：大便不通

药物：黑丑 白丑 槟榔 各三钱

配制：共为细末

用法：白水送下

治验：

第八方：安国县崔殿魁大夫献方

方名：民间秘方

主治：大便燥结不下，服之立效

药物：生芝麻半斤

配制：

用法：水煎服，顿服之立下

治验：

第九方：安国县崔殿魁大夫献方

方名：民间秘方

主治：大便不通，服此即下。

药物：大将草一个（即独角屎克螂）

配制：焙干为细末

用法：白水送下

验：

第十方：邯鄲西王着村马进海同志 献方

方名：

主治：大便不通

药物：大葱白一根(去须) 食盐少许
磨油少许

配制：将葱头挖坑将食盐研碎成凹坑填
葱茎外抹磨油。

用法：插入肛门内5—6寸深即可

治验：

第十一方：定县李明焕大夫献方

方名：

主治：小便不通

药物：蜗牛男用八个
女用七个

配制：

用法：捣烂摊在白布上，贴在肚脐上，
等二时小便自通。

治验：

第十二方：峰峰杜本元同志献方

方名：

主治：大便不通，气血虚弱

药物：陈醋菜一抔

配制：以刀削如手指样

用法：沾香油塞大便

治验：

第十三方：易县梁岐山同志献方

方名

主治：小便不通

药物：白果 甘草 肉桂 车前子 王不留 各等分

配制：水煎服

用法：（量病情轻重增减药量）

治验：

第十四方：张家口市薛和卿回春方

方名：

主治：大便秘结症

药物：白芍 枳实 姜朴 杏仁各五两
酒罈十二两

配制：共为细末蜜小丸

用法：每服二钱空心白水送下

治验：

第十五方：峰峰李日攀大夫献方

方名：

主治：急性大便秘结不通

药物：熟地一两 元参一两 当归一两

川芎五钱 桃仁十粒 红花三分
川芎一钱 火麻仁二钱 蜜二两

配制：

用法：水煎服

治验：峰市矿区殷秀英之母，患大便不通，服此药一剂而通。

脚气类(共五方)

第一方：景岳张瑞淮大夫献方

方名：脚气散

主治：脚气湿痹、痿痺或流黄水

药物：桑白皮 薏苡仁 黄柏 苦参

蛇床子 等分

配制：

用法：研细面撒患处。每日二、三次。

治验：

第二方：保定市陳厚堯同志獻方

方名：脚气散

主治：脚气特效

藥物：干姜 川連 各等分 搗片少許

配製：

用法：共研細末 敷患處。

治驗：

第三方：內邱縣楊作培大夫獻方

方名：

主治：脚气

藥物：鮮大蒜

配製：將大蒜搗爛敷患處

用法：

治驗

第四方：宁河县李学程大夫献方

方名：

主治：脚气攻心方

药物：木瓜三钱 槟榔三钱 吴茱萸钱半

配制：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：

第五方：安国县崔儒卿大夫献方

方名：（民间效方）

主治：脚气病，脚缝足掌湿烂奇痒，或
黄水浸淫疮。

药物：小麦 硫黄等分

配制：在铁勺内用火化硫如水，以小麦
黄色为度。

用法：共为细末，脚气将药撒在袜内或

敷上均可。燙瘡搗乾椒香油調塗亦可。

治驗：

疰疾類(共十方)

第一方：安國縣趙國彥大夫獻方

方名：

主治：疰疾，寒熱往來

藥物：神曲三錢 麥芽三錢 山楂三錢

枳實三錢 砂仁二錢 黑豆十粒

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二方：唐县大魏庄赵文炳大夫献方

方名：柴手汤

主治：疟疾不思饮食寒热不退

药物：柴胡三钱 半夏钱半 白芍二钱
甘草二钱 黄芩二钱 苍术钱半
川朴三钱 陈皮三钱 姜枣为引

配制：

用法：水煎服

治验：郎×× 去年春季及秋天患疟疾，

经用西药治疗月餘未痊，结果
服用此方四剂病瘳。

又如刘凤山之子年二十八岁患
疟疾用中西药多次未效，后服
此方痊愈。

第三方：徐水县郑喜荣同志献方

方名：

主治：疟疾

药物：鸡子一枚 花椒七粒

配制：将鸡子开一小孔，把花椒装内

用法：煮熟食之

治效：

第四方：宁河县王敦和大夫献方

方名：

主治：一切疟疾，寒热往来头痛等症。

(外敷药)

药物：斑毛一钱 腐黄五分 明玄黄一钱

配制：共研细末

用法：每用一分(约黄豆大许)放至背

后大脊骨上(大椎穴处)用小黑药

一張主發症前兩小時貼之，候發
作兒揭去，起一小水泡，用消毒
針刺破敷紗布或消炎膏以防傳染。

治驗：

第五方：安國縣汪洪恩大夫獻方

方名：

主治：間日症經久不瘳或屢次復發。

藥物：雞蛋一個好醋半碗。

配製：將醋放在鍋內熬開，把雞蛋打
入碗內攪勻倒入鍋內。

用法：在發三小時前趁熱一同吃入。

治驗：香露徐榮惠間日症屢次復發服
本方一次痊癒。

第六方：峰峰矿区朱恒令同志獻方

方名：

主治：疟疾

药物：生杏仁半斤 黄丹二两

配制：杏仁水浸透去皮捣烂为丸 黄豆粒
大 黄丹为衣

用法：成人每服六丸服时宜未发前一
小时开水送下

治验：服时适当百发之九十五有效。

第七方：峰峰朱日攀同志献方

方名：

主治：疟疾，或连年复犯之疟母

药物：黄丹三钱 棉花炭一钱 生杏仁三十
大枣不拘。

配制：将枣煮烂，将药研成细末用枣肉
为丸如黄豆粒大。

用法：此药共研做一付，轻者分三次服
病重者一次服，提前一小时服下。
白开水送服。

治验：

第八方：峰峰朱日峯同志献方

方名：

主治：疟疾

药物：生杏仁，不拘多少

配制：去皮乳成泥解白糊为丸，如绿豆粒大，草丹为衣。

用法：每服一丸，提前一真半钟服下，白开水送服。

治症：曾治痔五十余人，确实有效。

第九方：乐亭孔亚西同志献方

方名：

主治：疟疾

药物：斑毛一个或划 明椒一粒

配制：共为细末。

用法：用膏药贴于大椎骨节下三四小时
后揭去，出一小泡，由针刺破即
可。

治验：

第十方：朱亭赵荫乔同志献方

方名：

主治：疟疾

药物：雄黄 胡椒 各等分

配制：共为细末，用黄末熬为丸，王末
粗大。

用法：于发作前二小时，放药一粒于肚
脐内，盖好。一次即瘳，重
者两次。

治验：

癆瘵類（共十五方）

第一方：唐县王進福大夫献方

方名：蒸元别甲散加减方

主治：妇女骨蒸劳热心烦咳嗽

药物：蒸元三钱 别甲四钱 青蒿二钱

丹皮二钱 柴胡三钱 当归三钱

知母三钱 白芍三钱 生地二钱

陈皮三钱 寸冬三钱 枳子二钱

川贝钱半 括萎三钱 贝壳二钱

甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：治愈多人，服药五剂后咳嗽大减

诸症悉轻十剂即瘳。

第二方：唐山市张庆生大夫献方

方名：

主治：妇人虚劳，血虚发热，口干不欲

饮，精神不振，夜热较甚。

药物：大生地一两 元参一两 白芍五钱

地骨皮三钱 阿胶三钱

配剂：水煎服

用法：

治验：屡试有效

第三方：枣强县陈之恒同志献方

方名：

主治：咳嗽吐血

药物：百部二两 川贝二两 香墨二两为末

生姜二两取汁 白萝卜二斤取汁

鲜藕节二斤取汁 梨二斤取汁 红萝卜斤

人乳半斤

配制：先将百部川贝以水五碗煎至二大碗去渣，再将姜、葱、藕节、梨汁放入共煎一时许，再将墨末、红糖、人乳放入，熬至如船舫状即成。

用法：每日饭后服三钱，开水化服。

治嗽：

第四方：景县朱子平大夫献方

方名：

主治：老年人痰喘咳嗽，气短吐痰等症。

药物：炙朱壳 小末西

配制：炙朱壳乳西，将末西（吐白痰用白末西，黄痰用黄末西，胸满者停二日再用）干煎之后，与朱壳西捣碎。

用法：日服一次，每服三钱白水送下。

治驗：患者某，年六十歲，多年病癒不愈，服此方二十天而癒。

第五方：邯鄲市付斯儼同志獻方

方名：止血吐血散

主治：肺癆大吐血不止

藥物：白芨五錢 汗三七二錢

配製：研極細末分二次

用法：服二次每日一次

治驗：(1)邯鄲安莊李仲堂30歲肺出血服二服全愈。

(2)付斯儼男12肺癆吐血甚重服二付而愈。

第六方：峰峰礦區樊俊明大夫獻方

方名：清肺蟹甲湯

主治：肺癆

药物：潞党参五钱 别甲四钱 龟板四钱
 粉丹皮三钱 生地四钱 生桑皮四钱
 杏仁三钱 半夏二钱 天冬三钱 枳壳
 二钱 知母三钱 川贝二钱 骨皮三钱
 桂枝二钱 紫苑三钱 冬花三钱 桔红
 三钱 桑叶三钱 甘草三钱 牡蛎三钱

配制：

用法 水煎，早晚空心服

治验：

第七方：

方名：

主治：肺结核病，咳嗽频发，痰中有黄
 色黑尖，血线，食慾不振。

药物：沙参三钱 百合三钱 白薇二钱 骨皮

三钱 银胡二钱 牡蛎三钱 苦桔梗二钱
 前胡二钱 牛子二钱 川贝二钱 紫苑二钱

白茯苓二錢 人參二錢 冬蟲夏草三錢 粉草一錢

配製：

用法：用水煎服，一日二服，可服三升。

治驗：懷共公安局李貴患肺結核數年，

至丹毒院數年，經余治癒痊癒。

第八方：峰峰賈紅玉同志獻方

方名：參功白朮湯

主治：虛癆病（肺病）

藥物：人參二錢 冬蟲夏草三錢 金牛草三錢
功勞葉三錢 桂元肉二錢 白果二錢
完參四錢 杏仁五錢 百合三錢 桔梗
三錢 鹿角膠二錢 甘草二錢 石斛三錢
胆草二錢

配製：

用法：水煎分二次服

治驗：

第九方：张家口市薛和卿同志献方

方名：

主治：肺癆症

药物：大蒜一头去皮 放一白砂通量

配制：煎熟每晚一次服完服一个月有效

用法：

治验：

第十方：张家口市薛和卿同志献方

方名：

主治：肺癆吐血

药物：二冬二地 白芨 杭白芍 杏仁

何膜 川贝母 桑皮 藏红花 尖草

各二钱

配制：共为细末要大丸二钱重

用法：早晚一丸解渴子冲汤送下

治验：

第十一方：唐县侯扶坐大夫献方

方名：乾癆验方

主治：室女乾血癆，经闭不通，喘不得卧

药物：独南莲二钱 苏梗五钱 艾叶三钱
灶心土五钱

配制：

用法：水煎服

治验：洪义庄孙得富孙女年十九岁患干
癆经闭腹痛喘不得卧，服本方一
剂疼痛喘息消失，数日经水亦通。

第十二方：乐亭张子厚同志献方

方名：

主治：肺癆咳嗽盗汗体倦。

药物：桑皮 元参 寸冬 生地 熟地
阿胶 甘草 杏仁 川贝 知母
白芍 白芷 红花 各二钱

配制：

用法：水煎服药内入煮鸡子三个，煮熟去皮再同药煮，先吃鸡子后服药。

治验：

第十三方：昌黎才毓秀大夫献方

方名：

主治：劳伤肺虚喘息（加百部能治肺结核）

药物：蛤蚧一对 人参二钱

配制：

用法：水煎服

治验：此方特效

第十四方：威县王瑞林同志献方

方名：保肺救生饮

主治：肺出血，久咳，形体日衰，以致

血虛多量，自汗、口渴，毛髮脫
絕，危在頃刻。

藥物：野台參一兩 白朮三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：威縣王村鄉，后王村，王××的
母親年七十歲，患肺虛血之症，
急煎以飲，服四劑即收功。

第十五方：安國縣謝其昌同志獻方

方名：

主治：婦女各種勞症

藥物：白芍三錢 當歸二錢 生地二錢 川芎二錢
桃仁二錢 丹皮二錢 槲子二錢 黃芩二錢
苦參二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

哮喘類〔共廿方〕

第一方：張家口市孫華堂大夫獻方

方名：千金定喘湯

主治：哮喘喉有搭漣聲

藥物：桑皮 杏仁 苏子 冬花 牛不

各三錢 麻黃一錢 白朮五錢 生石膏

六錢 粉草二錢 引用鮮薑三片

配製：

用法：水煎溫服

治驗：

第二方：保定市李國培同志獻方

方名：哮喘奇方

主治：哮喘不止

药物：鸡蛋一个重便一小碗

配制：将鸡蛋浸入重便内，夏季三日，

若冬季浸至五日，取出洗净，煮

熟一枚去壳。

用法：随意食之，多服去根。

治验：

第三方：保定市于宗堯同志献方

方名：

主治：冬春季节咳嗽哮喘

药物：苏叶一两 未壳四两 麻黄四两 石羔
四两 杏仁四两 甘草四两 薄荷一两。

配制：共百粒丸二钱重。

用法：每服一九至六丸，每日三次，白

开水送下。

治验：

第四方：唐县谢安祥大夫献方

方名：止喘汤

主治：肺癆哮喘

药物：紫菀三钱 蜜冬花三钱 煨石膏三钱
蜜桑壳二钱 生杏仁二钱 苏子三钱
桑皮三钱 粉甘草二钱 麻黄二钱
川芎二钱 广皮三钱 乌梅三钱

配制：水煎

用法：每日早晚各服一次

治验：张在刘喜德患此病四剂即愈

第五方：滦县赵中远大夫献方

方名：

主治：劳力过度伤气，不咳不吐血止喘
症。

药物：大蝙蝠数只

配制：用好黄土泥将蝙蝠裹好，约二指

厚，勿透风，用阴阳瓦焙焦存性，
用瓦杖赶成细末。

用法：用裹蝙蝠之黄土煎水送蝙蝠末，
一日两次，每次服一钱。

治验：幼年赵补庄赵德恒之女，年四十
二岁，因过劳伤气作喘，连服个
痊愈。

第六方：张家口市孙华堂大夫献方

方名：救绝定喘汤

主治：久喘肾虚，气薰脾胃，气将绝短气不
足一息，喘息。

药物：人参一两 寸冬五钱 五味子一钱半

山芽萸三钱 大熟地一两 牛夕二钱

白芥子三钱 紫苑二钱 元参五钱

配制：

用法：水煎温服。

治验：

第七方：围场县郝兆坤同志献方

方名：瓜蒌枳实汤

主治：痰喘气急（冬季咳嗽有效）

药物：瓜蒌三钱 橘红三钱 清下二钱

川朴三钱 杏仁三钱 苏叶三钱

麻黄二钱 桑皮二钱 寸冬二钱

五味钱半 甘草三钱（喘重再加瓜

蒌加贝母二钱

配制：

用法：水煎服

治验：杨连山男，燕下乡社主任患咳嗽气

喘，经治多次无效，服此方剂痊愈。

第八方：阜平县傅寿山同志献方

方名：治气喘方

主治：气喘

药物：白芨二钱 川贝母二钱 冬虫夏草六钱

蛤蚧一对 桃仁三钱 核桃仁一两

配制：

用法：共研细末为丸

治验：

第九方：张金池同志献方

方名：

主治：气喘

药物：鹅蛋一个 生服下，用数日立见功效

配制：

用法：

治验：

第十方：景世孟光浩大夫献方

方名：

主治：咳嗽喘息不得卧

药物：炙双皮 炒杏仁 各二两 川贝一两
龟胆一十(焙焦) 兔肺一具(焙焦)

配制：共为细末，炼蜜为丸，分十五粒，
每晚一粒，白水送下。

用法：

治验：

第十一方：团场县高承恩同志献方

方名：

主治：肺热喘息

药物：甘草三钱 桔梗三钱 葶力子五钱 大
枣十枚

配制：

用法：水煎服

治验：治好榆林子乡林平社李有妻患肺
热咳嗽，此方治痔。

第十二方：景县李翰田大夫献方

方名：独黄散

主治：肺炎喘嗽

药物：黄柏研西猪胆斗

配制：两药共捣如稀粥状，涂在龟胸金

肺部，一日一换，二日见效，四
日可愈。

用法：

治验：

第十三方：张家口市孙华堂大夫献方

方名：

主治：多年痰喘，每冬必犯，甚则夏季
暴喘也发。

药物：白芥三钱 寸冬五钱 五味子一钱半

元参四钱 紫苑三钱 苏子三钱

白芥子三钱 冬花三钱 枇杷叶四钱
桑皮三钱 生石膏四钱 桔梗三钱
粉草二钱 引用生要五片

配制：

用法：水煎凉服。如夏季发作加瓜蒌三钱
玄参四钱 牛下三钱 款冬花三钱
春秋加麻黄二钱 川贝母二钱

治验：

第十四方：唐山市方宗如大夫献方

方名：银杏保肺丸

主治：咳嗽喘急，痰涎过多，神倦少不
化

药物：白果一两 瓜蒌五钱（用滑石粉炒干）

冬花五钱 杏仁 橘红 半夏 桑
冬 桑皮 黄芩 茯苓 川贝
莱菔子 各三钱 甘草二钱

配制：共为细末，蜜丸，三钱。

用法：每服二丸，日服三次，开水送下。

治验：

第十五方：安阳县高天佑同志献方

方名：定喘珠

主治：哮喘，入冬即喘

药物：

配制：先将米熬

成粥，取米汤，用此米汤作为丸三分

用法：每次服三粒，一日三次。

治验：郝贵珍，久患咳嗽病，约三年之

久，入冬即发，喘不得卧，从服此药病愈未犯。

第十六方：昌黎县张玉衡同志献方

方名：定喘汤

主治：玄茂苓四钱 清半夏三钱 黄芩三钱
麻黄三钱 冬花三钱 桑皮二钱
桔梗三钱 枇杷叶三钱 白果三钱
白芥子三钱 生甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：1956年患者徐继振62岁服用此方
得愈。

第十七方：张家口市

方名：

主治：风湿性心脏病 气喘不得卧 遍体浮
肿。

药物：汗防己 盐泽泻 车前子 宣木
瓜各三钱 炒远志 石菖蒲 珠茯
神各二钱 生豆叩一钱 白党参二钱
炒只壳二钱 炒杏仁三钱 五味子_{20粒}

炒枣仁二钱 姜厚朴一钱半 白芍药一钱半
粉甘草一钱半

配剂：

用法：水煎服连服3—4剂

治验：

第十八方：安国县王礼世同志献方

方名：

主治：痰喘久嗽不止

药物：川贝五钱 黄芩五钱 白芨五钱

配剂：共为细末

用法：每服三钱白开水送下

治验：

第十九方：易县梁老歧同志献方

方名：

主治：桑白皮二钱 川贝三钱 杏仁二钱

麻黄一钱 生石膏二钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十方：安国县朱德欣同志献方
方名：五虎汤

主治：马脾风（呼吸暴喘抬肩欠肚少气
不足以息）

药物：麻黄 生石膏 杏仁 广皮各三钱
甘草二钱 生姜三片 苏叶一根

配制：

用法：水煎服

治验：刘老尔述此症一剂全愈

痿痺类 (共十方)

第一方：青龙屢姜文清大夫秘方

方名：竹筒方

主治：风湿性肩背痛，腿痛，以及痺痿痺各症。

药物：麻黄 甘草 艾叶 各五钱 杜仲
防风 当归 透骨草 各四钱
甲珠 桔梗 羌活 各三钱 竹拍
木瓜 川乌 乳香 没药 各二钱
竹筒五个

配例：将上药和竹筒同放锅内入水煎煮

用法：趁热用竹筒患处，竹筒冷则换之，一日进行三次。

治验：

第二方：青龙县芦凤鸣同志献方

方名：

主治：祛风、去湿、腰背痛、肩肘痛、手足口眼歪斜、半身不遂等症。

药物：鲜蕤草不拘多少

配制：将蕤草后，用水洗净，放入锅内煮之，取出晒干，再煮再晒，如此九次，研细末炼蜜为丸。

用法：每服三钱白水送下。

治验：

第三方：安国县史云如大夫献方

方名：牛髓丸

主治：瘰癧、麻痺不仁、四肢无力或久病气血太亏者。

药物：熟牛骨髓一砵、熟白蜜斤半、炒白芍炮姜末三两

配制：上四味和勻，如彈丸大。

用法：每日清晨飯前二三丸，睡前二三丸，紅葡萄酒送下。

治驗：

第四方：張家口市許夢白大夫獻方

方名：

主治：麻木關節痛腰腿痛

藥物：當歸三錢 川芎二錢 花粉二錢 官桂三錢 半夏二錢 防風二錢 銀花五錢
黃柏二錢 麻黃五錢 石膏三錢 白蘇二錢
川羌三錢 白芷三錢 木耳二錢 五錢

配制：研細末

用法：每服三錢 白水或黃酒送下一日兩次。

治驗：

第五方：蔡邕魏伯大失献方

方名：

主治：瘫痪，半身不遂，手足麻木，口
眼歪斜。

药物：麻黄子五钱

配制：炒微黄，研为细末

用法：加炒少许，（易吞服）一次顿服
白水送下，水煎服亦可。

治验：如一剂不瘳，隔七日可再服一剂
即愈，但不能行动失掉感觉机能
者无效。

第六方：保定市崔芳亭大夫献方

方名：葱白汤

主治：周身麻痺不仁

药物：大葱白四两

配制：

用法：水煎服，每日一次，连服三次即愈。

治验：

第七方：唐山市

方名：

主治：各关节疼痛

药物：炙马前子二钱 麻黄 乳香 没药
各二钱 陈醋 米二钱

配制：将老米炒成黑炭以无黄心为度，
和诸药共研细末凉水调。

用法：摊布上，贴患处，不可随便揭
开，如干后再换一贴，以疼为度。

治验：

第八方：邯郸市张相卿同志献方

方名：消湿汤方

主治：风湿腿痛不能伸

药物：焦白朮 薏苡米各一两 蜜炙五钱
防己一钱

配制：水煎服

用法：每日服一剂，妊娠忌服

治验：治愈数十人

第九方：邯郸市籍李宇同志献方

方名：壮筋丹

主治：下肢瘫痪 风湿等证。

药物：川芎一两 当归五钱 苍朮三钱 红花
三钱 珍珠三钱 没药二钱 苞苴五钱
川断五钱 灵仙五钱 滋羊火五钱 川
芎五钱 三七一钱 炙马前三钱

配制：共研细末 白酒糊为丸 每粒二千重

用法：每日服三次 每次一九 用红粉黄
酒为引冲服，如阳虚自汗加龙
骨牡蛎各三钱 盐汤冲服。

服药后二小时感觉热血向下通达
如水珠下行头晕等。

治验：邯郸市一区五里铺韩华堂男17岁
学生服此药全愈等四人。

第十方：滦县耿庭印大夫献方

方名：

主治：四肢麻木，半身不遂，脉弱，精
神倦怠。

药物：白朮一钱 黄芪一两 陈皮一钱 桂枝
一钱 艾叶一钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎候温一次服，日服两次。

治验：例如：项文振之妻患四肢麻木、
服后即愈。

癲癇類〔共廿六方〕

第一方：

方名：

主治：癲狂

藥物：天冬五錢 麥冬五錢 浙貝四錢 胆星
八塊 橘紅二錢 遠志二錢 菖蒲一錢
云苓二錢 蓮翹二錢 硃神二錢 九參
一錢 鉤藤二錢 丹參三錢 辰砂五錢
生鐵落四兩

配製：先將鐵落，用水八百毫升，煎取
鐵落汁四百毫升，去渣，即以此汁
一半（200毫升）煎藥取藥汁一
百毫升，再以出鐵落汁量為渣（
第二煎）取藥汁八十毫升，兩次
藥汁合成一百八十毫升。

用法：分作三次服，早晚二次。

服后无反应，连服多剂，即能全瘳。

服后能安眠。

治验：经未病楊瑞妻，癲狂症，串门乱

跑，弄灰打人，服之痊愈。

第二方：枣强县刘福生大夫献方

方名：

主治：精神病

药物：广木香三钱 胆星三钱 川连二钱

玉金五钱 石菖一钱五分 滑石粉

枣红三钱 当归四钱 清半夏三钱

桔红二钱 蛤壳三钱 杏仁四钱

以上十四味水煎服

2. 牛黄二分 虫苏一分 寸香一分

梅片二钱 琥珀四钱 硃砂二钱 竹黄

四钱 共为细末，每服二分，白开水送下。

配制：

用法：以上两方同时服用。

治验：狂症二二剂可瘳，重症十五剂至二十剂即瘳。此方治癔各型精神病已有十五人以上。

第三方：景县张王颜大夫献方

方名：清神汤

主治：发狂或精神呆滞，或自言自语。

药物：辰砂一钱 牛黄二分 龙骨三钱 牡蛎三钱 琥珀二钱

配制：

用法：共为细末，分为十包，每天吃两小包，温开水送下。发狂症可于药中加朴硝三钱服之。

治验：

第四方：怀来县王正善大夫献方

方名：逆心丹

主治：癰疽疔

藥物：甘遂細末二錢上珠砂二錢研細新軍

豬心一個

配製：先將豬心剖開，取出心房或心管內血渣，與甘遂末調成硬膏狀，（心管內血渣不足時，另加此豬血亦可）納入豬心內以細線縫緊，外面以草紙用水濕透裹五六層，外面再包以黃土泥，置炭火上煨熟，不要太生或太熟，煨好後取出豬心內剪塊，置近火處干燥之，然後再研成細末，與珠砂混合，分成五色為一料。

用法：每日清晨空心服時，以制好的熟豬心煎湯送服一色，大便下惡物為效，未下再服，下後身虛弱者隔日再服。

注意：若狂妄过甚，脉象洪实滑
大者，可以下列汤剂送服
遂心丹更佳。

清半夏四钱 代赭石一两捣细
广玉金三钱 大黄五钱 远志
肉三钱 石菖蒲三钱 芒硝四钱
两次冲服

治验：黄家营村妇女周××二十六岁得
狂病，每日在街上乱骂经年以安
神理气化痰药治之，数剂无效，
以后每见汤药则拒绝不服，遂与
配遂心丹料分四次服，每次服后
皆从大便泻下恶物甚多，服完一
料后，尚未痊愈，继又配一料
分五次服，又服至第二次狂症
已不再作，历调理月余而安。

第五方：丰宁县刘延寿同志献方

方名：癫痫汤

主治：癫痫

药物：柴胡三钱 枣仁二钱 清夏二钱
远志二钱 桃仁四钱 茯神三钱
木通二钱 苏子二钱 甘草二钱
香附三钱

配制：

用法：水煎服，早晚饭后服

治验：河北省林业调查队职工陈玉秀二十岁症状：每日夜哭，神志错乱，哭闹无常，服此药二剂而愈。

第六方：承德市任瑞文大夫献方

方名：定痫散

主治：羊痫风

药物：全蝎八钱 蜈蚣八钱 牛黄一钱 巴豆
霜三钱 醋香附二两 玉金二两

配制：共研细末，收貯。

用法：每服临卧时服五分，白水送下。

治验：

第七方：故城县

方名：

主治：羊痫风

药物：婴儿脐血（男孩较佳）

配制：脐带剪断，出血浸于糠，把干糠
分六七块。

用法：每次吞服一块，隔三四日服一次。

服完后患者咽喉有肿或起泡的反应。

治验：本县卫生院之友王洪德，从十六
岁患此症，曾赴北京天津治疗九

效。服此方痊愈。

此方如用男按脐血治痔率达100%。

第八方：冀县陈明润同书献方

方名：

主治：疝瘕近

药物：蜈蚣三条 全蝎一条 甘遂五钱
胆星二钱 牛黄一分 硃砂五钱
新稀苦胆四千 带汁

配制：先将六味药为百装入胆内，糊纸封
口，外房簪下阴乾（不见太阳）四
五日后用炭火烘，烘尽为度，为细
百分八包，每一日服一包。

用法：白水送下

沿验：衡水县支社村学生张俊田年十六
岁患此症二年余，服此药两料全
愈未发。

第九方：武安渠孟儒珍同志献方

方名：

主治：羊痫风

药物：广玉金三钱 乌药三钱 血竭花三钱
硃砂一钱

配制：

用法：水一碗煎至半碗早晚服一次。

治验：

第十方：定县李金章同志献方

方名：

主治：发病卒然跌倒，不知人事，口吐
白沫，醒后四肢无力，食慾不振
头眩，口呆。

药物：川玉金三两 香附三两 广木香三两
白矾两半 硃砂两半。

配制：共为细末

用法：每日二次 每次服四钱白开水送下。

治验：西市包村蔡奎之子，男34岁，曾患头眩跌倒，口吐白沫，醒后四肢无力食欲不振三年之久不愈，经服此药治疗。

第十二方：固场县于子林同志献方

方名：矾玉散

主治：羊痫风

药物：川玉金四钱 白矾四钱

配制：共为细末蜂蜜为丸每丸二钱重

用法：日两次每次服二丸白开水送下。

治验：治好姜永妇女的羊痫风病。

第十三方：丰宁县刘鐸同志献方

方名：血瘀散

主治：羊癫疯

药物：血余炭 - 鸡子 - 十

配制：将血余炭放入鸡蛋内用纸包好烧
去。

用法：一次吃完

治验：

第十三方：易母高殿臣同志献方

方名：

主治：羊癫疯

药物：蔓荆子_{三两} 黄谷子_{三升} 合去麸

配制：共杵细末打烂为饼

用法：随时吃

治验：

第十四方：清凡店公社医院献方

方名：

主治：羊痴癩

药物：地蝎虎一个

配制：用铁锅炒干研细末

用法：黄酒为引，内服一个，三次分服，
可以连服数次即瘳。

治验：高金榜清风店区委书记患此病二
三年每隔几小时即抽一次抽时约
个半钟头口吐白沫不省人事经多
次治疗无救服此蝎虎四五个而痊
瘳。

第十五方：张家口市赵琛大夫献方

方名：

主治：羊痴癩

药物：鲜猪血

配制：

用法：每日服一大酒杯

治驗：

第十六方：唐山市徐繼同志獻方

方名：

主治：癲狂症

藥物：生赭石二兩 大黃一兩 朴硝六錢
清半夏三錢 鬱金三錢

配制：

用法：水煎服

治驗：

第十七方：邯鄲市李一江同志獻方

方名：蕩痰湯

主治：癲狂

藥物：生赭石兩半 清礬四錢 廣玉金五錢
芒硝四錢 川軍兩 甘遂四錢

配制：芒硝、甘遂不用煎以藥汁沖服。

用意：全愈，不

治驗：

第十八方：張家口市張芬同志獻方

方名：黑龍壽星丸

主治：狂病不省人事打人罵人登高奔走

藥物：胆星二錢 上琥珀二錢 牛黃二分

配製：共為細末用新宰豬心一個剖開心

內血竭上三味藥調好裝入豬心內

用錢扎實紙包泥封火焙干為末分

成六包

用法：每日服二包用大黃煎水送服，三

五日即愈，如不愈者再服一料。

治驗：

第十九方：定縣孫聚章同志獻方

方名：

主治：痰迷心竅，气逆心竅，驚風痰阻
不避衆屬

藥物：京牛黃三分 白射香二分 珠珀五錢
琥珀五錢 乾遂西三錢 猪心一个

配劑：將猪心剖开，將珠珀琥珀甘遂西
納入心内用養麥西包好，用炭火
燒焦，取西蘇再加入射香牛黃共
为細末分五次服。

用法：每日服一次，白开水送下。

第二十方：张家口市王泽民大夫獻 方

方名：遺痰湯

主治：癲狂失血症

藥物：生赭石二兩 生川軍二兩 清半夏
三錢 胆星三錢

配劑：

用法：水煎服。注意脉弱者不可用。

治验：患者徐同志男25岁1955年10月30

日症状：神志不清言语错乱，打人骂人脉弦滑而实，服此汤加減

连服五付而愈。

第二十一方：唐山市

方名：

主治：癫狂（气迷心）

药物：山慈二钱 赤小豆二钱 甘草二钱
半夏一钱 苦丁香一钱

配制：轧成粗末

用法：水煎服

治验：唐市、唐家庄、小工房焦福堂，曾患此病，用此法治痔。

又唐市东庄子孟兆先之妻患狂病用此方治痔。

第二十二方：丰宁母何文明大夫献方

来源：张耀扬

主治：癫狂症：由积热山溪水，不避寒
凉，笑骂不休，异常现象等

药料：好川军五两 牛黄四分

配制：将川军先入砂锅内，再用清水五
两纳入，煎一次澄出，再煎一次
合均。

用法：“顿服”先服川军水，将牛黄冲
下，一回服一次。

治验：服后和平，治愈病例于下：

丰宁县财政科干部，沈天西男三
十九岁，患癫狂症一年不愈，久
药不效，服此药后全愈。如此
症治愈十余人，不得枚举。

注意：(体壮患者宜用此方)

第二十三方：涿县刘继恩大夫献方

方名：牛黄珠珀镇心散

主治：癫狂病症现失眠、惊恐、心悸、言
语无序、哭笑无常。

药物：牛黄三分 血珀一钱 片磁一钱 天竺

黄二钱 龙齿一钱 僵蚕五分 赤金_{三张}

配制：共为细末（若用猪心血为丸绿豆
大者牛黄珠珀镇心丹）

用法：成年人可顿服，白水送下。

治验：例如：刘××男年二十四岁，患
言语失常，惊恐发狂，失眠心慌
等症。服此药一剂而愈。

第二十四方：定县

方名：

主治：癫狂

藥物：牛黃二分 血琥珀一錢 川黃連一錢
甘遂一錢

配製：共研為細末，豬心血為丸如桑豆
大。

用法：每次服二丸，日服二三次，開水
送下。

治驗：

第二十五方：丰宁县白凤朝同志献 方

方名：

主治：精神病

藥物：甘遂二錢 广木香二錢 硃砂二錢

配製：共為細末

用法：用白矾水送下

治驗：

第二十六方：峰峰趙書臣同志獻方

方名：

主治：癲狂、哭笑狂鬧。

藥物：川軍不拘多少看體格強弱，體壯者一次可用六兩。

配製：

用法：水煎服

治驗：高城縣，申時盛年20歲患癲狂病，狂鬧不避棄疏，服此方第一次服大黃六兩，以後又繼服二次，病好轉，又減量每服三兩，二劑而痊。

真中风类(共十五方)

第一方：安国县史塞旧同志献方

方名：明矾散

主治：中风口喎不培

药物：白矾二钱研末生薑自然汁

马料豆壹斤煮浓汁如饴

配制：

用法：白矾末用姜汁调化，烧开口灌服

涎化下或吐出即醒。如不能言，

用煮豆汁含口内，片刻自会说话。

治验：

第二方：张家口市张芬同志献方

方名：中风白面点

主治：口眼喎斜

药物：蓖麻子二钱去皮捣如泥加梅花片二分

再搗成燕。

配制：

用法：雜布上左咽喉貼石，右咽喉貼燕，以
正為度速去燕，否則又喝矣。

治驗：

第三方：武安縣張慶樹同志獻方

方名：明麻防風湯

主治：中風不語

藥物：明天麻一兩 防風五錢

配制：

用法：水煎服再用蠶水洗舌后用薑汁白
布擦之。

治驗：

第四方：東強縣楊鶴年同志獻方

方名：

原

书

缺

页

原

书

缺

页

菊花三钱 天虫三钱 明天麻三钱
防风一钱半 桂枝尖一钱半 当归三钱
川芎三钱 芥穗一钱半 二活三钱
以上集原方加黄芩一两

配制：

用法：水煎服连服五六付并可配合针灸

治验：

第八方：深县黄圣新同志献方

方名：

主治：口眼歪斜

药物：棉花子三钱 炒黑 乳香二钱
红砂一两

配制：

用法：共为末饭后黄酒送下。

治验：

第九方：深县

方名：

主治：口眼歪斜（俗名吊线风）

药物：全虫三钱 姜虫三钱 荆芥二钱
防风三钱 天麻二钱 薄荷三钱
白附子二钱 川芎三钱 川羌三钱
大活二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十方：深县张庆虎同志献方

方名：

主治：口眼歪斜

药物：羌活三钱 山甲六钱 炙草一钱
当归四钱 天麻二钱 防风四钱
小荷三钱 红元二钱 蜈蚣三条 全虫六钱

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十一方：景县楊寿刚同志献方

方名：盗汗却风散

主治：吊线风（口眼歪邪）

药物：墙上的陈石灰（越陈越好）鸡蛋清

配製：将石灰为末与鸡蛋清调为膏

用法：将药膏用青布蘸贴两太阳穴上，

七天换一次，三次即愈。

治驗：

第十二方：高振民同志献方

方名：

主治：中风不语跌倒昏迷不省人事。

药物：人参一两 半夏三钱(生) 南星三钱
附子三钱(生)

配制：

用法：水煎服

治验：独文斋之妻 55岁 於1950年患此
服此方七剂即能下床行动

第十三方：景岳张凤池大夫献方

方名：防风通圣汤

主治：中风（脑溢血）卒然倒地，不
人事，面赤气促，舌强不语，
洪大充实。

药物：防风 荆芥 川芎 白芍 白
甘草 黄芩 滑石 各三钱 硝
连翘 桔梗 卜荷 石膏 枝
各二钱 当归五钱 生薑三片 葱白
棵 若四五日大便不下加大黄、芒

瘦身加南星、竹沥

配制：

用法：水煎服，日服一剂，连服四五日
脉平静后，再服调补剂。

治验：陈宝义男56岁，五二年秋，忽倒
地不醒，半身不遂，肩腰拘欠服
此方五剂，补药十四剂（八珍汤
加茯苓，半夏，萝卜等）
而愈，隔年又死，按方治之又愈。

第十四方：景岳自子明大夫献方

方名：逐风汤

主治：抽吊线风，口向一边歪

药物：全蜈蚣三条 防风五钱（或改戔
三钱加羌活三钱也可）全蝎三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十五方：民间传方

方名：

主治：半身不遂

药物：猪苦胆一个

配制：将苦胆装磁瓶内黄酒煎开

用法：每日晚间服一酒盅

治验：

臌胀类(共廿方)

第一方：武安县王国恩大夫献方

方名：调中消水饮

主治：胃部停水膨胀，呕水，消化不良，
食慾减退

药物：灯草、莱仁三钱、姜厚朴三钱、焦杏三钱

焦槟榔四钱

已制：

用法：水煎。早晚空心服。

实验：

第二方：晋县靳瑛桥大夫献方

名：

治：水胀

药物：甘遂五分干姜三分土狗一个(焙枯)

焙黄研末

已制：共研细

用法：白水送下

实验：

第三方：武安县郭连同志献方

名：五子散

治：气血水胀

药物：莱菔子五钱黑丑三钱白丑三钱

腹皮二钱 灵脂三钱 香附四钱
广木香三钱 草蓼三钱 透骨草三钱
急性子三钱

配制：共为细末

用法：每日早晚服药二钱白开水送下

治验：

第四方：博野县姜吉昌同志献方

方名：

主治：水腹胀

药物：芫花三钱(醋炒) 蜈蚣(拉拉蛄)
七个焙干

配制：共为细末糊为丸分七粒

用法：每日服一粒白开水送下，七日后药

服完病愈

治验：

第五方：丰宁县何文明大夫献方

方名：膨症方

主治：膨症

药物：土狗（蜂姑）三十 红花二钱 甘遂^{钱半}
僵蚕 香钱半 琥珀一钱

配制：以上共为细西，引用数抄，干醋
各一盞送下。

用法：每日一次，每次各服三钱。

治验：服后大便泄水，收效良好。

第六方：宛县杨树屏同志献方

方名：加减平胃散

主治：单腹胀

药物：苍术二钱 陈皮二钱 枳壳三钱
香附三钱 柳片二钱 煨川朴三钱 郁李
仁三钱 生别甲五分 二丑四钱炒
大黄三钱 甘草一钱

用法：水煎服

治驗：輕者十劑，重者三十劑痔。

第七方：痘因寶瀕川同志獻方

方名：五臟丸（祖傳秘方）

主治：五種臟症

藥物：大戟三兩 芫花三兩（醋）甘遂二兩
黑丑一兩半 白丑一兩半 射干二錢

配製：共研為細末，朱醋為丸，視患者
體質強弱用藥，最大劑量不得超
過三錢

用法：氣用陳皮、桑皮煎湯送下，水用廣木香
煎湯送下，食用麥芽煎湯送下。

血臟用柳片煎湯送下。

治驗：

第八方：東強縣謝文章同志獻方

方名：

主治：水气臌脹

藥物：男用公牛糞 漢錫煨黃 女用母牛糞

漢錫煨黃 病重者加車前子三錢

配製：

用法：煎湯服下，每日三次，每次三錢

黃酒二盞燒酒一盞送下。

治驗：

第九方：丰宁縣李富順同志獻方

方名：金蟾散

主治：气臌

藥物：砂仁四錢 煨蛤蟆二个

配製：將砂仁為粗末放入蛤蟆腹內用

黃土泥將蛤蟆包上在火上燒一

小時取出蛤蟆共研為細末黃酒

送下。

用法：每天服三次，每次服三钱。

治验：明天升同患此症一剂而瘳。

第十方：阜平县

方名：治气胀方(民间方)

主治：气胀

药物：独瓣蒜按年岁计蒜每岁一个

配制：其数目按年岁计蒜去皮入碗内用

酒泡放于碗内煮熟。

用法：待煮熟后连蒜代汤服下最好一次

用完或二次，隔五日照服一次，

轻者三次重者五次即愈效佳。

禁忌：盐醋百日。

治验：

第十一方：阜平县慈玉山同志献方

方名：水胀验方

药物：青蛙一只（金彩蛤蟆）甘遂一钱

制法：将甘遂塞入青蛙口内，再用黄土泥包好，放柴火内烧干去泥研末黄酒送下。

用法：研成末后黄酒送下，空心服用。

不见效，用量分作二三次服用。

若治气腹用砂仁五-七十个同上制

法与用法每次服一个。

治验：

第十二方：怀来县贵珠同志献方

方名：水腹专方

主治：水腹

药物：芫花（醋炙）广木香 生槟榔 车前子（以上各二钱）再加猪腰子一个。

配制：先将以上各药，共研细末，再用猪腰子一个切成薄片，放一片腰子撒一层药末，顺次叠好用表子纸五张包好，再用炭火烧之，烧一次用水浸湿一次，千万不烧了纸，烧到四小时后，将腰子成煎，再将上层的药刮净，将药片腰子吃了，

用法：

治验：治好的八人前报白，在元公一九四九年，张公贵男八岁河北省昌平县六区马刨泉村，职业农，吃过两付经过两星期后，见效痊愈其他因为年久不能详录。

第十三方：保定市尚逢春同志献方

方名：

主治：气胀

药物：陈皮 青皮 苏子 白芥子
卜子 香附 木香 沉香 槟榔
川朴 枳壳 焦三仙 蜜苍皮
桑白皮 各三钱 姜皮二钱

配制：

用法：水煎服，四至五剂有效。

治验：

第十四方：抚宁陈玉田同志献方

方名：

主治：气胀

药物：子叩三钱 广欬三钱 气蛤蟆三千

配制：将药装入蛤蟆肚内，用阴阳瓦灼干
研西

用法：无酒冲服

治验：

第十五方：景县周玉升同志献方

方名：

主治：四肢浮腫，小便不利。

藥物：蜚蜉十斤黃酒四兩

配製：蜚蜉破鍋焙干研西

用法：分兩次黃酒送下

治驗：張書德患四肢浮腫，小便不利，
經服此方尿利而愈。

第十六方：景岳孫學齋大夫祓方

方名：

主治：氣腫水腫

藥物：大將軍一十塊黃二錢白毫茶三兩
大黃、陳芝麻各許大蔥一头打亂
按脚十二个姜一块

配製：

用法：黃酒水各半煎服

治驗：魏中其患水腫久治不瘳，服此藥
二劑至愈

第十七方：安国县陈佃卿同志献方

方名：气胀丹

主治：男妇气胀，单腿腿胀

药物：郁李仁一两 甘遂二钱 轻粉三分

配制：共为粗末，用白面一两合水作一小餅，焙熟。

用法：分四次吃（空心食）

反应：呕吐九妨，隔一天吃一次
不忌口

治验：治愈多人。

第十八方：张家口市崔永根同志献方

方名：臌症丸

主治：五种臌症肝硬变腹部胀满有腹水
下肢浮肿肝脾肿大等症。

药物：甘遂大两 广木全 桔苓 两
砂仁 两

配制：安为末水丸滴石为衣如梧桐子大。

用法：5—6岁 5分—8分，10岁以上
服一钱—一钱半，20—30岁体壮
者用二钱渐加重到三钱不可再多
如体弱者可以渐加至三钱早晨空
心白开水服一次，每隔3—5—
7天服药一次。

治验：

第十九方：保定市许国瑞同志献方

方名：

主治：腹胀如鼓，小便清少之水胀症

藥物：蟾蜍三千 硫磺三粒 甘遂（西
藥）二錢

配製：上藥共為細末，裝入青蠟口內，
用陰瓦焙乾，再研細末，分
二次服，每日一次，開水送
服。

用法：

治驗：服後大便秘結多，則元氣在，
腹脹消退，本方治愈十多入。

第二十方：定县赵维翰大夫献方

方名：脚痿方

主治：四肢浮肿，按之如泥，气满

药物：三棱三钱 莪朮三钱 公丁香三钱
木香二钱 防己三钱 甘遂二钱
巴豆去油八钱 青皮二钱 猪苓三钱
槟榔三钱 滑石粉一两 大戟二钱

配制：共为细末，炼蜜为丸如黑豆大。

用法：每服五粒，每日一次，黄酒为引。

治验：例如：赵兰从女四十三岁，患此病，服此方十日痊愈。

疝气类 (共廿方)

第一方：滦县刘继恩大夫献方

方名：

主治：小腹冷痛，或小便不通，其痛

剧烈，脉见沉迟者效。

药物：射香三分 大葱一根

配制：用筷子将大葱通透，将射香装入葱内。

用法：将配制好的葱，对准肚脐，外用白布糊裹好勿令透气，用酒火烧葱的外端，以病愈为度。

治验：例如：赵××患此症，用此方一剂而愈，屢试屢验。

第二方：涿县王君来大夫献方

方名：疝痛散

主治：疝痛。例如：小腹因受凉，寒而痛，重则疼痛难忍，或终年每迁寒凉即复发者，以及下腹胀满作痛无他症者。

药物：丝瓜一个

配制：将丝瓜用瓦焙干研为末。

用法：初次患病者每服二钱，日服三次而愈，复发者每服三钱日服三次亦愈，白水或黄酒送下。

治驗：例如：王××患下腹劇痛，經用
此方一劑而愈。

第三方：東強員高懸卿同志獻方

方名：

主治：治偏墮方

藥物：小茴香妙 萆薢煨灰

為末

配製：病輕者小茴香三錢 萆薢一錢，病
重者小茴香五錢 萆薢一錢。

用法：黃酒送下出汗少許即愈。

治驗：

第四方：沈守王緯九同志獻方

方名：

主治：疝氣

藥物：川棟五錢 荔枝四錢 紅花九
胡各三錢 莢肉三錢 官桂 金匱
牛夕 枳殼 芎藭各三錢 川朴二錢

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方：隆克曼膏克克火夫献方

方名：四壁散

主治：单墜，双墜，睾丸肿硬疼痛。

药物：广木香 小茴香 穿山甲(土炒)

全蝎 各二钱

配制：

用法：共研细末，每服二钱，温黄酒一两

送下。儿童每次服二分；三岁以

上者可增至四分。

治验：

第六方：峰矿匠朱占峰同志献方

方名：

主治：疝气小腹偏痛

药物：川续子四钱 肉桂一钱 元胡七钱
藜蒿香二钱

配制：

用法：水煎服

治验：治愈四十多人。

第七方：峰：研正张景云周志献方
方名：疝气汤

主治：睾丸肿大疼痛难忍

药物：醋青皮二钱 盐白芍三钱 川续子二钱
醋柴胡二钱 金梅斗二钱 槐子
二钱 藜小茴五钱 归身二钱
黑杜仲二钱 金樱子二钱 川续
断三钱 银花三钱 黑豆三钱

配制：

用法：水煎服每日一次早晚服

治验：左边疝，患累凡肿大经治疗，

第八方：峰：张步斗同志献方

方名：

主治：偷盗

药物：川辣子五钱 乌药三钱 牛夕三钱

木通三钱 枳子三钱 黄柏三钱

茴香二钱 赤苓三钱 山萸六钱

元胡一钱五分 荔枝枝三钱

甘草梢三钱

配例：

用法：水煎服

治验：

第九方：峰：矿区牛秋满同志献方

方名：疝气汤

主治：小腹疼痛、疝气。

药物：枳核二刀 小茴香一刀 川辣子一刀

荷附一刀 红花并五钱 出蜜快一

木香三钱

用法：

用法：水煎服

治验：

第十方：景县楊桂章同志献方

方名：

主治：偏坠肿痛。

药物：槐花一钱 食盐三分

配制：共研细末

用法：黄酒四两，温冲服，微汗即愈。

治验：任君来述偏坠肿痛，服药后五小时，疼痛消失。

第十一方：峰：高振民同志献方

方名：

主治：丈夫阴脾核中疼

药物：雄黄末两 矾石二两 甘草七钱

配制：

用法：煎水外洗

治驗：

第十二方：峰峰矿区张宝川同志方。

方名：川練飲

主治：疝气

藥物：川練子四錢 澤瀉三錢 枝子三錢
荔枝三錢 枳殼三錢 吳茱萸錢
半 山查子四錢 青皮三錢 蒲
香一錢 檳榔三錢 木香一錢
全虫一錢 元胡錢半 甘草一錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十三方：

方名：

主治：偏子墮（瘰癧丸）

藥物：楊枝枝三錢 羌活枝三錢 川連
子三錢 昆布二錢 海藻一錢
煨榔三錢 小茴香一錢半
竹葉刮

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十四方：深墨

方名：

主治：疝氣方

藥物：小茴香二錢 桔核二錢 羌胡二錢
豬苓二錢 榔片三錢 川棟子一錢
枳殼二錢 當歸二錢 阿膠二錢
香附三錢 槐花三錢 木通二錢
澤瀉三錢 甘草八分。

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十五方：深奧

方名：痼氣

主治：痼氣疼痛

藥物：大茴香三錢 小茴香三錢 川棟
子三錢 川椒三錢 連翹二根

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十六方：深奧

方名：痼氣

主治：小腸痼氣

藥物：川棟子三錢 小茴香二錢 大木
香一錢 吳茱萸二錢 荔枝核三錢

配製：

用法：水煎服 禁忌生冷

治驗：

第十七方：峰：程祖榮大夫獻方
方名：

主治：一切疝痛，不論新久一服神效

藥物：川棟子五錢 木香五分 乳香三錢
沒藥三錢 附子一錢 小茴香四錢
川棟子五錢 元胡三錢 全蠟一錢
力參三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：特效

第十八方：峰：何生榮大夫獻方
方名：

主治：寒疝，以迂到冷，就感到疼痛

藥物：生川烏，一兩去尖

配制：面煨，为末。

用法：每服二钱白水送下

治验：百治百效

第十九方：玩宁郭墨南同志献方

方名：

主治：疟气

药物：枳椇 川楝 海藻 海带 昆布

桃仁 各三钱 桂心钱半 川朴

枳实 元胡 木香 各二钱

枳椇三钱 小茴二钱 乌药三钱

配制：寒甚者加木香小茴各一钱

桂心五分。

用法：水煎服

治验：

第二十方：周坊县周学武同志献方

方名：

主治：寒疟偏坠小肚子疼

藥物：川軍八錢 老母豬毛一刃

配製：將老母豬毛燒炭研細百 黃酒引

川軍也研細百合在一起拌均。

用法：將上份分三次服完黃酒沖服。

忌坐涼地。

治驗：

鼻淵類（共五方）

第一方：龔良諤文凱同志獻方

方名：

主治：鼻淵症

藥物：蒼耳子五錢 桑黃參五錢 辛夷一錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二方：保定市张魏庭同志献方

方名：

主治：风热鼻渊

药物：丝瓜藤近根五寸数根

配制：

用法：烧存性研末，每服一钱陈酒送下。

治验：

第三方：丰宁县刘永堂同志献方

方名：

主治：鼻塞不通

药物：苍耳子一味（不限数量）

配制：

用法：把苍耳子煎汤，日服三次，连续服用数日有效

治验：

第四方：溧县等水功同志献方

方名：疏风汤

主治：鼻渊流涕不闻香臭者还兼偏头痛。

药物：防_{三钱}细辛_{一钱}白芷_{三钱}桑本_{三钱}辛_半
黄_{三钱}芎_{五钱}荆芥_{三钱}卜_{三钱}荷_{三钱}大活_{三钱}
连召_{三钱}牙_{三钱}皂_{三钱}甘草_{二钱}

配制：枳壳厚朴黑砂性水煎服

用法：日服二次

治验：1957年任庄张志玉之妻患鼻渊已三四年，
用此方三剂而愈。脉偏沉细而小者效高，
脉偏洪大者疗效低。

第五方：峰峰姚秉衡同志献方

方名：

主治：鼻流黄水

药物：猪脑_{一付}不道凉水炖去血筋鸡
蛋两个去皮，黄通水炒少许

配制：共合一处捣匀，入锅煎煮。

用法：一次吃完

治验：

虫積類(共十五方)

第一方：唐县李凌翠大夫献方

方名：

主治：寸白虫

药物：好荜叶一撮

配制：

用法：研细末，如肛门瘙痒时，即以此

药入肛中，少时即止。

治验：

第二方：张家口市赵达夫同志献方

方名：驱虫丹

主治：肠寄生虫，蛔虫，蛲虫，

药物：槟榔五钱 雷丸五钱 苦楝皮五钱 胡

连五钱 使君子五钱 羌活二钱 丰枯

矾钱半

配制：以上共末过水为小丸(梧桐子大)

用法：一岁三丸，二岁六丸，根据年龄
递增每早空心服白水送下。忌油
膩。

治驗：

第三方：枣强县

方名：多种杀虫湯

主治：治十二指肠虫病

藥物：雷丸三錢 樵子三錢 君子三錢 柳片

四錢 陳皮四錢 太香二錢 鶴虱三錢 杏_紅二錢

川軍二錢 糖引

配製：

用法：水煎一次服，后服珠珀四劑，

續服絳凡丸每次一錢。

治驗：宋增立內，女，36岁本县唐林乡塔
上村人，結后18年未生育，面色
痿黃，浮腫，月經停止，有时心

峰头晕眼黑气短，脉象虚沉，唇
舌色淡，指甲菲薄有反裂沟状，
用上方治疗。

第四方：枣强县傅恩荣同志献方

方名：

主治：扫肛虫，

药物：白凡一小块，抹光。

配制：

用法：拈香油入肛门内。

治验：

第五方：内化张建英同志献方

方名：

主治：蛲虫

药物：榔片一两 二丑各二两 大黄三两。

配制：

用法：水煎空心服。

者驗：

第六方：安國縣張尋棠大夫獻方

方名：虫积食积方

主治：面黃肌瘦食积，人中黑瘦虫积。

藥物：猪肝一个 使君子仁三钱 苍朮三钱。

配製：将苍朮使君子为末，入猪肝内煮熟食之。

用法：如三岁小儿，每服三钱一日三次。

治驗：患者張皂來，患虫食积，服此方

五天全瘳。

第七方：張家口市萍和鄉周志獻方

方名：烂积丸

主治：小儿虫积

藥物：姜黃二兩 川軍二兩 三棱一斤 蒼朮

一斤 紅曲一兩 枳壳四兩 陳皮四兩。

配制：共为细水丸如黄豆大。

用法：大人每服三钱，小儿每服5分
——一钱半。

治验：

第八方：安国县崔儒卿大夫献方

方名：

主治：绦虫

药物：栝榔一两 石榴根皮如手指粗的一尺

配制：

用法：将药头一天煎好，于第二天清晨
空腹服下。

治验：崔志远，杜喜瑞，皆用此方下绦
虫一丈多长。

第九方：张家口市赵傑三同志献方

方名：

主治：腹内各种虫积。

药物：鹤虱五钱 雷丸五钱 榔片五钱 川楝
根五钱 雄黄二钱半

配制：共为细面糊为丸如梧桐子大晒干

用法：大人每服二钱，小儿服一钱一日
服两次。

治验：

第十方：唐山市谢宝仁同志献方

方名：驱虫汤

主治：蛔虫病

药物：使君子二钱 雷丸二钱 鹤虱三钱 苦
楝皮三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十一方：张家口市赵达夫同志献方。

方名：绕虫丸

主治：绕虫

药名：川楝子，倭君子，榔片，雷丸，

樗子，补骨脂各四钱

配制：共细末蜜制十二丸。

用法：每日一丸，忌油腻。

治验：

第十二方：峰矿区郭藩川同志献方。

方名：

主治：寸白虫

药物：多年砖下墙石灰三钱

配制：将药研成细面，用水化开，澄清去渣。

用法：取清水服之 饭前服

治验：

第十三方：安国县李德新同志献方
方名：

主治：肛门生虫发痒难忍

药物：鹤虱五钱

配制：研为细末密为条

用法：注入肛门内

治验：

第十四方：峰峰矿区刘永年同志献方。

方名：杀虫散（祖传）

主治：大肠有藏毒，大肠头，肛门内，

生寸白虫，

药物：苦楝皮一味

配制：为极细末，涂布上

用法：大便后，将粪擦净，将药布用手

托上深入，

治验：治疗数百人。

第十五方：峰、矿区赵玉林同志献方。

方名：

主治：绦虫

药物：乌枚七钱 块榔七钱半 雷丸一两五钱

配制：共捣为散

用法：每次服八钱，日服三次，温开水送下，连用三至五日。

治验：

水肿类（共卅方）

第一方：民间效方

方名：

主治：下肢浮肿

药物：白藤根三两

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方：昌黎县郭仲景同志献方

方名：

主治：腿下部浮肿，皮色不变，日久不愈。

药物：鲜苦参一斤

配制：煎水

用法：先服一茶盅，先熏后洗。

治验：

第三方：安县王喜来同志献方

方名：

主治：水肿

药物：羌活、大戟、甘遂、商陆、广木香、
各一钱，木通、槟榔、牙皂、泽
泻，三丑各二钱均生用

配制：共研细面

用法：每服三钱，每日一次，早起空心
服。禁忌：盐、油、肉。

治验：

第四方：唐山市高恩陞同志献方

方名：土狗散

主治：全身水肿

药物：土狗（蜈蚣）七个

配制：焙干为细面

用法：黄酒冲服

治验：

第五方：峰：矿区刘忠裕同志献方
方名：民间良方

主治：全身浮肿

药物：麻黄七钱 榔片四钱 砂仁一钱 蜂房三个
黄酒四两 蜂蜜二两

配制：

用法：水煎服一日二次

治验：

第六方：峰：矿区刘忠裕同志献方
方名：民间良方

主治：各种水肿风肿

药物：硫黄一钱、鸡蛋一个

配制：将硫黄研末放入鸡蛋内搅匀煮熟

用法：白水送下一次可服二付

治验：

第七方：永亭赵荫乔同志献方

方名：

主治：水肿

药物：黄瓜皮五钱 泽兰四钱 党参两 山药六钱
云苓两 泽夕五钱 附子三钱 牛夕四钱 车前
三钱 山于三钱 丹皮三钱 猪苓四钱 苍朮四钱
肉桂二钱

配制：

用法：水煎服

治验：教厂刘洪仁男62岁患病很久，发现
水肿三个月，服药六付，水肿全
消，十六服全愈。

第八方：安国县李耀增大夫献方

方名：二仙丹

主治：水肿

药物：独头蒜、黄酒四两

配制：

用法：蒜按年令定数一瓣一头，和黄酒
入锅内加水一碗，细火燉熟，不
拘时服用。

治验：

第九方：定县李伯涛大夫献方

方名：消肿散：

主治：痼症，无论肾脏炎，肝硬化，心
脏水肿均有效。（癌性无效）

药物：甘遂三钱 广木香三钱 车前子三钱。
巴豆五粒去油，商陆三钱 桉榔三钱
蜈蚣三个马上焙干

配制：共为细末分为七包

用法：每服一包，用大枣十个煎汤送下
每日一次连服七天水肿即消尽。
（服后有恶心、呕吐反应，忌盐及五葷）

治驗：陳大福年五十二歲患腹腫服此方
三日後，其腫盡消，又服健脾之
劑而全愈。

第十方：峰：牛祥大夫獻方

方名：

主治：全身水腫，按之如泥。气喘不能
食。

藥物：陳皮三錢 腹皮三錢 雙皮二錢 姜皮三錢
芸苓皮三錢 甘遂錢半 大黃四錢 卜子
減 大棗引十個

配製：水煎服

用法：

治驗：

第十一方：峰：易文明大夫獻方

方名：

主治：水腫

药物：醋香附四钱 乌药四钱 广皮二钱 朱苓二钱
苏枝子二钱半 木通二钱 茯苓皮二钱 车前
子八钱 槟榔二钱 炒二丑六钱 姜皮四钱
细辛钱半 泽泻二钱半 肤毛四钱 竹叶
钱半 灯心钱半

配制：水煎服

用法：

治验：

第十二方：安国县李郁周同志献方
方名：

主治：遍身浮肿

药物：甘遂、大戟、芫花、黑丑、榔片、
木通、广木香、车前子、大腹皮、
(醋炙)皂角(炒为灰)各三钱。

配制：

用法：共为细末，烧酒为丸(菜豆大) 每服

三钱，于早晨空心服，忌食盐百
日。

治验：

第十三方：怀来县贵珠同志献方

方名：

主治：水肿

药物：蟋蟀七个

配制：研瓦焙干共为细面。

用法：开水冲服，每日服一次，早饭前

用共吃三剂，不论男女。

治验：甘之宿，张秀立治疗。

第十四方：唐县大魏汪赵士忠大夫
献方。

方名：

主治：水肿腹胀

药物：大鲤一条，松罗茶一钱

配制：除去肠杂，再入松罗茶連魚帶茶
芥用清水煮

用法：煮熟不用盐食之，一条而痔，水
肿皆消。

治验：

第十五方：唐山市张荣柱同志献方
方名：

主治：水肿如颜四肢浮肿小便少

药物：黑大豆半斤 葫芦一个

配给：以葫芦煎汤煮黑大豆将水浸尽为
止晒干为末

用法：每次服三钱白水送下

治验：

第十六方：景县杨锡桐大夫献方
方名：

主治：肾水浮肿，手足发紫。

藥物：桂枝三錢，麻黃二錢，細辛一錢
知母二錢，附子二錢，防己二錢
茯苓四錢，甘草一錢

配製：

用法：水煎服。

治驗：姚士英的小孩，因黃腹大，十日
腫如紫茄子，色亮，脈浮大，洪
陽脈浮數，小便赤尿量少，服此
方一劑，尿量增多，四劑而愈。

第十七方：保定市精神病院鄭喜貴
同志獻方

方名：消脾利水丹

主治：脾腫大，小便不利

藥物：好茶葉二兩 小枣十二個 砂酒壺一個
砂仁三錢

配製：將茶葉炒黃色，小枣去核炒黃色。

砂仁炒黃色，砂酒壺研勻，上藥
共成細末，用蜂蜜為丸，每粒二
錢重，每次服一粒，日服兩次，
白水送下，禁忌葷醬一百日。

用法：

治驗：

第十八方：承德市任瑞文大夫獻方
方名：消水散

主治：心脏性水肿

藥物：牛黃四分 川黃連一錢 琥珀二錢 硃

砂一錢 炙甘遂一錢

配制：共研細末

用法：每天晚上睡前服五分，白水送下。

治驗：

第十九方：唐县王德三大夫献方

方名：

主治：水鼓水肿

药物：公猪肚子一个（即猪胃）儿马粪旦二个

砂仁一两独头蒜七个

用法：将猪肚洗净，把马粪旦装入布袋中，连前药共入肚中，用大砂锅煮熟。将药及马粪旦取出，即书肚及汤食之。

治验：

第二十方：涿县三化民大夫献方

方名：二子猪肚煎

主治：水肿

药物：肥猪肚一个兔丝子四两车前子四两

陈皮蒜四两蜂蜜四两

配制：将猪肚子用长流水洗净，把兔丝

子、車前子、紫皮蒜裝入豬肚子內，以水調蜜，共置入砂鍋內，微火煎至豬肚熟蜜水盡為度，取出去淨藥渣。

用法：把豬肚子一次吃完。

治驗：此方在民間流傳甚久，對腎臟性水肿特效，心臟性水肿較低，肝臟性水肿，無效。

第二十一方：涿縣常億年大夫獻方
方名：苓桂朮甘湯

主治：豆腫、腎囊腫、生殖器腫。（對上肢浮腫者無效）

藥物：茯苓一兩 桂枝三錢 白朮四錢 甘草二錢

配製：

用法：水煎服

治验：例如：赵渥发，男六十余岁，患生殖器及肾囊浮肿，形如大茄子，两足浮肿不能行动，经服此方一剂而获全痔。

第二十二方：宁河县李学程大夫献方。

方名：

主治：男妇腹大周身肿胀方

药物：自抽干葫芦一个焙微黄

配制：

用法：研面每服三钱黄酒调服一日二三次，即痔。

治验：

第二十三方：丰宁县李景春同志献方。

方名：分消汤

主治：水肿症

药物：茅苍术_{三钱} 白术_{二钱} 茯苓_{四钱}，

陈皮_{三钱} 川朴_{二钱} 香附_{三钱} 猪苓_{三钱} 泽泻_{三钱} 枳实_{三钱} 腹皮_{四钱} 砂仁_{二钱} 木香_{一钱}

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十四方：唐县刘桂馥大夫献方

方名：甘遂二丑散

主治：治肾脏水肿

药物：甘遂_{一钱} 黑丑_{钱半}

配制：共为细末

用法：每服七分至一钱，日服三次，大枣汤送下，病情严重者，可连服二至三日

治验：有申姓者患此病后经服此方而痊

第二十五方：张家口市张绍康大夫
献方

方名：

主治：水肿

药物：厚皮西瓜一个去瓤砂仁四两大蒜八两

配制：将西瓜开一小元口挖去瓤将砂仁

大蒜装入盖好，用泥包好火土烤
干研面

用法：每服三钱日三次开水调服

治验：

第二十六方：滦县李庆云同志献方

方名：鲤鱼滴水丹

主治：大腹遍身水肿，四肢胖肿，皮肤
内水液汪汪，头目虚肿，属于急性

的水肿。

药物：明凡四钱 活赤铃赤尾鲤鱼一条。

硃砂二分

配制：用新鲜红铃红尾的鲤鱼一条剖去肚肠等物不落水，将研细的明粉、硃砂面搽入鱼肚内，外用草纸包裹三四层再搽上黄土稀泥一指厚入灶内柴火烧熟。

用法：鱼烧熟后沾米醋就大米粥吃（百日内不许吃盐酱）小便即见清长，胖肿见消（如一顿吃不了下顿再吃）

治验：郝健科得急性水肿在保定医院治疗月余不愈后回家其父请我治疗我以此方治愈，其他例子还多，不多举。

第二十七方：张象口市

方名：

主治：大腹水肿外用药

药物：石蒜球（又名一枝紫）用根子：

钱蓖麻子去硬皮

配制：共捣为泥

用法：摊在布上贴于两脚心扎紧五小时
水从大便出即瘳。

治验：

第二十八方：河北滦县田广福大夫
献方

方名：

主治：腹水，肚腹膨大，气滞，四肢水
肿。

药物：白术三钱 赤苓四钱 泽泻三钱 安桂三钱
滑石五钱 竹叶三钱 灯心一钱 砂仁二钱
白叩三钱 陈皮三钱 薏仁四钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服：将药续煎三次共煎成三
茶碗，均三次每天一剂每剂分服
三次，每次一碗开水送下。

治验：

第二十九方：安国银明同志献方

方名：珠珀五苓汤

主治：周身浮肿口温心悸或嗽或不嗽

药物：浮萍四钱 杏仁三钱 桂枝二钱 白朮三钱
云苓五钱 泽泻三钱 滑石五钱 冬瓜皮五钱
朱苓三钱 桑皮三钱 陈皮三钱 川贝三钱
甘草二钱 硃砂钱 琥珀钱 二味研细

配制：

用法：水煎冲服硃砂琥珀末

治验：有五付全愈的，有六七付痊愈的，

治愈率可90%以上。

第三十方：安县朱庆丰同志献方

方名：

主治：水肿

药物：车前子（布包）广木香，榔片，芫花，
各二钱

配制：共研细面，先将猪腰子一个，用
竹刀切开，把腰内白线去掉，将
前药纳入，用纸包好，共包七层
用水浸透，炭火烤之，随烤随湿
油透纸外为度一次吃下，忌铁器。

用法：用蜈蚣煎水送下，忌盐一百日。

治验：

头痛眩晕类(共廿方)

第一方：抚宁

方名：六味汤地黄加減

主治：肾虚目暗

药物：大熟地八钱 山萸 山药各三钱 杞果

泽夕 盐柏 丹皮各二钱 白菊花钱半

知母 茯苓 巴吉 甘草各二钱

配制：

用法：水煎服

经验：

第二方：昌黎县张沛然同志献方

方名：

主治：眩晕

药物：酒芍三钱 全当归四钱 天麻四钱 党

参三钱 苍术三钱 白术三钱 茯苓四钱 干

姜一钱 泽夕二钱 砂仁三钱 姜半夏三钱

黄柏一钱 川芎二钱 黄芪一钱 外用生
姜三片

配制：

用法：水煎服

治验：北街李春山男性，患头晕目眩，
不敢睁眼，如在云雾之中，出冷
汗，甚者恶心，用此方两剂即瘳。

第三方：丰宁县丁福玉同志献方，

方名：驱风散

主治：眉棱骨疼

药物：柴胡二钱 酒芩二钱 荆芥二钱 清下二钱

川芎二钱 前胡二钱 防丰二钱 蔓荆二钱

卜荷二钱 干姜一钱

配制：

用法：水煎服

治验：刘富珍女三十二岁塔甸本营人，服二
剂而瘳。

第四方：唐山市徐继同志献方

方名：羌雄散

主治：偏正头痛

药物：乳香 = 钱 没药 = 钱 川芎 = 钱 雄黄 = 钱
石炭 = 钱 牙硝 五钱

配制：共为细末，入瓶内收贮，用时吹
鼻内即疗。

用法：一般头痛均治

治验：

第五方：民间效方

方名：

主治：小儿头痛

药物：葱根三个 鲜姜三片

配制：

用法：水煎服

治验：

第六方：

方名：羌活胜风汤

主治：头痛目痛

药物：荆芥钱半 防风钱半 羌活四钱 枳壳钱半
柴胡二钱 前胡一钱 羌活一钱 独活一钱
川芎五分 薄荷钱半 黄芩钱半 白朮一钱
甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第七方：峰、朱日峰同志献方

方名：土苓汤

主治：偏头风、半面疼痛

药物：土茯苓二两 荆子四钱 茶叶三钱 川芎
四钱 菊花三钱 苏梗子三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第八方：峰山区乔德全同志献方

方名：防风汤

主治：头痛

药物：防风三钱 川羌活三钱 荆芥穗二钱 菊花二钱 川芎二钱 白芷二钱 细辛七分 甘草二钱 生姜三片

配制：

用法：白水三杯煎一杯分二次服

治验：治疗二十余人

第九方：安国县谢其昌同志献方

方名：

主治：偏头痛

药物：霜桑叶四两 芝麻三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十方：安国县甄士英大夫献方
方名：

主治：头痛（由血压高所引起）

药物：白芍八钱 黄芩、当归、柴胡、香附、
各四钱 牛夕六钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十一方：安国县王树清同志献方
方名：镇肝熄风汤

主治：肝阳上泛头目眩晕，耳鸣牙疼，
神经兴奋失眠等症。

药物：怀牛膝两钱 赭石七钱 生龙骨五钱，
生牡蛎三钱 龟板五钱 杭芍三钱 元参四钱

茵陈_{三钱} 川练子_{三钱} 甘草_钱

配制：

用法：水煎服：热甚加石膏两痰多加胆

星_{三钱} 尺脉虚加熟地_{八钱} 黄肉_{五钱}，

大便不实去赭石龟板加赤石脂_{一两}

治验：此方摘自天津国医函授学校月报经

过自知几次证实有效。

第十二方：唐山市张金瑞同志献方
方名：止疼散

主治：头痛年深日久，属风寒性的。

药物：川芎_{三钱} 细辛_钱 白芷_{三钱} 黄酒_{四两}

配制：

用法：水煎黄酒冲服一醉而疼。

治验：唐山市老菜市街张树礼患此病服
药二剂痊愈。

第十三方：峰：矿区山底村朱脉心
同志献方

方名：头风摩散

主治：巅顶头痛、头皮、发不能摸。

药物：生附子三钱海盐三钱好醋(酌量)

配制：将附子海盐捣为细面，用醋拌。

用法：塗抹(外用)

治验：

第十四方：峰：矿区李泰明大夫献
方。

方名：清上饮

主治：高血压头晕

药物：鬼格针_鲜二两(连科)白糖一两

配制：

用法：上一味水煎百沸冲白糖饭后冷服。

治验：患者王金成服此方痊愈，经多人
用过有效。

第十五方：唐山市吴晓峰同志献方

方名：解郁汤

主治：偏头痛

药物：夏枯草_{四钱} 香附米_{三钱} 川芎_{三钱}

配剂：

用法：水煎服连服三剂

治验：按儿屯李氏妇年三十余偏头痛已
数年服四剂而瘳。

张庄陆姓妇年二十许患偏头痛年
余服此药四剂而瘳。

第十六方：张家口市机关门诊部尹
锡凤大夫献方。

方名：桂枝加桂汤（一）

主治：高血压

药物：桂枝_{三钱} 芍药_{二钱} 生姜_{二钱} 大枣
二钱 甘草_{一钱}

配製：

用法：水煎服兩次（服五劑——十劑即效）

治驗：

第七方：峰：朱日峰同志獻方

方名：丹芍飲

主治：頭眩暈，由於陰虛內熱而致頭暈者有效。

藥物：丹參一兩 白芍八錢

配製：

用法：水煎服：有發熱用此方連服十劑而瘳，元發熱者去白芍只服丹參即效。

治驗：

第十八方：晋县吴德成大夫献方

方名：

主治：血虚头痛

药物：生地四钱 杭白芍二钱 胶珠二钱 菊花一钱半 白茯苓二钱 石决明八钱 生牡蛎六钱 钩藤三钱 归身五钱 天麻一钱

配制：

用法：水煎服

治验：百福村激文仲失血后患此服三剂而痔。又屯苗村王俊香产后头痛诸药不效后用此方二剂即痔。

第十九方：唐县肖凤化大夫献方

方名：天麻勾藤饮

主治：血压高

药物：天麻三钱 勾藤三钱 石决明三钱 黄芩二钱 焦山栀二钱 生杜仲四钱

桑寄生四钱 夜交藤三钱 茯神三钱
益母草三钱 生龙骨五钱 生牡蛎五钱

配制：水煎

用法：温服

治验：杨马氏患此症服三剂即瘳。

第二十方：新河县王秀章大夫献方
方名：

主治：患者头痛，头晕，偏正头痛，失眠耳鸣，健忘怔忡等。症状（西医谓高血压证）经西医检确定为高血压，而沒有很好的办法，但是我用此方治（高血压症）有特效。

药物：生杜仲一两 桑寄生八钱 二决明各四钱 川牛夕八钱 泽夕四钱

配制：

用法：水煎服。

治验：刘双男48岁，住新河县城西街，
患头痛头晕，失眠心悸怔忡，经
医院检查确诊高血压症，予给本方
治疗，此方实为有验，余治愈病
例很多，兹不再叙。

腹痛类(十五方)

第一方：安国县耿文光大夫献方

方名：

主治：胃脘寒痛

药物：乳香、没药、五灵脂、白芍药、

元胡、草果各一钱

配制：

用法：共为细末，成人每服二钱，十岁
以下服一钱白水送下。

治验：例如：耿国礼之母患胃病用此方
治疗。

第二方：唐山市

方名：

主治：少腹疼不可忍者。

药物：肉桂七钱 章丹一两 荞麦面不拘

配制：共研细面，做成浆糊，把患者小便
便兜入肚脐，对准气海穴，再把
药将龟头一齐兜盖住，半小时见
汗而愈。

另外还可以将患者妻子阴毛剪下
少许，烧灰，用亢酒冲服尤妙。

用法：

治验：

第三方：峰々矿区山底村朱脉心同
志献方。

方名：

主治：寒阴腹痛

药物：官桂四钱，附子一钱半 边桂四钱 藿香三钱
乌药三钱 紫苏三钱 川羌三钱 防风
三钱 干姜二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第四方：唐县袁瑞丰大夫献方

方名：加減温中汤

主治：心腹疼痛、胃寒胀满、四肢厥逆。

药物：川朴五钱 只实三钱 青皮二钱 榔片三钱
砂仁二钱半 良姜二钱 官桂二钱 木香二钱半
灵脂三钱 茯苓二钱 甘草二钱 神曲三钱

配制：

用法：生姜水煎服

治验：樊金来女儿王德山之妻杨老义儿媳，马老祥儿媳均患腹痛胀满，手按不拒，四肢厥逆，症甚严重服此均愈。

第五方：唐山市郝营江

方名：神效风寒立效汤

主治：阴寒腹痛及产后风

药物：核桃七个 大枣七个 去核胡椒七个 葱心五
独头蒜三个

配制：用枣肉将各药共捣一处搗在小便上
另用开水壶用纸捲成筒套在壶咀
上向肚脐吹暖气肚内响即愈。

用法：搗在小便上，另用开水一壶，用
纸捲成筒，套在壶咀上，向肚脐

云暖气，肚内响即痔。

治验：

第六方：峰：矿区刘守富同志献方
方名：

主治：阴寒小肚痛

药物：白儿三钱 重丹一钱 胡椒三钱 火硝一钱

配制：共为细末用干醋调和成羔

用法：药放在手心内按在大腿根上经半
小时即可云汗即愈。

治验：

第七方：峰：矿区李文焕同志献方
方名：民间良方

主治：男女下寒腹痛下坠

药物：烟代油少许

配制：

用法：放在肚脐上痛疼即止

治验：

第八方：峰：朱日峰同志献方

方名：纯阳羔

主治：阴寒腹痛，剧痛不止，小便抽缩，四肢厥逆。

药物：章丹四钱 火硝三钱 枯凡三钱 白胡椒三钱
鲜姜一两五钱

配制：将药共研细面，将鲜姜切碎，和药共捣成羔。

用法：敷贴在肚脐上，一小时后汗出而疼。

治验：

第九方：峰：矿区张惠同志献方

方名：

主治：阴症肚子痛

藥物：陳旧篦子一個（梳頭用的）紅糖
一兩

配製：將篦子燒成灰研為細末與紅糖混
合一起

用法：白開水沖服蓋被發出汗為度一
次即癒。

治驗：

第十方：唐山市周佐誠大夫獻方

方名：

主治：不論男女交合受寒，小腹抽痛難
忍，兼有嘔吐，男子小便縮，服
此方很效。

藥物：茅朮、只亮、枳實、厚朴、半下
白芍、怀牛膝各三錢 陳皮、廣黃
元胡各二錢 麝香一錢 甘草、川芎各一錢
花粉二錢

配制：

用法：水煎服

治验：

第十一方：易县李炳震大夫献方

方名：

主治：心腹诸痛

药物：五灵脂钱半 炮薑三分

配制：共为细末

用法：热酒送服

治验：

第十二方：藁城县王保庆同志献方

方名：活络丹

主治：心腹疼痛，气血凝滞

药物：没药、乳香、当归身、丹参各钱

配制：共为细末

用法：每服五钱，黄酒少许为引，日服2次。

治驗：治好本村王二斜男五十二岁一剂而寿。

第十三方：安国县王德昇大夫献方
方名：神效丁香散

主治：寒积凝滞腹痛

药物：上沉香、亭力子、广木香醋炒三棱、正川芎、大丁香、桉榔壳、没药炒、牙皂炒、巴豆霜、广木香各三钱

配制：共为细末

用法：成人每服五至八分，一日两次，早晚空心白水放下。

治驗：

第十四方：峰：矿区张振安同志献方
方名：火碗丹

主治：多年寒冷腹痛不至

药物：硫黄一两 胡椒四钱 白矾二钱

配制：用黄米荞面糊丸，如绿豆大。

用法：每次一钱白水送下。

治验：

第十五方：峰：吴天锡大夫献方

方名：

主治：男女交媾后，悞受寒凉，腹痛打
滚，生殖器（阳物）上抽

药物：快枪子弹里的药二分

配制：

用法：白水送下

治验：百治百效

杂病类 (共卅方)

第一方：隆化县于海洲同志献方

方名：

主治：腋下狐臭

药物：胡粉三钱 水银三钱 唾沫研开 滑石三钱
研粉

配制：上三味以蜡油调匀。

用法：外用，频搽腋下，数次即痔。

治验：

第二方：唐山市朱紫城大夫献方

方名：

主治：爪枯，肤燥，血虚，风秘。

药物：生地二钱 熟地二钱 元参二钱 当归三钱 白

芍三钱 秦艽一钱 防风一钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：丰润县，雷庄子，朱庆合患手掌及手指干燥脱皮，裂口出血，不敢见风，服此方两剂而愈。并治痔其它人很多。

第三方：唐山市张维成大夫献方
方名：逃奇汤

主治：眉棱骨痛

药物：川羌三钱 防风三钱 半夏三钱 生姜三片
甘草二钱（夏天用生甘草，冬用炙甘草，春秋生炙各半）。

配制：

用法：水煎去滓，入烧酒一盅，将头部用手巾箍好，服药后微有汗，轻者两剂，重者三剂即愈。

治验：冯丽英女三十八岁患此症连服三剂而愈。
张和男三十四岁患此症连服二剂全愈。

第四方：徐水县李长江同志献方

主治：卒然音哑。

药物：土蜂窠七个

配制：

用法：水煎数沸，倒出澄清。每次服半茶盅，日服三次。

治验：

第五方：涉县张志云同志献方

方名：驴头汤

主治：两腮骨疼（左右均效）

药物：驴头骨一个

配制：将驴头骨打碎分数次放入沙锅中用水煎二小时，取出骨头，将锅中熬好的水，分多次服之，每日服三次。

用法：

治验：此方治愈八人，如南乳村张××女性，56岁患腮骨疼三年余，其症一痛咀内就流水，跌在地上不省人事，经当地医生治疗用注射与吃药等法均不见效，或缓解一时的疼痛，不能根治，于57年6月服此方立止疼痛，现未复发。

第六方：武邑县陈庆海同志献方

方名：

主治：痲子痒痛

药物：大蓟（刺菜）不拘多少。

配制：

用法：煎水洗，二三次即愈

治验：此方甚效果。

第七方：唐山市张育民同志献方

方名：润泽羔

主治：皮肤枯燥如鱼鳞

药物：牛骨髓、真酥油各一两

配制：上二味，混合炼一处，以净磁器
貯之。

用法：内服：每日空心服三茶匙，热水
送下。

治验：

第八方：徐水县李长江同志献方

方名：猪香汁油胶

主治：手掌脱皮裂口

药物：猪香脂油四两 黄腊二两

配制：用慢火溶化入黄腊合在一处收胶

用法：随时搽抹患处。

治验：

第九方：衡水县李文轩大夫献方

方名：止瘡丹（祖传）

主治：抽搐瘥等奇症

药物：油桂一钱 牛黄一分 天狗粪一钱五分

配制：共为极细面，以高粱细面烙小饼一个，分六日用完，日服一次，白水送服，轻者一付便愈，重者两服。

用法：

治验：

第十方：张家口市王通卿大夫献方
方名：

主治：肾子疼痛病

药物：酒炒小茴香，煅石脂、广木香各
奇分

配制：乌梅肉捣烂为丸如桐子大

用法：空心服每服十五丸葱酒送下立瘥。

治验：

第十一方：保定市张巍庭同志献方
方名：

主治：狐臭

药物：大田螺一个 巴豆仁一粒 胆矾豆大
麝香少许

配制：先将田螺放水内养三日，以去其
泥土，后捣起田螺壳入药放内，用
线扎住，放磁碗内，次日化成水。

用法：用时须在五更时将药水以手自抹
其两腋下，不断抹，抹至直待腹
中欲泻住手，大便后，如不愈再
抹之。

次用，枯矾一两 蛤粉五钱 樟脑一钱
研细擦之，以去病根。

治验：

第十二方：唐山市习焕同志献方

方名：通天再造散

主治：大疔风即大麻风，疔风者天地杀物之风也，人得之遍身麻木癩疹重者则眉毛脱落，其损害人极甚，宜早期治疗，或隔离。

药物：锦文军酒炙一两皂刺酥川玉全五钱
二丑六钱半生丰熟

配制：共为细末

用法：每服二钱早晨空心炖酒调服利下恶物或脓血（此方为我师之成方云为极效，因北方无此病故未尝一试）。

治验：

第十三方：交河县王镇衡大夫献方

方名：麻疯汤

主治：大麻瘋症特效方。共五个方剂，
须按次序连服是为有验。

药物：

初服方：苍朮_{四钱} 金银花_{五钱} 黄芩_{三钱}
川芎_{三钱} 银柴胡_{三钱} 只壳_{二钱}
防风_{三钱} 赤芍药_{三钱} 元参_{三钱}
白鲜皮_{三钱} 荆芥_{三钱} 甘草_{二钱}
水煎服一日二次 一日一剂连进四剂。

次服方：苍朮_{三钱} 防风_{三钱} 川芎_{二钱}
白芷_{四钱} 细辛_{一钱} 黄芩_{三钱}
生地_{五钱} 知母_{三钱}
水煎服一日二次 连服两剂。

三服方：大黄_{四钱} 桃仁_{二钱} 黄芩_{三钱}
砒硝_{三钱} 只壳_{二钱} 黄柏_{二钱}
银花_{五钱} 黄连_{二钱} 元参_{三钱}
水煎服：一日二次 一日一剂，连进
四剂。

四服方：火麻仁 炒五钱 羌活 一钱 独活 一钱
苦参 六钱 银花 五钱 独活 三钱
赤芍 四钱 天麻 三钱 元参 三钱
只壳 二钱 姜蚕 二钱 甘草 二钱
大枫子肉 五钱

水煎服 一日二次，一日一剂，连服
十剂。

五服五药方：火麻仁 一斤 防风 二两
羌活 炒一斤 乌头 一个
大枫子肉 一斤 独活 二两

共为细末听用

祁蛇 一二两 去头尾 热酒浸三日，秋
冬五日，蒸烂去骨，焙干为末，同
前药合一处研匀，炼蜜为丸，重四
钱，每日三次，早、午、晚、各服
一丸茶送下。

麻瘋多由內臟積熱，外受濕浸，或先天遺毒，或外受傳染，其原因不一，積久不愈，一名癩疾，有惡性良性兩種，良性者發展很慢，早期多發于頭面四肢，肘膝及手足背部，出現紅白斑點，漸如痘瘡，惡性者發展最快，現紅色斑點隆起高于皮膚，稍遲則皮膚潰爛、眉發脫落，初起肌膚毫無毫毛，針之不疼即是此症。

此藥初服及次服兩方，均為清血解毒散風祛風之品。

三服方，則用苦寒以清其里熱，俟表里俱清。

四服方，則重在解毒，為搜風，然恐余毒仍有未盡，故五服以風藥善其後，蓋氣由臟發，色

随气华，使内脏蓄毒，一扫无余，
则外症悉愈，而气色光华，其应
如响。

方之来源：

本方係清光绪初年，先祖在浙江
省万安县，百家村，以百金购得
，此方试之果验，先祖曾治愈麻
疯患者三十余人，颇得重酬，此
证北方很少，我亲见先父治愈一
名，係青县大褚林，回民青年一
人，惜以忘其姓名，先父在五汉
，以此方治愈病例二十余人，无
不应手奏效，我个人本身仅治一
人，杨观相之弟，其人在天津木
匠工人，原住河间县黎民居乡，
自一九四八年患此症，历四年之
久，经中西医二十余名医生治疗

无效，眉发已脱落大半，手足四肢已无毫毛，头面部结多数紫疙瘩，手足指少有破烂，步履艰难，头面改变本容伊由天津回家，伊家已不认为何人，从一九五二年五月延余诊治，予与此方，服二十余剂，则眉发重生，步履如初，照常劳动，故治愈一名。

第十四方：安国县崔殿魁大夫献方
方名：经验气串良方

主治：不论男妇老幼遍身串疼。（气串）
服之即验。

药物：五灵脂三钱 元胡三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十五方：该县郭连升大夫献方

方名：

主治：气中痛

药物：豆子心的兔子尿一大把

配制：

用法：水二大碗煎一碗服。早晚各一付

治验：

第十六方：景县王兰彬同志献方

方名：瓜蔓汤

主治：岔气疼痛，不能转动。

药物：北瓜蔓子，去叶子及叶下茎，不

拘多少，干者鲜者均可。

配制：

用法：煎水当茶饮之，数日即愈。

治验：治愈数人

第十七方：里县赵寿先同志献方
方名：火龙丹

主治：内腰羞气

药物：雄黄、水蛭硝、梅片各等分

配制：共研细末

用法：凉水点眼角内片时即痔。

治验：

第十八方：唐山市徐继大夫献方
方名：

主治：梅核气，咽喉有物堵塞，吐不出
咽不下。

药物：陈皮、半夏各三钱 云苓二钱 桔梗、
天冬、海石各三钱 川连二钱 川贝三钱
香附三钱 厚朴三钱 玫瑰花二钱 只壳三钱
桔梗三钱 苏叶三钱 朴硝三钱 姜仁二钱

配制：共为细面炼蜜为丸，梧桐籽大。

用法：每服三錢，白開水送下。

治驗：

第十九方：井陘縣張務本大夫獻方

方名：

主治：梅核氣，咽中被痰氣壅塞，吐之
不出，咽之不下。此症多见于妇
人。

藥物：姜制半夏五錢 厚朴三錢 茯苓四錢
生姜三錢

配制：

用法：水煎飯後服

治驗：

第二十方：高陽縣蔣瑞棠大夫獻方

方名：

主治：梅核氣

药物：苏梗五钱 桔梗一钱 生地三钱 当归二钱
赤芍二钱 贝母一钱 麦冬三钱 花粉三钱
元参三钱 地龙二钱 清下三钱 云苓三钱
尺壳一钱五分 百附三钱 粉草一钱五分
石斛三钱 川朴二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十一方：徐水县申玉琦同志献方

方名：半夏厚朴汤（大众万病倾向方）

主治：咽喉梗阻，如有痰状，欲吐不得，
欲咽不下，病名梅核气者。

药物：清水半夏一两 桔红三钱 苏梗叶各三钱
川朴四钱 生姜四钱 青礞石四钱

配制：礞石煨研为末。

用法：除礞石外，余药水煎，将礞石末

分二次和服。

治验：

第二十二方：延庆县郭占霖大夫献方。

方名：

主治：咽喉如有绵粘之痰不上不下，经久不愈。

药物：朴花三钱 茯苓三钱 法半夏三钱 七爪桔红三钱

配制：水煎二次

用法：每日服两次，饭后服之。

治验：

第二十三方：晋县中医进修学校

方名：

主治：梅核气

药物：白矾、细茶叶各五钱

配制：上为末，炼蜜为丸，桐子大

用法：内服：口噙化下，每次十至十五
丸。

治验：

第二十四方：唐山市李文轩同志献
方。

方名：

主治：男妇阴寒症

药物：芥姜末不拘数 胡桃七个去皮 葱三个去
葱心三个如葱少可多加些。

配制：

用法：共捣为泥，男用左手握药按龟头
女用右手握药按阴户。汗出痛止
即愈。

治验：曾治愈多人。

第二十五方：商都

方名：

主治：阴寒，

药物：猪鬃不拘多少

配制：用瓦焙干成灰捣面

用法：无酒送下

治验：

第二十六方：保定市夏节同志献方

方名：

主治：阴寒（性交后肚子疼）

药物：漳丹七分 白矾八分 火硝一分 胡椒七粒

配制：共研细末，醋合为丸。

用法：令患者盘坐，将团好的药丸，放在脐上，男以左手女以右手扶之，汗出即愈。

治验：民间以歌括流传云：七分漳丹八分矾，七粒胡椒细研，火硝一

分共四味，醋合为丸用手团，男
左女右扶脐坐，透汗一身乐安然

第二十七方：阳原县梁兴汉同志献
方。

方名：

主治：男子受阴毒

药物：海沉香一钱 全蝎二个炒 蜈蚣二条去
土炒 轻粉二钱半 辛夷五分 红猪肉

（去皮油的红色瘦肉）四两，香油
四两

配制：将药共为细面，将红猪肉切烂，
与药面共合一处，做成二钱重的
药丸，以香油将丸子烤好。

用法：空腹时服之

治验：

第二十八方：南宮县连佩金同志献方。

方名：

主治：面部雀斑，

药物：皂角二钱 白芷三钱 白附子钱半 密陀僧钱半 藿香一钱

配制：共为细面，炼蜜如肥皂样。

用法：每日清晨洗脸时如搓肥皂之法使用，即消除。

治验：

第二十九方：安国李步云同志献方

方名：

主治：脸上红疙瘩

药物：轻粉，红粉各五分 大枫子七个，斑毛七个去丝翅

配制：共为细末，猪油调搽

用法：

治验：

第三十方：巨鹿段圣田同志献方
方名：

主治：红鼻子、面上红疙瘩、或痒或疼、或流
黄水。

药物：樟脑、大枫子肉、胡桃仁、水银
冰片各二分。

配制：共为细面，白洋布包住，擦患处

用法：一日二三次

治验：曾治愈上町周照烈、李大文、段
计田等数人。

痢疾类〔共卅方〕

第一方：景县郑书香同志献方

方名：两倒香连散

主治：红白痢疾

药物：广木香五钱 批 川黄连五钱
黄小米三钱

配制：上药入锅同炒，以小米青烟见
胡色为止，取玉乳成细末。

用法：每服三钱，用大葱白三寸，生姜
三片，茶叶二钱，冰糖五钱煎汤
一大碗送服。

治验：

第二方：安国县高天佑同志献方

方名：

主治：赤痢、身烧恶寒，痢下无度，赤
多白少，里急后重，肛门烧灼。

小便赤，食慾不振，少腹絞痛
痛則欲便：

藥物：白頭翁三錢 當歸四錢 滑石三錢
川黃連三錢 白芍四錢 煨榔三錢
广木香三錢 荷葉四錢 甘草三錢
紅麴三錢 葛根三錢

配製：

用法：水煎服，分二次，一日服完

治驗：計治愈患者十九人。

第三方：葉世英華巨大夫秘方

方名：獨聖散

主治：赤痢

藥物：黃小米

配製：用砂鍋把米炒黑微存性，研為細末。

用法：米湯送下，成年人每服二錢，小兒減半日服二次。

治驗：楊望，男10岁，速赤痢，服次方
二次即愈。

第四方：张家口市

方名：

主治：赤白痢疾

藥物：杭白芍三錢 焦槐三錢 木香二錢
秦皮二錢 紫朴三錢 吳亮二錢
檳榔二錢 川厚一錢半 川連梗二錢
黃芩二錢 白朮二錢 六陳皮二錢
白头翁一錢半 木通二錢 云
苓三錢 粉草二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第五方：昌黎昌俊沛然同志獻方

方名：

主治：毒痢下血，因症无度及噤口恶病。

药物：生芍药四钱 黑豆一两 地榆四钱
米壳四钱 甘草二钱

配列：

用法：水煎服

治验：患者钱×× 男性，患痢，经医院
屡治无效，用此方两剂大便恢复
正常三剂全愈。

第六方：定县赵老富大夫献方

方名：温中止泄散

主治：红白痢疾，及泻泄日久不止者，
(热痢热泻者禁用)

药物：肉豆蔻二钱 柯子肉三钱 煨 赤
石脂三钱

配列：以上三味共为细末，用玻瓶并装
好勿令受潮。

用法：三岁以下小儿 每服七分，三岁以下
下小儿 每服九分，日服三次白水
送下。

治验：例如：张治火 患喉口痢，用此方
治愈。

第七方：淳熙王启荣大夫献方

方名：

主治：下痢及热性泻泄

药物：红枣一个 白矾一块如枣核大

配制：将枣去核，将白矾装入枣内烧
焦待用。

用法：痢疾初起，每服二分之一或一个
服二次即愈。病三四日者，每服
一个，日服三次，一日即愈。

治验：例如：患者向××年二十余岁，
患腹泻曾用磺胺剂屡愈屡发，后
用此方三剂而愈 並未复发

第八方：抚宁梅作昆同志献方

方名：

主治：痢疾

药物：苍朮三两米泔浸炒 吴川乌 杏

仁霜 甘草各一两五 羌活二两

熟军两 川军两

配制：共研细面

用法：每服三钱，日服三次，赤痢加灯

心，白痢加生姜，泻亦加生姜，

治验：

第九方：宁河县李德金大夫献方

方名：

主治：赤白痢疾方：

药物：广木香一钱 生白芍 白头翁

乌梅 芦根 枳壳各三钱，黄川

连二钱 建菴四钱 当归炭生四钱

银花生炭四钱 桂皮四钱 干姜炭五分

配例：

用法：水煎二次，白粉一两冲服（分二次）

每日早晚各服一次，如小便不利
加竹叶三钱。

治验：

第十方：宁河县王声谱大夫献方

方名：

主治：不论新久赤白痢疾方。

药物：鲜马齿苋一至二两用叶

配制：用开水冲后滤干，加红粉半两，
熬醋半两

用法：调服特效

治验：

第十一方：唐县吴秀峰大夫献方

方名：乌梅止痢汤

主治：痢疾

药物：乌梅三钱 地榆三钱 槐花三钱 山楂三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十二方：深县医院中医科献方

方名：银花散

主治：男妇小儿泄泻痢疾（细菌性的肠炎、腹泻、赤白痢疾）

药物：银花一两用砂锅炒焦为细末再入白芍半两

配制：

用法：成人每服三五钱小儿酌减

说明：此药小儿服之最为适宜，
为了解决小儿服药困难的一种（肠炎）腹泻痢疾的特效药，其优点是小儿自动爱吃，其疗效约达到90%。

治验：

第十三方：唐县王殿均同志献方

方名：

主治：红白痢疾

药物：陈罗贝秧儿四两

配制：水煎

用法：温服

治验：

第十四方：武安县张殿清大夫献方

方名：黄连滑石汤

主治：泄泻痢疾，肚痛下坠。

药物：黄连二钱 广木香一钱 滑石一两

乌梅五钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十五方：东雅县马荣江同志献方

方名：

主治：痢疾

药物：好茶叶三钱 煮沸五分钟，红痢
加白炒一两，白痢加红炒一两，
红白痢用红白炒各五钱煮三茶盅

配制：

用法：一日分三次服

治验：

第十六方：低专易县胥连生同志献方。

方名：

主治：噤口痢

药物：姜中蛆（又名五谷虫）

配治：清水洗净瓦上焙干为细末；

用法：每次服一至二钱米汤调服，即愈，效一

治验。

第十七方：抚子尤建从同志献方

方名：

主治：痢疾

药物：枳壳八钱 当归六钱 莱菔三钱
川连二钱 槐花二钱 芍药四钱
广皮三钱 甘草二钱

配制：如肠积过多，里急后重，加川军
四钱 元明粉二钱

用法：水煎服

治验：

第十八方：抚子王锡九同志献方

方名：

主治：痢疾

药物：煨木香 黄连各六钱 川军三钱
吴茱萸 黄芩 枳壳二钱 煨
葛根五钱 芍药二钱 三棱三钱
射干二钱

配制：共为细末

用法：每服钱半开水送下

治验：

第十九方：抚宁时笑天同志献方

方名：

主治：血痢腹疼，日夜无度。

药物：川连三钱 炒椿皮五钱 祁黄散
二钱 广木香二钱 酒白芍三钱
煨诃三钱

配制：重加石莲子三钱 川朴三钱。

用法：水煎服

治验：

第二十方：燕城县高占魁同志献方

方名：一味川芎汤。

主治：赤白痢疾，腹疼甚急后面。

药物：川芎三钱

配例：

用法：水煎后调蜂蜜三钱服之。

治验：

第廿一方：保定市李奎同志献方

方名：

主治：痢下赤白，腹痛里急，日数十行

药物：鸡子四枚 红芍或白芍四两。

配制：将鸡子打破，放入碗内，加些水
搅匀，放碗内隔水煎煮。

用法：服时加入药，分二次服，二小时
服一次，红痢用白芍，白痢用红
芍。

治验：此方治愈多人并曾亲自试验，效
验显著。

第廿二方：保定市左庆华同志献方

方名：

主治：赤白痢疾

药物：鸡子二枚、陈醋四两

配例：

用法：将鸡子放入醋内煮熟，一次吃一枚，连醋服下，一日一次，两日服完。

治验：治愈多人效果甚好。

第廿三方：李贵昌同志献方

方名：(祖传)痢疾散

主治：红白痢疾急慢性均效

药物：西当归两 大白芍一钱 大枳
榔三钱 焦山楂三钱 紫厚朴三钱
化青皮三钱 赤茯苓三钱 川厚
连三钱 炒枳壳三钱 银花三钱
莱菔子二钱

配製：水煎服

用法：日服一劑 早晚分二次服

治驗：此方治好百分之百。

第廿四方：河北涿縣曹芳林大夫
獻方：

方名：白头翁湯

主治：痢疾便血腹痛，里急後重，每日
二三十次有臭味。

藥物：白头翁三錢 秦皮三錢 黃芩三錢
雙花一两 川連三錢 木香二錢
柳皮三錢 肉桂一錢 芥炭三錢
椿皮炭三錢 桃仁二錢 丹皮二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二十五方：河北滦县胡振环大夫
献方

方名：双花汤

主治：痢疾腹痛大便脓状，有恶气味嗅者
特效：

药物：双花二两

配制：

用法：水煎服

治验：

用此方治癒本县王利良的内人，
患痢疾月余用此方治癒。连用三
剂全好。

第二十六方：河北滦县王聘卿大夫献
方

方名：金黄散

主治：痢疾大便下脓血，腹痛，身热，

日下数次，至数十次，腥臭者，

药物：川黄连一两

配制：川连一两打成小块，微火炒红色
研为极细末再用。

用法：成人一次五分，重症一次八分，
白开水送下。

治验：

第廿七方：武安县赵金列同志献方

方名：

主治：久痢久泻

药物：赤石脂五钱 煨牡蛎五钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第廿八方：张家口市孙华堂大夫献方

方名：落滞汤

主治：痢疾初起腹痛更急后重

药物：山药五钱 陈皮三钱 厚朴三钱
苏梗三钱 木香二钱 川连二钱
条芩三钱 煅石四钱 车前子三钱
贝壳二钱 白头翁三钱
引用乌梅一钱

配制：

用法：水煎服

治验

第廿九方：张家口市涵迪老同志献方。

方名：

主治：痢疾（民间方）

药物：侧柏叶三钱 地榆二钱 槐皮二钱
槐角三钱 竹叶三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第卅方：枣强县孟照文同志献方

方名：

主治：赤白痢疾

药物：当归五钱 白芍五钱 槟榔四钱
枳壳三钱 莱菔子三钱 牵牛

子三钱（用布包） 甘草二钱

如下逆者加川黄连二钱

配制：

用法：水煎去渣温服

治验：于1958年秋季，患赤白痢者很多
用此方治好多人，均能一付见轻
二付痊愈。

婦科門

調經類（共十六方）

第一方 涿縣王洪考同志獻方

方名：

主治：婦女行經腹痛

藥物：益母草一刃 大蔥白三根

配製：

用法：水煎服，有寒加紅粉，有熱加地骨皮。

治驗：

第二方 涿縣張瑞燦同志獻方

方名：

主治：室女月經不調發熱咳嗽困倦無力

藥物：當歸四錢 熟地三錢 赤芍三錢

拍仁二錢 澤三三錢 川芎三錢
續斷三錢 卷柏三錢 甘草二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第三方：深具

方名：

主治：婦女經行后期而來多者。

藥物：杭芍一兩 熟地一兩 川芎五錢

焦朮五錢 廣桂五錢 川斷一錢

五味三錢 柴胡錢半

配製：

用法：水煎服

治驗：

第四方：深具

方名：

主治：妇女经来续断无定者：

药物：当归一两 杭芍一两 熟地五钱

山药五钱 兔丝子一两炒

柴胡五分 茯苓三钱 并糖二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方：深县

方名：宣安调经汤

主治：经前腹痛数日而后行经其色多紫黑者。

药物：当归五钱 杭芍五钱 柴胡一钱

香附一钱 枳子三钱炒 川芎一钱

丹皮五钱 黄芩一钱 白芥子二钱

甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第六方：深县高志民同志献方

方名：

主治：行经腹痛

药物：元胡八钱 桃仁三钱 漏芦一两
香附六钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第七方：廊坊市张立崑同志献方

方名：调经汤

主治：经前腹痛热入血室。

药物：香附四钱 当归五钱 苍术三钱
吴茱萸三钱 川芎二钱 川朴三钱

木通三钱 坤草三钱 柴胡三钱
苏梗三钱 茯苓三钱
荆芥二钱

配制：

用法：水煎服

治验：一九五八年三月向营房乡第六队
王贵英十九岁患经前腹痛服此药
一剂痊愈。

第八方：保定市张景韩大夫献方

方名：加味补中益汤

主治：脾胃虚弱，气耗血枯，而经不行。

药物：商陆参三钱 黄芪三钱 白朮二钱
白芍二钱 当归身三钱 炙甘草
二钱 川芎一钱五分 柴胡一钱
陈皮二钱五分 神曲三钱 麦芽三钱
大枣三枚 生姜一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第九方：丰宁县徐化玉同志献方

方名：当归地黄汤

主治：妇女气血不足月事不调腰腿疼

药物：当归 川芎 杭芍 熟地各五钱

人参 元胡 丹皮 生芪各二钱

配制：

用法：水煎服

治验：何文兰女28岁患经血不调服此方

三剂而愈。

第十方：丰宁县徐化玉同志献方

方名：大温经汤

主治：月经不调

药物：当归 川芎 杭芍 人参 阿膠

桂心 黄芩 寸冬 丹皮 姜半
夏各二钱

配制：

用法：水煎服

治验：张淑青女患经血不调服此药二剂
全愈。

第十一方：新河县杨金樞大夫献方

方名：

主治：妇女经血不调、月经超前错后行
经腹痛、经前作烧。

药物：丹参一两 当归 香附 黄芩各
四钱 川芎 桃仁 红花 元胡
黄芩 砂仁 丹皮 陈皮各二钱
赤芍 熟地各三钱 甘草一钱

配制：

用法：用此药在月经临行第一天服此

药二三剂即止。轻者两个月即调
重者三个月即调。

治验：杨××女二十六岁。住杨家庄。
行经腹痛作烧。月经不调赶前错
后。余给诊治用此方照法服之。
服法两个月期经血自调而愈。

第十二方：丰宁县徐化玉同志献方

方名：

主治：月水不调，心腹疼痛

药物：当归 川芎 熟地 白朮 丹皮

地骨皮 各二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第12页 新内政部...

方名：五苓散

主治：妇女经前作痛（名曰痛经）

药物：广肉桂二两 白朮三两 茯苓三两
猪苓三两 泽泻五两

配制：共为细面

用法：每服一钱 一日四次 服下多喝
开水，喝的微似汗出为度。

治验：王××女二十八岁，住本县城南
关，患经血不调，屡治无效，经
余诊治，给以五苓散，服之当日
见效，服三日痛止而愈。

郑××女二十五岁，住郑家庄患月经痛
经年不愈，余给以五苓散方，服
之三月即愈，至今无犯。

第十四方：易县邵介臣同志献方

方名：白府逐瘀湯加味

主治：主治妇女经血不调，内有瘀血午后
发烧等。

药物：当归 生地 桃仁 红花 甘草
枳壳 赤芍 柴胡 川芎 桔梗
牛膝 枯苓 丹皮 地肾皮以上
各三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十五方：滦县李广云同志献方

方名：新定少腹逐瘀湯

主治：小腹疼痛瘀滞胀满经血不调赤白
带下等症。

药物：当归三钱 元胡三钱 沉香一钱

艾朮 五钱 甘草 钱 川芎 二钱
赤芍 三钱 蒲黄 五钱 没药 二钱
官桂 一钱 乌药 三钱

配制：经血不调，有寒的加附子炮姜，
气虚的加党参白朮去灵脂，受血的
加生地丹参去艾朮。

用法：水煎服

治验：本人用此方治妇女患者百余人，
其疗效各有差异。凡妇女少腹疼
而无积聚症瘕者治愈率高，腹痛兼寒
证者次之，若有症瘕积聚疗效最低
，惟对与活血调经的治愈率较高。

第十六方：国场县杨化园同志献方

方名：活血止痛汤

主治：妇人少腹痛，经血有瘀

药物：苏木五钱 当归三钱 川芎三钱

茴香三钱 盐炒 元胡二钱 醋炒
生灵脂三钱 生蒲黄三钱 没药
四钱 炒 肉桂三钱 赤芍二钱
甲珠三钱 川续子四钱
生姜三片引

配制：

用法：水煎服

治验：在克勤河岗子乡东多尔漫连延
之妻年二十九岁，用药二付痊
愈。

崩漏类（共十二方）

第一方：安国韩月汲大夫献方

方名：

主治：妇女经血淋漓不断者。

药物：久年封酒罐的尿胞皮一个

配制：用沙锅炒成炭研为细面。

用法：黄酒二两送下，每个分三次服。

治验：

第二方：高九思刘萝书同志献方

方名：

主治：妇女年老经水复来或崩漏不止

药物：人参五钱 黄芪一两半 白朮一两

熟地炭五钱 归身五钱 云胶三钱

木耳炭二钱 黑芥穗三钱 南细杞

炭三钱 生甘草二钱 三七七分

鹿胶五钱

治胎：

第三方：承德县纪永顺大夫献方

方名：加味归脾汤

主治：治气虚下陷，经血淋漓不断，症见
颜面苍白，气短心悸者。

药物：党参五钱 焦白朮五钱 炙黄芪一两
当归五钱 远志三钱 茯神五钱
枣仁五钱 广木香一钱 肉桂三钱
地榆炭三钱 芥炭二钱 甘草二钱

另外 红珠砂一钱 汉三七一钱

配制：珠砂和三七、二味研成细面。

用法：水煎服，唯珠砂和三七两用药汤
冲服。

治胎：纪永才之妻，年37岁，经血淋漓
不断，十余日，诊其脉微细，服

第四方：五家市中第一方 同志献方

方名：

主治：妇女前阴出血

药物：棉花根皮 鲜的干的都可一钱至
三钱水煎服

配剂：

用法：

治验：

第五方：周坊县白崑林同志献方

方名：二地汤

主治：妇人崩漏不止

药物：当归四钱 二地四钱 川断四钱

酒芍三钱 香附三钱 熟地黄三钱

山药五钱 刺楸炭三钱 连房炭
五钱 艾炭三钱 炮板四钱
杜仲炭三钱 黄酒量便引

配制：

用法：水煎服

治验：刘玉海之妻吃此药而痊愈。

第六方：周场县冯继武同志献方

方名：四物汤加減

主治：妇人崩漏

药物：当归四钱 川芎三钱 熟地四钱

杜仲炭刃 棕炭六钱 荆炭四钱

柏叶炭三钱 炒蒲黄六钱 地骨

炭四钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：丁凤英35岁忽然下血不止服此药
一剂痊愈此方治愈杂病甚多不能尽述。

第七方：深县

方名：

主治：妇人崩血不止；吐血亦可。

药物：槐花二两

配制：

用法：引用醋、水煎服

治验：

第八方：深县

方名：

主治：妇人年过五旬经断复来

药物：扁豆花三钱 干茄子花三钱

配制：

用法：焙黄为末黄酒冲服。

治验：

第九方：深县

方名：

主治：婦女血崩。

藥物：蕎麥苗自然汁二大杯 白砂四兩

配劑：

用法：入鍋內溫之，俟砂化可騰攪飲之即愈。

治驗：

第十方：河南縣王錫純同志獻方

方名：加減固湯

主治：血崩大下不止。

藥物：敗龜板四錢 杭芍三錢 酒黃柏錢半
炒 炒

枳殼三錢 香附三錢 地榆炭四錢
炒 炒

棕炭四錢 酒芍錢半 側柏炭三錢

生地炭三錢

配劑：

用法：水煎服 禁食生冷硬物

治驗：

第十一方：東鹿縣陳翰生大夫獻方

方名：

主治：婦女血崩。此方老年為宜，少壯酌用。

藥物：人參三錢 白朮二錢 云苓三錢
炙甘草二錢 黃芪四錢 杜麻一錢半
煅牡蠣六錢 白芍炭三錢 地榆炭二錢
杜仲炭三錢 陳皮三錢
五味子一錢半 杭薄荷三錢。

配劑：

用法：水煎服

溫驗：

第十二方：陳國秉玉秀大夫獻方

方名：止血散

主治：婦女崩漏、下血過多，或大便帶血。

藥物：蘇炭、地榆炭、炒蒲黃、柏叶炭
百草霜、紅炒炒黑各三錢

配製：共為細西。

用法：每服三錢，日三次，空心童便送下，
去血過多者，独參湯送下。

治驗：

崩漏类（共十方）

第一方：平谷周夫恭大夫献方

方名：黄土汤

主治：妇女慢性子宫出血症。（即长期
同的漏症）

药物：生地三钱 白朮四钱 云苓四钱
山药四钱 炙甘草三钱 黄芩炭三钱
蒲黄炭三钱 地榆炭三钱 阿胶
（另煎） 炒黄土三两（另用）

配制：用由地面半尺以下之净土（黄土）
三两，炒令褐红色，水煎15分钟
少时去泥土用水煎前药。

用法：阿胶单煎分三次兑入前药服下，
数剂即愈。

治验：黄松峪、张××妻患子宫慢性出
血症，腰痠肘下血外，周身倦怠

心悸、头眩，食少而脘满等，经服此药数剂而愈。

第二方：涿县许正大夫献方

方名：加藏归脾汤。

主治：妇人崩血，漏血和月经过多。

药物：当归身三钱 杭白芍四钱 生地

三钱 川芎三钱 党参三钱

白朮四钱 黄芪三钱 茯神三钱

远志三钱 地骨炭一两 棕炭五钱

艾炭二钱 云苓炭三钱 侧柏炭三钱

甘草二钱

配制：水煎服

用法：每日早晚各服一剂。

治验：

第三方：涿县郭荫亭同志献方

方名：

主治：血崩

药物：生地炭二钱 赭炭二钱 乌梅炭三钱
血炭二钱

配制：将血余以开水洗净后再烧炭同以
上三味共研末。

用法：每次三钱黄酒送下。

治验：1940年本村尹会之妻40岁患
血崩净倒，服此药20分种神志清
醒而愈。以后，以此方治愈多人。

第四方：深县袁翁如同志献方

方名：

主治：妇人血崩。

药物：当归五钱 何首乌八钱 杭芍煨炭
丹参三钱 赭炭二钱 芥炭钱半
泽三七二钱研 川断三钱 续断三钱
甘草一钱 阿膠三钱

配制：

用法：水煎服

治脸：

第五方：深县袁翁如同志献方

方名：

主治：五十岁以外的老年血崩。

药物：黄芪一两 当归一两 双三七五

钱研 椿桑叶十四片

配制：

用法：水煎服

治脸：

第六方：深县

方名：

主治：妇女崩漏下血不止

药物：当归五钱 川芎三钱 白芍三钱

熟地三钱 川断三钱 台参三钱

云苓四钱 阿膠三钱 头草二钱
柴胡三钱 升麻二钱半 香附三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第七方：深县

方名：

主治：妇人血崩下血不止

药物：白朮一两 酒当归一两 醋槐花一两
甘草二钱 生地三钱 芥穗炭二钱
口柴胡一钱 汉三七二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第八方：隆化赵振元大夫献方

方名：

主治：妇人年老，经断复来，或老年妇
女赤白带症。

药物：人参 黄芪 熟地各一两 白朮
当归 山茱 香附各五钱 阿膠
黑芥穗 甘草各一钱 木炭二钱

配制：

用法：水煎服之。

治验：

第九方：保定市崔秀峰同志献方

方名：引精止血汤

主治：少年交感亢进血症

药物：人参五钱 白朮五钱 茯苓五钱 熟地五钱
山茱二钱 炮姜二钱，黄柏五钱
芥穗三钱 车前子三钱（布包）

配制：

用法：水煎服，早晚各服一次。

治验：

第十方：保定市 桂秀峰同志献方
方名：逐瘀止血汤。

主治：跌内血崩

药物：生地一两 大蓟三钱 赤芍三钱
丹皮一钱 当归五钱 枳壳五钱
龟板三钱

配制：

用法：水煎服，早晚各服一次。

治验：侯郭营村赵产之儿媳，56年7
月间，曾患此症，服此药痊愈。

杂症类（共附六方）

第一方：保专唐县任运勋大夫献方

方名：

主治：产后胸腹胀满，腹中雷鸣作泻，
腹向右侧或背是痛泻者。

药物：云苓四钱 白术四钱 砂仁钱半
厚朴三钱 延曲三钱 故纸三钱
广木香二钱 炮姜二钱 诃子肉三钱
怀山药五钱。

配例：

用法：水煎服。

治验：最近治疗段王村李老铁之妻产后
患胀满雷鸣腹泻症三月之久二剂
减程，四剂痊愈。

第二方：唐县申庆安大夫献方

方名：

主治：产后风

药物：仙人头三个 白胡椒二十粒

川干姜五钱 良姜五钱 独头
蒜五个 对瓣葱二根

配制：其他各药研细末用葱蒜捣合为丸

用法：握在患着双手，然后将手用棉花裹
上。四五分钟见汗而痔。

治验：本村戚四海妻用此治痔。其他治
痔数人，不详举例

第三方：保老唐县候铁坐大夫献方

方名：可保立避汤

主治：产后抽风，昏迷不醒人事

药物：台参二钱 黄芪两半 当归三钱

白芍三钱 白朮三钱 故布三钱

枣仁三钱 山萸三钱 枸杞三钱

甘草二钱 核桃一个捣

配例：

用法：水煎服

治验：陈永成王梅产右抽风五日不省人事，用本方加羌活，天麻，木瓜，红花四剂恢复正常。

第四方：深县

方名：

主治：妇人产后气喘

药物：人参一两 当归一两 熟地一两

枸杞五钱 山萸五钱 麦冬一两

阿胶一钱 肉桂一钱 养德二钱
炒

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方：深县

方名：

主治：妇女产后中风四肢不利

药物：人参一钱 天麻一钱 防风一钱
羌活一钱 远志一钱 柏子仁一钱
枣仁一钱 细辛三分 南星三钱
高丽一钱 山茱一钱

配制：共为细面，炼蜜为丸，每粒为衣

用法：每服二钱，一日二次，早晚饭后服。

治验：

第六方：梁胆

方名：

主治：孕妇霍乱腹痛吐泻。

药物：黄芩三钱 白术二钱 藿香一钱
陈皮一钱 甘草一钱 砂仁一钱
云苓二钱

配制：

用法：用灶心土四两水冲服，川姜三片，桑二枚为引煎服

治验：

第七方：深县

方名：

主治：孕妇中暑、发热而渴，自汗、精神恍惚。

药物：党参一钱 白朮一钱 炙甘草一钱
黄芩一钱 黄连一钱 知母一钱
寸冬一钱

配列：

用法：水煎服

治验：

第八方：深县

方名：

主治：孕妇中暑、发热而渴、自汗、精神恍惚

药物：好白粉一两

配列：

用法：开水冲兑重便半茶杯温服

治验：

第九方：深县

方名：

主治：孕妇中湿骨节疼痛

药物：白朮二钱 炮姜一钱 茯苓二钱
木通一钱 当归三钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎服

注：验：

第十方：深县

方名：

主治：孕妇忽然晕眩倒地，口噤不语，类似中风。

药物：羌活三钱 白朮二钱 茯苓二钱
炙甘草四钱 麦冬钱半 当归二钱
陈皮二钱 半夏一钱 炙甘草一钱

配方：

用法：水煎服

治驗：

第十一方：深墨

方名：

主治：孕婦七、八個月腹滿坐臥不安

藥物：白朮錢半 黃芩錢半 枳殼錢半
砂仁一錢 蘇梗一錢 羌活二錢
艾草一錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十二方：平泉縣劉祥同志獻方

方名：

主治：產後風

藥物：胡椒十八粒 大棗一把去核
元酒半斤

配制：

用法：将胡敬文集全研为泥，酒冲服，
五痔

治验：刘忠之妻，产后风，四肢抽搐，服此
方痔。

第十三方：平泉县姜相周大夫献方

方名：

主治：产后中风，项强，口噤，肢抽，不语。

药物：当归三钱 川芎二钱 桃仁二钱
荆芥三钱 天麻二钱 苍耳三钱
甘草二钱

配制：煎时加白酒二盅

用法：水煎，不拘时服之。

治验：傅全之妻，产后中风，项强，肢抽，服此
方一剂而痔。

第十四方：丰宁县白玉书月志献方

方名：

主治：产后寒凝腰腹作痛

药物：当归四钱 川芎二钱 桃仁二钱

红花二钱 炮姜一钱五分

肉桂一钱五分。

配制：

用法：水煎服

治验：

第十五方：崑崙：崔向舜大夫献方

方名：

主治：产后小便不止

药物：肉桂一两 丁香三钱

配制：共为细面，黄酒调成饼

用法：放于脐上

治验：

第十六方：唐山市王子玉同志方。

方名：

主治：乳头破裂，久不收口，疼痛甚
每苦儿吮乳

药物：经霜的棉花桃

配制：烧灰存性为细面，入冰片少许

用法：香油调抹患处，每日二、三次愈

治验：

第十七方：深县

方名：

主治：孕妇面目虚浮四肢肿胀

药物：白朮 麦皮 腹皮 苓皮
陈皮各三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十八方：深具

方名：

主治：妇人肝胃虚弱，腰腿疼痛，劳作
则更重。

药物：当归三钱 熟地三钱 山茱五钱
杜仲三钱 牛夕二钱 杭芎三钱
炙草一钱

制剂：

用法：水煎服

治验：

第十九方：深具

方名：

主治：中年妇人血虚大便干燥

药物：当归三钱 牛夕二钱 升麻一钱
磁石五钱 炙草二钱 山茱三钱
熟地三钱

配例：

用法：水煎服

治验：

第廿方：深县

主治：孕妇心驚烦闷不安。

药物：茯苓二钱 寸冬三钱 黄芩三钱
栀子三钱 当归三钱

配例：

用法：水煎服

治验：

第廿一方：深县

方名：

主治：妇人四肢麻木

药物：当归三钱 川芎三钱 防风二钱
地风二钱 地龙二钱 五味二钱
年见二钱 骨节二钱 红花二钱

牛夕二錢 柴胡二錢 甘草二錢

配製：

用法：共為粗末，以燒酒二升共入磁瓶內
放瓶內以水煎之，煮沸後去渣即受
每服二三匙，一日三次服，見汗尤
妙。

治驗：

第廿二方：澤縣

方名：

主治：婦女產後子宮不收子宮不調。

藥物：人參三錢 當歸一兩 川芎五錢

坤草二錢 甘草一錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第廿三方：深县陈绍功同志献方

方名：探胎散

主治：妇人经停数月，欲知是胎是病，
以此方试之

药物：皂角去皮一钱 甘草一钱 黄连3分

配制：

用法：共为末，温酒送下，服后是胎则
生呕吐，不是胎则安然无事，毫
无其他症状。

治验：

第廿四方：深县陈绍功同志献方

方名：验胎方

主治：验胎方，妇人二三个月经停不行，

是胎是病模糊不清，用此方试之

药物：当归七钱 川芎一两

配制：

用法：共为末，日服三次，用艾叶煎汤送服。服后四五小时内脐下动，则为胎。不动则非胎。

治验：

第二十五方：新河县朱润身大夫献方。

方名：加味生化汤

主治：产后少腹疼（俗名衣壳痞痛）此乃瘀血之所致

药物：当归四钱 元胡醋炒二钱 大木香一钱半 川芎二钱 香附醋炒二钱 桃仁二钱 牛夕三钱 炮姜一钱 丹参三钱

加减法：

脉微加附皮二钱

脉迟加肉桂一钱

气虚加党参三钱

不眠加茯苓三钱

用法：水煎服

治验：

第十六方：徐水县李手哲同志献方

方名：脚腿痛方

主治：脚后跟不红不肿，如针刺疼痛不已。

药物：野地的苍耳秧（不论何时均可）

配制：

用法：把苍耳秧捣烂，水煎煮沸洗脚三次而愈。

治验：

第十七方：安国县王玉港江庭荣大夫献方

方名：

主治：产后三因牙关紧急，眼目直视，四肢厥冷。

药物：羌活二钱 干姜一钱煨 黑芥
穗五钱

配制：

用法：水煎服，煎便引。

治验：

第廿一方：安国县王玉港宗庭荣
大夫献方

方名：理脾汤

主治：产后停食，胸膈饱闷，身发寒热，
不思饮食。

药物：苍术一钱炒 陈皮一钱 姜枣
朴一钱五分 砂仁一钱 神曲
一钱炒 山楂一钱 麦芽一钱炒
干姜八分 茯苓五分

配制：

用法：上药引用生姜三片水煎服

加减法：泄泻加白朮白茯苓，大
便闭加桃仁红花，小便闭加
大腹皮。

治验：

第廿九方：王孟英江表周慈航方
方名：茯神散

主治：产后血虚心神恍惚言错失度睡卧
不安。

药物：茯神 人参 龙齿新 琥珀 赤
芍 黄芩 牛黄五分 犀角一钱
桂心五分

配制：

用法：水煎温服

治验：

第卅方：安国县韩月坡大夫献方

方名：

主治：产后腹痛

药物：北瓜蒂一个 黄酒二两

配制：北瓜蒂烧存性研为细面黄酒烧开

用法：冲服，一次用完

治验：

用此方治愈十四人均见奇效。

难产类（共十五方）

第一方：新河县宋昇明大夫献方

方名：开天汤

主治：妇人产期，气血虚弱，无力产生
儿不下生。即之立产

药物：人参五钱 川芎三钱 血余炭一团

当归一两 赤芍五钱 甘草一钱
白朮五钱 炮姜一两

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方：丰宁具李桂德同志献方

方名：催生灵

主治：产难及胎衣不下

药物：巴豆三个 蓖麻子七个

配制：以上药同去皮加寸香不拘多少，
同研一处，捏饼。

用法：将饼贴脐下不过十秒钟即下，用
后户下小孩或胎衣，急把饼去掉
为要。否则催下子宫。

治验：

第三方：易县周万兴同志献方

方名：

主治：难产

药物：当归一两 箭蒿一两 吴白板一两
川芎五钱 蛇蛻五钱 人参二钱
柞木枝五钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第四方：定县张桐大夫献方

方名：

主治：妇人临盆胎儿不下及交骨不开症

药物：益母草二两 当归一两 白芍一两

川芎一两 柞木枝五钱 通板三钱
血炭三钱

配制：

用法：用河水煎服

治驗：

第五方：深貝

方名：

主治：婦人橫生倒產

藥物：力參五錢 當歸二兩 川芎一兩
川牛膝三錢 升麻四錢 附子一分

配劑：

用法：水煎服一劑順生而愈

按：婦人橫生倒產乃危急之候，

此方大補氣血當有一定的救

力，若更結合助產手術在腹胎

位更為妥當。

治驗：

第六方：深貝

方名：

主治：婦人交骨不開難產

药物：当归一两 人参三钱 川芎五钱
红花一钱 川牛膝二钱 枳壳
枝一两

配制：

用法：水煎服即生

治验：

第七方：深县

方名：

主治：妇人难产

药物：皂角子二枚

配制：

用法：吞之白水送下

治验：

第八方：深县

方名：

主治：妇人难产，儿头以脐达产内而不

下生皆用之。

药物：当归一两 川芎五钱 熟地五钱
白芍五钱 赭石八钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第九方：怀来县将荣川同志献方

方名：祖传秘方

主治：妇女生育，交骨不开，难产，或
横产，都有奇效。

药物：当归五钱 川芎三钱 龟板
大一块 血余三钱 葱性子一钱
苏术三钱 枳实三钱

配制：

用法：水煎服

治验：西将营郑学宝妻二十一岁，难产

产，先压一手，两天也未生下。
后服紫药一剂，胎儿生下。又从
山七旗村张洪礼妻王氏三十四岁
难横生三天不下，后服此药，生
下死胎。又李昌营李文娣妻陈氏
三十五岁，生头胎，交骨不开，
服此药后生下。

第十方：安国县王振国同志献方

方名：

主治：气血虚弱滞产

药物：人参八分 黄芪五钱 当归身四钱

红杞一钱 生龟板五钱

柞木枝五钱 血余炭一钱

配制：

用法：水煎服 服药后两点钟就生下。

治验：

第十一方：安国县郭荫怀同志献方

方名：救产催生汤

主治：难产

药物：当归一两 川芎七钱 生龟板一钱
坤草一斤 黄芪三钱 炒艾叶五钱
头髮灰一钱

配例：

用法：水煎温服

治验：韩福聚之爱人周难产，服此方即生。

第十二方：安国县谢广翰大夫献方

方名：保母汤

主治：子死腹中（舌根爪甲青紫，舌上干燥是子死）

药物：当归一两 力参三钱 黄芪八钱
川芎四钱 杭芍五钱 生地四钱

丹参五钱 吴茱五钱 别甲三钱
龟板三钱 甲珠二钱 鼠矢三钱

配制：

用法：水煎服，死胎不下连服三剂。

治验：

第十三方：峰：贾新经大夫献方

方名：

主治：难产，横胎不下。

药物：当归 川芎各五钱 龟板八钱

莪术三钱 丹皮三钱

本人头髮一团

配制：头髮用火炭与药同煎。

用法：水煎服

治验：

第十四方：峰：孔祥善同志献方

方名：

主治：难产

药物：当归一两 龟板五钱 冬葵子
五钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十五方：晋县魏祥立大夫献方

方名：兔脑丸

主治：妇人生产不下 或横生倒产于死腹中

药物：母丁香二钱 乳香二钱

麝香二分

配制：共研细末 兔脑枫如黄豆大

用法：每服一九

治验：

小产类〔共六方〕

第一方：抚宁李经文同志献方

方名：

主治：习惯小产

药物：苏梗钱半 当归钱 白芍二钱

甘草三钱 川芎钱 枳壳 白术

各一钱 陈皮一分 川贝二钱

葱白二个

配例

用法：长流水煎服

治验：

第二方：梁县满全雪同志献方

主治：妊娠跌撲伤胎，胎儿腹中坠痛，
腰部酸软。

药物：前参二钱 箭芪五钱 白朮三钱
当归三钱 陈皮三钱 升麻二钱
柴胡一钱 山茱八钱

配例：

用法：引用姜三片 煮二枚 水煎服

治验：

第三方：怀来县贾珠同志献方

方名：

主治：妇女五六个月滑胎（即流产）

药物：兔丝子四两 川断二两 桑寄生二两
阿胶二两

配例：共研细末，炼蜜为丸（三钱重）

用法：每日早晚各一丸，若大气下陷加
黄芪五钱 中气虚者，加力参二钱
服饮食减少者，加白朮三钱

治验：我于56年中，验十一家村，三本

匠女人，治好过一次，给其他患者，用此药治愈很多，不能一一写出来。

第四方：保胎

方名：

主治：妇人滑胎久惯小产

药物：怀山药一两：川断一两

炒杜仲一两

配制：

用法：共为细五糯米五糊为丸，如桐子大，每服三钱，小米汤送下，白水亦可，一日三次服。觉有孕后即开始服三五料，胎自安，如觉胎动时服一料即安。

治验：

第五方：安国县高天佑大夫献方

方名：

主治：预防流产。

药物：南瓜蒂一个（按怀孕月数增加如四个月用四个），人参五钱，牛上唇一块重四两。

配制：先将牛上唇焙干，再加他药共为细末。

用法：每次服三钱，日服三次。

治验：安平长堤，徐清华女，二十二岁，结婚后连次流产，经服此药，安然无事，后经调查，生一小孩，异常肥胖。

第六方：晋县彭作林大夫献方

方名：当归续断汤

主治：小产失血太多，心慌眩晕，气急微弱。

药物：当归 川芎 熟地 黄芪 沙参
续断 杜仲炭 各四钱 红花一钱
木贼炭 胶珠 益母草 炮姜
炙草 各三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

产后血晕类（共八方）

第一方：蕲城县胡肇一同志献方

方名：

主治：产后血晕不省人事

药物：石头子如鸡子大好醋半碗

配制：

用法：将石块用火烧红，焙在醋内，用
其蒸气，近病人鼻孔吹之，即醒

治验：此方治好多人，如本村高模成之
妻年二十一岁。

第二方：丰宁县张成清同志献方

方名：泽兰汤

主治：产后血暈，发狂，妄言，脱血，神昏

药物：当归四钱 川芎二钱 人参一钱

柏子仁二钱 茯神三钱 桃仁三钱

黑姜二钱 薤仁二钱 陈皮三钱

泽兰二钱 黑芥穗三钱

枣仁三钱 炙甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第三方：武安县李庚申大夫献方

方名：黑神散

主治：产后血暈，不省人事。

药物：当归一两炒黑 川芎七钱炒炭
大木香五钱 赤金五钱 京墨七
钱烧通 黑芥穗五钱 飞罗面五
钱炒黑 明天麻五钱炒

配制：共为细末。

用法：每服三分，童便冲服，日服二次。

治验：

第四方：唐里李兰田大夫献方

方名：

主治：产后血暈

药物：干漆一两 米醋一瓯

配制：将干漆用火烧红入醋内。

用法：用热气熏患者鼻数次自醒。

治验：

第五方：深奥

方名：

主治：产后血暈

药物：苏木二钱

配制：

用法：水煎服 特効

治驗：

第六方：安国县谢其昌周志献方

方名：

主治：产后血暈不省人事

药物：明天麻二钱 当归三钱 苏木

香三钱 赤芍二钱 荆芥二钱

红花二钱 熟地二钱

配制：

用法：水煎服

治驗：

第七方：晋葛洪样立大夫献方

方名：

主治：产后血暈

药物：水蛭三钱 昆虫三钱 衣慈石三钱

干漆三钱（炒）

配例：共为细末

用法：每服三钱白米送下

治验：

第八方：守河王叔和大夫献方

方名：

主治：妇人产后血暈

药物：铜炭灰（烧柴草的锅底）三钱

配例：

用法：以麝香一茶匙共合一处，以火煮之，五六沸，俟过服之。

治验：

下乳类（共九方）

第一方：定县窦涯同志献方

方名：通脉汤

主治：产后无乳或稀少

药物：生芪一两 归身五钱 白芷二钱

王不留五钱 通草二钱 产妇强
壮者加红花。

配制：用猪蹄一对洗净，用水四大碗熬
之，剩汤二大碗，去净上面浮沫
煎前药，剩一茶碗，一次服下，
盖被安睡，微出汗。

用法：

治验：

第二方：深县

方名：

主治：妇人乳汁不下

药物：当归三钱 川芎二钱 红花钱半
茯苓钱半 山甲钱半 蒲公英四钱
漏芦二钱 木通四钱 杭芍三钱
通草二钱 鹿胶三钱 熟地二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第三方：昌黎县张玉衡同志献方

方名：

主治：乳汁不足（因气血两亏或无故乳少）。

药物：黄芪一两 当归五钱 川芎三钱
酒芍三钱 云苓四钱 通草三钱
漏芦四钱 王不留四钱 花粉三钱
甲珠二钱 六路通三钱 炒瓜蒌四钱

桃仁一钱五分 红花一钱二分

引用猪前蹄

配制：

用法：先煎猪蹄去浮油，以汤煎药。

温服。

治验：此方系洪海清先生传及经验多年
有效，服之无一不验故不再举例。

第四方：唐山市宋殿忠大夫献方

方名：

主治：乳汁太少。

药物：黄芪 当归 川芎 熟地 白芷
瓜蒌 青附 山甲 王不留 漏
芦 通草 炙草（分两酌定）

配制：猪蹄煎汤，再用此汤煎药，二次
服下，连服三日。

用法：

治验：

第五方：唐山市边万彬大夫献方

方名：滋乳汤

主治：因气血虚弱而引起的乳汁少

药物：当归一两 白术五钱 炮姜三钱
川芎三钱 甲珠三钱 王不留三钱
火麻仁三钱 肉桂三钱 甘草三钱

煎制：

用法：水煎服连服数剂

治验：

第六方：唐山市白广绅大夫献方

方名：

主治：乳汁不通，因气血衰弱，又佐网气，肝气郁而致乳汁缺少。

药物：当归四钱 川芎三钱 白芍五钱
熟地五钱 党参四钱 云苓三钱
炙甘草三钱 蜜黄芪五钱 麦冬五钱
山甲三钱 漏芦三钱 王不留三钱

柴胡二钱 远志钱半 花粉四

广木香一钱 白朮五钱 通草一

钱 便丸酒一盅为引

配制：

用法：水煎服

治验：

第七方：唐县魏南荣大夫献方

方名：催乳方

主治：产后乳汁不通

药物：当归五钱 白芷五钱 红花五钱

黄芪一两

配制：

用法：水煎，早晚各服一剂

治验：

第八方：唐县袁瑞峰大夫献方

方名：

主治：产后妇人无乳以及乳少，乳痛等症。

药物：当归一两 生地四钱 杭芍四钱
川芎三钱 麦芽三钱 通草钱半
漏芦三钱 木通二钱 炒山甲三钱
王不留一两 陸通三钱 甘草二钱
七厘肘子一个。

配制：

用法：先用七厘肘子煎汤去浮油，熬药服，则乳汁倍加。

治验：治验多人，如本村李儒王妻，产后无乳，服此方两剂，乳汁倍加。

第九方：景县李汝筠大夫献方

方名：湧泉散

主治：产后无乳或三四月后无乳

药物：穿山甲珠 川贝 知母 牡蛎

各二钱 猪蹄一双或肥猪肉亦

配制：除猪蹄外共为细末。

用法：早晚分两次，白水送服，以后用猪蹄或肥猪肉熬极烂，不断加其汤。

治验：张仲友之妻，35岁产后月余无乳服此方乳即足用。

第十方：河北滦县侯遵位夫夫献方

方名：

主治：妇、产后奶水不下行。

药物：猪蹄一个 茯苓 漏芦 当归
甘草 各二钱

配制：

用法：用清水两大碗，先入猪蹄煎至一碗水，用此水再煎群药，再入清水一碗煎至半碗两次温服，乳自能下。

治验：

阴肿痒类〔共七方〕

第一方：丰宁县王景林同志献方

方名：胜湿汤

主治：阴痒

药物：马齿苋 花椒 青盐炒 生白矾

各等分

配剂：共煎汤

用法：先燻后洗（不过数次即停）

治验

第二方：马恩耿同志献方

方名：

主治：阴痒难忍

药物：蛇床子 川椒 白矾

配剂：

用法：煎水洗

治验：

第三方：保定市霍林旺同志献方

方名：黑白散

主治：阴中肿痛。

药物：小蓟三钱 朴硝三钱 白矾三钱

五倍子一钱半 葱白三根

配制：

用法：熬水薰洗。

治验：

第四方：怀来县邵昭基同志献方

方名：

主治：阴唇内外痛痒难忍。

药物：蛇床子二钱 连翘三钱 狼毒钱

苦参五钱 当归三钱 合欢四钱

防风三钱 透骨草二钱 苍术三钱

配制：将药装布口袋，用盐水煮之。

以白布蘸洗阴唇部，轻者一付。

痊愈二付即停

用法：洗后感觉舒服不痒（外用忌内服）

治验：车东江妻患阴唇部痛痒难忍，不能坐立，经洗二付痊愈。

第五方：樊县段青云同志献方

方名：兔冰散

主治：妇女阴户红肿溃痒

药物：野兔粪一两 冰片五分

配制：将兔粪用砂锅炒黄合冰片研为细末。

用法：香油调涂患处

治验：

第六方：深县

方名：

主治：妇人阴痒

药物：蛇床子半斤 狼毒一两

配制：

用法：水洗煎洗数次即愈。

治验：

第七方：守河县王敦和大夫献方

方名：

主治：妇女阴痒

药物：黑矾三钱炒 枯矾三钱

配制：

用法：共为细末，以适量蜜作成四丸。

用纱布包好，上紫一钱约八寸长。

每日早晚各坐一丸，轻者一粒。

重者二、三料即愈。

治验：

阴挺类(共七方)

第一方：陈履刘希元大夫秘方

方名：加味龙胆泻肝汤

主治：湿热下注，阴痒，阴肿，白濁及
阴挺。

药物：龙胆草三钱 黄芩二钱 车前子一
钱五分 生地三钱 当归二钱
泽泻三钱 栀子二钱 柴胡一钱五
分 木通二钱 甘草一钱 黄
芪三钱

配制：

用法：水煎服

治验：周贵和之妻，在53年患阴挺服此
方两剂全愈，58年7月因劳动感
湿复发，又以此方服三剂全愈。
在经验上，速者在五十岁以下三

十岁以上的
无效。

第二方：唐山市工人医院

方名：

主治：牙脏挺正疼痛

药物：蛇床子一斤 乌梅十四枚

配制：

用法：以水六大杯煮十沸洗之，一日
七八次。

治验：

第三方：深县

方名：

主治：妇人阴挺（子宫脱垂）

药物：元参三钱 归身四钱 茯神三钱

黄芪一两 杜仲三钱

配例：

用法：水煎冲益母膏三钱温服。

治验：

第四方：东鹿县徐正敬大夫献方
方名：

主治：阴挺，即阴户生赘肉。

药物：枯矾一两 铜丝一钱 五倍子三钱

桃仁二钱半 雄黄一钱 川椒三钱

配制：共为细末，炼蜜为丸，如弹子大，
以绢布包裹，以线绳繫之，留绳
五、六寸。

用法：纳药阴户中，绳头向下。

治验：

第五方：定县赵文水同志献方

方名：补中益气汤

主治：妇女因阴道内脱出一物如茄

药物：(1) 黄芩五钱 白朮炒三钱 陈皮猪半
升麻四钱 柴胡二钱 当归身三钱
人参三钱 甘草钱)

(2) (蛇床子五钱 地骨皮四钱
白朮钱)

配制：

用法：第一方水煎服

第二方水煎薰洗

治验：痘疽头商贾府之妻以人发因问道
云一物如茹已五六年致使行动不
便气短无力。心焦头暈呕吐经服
上方并薰洗已痊愈。

第六方：景县任润昌大夫秘方

方名：

主治：妇人阴挺。

药物：白朮三两 泽兰六两

配製：

用法：煎湯服。

驗：孫福和媳姐：患陰挺，用此方治
愈。

第七方：保定市張親庭同老獻方

方名：

主治：子宮脫出

藥物：益母草五錢 枳殼三錢

配製：

用法：煎湯服，日服二次，病五年以上

者連服二月可癒。

要用益母草，枳殼各等分煎湯服

日二次。

治驗：

鸡爪风类(共七方)

第一方：宛县李明模大夫献方

方名：

主治：产后鸡爪风

药物：桑枝炭三钱 龟板三钱 人甲十个
炒黄

配制：

用法：共为细末黄酒送下 见汗即愈

治验：

第二方：安国县霍超群大夫献方

方名：

主治：鸡爪风

药物：当归两 龟板两 木耳两
田螺二两炒黄

配制：共为细末

用法：每服二钱，日服二次，黄酒送下
治验：北段村史××女三十四岁，患此
症屡治屡犯，服此药而愈。

第三方：河北滦县张朝兴大夫献方

方名：

主治：鸡爪特教

药物：当归 杜仲 牛夕 木瓜 佛手
各三钱 木耳四两

配制：共为细末

用法：每服三钱 黄酒送下。

治验：

第四方：~~安国~~县陈秋家大夫献方

方名：

主治：鸡爪风

药物：桂枝四钱 羌活二钱 防风二钱
苍朮二钱 麻黄二钱 细辛一钱

炮姜一钱 附子一钱 脾一钱 姜三片
配例：

用法：煎汤空心服，发汗即愈，避风三
日。

治验：

第五方：唐山市高恩陞同志献方

方名：凤凰散

主治：妇人鸡爪风

药物：凤凰花（即蛋内的软皮）

配例：例量为末

用法：每服二钱黄酒四两冲服

治验：

第六方：梁县李容川大夫献方

方名：

主治：鸡爪风四肢抽搐

药物：木耳（炒黑存性） 当归（半生半

炒) 魚鱗(沙土炒) 細砂粉
各等分

配製：共為細面

用法：每服五分至七分。日服三次，白
水送下。

治驗：

第七方：懷東縣李繼祖同志獻方

方名：

主治：婦女鴛鴦風

藥物：木耳二兩 當歸二錢 肉桂五分

炒黃蘗子五錢 龜板五錢

配製：共研細面蜜丸三分重。

用法：每服十丸，黃酒送下。

治驗：懷東縣肉李永玉妻二十三歲，產
後得抽風病，服此藥治癒。

帶下類(共廿二方)

第一方：易县周文元同志献方

方名：

主治：白帶

藥物：怀山药四錢 巴吉天四錢 山萸
肉八錢 大力参錢 大日愈錢 连
子肉錢 川練子錢 破故布三錢
小茴香錢 子川芎五錢 宣木瓜錢
青鹽少许

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二方：易县周文元同志献方

方名：

主治：赤白帶

藥物：龙骨三錢 煅蛤二錢 蒼米苡一錢

附片二钱 炮姜二钱 熟地
鲜二钱 石菖蒲 滑石钱 乌贼骨
代赭石四钱 姜蚕五钱

白剂：

用法：水煎服

治验：

第三方：保定市刘博儒同志献方

方名：

主治：妇人白带日久不愈

药物：红苋一斤 棉花子仁一斤去油
白果仁一斤去心 郁李仁四两去
油。

配制：上药共捣如泥，为丸，每丸三钱重

用法：每服三钱，酒为引，白开水送下
每日两次服用。

治验：

第四方：朱葛理徐工口口、

方名：

主治：妇女白带经年累月不愈者

药物：带毛的鲜刺猬皮一张、炉火焙干
为末，

配制：

用法：每日服三次，每次服二钱，白水
送下，

治验：

第五方：救鹿县魏满贵同志献方

方名：

主治：白带下腹痛

药物：樟脑五钱 萆薢五钱 蛇床

子三钱 广木香三钱 良姜三钱

枯白矾五钱 牡力粉五钱 煅桂枝

川椒五钱 干姜三钱 龙骨五钱

丁香三钱 甘松四钱 此药前一

海螵蛸五钱。三钱五钱

配制：

用法：共为末，炼蜜为丸，每丸重三钱，
阴干，用纱布缝一小袋，带绳，按
入阴户内，二日取出，换药一次，一
至八九次止。（此是坐药，不可
内服）

治验：

第六方：青龙县孟昭云同志献方

方名：

主治：白带

药物：鸡蛋一个 硫磺五分 为末

配制：将鸡蛋破一小孔，入硫磺末，布
封蛋孔，慢火烘焦，

用法：空腹服黄酒送下，早晚各服一个，
数日即愈

第七方：景县李石大夫献方

方名：

主治：专治寒带白带

药物：干姜 远曲各二两 黑古月二两
白砂粉或红砂粉用量与药量相等。

配制：共为五，白带加红砂，红带加
白砂，红白带红白砂各半

用法：每服五分至一钱，服后多饮水
或以水漱口更好，服后口唇起
泡但无妨碍，几天就好了。

治验：唐付乡长的爱人，患白带症，
曾注射青霉素50 两两无效。
服此药全愈。

第八方：好志县板桥清周老献方

方名：

主治：妇女白带

药物：生山药五钱 芡实四钱 白果肉
五钱 盐黄柏一钱 车前子二钱
连翘三钱 金银花四钱

煎制：

用法：水煎服，一日二次，每次一茶杯

治验：七区站家营李德怀爱人，女性卅
三岁，患月经不调，骨蒸潮热，
白带甚多，气味腥臭，阴道发炎
服二剂而瘳。

第九方：怀素县李路修大夫献方

方名：

主治：妇女白带

药物：苡仁一两 芡实三钱 莲肉五钱
柴胡五分 云苓五钱 白朮一两
陈皮四钱 炒苍术三钱 当归三钱

党参三钱 车前三钱 牡蛎煅
三钱 山药五钱 油桂三分 白
果四钱

配制：

用法：水煎服

治验：五七年沙城瑛师查道女性，年
二十二岁，患白带一年有余，阴
道下分泌物痒性，服药五六付而
痔，

第十方：丰守臣何文明同志献方

方名：统带汤

主治：妇女白带腰痠腹痛

药物：川续断三钱 广木香三钱 香
附三钱 云苓三钱 白术二钱
茴香四钱 元胡四钱 桃仁三钱
砂王三钱 青皮二钱 陈皮三钱
炙草二钱

配製：

用法：水煎服 配丸服亦可

治驗：

第十一方：安国晏王秀山 大夫献方

方名：益黄汤

主治：白带

药物：山药一两 芡实一两 黄柏四钱

车前三钱 白莲三钱 枳实三钱

茯苓五钱

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十二方：易县刘志海同志献方

方名：

主治：白带

药物：当归四钱 川芎二钱 杭白芍三钱

熟地四钱	续断二钱	五味子一钱
续子二钱	白芷二钱	乌梅钱半
杜仲三钱	酸布三钱	大云五钱
梔子三钱	茯苓三钱	白朮三钱
炮姜二钱		

配制：

用法：水煎服

治验：

第十三方：唐山市张金瑞大夫献方

方名：完带汤

主治：黄色的带证。

药物：怀山药一两 芡实一两 黄芩二钱
白果十个 车前子三钱 茯苓三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十四方：望山市孙朋山大夫献方

方名：清带汤

主治：赤白带下

药物：生山药七钱 生龙骨四钱 生牡蛎

四钱 海麒麟二钱 茜草三钱

赤带多，加白芍苦参各钱半 白

带多，加鹿角霜白朮各二钱

配列：

用法：水煎服

治验：

第十五方：安同县商天佑同志献方

方名：白带丹

主治：白带不痛不痒，经常带多，小腹
冷痛，四肢无力。

药物：全蝎五钱 鲜山甲一两 蜈蚣三条

白胡一百粒，山药四两。

配制：共張細面，再入乳鉢研細合為小并，每个并重五分，共配成四十个。

用法：每次服一片（重五分）日服三次，吃完為止，帶症自无。

治驗：西樓底村，王佩英患白帶症，每在尿后排云粘液，四肢无力，腰痠，少腹冷痛，用此并40个白帶行止。

第十六方：深貝

方名：

主治：妇人白濁

藥物：陈皮 半夏 云苓 白朮各三錢
益母仁 毛朮各二錢 茯苓 升
麻 柴胡各二錢

配制：

用法：引用生薑水煎服

治驗：

第十七方：深县

方名：

主治：妇女赤带

药物：木贼草 烧炭三钱

配制：

用法：水酒各半冲服

治验：

第十八方：深县

方名：

主治：妇女白带

药物：真椿皮二两 棉袍子五钱

配制：

用法：捣碎加红白炒各一钱水煎服发

汗即痔

治验：

第十九方：安国县王奎大夫献方

方名：双白散

主治：赤白带下

药物：白茯苓一两 白石灰五钱

配制：共为细末

用法：每服一钱 日服二次

治验：

第二十方：安国县崔翰屏同志献方

方名：

主治：白带

药物：棉子四两 莲房五钱 紫河车一钱
黄酒引

配制：棉子煨炭 莲房煨炭 紫河车炒研
黄共为末

用法：每服五分至一钱 黄酒冲服

治验：

第廿一方：唐山市陈玉海同志献方

方名：

主治：妇女白带

药物：金线草一两

配制：用干酒浸一夜（酒半斤）次日取玉

用法：水煎服

治验：本人受人患白带多年服此药二剂全好。

第廿二方：唐山市王子玉同志献方

方名：

主治：妇女白带

药物：生山菜四两 风化石灰一两 黄柏一两

配制：共为细面 水丸

用法：每服二钱 白水送下

治验：

經閉類(共八方)

第一方：唐县李兰田大夫献方

方名：通经汤

主治：室女血亏经闭，其证状发热恶寒
面色苍白

药物：熟地三钱 牛夕三钱 川断三钱
泽兰三钱 卷柏三钱 川军钱半
麝虫二钱 桃仁二钱 柏子仁二钱

配制：水二中煎至一中

用法：一日服二次

治验：本县素姓女子，经闭六月服此药
即瘳。

第二方：唐山市武珍大夫献方

方名：通经汤

主治：妇人因气血内郁，腹部或四肢障

陣攻着刺痛，月经闭止。

药物：归尾三钱 赤芍三钱 川大黄三钱

文术三钱 三棱三钱 甲珠四钱

红花三钱 桃仁四钱 牛夕三钱

香附三钱 丹皮三钱 只壳三钱

配制：水煎服

用法：

治验：

第三方：梁思

方名：

主治：妇女经血不调，血枯经闭

药物：红花 苏木 桃仁 茶叶各三钱

白杏仁七粒 葱根七个 生姜三片

配制：

用法：水煎服对盐母膏三钱

治验：

第四方：深县

方名：经闭奇方

主治：妇女经闭

药物：黄鼠狼头一个

配制：

用法：用炭火烧透无烟为度，去净浮灰

研为末黄酒冲服，发汗则痔。

治验：

第五方：定县郭维新同志献方

方名：

主治：血瘀经闭日久成痞

药物：蚕茧二个 熟地二钱 豆蔻二钱
白芍肝四个

配制：将药共为末，用酒和成块，装在蚕茧内，周围用针扎孔，两端穿绳繫于纳阴户内，用为七天见血，急将药抽下

第六方：景县张凤池大夫献方

方名：月红丸

主治：妇女经闭，渐成劳瘵，枯瘦发烧

药物：川芎 茯苓 羌活 广木香 泽

兰各三钱 当归 白芍炒各八两

甘草二钱 红月季花三百朵 益

母草膏十两 东洋白参三钱（用

吉林野参更好，不用红力参，用

好党参亦可）。

配制：各药共为细末和益母膏炼蜜为丸

（蜜内入南酒四两，炼去水后用）
三钱至

用法：每服九钱酒引送下，亦可每日早晚各服一丸。

治验：武邑县苗季峰的女儿二十二岁，
经断四五个，面黄肌瘦腰腿作痛，
胸满少食午后作烧，虚汗淋漓脉
细而数，服此丸廿粒，就恢复了
健康。

第七方：唐山市李如松大夫献方

方名：活血逐瘀汤

主治：月经数月不行，或行经过少，小腹积块，付瘀作痛症。

药物：当归、三棱、莪术、红花、元胡、
地姜、木通各三钱 赤芍、桃仁
乌药、莢等各四钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第八方：怀来县李希和同志献方

方名：

主治：室女经闭。

药物：生山药八钱 生白芍二钱 鸡肉
金一钱 大元参三钱 枸杞子二钱 益
白术二钱 生熟地三钱 西红花一钱

桃仁泥一钱 桔子二钱 当归钱
甘草钱半 咳嗽加川贝二钱 杞
叶一钱 瓜蒌二钱。

配例：

用法：每日服一剂。水煎服散剂可愈。

治验：王明花女十八岁经闭腹痛。病有
二年。经医生治疗，用破血通经
药无效。舌黄肌瘦，饮食减退，
咳嗽，服此药数剂痊愈。现在月
经通行，饮食增加，腹不痛，身
体健壮，参加农业生产劳动。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=十万金方 河北省中医中药展览会验方

汇集 第十辑

作者=河北省卫生厅

页数= 3 4 7

S S 号= 1 1 3 1 9 5 1 7

出版日期=