

方金十万



序 言

祖国医学有几千年的历史，祖国医学是丰富多采的，是取之不尽，用之不竭的宝藏，它其中的每一间单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的向疾病斗争的武器，由于中国处于封建的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过它们的军事、政治和经济的侵略，摧毁了中国封建社会的经济基础，以及毁灭了这个社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的封建买办资产阶级的文化，过分的宣传

中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对全人类的贡献，取缔中医。封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪大燮说：“我决心废除中医，不用中药”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不歼肉瘤，无从绝其祸根”；污蔑中医“无明确之诊断，无巩固之论据”。这是国民党资产阶级反共等毒反对中医的荒谬论据，也是

他们崇拜外国的贵往愈愈的积极表现，中国共产党与此相反，制定了明确的团结中西医政策，并在继承和发扬祖国医学的基础上，努力吸收一切外国的先进经验，创造具有我国民族特点的新医学。祖国医学有理论，也有经验，许多西医难以治疗的疾病，用中医辩证施治的方法治疗，常见奇效，必须认真继承它发扬它。特别是流传民间的一些秘方验方单方土法，奏效更为神奇，符合又快好省的精神，我们在继承与发扬祖国医学的工作中，尤应重视。

河北省继承发扬祖国医学的措施之一

，在党的领导下，开展了全党全民采风运动，从党内到党外，从医生到群众，从机关学校到人民公社幸福院，贡献奇秘传秘方，经阶良方和流传在民间的单方、土法，半月之内，搜集了将近二十万例。这个运动正在继续发展。

为了把这些秘方、阶方、单方、土法，贡献给全国卫生人员和广大人民研究它，运用它，发展它，特刊印“十万金方”分册陆续出版。

由于仓促刊印，贻误之多在所难免，特向读者及献方人致以歉意。

河北省卫生厅

58.11.

目 录

妇 科 门

带下类 (共 51 方)	----- 1
杂症类 (共 8 方)	----- 36
崩漏类 (共 40 方)	----- 40
难产类 (共 9 方)	----- 69

外 科 门

狂犬类 (共 15 方)	----- 77
喉 类 (共 12 方)	----- 86
跌打损伤类 (共 20 方)	----- 95
疔瘡类 (共 11 方)	----- 109
燙傷类 (共 20 方)	----- 115
腮漏类 (共 6 方)	----- 126
口舌病类 (共 13 方)	----- 129
疔瘡类 (共 13 方)	----- 136

瘡毒類 (共29方) -----	144
癬 類 (共20方) -----	165
發背類 (共19方) -----	178
風濕疹類 (共16方) -----	190
白癜風類 (共12方) -----	200
眼病類 (共20方) -----	206
黃水瘡類 (共34方) -----	221
毒虫傷類 (共11方) -----	237
痔漏類 (共10方) -----	249
乳瘡類 (共32方) -----	255
疥瘡類 (共20方) -----	274
眼病類 (共20方) -----	285
癰疽類 (共39方) -----	298

婦科門

帶下類 (共五十一方)

第一方：徐水縣趙景忠同志獻方。

方名：

主治：赤白帶下。

藥物：紅帶用：紅雞冠子花三錢。

白帶用白雞冠花三錢。

制法：

用法：研末，酒送下，即愈。

治驗：

第二方：冀縣，史惠民大夫獻方。

方名：

主治：經血不通，陰部疼痛赤白帶。

藥物：枯矾一兩五錢，銅朱一錢五分，雄黃二錢，五味子二錢，蜂蜜二兩。

— 1 —

配制：

用法：为细面，炼蜜为丸，每晚用一丸
纳阴户中。

治验：

第三方：崇城县

方名：

主治：赤带经年不愈。

药物：土炒当归五钱、地榆炭三钱、坤草
三钱。炒姜炭三钱。三七末六分。

配制：

用法：水煎服童便为引。三剂即愈。

治验：

第四方：张家口市铁路医院张福芝同
志献方。

方名：

主治：白带下。

药物：凤眼草（臭椿刺尖）二两。

配製：

用法：水煎服，可分四次或兩次服之。

治驗：

第五方：并徑縣張殿英大夫獻方。

方名：

主治：赤帶下。

藥物：黨參三錢，茯苓四錢，云苓四錢，陳皮三錢，當歸五錢，白芍三錢，丹皮二錢半，小黑豆一握，甘草一錢，生地三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第六方：并徑縣張殿英大夫獻方。

方名：

主治：白帶下。

藥物：党参三錢，白朮五錢，云苓五錢，
陳皮三錢，蒼朮三錢，異芥穗
一錢五分，薏米三錢炒，車前子
三錢，山藥三錢，柴胡三錢，甘
草一錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第七方：井徑縣張澍葵大夫獻方。

方名：

主治：異帶下。

藥物：党参三錢，白朮三錢，云苓四錢，
陳皮三錢，知母三錢，車前子
三錢，異梔子一錢五分，甘草一
錢，薑汁炒黃連一錢半。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第八方：井徑吳愛民大夫獻方。

方名：

主治：白帶。

藥物：小黑豆一兩，白朮十五個去皮。

大紅棗十個。

配製：

用法：水煮熟，連水帶藥同吃。每日

清晨空心服，連服三劑即愈。

治驗：

第九方：井徑吳王錦雲同志獻方。

方名：

主治：白帶。

藥物：酒白芍，黑荊各等分。

配製：

用法：共為末，每服二錢，每日早晨

心服，白水送下。

治验：

第十方：石象安市孙岐山同志献方。

方名：

主治：妇女赤白带下，淋漓不断，腥臭难闻。

药物：党参五钱，当归五钱，川芎五钱，黄柏四钱，知母三钱，银花五钱，连壳五钱，乳香五钱，没药五钱，甲珠三钱，粉草二钱，血余二钱煨，三七四钱。

配制：

用法：水煎服日服二次每次一茶盅中服三七血余面。

药物加减：脉浮花或两寸虚弱者，可把党参，当归，加至两许，另加元肉一两，脉象弦大而数者，或在暑期，可加大黄

三錢，石炭兩許，患此症大便溏者甚多，如大便泄瀉，酌加白朮、澤瀉木通，服此方數劑后，若下血塊似爛肉者，或下赤白雜物很多者可加生芪五錢，酌情減去山甲三七，胸滿不下，不思飲食者，可加內金三錢。

治驗：

第十一方：深墨。

方名：加減逐瘀散。

主治：婦女帶下色青者名為青帶。

藥物：茯苓五錢、焦朮五錢、陳皮一錢、
柴胡一錢、枳殼五錢、茵陳三錢、
槐子三錢、甘草一錢。

配劑：

用法：水煎服。

治驗：

第十二方：永清縣鄭伯明大夫獻方。

方名：驚參散

主治：赤白帶下子宮作痛。

藥物：生蟹甲六錢，力參六錢，川椒三錢。

配製：

用法：共為細末，分六次服。重者早晚各服一次，輕者每日晚服一次。

服驚參散愈后輔以此劑：

藥物：虎骨一兩，黃芪五錢，丸杏仁三錢，熟薏代二錢五，伍倍子三錢，金英子三錢，當歸三錢，甘草三錢。

共為細末煉蜜為丸，每丸三錢重，每次服一粒白水送下日服一至二次。

治驗：

第十三方：深县。

方名：

主治：妇女黄带。

药物：山药炒一两，苡仁炒一两，黄柏
蜜炒一钱，车前子蜜炒一钱，白果
仁十个。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十四方：深县。

方名：

主治：妇人带下，如黑豆汁色，小便赤
痛者。

药物：川军二钱，炒白朮五钱，茯苓三
钱，车前子蜜炒三钱，黄连三钱，炒槐
子三钱，知母二钱，升麻三钱，石膏

五錢，劉寄奴三錢。

配製：

用法：水煎服一劑痛止，二劑黑帶要
，三劑痊癒。

治驗：

第十五方：深縣。

方名：

主治：婦人帶下色紅似血淋漓不斷名為
赤帶。

藥物：杭芍醋炒一兩，當歸一兩，酒生地
五錢，阿膠三錢，桑苓二錢，
黃柏三錢，牛膝二錢，酒香附
一錢。

配製：

用法：引用紅麥黑豆一兩水煎服四劑痊
愈。

治驗：

第十六方：深县。

方名：

主治：妇人白带。

药物：白矾三分。

配制：

用法：白水送服一日三次。

治驗：

第十七方：深县。

方名：

主治：妇女白带。

药物：荞麦面，鸡子清适量。

配制：

用法：荞麦面以鸡子清为丸如桐子大

晒干每服三钱白水送下，早晚
空心各一次。

治驗：

第十七方：隆化县董老头大夫献方。

方名：止带散。

主治：妇女下元受寒白带过多，面色苍
白，四肢无力，经年服药不效者
(脉博沉而有力，用之特效)。

药物：全狗头骨一个(去皮毛代牙的狗)
干漆三钱。

配制：先将狗骨放火上烧炭存性，再将
干漆共同研细末，用红砂水冲服。

用法：每次服三钱至五钱，日服二次食
前空心服。

治验：隆化县四区白宪沟，李自有的妻
人得此病，百治不愈，经用此方
一剂即痊，从此后又治好七名患
者。

第十八方：河间县唐春森同志献方。

方名：二白散。

主治：白带。

药物：白茯苓二钱，陈石灰二两

配制：共为细末，炼蜜为丸，每九五分。

用法：每次一九，日三次，空心白水送下。

治验：西蔡村，陈××之妻，38岁，
患白带二年，诸药无效，服此
方一料而愈。

第十九方：梁县王化民同志献方。

方名：

主治：赤带、腰酸足软及经血淋漓不
断。

药物：红鸡冠花一斤，

配制：阴干后用锅炒黄，研极细面。

用法：每服三钱，饭前服，日三次，白水
送下，以愈为度。

治驗：此方經驗十餘年，對赤帶療效甚確，白帶無效。

第二十方：抚寧李鳳安大夫獻方。
方名：

主治：帶下，腹痛，腰痠。

藥物：龍骨、牡蠣各四錢、茜草三

錢、山茱五錢、芡實八錢、

一牛五錢、茅肉四錢、云苓

三錢、海螵三錢、蒼智三錢、

白芍四錢、澤各三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第二十一方：抚寧李芳坡大夫獻方。
方名：

主治：帶下黃白，日久不愈。

藥物：小蓟、芡實、蓮肉各五錢，杞
果、杜仲、白朮、虎骨、白芍
別甲、炙地、甘草各三錢，黃
柏二錢，醋紫胡錢半。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第二十二方：抚守參文軒大夫獻方。

方名：

主治：赤帶，赤濁屬火者。

藥物：益母心二錢，骨皮三錢，黃連
黃苓，玄參，車前子各三錢，
人參二錢，寸冬三錢，蓮須三
錢。

配製：人參不可用虎參代之，須分量
加倍。

用法：水煎服。

治驗：

第二十三方：寧國王致和大夫獻方。

方名：洗帶湯。

主治：婦女帶下，特多，黃粘臭，或
陰部瘙癢症。

藥物：蛇床子，黃參，白朮，石榴皮。

各三錢。

配製：

用法：水煎服。用新棉花溫洗之。

治驗：

第二十四方：邯鄲市藥師書大夫獻方。

方名：止帶散。

主治：白帶。

藥物：白朮毛炭三錢，龜板醋炒四錢。

別甲（底方百甲）醋炒五錢。

牡蠣煅兩半，龍骨四錢。

配製：武陽細末，每日三次，每次一錢，酒為引。

用法：

治驗：

第二十四方：河北涿縣張明大夫獻方。

方名：

主治：婦女赤白帶下。

藥材：杜仲、牛膝、山藥各二錢、鹿骨四錢、牡蠣炒三錢、知母二錢、黃柏二錢、故紙四錢、生地三錢、甘草二錢。

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二十五方：隆化李永順同志獻方。

方名：

主治：白帶。

藥物：白朮、山藥各八兩，人參、潯芍、
、炒草薢、蒼朮各三錢，陳皮八
分，黑芥穗三錢，柴胡五分，甘
草二錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第二十六方：陰化陳良玉同志獻方。

方名：

主治：白帶，腹皮痛，腹涼，咳嗽，短
氣，形體憔悴。

藥物：當歸、杭芍、杜仲炭、炒板、川
斷、炙龍骨、牡蠣粉、炙芪、清
夏、蒼朮，各三錢，口參、白朮

各四錢，猪胰皮炒焦六錢，川芎二錢，

一 配劑：

用法：水煎食前服。

治驗：

第二十七方：倭化尚洪敷同志獻方。

方名：

主治：瘀血性，赤白帶，腹部疼痛。

淋瀝不斷，味氣惡臭。

藥物：熟地、川芎、元胡、炙甘草，

云苓、貝母、杜仲炭各三錢，

干漆二錢，生卜黃二錢，烏藥

二錢，三棱、文龍、炒蒼朮，

砂仁各二錢，双花五錢，肉桂

炮薑各錢半，車前子炒二錢。

配劑：

用法：水煎服，渣再煎服，每隔四至

五小时服一次，每日一次。

治验：于景隆内人，35岁，服此药八剂而愈。

第二十八方：陆化棚育坤同志献方。

方名：

主治：年老妇女赤白带。

药物：云苓，芡实，炒山药各五钱。

阿胶珠三钱，赤白石脂二钱。

配制：共煮极细面。

用法：每服三钱，用葵花煎水送下。

治验：

第二十九方：陈定市牛克田同志献方。

方名：兑带汤

主治：黄白带累同亦不全愈。

药物：白朮一两，山药一两，人参二钱。

白芍五钱，苍朮三钱，车前子三

钱。(布包) 甘草一钱，陈皮五分，黑
芥穗一钱，柴胡一钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第二十九方：姜永功大夫献方。

方名：完带汤。

主治：妇女腰痛及白带，

药物：人参三钱，焦白朮八钱，怀山
药一两，柴胡二钱，车前子二
钱，苍朮四钱，莲子肉四钱，
川断三钱，杜仲二钱，甘草三
钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：本县近庄姚父近久妻年四十岁。

患白帶四年之久，服他藥無效，用此方服五劑，以後服本方配丸藥一劑，

全愈。

第三十方：深縣。

方名：

主治：婦女白帶。

藥物：白芍五錢，白朮五錢，山藥五錢，
茯苓五錢，滑石三錢，芥穗炭一錢，
車前子五錢，柴胡一錢，甘草一錢。

配劑：

用法：水煎服。

治驗：

第三十一方：深縣。

方名：

主治：婦女白帶。

藥物：金匱五錢，冬瓜仁五錢，虎
骨一錢。

配劑：

用法：水煎服。

治驗：

第三十二方：隆化葛鍾周獻方。

方名：

主治：赤白帶。

藥物：赤石脂，白石脂，炙龍骨，炙
牡蠣，云苓，蒼朮各三錢，鹽
柏，炒車前各四錢，吳萸，炮
姜，桑枝，陳皮各二錢，甘草
錢。

配劑：

用法：水煎食前服。

治驗：

第三十三方：隆化趙振元同志獻方。

方名：

主治：白帶。

藥物：丹參，芥穗，坤草，炙地，云苓，
丹皮，熟地，鹿角各四錢，地骨
炭，木通炭三七研，木通炭，香
附，澤芩，杭芍，血來炭各二錢，
山藥五錢，苡米兩。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第三十四方：隆化尤廣林同志獻方。

方名：

主治：白帶。

藥物：熟地，杭芍，炙地，云苓，陳皮
各三錢，川芎，巴戟肉，吳茱萸
，海金砂炒，羌活，炙女貞子，

甘草各二錢。

配製：

用法：水煎服，黃酒一兩引，分三次服下。

治驗：八區營房村楊青文妻 33 歲，連服此方二劑而愈。

第三十五方：邯鄲市區醫院張相卿大夫獻方。

方名：

主治：婦女經血不調，白帶常年不愈，

心跳不安，腰酸腿疼，面黃肌瘦，精神不振，四肢無力，不能勞動。

藥物：生黃芪五錢，黨參三錢，焦白朮四錢，茯苓四錢，西當歸四錢，川芎三錢，熟地四錢，黃芪三錢，艾炭三錢，巴戟三錢，砂仁錢

半、肉蓯蓉三錢、生甘草二錢、白芍炒四錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第三十六方：新河县苏省三大夫献方。

方名：

主治：妇女赤白帶下、經久不愈、淋漓不断、或多或少、面黄肌瘦、食慾不振、全身无力、萎靡。

藥物：生山藥一兩、海螵蛸四錢、菟絲子五錢、生牡蠣六錢、杭山萸三錢、白朮五錢、生鹿腎六錢、大生地四錢、五倍子五分。

配製：

用法：水煎服。

新治：

第三十七方：涿县、王化民大夫献方。

方名：

主治：赤带，腰痛，足爽，下部去血，淋漓不断者。

药物：红鸡冠花一斤。

配制：敲筛干，用铜烧灰研为细末。

用法：每服三钱，饭前服一日两次，沸水送下，以愈为度。

治验：永亭东蔡因庄，刘俊超内人，妻带下淋漓不断，服此方月余即愈。

第三十八方：定县周冠卿大夫献方

方名：

主治：白带。

药物：白芍药一斤，车前子二两。

配製：

用法：每天吃小藥一斤，用酒一盅。

車前子二兩，用淨白布包好，以
酒分三次一日服完，如此十來
日即愈。

治驗：例如：閩北奎之姜惠白帶服此
方半月全愈。

第三十九方：梁賢姜永功同志獻方。

方名：免帶湯。

主治：婦女白帶腰腿疼，四肢無力，
心跳氣短連年累月白帶淋漓不
斷者。

藥物：人參三錢，茯苓八錢，山萸八
兩，柴胡三錢，車前三錢，芡
實四錢，蓮肉四錢，川斷三錢，
杜仲三錢，甘草三錢。

配製：

煎法：水煎服日服二次。

治驗：1950年張德佐村崔之女患月經不調白帶過多，一年余服他藥無效，經用此方六劑全愈，凡具上述症狀者和貧血虛弱脾濕者有特效。

第四十方：平宁县張女雷同志獻方。

方名：止帶湯。

主治：白帶黃帶。

藥物：熟地三錢，川芎一錢，大黃二錢，廣木二錢，云苓二錢，玫瑰花五錢，木通二錢，土茯苓一兩。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第四十一方：保赤易散散方。

散方。

方名：虎骨壯力艾葉湯。

主治：紅白帶血崩其症狀：紅白帶見
，女則是帶多血是崩，月要腹痛
心中不安。

藥物：艾葉三錢，虎骨三錢，牡力三
錢，小茴香三錢，紙灰三錢
，刺桐皮三錢。

配製：艾葉細面。

用法：每服三錢，黃酒送下。

治驗：

第四十二方：深見。

方名：

主治：婦女白帶。

藥物：金毛狗三錢，木瓜五錢，鹿
茸一錢。

配製：

用法：水煎服，散劑即愈。

治驗：

第四十三方：保定市崔希峯大夫獻方。

方名：

主治：婦女白帶病。

藥物：棉花籽三錢（霜降以後的佳）

配製：將棉花籽炒成炭，研成細面。

用法：用黃酒沖服，赤帶色多者用紅

粉為引，白帶多者用白粉為引。

治驗：

第四十四方：安國縣霍超群大夫獻方。

方名：

主治：白濁帶下。

藥物：生山藥八錢，白朮三錢土炒，

芡实五钱，南星六钱，地榆五钱，茜草三钱，海螵蛸二钱半，鹿角屑二钱，白通竹钱半，必醉一钱，益智一钱，煨龙骨二钱，牡蛎二钱煨，车前三钱，川柏二钱，桑寄生四钱，白果七个。

配制：

用法：水煎服。

治所：患者李×年三十二岁，患带症二年之久，腰膝无力、下肢浮肿，骶部经常隐痛，白带淋漓不断，晚上食内沉尿浑，虫曾服此方六剂所愈，并未复发。

第四十五方：素城县周老成同志献方。

方名：

主治：妇女白带频下，腰腿酸痛，周身倦怠。

药物：贡柏六钱，山药八钱，人参

三钱，白芍五钱，车前子三钱，甘草一钱，广皮五钱，芥穗炭一钱，柴胡一钱，杜仲炭二钱，归身二钱，远志三钱，杏仁三钱，茯神三钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：南孟村孟荣菊，女三十二岁，
带下病五个月，按此方服
药九剂即愈。

第四十六方：武安县郭辛同志献方。

方名：马蹄丸。

主治：带下滑脱不止。

药物：白马蹄二两，余粮石五钱，赤石脂五钱，煨龙骨五钱，海螵蛸五钱，白姜蚕二两。

配制：先将白马蹄切块焙干，其余各药共为细末炼蜜为丸，如梧子

大。

用法：黄酒送下，每次服三钱。

治验：

第四十七方：保定市翟林旺同志献方。

方名：

主治：赤白带下。

药物：全当归二两，云苓五钱，杭白芍
二两，木香三钱，羌活二钱，益
母草二两，艾叶五钱，阿胶五钱。

配制：以上药为细末，炼蜜为丸。

用法：每次服三次，白水送下。

治验：

第四十八方：武安县喬恒泰大夫献方。

方名：妇女蓄带、腰沉气弱发热。

药物：茯苓三钱，白芍三钱，甘草三钱，
柴胡三钱，陈皮三钱，茵陈三钱，
枝子三钱，醋香附四钱，当归五

钱。

配制：

用法：水煎早晚安心服。

治新：

杂症类〔共八方〕

第一方：易县张国贵同志献方。

方名：

主治：阴吹。

药物：当归二两，黄底二两，枸杞果一
两。

配剂：

用法：水煎服，连服五剂全愈。

治新：

第二方：易县，周瀚泉同志献方。

方名：

主治：产后风。

药物：臭大姐七个，硃砂少许。

配制：先将臭大姐用砂锅焙黄，再与硃砂共研细末。

用法：黄酒冲服。

治验：

第三方：易县张国英同志献方。

方名：

主治：产后阴茄。

药物：生黄芪一两，柴胡二钱，艾草五分，当归五钱，力参三钱，毛茛花一钱，接骨木一钱，广皮二钱，时麻三钱，莱菔子一钱。

配制：

用法：水煎服，十剂而愈。

治验：

第四方：廣縣袁仲山大夫獻方。

方名：

主治：婦人子宮風。

藥物：牛角四錢，紅花四錢，血余四錢，香油四兩。

配製：用砂鍋將油熬開再入以上三藥，炭藥煤油各取五搗碎。

用法：用黃酒送下，宜微汗即愈。

治驗：錢姓之妻患此症服此藥即愈。

第五方：宜縣張文福同志獻方。

方名：

主治：子宮腹痛。

藥物：北瓜把大者三個，紅粉二兩。

配製：用砂鍋焙成灰，研為細末。

用法：藥面和紅粉混合，白開水送下。

治驗：

第六方：保寧市張景韓同志獻方。

主治：子宮瘕，初期有效。

藥物：大黃二錢，丹皮三錢，桃仁三錢，芒硝二錢，蒼朮二錢，冬瓜子仁五錢，薏苡仁三錢，甘草一錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第七方：保山市張景軒同志獻方
方名：育麟珠

主治：身體羸瘦，久不懷孕。

藥物：當歸三錢，地黃三錢，川芎二錢，白芍二錢，人參一錢，白朮三錢，茯苓三錢，甘草一錢，兔絲子三錢，鹿角膠三錢，川椒一錢，杜仲三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第八方：保定市王澤民同志獻方。

方名：

主治：胎前痢疾。

藥物：鷄子一個，破一孔如指頭大，
以簪攪勻，入黃丹五分，用
紙封好，放飯鍋內煮，熟食
之神效。

配劑：

用法：

治驗：

崩漏類（共四十方）

第一方：井徑縣高春華大夫獻方。

方名：加味膠艾湯。

主治：婦女經水淋漓不斷。

藥物：當歸一兩，川芎三錢、熟地

一兩，酒芍五錢，阿膠珠四錢，艾叶三錢，山萸三錢，白朮五錢，川斷一錢，黑芥穗三錢，党參二錢，甘草三錢，蝦龍骨三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第二方：井後縣梁道通同志獻方。

方名：

主治：婦人血崩，昏迷不省人事。

藥物：當歸兩半，川芎二錢，生黃芪一兩，三七三錢，黑芥穗一錢五分，桃仁二錢，升麻，黑姜各一錢，山萸肉五錢，杜仲炭三錢，炙甘草二錢。

配製：

用法：煎藥時為引，水煎服。

治驗：

第三方：井陘縣張殿英同志獻方。

方名：

主治：白人忽然血崩。

藥物：白朮一兩，醋炒白芍一兩，云苓
四錢，柴胡五錢，熟地一兩，
黑芥穗二錢，黑地龍錢半，三
二錢，霜桑葉十四比，甘草一
錢。

製劑：

用法：水煎服。

治驗：

第四方：井陘縣，趙晉之大夫獻方。

方名：

主治：婦女血崩。

藥物：生薑炭一兩，棕皮炭五錢，薑
牙炭一兩

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第五方：井徑吳超喜蓮大夫獻方。

方名：

主治：崩漏不止。

藥物：荊芥穗炒黑，黃芩炒炭各五錢。

配製：

用法：水煎服，日服二劑。

治驗：

第六方：磨山布趙澄大夫獻方。

方名：

主治：月經過多、淋漓不止。

藥物：大蓸八錢、小蓸一两、百草霜

三錢、杜心土一塊（約三四錢）

配製：

用法：水煎服。

治验：

第七方：唐山市王筱波大夫献方。

方名：

主治：经水淋漓不断，止而复来，或
过劳伤怒则发，脉数虚兼弦者。

药物：箭芪二钱，白朮二钱，归身五
钱，白芍五钱，阿胶三钱，地
榆炭三钱，煨炭二钱半，蒲黄
炭二钱，生地炭二钱，生龙骨
三钱，生牡蛎三钱，黄柏一钱，
焦栀一钱，芥穗炭一钱，甘
草一钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第八方：刑台市馬以達大夫獻方。

方名：

主治：血熱血崩（具有血熱症狀和脈象者）。

藥物：大生地四錢、杭芍三錢、當歸三錢、炒黃芩二錢、炒地榆三錢、川斷三錢、棕欖三錢、陳皮炭二錢、甘草一錢、百草霜三錢。

配制：

用法：水煎服。

治驗：

第九方：井徑縣趙瑞林大夫獻方。

方名：

主治：婦女血崩，因血脫而致昏迷。

藥物：大熟地一兩、白朮一兩、黃芪三錢、當歸五錢、酒洗、鹿膠三錢、力參三錢。

配製：

用法：水煎服，如无罢奏以大麦代
之。

治驗：

第十方：井陘县趙瑞秋大夫献方。

方名：

主治：老妇血崩。

药物：酒当归一两，黄芩一两、三
七根三钱，桑叶十四片。

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十一方：河北深县張壽三大夫
献方。

方名：

主治：妇人血崩，血漏，淋漓不止
，经年累月，常期不愈。

藥物：當歸，炭朮，茯神，冰志，
杏仁，广木香，生炭炭一兩
至一兩五錢，荆芥炭五錢，
地榆炭，以上各三至五錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：治愈劉田氏，女44歲，患漏
血九年，用此方加減連服十
劑全愈，至今未犯。陳唐小
之妻患此病三年多，用此方
治愈。

第十二方：武安縣郭德生同志獻
方。

方名：固經湯。

主治：小腹急迫墜痛經漏不止。

藥物：西歸身五錢，酒白芍三錢，

手炭五錢，三七參一錢，炙黃芪五錢，牡丹皮二錢，生地炭三錢，元胡五分，荊芥炭錢半，側柏炭三錢，莢肉二錢，茯苓三錢，炙甘草一錢。

配製：

用法：水煎劑。

治驗：

第十三方：丰宁县王連璧同志獻方。

方名：四物止崩湯。

主治：勞傷血崩。

藥物：當歸五錢，川芎二錢，杭芍三錢，生地炭兩，杜仲炭三錢，川芎三錢，蒲黃炒二錢，吳脂三錢，丹皮二錢，艾叶三錢，阿膠珠二錢半，沒藥二錢，柳草六錢。

配製：

用法：水煎服。

治验：楊玉英女年四十三岁，患崩症
服此方二付全愈。

第十四方：藁城县胡肇一同志献方。

方名：补血汤。

主治：血崩。

药物：口黄芪一两，当归一两，以
三七三钱。

配制：三七为末。

用法：水煎冲三七末服。

治验：此方治好本村孟田成之妻年三十
五岁。

第十五方：武安县丁守谦大夫献方。

方名：

主治：血崩。

药物：杏树胶五钱。（多些也可）柳树
条头十个。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第十六方：武安縣裴煥成大夫獻方。

方名：加味八珍湯

主治：氣血雙虛血崩症。

藥物：大熟地八錢，當歸身八錢，川芎三錢，白芍三錢，人參一錢，白朮三錢，茯苓三錢，黑艾葉二錢，黃芩四錢，炒芥穗二錢，黑地榆四錢，炒樵子二錢，如川黃連二錢，吳脂炭一錢，炙草一錢。

配製：

用法：午後水煎服，一日一服，連服五劑。如血色黑，可去黃連加

香附炭。

治断：

第十七方：新河县王泽茹大夫献方。

方名：

主治：妇女怒伤肝，忽然下血不止。

药物：生地炭、杜仲炭、当归、白朮

、各五钱、阿胶、白芍炭、黄

芪、贯仲炭、三七、山萸、

荆芥炭。各三钱，干三七一

钱，小药五钱。

配剂：

用法：水煎服。

治断：

第十八方：新河县杨金楹大夫献方。

方名：三七炭补血汤。

主治：妇女忽然下血，月经血淋漓不断。

，面黃肌瘦，四肢無力經久不愈。

藥物：煨芡，熟棗仁，蒲黃炭，香附

米，各四錢，當歸，生芪，各

五錢，酒白芍，熟地，地榆炭

，黃芩炭各三錢，川芎，炙甘

草各一錢五分，广木香，阿膠

，各三錢，白朮各三錢，

配製：人參二錢，汗三七二錢，研細

末二次隨藥沖服。

用法：水煎服一日二次。

治驗：鄭××女年四十歲，住鄭口

庄，患此症曾經中西醫治療不

效，送余診治，給予此方，服

四劑而愈。

第十九方：新河县顏經邦大夫遺方，

方名：回生散，

主治：妇人年过五旬之外，月经复来，黑紫色，小腹内胀石满。

药物：何胶珠六钱，黄芩酒炒一两，茜草二钱，生地炭八钱，汉三七三钱，丹皮炒四钱，小兒胎头灰一两对，烧灰存性。

配制：以上末为细末。

用法：按病轻重每日服二次，早晚空心服之，每服五分至一钱，重者服二钱。

治验：杨××女年五十五岁，住东因村，患此症甚重，经做医不效，余给以此药一料，每日服一钱五分，均二次分服，服尽一料小腹即消，内腹硬块未消尽，又服一料即告全愈。

第二十方：新河县胡松山大夫献方。

方名：

主治：妇女月经大下，或淋漓不止，时多时少，血色多黑块，

腹痛。

药物：犀角一钱，金银花一两，菴附米四钱。生地四钱，管仲炭五钱，五金三钱，丹皮三钱，白芍八钱。

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十一方：枣强县冯为临同志献方。

方名：止血散。

主治：妇女行经过多，或漏下日久

淋漓不止。

藥物：生過孩子的婦女頭髮。

配製：用碱水洗去油垢晒干用火燒成炭。為細末。

用法：每次服二分，日服兩次，開水送下，在經期服用。

治驗：本縣張家村張幾才久患，每月行經十天半月不斷，以致面色淡白，身體消瘦，經歷治療年不效，經余用此方治愈。

第二十二方：吳登科同志獻方。

方名：

主治：婦人血分虛弱大下不止，或淋漓不斷二症。

藥物：鴉片羽羅底炭（一個）陳皮炭一兩，艾叶炭大錢。

配製：共為細末。

用法：每服三钱，白服两次黄酒为引
；白水送下。

治新：

第二十三方：新河县董敬夫大夫献方。

方名：

主治：妇女血崩漏血，淋漓不断，服
药不愈，用此即效。

药物：小蓟根（刺儿菜根）二两，醋
炙。

配制：

用法：水煎服。

治新：

第二十四方：滦县王聘卿大夫献方。

方名：胶艾六合汤加味汤

主治：子宫出血，小产后，月经过多
不止而致血虚口肢浮肿，面色

蒼白及腹痛者。

藥物：阿膠四錢，黑艾三錢，當歸三錢，川芎一錢，白芍三錢，生地四錢，甘草一錢，漢三七二錢，研細末分為兩包。

配製：

用法：用水三茶碗煮至二碗去渣，（內入）阿膠微火燉化為度。分二三次溫服，每次加三七一包。

治驗：鄭作侯之妻，因小產後血暈，用仙鶴草素等西藥無效，后用此方治愈至今三年未發。

第二十五方：定縣陶冠鄉大夫秘方。

方名：

主治：血崩暈迷。

藥物：口黃芪十二兩。

配製：

用法：水煮服，以醋為引，服一劑即止，再服養血清瘀之劑。

治驗：例如：王長庚久患血崩服此才治愈。

第二十六方：定縣李明海大夫獻方。

方名：人參三七散，

主治：血崩（子宮大出血）

藥物：大力參二錢，漢三七五分。

配製：

用法：共研細末一次服。

治驗：例如：蘇喜梅，女年三十歲，

患子宮大出血很嚴重，頭暈冷汗，腹痛肢冷，脈細似死，心神不安，用此方服後約十五分鐘，即血止神安。

第二十七方：丰宁县孙景芳同志献方。

方名：回物汤加减。

主治：崩症。

药物：归身钱半，川芎钱半，杭芍二钱，
，焦朮三钱，茯神三钱，杏仁三钱，
川断三钱，杜仲三钱，阿胶珠二钱，
莲房四钱，艾叶八分，
小蓟三钱，枸杞三钱。

配制：

用法：水煎日服二次。

治验：

第二十八方：滦县，朱小风大夫献方。

方名：止崩散。

主治：血崩，妇人经血不止。

药物：黄土八钱。（灶心土一名伏龙肝）
白朮三钱，阿胶三钱，生地三钱

附子二錢，黃芩二錢，甘草二錢，杭
芍二錢，汗三七末一錢。

配制：

用法：上病煎服，汗三七另包，用
湯藥水送下。連服2~3劑。

治驗：

第二十九方：抚宁，李次軒同志獻
方。

方名：

主治：血崩。

藥物：焦朮兩，生芪六錢，煨龍骨
八錢，煨牡蠣，黃肉各八錢
，杭芍四錢，樑炭二錢，五
倍子錢，海螵四錢。

配制：按加生地一兩，如崩漏省凉
脉欲弱而沉，去白芍加台參

八錢，烏附子三錢，血止後，仍加入白芍。

用法：水煎服。

治所：

第三十方：藁城縣李歲官同志獻方。

方名：

主治：婦女經水過多成為血崩。

藥物：當歸八錢，川芎三錢，熟地四錢，酒芍三錢，台參二錢，玄參二錢，白朮二錢，艾草錢半，樛胝二錢，地榆炭三錢，汗三七二錢，赤石脂三錢，升麻三錢，芥穗炭三錢，椿根皮引。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第三十一方：固始縣，侯伯文

方名：止崩湯，

主治：婦人崩症有特效，漏症无效。

藥物：藕節、蓬房、柘叶、艾叶各五分。

配制：前藥制成炭，過火无效。

用法：煎服，或作散服均可，黃
酒引，重者三劑全愈。

治驗：荆一×要農民住哈八乞鄉，忽
得崩症，血大下，本人不能離
坑，血流到她坐的周圍都匯
成，服此藥第一劑（湯藥）見
效，就能起坑，二劑全愈。

第三十二方：寧河縣，王致和夫
夫獻方。

方名：

主治：婦人血崩症。

藥物：銀耳三錢，（木耳）粉一錢。

配劑：

用法：以水一茶盅煮至多半或連湯代藥為吃下。

治驗：

第三十三方：寧河縣，王声譜
同志獻方。

方名：

主治：婦女血崩不止，面現蒼白。

藥物：當歸，熟地，白朮，各五錢
，生黃芪，台朮各三錢，炮
姜二錢。

配劑：

用法：水煎二次，每日早晚各服一
次。

驗治：

第三十四方：宁河，李季程大夫献方。

方名：

主治：妇女血崩。流血不止等症。

药物：台参八钱，黄芪一两，当归八钱，川芎二钱，焦朮三钱，升麻二钱，醋柴胡三钱，赤穗炭三钱。

用法：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：

第三十五方：邯郸市谢崇祥同志献方。

方名：

方名：

主治：血崩，心忪，甚喜不省人事。

药物：党参三钱，炙芪五钱，三七
三钱，炒地茅二钱，大熟地
四钱，生薑为引。

配制：

用法：水煎服用。

治验：

第三十六方：邯郸市李文田同
志献方。

方名：血崩散。

主治：血崩。

药物：陈棕炭，茜草炭。

配制：陈归棕烧灰，灶火烟熏。就
是百草霜。

用法：饭前服，每次三钱，黄酒三

血崩日久，一日三服。

治驗：

第三十七方：武安縣張連升大夫獻方。

方名：急救固本湯。

主治：婦女血崩、小產血崩、產後血崩，流血不止，喘促，口渴干嘔，心慌，呻吟不安，大汗淋漓，大脈浮數無根有虛脫現象者。

藥物：生黃芪一兩半，當歸一兩，黨參一兩，淨小茅肉六兩，荆芥穗炭八錢。老醋為引。

配劑：上藥加水淹過，加老醋一大酒杯，急火煎。

用法：分四次服，十分鐘服一次。

治驗：王存良妻，28岁，血崩下血
很多，其血先紫后紅，兼有
血块，有时腹痛心跳腰痛腿
沉，用西药强心止血剂，不
效，服此方一服即安。

第三十八：武安县徐惠元大夫献
方。

方名：养血固经汤。

主治：妇女经血崩漏。

药物：当归三钱，艾黄炭六钱，

续断三钱，棕炭三钱，白

朮三钱，艾叶炭三钱，何

胶珠五钱，人参二钱二钱

川芎三钱，龟板骨钱半，

广皮二钱，炙草二钱，白

药仁二钱，茯苓三钱。

配製：

用法：水煎早晚服。

治驗：

第三十九方：唐吳，閩步青大夫獻
方。

方名：桂附芍藥湯。

主治：婦女漏血不止。

藥物：當歸五錢，赤芍五錢，附子二錢，肉桂二錢，炮姜三錢，丹參一兩，膠珠半兩，蒲黃炭五錢，棕炭五錢，柏叶炭五錢，坤草一兩，艾炭二錢。

配製：

用法：水煎溫服。

治驗：姜文福的衆人患經漏，服三劑即愈。

第四十方：求鹿县刘芝田大夫献方。

方名：回冲汤。

主治：妇女血崩。

药物：炙黄芪四两，当归身六两，芥

穗炭三钱，炙甘草二钱。

配制：

用法：水煎温服。

治验：此方治愈多人，如大坡村姚振清之妻，张眼穿之妻，久患血崩不止诸药不效服此药一二剂全愈。

难产类(共九方)

第一方：求鹿县孙冲霄同志献方。

方名：

主治：横生逆产盘碗产等。

藥物：大力參一錢五分，乳香一錢，（去油）硃砂一錢。

配製：共為細末。

用法：姜汁、鷄子清送下。

治驗：

第二方：寧河縣李學程大夫獻方。

方名：

主治：婦人難產，或子死腹中不下方。

藥物：煅皂莢三錢、焙蜆退二錢、淨蟬退三錢、血餘炭一錢、滑石三錢。

配製：

用法：共為細面，每付三錢，尤酒送下。

治驗：

第三方：灵寿县冯仁重同志献方。

方名：降子汤。

主治：交臂不痛，难产。

药物：当归一两，川芎五钱，红花一钱，川牛膝三钱，枳实枝一两，芍药五钱。

配制：

用法：水煎服，奇效。

治验：

第四方：赞皇县，冯义同志献方。

针灸：

主治：难产。

取穴：至阴。

配制：

用法：

治验：赵××女性，30余岁，临产经

半天一復的时间，用藥不效，命在危急，經與產者商討用針灸法取足部的至陽穴，針二分，行旋捻強刺激法，約有二分時間覺有感覺，至三十分鐘以後，臨盆，轉危為安。

第五方：深县。

方名：

主治：臨產胎兒不下（檢查非橫生倒產者）

藥物：紅大麻子仁五分，巴豆去皮一個。

配製：

用法：共搗碎包布上貼腳心即下。

胎與胎衣下，胎與胎衣下者即洗去。

治驗：

第六方：保定市崔文彬大夫献方。

方名：催生饮。

主治：经妇临产，生育艰难。

药物：当归三钱，川芎二钱，腹皮三钱，只壳二钱，白芷二钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第七方：邯郸市徐范孔同志献方。

方名：送子丹。

主治：经来有腹痛数日，不能生育者，血虚胶滞，不能送入产门。

药物：生黄芪一两，当归一两酒洗，麦冬去心一两，熟地五钱，川芎三钱。

配製：若初产交臂不開者，加炙葱數

尾三錢。生此小孩的婦人，加

頂心灰三錢，洗淨用新瓦焙成

灰入竈。

用法：水煎服。

治驗：此方自去年至今，治愈者約三

十餘人，例如廣文鎮廖林春之

妻，徐家莊徐培科之妻，徐金

高之兒媳，服此藥都愈。

第八方：武安縣，張臣升大夫獻方。

方名：助氣救產湯。

主治：滯產、難產、橫產、胎死腹中，

不能正常產下者。

藥物：力參一兩（如无力參，用荒參

二兩）金當歸一兩，生黃芪一

兩、蘇花二錢、生只壳三錢、川牛夕
三錢。

配劑：

用法：水煎服。

治驗：劉國棟妻、49歲，臨產一日產
不能生，胎死腹中，臨產門
已半日許不下，病勢甚危，投
此方一小時後，死胎即下。

第九方：方全縣王羊倌周志獻方。

方名：民間方。

主治：難產胎不下。

藥物：牛糞。

製劑：

用法：將牛糞貼在產婦肚臍上，小

无即下产。

治法：

外科門

狂犬病類〔共十五方〕

第一方：東鹿縣陳翰生大夫秘方

方名：救危散

主治：瘋狗咬傷之重症

藥物：斑毛七斤去足翅加糯米同炒去
糯米 消石一曰水石明雄黃一錢
射香二分

配製：

用法：共為細末，每服一分，溫酒送下，小便下血則愈

治驗：

第二方：東鹿縣陳翰生大夫秘方

方名：榆丁散

主治：瘋狗咬傷之輕症

藥物：防風 地榆 地丁 馬齒莧各
五錢

配製：

用法：共為細末，每服三錢黃酒送下

治驗：

第三方邯鄲市康春如同志獻方

方名：

主治 瘋狗咬

藥物：黑丑 白丑 雄黃各二錢

川軍三錢

配製：上藥研末，加赤砂二兩以凍冰

和之攪勻

用法：服下百不禁忌，只忌豆子一色，

有沾豆味者，切忌勿食，忌口

十天

治驗：

第四方 万全县陈有同志献方

方名：

主治：疯狗咬伤

药物：香附三钱 竹叶二钱 玳瑁七

子去头去尾

配制：

用法：上药共研细末黄酒送下，服药
后不要受惊

治所：

第五方 深县献方

方名：

主治：狂犬病

药物：斑毛七子 香附三钱

配制：

用法：共为细末白酒送下即愈

治所：

第六方隆化县宗子良周慈献方

方名：指甲散

主治：疯狗咬伤

药物：手指甲焙黄为末一撮

配制：

用法：黄酒冲服，发汗即愈。忌房事

治所：

第七方任邱张祖会同志献方

方名：

主治：狂犬病

药物：金斑毛二个（用米炒黄去米）

草薢一钱（烧灰存性）雄鸡粪

七盘炒黄

配制：共为细末

用法：白水送服，服后不忌口，不怕

响器，惟感身热汗出此乃正常

现象。无惧（如药后切忌碰冬

養子肥之養安而死)此方是被
狗咬當日服前易如多隔一天即
多加斑毛一個至15天則應為
16个，過16日危矣。

治所：李春生男27岁，被疯狗咬伤
十日，烦躁口干，小便清赤，
呕吐白沫闻声伺惊等症均已发
作，复药数日恢复正常，未再
复发，曾前后共计治疗400人
左右。

第八方石家庄市职工医院献方

方名：

主治：疯犬咬伤

药物：土虫七个去足 生大黄三钱

桃仁七个去皮尖

配制：

用法：研末加蜂蜜三钱冲服温后即愈。

治疥：

第九方河间县唐玉均同志献方

方名：

主治：狂犬病未发作前

药物：川军五钱 桃仁五钱 土元七分
炒
(伤重者十四分)

配制：共为细末

用法：白酒为引水煎服，每隔一天服一次；服后大便溏泻，小便赤浊，每日查尿小便转清，大便如常即要尽停药。禁忌再水洗澡十八天。

治疥：

第十方隆化县赵松年同志献方

方名：

主治：疯狗咬

药物：斑毛 丁香 去翅足 官桂 一钱

配制：共研细末

用法：早晨空心服，白水送下，服药后二小时小便红色代血块，如果未净可连服一次，小便痛甚时饮川连水。

第十一方徐水县王振遂同志献方

方名：

主治：狂犬咬伤五日内服用

药物：祁艾二钱 神袖二钱 荆芥三钱
黄腊五钱 鱼膘五钱 黄酒一斤

配制：将上药放入锡壶内，用荞麦麴封口，隔汤煮一炷香取去渣。

用法：一次顿服，盖被取汗，小儿酌减。

治新：此方述者本人亲自用过甚有效。如在五日后或已发生惊悸等症则无效。

第十二方保空市崔秀峰同志献方

方名：疯狗咬伤方

主治：疯狗咬病

药物：生大黄三钱 桃仁一钱

土鳖虫一个（炒黄研末）

配制：

用法：黄酒冲服，见汗即愈。禁忌：勿食生冷硬物。

治所：

第十三方安模同志献方

方名：

主治：疯狗咬

药物：江米三钱（微炒）大枣三个

斑毛三个（去头、足、翅）

配制：江米斑毛共为细面，枣肉为丸。

用法：白开水送下

治所：

第十四方保安市安学青大夫献方

方名：妙灵散

主治：疯狗咬伤

药物：蜈蚣一条 人牙半寸 细辛三分

白芷二钱 明天麻一钱 斑毛七寸
(去头、足)

配制：研成细末

用法：用黄酒一次冲服，汗出而瘳，
可预防破伤风。

治所：此方特效。

第十五方赵松年大夫献方

方名：斑毛消毒散

主治：狂犬咬伤

药物：斑毛七枚(焙) 铅粉一钱(焙)

配制：共研极细末

用法：早晨空腹时白水送下。服药后
二至四小时内尿红尿代血块，
直至小便清毒尽为止，如果少

腹疼时可飲黃連水解之，如毒
仍不尽可再服一次，永不復發。

治所：丰寧縣上堡田道勾李月芳男32
岁，被狂犬咬伤甚重，服此方
一剂而愈。

喉炎（共十二方）

第一方新河县献方

方名：

主治：哈良喉中起泡

药物：人指甲少许，装旱烟锅内点火

吸之，一口即破。

配制：

用法：

治所：

第二方滦县李广云同志献方

方名：碧雪丹

主治：咽喉肿痛，喉痹，喉蛾，喉痧等症。

药物：寒水石五钱 生石膏五钱 元明粉三钱 青黛五钱 冰片二钱
雄黄钱 射香一分

配制：先将前两味研细末，再将各药同研极细末，收贮瓶中封口勿泄气备用。

用法：把药入口内含化，唾下津液，如不能含化者以筒吸吸入咽喉部。

治所：此散附以往症疗效显著，若核校包咽喉痛，效果不著。

第三方保定市张巍庭同志献方

方名：

主治：喉风（咽喉肿痛，湯水不能进。

药物：周醋调皂角面三钱，服后吐出

痰涎即愈。

配制：

用法：

治所：

第四方葵县田子芳同志秘方

方名：咽喉外贴散

主治：咽喉肿痛，扁桃腺炎等症。

药物：斑蝥八分 生乳香一分二厘生

没药一分二厘 元参一分二厘 血

竭花一分二厘 全虫一分 冰片

六厘 射青六厘。

配制：共为细面。

用法：每次用一分堆在咽喉外部左病

贴右，右病贴左，以小膏药盖

之。过一夜即起小泡，用银针

挑破云水即愈。

治新：

第五方世传耳李怀桐同志献方

方名：

主治：噪蛾，咽喉肿痛，饮食难下，

俗称霜蛾。

药物：白凡五钱 冰片三钱 硃砂三钱

硃子三分 丁香三分 七星珠七枚炒干

配制：共为细末

用法：

治新：

第六方抚宁王緯九同志献方

方名：

主治：白喉，喉肿痛。

药物：双花 生地各一两 元参 寸冬

各六钱 天冬 花粉 川贝各三钱

卜荷钱半 黄柏三钱 白芍四钱

丹皮三钱 甘草三钱

配製：便秘加芒硝大黃各五錢，小便不利加澤夕知母。

用法：水煎服

治所：

第七方抗爭王其銘同志獻方

方名：

主治：乳蛾

藥物：牛黃三分 琥珀五錢 儿茶目
雄黃三錢 熊胆二錢 月石三錢
冰片五分 珠砂三錢。

配製：

用法：吹患處或內服亦可。

治所：

第八方抗爭楊錫恩同志獻方

方名：

主治：喉腫痛，癰癤，時毒，結喉，
：乳蛾及梅毒上攻喉部。

药物：珍珠 射者 牛黄各二钱五 梅片
一分 黄柏二钱五 青黛七分五 月
石二分 鱼脑石二分 黄莲二分 琥
珀分 儿茶二分 人中白五分。

制剂：共为细面

用法：内服外吹均可。

治新：

第九方 抚守李简安同志献方

方名：

主治：咽喉肿痛或喉烂乳蛾及小儿鹅

口。

药物：硼砂一钱 梅片五分 黄莲 石燕
柿子霜各一钱 全蝎三 西瓜霜一钱
牛黄一分。

制剂：共为细面

用法 用竹管或纸筒吹喉内。

治新：

第十方世医回生如天大献方

方名：

主治：锁喉风，其症先一二日胸膈气紧，呼吸短促，忽然喉肿，手呈厥逆，气闭不通，缓治则气闭而死。

药物：巴豆_{七粒} 明雄_{五分} 玉金_{一钱}

配制：巴豆_{七粒}，三粒生，四粒熟，生者去壳研。熟者去壳炒去油存性，将明雄五分，玉金一钱，共研末。一次用三分，清茶调下，如口噤咽塞，用竹竿吹药喉中，须臾吐利即愈。可予备贮瓶以省缓急之用。

用法：

治验：唐家庄李××男，候十七岁，喉闭气促，颜面乍青乍白，急以

以散治之，下喉就发声流，须臾声出，继服清热解毒之品竟获痊愈。

第十一方 周传县赤霞同志献方

方名：蜘蛛散

主治：喉蛾

药物：明凡半钱 冰片五钱 寸香五分

珠母五钱 七星蜘蛛七寸

配制：共为细末

用法：吹入喉内

治所：治愈二道河薛传文之母案。

治愈二则道河薛传文之母患咽

喉肿痛，用此药吹之三天全愈。

第十二方 濠县高仰清大夫献方

方名：

主治：一切咽喉肿痛，已化脓的不效。

药物：大斑毛一个 寸香少许。

配制：把斑毛去头、足、翅研细末，

入肘杵耳研，以调匀为度。

用法：用膏药一张，把末贴到肿的外部，一小时左右去药，膏药处起一水泡，用针刺破，再用消毒纱布盖好。迅速就能痊愈。

治验：该方已祖传二世，疗效很高。

如一男30岁，忽然咽喉肿痛，浆水不下，呼吸不通，群医无策；用此药半小时后，就感到轻松，又对症治疗，很快的恢复健康。

跌打损伤类〔共廿方〕

第一方隆化县董子如同志献方

方名：接骨丹

主治：跌打损伤，骨折。

药物：自然铜 骨碎补 没药 五加皮
金毛狗各五钱 生半夏 乳香各四钱
土元五十

配制：共为细面蜜为丸，每丸重五钱

用法：每次服一丸日两次，白开水送下。小儿酌减服药后痛止，骨折自然接上。

治所：台吉营白××男30岁，运粪翻车，将腿砸断，服此药治疗。

第二方周坊县李品忠同志献方

方名：正骨丹

主治：跌打损伤，骨折。

药物：归尾五钱 木瓜四钱 苁蓉三钱
乳香五钱 没药五钱 桃仁五钱
红花五钱 松伸筋三钱 土元(火煨)
三钱 生芪五钱 甜瓜子一
代皮甘草二钱 天灵盖(火煨)
三钱。

配制：共为细末

用法：每服三钱早晚服，童便为引，
忌食物。

治所：张明庭，卓乳新胳膊，治好，
还有数例所集。

第三方石家庄市殷工医院献方

方名：刀伤药

主治：一切外伤。

药物：轻者 龙骨煨 石炭煨各等分

配制：

用法：共研细末，同时先将伤口洗净，
将药敷于伤口上，外用纱布盖之。

治断：

第四方石家在司三三同志献方

方名：接骨斗

主治：骨折。

药物：土鳔 自然铜 莱瓜籽 乳香
各三钱。

配制：用土鳔浸醋肉（泡透）后，再用炒锅炒干，自然铜醋煨七次，乳香去油，莱瓜籽炒用其仁，将以上药共研细末。

用法：成人每日服二钱，十岁小儿服一钱。共服五至六天而愈。

治断：南甸乡樊土沟村，樊顺义之子男24岁因打枪不慎，把腕骨打断，服此方二剂而愈。

第五方徐水县马德生同志献方

方名：少林散

主治：刀枪棍棒杖伤流血不止。

药制：白芷 防风 红花 南星

当归 各等分

配制：

用法：共为细末，撒布创口，用布紮好，如有心神不安，可内服该药末三钱，白水送下。

治验：该方係少林会传来，述方者十亦习武，刺伤曾用此方而愈，经用本方后，可见破伤风之危险征象发生。

第六方宁河县李学程大夫献方

方名：

主治：跌打损伤，骨折筋伤，肿痛等症。

药物：当归一钱 川芎五分 乳香五分
土虫一钱 三七一钱 但锡一钱
没药五分 川断一钱 橘皮五分
丁香一分、益母一钱，

用法：共为细面每付二钱，黄酒送下
即愈。

治所：

第七方溪县朱小岚大夫献方

方名：化钢丹

主治：钢铁枪砂入骨，服后能化入肠
胃。

药物：鸡内金 砂仁 紫荆皮 土狗
(即蜈蚣) 各一钱 胡桃肉 三钱。

配剂：共为细面，用胡桃肉为丸，作
为一付。

用法：用活白鸡血送下

治所：鸡血能化钢铁枪砂，再佐以群

品，經使用數十年，百發百中。

第八方浮世拜春林文獻方

方名：正骨紫金丹

主治：腿痛、腰痛、膀膀痛，及跌打損傷。

藥物 馬前子四 麻黃四 杜松三錢

川芎三錢 大活三錢 牛夕三錢 大

貝三錢 木瓜三錢 浮香三錢 沒

藥三錢 杜仲三錢 地風三錢 土

元三錢 益銅三錢 甘草三錢

川斷三錢

配劑：把馬前子土炒再去皮毛，共為細末，蜜丸每付重男冬三錢夏二錢，每付一丸，白酒送下。

用法：

治所：

第九方抚宁陈云吉同志献方

方名：

主治：消肿止疼，活血散瘀。

药物：当归 川芎 赤芍 香附 柴

胡 花粉 土元各三钱 川连

甲珠 血竭 乳香 没药 甘

草各二钱 红花桃仁各钱半 双花五钱

连虎田钱

配制：

用法：水煎服，服药前先喝酒二盅。

治标：

第十方宁河县段献庭大夫献方

方名：

主治：跌打损伤，青肿疼痛，瘀血凝
滞等症。

药物：生乳没各二钱 自然铜醋炙七分

当归尾五钱 赤芍三钱 蒲公英二钱

红花三钱 土元三钱 苏木二钱

配制：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次，
黄酒为引。

治验：

第十一方隆化县务员璋大夫献方

方名：接骨丹

主治：骨折

药物：男子天灵盖一个，老公鸡腿棒
一对，土别虫七个

配制：将天灵盖同鸡腿棒用炭火焙焦，
合研为末，每付只用天灵盖一钱，鸡
骨末二钱，土元七个为末，作为一付。

用法：黄酒四司为引，如加重便更效。
如骨折不歪时，可用正骨手法
按复旧位，外用夹板缚好，服
药后不可开看，只待骨折处恢
复正常时才可开视。

治新：陰化縣七區周家營王鳳章骨折
用此方兩劑即愈。

第十二方南宮縣獻方

方名：

主治：破傷經久不愈

藥物：銀花 瞿麥 車前 乳香各三錢

配制：用水一大碗煎數升。

用法：洗患處

治新：升河村患者張克堯手背破傷經
上藥二月未愈，傷口漸大不收
邊流膿水，用此方一劑黃水止，
兩劑全愈。

第十三方通化縣張福岐同志獻方

方名：蔥姜煎法

主治：打砸車軋，跌仆損傷，皮肉不
破，肌肉青紫黑色，痛腫不清
者。

药物：生姜汁 葱白 泥各二司 白面四司
配制：先将生姜捣烂取汁，再将葱白打烂，如糊与白面合在一处，根据伤处大小，摊在白布上，将布放于锅上，不可用火烧，以下边熟，上边生为度。
用法：贴于伤处，外以棉花包之，一昼夜为度。贴处一次变为青紫或红色，二次肿消痛止，皮色如常。

治验：洪家屯范长久男32岁，上山采石，用铁锤将脚根部砸伤，肿痛不止，行走困难，用此法贴二次即肿消痛止。
果继家男因赶车，被胶轆大车将左腿轧伤，用此治疗二次即愈。

第十四方柳学诗同惠秘方

方名：复元活血汤

主治：跌打损伤处腰痛或大便不通肚痛。

药物：柴胡二钱 当归三钱 川山甲三钱
桃仁三钱 红花二钱 中吉三钱
荆芥三钱 甘草五分。

配制：水煎服。

用法：空心服大便通为止。

治新：治好三十余人。

第十五方奎疆县王丹心同惠秘方

方名：防风方

主治：跌打损伤，恶兽咬伤，在脱甲时用，不生风症。

药物：川芎四钱 川羌活二钱 赤芍二钱
柴胡二钱 防风二钱 枳壳二钱五分
川朴二钱五分 荆芥二钱 薄荷二钱

配剂：

用法：水煎服，早晚各一次，脱甲
时永不生风。

治新：

第十六方 枣强县王汝鹤同志献方

方名：

主治：跌内差气，攻串作疼不能动转。

药物：当归三钱 川芎二钱五分 云苓三钱

广皮二钱 清夏二钱 乳香二钱 没
药二钱 香附三钱 甘草一钱五分 引

用黄铜钱三 黄酒一盅 童便一盅
棉裹按八寸长许即可。

配剂：

用法：水煎服

治效：本县郑流故村郑云安年七十余
岁因从车上跌下患胸背肩臂痛
不能动转用此方两剂行动自如。

第十七方漢縣劉風先大夫秘方

方名：

主治：因跌打后血余作痛

藥物：柴胡三錢 當歸一錢五 花粉一錢

山甲一錢 甘草二錢 紅花二錢

桃仁二錢 川芎二錢 羌活一錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十八方保定市李國培同志秘方

方名：急症良方

主治：因跌打打，腰痛不能行動

藥物：生大黃五錢 生薑一塊

配製：將大黃軋成極細末，加生薑汁
拌好和均勻。

用法：先將葱白搗爛炒熱擦患處，再
以上面配好藥敷上，蓋一層厚

服，一日一換三日全愈。

治新：

第十九方抗宇益純文同志獻方

方名：

主治：跌打內傷腫痛之症。

藥物：白芍 生地 皂角各一司 紅花三錢
桃仁五錢 川斷三錢 乳香 沒藥
大黃各三錢

配製：

用法：水煎服，兒童酌減。

治新：崔台子村人，騎馬跌傷腰膝大
小便不通，不能坐外疼痛難忍。

曾用過青靈素無效，經用此藥
一劑，大小便即通二劑全瘳。

第二十方保安市安俊國同志獻方

方名：五加皮酒。

主治：跌打損傷，瘀血腫痛。

藥物： 当归酒洗 青皮 没药 川椒
五加皮 没药 香附各三钱 射
香一分 老葱三根 丁香一钱 地骨
皮一钱 丹皮二钱。

配制：

用法：水煎薰洗患处

治所：

臃疮類（共十一方）

第一方 漢唐間假山大失散方

方名：

主治：小腿部多年不愈的臃疮。

藥物：陈旧的毡帽头一个。

配制：烧成灰末油调。

用法：擦患处

治所：特效。

第三方新河县献方

方名：

主治：脓疮久不收口

药物：下雨时水上浮的沫。

配制：

用法：晒干研细香油调擦患处。

治所：

第三方滦县甄维志同志献方

方名：

主治：脓疮

药物：红粉二钱 炮板炒黄色五钱 黄莲三钱
冰片二钱

配制：共为细末

用法：香油调搽

治所：

第四方滦县任崇泽大夫献方

方名：

主治：刺弄性脓疮。

药物：八字黄膝老蚰（蚰蛉蟆）

配制：用瓦煨焦研为细末。

用法：洗净患处香油调擦。

治所：

第五方周防县赵子惠同志献方

方名：

主治：膝病。

药物：银朱二钱 樟脑二钱 黄丹二钱 青

粉三钱 铜绿二钱 冰片一钱 松香四钱

配制：上药共为细末。

用法：用黑药一张烤开，取上药五分
放在黑药上贴在患处（什么黑
药均可）。

治所：

第六方保定市张巍庭同志献方

方名：肤纸膏

主治：脚泡

药物：大蒜十棵 蜈蚣十条 全虫二钱

斑毛二钱 川椒二钱 轻粉二钱 黄

腊六分 香油十二两

配制：香油炸诸药去渣加黄腊收点。

用法：使用时装入油纸内贴患处（纸面刺孔）

治所：

第七方马头镇医院张学诗大夫献方

方名：民间单方

主治：脓疮。

药物：松香 铜绿 银珠 官粉各三钱
冰片少许。

配制：共为细末与香油混合为糊状备用。

用法：用与疮大小的通鼻的毛头纸（略大一些）满抹油药共抹七层叠于一起用针刺上无数小孔贴于患处七日痊愈。

治所：治好人数30多个。

第八方保定市陈宝全大夫献方

方名：隔纸膏

主治：腰疼腿

药物：轻粉 乳香 松香 铜绿 硫
朱 樟丹 血竭 冰片 枯矾
白芷 没药 各等分

配制：共为细末。用香油调成泥摊
油纸上，敷于患处（贴肉油纸
用针刺无数小孔）

用法：

治所：南同庄崔洛映爱人一剂而愈。

第九方冀县马金全同志献方

方名：

主治：腰疼

药物：黄芩地丁

配制：燃烧成灰 别甲等分 研成细面。

用法：干搽局部。

治所：

第十方 滦城县彭文选同志献方

方名：

主治：腺疮

药物：杨叶用陈醋浸后（约三天）

配制：

用法：贴患处一般都是六至八次而愈。

治所：

第十一方 滦县李增同志献方

方名：

主治：腺疮。

药物：熟石灰一钱 樟丹五钱

配制：樟丹用水洗净与石灰混合。

用法：将患处用生理盐水洗净，此药用香油调敷患处，数次即愈。

治所：

燙傷類〔共廿方〕

第一方武邑縣陳道剛同志獻方

方名：

主治：燙傷。

藥物：白石灰、雞蛋清。

配製：二者混成糊狀。

用法：敷于患处三日即愈。

治驗：

第二方平谷縣李伯諾大夫獻方

方名：瓦碧散。

主治：一切燙傷。

藥物：大壘去核炒炭，大黃炒炭略存

性 等分。

配製：共為細面。

用法：以香油調成糊狀少加冰片，塗敷患处，如起泡時可將泡挑破。

去掉后再涂药，如药干后再续涂，保持湿润，以愈为度。一般回五日可愈，重症者十日可愈，愈后不结疤痕。

治新：

第三方平谷周绍武大夫献方

方名：

主治：水烫火烧，鱼头烂颈搽之愈。

药物：生地一两 当归三钱 白芷三钱 银花一两 连翘五钱 紫草三钱。

配制：以香油一斤入前药浸三昼夜，用火将药煎至捞出入黄腊四两候冷入冰片。

用法：伤处用鸡翎搽抹之痛即止。

治新：新房宇，张姓妇人因痛风时内臂入锅内烫伤，经搽此药三日而愈。

第四方隆化县黄学禄同志献方

方名：

主治：烧烫伤。

药物：白矾研细末 生大麻子油。

配制：

用法：用大麻子油调白矾末成稀糊状，
用鸡翎沾涂患处，日数次，轻
者三日痔。

治所：

第五方文河县马士元大夫献方

方名：猪毛散（疡医大全）

主治：烟火烧伤：起泡流水疼痛不止，
或延及溃烂，此药能生肌止痛，
愈后无疤痕，屢试屢验。

药物：猪毛烧灰。

配制：共研极细末麻油调敷每日一次。

用法：

治所：马成海男年四十岁，住姜家村。
被火药烧通身满脸泡流水，疼痛难忍，用此方五天，敷药八次而愈。

宗先子男年三岁，住宗牛庄，
被药烫伤，两手起泡疼痛，叫苦不止，敷此药四次愈。

第六方宁河县李学穆大夫献方

方名：

主治：火烧水烫伤。

药物：用鸡子煮熟去清用黄敷于，用
铁锅炒取油去渣。

用法：

用法：油敷搽患处痛即止。

治所：

第七方石家庄田瑞同志献方

方名：烫伤胶。

主治：燙傷、燒傷。

藥物：當歸四兩 生地五兩 黃腊二兩

輕粉三錢 香油一斤

配製：將香油煮開，下當歸生地，候枯去渣將油濾淨，用微火下輕粉，隨下隨攪，至變色時再加入黃腊，候腊溶化后，將油離火，待油變溫至凝固即得。

用法：敷患處，如有水泡，先刺破，用棉花將水拭干，然后将膜攤在棉紙上，約一分厚，敷患處，每日換一次。

效驗：用此膜后立即止痛，輕者半日重者十日痊愈。

第，方石家庄封我同志秘方

方名：

主治：火燒，燙傷。

药物：西瓜皮。

配制：将西瓜皮阴干，沙锅炒黄，研为细末。

用法：上药香油调抹患处，数次即愈。

治所：

第九方徐水县郭寿泉同志献方

方名：烫伤膏。

主治：汤火烫伤。

药物：川芎 当归 黄芩 甘草 槐
树皮各等分。

配制：上药用香油炸焦去渣，加入黄
腊成膏为度。置水中拔去火毒。

用法：涂抹患处。

治所：

第十方固安县董纪元同志献方

方名：

主治：火灼汤烫

药物：当归五钱 黄蜡八钱 麻油二两

配制：当归研细面，将麻油炼好，再将当归黄腊入内成黑。

用法：用点搽患处三四次即愈。

治所：西龙头至膝沟马文坡之小孩烫的很严重，用此搽之三日就愈。

第十一方滦县许树棠大夫献方

方名：

主治：烫火伤

药物：牲畜衣胞，干的、不拘多少。

配制：煨存性，为末，香油调搽患处

用法：

治所：

第十二方新河县献方

方名：

主治：烫伤。

药物：

配制：

用法：蒜皮炒为末，香油调涂。

治所：

第十三方威县王西庆大夫献方

方名：

主治：火伤，烫伤。

药物：蝉退 红花 冰片各一钱。

配制：

用法：共研细面，用香油二两，鸡子青

一分平均涂患处。

治所：

第十四方威县陶梓藏大夫献方

方名：

主治：火伤，烫伤

药物：白药子炒、川军 松树皮炒

小枣树皮各等分。

配制

用法：共研极细面，香油调涂患处

治效：

第十五方威县杨仿柏大夫献方

方名：

主治：火伤、烫伤。

药物：槐角炒炭

配制：

用法：研细面，香油调患处。

治效：

第十六方抚宁袁德宣同老献方

方名：

主治：烧烫伤。

药物：柏皮三钱 川军五 川连五钱

黄柏面月 老松树皮一斤烧炭

共研面。

配制：

用法：以香油调涂患处

治效：

第北方南宮縣安朝桂大夫秘方

方名：

主治：烧伤，燙傷。

藥物：川芎 金銀花 白芍 寒水石

木別心 各等分

配劑：共為細面。

用法：香油調抹，如有泡者，將泡刺破敷之，數次即愈。

治所：

第十八方

方名：

主治：烧伤，燙傷

藥物：桑豆衣（不限數量）

配劑：研為細面

用法：用香油調勻細面，外敷患處（每日早晚一次即可）。

治所：

第十九方碑县徐家庄徐能乳间名秘方

方名：川黄散。

主治：火伤，烫伤，甚者脱皮。

药物：生川军 生黄柏 白薇各三钱

配制：共为细面。

用法：用香油调成稀糊涂患处六七
日即愈，愈后并无斑痕。

治所：此方治愈多人，如李家庄李德
男在54年棉炮烧的浑身尽是
燎泡，用此药即愈，又侯店真
用此药也全愈了。

第二十方英县范竹三间名秘方

方名：

主治：烫火伤。

药物：生地榆二两 冰片二分 射香少许。

配制：共为细面。

用法：未破皮者香油调敷，已破者干搽。

治所：

腮漏類〔共六方〕

第一方石各医院张希景大夫献方

方名：

主治：腮漏。

药物：鲜土鳖虫一个

配剂：

用法：捣如泥敷于患处即愈。

治所：

第二方宁晋县张鸿宾同志献方

方名：

主治：腮漏。

药物：猪苦胆一个。

配剂：将胆汁熬成焦。

用法：摊青布上，贴患处。

治所：郝金栓患腮漏一年之久，屡治不效，后用此方，贴了两张即愈。

第三方 濬县医院中医科秘方

方名：

主治：腮漏，久不愈者。

药物：小儿初生后第一次之粪便（即脐屎）。

配制：

用法：男患者用女婴粪便，女患者用男婴粪便，涂于患处俟干后即自行结痂，其漏孔即愈。

治新：

第四方 濬县秘方

方名：

主治：腮漏。

药物：黑矾，火硝，硼砂，纯僵 家
雀粪，白矾，冰片，飞罗面各
三钱。

配制：

用法：共为细面，香油调敷患处。

治所：

第五方元极县王玄田大夫献方

方名：

主治：腿漏。

药物：用臭大姐七斤，滴黑油（棉籽油）

，砸如燕。

配制：

用法：涂黑布敷于患处七日愈。

治所：

第六方成安县高安傑大夫献方

方名：腿漏

主治：腿漏，证为腿部肿硬数月后溃破流脓流水。

药物：乳香一两去油 没药一两去油 冰片二两
硼砂一分 黄腊五钱 芝麻油一斤

配制：将旧药研成细末，再将香油黄

醋用火化开离火后再下药末搅
匀成羹。

用法：涂患处

治所：西二祖村，杨光福，男年五十
五岁，患腮肿硬，数月后溃破，
流脓水，以此羹敷之数日全愈。

□舌病类〔共十三方〕

第一方唐山市研究组献方

方名：

主治：口疮牙痛，口腔破烂。

药物：升麻三钱 川连三钱 当归三钱 生
地二钱 丹皮二钱 生石膏一司 黄
芩二钱

配制：

用法：水煎服

治所：

第二方礞石李國鈞同老獻方

方名：

主治：咀唇爛久不愈。

藥物：五倍子面一錢。

配製：

用法：香油調抹少許即效，日抹一二次。

治所：

第三方深縣獻方

方名：

主治：小兒口內百病。

藥物：牛黃一分 冰片一分 硼砂二分 硃砂二分 雄黃二分 青黛二分 黃連八分 黃柏八分 火硝二錢。

配製：

用法：共為極細面，以少許上之即愈。

治所：

第四方隆尧县张凤麟大夫献方

方名：唇风散。

主治：茧唇，口唇破裂，红肿疼痛。

药物：青黛 黄柏 辽细辛各二钱。

配剂：

用法：共研极细末，用凉开水调成糊，
晚间临睡时，先用凉开水洗净
咀唇，然后将药抹上，早饭后
午饭后都抹一次，不过三天即
愈。

治新：隆尧县前屯林庄王清林，男，
三十二岁，在北京铁道部汽
车第二大队工作，患咀唇破裂，
红肿疼痛，糜烂无皮。在北
医院没有治好，旋因病回家休
养。经给唇风散一剂，敷了数
次就好了。据说北京铁路医院

某院长也患茧唇，王清林把没有用完的药带回去送给一院长，敷了几次也好了。

第五方赞皇县冯毅同志献方

方名：犀连冰蓉散。

主治：舌胀满口，不能转动（口干、身干、身微冷、脉微弱无力者）。

药物：犀角一钱 冰磨 黄莲一钱 明蓉一钱
冰片五分 硃砂五分

配制：共为细面。

用法：吹口内。

治所：郭××男性，年42岁赞皇胡家河村农民，于1953年7月14日患舌胀满口，不能转动，用此方治之全愈。

第六方保定布崔秀峰同志献方

方名：治茧唇方。

主治：茧唇

药物：五倍子二钱 枯矾二钱 冰片三分

配制：共研为细面

用法：用香油调药面，涂患处轻者三次、重者六次全愈。

治所：

第七方保安市崔秀峰同志献方

方名：口疮散

主治：口内生疮厚烂，裂口等症均有特效。

药物：川黄连一斤 细辛一斤 冰片一两

配制：共为细面，贮于瓶内。

用法：先以开水将口腔漱净，然后再将药面敷于患处。

治所：

第八方周城县李忠禄同志献方

方名：

主治：肝舌。

藥物：川連五錢 元參五錢 石燕五錢

配制：

用法：水煎服

治所：九區姜家店孫鳳安連服兩劑痊愈。

第九方保定市張魏庭同志獻方

方名：蒲黃散

主治：舌朧滿口，外云不圓。

藥物：生蒲黃末。

配制：

用法：搽舌即愈。

治所：

第十方保定市張魏庭同志獻方

方名：辰砂散

主治：辰砂末熟之。或搗榔碗于地，
聞聲則能驚入。

配制：

用法：

治所：

第十一方 张家口市舞阳御大夫献方

方名：回物苓连汤

主治：血虚发热口舌生疮日久难愈者
甚效。

药物：当归五钱 川芎二钱 白芍三钱
生地四钱 黄芩三钱 薄荷一钱
川连一钱五分

配制：

用法：水煎早晚服之

治所：

第十二方 柳学诗献方

方名：民间单方。

主治：小儿口白，口疮白膜

药物：五倍子。

配制：研细末。

用法：用竹篾子头缠青布粘小磨香油
向舌上慢慢去掉舌上白膜，再
上五倍子末愈。

治所：治好小儿无记其数。

第十三方 英县王鹤村周老献方

方名：

主治：口疮。

药物：抄棉。

配制：

用法：取棉多少含口中漱两次即愈。

治所：

疔疮类 (共十三方)

第一方 隆化县赵松年周老献方

方名：敷疔药。

主治：一切疔毒。

药物：蜂蜜一升 男人天灵皂二钱 大慈白

七板(连须) 百年奴一钱

配制：

用法：外用，共搗一处敷患处，数时露出疔头。半天即痔。

治新：

第二方博野县姜吉昌同志献方

方名：

主治：疔毒恶疮，对口、无名肿毒等
毒热严重者。

药物：当归三钱 生地二钱 地丁三钱 公
英三钱 全虫二钱 蜈蚣二条 天虫二钱
青皮三钱 蝉退二钱 甘草二钱。

配制：

用法：水煎服。

治新：

第三方唐山市赵鸣山大夫献方

方名：化疔煎。

主治：疔毒初起，黑泡或白泡，疼痛不可忍。

——药物：野鸡屎钱许（鸡拉屎形如野鸡者）

——配制：用吉校丰泡，将野鸡屎盛在其中，扣在疔毒上一日即愈。

用法：

治所：

第四方石家庄市刘天聪同志献方

方名：

主治：疔毒初起。

药物：川贝母一钱五分 紫背天葵子二钱

银花二钱 野菊花五钱 连翘五钱

配制：

用法：水煎服一日一剂，三剂即好。

治所：

第五方隆化县蔡子夏同志献方

方名：蜈蚣散

主治：疔毒。

药物：蜈蚣二条 板子三钱

配剂：共为细末。

用法：外用，用麻油或香油调敷，其
痛立止。

治验：张门洞，刘××男，52岁，手臂上
起疔，两天时间，红肿疼痛难
忍，用前后，当时痛止，第二
天痊愈。

第六方晋县刘阴僧大夫献方

方名：

主治：疔毒。

药物：硼砂一钱 硃砂二钱 寸香一钱 板

凡五分 青盐煨三分 红粉五分

— 139 —

配制：共研细末，瓷瓶存。

用法：将疔刺破后敷患处，外用拔毒
灸盖之。

治所：

第七方保定市牛克因同志献方

方名：疔毒汤

主治：疔毒初起，发冷发烧。

药物：蒲公英二两 地丁五钱 银花五钱
连翘四钱。

配制：

用法：水煎服，服后有汗。

治所：

第八方滦县郎警甫大夫献方

方名：

主治：疔毒初起。

药物：杭菊花二两 地丁二两

配制：

用法：水煎服，每次一剂，连服二剂即愈。

治所：此方已使用多次至几十次，每次不过二剂即愈。

第九方 溧县尚俊山大夫献方

方名：

主治：「蛇头疔」此疔生在手、足的一指头上，疼痛难忍。

药物：老蜥一寸（俗称蜥蜴膜）。

配制：

用法：把老蜥由肚内都套在害病的指头上，一日一换。

治所：立时止痛。

第十方 固始县王凤奎同志献方

方名：民间效方

主治：蛇头疔毒，蛇眼疔，手指长疔者。

药物：大金头蜈蚣一条（要生的研末）

猫苦胆一个

配制：

用法：将蜈蚣研细末装入猫胆内，套患者的手指上，涂黄水而愈，能立止疼痛。

治新：王全会男30岁，曾到医院治疗，须切除手指，欲患者不同意，回家即用此方套于手指而愈。

第十一方邯郸市康春如同春献方

方名：三时拔毒方

主治：拔毒毒

药物：蓖麻子一枚去油 乳香一分去油

配制：上药共研，枣肉为小餅，放于疔上。

用法：将小餅，放于疔上，外用熏药贴之一、二时即拔其根

治新：

第十二方高台县郭长青大夫献方

方名：疗毒复生汤

主治：各种疗毒，心神昏愤，口渴烦躁等症。

药物：金银花四钱 栀子三钱 地骨皮三钱
连翘三钱 牛蒡子三钱 木通二钱
天花粉三钱 鱼刺三钱 乳香三钱
没药三钱 川军三钱。

配制：

用法：水酒各半煎服。

治验：岳杨，大元庄，范春雷年18岁，
手指处患疗疮，身高热41度。
心烦欲呕神识昏迷，服此方一
剂好转，两剂全症消失。

第十三方保定市张巍庭同志献方

方名：

主治：唇疔引起头面肿

药物：鲜蝎虫洗净捣成泥状，冰片少许调匀。

配制：

用法：刺破患处将药敷上，俟流黄水尽之则肿消而愈。

治新：

疮毒类（共廿九方）

第一方威县姜炳勋大夫献方

方名：乌龙提毒膏。

主治：一切疮毒溃后，热痛肿胀，不成脓生肌。

药物：核桃仁一两 生石灰五钱 百草霜五钱
鸡子清（去膜用青） 冰片三钱 芝麻油二两。

配制：先将核桃仁捣如泥，再加百草

嚼生石灰搗子膏，香油調勻，
后下冰片，用大口瓶裝封固備
用。

用法：在瘡四周塗抹上一寸寬的一圈
即時止痛，如有地方痛，兩面均塗，以查
全瘡四周不痛為度，每次逐漸
向里加寬，抹至瘡口處為度，
即痊愈。

治所：

第二方咸宁县王西度大夫秘方

方名：狗牙散。

主治：小腿部潰瘍。

藥物：全狗牙一具（焙黃） 輕粉各等分

配製：

用法：共為細面，濕則干撒，干則香
油調涂。

治所：

第三方濠县吴凤珠大夫献方

方名：

主治：无名肿毒，脸肿痈毒，煨赤疼痛。

药物：鲜地龙（即蚯蚓）七两 白粉四两

配制：将地龙放在小罐中，用凉水洗净后，将白粉也放入罐内加水二两，放在阴暗处，隔七日后即可使用。

用法：用罐内水浸洗肿处，每日抹三至五次即消肿止疼。

治所：

第四方井陘县郝步云大夫献方

方名：

主治：发际疮（又名坎头疮）

治法：刺安冲云即愈。

配制：

用法：

治所：井陘县城关运输社李××男，
30岁，患发际疮数年，曾经注射
面林油，吃药，均未见效，后
用此法治愈。

第五方武邑县赵其俊同患疥方

方名：黑灵散。

主治：疥瘡久不收口

药物：水银一分 锡二钱 轻粉一分 密粉一分
梅片二分。

配制：将锡熔化，入上好硃砂二钱，炒
好去砂，再入水银密粉 轻
粉梅片，共为细末入瓶内封固
候用。

用法：将药末撒布患处，上黄蜡贴。

治所：此方係祖传屡试皆效，尤对一
般因性久不收口，疥瘡有卓效。

第大方张北县红星公社医院

石宝生大夫秘方

方名：

主治：关节结核：初起关节肿大，坚硬不消，日久溃烂时流脓水，愈合困难。

药物：荆芥二钱 防风二钱 透骨草二钱
乳香一钱五分 没药一钱五分 苍朮三钱
细辛二钱 川椒一钱五分 狼毒一分
(要中间扭节入药)捣碎。

配制：

用法：水煎沸，白布淋洗患部，日洗三次，热天每剂三日洗完，寒天七日洗完，初起及化脓后洗之，正当化脓时不能用。

治所：①康保县郭振秋妻 25 岁患此症四、五年屡治不效用此方洗

4、5日而愈，

②张北县专卖处杨学礼女士6岁患肘关节结核已化脓二年经此方洗一月而愈，

③张北县七里河温某女士18岁患肘关节结核已三年经此药三剂而愈。

总计30余人均治愈。

第七方邢台县张能礼同志献方

方名：

主治：蜘蛛疮。

药物：湿菱蓉

配制：菱蓉洗净捣如泥。

用法：外用，搽患处轻者一次而愈，

重者二至三次而愈。

治所：

原
书
缺
页

原
书
缺
页

治所：1957年5月患者太平庄张世
安儿媳，左手食指生疮疼痛难
忍，用此药痊愈。

第十一方平谷县武辘辘大夫献方

方名：护心散。

主治：疮疡疔毒引起恶心，心悸不
安等症。

药物：绿豆粉一钱 甘草面二分 磁砂二分

配剂：共研极细面。

用法：一次白水送下，一日三次，间
回小时一次。无反应，服后半
小时心神安静。疮的局部另上
其他药膏。

治所：安太今年五十二岁，平谷北城
子人患齿龈丹毒，恶心、心
神不安，经服此药三四次即愈。

第十二方 深县献方

方名：五虎拔毒膏

主治：一切无名肿毒，各种疮疡，已溃未溃，脓未成者贴之即消，脓已成者贴之速溃，溃后贴上拔脓生肌。

药物：川乌钱半 草乌钱半 乌药钱半

当归一钱 大黄一钱 连翘一钱 白
芷二钱 木鳖二钱 苦参二钱 皂角一钱
乳香一钱 没药一钱 生肌散三钱 香
油二钱 樟丹三钱。

配制：除樟丹一味外，其余药与香油
共入锅内，慢火熬之，将诸药
炸成黑色后，过滤去渣，再将
油熬至滴水成珠时，再将樟丹
筛下入搅匀。离火后冷即成膏。

用法：以火将药熏燥化后，摊于布上
或袖纸上。贴患处。

治所：

第十三方唐山市工人医院秘方

方名：

主治：寒性脓肿，脓汁如米泔，久不
收口，肌肉溃损。

药性：骨碎痛 破故纸 熟地黄 当

归身 续断 石斛叶 黄芪

石斛 牛膝 杜仲(炒) 草薢

各二钱 附子(炮)一钱 芍药 川芎

羌活 独活 天麻各一钱半。

配剂：研细末，蜂蜜为丸，三钱重。

用法：每服一丸，空心温酒送下。

治所：

第十回方唐山市工人医院秘方

方名：

主治：疮瘍关节转移，时流溃永不收口。

药物：干姜(炮) 琥珀(研) 大黄(附片炮) 各一司 丹参七钱 石流黄(研) 鲜乳粉(研) 乌贼骨(研) 各五钱。

配剂：研为细末。

用法：若疮湿即干撒，无脓汁即用猪油和调敷，疮肌即溃而愈之。

治所：

第十五方滦县秘方

方名：

主治：蛇头疮。

药物：蜈蚣二条 雄黄五分

配剂：

用法：共捣末膏贴患处即愈。

治所：

第十六方 深县献方

方名：

主治：无名肿毒各科恶疮痰湿流注筋骨作痛。

药物：白芷 当归 赤芍 元参 牡蛎
乳香 没药 各二钱 血余 一团
香油 二斤。

配制：将前四药入香油内熬枯去渣，
再将乳香没药血余投入，熬至
血余浮起一搅即烩后，再下硝
丹十四日徐火投入，除烟气成
点。

用法：贴患处。

治所：

第十七方 深县献方

方名：

主治：无名肿毒。

藥物：白芷 桑白 紫荆皮 茵陳
独活各一司

配製：

用法：共為細面醋調敷患處。

治新：

第十八方 深母獻方

方名：麻藥方

主治：瘡瘍疔瘻不潰宜動手術者將此
藥塗后升刀則不知痛。

藥物：生川烏頭 生草烏頭 生半夏
生南星 蘇合各錢半 胡椒二錢
細辛三錢 蟬酥三錢。

配製：

用法：白酒調搽之。

治新：

第十九方 深縣獻方

方名：

主治：无名腫毒，瘡癰未破者。

药物：大黄二钱 生半夏三钱 生南星一钱
五倍子一钱 香墨一钱。

配制：

用法：共为细末，用干醋、姜汁、鸡
子清，调敷患处。当落头

治新

第二十方深县医院中医科献方

方名：石灰散。

主治：蛇盘疮（未摘戴缠腰蛇即缠腰
疮）（此疮生于腰部，如蚕根
拉大小之痞瘡，约一二寸宽，
从一期长起，久则围腰一圈，
如蛇缠人之腰，故名蛇盘疮）。

药物：多年旧房上的老陈旧石灰。

用法：用酒将石灰泡开，拌匀似灰沉
下后，用灰涂患处即愈。

治新：

第二十一方安国安振芳大夫献方

方名：

主治：脚面生疮。

药物：槐树上蜂蜜。

配制：用桑木火烤炭研面。

用法：香油调涂患处。

治所：

第二十二方井陘县郝步云大夫献方

方名：

主治：锁疮（此疮生在手心，肉中起泡，刺破流出黄粘水，非常刺痒。

药物：藜芦 苦参 松香 雄黄 枯
礬各一司 猪油半斤

配制：先将猪油化开，入苦参，藜芦熬焦去之不要，次将后三味共研细面入油内，熬成焦药。

用法：敷在患处，上覆以纸。

治所：

第二十三方唐山市翳高深大夫献方

方名：世传经所方

主治：手背生疮服水不绝，经久不愈
(手背发)敷之立效。

药物：川贝母 杏仁各等分。

配制：以上二味用瓦上焙干，共研细末，香油调匀成泥状，摊青布上贴患处。

用法：

治所：

第二十四方唐县张希科同志献方

方名：二黄散。

主治：赤白丹毒。

药物：川黄连末 川柏末各等分

配制：二药混合一煎。

用法：香油调搽(内服犀角地黄汤更好)

治新：黑堡乡固现村张××的小孩
不满周岁两腿周围大部发生
丹毒、发高烧，外敷二黄散
另用犀牛一钱煮水，徐徐分
多次喂服，三天即愈。

第二十五方石家庄张庆有同志献方

方名：

主治：小儿头上疔疮。

药物：白面。

配制：将白面发酵，在将开未开的
时候把面贴在疮上，每隔五
六小时换一次，经数次后即可痊愈。

用法：

治新：

第二十六方徐水县赵淮平同志献方

方名：

主治：诸疮（有受多日即脱）

药物：鸡子一个 蝎虎子一个（壁虎）

蛴螬一个 蜘蛛二个 蜘蛛一个

鸡子一个。

配制：上药打烂，将鸡子开一孔，把药装在鸡子内，用纸糊好，再用泥封（将蛋个鸡子封固）放在灶内烧干为末。

用法：香油调敷。

治所：

第二十七方石各医院张希景大夫献方

方名：

主治：鼻樑出疮

药物：七星蜘蛛一个捣烂。

配製：

用法：敷于患处，再以蜘蛛网盖之即愈。

治所：

第二十八方阳原县献方

方名：民间单方。

主治：男女脚根肿痛皮硬。

药物：轻粉三钱 龙骨三钱 铜绿二钱
水银二钱

配製：将水银用麻油研化与轻粉、龙骨、铜绿共为细面。

用法：

治所：用猪脂油一两化开混合一处成

黑，装在新白布口袋内，垫在袜底，睡觉不要脱袜子，一付见效，二付痊愈。

第二十九方速源母赵玉大夫献方

方名：

主治：男女手脚、背部生疮，日久不愈，敷之有效。

药物：（小产）枋驴驹子、煅子切成片焙黄为细末，香油调匀，抹患处三效。

配制：枋驴驹子（就是马没到日期所生的驹）。

用法：

治新：

癬類(共二十方)

第一方：深县

方名：

主治：癬瘡

藥物：川樸皮一兩 海桐皮五錢 輕粉一錢
以子霜四分 白信石四分 斑毛三錢
大黃一兩 雄黃一錢

配制：

用法：共為細末，醋調敷患處。

治驗：

第二方：高阳县王萬方大夫獻方

方名：

主治：一切癬。

藥物：斑毛五个 血竭花二錢 紫荊皮三錢

配制：

用法：共是大碗二碗泡之，以酒搽患處。

治驗：

第三方：高阳县张继兴大夫献方

方名：钱癣油

主治：钱癣。

药物：穀糠四两

配制：用大碗一个，好窗户纸一塊，糊住碗口，紙上用針刺無數小孔，將細穀糠放在紙上，燃燒，逐漸將油滴在碗內，以穀糠燒焦為度。

用法：用油塗抹患處

治驗：

第四方：涿鹿县范文生大夫献方

方名：绝毒散

主治：胎癰（亦名奶癰瘡）

藥物：狼毒五錢 白附子五錢 蛇床子五錢
白鮮皮四錢 黃丹五錢 枯礬三錢
輕粉三錢 硫黃錢半 樟腦一錢 獨
活一錢

配制：以上十味，共研細石，癰干用杏仁油調擦患處，癰濕干撒患處。

用法：配合內服：五福化毒丹，引用珍珠五分，琥珀五分，研細調服一丸，每丸分三次，早午晚服之。

治驗：本城乔家巷，仇萬福，6個月男小孩，患此症，四個多月，經用此方治療，三星期全愈。

第五方：唐縣石懷玉同志獻方

方名：乾癬藥

主治：一切乾癬

藥物：紫草 當歸 各一兩 黃蠟五錢 看

油四兩

配制：將上藥入油內，用文火將藥煎
枯去渣再入黃蠟化開煎沸即可。

用法：敷患處

治驗：

第六方：安國宋展勳同志獻方

方名：

主治：癰

藥物：桂枝 紫荊皮 各八分 芫花 生芍

山甲 雄黃 各一錢 斑毛 六分

白酒 半斤

配制：上藥酒內泡

用法：一日洗癰上三次

治驗：

第七方：安國張景賢同志獻方

方名：

主治：癬

藥物：木別子五錢 生南星四班毛卅个
川槿皮四冰片五錢 蟾酥二錢
寸香二分 干酒一斤四兩

配制：上藥共入酒內，過七八日，再用。

用法：用時以生山甲片抓癢，再上藥
酒奇效。

治驗：

第八方：邯鄲市第二醫院沈天海同志
獻方

方名：

主治：牛皮癬

藥物：班毛十二个 紅娘十二个 兒刺三錢
雄黃三錢

配制：將上四味藥物，置於瓶內，再
用四兩白酒，浸泡二十四小時，即可
使用，用時，用藥棉蘸抹患處，每日
塗數次。

用法：塗患處

治驗：

第九方：昌黎縣洪喜元同志獻方

方名：祖傳方

主治：各種頑癬，經久不愈，或屢治屢犯者

藥物：川槿皮四錢 桐皮二錢 大黃二錢
豆霜一分 斑毛五分 輕粉四分
百藥煎二錢 明礬黃四分

配制：共研細末

用法：香油調搽

治驗：

第十方：井陘縣杜錦秀同志獻方

方名：

主治：頑癬，皮癬

藥物：白胡五分 輕粉_{3分} 公丁香_{2分} 苦丁香_{2分}

配制：共為細末，加名射少許更妙。

用法：先将耳前中部，以磁碗片割破，
涂撒药面，一日一次，但须手
要轻，微出血即可。

治验：本县南张村杜××，腰股处患
疥瘡，曾在石家庄医院治疗无
效，后用此法割了六次即愈。

第十一方：石家庄市姜國宏同志献方

方名：

主治：牛皮癣

药物：白玉膏的膏 研细面 核桃油

配制：

用法：调成糕涂患处，用纱布缠好不
使透气五日一换

治验：

第十二方：安国白云汗同志献方

方名：

主治：干癣 秃瘡

藥物：生川烏、生半夏、生南星、生
白朮 各錢半 生花椒 三錢 獨角蕨一個
斑毛 三錢 蛇床子 三錢 柏子油 六分
豬胆 一個 黃燭 二寸

配製：共為細末，將油用鍋化開，加入
豬胆汁，黃燭、溶化後，再
入藥末攪勻，為煎。

用法：抹患處，藥力大，不可多抹。

治驗：

第十三方：安國邦銀明同志獻方

方名：

主治：錢癬

藥物：斑毛 十個 江米 三錢 法夏 三錢

配製：共為末

用法：醋調搽患處（副作用燒癢起泡）

治驗：

第十四方：安国二* 叶同志献方

方名：

主治：癣

药物：潮脑 钱 川槿皮二钱 斑兔七个

配制：烧酒半斤，将药泡入酒内，十日后，用药棉沾酒，涂患处，一日二次，经五六日即愈，过十几天再搽几次，即可根除。

用法：

治验：刘庄王卯辰之母 60岁用此药治痔。尚治疗十余人。

第十五方：安国李步云同志献方

方名：

主治：癣

药物：白矾 猪胆汁

配制：白矾为末，胆汁调和，火煨为末，

用法：香油调涂

治验：

第十六方：婁國權儒卿同獻方

方名：

主治：癬，禿瘡。

藥物：生半月二兩雄黃二兩班兔月

配制：共為細末

用法：香油調塗

治驗：

第十七方：唐山市陳士堯大夫獻方

方名：

主治：牛皮癬（魚鱗癬）

藥物：用白露前的青核桃。

配制：

用法：將核桃外石青皮剝下趁濕塗有
癬處撮擦，三五次，十數日即
愈。

治驗：

第十八方：徐水县許鴻儒同志献方

方名：

主治：皮癬

药物：半夏 斑兔 各等分

配制：共研细末，用鸡子黄烤油调塗患处。

用法：

治疥：

第十九方：徐水县楊泽民同志献方

方名：治癬方

主治：头部皮癬四肢等部亦可。

药物：芝麻 絲豆 槐枝 楊枝 柳枝

配制：芝麻 絲豆同量放於沙壺内，用以上树枝把口塞好，以上三样树枝必须均有，用火把芝麻絲豆烤成油，流入碗中即成，大约一昼夜至二昼夜就成。

用法：塗抹患處，無反應，忌辛辣物。

始階：李武義三十四歲，頸部皮癬已三年之久，經用此藥搽四、五次而愈。共治癒十九人，均不再發。

第二十方：唐山市吳其昌大夫獻方

方名：治奇病效方

主治：周身起厚皮症。厚皮凸呈灰黑色，如樹皮紋理，裂口流血水，痛癢難忍，此病多起于臂腿回灣處，左右上下，小腹及全身。嚴重者內部都有，這種病，不是癩，不是疥，不是瘡，不是血中毒，所以無法起名，故在治療法則上，經駱文云內服外敷的法則，而治好此一奇病。

藥物：內服藥：建召 雙花 黃芩

川連 何首烏 甘州 各三錢
水煎服 一日二次，連服五劑愈。
外敷藥：川黃、輕粉、冰片各
一錢 川貝四錢 胡粉六厘

配製：服豬脂油、和香油各二兩，白
脂二兩，將油脂化開，冷後合
成丸，用絹布包好，擦患處。

用法：

治所：本方係丰潤張氏所授治愈奇病
之方。此種病很少遇，如我
治病例趙瑞萍女，年28歲住唐
山市，偶發此病，經中西醫治
療多次，仍未見效，經過半年
來，病勢轉成嚴重，最後只有
手心無指，經予給與此方法治
療，照上法則，內服藥五劑，
外敷藥擦之患處，果霍然而愈。

鼓背类(共十九方)

第一方：彝县陈雅斋同志献方

方名：

主治：搭背瘡

药物：乳香 钱 没药 钱 白蜡 分 皂荚 五分
米珠 五厘 寸香 少许 雄黄 分
槐蘑 八分

配制：量瘡大小，大则加倍，用猪
枣泥为餅。

用法：贴患處

治验：数日即癒 曾治本村王玉清
王纪锦打背疮用药一贴即癒。

第二方：徐水县张济川同志献方

方名：

主治：搭背初起

药物：大别甲一个 用沙子炒干为末
白面少许

配製：別甲面 白面 鷄子清合調成膠。

用法：將膠攤布上貼患處，七天一換，二次痊癒。

治驗：

第三方：徐水縣任 象國志獻方

方名：

主治：三搭背瘡

藥物：地裡汗牛子 几个 小麥 几个

配製：將汗牛子連壳合搗如泥。

用法：攤布上貼於患處，不好不落，經七八天即愈。

治驗：

第四方：陝西縣董國賓同志獻方

方名：

主治：梅瘡爛形瘰癧

藥物：蟬角 2g 榆樹嫩皮 3刀 曬乾

· 配制：共为细石

用法：先把疮用开水洗净，用鸡清调药面，塗平瘡口。外用新西布（紗布亦可）盖好，固定不动。三天至五天換一次，一至二星期即愈。

治验：

第五方：武安县郭俊英大夫献方

方名：五灰膏

主治：不论脊背，手臂，足背诸种瘡背均效。

药物：糊窗麻头纸灰（陈者良）朽生
针灰 陈套子灰（即古棉）
朽各草灰 血餘灰各等分
芝麻油半斤黄蜡六钱 朽生针灰
（就是针生的锈）

配制：用砂锅将油熬开，化蜡取下。

候温再下。五种药石 均自即
可。

用法：塗贴患处，每日一次。

治验：崔德儒男，40岁，被蜂螫伤手
背，肿痛难忍，曾经西医注射
青霉素10支，外塗磺胺膏不效，
用此药五日全愈。

第六方：徐水县郭聘三同志献方

方名：三背胶

主治：搭背痼

药物：猪脂油，红面各四两，大枣^{七个去核}，
铁牛三个，红大麻子^{七个}，乳香^{三钱}，
没药^{三钱}

配制：

用法：共捣如泥，摊布上贴患处，用布篋
子绑好，三日一换，败肉去清新
肉生长。忌发物。

治验

第七方：徐水县王振遐同志献方

方名：五子膏

主治：背背生瘰疬烂者

药物：核桃仁 大麻子仁 杏仁 桃仁
各五钱

配制：

用法：俟生肉，共捣如泥贴患处，覆以纸，化腐生肌甚效。

治验：

第八方：徐水县胡薄祥同志献方

方名：

主治：上中下三种搭背瘰。

药物：乳香 没药 各三钱 铁牛 十 猪
板油 四两

配制：白面更宜，共捣细成胶

用法：将胶摊在布上贴患处，初起即消，已溃贴三次瘰去生新，不

凡白可痊癒。

治驗：

第九方：安國許子珍大夫獻方

方名：

主治：搭背癰方

藥物：烏豆炒黑一兩 獨頭蒜炭八錢 研面

配製：

用法：香油調敷患處。

治驗：

第十方：徐水縣正延三同志獻方

方名：

主治：發背癰瘡。

藥物：黃連二錢 冰片一錢 樟丹二錢
硃砂一錢

配製：

用法：共為細末，蔥酒心酒搗爛，蜂
蜜調搽。

治驗：

第十一方：石家庄市徐怀章同志献方
方名：

主治：背部生疮，破流脓血，日久不
癒者。

药物：雄黄二钱 川连二钱 硃砂二钱
冰片五分 槐炭二钱 炒小枣

配制：把上药共研细末，小枣煮烂去
皮核，与药混合为膏敷之。

用法：

治验：

第十二方：威县王静波大夫献方
方名：

主治：发背及手足背部溃后。

药物：桃仁 杏仁 木别子 各七个
葱白七节 轻粉二钱 硃砂二钱
蜜二两

配制：

用法：共捣为泥，摊青布上，贴患处。
七日内别揭动，疮痂自落，如
七日后不愈，可再贴一付。

治验：

第十三方：威县裴润斋大夫献方

方名：

主治：发背，疔口。

药物：轻粉二钱 官粉三钱 象皮煨存性
雄黄 百草霜 各二钱 珍珠二钱
楠根白皮五钱 蜂蜜一斤

配制：

用法：共捣成泥，摊青布上贴之。十
四天全愈，忌房事，刺激性食物。

治验：

第十四方：安国谢凤楼大夫献方

方名：

主治：男妇上下搭背及手足瘡癤。

藥物：寒水石、百華霜、黑芝麻、莽
表面各等分共軋一處如泥狀。
(芝麻多些亦可)

配製：攤敷油紙上，用針刺破小孔，
蓋於瘡口上，再用油紙一張蓋
於藥上，縛住，此二三日揭開
更換一次。

用法：

治新：

第十方：威靈齊樹立大夫獻方

方名：

主治：發背

藥物：川芎二錢(研末)榆西一錢 百
華霜一撮 蜜少許

配製：三味用蜜調難布上

用法：敷患處七日一換

治新：

第十六方：南宮皇李獻高大夫獻方

方名：

主治：发背

药物：五倍子 蜂蜜 陈醋 香油 香白丹

配制：将五倍子，研为细末，用沙锅一个将蜂蜜、陈醋、香油放入沙锅内，火熬数开，再放入五倍子末熬数开即成膏样。

用法：待药膏温时，摊在青布上贴患处。一日一换，或二日一换，至瘡愈为止。

治验：胡德泽之父患此症，其瘡生於背心，其形中润，两头有尖如瓜状，屢治不效，瘡口如碗口大，用此药不足二月而愈。

第十七方：深县

方名：

主治：发背，上搭背。

药物：轻粉 三钱 炉甘石 三钱 百叶霜 五钱
煨石膏 五钱 芝麻 五钱

配制：共捣，将油纸扎成许多小孔，
将药摊纸上。

用法：贴在患处

治验：

第十八方：保定市陈宝全大夫献方

方名：五倍散

主治：下搭背

药物：五味子酒 二两 大枣泥 二两 红蜜 三钱

配制：共熬成膏

用法：摊于油纸上贴在瘡口能起化腐
生肌的作用，可见速效。每二
日更换新药一次。

治验：

第十九方：徐水县

方名：

主治：搭背瘡

药物：猪苦胆二个 蜂窠一个 香油一两

配制：将香油同胆汁熬成滴水成珠，
将蜂窠研碎，合成一起。

用法：摊白布上，当中剪一小口贴患处
候自愈自掉，不要揭下。

治验：

风湿疹类（共十六方）

第一方 尚義縣劉炳達大夫獻方

方名：

主治：頑固性皮膚瘡（潰爛多年，經久不愈特效）

藥物：蝟虎 數个

配制：在夏天（中伏）將住宅牆壁上捉住的蝟虎，裝在鮮雞蛋內（每一個雞蛋內裝一個蝟虎，將雞蛋皮上打一小孔，把蝟虎裝入后，用油紙封閉破孔，再用水井边的黑泥封裹五分厚），於太陽光下晒七天即可，將蛋內蝟虎取出，搗為細末。

用法：撒瘡表石上，兩三次后，即可見效。外用，忌內服。

治驗：

第二方：张尊高庙堡乡宗 煦大夫献方

方名：

主治：血风瘡

药物：寒水石二两 白矾三两 雄黄四钱

配制：共研细面。

用法：用阴阳水调糊状，敷于患处，
每日晚上搽一次，第二日早晨，
落白皮七日愈。

治验：

第三方：石寿医院史奉璋大夫献方

方名：藜柏散

主治：湿疹，皮肤搔痒，灼热肿起。

药物：黄柏 公猪胆汁

配制：将黄柏用猪胆汁拌，浸透黄柏，
阴干。

用法：研末，用香油或菜油调敷患处，
此方治湿疹效果卓著。

治验：

第四方：宁河县李学程大夫献方

方名：

主治：遍体痒症。

药物：金银花一两 地丁八钱 防风五钱
芥穗三钱 条豆五钱 甘草五钱
川羌三钱 白芷三钱

配制：

用法：水煎二次 每日早晚各服一次。

治验：

第五方：辽阳县韩伯英大夫献方

方名：散风逐湿汤

主治：风湿火毒侵入皮肤，遍身搔痒，
透丘疱疹，平而无顶；成片如
雲锦俗名云瘤。

药物：羌活三钱 白芷三钱 蝉退二钱半
苍耳子三钱 防风三钱 泽夕三钱
牛蒡子二钱 苍术二钱半 腹皮三钱

川連二錢半 浮萍二錢 連翹三錢
黃柏一錢半 赤芍二錢半 金銀花三錢
甘草二錢。

配制：

用法：用水三碗煎取一碗，再略滾數沸，不要時間太大，減去藥力，服后溫覆取汗，三劑可全愈不復發。

治驗：

第六方：平鄉縣王通五大夫獻方

方名：

主治：身部或四肢起小水泡如米粒大，搔痒異常，破後流黃水，阴天重，晴天輕。

藥物：黃柏一兩研末 大棗十枚燒成炭
槐花五錢炒成炭 柏葉五錢炒成炭
龍骨二錢炒 枯礬五錢

配制：共研细末，用香油四两黄蜡一两熔化
调入药末。

用法：抹患处，每日两三次。

治验：

第七方：

方名：

主治：湿疹

药物：当归三钱 赤芍三钱 紫艸二钱 地肤子四钱
蛇床子四钱 白藓皮三钱 苦参三钱
银花五钱 连翘三钱 苍术二钱 防己二钱
甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：据本人称，用此方治湿疹已十餘
年效果良好。

第八方：完满县王占礼同志献方

方名：完痲湯

主治：风湿周身起斑粒，痒痒，时出时没。

药物：当归 川芎 川羌 荆芥 白芷 各三钱 苦参五钱 山术四钱
蝉退二钱 芥子三钱 滑石六钱
木通三钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第九方：完满县田仲山同志献方

方名：

主治：瘾疹（荨麻疹）

药物：大枫子十五个（去皮）苍朮三钱
黄芩二钱 防风三钱

配制：将药共捣粗末，白水拌透，用火烧成炭（微存性）乾擦患处。

用法：

治验：

第十方：完满县裴岱东同志

方名：痒立没

主治：风湿疹通身瘙痒

药物：荆芥穗 防风 各二钱五分 牛蒡子
银花 连翘 赤芍 各四钱 茵陈
茅朮 各三钱 白藓皮 四钱
蝉退 二钱五分 知母 三钱
赤苓 三钱 粉艸 二钱 木通 三钱
赤桤柳 一握

配制：

用法：水煎服 每日早晚各服一煎。

治验：据本人称效验很高，能达百分之百，无副作用。

第十一方：安国王福元同志献方

方名：

主治：通身疹痒，破流黄水。

药物：雄黄 香油

配制：用紙線桶，雞黃口裝桶內，清
油亦灌桶內，用火燃着，滴下
之油抹患處

用法：

治疥：李蔞花

第十二方：宛滿縣田美齋同志獻方

方名：

主治：風濕疣瘡，皮膚搔癢。

藥物：苦參 知母 虫蛻 胡麻 防風
荊芥 茅朮 當歸 生地 牛蒡子
木通 甘草 各等分

配制：

用法：水煎服

治疥：

第十三方：宛滿縣姚鴻勛同志獻方

方名：去風勝濕湯

主治：濕疹 蕁麻疹。

藥物：羌活 三錢 防風 三錢 荊芥 三錢
蟬蛻 三錢 蒼朮 三錢 銀花 五錢
苦參 三錢 川芎 三錢 陳皮 三錢
甘草 二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十四方：安國陳皮三同志獻方

方名：

主治：皮膚起疙瘩癢癢

藥物：苦參 四錢 胡連 烏梅 川椒
連壳 公英 各三錢 蛇床子 五錢 銀花 二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十五方：蛇床子、地夫子、花椒方

方名：

主治：浑身痒

药物：蛇床子二两 地夫子二两 花椒五钱

配制：

用法：水煎服

治所：深泽南营村 王崇光男二十岁
用药而愈

第十六方：丰润县张桂芳同志献方

方名：

主治：风湿、搔痒

药物：槐树蘑菇、用白酒浸。

配制：

用法：内服 日服三次，每次二至三
量。

治所：

白癜风方（共二方）

第一方：石家庄市曾国庆同志献方

方名：秘方

主治：白癜风

药物：养麦麵 芥麻面 各等分

配制：

用法：用凉水调搽患处，每天搽药一次（几天可愈）。

治验：

第二方：高阳县周慎彬大夫献方

方名：白点风除根膏

主治：白癜风。

药物：硫黄 雄黄 枯矾 铁锈
月石 各三钱

配制：

用法：共为细末，用猪脂油调成膏，

先将患处洗净擦乾，再搽此药。

治验：孟老斋之妻，段春浩，等数人，
都是全身有白癜风症，用此药
搽三四次，完全除根。

第三方：唐山市工人医院

方名：

主治：紫癜风——肤生紫点、微痒，
搔之皮起。

药物：雄黄一钱 硫黄钱半 陀僧钱半
斑蝥（去翅）三个 冰片一分 轻粉一钱

配制：研极细末。

用法：将患处先用肥皂水洗净，再用
生姜（刮去皮）擦患处待皮肤
色红，另用大葱白切片沾药搽
患处。

治验：

第四方：安国皇萧汉三大夫献方

方名：

主治：紫癜风

药物：硫黄一斤 白矾一斤 石胆砂五钱

生白附子五钱 生黑附子七钱半

雄黄七钱半 蛇退一条

配制：共研细末用香油一两黄蜡二两

煎沸蜡溶化候冷再入药末徐

搅之匀凝结成膏。

用法：每日三次搽之

治所：

第五方：安国皇萧汉三大夫献方

方名：

主治：白癜风

药物：雄黄五钱 硫黄三钱 黄丹三钱

生南星三钱 枯矾三钱 蜜陀僧六钱

配制：共研细末

用法：以薑片蘸药百搽之

治所：

第六方：安国赵振亚同志献方

方名：

主治：白癜风

药物：白蒺藜 六分 当归 三分 生地 八分

配制：共为细末

用法：白水送下早晚各服一钱

治所：王铁棍之妻李贵恩等

第七方：安国家殿勋同志献方

方名：

主治：白癜风

药物：硫磺 石黄 海蛸 宫粉 各二钱

配制：共为细末

用法：蘸细布搽患处见汗而愈

治所：

第八方：安國安振芳同志献方

方名：

主治：白癩風

藥物：陀僧 五錢 狼毒 三錢 雄黃 五錢

配製：共為細末

用法：香油調敷。

治驗：

第九方：安國徐忠義同志献方

方名：

主治：白癩風

藥物：白芨 剉 炒為末

配製：

用法：每服二錢，黃酒送下。

治驗：

第十方 高元望郭鳳竹同志献方

方名：

主治：頭面周身漫起白癬或大小成片

藥物：硫黃 白附子 蜜陀僧 以上等分

配製：以上三味細西姜汁調敷

治驗：

第十一方：承德市任瑞文大夫獻方
方名：白癬風軟膏

主治：皮膚白斑，不高起，甚之接成片，无任何痛苦。

藥物：藤黃 硫黃 雄黃 各一錢

大楓子 猪脂油(或雞油) 五錢

配製：共為細末，以猪脂油混合為膏狀，裝入粗白布袋內。

用法：將患處先用干草火烘熱(初次如此，以後擦藥時不一定再烤)以出汗為度，再用药袋擦患處每日數次，如袋內油脂不足，可再先入油類

治驗：

第十二方：保定市张景韩大夫献方
方名：

主治：黑白癣即白癜风

药物：硫黄一钱 弥陀僧一钱 射香三分

配制：共为细末，用鲜茄子切开蘸药
面搽之

用法：用鲜茄子蘸药面搽患处，黑癣
用黑茄子，白癣用白茄子。

治疥：

眼病类〔共廿方〕

第一方：枣强县焦邦鎬同志献方
方名：雲消散

主治：治白雲生眼珠上，视物不清

药物：蟬蛻 炒存性

配制：为细末

用法：每次服一钱

治验：本县二区焦家庄焦世昌年38岁
男·眼珠上生白色雲翳视物不清
服此方二剂癒。

第二方：深县

方名：

主治：眼皮腫

藥物：柴胡 錢半 葛根 錢半 防風 一錢
白芷 一錢 枳殼 一錢 甘草 五分
川芎 一錢 羌活 一錢

配制：

用法：水煎服

治验：

第三方：唐县王法三大夫献方

方名：蟬蛻丸

主治：眼中生白点云翳

藥物：蟬退 血竭 各四錢 蛇退 蒙花
望月砂 各二錢 歸尾 六錢 赤芍 六錢
赤苓 六錢 茯苓 六錢 沒藥 六錢
石決明 六錢 益母 五錢 寸冬 胆
草 各八錢 川軍 一兩

配制：

用法：共研細末，蜜小丸，每服五至
五錢，早晚服。

治驗：

第四方：

方名：夏枯湯

主治：兩眼匝風流淚

藥物：夏枯草 五錢 當歸 三錢 川芎 二錢

香附 三錢 生地 四錢 白芍 三錢 甘草 二錢

配制：

用法：水煎服

治驗：李桂榮女 47 歲 兩目匝風流淚 服藥三劑而愈

第五方：武安县王国恩大夫献方

方名：

主治：眼边溃烂，下眼皮红肿痒痒流
淚，有时干燥发痛。

药物：大黄八钱 姜虫四钱 全退二钱
姜黄六分 黄芩六钱 羚羊角五分

配制：共为细面，蜜丸二钱重。

用法：每服一丸，早晚空心服用，日
服二次。

治验：

第六方：高元县于元同志献方

方名：

主治：眼边赤烂，刺痒不堪。

药物：川連二钱 銅綠一钱 冰片三分 荆芥二钱
防风二钱 枳殼一钱 赤芍二钱 荆草一钱

配制：水煎薰洗不可内服

用法：

治验：

第七方：梅宇时笑天同志献方
方名：

主治：一切火眼，怕日羞光，流泪。

药物：白菊花 双花 苦豆 黄芩

防风 枸杞 胆草 柴胡 各三钱

川羌 川连 二钱 全虫 退 二钱 天冬 四钱

用法：水煎服

治所：

第八方：团坊县李子泽同志献方
方名：

主治：退眼生雲翳。

药物：川连 二钱 杏仁 钱 乌梅 二个 甘石 钱

胆凡 二钱 李仁 二钱 铜绿 钱 归尾 四钱

冰片 五钱

配制：将药用水熬后，放在瓶内滴眼
上。

用法：

治验：治好黄土弯子宋林男六十九岁，
眼生雲翳用此药治愈，並治好
很多人。

第九方：天田县王祥佑同志献方

方名：雀目经验方

主治：白落后即不能视物。

药味：蒼朮 川朴 青皮 各三钱

配製：

用法：上药共为细末，每付一钱五分
早晚服

治验：服三四日即能见效

第十方：濂县蔡玉秀大夫献方

方名：明目羊肝丸

主治：夜盲症（俗称雀目眼）及两目
羞明，迎风流淚，视物如雲似
霧者亦效。

药物：夜明砂三钱 蜜蒙花三钱 茅苍朮三钱
羊肝一具用瓦焙干。

配制：共为细面，煨蜜为丸，每丸重
三钱

用法：每次一丸，日服三次，白水送
下。

治验：在经桥上，其痒可達百分九十
九以上。

第十一方：枣强县文西庚

方名：

主治：治风火爛眼

药物：胆凡五分 枯凡一钱 川連三钱 木賊三钱
青鹽一钱 甘石粉一钱

配制：

用法：水煎洗。

治验：

第十二方：枣强县刘西行同志献方

方名：

主治：粵廷自中薄羅。

藥物：冰片四分 硃砂四分 雄黃四分

玉金二錢

以上四味分別各為細末。鷄內金一個炒鍋炒存性為末。

配製：用雄白鵝一隻，剖脫取五臟（不用脾肺）。冰片入肝內，硃砂入心內，雄黃入膽子內，玉金入肺內，各用線紮緊，每臟用白酒四盞放鍋內炒至酒盡為度，再用開水一碗煮爛食之。

再用鸡内金末合面团四刀芝蔴
一小把，水合为餅烙焦食之。

用法：食

治验：食药後二目发腫，其薄羅脫落，
目復明。

第十三方：溧县胡振环同志献方

方名：加味止痛没药散

主治：眼紅腫，疼痛劇烈，初起白眼
紅，以後成雲翳。

药物：没药三钱 血竭三钱 大黃三钱 朴硝二钱
石决明三钱

配制：共为細末，均四付。

用法：每日早晚各一付，二日用完，
用浓茶水送服。

治验：

第十四方 威县高集五大夫献方

方名：

主治：一切眼科实热症，睑多热结，
眼皮肿胀，单里障，攀睛，砂
眼。

药物：川连 元明粉 菊花 川芎 白芷
生地 卜荷 二五 荆芥 防风
羌活 枳壳 银花 蒙花 甘草
滑石 各一两 川军 黄芩 各二两

枝子 川朴 归尾 赤芍

鹿角 花粉 各一两五钱

配制：

用法：共为细末，每服三钱，开水中
空心去渣温服。

治验：

第十五方：威县高集五大夫献方

方名：

主治：迎风流淚

药物：木贼草_{五钱} 枸杞果_{四钱} 兔熊子_{三钱}

配治：

用法：以上三味药均为三钱，以沸水

冲之代茶饮，每日一壺。

治 验：

第十六方：威县高集五大夫献方

方名：

主治：风火烂弦（烂红眼）

药物：甘石粉一两 冰片五分 卜荷水二分

配制：

用法：共研细面，如烂甚干抹，如干

红以香油调抹患处，每晚一次。

治 验：

第十七方：威县张秉志大夫献方

方名：

主治：眼弦赤烂、痒疼。

药物：铜绿 煅石决明 各四分 蛤粉

轻粉 各三钱 熊胆 冰片 各一分

大珠子一个

配制：

用法：共研极细，香油调和敷患处。

一日二次。

冷验：

第十八方：威县商集五大夫献方

方名：

主治：白翳下陷。

药物：归身 白芍 生地 枸杞

兔丝子 草决各三钱 川芎

大云 山药 川朴 荆子

羌活 卜荷 枝子 黄芩各二钱

五味子二钱五菊花一钱五 虫退

甘草各一钱

如眼红肿睑多可加川军元明粉
各三钱，但服二、三剂即应减去。

配制：

用法：水煎服。服10—12剂可愈。

治验：

第十九方：枣强县邢彩臣同志献方

方名：

主治：暴发火眼。

药物：防风 荆芥 川连 胆凡 铜绿 明凡
乌梅 使麴 五味子 甘石粉 各等分

配制：

用法：水煎洗眼

治验：本县巩家庄一位姓巩的同志，男，患暴
发火眼，红肿大痛，用上药方洗愈。

第二十方：枣强县王汝均同志献方

方名：

主治：目珠疼，视物昏花，目眵比正常
小一半，流泪时流云。

药物：菊花五钱 木贼三钱 川羌三钱 姜皮三钱
金蟾二钱 杭芍五钱 决石明五钱
枸杞五钱 磁石一两

配制：

用法：水煎服

治验：本县新家庄王氏患目疼眼眵流时
流出，失眠头痛，视物不清，用此方三剂即愈。

黄水瘡类〔共卅四方〕

第一方：徐水县郭列臣同志献方

方名：

主治：黄水瘡

药物：药槐树枝一把烧成炭乳成粉末
麝香少许

配剂：

用法：将细末用香油调塗患处数次即愈。

治验：

第二方：徐水县张鑑同志献方

方名：黄水疮散

主治：黄水疮

药物：铜绿 轻粉 乳香 没药 各五分

配剂：共研细末

用法：猪胆汁调搽患处。（患处用开水洗净）

治验：

第三方：徐水县张鑑献方

方名：黄水瘡散

主治：黄水瘡

药物：五倍子三钱 大黄一两 冰片少许

配制：先将前二味为细末，后入冰片再研

用法：香油调敷患处三四次痊愈

治验：

第四方石专医院史奉璋献方

方名：收湿四聖散

主治：头面黄水瘡，周身薄皮瘡，旋耳瘡，及风湿毒痒，此药为去湿，拔毒，杀虫，生肌之妙药。

药物：净轻粉，炒官粉，枯矾，炒松香各一两。

配制：先研轻粉极细，再加入三味
共研细末。

用法：以香油调搽患处，湿则干渗，
数次即愈。

治验：一九五二年五月九日，新永
风鸣村曲高氏，患湿毒，头
面两胳膊及胸部瘙痒，经西
医治疗两个多月不效，用此
散数次痊愈。

第五方深县董孔立同志献方

方名：

主治：黄水瘡

药物：白发黄连各等分

配制：

用法：共为细末用香油调敷患处，

水多者用干面上亦可。

治驗：

第六方：唐山市朱紫城同志獻方

方名：毛珍散

主治：頭面腫痛，破流黃水，毒惡難忍，
毒性很大，流伯黃水貼生好肉上
立即破流黃水，效之有效，敷上
約四時有點痛的慌，過二十分鐘
后就好了。

藥物：枯礪三錢，銀珠五錢，木別子肉三錢
白芷五錢，鉛粉一錢，大棗肉焙干三錢
銅朱五錢

配製：先將白芷、大棗肉乳成細末，用細羅過，
再入木別子肉共乳細，再將枯礪、銅朱、
銀珠、鉛粉研極細末，研極細時。

用法：敷貼患處。

泡驗

第七方 唐山市韓大夫獻方

方名：搽粉煎

主治：各種破爛瘡，痒与痛交加，流水不止（濕疹）敷之有效。

藥物：搽粉、鉛粉各一兩，澤丹、白腊、赤石脂各五錢，香油二兩。

配製：將搽鉛粉，澤丹、赤石脂，共研極細末，將香油入勺內，用火熬開，白腊入內將白腊化開，將油倒至碗內，入以上藥面，調勻成膏。

用法：敷患處。

治驗：傅桂兰女年13岁住唐山市，患腹股下破爛流黃水，痒痛难忍，百方无效，用此藥敷立即愈。

第八方：灵寿县志忍仁大夫献方

方名：

主治：通身生瘡流黃水

藥物：鮮大胡叶不拘多少

配製：

用法：水煎

治驗：

第九方：徐水曼胡伯祥同志獻方

方名：消毒散

主治：小兒一周內，頭部風毒初起
白皮甚痒，日久蔓延成大塊
搔痒流黃水，並治大人黃水
瘡。

藥物：枯礬一兩 青黛二錢 紅叶一錢

一 越片五分。

配制：

用法：研细末香油调涂。忌水洗

试验：

第十方：徐水县李子泽同志方

方名：黄水瘡散

主治：黄水瘡

药物：黄柏面一两，大枣八十个（烧焦）

冰片少许。

配制：

用法：共为细面，用香油调匀，抹患处

不好勿抹去，以好为度，自落。

试验：霍庄李泽同小孩患黄水瘡抹此药

而愈。

孙大站孙亦抹此药而愈。

第十方 陳道烈同志獻方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：白藜五叶

配製：

用法：將叶用手拍軟貼患處

附註：

第十二方 井徑縣楊根和大夫獻方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：輕粉麝香各五分，煅石膏煅

牡力各一錢紅朱砂三錢川黃

柏一錢。

配製：

用法：共研极细，香油调敷患处。

治验：

第十三方保定市郑喜贵大夫献方

方名：一仁救毒散

主治：黄水瘡

药物：杏仁五钱

配制：将杏仁用火烧成炭研细末。

用法：香油调搽患处。

治验：我院杨大夫之小孩生一头黄水

瘡经打西林救效无效后经我用

此方四五天即愈。

第十四方石家庄刘明月同志献方

方名：

主治：黄水瘡

药物：豆腐 黄柏末。

配制：

用法：上药用锡成胶贴患处。

治验：东庄村王二丑男三十二岁患痛
三年不愈黄水不断用此治愈。

第十三方石考医院史奉璋大夫献方

方名：

主治：皮肤淫毒，发热搔痒，疹云黄
水，甚则变为薄皮瘡样，腫起
发热，由局部漫溢周身，多发
于两股间及脐下，纏綿不已。

药物：银花一两生地一两泽泻三钱
木通三钱竹叶三钱猪苓三钱
滑石六钱梔子三钱苍耳三钱
赤芍三钱泡桐皮三钱生薏米四钱
甘草二钱

配剂：

用法：水煎服，每早晚各服一次，空腹用。

患处色紫加当归五钱，湿气盛者加滑石成一两，如发肿发热加蒲公英一两。

治验：以方余经验数年，屡用卓效。

一九五六年五月九日，新乐城内范小梁成立，男，三十四岁，六脉洪数，头重发烫，两股部发肿而痛，小便色黄，用身湿痒，两腿尤甚，服此方一剂轻，五剂痛止，腿消痊愈。

第十六方 涿县冯春和同志献方

方名：

主治：黄水瘡

— 231 —

药物：雄黄五钱 茶水一两

配制：

用法：共为细末用香油调塗患处。

治验：

第七方清江县李镛同志献方

方名：化险散

主治：各种黄水疮、冻疮、及脱肛疮
均有效。

药物：白鸽子粪

配制：

用法：晒干炒焦为细末用香油调塗患
处。每日一次。

治验：

第八方果县马居仁同志献方

方名：

主治：黄水疮

藥物：地胆頭、蛇兒、香油煎透去骨
搗碎上貼患處。須把蒸洗淨，
一天一次。

配製：

用法：

治驗：趙福祥劉佃庄人家三口人，均
患黃水瘡，九個月未好。經用
此藥貼后全好。

第十大方曲阳县劉成有、夫獻方

方名：

主治：治黃水瘡

藥物：松香、枯礬、銅果各二錢、樟丹二錢
杏仁散五錢。

配製：共為細末香油調

用法：先用溫水洗淨患處隨即敷藥粉

日一次七次即愈。

治法：

第二十方里县洪福同志献方

方名：

主治：黄水瘡

药物：生铜四至六两，月石五至六钱

制剂：用一个新沙吊（盖道相送的）
将二药从云水口装进，再放至
煤火上，煨的口上有了白烟和
泡沫时，即成，用时将盖打开，
取药入钵内研细。

用法：乾敷患处二三次即愈。

治法：

第二十一方涉县刘永昌同志献方

方名：一搽光

主治：黃水瘡

藥物：青代三錢 煅石膏五錢 黃柏炭五錢 杏仁炭三錢。

配製：

用法：共為細末香油調敷患處，必須先將患處洗淨然後再敷為妙。

治驗：

第十二方內服劉仁大士獻方

方名：

主治：頭面生瘡遍流黃水

藥物：松香三錢 萍丹五分
黃豆面六錢。

配製：將松香化開與黃豆面調勻陰干再加萍丹共研細末香油調敷患處。

用法：

治法：

第十三方唐县张希科同志献方

方名：收湿止痒散

主治：小的瘡癤流黃水刺痒難堪

藥物：甘草粉一兩蜜既僧五錢

柏膠五分 瓜麩片一分

配製：共為細面

用法：重者干搽，輕者香油調搽。

治法：

第十四方固县王桂生同志献方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：西瓜綠煨成炭研細香油調塗

配製：

用法：

治驗：

第二十五方 唐長祿帝中同志敵方

方名：止癢散

主治：腎水濕疹（流黃水奇癢）

藥物：黃柏細面五錢，經引黃五錢

配製：共為細面

用法：干散或香油調搽

治驗：

第二十六方 完顏國王連甲同志敵方

方名：碧玉散

主治：黃水瘡：

藥物：大棗黑矾

配製：將大棗去核，用黑矾填滿大燒

焦研細末干擦患处。

治驗：

第二十七兒滿星趙建章同志獻方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：露蜂房 鴉白泥

配製：將白矾研細末入蜂孔內以滿為度，用炭火燒至以蜂房焦黑，白矾枯為度共研細末。

用法：香油調敷患處。

治驗：據本人報告凡黃水瘡用若不收者，此方有效，初次擦上，有的皮膚發腫有的不腫無論腫與不腫，都繼痊癒。

第二十八兒滿星趙建章同志獻方

方名：

主治：黄水瘡

藥物：松脂 五 硫凡五分 煉石膏 三錢

華丹 三錢 銀珠 一錢。

配製：

用法：共為細末，香油調搽。

治驗：本人稱此方治癒率達 95% 以上。

第二十九方

方名：

主治：头部黄水瘡或白癬不愈

藥物：血竭 儿茶 輕粉 防风各二分

配製：搗油四两 灯心草 纸色好 熬着化

油滴碗内。

用法：敷患处一日一次。

治驗：

第三十方完满县黄兆俊同志献方

方名：黄柏炭散敷

主治：黄水瘡

药物：黄柏三钱 大炭二十枚（煅炭存性）

配制：

用法：上二味共研细末香油调敷患处。

治验：

第三十一方完满县孫殿元同志献方

方名：冰片散

主治：黄水瘡

药物：五倍子一两 冰片二钱

配制：用蜂蜜将五倍子炒焦，入冰片

同研细末

用法：香油调擦

治验：疗效很好。

第三十二咸安县许兰大夫献方

方名：

主治：黄水瘡

药物：龙骨 三钱 枯矾 二钱半 黄丹 三钱半
海螵蛸 五分

配制：

用法：共为细面香油调塗患处。

治验：

第三十三高阳县边竹廷大夫献方

方名：黄水散

主治：黄水瘡生于发内者尤效。

药物：松香一大块，用竹劈挟住，烧
熔，下面用一碗凉水接住，用
水里滴下的松珠，研末。

配制：

用法：先把头发剪净，然后用香油调
药抹之即愈。

治验：

第卅四方任县微恒久大夫献方

方名：红葱散

主治：黄水瘡

药物：红葱头二个 松香 丹柏 硫磺各一
钱 研细面

配制：

用法：香油调涂患处 每日二次。

治验：

毒虫伤类〔共十一方〕

第一方：灵寿县县医院献方

方名：

主治：蝎蜈蚣蜂蟻肿痛难忍

药物：威灵、青黛、虫酥、雄黄、冰片各二钱
配制：

用法：共研细末用时用蝎三个捣如泥
和药调匀敷患处。

疗效：

第二方：灵县李增基同志献方

方名：

主治：蝎螫

药物：蓖麻子去皮一个 金蝎一个 巴豆
(温者更好)
去皮二个 雄黄五分 斑毛一个。

配制：共捣成末。

用法：取小枣大一并，贴于患处少顷
疼即止。（疼止即去药，不可
久贴）

治验：

第三方：宣化铁路卫生所齐子正同志献方

方名：

主治：蛇咬

药物：灵脂雄黄各等分。

配制：

用法：研末敷患处，再用膏药盖。即
愈。

治验：

第四方：安国、安振才同志献方

方名：

主治：蝎咬

药物：公鸭喉涎，抹患处即愈。

配制：

用法：

治验：

第四方：安国刘全种同志献方

方名：

主治：蝎蜇

药物：陈年醋，地锦黄，日久者，抹
患处。

配制：

用法：

治验：

第五方：安国县胡振亚同志献方

方名：

主治：蝎蜇入人口，或入肉内，不云方。

药物：苍椒雄黄各五分共为细末

配制：

用法：先将蛇屋用刀刺破，将药放在
刺破处，不时即洒。

治验：

第六方：安国耿文光同志献方

方名：

主治：蝎蜇。

药物：酒火蝎牛一个，捣烂，涂上即
瘥。

配制：

用法：

治验：

第七方：安国李步云同志献方

方名：

主治：蜂蜇

药物：

配制：

用法：小便塗抹二遍。

治验：

第八方：保定郑玉成同志献方

方名：

主治：蝎蜇

药物：

配制：用好酒三 瓶瓶内再将酒蝎三
个煮入酒里几天。

用法：用以酒塗患处。

治验：

第九方：石市吕奇三同志献方

方名：

主治：蝎子咬伤。

药物：蜈蚣五条 雄黄五分

配制：

用法：共为末干醋调敷之

治验：

第十方：邯郸市赵舜瑶同志献方

方名：

主治：蝎螫

药物：楸树叶一把

配制：

用法：外用将楸树叶捣烂敷患处

治验：

痔漏类〔共十方〕

第一方：凉县王聘卿大夫献方

方名：煎痔汤

主治：痔瘡经久不愈，坐卧不安，大便时血，疼痛作肿之症。

药物：乾蒜瓣子一斤（干蒜苗）

干屎瓜秧一斤（秋后时尿内瓜子包衣的瓜秧）。

配制：将以上二物用水二斤煎一小时，将水约于尿壶内薰洗之。

用法：薰洗之。热薰温洗，轻者二三次，重者四五次即愈。

治验：王养章患痔瘡疼不可忍，卧床不能坐，用此方而愈。

第二方：新河县

方名：

主治：痔疮脱肛

药物：蟹头不拘多少

配制：

用法：共研为末，撒敷患处。

治验：

第三方：涞县王雨峰大夫献方

方名：

主治：痔瘡瘻

药物：蚯蚓不拘看患处大小为定

配制：将鲜蚯蚓碾碎，装入洋葱内，
放在阴暗通风处阴干，再用瓦
焙干，研成细面。

用法：用香油调匀，用棉签蘸药油抹

患处。

治验：

第四方：宁河段献庭大夫献方

方名：

主治：痔瘡痛痒难忍薰洗之

药物：蜂房（树上）二个（约以）

公笑一两。

配制：

用法：用锅熬先薰后洗即愈（数次）

治验：

第五方：抚守李芳坡同志献方

方名：

主治：痔瘡

药物：蛤蟆草三钱生马药二钱

番打藤三钱及松三钱黄連三钱

积壳三钱双柏五钱甘草三钱。

配制：

用法：用开水浸之，先薰后洗，洗后
将水倒去留药。

治验：

第六方：保定市牛亮田同志献方

方名：痔漏清肿丸

主治：内外痔瘡肿痛难忍。

药组：苍术二两。黄連三钱
大黄一两，槐角一两。

配法：共研细面用猪大肠一个，将药
面裹在肠内两端将肠口捆好
熬四四时，水不论多少均可，
放在锅内熬成泥状，捣烂为丸
如梧子大。

用法：每日早晚食前服30—40丸。

治驗：

第七方：玉田县窦维华同志献方

方名：瘡癤驗方

主治：瘡癤

藥物：水馬十個（即水上游走之青蛙的）

配製：陰陽瓦焙干為末

用法：以上藥末，一次以瓦滴沖服。

治驗：

第八方：隆化县卜魁安大夫獻方

方名：羊胆掃癤膏

主治：男女一切癤漏（經年不愈破流膿血者有特效）

藥物：羊羔胆一個 老蜜蜂窩一兩

配製：先將以上蜂窩用鐵勺溶化冒烟，然後再將羊胆汁傾鐵勺內，混合攪勻，馬上舒云，裝茶碗內，廢藥研空時，將碗扣在水缸板底下，一夜去火毒。

用法：每日三次，抹癤漏上板敷。（上藥後自覺肛門透涼為佳）

治驗：因自己渴癢漏出血，經年復發，連年不愈，痛不可忍，經友人姜生傳授此方，一劑而愈。至今永未再犯。

第九方：保定市姚秉纲同志献方

方名：硫黄烧枣

主治：痔核

药物：精制硫黄二两 大枣十二枚去核

附注：1—3年的用硫黄二两，3—5年的用二两五钱

5—10年的用三两

配制：先将硫黄捣碎，分装大枣内，放入砂锅内，置慢火煨，硫黄融化后即起火，待煨至火熄烟尽，硫黄烧尽，只剩下十二个连肉枣，离火冷却即可。

用法：研为细末装入十二个纸卷内，每日早晚各服一热，开水送下。

治验：忌食辛辣有刺激性食物。本方对金匱无核，仅对痔核能使逐步缩小，至消失。

第十方：冀县林大同同志献方

方名：化痔丹

主治：治一切带血的痔疮

药物：川军四两 皂刺二两 罂粟五钱

苦参一两 白芷一两 胡黄连二两

别甲三钱 地龙一两 归尾一两 桃仁八钱

浙贝五钱 防风五钱 甘草五钱

配制：共为细末炼蜜为丸每丸三钱重。

用法：每天早晚各一丸白水送下。

治验：母子云男60岁黄县城内人务农。

患痔瘡一年经常便血，疼痛难

忍。服此膏开刀粒瘡愈。休养

一月收效痊愈康泰如劳动

乳癰灸〔共廿二方〕

第一方：唐山市工人医院献方

方名：

主治：初产乳房红肿硬痛未溃者。

药物：鹿角霜二钱甲珠一钱蜈蚣一条

全蝎二个枯藁仁二钱

配治：研细末

用法：每次服以银花五钱煎汤送下。

治驗：

第二方：唐山市工人醫院獻方

方名：

主治：乳癌初起未破者

藥物：青皮、赤皮、各四錢、括蕒三錢

枳殼三錢、桃仁三錢、皂刺五分

甘草三錢。

配製：

用法：水煎服

治驗

第三方：武邑縣陳道烈同志獻方

方名：

主治：乳頭瘡

藥物：鴉胆子一兩

配製：

用法：去黑皮为细末以水拌成粥状敷患处。

治验：

第四方：丰润县于梦潭同志献方

方名：

主治：妇人乳肿。

药物：生大麦芽四两，冰糖二两，小叶茶五钱。

配治：

用法：水煎服，服后盖被出汗即愈。

治验：

第五方：井陘县王度贵大夫献方

方名：

主治：妇女乳头裂。

药物：鸡内金一钱，槐花五分，射香少许。

配制：

用法：共研极细末香油调敷患处。

治验：

第六方：隆化姜贵卿同志献方

主治：乳痛

药物：川贝二钱 苍粉三钱 公谈五钱
当归三钱 山甲二钱 甘草一钱
双柏四钱 连壳三钱 防风三钱
荆芥二钱

配制：如溃后加黄芩三钱

用法：水煎会后三小时服。

治验：

第七方：隆化陈良玉同志献方

方名：

主治：乳岩初起未溃。

药物：天葵粉三钱 王不留三钱 双柏三钱

配剂：

用法：水煎服可連服五劑。外用燒酥
射香各五公分共研細末油調敷患
處。

治驗：

第八方：隆化縣蒲化壁同志獻方

方名：消乳湯

主治：乳癌

藥物：瓜蒌 一兩 乳香 三錢 沒藥 三錢
双花 五錢 蒲公英 一兩

配治：

用法：水煎服

治驗：

第九方：隆化尤广林同志獻方

方名：

主治：乳岩

药物：蛭蟾虎四目炙黄为细末

配剂：

用法：白服五钱黄酒童便送下，连服不要间断。服后乳头患处微见发痒，十日左右见效，患处转为粉红色以后正常。

治验：于永店村张女之妻患此病，连服此方三剂而愈，共有五名患者均痊愈全治愈。

第十方：石家庄市曾同庆同志献方

方名：乳烂秘方

主治：乳烂

药物：糖谷老棉卷子各等分

配剂：将上二味药炒焦研末，香油放滴用鸡子清拌匀，将药装入油纸口袋内，一面用针刺十孔。

用法：搗藥敷患處

治驗：敷藥后一教日熱肉即脫。

第十八方：吳陳恒良大夫獻方

方名：

主治：乳房腫痛，寒熱往來。

藥物：大蜈蚣一條蛇一條（黃白的七
五寸收）。

既制：將二味后焙焦研細末。

用法：搗用一厘黃酒送下。

治驗：此方已有四十余年之經驗。

第十九方：景縣張聲成大夫獻方

方名：

主治：乳岩初起，乳中有硬核如棋子
大按之麻木，有時作痛，有時冷硬
按之不移，皮色不變，經常不

愈者，服本方十剂一四十剂可
断全愈。若延不治，日久溃烂
者忌用。

药物：银花三钱 青皮三钱 小茴香二钱
橘叶二钱 大贝五钱 安仁二钱
荆芥三钱 茜草二钱 漏芦三钱
公英三钱 地丁三钱 乳香二钱
没药二钱 枯草三钱 玄胡索二钱
甘草二钱

配剂：

用法：水煎温服。

治验：

第十三方：唐山市张占魁同志献方

方名：

主治：妇人乳腫或流核紅紫疼痛難忍。

药物：鹿胶霜五钱 煅牡蛎二钱 天竺黄二钱

青黛五分。

配制：共为细末。

用法：内服每次服三钱白水送下。

治验：

第十四方唐山市于顺晴同志献方

方名：瓜蒌汤

主治：乳癌红肿作痛。

药物：瓜蒌、公丁香各五钱双料乳香没药
陈皮青皮各二钱当归川白各二
钱半连翘地丁甘草各二钱赤芍
白芷各钱半

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十五方唐山市习尚荣同志献方

方名：

主治：乳房内生硬块，乳头不溃（两乳
乳中结核）

药物：麝香多少均可：

配剂：

用法：研为细面，每服五分，黄酒冲服。
久服消坚止痛，活血散瘀。

治验：

第十六方：巨鹿新清朝同志献方

方名：扶乳膏

主治：乳痛乳疔，溃后久不收口生肌者

药物：当归、赤芍、生地、乳香、防风、紫草、

黄脂、轻粉各三钱、香油四两。

配剂：上七味油内熬枯研细加黄脂轻
粉共为膏。

用法：用时以症轻重再加，要按溃二钱
蜂房炭一钱、硼砂三分、射香一分

调匀，用制过带缝个口袋一面刺
孔对着瘡口六七日换一次。

治验：轻者一二次重者三四次可癒，
有併发症者，可加用他药。

第十七方：石岐医院史奉璋大夫献方

方名：

主治：乳瘤、单乳或双乳乳房红肿、痛而
不已或恶寒发热。

药物：鲜公英二两连根用，按症者去
之不用。

配剂：

用法：水煎空心服日服二三次，连服二
三日肿退热消即愈。形气实者
此方为宜。

治验。

第十八方：石专医院史景章大夫献方

方名：西乳汤：

主治：乳癌初起，发热恶寒，腰痛不已，稍有虚寒者宜之。

药物：贝母三钱 茯苓三钱 当归一两
蒲公英一两 炙甘草二钱 打碎
甘草二钱。

配制：

用法：水煎服，轻者一服即愈，重者服
两三次方愈。

治验：

第十九方：石家庄市中医学校熊白山同志献方

方名：

主治：妇人乳房红肿疼痛难忍。

药物：大瓜蒌一个。

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十方 徐水县陈尚亭同志献方

方名：乳癌奇效方

主治：乳癌江肿高大。

药物：麻黄四钱 苍粉五钱 瓜蒌六钱

乳香四钱 大风四钱 粉草三钱

配制：

用法：水煎分二次服

治验：岳春龙女24岁患此症很严重服

三剂而愈

第二十一方 徐水县王振选同志献方

方名：乳癌散

主治：乳头破裂疼痛难忍

药物：黄柏、蛤壳各等分。

配制：共研极细末

用法：香油调抹患处

治验：

第二十二方：徐水县陈尚厚老献方

方名：乳疮散

主名：乳疮

药物：川连、川军、枯矾、青黛各一钱

硼砂、煅石膏各五分

配制：

用法：共为细末，用香油调抹在患处

上八次即愈。

治验：此药疗效很好

第二十三方：徐水县丁玉林同志献方

方名：乳肿散

主治：乳房肿痛。

药物：皂角乳面、玄子、陈醋酒致患处，

..... 臭散水即痊愈。

配制：

用法：

治验：

第二十四方：正定县黄兴田大夫献方

方名：

主治：产妇乳头破裂成疮。

药物：槐片二分黄连二分黄柏三分

胆草四分胡连五分天竺黄三分

石膏三分月石三分轻粉少许

配制：共为细面。

用法：香油调敷

治验：

第二十五方：威县齐树庄大夫献方

方名：

主治：乳瘡乳癌

药物：老葱(去头尾)七个 杏仁(去皮尖)七个
大枣(去皮核)七个 血余炭二钱
红芽麻子(去皮)七个 榆根白皮
蜜不拘多少。

配制：共捣烂淘布上

用法：敷患处用带缠好不要使药散
治验

第二十方 宋国县张继方同治跌打方

方名：

主治：乳癌

药物：蒲公英二两

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十一方：宋国县秦子周跌打方

方名：

主治：乳癰未破紅腫高大者。

藥物：瓜蒌一兩 牛子三錢 銀花二錢

連翹三錢 花粉三錢 公英三錢

地丁二錢 乳香三錢 沒藥三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二十八方 深縣劉金蘭同志獻方

方名：

主治：乳頭癰

藥物：葱白七個（沖節寸長） 大蒜七個

牙縫錢一個 每條錢半 指甲錢半

蟬丹四兩

配製：

用法：熬膏敷患處

治驗：

第二十九方 曲周县李魁无大夫献方

方名：

主治：妇人乳房不红不肿肉结小核而硬。

药物：川五倍流药各四两 昆布苦参子
各一两共为细末

配制：用老醋四斤与药面共熬成羹膏
温涂患处每日三次每次先用开
水洗后敷药。

用法：

治验：

第三十方 曲周县李葵山大夫献方

方名：

主治：

药物：羊粪炒黑炒透

配制：

用法：研细面香油调日敷次吃坏时洗去。

治法：

第廿一方：徐水县曹达三同志献方

方名：

主治：乳癌初起至溃烂

药物：煅蛤粉牙皂各等分。

配制：

用法：共为细末葱胶二钱五分黄酒送下。

治法：

第廿二方：徐水县曹达仁同志献方

方名：

主治：乳癌。

药物：月石一钱紫油砂五分珠子一分时

存二分槐花五分洋片二分

配制：

用法：共为细末上于患处或用香油调

搽也好或加上麝香老鸦子清用

帶貼之也好。

治驗：

疥癬類〔共廿方〕

第一方：唐山市趙鳴山大夫秘方

方名：

主治：疥肉生瘡。

藥物：旱煙梗一兩研末凡士林三錢

配治：調勻敷患處，每隔三日一次。

用法：

治驗：

第二方：安國崔八卿同春獻方

方名：

主治：禿瘡。

药物：白芷五分 麝香四分 冰片。

配制：共捣为膏。

用法：将头剥净塗之。

治验：

第三方：保元市张守智大夫献方

方名：

主治：无瘡。

药物：苦树皮（此药为末不拘多少）
鸡蛋油。

配制：

用法：用鸡蛋油将苦树皮面调匀敷于
患处二三次即愈。

治验：

第四方：安国安振芳同志献方

方名：

主治：无瘡。

药物：雄鸡三个枝箭二钱

配制：

用法：桃根煎汁合煎药抹患处，

治验：

第五方：唐县张希科同志献方

方名：

主治：秃头瘡

药物：南松香一两海轻粉三钱

樟脑一钱

配制：各研细末另色将松香末用草带
捻成数条两头用细线扎好中间
用线结住纳入棉子油内一日一
施用钳子取出，熬着滴于碗内
再将轻粉樟脑末加入搅匀。

用法：将患处头发剃尽花椒煎水洗净
每天换药一次。

治驗：用此方曾治愈許多人。

第六方：唐縣張希科同志獻方

方名：蜂房散

主治：疣瘡。

藥物：取蜂房一個生白礬五錢黃柏末錢
淨徑粉三錢蛇床子三錢川花椒一錢半
楸片五分

配製：先將白礬為末填入蜂房的孔內
在木炭火上將蜂房白礬燒枯取
出与前药共為細末。

用法：香油調搽。

治驗：我子張德二十二歲的頭部生了
疣瘡為處此方搽了五天即全愈。

第七方：安國縣安振芳大夫獻方

方名：

主治：疣瘡症。

材料：斑毛五个狼毒二钱桃根熬汁

配制：煎二味药研面

用法：用桃根汁调糊状抹患处。

治验：

第八方：徐水县张竹芬同志献方

方名：

主治：秃子秃疮。

药物：活鲫鱼_{一个}（约半斤）将腹剖开裁生白
矾以满为度。

配制：放在炉台上焙干研为细末。

用法：用香油调涂数次即愈

治验：

第九方：北县张振藏大夫献方

方名：秃疮散

主治：头上白秃疮甚至流脓发痒（流
黄水的无效）

药物：黑矾一两 五钱红糖 一两 麝香一分

配制：

用法：黑矾研面再与红糖榆面和匀。

用新汲井水调合即粘如不粘可
加榆面摊青布上将头发剃净后
将药贴上如患处发痒不许搔下
等头发长起将布自然顶下。

治症：

第1方：徐水县杨浩然同志献方

方名：秃疮散

主治：秃疮

药物：硫黄一两 黑矾一两 樟脑片二钱

配制：把硫磺焙化同上药研末另掉纸

加滑石一部分研细附用。

用法：初起抹数次即愈

治症：

第十一方：徐水县藏文济同本献方

方名：瓦瘡散

主治：瓦瘡

药物：銅末四两

配製：研为細末用帚捲放火上燃燒用
香油調。

用法：应先将瓦头洗淨再塗上药三四
次即能免致。

治驗：

第十二方：石家庄市义堂医院献方

方名：

主治：小儿瓦瘡

药物：多年破土二钱鸡蛋青一个調敷
之。

配製：

用法：

治驗：

第十三方：深县祖志贤同志献方

方名：

主治：秃疮

药物：百草霜一两雄黄一两轻粉一钱
黄柏二钱胆矾六钱榆皮三钱石
灰蛋内烧红泥墙上涂四司

配制：

用法：共为细末猪胆汁调匀候剃头后
擦之即效。

治验：

第十四方：丰润县王属勋同志献方

方名：

主治：秃疮

药物：硫黄枯矾松板子各一司。
打打

配制：共为细末香油调匀。

用法：外用，先用花椒水洗，然后涂药。

治验：

第十五方深恩

方名：

主治：头疮

药物：苍耳子叶 浮萍草 皂角

配剂：

用法：水煎洗即愈

治验：

第十六方深恩

方名：

主治：白秃疮

药物：院内蝎虎七个香油四两

配剂：

用法：用香油将蝎壳子洗净，去蝎壳
塗清油于患处。

治验：

第十七方：深县

方名：

主治：疥瘡

药物：大枫子兩半 斑毛錢半 麻黃錢半
猪脂油適量

配剂：

用法：先将枫子斑毛麻黃研末将油化
开再将药放入油内炸黑，取药
塗患处。

治验：

第十八方：深县

方名：

主治：疥瘡。

药物：轻粉一钱 红粉一钱 川山甲一钱
陈砂五分 白面 延胡 高醋 四两。

配制：

用法：调糊状 塗患处。

治验：

第十九方 保赤市 戴月舫 大夫 献方

方名：

主治：小儿 疳瘡

药物：白芷 炒成炭 硫磺 各等分

配制：共为细末。

用法：香油调匀，塗患处。

治验：

第二十方 保赤市 宋荫堂 大夫 献方

方名：

主治：疳瘡

药物：铜录 三钱 雄黄 三钱 轻粉 二钱

— 284 —

雄胆 一兩 槐花 五分 七香 五錢

樟腦 二兩 樟丹 二兩 黃臘 二兩

配製：將前藥九味共研細末用香油半
斤熬開先下黃臘滴火下藥面成
丸。

用法：塗敷患處。

治驗：此藥生保赤市廣生堂云售五十
多年屢治屢驗，如本市馮章王
敏耳人，均患快病用此藥而癒。

眼病類(共廿方)

第一方：深縣劉繼恩大夫獻方

方名：甘石洗眼散

主治：暴發火眼腫痛眼球腫脹。

藥物：甘石份一錢 菊花二錢 紅花二錢

熟仁二錢 川連一錢 冰片一錢
明礬五分 枯礬五分 胆礬五分
青鹽五分 苦參一錢

配製：

用法：以上諸藥共搗細末，用紗布包
裝住放罐內用開水沖泡早晚洗
眼日二三次。

治驗：

第二方：定縣薛含芳大夫獻方

方名：消翳光明散

主治：龍消云翳（兩醫所謂白癍）紅
重休痛。

藥物：月石三錢 冰片三錢 用正楠最高的
當歸子一錢（射香）要原裝。甘石
粉三錢 元明粉三錢 純淨的磁土
砂二錢。

配制：先将磁砂、月石、元明粉、甘石粉研末过极细罗，再把射香捣片入煮一处，研极细面过罗，放磁瓶内（不可用玻璃瓶）用蜡封固，如用时以玻璃棍沾妇人无病之乳汁（或开白水亦可）少许，把患者上眼皮翻开擦眼胞内，休息半小时许，再云门、鬼日、风即好。

用法：用玻璃棍蘸水沾药面点上眼胞内。

试验：定县城南阜头庄，史国栋之母和其妹，患翳膜遮睛之症有半年之久，以后点此药，不数日而愈。

第三方：保定市牛克因同志献方

方名：清乾明目汤。

主治：二目红肿痛寒生翳不明大便秘结

芍药：大黄四钱 防风三钱 菊花三钱
石决明五钱 木通四钱 当归四钱
杭芍四钱 黄芩四钱 栀子三钱
甘草三钱 续胡二钱 白芷三钱

配剂：

用法：水煎服

治验：

第四方：梁恩崔俊达同志献方

方名：

主治：腰仁膝大

药物：熟地二钱 归心一钱 白芍一钱

车前子八分 川芎八分

兔丝子八分 菊 八分

青箱子八分 五味子九粒 口咽关

骨加生地一钱 麦冬一钱 独火虚

者加枸杞一钱。

配製：

用法：水煎服

治驗：

第五方：深目

方名：

主治：暴發火眼紅腫痛痒

藥物：黃連三錢白矾五分

配製：

用法：研末水煎洗。

治驗：

第六方：深眼

方名：

主治：暴發外障眼

藥物：明礬胆礬銅綠川蘆各一錢

配製：

用法：水煎洗

治驗：

第七方：深貝

方名：

主治：眼生云翳

藥物：木賊三錢 防风二錢 連翹三錢

黃芩三錢 當歸二錢 煅蛻錢半

薄荷一錢 紅苓錢半 甘草二錢

胆草二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第八方：萬全縣五羊信

方名：崔畜眼方

主治：崔畜眼

藥物：羊肝四兩 蒼朮三錢 為末

配製：將羊肝與上藥蒸收。

用法：服三剂即愈。

治验：

第九方：保赤市差书元大夫献方

方名：

主治：黑眼珠上生黑珠大者如黑豆小者如蟹睛俗名蟹睛眼。

药物：生地川芎羚羊角赤芍大黄黄芩
木香只壳各一钱

配制：水煎三个茶开为度

用法：每日服三次饭后服

治验：

第十方：凉血魏伯大大夫献方

方名：莫莱莫散。

主治：小儿目疾，眼球红肿羞明并治
急翳风。

药物：莫莱莫三钱。

配制：为细面筛调。敷涌泉穴上，用布缠定取汗。

用法：

治验：

第十一方 守河堤王致河大夫献方

方名：黄連膏

主治：暴发火眼，两眼赤肿作痛症

药物：川黄連二錢 槐花五分

配制：用白酒二兩將药漫入酒内，用火点着以酒有烟为度点眼。

用法：

治验：

第十二方 守河堤献庭大夫献方

方名：

主治：小儿暴发火眼赤肿难睁多眵等症。

药物：吴茱萸三钱海金沙五钱

配制：二味研面加干醋少许调糊状。

用法：敷于两足心用布带紮住隔夜取下，此药能引热下行而眼愈（本药适于小孩不能吃药最宜）

治验：

第十三方：河北深县敬步云大夫献方

方名：

主治：烂眼珠子特效

药物：青黛五分煅石膏一钱

配制：共为细末

用法：调香油搽每天三次每次九次即愈。

治验：

第十四方：河北深县敬步三大夫献方

方名：

主治：老烂眼翳眼病

药物：茅苍术、威灵、细末、别乳、猪脂、威灵、什一末。
配制：茅苍术为末。
用法：用猪肝或羊肝占茅术面吃之糖

效。

治验：

第伍方河北滦县李广云大夫献方

方名：

主治：暴发火眼肝胆郁热有发烦狂躁
等症。

药物：黄芩五钱 黄芩五钱 黄柏三钱
大黄五钱 猪胆汁二钱 雄黄一钱
镜面砂三钱 冰片一钱。

配制：先将前四味乳细末过罗再合后
四味，共研极细末收藏瓶中塞
严。

用法：成人每服二钱，小孩按年岁酌
用，白开水送下，每日三次。

治验：

第十六方 深县

方名：

主治：目睛肿散生何云翳疼痛红赤

药物：菊蕊钱半 银蕊二钱 蒙花二钱

连翘二钱 槐子二钱 黄芩二钱

桂枝钱半 陈皮钱半 蝉蜕一钱

决明子钱半 石决钱半

配制：

用法：水煎服

治验：

第十七方 深县

方名：

主治：眼红赤腰痛

药物：黄连 黄柏 黄芩 寸冬 甘草 各五分

配制：

用法：水煎服

治验：

第十八方：滋目

方名：

主治：眼病 翳白云翳 睛赤流泪。

药物：黄芩一钱 黄芩二钱 赤芍一钱半

枳实一钱 寸冬二钱 远志二钱

云苓二钱 决明子二钱 石决一钱

薄荷一钱

配剂：

用法：水煎服

治验：

第十九方：丰字星翳共

方名：眼角眼边红烂经久不愈

药物：荆芥三分 枳实二分 川芎五分

归尾五分 胆矾三分 白矾一分

防风三分 卜荷三分 十则四分

配剂：

用法：水煎洗眼

治验：

第十保延才崔委拳回志献方

方名：

主治：症有 一到傍晚就看物迷蒙，甚
至不能见物。

药物：青羊肝 一付

炮制：以竹刀切片煎煮。

用法：一日三次炖完汤也饮尽连服三
日即愈。

治验：

瘡疽類（共卅九方）

第一方：唐山市刁尚榮大夫獻方

方名：透膿散

主治：專治惡瘡腫毒，已潰未破，服
三次破瘡頭，毫無痛苦膿即流
出，為破瘡透膿之驗方。

藥物：穿山甲皂刺各三錢 當歸 生芪
各四錢 川芎二錢 甘草三錢

配製：

用法：水煎服黃酒為引。

治驗：

第二方：唐山市朱紫成大夫獻方

方名：隔蒜灸法

主治：不論癰疽疔毒惡瘡漫腫疔瘡，

疼痛痒甚初起者，皮色变与不变，均可灸之，有特效。一般
的肿毒灸过自然消灭了。

药物：独头蒜切片。

配制：

用法：将蒜片垫生患处，以艾柱点着
灸之。灸至灸至不疼不痒者灸
至消。

治验：予用此法治愈人很多，殊难统计
故为列病例因方简，而疗效显
大不可轻视。

第三方：唐山市朱紫城大夫献方

方名：桑柴火烘法（外科全锁方）

主治：疮疽初起，已溃很久不愈或
搽手发背等症。

药物：桑树枝的干

配制：

用法：桑树枝烟或大手指粗，用火点着一头，将患处烟火烤之，疼痛烤之不疼，不疼的烤之疼，乃能收效。

治验：

第四方：徐水县李子哲同志献方

方名：瘡药方

主治：各种乳癌恶瘡不收口不化脓。

药物：真珠一分寸香一分乳香五分

没药三分冰片一分龙骨五分

儿茶一钱轻粉二分血竭一钱半

配制：

用法：共为细末，上于患处贴去红膜。

治验：

第五方：晉縣中醫研究班獻方

方名：

主治：对口、發背、癰腫時或潰后均效

藥物：紅草、麻子、五錢（去皮）乳香、沒藥、
血竭、兒茶、阿膠、淨輕粉、桃仁、杏仁、
銅綠各一錢，射香一分

配製：共搗如泥

用法：攤于布上貼患處三日換一次

治驗：

第六方：邢台市鄭洪業大夫獻方

方名：

主治：翻花瘡（瘡口內芽安云）

藥物：烏梅、桑地、各等分為末。

配製：

用法：以唾津和為餅餅如銅錢厚按于

安云內芽之上外生肉前生二日

換一次。

治驗：三例：

第七方博野縣姜吉昌獻方

方名：

主治：对口瘡（俗名破頭）

藥物：霜茄蕊三錢土伏苓二錢

配製：

用法：水煎服，藥渣搗爛乘溫敷瘡
上即疼止腫消而愈。

治驗：

第八方保定市黃子云同志獻方

方名：

主治：陰疽初起凝聚微痛。

藥物：附子二錢肉桂二錢硫黃二錢

火硝三錢川烏二錢乾薑二錢

雄黃一錢半硃砂一錢半同熟地二錢

麝香二分

配制：共研细末置蒸药上

用法：贴患处一日一换数次消毒。

治验：邮电局话务员李××患风寒凝

结于肾俞状如鴛子大疮疹皮色

不变疼痛难忍昼夜不休经各医院

治疗无效后用此药贴之三日即

不痛月余恢复健康。

第九方：保定市黄子云大夫献方

方名：

主治：阴疽时骨疽

药物：蛇退一条去头尾焙黄露蜂房一

个（去内衣子）血余炭三钱

配制：共研细末。

用法：日服二次每次四分黄酒送下，

忌生冷物。

治驗：

第十方：隆化县陈景宏同志献方

方名：赤銀散

主治：靠骨疽（骨髓炎）

药物：赤小豆半斤 銀珠五錢
研細面 研細。

配製：將上二味混合，用二寸大蔥白

二寸搗在一起。

用法：外用：敷患處

治驗：

第十一方：新城县文雨田大夫献方

方名：

主治：上中下搭背癰

药物：葱薤七个（用滾開水洗淨）猪

脂油四兩 硃砂二錢 蜈蚣二个（

即三尖尿各一个）洗淨焙焦乳香

二錢 沒药二錢（面）

— 304 —

配製：共搗為泥，搗至淨布上，貼在患處，任其隨便流水，候至水盡，毒消即愈。

用法：

治驗：

第十二方：平谷周紹武大夫獻方

方名：

主治：外科潰后不斂，或雷流水瘻。

藥物：桑木灰三錢，石灰三錢。

配製：

用法：水煎濃煎，以愈為度。

治驗：

第十三方：交河王鎮銓大夫獻方

方名：萬功散。（九世家傳秘方）

主治：一切外科，瘡癰，瘰癧，潰爛

无度，疼痛不止，均有效力，
成为瘡瘍之宝。

药物：乳香去油二钱辰砂一钱

珠子五厘煨没药去油二钱白射一分

配制：以上三味先研细末，再入珠射
用研极细珠器收貯，与令波气
听用。

用法：药面撒生瘡上，如乾时以香油
调匀塗之。

治验：刘××男年六十八岁，住齐桥
乡，患臂肿破烂，自手至肘皮
肉脱落其半肿且不清，经救医
不愈已三月余，予以此药搽之
十四日肿消肉生而全愈。

邓××女年三十六岁，住嵒歌
村，患代指瘡，兼肿大痛，经

数医治疗无效去镇医院经过九
日疼痛止而溃烂而收，食垢肉
已脱尽，筋骨暴露，医院云：
须将手锯去，否则延及臂部，
该人因怕落残疾，故未锯手而
去院，来我处治疗，予以快药
撒之，施油调敷，每日上药
一次十余日而愈。

第十四方唐山市工人医院献方

方名：

主治：瘰癧瘰癧，溃后先重性不收
口者。

药物：慈心对子（绝）厚朴，粉甘草

白术各一 另木香二钱乳香二钱

配制：研细末，炼蜜为丸如桐子大。

用法：空心米湯送下，廿五卅丸

治驗：

第十五方唐山市工人醫院秘方

方名：

主治：一切疔疽惡毒。

藥物：射香二分血竭輕粉蟾酥硼砂各

三錢冰片一錢蜈蚣兩條（全用）

配製：研極細末，將蟾酥先用乳汁化開

和藥作丸如粟米大。

用法：如瘡有頭用針挑開將藥放上，

以膏藥蓋之。

治驗：

第十六方唐山市工人醫院

方名：

主治：癰疽搭背疔疽初起

藥物：銅皂一錢輕粉二錢石膏五錢蘇

子明利：章丹五錢；

配製：共研細末。

用法：以鸡蛋青調成膏狀敷患處。

治驗：

第十七方：深目

方名：

主治：打疔瘡

藥物：五倍子炒一兩蜈蚣炒兩條，蜂
窠一兩，干醋一兩。

配製：將五倍子蜈蚣研爛同蜜醋調勻
放在盆內，以火烘之，地至用快子
挑有出絲為度。

用法：用烏青布攤貼患。

治驗：

第十八方：深目

方名：

主治：多骨痛

药物：独活根（菜名大将军俗名原客
郎）一个焙黄干姜五分

配制：

用法：共为细末盐处。

治验：

第十九方：宣化铁路卫生所齐子正同志献方

方名：

主治：对口（砍头）

药物：山羊角煅有性

配制：

用法：研磨用红糖无酒冲服每次服三钱
（红糖无酒分身不拘）

治验：

第二十方：岳县中医研究所献方

方名：

主治：对口 偏肋毒方，

药物：五倍子一两（炒）~~煅~~片 = 钱

大蜈蚣一条（炒）

配制：共为细末醋熬成膏摊于布上中

间刺一小孔贴于患处。

用法：敷患处。

治验：

第廿一方：城县小砭村保使站秘方

方名：

主治：手搭背

药物：杏仁七个（去皮尖）桃仁七个

（去皮尖）葱白七节，大红痔疮

七个（去皮）

配制：共捣烂如泥。

用法：用蜜调敷

治验：

第廿二方：戚国玉编王大夫献方

方名：

主治：对口疮

药物：霜荔枝（即霜降后的荔枝）
三钱，首乌三钱（酒拌）

配制：

用法：水煎服，两次即消。

治验：此方乃本村阎××先生秘方，
治病人无数供方人也治愈多人。

第廿三方：唐县张希科同志献方

方名：疮毒内消汤

主治：疮毒初起，红肿热痛。

药物：金银花四钱 金当归二钱 大甘草
一钱 皂角刺一钱

配制：水三碗煎一碗，第二煎再用水
二碗煎一碗。

用法：分二次空心服。

治验：1. 本乡东西邱村，许××患横痃初起，长三寸，宽一寸，高烧剧痛为快方，服二剂全愈。

2. 仁厚镇乡，北南京村安××患人手55年患臂痛，高烧剧痛，他医以西药注入，每日三次其烧仍不退，后经余诊，内已化脓将原方兑制一剂，减成三钱一服熬退疼减再服后即溃。

按：金生集所说：鱼鳞治疮多用是消药减然。

附示：唐县张希科同志献方

方名：阳合内消汤

主治：阳疽（未成形时，可以消散）

药物：生地一两 浸透白芥子三钱

鹿角胶（生用）三钱 肉桂一钱

姜炭五钱 鹿角五钱 土贝母三钱

甲珠一钱半 甘草一钱

制剂：

用法：水煎温服（孕妇忌服）

治验：1、东成镇魏××的妻人，患乳癌，
经他医治射青捣药八次，患部
更坚硬，后来院就诊，为处方
方使服五剂痊愈。

2、仁里镇南关村，王××的
妻人左乳房生癌，约大一寸五分
他医治为处方仙方活命饮服十
余剂不效；后经余治，（阳公
肉消溃）十二剂痊愈。

第五灵寿冯任璽同志献方

方名：涼血解毒湯

主治：癰疽發背

芍药：虎壳六钱 银花四钱 公英八钱
川连三钱 紫柏五钱 板兰根三钱
赤芍二钱 丹皮三钱 卜荷三钱
牛子三钱 马勃三钱 黄芩三钱
生地四钱，甘草一钱半。

配剂：

用法：水煎服。

实验：

第廿六方：隆化县高宝山同志献方

方名：藏皮散

主治：一切惡瘡癰毒腰痛搭背坎頭瘡
等。

药物：象皮五分 儿茶一钱 粉龙骨 磁石

海漂硝五錢珍珠一分寸香二分
輕粉一分半水化二分

配製：共研細面

用法：外用，用藥棉拭患處，撒藥面，以
紗布敷之。

治症：水瘡大潰，頭面，日久，患處，三
星期而癒。

第七方：晉縣新藥新大快獻方

方名：

主治：瘰癧瘡

藥物：蜂房炮焦，紅參，黃連，等分，指甲，培
模，少許，黃蠟，香油。

配製：將藥研細面，用香油將黃蠟溶
化，調藥成糊，或塗布上（或用針
刺許多小孔）

用法：貼患處。

治法：

第八方 寒守良方 唐如同志 献方

方名：1. 黄建冰片散

2. 升降散

3. 五味消毒散

4. 加味五味消毒散

5. 天灵盖散

主治：上、中、下三种搭背症

药组：1. 初破时的药方 为了防止病
势扩大。

黄建冰片散：黄建二钱 冰片一钱

五分牡丹皮 二钱玄黄 一钱硼砂 一钱

治上搭背的内服剂 升降散

药组组成：姜蚕一钱 五分蝉退一钱 五分

银花三钱 青皮二钱

生石膏三钱 知母二钱

— 317 —

黃柏二錢 知母二錢 生地三錢
滑石二錢 通歸三錢 川軍二錢
甘草一錢五分 水煎服

治中樞神經內服劑 五味消毒飲

藥物：銀花三錢 青馬二錢 地丁二錢
公英二錢 茯苓三錢 水煎服

治下樞神經內服劑 加減五味消毒散

藥物：銀花三錢 青馬二錢 地丁二錢
公英二錢 茯苓二錢 豬苓二錢
澤瀉三錢 木通二錢 竹叶五分
甘草五分 水煎服。

樞神經（三種）潰爛時用的外敷方

天靈蓋散

藥物：天靈蓋一個 剝蠟皮一錢

硃砂五分 樟丹一兩 麝香二分

珠子二分

配製：將天靈蓋搗碎用水洗淨放到
沙鍋里炒成炭為細面珠子放
入豆腐內煮了再用砂鍋炒，其
炒時上面扣一茶盅，用瓦擠上
煙單帶炭好與上為共研研細。

用法：香油調抹患處。

配製：以上五味共為細末。

用法：用鴉子油調抹患處。

治驗：此藥法人三查驗付驗方。

第十九方：景縣高要拳火火散方

方名：萬能火散膏。

主治：对口、疔瘡、骨結核、鼠瘻、瘰癧、
腳疽、癰疽、腋瘻、癰毒、發背及各種
陰瘡等症。

藥物：香油一斤、碎丹四錢、硫砂四錢、硃

砂三錢（海五錢）水地二錢。

四味药与油相末。

配制：将香油用火熬成微焦，再将以上
四味药面与软兰调匀摊在布上
将油布叠好，用粗针把摊好药的
油布扎成很多小孔，再将扎孔的
布贴贴在患处，每天换一次，如
后感觉有轻微的刺痒，大身流汗
破水这样是好的现象，如贴药后
五天痛仍不止，就不好治。

用法：加减：骨节痛加细辛，痛加轻粉
痒加雄黄，流汗漏疮加甘石粉，漏
砂疼痛不止加珠珀。

治验：确有药到病除，药到病除的奇效。

第廿方永清县陈善然大夫献方

方名：

主治：阴性腰痛。

药物：黄芩五钱 肉桂一钱 当归四钱
炒杭芍三钱 熟地四钱 川芎二钱
陈皮三钱 白芷三钱 鹿胶四钱
浙贝三钱 炒银花三钱 生薑五片
大枣三枚 去核

配制：

用法：水煎服，日服一剂 外贴文蛤膏
(日一易)

治验：很有疗效。

第卅一方：新河县张临洲大夫献方

方名：加味金黄散

主治：痄腮、发背、诸般疔毒、跌打、损伤、湿
疫、流毒、大头、时疫、膝疮、火丹、风热、
诸天泡、肌肤赤黑、乾湿脚气、妇女
乳瘤、小儿丹毒、一切诸般恶毒、热
疮无不立效、诚外科至要之药也。

药物：高粱、陈皮、苍术各二斤，黄柏五斤，
甘草二斤，白芷、姜黄各五斤，苍粉
十斤，大黄五斤，厚朴二斤。

制剂：以上共为细末，研匀收贮勿令泄
气。

用法：凡遇红丹肿毒，按捺未成肿者，及
接月时，俱用茶水洗，接调敷，如破
作肿，有葱汤同蜜调敷，如漫肿无
头，皮色不变，湿决原毒，附骨疽，鹤
膝风，等症，用葱酒调敷，如天泡火
丹，未造丹黄水，漆瘡，恶虫咬住，等
症，走不化，俱用蜜调敷，或大兰砥
叶橘汁和调敷，加蜜亦可，遇火决
伤，皮肤破烂，麻动调敷，以上俱用
酒调，忌及一切寒热温凉之治法。

治验：

第廿二、永清县敬伯安同志献方

方名：莲蓬膏

主治：蜂窝疮（蜂窝组织炎）

药味：新石灰六钱 生槐花三钱 川连三钱

配制：共为细末按疮的大小足另加飞
罗面不拘多少（细白面亦可）

用法：备用时按疮的大小细药，现用现
调，调时用鸡子青调成糊状敷疮
上用药布或贴，要一日二换，冬一
日一换换药时用白开水浸洗，擦
去旧药再敷新药如前法换
之。

治验：

第廿三方梁国马慈山大夫献方

方名：醒消丸

主治：红肿癰瘡。

药物：乳香一两没药一两射香一钱五分
明雄黄五钱。

配制：共研细末另用黄米饭一两捣烂
如泥加药末再捣匀为丸如萝卜
子大晒干（压碎）

用法：每服三钱热酒送服醉盖被取汗

治症：

第廿四方 保定市崔英峰同志献方

方名：

主治：偏正对口瘰症。

药物：姜汁五钱京墨一扑猪胆一个

配制：以京墨和姜汁调猪胆汁成糊状。

用法：塗疮口上，二月即消。

治症：治瘰十人

第廿五方：巨鹿新清朝同志献。

方名：回春膏。

主治：瘡毒、乳癰、乳疽、瘰癧、一般腫毒。

藥物：小甲五錢 木剎子一兩 巴豆二錢
蜈蚣五條 生地二兩 沒藥五錢
全蝎錢半 乳香五錢 松香兩
紅麻仁五錢 糖酥二錢 水化三錢
麵粉三錢 巴剎子一兩 牽丹半斤
香油一斤。

製法：熬成膏丹：松香乳香為末，麵粉
水化糖酥研細，其他藥物用油熬
枯，用香油牽丹打散膏丹，攤白課
布上，每帖其三錢。

用法：貼患處

治驗：病例很多，亦有配合內服解毒劑者。

第卅六方：新河县董学炎大夫献方

方名：拾毒搬尿

主治：无论任何疮疡如生虫多痒处不
易收口，可以用此法把虫搬到骨
少的地方，但将抓住它求溃的时
机，若溃了再搬就无救了，更应注
意向下搬易，向上搬难。

药物：蜗牛四分，射干鲜酥二分

配剂：共为细末，蜜调，勿易泄气。

用法：用清水将药调匀，用新笔蘸此药
水划透将挪的疮，用桑叶圈住，按
着划一道，至欲挪到的地方，再用
小针将此处轻之刺破，点上一滴
同样的药水，再用小膏药贴之，候
一二日即从此处露出脓毒，其原
疮处亦随之消灭，此药虽简效殊惊人。

治驗：韓××男五十餘歲，住蓋干村，
臀部患瘡破后口如酒盞大，因
家貧無力醫治，余听到后即將
醫治，經檢查瘡時，發現至其已破
之外旁高二寸許又潰一坑，余
自揣一處不瘳，又破一處，更
造成治療的困難，即採用了拾
拾瘡搬家的法，把未破之瘡，
引向已破之口，照法行之，一
夜即通生，該所潰之處，隨之
而消，又用割的藥治之不日即
瘳。

又本村趙××男五十餘歲，患
腿部走馬瘡，長五六寸斜連
阴子以下，痛若疼痛難忍，經
予治療時，該部肉已潰，用消

散法已太晚，无奈採用此法將
心搬家，一然恐破后不易收口
發生其他危險，照挪瘡法行之
后，引入臀部当地不久即愈。

此是此法本人我只用过二
次，二次效果均令人十分滿意。

第廿七方 交河县王振衡大夫献方

方名：石草散（儿在家传秘方）

主治：筋骨破烂未肿嫩痛，憎寒壮热
口流脉数，或凉水淋漓，均可
敷之。十二日收效。

药物：百草霜，飞罗面，黑芷，麻，黑水石，各
等分。

配制：以上四味分等相和按瘡面敷用
药以盖过瘡口者为度，但瘡小者

各味須三錢，又加，四味
共為細面，香油調成糊狀，用
桐油將膏攤在油帛的半邊，
將帛公上成夾帛羔，用圓用線
縫上，疊成四者大小要過瘡為
適宜，要貼瘡口上，外一帶束
之，一貼藥是四折四面，三日
調換一面，十二天換完，天放
潰爛十天收功。

用法：

治驗：我親見祖父治癒病例三百余人，
親見祖父治癒病例三百余人，
我个人使用此方治癒七十個人
仅举病例一例：李××女年62岁
住庄头村，患炭瘡十一日背部
潰爛如碗口大，經救醫治無
效。疼痛異常，予以此方一貼

十二日收效，本方系家传秘方
如获之宝，从未外传，在党的
中医政策光辉照耀下，愿将供
给人品，使他为祖国医学上
开灿烂之花，结硕大之果，使
东方医学，在世界上大放光明。

第廿八方步县薛如真同志献方

方名：

主治：鹤膝风。

药物：黄芩八钱 延胡三钱 川牛膝三钱

配制：

用法：水煎服

治验：五七年治土门河村房××患此
症，已三年未痊，用此方五剂
而愈。

第二十九方 宣山市章素秀大夫秘方

方名：

主治：对口发背（蜂窝组织炎）瘡勢很大，敷之去腐生肌止痛，收效迅速。

药物：麻油六两，鸡蛋三个，柏树枝五钱，血余（青年人的）一团，乳香八分，黄腊五钱，人乳五钱。

配制：将油放锅内，慢火熬之，把鸡蛋去壳放入下去，炸深黄色取出再入柏枝令枯焦取出，再入血余亦枯取出，再将油过滤，将勺拭净，再下油放乳香面，黄腊，融化，再入人乳，将勺离开火，搅成膏，凉入磁器。

用法：调敷患处。

验：

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集

第十一集

作者=

页数= 3 3 2

S S 号= 1 0 5 1 8 7 5 2

出版日期=

前言

目录

妇科门

带下类 (共 5 1 方)

杂症类 (共 8 方)

崩漏类 (共 4 0 方)

难产类 (共 9 方)

外科门

狂犬类 (共 1 5 方)

喉类 (共 1 2 方)

跌打损伤类 (共 2 0 方)

？疮类 (共 1 1 方)

烫伤类 (共 2 0 方)

腮漏类 (共 6 方)

口吞病类 (共 1 3 方)

疔疮类 (共 1 3 方)

疮毒类 (共 2 9 方)

癣类 (共 2 0 方)

发芽类 (共 1 9 方)

风湿疹类 (共 1 6 方)

白癩风类 (共 1 2 方)

眼病类 (共 2 0 方)

黄水疮类 (共 3 4 方)

毒虫伤类 (共 1 1 方)

痔漏类 (共 1 0 方)

？疮类 (共 3 2 方)

秃疮类 (共 2 0 方)

眼病类 (共 2 0 方)

？疽类 (共 3 9 方)



知盈医学资源网
www.knowwing.com



上海远大心胸医院
Shanghai Yodak Cardio-Thoracic Hospital

心内科 在线

心外科 在线

腔镜科 在线

胸外科 在线

免费咨询热线
400-720-6999



点击咨询
在线专家

首 页 | 书 籍 | 文 献 | 视 频 | 软 件



搜索

热门标签：中国百年百名中医临床家丛书(106) 曹炳章(55) 中医经典文库(52) 单书健(32) 史宇广(21) 海外回归中医善本古籍丛书(21)

开业酬宾

惊爆价！40头三七每斤280元

足头保证 纯干货保证 限时特价 数量有限

道地药材 品质保证

华夏药材店

你的位置：知盈医学资源网 → 首页

最近更新 - 最新推荐 - 热门排行

焦点图片	下载更新	more	推荐下载
	> [中医养生]知足者常乐：对症治疗足部按摩保健图典2012-06-09 > [针灸临床]董氏针灸放血疗法2012-06-09 > [针灸临床]董氏针灸正经奇穴学2012-06-09 > [针灸临床]董氏针灸全集验证 下2012-06-09 > [针灸临床]董氏针灸全集验证 上2012-06-09 > [针灸临床]董氏针灸临床精要秘录2012-06-09 > [针灸临床]董氏奇穴针灸发挥2012-06-09 > [针灸临床]董氏奇穴处方学2012-06-09 > [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（一）2012-06-09 > [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（二）2012-06-09 > [养生视频]儿童癫痫2012-06-09 > [养生视频]半边天的痛苦之女性癫痫2012-06-09 > [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（上）2012-06-09 > [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（下）2012-06-09 > [养生视频]五脏养生之心脏2012-06-09 > [养生视频]五脏养生之肝（上）2012-06-09 > [养生视频]五脏养生之肝（下）2012-06-09 > [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）2012-06-09 > [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）2012-06-09 > [养生视频]破解天下第一痛的秘密（上）2012-06-09		■ 健康饮食保健百科 ■ 高血脂吃喝调养有妙招 ■ 高血压就要这样吃 ■ 吃对食物降血糖 ■ 合理饮食轻松降血糖（下）糖尿病 ■ 合理饮食轻松降血糖（中）食品交 ■ 合理饮食轻松降血糖（上）饮食治 ■ 对症药膳：滋补、调理、祛病专家 ■ 常见疾病与饮食宜忌 ■ 8周降低血压食疗事典 ■ 防癌保健特效食谱 ■ 洋葱和大蒜疗法 ■ 果蔬汁疗法 ■ 普洱茶膏一种被遗忘的养生文化 ■ 食物养生秘要 ■ 新女人素食主义 ■ 排毒解毒必吃的食物 ■ 糖尿病居家调养及食疗 ■ 高血压居家调养及食疗 ■ 肝病居家调养及食疗
站内统计 站内公告 共有资源数量 ■ 今日更新资源： 20 个 ■ 资源总的容量： 24.722 G ■ 共有书籍数量： 903 个 ■ 今日更新书籍： 20 个 ■ 共有文献数量： 100 个 ■ 共有视频数量： 13 个 ■ 当前在线人数： 0			

中医书籍	more	养生书籍	more
> 董氏针灸放血疗法 > 董氏针灸正经奇穴学 > 董氏针灸全集验证 下 > 董氏针灸全集验证 上 > 董氏针灸临床精要秘录 > 董氏奇穴针灸发挥 > 董氏奇穴处方学 > 疑难病针灸治验 > 跌打点穴残伤治疗法 > 中医整脊学 > 整脊诊疗学 > 整脊疾病学		> 知足者常乐：对症治疗足部按摩保健图典 > 实用穴位疗法全书 > 大国医3：国医大师百病防治良方1000例+养生十八... > 观舌知健康 > 中医如此神奇之药酒药茶 > 中医如此神奇之四季养生 > 中医如此神奇之熏蒸药浴外用 > 中医如此神奇之足部保健 > 中医如此神奇之食疗药膳 > 中药泡脚治百病 > 中药泡脚祛百病 > 中风自然疗法	

医学视频	more	医学论文	more
> 都是大脑惹的祸——癫痫（一） > 都是大脑惹的祸——癫痫（二） > 儿童癫痫 > 半边天的痛苦之女性癫痫 > 天下第一痛——三叉神经痛（上） > 天下第一痛——三叉神经痛（下）		> 间日疟原虫特异性抗原的筛选 > 大鼠再生肝的陷窝细胞基因表达谱分析及其opn的... > 日本血吸虫酪氨酸羟化酶信号通路的干预 > 背根节神经嵴干细胞的分离培养和分化的研 > 肺炎链球菌HtrA蛋白PDZ结构域和嗜盐古菌SAMPs... > 提高PDMAEMA/DNA复合物基因转染效率和血清稳定...	

本周下载排行

1

海外回归中医善本古籍丛书（续

2

于已百——中国百年百名中医临

3

难病奇方系列丛书第二辑：云南

4

张琪——中国百年百名中医临床





5

海外回归中医善本古籍丛书（续

6

米伯让——中国百年百名中医临

> 五脏养生之心脏	> 小鼠诱导多能性干细胞传代培养中染色体不稳定...	7 中药学笔记图解
> 五脏养生之肝（上）	> 胎源性非粘附骨髓基质细胞特性研究	8 针灸学笔记图解
> 五脏养生之肝（下）	> 鼠源抗2型单纯疱疹病毒gB蛋白噬菌体单抗抗体库...	9 周次清——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）	> 大鼠支气管肺泡灌洗方法的研究进展	10 许润三——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）	> 内毒素致大鼠急性肺损伤模型的建立	11 国医大师唐由之
> 破解天下第一痛的秘密（上）	> GPR17调控脑白质损伤后内在修复潜能的研究进展...	12 专科专病名医临证经验丛书-糖

						
知足者常乐：对症治	董氏针灸放血疗法	董氏针灸正经奇穴学	董氏针灸全集验证 下	董氏针灸全集验证 上	董氏针灸临床精要秘	董氏奇穴针灸发挥

 首页连接(首页连接日IP>15000,次页连接无流量限制,欢迎合作连接!)																									
华夏中医网 华夏中医论坛 华夏医学视频网 华夏中药店 绵阳药品批发网 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接																									
按字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z																									
按声母检索 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z 数字 符号																									