


方金十万



序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富多采的，是取之不尽用之不竭的宝藏，它们中的每一个单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧毁了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的封建买办资产阶级的文化，过分地宣传中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类应有的贡献。取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育部总长汪大燮说：“我决心废除中医不用中医”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不歼内奸，无从绝其祸根”；“污蔑中医‘无明确之诊断，无巩固之论据’”。这是国民党资产阶

級及其學者反對中醫的荒謬論據。也是他們崇拜外國的費桂恩思想的積極表現。中國共產黨與此相反，制定了明確的團結中西醫政策，並在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特點的新醫學。祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治療的疾病，用中醫辯論施治的方法治療，常見奇效。必須認真繼承它發展它。特別是流傳在民間的一些秘方驗方單方土法，療效更為神奇，也符合又快好省的構想，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中，尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開展了全黨全民采風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關，學校到人民公社幸福院，貢獻祖傳秘方，經驗良方和流傳在民間的單方，土法，半月之內搜集了將近20萬了。這個運動，正在繼續發展。

為了把這些秘方，驗方，單方，土法，貢獻給全國衛生人員和廣大人民研究它，運用它，特刊印“十萬金方”，分兩陸續出版。

由於倉促刊印，遺誤之處，在所難免，特向讀者及獻方人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

内 科 门

真中風类	(十五方)	1 ~ 7
大便不通类	(五方)	7 ~ 9
小便不通类	(十三方)	9 ~ 14
脱肛类	(九方)	14 ~ 17
疟疾类	(十方)	17 ~ 21
疝气类	(二十九方)	21 ~ 32
头痛眩暈类	(二十六方)	32 ~ 42
痿痺类	(三十一方)	42 ~ 56
痢疾类	(十六方)	56 ~ 62
中蛊类	(十三方)	62 ~ 66
牙病类	(十三方)	66 ~ 71
水肿类	(十三方)	71 ~ 76
腸瘕类	(六方)	76 ~ 78
遺精陽痿类	(十四方)	79 ~ 83
瘟疫类	(八方)	84 ~ 87
小便下血类	(十方)	88 ~ 90
大便下血类	(二十九方)	91 ~ 100
失血类	(二十方)	100 ~ 106

外科 門

癰瘤类	(十方)	107 ~ 110
-----	------	-----------

瘡 類	(十四方)	110 ~ 115
乳 瘡 類	(二十方)	115 ~ 122
黃 水 瘡 類	(二十二方)	122 ~ 129
脫 髮 類	(七 方)	131 ~ 134
毒 瘡 類	(二十方)	134 ~ 142

女 科 門

惡 露 不 下 類	(十 方)	143 ~ 147
下 乳 類	(十一方)	147 ~ 150
子 息 類	(六 方)	151 ~ 153
胞 衣 不 下 類	(十二方)	153 ~ 157
產 后 中 風 類	(二十三方)	157 ~ 166
調 經 類	(十 方)	166 ~ 169
帶 下 類	(十 方)	169 ~ 172
赤 白 帶 下	(十 方)	173 ~ 176
崩 漏 類	(三十方)	176 ~ 186

内 科 门

真中风类 (十五方)

第一方 武县南寿桥同志献方

方名：牵正散

主治：吊线风口眼歪邪

药物：天虫 全蝎 白附子 各等分

配制：共为细面每晚服一次，每次二钱，黄酒送下。

第二方 晋县茹印堂大夫献方

主治：半身不遂

药物：川乌 草乌 牛夕 甘单各三钱 白糖半斤 白酒一斤

配制：将药放酒内熬之，以剩十两为度。

用法：每服三酒盅，早午晚各服一次。

第三方 晉县刘贵行大夫献方

主治：口眼歪斜

药物：乳香 没药 白芥子 各三钱 红草麻
子四钱 麝香一分

配制：共研细末，鸡子清调成膏

用法：敷患处，左歪贴右，右歪贴左

第四方 保定市高贵山同志献方

方名：補陽还刀湯

主治：中风半身不遂，語言蹇澀，口角流涎
大便干燥，小便频数，遺尿不禁。

药物：生黄芪四两 当归尾二钱 赤芍钱半
地龙二钱 川芎一钱 桃仁一钱 紅
花一钱。

用法：水煎服

治验：高洛廷年六十六岁，服药五剂痊愈

第五方 武邑县刘兴武同志献方

方名：活絡散风丸

主治：半身不遂，左瘫右痪，四肢麻木，口
眼歪斜，手足作痛等症。

药物：台参 黄耆各六钱 肉桂二钱 熟地
六钱 茯神五钱 当归六钱 川芎五钱

蒸	羌	五錢	防	風	四錢	天	麻	四錢	川
蘇	五錢	柯	朮	子	六錢	首	烏	五錢	白
花	蛇	一	條	木	瓜	三	牛	夕	三
草	三	威	天	仙	四				甘
	錢				錢				

配制：共研細末煉蜜為丸，每至二錢。
 用法：每日早晚各服一丸，黃酒送服。

第六方 固始縣王中明同志獻方

主治：吊錢風，口眼歪斜

藥物：皂角一味

配制：為細末，醋和調

用法：那邊不歪，可敷那邊，可時々用鏡子照看，如正即可洗淨。

治驗：曹大婦人敷此藥痊愈。

第七方 永清縣史兰亭大夫獻方

方名：通經活絡易逆湯

主治：半月不遂或手足廢弛肢體癱瘓等症。

藥物：玫瑰

花	四	川	芎	三	赤	芍	四
炒	山	甲	三	炙	筋	香	二
			錢		兩		兩
桃	仁	四	兩	頭	尖	四	錢
			錢				錢
伸	筋	草	四	防	己	三	錢
			錢				錢
						甘	草
						二	錢

用法：水煎服。加減法：

1、固本脉滑數弦血圧高者加菊花四錢
 夏枯草一兩

2. 脉迟弱者加寸冬四钱 升麻二钱
 3. 偏於上肢者加桂枝四钱
 4. 偏於下肢者加木瓜三钱 虎骨四钱
 5. 肢体感觉痺痛者加海桐皮三钱
鸡血丁四钱 薰元五钱
 6. 口角颊舌或手颤动者加勾丁三钱
天麻三钱
 7. 语言不清或失音者加姜蚕三钱
 8. 大便不下加麻仁五钱 杏仁四钱
 9. 初起加灵仙四钱 大活三钱
 10. 身患日久肢体完全瘫痪加马前子
四钱（炒去净毛）
- （间日服或三日服一剂，必须连续服用）。

第八方 深县

主治：吊线风，口眼歪斜。

药物：乳香一两 没药一两 棉子炭二两
红粉二两。

配制：将三味药共为细面，用红粉水和匀为丸，共做成十五丸。

用法：每次服一丸，每日服两次。

第九方 保定市贾洪宾同志献方

主治：中风，口眼歪斜。

藥物：白附子 僵蚕 全蝎 焙干各等分
 用法：研細末，每服三錢，黃酒送下。
 治驗：效驗很好，治痔已達百人。

第十方 晉縣郝叔五大夫獻方

方名：加味補陽還五湯
 主治：半身不遂，手足痺麻，言語不清，口眼歪斜，頭昏目眩。
 藥物：淫羊藿一兩 炙芪一兩 川斷三錢
 川牛膝三錢 木瓜三錢 杜仲炭三錢
 芡仙三錢 紅花錢半 地龍二錢 龍骨錢半
 甘草一錢 生薑三片 大棗二枚。

用法：水煎服

第十一方 張家口市

主治：半身不遂（在二月內者有效）偏枯洗法。
 藥物：樟木半斤 透骨草半斤
 配制：先用大鍋一口，水二担，入藥在內，煮至一担水。
 用法：用大盆盛水，橫一木於上，病人赤身坐木上，四周用布圍好，先薰后洗，以汗出為度，半月后再洗一次即瘳，但忌風。

第十二方 张家口市

主治：半身不遂及瘫痪。

药物：藏灵仙四两 酒浸九蒸九晒干，生草
乌一斤 和绿豆二斤入砂锅内水煮，
以豆熟为度去豆。

配制：将草乌晒干后，藏灵仙为末，用大瓶
一个，装酒五、七斤，入药在内煮一
柱香取出。

用法：每日早晚用酒三、五钱，轻者一料即
愈。

第十三方 隆化县武振江同志献方

主治：中风不语，或仆地不省人事。

药物：麝香三分 麻油二两半

配制：二味混合搅匀

用法：灌服，服后一、二小时即醒。

第十四方 隆化县奎志英同志献方

主治：口眼歪斜

药物：棉花子炒黄研 乳香 没药 白附子
各三钱

配制：共为细面，蜜丸，每丸重三钱

用法：每次一丸，日二次，白酒为引，服后

汗出即瘳。

第十五方 石家庄市高玉珍同志献方

主治：口眼歪斜

药物：大麻子要红的（捣爛）

用法：左歪貼右，右歪貼左，以正为止。

大便不通类（五方）

第一方 滦县张瑞燦同志献方

方名：人参利膈湯

主治：便秘呕吐

药物：党参三錢 当归三錢 枳壳三錢 文
犀三錢 草薢仁二錢 桃仁三錢 藿
香三錢 广木香一錢 子朴三錢 麻
仁三錢 甘草一錢

用法：水煎服。並用針刺上脘、中脘、下脘、不容
足三里。

加減法：去文軍加砂仁二錢。

第二方 新河县董敬炎大夫献方

方名：治老人虚秘效方

主治：老人气衰，久患大便秘结，倘不誤路妄用硝黄誤政，屢按一时无效，不久即大便燥结愈甚，予得郑氏秘付三方，是为至验。（灵秘）

药物：当归四两，黄芪二两，肉苁蓉一两，升麻五分

用法：水煎服

治验：本方只服不是湯明大便秘结者，及有热而便秘均可服以人老及虚便秘者服之立效。

第三方 安国李紹润

主治：初生小兒，大小便不通

药物：糯米葱头十个，生姜一块，豆豉，食盐各三钱

配制：捣作餅焙熟

用法：放臍上，用带纏住，良久自通

治验：北郭村苑小旦之女，服此药而痔。

第四方 守河县李学程大夫献方

主治：男妇大小便闭塞不通

藥物：大皂角三錢
配制：燒存性研面。
用法：粥飲下特效。

第五方 保定市王傑之大夫獻方

方名：當歸丸
主治：常習性便秘。（大便不通）
藥物：當歸四兩
配制：研為細末，煉蜜為十八丸。
用法：初起每晚服一丸，直到腹瀉時改為每晚服半丸，再呈腹瀉時，隔服半丸，則每日大便一次，可將本病矯正過來。

小便不通類（十三方）

第一方 張家口市王筵卿大夫獻方

主治：小便不通症
藥物：田螺一個洗淨 葱白三個
配制：同搗
用法：敷臍下三寸丹田穴

第貳方 張家口市薛和卿大夫獻方

方名：通關丸
主治：下焦濕熱小便点滴不通脹悶欲死等症。
藥物：知母 酒黃柏各二兩 肉桂二錢
配製：共為細末，蜜為小丸。
用法：每日早晚各服五十丸，空心白開水送下。

第叁方 新河縣孫懷賢大夫獻方

主治：小便不通，躺下側身才通（有膀胱結石之疑）服之立效。
藥物：小茴香三錢 牛夕一錢五分 甘草一錢
川芎 蘇合 茯苓 滑石 故紙各二錢
益智仁 澤泄 木通 烏藥各二錢
灯心竹叶為引。
用法：水煎空心服之
治驗：張××女年四十一歲，住魏家庄患此症小便不通，躺下側身才通，百藥不效，予診此方服三劑而瘳。

第肆方 保定市鄭奎賢大夫獻方

主治：脾臟腫大，小便不利
藥物：茶葉二兩 小枣十二枚 沙酒壺一把

砂仁三錢

配制：將茶叶炒黃色，小枣去核炒黃色，酒
壺研成細末，以蜜為丸，每丸二錢。
用法：每次服一丸，日服二次，白水送下。
治驗：東光縣鄭集村，鄭連武年廿余，患脾
腦腫大，小便不利，在天津住院醫治
因有肾脏炎症，不能治療，醫院延誤
其云嘔，患者回家後，遂服用此方三
料，即腹消水利而痔

第五方 涿派縣安費三大夫獻方

主治：男婦老幼小便不通，敷之立效。
藥物：白頸地龍 蕤菜根
配制：共搗如泥，貼肚臍之下。
治驗：方最簡易而能救急。

第六方 安國縣李步云同志獻方

主治：小便不利
藥物：蟋蟀一對瓦上焙干為末。
用法：白水送下
治驗：李小發之小孩用此藥治療

第七方 唐山市工人醫院獻方

主治：婦女小便不利，甚者尿道刺痛。

藥物：半夏二兩 厚朴 赤茯苓 香附子(炒)
各五錢 紫蘇 甘草各二錢 琥珀(另研)

用法：和勻每服六錢，姜五片為引，水煎去渣，納琥珀末溫服。

第八方 潞縣王秉章大夫獻方

方名：加味八正散

主治：老年人氣虛脈沉，弱的小便不通症，其效果可達百分之九十以上。

藥物：木通三錢 車前子四錢 扁蓄三錢
瞿麥三錢 滑石三錢 梔子二錢 川
軍二錢 甘草二錢 人參五錢

配製：上九味藥，以水煎三次，每次剩藥汁一茶盅，把三次時剩的藥汁三茶盅混合在一起。

用法：每次溫服一茶盅，六小時服一次。

治驗：平潤縣孫家莊村，孫聖才年七十六歲，因有小便不通的疾患，常用導尿管排尿，今春復發，症狀嚴重，小便不通，少腹脹滿，再經排尿無效，用此方治療，連服三劑即痊癒。

第九方 張樹棠大夫獻方

方名：導尿方

主治：老年尿闭病

藥物：槐花四兩 明礬四兩 末。

配制：先將槐花入鍋內煮數沸，以後連水倒入罐內，再放入明礬末溶化。

用法：夾熱令患者臥肚脐對罐口薰之，數次尿立即痔。

治驗：王憲侯男六十八歲，新樂縣人，偶得尿閉，腰膝疼痛不可忍，經中西醫治均無效，用導尿管只融暫救一時，遂以此方薰之，三次即痔。

第十方 張家口市王延卿大夫獻方

主治：發熱口干小便澀

藥物：葶藶一兩

用法：煎汁飲之

第十一方 涿沅縣賈亭山大夫獻方

主治：小便閉，尿不出者，服之即下。

藥物：霜麥苗一把

用法：水煎服

第十二方 昌黎縣趙英明同志獻方

主治：小便不利

藥物：冬葵子五兩（即青麻子搗碎）

用法：水煎二十沸，一次服下。

治验：六区君垞，杨××年六十岁，患三日夜未得小便，鸛的眼红，不分黑白，坐卧不宁，行走不停，给服此药，二十分钟左右，小便不利，患者即时往一躺，睡了一觉，醒后眼红全退。

第十三方 徐水县张俊清

主治：小便不通

药物：破草帽边（盘龙草）

用法：水煎服之即痔。

脱肛类（九方）

第一方 保定市李国培大夫献方

主治：肛门疼痛及脱肛

药物：磁石五钱

配制：研为细末

用法：空腹用冰飲物送下

第二方 滦县胡振环同志献方

方名：黄芪防风汤

主治：老人氣虛脫肛

藥物：黃芪四兩 防風一錢

用法：水煎服

第三方 尚義縣鄧壽亭同志獻方

主治：脫肛

藥物：柿蒂五錢 烏梅五錢

配製：上二味共搗為丸

用法：白開水送下。

第四方 南和县張志信大夫獻方

主治：脫肛

藥物：焦白朮四錢 黨參三錢 黃芪五錢

陳皮二錢 升麻三錢 甘草二錢 生

姜三片 大棗三枚 燒去核

用法：水煎服。成年人每服一劑，小兒酌減

治驗：經治痔多人特效，輕者一劑，重者二劑痊愈。

第五方 保定市張幸恩大夫獻方

主治：小兒脫肛

藥物：五倍子（燒存性）

用法：先用葱湯薰洗肛門，再用五倍子面批上二、三次即痔。

第六方 石家庄赵锦书同志献方

主治：脱肛

药物：鼈头一个 黄芩五钱 防风一两五分

用法：共为细末，黄酒送服即痔。

第七方 晋县陈恒良大夫献方

主治：肛门下脱

药物：茴香三钱 葱白三根 烧酒一盅

配制：将茴香葱熬令液

用法：将烧酒与药液合服之

第八方 玉田县樊百山同志献方

方名：兜茶散

主治：脱肛

药物：兜茶五分 熊胆三分 冰片一分

配制：共研细面

用法：先用硼酸水洗净患处，再将此药敷之，並將肛門轻轻脫入，连服三日每日二次。

第九方 朱春喜、胡金鑑大夫献方

方名：石榴皮湯

主治：脱肛

药物：石榴皮一两 红粉为引

用法：煎汤为一次顿服

疟疾类(十方)

第一方 漆县

主治：疟疾

药物：密陀僧三钱 杏仁七个炒

配制：共研末

用法：白酒送下，临发作前半小时吃冷飲酒的多飲，不会飲酒酌少飲以有醉状方止，令睡觉。輕者一次至者三次即瘳。

治验：服常山截疟及西药奎宁阿的平无效时，服此都有效。

第二方 安国县朝月报大夫献方

主治：疟疾

药物：白芍药八粒 土元三个

配制：共为细末。

用法：成人一次服完，白酒送下。十五发以下者減半，服药后过四十分钟再用飯。

治验：张多村韩寿平男三十岁，经服此药一二次痊愈。

第三方 石家庄市魏慎銘同志献方

主治：疟疾

药物：川烏 旱烏 何首烏 生半夏各等分

配剂：共为细面

用法：在临发前一、二点钟，用膏药贴脐上

第四方 晋县张蓬仙大夫献方

主治：疟疾

药物：阿魏一两 大葱二根

配剂：将阿魏研细和大葱共捣如泥摊布上。

用法：贴脐处（发作前三点钟贴之）

第五方 安国县刘原凯大夫献方

方名：羊矢散

主治：疟疾

药物：山羊粪三粒（成人量）

用法：共为细末，白水送下，十四、五岁者用二粒，幼儿酌减。

治验：屡试屡效，不胜枚举。

第六方 涿水县胡文愷同志献方

主治：疟疾
药物：甘草五分 甘遂五钱
用法：共为细末，用时先将肚脐用生姜擦透，将药末放入脐中，以小膏药贴之，以在发作前三小时用之为妙。

第七方 固坊县吴葛民同志献方

方名：一粒金丹
主治：食积（有时效）並治小儿积食肌瘦。
药物：雄黄一两 豆霜一两 玉金三钱 乳香三钱 没药三钱 三棱三钱 文术三钱 陈皮三钱 木香三钱 牙皂二钱
配制：共为细末
用法：大人为服五分，最好下午服，服此药后，不能吃任何食物，吃食则不泻，泻见浓样粪，渴矣凉米汤就能止泻，小孩酌减服用。用凉开水送服，如用热水送会引起呕吐。
治验：段勤然男引发，哈八气乡北沟门，定寒时寒热往来，身上时热时凉，喝食难下，面色青黄用一钱（分两包）二次服，服后痊愈，予后良好。

第八方 保定市周志宏大夫献方

主治：疟疾寒热往来

药物：生鸡子一个 烧酒一两

用法：在发病前一小时，将生鸡子调酒内一口气饮下立疗。

治验：此方在广大农村用之最多，余目睹服此方治痔者无数。

第九方 保定市吴慎夫大夫献方

方名：经年寒热方

主治：经年久患寒热往来不疗症。

药物：青蒿三钱 柴胡一钱 鳖甲三钱 丹皮二钱 知母二钱 黄芩一钱

用法：水煎服

治验：凡久病寒热不疗用之有效。

第十方 北县尹淑芳同志献方

主治：各种疟疾

药物：细辛 藿香 常山 草果 白胡椒
白芷各四厘。

配制：天为细面

用法：纱布袋土男左女右塞鼻孔中在发前两小时用。

治驗：趙全強之四年六十歲患症用此方而痊。

疝氣類（二方）

第一方 武安縣李裕民同志獻方

主治：疝氣偏墜

藥物：白胡椒一錢 川附子二錢 小茴香三錢
真朱砂一錢 火硝五分 鮮姜四兩

配製：將以上藥末為細末，再用姜汁調藥面為羹。

用法：將羹用三分元一，糊在肚臍上，下余藥羹攤在白布上，再包在腎子上，經半小時後減覺小肚發熱，腎子流涼水如腎子覺熱時可把藥散下停二小時再包上病好為度。

治驗：南庄村李存山男三十二歲，患此症用一劑即痊。

第二方 武安縣王國庚同志獻方

主治：疝氣及腎虛白濁

藥物：川楝子三錢 鹽茴香三錢 橘核二錢
胡蘆巴二錢 广木香二錢 升麻二錢

破故布三錢 白芍五錢 當歸二錢
沒藥三錢 木瓜三錢 甘草一錢半

用法：水煎服

第三方 固始縣崔日欽同志獻方

主治：小腸疝氣

藥物：川楝子三錢 橘核三錢 枝核三錢
萸萸三錢 故布三錢 茴香三錢 芎
巴三錢 石斛三錢 澤瀉三錢 巴戟
二錢半 甘草一錢

用法：水煎服

治驗：治好張文祿、張成仁等數人。

第四方 安國縣劉福春大夫獻方

方名：民間土方

主治：疝氣

藥物：猪鬃三錢 炒炭

用法：共為細末，分為兩次服用，每次服黃酒
二兩沖服，出汗則痔。每天服兩次或
一次。

第五方 安國縣

方名：民間土方

主治：睪丸腫大如碗

藥物：大料一兩 萊服子一兩炒

用法：共為細面，分五付，黃酒白水各半送下。

治驗：馮××男五十四歲，畢丸腫，腰肢痛服一料痊癒。

第六方 萬金縣白樹芬大夫獻方

方名：畢丸腫大民間驗方

主治：畢丸腫大

藥物：向日葵餅一個（不用子）

用法：用向日葵餅一個（不用子）白開水燉一次，用生薑和葱洗，每日晚薰洗一次。

治驗：此方已治數十人很效

第七方 保定市李國庭同志獻方

方名：暖腎奇方

主治：小腸氣痛，腎子腫大。

藥物：老絲瓜一個

配製：洗上焙干研末。

用法：熱酒沖服三次即癒。

第八方 東鹿縣王兆彭大天獻方

方名：膏藥治疝氣法

藥物：乳香一錢五分 沒藥一錢五分 血竭
一錢 兒茶一錢 干姜一錢五分 白礞
五分。

配製：熬膏法將上藥為細末，加香油四兩，
熬數開入黃丹二兩，熬至滴水成珠。

用法：貼肚臍，貼時再加麝香少許。

治驗：×村王汝修患疝多年，時犯急痛，難
以走路，久治無效，經用此膏半料貼
四次痊愈。

第九方 寧河縣王聲謨大夫秘方

主治：男子疝氣聚，女子帶下症瘕及疝下
少腹作痛效方。

藥物：元胡 川楝 小茴香 全蝎各三錢

用法：共研細面，每服二錢黃酒送下。

第十方 寧河縣李學斌大夫秘方

主治：疝氣即偏墜腫痛

藥物：炒大茴香三錢 炒蔓龍子二錢

配製：共為末加砂二錢為丸。

用法：每早鹽湯送下效疝。

第十一方 涿水縣趙維平同志秘方

主治：疝氣

藥物：萊菔子四兩 小茴香四兩

用法：水煎服

第十二方 涿水县李勵同志獻方

方名：葫子散

主治：受涼着濕，寒疝氣痛。

藥物：葫子一錢 小茴香一兩 鹽炒

用法：焙干研末，每服三錢，黃酒送下。

治驗：此方用之效果甚好。

第十三方 武邑縣劉振嶽同志獻方

主治：小腸疝氣疼痛難忍。

藥物：魚腰三錢 小茴香三錢

配製：將魚腰放鍋內用沙土炒微焦，再把茴香炒黃，共研細末。

用法：黃酒四兩燉熱，空腹服下藥末。

治驗：曾治多人，止痛顯著。

第十四方 武邑縣袁寶丰同志獻方

主治：疝氣疼痛

藥物：茄子蒂三個

用法：砂鍋內焙焦為末黃酒送下。

治驗：初起疝氣二、三服即能根治，多年疝氣雖不能根治，但服後能回復止痛。

第十五方 撫守李历安同志献方

主治：霍乱肿大、墜下、疼痛难忍
药物：木香 小茴香 山甲土炒 全虫各一钱
配制：共研末
用法：成人每服二钱 无酒一两兑开水冲服
三岁小孩每次服二分。

第十六方 保定市田云鹏大夫献方

主治：小腸疝气
药物：茄花三钱 生姜一两切片 红粉一两
配制：用水一中碗煎茄花与生姜，沸数次冲
红粉熬服，暖睡一夜。

第十七方 枣强县马越良同志献方

主治：小腸疝气
药物：龙骨二钱 牡蛎一钱 陈茅房尿破三钱
(陈醋炒)
配制：共为细末
用法：烧酒送下，每日早晚各服一次，上药
两日服完。

第十八方 固安县刘庆合同志献方

方名：疝气散

主治：小腸疝氣

藥物：附子二錢半 沉香二錢 桂心一錢 猪
苓二錢 澤泄二錢 焦木二錢 茴香
三錢 川練子三錢 沙參三錢 木香
三錢 茯苓三錢 紅花二錢 桃泥塊

用法：水煎服

治驗：固坊縣寬區朝陽地鄉新春社米林立，
患此症二劑痊愈。

第十九方 固坊縣于海洲同志獻方

主治：小腸疝氣

藥物：川練子三錢 荔枝三錢 楊核三錢
广木香一錢半 沉香二錢 肉桂三錢
小茴香三錢 大料一錢半。

配製：共為細末

用法：黃酒為引每服三錢。

第二十方 任義同志獻方

方名：川練飲

主治：疝氣、睪丸抽痛或腫痛

藥物：全蝎二錢 广木香三錢 邊桂三錢
當歸三錢 楊核四錢 荔枝核四錢
茴香三錢 川練子四錢

配製：共為細末。

用法：成人每服三錢 日服三次或二次，

无酒送下。（服后一小时内出汗，汗出则痛止，逐渐肿消而痔。）

治验：李凤昌，男34岁，患疝气病二年之久，服此药一剂而痔。

第二十一方 漆县甄维志大夫献方

方名：治小腹疝痛方

主治：小腹疝痛。

药物：小茴香二两 生姜二两

配制：小茴香为末 与生姜共捣为泥

用法：每早晚空心服，每服一两，黄酒一两送下（开水亦可）

第二十二方 柳学诗同志献方

方名：橘核丸

主治：疝气

药物：橘核一两 荔枝核五钱 小茴香五钱
川楝子五钱 桃仁三钱 红花三钱
香附三钱 山渣三钱

配制：共为细末，神曲四钱 打糊为丸。

用法：每服三钱，每日早晚空心服。

治验：治疗三十多人

第二十三方 萬英全同志獻方

方名：小腸疝氣方
主治：小腸疝氣疼痛
藥物：小茴香二錢 白胡二錢 鮮姜二錢
配製：共搗粗末放在水壺之中用開水沖服
用法：趁熱喝多飲蓋被出汗，白日用手往上
 托舉丸下云小腸 在半個小時內小腸
 即可迴回疼痛立止
治驗：邯鄲西大屯三某服此藥痊愈未犯。南
 太方人服此藥痊愈

第二十四方 武安縣韓遵章大夫獻方

方名：疝氣散
主治：小兒偏墜，局部墜硬如石，疼痛劇烈
藥物：鹽小茴香三錢 川山甲炒三錢 广木
 香一錢 荔枝核一錢半 橘核炒二錢
 云苓皮二錢
配製：以上共為細面（研極細面為宜）
用法：小兒五歲——六歲每次服用二分，白
 開水送下。每日早晚各服一次。忌生
 冷食物。
治驗：經該方治療者頗多，尤其在磁縣茨城
 管怡張老紹之三子治療痊愈。（該患
 者偏墜痛已有年余，服用此藥后十天

瘰癧)。藥性平和。

第二十五方 沁縣岳雙五同志獻方

主治：疝氣

藥物：絲瓜絡

配製：燒灰

用法：黃酒送下每服一錢

第二十六方 東強縣王越良同志獻方

主治：疝氣

藥物：小茴香二錢 陳皮二錢

配製：共為細末

用法：黃酒送下。

第二十七方 東強縣王越良同志獻方

主治：疝氣

藥物：豬懸蹄二個炙焦

配製：為末

用法：早晚各服一次，黃酒送下，上藥勻二天用完。

第二十八方 保定市张景韩大夫献方

主治：疝气偏坠，肿痛不可忍者。

药物：槐子一钱 食盐三分 黄酒为引。

配制：将槐子炒黄，研成细面，加上食盐研匀。

用法：空心用黄酒送下。

第二十九方 交河县李寿亭大夫献方

方名：治疝瘕经验方

主治：腹部剧痛，腰肢无大便，呕吐疼痛难忍。或厥在脐旁左右拒按上攻心下如要怀状攻痛。

药物：川楝子三钱 小茴香三钱 萸菜萸一钱
降真香三钱 元胡三钱 云苓三钱
白朮三钱 广木香三钱。

第二剂加官桂一钱五分。

用法：水煎服。

治验：赵凤兰女年四十一岁，住四营村，患有腹部剧痛、肢疼、无大便、呕吐疼痛难忍，用西医治打吗啡稍止一小时，疼仍不能止，本院会诊拍其腹部，厥在脐右，如要怀拒按疼痛时自上下，剧烈疼痛，西医认为肠梗阻，在急忙准备手术，在理器材之时，在这

时院长大力支持下，先用中药治疗，予与此方用药后立即见效，护士见患者病势好转，随即煎服加桂 汤服下痛止住了，直到给患者作手术护士说服下中药已经好了。

頭痛眩暈类(二十六方)

第一方： 唐山市工人医院献方

主治：眩暈上盛下虛，头目眩暈，耳鳴耳聾
 藥物：沉香 青盐 蔓荆 菊花各五錢 巴
 戟 胡芦巴 山藥 川椒 磁石（煨
 醋淬七次） 山茱 阳起石（煨研）
 附子（炮）各一两。

配製：研細末用酒煮粳米和丸桐子大。

用法：每次服五丸，空心白水送下。

第二方 唐山市工人医院献方

主治：头眩欲仆

藥物：人參 白朮 菊花 枸杞 山藥各二兩
 白茯苓十兩 麥冬三兩 鮮生地二十斤
 （煎取汁）

配製：研細末先用生地黃汁放沙鍋內入煎二

白蜜三兩，同煎起沫即掠去，一直刮不起沫為止，將取去之沫，拌炒煎七味藥，炒干之後，研細末，再將而余之蜜及地黃汁和勻，丸桐子大。

用法：每服五十丸，空心白水送下。

第三方 保康市安學膏大夫獻方

主治：頭痛頭暈耳鳴失眠

藥物：生石決明八錢 牡蠣一兩 龍骨五錢
杭菊五錢 女貞子三錢 熟地黃三錢
牛膝五錢 當歸三錢 赭石五錢 天
麻二錢 山藥五錢

用法：水煎服

第四方 新河县韓健民大夫獻方

主治：經常頭疼，（神經性頭痛）屢治不痔

藥物：當歸 元參各三錢 川牛夕 白芷
寸冬 薄荷 川芎 甘草各二錢 細
辛 二錢 各一錢
血虛頭痛倍加當歸川芎

用法：水煎服

治驗：耿××女年二十六歲，住江村患頭疼半月余經他醫治療無效，后經予診治服上方一劑見輕，再劑倍加歸芎，二劑而痔。

第五方 石家市李瑞峰同志献方

主治：陰虛头疼(神經衰弱)

藥物：熟地八錢 杭芎肉四錢 懷山藥四錢
粉丹皮三錢 澤瀉三錢 茯苓三錢
杭菊花三錢 枸杞果四錢 當歸三錢
杭芍三錢 鹿角膠三錢

用法：水煎服

第六方 周坊县李树棠同志献方

方名：鎮痛守

主治：神經性頭痛，常有間歇性局部頭痛

藥物：生石決八錢 鉤藤五錢(后入) 胆草
三錢 白芍四錢 蒺藜三錢 明天麻
三錢 川芎三錢 菊花三錢 生壯力
七錢 桑本三錢 細辛一錢 甘草二錢

配製：加減法：

有熱加酒黃連二錢

血虛加當歸五錢

用法：水煎服(食后)忌食辛物。

治驗：清泉鄉，閻玉仁37歲，患此症十餘年，
經常時犯時劇，服此方四劑即瘳，至
今未犯，同樣病例百名以上，此方效
果達95%以上。

第七方 兴隆县毛志朋大夫献方

方名：菊石地黄汤

主治：偏头痛

药物：菊花二钱 生石膏五钱 泽泻四钱
熟地四钱 当归一两 川芎四钱 辛
夷三钱 细辛一钱 桑本三钱 防风
三钱 荆芥三钱 甘草三钱

配制：水煎服

第八方 南宮县李品高大夫献方

主治：陰虛陽亢，頭痛眩暈耳鳴。

药物：龙骨五钱 牡蛎五钱 磁石三钱布包
赭石三钱布包 生铁落一两布包 生
杜仲五钱。

用法：水煎服

第九方 张家口市机关门诊部
尹锡风大夫献方

方名：独味汤(=)

主治：高血压

药物：粉丹皮一两五钱

用法：每日一付当茶饮效果能达百分之八十。

第十方 張家口市王廷卿大夫獻方

主治：偏頭痛症

藥物：樟腦一錢 冰片二分

用法：放於碗底上燃着，以鼻吸煙用患側鼻孔吸，一日吸三遍，每遍吸三次。

第十一方 張家口市王廷卿大夫獻方

主治：風熱頭痛

藥物：菊花 石膏 川芎各三錢

用法：水煎服

第十二方 張家口市王廷卿大夫獻方

主治：高血壓

藥物：芹菜莖五、六兩搗之取汁

用法：隨便飲之即可

第十三方 張家口市譚和卿大夫獻方

方名：珍齒湯

主治：肝旺自燥眩暈面赤

藥物：珍珠母一兩 紫貝齒五錢 胆草三錢

菊花三錢 天麻三錢 川芎三錢 夏

枯草 桑寄生 生杜仲 知柏

羌活 獨活 生龍骨 生牡蠣 各一兩三錢半
如身熱口干加石膏一兩 花粉五錢

用法：水煎服

第十四方 彭城鎮裴朝林同志獻方

方名：苓桂朮甘湯（傷寒論方）

主治：即停水停痰而頭暈眼花目眩不定甚則
倒地。

藥物：云茯苓三錢 桂枝二錢 白朮三錢
甘草一錢。

用法：水煎服

治驗：有吳順琴女30歲患此頭暈目眩症服此
方兩劑即瘳。

第十五方 昌黎縣趙英明同志獻方

主治：眩暈

藥物：麗參二錢 白朮三錢 陳皮二錢 茯苓
四錢 姜夏三錢 炙甘草四錢 炮姜
二錢 炒黃柏二錢 炒澤瀉二錢 神
曲 麥芽 明天麻各三錢 炙甘草二錢
生薑三錢 大棗三枚為引

用法：水煎服

治驗：繞灣庄劉××男姓36歲，患眩暈症，
惡陽光白天不敢出門，即在家也得把
門窗遮黑，非夜間不敢出屋，日有二

年之久，屢治不痔，后經余治，服此方十劑痔瘡並未復發。

第十六方 邯鄲市貿易方146号
曹美全大夫獻方

方名：降血平方

主治：高血壓頭暈

藥物：懷牛夕五錢 槐米四錢 桃仁四錢
牡力四錢 天冬三錢 荆子三錢 沙
參三錢 丹皮五錢 青木香二錢 生
杜仲三錢 枝子二錢

配製：緩和煎熬水煎服水500cc煎成300cc

用法：以上分四次服，每四小時服一次，服
時加溫為宜。

治驗：此藥係新創品 邯鄲中醫院王魁五大夫
試血壓高220 服藥三劑血壓120，康宏
年大夫高血壓160 降至100

第十七方 武安縣李生祥大夫獻方

方名：杞菊蒼耳散

主治：日久頭痛，鼻塞不通，鼻流血水，高
血壓症者。

藥物：蒼耳子三錢 辛夷錢半 白芷錢半
卜荷二錢 桑葉三錢 菊花四錢 防
風三錢 枝子三錢 黃芩二錢 杞果
三錢 生杜仲三錢 夏枯草二錢 桔

梗一錢半 元參三錢 大蔥三節
用法：水煎早晚服，自利者減元參，桔梗加食鹽少許。

第十八方 漆縣殷滿同志獻方

主治：偏頭風痛。
藥物：川烏 草烏各二錢 升麻 菊花各一錢
配製：共為細末
用法：每服二錢 茶水送下，取微汗。
治驗：一服的服三次即好。

第十九方 漆縣侯連味同志獻方

主治：偏頭風
藥物：芥子面一兩
配製：以芥子面和泥
用法：攤布上貼患處，再用一錢芥子泥開水半碗混合內服更好
治驗：特效

第二十方

主治：眩暈嘔逆猜神遲頓恍惚如醉口角流涎四肢不動（高血壓）
藥物：白飯 杭芍 丹皮 桃仁 紅花 龍骨 玳瑁 牛夕 赭石 坤草

用法：水煎服

治驗：患者張××年65歲男性長期眩暈恍惚如醉曾赴石門市診斷為腦溢血，囑令休養回家，屢次神志昏迷喉中痰聲口角流涎四肢不動服此二劑即瘳。又成××男60歲，患此病服數劑即瘳。

第二十一方 新河縣馬得卿大夫獻方

主治：經年頭目不清，時輕時重，頭暈頭疼經治不效，此屬肝郁血滯之頭疼，服之即瘳。

藥物：柴胡 生地 當歸 赤芍 桃仁 元胡 川芎 桔梗 青皮 紅花 甘草 各二錢

用法：水煎三服

治驗：李××女年六十五歲住辛庄患頭暈頭疼五年，久服頭疼藥終無效果，予給此方二劑痊瘳。

第二十二方 孚谷王自彬大夫獻方

主治：偏頭痛時痛時止。

藥物：鳳眼草（即臭椿樹種子）

用法：鮮的用三錢，從樹上摘下來即可用，水煎服，干燥的用一錢。

治驗：城關鄉順利街王自庫妻50歲，經常犯

偏头痛，一般药治疗不效，怕用此风
服治痔。

第二十三方 平谷宋敬贤大夫献方

主治：用湿性偏头痛，时发时止，痛不可忍
者。

药物：丁香七个炒 瓜蒂七个炒 梅片二分
蛇退七寸炒

用法：以上共研细面，勿内服，俟患者鼻闻
之，日闻数次，用后鼻内流黄水即痔

第二十四方 徐水县任泉同志献方

主治：偏正头痛，难忍。

药物：花椒一两 大葱白连鬚三个 大枣三个

用法：共捣烂为丸塞鼻中

治验：翟庄翟老五40岁患此症用本方治疗。
姚祥儿媳30岁，李季田25岁等均患此
症，用此方治疗。

第二十五方 遵化县征生科赵增如同
志献方

主治：眩晕高血压

药物：生龙骨 生牡蛎 生地黄 生白芍
生赭石 元参 茵陈 地龙 怀牛膝
(剂数根据病情决定) 头痛过重可加

生石决。

用法：水煎服，須多服十——三十剂有效。

治验：县工业局长患高血压用此方治疗

第二十六方 张家口市李铃铭大夫
献方

主治：神经性头痛

药物：南全蝎三钱 粉甘草三钱

配制：研细末

用法：每服一钱一日两次

痿痹类(卅一方)

第一方 石家庄市桥东区义堂医院
献方

主治：肤痛不可俯仰难以转侧者

药物：杜仲三钱 故布三钱 牛夕三钱 香
附三钱 青盐二钱 猪肤子两对

配制：猪肤子用竹刀切开把上药轧面夾於其
内，外用粗布包裹之，浸湿置火上焙
干轧面，黄酒冲服之，每次三钱

第二方 深县

方名：风寒膏药

主治：风寒腿痛

药物：白芨一钱半 白朮一钱半 马前子半
当归一钱半 红大麻子仁一钱半 川羌
一钱半 大活一钱半 川芎一钱半
赤芍一钱半 防风一钱半 透骨草半
炮甲半 蜈蚣二条 樟丹二两 香
油一片

配制：上药除樟丹一钱，其余与香油共入锅内，慢火炸枯去渣，再熬至滴水成珠，再将樟丹炒熟加入，不住的用青柳木棍搅，离火候冷即成膏备用。或搅匀后即倾入冷水中亦可。

用法：用时以火化开，摊布上贴患处。

第三方 隆化县卜梦庚同志献方

主治：虚寒胀痛

药物：破故布二两（酒泡洗）

用法：水煎，煎时加炒盐少许，服时烧酒为引。忌生冷

治验：河洛营黄××男44岁伤风胀疼，服诸药无效后服此方三剂即愈。

第四方 唐山市工人医院献方

主治：泄热脉痛腿亦难伸重痛。
药物：龟板（酥炙）二两 苍术 黄柏（酒炒）
苍耳，威灵仙各一两 侧柏叶五钱。
用法：研细末酒糊为丸桐子大。每服五十丸，
用黑豆煎汁再以当归、川芎、熟地、
陈皮、甘草、白芍（各一钱）等药煎
汤送服。

第五方 唐山市工人医院献方

主治：肾精不足脉痛
药物：鹿茸 菟丝子各一两 小茴香五钱
五味六钱
配制：以羊肾一对，陈酒煮爛，去膜研捣如
泥，和丸，桐子大陰干。
用法：每服五十丸，盐湯送下。

第六方 石家庄市魏慎铭同志献方

方名：陽和湯（加減）
主治：虚寒性脉腿疼
药物：大熟地一两 白芥子二钱炒研 鹿角膠
三钱 麻黄 羌活 各五分 肉桂 生甘
草各一钱

用法：水酒各一杯煎服

治验：张××男22岁，住中央合干校，病例号2332，此人自53年发生股腿痛，已有数年，用各种疗法均无效，经口服阳和汤加減五剂而痔。

第七方 冻县张耕老同志献方

方名：麻痺酒

主治：偏瘫、节痛、麻痺、肢腿臂痛，一切因寒湿而得之痺症均效（慢性风湿病）

药物：千年息三钱 地风三钱 麻黄三钱

制马前子三钱（炙黄色）

引用 臂部痛加桂枝三钱 腿痛加牛

膝三钱 肢痛加杜仲三钱 烧酒（白

酒）二斤

配制：以上药共为粗末装布袋内，合酒一齐入罐内封好勿透缝处，煮三柱香时，去渣即妥。

用法：每次服一至三酒盅日服两次。

治验：此药经用十数年治疗率达80%以上。

第八方 柳学诗同志献方

方名：民间单方

主治：足腿手肢麻木不仁

药物：清半夏 净萸菜萸 土元各等分

配制：共研细末

用法：日服二次 每次服五分白开水送下。

治验：此方治痔百分之百。

第九方 石专医院史奉璋大夫献方

方名：释麻汤

主治：手足麻木

药物：白参三钱 当归三钱 生黄芪三钱
清夏 白芥子 陈皮各一钱 白术三钱
甘草、柴胡、川附子各一钱。

用法：水煎服，气虚者倍黄芪，血虚者倍当归，脉沉迟者加肉桂。

第十方 新河县王秀章大夫献方

方名：手足抽搐，筋脉挛急、周身麻木，服之特效。

药物：水耳一两 当归五钱 防风 木瓜各二钱，苍术 怀牛夕各一钱。

配制：共为细末

用法：每服一钱，黄酒调服。忌食肉类油腻等。

治验：本方用之屡经屡验，治疗很多，不胜枚举。

第十一方 新河县邢明洲大夫献方

方名：飞步六藤汤

主治：治下痿及半身不遂症真武灵丹

药物：青风藤 海风藤 川羌活 独活 桑
 朮 松节 各三钱 络石藤 天仙藤
 鸡血藤 各四钱 威灵仙 五钱 稀莶草
 八钱

加減法：发熱加黃柏、蒼朮各二钱
 下肢加牛夕、木瓜各三钱。上肢加
 桂枝二钱 語言蹇澀加天竺黃三钱
 年老气重加黄芩八钱下痿无刀加鬼骨
 二钱。

用法：水煎服，一日二次，连服四剂为一治
 疗程，輕者一个疗程即效，重者四
 五个疗程方瘳。

治验：王奇臣之母，歪个腿足不知痛痒，不
 能履地，已一年之久，服遍中西之药
 均无有效，余诊治以上方加面角二钱
 附子一钱五分 服三剂覺輕，而知痛
 麻，连服二十余剂扶杖能走，后继服
 之离杖而走，全家甚感医尧之功，予
 用此方治病例很多，不再叙述。

第十二方 隆化县泉子良大夫献方

方名：鹏爪鹿茸汤

主治：风湿性麻痹不仁

药物：石楠叶一两 淫羊藿一两 苍术一两
白鲜皮一两 川乌三钱 草乌三钱
虎骨五钱 血鹿茸五钱 血竭花五钱
地龙三钱 甘草三钱 鹏爪一对焙干
为末。

配制：除鹿茸血竭二味为末外，余药水煎送
前二味面

用法：此一剂作三次服用，服后盖被出汗即
痔

治验：本县张之营因徐禄患此病不能动转，
百治不效，后服此方两剂即痔。

第十三方 玉田县寿长恒同志献方

方名：追风散

主治：风寒湿痛（关节痛）

药物：青风芩 海风芩 鸡血芩各三钱 千
年见 地枫 山甲各四钱

用法：水煎温服 酳药酒服亦可，有酒更效
忌风寒潮湿

第十四方 漆县刘兴汉同志献方

主治：风湿痹四肢关节作痛经年不愈

药物：大活三钱 寄生三钱 太羌一钱 防风四钱 细辛七分 当归三钱 川芎三钱 生地二钱 白芍三钱 桂枝三钱 茯苓三钱 汉防己三钱 灵仙三钱 木瓜三钱 牛膝二钱 五加皮二钱 乳香二钱 没药二钱 苍朮三钱 黄柏三钱 胆草三钱 羌活二钱 神曲二钱 甘草二钱

用法：水煎服

第十五方 邯郸市刘兴海同志献方

主治：四肢麻木疼痛

药物：川乌 草乌 乌梅 桂心 银花 以上各三钱 白粉半斤。好白酒二斤

配制：将药和酒装入瓷内浸七日夜用瓶封固严放入铁锅内添水煮之，约一小时许取云过滤每日早晚各服一至二酒盅禁忌生冷

用法：每日早晚各服一至二酒盅

治验：齐法科之母60余岁矿区山底村人患四肢麻木行步困难用此方二剂痊愈。

第十六方 昌黎县赵英明同志献方

方名：五积散（加味）
 主治：周身串痛，关节尤甚
 药物：当归三钱 川芎三钱 酒白芍三钱
 麻黄三钱 桂枝三钱 苍术三钱 白芷二钱 枳壳三钱 桔梗三钱 干姜二钱 茯苓四钱 原朴三钱 陈皮三钱 姜半夏三钱 木通五钱 甘草一钱 生姜二片 葱白一枚

用法：水煎服

治验：抚宁县马家峪，孙××女性三十九岁患痹痛症周身串痛骨节尤甚，昼轻夜重，已有十四年之久，苦恼已极，自述生不如死，后经余诊，为处此方服了八剂，疼痛已止，症状完全消失，曾治多人，仅举一例，以供参考。

第十七方 保定市李国培同志献方

方名：壮筋奇方
 主治：肾虚肢痛脚软
 药物：杜仲一两
 配制：用水酒各半煎成
 用法：一次服下

第十八方 蓬城县赵世勳同志献方

方名：马前治络汤
 主治：治腿疼与久，不能行走
 药物：川乌 炮 草乌 炮 当归 清半夏 茅
 苍术 麻黄 山甲 珠土 炮 威灵仙
 杜仲 炭 辰砂 各一钱 大蜈蚣一条
 马前子一两半
 配制：用牛油将马前子炸三次，共为细面。
 用法：每服一钱，每日早晚两次，黄酒送下。
 服用时间一个月。
 治验：慈邑梁洪氏患腿疼三年不能自由行动
 服本药两料后即能自由行动。

第十九方 漆县刘继老同志献方

方名：薰洗良方
 主治：风寒腿痛
 药物：透骨草一两 乳香一两 没药一两
 干姜二两 煨麻二两 川椒二两
 配制：煨麻寸断焙成炭，将诸药共和一处煎
 四、五沸，剥水四、五碗，先薰后洗
 以痔为度。
 用法：用法见配制项下
 治验：本方功能祛风散寒对风寒腿疼特效（
 有炎症者无效）。疗效为90%病例：司

症挑親此病經多次治療未痊，經葉沈二
劑痊癒。

第二十方 涼亭張壽之同志獻方

主治：腎虛腰痛

藥物：杜仲一錢 故帛一錢 川芎一錢 猪
腰子（內腎）一個

配製：以上共為細面，裝入猪腰子內蒸熟，
一次食盡

治驗：此方治療三十餘人，效果無不稱贊如
柳行庄再濟女患該病二年之久失掉勞
動力，經用本方治療此方實有補腎散
寒鎮痛之功，對腎臟炎腎結石無效。

第二十一方 易縣馮素芝同志獻方

主治：肢疼

藥物：續斷二錢 破故帛二錢 牛夕二錢
木瓜三錢 杜仲三錢

用法：水煎服

第二十二方 保定市高弼山同志獻方

方名：回生丸

主治：骨節痛疼，舉臂不起，行履艱難，遍
身麻痺。

藥物：白姜炭三錢 地龍三錢 白附子三錢
 五靈脂三錢 草烏頭二錢
 配製：共為細末，以米糊為丸，如梧桐子大。
 用法：每次服二十丸溫酒送下。

第二十三方 唐縣趙文光大夫獻方

方名：止痛散
 主治：風濕性膝關節肿大疼痛，難以屈伸。
 藥物：炙山甲二錢 赤小豆一兩 大黃五錢
 蜈蚣兩條 川黃柏八錢 滴乳香三錢
 用法：共為細末，醋調糊膝蓋，用白布扎上。

第二十四方 半守縣王昱章同志獻方

方名：蓋痛湯
 主治：男女肩臂疼痛發麻不能抬
 藥物：口芪八錢 白芍三錢 桂枝二錢 紅
 花一錢半 沒藥一錢半 水蘊一錢 甘
 草一錢
 用法：水煎至心服日服三次三劑
 治驗：半守縣蘇老太女六十歲患病，肩痛
 酸麻不能抬胳膊服此方二劑痊愈。大
 閘鎮孫香英四十一歲，肩疼不能抬，
 服一劑而愈。

第二十五方 丰宁县丁树楠同志献方

方名：活血定痛汤

主治：腰腿疼痛

药物：白薇五钱 泽兰叶五钱 山甲珠三钱

配制：用白酒半斤文火煨煎

用法：煨后服

治验：此方治好数十人疗效很大

第二十六方 宁河县李学程大夫献方

主治：男妇肤寒，动转不利等症。

药物：杜仲盐炒一两 盐炒破故布五钱 熟地二两 白术二两 核桃仁五钱

配制：共为细面炼蜜为丸重三钱。

用法：每付一粒每日三次白水送下。

第二十七方 滦县高仰青大夫献方

主治：因气血郁着的肤痛，其痛发现突然而急剧，若治不得法，常会发见久痛不愈。

药物：玄胡索末

配制：研为细末

用法：每服二钱 热酒适量为引，白开水冲服。

治驗：此方已經驗七、八年，治療的人數很多，每次都收到很滿意的效果。

如要各庄高玉会的愛人切莫患肢痛，中西醫久治不效用此方三日痊愈。

第二十八方 張家口市峰和卿大夫
獻方

主治：無論新久腿疾服之立瘳。

藥物：年風 地風 羌活 川芎 木瓜 麻黃各三錢 烏雞一隻

配製：將上藥入雞腹內煮熟取藥吃肉

用法：取藥吃肉

第二十九方 撫寧楊茂林同志獻方

主治：腿疼

藥物：白朮 耳朮 杜仲 四錢 透骨草 木瓜 牛夕 各三錢 故紙一錢半

配製：共為細末

用法：元酒送下

第三十方 撫寧王化民同志獻方

主治：風寒 肢疼 及四肢疼

藥物：當歸 川芎 防風 川芎 草烏 細辛 羌活 獨活 懷夕 麻黃 桂枝 白芷 甘草 各五分 荊芥五錢

配制：共为末

用法：用蜂蜜四两 无酒半斤 合一处煎开，
一次服下。服后三天不出屋避风，出汗即痊。

第三十一方 固坊县高承恩同志献方

方名：金鸡散

主治：风寒腿痛

药物：当归 麻黄 川牛膝 虎骨 甘草 各三钱

配制：用乌骨鸡去毛取五脏腑将药放在腹内
摊好煮熟把药和肉同吃完。

治验：塔镇乡合作社火夫刘福恩腿疼二年余
主要膝盖疼服完药无效服此药两剂痊愈。
病后良好。

痢疾类 (十六方)

第一方 保定市张德培大夫献方

主治：赤白痢疾

药物：鲜丝瓜花数朵 鸡子三个

配制：将丝瓜花切碎与鸡子拌匀炒熟

用法：食之

第二方 涿水县郭寿泉同老献方

方名：加味黄芩汤

主治：红白痢疾

药物：杭芍五钱 黄芩三钱 白头翁三钱
广木香三钱 槟榔三钱 川连二钱
枳壳三钱 生山楂五钱 炒元胡三钱
地榆炭四钱。

用法：水煎服

第三方 宁河县李学程大夫献方

主治：红白痢疾里急后重症

药物：当归 白芍各五钱 蔓荆子一两（炒）
炒枳壳三钱 礞石五钱 重瓣子五钱
粉甘草三钱。

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

第四方 安国县闫泽大夫献方

主治：大便下血

药物：椿根皮一两（南阳处的） 羊纸灰三钱
红粉一钱

用法：先将椿根皮煮汤，冲服纸灰红粉，一日二服。

治验：郑章村闫月普第六十一岁，大便下血

五月之久，体质衰弱，诸治无效，按此方服用六剂痊愈。身体恢复健康。

第五方 安国县謝朝樞大夫秘方

主治：痢疾（赤白痢）

药物：元肉三钱 鸭旦子七个 肉桂一钱

用法：共捣为泥，开水送下顿服。

治验：謝庄村謝礼福男四十九岁，肚子脹痛里急后重，便次无数，服药后半小时止痛，腰内舒适病止。

第六方 安国县霍超群大夫秘方

方名：白头翁湯加味

主治：红白痢疾里急后重。

药物：白头翁三钱 秦皮二钱 川柏三钱
黄芩四钱 川黄连三钱 滞下加柳片
三钱 川军三钱 枳壳三钱 红痢加
红花二钱 地榆三钱 桃仁四钱

用法：水煎服。

治验：本方係金匱方，余按症加減，無不奏效，治痔者不勝計，乃痢疾之准繩方剂。

第七方 溧县李伏林大夫献方

主治：夏秋之间，下痢赤白，里急后重，腹痛。

药物：白芍二两 当归二两 滑石三钱 枳壳二钱 槟榔二钱 广木香一钱 莱菔子一钱 甘草二钱

用法：水煎服

治验：一剂症状减轻，二剂痊愈，疗效达百分之九十以上。

第八方 撫寧尤惠風同志献方

主治：血痢

药物：旧尾五钱 赤芍 生地 地丁各四钱 丹皮 茜草 花粉各三钱

用法：水煎服

第九方 保定市安厚甫大夫献方

主治：寒性痢疾

药物：党参三钱 焦朮三钱 当归三钱 干姜三钱 广木香二钱 薏仁三钱 山药三钱 炙甘草二钱

用法：水煎服

第十方 固坊县郭士傑同志献方

主治：红白痢疾，里急后重，腹痛
药物：白芍三钱 当归八钱 黄芩二钱 黄
连二钱 广木香一钱 枳壳一钱 川
军一钱 甘草一钱
配制：共为细末
用法：成人服四、五钱。小儿服一、二
钱。灯心为引煎水服下

第十一方 永清县曹医华大夫献方

主治：赤痢
药物：椿白皮一两炒 醋元胡五钱 银花二钱
沉香三钱 地榆炭三钱 当归二钱
红花一钱
用法：水煎服。
严重者椿皮可用一两五钱 元胡可用
至一两，服一剂后如吐者可继续再服
即无反应。
治验：此方治痢270余人皆得痊愈。

第十二方 滦县王聘卿同志献方

主治：痢疾初起
药物：木香二钱 榔片三钱 枳壳三钱 陈
皮三钱
• 60 •

皮三錢 厚朴一錢 青皮二錢 萊菔
子三錢 當歸二兩 白芍二兩

用法：水煎服

第十三方 晉县茹印堂大夫献方

主治：赤白痢疾

藥物：木耳二錢 粉一兩

用法：煎服。如係紅痢用白粉 白痢用紅粉
為引。

第十四方 徐水县張俊清同志献方

主治：紅白痢疾

藥物：白棉花一朵 鸡子清一个

配制：將棉花燒灰和鸡子清調

用法：混合吃下。

第十五方 徐水县胡卜祥同志献方

主治：久痢不痔。

藥物：苦参子(又名鴉胆子)七粒 桂元肉二錢

配制：將苦参子去皮，包在元肉內。

用法：吞服，大人二付小兒酌減。

第十六方 固坊县关志然同志献方

方名：止痢散

主治：男女老幼，血痢不止

药物：胡黄连三钱 乌梅肉二钱 灶心土不拘多少为引

用法：水煎服

治验：1957年7月间，王永元之小男四岁，患血痢不止，经服此药痊愈，后用此方治疗者多人。

中毒类(十三方)

第一方 京唐县蔡世昌大夫献方

主治：土方治砒中毒（即吃砒中毒）

药物：净黄土一斤

配制：净黄土一斤，用井水搅开去净沉澱物，口服至呕吐为度。

治验：番县小焦镇，全家八口人中毒用此法治好，后又治疗数人。本法兼解其它中毒。

第二方 宁河县王致和大夫献方

主治：食蟥中毒腹痛泄泻

药物：紫苏三钱 生姜三钱 加赤粉三钱

用法：以水一茶盅煮数十沸取下加红粉三钱温服。

第三方 宁河县段献庭大夫献方

主治：喝鹵水简便方

药物：黄豆

配制：一发觉患者喝鹵水急速用水泡黄豆磨豆付用沫子灌下即刻吐出秽是豆付脑子样的东西，如不净再灌，特效。

第四方 丰宁县陈乃余同志献方

主治：治喝鹵水

药物：笕秧棵一把

用法：烧灰存性白开水冲服

第五方 滦县韩玉春同志献方

主治：救喝鹵水

药物：红粉十二两

用法：以水调粉灌之

第六方 徐水县申玉琦同志献方

方名：涌吐解毒散

主治：误食中毒腹胀痛面青。

药物：胆矾二钱

用法：研细末水冲服（如昏迷者灌之）。服后致吐。

治验：南庄白海女，误食毒物，曾肚腹胀不止，面青心慌用此方服之吐出黑色物立愈。

第七方 徐水县张清淮同志献方

主治：服信石

药物：川连五钱 粉生草五钱

用法：研末，凉水冲服。

第八方 新河县邢春超大大献方

方名：专治服信中毒

主治：急救服信（人言）中毒，有气可治，服之立验

药物：鲜杨树皮（去外面的老皮，用嫩皮用大杨树的）约有大两如蒜瓣大小，入锅内加水煮一刻钟，去渣温服，一次喝完或灌完，服后十五分钟，心烦

呕吐，吐出的药黄白如泥法。

治验：本方由我的师父用此方治人无数。经本人只用一次，本村张××女年五十岁服了红矾，予与此方服之即痔。

第九方 新河县宋昇明大夫献方

方名：误吞五金方

主治：误吞金銀銅鉄鉛，服此有大便云。

药物：白丁香五钱

用法：水煎服

治验：方虽奇而无病所。

第十方 新河县宋昇明大夫献方

药物：白矾一两 为细末开水浸之咽下后将腹中的役色团住从大便排出。

第十一方 唐专医阮献方

主治：误食金属之类

药物：韭菜（干炒去水分）

用法：饱食韭菜后二小时服泻下剂如土承气汤即大泻芒硝只炙，厚朴、金属随大便而下。

第十二方 丰宁县丁树楠同志献方

方名：导蓄汤

主治：服诸般毒药

药物：川椒 铜菜 川连 甘草 桃仁 以
上各二钱 豆霜四分 赤豆三钱 苦丁
香三钱 蓖麻子去皮四十粒

配制：共为细末

用法：白开水冲开，羹匙灌之，吐泻腹净，
病可痊愈。

治验：此方治好数十人，试验良效

第十三方 高阳县闫振宗大夫献方

主治：误服铜铁。

药物：核桃仁二两 荸荠二两

用法：共用食之，半日吃完，当时治一剂
可痊，如过一个月以后再治，需服二剂

牙病类 (十三方)

第一方 深县闫静宝同志献方

主治：牙痛龈肿

药物：夏枯草三钱 犀角一钱 羚羊角一钱
槐子三钱 元参三钱 知母三钱 银
花二钱 连翘二钱 甘草二钱

用法：水煎服

第二方 阳原县马好生同志献方

药物：葛根三钱 细辛二钱 白芷三钱 防风二钱 川芎钱半 石膏三钱
用法：水二盅半煎取一盅一日三次分服（二剂即痔）

第三方 赵光明同志献方

主治：一切风牙痛，经久不痔，服此立止，屡试屡验，真诚牙方之良剂也

药物：元参三钱 升麻二钱 生石膏二钱
青皮三钱 枳实三钱 厚朴三钱 香附末四钱 川军三钱 细辛一钱 生地黄一钱

配制：水煎

用法：一日二次。

治验：本人用此方治人无数，无不立效。

第四方 无极县阎绪吉同志献方

主治：牙痛腮肿痛不可忍

药物：荆芥二钱 防风二钱 当归二钱 生地二钱 丹皮二钱 青皮二钱 枳壳二钱 川军二钱 细辛一钱 石膏二钱

樸硝三錢 甘草一錢

用法：水煎飯后服

第五方 赤城縣東卯鄉醫院秘方

方名：風火牙痛方

主治：因胃火積滯上攻牙齦腫痛

藥物：黃連一錢 連翹二錢 川軍三錢 生
地二錢 丹皮二錢 當歸二錢 升麻
二錢 生石膏二錢

用法：水煎服

治驗：治療高士力、范廷祥等12名效果良好

第六方 隆堯縣李清振同志秘方

方名：治牙痛方

主治：胃火牙痛

藥物：大生地三錢 大黃四錢 升麻三錢
淨朴硝五錢 透細辛二錢 生石膏一
元參五錢

用法：水煎食后服

第七方 隆堯縣李逢春大夫秘方

方名：止牙血散

主治：牙縫出血不止，牙齒腐爛出血，痘疹
后牙疳出血，梅毒上攻牙齦血。

藥物：川黃連 一分 官粉 三分 銅綠 三分
 銀硃 三分 人中白 五分 珍珠 一分
 原射 一分 木炭 一分 灯心炭 少許
 用法：共為細面，先用小米泔水漱口，再搽
 此藥，或擦于面，或以香油調塗均可。
 治驗：1946年11月，邱底、郭三混，患牙縫
 出血（齒齦）三晝夜不止，經西醫打
 止血針等均不效，吃中藥數付亦不止
 后經用此藥吹牙縫內立止，並未在犯。

第 八 方 保定市王漢臣大夫獻方

主治：虫蛀牙疼
 藥物：防風 白芷 川椒 細辛 各等分
 用法：水煎后，俟溫，再加白酒一兩，含漱
 用，勿口服。
 治驗：保定市勝利胡同張蔚義，女四十五歲
 患虫蛀牙疼，用一次即瘳。

第 九 方 康保縣萬隆店

主治：胃火牙痛
 藥物：生石膏 一兩 大生地 一兩
 配制：水煎服
 用法：煎好的藥日服兩次每次一茶盅
 治驗：很有效驗

第十方 安国县安振芳大夫献方

主治：牙疼漱方。
药物：五倍子三钱
用法：水煎漱口即痛止。

第十一方 丰润县王春坡

主治：牙缝出血
药物：竹茹一两 醋
配制：浸竹茹一宿
用法：含漱用

第十二方 唐山市白御元大夫献方

方名：一笑散
主治：风火牙痛
药物：茄子把一个 藜片五厘 薄荷冰一厘
配制：将茄子把火煨存性，共研细末，包于棉花之内，团一小球。
用法：用患处之牙咬紧。
治验：治好的人无数。

第十三方 守晋县刘梦惠大夫献方

主治：各种牙疼，百治不效者，服之立止，
70.

牙疼之特效也。本方虽小而效是大，不可忽视。

药物：升麻三钱 薄荷二钱 熟地五钱 寸冬二钱 元参三钱

配制：水煎

用法：一日二次。

水肿类(十三方)

第一方 徐水县郭弼臣同志献方

主治：腹水

药物：玉米须一团

用法：用开水泡服。

治验：田头陈国贤之女19岁患此症，服用此方即瘳。

第二方 石专医馆张希景大夫献方

主治：妇人产后水肿。

药物：黄芪八钱 当归二钱 五加皮二钱

白茯苓二钱 茯苓皮二钱 生姜皮二钱

香附二钱

用法：水煎服

治验：李胜花、桑会善二人，皆患产后水肿

樹以此方治療

第三方 石寺醫院張希景大夫獻方

主治：水腫

藥物：公雞糞四兩 晒干黃酒半斤

用法：黃酒煎雞糞去渣，服湯甚效。

第四方 新城縣文雨田大夫獻方

主治：水腫，週身皆腫

藥物：肥甘遂 大木香 砂仁 枳櫛 尺十
神曲各二錢 猪胎子一對（男用丑猪
胎子，女用公猪胎子）

配製：將藥軋成細末，將猪胎子用竹片刀片
開，將藥裝入猪胎子內，外用綫麻纏
住，用阴阳瓦焙干（慢火為宜約二個
小時）總之以胎子焦脆為度再研為細
面。

用法：分二日服完每日早晨服一次用黃酒三
兩見開沖服。忌食鹽十三天。

第五方 保定市湯義大夫獻方

主治：水氣浮腫

藥物：白朮二錢 枳殼一錢 陳皮一錢半
清夏一錢 神曲一錢 茯苓三錢 腰

皮二錢 桑白皮二錢 生薑皮一錢
用法：水煎服
治驗：患者李丑恩，男，年四岁患此二兩用此方二剂即消

第六方 保定市張樹棠大夫獻方

主治：腰水腫
藥物：茄根不拘多少燒炭
配製：研細面 再用豆付二兩 水煮數沸加藥，連豆付吃下
用法：每日早晚各服一次 忌鹽卅天 服後感覺小便增多，腹水漸消連服七、八剂即痊

第七方 保定市牛克田同志獻方

方名：決瀉湯
主治：水腫病，全身皆腫，按之如泥。
藥物：黑牽牛三錢 甘遂二錢 肉桂五分
車前子一兩布包
用法：水煎服

第八方 固坊縣白奎元同志獻方

主治：大腹水腫，氣急不瀘，危在旦夕。

藥物：海藻四錢 板目鈔半 牛黃一錢 等
 力子三錢 昆布四錢 車牛四錢
 配製：共為細末，面糊為丸
 用法：白水送下，每服三錢

第九方 國坊縣李村崇大夫獻方

方名：立消飲
 主治：肝臟水腫（西醫名肝硬化）並能治黃疸病。
 藥物：玉蜀黍花蕊四錢 西瓜皮四錢 水葫蘆
 芦四錢 銀柴胡五錢 青皮三錢 赤
 小豆五錢 赤茯苓一兩 薑陳一兩
 配製：水四盞煎一盞。
 用法：溫服。
 治驗：謝萬，五十六歲，患此症腹脹如鼓，連服七劑病去大半，又服胃苓湯二劑即瘳，以此方曾治瘳例36例。

第十方 安國縣李煥然大夫獻方

主治：水氣浮腫
 藥物：五加皮三錢 瓜蒌皮三錢 茯苓皮三錢
 青皮三錢 大腰皮三錢 商陸根二錢
 亭麗子二錢 牙皂一錢 佛紋厚四錢
 广木香三錢 枳櫟片三錢 砂仁二錢
 焦山查四錢 東瓜皮四錢 郁李仁三錢

用法：水煎服

治驗：边家营边兰山女三十七岁患肚腹肿大
服此方三剂见轻，七剂痊愈

第十一方 晋县杜云霄大夫献方

方名：消肿汤

主治：週身肿胀（小兒特效）

藥物：荆芥五錢 防风五錢 槐角三錢 黑
芝麻三錢 甘草二錢 虫退一錢 天
虫五分 浮萍二錢

用法：水煎服

第十二方 保定市張巍庭同志献方

方名：消水枣

主治：全身浮腫（慢性腎炎）

藥物：紅茅大戟四兩 紫背浮萍半斤 紅棗
一百粒

配製：前二味煎后去滓，再用此湯煮紅棗。

用法：日食四、五枚，最遲至約兩料而痊。

第十三方 保定市張巍庭同志献方

方名：昇水散

主治：腹水

藥物：甘遂四錢 黑牽牛四錢 枳實泥五分

用法：琥珀五分
每日服五分，蜜水冲服或白毛根湯冲服

腸 癰 類 (六方)

第一方 燕县王敬来大夫献方

主治：脐右腹部肿痛难忍，全身作烧症。（慢性阑尾炎）

药物：金银花一两 生地榆三钱 当归三钱
炒元胡二钱 酒芍一钱五分 生薏米五钱

配制：先将金银花煎水一碗，共煎两碗药水。

用法：将上两碗药水，一日三次服完

治验：邱管、邱××初患腹痛脐右部肿痛甚，服他药无效，经服此药两剂，肿痛止而病愈。

第二方 雷县吴德成大夫献方

主治：大腸生癰脐下腹痛，手不可按有硬块，右足曲而不伸伸则痛不可忍

药物：金钱花三钱 当归二钱 地榆二钱
元胡一钱 甘草三钱 薏

仁五錢 黃芩二錢
用法：水煎服

第三方 徐水县刘金同同志献方

主治：腸癌
藥物：鱉甲 童便
配制：將鱉甲用童便泡放火上焙干研細面。
用法：黃酒冲服。

第四方 廣鹿县楊子封同志献方

方名：消腫化癰湯
主治：大腸癌即闌尾腫疼腹右側劇痛。
藥物：當歸四錢 赤芍三錢 金銀花一兩
乳香三錢 沒藥三錢 青皮三錢 厚
朴三錢 元胡三錢 牛膝三錢 連名
五錢 陳皮三錢 甘草一錢 三稜一錢
用法：水煎分二次服，每四小時服一次。

第五方 固始县李树棠大夫献方

主治：小腸癌（西医名十二指腸癌瘍）
藥物：白參二錢 沉香三錢 乳香三錢 藿
香三錢 香附五錢 广木香三錢 降
香三錢 白芍四錢 當歸三錢 廣赤
皮四錢 枳殼三錢 玉金一錢 砂仁

三錢 沒藥三錢 厚朴三錢 元胡三錢
 良姜三錢 甘草二錢 便秘加川
 軍三錢 有熱者加川連二錢 血靈加
 官桂二錢

配製：水煎

用法：溫服。忌食生冷硬物。

治驗：田學德31歲商業局職工，患十二指腸潰瘍服此藥五劑痊癒。

第六方 北縣林大同同志獻方

方名：加味大黃牡丹皮湯

主治：盲腸炎肚臍右下部疼痛拒按頭暈嘔吐發燒。

藥物：川軍五錢 丹皮四錢 桃仁三錢 杭
 芍八錢 公英一兩 銀花一兩 連翹
 三錢 黃芩三錢 赤芍三錢 歸尾三錢
 冬瓜仁一兩 乳香五錢 沒藥五錢
 青皮三錢 枳殼二錢 黃連三錢

用法：水煎服

治驗：劉大老男42歲北縣城南大劉庄人務農患盲腸炎連服四劑痊癒。

遺精陽痿類（十四方）

第一方 隆化县何尚融同志献方

方名：加味龙骨牡蛎汤
 主治：失眠遗精自汗盗汗
 药物：龙骨 牡蛎各三钱 桂枝 白芍 炙
 草 黄柏 生姜各二钱 砂仁二钱
 大枣六枚
 用法：水煎服

第二方 隆化县王国宗同志献方

主治：阳痿不举。
 药物：大力参 兔丝子各三钱 鹿茸 附子
 桂心各二钱
 配制：共为细末
 用法：每晚临睡前用烧酒冲服二钱。

第三方 宁河县李学程大夫献方

主治：遗精早泄
 药物：苁蓉一两 仙淫子五钱 茯神三钱
 炒枣仁五钱 台党五钱 白粉五钱
 山药一两

用法：水煎二次每日早晚各服一次。

第四方 守河县李学程大夫献方

主治：遗精早泄

药物：海狗肾一只

用法：在火上焙干为面，黄酒送下特效。

第五方 守河县李学程大夫献方

主治：梦遗滑精

药物：金英子五钱 莲须五钱 煨龙骨五钱
煨牡蛎五钱

用法：共为细面每付三钱 白开水送下。

第六方 隆化县于海州同志献方

方名：蛤蚧酒

主治：阳萎及肾虚腰痛

药物：全蛤蚧一对 炙鹿边一两 杞果一两
五味子一两 苁蓉一两 淫羊藿二两
阳起石一两 杭黄五两

配制：共捣为粗末投入二斤烧酒内浸三昼夜
不断振盪过滤即成。

用法：食前服药酒三盅，服后发热一服一剂
服痔。

治驗：大廟砂山趙××男28歲工人患閉塞，
為此女方向法院提示離婚，當此之際
連服二劑立痔。女方未身其離婚。

第七方：保定市景雅齋大夫獻方

主治：肝腎不足，夢遺失精，婦人帶下
藥物：韭菜子四錢 菟絲子二錢 苡實四錢
山藥四錢
用法：水煎服，一日三次分用。

第八方 保定市張景韓大夫獻方

方名：三才封髓丹
主治：男子滑精遺精心跳氣短頭昏目汗肢背
疼倦。
藥物：人參一兩 天冬一兩 熟地二兩 黃
柏三兩 炙草一兩 砂仁一兩。
配制：共為細面煉蜜為丸，每丸三錢重。
用法：每服兩丸，每日服二次，白開水送下。

第九方 漆縣王秉章大夫獻方

方名：加味地黃丸
主治：陽萎不舉，腎虛肢疼，脈沉弱。
藥物：熟地八錢 山藥四錢 杭黃肉四錢
云苓三錢 丹皮三錢 澤瀉三錢

枸杞果五錢 狗骨灰二個（狗骨灰即
狗的陰莖用火焙干存性）

配制：共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢

用法：每日早晚各一次，每次一丸，淡鹽湯
送下。

治驗：對陽萎症療效可達百分之百。

第十方 張家口市王廷卿大夫秘方

主治：陽萎

藥物：覆盆子酒後焙干

配制：為末

用法：每服三錢

第十一方 張家口市祥和卿大夫秘方

主治：陽痿

藥物：大蝦米一兩 葱白二錢

配制：共搗成糊狀分做五份

用法：每晚服一次黃酒送下

第十二方 張家口市祥和卿大夫秘方

藥名：加味六味地黃丸

主治：遺精症

藥物：六味地黃丸末六兩 狗皮二兩

配制：研末蜜丸三錢重。

用法：每日早晚各服一丸淡鹽水送下

第十三方 張家口市韓和卿大夫獻方

方名：封髓丹

主治：夢遺症

藥物：川黃柏三錢 广砂仁一兩 炙草七錢
淡苁蓉五錢

配製：共細面蜜丸二錢重

用法：每日早晚各服一丸淡鹽水送下

第十四方 張家口市趙傑三大夫獻方

主治：腎脉各種虛症滑精陽痿四肢無力

藥物：熟地一兩 杞果一兩 巴戟肉五錢
絲子五錢 杜仲炭四錢 川斷四錢
淫羊藿五錢 山萸肉四錢 寸莖五錢
首烏五錢 陽起石六錢 云茯神五錢
仙茅四錢 栗盆子四錢 人參二錢
制硫磺二錢 海狗一對 海狗腎一付

配製：共為細面蜜丸三錢重

用法：每日早晚各服一丸白米送下

瘧疾類(凡方)

第一方 東鹿县陈翰生大夫献方

主治：瘧疾大头及溫病時疫

藥物：姜蚕三錢 蟬退十二个 姜黃七分
川軍二錢 薄荷二錢 澤兰叶二錢
黃芩二錢 梔子三錢 生石膏三錢
大生地四錢 粉丹皮三錢 元參四錢

用法：水煎服，疫多加川貝，枳殼 枳實，
便秘加芒硝，大头倍蟬退加銀
花，血熱神昏加犀角、白芍，宮城熱
盛加牛黃。

第二方 涿县田广福大夫献方

主治：溫病神昏訥語，津液不足，抽搐者，
隨症加減

藥物：生石膏一兩 連翹五分 双花一兩
知母四錢 山藥四錢 薄荷三錢 犀
牛角三錢 桔梗三錢 黨參四錢 茵
陳三錢 甘草三錢

配製：津液不足，加生地元參各三錢 寸冬
五錢 口渴者加花粉三錢 抽搐者加
全蝎、蜈蚣三条。神昏訥語加蓮子心

石膏三錢 山枝三錢
 大便燥者加枳實四錢 元明粉一錢
 用法：水煎服，先煎石膏磨角十五分鐘，再
 煎群藥，將藥煎好剉兩盅分三次分服。
 每日用一劑。

第三方 趙守王文臣同志獻方

主治：溫熱毒火神昏沾語頭疼如裂
 藥物：茵陳一錢 生地 菊花各三錢 胆草
 當歸各二錢 黃連一錢半 淫藹 銀
 花各三錢 牛子二錢 丹皮三錢
 配製：毒火過甚，加服紫金鈴一個
 用法：水煎服

第四方 晉縣張其楨大夫獻方

主治：溫病（乙型腦炎）頭疼昏迷厥逆牙关
 緊閉四肢痙攣譫語不省人事
 藥物：生石膏一兩 黃連三錢 黃芩五錢
 芍藥三錢 生地六錢 知母三錢 丹
 皮二錢 赤芍三錢 枝子四錢 連翹
 一兩 桔梗三錢 元參一兩 竹叶三
 錢 花粉 銀花一兩 菊花五錢 甘
 草三錢 服后病好轉加赤小豆一兩
 浮萍一兩
 用法：水煎服

第五方 北县林大同同志献方

方名：加味败毒散

主治：瘟病头高热自汗大渴引饮脉沉数昏迷
谵语

药物：生石膏四两知母五钱 栀子三钱 黄连三钱 黄芩三钱 甘草一钱
生地六钱 丹皮四钱 元参三钱 银花三钱 连翘三钱 竹叶二钱 犀角一钱 桔梗一钱

配制：煎剂 生石膏捣细犀角二味先下煎二十分钟再下他药分四次服

用法：冰煎服分四次服用每两小时一次。

治验：李书根男9岁北县城西李家庄人学生患此病连服三剂痊愈。

第六方 滦县李增同志献方

方名：犀角散

主治：瘟疹初起在欲云不云之际发烧气喘呼吸困难身热疹痒抽搐等症

药物：川贝母五钱 犀角一钱 硃砂二钱 冰片一钱

配制：先将犀角研细，加硃砂冰片再研，然后加川贝母面混合一处共研极细面。

用法：一週岁以下者可服一分至一分五；五週以下者服二分五，十岁者服三分，成人服每次服四五分日服三次白冰送

下。

治驗：在七、八年中治痔二百余人如楊沁庄楊桂榮（小孩）患疹子合并肺炎經治無效后服此方數次痊愈。

第七方 撫守申桐芳同志獻方

主治：風溫大瘧，目昏，身上發癢作疼。

藥物：双花 連翹 黃芩 元參 柴胡 杞
梗各三錢 生地四錢 枝子 清夏
菊花 川芎 甘草各二錢

用法：水煎服

第八方 團坊吳白室元同志獻方

方名：加味涼膈散，双解散

主治：瓜瓢瘟，頭腫大，目不能開

藥物：白姜蚕三錢 哮喘十二个 連召三錢
大黃三錢 甘草一錢 梔子二錢 姜
黃七分 川連二錢 薄荷叶三錢 芒
硝二錢 黃芩二錢 竹叶三十片

配製：加減法：胸中熱加寸冬，心下痞加枳
實，小便赤加滑石，胸滿加川朴

用法：水煎后去渣冲芒硝，入麝酒冷服。

治驗：五八年春治劉泉藩頭腫大目不開服一
劑即痔，此方治百余人真驗方也

小便下血类 (十方)

第一方 張家口市韓和卿大夫獻方

主治：尿血症
藥物：骨皮炭五錢 漢三七二錢 琥珀二錢
配製：共為細末
用法：分三次用白開水送服

第二方

主治：尿血
藥物：玉金一兩 葱白一握
用法：水煎日三服

第三方 彭蠡鎮胡文生同志獻方

主治：小血暴出不止
藥物：山枝子三兩（炒）
用法：水煎服

第四方 保定市王傑之大夫獻方

方名：刺菜湯
主治：膀胱出血

藥物：刺菜根（即大戟根）一把

用法：水煎服，后休息一、二日

治驗：凡膀胱出血及不胎出血均見效甚速。

第五方 保定市牛支田同志獻方

方名：潘腸湯

主治：小便出血作痛

藥物：當歸 生地 梔子 川連 芍藥 黃柏各二錢 瞿麥三錢 芡實一錢 知母二錢 寸冬三錢 甘草二錢 茯苓四錢

用法：水煎服

第六方 張家口市許夢白大夫獻方

主治：尿血

藥物：高粮鈎七个（要朝南的淫李鈎）每个淫李鈎由淫李部位处各取一寸（共14个）

配制：用火燒存性研細面

用法：用黃酒四兩熬熱將鈎灰吞服一罇而愈。

第七方 安國縣崔殿奎大夫獻方

主治：治小便下血

藥物：烏梅三个

用法：水煎服

第八方 景县张广镇同志献方

主治：尿血小便疼痛难忍。

药物：大黄 二丑 滑石 木通各二钱
甘草稍为引

配制：共为细末

用法：每次服二钱，日三次，饭前服，甘草稍煎汤送下，热服。

治验：供方人亲验有效。

第九方 唐山市王均同志献方

主治：尿血

药物：川军一两 鸡蛋七个。

配制：将川军研成细面，装入鸡蛋内炭火烧熟。

用法：每次服一个，一日服三次，白开水送服。

第十方 苍县王鹤倚同志献方

主治：男女小便尿血

药物：鬱金二两 槐花二两 茜草四两

配制：水煎常服

用法：水煎经常服

大便下血类 (二十九方)

第一方 张寥口市薛和卿大夫献方

方名：济生乌梅丸

主治：便血

药物：乌梅五钱 殭蚕一两

配制：共为细末，醋糊为丸，每付三十至五十丸。

用法：醋汤送下

第二方 保定市张巍庭同志献方

主治：肠风痔血

药物：棉花子，炒黄黑色，去壳为末，陈末
浓汁加黑砂粉为丸如梧桐子大

用法：每日清晨开水送服三钱约三斤可断根

第三方 玉田县窦维华同志献方

方名：枣根皮散

主治：便血

药物：酸枣根皮一两

配制：烧存性研末。

用法：每日服一次，每次一钱，无酒送下。

治驗：效很好，吳名庄振如母，便血30年服
上藥一次見效，二次痊愈，至今未發。

第四方 保定市崔文彬大夫驗方

方名：槐花散

主治：腸風下血

藥物：槐花三錢 柏叶三錢 荆芥一錢 只
壳一錢

配製：共研極細末

用法：米湯沖服。

第五方

方名：大便血方

主治：大便下血多年不持

藥物：麥芽三錢 槐花二錢 地于二錢 陳
皮三錢 椿根皮白四錢 甘草三錢
蜂蜜四錢

配製：水煎將好

用法：沖蜜服

治驗：此方治痔多人

第六方 武安縣史風舉

方名：十炭湯

主治：大腸濕熱，大便下血吐血衄血等病

藥物：茅根炭四錢 炒知母二錢 炒荷葉二錢
 炒黃芩二錢 茜草三錢 棕炭二錢
 炒蘇葉三錢 黑枝子二錢 炒酒大黃
 三錢 黑地榆二錢 側柏葉二錢 土
 炒藕節三錢 三七一錢（研末）

用法：水煎服沖下三七末。

治驗：王石頭衄血不止服此方三服痊愈。

第七方 涿州商國清大夫獻方

主治：腸風下血

藥物：猪大腸一掛

配製：用砂鍋煮爛

用法：每次一掛蘸米醋吃吃好為止

第八方 武安縣潘仁聚大夫獻方

主治：肚痛便血四肢無力。

藥物：炙白椿皮二兩 鴨蛋子三錢 大麥芽
 二兩 元肉一兩 蜂蜜二兩 黑豆一兩

用法：水煎分服

治驗：楊立功男40歲患大便秘下血症，腹痛，
 全身無力，服此方而痊。

第九方 東陽縣武在佑

主治：腸風下血

藥物：川軍二錢 槐花一兩 甘草一錢
用法：水煎服

第十方 保定市安寧膏大夫獻方

主治：大便下血
藥物：炮心血兩（燉成灰）銀烏梅五个 紅
粉四兩 大棗三枚 鮮姜三片
用法：水煎溫服頻々飲之
治驗：治痔多人皆奇效，病例不錄

第十一方 涿縣王騰清大夫獻方

方名：疏瀉散
主治：大便前腹痛，痛后大便下血。（血熱
身熱不可用）
藥物：炕洞里的烟子，滴々垂下，形似乳頭
狀如疏瀉一兩為細末，另服三錢。紅
粉三錢 白粉適量為引
用法：日服一至三次，老人弱人最為適宜。
治驗：試的人教不多，但用服特效。

第十二方 涿縣王啟來大夫獻方

主治：腸風下血症，不論新久及遠近血，凡
大便時下血疼痛或婦女月經不調，血
滯腹及倒經者。

● 藥物：獐牙皮二錢（炙黃） 五更脂二錢（炒）
生蒲黃一錢

配製：共研細末

用法：每次服一錢，日服三次，開白水送下。

第十三方 懷來縣高良五同志獻方

主治：腸出血，日久虛弱及腸風久痢，下血之虛弱者有效。

藥物：炒椿根白皮三錢 高力參二錢

配製：將以上二味藥共研為細面

用法：開白水送下一次服

第十四方 定縣侯振興同志獻方

主治：大便下血

藥物：鴨蛋子一兩 芫肉一兩五錢。

配製：共搗成泥為丸，每個一錢重。

用法：每服一丸，空心服，開白水送下。

治驗：安國縣東秋元村王秀山服一料痊愈。

第十五方 保定市崔符瑞同志獻方

主治：大便下血

藥物：桂元 荔枝 核桃 大棗各三十個
椿根皮二錢

用法：水煎空腹分三次服（忌辛辣物）

· 验：此方治腸风、效驗很好，治痔病例无数。

第十六方 撫寧張凌樹同志献方

主治：大便下血

药物：椿皮三钱 柿饼子一斤

配制：椿皮研末

用法：将柿饼用酒火灼熟，同椿皮面一起服之，开水送下。

第十七方 景县曹仲林同志献方

主治：大便下血，经久不愈者

药物：蜘蛛七个 鸡子一个

配制：把蜘蛛放在鸡子内，外面封固，火煨成炭存性为末。

用法：白水送下

治验：张老平大便下血已三年，屡经治疗无效，后用此方一剂而痔亦未再犯。

第十八方 唐山市徐继大夫献方

主治：大便下血

药物：鯽魚一条 白矾三钱研面。

配制：将白矾放入魚肚内，温火煨干为度研面

用法：每服一錢，米湯送下

第十九方 唐山市徐繼大夫獻方

方名：槐連丸

主治：腸風下血

藥物：川連四兩 槐花四兩 猪大腸七寸長
韭菜一斤

配製：將藥搗碎，裝入大腸內兩頭繫緊，放入鍋內加水煮熟後，去韭菜，將腸和藥搗如泥為丸如梧桐子大

用法：每服八十丸空腹米湯送下

第二十方 唐山市顏殿宏大夫獻方

主治：大便下血

藥物：椿樹皮炒四兩 生槐角三錢 蜂蜜四兩

配製：水四碗熬至八分。

用法：分二次服。孕婦忌服

第二十一方 張康口市

主治：糞后便血

藥物：槐花 當歸 白芍 白朮 各三錢 生地
川芎 紫朴 貝殼 云苓 各一錢
條芩一錢半 地榆炭二錢 蒲黃炭二錢
槐子一錢 香附一錢半 澤夕一錢 粉

草 = 錢 栝片 = 錢 灯心竹叶为引
用法：水煎服

第二十二方 漆县高仰青

主治：大便々血

药物：椿根白皮七錢 桃仁七个 杏仁七个
核桃仁七个

配制：椿皮碾粗末，桃杏仁去皮尖捣碎

用法：前三味以水煎服成人早晚每次飯前服
小儿酌减服后立即吃核桃仁三个

治验：此方由1937年赵山巧传系他家祖传有
百余年历史现在流行在山海关至唐山
一带治疗率很高适用于广大劳动人民。

第二十三方 彭城镇胡文生同志献方

主治：大便带血心慌不安

药物：赤石脂五錢 人参 = 錢

用法：水煎服

第二十四方 易县鲜果礼同志献方

主治：腸风下血。

药物：当归 生地 枳壳 艾叶 椿皮 黄
苓 槐子 莲房 以上俱炒炭各三錢
白术四錢 云苓三錢 炙草三錢 姜

連二錢 姜朴三錢。

用法：水煎服

第二十五方 丰宁县

主治：大便下血

藥物：紅粉三錢 豆付一抔

配制：以上二味同放在鍋內炒之

用法：口服不限量 and 次數

第二十六方 丰宁县 贾德元同志献方

主治：大便下血

藥物：厚連草一兩 双花一兩 槐花五錢

(血黑者加必夕，血鮮者加白朮、厚朴，广皮 半夏各五分。)

用法：水煎后分二次服用 (日服二次)

第二十七方 保定市 高貴山同志献方

方名：黃連散

主治：腸風下血疼痛不止

藥物：黃連 芡實 鸡冠花 烏梅肉 大黃

各三兩

配制：共為細末

用法：每次服二錢米湯調下

第二十八方 保定市于宗尧同志献方

主治：大便下血

药物：清宁丸一丸 槐花一钱五分 地榆炭一钱五分。

用法：煎汤送丸药。

第二十九方 保定市牛克田同志献方

方名：生地地榆汤

主治：便血

药物：生地一两 地榆炭三钱 椿根皮三钱 柏叶一钱

用法：水煎服

失血类(二十方)

第一方 滦县王连中大夫献方

主治：吐血，女子血崩

药物：吐云末的炭血，或崩下的炭血

配制：将炭血收客煨成炭研末。

用法：剂量不拘多少，多者为善用开水送服

第二方 新河县

主治：鼻衄

药物：白茅根不拘多少煎汤服之

第三方 昌黎县孙家荣

主治：大口吐血

药物：血见愁一两 清茶一两 红娘一个去
头壳

用法：水煎服

治验：服二、三剂痔。

第四方 昌黎县洪喜元同志献方

方名：祖传方

主治：吐血

药物：黄腊 白礞 各一两

配制：将白礞研面将黄腊置锅内溶化二者混
合为丸。

用法：每服一钱，白开水送下。

第五方 枣强县田登寅

主治：鼻衄血。

药物：槐子炒黑为细末。

用法：小兒十歲以上每次服二錢 成年人每次服四錢，每日兩次開水送下

第六方 更強縣田登銀同志獻方

主治：吐血

藥物：生地二錢 槐花二錢 鮮毛根一小把
頭發炭一錢

用法：水煎服

第七方 邯鄲市師三生同志獻方

主治：魯血不止 他藥無效果

藥物：炒荷葉三錢 側柏炭五錢 生地三錢
焦枝子三錢 車前子三錢

用法：水煎服半小時有效

治驗：大谷庄張公儒之妻 衄血半夜服一劑痊愈。

第八方 張家口市薛和卿大夫獻方

主治：血熱妄行 衄血者

藥物：1、白芨面五錢 黃土二、三兩 用
冷水調成糊狀外敷頭額部。

2、內服：蒼墨斗 葶菜斗用童便沖服立止。

第九方 定县李庆年

主治：便血

药物：仙人头八钱 生地五钱

用法：水煎服

第十方 昌黎县赵玉成同志献方

主治：伤力吐血

药物：大熟地八钱 煨干 汗三七四分

配制：共为细面

用法：白水送服

治验：在五〇年时本村教员高××男28岁，因伤力吐血服药无效，后服此方三剂就好了。

第十一方 隆化县贾毅生同志献方

方名：鼻衄止血汤

主治：鼻衄

药物：知母炭 川军炭 川连 生甘草各一钱

白茅根一两

用法：水煎服 先煎茅根两三次，再入他药同煎

第十二方 枣强县范庆之同志献方

主治：多年不愈的吐血或咯血

药物：经过霜雪的麦苗，青女菜疙瘩

配制：以上两味用水二大碗煎至一茶杯即可
吃三次。

用法：分三次温服

第十三方 枣强县刘景林同志献方

主治：肺出血，咳血痰中带血

药物：川贝母三钱 黄柏三钱 谷雨节白早
晨不见太阳取来的麦苗三钱

用法：水煎服

第十四方 固始县李显同志献方

主治：鼻衄流血

药物：绿豆一两 甘草一两

用法：共为细末凉水调分二次服。

第十五方 唐县秦仲山大夫献方

方名：白槐散

主治：吐血

药物：白芨一两 槐花一两

配制：共为细末

用法：每服五錢白水送下

治驗：高文茹患此病服此藥半月即瘳。

第十六方 阜平縣楊炳琦大夫獻方

方名：治吐衄血驗方

主治：吐血衄血

藥物：生地三錢 川芎 川貝 槐子 炒黑
蒲黃炒黑 丹皮炒黑 以上各三錢

用法：水煎服

治驗：本縣高阜口村×××女性用此方治痔

第十七方 唐山市于子元同志獻方

主治：由勞傷暴怒而引起的吐血，衄血、咯血、血尿。

藥物：川芎二錢 大蓟三錢 小蓟三錢 地榆 枝子各三錢 棕炭 茅根 貝母各三錢 三七二錢

配製：以上九味，微炒存性，共研細面再加入貝母、三七研成面。

用法：每次服一至二錢，每日服二次，白開水送服。

第十八方 深縣

主治：鼻衄血

藥物：獨頭蒜

用法：搗爛敷手足心上，左鼻孔罌敷右手腕心右鼻孔罌塗左手足心，左右同罌左右共敷。

第十九方 東強縣孟庆丰大夫驗方

主治：吐衄衄血。

藥物：生赭石八錢 清半夏三錢 瓜蒌仁
四錢炒 杭白芍五錢 竹茹三錢 牛
夕三錢炒 甘草一錢 生地黃五錢

用法：水煎好再加小蘗汁半茶杯溫服

第二十方 石門醫院張希景大夫驗方

主治：鼻衄血

藥物：韭菜二、三斤

用法：將韭菜剝爛，絞取自然汁，用砂鍋溫開
令患者隨意飲之，鼻血立止永久不犯。

外科門

瘰癧類(十方)

第一方 晏国康殿勋同志献方

主治：瘰癧子 脚鸡眼、黑痣

藥物：生石灰一钱 碱面一钱 大米面五分

配制：和为泥状

用法：莫患处落痂而痔。

第二方 与河县李学程大夫献方

主治：瘰癧子 瘰癧子方

藥物：用蜘蛛絲

用法：纏瘰癧的根上数日即能掉下未有疤痕

第三方 新河县

主治：瘰癧子

用法：以狗尿塗搽三次准掉

第四方 深县

方名：瘰癧液

主治：血瘰癧 瘰癧红记胎

藥物：白灰三斤 城快四兩 黑木炭一斤
火硝四兩

配製：先把火硝用桑木棍火燒焦為粉末和其餘一起過濾共取濾液十斤，放鉄鍋內熬煉直到鍋內起泡沫向兩邊傾倒為度取出候溫涼裝瓶內封藏，有效期間一年。

用法：用時把藥液塗抹在瘡的中央，四圍邊緣，在第一次用後有疼痛感，經過三、四天後瘡子即見縮小，一星期即癒，瘡口大者勿用。

第五方 濼縣張壽三同志獻方

主治：治瘰癧子

藥物：池膚子 枯礬 白礬各三錢

配製：將三味水煎剩一大酒盅

用法：隨時隨地搽抹

第六方 保定市楊佑賢同志獻方

主治：瘰癧子

藥物：鴨蛋子 冰片 紅粉 輕粉各五分

配製：共研細面

用法：于酒或油調抹均可。

第七方 保专医院崔明远同志献方

方名：消癭丸

主治：瘰疬

药物：广木香三钱 焦槟榔三钱 广陈皮三钱
醋香附三钱 昆布三钱 海藻三钱
海螵蛸三钱 川贝三钱

配制：共研细面水泛为丸。

用法：每服三钱晚面用醋送下

第八方 永清县张文旭大夫献方

主治：瘤子

药物：胡椒 白矾 轻粉 胡桃仁 各等分

用法：共为细末用老醋调敷患处四週痛边（
恐伤及好肉）每日换药一次，二星期
全部脱落，伤口敷白粉即愈

治验：方的效能治粉瘤、肉瘤保证有效，关于
血瘤未曾治过，不敢肯定，尚须研究

第九方 涞水县郭寿泉同志献方

主治：瘰疬

药物：当归尾三钱 昆布三钱 陈皮三钱 海藻三钱 海螵蛸三钱 益母草三钱

用法：水三杯煎至一杯，和入白酒十两，每
日饭后服一杯以愈为度。

治驗：此方治驗多人均甚有效。

第十方 迁回县許澤軒大夫献方

主治：刺癰子症

藥物：用鮮老瓜秧（又名洋奶子）

用法：先將癰子搗破出血后，用老瓢瓜秧白汁與上即除根

癰 癰（十四方）

第一方 固坊县張井山同志献方

方名：搽癰藥水

主治：頑癰不論何處癰皮錢厚，皮硬有效，一般少用。

藥物：斑毛二錢 丁皮三錢 海桐皮三錢
川椒三錢 芒硝一兩 車前五錢

配製：用陳醋將前藥全个泡二日

用法：外搽每日搽一次，搽后微起水泡，有時起大水泡，經三天后水泡自消皮膚脫落漸自疔。

第二方 保定市牙科门诊部
孟庆野同志献方

主治：癣
药物：砒瓦
用法：将砒瓦制成小刀形割耳内隆突每日在
阳光下割一次，三四次即疗。

第三方 保定市崔秀峰同志献方

主治：癣疮
药物：雄黄三钱 香油二两 酒二两
配制：将瓷铺好把雄黄撒匀搥之，将香油
入瓷搥内，以火燃着，滴下之油再
酒调即成。
用法：涂搽患处
治验：此方曾治八十余人，效果卓著。

第四方 也县尹焱丹同志献方

主治：癣：
药物：生半夏 斑蝥各五分
配制：研面
用法：香油调匀涂患处。
治验：尹风岭之子年8岁面部生癣，经用此
药一次而疗。

第五方 邯郸市張震东同志献方

方名：牛皮癬方

主治：牛皮癬

药物：狼毒五钱 川烏五钱 牙皂五钱 防风四钱 硫磺三钱 雄黄三钱 輕粉三钱 花椒四钱 巴豆四个

配制：共为細末

用法：香油調搽以好为度

治验：有刺激性 治好小孩成人不少

第六方 遵化县刘井庭大夫献方

方名：七层油帛膏

主治：瘡疮有特效

药物：章丹銅汞錫粉松香各等分

配制：共研細面，药面一两加香油三兩熬成稀漿子样用铁子蘸挑起来就行

用法：七层帛六层药（每張帛抹一层药）将药摊好用針扎无数小孔敷於患处二、三天翻一次。

第七方 邢台市張新吾大夫献方

主治：头部頑癬

药物：硫黄二钱 黄丹二钱 生杏仁五钱

(不去紅皮) 枯礬二錢 射香二分
用法：共為細末香油調塗
治驗：經過試驗，效果很佳

第八方 新河縣賈振海同志獻方

主治：牛皮癬
藥物：銀珠 銅綠 冰片各五分
配制：共為細末麻油調，用油帛七張將藥膏
攤油帛上，用針刺數孔，貼於患處。
治驗：述此經驗，用此羔貼七天療效顯著。

第九方 唐山市工人醫院獻方

主治：厚皮起屑，搔癢不止，俗名牛皮癬
藥物：大蒜七瓣 斑蝥七個（去翅研）雄黃
錢半（研） 冰片五分 蓖麻子仁四錢。
配制：將大蒜、蓖麻仁先同搗如泥，再入余
藥搗勻，外敷患處，硬皮脫落即瘳。

第十方 唐山市工人醫院獻方

主治：頑癬及風癢成片流黃水者
藥物：羌活、獨活、明礬、白鮮皮 硫黃
狼毒各一兩 輕粉二錢半 白附子
黃丹 蛇床子各五錢
用法：研細以香油調敷患處

第十一方 保定市黃錫麟大夫獻方

主治：各種癬

藥物：紫荊皮四錢 狼毒三錢 斑毛五個
樟腦三錢 燒酒一斤

配制：將藥于燒酒內泡五天後即可用

用法：以毛筆蘸藥酒抹患處數次即癒

第十二方 隆化縣董老吳同志獻方

主治：皮膚癬

藥物：白礬 千年陳石灰各等分

配制：共研細面

用法：用燒酒調勻，塗抹患處，一次即癒，

第十三方 涿縣甄維志同志獻方

主治：五水的癬

藥物：石榴子七個 刺蝟皮四錢 旧皮鞋掌
四錢

配制：將藥炒成黑炭研末

用法：香油調擦

第十四方 高元縣田廣西同志獻方

主治：一切癬疥頑癬濕癬

藥物：川槿皮四錢 潮腦二錢 硫磺二錢

斑毛二十个去头足

用法：把上药共研细面，临用时再用蒸药一
张，把药撒在蒸药上面先用灯草把药
擦破再将蒸药贴上，春天贴五天，夏
天贴三天，冬天贴七天

乳疮类 (二十方)

第一方 里县赵三楼同志献方

主治：乳头裂疼难忍

药物：霜后茄子一个，砂锅上焙干为末再
加水片少许。

用法：香油调抹患处三晚即愈。

治验：大宋村翟学礼之妻乳头裂口，疼痛难
忍，经用此药三次即愈。

第二方 平乡县王三多大夫献方

主治：乳疮初起，乳房红肿，寒热头疼。

药物：括萎一两 当归五钱 青皮二钱 乳
香二钱 没药二钱 红花五分 银花
五钱 蒲公英五钱 连翘五钱 桔梗
三钱 甘草一钱

用法：烧酒三盅为引，水煎服

弟三方 平乡县王三多大夫献方

主治：乳中结核，坚硬不红不肿不疼。

药物：胡椒一两 章丹三钱 明矾三钱 火硝三钱 射香一分

配制：共研细末，炼蜜为丸，共分二丸

用法：用一丸放在右手心上，外面用席色裹用线缠住，过十二个小时再换第二丸

弟四方 威县杨涵峰同志献方

主治：妇女乳癌

药物：蟾壳 黄酒

配制：劈蟾壳焙焦为末三钱黄酒冲服

弟五方 任县刘建德大夫献方

方名：鹿茸散

主治：乳头破裂

药物：鹿茸二钱（烧存性）炙甘草二钱（炒焦）

用法：共为细面，香油调敷患处

弟六方 广宗县刘殿臣大夫献方

主治：奶癖，在乳头根部生裂口，小兒吃奶

时，非常疼痛

藥物：蛤粉一兩 川椒三錢
用法：將蛤粉炒黃，再下川椒起烟為度共為細末用香油調搽患處三天痊愈

第七方 廣宗縣張蘭齋大夫秘方

方名：治乳中結核方
主治：產後乳中結核，外皮不青不紅疼痛漸增，吮乳不下。
藥物：蒲公英一兩
用法：用水三大碗在砂鍋內將蒲公英煎至減去一半剩一碗半的時候將渣撈去用新棉蘸洗乳上，洗一小時，水涼再燒一燒，再洗，忌風寒，洗后就睡才好。

第八方 唐縣杜霖同志秘方

方名：消毒膏
主治：乳疔及其他瘡毒
藥物：藤黃三錢 白占五錢 香油一兩半
配制：將香油熬開再將藤黃入油內煎黑色去渣入白占候冷成膏。
用法：敷患處
治驗：本村丁××歲人四十六歲，患乳疔已有三、四個月，經服中藥數劑無效，后用兩藥仍無效，以後又經余診以此藥

塗之得痊。又治本村沈××患狀部生
疮，經西醫開刀上藥無效，后用此煮
一料遂瘳。

第九方 成安縣王直忠大夫獻方

主治：乳瘻

藥物：紅花一錢 瓜筩四錢 公英一兩半
山甲二錢 皂刺二錢 當歸三錢 甘
草一錢 赤苓三錢 銀花五錢 赤芍
三錢 炒乳香二錢 炒沒藥二錢 花
粉三錢 防風二錢 連翹六錢 貝母
二錢 白芷二錢 凍皮三錢

用法：水煎服

第十方 完滿縣韓佩昌同志獻方

方名：貝芷散

主治：乳瘻結核，未潰能消

藥物：京貝 白芷各三錢 牙皂一錢（炒黃
色）共為細末加射香一分

用法：每服一錢一日服二次，用銀花一兩當
歸五錢 香附三錢 煎湯送服。

治驗：輕症一料重症可連服三料。

第十一方 安国县崔子乾大夫献方

方名：瓜蒌散
主治：乳房癰肿
药物：瓜蒌一个 当归三钱 乳香五分 没药五分 双花三钱 白芷一钱 甘草五分 青皮五分
用法：水煎服

第十二方 安国赵振亚同志献方

主治：乳核不红不肿硬核，疼痛麻木。
药物：黄芩八钱 蝉退 当归各五钱 瓜蒌仁 山甲各四钱
配制：共为细末
用法：白水送下，早晚各服一钱
治验：王奎永之姐

第十三方 高阳县李建三大夫献方

方名：乳疮神效羔
主治：乳上生疮日久不愈合
药物：五倍子炒黑半斤 桑木炭一斤 小黄蜂窠半斤炒黑香油酌量
配制：共为细末用香油熬成药羔
用法：（用香油熬成药羔）将药羔摊於布上

貼患處每日換一次
治 驗：灰口村成娥二十四歲，乳上生瘡甚重，用此藥凡日皆瘡。又成奎之妻患乳瘡，用此方治瘡。

第十四方 保定市張德培大夫 秘方

主治：乳房癰腫
藥物：皂莢子
用法：輕者七粒，重者九至十一粒去殼研細末，米湯送下，每日服一次連服二、三次即消。

第十五方 保定市陳道正大夫 秘方

主治：乳房腫大
藥物：大楊樹木耳
配制：瓦上焙焦為細末。
用法：每服三錢黃酒砂炒送下，輕者服一次即消，重者二次即瘡。
治驗：有效。

第十六方 唐山市王九如大夫 秘方

方名：家傳秘方
主治：乳瘡初起，無論已潰未潰及日久之乳岩，並皆治之。內服外敷。

藥物：黑牛牙炒研細面四兩
茅麥面炒四兩 射香三分

配制：共為細面

用法：每服三錢，一日二次，黃酒送下，外用
溫酒敷患處

第十七方 唐山市王景山大夫獻方

主治：婦人乳上腫起，硬而不甚疼服之有效
(乳癌結核) 以痔為度。

藥物：鹿角霜一兩 海螵蛸一兩

配制：共為極細面

用法：每服一錢，一日二次，黃酒送下。

第十八方 唐山市王九如大夫獻方

方名：潘齋簡效方

主治：乳癌之初起服之即消

藥物：土貝母五錢

用法：水煎服

第十九方 唐山市王九如大夫獻方

方名：潘齋簡效方

主治：乳岩潰爛日久不痔服此方效頗佳，以
痔為度。

藥物：核桃隔，金銀花，連翹各三錢 土貝

母五錢。

用法：黃酒和水各半煎服之

第二十方 唐山市边广伸同志献方

主治：乳肿

藥物：川军一两 牡蛎三錢 薏仁三錢

元明粉六錢 甘草三錢

用法：水煎服

黃水瘡類 (二十二方)

第一方 保定市牛克田同志献方

方名：止痒去湿散

主治：皮肤流黄水刺痒

藥物：青黛一錢 黄丹一錢 白石一錢 枯

矾一錢 松香一錢 官粉五分 冰片

五分 红昇二分 儿茶一錢

配制：共研为细面

用法：用香油调匀敷之，或用干药面上之亦可。

第二方 刘兴武同志献方

主治：黃水瘡。

藥物：地骨皮不拘多少

用法：炒黃研細末香油調搽患處

第三方 涿縣王樵大夫獻方

主治：黃水瘡，皮膚瘡（化膿大瘡無效）

藥物：真綠豆粉二兩 冰片一錢

配制：將粉用微火炒黃色加入冰片研勻

用法：干撒或香油調敷

第四方 保定市安學堂大夫獻方

方名：新方二油羔

主治：黃水瘡發痒而痛

藥物：松香 5 錢 黃丹 3 錢 鉛綠 2 錢 官粉 2 錢

枯礬 2 錢 輕粉 1 錢 卜荷腦 1 錢

配制：用水將松香研細，放空氣流動處曬干
再合群藥同研細末再用土林油二分甘
油一分這量與上藥兑成軟羔。

用法：如頭部有髮可以剪去用藥羔抹患處。

第五方 撫寧王化民同志獻方

主治：黃水瘡

藥物：淨輕粉一錢 海狗 3 錢 煅石膏五分

滑石粉五分 鉛粉一兩 冰片五分。

配制：共為細面

用法：猪脂油调上患处。

第六方 保定市崔秀峰同志献方

方名：黄水一笑散

主治：一切黄水疮症

药物：松香一两 铜绿一两 枯矾五钱 硫磺五钱

配制：共研细面，以砂锅熬成羔，待冷后研为细面。

用法：先将患处用开水洗净，然后以香油调敷，一日一次，四日即疗。

第七方 南宮县齐寿三大夫献方

主治：黄水疮，兼治磺胺剂过敏反应流黄水不止。

药物：五倍子一两煨 冰片一钱

配制：共为细末

用法：外敷用。

治验：开河张兆堂手腕部生疮经江功手术治疗二月未得流黄水，疮口不收，用此方一星期便收口，脱痂痊愈。

第八方 邯郸市李贵昌同志献方

主治：黄水疮用一切药无效者。

藥物：小黃豆（如綠豆大更好）
配製：炒成炭似灰為度為細末
用法：用香油調敷患處二、三次痔。
治驗：治很多人最靈驗

第九方 柳學詩同志獻方

主治：黃水瘡
藥物：松香三錢 葱中間軟失筒數根
配製：把松香研末，裝在葱尖里，放在盤內
放在籠里蒸熟，研糊，調抹患處。
治驗：此方治痔百分之百

第十方 邯鄲市陳潤之同志獻方

主治：黃水瘡
藥物：松香一兩 枯凡八錢 宮粉八錢 輕粉二錢
配製：共為細面
用法：用香油調擦患處

第十一方 任縣陳中財大夫獻方

主治：黃水瘡
藥物：綠豆一把（炒黑存性） 冰片五分
用法：共研細面，香油調塗患處

第十二方 唐县韓甲科同志献方

主治：黃水瘡

藥物：石灰花

眼制：火煨去淨石砂，研細面。

用法：香油調搽患處

治驗：此法簡單而經濟治療患者很多。

第十三方 任县王老乾大夫献方

主治：黃水瘡

藥物：黃柏三錢 柿蒂二錢 雄黃五錢

用法：共研細面，香油調搽

第十四方 任县葛延齡大夫献方

方名：耳疳散

主治：耳疳及头部等部分可生癢痒流水結痂之皮膚瘡

藥物：蛇床子一兩 輕粉二錢五 枯礬五錢
香油適量。

用法：先將油熬去烟，后拌藥。塗患處。

第十五方 高阳县吳炳光大夫献方

主治：黃水瘡

藥物：青黛二錢 黃連二錢 白芷三錢 梅

片一錢。

配製：共為細末

用法：香油調敷

第十六方 安國南壽山大夫秘方

主治：黃水瘡，起痒抓破流黃水。

藥物：蛤粉一兩 青黛三錢 石羔一兩 輕粉五錢 川柏五錢

用法：共研細面香油調敷患處

第十七方 唐山市張繼賢大夫秘方

主治：黃水瘡浸淫滿面

藥物：老柳樹厚皮不拘多少

配製：將樹皮燒炭研細面。

用法：香油調塗抹局部。

第十八方 唐山市譚從周大夫秘方

方名：石羔四黃散（祖傳方）

主治：一切黃水瘡腫疼痒黃水不止敷之立效

藥物：黃連 黃芩 黃柏 大黃各二錢

煨石羔三錢

配製：共為細末，香油調勻敷患處。

第十九方 徐水县楊浩然同志献方

方名：清毒散
主治：黄水疮 热水毒 周身作痒。
药物：黄连五钱 炒甘面一两 梅片一钱
 卿片三钱 黄柏三钱 苍术三钱
配制：共研细末
用法：香油调敷 黄水多干敷。

第二十方 徐水县刘文茹同志献方

方名：加味一扫光
主治：黄水疮
药物：松香 枯矾 官粉 白芷 各等分
用法：共研细末，香油调抹。
忌水洗

第二十一方 藁城县张成林同志献方

主治：黄水疮 流黄水 结黄痂
药物：黄芩二钱 黄柏二钱 枣炭^{二个} 把枣火
 烧为炭去核为末
配制：共研细末
用法：用香油拌涂患处

第二十二方 凍县康广义同志秘方

方名：回仙散

主治：黄水疮

药物：樟丹一两 铅粉一两 姜炭五钱 枯
矾一两 松香一两

配制：共为细末在油调

用法：敷於患处，每天涂一至二次。

脫髮類（七方）

第一方 南宮县連佩金大夫獻方

主治：頭髮脫落（傷寒、溫病后頭髮脫落）
 藥物：川芎一錢 赤芍一錢 桃仁三錢（研泥）
 紅花三錢 紅棗七個 老葱三棵切碎
 鮮姜三錢切末 射香三厘絹包 黃酒
 半斤煎。
 配製：將前七味藥煎一盅去渣，入射香再煎
 二沸即妥，（黃酒只可多莫不可少）。
 用法：勻二次服用，三劑髮不脫，十劑即生
 新髮（凡尿血瘀者皆效）。

第二方 平乡县李俊峯大夫獻方

主治：頭髮忽然片，脫落，光亮如禿，手足
 痠痛無力，頭暈目眩。
 藥物：當歸一兩 川芎五錢 熟地二兩 川
 羌六錢 明天麻一兩 黑附子五錢
 油桂五錢 甘草三錢
 配製：共研細末，煉蜜為丸，每丸重三錢。
 用法：每日飯前服一丸，白開水送下。

第三方 邯鄲市孫增榮大夫獻方

主治：头发脱落。
 药物：大枫子 马前子 各三钱 香油四兩
 配制：上药用香油炸枯去渣。
 用法：外用，擦患处，先用针刺头发脱落处的头皮止血，再擦油更效。每天一至二次，有起小毒疮反应。快者一週，慢者一月脱发症即瘳。

第四方 隆堯宋善渡大夫獻方

方名：清風涼血湯
 主治：头发脱落
 药物：生地八钱 丹皮三钱 防风炭一钱
 白茅根五钱 赤芍二钱 元参三钱
 冬桑叶三钱 黑芥穗一钱 银花四钱
 当归二钱 桃仁二钱 杏仁二钱
 血余炭二钱 甘草一钱
 用法：水煎服，每丸重三钱，可研为末，早晚服。
 治验：一隆岁五钱，县北楼城头人，脱发症，此症，

健康，但于美观确有妨碍，因而甚以为要。伊于是年四月二十五日找余治疗，经投以此方，服数剂后，又照方配成丸药一料予服。后来头发重生，黑如墨染。连她母亲都喜得不得了。

第五方 承德市任瑞文大夫献方

方名：生发灵
主治：各种脱发
药物：百部草四钱 白藜皮四钱 海桐皮四钱 海艾叶五钱 羌活四钱 当归三钱
用法：将上药用水煎后，加入白酒二两，趁热熏洗，每日三次。

第六方 石家庄市曾国庆大夫献方

方名：民间单方
主治：脱发（头皮发痒）
药物：鲜柏树枝 雪水
配制：用雪水把柏枝浸过，用白布沾水洗之。
用法：每天早午晚洗三次（十天左右可愈）。

第七方 滦沅县葛成麟大夫献方

方名：通窍活血汤

主治：常人头发脱落，服此有效。

药物：赤芍三钱 川芎三钱 大枣七个 桃仁三钱 老葱三根 红花三钱 生姜五钱

配剂：黄酒水各半煎之

用法：一日二次服之。

疮毒类（二十方）

第一方 保定市李和大夫献方

方名：金刚丸

主治：一切疔疮肿毒，男女大小颈项瘰癧，及乳结核，或痰气凝滞，硬块成毒，小儿痘白发痢，并跌打损伤以致瘀毒作疼等症。

药物：马前子四两用米泔水浸三日刮去皮毛，切片晾干 炮山甲一两二钱 白姜蚕一两二钱炒断焦

配剂：把马前子用香油炸透，以上三味共为细面，黍粥捣匀为丸，如梧子大。

用法：每服五分，若入虚实，若幼酌减，临睡时服药，用引经药煎汤送下，下可受风，如受风，则觉遍身麻木抽筋，甚则发抖，不必惊慌，稍过片刻即安。

引经药：头面用羌活、川芎各五分，
 两足膝用牛膝，腰用杜仲，胸腹用枳
 壳，肩臂用皂刺，两臂用桂枝，咽喉
 颈项用桔梗，跌伤瘀毒用红花，以
 上各药均用五分煎汤送丸药，老年气
 血衰，少年血气未壮，及妇人产后半
 月以内者，丸均服四分，产妇满月仍
 服五分。孕妇忌服。

第二方 新河县孫怀珍大夫献方

主治：頑疮久不收口，内无余毒，用此收口。
 药物：五倍子面一钱用大葱内之渣伴（葱鼻
 涕）越多越好 冰片五分
 配制：用一叶将五倍子面装入内，以瓦上焙
 干，成黑色为度，共为极细面。
 用法：将疮口洗净，敷上药面，用羔药贴之，
 隔二天揭开肉像凉粉样的为对症即效。

第三方 咸县傅绍卿大夫献方

主治：疮痒
 药物：虎爪（即高粮根不看地者） 老柳树
 皮（向阴者）各等分。
 配制：焙成炭，研细面，香油调敷。
 用法：应先用米汤洗净后敷药，一日一次重
 看可用打香油磨落下的石碴，碾细面，
 加入药内同敷。

第四方 平乡县王通五大夫献方

方名：脱腐拔毒膏

主治：搭背疮

药物：百草霜一兩 霜蜂房五錢炒黑 蜂蜜二兩

用法：将前兩味研为細末，加入蜂蜜調成糊推紙上，貼患处，每日換药三四次。

第五方 蠡县李明舉同志献方

主治：手搭背疮

药物：鉄將軍一个 乳香 沒药各三錢

蓖麻子去皮八个 小枣肉八个 猪板油四兩 小麥面五錢

配制：上药搗烂，和成泥狀摊布上。

用法：貼患处

第六方 保定市范壯榮同志献方

方名：化腐生肌散

主治：潰后疮瘍

药物：紅升丹一分 生石膏五錢 辰砂二錢

冰片一錢 硼砂二錢 射香一分

血竭二錢

配制：共为細面

用法：将药面薄撒患处，外敷玉红羔（药店均有），疮内有水者，加龙骨一钱，腐已去尽，欲速封口者，加珠子一分，研末擦患处。

治验：本市朱雅山男五十岁，背部生疮，大如七寸盘，溃后、浓多疼甚，用此药而疗。张德全之落背，疮大盈尺深及半寸上齐项，下及腰，左右及胁，能自顾疮边，用此方二十余日痊愈。

第七方 保定市张汉傑大夫献方

主治：各种疮疡。

药物：人指甲不拘多少 头发不拘多少
蛤蚧一对 官粉四两 香油一介
官粉改为八两更好。

配制：先将指甲、蛤蚧、头发入香油内炸枯，滤去渣，入官粉，用河南的槐枝，不住手搅至滴水成球即成备用。

用法：贴患处。

治验：此方为保定义丰厚绸缎店，施拾的膏药方子，经常有数百里来保定取此药者，足证其效。

第八方 里县刘兰惠同志献方

主治：搭背疮

药物：多平蜂窩炒五錢 水膠炒三錢 杏仁
炒三錢 皮硝三錢 榆皮面二錢

配制：共为細末，鸡蛋清調勻摊黑布上。

用法：貼患处。

第九方 里县刘紀文同志献方

主治：各种搭背疮

药物：人指甲三錢煨 朴硝三錢 榆皮面
人发根各三錢

配制：共为細末，鸡蛋清調塗青布上。

用法：貼患处。

第十方 行唐县上碑医院秦洛旭同志
献方

主治：发际疮生於头部发际中，破流黄水，
继则脓血，形如小疮鼎，此序彼起，
纏綿不序，痼痒难堪。

药物：川柏、川连、荆芥、防风、川椒、乳
香、没药、豆根、胆矾、白矾、桑岑
以上十一味各二錢，薄荷水五分。

配制：貯於鍋中，用水煎煮，煮好加薄荷水
五分。

用法：把工熬好之水 趁热熏洗，时间要长些。

第十一方 晋县中医进修学校献方

主治：蚌疔疮。

药物：穿山甲二两，地龙一两，铜钱一钱。

配制：以上共捣如末。

用法：外用，将高雄黄布上贴患处。

第十二方 晋县中医进修学校献方

主治：皮肤疮日久不痒者。

药物：地肤子焙焦为末。

配制：上新用香油调。

用法：外用，涂抹患处数次即得。

第十三方 安平县杜三麟同志献方

主治：各种疮，及中水等。

药物：赤石脂三钱，乳香，没药，血竭各钱半，儿茶二钱，贝母三钱，雄黄一钱，冰片，轻粉各五分。

配制：以上共研细末。

如中水毒重可加至三钱。

用法：外用，药粉撒疮面上，或香油调涂均可。

第十四方 安平县张玉林同志献方

主治：脚踵骨生疮。
药物：红宝麻子，草头油泥。
配制：共捣为泥。
用法：外用，贴患处。

第十五方 平山县刘明月同志献方

主治：膝下诸疮。
药物：红粉，轻粉，铜录、章丹，官粉，
川军，水片，等分。
配制：共研细。
用法：香油调搽。

第十六方 赵县薛京芳大夫献方

主治：腿上阴疮。
药物：大車油泥，分量不拘，轻粉一钱、
铜录二钱。
配制：大車油泥加热后，入轻粉铜录面。
用法：摊毛斗纸上，贴腿上裹好。

第十七方 赤城县鲜文苑同志献方

主治：一切皮肤疮毒。
药物：苍耳子苗根叶全部。

配制：洗净侧碎用十倍水煮至五分之一时过
滤去渣，每斤药水再加蜂蜜一斤，再
用文火熬膏。

用法：不论男女老幼每早晚各服三两用白开
水冲服，外用苍耳子煎汤洗，忌猪肉
马肉。

治验：赤城西大街刘光明母亲74岁患风疔十
余年治疗无效，台内服此膏，外以药
水洗现已全痔。

第十八方 涿鹿县王亭鹤大夫献方

主治：妇人乳头乾裂

药物：鸡屎白 官粉各等分

配制：共研极细面，香油调涂即痔

第十九方 里县张国俊同志献方

主治：人面部、疮毒。

药物：经霜的南瓜蔓烧成炭

配制：研细末

用法：香油调涂

治验：董家庄董顺成之母脸上长疮数年之久，
后牙床脸连成一片，经治多时无效，
病者自以无望，经用此药十余日即告
全痔，村人都作为奇谈。

第二十方 任县葛延龄大夫献方

方名：石珍散

主治：天泡疮

药物：轻粉 煅石膏 各一两 黄柏 青黛 各半两

用法：研细面。初起时用茶水拌药涂患处。
结痂时用香油熬过烟，拌药抹之。

妇 科 门

恶露不下类 (十方)

第一方 大名县郝洪图大夫献方

主治：产后恶露不下

药物：当归三钱、川芎三钱、桃仁炒三钱、
红花二钱、元胡三钱、黑姜炭、
焦楂三钱、甘草三钱、

用法：水煎服，黄酒童便为引。

第二方 晋县中医研究所献方

主治：妇女头痛，少腹疼、发烧、产后恶露
停止成块拒按。

药物：当归一两、川芎五钱、丹皮二钱、
坤草三钱、芥穗炭二钱、山查炭五钱、
桃仁三钱、乳香三钱（炒去油）

用法：水煎服。

第三方 隆化县赵怀璧同志献方

主治：产后恶露停滞，腹痛

药物：当归三钱、川芎、泽兰、桃仁各二钱
红花一钱、炮姜三钱、肉桂三钱、
防风二钱、芥穗三钱、坤草三钱。

用法：水煎服，引用黄酒童便，如子宫破裂，
或子宫炎症，可加服三棱宝焰丸一粒。

第四方 高阳县陈书义大夫献方

方名：赤豆汤

主治：产后恶露不行，少腹疼痛，痼甚。

药物：赤小豆三四斤微炒

用法：水煎，随意代水饮之，当口血下痛止
即瘳。

治验：邢家南村，邓焕中之妻，患此症，用
此方一二日即瘳。

第五方 深县

主治：妇人产后恶露不畅少腹疼痛。

药物：五灵脂、元胡、各三钱。

用法：共为末黄酒送下。

第六方 邯郸市徐范孔同志献方

方名：散結定疼湯

主治：产后少腹疼痛，甚則結成一块，按之愈疼。

藥物：当归酒洗一兩、川芎酒洗五錢、丹皮二錢、益母草三錢、黑芥穗二錢、乳香一錢、山查炒黑十粒、桃仁_炒七粒。

用法：水煎服。

治驗：用此方治痔者約有五十余人，例如馬受鎮趙占春之儿媳，徐修忠之妻，經注射西藥針元效，服此藥一付即痔。

第七方 邯鄲市王尊賢同志獻方

主治：产后惡血不行心腹作疼。

藥物：熟軍四錢、三棱三錢、莪朮三錢、沒藥二錢、蒲黃二錢、白朮四錢、瞿麥三錢、甘草二錢。

用法：水煎服。

治驗：花官營村馬三元之妻，三十歲，产后惡血不行，心腹作痛，服兩劑全痔。楊如清之妻，二十一歲，产后瘀血不尽，小腹作疼，亦服而劑而痔。王天佑之妻，三十二歲，产后惡露不行，心腹作疼，服兩劑而痔。

第八方 邯郸市冯云同志献方

方名：加减生化汤。

主治：产后瘀血不尽。

药物：当归一两，黑姜二钱、川芎二钱、
桃仁二钱、三棱三钱、莪术三钱、
炙草一钱。

用法：水煎服。

治验：路家庄王亮之妻，二十九岁，1957年
产后瘀血不尽，用此方一剂全愈。
又小营村钟雨之妻二十七岁，1956年
产后瘀血不尽，用此方一剂而得。

第九方 深县

主治：妇人产后恶露不净少腹作痛。

药物：川芎二钱，坤草二钱、泽泻二钱、
红花一钱、当归三钱、山楂二钱、
桃仁二钱、炮姜一钱、炙草一钱。

用法：水煎服，黄酒一盅为引。

第十方 徐水县高子允同志献方

方名：生化汤

主治：产后恶露不净，心腹诸痛。

药物：当归三钱、川芎二钱、桃仁二钱、
炮姜一钱、炙草一钱。

用法：水煎服。

治验：本剂治疗此病，效果特高。

下乳类（十一方）

第一方 无极县

主治：下乳

药物：牛脑子一丁

用法：白水煮，不加油盐，一次吃下。

第二方 唐山市工人医院献方

主治：乳汁不通

药物：大鲫鱼一条，猪蹄半斤，漏芦一两
石钟乳四两

用法：以清水黄酒混合适量煮药及鱼熟时去渣，温服。

第三方 定县李寿薇同志献方

方名：乳汁不下方

主治：产后乳汁不下，日久乳少。

药物：川山甲三钱，王不留五钱，熟地二钱
通草五钱，皂刺三钱，白芷三钱，姜
蚕二钱，甘草二钱，茯苓三钱。

引灯心，竹叶，猪蹄一对。

用法：水煎服，轻者一剂，重者二服。

第四方 抚宁县李绍文同志献方

主治：乳少。

药物：黄芩一两，当归五钱，白芷五钱，
七孔猪蹄一对。

配制：以猪蹄煎汤吹去浮油，以之煎药。

用法：温服

第五方 深县

主治：妇人乳少

药物：葛苣菜子三钱。

用法：为面黄酒送下二三次乳即增多。

第六方 宁河县李学程大夫献方

主治：于吹母乳臃结乳汁不通作痛。

药物：陈皮三钱 寸香一分

用法：共研细面无酒调服。

第七方 宁河县李学程大夫献方

主治：妇人乳汁不通方

药物：漏芦五钱，山甲珠三钱，白通草三钱。

箭芪一两、白芷三钱、全当归八钱、
花粉三钱、路通五钱、

用法：用七乳猪蹄汤煎药服之，乳汁即通。

第八方 隆化县于海洲同志献方

主治：乳汁不足（血甚亏者无效）

药物：当归身五钱、陈皮 炙王不留、花粉
各四钱、炙甲珠二钱、漏芦、米贝、
乌药各三钱、甘草二钱、前猪蹄四个

配制：因思虑而致者加元肉四钱、远志三钱、
炙枣仁三钱、砂茯神三钱、
因怒而致者加只壳二钱、广木香一钱、
因乳受压挤者加通草二至三钱、
因热性病所致者加双花五钱、连壳三钱、
公英根三钱、

用法：将猪蹄以水十八盅，煎至九盅、（忌盐）
每次用三碗水，煎药一次、煎余一碗、
一付药吃三次、

治验：邮电局家属王淑兰惊嚇而致乳少服药
二剂即通

二区王桂琴因乳受挤压肿胀服药三付
加通草即下、

梁桂荣因产后风而无乳服方加双花连
壳公英二剂而通、

第九方 石家庄侯俊生同志献方。

方名：催乳方

主治：产后无乳

药物：当归三钱、王不留一两、防风三钱、
通草三钱、白芷三钱、木通三钱、
川芎五钱、熟地四钱、天字片三钱、
艾草二钱、佛手二钱、甲珠三钱、
鹿角霜三钱、漏芦八钱。

用法：水煎饮后服，连服四剂，乳下如泉。

治验：周英来之妻，生产后半月无乳，服此方乳下。

第十方 深县

主治：气血郁滞乳汁短少。

药物：生香附一两、柴胡三钱、青皮三钱、
川芎三钱、当归四钱、王不留一两、
木香二钱、山甲三钱、通草二钱、
桃仁二钱、南红花二钱。

用法：水煎服。

第十一方 深县郭志泽同志献方

主治：妇人产后虚弱乳少。

药物：人参一钱、当归二两、寸冬五钱、
黄芪一两、木通一钱、桔梗一钱。

用法：水煎服。

子悬类（六方）

第一方 夏河县陈书田大夫献方

方名：安胎和血饮（祖传治子悬验方）

主治：妇人妊娠期间，得病多端，惟有子悬一症，是孕妇在七八个月当中多见。两胁与胃部疼痛，重则心腹胀满，因其血气上壅，胎儿不安，故治宜调气和血，血气调和则胎自安。

药物：当归五钱，桑皮三钱，黄芩三钱，艾叶一钱，川芎三钱，枳壳一钱，腹皮三钱，苏壳二钱五分，白芍二钱五分，陈皮三钱，白朮三钱，甘草一钱，生姜三片。

用法：水煎服。

治验：本方係祖传验方，凡遇此病，用之无不应手而效。兹献此方，仅举病例一则：白××女，住寺门村，妊娠七个月，患胸腹胀满，心腹疼痛，胎气上攻，服此方一剂而瘳。

第二方 高阳县萧良辰大夫献方

主治：孕妇子悬，胃刺痛，腹胀大。

藥物：蘇子四錢，川芎二錢，陳皮二錢，
 川朴三錢，腹皮二錢，蒼香五錢，
 砂仁二錢，黃芩三錢，木香二錢，
 川芎三錢，云苓三錢，甘草二錢，
 當歸四錢，台參二錢。

用法：水煎服。

驗：劉金歐之妻，患此症，用此藥兩劑而瘳。

第三方 深县

主治：婦人胎前子懸胎氣上攻心腹脹痛。

藥物：力參一錢、焦朮二錢、紫蘇四分、
 陳皮四分、砂仁四分、當歸二錢、
 川芎八分、黃芩一錢、甘草四分。

用法：水煎服。

第四方 河北深县齐煥文大夫獻方

主治：婦人子懸症，妊娠時期，胎風上衝、
 劇烈疼痛，呼吸迫促，不能臥、友
 熱，脈洪大。

藥物：人參（或黨參）_{二錢} 蘇梗三錢，陳皮三
 錢，砂仁三錢、當歸三錢、川芎二錢、
 丹參三錢，黃芩三錢香附三錢。

用法：水煎服。

第五方 丰宁县张履霄同志献方

方名：子悬饮

主治：妊娠子悬，两肋胀满，甚致不能卧。

药物：当归三钱、川芎一钱半、杭芍三钱、
腹皮二钱半、紫苏二钱、砂仁二钱、
枳壳一钱半、甘草一钱半、陈皮三钱、
咳嗽加双皮二钱、五味子五分。

用法：水煎服。

第六方 保定市瞿林旺同志献方

主治：子悬，胃口疼，肚疼。

药物：当归三钱、川芎二钱、杭芍三钱、
人参一钱半、紫苏二钱、陈皮一钱、
腹皮一钱半、木香一钱、香附二钱、
甘草一钱。

用法：生姜三片，葱白三根为引，水煎服。

胞衣不下类（十二方）

第一方 井陘县张务本大夫献方

主治：产后胎衣不下。

药物：乳香、没药、血竭、花各二钱

用法：共为末，开水送下。

第二方 安国县李彦卿大夫献方

主治：胎衣不下。

药物：藜苳子二两

用法：煎服即下。

第三方 涿阳县袁致和大夫献方

主治：产妇胎衣不下。

药物：蓖麻子四十粒去皮捣如泥，涂两脚心
即下。下来时，马上洗去

第四方 徐水县刘和厚同志献方

主治：胎衣不下。

药物：川牛膝，归尾，木通，滑石，枳壳，
冬葵子各等分。

用法：水煎服。

第五方 涿县

方名：没竭散

主治：产后续衣不下。

药物：没药三钱，血竭花三钱。

用法：为末白水送下。

第六方 涿县

主治：妇人产后胎衣不下。

药物：羊耳血一酒杯

用法：饮之即下。

第七方 河间县王春溪同志献方

主治：胎衣不下。

药物：鸡蛋二个去壳 醋一两半

配制：醋煎热入鸡蛋清调匀。

用法：一次服下。

第八方 保定市崔秀峰大夫献方

主治：产后腹痛胎衣不下。

药物：龟头二个

配制：用火焙干，微黄色无细面。

用法：先服一半，半小时不下再服下余的一半，黄酒送下。

第九方 涿县常亿年大夫献方

方名：四黄丹

主治：产后胎衣不下。

药物：鸡子四个

配制：将鸡子打一小孔，澄去清，尚黄。

用法：将四个鸡子黄倾入盆内，一次生吞。
治验：例如：常治安之妻年30岁，产后胎衣
半日不下，遂用四黄丹后约5分钟胎
衣即下。

第十方 滦县刘继恩大夫献方

主治：产后胎衣不下。
药物：蓖麻子
配制：去壳捣为泥。
用法：产妇三十岁就用三十粒，产妇二十岁
就用二十粒，若产妇生的是男孩将捣
如泥的蓖麻子敷在左脚心，生的女孩
敷右脚心，待胎衣下立即洗去，否则
能使子宫脱出。
治验：例如：杨各庄妇会主任，使用此方立
见奇效。

第十一方 阜平县唐佩潘同志献方

方名：胎衣不下
药物：荷叶一个
配制：选取在水面飘的荷叶，在秋天时采下
阴干备用，用时取一个烧灰存性研成
细末。
用法：将荷叶灰白水送下。

第十二方 李商等同志献方

方名：送胞汤

主治：正产胞衣不下

药物：全当归一两，川芎二钱，只壳枣钱半，广木香二钱，炙甘草二钱，血餘炭一钱半，川牛夕二钱，卜子三钱，酒乳香去油五钱，明没药去油五钱，坤草八钱，荆芥炭二钱，赤石脂三钱，榆皮五钱。

用法：水煎服

如不痔可加寸香少许冲服。

治验：西紫葛李宝莲之妻，用此方一剂即下。

产后中风类（十三方）

第一方 梁县耿庭印大夫献方

主治：产后腹痛，四肢拘急，项强，角弓反张，无汗，俗称抽风之症

药物：土蜂窠三个，葱心三个，独头蒜三个，生姜三片，芫下三片，胡椒七粒，抽子一捻。

配制：共捣如泥做成一个丸子即可。

用法：用右手握药丸子取汗出为度。

治验：扒齿港李平垌村，张金之妻，产后患四肢拘急颈项强直，无汗，用此方一剂即瘳。

第二方 溧县即乐山大夫献方

主治：产后风

药物：全虫一付，鸡蛋一付

配制：把全虫装在鸡蛋里，焙干，研成细末为一付，一次服

用法：黄酒四两引，忌生冷的食物。

第三方 溧县沐子亭大夫献方

方名：产风丸

主治：产后风

药物：绿豆七付、古月七付、大枣七付去核

配制：捣成泥，塞为丸，煅砂为衣。

用法：送入阴户，添香为妙。

治验：90%以上有效

第四方 京鹿县张子才同志献方

方名：治产后风民间验方

主治：产后风

药物：蜜炙地骨皮四两，地肤子二钱，艾叶五分。

配制：黄酒四至六两煎服，见汗即瘳。

治验：孟章村孟×妻，产后风高烧40左右，少腹硬痛，恶露赤黄粘臭，诸药不效，经此方治疗。

本方系民间方，过去传药不传方，不断有人去取。

第五方 威县付应元同志献方

主治：产后牙关紧闭。

药物：甘松五钱、陈皮五钱、川芎五钱、葱白(带须)七节、艾叶七个(炭)生姜五钱。

配制及用法：先将三味研细末，合葱姜艾共捣一处如泥状，再摊青布上敷阴户，外盖手巾，待七分钟后得汗即愈。

第六方 大名县张风一大夫献方

主治：产后伤风牙关闭。

药物：当归三钱、川芎二钱、川羌二钱、桂枝二钱半、酒芍二钱、炙芪三钱、天麻二钱、大芩二钱、芥穗一钱半、炙草一钱。

用法：水煎服，姜枣为引。

第七方 安国县谢风楼大夫献方

主治：产居风

药物：雄猪前爪二丁（煨炭）荆芥穗二钱、
当归二钱。

配制：共研细末

用法：黄酒为引冲服。

第八方 安国县马庆吉大夫献方

主治：产后风

药物：蚕豆皮（焙乾）

用法：细末黄酒为引

第九方 唐山市王济民大夫献方

方名：产后除风散

主治：产后一月内受风，其症状牙关紧闭，
不省人事，抽风等症。

药物：火硝，漳丹，胡椒，飞罗面各一两。

配制：共研细面用醋做为两丁餅。

用法：外用：一餅按肚脐，一餅按阴尸，用
按之，出汗即愈。

第十方 安国王文王大夫献方

主治：产后中风牙关紧闭不语症

药物：黑豆半斤（炒黑）大葱一棵。

用法：水煎黄酒为引服下。

第十一方 任邱县张卒立大夫献方

主治：产后病瘰（产后风）

药物：阴骠蹄（才下马之骠驹软蹄）阴干砂
锅焙黄五分。

小儿胎发（小孩第一次所剃之发）烧
存性二分。

藏香灰二分、射香五厘，大車油脂。

配制：以上三味共为细面，取大車油脂不拘
量，用勺烘化开，倒干净木板上，将
药面调于油脂中，作凡如小枣大，射
香五厘滚为衣。

用法：黄酒四两煮开，将凡入酒中，用箸搅
化开，灌服之，复被取汗而瘳。

治验：正洛村张节香之女三十四岁像第五胎
产后四天神昏不语，牙关紧闭，手足
抽搐，灌服此药即瘳，后遇此病近年
来数百人，均用此方治瘳。

第十二方 隆化县张洪斋大夫献方

主治：产后中风，口噤不开，角弓反张，手
足抽搐，亦治血晕不省人事。

药物：朴硝五钱，当归五钱。
略炒

配制：共为细末

用法：炒黑豆一把，淬酒中去黑豆，用酒调

药面三钱服下。

第十三方 隆化县赵云轩大夫献方

主治：产后遍身疼痛。

药物：荆芥穗炭研末。

用法：每次三钱食前服元酒童便送下。

治验：平村王立之妻22岁产后身疼服二次即
瘳。

第十四方 唐山市顾屏龙大夫献方

方名：七星汤

主治：产后抽风。

药物：小黑鱼二斤，一雌一雄。（雌黑鱼头尾
均粗，雄者头粗尾细。）

配制：将小黑鱼用瓦焙干，共为细面，用黄
酒四两一次送下。

治验：经试用达80%有效，1932年宝坻县在
家庄孙善旺之内人得产后风很危急，
服此方即瘳。又1949年唐山市东矿区
王善之内人得产后风，服此方而瘳。

第十五方 唐山市谢宝仁大夫献方

方名：华佗禦风散

主治：产后高烧无汗。

藥物：荆芥炒存性

配製：研成細面

用法：每服三錢，童酒送下。

第十六方 交河县陈书田大夫献方

方名：增损生化汤

主治：妇人产后来中风，口噤项强角弓反张
(即痉病)

藥物：当归一两、桃仁一钱五分、人參三钱、
枣仁一钱五分、川芎二钱、炮姜一钱五分、
茯苓四钱、甘草一钱五分、紅花一钱、
生芪四钱、寸葛半两、山甲二钱。

配製：(项强如木介去山甲二药不可同用)
用水煎好与下药结合用。白芍月十粒
生桃仁十粒，大葱全的三根，鲜姜一
两，血余炭一钱，共捣烂如泥分作三
分，两膈离各置一份夹住，另一份用
纱布包好用两手搓揉令患者鼻内闻之，
俟觉小腿发潮似汗，急将外用药去
掉，马上把煎好之药服下去，即愈。

治验：用本方治产后来中风，已有四十余年
之经验，屡试屡验，治疗病例很多，
并未记载，因本有确效，故献于此。

第十七方 新河县焦延宾大夫献方

主治：产后惊风

药物：当归，川芎各五钱、荆芥穗七钱。

用法：水煎服。

第十八方 丰润县李林祥同志献方

主治：产后风

药物：小黑鱼三斤、全虫二斤
 乾

配制：共为细末。

用法：黄酒调服。

第十九方 获鹿县林文明大夫献方

主治：产后癲狂惊痫。

药物：当归、远志、香附、南星、良姜、胡
 炒栀子各二钱、茯神四钱、天竺黄
 王、金、广皮、青皮、降真香、煅龙
 牙各一钱五、甘草一钱、菖蒲三钱

配制：水煎，竹叶、灯心、生姜为引

用法：空心服下。

第二十方 束鹿县鄒雅斋大夫献方

主治：产后癲狂不省人事，昼夜不眠，坐卧

不宁，不避泉屎，有时作烧。

药物：生地五钱，荷叶三钱、当归三钱、川芎二钱，丹皮二钱、赤芍三钱，生蒲黄一钱，五味子一钱半。

配制：水煎

用法：温服三剂后狂定再用生化汤调理。

第二十一方 保定市郑喜贵大夫献方

方名：回物通瘀汤

主治：产后血虚，妄言见鬼精神异常，或啼哭不眠，头痛发烧，胡言乱语。

药物：当归八钱，川芎二钱、熟地二钱、杭芍三钱，元肉四钱，坤草三钱，远志四钱，葛卜四钱，枣仁炒五钱，茯神三钱、黄芪三钱、炮姜一钱半、炙草一钱。

用法：水煎服

第二十二方 安国陈世昌大夫献方

主治：产后血迷心竅。

药物：当归三钱、川芎二钱、桃仁二钱半、赤芍一钱半，生蒲黄二钱半、荷叶一钱，灵脂二钱、节菖蒲三钱、熟枣仁二钱半、远志二钱半、炙草五分。

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：明官店李狗之妻经服此药即序

第二十三方 深县

主治：妇人产后风

药物：林穗三钱、防风二钱、当归二钱、
南星一钱、天麻一钱、甘草一钱、
麻黄一钱

用法：水煎温服取汗。

调经类 (十方)

第一方 获鹿县王贵德大夫献方

主治：血瘀经行腹痛。

药物：桃红四物汤加香附、丹皮、元胡，其剂量
以病者体质而定之。

用法：水煎温服。

第二方 深县李增大夫献方

方名：调经女金丹

主治：经血不调、前错后、经期腹痛、五心
烦热。

药物：当归八钱、赤芍四钱、桃仁三钱、

元胡六钱、青皮三钱、三棱四钱、
香附八钱、川芎四钱、红花二钱、
丹皮三钱、皂莢四钱、广皮三钱、
文木四钱、炙草四钱、

配制：上药为末，蜜丸二钱至

用法：每次服一丸，日两次。

偏寒性的经血不调用当归汤送下，经
期腹痛用红花汤送下，五心烦燥用竹
茹汤送下，寒病用元胡汤送下。

第三方 唐山市工人医院献方

主治：月经不调，先期属热者。

药物：生地黄，当归，白芍各二钱，黄柏，
知母各一钱，黄芩、黄连、川芎、阿胶
珠各八钱，艾叶，香附、炙甘草、各
七钱。

用法：水煎至心服。

第四方 晋县东政大夫献方

主治：妇女经期腹痛

药物：当归三钱，元胡二钱，川芎二钱，灵
脂二钱，血竭花一钱。（研末）

配制：先将血竭末研口中，药汤冲服。

第五方 保定市高贵山大夫献方

方名：滋血汤

主治：妇女心肺气虚，血亏，月经过期。

药物：人参一钱，山药二钱，黄芪二钱，
茯苓三钱，川芎二钱，当归三钱，
白芍三钱，熟地二钱。

用法：水煎服

第六方 深县安俭平大夫献方

主治：妇女脾虚胃寒腰痛月经不调

药物：当归五钱，川芎二钱，白朮二钱，
砂仁二钱，香附三钱，甘草一钱，
牛膝二钱，木瓜三钱，姜朴三钱，
焦三仙三钱，熟地三钱。

用法：水煎服

第七方 保定市田立鹏大夫献方

主治：妇女经前腹痛。

药物：元胡三钱，乳香三钱，没药三钱，
陈皮一钱。

用法：水煎服。

第八方 保定市李国培同志献方

方名：停经汤。

主治：月经过多，淋瀝不断。

药物：柏木炭五钱，红糖二两。

配剂：将柏木炭研极细末。

用法：与红糖调匀，加白开水服下。

第九方 保定市高责山大夫献方

方名：瑞金散

主治：妇人经前呕吐，经期腹痛。

药物：元胡索、牡丹皮、红花各一钱、生姜
黄二钱半，赤芍一钱半，莪朮、川芎
当归各一钱半，官桂五分

配剂：水一盅，酒一盅同煎至一盅

用法：食前服。

第十方 蒙城县万胜福大夫献方

主治：妇女行经时腹痛

药物：当归二钱，川芎一钱半，赤芍一钱，
丹皮一钱，香附一钱，生地五钱，
红花三钱，桃仁十丁。

用法：水煎服。

带下类 (十方)

第一方 阳原县苏景秀同志献方

主治：妇女白带

药物：土炒白朮一两、炒山药一两，柴胡一钱、
陈皮一钱、炒白芍五钱、全当归三钱、
车前子三钱、川芎一钱半、焦朴糖一钱、
苍朮一钱。

用法：引用红枣生姜，水三盅煎一盅温服。

第二方 阳原县李景秀同志献方

主治：妇女白带

药物：川大黄二钱、甲珠一钱、川柏一钱半、
甘草二钱、姜虫一钱半、小茴香二钱、
乳香二钱、没药二钱、白朮十五个。

用法：水煎服。引用红糖。

第三方 束鹿县赵卜五同志献方

主治：妇女下焦虚寒带下经闭

药物：大熟地五分、益母草五分、巴豆^(去皮)五个、
古磁瓦面一钱、大熟枣一枚。

配制：将药共捣为丸

用法：将药用棉绸包裹，送入子宫内一日一
但，经见药自出。

治验：家传秘方。

第四方 阳原县刘巨喜同志献方

主治：妇女白带。

药物：生熟地各一两半，白朮、山药各一两，
牛夕二钱

用法：水煎服。

第五方 阳原县梁安双同志献方

主治：妇女赤白带下。

药物：白鸡冠花三钱，白菓二十个

配制：共为细面，蜂蜜为丸。

用法：分三次服完，如红带用大黑豆二十一粒煎汤送服。

第六方 阳原县朱德瑞同志献方

主治：妇女白带

药物：龙骨一两，牡蛎一两，柴胡五钱，
银花五钱，海螵蛸三钱，白菓二钱。

用法：水煎温服，重者连服二剂。

第七方 新乐县甄廷西大夫献方

主治：虚损带下

药物：白朮、白芍、香附、巴戟、台参、车
前子，各三钱，茯苓、杜仲各四钱。

毛朮、丹皮各二钱半、山药五钱、甘草一钱。

用法：水煎服。

第八方 平山县谷玉蕃同志献方

主治：带症

药物：桑螵蛸煅一两，白芷一两，胎发煅一钱

配制：共为细末。

用法：每服二钱，黄酒送下。

第九方 平山县谷玉蕃同志献方

主治：白带多，不育子。

药物：当归一两六，炒白芍八钱，熟地八钱，川军八钱。

用法：黄酒四两为引水煎服。

第十方 平山县檀廷傑同志献方

主治：赤带

药物：当归四钱，川芎二钱，白芍三钱，生地三钱，白朮五钱，地苣三钱，川断二钱，阿胶二钱，黑补穗二钱，三七五另。

用法：水煎服

治验：三四剂全痔

赤白带下类(一方)

第一方 正定县刘第一大夫献方

主治：妇女赤白带下或崩漏症

药物：鸡蛋皮

配制：炒黄为细末

用法：每次服一钱半，黄酒送下。

第二方 邯郸市赵舜瑶同志献方

主治：赤白带。

药物：金当归、赤白朮(土炒)各五钱、棕炭、熟地炭、红花炭、芥穗(炒)各三钱、地榆炭、莲子肉、黄芪(炙)、炮姜、白茯苓各二钱、炙甘草一钱半。

用法：水煎空心服，赤带用白鸡冠花为引，白带用红鸡冠花为引，四五剂即停。

第三方 晋县中医研究所献方

主治：赤白带下

药物：鲜地骨皮一两、鲜茜草五钱、鲜猪耳朵草根五钱、鲜马蔺根一两、打子白萝卜一两。

用法：水煎服。

第四方 晋县中医研究所

主治：赤白带下

药物：伏龙肝三钱(煎) 黄酒一两，重便一两。

用法：同煎温服。

第五方 旅黎口市机关门诊部。

主治：白带多，小便作痛。

药物：白鸡冠花三钱，椿根皮三钱，川苣
藿四钱。

用法：水煎两次服。

第六方 安国李斌卿大夫献方

主治：妇女白带症

药物：莲房一两，夏枯草一两，川芎三钱。

甘草二钱，土茯苓一两。

配制：共捣粗末，装入纱布袋内，用水煮汤
半盆。

用法：乘温坐浴下体，每日浴一至二次，连
续坐浴即愈。

第七方 徐水县刘海明同志献方

方名：补气汤

主治：妇女白带，四肢无力。

药物：大口芪二两、台参四钱、白芍一两、
当归一两、薏米二两、苍朮八钱、
升麻六钱、车前子五钱、椿白皮八钱、
石榴皮一钱。

用法：水煎服

治验：李宝华女30岁，患白带过多，四肢乏力，连服二剂全愈。

第八方 徐水县张照明同志献方

方名：白带散

主治：妇女白带

药物：鲜扁豆花四两

用法：水煎服，赤带加白糖二两，白带加红糖二两，赤白带加红白糖各一两，忌食生冷。

第九方 井陘县张戾英大夫献方

主治：青带下。

药物：党参三钱，焦朮四钱，云苓四钱，陈皮三钱，柴胡三钱，白芍五钱，茵陈三钱，栀子一钱五分，甘草一钱。

用法：水煎服。

第十方 井陘县张屏英大夫献方

主治：黄带下。

药物：党参三钱，焦术四钱，云苓四钱，
陈皮四钱，山药三钱，芡实三钱，
车前子三钱，白藜仁一钱五分，
黄柏五分，丹皮一钱五分，甘草一钱。

用法：水煎服。

崩漏类(十方)

第一方 高阳县石荫池大夫献方

方名：牛角散

主治：妇女崩漏症，经年累月不痔，身体虚弱，脉象虚而无刀。

药物：牛角一个

配制：将牛角砸去外皮，用中骨烧成炭，研成细末

用法：每次服二钱，白开水送下。

治验：本村杨青林之妻，患此症已有二年，
经很多中西医治打无效，后用此方，
一个牛角末服完即痔。

第二方 保定市张树棠大夫献方

主治：血崩

药物：槐顶棉 说明：即移槐树时将树帽砍掉栽植怕风抽干捺於顶上的棉花经年后取用之。

用法：将棉燃着放於石板上以碗扣之即成炭研末用黄酒送下。

第三方 涿鹿县王居大夫献方

主治：老年妇女经血崩漏，忽然大下，或淋不断，服之立效：

药物：当归（酒炒）一两，桑叶十四片，生芪（生用）一两，汉三七三钱，（研面均三次服之）

用法：水煎服。

第四方 安国县王振国大夫献方

主治：妇女血崩。

药物：当归四钱，川芎三钱，白朮三钱，血余炭一钱，台参二钱，荷叶炭三钱，寸冬三钱，芥穗炭二钱，杭芍三钱，川断三钱，杜仲炭三钱，熟地三钱，炙甘草二钱

用法：水煎服。

第五方 唐山市趙鳴山同志獻方

方名：百靈散

主治：崩漏

藥物：五靈脂一兩，側柏葉五錢。

配製：共為細末

用法：內服，每次二錢，日三次，白水送下。

第六方 唐山市于美韻同志獻方

主治：婦女月經淋漓不止，全身倦怠。

藥物：側柏炭五錢，地榆炭、椿炭、生地炭、杜仲炭，各三錢。

配製：共為細末。

用法：內服：每次服一錢，日三次，紅糖水送下。

第七方 安國縣安振芳大夫獻方

主治：婦女血崩症。

藥物：汗三七三錢，百草霜三錢，香墨一兩，
灯心灰一兩，柯子炭一兩。

用法：共為細面，白水送下。（每付二～三錢）。

第八方 安国县杨越华大夫献方

主治：血崩腹痛

药物：鯉魚鱗三钱（炒炭）

用法：研面黄酒送下。

第九方 安国县宋展勳大夫献方

主治：血崩

药物：兔耳二寸（焙黄）

用法：研末，黄酒送服。

第十方 安国县 魏富大夫献方

主治：妇人血崩不止，心神不安等症

药物：当归五钱，生地三钱，黄芩三钱，栀子三钱，炒炭五钱，地榆炭五钱，汗三七五钱。

用法：共为细末，每付二钱，白水送下。
（日久者加黄芪一两）

第十一方 宁晋县王遐龄大夫献方

方名：固经丸

主治：妇女血崩不止，或淋漓不断、血色黑，心煩口苦，脉象洪大者。

药物：龟板三钱、黄芩炒四钱、白芍四钱、黄柏炒三钱、香附二钱、椿白皮三钱。

用法：水煎服，一日二次。

第二方 里县刘纪文同志献方

主治：血崩

药物：莲房煨成炭为末

用法：白水送下。

第三方 清河县莊声远大夫献方

主治：妇人经血暴崩大下不止。

药物：生地炭四钱，熟地炭四钱，椿炭三钱，地榆炭三钱，艾叶炭三钱，当归一两，川芎三钱，刀参三钱，甘草二钱。

用法：水煎服，如不立，再加汗三七，大小蓟各三钱。

第四方 南宫县李敏卿同志献方

主治：妇女血崩。（尿於气虚性通宜）

药物：大蓟炭一两，元肉一付，红糖一两。

用法：水煎服即愈。

第十五方 清河县赵生恒大夫献方

主治：老年漏血。

药物：当归身五钱、川芎一钱、杭芍一钱半、熟地五钱、刀参一钱半、云苓二钱半、黄胶八钱、艾炭一钱半、芥炭一钱半、榆炭八钱、海螵蛸五钱、枣仁三钱、五味二钱、黄芩五钱、柏子仁三钱、甘杞子五钱、炒卜黄二钱半、母皮三钱、牡蛎三钱、山药三钱。

用法：水煎服。

第十六方 威县李慕堂同志献方

主治：崩漏及赤白带下。

药物：红马黑鬃三钱炒焦，黑古月一钱半。

用法：共为末白水送下。

第十七方 安国李斌卿大夫献方

主治：妇女崩漏下血不止症。

药物：椿炭一两，管仲炭一两，地榆炭一两、木槵炭五钱，杏仁炭五钱。

配剂：共研细面。

用法：每日服二次，每次二钱，童便为引冲服。

第十八方 安国县李斌卿大夫献方

主治：妇女血崩不止及肠风下血

药物：霜后干丝瓜。

配制：焙成炭存性，研细面。

用法：每服二三钱，空心黄酒送下。

第十九方 唐山市工人医院献方

主治：崩漏因血室有热，以致崩下不止者。

药物：延胡索，瞿麦，当归，干姜，丹皮，
各一两，石膏二两，桂心（另研）威
灵仙、各七钱，蒲黄一钱。

用法：水煎温服。

第二十方 唐山市工人医院献方

主治：搔行腹痛，淋漓不断。

药物：艾叶四钱，阿胶半两，干姜一钱，
木耳炭三钱，乌贼骨（煅）四钱。

用法：水二杯，酒一杯，煎上药去渣，入阿
胶熔化温服。

第廿一方 隆化县白钟铭同志献方

主治：血崩不止。

药物：台参五钱、卜黄炭、杜仲炭、炙枣仁、远志、地于炭各三钱、汗三七、甘草各二钱、血见愁三钱。

用法：水煎二次，混合一起，每隔三小时服一次。

治验：张祥太的女人44岁患此病用本方服二剂而瘳。

太白金陶王阎女人35岁患崩症亦用此方治好。

第廿二方 隆化县李一峰同志献方

主治：妇女血崩。

药物：刀参二钱、炙芪三钱、熟地五钱、阿胶三钱、鹿胶三钱、地榆炭三钱、卜黄炭、枳炭、椿皮各三钱、汗三七二钱、炙草一钱、当归三钱。

用法：水煎服。

治验：兴隆岑苏清妻30岁患血崩用此方服两剂全瘳。此外用此方治疗了三十名以上。

第廿三方 隆化县葛维周同志献方

主治：血崩、漏下。

药物：莲房炭、地于炭、管仲炭各一两，
升麻炭三钱、乌梅一个。

配制：共为末。

用法：每服二至三钱，白水送下。

第廿四方 隆化县卜洪宾同志献方

主治：妇女崩漏，血止不止，颜面苍白，心悸。

药物：高粱乌米七斤炒，红糖炒一两，
元酒三盅。

用法：上药为末，元酒为引，开水送服，一
次吃完。

第廿五方 隆化县葛维周同志献方

主治：妇女下血过多（包括产后及经期）目眩、
心悸、气短、神昏。

药物：人参三钱、生芪五钱、贡胶三钱、
炒芥穗三钱、炒山药四钱、远志二钱半、
炙枣仁三钱、归身三钱、珠茯神三钱、
炙草一钱。

用法：铁水煎服，用生铁一块要有锈者，用
长流水煎之，起沫时，将沫收起存放，
再煎再收，连煎数次，最后将煮铁之

水，同味，混合一起，以之煎药，徐徐服之。

第廿六方 隆化县赵云轩同志献方

主治：血崩。

药物：力参三钱，旱三七三钱为末

用法：每服六钱，米汤送下。

治验：孙克祥妻患血崩按此方服一次而痔。

第廿七方 隆化县尤广森同志献方

主治：血崩

药物：鸡爪黄皮一两、棉花籽炭一两

配制：先将鸡爪黄皮直露三宿炭黄共为细末。

用法：每服三钱黄酒童便送下。

治验：八区高台村孙发的儿妇因怒伤下血甚剧。服此方一剂即痔。

第廿八方 隆化县王举贤同志献方

主治：血崩

药物：鸡爪黄皮三钱，瓦上焙干。管仲炭二钱

配制：共为细末

用法：黄酒半盅为引。白水送下。一次量。

治验：八区苏木营村姜姓妇30余岁，患血崩用此方二次即止。

第二十九方 唐山市工人医院献方

主治：崩漏下血不止，面色萎黄，四肢无力，腹痛不思饮食。

药物：侧柏叶（醋炒）、续断、川芎、生黄地、当归、龟板、鳖甲、各一两、禹余粮二两、阿胶、杜蛎（煅）、地榆、赤石脂、艾叶、鹿茸、各一两、丹参二两

配制：研为细末，炼蜜为丸，如桐子大。

用法：每服四十丸，空心温酒送下。

第三十方 曲阳县王治彬大夫献方

主治：血崩

药物：当归三钱、川芎片二钱、杭芍炭五钱、生地炭五钱、地榆炭三钱、蒲黄炭二钱、柏叶炭二钱、椿炭二钱、椿白皮炭三钱、香附炭三钱、杜仲炭二钱、阿胶珠三钱、升麻一钱半、汗三七五钱、粉丹皮三钱、甘草一钱、百草霜一钱

用法：除三七一味另研，余药水煎，冲三七末服之。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集

第十三辑

作者 =

页数 = 1 8 6

S S 号 = 1 0 5 1 8 8 5 1

出版日期 =



知盈医学资源网
www.knowwing.com



上海远大心胸医院
Shanghai Yodak Cardio-Thoracic Hospital

心内科 在线

心外科 在线

腔镜科 在线

胸外科 在线

免费咨询热线
400-720-6999



点击咨询
在线专家

首 页 | 书 籍 | 文 献 | 视 频 | 软 件



搜索

热门标签: 中国百年百名中医临床家丛书(106) 曹炳章(55) 中医经典文库(52) 单书健(32) 史宇广(21) 海外回归中医善本古籍丛书(21)

开业酬宾

惊爆价! 40头三七每斤280元

足头保证 纯干货保证 限时特价 数量有限

道地药材 品质保证

华夏药材店

你的位置: 知盈医学资源网 → 首页





最近更新 - 最新推荐 - 热门排行

焦点图片			下载更新	more	推荐下载
共有资源数量 - 今日更新资源: 20 个 - 资源总的容量: 24.722 G - 共有书籍数量: 903 个 - 今日更新书籍: 20 个 - 共有文献数量: 100 个 - 共有视频数量: 13 个 - 当前在线人数: 0			> [中医养生]知足者常乐: 对症治疗足部按摩保健图典	2012-06-09	■ 健康饮食保健百科
			> [针灸临床]董氏针灸放血疗法	2012-06-09	■ 高血脂吃喝调养有妙招
			> [针灸临床]董氏针灸正经奇穴学	2012-06-09	■ 高血压就要这样吃
			> [针灸临床]董氏针灸全集验证 下	2012-06-09	■ 吃对食物降血糖
			> [针灸临床]董氏针灸全集验证 上	2012-06-09	■ 合理饮食轻松降血糖（下）糖尿病
			> [针灸临床]董氏针灸临床精要秘录	2012-06-09	■ 合理饮食轻松降血糖（中）食品交
			> [针灸临床]董氏奇穴针灸发挥	2012-06-09	■ 合理饮食轻松降血糖（上）饮食治
			> [针灸临床]董氏奇穴处方学	2012-06-09	■ 对症药膳: 滋补、调理、祛病专家
			> [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（一）	2012-06-09	■ 常见疾病与饮食宜忌
			> [养生视频]都是大脑惹的祸——癫痫（二）	2012-06-09	■ 8周降低血压食疗事典
			> [养生视频]儿童癫痫	2012-06-09	■ 防癌保健特效食谱
			> [养生视频]半边天的痛苦之女性癫痫	2012-06-09	■ 洋葱和大蒜疗法
			> [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（上）	2012-06-09	■ 果蔬汁疗法
			> [养生视频]天下第一痛——三叉神经痛（下）	2012-06-09	■ 普洱茶膏一种被遗忘的养生文化
			> [养生视频]五脏养生之心脏	2012-06-09	■ 食物养生秘要
			> [养生视频]五脏养生之肝（上）	2012-06-09	■ 新女人素食主义
			> [养生视频]五脏养生之肝（下）	2012-06-09	■ 排毒解毒必吃的食物
			> [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）	2012-06-09	■ 糖尿病居家调养及食疗
			> [养生视频]容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）	2012-06-09	■ 高血压居家调养及食疗
			> [养生视频]破解天下第一痛的秘密（上）	2012-06-09	■ 肝病居家调养及食疗

中医书籍	more	养生书籍	more	本月下载排行
> 董氏针灸放血疗法 > 董氏针灸正经奇穴学 > 董氏针灸全集验证 下 > 董氏针灸全集验证 上 > 董氏针灸临床精要秘录 > 董氏奇穴针灸发挥 > 董氏奇穴处方学 > 疑难病针灸治验 > 跌打点穴残伤防治法 > 中医整脊学 > 整脊诊疗学 > 整脊疾病学		> 知足者常乐: 对症治疗足部按摩保健图典 > 实用穴位疗法全书 > 大国医3: 国医大师百病防治良方1000例+养生十八... > 观舌知健康 > 中医如此神奇之药酒药茶 > 中医如此神奇之四季养生 > 中医如此神奇之熏蒸药浴外用 > 中医如此神奇之足部保健 > 中医如此神奇之食疗药膳 > 中药泡脚治百病 > 中药泡脚祛百病 > 中风自然疗法		1 海外回归中医善本古籍丛书（续 2 于己百——中国百年百名中医临 3 张琪——中国百年百名中医临床 4 难病奇方系列丛书第二辑: 云南 5 海外回归中医善本古籍丛书（续 6 俞慎初——中国百年百名中医临 7 米伯让——中国百年百名中医临 8 叶桔泉——中国百年百名中医临 9 中药学笔记图解 10 针灸学笔记图解 11 中医基础理论笔记图解 12 周次清——中国百年百名中医临

医学视频	more	医学论文	more	本周下载排行
> 都是大脑惹的祸——癫痫（一） > 都是大脑惹的祸——癫痫（二） > 儿童癫痫 > 半边天的痛苦之女性癫痫 > 天下第一痛——三叉神经痛（上） > 天下第一痛——三叉神经痛（下）		> 间日疟原虫特异性抗原的筛选 > 大鼠再生肝的陷窝细胞基因表达谱分析及其opn的... > 日本血吸虫酪氨酸羟化酶信号通路的干预 > 背根节神经嵴干细胞的分离培养和分化的研 > 肺炎链球菌HtrA蛋白PDZ结构域和嗜盐古菌SAMPs... > 提高PDMAEMA/DNA复合物基因转染效率和血清稳定...		1 海外回归中医善本古籍丛书（续 2 于己百——中国百年百名中医临 3 难病奇方系列丛书第二辑: 云南 4 张琪——中国百年百名中医临床 5 海外回归中医善本古籍丛书（续 6 米伯让——中国百年百名中医临

> 五脏养生之心脏	> 小鼠诱导多能性干细胞传代培养中染色体不稳定...	7 中药学笔记图解
> 五脏养生之肝（上）	> 胎源性非粘附骨髓基质细胞特性研究	8 针灸学笔记图解
> 五脏养生之肝（下）	> 鼠源抗2型单纯疱疹病毒gB蛋白噬菌体单抗抗体库...	9 周次清——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（上）	> 大鼠支气管肺泡灌洗方法的研究进展	10 许润三——中国百年百名中医临
> 容颜保卫战之阻击面肌痉挛（下）	> 内毒素致大鼠急性肺损伤模型的建立	11 国医大师唐由之
> 破解天下第一痛的秘密（上）	> GPR17调控脑白质损伤后内在修复潜能的研究进展...	12 专科专病名医临证经验丛书-糖

						
知足者常乐：对症治	董氏针灸放血疗法	董氏针灸正经奇穴学	董氏针灸全集验证 下	董氏针灸全集验证 上	董氏针灸临床精要秘	董氏奇穴针灸发挥

 首页连接(首页连接日IP>15000,次页连接无流量限制,欢迎合作连接!)																									
华夏中医网 华夏中医论坛 华夏医学视频网 华夏中药店 绵阳药品批发网 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接 更多链接																									
按字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z																									
按声母检索 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z 数字 符号																									