

方金十万

第5輯



序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富的，是一个宝库，它是劳动人民在生产过程中，逐步创造的，向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济侵略，摧毁了中国的封建社会，经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化的阶级，从而培养了为帝国主义服务的封建资产阶级的文化，过分地宣传中国民族文化的精华，封建糟粕，一律抹煞中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。在医学方面，他们誇大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不废除中医”。国民党反动政府曾批准余岩的不废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医学一日不能开展”；“不好内经，无从绝其祸根”；“污蔑中医”；“无明确之诊断，无从巩固之论据”。这是国民党资产阶级及其

學者反對中醫的荒謬論據，也是他們崇拜外國的骨柱思想的積極表現。中國共產黨與此相反，制定了明確的團結中西醫政策，並在繼承和發揚祖國醫學的基礎上，努力吸收一切外國的先進經驗，創造具有我國民族特點的新醫學。祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治療的疾病，用中醫辯論施治的方法治療，常見奇效，必須認真繼承它發展它。特別是流傳在民間的一些秘方、驗方、單方、土法，奏效更為神奇，也符合多快好省的積習，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中尤應重視。

河北省繼承發揚祖國醫學的措施之一，在黨的領導下開展了全黨全民采風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關、學校到人民公社幸福院，貢獻出祖傳秘方、經驗良方和流傳在民間的單方、土法，半月之內，搜集了將近20萬個。這個運動正在繼續發展。

為了把這些秘方、驗方、單方、土法，貢獻給全國衛生人員和廣大人民研究它，運用它，特刊印“十萬金方”，分兩陸續出版。

由於倉促刊印遺誤之處在所難免，特向讀者及獻方人致以歉意。

河北省衛生廳

1958年11月

目 录

内 科 门

小便下血类	(七方)	1 ~ 3
肺病类	(九方)	3 ~ 7
癆瘵类	(九方)	7 ~ 11
泄泻类	(十方)	12 ~ 15
大便不通类	(十方)	15 ~ 18
中风类	(十方)	19 ~ 22
哮喘类	(十方)	22 ~ 25
淋浊类	(十方)	26 ~ 29
虫积类	(十方)	29 ~ 32
癰疽类	(二十方)	32 ~ 40
水肿类	(二十方)	41 ~ 48
吐衄类	(三十方)	49 ~ 60
大便下血类	(三十方)	60 ~ 70
胃病类	(三十方)	71 ~ 82
痢疾类	(三十方)	83 ~ 92
痿痹类	(三十方)	92 ~ 106
膨脹类	(三十方)	106 ~ 119
咳嗽类	(三十方)	119 ~ 132
疝气类	(三十方)	133 ~ 145
头痛眩暈类	(三十方)	145 ~ 156

兒 科 門

脐风类	(十方)	-----	157 ~ 160
疳积类	(十方)	-----	160 ~ 164
麻疹类	(二十方)	-----	164 ~ 172
惊风类	(四十方)	-----	172 ~ 187
口疮类	(十方)	-----	187 ~ 190
泄泻类	(十方)	-----	190 ~ 194
百日咳类	(十方)	-----	194 ~ 197

内 科 门

小便下血类 (七方)

第一方 眉山市长淮同志献方

主治：诸内出血（尿咯尿血）。

药物：小蓟一两半（鲜者去泥土、洗净，用布色好）。

用法：水煎凉服。

第二方 清苑县宋得志同志献方

主治：尿血

药物：生地一两 地榆炭三钱

用法：水煎服。

第三方 尧满县宋茂林大夫献方

方名：阿胶汤

主治：尿血

药物：阿胶三钱 生地四钱 丹皮四钱 寸冬三钱 丹参三钱 甘草一钱 血余炭二钱 车前子三钱 灯芯三尺
用法：水煎二次分服。

弟四方 易县姚信之大夫献方

主治：妇女尿血

药物：白茅根一两 血余一钱 灯芯五分
用法：炒成炭研细末，龙胆草煎汤为引。

弟五方 清河县庄声远大夫献方

主治：小便自动出血。

药物：生地一两 丹皮四钱 槐子三钱 白芍四钱 寸冬三钱 篇蓄三钱 瞿麦三钱 犀角三钱 川连二钱 条芩三钱 甘草二钱

用法：水煎服。轻者一剂至者二、三剂必痔。

治验：①西张嵬冯振华，小便自动出血，服此药二付即痔。

②清河公安局局长石同志，患小便自动出血，服此药一付即痔。

此方用过数十次屡用屡效。

弟六方 衡水县贾蔭廷大夫献方

方名：琥珀散

主治：小便下血

药物：琥珀、海金沙、明没药、蒲黄炭等分。

用法：共为细面，每服三钱，食前服，温草汤下。

第七方 徐水县臧瀛甲同志献方

主治：尿血

药物：血见愁二两水煎釜底煤五钱冲服

肺 癰 类 (九方)

第一方 易县张兰亭大夫献方

主治
药物

肺癰吐血

蛤蚧一对	川貝四錢	冬花三錢	黃寸
岑四錢	冬虫四錢	杏仁三錢	寸
冬三錢	天門冬三錢	桑皮三錢	双
花六錢	姜仁四錢	浮石四錢	竹茹
三錢	陳皮三錢	斗苓三錢	

配製
用法

研細末，煉蜜為丸，每至一錢半。
日服二次，每次一丸，至者日服三次。

第 二 方 涿县徐守义同志献方

主治：肺癰

药物：白石榴花七枚 瘦柏草三钱

用法：水煎日服三次

第 三 方 保定市敬树棠大夫献方

方名：肺癰羔

主治：肺癰、咳吐脓血。

药物：马齿苋汁二斤（土名马芍菜）真蜂蜜
四两（去腊质）

配制：将鲜马芍菜去根洗净，勿带水捣烂取汁二斤，如无鲜的，可用干苋二斤洗净，煎沸将取汁二斤滤净，将蜜煎沸，去掉上层的腊质，将以上二味用微火熬成羔状。

用法：每服二钱，日服三次，饭前以开水冲服。服药一周内，可能生红色皮疹，一、二日即消退，无妨。肺癰症服后，常咳嗽加剧，但至第二周，逐渐轻快，饮食增加。

忌食韭菜、花生、羊肉，孕妇忌服。

治验：本市金山男，42岁，患咳嗽，吐脓状臭痰，已数年，经服本方三剂而愈。

第四方 唐山市王錫三同志獻方

主治：咳吐似豚血，腥臭難聞，脈象細數。

藥物：汗三七末、白芨末各一錢。

配制：共為細末。

用法：內服，每次服二錢，早晚各一次，白水送下。

第五方 高阳县蕭良辰大夫獻方

主治：肺癰，咳嗽吐豚血。

藥物：	桔梗四錢	生石膏四錢	黃芩三錢
	白朮二錢	梔子二錢	杏仁二錢
	知母二錢	天冬二錢	云苓四錢
	寸冬六錢	滑石四錢	蓮翹三錢
	生地三錢	阿膠三錢	當歸三錢
	甘草二錢		

用法：水煎服。

治驗：王會文年三十歲，患此症，連服五劑而瘳。

第六方 安国魏昌大夫獻方

主治：肺癰咳吐臭痰。

藥物：川貝（面）二兩 生薑（開汁）四兩；

香油四兩 蜜八兩。

配制：姜汁、香油、蜜煎數滾，加川貝面成

用法：每日二次每次四、五钱白水冲服。

第七方 唐山市罗格庄研究小组

方名：治肺癰經驗方
主治：咳嗽、吐痰，有腥臭味，症現危疾，服之有效。
药物：金银花五钱 貝母三钱 莲子三钱
炙甘草二钱 苡薏仁五钱 橘红三钱
桔梗五钱 党参三钱 沙参三钱
茯苓三钱 天冬五钱 丹皮二钱
用法：水煎服。咳多者倍加苡薏米，血多者加白皮。

第八方 徐水县胡文愷同志献方

方名：保肺湯
主治：肺癰吐血
药物：白芨木四钱 苡仁六钱 川貝三钱
双花三钱 陈皮三钱 葶苈四钱
生甘草一钱 桔梗一钱 防风三分
党参一钱
用法：水煎早晚服。初起未溃不可用。

第九方 石专医院石举璋大夫献方

主治：肺癰，不论已潰未潰，皆有奇效。其症，咳嗽、吐痰、胸中隱痛，今患者噴生黃豆五粒，无生豆味是肺癰之特征。

藥物：桑皮 骨皮 百合 花粉 茯苓各三錢 五味 橘紅 天冬 當歸 竹葉 甘草各二錢 蘇叶五分 川貝三錢研末 广木香一錢半研末。

用法：水煎，去滓，送木香川貝末服。

癆 瘵 类 (九方)

第一方 阳原县席丕顺同志献方

主治：虚脱症由于心脏衰弱所引起者

藥物：野党参二两 制附子五分

配制：水煎

用法：水煎服

第二方 高阳县赵建文大夫献方

方名：蛤蚧丸

主治：咳嗽、痰中带血，胸中窒闷，不论日数 远近皆能治之。

藥物：化紅三錢 清夏三錢 南星二錢
 蛤蚧尾三對 寸冬三錢 炒杏仁三錢
 冬花三錢 白芨三錢 川貝三錢
 當規三錢 生地三錢 云苓三錢
 黃芩三錢 陳皮二錢

配製：以上諸藥，共為細末，煉蜜為丸三錢
 重。

用法：每日早飯後白開水送下一丸，臨睡時服
 一丸。

治驗：蕭子雲，付高口村，于××男四十歲
 多年咳嗽帶血，服此藥一料而痊。

第三方 保定市孫錫九大夫獻方

主治：勞傷過度，咳嗽，痰中帶血。

藥物：鮮白萝卜四兩 蜜一兩 黑豆四兩
 香墨一錢 重便一盅

用法：水煎一次服。

治驗：本市侯鳴祥五十餘歲、數年前因勞傷
 過度，患咳嗽痰血，服此方二劑痊愈。

第四方 高陽縣張玉川大夫獻方

主治：咳嗽失血，四肢無力，夢遺滑精。

藥物：知母三錢 茯苓三錢 龍骨、牡蠣各
 四錢 蓮須三錢 黃柏三錢 施子三
 錢 鎖陽三錢 毛根三錢 化紅三錢

冬花三錢 川貝三錢 益智二錢
桑皮三錢 杭芍三錢 甘草一錢
天冬三錢 人參二錢

用法：水煎服。

治驗：張文庚患此症，服此藥三劑見效，自
按此方配丸藥，蜜丸二錢重，每日服
兩次，每服一丸，白水送下，兩料而
瘳。

第五方 高阳县边差卿大夫献方

主治：肺癆。

藥物：薏米三錢 百部二錢

用法：水煎服，每日一劑，服至二三个月即
瘳。

第六方 里县張国俊同志献方

主治：咳嗽、盜汗、吐血、午后发烧（肺結
核）。

藥物：白芍六錢至一兩 云苓五錢至一兩
山藥四至八錢 生地熟地四至八錢
炙芡、苡仁各四錢 川貝母二至五錢
沙苑四錢 杏仁四至六錢 桔紅五分
至一錢

配製：吐血加藕節八錢、汗三七一錢。虛汗
加牡朮、別甲各一兩。咳甚加炙紫苑

四錢、炙桑皮三錢。痰多而稀至用云
苓加送志三錢。咽干、疼、加元參竹
葉各三錢去茯苓。婦女午白發燒、加
青蒿地骨皮各四錢。俱用大鴨梨一個
為引。

用法：水煎服。

方七方 唐山市張子風大夫獻方

方名：養陰清肺湯

主治：陰虛肺熱，發熱自汗，咳嗽胸痛，吐
痰臭味。脈虛數者可用，脈沉遲者不
可用。

藥物：黃芩三錢 元參三錢 沙參四錢
生地三錢 天冬三錢 寸冬三錢
杭芍四錢 花粉三錢 浮石四錢
杭芩三錢 骨皮三錢 甘草四錢

用法：上藥連煎兩次，藥汁兒在一起，分三
次溫服，隔四小時服一次。此方連續
服八至二十劑，病能痊癒。

治驗：此方治好很多病人。

方八方 行唐縣張補裁同志獻方

方名：守宮散

主治：肺結核及各種結核病（如腹膜結核、
癰瘍、淋巴腺結核等）。

药物：守宫（蜥虎）

配制：将蜥虎用黄土或滑石粉炒至黑色，研为细末。

用法：每日用量五分至一钱，白水送下。
肺结核可配合百合固金汤，腹膜结核，可配合胃苓汤，淋巴腺结核，可按熬煮药法，加香油、樟丹贴患处。
此药服后有的发烧，如服时恶心呕吐者，可用胶串装好服下。

治验：1955年秋李，南贾素村仇巨良，男性，年20岁，吐血午后发烧、盗汗，经石家庄医院X光透视，确诊为肺结核，服中西药一年多，无显著效果，经服守宫散十日，病状大有好转，三个月痊愈。

第九方 晋县中医研究所献方

主治：肺痿症咳嗽气短，咳血或痰中带血，食欲不振，胸痛盗汗等。

药物：党参四钱 元参三钱 沙参三钱 冬虫夏草四钱 女贞子四钱 功劳叶四钱

配制：水煎服。如咳血时加金牛草，如肺有空洞加百合、白炭、阿胶。

治验：验方

泄 瀉 類 (十方)

第一方 永县崔玉林同志献方

方名：加減藿香正氣湯

主治：暑濕內蘊，胸悶體重，或吐或利，憎寒壯熱，痞塞腹脹等症。

藥物：藿香葉三錢 薄荷葉三錢 佩蘭葉三錢
廣皮三錢 清夏二錢 建蓮三錢
嫩桑枝三錢 香薷三錢（砂仁四錢面
益元散四錢）

用法：砂仁益元散合研面，分為兩包，用煎好的藥，送服之，日服兩次，每次送服一色。

第二方 涉县張秀堂同志献方

主治：熱泄不止

藥物：猪苓三錢 澤夕二錢五分 木通二錢
滑石六錢 甘草一錢
如口渴者加花粉三錢更妥。

用法：灯心为引水煎温服。

第三方 里县王培槐同志献方

主治：黎明泻（五更泻）

药物：人参二钱 红花、桃仁各四钱 升麻
甘草各二钱（再加米壳更好）

用法：水煎服

第四方 巨鹿县寇净斋大夫献方

方名：健脾丹

主治：寒泻

药物：神曲二钱（炒） 肉叩二钱 砂仁一钱半
诃子四钱 甘草一钱半 川朴二钱
苍朮二钱 猪苓三钱 泽泻二钱
人参一钱半 焦朮三钱 云苓二钱
肉桂一钱半 干姜一钱

制剂：水煎

用法：成人一次服完，十岁以下者分六次服。

第五方 高阳县许寿彭大夫献方

主治：久泄痢疾

药物：砂仁 白蔻 桂连肉 白朮 苍朮
云苓 泽泻 米壳 扁豆 甘草
桂枝 芡实 薏米 山药 猪苓
以上各二钱，红糖、白糖、冰糖各
四两。

配製：水煎去渣加糖熬制成块。

用法：每次服如枣大一块白水冲服。

第六方 安国傅定国同志献方

主治：久泻不止服药无效而致成滑泄者。

药物：诃子肉三钱 乌梅二钱 木壳二钱
薏仁四钱 茯苓三钱

用法：水煎服

治验：关于泄泻一症，本人据平时所经验有效者，举此五方，因泄泻原因不同，治法也不一样，故把滑泄、虚泄、食泄、暑泄、火泄，同列于此，以便比类鉴别，临症时，自不致悞。

第七方 安国傅定国同志献方

主治：虚寒泄泻

药物：白朮二钱 炙草二钱 炮姜二钱 故
布三钱 泽泻三钱 猪苓三钱 吴茱
二钱

用法：水煎服

第八方 安国傅定国同志献方

主治：脾胃虚弱而不能消化食物而成食泻。

药物：厚朴二钱 陈皮二钱 毛朮二钱 玉
果二钱 甘草一钱 神麴三钱 砂仁
二钱。

用法：水煎服。

第九方：安国傅定国同志献方

方名：益元散

主治：因暑致泻的

药物：滑石二钱 硃砂一钱

用法：水煎服

第十方 安国傅定国同志献方

主治：因火热而致泻洩

药物：甘草二钱 白芍三钱 黄芩三钱

黄连二钱 葛根二钱 泽泻三钱

用法：水煎服。

大便不通类（十方）

第一方 平乡县刘庆韶大夫献方

主治：老年人血液亏衰，大便燥结。

药物：郁李仁三钱 杏仁三钱 松子仁三钱

桃仁二錢 火麻仁三錢 当归五錢
黃芪三錢 党参三錢

用法：水煎服，空心溫服。

第二方 里县李树梅同志献方

主治：虛寒大便燥結

藥物：巴豆仁 干姜 甘遂 韭菜子 良姜
硫磺 礞石各五分

配製：共为細末，合勻，水为丸，成两个。

用法：每手握一个，握时先将手用花椒水洗
净，香油塗手心，少时即泻，如欲止
泻时，以冷水洗手即可，利后再服他
药。

第三方 宁晋县冯丙杰大夫献方

方名：五子丸

主治：治老人大便燥結

藥物：火麻仁 苏子 柏子仁 炒杏仁
芝麻各等分

配製：共搗如泥，每丸三錢

用法：每服一丸，鹽水化开服。

第四方 宁晋县張式如大夫献方

主治：日常便秘，百方不效者。

藥物：紅糖四兩

用法：水煎一、二沸，一次服下。

第五方 安國傳定國同志獻方

主治：大便因氣滯致燥的不通

藥物：人參一錢 木香三錢 榔片三錢
沉香三錢 杏仁三錢

用法：水煎服

治驗：大便燥結，因而不通，其不通的因素很不一樣，本人精把平時臨床經驗有顯著的大便不通，其因素是因氣滯、因血虛、因虛寒、因氣虛、因寒涼、因火熱，共列于此，以便比類分析，同中求異，而變其治法，則不致造成医疗事故。

第六方 安國傳定國同志獻方

主治：大便因血虛致燥的。

藥物：苁蓉一錢 硃砂二錢 杏仁三錢
當歸五錢 桃仁四錢

用法：水煎服

第七方 安國傳定國同志獻方

主治：大便因虛寒致燥的

药物：硫黄一钱 京麦一钱半

用法：共研细末白水送下。

第八方 安国傅定国同志献方

主治：大便因气虚致燥的

药物：人参二钱 白朮二钱 木香一钱

茯苓三钱 当归三钱 白朮一钱

川芎二钱 熟地二钱 川军一钱

生芪三钱 芒硝三钱

用法：水煎服

第九方 安国傅定国同志献方

主治：大便因寒致燥的

药物：干姜二钱 巴豆二个 川军一钱

用法：水煎服

第十方 安国傅定国同志献方

主治：大便因阳明燥热致的大便不通。

药物：大黄二钱 枳实三钱 厚朴三钱

芒硝三钱。

用法：水煎服。

中風類(十方)

第一方 唐山市陳際堯同志獻方

方名：牽正散

主治：口歪眼斜

藥物：白附子、僵蚕、全蝎各二錢

配製：共為細末。

用法：內服，每次服二錢，白水送下，四小時服一次。

第二方 唐山市張達原同志獻方

主治：口眼歪斜，顏面麻木

藥物：白芷二錢 羌活二錢 姜蚕三錢

全蝎二錢 白附子二錢 薄荷一錢

用法：內服，黃酒一兩為引，水煎服，早晚各一次。

第三方 磁縣牛子溫大夫獻方

主治：半身不遂

藥物：懷牛夕一兩 生赭石一兩 生龙骨五錢

生牡蠣五錢 生龜板五錢 生白芍五錢

天冬五錢 川蒺子二錢 茵陳二錢
柏子仁五錢 甘草二錢。如發熱加生
石膏一至三兩。

用法：水煎服

第四方 涑溪縣李子嬰大夫獻方

主治：男女中風猝倒昏不知人，牙關緊閉，
痰涎上壅、危在頃刻。

藥物：鮮姜二兩 白礪一兩

配製：二味共搗板爛

用法：水煎、搗開牙灌之，即醒。

第五方 涑源縣趙玉大夫獻方

主治：忽寒患口眼喎斜，俗名吊錢風，服此
三次即瘳。

藥物：蜈蚣二條，焙干為細末，防風五錢。

用法：煎防風水送蜈蚣面。

第六方 唐縣任會川同志獻方

方名：治遂丸

主治：半身不遂，四肢麻木，左癱右瘓不能
行動。

藥物：馬前子二兩（甘草水泡去毛，香油炸
焦） 麻黃四兩 桂枝、羌活、獨活

各二錢 虎骨四錢（砂鍋炒存性）川
牛膝炒 豈木瓜各一錢 千年健 追地
風各二錢 杜仲、防風各一錢 沒藥
去油 乳香去油 自然銅 蘇虫 靈仙
各二錢 甘草一錢：

配製：共為細面，蜜丸，每丸重二錢五

用法：每日一丸白開水送下（服藥后覺渾身
發熱，有時覺抽疼，千萬莫怕）。

治驗：本縣固城村胡××男性，五十八歲，
患半身不遂，手足麻痺不仁，臥床不
起，已有二年，經服此丸，現已痊愈。

第七方 衡水縣姚保崗大夫獻方

方名：正斜膏

主治：口歪眼斜（吊線風）。

藥物：川烏 南星 姜虫 白度各三錢

用法：共研細末，姜汁搗成膏，雄青布上，
左歪貼右，右歪貼左。

第八方 涿源縣任福善大夫獻方

主治：口眼歪斜

藥物：白附子三錢 姜虫三錢 蝸牛三錢

配製：共為細末

用法：每服一錢，白水送下。

第九方 保定市周子厂同志献方

主治：半身不遂

药物：活鳝一只

用法：将颈部用针穿住去头，即用口吸其血液，数日吸一次，连吸二、三次即愈。

第十方 涿源县王亭鹤大夫献方

主治：口眼歪斜，俗名吊线风，敷之立效。

药物：皂角研面八钱。

用法：以千醋调匀，左斜涂右，右斜涂左，即正

噎膈类(十方)

第一方 安国县安永威大夫献方

主治：噎膈反胃

药物：硼砂五分 礞砂五分 砂仁三钱
子叩三钱 川军二钱 朴硝三钱
二丑各二钱 人参三钱 磁砂一钱

配制：共研细末

用法：白糖三斤，红糖一片 鲜生姜三斤去

皮，蜂蜜三斤四味均減半亦可為引

第二方 高阳县李士林大夫献方

主治：噎膈不能飲食症

藥物：白馬尿不拘多少（全身无 杂毛，红
眼圈的马）

用法：熱服。

治驗：有特效。

第三方 唐山市罗各庄研究小组献方

主治：噎膈，七情不隨六慾為害所得。

藥物：生薑一斤 紅糖一斤

配製：共搗如泥，入磁瓶內封固，埋地下七
日取出。

用法：內服，共分八次服，一日二次，白水
送下，忌腥辣硬物。

第四方 唐山市工人医院献方

主治：噎膈翻胃，食入即吐，或过一时即吐，
咽下困难，日久津液耗损，身体衰弱，
大便秘结。

藥物：当归七錢 黑芝蔴四錢 火麻仁五錢
桃仁七錢 川軍一錢 枳壳二錢。

用法：水煎加姜汁韭汁各一盞 日服三次。

第五方 唐山市工人医院献方

主治：噎膈翻胃——食物反出，咽下困难便秘。

药物：商陆一两 槟榔三个 羌活（醋炒）
三棱、黄连、牛膝、白术各一两，磁砂一钱 肉叩、青皮、陈皮、苘蒿各三钱 巴豆霜、木香各二钱 大戟、大黄、甘遂、牵牛、干姜、礞石（火煨醋淬七次）乾漆（烧）各五分。

用法：研为细末醋糊为丸，小豆大，每服二至三十丸，枣汤送下（泻三、二次无妨）

第六方 唐山市工人医院献方

主治：翻胃、呃逆、倒食、干呕等症。

药物：半夏四钱 桔梗一个 柿蒂五钱
竹茹二钱

用法：水煎饭后服，每日二次。

第七方 南和县陈朝全大夫献方

主治：噎食症

药物：黄连四两 黄雄牛粪四两（吃谷草时
拉的粪） 蜂蜜一斤

配制：先将蜂蜜熬开，再将黄连、牛粪研细末放入调匀即可。

用法：不拘量，以三日吃完为度。

第八方 保定市张仲泉大夫献方

主治：噎膈

药物：生槟榔（男用八个，女用七个）研细末。

用法：用红糖四两浸水将槟榔面调服。

第九方 唐山市高长岫大夫献方

主治：噎膈反胃积食及呃声不断。

药物：沉香三钱 木香三钱 乳香三钱
降香三钱 片砂三钱 地龙七个炒

用法：共为细末，蜜丸如绿豆大，每服十五丸，用木香三钱煎汤送下，白水亦可。

第十方 唐山市姚连芳大夫献方

主治：噎食

药物：黄豆皮炒四两 江冰糯四两
松子炒四两

用法：共为细末，分三次服，白开水送下，早午晚各服一次，忌饮食一天，服药不吃饭。

淋 浊 类 (十方)

第一方 宣化县王聚同志献方

主治：男人淋浊
药物：小茴香五钱 苦楝子五钱
配制：共为细末
用法：熬滚黄酒冲服。

第二方 怀安县张应同志献方

主治：血淋，小便难
药物：蜈蚣一条 川山甲三片 鸡子一个去清
配制：将二药焙黄为末，装在鸡子内封口蒸熟。
用法：服药时，患者下部用被围好，喝黄酒吃鸡子，并且吃点生葱，以下部汗出为度。

第三方 阳原县敬成康同志献方

主治：白浊
药物：川牛膝酒洗 川军酒洗炒 木香
海金砂 全当归酒洗 明雄黄各等分
配制：共为细末

用法：每服三錢，黃酒送下。

治症：出汗斑痧。

第四方 懷安縣徐慶燧同志獻方

主治：血淋（又名片血）

藥物：柿餅子。

配製：放在麻油鍋里煎。

用法：每服三、四枚。

第五方 懷安縣李滿堂同志獻方

主治：小便如膏狀。

藥物：煮穀老（即穀子煮很粗的穗，而結穀粒，好象植物芽子一樣）七個。

配製：水煎。

用法：溫服。

第六方 陽原縣任鉞同志獻方

主治：淋漓，阴茎疼痛。

藥物：川芎五錢 牛膝三錢 滑石五錢

木通二錢 甘草梢二錢

配製：水煎。

用法：水煎服。

第七方 康保縣南金山大夫獻方

主治：尿淋不止

藥物：車前子三錢 草梢三錢

配製：水煎

用法：溫服

第八方 商都縣龐進祿同志獻方

主治：尿血、淋症。

藥物：川芎一錢半 白果七個 蜈蚣一條去
頭尾 斑毛三個去翅

配製：共為細末，用鷄子一個打小口，將藥
末裝入肉中，用帛封口，外用泥土包
好，火上焙黃焦。

用法：黃酒四兩沖服。

第九方 高陽縣張聚奎大夫獻方

主治：心移於小腸，小便不利，淋漓茎痛，
兼有口瘡者。

藥物：寸冬三錢 木通一錢 生地三錢
甘草四分 竹叶五分 車前子、赤茯苓
各一錢半

用法：水煎服

第十方 保定市張世昌大夫獻方

主治：淋症白濁，初淋久淋均可。

藥物：白胡椒五錢 白矾三錢 火硝三錢
樟丹三錢

配製：共為細面，用醋調如糊狀，放在掌中，
中，再將生殖器頭，放在掌中的藥
上，攪住，至小腹有熱感，即將藥洗
淨。

治驗：白跌德，男，37歲，住清苑縣，全
昆村，患小便淋漓痛，屢治不瘳，
已有月余，用此方一劑即瘳。

虫 积 类 (十方)

第一方 无極縣張瑞玉大夫獻方

主治：曉虫

藥物：苦楝皮三錢 君子仁三錢 大黃三錢
鶴虱二錢 清夏三錢 白矾三錢 枳
榔五錢

用法：水煎服

第二方 无極縣王元齡大夫獻方

主治：寸白虫

藥物：百部草三錢 黑油一兩 黃蜡少許

用法：將百部草研末以黑油黃蜡熔化為膏，
塗于藥棉上塞肛門內。

第三方 陽原縣張湛安同志獻方

主治：寸白虫

藥物：車油五分(為一丸)

用法：日服三丸，每次一丸，白開水送下。

第四方 沽源縣

主治：虫積腹痛。

藥物：檳榔一兩 雷丸二錢 百部一兩

用法：雷丸為末檳榔百部煎水沖服。

第五方 無極縣戈陳達大夫獻方

主治：寸白虫

藥物：管仲六錢 牙皂六錢

配製：水煎二次

用法：每日早晚空心服一次，服后下瀉一二
次，虫由瀉排出而痔。

治驗：治痔率很好。

第六方 晉縣中醫研究所

主治：寸白虫

药物：潮脑、砂糖各等分

配制：拌匀丸如枣大丸，纱布包煨得好，留四寸长猿头，每晚纳肛内，大便秘时取出。

用法：如此三日即痔。

第七方 晋县中医研究所献方

主治：寸白虫

药物：白片炒五钱 辣椒子炒三钱

配制：研细末分为三份

用法：每次服一份，一日服尽，空腹服虫即下。

第八方 晋县中医研究所献方

主治：寸白虫

药物：樟脑五分 砂糖二钱

配制：调匀用纱布包，临睡时纳肛内

用法：每日一次，数次即痔。

第九方 张家口市铁路医院张福芝同志献方

主治：寸白虫（烧虫）

药物：猪苦胆一个。

用法：将胆汁用笔桿挤入直肠内（即肛内肉）即将猪胆套在笔桿上用线系住以手挤

苦胆汁即由笔桿流入直腸。

治驗：一次治痔，屢試有效。

第十方 徐水县王凤鳴同志献方

主治：絲虫病

藥物：雷丸三錢 生椰片四兩

配製：將药打碎，如大豆，以水一碗，泡一夜，早晨用水熬成半碗，空腹服之。

治驗：屢試屢驗。

癲癇类(二十方)

第一方 大名县李继先大夫献方

主治：狂言冒罵、哭笑不时、精神失常。

藥物：甘遂二錢 广木香二錢 琥珀二錢

玉令三錢 珠砂二錢 大貝一兩

竺黄一錢半 肥星二錢 白卜六錢

枳什六錢。

配製：研細末分四次服之。

第二方 里层李马偕同志献方

主治：癲狂

药物：犀角三钱 生地、丹皮、杭芍、胆草
芒硝各六钱 川朴、青皮、黄连各三钱
玉金、枳实各四钱 枝子七钱 川军
七钱 藕片三钱 黄柏、黄芩各五钱
知母四钱。

用法：水煎服。

第三方 成安岳衡其昌大夫献方

主治：疯狂病（精神病）

药物：广木香三钱 珀珀末三钱 大黄一两
天竺黄三钱 硃砂三钱 天南星三钱
川玉金三钱 甘遂一钱。

用法：共为细末，分四次服，每两天服一次，
每服时用枳实、菖蒲各三钱水煎为引。

治验：此章村霍凤来之妻年三十五岁，因于
生气而致精神失常，不顾羞耻，哭笑
不休。服此药一剂而瘳。

（按患此病者皆由气痰作祟，或者受
惊，此药能舒气化痰镇静安神故有
良效）

第四方 涿源县王亭鹤大夫献方

主治：痰气壅塞，致伎狂乱，骂詈不休，或哭或笑、狂走等症。

药物：赭石一两五钱 川军八钱 玉金三钱
芒硝五钱。

用法：水煎服

第五方 唐山罗谷庄研究小组献方

主治：羊癫风

药物：芥穗、白矾各二钱

配制：共为细末，蜂蜜为丸，梧桐子大。

用法：内服，每次服三丸白开水送下。

第六方 唐县李佩珍同志献方

方名：黄芩赤风汤

龙马紫金丹

主治：癫风

药物：1. (汤剂) 黄芩四两 赤芍四钱

防风四钱

2. (丸剂) 人参三钱 地龙去土三钱

马前子土炒黄去毛三钱

配制：马前子有巨毒炒时火候必须适宜，生则毒性太大，过火则达不到治疗目的。

将马前子、人参、地龙共为细末，蜜丸如大黄豆粒大。

用法：先服汤剂水煎服用，至者服四十至五十剂，轻者服三十到四十剂，每日二剂，服完后再服龙马紫金丹，早晚各服四至六丸，开始服由三丸起，无反应者再增一丸，加到六丸的数字上，有感立即可，每日按量服之。

注意：服汤。

治验：本县北王田全村吴××曾患癫痫十余年（现年42岁）前在北京工作，因病退休，今服汤剂四十四剂，服丸药二剂已痊愈，服后再也没有复发过，其他治疗等，有的十几年都没有反畏。

第七方 唐山市王济民大夫献方

方名：醒脑散

主治：羊癫疯内常跌倒不省人事口吐白沫。

药物：皂矾一两煅红 煅礞一两切断面炒

铅粉一两炒黄 煅砂三钱

用法：共研细末，每早空心用陈酒送服三钱。

第八方 唐山市毛子云同志献方

方名：羊癫风验方（民间验方）

主治：羊癫风

药物：臭大姐四个（焙） 石菖卜五钱
配制：臭大姐为细面，煎石菖卜水送下。

第九方 安国县赵重洲大夫献方

主治：羊角风

药物：木耳、木瓜、佛手各三钱，猪肝关七个焙干。

配制：共为细面。

用法：黄酒冲服每次三钱兑汗，连吃三付全痔。

第十方 唐山市玉兰杆同志献方

方名：藜芦玉金散

主治：癫狂谵语不休经常犯者。

药物：藜芦五钱、硼砂五钱 瓜蒂五钱
玉金二钱。

用法：将上药共为细末，分为六付，早晚空心服一付，隔一、二日再服一付，以后隔十数日再服一付，痔后一、二月间如觉头晕心乱再吃一付，此药用开白水送下，服后必呕吐出黄水痰涎等物。郁滞痰涎吐净其症即痔，体弱者慎用。

第十一方 里县梁竹模同志献方

主治：精神错乱

药物：胆星、全蝎、天竺黄、蝉退、犀角各一钱 姜蛋壳半 生地寸冬、黄柏、清風藤各三钱 玉金二钱 白芍二钱 胆草、桔梗、勾藤各二钱

用法：水煎服。

治验：车河村敬熙倫男、25岁，患精神病，曾服此方三剂而痊。

第十二方 无极县尚志远大夫献方

方名：甘麦大枣汤

主治：脏躁症（癔病）、烦躁不安，喜怒哭笑无常，不省人事，失眠或奔跑等症。

药物：粉甘草一两 小麦四两 大枣十枚。

附加减法：烦躁不安者加生石决五钱，破茯神五钱。不眠者加炒枣仁五钱。

用法：水煎二次每日早、晚各服一次。

治验：魏县西官村崔妇科，35岁即喜、怒、哭、笑无常，不省人事，投以上方，连服数剂而痊。

魏县续金王同志，患神经衰弱病即不能入事，或东奔西跑，反喜怒无常，依上方连服月余全痊。

第十三方 高阳县陈益寿大夫献方

主治：痼症

药物：青羊角头二寸长六个（用三岁羊的角头）用沙锅炒焦，白麻半斤煨成炭。（即芋麻）。

用法：共为细末，用黄酒送下。

反应：服药后大量出汗。

治验：庞家左李××男38，患此症用此方一剂而瘳。

第十四方 易县张子安大夫献方

主治：痼症僵仆，肉乱无知，眼目上视。

药物：南星炭一两 当归尾一两 半夏一两
芥穗五钱 独活五钱

配制：研细末

用法：大人每服五钱，小儿3—5岁者服一二钱。

第十五方 望县张树仁同志献方

主治：癲狂

药物：当归三钱 甘草、磁砂各钱半 生地、
磁石、神曲各三钱 黄连二钱

用法：水煎服。

治验：王各庄王福增，患癫狂症，服此药即
瘳。

第十六方 涿源县疠家庄乡医院
王树勋大夫献方

主治：男女癫狂之病，登高而歌，弃衣而走，
骂詈不休，不避亲疏，服之立效，服
药后有的吐，有的泻数次，屡试屡验

药物：香附米 $\equiv$ 钱 前胡 $\equiv$ 钱 南星 $\equiv$ 钱五分
菖卜 $\equiv$ 钱 白芥子 $\equiv$ 钱 常山 $\equiv$ 钱
沉香 $\equiv$ 钱五分 瓜蒌 $\equiv$ 钱 巴豆霜 $\equiv$ 钱
半夏 $\equiv$ 钱 人参 $\equiv$ 钱 养子 $\equiv$ 钱

配制：共为细面水糊为小丸。

用法：每服三钱，一天一次，白水送下。

第十七方 邢台县王威春同志献方

主治：癫狂

药物：藜芦 $\equiv$ 钱 微炒研细末 养麦面六两

用法：内服，烙饼食之，以大吐见痰始有效，
如不吐，可再服一剂，体壮者宜之。

第十八方 南宫县

主治：癫狂，目直骂詈，狂乱不眠，哭哭无
常等症。

药物：柴胡根 茯苓 陈皮 香附 甘草各二钱 木香一钱 青礞石三钱 郁金四钱 赤金十片。

用法：水煎二次，每早晚各服一次。

第十九方 清河县赵生恒大夫献方

主治：癫痫、忽然眩仆倒地抽搐，牙关紧闭涎沫，有喊叫如牛羊叫声。

药物：云苓一钱半 陈皮一钱半 枳实一钱 清下一钱 竹茹五分 双勾一钱半 天竹黄一钱 湖莲一钱 赭石一钱半 琥珀二分（研末冲服） 硃砂二分（研末冲服） 卜荷三分 柴胡五分 桔梗一钱 归身三钱 磁石一钱半

用法：水煎服

第二十方 涉县薛席章大夫献方

主治：癫痫（神经病）

药物：地骨皮四两 香油四两 白糖四两

配制：先将地骨皮煎好去渣，再入油糖，炖热一次服之。

治验：效果良好。

虚弱人服药后腹泻一至二次，另外无有任何反应。

水 肿 类 (二十方)

第一方 邢台县曹齐治同志献方

主治：水肿，腹大色泽，按之如泥，遍身皆肿。

药物：牵牛 甘遂各三钱

用法：水煎空腹顿服。服后腹中雷鸣、便泻。

第二方 清河县赵生恒大夫献方

主治：四肢遍身浮肿、气短、小便不利。

药物：归身五钱 疏芩一钱半 白扁豆一钱半

熟地三钱 人参一钱 茯苓五钱

黄芩二钱半 黄芪三钱 丹皮三钱

枸杞子八钱 木通三钱 白朮三钱

大腹皮三钱 泽泻三钱 苍皮三钱

川断一钱半

用法：水煎服

第三方 曲阳县陈忠烈大夫献方

主治：腹水

药物：茯苓皮三钱 大腹皮三钱 青皮二钱

黑白丑八錢 香附米二錢 細辛一錢
 广木香三錢 白朮三錢 川軍二錢
 川朴三錢 防風二錢。

用法：水煎服

第四方 保定市張守智同志獻方

主治：水腫厥脹

藥物：大黃、二丑各五錢 甘遂、大戟、羌
 花、腹皮、商陸各三錢。

配製：共為細末，以水為丸，綠豆粒大。

用法：內服，成人每次五分，日一服。小兒
 酌減，白水送下。

第五方 保定市趙漢臣同志獻方

方名：仲景越婢湯

主治：風水浮腫，有熱性者。

藥物：麻黃二錢 杏仁三錢 生石膏三錢
 生姜二錢 炙甘草二錢 小麥二個。

配製：煎劑，
 嘔加半夏，熱甚者加生石膏。

用法：水煎內服，服后取汗，四五歲小兒造
 用此量，一般一日一付，二三劑后即
 漸瘳。成人酌加利量。

治驗：南皮縣，姜××，女，四歲，傷風后
 遍身浮腫，腹脹大而熱，面有赤色，

陰時神昏，脈數有力，服此方二劑而
瘳。

第六方 唐山市王森同志獻方

主治：水腫

藥物：甘遂 二丑 各等分

配製：共為細末

用法：內服，每次服一錢，空心服，黃酒送
下。

第七方 唐山市于洪圖同志獻方

主治：水腫

藥物：甘遂三錢（去心面煨） 二丑三錢

广木香二錢 猪腰子一對

配製：三味共為細末，將猪腰子切片，把藥
面撒在，蒸熟。

用法：嚼膜酒送下，體弱脈虛者禁用。

第八方 安國縣王來順同志獻方

主治：四肢腫脹

藥物：白羊腸子五寸 黃酒四兩

配製：用砂鍋焙干為細末，黃酒四兩沖服之。

第九方 唐山市張繼賢同志獻方

方名：消水丹

主治：水腫

藥物：黑丑 = 兩 茄南杏 五錢 沉香 五錢
琥珀 = 錢半 甘遂 = 兩

配製：共為細面水泛為丸如綠豆大

用法：每付十至二十丸，壯者三至四十丸，
早起空心服。

第十方 張家口市梁達同志獻方

主治：下肢浮腫

藥物：甲魚（鳖）一个去头 大蒜二头

用法：將甲魚放入鍋內全蒜煮熟後食之，不
許加鹽、油、醬等作料，日吃一个，
連吃三个即消。

第十一方 守晉縣馮雨杰大夫獻方

主治：水腫

藥物：陳巴蕉葉 燒存性五分 千金子去油 =
分五厘 滑石粉二分

配製：共研勻

用法：以豆腐皮裹，開水送下，十服疔。

第十二方 泊源县苏鲁滩新生农牧场
献方

主治：肚腹膨大，周身水肿。

药物：小黑豆 猪牙皂 大白枫 神麴
甘遂醋炒 大黄各二钱

制剂：研为细末

用法：每服一钱，开水送服，忌食盐。

第十三方 宁晋县张鸣岐同志献方

主治：水厥、气厥。

药物：甘遂三钱同荞麦面炒黄 陈皮三钱
广木香三钱 煅蛎男八女七个 原治的
在新瓦上慢火焙焦。

制剂：上药共为细末，枣肉为丸，作三百个。

用法：每日服三十个，十天服完即停。若服
药时发见心烦干呕者，用大葱白送下。
忌食盐一百天，忌甘草一百天。病后
须服调理药，以防复发，处方：焦白
朮四钱 炒麦芽一两 炮附子二钱
炒车前子五钱 陈皮二钱 苍朮一钱
川朴一钱半，连服十余剂永不再发。

第十四方 宁晋县张式如同志献方

主治：气厥、水厥。

藥物：海鯉魚一條 黑矾（即皂矾）三錢
松羅茶二錢 紅皮大蒜頭八支七瓣

配製：將鯉魚去腸，將藥入魚肚內，磁器
煎之，蒸熟。

用法：趁熱吃魚，連藥吃更效，若先吃魚頭，
則腫從頭消，若先吃魚尾，則腫從尾
消。

第十五方 清苑縣趙玉尚同志獻方

主治：水腫臃脹

藥物：冬瓜一個 大蒜半筐（約廿頭）

用法：將冬瓜去瓤，大蒜去皮入瓜內，放醬
肉蒸之如泥為度，拌勻令患者晚餐一
頓即痔。

第十六方 涪源縣

主治：周身水腫，按之陷窩不起，小便為少
者。

藥物：茯苓三錢 絲瓜絡三錢 矮陀（土狗）
七個去翅足炙 白糯米四兩。

配製：上藥研末加入白糯米內。

用法：分三次一日服完。禁忌食鹽。

第十七方 油源县

主治：周身水肿。

药物：黍穀（不去壳）一兩 芒硝五錢。

用法：共研末每服三錢，一日二至三次，候水肿大部消去，随服胃苓湯一二剂作善后。

第十八方 清河县庄声远大夫献方

主治：风水，先从眼眉肿，后继头面全身皆肿。

药物：皂凡 小枣 公猪肉 飞罗面各四兩

用法：共捣为丸，如白豆大，每服八九粒，白水送下，服后大便泻下黑水，五六天即瘳。

说明：此方是人民解放军在苗下时所传授的，确是百发百中真佳方也。

治验：武城三区苑庄范金兰年四十一岁，在齐齐哈尔市通身全肿治疗八个多月无效，后来没法只好回家寻医，经用此方，大便泻下黑水六天即愈。

第十九方 唐山市许伯仁同志献方

方名：消水散

方名：消水散

主治：男婦一切水腫、食慾不振、腰膝滿、兩腿浮腫。

藥物：甘遂二兩 黑丑二兩 沉香五錢
滑石五錢 琥珀末三錢半

配製：共為細末。

用法：內服、體弱者服四分，壯者服一錢，白水送下，隔日一服，禁忌食鹽一百天。

體弱者宜先服云苓三錢、白朮四錢、生一朮四錢、生山茱五錢、黨參三錢、砂仁二錢、蓮子肉四錢、甘草錢半。

第二十方 涿源縣仲子才大夫獻方

主治：頭面四肢浮腫

藥物：生花生仁二兩 大零七個 赤小豆一兩

配製：將以上三味均裝入砂壺內，用水煮小豆爛為度，隨便吃花生仁和赤小豆，不過二三次即消。

治驗：予用本方，治人多驗，此方平常治大病，易找價廉又有效，故獻于此。

吐血類 (三十方)

第一方 陽原縣三馬坊保健室獻方

主治：吐血

藥物：當歸二錢 赤芍二錢 百合二錢
貝母二錢 寸冬二錢 黑蒲黃二錢
丹皮二錢 川芎二錢 阿膠二錢
桃仁二錢 生地二錢

用法：水煎服

第二方 康保縣曹瑞大夫獻方

主治：鼻衄

藥物：紫皮蒜一頭

配製：將蒜去皮搗爛

用法：貼于足心，血立止（血止后將蒜取下）

第三方 沽源縣

主治：吐血

藥物：青藤繩一尺二寸長

配製：燒灰研細，

用法：蜜便紅糖和水沖服。

第四方 涪源县魏汉章同志献方

主治：呕血不止。

药物：灯芯一两 茜草五钱

用法：水煎，童便和服。

第五方 阳原县李丕英同志献方

主治：唾血

药物：益母草一两 汗三七三钱 苏木一钱

用法：水煎加入童便一盅和服

第六方 阳原县李河林同志献方

方名：伤力吐血偏方

主治：伤力吐血

药物：杏仁半斤 童便五斤

配制：将杏仁放在生白布口袋内，放在尿罐内，放置有阳光的地方，泡三昼夜（不要盖水），取去晒干，炒熟，去皮尖。

用法：每日早晚服二钱。

治验：宜忌：酸、冷、辣等食物，并忌房事一百天。

第七方 阳康县薛明永同志献方

主治：鼻衄

药物：香墨二钱 陈醋八钱

配制：将上药调合一处。

用法：分三至五次，在半小时內服完（忌：刺激性的食物）。

治验：服后立可立止。

第八方 商都范进禄同志献方

主治：咳血

药物：白芨一两

配制：研细末，童便冲服。

用法：每服一钱，日服三次。

第九方 延庆县郭占露大夫献方

方名：犀角地黄汤

主治：阳明积热，牙龈出血及腐烂，头发脱落，并治一切吐血、衄血、呕血皆有奇效。

药物：广犀角一钱五分（磨汁熬后冲对以下药品）生地黄五钱 白芍五钱 丹皮五钱。

配制：水煎服，犀角先磨汁余下之药煎两次，

均二次服之。

用法：每日早晚空心服之。

第十方 康保县南金山大夫献方

主治：鼻衄不止

药物：血餘一团，驴粪一块。

配制：将上药烧灰研细末。

用法：吹入鼻内

治验：此方治疗多人。

第十一方 行唐县上碑医院
刘德海大夫献方

方名：艾柏散

主治：七窍出血，就是各种出血症。

药物：生地四钱 艾叶三钱 柏叶三钱
山药二钱 茯苓二钱 丹皮三钱
莲子二钱 鲜荷叶二个

配制：将手绢内用水煎熬

用法：把熬好的药日服两次每次一茶盅，早晚服之。

第十二方 晋县中医进修学校

主治：牙缝出血

药物：大生地五钱 川牛夕二钱 杭芍二钱

黑枝子三錢 川玉金二錢半 粉丹皮
三錢 汗三七一錢(炒黑) 大黃一錢
炒黃柏二錢半 炒只虎二錢 紅茜草
二錢 白茅根三錢

配製：煎劑。如身熱脈數有力加犀角二錢，
小便黃赤加水通二錢

用法：水煎內服
忌辣物油膩食品

第十三方 晉縣中醫進修學校獻方

主治：鼻衄不止如涌泉

藥物：先以血余燒灰吹鼻內。選用
大生地 元參各一兩 杭等肉 云苓
山藥各二錢 丹皮三錢 澤夕一錢半

用法：水煎服

第十四方 康保縣陳鑑光同志獻方

方名：十灰散

主治：吐血、衄血、便血、咯血以及婦女崩
漏之症并皆治之。

藥物：大小蓯、側柏叶、荷叶、茅根、茜草、
煨仁、丹皮、棕炭、大生地、熟川軍
等分

配製：以上諸藥炒炭存性（虽说十灰散，总
不如炒存性为佳，如若成灰效力已減）。

用法：日服两次，每次三钱，白水送。

治验：效验很好。

第十五方 守晋县曹斌都大夫献方

主治：大口吐血或鼻衄。

药物：生铁缸第一两 芍药一斤

配制：二味同熬成四两收貯，每服一酒盃为度每日三四次。

第十六方 守晋县杨炳文大夫献方

主治：大口吐血

药物：血見愁（又称地锦草）干的二两，鲜的一斤半。

配制：洗净晒干炒存性。

用法：水煎冲黄酒三盅、温服。

治验：①西侯高村邢长文之妻54年患大吐血服此方两剂痔。

②转业军人尹庆贵服此方一剂痔。

③尹增合母患吐血，服此方二剂痔。

④江麓三妻患吐血服一剂全痔。

第十七方 冀县乔占阙大夫献方

主治：牙衄，忽然牙花出血不止流如涌泉。

药物：用小豆腐一块敷之（如无小豆腐以黄
· 54 ·

豆嚼碎代之）隨止急服加味銀花解毒
 湯：銀花六錢 連翹二錢 生地四錢
 玄參四錢 牛子三錢 桔梗二錢 知
 母二錢半 花粉四錢 生石膏四錢
 白芍三錢 黑龍子三錢 蘆薈二錢
 甘草二錢 竹茹二錢。

用法：水煎服

第十八方 康保縣屯基公社醫院
 李正道大夫獻方

主治：咳嗽咯血
 藥物：白茅根一兩 小蘗五錢
 醃制：貯于鍋內用水煎熬
 用法：日服三次，每次一茶盅。
 治驗：治痔多人，很是有效。

第十九方 張專涿鹿縣
 岑效仇大夫獻方

方名：三七飲
 主治：肝郁不舒，邪熱逼胃而出血，嘔血，
 咳血、吐血、衄血等諸症。不論男婦老幼
 均宜之。
 藥物：汗三七一錢（研面） 生地黄三錢
 生地炭三錢 犀角尖二錢 白芍藥二錢
 赤芍二錢 牡丹皮二錢 藕節炭二錢

茅根炭三錢 粉甘草二錢

用法：水煎服。汗三七面勻二次冲服（初剂汗三七一錢，二剂五分，三剂五分，四剂除去）。

第二十方 逐鹿嬰

主治：吐血

藥物：槐花一兩 百草霜五錢

配製：共為細面

用法：每服二錢，以白茅根煎湯送下。

第二十一方 巨鹿皇陳化國大夫獻方

方名：三果奇效飲

主治：吐血

藥物：粉丹皮二錢（炒黑） 枝子二錢（炒黑）
川芎二錢 生地二錢 川貝二錢
蒲黃三錢半（炒黑）。

用法：此藥用水二杯，煮汁量便各半杯煎服，每六点钟服一次，輕者二剂，重者四剂即瘳。

治驗：患者姚月紳，系男性，年34岁，患吐血症，初用滋阴清熱養血活血之藥不見大效。后用此方，三剂而瘳，因知此方之奇。

第二十二方 零陵县杨万临大夫献方

主治：吐血、咳血、咯血。

药物：马齿苋二两 大小蓟二两（连根）
白茅根四两 大麦芽五钱

配制：水煎。

用法：温服。

治验：此系民间验方治痔多人。

第二十三方 涿鹿县刘文华同志献方

方名：止血膏

主治：咳、咯、吐血。

药物：西瓜子三斤 香灰四两 冰糖四两
廻轮汤（自己小便）一大泡。

配制：廻轮汤浸煮西瓜子，汤将尽时，加入香灰，搅匀后再加入冰糖（将糖搗碎）加入后梳冷为度。

用法：吐血每日二、三次者，日服三次，每次服二钱，口嚼开水送下，忌辣性烟酒及一切难消化之物。

治验：本县城关李天荣患此病，发烧咳嗽，身体羸瘦，随时咯吐血，饮食不振，四肢倦怠，二年之久，经治不痔，服此方二料全痔。

第二十四方 洁源县

主治：鼻衄不止。
药物：葱白头发一束。
配制：炒焦研细末。
用法：温开水服。

第二十五方 洁源县苏鲁滩
新生农牧场献方

主治：壮热神糊吐血者。
药物：犀角、鲜生地、生杭芍、粉丹皮、
柴胡、黄芩。
用法：水煎服。

第二十六方 洁源县苏鲁滩
新生农牧场献方

主治：吐血不止。
药物：鲜石斛二钱 元参一钱五分 鲜生地
二钱 丹皮七分 陈棕炭一钱 生地
炭一钱五分 藕节炭（代心忪性）一
个 鲜麦冬（代心忪性）二钱 鲜茅
根二钱 侧柏炭八分。

用法：水煎服。
治验：如非大口吐血，痰中带血丝者，藕节
· 58 ·

炭勿用，余下炭类药均减半用。

第二十七方 无极县石庚申同志献方

主治：鼻中衄血不止。

药物：蛭蚓十条。

制剂：晒干研为末。

用法：井水调服

（又方用大蒜捣贴足心即止，止后即洗去）

治验：蒋顺堂年三十余岁，患鼻出血已二、三昼夜不止，用此方治疗。

江仁周的丈夫年三十多岁，患衄血用此方治疗。

石继柏次子患衄血用此方治疗。

石兰庆长子，十七岁，鼻出血不止用此方治疗。

王连更之母年五十余岁，患衄血用此方治疗。

第二十八方 无极县解忠同志献方

主治：衄血或吐血

药物：梔子皮，百草霜各等分为末

用法：每服三钱白开水送下，鼻衄者除内服外可用此药吹鼻中。

第二十九方 新乐县甄铭西大夫献方

主治：吐血

药物：百合一两 白芨二钱 乌贼骨三钱

制剂：共为细面。

用法：每服三钱，开水和服。

第三十方 守晋县黄容川同志献方

主治：大口吐血，在未吐以前心内发热者最验。

药物：黄芩三钱 黄柏三钱 栀子二钱

连翘三钱 竹叶三钱 川军七钱

芒硝七钱 木通三钱

共为细末

服法：每服三钱

大便下血类(三十方)

第一方 保定市于赞臣大夫献方

主治：肠风下血

药物：椿根皮五钱 侧柏炭二钱 荆芥炭三钱

地榆炭三钱 苦参五钱 炙槐花五钱

枳壳三錢 归尾二錢 黄芩三錢
炒黄柏三錢 川连二錢 防风二錢

用法：水煎服，早晚各服一劑，但体弱或病後者，可分兩次服之。

治症：本市楊根榮、孫步國，均患此症，皆服此藥而痊。

第二方 保定市沈伯榮同志獻方

主治：大便下血。

藥物：向北的椿根白皮 斷明焙干 炒槐花
不要洋槐 神曲各等分

用法：用水二杯，煎至一盞，一次服下。

治症：本人曾患此症，經服後一次即痊。

第三方 平乡县柴尊齋大夫獻方

主治：大便帶血，腹內疼痛。

藥物：椿根白皮四錢 蜂蜜四兩 綠豆、黑豆、黃豆各一把 帶芒大麥一把 陳皮三錢 甘草三錢

用法：將各藥水煎，加入蜂蜜溫服。

第四方 保定市严松林大夫獻方

主治：大便下血。

藥物：金橘餅五个 山楂五錢 白糖三錢

用法：水煎十五分钟，飲汁兼食其渣。

治驗：張家其，男，20岁，患此症，每次大便
似下血，服諸药不效，用此方而愈。

第五方 完滿县詹寿山同志献方

主治：便血及痔出血。

药物：椿白皮五钱 枳壳二钱 黄芩二钱
肉桂二钱 黄连一钱半 槐角三钱
地榆炭三钱 全当归三钱 甘草二钱

用法：水煎服，二、三剂即愈。

第六方 唐山市高恩陞同志献方

主治：腸风下血和赤痢

药物：椿根皮（轧细面）

用法：内服，每次一钱，日服三次，白水送下。

第七方 唐山市教育界同志献方

主治：腸风便血。

药物：烏梅炭三钱 椿根皮（炒）四钱
升麻三钱 箭芪五钱

用法：水煎服，连服三付，日一服

第八方 内丘县沈修文同志献方

主治：大便下血经久不痔者。

药物：椿根（阴面根皮）白皮半斤 白酒

配制：将椿根白皮放白酒内浸七昼夜，取出阴干。

用法：水煎服

服后稍感腹胀。

第九方 唐山市晏晓峰同志献方

主治：漏风下血。

药物：椿根白皮炭一两 山查炭三钱 地榆炭三钱 升麻二钱 棕炭三钱 小黑豆一百粒。

用法：水煎温服。

第十方 唐山市于顺晴同志献方

方名：柿饼散

主治：大便下血、痔漏。

药物：柿饼子烧焦，焦山查各二两。

配制：共为细末

用法：内服，每次服一、二钱，用红白砂为引。

第十一方 南宮昇

主治：一切失血病、赤痢、口腔腫痛、腮
腫等症。

藥物：石榴^{（花、子、皮）}

配劑：石榴^{（將肉）}焙汁加冰糖，制成糖漿
治咽喉腫痛、腮腫等。一次服用三至
五錢一日三次。榴皮煎水存性，研面
每次服三至五分食前溫水送，治泄瀉
及腸出血。生榴皮煎湯服止赤痢及驅
虫、（食前服）。石榴花焙干研面，
外用止血特效。與側柏叶各三錢煎服
止一切出血症。如吐血、下血及婦女
子宮出血崩漏等症。

第十二方 高阳县許壽彭大夫獻方

方名：二汁飲

主治：血痢或大便下血

藥物：鮮榴皮一把 鮮葡萄一兩

配劑：共搗碎汁或用新白布（用開白水洗淨）
絞汁。

用法：服時加白糖（不拘多少）服之。

治驗：很多人服之有效。

第十三方 里县蒋东海同志献方

主治：便血日久不痔。

药物：槐花、生地、地榆、红花各三钱，
绿豆芽 白萝卜 向阳椿根皮、红糖
各四两。

用法：水煎服

治验：西面尺王占奎泥瓦工人便血日久不痔，
服此药二、三剂而痔。

第十四方 里县王信槐同志献方

主治：便血

药物：茜草一两

用法：水煎服

治验：此方经使用，无论远血近血，一服即
好。

第十五方 高阳县蒋瑞棠大夫献方

方名：止血汤

主治：二便下血

药物：生地一两 地榆三钱

用法：水煎服

第十六方 威县保健站献方

主治：大便下血

药物：大梨一个 椿根白皮半斤（鲜的）
红糖四两

配制：各捣烂取汁 调红糖服之

第十七方 高阳县蒋瑞堂大夫献方

方名：止血汤

主治：大便下血或白痢。

药物：生地一两 地榆三钱

用法：水煎服。

第十八方 临城县李玉田同志献方

主治：大便下血

药物：椿根皮（去老皮）一两，红糖一两。

配制：用锅先炒黄椿皮，再入红糖炒成红色为止，用一茶碗水熬至半碗为止。

用法：温服，连用三、四剂血即止。

第十九方 临城李寿山大夫献方

主治：大便下血

药物：椿根白皮二两 大小蓟 白茅根（

尖草根二兩 鹿角二兩

製法：以上四味水煎去渣加蜂蜜半斤，煎成膏為止。

用法：每日早晚兩次，每次三酒盅，空腹白水送下，一、二劑即痔。

第廿一方 保定市賈齊卿大夫獻方

主治：大便下鮮血（肛內無痛苦非痔症者）。

藥物：荔枝六個打 核桃六個打 大棗六個打 椿皮白皮二錢 黑茶葉三錢。

用法：水煎當茶喝。

治驗：本人十三歲時，因跌傷患大便下血，經其父治療不痔，因病全回籍，經其祖父處此方，當酒即飲，約十劑而痔，至今三十餘年未嘗犯過，后用治他人亦效。

第廿一方 沽源縣

主治：大便出血

藥物：槐花五錢 側柏炭六錢 荆芥炭四錢
枳殼二錢 椿皮五錢 烏梅炭八錢
地榆炭三錢 鹿角膠三錢。

用法：水煎服。

第二十二方 阳原县民间单方

主治：大便下血。

药物：椿根皮二两半 蜜炙 祁艾（炒炭）二两
黄芩二钱 炒

配制：共为细面 每服三钱

用法：空腹时黄酒送下。

第二十三方 宁晋县同培基大夫献方

主治：肠风下血，久治不愈，服之立效。

药物：酒杭芍四钱 地榆炭六钱 槐花六钱
甘枸杞四钱 椿根皮七钱 白蜜一两

配制：水煎

用法：将药煎好，蜜水冲服。

第二十四方 宁晋县何庆章同志献方

主治：大便下血。

药物：椿根皮用东南角的根皮，不见铁器。
陈皮三钱 蜂蜜二两 黑豆一撮。

用法：水煎服。

治验：宁晋县魏家庄，有人患此病，用此方治好。

第二十五方 武邑县张秉义同志献方

主治：肠风下血、鼻衄。

药物：大小蓟根白根二两

用法：水煎服

第二十六方 康保县贾舒岩同志献方

主治：大便下血

药物：白胡椒八粒 蜂蜜四两 油秋梨四个
椿根皮四两。

配制：关捣如泥用白布包紧挤出水汁。

用法：水调服之即痔。

第二十七方 康保县万隆店
卢文正同志献方

主治：大便下血

药物：椿根白皮五钱 红糖一钱

配制：水煎椿根皮

用法：把煎好的椿皮汤对上红糖服之，日两次。

治验：我弟便血不止服此方一服就好了。

第二十八方 赤城县张景林同志献方

主治：大便下血

药物：椿白皮三钱 椿皮三钱 桑地三钱
地榆三钱 艾炭一钱 梨半个
引用姜枣不拘。

用法：水煎服

第二十九方 涿鹿县范文昇大夫献方

主治：大便下血

药物：炒槐花二钱 炒槐子二钱
炒芥穗一钱

用法：共为细末每天清晨服一次，连服三天，
白水送下。

第三十方 康保县毛墾飞跃公社
医院李孟道大夫献方

主治：大便下血鲜红

药物：白蘑菇四钱 红糖二两

配制：白蘑菇研面与糖调合

用法：白开水送下

胃病类(三十方)

第一方 唐山市王宗善大夫献方

主治：胃寒作痛

药物：醋炙火土痞干 草果 分量为醋炙二分之一。

用法：共研细面每服二钱，黄酒送下。

第二方 唐山市工人医院献方

主治：胃痛——胃脘痛、嘈杂、吐血、大便
隐血等症。

药物：桃仁一钱 红花二钱 青黛三钱
川芎三钱 香附五钱 汗三七五钱
乳香钱半 没药钱半。

配制：研细末

用法：每次二钱以银花五钱煎水冲服，一日三次。

第三方 唐山市工人医院献方

主治：胃痛——肝气不舒，腹胀，时吐清水者。

药物：半夏二钱 肉桂五钱 草扣二钱
 枳壳二钱 砂仁一钱 甘草一钱
 白芍四钱 当归三钱 紫苏二钱
 厚朴二钱。

用法：炒盐五分 姜三片为引水煎服。

第四方 唐山市工人医院献方

主治：霍乱——不能食、麻木，牙关紧，痛目肉暗，面肿或四肢肿，系霍乱之候。

药物：蔓荆子一分 柴胡、藜本各三分，归身、蒼朮、茵陈各一钱，升麻二分，麻黄五分，干姜二分，草叩、黄柏各三分，羌活三分，白芷钱半，炙甘草钱半。

用法：大枣四枚为引水煎温服。

第五方 唐山市工人医院献方

主治：胃脘作痛——食前食后疼痛，噎气吞酸。

药物：草果、玄明索、乳香、没药各三钱、蒲黄二钱 灵脂二钱

配制：研细末装瓷瓶内。

用法：每次服二钱，酒醋各一盅调服。

第六方 高阳县郭兰久大夫献方

方名：如意糖

主治：胃痛（心口痛）

药物：炒二丑三两 红糖一斤

配制：先将二丑研成细末，再将红糖熬至适当火候，将二丑末放入调匀，倒出后切成一百块糖。

用法：每日吃三次，每次二块。

第七方 安国赵亚洲同志献方

主治：胃部痛疼上逆噎气时吐酸水。

药物：赭石三钱 陈皮三钱 茯苓三钱
白朮三钱 桔梗三钱 白叩三钱
吴茱萸一钱 川连一钱五分 杏仁三钱
桃仁三钱 肉桂三钱 神翹三钱
丹参四钱

用法：水煎服 日服两次。

第八方 保定市陈道正大夫献方

主治：胃下垂

药物：玉米须（俗名棒子毛）

用法：鲜干俱用，以干的计砵，每服三钱日

服二次，轻者三个月，重者半年全好，可代茶用。

治验：赵老新年48岁保定人，患此证（食欲不振，食后胃痛，日渐消瘦气虚，经检查系胃下垂症）用此法服至半年后，饮食如故，恢复健康。

第九方 保定市张仲泉大夫献方

主治：胃口疼

药物：乌鸡一个

用法：将毛退净，五脏摘去，用白水煮烂，不加盐及其他作料，连汤带肉一齐吃。

第十方 唐山市张育民大夫献方

方名：九气镇痛散

主治：九种心胃痛，百药不效，服之立止，屡经屡验，效果甚速。

药物：天麻、白朮各二两 全蝎一钱 蜈蚣一条。

配制：共为细末，再用瓦焙微黄，不可过性。

用法：每服三分，无酒送下，服后并无任何反应。只是放几个屁茶。

第十一方 里县苑庠元同志献方

主治：胃口胀满、嘈杂吞酸。

药物：党参 干姜各二钱 焦白朮、川芎各
 一钱 炒、清夏、云苓、枳实、苏叶、广
 木各一钱 青皮各三钱 川朴四钱 海螵
 蛸五钱、甘草钱半。

用法：水煎服。

治验：孙绍俭男 59岁，患胃病多年，治疗很
 久未愈，用此方六付除根，未再发。
 翟占山在本县政府工作，因胃病不
 能工作，用此方十余付除根。
 尚有邮电局耿士赫、机站宋道才偶间
 上病，均治癒。

第十二方 保定市张守智大夫献方

主治：胃寒饭后呃酸

药物：干姜三钱 古月一钱五分 肉桂二钱
 （紫油桂） 丁香一钱 紫叩三钱

用法：共为细末每次二分，茶送加倍用之，
 白水调服。

第十三方 寒强县杨万临大夫献方

方名：暖胃散寒丹

主治：脾胃虛寒消化不良吐酸體弱等症。

藥物：干姜六錢 附子四錢 肉桂四錢、
萸羊三錢 良姜五錢 丁香三錢、
小茴香一兩 廣木香三錢 砂仁三錢、
香附四錢

配製：共研細末，米糊為小丸

用法：每服一錢，日服三次，白水送下。

治驗：患者王××，二十五歲，患此症二年有
余，多方治療無效，后服此方一料即
瘳，余參加醫治廿余年，用此方治瘳
人數不下數百人敢稱為慢性胃病之良
藥。

第十四方 陽原縣梁興漢同志獻方

主治：胃痛吐酸，飲食少思，兩肋脹滿，面
色發黃，身體倦怠。

藥物：虎參一錢半 白朮二錢 廣皮二錢
半夏一錢半 砂仁三錢 川芎一錢半
萊菔三錢 廣木香二錢 萊菔二錢
萊油桂二錢 良姜一錢 青皮二錢炒
炙草二錢 三棱二錢 莪朮二錢
薑香二錢 礞石二錢 益母三錢
枳殼二錢炒

用法：用生姜三片為引水煎服。

第十五方 涿源晏王振德大夫献方

主治：呃逆吐食，胸胃部刺疼，以及噎膈反胃等症。

药物：只实 厚朴 枳实 桃仁 各三钱 瓜
姜 当归 橘石 各四钱 广木香 红
花 川军 白芍 各二钱 甘草 一钱

用法：水煎服。

第十六方 唐山市张凤瑞同志献方

方名：加减生姜泻心汤。

主治：腹胀，心下痞，腹中雷鸣，肠下有水
气、噎气，不思食或食穀不化，干呕。

药物：生姜二钱，黄连一钱半 黄芩三钱
党参三钱 甘草三钱 干姜一钱
陈皮三钱，香附三钱 神曲三钱

用法：水煎服。

第十七方 唐山市何彦景同志献方

主治：胃潰瘍

药物：萸茶萸二钱 川连八钱 黄柏 黄
芩 白芍 海漂蛎 赤石脂 各五钱
白芷一两

配制：共为细末。

用法：每服三錢，食前白水送下。

忌食：硬、辣物。

第十八方 唐山市王通英同志献方

方名：九胃丸

主治：九种胃疼

药物：附子、炮姜、萸萸、巴豆双、狼毒（炒黄）、东党参各等分

配制：共为细末，炼蜜为丸，梧桐子大。

用法：每次服一至二粒，白水送下，服后三十分钟痛则止，忌食生冷，孕妇及胃溃疡者禁用。

第十九方 唐山市谢宝仁同志献方

主治：胃脘痛并治气郁诸症。

药物：香附三两 乌药 = 两

配制：共为细末，醋糊丸，梧桐子大。

用法：每次服二至三钱，白水送下。

第二十方 唐山市工人医院献方

主治：食积胃痛

药物：神曲二钱 木香五钱 蜆螂一个烧存性 牵牛六钱 榔片 = 钱

配制：研细末，用红糖一两半熬开与药作丸。

用法：分作二至三日服，姜水送下，日服三次。

第二十一方 行唐县金平崇山同志献方

主治：胃部消化不良，时噯酸水，并且经常痛疼。

药物：炒白朮五钱 炒枳壳五钱 紫油桂三钱
紫豆叩四钱 浙贝母三钱 广木香三钱
金铃子三钱 大青盐一钱

配制：将上药共为细面。

用法：把上轧好的药面，每月服二次，每次服一钱至三钱，白开水送下，服药不可间断，以好为止。

第二十二方 阳原县贾振堂同志献方

方名：代赭旋覆汤加减

主治：慢性胃疼，心下痞满，按之跳劫。

药物：白参三钱 代赭石一两 莱菔子二钱
白芍三钱 旋覆花二钱 枳壳炒一钱半
广木香二钱 甘草二钱 川朴二钱
陈皮二钱 乌药一钱半 干姜二钱
半夏二钱 沉香五分

配制：水煎。寒加附子、肉桂，吐酸水加川连、吴茱萸，有积聚加三棱莪朮，有食积加麦芽，妇女气痛，加香附、灵脂

小便不利加茯苓，大便秘結加川軍。
用法：水煎服。

第二十三方 平乡县尹寿山大夫献方

主治：胃寒疼痛，前后攻逐，吞酸脘满。
药物：广木香三钱 藿香二钱 公丁香一钱
海沉香二钱 檀香二钱 砂仁三钱
焦白朮三钱 干姜三钱 黑附子一钱
当归三钱 赤芍二钱 大黄三钱
用法：水煎服。如系胃热疼痛，寒而拒按，
大便干燥者，此方不宜。

第二十四方 无极县张忠信同志献方

主治：胃口作痛甚则呕吐
药物：元胡三钱 二丑各二钱炒
配制：共为细面。
用法：每服一至二钱开白水送下。

第二十五方 无极县刘立举大夫献方

主治：胃疼、痞满、吞酸
药物：海螵蛸一两炒黄 象贝母一钱去心。
用法：共研细末，每日饭前服一钱，白开水
送服。
治验：无极县南汪村刘老寅，男，五十岁，
80。

患胃疼吞酸多年不痔。一九五八年旧病复发，使用此方服一剂即痔，至今未犯。

第二十六方 无极县闫廷杰大夫献方

主治：胃痛（胃溃疡）。

药物：生牡蛎粉一两 乳香五钱去油
没药三钱去油 薤白五钱 丹参一两

用法：水煎服。只服头煎，不再煎渣，连服十余剂即效。

治验：我用此方治疗胃溃疡患者数十人，一服只服一剂胃痛即止，治疗率很高。

第二十七方 怀安县

主治：胃痛（如十二指肠溃疡）。

药物：草决明

配制：水煎或研末。

用法：每日剂量五钱，水煎顿服，若为末三次分服。经常服最效，且平安妥善。

第二十八方 宁晋县刘世芳同志献方

主治：心胃疼痛。

药物：白芍（打）十粒 杏仁（打）五粒

红枣一个去核

配制：上三味共搗勻。

用法：用熱湯沖服即瘳。

第二十九方 陽原縣

方名：單方

主治：口流酸水

藥物：燒焦（黍米做的粘糕燒焦）

配制：研面

用法：開水送下

第三十方 趙縣屈潤芳大夫獻方

方名：疳痛一笑散

主治：胃脘痛

藥物：川棘子、元胡索、荔枝核炭各四錢
青木香一錢、薤白、炒桃仁各二錢
沒藥去油、玉金、黑梔子、川芎各
三錢。

配制：共為末，分三色，用布包煎，每包以
小棗三枚為引。

用法：先服一色藥汁如不瘳，可再服一色。
兩三付必效。服藥后忌酸硬食品及涼
食物，虫痛可加杀虫藥如鶴虱、羌莢。

痢疾类(三十方)

第一方 唐山市张子凤大夫献方

方名：芩胶白头翁汤

主治：赤痢，大便下血，肠风下血等症。

药物：川黄三钱 黄芩二钱 黄柏三钱
白头翁一钱 芩胶三钱 花粉三钱
椿皮炭三钱 地榆炭三钱

用法：水煎服。

治验：本市郊区，冶里村，郭英满之妻，四十岁患赤痢三年有余，百治无效，后用此方，连进三剂而痊，迄今已年余，并未复发。

第二方 唐山市周廷仲大夫献方

主治：痢疾初起属热者。

药物：大青叶一两 黄柏三钱 赤芍三钱
连翘四钱 川军三钱

用法：水煎服。

第三方 臧县委辉生大夫献方

主治：赤白痢疾

药物：银花一两（烧炭） 白糖二两

用法：研末服

第四方 安国吴煥新大夫献方

主治：噤口痢

药物：人参三钱 广木香三钱 川莲三钱

石莲子二钱

用法：共为细面，每服二钱白水下。

第五方 安国许子珍大夫献方

主治：红白痢疾

药物：鲜山楂四两 乌豆二两 红糖四两

用法：水煎服。

第六方 徐水县芦义祥同志献方

主治：红白痢疾，无热不痛者。

药物：椿根白皮半斤（蜜炒）

用法：水煎服

第七方 徐水要王得臣同志献方

方名：左金丸加减方

主治：痢疾腹痛。

药物：官桂一钱 萸萸一钱 川连三钱
甘草二钱

用法：水煎服

第八方 平乡县刘庆韶大夫献方

主治：红白痢疾，腹疼全盛。

药物：生白芍三钱，黄连二钱，吴茱萸子一钱
广木香二钱、槟榔二钱、焦山楂三钱
莱菔子三钱炒 酒大黄八分 川朴八分
青皮八分 当规二钱

用法：先将黄连与吴茱萸子放锅内同炒，然后
与其他各药加水同煎，煎妥后，空心
温服。

第九方 邯郸市刘玉珍同志献方

方名：芍药汤加减

主治：噤口痢

药物：石莲子 生杭芍各五钱 全当归 焦
楂各四钱 川朴 神曲各三钱 只壳
榔片 川连各二钱 广木香一钱半

用法：水煎服

第十方 唐山市章春秀同志献方

主治：红白痢疾

药物：广木香 四钱 苦参六钱 甘草一斤

配制：木香、苦参为末，甘草熬膏为丸。三钱全。

用法：成人每服一丸，小儿酌减，白痢姜汤送下；赤痢甘草汤送下；水泻，猪苓泽泻煎汤送下。

第十一方 保定市吴慎夫大夫献方

方名：愈痢固肠汤

主治：下痢无度，排出烂物，无后重，便自流出不止。

药物：赤石脂一两 煅礞石一两 木壳一钱
硫白石五钱 地榆炭三钱 黑豆仁二两

用法：水煎温服，二剂即止。

白重者禁用。

第十二方 高阳县杨裕客大夫献方

主治：禁口痢。

药物：焦曲二两 焦楂二两 白沙糖二两
川连一钱 乌梅三个 荔枝肉七

甘草五分

用法：用水三大碗，取汁两碗，服之，且吐且飲，自能痢止思食。

第十三方 唐山市張繼賢同志獻方

主治：痢疾

藥物：大蘗一头

用法：內服：大蘗代皮以火燒熟食之，紅痢用紅皮蘗，白痢用白皮蘗。

第十四方 唐山市劉秋伙同志獻方

主治：紅白痢疾。

藥物：木香 黃連各等分

配製：共為細末，

用法：內服，每服一錢，小米湯送下。

第十五方 唐山市白鳳岐同志獻方

方名：香連丸

主治：赤白痢疾

藥物：黃連二兩 木香二兩 吳茱萸五錢

配製：共為細末，醋糊為丸，梧子大。

用法：內服，每次服三至四錢，甘草湯送下，噤口痢用人參湯送下。

第十六方 唐山市于顺晴同志献方

方名：乌梅汤

主治：红白痢疾

药物：乌梅五钱 山楂二两 红白粉一两

用法：水煎服，多煎代茶饮之

第十七方 安国郭俊生大夫献方

主治：红白痢疾。

药物：雀卧单（又名地锦草）三棵洗净

用法：水煎温服，红痢疾加白糖，白痢疾加红糖为引，每日三次，次日即愈。

治验：东耿庄王四喜男46岁，患痢疾服此即愈。

第十八方 高阳县郭省三大夫献方

方名：归芍红曲甘草汤

主治：赤痢腹痛或下如鱼脑，或便如朮米飯湯者，尤为适宜。

药物：杭白芍一两 甘草一两 红曲五钱
当归五钱

配制：水煎服

治验：雍城村郭求之祖母，赤痢腹痛，服此方而愈，又石耿如患此症，便如朮米

飯湯，便前腹疼甚急，服此方一劑而瘳。

第十九方 保定市王君之大夫獻方

主治：急性痢疾里急后重。

藥物：白头翁三錢 秦皮三錢 黃連三錢
黃芩三錢 赤芍三錢 木香三錢
檳榔三錢（炒） 當歸三錢 甘草三錢
河子肉二錢

用法：水煎空心濕服。

蒸痢可用。

脾虛久痢者忌服。

第二十方 唐山市白仰之大夫獻方

方名：腸風散（壽世保元方）

主治：血痢腸風經年不瘳者。

藥物：臭椿根皮四兩，老桑樹皮四兩，桐炭
四兩，木耳炭二兩。

配製：共為極細面，煉蜜為丸，每丸三錢。

用法：每次一至二丸，一日三次服白水送下。
此方驗效，治瘳入甚多，未作記錄。

第二十一方 高阳县馬士儀大夫獻方

主治：紅白痢疾。

藥物：楊柳痢（春天楊柳上長的，如冬花狀，比冬花个大）四錢

用法：水煎，白痢兌紅糖服，紅痢兌白糖服，紅白痢兌紅白糖服。

第二十二方 高阳县馬錫年大夫獻方

主治：紅白痢疾，久不愈者，初痢禁用。

藥物：焦山查一兩，末，冰糖一兩，水煎

用法：冰糖漫水，送三查末。

治驗：賈家塢李鳳亭，牛宗顯等數人，皆服此方而瘳。

第二十三方 曲阳县劉志等大夫獻方

方名：治痢疾秘方。

藥物：姜汁一盞，菠薐汁一盞。

用法：白痢疾用紅糖一兩，紅痢疾用白糖一兩，開白水浸喝。

第二十四方 安国县鍾文义大夫獻方

主治：赤白痢疾初起

藥物：榔片三錢 木香三錢 川軍三錢
山查四錢 二五三錢

用法：共為細面，日服三次，每服三錢
赤痢用白糖，白痢用紅糖。

第二十五方 安国县霍鸿志同志献方

主治：红白痢疾，日久而兼带泄瀉者。

药物：山药母，槲树叶二味砂锅炒焦为面，
日服三次每次三钱。

第二十六方 安国刘阜宣同志献方

主治：休息痢疾

药物：藕根白炭，煅存性，为细面，每次三
钱，白水送下。

第二十七方 安国县孙俊卿同志献方

主治：红白痢疾

药物：大蒜一头 芝蔴一两 醋一两

用法：把蒜砸烂一起服之。

第二十八方 安国县孟昭奎同志献方

主治：红白痢疾

药物：马齿莢四两

用法：水煎一次服。

第二十九方 安国县孙俊卿同志献方

主治：红白痢疾

藥物：大蒜兩頭 鷄子二個
用法：鷄子煮熟 大蒜搗爛共食之一日兩次。

第三十方 保定市吳慎夫大夫獻方

方名：禁口痢疾湯

主治：禁口痢

藥物：麻白芍五錢 全當歸三錢 枯黃芩一錢
川黃連五分 建蓮肉五錢 天花粉五錢
金銀花三錢 青蘘白三錢 藕一節

用法：煮藕湯成，煎藥，溫頻飲。

痿痺類 (三十方)

第一方 康保縣處長地村
申明久同志獻方

主治：口眼歪斜

藥物：白胡椒十個 梨二個 陳醋半斤

配製：白胡椒研細面把梨劈開，將藥面夾于其內，貯鍋加醋煮熟備用。

用法：日服二次，每次一個

治驗：處長地村袁素花患此病經針灸數次不好，后服此方立瘳。

第二方 延庆县连建华大夫献方

主治：两腿疼痛，不能伸，寒冷缩短，不能起床。

药物：川附子盐炒五钱 白朮四钱 桂枝四钱
炙芪二钱 炙甘草四钱

配制：水煎三次。

用法：一日二次，早晚温服之。

第三方 涿鹿县施文昇大夫献方

主治：手足麻痺痿痹等症。

药物：威灵仙五钱 川乌四钱 五灵脂四钱

用法：共为细面，醋糊为丸，分作七丸，每天清晨服一丸，引用黄酒少许送下，不论男女，均可服之。

第四方 涿鹿县李鸿年大夫献方

主治：左肢疼痛难忍，不能转侧睡卧等症。

药物：桑桂枝各三钱 丝瓜络二钱 灵仙一钱半
当归四钱 薏苡米三钱 杭白芍二钱
黄耆三钱 橘红二钱 天麻一钱半
钩藤二钱 南星一钱 生甘草三钱。

用法：水煎服。

治症：患者王鈺 54 岁，住福安西胡同十三号，左肢疼痛难忍，不能转侧睡卧，服此方病瘳。

第五方 阳原县敬廷仕同志献方

主治：腰腿疼

药物：力参三钱 当归三钱 麻黄三钱
苍朮三钱 良姜三钱 川草乌各一钱
木耳六两

配制：将前药共为细面，炼蜜为丸，每丸三钱重。

用法：每日早晚各服一丸

第六方 阳原县王瑞祥同志献方

主治：腿上筋痛。

药物：伸筋草一两 当归五钱 赤芍三钱
木瓜五钱 祁艾三钱 红花三钱
附风三钱 芥穗三钱 透骨草五钱

用法：水煎趁热用白布沈患处

第七方 怀安县闫子丹大夫献方

方名：舒筋散

主治：一臂疼痛或两臂疼痛。

药物：片姜黄二钱 透白朮三钱 当归五钱

赤芍三錢 桂油一錢半 澤桐皮二錢
用法：水煎服。
治驗：此方甚效，治痔多人。

第八方 阳原县梁兴汉大夫献方

主治：肾虚、下寒、腰痛、肝气不舒、脾虚
腹痛，飲食不进等症。

藥物： 菖参 = 錢 益智 = 錢 三棱 = 錢
 菰朮 = 錢 香附 = 錢 烏药 = 錢
 青皮 = 錢 乳香 = 錢 没药 = 錢
 破故布 = 錢 杜仲 = 錢 黑附子 = 錢
 肉桂 = 錢 蒼朮 = 錢 砂仁 = 錢
 元胡 = 錢 茴香 = 錢 枳壳 = 錢
 白芍 = 錢 生草 = 錢

配制：煎剂

用法：水煎服

治驗：此方治多人有效。

第九方 阳原县梁兴汉大夫献方

主治：白虎历节风手足疼痛有火者（方系祖
传）。

藥物： 羌活 = 錢 当归 = 錢 白芷 = 錢
 牛夕 = 錢 凤仙花 = 錢 木瓜 = 錢
 桂枝五分 防风 = 錢 灵仙 = 錢
 乳香一錢 没药一錢 黄柏 = 錢

苍朮 = 銖 白葡萄干二銖 防己 = 銖
 配製：蜜劑
 用法：水煎服
 治驗：很有效

第十方 阳原县梁兴汉同志献方

主治：肾虚外感风寒，腰腿疼痛（此方系祖传）。

药物：当归 = 銖 川芎 = 銖 白芍 = 銖
 熟地 = 銖 羌活 = 銖 防风 = 銖
 防己 = 銖 牛膝 = 銖 杜仲 = 銖
 秦艽 = 銖 桂枝 = 銖 独活 = 銖
 灵仙 = 銖 寿夏 = 銖 生姜片一銖
 生甘草一銖

配製：煎剂
 用法：水煎服
 治驗：治愈多人。

第十一方 高阳县任宝华大夫献方

主治：湿流关节肿痛日久化脓

药物：川乌 草乌 羌活 独活 年见
 地风 老鹳草 五加皮 黄瓜子
 以上各五銖透骨草一两 鸽子粪四两
 好烧酒八两（不煎）

兑酒

配制：水煎煮患处，水凉时加湿再行煮洗，以取汗出为佳，日洗三次。

治验：效果良好。

第十二方

方名：虎骨酒

主治：历节风，此症是一种最严重的病，能使人残废，是因风寒湿痹中于筋骨而发，其症状是发现在各关节肿痛不能动，其它部分不疼不肿。

药物：茅朮三钱 云苓三钱 当归三钱
川芎三钱 秦艽三钱 钩藤三钱
薏米三钱 三加皮三钱 川牛夕三钱
木瓜三钱 苡己三钱 川断三钱
杜仲三钱 耳风三钱 地枫三钱
桂枝二钱 乌蛇二钱 全虫二钱
虎骨二钱 松节三钱 川附子三钱
滑风藤二钱 土虫三钱 川羌三钱
大治三钱 寄生三钱 甘草一钱
海风藤二钱 白酒三斤半。

用法：将药装在磁壶内煎成每服一、二酒盅，一日三次。

治验：① 泊头 七文方，年三十岁，患此症已瘫痪一年半之久，经中西医治疗无效，后用此方配成药酒，每日服之，二剂全愈，恢复健康。（以上

一付为一剂)

② 解放后五区长弋硕夫，患此症经余治之月余全愈。

③ 1957年，良村焦得福，患此症百治无效，服此药三月全愈。

④ 弋村张陈彦患此症，瘫痪三个月，后服此方二月而愈。

(治愈者甚多不可枚举)

第十三方 涿鹿县王巨珍大夫献方

方名：关节痛方

主治：四肢关节，先疼后肿，肩背麻木。

药物：牛子二两 淡豆豉炒一两 羌活一两

配制：共为细面

用法：每服二钱，日服二次，白水送下。

治验：石岔村吴科，男，57岁，罗晏沟村王秋荣，男，34岁，均服此方治得。

第十四方 涿鹿县胡义蓬同志献方

主治：感受风湿、腰腿疼痛

药物：透骨草

用法：煎，水洗三五次，出汗为度。

第十五方 阳原县莘效先同志献方

主治：风寒腿疼或气郁痛甚者。

药物：当归三钱 陈皮二钱 牛膝二钱
 杜仲三钱 白芷三钱 木瓜三钱
 羌活二钱 独活二钱 防风二钱
 香附二钱 官桂二钱 乳香二钱
 没药二钱 甘草一钱半 广木香一钱半
 荆芥一钱半 鲜生姜为引。

配制：煎剂

用法：水煎服（忌发物）

治验：轻者二剂，重者四剂即愈。

第十六方 张专 涿鹿县
 张玉山大夫献方

主治：男女多年腿痛，两腿缩短，不能行走。

药物：胫骨二钱 当归五钱 川芎二钱
 海沉香三钱 杜仲三钱 独活四钱
 青木香三钱 乳香二钱 没药二钱
 黄芪五钱 川牛夕二钱 羌活三钱
 桂枝三钱 年菟三钱 香附五钱
 枸杞五钱

配制：以上诸药共为细面，炼蜜为丸三钱重。

用法：每付一粒，早晚各服一次白水送下。

第十七方 获鹿县王祥德大夫献方

主治：骨节走流肿痛，发热恶寒。

药物：汉防己一两 怀牛膝六钱 桑寄生、
苡仁各五钱 羌活、独活、木通、
乳香、没药各三钱 甘草一钱五

配制：水煎

用法：温服

第十八方

方名：新定白朮湯（方出陈修园医学从众录）

主治：腰痛而全诸药不效者。

药物：生白朮五钱至一两，附子一至三钱
杜仲五钱至一两。

配制：脉沉而微的口中不渴而和加肉桂一钱，
脉沉而数的口中热去附子加黄柏二钱。

用法：水煎服。

第十九方 赤城县杨瑞林大夫献方

方名：艾蒿膏

主治：风湿性关节疼痛及风寒腿痛。

药物：艾蒿

配制：将艾蒿切成短节，洗净，放锅内加水
煮之，约煮一、二小时，去渣滤净，

再熬，至成羔为度。

用法：每次服一钱，白开水送下，一日服三次。

第二十方 守晋李芳森大夫献方

主治：风寒湿痹手足麻木不仁。

药物：浮萍草（新鲜者半斤，干者二两）

姜一两 葱二两 黑豆四两

用法：水煎服。

第二十一方 行唐县郑洛茂同志献方

方名：腰腿疼药酒

主治：受风寒湿，多年不疗腰腿疼。

药物：苍朮 川牛夕各三钱 川乌 草乌
桑本 宣木瓜 赤芍 乳香 紫油桂
各二钱 蜈蚣一条（炙） 全蝎一钱（炙）
松萝茶一两 烧酒四两 黄酒四两

配制：将药和酒倒入磁瓶内，把口封好，置
锅内以水煮瓶，锅底烧一炷香时间即
成。

用法：内服，量人酒量大小服之。如不能用
酒者，水煎亦可，但效力较小。

第二十二方 保定市贾舜卿同志献方

主治：风湿痹

药物：当归 三钱 乳香 没药 川山甲
怀牛膝 宣木瓜 各二钱 透骨草 三钱
红花 三钱 柏树萝 五钱

配制：上药共为粗末，用草帘七张摊药面，
做成七个卷。（柏树萝即柏子仁的外壳）

用法：外用熏法：用瓦两块，将药卷点着，
用瓦阴阳复盖，放患者被窝内，患者
用被围紧，不令出烟，但头要露在外面，
连将七个药卷燃完，患者必周身
大汗，如因出汗多而口渴者，可令其
饮白开水。患者汗出后，当乘风，不
准动转。

治验：保定北关，常××，女，28岁，患风
湿症，全身骨节痛微肿，遇天阴雨时
不能行动。用此方治疗痊愈。

第二十三方 保定市汤义方同志献方

主治：臂痛、肘痛、不能伸屈上举。

药物：黄芪 四钱 当归 三钱 赤芍 一钱
桂枝 一钱 防风 一钱 甘草 一钱
姜黄 三钱半

用法：水煎服。

第二十四方 宁晋县刘世芳同志献方

主治：四肢麻木，时疼时止。

药物：桂枝头三钱 生白芍三钱 生黄芪三钱
钩藤三钱 天虫三钱 薤白三钱 当归三钱 川芎二钱半 粉草一钱 香附五分。

用法：水煎服，一剂轻，三剂痊。

第二十五方 无极县姚武卿同志献方

主治：风寒湿痹四肢腰腿疼痛。

药物：全当归二钱 川芎二钱半 川牛膝一钱半 川乌二钱半 草乌一钱半
肉桂一钱半 金银花一钱半 五灵脂一钱半 乌梅三钱 甘草一钱 桂枝一钱。

配制：羌活粗末，用老白干酒一斤同药装入瓶内埋地下半尺余深，七日后取出。

用法：每服一酒盅多点也可，一日三次数日即可收效。

第二十六方

王喜珠同志献方

主治：关节肿痛拘急行动困难

药物：青风藤一两半 海风藤一两半 川山

甲一两半 追地枫一两 红花二两
当归一两 血竭花八钱 好烧酒二斤
红糖八两

配制：除红糖一味外，其余药与酒共装小磁坛内，封固，埋地下七个月取出，再加红糖，将坛放锅内煮一小时，取出去渣、装瓶内。

用法：每日早午晚三次饮之，每饮三四酒盅，轻则二料全则四五料即愈。凡患此症或用虎骨酒，或用祛风寒之药，不但无效反增烦躁不适者，服此药皆全愈。

方二十七方 涿鹿县李新春大夫献方

方名：异传风寒药酒

主治：腰疼、腿疼、受风、受寒，筋骨疼痛。

药物：青风藤一两 海风藤一两 千年晃一两
两 追地风一两 川山甲五钱 油炸槐末。

配制：将药放在大沙锅或罐内，加入好白酒二斤，浸药半小时，放火炉上，文火煎熬，约半小时，取下沙布滤过，去药渣，药酒装瓶内，每次喝一酒盅，一日三次，大约三日有效，七天至半月痊愈，宜忌受风、气恼、发物。

用法：服药后周身出粘汗，腰腿部发痒。

治验：侯文锦姊，40岁，患腰腿疼痛。二年

有余，走路困难，须人扶持，自用此酒，七天见轻，20天全瘳。

第二十八方 保定市孙钊九同志献方

主治：两腿疼痛，步履艰难，夜疼尤甚。
药物：当归 灵仙 地龙各五钱 乳香 没药 灵脂各二钱半 血竭一钱半 射香五分 马前子二钱半 去毛用香油炸
配制：共为细面，面糊为丸，每丸重八分。
用法：内服，一日服一丸，黄酒送下，服后出汗。
治验：保定，止筋头西街，钱××，男，35岁，患两腿疼痛酸软无力，夜间疼甚服此丸五次痊愈。

第二十九方 涿县吴锡武同志献方

主治：急慢性的周身上下骨节痠软，转动困难，麻痺疼痛沉重等症。
药物：独活三钱 秦艽三钱 寄生三钱
白芍四钱 云苓三钱 川芎二钱
细辛一钱 年晃二钱 川乌二钱
防风三钱
配制：附砂锅中加水熬煎
用法：把以上煮好的药，日服两次，每次一茶盅，早晚空腹温开水送下。

第三十方 聖強吳傳惺辰大夫獻方

方名：搜風去濕湯
主治：風寒濕痺
藥物：麻黃三錢 地丁一兩 益母草二兩
配製：水煎
用法：溫服，上肢加桂枝三錢，下肢加木瓜三錢、川牛膝三錢 腰部加杜仲炭三錢。

臑 瘰 癧 (三十方)

第一方 易吳孫永堂大夫獻方

方名：十冬湯
主治：水瘰
藥物：大戟、甘遂、芫花、商陸各二錢
炙甘草二錢。
配製：研為細末
用法：每服五錢用大棗10枚（煨成焦）煎湯送下，外敷用甘草末一錢放于肚臍上用蒸藥貼之，十分鐘左右大小便齊下，周身腫消，即將臍上之甘草末取下，

如周身肿胀不彻底消除，脐上之药照常贴之，过二三天后服五皮饮加四君子汤立消。
忌生冷黏米食物四十天。

第二方 徐水县张振芳同志献方

主治：肿胀

药物：鲫鱼一斤二两 好茶叶二两

配制：把鲫鱼去肠杂后，将茶叶装入鱼腹内，入锅蒸熟。

用法：如病者先由头肿的，则先吃鱼头，先由脚肿的，则先吃鱼尾。

第三方 安国县王玉兴大夫献方

主治：血厥周身肿似水肿惟皮肤赤红，紫筋暴露于外，用针微出紫黑血者。

药物：生桃仁四十个（不去皮）生大黄一两
土元卅个 鸡内金五钱 汗三七二钱

配制：研细末塞丸五丸。

用法：每日早服，黄酒为引。（每服一丸）

治验：南里河乡王小红，女性，年24岁，周身肿皮肤赤色，血管外现，患肿年余经水不行，行动很难饮食减少，呼吸似喘，睡卧不安，服此药20余日后，

經血見黑色而点滴，飲食增加，兩腿不痠，皮色略現正常（服湯劑六劑而痊（湯劑是行血破血劑）。

第四方 星县巩培元同志献方

主治：血癥（肝硬化）

藥物：黃芪蜜炙三錢 二丑炒研四錢 云苓三錢、炙別甲、琥珀、四花皮、桃仁炒 卷朮、玉金各三錢 茜紅花二錢 蘇仁六錢、人參二錢、甘草一錢半、射香一分沖服。

用法：水煎服

治驗：齊小煥 65 岁，女，患肝硬化腹凸腹脉怒張，下肢浮腫，服藥四付而瘳。
罗佩文，男，本县南关人，患肝硬化病勢垂危，服藥八劑而瘳。

第五方 涑源县安寬大夫献方

主治：病后脾虛作腫，消化不良，服之立效。

藥物：山藥一兩 鸡内金三錢。

配製：以上共为細末。

用法：每服三錢，米湯为引。

第六方 涿源县安宽大夫献方

主治：男女臃胀或水肿，均有奇效。

药物：青盐一钱 红糖一钱

配制：共为细面，炼蜜为小丸，共二十粒。
黄酒送下。服之，外用贴脐灸，更有特效。

贴脐灸方：甘遂、甘草各一钱为细面
蜜醋调如羔状敷脐中。隔日换之。

第七方 唐山市张紫柱同志献方

主治：臃胀兼水肿（肝硬化）

药物：黑丑、白丑同量研为细末。

用法：内服，每次一钱至五钱，白水送下。
服后腹泄。

第八方 唐县张怀明同志献方

主治：臃症

药物：广木香、榔片、车前子各三钱，蜈蚣
三个、蝎三个（二者都用干枯的）

配制：共为细末，蜜丸二钱重。

用法：每服一丸，服后痰涎，如泻不止，可
用白米粥吃下半碗即止。

治验：本县南伏城王××，男性，53岁，经

服此方而瘳。

第九方 唐县王汉臣同志献方

方名：雷音丸
主治：单腹胀
药物：巴豆皮^{炒黄} 干姜 百草霜各等分
配制：共研细面，面糊为丸如梧桐子大。
用法：每服二粒，日服二次（用焦三仙、榔片、木香、香附各三钱，煎汤送服丸药）。
治验：望都县邱庄村黄凤喜的爱儿，患单腹胀症，服此丸八十丸遂瘳。

第十方 安国县邵选之大夫献方

主治：水气两盛
药物：乳香一两 茄南沉一两 广木香一两
苦丁香一两（炒黄） 公丁香一两
牙皂一两（炒黄） 川芎一两 明矾三钱
巴豆霜^{三钱}
配制：共为细末，枣泥为丸，如黄豆大。
用法：每服一丸，一小时服一次，至吐泻后止药，隔三日再服。
忌（生冷、鸡子、油腻、食盐）

第十一方 易县孙永堂大夫献方

方名：消胀妙灵丹

主治：水胀。

药物：羌花 红大戟 甘遂 葶苈 泽泻
各等分。

配制：研细末，酒糊为丸，如梧桐子大。

用法：大人五至二十丸，老人小儿看病斟酌减。

治验：家传秘方

第十二方 涿源县王恒大夫献方

主治：全身肿满，胸满气喘，小便少，服此药即消。

药物：甘遂三钱 广木香三钱 砂仁三钱

配制：共为细末。

用法：每服三钱白水送下，一日一次，服下回小肉，服泄一二次。

第十三方 涿水县许鸿伏同志献方。

主治：腹胀水肿。

药物：广木香三钱 滑石三钱 甘遂二钱

木瓜五钱 牛膝四钱 桂枝三钱

配制：共研为末，用生蜜为丸，每丸至三钱。

用法：早晚凉水各服一丸。

治验：服后泄泻，妊妇忌服，忌吃无鳞、鱼及葛瓜食盐一百天。此方治痔多人。

第十四方 易县张云卿大夫献方

主治：水厥、气厥

药物：广木香二钱 枳实二钱 泽泻一钱
二丑一钱 细木通一钱 羌活一钱
炒牙皂一钱 大戟一钱 商陆一钱

配制：共研细末分十二包。

用法：每早晨用一包。

第十五方 涿源县葛成麟大夫献方

方名：水气厥厥方

主治：水气厥厥，遍身皆肿，手指按有坑，小便短少者。

药物：广木香 泽泻 羌活
葶力子 甘遂 各一钱

配制：以上共为细面，醋糊为小丸每服三钱。

用法：一日一次，仙人头煎水送下。

第十六方 张北县郭顺大夫献方

方名：消厥丸

主治：水厥气厥，血厥无效。

主治：甘遂一两 二丑一两 生枣仁一两
分心木一两（核桃中间隔皮） 槟榔
二钱 木通一钱 海南沉一钱

配制：共研细末炼蜜丸，每丸重三钱

用法：每日服一丸，不得超过五丸，开水送下，服后四、五小时服稀饭一次，肿胀消退后每日服人参健脾丸一丸，连服60丸忌盐、碱150日，忌全房三月，鱼肉永远禁忌。

治验：小河村，陈玉花23岁，得水膨，周身浮肿，咳嗽气短，经服消胀丸三丸肿消，后服人参健脾丸60丸，至今四年未发。

此方为老中医张翊臣介绍，专治水膨气胀已50余年，疗效很好。

第十七方 无极县肖荣景同志献方

主治：水鼓

药物：土狗一个炒焦 糯米七粒

用法：共为细末开水送下。

第十八方 涿县张茹江同志献方

主治：肚腹肿大胀满不消

药物：农村中，所种的葫芦，晒干轧成面，黄酒

用法：每次服五钱，黄酒一两与白水送下，日服两次。

第十九方 易县刘洪恩大夫献方

主治：五种厥脱

药物：莱菔子四两炒 巴豆十六个（出油）
鲜皂角一两半（麝煨去弦）枳壳四两
（酒浸炒）大黄一两（酒炒）沉香五
钱 琥珀一两

配制：共研细末

用法：每服一钱（随病轻重加减，每晨鸡鸣
时热酒送下，姜汤亦可）。

第二十方 唐山市王瀚亭同志献方

方名：消蠱散

主治：蠱胀水肿

药物：木香、枳片、二丑、皂角、甘遂面煨
黄各钱半。

配制：合为细末

用法：内服，上药分两次服，白水送下，如
服一次，泻下后，水仍不尽，可再服
第二次。

禁忌：盐、酱、油腻、荤类、粘物。

第二十一方 涿鹿县周荣章同志献方

方名：金蟾散

主治：气水臌症

药物：青蛙一个 甘遂三钱

配制：以上把甘遂为面，放在青蛙肚内，用瓦扣瓦扣上，煨黄、为面。

用法：每天服一次，每次服一钱半，黄酒蜂蜜为引，每日早调服。忌食盐、油类。

治验：任亮的女入，36岁，患此病四个月之久，腹大如鼓，经服上方，即痔。

第二十二方 唐县李长海同志献方

方名：臌症收后方（祖传方）

主治：臌症久泻，肾虚久而不痔者。

药物：熟地五钱 山药三钱 山萸肉三钱

丹皮二钱 泽泻三钱 茯苓三钱

车前子五钱 茅朮三钱 薏米三钱

砂仁三钱 当归二钱 附子二钱

升麻二钱 黄芪三钱

用法：水煎服

治验：定县刘××患此症，用此方服三剂而痔。

第二十三方 保定市赵汉臣同志秘方

主治：血瘀，症状：腹胀硬，四肢不肿，脉洪有力。

药物：生大黄九钱 桃仁三钱 廔虫廿一个
(去足炒)

配制：以上共为细面，炼蜜分为四丸（此方兼治疯狗咬伤）。

用法：内服：每晚空心，用黄酒四两煎化一丸内服，次日即下瘀血，以服至不更瘀血方可停药。但体弱者，可间日服。如无黄酒，水煎对烧酒一盃亦可。（服后、腹泄，大便中有瘀血）

治验：南皮县××村，霍××之母，患此症，腹大如鼓，臌作疼，四肢不肿，小便赤黄，曾服泻水行气之剂无效，后改服此方，服四丸痊愈。

第二十四方 零强县王兆贤大夫献方

主治：水瘀，妇女先经闭而后成水瘀者。

药物：䄇血一两 鹿茸一钱 藏红花一钱
生姜一两 红糖四两 黄酒一斤

配制：先将红花鹿茸生姜煎好，再放入䄇血，红糖煎数沸即可。

用法：空腹服之先服一半，患者恶心头晕迷

而泄下，再继服之就泄泻十七八次，泄后发燥烦渴消渴第二日早晨体温下降腹水也减去三分之二，再连服一剂又泄通身腹胀水肿完全消失后三个月经水正常。

治验：治疗数人

第二十五方 涿县赵珍同志献方

主治：各种水肿

药物：大甘遂三钱 荞麦面五钱炒豆豉五分

配制：共为细面分为七包。

用法：日服一次，每次一包。

附加减法：偏于水者加商陆，偏于食者加神麴、莱菔，偏于气者加陈皮。

第二十六方 易县高自然大夫献方

主治：气胀

药物：广木香 枳实片 厚朴 枳壳各一钱

葫芦一个（煮的）

配制：水煎

用法：温服 忌盐 120天

第二十七方 保定市马子正大大夫献方

主治：水臌、血臌。

藥物：广木香三錢 榔片三錢 白胡椒四九粒
甘遂三錢。

配製：先将甘遂用生面片包好，用炭火烤成黄色，再把面去掉，取出药末，与前三味药共为细面。

用法：体弱极弱者，可分作两付服，体强壮者，可作一次服，每服用黄酒二两，兑开水二两温，在早晨空腹服，服后切勿饮食，等大便多次泻下后，再进流质食物，如一服不痔，隔三日再服一服。孕妇忌服。

治验：黄骅县李性妇女，患腋胀两月有余，后用此药两剂痊愈。又该县李志明之妻患水腋，四剂而痔。

第二十八方 里县李树梅同志献方

主治：气虚腋胀

藥物：西瓜一个 大蒜

配製：西瓜切去顶一片，挖去瓤三成，入蒜瓣令满，将原顶盖好，放新砂锅内盖上，煮熟，将瓜蒜连汤尽服之，三日即消。

第二十九方 保定市赵庆福大夫献方

方名：腋症散

主治：水厥、气厥

药物：广砂仁八粒 白豆蔻八粒 茅黄蛙一个
净硃砂少许 穿山甲一片土炒

配制：先将砂仁、白豆蔻以手指送入青蛙口中，
再用绵帘七张，把青蛙包好，放于阴
阳瓦内，外糊稀泥，用文火焙干，研
细面，再兑入硃砂、川山甲面，分作
三色，成人每服一包，忌盐百日。

第三十方 平乡县梁书楷大夫献方

主治：水厥

药物：甘遂三钱 蜈蚣五个

配制：先将甘遂用湿麴包裹置火上煨之，以
麴黄为度，去麴不用。再将蜈蚣放砂
锅内焙干，与甘遂共研细末。

用法：每次服五分，每日服一次，用温黄酒
四两冲服。

咳嗽类 (三十方)

第一方 唐山市又煥大夫献方

方名：守嗽定喘丸

主治：外感、肺热、劳伤、咳嗽、喘息。

藥物： 罌紅、冬花蜜炙、黃芩、米壳、川貝
 各五錢 炙桑皮、前胡、桔梗、杏仁
 半夏各六錢、青黛二錢、甘草二錢 五
 味、白果、胆星各四錢
配製： 共為細面煉蜜為丸三錢重。
用法： 每服一至二丸，一日二次早晚飯后服，
 白水送下。此方臨時止嗽，效驗良好
 屢試屢驗，但不可久服。

第二方 唐山市方宗仁大夫獻方

方名： 百合理肺湯

主治： 咳嗽吐血

藥物： 百合、川貝、寸冬、歸尾、赤芍、
 焦梔子各三錢 生地 熟地 川芎
 阿膠珠 蒲黃炒 丹皮 桃仁各二錢
 靈仙、甘草各錢半。

用法： 引用生姜三片，水煎服，見效后可照
 原方配成蜜丸，每丸三錢，一日二次
 服，每服二丸，姜湯送下。

治驗 ①1953年十月間，推煤工人謝云生，男
 二十三歲，咳嗽吐血，輕則痰中帶血
 絲，食慾不振，精神倦怠，面色黃瘦，
 不能工作，服藥無效，經用此方服湯
 劑三付咳血即止，又配成丸藥一料，
 服盡痊癒至今未發。

②58年8月，西瓦水庄姜志田，男，四

十七岁，咳嗽、痰血、食欲不振，经服此方一剂而瘳。

第三方 磨山市习煥大夫献方

方名 清金理肺丸

主治 男女老少远年近日，劳伤咳嗽，气急喘促（慢性支气管炎）时发时止，交节即止，服之皆有奇效，经过数年屡试屡验。

药物：蜜冬花一两 蜜炙紫苑一两 炙桑皮一两 五味子一两 白党参半两 沙参半两 百合半两

配制：共为细末，炼蜜为丸三钱重。

用法：每服一丸，一日二次，早晚饭后一小时服，白水送下。

轻者一二料即瘳，重者三四料即可痊愈。

第四方 安国安振芳大夫献方

主治：老年喘嗽。

药物：大贝母（白的）一个 川贝七个

用法：将贝母挖洞，装入川贝七个，煮熟吃飽即止。

第五方 徐水县刘辅臣同志献方

方名：加減地黄湯

主治：肺癆

藥物：熟地一兩 山萸二錢 川柏 知母
白薇各三錢 龜板八錢 沙參 元肉
枣仁 杜仲 兔絲子 巴戟天 蓮子
各三錢 山藥三錢

用法：水煎服。
忌房事。

治驗：南庄頭，楊逢春，于午后發燒，氣短
難息，不思飲食，自汗，曾經醫院診
斷為肺結核治療無效，服此藥十一劑
病輕而痊，已參加工作。（保定市教
員）

第六方 徐水縣紀崑之

方名：清痰效方

主治：咳嗽痰喘

藥物：川貝三錢 桔紅四錢 紫苑三錢
瓜蒌三錢 清夏三錢 礞石三錢
黃芩三錢 枝子三錢 甘草三錢

用法：水煎服

治驗：睡門口袁振才患病痰涎太甚，氣促不能
臥，二服即痊。

第七方 平乡县李绅大夫献方

主治：年久咳嗽，吐血或痰中带血，
药组：辽沙参一两 川贝母一两 白芨二两
用法：共研细末，每次服一钱，白开水送下，
 每日早晚饭后一小时各服一次。
治验：任县王庄王文杰男，二十四岁，中
 学生。患痰喘咳嗽，经医院治疗不效，
 反用此方治疗，服数剂全愈。此外还
 有任县定村刘喜印，男，十九岁；任
 县达村达皂火，男，五十七岁；平乡
 县北固章冯庆员，男，三十岁，他们
 都曾罹患很严重的咳嗽及痰中带血症，
 全用此方治好。

第八方 唐山市韩忠士同志献方

主治：劳伤咳嗽，时发时愈者。
药组：麻黄四两 大贝五钱 冬花二两半
 米壳一两 杏仁一两半 生石膏四两
 白叩二钱半 砂仁五分 草叩一钱半
 陈皮二钱 杏仁一两半
配制：共为细末，炼蜜为丸三钱重。
用法：每日早晚各服一丸，饭后服，开水送
 下。

第九方 張家口市鐵路醫院
張若栢同志獻方

主治：咳嗽

藥物：鴨梨、冰糖 數量不拘。

用法：用刀挖去梨肉，裝入冰糖，再用梨片
蓋严然後蒸熟食之有效。

第十方 遼國皇馬自修大夫獻方

主治：男婦老幼咳嗽日久音啞症

藥物：胡桃仁一兩 冬花三錢 青黛二錢

豆腐渣一兩 白蜜四兩

配製：前四味均共研細面，與豆腐渣、白蜜
調勻在小米飯鍋煮熟。

用法：每日吃三次，每次三錢，空心白水送
下。

忌：烟酒一個月。

治驗：程各庄村，崔小國患此病，經服用此
藥一料即癒。

第十一方 保定市戴月朔大夫獻方

主治：久嗽，午后發熱倦，痰中帶血。

藥物：蛤蚧一對 白梨四個 核桃仁二兩

鲜藕一两 冰糖四两
配制：以上清药，共捣烂煮熟。

用法：分四次服完。

治验：吕金鑑，男，三十二岁，患肺病吐血
后，痰中带血，午后作烧，身体困倦，
服此方而疗。

弟十二方 内邱县郭法同志献方

方名：小青龙汤加味。

主治：冬月咳嗽喘

药物：麻黄三钱 桂枝一钱半 杭芍二钱
细辛钱半 清夏三钱 五味子三钱
干姜二钱 寸冬四钱 炙百合四钱
甘草钱半 炙紫苑三钱

用法：水煎服。

弟十三方 内邱县焦培德同志献方

方名：五癆膏

主治：久年不疗，咳嗽气喘，因冬而发

药物：白萝卜 鲜藕 白山药（家用的白山
药）各三斤 梨八个 鲜姜四两
香油四两 蜂蜜四两

配制：上五味捣烂，布色取汁，煎熬再加入
香油、蜜同熬，熬至滴水成珠即成。

用法：内服，每日一茶匙，白开水调服。

經驗：李雲××村，張×，男 68 岁 久患
氣喘，咳嗽，一劑服完痊癒。

第十四方 高阳县張文錦大夫獻方

主治：肺陰大傷，久咳不止。

藥物：川貝三錢 研 冰糖二錢 打

用法：合一处，飯後開水沖服，數次即癒。

第十五方 唐山市王望珍同志獻方

方名：玉露散

主治：陽明郁熱、嘔吐、咳嗽，

藥物：石膏四錢 硃砂二錢 粉甘草三錢

配製：共為細末。

用法：內服，白開水送下。

胃寒者忌用。

第十六方 唐山市倫紹遠同志獻方

方名：回仙飲

主治：老幼落痰咳嗽。

藥物：知母 川貝 杷叶（蜜炒）各三錢

冬花（蜜炒）二錢

用法：水煎溫服。

第十七方 唐山市罗格庄研究小组献方

方名：百花丸

主治：咳嗽痰喘，春秋举发，咳喘不得卧，痰涎壅盛，皆服之有效。

药物：麻黄、白果、桔梗、胆南星、百部草各五钱，杏仁五钱，石燕、川贝母各一两，桑皮、冬花、橘红、半夏、米壳、黄芩、苏子、莱菔子、寸冬、白芷、甘州各三钱，香附米、海浮石各四钱，黄连二钱。

制剂：共为细末，炼蜜为丸，重三钱。

用法：每日二丸，早晚各服一丸，白水送下。

第十八方 唐山市刘晓峰大夫献方

方名：久嗽散

主治：男女久嗽

药物：麦冬五钱 白茯苓五钱 陈皮五钱
大熟地一两 紫苑一两，百部一两
冬花一两 全归五钱 生黄芪五钱

用法：共为细末每服三钱，每日早晚各一次，饭后服白开水送下。

第十九方 唐山市陈有贵大夫献方

方名：加味小青龙汤
主治：发蒸恶寒咳嗽而喘。
药物：麻黄一钱 细辛五分 干姜三钱
白芍三钱 甘草二钱 半夏二钱
五味一钱 杏仁一钱
用法：引用生姜三片，水煎一日二次服。

第二十方 安国玉宝恒大夫献方

主治：喘嗽而不能卧者。
药物：白果 百部 牡蛎 石羔各三钱
用法：水煎服。

第二十一方 商郡

主治：男妇老年、咳嗽气短。
药物：白参 元肉 橘红各五钱 白糯米五钱
红枣五个
用法：水煎服。

第二十二方 阳原县陈尚亭同志献方

主治：多年咳嗽气喘

藥物：毛橘紅三錢 花粉三錢 川貝三錢
 云苓二錢 五味子二錢 杏仁二錢
 金櫻子三錢半 白朮五厘 煨榔三錢
 神曲二錢 砂仁一錢半 白芥子三錢
 甘草一錢半

用法：水三盅半煎取一盅，渣再煎一盅溫服。
 如有虛熱者去白芥子加青竹茹一錢半。

第二十三方 涿鹿縣李鴻年大夫獻方

主治：久嗽，脛中不舒，胸中脹悶。

藥物：炙桑葉二錢 炙杷葉二錢 陳皮二錢
 全紫蘇各二錢 紫苑三錢 寸冬三錢半
 枳殼三錢半 川貝三錢半 杏仁二錢 冬
 花三錢半 清夏三錢半 炙草三錢

配製：水煎。

用法：口服。

治驗：王太太，女，50歲，患咳嗽日久，脛
 中不舒，胸中脹悶，服此藥三月全瘳。

第二十四方 敬專 涿鹿縣 岑效仁大夫獻方

主治：慢性咳嗽，痰中帶血方。

藥物：用柳花一錢。

配製：焙黃研面。

用法：用小米湯送服，特效，隔日一服，三次痊愈。

第二十五方

方名：蛤蚧丸

主治：男子咳嗽痰中带血胸中滿悶，久病或新病均可治。

藥物：蛤蚧尾三对 半下 = 錢 天南星 = 錢
广夏 = 錢 花橘紅 = 錢 寸冬 = 錢
炒杏仁 = 錢 冬花 = 錢 白菰 = 錢
川貝 = 錢 当归 = 錢 生地 = 錢
云苓 = 錢 条芩 = 錢

配製：共为細末。

用法：每日晚临睡时服一錢五分白水調服。
或配蜜丸三錢至，每次只可服一粒，
白水送下。

禁忌：盐、酱、猪油、猪肉、菸酒。

治驗：肅宁县于姓，男，四十岁，患此症多年，服此药一料全愈。

第二十六方 唐县郭永修同志献方。

方名：加減紫苑湯

主治：姓張、咳嗽、昼夜不安，甚者不能臥。

藥物：炙紫苑 = 錢、天冬 = 錢 寸冬 = 錢

生地三錢 桔梗三錢 桑皮三錢
杏仁三錢炒 川貝母三錢 黃芩三錢
竹茹三錢 炙甘草三錢

配劑：水煎加蜜一兩沖服。

用法：早晚各服一煎

治驗：周家庄營房團長愛人于××懷孕七八
個月患咳嗽，夜不能臥，經營房醫生
治療無效，治去定縣醫院治療，亦未
見效，余用此方二劑全瘳。

第二十七方 涿源縣趙玉大夫獻方

方名：治肺癆病驗方

主治：肺癆病，咳嗽痰中帶血或咯血、氣短
年月不瘳（肺結核）服之有效。

藥物：白芨一斤 蜂蜜一斤 治兔子肺一具
礞砂五錢（研面） 川貝一斤
白糖一斤 香油一斤。

配製：共合一處，水煎成羔收貯。

用法：每早晚各服五錢，

患者多食豐富食物，如菠菜。

第二十八方 涿源縣趙玉大夫獻方

主治：虛癆症咳嗽、痰中帶血、服此即瘳。

藥物：鮮茅根切碎四兩，鮮龍眼切片四兩

若兼有虚寒者，加鲜小蓟根二两。
用法：水煎日日饮之。

第二十九方 临城县白蒲臣周志献方

主治：劳伤咳嗽喘。

药物：豆腐半斤 红糖二两 鲜姜一钱
配制：用水将豆腐、鲜姜煮好再将红糖入锅
内煮一小时为止。

用法：将豆腐、鲜姜同吃下连汤喝完。轻
者一付连者二、三付即好。

第三十方

郭伯英大夫献方

方名：猪肺定喘丸

主治：常年哮喘

药物：雄猪肺一具 糖瓜萎三钱 川贝母二钱
化橘红二钱 炒杏仁三钱 炒枳壳三钱
槟榔片三钱 大蛤蚧去头足一对

配制：将猪肺切片微火炙干，不要焦，共为
细末炼蜜为丸二钱重。

用法：早晚每服一丸，白水送下。

治验：此方治有二例：一患者宋老宽，曲阳
县北水峪人，年六十四岁病喘十有
余年，经服此方二剂而安。二、该村刘二
即之惠，年二十五岁，亦患此病，并
服此药而安。

疝气类(三十方)

第一方 墨县刘国钧同志献方

主治：疝气
 药物：淫羊藿二钱 杜仲五钱 从客 荔枝核
 橘核 丝瓜络 茴香各二钱 吴芋二钱
 川楝子五钱 黄酒二两
 用法：煎服

第二方 涿源县王振德大夫献方

方名：治疝气验方
 主治：治疝气肿、疼、(鞞丸灸)服之立效。
 药物：施子、元参、连翘、川楝子、橘核各
 三钱 荔枝核二钱 胆草 白芍各二
 钱，甘草一钱。
 用法：水煎服。

第三方 安国县孟庆安大夫献方

主治：鞞丸肿痛胀大
 药物：芫花三钱 鸡子五个

配製：二味放于鍋內煮之，俟鷄子熟取出將皮搓碎（不去皮）再放入鍋內煮之至剩水少許為度即取出鷄子（去皮）

用法：熟食之。

治驗：經驗有效。

第四方 唐山市自仰之大夫秘方

方名：三层茴香丸

主治：疝氣，數十年不痔辜丸大如球者皆壽。

藥物：大茴香五錢 小茴香三錢 川續子一兩 沙參一兩 广木香六錢 食鹽五錢。

配製：共為細面蜜丸三錢大。

用法：第一次服按上原方配成每服二丸，一日三次。

第二次照上方再加草拔五錢 旌榔四錢。

第三次再加茯苓二兩附子一兩。

連服此三料无不效者。

治驗：大名、沙河岸村張觀賢患疝氣十餘年服此藥而痔。

治痔甚多屢試屢效。

第五方 唐山市白仰之大天歌方

方名：三仙茴香丸（寿世保元方）

主治：偏墜、睪丸腫大如鈕，疼痛不已，并治七仙。

藥物：大茴香三錢 胡芦巴三錢 橘核三錢
荔枝核四錢 焦山查四錢 莢蒺藜三錢
桂南三錢 海藻三錢。

用法：共為細末，密丸三錢重，每服一丸，一日二次，早晚白水送下，煎湯服之亦可。

第六方 唐山市何齊亭大夫歌方

方名：天鵲藥散

主治：寒疝，少腹、脐旁、睪丸、肋下等痛，腰痛不可忍者。

藥物：烏药五錢 木香五錢 茴香五錢
良姜五錢 青皮五錢 川楝子十枚
巴豆七十二粒 硝片五錢

配製：將巴豆打破加麩數合，同炒川楝子，以巴豆黑透為度，去巴豆麩子不用，川楝子與諸藥共為細末。

用法：每服一錢，黃酒送下，或姜湯亦可。

治驗：曾治疔許多人，不可勝數。

第七方 蔚山市王瑞亭大夫献方

方名：木香金铃丸
 主治：寒疝、偏坠、睾丸肿痛等症。功能散寒止痛。
 药物：广木香 乳香 没药 附子 川续肉
 小茴香炒 元胡 全蝎 人参各五钱
 配制：共为细末，黄酒代水打面糊为丸，如黄豆大。
 用法：每日早晚各服三钱，空心服，黄酒送下。忌潮湿寒冷。

第八方 安国县谢凤楼大夫献方

主治：疝气、偏坠、睾丸肿大症。
 药物：川续子 青皮 荔枝核 陈皮 乌药 香附 炙甘草各三钱 茴香一钱
 川朴钱半 泽泻二钱半 橘核二钱半
 迷曲二钱 沉香一钱 生姜为引
 用法：水煎，每日早晚各服一次。

第九方 徐水县赵景淮同志献方

主治：小肠疝气
 药物：小茴香 桃仁各三钱
 用法：黄酒送下即痔

第十方 石家庄市姜国宏同志献方

主治：主治睾丸肿大，坠痛疼痛，辜反少腹。
药物：广木香三钱 紫油桂三钱 荔枝核五个
配制：关为细面
用法：日服一次，每次三钱，黄酒送下。

第十一方 清河县焦焕藻大夫献方

主治：股疝或睾丸肿大
药物：白果五钱 小茴香四钱 醋一斤
配制：捣碎。
用法：用砂锅将醋熬开，入药再熬数沸取
下洗之（时间）每天晚上洗一次，此
药水能湿洗三次。（一剂药能洗三次
洗时先加温）轻者一剂洗好，重者三
剂洗好。

治验：今年用此药方治疗三人。

第十二方 唐县高和德同志献方

主治：小肠疝气
药物：广木香五钱 小茴香一两 川楝子
五钱 南金蝎二钱
用法：水煎服。

第十三方 唐山市高国贤同志献方

主治：疝气、腹痛、飲食不下。

藥物：川楝子三錢 小茴香二錢 小青皮二錢
青木香一錢 橘核一錢 荔枝核一錢

用法：水煎服，如作蜜丸服可加附子二錢

第十四方 內邱县阴奎堂同志献方

主治：疝气，

藥物：大茴香四錢（炒） 小茴香四錢（炒）
荔枝核三錢 乳香二錢（去油） 甘草一錢

第十五方 保定市張树棠大夫献方

方名：疝气湯

主治：腎中腫硬疼痛

藥物：茄子花三錢 川楝子三錢 生薑三錢
紅糖二兩

用法：水煎濾出肉入紅粉服之，蓋被取汗汗出即痔。

第十六方 保定市張树棠大夫献方

主治：疝痛初起

藥物：黑枣仁一兩 山查核一兩 茶叶四錢

红糖二两。

用法：水浸代茶饮之。

第十七方 成安县秦奋亭大夫献方

主治：偏坠，一个睾丸肿大下坠。

药物：生鸡子一个，下霜后的小茄子如指头大者三个。

配制：把小茄子焙干研末，再将鸡子的清黄倒出，与茄子末混在一起，仍装入鸡蛋皮内，用麦楷火烧成焦黄色，去蛋壳，研细末为一付。

用法：用白水送下每日一付，连服三日即愈。

治验：秦家营村，池贵林，患此症，睾丸下坠疼痛难受不止，服此药而愈。

第十八方 成安县焦文学大夫献方

主治：寒疝偏坠

药物：广木香 川楝子 石菖蒲 槟榔片
小茴香 黑附子 辽沙参各三钱

用法：水煎服。

治验：支村，宋长治，男25岁，患疝气、少腹疼痛睾丸下坠，经西医治用睾丸素无效，经用此方三付痊愈。

第十九方 咸安縣羅板山大夫獻方

主治：疝氣，小腹墜痛難忍
 藥物：元胡、小茴香、醋當歸、川楝子各三錢
 用法：水煎服。
 治驗：中艾東村逯玉山男年四十歲，患小腹墜痛難忍不能坐起，服此藥後二十分鐘其痛即止。

第二十方 望縣張國俊同志獻方

主治：疝氣 痛引少腹、睪丸縮入腹內，疼不欲生，或睪丸腫大，痛不可忍。（非此等症狀不用）
 藥物：附子炮二錢 熟大黃二錢 川楝子四錢
 熟枳核一錢 山查核一錢 青皮二錢
 小茴香二錢 杏核一錢 炒元胡一錢
 鮮姜一錢
 用法：水煎服

第二十一方 張北縣苗奎陞大夫獻方

方名：疝氣方
 主治：疝氣、奔豚。

药物：铁落三钱 大青盐三钱 鸡子清一个
(香油或麻油炸焦) 大红枣七个煎去
皮核

配制：将煎三味研末，以枣肉为丸重二钱。

用法：日服二次，每次一丸。

治验：城关镇、陈福林男 32岁，患奔豚多年
每发腹内疼痛剧烈，服七丸而瘳，总
共已治疗 50 多人。

第二十二方 阳原县张廷仕同志献方

主治：小腸疝气。

药物：乌药五钱 小茴香三钱 青皮三钱
川楝子二钱 广木香三钱 良姜二钱
枳壳三钱。

用法：水煎温服。

第二十三方 康保县马龙祥大夫献方

方名：狗牙散

主治：辜丸偏坠疼痛症。

药物：狗虎牙一个

配制：煨黄研成细末。

用法：左边疼用狗的左边牙，右边疼用右边
狗牙，用白开水送下。

治驗：经过医治四五人，效驗极高。

第二十四方 康保县城关医院
李玉珍同志献方

主治：偏子痛

药物：石头上长的石碱，黄酒适量。

配制：将石碱炒黄，研成细面。

用法：成人每次半两，小孩减半，用黄酒送服。

治驗：康保县南关村，王福成，男四岁，患偏子疼，久治不并，经我用此方立即痊愈。

第二十五方 阳原县祈进云同志献方

主治：脱肠偏坠。

药物：胡桃二个，白矾适量（研细末）

配治：将胡桃打开（或两半），去其仁，把白矾面放在胡桃肉部的空隙处（以满为度），再用细铁丝将打开的胡桃捆在一起，可用微火烤黄（胡桃皮成黄色），此时白矾也就溶化了，待其冷后，用碾子轧成细面。

用法：将上药面，分为七包，每在临睡前，空服一包，用温黄酒送下（黄酒的用

量以不醉为度)。

治验：此方最有效的，是在初发现的能还纳原处；尤其在治小儿的偏坠是有特效的。如果成了多年习惯性的偏坠，最好用手术治疗，比较适合。

第二十六方 阳原县李建之同志献方

主治：寒气疝痛，

药物：吴茱萸一钱 茅朮钱半 广木香面五分
(另下) 沉香五分(另下) 上肉桂五分
白茯苓二钱 泽泻一钱半 醋香
附二钱 炒茴香二钱 槟榔一钱
川楝子二钱(去皮核) 酒台药钱半
台乌药一钱 炒青皮五分 当归一钱半
炙甘草五分 引用生姜二片。

配制：煎剂

用法：水煎，空腹服下。

第二十七方 商都贾老洪同志献方

主治：疝气

药物：紫棉花籽半升

配制：水煮沸

用法：入盆中薰之，不可受风。

第二十八方 康保县王子藩大夫献方

主治：偏墜
藥物：又脂一兩 川軍二錢 芦巴子五錢
小茴香三錢
配制：共为細末
用法：每服二錢，白滾水送下日服二次，早晚空腹服之。

第二十九方 康保县张林大夫献方

方名：三层茴香丸
主治：男子偏墜症
藥物：大茴香五錢 盐水炒 川棟子一兩 麸炒
沙参一兩 炒 广木香一兩 泔水为丸
第二料加萝卜一兩 枳实五錢，第三
料加附子一兩 制 茯苓四兩
配制：泔水为丸，每盒三錢。
用法：每服一丸 盐水送下，如服一料不效，
在配在第二料时必须加上二味药。
治验：祖传治痔多人。

第三十方 曲阳县刘殷甫大夫献方

方名：疝气丸
主治：辜丸偏墜痛不可忍

藥物：川楝子三錢 荔枝核二錢 小茴香三錢
木通三錢 梔子仁三錢 青皮三錢
檳榔片二錢。

用法：引用猪腰子一个，炒透研细末冲服。

头痛眩晕类（三十方）

第一方 清河县王淑昇大夫献方

方名：垂楊丹

主治：眩暈耳鳴 肝酸嗜臥 神志恍惚 失眠遺精
陰虛陽越。

藥物：熟地一兩 首烏八錢 菟絲子七錢
杭菊六錢 川牛膝五錢 沙苑蒺藜
四錢 白朮三錢 山茱萸二錢 梔子仁
三錢 茯神四錢 炒杏仁二錢 玉竹
三錢 補骨脂三錢。

配製：研細末，煉蜜為丸，每丸三錢。

用法：早晚服二次，每次一丸。

第二方 涿縣楊蔭軒同志獻方

主治：偏頭痛

藥物：羌活三錢 防風二錢 川芎二錢

炙芪三錢 白朮三錢 天麻二錢
 白芷三錢 桃仁三錢 生姜三片
 用法：水煎服、忌油膩。

第三方 保定市張樹棠大夫獻方

方名：眩暈內服方
 主治：眩暈（高血壓）頭眩心煩，四肢不遂。
 藥物：生龙骨七錢 生牡蠣五錢 石決明三錢
 胆草三錢 蔓荊子三錢 丹皮二錢
 夏枯草三錢 犀角一錢 桑寄生三錢
 元參五錢 生地六錢 寸冬四錢 杏仁
 元三錢 佛手三錢 陳皮二錢 杏仁
 四錢 柏子仁三錢 合歡皮二錢。
 用法：水煎服，如頭疼加川芎、菊花，腎虛
 加山萸，內熱加黃芩、銀花、四肢麻
 木加桑皮，南紅花，咳嗽加川貝、百
 合。
 治驗：保定市醫學院盧相亭，男，四十七歲，
 患頭暈眩心煩氣悶一血肢麻木沉重，
 （血圧190）照此方加桑枝三錢 南
 紅花二錢，連服十劑而瘳。

第四方 保定市李海濂大夫獻方

方名：眩暈內服方
 主治：頭目眩暈疼痛，或肢體不利，口眼歪
 • 146 •

料，管厥不省人事等症。

藥物：生地五錢 元參五錢 丹皮 = 錢
焦龍子 = 錢 生赭石八錢 生龜板 = 錢
胆南星 = 錢 清夏 = 錢 南紅花一錢
桃仁 = 錢 天麻 = 錢 勾藤三錢 當
歸三錢 生山藥六錢 牛夕五錢 杭
白芍三錢 地龍 = 錢 菊花三錢 黃
芩三錢 知母 = 錢 生石燕七錢 蒡
荷水五分

配製：以上諸藥共研細面，煉蜜為丸，每丸
重三錢。

用法：每日早晚各一丸，飯後服，白水送下。
胃弱者症瘳服，常有胸悶感，如引
起胸滿時，可暫停一、二日，或減為
一丸。

治驗：此方為衡水劉大夫，治癆瘵、高血壓的常
用效方，曾治癆多人，在保定經張樹
棠大夫等服用，證明有效。

第五方 保定市賈舞卿大夫獻方

方名：頭痛內服方

主治：頭痛

藥物：杭菊一兩 川芎一錢。如左側疼並壓
着加當歸三錢，右側疼者加桔梗五分，
兩側均疼者加紫胡五分、荷葉半張，
感冒者加芥穗一錢，胃寒者加蘇葉七

分，額頂疼者加藁本五分，腦齒疼者加細辛三分，前头疼者加白芷一錢，生地三錢，后头疼者加羌活五分。

用法：水煎服。

第六方 保定市樊林大夫獻方

方名：頭痛外用方

主治：头疼

藥物：千年晃、透骨草、追地風、一枝蒿
各二錢

配製：以上四味，用紗布包好，水熬數沸，
洗頭，當時見效，數次即痊

第七方 保定市賈舞卿大夫獻方

方名：頭痛內服方

主治：熱厥頭痛，疼痛劇烈，目赤舌有黃苔
煩燥欲嘔，喜涼惡熱等症。

藥物：羚羊角二分，广犀角一錢 銀花三錢
玳瑁三錢 蔓荊子二錢 薄荷叶二錢
竹茹三錢 白芍一銀

用法：水煎服

治驗：楊劉氏，女，五十二歲，患上風病症，
經此藥治療而痊。

第八方 保定市李廷香大夫献方

方名：头痛内服方

主治：中风不语，痿痹不随、痰火内发。

药物：沙参三钱 南星钱半 扁豆六钱
桔梗三钱 羚羊三分 南红花二钱
桑枝三钱 橘红三钱 胆草一钱
天竺黄一钱 苏木三钱 丝瓜络三钱
桂枝三钱 当归三钱

用法：水煎服，早晚各服一煎。

治验：彭树桂，男，60岁，患中风古塔，神昏，右半身不遂，以此方服七剂，病而未犯。

第九方 南官县

主治：用脑过度，头目眩晕等症（脑神经衰弱）

药物：牛脑子一具 川芎 当归 白芷各二钱 共研面。

配制：将牛脑切片煮熟。

用法：空心每次黄酒为引送下。

第十方 南官县李敏卿大夫献方

主治：头目眩晕症（血压高）

药物：海蜇头一斤 荸荠二斤
用法：水煎每次一茶盅，一日三次。

第十一方 番禺中医研究所献方

方名：斑毛疔毒膏
主治：偏头痛
药物：斑毛十个 冰片五厘 红枣肉酌用
配制：斑毛冰片研细，红枣煮熟去皮核，用肉与前药调匀成药块，致硬得中。
用法：将药块分成三、四块，患者用手自摸寻最痛点，将药贴在最痛点上，用带固紧以防脱落，10小时揭去贴药之处起一小水泡，用针刺破放出毒水即愈。

第十二方 石专医院史奉璋大夫献方

方名：散偏汤
主治：偏头痛，或偏左或偏右。
药物：生白芍五钱 川芎一两 郁李仁一钱
柴胡一钱 白芥子三钱 香附二钱
甘草一钱 白芷一钱
用法：水煎服，一剂轻，两剂痊。

第十三方 唐山市王子玉大夫献方

方名：清脑散

主治：一切头痛

药物：枯皂矾五铢 卜荷冰一分

用法：共为末，吹鼻内，觉呛，头脑即感轻松。

治验：此方治疗很多人。

第十四方 商都县赵义大夫献方

主治：习惯性的头痛经年不愈。

药物：白芨黄不拘多少

用法：把芨黄切成细条，用白布包住，挤出水来，放入冰片少许溶化后，以此水滴入鼻孔内。左边痛，滴入左鼻孔；右边痛，滴入右鼻孔；左右皆痛着全滴。

第十五方

张专 怀安县
凉泉植大夫献方

方名：硫磺锭

主治：风寒湿所致之头痛，不治气虚血虚所致之头痛。

药物：生硫磺一铢 红色川椒三分

配制：以上二味，共研极细面，放铜锅内用火溶化，做成锭。

用法：左头痛把药锭放入右鼻孔内，右头痛把药放入左鼻孔内，两边都痛两鼻孔

齐放，鼻流黄水为有效，等黄水流光后，头就不痛了，再把药去掉。

第十六方 涿郡县卫保大夫献方

主治：男妇老幼，偏正头疼，久治不效。
药物：薄荷 生地 山药 桂心 羊脂子蛆
川芎 细辛 川断 射香 松卜
辛夷 甘州 各等分
配制：以上共为细面，磁瓶收貯。
用法：以上药面鼻内闻之。右边头疼右鼻闻之，左边头疼左鼻闻之，全头痛，左右鼻闻。

第十七方 涿郡李汉灵同志献方。

主治：妇女持久性头痛。
药物：当归三钱 川芎三钱 赤芍 = 钱
生地六钱 桃仁四钱 红花五钱
灵仙三钱 炙甘草 = 钱。
用法：水煎服，每日一剂分二次服。
(孕妇忌服)

第十八方 涿郡王秋林同志献方

主治：偏头痛
药物：川芎 = 钱 天虫 = 钱 菊花 = 钱

用法：水煎一日三次服。

第十九方 徐水县刘永安同志献方

主治：偏头痛
药物：白芷 = 钱 天麻 = 钱 荆芥 = 钱。
用法：水煎服。

第二十方 徐水县郭弼臣同志献方

主治：头痛属阳明风热者
药物：生桑枝 = 两
用法：水煎每日三次温服。

第二一方 唐山市顾景龙大夫献方

方名：祛风汤
主治：偏正头痛
药物：僵蚕 全蝎 芥穗 云苓 防风 当归 独活 麻芍各 = 钱 羌活 川芎 甘草 薄荷各 = 钱 蜈蚣两条 细辛一钱 升麻一钱
用法：水煎服。

第二二方 安国县杨国珍同志献方

主治：感冒头痛、鼻塞不通。

藥物：苍耳子五錢焙研面

用法：溫水送下

第廿三方 徐水县赵景淮同志献方

主治：偏头痛

藥物：白芷三錢 天麻一錢 荆芥三錢

用法：煎服立瘳。

第廿四方 徐水县臧瀛甲同志献方

方名：八宝救急散

主治：心腹疼、晕车、晕船、呕吐。

藥物：子叩 贡桂 广木香 公丁香 硃砂

干姜 白松香 莽拔 卜荷水 灶心

土各等分。

用法：共为细末，成人每服八分，阴汤水送下。

第廿五方 平乡县李建民大夫献方

方名：清空汤

主治：偏正头痛，经年不瘳。

藥物：黄芩三錢酒炒 黄连二錢酒炒

川羌三錢 防风三錢 柴胡三錢

川芎三錢 甘草二錢

用法：水煎服。

第十六方 唐山市刘兆祥大夫献方

主治：头暈失眠，心悸不安。

药物：炒枣仁三钱 远志肉四钱 菖卜三钱
柏仁一钱 赭石五钱 五味子三钱
茯神四钱 寸冬三钱 山药二钱
广茂四钱 当归三钱 川芎一钱半
煨茺肉三钱 天竺黄二钱 清夏三钱

用法：水煎服，老人減去三分之一，十岁以下的小儿服四分之一。

治驗：治痔三例，皆用三至五剂而痔。

第十七方 唐山市

主治：虚火上炎，头目眩暈。

药物：生杜仲三钱 黄芩二钱 银花三钱
连翘三钱 菊花二钱 胆草五分
生地五钱 元参三钱 薄荷二钱
黄莲一钱

用法：水煎服。

第十八方 唐山市陈际爽大夫献方

主治：偏头痛症

药物：闹阳花一两 透骨草一两 川椒五钱
艾叶三钱 苍耳子八钱 香叶一两。

用法：水煎薰洗。

第廿九方 邯鄲市康春如同志獻方

主治：頭暈、心跳、失眠、上肢震顫，言語遲緩，脈細無力。

藥物：生黃芪六錢 黨參三錢 焦朮三錢
歸身五錢 茯神四錢 棗仁炒七錢
遠志二錢 黃芩三錢 黃連五錢
甘草二錢 磁石五錢 薑瀉三錢
廣本香一錢 懷牛夕一兩 卜荷三錢半
生地五錢 川貝四錢 尺蠖三錢
生龍骨五錢 生牡蠣五錢 瓜蒌五錢
砂仁五錢

用法：水煎服，一般患者約服十付即見大效。

第三十方 邯鄲市康春如同志獻方

主治：頭暈、失眠、脈弦洪有力

藥物：大生地 生赭石 懷牛夕 各一兩
生白芍八錢 生龍骨 生牡蠣 磁石
各五錢 黃連三錢 丹皮四錢 黃芩
三錢 大黃三錢 炒棗仁七錢 卜荷
二錢半 薑瀉三錢 甘草二錢

用法：水煎服。一付見效，一般十付可痊癒。

兒科門

臍風類〔十方〕

第一方 大名臬楊相臣大夫獻方

主治：四六風

藥物：枯礬一分 硼砂二分 寸香五厘
水皂一分 硃砂二分

用法：共研細末，撒膏藥上貼肚臍。

第二方 大名臬叶陰安同志獻方

主治：預防臍風，亦可治疔臍風

藥物：全虫一錢 僵蚕一錢 真金十張
硃砂一錢 双勾二錢

配製：共為細末

用法：內服，患臍風小兒服，口吐白沫，水調下，或乳汁送下。

第三方 平乡臬馬增同大夫獻方

主治：預防小兒臍風。凡初生小兒身體紅腫，臍帶粗腫，發明亮，啼哭不止，均是先天胎毒過盛，有發生臍風的可能，服

此方即可避免。

藥物：銀花一錢五分 連翹八分 僵蚕一錢
防風八分 明天麻八分 黃連五分
甘草三分

用法：水煎，沖服半五厘。

第四方 里果徐德周同志獻方

主治：小孩四六風

藥物：勾月錢半 卜荷 甘草各五分 胆星
天竺黃 僵蚕 竹叶各一錢 金蟬蛻
錢半 胆草五分

用法：煎湯徐服

治驗：劉紀綱之子四日患撮口風，經服此方而瘳。

第五方 里果趙文質同志獻方

主治：小孩初生四六風

藥物：辰砂三分 全蝎一個 蜈蚣一條用三
分之二 天竺黃三分 僵蚕二個

配製：共研細末，蜂蜜調服。

用法：先用針刺小兒臍上有紅線一條，在臍
處刺之。于刺處用艾葉因灸之，再服
上藥。

治驗：只要四肢不厥冷，臍不青一服即瘳。

第六方 完满县夏洪祥同志献方

主治：小儿四六风（破妇产后未止时服之，可作预防，小儿生下即服，可免发生。）

药物：天麻二钱 卜荷二钱 勾藤二钱
僵蚕二钱 蝉蜕二钱

用法：水煎服

第七方 完满县宋茂赫同志献方

主治：小儿四六风发抽

药物：珠砂二钱 僵蚕八分

用法：共为细末，白水下。

第八方 唐山市谢宝仁大夫献方

主治：小儿四六风（即在生下后四五六天内抽风）

药物：金礞石 南星 珠砂 天竺黄 各等分

配制：共研细末

用法：每次服五厘，一日二次，白水或乳汁送下。

第九方 安国李绍润同志献方

主治：四六风

藥物：蜈蚣十條 全虫錢 麝香五分

天虫錢

配製：共為細末

用法：每服一匙乳汁下

治所：宋國村，邢大舍之子四六風用此方治痔。

第十方 安國李步云同志獻方

主治：四六風

藥物：艾葉捻成香棒，用火燃着，向椎青筋
從上向下灸之，紫筋慢，下降，降至
臍窩而痔。

治所：劉三欣之小孩經用此法而痔。

疳 積 類 (十方)

第一方 平乡县梁書楷同志獻方

主治：小兒疳積痞塊，頭髮黃或脫落，形
容消瘦。

藥物：川黃連 檳榔 礪砂 黨參 遠志

甘草 當歸 白芍 大黃 各五錢

配製：用羊肝一具，淡湯煮熟，以竹刀切
碎，曬干，與以上諸藥共研為末。

用法：用蜜水沖服，不拘分量，吃得越多越

好。

第二方 唐果王君榮同志献方

方名：相傳方

主治：小儿食积

藥物：核桃仁四兩 朴硝一兩

配製：共合一处，用火微炒

用法：空心服，分三日服完，开水送下，用蛋
按人的岁数酌减。

第三方 安國郭俊生大夫献方

方名：化滯散

主治：小兒一切虫积、食积、疳积、奶积、面
黃肌瘦，飲食不消及痢疾腹疼等症。

藥物：焦榔三錢 青木香二錢半 川木香二錢半
公丁香二錢半 二五錢 莢朮二兩
三棱二兩 香附二兩 青皮二錢半
澄茄二錢半 谷芽五錢 使君子三錢
鷄內金三錢

用法：共研細面，每日二次，每次一、二分，
白水送下。

治驗：郭庄店鄭士倉男六岁，患此病服药数次
即癒。

第四方 完滿集韓佩昌同志献方

方名：四宝丹

主治：小儿好吃泥土、炭、生米等异物症。

药物：君子肉二两、姜制南星一两、神片一两、除上三味，看病人爱吃物，可加一片（炒黄加入）

配制：共为细末，蜜丸，如梧子大

用法：每次服五十丸，砂糖水下。每日早晚各一次。

第五方 完满果李革生同志献方

方名：消痞肥儿散

主治：小儿面黄肌瘦，毛发直立。

药物：人参 内金 君子仁 芦荟 五谷虫
陈仓米各等分

用法：共为细末，每一岁，日服一钱，分三次服。

第六方 完满果吴锡三同志献方

方名：阿魏麝香化痞散

主治：小儿食积、痞积肚大青筋，毛发竖立，发冷炭烧。

药物：大甲鱼一个（重一斤） 红花五钱
梔子五钱 三棱一两 莪朮一两
大黄一两 山甲一两 肉桂三钱
生地八钱 马齿苋一束 香油三斤

樟丹一片

配制：先把甲魚刺破其腹，入鍋內炸枯取出，再入群藥炸枯取出，再入樟丹，熬至滴之成珠為度，收貯。

用法：將膠攤布上再加麝香一分，阿魏五分貼腹臍，過十天渴下粘物即效。

第七方 安國閔澤方大夫獻方

主治：小兒疳積症

藥物：川連一錢 三仙三錢 榔片 白朮
篤梅 杭白芍各二錢 君子仁錢半

用法：水煎服每日二——三次

第八方 安國劉卓宣同志獻方

主治：疳症小兒肚大青筋，食少黃瘦，懶于動作

藥物：核桃仁兩個 神曲半兩 卜子三錢

配制：焙焦研面

用法：水煎和紅糖少許服

按：石佛王多民用此方治疳。

第九方 唐縣沈洛聲同志獻方

主治：痞症食積

藥物：爛爛七個（男八女七） 葱白子（女

七男八)

配製：共搗爛為膏推在青布上

用法：貼百會穴

第十方 平乡县邓会岐

主治：小儿疳积以及急胸、气急喘促，喉如拉锯，发热。

藥物：鯊甲一兩醋炙 細古磁一兩醋淬
生鳩內金八錢 燕莢五錢 檳榔五錢
胡黃連五錢

配製：共研細末，醋漿糊為丸，如梧桐子大

用法：六七歲兒童每次服五分；八九歲兒童
每次服一錢；十一二歲者每次服一錢
五，白開水送下，一日服三次。

麻疹類 { 廿方 }

第一方 涿縣劉勤選同志獻方

主治：麻疹隱伏不出皮膚內含或迎風復閉急服此方

藥物：銀花三錢 連翹三錢 葛根二錢
芥穗一錢 山甲一錢 犀角一錢
生地三錢 甘草二錢

用法：水煎服，日服二次，酌小兒的體質，

加減服之。

方名：方 猷 夫 大 甫 殷 劉 陽 曲 方 二 第
 主治： 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷
 藥物： 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷
 用法： 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷

第三方 咸安果李清杏大夫猷方

方名：黃連解毒湯 出齊仍高燒不退，譫語昏迷咽喉
 主治： 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷
 藥物： 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷
 用法： 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷
 治驗： 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷 猷

第四方 咸安果王金太大夫猷方

方名：透疹解毒湯

主治：小兒麻疹，發熱咳嗽噴嚏，食而不出，或出而不快，或出風疹安熱等症。

藥物：葛根三錢 牛子一錢 銀花三錢 連翹二錢 防風二錢 紫草二錢 赤芍一錢 川貝二錢

用法：水煎服

治驗：商城李連庄王小豬，男，六歲，患麻疹三四日不出，發燒寒戰，呵欠噴嚏，兩目多淚，服此藥一劑疹出熱退而愈。

第五方 咸安果高殿杰大夫獻方

方名：清氣化毒飲

主治：麻疹郁毒過甚，發冷發燒，眼紅，腹脹泄瀉而喘等。

藥物：前胡 桔梗 桑皮 杏仁 杏仁
元參 麥冬 黃芩 黃連 連翹
甘草 芦根 各等分（可按患者年齡大小酌定）

用法：水煎服

治驗：本果東夫却秀灵女，八歲，患麻疹，出后寒熱，后未大熱，眼紅面赤，泄后作喘，服此藥一劑而愈。
此方治麻疹出后因毒熱過盛變其它症者屢試屢效。

第六方 成安景高展杰大夫献方

方名：清金宁嗽飲
 主治：麻疹后咳嗽喘
 藥物：前胡二錢 桔梗二錢 姜仁二錢
 杏仁二錢 桑皮三錢 川貝三錢
 黃連二錢 橘紅二錢 甘草一錢
 用法：引用姜棗水煎服
 治驗：南魚口疳，男三歲，麻疹出齊喘嗽鼻孔扇動，服此方而愈。

第七方 安國鄭世昌同志献方

主治：麻疹
 藥物：麻黃 牛子 赤芍 川貝 山楂
 桔梗 連翹 各一錢 前胡 虫蛻
 雙花 川軍 青皮 各七分 木通
 芥穗 各五分 名膏 黃芩 杏仁
 薄荷 各七分
 配製：夏天去麻黃用葛根一錢共為細面。
 用法：按兒大小服三至八分，白水送下。

第八方 安國魏德欣大夫献方

主治：疹出不透或二三月又受風
 藥物：荊芥 防風 各二錢 牛子 四錢
 甘草 一錢

用法：水煎服

治驗：淮南秦同垣、趙明正、趙小缺，均用此方治愈。

第九方

主治：麻疹發熱三日咳嗽噴嚏目皮將腫疹伏不出

藥物：升麻二錢 葛根二錢 連翹二錢 半
薄荷三錢 牛子三錢 炒研 前胡一錢
桔梗二錢 木通二錢 荊芥二錢
防風二錢 甘草一錢

用法：引用羌活（即香茅）水煎服

附注：麻疹是一種先天病毒，伏于六腑，隨感而出。在未出之前，宜皮表不宜寒涼。此方以辛涼散以等溫，結表透疹，屢試屢效，誠良方也。

治驗：北漳村霍三淋，男，四歲，患疹發熱三日，咳嗽噴嚏，目皮將腫，疹伏不出。服此藥一劑而疹出熱退，順利達到治愈。

第十方 定果發毒元火夫獸方

主治：麻疹發熱不出

藥物：白蘆黃葉五錢 龍腦子八錢

用法：合于一起搗爛，用藥搓曲池，委中，
臍中募穴，連搓數次，麻疹即出。

第十一方 唐山市工人醫院

方名：銀花飲

主治：麻疹不出或出而不齊身熱者。

藥物：金銀花（酌量為用）于冬月用茜青
竹一段，刮去青皮，從一端開一小孔。
將銀花裝入壓緊，把小孔用火漆封固，
埋入廁所浸百日取出洗淨，懸于通風
不見日處陰干。

用法：每次取修治之銀花三至五錢，以水二
杯煎湯，頻飲服。

第十二方 完滿果丁吉友同志獻方

方名：化毒散

主治：小兒疹毒不清

藥物：牛黃二分 施子一分 雄黃二分
奎砂二分 胆草二分 花粉六分
川連一分 連珠二分 川貝六分

用法：共為細末，每服三分（量兒大小酌量
加減）白水下。忌肉食。

第十三方 完滿果

方名：疹毒湯

主治：疹毒不出

藥物：銀花三錢 當歸三錢 牛蒡子四錢
元參三錢 寸冬三錢 甘草二錢

用法：水煎服（此條減入劑量，小兒酌減）

第十四方 唐山市工人醫院

主治：疹毒內陷，或疹色黑狂燥不安

藥物：羚羊角五分 牛黃一分 冰片三分
金銀花一錢 黃芩一錢 大黃三五分
川貝母一錢 滑石一錢 粉甘草一錢
麝香二厘 硃砂一錢 血琥珀五分
紫雪丹一錢 青皮一錢 薄荷五分
砂仁一錢 梔子皮一錢

配製：研為細末，貯瓶中，勿使走氣

用法：三歲小孩每次加減）
用法：三歲小孩每次加減）

第十五方 唐山市工人醫院

主治：麻疹初出未齊，收沒太速

藥物：犀角一錢 生地三錢 桃仁二錢

元參三錢 黃芩二錢

用法：以水二盅煎至八分，服之

第十六方 安國社雅茹同志獻方

主治：麻疹不出
 藥物：前胡 芥穗 防风 木通 滑石
 連翹 牛蒡 虫衣 双花 赤芍 聖藥
 各三錢 元參 丹皮 赤芍 桔梗 各二錢
 山慈 四錢 甲珠 五分
 配製：共為細末
 用法：薑水送下。

第十七方 安國李步云同志獻方

主治：麻疹不出或出不快
 藥物：虫退去頭足微炒研末
 用法：白水送服二三分

第十八方 安國李德之同志獻方

主治：麻疹不出
 藥物：大小薊兩（最好是鮮的）紅花三錢為
 粗末 蓖麻子兩去壳搗爛
 配製：大小薊入鍋內煮一沸，撈出擠干，再
 與紅花麻子共搗一處，如泥團餅，放
 桃大。
 用法：將藥餅在患者身上前後擦之，頃刻即
 疹出。

第十九方 咸安果焦文學大夫獻方

方名：兜茶散

主治：小儿出麻疹后咽喉清咽

药物：兜茶 糊砂各三钱

用法：共为细末每服五分，重儿大小酌用

治验：小徒为村郭如寿之女，年五岁，患麻疹以后，身体发烧，咽喉清咽，经他医治无效，后服用此方连服三日痊愈。

第二十方 唐山市工人医院

主治：麻疹合併肺炎

药物：凉牛黄四分 川贝母二钱 生石膏粉
粉甘草一分 大虎砂四分

配制：共为细末

用法：每次四至五分，温开水送下，一日可服三次。

惊风类（四十方）

第一方 威县杨海峰同志献方

主治：小儿急惊

药物：猫尾巴剪破所流的血用温水冲服

第二方 高阳县名隆池大夫献方

方名：牛黃琥珀散

主治：急驚風

藥物：牛黃一分 琥珀一分 硃砂一分

用法：共研細末用涼白開水調服

第三方 內丘縣陳通同志獻方

方名：普濟散

主治：小兒慢脾風

藥物：倭硫磺五錢 桂心三錢 母丁香二錢
香附二錢（炙） 當門子一錢

配製：共為細末

用法：外用。將藥面填兒脐凹，填平后用膏藥貼之。貼后五分鐘，腹內有雷鳴。

第四方 涿源縣衛傑大夫獻方

主治：小兒驚風，牙關緊閉，四肢作抽，直視天吊等症。

藥物：全蝎一個 防風一錢 天麻一分
全退一分 天虫一錢 卜荷一分
胆草一分 川羌一錢 葛卜一分
半夏一分

配製：水煎

用法：每日服五六次

第五方 安國縣鮮卿云大夫獻方

主治：小兒驚風
 藥物：川軍二錢 粉草二錢 硃砂一錢
 黑砂糖二錢
 配製：共研細末
 用法：調服

第六方 完滿果唐壽山同志獻方

方名：珠黃保元丹
 主治：急驚風
 藥物：胆星七錢 防風五錢 羌活四錢 殘錢
 礞石四錢 竺黃五錢 天麻四錢 錢
 硃砂四錢 僵蚕二錢 全虫三錢 錢
 雲苓四錢 橘紅四錢 琥珀三錢 錢
 連珠二錢 牛黃四錢 白射三錢 錢
 冰片五分 蜈蚣三條
 配製：上藥用葱薑、卜荷、蜜，浸一夜焙干。
 煉蜜為丸，黃實大。
 用法：一歲服半丸，三四歲服一丸，白水送下。

第七方 完滿果葛洛兰同志獻方

方名：逐寒蕩驚湯
 主治：慢驚風
 藥物：胡椒一錢 延姜一錢 肉桂一錢
 丁香十粒
 用法：以灶心土三兩入水煎，熬澄清後再煎前

藥。

第八方 完滿果李革生同志獻方

方名：鎮驚散

主治：驚風

藥物：肉藤 卜荷 槐子 川連 胆草
寸冬 茯神 柴胡 各等分 硃砂減半

用法：共為細末，按每歲每次服二合五厘，日二次白水下。

第九方 完滿果張屏元同志獻方

方名：追風散

主治：急驚風

藥物：全虫六分 僵蚕天分 硃砂八分
牛黃一分五厘 冰片二分 天麻八分
黃連八分 胆星四分 甘草四分

用法：共為細末，每服五厘，薄荷、灯心、
双花煎湯送下。

治驗：疗效很好

第十方 完滿果丁吉武同志獻方

方名：搜風散

主治：小兒抽風

藥物：僵蚕二錢 牛蒡子二錢 全蝎二錢

防風二錢 羌活一錢五分 滑石二錢
 甘草一錢 礞砂二錢
 用法：共為細面，每服三分（量兒大小酌予
 加減）

第十一方 完滿果唐壽山同志獻方

方名：六風散
 主治：小兒驚風或四六風
 藥物：礞砂 全虫 黃連 防風 各等分
 配製：共為細末，重者加牙黃 麝香 少許
 用法：初生小兒服半厘，一月以上服二厘，
 周歲以上服一厘。

第十二方 德果畢明鑑同志獻方

主治：抽搐，牙关緊閉
 藥物：活蝎子一個
 用法：搗爛如泥，入酒少許調勻貼額門一次
 即愈

第十三方 咸果王輯五大夫獻方

主治：小兒急驚風
 藥物：杏仁七個（去皮尖） 桃仁（去皮尖）
 七個 糯米七粒 胡椒七個
 飛羅延一撮

配制：共捣烂用鸡子清调敷

用法：敷脚心，男左女右，脚心黑即愈

第十四方 徐水果李毓同志献方

主治：小儿惊风

药物：没药 兜茶 银珠 珠砂 各五分
冰酥二分半 麝香三分

配制：共为细末，乳汁为丸，梧桐子大

用法：五岁以上小儿服一丸，五岁以内的酌量用之，慎勿多用。

第十五方 平乡县邓会岐大夫献方

主治：小儿久泻致成慢脾风

药物：鸡粪土一把

用法：将鸡窝粪除净，用下面的土一把，置瓦上焙黄，用水熬数滚，澄清温服。一二岁的儿童服两盅；四五岁的儿童服三四盅。

第十六方 邯郸市萧英全同志献方

方名：保婴散

主治：肺热咳嗽，急热惊风，咽喉自赤，胎毒内热。

药物：黄芩 广玉金 枳实 广皮 各一两

雄黃八錢 川連 桅子 卜荷 冰各五錢
 錢 硃砂 川貝 寸冬 犀角各三錢
 梅片二錢 木香二錢 巴豆霜一錢
 血珀一錢

配製：硃砂 雄黃 梅片 卜荷 冰 血珀
 五味另外研細，其餘諸藥合在一起
 共為極細粉，然後混合一起，調勻
 為度。

用法：內服。初生兒每服三厘，六個月服五
 厘，一——二歲服一分，三——五歲
 服一分五厘，六——八歲服三分，九
 ——十二歲服五分。白水送下。

第十七方 邯鄲市劉冠士同志獻方

主治：小兒驚風，發熱抽搐，便青。

藥物：生石膏 川連 卜荷 川貝 硃砂
 天竺黃各三錢

配製：共為細面

用法：內服。白糖水送下。不滿一月每服三
 分。

第十八方 安國孟昭奎同志獻方

主治：小兒未出滿月抽風。

藥物：白芨一個 麝香一分 全虫一個

配製：共研末

用法：貼聽門上

第十九方 安國劉桂山同志獻方

主治：驚風

藥物：硃砂一分 全虫五分 巴豆炭二分
雄黃二分

配製：共為細末

用法：藥沾在乳头上，隨乳汁下。共服三天。

第二十方 安國勞步云同志獻方

主治：急惊風

藥物：天竺黃 牛黃各五分 僵蚕 枳壳
大黃各一錢 胆星八分 硃砂四錢
清夏四分

配製：共為細末

用法：每次服一至五分

第二十一方 涿縣黃志超同志獻方

主治：小兒急熱驚風，四肢痙攣。二目上視，
便燥風溼。凡榮陽熱所引的各種症狀，
用之皆宜。

藥物：麥寸三錢 琥珀三錢 竺黃三錢
硃砂二錢 黃芩五錢 川連四錢
川貝五錢 川軍五錢 犀角二分

麝香六分 冰片五分 川柏三錢
 珠子五分 牛黃五分 粉草三錢
 桔梗三錢 胆星二錢

配製：先把草藥焙干，刺成極細面，再把細面另研，合于一起，加工細研，研妥裝入瓶中备用。

用法：小兒五個月至周歲，每次服二分至分，二歲至三歲者，每次服三至五分。再根據小兒的體質、年齡、強弱、病情的輕重，酌為加減。

治驗：臨床治療，效果很好。

第廿二方 元極果劉熙和大夫獻方

主治：小孩慢驚風，脾胃虛弱，消化不良，吐瀉不止，昏迷等症。

藥物：用三蛇虫一个（俗名錢串子）

配製：用火微煨研面。

用法：白水送下立應。

第廿三方 元叔果劉熙和大夫獻方

主治：小兒驚風，發熱抽搐，天吊等症（兼治痰鳴吃奶）

藥物：犀角一錢 牛黃二分 川貝一錢

配製：共研為細面，分為兩包。

用法：在發病時服用一包，白水送下立愈。

治驗：在石家莊治療三人，其姓名不詳。

第十四方 元極果徐敬宗大夫獻方

主治：小兒驚風、抽搐、角弓反張、天吊等症。

藥物：金礞石炒二錢 牙硝(炒黃)二錢
柴胡八分 防風八分 薄荷一錢
牛黃一分

配製：共研細面

用法：未滿月小兒用乳汁沖服每次一二厘。
已滿月或三五月每次半分。白水沖服亦可。

第十五方 赤城果郭寬同志獻方

主治：慢脾風

藥物：力參五分 白朮土炒一錢 云苓一錢
木香五分 全蝎二個炙 僵虫一錢炒
黑附子一錢炒 天麻一錢 炙甘草一錢

配製：別用生薑一大片棗一個陳倉米如粒，水一茶盅半煎成半盅。

用法：分三次溫服，日早午晚服下，輕者一二劑疳，重者三四劑疳。

(註)此方是三——五週歲小兒的劑量，服後忌生冷硬物、震動等。

第十方 兔撫果李一元大夫獻方

方名：驚風散

主治：初生小兒以及周歲驚風抽搐口吐粘沫
壽症。

藥物：胆星一錢 天虫一錢 全蝎一錢
白礬三厘 京牛黃三厘

配製：共為細面

用法：小兒每次服一分白水沖下，一日二次

第十一方 寧晉果鍾藻章同志獻方

主治：小兒抽風

藥物：何魏 硃砂 血竭花 明雄黃 蟾酥
淨沒藥各三錢 麝香錢半 白丸蛇蛻
月石二錢半

配製：共為細末，用健康婦人乳胎男乳為丸，
如豌豆大。

用法：小兒每周歲服一粒，白水送下，百發
百中。

第十二方 安平果高哲桂同志獻方

主治：小兒急驚風

藥物：天竺黃二錢 硃砂三錢

配製：共為細末

用法：內服，分二次白水送下。

第廿九方 安平縣李瑞平同志獻方

主治：小兒急驚風及四六風
 藥物：淨輕粉 硃砂各等分
 配製：上二味共研細末，用青蒿搗內之虫共搗為丸，如小豆大。
 用法：內服，小兒一月以內者服一丸，年長較大者酌增。

第三十方 光復縣趙春城同志獻方

主治：小兒急驚風，角弓反張，天吊等症
 藥物：珠子一分 京牛黃一分 冰片一分
 硃砂一分 僵蚕五分 全蝎一個
 黃連五分 天麻五分 甘草三分
 配製：以上諸藥共為細面
 用法：每次服用一分白開水送下，一日二次，或酌病情靈活運用藥量。

第卅一方 保定市張幸惠同志獻方

方名：截風丹
 主治：小兒高熱抽風
 藥物：白附子 全蝎 僵蚕 南星 天麻各二錢半 硃砂一錢 蜈蚣一條（酒制）
 麝香一厘
 配製：共研細面，蜜丸如梧桐子大

用法：每服三丸，以金銀花卜荷煎湯送下。

第卅二方 无极泉高新艳大夫献方

主治：小儿急热惊风，抽搐角弓反张等症。

药物：京牛黄一分 琥珀二分 奎砂二分半
(水飞)

配制：共研细面

用法：一岁小儿每次服五厘，每岁增一厘。
但须视病情轻重，酌量用之，用白丁
湯送下，初服每隔一小时一次，如病
情好转，可延长服药时间。

治验：高小園男三岁，雷胜之孫一岁等七人
皆患此症，经服用药后皆愈。

第卅三方 无极泉楊济民大夫献方

方名：小儿惊风散

主治：小儿急热惊风，角弓反张，抽搐，目
直视，口吐白沫等症。

药物：牛黄三分 硃砂五分 泥片三分
金蝎二个 川連一錢 僵虫一錢
天麻一錢 胆星八分 竺黄八分
大赤金箔三張 琥珀五分

配制：以上諸药共为细面

用法：每次服一分至二分，白水送下（按病
情酌用药量亦可）

第卅四方 保定市申道安同志献方

方名：驱寒荡惊汤
 主治：小儿慢惊风，其症身虽热，口唇焦裂，但不喜冷饮，小便清长。
 药物：胡椒 炮姜 肉桂各一钱 丁香一粒
 配制：共研细末
 用法：以伏龙肝三两水煎澄清，以此水煎药末，频服。
 治验：保定申××男2岁，患此症，服后即愈。

第卅三方 平山刘瑞林同志献方

方名：牛黄惊风散
 主治：急惊风原实热者
 药物：天麻四钱 陶土三钱 全蝎四钱
 天虫二钱 甘草五分 珠砂四钱
 黄連五分 冰片三分 牛黄六分
 川草五钱
 配制：共为细末下煎汤送下，呕吐姜汤下
 用法：十五岁以上的每服一钱，一周岁的用三分。
 治验：此方不但治急惊风有效，凡小儿因胎热安生之病症以及夜哭呕吐，大便清，惊悸等症都有效，每天三次，每次一分，再如湿疫疾等，发高烧昏迷者皆有效。

第卅六方 元极果魏希德同志献方

主治：小儿急慢惊风两目天吊角弓反张身发
高烧口吐涎沫牙关紧闭
药物：天虫一钱 明天麻一钱 硃宝硃三钱
天竺黄一钱 京牛黄一钱 琥珀一钱
川黄連钱半 全虫一个
配制：共为细末
用法：每服五七厘用麝汤或薄荷汤送下

第卅七方 易景刘致声大夫献方

主治：小儿惊痫卒倒搐搦
药物：明天麻三钱 胆星三钱 牛黄五分
僵蚕三钱 川贝三钱 全蝎三钱
琥珀二钱 辰砂三钱
用法：共为细末，每服三分

第卅八方 易景张兰亭大夫献方

主治：急慢惊风
药物：红花 没药 乌梅（煨存性）各等分
用法：研细面每服一分白水送下

第卅九方 南宮果东敏卿大夫献方

主治：小儿急慢惊风抽搐天吊等症

藥物：桃仁七個 杏仁七個 施子仁七個
用法：共研細面，搗子清塗手腳心

第四十方 蘇果徐德周同志獻方

主治：小兒慢驚風
藥物：白朮二錢 台參 廣皮 炙花 僵蚕
天竺黃 虫退 甘草各錢半 勾勾錢
清夏二錢 云苓二錢
用法：水煎三次服
治驗：北沙口旬國洞之子，六個月吐泄后神
以昏迷手足作搐，服此方而瘳。

口瘡類（十方）

第一方 完滿果王占礼同志獻方

方名：雪口散
主治：舌上生厚白苔
藥物：硃砂一錢 銅青五分 生火硝二分
用法：共研細末，搽舌上，半日瘳

第二方

主治：小兒口瘡與泄肚交生，發作久不瘳

(口瘡輕些，渴即加重，或渴輕口瘡又重)

藥物：云苓四錢 白朮錢半 (按小兒年歲酌量加減)
用法：煎服甚效

第三方 唐景商振望同志獻方

方名：瓜子巴豆糕
主治：小兒舌上生瘡，寒瀉不能吮乳
藥物：甜瓜子七個去皮 巴豆仁二個
配製：共研如糕
用法：涂小兒顙門上 (將局部頭髮剃光) 一
日夜取下
治驗：北合村李××患此症用此方治癒。

第四方 唐景傳看生同志獻方

方名：吹喉散
主治：白馬瘰，滿口白如棉形，發高燒
喉痛起双蛾、白泡等症。
藥物：梅片 寒水石 人中白各等分
配製：共為細面
用法：吹患處，日三次

第五方 南宮景鄒長青大夫獻方

方名：云倍子散

主治：小兒驚口瘡症，舌腮滿白，翻口不能吮乳。

藥物：五倍子一兩炒 梅片一錢

配製：共研細面，裝瓶密封。

用法：酌情吹口內患處，吹後五分鐘成塊白，腐脫落數次即好。

第六方 馮果淮浩濤同志獻方

主治：小兒白口糊

藥物：火麻仁一兩

用法：火麻仁搗成泥塗兩足心即好。

第七方 字澤果楊兰灰大夫獻方

方名：解毒湯

主治：小兒鰓口瘡（滿口色白）

藥物：黃連一錢半 忍冬花三錢 冰片三分

配製：水煎服

用法：在服藥時加入六神丸十二粒，共分二次服完，病重者可加牛黃一分，沖服。

附：近幾年來用此方已治瘡二歲以上五歲以下的幼兒五十餘名。

第八方 唐山市邊秀彬大夫獻方

方名：密陀僧散

主治：小兒紅白口瘡
藥物：密陀僧箇一錢
用法：用溫開水調糊貼兩足心之上，用布帶纏好，瘡口瘡時時急速洗掉。

第九方 完滿鼎韓佩留同志獻方

主治：小兒吐瀉引起滿口白層勢甚危險者。
藥物：黃連五分 粉草一錢 煎湯拭口，再用桑枝白汁塗口內，并用吳茱萸醋調貼足心。
用法：內服益元散，每次五分。

第十方 完滿鼎劉紹宗同志獻方

方名：口瘡藥
主治：小兒口瘡
藥物：雄黃二分 硼砂二錢 元明粉一錢
枯礬四分 川連四分 豆豉子四錢
水片四分
用法：共為細末塗患處

泄瀉藥 (十方)

第一方 伍果張月林大夫獻方

主治：小儿腹痛

药物：大蚕三个（炭火烧存性） 鲜姜七片
（炭火烧存性） 老紫棠树皮五钱
滑石粉三钱

用法：水煎服

第二方 唐山市谷赖臣大夫献方

方名：甘遂甘草散

主治：小儿水泻

药物：甘遂 甘草各等分

配制：共为细末

用法：将药面撒于肚脐之上，用膏药贴之。

第三方 宛满景胡魁平同志献方

方名：茯苓车前饮

主治：小儿暑月水泻

药物：车前子 茯苓等分

用法：上二味用白布包好，砂锅煎煮去滓加糖适量温服。

治效：据称效很好。

第四方 宛满景翟毓九同志献方

主治：小儿腹泻

药物：绿豆团粉 鸡子清

用法：調敷臍門，當中留一孔。

第五方 完滿果

主治：小兒腹瀉

藥物：血見愁（又名地錦草，俗名雀兒卧蚕）

用法：熬水洗足

第六方 完滿果宋茂林同志獻方

主治：小兒暑瀉

藥物：青黛一錢五分

用法：上藥研為細末，米飲調服。周歲小兒分六次服，每日三次。

第七方 完滿果唐壽山同志獻方

方名：止瀉丸

主治：小兒腹瀉

藥物：蔥、姜、黃丹

配製：共搗成泥為丸如櫻桃大

用法：蓋臍中然后用小膏藥貼好

治驗：本人稱用此丸貼半日瀉即止，兼刺天樞穴更效。

第八方 完滿果韓佩昌同志獻方

方名：溫脾散

主治：小兒脾胃虛寒，腹脹瀉肚，日久不瘳。

藥物：吳茱萸一錢 神麴二錢 牽前子五錢（
如有帶穗鮮牽前子用三錢）

用法：共搗如泥貼臍上，用暖水袋熨之。如
瀉勢平重的用醋名枳炭（一歲一分）
米飲下。忌生冷。

治驗：效果很好。

第九方 安國劉孔祥同志獻方

主治：小兒脾胃虛弱，中土不能運化，以致
泄瀉不止。

藥物：內金一錢 砂仁一錢 力參一錢
白朮三錢 扁豆二錢 芡實一錢
薏米二錢 粉草一錢

配製：共為細面

用法：日服三次每次三分至四分。

第十方 巨鹿巢李貴臣大夫獻方

方名：濟嬰散

主治：小兒水瀉，發熱、腹痛。

藥物：寒水石一兩 乳香一錢（去油）
月石三錢 鏡砂一錢 明礬三錢
甘草八分

配製：共為細末

用法：每服五分，日三次，白开水送下。

百日咳类（十方）

第一方 正定果王茂進大夫献方

主治：小儿百日咳

藥物：鸡内金三錢 炒焦 川貝母一錢半

製制：共研細末

用法：每次服五分，一日服三次，白水送下。

第二方 徐水果岳中新同志献方

方名：清肺湯

主治：小儿百日咳

藥物：桔梗 牛子 天虫 紫蘇 荆芥

薄荷 杏仁 各一錢 五味五分

川貝一錢 甘草一錢

用法：水煎早晚服

第三方 安國許子珍大夫献方

主治：小儿百日咳

藥物：蘇叶七分 桔梗 川貝母 枳壳

卜荷各一錢 橘紅 杏仁 寸冬各二

錢 姜仁五分 甘草五分

用法：水煎服，每日三四次。

第四方 唐山市張紫桂大夫獻方

主治：百日咳

藥物：天全 白芥子各五分 杏仁 牛蒡子
冬花 紫苑 僵蚕各二錢

配製：共為細末

用法：每次服五分至一錢，白開水送下。

治驗：該方治疔約有七十人左右，以利潤之
的病為典型范例，經醫院確定無法治
后，用該方而愈。

第五方 蠡縣孫福江同志獻方

主治：百日咳

藥物：雄黃 月石各三錢 黑丑白丑各二錢

配製：蜜丸小豆大

用法：每服三至五丸連服半月即疔

第六方 涿水泉劉甫臣同志獻方

方名：清肺湯

主治：小孩咳嗽經久不止

藥物：桔梗一錢 牛子一錢 天虫一錢
紫苑一錢 荆芥一錢 薄荷一錢
杏仁一錢 五味三分 川貝一錢

甘草一錢

用法：水煎服

治驗：述者在數十年中用此方治癒小孩百日咳及在麻疹已出未出期間的咳嗽，均有良好效果。服後反應可能有熱度一度增高以及發汗現象。

第七方 完縣縣郊國柱大夫獻方

主治：小兒咳嗽成癆，日久不愈，甚者嘔吐帶血等症。

藥物：姜制半夏 蜜制肥兒 四花皮
炒蘇子 川貝 橘紅 各等分

配製：以上諸藥共研細面。

用法：每日三次，每次一分，蜂蜜為引，白開水送下，數日即癒。

第八方 完縣縣王連甲同志獻方

方名：厚朴半夏湯

主治：百日咳

藥物：厚朴三錢 杏仁三錢 蘇叶 云苓
半夏 桔梗各三錢 甘草一錢半

用法：水煎分服

第九方 潁縣縣張述仁同志獻方

主治：小兒百日咳

藥物：毛橘紅三錢 炒杏仁三錢 金蒙名三錢
川貝母二錢 藕半四錢 生石膏六錢

用法：共為細面，三歲小兒每服五分，一日三次，白水送下。按兒年伶大小，酌情增減。

第十方 涿縣馮際會同志獻方

主治：小兒百日咳

藥物：天冬二錢 寸冬二錢 鐵半錢 百部二錢 鐵三錢
銀花三錢 橘紅二錢 鐵半錢 生石膏二錢 鐵三錢
竹茹二錢 清夏二錢 鐵半錢 桔梗二錢 鐵三錢
麻黃一錢 杏仁二錢 鐵半錢 粉草二錢 鐵三錢
咽癰、便秘者加炒牛子二錢。可
加丹皮、赤芍各二錢。

用法：水適量煎服之。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集
第五辑

作者=

页数= 1 9 7

S S 号= 1 0 5 1 8 8 5 6

出版日期=

前言

目录

内科门

小便下血类 (七方)

肺痢类 (九方)

癆瘵类 (九方)

泄泻类 (十方)

大便不通类 (十方)

中风类 (十方)

？膈类 (十方)

淋浊类 (十方)

虫积类 (十方)

癲痢类 (二十方)

水肿类 (二十方)

吐衄类 (三十方)

大便下血类 (三十方)

胃病类 (三十方)

痢疾类 (三十方)

痿痺类 (三十方)

膨？类 (三十方)

咳嗽类 (三十方)

疝气类 (三十方)

头痛眩暈类 (三十方)

儿科门

脐风类 (十方)

疳积类 (十方)

麻疹类 (二十方)

惊风类 (四十方)

口疮类 (十方)

泄泻类 (十方)

百日咳类 (十方)