

方金十万



河北省

中医中药展览资料★集

第七辑

(内部资料)

河北省卫生厅

序 言

祖国医学有几千年的历史。祖国医学是丰富多彩的，是取之不尽，用之不竭的宝藏，它们中的每一个单方土法，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧毁了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，过分地宣传中国民族文化中的封建糟粕，一律抹煞中国民族中的精华

提倡全盘西化。在医学方面，他们夸大西方医学的作用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不用中药”。国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案。这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不升内经，无从绝其祸根”；污蔑中医“无明确之诊断，无巩固之论据”。这是国民党资产阶级及其学者反对中医的荒谬论据。也是他们崇拜外国的贾桂思想的积极

表现。中国共产党与此相反，制定了明确的团结中西医政策，并在继承和发扬祖国医学的基础上，努力吸收一切外国的先进经验，创造具有我国民族特点的新医学。祖国医学有理论，也有经验，许多西医难以治疗的疾病，用中医辩证施治的方法治疗，常见奇效，必须认真继承它发扬它。特别是流传在民间的一些秘方、验方、单方土法，奏效更为神奇，也符合多快好省的精神，我们在继承与发扬祖国医学的工作中，尤应重视。

河北省继承发扬祖国医学的措施之一，在党的领导下开展了全党全民采风运动

，从党内到党外，从医生到群众，从机关，学校到人民公社幸福院，贡献出祖传秘方，经验良方和流传在民间的单方，土法，半月之内，搜集了将近二十万回。这个运动，正在继续发展。

为了把这些秘方，验方，单方、土法，贡献给全国卫生人员和广大人民研究它，运用它，发展它，特刊印“十万金方”，分开陸續出版。

由于仓促刊印，贻误之多，在所难免，特向读者及献方人致以歉意。

河北省卫生厅
一九五八年十一月

目 录

内 科 门

胃病类 (十方)	11
腹痛类 (十方)	18
臌脹类 (十方)	21
水肿类 (十方)	26
泄瀉类 (十方)	32
胸胁痛类 (十方)	36
咳嗽类 (十方)	41
疟疾类 (文方)	47
黄疸类 (五方)	50
消渴类 (五方)	52

癰疽類 (十方)	55
疝氣類 (十方)	62
淋瀝類 (十方)	67
陽痿遺精類 (七方)	70
痰症類 (六方)	75
頭痛眩暈類 (十方)	78
大便下血類 (十方)	82
吐衄類 (十方)	85
痢疾類 (十方)	89
哮喘類 (十方)	93
虫積類 (十方)	100
疔瘡類 (九方)	103
腸癰類 (七方)	108

中风类(十方)————— 112

痿痹类(十方)————— 118

失眠类(七方)————— 122

小便不通类(七方)————— 127

中毒类(十方)————— 131

外科 门

耳病类(十方)————— 137

眼病类(十方)————— 141

骨病类(五方)————— 146

瘰疬类(十方)————— 149

喉病类(十方)————— 154

无名肿毒类(十方)————— 160

脑后发类(七方)————— 164

口舌瘡類(九方)————— 167

疔瘡類(十方)————— 170

鼻病類(六方)————— 175

禿瘡類(六方)————— 177

破傷風類(十方)————— 182

脚氣類(五方)————— 184

疔瘤類(七方)————— 187

白殿風類(七方)————— 191

痔瘡類(十方)————— 193

跌打損傷類(十方)————— 199

黃水瘡類(十方)————— 204

牙痛類(十方)————— 209

疔毒類(十方)————— 214

癰瘡類(十方)————— 221

癰疽類(十方)————— 227

凍瘡類(六方)————— 231

乳疔類(十方)————— 233

癰類(十方)————— 238

風濕疹類(十方)————— 242

燒燙傷類(十方)————— 246

婦 科 門

產后血暈類(五方)————— 249

陽萎不下類(五方)————— 251

疝積類(十方)————— 254

内 科 门

胃 病 类

第一方：唐里史治开同老献。

方名：乌药降气汤。

主治：胃痛。

药物：枳壳三钱 厚朴三钱 香附四钱 元胡

钱 乌药三钱 青皮三钱 当归三钱 香

叶三钱 茯苓三钱 焦三仙各三钱 陈皮

二钱 乳香二钱 没药二钱 甘草一钱。

生姜为引。

用法：水煎服。

治验：王荣村陈××儿媳，年二十八岁，

患此症多年，时疼时止，服此药三剂即愈。

第二方：唐里高振堃同老献。

主治：胃疼（俗名心口疼）

藥物：杜白芍五錢 川黃連一錢 附子一錢

氣痛加青皮砂仁，枳實，木香，香附。濕痛加蒼朮，厚朴，疼甚加元胡。

用法：水煎服。

治驗：吳興全安庄村安姓婦女二名，都患

胃痛，有二十年之久，前年把救次，經用此方連服四劑痊愈，至今五

年未犯，其他較輕的兩服可痊。

第三方：唐興杜森同志獻。

方名：祖傳方。

主治：胃寒疼痛。

藥物：沉香三錢 木香二錢 丁香二錢 白豆叩

三錢 紅豆叩二錢 肉桂三錢 良姜三錢

厚朴三錢 酒三斤，白糯米半斤。

配製：共白一處，泡七天。

用法：每日早晚，各服三钱。

治验：小白花村王洛英患此症，服此方一剂全愈。

第六方：南窗夏献。

主治：胃脘作痛，吐酸暖气。

药物：生石膏一两 决明一两。

用法：共研细末，每日二次，每次二钱，白水送下。

第五方：易县张子安大夫献。

主治：九种胃痛。

药物：红朮五钱 枳壳五钱 灵脂五钱（炒）白胡椒二钱 巴豆一钱 半雄黄二钱 丁香二钱。

配制：研细末。

用法：大人服五钱，小儿一二钱，白水服。

第七方：宁晋县王新民大夫献。

主治：妇女经常胃口疼。

药物：百合一两 丹参七钱。

用法：水煎空心服，三服除根。

第七方：曲阳县王治痢疾方。

主治：治寒湿痢疾。

药物：广木香三钱 砂仁二钱 只实三钱 川朴
三钱 大白朮三钱 香附四钱 台乌药二
钱 大胡素二钱 五灵脂二钱 青皮三钱
黑白丑三钱 商良姜二钱 大黄五钱 芒
硝一钱 甘草一钱。

用法：生姜三钱为引水煎服。

第八方：高阳县彭万堦方。

主治：因寒，食、气、引起的胃口疼有特
效。

药物：胡椒一两 砂仁一两 焦曲一两。

当归一两共为细末。

用法：每服三钱白开水送下，每日服三次。

忌食酸寒食物，胃热作疼者勿用。

治驗：曾治五例浮虫鬼者、都有十數年的
病史、每年发作八至二十次、发作
时四肢厥冷、气滞、呃吐、剧烈疼
痛、均以此方治疗

第九方：陈水恩经验

主治：胃脘疼痛。

药物：活蛭蛭一条。

用法：捣烂为泥，滚开水瓶之、候澄清
徐徐引之。

治驗：此方亦能用治咽喉肿痛、不能咽
物、亦甚有效。

第十方：平乡县王云芳大夫献。

主治：胃脘吐血。

药物：生牡蛎三钱 陈皮三钱 香附三钱 紫
蘇三钱 砂仁三钱 枳壳一钱五分 广
木香一钱五分 甘草一钱 乳香三钱
没药三钱 白芍三钱。

用法：水煎，另用海螵蛸一钱研为细末，
随药汤冲服。 腹 痛 类（十方）

第一方：南阳县张孝德火火献。

主治：胃寒腹痛。

药物：广木香，沉香，砂仁，草蔻，川朴，
，苍朮，陈皮，甘草各三钱。

用法：水煎服。

治验：北归边村，续保男三十岁、腹痛胀
满，饮食不下，用此方一剂而痊。

南归边村，马顺顺患腹疼，心下硬
满，大便干燥，此方加二丑三钱一
剂而痊。

第二方：保定市利振河火火献。

主治：腹内痞块。

药物：枳实七个皮硝二钱鸡蛋一个麦石一
，桑峰蜜透哥大葱三寸带头大枣叩出
椒黄皮一块。

配制：将上药捣烂，以蚕（去皮）
合蜂蜜而成。

用法：摊在青布上，贴敷患处，三
日一换，数次即愈。

第三方：城安县郭承高大夫献。
方名：归芍汤。

主治：心腹之间上下攻痛。

药物：酒当归五钱 杭白芍三钱 醋香附
三钱 广秋仁三钱 乳香珠三钱 明
没药三钱 糖灵脂先半。

用法：水煎服。

治验：东河村，李士之妻，年二十岁，忽
患心腹作痛，上冲至胸前，下次至
脐部，痛不可忍，服此方一剂，渐轻，
两剂全愈。

第四方：涿州县赵王大夫献。

主治：绞肠痧，腹痛拒按，甚则呕吐，服之

即痔。

藥物：用青年婦女新月经帶煎水服之即痔。

治驗：予用此方，治痔三名，吳為有效，故獻于此，如吳此病，諸同地們一試便知。

第五方：臧縣保使站。

主治：陰囊腹痛，四肢軟逆。

藥物：枯凡三錢 火硝三錢 胡椒三錢 丁香一錢

配製：研細末醋調，塗手心。

第六方：康保縣劉太白同志獻。

主治：瘰癧腹痛，其症內有堅硬如石之病塊，以手按之，手跳動。

藥物：夜猫子一個（軟猫頭鷹略小）

配製：去淨毛和腸胃，剖心肝，用硝色數層浸濕，再用泥色起來，置炭火

或糠火煨一晝夜，以滑石汗脫木炭
為度，取石后研為細末。

用法：內服，每服一至二錢黃酒送下，
日二次。

第七方：沈邑縣張了丸同老獻。

主治：男女交媾后，腹中剋刺疼痛，四肢厥逆。

藥物：白矾二分 澤丹三分 當月四分（
胡椒）火硝五分。

配製：以上四味共為細末，用醋拌如泥
狀，攤在青布上貼陰戶，本人用
手敷之。

用法：外用。

治驗：三分钟后覺腹內發熱，十分鐘可
告全瘳。

第八方：曲陽縣趙景周火夫獻。

主治：夜半腹脹滿不舒微痛等症，兩

寸脉迟。

药物：台参四钱 焦白朮三钱 玄参四钱 甘草二钱 破故郛三钱 米壳四钱 干姜三钱 萸菜萸三钱 白豆叩三钱 五味子二钱 青皮三钱 小茴香四钱。

用法：生姜五片 枣三枚为引水煎服可服五十剂。

第九方：阜平县献。

主治：感受寒气心腹疼痛脉象沉细者。

药物：炒白芍二钱 肉桂一钱五分 甘草五分。

用法：水煎服。

治验：此方治验多人，效果良好。

第十方：里县郭兰卅仝老献。

主治：伤食吐泻腹痛。

药物：生艾叶三钱 酸木瓜三钱 食盐一分。

用法：水煎服。

治驗：南昇河劉哲之因七月旬腹痛臥
瀉，四肢厥冷，英服兩劑全瘳。

用此方治急性胃腸病數百人，
治癒百分之九十八，但對慢性
腸胃病無效。

獻 服 美

(十方)

主治：氣虛腫脹，垂危急瘵。

藥物：大蒜 + 個搗入麴粉為丸。

用法：每服二十丸，開水沖服，候小便
多，好轉后改服健脾丸。

須平楊忌鹽。

第二方：里縣李樹梅全瘳。

主治：水腫。

藥物：蒲葦苑蓋里所視之帶燒灰車前
子三錢。

用法：薑水冲服。

附试臌法：

食盐四两炒热，用绢色放脐上，
如水臌盐化水，食积臌化水色
血臌变紫色，气臌化黑，气虚
满臌色不变。

第三方：涉县邢汝嵩同老献。

方名：大蒜饮。

主治：腹胀如臌，饮食减少。

药物：大蒜二十四头，黑豆一斤。

配制：每两黑豆一头半蒜，第一用五头
蒜，后五次每次三头蒜。

用法：煮熟食之，共七次，每天饮药一次。

服后多见矢气者为佳。

第四方：威县孙文斋大夫献。

主治：水臌。

药物：大将耳七个（吴黄）土狗七个（蜈蚣）头
干葱一钱 广木香一钱。

用法：每日一次。

第五方：

主治：水腫脈。

藥物：車前子四錢 活田螺四個 射香 三厘

用法:将药捣为泥贴于脐上,如人行五
文里时即小便。

第六方：保定市崔符瑞 ~~李~~ 君。

主治：腋症，按之沒指，水腫，癰毒，瘰癧。

藥物：藏蘭菊干四兩 廣砂仁 參 藥豆印

三钱 牛蒡子 三钱 黄酒 一斤

配制：上五味入沙锅内同煮，煎至酒尽为度。

用法:内服 将葡萄和药, 一天分三次服
完, 肿即消。

治胞：徐水县××村，白××，男五五岁，

全身皆肿，腹大如鼓，小便不利
气喘，病势危急，服此方二剂
全瘳。

第七方：涑源县相家庄乡医院王树
桢大夫献。

主治：一切水肿，遍身皆肿，服之立效
小便涌泉，腹脹自消矣，屡试验
方。

药物：看岩老七個仙人头一個霜打柚
葫芦一個破鼓皮，西瓜皮，地
膚子各三錢川連，甘草，麻黃
，卜前各三錢山查，烏梅，枳
榔皮各三錢大枣七個峰房一個
降香云兩。

用法：水煎服。黃酒為引，時時飲之。

第八方：保水县賈 賢全老獻。

方名：膨脹丸。

主治：肚腹膨脹水腫。

藥物：桂元肉二兩 甘遂二兩 砂鍋片

兩 江西磁二兩（即江西破磁）

配製：以上四味共研細末，加煉蜜

兩和為一百二十丸。硃砂為

用法：每日二次，每次一丸，開水送下

連服三日為一療程。

治驗：服后瀉下膠狀大便，新患者瀉至

即痔，忌食生冷油膩不易消化的硬物。

第九方：保定市池煉林大夫獻。

方名：加味五皮飲。

主治：皮水。

藥物：丹參三錢 腹皮二錢 桑白皮三錢

五加皮三錢 陳皮三錢 白茅根三錢

全当归三钱 茯苓皮四钱 单前子
三钱 冬瓜皮四钱。

法：水煎服，忌盐。

验：本市某人，患足胛渐至膝部，
按之没指，凹陷不起，其脉双
弦而大，服药后尿易增多吐利
而瘳。

第十方：阳原县任松全老献。

治：腹膨腹满四肢浮肿。

物：甘遂三钱 大米四两。

制：共为细西，炼蜜为丸，分三次服。

法：按上定剂量，用白开水送下。

以汉云为度，忌盐百日。

水 肿 美

(十方)

一方：保定市张树堂大夫献。

水肿鱼方。

主治：全身水肿。

药物：鲜鲫鱼一条约五六两至砂

一两二钱甘草一钱。

配制：将鲜鲫鱼去鳞去肠肚洗净

砂仁甘草一两装入鱼腹中，

缝好，放在碗内，加水浸

不用油盐酱醋。

用法：分三次当菜吃不可或多或

吃数日即痊愈盐升一天。

治验：满城小葛坊村，赵洛新之

四十五岁，患周身浮肿，

此方，吃大条鱼即痊愈。

第二方：保定市贾舜卿大夫献

方名：金塘散。

主治：水胀（全身水肿，按之不

小便不利）

药物：气蛤蟆（蛤蟆被敲时腹部

者，一个产秋长男八粒女七粒
配制：将秋长装入气蛤蟆肚中，用泥
将蛙裹住，在火上煨红取出，
研细末，黄酒送下，水油小便
云，尾盐百日。

治验：本市高银禄的爱人，四十三岁，
患水肿，全身水腫甚大，两腿
如桶，腹如囊，脐突五股际黄水
淋漓，背胸头颈面脚，按者不
能即起，小便甚少，后用此方
一日一服，小便数盈而愈。

第三方：保定市藏定西大夫献。

方名：朴硝汤。

主治：水肿。

药物：朴硝一两黄牛肉一斤。

配制：将朴硝与黄牛肉同煮，食饮愈
好。

用法:去肉喝湯，水腫即消。

治驗:保定大堤口村王仲和，患此症
治痔。

第四方:保定市趙石云全老獻。

主治:水腫。

藥物:鯉魚二斤大蒜一斤。

配製:二物一同炖之或加作料亦可，
用水煮亦可。

用法:一次吃完。

第五方:南宮具獻方。

主治:全身水腫。

藥物:紫皮蒜皮二兩。

用法:水煎服。

第六方:高陽縣張秉丰大夫獻。

主治:水腫。

藥物:白麻(即貯麻)二兩煨炭。

用法:為末煎熱黃酒調服，蓋被發汗

忌羊肉。

第七方：元满县薄经纬大夫献。

方名：水肿腹胀。

药物：白朮一两 甘遂三钱。

配制：共为细末。

用法：每服一钱 开水送下。

第八方：邢台县陈其政全老献。

主治：全身水肿或单腹胀。

药物：火戟（醋炙）羌活（醋炙）甘遂（炒）小
茴香各三钱 鸡内金 绿瓜络二钱
各五钱（炒）。

配制：共为细末。

用法：内服：每次服一钱，用蜈蚣三个
为引，黄酒四两冲服如死黄酒，
白开水送服亦可。

治验：本县张××，男44岁，全身浮肿
服一次即消。

第九方：沙河县牛怀德大夫献。

方名：决流汤。

主治：水肿大便结，头面一身尽肿，按之没指不起，胸满气喘不能卧，口渴小便不利，脉沉细有力。

药物：二丑炒研五钱，车前子炒另色一两，桂心一钱，甘遂三钱，用肥大的。

配制：以上四味纱布包之，水二盂，慢火煎至一盂。

用法：每日早晚空腹，不煎药渣，间日一剂或三日一剂，以肿消为止，再按服五苓散，重用白朮芍药二钱，年岁四十五岁以上服五分之二，服后半小时必发烧或痛。泻后吐心，咽吐，咽吐不渴者次日再服。

治验：治痔四十多人，小疳沟，痔

年三十岁，患水肿二十余日。
服此药即愈。恢复正常。

第十方：大名县刘坦生老献。

主治：水肿。

药物：~~蜈蚣~~ 五钱（砂土炒黄研）红糖少许。

配制：共研细末。

用法：内服，白开水下，每日服一次，
七日消肿，半月除根。

渣 泻 痢 痢

（十方）
第一方：邢台县马天清老献。

方名：八桂汤。

主治：滑泻日久不止，昼夜无度。

药物：人参二钱 白朮二钱 肉叩三钱 阿

子二钱 米壳钱半 干姜肉桂黑附

子各一钱 大枣二枚。

用法：水煎服。

治驗：邢台縣，××村馬××，男七十
大歲，久瀉不止，面目虛腫，

服此方二劑全瘳。

第二方：光澤縣王占祀大夫獻。

主治：脾虛寒濕作瀉，米穀不化。

藥物：白朮四錢 干姜二兩 鷄內金兩。

配製：共為細末，枣肉為丸，如棗豆大。

用法：一日三次，每次二錢，白開水送
下。

第三方：光澤縣王占祀大夫獻。

主治：脾虛不瀉，虛勞腹瀉。

藥物：生山藥一兩 鷄子黃三個。

配製：將生山藥研末為粥，加熟鷄子黃
三個。

用法：一次服下。

第四方：阜平縣獻方。

主治：泄瀉日久，脾腸虧乏，瀉不止。

在木化、日救十行。

藥物：藁朮二兩白芍二兩山藥一兩車

前子一兩川連五錢茯苓五錢澤

瀉二錢肉桂二錢人參三錢。

用法：水煎服。

治驗：輕者一劑，重者兩劑而瘳。

第五方：涿縣劉勤述全老獻。

主治：五更作瀉。

藥物：故芩四錢吳茱一錢肉果一錢五

味一錢茯苓五錢白朮五錢木香

三錢生薑三片火枣三個。

用法：水煎服，日服兩次。

第六方：南宮鳳周三芳大夫獻。

主治：泄瀉。

藥物：木槿花三五朵切碎。

配製：此花放內炸，再入鴉子三個炸。

用法:混合服用，日服一至二次即痔。
治验:张明士，许叔修二人均经用此
药全痔。

第七方:唐县杜森全老献。

主治:久泄。

药物:乌梅四钱 米壳三钱。

用法:水煎服。

治验:本村赵××患久泻(数月之久)

与此方服二剂痔。

又:杜××年七十一岁，患泻泄，

十余日不止，用此方服之泻痔。

第八方:保定市凌书元大夫献。

主治:泄泻。

药物:大蒜去皮新炸的果子。

用法:用时大蒜同果子一块吃饱，若
不痔再吃即痔。

暂忌生冷服葷。

第九方：完溪县赵定章全志献。

主治：脾虚寒湿泄泻、完谷不化。

药物：白朮（土炒）四钱 干姜二两 鸡内金二两。

配制：共研细末，枣肉为丸，每丸重三钱。

用法：每次服一至二丸，每日服三至四次，白开水送下。

第十方：高阳县张文锦大夫献。

主治：湿胜作泻。

药物：泽泻二钱 厚朴二钱 草薢子二钱。

用法：共为细末，开水调服即好。

治验：此方经治多人，皆效。

第一方：涿沅县卫术大夫献。

主治：左胁疼，胸膈不舒，服之立效。

药物：黄芩二钱 当归三钱 枳实三钱 红花二钱 青皮三钱 川芎二钱 柴胡

四錢只壳三錢白芍三錢。

製法：水煎

用法：每日二次，早晚服之。

第二方：里貝陳雅素全老獻。

主治：心口疼。

藥物：螻螂一個

配製：用砂鍋炒黃為臣。

用法：黃酒送下。

治驗：林家庄陳室娘心口疼，服后立見功效。

第三方：易貝柏臣沈大夫獻。

主治：胸腹脹痛。

藥物：白胡椒七粒 大棗三枚 杏仁七粒。

配製：共搗一外為泥。

用法：男用酒送下，婦女醋調下。

第四方：臣鹿貝陳良臣大夫獻。

主治：心痛胃口痛，胸肋滿胸痛。

藥物：潯朴三錢 只實二錢（失物） 廣木香
 錢半 砂仁，陳皮錢半 香附子
 三錢 蘇子二錢 良姜錢半 薤白子
 二錢（炒）干姜一錢 炙草一錢 虫毒
 二錢 大棗二枚。

用法：水煎服。

第五方：寧晉縣王遐齡大夫獻。

方名：解恨煎。

主治：暴怒傷肝，氣逆脹滿，胸脇脹
 痛等症均效。

藥物：清白夏二錢 桔紅三錢 川厚朴二
 錢 白芍五錢 玄枵三錢 砂仁二
 錢。

用法：水煎服之，一日二次。

第六方：涿縣陳子文全老獻。

主治：胃口疼痛。

藥物：紫丹參一兩 松香一錢。

配制：水煎服。

用法：日服两次。

第七方：涿鹿县周荣章全老献。

方名：五灵散。

主治：妇女心口痛。

药物：五灵脂一两 广木香三钱 元胡索四钱。

配制：以上药为细末，黄酒冲服，分三次服用。服后忌生冷食物，油腻猪肉一个月。

治验：张桂荣，女二十五岁，患血寒心口疼，经服一剂而痔。

第八方：宁晋县王奇峰大夫献。

主治：治一切气血凝滞作痛。

药物：香附三钱 木香二钱 延胡一钱。

用法：研末服或水煎服。

第九方：巨鹿县周鸣科大夫献。
方名：加减瓜蒌陷胸汤。

主治：胸中痰热中焦大满，气陷胸结，睡醒时汗如两湿。

药物：瓜蒌一个（连皮捣）花粉三钱
枳壳三钱 枳实三钱（捣） 陈皮
三 厚朴钱半 半夏一钱 甘草
一钱。

用法：水煎服。

第十方：张专高街堡乡宋殿大夫
献。

主治：肝胃气痛，呕吐噎心，心胃
刺痛，胸胁满而疼，背迫时
痛，有特效，妇人更妙。

药物：丹参五钱 广砂仁三钱 砂白芍
四钱 粉甘草一钱 焦栀子三钱
香附二钱 半竹茹三钱 广木香

一钱半 柴胡 三钱 乳香 三钱 没药 三钱 羌活 四钱 青皮 三钱 醋柴胡 一钱
配制：水煎二次。

用法：空心脱服二日服完。忌食生冷油腻之物。

治验：高庙堡乡妇科年久十一岁，患心胃刺痛甚剧，胸胁满疼，背脊亦痛，大声喊叫不休，经涉断后，投此药一剂痛减二剂全愈。

又：霍永庆之妻，患心胃刺痛，所列腰背昏痛，投此药一剂而愈。

咳 嗽 散

(十方)

第一方：阳原县薛明永全老献。

方名：二母止嗽散。

主治：咳嗽。

药物：川贝母，知母各三钱。

配制：共为细末。

用法：每服一钱，日服二次。

第二方：涿鹿县李敬铭大夫献。

主治：咳嗽痰喘。

药物：土龙二钱 茱子二钱 香元茶二钱

用法：水煎服。

治验：相某久患痰喘症，中西药都无效，经服此方治痔。

第三方：阳原县梁兴汉全老献。

主治：咳嗽痰喘。

药物：广皮三钱 玄参二钱 枳壳二钱 天
冬二钱 寸冬二钱 黄芩二钱 五味
二钱 川贝二钱 赧子三钱 芥子二
钱 知母二钱 桑皮二钱 桔梗二钱
百合二钱 白莱二钱 玉草一钱半

夏二钱 杏仁二钱。

用法：水煎服，如痰盛者加覆花三钱。

第四方：康保县杜庄飞跃公社医院
李孟道全老献。

方名：咳嗽偏方。

主治：久嗽气短：颈西浮肿。

药物：紫皮大蒜五头。

配制：把以上大蒜煨熟去皮苗用。

用法：每日早晚饭后吃三瓣食完就病。

治症：历年屡用很足效验。

第五方：商都温秀峰全老献。

主治：咳嗽痰喘。

药物：杏仁，头冬花，炙紫花，姜半

夏，只壳，炙桔红，苏子，首

附，玄参，白朮各等分。

配制：汉多加枣，痰多加贝母。

用法：水煎服。

第六方：陽泉里梁吳漢丘老獻。

方名：二陳湯（加味）

主治：咳嗽兼心肺有熱者。

藥物：陳皮二錢 半夏二錢 茯苓二錢
枳實二錢 法夏二錢 冬花二錢
知母二錢 蘇子二錢 黃芩二錢
杏仁二錢 五味子一錢 白竹
子二錢 桑皮二錢 代赫石一錢
百合一錢 紫苑二錢 桔梗二錢
生草一錢。

配製：煎劑。

用法：水煎服。

第七方：張耆涿鹿縣相隨之大夫
獻。

主治：肺癆咳嗽吐血。

藥物：元參二錢 二冬二錢 二玉三錢

杏仁二钱 桔梗二钱 当归三钱
阿胶二钱 川连五分 北粉二钱
黄芩二钱 侧柏二钱 蒲黄一钱
半人前五分。

配制：水煎二次（丸剂加倍）分另
炼蜜为丸。

用法：早晚各服一次（丸剂三钱至
五钱服白水送下一粒一日二次）

第八方：保定市胡东樵全老献。

主治：咳嗽吐血。

药物：鸡蛋三个 白炭一钱（研西）

用法：内服。

第九方：承德县张老亮大尖献。

方名：保肺丸。

主治：伤风咳嗽喘满胸膈而消化不良。

亦治老年秋冬必发哮喘病。

藥物：麻黃一錢 蜜炙八錢 萬應子三錢
 川芎五錢 蘇子四錢 生
 五錢 枳殼四錢 杏仁八錢 清夏四錢
 橘八錢 杏仁三錢 卜荷二錢 黃芩
 砂仁三錢 桑白皮三錢 甘草大錢

配製：共為細末，煉蜜為丸，每
 丸錢半。

用法：每日服三次，空腹白滾水
 送下。

(忌：生冷葷腥食品)

第十方：活流縣獻。

主治：咳嗽。

藥物：甜梨一個 白胡椒七個。

配製：將梨剝去一部分，刺七個
 眼，放入白胡椒，外用麩

色，火上烧后。

用法：连珠带胡椒全吃。

疟疾 炎

(大方)

第一方：平乡县王云芳大夫献。

主治：久疟不瘳。

药物：鲜艾叶一两。

用法：水煎温服。

第二方：保定市田五堂大夫献。

方名：瘧症内服方。

主治：瘧症及疟疾。

药物：板榔二钱 蜀朴二钱 半单果仁五

分 知母二钱 白芍二钱 黄芩二

钱 甘草一钱。

用法：水煎服。

治所：本市下南村王亮，男四十三岁，患疟疾久个月，连服二

刺全痔。

第三方：磁石、吴土、佛手、老猓。

主治：疟疾。

药物：火药（即爆竹内的药）少许。

用法：将药撒在肚脐上外用膏药盖住，粘好一次即痔。

第四方：成安、王、鬼、民、火、火、猓。

主治：疟疾。

药物：生白矾，明雄黄各等分。

制剂：共为细末，麝香为丸，如桐子大。

用法：并于发作前两个小时服下十二粒，白水送下。

治所：国子村，孝清王，男二十五岁，患疟并于发作时冷热。

作口苦头痛，服此一药一剂而
瘳。

此药治疗疟疾效果良好，经
试验成功后曾大批制造出售救
年，无不良反应，此药功效良
好，价钱便宜易于採購宜利用
之。

第五方：唐小市商恩陞仝志献。

方名：阮佰散。

主治：一日或隔日疟均治。

药物：阮佰为细旦。

用法：内服，每次三—五分，白水
送下。

第二方：高阳县梁继实大夫献。

方名：八宝益公散。

主治：疟疾。

药物：全蝎二个煨蝎一条斑毛七棚

乳香一钱半 没药一钱半 雄黄
一钱 血竭一钱 巴豆二十粒 去
油，共为细末。

用法：用麝香一分，放在小膏药上
贴印堂穴，根据人体虚实，
以有泡沉黄水为度。

黄 疸 类

(五方)

第一方：涿县芦玉林先生献。

主治：湿热肠红，脱力癆伤，黄病
腹胀，腿足浮肿，食积痞块
症利。

药物：铁落花五两 黑礞二两 黑豆半
斤 铜钱一个 飞罗西四两。

配制：共为细末，水糊为丸，每重
一钱。

用法：日服三次，每次三丸。

第二方：南星夏李有才大。

主治：黄病。

药物：苦丁香七個白丁香五分
五七個。

用法：共为细末，鼻闻后以流水
度。

第三方：行唐身葬么峰生老猷

主治：四肢懈怠，面色萎黄，心
与外，食欲不振。

药物：黑豆四兩皂矾一兩红糖二兩

配剂：黑豆皂矾研为细末，再把
貯锅焙化，和药末为丸如牛
豆大。

用法：把以製成的药丸，日服兩
每次三十丸，早晚白米送
飯后服，忌喝茶水。

治所：治痔多人，很有效果。

第四方：里县王培槐仝老献。

主治：黄痘。

药物：核桃皮四个(烧存性)黑矾二
两用瓦焙黄，荞麦面二两炒
黄大枣蒸熟去核四两。

配制：共捣一处，蜜丸三钱重。

用法：每天早晚服一丸。

第五方：曲阳县刘殷甫大夫献。

主治：黄痘症。

药物：苦丁香七個白丁香七個黄米
粒七粒。

配制：微炒存性，共为细末。

用法：用时吸收鼻孔，流黄水即痔
轻者一次，重者二次。

消 渴 方

(五方)

第一方：沽沱县苏晋滩新生农牧

厂献。

主治：口渴尿多。

药物：鲜石斛，鲜宝钗，丝瓜，
川贝母各等分。

用法：水煎服。

治助：尼白麴白米粟糖立品，
黑麴色。黄芽高粱米。

第二方：成世县五兆荣大夫。

主治：消渴（即糖尿病）

药物：黑豆，麴子等分。

用法：按成粉麴糠离吃（即作汤，
因代饭食之）

禁忌：玉米，麦子，高粱，
小米，一切初生带甜类食
切不可用。

治助：柏奇营张廷肇，男五十五
，患病多渴多饮多食，而E

瘦弱体弱经以此方每日食之
，月余而瘳。

第三方：新城县杜子鑑大夫献。
主治：糖尿病。

药物：净羟粉酌用旱三七血竭、儿
茶、小茴香、镜砂硃砂各2钱
牛尿泡一个牛生殖器一具(焙
干)

用法：共研细西，每次服一钱，忌
生冷。

治所：据献方人言：此方係平泉县
王绍奇祖传秘方，试治有效。

第四方：高阳县周侯彬大夫献。
方名：玉泉散。

主治：上消，其症饮水过多。

药物：葛根二两花粉二两元参二两
麦冬一两火焙地二两生石膏

二兩天冬一兩甘草五錢。

用法：水煎服。

治所：五臟虛寒，張漢候之子，均用此方治好。

第五方：承身王守仁先生老獻。

主治：下消症（兩名糖尿病）

藥物：知母三錢石膏五錢粉草一錢
粳米七錢人參一錢。

用法：水煎服。

癲 狂 炎

（十方）

第一方：平乡县柏連清大夫獻。

主治：精神失常，妄言妄見，哭笑
罵人。

藥物：礞石五錢礞石四錢遠志三錢
茯神四錢葛蒲三錢沉香四錢

桔红 三钱 海浮石 三钱 硃砂 五
分 琥珀 一钱 甘草 一钱。

1法：共研细末，每服三钱，茶送下。

第二方：宣化县卫生所张文森大夫献。

治：疯狂病。

物：紫石英 朴公枳实 公枳实 单并生石
石并代赭石并。

制：水煎服。

法：如果不下泻，再加一些川军
川连。

新：三、四剂即好。

第三方：张北红先人民公社城关
镇医院门诊部苗重陞大夫献。

名：安神定智汤。

主治：癡狂症。

藥物：牙皂二錢 天然黃三錢 胆星三錢
炒杏仁三錢 磁石三錢 葛蒲
三錢 竹茹三錢 黃連三錢 清夏
三錢 法地三錢 生石膏二兩 川
軍三錢 枳實三錢 白芍三錢
茯神三錢

用法：水煎服，用牛黃一錢珠珀五
分 雄黃八分 白開水送下。

治驗：①一九五五年四月廿七日，趙
玉蘭，女二十一歲，患神昏
亂語，哭笑無常，已收月經
中西醫治療無效。服此方三
劑痊。

②一九五五年五月三毛沟村郭
四女十八歲，患狂。服二劑痊。

③一九五五年四月小黃土溝村
—— 57 ——

范范男三十四岁，患癲症服三剂痔。

④ 一九五八年四月城关镇建筑工人梁安恩男四十五岁患癲症三剂痔。

⑤ 一九五八年七月瓦窑湾村李纪妻二十八岁，患癲狂症服三剂痔。

⑥ 一九五八年八月治源县王不坑村王玉梅女二十四岁，患此症，痴狗乱骂，服三剂痔。

第四方：此县老中医大夫献。

方名：玉珠散（祖传秘方）

主治：气逆心癲。

药物：广玉金一钱 珠砂一钱。

配制：共为细末，入鸡子内烧干。

用法：黄酒送下。

第五方：活潑县献。

方名：祛痰散。

主治：痰迷心窍，痰涎不利。

药物：赤金十贴 牛黄五分 琥珀一钱
硝砂一钱五分 寸香五厘。

配制：共为细末。

用法：以上分两日另，分两次服用。

第六方：平山县献。

主治：精神病，疯病。

药物：党参三钱 焦龙三钱 杏仁三钱
五云苓三钱 胆星四钱 玉金五
钱 清夏五钱 枳实三钱 川军四
钱 五竹茹三钱 寸东四钱 葛蒲
八钱 甘草二钱 砂枝子二钱。

配制：引用竹沥水一两入药，根据
病人情况有的须加羌活一两
白芍五钱 枳实五钱。

治验：此方是经常用、群众反映良好，疗效占百分之八九十。

第七方：宁晋县中医进修学院献。

主治：癡狂病。

药物：瓜蒂五钱，山慈一两，甘草一钱。

用法：水煎服。此方是倒药，服后即吐。

第八方：赤城县贾万年大夫献。

主治：狂症。

药物：大黄一两，元明粉三钱。

用法：水煎分三次服，日服三次。

第九方：赤城县贾万华大夫献。

主治：狂症，打人，骂人，精神失常。

药物：生地八钱，粉丹三钱，石菖蒲一钱，桃仁二钱，当归五钱，皂荚二钱，

川連 二錢，生石膏 五錢，白芥子 三錢，
柴胡 二錢，川軍 一兩。

配製：水五碗（茶盞）煎一碗。

用法：日服二次分服。孕婦忌服。
体弱者酌減。

治驗：治疔十人。

第十方：寧晉縣劉俊卿大夫獻。

主治：中蠱毒（類似癲狂）。其症
多笑或現驚恐。

藥物：玉金 一兩半，升麻 一兩。

用法：水煎服。

治驗：邪在上焦則吐，邪在下焦則
瀉。用過多次全疔，吐瀉之
物異常，有的黑色，有的紫
紅色，還有納世毛髮。

疝 氣 類

(共十方)

第一方：怀来县徐四仕大夫献。

方名：疝气效方。

主治：小腸疝气。

药物：五灵脂，生蒲黄，小茴香，
木香各三钱。

配制：共为细面。

用法：分作三剂，一次一剂，黄酒
冲服。

第二方：无板县丁完壁大夫献。

主治：身热罩丸肿痛（西名罩丸炎）。

药物：川练子三钱，连翘四钱，二卷钱
桅子钱半，柴钱半，木通一钱，
黄芩钱半，桔核钱半，甘草一钱。

用法：水煎服。

第三方：无极县白荣果大夫献。
主治：寒疝腹痛。

药物：芥子末三钱。

用法：水调成泥放于蛋底上，蛋内
装酒用火燃着，将蛋盖於脐
上暖之。

第四方：宁晋县聶采霞大夫献。
主治：疝气。

药物：大茴香一钱，小茴香一钱，橘
核五钱，荔枝核五钱。

配制：共为细末。

用法：瓦砂糖调服，一服止痛，三
服除根。

第五方：汝泥县献。

主治：罩丸 墜。

药物：荔枝核三钱，川芎二钱，小茴香
二钱，蝉退二钱，橘核三钱，杜仲

二錢。

用法：水煎服。

第六方：无极县献。

主治：疝气（俗名偏墜）。

药物：白芨二两，大棗去核二十个，冰片五分。

配制：将白芨为细面，加冰片一块放在去核之棗内，用线缠住用水将棗煮透。

用法：連水代棗一同吃下，吃此药后再用五枝火（桑柳桃杏槐）熬熟水一大盆，用布围住下身，薰蒸出汗，轻则一次重三次即愈。

第七方：宁晋县王书通大夫献。

主治：寒疝，少腹疼痛，牵引睾丸，疼痛不可忍。服之立效。

药物：芦把子 三钱，陈香椽 三钱，桔核
三钱，川楝子 三钱，荔枝核 二钱五分，
广木香 二钱，破故子 二钱五分，小
茴香 三钱。

配制：水煎。

用法：一日三次。

第八方：无板县献。

方名：加減当归温疝湯。

主治：小腸疝气，睪丸縮小向上抽，
小腹疼痛难忍。

药物：当归 五钱，川芎 三钱五分，元胡
三钱五分，灵脂 二钱，荔枝 三钱，炒
桔核 三钱，炒山查核 三钱，赤皂
子 三钱，广木香 二钱，官桂 一钱五分，
蔓連炒 一钱，甘草 一钱，川烏 五
盐小茴香 三钱，大茴香 三钱。

配制：水煎二次。

用法：每日早晚各服一次。

第九方：晋县中医进修学校献。

主治：疝气下坠。

药物：川楝子三钱，桔核，荔枝核各二钱，
乌药三钱，小茴香三钱，广木香，
青皮，元胡各二钱，肉桂一钱半，甘草
一钱。

用法：水煎服。

第十方：无极县献。

主治：疝气。

药物：茴香子盐炒三钱，猪皮炒炭三
钱，炒炭黄酒半斤。

配制：将以上共研细面，与黄酒合
放碗内，再用秤锤一付，煨
纸后放在药碗内，如此三次。

用法：趁热服下，发汗，二三剂即愈。

淋 濁 類

(共十方)

第一方：汝浞县 孙宇震 大夫。

主治：淋浊尿血。

药物：春柏 五钱，莲蕊 二两，海金沙 五钱。

配制：煎两味水煎。

用法：黄酒为引，冲服海金沙。

第二方：怀安县 献方。

主治：淋症尿於寒性者。

药物：五灵脂 三钱，当归 三钱，肉桂 二钱。

配制：共为末。

用法：黄酒冲服。

第三方：汝浞县 魏汉章 大夫献。

主治：男人淋法。

药物：川山甲，海螵蛸，茯苓 各二钱。

配制：焙黄研末。

用法：分两次开水送下。

第四方：守晋县吴丙耀大夫献。

主治：五淋，白浊，不论急性慢性均可服。

药物：酥炙蜈蚣一条，炒全蝎七个，木别子二个，炒土虫三钱，川厘钱，共为细末。

用法：上药顿服，黄酒送下。

第五方：赤城县安克仁大夫献。

主治：五淋。

药物：海金沙二两，石葶二两，猪苓二两，肉桂二两，木通五两，条苓二两，赤苓三两，白芍三两，滑石七两，白朮三两，泽泻五两，麦冬二两，生地四两，炙草一两。

配制：共为细末水泛为小丸。

用法：日服一至二次每服三钱白水

送下。

治验：治疗 20 余人，百发百中，果良好。

第六方：无极县献方。

方名：海金沙散。

主治：五淋症。

药物：川牛夕，川大黄，明玄黄，当归，
唐木香，海金沙各等分。

配制：共为细面。

用法：每临卧时服二钱，黄酒送下，
连服用二剂必效。

治验：曾经治疗数人而愈，兼治
女白带奇效。

第七方：南安县献方。

主治：血淋，热淋，小便时刺痛等
症。

药物：白菊卷一两，刘寄奴五钱。

用法：水煎服。

第八方：衡水县王惠卿献。

主治：淋症。

药物：蒜芥络一根。

配制：烧存性，研细面，每付钱五。
黄酒一两送下。

第九方：南溪县范丕文大夫献。

主治：血淋，中疼痛症。

药物：牛夕一两，乳香一钱。

用法：水煎服，痛立止。

第十方：唐县王君荣大夫献。

主治：血淋。

药物：白鸡冠卷二孕。

配制：将鸡冠卷火烧存性。

用法：用米饮调服。

陽痿遺精類

(共七方)

—— 70 ——

主治：陽痿遺精。

附方：陽痿遺精，白濁，小便頻數，或夜夢遺精。

用法：共为细末，每服三钱，白水送下。

配製：共為細末，煉蜜為丸，如綠豆大。

用法：每服三錢，日服兩次。

药物：黄芪一两，党参五钱，龙骨四钱，

牡蠣四錢，鎖陽四錢，茯神三錢，
遠志三錢，杏仁四錢，芡實四錢，
大玄五錢。

用法：水煎服，日服兩次，早晚服
之。

方名：平乡县马老芳大夫献。

方名：鎖陽固精丸。

主治：夜夢遺精，盜汗，四肢無力，
耳鳴，面色蒼黃，形容消
瘦。

藥物：巴戟六兩，鹽炒鎖陽八兩，煅牡
蠣粉四兩，茯苓五兩，蓮鬚三兩，
韭子四兩，鹿角霜四兩，茯苓四兩，
煅鹿骨四兩。

配制：共研細末，煉蜜為丸，每丸
重三錢。

用法：每日早晚各服一丸，白開水

送下，空心时服。

第五方：保定市赵寿苓大夫献。

方名：刺蝟皮散。

主治：遗精。

药物：刺蝟皮一个瓦上焙干为面。

用法：黄酒调蜜服，一次服五分。

第六方：唐山市王济民大夫献。

方名：固肾散。

主治：阳物不举，疼如针刺，精还不止等。

药物：韭菜子钱半，破故布钱半。

配制：共为细末。

用法：内服，白水送下，连服三剂即愈。

第七方：沙河县王振声大夫献。

方名：感悌丸（还少丹加味）。

主治：阳物不举症。

药物：时方妙用还少丹加姜蚕蛾两对（二雌二雄交合时取之）

配制：把还少丹内熟地三钱，生姜去皮一钱，大枣三枚切碎，纸色灯边焙干研面加入蚕蛾去足翅焙。加入凡元方内炼蜜为丸。

用法：每次服二三钱，白水送下，冬季吃最好，阳盛之人不可用，廿岁左右服一付，卅岁左右两付即愈。

胃热人吃引起牙痛。

治验：大赵庆玉××42岁，患阳痿一年半，断绝交媾，服此药二付即瘳。刘××27岁，因患阳痿爱人离了婚，吃了三付即愈，现已结婚了。

痰 症

(共六方)

第一方：里县宋熙諒大夫献。

主治：痰涎堵塞咽喉。

药物：白矾一钱，皂角二分。

配制：研散，每次用三分开水送下。

第二方：徐水县丁玉林大夫献。

方名：化痰散。

主治：痰涎壅盛，呼吸困难。

药物：白矾一钱，川贝末五钱。

用法：共为细末，成人每服六分。

小孩酌情减量，开水调服。

治验：忌辛辣炙肉。此方是述者祖传，效验良好。

第三方：里县蒋东海同志献。

主治：痰涎壅塞，神志错乱。

药物：旋复花，代赭石各五钱，清夏钱
人参钱，甘草二钱，川军四钱，生
姜三片。

用法：水煎服。

治所：西伯天王云友与人争气愤痰
涎壅塞神志错乱，用此方服
下而瘳。

第四方：宁晋县曹芝芳大夫献。

主治：一般的男女痰喘症。

药物：广橘红，瓜蒌仁，贝壳各三钱。
清夏，云苓，炙桑皮各二钱，广木香
五钱，海石钱，杏仁钱，榔片
三钱，牛夕三钱，甘草二钱，姜三片。

用法：水煎服，轻者一付即愈，重
者两三付。

第五方：咸安县李清吉大夫献。

主治：痰厥。

药物：牛黄二分，原麝香一分，冰片分
黄莲少许。

用法：共为细末，分五次灌入口内
，间隔二十分钟一次。

治则：固子村亦为顺之妻，年四十
六岁，忽然牙关紧闭，不醒
人事，两目天吊，手足瘫痪
，喉部痰声，经服此药后，
一次比一次减轻，服完痊愈。

第六方：无板县刘熙和大夫献。

主治：咽喉因痰闭塞，水穀不下，
牙关紧闭，不省人事等。

药物：雄黄，枳实，藜芦，牙皂等分。

配制：共研细面。

用法：吹鼻孔内，吐痰即瘳。

頭 痛 眩 暈 類

(共十方)

第一方：龍溪縣李聖大夫獻。

方名：黃連上清丸。

主治：口焦火，頭暈目眩眼痛，清熱，解毒，清腦。

藥物：川連，歸尾，桔梗，防風，荆芥，薄荷，元參，蒼朮，連翹，山梔，枳殼，菊蕊，細辛，川芎，荆子，桑葉，甘草各等分。

配製：共為細末，煉蜜為丸，重二錢，黃柏面為衣。

用法：每服一丸，白水送下，清茶亦可。

第二方：礪縣霍伯明大夫獻。

主治：偏正头疼。

藥物：白芷四錢，細辛三分，蒼耳子四錢，萊菔子四錢，好茶葉四錢。

用法：水煎服，每日一服一剂。

第三方：平乡县李绅大夫献。

主治：受风头痛。

药物：川芎一两，白芷三钱，郁李仁钱
香附二钱，白芥子三钱，柴胡一钱
甘草。

用法：水煎服。

第四方：唐山市王子玉大夫献。

主治：肝阳上冲，头眩头痛。

药物：龟板一两，石菖蒲，龙齿，远志，龙胆
草各五钱，生石决明一两，薄荷冰
一钱。

配制：上药共为细末。炼蜜三两加
入牛胆汁（一枚）和成丸。
每丸重二钱。

用法：内服，轻者每日服一丸，重
者二丸，早晚服，白水送下

第五方：竺蔭方同志献方。

主治：头眩暈，四肢麻木，因於血
熱上攻者。

藥物：鮮小蘗根一兩。

用法：水煎空服。

第六方：唐山市王九如大夫献。

主治：头痛眩暈。

藥物：生赭石面兩，生礞石面兩，生碎
電板兩，收牛夕五錢，生地五錢，
生杭芍五錢，桑寄生五錢，槐花
五錢，元參五錢，桃仁三錢，勾藤
三錢，柏子仁二錢，茵陳二錢，
硃砂面三分另色。

用法：水煎沖硃砂面服。

第七方：陽原縣席丕順大夫献。

主治：陰虛火旺，風阳上扰眩暈的

头痛煎。

药物：夏枯草三钱，茜草三钱，生杜仲三钱，白芍二钱，菊卷四钱，生杜橘五钱，生石决明三钱，青箱子二钱，苏卜荷一钱，甘草稍五分。

配制：水煎。

用法：水煎分二次服。

第八方：阳虎县梁兴汉大夫献。

方名：加味六味地黄汤。

主治：肾要头痛。

药物：生地三钱，山茱二钱，山萸二钱，丹皮一钱，泽泻二钱，茯苓二钱，梦荆子二钱，菊卷盐炒一钱，黄芩一钱，防风二钱，白芷一钱，羌活。

用法：以水四盅煎一盅温服。

第九方：涿鹿县郝瑞泰大夫献方。

主治：偏头痛。

藥物：荳丁香一錢。

配製：研細面。

用法：團簪中。

第十方：張北縣李振林大夫獻。

方名：蒼耳子散。

主治：偏頭痛。

藥物：蒼耳子六兩。

配製：炒黃研末。

用法：每次服三錢，日服三次。

大 便 下 血 類

(共十方)

第一方：安平縣李孟庚大夫獻。

主治：腸風下血。

藥物：木耳炭二錢 貢膠三錢 炙槐角四錢 地榆炭三錢。

用法：水煎服，十劑即痔。

药物：青黛水飞三钱，瓜蒌仁三钱去油，海石
三钱去砂，诃子肉二钱，焦栀子二钱，杏
仁二钱去皮尖炒。

配制：将上药共为细面，炼蜜为丸，每丸
三钱重。（每服一丸）。

用法：每服一丸，开水送下。

第二方：阳瓦县苏世法大夫献。

主治：咳嗽唾血。

药物：益母草，苏木，赤砂糖各三钱。

配制：煎剂。

用法：用童便与水合煎服之。

第三方：无极县安振祥大夫献方。

主治：鼻衄血。

药物：仙鹤草三钱，用霜打大荆棒六寸。

配制：水煎二次。

用法：每日早晚各一次。

第四方：宁晋县刘喜勤大夫献。

主治：吐血及衄血不止者。

第五方：宁晋县屈中孚大夫献。

主治：大便下血屢治无效服此立瘳。

药物：椿根白皮二两，五倍子一钱，大黑豆四两，
甘草二钱。

用法：一日二次，空心服之。

第六方：宁晋县霍法民大夫献。

主治：大便下血不止。

药物：椿根白皮五钱，鸦胆子十粒去油，小枣
十枚去核。

配制：水四两，煎至减半，一次服，二三剂可瘳。

第七方：无极县张忠佐大夫献。

主治：便血腹痛。

药物：明雄黄七钱，甘草二钱。

配制：共为细末，用小枣二十一个煮熟去皮
核，以枣肉和为七丸。

用法：每服一九，饭前开白水送下。

第八方：无极县献方。

主治：大便下血久不愈者，面白黄脉象细微。

药物：生薑汁四兩，生梨汁四兩，鮮橘根皮汁
四兩，冰糖四兩。

配制：共兌入一起。

用法：分四次服用每日一次。

第九方：武邑縣戚國珍大夫獻。

主治：大便下血。

药物：茅蒼朮一兩，錢地榆一兩（茅蒼朮米泔浸）。

用法：水煎服。

第十方：些縣賈銘鉅大夫獻。

方名：治大便血方（祖傳）。

主治：大便出血。

药物：橘白皮一兩，陳皮一兩，桑皮一兩，生麥

芽二兩，貓眼黑豆一握，玄豆四兩。

用法：水煎服。

吐 血 類

（共十方）

第一方：陽虎縣楊子岐大夫獻。

主治：咳血。

第二方：赵县徐国棟大夫献。

主治：大便下血或血痢。

药物：椿根白皮，乌齿苋各四两，梨一斗（
切碎。）

用法：水煎服。

第三方：阳虎县献方。

主治：大便下血。

药物：苍耳苗三钱。

用法：水煎服。

治断：很有效。

第四方：丘虎县虞兆端大夫献。

方名：肠风下血丸。

主治：大便下血没有疼痛的总觉肛门不肿。

药物：当归五钱 黄芩五钱 枳壳五钱 地榆（
炒）五钱 槐角（炒）一两。

配制：共为细末，酒糊为丸。

用法：每服三钱，米汤送下。

药物：三七一钱，白炭一钱。

配制：共为细末。

用法：白水冲服。

第五方：唐县史洛升同志献。

主治：鼻衄不止。

药物：生地三钱 当归三钱 芥穗炭三钱 川连
一钱 苍术三钱 棕炭三钱 犀角一钱 大
小蓟三钱 煅石膏三钱 甘草一钱。

用法：水煎服。

治验：1958年六月北阳村曹××，鼻出血不
止，用此方两剂痊愈。

第六方：涿县徐守义同志献方。

主治：吐血衄血咳嗽吐血唾血等症。

药物：鲜梨一个 鲜藕一斤，鲜荷叶一张，鲜茅
根一两，柿饼一个去蒂，大枣十枚。

配制：以水煎熬。

用法：日服三次，每次一茶盅。

第七方：宁晋县申文光大夫献。

主治：大口吐血。

藥物：百草霜一兩。

用法：童便一杯沖服。

第八方：蘇具獻。

主治：吐血。

藥物：川軍錢油桂錢。

配製：共為細面用生糯米乳細煎湯送服。

第九方：涿泮縣孫傑開大夫獻。

方名：四生飲。

主治：吐血、咯血、咳血、鼻衄、血服之立效。

藥物：側柏葉二錢，艾葉一錢，荷葉三錢，生地四錢，白茅根炒炭四錢。

配製：水煎。

用法：一日二次。

第十方：涿泮縣陳萬年大夫獻。

主治：咳嗽吐血，不論肺癆及外感諸引起均可服。

藥物：參三七三錢，炒丹皮三錢，川貝母三錢，生地三錢，焦山梔五錢，蒲黃炭三錢。

用法：水煎分二次服。

痢疾類
(共十方)

第一方：元极縣梅廷利大夫獻。

主治：久痢不愈或脫肛。

藥物：當歸三錢 生芍三錢 沒石子三錢。

用法：水煎服（連服三四劑即愈）。

第二方：巨鹿縣孟凡兆大夫獻

主治：痢疾腹痛。

藥物：當歸三錢 杭芍二錢 地榆三錢 苦參三錢

木香三錢 榔片二錢 烏梅二錢 焦查四錢

神曲三錢 卑前子三錢 甘草二錢 紅糖

五錢（為引）。

用法：水三杯煎至一杯，飯前溫服。重者

二剂，轻者一剂。

第三方：涑县李東坡大夫献

主治：痢疾。

药物：生橘皮四钱 生地榆一两 贯众炭五钱

乌梅、大棗各九升。

配制：水煎。

用法：口服。

第四方：涑县献。

主治：腸風下血。

药物：橘根皮十二两 白梨八两。

配制：共捣一处，放锅内煮熟。

用法：一次服半碗。

第五方：无极县刘瑞永大夫献。

主治：紅白痢疾。

藥物：楊樹望望狗（即楊樹卷）二十个。

用法：紅痢加白糖，白痢加紅糖水煎服。

第五方：保定市趙漢臣大夫獻。

方名：仲景葛根黃連黃芩湯。

主治：赤痢便血，腹痛裡急後重，發熱頭痛，不能食。

藥物：葛根八錢 川連三錢 黃芩三錢 炙草三錢

用法：水煎食前頓服。

第七方：武邑縣張秉義大夫獻。

主治：痢疾。

藥物：鮮鋪地錦二兩（乾者則用一两）。

用法：水煎服。

第八方：宁晋縣劉嵩菴大夫獻。

主治：紅白痢疾。

藥物：銀朮四錢 榔片三錢 山楂五錢 紅痢用

白糖一兩，白痢用紅糖一兩。

用法：水煎服。

第九方：赤城縣王希武大夫獻。

主治：紅白痢疾。

藥物：蘿藦葉子一把。

配制：於冬至後將蘿藦葉子置屋頂上，使經風霜雪凍，至清明節前取下，收貯備用。

用法：水煎服。

第十方：無極縣劉漢卿大夫獻。

主治：紅白痢疾。

藥物：滑石_{六兩} 甘草_{一兩} 焦查_{兩半} 川黃連_{三兩半} 赤石脂_{二兩}。

配制：共為細末。

用法：每服錢半白水送下。

說明：此病由熱而得，熱傷于血則為紅痢，濕傷于血則為白痢。此藥塗濕解熱無不奇效。

哮喘 (共十方) 類

第一方：延慶縣祁漢卿大夫獻。

主治：老人多年哮喘，每冬必發，發作時不能動身。

藥物：桃二十斤。

配制：無論大小酸甜去核晒干存放。用時
用溫水撈一下潤一夜用刀切碎入蜜
等分拌勻入鍋內蒸一頓時取出候冷
。

用法：每日早晚各服五小茶匙。服後少飲
開水為妙。（病發時用）

治驗：經過多次試驗，效果很好。

第二方：尚義縣劉子和大夫獻。

主治：各種喘症。（按：外感及實喘者當
忌用）

藥物：全蛤蚧一對（用火焙乾，雌雄各一
其力在尾，無尾者無效）半夏、陳

皮、云苓、甘草各一两。

配制：以上共为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。

用法：每次一丸，白水送下。

第三方：陽原縣宋坪大夫献。

方名：加味麻杏石甘湯。

主治：哮喘。

药物：麻黄一钱 杏仁三钱 生石膏三钱 炙甘草钱半 射干钱半 牛子二钱 枳实三钱 厚朴钱半 桔梗二钱 寸冬四钱 莱服子二钱 建曲三钱 贝母二钱 白前三钱。

用法：水煎连服五剂。

第四方：涑沅縣任福善大夫献。

方名：治哮喘方。

主治：哮喘不停，服之立效。

药物：麻黄二钱 百合二钱 午时茶二钱 甘草
一钱。

用法：水煎服。

第五方：里县刘纪文大夫献。

主治：哮喘。

药物：白芥子为细末，蜜调摊布上贴背部肺
俞穴，三小时即揭去。

第六方：平乡县李俊峰大夫献。

主治：风寒伤肺，寒痰阻塞气管，喘息短
气，喉中如水鸣声。

药物：明礬四钱 牙皂三钱炒 干姜三钱 细辛
三钱 杏仁三钱 麻黄三钱 川椒三钱 紫
苑三钱 冬菴三钱 清半夏三钱 南星三钱
川乌三钱 橘红三钱 甘草三钱。

配制：以上各药共研细末，用神曲糊团为
丸，如绿豆大。

用法：每日晚间临卧时服二钱，白开水送
下。

第七方：保定市周志宏大夫献。

方名：百菴膏。

主治：肺虚热，久咳痰喘。

药物：冬菴一两 百合一两 桑皮五钱 知母五钱
二冬八钱 菴粉四钱 川贝五钱 杷叶五钱
葶仁五钱 苏子五钱 莱卜子五钱 桔梗
四钱 橘红四钱 黄芩四钱 蜂蜜三斤。

配制：共为细末，将蜜炼为滴水成珠，离
火下药，调匀入瓶备用。

用法：每日早、午、晚各服一次，每服一匙，以含化细咽，要饮水。

治验：徐水县祖冠华女，二十二岁，素有喘疾，因产后失调成病，咳吐脓血一年余，经用此药两剂痊愈。

第八方：保定市李字谦大夫献。

主治：咳嗽痰喘。

药物：甘草一钱 桔梗二钱 前胡二钱 陈皮钱半
赤芍二钱 贝母三钱 橘红二钱 茯苓二钱
苏子一钱 白前二钱 桑皮二钱 半夏钱
旋复花钱半 百部二钱 姜拌竹茹一团。

用法：水煎服。

治验：于景明年七十二岁，患痰喘多年，百方无效，后经用此方调治，三剂而愈，至今数年未犯。

第九方：保定市于宗堯大夫献。

主治：咳嗽痰喘。

，再入黃腫少許溶化。）

用法：臨睡時，用如棗核大一塊，放白布
上，納入肛門，數次即愈。

第六方：臨城白輔臣大夫獻。

主治：肛門內寸白蟲。

藥物：韭薺根四兩。

用法：洗淨水熬一小時為止去根蘖洗肛門
，一二次即愈。

第七方：完滿縣解待賢大夫獻。

方名：殺蟲湯。

主治：蛔蟲。

藥物：檳榔片四兩 東瓜仁一兩。

用法：水煎服。

第八方：完滿縣唐壽山大夫獻。

主治：大小人寸白蟲。

藥物：檳榔二兩 鶴虱五錢。

用法：水煎服。

患者，滿身浮腫咳嗽氣短小便不利，
用此藥后，諸症悉除立時痊癒。

蟲 積 類

(共十方)

第一方：唐縣劉志仁大夫獻。

主治：蠅蟲（俗名寸白蟲）。

藥物：蛇脫一條。

配製：用香油炸黃色。

用法：用白水送下或置于烙餅內食之。

治驗：南下叔社會計的侄，服此方得愈，
又治其他患者好多，不勝枚舉。

。

第二方：涿縣張法心大夫獻。

主治：絛蟲。

藥物：生枳櫚四兩 廣木香三錢。

用法：水煎一次服。

編者按：此方治絛蟲確實有效，但伴虛者

宜慎重使用。

第三方：高阳縣許壽彭大夫獻。

方名：驅虫散。

主治：寸白虫。

藥物：榧子一兩炒去皮 鵝虱 三分 雷丸 三分。

用法：共為細末加白糖（不拘）白水調服。
。（一次量）

第四方：衡水縣李春波大夫獻。

方名：驅虫湯。

主治：蛔虫（絛虫）。

藥物：檳榔片四兩 百部一錢 使君子、鵝虱、
雷丸、烏梅、廣木香各二錢。

用法：水煎服。（應先吃葱蒜五天後服此
藥）

第五方：任縣王凱辰大夫獻。

主治：寸白虫。

藥物：鸡蛋三斤（用鸡蛋黃熬出油，去渣

药物：麻黄_{六两} 杏仁_{四两} 石羔_{五两} 甘草_{四两}
陳皮_{一两} 苏叶_{一两}

配制：共为细末，煉蜜为丸，每丸三钱。

用法：每天早晚各服一丸。

治验：此方乃張仲景之麻杏石甘湯加味，在保定德生堂老药鋪出售多年，群众反映良好，但对气虚体弱者宜慎用。

第十方：康保縣城关鎮医院赵基大夫献

。

主治：咳喘气短全身浮腫小便不利。

药物：苏子_{五钱} 葶藶子_{五钱} 大棗_{十枚}。

配制：苏子葶藶炒熟研末大棗蒸熟去核，合共为丸每重四钱。

用法：把上药丸分二三次服之月两次。量人的体頃酌情加減。

治验：於五六年二区三義公司村，吴性女

治驗：一次即愈无副作用。

第九方：完滿縣葛洛蘭大夫獻。

主治：條虫。

藥物：檳榔一兩五錢 酸石榴皮一兩半。

用法：水煎空腹服。

第十方：完滿縣王占礼大夫獻。

方名：殺虫散。

主治：寸白虫。

藥物：枳實三錢 川厚朴三錢 川軍六錢 檳榔
片八錢 使君子四錢 茵陳六錢 雷丸三錢
甘草二錢。

用法：水煎服，忌油醋兩天。

噎 膈 類

(共九方)

第一方：阜平縣獻。

主治：呃逆不止。

藥物：白參三錢 柿蒂三錢 白扁豆二錢。

用法：水煎服。

第二方：涿泥縣王恒大夫獻。

主治：噎膈反胃吐食效方。

藥物：廣木香三錢 豬鬃燒存性二錢。

配製：共為細面鹽水沖服。

第三方：涿泥縣王居大夫獻。

方名：調胃正氣湯。

主治：嘔吐、翻胃、食不得下、嘔食等症。

藥物：廣木香三錢 川朴三錢 吳茱五錢 砂仁
五錢 茅蒼朮三錢 藿香五錢 茯苓五錢
黃連土炒二錢 廣陳皮三錢 半夏五錢 白
叩三錢 白朮三錢。

用法：水煎服，一日二次。

第四方：涿縣芦玉林大夫獻。

主治：噎膈。

藥物：鮮薑一斤 紋糖一斤。

配制：共搗为泥狀，裝礮罐內，埋
在背阴地下，七日后取出。

用法：每次三、四錢，每日服三次。

第五方：里縣張春田同志献。

主治：飲食噎塞不通。

藥物：鸡啼子共伍兩不去內物，
外用濕紙數層包住，泥封固
炭火煨焦熟去泥低。廣木香
二錢 沉香二錢。

配制：共为細末囊肉为丸桐子大。

用法：每服七丸，日三次。忌酒肉
等物。

第六方：衡水縣耿浩然大夫献。

主治：噎膈痞滿。

藥物：礮砂四錢 代赭石七錢 雄黃三錢
五穀虫二兩 硃砂三錢 水銀五錢
錫五錢。

已制：先將錫溶化，再下水銀則成粉。再與各藥共研極細面。另用蕎麥楷切碎加水煎之，過濾取其汁熬成膏，和藥面為丸，每丸重二錢。

用法：每日三次，每次一次，飯前服之。

第七方：南宮縣。

主治：噎膈翻胃病。

藥物：當歸七錢 桃仁七錢 失麻仁三錢
大黃二錢 杏仁二錢 黑芝蔴四錢
枳殼二錢。

用法：水煎服。引加薑汁蘆汁各一盞，一日二次。

第八方：唐縣劉玉山大夫獻。

方名：姜糖飲。

主治：噎膈症。（屬於陰而脈見迟

第四方：高陽縣任鳳德大夫獻。

主治：腸癰。

藥物：廣陳皮二錢五分 青皮二錢五分 只壳
三錢 連翹三錢 銀花二錢五分 公
英三錢 乳香三錢 甘草一錢五分。

用法：水煎一日三服，只吃頭煎。

另外：以鹽三斤分二色（布色或棉
布袋）乾熨患處，每日一次
，一次約二、三小時。

第五方：大名縣任振波大夫獻。

主治：慢性急性腸癰。

藥物：生地一兩 元參一兩 双卷一兩
寸冬一兩 地一兩 黃芩三錢
苡薏三錢 甘草三錢 當歸一兩

用法：水煎服。

第六方：里縣阮培元大夫獻。

主治：腸痛。

第九方：里縣阮培元大夫獻。

主治：噎膈。

藥物：川貝母，沙參，廣砂仁，菖蒲，之苓，
三稜炒，莪朮炒，川連，薑汁炒，各
三錢，丹參，四錢，貝母，五錢，甘草
錢半，海山，肖五錢，乾荷梗，四錢
谷糠一大撮（布包）。

用法：水煎服。

腸 癰 類

（共七方）

第一方：唐山市王九如大夫獻。

方名：加減大黃牡丹皮湯。

主治：腸癰。

藥物：大黃，丹皮，各四錢，桃仁，研，冬瓜子，
碎，各五錢，元參，六錢，烏藥，二錢，生
乳沒，三錢，雞內金，一錢，芒硝，沖
二錢，生甘草，二錢。

用法：水煎服。

第二方：涿縣果致遠同志獻。

主治：大腸癌初起。

藥物：銀朮 五錢 連殼 五錢 赤芍 二錢
白芍 三錢 乳香 三錢 桃仁 三錢
枳殼 二錢 酒單 二錢 歸尾 三錢。

配制：水煎服。

用法：日服兩次，每次一茶匙。

治所：治愈多人，很是有效。

第三方：完滿縣王占禮大夫獻。

主治：腸癌。

藥物：丹皮 四錢 苡仁 四錢 瓜蒌仁 四錢
當歸 三錢 沒藥 三錢 生地 三錢
双朮 四錢 連翹 三錢 川單 二錢
皮草 一錢。

用法：水煎服。

細着。

藥物：鮮姜、饅頭各半斤，硼砂三錢研細面。

配製：將姜切碎與饅頭同裝入小缸內封固，埋在灶屋外間門檻內，自埋時起計算共七晝夜，至期取出，用布濾取自然汁（去渣不用）。

用法：一料分三日服完，將硼砂細面分三次放入內同服之，次數不限（服后忌食酸物生冷雞魚肉榆皮面等百日）。

治驗：1955年在曹庄時，有大王庄王××，年近七十歲，患嘔吐不隔痰，每頓連半碗面，余以藥一料即見輕，二料痊癒。

藥物：雞血藤、乳香、沒藥、桃仁、銀朮各
三錢 地丁、槐花各四錢 連翹、丹皮
各五錢 川軍、醋炒粉草各二錢 銀朮
八錢。

用法：水煎服。

治驗：王金生四十歲男腹疼甚劇
右腿難伸臍下右部如掌大隆
起拒按經西醫診斷為盲腸炎
必須做手術后經服用此方五
劑瘡癰共治五例均癒。

第七方：成安縣劉漢儒大夫獻，

主治：腸癰。

藥物：陳皮二錢 青皮二錢 枳殼三錢
銀朮二錢 連翹三錢 蒲公英三錢
沒藥二錢 甘草二錢。

用法：水煎兩次一次頓服。

治驗：柏奇、董村路得進男年16歲初

起发热腹痛右脇骨上部有压
痛按之有硬块痛更剧服此药
一服后热退痛减连服三剂痊
癒。

中 風 類

(共十方)

第一方：高陽縣史賡平大夫獻。

方名：健脾活血湯。

主治：中風，半身不遂，語言蹇澀，
口眼歪斜，口角流涎，脉
大浮滑無力，或脉象沉細。

藥物：黃芪一兩 力參一兩 雲苓三錢
焦朮三錢 甘草二錢 桂枝五錢
牛夕一錢半 透下一錢 陳皮三錢
飯卷一錢 木瓜一錢半。

用法：水煎服。体温高者不可用此
方。

治驗：龐家佐，齊××患半身不遂，鼻息氣軒，舌短，口角流涎，服此方七劑恢復正常。

第二方：徐水縣秦瑞伍同志獻。

主治：半身不遂，手足麻木不仁。

藥物：麻黃三錢 血竭三錢 木通三錢
北辰蒂七錢。

配制：上藥用砂鍋炒黃研為細末。

用法：每服三至四錢加黃酒一兩至一兩五錢調服。

治驗：服后出汗，避風寒，此方療效很好。

第三方：徐水縣獻。

主治：中風口眼歪斜。

藥物：蓖麻子五錢。

用法：搗爛用陳醋調，右斜塗左，左斜塗右。

治驗：此方治療多人，甚有奇效。

第四方：里縣宋熙諒同志獻。

主治：口眼歪斜。

藥物：胆南星五錢 半夏一兩 鮮姜四兩

用法：共搗為泥，左歪抹右，右歪抹左，以正為止。

第五方：涿縣李漢靈同志獻。

藥物：赤芍一錢 川芎一錢 當歸四錢

地龍三錢 黃芪一兩 薤仁四錢

紅苓三錢 寄生四錢 木通一錢

炮甲一錢。

用法：水煎服。

第六方：高陽縣宮雅蒼副縣長獻。

。

主治：口眼歪斜。

藥物：牙皂五錢 研為細末。

用法：用好醋調，向左斜抹右邊，

何右斜抹灰边，抹肩须舒镜
子照看，俟正后，马共将药
洗去。

第七方：

主治：吊线风，其症突然以眼歪斜
，他处无病。

药物：乳香、没药各一西。

配制：共为细末，炼蜜为八丸。

用法：每服一丸，黄酒送下，取汗
，如不愈，次日再服一丸即
愈。

治验：西王庄王××男四十岁，患
此症，服一丸而愈。

第八方：元极县张端大夫献。

主治：陡然以眼歪斜，受病之边，
目不能瞬动。

药物：大蜈蚣三条研面，附风二钱。

配制：水煎防风。

用法：用防风湯冲服蜈蚣面，黄酒
三盅为引。服后二三日即痊
癒。

第九方：里县王培槐同志献。

主治：以眼歪斜。

药物：蜈蚣三钱 黄芪 防风三钱。

用法：水煎服。

第十方：里县赵寿先同志献。

主治：以眼歪斜。

药物：姜蚕，白附子，全虫各三钱，
分三次服姜汁送下。

痿 痺 类

(共十方)

第一方：石庆市胡東熊同志献。

主治：风湿性关节疼痛。

药物：汗防己四钱 青风藤三钱 海風

—— 116 ——
药物：木瓜、白芍、甘草、

藤 三钱 虎骨 二钱 元路通 二钱
甘松 二钱 甘草 二钱。

配制：水煎。

用法：内服。

第二方：康保縣章志剛同志獻。

主治：腰腿痛。

藥物：破故紙 三钱 小茴香 三钱 杜仲
三钱。

配制：水煎服。

用法：每晚睡時服。

治所：1953年本縣乾小鋪村人汪吉
祥年56歲患此症連續服用三
劑即癒。

第三方：赤城縣半壁店分院程普
仁大夫獻。

主治：腰疼難忍。

藥物：魚介根灰 二钱。

配製：燒灰存性，研成細末。

用法：黃酒送下，立止疼痛。

第四方：寧晉縣孟兆丰大夫獻。

方名：伸筋丸。

主治：肩臂腰腿感受風寒，筋骨疼痛，起卧不得，不易行動，並皆治之，皆有奇效。

藥物：馬前子半斤。

配製：將馬前子用水浸半個月，入砂鍋煮數沸，用熱水再浸數日，刮去皮，入香油鍋內熬至油沫盡，再熬百滾，至透心黑色，撈出，用細土拌，待土內有油，用篩去油土，如此數次，將油去淨，為度，再共研細面，用酒米汁和為丸，如綠豆大。

用法：每服十丸白水送下，自寛四肢发掣为效。

治验：此丸能搜入筋骨之風寒湿之邪，祛皮里膜外之痰结疫毒，故治風寒湿之良药。予用此治愈人很多，无不应验。炮制最为要紧，否則中毒抽搐而死。

第五方：字晋縣化崗韞大夫献。

主治：一切風寒湿痺，筋骨疼痛。

药物：马前子^{土炒黄}五钱 川乌^{二钱} 草乌^{二钱} 麻黄^{三钱} 肉桂^{二钱} 干姜^{二钱}。

胳膊痛加桂枝三钱。

腿疼加木瓜牛膝各三钱。

腰痛加杜仲一两。

產后風加饴糖一两。

配制：共研末。

用法：每次三分，不可多服。

第六方：法泥縣獻。

主治：全身关节疼痛，动作艰难。

药物：当归_{五钱} 乳香_{三钱} 没药_{三钱}
丹参_{五钱}。

用法：水煎服。

治验：三剂可愈。

第七方：字晋縣李丰丹大夫献。

主治：腰腿疼痛，筋缩难伸，行动不便。

药物：乌前子。

配制：用香油炙去毛皮，研末每服一钱，重者一钱五分一二钱服后筋动两腿发直，半小时即退，轻者两次，重者三、四次即愈。

治所：马前子毒性大，用时必须注
炸透。

第八方：赤城縣邓依汉大夫献。

主治：湿热型的关节肿痛。

药物：大小蓟各三钱 粉丹皮二钱 赤芍
二钱 海風丁四钱 尋骨風四钱
炙乳沒各三钱 蘇合絡三钱 忍冬
藤三钱 猪苓三钱 貢阿膠三钱
姓化 芒参三钱 川柏二钱。

配制：水煎。

用法：服二剂后即見效。

第九方：赤城縣孫維用大夫献。

主治：筋骨疼痛，手足抽搐。

药物：人手指甲三钱。

用法：煨黄，研为细末，用热黄酒
送下，一次服完。连服三次
，有特效。

第十方：石庆市胡東樵同志献。

主治：治下肢麻痺。

药物：马前子 五钱 炒去皮油炸地龙 三钱
甘草 五钱。

配制：以上三味共研细末，炼蜜为丸，黄豆大。

用法：内服：每次服二粒，白水送下。

失 眠 类

(共七方)

第一方：任县王元心大夫献。

主治：失眠。

药物：鲜苍生叶 四两至六两

用法：水煎服。

第二方：南宮縣献方。

主治：精神衰弱，失眠健忘，食欲不振等症状。

—— 122 ——

—— 122 ——

藥物：核桃仁 一兩 黑芝蔴 一兩 桑叶
一兩。

配製：搗如泥狀，為丸，每丸重三錢。

用法：日服二次，每次一丸，白水送下。

第三方：涿縣楊振生同志獻。

主治：勞傷心血，思慮傷脾，以致
心悸怔忡，夜不能寐。

藥物：石菖蒲 一兩 遠志肉 一兩 焦棗
仁 一兩 桂圓肉 一兩 硃砂 二錢
代赭石 一兩 豬心 一具。

配製：把豬心切薄片，用砂鍋蒸去
油質焙乾，合上藥共研細面。

用法：日服兩次，每次二錢，早晚

溫水服下。

第四方：邢台縣賈慶福同志獻。

主治：自汗，盜汗，心悸，失眠。

藥物：硃茯神三錢 龍骨生五錢 牡力生
五錢 甘草三錢。

用法：水煎服。

第五方：高陽縣伍寶華大夫獻。

主治：勞心過度，心血耗傷，引起
嚴重性失眠，坐臥不安，厭
見人事。

藥物：黃連一錢五分 力參一錢 龍齒四錢
菖蒲生地各三錢 赤芍三錢 當歸三錢
寸冬三錢 炒棗仁一兩 甘草
一錢五分 硃砂一錢 研面。（用
藥水沖服）

用法：水煎，漚過，和入硃砂末服
之。

第六方：无板縣田克敏大夫獻。

主治：勞心過度，頭痛失眠，情志多思。

藥物：銀胡 四錢 連翹 五錢 竹茹 七錢
寸冬 五錢 生白芍 八錢 丹皮 三錢
勾藤 一兩 薄荷 三錢 大生地 一兩
九參 一兩 菖蒲 五錢 槐子 二錢半
鉄蒨 水洗淨二兩 建蓮 五錢 栢子仁
油二錢半 灯心 卅寸為引。

用法：水煎服。另以鏡面硃砂五分
老山珀 五分 共研細末用藥水
沖服。

加減法：飲食減少者加陳皮
薤仁各二錢。氣郁不舒者加
壘便炒香附六錢，壓沉香
一錢五分，思想力減弱者，加炒
黃芩三錢知母四錢去合欢卷。

治验：新乐县商业局局长张庆和男
年二十九岁，患失眠症用此
方治愈。（以此方治愈者甚
多，不能俱载）。

第七方：黑县巩培元大夫献。

主治：失眠，头疼，食欲不振。

药物：酸枣仁五钱，当归酒洗三钱，知
母三钱，甘草二钱，云神四钱，川
芎，川连酒炒，二冬远志各三钱，
生地酒洗，力参各二钱，丹参四钱，
桔草五钱。

用法：水煎服。

治验：齐朋明会计患失眠头疼数年
，医治无效，经服此方三十
剂而愈。此外治愈学生会计
共30余人。

小 便 不 通 类

(共七方)

第一方：保定市周志宏大夫献

方名：利尿药。

主治：小便闭塞，胀闷欲死。

药物：射蚕三分，活蜗牛四个。

配制：上药共捣如泥。

用法：将药塗肚脐内，用手心盖肚脐上。药得手心热力，则发展入腹，外用开水一盆，令患者蹲盆口，用开水之热力，引尿下行，则小便立时畅通。

浪游：王寄尘女，四十岁时，因吃甜瓜过多，寒热凝结，小便闭塞，二日夜不得尿，百治

无效。至第三日方燒，神志昏迷，用此药半小时，则小便通畅，七日后全愈。后用此方，治疹甚多。

第二方：保定市伍鳳明大夫献。

方名：颠倒散。

主治：大小便不通，以致腹中胀痛。

药物：大黄三钱，滑石三钱，皂角三钱。

配制：共为细末。

用法：如大便不通，原方不効，如小便不通，大黄与滑石颠倒剂量。黄酒冲服。

第三方：保定市梁锡三大夫献。

方名：攻痒汤。

主治：小便难，涩如淋，下身疼痛。

药物：以米仁一两白朮五钱茯苓三钱环蚶
二钱肉桂一钱木通二钱。

用法：水煎服。

第四方：泽县张世仁全志献。

主治：小便不利。

药物：石菖五钱鱼草二钱川牛夕四钱木通
二钱糖苕老四钱泽泻三钱（糖苕老
即苕子莠而不实者。）

用法：水煎服。男女皆可服用。

第五方：高阳县游瑞棠大夫献。

方名：利尿汤。

主治：老年人小便不通（癃淋）

药物：当归一两川芎五钱升麻二钱柴胡二

钱贡桂五分通草二钱。

用法：水煎服。

治验：清河县柏庄柏××，男，年七十一岁，患此症。服此方二剂即愈。

第六方：邢台县高竹仝老献。

主治：小便不通，小腹疼痛。

药物：陈麦秸一把（烧灰）

用法：将水从麦灰反复过滤，以茶水色为色、煎满后，温服之。

治验：本县××村·张氏，女七十岁，患小便不通，反麦煎剂不得卧，服此方即愈。

主治：小便不通。

药物：贝母、黄柏各八钱，桂枝五分。

用法：水煎服。

中毒类

(十方)

第一方：无核县李为乾大夫献。

主治：肉水中毒。

药物：红糖四两。

用法：开水冲服即愈。

第二方：无核县宋子钰大夫献。

主治：吃梧（没断气前就行）

药物：赤石脂二两，百草霜一握。

配制：共研为细末。

用法：水煎服，不吐不泄，有时患者服后
见小红点。

第三方：里县孙德欣大夫献。

主治：解信石毒。

药物：百草霜，生白矾，滑石灰，甘草各
一两。

配制：共为细末，服后便秘，如觉腹疼，
可加煨灰一两。

上述分另係吃信石一两用的，如吃
多可酌加。（忌小半七天与热物）

治所：升西刘三女两口，孙清盛之一家，
均服此药两剂。

第四方：里县冯寿仁大夫献。

主治：解信石毒。

药物：猪血或羊血。每服一大块碗即痔。

羊血最好。

治验：刘佃庄王鹤棠三票四十七岁，吃信

，经喝羊血一碗即痔。

第五方：高阳县赵庆生大夫献。

主治：吃信中毒。

药物：柏树碗（子壳）一两炒黄；伏龙肝

二钱半糯米上土二钱。

用法：将上药研末，用八个鸡子黄调匀，

服下即安。如患者吃信石未大便者

有效，已大便者无效。

第六方：涿县相振声大夫献。

主治：砒石中毒。

药物：旱莲草二两。

用法：水煎服。

第七方：定史縣獻。

主治：杏仁中毒。

药物：杏仁皮分男不拘。

配剂：水煎。

用法：口服

第八方：唐县吴兢大夫献。

主治：砒毒。

药物：川黄连 三钱 白矾 三钱 甘草 三钱 瓜蒂
三钱。

配制：共为细末。

用法：每服二钱温开水送下。

第九方：里县巩培元大夫献。

主治：食物中毒。

药物：硼砂一兩白矾五錢白冰糖三錢。

配製：共為細末。

用法：白水調服，服后即時大吐即瘳。

第十方：內玉具龍子尊大末獻。

主治：砒中毒。

藥服：生雞蛋清。

用法：內服。

忌服：（生用）。

里县赵文质同志献

主治：旋耳疮。

药物：柳树根一月 鲫鱼二斤大一茶。

配制：柳根头烧存性，鲫鱼泥色放头内
烧透去泥，共为细末。

用法：香油调抹，二三次即愈。

第十方

易县李泰山大夫献

主治：耳聋。

药物：陸陸通一月 柴胡一钱 川芎八钱

配制：研细末加白糖 分七次服。

眼病类

第一方

宁晋县何庶章同志献

主治：暴发火眼，目赤，肿痛

药物：银花一月 菊花一月。

用法：水煎去滓，倒在碗内先熏后洗，
不过三四次即好。洗时需用消毒
棉花蘸洗。

第二方：怀安县唐青尼同志献。

主治：小儿夜哭，眼不睁，怕见日光，
有去翳，祛大青翳。

药物：夜明砂三钱 槐二一钱 川连二分
茯苓一钱 共为细末。鸡肝二

钱已制：把鸡肝剖开将药末入于鸡肝
之内，在锅内蒸熟。

用法：每日服一次，十五日服完。

第三方：武山县朱万洪同志献。

主治：眼位肿，兼头疼不止者。

药物：柴胡一钱 防风二钱 薄荷二钱

前胡三钱 芥穗三钱 当归三钱 杭芍三钱
双花三钱 连翘三钱 川芎三钱 青皮三钱
黄芩三钱 菊花三钱 甘草二钱

用法：水煎服

第四方：石家庄市胡秉烈同志献。

主治：花眼。

药物：食盐

配制：每清晨嗽口后，食盐一粒，化后
以在掌心，擦在眼里，洗眼百日即
好

用法：揉洗用。

第五方：无极县献

主治：眼为外物所伤，如麦芒尖，玉米
须尖等刺在眼内，或跌打损伤
伤及眼症。

藥物：血竭花一錢 乳香一錢 延胡三錢

配製：共為極細面

用法：成人每服三錢。幼兒酌量減少
用白開水送下。此症初發二三日內
二劑即痊。如過五日後，頭疼甚者，
難痊。

第六方：寧晉縣吳西猷大夫獻

方名：退翳散

主治：去蒙火翳兩目昏花。功能退翳復明。

配製：上藥為末。

用法：每服三錢 日服三次 連續服用，以
翳退為止，效果顯著。

第七方：死板縣李貞福同志獻。

主治：暴發火眼，紅腫疼痛，甚則連耳
根皆腫痛。

藥物：酒軍五錢 酒苓三錢 雙花五錢

外科 门

耳 病 类

共 十 方

第 一 方

无极县王瑞玉同志献

主治：耳内肿胀黄水（西名中耳炎）

药物：川黄莲五分

用法：用开有绝大小时去渣灌耳内，
日四五次极效

第 二 方

涿源县杨兴洲大夫献

主治：耳底流脓，久治不愈为度。

药物：鲜生地（独妈妈根）捣烂取汁。

配制：入锅内熬成浓汁，入香油滴入耳
内。以愈为度。

第 三 方

易县苏荫棠大夫献

主治：耳底痛

藥物：軟粉三分，枯凡三分 羊糞一個

配治：共研細末。 枯凡五分

用法：吹耳內。

第四方

寧晉縣王新民大夫獻

主治：多年不愈的耳漏及腮漏。

藥物：大黃豆七個去皮，北瓜子三個

去外皮槲上塵土少許(五分)

配治：共研細末。

用法：香油調抹患處，三次即愈。

第五方

涿鹿縣董永春同志獻

方名：黃白二効散

主治：男女老少耳內生瘡之症。

藥物：樟丹一錢 白矾一錢

配治：共研細末。

1-112 11

用法：用簦管吹耳内，有溃者用
纸绳或净棉棒擦之，再吹
药。无溃者先用凉水滴入
耳内，再吹药，一日两次
轻者三日愈重者七日愈。

治断：会县郑守业小孩三岁，耳内
生疮三月有余，经用以上
处方，治疗全愈。

第六方

会县陈雄帝同志献

主治：耳聋。

药物：紫胡 川芎 五脑 香附

配制：共为细末

用法：早晚冲服三钱

第七方

定县朱希章大夫献。

主治：耳肿胀或流脓汁

药物：猪苦胆一个 白矾面三钱 冰片少许

配制：猪胆内装入白矾面，焙干，与冰片共研细。

用法：吹入耳内。

第八方

高阳县蒋瑞棠同志献

主治：大人耳内生疮红肿疼痛甚。

药物：路通四钱 防风三钱 白芷五钱

当归五钱 陈皮三钱 川贝二钱 花粉三钱

川芎二钱 乳香二钱 没药二钱 山甲一钱五

钱。 皂刺一钱五分 粉草二钱 连翘三钱 银花三

钱。

用法：水煎温服。

治断：板桥李双元患此症服此方三剂全愈。

第九方

紫草五錢 公葵一兩 地丁一兩 蘇仁七錢
元參五錢 炙甘草五錢 生地五錢 薄荷三錢
用法：水煎服，忌生冷 甚者加石膏五錢

第八方

方名：磁石石朱丸

主治：肝腎不足，精液不能上注于目，黑水
神光散大，視物昏暗不清，或視一
物成二像，乾澀昏花，隱約不明。

藥物：磁石半斤 石朱砂四兩 神麴二錢

配製：磁石火煨，石朱砂水洗飞过，共研
細面，神麴水調成丸，如梧桐子
大。

用法：每服十丸，早晚白水送下。

第九方：赤城湯 安克仁大夫獻。

主治：白精有贅肉如魚胞。

藥物：青皮三錢 桑皮(生)三錢 沙參三錢

山枝二錢 羌參二錢 大黃二錢 牽
前子三錢 升麻五分 蘇仁二錢 甘草一錢五

配制：水煎

用法：分二次溫服。

第十方 赤城縣軒守先同志獻。

主治：血灌瞳人。

藥物：山甲一錢 枯梗一錢 蟬退一錢 蛇
退一錢 谷精一錢

配制：共為細末。

用法：用少許吹入鼻中自退。

治驗：危門所張戾基女51歲患此症吹藥
五次全瘳。

骨痛炎

共五方

第一方 涪泥縣獻。

主治：骨折

藥物：五倍子五錢 人中白五錢 冰片五錢

鹿茸 麝香 陳醋 一斤。

配制：上药为末和鹿茸陳醋一起，入药成蒸。

用法：摊于布上貼患处，七日全痔。

第二方：詭涎县 献。

主治：骨折。

药物：乳香 三钱 没药 三钱 血竭花 三钱
蘇木 三钱 广木香 三钱 石朱砂 一钱

配制：共研极细末。

用法：每日三次每服一钱，黄酒白水各半調服。

第三方：赤城县 郝志成同志 献。

主治：脱臼（掉下巴）

药物：烏梅。

用法：以合烏梅 脱臼即合。

第四方 里县 刘纪文同志 献。

方名：接骨丹。

主治：骨折。

药物：金精石 银精石 骨碎补 自然铜 煅净

配制：共为细末。上肢加桂枝，下肢加

牛膝，腰部加杜仲，头部加接子。

用法：每服三钱黄酒或白水送服。

第五方：唐县史洛升同志献。

方名：接骨丹。

主治：跌打骨折伤。

药物：乳香去油 没药去油 尖兒茶 净

地龙 血竭花 土元 木瓜 骨碎补

杜仲炭 川牛膝 广木香 川续断

桂枝 全蝎 自然铜 净龙骨各

二钱 酒引

配制：共为细面。

用法：每天用酒送服药面一付，轻者

二付，重者三付。

治验：固店村朱两尔五十岁，摔伤腰肋
用药两付全痊。

療痧类

(共十方)

第一方：商都温秀峰同志献

主治：鼠疫已溃方。

药物：鼠粪七钱 大枫子五钱 巴豆二钱

配制：共捣为末放入鲤鱼肝内（半斤大者）
用纸包捆好，再用黄土泥封固，火
煨煨净，取出冷定为末，米糊为
丸绿豆大。

用法：分十至二十次服下黄酒为引

治验：十日即痊。

第二方 阳原县 陈北福同志献。

主治：瘰癧 原方载淋巴结核（肿硬未溃者）

药物：活白花蛇一条。

配制：将蛇用香油炸焦，去蛇渣用油。

用法：塗患处一日二三次，以核消失为度

第三方：延康县吴建藻同志献。

主治：瘰癧潰与未潰者均皆治之

药物：陈醋一斤 猪苦胆十个

配制：将猪苦胆放在干醋内，熬成蒸贴
患处。稍有小刺激，数日全痔。

第四方赤城县程月桂大夫献。

主治：妇女多年鼠疮。

药物：白砒二钱 大枣十个

配制：将白砒研为细末，大枣去核，将
白砒面纳入枣内用微火烤黄色
为细面，用好绵将适量的药裹好
用针刺成小孔放入疮口内一上药
后疮内觉疼流出毒水。

第五方：阳泉县毛凤岐献

方名：单方。

主治：淋巴结核。

药物：蜈蚣一个

配制：将蜈蚣在结核上用腰擦几次。
擦完后蜈蚣就呆了。再将蜈蚣置
在瓦上焙黄研成细面。

用法：将制好的细面分二包，一包
用米沫调擦，一包用开水送服。

治断：重者四五次可痊，轻者二三次即
痊。

第六方：瓦楞县成重卿大夫献

方名：消瘰顺气丸

主治：项间瘰癧，脖子发粗，气短。

药物：海带，海藻，海石粉，昆布，

米香，三棱酒炒 莪术酒炒 白
芷，南星，桔梗，夏枯草，海螵
蛸，海燕各五钱

配制：共研细末，炼蜜为丸，每丸重三钱

用法：每次饭后服一丸，白开水送下，每
日服三次。

第七方：洁泚县献。

主治：妇女因气箭所起的瘰癧

药物：鸭蛋三十六个 全蝎去尾十八个
蜈蚣十八条。

配制：把全蝎蜈蚣各分开装入鸭蛋
内，全黄泥裹住烧熟。

用法：第一天吃蝎子的蛋，第二天吃
蜈蚣的蛋，每天这样轉換三
十六天吃完。

治驗：反應是緩閉，再服山甲末，每日一至二次而愈。

第八方：治泥瘰癧方。

主治：瘰癧。

藥物：海藻一兩，海州五錢，昆布五錢，海螵蛸五錢，錢海蛇五錢，桔梗五錢，山查一兩。

配製：共為細末，煉蜜為丸。

用法：每服三錢，一日三次如已潰可加廣木香，夏枯草，元參，肝經箭熱加龍藏草。

第九方：寧晉縣李古峰大夫獻。

方名：老鼠瘡祕方。

主治：老鼠瘡化膿破潰。

藥物：松香四兩，蓖麻子一兩，木鱉子五錢，桃仁五錢，生沒藥二錢，乳香四錢，生杏仁二錢，生巴豆五錢（去皮），銅錢一錢。

配製：放於石臼內令錘杵之待藥勻后為止。

用法：攤貼患處。

第十方：无板县田克敏大夫献方。

主治：瘰癧初起。

药物：苡米五钱。

用法：炒黄研为细末，用鹵水调合，摊布上，贴患处。

喉 病 类

(共十方)

第一方：无板县汪佺大夫献方。

方名：养阴清肺汤

药物：大生地一两，大元参八钱，大寸冬五钱，
生白芍四钱，粉丹皮四钱，川贝母四钱，
苏薄荷一钱半，生甘草二钱。

配制：水煎二次服。

用法：每日早晚各服一次。如咽喉肿甚者
加生石膏四钱，大便秘结者加川军
三钱，小便不利者加车前子三钱，
胸膈满闷者加炒枳实二钱，舌苔黄

黑者加銀卷五錢，連鉏四錢。

治新：北牛尹登科男咽喉肿痛米飲難下脉
象洪大服用此方一付肿消痛止，二
付痊愈。另治白癆症，此方加川椒
三錢，草何車二錢，煎服。

第二方：无极县李明章大夫献。

主治：喉痺单双乳蛾咽喉肿痛，湯水不能
下嚥等症。

药物：雄毛，巴豆，丁香各等分共細面。

配制：用小膏药一張化开，將药面放少许
。

用法：貼項間。左痛貼右，右痛貼左，左
右俱痛貼两边。三至五小时即見輕
。貼二十四小时即起水泡，用針將水
泡刺破，再用生姜搗烂擦之即愈。

治新：又附吹药：月石一錢，硃砂一錢，梅片
二錢，光明粉三分，人中黃三分，共研細

面吹之。

第三方：東鹿與劉子和大夫獻。

主治：小兒白喉。

藥物：烏犀角 $\frac{3}{4}$ 分，羚羊角 $\frac{2}{4}$ 分，金果欖 $\frac{3}{4}$ 錢，
大生地一兩，元參 $\frac{1}{4}$ 錢，川貝母 $\frac{3}{4}$ 錢，
天冬 $\frac{3}{4}$ 錢，寸冬 $\frac{2}{4}$ 錢，丹皮 $\frac{3}{4}$ 錢，地骨皮 $\frac{3}{4}$ 錢，
山豆根 $\frac{3}{4}$ 錢，茜草 $\frac{3}{4}$ 錢，黑薑 $\frac{3}{4}$ 分，
甘草 $\frac{3}{4}$ 錢，竹葉，灯芯為引。

配製：水煎。

用法：溫服，日三次服。

第四方：

主治：咽喉腫痛，潰爛。

藥物：珍珠四粒，牛黃 $\frac{1}{4}$ 分，梅片 $\frac{1}{4}$ 分，硃砂 $\frac{5}{4}$ 分，
月石 $\frac{5}{4}$ 分，兒茶 $\frac{3}{4}$ 分，黃連 $\frac{3}{4}$ 分，青代 $\frac{3}{4}$ 分，
人中白煨 $\frac{3}{4}$ 分。

配製：共為極細之面，裝於礮瓶內密封。

用法：用少許，吹於患處，日次數次。（

多用於飲食后)

第五方：寧晉縣吳丙耀大夫獻。

主治：咽喉腫痛，單雙乳蛾等症。

藥物：銀花三錢，連翹三錢，赤芍三錢，酒軍一兩，皂角三錢，元參三錢，丹參三錢，蟬退三錢，姜蚕三錢，當歸三錢，甘草三錢，牛蒡子三錢，馬勃三錢。

配製：上藥為末。

用法：每服二錢，白水送下。

第六方：寧晉縣毛計恆大夫獻。

主治：咽喉腫疼，口瘡糜爛（俗名白口糊）水谷不能下嚥，危險等症。吹之立效，百發百中，救人無算。

藥物：硼砂一錢，真珠子一錢，雄黃五分，梅冰片二分，射香一分，淨皮硝二分。

配製：以上為極細面。

用法：吹咽喉腫處，口瘡上之，三四次即愈。

效。

治所：吳根秋女年27岁，住曹园。患噪子
肿痛不能吃饭，不能饮水，很是危
急，予此药吹咽喉，四五次即瘳。

第七方：汝泥县吕剑鸣大夫献。

主治：喉痛，吞咽困难。

药物：人指甲五厘（瓦上焙黄）牛黄五厘。

配制：上两味共研极细末。

用法：共分五六次吹入喉内。

第八方：汝泥县吕剑鸣大夫献。

方名：吹喉散。

主治：双单乳蛾，食水不下。

药物：薄荷五钱，黄连五钱，姜蚕五钱，枯矾五
钱，火煅五钱，青黛五钱。

配制：以上共为细末，装入猪苦胆内，十
二月埋地下三尺深，立春日取出，
装瓶内备用。

用法：成人每用一錢五分，外加冰片二分，徐徐吹入喉內，五分鐘吹一次。

第九方：无板县黄高仁大夫献。

主治：咽喉溃烂，不论何色及虛實，只是腐烂皆效。

藥物：元明粉五錢，芦甘石二錢，青黛一錢，青魚胆三錢，赤石脂一錢，牛黃三分，珍珠三分，人中白一錢，硼砂一錢，西瓜霜一錢。

配製：以上諸藥共研細面。

用法：吹患處。

治驗：石月敏咽喉溃烂飲食不下，吹此藥數次即癒。

第十方：赤城县安克仁大夫獻。

主治：咽喉口齒腫痛潰烂等症。

藥物：珍珠四粒，赤牛黃一分，梅片一分，硃砂五分，月石五分，儿茶三分，黃連三分，青代三分。

配制：共为细末。

用法：吹於患处或敷於患处，如溃处白皮不脱者，加入人中白三分煅研敷之玄退。案此方加入黄柏五分生石膏五分，元明粉三分更妙，能治喉科一切险症，以及鹅口疮（俗名白口糊）等症。

治断：效果很好。

無名腫毒類

（共十方）

第一方：保定市付占奎大夫献。

方名：外用方。

主治：无名肿毒，红肿热痛。

药物：白芨，白欬，白芷，雄黄，川莲，各等分。

配制：共为细面。

用法：用好醋调敷患处。

第二方：涿沭县田麻惠大夫献。

主治：一切无名肿毒或破溃或未破溃均可敷之。亦能消散，亦能化腐生肌止疼，敷之立效。

药物：大葱白三根，好白蜜二两，白矾一钱，甘遂三钱。

配制：共捣如泥。

用法：患处大小，摊布上帖之。

第三方：宁晋县郭瞻远大夫献。

主治：一切疮疖未溃者。

药物：鲜蜀黍薹。

用法：捣烂贴患处。

第四方：涿沭县相兴周大夫献。

主治：风火毒，忽然暴发手面肿起，色紫黑，疼痛难忍。

药物：好黄犬，稻草灰。

配制：共研细面。

用法：干醋调服肿处。

第五方：宁晋县张藏珍大夫献。

主治：无名肿毒或疮疽初起。

药物：生白矾，大葱根，苍椒，艾叶各等分。

用法：水煎洗患处。

第六方：巨鹿县谷圣堂大夫献方。

方名：解毒散。

主治：治无名肿毒，疮疽初起，内部坚硬
红肿，身发冷烧。

药物：老葱白三钱，明矾三钱。

配制：外用。

用法：水一盅煎洗。

治所：刘纪纯女大韩寨村人，用此方洗后
愈。

第七方：巨鹿县刘硯同大夫献。

方名：干鏈膏。

主治：火疮瘡（疮痛初起未潰）。

药物：松香西同录三钱，血竭五分，红麻子仁四十个。

配制：以上之药为末，与麻心共捣为泥，碗内飯鍋内蒸熟，塗布上。

用法：按患部大小贴之。

治验：东村李鎮貴子八岁，李五魁之子十二岁等救十人，均以此方治痔。

第八方：南宮县方有才大夫献。

主治：无名肿毒。

药物：山甲珠二钱，泥片一钱。

用法：研面，用醋调塗患处肿即消。

第九方：无极县殷秀虫大夫献。

主治：蟻拱头又名蟻蛰痒。

藥物：松香，生豬油各等分。

配製：以上兩味合於一處搗勻，用紙裹住，提起從一头燃燒，令油滴下，以碗盛之。

用法：用油塗患處。

第十方：無極縣閭廷求大夫獻方。

主治：鱧拱頭（即螻蛄疖）。

藥物：蓖麻子四十粒去皮松香二兩，銅錢五錢。

配製：將以上三味放砂鍋內，文火熬化，用瓷杵磨研，熬熟取下，晾冷研碎再熬，如此熬七次，即熬成膏藥，如藥膏老可稍加香油如嫩可再加松香少許。

用法：攤布上，貼患處。

腦 后 發 夾

（共七方）

第一方：易翼周伯泉大文獻。

方名：僂子膏。

主治：腦后頭頸生瘡，潰流黃水血水。

藥物：五僂子五錢。

配製：將五僂子研細末，用好醋熬藥末熟
之成膏。

用法：敷患處。

第二方：里黑孫德聲全老獻。

主治：腦后發。

藥物：黃柏燭子七個（香油四兩煮焦）

用法：用瓦以碎泡牙油內隔一竅研可，用
此膏貼于患處一又一塊不效日即將

冬天在油內泡棉絮更好。

第三方：譚鳳麟回珍全老獻。

主治：腦后發。

藥物：胡椒，白朮，松香各三錢。

用法：共為細末香油調上患處。

第四方：里奥献。

主治：跌打疮。

药物：鲫鱼，蓖垢。

配制：以上二味捣收。

用法：贴患处。

疗程：三日即好。

第五方：张印士全老献。

主治：跌打疮。

药物：蜂房一个去衣三钱。

配制：炒黄为末。

用法：香油调涂患处。

第六方：先满县宋茂林全老献。

主治：跌打疮。

药物：柳蔑数条的一个冰片、河冰乳及香药方。

配制：将蔑数焙干，和上药共为末。

用法：香油调擦。

第七方：先满县葛浩兰全老献。

主治：股后发。

药物：皂角，铜钱，红药，松脂，白芷等。

用法：共为细末，香油调搽。

口舌瘡

(十方)

第一方：阳东县林槐生老献。

方名：单方。

主治：口舌瘡。

药物：人中白。

用法：搽上。

第二方：里县赖文质老献。

主治：口舌瘡。

药物：朴硝，灰砂，冰片等分，新细末。

治法：白鹅粪火炒，调于水中浸透，用棉

纸贴此水，再治药白薄于口内即好。

第三方：新城县杜子强老献。

主治：口舌瘡，口舌瘡。

药物：白猪胆一旬明矾。

配制：把白矾入胆中，悬在阴处，经秋冬夏，将矾研极细，吹患处。

第四方：奔城县解元范大夫献。

主治：一切口疮。

药物：川黄柏，川黄蘗，儿茶，楠饼子各等分。冰片少许。

配制：共为细末。

用法：擦患处。

治验：西大介要道北二十七岁，夏家村周大清七十五岁，药部鱼统长小孩均用此药治疗。

第五方：徐水县胡女甄全老献。

主治：重舌。

药物：绿矾。

用法：擦重舌每天三次。

治验：一西女即痔，遵城村胡国章男三十一

四岁，一年出牙两次重舌，皆用此方
治疗。

第六方：曲县甄治散大夫献。

方名：治烂口唇方。

主治：咽喉破烂。

药物：黄柏末烧灰，未各等分。

配制：共为细末。

用法：用香油调抹患处。

第七方：涿县县尉相小大夫献。

主治：舌吐云，不能收回云，此乃心火炽
盛，服此方即收。

药物：川连三钱 人参三钱 葛根一钱 柴胡一
钱 白芍三钱。

用法：水煎服，一日二次，舌上以冰水浸之。

第八方：涿县县尉相王大夫献。

主治：烂唇新方。

药物：黄连为细末敷患处，救急即病。

第九方：孔叔县刘煎和火炙献。

主治：白痢大瘕，咽核，食水不能下者。

用法：用朴硝白矾等分。

配制：共研细末。

用法：将药末搽于舌上即消。

疔 瘡 灸

(十方)

第一方：易县李芳耕大夫献。

主治：疔毒走黄，心忪不安昏迷。

药物：地丁四钱 麻黄二钱 益母三钱 苍耳四钱
野菊花五钱 稀薤草二钱 半枝莲三钱

配制：水煎，黄酒为引。

用法：温服（云以即病）

第二方：唐县邱庆祥全老献。

方名：治疔汤（五钱）

主治：反唇疔。

用法：水煎服。

第三方：南昌县郭长迪大夫献。

方名：脱疔散。

主治：疔疮（颈项疔疮更效）。

药物：煅砂，净雄粉，铅粉各等分。

同 配制：共研细末。

用法：根据疔疮大小敷此药约有一铜钱厚用
小枣煮熟，去皮按作饼盖三日后揭
开疔疮即脱落，然后再敷生肌散，即
愈。凡受腐肉脱疔者，可撒药于脱

第四方：平乡县王三多大夫献。

主治：多枝疔毒。

药物：菊花数棵。

用法：将鲜菊花连根带叶洗净，捣烂，榨汁
半茶盅，一次服下，疔毒自消。

第五方：清河县吴峻峰大夫献。

方名：五马回疔擦子。

主治：疔毒走散，毒气内攻神志昏迷。

药物：净雄鸡一钱雄黄一钱乳香一钱没药
一钱明片一钱寸香五分真铜象五分
胆凡一钱珠砂三钱铅丹一钱虫酥二
钱梅片五分寒水石一钱牛黄五分血
力三钱麝香二十一个。

配制：研细末，再将药如泥，调药为糊阴
干，内服处方，甘菊乳四两，甘草
一两水煎服。

用法：将疔用三棱针打疔根刺透，按疔的
局下刺三圆形三孔，各孔上插药一
至二根，外用膏药贴之，勿为缝隙
二日一换，其疔自落，用时再服内
服方（见上）

治所：此方治疔人极多。

附方：内即真张汝泉大夫献。

方名：按疔散。

主治：一切疔毒发于不出脓水者。

药物：大皂角三钱，火硝三钱，梅片少许。

用法：共研细敷患处。

第七方：唐县张希科大夫献。

方名：珠黄解毒散。

主治：疔毒及热性恶疮或腐肉尽后，余毒未尽，肉色发紫。

药物：煅石灰甘草水反三钱，硼砂二钱，京牛黄三分，珍珠三分，硃砂一钱，正梅片一分。

配制：共为细面。

用法：敷患处外以药盖之，每日换药一次。

第八方：唐县张希祥大夫献。

方名：透骨丹。

主治：疔毒。

药物：明雄黄三钱，月石珠三钱，蟾酥三钱，生巴豆仁三钱，净轻粉三钱，正梅片三分，射香二分。

配制：共为细面，加大蜗牛三斤（去壳）再研极细后入射香梅片研匀装入瓷瓶中，勿令洩气愈陈药性愈和平。

用法：疔毒初起时以针刺破出血后，以此药敷疔口上，外用煮药贴之。（以后黄水不断外滴，证明外出不再内攻）。

第九方：保定市涂书九大夫献。

主治：疔毒走黄，串漏遍身，并能兼治梅毒。

药物：雄黄二钱，玉金二钱，巴豆二钱（连皮用）川椒二钱。

配制：共为细末醋糊为丸每丸如玉米粒大。

用法：每次服二丸，小人或弱人酌减白开水送下，服下后泄下黑色大便即见轻或疹痒，只服一次，不准再用。

第十方：成安县王立忠大夫献。

主治：疔毒疮口起未溃者。

药物：斑毛二钱，雄黄二钱，硃砂二钱，射香一分

——114—— 牛黄一分。

用法：共为细面粉局部用针刺破膜之初敷
每日二次，口后每日一次即可。

治所：漳河底村李树生太太女三十余岁患
疔毒发冷发烧抽掣疼痛难忍往用此
药后疼止冷热停肿消出血似红绿也消
失而痒。

鼻 病 类

(共六方)

第一方：沙河县刘宝琴大夫献。

主治：急慢性鼻渊症。

药物：麝香末，猪胆汁。

配制：猪胆汁适量与麝香末为丸(绿豆大)。

用法：每日早晚各服四至五钱。蒜水送下。

治所：渡口村张二成男以岁患急性鼻渊服
此药二剂不过数日即痒。八里庙村
朱官男37岁慢性鼻渊先服补中益气
汤六付后服此丸三付即痒。

第二方：涑源县相家庄医院王树勋大夫献。

方名：治鼻流鼻涕方。

虎 疮 类

(六 方)

第一方：咸县郑国同志献

主治：虎疮。

药物：蝎虎四十棉子油。

配制：蝎虎入棉子油炸之以焦为度

取出凉乾研末。

用法：用油调搽之。

第二方：临城李玉田同志献

主治：育虫蜈蚣虎疮。

药物：红柿子辣椒。

用法：将辣椒劈开搽患处、来回无
数搽尽内含的汁为止。

每日晚一次连搽数日必愈。

第三方：完满县葛洛兰同志献

主治：虎疮。

藥物：五倍子 三錢 苦參 三錢 繁荳 三錢 枯礬 三錢。

用法：共研細末香油調搽。

第四方：免滿縣地濕助病老獻

主治：小兒頭部禿瘡。

藥物：蜈蚣一條 鹽一分。

配製：入香油一兩內浸七日。

用法：取油搽之。（輕驗）

第五方：內丘縣柳光泰同老獻

主治：禿瘡。

藥物：鳳凰衣 三斤（即出小蠟皮殼
（用火燒成黃色）） 蜈蚣 二條（焙焦）。

配製：共研細末。

用法：外用香油調塗患處。

第六方：高陽縣張五川大夫獻

主治：禿瘡。

藥物：生川烏一錢 生草烏一錢 煨生
薑二錢 枳朮二錢 松香一錢 銅
綠一錢 章丹二錢 青黛一錢 輕
粉一錢。

用法：共為細末，香油調抹，每日
搽兩次。

治驗：高陽羅國鋪裡的小孩，配藥
兩料，抹完而愈。

破 傷 風 類 (十 方)

第一方：仕縣郭兆祥大夫獻

主治：破傷風。

藥物：人指甲一錢(燒) 頭髮一團(燒灰)
酸麻一團(燒灰)

用法：共研細，水煎，黃酒渣為引
服后發汗即愈。

治駱：李增川，男、农民，五十岁，
任县车益村人，破伤风，曾法破伤风抗
毒素，无效，应服本方，而
利而愈。

第二方：定兴县张寨乡卫生院
献

主治：破伤风。

药物：川乌草乌羌活独活僵蚕白附
子防风天麻泽泻各三钱。

配制：黄酒一斤共煮之。

用法：顿服，见汗则停。

第三方：潘苑县丁修大夫献

方名：撮药。

主治：破伤风。

药物：胡椒四十粒干姜四钱良姜
三钱艾叶三钱煎贯贝一个粒

头蒜七十大葱白一根。

用法：共捣为泥，分成两丸一大些一略小些。

将菜放患者手中，男子将大丸放在左手握之，小丸放在右手握之，女子大丸放右手小丸放左手握之，一小时上下以见汗为度。

治验：无吐衄反映。

第四方：里县献

主治：破伤风。

药料：生黄芪五钱白朮八钱桂枝钱半
黄芩三钱生白朮钱蜈蚣一大条。

用法：煎服。

第五方：宁晋县米旁峯同老献

主治：破伤风，牙关紧闭，角弓反

張，口吐痰涎。

藥物：南星三錢防風二錢荆芥三錢
天麻二錢白芷錢半白附子三
錢羌活錢半獨活一錢薄荷一
兩當歸五錢姜炭三錢蜈蚣一條
全蝎二錢白花蛇三錢蟬尾二
錢。

用法：水煎服。

第六方：涑源縣葛成麟大夫獻

主治：破傷風初起，口緊四肢作抽
用之即效。

藥物：古月(胡椒)七個粒大蒜紫皮蒜
豆一箇一个天葵尖以七个大
葱头頭(代根)。

配製：以上共搗如泥。

用法：將藥泥放在手掌，兩手合位

令出汗，以痔为度。

第七方：无极县刘明哲大夫献

主治：落痲风（即破伤风）症。

药物：羌活防风天麻南星白芷各一

钱白附子一两。

炮制：以上诸药共为细面。

用法：每付三钱一日二次黄酒为引送下。

治验：此药李正福彭家莊甄狗二人得此病经服此药后而痊。

第八方：咸县乡医院献

主治：破伤风口服歪邪牙关紧闭角弓反张。

药物：黑骡子蹄五钱土炒石末。

用法：用黄酒二两送下。

第九方：咸县孙文斋同志献

主治：破伤风。

药物：黑豆三钱焙槐实三钱炒牡蛎
子黄三钱炒小枣七个去核黄
铜三钱碎。

用法：水煎服。用黄酒二酒杯引，
同服。

第十方：咸县保健站献

主治：皮肤伤损、风邪外袭，呈现
痲症之情形者。

药物：蝉退六钱焙乾为细面黄酒二
酒杯。

用法：用黄酒二酒杯对水冲服。

脚 氣 类

(五 方)

• 第一方：新城县时树森大夫献
方名：脚气散。

主治：脚气浮肿。

药物：枯矾六钱滑石四钱冰片一钱

苍朮黄柏各二钱珊瑚砂一钱。

用法：共研细面，撒在鞋袜内，每日三次。

第二方：曲阳县甄洛敬大夫献

方名：臭田螺（俗名脚气）方。

主治：足脚趾缝，强痒无度，抓破后黄水淋漓不鲜。

药物：川黄柏一两老朮榔片各五钱

。

用法：用水一斤半煎至一天去滓温洗每早晚各洗一次连洗一週此症即弃。

禁食生葱蒜等物。

第三方：衡水县赵楚珍同老献

主治：脚气。

藥物：當歸 羌朮 銀花 浮萍 各三錢 草
薢 五加皮 沒藥 蘇芳 芥穗 羌活
各二錢 白朮 四錢 甘草 一錢。

用法：水煎服。

第四方：完滿縣葛洛蘭同志獻

方名：鷄鳴散。

主治：腳氣。

藥物：枳殼 一兩 木瓜 一兩 桔紅 一兩
吳萸 三錢 生薑 五錢 桔梗 三錢

用法：水煎服。（將藥煎好二次合
在一起、鷄鳴時服。

第五方：沙河縣永奎大夫獻

方名：除濕散。

主治：腳氣 破爛 疼痛 難走路、破
流膿水等症。

藥物：杏仁一圓木瓜五錢甘草五錢。

用法：水煎洗之再嚼細茶葉搽敷患處即瘳。

治驗：李垣男十三歲患腳氣洗兩付愈。

施××男廿八歲患此症洗三次愈。

瘰癧 瘰癧 瘰癧

(七方)

第一方：涑源縣王居大夫獻

主治：瘰癧子所方。

藥物：鴉蛋子去殼二錢冰片一分。

配製：共搗如泥。

用法：塗抹患處。

第二方：延庆縣祁漢卿同志獻

主治：瘰癧子。

藥物：表心幣一張。

配製：裁成一寸多寬幣條，用梳米粗的鐵條長一尺多，將幣用鐵條搓成幣柄樣。

用法：用時臭着一頭，用烟薰癩子，每次燻三根，早晚各一次，燻過五六日停止。再過五六日癩子就枯掉了，也不見疼，也不見血，也不落疤。

治驗：治過多人均有良好的效果。

第三方：里縣趙伯魯同志獻

主治：刺癩。

藥物：鴨旦子一個打碎。

用法：將刺癩刺破見血，用藥面擦擦，膠布貼之十天即好。

第四方：唐縣史浩升同志獻

方名：民間單方。

主治：刺猴子（此种猴子多生背部）。

药物：猪板油一塊。

用法：先将猴子剥破，用猪板油擦抹。

治驗：王京村張××廿五岁，于一九五零年长了满手的猴子，用此治疗，此种症候經我治好十多名，不能一一例举。

第五方：唐县郎庆祥同志献

方名：消瘤散（世傳）。

主治：粉瘤子。

药物：五倍子一钱煅炭干醋浸白信四分煮木炭一钱酸浸山炭一钱梅片五分。

配製：共研細面。

用法：香油调搽，在瘤子頂上两天抹一次，也裂开瘤子腫消。

起按自落，再上生肌散（煅石炭一钱乳香、没药各一钱、免茶赤石脂、龙骨各一钱、梅片、樟丹各二分，珍珠一粒，三七一钱共为细末，两天上药一次，外贴羔药。）

第六方：内邱县李斌大夫献

主治：血瘤。

药物：白矾、轻粉、怀生地各等分。

配制：研细末，大麻油熬成炭抹患处。

用法：抹患处局部，少有微痛，一天后即变黑色，在七天内，即全部变黑脱落。

第七方：成安县郭承高大夫献

方名：枯瘤散。

主治：肉瘤。

藥物：白砒一錢大麥七中射香一分
珍珠一个。

配製：先將大麥去殼煨焦共研細末。

用法：以針把瘤刺破微見血蹟用香油將藥末貼頂上漸々枯盡。

治驗：東河村郭金秀女年十八歲生
腋下一肉瘤漸々長大經用
此藥治療后漸々結消。

此方療效可靠屢試屢驗不可
輕視。

白 癰 風 類

(五 方)

第一方：蜀縣路士元大夫獻

方名：雄凡散。

主治：白癬風。

藥物：生半夏 白朮 雄黃 白附子 各等分。

配製：共研細末。

用法：鮮薑汁調搽患處。

· 第二方：易世李春山大夫獻

主治：白癬風。

藥物：陀僧五錢 硫黃一司。

用法：研細末醋調搽。

· 第三方：高陽縣周志彬大夫獻

方名：白癬除根膏。

主治：白癬風。

藥物：硫黃 玄黃 枯礬 鐵鏽 珊瑚砂 各五錢。

配製：共為細末，用豬脂油調成膏。

用法：先將患處洗淨，然后用此膏搽搽患處。

第四方：唐县王泽民同志献

主治：紫白癜風。

藥物：雄黃、硫黃、全蝎、白僵蚕、白附子、密陀僧各五錢射香二方。

配製：共為極細末。

用法：搗取生薑自然汁，調和搽患處。

治驗：梁县城內孫××，女性患此症塗搽四日全瘳。

第五方：任县郭兆祥大夫献

主治：白癜風。

藥物：苍耳子一片。

用法：水煎濃敷患處。

痔 瘻 灸

(十方)

第一方：任县刘紀文同志献

主治：痔瘡，瘰癧。

藥物：露蜂房一個（最好是蜜樹上的，越大越好）白矾研面。

配製：將白矾裝在蜂房孔內，用瓦兩片夾蜂房在中央，白酥纏好，火上燒之，瓦紅為度，將蜂房為細末，密丸三錢重。

用法：每服一九白開水送下。

第二方：威縣張潤芳同老猷

主治：痔瘡脫管。

藥物：當歸五錢 川連五錢 象牙五錢
槐花五錢 川芎二錢 乳香二錢
鱉二錢 炸黃腊二錢 硃砂三錢
珠子十 明礬二錢。

配製：共為細末，黃腊熔化為丸，每重三錢。

用法：日服兩次，每次一九，用漏芦煎

湯送下。

第三方：新城縣時樹森大夫獻

主治：痔瘡。

藥物：銀花 三司 連翹 二司 生地 三司
大黃 三錢 透骨草 一司 山甲 二錢。

用法：水煎。一日二次服，每次半茶碗飯前服。

第四方：時樹森大夫獻

主治：痔瘡（洗方）

藥物：銀花 五錢 連翹 四錢 乳香 沒藥
山甲 各三錢 透骨草 一司 薄荷
五錢 五倍子 四錢 冰片 一錢。

用法：水煎。后入冰片每日洗之。

第五方：里縣劉岐山同老獻

主治：痔瘡。

藥物：豬大腸頭一斷內裝黃連十分

之五川芎十分之三白芷十分
配制：二。

配制：将口绑定，用黄酒煮，候肠
熟酒尽，阴干为末，黄酒和
丸一钱重。

用法：每饭前服三丸三日即瘳。

第六方：无根县张忠信大夫献

主治：裡漏便血疼痛。

药物：明矾黄七钱甘草二钱。

配制：共研为细末小枣廿一个煮熟
去皮核，用枣肉为丸分作七
个。

用法：每日二次饭前每次一粒白水
送下。

第七方：里县宋熙諒同老献

主治：痔瘡。

藥物：紅硃砂、烏梅各一錢，砂三分。

配製：共為細末。

用法：每日抹患處一次，黃水下淨為度。

第八方：唐縣徐榮珍同志獻

主治：漏瘻。

藥物：豬大腸一尺二寸（不要病豬的），明白礬四錢，小麥糠一大把。

配製：把豬大腸頭綁上一端，將礬糠裝入，再將這端也綁好，放在炒鍋內烘干，研成細末，或做丸子亦可。

用法：每服二至三錢，白開水送下（服此藥有惡心嘔吐的反應）。

治驗：本村丁菊堂患漏，靠近肛門。

有核大如鴨子、口如杏頭、
時而分泌膿汁、行路不便、
繼与此方服一料即不流膿、
服二料肛門旁之腫核即消、
三料沒吃完就好了。

第九方：南宮具猷

主治：內外痔瘡初起。

藥物：番麻蛤蟆草芙蓉花杞樹塔

大薊根各三錢輕粉二錢。

用法：以沸水沖之薰洗。

第十方：字晉縣王新民大夫猷

主治：肛內腫、大便時常下血。

藥物：黃連五錢槐花八錢猪大腸五寸。

配製：二藥石末、將藥裝於腸內、
兩頭用繩紮緊、用白水煮熟
、搗爛為丸。

用法：每服二钱、空心服，服完即愈。

跌打损伤类

(十方)

第一方：高阳县郭省三大夫献
方名：归防二活汤。

主治：跌打硬伤疼痛难忍。

药物：当归防风川芎独活川芎乳香
没药白芍各三钱。

配制：水煎至药出香味为度。

用法：先薰后洗，日洗三次、洗时加温。

治验：郭永三之祖母七十八岁，因碰伤露骨，伤势甚重，用此方洗之五日而愈。姚锡台被错断手指，以此方洗之大七日而愈。

第二方：字晋县米旁奉同老献
方名：八厘散。

主治：跌打损伤，瘀血攻心，危急之症。

药物：土鳖六个乳香一钱去油没药一钱去油自然铜一钱煅骨碎补一钱焙去毛血力花一钱归尾一钱月石一钱。

配制：共为细末、磁瓶收貯。

用法：每用八厘、烧酒送下。

第三方：涿县魏殿臣同老献

主治：跌打损伤筋骨不能自由活动
红肿痛痒不止。

药物：血竭花三钱预知茶三钱乳香三钱没药三钱自然铜三钱古铜钱三个醋碎七次。

配制：共为细面。

用法：日服两次每次二钱黄酒二两送下。

第四方：阳原县献

方名：单方。

主治：外伤出血。

药物：马皮包（马勃）

用法：敷破处即止。

第五方：威县张炳瑞同老献

主治：跌打损伤、皮肤青紫肿胀隐痛、有瘀转动维艱者。

药物：荆芥三钱防丰五钱骨草一钱

羌活三钱大活三钱赤芍一钱

川椒三钱艾叶三钱。

用法：煎熟薰洗患处。

第六方：南宮县献

主治：跌打损伤骨折筋伤肿痛。

药物：香瓜子黄瓜子生莱子各一钱

炒黃、射香 三分 蟹殼 炒血端
紅花 各五錢。

配製：共研為細末。

用法：每次服二錢黃酒送下一日二
次。

第七方：平乡县李潔度大夫獻

主治：跌打损伤皮肉未破者。此方
能散瘀活血。

藥物：當歸五錢 川芎三錢 紅花三錢
桃仁二錢 丹皮三錢 澤瀉五錢
蘇木二錢。

用法：水一碗加燒酒四兩煎剩半碗
，溫服。傷在頭部者，加藁
本一錢；在手部者，加桂枝
一錢；在腰部者，加杜仲一
錢；在脇部者，加白芥子一
錢；在腿腳者，加川牛膝一

錢。

第八方：清河縣營光武大夫獻

方名：妙仙丹。

主治：因跌打外傷甚重，其人被懷
吓昏厥欲死，呼救將在欲絕
之際，可用此方急救。

藥物：火硝八兩 皂硃二兩 辰砂三錢
梅片二錢。

配製：共為細末磁瓶裝好勿令泄氣
。

用法：每次用一厘黃大銀角上，男
友女右莫之。內服每次三分
用開水沖服。若不知服藥者
可以嚙之須臾即可甦醒。如
喘息已斷服后即可甦醒。

治驗：湖北潛邑張港有一婦人廿余
歲因割妻爭界言語不調被人

踞石半日許，其身如冰，牙
关緊閉，而其胸有微溫，每
用此藥莫大眼角，又用食鹽
二斤炒熱分為兩色（布袋）
裹其丹田乾流更換，約有兩
小時牙关已开，又服藥百三
分其人即活。

第九方：清河縣吳峻峰大夫獻

主治：跌打損傷刀斧傷並預防破傷
風。

藥物：當歸尾一錢生地一錢赤芍一
錢靈仙八分烏藥八分枳殼八
分沒藥八分茜香一錢紅花八
分故紙八分蘇梗八分茜炸六
分天麻一錢荷葉一錢赤苓一
錢杜仲一錢香附一錢羌活一
錢川芎一錢細辛七分。

配製：水蕒股黃酒半斤土元七个
培黃石末，石引。

第十方：字晋县鍾藻章大夫献

主治：跌打损伤，骨折。

藥物：柴子錢一枚香油炸淨乳香錢
半淨沒藥錢二分冬花三錢梅
片三分血力花二錢硃砂五分
射香三分象皮錢半吳黃甜瓜
子一兩。

配製：共為極細末。

用法：上藥兩次服，元酒（燒酒）
送下。

服藥店是房事百天。

黃水疔類

（十方）

第一方：阳原县白应魁同志献

主治：黃水疔。

藥物：生奧山藥曬乾研細面。松香
研細面各等分。

配製：散劑。

用法：用麻油調搽患處。

治驗：搽后即痒。

第二方：商都縣王鴻儒大夫獻

主治：頭部黃水瘡。

藥物：青黛三錢 五倍子三錢 冰片一
錢五分

用法：共研細末，香油調搽患處。

七日后用干淨白布蘸熱開水
敷患處以去痂。

第三方：荻鹿縣王重陽大夫獻

主治：黃水瘡。

藥物：黃柏炭 鐵銹各等分。

配製：共研細末。

用法：香油調搽患處。

第四方：获鹿县陈蔭楠大夫献
主治：湿热黄水疮。

药物：黄连黄柏地骨子青黛蛤粉龙
骨干石輕粉樟脑枯矾各等分

配制：研细面。

用法：香油调涂。

第五方：获鹿县献

主治：黄水疮。

药物：煨木焦一司梅片三钱黄柏三
钱青黛輕粉各三钱枯矾干石
兜茶各一钱。

配制：共研细面。

用法：香油调搽。

第六方：宁晋县毛計恒大夫献

主治：黄水疮、百发百中。

药物：海丹三钱黄柏三钱枯矾三钱
冰片一钱。

配製：共研細末。

用法：香油調搽，調上五天即好。

第七方：沾泥縣獻

主治：黃水瘡。

藥物：川連一錢五分黃柏一錢黃丹
硫磺各一錢松香一錢五分官
粉一錢五分花椒一錢五分冰
片三分。

配製：共研細末。

用法：香油調搽。

第八方：涿鹿縣陳蘊之同志獻

方名：松黃散。

主治：黃水瘡。

藥物：松香，大黃，黃連（或黃柏）
各三錢冰片二錢。

配製：共研細末。

用法：杏仁油調搽患處忌用手指抓

痒。

第九方：宁晋县张式如大夫献

主治：黄水疮。

药物：川连黄柏青黛轻粉各二钱。

配制：上药共研极细末。

用法：香油调抹患处、三次即愈。

第十方：无极县耿登贤大夫献

方名：毛桃散。

主治：黄水疮、痲疹流黄水。

药物：风乾白落土毛桃数个。

配制：将此桃用瓦焙乾乃细西。

用法：香油调搽患处即痒。（又治

疮痍腐爛病滿身服血）

牙 病 炎

（十 方）

第一方：涑沅县葛成麟大夫献

方名：走马牙疳方。

主治：走馬牙疳，唇齒齦癰爛。

藥物：牛黃三分 銅綠二分 輕粉二分
泥鳅一分五厘 蛇茶二分 珍珠
二分 射香一分五厘。

配製：以上共為細面，磁器收貯。

用法：上患處。

第二方：易縣李樹成大夫獻

主治：牙痛。

藥物：生地一兩 熟地一兩 元參五錢
地骨皮五錢 生石膏一兩 升麻
二錢 骨碎補三錢 天麻粉三錢

配製：水煎。

用法：溫服。

治驗：此方傳于民間治瘡多人，經我
用此方治疔不下百餘人，莫不
視之。

第三方：定縣郝心清大夫獻

方名：牙疳散。

主治：牙齦變爛。

藥物：長砂三分雄黃二分青代二分
硼砂二分牙硝五分川連二分
黃柏二分牛黃一分梅片一分
珍珠一分荊芥一分人中白一
分。

用法：共研細末，以少許擦患處。

第四方：曲陽縣龐作熟大夫獻

主治：風火牙疼。

藥物：懷生地四錢荊芥穗二錢羌活
二錢石膏三錢青皮二錢粉丹
皮二錢防風三錢胆草四錢。

用法：水煎服。

第五方：死根縣楊致信大夫獻

主治：血熱牙疼或面腫甚則不能食。

藥物：大生地一兩粉丹皮五錢元參

... 薄荷三錢

用法：水煎早晚各服一次，此藥服
三劑後永不牙痛。

第六方：无根县趙春成大夫獻

主治：風火牙疼。

藥物：水片一厘白胡椒五薄荷水一
厘。

配製：共研細勻。

用法：塗搽患處疼即止。

第七方：无根县朱子鉅大夫獻

主治：風火牙疼（以反服其他藥無
效者）

藥物：細辛二錢石羔三錢升麻三錢
葛根三錢川椒二錢。

用法：水煎二次早晚宜溫服。

第八方：无根县魏壽德大夫獻

主治：各種風火牙疼，內熱上目頭

暈头疼便秘等症。

藥物：生熟四錢升麻白芷陳皮川椒
齊穗防丰荆芥川連川羌桔梗
各二錢白芍錢半生地川單黃
苓各三錢甘草一錢。

配製：水煎二次

用法：每日早晚各服一次。

第九方：高阳县張文錦大夫獻

方名：升麻防風湯。

主治：風火牙疼。

藥物：生地四錢升麻一錢半生石膏
三錢芦根一兩丹皮二錢荆芥
二錢防風二錢黃連一錢黃芩
二錢甘草五分青鹽三分

用法：水煎服。

治驗：此方曾治多人皆效。

第十方：高阳县陳書義大夫獻

方名：牙疼膏。

主治：一般牙疼特效。

藥物：大蒜一瓣，麵粉少許。

配製：共搗為泥。

用法：將藥貼橈骨動脈處，左牙疼貼右手橈骨動脈，右牙疼貼在橈骨動脈處。橈骨動脈處（即俗稱脈窩）牙疼徐々即止。

疔 毒 灸

（十 方）

第一方：臨原縣民間單方獻。

主治：疔毒癰流膿血。

藥物：龜板二錢，川連三錢，紅粉燭
：米泔水一錢。

配製：共為細面，香油調勻。

用法：塗患處，以沙布蓋好。

第二方：白草中心 匡院献

主治：一般瘡腫潰爛流膿。

藥物：輕粉二錢 荊芥二錢 煨茶一錢

用法：血竭二錢 冰片一錢 煨石膏五

錢 用法：同上。

配製：共研細末 香油調搽 或平湯水

治所：白氏在廣州楊正太父年六十

歲，項部潰爛如碗大深寸許

用此藥治癒。

第三方：陽原縣某農夫同老獻

方名：止血定痛生肌散。

主治：瘡癤瘻后拔膿生肌。

藥物：乳香二錢 沒藥二錢 血竭二錢

枯礬二錢 白龍骨一錢 輕粉二

錢 朱石脂二錢 硃砂一錢 海硝

一錢 白餘炭一錢 川椒錢半 寒

水石五錢。

配制：共为细面。

用法：敷患处。

第四方：巨鹿晁显周同志献

方名：臭姑娘散。

主治：疮已成痂管。

药物：用树上的臭姑娘（昆虫类）冰
尼少许。

配制：将臭姑娘、用纱锅焙微黄色
、研为细末、对冰尼少许。

用法：以药的大小，将药把药装为
度，以膏药封贴。

多者两次痔。

第五方：巨鹿吴宗燮同志献

方名：山甲皮消散。

主治：横痃、未化脓之前可消。

药物：山甲珠三钱当归尾三钱大黄

二钱天虫三钱木别子去皮三
钱二丑二钱全蝎炒钱半蜈蚣
炒一条。

用法：黄酒为引煎服。

治验：小卧寨村王姓小孩13岁腿部
横纹生一疙瘩服药不效，后
用此方两剂而痊。

第六方：巨鹿吴卯亮同志献。

方名：降经汤。

主治：疔毒、手背肿、发热疼痛。

药物：元参月半生地月双花月当归月

地丁五钱 大贝二钱

用法：水煎服，每日一付轻症酌减。

治验：李大槐之女，手背肿大发热
疼痛，服药两剂，肿消稍溃
而痊。

郭纸村蔡路子之妻，手背生疮，

胖疼冷烧，干咽不眠，服此方一剂
胖疼大减。又服二剂，胖疼全消。后
手头内溃一口，排脓后，不日痔。

第七方：巨鹿县田保柱同志献。

方名：松香膏。

主治：头痛。在百会穴通国长的更效。

药物：松香三钱 猪股油一斤。

配制：先将猪油炼过去渣，将松香用

竹片押住燃着，柱内滴完为度。

用法：用鸡翎抹患处，每天两次。

治断：破者云浓而痔，未破者自消。

治的人很多，无不全痔。

第八方：巨鹿县丰庚存同志献。

主治：因腰疮、初起小颗粒水泡流黄水痒，
二三天后很快蔓延腰部。

药物：糠头上的灰尘、香油。

用法：调敷患处，每天二三次。

治断：辛双槐六十五岁男、农民，腰背起高
骰粒大水泡，用蒜破流黄水，二天后蔓
延到肋下，经用此方治疗三天全并

第九方巨鹿县靳志格同志献。

方名：生肌散。

主治：生肌止痛。

药物：象皮钱 乳香钱 没药钱 血竭花钱
龙骨煨钱 海螵蛸钱。

配制：共为极细末。

用法：乾敷患处。

验证：王秀女，七十二岁，广东惠阳人。项
后生疮，溃后久不收口，用此药敷
上，十余日全瘳。

大张应有人肩下生疮，溃如掌大，久不
收口，敷此药十余日基本全瘳。

第十方傅煜庵大夫献。

方名：苍耳子万应膏。

主治：一切瘰癧发背，无头恶疮，
肿毒疮痛，并治风痹腺疮，蚊
痒牙疼，喉痹等症皆治之。

药物：苍耳子全棵不拘多少。

配制：五月採取洗净晒干，入大锅
内煮去渣，濾过以文武火熬
成羔，以磁罐收貯听用。

用法：一切疮瘍肿毒内服外敷，牙
痛，滴牙上，喉痹滴喉部和
舌上，每日用开水送服一茶
匙。

验证：予以此方治疗多人，是有应
手之效，所以快献与人，一
试便知。

瘰癧 痰 类

(共十方)

第一方为河县高生明大夫献。

方名：夾紙膏。

主治：臁瘡。

藥物：香油四兩 黃醋各二兩 亂頭髮一握
饅頭千面十二個，銅圓二十個
乳香二錢 沒藥二錢

配制：先將香油頭髮饅頭面銅圓乳香
沒藥入鍋內熬成滴水成珠，
去渣，再入黃醋溶化後取出，
攤在桐油紙上，再蓋一層桐
油紙。

用法：用針在貼底面上亂刺多處小
孔，貼敷于瘡口，再用繃布
縛緊，三日換一次，四五次全
瘡。

反應：無不適反應，有止痛止癢
功效。

治驗：武安東壘坡村相××，男50歲患
臁瘡數年不瘳，經中西醫治
無效，用夾紙膏，十五日即瘳

此方祖傳三代，治痔人數無法計算。

注意：經夾紙膏收存後，在冬去時用香油或甘油搽患處，防止發

第二方平山縣劉明月同志獻。

主治：膝下各肛瘻。

藥物：黃柏木五錢 豆腐新。

配制：共搗一處

用法：搗布上貼患處，一日一換。

治驗：三次即痔。

第三方承德縣傅懷慶大夫獻。

方名：民間單方。

主治：膝下生瘡破爛，日久不痔者敷之有效。

藥物：白水銀四兩。

配制：水煎如泥，即成再將水熬

乾，再白糖一另，取去共搗为泥。

用法：先将疮口用艾叶水洗净，後敷患处，约半分厚，上盖白布，候一时期即干，不用管他，疮好自落。

治驗：予将此方治痔多人非常効驗不可殫述。希一試驗便知。以發揮其効尚康的民间方之作用。

第四方：曲阳县王洛高同述献。

主治：漏疮。

药物：炉甘石二钱 黄腊二钱 金虫一个

黄表纸七张 猪板油大另

用法：将药共为细末，用猪板油拌均，用黄表纸搽上用艾烧油搽患处，再用白布盖好，七天即痔。

第五方：绩溪县李相山同志献。

主治：腿腰部生腺疮，破烂久不痔。

药物：桐油煎豆腐一片，疮面上立痔。

第六方：唐县明文进同志献。

方名：轻粉羔（秘方）

主治：下肢溃伤。

药物：轻粉五分，铜绿一钱，人指甲五分，头髮一钱，黄腊三钱，松香三钱，香油二升。

配制：先将指甲，头髮铜绿入油内煎五分钟，再加松香黄腊煎三分钟，冷定似羔。

用法：先将疮口洗净，将轻粉撒患处，再塗以药羔，将患处盖好，疮口痒时勿抓，以免损伤肉芽。

按断：本县七里舖張××曾患此症
久治不痔，用此药一次痔。

第七方：唐县張希科同志献。

方名：腺疮灸。

主治：腺疮溃久漏。

药物：乳香珠珀油 明没药去油
淨輕粉 白芷面 各等分。

配制：共为细面，用新宰死病的猪
苦胆汁，调成药膏。

用法：用时光以花椒五钱煎水一大碗
将患部洗净，将此灸摊于牛皮
纸上，贴患处，以白布缠好，隔
五日再看，不痔再用药一次。

第八方：新乐县甄駘西大夫献。

主治：腺疮。

药物：百部五钱 輕粉三钱 米醋
大青楊树叶。

配制：先熬醋，百部成浓汁，候凉后再下
轻粉。以锡杖刺菜蘸药贴疮上。

用法：每日一次。

第几方：晋县中医进修学校。

主治：腺疮。

药物：炉甘石研细，猪板油。

配制：上两味共捣如泥。

用法：外用，患处，外用油纸敷上，
数日即痒。

第十方：涪源县献。

主治：下股溃伤，久不收口。

药物：密陀僧 五钱 甘石粉 五钱 硃砂
二钱五分。

配制：共研为细末。

用法：猪脂油调敷。

瘰癧 類

第一方：阳原县献。（共十方）

主治：瘰癧疔。

药物：蜈蚣一条煅黄，枯礬一钱

配制：共为细面，置入蜂房內，再用火煅黄研细。

用法：用麻油灯上的油调和，搽于患处即好。

第二方：保定市景雅斋大夫献。

主治：瘰癧有头未破，用此药即破。

药物：轻粉一钱半 硼砂钱半 白丁香钱半
巴豆五分去皮。

配制：共为细末。

用法：醋调塗疮上，用蒸药贴之，隔夜即破。

第三方：衡水县刘鹤成大夫献。

主治：足趾节或手指节，发黑肿剧疼，发

发凉，形似脱骨虫。

药物：乳香珠珀钱 明没药去油 杏仁妙
梭子炒各二钱 麝香麻子仁 八分

配制：先研乳香没药梭子，后杏仁麻子同
搗。用烧酒拌，再拌子清，更加白
麝一撮调好，上患处用布包好。

苏四方：清河县吴峻峰大夫献。

主治：疮痍发背对口阴疽，久不收口流清
水。

药物：水银二两 火硝二两 硃砂八钱 青盐
二两 明矾二两。

配制：先将硝矾盐砂共研细末，再放水银
研之，以不见星为度。随后放锅内，上
用瓷碗盖好，罅隙用盐泥糊好，上撒
沙土以防透气，碗底压砖一块，预防
将碗鼓开，用铁棍架起，下用火煨之，
初时用文火大约一小时，发出咕噜的声
音，以其声不响后，丹就熟了。徐徐加火
煨的属碗快红，用棉球放碗底上。

馬上煮焦，二小時再探探物試火為
文火，二至三小時為度，撤火冷定
開碗藥升上碗底如虹之色，約藥
一升四錢搖下研細，瓷瓶收貯，
以蠟固封，以免透氣。

用法：塗藥患處，此藥特長對陰疽久不收
口，流清水者，塗三次，即變成稠
膿很快肌肉生長斂口而疔。

治驗：本縣唐友榮年二十七歲，患喉疽二
年有餘癰疽難忍，經中醫治療不痔
並截去腳趾一個也沒好，后用此方
治疔，又后五妹冬長××年五十歲
患疔口，經醫院治疔無效，眼看性
命危險，后用此藥治疔。又南規村
唐××之子二十四歲，患中疔疽二
三年，自治不效，后用此藥月餘而
痊，張元莊魏元輝五十九歲，患環
骨疽用此藥治疔。

第五方：源流县马敏建大夫献。

主治：肾子烂五方。

药物：风仙花子，甘草各等分。

配制：共研细白。

用法：用香油调搽，患处即好。

第六方：大邑县李述然大夫献。

主治：舌根肿毒。

药物：葛根、莴苣不拘多少，白凡三钱，大葱白五

节，大黄末三钱。

配制：共捣烂卷处。

第七方：唐县史治开大夫献。

方名：民间秘方。

主治：喉后发。

药物：土蜂窠（如没有代以蜂房亦可）

配制：放砂锅内焙之，研细白，再加榆皮

四钱许。

用法：用好醋调服，三天一换。

第九方：唐县张怀明大医献。

主治：后脑续（初起发红色，白尖，小泡，
奇痒难忍，破后流黄水，顽痒不易
治疗。

药物：陈旧的猪毛绳一尺余。

配剂：烧存性研为末。米。

用法：香油调搽（数次可瘳）。

第十方：保定市傅玉奎全老献。

主治：对口疮。

药物：蜀椒（不拘多少）。

用法：研细末用蜜调服之，数次即瘳。

凍 疮 藥

（方）

第一方：元极真献。

主治：凍疮

药物：五倍子炒黄柏炒各等分。

配剂：研细白。

用法：香油调涂患处。三次即愈。

第二方：宁晋县钟藻亭全老献。

主治：冻疮。

药物：猪脊髓油蜂蜜等分。

配剂：火瓦泥白。

用法：搽患处。数次即愈。

治验：使用数十年，效果良好。

第三方：涿鹿县胡献章大史献。

主治：冻疮。

药物：猪脑子一个。

配剂：外加酒。

用法：外搽。

第四方：阳泉县献。

主治：冻疮。

药物：白芷一块。

配剂：用冷水研末。

用法：每日搽患处。

治所：三四日见效。

第五方：临城县张身质大夫献。

主治：一切冻疮。

药物：桦皮紫蒜。

配剂：比蒜用火煨成泥去皮。

用法：将蒜泥塗在患处，外用秋布包，
十日即好。

第六方：磁县叶明翰先生献。

主治：冻疮。

药物：白茄子根，不拘多少。

用法：水煎，洗患处即好。

乳 瘡 藥

(十方)

第一方：直隸县周瑞科先生献。

主治：乳瘡。

药物：瓜蒌一个连皮捣烂，青皮，甘草

乳香，没药各五分，金银花三钱，当归三钱，白芷一钱。

用法：水煎服。

验案：张畧村，周巧环二十三岁，女，产在

两乳，疼痛解硬如盘一剂并。

于庄周秉巧蒙患乳疼痛，服药一剂而并。

第二方：阳原县相枝隆同志献。

主治：乳癌。

药物：当归五钱 瓜蒌八钱 乳香钱半，
没药钱半，甘草钱

配制：煎剂。

用法：水煎，饭后服。

第三方武邑县陈通刚同志献。

主治：乳头疮。

药物：鸭蛋子研为面。

配制：上药用水调成粥状。

用法：塗患處。

治驗：陳××，女，乳頭生瘡三個月，用上方塗七天即瘳。

第四方：花縣縣尉登賢大夫獻。

主治：乳癰破爛，流膿血，痛楚難忍。

藥物：全蝎十個 蜈蚣二條 全膏一錢

剝山甲一錢 乳香一錢 沒藥一錢

桃仁三個去皮，香油十升。

配製：將以上諸藥入油鍋內，炸焦。

後去渣，再入黃脂熬至油滴水，珠課黑色，去火俟涼，再加入白射干、冰片，攪勻即成，貯藏磁瓶內。

內备用。

用法：用時將此藥攤于布上或細紙上。

敷于患處，隔一二日換一次即愈。

第五方：趙縣張溫春大夫獻。

主治：乳癰初起，結核痛疼。

藥物：全蝎四个 蜈蚣一条。

配制：焙黑，有性，研面。

用法：每次黄酒调下。可消。

第六方：通公，也黑大天献。

主治：乳头破裂。

藥物：秋后的茄子。

配制：阴干，研末。

用法：香油调敷。

第七方：冬强县中医院傅星崖大夫献。

主治：妇人乳癌，乳肿，初起红肿，高大而坚硬，乍冷乍热，疼痛难忍，服之立效。

藥物：蒲公英 四两（干鲜均可，鲜者用十二两）

配制：水煎。

用法：一日三次服之，将渣敷患肿处。

合验：本方系多年的验方，治好若干人，轻

者一剂，重者三至四剂全痊。

諸同者仍一試便知，不可輕視，效荷

康三方也。

第八方：巨鹿滑承瑞同老獻

主治：乳癰有孔。

藥物：荔枝七中各老七中煨血余三錢炒樟腦

三錢炒麝香一錢香油二錢桐油半

配製：上四味乳細面，香油熬化，和藥面再
鷄子清、雞油帶上。

用法：貼患處。

治驗：董受瑞妻患乳癰三寸空，用此藥一
次，七天全痊。

第九方：寧晉安海月春同老獻

主治：乳癰，不論已潰未潰，初起服之則清
已潰服之易斂。

藥物：獨瓜蒂一五錢雙針一六錢當由一

月四錢桔梗三錢乳香去油二錢沒藥
二錢去油銀花三錢鹿麝三錢。

用法：水煎服。若已破者去銀花鹿麝。

第十方：死板县田虎敬大夫獻

主治：乳紅腫痛大方。

藥物：芙蓉葉五錢赤小豆三錢

配劑：共為細末用葱白蜜調為膏。

用法：用此膏塗貼患處。

內服：蒲公英一刃水煎服之。

癰 癰

(十方)

第一方：寧晉县何庶章同老獻

主治：牛皮癬。

藥物：輕粉三錢章丹三錢紅昇丹三錢煅礬

三錢冰片共為極細末。

用法：先用新白布蘸白開水，洗去癬皮，

用力擦乾，香油調藥，塗於患處。

外用纱布包好，每日换药一次，不过三四次即能痊愈。

第二方：怀牛黄高丽参大失献
方名：蛇床子汤。

主治：蛇床子八钱地骨皮七钱何熟天钱

配制：上药用布包，入水内煮之。

用法：温敷患处，一日一次或二次。

第三方：宁晋县李如强同志献

主治：牛皮干癣。

药物：斑毛又锯乳香研四钱没药研四钱朱
醋一片。

配制：将斑毛浸于醋内，

只用醋，再将乳香没药放入醋内。

用法：用醋汁搽患处。

第四方：宁晋县刘廷芳同志献。

主治：钱癣或串皮癣。

药物：黑矾金精石等分。

配制：共为细末。

用法：香油调抹。

治验：此方治好人很多，如李老玉之妻，
杨善堂之妻等。

第五方：咸阳县刘继宗同志献。

主治：癣疮痒经久不愈。

药物：艾叶二两 干煎半斤。

配制：以上二味，加水半斤，水煎取汁，
搽洗患处。

第六方：阳原县献。

主治：钱癣

药物：腌韭菜汤。

用法：搽患处。

治验：数次即见效。

第七方：阳原县西菜园同志献。

主治：癣疮（多年者）

药物：鞭角。

用法：水煎洗。

第八方：阳原县献。

主治：钱癣。

药物：岩糖油。

配制：用碗一个将碗口用麻布包好，上置岩糖，用火点糖油流在碗内。

用法：搽于患处。

第九方：无极县安排进大夫献。

主治：头巾癣疮，搔痒起雪茄，流黄水等症。

药物：枯枫三钱干姜穗三钱烧灰二钱川连炒二钱五倍子炒一钱。

配制：共为细末。

用法：香油调涂敷患处。三日即瘳。

第十方：无极县高司章大夫献。

主治：骑马痒（即裆部）

药物：巴豆霜一钱甘草末一钱猪油半两。

黑油（桐子油）半斤。

配制：将二油煎热，放入药即成。

用法：涂患处，敷后流黄水，微痒即好。

風 濕 疥 癩

（十方）

第一方：无根县周近礼大文献。

主治：（俗名起饭疙瘩刺痒难忍）疮痍。

药物：麻黄冬三钱 羌活二钱 白芷三钱 防风三

钱 白茯苓三钱 荆芥二钱，无苍术三钱

配制：水煎二次。

用法：每日早晚各服一次，一剂痒止二剂

则永不再犯。

第二方：唐县王泽民全老献。

主治：荨麻疹。

药物：大乌蛇三钱 蝉蜕四钱 桑叶四钱。

当归 五钱 黄芩 三钱 川黄连 二钱 荆芥 三钱 半
防风 三钱 半 白芷 二钱 甘草 二钱 银柴胡 三钱
配剂：煎剂。

用法：水煎服。

治症：唐县拖拉机站吴鸿新服一剂痒痒止
两剂全愈。

第三方：巨鹿县武仁勛大夫献。

方名：苍朮甘遂汤。

主治：全身皮肤生出肿块，很痒，病名风
疹，重者有腹疼，泄泻呕吐。

药物：苍朮四两 甘遂一钱。

配剂：苍朮末油浸炒甘遂用加水两碗煎至
半碗候温一次内服。一二剂即可全愈。

治效：此方治疹二十余例今年一二例以黄芩
改皂者赵苏桐女患此症全身块肿搔
痒日短夜立不寐睡，服用此方而愈，
又有患者孙淑清男姓曾患此病更加
烦躁恶寒昼寝不止妨碍饮食。

方一剂而瘳。

第四方：赵昱石鑑大夫献。

主治：鬼饭疣瘡。

药物：蛇床子三两雄黄白矾各五钱当归八钱
荆芥五钱防风五钱。

配制：水煎。

用法：洗患处，防避风寒。

第五方：涿县任棠林大夫献。

方名：消风散。

主治：受风寒起疣瘡。（俗名鬼饭疣瘡西医
称荨麻疹。）

药物：川羌活三钱防风三钱荆芥三钱苍朮
三钱当归三钱茜草三钱胡麻仁三钱
蝉退三钱牛子三钱滑石三钱木通三钱
甘草二钱知母二钱煅石膏二钱

用法：水煎服。如腹便秘加酒军四钱先汉，
加浮萍草三钱葱白三寸服后饭吞一
剂见效，三剂除根。

治验：古庆堡任德年四十三岁一九五一年得此病由
受风寒就搔痒肚疼，五三年冬病重凸脚
浑身疣瘡同原方加浮萍二钱葱白三
寸先汉而瘳三月后又犯此方服一剂肿消又
加大葱菜服子服一剂泻下硬物再服
即瘳。

第六方：涿鹿县药款廷大夫献。

主治：风疔瘡方。

药物：白矾一钱黄丹五分古月三分芒硝一钱。

配制：研匀陈醋为丸分两粒白布包。

用法：放手心内手握云汉即痔。

第七方：康保县李庆喜大夫献。

方名：清风祛风汤。

主治：一切皮肤湿痒反阴中湿痒。

药物：苦参当归银花连翘各三钱生地荆芥
防风各三钱土茯苓四钱前胡黄芩木
通各钱半桔梗甘草各一钱。

用法：水煎服。服后避风。

第八方：高阳县蒋瑞棠大夫献。

主治：风湿疥漫湿搔痒。

药物：荆芥三钱首乌三钱生地三钱独活二钱
当归三钱赤芍二钱川芎二钱连翘三钱
双料三钱地丁三钱白鲜皮三钱玄参三钱
熟米三钱滑石三钱甘草二钱茯苓三钱

配制：水煎。

用法：温服。

第九方：小单城中医门沙巾献。

主治：周身云病搔痒。

药物：地夫子一两 虫退五钱 黄酒二两 红糖一两。

配制：先将地夫子虫退好 黄酒红糖均和匀服下。

用法：黄酒红糖均和匀下后一时许见汗至即将。

第十方：商义县相安堂大文献。

主治：风湿疮疥搔痒难忍。

药物：蓖麻根一斤。

配制：将蓖麻根用水熬沸热洗二三次至效。

用法：外洗用。

烧 烫 伤 类

(十方)

第一方：阳虎县民间坊献。

主治：烧烫伤成疮。

药物：川军钱外石青钱半 龙骨钱半 冰片四分 甘草五分。

配制：共为细末。

用法：凉水调搽患处。

第二方：丹城县夏恩温大文献。

主治：烧烫伤。

药物：蜂蜜二两，羌活，白薇根。

用法：把羌活捣乱掺入蜂蜜内调匀涂患处。

第三方：阳城县民间方。

药物：大羌活炒，当归各等分。

配制：研成细末。

用法：用麻油调搽患处。

第四方：丹城县邓佑汉大夫献。

主治：烫伤。

药物：白矾头，生石膏，大黄，儿茶各等分。

配制：共研为末。

用法：用冷茶水调成糊状敷于患处敷后用

纱布盖好（纱布不用盖）每日换药一次。

第五方：武邑县陈通刚大夫献。

主治：烫伤。

药物：白石灰，鸡蛋清。

配制：白石灰调石灰成糊状。

用法：外用涂患处。

治验：王××七岁用开水烫伤腿中涂一次
三天即愈。

第六方：阳瓦县白血堇大夫献。

主治：火烧疮伤。

药物：生山药。

配制：捣成糊状。

用法：涂在患处再用生布包裹干后再涂。

治验：将毒拔尽即愈。

第七方：丹城县张然大夫献。

主治：火烧伤。

药物：黄柏研细猪毛烧灰各等分。

用法：用香油调涂患处。

第八方：宁晋县张中春大夫献。

主治：火烧伤。

药物：黄连一两大黄一两冰片二两。

配制：以上共为细末。

用法：先上牙药以后用香油调服敷。

治验：刘孟东之子在锅边将半身
及头面完全烫伤皮肤脱落十分严重
予给配此药上之十枚日可愈。

第九方：涪沅县献。

主治：汤火烫伤。

药物：兔皮一张。

配制：烧灰为末，香油调搽。

第十方：涪沅县献。

主治：汤火烫伤。药物：蘑菇不拘多少。

配制：沙锅炒存性研为细末香油调搽。

婦 科 門

產 后 血 暈 類
(五 方)

第一方：

方名：單方：

主治：血暈。

藥物：伏龍肝三錢 大蔥白二錢 大青鹽五許
童便為引。

用法：水煎服。

第二方：沽源縣獻方。

主治：產后血暈。

藥物：百草霜（鍋底黑灰）猪胆汁，人尿。

配制：用男人小便和入百草霜加一錢猪胆

汁。
用法：開水沖服。

第三方：張寧涿鹿縣岑效儒大夫獻。

主治：產后血暈效方。

藥物：本人惡露（即月經布一升，燒灰存性）百草霜（即鍋底黑）二錢。

配制：共研細面。

用法：用童便送服。

第四方：清苑縣郭景昌大夫獻。

方名：加減沒藥散。

主治：產后血暈，由血氣上攻，迷亂心神，眼前生花，甚則白厥神昏，口噤不知人事。

藥物：當歸一兩 羌胡五錢 血竭卷三錢 明沒

藥三錢 荊芥穗三錢 京墨二錢

用法：水煎服，煉醋童便為引，輕者一劑

重者二劑即愈。

第五方：康保縣任緒大夫獻。

方名：土方。

主治：婦女產後發暈。

藥物：旧砂鍋底二錢（熬過肉的砂鍋更好）。

配製：研成細末。

用法：用童便送下。

治驗：治愈十余人。

肥衣不下美
(五方) — 251 —

第一方：臨城崔尚武大夫獻

主治：胎衣不下。

藥物：百草霜三錢（百草霜就是群眾家里
燒淨面的鍋底炒為面）。

配制：先用開水調成糊。

用法：白水送下，不過五分鐘即下。

第二方：涿源縣安貴三大夫獻。

主治：婦人產生小兒胎衣不下，服之立下。

藥物：山羊耳血一小盞。

配制：將山羊耳用剪子剪一小口，使出血
用碗接住。

用法：用熱水沖服。

治驗：予用之無不應手，方雖簡，而易成

——252——效力大，故獻於此以發其作用。

治驗：予用之无不应手，方虽簡，而易成

效力大，故献于此，以发其作用。

第三方：唐縣史洛南大夫献。

主治：胎衣不下。

药物：麝香三分 油桂三錢

配制：共为細面。

用法：用温酒送下（不到一点鐘就可以下来）。

第四方：陽原縣严貴林大夫献。

主治：胎衣不下（原因是妇人在睡眠多側卧一面，或者睡热炕的关系。总与内有火或不喜活动也有关系。

药物：鸡子七个，小麻纸七張。

用法：將鷄子打開，塗在麻紙上，每張紙
塗鷄子一卵，男孩的貼在左肋下部，
，女孩的貼在右肋下部。每張紙貼
五分鐘，貼完七張，胎衣自下。

第五方：曲湯縣劉殷甫大夫獻。

方名：沒竭散。

主治：產后胎衣不下。

藥物：血竭、明沒藥各等分。

配製：共為細末。

用法：用當歸四錢、川芎三錢、桃仁三錢、紅花
二錢、炮姜二錢、益母草一錢煎湯送服。

。 種 子 類
(五方)

第一方：無極縣劉冰大夫獻。

主	治	： 丁一力	： 母子牡	： 錢絲錢	： 孕核錢米	： 受摘一	： 不錢菱	： 久二白	： 桂錢茸	： 冷肉一	： 寒錢芽	： 宮四吳	： 子子錢	： 女床一	： 婦蛇香
藥	物	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢
配	制	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。	： 大。
用	法	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一	： 櫻一
主	藥	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白	： 白
藥	物	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢
用	法	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三
主	藥	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子	： 熟子
藥	物	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢
用	法	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三
主	藥	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋
藥	物	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢
用	法	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三
主	藥	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋	： 醋
藥	物	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢	： 錢
用	法	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三	： 三

藥物：	蘇南只共大。	沉香五錢。	五錢。	子清五錢。	蓮下五錢。	五錢。	草細五錢。	叩辛五錢。	四錢。	松大五錢。	香黃五錢。	五錢。
配製：	為細末。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。	五錢。
用法：	每次服三錢。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。	煎湯送下。
主治：	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。	婦女經閉。
藥物：	當歸五錢。	元胡五錢。	苗香五錢。	共服。	日服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。
配製：	共服。	日服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。
用法：	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。	服。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集

第七辑

作者=

页数= 2 5 6

S S 号= 1 0 5 1 8 7 6 1

出版日期=

内科門

胃病類 (十方)
腹痛類 (十方)
膨脹類 (十方)
水腫類 (十方)
泄瀉類 (十方)
胸脇痛類 (十方)
咳嗽類 (十方)
疰疾類 (六方)
黃疸類 (五方)
消渴類 (五方)
癲？類 (十方)
疝氣類 (十方)
淋濁類 (十方)
陽痿遺精類 (七方)
痰症類 (六方)
頭痛眩暈類 (十方)
大便下血類 (十方)
吐衄類 (十方)
痢疾類 (十方)
哮喘類 (十方)
虫積類 (十方)
噎膈類 (九方)
腸？類 (七方)
中風類 (十方)
痿痺類 (十方)
失眠類 (七方)
小便不通類 (七方)
中毒類 (十方)

外科門

耳病類 (十方)
眼病類 (十方)
骨病類 (五方)
癰？類 (十方)
喉病類 (十方)
无名腫毒類 (十方)

脑后发类（七方）

口舌疮类（九方）

疔疮类（十方）

鼻病类（六方）

秃疮类（六方）

破伤风类（十方）……………？脚气类（五方）

？类（七方）

白殿风类（七方）

痔瘻类（十方）

跌打损伤类（十方）

黄水疮类（十方）

牙痛类（十方）

疮毒类（十方）

臙疮类（十方）

？疽类（十方）

冻疮类（六方）

乳疮类（十方）

癣类（十方）

风湿疹类（十方）

烧烫伤类（十方）

妇科门

产后血晕类（五方）

胞衣不下类（五方）

肿？类（十方）