

4-22

方金十萬



目 录

内科门

脱肛类 (共八方)	1
中毒类 (共八方)	5
失血类 (共十一方)	9
痿痺类 (共十方)	16
头痛类 (共二十方)	25
咳嗽类 (共三十一方)	37
痢疾类 (共十方)	57
失血类 (共二十方)	63
吐衄类 (共十方)	75

痢疾类（共二十方） 80

外科门

发背类（共五方） 81

疥疮类（共八方） 85

烧烫伤类（共三十二方） 91

耳病类（共十三方） 109

跌打损伤类（共八方） 116

喉病类（共二十八方） 120

眼病类（共三十九方） 139

乳疮类（共三十方） 166

瘰疬类（为三十方） 185

妇 科 门

早悬类 (共七方)	204
带下类 (共二十方)	209
产后杂症类 (共二十方)	223
阴挺类 (共六方)	236
难产类 (共五方)	240
调经类 (共二十方)	243
阴肿痒类 (共八方)	258
崩漏类 (共二十方)	264
经闭类 (共十方)	281
下乳类 (共十方)	289
恶露不下类 (共十方)	301

妊娠恶阻类（共五方）.....308

小产类（共六方）.....312

胎动不安类（共六方）.....317

内 科 门

脱肛类(共八方)

第一方：涿源县同 猜大夫献方

方名：

主治：脱肛

药物：鱼骨 滑石 等分

配制：为细面

用法：撒之，即收。

治验：

第二方：唐山市张维成大夫献方

方名：木贼散

主治：小儿脱肛

药物：木贼一两

配制：将木贼微妙，共为极细末。

用法：将此散少许撒于脱肛之上，用手将脱出之肛托上去。

治验：

第二方：定兴刘蕴亭大夫献方

方名：

主治：男妇老幼脱肛

药物：麝 升麻 各等分

配制：研细面

用法：将药面撒布上，托之即可复入。

并可内服此方煎剂。

治验：

第四方：唐山市于子法同志献方

方名：

主治：脱肛，无论新久，用之皆效。

药物：元蓼 五钱 赤芍 五钱 防风 三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方：唐山市巡厂伸同志献方

方名：

主治：脱肛

药物：白癣皮 五钱

配制：

用法：外用，水煎薰洗，四、五次即痔。

治验：

第六方：保定市陈 忠大夫献方

方名：

主治：大人及小孩脱肛。

药物：蝉蜕 五钱

配制：研为极细面。

用法：用香油调和，先将脱下之肛，用
药棉擦净，再抹此药，二三次即
愈。

治验：本市陈义玉六岁时，患脱肛症，

三月余，肛門脫出約二寸多長，
每逢時疼痛難忍，啼哭不止，經
用此藥，二次即愈。

第七方：保定市趙壽本大夫獻方

方名：

主治：脫肛

藥物：生黃芪 四錢 防風 一錢

配製：

用法：水煎服，小兒減半，

治驗：

第八方：威靈寺壽堂大夫獻方

方名：

主治：肛門下脫

藥物：柿蒂 十個（微炒） 明礬 六分

配製：研細末

用法：將藥末撒在患處周圍（不可過多）用手托上，

治驗：

中毒类〔共八方〕

第一方：徐水县刘文华同志献方

方名：

主治：杏仁中毒

药物：杏树皮约手大一块

配制：

用法：煎汤服下即愈

治验：

第二方：唐山市周连仲大夫

方名：

主治：食物中毒，恶心欲吐不出，胸中烦闷，胃部硬满，有时四肢厥冷。

药物：食盐五钱炒黑

配制：

用法：白水冲服，三四口水，十分钟左右，则吐出食物，立安。

治验：经常使用有效。

第三方：唐县郭室献同志献方

方名：

主治：服白信中毒

药物：防风 四钱 犀角 一钱 甘草 四钱

配制：

用法：水煎服

治验：一九四八年唐县口村张玉顺男
性，廿岁，服信石中毒，服此
方一剂即愈。

第四方：徐水县丁玉林同志献方

方名：

主治：中砒霜毒

药物：防风 一两

配制：

用法：水煎服，服后见汗愈

治验：

第五方：徐水县申玉衡同志献方

方名：

主治：误食毒物

药物：胆矾二钱

配制：

用法：水冲服，如不省人事，撬口灌之

治验：服后涌吐。

第六方：徐水县郭聘工同志献方

方名：

主治：食物中毒

药物：榆麴不拘多少

配制：

用法：用水调服，服后毒物随呕而出。

治验：

第七方：徐水县崔质臣同志献方

方名：

主治：喉服砒霜中毒

药物：净莲翘 防风 各二两

配制：

用法：共为细末开水调服。

治验：解放前民兵连刘珠连长到我县
吃饭不知水袋中有信石，放入
锅内煮，同吃者十八人全部中
毒，并有本村干部二人亦中毒，
皆用此方治疗全部治愈。

第八方：蠡县白福珍同志献方

方名：

主治：解信石毒

药物：蚂蜂窠一大团 火煨为末
铅灰 研细过罗

用法：以上二味每次各服五分。用新
汲水调下。以感觉身上冷颤为
度如才到即再用一付忌有感
觉为止 忌鸡子生冷食物。

治验：

失血类〔共十一方〕

第一方：蠡县代卫华同志献方

方名：

主治：下血

药物：银花 连壳 炒当归 各三钱
焦生地 蜜槐角 阿膠 各入
川连 枝子炒 黄芩 各三钱
炒地榆 钱半 西角钱
贯草二钱 生姜三片 大枣三枚

配制：

用法：水煎服

治验：代卫刘德元妻，患便血有日数
次，已半年，病史以十八年之
久，服药三剂而痔，至今未复
发。

第二方：高阳县邵兰惠大夫献方

方名：

主治：大便下血

药物：槐实三钱 杭芍四钱 生地三钱
黄芩二钱 大菊三钱 归尾三钱
藕节三钱 黑槐二钱 侧柏叶三钱
蒲黄炭三钱 茅根炭三钱 木通三钱
滑石三钱 粉草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：南于八村，高××，男十六岁，
患便血，用此方一剂即愈。

第三方：高阳县陈益清大夫献方

方名：

主治：肠风下血

藥物：通草三錢 榔片五錢

紅花三錢 升麻五錢

糖皮四兩 黃酒三斤

配製：上藥共為粗末，與黃酒同裝
于大酒瓶內，泡七天，澄去
藥渣，只用酒。

用法：每日服三次，早午晚飯前服
每次飲酒一兩。

服藥期間忌發物，并忌重勞
動。

治驗：

第四方：徐水縣秦瑞伍同志獻方

方名：

主治：大便秘血

藥物：大棗三十二個 核桃三十二個

(去壳)桂元肉三十二個荔枝三十二個。

配制：

用法：水三四大碗，煎至一二碗，一次服之。

治驗：痔奴里著。

第五方：徐水县郭聘三司志献方

方名：

主治：大便下血

藥物：槐花炭一两

配制：

用法：上药研末每服三钱开水送服。

治驗：此方连续治愈患者数名。

第六方：平乡县楊连清大夫方

方名：

主治：大便下血，便前大努流血。

藥物：椿根白皮 二兩 木耳 一錢

白朮 二兩

配製：

用法：水煎服

治驗：

第七方：涿鹿縣張武菴大夫獻方

方名：

主治：大便下血

藥物：椿根皮 四兩 川連 二錢 當歸 二錢

枳殼 二錢 紅花 二錢 陳皮 二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第八方：唐縣張文進同志獻方

方名：

主治：大便下血

藥材：大青楊樹葉一斤

配製：

用法：分十次水煎服

治驗：七里鋪張××患此症久而不愈
，后用此法治愈。

第九方：元振縣魏地臣同志獻方

方名：

主治：大便下血

藥物：防風五錢 地榆炭五錢

枳殼炒五錢 槐角一兩

配製：共為細面煉蜜為丸二錢重

用法：每服一丸白開水送下

治驗：

第十方：涿源縣楊清明大夫獻方

方名：

主治：腸風便血久治不愈藥后血多者
甚效。

藥物：椿根白皮一握，生搗取汁二兩
白糖一月。

配製：

用法：二味合均服之，大人一次服之
小孩加減，服三、四次即愈。

治驗：

第十一方：單平雲

病名：

主治：大小便血

藥物：生地一兩 地榆三兩

配製：

用法：水煎服

治驗：此方曾治多人，療效很好。

痿痺类〔共十方〕

第一方：武邑县滕奎傑同志献方

方名：

主治：风湿性关节疼痛及下肢运动障碍

药物：麻黄二钱 防风三钱 羌活二钱

独活二钱 当归二钱 桂枝一钱

千年见二钱 追地风二钱 红花二钱

马前子二钱 乳香二钱 没药二钱

川牛夕二钱 木瓜二钱 杜仲二钱

自然铜二钱

配制：马前子用麻油炸去毛，同上药共
为细末，炼蜜为丸，每丸三钱。

用法：第一天服一丸，第二天服二丸，
三天服三丸，黄酒送下，以后每
天继续服三丸。

鉴别：有的人服后有嘴眼咽喉现象，
但不久即行消失。

禁忌：体弱及气虚者忌用

第二方：赤城县宗真林司袁献方

方名：

主治：腰腿疼痛

药物：南木耳 四两 生莱子 二两
枸杞子 二两 麻黄 一钱

配制：共为细末炼蜜为丸，每丸重二钱。

用法：日服二次，早晚各服一丸，白
水送下，服后忌生冷。

鉴别：

第二方：宁晋县张戎如大夫献方

方名：

主治：风寒腿疼

藥物：威靈仙 川牛夕各等分

配製：共為細末，煉蜜為丸，如綠豆
粒大。

用法：每服三十丸。

治驗：

第三方：守晉縣張元如大夫獻方

方名：

主治：因受風寒而致半身不遂，身體
疼痛者。

藥物：當歸五錢 麻黃四錢 木通二錢
川烏六錢 萆烏五錢 蒼朮二錢
南陽花一錢 燒酒四升

配製：上藥共入酒独流（過去或酒用，
底稍小，肚大，口小，黑褐色）
內，用水塞將口塞住，外用布包
紮独流口，再用繩子紮緊，投鍋

内，加水，锅底烧火煮之，约二、三小时，取出，候冷去滓，将药酒仍贮入玻璃瓶之内，封好勿洩气。

用法：每日随意饮之，次温饮，饮多少温多少。

治所：

第四方：巨鹿县滑承瑞大夫献方

方名：药酒方

主治：腰腿疼痛

药物：化毒红二两 川乌七钱 草乌七钱
紫叩（去壳）三钱 川夕一两

甘草七钱 乌梅十个 冰糖半斤

配制：好烧酒一斤半和药入瓶内在开水内燉45分钟即可下锅时称准
分另减少六两为度。

用法：每服一盅至二盅。

治所：

第五方：赵县屈润芳大夫献方

方名：

主治：风寒湿腿痛

药物：川乌头 草乌头 何首乌 乌梅
海风藤 羌活 独活 当归 赤芍 川芎 活络丹
木耳五钱 马前子五分（香油煎焦）

配制：共为细末，用纱布包好，用好烧酒
五斤，用小口罐盛之。将药放入
。再入冰砂四月捣碎，封固勿泄
气。埋在地下三、四尺深。七日
后即可取出。

用法：每日早晚服二次，每次一、二酒
杯。

治所：

第六方：附原县

方名：单方

主治：风湿性关节疼痛。

药物：麻黄。

配制：置锅内蒸热。

用法：包生服上，盖被出汗。

治筋：

第七方：康陰县中医院傅惺尘大夫 献方

方名：搜风祛湿汤

主治：风湿流注关节肿痛

药物：麻黄二三钱 地丁一两 益母草二两

上肢加枝枝二钱

中腰加杜仲三钱

下肢加川芎、木木各三钱

配制：水煎

方解：麻黄用二至三钱因患者体质有弱壮之分。

功能：散风开腠理，逐风散寒之力。

地丁：重用一月

功能：能消肿止疼活血之聖药，气
血调顺自然风熄湿邪自散。

益母草：重用二月

功能：活血散郁，破瘀生新，产
后多用之，故名益母，因
秘方多节紫花丛生节上能
入关节活血止疼。

其他诸药用于引经，以达病所，
加速疗效。

禁忌：勿食生冷之物，虚弱人忌
臥当风潮湿之处。

用法：一日二次。

治验：裴立冬男卅四岁，秦强县粮食
局长，患肘及手腕肿疼，左右
相仿，曾用多方无效，服此七
剂而愈。

郑方明：男四十岁工匠生长，因
防汛趟水患右膝关节肿痛，服此
方三剂而愈。

王进展：男卅四岁工匠生长，患
腰及腿肿痛不能转动，服此药一
剂大致四剂全愈。

第八方：赤城县台草中心医院献方

方名：

主治：湿热关节肿痛发熨行步艰难

药物：川黄柏三钱 毛苍术三钱 胆草三钱

天南星三钱（制） 桂枝尖三钱

汉防己三钱 威灵仙三钱 苡仁三钱

川芎三钱 红花三钱 秦艽二钱

甘草二钱

配制：水四盅煎一盅

用法：早晚各一次温服

治验：碾子沟赵金库男初发患此病
二年有余服此方九剂全愈，
其他类似此症者治愈12人。

第十方：沌源县

方名：

主治：妇人腰腿痠痛

药物：苘苳子二两 白木耳四两
枸杞子二两

配制：共研细末，炼蜜为丸，每丸
重三钱

用法：每日一次，黄酒送服一丸，
腿疼甚者加当归牛膝各二钱

治验：

頭痛類(共廿方)

第一方：康保縣章志剛同志獻方

方名：頭痛方

主治：偏正頭痛

藥物：皮鞭梢五分

配制：將皮鞭梢用火焙黃為末

用法：將一半吹入鼻內另一半用白酒
送下。

治驗：1952年在二區郭福奎村患者郭
新明年45歲患偏頭痛用此方治
之即愈。

第二方：尚義縣楊生榮大夫獻方

方名：

主治：偏頭痛

藥物：白胡椒七個，白芷少許

配制：将上列药品共研成细粉，混合在生烟内。

用法：装烟锅吸食，左疼用左鼻孔吸，右疼用右鼻孔吸，立效。

治验：

第三方：离阳晏萧良臣大夫献方

方名：

主治：慢性头痛

药料：川芎三钱 薄荷三钱 白芷二钱
连翘三钱 防风二钱 当归三钱
葛根二钱 桑叶三钱 赤芍二钱
全蝎二钱 没药二钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：陈丑萍金池之妻，患此症二年有余，服此方两剂愈。

第四方：涞源县安寬周志猷方

方名：治偏疼方

主治：偏头疼百药不效，服之即愈

药物：何首乌三钱 防风三钱 柴胡二钱

辛夷二钱 当归三钱 天麻二钱

白芷二钱 苍耳二钱 川芎三钱

土茯苓一剂 苦茶二钱 荆芥二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方：涞源县安寬大夫献方

方名：头疼一笑散

主治：偏头疼秘方

药物：苦瓜蒂

配制：为细末

用法：吹鼻中，左边疼吹右鼻孔，右边疼吹左边鼻孔，流云黄水疼止。

治验：

第六方：王县巩培元同志献方

方名：

主治：头疼、眩晕、脉洪大、便秘

药物：明天麻 勾藤 各三钱 石决明 六钱

桑叶 焦枝 杜仲 茯神

川牛膝 桑寄生 益母草 各五钱

夜交藤 八钱 重者加酒军三钱

配制：

用法：水煎服

治验：此药服五剂即能使血压下降，如脉浮大而有力时仍可续服，脉变濡弱淡时服。

第七方：唐山市何彦景大夫献方

方名：

主治：偏头风（右边疼）功能降火熄风，祛痰止痛。

药物：天冬五钱 川芎五钱 生石膏一斤
芥穗一斤 防风三钱 菊花三钱
大生地三钱 陈皮一钱半 清夏一钱半

配制：

用法：酒煎水煎服

治验：专治此病百发百中，并治风火牙疼。

第八方：唐山市何彦景大夫献方

方名：

主治：正头风，额头疼，烦渴，目昏
此药能降火熄风止痛。

药物：天冬一钱 川军一钱 生石膏二钱
芥穗五钱 防风五钱 生地四钱
菊花五钱

配制：

用法：水煎温服，孕妇忌服，忌食
腥辣。

治验：张森年五十岁头疼两月，右眼
球流云，左眼球亦不明，将近
危机之时，服此药二小时后，
头痛止，右目复明。

• 第九方：唐山市何景大夫献方

方名：

主治：偏头风（左边疼）

药物：天冬八钱 川军八钱 生石膏一钱半
芥穗四钱 菊花四钱 防风八钱
生地一钱 乳香一钱 没药一钱

配制：

用法：陰陽水煎，飯後服。

治驗：此方百發百中并治暴發眼痛。

第十方：唐山市微台奎大夫獻方

方名：

主治：偏正頭風

藥物：川槿皮 鬧陽花 當歸 甘草

大楓子 各三錢

配制：

用法：煎水薰洗

治驗：

第十一方：涿鹿縣馬嶽慶大夫獻方

方名：

主治：男婦偏頭痛。

藥物：大麻子_{七個} 巴豆_{七個}(去油) 紅棗肉_{七個}

配制：共搗如泥狀

用法：塞兩鼻孔內立效

治驗：—— 31 ——

第十二方：赤城县独馨山同志献方

方名：

主治：偏正头痛

药物：藜不食草 三钱 川芎 六钱 羌活 二钱
苍术 二钱 芥穗 二钱 苍耳子 二钱
双花 二钱 黄柏 二钱 甘草 一钱
菊花 三钱

配制：共为细末

用法：分十五包，每日早晚饭后一小时内服一包用白开水调服，轻者服一料，重者服二料就能好了。

治验：

第十三方：阳原县马欣武同志献方

方名：

主治：头痛、偏头痛

药物：卜荷叶二钱 白芷四钱 苍术一钱半
菊花五钱 川芎二钱 细辛咀一钱
藜芦食草五钱 归尾一钱半
冰片七分

配制：将前药共为细面

用法：以药面少许吹入鼻孔

治所：三、五日即愈

第十四方：沔源县

方名：

主治：偏头痛

药物：川椒 川连各等分

配制：共研细末

用法：左边痛吸右鼻孔，右边痛吸左
鼻孔，每天吸一次，三天全愈。

治所：

第十五方：涪源县

方名：

主治：头疼

药物：麝香 丁香 各等分

配制：研为细末

用法：吸入鼻孔

治验：数次即愈有特效。

第十六方：石家庄市胡东推同志献方

方名：头痛新药

主治：剧烈头痛或偏头痛

药物：地龙 用全蝎 三钱 生石膏 五钱
牛黄安宫散 一钱半

配制：上药共研极细末

用法：内服：每次一钱，开水送下，

日服三次，

治验：

第十七方：康保县张卫材关玉山大夫
献方

方名：却痛散

主治：偏正头痛

药物：川芎八分 花椒八分

配制：共研极细面

用法：纳于鼻中闻之即愈

治验：确有效果治验多人不可胜计

第十八方：阳原县梁兴汉同志献方

方名：

主治：上焦火盛，外感风邪，头痛脑热
等症

药物：元参二钱 当归二钱 川芎二钱

生地三钱 羌活二钱 独活二钱

细辛一钱 苍耳子三钱 黄柏二钱

知母二钱 黄芩二钱 槐子二钱

石羔五钱 川芎二钱 连翘二钱
防风二钱 蔓荆子二钱 生草一钱

配剂：煎剂

用法：水煎服

治验：

第十九方：商都王佩珍同志献方

方名：

主治：舌赤、目红、心烦、坐卧不宁、
脉浮大而实。

药物：黄连三钱 硃砂二钱 琥珀二钱
大黄三钱 金箔一钱 牛黄五分

配剂：共为细面

用法：每服五分，用大黄五钱煎汤送下。

治验：

第卅方：阳虎县马锡三同志献方

方名：

主治：偏头痛眉骨与前额痛

药物：川芎一钱 白芷二钱 蔓荆子三钱
防风二钱 生芥穗三钱 薄荷钱半
细辛一钱 羌活二钱 天麻二钱
藜芦二钱 生甘草钱半 桑叶钱半

配制：

用法：引用生薑，水煎服

治验：

咳嗽类〔共卅方〕

第一方：阳虎县任按同志献方

方名：

主治：咳嗽代血痰，气喘

藥物：當歸三錢 白芍三錢 丹皮二錢
生地二錢 桔梗二錢 寸冬二錢
元參錢半 五味錢半 桑皮錢半
杏仁錢半 甘草錢半

配製：

用法：水煎服

治驗：

第二方：

方名：加減小柴胡湯方

主治：往來寒熱咳嗽

藥物：柴胡二錢 黃芩二錢 甘草一錢半
黨參二錢

配製：

用法：生薑三片為引，水煎服

治驗：

第三方：阳虎县永德瑞同志献方

方名：

主治：咳嗽痰中代血方

药物：生地三钱 寸冬三钱 桑皮二钱
元参二钱 条芩三钱 当归三钱
川芎二钱 五味二钱 焦槐二钱
泽夕二钱 半夏钱半 云苓二钱
苏子钱半 甘草一钱

配制：

用法：水煎服

实验：

第四方：阳虎县任饒同志献方

方名：

主治：咳嗽吐臭痰

药物：黄芩一钱半 沙参二钱 川贝母三钱

配製：煎劑

用法：水煎服

治驗：

第五方：尚義縣高志英大夫獻方

方名：

主治：咳嗽氣喘

藥物：葶力子炙 大黃 米壳 各等分

配製：上列藥品共為細末煉蜜為丸，每
丸重三錢

用法：成人每次服一丸，日服二次，病
重者每次服二丸，大棗煎水送下。

治驗：

第六方：勝麥西紅廟鄉王之祥大夫 獻方

方名：

主治：冬季咳嗽

藥物：紅冰糖 一兩 川貝 三錢 梨 一個

配製：川貝三錢研面，梨切片放在一起用水燉之。

用法：頻服用之

治驗：

第七方：散麥西紅面王之王祥大夫 獻方

方名：

主治：肺癆咳嗽

藥物：蜂蜜 二兩 梨 一個

配製：梨切片用水沖起放入鍋內燉。

用法：一次服用

治驗：

第八方：附虎骨馬錫二司志獻方

方名：

主治：外感風寒咳嗽發于春冬二季者。

藥物：橘皮二錢半 夏二錢 茯苓二錢半
炙草一錢半 桔梗二錢 杏仁一錢
前胡一錢半 蘇叶二錢 麻黃二錢
桂枝一錢半 白芍一錢 炮姜一錢
細辛五分 桑皮一錢半 五味子一錢 搗

配製：鮮生姜為引水煎

用法：水煎服

強壯的人，可將方內各藥加多二分之一。如系虛弱的人，可將原方減半用，如服藥得汗，以後再服的話，可減去蘇叶、麻黃、桂枝加冬花、百合各二錢，五味子加至二錢。

治驗：

第九方：商都常秉才同志獻方

方名：

主治：咳嗽吐痰、脹滿、頭暈、心悸、
嘔吐痰涎，脈滑不勻者。

藥物：半夏三錢 橘紅三錢 茯苓四錢
胆星一錢 炒枳實三錢 卜子三錢
黃芩二錢 炙杏仁三錢 姜仁去油三錢
甘草二錢

配製：吐臭痰倍黃芩，痰中代血加香
附一兩，鮮薑三片為引。

用法：水煎服

治驗：

第十方：康保縣土球子公社醫院
李亞卿同志獻方

方名：止嗽散

主治：小兒寒火壅盛或傷食的咳嗽

藥物：雄黃二錢 玉金二錢 雙皮一錢
杏仁一錢 蘇子一錢 豆蔻四子
川貝一錢 牛黃一分 陳皮一錢

配製：把以上諸藥共研細面貯于瓶中
備用。

用法：白水乳汁都可送下这药面，上
服三次，每次二、三分。

治验：李姓的小儿患咳嗽诸药不效，
服此药后收到显著的效果。

第十一方：怀安县李富兰同志献方

方名：

主治：咳嗽

药物：甘草二钱 麻黄三钱 白莱二钱

配制：以上三味，各于铜锅内焙焦，

共研末。

用法：每服一至二钱，白水送下。

治验：

第十二方：完滿縣劉元普大天猷方

方名：黃芪知母湯

主治：虛熱扁桃腺咳嗽

藥物：黃芪二錢 知母八錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十三方：元極縣劉立申大夫猷方

方名：

主治：成人咳嗽或小儿百日咳方。

藥物：遠志 桔梗 百部各三錢 款冬花二錢

紫苑 甘草各錢半 月石一錢

如咳嘔者加竹茹二錢

鼻衄者加黃芩 藕節各二錢

用法：水煎二次，每日早晚各服一次，小兒酌量一日二、三次服用。

治驗：

第十四方：徐水县郭弼臣同志献方

方名：芥贝膏

主治：老年咳嗽痰多

药物：白芥子二两 川贝母二钱

配制：

用法：加猪肉少许共捣为泥，贴背脊
第四椎之下，以膏药贴之，即
有奇效。

治验：

第十五方：徐水县

方名：

主治：乾咳无痰

药物：粉瓜蒌一个 川贝三钱

配制：瓜蒌捣一乳，将川贝装入熬糊
好炙干研为末。

用法：白莱菔汁冲服，三次用完。

治验：

第十六方：涿源县徐潮珠大夫献方

方名：

主治：咳嗽吐痰年年发，痰涎壅盛，气短
不得臥服之立效

藥物：桑白皮一钱 杏仁三钱 鲜姜三片
生石膏三钱 麻黄二钱 罂粟壳二钱
甘草三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十七方：贾亭山大夫献方

方名：

主治：咳嗽痰喘秋冬必犯，痰涎壅盛，
气喘不得臥等症

藥物：白芥子三钱 麻黄三钱 甘草三钱
白果打二钱 苏子三钱 桑白皮三钱
莱菔子三钱

用法：水煎服一日二次

治验：

第十八方：涿县尹正林用慈献方

方名：

主治：肺喘咳嗽

药物：二冬四钱 枳实三钱 双皮三钱
杏仁二钱 瓜蒌四钱 知母三钱
川贝二钱 茯苓二钱 乳石三钱

配制：

用法：水煎服，日服两次早晚服之

治验：

第十九方：唐县离父德用志献方

方名：

主治：咳嗽痰喘胸满而痛不得卧

药物：防风三钱 荆芥三钱 桔梗三钱
麻黄二钱 陈皮三钱 枳壳二钱
杏仁三钱 寸冬二钱 紫苑三钱
百合二钱 射干二钱 苏子二钱
麦夏二钱 五味子二钱 桑皮三钱
甘草一钱

配制：煎剂

用法：水煎服

治验：奇家应陈××服此方得愈

第廿方：涿涿县王坦大夫献方

方名：

主治：风寒咳嗽日夜不停，屡试屡效。

药物：白梨切片一个 核桃七个打碎 生薑三钱 冰糖五钱

配制：水煎

用法：每晚临睡时服之

治验：

第廿一方：涿县刘勤远同志献方

方名：

主治：老年咳嗽上气喘息痰稀白薄夏季
较好隆冬夏甚者

藥物：麻黃三錢 京夏三錢 川烏一錢
草烏一錢 云苓四錢 肉桂二錢
川貝三錢 白朮三錢 五味一錢

配製：

用法：水煎服 日服兩次（亦可煉蜜為
丸每重三錢早晚服之）

治驗：

第廿二方：延慶縣連近華大夫獻方

方名：

主治：咳嗽喘急等症

藥物：麦冬三錢 半夏三錢 人參二錢
白粳米三錢 大棗五枚 甘草三錢
竹茹三錢 沙參三錢

配製：水煎服

用法：一日二次，早晚服之，四劑即
愈

治驗：

第廿三方：延庆县连道华大夫献方

方名：

主治：由外感引起咳嗽气喘症

药物：麻黄 三钱 柴胡 三钱 半夏 三钱
透骨草 二钱 甘草 二钱

配制：水煎二次

用法：一日二次，早晚服之

治验：

第廿四方：延庆县连道华大夫献方

方名：

主治：气逆咳嗽，吐痰气喘等症。

药物：白粉、红粉、核桃仁、蜂蜜各用

配制：以上四味放茶盅内用锅内蒸上一小时。

用法：每饭后均服一次，一日三次，四剂全愈。

治验：

第廿五方：延庆县郭台霖大夫献方

方名：

主治：外感风寒咳嗽吐白痰，四肢疲
软，恶寒发热，或有汗等症均
有效果。

药物：前胡 三钱 葛根 三钱 麻黄 八钱五分
桔梗 三钱 苏叶 三钱 杏仁 三钱
连翘 三钱 法夏 三钱 茯苓 三钱
陈皮 三钱 黄芩 三钱 甘草 一钱

配制：水煎两次

用法：一日两次，早晚空心服之

疗效：

第廿六方：阳原县李瀛同志献方

方名：

主治：男女咳嗽痰中代血而有臭味或
气喘

藥物：南沉香 三錢 仙茹 三錢 生地炭 三錢
 元參 三錢 川貝母 三錢 半夏 二錢
 黃芩 二錢 桔梗 三錢 滑石 三錢
 胡黃連 三錢 寸冬 五錢 柏子仁 三錢
 有血者加毛根炭 五錢 黑蒲黃 三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第廿七方：附虎骨藥興漢胃志

方名：

主治：咳嗽吐血氣短心跳身體乏困

藥物：熟地 三錢 生地炭 三錢 百合 二錢 丹皮 二錢
 寸冬 三錢 天冬 三錢 川貝 二錢 杏仁 錢半
 茜草 錢半 黑蒲黃 二錢 黃膠 三錢 苡米 五錢
 桔梗 二錢 赤芍 二錢 紫苑 三錢 藕節 三錢
 生草 一錢

配制：

用法：水煎服

治验：

第廿八方：尚義晏宗昭庆同志献方

方名：

主治：咳嗽吐脓血

药物：人中白二钱 麦冬 焙黄二钱
月石二钱 梨一个

配制：前三味药研面装在梨内煮熟

用法：内服

治验：

第廿九方：阳虎晏萍明承同志献方

方名：

主治：肺热久咳

药物：沙参

配制：用沙参研为细末

用法：每服二錢，日服二次。

治驗：服藥旬余，久嗽可痊愈。

芥子方：涪源县

方名：

主治：咳嗽有水气

藥物：木香二錢 蘇子五錢 香附三錢
桑皮四錢 苓皮三錢 甘草二錢
陳皮三錢 枳殼二錢 腹皮三錢
厚朴二錢 薑皮三錢 萊菔子四錢
川貝三錢 麥冬四錢 杏仁三錢
葶藶子五錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第卅一方：康保县土城子公社医院

李春同志献方

方名：止嗽药

主治：咳嗽吐白痰经常不好

药物：川贝一钱 水梨一个

配制：川贝研细面，把梨剖开，核挖去，将药面夹于其中，用线缝好，炖锅蒸透备用。

用法：日服两次，每次服半个，温水送服。

治验：一般的小儿因肺热而致咳嗽者，配制此方易服易愈，可免小儿服药的困难。数年以来，医治咳嗽确有宏效。

痢疾类〔共十方〕

第一方：定县刘宝善大夫献方

方名：

主治：痢疾日久不愈

药物：黄连 干姜 吴茱萸 木香 黄柏
草乌炭 枯甘草各三钱

配制：先将黄连、吴茱萸、干姜用黄酒一
月泡半日，炒干，再与其他各药
合一处共研细末，和水为丸，如
米粒大，硃砂为衣。

用法：每次服一钱，白开水送下，每日
早晚各服一次。

治验：

第二方：涿县赵珍同志献方

方名：

主治：大便下血脓血紫黑时常不止

药物：木耳炭 四钱 硫黄 一钱

配制：共为细面

用法：日服两次，每次二钱。

治验：

第二方：涿县张洁心同志献方

方名：

主治：血痢虽急后重虚作努责势甚少
重。

药物：银花 五钱 黄连 三钱 木香 二钱

地榆炭 三钱 当归 三钱 杭芍 五钱

丹皮 三钱 槐仁 三钱 头翁 三钱

川柏 三钱 秦皮 三钱 甘草 二钱

配制：

用法：水煎服，日服二次

治验：

第四方：涿县司宗岐同志献方

方名：

主治：疫痢红水，高热恶寒谵语者

药物：炒银花 六钱 川连 三钱 麦冬 四钱

炒黄芩 二钱 通草 二钱 白头翁 三钱

川柏 四钱 秦皮 三钱 葛根 三钱

赤芍 三钱 滑石 六钱 粉草 二钱

热重者加犀角 一钱

配制：

用法：水煎服 每日一剂

治验：

第五方：涿县张洁心同志献方

方名：

主治：红白痢疾

藥物：銀花 五錢 黃連 二錢 广木香 二錢
 地榆炭 三錢 当归 三錢 白芍 五錢
 丹皮 三錢 炒槐子 三錢 白头翁 三錢
 炒黃柏 三錢 蒸皮 三錢 甘枙 二錢
 黃芩 三錢
 腹痛者加元胡 二錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第六方：綠安馬春和町夜猷亨

方名：

主治：紅白痢疾初起惡寒重急后重

藥物：葛根 三錢 赤芍 三錢 广皮 三錢
 木香 三錢 川連 二錢 苦參 三錢
 焦查 四錢 焦曲 三錢

配製：

用法：水煎服每日一劑

治驗：

第七方：魏县王云彤大夫献方

方名：金银花解毒汤

主治：红白痢疾，里急后重腹痛之症。

药物：金银花一两 焦山楂 五钱

白粉为引

附注加减：赤色多者，加川连二钱

地榆炭三钱

腹痛者加广木香 八分

下重者加川军六分

配制：

用法：水煎二次每日早晚各服一次

治验：张固村田治国男53岁患赤痢经服

用此药二剂而愈。

中学生田姓女患此病经服此二剂而愈

第八方：徐水晏李子泽同志献方

方名：

主治：大便滞下赤白

药物：白莱菔英、红莱菔英各四两

配制：

用法：捣烂取汁加红白粉各一月，凉
开水冲服。

治验：此方疗效很好

第九方：徐水晏李子泽同志献方

方名：

主治：腹痛滞下，赤白相兼。

药物：大叶槐花（汪夕狗，不是柳絮）
一月。

配制：

用法：水煎浓汁加红粉和服

治验：

第十方：徐水县张显明同志献方

方名：

主治：泻痢纯红

药物：棕皮炭六钱 黄未发酵麴一块

配制：

用法：以布包水煎服

治验：

失血类（共十方）

第一方：正定县离润玉同志献方

方名：

主治：大口吐血

药物：瓦楞石

配制：火煨研成细末

用法：每次服四至五钱，白开水送下。

治验：

第二方：晋县中医研究所献方

方名：

主治：鼻衄

药物：救子炭五钱 仙鹤草三钱
白茅根三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第三方：石家庄市姜国宏同志献方

方名：

主治：各种衄血不论男女老幼只要由
咳嗽所致的吐血皆能治之

药物：乌鹅翎六个汉三七一钱研面

配制：把三七面用水调成稠糊再把乌
鹅翎剪成短节浸在稠糊内置于
阴暗处放二日后筛起用砂锅焙
干研成细面分装三付。

用法：日服两次每次一付，用金牛草煎汤送下，白水亦可。

治验：

第四方：石家庄市郭可明同志献方

方名：

主治：大口吐血

药物：牛父 一两 当归 一两 降香 三钱
柏炭 三钱 大蓟 一两 炒

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方：石家庄医院史奉璋大夫献方

方名：

主治：肺热吐血，大口吐血，咳嗽吐血
或肺癆吐血。

藥物：川貝三錢 沙參四錢 元參一兩
百合四錢 炒杏仁三錢 桔梗四錢
生地一兩 紫苑三錢 寸冬三錢
鮮茅根一兩 鮮小蘗一兩
(吐血重者茅根、小蘗加倍)
花粉四錢 知母四錢 白薇二錢
甘草二錢。

配製：

用法：水煎，空心服。

治驗：五七年八月二日，玆××男二十四歲，患吐血症，服此方一帖，吐血大見輕，三劑吐血痊愈。再以此方增損，滋肺化痰，潤肺止咳生津之法，又服七劑，八月十日恢復如常。

第六方：任医赵基田大夫献方

方名：

主治：鼻衄

药物：白茅根 生地 地榆炭

大蓟 各五钱 丹皮 二钱 五元参 四钱

川军 阿膠 石膏 各三钱

甘草 一钱五

配制：

用法：水煎，频饮，或冲血餘炭二钱
更效

灸法：灯心一根，灸少商穴以止
血。再服汤剂。

治验：永福庄，冯宝志鼻衄血三、四日
不止，诸医治无效。后用上法一
剂而愈。

第七方：徐水县周济民同志献方

方名：

主治：经热血流不止。

药物：凤眼草

配制：

用法：焙干研末酒冲服即止。

治验：

第八方：

方名：

主治：男妇失血病，即鼻衄大口吐血
及妇女下部出血不止等症。

药物：鲜三七 三钱 百草霜 一钱 香墨 一钱
血余炭 八钱 连翘 五钱 霜叶 四钱
灯心炭 三钱

配制：

用法：水煎服（鲜三七研匀二次冲服）

治验：

第九方：唐山市王子玉同志献方

方名：猫血散

主治：吐血衄血

药物：干猫血用瓦焙成炭一升血余炭一钱

配制：

用法：共为细面每服二钱黄酒对开水
冲服

治验：

第十方：安国许子珍大夫献方

方名：

主治：男妇吐血及衄血不止症

药物：好京墨一升川连炭二钱

升三七二钱

配制：

用法：共研细面每次服三、四钱，白粉
为引，白水送下。

治验：

第十一方：唐山市何彦景大夫献方

方名：

主治：衄血。孕妇忌服

药物：白茅根二两 寸冬二两

配制：

用法：水煎服。忌辛辣发物。

治验：

第十二方：唐山市刘治臣大夫献方

方名：

主治：大口吐血（胃云血）

药物：地榆炭 三钱 怀角炭 三钱 煅炭 三钱
汗三七 二钱

配制：

用法：共为细面分为六包每早晚各服一
包，白开水送下。

治验：

第十三方：涿源县袁致和大夫献方

方名：

主治：治鼻衄血不止，用此法有验。

药物：

配制：用带子一根，紧口繫手中指第二节，左流繫右，右流繫左，左右俱流，两手中指皆紫。

用法：

治验：

第十四方：涿源县袁志和大夫献方

方名：

主治：鼻衄血不止，用此法百发百中。

药物：人中白不拘多少，火上燃烧，向鼻内薰气即止。

配制：

用法：

治验：

第十五方：安国黄父明大夫献方

方名：

主治：吐血

药物：白菱三钱 槐花三钱

配制：

用法：共为细末，黄酒冲服

治验：

第十六方：唐山开平医院献方

方名：

主治：咳血吐血及二便下血。

药物：花蕊石煅三钱 三七三钱
血余炭五分

配制：共为细末

用法：内服，白开水送下。

治验：

第十七方：唐山市張風瑞同志獻方

方名：

主治：咯血，吐血，痰中帶血

藥物：白芨一錢 川貝三錢 橘紅三錢

配製：共為細末

用法：內服，每次服二錢，日二至三次
白水送下。

第十八方：唐山市李香亭同志獻方

方名：

主治：咳嗽咯血，嘔吐，婦女崩漏

藥物：大小蓁各五錢

側柏葉 仙鶴草各五錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十九方：唐山市万润州同志献方

方名：三黄四物汤加味

主治：吐血，身有壮热等症

药物：当归 三钱 川芎 一钱 生杭芍 三钱

黄建 二钱 黄芩 三钱 川军 一钱

代赭石 三钱 生地 四钱

配制：

用法：水煎服 一服三剂血可止。

治验：

第二十方：唐山市吴晓峰同志献方

方名：加味犀角地黄汤

主治：肺胃出血，有热者宜之。

药物：大蓟 丹茅根 生地 五钱 杭芍 三钱

丹皮 三钱 犀角 二钱

配制：

用法：水煎服。禁忌：油腻菸酒等物，久病气血虚弱者不宜用。

治验：

吐血類(共十方)

第一方：秦艽監邪條臣大天獻方

方名：

主治：吐血

藥物：生地八錢 藕節三錢 艾葉炭二錢
甘草三錢 小蓳四錢 白茅根二兩
荷葉二個 側柏炭三錢

配製：水煎

用法：溫服

治驗：

第二方：陽局丹

方名：

主治：鼻血不止

藥物：本人血三、四錢

配制：将本人流出的血用三四钱置入
砂锅炒黄，放些红粉黄酒为引。

用法：一服即止

治验：经治多人有效

第二方：阳虎医

方名：

主治：吐血

药物：麻雀 白糖

配制：将麻雀去毛（烧熟）和白粉一
起吃

用法：

治验：

第三方：无极医李益福同志献方

方名：

主治：大口吐血

藥物：川軍 三錢 生荷葉 三錢 生地 五錢
竹茹 三錢 橘紅 三錢 丹皮 三錢
黃芩 三錢 藕節 五錢 生側柏 三錢
生艾葉 少許

配製：

用法：水煎服一付即愈

治驗：

第五方：行唐縣劉聖辰同志獻方

方名：

主治：咳嗽咯血

藥物：白蘆 二錢 赭石 一錢 川貝 二錢
何膠 一錢 桔梗 二錢

配製：白蘆、赭石、川貝共研面，桔梗煮湯。

用法：用桔梗湯溶化何膠把上藥面送下
日服兩次，每次三錢。

治驗：屢經應用於臨床很是有效

第六方：守晋安鍾藻章同志献方

方名：

主治：鼻衄血不止。

药物：白菱一个为末

配制：

用法：唾液调涂山根（即印堂之下）即止。

治验：使用十余次，均效。

第七方：行唐县严崇山同志献方

方名：

主治：吐血不止及各种衄血

药物：柏叶五钱 干姜二钱 艾叶一钱

配制：置于锅中用水煎熟

用法：把煎好的药四服两次，每次一茶匙，早晚服之。

治验：临症常用很有效。

第八方：阳历晏

方名：

主治：吐血

药物：赤粉 专石头

配制：将赤粉放在碗内，再把专石头烧红，用石头将赤粉烫焦。

用法：用开水送下

治验：

第九方：襄强晏邢述臣大夫献方

方名：

主治：吐血衄血

药物：大小蓟（连根代叶）一束。

配制：将上药用水洗净以水熬之，候熬一小时后去渣澄清，再熬成膏。

用法：每早午晚各服一次，白糖水化服。

治验：

第十方：行唐县徐中佑同志献方

方名：

主治：鼻衄或各种失血偏于热性者

药物：鲜大蓟一斤

配制：洗净在石臼内砸烂挤汁

用法：把挤出的汁加温服之，日服两次，每次一茶盅。

治验：屡用有效。

外科方

跌打类〔共五方〕

第一方：威灵孙又斋同志献方

方名：

主治：瘰疬发背溃烂四溢脓血淋漓痛
不止。

药物：木别子去壳五个 葱白七节

大麻子去皮七个 杏仁七个

轻粉 三分 蜂蜜 五钱

配制：共捣如泥摊布上敷患处。

用法：

治验：

第二方：唐晏陈英傑同志献方

方名：拔毒膏

主治：发背

药物：五倍子 二两 蜜炒成黄色研细面。

配制：以陈醋调合涂布上敷于疮口

（中留一孔）。

用法：贴在患处，七日一换。

治验：

第二方：唐晏王居荣同志献方

方名：

主治：发背

药物：白矾 微炒三钱 蜂房 五钱 楠皮面 一钱
锅烟子 五钱

配制：共研细，水调成膏，摊布上。

用法：敷患处，尖刺一小孔，徐々
云脓。

治验：

第四方：葛阳县李松晋同志献方

方名：发背膏

主治：发背，搭背。

药物：广水胶一用 好醋半斤 章丹二用

铜绿五钱

配制：先将醋熬开，次入水胶化尽，次入章丹、铜绿熬之，有丝为度。

用法：将药膏摊于布上，如铜子厚，贴患处，疮不愈，药不去。

治验：

第五方：唐山市尹香圃大夫献方

方名：粉子膏

主治：发背阴疮

药物：干净小米不拘多少

配制：在每年旧历除夕时，用饺子汤泡小米，以没过小米为度，泡一夜放于

罈中將口封固，埋于背陰處地
下三尺深，明年中伏天取出，
用淨水漂淨，晾干卷用，研成
細末。

用法：油醋各半調塗。

治驗：劉君獻縣人，手至肘潰瘍半年
之久，即將成殘廢，因筋骨外
露，已生蛆。涂此膏后生肌長
肉，不日即愈。又才姓理髮員
，患此症，通求中西醫治均不
效，涂此膏后不日即愈。

疥癬類〔共八方〕

第一方：定安劉宏善大夫獻方

方名：

主治：疥癬搔癢不止或流黃水、做疔
瘡（尋麻疹）

藥物：白芷一兩 蒼朮五錢 硫黃四錢
雄黃一錢 煨龍骨四錢

配製：

用法：共研細末，香油調勻，用手蘸
藥在患處來回塗擦，用另根據
患處大小酌定，每日擦一次。

治驗：

第二方：曲陽吳棟庭彩大夫獻方

方名：治疥神方

主治：一切疥癬

药物：铁锈 三角 硫黄 一钱 白信 一钱
配制：共为细末，水拌成糊，摊在
碗上用铜瓦一个，将碗印在
瓦上，用艾火烧干所调糊末
轧成细面，调香油擦抹患处。

用法：

治验：

第三方：南宮吳

方名：

主治：干涩疥癬

药物：硫黄 一钱 花椒面 血余炭 各五钱

配制：

用法：共研细面，以香油调和，用
火微烤擦用，

治验：

第四方：保定市董士奎同志献方

方名：

主治：疥疮

药物：向阳的枯树枝（槐柳桑皆可）

配制：

用法：将枯树枝烧成炭，研细末，用香油调涂患处。

治验：

第五方：高阳晏石蔭池大夫献方

方名：

主治：偶致周身起紫点，退白皮，作痒难忍。

药物：当归_{一两} 生地_{一两} 紫草_{五钱} 木别子_{五钱}
大枫子_{五钱} 防风_{五钱} 黄柏_{五钱} 元参_{五钱}
香油_{八两} 黄醋_{二两}

配制：先将以上九味药入香油内熬枯滤去渣，再将油熬至滴水成珠，入黄醋溶化，候凉成膏，三日后用之。

用法：擦于患部

治验：本村石蔭浦之妻，周身偶尔起紫点退白皮，痒不可忍，经医院注射西药无效，用此药膏擦一料而愈。又凌苑县北营头村刘某患此症周身作痒，剧烈时用棕刷干刷的身无完皮，如癫狂不顾身体往外奔跑，经医院调治三、四个月，毫无效果，用此药一料半而愈。

第六方：里县张四俊周南献方

方名：

主治：脓湿疥疮

药物：黑胡椒 用 硫黄 用 鸽子粪 二用
菜豆 二用

配制：胡椒、鸽粪、菜豆先用炒锅焙炒至焦，亦不过火太大，然后连同硫黄与各药共入锅炒，用桑枝不住手搅匀，视硫黄溶化在三味药上，成焦子样即止。研细，香油调涂。

用法：先用陈谷草火烤身上用两手药搽身上越痒越搽，不过二次为并

治验：

第七方：安国郑徽明国志献方

方名：

主治：疥疮

药物：黑胡椒 三钱 硫黄 三钱 猪脂油 五两

配制：用硫黄烧胡椒存性，为末，猪脂油调匀，干草火烘擦即愈。

用法：

治验：

第八方：安国宋昇献国志献方

方名：

主治：疥疮

药物：明矾 三钱 蕎麦面 月巴 一钱 去皮

配制：共为细末

用法：搽患处及前后心，中部勿搽。

治验：

燒燙傷類〔共卅二方〕

第一方：活泥妥

方名：

主治：湯火燙傷

藥物：鷄子黃一個白濁五錢

配製：

用法：二味調勻，敷患處日三、四次。

治驗：

第二方：活泥妥

方名：

主治：湯火燙傷

藥物：大黃一兩寒水石一兩冰片三錢

配製：共研細末香油調勻

用法：塗搽患處

治驗：

方二方：宁番县吴丙族大夫献方

方名：溃伤紫茸膏

主治：水溃、火溃、油溃、铁溃。

药物：紫茸_{一月} 红花_{五钱} 桃仁_{五钱} 没药_{五钱}
三七_{三钱} 蝉退_{一月} 乳香_{五钱} 豆根_{一月}
血竭_{五钱} 杏仁_{五钱} 赤芍_{三钱}
连翘_{三钱} 当归_{一月} 白芷_{五钱} 浙贝_{五钱}
甘草_{一月} 儿茶_{五钱} 黄腊_{一斤} 香油_{五斤}

配制：用香油将群药煎枯（用文火）
去渣滓，入黄腊。夏月加射
香，冬月加冰片。

用法：将药膏摊于纱布上，贴患处
每日换药一次。

治验：本县司马村，支书被开油溃
了头面，肿大如斗，因火毒
内攻，神识昏迷，呈现危机状
态，用此药治之迅速痊愈，
并无疤痕，此药百发百中万
试万灵。 — 92 —

第四方：冀县陈鸿楷大夫献方

方名：

主治：烧伤、烫伤。

药物：黄凡士林一月 煨石膏一月 冰片_{五分}
樟丹一钱

配制：

用法：共研细面和为一处，摊布上敷患
处，每日一次。

治验：

第五方：怀安县李子英同志献方

方名：

主治：水烫及火烫

药物：麻油（即芝麻油）一月 食盐_{五分}为面

配制：将食盐细面调于麻油内，

用法：涂抹患处。

治验：

第六方：商都温秀峰同志献方

方名：

主治：汤火烙烧起泡

药物：用麻布若患处大七块

配制：占酒泡布

用法：贴患处，干则火毒云。

治验：

第七方：韩勇离唐堡乡丁戾士大夫 献方

方名：

主治：火烧水烫伤

药物：用水池内或水里青苔敷于患处。

配制：用青苔敷于患处

用法：敷于患处，立时止痛，三日右伤
愈，此方有良效。

治验：

第八方：宁晋县毛竹恒大夫献方

方名：

主治：烫火烧伤百发百中效验无比。

药物：大梅片 二钱五分 青黛 一钱

白芷 四钱 黄连 一钱 大珍珠 三个

配制：以上共为细末香油调敷。

用法：

治验：

第九方：涪源县

方名：

主治：汤火烫伤

药物：黄表纸不拘张数

配制：烧灰为末，鸡子清调。

用法：搽于患处

治验：

第十方：淹源嬰

方名：

主治：湯火燙傷

藥物：地榆不拘多少。

配製：研為細末

用法：蓋油調搽患處。

治驗：

第十一方：寧晉嬰路仁戍大天猷方

方名：

主治：湯火燒傷效方

藥物：殿仲 兒茶 排島 川軍
各等分

配製：共為極細面

用法：香油調搽

治驗：

第十二方：涿鹿县李从康同志献方

方名：

主治：烧烫伤

药物：家狗骨烧焦研面

配制：

用法：用香油调服伤处，每天换敷二至三次。

治验：

第十三方：阳原县

方名：民间土单方

主治：烧疮烫伤

药物：小老鼠（没有长毛者）

配制：将小老鼠放在小钵内，用原油炸
烧后，将盖紧闭，经太阳晒三周
伏天。

用法：取钵内黄油搽患处。

治验：

第十四方：活源安献方

方名：慈航膏

主治：火烫伤

药物：鲜侧柏叶，八两 川军末 二两
当归 二两 地榆 二两 血余 二两
(男发女发各半碱洗净)
槐树上蜂房一个

配制：黄腊冬用五两，夏用一两，樟脑三钱，香油二斤，将油烧开，先入柏叶，次入当归，再入地榆炸枯去渣，后入血余蜂房炸枯去渣，入川军末，再入黄腊等溶化后离火，入樟脑搅匀使用。(夏用柏叶去当归，冬用当归去柏叶)

用法：将患处洗净擦敷。

实验：

第十五方：无极晏谷学训大夫献方

方名：

主治：火烧水烫油烫等伤

药物：用三白西瓜皮

配制：制成炭研细面

用法：香油调涂患处即愈

治验：

第十六方：洛源晏

方名：

主治：烧伤、烫伤

药物：大黄 米醋

配制：大黄研成细末，米醋调。

用法：先用针刺破水泡，将水放去，以药涂上。

治验：疗效极佳。

第十七方：涿鹿县李新春大夫献方

方名：烧烫神效膏

主治：水烫火烧之伤，不论新久有效。

药物：桐油

配制：

用法：用桐油不拘多少，按伤部大小
涂抹，抹后立即止疼，如伤部
化脓，可在抹桐油后，再撒地
榆粉，（生地榆为粉）大约七
天结痂，十天后即能痊愈。

治验：李福全小孩，左侧半身跌在稀
饭锅内，头部上身全烫伤起泡
。外用上方涂抹，当夜即止疼
不哭，七日结痂，十二、三日
即全愈。

第十八方：阳虎

方名：单方

主治：火烧伤

药物：米泔子 禹连根上的土

配制：二者拌匀

用法：涂患处

治验：

第十九方：涿源晏离又良大天献方

方名：

主治：火燎疮久不愈者

药物：大黄 杏仁 牛子 姜柏

各等分

配制：共为细末

用法：于醋调搽患处

治验：

第廿一序：涿县刘宝庆同志献方

方名：

主治：烧烫伤破烂不堪者

药物：石膏二钱 大黄二钱 龙骨二钱
儿茶二钱 冰片一钱

配制：共研细面

用法：香油调抹患处

治验：

第廿二序：巨鹿李育春同志献方

方名：

主治：烫伤

药物：生石膏 月雄黄 冰片 钱

配制：共研极细面，每次用药面三钱
用开水冲一大碗

用法：用药水洗患处

治验：李鸿民男26岁诊所司药用饭烫
伤脸颈胸背后，大男用此药水
冲洗经十二、三日全好。

第廿一方：元极医高司章大夫献方

方名：单方

主治：水烫火烧伤

药物：槐花

配制：烧存性研面

用法：用香油调涂患处，痛止即愈。

治验：

第廿二方：易医路士元大夫献方

方名：

主治：水火烫伤

药物：野兔皮骨

配制：烧炭存性研末

用法：香油调涂抹

治验：

第廿三方：离阳县迎竹亭大夫献方

方名：烫伤散

主治：火烧水烫

药物：猪家五钱 煨灰存性 川军一钱
梅片四分

配制：共为细末

用法：香油调抹患处

治验：

第廿四方：安新县

方名：

主治：汤烫伤

药物：龙骨 儿茶 大黄 石羔 各等分

配制：

用法：共为细末，如已破皮，即将药

末撒佈创口，如未破皮可用茶
水调搽。

治验：临床治验有特效

第廿六方：高阳县蒋瑞堂大夫献方

方名：

主治：燙伤

药物：川军五钱 地榆五钱 寒水石五钱
梅片三钱

配制：共为细末

用法：用香油调抹患处，连抹三次即愈。

治验：

第廿七方：新城县王雍卿大夫献方

方名：茱萸散

主治：火伤燙伤

药物：茱仁 大萸各三钱 地榆炭一两

配制：共研细，香油调敷。

用法：

治验：

第廿八方：涿县薛洁心同志献方

方名：

主治：烧伤烫伤

药物：地榆炭 一月 大黄炭 一月
当归炭 一月

配制：

用法：共研细末用香油调涂患处

治验：

第廿九方：涿县芦玉林同志献方

方名：

主治：开水烫伤

药物：寒水石 五钱 川军 三钱 冰片 一钱

配制：

用法：共为细面，以麻子油调敷患处

治验：

苏卅方：清苑县李龙荣同志献方

方名：

主治：各种烫伤烧伤

药物：生大黄三钱鸡蛋壳一个

配制：

用法：将大黄研为细末以蛋液调匀涂患处自愈

治验：

苏卅一方：阜平县

方名：

主治：汤火烫伤

药物：鸡子黄

配制：

用法：熬油擦患处

治验：此方治验多人效果很好

第卅二方：宣县刘宝善大夫献方

方名：

主治：烫伤

药物：秦树外粗皮四两 黄连一两
乳香一两 没药一两 当归一两

配制：

用法：先将秦树皮炒成炭，再与其他各药合于一处研为细末，用香油调搽患处，每日搽两次。

治验：宣县西里元村杨洛鸿右胳膊曾被烫伤；用此方搽三次即愈。还有克方头村李治光的孙女，五岁，腿部曾被烫伤；程家庄唐安海之子，三岁，腹部曾被烫伤，全用此方很快地治好了。

耳病类(共三方)

第一方：清苑县霍景洋同志献方

方名：

主治：多年耳聋

药物：蜈蚣 五钱 炮山甲 五钱 射香 五钱

配制：先将蜈蚣山甲研末，再加入射香
以葱汁为丸如豆大。

用法：每用一丸塞耳内即愈。

治验：

第二方：完满安国仲山大夫献方

方名：通气散

主治：耳聋病

药物：柴胡 一两 香附 一两 川芎 五钱

配制：共研细末

用法：每日二次每次二钱，白开水送服。

治验：

第三方：平乡县李衡贵大夫献方

方名：

主治：旋耳疮

药物：轻粉 三钱 甲珠 三钱 铅粉 三钱
彭丹 三钱 珍珠 一分

配制：

用法：共研细末，香油调涂患处。

治验：

第四方：威县郭国同志献方

方名：

主治：耳内生疮破流脓水嗅味腥臭者

药物：轻粉 五钱 青黛 三钱 枯矾 五钱
桂粉 三钱 雄羊粪 一月

配制：

用法：共研极细面吹耳内

治验：

第五方：守晋县高孟杰大夫献方

方名：

主治：耳底疼，红肿疼痛难忍。

药物：人中白一钱 冰片一分

配制：共为细末

用法：香油调滴耳内。

治验：

第六方：涿涿县赵玉大夫献方

方名：治耳鸣方

主治：耳鸣不绝

药物：桔梗二钱 蝉蜕三钱 黄芩三钱
六通三钱 白芍三钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第七方：里晏李亮已同志献方

方名：

主治：耳底痒（中耳炎）

药物：枯矾 五倍子 炒梅片 等分

配制：研极细

用法：沾净耳内脓水，吹药耳内

治验：

第八方：里晏李树梅同志献方

方名：

主治：耳聋

药物：生甘草 大片一片 甘遂 一块

配制：

用法：口含甘草片，将甘遂塞入耳内，

自觉研么作响自通

治验：

第九方：王台利同志献方

方名：穿耳散

主治：耳疔

药物：山甲一钱 官粉一钱 樟丹五分
铜皂五分

配制：

用法：共为细末，香油调擦患处。

治验：

第十方：保定市栲树蒙大夫献方

方名：

主治：耳底

药物：鱼苦胆一个（用鲤鱼者佳）

配制：

用法：先将耳底用药棉占净，后将胆汁
少许滴入耳内，日滴二次，滴数
次即愈。

治验：

第十一方：守晋县岳孟杰大夫献方

方名：

主治：耳内流脓或流黄水。

药物：海漂硝一钱 龙骨一钱 枯矾一钱
射香三厘 冰片一分 采山甲一钱

配制：共为极细末

用法：先用药棉将耳内脓水擦净，坐
后将药干撒耳内，或吹入耳内。

第十二方：里医刘兰惠同志献方

方名：

主治：耳壁（耳壁肿大疙瘩）

药物：胡疮一个 地里蝎虎子一个

配制：砸胡桃为两半，除去内物，

用皮，将蝎虎夹入胡疮皮内
用线缝穿，在棉油灯上，
烧成炭研末。

用法：香油调涂即好

治验：

第十三方：保定市陈守智同志献方

方名：

主治：耳底（中耳炎）

药物：香油一酒杯 蜈蚣一条

冰片一分（研细面）

配制：先将香油熬去沫，再将蜈蚣炸焦
取出，凉后先入冰片已搅匀，

用法：用时先用药棉将耳占净，后用棉
球将油滴入耳中少许，一日滴二
三次，滴过数次痊愈。

治验：

跌打损伤类(共八方)

第一方：沙河鲜应奎大夫献方

方名：止血散

主治：外伤出血不止者

药物：龙骨二钱 古石灰一钱 橡皮炮二钱
三七三钱

配制：

用法：共研细面，敷于伤口，再以纱布
布缚住血自止结痂而愈。

治验：

第二方：威县李南山同志献方

方名：

主治：肋骨折断

药物：鱼鳔根四钱 乳香三钱 透骨草四钱
川芎三钱 射香三分 没药三钱

配制：共为细面醋熬敷患处

用法：

治验：

第三方：安国岳鍾好儒大夫献方

方名：

主治：跌打刀斧损伤流血不止

药物：白石灰一斤炒 大黄酒

配制：共研细末敷患处

用法：

治验：

第四方：安国谢楚儒同志献方

方名：

主治：破伤

药物：小老鼠（无毛的）白石灰（陈的）

配制：捣如泥，晒干轧面。

用法：敷患处

治验：

第五方：安国李彦卿同志献方

方名：

主治：跌伤后，将各埠已起云久不愈合，数年不愈者。

药物：北瓜切片放患处二、三日即愈。

配制：

用法：

治验：

第六方：唐山市于美馥大夫献方

方名：

主治：跌打损伤瘀血肿痛

药物：血竭三钱 乳香三钱 没药三钱
土别三钱 川军三钱 然同三钱
当归三钱 磁砂三钱

配制：

用法：共为细末每服五分，重者可服一至二钱黄酒送下。

治验：

第七方：易安張全厚大夫獻方

方名：

主治：跌打損傷

藥物：土別五錢 乳香 沒藥 血竭
儿茶 各一錢

配製：研細末米糊為丸如黃豆大

用法：大人每服八丸黃酒送下

治驗：

第八方：易安馬永祥大夫獻方

方名：

主治：跌打損傷流血不止

藥物：血竭五錢 儿茶八錢 紅花五錢
乳香八錢 沒藥一兩 虎骨六錢
千年石灰五兩 象皮一兩 冰片二分

配製：

用法：研細末敷患處

治驗：

喉病类（共廿八方）

第一方：保定市崔振山同志献方

方名：加味八宝吹喉散

主治：单双乳蛾及咽喉肿痛

药物：大珍珠一分 牛黄二分 射干一分

梅片二钱 月石一分 硃砂一钱

川连一钱 琥珀五分 雄黄一钱

配制：以上共为细面

用法：外用，吹患处，每次用三分，
日二次。

治验：徐水县××村，赵××患喉蛾
症，口不能张，饮食不进，用
此方吹四次即愈。

第二方：无极晏冠元群大夫献方

方名：永明散

主治：喉舌肿痛，米饮不下者。

药物：梅片 钱半 雄黄 五钱 月石 五钱
西瓜霜 钱半 豆根 一钱 人中黄 钱半

配制：共研极细面

用法：每日吹十余次，如红肿不烂加
青盐一钱，红肿过大气水不通
者加寸香三分。如烂去麦盐，
寸香，豆根，加珠子一钱，石
决明一钱（用后无反应）

治验：

第三方：无极晏冠元群大夫献方

方名：碧玉散

主治：口、舌、喉及白点甚者溃烂，痛
剧食饮不下。

藥物：青黛二錢煅月石三錢

石決明煅七分冰片一錢

配製：以上諸藥共研細面

用法：每日吹入口內十餘次，如發現
白色爛處加珠子三分，如現黃
色加射干少許吹之即愈。

第四方：完滿縣王連甲大夫獻方

方名：

主治：小兒口疳，大人咽喉腫痛

藥物：川連一錢黃柏一錢人中白二錢
月石二錢元明粉五分青黛一錢
冰片少許

配製：共研極細末，研瓶收貯。

用法：吹口內

實驗：

第五方：无极县曹守仁大夫献方

方名：

主治：小儿咽喉红肿疼痛，不能饮食。

药物：京牛黄一分 台射香一分 儿茶四分
南阳花四分 硼砂六分

配制：以上诸药共研为细面

用法：用竹筒吹入口中，一日二、三次
肿痛即消。

治验：用此药治愈寇小平、二虎、石小
牛等八人，此人患喉症甚重经吹用
此药后，速即全愈。

第六方：钜鹿李茂富同志献方

方名：

主治：咽喉红肿痛或起白

药物：冰片 硼砂 珠珀各等分

配制：共为细末

用法：撒患处日三次，忌醋与炒

化验：

第七方：宁晋县鍾漢章同志献方

方名：

主治：咽喉肿痛。

药物：班毛四分 净乳香 六分

净没药 六分 血力花 六分

元参 六分 射香 三分 大梅片 三分

全蝎 六分

配制：上药共研细末，分为四付。

用法：每次用一付放在白膏药上，

贴于喉侧，任其自落，贴

药后一、二小时见轻，一

二日痊愈。

化验：

第八方：鉅鹿梁岐山周志猷方

方名：

主治：单双乳蛾

药物：白矾一钱 七星知母七个 蚕蛾钱
冰片二分

配制：用沙壶盖一个，先把白矾乳碎，
放在壶盖上，口上烧化白矾，把
蚕蛾撒到白矾内撒匀，再把七个
知母放到七处，全压到里边，慢
火烧，成为金黄色为度，取出研
细，再入冰片再研极细，收贮蜡
封。

用法：吹入喉头患处，感觉口酸，含口
片刻，低头口流出水。
忌用肉食及醋葱蒜等物。

治验：曾治痔柳氏甄男43岁，梁家元、
梁如章等世系病例。

第九方：宁晋县普芝弄大天猷方

方名：

主治：咽喉肿痛及红白口疮

药物：珍珠 牛黄 冰片 各二分 月石

明雄黄 硃砂 各二钱

元明粉 钱半

配制：共为细末，貯于研瓶内。

用法：吹入咽喉患处。

治验：

第十方：陌辰县

方名：单云

主治：白喉

药物：白公鸡的化食蛋内的黄皮（鸡内金）

配制：焙黄为末

用法：用笔桿吹入喉部

治验：当天就好

第十一方：潞源晏李又煥大天猷方

方名：

主治：咽喉腫疼，咽干口燥等。

藥物：蓬大菊三錢 黃柏三錢 麥門冬三錢
寸干二錢

配製：水煎

用法：一日三次服之。

治驗：

第十二方：里晏何玃彌同志猷方

方名：

主治：咽喉閉塞，腫疼或起泡，不能咽
食物。

藥物：搗甲燒黃 冰片少許

配製：

用法：共為末，吹患處立效

治驗：

第十三方：阳虎县

方名：单方

主治：单双乳蛾

药物：白藜一钱 蜘蛛三个

配制：将白藜放在铁杓内溶化后，再放入蜘蛛共化均匀，待白藜成粘藜状，取五研面。

用法：吹入喉部。

治验：效果很好。

第十四方：涪流县

方名：

主治：白喉，喉痹

药物：青蛙胆。

配制：

用法：每服一个，猪胆数个，凉开水送服。

治验：

第十五方：秦強晏張秉中同志獻方

方名：

主治：咽喉中微覺疼如有物堵塞嚥之不下吐之不出。

藥物：鮮姜一斤 升三七一錢

配製：姜切片，三七研末，用沙鍋一個將姜片放于沙鍋中加水，三七末放于碗內，將碗架于沙鍋內，不要靠鍋底（恐沸水將碗碰倒）再用沙鍋蓋將沙鍋蓋上（反蓋着），蓋上放上涼水，鍋蓋縫用布糊好不使透氣，鍋下用慢火燒之，水氣上蒸，過涼而凝，滴注碗內，滴滿取出，再加水，再取一碗（就是姜的蒸油水）頻服有效。

用法：頻服之

治驗：本鄉小堤村，曹永杯之妻年七旬患喉症數月，后用此方治癒而癒。又武興會之母患此症久不癒，后用此方而癒。以不治而癒不一一例舉。

第十六方：康保县杨宝生大夫献方

方名：

主治：咽喉痛。

药物：倒退牛七个（又名倒爬虫）

巴豆霜一钱 明雄黄一钱

既制：将虫放在瓦上焙稍黄，和上药共研细末。

用法：以药末吹入喉内或水调服下亦可，但服后腹稍痛泄几次。

治验：我前在本县邓油坊村常治患者任狗子之咽喉肿痛三日水浆不入命在顷刻之间，服药后当夜所能吃稀粥两碗。又我在邓油坊任政员时，有周云光之妻患患咽喉肿痛难忍饮食不进，当日服下即愈。其他病例不一而足。

第十七方：保芝市卞运昌同志献方

方名：

主治：音哑喉闭

药物：川贝母一钱 款冬花二钱 胡桃肉四钱

蜂蜜一斤

配制：将胡桃肉捣烂如泥，贝母冬花为细面，和蜜调匀，放锅内蒸一小时。

用法：内服，每次三钱，日三次，开水冲服。

治验：

第十八方：宁晋县刘喜勤大夫献方

方名：

主治：咽喉痛，恶寒发热者，

药物：芥穗三钱 卜荷二钱 僵蚕三钱 甘草二钱

牛蒡子三钱 防风二钱 桔梗五钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十九方：宁晋县郭瞻远同志献方

方名：

主治：单双乳蛾，及咽喉肿痛。

药物：月石一钱 牙硝 紫荆皮各五分
硃砂五分 梅片五分 当门子一分

配制：共为细末，貯于瓶瓶内。

用法：吹患处极效。

治验：

第二十方：阜平县

方名：

主治：咽喉肿痛，饮食不能下咽，同
肩肚疼。

药物：青麻七寸段（约五分）

配制：

用法：装入烟斗内，点火吸入。

治验：立即能嚥下食物，治验效果甚
显。

第廿一方：无极县刘英傑大夫献方

方名：

主治：咽喉肿痛难忍，食饮不能下咽者。

药物：黄芩 槐条 银花 公英 薄荷

连翘 元参各三钱 金菓榄

桔梗 牛子 地丁 知母各二钱

豆根四钱 胆草一钱 甘草一钱

生石膏 四分

配制：水煎二次

用法：早晚各服一次，亦治牙疼。

治验：

第廿二方：唐县高振堃同志献方

方名：牙急散

主治：咽喉风（其症甚急，喉中忽生疼痛难忍）

药物：猪牙兔角

配制：捣为细面

用法：以好醋调末，嗽喉四、五次，
痰云立愈。

治验：山西省寿阳县南坪村毒××，
患喉疼不可忍，汤水不下，经
用此方半日即愈。

第廿三方：阜平县

方名：

主治：咽喉红肿、水浆不入，呼吸困
难，病势危急者。

药物：蛇退一系煨灰 马勃五分

配制：

用法：二味混合，用新棉花裹起，含
入口内即愈。

老验：

第廿四方：威县保使能献方

方名：

主治：口内糜烂，咽喉肿痛，饮食难下有乳蛾的现象。

药物：石榴子肉 冰粉

配制：石榴子肉捣取汁与冰粉和成粉浆。

用法：用以含漱或内服均可，有特效。

治验：

第廿五方：康保县徐绍先大夫献方

方名：鼻竇通肺针

主治：双单喉蛾及白喉发肿

药物：

配制：以桦桦皮用刀削成剑形刺入鼻孔中以云盘为度立即有效。

用法：左痛刺右鼻孔，右痛刺左鼻孔。

治验：此法极致，治愈多人慎勿以其法简单而忽之。

第廿六方：隆尧县李蓬春大夫献方

方名：养阴清肺汤

主治：咽喉肿痛溃烂不能饮食无冷感
者症名白喉。

药物：大生地一两 元参八钱 寸冬六钱
川贝四钱 丹皮四钱 白芍四钱
薄荷二钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

说明：热加连翘去白芍，燥加天冬，
小便赤加水通，大便燥加元明
粉，分另临时酌定。

治验：1950年尧城镇戎禄子生隆平开
医院，偶发患白喉，当时他院
中无白喉治疗剂，经他院刘大
夫问于余，余与开此方，服药
一剂即愈，戎禄子说西医对此
症可怕，不知中药能有特效办法。

第廿七 痛

方名：妙效散

主治：咽喉肿痛

药物：斑毛（炒黄去翅足）元参 乳香

没药 血竭花 全虫 梅片

寸香 各五分（上系外贴药）

内吹药：月石一钱 寒水石五分

西瓜霜五分 人中白三分 文蛤一分

珠砂二分 梅片二分 儿茶一分

夕角二分（末）珍珠二粒

配制：将外贴药共研，贮瓷内，过症取药

作豆大二丸，用膏药贴之（贴对患处，

候10个钟头左右，将膏药揭去，

起有水泡，用针刺破，擦尽毒水，

即肿消疼止，同时再用内吹药，

吹药：共研细末，吹喉内。

用法：

治验：葛仙庄，赵二岩，患咽喉肿胀，用此药外贴，内吹，不三日愈。又肉食加工厂钟元育之两个女孩，患此，用此即愈。又公安局员李顺典患此经西医打针服药无效，用此方内吹外敷治疗三日即愈。又刁楼羊徐德心之女，患此一次即愈。最近治愈30余患者。

第廿八方·秦强宏韩振本大夫献方

方名：

主治：咽喉痛疼饮食不下，干咳甚则昏迷四肢厥逆（俗名喉疔）

药物：五倍子 炒黄三钱 枯凡半钱
银珠一分 苦丁香钱半
指甲（土炒黄）一分半

配制：共为细末

用法：将药用莱筒吹入喉内五六分钟

喉中之灰白苔即跟着吐出连续

吹四五次即完全脱落

治验：此方治验极多记不胜记

眼病類(卅九方)

第一方：行唐县上房医院严素山大夫

献方

方名：

主治：眼珠发胀疼痛难忍

药物：甘草 五钱 川军 五钱 杏仁 三钱

荞穗 三钱

配制：药于锅中加水熬煎

用法：把熬好之药日吃两次早晚白水送下。

治验：治好多人确有效果

第二方：元菰委解天一司忌献万

方名：

主治：眼睫疼痛昼轻夜重（西各角膜
溃疡）

药物：下枯草三钱元参三钱生地三钱
当归三钱白芍三钱血竭花三钱
没药炒二钱黄芩二钱草决炒三钱
石决三钱鳖甲三钱知母钱半
甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：牛平庄一妇女同殊疼痛昼轻夜
重（西医名为角膜溃疡已将穿
孔）疼痛不止服此药二剂痛止
而愈，

第三方：无极盐

方名：

主治：暴发火眼，眼球红肿胀痛不止。

（实证）

药物：姜炒川黄连一钱半 酒炒黄芩二钱五分

酒洗生地黄三钱 酒归尾三钱

酒炒赤芍药各三钱 酒川芎二钱

酒炒胆草三钱 酒炒丹皮三钱

槐子二钱半 甘草钱半

配制：水煎二次

用法：早晚空心服

治验：加减法：若大便干燥秘结去芍药加大黄。

炮制：春夏时不制亦可，秋冬时酒炒。

第四方：晋县中医进修学校献方

方名：

主治：夜盲眼

药物：苍术 四钱 豆腐 二两 羊肝 二两

配制：先煎苍术去滓，把豆腐羊肝入
苍术水内同煮，以羊肝煮熟为
度。

用法：内服，汤与豆腐羊肝同吃

治验：

第五方：

方名：

主治：瞳孔缩小

药物：神曲 三钱 礞石 一钱
生 生

配制：共为细末，炼蜜为丸，每丸重
一钱半。

用法：日服，每日服一至二次，每次服
一丸

治验：

第六方：晋安中医进修学校

方名：

主治：暴发火眼

药物：防风 钱半 专皮 一钱 川连 钱半
胆矾 一钱 炉甘石 钱半 杏仁 钱半
梅片 少许

配制：

用法：外用，水煎薰洗

治验：

第七方：沔源安

方名：

主治：眼珠红肿，云翳不退。

药物：蒲公英 六钱 蒺藜 三钱

配制：

用法：水煎服

治验：大便干燥加大黄一两二钱，效果良好，

第八方：阳虎医

方名：

主治：风火眼痛

药物：当归 川芎 赤芍 生地 羌活
龙胆草 菊花 木通 元参
石决明 川军 白蒺藜 芒硝
防风 蔓荆子 淡竹叶二钱
细辛五分

配制：煎剂

用法：水煎服

治验：两剂可愈

第九方：阳虎医

方名：

主治：云翳

药物：白蔹三钱 胆矾三钱 乌梅三钱 川椒八粒
皮硝一钱 熟杏仁三钱 新针一个

配法：用盐二小杯，一酒杯，

用法：用新毛笔洗眼

治眼：

第十方：阳完散

方名：

主治：目翳

药物：蝉退 六钱 姜藤 一两 川军 五钱

木通 五钱 槐子 五钱 黄柏 五钱

羌活 五钱 连翘 七钱

配制：共研细面，用羊肝一具（去筋膜），捣烂入药面和匀，用锅蒸三次。

用法：分服

治翳：

第十一方：阳完

方名：

主治：眼边红痛

药物：黄芩二钱 苍术二钱 熟地黄二钱 川椒二钱 五加皮
黄柏三分

配剂：水煎去渣澄其

用法：用棉花点药水洗之

治验：

第十二方：冀县任瑜斋大夫秘方

方名：八宝鹿云散

主治：内外障翳

药物：珍珠二钱 老琥珀一钱 珊瑚一钱

马宝一钱 贝齿二钱 台射一钱

煅甘石二钱

配剂：八味共为极细末

用法：蘸乳汁点眼内，闭目一二小时
不可睡着，如无乳汁，以水蘸
点亦可。

治验：

第十三方：平山張武復同志獻方

方名：

主治：夜盲

藥物：熟地 生地 山萸 枸杞

決明子 兔絲子 當歸 各三錢

柴胡 白菊花 貝殼 煅子 各二錢

元參 三錢 夜明砂 三錢 甘草 錢五

配製：

用法：水煎服

治驗：一例年久服八服痊。一例只患病

四、五天用兩服后即痊。

第十四方：赤城吳邦志同志獻方

方名：

主治：夜盲

藥物：羊肝二具，夜明砂二錢

配製：

開水：開水燉七天吃。

治驗：

第十五方：鉅鹿楊康守同志獻方

方名：丹枝逍遙散

主治：夜盲症

藥物：當歸 杭芍 云苓 白朮 各二錢
銀柴胡 錢 丹皮 錢半 枝子 錢半
甘草 錢

配製：

用法：每日晚飯後二小時服，煎劑。

治驗：此方治療很多，輕者二三劑，
重者十劑全愈。

第十六方：行唐晏姚際唐同志獻方

方名：養肝散

主治：夜盲症

药物：羊肝一具 姜术四两

配制：将羊肝用砂锅微火焙干，合为细末。

用法：把上制好的药石，日服三次，每次五钱，用白水送下。

治验：临床治疗很是有效。

第十七方：钜鹿庞参同志献方

方名：加减黄连泻心汤

主治：急性角膜溃疡，在瞳孔以上溃疡有长形者有圆形者大多并发结膜炎，剧疼难忍，昼夜不安。

药物：胆草 川连 枯参 蜜桑皮

白芍 云苓 各三钱

双花二钱 蒲公英四钱 川军四钱

蒙花二钱 元明粉二钱半 木通半钱

荆芥二钱半 甘草四分

配制：

用法：水煎服每晚饭后服一剂。

治验：陈新和男50岁急性结膜炎及角膜溃疡，疼痛难忍服药6剂全愈。广宗县董宗寿二目微明疼痛甚剧，一剂痔。治痔尚多。

第十八方：钜鹿王华各同志献方

方名：

主治：急性、流行性结膜肿胀（夜间尤甚）

药物：蜜桑皮钱半 天花粉三钱 黄芩三钱
蔓荆子钱半 木通钱半 胆草二钱
卜荷五分 川连二钱 大黄四钱
白芍三分 生地二钱 银花五钱
甘草五分 知母二钱

配制：

用法：水煎服，晚饭后一小时服，用两大碗水，剩少半碗为止。

治验：治疗病例甚多。

第十九方：巨鹿贾成立同志献方

方名：

主治：暴发火眼

药物：当归 钱半 川椒 钱 乌梅 一个

大枣 盐 钱 枯矾 钱 铜条 钱 黄莲 钱

白菊花 三钱

配制：开水浸药一小时

用法：用棉花沾洗

治验：东下町马老九男 60 岁，西下町徐平成等七十余入。

第二十方：寒强医院中医阮傅惺坐大夫献方

方名：藕汁点眼方

主治：外伤眼症，或锤打刺伤眼睛疼痛难忍，甚则失明，用此方点之特效，诚良方也。

药物：鲜藕一块

配制：用消毒干净的石臼捣烂，再用消毒的白布拧出的汁。

用法：用簪点眼一日数次，不论时间多次点之。

治验：李和轩男50岁，住肖浪乡寺上村农人，由房上摔下来有枣树刺伤眼睛疼痛难忍，多方治疗无效，予点此方，照此配制，点眼当疼稍止，连点三日夜全愈，并无留下后遗症。

姜存升：男年12岁，住姜家屯因在高梁地摔倒被高粱茎刺伤眼睛疼痛甚剧已起白膜，予给此方，点眼七昼夜眼明如初白膜自愈而愈。

方名：一、于氏眼药（三）

方名：

主治：暴发火眼，红肿疼痛，迎风流淚，心肝火盛者。

药物：黄连 槐子 银花 当归 梅片
枯矾 明矾 铜绿 粉草 菊花
黄柏 胆矾 各等分

配制：共为极细末，凉开水化合，澄清去滓。

用法：用药水洗眼，轻者一次，重者三五次即愈。

治验：

第廿二方：守晋安鍾漢章大夫献方

方名：

主治：暴发火眼，赤红疼痛。

藥物：歸尾三錢 赤芍三錢 黃連二錢
菊花三錢 杏仁炒二錢 銅赤錢
枳殼一錢 胆礞一錢 大青鹽錢
板目一錢 銀花三錢

配製：

用法：水煎，先薰後洗。

治驗：

第廿三方：活潑散

方名：

主治：目睛暴腫，痛不見物，未潰
膿時。

藥物：防風二錢 黃連二錢 當歸三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：未潰膿時神效，此證痛極流淚
即瞻。

第廿四方：无极医离德大夫献方

方名：加減十珍湯

主治：目赤肿痛，目輕重垂，寒熱往來如痛狀。

藥物：當歸四錢 白芍 地骨皮 丹皮 知母
天冬 寸冬 蘇木 桔梗 黃芩
各三錢 生地四錢 甘草二錢

配製：水煎二次

用法：每日早晚各服一次

治驗：

第廿五方：无极医李國華大夫獻方

方名：

主治：眼生翳膜遮睛視物不清

藥物：當歸 酒芩 槐子 柴胡 胆草
白菊花 蟬退 連翹 生地各三錢
赤芍 木賊 谷精草 白茯苓
各二錢半 木通 桔梗 青皮 各二錢 甘草半錢

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次

治验：

第廿六方：元极县离苑德大夫献方

方名：羌活胜风汤

主治：肩稜骨痠痛、头沉、鼻塞声重
项强脊疼，眼生赤翳，或如秤
星，遮睛视物不清等症。

药物：羌活二钱 防风二钱 当归三钱
赤芍三钱 黄芩三钱 甘草一钱
芥穗二钱 槐子三钱 薄荷二钱
柴胡钱半 川芎钱半 前胡三钱
只壳二钱 白芷二钱 白术一钱
独活二钱

配制：水煎二次

用法：翳在上者加川連倍柴胡；在下者加木通；在眼角者加蔓荊子、胆草，生內眥者加蔓荊子，內熱者加川軍，熱甚者加石黑、滑石、桔梗和母。宜按病性酌加藥另即可。

治驗：此方治愈多人如劉心軍同志。

第十七方：元淑吳商范德大夫獻方

方名：

主治：內障眼，黑珠塌陷，視物一者為二，頭痛眩暈或目邊生黑翳等症。

藥物：羌活 防風 柴胡 川連 石芍
枳殼 各一錢 歸身 生地 熟地
地骨皮 各四錢 黃芩 天冬 各三錢
元參 五錢 五味子 錢半 甘草 一錢

配製：水煎

用法：每日早晚各服一次，如瞳仁散
大去翳活、防风、元参。

治验：马日头村姚顺来之内障眼，与
国营商店二同志之眼疾各用此
方皆愈。

第廿八方：无极县谷掌训大夫献方

方名：

主治：暴发火眼，红肿疼痛。

药物：用槐树上小绿虫刮断。

配制：将以此虫刮断内有绿色液体。

用法：用此液体点眼内即消肿止痛。

治验：

第廿九方：宁晋县李在峰大夫献方

方名：夜盲症药方

主治：夜盲症

藥物：老蔞蕒根一兩

配製：

用法：水煎服，連服二、三天。

治驗：

蘇州方：無極晏牛王鎮大夫獻方

方名：

主治：暴發火眼，紅腫羞明，作痛。

藥物：明礬 枯礬 胆礬 銅綠

杏仁 歸尾 烏梅 朴硝各三錢

配製：紗布包好用滾水泡之或水煎。

（蒸淨渣）

用法：每日洗四、五次，洗後休息避風，一、二日即愈。

治驗：

卅一丹：元振岳張云大夫獻方

方名：

主治：癰腫症，在眼珠上起黑疙瘩，
大如枣核，小如豆許，白珠紅
赤，或紅腫作痛，以及頭痛劇
甚，熱急則翳膜空云。

藥物：元參 地骨皮 羌玉子 川軍
車前子 桃各四錢 知母 芒硝
黃芩各三錢。

有翳膜：加木賊草二錢。

四圍有瘀肉者：加赤芍三錢。

歸尾 地連 麝 各三錢

· 配製：水煎二次

用法：每日早晚食後溫服一次

忌食：辛辣之物

治驗：辛庄耿串學，郭九景等同志
經服用此藥後一二劑眼疾即愈。

第卅二方：阳虎县毛克明同志献方

方名：单方

主治：眼痛

药物：青蛙（用皮）一个

配制：将青蛙剥皮，贴在眼部周围

用法：每天换五、六次，贴三、四天。

治验：有效

第卅三方：

方名：单方

主治：夜盲眼

药物：松树叶二两

配制：以铁锅捣烂，用水两碗泡二小时去渣。

用法：空腹时服，一日服一次，连服三日。

治验：此方治好多人。

第卅四方：涿鹿县刘父华同志献方

来源：明国丸

主治：一切外障云翳，努肉攀睛，暴
发火眼等。

药物：黄连七钱 槐子五钱 芦甘石粉七钱
松罗茶三钱 净硼砂二钱

配制：共研极细面，人乳汁做成五分
小丸

用法：成人每次一丸，将药丸一枚，
加开水二、三两冲化，早晚两
次洗之，洗后避风，忌食辛辣
物及房事等。

治验：

第卅五方：涿鹿县刘继宗大夫献方

方名：

主治：经常目赤流淚澀疼（弥漫性沙眼）

藥物：黃連四錢 大黃四錢

配製：水煎服

用法：一日三次 早晚各服一次，連服六服，

治驗：

第卅六方：承安果致遠同悉獻方

方名：

主治：头疼眩暈 目昏干抽 午后至夜半目
珠疼甚者并兼心煩不安，

藥物：杭菊三錢 殭虫二錢 鉤藤四錢
枯草四錢 丹皮三錢 柴胡一錢
酒苓二錢 元參四錢 京字三錢

配製：水煎服

用法：日服兩次

治驗：

第卅七方：守晋晏刘喜勤大夫献方

方名：

主治：夜盲（即雀目）

药物：鸡肝、兔肝、猪、羊、牛等肝
都可。

配制：

用法：煮熟吃下，有特效。

治验：

第卅八方：涿鹿晏董永春同志献方

方名：乌梅散

主治：男妇老幼眼同生翳

药物：乌梅

配制：烧炭研为细面

用法：用簪子和凉水点之立效。

忌房事、猪肉一切发物。

治驗：鳳小燕氏云：妻年十八歲，左目內
角，生贅肉，黃豆大，延住瞳人
半年有餘，至之半月即愈。

第卅九方 寧晉縣李雅斌同志獻方

方名：三白羔

主治：爛眼邊

藥物：制炉甘石一兩二錢 元明粉三錢
官粉一錢

配製：以上藥品，共為細末，又黃臘二
錢香油四兩，先用油熬化黃臘，
候溫，入藥末，用筋攪之，涼后
成羔听用。

用法：每日上兩次，不几日即愈。

治驗：

乳癌类〔共卅方〕

第一方：東鹿晏路濟民大夫獻方

方名：

主治：乳癌

藥物：白殭蚕三錢 京貝三錢 菊叶二錢
連翹四錢 瓜蒌六錢 公英四錢
枳壳二錢 歸尾四錢 乳香二錢
沒藥三錢 牛子二錢 花粉三錢
絲瓜絡一巾

配製：水煎

用法：溫服

治驗：

第二方：東鹿晏王化之同志獻方

方名：

主治：乳癌一切化脓症

药物：乳香一钱没药一钱象皮一钱

老榆枝一寸长的七节

老槐枝一寸长的七节

配制：香油二两放锅内，将上药熬焦去渣滓，再加上少许银珠，熬微沸加入黄腊溶后，以滴水成珠为度，凉于油布上贴之。

用法：贴于患处，一日一换，数日即愈。

治验：此方治痔多人，并不一一记录。

第三方：阳元晏刘元清同志献方

方名：

主治：妇人因气行乳成为乳疽

药物：煨鹿角三钱 蛤粉三钱

配治：共为细末分为二付

用法：每次一付开水送下

治验：

第四方：中醫縣丞潘大夫獻方

方名：

主治：婦人乳腫痛，疼痛不止，無論乳癰、乳腫并皆治之。

藥物：蕎谷老一棵 棉花子七斤

配製：二味用砂鍋焙通為細末，用鷄子清調均，將藥倒在布上，裏面用布一塊刺無數小孔，帖在乳腫處，固定位，一帖即愈。

用法：

治驗：袁花珍女年卅歲，住遷善村，患此症乳腫疼，頭出汗，坐臥不安，用此方治之，一帖就不疼了，三天全愈。

第五方：涪源要

方名：

主治：乳癌

药物：川山甲炮二钱

配制：将上药研细末入鸡子内烧熟

用法：药和鸡子同吃

治验：有奇效

第六方：附虎医程永喜同献方

方名：

主治：乳岩坚硬如石

药物：女蛤四月 昆布一月 乳香四月

没药四月 鸭蛋一个

配制：用陈醋五升和药共煮，过滤成膏。

用法：敷患处

治验：

第七方：怀安县武廷荐同志献方

方名：

主治：乳房红肿硬痛。

药物：白蔹 五钱 银朱 五钱 黄丹 二钱
雄黄 二钱 松香 一钱 生半夏 三钱
共研极细末

配制：

用法：香油调涂患处

治验：

第八方：怀安县杨秀卿大夫献方

方名：

主治：乳房生疮，红肿初起，脓成者
禁服。

药物：川军 四钱 升麻 钱半 麻黄 钱半
黄芩 三钱 白芷 一钱 连翘 三钱
枳实 钱半 甘草 一钱 芒硝 一钱
漏芦 一钱

配制：

用法：水煎温服，未成者可消。

治验：

第九方：石家庄市安奉章同志献方

方名：

主治：乳痛初起，单乳或双乳，红肿有核，疼痛不已，或周身发热恶寒。

药物：鲜公英二两 连根用花残者去之。

配制：

用法：水煎服，日服二至三次，重者连服三日，肿痛热退，必须服至核消，始行药。

治验：

第十方：阳虎医程永喜同志献方

方名：

主治：乳癌（祖传方）

藥物：香附一錢半 赤芍錢 石芷錢 花粉錢
川芎三錢 木別子一子去皮 乳香錢
甲珠一錢 沒藥一錢 瓜蒌錢

配製：冰酒各半煎服

用法：

治驗：

第十一方：治源嬰

方名：

主治：乳癰初起

藥物：乳香三錢 沒藥三錢 蓖麻仁四十粒

煨自然銅三錢

配製：上藥共搗如泥，唾液和之。

用法：涂敷患處

治驗：療效極佳，不過一晝夜即能消
失。

第十二方：商陽縣任寶華大夫獻方

方名：加味柴胡清肝湯

——172——

主治：乳癌，吹乳，未成者一剂愈

药物：银花 五钱 生地 四钱 当归 三钱

川芎 二钱 白芍 三钱 柴胡 三钱

连翘 三钱 大力 三钱 黄芩 三钱

枝子 三钱 花粉 三钱 防风 二钱五分

括萎 一钱 甘草 二钱

配制：水煎

用法：温服 覆被取汗

治验：

第十三方：离阳晏任宝华大夫献方

方名：一味瓜蒌汤

主治：妇人结乳肿痛憎寒壮热

药物：糖瓜蒌一个（约重四两）

配制：煎碎水煎

用法：温服，乘热将药渣捣烂敷于患处

治验：

第十四方：高阳县任宝华大夫献方

方名：决肝解郁汤

主治：乳结核（即乳岩初起）

药物：贝母一钱五分 专皮一钱 川芎一钱
当归二钱 熟地一钱五分 杭芍一钱五分
远志一钱 半下一钱 陈皮一钱五分
茯神一钱五分 只菖一钱五分 桔梗一钱
木通一钱 香附一钱五分 甘草一钱
苏木一钱五分

配制：水煎

用法：温服，必须日服一剂不间断，
非连服多剂不能收效。

治验：高阳高家庄王姓妇，年四十余
岁，患此症一年有余，服此方二
十四剂，外贴消核膏（方载外
科正宗）全愈。

第十五方：易安刘洪恩大夫献方

方名：

主治：乳癌初起

药物：酒白芍四钱 苏梗三钱 柴胡三钱
黄芩四钱 香附二钱 当归四钱
川芎三钱 双花三钱 连翘四钱
贝母二钱 瓜蒌二钱 甘草一钱
橘叶卅片（鲜的）

配制：水煎

用法：温服，食后服。无孕者加麦冬一钱
有孕者去麦冬加砂仁一钱（姜汁炒）

治验：

第十六方：涿安方冠祺同志献方

方名：

主治：乳癌，并治各种疣毒红肿焮热初
起疼痛不止者。

药物：川芎一钱 明雄三钱 冰片五分
绿豆粉一钱 鸡子清

配制：共研细面

用法：用鸡子清调和敷之

治验：

第十七方：宁晋县王新民大夫献方

方名：

主治：乳癌初起，未化脓时。

药物：全蝎一个 蜈蚣一条 蛇胆一条

炙山甲一片 白福花少许 全乳三分

松香三钱 蓖麻子去皮一百个

配制：以上诸药，共捣如泥。

用法：将膏药摊于布上，贴患处即愈。

治验：

第十八方：定兴赵脉至大夫献方

方名：

主治：乳头裂口

药物：蒲公英 二两

配制：煎浓汁成稀羹状

用法：涂患处

治验：

第十九方：定兴县天官寺乡

方名：

主治：乳疮

药物：乌蛇 地龙 僵蚕 各三钱

配制：共为细末，黄腊为丸，作成丸。

用法：每日三次，每次三丸。白开水

治验

原
书
缺
页

原
书
缺
页

第十二方：咏芸散治心火大献方

方名：

主治：妇女乳疾（即）乳热痛疾难忍

药物：银花 四钱 连壳 四钱 桑叶 三钱
公英 三钱 白芷 三钱 元参 七钱
乳香 三钱 当归 五钱 生地 七钱
地丁 三钱 血竭 二钱 花粉 三钱
甘草 二钱 没药 三钱 山甲 二钱

配制：

用法：水煎服，日服两次。

治断：

茅竹三方：治流涎

方名：

主治：妇人乳房红肿热痛

药物：生蒲黄 三钱

配制：

用法：开水冲服日二次

治验：此方治验多人，功效显著。

茅竹四方：保定市道清辰大夫献方

方名：乳痛蒸

主治：乳房红肿热痛（未化脓者）

药物：鲜地黄 槐角
一升 一升

配制：煎汁去渣，熬成膏

用法：外用，涂患部，

治验：

第廿五方：保定市安学专同志献方

方名：

主治：乳癌溃烂

药物：黄柏 炒甘草 轻粉 各等分

配制：共为细末

用法：外用，洗净后撒此药面，用油
布盖上，再用布包紮好。

治验：

第廿六方：易县芦南瑞大夫献方

方名：

主治：乳癌

药物：当归 六钱 双花 五钱 连壳 四钱

黄芪 六钱 陈皮 三钱 瓜蒌 五钱

桔梗 四钱 公英 五钱 麦皮 二钱

山甲 二钱 木别 二钱

配制：水煎

用法：温服

治验：

第廿七方：平乡县王三多大夫献方

方名：

主治：乳癌已溃脓者

药物：豆腐浆三斤

配制：把豆腐浆放锅内熬至滴水成珠，
再用轻粉一钱、冰片五分、石膏一钱
研为细末，和入豆腐浆内搅匀，
熬至浓缩成膏。

用法：摊皮上，贴患处。

验新：

第廿八方：唐县防守志同志献方

方名：莲香散

主治：乳癌（未破以前用）

药物：莲房一两 香附四两

配制：

用法：水煎服

治验：服此方轻者一剂，重者二剂即行
消散，常治多人。如宝县清风店
董××之妻；西平社高××之妻
均用此方治愈。

第廿九方：荷蓂宴

方名：

主治：乳癌，及一切无名肿毒之症。

药物：水仙根

配制：

用法：水仙根捣烂，以陈醋调服患处，
如干时更换，肿即消。

治验：

第卅方：赤城宴贾万年大夫献方

方名：

主治：乳房结肿疼痛

药物：瓜蒌三钱 归尾三钱 赤芍三钱

青皮三钱 山甲一钱 皂针一钱

乳香二钱 没药二钱 双花二钱

连翘二钱 甘草一钱五分

配制：水煎服

用法：

治验：

瘰癧类〔共卅方〕

第一方：无极晏台善贤大夫献方

方名：

主治：项间起疙瘩，不论已破未破，
都能治愈。

药物：獾爪四斤 蜥蜴七斤 腊月里的猪
油三斤 血余一团 香油一斤 漳
丹八两 槐树枝七寸。

制剂：将前四味与槐树枝放入香油内
炸焦，去渣，再熬至滴水成珠，
下入漳丹，以柳棍搅之，待烟
尽取下，凉冷即成焦。

用法：摊青布上贴患处。

治所：

第二方：无极宫薛廷利大夫献方

方名：

主治：各种瘰癧。

药物：兔笑子一百粒 好醋一斤

配制：把兔笑子浸入醋中，待一昼夜，
然后置锅中加火煮之，去醋干
为度，取出兔笑子晒干，轧为
粉末。

用法：每次服一钱五分，白开水送下。
每日服两次。

治新：

第三方：赤城医院医院献方

方名：

主治：气瘰。

药物：昆布一两 大戟一两 生地一两 石
菖蒲一两 龙骨一两 牡蛎一两 海旱五钱

另：蜜六分 射干六分 木别子六分

配制：共为细末炼蜜为丸如梧桐大。

用法：每次服一丸，白水送下。

治所：

第四方：涿鹿县王风仪同志献方

方名：白鸡羔

主治：瘰癧鼠疮。

药物：纯白色双冠公鸡一隻，离冠一

横指切下头来，蜈蚣两条，全

蝎两条，共放在香油旧锅内炸，

以只剩鸡头骨为度，把骨取出，

此油渐成焦状。

配制：……

用法：以鸡翎蘸油擦患处。

治所：治过十二人，治愈率达80%

以上。

第五方：沛源县鲁滩新生农牧场献方

方名：

主治：瘰癧结核。

药物：细辛一司 生南星一司 生川乌五钱

生草乌五钱 生半夏八分 毕拔五钱

白胡椒二钱 射杏仁五钱 净酥四钱

配制：上药共研细末。

用法：用酒调涂。

治验：

第六方：晋县中医进修学校献方

方名：

主治：未破的气瘰疮瘡。

药物：鲜苍耳（连根代子）切碎用水

熬后，把渣捞出，继续把水熬成焦。

配制：

用法：外用，贴患处。

治新：

第七方：商都县李丕英大夫献方

方名：

主治：瘰癧。

药物：雁蛇（即白花蛇）一条 团螺十二个

配制：

用法：以上两味置瓦上加火焙干，研。

为末，用盐酒调和，涂患处，

再用葱药贴住。

治新：

第八方：无极县苗任三大夫献方

方名：

主治：男女老少瘰癧，年久不愈，破后流脓水，不易收口之症。

药物：槐花炒黄三钱 轻粉钱半（炒黄） 胡桃仁三钱 梅片二分 好茶叶二钱

儿茶二钱。

配制：以上诸药共为细面，小豆粒大。

用法：每日一次或人服用三十粒，如服后牙齿肿痛即停服。齿再敷用上咀药面数次，肿痛痛止再续服此丸药。

治新：正咽方：硼砂五分，冰片一分，瓜霜五分，人中白煨三分，川栝面三分，青黛三分共为细面，搽于牙齿肿痛之处即消。

莽虬方：唐县李纯一同志献方

方名：血蝎煎

主治：瘰癧（项部起疙瘩，不易溃破）。

药物：真血竭一钱半 松香一钱半 大麻子仁三钱 烟液药二钱。

配制：共研成膏。

用法：将煎膏在生白布上敷患处。

治新：小面馒头××患瘰癧，诸治不效，后以此方治愈，曾治数人，不一详举。

第十方 易县王端田大夫献方

方名：

主治：气瘰癧。

药物：银条一钱 指甲一钱 七星剑一钱
一个 狗骨头一块 漳丹五钱
黄腊二两。

配制：用香油八两将上药炸枯去渣，
加漳丹黄腊。

用法：敷贴患处

治新：

第十一方：巨鹿马俊岑同志献方

方名：回神散

主治：瘰癧溃后

药物：银条炒钱 金青研面炒二钱半 没药炒

二钱半 松香化后厚成块四钱。

配制：共研细面。

用法：香油调搽每日一次，每次敷药厚如铜钱。

治所：平乡县张村，梁香廷女，在胸部患瘰癧。溃后痛疼，敷此药二十天全瘳。

李家庄张十五妻，30岁颈患瘰癧，破口如卵，疼痛难忍，敷药二十天长平。

第十二方：涿沉晏王世大夫献方

方名：

主治：瘰癧（痰子肿大）症服之立效。

药物：广木香三钱 海藻三钱 全当归三钱

配制：用醋煎服。

用法：一日二次。

治所：

第十三方：里玄芥国撰国志献方

方名：

主治：痼病。

药物：用净绿豆淘净 小米。

配制：在沙锅上干炒至黑色，有性，
乳为细末，用水调面数钱为泥，
摊在绸或布上，贴患处。

用法：数日一换，已破未破均能贴用。

活新：

第十四方：完斋晏田仲山大夫献方

方名：

主治：痼病（粗领子）

药物：昆布2钱 海藻2钱 海带2钱 川
贝母2钱 牡蛎2钱 元参2钱 龙
胆草2钱 芒硝4钱。

配制：共研细末，用白面和匀，作成小
饼30个，

用法：每日早晚各服一枚，白开水送下，忌凉面100天。

治所：

第十五：里县苍硯田同志献方

方名：

主治：蜈蚣疮。

药物：蓖麻子 松香 枯矾五分
铜绿五分。

配制：共捣为泥，铁锅内熬成焦，摊布上。

用法：贴疮口上。

治所：

第十六方：里县台福珍同志献方

方名：

主治：瘰癧。

药物：白僵蚕 白丁香 斑毛去头足
磨刀泥 苦丁香 赤小豆各一钱。

配製：共為細末。

用法：五更時新汲水一盞調服，至辰時或午時見功效，從二便排云，十歲以上者服一錢，二十歲以上者用二錢。

治新：患三年者只用一付，七年者只用二付即瘳。

第十七方：涑源醫賈元俊同志

方名：

主治：癰疽。

藥物：海藻一兩 黃芩 桔梗三錢 遠志錢五

配製：

用法：水煎服。

治新：

第十八方：平山賈培林同志獻方

方名：

主治：氣癰。

药物：好陈醋一斤 龟角子一百个 红色纸
砂二钱。

配制：上药之味混合浸七日后，用沙
筛滤干，只剩龟角子，用水洗
净醋汁将龟子研成细末。

用法：一日一次每次五粒，饭前服。

治所：最多不超过五料，大部即可痊
疗。

赵男之妻 40岁，左右颈部有瘤
块六七寸，服药三料痊愈。

刘清山妻 41岁左右颈部瘤块十
数寸（破口者一寸）服三料痊
疗。

第十九序：石庄市胡东樵同志献方
方名：猪胆素。

主治：鼠疮。

药物：猪苦胆（原汁）3斤 冰糖50 烧酒50

其炭油三钱。

配制：以上放沙锅内煎至炭焦。

用法：外用，贴患处。

经新：未溃贴之即消，已溃者贴之生

肌长肉。

第廿方：尚義岳岳福欠大夫献方

方名：

主治：鼠疮。

药物：明雄黄（为细末）三钱 鸡子黄取燕煤
取油。

配制：用鸡子黄油调雄黄末。

用法：外用，涂患处。

治新：

第廿一方：巨鹿靳清朝同志献方

方名：玉虹散。

主治：瘰癧乳房结核，时疫疟疾，发

无定处，无名肿毒。

药物：老松香四钱 雄黄八钱 红辰石钱半
杏仁四钱半 蓖麻子仁四钱。

配制：入碗内乳粘，再捣为点。

用法：放碗内开水炖化，以桐油纸摊
点，贴患处。

治所：塔寺口文荟女40岁，乳房岩肿
结核溃色不用此点月余而痔。
赵淑珍女祁台市，项左生瘰癧
乳亦生结核约一个月痔。

方廿二方：里县徐德周同志献方

方名：

主治：蜈蚣疮。

药物：铜绿 松香各三钱 大麻子十粒

配制：共砸为点贴疮上，在点中央，

剪口服云即痔。

用法：

治所：

第廿三方：曲阳县王洛禹大夫献方

方名：

主治：治头上老鼠疮。

药物：乳香 没药 松香 铜绿 大麻子。

配制：

用法：将上药煎回味共为细末，将大麻子去皮另捣如泥，将药面分成二分，一半硬在大麻子内，另一半拌在一块用香油将手撮了，将药撮的肉吸吮了为止，摊在布上不用火烤，将头发剪去贴之。

治新：

第廿四方：邢台县周光庭同志献方

方名：消癰丸

主治癰病。

藥物：浙貝母 黑元參 牡蠣粉各等分
配製：共為細末，煉蜜為丸，每丸重
三錢。

用法：內服，每晚飯後，白水送下一丸。

治所：

第廿五：里雲李鳴舉同志獻方

方名：癰瘍內消散。

主治：癰瘍未潰（已潰者不用）

藥物：海馬一升（在脫瀉內泡透沙鍋上
炙干，再泡再炙以脆為度）

蜈蚣二十四條微炒 全蝎八條。

配製：共為細末，分二十四包。

用法：每早晚各服一包，黃酒送下，
微見汗痔。

治所：

第廿六方：唐雲侯風鳴同志獻方

方名：蝎虎散。

主治：瘰癧破后化脓者。

药物：蝎尾一个 人言二分 鸡子一个

配制：将鸡子打一孔把前二味药装入，用慢火炖至云黄烟为度，共为细面。

用法：香油调搽患处。

治所：数次即瘳。

第廿七方：唐县石怀玉同志献方

方名：消瘰癧丸。

主治：瘰癧

药物：玄参四钱 牡蛎八钱 京贝母八钱
白芷八钱。

配制：共为细末，炼蜜为丸。

用法：每服三钱

治所：朱白城徐××之女年二十七
岁患左侧颈部发生肿硬块，
按之有核如枣时觉微疼，服
此丸十数日全愈。

第廿八方：唐张韩风鸣同志献方

方名：消瘰丸

主治：瘰癧。

药物：金银花四钱 川贝三钱 海藻三钱
昆布三钱 广木香二钱 桔梗三钱
海带三钱 海胆三钱 海燕三钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：曾绍荣××服三剂而愈。

第廿九方：晋张中医进修学校献方

方名：

主治：老烂疮。

药物：猫头一个 香油。

配制：将猫头烧存性为末，用香油调。

用法：外用，涂患处。

治验

茅州方：平乡县李浩庆大夫献方

方名：神效十追膏。

主治：瘰癧未溃，无名肿毒，脚底
疔疮，癰疮。

药物：木鳖子五钱 松香四钱 铜绿二钱
乳香二钱去油 没药二钱去油 蓖
麻子一百粒去壳 巴豆五粒去壳 杏
仁二钱去皮尖

配制：将上药合于一起，置青石上，
用柳木槌或铁斧子捣千余下，
以捣成泥为度。

用法：摊青布上，贴患处，失效时再
换一贴。

治所：

婦科門

子息類〔共七方〕

第一方：天名豨薟風一太夫猷方

方名：

主治：孕婦子息。

藥物：蘇梗二錢 廣皮二錢 腹皮三錢

枳殼二錢 當歸二錢 白芍二錢

川芎二錢 黨參二錢 白朮三錢

甘草一錢

配製：

用法：水煎服，要葱引。

治新：

第二方：徐水县郭聘三同志献方

方名：二味葡萄汤。

主治：子悬（即胎气横逆，上逼心胸疼痛）。

药物：鲜葡萄四两 白抄不拘多少。

配剂：

用法：将鲜葡萄取汁加入白抄，开水冲服。

服时先将腰带在脐口束好，不让胎碰心胸，后再服药，可立时止痛。

第三方：涿源县任福善大夫献方

方名：

主治：妇人怀孕，胎气不和，上攻心胸胀满，胸肋作疼，头暈烦闷等症。

药物：紫苏二钱 广木香二钱 陈皮二钱
党参三钱 当归三钱 广砂仁二钱
元胡一钱五分 解姜五片 川芎二钱
广陈皮二钱 甘草二钱。

配剂：

用法：水煎服，一日二次，空心服之。

治所：

第四方：怀安胎

方名：

主治：孕妇子悬。

药物：人参一钱 当归五钱 白芍二钱
白朮五钱 茯苓一钱五分 枳壳二钱
砂仁一钱 薄荷一钱五分 枳子
一钱五分

配剂：水煎。

用法：温服。

治所：

第五方：活源安

方名：

主治：胎气上逆，上迫心胸，烦闷胸痛，谓之子悬。

药物：当归一两 白芍一两 白朮五钱 黄
卷三钱 槐子三钱 砂仁一钱
枳壳一钱 薄荷二钱

配制

用法：水煎服

治新：

第六方：芩麦榆林沟乡刘兆岗大夫 献方

方名：安胎紫苏饮

主治：妇人怀胎不和，上冲心腹，胀
满而疼，面肋胀痛。

药物：紫苏四钱 生白芍三钱 川芎三钱
火麻皮三钱 香附三钱 生姜三钱

葱白一根代麝。

配制：

用法：水煎，空心强服二日服完。

服药后胎气慢慢下降而不上冲，
则心腹胀满自除而胎安。

治所：

第七方：高阳娶张玉川大夫献方

方名：安胎止痛散。

主治：妇人怀胎数月，发生危急之症，
胃脘疼痛。

药物：香附二钱 元胡二钱 木香钱半 丁
香一钱 乳香一钱 没药一钱 松
香一钱 草果一钱。

配制：

用法：水煎服：

治所：高阳一巨匠匠长之妻，怀胎三
月之时患胃脘疼，数日不进饮食，
服此方后痛稍止，连服三剂而愈。

帶下類〔共廿方〕

第一方：曲阳县，康品三大夫献方。

方名：治妇女五色带症方。

主治：五色带症。

药方：熟地一两，山茱萸四钱，怀山药^{四钱}，
泽夕三钱，白茯苓三钱，红参，
二十钱，粉丹皮三钱，白朮十个，
黑豆三合。

配制：

用法：先用水煮熟黑豆去渣，纳诸药
煎服。

治验：

第二方：涿县，张国治同志献方。

方名：

主治：妇女赤带，淋漓不止。

藥物：当归炭五錢，白芍炭四錢，香附三錢，川芎三錢，熟地五錢，阿膠三錢，艾叶炭五錢，芥穗炭二錢。

配製：

用法：水煎服，日服兩次。

治驗：

第三方：易县李春山同志献方。

方名：

主治：白帶。

藥物：蓮房五錢，烏梅五錢，荒蔚子一兩。

配製：

用法：研細末黃酒送服，日服三次，每次二錢。

治驗：

第四方：冰泥異，賈客山大失效方。

方名：

主治：婦女白帶。

藥物：棉花子一兩、火礬一兩、黑豆
六十一粒、白胡椒一兩、紅粉
一兩。

配製：共搗爛，分成六分。

用法：兩子各握一分，以手麻為度，
乾流痛楚，无不全愈。

治驗：

第五方：冰泥異仲子方大失效方。

方名：民間單方治白帶效方。

主治：婦女白帶症，諸藥不效，服五
七日即愈。

藥物：白果殼碎一兩、大紅棗五錢，

黑豆五錢。

配製：

用法：水煎服，一日二次，空心服
之。

治驗：

第六方：涑浼縣，仲子才大夫獻
方。

方名：

主治：白帶日久不愈，心神不安，精
神困憊，四肢酸軟。

藥物：淮山藥一兩，炙黃芪五錢，焦
白朮四錢，炙甘草，廣陳皮，
蒼朮，薏苡仁，車前子，山黃
肉，虎骨，牡蠣，炙甘草，酒
炒白芍，川芎，各五錢。

配製：

用法：水煎服，一日二次，早晚空心

服之。

治驗：

第七方：派員，馮傑江同志獻方。

方名：

主治：婦女白帶。

藥物：蛇床子五錢，明礬二錢，蒼朮

四錢，川柏二錢，甘草四錢。

配劑：

用法：水煎，薰洗陰戶。

治驗：

第八方：白紹岐同志獻方。

方名：

主治：婦女赤白帶下、及經血不調等。

藥物：酒白芍二兩，鹽黃柏二兩，炒

蒼朮二兩，芡實五錢，豆腐銅

巴（即煮豆付類的鍋附着鍋的

乾漬)四兩。

配制：

用法：共為細面，以面糊為小丸，
每服三十丸，淡薑湯送下，
飯前服。

治驗：

第九方：潯縣張浩心同志獻方。

方名：簡便方。

主治：婦女長期赤白帶下。

藥物：雞冠花四錢焙干研面。黃酒

二兩。

雞冠花有紅白兩種紅帶用紅
的，白帶用白的。

配制：

用法：黃酒兌溫水送服雞冠花末。

治驗：

第十方：易县，田聿之大夫献方。

方名：

主治：白带。

药物：鲜马齿苋三两(捣汁) 蜜一两。

配制：

用法：调服。

治验：

第十一方：新城县王宾宸大夫献方。

方名：

主治：白带。

药物：白鸡冠子花五钱(炒黄)，荷叶

五钱(炒) 红花五钱。

配制：

用法：共研细面，黄酒调服，或白水调服。

治驗：

第十二方：涉县刘永昌同志献方。

方名：

主治：白帶。

藥物：經止痛的棉花子二兩（炒存性）

配製：

用法：研末熱酒沖服。（每日服二次

每次二錢早晚空心服）

治驗：

第十三方：广泉县刘慧普大夫献方。

方名：止帶散（祖傳）

主治：婦女赤白帶下。

藥物：天南星錢半、陳僊一錢、枯山

錢半 冰片三分。

配製：

用法：以上各药共为细末，筛阴户
内少许，每天晚上一次。数
日即愈。

治断：

第十四方：广家县，贺范平大夫
献方。

方名：

主治：妇女赤白带下，月经不调，
或月经不月。

药物：小茴香二钱半（炒黄） 红花
二钱半。

配制：用麻黄一支，将毛拔净，再
将：咀瓜去掉，合上药共捣
如泥入碗中，放锅的爇熟。

用法：每付分两次服或一次服均可。

断治：

第十五方：里县，张佩文同志献方。

方名：

主治：妇女白带。

药物：山茱萸，焦白朮，猪根皮、芡实
各五钱，益智钱半，龙爵牡力
各三钱，巴古肉二钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十六方：里县，李锡璜同志献方。

方名：

主治：经水不白带，不腰疼者。

药物：苍朮六钱，干姜五钱。

配制：共为细末。

用法：每服钱半，白米送下。

治驗：

第十七方：必效星。治婦女赤白帶下。
方。

方名：清帶湯。

主治：婦女赤白帶下。

藥物：生山藥一兩，生龍骨三錢，生
牡蠣三錢，海螵蛸三錢，茜草
三錢。

白帶加白朮、薏苡仁，各三錢。

赤帶加白芍、黃芩，各三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：車河村趙文鳳之妻，患白帶，
每日淋漓不斷，腰痠下墜，服
此藥一劑病輕，二劑全愈。

第十七方：完满县王占礼同志献方。

方名：当归益黄汤。

主治：白带。

药物：山药一两、芡实一两、白果一钱、车前子三钱、龙肾三钱、
牡蛎三钱、海螵蛸二钱、当归
三钱。

配制：

用法：水煎服。脉沉弱者加附子一钱、
干姜一钱。脉数火者加川柏
三钱。

治验：

第十八方：完满县、刘光普同志献
方。

方名：清带汤。

主治：白帶。

藥物：白朮一兩，生山藥一兩，人參
二錢，白芍二錢，（酒炒）車
前子三錢，（酒炒）蒼朮三錢
黑荊芥五錢，陳皮四錢，柴胡
五錢，甘草一錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第十九方：完滿縣，唐壽山同志獻
方。

方名：止帶錢。

主治：赤白帶。

藥物：枯礬五兩，杏仁一兩。

配製：煉蜜為丸，重二錢。

用法：每用一丸作錢，用鍋包好納陰

中，(先用白矾、黄柏、甘草，各二钱煎汤薰洗，再用九菊)。

治验：

产后杂症类(共十方)

第一方：任畹，宋椿仁、大夫献方。

方名：鳝鱼散

主治：产后腹痛。

药物：鳝鱼一条(或成鳝鱼)

配制：

用法：研为面，黄酒或温开水冲服。

服钱半至二钱

治验：

第二方：临城畹，孔祥春同志献方。

方名：

主治：产妇回乳法。

藥物：小長麩子二兩，紅砂一兩。

配製：先將麩子炒黃後再入紅砂混合一處炒勻為止。

用法：放碗內經常看見就吃，兩日吃完即回。

治驗：

第三方：平乡县，馬性初大夫獻方。

方名：

主治：子后凡，口噤，角弓反張，二目天吊。

藥物：鯢鱉頭兩塊，土硫，歸饅箕上破皮經子一撮炒成炭。

配製：

用法：共研細末，用小麩七個去核，益母草三錢，加黃酒煎熟，煎後去渣，用黃酒沖服。

煎末，服后发汗。

治验：

第四方：广泉县，陈造才大夫献方。

方名：

主治：产后风——牙关紧闭，角弓反张，肉热烦躁。

药物：当归一两，川芎五钱，干姜或五钱，桃仁（炒）五钱，臭鳔五钱，至一两土炒。

配制：

用法：黄酒一盅为引水煎服。

治验：

第五方：广泉县，张著南大夫献方。

方名：双和汤。

主治：产后寒热往来类症。

药物：黄芩五钱，当归五钱，山茱五钱，茯神五钱，熟地五钱，炒枣

地三錢，白芍三錢，丹皮三錢，柴胡
二錢，桂枝二錢，又甘草三錢。

配製：

用法：水煎空心服。

治驗：

第六方：广泉县、周贞吉大夫献方。

方名：外吹饮。

主治：吹乳——由子吮乳而睡，鼻
孔减气，囊入乳房，致致乳房寒
热住来。

药物：当归二錢，赤芍二錢，香附
二錢，紫苏錢半，陈皮二錢，
防风二錢，連翹三錢，公英
三錢，双花三錢，柴胡二錢，
甘草二錢。

配製：

用法：蘇帶為引，水煎服，每天一劑
不劑可愈。

治驗：

第七方：清河县，王华桐大夫献方。

方名：

主治：产后腹痛，口燥，寒热。

药物：当归二钱，川芎二钱，酒芍二
钱，熟地二钱，白朮一钱，香
附二钱，元胡三钱，桃仁三钱
，苏木三钱，芥穗炭三钱，坤
草三钱。

配制：

用法：水煎服，童便为引。

治驗：

第八方：里县，李瑞增同志献方。

方名：

主治：产后受风。

药物：柳柳藤一个炒黄，面红花
一钱。

配制：

用法：研为末黄酒冲服取汗。

治验：

第九方：完满县，郭佩昌同志献
方。

方名：查砂饮。

主治：产后赤痢，腹痛不愈。

药物：山查炭三钱、广木香五分，
红砂一两。（炊呈砂集）炊
心大如磨大一块。

配制：

用法：水煎服。二服愈。

治验：

第十方：豐縣，阮培元同志獻方。

方名：

主治：子宮下垂。

藥物：力參二錢，黃芪蜜炙四錢。

升麻柴胡，白朮廣皮、焦枝

，炙草各三錢，當歸五錢。

酒洗，玉竹四錢，薏仁五錢

青皮 炒三錢。

炮制：

用法：水煎空腹服，另用蛇床子五錢，烏梅三錢，枯礬二錢，青鹽二錢，鹽水炮炙外。

治驗：

第十一方：延慶縣，姜魁文同志獻方。

方名：

主治：破傷風，牙疳風最嚴重時應用。

藥物：獨活蕪一頭，蜂房二個，厚

皮黃芩三片，魚尾草不拘多少即同銀箕
弦不拘多少，胡椒四粒。（即歸草帽
上故草辨）。

配制：混合搗爛。

用法：手中攢之。

治愈：云汗則愈。

第十二方：商鄰。

方名：

主治：產后風。

藥物：核桃三錢，木耳三錢。

配制：共為細末。

用法：无酒送下，云汗即愈。

治驗：

第十三方：商鄰。

方名：

主治：產后痢疾。

藥物：党參三錢，於朮三錢，陳皮三錢。

砂仁三钱，桂心三钱，茯苓三钱，艾草三钱，肉叩二钱，诃子二钱，木香二钱，当归三钱，黄胶三钱，艾炭三钱，生姜三片。

四已制：

用法：水煎服。

治验：

第十四方：康侯县，李亚卿同志献方。

方名：加味生化汤，

主治：产后外感风寒，内有瘀血，恶露不尽或不通寒热往来，小腹疼痛甚则谵语，神昏。

药物：当归五钱，川芎三钱，桃仁四钱，炮姜三钱，坤草三钱，红花三钱，艾草二钱，天麻三钱

鉤藤三錢，寄生三錢，血竭花三錢，
生蒲黃三錢，臭脂三錢，独活三錢。

配製：

用法：水煎分兩次服之。如患者外
感風寒內天淤血，可去臭脂
蒲黃血竭三味。如患者內有
淤血外天感冒可去天麻鉤藤
独活三味。

治驗：本縣邓油房印家營子，張氏
婦，年二十七歲，產後三月
惡露，停滯，發熱腹痛，神
昏沾語，服此藥兩劑全愈。
此外，并治愈產後病多人，
不能一一詳述。

第十五方：商都。

方名：

主治：回乳。

藥物：炒麥芽二兩、當歸一錢、川芎一錢、白芍一錢、熟地一錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第十六方：治沉痾。

方名：三七十英散。

主治：產後發熱，崩漏不止。

藥物：參三七三錢，人參三錢，白朮四錢，茯苓四錢，生地三錢，丹皮三錢，荆芥三錢，杜仲二錢，血余三錢，龍骨四錢，牡蛎五錢，甘草二錢，蘇枳三錢，黃仲四錢，地榆三錢，槐子三錢，黃芩三錢。

配製：除人參，白朮，茯苓，甘草，龍骨，牡蛎外，余均為炭。

用法：水煎服。

治驗：

第十七方：商都县。尾进系大夫献方。

方名：

主治：产后腹痛。

药物：当归五钱、川芎八钱、黑姜五
分、桃仁十四个、麻黄五分。

配制：

用法：童便引，水煎服。

治驗：

第十八方：康保城关医院，李玉珍
同志献方。

方名：

主治：妇女抽风。

药物：白胡椒九个、鸡蛋一个，黄酒
适量。

配制：把白胡椒裝於鸡蛋中，置鍋裏
煎，再焙干，共為細末。

用法：用黃酒送服。

治驗：趙善祇二十三歲，女性，北京
人，在產後一月內，發現抽風
服此方即愈。

第十九方：无极县，丁完壁同志獻
方。

方名：加味生化湯。

主治：婦人產后泄瀉脫肛。

藥物：黃芪二錢，升麻七分，當歸四
錢，川芎錢半，桃仁錢半，紅
花五分，肉苁蓉二錢，黑姜四分
，炙草五分。

配制：

用法：水煎服，另用五倍子二錢，白

石脂二錢。共為細末開水沖下，洗肛內。

治駢：

第二十方：陽虎書，陳尚模同志獻方。

方名：茯苓導水湯。

主治：產後全身浮腫，咳嗽，大便秘結，小便不利，脈浮懸而滑。

藥物：木香二錢，大腹皮一錢，寸冬一錢半，蘇梗一錢半，澤瀉二錢，枳櫛二錢，白朮二錢，桑皮二錢，砂仁一錢半，茯苓二錢，猪苓一錢半，台參錢半，陳皮二錢，木瓜一錢半。

配製：

用法：水煎服。

治駢：

阴挺类（共六方）

第一方：元极县，赵德安同志献方。

方名：

主治：阴挺，

药物：五倍子二两，蓖麻子三十粒
（去皮）

配制：

用法：用五倍子煎水洗之，另用蓖麻子捣烂贴顶心，再内服，丹参三钱，升麻二钱，黄芩五钱，（水煎服）

治验：

第二方：元极县，殷寿生同志献方

方名：

主治：阴挺，阴痒兼有带症。

藥物：枯凡八錢，雄黃一錢，冰片五分，川連五分，小茴香炒一錢，
朴硝二錢。

配製：共為末，臘月豬肉共搗為丸，
每丸三錢。

用法：納入子宮深處，三日一換。

治驗：

第三方：泰強縣，蘇天民同志獻方。

方名：

主治：產後子宮內下垂，物狀如茄子，
俗名陽茄。

藥物：枳殼一兩。

配製：

用法：水煎，重洗之，產後子宮下垂，
不此二十天者服兩，臥床休息，
能自己收縮勞動時仍下垂者服
枳殼五錢即可，白叢四次，此

三个月夜間睡眠不能完全收縮者，取虎一兩加艾叶二錢，煎洗，一般七八天內可以收縮，日久者一月可以恢復，如發痒，加蛇床子五錢，發熱加黃柏五錢。（注意不可操勞過度）并內服補中益氣湯。

治驗：

第四湯：安貝張壽九大夫獻方。

方名：

主治：婦女陰茄（阴戶中有物突出如茄狀）

藥物：蛇床子一兩，金銀花一兩，五倍子七錢，枯矾五錢，茄棵秧三兩，鮮柝樹根三兩。

配製：

用法：水煎藥洗，數次即愈。

治驗：

第五方：涪县，莫秋升同志献方。

方名：

主治：阳痿下脱，久收不上。

药物：黄芪一两，人参二钱，当归三钱，白朮三钱，甘草一钱，桔皮二钱，升麻一钱，柴胡一钱。

配制：

用法：水煎服，日服两次。

治验：余治疗本村渠氏妇患阳痿已二年余久治不效，服此汤重加黄芪，服十余剂完全痊愈。

第六方：行唐县，郑海成同志献方。

方名：

主治：妇女，阴茄。

药物：五倍子五钱，射干少许。

石开东

配製：

用法：水煎先薰后洗（用脱脂棉或纱布蘸洗）俟阴茄收入阴道后，再用白矾五钱沸水中化，洗阴部，阴部收缩即愈。

治驗：

难产类（共五方）

第一方：难宫县，李锡禄大夫献方。

方名：

主治：妇人难产，胎死不下。

药物：酒当归六钱，龟板醋炙三钱，

血余炭一团，车前子三钱布包，

皂角四钱。

配製：

用法：水煎酒一小盅为引服下。

治驗：

第二方：清苑县，范家桥保赤站献方。

方名：

主治：妇人难产胎衣不下。

药物：蓖麻子七枚。

配制：

用法：捣为泥，贴脚心上，若胎
儿及胎衣下信，则急洗去。

治验：

第三方：高阳县，尹祥瑞大夫献方。

方名：

主治：难产。

药物：人参二钱，红花三钱，桃
仁三钱，当归五钱，川芎
八钱，黄芩一两，鳖甲一
两，妇人发一团煨灰。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第四方：咏县，高子明同志献方。

方名：

主治：妇女临盆难产。

药物：蛇蜕二钱。

配制：

用法：砂锅焙研面黄酒送下。

治验：

第五方：高阳县，蒋瑞棠大夫献方。

方名：开骨汤。

主治：交骨不开。

药物：当归一两，川芎五钱，龟板八钱，血余一钱，黄耆二两，乳香一钱。

配制：

—— 方名 ——

用法：水煎服。

治验：

调经类（共廿方）

第一方：活潑县献方。

方名：乌鸡汤

主治：经枯血少，月经不调。

药物：当归一两，白芍一两，云苓一
两，熟地一两，党参一两，梅
子仁一两，乌骨白鸡一隻。

配制：鸡去肠脏洗净，同上药同煮，
以鸡肉烂为度。去药渣。

用法：药汁分三次服，鸡收煨至吃光。

治验：

第二方：龙采县，李望大夫献方。

方名：安宫赞育丸，

主治：血气调经

藥物：熟地一兩、木香一兩、赤芍
一兩、白芍一兩、丹參一兩
，坤草八錢、磁石三錢。

配劑：共為細末，煉蜜為長丸，重
二錢，赤金為腰。

用法：每服一丸，白米送下。

治驗：

第三方：涿鹿縣，宋鍾秀同志獻
方。

方名：一韭白汁湯。

主治：婦女三血症，（每屆經期吐
血或衄血）

藥物：鮮韭菜半斤切碎，搗取汁和
白粉四兩。

配劑：

用法：沖服。

治驗：宋登旺每九歲，患三血症，行

经时，鼻口流血，脉滑数。久治不愈，服此第三剂全愈。

第四方：平乡县，张敬大夫献方。

方名：

主治：妇女经血来时少腹痛，心胸满闷，气逆上攻。

药味：当归五钱、川芎三钱、白芍四钱、熟地四钱、川楝子四钱、木香二钱、槟榔二钱、元胡三钱。

配制：

用法：水煎服。

台阶：

第五方：广宗县，刘惠善大夫献方。

方名：经前腹痛方，（刘氏传）

主治：月经来前小腹疼痛。

藥物：紅花三錢，紫油桂二錢半，黑
木耳二錢半，紫紅藤二錢（即
紅荊肉）杏花瓣二錢半。

配制：以上各藥炒存性共研細末。

用法：紅粉為引，分五次服，每天兩
次服，於早晚大便而後食并月經
來前方開始用藥以腹不疼為止
連服二三服。

治驗：城南小莊師如清之妻、四十余
歲，患此病二年，屢治不愈，
曾用此方，四個月即愈。

第六方：廣米縣，程鴻舉大夫獻方。

方名：安冲湯（安冲湯西泉）

主治：婦女經行多而且久，或期不止
或不時漏下。

藥物：桑白皮六錢，生黃芪六錢，生

龙骨六钱（研） 生牡蛎六钱（研） 大
生地四钱，白芍三钱，海螵蛸四钱
（研） 茜草三钱、川续断四钱。
阿胶珠五分（研）。

配制：

用法：水三盅煎剩一盅，吃晚饭后
，临睡时温服。

治验：

第七方：广宗县，王成禄大夫献方，

方名：

主治：妇女月经过多，紫黑或块白
久不止服之特效。

药物：大生地五钱，大熟地五钱，
黄芩五钱，黄柏五钱，栀子
三钱，柴胡二钱，蒲黄钱半
木通二钱，寸冬三钱，天冬
五钱，胶珠三钱，升麻二钱

知母三钱。

配剂：

用法：煎花为引，水煎服。

治验：

第八方：完满县，丁额五同巷陈才

方名：调血汤。

主治：妇女月经不调。

药物：当归三钱、生地四钱、熟地四钱、白芍炒、三钱、川芎三钱、川芎三钱、丹参四钱、牡丹皮三钱、龙胆草二钱、生蒲黄三钱半、生五灵脂二钱半、元胡二钱半、玉金一钱、粉草一钱。

配剂：

用法：清水煎服。

治验：

第九方：完满县，孙毅元同志献方。

方名：加味逍遥散。

主治：妇女肝气不舒，血虚发热、经血不调。

药物：当归四钱，白芍二钱，茯苓三钱，槐子（炒）四钱，丹皮四钱，柴胡二钱，黄芩一钱五分，薄荷五分，甘草一钱，童便为引。

配剂：

用水煎服。

治验：

第十方：完满县，唐寿山同志献方。

方名：调经方。

主治：经血不调、或前或后。

药物：当归三钱，川芎二钱，广木二钱，白芍二钱，熟地三钱，元

胡二錢、香附三錢、丹皮一錢。

配製：經行前期色紫者加黃芩，經行後期色淡者加官桂、炮姜、煨艾各一錢。

用法：水煎服。

治驗：李人稱此方甚靈驗，方用百
年上下。

第九方：陳泥屋、王亭鶴大夫獻方。

方名：治逆經方。

主治：婦女每至月經期，鼻流血，名曰逆經，服之立愈。

藥物：當歸五錢，川芎二錢，生地五錢，白芍二錢，五金四錢，大黃三錢，蘇子二錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第十方：完滿異，朝佩臣同志獻
方名：活血定痛湯。

主治：婦女經系腰痛。

藥物：當歸五錢，赤芍五錢，元胡三錢，
五金一錢半，劉寄奴三錢，
烏藥三錢，香附一兩，蘇花二錢，
生沒藥三錢，姜黃一錢。

配製：如脹腫加烏藥一錢，如痛重於
脹烏藥減一錢中，沒藥加或四錢。

用法：水煎服，經將行連服三日，每
日一劑。忌生冷，忌憤怒。

治驗：

第十一方：天極異，張忠儒同志獻
方。

方名：

主治：经期腹痛。

药物：西红花、广木香、血珀各三钱。

配制：共研细末，另用红粉一斤收碗内，将药面放入炒内，置锅以用水煮碗一小时取出，搅匀，余油十六分（注意不要使水入碗内）

用法：日服三次，每服一份，空腹服。

治验：

第十二方：平山，谷王藩同志献方。

方名：四物汤加味。

主治：经血凝前。

药物：当归、生地、川芎、白芍、熟地、地骨皮、菟丝子加黄芩。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十三方：新永县，蔡志诚大夫献方。

方名：加味乌药汤

主治：痛经，服多痛减者。

药物：乌药、砂仁、元胡、广木香、

枳壳，各三钱，香附四钱，甘

草一钱五分。

制剂：

用法：水煎温服。

治验：

第十四方：阳城县，陈尚桢同志献方。

方名：理坤丸。

主治：月经病。

药物：当归一两酒洗，白芍一两酒洗，
生地二两酒洗，川芎四两，川

軍四兩，醋大胡四兩，血竭四兩，醋
香附二兩，百草霜五兩。

配製：將藥研成細石，醋胡為丸，
如綠豆大。

用法：每次服三錢，白開水送下。

治新：

第五方：元極丹，

方名：

主治：婦女每月行經腹痛。

藥物：當天棗三錢，杭白芍三錢，

川芎二錢，生熟地各二錢

大胡錢半，香附三錢，五靈

脂三錢，赤芍二錢，煨沉香

三錢，紅花錢半，桃仁三錢

，益母草三錢。

配製：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：

第十六方：冰炭异，王居大夫献方。

方名：清瘀调经汤。

主治：妇女经血不调，周身发烧，寒
热往来，超前错后，或经闭，
不通，淤血腹痛等症，屡试屡
验。

药物：怀生地、全当归各五钱，大柏
实、炒白芍各四钱，桃仁、焦
楂子、炙香附、红花、地骨皮
各三钱，丹皮、黄芩各二钱，
百草霜二钱。

配制：

用法：水煎服，一日二次，量便为引。

治验：

第十七方：睢阳县。王双月大夫献方。

方名：白物加人参黄芪陈皮甘草汤。

主治：经水后期，血虚气弱，而头目不清、脉微而细小者。

药物：当归四钱，川芎二钱，熟地三钱，白芍三钱，黄芪五钱，陈皮二钱，党参二钱，甘草一分。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十八方：歙县。马恩承同志献方。

方名：

主治：妇女经行腹痛身无寒热。

药物：杭芍五钱，香附五钱，当归四钱，元胡三钱，肉桂二钱

生薑四片。

配製：

用法：水煎服，日服兩次。

治驗：

第十九方：詠縣，吳國才同志獻方。
方名：

主治：行經腹痛。

藥物：枳殼五錢，香附五錢，當歸四錢，木香三錢，元胡三錢，川楝二錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第二十方：平山趙振明同志獻方。

方名：

主治：婦女經血不調，內聚血塊，腹痛。

藥物：白鴿一個，血竭，

配制：腰膝一年用白蜡半两，二年用一两，白蜡去尽无，将白蜡装入鸡膜皮，用线缠好，放在砂锅内，黄酒煮数。

用法：每日服二次，三天服完。

治新：

阴肿痒类（共八方）

第一方：和台果、杨建贤同走献方。

方名：

主治：妇女阴道湿痒难忍。

药物：鹿茸仙，蛇床子，苦参，狼毒，
鹤虱草各一两，猪胆三个。

配制：

用法：外用，上五味合煎，去渣，再入猪胆汁搅匀煮干。

治驗：

第二方：改丘壤，和玉同志獻方。

方名：蛇床子湯。

主治：陰瘡。

藥物：蛇床子兩 地膚皮五錢。

配製：

用法：外用，水煎洗。

治驗：

第三方：黑縣，孫錫福同志獻方。

方名：

主治：陰瘡。

藥物：硫黃，白矾乳 細，沖水洗三
五次。再用黃土燒灰香油調抹即愈。

配製：

用法：

治驗：

第四方：涿县，高子明同志献方。

方名：

主治：阴户中，因湿生瘡，異常癢
深。

藥物：黃芩五錢，蛇床子五錢，艾
叶二錢，明礬二錢，五倍子
二錢，杏仁三錢打碎，川椒
二錢打。

炮制：

用法：水煮，先煮后洗。

治所：

第五方：治涿县，

方名：

主治：妇人阴部痒痒。

藥物：黃芩，狼毒，蛇床子，归尾

威灵仙，各五钱，鹤虱一两。

配制：

用法：水煎，熏洗阴部。

治验：

第六方：宁晋县，郭增达同志献方。

方名：

主治：阴痒。

药物：苦参、明矾、蛇床子、川椒、
银花，甘草各三钱。

配制：

用法：水煎熏洗。

治验：

阳虎县
第七方：梁兴汉同志献方。

方名：

主治：妇人阴部脚痒。

药物：白参、苍朮、黄芩、玄参各

归、迷迭、肉苁、施子、赤芍、紫胡、
蛇床子、银花、花粉、玄参、各二
钱、水煎一钱半。

配剂：

用法：水煎服。

治新：

第六方：派县，高子明同志献方。

主治：妇人阴痒湿症。

药味：蛇床子五钱、艾叶二钱、明
矾二钱、五倍子二钱、杏仁
二钱、川椒二钱。

用法：捣为粗末水煎服。

治新：

第七方：南富县，

方名：

主治：妇人阴道瘙痒甚或痛。（滴虫病）

药物：生猪肝一顶。

配制：

用法：切化块以香油置於锅内炒，
每日服一二次。

治验：

第八方：少普散。曹芝芳同名散方。

方名：

主治：小女孩阴唇溃烂。（俗呼火口瘡）

药物：煅龙骨。煅茶。煅腐。煅砂
各二钱。

配制：共为细末。

用法：先用甘草二兩，煎湯，薰洗患
部，后上此藥。每日薰洗上藥
一次，三五天即愈。

治驗：

崩漏類（共廿方）

第一方：廣東縣，張全安大夫秘方。

方名：

主治：血崩。

藥物：烏梅一個、蘇荊花二錢（炒）。

蘇花二錢（炒） 柴炭二錢。

棉花子二錢（炒黑）

配製：

用法：共為細末，分四次服完，白

升水送下。

治驗：

第六方：高阳县，周慎秘大夫献方。
方名：补漏汤。

主治：崩漏流血过多，面色蒼白，体
力衰弱者。

药物：黄芩五钱，当归三钱，生地六
钱，川芎二钱，何首乌二钱，
女贞子二钱半，肉苁蓉二钱，
破故纸二钱，附子三钱，炮姜
三钱，杜仲炭三钱，龙骨四钱
半，煅炭三钱，香柏炭四钱，
牛夕二钱半，蒲黄炭三钱，云
苓三钱，地榆炭三钱，芥穗炭
二钱，升麻二钱。

配製：

用法：姜一化，大枣二枚，竹叶五分
草纸灰三钱，与上药同煎，温
服。

治断：周服三，数进差等数十人为服
此药而愈。

第三方：平乡县，张秋大夫秘方。

主治：经血淋漓不止，心悸自汗，面
色苍白，腰腿酸痛。

药物：生黄芪六钱，白朮六钱，生龙
骨六钱，山萸肉八钱，生牡蛎
六钱，大生地四钱，海螵蛸一
钱，茜草四钱，川断四钱。

配剂：

用法：水煎服，服第二次时，用五倍
子五分，研末，随汤茶冲服。

治断：

第四方：广安县，陈朝桂大夫秘方。

方名：止崩汤。

主治：治血崩肚痛，精神恍惚，并时
发寒热。

药物：箭芪五钱，当归五钱，白芍三
钱，地榆一两，（醋炙）生地
三钱，血余一钱。

配制：

用法：水煎服，以上为一次用量，可
按病情轻重加服。

治验：

第五方：唐县，王居荣同志秘方。

方名：祖传方。

主治：血崩。

药物：烟烟三个（在夏秋间，田中扑
捉的即可）。

配製：將蠟用火焙黑色為末。

用法：開水沖服。

驗治：望都縣李家庄李××之妻人四十
多歲患血崩症，連服此方二劑
即止。

第六方：武安縣，郭承高大夫獻方。

方名：加味膠艾四物湯。

主治：婦女血崩。

藥細：大生地四錢，西黨歸四錢，杭
白芍二錢，川芎一錢，黃膠五
錢，艾葉炭二錢，汗三七一錢
，地榆炭二錢，芥穗三錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：蘇鄉義村，蒲心存之妻患經血
不止，頭暈眼黑，服此藥二付

全愈。

第七方：咸安县，王立忠大夫献方。

方名：

主治：妇女崩漏血下不止。

药物：黄芩一两，当归八钱，桑叶二十片，三七末二钱。

配制：

用法：将黄芩当归、桑叶三味水煎去
渣三七末湿服。

治验：辛集村梁三太太女38岁，突然
下血不止、腹痛甚剧，发热昏
迷，经西医注射麦角仙鹤草素等
止血剂十数剂不效，后用此方
四剂全愈。

第八方：吴淞县，黄纯熙同志献方。

方名：止崩二仙散。

主治：血崩。

藥物：烏梅三錢，蓮房三錢。

配製：炒成炭，共為細末。

用法：用茺蔚子煎湯服之。每服三錢。

治驗：

第八方：完滿堂唐壽山同志獻方。

方名：止崩湯。

主治：經血暴下不止，或老年血崩。

藥物：當歸五錢，川芎二錢，阿膠

珠三錢，地榆炭二錢，桑葉

三錢，杜仲炭三錢，沒藥二

錢，蒲黃炭三錢，三七一錢

川斷二錢，甘草一錢。

配製：老年八加人參三錢。

用法：水煎服。

治驗：

第九方：完满县。我党某同志秘方。

方名：止漏金崩漏。

主治：妇女崩漏不止。不论青年及老年均效。

药物：

白炭大钱，归身五钱，赤石脂四钱，(炒)茯神三钱，破故纸四钱，鹿角炭二钱，焦白朮二钱，阿胶二钱，三七末一钱(分三次)川断二钱，炙甘草一钱五分，血余炭不拘多少。

制剂：

用法：将药煎成，再调三七末一包及血余炭少许，温服。

疗效：

第十方：要要。刘凤翰同志秘方。

方名：

主治：崩漏。

药物：人指甲 = 钱，煅，发灰 = 钱。

共研为末。

配制：

用法：黄酒送下。

第十一方：涿县，高子明同志献方。

方名：

主治：妇女经血不止。

药物：陈通草煅 烧炭存性。

配制：

用法：日服两次，每次五钱，用温黄酒一两对水送下。

治验：

第十六方：清苑县徐永发大夫献。

方名：

主治：妇女血崩不止，腹痛或不痛。

药物：香附一两。

制剂：把香附香去皮毛，斩久略炒。

研为细末。

用法：每服二钱，米汤送下，每日服
二次，空心时服。

治验：数年以来，余用此方治愈崩漏
患者多人，无不应手取效。今
举数例如下：（一）清苑县西臧村
王房氏之妻，四十岁。（二）清苑
县望茅村张国女，五十二岁、
（三）清苑县米掘村张彦秀女，三
十四岁。这三个人曾先后患血
崩症，都是用此方治好的。

第十三方：派县，张国治同志献方。

方名：

主治：老年妇女崩漏。

药物：酒当归五钱，生黄芪五钱，

霜桑叶二钱，汉三七一钱。

配制：

用法：水煎服，日服两次。

治验：

第十四方：里县，蒋素淑同志献方。

方名：

主治：妇女崩漏。

药物：当归四钱，川芎钱，杭芍，

生地各四钱，优龙肝，少许。

配制：

用法：煎服，连服三四剂即愈。

治驗：

第十五方：高阳县，張文錦大夫獻方。

方名：止崩湯。

主治：崩漏不止。

藥物：當歸五錢，炮白芍三錢，川
芎一錢半，熟地三錢，白朮
三錢，炙黃芪一兩，炙草五
分，以三七五分研末。

配製：

用法：前七味以水煎之，去滓，先
吃三七末，后飲湯汁，效果
良好。

治驗：南牟庄，孫姓，婦女，三十
歲，患血崩，用此方服，一
付即愈。

第十六方：高阳县，趙涵錫大夫獻方。

方名：

主治：妇女经漏，淋漓不断。

药物：黄芩五钱，白参五钱，茯苓三

钱，煅龙骨三钱，醋炒白芍三钱

、当归三钱、鹿角胶三钱、杜

仲炭三钱、熟地三钱、茜草二

钱、甘草二钱、小蓟三钱、山

萸肉三钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十七方：黄芩山大夫献方。

方名：

主治：妇女月经不止，或多或少，
淋漓不断，失血过多，面色
痿黄，心虚自汗，皆治之。

药物：当归身八钱，生地黄四钱，

炙阿胶二钱，斜黄芩一两，

白芍药五钱，地榆炭二钱，

百草霜二钱，棕炭二钱，杜

力粉五钱，杜仲炭二钱，汉

三七三钱，炙甘草二钱，白

芍药六钱，蒲黄炭二钱，血

余炭二钱。

配制：

用法：水煎服，一日分二次服之。

童子便为引。

治验：

第十八方：家传、魏阴轩同志献方。

方名：

主治：妇女崩漏。

药物：当归炭二钱、焦白芍三钱。

茯苓二钱、莲房炭三钱、龙骨

三钱、赤石脂三钱、阿胶二钱

、升麻炭二钱、炒紫胡三钱。

生地炭五钱、煅槐五钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十九方：康保县、李度春同志献

方。

方名：麦管炭。

主治：崩漏。

药物：麦管四两，管仲炭（醋炒）四两。

配制：

用法：水煎，徐令服之，二日服完。

治验：

第二十方：康保县九盘飞跃公社医院

李益道同志献方。

方名：加减补中益气汤。

主治：妇人漏血，日久不止，身体羸
倦，面容憔悴，四肢无力，饮食
减少，虚弱之形，虽愈于外。

药物：炙黄芪五钱、大丽参二钱、白
朮二钱、陈皮二钱、阿胶二钱
当归二钱、升麻五分、柴胡五
分、地榆炭五分、艾叶五分、
炙草一钱、生姜三七、大枣三
个。

配剂：

用法：水煎服，每日早晚各服一剂。

治断：

經閉類〔共十方〕

第一方：寧晉縣教懷先大夫獻方。

方名：

主治：婦人經閉腹大狀如懷孕，面黃
憔悴，俗名鬼胎。

藥物：紅花四兩 大黃五錢 麝香九錢

配劑：

用法：水煎服，服后頓覺渴下食塊如
鴨肝，愈后用六君子調補，自
然恢復健康。

注意：

第二方：寧晉縣鍾蕙華同志獻方

方名：

主治：婦女血瘀經閉

藥物：歸尾、赤芍、桃仁、紅花、益母草、香附、

蜘蛛各一錢。

配製：共為細末，白麵糊為丸，如黃豆大。

用法：每服一錢，白開水送下，或西紅花煎湯送下，早晚宜服，對服如休重者用四物湯送下，效果良好。

考驗：

第三方：陽原縣梁興武同志獻方

方名：

主治：婦人經血閉止，吃短身體迂困，形有癰証。

藥物：當歸三錢 川芎三錢 白芍三錢
生地三錢 天冬三錢 寸冬二錢
香附三錢 白朮二錢 白參三錢
云苓二錢 柏子仁三錢 遠志三錢

丹皮三钱 当归二钱 赤芍二钱
枳壳二钱。

配制：

用法：水煎服

治验：

第四方：无板墨刘冰同志献方

方名：

主治：室女经闭咳嗽带血者

药物：红苏并四钱 当归四钱 寸冬二钱

苍术三钱 茵陈三钱 广木香一钱

熟地二钱 丹参四钱 泽夕三钱

香附三钱 苏木一钱 紫荆藎茹（

即赤檉柳树上生的藎茹）二钱

甘草五分

配制：

用法：水煎温服，随血，黄酒为引。

忌肉类生冷，服三剂见身即云

并，照按服第五方（即前方加
 减丸钱半，桃仁二钱，前方之
 茵陈减第一钱，熟地加一钱，
 毛朮减钱半，香附加一钱，苏枳一钱
 黄酒重便为引）第五方服二剂后
 小汗云经血下即愈（禁忌如前
 方）

治验：

第五方：愈会

方名：

主治：经水不通。

药物：茜草一两

配剂

用法：煎服

治验：一日即通。

第六方：高阳县严祥瑞同志献方

方名：

主治：血瘀经闭

药物：巴豆₃十粒去油班毛二十五个去翅
山甲二钱半油炸，大黄五钱
苦葶₃钱。

配制：上药共为细末将大束煮熟去皮
核，搗为泥，合药为丸，如小
束大，以绢布包之，用线缝紧
好，仅出线端五六寸许。

用法：先用开水洗阴户，洗毕拭乾，
将药线入阴户最深处，一日一
夜取出，少顷冷气下，发冷寒
烧如感冒状，勿怕，照常饮食
无妨，过半日许，或下鲜血，
或下死血及一切恶物，忌生冷食物。

治驗：

第七方：涿县崔林同志献方

方名：

主治：妇女经闭，腹中积块，有时五
心发烧，体质尚强者。

药物：莪朮五钱，姜朮五钱，芦荟三钱
二丑三钱。

配制：

用法：共为细面蜜丸三钱大，每日早
晚各服二丸。

治驗：

第八方：无极县王成泽同志献方

方名：妇女经闭

药物：斑毛三个，巴豆二个，射香一分半
皂角一钱，椿粉钱半。

—286—

配 制：共为细面大慈为丸

用 法：用绸子布包好纳阴道内。

治 验：东南丰玉家女年二十岁；北
兔村王家女年十九岁；其他
约有二十余人患经闭者均用
此方治愈。

按此方治经闭有效，但
必须身体强壮者方能使用，
弱者当慎之，凡用此药后必
有发冷寒战等副作用宜注意。

第九方：天极县杜嘉林同 志献方

方名：

主治：妇女经血闭止

药物：川军五钱桃仁四十个

去皮尖，連毛二十个，小水炒。

西紅花 二錢。

配製：共為細面。

用法：包服一錢白酒一盞和四物湯煎湯送下。

治驗：

第十方 保定市陳子厚同志獻方

方名：

主治：乾血癆

藥物：赤煙蓼、西紅花、煅白朮、地
骨皮各三錢，桃仁泥、茜草根、
六安茶各一兩

配製：

用法：水煎溫服，每隔七日服一次，服二
劑經血自見，始停。服后腰內微
有疼痛。

治驗：

下乳类〔共十八方〕

第一方：清河县莊声遠大夫献方

方名：

主治：妇人无乳

药物：不见天的蚂蚁仁（又名蚂蚁蛋）

用量酌定越多越好，白石膏两

猪后膊肉四两

配制：以蚂蚁仁和白石膏汤，（作百条

或片均可）用猪膊肉煎汤下石

服之，乳如湧泉。

用法：如通常吃饭食之，百发百中就

是五十岁的老娘子吃后也能下

乳。

治验：武城隍屯莊凤荣女年三十二岁生子无乳

服药月餘无效，用此方吃后乳如湧泉。

第二方：臨城孔祥齋同志獻方

方名：

主治：婦女乳汁不通。

藥物：葦子毛（穗）五錢

配製：將此毛燒存性

用法：黃酒為引送下，多喝開水，全身見汗即通。

治驗：

第三方：清河县莊聲遠大夫獻方

方名：

主治：婦人產後乳少或清稀。

藥物：力參三錢 炙芪三錢 云苓三錢

當歸四錢 川芎三錢 甲珠三錢

不消 三钱 陆通 二钱 通神 二钱

甘州 二钱

配制：

用法：引用蔓枣水煎服。

治验：

第四方：广宗县齐桂苓大夫献方

方名：下乳饮

主治：妇人乳汁不足及乳汁清薄。

药物：当归一两 川芎三钱 云茯三钱
炙肉三钱 山药三钱 甲珠钱半
王不留一两(炒) 木通钱半 枳壳钱半
黄芪三钱 粉甘州二钱 熟地一两

配制：

用法：黄酒四两为引（均两次对）水
煎服

治验：

第五方：广宗县韩泽普大夫献方

方名：通肝生乳汤

主治：因肝气郁结乳汁不通，服下乳
之剂如川山甲、王不留不效者
服此即效。

药物：白芍五钱 麦冬五钱 当归五钱
白朮五钱 通草一钱 熟地五分
柴胡一钱 远志一钱 甘草三分

配制：白芍醋炒 麦冬米炒去心 当归酒洗
白朮土炒

用法：水煎早晚二次服，不下再服

治验：

第大方：宛平县孙殿元同志献方

方名：湧泉湯

主治：产后无乳

药物：生芪四钱 山甲二钱 王不留行三钱
生麦芽一两 地骨皮二钱 紫胡一钱 枳
漏芦三钱

配制：

用法：水煎服，活蝦不拘多少为引。

治验：

第七方：清河县吴峻峰大夫献方

方名：

主治：妇女生子无乳

药物：当归一两 枳实三钱

配制：

用法：水煎温服速服三剂乳汁自多

治验：

第八方：宁晋县董振中大夫献方

方名：

主治：催乳，治产後乳少

药物：生枣仁五钱 大熟地四钱 川芎二钱
归尾二钱 赤芍一钱半 射干三钱
独活一钱 天竹四钱 炙甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第九方：宁晋县李如强同志献方

方名：

主治：妇女产后乳汁不下或缺少。

药物：王不留一两 山甲珠钱半 通草五钱
当归五钱 升麻五钱 香附钱半
炙甘草一两 甘草一两

配制：

用法：水煎服

治验：

第十方：洁源县

方名：

主治：妇人乳汁不下。

药物：丹参二两 芥穗三钱 漏芦二钱
山甲二钱 木香二钱 枳实二钱
花粉三钱 当归五钱 白芍三钱
藕节五钱。

配制：

用法：煎水服。

治验：

第十一方：阳原县

方名：單方

主治：乳汁不足

药物：葛苣子 三钱 王不留 三钱 猪油

配制：先将前二味研为石，然后将药石放入油内煨熟。

用法：开水送服

治验：

第十二方：保定市李宛武同志献方

方名：

主治：乳汁不行

药物：生黄芪 一两 当归 五钱 广木香 钱半

台参 三钱 王不留 三钱 寸冬 三钱

漏芦 二钱

配制：

用法：水煎温服

治验：一般乳少者一剂即愈，断乳时
间太长者，三、四剂亦可治疗，
此方屡试屡验。

第十三方：洁源县张凤格大夫献方

方名：

主治：产后乳汁不下。

药物：当归五钱 川芎二钱 黄蓍一两
茯苓二钱 木通一钱五分 山甲珠三钱
漏芦三钱 通草三钱
甘草二钱。

配制：

用法：水煎分二次服

治验：

第十四方：鱼台县田克敏同志献方

方名：

主治：气虚乳少

药物：当归 五钱 川芎 三钱 白芍 三钱
熟地 四钱 桔梗 五钱 花粉 三钱
漏芦 三钱 炙芪 六钱 甲珠 二钱
通草 二钱 木通 五钱 瓜蒌 两半
甘草 二钱 六路通 三钱

配制：

用法：水煎服 引用黄酒

治验：

第十五方：鱼台县刘岐山同志献方

方名：

主治：产后气血两虚，乳汁不下者

药物：人参 黄芪 各五钱 当归 两酒洗

寸冬五钱 木通钱 桔梗半
炒山甲钱半 王不留 漏芦各二钱
猪蹄两付

配制：

用法：先煎猪蹄，煎熟后捞出不用，
以汤煎药服之。

治验：

第十六方：洮源县安贵三大夫献方

方名：

主治：妇人无乳

药物：黑芝麻三钱 当归三钱 香油一两

槟榔片三钱 萹蓄根三钱 白蘿蔔三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十七方：涿县高子明同志献方

方名：

主治：妇女产后乳汁不下

药物：天不肖三钱 花粉三钱 甘草三钱

当归五钱 山甲三钱 猪蹄一个

配制：把猪蹄入锅煨黄烺烂，将猪蹄

捞去不用，用汤煎上药。

用法：日服两次，每次一茶盅。

治验：

第十八方：徐水县岳中軒同志献方

方名：

主治：不论何种原因所致地乳汁不下或缺少。

药物：猪板油一两鸡蛋二个用白鲜藕二两

配制：先将鲜藕切成小块捣烂，投入
鸡蛋子清调匀和入猪油煎熟食之。

用法：

治验：

治

惡露不下類〔共十方〕

第一方：唐县王福昌同志献方

方名：三安祖传秘方

主治：惡露不下

药物：当归尾三钱 川芎三钱 赤芍二钱

天麻八分 丹参三钱 香附子三钱

广木香二钱 元胡三钱 红花三钱

炮姜二钱 童便为引

配制：

用法：水煎服

治验：太和庄崔××女，30岁，临产

后惡露不下，少腹疼痛，发烧，

服此方二剂全愈。

第二方：无极县张呈瑞大夫献方

方名：生化失笑散

主治：产后恶露不下，少腹疼甚等症。

药物：当归三钱 川芎三钱 桃仁钱半
元胡三钱 生灵脂三钱 蒲黄三钱
炮姜钱半 炙州一钱

配制：水煎二次。

用法：每日早晚各服一次，瘀下疼止，
即愈。（服四一二付）

检验：

第三方：宁晋县吴承教大夫献方

方名：

主治：产后恶露不净，腹痛有块，形
气寒者。

药物：炮姜三钱 肉桂三钱 丹参三钱

当归 三钱 坤草 三钱 元胡 三钱
灵脂 三钱 没药 三钱

配制：

用法：水煎服，可连服以愈为度。

治验：

第四方：延庆县郭占霖大夫献方
方名：

主治：产后一切腹痛及恶露不尽。

药物：五灵脂 生蒲黄 明没药
各等分

配制：以上三味共为细面

用法：每服三钱，一日二次，黄酒
送下。

治验：

第五方：尚義县刘子初大夫献方

方名：失笑散

主治：产后少腹疼

药物：五灵芝三钱 炒蒲黄三钱

配制：上二味合研为散

用法：黄酒送服，如无黄酒童便亦可。

治验：

第六方：广宗县刘勤病大夫献方

方名：如神生化汤

主治：产后来血不散少腹有块作痛

药物：当归三钱 桃仁三钱 炮姜一钱 坤丹三钱

红花三钱 桂心一钱 煅壳二钱 香附三钱

三棱二钱 莪术三钱 泽兰三钱

陈皮 沉香三钱 广木香钱半 甘肅一钱
牛夕三钱

配制：红粉为引水煎服。

治验：

第七方：广宗县趙勤庭大夫献方

方名：朱笑散

主治：儿枕痛，产后少腹疼痛脐下一
块手按之疼痛剧烈，重者有时
冲心。

药物：乌灵脂 蒲黄各等分

配制：

用法：共为细末每次二钱开水冲服。
此散可每味三钱加好醋少许炮
引以用水煎服亦效。

治验：趙秀蓮女，广宗苏枣科人年
二十三岁，患产后少腹痛，转
侧若锥刺，手不可按疼而不
移，随服此方二付而愈。

第八方：涉县刘济众大夫献方

方名：

主治：恶露不下少腹疼痛难忍

药物：酒洗当归一两 酒川芎五钱

炒丹皮二钱 益母草三钱

黑芥穗二钱 乳香三钱(炒)

焦楂三钱 制桃仁二钱 云苓三钱

酒元胡三钱 制香附二钱

配制：

用法：水煎温服

治验：

第九方：南宮县連佩金大夫献方

方名：

主治：妇人产后恶露不下，瘀血成块
少腹作痛之症。

药物：当归五钱 川芎 桃仁一钱
黑炮姜二钱 蒲黄三钱 灵脂三钱
没药三钱 炙甘草一钱

配制：

用法：水煎童便一茶盅为引服下。

治验：

第十方：里县赵树光同志献方

方名：

主治：小产后，恶露不下，少腹急疼，

药物：山楂肉炒一两 红粉两半

配制：

用法：水煎服

治验：东孟常村齐秀海之妻，小产后，
恶露作疼，恶露不下，此药服
下即愈。

妊娠惡阻類（共五方）

第一方：承恩劉勤選同志獻方

方名：

主治：妊娠惡阻 飲食難下而復吐出
日久不愈。

藥物：清夏三錢 竹茹四錢 干姜一錢 蘇梗三錢
雲苓四錢 白朮五錢 黃芩三錢 廣皮

配製：

用法：水煎服 日服二次

冷驗：

第二方：宁晋縣吳丙耀大夫献方

方名：

主治：妇人怀孕六个月以後之惡阻。
水漿不入，气息微弱者。

药物：力参_{三錢} 白朮_{三錢} 茯苓_{四錢} 竹葉_{三錢}
当归_{三錢} 白芍_{三錢} 黄芩_{三錢}

配制：

用法：水煎服，可連服數劑。

治驗：

第三方：宁晋县吳靜軒大夫献方

方名：安胎飲

主治：惡阻与胎前諸病

药物：紫苏梗_{四錢} 大腹皮_{三錢} 砂仁_{三錢}
橘紅_{三錢} 藿香_{四錢} 酒黄芩_{三錢}
焦朮_{二錢} 酒当归_{四錢} 甘草_{二錢}

配制：惡阻加半夏，倍藿香橘紅！胸
 膈不寬去白朮加枳殼：咳嗽去
 白朮加蜜桑皮、寸冬；多淋加
 木通、竹叶、茯苓；頭痛加川芎
 羌活、防風；腰痛加杜仲、續斷、破
 故紙；痢加黃連、木香；寒熱往
 來加柴胡、蘇葉；泄瀉倍白朮加
 茯苓、澤瀉；胎氣上逆倍砂仁
 蘇梗。

用法：水煎溫服

治驗：

第四方：定興王步清大夫獻方

方名：

主治：婦人妊後嘔吐

藥物：陳皮三錢 砂仁二錢 竹茹二錢
 紫蘇梗一錢五 條芩二錢 生甘草二錢

配制：

用法：水煎服

治驗：

第五方：唐县郭永修同志献方

方名：加减顺肝益气汤

主治：妊娠恶阻

药物：茯苓三钱 熟地三钱 白芍三钱
寸冬三钱 陈皮一钱 砂仁一钱
台参五钱 当归五钱 白朮三钱
苏子一钱 神曲二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

小产类〔共六方〕

第一方：高阳县叶文炳大夫献方

方名：

主治：小产血崩

药物：当归一两 黄芪一两 人参二钱

枣仁三钱(炒) 炮姜二钱 云苓三钱

红花炭二钱(有性) 丹皮二钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎温服

治验：

第二方：宁晋县申文元同志献方

方名：保孕丸

主治：经常小产者，服此药可以预防。

药物：杜仲四两同糯米炒，以米黄为度，

川续断二两酒拌炒

配制：共为细末，山药糊为丸，如黄豆粒大。

用法：每服一百丸，米汤送下，隔二日服一次。

治验：白全贵之妻，小产数次，后用此方预防，而未小产，现已生三子。

第三方：阳原县毛凤岐同志献方

方名：

主治：习惯性小产

药物：怀山药一两 杜仲一两炒断丝

配制：共为细末，糯米糊为丸

用法：每服三钱，开水送下，每日数次服，使服三五料则不再小产。

治验：

第四方：赤城县贾万华大夫献方

方名：

主治：伤胎腹痛

药物：当归四钱 川芎三钱 熟地四钱

白芍四钱 杜仲三钱 枸杞三钱

川断二钱 白朮二钱 黄芩二钱

黄耆三钱 杭芎三钱 生地一钱

配制：水煎

用法：温服

治验：

第五方：清河县吴峻峰大夫献方

方名：

主治：预防小产

药物：当归四钱 川芎三钱 白芍三钱 焦朮三钱

砂仁四錢 祁艾炭三錢 膠珠四錢
台參四錢 升麻二錢 川斷四錢
杜仲炭三錢 炙芪四錢 柴胡二錢
炙草二錢 遠志三錢

配製：

用法：水煎服，童便為引

治驗：

第六方：高阳县張玉川大夫獻方

方名：安胎補血湯

主治：孕婦發熱，常患流產，或胎常
死腹中，懷孕後，神氣不爽，
氣血兩虧。

藥物：歸身三錢 酒白芍三錢 生地三錢
熟地三錢 人參二錢 白朮三錢

雲苓 三錢 粉草 一錢 黃芩 三錢
黃連 三錢 鹽柏 二錢 元參 二錢
花粉 二錢 梔子 三錢 炙芪 三錢
阿膠 三錢

配制：

用法：水煎服，自懷孕後，每月服一
劑，連服數月，若身體發燒時
則加服一劑。

治驗：高陽東關侯文敏，曾小產四五
次，後服此藥生下小兒身體胖
壯，連生數子皆保安全。

胎动不安类（共六方）

第一方：虞宗县周聘卿大夫献方

方名：安胎饮

主治：妊娠胎动不安，腹痛下血等症。

药物：黄芩一两 白朮五钱

弱人酌减，再加当归一两，甘草五分

配制：

用法：水煎服

经验：

第二方：完满县唐青山同志献方

方名：保产无忧散

主治：胎动不安及难产

药物：酒洗当归一两五分 川芎一两五分

酒泡兔丝子一錢五分 酒白芍一錢二分
炙黃芪八分 荆蕙八分 醋艾
叶七 姜厚朴七分 川貝母一錢
炙枳實六分 羌活五分 炙州五分
生薑三片（分量不可加減）

配製：

用法：水煎服，忌生冷五辛。

治驗：本人稱此方主治胎動不安，或
上行政心，不省人事，或胎脈
痛見血以及交關不開，對於產
難尤具特效，在臨產前三月，
每月服三劑可免難產血暈及胎
衣不下等症（產後不可予服）

第叁方：沽源县

方名：当归芍药散

主治：妊娠腹痛，上攻汗出，胎动不安。

藥物：當歸 三兩 川芎 四兩 白芍 一斤
茯苓 四兩 白朮 四兩 澤瀉 八錢

配製：共研為細末。

用法：每服三錢，開水送服。

治驗：

第四方：完滿縣孫殿元同志獻方

方名：保生散

主治：胎前腰痛，小腹下墜，勢欲小產。

藥物：當歸 四錢 白朮 三錢 川斷 三錢 寄生 三錢
黃芩 五錢 蘇梗 二錢 砂仁 二錢五分
艾炭 一錢 升麻 二錢五分 山藥 四錢
熟地 四錢

配製：

用法：清水煎服

治驗：

第五方：清河县莊戶盧大夫獻方

方名：

主治：妇人怀孕、胎动不安、血漏不止、少腹作痛、胎欲墮者。

藥物：当归三錢 川芎三錢 白芍五錢 熟地五錢 白朮五錢 阿膠四錢 艾叶三錢 香附四錢 乳香三錢 甘草二錢

配製：

用法：引用薑三片水煎服

說明：跌撲损伤者倍加乳香，气虛者倍人参，有热者加黄芩，胎动因于脾腎虛滑者加熟地，白朮各一兩。

治驗：

第六方：蘇貞齋國樸同志獻方

方名：

主治：胎动，甚至下血者

藥物：生黃芪、生地各一兩五錢 白朮五錢 炙肉八錢 龙骨八錢 牡蠣八錢

配製：

用法：水煎服，病后可減半再服一劑

治驗：

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集 第
九辑

作者 =

页数 = 3 2 0

S S 号 = 1 0 5 1 8 8 7 5

出版日期 =