

前 言

中医方剂的产生，由来已久。古人治病，亦常常从方剂入手。《汉书·艺文志》中著录有“医经七家”、“经方十家”，是医方与医经之书并存。《隋书·经籍志》著录医书统称“医方家”，其中《四海类聚方》多至 2600 卷。隋唐以后，由于方书滋多，对方书的整理，历代都有集大成之作。如《备急千金要方》、《千金翼方》、《外台秘要》、《普济方》等，方书已成为中医药文献的重要组成部分。现代方剂学的建立，更加完善了方剂学的理论，使方剂学成为中医学的主要学科之一。从早期的经方，到后世专门的方书；从《伤寒论》以至后

精 神 病 实 用 方 · 前 言

世临床各科的医籍，人们创制总结出了大量的临床经用有效的方剂。这些方剂，经过历代学者们不断的充实和发展，已成为中医学中取之不尽的宝库，有效地指导着人们的临床。尤其是许多经典方剂，更以其科学的组方，合理的配伍，可靠的疗效而经久不衰，至今仍被作为指导临床组方的基础和处方的依据。

中医方剂的发生发展，因其历史久长，积累了丰富的文献，据粗略统计，文献记载的有名方约 10 万首。如此大量的方剂，散在于各类文献中，检索和使用都非常困难。为了更好地利用这些方剂，近些年相继出现了多种简明实用的方书与方剂辞典，大大方便了人们对方剂的研究和应用，但仍缺乏集大成的分类精选之作。随着社会的发展和人们医疗保健水平的不断提高，常见疾病已成为影响人类健康的最大障碍。当前，对常见病的预防和治疗，是党和政府以及医务工作者最为关切的问题，而中医中药对常见病的预防和治疗，有着不可替代的疗效和优势，并越来越受到国内和世界医学界的重视。因此，如何使中医方剂得到更大的普及和更好的应用，是社会进步为我们提出的更高要求。本丛书正是为了适应这种需要而编撰的。

本丛书本着科学性、实用性、普及性以及古为今用、推陈出新的原则，从两个方面入手进行编撰。一是将历代各类中医文献中的方剂进行了收集整理，然后分类汇编；二是把每一类中组方合理、切合现代临床实用的方剂优选出来，并对每一个方的配伍和应用等做出解释。由此看来，本丛书具有两个明显的特点。一是它的文献价值，即方剂的来源有着最大的覆盖面；二是实用性较强，即经过去粗取精的选择，并结合临床，对所收的全部方剂做了方解。方解是本丛书编写的重点，因为原始文献中的方剂大多数没有方解，此项是作者在参考了大量文献的基础上，根据自己的经验和体会做出的。通过方解，可以帮助读者深入了解组方的立意、配伍的特点和使用的方法等。

本丛书以病证分类。子目的分类，是以现代临床常见病为依

据，参考历代方剂文献和现代中医学、西医学对疾病的名称和分类。这种分类的方法，基本符合现代中医学临床对病证名的使用规范。一方面，从历史上来看，西医学的传入，曾是较多的借用了一些中医学的病证名，造成中、西医对疾病的命名有较多的交叉，存在一些同病异名、同名异病或名实不符的情况；另一方面，随着两种医学的自然的、广泛的交流，受西医学的影响，中医的一些传统病证名也在发生变化。加之目前中医医院对疾病的诊断，也较多使用西医的病名。所以，从现实的、实用的角度出发，对丛书子目的命名，只能是取较有代表性的、约定俗成的病证名作子目，以适应现代社会人们对疾病的认识。在此基础上，选择历代中医文献中在临床上经用有效的方剂，归入相关的病证之下。即以“临床常见病+中医实用方”作为编撰的基本原则，编撰成系列丛书，供从事不同专业的医务工作者阅读和研究使用。

基于这样的原则，今将丛书子目分为以下 18 类：

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 外感病实用方 | 10. 风湿病实用方 |
| 2. 咳嗽病实用方 | 11. 肿瘤病实用方 |
| 3. 心病实用方 | 12. 虚劳病实用方 |
| 4. 脾胃病实用方 | 13. 滋补养生实用方 |
| 5. 肝胆病实用方 | 14. 外科常见病实用方 |
| 6. 肾病实用方 | 15. 妇科常见病实用方 |
| 7. 精神病实用方 | 16. 男科病实用方 |
| 8. 中风病实用方 | 17. 小儿常见病实用方 |
| 9. 糖尿病实用方 | 18. 五官科常见病实用方 |

到目前为止，这样大范围地对古今方剂进行收集整理、分类汇编、去粗取精并加以方解的工作，还是第一次。通过此次工作，深感为方剂作解，需要的功力甚大。今勉力而为之，收集编撰之力虽大，但研究考证之功尚微。权且作为一次尝试，俟后做进一步的研究。

本丛书总主编人负责丛书的设计规划和组织工作，并负责丛书资料收集和统稿定稿工作。分册主编人承担各分册的组织落实工作，并负责分册的资料补充、撰稿和审定稿工作。在编写过程中，得到了山东中医药大学科研处的大力支持，将此项工作列入校重点研究课题。山东中医药大学中医文献专业 94 年級的 20 多位学生们参与做了大量地资料收集和整理工作。由于我们的水平所限，思虑容有不周，引证和解释或欠详尽，敬请读者批评指正。

柳 长 华

1998 年 10 月于山东中医药大学

凡 例

本丛书是在收集了现存中医文献中 10 余万首方剂的基础上，经去粗取精，分类汇编而成，收入的方剂近 20000 首。兹将编撰工作中的有关问题说明如下：

1. 本丛书共有 18 个分册，每一分册的分类与命名，是以现代临床常见病为依据，参考历代方剂文献和现代中医学、西医学对疾病的命名和分类，使其基本符合现代中医学临床对病证名的使用规范。

2. 本丛书所收之方剂，以古代方剂为主，并酌情收入了部分近现代中医药杂志中的方剂。所有

精 神 病 实 用 方 · 凡 例

方剂，均注明其出处。

3. 每个分册，均是以病证名为纲、以方剂为目来统方和排序。方剂的归类，以方剂的功用和主治为依据。

4. 仿古今方书编撰之体例，每一病证名下，均简要说明其概念及病因病机、辨证要点、治疗大法以及现代临床的应用等。

5. 正文以一个方剂作为一条。方剂的内容包括：方名、出处、组成、用法、功用、主治、方解、加减、注意事项。

6. 方剂的组成，按原文献收入，其中方名、药名、用量、单位、炮制等不做改动，其中有与现代临床不一致者，仅供读者参考。组成中药名用字，保持原方之面貌，但在方解部分，则全部使用现代国家规范的用字。药物的用量，古今有一定的差距，希望读者参照书后所附古今度量衡换算表而酌情使用。某些有毒药物，如细辛、斑蝥、铅霜等，请读者按现代临床常规用法使用。国家禁用的药物，如犀角、虎骨等，临床应使用其替代品。

7. 用法项的内容，主要以原文献为基础，某些冗长的文字做了适当浓缩，晦涩的语词均译成现代语言。没有用法的方剂，酌情增加了服法和用量。

8. 主治一项，根据原文献收入，冗长的文字也做了适当浓缩。

9. 功用一项，根据原文献收入，没有功用的方剂，则根据组成和主治酌加。

10. 方解的撰写，主要根据作者教学、科研和临床的经验体会做出解释。解释是以方剂的命名、主治、功用、病因病机等为依据，参照组方的理论和药物性味、归经和升降浮沉等进行解说。对早期的方剂，注意到了其时代性。

11. 方剂的注意事项，除了收录原文献中的禁忌等内容外，并根据现代临床经验和现代研究的有关内容，注明其宜忌。

12. 本丛书所收之方剂，多出于古代的文献，为了适应现代读者的阅读，体现本丛书的实用性特点，凡原文之晦涩难读之

处，均译成现代汉语进行表述。

13. 除方名的出处外，其他各项中凡有引文，采用了直引、意引和节引的灵活方式。

14. 同一病证下的方剂排序，依所出文献的年代顺序排列。

15. 由于历史上各个时代方药用量的度量衡有差异，为了保存古方的面貌，所引方剂药物的用量不做改动，仅供读者参考。为使读者能准确的使用古方，于书后附古今度量衡换算表。

16. 书末附方名索引，以方便读者检索。

编写说明

本书所收是治疗精神疾病的实用方。精神疾病是指在各种致病因素影响下，大脑机能活动发生紊乱，导致认识、情感、意志和行为等精神活动不同程度障碍的疾病，是临床多发病和常见病。中医对精神疾病的认识相当久远，《黄帝内经》对癫、狂、痫已有较为形象、具体、生动的描述，《金匱要略》记载了百合病、奔豚气、梅核气、脏躁的临床表现与治疗方药，此后历代医家累积了较丰富的论治经验。西医学的精神疾病属于中医学“情志病”或“神志病”的范畴。其中包括了癫、狂、郁证、百合病、梅核气、奔豚气、脏躁、善笑、善恐

精神病实用方 · 编写说明

烦躁、善悲等多种病证。此外，象痫证、健忘、痴呆等病证，或发作时有精神障碍，或是某些精神疾病的主要症状，或病程久延出现精神失常，而且痫证与癫、狂又是中医学常常同时论述的内容，因此，一并编入本书。由于种种原因，中医学对精神疾病的研究多从属于内科学范畴，但与其它内科疾病相比却较为薄弱，没有形成一套完整的中医精神病学说。新中国成立以来，由于中医、中西医结合对精神病的研究日益增多，而且常采用西医学病名作诊断，由于其中某些内容用上述传统的病证名常难以涵概，因此，直接引入西医学精神病的诊断名称就在所难免。这部分方剂，附于内容相近的中医病证名之下，以便于查阅。

本次编写，收集了历代文献中治疗上述病证的方剂共 1000 余首，从中精选出 600 余方，按病证分类编撰而成。病证的划分，以中医学的病证名为纲，其中主要收入了癫、狂、痫、郁证、百合病、梅核气、奔豚气、脏躁、健忘、痴呆等常见病证。所选诸方，以古为主，以今为辅，重在突出临床实用。根据丛书统一要求，每方均按方名、出处、组成、用法、功用、主治、方解、加减、注意事项等顺序进行编写，其中组成、用法、主治基本按出处收录；功用、加减与注意事项，大部分为作者酌加；方解的编写，以中医理论为本，力求分析透彻，说理明晰，深入浅出，以帮助读者深入理解组方配伍用药规律。

中医学认为，心藏神，脑为元神之府。七情刺激是精神病主要的发病因素，而遗传因素、躯体疾病以及自体代谢、个体的易感性、脆弱性等因素都与精神病的发生有着密切的关系。根据精神病主要表现为精神失常、情志失调、神智失聪等临床特点，其病变在心脑与神机；从脏腑言之，则与心、肝胆、脾胃、肾密切相关；病理因素以气、火、痰、瘀、虚为主，病理性质有虚实两大类。辨治精神病首当分虚实，实宜祛邪以损其有余，兼用重镇安神，或醒脑开窍；虚证当补其不足，兼以养心安神，临证选方用药皆当以此为大法。

由于我们水平所限，疏漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

丁 元 庆

1998 年 10 月

内 容 提 要

本书为《专科专病实用方系列》之一，是在广泛收集古今治疗精神病方剂 1000 余首的基础上，精选临床实用效方 600 余首类编而成。全书以病证类方，按癫、狂、痫、郁证、百合病、梅核气、奔豚气、肝躁、健忘、痴呆等 21 种精神常见病症进行分类统方。每类病证下均简述其病因病机、症状、治则等，每方均涉及方名、出处、组成、用法、功用、主治、方解、加减、注意事项等内容，其中方解为本书重点，探求组方规律、用药特点、临床应用。所选诸方，以古为主，以今为辅，重在突出临床实用。本书资料翔实，说理清晰，分析透彻，融实用性与资料性于一体。书末附有古今度量衡对照表、方名索引，便于读者查阅。本书对中西医专科医生临证治病选方有较高的参考价值，对中医科研、教学也有一定的参考价值。

目 录

癲 证

小续命汤.....	(2)
小八风散.....	(3)
镇心丸.....	(3)
防葵散.....	(5)
柏子仁散.....	(6)
禹余粮散.....	(6)
茯神散.....	(7)
防风散.....	(8)
安神镇心琥珀丸.....	(9)

远志散 (10)

珍珠散 (11)

白雄鸡羹 (12)

定神琥珀丸 (13)

桑螵蛸丸 (13)

丹砂煎 (14)

瓜蒂散 (15)

茯苓丸 (16)

宁志膏 (16)

宁志丸 (17)

归神丹 (18)

引神归舍丹 (19)

保命丹 (20)

养心汤 (21)

茯神丸 (22)

加味寿星丸 (22)

归神丹 (23)

加味逍遥散 (24)

神效散 (25)

雄朱丸 (25)

虎犀丹 (26)

正心汤 (27)

琥珀茯苓膏 (28)

如意丹 (29)

顺气导痰汤 (29)

养血清心汤 (30)

清心养血汤 (31)

开迷散 (32)

宁志化痰汤 (33)

人參琥珀丸	(34)
驅風化痰湯	(35)
加味八珍湯	(35)
安神滾痰丸	(36)
柴胡疏肝散	(37)
安神養志丸	(38)
蘇合香丸	(38)
內府牛黃丸	(39)
辰砂茯苓丸	(40)
加味溫養湯	(41)
梔連瀉火湯	(42)
歸神湯	(42)
加味參蘇飲	(43)
祛癲湯	(44)
半夏茯神散	(45)
六君健脾湯	(46)
柔肝息風煎	(47)
癲狂霹靂散	(48)
清心安神豁痰飲	(49)
河車丸	(50)
醒迷至寶丹	(51)
失心方	(51)
半夏茯神散	(52)
加味歸脾湯	(53)
苓甘姜附龍骨湯	(54)
清心湯	(55)
郁金丸	(55)
開郁散	(56)
清心湯	(57)

精神病实用方·目录

失心丸	(57)
正心汤	(58)
天门冬地黄膏	(59)
抱胆丸	(60)
加味白金丸	(60)
加减瓜蒂散	(61)
抵痰汤	(62)
荡痰汤	(63)
荡痰加甘遂汤	(63)
调气养神汤	(64)
龙虎丸	(65)
安神丸	(66)
滋阴汤	(67)
变通十味温胆汤	(67)
开窍灵	(68)
导痰汤	(69)
定志汤	(70)
加味温胆汤	(70)
附：精神分裂症	(71)
解郁化痰汤	(72)
新制柴胡汤	(72)
补肾生智汤	(73)
温阳兴奋汤	(74)
地黄饮子加减	(75)
调气破瘀汤	(75)
解郁温胆汤	(77)
治癫汤	(78)
柴胡龙骨牡蛎汤加味	(78)
龙牡橘枳汤	(79)

朱珀散	(80)
去呆醒神汤	(80)
新制顺气导痰汤	(81)
十味温胆汤	(82)
瓜蒌泻心汤	(83)
解郁汤	(84)
温阳豁痰醒神汤	(85)
新制桃仁承气汤	(86)
镇肝清心汤	(87)
加减天王补心汤	(88)

狂 证

防己地黄汤	(92)
安神定志方	(93)
五邪汤	(94)
大补心丹	(95)
菖蒲散	(95)
珍珠散	(97)
牛黄丸	(98)
朱砂散	(98)
升麻散	(100)
小草散	(100)
镇心丸	(101)
菖蒲散	(102)
犀角散	(103)
珍珠散	(104)
远志散	(105)
羚羊角散	(106)

藕羹·····	(106)
茯神汤·····	(107)
金箔煎·····	(108)
白藓皮汤·····	(109)
梅红汤·····	(110)
丹砂酒·····	(110)
定心丸·····	(111)
赤茯苓汤·····	(112)
如雪汤·····	(113)
龙脑甘露丸·····	(113)
葶苈苦酒汤·····	(114)
露朱丹·····	(115)
浴肠汤·····	(116)
龙脑丸·····	(116)
当归承气汤·····	(117)
芎黄汤·····	(118)
当归承气汤·····	(119)
神志丸·····	(120)
半夏黄连解毒汤·····	(121)
铁粉散·····	(122)
朱砂丸·····	(123)
辰砂丸·····	(124)
升麻汤·····	(125)
水晶汤·····	(126)
通心辰砂丸·····	(126)
苦参丸·····	(127)
香砂散·····	(128)
宁中膏·····	(129)
绛雪丹·····	(130)

半夏丸·····	(131)
滚痰丸·····	(132)
定心丸·····	(132)
清心丸·····	(133)
秦艽竹沥汤·····	(134)
玄参甘草汤·····	(135)
王氏玄明粉·····	(136)
宁神导痰汤·····	(137)
独参丸·····	(138)
降痰除积汤·····	(138)
大黄一物汤·····	(139)
珍珠散·····	(139)
星黄汤·····	(140)
六神散·····	(141)
金箔丸·····	(141)
芩连导痰方·····	(142)
二阴煎·····	(143)
朱砂滚痰丸·····	(143)
坠痰丸·····	(144)
加味滚痰丸·····	(145)
胆草一物汤·····	(145)
琥珀镇心丸·····	(146)
一醉散·····	(147)
辰砂丸·····	(147)
大宝丹·····	(148)
解妄汤·····	(148)
正心汤·····	(149)
平热汤·····	(150)
舒愤汤·····	(151)

救焚疗胃汤·····	(151)
遏火汤·····	(152)
加味白虎汤·····	(153)
坎水汤·····	(154)
泻子汤·····	(154)
二石汤·····	(155)
卫主汤·····	(155)
人参竹叶石膏汤·····	(156)
苦龙汤·····	(157)
定魂汤·····	(157)
助金祛邪丹·····	(158)
兼攻汤·····	(159)
培土饮·····	(159)
解魅丹·····	(160)
救胃自焚汤·····	(160)
玄麦至神汤·····	(161)
胜火神丹·····	(162)
祛狂至神丹·····	(162)
治救寒狂丹·····	(163)
祛热生胃汤·····	(164)
至宝丹·····	(164)
加减大承气汤·····	(165)
加味铁落饮·····	(166)
双解散·····	(167)
黄连解毒汤·····	(168)
芩连清心丸·····	(168)
乌巴丸·····	(169)
生铁落饮·····	(169)
抱龙丸·····	(170)

石菖蒲汤·····	(171)
化痰丸·····	(171)
宁神饮·····	(172)
龙虎双降散·····	(173)
醒心茯苓丸·····	(174)
清心汤·····	(174)
制心汤·····	(175)
癫狂梦醒汤·····	(176)
龙齿清魂散·····	(177)
加味三黄汤·····	(177)
加減安神丸·····	(178)
丹皮柴胡犀角汤·····	(178)
猪心丸·····	(179)
抱龙丸·····	(180)
琥珀射星丸·····	(181)
龙齿清魂散·····	(181)
滚痰丸·····	(182)
玄麦地黄汤·····	(183)
黄牛丸·····	(183)
化狂丹·····	(184)
金银定志汤·····	(185)
朱雄丸·····	(186)
清心丸·····	(186)
涤痰丸·····	(187)
癫狂丹·····	(188)
癫狂马宝散·····	(189)
泻火灵·····	(189)
二阳煎·····	(190)
清热泻火方·····	(191)

精神病实用方·目录

谿痰定狂汤.....	(191)
四黄桅子汤.....	(192)
附：躁狂抑郁症.....	(193)
礞寒合剂.....	(193)
菖蒲郁金汤.....	(194)
加减桃仁承气汤.....	(195)
开结生铁落饮.....	(195)
加减生铁落饮.....	(196)
加减当归龙荟丸.....	(197)
加减承气汤.....	(198)
生地龙牡滚痰安神汤.....	(199)
解郁泻火安神汤.....	(201)
吴茱萸汤.....	(201)

梅核气

半夏厚朴汤.....	(204)
半夏散.....	(204)
四七汤.....	(205)
黄芩射干汤.....	(205)
清化丸.....	(206)
清火谿痰丸.....	(207)
加味四七汤.....	(208)

百合病

百合地黄汤.....	(210)
百合知母汤.....	(210)
滑石代赭汤.....	(211)

百合鸡子黄汤.....	(212)
百合滑石散.....	(212)
生地黄粥.....	(213)
温胆汤.....	(214)
苇茎汤.....	(215)

脏 躁

甘麦大枣汤.....	(218)
酸枣仁汤.....	(218)
逍遥散.....	(219)

奔 豚 气

奔豚汤.....	(222)
桂枝加桂汤.....	(223)
茯苓桂枝甘草大枣汤.....	(224)
奔气汤.....	(225)
槟榔散.....	(225)
木香郁李仁丸.....	(226)
牵牛汤.....	(226)

郁 证

沉香降气汤.....	(230)
交感丹.....	(231)
越鞠丸.....	(231)
利气丸.....	(232)
开结舒经汤.....	(233)

气郁汤.....	(234)
血郁汤.....	(235)
服蜜煎.....	(236)
救肝开郁汤.....	(237)
火郁汤.....	(237)
加味温胆汤.....	(238)
香甘散.....	(239)
达郁汤.....	(240)
滋肾生肝饮.....	(240)
畅郁汤.....	(241)
加味道遥散.....	(242)
萱草忘忧汤.....	(243)
滋水清肝饮.....	(244)
二齿安神汤.....	(244)

烦躁

竹皮大丸.....	(248)
白薇散.....	(248)
羚羊角散.....	(249)
牛黄散.....	(250)
犀角散.....	(251)
犀角散.....	(252)
淡竹沥粥.....	(253)
知母汤.....	(253)
犀角汤.....	(254)
铁粉丸.....	(255)
凉心丸.....	(256)
麦门冬汤.....	(257)

加味清心饮.....	(257)
石膏汤.....	(259)
麦门冬汤.....	(259)
加减温胆汤.....	(260)
加味四物汤.....	(261)
陷胸泻心汤.....	(262)
生津去燥汤.....	(263)
人参竹叶汤.....	(264)
人参麦门冬汤.....	(265)
独参汤.....	(265)
远志饮子.....	(266)
驱烦灵.....	(267)

善 笑

玄参汤.....	(270)
龙胆丸.....	(270)
龙齿丸.....	(271)
降气汤.....	(272)
麻黄汤.....	(273)
止笑丹.....	(274)
蒲柏饮.....	(274)
参术二仁汤.....	(275)

善 恐

沙参散.....	(278)
铁粉散.....	(278)
茯神散.....	(279)

养血收魂汤.....	(280)
------------	-------

健 忘

开心散.....	(284)
菖蒲益智丸.....	(285)
养命开心益智方.....	(285)
北平太守八味散方.....	(286)
治健忘方.....	(287)
镇心省睡益智方.....	(288)
补心治遗忘方.....	(289)
孔子枕中神效方.....	(289)
龙齿镇心丹.....	(290)
丹砂茯神丸.....	(291)
龟甲散.....	(292)
安神定志人参汤.....	(292)
远志散.....	(293)
七圣丸.....	(294)
延龄煮散.....	(295)
人参煮散.....	(296)
小定志丸.....	(297)
二丹丸.....	(297)
朱雀丸.....	(298)
加味茯苓汤.....	(299)
心肾丸.....	(300)
归脾汤.....	(301)
加味宁志丸.....	(301)
加減补心汤.....	(302)
加減固本丸.....	(303)

加味定志丸.....	(304)
状元丸.....	(305)
聪明汤.....	(305)
天王补心丹.....	(306)
加味定惊丸.....	(307)
生慧汤.....	(308)
扶老丸.....	(309)
强记汤.....	(310)
生气汤.....	(310)
通郁汤.....	(311)
存注丹.....	(312)
神交汤.....	(313)
水火既济丹.....	(313)
加減固本丸.....	(314)
养神灵.....	(315)

痴 呆

还少丹.....	(318)
洗心汤.....	(319)
转呆丹.....	(320)
苏心汤.....	(321)
启心救胃汤.....	(322)
指迷汤.....	(323)
还神至圣汤.....	(323)
收惊汤.....	(324)
救呆至神汤.....	(325)
逐呆仙丹.....	(326)
寿星丸.....	(327)

补阳还五汤.....	(328)
通窍活血汤.....	(329)
珍珠母丸.....	(329)

癇
 证

阳癇.....	(332)
柴胡加龙骨牡蛎汤.....	(332)
柴胡桂枝汤.....	(334)
续命汤.....	(334)
蛇蜕皮汤.....	(335)
防葵散.....	(336)
茯神散.....	(337)
地龙散.....	(338)
朱砂散.....	(339)
朱砂丸.....	(339)
牛黄丸.....	(340)
升麻散.....	(341)
苦竹叶粥.....	(342)
天浆子丸.....	(342)
虎睛丸.....	(343)
紫金散.....	(344)
龙胆丸.....	(345)
蚱蜢丸.....	(346)
珍珠丸.....	(347)
钩藤饮.....	(348)
竹沥汤.....	(348)
甘草汤.....	(349)
牛黄五癇丸.....	(350)

大金箔丸·····	(350)
黄帝石室紫药丸·····	(351)
至圣麝香饼子·····	(352)
猪胆半夏丸·····	(353)
胜金丸·····	(353)
妙功十一丸·····	(354)
驱痫散·····	(355)
利痰丸·····	(356)
蛇黄丸·····	(357)
牛黄泻心汤·····	(357)
钩藤皮汤·····	(358)
龙齿丸·····	(359)
茯神散·····	(360)
神效丹·····	(360)
神明还命牛黄丸·····	(361)
熊胆丸·····	(362)
龙骨散·····	(362)
除病银屑丸·····	(363)
龙齿散·····	(364)
五痫丸·····	(365)
六应散·····	(365)
断痫丸·····	(366)
大续命汤·····	(367)
丑保丸·····	(367)
加减寿星汤·····	(368)
清心牛黄丸·····	(369)
如神断痫丸·····	(369)
续命汤加紫苏陈皮方·····	(370)
断痫丸·····	(371)

金箔镇心丹.....	(372)
安神丸.....	(372)
清心滚痰丸.....	(373)
加减导痰汤.....	(374)
加味导痰汤.....	(375)
壮胆星朱丸.....	(376)
牛黄安神丸.....	(376)
育阴镇心丸.....	(377)
清心豁痰汤.....	(378)
牛黄丸.....	(379)
祛痫饮.....	(379)
利惊滚痰丸.....	(380)
钩藤汤.....	(381)
异功汤.....	(382)
四制抱龙丸.....	(382)
橄榄膏.....	(383)
贝母团.....	(383)
叶氏痫证丸.....	(384)
定痫丸.....	(385)
逐痫丸.....	(386)
痰气俱安汤.....	(387)
医痫无双丸.....	(387)
龙马自来丹.....	(388)
清心散.....	(389)
痫证镇心丸.....	(390)
安神清镇丹.....	(390)
安神丸.....	(391)
牛黄丸.....	(392)
砂贝散.....	(393)

镇心定痫汤·····	(393)
镇癫宁心丸·····	(394)
珠黄粉·····	(395)
羊痫丸·····	(395)
育赤散·····	(396)
镇痫片·····	(397)
痫症镇心丹·····	(398)
五痫丸·····	(398)
止痫丹·····	(399)
囊虫丸·····	(400)
阴痫·····	(401)
鸱头丸·····	(401)
大圣保命丹·····	(402)
安息香丸·····	(403)
五生丸·····	(404)
独活汤·····	(404)
镇心丸·····	(405)
圣星丹·····	(406)
夺命丹·····	(407)
蛻壳膏·····	(407)
七圣丸·····	(408)
蛇黄丹·····	(408)
羌活大丸·····	(409)
五痫丸·····	(410)
化涎丸·····	(411)
青州谢家白丸子·····	(411)
癫痫丸·····	(412)
金朱丹·····	(413)
二白丸·····	(413)

风痫抵住丸·····	(414)
神受丹·····	(415)
驱风散·····	(415)
通神丸·····	(416)
五星丸·····	(417)
控涎丸·····	(418)
夺命丹·····	(419)
温惊丸·····	(419)
全蝎星香散·····	(420)
天星丸·····	(420)
清神丹·····	(421)
白金丸·····	(422)
五痫丸·····	(422)
祛风追痰丸·····	(423)
加味二陈汤·····	(424)
定痫丹·····	(424)
逐痰饮·····	(425)
启迷奇效汤·····	(426)
清心丸·····	(427)
五痫通明丸·····	(427)
珍珠滚痰丸·····	(428)
魏角镇痉丸·····	(429)
祛痰丸·····	(429)
加味磁朱丸·····	(430)
断痫丹·····	(431)
五痫再生丸·····	(431)
强脑抗痫灵·····	(432)
癫痫 1 号方·····	(433)
癫痫 2 号方·····	(433)

精神病实用方·目录

息痢膏.....	(434)
风痢.....	(435)
白羊鲜汤.....	(435)
铅霜丸.....	(436)
银箔丸.....	(437)
牛黄散.....	(437)
天竺黄散.....	(438)
牛黄丸.....	(439)
茯神散.....	(439)
麻黄饮.....	(440)
黄芪汤.....	(441)
醒风煎.....	(442)
玄参饮.....	(442)
龙齿饮.....	(443)
紫草膏.....	(444)
乌蛇散.....	(444)
麻黄蝎梢散.....	(445)
葱汤丸.....	(445)
芎犀散.....	(446)
人参化风膏.....	(447)
牛黄丸.....	(447)
坠痰丸.....	(448)
小灵宝丹.....	(449)
神药治枣儿.....	(449)
蚱蝉汤.....	(450)
茯神丸.....	(451)
龙齿散.....	(451)
风痢汤.....	(452)
五生丸.....	(453)

化风丹.....	(454)
牛黄膏.....	(454)
镇心丸.....	(455)
大青膏.....	(456)
牛黄散.....	(456)
牛黄散.....	(457)
追风丹.....	(457)
追风祛痰丸.....	(458)
五痫再生丸.....	(459)
惊痫	(460)
龙齿丸.....	(460)
抱龙丸.....	(461)
钩藤饮子.....	(462)
露蜂房散.....	(463)
蝉螂丸.....	(463)
大镇心丹.....	(464)
龙齿丹.....	(465)
乳朱丹.....	(465)
神应丸.....	(466)
竹沥丸.....	(467)
镇心丸.....	(467)
活虎丹.....	(468)
定魂散.....	(469)
夺命散.....	(469)
镇心丸.....	(470)
绝痛丹.....	(471)
蝎蚕珀牛散.....	(471)
磁朱白金散.....	(472)
巴星散.....	(473)

加味白金丸·····	(473)
食病 ·····	(474)
雄黄丸·····	(474)
牛黄丸·····	(475)
牛黄丸·····	(476)
妙圣丹·····	(477)
灵朱丸·····	(477)
大青丸·····	(478)
珍珠丸·····	(478)
蛭螂散·····	(479)
白饼子·····	(480)
雄珠丸·····	(480)
清热和胃丸·····	(481)
酒病 ·····	(482)
将军散·····	(482)
荡寇解痰汤·····	(483)
增补八珍汤·····	(484)
虚病 ·····	(484)
宁志丸·····	(485)
宁神丹·····	(486)
镇心丹·····	(487)
清心温胆汤·····	(487)
参星汤·····	(488)
熊参汤·····	(489)
紫河车丸·····	(489)
医病无双丸·····	(490)
定神至宝丹·····	(491)
补心宁志丸·····	(491)
温养汤·····	(492)

济眼汤.....	(493)
回癫汤.....	(494)
祛痰定癫汤.....	(495)
宁神汤.....	(495)
加味八味丸.....	(496)
鯀风散.....	(497)
地黄门冬酒.....	(498)
清神汤.....	(498)
河车八味丸.....	(499)
灵砂安神丸.....	(500)
加減星附六君子汤.....	(500)
返魂汤.....	(501)
补中和血汤.....	(502)
参砂膏.....	(503)
加味甘麦大枣汤.....	(503)
雄硃磁神散.....	(504)
茶耳散.....	(505)
茶硃汤.....	(506)
 古今度量衡对照表.....	 (507)
 方名索引.....	 (511)

癲 证

癲证亦称癲病，属于精神失常的疾患。以精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，喃喃自语，语无伦次，静而多喜为特征，是临床常见多发的精神病。癲病多因情志所伤，或先天遗传，以致痰气郁结，脏气不平，蒙蔽心窍，阴阳失调，神机逆乱，而致精神失常。其病位在于神机，病机有虚实之分。实证责在气郁痰结；虚证病在心脾，有心脾气虚、阴血不足之别；虚实亦常兼见并存。本病早期或初病以精神失常为其证候特征，其中有以兴奋、烦躁为主的早期证候多为实证；病久则多见精神抑郁、悲愁、痴呆为主的晚期证候，多属虚证。精神抑郁，

精 神 病 实 用 方 · 癲 证

哭笑无常，多喜太息，胸胁胀闷，此属气滞；神情呆滞，沉默痴呆，病属痰阻；表情淡漠，神倦气短，多属气虚；沉默少动，善悲欲哭，食少困乏，责之脾虚不运；神思恍惚，多疑善忘，心悸易惊，为血虚失养。治癫当分虚实，治实以理气开郁，化痰醒神，畅达神机为要；治虚要在补养心脾，益气养阴，宁心安神。药治之外，更应注意移情易性，既是防病治病之必需，也是防止反复与发生意外的重要措施。

小续命汤 《备急千金要方》卷八。

【组成】麻黄三两 人参 桂心 白术各二两 芍药 甘草 防己 黄芩 川芎 当归各一两

【用法】上咬咀。以水一斗二升，煮取三升，分三服，一日三次。覆取汗。

【功用】益气血，养心神。

【主治】癫证，经久不愈，哭笑无常，言语无所不及。

【方解】小续命汤本系治疗中风之剂，移治癫证，其理如下。癫证古称失心风，病因为风邪。癫病在心，经久不愈，心神不宁，气血耗伤，心失所养。方中以人参、当归大补元气，益气生血，以补气血之不足，属治病求本之法，为君药；白术、芍药，一能健脾益气，一能益阴养血，辅佐参、归建功；麻黄、桂心、川芎入心经，舒心气，活血脉，气舒血活，神得血养，为佐药；黄芩、防己苦寒清心宁神，又能监制诸风药之温燥，甘草调和诸药，并为使药。诸药合用，共奏益气血、养心神之功用，现代临床可用于感染性精神障碍证属正虚邪中者，也可用于精神分裂症、抑郁症之属气血亏虚、心神不宁者。

【加减】加酸枣仁、茯苓养心安神；加菖蒲、远志、合欢皮化痰开郁。

【注意事项】血虚有热者不宜应用。

小八风散 《千金翼方》卷八。

【组成】天雄 当归 人参各五分 附子 防风 天门冬 蜀椒 独活各四分 乌头 秦艽 细辛 白术 干姜各三分 麻黄 山茱萸 五味子 桔梗 白芷 柴胡 莽草各二分

【用法】上药治下筛，合相得。每服半方寸匕，渐至全匕，酒送下，一日三次。以身中觉如针刺者，则药行也。

【功用】益气养血，祛风通阳。

【主治】癫证，迷惑如醉，狂言妄语，恍惚妄见，喜怒悲忧，烦渴颠倒，邑邑少语，不思饮食。

【方解】本方是治疗阳气郁遏之癫证的方剂。《难经》提出“重阴者癫”。人身阳主动，阴主静，癫证邑邑不语，则是阳气不振而群阴用事。故是方以天雄、附子、干姜、蜀椒、乌头、细辛、麻黄诸大辛大热之品，开破结滞，宣通气机，阳气宣畅，阴霾自散；独活、防风、秦艽、白芷、柴胡诸药味辛性散，既能辛散以条达肝气，又善疏风散邪，疏肝调气是子病求母之治，为方中臣药；人参、当归、天门冬益气养血安神，又能防止诸风药之辛燥太过，为佐药；山茱萸、五味子味酸性收，用于方中，取“心苦缓，急食酸以收之”之意，收摄心气，且能制风药之辛散；桔梗有定惊安神之用，以治惊恐悸气；莽草有毒，能荡涤在内之宿积，搜逐邪毒。全方之功在于宣通阳气，畅达气血，补虚扶正。对气机郁滞为主的精神分裂症可以试用。

【加减】去莽草，加远志、菖蒲以增涤痰利窍之力。

【注意事项】本方用药多辛热开破，临床宜于气郁而无化热之象者，另须酌加开窍化痰之品，以冀提高疗效。

镇心丸 《千金翼方》卷十六。

【组成】秦艽 柏实 当归 干漆（熬） 白薇 杏仁（去皮尖双仁，熬） 川芎各三分 泽泻一两 干地黄六分 防风

人参各四分 甘草一两（炙） 白术 薯蓣 茯苓 干姜各二分
麦门冬（去心）二两 前胡四分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以饮送服，一日三次，不知，稍增之。

【功用】祛风泻热，调气活血，养心安神。

【主治】胃气厥实，风邪入脏，喜怒忧愁，心意不定，恍惚喜忘，夜不得寐，诸邪气病。

【方解】本方为胃气厥实，风邪入脏，精神错乱而设。胃气厥实乃内有壅滞之气，复为风邪乘袭，气机壅滞，脏腑不安，精神错乱。治当调气机，关键在于开胃气之壅实。胃宜降，故重用泽泻为主药，泽泻味甘性寒，其气主降，甘主润，寒清热，其降泻之性，顺胃气和降之机；肺胃同主下降，前胡味苦微寒，主心腹结气，推陈致新；杏仁苦平，二药皆主降气利肺，肺气肃则胃气降，亦为主药。气为血帅，气壅血瘀，秦艽、防风辛散走窜祛风，亦能调气；当归、川芎养血行血；干漆续绝伤，有通血脉之力，诸药调气行血为臣。人参、白术、茯苓、山药益气健脾，以助胃气；麦门冬主伤中饥饱，胃络脉绝；柏实养心安神；干地黄清热逐血痹；白薇清热，散结气，用为佐药。干姜辛热，温中而鼓舞阳气，使诸药寒不伤中，为反佐。甘草益气和中，协调诸药为使。全方协同，能降胃气，祛风泻热，调气活血，养心安神。本方配伍特点：一是降气不用大黄，而用泽泻配前胡、杏仁，说明本证胃气厥实，以气机壅滞为主，而无便结腹满；二是行血不用桃仁、水蛭，而用干漆、川芎、当归，其血结为次，而气壅风扰为主；三是不用重镇之品而名镇心丸，方中全无重镇潜降之品，而是通过调气机，祛风泻热而达安定神志之目的。辨证以喜怒忧愁，心意不定，恍惚喜忘，夜不得寐，舌质偏红，苔薄腻，脉弦为要点。现代临床用于精神分裂症、抑郁性神经症、心因性精神障碍、癔病、反应性精神病等证属情志内伤，胃气壅滞者，也可用于颅内感染所致的精神障碍。

【加减】加郁金、香附以下气降逆化痰；加琥珀、龙齿镇心安神。

【注意事项】狂妄躁动者非本方所宜。忌海藻、菰菜、芜荑、桃李、雀肉、酢物等。

防葵散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】防葵 人参（去芦头） 贯众 远志（去心） 茯神 犀角屑 天雄（炮裂，去皮脐） 防风（去芦头） 桂心各一两 甘草（炙微赤，锉）三两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】祛风通阳，清心醒神。

【主治】癫病，风邪扰心，精神恍惚失常，言语错乱无知，动作迟缓，兴趣索然，舌质淡，苔白腻，脉迟缓。

【方解】本方为辛散开郁祛风定癫剂。方中防葵味辛性寒，性善走散，祛风通脉，治癫痫惊邪狂走，为君药。犀角咸寒，入心经清心热，凉血散血；天雄、桂心大辛大热，开破结滞，祛风通阳，增防葵开散之力，又制其寒凉之性，为臣药。远志、茯神、炙甘草益心气安心神；防风辛散祛风，善行不居，以助天雄、桂心为佐药。贯众苦寒，协防葵、犀角可监天雄、桂心温热之性使其辛热开破、通达阳气而无助热动火之虞，为反佐。方中独重炙甘草一味，既可缓心气之急，又能补心气之虚，且其甘缓之性，能使诸辛药无过散之嫌。诸药合用，祛风通阳，清心醒神。本方组方特点，一是药取辛味为主，本意为辛散祛风，邪祛心安；而辛散又善开郁，郁开气行，癫病亦愈，此是古今认识之不同；二是寒热并用，互为监制。辨证要点是恍惚失常，言语错乱，无明显寒热偏盛之象。现代临床可用于颅内感染所致的精神障碍以及精神分裂症、抑郁症等。

柏子仁散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】柏子仁 桂心 赤芍药 半夏（汤浸洗七次去滑）
人参（去芦头） 当归（锉，微炒） 独活各一两 甘草半两
（炙，微赤，锉） 犀角屑 远志（去心） 麦门冬（去心）
麻仁各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】养心安神，清心开窍。

【主治】癫病日久，精神恍惚，迷闷烦乱，时时悲伤欲哭，寐少梦多，饮食不下，舌质略红，苔薄白，脉沉细数。

【方解】本方为癫病日久，心虚神扰者而设。癫病亦称心风，病由风邪扰心，心伤神扰，心伤则不足，神扰则恍惚迷闷。故方以柏子仁甘平质润，功能养心气，主惊悸，安魂定魄，益智宁神，安五脏，为君药。人参、当归、麦门冬、炙甘草，补心气，养心血，安心神，为臣药。独活辛散祛风，辛润活络，善祛少阴经伏风；赤芍药活血通脉；桂心、半夏、远志辛温通心阳，除痰浊，开心窍；犀角清心安神；麻子仁滋燥润肠；并为佐药。甘草调诸药，桂心行诸药达于病所，兼为使药。诸药合用，功能养心安神，清心开窍。本方配伍特点是：甘润滋燥，养心安神与辛燥祛风，化痰活络共施，则甘润无寒滞之弊，辛燥无耗液之虞；其养血活血又可助祛风之力。全方标本兼顾，补泻兼施，切中癫病起于风而伤于心之病因病机。辨证当以病程日久，恍惚迷闷，饮食不下为要点。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、中毒性精神障碍、脑器质性精神障碍，而证属心虚神迷者。

【加减】加郁金、石菖蒲解郁化痰开窍；痰盛可酌加礞石坠痰。

【注意事项】痰气郁结无虚者不宜应用。

禹余粮散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】禹余粮（烧，醋淬三遍）一两半 白芍药一两半
石膏一两半 牡蛎（烧为粉）一两半 秦艽（去苗）一两半 桂
心 防风（去芦头） 远志（去心） 独活 甘草（炙微赤，
锉） 人参（去芦头） 麦门冬（去心，焙） 菖蒲 茯神 铁
粉（细研） 朱砂（细研如粉） 雄黄（细研如粉）各一两 蛇
蛻皮（烧为灰）一尺

【用法】上为细散。每服一钱，以麦门冬汤调下，不拘时候。

【功用】祛风清热，镇静，养心安神。

【主治】心脏风邪气，神思不安，悲啼歌笑，志意不定，精
神恍惚，易惊少寐，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

【方解】本方原为风邪乘虚扰心，心神不定者设。方中禹余
粮味咸质重，咸能软心，质重下降，益脾安脏气，其性收敛，不
伤正气，用为主药。秦艽祛风，为风药中润剂，防风、桂心、独
活辛散祛风，以治扰心之风邪，为臣药。石膏、牡蛎、铁粉、朱
砂、雄黄质地沉重，能清热镇心安神；人参、麦门冬、茯神、炙
甘草益心气，养心神；蛇蛻味咸甘，无毒，主惊痫惊悸；菖蒲、
远志开心孔，益心志；白芍益阴行血，以助风药之力，并为佐
药。诸药协和，能驱除风邪，清热镇心，养心安神。本方配伍特
点：一是主以禹余粮安心神，敛心气，使诸风药散邪不复伤正；
二是白芍伍于风药之中，使散而不燥，且风药疏肝，白芍柔肝，
以疏调气机；三是散邪之中辅以补养心气之品，俾邪去正安，神
乃安宁。本方所治系风邪扰心，而祛风药辛散能行气开郁，故现
代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症以及感染性精神障碍等，
以心神不安，志意不定，悲喜无常，精神恍惚，舌质红，苔薄
黄，脉浮数为辨证要点。

【加减】加郁金、白矾以开郁祛痰。

【注意事项】无热象者不宜使用。

茯神散 《太平圣惠方》卷四。

精神病实用方·癫证

【组成】茯神一两 人参（去芦头）三分 菖蒲三分 羚羊角屑三分 赤小豆（炒熟）四十五粒 远志（去心）半两 黄连（去须）半两 沙参（去芦头）半两 甘草（炙微赤，锉）一分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】清热化痰，养心安神。

【主治】心脏风邪，见鬼妄语，有所见闻，心悸恍惚，睡卧不安，舌质红，苔薄黄，脉细滑数。

【方解】本方系清热化痰安神剂。心为君主，本不受邪，但脏腑内损，气血外伤，邪乘虚入于心经，则令心神不定，妄言妄见。方中茯神性平，开心益智，安魂魄，养精神，治惊痫为主。人参补五脏，安精神以助茯神之功，扶正气为胜邪之本；黄连清心泻热；赤小豆色赤入心，解热利小便，导心热下达为臣。羚羊角清心热，安心气，除邪气惊梦；沙参除热邪气，主血积惊气，补虚；菖蒲开心孔，补五脏，通九窍，除烦闷；远志补不足，除邪气，利九窍，安魂魄，令人不迷，共为佐药。甘草和中补虚，调和药性为使。诸药合用，共奏补心脏之虚，除痰热邪气，安心神，开心窍之功。本方配伍特点是扶正与祛邪兼顾，邪既入心，不去邪则病不已，但祛邪则邪不能尽，故扶正以佐祛邪，俾邪尽正复，正气旺盛，邪不复扰。本方所治之见鬼妄语，所有见闻，心悸恍惚，类似现代临床所见之幻视、幻听、精神错乱等，似与精神分裂症之幻觉妄想状态相当，故现代临床可用于感染性精神障碍、精神分裂症、癔症之意识朦胧状态等，辨证以妄言妄见，精神恍惚，舌质红，脉细滑数为要点。

【加减】因精神因素者，加合欢皮、郁金解郁安神；痰多加半夏、南星、白矾祛痰。

防风散 《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】防风（去芦头）一两 茯神一两 独活一两 远志

精神病实用方·竅证

(去心)一两 人参(去芦头)一两 龙齿一两 秦艽半两 菖蒲一两 石膏一两 牡蛎一两 禹余粮半两 蛇蛻皮(烧灰)一尺 桂心半两 甘草(炙微赤, 銼)二分

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【功用】祛风化痰, 镇心宁神。

【主治】癲病, 啼泣不止, 或歌笑无度, 或心神恐惧, 或言语失常。

【方解】本方主治风邪扰心之癲病。癲病悲喜无常, 反复发作, 古人认为多系风邪作祟, 故以祛风散邪为治疗大法, 因此, 主张运用祛风药物。本方以防风为名, 则知用防风祛风散邪为方中君药。用独活、秦艽辛散祛风为臣药。茯神、人参、远志、菖蒲养心安神, 化痰利窍; 龙齿、牡蛎、禹余粮、蛇蛻皮镇惊安神, 并为方中佐药。桂心引药入心, 甘草甘缓为使药。方中风药辛散疏达, 又善疏调肝气, 《内经》谓心气“虚则悲”。辛能补肝, 肝为心之母, 虚则补母, 是用风药于癲病悲喜无常的又一作用机理。全方有祛风、化痰、镇心、安神之功, 现代临床用于精神分裂症、抑郁症之属痰气郁结, 而心气受损, 心神不宁者。

安神镇心琥珀丸 《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】琥珀(细研)一两 珍珠(细研, 水飞过)一两 牛黄(细研)半两 天竹黄(细研)一两 铁粉一两 光明砂(细研, 水飞过)三分 金箔(细研)五十片 银箔(细研)五十片 龙齿(细研如粉)一两 膩粉(研入)半两 麝香(细研)一分 犀角屑三分 露蜂房(微炒)半两 龙胆半两 川升麻半两 天门冬(去心, 焙)三分 钩藤三分 茯神三分 菖蒲三分 远志(去心)三分 麦门冬(去心, 焙)三分 人参(去芦头)三分 白藓皮三分 黄芩半两 蚱蝉(微炒)半两 干蝎(微炒)半两 甘草(炙微赤, 銼)半两

精神病实用方·证

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，以竹叶汤送下。

【功用】镇心安神，清热，补虚。

【主治】痰热扰心，精神恍惚，言语不定，发歇无时，乃成癫狂，舌质红，苔薄黄腻，脉数。

【方解】本方为癫病久不愈，痰郁化热，心神不宁，甚则发狂者设。癫病以气郁痰结为基本病机，痰气久郁，易从热化，治当开痰气之郁与清热安神并举。方中琥珀味甘性温，长于入心经，镇心安神为君药。珍珠定惊，铁粉、光明砂、金箔、银箔、龙齿、膩粉（轻粉）皆为金石之体，重镇安神以助琥珀成功，为臣药。痰火蒙窍，故以牛黄、犀角、龙胆草、升麻、白鲜皮、黄芩、竹叶化痰清火宁心为方中佐药。痰火扰心，久伤气阴，则以天门冬、麦门冬、人参、茯神益气养阴宁神，钩藤、蚱蝉、干蝎、露蜂房凉肝止惊，是为癫久化热发狂者设，亦为方中佐药。甘草调和药性，为使药。诸药配伍，安神镇心、清热、补虚，以琥珀为君药，故名安神镇心琥珀丸。临床可用于精神分裂症、躁狂症、癫痫精神运动性发作以及癫痫所致的持久性精神障碍证属痰火扰心，心神失常者，临床以舌质红，苔薄黄腻为其辨证要点。

【加减】加木香、陈皮理气和胃助运。

【注意事项】方中重镇之品较多，必须注意服用剂量。

远志散 《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】远志（去心）三分 白术（微炒）一分 桂心半两 茵芋半两 天雄（炮裂，去皮脐）半两 龙脑半两 菖蒲半两 附子（炮裂，去皮脐）半两 生干地黄半两 细辛半两 甘草（炙微赤，锉）半两 杨柳上寄生一两

【用法】上为细散。每服一钱，空心及食前以温酒调下。

【功用】通阳抑阴，开郁宁心，清热安神。

【主治】妇人悲思愁忧，喜怒无常，梦寐不安，心神恐惧，饮食少思，舌质淡红，苔薄白，脉弱。

【方解】本方是通阳开郁宁神之方。重阴为癫，悲思愁忧，喜怒无常，治当通阳开郁宁心。方中远志辛苦温，利九窍而益智，养心安神，味辛又能开郁；菖蒲芳香辛温，入心经，开心孔，益心神，悦心志，为君药。古人治癫，多取辛热，桂心、天雄、附子、细辛辛热属阳，以治重阴，开破结滞，俾阴散而癫去，为方中之臣药。杨柳发于早春，得春升之气，其上寄生亦俱疏发郁滞之功；茵芋苦辛而温，为治风妙品，主五脏邪气，而善疗发作有时之疾；龙脑即冰片，其味辛而性凉，通诸窍，散郁火，与性苦寒之生地黄为伍，有清热之力，又能制诸辛热药之过于温燥，使辛散不伤正，温热不耗液，为佐药。甘草调药和中为使。全方辛热与寒凉为伍，能通阳抑阴，宁心安神，开郁清热。临证以悲思愁忧，喜怒无常，心神恐惧为辨证要点。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症等，以证无虚象，而舌脉无热象者为宜。

【加减】加当归、莪术养血活血，以助通阳开郁之力。

【注意事项】癫病多郁，方中附子、天雄辛温大热，其用量可随证调整、因人而异；或增减生地黄之用量以制其辛热，使开郁不伤正、不助热。

珍珠散 《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】珍珠（细研，水飞过）三分 水精（细研，水飞过）三分 铅霜（细研）三分 人参（去芦头）一两 茯神一两 朱砂（细研，水分过）一两 雄黄（细研）半两 金箔（细研）五十片 银箔（细研）五十片 琥珀（细研）一分

【用法】上为细散。每服半钱，用薄荷汁调下，不拘时候。

【功用】重镇，宁心，利窍。

【主治】痰迷心窍，神识不安，语出无序，妄言妄见，舌苔

白膩，脉弦滑。

【方解】本方系重镇宁心之代表方。痰迷心窍，神识失聪，言行失常，珍珠味咸甘而寒，善能安魂定神，为君药；铅霜、朱砂、金箔、银箔、琥珀、雄黄俱为金石之体，质重而性降，能镇摄邪气，雄黄又能杀精物恶鬼邪气，为臣药；人参、茯神安神益智，补虚而防上述诸药之伤正，为佐药；薄荷辛凉，善开郁利窍，轻清上达，又能引药力上升，为使药。诸药合用，以重镇宁心为主旨。临证应用之辨证要点在于语无伦次，幻视或幻听。现代临床可用于精神分裂症出现幻觉者，也可用于颞叶癫痫。

【加减】加远志、菖蒲以养心安神利窍。加砂仁、麦芽、陈皮、神曲和中助运，以防金石伤胃。

【注意事项】方中朱砂、铅霜、雄黄、金银箔多属有毒之重金属，临证用药必须谨慎，以防中毒。

白雄鸡羹 《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】白雄鸡（治如食法）一只

【用法】水煮令烂熟，漉出，劈肉，于汁中入葱、姜、五味作羹。空心食之。

【功用】滋精血，养心神。

【主治】癫痫，不欲睡卧，自能骄居，妄行不休，言语无度，而色不华，舌淡，脉细弱。

【方解】本方以食为药，是治疗癫痫之变法。鸡属巽而动风，外应于木，内通于肝，得阳气之最早，故先寅而鸣；雄鸡得纯阳之气，能助肝气，而振奋一身之气机；其色白与肺相应，肺金乃心火所胜，扶肺金之气，能抑心经之旺；全鸡入药，取血肉有情之品，补肝肾精血，又能养心神。此羹之用在于滋精血，达肝气，而养心神，以滋养之物，为药食咸宜之法，对于癫痫久延，肝肾精血不足而心神失于营养者，不失为稳妥之法。故可用于精神分裂症、抑郁症或躁狂症日久其势已衰证属阴血不足者，除药

物治疗之外，本方可作食疗调养之用。

定神琥珀丸 《圣济总录》卷五。

【组成】琥珀（捣研） 珍珠（捣研末） 牛黄（研） 铁粉（研） 天竺黄（捣研） 龙齿（研） 各一两 膩粉（研） 犀角（镑） 甘草（炙，锉） 露蜂房（微炙） 龙胆 升麻 麦门冬（去心，焙） 丹砂（研） 防风（去叉） 黄芩（去黑心） 钩藤 人参 远志（去心） 知母（焙） 天门冬（去心，焙） 菖蒲（九节者，去须，米泔浸，切，焙） 白芍药 茯神（去木） 各三分 干蝎（酒炒） 一两半 麝香（研） 一分 金箔一百片 银箔（与金箔、丹砂同研断星）一百片

【用法】上药除别研外，捣罗为末，入研者同研令断星，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧煎甜竹叶汤送下，日二夜一。

【功用】镇心，清热，宁神，补虚。

【主治】癫病痰热内扰，心神不宁，惊悸不已，精神恍惚，睡眠减少，舌质红，苔薄少，脉数。

【方解】本方与前述安神镇心琥珀丸相比少白鲜皮、蚱蝉、甘草三味，多知母一味，个别药物剂量有所变动。知母苦寒，滋阴降火，尤善清心除烦安神，对心经有热之惊悸恍惚，寐少不宁更为恰当。

桑螵蛸丸 《圣济总录》卷十四。

【组成】桑螵蛸（醋浸，炙令焦黄）四十九枚 酸枣仁 菖蒲（石上者） 阿魏（研） 麝香（研） 丹砂（研） 蛇黄（煨，醋淬，研） 各一分

【用法】上为细末，面糊为丸，如小豆大。每服十五丸至二十丸，食后生姜、薄荷汤送下。

【功用】安神魂，定心志。

【主治】癲病日久，心神受伤，神思恍惚，心悸不安，健忘食少，舌质淡红，苔薄白腻，脉虚动数。

【方解】本方是癲病方中较为特殊者，方以桑螵蛸为名，则知此物当系方中主药。考桑螵蛸味咸甘但以咸为主，《内经》曰“心欲栗，急食咸以栗之，用咸补之，甘泻之”。桑螵蛸味咸入肾能治心火之甚，则心神得宜，是咸以补心安神魂，为本方独特之处。酸枣仁、菖蒲养心安神为方中臣药。丹砂养精神，安魂魄；蛇黄质重沉降，入肝，镇惊；麝香辛温芳烈，通关利窍为其所长，兼有引经之用；阿魏解毒辟秽，共为方中佐药。半夏、薄荷和中安胃，辛散达郁，为使药。诸药和用，安魂魄，定心志。其临床应用以心神恍惚，心悸不宁为要点。现代临床可用于治疗精神分裂症神思恍惚、或出现记忆力减退者，也可用于癫痫性精神障碍。

丹砂煎 《圣济总录》卷十五。

【组成】丹砂（细研，水飞滤过后，焙干更研如粉）三两 石膏（研细）五两 黄连（去须，捣筛）一斤 生地黄（研取自然汁二升，不得入水）不计斤两

【用法】以清水一斗，先煮石膏、黄连，取五升净，去滓，次下生地黄汁，又煎之，如稠汤，始下火，取丹砂粉投之，匀搅百余遍，贮于不津器中，更搅，待冷即住手。每服弹丸大，以温水调下，一日二次。

【功用】镇心，清热，养阴。

【主治】癲病迁延不愈，反复发作，阴虚热扰，心神不宁，惊悸失眠，消瘦食少，大便偏干，舌质红，苔薄少，脉细数。

【方解】本方为癲病久延不愈，郁火伤阴者而设。癲病责之气郁痰结，痰气久郁，易从热化火，火热则易灼阴，故其治当以清心、镇静、养阴为法。方中丹砂重镇安神，定魂魄，为君药；重用黄连，苦寒入心，最能清心火，宁心神，为臣药；石膏清热

泻火，质重下降，亦治心下有逆气而惊喘；另以生地黄自然汁熬膏为丸，既能滋阴生津以补虚，又能增强黄连、石膏清心泻热之力，为方中之佐药。全方药仅4味，但镇心神，清火热，养阴津之功悉备，有药少力专之特点。临证以火旺阴亏心神不宁为辨证要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症、神经衰弱证属阴亏火旺者。

【加减】加知母、天门冬以增滋阴清热安神之力；痰多加天竺黄、竹沥水以清化痰热；大便燥结，加芒硝润肠燥，兼化顽痰。

【注意事项】方中丹砂在制剂过程中不可加热；服用时切忌过量。

瓜蒂散 《圣济总录》卷二十四。

【组成】瓜蒂一两

【用法】上一味，捣罗为散。每服一钱匕，温熟水调下，吐涎愈。

【功用】吐痰。

【主治】癫病，痰涎壅盛，胸膈痞闷，神思恍惚，梦魂颠倒，脘痞食少，口多痰涎，苔白腻，脉象滑而有力。

【方解】此系涌吐痰涎之法。痰涎非人身素有之物，治当驱之外出，其位高者，可藉吐以祛之，所谓“其高者，因而越之”。瓜蒂味苦，为涌吐之要药，服药以引胸膈痰涎自上而去，癫病可以缓解。涌吐为古代医家治癫病的重要方法之一，催吐除可祛痰之外，同时寓有“郁者达之”之意，故吐中就有发散之用义，发散便是开郁法。临证应用瓜蒂散以形体壮实，痰涎壅盛，脉象滑大有力为辨证要点。现代临床可试用于精神分裂症等。

【注意事项】吐易损伤胃气，故吐后往往形神俱乏，宜以饮食调养。又有大吐之后，熟睡乃邪去正安，勿扰之，病遂向安。如吐不止，以生麝香少许，温汤调解之。凡脉虚、胃气弱者皆非本方所宜。

茯苓丸 《普济本事方》卷二。

【组成】辰砂（水飞） 石菖蒲（去须，洗） 人参（去芦） 远志（去心，洗，锉，炒令黄色） 茯神（去木） 白茯苓（去木） 真铁粉 半夏曲 南星（羊胆制） 各等分

【用法】上为细末，生姜四两，取汁，和水煮糊为丸，如梧桐子大。别用朱砂为衣，干之。每服十丸，加至三十丸，夜卧生姜汤送下。

【功用】安神镇心，化痰。

【主治】癫病日久，神情呆滞，或歌或笑或哭，言语无所不及，寐少易惊，舌质淡红，苔白腻，脉滑。

【方解】本方为治疗癫证日久，心虚痰伏之剂。方中茯神、白茯苓味甘性平，养心安神，为君药；远志、菖蒲化痰利窍，益智开心，为臣药；茯苓淡渗利湿又为化痰之品，三物合用，化痰安神之力益佳。人参补五脏，安精神，益气养心，为茯苓、茯神之助臂；辰砂、铁粉重镇宁神，半夏、胆南星为化痰要药，此皆方中佐药。生姜辛温，化痰和中护胃，又能引诸药入心经，为使药。本方以茯苓、茯神养心安神化痰为主，故名茯苓丸。方中用药有以下特点：人参、茯苓、远志、菖蒲即定志丸，为补心安神之基本方；茯苓、半夏、生姜汁为小半夏加茯苓汤，最善化痰涎，加入人参、白术则近于健脾化痰之六君子汤。全方药味不多，但诸药合用，养心安神，镇心化痰，标本兼顾，适宜于癫病心虚痰伏证。现代临床可用于精神分裂症、脑器质性精神障碍、神经衰弱等。

【加减】加陈皮以理气和中化痰；加酸枣仁养心安神；脘痞纳呆加枳实行气消痞。

【注意事项】方中胆南星偏于寒凉，用量宜轻。

宁志膏 《普济本事方》卷二。

【组成】人参（去芦）一两 酸枣仁（微炒，去皮，研）一两 辰砂（水飞）半两 乳香一分（以乳钵坐水盆中研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【功用】宁神定志，安眠。

【主治】癡病日久，心气虚耗，神思恍惚，呆滞少动，健忘失眠，舌质淡，苔薄白，脉虚。

【方解】本方乃补虚宁志之剂。癡病在心，心藏神明，病程日久，必耗心气，心气不足，一则心神不宁，一则血脉失于主持，故方用人参取其甘苦之味，补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，使气旺则心安，心安则神宁，为君药；酸枣仁养心安神，辰砂重镇安神为方中臣药；乳香入心经，为活血之要药，以助心主血脉之力，为佐药；薄荷辛平疏达，助药力之运化输布，为使药。方以人参为主，通过补益心气，而达宁神定志安眠之目的，故名宁志膏。其应用指征在于心气亏虚，神思恍惚，健忘睡眠。现代临床可用于精神分裂症、神经衰弱、老年性痴呆、脑器质性精神障碍而有心气亏虚见症者。

【加减】加远志、菖蒲、茯神、茯苓则养心安神之力弥增。

宁志丸 《是斋百一选方》卷一。

【组成】好辰砂一两 人参 白茯苓 当归（去芦，洗去土）石菖蒲 乳香（别研） 酸枣仁（用酸枣仁五两，汤浸去皮，可剥半两净仁，炒令赤，香熟为度）各半两

【用法】好辰砂一两，将熟绢一小片包裹，以线扎定，猪猪心一枚，以竹刀子切破，不得犯铁，用纸拭去血，入朱砂包子在猪心内，却用麻线缚合猪心，又以甜笋壳再裹了，麻皮扎定，无灰酒二升，入砂罐子或银器内，煮令酒尽为度，去线并笋壳，取辰砂别研，将猪心以竹刀细切，砂盆内研令烂，却入后药末并辰砂、枣肉为丸，如梧桐子大，留少辰砂为衣；药末须隔日先碾

下，枣肉于煮猪心日绝早煮熟，剥去皮核，取肉四两用。每服五十丸，人参汤送下，不拘时候。

【功用】宁心定志，养心安眠。

【主治】癫病日久，心气虚耗，所欲不遂，神思恍惚，健忘失眠，面色少华，舌质淡，苔薄白，脉虚或数。

【方解】本方亦为补虚宁神定志之剂。神志不宁，病本属虚，病位在心，故补心之虚为治本之法。本方与宁志膏组方相比，多白茯苓、菖蒲、当归三物，有养心安神补虚定志之力，能增强人参、酸枣仁补虚养心之功；当归养血活血通脉，与人参为伍则益气生血以养心宁神，与乳香为伍则活血通脉之力弥增，俾心虚得养，心脉宣通，则神志安定。而合以酒煮猪心、枣肉为丸，以心补心为脏器疗法，且酒通血脉，枣肉和中养脾。则全方较之宁志膏其补虚养心，安神定志之力更胜一筹。

【注意事项】方中辰砂如遇火易析出水银，可改为研细水飞，与诸药共为丸，较为稳妥，故加工过程中应予注意，以免服后中毒。

归神丹 《是斋百一选方》卷一。

【组成】颗块朱砂二两 猪猪心二个 灯芯三两

【用法】上将猪心切开，入朱砂、灯芯在内，麻线系合，于银石器内煮一伏时，取出，不用猪心及灯芯，只将朱砂研极细，用真茯神末二两，酒煮薄糊，和朱砂为丸，如梧桐子大。每服九丸至十五丸，加至二十一丸，用去心麦门冬煎汤送下；夜寝不安或多梦，炒枣仁汤送下。

【功用】养心安神。

【主治】癫病日久，耗气伤阴，累及心神，梦思恍惚，多思善虑，易惊不宁，夜寐不安，作事多忘，舌质偏红，脉虚数。

【方解】本方为清热养心安神之方。朱砂质重性寒，其寒可清热，重镇去怯，功能安神定惊，可治惊悸失眠，为君药；灯芯

甘淡而寒，能清心热而导之下行外达，为臣药；茯神补心气安心神，麦门冬养阴清热安神，为佐药。诸药合用养心安神之力甚强。用猪心者，取以脏补脏之法。全方清热养心，俾虚复热去，则神能安归其宅，故名归神丹。本方之特色在于重用灯芯，清心泻火是其所长，故临证应用本方要点是易惊恍惚，夜寐不宁，舌质红，脉虚数。现代临床用于精神分裂症，或躁狂症发作之后出现的心阴亏虚心火偏旺证。

【加减】阴虚甚，加生地、玄参滋阴清热；火旺加黄连、竹叶清心安神。

引神归舍丹 《是斋百一选方》卷一。

【组成】大天南星（刮去皮，取心，生用）一两 附子（重七钱以上者，炮，去皮脐）一枚 朱砂（水飞）一两

【用法】上为细末，用猪心血为丸，如不稠粘，用面糊少许，如梧桐子大。每服十五丸，煎忘忧草根汤送下，子、午之交各一服。

【功用】通阳豁痰，镇心安神。

【主治】癫病，所欲不遂，神不安舍，精神抑郁，表情淡漠，语出无序，喃喃自语，睡眠减少，舌苔白腻，脉沉弦滑。

【方解】本方是通阳豁痰与镇心安神同施之方。心藏神，神赖血荣，亦须阳气温养，所谓“阳气者，精则养神”。若情志不遂，痰阻气痹，阳气失宣，神明失养，发为癫病。方中之天南星，苦辛而温，有毒，生用善治风痰，为君药；炮附子辛热雄壮，通行十二经无所不至，宣通振奋阳气，使阳气振奋，精神振作，为南星之辅助；朱砂重镇安神，忘忧草（萱草）疏达郁滞为佐；猪心血为丸，一则取血能养心之意，又能引药入心，二则血属阴而质滋润，能监制生南星、炮附子之温燥太过，使开破痰结，宣通阳气而无伤阴耗血之弊。诸药合用，祛痰通阳，镇心安神，邪去神安，故名引神归舍丹。辨证要点是沉默痴呆，独语不

寐，苔白腻，脉沉弦。现代临床主要用于精神分裂症，情感性精神病等出现痰结气郁证时。

【加减】加菖蒲、远志化痰开窍，养心安神。

【注意事项】本方重点在于开破结滞，豁痰通阳，如气郁不甚，或痰结不重，则非其所宜。生南星、炮附子皆有毒性，故应用宜从小量开始，逐渐增加。

保命丹 《仁斋直指方论》卷三引《千金要方》。

【组成】朱砂一两 珍珠二钱 南星一两 麻黄（去根节）白附子（炮） 雄黄 龙脑各半两 琥珀三钱 僵蚕（炒） 犀角（镑） 麦门冬（去心） 枳壳 地骨皮 神曲 茯神 远志（去心） 人参 柴胡各一两 金箔一薄片 牛黄三钱 天麻半两 脑子少许 麝香少许 胆矾半两 牙消四钱 天竺黄 防风 甘草 桔梗 白术 升麻各一两 蝉退半两 黄芩二两 荆芥二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。更加川乌（炮，去皮脐）、姜制半夏、白芷、川芎各一两，猪牙皂一两，和前药丸服，尤妙。

【功用】祛痰开窍，镇心安神，祛风通阳。

【主治】痰气壅塞，精神昏乱，神志恍惚，悲忧惊恐，喜怒无时，虚烦少寐，心悸健忘，胸中烦郁。

【方解】本方为治疗痰气壅塞，神志恍惚之剂。癫由痰结气郁，扰乱心神，故治当开郁化痰，保养心神。是方组成药味颇多，但总其大要可以归为以下5类：一是祛痰药，南星、白附子长于祛风逐痰；天竺黄清化热痰，开窍醒神；牙消能祛顽痰、热痰，治精神迷乱；胆矾味酸涩而辛，敛而能升，则善吐痰开闭。二是开窍醒神药：牛黄、麝香、龙脑（冰片）、脑子，芳香开窍醒神。三是镇心安神药：朱砂、珍珠、琥珀、雄黄、金箔为重镇安神；远志、茯神以养心安神。四是治风药：僵蚕、犀角、天

麻、蝉蜕能平肝熄风；麻黄、防风、白芷、荆芥、柴胡疏散外风，借其辛散又能疏散结滞为开郁之用。余则人参、麦冬以补虚养正，枳壳、桔梗调理气机以助化痰之力，黄芩、地骨皮、升麻为清热之用，甘草调和药性。诸药合用，有祛痰开窍，醒神安神之功。癫乃精神混乱之疾，而得神者昌，失神者亡。本方去痰开窍调神，故名保命丹。本方组方用药的突出特点是重用味辛之品，重在开郁散滞，开结化痰，开窍醒神。方中药物繁多，不易掌握，临证总以痰气壅塞，心神昏乱为辨证要点。现代临床可试用于神志昏乱、精神恍惚为主要表现的多种精神病，如精神分裂症、抑郁症、脑器质性精神障碍、癫痫性精神障碍等。

【注意事项】忌猪、羊、虾、核桃等动风引痰之物，及猪羊血。

养心汤 《仁斋直指方论》卷十一。

【组成】黄芪（炙） 白茯苓 茯神 半夏曲 当归 川芎 各半两 远志（取肉，姜汁淹，焙） 辣桂 柏子仁 酸枣仁（浸，去皮，隔纸炒香） 人参各一分 甘草（炙）四钱

【用法】上为粗末。每服三钱，姜五片，枣二枚煎，食前服。

【功用】益气养血，养心安神。

【主治】癫病日久，面色无华，少言懒动，神思恍惚，心悸易惊，善悲欲哭，意志衰退，妄想妄见妄闻，夜寐梦多，不思饮食，便溏，舌质淡胖边有齿痕，苔薄白，脉沉细而弱。

【方解】本方为补气养心安神剂。癫病日久，中气渐衰，气血生化乏源，心神失养，故用黄芪、人参、炙甘草益气健脾，以生气血为君药；当归、川芎补血养心，为臣药；茯苓、茯神、远志、柏子仁、酸枣仁、五味子养心安神；肉桂引药入心，又能鼓舞气血生长为佐药；半夏曲和中助运为使药。诸药合用，共奏益气生血，养心安神之功。本方配伍特点主要是以人参、黄芪、炙甘草健脾益气，资化源以生气血，虽着眼于养心，但却着手于益

气健脾补中；虽配伍诸多养心安神药，但皆为辅佐之品，必气血旺盛，其用始彰。临床以心脾两虚，心血不足，神明失养为适应证候。现代临床可用于精神分裂症、更年期精神病、神经衰弱等疾病而见以上证候时。

【加减】加木香、砂仁理气和中助运；加琥珀宁心安神。

【注意事项】本方为补养安神剂，若邪多虚少者不宜应用。

茯神丸 《世医得效方》卷八。

【组成】附子（大者）一个（作罌，入块粒朱砂半两，依旧用原物塞之，以茯神和面作剂，通裹，煨）

【用法】上为末，猪猪心血为丸，参汤送下。

【功用】补虚养心安神。

【主治】心虚痰扰，精神恍惚，抑郁不乐，呆滞少语，昏昏欲寐，舌质淡，苔薄白腻，脉沉而弱。

【方解】本方为通阳安神之剂。心乃阳中之太阳，以阳气为运用，心阳不足，精神不振，《伤寒论》所云“少阴之为病，脉微细，但欲寐也”正是心肾阳气不足之故。而癫病抑郁不乐，呆滞欲寐亦由心阳不足，心神不精所致。是方用茯神以养心安神，用大附子一枚，以振奋心阳，通达神明，并为方中君药；人参为臣，安精神，定魂魄，以助茯神之力，补心气以成附子之功；朱砂重镇安静为佐药；猪心血养血安神，又能引药归心为之使。诸药合用，能补心安神，通阳以定癫。茯神为君，故冠于方名。临证运用本方的辨证要点是心阳心气不足，机能低下，证见精神不振，倦卧少动，舌淡，脉沉弱。现代临床用于精神分裂症、神经衰弱等见心虚痰扰之象者。

加味寿星丸 《世医得效方》卷十三。

【组成】天南星三两 母珍珠一钱 真琥珀五钱 圆白半夏五两 枯矾五钱 大朱砂（细研，为衣）一两

【用法】上为末，生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十五丸，淡姜汤送下；宁心定志，石菖蒲汤送下。

【功用】祛痰镇心安神。

【主治】因事惊扰，涎留心包，精神不守，事多健忘，言语错乱，如有所见，不得安卧，健忘，苔腻，脉滑。

【方解】本方立意在祛痰镇心。情志之伤，心先受之，心伤神扰，痰涎内舍，精神言语失常。方中重用天南星，取其辛散而善祛风痰，乃开涤风痰之专药，为君药；半夏辛温能燥湿化痰，枯矾味涩性收，长于祛痰开闭，为癫病治痰要药，取为臣药；朱砂重镇安神，珍珠安魂定魄，琥珀养心安神，诸药皆入心经，为镇心安神之佳品，并为使药。其中琥珀又具活血散瘀之能，与天南星、半夏为伍，则消瘀有助于去痰，痰瘀并治，取效尤捷。本方组方特点有二：一是重用天南星，一取开涤风痰，一取辛散郁滞，而疏达心气；二是天南星、半夏与琥珀配伍，痰瘀并治，立意周匝，取效稳妥。辨证以神情失常，苔腻，脉滑为要点。临床可用于精神分裂症、抑郁症、反应性精神病、中毒性精神障碍等证见痰涎扰心者。

【加减】心气盛，怒面发狂，加铅粉或生铁落以镇心定狂。

【注意事项】正虚痰滞者不宜单独应用。

归神丹 《世医得效方》卷八。

【组成】颗块大朱砂（入猪心内，灯芯缠缚，用无灰酒蒸二炊久，取出另研）二两 金箔（另研）二十片 真银箔（别研）十片 深红琥珀（别研）一两 酸枣仁（去壳）二两 大远志（取净皮，姜汁拌炒）一两 白茯神（去木）二两 罗参二两 大当归（去尾）二两 龙齿一两

【用法】上为末，酒煮稀糊为丸，如梧桐子大。每服二九丸至三九丸，去心麦门冬汤送下；癫痛至甚者，乳香人参汤送下；夜寝不寐或多乱梦，炒枣仁汤送下。

【功用】宁心安神，补气养血。

【主治】心气不足，思虑恍惚，作事多忘，神不守舍，善悲欲哭，梦魂颠倒，食少乏力，舌质淡，脉细无力。

【方解】癫病日久，必以补虚安神为大法。本方旨在安神宁心，补气养血。方中朱砂质重下降，镇心安神为君；龙齿、金、银箔、琥珀重镇安静为臣；酸枣仁、远志、茯神养心安神，人参、当归补气养血，并为佐药；灯芯清心安神，引药入心为使药。全方镇心安神，补虚定志，使神能安舍，故名归神丹。临证适宜于癫病日久，心气心血亏虚，而神不守舍，思虑恍惚，梦魂颠倒之证。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、抑郁性神经症、神经衰弱、癫痫性精神障碍等出现心虚神浮见证时。

加味逍遥散 《世医得效方》卷十五。

【组成】逍遥散加远志（去心） 桃仁（去皮尖） 苏木 红花各一钱

【用法】水一盞半，煎服。

【功用】疏肝解郁，理气活血。

【主治】癫病日久，肝气郁结，气滞血瘀，症见歌唱无时，逾墙上屋，舌质偏黯，舌下脉络瘀阻，脉沉涩。

【方解】本方为疏郁活血之剂。肝主疏泄，司藏血。木能生火，血能养神。肝郁不畅，气滞血瘀，血不养神，瘀迷心包，神明逆乱，则歌唱无时，逾墙上屋。醒神当活血，活血须顺气，故方以柴胡疏肝理气为君；薄荷疏肝达郁，桃仁、苏木、红花活血化瘀，气血兼调，并为臣；当归、白芍养血柔肝，白术、茯苓扶土抑木，远志配茯苓养心安神，化痰开窍，为佐；甘草、煨姜调中和药，为使药。本方在疏肝解郁养血理脾之基本方逍遥散的基础上，加入活血化瘀药，而成疏肝解郁，理气活血之功，故临证适宜于癫疾而兼瘀血内阻证。现代临床可用于精神分裂症、躁狂症、老年期精神病、经前期紧张综合征、更年期忧郁症等属气血

瘀滞而发癲或由癲转狂者。

【加减】苔腻，脉滑为郁滞夹痰，加陈皮、苏子、半夏、菖蒲化痰利窍；瘀滞较重，面色晦滞，舌质紫黯，加莪术、郁金、赤芍以增活血化瘀之力。

【注意事项】本方以疏肝解郁为主，活血力弱，瘀血发狂非其所宜。

神效散 《普济方》卷三一七。

【组成】伏龙肝

【用法】上为极细末。每服一钱，以东流水调下，一日三次。

【功用】温中扶阳，重镇降逆。

【主治】妇人风邪癲疾，精神恍惚，惊悸不宁，夜寐不安。

【方解】此乃治癲之单方。伏龙肝质地沉重，古方常用治狂癲、夜啼、卒中恶气，盖取其质重能镇，所谓“重可去怯”。本品色黄气香而性温，长于入脾胃二经，能温中降逆。脾胃之病亦与神志病变有关，脾主升清，“清阳出上窍”，“清阳实四肢”。若清阳不足，清窍失聪，神志失和。伏龙肝温中和胃，扶阳气，脾运胃和，清阳能出上窍、实四肢，故可用治精神恍惚，四肢困乏。全方药仅一味，其力亦专。

【注意事项】本方性温，只宜于中阳不振证。

雄朱丸 《医方类聚》卷一五〇。

【组成】颗块朱砂（研）一分 雄黄（有墙壁明净者，研）一分 白附子（为末）一钱

【用法】上拌和匀，以猪心血和丸，如梧桐子大，更别用朱砂为衣。每服三粒，用人参、菖蒲浓煎汤吞下；病去常服一粒。

【功用】安魂定魄，补心气，定神灵，化痰利膈。

【主治】因惊扰失心，或思虑过多，气结不散，积成痰涎，留灌心包，久而不去，窒塞心窍，遂成心气不宁，狂言妄语，叫

呼奔走。

【方解】本方为癫狂兼治之方。七情之伤，气结不散，积成痰涎，则发为癫；癫病日久，痰郁化热，以致发狂。方中朱砂镇心安神，雄黄破阴邪，治惊痫痰涎，二药能镇心安魂定魄，为君药，并以之为方名。白附子辛温而散，化痰又能开窍，以治痰气郁结之疾，其纯阳之性，引药力上行；石菖蒲化痰浊利清窍，并为臣药。人参益心气，补虚损，安精神，助药力，为佐药。全方能重镇安神，定魂魄，化痰涎，开郁结，补心气，适宜于情志内伤，痰气郁结，扰神迷窍而致之癫病，本方配伍特点是在重镇安神之中，配以辛散之白附子，既能开郁结，又能化痰浊，与石菖蒲为伍，又能化痰利窍，恰合于癫病痰气郁结，迷闭心窍之病机。现代临床可用于躁狂抑郁症、精神分裂症等以痰郁迷闭心窍为主证时。

【加减】加郁金、远志以增开郁利窍之力；半夏、陈皮行气化痰；苔黄腻，加黄连、胆南星清化痰热。

【注意事项】本方性偏于温，而乏清热之能，如痰郁化热发狂，不宜单独应用。

虎犀丹 《万氏家抄济世良方》卷二。

【组成】虎睛（微炒）一对 犀角八钱 羚羊角八钱 麦门冬（去心）五钱 生地（酒洗）一两 胆星二两 黄连（姜汁炒）一两 山梔仁（姜汁炒）二两 贝母一两 远志（甘草汁浸，去骨）一两五钱 石菖蒲一两 明天麻一两 枣仁（炒）一两 辰砂（水飞，为衣）一两 麝香二钱 甘草（炙）五钱 金箔十片 当归（酒洗）二两 人参一两五钱 茯神（去木）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，灯芯、竹叶汤送下，临睡、五更各一服。

【功用】清热涤痰，镇心安神。

【主治】七情所伤，痰热内扰，心神惑乱，怔忡惊悸，寐少

精神病实用方·癫证

梦多，多言善惊，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。

【方解】此为治疗因七情所伤，痰热内扰之癫病的方剂。其病机的重点在痰热扰心，神魂不宁，故方中以虎睛定魂，犀角清热凉心，二物清热定魂宁心，为君药；羚羊角、生地、黄连、山栀仁以增清心宁神之力，胆星、贝母、远志、石菖蒲、麝香、茯神清热化痰，芳香开窍，共为方中臣药；金箔、辰砂镇心宁神，麦门冬、生地、人参、当归、炙甘草、酸枣仁益气养血安神，为佐药；灯芯、竹叶清心导热，为使药。全方药味虽多，但其功用大要不出清热涤痰、镇心宁神、开窍醒神诸端。临床以心神惑乱，多言善惊，舌红，脉弦滑为辨证要点。现代临床可用于精神分裂症，或癫痫性精神障碍之短暂的精神分裂样发作，颅脑外伤之慢性精神障碍等。

【注意事项】方中虎睛可以珍珠煅末代之，亦取其定魄之用。犀角可用浓缩水牛角粉代替。

正心汤 《古今医统大全》卷四十九。

【组成】人参 茯神 当归（酒洗） 生地黄（酒洗）各一钱 羚羊角（镑） 甘草（炙） 酸枣仁（炒，研） 远志（去心）各八分

【用法】上咬咀。水二盏，加莲子七枚，煎七分，去滓，入羚羊角末，麝香一分和匀，食后、临卧服。

【功用】益气养血，清心安神。

【主治】情志不遂，精神抑郁，妄言妄笑，不知所苦，心烦不宁，舌质红，苔薄黄，脉细数。

【方解】本方为情志久逆，气血耗伤，虚热扰心证设。癫病起于七情，七情五志久逆，必耗心血，生虚热，方中羚羊角味咸、苦，气寒，善清热，而能安心气，治惊梦狂越为主。人参、炙甘草益气补虚，安五脏，定魂魄；当归养血安神，三药益心气而养心神为臣。生地滋阴清热，茯神、酸枣仁、远志养心安神为

佐。麝香辛香走窜，通达络窍，用以开郁通窍，又能引药归心为使。全方能益气养血，清心安神。血足则神明，热去则神清，心有所养，神宁心正，故名正心汤。病在心而从肝求治，以木能生火，心为肝子，羚羊角凉肝，生地、酸枣仁、当归养血柔肝，合而能调肝凉肝，治母以安子，为本方的配伍特点。本方与《医钞类编》正心汤方名相同，但药物组成有差别，本方兼有清心通窍之力；后者则开郁化痰镇心力胜，为其不同。辨证以虚烦不宁，舌质红，脉细数为要点。现代临床可用于情感性精神病、精神分裂症、反应性精神病、神经官能症出现上述证候者。

【加减】热盛加黄连清心安神；气血不足明显，加龙眼肉补中润燥，养血安神。

琥珀茯苓膏 《古今医统大全》卷四十九。

【组成】人参一两 陈皮半两 当归（酒浸，锉，三味熬稀膏一碗）二两 白茯苓（为末）二两 琥珀（另为末）半两

【用法】上将人参膏加琥珀、茯苓末调匀，如稠甚，加蜜汁调之得所。每服二三匙，嚼咽下，不拘时候，临卧睡服之亦妙。

【功用】宁心安神，益气养血。

【主治】七情所伤，精神失守，神情呆滞，言语减少，失眠健忘，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方为补虚安神之剂。癫病日久，气血耗伤，方中人参大补元气，安精神，定魂魄，当归养血安神，共为主药；琥珀重镇安神，茯苓养心安神为臣药；陈皮理气和中助运为佐。全方药仅5味，但益气养血，养心安神之力悉备，用药精练；尤妙在以参、归、陈皮熬膏，而成滋补之膏滋剂，琥珀不入煎剂，故与茯苓为末调入膏中，堪称灵巧。病久正虚，惟膏滋药缓以图功。本方处方、用药、调剂皆有可取之处，值得借鉴。临床以神呆语少，失眠健忘，面色少华为辨证要点。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、神经衰弱、老年性精神病出现气血不足，心神

不宁之见证时。

【加减】夹痰加远志、菖蒲以化痰开窍；邑邑不乐加合欢皮、淮小麦解郁养心。

【注意事项】痰湿偏盛者非本方所宜。

如意丹 《医学入门》卷四。

【组成】川乌八钱 槟榔 人参 柴胡 吴茱萸 川椒 白姜 白茯苓 黄连 紫菀 厚朴 肉桂 当归 桔梗 皂角 石菖蒲各五钱 巴豆二钱半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三丸，或五丸、七丸。枣汤或白汤送下。

【功用】开郁顺气，豁痰定惊。

【主治】癫病失心，精神恍惚，表情淡漠，呆滞不语，或独语无序，静而少动，言行不能自意，舌质淡，苔白腻，脉沉弦滑。

【方解】本方是辛热开破通阳醒神的方剂。阳气者，精则养神，而重阴者癫，故其治必以辛热开破，通行阳气为法，方中川乌、川椒辛热以通行阳气，开破结滞；皂角、石菖蒲祛痰通窍开闭，为君药。吴茱萸、白姜、肉桂，诸药皆温热之品，其温通之力，可增川乌、川椒之功为臣。槟榔、柴胡、厚朴、桔梗顺气开郁，下气降逆；巴豆辛热开破，荡积下滞，为佐药；紫菀、桔梗有安神定惊之效，人参、茯苓、当归补虚养心，亦为佐药。黄连苦寒为反佐。全方大辛大热，开通阳气，豁痰下气，开窍醒神，对气郁痰结，阳气郁遏之癫病当属对症的方。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、中毒性脑病表现为精神障碍，神情抑郁，表情淡漠，反应迟钝，证属痰阻阳郁者。

【注意事项】气郁化火，或痰热内郁者，不宜用之。

顺气导痰汤 《医学入门》卷七。

精神病实用方·癫证

【组成】导痰汤加香附 乌药 沉香 木香

【用法】每服四钱，加生姜，水煎服。

【功用】顺气开郁，化痰醒神。

【主治】痰气郁结，精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，出言无序，或喃喃自语，喜怒无常，秽洁不分，不思饮食，舌质红，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方是治疗痰气郁结之癫病的主方。导痰汤方中之半夏、天南星均能燥湿化痰，半夏辛温体滑性降下行，南星辛温而散，又能祛风痰，为方中君药。癫病以气郁为先，痰因气滞，治痰当先治气，橘红、枳实行气化痰；加入香附、沉香、乌药、木香以疏肝理气开郁降逆，与枳实为伍，则近于五磨饮子，其开郁顺气之力尤佳，并为方中臣药。茯苓健脾利湿，以杜生痰之源，为佐。炙甘草益气和中为使。本方实系五磨饮子与导痰汤之加减方，五磨饮子（去槟榔，加香附）善开郁顺气，导痰汤燥湿祛痰，理气开郁。方中枳实尤为妙药，此物虽是行气导滞之品，但又善祛痰，有冲墙倒壁之功，与南星、半夏、陈皮为伍，则增其除痰之力；与木香、沉香、乌药、香附同用，又长于疏肝开郁，顺气导滞。诸药合用，共奏顺气开郁，降逆化痰之功，故名顺气导痰汤。现代临床主要用于精神分裂症、躁狂抑郁症、反应性精神病之属痰气郁结者。

【加减】加远志、郁金、菖蒲以加强化痰开窍醒神之力。失眠，加合欢花、茯神疏郁安神。喜怒无常，时哭时笑，加浮小麦、大枣宁心安神。

【注意事项】痰郁化热化火，不宜单独使用本方。

养血清心汤 《万病回春》卷四。

【组成】人参（去芦） 白术（去芦） 茯苓（去皮） 远志（去心） 酸枣仁（炒） 川芎 生地黄 石菖蒲各一钱 当归一钱半 甘草五分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【功用】养血安神，化痰清心。

【主治】心血不足，虚热内扰，神志不宁，喜笑无常，多烦易惊，寐少梦多，气短无力，舌质红，苔薄，脉细数无力。

【方解】此为治疗癫病血虚神扰，喜笑无常之方。方中以当归、生地为主药，养血滋阴清热；酸枣仁、远志、石菖蒲养心安神，又能化痰利窍，为臣药；人参、白术、茯苓、甘草益气健脾，生血养心，为佐药；川芎行血活血，舒畅心脉为使。诸药合用，有养血补虚，清热安神，化痰利窍之功。观其组方与《古今医鉴》清心养血汤相近，但少龙眼肉，多远志、石菖蒲，并以茯苓易茯神。因此其养血清心之力相同，但本方又兼化痰开窍宁神之功。于心神不宁，神思恍惚，睡眠不佳者更为对症。现代临床可用于精神分裂症、神经衰弱、更年期忧郁症，以及老年期神经症等证属心血不足，痰热内扰者。

清心养血汤 《古今医鉴》卷七。

【组成】人参一钱 白术一钱 茯神一钱 远志（水泡，去滑）一钱 枣仁（炒）一钱 当归一钱五分 川芎一钱 生地黄一钱 甘草五分

【用法】上锉一剂。加龙眼五个，以水二盏，煎至八分，空心服。

【功用】清心，养血，益气安神。

【主治】心血不足，虚热内扰，神志不宁，多烦易惊，少寐多梦，气短乏力，舌质淡红，苔薄，脉细数无力。

【方解】本方乃治心血不足，心经有热之方。心藏神，神赖血养，血由气生，劳伤心血，神失所养，虚热内扰，治必养心血，清心热。方中生地黄甘苦而寒，入心肝经，清热凉血，滋阴生津，乃阴血不足而兼内热之佳品，为主药。此处用生地黄与《金匱要略》百合地黄汤意同。当归、龙眼肉养血安神为臣药；

血不自生，气旺血乃生，故以人参、白术、茯神、甘草健脾益气以生新血，共为方中辅药；酸枣仁、远志、川芎俱入心经，养血安神，活血通脉，则又能行诸药达于心经为佐使药。诸药合用，共成清心养血安神之功，故名曰清心养血汤。本方之组方特点是在大队益气养血药中，加入甘寒之生地黄，则变养血安神剂为清心养血安神之方。现代临床可用于精神分裂症、老年期神经症、神经衰弱、更年期综合征等，辨证属血虚内热证者。

【加减】加百合、知母以增清心安神之力。

【注意事项】方中生地黄用量偏小，难以达到清心之目的，可酌增其量，或与百合、知母为伍。

开迷散 《古今医鉴》卷七。

【组成】当归一钱 白术（炒）一钱 白芍药一钱 柴胡八分 白茯苓八分 甘草（炙）七分 桃仁一钱五分 苏木一钱 红花一钱 远志（泡，去骨）一钱五分 生地黄一钱五分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。或炼蜜为丸，辰砂为衣。

【功用】疏肝理气，活血醒神。

【主治】妇人癫疾，歌唱无时，逾垣上屋，属荣血逆于心包者。

【方解】本方属疏郁活血醒神剂。血能养神，所谓“血气者，人之神”。但败血却能迷神，《伤寒论》有蓄血喜忘、发狂的记载。心不受邪，包络代之，情怀不畅，气郁及血，瘀迷心包，故见症如上。本方与《世医得效方》之加味道遥散主治相同，俱用逍遥散疏肝达郁为活血之先导，俾气行血畅，荣血下返；苏木、桃仁、红花、远志活血化痰，开窍醒神。但本方多生地黄、辰砂，则具清热养阴，镇心安神之力；又本方炼蜜为丸，则其体润而势缓，亦是同中之异。本方疏肝开郁，活血醒神，治瘀血迷闭心包证，此开迷散命名之由来。本方对气血郁滞又有化热伤阴趋势者最为对症。可用于抑郁症、精神分裂症、更年期忧郁症、经

前期紧张综合征、周期性精神病等。

【加减】加郁金、赤芍开郁活血利窍；加牛膝引血下行。

宁志化痰汤 《古今医鉴》卷七。

【组成】胆星一钱 半夏（制）一钱 陈皮一钱 茯苓一钱
天麻一钱 人参一钱 黄连（姜汁炒）一钱 酸枣仁一钱 石菖蒲一钱

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎服。再服养血清心汤。

【功用】化痰开窍，宁志安神。

【主治】癫病，心虚痰盛，精神恍惚，神识呆滞，独语如见鬼神，烦惊寐少，舌质偏红，苔白腻或黄，脉滑。

【方解】本方为治痰与补虚安神并举之剂。心虚神失所养，痰扰神不安宁，此癫病日久常见之病机。心气不足痰浊易于沃心，亦即神出舍空，痰乘虚入。故宁志当化痰，而化痰必建中。方以胆南星清化热痰，半夏燥湿除痰，以治痰之标，为方中主药。石菖蒲气味芳香，化浊开窍，益心宁志，为臣药。陈皮、茯苓、人参理气化痰，健脾益气除湿以治痰之本；姜汁炒黄连清心和中化痰；酸枣仁养血安神；天麻味辛浓厚，性升属阳，为肝家气分药，肝虚不足，此能补之，方中用之有虚则补母之寓意，俱为方中佐药。生姜和胃化痰为使药。全方有化痰开窍，宁志安神之功。其组方特点有两方面，其一，补虚与化痰同施，痰既入心，正气必然不支，故用人参大补元气，安五脏，为治痰之本，从而立于不败之地；其二，化痰开窍与养心安神并举，以开窍醒神，养心宁志。此亦方名之由来。方中胆星、黄连皆苦寒之品，功善清热化痰，故本方所治当以痰盛而兼热者最为恰当。辨证以神思恍惚，烦惊少寐，苔腻微黄为要点。临床可用于治疗精神分裂症、抑郁症、脑器质性精神障碍、中毒性精神障碍、癫痫性精神障碍等。

【加减】加远志、郁金以增化痰开窍之力；胸脘痞满，加枳

实下气导滞；热象著者，加竹茹、天竺黄清热化痰；无热者，改胆星为天南星，并可酌加炮附子。

【注意事项】本方补泻兼施，纯虚无邪不宜应用。

人参琥珀丸 《证治准绳·类方》卷五。

【组成】人参（去芦） 琥珀（另研） 茯神（去木） 白茯苓（去皮） 石菖蒲（节密小者） 远志（酒浸半日，去心）各半两 乳香（另研） 酸枣仁（温酒浸半日，去壳，纸上炒令香熟） 朱砂（另研，水飞）各二钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温酒送下，一日二次；如不能饮，大枣汤送下。可常服。

【功用】养心安神，镇惊定志。

【主治】心气不足，心神失养，恍惚不宁，哭笑无时，惊悸失眠，精神疲惫，寡言少语，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方为治疗癫病心气不足、心神失养之方。心气不足，神无所主，故恍惚不宁，哭笑无时，方中用人参补益心气，琥珀镇心安神，气旺则神安，神安则志定，是为君药；茯苓、茯神补心气，安心神，定惊悸，为臣药；石菖蒲、远志、酸枣仁养心安神，愉悦心志，朱砂镇心定志，为佐药；乳香活血通脉，引药归经，为使药。诸药合用，能养心安神，镇惊定志。方以人参、琥珀为补心安神之主药，故名人参琥珀丸。本方较《是斋百一选方》之宁志膏多琥珀、茯神、远志，少当归，因此两方主治虽同，但本方镇心宁神定志之力更强。辨证以病程较久，体质虚弱，神疲易惊，神思恍惚为要点。现代临床用于精神分裂症、抑郁性神经症、神经衰弱以及恐怖症而证属心虚神扰者。

【加减】惊悸心虚胆怯可加炙甘草补益心气；心阴不足加柏子仁、五味子养心安神，收敛心气；心血不足加当归、龙眼肉养血安神。

【注意事项】本方益气镇惊为主，如属心血不足，不宜应用。

驱风化痰汤 《寿世保元》卷五。

【组成】人参 白术（去芦） 白茯苓（去皮） 半夏（姜炒） 陈皮 枳实（酒炒） 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 桔梗（去芦） 南星 远志（甘草水泡，去心） 瓜蒌仁 白附子 僵蚕 天麻 黄连（酒炒） 黄芩（酒炒） 甘草 怀生地

【用法】上锉一剂，加生姜五片，水煎，温服。

【功用】化痰开窍，祛风定惊。

【主治】癫病气血不足，风痰郁火内扰，心神昏愤，不寐易惊，躁烦不宁，哭笑无常，作止无时，舌质红，苔黄腻，脉细滑数。

【方解】本方为气血虚而痰热内扰证设。癫病日久，痰气郁结化热，痰热交蒸，上扰心神；痰热郁结，复能耗伤气血，心神失养，为本方证之病机。诸证作止无时，倏忽往来，如风之状，故方以白附子、南星、天麻祛风化痰为君药。半夏、陈皮、枳实、茯苓、远志行气化痰开窍，为臣药。黄连、瓜蒌仁、黄芩清泻痰热郁火；人参、白术、茯苓、甘草健脾益气，燥湿化痰；当归、生地黄、川芎、白芍养血补虚，合而能益气养血，清热化痰，为佐药。桔梗主惊恐悸气，又能载药入于至高之地，为使药。诸药合用，化痰开窍，祛风定惊，益气养血，标本兼顾，故方名驱风化痰汤。临证以气血亏虚而痰火内郁为主治病机，以不寐易惊，躁烦不宁，苔黄腻，脉细滑为辨证要点。现代临床可用子精神分裂症、躁狂抑郁症、更年期忧郁症、反应性精神障碍、以及脑器质性精神障碍等有上述见证者。

加味八珍汤 《济阴纲目》卷十二。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草（炙） 当归 川芎 芍药 熟地 远志 茯神各二钱

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【功用】益气养血，安神定志。

【主治】妇人产后，血虚神不守舍，以至癫狂。精神疲惫，情绪低落，言语无序，焦虑不安，失眠健忘，面色不华，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方为调治产后气血亏虚，精神失常的基本方。产后失血耗气，神失所养，不能安舍，治需养血。血不自生，气旺血乃生，故用人参、白术为主药，大补元气，健脾助运，补中焦以资气血化源；茯苓、炙甘草益气补中，当归、熟地、白芍养血补血，为臣药；茯苓、茯神、远志养心安神，川芎活血以助养血，为佐药；生姜、大枣调脾胃和中助运，为使药。诸药合用，补益元气，养血安神，对血虚神浮，精神错乱，失眠健忘者，颇为适宜，既可用于产后血虚神不守舍之证，也可用于血虚失养，神不安宅证。现代临床用于产后精神失常、精神分裂症、抑郁症、神经衰弱、更年期精神病以及贫血所致的精神障碍等，证属血虚神浮者。

【加减】加酸枣仁、龙眼肉以增养血安神之力；加木香、砂仁以理气和胃。

【注意事项】本方虽为产后血虚而设，但临证不必拘泥于此，凡血虚神失所养皆可应用。

安神滚痰丸 《明医指掌》卷七。

【组成】礞石（煨）一两 风化消一两 朱砂一两 沉香五钱 珍珠五钱

【用法】上为末，煎天麻膏为丸，如芡实大。每服三丸，姜汁、竹沥调下。

【功用】逐痰醒神。

【主治】痰壅气逆，胸闷呕吐，静则迷蒙昏厥，躁则狂妄舞蹈，舌苔黄厚而滑，脉滑有力。

【方解】本方为泻逐痰热之安神剂。痰气上壅心胸，形证俱实，治宜逐痰。方中礞石辛咸，其性峻悍，重坠下行，能消一切积聚痰结，治老痰顽痰，为君药。沉香功擅顺气降逆，又能疏通肠胃之滞；风化消咸苦而寒，专泻热结之壅痰，为臣药。朱砂镇心安神；珍珠乃水精之所结，力能壮水制火，以安神定志；天麻煎膏为糊丸，又能平肝熄风；姜汁、竹沥分为姜、竹之津液，能润液化痰开窍醒神为佐。全方重坠逐痰醒神，兼能清热熄风。使痰化热降，则心包肃清，神明有主，癫妄自退。此乃安神下痰之剂，为痰热致癫之专方，故名安神滚痰丸。辨证以痰火壅盛为要点。现代临床可用于急性精神分裂症、躁狂抑郁症、分裂情感性精神病等。

【加减】痰火壅盛，大便秘结不通，加生大黄、黄芩，泻热通便。

【注意事项】本方为逐痰安神剂，宜于痰火扰神而体质壮实者。

柴胡疏肝散 《景岳全书》卷五十六。

【组成】陈皮（醋炒） 柴胡各二钱 川芎 枳壳（麸炒）
芍药各一钱半 甘草（炙）五分 香附一钱半

【用法】水一盏半，煎八分食前服。

【功用】疏肝解郁。

【主治】癪病，精神抑郁，情绪不宁，沉默不语，善怒易哭，时时太息，胸胁胀闷，舌质淡，苔薄白，脉弦。

【方解】本方为疏肝解郁之代表方。方中柴胡辛散，入肝经，长于疏肝解郁；香附乃气病之总司，为疏肝解郁之佳品，为君药。陈皮辛温，理气和中，醋炒入肝，理气疏郁；枳壳理气导滞而散满，二药理气疏郁，为柴胡之辅佐，为臣药。白芍柔肝，川芎乃血中之气药，走窜无定，能行气活血，为佐药。甘草缓肝急，而调药性，为使药。诸药协和，能疏肝理气解郁。辨证以时时太息，胸胁胀闷，苔薄白，脉弦为要点。现代临床主要用于精

神分裂症、抑郁症、神经官能症等见肝气郁结征象者。

【加减】加厚朴、半夏以增行气开郁之力；胁下胀痛者，加川楝子、片姜黄理气止痛；暖气频作，胸脘满闷，加旋覆花、代赭石、苏梗平肝和胃降逆。

【注意事项】本方宜于癲病初起，重点在于疏肝行气，痰盛者非其所宜。又肝木易于乘脾土，若腹痛便溏，及时选用党参、炒白术、山药、茯苓等健脾益气，扶土抑木，并能杜绝痰湿内生，寓防治双重含义。

安神养志丸 《丹台玉案》卷四。

【组成】当归 生地 枣仁 黄连 玄参 白术各三两 人参 甘草 胆南星各一两二钱

【用法】上为末，荷叶汤为丸。每服二钱，空心白滚汤送下。

【功用】滋阴养血，清热安神。

【主治】阴血不足，虚热内扰，心神不宁，易惊多烦，失眠多梦，形瘦，舌质红，苔少，脉细弱。

【方解】本方为养血清热安神剂。方中当归、生地养血滋阴，又能清心除热，为君药；人参、白术、甘草益气健脾，生血养心以安神为臣；黄连、胆南星清心除烦，化痰安神，为佐药；荷叶味苦辛，其气清芳，升发脾胃清阳，欲药力之上升，为使药。全方能滋阴养血，清热安神。此方之立意，取安神需滋营血，养营先除热，阴血得养，心安神宁。虚热得除，神清志定，故称安神养志丸。辨证以阴血虚而有热之心神不宁为要点。临床可用于治疗精神分裂症、神经衰弱、更年期忧郁症、焦虑症以及其它精神病出现阴血虚而神扰者。

【加减】有痰加竹沥、天竺黄清化痰热；热重扰神，加知母、灯心、竹叶清心除烦安神。

苏合香丸 《证治宝鉴》卷一。

【组成】苏合香 木香 犀角 白术 丁香 沉香 安息香
香附 麝香 熏陆香

【用法】炼蜜为丸，朱砂为衣。姜汁、竹沥煎送下；治癫狂，以童便调下。

【功用】芳香开窍，醒神。

【主治】癫病，痰迷心窍，神思迷惘，表情呆钝，言语错乱，目睛不瞬，舌苔白腻。

【方解】苏合香丸为芳香开窍之代表方。癫病神迷，多为痰浊迷闭心窍，治惟辛温开窍，芳香化浊。方中苏合香聚诸香之气而成，能通十二经脉、三百六十五络，辟秽除恶，故为君药。安息香香而不燥，窜而不烈，除秽恶浊气；麝香辛香开达透窍，以增君药之力，并为臣药。痰迷心窍，治痰以理气为本，方中木香、沉香、香附、丁香辛温芳香，行气开郁，芳化透达，理气为消痰之动力；白术补气健脾，燥湿化浊，为佐药；犀角能凉血散血，与熏陆香相合，入心经，活血通脉，为使药。心主血脉、藏神明本于一气，今神明既迷闭于痰，则血脉亦常失于主持，故于芳温开窍之同时，兼以活血通脉，有相辅相成之益。丸以朱砂为衣，姜汁、竹沥煎送下，则增其涤痰开窍、镇心宁神之力。诸药合用，有芳香开窍，豁痰醒神之功。辨证以神识错乱，静而少动，苔白腻为要点。现代临床可用于精神分裂症、中毒性脑病、器质性脑病等属痰迷心窍者。

【注意事项】本方辛温芳香，只宜于痰迷心窍开闭之用，待闭开神清，证多气郁痰结，则当理气散结，可选四七汤加味。本方较《苏沈良方》之苏合香丸少诃黎勒、白檀香、荜茇、龙脑，使用时应予以注意。

内府牛黄丸 《证治宝鉴》卷二。

【组成】竹节白附子（为末，用狗胆六七枚，取汁搅匀，仍入胆内风干）二两 天麻（生姜自然汁制）二两 九节石菖蒲

(竹沥制)二两 人乳粉(夏晒,取寒水顿)六钱 劈朱砂(水飞)六钱 牛黄一分五厘 金箔(或加琥珀末)二十贴

【用法】上为极细末,猪心血为丸,如小绿豆大。初服一钱二分,每日加一分,至二钱重止,金银煎汤送下。

【功用】清热涤痰,镇惊开窍。

【主治】痰热蒙蔽心神,神识呆钝,时时烦惊,寐少梦多,或妄言妄见,苔黄腻,脉滑数。

【方解】本方为痰热蒙窍而设。痰热蒙塞清窍,心神失聪,故用苦凉之牛黄以清心开窍豁痰,熄风定惊,为君药;狗胆制白附子、竹沥制石菖蒲,使其性由温变凉,而能清热豁痰,以增牛黄开窍之力,为臣药;天麻平熄痰热之风,朱砂、金箔镇心安神,人乳粉甘寒益气生津,以扶痰热所伤之气阴,并为佐药;猪心血既能助人乳之功,又可引诸药力归心,直达病所。诸药共成清心豁痰,开窍镇惊之功。牛黄为方中主药,故取之名方。辨证以神识呆钝,时时烦惊,苔黄腻为要点。现代临床可用于精神分裂症之兴奋型、躁狂症、脑器质性精神障碍等。

【注意事项】本方为凉开剂,若无热象,则非其所宜。

辰砂茯苓丸 《证治宝鉴》卷二。

【组成】茯苓 石菖蒲(竹沥拌晒三次) 白附子(黑狗胆拌晒三次) 辰砂各五钱

【用法】上为细末,猪心血为丸,如绿豆大,辰砂为衣。初服三钱,次服四钱,淡姜汤送下。

【功用】镇心安神,化痰开窍。

【主治】七情太过而致精神抑郁,沉默痴呆,向隅独语,语出无序,睡眠减少,苔白腻,脉滑。

【方解】本方以镇心安神、化痰开窍为主旨。七情太过,肝郁不疏,气郁痰阻,心神被抑,方以辰砂镇心安神,茯苓养心安神,又有渗湿化痰之力,为君药;石菖蒲、白附子分别以竹沥、

黑狗胆拌晒三次，则其涤痰之力弥增，且无温燥助热之偏，为臣药；淡姜汤辛温开达，和中降逆，猪心血引药达于病所，为方中佐使。诸药合用，镇心神与化痰开窍并施，并取君药辰砂、茯苓为方名。辨证以神情呆滞，寐少苔腻为要点。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、脑器质性精神障碍等证属痰郁闭阻者。

加味温养汤 《辨证录》卷四。

【组成】 人参一两 白术二两 麦冬一两 半夏三钱 肉桂一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 益气化痰，养心安神。

【主治】 思虑过度，耗损心血，致患癫疾，或哭或笑，或裸体而走，或闭口自言，喃喃不已。

【方解】 本方为补脾益气定志之代表方。思虑过度，必伤于脾，脾虚不能养心，心气虚则悲，病本在脾虚。故重用人参甘温大补元气，健脾补虚，又能安精神，定魂魄，为君药；白术健脾益气，又能消痰水，为臣药；麦门冬能补心气之劳伤，养心安神；半夏和中化痰亦具安神之力，并为佐药；用少许肉桂，辛甘大温，一取少火生气之意，以鼓舞气血生长，一作引经之用，为使药。全方有益气化痰，养心安神之功。本方由温养汤去干姜，加麦门冬而成，故名加味温养汤。其组方特点是重用人参、白术大补元气，益气健脾，俾气旺血生，心得荣养，神自安宁。以甘温补养，为安神之用，不治癫而癫自已。辨证以癫病日久，元气伤损，气血不足，精神疲惫，脉弱为要点。现代临床可用于精神分裂症、神经衰弱、躁狂症发作之后表现为心脾气血不足证者。

【加减】 少加菖蒲、远志、酸枣仁则养心安神之力更佳。

【注意事项】 本方重用参、术，只宜于气虚神扰者，如气虚有热，或气郁实证，不得投以本方。

梔连泻火汤 《辨证录》卷四。

【组成】生地一两 当归 丹皮各五钱 炒梔子 天花粉各三钱 黄连二钱 吴茱萸一钱

【用法】水煎两次，取400毫升。分2次温服。

【功用】清热泻火，养阴安神。

【主治】久郁化火，肝火炽盛而致精神不宁，心烦少寐，多梦易惊，面色红赤，大便偏干，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方立方主旨在于泻火养阴以安神。癩由气郁，病位在肝，肝郁化火，火扰心神，故用炒山梔、黄连之苦寒清热泻火，山梔善清肝火，黄连长于清心安神，清心即所以泻肝火，此乃实则泻其子之意，为方中君药。丹皮辛凉，清肝泻火达郁，与山梔配伍，尤长于清肝泻火，为臣药。火盛必伤阴灼血，而治肝之病，当体用并顾，故用生地配天花粉、当归滋阴养血，生津又能清热，使泻火不伤阴，此与龙胆泻肝汤之用生地、当归其意相同，为方中佐药。少佐辛热之吴茱萸，一则借其辛以散肝之郁，犹龙胆泻肝汤之柴胡，与生地、当归有体用兼顾之寓意；再则少缓清热泻火诸药之寒凉，而为反佐。本方以泻火为目的，但配伍有以下特点：一是苦寒直泻肝火，二是滋水柔肝，壮水以制阳光。火起于肝郁失柔，火炽则心神被扰，肝之阴血必遭劫烁。清肝泻火可收安神之效，水足则肝木得其涵养，而火自息于木内，火息则神得所安，魂自返于肝中。不用镇心安神药，却可收安神宁志之效。辨证以肝火炽盛，烦怒少寐，脉弦数为要点。

【加减】加黄芩、泽泻清肝泻火，引火下行；竹叶清心安神。

【注意事项】本方苦寒以清肝泻火为用，若非肝火炽盛，不可投之。

归神汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 白术一两 巴戟天一两 茯神五钱 紫

河车一具 半夏三钱 陈皮一钱 甘草一钱 丹砂一钱 菖蒲一钱 麦冬五钱 柏子仁（不去油）三钱 白芥子三钱

【用法】上各为末，先将紫河车净水煮熟，不可去血丝，捣烂，将各药末再捣为丸。每服五钱，白滚水送下，连服数日。

【功用】益气养血，宁心安神。

【主治】思虑过度，耗损心血，遂致失志之癲，或哭或笑，或裸体而走，或闭户自言，喃喃不已，舌质淡，脉细弱。

【方解】本方以补心安神定志为主旨。思虑之甚，必耗心血，血不养神，神不安舍。而血之母在脾，故方以人参补气健脾，资化源以为生血之本；紫河车乃血肉有情之品，为先后天之母，能大补先天之气，肾中精气旺盛，既能上承心养神，又能助脾土运化，并为方中君药。白术健脾益气，巴戟天温润补肾，可以增强人参、紫河车补养之力，为臣药。茯神、麦冬、柏子仁养心安神；朱砂镇心安神；半夏、陈皮、菖蒲、白芥子理气和中助运，化痰利窍醒神，使补而不滞，滋而不膩，共为佐药。甘草和中调药性，为使药。本方配伍特点，一是先后天并养，而重在后天，以人参为主，六君子汤为基本方，健脾益气，生血养神，化痰醒神，以补养为安神之本；二是补养重于安神，心虚神惊，补虚即能安神。全方着眼于安神，而着手于补虚，气旺血生，精足神旺，不安神而神自安，方名归神汤，意由此出。辨证以气血不足，精神疲惫为要点。临床可用于各种精神病日久气血耗伤、体力不支之人。

加味参苏饮 《辨证录》卷十。

【组成】人参 茯苓各五钱 半夏三钱 天花粉三钱 甘草一钱 竹沥二合 附子一片

【用法】水煎二次，取 300 毫升，分 2 次服，服时先入竹沥 30～60 毫升。

【功用】涤痰清热，补虚安神。

【主治】痰积上焦，哭笑无常，烦扰不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方是清热涤痰之剂。痰热积于上焦，迷蒙心神，以致哭笑无常，方中重用竹沥为主药，其味甘性寒，涤痰清热泻火，兼能补阴而不伤元气。痰热内积，最易伤神，取天花粉化痰清热，生津养阴；半夏祛痰，为臣药。人参、茯苓、甘草益气健脾，养心安神，又能杜生痰之源，为佐药。附子辛甘大热，善行不居，以助竹沥祛痰，并制其甘寒凝滞之性，为反佐。全方协同，有清热涤痰开窍，补虚养心安神之效。本方配伍特点，一是妙在少佐附子，以配竹沥涤痰，尤如姜汁，但姜汁性温，散中兼降，偏于祛痰；而附子性热，走窜无定，功在调气；二是配伍天花粉、人参、茯苓，使清热化痰不伤阴、不耗气，痰热去而心神得养。辨证以哭笑无常，烦扰不宁，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于精神分裂症、反应性精神病、心因性精神障碍、老年性痴呆证属痰热内扰者。

【加减】痰重神迷，加瓜蒌、菖蒲、远志清热化痰开窍；精神迷闭，加郁金、白矾开郁化痰。

祛痰汤 《石室秘录》卷六。

【组成】人参五钱 白术一两 肉桂一钱 干姜一钱 白芥子一钱 甘草五分 菖蒲五分 半夏三钱 陈皮三钱

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】健脾和胃，温中祛寒，化痰祛痰。

【主治】痰病，脾胃虚寒，痰凝胸膈，神迷呆滞，喃喃独语，食少痰多，大便不实，舌质淡，苔白腻，脉沉迟。

【方解】本方为温中健脾化痰安神剂。痰病神迷，一由群阴蔽阳，一由痰蒙心窍，脾为生痰之源，脾胃虚寒，中阳不运，清阳不升，痰壅胸膈，迷蒙心窍。故以人参、白术专补脾胃，益气以杜生痰之源，为君药；肉桂、干姜辛热祛寒邪，温中助阳，为

臣药；白芥子辛温走窜，善开痰结，配半夏以消化顽痰，为佐药；甘草、菖蒲可以化痰开窍，又能引药入心，为使药。中焦阳旺，痰浊消散，神明乃彰，癫疾乃去，故名祛癫汤。本方配伍特点，一是主以健脾益气，温补中阳，既能治重阴之癫，又能杜其生痰之源；二是辅以辛温化痰开窍，标本兼顾，为善治癫病之良方。辨证以痰壅、大便不实为要点。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、神经衰弱、感染后精神障碍等，以中焦阳虚痰盛为特征。

【加减】女子花癫，思欲不遂，上方加入白芍一两，柴胡二钱，炒栀子三钱，去肉桂。

半夏茯神散 《张氏医通》卷十四。

【组成】半夏 茯神各一两二钱 天麻（煨） 胆星 远志 肉 枣仁（炒） 广皮 乌药 木香 礞石（煨）各八钱

【用法】上为散。每服三钱，水一盞，煎数沸，加生姜汁数匙，空心和滓服。

【功用】化痰开郁，开窍安神。

【主治】癫妄，因思虑不遂，以致神思恍惚，妄言妄见，癫病神气未衰者。

【方解】此为痰郁并治之祛癫方。思虑不遂，情怀不畅，气郁不舒，痰因气结，阻蔽神明。方以半夏辛散开结，利气化痰；茯神养心安神又能化痰，二物利气化痰安神为君药。乌药、陈皮、木香辛香而散，善于疏肝开郁，调畅气机；胆星清热化痰，礞石坠痰，远志化痰开窍，合而能开郁利窍，为臣药。天麻善平肝风，与乌药、陈皮相合，则疏达开郁平肝之力弥增；酸枣仁配远志养心安神，为佐药。生姜汁能助半夏化痰开窍，和中助运，为使药。诸药协同，取化痰开郁，开窍安神之功，而重用半夏、茯神为主药，故名半夏茯神散。辨证要点在癫病初起，痰气郁结，而形证俱实之证。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、中

毒性精神障碍、脑器质性精神障碍之痰气郁结证。

【加减】加菖蒲、郁金或合白金丸以增化痰开窍之力；苔黄腻，加黄连、竹沥、天竺黄清热化痰。

【注意事项】癫病日久，神气受损，则非本方所宜。

六君健脾汤 《医学传灯》卷下。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 陈皮 半夏 枳壳 厚朴 杏仁 泽泻 炮姜

【用法】水煎服。

【功用】益气健脾，开郁化痰。

【主治】癫狂，清热之后，脉来沉细者；癫病，语言谵妄，喜笑不休，抑郁不遂，脉沉小无力。

【方解】本方为益气化痰之开郁剂。狂由气郁化火，阳盛火旺，清泻之后，火退阳衰，元气不足，其郁未尽；癫病抑郁不遂，脉沉小无力，亦是气虚兼郁之象，此时妄行开郁，必耗不足之气，而以补气与开郁同施，方为稳妥治法。本方以六君子汤为基础方，用人参、白术健脾益气为君，健脾既可资生气之本，又能助运化湿以杜生痰之源，为君药。茯苓、甘草健脾益气和中为臣药。半夏、陈皮、枳壳、厚朴、杏仁顺气开郁，燥湿化痰，其中半夏、厚朴、茯苓已隐含半夏厚朴汤行气开郁之意；泽泻淡渗利湿，能助茯苓以化痰，其甘寒之性，又可监诸药之过燥，共为佐药；全方妙在配伍炮姜一味，取其守而不走之性，以温中助运，合人参、白术、甘草则理中丸意凸现，总是突出健脾之主旨。诸药合用，益气健脾，开郁化痰，善治气虚郁结之癫病。本方配伍特点：一是重在健脾，补中气，助中阳，俾中焦气旺，一则气机升降得复，郁开气畅；再则湿痰浊气未生者不能复生，既生者不复留着；二是理气开郁，用枳壳、厚朴二物行气，但更长于降气，与杏仁之开窍宣肺气为伍，能升降气机，与六君子汤一补一泻，亦着眼于中焦之升降。本方之辨证要点在于脉象沉小无

力。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、神经衰弱等以气虚为主要病机者。

【注意事项】使用本方以脉沉细、沉小无力为要点，若脉虽细虽小，但细小而数，则是阴虚内热之征，切忌妄投本方。

柔肝息风煎 《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】制首乌 黄甘菊 辰茯神 归身 石斛 川断 广郁金各三钱 白蒺藜 远志肉各一钱半 川芎 明矾各八分

【用法】水煎两次，取 300 毫升，将明矾溶化于药液内，分 2 次温服。

【功用】柔肝育阴，息风除涎。

【主治】肝阴虚，内风上冒神明，兼夹涎沫，发为癫狂失心，精神恍惚，志意不定，头晕目眩，或吐痰涎，寐少梦多，舌质红瘦，苔薄白，脉弦细滑。

【方解】本方立意是滋肝阴、熄肝风、蠲痰涎。本证病机特点是阴虚与涎沫并存，阴虚则内风动越，上冒神明，夹涎沫蒙阻心神。方中制首乌补肝肾，益精血，性质温和，为滋补佳品；黄甘菊长于平肝熄风，兼能益阴。二药合用，滋肝阴，柔肝体，息肝风，为君药。归身养血柔肝，石斛、川断滋阴补肾，从肾补肝，为臣药。远志肉、明矾能化痰涎，开窍闭；广郁金、白蒺藜、川芎疏郁活血，平肝熄风，为佐药。辰茯神养心安神定志，兼能引药入心，为使药。诸药合用，滋阴柔肝，息风除涎。本方配伍特点：一是滋阴与除涎并顾，所选滋阴之品皆属药性平和之物，无滋腻壅滞之苦；而除涎仅取远志、明矾，药少力专，直达病所，且无温燥伤阴耗液之害，从而达到滋阴不碍除涎，除涎不伤其阴的目的。二是育阴熄风不忘疏达肝气。肝藏血，以气为用，肝阴不足，内风上冒，故需滋阴熄风，但肝之阳气本当升发，而阴虚失柔，则肝气之郁在所不免，因此，在育阴熄风的同时，必兼疏达肝气，即体用并顾，方中郁金、白蒺藜、川芎即属

此类，有辛散走窜、疏郁活血之力，疏肝不妨熄风，肝阴得复，内风平息，肝气疏达。辨证要点重在肝阴不足，内风动越，以头晕目眩，耳鸣健忘，舌质红，脉弦细。现代临床可用于精神分裂症、躁狂症发作之后，更年期忧郁症、老年期忧郁症以及高血压病而见阴虚夹痰涎动风之证者。

【加减】加怀牛膝、天麻以滋潜平肝熄风；加生麦芽疏达肝气，和中化痰。

癫狂霹雳散 《重订通俗伤寒论》。

【组成】雄黄 雌黄 冰片 西牛黄各五分 生山栀二十枚
急性子一钱 生白矾四分 生绿豆一百八十粒

【用法】将绿豆冷水浸少顷，去皮，余药各生晒为末，另研入冰、黄。大人可服一钱，十五六岁者，用四分，白汤送下。再令食粉面糕饼少许，当吐。如一时未吐，以硬鹅毛蘸桐油搅喉探吐，吐后入倦，安卧半日，欲食，少少进微温米饮，切勿多，亦勿热，越日方进米粥。吐后每多口渴，不可饮茶，即取清童便饮之，或服自己小便，名轮回酒，皆能洗涤余浊，兼解毒药。

【功用】化顽痰涎浊。

【主治】癫狂。见面色板钝，目神滞顿，迷妄少语，喜阴恶阳，饮食起居若无病者。多从屈郁不伸，而为失志痴呆。

【方解】本方为峻烈除痰蠲饮剂。癫病神迷滞顿，失志痴呆，多是顽痰浊涎胶结闭窍，阻滞阳气。治当迅速涤除痰涎，开通阳气。方中雄黄生山之阳，为纯阳之精，得阳气之正，能破阴邪，辟百邪；生白矾苦辛大热，有大毒，开阴结，为狂痴之病所必需，为方中主药。急性子微苦而温，有小毒，入心经，行瘀散结，又能引药达于病所，为臣药。生山栀苦寒，绿豆甘寒，善解矾石之毒，又能制诸药之辛热太过，为佐药。雌黄出山之阴，与雄黄之性有阴阳之分，功用悬殊，方中之用在于借为搜剔阴邪之向导，为使药。诸药合用，能迅即开顽痰化浊涎，通达阳气，治

疗癫狂，作用迅速，其力强大，犹如天地之霹雳，故名癫狂霹雳散。本方组方特点，一是用雄黄、白砒、急性子等有毒药，取以毒攻毒之效；二是复取苦寒凉解药为伍，以解毒增效。辨证要点是癫病痰涎壅盛无阳证。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症等属痰浊蒙蔽者。

【注意事项】本方有毒，一定按量服用，恰当调护，并注意防止中毒。

清心安神豁痰饮 《顾松园医镜》卷十三。

【组成】犀角 麦冬 钩藤 远志 丹参 贝母 竹沥

【用法】上方适量，水煎两次，取 400 毫升，分 2 次温服，服前兑入竹沥 30 毫升。

【功用】清心，安神，豁痰。

【主治】癫病，心气虚而有热，症见精神恍惚，疲惫不堪，心烦善惊，言语错乱，妄言妄见，舌质红，苔黄腻，脉弦细数。

【方解】本方为心气虚而有热者设。癫病日久，痰气郁结化热，火热扰神，伤气耗阴，邪扰不宁，心虚失养，治当清心安神，豁痰开窍。方中犀角功专清心安神，且其气清香，有清灵透发、寒而不遏之长，对心经郁热尤为适宜，故为君药。麦冬甘寒养阴为主，又补心气之劳伤，兼有清热之力，养心安神；丹参为心与包络血分之药，活血能助养心，除烦又可安神，为臣药。远志、竹沥、贝母豁痰开窍，为佐药；钩藤甘微苦寒，为手足厥阴药，清包络之火，亦为佐药。诸药合用，共奏清心安神，豁痰开窍之功。其组方特点：一是清心经火热以苦寒甘寒并用，心热气虚，大忌纯用苦寒，然非苦不能泻火，非甘不能养心，故犀角与麦冬、丹参为伍；二是妙在麦冬一味，寒可清热，甘能养阴，又长于补心气之虚，能清心补气安神，药仅一味，而三美皆备；三是豁痰开窍以竹沥、贝母之甘寒为主，竹沥为竹之津液，涤痰又能养津液；贝母化痰又长于开郁清热，化痰且不伤阴，对气郁痰

结，化热伤阴之证恰为的对。综观全方，药仅 7 味，但清心安神，益气养阴，豁痰开窍，既面面俱到，又互为照顾，相辅相成。以功用为方名，使人一目了然。辨证以神倦疲惫，烦乱多言，善惊为要点。临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症、更年期忧郁症、神经衰弱等证属心虚痰热内扰者。

【加减】痰多，加牛黄，调服分许；郁，加郁金；惊，加珍珠一分许，琥珀、辰砂各一钱许，金银器、羚羊角之属；火盛，加黄连。

【注意事项】方中犀角已不可得，可改用浓缩水牛角粉，或羚羊角代替。

河车丸 《医学心悟》卷四。

【组成】紫河车一具 茯苓 茯神 远志各一两 人参五钱 丹参七钱

【用法】炼蜜为丸。每早开水送下三钱。

【功用】补肾填精，养心安神。

【主治】癫病，精神不振，情绪不稳，少语寡言，健忘失眠，舌质淡，脉细弱。

【方解】本方为癫病日久，肾虚心伤证设。癫久不愈，心伤及肾；神耗及精，肾精不足，髓海失充，故治以补肾填精为大法。方中紫河车为大补气血精液之品，补肾填精，增髓益脑；人参大补元气，益气健脾，资中焦以生气血，并为君药。茯苓、茯神健脾益气，养心安神，为臣药。远志养心安神，丹参活血安神，为佐药。丹参色赤入心，又兼引经之用。全方具有补肾填精，养心安神之功，而独重紫河车一味为主，故以之名方。本方配伍特点是先后天并补，紫河车与人参为伍，资后天以助先天，从而达到补肾填精，养心安神之目的。现代临床可用于精神分裂症、神经衰弱、精神发育迟滞、痴呆等疾病的心肾亏虚证。

【加减】加枸杞子、山药以加强补肾健脾之力；加酸枣仁养

心安神；加陈皮理气和中。

【注意事项】本方为大补之剂，只宜于先天不足、年老体衰、久病肾虚者。

醒迷至宝丹 《惠直堂经验方》卷二。

【组成】胆星三钱 朱砂（水飞为衣）三钱 金箔十张 生枣仁三钱 远志 茯神三钱 柴胡三钱 半夏曲二钱 贝母二钱 广皮一钱 天花粉三钱 生甘草一钱 木香一钱 砂仁一钱

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三四十丸，清晨清汤送下。多服除根。

【功用】涤痰开窍，镇心宁神。

【主治】痰迷心窍，神识痴呆，不语不动，或向隅独语，言行怪异，舌苔腻，脉滑。

【方解】本方为化痰醒神之剂。痰迷心窍，神明失聪，治需涤痰开窍，方中胆星味苦微寒，化痰兼能清热，远志化痰开窍，并为君药。半夏曲、陈皮、川贝母、木香、砂仁、柴胡理气和中，开郁化痰，理气可以化痰，化痰则能醒神，为臣药。茯神养心安神；朱砂、金箔重镇宁心；枣仁生用有醒神之力，治好眠神倦之证，共为佐药。生甘草和中调药为使。诸药协和，以成涤痰开窍，镇心宁神之功，用于痰迷心窍神识痴呆证，能开闭醒神。方名醒迷至宝丹，意在强调其涤痰开窍之力。辨证以神识痴呆，舌苔腻而热象不著为要点。现代临床可用于精神分裂症、情感性精神病、脑器质性精神障碍、中毒性精神障碍等证属痰迷心窍者。

【加减】痰浊重者，加石菖蒲化痰开窍；痰热甚者，加天竺黄、竹沥清热化痰开窍。

失心方 《惠直堂经验方》卷二。

【组成】黄连二钱 郁金二钱

【用法】煎浓汁，矾三钱为末，将前汁送下。三服后，服补中益气汤。

【功用】涤痰清心开窍。

【主治】痰入心窍，蒙塞神明，沉默痴呆，言语错乱，自烦失眠，舌质红，苔黄腻，脉滑。

【方解】本方实为白金丸加味方。痰迷心窍，神识呆滞，久郁化热，痰热扰心，则须清热涤痰开窍。白矾酸咸，能软化顽痰，祛痰开闭，而善治癫疾；郁金味苦辛性凉，能开郁去恶血，合而用之，逐痰开郁祛瘀。加入黄连，清心安神为佐。诸药合用，祛痰开窍，清心安神，为癫病痰迷神窍之良方。癫病以神迷呆滞为临床特征，古称“失心”。本方以主治为方名，其适应范围使人一目了然。本方只宜暂服以祛痰开闭，俟痰去郁开，改服补中益气汤，补中气，升阳气，施治之理根于“重阴者癫”。辨证以神识痴呆，苔腻，脉滑为要点。临床可用于精神分裂症、抑郁症等具有上述特征者。

半夏茯神散 《医略六书》卷二十二。

【组成】半夏（制）二两 茯神（去木）一两半 枣仁三两 远志一两半 胆星二两 天麻（煨）二两 陈皮一两半 木香一两 磁石三两 乌梅三两

【用法】上为散，水一盏，煎数沸，加姜汁一匙，调服三钱。

【功用】理气开郁，化痰开窍。

【主治】癫病，痰气郁结，神情呆滞，表情淡漠，语无伦次，喜怒无常，不思饮食，脉弦滑。

【方解】本方也是痰郁并治的方剂。方中半夏味辛温，能利气开结，燥湿化痰；茯神养心安神，又能化痰，二药化痰开郁安神，为君药。胆星、远志、陈皮化痰开窍，姜汁散豁痰涎，以助半夏之力，为臣药。天麻祛风化痰；磁石入肾，镇养真精，安神定惊；酸枣仁配远志养心安神，并为佐药。木香理气和中醒脾，

既助化痰药之力，又能防止磁石之碍胃；乌梅收敛耗散之气而安神，为使药。为散煎服，使痰化气清，则癫病自除。本方与《张氏医通》半夏茯神散重名，但本方少乌药、礞石，多乌梅、磁石，则其疏肝开郁坠痰力有不及，而敛气定惊功胜一筹，此为两方不同之处。其功用、主治可以互参。

【加减】痰气郁结甚者，加郁金、白矾（化服）；痰郁化热加黄连、瓜蒌。

【注意事项】方中胆星性寒，故本方主治证以痰气郁结而偏热者为宜。

加味归脾汤 《医宗金鉴》卷四十九。

【组成】归脾汤加辰砂 琥珀末

【用法】上将归脾汤水煎，调辰砂、琥珀末服之。

【功用】补养心脾，镇心安神。

【主治】妇人七情内伤，心脾亏损，神无所护，致夜梦鬼交，独笑独悲，肢体困乏，饮食衰少，舌质淡，脉细无力。

【方解】本方系在归脾汤益气养血，健脾养心的基础上，加朱砂、琥珀而成。神藏于心，心赖血养，而血出于脾，故血虚心神失养，重在扶脾。方中人参、黄芪、白术、炙甘草并用，大补元气，补中益气健脾，气旺自能生血，为君药。当归、龙眼肉养血安神为臣药。木香利气醒脾，补而不滞，有助于补药得力；茯神、酸枣仁、远志养血安神，为佐药。以上为归脾汤之原方，该方的配伍特点，一是心脾同治，但重在治脾，使脾运健旺，则气血生化有源；二是气血并补，但补气重于补血，意在气旺自能生血，血足则神安志定。在此基础上，加入镇心安神的辰砂、琥珀，能于补养心脾、养血安神的同时，增强重镇安神之力，从而使其迅速取得较好的疗效。本方与天王补心丹用朱砂其意相同，但本方重在补养心脾，治血虚神浮之证；后方滋阴清热，养血安神，宜于阴虚火旺证。本方辨证要点在于心脾亏虚，面色不华，

舌淡，脉细弱。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症、更年期忧郁症、老年期忧郁症、神经衰弱、抑郁性神经症等证属心脾两虚者。

【加减】加肉桂少许，鼓舞气血生长，且色赤入心，为诸药之向导；而借其辛散温通之力，又能发舒抑郁之心气。

【注意事项】气虚痰结、血虚内热证非本方所宜。

苓甘姜附龙骨汤 《四圣心源》卷五。

【组成】半夏三钱 甘草二钱 干姜三钱 附子三钱 茯苓三钱 麦冬二钱（去心） 龙骨三钱 牡蛎三钱

【用法】水煎，取 200 毫升，温服。

【功用】扶助阳气，振奋精神。

【主治】癫病。精神萎靡，行止懒散，言少音低，行动迟缓，呆木少欲，时有烦躁，舌质淡，苔白腻，脉迟缓。

【方解】本方主旨在扶阳气以治癫疾。重阴为癫，阴盛其阳必虚，故治癫须重扶阳气，阳气旺则精神足。附子辛甘大热，补命门通阳气；干姜扶脾阳以助附子之辛热；复入甘草，则是回阳救逆名方四逆汤。但附子炮用，甘草生用，重在回阳，是其不同。三物辛甘大热，振奋阳气，破散重阴，为治癫之本，是方中主药。茯苓、半夏化痰安神为臣药。龙骨、牡蛎重镇安神，又能收敛心气，使阳气不致外越，心气不致浮动，为佐药。麦冬甘寒，虽与主药之性不和，但却能养心安神，又可缓主药之燥烈，为使药。全方重在振奋阳气，使阳气足而能养神，神清则癫愈。本方配伍特点，一是重用辛热药，突出治癫必重阳气的思想；二是选用重镇安神与收敛涩滞之品，使扶阳与安神相辅相成；三是方中附子半夏虽然相反，但辛开力同，以求相反相成。本方辨证要点是精神呆滞，思维迟钝，反应缓慢，舌脉无热象。现代临床可用于精神分裂症之单纯型、甲状腺机能减退症、老年性痴呆、震颤麻痹等疾病证见阳虚神迷者。

【加减】有痰加蜀漆祛痰。

【注意】方中附子、半夏宜从小量开始应用，以渐加为妙，且需久煎。龙骨、牡蛎用量可以酌增。

清心汤 《仙拈集》卷二。

【组成】人参 白术 茯苓 远志 枣仁 川芎 生地 石菖蒲各一钱 当归 麦冬一钱半 甘草五分

【用法】水煎两次，取 300 毫升，分 2 次温服。

【功用】益气养血，清心安神。

【主治】癫病日久，气血受损。精神恍惚，善悲欲苦，心悸易惊，失眠多梦，困倦乏力，饮食减少，舌质淡红，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方为补虚清心安神剂。癫病日久，必耗气血，心气不足，悲伤善苦，心血不足，虚热内生，扰乱心神，治须补益气血，清心安神。方以麦冬、生地为主药，二药味甘性寒，甘能养阴生津，寒可清心除热；人参、白术、当归益气健脾，养血生血，为臣药；茯苓、酸枣仁、远志、石菖蒲养心安神，川芎活血通脉，为佐药；甘草既可益心气，又能调和药性，为使药。本方药味少，用量小，药性亦平和，但药力专一，目的明确。癫病既久，非峻剂所能迅即成功，唯赖此简捷小方以求缓缓收效。辨证以气血虚而有热，心悸易惊，失眠多梦，困倦乏力为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂症发作之后，以及神经衰弱等见上述症状时。

【加减】加百合、知母可增强清心安神之力；血虚热甚，可去白术，重用生地、麦冬。

【注意事项】本方虽名清心饮，但原方清心之力不足，只宜于气血虚而热不甚者，若热重火旺，虽见气虚，也不宜使用。

郁金丸 《杂病源流犀烛》卷七。

精神病实用方·癫证

【组成】朱砂 郁金 白矾

【用法】共为细末，糊丸如梧桐子大，朱砂为衣。每服6~9克，温开水送下，每日3次。

【功用】开郁去涎，镇心定惊。

【主治】惊忧所伤，痰涎久留心窍，或因喜乐太过而伤魄，以至精神痴呆，表情淡漠，少言寡语，或喃喃自语，时有所妄见，惊悸少寐，舌质黯，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方系白金丸加味方。白金丸为开郁祛痰的开闭剂，郁金入心经，辛香不烈，为开通郁结之要药，善治情志郁结诸疾，又能去恶血；白矾化痰而开闭；加入朱砂则能镇心安神。全方开郁活血，化痰开窍，镇心安神，善治风癫失心。全方药仅3味，但开郁化痰安神之力悉备，恰合于七情致癫，气郁痰涎内扰心窍的病机特点，故为对证之良方。辨证以惊悸少寐，舌黯苔腻为要点。现代临床可用于精神分裂症、抑郁症等表现为痰涎沃心者。

开郁散 《古方汇精》卷二。

【组成】真郁金三钱 生明矾一钱五分

【用法】上为末。青竹叶汤调服。

【功用】开郁祛瘀，化痰开窍。

【主治】惊痰瘀血，流滞心窍，以及忧郁气结，致成癫病，精神呆滞，沉默寡言，向隅独语，舌质偏黯，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方亦为白金丸加味方。癫病病机，重在郁结，痰因气郁，血因气滞，而气郁血瘀痰结心窍，则神呆而癫，治此当以开郁顺气为先，而祛瘀化痰继之。方中郁金辛开苦降，善开郁疏肝顺气，为治郁佳品，又能去瘀血，用为主药；白矾酸涩祛痰开窍，两味并用有开郁祛瘀化痰之功，改丸为散，取散者散也之意，欲其开郁之迅捷，故名开郁散。用青竹叶汤调服，取其引药入心，直趋病所。痰迷心窍是其主治症病机，临床所见之精神分

裂症、抑郁症等出现神情呆滞，苔腻，脉弦滑者可选用本方。本方与《惠直堂经验方》之失心丸，俱取郁金、白矾以开郁祛痰化痰。又分别用青竹叶、黄连，二物虽皆清心之品，但竹叶清心力弱，而黄连清心力强，且清心又能安神，故失心丸以痰热留心为主；另本方郁金重于白矾，且为散服，则开郁祛痰力胜，而清热力弱，病机以气郁为先为重，此又不可不知。

清心汤 《急救选方》卷上引《医学统旨》。

【组成】茯神 黄连各二钱 酸枣仁 石菖蒲 远志 柏子仁各一钱 甘草五分

【用法】水煎两次，取 200 毫升，分 2 次温服。

【功用】清心安神，化痰开窍。

【主治】心热痰迷包络，而发癫痴，精神错乱，言行不经，多言善忘，睡卧不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为清心化痰安神剂。心经有热，复为痰迷，则神识错乱，故方中以黄连为主药，清心泻火；石菖蒲、远志化痰开窍，开心孔，安心神为臣；茯神、酸枣仁、柏子仁养心安神为佐；甘草调和药性，又能泻火为佐使药。全方合用，共奏清心泻火，化痰开窍，养心安神之功。本方组方简练，药少力专，适宜于心热痰迷，神识错乱，言行失常，苔黄腻，脉滑数之证。现代临床用于精神分裂症、反应性精神障碍、神经衰弱、中毒性精神障碍以痰热扰心为主者。

【加减】痰壅加南星、姜汁、竹沥；热甚加木通、竹叶。

【注意事项】本方清热之力尚嫌不足，故痰火发狂者，不宜应用。

失心丸 《续名家方选》。

【组成】郁金 大黄各五钱 黄连 干漆各一钱

【用法】上为细末，糊为丸，如梧桐子大。每服二钱，日服

二次。

【功用】开郁活血。

【主治】气郁痰结化热，精神抑郁，面色晦滞，时烦易惊，寐少不安，大便干结或不畅，苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方为开郁活血治癫剂。癫病气郁为先，久则血瘀，乃至化热。故方中以郁金开郁通滞气，为治郁所需，又能理血去瘀，用为君药；大黄善荡涤积滞，推陈致新，导瘀血，通腑气，以调气机，安脏腑，为臣药；黄连清心安神，干漆辛温，性善下降而破血，二药可增郁金、大黄之力为佐。诸药合用，开郁滞，去瘀血，调气机，安五脏。辨证以面色晦滞，大便不畅，舌质黯为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症、癫痫性精神障碍出现气滞血瘀证时。

正心汤 《医钞类编》卷十三。

【组成】生地 当归 茯神 远志 石菖蒲 胆星 枣仁
麦冬 郁金 五味 丹砂

【用法】水煎服。

【功用】养血安神，化痰开窍。

【主治】癫病，心血不足，精神恍惚，悲伤善哭，失眠健忘，多梦易惊，舌质红，苔少，脉细数。

【方解】本方为癫病心血不足，痰热内扰心神证设。癫病日久，伤及心血，痰热不尽，方用生地、当归养血补虚安神为君；麦冬、酸枣仁、五味子、茯神滋阴养血，养心安神为臣；远志、石菖蒲、胆星、郁金理气开郁，化痰开窍安神，丹砂镇心安神为佐。诸药合用，补心血之不足，养心安神，兼能清心化痰，重镇安神。全方补血养心宁神，心正神宁，故名正心汤。本方治心血不足，与《医宗金鉴》之加味归脾汤不同，加味归脾汤以人参、黄芪、白术、甘草为主，重在益气生血，欲从中焦以养血安神；而本方径以当归、生地、麦冬、酸枣仁养血补虚，养心安神，兼

能化痰清热，开窍宁神，此为两方之不同。本方辨证以悲伤善哭，心烦少寐，健忘易惊，舌质红，脉细为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症、神经衰弱、更年期忧郁症、癫痫性精神障碍等证属心血不足者。

【加减】加龙眼肉、熟地以增养血之力；气虚无热加人参、黄芪以生血。

天门冬地黄膏 《医钞类编》卷十四。

【组成】天门冬（去心，汤浸二日）十斤 生地黄（无生者，用干地黄十斤，汤浸）三十斤。

【用法】上药同置臼内杵，取其汁，更入温汤再捣，不论几次，待药无味方止；以文武火熬成膏，瓷罐盛。每服一大匙，多服取效。

【功用】滋阴养血，清心安神。

【主治】癫疾，思虑伤心而得者，精神恍惚，烦惊不宁，失眠多梦，形体消瘦，舌质红瘦，苔薄少，脉细数。

【方解】本方立意在于滋阴养血以安神。思虑伤心而患癫病，久则伤心血，扰心神，安神必须滋养阴血。方中天门冬入手太阴肺经，兼通肾经，味甘苦大寒，质肥而润，能润肺滋肾，养阴清热；生地黄熬熟则味甘不苦而性凉，善入血分，养血而清心。二药合用，滋阴养血，清心安神，对癫久心血不足，血虚有热，心神不宁之证颇为适宜。本方以甘寒滋养药作补虚、清热、安神之药，药仅二味，但甘滋润养与寒凉清热之功兼备。现代临床可用于精神分裂症、情感性精神病、脑器质性精神障碍，表现为心血不足，虚热扰神证者。

本方与治脏躁的甘麦大枣汤俱以甘药为主，但本方甘凉，宜于血虚有热扰神证；甘麦大枣汤甘润而气凉偏温，以甘为主，对心经虚而无热者较为适宜，若兼热象，则可二方合用。又本方与治百合病的百合地黄汤，药仅一味之差，且其功用也相近，但天

门冬长于滋肺肾而清热，百合则润肺为主又能清心安神。两方功用微有差别：本方先捣汁，后熬膏，膏以滋养为主，惟多服取效，其治以心血不足为主；百合地黄汤煎汤内服，重在养阴清热，其取效较速。

【加减】失眠加酸枣仁、百合养心安神；悲伤欲哭，合甘麦大枣汤。

【注意事项】本方味甘而质厚，过服恐碍胃，应予注意。

抱胆丸 《春脚集》卷四。

【组成】川郁金一两 天竺黄一两 雄黄五钱 白矾三钱

【用法】上为细末，用不落水猪心血捣匀为丸，如龙眼肉大，朱砂为衣。每日服一丸，以石菖蒲五分煎汤调下。

【功用】镇静化痰，防止抽搐。

【主治】痰迷心窍，神思呆滞，表情抑郁，喃喃自语，失眠，少动，苔腻，脉弦滑。

【方解】本方为涤痰开窍之方。痰迷心窍，神不守舍，为癫狂痫诸病的主要病机之一，方以郁金开郁理气，兼去恶血；天竺黄豁痰开窍，凉心定惊，二药合用开郁豁痰，以治病本为君。白矾祛痰开闭，雄黄燥湿祛痰为臣。石菖蒲芳香化浊开窍，朱砂镇心安神为佐。猪心血体润善滋，又能引药入心为使。诸药合用，共成祛痰开窍，镇心安神之功。胆主决断，服用本方能开窍安神而已痰迷心窍之证，以复神识，尤胆复决断，故名抱胆丸。辨证要点为痰迷心窍，神呆抑郁，苔腻，脉弦滑。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症、癫痫性精神障碍以及精神运动性发作证属痰迷心窍者。

【注意事项】服药期间，忌食油腻、五辛、酒类。

加味白金丸 《医学集成》卷三。

【组成】郁金五钱 枯矾二钱 巴豆（去油）二粒

精神病实用方·癫证

【用法】上为末。每服二钱。

【功用】荡痰开闭。

【主治】癫病，痰涎壅盛，胸膈胀满，昏闷如室，精神痴呆，表情淡漠，静而少动，饮食少思，苔白腻，脉滑有力。

【方解】本方为荡涤胸膈痰涎之方。癫病痰涎壅盛，治非峻剂不能成功，方中巴豆辛热大毒，荡涤胸膈痰涎，借其辛散破结之性，促使痰涎从大便泻去，为君药。郁金、枯矾即白金丸，能开郁祛痰开闭，本为癫病痰迷心窍主治方，但痰涎既盛，则非此二物力所能及，故以巴豆为君，白金丸为辅佐，共成荡涤开闭之功。本方配伍特点在于应用巴豆，前贤治癫病之痰较迅捷者有涌吐与荡泻两法，在上者宜吐，但涌吐之法，较难掌握，且吐法有伤胃之虞；偏下者宜泻，而泻法剂量也不宜控制，惟巴豆有得热则助泻，得冷则泻止的特性，如服后欲泻不泻者，可进热粥以助药力；若泻利不止，速进冷粥或冷水以解药力，便于临床控制使用。临床以胸膈满闷，神呆痴迷，苔白腻，脉滑有力为辨证要点。现代临床可用于精神分裂症、情感性精神病等以痰盛迷窍为主证时。

【注意事项】中巴豆之毒而腹痛大泻不止，急用黄连或绿豆煎汤以解毒。

加减瓜蒂散 《医学探骊集》卷五。

【组成】瓜蒂一两 藜芦一两 礞砂一两 郁金六钱

【用法】上为末。每服三钱，滚水冲服。

【功用】涌吐痰涎。

【主治】癫病，呆呆痴痴，喜怒哀乐，发之皆不中节，或忘前失后，或言语不伦，或无故喜怒，或忽泣忽止而体壮者。

【方解】本方为瓜蒂散加味方，是涌吐之峻剂。方中甜瓜蒂能引去胸膈痰涎，为催吐要药，善吐热痰；藜芦辛苦寒，有毒，能吐风痰，治胸中老痰，为主药。礞砂甘微咸，性能涤垢腻，而

去胸膈上焦之实热，主痰嗽喉痹等，方中取其能涤垢以助瓜蒂、藜芦涌吐痰涎之力，为臣药。郁金开郁结，理气机，取治痰先治气，气顺则痰利之意。方中以瓜蒂、藜芦催吐为主，以涤去胸膈顽痰为目的，药力峻猛。辨证要点一是胸膈痰盛，沉迷呆痴较重，一是体质壮实无虚，脉滑大有力。现代临床可用于精神分裂症、情感性精神病等证见痰涎壅盛者。

【注意事项】虚人禁用。吐易伤胃耗液，故服用剂量当予控制，吐后应调养护理。前贤有服藜芦后吐不止者，服葱汤可止的记载，可供临床参考。

抵痰汤 《医学探骊集》卷五。

【组成】天南星（生）三钱 礞石（煅）四钱 海浮石五钱
山甲（炙）三钱 诃子四钱 橘红五钱 龙骨三钱 甘草二钱

【用法】酒煎服。

【功用】坠涤顽痰。

【主治】癫病呆呆痴痴，喜怒哀乐，发之皆不中节，或忘前失后，或言语不伦，或无故喜怒，或忽泣忽止，体较弱者。

【方解】本方为癫病痰盛而体弱者设。癫病常须治痰，因体有强弱，故峻烈之法非尽适宜。其有痰盛不能不攻，但体弱又不任峻攻，施治颇难。此方用南星燥湿祛痰，长于祛风痰，生用力峻，为君药；礞石质重下降，坠顽痰，海浮石咸寒化胶痰，诃子能化郁痰，橘红燥湿理气，导滞化痰，为臣药；龙骨质重而性涩，与诃子并用，有收敛之功，可防诸药力偏颇，使祛痰而不伤正，为佐药；山甲走窜力强，引药力达于病所，兼以海浮石之轻浮，取酒煎药，则药性上扬，使结聚之痰皆随药力由胸部作汗外出，为使药。抵者触也，诸药合用，能触动其痰涎，从汗而去，故名抵痰汤。痰涎壅盛当祛之，体壮者能任峻烈，可取加减瓜蒂散；体弱者难胜药力，故用抵痰汤。加减瓜蒂散取吐，本方取汗，取吐力峻，作汗力缓。两方驱痰的途径不同，但皆可达到积

痰外解的目的。现代临床可用于精神分裂症、躁狂症之痰涎盛而体质较弱者。

荡痰汤 《医学衷中参西录》上册。

【组成】生赭石（轧细）二两 大黄一两 朴硝（冲）六钱
清半夏三钱 郁金三钱

【用法】水煎两次，取 400 毫升。分 2 次温服。

【功用】镇逆坠痰降火。

【主治】癫狂失心，精神抑郁，表情淡漠，语无伦次，静而多喜，甚或突然发狂，妄为妄言，知觉全无，苔腻，脉滑实。

【方解】本方为镇逆降痰之癫狂通治方。癫狂乃痰火上泛，瘀塞其心与脑相连窍络，以致心脑不通，神明皆乱。方中重用代赭石，借其重坠之力，摄引痰火下行，俾窍络壅塞皆通，则心与脑能相助为理，神明自能复其旧，用为君药；大黄、朴硝通腑降逆泻火，以助赭石之力，朴硝咸寒为心脏对宫之药，以水胜火，又能软坚散结，荡顽痰胶痰，为臣药；配半夏降逆化痰力增，郁金理气开郁，为佐药。诸药合用，镇坠降逆，降泻痰火，药力较峻，故名荡痰汤。本方配伍特点是：药味少，但用量轻重悬殊，突出镇逆荡痰降火之品，方中重用生赭石二两、生大黄一两、朴硝六钱为一剂量，借其重镇降逆，荡痰泻火，使之合于痰火上泛，瘀塞窍络之病机。邪甚正胜，故治之宜急，急则取其重，力专而效宏。辨证以癫狂而脉滑实为要点。现代临床可用于精神分裂症、情感性精神病之痰火壅盛而脉滑实者。

荡痰加甘遂汤 《医学衷中参西录》上册。

【组成】生赭石二两 大黄一两 朴硝六钱 清半夏三钱
郁金三钱 甘遂末二钱

【用法】水煎两次，取 400 毫升。甘遂末，调药汤中服。

【功用】攻逐痰结。

【主治】癫狂失心，脉滑实，顽痰凝结之甚者。

【方解】本方为镇逆逐痰的峻剂。癫狂脉滑实为痰盛之象，但癫狂甚者，经脉多瘀塞，甚或六脉皆不见，此为顽痰闭阻，气血不通。此时必用开痰药以通之，荡痰汤本为镇逆荡痰降火之剂，主治癫狂失心，脉滑实者。若顽痰凝结之甚，此方药力难以胜任，即于方中加甘遂末，便成本方。甘遂性猛烈而走窜，善攻逐痰水，其行痰之力，百倍于它药，服后大便频频泻出痰涎是其效验。因此，本方较之荡痰汤攻逐消痰之力更为峻猛，临床辨证以脉滑实或伏而不起，但形体壮实为要点。现代临证主要用于躁狂抑郁症而有上述见症者。

【注意事项】本方有甘遂，不可连日服用，必隔两三日方可再服。反之，易致吐。又甘遂反甘草，用时须注意。

调气养神汤 《医学衷中参西录》上册。

【组成】龙眼肉八钱 柏子仁五钱 生龙骨（捣碎）五钱
生牡蛎（捣碎）五钱 远志（不炙）二钱 生地黄六钱 天门冬四钱
甘松二钱 生麦芽三钱 菖蒲二钱 甘草一钱半 镜面朱砂（研细，用头次煎药汤两次送服）三分

【用法】磨取铁锈水煎药。

【功用】养神明，滋心血，理肝气，清虚热。

【主治】其人思虑过度，伤其神明，或更因思虑过度，暗生内热，其心肝之血，消耗日甚，以致心火肝气上冲头部，扰乱神经，致神经失其所司，知觉错乱，以是为非，以非为是，而不致于疯狂过甚者。

【方解】本方为治疗虚性癲病而设。思虑过度，耗心血，伤神明，生内热，乱肝气。方中龙眼肉色赤入心，味甘而补，且多津液，最能滋补血分，兼能保和心气之耗散，故为君药。柏子仁多油质润，气香性平，能补助心气，养心安神，又善养肝，兼能镇肝；与龙骨、牡蛎之善于敛戢肝火、肝气者同用，则肝火、肝

气自不夹心火上升，以扰乱心神，用为臣药。生地黄既能泻上焦之虚热，更能助龙眼肉生血；天门冬甘寒凉润，能清心安神，又能开燥痰；用远志、菖蒲以开心窍，利痰涎，且能通神明；用朱砂、铁锈水以重镇安神，又可平镇肝木；生麦芽疏发肝气，于诸药镇肝、敛肝、平肝之中，使本当上升之肝气能正常疏发，用为佐药。甘松清热开瘀，甘草和中调药，为佐使药。诸药协同，则能滋心血以养神明，清虚热以安心神，理肝气以调气机，而调气安神为本方立方之主旨，故以此为方名。本方组方特点：一是养神明与滋心血并用，神赖血养，故养神明必须滋心血；二是安神之法分为三途：养心安神，重镇安神，化痰安神；三是养肝、镇肝、平肝、疏肝同用，使体用并顾，镇肝之逆气而不伤肝之清气，使肝邪得以平镇，肝中血气得以润养。主证病机为心血不足，心火肝气上冲，辨证以神识错乱，以是为非，以非为是，心烦失眠为要点。现代临床可用于抑郁症、精神分裂症、更年期忧郁症以及神经衰弱等。

【注意事项】方中麦芽为必用之品，欲其疏肝必须生用。

龙虎丸 《千家珍秘方选》。

【组成】西牛黄三分 巴豆霜三分 冰片一分 水飞辰砂一分 白信三分

【用法】上为末，酌加烂饭同捣为丸。病轻者服一丸，重者服二丸，以温开水送下。若不肯吃者，纳药于粉糕中，便不觉而食之。服后约半时许，非吐即泻，逾时再服一丸以俟之。如年远者，须服数丸以见效。

【功用】逐痰开窍醒神。

【主治】癫病，痰入心包，不省人事，神呆静坐，语言不发，不思饮食，或叫骂不休，痰涎壅盛，口禁抽搐。

【方解】本方为祛痰醒神之峻剂。癫病神迷，皆痰入心包络，方中白信大热，大毒，专能燥痰，用为君药；巴豆辛热破痰，导

之下行，使白信之性过而不留，为臣药；反佐以牛黄之甘寒，冰片之辛凉，通窍辟邪，清心解毒，制白信、巴豆之猛烈，合朱砂为镇摄之用，共为治癫圣药。全方有峻猛逐痰开窍醒迷之功，药性猛烈，服后非吐即泻。其劫夺痰涎如龙兴云致雨，虎啸生风，作用迅速，故名龙虎丸。本方配伍特点在于选用峻烈有毒之白信、巴豆，以成其劫夺开窍之功。辨证要点是神呆不语，体壮实，脉滑有力。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症而出现痰入心包证时，也可用于癫痫性精神障碍。

【注意事项】孕妇忌服。愈后忌食猪肉一二年。临证应注意服法、用量、药后反应以及中毒的解救。

安神丸 《全国中药成药处方集》。

【组成】朱砂一两 酒黄连一两半 生地五两 当归二两 甘草五钱 白参 白术 茯神 枣仁各一两 寸冬八钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，一日三次，白水送下。

【功用】清热，镇静，安神。

【主治】情志刺激，神识错乱，语无伦次，不分亲疏，哭笑无常，忧郁欲死，失眠健忘，烦躁不宁，舌质红，苔薄黄，脉弦细。

【方解】本方由朱砂安神丸加味而成，为清热镇静之方。情志刺激，气郁发癫，病久化热伤阴，出现阴血不足，内热扰神之证。方中朱砂甘寒，重镇安神，又能清热；黄连苦寒，清心泻火，二药能清热、镇静、安神，为君药。生地、麦冬清热凉血，滋阴安神；当归、枣仁养血安神，为臣药。白参、白术、茯神、甘草益气生血为佐。全方共奏清热镇静，养血安神之功。本方药性偏于寒凉，以清热、镇静、滋阴养血为长，适宜于阴血不足，虚热扰神之证。临床辨证以哭笑无定，烦躁不宁，舌红，脉细数为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症、神经衰弱、

恐怖症、癫痫性精神障碍等见上述证候者。

【加减】夹痰加竹茹、天竺黄，甘寒清化痰热。

【注意事项】本方每日六钱，用量偏小，可酌加至九钱或更多。

滋阴汤 《中医治疗精神病》。

【组成】党参 15 克 生地 熟地各 12 克 玄参 茯苓 远志 桔梗 当归 天冬 麦冬（去心） 炒枣仁 柏子仁 半夏 枳实 陈皮 竹茹 炙甘草各 9 克 五味子 6~9 克 生姜 3 片 大枣 2 枚 朱砂（水飞，冲服）1.5 克

【用法】水煎两次，取 400 毫升。分两次温服。

【功用】滋阴补血，泻火除痰。

【主治】癫痫日久，血虚痰热，心悸惊恐，神志恍惚，秽洁不知，语无伦次，神乏体倦，舌质红，苔少，脉细数。

【方解】本方系天王补心丹与温胆汤的合方。癫痫日久，痰热内扰，灼血伤神，以致血虚与痰热并存，故用生地、熟地养血滋阴，兼以清热为君。玄参、天冬、麦冬滋阴清热为臣。人参、当归、炒枣仁、柏子仁、五味子、丹参益气生血，入心补血，养血安神；桔梗定惊悸，朱砂镇心安神；茯苓、陈皮、竹茹、生姜化痰理气和中；枳实配桔梗行气导滞以助化痰之力，又防滋阴诸药之滋腻，并为佐药。炙甘草益心气，又能调和诸药为使。诸药合用，具有滋阴补血，泻火化痰，宁心安神之效。本方配伍特点在于滋阴养血与清热化痰同施。滋阴与化痰本不一致，但阴亏需养，而痰浊当化，故于大队滋阴养血药中，配伍理气和中清热化痰之温胆汤，则滋阴养血而不碍痰浊，理气化痰又不伤阴血。辨证以神志恍惚，心悸惊恐，失眠多梦，脉细数为要点。现代临床可用于精神分裂症、神经衰弱、脑动脉硬化性精神障碍等表现为血虚痰热证时。

变通十味温胆汤 《中医治法与方剂》。

精神病实用方·癫证

【组成】橘络9克 茯神12克 半夏12克 甘草3克 枳实6克 生地15克 枣仁15克 生远志6克 石菖蒲6克 竹沥（冲）3匙

【用法】水煎服。

【功用】化痰开窍，养心安神。

【主治】精神痴呆症，忽悲忽喜，哭笑无常，惊悸失眠，精神痴呆，舌质淡，苔薄白腻，脉滑。

【方解】本方为化痰安神剂，系由十味温胆汤去条参，加竹沥、石菖蒲，橘络易陈皮，白茯苓易茯神，熟地易生地而成。方中半夏辛温，燥湿化痰，为主药。橘络、远志、石菖蒲、竹沥化痰通络开窍，为臣药。治痰必先利气，故用枳实行气导滞；生地、酸枣仁养心安神，又能制化痰药温燥之性，为佐药。甘草调和药性，为使药。诸药合用，理气化痰，通络开窍，养心安神。较之十味温胆汤，益气补虚力弱，但化痰开窍醒神之力增强，因此，对癫病痴呆属痰迷心窍者具有化痰开窍醒神之功。辨证以呆迷无知，哭笑无常，苔腻，脉滑为要点。现代临床可用于精神分裂症、假性痴呆、老年性痴呆、血管性痴呆之痰迷心窍证，也可用于神经衰弱属痰浊内扰、心血不足者。

【注意事项】方中枳实、远志、石菖蒲用量偏小，临证可酌情增量。

开窍灵 《中西医结合治疗精神病》。

【组成】皂角15克 石菖蒲9克 苍耳子5克 冰片5克 细辛17克

【用法】上药共研细末，装有色瓶中密封备用。将开窍灵放入小喷雾器内，喷头对准鼻腔，喷2~3次即可，此刻患者即有喷嚏、流泪、咳嗽反应（以喷嚏为主），每日3~4次不等，或在患者出现病态症状时，随时使用。

【功用】开窍醒脑。

【主治】幻觉妄想，迟钝木僵，自语自笑，或痛苦不止等。

【方解】本方是精神病之外用方。幻觉妄想，迟钝木僵，皆缘于气郁痰阻，迷蒙心窍，治须开窍心神，而外用药最为便捷。方中用皂角之辛温走窜，祛痰开闭通窍为主；冰片辛香开窍醒脑为臣；细辛辛香气烈，流通不居，与石菖蒲、苍耳子为伍，走窜而通利鼻窍为佐。本方集辛香走窜之品于一剂，通过取嚏而达开窍醒脑之目的。临床可用于精神分裂症之单纯型、妄想型患者的治疗。

【注意事项】本方只宜暂用以开闭醒神，欲取稳定疗效，仍需服药治疗。

导痰汤 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】法半夏 陈皮 茯苓 甘草 胆星 枳实 木香
石菖蒲 香附子 生姜 大枣

【用法】水煎2次，取400毫升，分2次温服。

【功用】理心气，解郁结，安神豁痰。

【主治】癫病或歌或哭，如醉如痴，表情淡漠，不饥不渴，甚至秽洁不知，神形不守，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方立方之旨在于理气解郁，豁痰安神。癫病久郁不解，痰浊内蒙，心气抑而不畅，故用法半夏燥湿化痰，石菖蒲化痰开窍，怡悦心气为主；枳实、香附、陈皮理气开郁，顺气导滞为臣；茯苓、胆星、木香理气化痰为佐；生姜、大枣、甘草调和脾胃，兼能调和药性为使。诸药合用，共奏理心气，解郁结，安神豁痰之功。本方配伍特点，一是化痰开窍与理气开郁并施，痰郁兼治以求其本；二是配伍石菖蒲既能化痰开窍，同时有舒心气，畅心神，怡心情，益心气之妙用，为舒扬心气之佳品。辨证要点是痰蒙神窍，言行失常，苔白腻，脉弦滑。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症、中毒性精神障碍、感染性精神障碍属痰浊蒙窍者。

【加减】心气不畅，痰浊内蒙，久郁不解，以致肝火风痰上盛而发狂妄躁动，加黄连、黄芩、远志、朱砂（研，冲）、沉香（磨汁冲服），以清热泻火，镇心安神。

【注意事项】本方长于豁痰开郁，而少清热之力，故痰热痰火证不宜单独应用。

定志汤 《当代名医临证精华·癫狂痫专集》。

【组成】人参 远志 茯苓 菖蒲

【用法】水煎2次，加竹沥、姜汁冲服。每日1剂。

【功用】益气养心，化痰安神。

【主治】癫狂日久，出现言语失伦，失笑自语，呆立呆坐，睡眠减少，舌质淡，苔薄白，脉沉细弱。

【方解】人参、远志、茯苓、菖蒲合为定志丸，出自《千金翼方》，原为心气不足证之主治方。现改汤为丸，并加竹沥、姜汁冲服，用治癫狂日久，心气亏虚之证。癫狂日久，必耗心气，以致癫狂虽见缓解，但言行仍然呆钝，方中人参补益心气以安定心神为君；远志、菖蒲、竹沥化痰浊，开痰结，通心窍，其中竹沥又能治一切忧思郁结之病，用为臣药；茯苓助人参以补虚安神，合远志、菖蒲则能化痰安神，姜汁增强竹沥开痰通窍之功，为佐药。诸药合用，益气养心，化痰安神。本方配伍特点，妙在加竹沥、姜汁，使开郁化痰力增，从而使安神之功用更为稳妥。辨证以病久神呆静默，舌质淡，苔白腻，脉细弱为要点。现代临床可用于精神分裂症兴奋型、躁狂症之狂躁发作缓解后而见心气不足者，亦可用于神经衰弱、痴呆早期记忆力减退者。

【加减】胸痛或膈间微痛者为兼有瘀血，宜加琥珀、郁金化痰解郁安神。

【注意事项】痰浊迷窍而无虚者不宜使用。

加味温胆汤 《当代名医临证精华·癫狂痫专集》。

精神病实用方·癫证

【组成】清半夏 10 克 陈皮 10 克 茯神 12 克 远志 10 克 竹茹 12 克 枳实 10 克 节菖蒲 10 克 矾郁金 10 克 天竺黄 10 克 磁石 30 克 牛龙齿 15 克 牛牡蛎 15 克 胆南星 10 克 朱砂（冲服）1.5 克

【用法】水煎 2 次，取 300 毫升，分 2 次温服。

【功用】祛痰开郁，镇心安神。

【主治】癫病日久，哭笑无常，精神恍惚，言语无序，秽洁不知，易惊少寐，舌质偏红，苔薄黄腻，脉弦细滑。

【方解】本方由温胆汤加味而成，为清热化痰安神之剂。癫病日久，痰郁化热，故用天竺黄、胆南星清热化痰为主。半夏、陈皮、枳实、矾郁金、竹茹行气导滞，清化痰热为臣。菖蒲、远志化痰开窍；龙齿、牡蛎重镇安神，又能化痰；茯神配远志养心安神为佐。磁石、朱砂镇心安神，又能交通心肾，重镇以收浮游之火为使。全方协同，清痰热，开郁结，利心窍，安心神。辨证以癫病日久，痰热内扰，恍惚无知，苔黄腻，脉弦细滑为要点。现代临床用于精神分裂症、反应性精神病等见上述证候者。

附：精神分裂症

精神分裂症是精神病中最常见的一种疾病，多在青壮年期起病，主要临床表现为各种精神活动的不协调和各种精神活动与环境的不协调。病程多迁延，病因至今未明。这些不协调的具体表现可概括为“懒”、“乱”、“疑”、“呆”四方面。“懒”是一种超乎寻常的病态懒，一为生活习惯的突然改变，二为懒于社会活动，喜欢离群独居，对人疏远，态度淡漠。“乱”主要表现在思维混乱，胡言乱语，言之离奇以及行为不合逻辑，情感失常，无故哭笑，甚则暴怒，行为鬼祟，躁动不安，打人毁物。“疑”是疑神疑鬼，草木皆兵。“呆”主要指呆滞少动，反应迟钝，甚则木僵。其临床所见多属中医学“癫”、“狂”等范畴。

解郁化痰汤 《精神病学》（第二版）。

【组成】橘红 15 克 瓜蒌 30 克 半夏 15 克 竹茹 9 克 胆星 18 克 柴胡 15 克 郁金 15 克 香附 9 克 茯苓 15 克 远志 9 克 菖蒲 9 克

【用法】水煎服，每日 1 剂。30 天为以疗程，可连用 2～3 个疗程。

【功用】疏肝解郁，化痰开窍。

【主治】精神分裂症，证属肝郁痰结，精神抑郁，表情淡漠，反应迟钝，多思善疑，妄言妄见，舌质淡红，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方为治疗精神分裂症之专方。肝郁痰结乃本病的主要病机，方中柴胡、郁金疏肝理气解郁；半夏、橘红和中理气，燥湿化痰，共为君药。香附可增柴胡、郁金疏肝解郁之力；胆星、远志、菖蒲化痰开窍，为臣药。瓜蒌、竹茹清化痰热，茯苓渗湿健脾化痰，为佐药。诸药合用，共奏疏肝解郁，化痰开窍之功。辨证以多思善疑，妄言妄见为要点。现代临床用于精神分裂症妄想型效果较好。

新制柴胡汤 《精神病学》（第二版）。

【组成】柴胡 15 克 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 竹沥半夏 9 克 黄芩 9 克 桃仁 15 克 红花 9 克 青陈皮各 15 克 丹皮 15 克 赤芍 15 克 香附 15 克 酒大黄 15 克 甘草 15 克

【用法】水煎服，每日 1 剂。30 剂为 1 个疗程，可用 2～3 个疗程。

【功用】疏肝理气，破血逐瘀，镇静安神。

【主治】精神分裂症，表现为情绪不稳定，行为紊乱，思维破裂，或伴有幻觉妄想者，面色晦黯，舌质黯红，苔薄白，脉沉弦涩。

【方解】本方为治疗精神分裂症之新方。其病机为气滞血瘀，

方中柴胡、香附疏肝理气解郁；桃仁、酒大黄活血逐瘀，四药并用疏肝理气，破血逐瘀，为君药。青陈皮、竹沥半夏疏肝理气，和中化痰；红花、丹皮、赤芍活血化瘀，共为臣药。黄芩清热，龙骨、牡蛎重镇安神，为佐药。甘草调和药性为使药。本方系柴胡加龙骨牡蛎汤与桃红四物汤的化裁方，其配伍有以下特点，一是强调疏肝解郁为本，药用柴胡、香附、青陈皮，故名新制柴胡汤；二是注重破血逐瘀，大黄与桃仁为伍，出自《伤寒论》治蓄血发狂的抵当汤，加入诸活血药，其力益增；三是不忘化痰开窍与重镇安神。辨证以气滞血瘀，舌质黯或有瘀点瘀斑，脉涩为要点。现代临床适用于精神分裂症、周期性精神病及症状性精神病而具有上述表现者。

补肾生智汤 《精神病学》(第二版)。

【组成】 龟甲 15 克 枸杞子 15 克 生地 15 克 柏子仁 15 克 枣仁 15 克 木香 9 克 桃仁 9 克 菟丝子 9 克 红花 9 克 地龙 9 克 当归 12 克 五味子 15 克

【用法】 水煎服，每日 1 剂。60 剂为 1 个疗程。

【功用】 补肾填精，健脑益智。

【主治】 慢性精神分裂症衰退期，精神呆滞，寡言少动，舌质红或淡红，苔少，脉沉缓细弱。

【方解】 本方为补肾填精健脑之剂。西医学认为精神疾病为大脑功能紊乱所致，而中医理论认为，肾藏精生髓上于充脑，故本病日久，精神耗伤，髓海不足，当从肾治。方中龟甲为血肉有情之品，上通心气，下通肾经，益肾填精；枸杞子甘平质润，入肝肾二经，能补肾生精，用为君药。生地、当归滋阴养血；菟丝子味甘性温，禀气中和，既可补阳，又能益阴，与诸益肾填精养血药为伍，取阴中求阳之意，为臣药。柏子仁、枣仁、五味子养心安神；病久入络，用桃仁、红花、地龙活血通络；木香理气醒脾，芳香助运，使诸补药滋而不腻，且可增强活血药之功力，并

为佐药。诸药合用，具有补肾填精，健脑益智，活血通络之功效。本方配伍特点，一是取血肉有情之品为主，增强补肾填精之力；二是取菟丝子之甘温，既能助阳，又善益阴，滋而不膩，温而不燥，而阳中求阴是其目的；三是配伍活血通络之品，这是与传统补肾填精剂的不同之处。本方适宜于肾虚精耗，髓亏智减之慢性精神分裂症衰退期，也可用于老年期精神障碍、神经衰弱、中毒性精神障碍后遗症等证属肾虚智减者。

温阳兴奋汤 《精神病学》（第二版）。

【组成】巴戟天9克 淫羊藿9克 仙茅9克 附子9克
肉桂6克 干姜6克 党参6克 黄芪9克 熟地15克 龟甲15克 陈皮9克 砂仁3克 甘草3克

【用法】水煎服，每日1剂。30剂为1个疗程，可用2~3个疗程。也可配成丸剂，每次9克，日服3次。

【功用】温肾健脾，振奋阳气。

【主治】慢性精神分裂症，表现为情感淡漠，孤独退缩，思维贫乏，呆滞少神，懒散嗜睡，而色苍白，舌质淡，脉多微细。

【方解】本方是通过振奋阳气而获得镇静作用的方剂。重阴者癫，而阳气者精则养神，故阳衰阴盛是癫病的主要病机，因此，振奋阳气为治癫之要法。方中附子、肉桂、干姜辛甘大热，最能破除阴结而鼓舞阳气，为主药。巴戟天、淫羊藿、仙茅温润而不燥，为温肾助阳之佳品，为臣药。党参、黄芪补中益气，从中焦以振奋阳气，俾中阳旺盛，下能益肾，而上出清窍；熟地、龟甲滋阴填精，益阴和阳，于阴中求阳，为佐药。陈皮、砂仁理气和中助运，可防诸温补滋养药之壅滞；甘草调和药性，为使药。全方以温补脾肾阳气为主，俾阳气旺盛，精神乃能振奋。本方配伍特点：一是取大辛大热药为主，振奋阳气以安精神；二是脾肾兼顾，先后天并补，使脾肾阳气互为主持；三是配伍熟地、龟甲，既能阴中求阳，又制诸药之温燥。本方辨证要点是欲寐懒

动，舌质淡，脉沉细。临床主要用于慢性精神分裂症而见有上述特点时，亦可用于老年性痴呆。

【注意事项】本方重在温补，若因肝郁痰热所致的不语不动，不宜使用。

地黄饮子加减 《精神病学》（第二版）。

【组成】附片12克 石斛9克 仙茅9克 茯苓9克 山茱萸9克 远志9克 熟地9克 干姜9克 肉桂3克 补骨脂9克 淫羊藿9克 石菖蒲9克

【用法】水煎服，日服1剂。疗程根据病情而定。

【功用】温肾助阳，醒神开窍。

【主治】精神分裂症紧张型，动作缓慢，少语少动，甚或终日卧床，不食不动，沉默不语，反应迟钝，口角流涎，舌质淡，苔白，脉迟缓。

【方解】本方是《宣明论方》地黄饮子的加减方。《伤寒论》有“少阴之为病，脉微细，但欲寐”的记载。本证呆木少动，当属阳气不振，故方以附片、干姜、肉桂、仙茅、淫羊藿、补骨脂温肾助阳；熟地、山茱萸、石斛益阴补肾填精，二组药物合用，阴阳并补，但以温肾助阳为主；茯苓、菖蒲、远志能交通上下而宣窍辟邪。本方虽以地黄饮子之名，但地黄非为主药，全方重在温肾助阳，通窍安神，适宜于肾阳不足之精神分裂症，辨证以舌质淡，脉迟缓为要点。

【注意事项】地黄饮子本为阴阳两虚，痰阻痞俳而设，但本方重在温阳通窍，故本方较地黄饮子少巴戟天、肉苁蓉、五味子、麦门冬、生姜、大枣、薄荷，多补骨脂、仙茅、干姜。若非阳气不足之证，不宜应用。

调气破瘀汤 《精神病防治学》。

【组成】苏子10克 莱菔子10克 白芥子10克 虻虫10

克 水蛭 10 克 虻虫 10 克 三棱 10 克 莪术 10 克 桃仁 15 克
克 红花 15 克 酒军 15 克 赤芍 15 克 香附 15 克 丹皮 15 克
克 桂枝 7 克 川芎 7 克 甘草 3 克

【用法】水煎两次，取 400 毫升，分 2 次温服。每日 1 剂。

【功用】破血逐瘀，调气化痰。

【主治】精神分裂症表现为周期性发作，情绪不稳，行为紊乱，兴奋躁动，妄想，幻觉，饮食减少，大便不畅，或多日不行，面色晦滞，舌质黯或有瘀斑瘀点，脉弦涩。

【方解】本方为调气破瘀之剂。其立方主旨在于逐瘀，理论根据是《内经》：气并于阴，血并于阳，故乱面喜忘。方中酒军、虻虫、水蛭即《伤寒论》攻下逐瘀之抵当汤，破血逐瘀，其中水蛭、虻虫一飞一潜，皆嗜血之物，善能破结逐瘀，用为君药。酒军、桃仁、虻虫、红花、赤芍、丹皮、川芎活血行瘀为臣。治瘀必以调气为先，方中香附疏肝解郁，乃气病之总司；三棱、莪术既能调血中之气，又善行气中之血，气血并调，以增强逐瘀药之效力，亦为臣药。苏子、莱菔子、白芥子即三子养亲汤，本为降气化痰之用，方中用之以下气降逆，可增调气药力，且化痰有助活血，为佐药。桂枝辛温，入心经，走血分，其活血通脉之力又为引经之用，少佐甘草调和药性为使。本方实系破血逐瘀，降气化痰，理气解郁之复方，但重在破血逐瘀。其配伍特点：一是突出破血逐瘀之作用，将逐瘀、破血、活血、散瘀诸药集于一方，以求逐瘀之全功；二是痰瘀并治，三子养亲汤与破瘀药并用，化痰祛瘀同施，取效更捷；三是禀承桃核承气汤之余韵，少佐辛温走窜之桂枝、川芎，增强破血逐瘀的功力。诸药合用，是为破血逐瘀之峻剂。辨证以狂妄亢奋，腹满不便为要点。现代临床主要用于精神分裂症之周期性发作者，此外对周期性精神病、躁狂症、反应性精神病、癔病精神性发作、产后精神病均有效，其中以情绪不稳，行为紊乱，兴奋躁动为主要表现的病例疗效较好。

【注意事项】本方破血作用较强，有出血倾向的患者以及经

期前后均应慎用。

解郁温胆汤 《精神病防治学》。

【组成】 陈皮 10 克 半夏 10 克 竹茹 10 克 浙贝 10 克
茯苓 10 克 山梔 10 克 泽泻 10 克 防风 10 克 红花 10 克
柴胡 10 克 香附 10 克 菖蒲 10 克 枳壳 12 克 苍术 12 克
楂炭 15 克 神曲 15 克 砂仁 3 克

【用法】 水煎服，每日 1 剂。

【功用】 疏肝解郁，化痰清热。

【主治】 精神分裂症妄想型，性格内向，敏感多疑，逐渐发展成妄想，闭门不出，愤怒和恐惧不安，睡眠障碍，舌质淡红，苔薄黄腻，脉弦滑。

【方解】 本方是治疗精神分裂症的新方。立方之旨是根据本病由精神刺激，气郁痰结化热扰神，方中以柴胡、香附疏肝理气解郁；半夏、陈皮理气和中化痰；苍术既能开郁，又能燥湿化痰，并为君药。防风辛温而散，入肝经气分，有开郁之用；枳壳、砂仁行气和中化痰；浙贝母、竹茹、茯苓、菖蒲化痰开窍，用为臣药。山梔、黄芩清郁热；红花活血；楂炭、神曲消积疗食郁；泽泻甘寒，渗湿化痰，清热，又具降泻下行之力，与诸开郁药并用有升降并调之妙，俱为佐药。诸药合用，有解郁化痰之力。本方实系越鞠丸与温胆汤的加减方，越鞠丸总解诸郁，去川芎，加柴胡、防风，则更注重解肝郁；温胆汤亦为理气解郁，和中化痰之剂。两方合用，则开郁之力弥增，总解诸郁，但以疏肝郁为主；加入浙贝母、泽泻、菖蒲，其化痰之力亦强，解郁化痰又能清热，与本病气郁痰结化热扰神之病机恰为吻合。辨证要点是愤怒和恐惧不安，睡眠障碍，苔黄腻，脉滑数。现代临床主要用于治疗精神分裂症，其中对妄想型，尤其是治疗迫害妄想型效果较好。

治癲汤 《精神病防治学》。

【组成】生地 30 克 酸枣仁 15 克 柏子仁 15 克 五味子 15 克 蜈蚣 2 条 知母 12 克 甘草 6 克

【用法】水煎服，每日 1 剂。

【功用】清心安神定志。

【主治】精神不宁，情绪不稳，行为紊乱，妄想妄见妄闻，心悸少寐，舌质红，苔少，脉细数。

【方解】本方为阴虚神扰证而设。癲病日久，气郁化热伤阴，阴虚生热，内热扰神，方中重用生地滋阴生津，清热安神为君；知母滋阴清热，除烦安神为臣；酸枣仁、柏子仁、五味子养心安神，蜈蚣平肝定惊为佐；甘草调和药性为使。诸药合用，滋阴清心，安神定志，适宜于阴亏热扰之证。辨证以心悸易惊，少寐多梦，舌质红，脉细数为要点。现代临床主要用于治疗以妄想幻觉，情绪不稳，行为紊乱为主要症状的精神分裂症，辨证属阴亏热扰证者；也可用于神经官能症，或以官能性症状为主证者。

【加减】加茯神、龙骨、菖蒲以增加养心安神定志之力；加合欢花以疏肝解郁安神。

【注意事项】方中蜈蚣研末冲服，或装胶囊口服，其效更佳。

柴胡龙骨牡蛎汤加味 《当代名医临证精华·癲狂痫专辑》。

【组成】柴胡 30 克 龙骨 60 克 牡蛎 60 克 大黄 60 克 赤芍 30 克 莪术 100 克

【用法】水煎 2 次，取 600 毫升，分 2 次温服。60 剂为 1 个疗程。

【功用】疏肝开郁，镇静安神。

【主治】精神分裂症，兴奋紊乱，躁动不宁，幻觉妄想，卧起不安，胸胁烦满，舌质黯红，苔黄，脉弦数。

【方解】本方由《伤寒论》柴胡加龙骨牡蛎汤化裁而来。肝气郁结，久则气血凝滞，郁而化热，以致兴奋躁动，方中用柴胡疏肝理气，莪术活血又善行血中之气，与柴胡为伍，疏郁滞，行气血，为君药。大黄泻火通下，活血散瘀；赤芍活血化瘀，为臣药。龙骨、牡蛎重镇安神，复具收敛之性，可制约上述药物辛散开破太过，为佐使药。诸药协同，疏肝开郁，镇静安神。本方配伍特点，一是疏肝解郁与活血化瘀配伍，气血并调；二是辛散开破之中，伍以敛镇安神，相辅相成。辨证以兴奋躁动，胸胁烦满，舌质黯为要点。

龙牡橘枳汤 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】生龙骨 30 克 生牡蛎 30 克 橘叶 12 克 枳壳 9 克 白薇 12 克 生地 12 克 生白芍 12 克 川牛膝 12 克 玄参 9 克 麦冬 9 克 生山栀 9 克 竹茹 9 克 生甘草 3 克

【用法】每日 1 剂，首煎加水 600 毫升，文火煮沸 40 分钟，约取 400 毫升；二煎加水 500 毫升，煮后取 300 毫升。混合，分早晚 2 次服。

【功用】宁心安神，清热化痰。

【主治】精神分裂症，因情志刺激，坐卧不宁，气逆胸闷，情绪抑郁，不饥不食，时而悲伤啼哭，不能自主，自言自语，或高声吼叫，苔薄白，脉沉弦细。

【方解】本方由二加龙牡汤加减而来。肝郁气滞，郁而化火，火灼伤津，炼津为痰，痰热上扰，心神不宁。方用生龙骨、生牡蛎取其质重镇敛，安敛心神为君。橘叶疏肝解郁，善导胸膈逆气；枳壳顺气导滞；生地、白芍滋阴养血柔肝，共成疏肝达郁柔肝之用为臣。白薇味苦咸寒凉血清热；生山栀清肝泻火；玄参、麦冬养阴清热，竹茹甘寒清热化痰；川牛膝引血下行，共为佐药。甘草调和诸药为使。全方能重镇安神，疏肝达郁，滋阴清热。本方配伍特点，一是取仲景之经验，重用龙骨、牡蛎以潜镇

安神为主；二是疏肝达郁不用柴胡，而取橘叶与枳壳为伍，疏肝理气而无伤阴之虞；三是滋阴化痰清热同施，滋阴生津不助痰湿，竹茹化痰而不伤阴。临床辨证以情绪抑郁，烦乱不宁，口燥咽干，脉沉弦细为要点。现代临床主要用于精神分裂症以“乱”为主要特征者，也可用于“癔症”。

【注意事项】服用本方，常须与朱珀散配合应用，疗效更好。

朱珀散 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】朱砂 12 克 琥珀 18 克

【用法】二味共研细末，分为 20 包（每包 1.5 克），每晚睡前用白水调服 1 包。连服 4 日，暂停一晚。

【功用】重镇安神。

【主治】情绪不宁，烦躁不安，惊悸失眠。

【方解】本方为重镇安神之剂。方中朱砂甘寒质重，镇心定惊安神；琥珀性味甘淡，镇惊安神。二药皆以重镇安神定惊为特长，合于一方则重镇安神之力更为突出，适宜于烦躁不宁，惊悸失眠等症的治疗。现代临床所见之精神分裂症、癔症、神经衰弱等出现烦惊时，可用作镇静剂。

【注意事项】本方虽有重镇安神之力，但不能去除病因，因此，必须与其它对证方剂配合使用，方能取得较为满意的疗效。

去呆醒神汤 《临床中医内科学》。

【组成】党参 生芪 茯苓 熟地黄 熟附子 肉桂 当归 仙茅 枣仁 甘草 菖蒲

【用法】水煎两次，取药液 400 毫升，分 2 次温服。

【功用】温肾健脾，填精养神。

【主治】精神分裂症，病程冗长，病久失治或久治不愈，形神交惫，情感淡漠，思维贫乏，终日静卧一隅，或卧床少动，生活不能自理，秽洁不知，记忆减退，意志低下，食少便溏或数日

不便，小便清长，舌质淡嫩，少苔而有津，脉沉细弱。

【方解】本方是治疗脾肾两虚型精神分裂症的经验方。脾肾阳气虚衰，精神思维与各种生理活动机能减退，呈现衰惫之象。方中用党参、黄芪健脾益气补中，熟地黄滋肾填精，附子温肾壮阳，四药温补脾肾，填精生髓为君。当归、枣仁养血安神；肉桂、仙茅温肾助阳；茯苓、甘草益气健脾为臣。菖蒲芳化湿浊，醒神开窍，怡悦心志，兼能引药入心为佐使药。诸药合用，温肾健脾，填精养神，对脾肾两虚，阳气不振证见形神交惫，情感淡漠，静而少动，溲清便溏，舌质淡，苔白滑，脉细弱之精神分裂症颇为适宜。此外，尚可用于甲状腺机能减退所伴发的精神障碍以“懒”为主要特点者。

【加减】自汗盗汗，加五味子、浮小麦；纳谷欠香，加炒麦芽；阳痿者，加淫羊藿、巴戟天；痰盛者，加半夏、竹茹。

【注意事项】当归润肠，便溏者可炒用或减量。

新制顺气导痰汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】茯苓神各 9~15 克 半夏 9~15 克 胆星 6~9 克
陈皮 12~24 克 竹茹 12~24 克 九菖蒲 9~15 远志 9~15 克
生牡蛎 18~30 克 龙齿（骨）18~30 克 白矾 3~4.5 克（冲）
灯芯草 3~4.5 克 木香 6~9 克 甘草 6~9 克

【用法】水煎服，每日 1 剂。症状相继递减，可减小剂量，或 2~5 日服 1 剂，即可治愈。

【功用】解郁开结，豁痰醒神。

【主治】精神分裂症，肝郁脾结，痰迷心窍。初起精神抑郁，表情淡漠，懒于社交，离群索居，继而精神失常，喃喃独语，出语无序，或时悲时喜，不知秽洁，常常失眠，甚则彻夜不眠，神疲纳少，舌质淡红，苔薄白或黄，脉弦细或弦滑。

【方解】本方系由导痰、温胆、定志、白金等方化裁而成。本证气郁痰结，善治痰者，顺气为先，调气当求之肝脾。方中陈

皮、木香行气导滞，开郁破结，又能理气化痰，调气机从中焦入手；郁金疏肝解郁，三药肝脾并调，调气兼能化痰，为君药。茯苓、茯神健脾渗湿化痰，以治生痰之本，具有养心安神之功；半夏祛湿痰，胆星祛热痰，白矾祛顽痰，竹茹祛经络之痰，共治痰之标，为臣药。菖蒲、远志、郁金芳香开窍；龙齿、牡蛎重镇安神，兼具化痰之力，为佐药。痰气郁结既久，往往产生内热，故少佐灯芯草清心泻火而导之下行，又能入心经，为诸药向导；甘草调和诸药，共为使药。诸药合用，具有解肝郁，破脾结，祛痰涎，开真窍，定心志，复神明之功。本方的配伍特点是：肝脾并调，痰郁同治，标本兼顾，作用广泛。痰气郁结，心窍被蒙是其主治证。现代临床主要用于精神分裂症之单纯型和青春型，以“懒”和“乱”为主要特点者。

【加减】失眠甚者，加夜交藤、合欢皮；肝郁甚而尚未化火者，加柴胡、香附；痰多尚未具备吐下条件者，加竹沥，舌苔厚腻灰黑者加酒大黄、槟榔。

十味温胆汤 《精神病学》。

【组成】人参6克 熟地12克 熟枣仁15克 五味子3克 远志6克 茯神12克 清半夏18克 枳壳9克 橘红9克 甘草6克

【用法】水煎服，每日1剂，60剂为1个疗程，也可配成丸剂，用于巩固治疗期。

【功用】补养心脾，化痰安神。

【主治】慢性精神分裂症，心脾两虚型。症见精神郁郁不乐，情绪低落，面色不华，失眠健忘，言语减少，乏力懒动，舌质淡，苔白腻，脉细弱。

【方解】本方为补泻兼施化痰安神方。癫病日久，肝郁及脾，脾失健运，气血不足，痰浊内聚，方中用人参补中益气，生血养心，熟枣仁养心安神，为君药。熟地养血滋阴，五味子养心，远

志养心安神兼能化痰利窍，为臣药。半夏、橘红辛散达郁，化痰和中，枳壳行气除满，合用以调理中焦气机；茯神能健脾渗湿，化痰安神，为佐药。甘草和中调药，为使药。诸药协和，益气健脾，生血养心，化痰安神。本方配伍特点，一是补养心脾从中焦入手，益气养血以安心神；二是化痰也从理气和中开始，中焦健运，则气血旺盛，心神得养，痰湿化而气机畅行，心神安宁。辨证以病程日久，精神抑郁，神倦乏力，食少懒动，失眠健忘，苔白腻为要点。现代临床用于慢性精神分裂症、神经衰弱以及脑器质性精神障碍，辨证为心脾两虚、痰浊内盛者。

瓜蒌泻心汤 《首批国家级名老中医效验秘方精选》。

【组成】瓜蒌 30～60 克 制南星 10 克 姜半夏 10 克 黄连 6～10 克 栀子 15 克 枳实 15 克 竹沥（兑入）10 毫升 橘红 10 克 柴胡 10 克 大黄 10 克 菖蒲 10 克 郁金 12 克 白芍 15 克 甘草 3 克

【用法】水煎 2 次，取药汁 500 毫升，分 2 次温服。每日 1 剂。

【功用】疏肝解郁，清心化痰。

【主治】精神分裂症，烦躁不安，多语善疑，或哭笑无常，夜不安寐，或尿黄便秘，舌红苔黄，脉弦数或滑数。

【方解】本方为调治情志病的经验效方。肝主疏泄而喜条达，所欲不遂，忧郁恚怒，肝气郁滞，气郁化火，灼热成痰，气郁、痰结、火灼，遂见上述病证，治当疏郁、涤痰、清火、安神。方以柴胡、枳实疏肝解郁，升降并调，为君药。郁金疏肝解郁理气，白芍益阴养血柔肝，可增疏解之力，共调肝气之疏泄；瓜蒌、南星、半夏、橘红宽胸利气化痰散结，竹沥豁痰利窍；而瓜蒌、竹沥善化热痰，质地甘润，又能制南星、半夏、橘红之温燥，共为臣药。更以栀子、黄连苦寒清心肝之火；大黄苦寒降泻，导痰火下行，为佐药。诸药合用，疏肝解郁，清心化痰，痰

火一清，则心神自安。本方配伍特点，一是取用甘寒之瓜蒌、竹沥，瓜蒌甘寒性缓，既能清化痰热，又能舒肝郁，缓肝急，润肝燥，宜于肝病而痰火郁结之证；竹沥甘寒，虽是化痰之品，但又善于疏利，于一切忧思郁结之病，无不治之。二物能增强柴胡、枳实、郁金疏肝达郁之力，且能制辛散香燥之偏。二是疏肝散郁与苦寒降泻并施，以求气机之升降出入合调，郁结自无不开，痰火难以内留。方名泻心，实则泻火，火去则神安。临床辨证以情志不遂，烦扰不宁，情绪不稳，舌红，苔黄，脉数为要点。现代临床可用于精神分裂症等证属肝郁化火、痰火郁结者。

【加减】躁狂不安，便秘者，加礞石 10～15 克；失眠重者，加朱砂 1 克，研细冲服；口渴喜饮，加知母 15 克。

【注意事项】服用本方，辅以心理启示，劝说开导，效果更好。

解郁汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】柴胡 6～9 克 白术 6～9 克 白芍 9～12 克 当归 9～12 克 远志 9～12 克 菖蒲 9～12 克 生龙骨 18～30 克 生牡蛎 18～30 克 磁石 18～30 克 琥珀(冲) 2～3 克 甘草 9～15 克 大枣 4～6 枚 小麦一把

【用法】水煎服，每日 1 剂。

【功用】补益心脾，解郁安神。

【主治】精神分裂症。症见神思恍惚，魂梦颠倒，妄闻妄见，心悸易惊，善悲欲哭，肢体困乏，饮食衰少，舌质淡，苔白，脉细无力。

【方解】本方集逍遥、定志、甘麦大枣汤三方的精旨而组成。本病日久，损伤心脾，郁结不解，治当疏肝培脾，解郁行滞。方中柴胡疏肝解郁，白芍养血柔肝，二药为伍，疏肝用与柔肝体并顾，为君药。白术、甘草健脾益气，扶土抑木；当归、小麦养血安神，为臣药。远志、菖蒲养心安神，化痰开窍；生龙骨、生牡

蛎、磁石、琥珀重镇安神，而龙、牡又能收敛心气，并为佐药。大枣合甘草益气养心安神，甘能缓急，调中和药，为使药。诸药合用，能疏肝解郁行滞，培土健中益气，养血宁心安神。本方配伍特点是：疏肝解郁，调理气机而不破气、耗气；培土健中，益气生血而无壅满滞腻之害；养心镇惊而不伤中。全方药性平和中正，以期肝气疏达，气机升降，气血流通，脏腑安和，心神自宁。主证病机为心脾两虚，忧郁伤神。辨证以魂梦颠倒，善悲欲哭，肢体困乏，脉细无力为要点。现代临床主要用于精神分裂症而辨证属肝郁血虚，心脾两伤以“懒”、“乱”为主要表现者。也可用于神经官能症、情感性精神病。

【加减】痰多加半夏、胆星；阴虚加百合、生地；失眠甚者加酸枣仁、夜交藤；气虚者加党参。

温阳豁痰醒神汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】党参 18～30 克 桂枝 12～18 克 干姜 9～12 克
半夏 9～15 克 陈皮 9～15 克 巴戟天 9～12 克 仙茅 9～12 克
白术 9～12 克 大枣 3～5 枚 合欢花 18～30 克 夜交藤 18～30 克 茯苓 9～15 克 甘草 3～6 克

【用法】水煎服，每日 1 剂，见效后可小其剂量，或制成丸剂，继服 1～2 月。

【功用】温阳豁痰，兴奋神明。

【主治】精神分裂症，神思迷惘，表情呆钝，目瞬不瞬，不言不语，问之不答或答非所问，不叫不知吃喝，不知登厕，姿势木僵，小便清长，大便溏薄，舌淡红，苔薄白腻而滑，脉滑不数。

【方解】本方为阳衰湿盛、痰浊蒙蔽清窍之精神分裂症而设。方取桂枝、干姜辛热而温脾阳，通心阳；巴戟天、仙茅温肾中之阳，衰弱之阳因而复旺，则如拨云见日，离照当空，阴霾自散，为方中君药。党参、白术、茯苓、大枣、甘草健脾益气，助运化

以杜生痰之源，为臣药。半夏、陈皮配茯苓燥湿化痰治其既成之痰，合欢花、夜交藤交媾阴阳而达安神催眠之效，为佐药。诸药合用，温振阳气，健脾化痰。阳气振奋，神明乃彰；痰浊消散，清窍乃和。本方配伍特点，一是振奋阳气，从心脾肾三脏入手，三脏阳盛，一身之阳气乃旺，温肾阳是求本，温脾阳则能化湿，壮心阳则能彰神明；二是着眼于阳衰湿盛，但着手于中焦脾胃，温振中阳，健运中气，中阳旺则阴阳升降之机自如，中气健运则痰湿浊气之既成者不能久留，未成者不复再生。处方从桂枝人参汤、六君子汤化裁而来，但其用意已超出两方之主治范畴。辨证以“呆”为特点，现代临床主要用于精神分裂症之以木僵或亚木僵为主的紧张性症状群为主要表现者。

【加减】大便溏薄，四肢凉加附子，并增加白术、干姜的用量；失眠甚者可加秫米 45~60 克，半夏改为 15~30 克。

【注意事项】本证之“呆”由阳虚痰湿内盛所致，若仅见痰湿之象，或由痰火所致，则不应使用本方。

新制桃仁承气汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】鲜生地（捣汁，分冲）150~250 克 生大黄（泡汁，分冲）60~120 克 桃仁 9~15 克 丹皮 9~15 克 红花 6~12 克 郁金 9~15 克 胆星 6~12 克 香附 6~15 克 甘草 6~15 克

【用法】水煎两次，取药汁 600 毫升，分 2~3 次服。每日 1 剂。

【功用】泻火凉血，祛瘀醒神。

【主治】精神分裂症，喜怒无常，时狂时癫。癫则神识颠倒，不知秽浊、羞耻；狂则六亲不识，打人骂人，登高狂歌、呼喊，甚则裸体奔跑。月经期尤甚，甚时多伴彻夜不眠，平时月经紫黑，有瘀血块，经期紊乱，甚或经闭。舌质红绛，或有瘀斑、瘀点，苔多黄腻，脉或沉数、或浮取数，重按涩。

【方解】本方为治疗精神病之新方。癫狂交作，一由火邪炽盛，即“重阳者狂”；一由瘀血阻窍，即气并于阴，血并于阳，其人乱而喜忘。治当泻火逐瘀，方中生大黄苦寒泻火通下，导热下达外出，又能凉血逐瘀；生地甘寒清热凉血，捣取自然汁不仅清热凉血之力益著，而且增添养阴生津之功能，为君药。桃仁辛苦甘平，为活血祛瘀之圣品；丹皮辛苦而凉，凉血祛瘀；红花辛温通经祛瘀；郁金行气祛瘀，诸药活血行瘀，凉血泻热，为大黄之辅佐，为臣药。血之运行，听命于气，气郁化火，火热郁结，用香附以疏肝达郁；火能炼津酿痰，瘀血阻滞亦能生痰，故加苦凉之胆星以清化热痰，为佐药。甘草调和诸药，为使药。诸药合用，泻火凉血清热，祛瘀化痰醒神。本方《温病条辨》称为加减桃仁承气汤，其配伍特点：一是重用生大黄泻火逐瘀，大黄味厚气重，妙在泡汁冲服，则取其气清味薄，药力迅猛；二是鲜生地黄以滋阴凉血清热，捣取自然汁冲服，师法于《金匱要略》防己地黄汤，甘苦寒之气味尽得其全，凉血力著而生津功胜；三是于凉血祛瘀之中，佐以疏肝达郁、清热化痰，使全方更贴合于其病理机转。辨证以狂乱无知，月经失调，舌质红绛或瘀黯为要点。现代临床用于精神分裂症以时癫时狂，狂癫交替发作为特征者。

【加减】痰多加白矾（研末分冲）、九菖蒲；肝气不舒加柴胡；气郁甚者加木香；气结者加枳实；火邪不甚者减大黄、生地的剂量。

【注意事项】本证仅见于女子，月经不调，经色异常，病起于经期，三者必具其一，方可投用本方。

镇肝清心汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】代赭石 18～30 克 珍珠母 18～30 克 白芍 18～30 克 大黄 15～30 克 川连 6～12 克 羚羊角粉（分冲）0.2～0.4 克 麝香（分冲）0.1～0.2 克 木香 6～9 克 青礞石 15～30 克

【用法】水煎服，每日1剂。

【功用】镇肝降逆，泻火安神。

【主治】精神分裂症，初狂失治，突然加重，狂乱无知，爬墙上屋，叫骂呼号，不避亲疏，或伤人毁物，力气逾常，不食不眠，面红目赤，舌质红绛，苔多黄腻，脉弦滑实数。

【方解】本方是治疗狂躁抑郁型精神病的方剂。“诸狂躁越，皆属于火”。七情内伤，肝郁化火，灼津为痰，痰火上扰，蒙蔽清窍，故狂乱无知。方中用代赭石、珍珠母为主药，镇肝降逆下气，肝平则气顺，气顺则火熄。羚羊角、黄连为臣药，羚羊角长于清泻肝肺之火，又能平熄肝经风热；黄连苦寒清心泻火，泻心即能平肝。青礞石质重下降坠痰，白芍养阴柔肝；肝经火热邪气必借大肠为外泻之通路，故重用大黄以通腑泻火下达外出；木香行气化滞；麝香芳香走窜而开窍，为佐使药。诸药配合，共同完成镇肝降逆，泻火安神，祛痰开窍之功效。本方以泻肝火为主旨，但其配伍有以下特点：一是重镇降逆平肝，肝气不逆，肝火始灭；二是镇肝降逆不忘疏肝达郁，肝气疏达，气机调畅，郁火可除；三是借大黄通腑泻下之力，使肝火假大肠以下降外达，如此则火之来路已断，而火之去路亦通，则肝火可熄，而狂乱无复作之由。辨证以狂乱无知，面红目赤，舌红苔黄，脉滑数有力为要点。现代临床用于出现狂躁症状群的各种精神病，如精神分裂症、躁狂抑郁症等。

【加减】痰盛加天竺黄、竹沥；血热加生地、赤芍；血瘀加琥珀；心火盛加灯心草。

【注意事项】本方属速效重剂之一，如药与症符，服用1~3剂即可见效；若服3剂仍不见效者，可更方治疗。火盛易伤气耗阴，故以滋阴益气安神为善后调理法。

加减天王补心汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】太子参15~30克 生地24~45克 麦冬6~12克

精神病实用方·癫证

丹参 12~18 克 朱茯苓 9~12 克 九菖蒲 4~6 克 郁金 6~12 克 灯芯草 3~4.5 克 玄参 9~18 克

【用法】水煎两次，取药汁 400 毫升，分 2 次服。每日 1 剂。

【功用】养阴益气，宁心安神。

【主治】精神分裂症，狂妄日久，其势渐衰，呼之亦能自止，且有疲惫之象，多言善惊，时而烦躁，舌质红瘦乏津，脉细数。

【方解】本方为狂妄日久气阴耗伤者而设。狂由火盛，火盛必耗气液，狂发之后的疲惫之象是其特征。方中生地、麦冬甘寒养阴生津，清热安神；太子参益气养阴，并为君药。玄参滋阴而能清浮游之火，为阴亏火盛之要药；郁金清热凉血安神，为臣药。朱茯苓养心安神，菖蒲开心孔，而怡心气，为佐药。灯芯草清心泻火，导热下达，引药入心，为使药。诸药合用，功在养阴生津，益气补虚，养心安神。本方是在天王补心丹的基础上，去辛温香燥之当归、远志，以及收敛安神之五味子、酸枣仁、柏子仁、桔梗等，则其养阴益气之功效愈发显著，更能应对于火衰之后，气阴耗伤，心神不宁的病机特点。辨证以狂作之后，形体疲惫，舌质红瘦乏津，脉细数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂抑郁症发作日久，出现虚性兴奋状态者，也可用于神经衰弱之心烦失眠。

【加减】口渴加石膏、知母；心火盛加朱砂（分冲）1.5 克；有痰加竹沥（兑入）；脉散大自汗出者加五味子。

【注意事项】应用本方，须注意把握时机，用之偏早，实火未尽，其火易复燃。

狂 证

狂证亦称狂病，是以狂乱奔走、呼号骂詈、不避水火、不辨亲疏、动而多怒、甚至持刀杀人为临床特征的常见多发的精神病。本病首见于《内经》，《灵枢》设专篇讨论癫狂病，因此后世医家言狂病者，每与癫病并列，但癫病属阴，狂病属阳，两者泾渭分明，不可混淆。狂病由大怒卒惊，触动肝火、心火，或阳明腑热上冲，元神被扰，神明不能自主，形神失控而成。七情内伤，饮食失节和先天遗传是本病主要的致病因素；痰火瘀血闭塞心窍，阴阳失调，神明被扰是其基本病机。狂病须辨新久虚实：初起多以狂暴无知、情绪高涨为主要表

现，多属心肝火炽、痰火或腑实热扰证，其病以实为主；治不得法，或迁延日久，火热伤阴，瘀血阻络，可致心神昏乱日重，而见水火失济，阴亏火旺证，或瘀血阻窍，兼气阴两虚等证，病性以虚或虚中夹实为主。狂病初起治以降泄火热通腑豁痰为主，据证施以清心泻火、清心豁痰、通腑泻热、疏瘀通络法；病程久延，当以交媾水火，育阴潜阳为治。同时加强护理，防止意外也是不可忽视的原则。

防己地黄汤 《金匱要略》卷上。

【组成】防己一分 桂枝三分 防风三分 甘草一分

【用法】上四味，以酒一杯，渍之一宿，绞取汁，生地黄二斤咬咀，蒸之如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁和。分二次服。

【功用】滋阴和阳，清热安神。

【主治】精神失常，狂乱无知，独语不休，妄言妄见，躁扰不宁，入夜不寐，舌质红少津，无寒热，其脉浮。

【方解】本方为清热养阴和阳之剂。狂由火旺，阴阳失调，而火旺每致阴伤，故重用生地黄绞取自然汁，以凉血热，清心火，滋阴液，为君药；防己辛苦寒，善走下行，利大小便，导火热下走外出，为臣药；桂枝辛甘温，入心经，通心阳，防风辛温为风药中润剂，与桂枝相合，温通阳气，引阳内返以与阴合，又能引药力归心，为佐药；甘草甘缓调和药性。诸药合用，滋阴和阳，清热泻火，而安心神。本方配伍特点：一是泻火热不用苦寒，而独取生地黄自然汁，既能泻火，又善滋阴，俾火去而阴复，阴能胜阳，其狂可止；二是少佐辛温与寒凉为伍，泻火热而不伤阳气，且寓火郁发之之意，滋阴和阳，以求阴平阳秘，精神乃治。辨证以妄行独语，舌红，脉浮为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病之兴奋状态而证属阴亏有热者。

【加减】加赤芍、丹皮以凉血活血清热；加白芍以和营卫，

安心神。

【注意事项】如无生地黄，可用干地黄 90～120 克，并应注意与方中诸药的用量均保持在 10:1 的比例。

安神定志方 《外台秘要》卷十五引《广济方》。

【组成】金银箔各一百和合 石膏（研） 龙齿（研） 铁精（研） 地骨白皮 茯神 黄芩 生干地黄 升麻 茯苓 玄参 人参各八分 虎睛（微炙）一具 牛黄 生姜屑各四分 麦门冬（去心）十分 枳实（炙） 甘草（炙） 葳蕤 芍药各六分 远志（去心） 柏子仁 白鲜皮各五分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，每日二次；渐加至三十丸。食讫，少时煮生枸杞根汁送下。

【功用】清热开窍，安神定志。

【主治】狂乱失心，躁扰不宁，狂言妄语，不避亲疏，喜怒无常，甚则逾垣登高，不食不便，舌红，苔黄，脉数。

【方解】本方为清泻补养并施的安神剂。凡狂多由于火扰心神，故泻火热方能安神定志。方中诸药可分为以下几类。镇心开窍药：铁精，取至阴沉重之性，可以疗惊悸，定风痫，镇摄安神；金银箔、龙齿亦为重镇之品，能疗惊痫风热肝胆之病；虎睛定魂，可以珍珠母代之；牛黄苦平，清心开窍，豁痰安神，主热盛狂痉。清热泻火药：地骨皮、黄芩、白鲜皮、生干地黄、升麻清热凉血，泻火解毒，火邪去则狂妄自定。养阴清热药：生干地黄、玄参、麦门冬、葳蕤、芍药，养阴生津兼能清热，火旺易伤阴，养阴生津以退其火。养心安神药：茯神、茯苓、人参、远志、柏子仁，养心安神，扶正补虚，使火邪去而神安志定。其它以枳实行气导滞，生姜屑和胃调中，使苦寒不伤胃，滋养不腻膈。生枸杞根汁送下，有益精气，退邪火之妙用。统观全方以镇心、清热药为主，滋养安神药为辅，但清热镇心意在安神定志，而安神定志乃清热镇心之结局。两者相辅为用，共成清心开窍，

安神定志之功，故名安神定志丸。本方药味较多，配伍关系复杂，但用药目的明确，药味多而不乱，对发狂之火扰、痰蒙、阴伤、神乱面面俱到。辨证以狂乱失心、阴伤气耗为要点，现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍以及感染性精神障碍而有上述见症时。

【注意事项】忌热面、海藻、菰菜、芫荽、炙肉、醋、蒜、粘食、陈臭、油腻等生热助火之物。

五邪汤 《外台秘要》卷十五引《深师方》。

【组成】禹余粮（研） 防风 桂心 芍药 远志（去心） 独活 甘草（炙） 人参 石膏（碎，绵裹） 牡蛎（熬） 秦艽各一两 白术 防己 菖蒲 黄丹 茯神 蛇蛻皮（炙）各一两

【用法】上为粗末。以水一升半，纳三方寸匕，煮二沸，去滓服之，一日四次。

【功用】祛风清热，健脾除湿，镇心安神，补虚。

【主治】邪气啼泣，或歌或哭，作止无时，精神恍惚，惊惕不宁，苔腻或白或黄，脉浮滑数。

【方解】本方原为五邪所致啼泣而设。五邪即肝风内发为风邪，内外火煽为热邪，脾湿生风为湿邪，痰迷空窍为惊邪，惊啼歌哭为虚邪，究其实质，实为心虚而风热、痰湿内扰。故方中用防风、独活、蛇蛻辛散祛风调气，平肝定惊，白芍柔肝以治肝风内发；石膏辛凉而透散，清内外之热以治热邪；防己、秦艽、白术祛风胜湿，健脾除湿以治湿邪；牡蛎、禹余粮、雄黄、菖蒲、远志镇惊化痰利窍以治惊邪；茯神、人参、甘草、桂心补虚安神，以治虚邪。方中以禹余粮为主，防风、桂心、独活、秦艽为辅，石膏、牡蛎、雄黄、防己、蛇蛻、白术、菖蒲、远志、人参、甘草、茯苓为佐使。诸药协和，能祛五邪，镇心安神，补虚。其配伍妙在用人参、白术、甘草、茯神、白芍，这是因为，

上述五邪，无不由心神怯弱所致，故人参诸药不但安神，并且能佐助其它药物，病久正虚者，非此不能收功。现代临床用于精神分裂症、躁狂抑郁症、反应性精神障碍、感染性精神障碍等，辨证以啼泣歌哭，作止无时，精神不安，苔腻，脉滑数为要点。

【注意事项】忌生葱、海藻、菘菜、桃李、雀肉、饴、醋等。

大补心丹 《三因极一病证方论》卷九。

【组成】黄芪（蜜炙） 茯神 人参 酸枣仁（炒） 熟地黄各一两 远志（去心，炒） 五味子 柏子仁（别研）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，用辰砂为衣。每服三十丸，米汤、温酒任下；盗汗不止，麦麸汤送下；乱梦失精，人参、龙骨汤送下。

【功用】安心神，调血脉，镇惊补心。

【主治】忧愁思虑过多，而致神志不宁，魂魄失守，语多重复，惊悸眩晕，多汗失眠，舌质红，苔薄少，脉细弱。

【方解】本方为狂证日久正虚神扰而设。火旺发狂，久必耗阴伤气，火扰则心神不宁，正虚则神失所养，治当补虚安神。方中人参大补元气，补五脏，安精神，合黄芪补气生血，养心安神为君；熟地黄甘温，滋阴养血，酸枣仁养心安神为臣；茯神、远志、五味子、柏子仁补虚养心，安神定志，辰砂重镇安神为佐使药。全方以补元气，滋阴血，安心神，镇心定魄为主要功效，其益气、生血、安神、镇心皆有助于心神之安宁，因此名为大补心丹。辨证以狂证日久，其火势已衰，而阴虚气耗心神不宁为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症之兴奋状态过后，以及神经衰弱、老年性痴呆等表现为心气心血不足，心神失养证者。

【加减】余热未尽，加黄连、竹叶清泻余热；阴虚内热，加生地、玄参滋阴清热。

菖蒲散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】菖蒲 秦艽（去苗） 桂心 当归（锉，微炒）
蔓荆子 人参（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐） 黄芩 甘草
（炙微赤，锉） 远志（去心） 防风（去芦头）各半两 赤石
脂 白茯苓 白芍药 川芎 汉防己各三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓
温服，不拘时候。

【功用】补虚祛风，安神定狂。

【主治】风邪乘虚入于心经，神志恍惚，悲泣狂走，如有神
鬼之状，身体强直或疼痛，口噤喉痹，水浆不通，面目变色，不
识人者。

【方解】本方为补虚祛风安神之剂。《太平圣惠方》将心虚受
风，以致心神不定，神识失常，乍喜乍惊，或狂或歌，精神离
散，悲乐不常者称为风邪，而今多名为狂病。邪入心经，故方用
菖蒲为君，以开心孔利九窍。秦艽、蔓荆子、防风，其性偏凉，
祛风散邪；邪之所凑，其气必虚，用人参、当归益气养血，扶正
以助达邪，为臣药。桂心、附子辛温而散，扶阳气以祛风散邪；
白芍药、川芎养血活血，血行风灭；白茯苓、远志养心安神；赤
石脂养心气以补虚，其酸收之性，既能使诸发散药散不伤正，又
可杜虚风复入之路，为佐药。黄芩、汉防己苦寒清热，以制约
附、桂温热之气，为反佐。甘草益气补虚，和中调药，为使药。
诸药合用，祛风邪，补气虚，养心安神。其用药符合心虚风邪之
病机。按照当今中医理论的认识，本方所治之狂，并非心肝火
旺，痰火内盛所为，似与精神分裂症之青春型，情感喜怒无常，
忽哭忽笑，时而冲动兴奋的特点相似，临床辨证要点为精神恍
惚，悲泣狂走，而火热之象不著。此外，本方所治之狂，既由外
感风邪引发，身体疼痛，喉痹，则又与感染性精神障碍如流行性
感冒或病毒性脑炎所伴发的精神障碍相似。其身体强直，口噤不
识人者，显系神经系统受损害的征象，则似颅内感染伴发的精神
障碍。总之，菖蒲散所主治之狂病，不是传统意义上的阳盛火旺

发狂，而借助此类方证，深入探讨古代医家治疗各类狂证经验，却有着现实的意义。

珍珠散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】珍珠（细研）一分 水精（细研）一分 铅霜（细研）一分 人参（去芦头，为末）一两 朱砂（细研）一两 雄黄（细研）半两 金银箔（细研）各五十片 琥珀（细研）一分 牛黄（细研）一分

【用法】上药都拌匀。每服半钱，食后薄荷汤调下。

【功用】清热、镇心、安神。

【主治】心风狂语妄言，神思不安，如见鬼神，失眠，舌质红，苔黄，脉数。

【方解】本方为心神壅热发狂而设。心风发狂，由风热搏于阳经，流于血脉，血实生热，荣气蕴塞不能流通，以致心神烦乱，狂言妄语，方中珍珠咸甘性寒，清心热，安魂定魄；牛黄苦平，清心化痰，开窍定惊安神，为君药。水精、铅霜、雄黄、金银箔、琥珀清心，重镇定惊，安神，为臣药。病至心经，说明正气已损，不能抗邪于外，故用人参补元气，以立足于不败之地，且扶正亦能达邪，为佐药。薄荷芳香气凉，辛能发散，专于消风散热，凉能清利，故宜于风热扰心之狂乱；其芳香走散，又能使诸重镇药无凝滞之弊，亦为佐药。全方清散心经邪气，重镇安神定狂。本方所治，虽属风热内袭，但其用药，寒凉清热，辛凉疏利，而重在清热，因此不论外感之热，抑或内伤郁热，皆其所宜。故虽为外感风热者设，但用于心经蕴热，心肝火旺之发狂无知，不避水火，不知羞耻，并无不宜。辨证总以心热而神乱不宁为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病等以心热神乱为主证时。

【加减】心经热甚，加黄连、竹叶清心泻火；大便干结，加生大黄通腑泻热。

【注意事项】方中铅霜、雄黄有毒，应予注意。

牛黄丸 《太平圣惠方》卷四。

【组成】牛黄（细研如粉）三分 铁精（细研如粉）三分 金银箔（细研如粉）各五十片 石膏三分 龙齿（细研如粉）三分 地骨皮三分 茯神一两 川升麻三分 玄参三分 人参（去芦头）一两 麦门冬（去心，焙）一两 枳实（麸炒微赤）半两 葳蕤三分 赤芍药三分 生干地黄三分 甘草（炙微赤，锉）半两 黄芩三分 朱砂（细研如粉）三分 虎睛（酒浸一宿，微炙）一对

【用法】上为末，都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，煎地骨皮汤送下，不拘时候。

【功用】清心泻火，开窍镇惊，养心安神。

【主治】心脏风邪，狂乱失志，妄言妄语，不得安定，舌质红，苔薄黄，脉数。

【方解】本方为清热镇静剂。方用牛黄清心开窍为主药。石膏、黄芩、升麻、地骨皮清热泻火，为臣药。铁精、金银箔、朱砂、龙齿质重镇心安神；茯神养心安神；玄参、人参、麦门冬、葳蕤、生干地黄、赤芍药滋阴生津，益气补虚，凉血清热；枳实行气导滞，防诸药碍胃，并为佐药。甘草行气和中，为使药。全方具有清心泻热，重镇安神，补虚养心之功效。本方与《外台秘要》安神定志方组成相似，但少白鲜皮、柏子仁、远志、生姜屑，多朱砂，并改白芍为赤芍。因此，两方比较相近，但镇心安神之力则本方弱于安神定志方。本方药味精简，清热泻火、开窍之力相对突出，而于火热扰乱心神，狂乱失志者更为对症。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、神经衰弱等表现为心热神扰证者。

【注意事项】方中虎睛有定魄之效，临证可用珍珠母代之。

朱砂散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】朱砂（细研如粉）一两 牛黄（细研）一分 龙脑（细研）一分 麝香（细研）一分 茯神一两 人参（去芦头）一两 犀角屑一两 防风（去芦头）一两 铅霜（细研）一分 麦门冬（去心，焙）一两 珍珠末一两 羚羊角屑一两 子芩一两 玄参一两 天竺黄（细研）一两 甘菊花一两 川升麻一两 甘草（炙微赤，锉）半两

【用法】上为细散，入研了药，都研令匀。每服一钱，煎金银汤调下，不拘时候。

【功用】镇心开窍，清热化痰，养心安神。

【主治】心风，烦躁狂言，胸膈壅滞，神思不安，睡卧不宁，心悸易惊，舌红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方原为心经风热，烦躁狂言而设。心为阳中之阳，风热入于心经，两阳相搏，阳盛发狂，神不守舍，狂言乱语。方用朱砂、牛黄为主药，朱砂质重甘寒，重镇安神，寒可除热；牛黄气味芬芳，清心透窍，二药合用，镇心神，清心热。犀角、羚羊角、天竺黄、珍珠粉为臣药，犀角、羚羊角清心肝之热；天竺黄清化痰热，开窍醒神，珍珠镇惊凉肝安魂。麝香、龙脑芳香走窜，开窍醒神；铅霜质重镇坠，安敛心神；热盛伤阴耗气，人参、茯苓补心气，养心神；麦冬、玄参养阴生津，兼能清热；黄芩、菊花、升麻清热；防风辛散疏透，以助宣散郁热，皆为佐药。甘草调和药性为使。诸药协同，共奏镇心清热、化痰开窍、养心安神之功。本方配伍特点：一是清热不用大苦大寒，风热外入，治从发散，牛黄清透，犀羚清灵，子芩、菊花、升麻清热而不凝遏，使热由外入者，仍从外出；二是配伍防风、升麻、菊花开郁散滞，既助散热，又宣气机，以除胸膈壅滞。辨证以烦躁狂言，胸膈壅滞，心神不安，睡眠不实，舌红，苔黄腻为要点。现代临床用于躁狂症、反应性精神病、感染性精神病、脑器质性精神病等。

【注意事项】铅霜有毒，不宜久服。

升麻散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】川升麻半两 朱砂（细研如粉）三分 犀角屑三分 茯神三分 甘草（炙微赤，锉）三分 龙胆（去芦头）三分 人参（去芦头）三分 麦冬（去心，焙）三分 寒水石三分 天竺黄（细研）三分 牛黄（细研）一分

【用法】上为细散。入研了药，都研令匀。每服一钱，食后以薄荷汤调下。

【功用】清热泻火，化痰开窍，养心安神。

【主治】心经风热，狂言乱语，神思不定，口干烦闷，睡卧不宁，饮食少思，舌质红，苔黄偏燥，脉滑数。

【方解】本方为清火化痰安神之剂。心属火，风热扰心，两阳相搏，故而发狂。方中重用升麻、犀角为主药，升麻甘苦性平，主解百毒，古代常用于热盛头痛寒热，风肿诸毒；犀角清热凉心，合而清心经之热，凉而不遏。牛黄、龙胆草、天竺黄为臣，牛黄清心通窍，芳香不遏；龙胆草清热泻火；天竺黄化痰清热开窍。寒水石清热；朱砂镇心；人参、茯神、麦门冬、甘草益心气，安心神；薄荷辛凉，长于疏郁透热，共为佐使药。本方配伍特点，一是升麻、薄荷配犀角、龙胆草，寒凉清热，辛凉透达，使寒凉而不凝滞，并寓火郁发之之意；二是用人参、麦冬等益气补虚，使邪去正复，无后遗之害。辨证以狂言妄动，口干烦闷，舌质红，苔黄燥为要点。现代临床用于躁狂症、反应性精神病、感染性精神障碍等证属心经热盛夹痰者。

【加减】加远志、菖蒲化痰开窍；加黄连、竹叶清心泻热。

【注意事项】方中升麻总嫌其升散，故用量不宜过重。

小草散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】小草一两 柏子仁一两 犀角屑半两 赤茯苓一两 铁精（细研）一两 龙齿（细研）三分 天竺黄（细研）一两

生干地黄一两 琥珀末（细研）一两

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以竹叶汤调下，不拘时候。

【功用】清心化痰，重镇安神。

【主治】心风烦热，恍惚，狂言狂语，时复惊恐，不自觉知，发作有时，睡眠减少，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为心经热盛，精神恍惚，狂言狂语而设。重阳者狂，治需泻火，而火多夹痰，故又须清热化痰。方中用犀角、小草为主，犀角清心经之热；小草为远志之苗，能化痰利窍，交通上下，合而能清心化痰开窍。天竺黄、生地黄、铁精为臣药，天竺黄凉心经，去风热，为治痰清热之要药；生地黄清热凉血，生津泻火；铁精可疗惊悸，定神魂，以加强主药之力。龙齿镇肝敛魂；琥珀、茯苓养心宁心安神；柏子仁养心安神，为佐药。竹叶入心，清心导热，引药归经为使。全方协同，有清心化痰开窍、重镇宁心安神之力。辨证以狂妄无知，恍惚惊恐，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于狂躁症、精神分裂症、癫痫性精神障碍等属痰热扰心蒙窍者。

【注意事项】方中犀角可用浓缩水牛角粉或羚羊角代替。

镇心丸 《太平圣惠方》卷四。

【组成】犀角屑一两 天竺黄（细研）半两 朱砂（细研如粉）半两 铅霜（细研）一分 牛黄（细研）一分 龙齿半两 金箔（研）五十片 人参（去芦头）一两 茯神一两 远志（去心）半两 生干地黄半两 龙胆（去芦头）半两 铁粉（细研）三分

【用法】上为末，入研了药，和研令匀，炼蜜为丸，如小豆大。每服七分，煎竹叶汤送下，不拘时候。

【功用】清心化痰，镇心开窍，养心安神。

【主治】心风，狂言多惊，迷闷恍惚，喧扰不宁，睡眠不实，

舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为镇心开窍化痰之剂。狂言多惊，迷闷恍惚，其病在心，证由痰热扰心所致。方中用朱砂、龙齿为主药，朱砂甘寒，镇心安神，复能清热；龙齿重镇潜降，定惊，二药以重镇心神为主要功用。牛黄、犀角、天竺黄、生地黄为臣，牛黄芳香，清心透窍；犀角清心凉血；天竺黄清化痰热，开窍醒神；生地黄清热凉血，为治狂之要药，合而能清心化痰，凉血养阴。铁粉、金箔、铅霜重镇降逆，助主药之力；远志化痰利窍；松脂安五脏，除热气；人参、茯神、麦冬益气养心安神，为佐药。竹叶清心热，引之下达，为使药。全方协和，共奏清化痰热，重镇安神，清心开窍之功。热盛易于灼阴，故本方的配伍特点是，应用甘寒之生地黄、麦冬，于清化痰热、重镇安神之同时，养阴护津，使痰热退而气阴不伤，无余热复炽之虞。辨证以狂言多惊，精神恍惚，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于躁狂症、激越性抑郁症、感染性精神障碍、癫痫性精神障碍等证属痰热蒙心者。

【注意事项】铅霜有毒，不宜久服。

菖蒲散 《太平圣惠方》卷二十。

【组成】菖蒲半两 秦艽（去苗）半两 桂心半两 当归（锉，微炒）半两 禹余粮（烧醋淬三遍）一两 人参（去芦头）半两 附子（炮裂，去皮脐）半两 黄芩半两 甘草（炙微赤，锉）半两 远志（去心）半两 防风（去芦头）半两 龙齿一两 犀角屑一两 赤茯苓一两 赤芍药一两 川芎一两 汉防己一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以东流水一中盏，加黍米一茶盅，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】祛风补虚，清热定狂。

【主治】风邪所伤，恍惚悲泣，或狂走不定，如有鬼神所伤着，或身体强直，或日夜疼痛，水浆不下，面目变色，甚则不识

人。

【方解】本方与《太平圣惠方》卷四之菖蒲散名称相同，主治亦同。但本方多禹余粮、龙齿、犀角，少赤石脂、蔓荆子，因此，本方清心镇静安神之力胜，而后方祛风力强，是其功用略有区别。现代临床应用可以互参。

犀角散 《太平圣惠方》卷二十。

【组成】犀角屑一两 白鲜皮一两 桑上寄生一两 人参（去芦头）一两 麦门冬（去心，焙）一两半 龙齿一两 防风（去芦头）三分 茯神一两 甘草（炙微赤，锉）半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】清热祛风，镇心安神。

【主治】风狂，妄有所见，神志恍惚不定，发即欲走，妄言妄语，舌质红，苔黄，脉数。

【方解】本方为清热祛风安神剂。风狂病系由风邪入并于阳所为，风为阳邪，风邪入阳，两阳相搏，阳盛发狂，狂妄、恍惚、发时欲走，皆风阳内盛之征，治以清热祛风为主。方中犀角清热凉血散血，安心定神，为君药。白鲜皮苦咸寒，善祛风热，已风痹；防风辛散祛风，为臣药。人参、麦门冬、炙甘草益气补虚，扶正达邪；龙齿、茯神镇心安神，共为佐药。甘草兼能调和药性，为使药。诸药合用，清热祛风，镇心安神，热清风消，神安志定，其狂即已。方以犀角为主药，故以之为方名。本方配伍特点，一是用犀角、白鲜皮以清热，尤其是白鲜皮近代多作祛风湿热药用于外科，但宋时用其清热祛风，颇合本证病机；二是用防风之辛散，名曰祛风，风阳相搏，多系火热，故用防风亦能发散郁火，以助犀角、白鲜皮成清热之功。辨证以神志恍惚，狂言欲走为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂症初起，火热郁结未甚者。

【加减】加黄连、黄芩清心泻火；加生铁落以镇心定狂。

【注意事项】本方清热泻火之力尚嫌不足，临床可酌增清热之品。

珍珠散 《太平圣惠方》卷二十。

【组成】珍珠（细研）半两 牛黄（细研）半两 天竺黄（细研）三分 黄芩一两 龙齿三分 朱砂（细研）半两 防风（去芦头）半两 人参（去芦头）三分 茯神三分 麦门冬（去心，焙）一两 远志（去心）半两 白鲜皮半两 金箔（细研）五十片 银箔（细研）五十片 麝香（细研）一钱 犀角屑半两 甘草（炙微赤，銍）三分 胡黄连三分 铁粉三分 白附子（炮裂）三分 甘菊花三分 羚羊角屑半两

【用法】上为细散。每服一钱，以薄荷温水或梨汁调下，不拘时候。

【功用】清热镇惊，祛痰开窍，补虚安神。

【主治】风狂乱语，心热狂走，喧扰不宁，妄言不休，不食不寐，舌质红，苔黄，脉弦滑数。

【方解】本方为清心豁痰开窍剂。心藏神，言为心声，风邪内犯，热扰于心，灼液成痰，痰热迷闭心窍，故乱语狂走。方中牛黄苦平清心豁痰利窍；珍珠咸甘寒，寒可清热，而长于安魂定魄；犀角清心凉血，共为君药。天竺黄清化痰热，麝香芳香通窍，白附子善祛风化痰，远志除邪气，利九窍，共为化痰开窍之用；黄芩、白鲜皮、胡黄连、羚羊角、甘菊花清泻心肝之热，凉肝熄风，并为臣药。朱砂、金箔、银箔、铁粉重镇安神，平肝定狂；茯神、麦冬、炙甘草、人参益气养阴，补虚安神，为佐药。防风辛散疏达，发散郁火，并防清热镇静药凝滞重坠，为使药。诸药合用，清心凉肝，祛痰开窍，镇静安神，为治痰火发狂之良方。本方配伍特点是于大队苦寒清热、化痰开窍、重坠安神药中，加入辛温之白附子、防风，辛香走窜之麝香、远志，使苦寒

不致凉遏，清降之中兼以芳透，俾热散痰消而清气升发。辨证要点是心热痰迷，躁动妄走，言语错乱，舌红，苔黄，脉弦滑数。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、中毒性精神障碍、颅内感染性精神障碍等出现痰热扰心，狂乱无知者。

【注意事项】本方药味多，且不乏贵重之品，可适当选用代用品。

远志散 《太平圣惠方》卷二十。

【组成】远志（去心）一两 防风（去芦头）半两 桂心半两 茯神一两 甘草（炙微赤，锉）半两 独活一两 犀角屑一两 人参（去芦头）一两 石膏二两 秦艽（去苗）一两 黄芩三分 麦门冬（去心，焙）一两半

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】清热开窍，养心安神。

【主治】风狂，发即多啼泣，或即歌笑，或自说贤智，或狂走不避水火，食少不寐，舌质红，苔黄，脉滑数。

【方解】本方为清心开窍安神剂。狂病多由于火热，火热由外风入于阳分所致，故治狂须清热祛风、清心开窍。方中用犀角为君，取其苦微咸大寒之性，清心经火热。石膏大寒清热泻火；秦艽乃风药中润剂，用以祛风，为臣药。远志交通心肾，化痰利窍；人参、麦冬、茯神益气补虚，养心安神；独活、桂心、防风助秦艽以祛风，且能通阳气，散郁火；黄芩增犀角、石膏清热之力，俱为佐药。甘草补虚和中，调和药性，为使药。全方共成清心开窍，祛风通阳之功。远志散主治风狂，立方合于《太平圣惠方》风邪侵入于阳，气并于阳，则为狂的病理机转。从原方主治看，当是一个由癫转狂的发作过程，而癫由气结阳郁，此时加用防风、独活、桂心、秦艽以辛散郁结，疏调气血，是十分合理的，值得借鉴。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症由气郁

痰结向痰火郁结证转化的过程之中。

【加减】火盛加黄连、白鲜皮清热泻火；大便秘结加大黄、枳实，通腑泻热导滞。

【注意事项】结合现代临床对狂病病因病机的认识，发狂以痰火扰心为主，其方中辛温发散药则略嫌其多，临证可予酌减。

羚羊角散 《太平圣惠方》卷六十九。

【组成】羚羊角屑三分 独活半两 远志（去心）半两 茯神一两 菖蒲半两 防风（去芦头）半两 人参（去芦头）三分 生干地黄三分 石膏一两 麦门冬（去心）一两 龙齿一两 白鲜皮一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】祛风清热，滋阴安神。

【主治】妇人癫狂病，乱语妄言，不识人。

【方解】本方乃治妇人癫狂之专方。气血不足，风邪入于阴则为癫，入于阳则为狂，乱语不识人当属狂病。方中羚羊角专走肝经，解热凉肝，除惊梦狂越。独活、防风辛散祛风；生石膏、白鲜皮清入阳之邪，为臣药。人参、生地黄、麦门冬益气养血，补气血之不足，杜风邪内侵之由，且能扶正达邪，为佐药。菖蒲、远志化痰开窍；龙齿、茯神镇心安神，补虚扶正，恰合于发狂之病机，俾风去热清，正虚能复，心神自宁，亦为佐药。辨证以乱语妄言，不识人，不自知，舌红，脉弦数为要点。现代临床可用于躁狂症、感染性精神障碍、脑器质性精神障碍等证见气血不足，热扰心神者。

藕蕒 《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】藕半斤（去皮，薄切） 薄荷一握 莼菜半斤 豉二合

【用法】以水浓煎，豉汁中作羹，入五味。饱食之，饥即再作食之。

【功用】清热生津，达郁除烦。

【主治】心中烦热，狂言目眩，口干而渴，小便短赤，舌质红，苔黄燥，脉数。

【方解】本方系清热除烦之食疗方。郁热扰心，心中烦热，狂言乱语，方中用莲藕清热而通达诸窍，通调津液为主药。莼菜为睡莲科植物莼菜的茎叶，味甘气寒性滑，无毒，清胃脘之热逆，是实则泻子之法，为臣药。薄荷辛凉，辛能发散，去愤气，凉能清利，清散郁热，有火郁发之之意，且能清利头目，以定眩；豆豉宣郁除烦，治心热懊恼，二药合用，则散热开郁除烦益佳，并为佐药。全方协调，具有清热生津，达郁除烦，清利头目之功用，适宜于郁热内扰，心中烦热，狂言目眩，口干而渴之证。现代临床可作为躁狂证、精神分裂症以及热病后善后食疗法。

茯神汤 《圣济总录》卷十四。

【组成】茯神（去木） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）各三两
龙齿六两 凝水石（碎）一斤 升麻二两 石膏（碎）二十两
沙参 白鲜皮各二两 生麦门冬（去心）四两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，一日三次。如病甚，煎成入竹沥半合，再煎至一盏服。

【功用】镇心清热，安神定志。

【主治】风狂失神，少卧不饥，笑乐无节，妄行不休，弃衣登高，舌质红，苔黄，脉滑数。

【方解】本方为清热泻火安神之剂。《圣济总录》所载风狂即今之狂病，由阴阳之气，虚实不调，风乘虚入，并于阳则为重阳，重阳则狂。方中重用石膏、凝水石，取其寒凉清热，清中有

透，寒而不遏，为君药。竹沥甘寒，清热豁痰利窍；龙齿、茯神重镇养心安神，为臣药。沙参、麦冬滋阴清热，补虚养心，补既伤之阴，防阴津之再伤；升麻、白鲜皮清热以增石膏、凝水石之力，为佐药。杏仁味辛横行而散，苦能直行而降，降逆利气，助药力布达，防寒凉凝滞，为使药。诸药合用，清热泻火，镇心醒神，安神定志，适宜于火旺发狂，火热内盛，阴血已伤之证。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、感染性精神障碍以热盛痰迷阴伤为主证时。

【加减】大便秘结，加大黄；狂甚加生铁落镇逆定狂；痰迷失神，苔黄腻，加天竺黄、石菖蒲豁痰开窍。

金箔煎 《圣济总录》卷十四。

【组成】金箔一百片 丹砂（研） 龙脑（研） 牛黄（研） 珍珠末 琥珀末 犀角末各半两

【用法】上为末，以鼎子一个，铺一重金箔了，掺一重药末；次第铺盖了，用牛乳三升，于鼎上浇之，以慢火煨，令乳汁尽，成膏为度。每服如皂子大，薄荷汤化服之。

【功用】镇心、清热、安神。

【主治】风邪发狂，妄笑好乐，弃衣而走，登高而歌，不眠不食，舌质红，苔黄，脉滑数。

【方解】本方为重镇清心安神剂。气并于阳则发狂，方用金箔为君药，金能制木，以疗惊痫风热。牛黄苦平，清心利窍，安魂定魄；犀角清泻心火，为臣药。龙脑合牛黄清心开窍醒神；珍珠、琥珀、丹砂重镇安神，清热定惊，为方中佐药。以甘润之牛乳慢火煨成膏，以减峻烈之性，而增养正之能；薄荷辛凉散热，轻清达郁，又能引药力上行，为使药。本方以重镇药为主，意在守神定志，用清热药以清心泻热治本，俾热去神安，亦达守神之目的，共成镇心清热安神之功。辨证以躁狂，妄笑好乐，烦怒不寐，舌红，脉数为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、

颅内感染所致精神障碍、神经衰弱所致重度失眠等证属心热神扰者。

【注意事项】方中丹砂不可加热，可待成膏之后，研细搅匀其中。

白鲜皮汤 《圣济总录》卷十四。

【组成】白鲜皮一分半 麻黄（去根节）半两 白茯苓（去黑皮）三分 防风（去叉） 独活（去芦头） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研） 当归（锉，焙） 芍药各一分半 桂（去粗皮）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空腹温服，一日三次。服讫，取微汗为度。

【功用】清热、祛风、安神。

【主治】风邪入脏，狂言妄语，精神错乱，腰疼骨痛，舌质红，苔薄白，脉浮数。

【方解】本方为清热祛风安神剂。风邪入脏，入并于阳，故而狂言妄语，精神错乱，而腰疼骨痛是风袭营卫、脉络不和之故。治当祛风、清热、安神。方中白鲜皮气寒善行，味苦性燥，善祛风热，又主惊痫，为君药。麻黄、防风、独活、桂辛散祛风通络，为臣药。当归、芍药养血和营，血行风灭，既制风药之燥，又助风药之力；白茯苓养心安神；杏仁开肺降气散血，外助风药以祛风邪，内则宣畅气机，为佐药。诸药合用，能清热祛风，安神定志，长于治疗风邪外袭所致精神错乱，狂言妄语。临证以发狂而伴有腰疼骨痛为辨证要点。白鲜皮汤之所主治，外有腰疼骨痛，内有蕴热扰神，结合西医学认识，似属于感染性精神障碍。其应用当有外感病史，而无情志内伤史；有外感之征象，而无痰火内盛之候。

【注意事项】痰火内盛之狂病不宜应用。

梅红汤 《圣济总录》卷二十三。

【组成】乌梅肉（炒） 知母（焙） 贝母（去心） 藿香叶
五味子 蛤粉 人参 赤茯苓（去黑皮） 大黄（锉，炒） 甘草
（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加小麦、竹叶，煎至六分，去滓温服。

【功用】清热通便，生津安神。

【主治】伤寒烦躁狂言，咽膈壅闷，口干多渴，大便秘结，舌质红，苔黄燥，脉沉数。

【方解】本方乃治疗外感病热盛发狂之方。外感热病，热盛扰神，故烦躁狂言；口干多渴，为热盛津伤。治当清泻里热，生津止渴。方中知母苦寒，清热泻火，生津止渴；大黄苦寒性降，泻火通便，导热下行，为君药。贝母、蛤粉清热，乌梅肉酸能生津，以增主药之力，为臣药。赤茯苓、竹叶利小便导热下出；藿香叶芳香开胃醒脾，防苦寒伤中碍胃；于里热内盛，津液亏耗之时，加人参、五味子、小麦益气生津敛液养心，扶助正气，共为佐药。甘草调中和药，为使药。诸药合用，清热泻火，益气生津。本方实为外感热病中清热保津之剂，其所治发狂，是外感热病过程中，邪热扰神所致，与现代临床所说的感染性精神障碍相当。因此清除热邪便能安神定狂，这与内伤杂病中的狂证是不同的，临证应予区别。

【加减】热盛加生石膏、寒水石清热泻火；津伤甚者加天花粉、玄参生津清热；大便秘结，大黄生用，后入，再加芒硝冲服。

丹砂酒 《圣济总录》卷四十三。

【组成】丹砂（成块者）半两 麝香（研）二钱

【用法】上为细末，用无灰酒二升，于瓷瓶内浸，以慢火煨，

时用银箸搅，令热。每服随患人平时饮酒多少，令至醉。候患人睡着，急用厚衣被盖之，汗出病愈。若患人不能多饮，只用丹砂一分，麝香半钱，酒一升，制如前法，时时饮之。

【功用】镇心安神，芳香开窍。

【主治】心神不定，好登高临险，言语不避亲疏，时时自笑，高声叫呼，举止无常，大便秘，小便赤，解衣露体，不能安处。

【方解】本方为重镇定狂之剂。心藏神，心气实则神有余，神有余则笑不休，治当泻心气之实，镇心神。方中丹砂甘微寒，体质沉重，微寒除热，镇心安神是其本能，为君药。麝香辛温芳烈，为通关利窍之专药，用以通心窍，达药力为臣。全方旨在镇心安神，而饮以无灰酒至醉，厚衣被以取汗，汗出病愈。此乃泻心之法，汗为心液，生于心血，发于心气，药后作汗，是藉汗以泄心气之法，较以药物发汗，易于掌握。服药后取汗，外泄心气，而内则心神安定，真属妙法。本方以丹砂为主药，以酒助药力，故名丹砂酒。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病等证属心气实而心神狂乱者。

【注意事项】丹砂遇热，易于中毒；而麝香加热则辛香之气皆散，药力消失，因此原方之制法应予改进，以不加热，而研细作冲剂佳。狂证多火旺，酒性热能助火，故实热之狂不当服丹砂酒。

定心丸 《圣济总录》卷四十三。

【组成】消石半两 丹砂一分

【用法】上为细末，糯米粥为丸，如樱桃大。每服一丸，生糯米汁入油一二点，青柳枝打匀服。

【功用】清心热，镇心神。

【主治】心热实在内，狂妄不常，口苦引饮，小溲短赤，舌质红，苔黄少津，脉滑数。

【方解】本方为导赤清心安神之方。心气实热，扰神伤津，故狂妄、引饮，治当清心安神。心与小肠为表里，泻小肠利小溲

即能泻心，故用滑石之甘寒，甘不伤津，寒可除热，利小便导热下达，为君药。丹砂镇心安神为臣药。糯米甘平益气和胃，养正补虚，为佐药。全方能清心导热，镇心安神，主治心经实热，发狂渴饮，小便短赤之证，邪热去则心安神定，故名定心丸。本方组方简单，药仅二味，但清心导热，镇心安神之力皆备，用药简练，处方精当，药少力专，直达病所，为本方之所长。辨证以发狂渴饮、小便短赤为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病心热神扰之轻证。

【加减】加木通、山栀以增清心泻火之力；加生地、玄参以清热生津。

【注意事项】本方清心导热之力不足，火旺之狂不宜应用。

赤茯苓汤 《圣济总录》卷六十七。

【组成】赤茯苓（去黑皮）一两 人参 羚羊角（镑）各二两 远志（去心） 大黄（锉，炒）各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盂半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】清热平肝，养心安神。

【主治】阳气厥逆，多怒而狂，颈脉复动。

【方解】本方为阳厥怒狂者而设。阳厥之名出自《内经》，其病由阳胜而气逆，其阳暴折，郁而不散，故多怒而狂，怒则气上，故颈脉动。人体能怒而发狂者，当责之肝，肝在志为怒，肝火肝气易逆。故方用羚羊角为主，其性微寒，清热凉肝，除邪气惊梦，狂越僻谬；大黄苦寒清热通腑降逆，赤茯苓导热下达，为臣药；人参、远志、甘草益气养心，安神定志，为佐药。全方合用，具有清热平肝，安神定志之效。适宜于肝郁化火，火气上逆，怒而发狂，颈脉动甚，舌红，脉弦数之证。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病等出现肝火旺而怒狂者，以

及高血压病之精神症状的治疗。

【加减】加黄连、黄芩清泻心肝之火；加生铁落重镇降逆。血压偏高去人参，加黄芩、夏枯草、玄参。

如雪汤 《圣济总录》卷一二四。

【组成】朴硝 黑豆皮（生）一两 木香一两 大黄（生）半两

【用法】上药除朴硝外，为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，下朴硝一钱，搅令匀，不拘时候温服。以微利为度。

【功用】解毒泻热。

【主治】膈热咽干，风毒攻心，狂闷，便结，舌质红，苔黄燥，脉沉数。

【方解】本方为解毒泻热定狂剂。风热毒邪攻心，气壅不宣，故狂乱窒闷，热淫于内，治以咸寒。方中朴硝咸寒，主五脏积热，胃胀闭，涤蓄结饮食，推陈致新，寒能消热，荡积可以解毒，为君药。黑豆皮长于解毒；大黄苦寒，荡涤五脏胃肠，助朴硝以泻热除邪，为臣药。木香理气化滞，为硝、黄之佐。诸药同煎，冲服朴硝，以微利为度，泻邪热，解毒气，荡积结，一俟热消毒去，心神自宁。方中朴硝色白如雪，而雪之性寒能除热，为本方之主，故名如雪汤。辨证以狂乱窒闷，大便不畅为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、中毒性精神障碍出现发狂、兴奋、大便不畅等症者。

【加减】火旺发狂，加泻火定狂之品，如黄连、山栀、生铁落、珍珠母等。

【注意事项】如属中毒所致的精神障碍，当查以原因，消除造成中毒的因素，并对症加入排毒之品。

龙脑甘露丸 《经史证类备急本草》卷四引《集验方》。

精神病实用方·狂证

【组成】寒水石（烧半日，净地坑内，盆合四面，湿土壅起，候经宿取出）半斤 甘草末 天竺黄各二两 龙脑二分

【用法】糯米膏为丸，如弹子大。蜜水磨下。

【功用】清热化痰，开窍醒神。

【主治】风热心躁，口干狂言，浑身壮热，及中诸毒，躁动不安，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为清热化痰开窍之剂。痰热内扰，或外感热病，热邪夹痰蒙窍，以致心躁狂言，通身壮热，治当清热化痰，开窍醒神。方中重用寒水石为主药，烧后置净土坑内经宿，取天之甘露滋润，则清热泻火又能润养津液；甘草泻火解毒，天竺黄清化痰热，龙脑清心开窍，为臣药。糯米甘寒养胃，蜜水滋燥生津，为佐使。全方除龙脑外，皆甘寒之品，而寒水石经宿得甘露之润，故名龙脑甘露丸。诸药合用，能清热泻火，化痰开窍，适宜于心热痰扰，或热病夹痰蒙窍之狂乱妄言，口干舌燥，脉滑数之证。现代临床可用于躁狂症、反应性精神障碍、中毒性精神障碍、感染性精神障碍，辨证为痰热蒙窍者。

【加减】火热内盛，加生石膏、知母、竹叶、黄连；痰盛加竹沥；狂甚者，用生铁落煎汤送下；如中药毒，入板蓝根汁同服。

葶苈苦酒汤 《类证活人书》卷十六。

【组成】苦酒（即米醋）一升半 生艾汁（无生艾，煮熟艾汁，或用艾根捣取汁用）半升 葶苈（熬，杵膏）一合

【用法】上煎取七合，作三服。

【功用】泻热除烦。

【主治】发狂烦躁，面赤咽痛，口干渴，或发热，大便干结，小便短赤，舌红，苔黄，脉滑数。

【方解】本方为外感病中出现发狂烦躁而设。外感热病，邪热内盛，扰于心神，发狂、烦躁、面赤、咽痛，治当清泻里热。

方中葶苈子辛苦而寒，其苦寒不减硝、黄，辛能散，苦能泄，大寒沉降，能逐水而泄大便，为其苦寒故能泻热，一则从小便外达，一则从大便而泄，用为主药；苦酒即醋，酸寒无毒，寒可除热，善缓咽痛，为臣药；艾汁苦辛温，苦泄辛散温通，以制葶苈之大寒，用为佐药。三药合用，专于泻下里热，里热即解，心神安宁，发狂烦躁可除。本方不同于一般的治狂证方，虽为伤寒七八日内热不解而设，但既能泻里热，故亦可治内伤发狂，葶苈子长于泻肺气，制金可以平木，兼之醋能引药入肝，而泻肝火，治发狂。临证以发狂初起，烦躁不宁，面赤咽痛脉数为辨证要点。

【加减】加山栀、黄芩、龙胆草清泻肝胆之火；木通泻心火。

露朱丹 《全生指迷方》卷三。

【组成】好朱砂（碎）一两

【用法】用真琉璃器盛之，露四十九夜，阴雨不算数。研细，入牛黄半钱，研和，滴熟蜜珠子，丸如梧桐子大。空心人参汤送下一丸。

【功用】镇静清心，补虚安神。

【主治】思虑用心太过，神散不藏，言语不避亲疏，或弃衣而走，登高而歌，或悲哭忽忽不乐，神不足则悲，心悸易惊，虚烦不寐，舌红，苔黄，脉虚数。

【方解】本方为镇静清心安神之剂。用心太过，一则神耗而散，一则肝郁化火，其言行狂妄责在肝火，悲哭不乐由神散不藏。方用朱砂重镇安神，为君药，露四十九夜，使之尽得阴气，则镇静安神之力弥佳，故名露珠丹；牛黄善于清心利窍，既增朱砂清心之功，亦能加强其安神之功，为臣药；人参既补元气以复心气之伤，又能安精神，定魂魄，为佐药。全方药仅三味，但镇静清心，补虚安神已是面面俱到，清热镇静以制其怒狂，补虚安神则已其善悲欲哭。本方配伍特点是用入参补其虚而不拘泥于一味镇静安神。辨证以言行狂妄，或善悲欲哭，心悸易惊，舌红，

脉虚数为要点。现代临床可用于躁狂抑郁症、精神分裂症而见上述证候者，亦可用于神经衰弱、植物神经功能紊乱出现心悸、易惊、失眠多梦等气虚有热证。

浴肠汤 《中藏经》卷下。

【组成】大黄（湿纸裹，煨）四两 大青叶 栀子仁 甘草（炙）各一两

【用法】上为末。水五升，末四两，煎减二升，纳朴硝五合，再熬去一升，取汁二升，分四服。量虚实与之，大泻为度。

【功用】通腑泻热，清泻肝胆。

【主治】阳厥发狂，将成疸，言语错乱，腹胀满，舌质红，苔黄，脉数。

【方解】本方为通腑泻热之剂。阳盛气逆，怒而发狂，名曰阳厥，病在肝气，肝气失疏，胆液外溢则成疸。方中大黄苦寒泻热通腑，导热下行，为君药。朴硝咸苦寒，泻热通便为臣。大青叶苦寒，入肝经，清热解毒，泻肝胆之实火；山栀苦寒，清三焦之火，引热下行，为佐药。甘草和中调药为使药。诸药合用，通腑泻热，清泻肝胆之火，因此，可以治疗阳盛发狂。本方服后以大泻为度，大泻之后，则肠中之秽浊垢积皆得以排除，故名浴肠汤。辨证以发狂、便结、口下苦为要点。现代临床可用于躁狂症肝火盛而腑气不通者。又从本方主治所云“将成疸”一症分析，本病与临床所见急性肝脏疾病所伴发的精神障碍相似，而大黄、大青叶、山栀具有清热解毒，泻热通腑，凉血化瘀，利胆退黄之力，对肝病之精神障碍亦可随证选用。

【注意事项】本方大苦大寒，若非实热火盛，不宜使用。

龙脑丸 《黄帝素问宣明论方》卷四。

【组成】当归（焙） 龙胆草 大栀子 黄连 黄柏 黄芩 各一两 大黄 芦荟 青黛各半两 木香一分 麝香半钱

精神病实用方·狂证

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大，小儿如麻子大。每服二十丸，生姜汤送下，兼服防风通圣散。

【功用】清肝泻火，行气通便。

【主治】肝胆实火，头痛面赤，目赤眩晕，胸胁疼痛，惊悸抽搐，甚则躁扰狂越，怒骂不休，便秘尿赤，舌质红，苔黄燥，脉弦数。

【方解】本方亦名当归龙荟丸，为苦寒清泻肝经实火的代表方。方中龙胆草、芦荟大苦大寒，长于泻肝胆实火，为君药。肝胆火旺则三焦之火亦随之上炎，故用黄芩泻上焦之火，黄柏泻下焦之火，而栀子统泻三焦之火，并能利小便，使火热从前阴而出；用大黄苦寒泻肠胃之火，其通便之力又使火热从后阴外解，均为臣药。更以木香、麝香辛香理气，宣郁开窍，与诸苦寒之品配伍，清中寓散，犹龙胆泻肝汤之柴胡；当归养血柔肝，以润脏腑，配入泻火药中，收泻中寓补之功；肝火过盛则血分之热亦炽，故配青黛清热以凉血，同为佐药。蜜丸用姜汤送下，以温中和胃，以防大队苦寒药伤中。配合成方，泻肝胆实火以治头痛目眩，胁痛抽搐，甚则躁扰狂越，伴见大便秘结，小溲短赤者，甚为对证。本方配伍特点：一是集苦寒之清泻肝胆实火药于一方，全力以赴，以求速效；二是苦寒降泻，通利二便，既降肝火，亦导热外达；三是苦寒清泻不忘肝之本当升发之气，以复其疏泄之职；四是妙用当归养血柔肝以补肝体，养肝之品甚多，惟当归味辛性温质润，辛主散，与肝之疏泄相宜；温可使大寒不凝；质润养血和肝，为肝火盛之柔肝佳品。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病以及原发性高血压之属肝胆火盛者。

【加减】火盛伤阴，加生地、玄参滋阴清热；少佐柴胡以疏郁散火。

【注意事项】忌发热诸物，非实火者不可轻投本方。

当归承气汤 《素问病机气宜保命集》卷中。

精神病实用方·狂证

【组成】当归 大黄各一两 甘草半两 芒硝九钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服二两，水一大碗，入生姜五片，大枣十枚，同煎至半碗，去滓热服。

【功用】通腑泻热，养血润肠。

【主治】阳狂妄走，骂詈不避亲疏，咽干鼻干，便结潮黄，舌质红，苔黄少津，脉滑数。

【方解】本方由调胃承气汤加当归而成。阳狂奔走骂詈，不避亲疏，此阳有余，阴不足。方中大黄苦寒泻热通腑，芒硝咸寒润燥，共去胃中实热，为君药。当归补血益阴，滋燥润肠，为臣药。甘草缓中和药；加生姜、大枣，胃属土，用此引至于胃中，为佐使药。当归承气汤立方本于《内经》“热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦”之旨，其配伍特点，是以苦寒泻下之大黄、芒硝与养血润肠、益气和中之当归、甘草为伍，以成缓下热结，养血润肠之功。全方攻补兼施，标本兼顾，苦寒泻热可以护阴血，而养血润肠，滋阴和阳，泻下不伤正。辨证以奔走骂詈、大便秘结、舌红、苔黄乏津为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、感染性精神障碍等见热结肠燥证者。

【加减】热盛津伤肠燥便秘，苔黄燥加生地、麦冬、玄参以滋阴增液润肠。

芎黄汤 《医学发明》卷九。

【组成】羌活 川芎 大黄各一两 甘草半两

【用法】上咬咀。每服半两，水二盏，煎至六分，去滓温服。

【功用】疏风通腑泻热。

【主治】实邪风热相合，风热发狂，其脉弦而紧洪。

【方解】本方为祛风通腑清热之剂。本证风热发狂，病由内伏之有形实邪与外感风热相合致病。风热属阳，性动而不静，故致发狂，脉洪为热邪内盛，弦紧乃风盛之象，治此既当泻下在里实邪，又须疏散外感风热，方中大黄苦寒，泻下通腑，导在里之

实邪外达，用为君药。羌活、川芎辛温而散，能疏风散邪，得大黄之苦寒，则温性被制，辛与寒合，便能疏散风热，以治外，为臣药。甘草甘缓和中，缓大黄之力，而助羌、芎之功。全方配伍，内能泻下实热邪气，外能疏散风热之邪。其配伍特点是大黄得羌活、川芎辛温，则苦寒泻下之中，又具辛散升发之力，能调畅气机，以助祛邪；羌活、川芎得大黄之苦寒，寒以制温，其偏被制，而其长得展，变辛温为辛凉，故能疏散风热，而无助火之虞。根据原方主治，本证当属内有蕴热，复感风热，与现代临床所说的感染性精神障碍较为相似。如用于肝胆火盛之狂，可加当归、龙胆草、山栀之属，仿泻青丸之意，以清肝泻火。

【注意事项】本方辛散之力较盛，对肝胆火旺者不宜单独应用。

当归承气汤 《内经拾遗方论》卷二。

【组成】当归尾一两 大黄（酒洗） 芒硝 枳实各五钱
甘草（蜜炙）三钱 厚朴五钱

【用法】水二钟，先煎枳、朴、草、归至九分，次下大黄，煎三五沸，末下芒硝，随即就起，去滓服。

【功用】泻热导滞，润肠通腑。

【主治】内有实热，致发阳厥，癫狂躁扰，多言善怒，逾墙越壁，胡言乱走，大便干结，腹部胀满，舌质红，苔黄，脉沉数。

【方解】本方由大承气汤加味而成。内有实热发狂，治必清泻。阳明胃为多气多血之经，主传化糟粕，内热且实，定是腑实不通之候，故方中用大黄为君，泻热攻积，祛滞通便；芒硝为臣，泻热通便，润燥软坚，合大黄以荡涤胃肠之实热结滞；枳实、厚朴为佐，行气导滞，消痞除满，可使硝、黄奏效更速，此即大承气汤；里热必伤阴血损阳气，故方中加入当归尾养血益阴，润肠通便；炙甘草甘缓益气补虚，和中调药，亦为佐使。诸

药共用，能泻热通腑导滞，养血润肠。硝、黄、枳、朴、甘草名三一承气汤，外加当归，故名当归承气汤。本方较《素问病机气宜保命集》之当归承气汤，多枳实、厚朴二味，方名相同，主治亦相近，但本方又能行气导滞，消痞除满。故凡里热阳狂，腹满便坚者，本方更为适宜。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、感染性精神障碍，以内有实热，腹满便结，脉沉有力为辨证要点。

【加减】夹痰加青礞石（先煎）、胆星祛痰清热；热盛心烦神扰加黄连、黄芩清热泻火。

【注意事项】三一承气汤为泻下重剂，加当归之后，其泻中寓养，大黄后入，芒硝溶化，皆取其气厚味重，以峻下成功。临证处方，应予注意。

神志丸 《内经拾遗方论》卷二。

【组成】茯神（去木） 远志（去骨） 羌活 南星 益智（去皮） 白附子 辰砂（另研） 雄黄（另研） 枯矾（另研） 各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后米饮送下，每日二次。

【功用】祛痰镇心，安神定志。

【主治】阳厥善怒，服铁落饮或当归承气汤利痰后，怒狂渐平，但心神不宁，恍惚易惊，时时烦躁，寐少梦多，舌质淡，苔薄白，脉虚数。

【方解】本方为阳狂经泻火涤痰后的善后调理方。火盛痰扰以致怒狂，治用泻火涤痰之铁落饮或当归承气汤之后，火气渐平，但痰浊未尽，心神受伤。故用茯神养心安神，远志化痰利窍安神，为君药。辰砂镇心安神，南星、白附子走窜搜剔未尽之痰浊，为臣药。雄黄、枯矾重坠祛痰开窍以醒神，为佐药。肾藏精，心藏神，益智仁能补君相二火，心肾气旺，精神充盛，亦为

佐药。心主血脉，心虚神扰，则不能主持血脉，羌活辛温而散，入血分而通血脉以助安心神，又能引药入心，为方中使药。诸药协和，祛风痰，镇心神，宁心定志，故名神志丸。辨证以狂证泻后，心神不宁，恍惚易惊，脉无热象为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症应用泻火荡痰药后出现上述症状者。

【加减】余热未尽，加黄连、竹叶清心泻火；兼阴虚火扰，加生地黄、玄参、麦冬滋阴清热安神。

【注意事项】狂证泻后，若见阴伤之象，不宜单用本方。

半夏黄连解毒汤 《伤寒直格》卷下。

【组成】黄连（去须） 黄柏 黄芩 大梔子各半两 半夏三枚 厚朴（锉）三钱 茯苓（去皮，锉）六钱

【用法】水一盞半，加生姜三片，煎至半盞，绞汁温服。

【功用】清热泻火，开郁降逆。

【主治】火热狂躁，妄言乱语，面色红赤，口干口苦，腹满作胀，舌质红，苔黄燥，脉滑大而数。

【方解】本方系由黄连解毒汤与半夏厚朴汤合方化裁而成。凡狂多由于火，而火起于郁，郁责之肝，治当清泻火热，开郁顺气降逆。方中黄连清心泻火，盖因火气主于心，泻火必先清心，清心则诸经之火得降；半夏辛散开郁，又善降逆气，降气即能降火，并为主药。黄连泻心火，亦兼泻中焦之火，黄芩泻上焦之火，黄柏泻下焦之火，梔子屈曲下行，通泻三焦之火，从膀胱而出，为臣药。厚朴苦温降气，与半夏为伍，开郁结，降逆气；茯苓和中益胃，又能渗利下行，引火热下行外达，为佐药。生姜和胃降逆，防诸药苦寒败胃，为使药。方中黄连、黄芩、黄柏、梔子即黄连解毒汤，功能泻火解毒，而上下俱清，三焦兼顾是其特长；半夏、厚朴、茯苓、生姜已近于半夏厚朴汤，功善行气解郁，降逆化痰，既开郁以断火之来路，又能降气以助降火，和中又可护胃。诸药合用，泻火解毒，开郁降逆，对脏腑郁结，火热

内盛，狂躁烦满，或伴呕吐者，颇为适宜。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症以及高血压病出现火盛气逆证时。

【加减】苔黄腻为痰热内盛，加青礞石、胆星清热坠痰；烦满可加枳实、沉香行气导滞。

【注意事项】根据脏腑之火偏旺，酌情增加相应药物；本方苦寒易化燥伤阴，临床应注意顾护阴津。

铁粉散 《世医得效方》卷八。

【组成】颗块大朱砂（另研）一两 红明琥珀（另研）一两 天南星二两 圆白半夏二两 白矾（煨）五钱 真铁粉 白附子各二两 大川乌（生，去皮脐）一两半 羌活二两半 全蝎五十个 真金箔三十片 僵蚕（去丝嘴）一两

【用法】上为末。每服四钱，生姜四两净洗，取自然汁，温暖调服；如不任辣味，加温水少许服。

【功用】镇逆定狂，除痰安神。

【主治】癫狂谵语，妄言妄见，或歌或笑，登高履险，解衣裸体，不避亲疏，不知饮食，甚至数日昏不知人，舌质偏红，苔腻，脉弦滑数。

【方解】本方立方本于《内经》治狂“使之服以生铁落为饮”之旨。狂由阳盛而火气夹痰上逆，故方中以生铁落粉为主药，铁味辛平质重，能镇心而安五脏。朱砂、琥珀、金箔重镇安静；白矾祛痰开闭，天南星、白附子、半夏祛风化痰，以上皆为臣药。全蝎祛风通络定痉，僵蚕化痰平肝熄风；大川乌、羌活味辛而性温热，主发散，开郁结，通心气，用为佐使药。生姜汁一能降气，二能和胃祛痰，三能解川乌、半夏、白附子之毒，为使药。全方合用，能重镇降逆，除痰安神，平肝定狂。本方配伍特点，一是重用镇心安神之品为主，以重镇降逆安神；二是选用辛温走散药以搜剔痰涎；三是首次加入平肝熄风之品，如全蝎、僵蚕，说明对狂病与肝的关系有了比较明确的认识，开后世生铁落饮之

法门；四是配伍辛温之川乌、羌活辛散升发，使镇逆而不伤肝气，与后世镇肝熄风汤中之茵陈、生麦芽曲异功同。辨证以狂妄无知，歌笑妄语，躁动不休，苔腻，脉弦滑为要点。现代临床可用于躁狂抑郁症、精神分裂症、反应性精神病以气逆痰扰为主要病机者。

【加减】火盛苔黄，脉滑数，加黄连、胆星、竹沥，去川乌、羌活；大便秘结，数日不行，加大黄、芒硝。

【注意事项】方中温热药偏多，故本方只宜于气逆痰扰而火热不著，癫与狂交替发作者。若火热盛可改用生铁落饮。

朱砂丸 《世医得效方》卷八。

【组成】铁粉 天竺黄各一两 金银箔各二十片 人参二钱 脑子半钱 生麝香一钱 轻粉二钱 真犀角二钱 海金沙一两 朱砂五钱

【用法】上为末，水为丸，朱砂为衣，共丸作六百丸。每服一九至五丸，狂言谵语，涎壅膈上，地龙三两，薄荷及砂糖水研下；心神不宁，金银箔薄荷汤化下。

【功用】镇心安神，清化热痰。

【主治】痰热内盛，狂言谵语，喧扰不宁，骂詈不休，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为清热化痰镇心安神之剂。痰热扰心，故而发狂躁扰，方用铁粉重坠安神，为定狂之要药；朱砂甘寒镇心安神；犀角清心经之热，天竺黄清热化痰，四药能镇心神、化痰热，为方中主药。金、银箔重镇安神定狂；海金沙甘寒，通利小便以降泻心火，又能治伤寒热狂，用为臣药。脑子（冰片）、生麝香辛香宣透，芳香利窍；轻粉通大肠以泻痰积；人参补虚而安精神；冰片、麝香又兼引经之用，并为佐使药。诸药协和，共奏镇心安神、清热化痰之功。方中朱砂既为主药，又以之为衣，故以之名方。若狂言谵语，涎壅膈上，取地龙以清热化痰，凉肝熄

风，薄荷辛凉疏达，透热于外，引药上行。本方配伍特点，一是用海金沙以利小肠而泻心火，使心火下行外达；二是用轻粉以泻痰积从大便而去，总使痰火有外泻之机，而狂病始能平息。辨证以狂言谵语，伴发潮热为要点。现代临床用于躁狂症、脑器质性精神障碍、颅内感染所致精神障碍以狂言潮热为特征者。

【加减】痰热盛，加胆星、黄连；腹满便结，加大黄、芒硝；口干烦渴，加天花粉、玄参、芦根。

【注意事项】轻粉有毒，用之当审慎。本方泻火之力嫌其不足，临证可酌情加味。

辰砂丸 《普济方》卷十八引《指南方》。

【组成】辰砂一两

【用法】上以琉璃器盛，露四十九夜，细研，入牛黄一分，蜡汁为丸，如豌豆大。每服一丸，空心新水送下。

【功用】重镇安神清心。

【主治】忧思过甚，以致狂言妄行，语言不避亲疏，喧扰不宁，躁动少寐，舌质红，苔黄，脉数。

【方解】本方是一味辰砂制成的镇心定狂剂。方中用辰砂重镇安神，为主药；少佐牛黄清心开窍泻火，为臣药。全方重镇安神，清心利窍。其中辰砂制丸过程，与《全生指迷方》露朱丹相似，但后者用牛黄略重，炼蜜为丸，并用人参汤送下，其清心补虚安神力强，宜于气虚神扰之证；本方蜡汁为丸，空心新水送下，虽无补虚之力，但新汲水清凉属阴，可助牛黄以清热，宜于火盛神扰而无虚之证。

【加减】牛黄用量偏小，可酌情加量，或以黄连煎汤送下，以增清心泻火之效。

【注意事项】本方清心泻火之力不足，用量偏小，只宜于狂病之轻者，或于神扰不宁时作镇静剂。

升麻汤 《普济方》卷十八引《护命》。

【组成】升麻 黄芩（去黑心） 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙） 大黄（锉，炒） 羌活（去芦头） 木香 犀角（镑） 沉香（锉） 玄参 朱砂各等分

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，于银器内煎八分，去滓，食后服。

【功用】清心泻火降逆，镇静养阴安神。

【主治】心气实热，神思不安，常思狂走，喜笑无度，坐卧不安，心脉浮洪实大。

【方解】本方系清心泻热安神的方剂。心为阳中之太阳，心气实热，心神不宁，坐卧不安，甚则狂走，心脉浮为心气盛而不敛，洪大乃心热盛，实为正盛邪甚之候。方中用升麻、犀角为君药，升麻味苦，气平，微寒，善泻热解毒；犀角长于入心经，能清心凉营，同清心经实热。黄芩入肺经，善清上焦之火热；大黄苦寒下行，泻热通腑，又能凉血祛瘀，为臣药。热盛每伤心阴，故用麦门冬、玄参滋阴生津，清热泻火；心居上焦，心火宜下达，木香、沉香理气降逆，降气以助心火之潜敛下达，共为佐药。羌活辛散郁火，入血通脉，又制诸苦寒降逆药之偏，兼有引经之力，为使药。诸药合用，功能清心火，泻实热，降逆，镇心安神。本方配伍特点，一是清火热辅以降逆下气，气降则火亦降；二是苦寒沉降配以辛散开郁，寓“火郁发之”之意。适宜于心气实热之狂病，以神思不安，喜笑无度，心脉浮大洪实为辨证要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病、感染性精神障碍证属心气实热，神思不安者。

【加减】加黄连清心泻火；苔黄腻加天竺黄、鲜竹沥（冲）、胆星；狂甚加生铁落。

【注意事项】本方泻心之力略嫌不足，临证可酌增。又古有怔忡癫狂诸证禁升麻之说，谓本品性升上行，与发狂之病机相

悖，但《金匱要略》有升麻鳖甲汤治阳毒发斑，知其清热解毒之力强，本方升麻与**大黄**、**沉香**、**黄芩**为伍，纵有上行之性，亦绝无升散之机。

水晶汤 《普济方》卷十八引《指南方》。

【组成】水晶半两 沉香 远志（去心）各一钱 人参一钱
麦门冬（去心）二钱 石菖蒲 茯神各二钱 金一两

【用法】上咬咀，以水一升，煮至半升，空心服。

【功用】清心降火，镇心开窍，养心安神。

【主治】心狂，躁扰不宁，多言妄语，失眠易惊，形神渐衰，舌质红瘦，苔薄黄，脉细数无力。

【方解】本方为镇心安神之剂。心狂由心火炽而扰神，故方用水晶、金为主药，水晶辛寒无毒，寒能胜热，辛散郁火；金能制木，又能镇心平肝。远志、石菖蒲为臣药，化痰开窍。麦门冬、茯神、人参为佐，养阴清热，养心安神。心火宜降，沉香下气降逆，配远志能交通心肾，降气以引火下行，火降则神安。诸药合用，清心降火，镇心开窍，益气阴，安心神。适宜于心火偏盛，心神被扰而狂妄多言，失眠易惊等证。现代临床可用于躁狂症衰退期、精神分裂症紧张性兴奋，以及癫痫性精神障碍辨证为火盛扰神者。

【加减】加黄连、肉桂以清心降火，交通心肾。

【注意事项】方中水晶可用寒水石、黄连代替。

通心辰砂丸 《普济方》卷八十八引《旅舍备要方》。

【组成】朱砂（研）半两 龙脑半两 硃砂（研，明者）半两
黄丹（炒）一钱 白芥子（微炒，取末）一两 半夏（汤洗，取末）半两 天南星（炮，取末）半两

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十五丸，同铁粉、牛黄丸共服。

【功用】祛风痰，通神明，镇心神。

【主治】一切风涎潮发，以致狂语，状若心风，精神错乱，妄行骂詈，舌质淡红，苔白滑或腻，脉弦滑。

【方解】本方为除涎祛风定狂安神的方剂。痰涎沃心，神明被扰，故发狂语。方中天南星、白芥子为主药，天南星善祛风痰；白芥子辛温，辛能入肺，利气豁痰，二药合用，祛除风邪痰涎以治本。半夏燥湿祛痰；硃砂味咸苦辛，有毒，能开痰涎壅结，为臣药。龙脑味大辛善走，入心经，能通壅塞，利关窍；朱砂重镇安神，黄丹收敛神气，镇惊除毒热，用为佐药，并与铁粉、牛黄同服，能增其重镇安神，清心祛痰开窍之功。诸药协和，能祛风痰涎，通心窍，安心神，以朱砂为衣，故名通心辰砂丸。本方配伍特点，一是祛风痰涎药与开关通窍药并用，祛风涎以治本，开关窍以治标，俾痰涎去则心窍通；二是开关通窍与重镇安静为伍，开关通窍多具有兴奋作用，而狂语心风，已处于病理性亢奋之中，不开窍则神气不通，非重镇则神不安舍，故兴奋药和镇静药配伍，消除其病理性兴奋状态，以恢复心神之宁谧藏。本方所治之“风涎”是古代医家对狂语阵作的病理认识，痰涎迷闭心窍，其人狂妄不已，如风之状，故名。临床辨证以狂语妄言、精神错乱、苔腻、脉弦滑为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病、脑器质性精神障碍，证属痰涎迷窍者。

【加减】有热，苔黄腻，加竹沥（兑）、天竺黄；窍闭神迷，加远志、菖蒲化痰开窍。

【注意事项】方中硃砂有毒，不可过服。

苦参丸 《普济方》卷一〇一。

【组成】苦参五斤

【用法】上为末，炼蜜为丸，如酸枣大。每服十丸。

【功用】清热泻火。

【主治】狂邪发无常，披头散发，呼喊号叫，不避水火，欲杀人，不知饮食，舌质红，苔黄，脉滑数。

【方解】本方为清热泻火安神剂。诸躁狂越皆属于火，用苦参一味，苦寒无毒，苦能泻火，寒可清热，善除大热，利九窍，安五脏，定志；火旺发狂，而狂病之火，多因气郁而生，苦参又主心腹结气，结气消散，火无内生之由，因此，本方治狂，其用有三，一是苦寒直清火热；二是散心腹结气，以治火之由来；三是苦寒又长于利湿热、走小便，引火热由小便外达，开火之去路。本方药仅一味，由此说明苦参确实是治狂要药。辨证以狂妄号叫，不避水火，不食不寐为要点。现代临床可用于精神分裂症、情感性精神病以兴奋躁动为主要表现时。

【注意事项】本方每服十丸，用量偏小，临证可增大剂量，或改丸为汤，增强清热泻火之力，且取效迅速。

香砂散 《普济方》卷一〇一引《十便良方》。

【组成】颗块朱砂（研如粉） 真麝香（研）

【用法】上同研末。用无灰酒满注瓷瓶内，以糠头火慢烧于瓷瓶外，约一时久，用银器搅令热，随病人饮得酒多少，须至醉方止。候病人睡着，以衣被厚盖令汗出，其人自愈。每酒二升，使朱砂二分，麝香二铢。如病人只饮得一升，生用朱砂一分，麝香一铢。心神即定，却服补心之药，即愈。

【功用】镇心安神，芳香开窍。

【主治】心转不定，如登高临险，恶言骂詈，不避亲疏，日夜强走，独言独笑，或登高叫怒，举止非常，大便秘结，小便赤涩，解衣裸露，不得安处，虚言妄乱，幻觉，舌质红，苔黄，脉弦大滑数。

【方解】本方与《圣济总录》之丹砂酒组成、主治相同，但本方用法及善后处理更为妥当。两方俱以朱砂重镇安神，麝香芳香通利关窍。但本方朱砂、麝香研末，用无灰酒冲服，而不同酒

煮，则无朱砂遇热析毒、麝香香气散失之弊，故名香砂散。服后心神即定，改服补心药，养心安神以善后，值得师法。所以说，本方较丹砂酒更为科学。

【注意事项】本方主治多痰火偏旺之证，仅用麝香、朱砂似难胜此重任，临证可酌加清热泻火、涤痰开窍之品，如生大黄、竹沥、胆星、天竺黄等。

宁中膏 《普济方》卷三四九引《如宜方》。

【组成】人参 酸枣仁各一两 辰砂半钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下。又宜研琥珀、麝香、灯芯汤送下。

【功用】益气养心，安神定志。

【主治】产后心志不宁，心血耗散，狂乱见鬼，面色不华，唇舌色淡，脉细弱。

【方解】本方为治疗产后精神障碍的方剂。产后失血，血虚神浮，心志不宁，以致狂乱见鬼，治当养血安神，但有形之血不能速生，故方中用人参为主药，固元气，补中焦，健脾胃，助运化，生气血，以养心神；酸枣仁养血安神，兼有收涩之功，又能敛气，为臣药；辰砂镇静安神，为佐药；薄荷开郁舒心，亦为佐药。而研琥珀、麝香、灯芯汤送下，亦为镇心利窍之用，与辰砂、薄荷功用相同。诸药协同，共成益气养血，安神定志之功。心藏神，神藉血养，血出中焦，《内经》提出根于中者，命曰神机。本方从中焦入手，养血安神，故名宁中膏。此方处方精练，其力专一，以补养之体，作安神之用品是其特点。临床辨证以产后失血，精神失常为要点。本方主治与现代临床所说的产后精神障碍相当，多见于产后谵妄、精神分裂症、情感性精神病，偶可见于躁狂症，故产后精神失常，狂乱、产生幻觉，证属血虚神浮者，可选用本方治疗。此外，对神经衰弱，失眠健忘，脑力衰弱，亦可选用。

【加减】气血不足明显，加黄芪、当归益气生血；恶露量少，色黯，重用琥珀，加桃仁以化瘀；情志不畅，加柴胡、郁金疏肝解郁。

【注意事项】产后精神障碍的开始时间，一般限于产后6周之内，大多发生于第1胎，临床诊断应予注意。本方亦可改丸为汤，则辰砂、琥珀、麝香应研末冲服，或装胶囊吞服。

绛雪丹 《普济方》卷三八四引《全婴方》。

【组成】芒硝一两 朱砂一两

【用法】上为末，饭饼为丸，如鸡头子大。三岁儿每服一丸，砂糖水化下，不拘时候。

【功用】清热泻火，重镇安神。

【主治】小儿诸热阳盛，发狂躁，眠卧不安，目赤烦渴，大便秘结，舌质红，苔黄燥，脉数。

【方解】本方为小儿热盛发狂之专方。小儿为纯阳之躯，调摄不当，里热易起，而脏腑娇嫩，不耐邪扰，故热盛易神乱发狂躁烦，治之当以泻火安神法。热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘，而热必藉阳明为出路，故方中取芒硝之咸苦而寒，泻火下行，润燥软坚，使诸热阳盛藉阳明以为外达之机，用为君药。朱砂甘寒，重镇安静，兼可除热，为臣药。两药合用，清热泻火，重镇安神。方中芒硝白似雪，朱砂外显丹色，饭饼为丸，白里透红，故名绛雪丹。本方药仅两味，但清火热、达邪气、镇心神之功皆备，适宜于脏腑热盛，烦扰不宁，狂躁不安，目赤烦渴诸症的治疗。现代临床可用于小儿以及成人躁狂症、感染性精神病出现里热火盛，发狂烦躁，大便秘结见症者。

【加减】躁狂较重，加生铁落煎汤送下；苔黄腻为夹痰，加竹沥兑服；苔黄燥，烦渴，加天花粉、生地黄滋阴生津清热。

【注意事项】本证以里热内盛为病机，而方中芒硝与朱砂等量，则芒硝之量明显偏小，可酌情增加。

半夏丸 《袖珍方》卷一。

【组成】半夏（一两十八者，泡七次，姜制）四两 猪苓（去皮为末，用一半，将半夏银石器内，微火同炒，于地铺纸出火毒，去苓不用）四两 破故纸（酒浸干，同芝麻炒爆，去芝麻不用） 沉香（与半夏，故纸为末）各一两

【用法】上用无灰酒糊为丸，如梧桐子大，次日将所存一半苓末，银石器慢火炒干，依前法与苓炒，出火毒，同苓末收。每服五十丸，空心酒送下。

【功用】宽胸膈，化痰饮，降心火，补肾水真阴，进饮食，健行步，黑髭发，明耳目。

【主治】心火偏盛，肾水亏虚，狂躁不宁，多言善惊，形瘦面红，舌质红而苔少，脉细数。

【方解】本方为清心化痰滋肾安神方。狂因痰火内盛，日久必耗肾水，上则心火偏旺，下则肾水不足，方中重用半夏为君药，长于化痰降逆，又能辛散开结，其性偏温燥，但与猪苓同制，则温燥之性得以监制，而专于化痰饮宽胸膈。猪苓性善下行，以利水为专长，且能引心火下降，达于下焦；破故纸乃补肾之物，其性属火，收敛神明，能使心包之火与命门之火相通，本品性温但质润不燥，用芝麻炒制，其体更柔，用以补肾水真阴，并为方中臣药。沉香温而不燥，行而不泄，行气为本而专于降气，摄火归元，用为佐药。全方用药只有4味，但能化痰饮，宽胸膈，降心火，滋肾水，对心火偏盛，肾水不足，水火失交，症见心烦狂躁，舌红，脉浮而尺细数者，颇为适宜。本方配伍特点，一是半夏与猪苓同制为伍，化痰宽胸，降心火，无温燥之偏；二是破故纸与沉香配伍，补肾而引火归元；三是猪苓、沉香并用，其势下达，能交通心肾。现代临床用于躁狂症、精神分裂症日久，其势渐衰，而心火偏盛，肾水不足，心肾不交所致的精神不安。

【加减】加枸杞子、玄参以滋肾壮水；合交泰丸以增交通心肾、清心泻火之功；或加知母、黄柏以滋阴降火；加朱砂、琥珀、牡蛎镇静安神定狂。

【注意事项】本方药性偏温，其滋补肾水真阴之力极弱，临床必须酌情加味。

滚痰丸 《玉机微义》卷四引《养生主论》。

【组成】大黄 黄芩各八两 沉香半两 青礞石（消煨）一两

【用法】上为细末，水丸，如梧桐子大。

【功用】泻火逐痰。

【主治】实热老痰发为癫狂，面红目赤，狂乱无知，逾垣上屋，伤人毁物，不食不眠，大便秘结，舌质红绛，苔黄厚腻，脉弦大滑数。

【方解】此方为痰火发狂之代表方。方中礞石质重镇坠，驱逐顽痰，其力峻猛，为主药。大黄荡涤陈滞结积，泻火下行，开痰火之去路，为臣药。黄芩清泻上焦之火，沉香下气降逆，调达气机，气降则火降，为诸药之向导，为佐使。四药合奏降火逐痰之功。本方配伍特点，一是苦寒重坠，深入顽痰之窠臼，以搜痰降火，推荡积滞；二是黄芩增大黄泻火之力，沉香助礞石、大黄降下之性。辨证以痰火壅盛，狂乱无知，苔黄厚腻，脉滑实有力为要点。现代临床用于躁狂症之极期、精神分裂症之兴奋型，以及癫痫辨证为痰火壅盛而体质壮盛者。

【注意事项】服后可用清热养阴法善后。体虚及孕妇不可轻用，以免损伤正气。

定心丸 《医方类聚》卷一六〇。

【组成】朱砂三钱 寒水石（烧） 人参各一两 远志（去心） 茯苓 茯神各半两 龙脑一字

【用法】上为细末，糯米饭为丸，如酸枣大，朱砂为衣。每服一丸，细嚼，蜜汤化下。

【功用】益气补虚，安定心神。

【主治】心气不足，神志不宁，神狂气乱，狂语昏迷。

【方解】本方为补虚安神以治虚性发狂之剂。心主神明，赖气以煦育，气虚神浮，以致神昏狂乱，方中重用人参为主药，能补元气，安精神，定魂魄，止惊悸。远志、朱砂、寒水石为臣，远志养心安神，化痰开窍；心虚神浮，用朱砂重镇安神；气虚则阴火内盛，扰乱心神，寒水石清热降火，烧煅之后，寒凉性减，清虚热而不损阳气，三药能镇心开窍宁神。茯苓、茯神为佐，养心安神，渗湿化痰。龙脑利窍醒神，又能引药归心，为使药。诸药合用，益气补虚，养心安神定志，故名定心丸。辨证以精神错乱，神志不宁，而露倦容，易惊少寐，舌质淡，脉细弱为要点。现代临床用于精神分裂症、反应性精神病、神经衰弱、老年性精神障碍等辨证属气虚神浮者。

【加减】加菖蒲以开窍醒神。

【注意事项】本方开窍力弱，如证属痰迷心窍者，不宜应用。

清心丸 《医方类聚》卷一九五。

【组成】人参 蝎梢 郁金 生地黄 天麻 天南星（为末，用黄牛胆一个，入天南星末，令满，挂当风处吹干，腊月造，如要用，临时旋取）各等分

【用法】上为末，汤浸蒸饼和为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，人参汤送下，一日三次，不拘时候。小儿量大小加减与服。

【功用】清心安神，化痰热，平肝定惊。

【主治】心有邪热，精神恍惚，狂言呼叫，眠睡不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑动数。

【方解】本方为清心安神之剂。心经邪热，神明被扰，故精

神恍惚，狂言呼叫，法当清心安神。方中天南星祛风痰而长于走经络，牛胆苦寒，能镇肝明目，腊月制成，则苦润不燥，治经络风痰及小儿惊痰，又能清热；生地黄味甘苦而寒，清热凉血，二药合用，清心经邪热，除痰火，为君药。心属火，肝属木，肝木不达，易生火热而扰心，故取郁金疏肝解郁，其气寒又能清心安神；天麻、蝎梢平肝熄风定惊，为臣药。小儿稚阴稚阳，脏腑娇嫩，元气易伤，故用人参补心气，安精神，扶正气以助药力，为佐药。诸药协同，则能清心经邪热，兼化痰热，安心神。此为清心丸方名之由来。本方配伍特点，一是从肝胆入手以清心经之热，肝木旺则心火易盛，故用胆星之苦、郁金之寒，清肝胆以除心热；二是清心之中兼以养阴益气，内热因于气郁，热盛复耗阴血，故用生地黄之甘寒，滋阴生津，养血清热安神，人参扶元气以助药力，既合于病机，亦考虑到小儿易虚易实之生理病理特点。辨证以精神恍惚，狂言呼叫，眠睡不宁，舌红，脉滑数者为要点。现代临床可用于小儿躁狂症、精神分裂症、高热惊厥、脑器质性精神障碍，辨证为心经热盛者。

【加减】热盛烦扰加黄连；夹痰苔黄腻，加天竺黄、川贝母；烦惊不宁，加琥珀、朱砂。

【注意事项】方名清心丸，但清心之力不强，若火热偏盛，可酌情配用清心药。

秦艽竹沥汤 《奇效良方》卷三。

【组成】秦艽（去苗）二两 竹沥一升 石膏三两 白茯苓龙脑各一两半 玄参一两 防风一两 生铁（用水二斗，煮取一斗，去铁）二十斤

【用法】上为散。入铁汁中煮取五升，去滓，纳竹沥和匀，温服二合，不拘时候。

【功用】祛风清热，涤痰利窍，重镇安神。

【主治】风狂乱走，妄动不休，狂言妄语，不避亲疏，面红

目赤，舌质红，苔黄腻，脉浮滑数。

【方解】本方为祛风热涤痰安神之剂。所谓风狂，是说本证由外感风热邪气所致，而发狂乱走，妄动不居，有风之特性，因而得名。邪由外受，治当外散，方中秦艽苦平微温，阴中微阳，可升可降，祛风而为润剂，无助热之偏；生铁落重镇安神降逆，下气平肝，并为方中主药。竹沥甘寒质润滑利，涤痰开窍，又制风药之燥；防风疏散风邪，生石膏辛甘而寒，以清热为专长，且能助秦艽辛散祛风，并制约其温热之性，为臣药。龙脑辛凉芳透，助竹沥以开窍，又能引经；玄参清热养阴，使风药疏风而不燥；茯苓化痰利湿安神，为佐使药。诸药协同，能祛风邪，清火热，涤痰浊，开心窍，镇心神。本方配伍特点是重镇寒凉药与辛温发散药同用。对于方中祛风药秦艽、防风的应用，应从以下二方面认识，一是本方证系外感病中出现的发狂，即现代临床所说的感染性精神障碍，在发狂之前或同时，往往伴发热、脉浮数等外感见证；二是用于内伤狂证，痰火内扰，火起于郁，用秦艽、防风之辛散以利气散郁，与龙胆泻肝汤用柴胡，泻青丸用羌、防、川芎，其理相同。同用石膏、玄参制其温燥，生铁落监其升散太过，于理亦通。以方测证，似以内有蕴热痰浊，外复感受风热邪气，内外合邪而致发狂为妥当。现代临床可用于感染性精神障碍，以发狂而兼有外感病的表现为特点。

玄参甘草汤 《慎斋遗书》卷七。

【组成】生地 归身 玄参 白芍 甘草各一钱 麦冬二钱

【用法】水煎服。

【功用】救真水，清神火。

【主治】神思过用，心火内动，真水不足，病飞走狂越，用诸寒而火愈炽，舌质红或瘦，苔少，脉细数。

【方解】本方为壮水制火安神之剂。五志太过，心火内炽，扰神则狂乱奔走，下灼肾水，以致水亏火炽，故单用寒凉而火愈

炽，治此当本《内经》“诸寒之而热者取之阴”的论述。方中玄参甘咸而寒，既能滋阴，又善降浮游之火；甘草甘平，大泻心火，与玄参滋阴降火，同为主药。生地、麦冬甘寒，滋阴生津，清热凉血，为臣药。归身、白芍养血益阴，养肝以助滋肾，为佐药。又甘草甘缓，可以泻火解毒，而与白芍为伍，则能酸甘化阴，养阴缓急，兼为佐使药。诸药合用，滋阴养血为本，兼能清心降火，水旺则火熄，火熄则狂平神定。方中玄参为主药，而甘草有泻火之功，故以之名方。本方配伍特点是以滋阴清热药为主，壮真水，清心火，而达到安神定狂的目的。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症以及糖尿病、甲状腺功能亢进或热病过程中出现的精神症状而证属阴亏火炽者。

【加减】阴亏甚加石斛、玉竹滋阴生津；阴亏而火旺加知母、天花粉滋阴清热；酌入竹叶、灯心、朱砂以清心降火，镇心安神。

【注意事项】本方组方简练，目的明确，但方中药物用量偏小，临证时必须酌情加量。

王氏玄明粉 《医学入门》卷四。

【组成】玄明粉二钱 寒水石 黄连各一钱半 珍珠 辰砂各一钱

【用法】上为末。鸡子清一枚，白蜜一匙，新汲水调服。

【功用】清热泻火，镇心安神。

【主治】发狂无知，妄言狂语，躁扰不宁，或弃衣而走，而红目赤，不食不便，舌质红，苔薄黄，脉滑数。

【方解】本方为咸寒泻热安神的方剂。凡狂多火热，方中用玄明粉为主药，取其咸寒泻火热于内；寒水石咸寒降泻火热，黄连苦寒清心泻火，为臣药；珍珠咸甘寒，安魂定魄；辰砂甘寒，镇心安神，为佐药；鸡子清、蜂蜜味甘性寒，清热滋燥，为使药。诸药合用，合于《内经》热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘之

旨，为泻火安神之良方，对火热内盛所致的狂乱无知，不食不便，舌红，苔薄黄燥，脉滑数等证颇为适宜。本方配伍特点是咸苦寒之泻火清热药与甘寒滋润之鸡子清、白蜜为伍，以成咸寒、苦甘清热之法，取新汲水调服，更增其清凉泻火之功。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症等，证属火盛神乱者。

【加减】加竹叶、灯芯草以引热下达；苔黄腻加远志、天竺黄清化痰热，开窍安神。

【注意事项】方中玄明粉、寒水石、黄连用量偏小，临证可酌情加量。

宁神导痰汤 《医学入门》卷七。

【组成】导痰汤加远志 菖蒲 芩 连 朱砂

【用法】水煎2次，取400毫升，分2次温服。

【功用】清肝泻火，导痰宁神。

【主治】怒动肝火，夹痰上扰，发狂叫呼，妄动不休，烦躁不眠，面红目赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数。

【方解】本方为治疗痰火内盛发狂之基本方。狂由于火，火盛夹痰为常见病机。治痰先清火，方中用黄芩清肝泻火，黄连清心火以泻肝火，是实则泻子之治，为君药。半夏、茯苓、陈皮理气和中化痰降逆，为臣药。枳实行气导滞，下气除满；南星祛痰，合菖蒲、远志涤痰开窍以宁神；朱砂镇心安神，兼能清心，为佐药。甘草调和药性，为使药。本方由导痰汤加味而成，而诸药协同，能清肝泻火，降逆导痰，清心安神，所以方名宁神导痰汤。本方配伍特点，一是辛温燥湿化痰与苦寒清热泻火同用，使寒凉无凝滞之弊，化痰无助热之忧；二是用枳实下气降逆，与芩、连为伍，以达清肝降火之目的。因此，适宜于肝火夹痰而怒狂号叫，躁扰不休，舌红，苔黄腻，脉弦滑数之证。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍属于肝火夹痰证者。

【加减】躁狂甚者，加生铁落；加麦冬、天花粉以养阴清热。

【注意事项】方中黄芩、黄连用量宜重于其它药物。

独参丸 《古今医鉴》卷七。

【组成】苦参不拘多少

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，薄荷汤送下。

【功用】清热泻火，疏肝达郁。

【主治】狂邪发作无时，披头散发，呼喊号叫，不避水火，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方与《千金翼方》之苦参丸均用一味苦参，且制法相同，都具有清热泻火安神的功效，但本方用薄荷汤送下，又能清凉达邪，疏肝达郁，适宜于肝郁化火，火盛发狂之证。又本方每服五十丸，则其清泻火热，开达郁结之力胜于苦参丸。现代临床用于精神分裂症、躁狂抑郁症以兴奋躁动为主要表现时。

降痰除积汤 《万氏家传点点经》卷二。

【组成】茯神 半夏 胆星 陈皮 槟榔 枣仁 厚朴 阿魏各一钱半 菖蒲 元参各一钱 知母二钱 甘草八分 真牛黄三分（搗碎兑服）

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次温服。

【功用】清热化痰，导滞除积。

【主治】酒伤肾，发狂如疯，人事不知，或一疯一死，或昏迷不醒。

【方解】本方为酒后发狂而设。酒体湿而性温，湿能生痰，温能助热，故嗜酒太过，痰热内生，壅阻气机，迷闭心窍，以致发狂不知人，治当降气化痰，清热除积。方中牛黄、胆星、槟榔为君，牛黄清心豁痰开窍，胆星化痰热，槟榔消积导滞，下气除满，合而能降气消积，清热导滞。半夏、陈皮、厚朴、菖蒲为臣，半夏、陈皮燥湿化痰，和中理气降逆；厚朴燥湿下气除满；

菖蒲化痰开窍，总能化痰开窍，理气消积。阿魏消积解毒，知母、玄参清热养阴，茯神、枣仁养心安神为佐。甘草调和诸药为使。全方协同，可清热化痰，降气消积，导滞除满，可用于中焦气机郁结、痰热积滞而致的狂乱无知，以腹满便秘，苔黄腻，脉弦滑为辨证要点，对饮酒无度所致者尤为适宜。本方配伍特点，一是注意调畅中焦，恢复气机升降，则酒湿痰热有消解之机；二是酌用寒凉之品，能清热而有助于解酒。现代临床用于酒精中毒所引起的精神障碍，也可用于痰热壅滞之躁狂症、精神分裂症。

【加减】加葛花、绿豆解酒毒。

大黄一物汤 《医方考》卷五。

【组成】大黄四两（酒浸一宿）

【用法】水三升煎之，分三服。

【功用】荡涤火热，安定神志。

【主治】狂证，狂乱无知，喧扰不宁，妄言呼叫，骂詈不休，腹满不饥不便，面目红赤，舌质红，苔黄燥，脉沉数有力。

【方解】本方为治疗狂证的大黄单方。狂因于火，火起于心肝，而盛于肠胃，大黄苦寒，气味俱厚，沉降纯阴，消实热，通积滞，泻痞满，荡涤肠胃，使火热积滞痰浊由胃肠下行外泄，实热泄除，气机调畅，五脏安定，神乃自宁。大黄酒浸之后，具有升上之性，引药力上行，以涤除上部火热，火盛狂甚，欲取速效，必须重用。故本方药仅一味，用量亦重，药少力专，量大效宏。本方与《内经》生铁落饮用意相同，即下气以降火，但本方同时具有泻火之力，较之生铁落饮，重镇力弱，而荡涤泻火力强。

【注意事项】方中大黄用量不可一概而论，临证可根据患者体质、性别及火盛之程度酌情应用。

珍珠散 《医方考》卷四。

【组成】琥珀 珍珠粉 铁粉 天花粉 朱砂 寒水石 牙消 大黄（酒浸） 生甘草各等分

【用法】上为末。每服三钱，用薄荷汤调下。

【功用】镇逆泻热，镇惊定狂。

【主治】男、妇、小儿五脏积热，心胸闷乱，口干舌燥，精神恍惚，狂乱不宁，多烦易惊，舌质红，苔薄黄，脉沉数。

【方解】本方是泻热镇逆定狂的方剂。本证狂躁闷乱，责在五脏积热，故定狂必须泻热。方中大黄苦寒味厚，泻热通腑，荡涤肠胃，推陈致新，胃和气降，气机调畅，五脏安和；铁粉性寒，镇逆定惊，用为主药。珍珠、琥珀、朱砂重镇安神定魄，为臣药。寒水石、牙消清里泻热；天花粉生津清热，用为佐药。甘草和中调药性为使。诸药协和，能泻里热，镇心神，定惊狂，对脏腑积热而致心烦胸闷，精神恍惚，狂乱不宁，大便干结，苔薄黄者，用之颇为对证。本方配伍特点，一是用大黄为主药，用意是五脏积热，藉胃为出路；二是重镇之品，皆取寒凉，重可去怯定惊，寒凉清热；三是配伍天花粉，于泻热之中兼顾滋养津液，俾热去而无阴伤之患。现代临床用于躁狂抑郁症、精神分裂症、反应性精神病、脑器质性精神障碍、癫痫性精神障碍等证属脏腑蕴热，症见烦扰不宁，或狂乱躁扰者。

【注意事项】本方镇惊定狂力强，清泻脏腑蕴热力嫌不足，可随证加味。

星黄汤 《赤水玄珠全集》卷十四。

【组成】南星 大黄各等分

【用法】水煎2次，取300毫升，分2次服。

【功用】泻热化痰。

【主治】心风，狂妄多言，躁扰不宁，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数。

【方解】本方系泻热涤痰之剂。痰热内扰以致发狂，方中大

黄苦寒泻热通腑，导火热从大便而出，为君药；南星辛温，善祛风痰，与大黄合用，则泻火热，祛痰涎，对痰热内扰，狂乱妄言，大便不畅，苔黄腻，脉滑数者颇为适宜。本方药少力专，直指痰火之病机。又原方注谓其功用系吐痰，但大黄、南星皆无催吐之力，且大黄苦寒善降，当以泻火祛痰为是。临床用于精神分裂症、躁狂症以痰热内扰为主要病机者。

【加减】七情郁结所致者，加郁金、瓜蒌；痰盛加礞石；热重加黄芩。

六神散 《赤水玄珠全集》卷十四。

【组成】寒水石 黄连（童便炒）各一两 丹皮三钱 青礞石（煅过） 龙胆草各五钱 冰片二分

【用法】上为末。童便调下。

【功用】清热泻火，祛痰安神。

【主治】痰火内盛，狂乱无知，妄言叫号，妄动不居，睡眠减少，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为治疗痰火内盛发狂的方剂。方中用寒水石、黄连为主药，寒水石辛咸而寒，咸能降火，寒可清热，能导心经之实热，兼泻肝火，童便制后，其咸寒降泻力强且迅速，引火热下行。青礞石入肝力胜，重坠祛痰，使木平气下，为臣药。龙胆草清泻肝胆火热，丹皮清肝泻火，为佐药。冰片辛凉芳透，入心经，引药达于病所；童便降泻火热，为使药。全方用药6味，为散内服，具有清火热，祛痰浊，安心神之效力，因此，称为六神散。辨证以心肝火盛，狂乱妄动，躁扰少寐，苔黄腻为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病等以火盛夹痰为主证时。

金箔丸 《证治准绳·类方》卷五。

【组成】金箔二百片 腻粉半两

【用法】用新小铛子中先布金箔，逐重用粉隔之，然后下牛乳一小盏，用文火煎至乳尽，金箔如泥，即于火上焙干，研为末，蒸饼为丸，如小豆大。每服五丸，食后新汲水送下。

【功用】重镇、涤痰、安神。

【主治】心脏风邪，精神恍惚，狂言妄语，意志不定，妄行无知，苔腻，脉弦滑。

【方解】本方是重镇安神方。狂言无知，由心神失主，魂魄失藏，方中用金箔为主药，取金能制木，制肝降痰逆，而镇心安神；膩粉（即轻粉）能通大肠，涤痰浊，为臣药。二药合用，制肝降逆，涤痰镇心，镇心则神安，制肝则魂藏，因此能治疗恍惚狂言，辨证以苔腻脉弦滑而无明显热象为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症而见精神恍惚，狂乱妄言者。

【注意事项】方中金箔重坠，而膩粉有毒，不宜多服久服。

芩连导痰方 《杏苑生春》卷二。

【组成】枳实（麸炒） 南星各一钱 橘红（去白） 半夏各二钱 白茯苓一钱五分 甘草（蜜炙）三分 黄芩一钱 黄连六分

【用法】上锉。加生姜七片，水煎，加竹沥、生姜汁，食远温服。

【功用】清热泻火，化痰醒神。

【主治】痰热内扰，狂言乱语，精神恍惚，妄动不休，烦躁少眠，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方由导痰汤加黄芩、黄连、竹沥而成，为清热化痰方。方中黄芩、黄连清泻心肝之火，为君药。竹沥甘寒，涤痰开窍；半夏、橘红、茯苓和中化痰降逆，为臣药。南星祛痰，枳实行气导滞，是治痰先调气，气顺则痰利，为佐药。生姜汁助竹沥以开痰结，生姜和胃，甘草调和药性，为佐使药。诸药合用，清热化痰，开窍醒神，对痰热壅盛，狂言妄行，苔黄腻，脉滑数

者，颇为适宜。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍，如脑血管病、癫痫等属痰热内盛之证。

【加减】加菖蒲、远志以化痰开窍宁神；腹胀便结加大黄、瓜蒌。

【注意事项】方中黄芩、黄连用量偏小，若热盛需重用。

二阴煎 《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地二三钱 麦冬二三钱 枣仁二钱 生甘草一钱 玄参一钱半 黄连或一二钱 茯苓一钱半 木通一钱半

【用法】水两钟，加灯芯草二十根或竹叶亦可，煎七分，食远服。

【功用】滋阴降火，安神定志。

【主治】心经有热，水不制火，惊狂失态，多言多笑，时而烦躁，善惊少寐，形瘦面红，舌质红，脉细数。

【方解】本方为阴亏火旺之狂躁而设。狂多因火，火盛阴伤；狂久不已，阴伤气耗，心神失养又为虚火扰乱，治须滋阴降火。方中生地、麦冬、玄参，滋阴清热，凉血降火，为君药，即后世之增液汤。黄连、木通、竹叶、灯心泻热清心安神，导热下行外达，为臣药。茯苓、酸枣仁、甘草养心安神，为佐使药。本方滋阴与泻火并施，壮水可以制火，清火复能护阴，相辅相成，共奏滋阴降火之功，是其配伍特点。辨证以狂久不已，其势渐衰，已现疲惫之象，多言多笑，烦惊形瘦，舌红脉细数为要点。现代临床用于躁狂症之衰退期，辨证为阴亏火旺证。

【加减】如痰盛热甚者，加胆星一钱或天花粉一钱五分。

朱砂滚痰丸 《济阳纲目》卷四十六。

【组成】大黄（酒蒸） 片黄芩各八两 沉香半两 礞石（煨）一两 朱砂二两（另研为衣）

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，

临卧、食后茶清、温水任下。

【功用】泻火逐痰镇心。

【主治】痰热攻心，狂乱无知，妄言妄行，歌唱骂詈，不避亲疏，烦惊不眠，舌质红，苔黄腻，脉滑数有力。

【方解】此乃滚痰丸之加味方。实热老痰内结，扰乱心神，故狂乱无知，方中礞石镇逆下气理痰，能消一切积聚痰结，为君药。大黄泻热通便，能推荡积痰结热下行，为臣药。黄芩苦寒清热泻火，沉香降气下行，助大黄下气以成功。诸药合用，泻火逐痰，此即滚痰丸，加朱砂，甘寒可以清热，重镇又能安神，于泻火逐痰之中，加强镇心安神之力，名曰朱砂滚痰丸。本方构思精妙之处，是在泻火逐痰以治标的同时，考虑到癫狂失心时神机不宁的病机特点，加入一味朱砂，寒可清热，重可去怯，使祛邪与宁神两相得宜。较之滚痰丸立意更为周匝。临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症证见痰火攻心，狂怒不宁者。

坠痰丸 《丹台玉案》卷四。

【组成】大黄（酒煨）一两 贝母（去心） 胆星 青礞石（煨过） 石菖蒲各一两 麝香一钱 蛇含石（煨红，醋淬七次）五钱

【用法】上为末，姜汁为丸。每服一钱，空心白滚汤送下。

【功用】坠痰泻火，开窍醒神。

【主治】痰火凝结于胸膈，以致癫狂，谵语妄言，躁扰妄行，昏乱无知，面红目赤，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为坠痰泻火醒神之剂。方中青礞石重镇坠痰，大黄苦寒推荡积滞，泻火逐痰，为君药。贝母开郁下气，清化痰热；胆星苦寒清热化痰为臣药。石菖蒲芳香宣透，麝香辛香走窜，化痰开窍醒神；蛇含石入手足厥阴血分，镇摄定惊，为佐药。生姜汁化痰和中，为使药。全方具有重坠降痰，泻火降逆，开窍醒神的作用。辨证以痰火壅盛，胸膈满闷，苔黄腻，脉滑数

为要点。现代临床可用于躁狂症的治疗。

【加减】 伤阴加天花粉、玄参养阴清热化痰。

加味滚痰丸 《丹台玉案》卷三。

【组成】 大黄六两（蒸、晒九次） 黄芩五两（酒炒） 胆南星 青礞石（消煨） 沉香 橘红各二两

【用法】 上为细末，竹沥为丸。每服三钱，空心白汤送下。

【功用】 泻火逐痰。

【主治】 实热老痰内盛，失心丧志，狂乱无知，逾垣上屋，骂詈叫号，不避亲疏，或毁物伤人，气力逾常，舌质红，苔黄腻，脉滑实有力。

【方解】 本方由滚痰丸加胆星、橘红而成，以泻火通下逐痰为主，为治实热老痰之峻剂。方中青礞石坠痰为主药，大黄九蒸九晒，其清上降火力增，而泻下通腑力缓，故需重用；黄芩清热泻火；胆南星清化热痰，以助礞石坠痰之力，为臣药。沉香、陈皮和中降气，以助泻火逐痰药成功，为佐使药。本方较滚痰丸清热化痰力增，且能理气和中，泻火逐痰而不伤胃气。以痰火壅盛发狂、苔黄腻、脉滑实有力为辨证要点。现代临床用于躁狂症之极期而见上证者。

【注意事项】 若非体实者，不可轻投。

胆草一物汤 《简明医彙》卷二。

【组成】 龙胆草

【用法】 水煎服。

【功用】 清泻肝胆实热火邪。

【主治】 阳狂，狂乱无知，面红目赤，喧扰不宁，怒骂不休，不避亲疏，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【方解】 胆草一物汤为治肝火发狂之单方。龙胆草苦寒大寒，苦寒沉降，专伐肝胆邪气，长于清泻肝胆经实热火邪，因此宜于

肝胆火旺而发狂者。现代临床用于躁狂症、精神分裂症之兴奋状态，以及高血压病出现精神症状伴面红目赤、口苦、脉弦数有力。本方理法清晰，用药有据，值得师法。

【注意事项】龙胆草用量须因人因证而宜，可从 12 克开始，逐渐加量，甚则用至 30 克。本品苦寒伤胃中升发之气，不宜久服。

琥珀镇心丸 《何氏济生论》卷五。

【组成】琥珀五钱 龙齿（煅，研） 川连（酒炒） 朱砂 麦冬一两 天竺黄七钱 犀角 羚羊角（研）六钱 枣仁 远志 茯神五钱 石菖蒲五钱 麝香二钱 牛黄三钱 珍珠二钱 雄黄五钱 金箔（为衣）四十张

【用法】上炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，临卧时灯芯汤送下。

【功用】清热镇心，化痰开窍醒神。

【主治】痰火内盛，神志失守，狂妄谵语，不分水火，不避亲疏，躁动喧扰，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方系为清热化痰安神剂。方中用牛黄、黄连为主药，牛黄清心豁痰开窍醒神；黄连清心泻火。犀角、羚羊角、麝香、天竺黄为臣药，犀角清心热，羚羊角清肝热，麝香芳香开窍醒神，天竺黄清热化痰开窍，同增主药之力。琥珀、朱砂、龙齿、珍珠、雄黄、金箔重镇安神，平肝定惊；远志、石菖蒲化痰开窍；邪扰则心失所养，枣仁、茯神养心安神；痰火盛者阴必亏，麦冬甘寒养阴生津兼以清热，共为佐使药。诸药协和，能清心泻火，化痰开窍，镇心醒神。本方集清热、开窍、化痰、镇惊之良药于一剂，其配伍特点，一是清心化痰开窍与镇心安神并举，以求标本同治；二是祛邪与扶正兼顾，补泻同施，而重在祛邪，邪去正安。辨证以失神狂妄谵语，苔黄腻为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍，辨证为痰火扰神

证。

【注意事项】方中多贵重之品，犀角可用浓缩水牛角粉代替。

一醉散 《病机沙篆》卷六。

【组成】朱砂五钱 曼陀罗花二钱五分

【用法】上为末。每服二钱，酒送下。若醉便卧，勿惊之。

【功用】镇心安神。

【主治】狂病，怒而多言，兴奋不已，躁动不宁，舌质红，脉滑数。

【方解】本方为阳狂证镇静安神方。多怒发狂，神不安舍，方用朱砂重镇安神；曼陀罗花用酒调服，少顷令人昏昏如醉，有麻醉镇静作用；并为君药。合用能镇心安神。临床用单味曼陀罗花治疗精神分裂症，对其精神运动性兴奋有良好的宁静作用。现代临床可用于精神分裂症、躁狂症的精神兴奋状态，躁动不已，怒狂多言。

【注意事项】曼陀罗花有毒，方中用量偏大，应予注意。中毒的急救，与阿托品中毒相同。

辰砂丸 《病机沙篆》卷六。

【组成】辰砂 白矾 郁金

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服十丸，薄荷汤送下。

【功用】镇心安神，开郁化痰。

【主治】狂证，躁动不安，狂乱不已，妄言骂詈，不避亲疏，烦躁易惊少寐，舌质红，苔腻微黄，脉弦滑带数。

【方解】本方由白金丸加辰砂而成，为开郁化痰镇静剂。方中辰砂甘寒，镇静安神，寒能清心除热，为主药。白矾祛痰开闭，为臣药。郁金解郁行气，疏气机以散郁火，为佐药。三药协同，能镇静安神，化痰开窍，但清热之力不足，只宜于痰气郁结化火之初，热象不著，而神扰不宁证。现代临床可用于精神分裂

症、躁狂抑郁症、反应性精神病出现上述证候时。

大宝丹 《诚书》卷八。

【组成】羚羊角 犀角 琥珀 防风各一钱 甘草（炙） 胆星（炒）各二钱 辰砂（飞） 麝香 龙脑各五分 金箔三十片

【用法】上为末，糠米粉为丸，金箔为衣。薄荷汤送下。

【功用】清热化痰，镇心安神。

【主治】脏腑热盛，狂妄无知，妄言妄见，大声叫号，飞奔狂走，不眠不食，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为清热化痰安神之剂。痰火扰心为发狂的主要病机，方中犀角清心经之热，胆星清热化痰，为君药。羚羊角凉肝泻热，辰砂、金箔重镇安神，琥珀养心定志为臣药。麝香、龙脑芳香走窜，开窍醒神；火郁发之，防风、薄荷辛散疏达，以助清散郁热，为佐药。炙甘草益气和中，调和药性，为使药。诸药合用，清心热，化痰热，镇心醒神，方中多贵重之品，亦为清心安神之佳品，故名大宝丹。本方配伍特点是重镇安神与开窍醒神同施，而寒凉清降与辛散疏郁同用。辨证以心经热盛痰结为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、感染性精神障碍、脑器质性精神障碍等出现狂妄奔走叫号，舌质红，脉滑数。

解妄汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 黄连 茯神 柏子仁 玄参 丹参各三钱 生枣仁五钱 甘草一钱 肉桂二分

【用法】水煎服。一剂狂定，二剂痊愈。

【功用】清心泻火，补虚调神。

【主治】人有心热，易喜易笑，狂妄谵语，心神散乱，目有所见，舌质红，苔薄少，脉细数无力。

【方解】本方是治疗心火发狂的方剂。方中以黄连清心泻火，为主药。火旺者阴必亏，玄参咸寒，滋阴清热降火，丹参清心安

神；火为元气之贼，火盛者元气多不足，故用人参甘温补虚，扶元气以助泻火，并为臣药。茯神、柏子仁养心安神，生枣仁养心安神而治好眠，三药合用，养心调神；肉桂温热，引火归元，为佐药。甘草调和药性，为使药。诸药协同，清心泻火，益气养阴，养心调神。火清神安，狂妄自解，故名解妄汤。本方配伍特点，一是泻火与益气同施，益气以助泻火；二是加入肉桂辛热以引火归元，而无助热之虞。辨证以狂妄谵语，心神散乱，舌红苔少，脉细数无力为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、感染性精神障碍而证属心热气虚者。

【加减】火旺阴伤，加知母、百合清心安神；躁动少寐，加朱砂、琥珀清热镇心安神。

【注意事项】心经实热证不可应用。

正心汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参 熟地各一两 玄参 麦冬各二两 菖蒲一钱 白芥子三钱

【用法】水煎2次，取药汁400毫升，分2次温服。

【功用】滋阴清心，补虚安神。

【主治】心包有热，身热发狂，妄言妄动，见神见鬼，烦乱少寐，舌质红，苔薄黄腻，脉细弱数。

【方解】本方以滋阴益气法作定狂安神之用。狂由于心包火热，火盛一灼阴液，再耗其气，阴亏则火热无制，故治火须滋阴。方中重用玄参、麦冬为主药，取滋阴生津，清热降火，清心安神之效。以人参、熟地为臣药，人参大补元气，补五脏，安精神，甘温益气以泻火；熟地滋阴养血，益阴配阳。白芥子、菖蒲为佐使，白芥子善化痰涎，逐膈膜之痰，以安五脏；菖蒲能开心窍安心神，辅佐人参以成功。火热内盛，神明失其常度，诸药合用，清心包之火，滋阴补虚，化痰开窍，利窍安神，心得其正，神得其主，故名正心汤。本方以清心为目的，但清心不用苦寒，

用药有以下特点，一是咸寒、甘寒滋阴清热，切合《内经》治热淫之旨，又有壮水制火之妙意；二是大补元气，寓甘温除热之用意。辨证以神识狂乱，妄言妄见，舌质红，脉细弱而数为要点。现代临床用于躁狂症心包热盛，气阴受伤之证。

【注意事项】使用本方，必须辨证准确，实证误投，其害立至。

平热汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 黄芪一两 甘草一钱 麦冬一两 黄芩一钱 青皮五分 竹沥一合 白芍五钱 茯苓三钱 枣仁三钱 炒栀子五分 天花粉三钱 柴胡五分

【用法】水煎服。

【功用】甘温退热，补虚安神。

【主治】为强横者所折辱，愤懑不平，遂病心狂，时而持刀，时而逾屋，披头大叫，舌质淡红，苔黄燥，脉虚数。

【方解】本方为甘温退热安神方。因强横所辱，愤懑生热，狂躁叫号。热生于气而能耗阴，阳明为多气多血之经，热伤脏腑，成为阳明确热，方中以人参、黄芪为主药，益气补虚，甘温以退大热。麦冬、竹沥为臣药，麦冬甘寒养阴清热，竹沥甘寒清热化痰，兼顾清心安神。天花粉、白芍、青皮，养阴柔肝，疏达郁滞，以防土虚木贼之患；茯苓、枣仁养心安神，黄芩、炒山栀清热泻火；少用柴胡升散以助甘温退热，又有达郁之效，为佐药。甘草助参、芪补虚除热，兼调和诸药，为佐使药。诸药合用，益气补虚，甘温退热，清心安神。本方配伍特点是着眼于除热定狂，着手于甘温补中，甘温与甘凉为伍，兼能柔肝达郁，清心安神。本方除热重在甘温，故不曰清热，而称平热汤。适宜于脾胃气馁，虚热发狂，辨证以体质不强，病程较长，狂势不甚，数日不食，舌质淡红，苔黄燥，脉虚数为要点。现代临床用于精神运动性兴奋为主的各种精神病之衰减期。

【注意事项】本方为甘温退热安神之剂，若为阳明实热，不应使用。

舒愤汤 《辨证录》卷四。

【组成】白芍二两 炒栀子五钱 玄参一两 天花粉三钱
柴胡一钱

【用法】水煎服。一剂狂定，再剂愈，三剂全愈。

【功用】平肝舒愤，达郁清热。

【主治】阳明胃土衰之狂病。多由为强者折辱，愤懑不平，遂病心狂，时而持刀，时而逾屋，披头大叫，舌质红，苔黄，脉弦有力。

【方解】本方为平肝达郁舒愤定狂方。蒙受折辱，愤怒不平，遂至怒狂无知，方中重用白芍为主药，能泻能散，其功全在平肝，肝平则愤怒渐息；玄参为臣药，泻火为其专长，又能滋阴而不损胃；炒栀子清肝泻火，天花粉清热生津，柴胡疏肝达郁，为佐使药。全方合用，以平肝为主要功用，肝平则不克伐脾胃，而脏腑各安，这是用本方治疗胃土衰而作狂的机理。本方以平肝为专长，因此对愤怒伤肝之狂病更为对症，故名舒愤汤。辨证以怒狂不休，舌质红，苔薄黄，脉弦劲有力为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、反应性精神病等以肝木不平，肝郁化热，热势不重为主要病机的精神运动性兴奋。

【加减】加枳实、香附行气开郁；火盛加黄芩、龙胆草；苔黄腻，脉弦滑加胆星、竹沥。

【注意事项】《伤寒论》谓芍药泻太阴，故胃土虚衰者，非本方所宜。

救焚疗胃汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 玄参一两 竹沥一合 陈皮二分 神曲五分 山药五钱 百合五钱

【用法】水煎2次，取药汁300毫升，分2次服，临服兑入竹沥。

【功用】益气养胃，清热涤痰。

【主治】忍饥过劳，忽然发狂，披发裸形，不知羞丑，食少不饥，大便不行，舌质红，苔黄，脉虚数。

【方解】本方为清胃火救胃气以定狂之方。忍饥过劳，伤胃动火，火伤元气，扰及心神，故狂乱无知。方用人参大补元气，建立中气，以复胃气；玄参咸甘而寒，清胃热，降火逆，又能滋胃阴，上药合用，益胃气，养胃津，清胃火，为君药。竹沥甘寒，清热化痰，有醒神之功，为臣药。百合滋阴生津，兼能清热；山药健脾益气，助人参之力，为佐药。陈皮、神曲理气和中，益胃助运化，为佐使药。全方合用，益胃气，清胃火，安心神，定狂乱，故名救焚疗胃汤。以下数方，治气虚有热发狂，用甘温补气之品，配甘寒清热为其特点，而绝少应用苦寒泻火，临证须以辨证准确为前提。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、反应性精神病等，辨证以狂乱无知，食少不饥，大便不行，舌红，苔黄，脉虚数为要点。

遏火汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参 白术 生地各五钱 玄参一两 甘草一钱
知母一钱 天花粉二钱 陈皮五分 神曲一钱 丹皮五钱

【用法】水煎2次，取药液300毫升，分2次服。一剂狂定，再剂全安。

【功用】益气补中，滋阴清热。

【主治】忍饥过劳，伤胃动火，忽然发狂，披发裸形，不知善恶。

【方解】本方为养胃清热之方。胃主受纳，喜润恶燥，忍饥则胃失润养，过劳则伤及胃气，胃虚而火动，为本证之病机。方中用人参、白术补胃气之虚为君；玄参、生地清胃热，养胃津，

并制参、术之温燥，为臣药；丹皮、天花粉、知母清泻火热，养阴生津，为佐药；神曲、陈皮理气和中助运化，防诸药之滋腻壅滞，为佐使药。全方协同，益气安胃，滋阴清热，胃既无伤，火当自平，不治火之标，而取火之本以遏制火势，故名遏火汤。辨证以忍饥过劳，狂乱无知，纳少不饥，脉虚数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症之胃虚火动证。

加味白虎汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参二两 石膏三两 知母五钱 茯苓五钱 麦冬三两 甘草一钱 半夏三钱 竹叶二百片 糯米一撮

【用法】水煎2次，取药汁400毫升，分2次服。

【功用】清胃泻火，壮水定狂。

【主治】阳明胃经火旺，热极发狂，登高而呼，弃衣而走，气喘，发汗如雨，口干舌燥，舌质红，脉浮大数而弱。

【方解】本方是治胃火盛极之剂。阳明火盛，令人发狂，复灼气液，邪甚正伤，不清火不能定狂，不救气液难以全生。方中重用石膏为主药，石膏性寒，为降火神剂，泻热圣药，善降胃火，治胃热发狂。人参、麦冬为臣药，人参甘温，扶元气，顾胃土，固卫表，摄津液；麦冬甘寒，养阴清热，壮水制火，气旺阴复，则可助石膏泻火。知母、竹叶、茯苓、半夏、糯米为佐，知母助石膏泻火；竹叶散阳明之邪热，又能凉心除烦；茯苓、糯米养胃，半夏和中降逆。甘草为使调和药性。诸药协同，清泻胃火，益气生津，泻火与扶正兼顾，泻火以定狂，扶正以助泻火。对阳明火热炽盛，火灼气阴，狂乱无知，发热，气喘，多汗如雨之证颇为适宜。现代临床可用于躁狂症或感染性精神障碍而见上述证候者。

【注意事项】本方大寒清泻，若非胃热盛而气阴伤者，不宜使用。

坎水汤 《辨证录》卷四。

【组成】石膏一两 玄参二两 甘草一钱 天花粉三钱 炒
栀子三钱 车前子二钱

【用法】水煎2次，取药汁300毫升，分2次服。

【功用】清热滋阴降火。

【主治】热极发狂，登高而呼，弃衣而走，气喘发汗如雨，面红目赤，舌质红，苔黄燥，脉洪数。

【方解】本方为清热降火定狂方。狂病多火，但火有盛衰，火盛发狂，必以清降为法。方中玄参清热降火，滋阴养液，壮水制火，实火虚火咸宜，为君药；石膏清胃热，泻胃火，为臣药；天花粉清热泻火生津，炒栀子清热泻火，配车前子引火下行，为佐药；甘草调和诸药为使。诸药合用，清热泻火，壮水制火，清除火热，故名坎水汤。辨证以热极发狂，发汗如雨，苔黄燥，脉洪数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症以及感染性精神障碍等。

【加减】心火盛，烦惊不寐，加竹叶、黄连。

泻子汤 《辨证录》卷四。

【组成】玄参三两 甘菊花一两 知母三钱 天花粉三钱

【用法】水煎二次，取400毫升，分二次服。

【功用】泻胃火，清心宁神。

【主治】阳明胃火盛，热病发狂，腹满不得卧，面赤心热，妄言妄见，如见鬼状，口干舌燥，不食不便，小便短赤，舌质红，苔黄燥，脉洪大。

【方解】本方通过泻胃火以达清心火之目的。心属火，胃属土，火能生土，心中火旺，则胃火热盛而发狂，实则泻子，子衰母亦衰。故方中重用玄参为主药，味苦咸性寒，苦能泻火，胃火降则心火渐息。甘菊花为臣药，入胃肝二经，能清退阳明之火

热、凡有胃火，俱可清之。知母、天花粉为佐，清胃热，生津液。诸药合用，清胃火以泻心火，名曰泻心汤。本方配伍特点是，用玄参、甘菊花为伍以清胃热，平胃火，而不伤胃中之气，清泻火热，尚能救阴，热退无阴伤之虞。辨证以腹满不得卧，面赤心烦，妄见妄言为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症属心胃火盛者，或感染性精神障碍辨证为胃中热盛者。

【加减】腹满甚者加枳实、厚朴；烦扰不宁加生牡蛎、生龙齿。

二石汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 石膏五钱 寒水石二钱 茯苓三钱 半夏二钱 丹皮五钱

【用法】水煎服。

【功用】清泻胃火。

【主治】火起发狂，腹满不得卧，面赤心热，妄言妄见，如见鬼状，渐见精神疲惫，纳少不饥，舌质红，苔薄黄燥，脉虚数。

【方解】本方为清胃泻火之轻剂。方中用石膏、寒水石清胃泻火为君；人参益气补虚，安精神，丹皮清肝泻火，为臣药；半夏和胃降逆，茯苓养心安神，和中益胃，为佐药。诸药协同，清胃泻火，和中安神。本方配伍特点是，于寒凉清泻之中加入辛温之半夏和中降逆，既防寒凉凝滞，又能降胃泻火，且无温燥之偏。辨证以腹满，纳少，精神疲惫，脉数无力为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、感染性精神障碍等属胃火盛伴气虚证者。

【注意事项】本方石膏、寒水石用量偏小，清胃泻火力弱，火盛者需增加用量。

卫主汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 茯苓五钱 玄参一两 天花粉三钱 麦冬五钱 生地五钱 丹皮三钱

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次服。

【功用】清心泻火，补虚安神。

【主治】狂病，身热发狂，所言淫乱，喜欢偷之事，一拂其言、违其事，则狂妄猝发；见神见鬼，心烦少寐，舌光红，苔薄黄，脉细数。

【方解】本方为清心宁心安神之剂。狂病多火，火盛必耗气阴。方中重用玄参清热降火，滋阴增液为主。生地、丹皮清热凉血泻火；人参益气，补五脏，安精神为臣。麦冬、茯苓养阴清热，补心安神；天花粉清热泻火生津为佐。其中玄参、生地、麦冬即后世之增液汤，能清心凉血，又能滋阴降火，合诸药能使水足火灭，火熄神安，心主自宁，达到拥卫心主之目的，故名卫主汤。辨证以身热发狂，顺之则喜，逆之则狂，妄言妄见，心烦不宁，舌光红，苔薄黄，脉浮细数为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、更年期抑郁症、老年性精神障碍等出现火旺阴亏，心神不宁证者。

【加减】火旺加知母、竹叶清热降火；加生铁落镇惊定狂。

人参竹叶石膏汤 《辨证录》卷六。

【组成】人参五钱 石膏一两 麦冬一两 竹叶三百片 知母三钱 甘草一钱 糯米一撮

【用法】水煎两次，取 300 毫升。分两次服。

【功用】泻胃火。

【主治】阳明火起发狂，腹满不得卧，面赤而热，妄言妄见，大渴饮水，口干舌燥，舌质红，苔黄燥，脉洪大而数。

【方解】本方是清泻胃火的常用方剂。阳明胃为多气多血之府，其阳气盛，病则多火，火盛发狂。方中用石膏为主药，以清胃热，泻胃火。竹叶、知母为臣药，竹叶散阳明之邪热，又能清

火凉心，导热下行；知母寒能清热，助石膏以泻胃火，合用则能清胃泻火。阳明火盛往往耗气伤阴，故用人参以补元气，气旺复能生津；麦冬甘寒养阴生津兼以清热；糯米养胃和中，为佐药。甘草调和药性为使。全方合用，长于清泻胃火，复能益气生津。本方与加味白虎汤相比，少茯苓、半夏，且石膏、人参、麦冬的用量也明显偏小，因此，本方泻胃火之力小于后方，适宜于阳明火旺发狂，但以火势不甚者为宜。

苦龙汤 《辨证录》卷六。

【组成】地龙二十条捣烂 苦参五钱

【用法】水煎两次，取 200 毫升，顿服。

【功用】泻火定狂。

【主治】阳明火起发狂，腹满不得卧，面赤而热，妄言妄见，舌质红，苔黄，脉滑数。

【方解】本方系由《千金翼方》苦参丸加地龙，并改丸为汤而成。苦参清热泻火，善除大热，利九窍，通大便，使火热自下而出，为主药；地龙咸寒，能解热毒，利小便，善治温病大热狂妄，能引热从小便而去，为臣药。二药合用，泻火导热，解惊定狂。本方药少力专，功效明确，对于心胃火盛，狂妄不安，面红赤热者颇为适宜。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、情感性精神病以精神运动兴奋异常为主要表现者。

【注意事项】本方用量偏小，临证可酌情增加。

定魂汤 《辨证录》卷十。

【组成】白芍二两 炒栀子三钱 甘草一钱 半夏三钱 肉桂三分（后入） 枳壳一钱

【用法】水煎两次，取 300 毫升，分两次服。

【功用】补肝清热定魂。

【主治】人中木气之邪，口中大骂，以责自己，口吐涎涎，

眼目上视，怒气勃勃，人不可犯，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方为补肝定魂安神剂。肝藏魂，怒而伤肝，肝不能藏，魂飞于外，故而怒狂不可犯。方中重用白芍大滋肝中阴血，兼能平肝，肝得血养，肝气条达，魂能安舍；肝郁易化火，炒栀子清肝泻火，枳壳行气导滞，为臣药；半夏降逆，木得桂则枯，故少佐肉桂以制肝木之亢，为佐药；甘草和中缓急，为使药。诸药协同，养肝血，平肝逆，清肝火，达肝郁，肝能疏泄，气血调和，精神复常，故名安魂汤。本方配伍特点是重用白芍养血平肝，少佐肉桂以制肝木，且能引火下行。辨证以暴怒伤肝，精神错乱，骂詈不休，脉弦有力为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病等出现上述证候时。

【加减】肝火旺加黄芩、龙胆草；躁动不宁加生铁落、牡蛎；便秘加生大黄。

【注意事项】火去肝平，当以养肝柔肝善后。

助金祛邪丹 《辨证录》卷十。

【组成】麦冬一两 茯苓五钱 黄连五分 苏叶一钱 桔梗二钱 甘草一钱 白术三钱 人参一钱 陈皮一钱 天花粉三钱 神曲二钱

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次服。

【功用】补肺气，养肺阴，消痰逐邪。

【主治】邪中肺气，目见鬼神，口出胡言，或说刀斧砍伤，或言弓矢射中，满身疼痛，呼号不已。

【方解】本方为外邪伤肺，以致精神错乱者而设。肺藏魄，外合皮毛，外邪侵袭，肺气必虚，魄即外游，故精神错乱；皮毛受邪，则满身疼痛。方中用人参、白术培土生金，补肺气以助达邪，为君药；麦冬、天花粉养阴清热泻火，为臣药；苏叶、桔梗、陈皮宣肺散邪，理气化痰，茯苓、神曲和中健脾，利湿化痰，少佐黄连清心泻火，为佐药；甘草益气和中，调和药性为

使。诸药合用，能补肺气，养肺阴，逐邪气，化痰浊，清心火，肺金旺则能祛邪，邪去魄藏，精神自宁。本方定狂安神全不用清热泻火、涤痰开窍药，而以补肺逐邪法，故名助金祛邪丹。辨证以精神错乱，满身疼痛，脉浮为要点。现代临床可用于感染性精神障碍而见上述证候者。

【注意事项】痰火发狂不宜应用。

兼攻汤 《辨证录》卷十。

【组成】石膏五钱 人参三钱 白术一两 厚朴二钱 天南星三钱 半夏三钱 陈皮一钱 麦冬一两

【用法】水煎两次，取药液 400 毫升，分两次服。

【功用】泻火平胃，祛痰养脾。

【主治】感邪气于一时，即狂呼大叫，见人大骂，大渴索饮，身出大汗，有似亡阳。

【方解】本方为扶脾胃泻痰火之剂。中焦不旺，运化失司，痰湿内滞，复受外邪，外邪夹痰扰于清窍，故狂呼骂詈，渴饮大汗，治法当扶正兼攻邪气。方中人参、白术补气健脾为君；麦冬清热养阴，石膏清胃泻火为臣；厚朴、半夏、陈皮理气和中，降逆化痰，半夏合天南星燥湿祛痰为佐。本方脾胃兼治，泻阳火以平胃，祛湿痰以养脾，脾胃气旺，正能胜邪，精神安宁。辨证以狂呼骂詈，渴饮大汗，卧床不起为要点。现代临床用于精神分裂症、感染性精神障碍、脑器质性精神障碍见上述特点者。

【注意事项】实热证不可使用。

培土饮 《辨证录》卷十。

【组成】人参三钱 白术一两 茯苓五钱 半夏三钱 附子三分 玄参一两

【用法】水煎服。二剂愈。

【功用】补中健脾，化痰清热。

【主治】中邪之病，感邪气于一时，即狂呼大叫，见人则骂，大渴索饮，身体出汗，有似亡阳。

【方解】本方为培土化痰之剂。中虚痰胜，复受外邪，狂呼骂詈，渴饮多汗，身不妄动，治当培补中土，方用人参补气健脾为主；白术、茯苓健脾和胃，燥湿化痰为臣；半夏和中降逆化痰，少佐附子温热助阳，鼓舞气化为佐；玄参泻胃火，又能制诸药之温燥，且可滋阴以补大汗之伤阴，为佐使药。诸药协和，培补中焦，益气化痰，兼能清热，以补为主，正气旺盛，邪气乃退，精神乃彰。辨证以素体虚弱，复受外邪，狂呼骂詈，身不妄动，渴饮多汗为要点。现代临床用于谵妄为主的感染性精神障碍而具备上述特点时。

解魅丹 《辨证录》卷十。

【组成】白矾二钱 甘草 藜芦一钱

【用法】水煎，执病人灌之。一剂必大吐而愈，不可再剂。

【功用】吐痰泻火。

【主治】火热在胃，致发狂病，裸体瞋目，大诟且怯人，不使近医，药治之即倾于地，无可如何。

【方解】本方为涌吐泻胃醒神剂。胃中火热扰神发狂，如鬼魅所作。胃气主降，顺之为补，逆之为泻，方中藜芦辛苦而寒，善于催吐，以开提胃气，故能泻胃，为主药；白矾酸涩微寒，祛痰开闭，为臣药；甘草甘缓和药，与白矾同用和缓敛涩，可防涌吐过甚。全方吐以泻胃气，除胃中火热痰涎。辨证以狂妄骂詈，胸膈胀满，苔黄腻，脉浮滑为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症等出现上述证候时。

【注意事项】藜芦为涌吐峻药，不可过服。

救胃自焚汤 《石室秘录》卷一。

【组成】玄参一斤 白芥子三两 半夏三两 知母一两 甘

草一两 麦冬五两 竹叶数万片 人参三两

【用法】先用糯米半斤，煎汤一锅，去其米粉，用汤半锅，将前药煎之，取半碗，彼索水时与之饮，随索随饮，饮尽必睡。

【功用】清胃泻火，益气救液。

【主治】登高而歌，弃衣而走，见水而入，骂詈之声，叫喊杀人之语，不绝于口，舌如芒刺，饮食不休，脉洪大滑数。

【方解】本方为清泻阳明胃热之重剂。发狂多是热盛，而饮食不休，舌如芒刺，是胃火炽盛，方中石膏清胃泻火；玄参清胃火，滋肾水，清降浮游之火，为君药。竹叶清阳明之邪热，又能引热下行；麦冬甘寒养阴生津，清心安神，为臣药。知母清胃热，兼清下焦之热；半夏和胃降逆，配人参益气补虚，糯米养胃和中；白芥子辛温豁痰，为佐药。甘草和中调药为使药。诸药用量皆超过正常，煎汤半锅，随意恣饮，大清阳明胃热，兼能滋阴养胃，俾火热泻去，胃府不自焚于胃火，故名救胃自焚汤。本方配伍特点，一是药取甘寒、咸寒以治热淫于内，且能壮水制火；二是复配以辛温之白芥子、半夏和胃调中，使寒凉清降不碍胃气。辨证以狂妄不休，舌如芒刺为要点。现代临床用于躁狂症之极期属阳明胃热炽盛者。

【注意事项】服本方热退之后，尚需甘凉生津退热。

玄麦至神汤 《石室秘录》卷三。

【组成】玄参一斤 麦冬半斤

【用法】水煎二次，取1200毫升，频服。

【功用】滋阴生津，降火定狂。

【主治】发狂。主要用于发狂服救胃自焚汤，饮尽必睡，急用本方煎汤候之，醒即以此汤与之，听其自然。

【方解】本方为服救胃自焚汤之后的善后调理法。阳明胃热经清泻之后，常有余热未尽，阴津受伤。故用玄参清胃热，退胃肾之火，不伤胃又能滋阴，为主药。麦冬养阴生津，清热制火；

胃有火最宜麦冬清之，兼能补心气之劳伤，宜于热伤气阴，余邪未尽之证。两药合用，滋阴生津，清热降火，恰合于以上病机特点。本方配伍特点是药味简练，用量独重，功效精专，因此疗效可靠。可作为服用清胃泻火剂后的善后调理方。

胜火神丹 《石室秘录》卷一。

【组成】熟地三两 麦冬三两 玄参六两 山茱萸一两

【用法】水煎2次，取药汁1000毫升，分3次服。

【功用】滋阴清热降火。

【主治】胃热发狂，服救胃自焚汤、玄麦至神汤后。

【方解】本方壮水制火，也是定狂的善后方。狂病服清胃泻火剂，火热邪气去而阴伤内热，故用玄参滋阴降火，为主药；麦冬养阴生津兼能清热，为臣药。此即玄麦至神汤，但剂量已减。熟地黄滋肝肾，填精血；山茱萸味酸涩，气平微温，补肝肾，填精髓；熟地得山茱萸其功力始大，山茱萸得熟地其效始宏，两药相须而相济，滋肝肾阴精，壮水以制阳光，为佐药。本方配伍特点，是在咸寒、甘寒药中，加入甘温厚重之熟地、山茱萸，其功用更偏重于滋精血，与玄麦至神汤同是标本兼顾，但更偏重于治本。水能胜火，本方滋阴填精生津，水胜则火衰，故名胜火神丹。辨证以狂势近平，而热象轻微，舌红瘦，苔黄少津，脉细数为要点。

【注意事项】本方药多阴柔滋腻，应防伤胃妨运。

祛狂至神丹 《石室秘录》卷一。

【组成】人参一两 白术一两 半夏三钱 天南星三钱 附子一钱

【用法】水煎二次，取300毫升，大剂灌之。

【功用】补虚固正，祛痰，祛邪。

【主治】发狂如见鬼状。

【方解】本方是扶正祛痰之剂。发狂如见鬼状是痰闭清窍，而痰邪内犯，正气必虚，因此原书说发狂如见鬼者亏虚也。方中用人参为君药，大补元气，扶正固本；白术为臣药，益气健脾，燥湿化痰；半夏、天南星为佐药，半夏燥湿化痰，天南星善去风痰；附子为佐药，取其辛热走窜之力，能助参、术以顾正气，助半夏、南星祛痰利窍。诸药合用，固正气，祛痰散邪利窍，正气旺则邪气怯，不能犯于心包，则不复发狂，故名祛狂至神丹。辨证以发狂如见鬼状，舌质淡，苔白腻，脉虚弦为要点。现代临床可用于精神分裂症、中毒性精神障碍，症状性精神病等属正虚痰闭者，也可用于甲状腺机能减退所致的精神障碍等。

【加减】加菖蒲、远志以化痰开窍。

【注意事项】痰火发狂不可应用。

治救寒狂丹 《石室秘录》卷三。

【组成】人参一两 茯神一两 白术一钱 半夏一钱 南星一钱 附子一钱 菖蒲三分

【用法】水煎二次，取药汁 300 毫升，分二次温服。

【功用】益气健脾，温中散寒，化痰。

【主治】寒证发狂，骂詈，不口渴，索饮，与之水不饮，面无热色，唇舌色淡，苔白腻或滑，脉沉迟而弱。

【方解】本方为治寒证发狂的基本方。狂本热证，若发狂骂詈，不口渴，不欲饮，便是寒证。寒证发狂，由阳气不足，阴寒内阻，神不安舍，故重用人参大补元气，安精神，扶正固本，为君药。附子温里助阳散寒，与人参为伍，扶阳气，散寒邪，为臣药。茯神养心安神，配白术兼能健脾燥湿化痰，半夏、南星祛痰利窍，为佐药。菖蒲芳香透窍，引药入于心经，为使药。诸药协同，补气散寒，化痰定狂。其配伍之妙，全在补气而又不十分祛痰；加入附子温里消寒气，鼓舞阳气以安精神，定狂乱。辨证以不渴不欲饮，苔白腻滑为要点。现代临床用于精神分裂症、中毒

性精神障碍属寒证发狂者。

【加减】阳虚加巴戟天、仙灵脾；痰盛增半夏、南星用量，加菖蒲、远志化痰利窍。

【注意事项】热证实证发狂不宜使用。

祛热生胃汤 《石室秘录》卷六。

【组成】石膏三两 知母三钱 人参五钱 元参三两 茯苓一两 麦冬三两 车前子五钱

【用法】水煎二次，取 500 毫升，分二次服。

【功用】清胃泻火，滋阴清热，益气生津。

【主治】凡有火热而发狂，或汗如雨下，口渴舌燥，或如芒刺，面色渐红，脉浮洪大。

【方解】本方也是泻胃火定狂之剂。胃中火热炽盛发狂，大汗大渴，舌如芒刺，故重用石膏为主药，清泻胃中火热。知母助石膏以泻胃火；玄参清除浮游之火，麦冬生津清热，为臣药。人参益胃气，生津液；茯苓、车前子为渗利之品，引火热下行自小便而出，为佐药。全方协同，清泻胃火，养胃生津，使火热去而胃不复伤，因此名曰祛热生胃汤。本方配伍特点是，在大队寒凉清滋药中，加入茯苓、车前子，泻火而不伤阴。辨证以大汗大渴，舌如芒刺为要点。现代临床可用于躁狂症、感染性精神障碍出现热盛而气阴耗伤证者。

【加减】有痰，加竹沥、半夏；腹胀不适，加半夏、大腹皮；便秘加芒硝。

至宝丹 《活人方》卷七。

【组成】西牛黄五分 麝香五分 全蝎（去尖、酒洗，焙燥）七分 白僵蚕（取直者焙燥）七分 朱砂（飞细）一钱 真佛金十张

【用法】共乳细无声，入瓷瓶塞固。大人每服七厘，老弱半

分，小儿三厘，用陈胆星七分，南星七分，半夏七分，天麻七分，橘红七分，枳壳七分，防风七分，防己七分，川芎七分，当归七分，麻黄七分，薄荷七分，木通七分，甘草七分，生姜二片，大枣二枚，赤金首饰一事，水煎浓汁，不拘时候，调前末药温服。取微汗；如无汗，以余汁热服催之。

【功用】清心化痰，开窍镇惊。

【主治】狂证，风痰入于包络，心神失守，躁扰不宁，狂乱无知，妄言妄见，少寐，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方为治风痰蒙神而狂乱之剂。方中牛黄清心，豁痰开窍；麝香芳香走窜，开窍醒神，用为主药。真佛金、朱砂重镇安神定惊，为臣药。全蝎、白僵蚕平肝熄风止痉，同为佐药。诸药合用，能豁痰开窍，清心镇惊。辨证以狂乱无知，喧扰不宁，舌质红，苔薄黄，脉弦数为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病、脑器质性精神障碍证属痰热迷窍者。

加减大承气汤 《重订通俗伤寒论》。

【组成】生川军 风化消 枳实各五钱 煅礞石 皂荚各二钱

【用法】上药煎成，冲入猪胆汁、米醋各两小匙，调服西牛黄二分。

【功用】通腑泻热，导滞涤痰。

【主治】狂病由于醇酒厚味，积热蒸痰，或乘天气极热，盛怒不释，而为狂妄骂詈歌笑，甚则逾垣上屋，面色浊闷，二便结涩者。

【方解】本方能泻热涤痰定狂，为阳明积热蒸痰证设。方中生大黄苦寒，通腑泻火热从大便出，为君药。芒硝咸寒，泻火润燥；枳实行气导滞，助大黄泻下通腑之力，为臣药。礞石坠痰，皂荚豁痰，牛黄清心开窍，合用能豁痰清心醒神，为佐药。猪胆

汁苦寒，寒能胜热，苦能入心泻火；米醋酸寒，寒能清热，酸主收敛，能增强以上药物苦泻之力，又无妄泻之虞，为佐药。诸药协和，能通腑气，泻火热，涤痰浊，通心窍。通腑泻热，又能涤痰开窍是本方配伍特点。辨证以狂言妄行，面色浊闷，二便结涩，苔黄腻，脉沉滑实有力为要点。现代临床用于躁狂症，以及感染性精神障碍以阳明痰热内盛为主证时。

【加减】腹胀满，噎气，加沉香、代赭石；痰热盛加胆星、竹沥。

【注意事项】本方为攻下重剂，若无大便秘涩不宜使用。

加味铁落饮 《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】生石膏三两 青龙齿 辰茯神 青防风各一两五钱
元参 秦艽各一两 鲜生地四两

【用法】先用铁落八两，长流水一斗，煮取五升，并以上七味加竹沥半升，羚羊角五钱，入铁汁中，煮取二升，去滓，和入竹沥。温分五服，一日服尽。

【功用】泄肝阳，达肝郁，清火热，涤痰安神。

【主治】狂病。忿郁暴怒上逆，狂躁笑苦，面色清皎，大便通调者。

【方解】本方为镇肝达郁安神定狂之剂。七情过极，肝气郁逆，气血逆乱，以致狂躁笑哭；面色清皎，则是气血郁而不宣之症。方中重用生铁落为主药，重镇降逆，泄肝阳肝气之逆。青龙齿、生石膏、羚羊角为臣药，镇肝平肝凉肝安神。鲜生地、玄参、青防风、秦艽、竹沥、辰茯神为佐药，平肝阳之亢逆，必须养血柔肝，生地、玄参滋阴血，兼清热；肝阳当泄，但肝气仍应疏达，用青防风、秦艽之辛散疏达以利肝气疏泄；竹沥清热化痰，而其性滑利疏达，既宜于治痰热，也宜于达肝郁，滋津液；辰茯神重镇养心安神，同时又能扶脾抑木，是肝病实脾之举，为佐使药。诸药合用，泄肝阳，达肝郁，柔肝体，涤痰安神。本方

配伍有以下特点：一是重镇泄肝配以辛散疏达，镇肝逆而不伤肝气；二是泄肝之中，兼顾养肝体、疏肝用，实脾土，治肝大法悉备。辨证以情志内伤，狂躁笑哭，面色青皎，脉弦劲有力为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病等证属肝阳肝气逆乱者。本方较《奇效良方》秦艽竹沥汤少龙脑、白茯苓，多羚羊角、青龙齿、辰茯神、生地，其镇肝逆安心神之功效益佳。同时还说明后方也可以用于内伤发狂的治疗。

【加减】头痛加钩藤、天麻；加牛膝引血下行，加强柔肝之力。

【注意事项】本方重镇力强，如非郁逆甚者，不可妄投。

双解散 《伤寒大白》卷二。

【组成】羌活 葛根 柴胡 防风 荆芥 石膏 黄芩 滑石 山栀 连翘 知母 甘草 桔梗

【用法】水煎2次，取药汁300毫升，分2次服。

【功用】解表清里。

【主治】发狂，外有表邪壅闭，内有积热，躁动不安，无汗或少汗，大便秘结，口干渴，舌质红，苔黄，脉数有力。

【方解】本方为表里双解之轻剂，为表有邪，内有热而发狂者设。其人素有积热，外感表邪，不得泄越，内扰神明，遂致神识昏乱，且见狂妄，治当解表清里，方中既用羌活、葛根、柴胡、防风、荆芥以宣散表邪，又用石膏、黄芩、山栀、连翘、知母、滑石以清泻内蕴之积热；桔梗宣肺气，利气机，外助风药达表邪，内助寒凉药引热下行；滑石清热又能引热归于小便，甘草调和药性。诸药合用，外解表邪，内清积热。对阳明蕴热，复感表邪，身热发狂，腹满不食，口干而渴，苔黄，脉数有力者颇为适宜。现代临床可用于感染性精神障碍证属表里俱热者。

【注意事项】本方与防风通圣散均为表里两解方，但本方药味少，其发表清里之力相对较弱，且少通腑之功，临证应予注

意。

黄连解毒汤 《伤寒大白》卷二。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 山栀 石膏

【用法】水煎2次，取300毫升，分2次服。

【功用】清里热，泻火邪。

【主治】发狂之症，外无表邪，里无痰食，面色红赤，狂乱谵语，唇焦口渴，手足多汗，二便闭涩，舌质红，苔薄黄，脉滑数。

【方解】本方为清里泻火镇静剂。凡狂多属热盛，方中黄连清心泻火为主药；黄芩清上焦之火，黄连兼清中焦，黄柏清下焦之火，栀子泻三焦火热，并引热下行，石膏大清气分之热，并为辅佐药。全方协同，清里热，泻火邪，热清火平，阴阳协调，狂妄自已。本方系由《外台秘要》黄连解毒汤加石膏而成，其清热之力弥增，适宜于热盛发狂而里无痰食积滞者。现代临床用于躁狂症、精神分裂症等以精神运动性兴奋为主要表现者。

芩连清心丸 《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】黄芩 黄连 麦门冬 天花粉 茯神 丹参 牛黄 菖蒲 远志

【用法】水煎2次，取药汁300毫升，分2次服。

【功用】清心开窍，化痰安神。

【主治】心热发狂，躁动不安，多言妄语，失眠，舌质红，苔薄黄，脉数。

【方解】本方为清心泻火安神剂。方中用牛黄清心泻热，豁痰开窍为君；黄芩、黄连清热泻火为臣；菖蒲、远志化痰开窍安神，麦冬、天花粉养阴清热泻火，茯神、丹参养心安神，丹参兼可清热，共为佐使。诸药合用，共奏清心泻火，豁痰开窍，养心安神之功，对痰火扰心，癫狂烦躁诸证颇为适宜。现代临床用于

躁狂症、精神分裂症、反应性精神障碍、脑器质性精神障碍之痰火扰心证。

【加减】痰盛加竹沥、天竺黄；热盛便秘加生大黄。

乌巴丸 《古今图书集成·医部全录》卷二九六。

【组成】乌梅五个 巴豆五粒（去油成粉）

【用法】上为末，粥为丸，如黍米大，朱砂为衣。大人三五丸，临卧白汤送下。凉下三五行，白粥止之。

【功用】荡泻积痰结热，镇心安神。

【主治】热结发狂，乱叫不止，妄动不休，舌质红，苔黄腻，脉滑实。

【方解】本方为攻下痰结热积之峻剂。方中巴豆辛热，能攻下逐痰，荡泻五脏六腑，通过泻下以开通肠胃郁热，痰热消除，其狂可止，为君药；朱砂甘寒，重镇安神，又能清热，为佐药；乌梅味酸主敛，制约巴豆之荡泻太过，为使药。诸药协同，荡泻积痰结热，重镇安神。本方配伍特点，一是巴豆与乌梅为伍，荡泻而不致伤正；二是巴豆与朱砂相配，治标治本兼顾。辨证以痰热积结，狂乱不止，苔黄腻，脉滑实为要点。现代临床用于躁狂症痰热积结而形体壮实者。

【注意事项】掌握泻下次数，适时服冷粥止之。

生铁落饮 《医学心悟》卷四。

【组成】天冬（去心） 麦冬（去心） 贝母各三钱 胆星 橘红 远志肉 石菖蒲 连翘 茯苓 茯神各一钱 元参 钩藤 丹参各一钱五分 辰砂三分

【用法】用生铁落煎熬三炷线香，取此水煎药，内服。

【功用】清泻肝火，涤痰醒神。

【主治】狂证，发作则暴，骂詈不避亲疏，甚则登高而歌，弃衣而走，逾垣上屋，或毁物伤人，不食不眠，舌质红绛，苔多

黄腻或黄燥而垢，脉弦大滑数。

【方解】本方是治疗痰火内盛发狂的代表方。方以生铁落平肝重镇，降逆泻火，为君药。钩藤味甘微寒，除心热，平肝风而泻火；连翘清心泻热；贝母、胆星、橘红清热涤痰化浊，为臣药。菖蒲、远志化痰开窍，兼能安神；茯苓、茯神、辰砂宁心安神；痰火内盛，阴津必亏，用玄参、麦冬、天冬养阴生津，清热泻火，为佐药。丹参微寒，清热化痰安神。诸药协和，清泻火热，镇逆平肝，豁痰开窍，养心安神。本方配伍特点，一是重镇平肝与清泻火热同施，平肝有助降火，而火降其狂始定；二是清热化痰开窍与滋阴生津同方，痰因津停，而火易耗阴，故痰火内盛必须注意顾护阴津，使化痰不伤阴津，滋阴又不碍祛痰。辨证以痰火扰神为要点，现代临床用于躁狂症、癫痫性精神障碍之痰火内聚证。

【加减】若大便秘结，或先用滚痰丸下之。

【注意事项】服后安神静睡，不可惊骇叫醒，犯之则病复作，难呼为力。

抱龙丸 《医略六书》卷二十二。

【组成】银粉三两 朱砂三两 乳香一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服一钱，井花水送下。

【功用】重镇安神定志。

【主治】狂妄不止，脉浮者。

【方解】本方镇坠安神为虚阳狂妄之专方。心神宜宁静谧藏，若虚阳浮越，心气不降，心神失藏，故狂妄不得安宁；脉浮是心气不降，神不安舍之征。方用银粉重镇降逆，欲心气下达，归藏于肾，为君药；朱砂镇心安神，为臣药；乳香活血通脉，以荣养心神，为佐药；白蜜为丸，补虚润燥；井花水送下，化热归原，为佐使。诸药合用，使虚阳下潜，心气自宁，而神安志定。辨证以狂妄不止，脉浮而火热之象不著为要点。现代临床用于精神分裂

裂症、躁狂症等出现上述特点时。

【注意事项】方中多重镇之品，宜中病即止。

石菖蒲汤 《卫生鸿宝》卷五。

【组成】柴胡五两 白芍一两 当归五两 桃仁三两 甘草一两 茯神三两 菖蒲一两 元参三两 白芥子五两

【用法】水煎服。如不肯服，用人灌之，一剂即愈。

【功用】平肝祛邪，清热泻火，活血化痰。

【主治】花癲病，如人情志不遂，致肝木枯槁，内火炽盛，忽然发癲，寸口脉弦，见男子则抱住不放。

【方解】本方为平肝达邪之重剂。情志不遂，肝郁化火，火甚发狂，治以平肝开郁为主。方中柴胡、白芥子为主药，柴胡疏肝达郁，又能退热；白芥子味辛走窜，为化痰要药，又助柴胡散郁达邪。白芍、当归为臣药，白芍益阴养血，柔肝缓急；当归养血活血和血，柔养肝体，使柴胡疏达而不伤肝。玄参、桃仁、茯神、菖蒲为佐药，玄参清热降火，以制肝郁之火，为狂证火盛阴伤之常用药；肝郁气滞则痰瘀内生，桃仁活血化痰，菖蒲配白芥子以祛痰利窍；茯神养心安神。甘草和中，配茯神健脾益气，有肝病实脾之意，为使药。诸药协同，平肝达郁，清热泻火，活血化痰，开窍安神。本方配伍特点，一是重用辛散以平肝达邪，白芥子尤为要药，有散郁化痰之妙用；二是活血破瘀与疏肝达郁同用，以调和气血，血气调和，心神安宁。辨证以情志不遂，烦躁不宁，舌质红，脉弦为要点。原方治疗花癲病，现代临床可用于月经期伴发的精神障碍，如焦虑、急躁、易怒，并伴有冲动或攻击行为。

【注意事项】方中柴胡、白芥子、当归用量偏大，临证可酌情调整。

化痰丸 《仙拈集》卷二。

精神病实用方·狂证

【组成】蛇含石（醋淬七次，以酥为度）二两

【用法】黑雄猪胆为丸，如芥子大。每服五分、七分，至一钱为止。十二三服即愈。更服后宁神饮。

【功用】清热化痰，平肝镇惊。

【主治】风狂，痰迷心窍，狂妄发怒，多言善惊，不分亲疏，面红，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为清化痰热，安神镇惊之剂。方中蛇含石甘寒，能镇心安神，平肝镇惊；猪胆汁苦寒，取其寒能胜热，滑能润燥，苦泄心肝之火。二药合用，清泻心肝之火，化痰热，镇心安神，但以清热镇静之力较为突出。辨证以狂妄烦惊，舌红，脉滑数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、癫痫性精神障碍等证属痰迷心窍者。

【加减】加胆星、半夏、天竺黄以化痰；菖蒲、远志宣窍宁心。

【注意事项】本方清热镇静力胜，化痰之力嫌其不足，应予注意。

宁神饮 《仙拈集》卷二。

【组成】茯苓 陈皮 瓜蒌各八分 黄芩 远志 枣仁各六分 半夏 贝母各一钱 甘草五分

【用法】生姜三片为引，水二钟煎，食远服。先服化痰丸，后服本方。

【功用】清热化痰，养心安神。

【主治】风狂，痰迷心窍，狂妄多言，烦惊少寐，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为清热化痰安神之轻剂。方中半夏利气化痰；贝母凉润，化痰清热，开郁下气，为主药。远志化痰开窍，宁心安神；瓜蒌清化痰热，黄芩清热泻火，为臣药。茯苓配陈皮理气和中化痰，配枣仁、远志养心安神，为佐药。甘草调和药性，为

使药。诸药协同，化痰开窍，清热而养心宁神。辨证以狂妄多言，少寐烦扰，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病、脑器质性精神障碍等证属痰热迷闭之轻症。

【加减】心热，加麦冬、黄连；痰热重，加胆星、天竺黄、竹沥；狂甚，加生铁落、黄连。

【注意事项】本方药性平和，用量亦轻，临证可酌情增加用量。

龙虎双降散 《古方汇精》卷一。

【组成】大黄 天花粉各六两 元参十两 麦冬（去心）滑石各五两 银柴胡 荆芥 丹参各二两 白芍 石膏各三两

【用法】上为净末，和匀。每服八钱，地浆煎服。

【功用】清热泻火，养阴生津。

【主治】失心癫狂，一切火热蕴结重症，狂妄无知，喧扰不宁，面色潮红，大便秘结，舌质红，苔黄燥，脉洪大滑数。

【方解】本方为外感内伤一切火热蕴结重症而设。方中大黄、玄参为主药，大黄苦寒，泻火通便，引火热邪气从下而出；火热盛极，阴津必伤，用玄参之咸甘寒清热降火，又能滋阴生津。滑石、石膏、天花粉、麦冬为臣药，滑石甘寒滑利，清热而引之由小便外泄；石膏辛凉，清热又能透散，同增大黄之力；天花粉、麦冬养阴生津，清热泻火，以助玄参之力。火热蕴结，气血郁遏不达，用银柴胡、荆芥以辛散疏达，有火郁发之之意；丹参、白芍活血通脉，益阴养肝，引药入血分以清热，为佐使药。全方协同，清热泻火，逐邪外达，养阴生津，使火平热退，则神自安宁，狂妄自平；阴津恢复，则火热无复炽之虞。本方配伍特点，一是用大黄、石膏两清气分；二是配丹参、玄参兼清血分；三是大黄、滑石从二便分泄热邪，因此，方名龙虎双降散；四是泻火与养阴兼顾。辨证以面色潮红，口干舌燥，大便燥结，舌质红

绛，苔黄燥，脉洪大滑数为要点。现代临床用于躁狂症、感染性精神障碍、急性脑血管病所致的精神障碍等具有上述特征时。

【注意事项】本方重在清热泻火，清心化痰开窍之力不足，故痰火内盛非其所宜。

醒心茯苓丸 《续名家方选》。

【组成】白茯苓八钱 莪术六钱 沉香二钱 朱砂四钱六分

【用法】为水丸，如梧桐子大，朱砂拌为衣。日服百丸，白汤送下。

【功用】醒心安神，调气活血。

【主治】狂乱不安，多语妄言，心悸少寐，舌质淡红，苔薄白，脉弦。

【方解】本方为调气血醒心神之剂。心神赖血气滋养，情志不畅，气血失调，心神昏乱，故狂乱无知，妄言多语，方以茯苓为主药，养心安神。莪术、沉香为臣药，莪术行气破血，善于破气中之血；沉香行气降逆，降逆以助安敛心气。朱砂重镇安神为佐。四药合用，调和气血，养心安神，气血调畅，昏乱之神明始得清醒安宁，故名醒心茯苓丸。本方配伍特点是重用莪术配沉香，通过调气活血，达到醒心安神的目的。辨证以狂乱多言，苔薄白，脉弦为要点。现代临床用于精神分裂症之紧张兴奋型、反应性精神病、抑郁性神经症等。

【注意事项】狂病多火，但本方定狂要在调气活血，而少泻火之力，故火盛发狂不宜应用。

清心汤 《医钞类编》卷十四。

【组成】黄连 黄芩 栀子 连翘 薄荷 甘草 芒硝 大黄 石膏 麦冬各等分

【用法】上加竹叶三十片，水煎服。

【功用】清心泻火，开窍安神。

【主治】心受热邪，狂言叫骂，动履失常，面红，溲赤便秘，舌质红，苔黄燥，脉洪数。

【方解】本方由凉膈散加味而来。火热扰心，故狂妄骂詈，方中用黄连、黄芩为主药，黄连长于清泻心胃之火，黄芩善于清上焦火热，上焦热除，心神安宁。大黄、芒硝、栀子、连翘为臣药，大黄、芒硝通腑泻火，导火热自大便外出；栀子清三焦火热，连翘清心经火热。薄荷辛凉达郁散热；竹叶清心导热下行外达；石菖蒲开窍醒神；火盛阴必伤，麦冬养阴生津，共为佐药。甘草泻火解毒，又能调和药性为使。诸药协和，能清心泻火，导热外达，开窍醒神。本方配伍特点，一是苦寒清泻之中，佐以辛凉开达宣透之薄荷、竹叶，以增解毒之力；二是配伍麦冬，补既耗之阴，护未伤之津，养心安神。辨证以心经热盛，狂言妄动，溲赤便秘，苔黄燥，脉洪数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、感染性精神障碍证属心经热盛者。

【加减】加生铁落镇肝降逆；苔黄腻，加天竺黄、胆星。

制心汤 《医钞类编》卷十四。

【组成】黄连（姜汁炒） 石菖蒲 胆星 石膏（煨） 丹砂 枣仁 大黄（酒炒） 枳壳 乳香

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次服。

【功用】清热泻火，化痰开窍。

【主治】狂病，痰火蔽塞心窍，妄言骂詈，喧扰不宁，甚至逾垣上屋，不食不便，睡眠障碍，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为痰火蔽塞心窍而发狂者设。方中用黄连清心泻火，胆星清化痰热，为君药。大黄通腑泻热，酒制能清上；石菖蒲化痰开窍，为臣药。石膏清热降火，为清胃热之圣药，清胃便能泻心；丹砂甘寒，清心镇静；枣仁养心安神，为佐药。枳壳行气，助大黄通腑泻热；乳香活血通脉，引药入心，两药合用，行气活血，以助泻火化痰，为使。全方协同，清心泻火，化痰开

窍，宁心安神。其配伍特点是于清心泻火之中加入枳壳、乳香，通过调气活血，增强清热泻火、清心化痰的功效。辨证以狂妄躁扰，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍等辨证为痰火蔽塞者。

【注意事项】煅石膏长于外用，清热以生用为佳。

癫狂梦醒汤 《医林改错》卷下。

【组成】桃仁八钱 柴胡三钱 香附二钱 木通三钱 赤芍三钱 半夏二钱 腹皮三钱 青皮二钱 陈皮三钱 桑皮三钱 苏子（研）四钱 甘草五钱

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次服。

【功用】活血化瘀，理气化痰。

【主治】癫狂，哭笑不休，骂詈歌唱，不避亲疏，许多恶态，面色晦滞，舌质紫黯，舌下脉络瘀阻，脉象沉涩。

【方解】本方是活血化瘀治癫狂的代表方。脑为元神之府，赖脏腑气血滋养，若气血凝滞脑气，与脏腑气不接，便发癫狂，如同作梦一样。方中用桃仁为主药，活血逐瘀通络。肝司疏泄，主藏血，气血凝滞，故用柴胡、香附、青皮为臣药，疏肝理气解郁，调气以助行血。木通、赤芍活血通脉；气血不畅，痰自内生，半夏、大腹皮、陈皮、桑皮、苏子理气开郁，降逆化痰，为佐药。甘草调和药性为使。全方协调，能活血逐瘀，疏肝理气，化痰安神。本方配伍特点，一是重视疏肝理气，气为血帅，血瘀必先理气；二是理气不过用升发，加入半夏、苏子、桑白皮使升中有降，升降并调；三是重视化痰，脏腑气机不和，气滞血瘀，则生痰浊，加入化痰药，气血痰并治，取效更为稳妥。辨证以面色晦滞，舌黯瘀斑，脉涩为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、脑器质性精神障碍等病机以气血瘀滞为主者。

【加减】狂躁甚，便秘，加大黄、芒硝；日久加当归、白芍养血活血。

龙齿清魂散 《类证治裁》卷四。

【组成】龙齿 远志 炒枣仁 怀山药 人参 生地 茯苓 菖蒲 五味子 麦冬 甘草

【用法】水煎服，每日1剂。

【功用】镇心，养阴，安神。

【主治】狂病日久，其势已衰，眼光炯动，消瘦面红，多言善惊，失眠健忘，舌质红，苔少，脉细数。

【方解】本方为狂久阴伤而余邪未尽者设。方用生地甘寒滋阴阴，清心经余热；龙齿重镇定惊，收摄肝气，以安魂魄，为君药。麦冬滋阴清心，酸枣仁养血柔肝安神，为臣药。远志、茯苓、菖蒲养心安神；人参、五味子、甘草、山药益气补中，养心安神为佐。甘草调和药性为使药。诸药协和，滋阴，清余热，定魂魄，养心神。龙齿收摄肝气而敛魂，故名龙齿清魂散。辨证以日久消瘦，多言善惊，舌红，脉细数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症日久，或神经衰弱而证属心阴虚有热者。

【注意事项】火旺发狂，不宜应用。

加味三黄汤 《医醇膳义》卷二。

【组成】黄连五分 黄芩一钱 黄柏一钱 连翘一钱五分 丹皮二钱 山梔一钱五分 赤芍一钱 薄荷一钱

【用法】水三钟，煎一钟，热服。

【功用】清热泻火，凉肝安神。

【主治】实火，气分偏盛，壮火升腾，阳狂烦躁，发热错语，口燥咽干，舌质红，苔黄燥，脉数有力。

【方解】本方为治疗气分实火而设。火盛发狂，烦躁错语，方中用黄连、黄芩清泻上焦火热邪气，黄连长于泻心，心属火，泻心即是泻火，为主药；连翘清心，黄柏清下焦火热，山梔清三焦之火，并引热下行为臣药；丹皮、赤芍清热凉血，丹皮、山梔

清肝泻火，为佐药；火郁发之，薄荷辛凉宣透，以助清热，为使药。本方实由黄连解毒汤加连翘、丹皮、赤芍、薄荷而成，诸药合用，能清热泻火，治实火盛于气分，以躁狂错语，口燥咽干，苔黄燥，脉数有力为辨证要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症等证属气分火盛者。

【注意事项】本方用量偏小，临证须酌情增加用量。

加减安神丸 《医学集成》卷三。

【组成】生地一两 黄连五钱 犀角三钱 甘草一钱

【用法】水煎二次，取药汁 300 毫升，火盛，加朱砂末一钱冲服。

【功用】清心泻火，凉血安神。

【主治】火盛发狂，躁动不宁，狂言妄语，骂詈不避亲疏，失眠烦躁，口干而渴，舌质红绛，苔黄燥，脉数有力。

【方解】本方系朱砂安神丸去当归、加犀角，并改丸为汤，故名加减安神丸。方中黄连为主药，清热泻火，心火降则神自安。生地黄、犀角为臣药，火盛阴耗，不养阴则火难息，生地黄滋阴又能清热凉血；犀角以清心为专长，又能入血分，凉血热。朱砂为佐，甘寒质重，既能佐黄连以清心，又能重镇安神。甘草益心气，兼能调和药性，为佐使。诸药合用，清热泻火，凉心安神。本方配伍特点是寒凉清心泻火，甘寒养阴生津，甘温益心气，针对火盛之病机，兼顾阴伤气耗之转归。辨证以躁狂失眠，舌质红绛，苔黄燥，脉数有力为要点。

【加减】火盛加山栀、竹叶。

【注意事项】犀角可用水牛角代替。

丹皮柴胡犀角汤 《医学金针》卷六。

【组成】丹皮 柴胡 生地 白芍 茯苓各三钱 犀角一钱
(研汁) 炙草二钱

【用法】水煎二次，取药汁 300 毫升，分二次温服。

【功用】凉肝清热，泻火安神。

【主治】狂病，喜怒乖常，狂言妄动，面红目赤，不眠不食，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方为肝郁化火，火盛发狂而设。方用犀角清心泻热，清心即能泻肝，是为实则泻子；丹皮清肝泻火，并为主药。生地黄清热，又能养阴生津，为臣药。柴胡疏肝解郁，白芍益阴柔肝，为佐药。茯苓、炙甘草益气和中，养心安神，寓肝病实脾之意，为佐使药。本方可看作犀角地黄汤与四逆散之化裁方，前方清热凉血，心主血脉，凉血即清心，清心则可泻肝火；后方疏肝达郁，郁解则无化火之由，二者一开火之去路，一断火之来路，火去神宁，合用则能凉肝清热，泻火安神。辨证以情志内伤，喜怒无常，面红目赤，苔薄黄，脉细数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、反应性精神病等。

【加减】火盛，加山栀、黄芩；夹痰，加胆星、竹沥。

【注意事项】方中丹皮、生地、白芍用量偏小，可酌增用量。

猪心丸 《医门补要》卷中。

【组成】猪心一个（不下水，切片，焙脆，研末） 甘遂三钱 石菖蒲一钱半

【用法】上为末，用贝母三钱煎汤为丸。每日早晨以生铁落二两煎汤送下。虚人、小儿须服少许。

【功用】逐痰开窍，镇逆降火。

【主治】痰火入心发狂，躁扰妄动，狂言妄语，喜怒无时，不避水火，舌质红，苔黄腻，脉滑数有力。

【方解】本方是由遂心丹加味而成的逐痰开窍剂。痰火入心，神明被扰，故狂妄无知。方中用甘遂为主药，取其攻痰逐浊，峻烈以收速效；生铁落重镇降逆，平肝泻火，为臣药；石菖蒲化痰宣窍，贝母化痰清热，开郁下气，为佐药；猪心为血肉有情之

物，取其养心，同时能缓和甘遂峻烈伤正之弊，为佐使药。诸药合用，逐痰开窍，泻火镇逆。全方药仅4味，但逐痰泻火，镇逆开窍面面俱到，配以猪心，使逐痰不伤正，为本方之配伍特点。辨证以狂妄躁扰，喜怒无常，苔黄腻，脉滑数有力为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症证属痰火扰心者。

【加减】火盛加黄连、山栀。

【注意事项】量体质虚实而酌定用量，得泻之后，停药或减少服药次数，或改用它方。

抱龙丸 《青囊秘传》。

【组成】西牛黄 明雄 朱砂 远志各二钱 茯神 胆星各一两 天竺黄五钱

【用法】上为末，将胆星酒化为丸，如弹子大服。

【功用】豁痰开窍，清心安神。

【主治】痰迷心窍，神识痴呆，不时昏晕，妄见妄闻，烦惊不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为涤痰开窍之剂。方中牛黄其气芳香，能清心开窍豁痰；天竺黄豁痰开窍，凉心定惊，二药清心豁痰开窍，并为主药。远志苦辛温燥，性善宣泄，祛痰浊；胆星苦寒清化痰热；雄黄性温，燥湿祛痰，为臣药。朱砂镇心安神定惊，茯神养心安神，为佐使药。全方具有化痰开窍，清心安神之力。龙为东方之神，禀纯阳之气，有兴云致雨安定乾坤之力。狂证痰迷心窍，妄见妄闻，治以本方，犹得神龙之力，拨乱反正，故名抱龙丸。本方药性偏寒，性属凉开，故辨证以痰热迷窍，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂症、感染性精神障碍、癫痫性精神障碍证属痰热迷窍者。

【加减】加冰片以增芳香开窍之力；加黄连以清心安神。

【注意事项】痰迷心窍，苔白腻者，自非所宜。

琥珀射星丸 《外科传薪集》。

【组成】辰砂 琥珀 射干 真陈胆星各一钱

【用法】上为细末，用猪心血为丸，金箔为衣，如小梧桐子大。每服五十丸。

【功用】清热化痰，镇心安神。

【主治】痰热迷闭心窍，狂躁妄动，妄言妄语，夜不安寐，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为清热化痰安神之剂。痰热迷窍，神识错乱，妄言妄动，方中陈胆星味苦而凉，清化痰热，兼能定惊，为君药。射干能散结气而化痰，为臣药。辰砂、琥珀、金箔重镇安神，为佐药。猪心血能引药入心，为使药。全方能清热化痰，镇心安神。本方组方精练，药仅5味，但清化痰热与重镇安神兼顾，而重在安定心神。辨证以狂妄不宁，舌质红，苔黄腻为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍以痰热迷窍，心神不宁为主要病机者。

【加减】加竹沥、天竺黄以增清热化痰之力；热重加黄连、木通；大便秘结加大黄。

【注意事项】本方清化痰热药用量偏小，临证可酌增。

龙齿清魂散 《女科万金方》。

【组成】龙齿 远志 官桂 人参 当归 茯苓 细辛 门冬 甘草 玄胡

【用法】加生姜五片，大枣三枚，入金银器内煎百沸汤，加麝香一匙，不拘时候服。

【功用】调气活血，重镇安神。

【主治】妇人败血冲心，或歌舞、谈笑、怒骂，坐卧苦者，逾垣上屋，口咬打拳，神名佛号，无有不能，似祸祟之状。

【方解】本方为气血败乱而发狂者设。心藏神，肝藏魂，神魂皆赖血养。血藏于肝，情志刺激，气机逆乱，血因气而郁逆败

乱，则心肝失养，神魂不藏，以致精神失常，狂言妄动。方中龙齿为主药，重镇平肝，收摄肝气，入肝敛魂。延胡索入肝经散血破滞，配当归活血行血，养血和血，以治败血；麝香辛香透窍醒神，共为臣药。门冬益阴滋肾，柔肝补肝；细辛辛温发散，疏达气机；人参、茯苓、甘草扶中健脾，寓肝病实脾之意；远志、茯苓养心安神；金银能重镇心神，制肝平木，为佐药。古有木得桂则枯之说，故用官桂辛温制肝木之亢；生姜、大枣调和脾胃，并为使药。诸药协和，重镇安神，调气和血，败血散而魂能归舍，故名龙齿清魂散。本方之清魂非清热之清，而是调气活血，使之归于清静之意。其配伍特点，主要是动静结合，重镇与辛温走窜之品为伍，重镇潜敛，安魂宁神；而辛温走窜，疏达气机，气畅血和，神魂归于清静。辨证以歌笑怒骂，无所不能，舌质瘀黯为要点。现代临床用于精神分裂症、反应性精神病、周期性精神病见上述特征者，也可用于神经衰弱之失眠。

滚痰丸 《锦京直指医方》。

【组成】青礞石四钱 沉香八分 制锦纹五钱 广木香一钱
黄芩一钱五分 枳实二钱

【用法】上为细末，水丸梧桐子大，每服 40～50 丸，或改丸为汤，水煎服。

【功用】泻火逐痰降气。

【主治】痰火上壅，妄言不觉，躁狂不安，骂詈不分亲疏，甚至逾垣上屋，面色潮红，不眠不食，便闭气逆，舌质红，苔黄燥，脉滑数有力。

【方解】本方由《玉机微义》滚痰丸加枳实、木香而成。方用礞石坠痰为主药；大黄泻火通腑为臣药；气有余便是火，而痰因于气，治痰治火必先顺气，故用枳实、木香配沉香以增顺气降逆之力，配大黄则通腑导滞以泻火；黄芩清热泻火，为佐药。诸药泻火逐痰，又能降逆下气，对痰火壅盛发狂颇为适宜。本方配

伍特点是，在原滚痰丸的基础上，加入枳实、木香，顺气降逆导滞，以助泻火、化痰。现代临床用于躁狂症属痰火壅盛者。

【注意事项】方中诸药入汤剂用量偏小，临证可酌增。

玄麦地黄汤 《中国医学大辞典·补遗》。

【组成】玄参 麦门冬（去心）各二钱 熟地黄八钱 白茯苓 牡丹皮 泽泻各三钱 山药 山茱萸各四钱

【用法】水煎二次，取药汁 300 毫升，分二次服。

【功用】降火益水。

【主治】肾水不足，心火狂躁，多语妄言，心烦少寐，形体消瘦，面色潮红，大便干结，舌质红，苔少或无，脉细数。

【方解】本方由六味地黄汤加味而成，为狂证日久，水亏火旺的调补之剂。狂病多火，火盛伤阴，水亏火旺，火旺扰神，安神须降火，降火当壮水。方中熟地专主补肾填精，为君药。玄参咸寒滋阴降火，麦冬甘寒滋阴清热，壮水制火；山茱萸味酸归肝，补肝益肾；山药味甘扶脾助运，培后天以资先天，并为臣药。茯苓甘淡，泽泻甘寒，性降渗利，利膀胱之升，引心火下降；丹皮味辛气寒，清阴虚之火热，为佐药，三药善走不居，使上述滋补药无腻滞之虞。诸药合用，滋阴虚，降火邪，适宜于肾阴亏虚而火旺之证。但本方降火要在滋阴，因此，用于阴虚火旺之狂证主要以滋阴为主，以及狂证日久，或反复发作，肾阴大耗，心火偏亢之证。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、神经衰弱等属阴虚火旺者。

【加减】火旺烦躁甚者，加黄柏、知母；肝火偏旺，加山栀、丹皮。

黄牛丸 《女科百问》卷上。

【组成】白龙骨（烧） 铁粉（研） 茯神 人参 黄连 铅霜 犀角（屑） 防风 朱砂（研）各一两 牛黄（研）一钱

远志（去心）一两 龙脑（研）一钱 甘草（炙）半两 麦门冬（去心）一两半

【用法】上为细末，如梧桐子大。每服二十丸，熟水送下。

【功用】镇惊定狂，清热泻火，养心安神。

【主治】妇人风狂，喜怒不常，或欲狂走。

【方解】本方为清心化痰，重镇安神剂。痰火扰心，以致发狂，方中用黄连、牛黄为主，黄连清心泻火，牛黄清心豁痰开窍，故方名黄牛丸。犀角、铁粉、朱砂为臣，犀角清心经之热，铁粉镇逆定狂，朱砂重镇安神，兼能清热。白龙骨、铅霜镇心定志；茯神、人参、远志、麦冬、甘草益气养阴，养心安神；龙脑辛凉开窍，共为佐药。防风辛散疏达，使镇逆而不抑遏气机，为使药。诸药合用，清心泻火，化痰镇逆，养心安神。其配伍特点是于大队重镇降逆药中加入一味防风，使降中有升，又能疏发心气，升散郁火。辨证以喜怒无常，多言烦惊，睡卧不安，舌质红，苔黄，脉数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病、脑器质性精神障碍属痰火扰心者。

【注意事项】铅霜有毒，不宜久服。

化狂丹 《傅青主女男科重编考释》。

【组成】人参一两 白术一两 茯神一两 附子一分 半夏三钱 菟丝子三钱 菖蒲三钱 甘草一钱

【用法】水煎两次，取 500 毫升，分两次服。

【功用】益元气，化痰涎，甘温退热，定狂。

【主治】心气亏虚，以致邪热、痰气乘虚内侵而致终年狂而不愈，或拿刀杀人，或骂詈入，不认儿女，见水大喜，见食大恶。

【方解】本方为甘温退热以定狂之方。狂本多火，而心气亏虚，神不守舍，邪乘虚入，扰乱心神，以致狂乱无知。此证本当泻火，但泻火则心气益伤，而痰涎益盛，则狂不能止。故方中人

参为主，扶元气，补五脏，安精神。白术、菟丝子为臣，白术健脾益气，燥湿化痰；菟丝子温润补肾，并补心脾肾三脏，气旺则火邪易退，为祛邪之本。半夏、菖蒲、茯神为佐，半夏燥湿化痰，和中降逆；菖蒲化痰开窍，怡悦心志；茯神养心安神，化痰养心而不伤阴。微用附子引补心消痰之品直入心中，使气易补而痰易消；甘草调和药性，并为使药。诸药协同，补虚益元，化痰涎，安神志，不泻火而火自平，不定狂而狂自化解，故名化狂丹。本方配伍特点是以甘温补气之品壮元气以退火定狂。辨证以狂乱无知，舌质淡，苔白，脉弱为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、恶性贫血伴发的精神障碍、甲状腺机能减退伴发精神障碍等出现上述证候时。

【注意事项】本方以补气化痰为主，无泻火之力，故火盛发狂不宜应用。

金银定志汤 《古今医统大全》卷四十九。

【组成】当归（酒浸） 人参 益智仁各一钱 甘草 石菖蒲 茯神各七分 五味子十五粒 琥珀（另研） 羚羊角（镑）各五分

【用法】上以琥珀、羚羊角另放，用水二盏，金、银各一两，同煎至八分，去滓，入珀、角二末，调匀服。

【功用】安神定志，补虚开窍。

【主治】心风失志，妄行妄语，躁扰不宁，睡眠减少，舌质红，苔薄黄，脉细弱。

【方解】本方为重镇安神定志方。方中重用金、银各一两为君，取其质重沉降，镇静安神定狂。琥珀、羚羊角为臣，琥珀镇心安神；羚羊角清热凉肝，熄风定惊。心为君主之官，本不受邪，而邪气犯心，明是正气已虚，故用人参、甘草、五味子、茯神益心气，安心神；当归养血安神；益智仁补君相二火以安神；石菖蒲开心孔，怡心神，悦心志，共为佐使药。诸药合用，共奏

重镇安神，养心定志之功。本方配伍特点是，以重镇安神定志为主，辅以养心安神之品，二者相辅相成，心气复常，心神安定，神志乃宁，故名金银定志汤。辨证以妄行妄语，惊悸不安，睡眠不宁，舌质红，苔薄黄，脉细弱为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍出现上述证候时。

【加减】热甚加黄连；夹痰加胆星、天竺黄。

【注意事项】痰火壅盛发狂，不宜使用。

朱雄丸 《古今医统大全》卷四十九。

【组成】辰砂 明雄黄（研）各二钱半 白附子一钱

【用法】上为末，猪心血为丸，金箔为衣。每服三丸，人参、菖蒲汤送下。

【功用】安魂定魄，化痰开窍。

【主治】男女惊忧，失志思虑过多，痰迷心窍，以致叫呼奔走。

【方解】本方为重镇化痰安神剂。痰迷心窍，以致狂乱无知，方中用辰砂重镇安神，雄黄燥湿祛痰，为君药；白附子祛风化痰，菖蒲化痰开窍醒神，为臣药；金箔重镇安神，人参补心气，安精神，为佐药；猪心血作引经之用，又能治惊风癫痫，为使药。诸药协同，能安魂定魄，化痰开窍，补虚养心。本方的特点是用丸剂以定魂魄，汤剂以补心虚。辨证以叫呼奔走，惊忧不安，狂言乱语，睡眠不宁，苔白腻，脉滑为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、反应性精神病属痰迷心窍者。

【加减】狂甚加生铁落镇逆平肝。

【注意事项】雄黄内服宜审慎。

清心丸 《古今医统大全》卷四十九。

【组成】人参 生地黄（酒洗） 郁金 天麻各一钱 朱砂二钱 牛胆南星二钱

【用法】上为末，蒸饼为丸，如黍米大，朱砂为衣。每服三十丸，人参汤送下。

【功用】清心安神，益气养阴。

【主治】心受邪气，精神恍惚，狂言呼叫，睡卧不安，舌质红，苔薄黄，脉数。

【方解】本方为清心安神之剂。方中胆星化痰热，朱砂重镇安神兼能清热，为君药；生地黄清热，为治狂之要药，天麻祛风散邪，为臣药；心经受邪，责在正虚，故用人参补虚安神，扶正达邪，郁金开通郁滞，凉血降火，为佐使。诸药合用，共奏清心化痰，镇静安神，益气补虚，养阴清热之功。本方配伍特点是清心安神与扶正补虚同施，补虚以助祛邪，祛邪不伤正气。辨证以精神恍惚，狂言呼叫，睡眠不安为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神障碍出现上述证候者。

【加减】加远志、菖蒲开窍醒神；加龙齿镇惊安神。

涤痰丸 《全国中药成药处方集》。

【组成】大黄五斤 炒黑丑 黄芩各一斤八两

【用法】上为细末，水泛为丸，每斤药用百草霜一两，煅金礞石粉二两，桃胶二钱化水。每服二钱，开水送下。

【功用】清热化痰，开痰化痞。

【主治】痰火郁结，气急疯痫，喘满胸闷，痰涎壅盛，大便燥结。

【方解】此为逐痰泻热开痰之剂。方中大黄苦寒性降，通腑泻热，逐痰荡痰为主；黑丑攻下逐邪，开通痞结，去逐痰浊，黄芩助大黄以清热为臣；煅礞石去实痰老痰，百草霜凉血，桃胶凉血和血为佐。全方协同，以攻下逐痰，荡热泻滞，消痰化痞为主要功效。本方实系滚痰丸去沉香，加黑丑、百草霜、桃胶而成，其去滞开结除痞之力颇为迅捷，又有凉血化痰之功。辨证以痰火痰结，气急发狂，痰涎壅盛，大便燥结，舌质红，苔黄厚腻，脉

沉弦滑实为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、癫痫大发作等证属痰火壅盛者。

【注意事项】孕妇忌服。

癫狂丹 《全国中药成药处方集》。

【组成】公丁香 沉香 雄黄 青皮 黄芩 胡黄连各三钱
乳香 麝香 熊胆各二两五分 檀香三两 轻粉四钱半 黄连
牵牛 三棱 甘草 莪术 陈皮 雷丸（甘草水浸一宿，酒拌
蒸） 鹤虱各一两 大黄一两半 赤小豆三两 巴豆（去油）七
个

【用法】上为极细末，荞面糊为小丸。每服十粒，白开水送下。

【功用】镇静安神。

【主治】癫狂不安，语言失次，悲哭无常，凶狂怒骂，自歌自舞，神经错乱。

【方解】本方是治疗癫狂的峻烈成药。癫狂总由气郁痰结，火热内扰为患。方中取熊胆苦寒清热，除痰定惊；雄黄重镇安神，燥湿祛痰，为君药。麝香、公丁香、檀香、青皮、沉香芳香化浊开窍，理气开郁；大黄、巴豆、牵牛通腑泻浊，为臣药。黄连、黄芩、胡黄连清热泻火；三棱、莪术、乳香活血通脉，行气散瘀；轻粉搜涤积痰；雷丸主癫痫狂走，鹤虱与雷丸并用，又能杀虫消积；赤小豆清热利湿，引热下达，并为佐药。甘草调和药性为使。诸药协同，能重镇安神，涤痰开窍，理气开郁，清热泻火，活血消积，恰合于癫狂气郁痰结，火热内扰，神迷窍闭之病机特点，故能取得镇静安神的效果。本方的特点是功效全面，用药峻烈，适宜于癫狂精神错乱，狂妄不安，言语失次，哭笑无常，凶狂怒骂，体质壮实，脉弦滑有力者。现代临床用于躁狂症、精神分裂症属气郁痰热、火热内扰者。

【注意事项】剧药，孕妇忌服。

癫狂马宝散 《北京市中药成方选集》。

【组成】马宝二两 琥珀一钱 龙涎香一钱 珍珠（豆腐炙）一分 牛黄五分

【用法】上研细末，装瓶重三分，每次病轻者服半钱，病重者服一瓶。

【功用】镇静，豁痰，安神，定志。

【主治】痰热蒙蔽心窍，神识不清，语言谵妄，疯狂打闹，烦躁不安，惊惕失眠，哭笑无常，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方是痰热发狂的中成药。方中重用马宝，取其味甘咸，性凉，能镇惊化痰，清热解毒，治痰热内盛癫狂惊痫，神志昏迷，为主药；牛黄清心豁痰镇惊，为臣药；龙涎香甘温，行气活血，琥珀镇静安神，珍珠镇心定惊，为佐使药。全方合用，镇静化痰，安神定志，对痰热蒙蔽，神识错乱，狂妄不宁，妄言打骂，烦躁失眠颇为适宜。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、脑器质性精神障碍等辨证为痰热蒙蔽者。

泻火灵 《中西医结合治疗精神病》。

【组成】苦参 300 克 丹参 300 克 黄连 150 克 生大黄 130 克 生山栀 300 克

【用法】上药共研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服一丸，每日 2～3 次，盐开水送服。

【功用】清热泻火。

【主治】烦躁易怒，面红目赤，便干溲赤，舌质红，苔黄，脉数有力。

【方解】此为治实火烦躁之方。火热内盛，扰于上焦则烦躁易怒，面红目赤，乱于中下二焦，则便干溲赤，治以清泻为大法。方中苦参为主药，善能清热泻火，除烦安神，又能导热于下。生大黄、生栀子为臣，大黄苦寒通腑泻热，导之从后阴外

达；生山梔清三焦之火，引之自小便而去，总使火热有外达之机；黄连清心泻火，为除烦安神之佳品；丹参微寒清热安神，凉血活血，为佐药。盐汤苦咸，泻火而滋润，使泻火不伤阴。诸药合用，共成清热泻火，除烦安神之功。本方清泻实热火邪，其配伍特点，一是用药以寒凉苦降为主，入心经，清心火，凉血热；二是十分注意给火热以出路。辨证以烦躁易怒，便秘溲赤，苔黄燥，脉数实为要点。现代临床用于精神分裂症之兴奋型、躁狂症之发作期，以及高血压病、甲状腺功能亢进症等以实热火证为主者。

二阳煎 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】黄连 礞石 大黄 龙胆草 梔子 青黛 风化消
(冲) 胆南星 地龙 石菖蒲 远志 石决明

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】清胃泻火，和络涤痰。

【主治】狂病发作，先见性情躁动，头痛失眠，病起急骤，两目怒视，妄言妄行，甚至弃衣而走，歌笑高呼，并能不食数日，不知饥饿，脉弦大滑数。

【方解】本方为治阳明胃实而兼痰热发狂的经验方。方中黄连、大黄为君药，黄连善清中焦之火，大黄苦寒泻火通腑，导胃中火热下达。风化硝咸苦寒，泻火通下，助大黄之力；山梔、龙胆草、青黛清肝泻火；礞石坠痰，胆南星清热化痰，为臣药。地龙清热化痰，和络凉肝；石决明镇肝潜降，以助降火；石菖蒲、远志涤痰安神，为佐药。全方合用，清泻阳明之实火，搜涤包络之痰热。本方配伍特点是清胃兼以泻肝，胃中火盛，亦多由郁怒悲愤，伤肝化热，故泻肝清火有助于清阳明实火。辨证以狂妄兴奋，不食不饥不便，脉弦大滑数为要点。现代临床主要用于躁狂症。

【注意事项】一俟病人实火缓解，痰热渐化之后，与生铁落

饮。

清热泻火方 《精神病学》(第二版)。

【组成】黄芩9克 黄连9克 黄柏9克 当归9克 芦荟(冲,或装胶囊)9克 柴胡12克 龙骨30克 龙胆草9克 牡蛎30克 石膏30克 知母6克 大黄6克 芒硝(冲)6克 甘草3克

【用法】水煎服,每日1剂,30剂为1个疗程。

【功用】清热泻火,重镇安神。

【主治】阳狂,言语增多,动作增多,兴奋吵闹,面红目赤,大便秘结,小便短赤,形盛体壮,舌质红,苔黄燥,脉滑实有力。

【方解】本方以当归芦荟丸为主化裁而来。火盛发为阳狂,方用黄连清心泻火,龙胆草、芦荟清肝泻火,为主药。黄芩清上焦之火,黄柏清下焦之火,石膏、知母清阳明气分热盛,大黄、芒硝泻下通腑,引火热下行外达,为臣药。龙骨、牡蛎镇心安神,收敛正气,使泻不伤正;柴胡疏达肝气,使泻火降逆而不影响肝气之舒发,并为佐药。甘草调和药性,为使药。诸药协同,则脏腑实火热盛,无所不清。辨证以言语运动增多,兴奋吵闹,溲赤便秘,苔黄燥,脉滑实有力为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症而证属脏腑火热炽盛者。

豁痰定狂汤 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】生龙齿30克 生牡蛎30克 生石决明30克 生珍珠母30克 龙胆草10克 天竺黄10克 节菖蒲10克 矾郁金10克 旋覆花10克 代赭石10~30克 金礞石30克 沉香3克 黄芩10克 大黄6克

【用法】水煎300毫升,分2次服。另加甘遂1.5克,朱砂1.5克(共研细末),每早空腹一次随汤药送下。

精神病实用方·狂证

【功用】镇肝降逆，泻火豁痰，开窍醒神。

【主治】狂证，躁动妄行，骂詈不避亲疏，甚则登高而歌，弃衣而走，逾垣上屋，非力所能，舌质红苔黄腻，脉弦滑数。

【方解】本方是治疗痰火发狂的经验方。方中礞石坠痰，甘遂攻里破结，直达顽痰所结之处，搜涤痰结，为主药。天竺黄、矾郁金、菖蒲开心窍，清神志，化结痰；龙胆草清泻肝火，大黄、黄芩、沉香泻火清热，通下降气，合礞石专泻痰火，为臣药。生龙骨、生牡蛎、石决明、珍珠母、朱砂重镇宁神，镇肝定狂，又能化老痰；旋覆花、代赭石镇逆降气涤痰，为佐药。诸药合用，豁顽痰，泻火热，开心窍，镇肝逆而能定狂。本方配伍特点，一是刚暴之病用强悍之品攻涤顽痰，以求速效；二是将礞石滚痰丸、白金丸等集于方中，功效全面，疗效可靠。现代临床用于躁狂症之痰火壅盛证。

【注意事项】金石类药宜先煎，沉香研粉冲服更佳，甘遂量不宜过大。

四黄栀子汤 《精神病防治学》。

【组成】大黄 30 克 黄柏 6 克 黄连 6 克 黄芩 10 克 栀子 10 克

【用法】水煎 2 次，取药汁 300 毫升，分 2 次服。

【功用】清泻心火。

【主治】心火旺盛，怒而狂言，骂詈叫号，妄动不休，气力逾常，面红目赤，小便短涩，大便秘结，舌质红，苔黄燥，脉洪数。

【方解】本方为泻火清心之基本方。火由心主，“诸躁狂越皆属于火”，治当清心泻火，而火邪须有出路，故方中重用大黄为主药，苦寒泻火通下，引火热自大肠外泄；栀子清三焦之火，能引火热屈曲下行，自小便而出，为臣药。黄芩善清上焦之火，黄连清心胃之火，黄柏清泻下焦之火，为佐药。诸药协同，清泻一

身之火而长于泻心火，适用于心火炽盛证，辨证以面红目赤、小便短赤，苔黄燥为要点。现代临床用于精神运动性兴奋为主要症状的各种精神病，其中对心肝肾等有严重器质性疾病而不适于用安定剂者、年老、年幼不宜用电休克、电针等治疗而又躁动、兴奋甚剧者，更为适宜。

【注意事项】火盛易灼液，苦燥也伤阴，应适时加入养阴生津药。

附：躁狂抑郁症

本病的主要临床表现是情感障碍，所以又称情感性精神病。其最大特点是精神运动性兴奋和抑制，即躁狂与抑郁，或两者交替出现。在躁狂期间，患者情绪高涨，兴奋异常，谈笑风声，自诩才智过人，思维明显加快，说话口若悬河，滔滔不绝，行为好动，狂歌狂舞，甚至彻夜不眠，爬墙上屋，狂呼叫骂，打人毁物，六亲不认，与中医所说的狂病相当。在忧郁期间，则情绪低落，表情淡漠，自卑感严重，极易产生罪恶妄想和自杀的念头，则属中医癫病和郁证的范畴。本病病因至今尚未明了，但中医学对躁狂症的认识，不外肝胆火盛，痰火上扰，阳明实火；抑郁症每因忧郁气结，或肝寒脾虚，中阳不运，痰浊内阻。本病的治疗可分别参考癫病、狂病，此外，新中国成立以来，对躁狂抑郁症的辨证论治，在继承前人经验的基础上，创制了许多治疗本病的专方，可供临床借鉴。

礞寒合剂 《精神病学》（第二版）。

【组成】寒水石 60 克 青礞石 15 克 代赭石 9 克 海浮石 9 克 黄芩 9 克 赤石脂 9 克 龙骨 9 克 牡蛎 9 克 大黄 9 克 知母 12 克

【用法】水煎服，每日 1 剂。一般服用 1 周即见效。

【功用】清热泻火坠痰。

【主治】躁狂抑郁症，言语增多，动作增多，兴奋吵闹，狂妄不已，舌质红，苔黄，脉滑数。

【方解】本方为言语运动兴奋者而设。痰火内盛，上扰神明，故言语运动增多，方中寒水石辛咸大寒，清热泻火；青礞石重镇坠痰，为君药。大黄苦寒泻火通腑，使痰火下达外泻；海浮石咸寒清热化痰，为臣药。黄芩、知母清热泻火，代赭石甘能镇逆下气，龙骨、牡蛎重镇安神，为佐药。赤石脂甘能益养心气，酸能涩大肠，以防诸清泻药力太过，为反佐。全方合用，清热泻火，坠痰安神。本方配伍特点是清热泻火坠痰与收敛安神并用，有泻不伤正之妙。辨证以言语运动兴奋，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。

菖蒲郁金汤 《实用中医脑病学》引《温病全书》方。

【组成】石菖蒲 15 克 郁金 10 克 山栀子 15 克 连翘 10 克 菊花 8 克 滑石 10 克 竹茹 8 克 丹皮 12 克 牛蒡子 10 克 竹沥（兑）10 克 姜汁 5 克 玉枢丹（冲）1.5 克

【用法】水煎 2 次，取药液 400 毫升，分 2 次服。

【功用】清热豁痰开窍。

【主治】躁狂症，身热目赤，性情急躁，气急烦闷，心中灼热，难寐易醒，多梦易惊，坐卧不宁，言语无度，时哭时笑，痰黄粘腻，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔黄垢，脉滑数。

【方解】本方原为湿温病湿热酿痰，蒙蔽心包证而设，今引用治躁狂症痰火内扰证。方中菖蒲辛温芳香，化湿痰，开心窍；郁金辛寒，行气开郁，二药相配，共奏行气化痰开郁之功，为君药。连翘、菊花、山栀清心泻火；竹沥、竹茹清化痰热，加姜汁以制竹沥之寒凉，护胃气，又能涤痰，为臣药。丹皮行血脉，泄血中伏热；竹叶、滑石清热化湿，导热从小便外泻；玉枢丹辟秽化浊，诸药配伍，芳化痰浊，清热泻火，用于痰火内扰之证也十

分恰当。本方配伍要点，一是芳香化浊为主，且无凝遏之弊；二是清热药中配入菊花、牛蒡子、丹皮凉散透达，无壅滞之虞。辨证以躁烦少寐，言语失度，悲喜无常，大便秘结，苔黄垢，脉滑数为要点。现代临床可用于躁狂症、感染性精神障碍、脑器质性精神障碍辨证为痰火内扰者。

【加减】痰浊偏重，以本方煎汤送服苏合香丸，其化痰开窍醒神之力更强；热邪与痰浊并重，以本方送下至宝丹，可收化痰清心泻热，芳香开窍之功。

【注意事项】本方清火之力嫌其不足，宜加黄连、黄芩。

加减桃仁承气汤 《实用中医脑病学》。

【组成】大黄 15 克 生地 10 克 丹皮 10 克 泽兰 10 克
人中白 4 克（冲） 水蛭 3 克

【用法】水煎 2 次，取药液 300 毫升，分 2 次服。

【功用】泻热逐瘀，凉血安神。

【主治】躁狂症，经水适当，十余日不解，少腹急结、硬满，心烦热，神气忽清忽乱，躁扰不宁，卧寐不安，喜忘前后，舌萎口渴不欲饮，脉沉而长。

【方解】本方原为热病血分瘀热狂妄不宁而设，今移治躁狂症之蓄血烦躁。方中用大黄为主药，通腑泻热，凉血活血行血，为主药；水蛭破血逐瘀，桃仁活血行瘀为臣药；泽兰活血行瘀利水，生地、丹皮滋阴活血凉血，人中白泻火从小便中去，为佐使药。全方协同，泻热逐瘀，凉血安神。对血分瘀热扰乱心神，以致狂妄烦躁，乱语喜忘，舌质瘀斑者颇为适宜。现代临床用于躁狂症、周期性精神病、感染性精神障碍之血分蓄热证。

【加减】大便燥结，加芒硝（冲）。

【注意事项】方中水蛭研粉冲服为佳。

开结生铁落饮 《精神病的中医治疗》。

精神病实用方·狂证

【组成】炒枳实 15 克 前胡 12 克 酒大黄 12 克 沉香（后入）4.5 克 川郁金 9 克 元参 9 克 橘红 9 克 麦冬 9 克 朱砂（研冲）4.5 克 赤芍 9 克 生地 9 克 竹茹 6 克 生铁落 60 克

【用法】水煎服。

【功用】破气开结，重镇安神。

【主治】躁狂抑郁症初起，自尊贤，自高贵，自辨智，性情暴躁，头痛失眠，双目怒视，白睛色青或红赤，时欲出口伤人，有时打人毁物，舌质红，苔白罩黄，脉弦有力。

【方解】本方是治疗躁狂抑郁症的新方。肝郁化火，阳盛发狂，方中生铁落重镇降逆，直折其肝火暴张之势，为君药。炒枳实、沉香行气导滞，下气降逆，以开肝气之郁结；酒大黄泻火通便，三药开结降逆泻火为臣药。郁金、橘红、前胡疏郁理气；火盛必伤其阴，故用麦冬、玄参、生地、赤芍滋阴生津，清热凉肝，为佐药。朱砂镇心安神，竹茹清热和中，兼有化痰之力，为使药。诸药合用，共奏破气开郁降逆，清热镇心安神之功。本方配伍特点：一是突出开郁降逆，肝郁气逆化火上扰为本证之病机，破气开郁则能降逆清火，故以重镇之生铁落与枳实、沉香、大黄为伍成功；二是滋阴生津以助清火之力，火为发狂之由，火盛伤阴，阴伤则火失其制，故治火不重苦寒，而崇尚养阴，与开郁破气法同施，一制生火之由，一能壮水之主，火气平息，不治狂而狂自止。辨证以情志不遂，怒狂目赤，脉弦数有力为特征。现代临床主要用于躁狂症发作期。

【注意事项】本证苔黄为正，但若舌质红绛，舌苔虽白，是为气因火伤而不布津，不可误为痰湿、寒证。

加减生铁落饮 《精神病的中医治疗》。

【组成】生铁落 60～90 克 代赭石 18～30 克 天麦冬各 9～12 克 大贝母 12～18 克 胆星 9～12 克 橘红 9～15 克 前

胡 9~12 克 郁金 9~15 克 灯心草 3~4.5 克 石菖蒲 9~15 克 茯苓神各 9~15 克 元参 12~18 克 生地 15~30 克 丹参 12~18 克 朱砂(冲) 1~3 克 琥珀(冲) 3~4.5 克

【用法】先用凉水二碗煎生铁落二沸，去渣再加入前药共煎 12 分钟后取汁服。二、三煎法如头汁。

【功用】镇肝降逆开结，泻火涤痰安神。

【主治】狂证初起，头痛失眠，性情暴躁，双目怒视，白睛色青或红赤，自尊贤，自高贵，骂詈打人，舌质红，苔黄，脉弦有力。

【方解】本方系由生铁落饮化裁而来。方中生铁落、代赭石镇肝降逆，直折其火气冲逆之势，为君药；郁金开郁结而行血中之滞，大贝母、胆星、橘红清热化痰，以荡涤既成之痰，为臣药；前胡理气开胸，菖蒲宣窍又能祛痰，茯苓、茯神、朱砂、琥珀重镇养心安神，天麦冬、玄参、生地养阴清热凉血安神，为佐药；灯心草清心导热，又能引药归心，为使药。诸药协和，可获镇肝开结、涤痰泻火而安神之效。本方于生铁落饮中加郁金、生地、灯心草，则疏肝开郁、养阴清热力增；同时加天麦冬、生地、玄参养阴生津，先安未受邪之地，以增泻火药之功效。本方与开结生铁落饮主药主证相同，但后者重在开郁破气，本方重在降逆平肝。辨证以怒狂失眠，打人毁物，舌红，苔黄，脉弦有力为要点。现代临床用于躁狂症之肝火内盛者。

【加减】气结尚未化火或化火不显者，加枳实；苔黄腻者加服礞石滚痰丸；舌边质红绛者加赤芍、丹皮。

【注意事项】本方对症，见效迅速，气降火平之后，必须随证更方。

加减当归龙荟丸 《精神病的中医治疗》。

【组成】当归 9~18 克 黄芩 9~15 克 黄连 6~12 克 黄柏 6~15 克 龙胆草 12~24 克 芦荟 9~12 克 青黛 9~12 克

精神病实用方·狂证

栀子 9~12 克 龙骨 18~30 克 牡蛎 18~30 克 礞石 15~30 克 磁石 30~45 克 郁金 9~15 克 茯苓神各 9~15 克 大黄 12~24 克 木香 6~9 克 麝香（冲）0.3~0.5 克 朱砂（冲）2~3 克

【用法】水煎 2 次，取药液 400 毫升，分 2 次服。

【功用】清泻肝胆实火，涤痰开窍，镇静安神。

【主治】狂证失治，或大怒，突然加重，躁狂不宁，怒骂不休，打人毁物，时欲行凶，六亲不认，不眠不食，目赤口苦，小便短赤，舌质红绛，苔黄，脉弦劲而动数，或弦滑。

【方解】本方由当归龙荟丸加味并改汤为丸而成。发狂至极，多是肝火暴涨、痰火为患，治必泻火涤痰。方中龙胆草、青黛、芦荟苦寒直入肝胆而泻火，为君药；大黄通腑泻下，黄连、黄芩清心胃之火，黄柏清下焦之火，栀子泻火解毒，又能引火下达，并用则通泻上中下三焦之火，以助主药之力，为臣药；龙骨、牡蛎、磁石重镇平肝降逆，礞石重坠祛痰，麝香芳香开窍醒神，亦为臣药；木香、郁金理气开郁，当归和血养肝，茯苓神养心安神，朱砂重镇安神，为佐药。诸药合用，共成清肝泻火，涤痰开窍，镇静安神之功，为泻火涤痰开窍之重剂。其配伍特点，一是集诸苦寒泻火药于一方，全力清热泻火，以清泻肝胆为主，而三焦之火皆去；二是突出重镇降逆，镇逆以降火，坠痰以开窍；三是于苦寒之中，加入木香、麝香等走窜通窍以调气，既能协助泻火药使其效力更为迅猛，且可防其苦寒太过，凝遏阳气之弊。辨证以痰火壅盛，狂妄无知，舌质红绛，苔黄，脉弦有力为要点。

【注意事项】本方为苦寒重剂，服用一二剂即应见效，反之，则需改投它方。

加减承气汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】生大黄（后下）15~30 克 芒硝（冲）15~30 克 枳实 12~18 克 礞石 15~30 克 皂角 3~4.5 克 猪胆汁（冲）

1~1.5 汤匙 醋（冲）30~60 毫升 竹沥汁（冲）30~60 毫升
朱砂 2~3 克 石膏 15~30 克 知母 9~12 克

【用法】水煎 2 次，共煮取药液 400 毫升，分 2 次服。

【功用】通下泻火，荡涤秽浊。

【主治】热极狂甚，登高而歌，弃衣而走，四肢有力，倍于平时，彻夜不眠，妄言骂詈，面红目赤，呼吸气粗，不饥不食，或多食多饥，腹多胀满，大便秘结，苔黄燥，甚则焦起芒刺，脉实。

【方解】本方系由承气汤、皂角丸与白虎汤合剂化裁而成。阳明为盛阳，热盛至极，必假阳明以为泻火荡痰之路。方中生大黄苦寒，通腑泻下，后入则通下泻火力峻；芒硝咸寒泻热通便，既祛肠中燥结，又泻阳明火热，使无形之火失其依附之所，为君药。皂角辛润滑利，礞石重坠祛痰，竹沥甘寒润滑，皆为祛痰之佳品，特点不同，合用则开结、坠痰、利窍弥佳；复借大黄、芒硝通腑泻下之力而将其所搜剔之痰涎秽浊尽逐于体外，为臣药。猪胆汁苦寒泻火，与酸寒之醋汁为伍则降火更速；石膏、知母清泻阳明无形之热，且能生津止渴，为佐药。朱砂清火镇心安神，为佐使药。本方配伍特点，一是重用大黄、芒硝通腑泻热荡浊，开痰火之去路；二是所用祛痰药各有特色，既求速效，亦求除邪务尽；三是白虎承气合方，总气郁腑热、气热、有形无形一并荡之清之。此为攻下泻火逐痰之峻剂，辨证以腑实狂甚，苔黄燥，脉滑实为要点。现代临床用于躁狂症之极期以及反应性精神病证属阳明实火上扰神明者，也可用于感染性精神障碍，或急性脑血管病腑实窍闭之证。

生地龙牡滚痰安神汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】生地 60~90 克 赤芍 12~18 克 元参 12~18 克
麦冬 9~12 克 青礞石 12~18 克 龙骨（齿）30~45 克 牡蛎
30~45 克 大贝母 15~30 克 前胡 9~12 克 川连 3~4.5 克

精神病实用方·狂证

肉桂 3~4.5 克 竹茹 15~30 克 郁金 12~18 克 炒枣仁 15~30 克 酒大黄 9~15 克 沉香 1.5~3 克 胆星 9~12 克 鲜芦根 60~90 克

【用法】水煎 2 次，取药液 500 毫升，分 2 次灌服。

【功用】滋阴泻火，祛痰开窍，潜阳安神。

【主治】躁狂症，病延日久，狂势不减，反见大渴喜饮，小便清长而量多，面红目赤而两足发冷，舌质红绛，或红瘦，脉滑数，或兼弦象，两寸明显盛于两尺。

【方解】本方系由生地龙牡安神、新制礞石滚痰丸和交泰丸 3 方化裁而成。狂由火盛，日久必损其阴，阴不足则阳气浮越，气化失司，虽渴而喜饮，但小便反多，目赤足冷，病机有火旺、痰盛、阴亏、阳浮诸端。治当泻火、化痰、滋阴、潜阳兼顾。方中重用生地，既能滋阴生津，又善清热凉血，为主药。玄参、麦冬、鲜芦根滋阴生津，清热泻火，为臣药。青礞石坠痰，大浙贝、胆星、竹茹清化痰热开窍；龙骨、牡蛎潜镇阳气，安心神；黄连配肉桂既能交通心肾，且能引火归原而助龙牡以潜阳，为佐药。炒枣仁养心安神，郁金、前胡理气，沉香降气，配大黄通腑降气泻火，为佐使药。诸药合用，则能滋阴生津，荡泻火热，祛痰开窍，镇潜阳气，养心安神。本方药物较多，其配伍有以下特点，一是滋阴与降火同用，但重在甘寒滋阴，而少用苦寒降火；二是泻火与潜阳并举，火旺阴亏，阴亏阳浮，故寒凉以泻火热，重镇以潜浮越，甘温以引火归原；三是滋阴与化痰同步，阴亏火旺，火灼成痰，化痰先清火，清火先养阴，滋阴兼以化痰，则不碍邪不伤正。辨证以阴亏火旺，喜饮多尿，面红足冷，舌红脉数，寸甚于尺为要点。现代临床用于躁狂症发作日久，出现阴亏火旺阳浮之证时，也可用于更年期精神病、神经衰弱、癔病等见上述证候者。

【注意事项】使用本方必须辨证无误，若服 3 剂仍不见效，即应停药更方。又本方略嫌寒凉腻胃，可酌加砂仁、半夏曲、神

曲之类和中助运。

解郁泻火安神汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】大黄 6~12 克 枳实 9~15 克 橘红 9~15 克 胆星 6~9 克 代赭石 9~18 克 当归 9~15 克 芦荟 0.5~3 克 淡豆豉 9~18 克 栀子 9~15 克 山药 12~18 克 清半夏 6~12 克 白龙齿（骨）12~30 克 沉香 1.5~3 克 琥珀（冲）1~3 克 羚羊粉（冲）1.5~2 克 牛黄 0.5~1 克（冲）

【用法】水煎 2 次，取 400 毫升，分 2 次服。

【功用】解郁泻火，涤痰开窍。

【主治】焦虑不安，顽固失眠，悲观厌世，敏感多疑，有时心烦易怒，有时发呆痴想，有时自卑而无地自容，一心寻死，舌质红，苔或黄或白，脉弦滑。

【方解】本方系名老中医刘惠民治疗精神病的经验方。方中用大黄通下泻火，芦荟清肝泻火，牛黄清心开窍为君药。栀子配羚羊角清热凉肝，配淡豆豉宣郁清热为臣药。胆星、半夏、橘红清化痰热；代赭石、枳实、沉香行气导滞，下气降逆；龙齿、琥珀重镇安神，配钩藤平肝；炒枣仁、当归养血柔肝；山药健脾和中，共为佐药。灯心草泻心火，为使药。诸药合用，泻火涤痰，开郁醒神。辨证以痰火内扰，精神错乱，大便不通或干结，苔腻，脉弦滑为要点。

【注意事项】狂躁抑郁症极易复发，服本方临床症状消失，内省力完全恢复后，还需酌配丸散以资巩固。

吴茱萸汤 《精神病的中医治疗》。

【组成】党参 15~30 克 吴茱萸 9~18 克 大枣 4~8 枚 生姜 4~8 片

【用法】水煎 2 次，取药液 300 毫升，分 2 次服。

【功用】温肝补脾，化痰醒神。

【主治】精神抑郁，表情淡漠，头痛失眠，多猜善疑，易惊易恐，悲观厌世，有时焦虑不安，甚则发怒，常吐涎沫，纳减，四肢乏温，舌质多淡，苔白腻，脉沉弦。

【方解】吴茱萸汤为暖肝散寒降逆方。方中吴茱萸温肝散寒为主；生姜温中散寒，化痰降逆为臣；人参、大枣甘温补脾，健中助运，为佐药。全方暖肝散寒，降逆秽浊，引用于肝寒脾虚以致痰湿浊气蔽窍引起的种种精神失常颇为对证。辨证以吐涎沫，四肢欠温，舌质淡，苔白，脉沉弦为要点。现代临床用于抑郁症、神经官能症证属肝寒脾虚者。

【加减】痰多加半夏、陈皮、茯苓；神迷甚者加菖蒲、远志；肝气上逆头痛加生铁落；心气抑郁加桂枝。

【注意事项】如无寒象，不宜使用本方。

梅核气

梅核气，病名见于宋·朱肱《南阳活人书》。本病是指患者自觉咽中似有异物梗阻，咯之不出，吞之不下，但无吞咽梗阻的病证。其发病往往与七情内伤，气机不利有关，以女性患者居多。本病以咽部有异物梗阻为中心证候，并且具有以下特征：咽部异物感时轻时重，亦可突然消失；症状常与情绪波动或注意力集中于咽部有关，心情愉快或工作繁忙、注意力分散时，则可减轻，甚或消失，反之则加重；无咽喉疼痛，亦无吞咽障碍，咽喉检查亦无异常发现。情志内伤为主要病因，气机郁滞，气滞痰凝，阻结咽喉为基本病机，久郁化火，火盛伤阴，

精 神 病 实 用 方 · 梅 核 气

阴亏火旺是常见的病理变化。本病以疏肝解郁为治疗大法，气滞痰凝者，配以化痰散结；阴亏火旺者，配以滋阴利咽。在药物治疗的同时，还应对患者进行耐心细致的解释，做好情绪疏导则收效更佳。根据本病的病因病机应属“郁证”范畴，但又具有独特的临床特征，因此，单独予以论述。

半夏厚朴汤 《金匮要略》卷下。

【组成】半夏一升 厚朴三两 茯苓四两 生姜五两 干苏叶二两

【用法】上五味，以水七升，煮取四升，分温四服。

【功用】理气化痰。

【主治】妇人咽中如有炙脔，即梅核气，兼见胸中窒闷，或胁痛，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方是治疗气滞痰郁梅核气的祖方。七情内伤，肝气郁结，气滞痰凝，阻于咽喉，故方中用半夏为主药，辛散开结，燥湿化痰，和中降逆。厚朴、生姜为臣药，厚朴苦温降气，燥湿化痰；生姜辛温而散，化痰降逆。苏叶辛温芳香，入肺肝二经，宣散解郁利气，喉为肺系，又兼引经之用；茯苓利湿化痰，和中健脾，寓肝病实脾之意，为佐使药。诸药合用，开郁结，降逆气，利气机，化痰浊，恰合于气滞痰郁上逆咽喉之病机。本方配伍特点是取辛温而散的苏叶、生姜与辛散苦降的半夏、厚朴为伍，集辛散行气，苦温降逆，燥湿化痰于一体，药味少，药力专。辨证以苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于癔症球、抑郁症证属痰气郁结者。

【加减】加郁金、制香附、旋覆花、代赭石以增理气开郁，化痰降逆之力；加柴胡、白芍疏肝柔肝缓急。

【注意事项】痰气郁结化热者不宜单独使用。

半夏散 《太平圣惠方》卷三十五。

【组成】半夏（汤洗七遍，去滑）一两半 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙香熟）一两 赤茯苓一两 紫苏叶一两 诃黎勒皮一两半 枳壳（麸炒微黄，去瓢）一两

【用法】上药捣粗罗为散。每服二钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候，温服。

【功用】行气散结，化痰利咽。

【主治】气郁痰结，咽喉中如有炙脔，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方系半夏厚朴汤之加味方。加入枳壳则行气导滞之力增强；诃黎勒皮苦涩降敛，能清肺，与半夏、厚朴为伍有下气之力，其敛涩之性，又可防诸辛散行气药之破散太过。本方较之半夏厚朴汤，行气力增，且散不伤正，取效更为稳妥。两方应用范围相同。

四七汤 《太平惠民和剂局方》卷四。

【组成】半夏五两 茯苓四两 紫苏叶二两 厚朴三两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，生姜七片，枣一个，煎至六分，去滓，热服，不拘时候。

【功用】理气化痰。

【主治】七情之气，结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方由半夏厚朴汤加大枣而成，其功用、主治相同。本方用四味药，治七情之气，郁结成痰为病，故名四七汤。

黄芩射干汤 《圣济总录》卷一二四。

【组成】黄芩（去黑心） 射干各一两 枳实（去瓢，麸炒） 半夏（汤洗七遍，去滑，焙） 甘草（炙，锉）各三分 升麻一两半 桂（去粗皮）一两一分

【用法】上七味，粗捣筛。每服五钱匕，水一盏半，入生姜五片，同煎至八分，去滓温服，日三次。

【功用】清热化痰，利咽散结。

【主治】咽喉如有物噎塞，口干咽燥，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为治疗梅核气痰郁化热证。方中黄芩清肺泻热，射干利咽化痰散结，为君药；升麻清热，散郁火，善治口腔咽喉诸疾，枳壳行气开郁，半夏化痰降逆，为臣药；桂辛温开结，辛散上行，又主喉痹，且能制诸药之寒性，使清热而不凝滞气机，为佐药；生姜辛散开郁化痰，甘草和中调药，为佐使药。诸药协和，清热利咽，化痰散结，行气开郁。本方配伍特点是在寒凉清热散结之中，加入辛温之肉桂，既不凝遏，又无温燥之弊。辨证以咽部似有物梗阻，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。

【加减】口干咽燥，加玄参、天花粉；痰黄，加竹茹。

清化丸 《丹溪心法》卷二。

【组成】贝母 杏仁 青黛

【用法】上药研末，用砂糖、姜汁泡，蒸饼为丸，如弹子大。噙化。

【功用】清热开郁，化痰散结。

【主治】梅核气，咳逆无痰，喉间如含炙脔，咯之不出，咽之不下，燥痰粘结喉头者。

【方解】本方为清热开郁化痰之剂。燥痰粘结咽喉，故用贝母之甘苦而寒，甘能润燥，寒能清热，苦能下气开郁，而善治热痰、燥痰、郁痰，为主药；肺主一身之气，杏仁开宣肺气，肺气宣则诸气皆畅，利肺气又能助金平木，气畅则痰消郁解，为臣药；青黛清热泻火为佐药。诸药合用，开郁散结，润燥化痰，清热利咽。本方配伍特点，一是妙用贝母以清热、化痰、润燥、开郁下气；二是配用杏仁开肺气而畅一身之气。全方以清热化痰，开郁下气为专长，故名清化丸。辨证以咽燥不利，苔黄燥，脉滑数为要点。现代临床用于癔症球证属痰火郁结者。

【加减】热重加炒黄芩；燥痰加天花粉、竹沥。

【注意事项】贝母润燥之力不足，而长于清化痰热，故本方宜于痰火郁结之梅核气。

清火豁痰丸 《古今医鉴》卷四。

【组成】大黄（酒蒸）三两 礞石（煨）三钱 沉香二钱
黄芩（酒炒）三两 黄连（酒炒）二两 梔子（炒）二两 白术（炒）二两 连翘一两 天南星（制）二两 半夏（制）二两
枳实（炒）二两 贝母（去心）一两半 天花粉一两 陈皮一两
白茯苓一两 神曲（炒）一两 青黛半两 玄明粉七钱 甘草半两 白芥子（炒）二两

【用法】上药为末，以姜汁、竹沥为丸，如梧桐子大。每次用姜汤送下四十丸。

【功用】清火化痰。

【主治】上焦郁火，痰涎壅盛，胸膈不利，烦躁，咽喉噎塞，吐不出，咽不下，如鲠状，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为痰火壅盛之梅核气而设。方中以大黄、礞石为主药，大黄泻火通腑导滞，礞石坠痰，二药同用，泻痰火导壅滞。半夏、贝母、黄连、黄芩为臣药，半夏利气散结化痰；贝母清化痰热，开郁下气；黄连、黄芩清热泻火，以增主药之力。沉香、枳实、芒硝降气导滞，通腑泻热；天南星、白芥子、陈皮理气开郁化痰；梔子、连翘清心泻火；白术、茯苓、神曲健脾和中豁痰；天花粉清热泻火，生津润燥，又能化痰；青黛清肝泻火，同为佐药。甘草调和药性为使。全方协同，清热泻火，降逆豁痰，适宜于气郁痰结化热，以致痰火壅盛之梅核气，辨证以大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。本方实由滚痰丸、黄连解毒汤、保和丸、清化丸加减化裁而成，以上诸方皆能治痰治火，分别用于癫、狂、梅核气等病证，合为一方，其清热泻火，

荡痰降气之力益增，对痰火壅盛证更为适宜。现代临床用于癔症球、躁狂症、精神分裂症等。

【加减】伤津加玄参、竹沥。

【注意事项】方中白术偏燥，临证可酌情应用。

加味四七汤 《万病回春》卷五。

【组成】白茯苓（去皮） 川厚朴（去皮，姜炒） 苏梗
半夏（姜汁炒） 广橘红 青皮 枳实 砂仁 南星（姜汁炒）
神曲（炒）各一钱 白豆蔻 槟榔 益智仁各半钱

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎，临卧服。

【功用】下气化痰。

【主治】气郁生痰，如有梅核，或如破絮，在咽喉之间，咯不出，咽不下，或中脘痞满，气不舒快，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方由四七汤加味而成，加橘红、南星以化痰；青皮疏肝达郁；枳实、槟榔下气导滞，又能化痰；白豆蔻、砂仁疏利中上二焦气机，脾运肺肃，气畅痰化；神曲和中消滞化痰；益智仁益脾胃，助气化，畅气机。上述药物，从化痰、下气、导滞等不同方面增强了四七汤下气豁痰之力，因此，本方无论在下气导滞还是化痰行气方面其力均胜于四七汤。临证于痰气郁结较甚，用四七汤虽对症但疗效不佳者，宜选用加减四七汤。

【注意事项】方中药味多偏温燥，不宜久服，如见化热之证，更当审慎。

百 合 病

百合病是以精神恍惚、萎靡、自言乱语、行卧、饮食、寒热均不能自主为主症，并且可见到口苦、尿赤、脉微数等表现的一种疾病。本病的命名，一是因为百合是治疗该病的主药，二是由于本病为百脉合病，症状百出，故取名“百合病”。本病起病缓慢，病因有外感、内伤二方面。外感热病余热未尽；或内伤七情，五志化火伤阴，阴虚内热，进而导致脑神失养而发病。但以心肺阴虚内热，百脉失养为基本病机，初起常表现为心肺阴虚或痰热内扰，后期多气阴两虚或肺肾两虚或心肾失交。本病症状复杂多变，临床应抓住热病之后或精

精 神 病 实 用 方 · 百 合 病

神因素刺激之后发生的精神恍惚，沉默萎靡，饮食不调，行卧不宁，寒热异常，欲卧不能卧，欲行不能行，口苦，尿赤，小便数为特点。本病以滋阴清热为治疗大法，以百合为主药，百合地黄汤为基本方。现代临床的神经衰弱、癔症、抑郁性精神分裂症以及感染性疾病后机体功能失调的综合病症等，如见有本病的特点，可参考本病辨治。

百合地黄汤 《金匱要略》卷上。

【组成】百合（擘）七枚 生地黄一升

【用法】上以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水；更以泉水二升，煎取一升，去渣，内地黄汁，煎取一升五合，分温再服。中病勿更服，大便当如漆。

【功用】滋阴清热。

【主治】百合病，阴虚内热，神志恍惚，沉默寡言，如寒无寒，如热无热，时而欲饮，时而恶食，口苦，小便赤。

【方解】本方是百合病的正治方。上述症状全是热病之后，阴津未复，阴虚内热之象。方中用百合清气分之热，养阴安神，为主药；生地黄汁清血分之热，养阴凉血，为臣药。二药合用，滋阴清热，阴复热清，百脉自然调和而病愈。辨证以神志恍惚不安，口苦，小便赤，脉微数为要点。现代临床用于治疗神经衰弱、癔症、精神分裂症，或感染性疾病后期阴亏热扰而见百合病之特点者。

【加减】肾阴不足，颧红盗汗，梦遗滑精，加玄参、麦冬、炙鳖甲、生牡蛎；心肾不交，入夜难寐，心烦意乱，面色潮红，下肢逆冷，头晕耳鸣，合交泰丸加阿胶、生龙骨、远志；心烦甚者，加知母。

百合知母汤 《金匱要略》卷上。

【组成】百合（擘）七枚 知母（切）三两

精神病实用方·百合病

【用法】上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去渣；别以水二升煎知母，取一升，去渣，后合和煎取一升五合，分温再服。

【功用】滋阴清热，除烦安神。

【主治】百合病，发汗后，心烦口渴，舌质红，苔黄，脉细数。

【方解】本方是发汗所致的百合病的主治方。汗后津伤，余热未尽，百合养阴补虚，清热安神；知母清热除烦，益阴生津；泉水能下热气，利小便，引阳入阴，合用以滋阴清热，除烦安神，皆可助百合之力。辨证以心烦不宁，或睡卧不安，舌红，脉细数为要点。现代临床用于神经衰弱、癔症及躁狂症衰退期之阴虚内热证，冠心病、心肌梗塞并植物神经功能紊乱出现心烦失眠等虚火内扰证可加入对证方中应用。

【注意事项】使用本方不必拘泥于“发汗后”。

滑石代赭汤 《金匱要略》卷上。

【组成】百合（擘）七枚 滑石（碎，绵裹）三两 代赭石如弹丸大（碎，绵裹）一枚

【用法】上三味，先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去渣；别以泉水二升，煎滑石、代赭，取一升。去渣后，合和重煎，取一升五合，分温服。

【功用】养阴利水，和胃降逆。

【主治】百合病误下后伤阴，诸证不解，又小便短赤，气逆呕吐，舌质红，苔黄燥，脉细数。

【方解】本方为百合病误下后救误方。阴虚复下，其阴更虚，则不惟百合病不解，又见小便短赤，气逆呕吐，方中仍以百合为主药，滋阴生津，清热安神；滑石甘寒，甘能润，寒胜热，清热止渴除烦，利水泻热，且利水而不伤阴；代赭石降逆和中止呕吐，为辅佐药。三药合用，滋阴清热，安神除烦，和胃降逆。本

方配伍特点是百合与滑石为伍，百合养阴，滑石清热又有利水之功，同用则滋阴又能清热，利水导热复不耗阴，恰合于阴虚内热之病机特点。辨证以精神恍惚，卧食不能自持，小便短赤，气逆呕吐为要点。现代临床用于精神分裂症、癔症以及躁狂症后期以阴虚内热为主要病机者。

【加减】加竹茹清热和中；加知母清热除烦。

百合鸡子黄汤 《金匱要略》卷上。

【组成】百合（擘）七枚 鸡子黄一枚

【用法】上二味，先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去渣，入鸡子黄搅匀，煎五分，温服。

【功用】滋阴养胃，降逆除烦。

【主治】百合病，误吐之后，虚烦不安者。

【方解】本方为百合病误吐之后的调治方。吐伤胃气，而阴虚吐之，气液俱耗，胃气失和，内热不解，虚烦不眠。方用百合益阴补中益气，清热安神；鸡子黄味甘色黄，血、液浑全，滋气液，和阴阳，宁心神，安中止呕，以助百合完成滋阴润燥安神之功。二药合用，益阴补中，和胃降逆，除烦安神。辨证以百合病伴见虚烦不安，舌质红，苔少或无，脉细数为要点。现代临床用于癔症、精神分裂症、神经衰弱以及感染性疾病出现精神不宁，虚烦不安，以阴虚为主证时。

【加减】虚烦不寐，加知母除烦安神；胃失和降，加竹茹、姜半夏和胃降逆。

百合滑石散 《金匱要略》卷上。

【组成】百合（炙）一两 滑石三两

【用法】上为散，饮服方寸匕，日三服，当微利者，止服，热则除。

【功用】 滋阴清热。

【主治】 百合病，变发热者。

【方解】 本方为百合病不解而变成发热的主治方剂。百合病本来似热无热，今竟见发热，知其阴不足而热自蕴，不滋阴则热不能退，不清热其阴益耗。方中百合滋阴清热，滑石利水泻热从小便而出，热去则阴复，阴足则热去。阴复则心得其养，热去则神不受扰，阴阳协和，心神乃安。本方与滑石代赭汤相比，百合、滑石滋阴清热力同，但少代赭石一味，则本方专于滋阴清热利水，以治发热，而后方兼能降逆和胃。临证以精神症状而伴见发热为辨证要点。现代临床用于癔症、精神分裂症、躁狂症，或感染性疾病出现百合病见症而伴发热时。

【注意事项】 本方虽主治发热，若属阴虚热盛，虽无发热亦可应用。

生地黄粥 《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】 生地黄一合 生姜汁半合 蜜一合 粳米二合
淡竹沥二合

【用法】 先将米煮粥，临熟下地黄、姜汁煮令熟，次下蜜并竹沥，搅转。食后良久，或临卧食之。

【功用】 清热养阴，和中化痰。

【主治】 心膈虚躁，口干烦渴，不多饮食，小便赤涩，舌质红，苔薄黄而燥，脉细数。

【方解】 本方原为食治烦热之方。心烦由阴阳更虚，阴气偏少，阳气暴胜所致，方中以生地黄为主药，其性大寒，能补虚损，益阴血，解诸热，即益阴清热除烦；淡竹沥甘寒，清热除痰，润燥为臣；生姜汁辛温，和胃降逆，蜂蜜甘润滋燥，粳米养胃和中，为佐药。全方协同，共成清热养阴，和中化痰之功。本方配伍特点，一是以甘寒为主，清热养阴润燥，佐以辛温之姜汁，使寒而不遏；二是姜汁、竹沥辛散疏达，有开郁之力，且姜

汁可助竹沥以化痰。本方所治诸证与百合病相似，功用恰合于百合病阴虚内热之病机，因此，可以作为百合病的食疗方来应用。现代临床可用于癔症、抑郁性神经症以及躁狂症发作过后阴虚内热证的善后调理。

【加减】心烦失眠，加百合、知母；渴甚加麦冬。

温胆汤 《实用中医脑病学》引《备急千金要方》。

【组成】半夏 竹茹 枳实各二两 橘皮三两 生姜四两
甘草一两

【用法】上六味，咬咀，以水八升，煮取二升，分三服。

【功用】化痰和胃，清热除烦。

【主治】百合病，精神、饮食、行动皆失常态，头痛而胀，心中懊恼，多梦易惊，胸胁胀满，卧寐不安，面红，舌尖红，苔薄黄微腻，脉滑数。

【方解】本方原是治疗痰热郁结，胆气不和，以致虚烦不眠，惊悸不安的常用方剂。痰热扰神，故而精神、行动、饮食、卧寐皆失常态，方中用半夏燥湿化痰，和中降逆为主。治痰先治气，气顺则痰降，气行则痰化，陈皮理气和胃化痰；枳实破气导滞祛痰，除痞宽中为臣。竹茹清热化痰，止呕除烦，以制半夏之温燥；重用生姜和胃止呕，其辛散之性又能开郁结，使化痰药成功，为佐药。甘草协调药性为使。诸药协同，则能化痰疏郁，清胆和胃，除烦安神。胆属少阳，其温和之气为少火，主枢机，性升发，喜柔顺，恶郁遏。痰热内蕴，壅遏气机，少阳温和之气亦郁，郁则易化火。化痰过于温燥，其热弥甚，故需清热，但清热药过于寒凉反遏其已郁之气机，因此，既用半夏、陈皮、生姜燥湿化痰，温通气机；又以竹茹、枳实除痰湿，利气机，兼清郁热。通过除烦行气，疏利气机，以复少阳温和之气的出入畅达，故名温胆汤。百合病痰热内扰，精神、言行失常，恰与温胆汤主证病机吻合，因此，后世医家借以治疗本病。应当指出的是，痰

热甚者，当重用竹茹、枳实之属以泄痰热。辨证为苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于精神分裂症、癔症、神经衰弱、脑器质性精神障碍等证属痰热内扰者。

苇茎汤 《实用中医脑病学》引《备急千金要方》。

【组成】苇茎（切）（以水二斗，煮取五升，去滓）二升
薏苡仁半升 瓜瓣半升 桃仁三十枚

【用法】上四味，咬咀，内苇汁中，煮取二升，服一升，当有所见，吐脓血。

【功用】清热化痰，祛瘀排脓。

【主治】百合病，痰热内扰，精神、行动、饮食皆失常态，头痛而胀，心中懊恼，卧寐不安，面红，舌尖红，苔薄黄微腻，脉滑数。

【方解】本方是肺痈咯吐脓血腥臭浊痰的常用效方，也可用于一般的痰热内扰证。方用苇茎为主药，清肺泻热，专于利窍，善治肺痈；冬瓜仁为辅，祛痰热排脓；薏苡仁健脾利湿泻浊，桃仁活血祛瘀，为佐使药。药仅4味，但化痰清热，逐瘀排脓面面俱到。百合病发生于热病伤阴而余热未尽者，热灼津液为痰，痰热扰于心肺，故心神不宁，行卧失常，用苇茎清心肺之热而化痰，且利小便引热下行；冬瓜仁、薏苡仁清化痰热而泻浊，桃仁行血以助祛瘀，合于本病病机。因此，可以作为百合病伤阴而痰热内扰证的主治方。现代临床用于感染性疾病病后机体功能失调综合征的调治，辨证以热病以后，行神失态，苔黄腻，脉滑数为要点。

【加减】热重加知母；尿黄加竹叶、滑石；痰多加竹茹、瓜蒌、川贝母；头痛加菊花、钩藤；阴虚者加百合、麦冬、生地、天花粉。

脏 躁

脏躁是以精神恍惚，悲伤欲哭，喜怒无常，躁动不安，呵欠频作等为主症的一种神志疾病。其甚者还可见昏厥、抽搐、失音、失眠、失明、肢体不遂等，可表现为单一症状，也可诸症并见。本病多见于青年女性，其发病往往与体质因素有关，情志内伤，肝气郁结，脾失健运，阴阳失调，气机逆乱，心失所主是其主要的病因病机。本病以虚证多见，主要是阴虚、阳虚，或虚实夹杂证。脏躁常由精神刺激而诱发，其证候表现虽较为复杂，变动多端，但无阳性体征可察，因此，把握证候特点，不难作出诊断。本病的治疗原则是疏调气机，养心安

精 神 病 实 用 方 · 脏 躁

神，以补为主。但阴阳失调，气机紊乱，又不宜大补，而以通补为佳；脏腑失调，虽虚火内扰，也不宜苦降，总以甘润滋补，养心益脾为宜。痰热较盛者，始可清化佐以安神。现代临床的癔症、更年期综合征、神经官能症等出现上述症状者，可参考本病辨证论治。

甘麦大枣汤 《金匮要略》卷下。

【组成】甘草三两 小麦一升大枣十枚

【用法】上三味，以水六升，煮取三升，温分三服。

【功用】养心安神，补脾益心。

【主治】妇人脏阴不足，致患脏躁，精神恍惚，悲伤欲哭，不能自主，呵欠频作，甚则言行失常，舌质淡，苔白，脉细弱。

【方解】本方是治疗脏躁的代表方。脏阴不足而干燥，心失所养而神躁不安，故见症如上述。治法宜甘润滋阴，养心安神。故方中用小麦为君，味甘微寒，养心安神；脏腑以脾胃为化源，取甘草之甘平，补脾益气，又能养心气为臣；大枣味甘性温，补中益气为佐。三药味甘主滋润，共用以成养心安神，补脾益气，润燥缓急之功。本方配伍特点是药取甘润，但无厚重滋腻之弊，以润养调补为主，既能养心，又能补脾滋燥，且可缓肝之急。辨证以精神恍惚，悲伤善哭，呵欠频作，舌质淡，苔白，脉细弱为要点。现代临床可用于癔症、更年期忧郁症、神经衰弱而证属脏阴不足者。

【加减】伴虚烦失眠，舌红苔少，加百合、生地黄、柏子仁；抽搐加全蝎、蜈蚣；失音加玄参、凤凰衣；失明加枸杞子、菊花；伴见面色晄白，体倦乏力，自汗肢冷，语音低微，苔白脉虚，为脏阳不足，宜加桂枝、白芍温阳益阴，和营通脉。

【注意事项】临证用药须注意补气润燥而不伤气。

酸枣仁汤 《金匮要略》卷上。

【组成】酸枣仁二升 甘草一两 知母二两 茯苓二两
川芎二两

【用法】上五味，以水八升，纳诸药煮取三升，分温三服。

【功用】补肝养血，宁心安神。

【主治】精神恍惚，悲伤善哭，心悸不宁，胆怯善疑，失眠健忘，眩晕耳鸣，视物昏花，肢体麻木，筋惕肉瞤，舌质淡红，苔少或无，脉弦细。

【方解】本方原为治虚劳虚烦不得眠而设，病由肝郁血虚，心神失养所致。方中重用酸枣仁为君，取其味甘而润，补肝养血，宁心安神，善疗胆虚不得眠。臣以茯苓养心安神，与酸枣仁为伍，增强其宁心安神之力。知母滋阴清热，除烦安神；川芎辛温善行，疏达郁滞，调畅气机为佐。甘草甘缓和中缓急，调和诸药。诸药协同，补肝养血，宁心安神。本方配伍特点，一是动静结合，以酸枣仁之静配川芎之动，酸收辛散并用，相反相成；二是肝之体用并顾，酸枣仁补肝体，川芎疏肝用，肝血得养，肝气条达，魂能安舍，精神乃安；三是以知母之苦凉，制川芎之辛燥，使无伤阴之弊；四是茯苓、甘草和中扶土，寓有肝病实脾之意。由于上述脏躁见症亦由心肝血虚，神失其养所致，而与酸枣仁汤主治病机吻合，因此，移作治疗脏躁之用。辨证以精神恍惚，失眠不安，苔少，脉弦细为要点。现代临床由于癔症、神经衰弱、抑郁症等辨证属心肝血虚，神不安舍者。

【加减】心烦多梦，虚火较重者，川芎宜少用或不用，重用知母，加生地、百合、黄连滋阴清热，除烦安神；情怀抑郁，加合欢花、夜交藤、郁金以开郁安神；血虚日久，肢麻筋惕，加当归、白芍养血柔筋；胆怯善疑甚者，加龙齿、菖蒲、远志、党参益气镇惊。

逍遥散 《太平惠民和剂局方》卷九。

【组成】甘草（微炙赤）半两 当归（去苗，锉，微炒）

茯苓（去皮，白者） 芍药（白） 白术 柴胡（去苗）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一大盏，烧生姜一块切破，薄荷少许，同煎至七分，去渣热服，不拘时候。

【功用】疏肝健脾，养血安神。

【主治】精神抑郁，情绪不宁，悲伤善哭，胸胁胀满，时欲太息，不思饮食，神疲乏力，大便不调，舌质淡，苔薄腻，脉弦缓。

【方解】本方原为血虚劳倦之证而设。观其用药主要有疏肝、健脾、养血3方面的功效，用柴胡疏肝达郁为君；白术、茯苓健脾和中，茯苓又能养心安神，为臣药；当归、白芍养血柔肝，薄荷辛散能疏达肝气，为佐药；炙甘草与茯苓、白术为伍能扶中，与白芍相配能柔肝，其味甘又能缓肝之急，为佐使药。全方合用，疏肝健脾，养血安神。脏躁情志不畅，肝郁气滞，心神压抑，故见精神情绪失常，逍遥散疏肝、健脾、养血恰合于肝郁、脾虚、神扰的病机，因此，临床可由于脏躁肝郁脾虚证的调治。辨证以精神抑郁，悲忧善哭，胁胀太息，苔白脉弦为要点。现代临床用于抑郁症、癔症、心因性精神障碍以及其它疾病证属肝郁脾虚者。

【加减】加合欢花、酸枣仁疏郁养心安神；精神抑郁，胸胁胀满，脉弦有力，加香附、郁金、甘松疏肝理气解郁；饮食减少，山药、白扁豆、生麦芽健脾和中；心烦口苦，苔黄，脉弦为肝郁化火，加山栀、丹皮、夏枯草清肝泻火。

【注意事项】本方虽用柴胡、薄荷，但疏肝之力不强，且以疏肝健脾并重，因此，单纯肝气郁结不宜应用。

奔豚气

奔豚气一名出自《金匱要略》，因发作时患者自觉有气上冲胸咽，如豚之奔突而得名。其临床特点是患者自觉有气有少腹起上冲，至胸咽即烦乱不安，发作时病人极端痛苦，难以忍受，若欲死之状，发作后平复如常，常伴有精神紧张，惊悸不宁，恶闻人声，病情较长，反复发作。精神刺激，情志失调是本病的病因或诱发因素。心、肝、肾三脏功能失调，冲气上逆，或心肾阳虚，寒饮随气上逆，神明失主为基本病机。本病的特征是诸证皆系患者自觉的症状，痛苦异常，难以名状，即使发病时诊视病人，亦无客观体征可察。辨证时必须根据

精神病实用方 · 奔豚气

病人的主诉，把握气从少腹上冲胸咽，时发时止，发后如常的特征。本病的治疗原则是，调理脏腑功能，安神定惊，平冲降逆，须分别辨寒热，别虚实，分标本进行论治。阳虚寒饮上逆，当温阳化饮，平冲降逆；急则治标，侧重于平冲降逆；缓则治本，偏重于安神定惊。心理疗法亦不可少。

奔豚汤 《金匱要略》卷上。

【组成】甘草 川芎 当归各二两 半夏四两 黄芩二两
生葛五两 芍药二两 生姜八两 甘李根白皮一升

【用法】上九味，以水二斗，煮取五升，温服一升，日三夜一服。

【功用】调肝清热，降逆平冲。

【主治】奔豚气，发则气从少腹直冲胸咽，烦闷欲死，痛苦异常，或兼腹痛，往来寒热，口苦咽干，胸胁满闷，喜欲太息，舌苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方是治疗肝气奔豚的代表方。惊恐伤肝，肝郁化火，火气上冲，发为奔豚，方用甘李根白皮为君，本品味苦性大寒，清风木之郁热，下肝气之奔豚，为治奔豚气逆之专药。中焦为气机升降之枢纽，冲气上逆，必经中焦，故用半夏、生姜为臣，和胃气，降逆气，又能散郁结，以助君药降逆平冲之力。黄芩、葛根清肝热，生津液；当归、川芎、白芍养血柔肝缓急，补肝体以和肝用，共为佐药。甘草协和药性，合芍药以缓急止痛。诸药合用，以成平肝逆，清肝热，疏肝郁，补肝体之功。本方配伍特点，一是寒凉清降之中配伍辛散温通之半夏、生姜、川芎，平冲逆而不伤本当疏发之肝气；二是泻肝用不伤肝体，肝体柔和肝气乃舒；三是治肝不忘阳明，是见肝之病当先护胃，胃气降则冲逆可平。辨证以气逆上冲胸咽，痛苦难忍，腹痛，往来寒热，苔薄黄，脉弦数为要点。现代临床用于癔症发作，或胃肠神经官能症而肝热冲逆者。

【加减】如无甘李根白皮，可以川楝子或桑白皮替代；脘腹作痛，加川楝子、延胡索；伴呕吐，加旋覆花、代赭石；抑郁寡欢，加合欢花、郁金。

【注意事项】本方性偏寒凉，只宜于热证。

桂枝加桂汤 《金匱要略》卷上。

【组成】桂枝五两 芍药三两 甘草（炙）二两 生姜三两 大枣十二枚

【用法】上五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】温阳祛寒，平冲降逆。

【主治】奔豚气，气从少腹上冲胸咽，心悸不安，胸闷气短，窒息欲死，痛苦异常，四肢欠温，面色白，舌质淡，苔白腻，脉沉迟。

【方解】本方是治疗心肾阳虚寒饮上凌而作奔豚的基本方。阳气素虚，或误治伤阳，阳虚失温，寒水相搏，引动冲气上逆，发为本病。方中重用桂枝为主药，桂枝温阳散寒，既能上温心阳，又能下助肾阳，重用则能平冲逆泄奔豚气，且能化水饮，利小便，阳复饮化，冲逆乃平，为治疗阳虚饮逆奔豚气的良药。白芍为臣药，与桂枝为伍，调和阴阳，利小便又能增强桂枝平冲逆之功力。生姜辛温面散，能和胃化饮，降逆以助平冲；合大枣调脾胃以复升降之职，和营卫以助养心，为佐药。炙甘草合桂枝能温壮心阳，阳气旺如离照当空，阴霾自散，兼能调和药性，为使药。诸药协和，能温阳气，散寒饮，降逆气，平冲气，合于阳虚寒饮上冲的病机特点。本方配伍特点，一是重用桂枝以温心阳，化饮邪，平冲逆；二是芍药的应用，配桂枝和营卫，恰合于损心调营卫之意，利小便又增桂枝化饮之功，益阴又使化饮利水不伤正；三是调脾胃，上助其母，且制其所胜。辨证以面白肢冷，舌质淡，苔白滑，脉沉迟为要点。现代临床用于癔症、胃肠

神经官能症等属阳虚寒水上冲者。

【加减】冲逆，呕吐清水，加吴茱萸、半夏，重用生姜。

【注意事项】桂枝平冲逆，化饮邪，利小便必须重用，一般需 30 克以上，其效始佳。

茯苓桂枝甘草大枣汤 《金匮要略》卷上。

【组成】茯苓半斤 甘草（炙）二两 大枣十五枚 桂枝四两

【用法】上四味，以甘澜水一升，先煮茯苓，减二升，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

【功用】通阳降逆，培土利水。

【主治】发汗后，脐下动悸，欲作奔豚；或自觉气从少腹上冲胸咽，发作欲死，或头眩短气，口吐涎沫，小便不利，舌质淡，苔白滑，脉沉弦。

【方解】本方是通过通阳培土利水以预防奔豚气发作的方剂。发汗伤心阳，心阳虚于上，寒水动于下，脐下悸动为欲作奔豚之先兆。方中重用茯苓为主药，甘淡而平，主胸胁逆气，惊邪恐悸，本证用之，一能培土制水，脾土健运自能制水，则下焦寒水不能上冲；又能渗利水饮，自小便外泻；三能养心定悸。桂枝为臣药，助心阳，平冲逆，化水饮，与茯苓相须为用。甘草、大枣培土安中，养脾气，助运化，以制水饮上泛，为佐使药。用甘澜水煎药，取其性行不滞，不助水湿之意。药仅 4 味，却有通阳降逆，培土制水之功。本方配伍特点，一是用茯苓扶中土，利水饮，定悸动，药仅一味而三美皆备；二是桂枝配炙甘草温壮心阳，既能镇摄寒水，又能补火生土，助中阳化水饮；三是甘草、大枣培土健脾，与茯苓、桂枝为伍，无助湿壅满之弊。辨证以形寒肢冷，舌质淡，苔白滑，脉弦紧为要点。现代临床可用于胃肠神经官能症等。

【加减】寒甚肢冷面白，加附子、干姜。

奔气汤 《备急千金要方》卷十七。

【组成】半夏 吴茱萸各一升 生姜一斤 桂心五两 人参甘草各二两

【用法】上六味，咬咀，以水一斗，煮取三升，分四服。

【功用】温化寒饮，降逆平冲。

【主治】大气上奔胸膈中，诸病发时，迫满短气不得卧，恶心欲呕，痛苦异常，甚者欲死，难以名状，或兼头晕目眩，胸胁支满，舌质淡，苔白腻，脉沉弦。

【方解】本方是治疗寒饮上逆奔豚的方剂。方中吴茱萸气味俱厚，善温里散寒，又能降逆气，寒饮浊气上逆非此不可，为主药。半夏燥湿除痰，降逆和胃；生姜温胃散寒，化饮降逆，与半夏为伍，即小半夏汤，为降逆蠲饮之专方，用为臣药。桂心甘润而性温，除里寒，平冲逆；人参补五脏，健中气，疗胃肠中冷，扶中土制水饮，为佐药。甘草调和诸药为使。诸药协和，温化寒饮，降逆平冲。本方系由吴茱萸汤合小半夏汤化裁而成，其配伍特点，一是用吴茱萸、生姜温中散寒，化饮降逆；二是半夏、生姜温化寒饮而降逆；三是取桂心以平冲逆；四是人参、甘草扶中土以防水气冲逆。辨证以气上冲胸咽，恶心欲呕，舌质淡，苔白腻，脉沉弦为要点。

【加减】奔豚气反复发作，加沉香以降逆气。

槟榔散 《圣济总录》卷七十一。

【组成】槟榔（锉） 诃黎勒（煨，取核）各二两 吴茱萸（陈者，汤洗焙干，炒）一两半 牵牛子（微炒）三两

【用法】上四味，捣罗为散。每服一钱匕，童子小便半盏，空心调下，不过三服效。

【功用】下气降逆平冲。

【主治】奔豚气逆冲心满闷，苔白腻，脉弦。

【方解】本方是下气降逆平冲之峻剂。奔豚由肾水乘心，其状奔冲如豚，方中牵牛子专于行水峻下，除壅滞气逆，为主药；槟榔苦辛性温，泄胸中至高之气，使之下行，治冲脉为病，逆气里急，用以降冲逆为臣药；吴茱萸温中降逆，兼治牵牛子之寒，为佐药；诃黎勒苦涩降敛，一能下气，二能制诸药之峻烈，为使药。四药合用，下气利水，降逆平冲。适宜于肾间积水，随冲气奔逆上冲之证，辨证以气逆冲心满闷，苔白腻，脉弦为要点。

木香郁李仁丸 《圣济总录》卷七十一。

【组成】木香一两 郁李仁（去皮，生用）三两 沉香（锉） 槟榔（锉） 桂（去粗皮） 青橘皮（去白，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 茴香子（炒）各一两

【用法】上八味，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。茴香子或薄荷酒下二十丸，一日三服。

【功用】平冲降逆，温里散寒。

【主治】奔豚气从少腹奔冲上心，昏乱呕吐，痛甚不安，舌质淡，苔白腻，脉弦紧。

【方解】本方温里降逆是为治疗奔豚昏乱呕吐腹痛而设。方中木香、郁李仁为主药，木香气香味厚，不独沉而下降，又能理胃以除气滞；郁李仁苦平，性润而降，主大腹水气，利小便，二药配伍，降逆而利水，合于奔豚气逆寒水上冲之病机。槟榔泄冲逆之气；桂性温而平冲逆，为臣药。附子、茴香子温里散寒止痛；沉香性温，专于化气，有降泄之力；青橘皮和中理气，为佐药。诸药合用，平冲降逆，温里散寒，理气止痛，既治逆气上冲之标，又治阳虚寒水之本。辨证以奔气上冲，昏乱呕吐，脘腹痛甚，苔白腻，脉弦紧为要点。

牵牛汤 《圣济总录》卷七十九。

【组成】牵牛子 槟榔（煨，锉） 木香 赤茯苓（去黑皮）
陈橘皮（去白，焙）各一两

【用法】上五味，粗捣筛。每服二钱匕，水一盏，煎三两沸，去滓温服。

【功用】降气泄水平冲。

【主治】肺气、脚气、奔豚气，上冲心胸不可忍，胸腹胀满，大便不畅，或伴水肿，苔白腻，脉弦。

【方解】本方原为治水肿而设，但又能治气逆上冲心胸不可忍。方中牵牛子为主药，除壅滞，降逆气，行水峻下；槟榔为臣药，平逆气里急；木香、陈皮理气降逆和胃，赤茯苓渗利水湿，为佐使药。诸药协和，降逆气，泄水气，平冲气。凡气冲水逆上犯心胸，体壮脉实者，皆可应用。本方所治脚气冲心，相当于现代临床所说的维生素 B₁ 缺乏之心脏病心力衰竭，而维生素 B₁ 缺乏可致脑代谢失常，发生症状性精神病，故本方可用于治疗气逆上冲心胸，痛不可忍为主证的脚气、奔豚气。

郁 证

郁证是由于情志不舒、气机郁滞所致的，以心情抑郁，情绪不宁，或易思易怒，多愁善虑，胸部胀闷，胁肋胀满，或咽中如有异物梗塞等症状为主要临床表现的一类病证。情志内伤是本病的致病原因，其病机主要是肝失疏泄，脾失健运，心失所养及脏腑气血失调。郁证初起，病变以气滞为主，常兼血瘀、化火、痰阻、食滞等病理变化；初病多实，久则由实转虚，久郁易化火。本病初起以肝郁为首，气郁为先，其主要证候可分为两类，一是精神抑郁，情绪多变，属肝的气化为病；二是胸胁胀满不舒，是肝的经脉为病，以上证候常因情志刺激

精 神 病 实 用 方 · 郁 证

而波动，这是本病突出的临床特点。治疗郁证的基本原则是理气开郁，调畅气机，怡情易性。根据不同病机，分别兼以活血、降火、祛痰、化湿、消食等法。属虚者应偏重于补益滋养，宁心安神。临证尤须注意理气开郁而不耗气，辛香疏达而不助热、不伤津。

沉香降气汤 《太平惠民和剂局方》卷三。

【组成】香附（炒，去毛）四百两 沉香十八两半 缩砂仁四十八两 甘草（炙）一百二十两

【用法】上为细末。每服一钱，入盐少许，沸汤点服。早晨空腹时服。

【功用】理气开郁，降气宽中。

【主治】气机郁滞，情绪不宁，悒悒不乐，暖气叹息，胸膈痞塞，心腹胀满，嗜卧食少，口中无味，舌质淡红，苔薄白腻，脉弦。

【方解】本方为降气开郁之剂。情志不遂，气机郁滞，升降失和，以致情绪不宁，暖气叹息，胸腹痞胀，方中香附入肝胆经，取其辛散苦降，开窍开郁，疏肝开胃，重用为主药。沉香独沉，下气而坠痰，气香入脾，能理诸气而调中，为臣药。砂仁辛温香窜，快气调中，和胃醒脾，通行结滞，以助香附、沉香之力，为佐药。炙甘草益气补中，扶土抑木，其甘又能缓诸药之香燥，为佐药。四药合用，能理气开郁，降气宽中，疏肝扶脾。本方配伍特点是在疏肝开郁的基础上，加入沉香以降气，使开郁理气更长于降气，故名沉香降气汤。辨证以抑郁不乐，胸脘痞塞，暖气频作，苔白，脉弦为要点。现代临床用于抑郁性神经症、心因性精神障碍等以肝郁气逆为主证者。

【加减】加白芍、川楝子柔肝疏肝，兼制诸药之香燥；抑郁较重，加郁金、合欢皮开郁理气安神。

【注意事项】本方偏于香燥，凡气郁有化热倾向者，应慎用。

交感丹 《洪氏集验方》卷一引铁瓮申先生方。

【组成】茯神四两 香附（去毛，用新水浸一夕，炒令黄色）一斤六两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每日清晨服一丸，以降气汤嚼下。

【功用】疏肝解郁，健脾安神。

【主治】情志不遂，精神抑郁，睡眠不实，胸膈痞闷，不思饮食，面色不华，形体消瘦，舌质淡，苔薄白，脉弦。

【方解】本方原为情志不遂，食少脘痞，面黄形羸而设。情志不遂，肝郁乘脾，故见症如此。方中重用香附为主药，性平气香，味辛能散，微苦能降，微甘能和，疏肝调气开郁是其所长；肝病易于传脾，故用茯神为臣药，既能入脾以健中益气，又能入心以安魂养神。全方药仅二味，但治肝之大法已备。合用能疏肝解郁，健脾益气，养心安神。本方的配伍特点是，肝脾并调，而以疏郁调气为主，肝气条达，自不乘脾；脾气健旺，亦能抑木气之横。辨证以情志不遂，抑郁不快，食少脘痞为要点。现代临床用于神经官能症、抑郁症等以肝郁乘脾为主要病机者。

【加减】加白芍、炙甘草益阴柔肝缓急；失眠加合欢皮、酸枣仁养心安神；胸胁胀满，加郁金、川楝子疏肝理气。

越鞠丸 《丹溪心法》卷二。

【组成】苍术 香附 抚芎 神曲 梔子各等分

【用法】上药为末，水泛为丸，如绿豆大。每服6~9克，亦可用作汤剂，水煎服，每日1剂。

【功用】行气解郁。

【主治】气、血、痰、火、湿、食等郁，精神抑郁，或烦躁不宁，睡卧不安，胸膈痞闷，脘腹胀满，吞酸呕吐，饮食不化。

【方解】本方是治疗郁证之代表方。郁虽分之有六，但气郁

为先，方中香附行气解郁，疏肝气以治气郁；川芎活血而长于行血中之气，用治血郁；苍术辛温香燥，燥湿健脾，可治湿郁，其辛香走窜，亦开气郁；栀子苦寒，清热泻火，除烦安神，用治火郁；神曲药性平和，消食和中，可治食郁。方中虽无治痰之品，但痰生于湿，湿因于气，治气、治湿即能治痰，故方中不复用治痰之品。诸药合用，六郁并治，但以行气解郁为主。应当指出，丹溪制越鞠丸的本意是苍术、抚芎二药为君，用以总开诸郁。但后世医家根据气郁为诸郁之主的观点，指出以香附行气开郁为君，这是对本方配伍认识的发展。方名越鞠丸，是发越郁结之义，借指本方的功用，亦隐含其适应病证。临床辨证以情绪不宁，胸膈痞满为要点。现代临床用于神经官能症、抑郁症以气机郁滞为主者。

【加减】气郁为主，加郁金；血郁加桃仁、红花、生山楂；湿郁加白芷、茯苓、白术；痰郁加南星、厚朴、半夏；化热加胆星、瓜蒌、海浮石；食郁加炒麦芽、焦山楂。

利气丸 《古今医鉴》卷六。

【组成】大黄（生用）六两 黑丑（头，末）六两 木香一两 槟榔一两 枳壳（麸炒）一两 香附（炒）四两 青皮（炒）一两 广皮一两 莪术（煨）一两 黄连一两 黄柏三两

【用法】上为细末，水丸如梧桐子大。每服百丸，临卧时用淡姜汤送下。以大便通利为度。如不利，再加丸数服，务使通利为愈。

【功用】利气导滞，清热泻火。

【主治】一切气滞，精神不快，时时烦躁，胁肋膨胀，心腹满闷，卧寐不安，头目眩晕，大便结滞不畅，舌质红，苔腻或黄，脉弦有力。

【方解】本方为利气导滞降浊之重剂。气机郁滞，浊气内留，传化失司，上则精神不安，中则脘肋胀满，下则大便不畅，上下

交病，当治其中。故方以大黄、黑丑为主药，大黄通腑泻下，生用力峻；黑丑善泻，泻二便，导浊滞，通郁遏，共用以泻浊导滞，通腑泻下。香附、青皮疏肝调气开郁；木香、槟榔、枳壳理气导滞，尤长于下行顺气，以助大黄、黑丑之功，为臣药。陈皮理气和中，莪术活血散滞，善行血中之气；气郁浊滞，传化失司，易于化热，用黄连、黄柏清热泻火，共为佐药。姜能和中降逆护胃，为使药。诸药合用，共成利气导滞，清热泻火之功。本方配伍特点，一是重用黑丑，行气泻浊，又能豁痰，临床常用于气滞痰郁之精神病，其泻下之力逊于大黄，但二者为伍，则通泻导滞力峻，浊滞泻去，气机和利，故名利气汤；二是在利气导滞的基础上，加入黄连、黄柏清郁滞之热。辨证以精神抑郁，或烦扰不宁，胸脘胀满，大便不畅，苔腻，脉弦有力为要点。现代临床用于抑郁症、躁狂症、精神分裂症、反应性精神病等出现上述特点者。

【加减】酌加桔梗开提肺气，升降气机。

开结舒经汤 《万病回春》卷四。

【组成】紫苏 陈皮 香附 乌药 川芎 苍术（米泔制）
羌活 天南星（姜汁制） 半夏 当归各八分 桂枝 甘草各四分

【用法】上锉为末。加生姜三片，水煎，入竹沥、姜汁少许同服。

【功用】顺气开郁，化痰舒经。

【主治】妇人情志不遂，气滞经络，情怀不畅，抑郁不乐，胸胁胀满，手足麻木，诸证随情绪而波动，舌苔白腻，脉弦。

【方解】本方为开郁化痰通络之剂。情志不遂，肝气郁结，气滞痰阻，故情绪抑郁不乐，手足麻痹。方中乌药、苍术为主药，乌药辛温香窜，辛温能理七情郁结，散诸气；苍术辛温，总开诸郁，二药能顺气开郁。香附、紫苏为臣药，香附解郁为气病

之总司，紫苏辛温，疏散郁滞。川芎为血中气药，行气活血；羌活、桂枝辛温走窜，疏通经络；半夏、陈皮和中理气，化痰降逆；南星祛经络之痰；当归养血活血，共为佐药。甘草调和药性为使。全方合用，疏郁理气，开结化痰，宣通经络，俾气顺血活，痰浊消散，经络调畅，则郁痹皆除。本方配伍特点，一是加入祛风药，既能辛散疏肝，又能疏通经络；二是加入当归，既可养血柔肝，使体用并顾，其体润多脂，又可制诸辛散药之过燥。辨证以情怀不畅，手足麻痹，精神不畅，或繁忙时减轻或消失，反之则加重为要点。现代临床用于抑郁性神经症、神经官能症证属肝气郁结者。

【加减】加赤、白芍柔肝活血通络；有热加炒山栀、丹皮清肝泻热。

气郁汤 《证治准绳·类方》卷二。

【组成】香附（童便浸一宿，焙干，杵去毛，为粗末）三钱 苍术 橘红 制半夏各一钱半 贝母（去心） 茯苓 川芎 紫苏叶（自汗用苏子） 山栀仁（炒）各一钱 甘草 木香 槟榔各五分

【用法】上药加生姜五片，水煎服。

【功用】行气解郁。

【主治】气郁，精神抑郁，胸满胁痛，嗳气太息，苔白腻，脉沉而涩。

【方解】本方系由半夏厚朴汤与越鞠丸合方化裁而来。方中用香附疏肝解郁理气，为主药。苍术、川芎总解诸郁，为臣药。半夏、橘红理气和胃，降逆化痰，理中焦气郁；木香、槟榔理气导滞；贝母开郁下气，化痰散结；紫叶入肺经，辛散达郁，理上焦气郁；久郁易化火，山栀清热治火郁；茯苓、甘草和中健脾，扶土抑木，兼调药性，为佐使药。脉沉而涩，是气机郁结不能畅达之故，因此方中开郁理气药味独多。诸药协和，行气解郁，顺

气降逆。本方配伍特点，一是疏肝为主，肝郁为诸郁之首，故气郁首当疏肝；二是苏叶、贝母利肺气之郁，肺气宣肃，气机宣畅；三是和降胃气，中焦为气机升降之枢纽，气郁属实者，和降胃气，亦调气机升降。肝、肺、胃气调畅，气郁消散，郁证自除。辨证以胸满胁痛，脉沉而涩为要点。现代临床用于抑郁性神经症、躁狂抑郁症、精神分裂症等出现郁证表现者。

【加减】加枳壳、桔梗以调气导滞；加白芍、薄荷柔肝达郁。

【注意事项】气郁化火，不宜应用。

血郁汤 《证治准绳·类方》卷二。

【组成】香附（童便制）二钱 牡丹皮 赤曲 川通草 穿山甲 降真香 苏木 山楂肉 大麦芽（炒，研）各一钱 红花七分

【用法】上药用水、酒各半煎，去滓，入桃仁（去皮）泥七分，韭汁和匀，通口服。

【功用】理气活血。

【主治】七情郁结，盛怒叫呼，胸胁不宽，身有痛处如针刺，大便黑色，舌质黯，或有瘀斑，脉沉涩而扎。

【方解】本方为理气活血安神之剂。七情所伤，气机郁结，日久及血，血瘀内阻，故精神失常。气为血帅，活血须行气，故方中用香附为主药，疏肝理气解郁。丹皮凉血活血，清肝泻火；赤曲入营而破血，燥胃而消食，活血和血；穿山甲走窜通络活血，为臣药。通草、降香、苏木、山楂肉、红花、桃仁、韭汁活血行瘀；大麦芽消导和中；酒煎以助药力，为佐使药。诸药合用，理气开郁，活血化瘀，气血调畅，神乃自安。本方配伍特点，是在大队活血祛瘀药中加入香附、大麦芽，疏肝理气行郁，取气行则血行之意。辨证以盛怒叫呼，舌质黯，有瘀斑，脉涩为要点。现代临床用于抑郁性神经症、躁狂抑郁症、反应性精神病、周期性精神病、经前紧张综合征以及脑外伤后精神障碍，以

气滞血瘀为主要病机者。

【加减】加莪术以增行气活血之力；加川牛膝引血下行；加合欢皮、琥珀解郁化瘀安神；大便不畅加大黄。

【注意事项】月经期及有出血倾向者不宜应用。

服蛮煎 《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地 麦门冬 芍药 石菖蒲 石斛 川丹皮（极香者） 茯神各二钱 陈皮一钱 木通 知母各一钱半

【用法】水一钟半，煎七分，饭后服。

【功用】滋阴清热，养心安神。

【主治】心肝火旺阴伤，心烦不宁，易于激动，不寐健忘，舌质红，苔少，脉细数。

【方解】本方为心肝两经阴伤火旺扰乱神明而设。心属火，肝为其母，情怀不畅，五志过极，心肝火旺，阴血受伤，故心烦少寐。方中生地、麦门冬滋阴生津，清热安神，为君药。芍药、石斛益阴柔肝，为臣药。知母清热滋阴，除烦安神；丹皮清肝泻火；木通清心泻火；菖蒲开心窍；茯神养心安神，共为佐药。陈皮理气和中，防诸药之滋腻，为使药。诸药协和，共奏滋阴生津，清热除烦，养心安神之功。其配伍特点，一是在大队滋阴寒凉药中，加入陈皮、菖蒲和胃醒脾，芳香理气，使滋不碍胃，且能开心安神；二是加入木通，既能引药入心，又能导心火下行外达。古人称南方为南蛮，五行之中，南方属火，方名服蛮煎，取降服心火之意。辨证以情怀不畅，心烦少寐，舌质红，苔少，脉细数为要点。现代临床用于神经衰弱、反应性精神病或躁狂症发作之后有阴伤内热见症者。

【加减】痰胜多郁者，加贝母；痰盛兼火者，加胆星；阳明火盛，内热狂叫者，加石膏；便结胀满多热者，调入玄明粉，或暂用大黄亦可；气虚神困者，酌加入参。

【注意事项】本方以滋阴为主，清热力弱，火旺者非其所宜。

救肝开郁汤 《石室秘录》卷六。

【组成】白芍二两 柴胡一钱 甘草一钱 白芥子三钱 白术五钱 当归五钱 陈皮二钱 茯苓五钱

【用法】水煎两次，取药液 400 毫升，分两次服。

【功用】益阴养血，开郁安神。

【主治】气滞内伤，抑郁不乐，忽然气塞而不能语言，胸胁胀满，暖气叹息，舌质淡红，苔薄白腻，脉弦。

【方解】此为养血疏肝开郁之方。肝司疏泄，体阴用阳，气滞所犯，未有不伤肝者，肝既受伤，不可攻伐，故重用白芍多至二两，直入肝经，以益阴养血柔肝，肝得养而逆气平，为君药。白术健脾资化源，当归养血柔肝，为臣药。柴胡疏肝解郁；白芥子辛温，既善消郁滞之痰，辛散又能达郁；茯苓和中健脾，养心安神，入心通窍，与白术为伍，能燥湿以杜生痰之源，其性渗利下行，又引郁气与痰涎尽归膀胱，从小便外解，为佐药。甘草和中调药为使。全方协同，共奏益阴养血，疏肝开郁，化痰安神之功。本方配伍特点，一是重用白芍养肝以助疏肝；二是方中当归、柴胡、白芥子三药虽各有专功，但其味皆辛，有疏达开郁之力，合于辛散、辛补之旨；与白芍为伍，虽疏肝药物不多，同样可达救肝气、开郁结、安心神、通心窍之目的。辨证以抑郁不乐，突然不语，或默默无语，苔白腻，脉弦为要点。现代临床用于抑郁性神经症、更年期忧郁症、心因性精神障碍、癔症性失语等见上述特点者。

【加减】加薄荷开郁亮音；加远志利窍化痰；化热加牡丹皮、炒山栀。

火郁汤 《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】连翘 薄荷 槐仁 黄芩 麦冬 甘草 郁金 竹叶 全瓜蒌

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次温服。

【功用】开郁泻火。

【主治】气郁化火，精神兴奋不安，烦躁多怒，面红目赤，失眠多梦，口干口渴，溲赤便秘，舌质红，苔黄腻，脉弦数。

【方解】本方治火郁为患，病由肝郁化火，火盛扰神，方中用郁金、瓜蒌为主药，郁金辛苦而寒，能开郁理气，清心泻热；瓜蒌甘寒，能疏肝气，润肝燥，缓肝急，清里热；二药并用，开气郁，泄火热。薄荷、黄芩、连翘为臣药，火起于郁，郁生于肝，薄荷辛凉善散，疏肝气，散肝热，有火郁发之之意；黄芩清肝泻火；连翘苦寒，苦泻火，寒清热，又善走散，通行十二经，长于清心，心火清则肝火熄，此为实则泻子。槐仁清热泻火，润肠通便；竹叶利水导热下行，二药合用，使郁火借二便外达；火盛易于伤阴，麦冬甘寒，养阴生津，寒可除热，共为佐药。甘草和中，泻火导热，为使药。诸药合用，能开郁结，泻火热。本方配伍特点，一是开郁不用辛香之品，火郁阴伤，故开郁以寒凉之郁金、瓜蒌、薄荷，无伤阴助热之虞；二是散火与泻火同施，火郁发之，是治郁火之大法，此为薄荷、郁金之功，又加竹叶、槐仁导火热由二便外达；三是加入甘寒之麦冬，使开郁泻火而不伤阴。辨证以烦躁不安，多怒不宁，面红目赤，口干而渴，溲赤便秘为要点。现代临床用于焦虑症、精神分裂症、躁狂症、甲状腺功能亢进伴发的精神障碍等以火郁为主证者。

【加减】大便秘结，加大黄；失眠心烦，加山栀、黄连；痰多，加胆星、半夏。

【注意事项】本方用于火郁为主者，若气郁化火，而火不甚者，不宜使用。

加味温胆汤 《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】香附二钱四分 橘红一钱二分 半夏 竹茹 枳实各八分 人参 茯苓 柴胡 麦冬 桔梗各六分 甘草四分

精神病实用方·郁证

【用法】上药加生姜三片、大枣二枚，水煎服。

【功用】行气解郁，化痰养心。

【主治】失志抑郁，痰涎沃心，悒悒不乐，情绪不宁，怔忡不寐，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方为行气化痰开郁之剂。气滞不遂，气郁不舒，气滞痰结，扰于心神，法当行气解郁，化痰安神。方中重用香附为主药，疏肝理气解郁。橘红、半夏、竹茹、枳实理气和中，导滞化痰为臣药。柴胡辛散助香附以疏肝达郁；桔梗定惊安神，与枳实配伍，开宣气机，以助化痰；痰涎沃心，正气多虚，故用人参、茯苓、麦冬益气健脾，以杜生痰之源，又能养心安神，为佐药。甘草调和药性为使药。诸药协同，能疏肝解郁，理气化痰，养心安神。本方配伍特点，一是重用香附配柴胡理气开郁；二是枳实配桔梗，一升一降，开气滞，化痰涎，安心神；三是用人参、茯苓、麦冬扶正补虚，养心安神。辨证以抑郁不乐，怔忡不寐，大便不实，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于神经官能症、精神分裂症、躁狂抑郁症、反应性精神病、老年性精神病等具有上述特点者。

【加减】加菖蒲、远志化痰开窍，养心安神；失眠甚者，加酸枣仁、合欢花解郁安神。

香甘散 《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】香附 甘草各一两

【用法】共为细末。每服三钱，白汤调下。

【功用】疏肝解郁。

【主治】肝气郁结，心烦善怒，脉象弦濡。

【方解】此系疏肝解郁的简捷小方。香附性平气香，味辛微甘微苦，长于疏肝理气开郁，为主药；甘草甘缓和中健脾，为辅药。方中香附味辛微甘，甘草味甘，合于治肝用辛散、辛补、甘缓之法，则补肝缓肝大法已备，故为疏肝解郁和中之剂。本方组

方简练，药少力专，值得师法。临床可作为疏肝解郁的基本方，用于某些以肝气郁结为主的精神病，如神经官能症、癔症、抑郁症等。

【加减】心烦善怒，多是肝郁化火热，宜选加山栀、夏枯草、丹皮之类，以清解郁热；酌加白芍、当归养血柔肝；失眠加酸枣仁、黄连清心安神。

【注意事项】本方药味少，用量亦偏小，若单用恐难以胜病，临床可酌情加量，或适当配伍。

达郁汤 《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】升麻 柴胡 川芎 香附 白蒺藜 桑白皮 橘叶

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次服。

【功用】疏肝达郁。

【主治】肝郁，精神抑郁，情绪不宁，胸胁胀满，呕吐酸水，或阳痿不起，苔薄白，脉弦。

【方解】本方原为肝郁呕吐酸水者而设。肝属木，木曰曲直，曲直作酸，故呕吐酸水。方中用柴胡、香附疏肝解郁，为主药。橘叶疏肝；白蒺藜辛散走窜，平肝又能通络，为臣药。川芎行血中之气，味辛雄烈，又能达郁；桑白皮入肺经，降泄肺金之气，制金以平木；升麻为升散之品，善行而走散，助疏肝之力，为佐药。诸药合用，疏肝达郁，郁开气畅，精神乃和。木郁达之，故名达郁汤。本方配伍特点，是在大队辛散疏肝达郁药中加入一味桑白皮，制金平木，又能防诸药升散太过，味甘性寒则可制其温燥，堪称灵巧。辨证以胸胁胀满，苔白，脉弦为要点。现代临床用于抑郁症见有上述证候时。

【加减】加白芍柔肝；少佐吴茱萸以开郁治酸；口苦加黄连。

【注意事项】方中升散药偏多，临证需注意用量。

滋肾生肝饮 《校注妇人良方》卷八。

精神病实用方·郁证

【组成】 山药 山茱萸各一钱 熟地黄（自制）二钱 泽泻 茯苓 牡丹皮各七分 五味子（杵，炒）五分 柴胡 白术 当归 甘草各三分

【用法】 水煎两次，取 250 毫升，分两次温服。

【功用】 滋肾疏肝。

【主治】 妇人肝肾阴虚，火郁于内，心烦不宁，卧寐不安，胁腹胀满，饮食不思，口渴咽燥，舌质红，苔少，脉弦细数。

【方解】 本方是滋肝肾疏肝气之剂。肝肾同源，肾主水，水能涵木。肾阴不足，木失涵养，疏泄失司，治须滋水涵木。方用六味地黄丸以滋肾养阴，其中熟地滋肾填精为主。山茱萸补肾填精，当归养血柔肝为臣。山药、白术、甘草扶中健脾，滋化源以添精；五味子酸敛，滋肾柔肝，收摄精气；茯苓补中健脾，丹皮、泽泻清肝泻火，又能泄肾中之邪气；柴胡疏肝达郁，为佐药。诸药合用，滋肾养肝，疏肝达郁，清热泻火。水能生木，本方滋肾阴以涵木，健脾生血以养肝，且能疏达肝气，故名滋肾生肝饮。本方配伍特点，一是于滋肾之中少佐柴胡，以疏达肝木，为生肝之用；二是用五味子，既能滋阴，其味酸又可抑肝，所谓“酸泻之”；三是白术、山药、甘草健脾补中以资化源。本方较滋水清肝饮少山栀、枣仁，多五味子、白术、甘草，其清肝安神力弱，而健脾力胜。辨证以心烦不宁，舌红少苔，脉细数为要点。现代临床用于神经衰弱、抑郁性神经症、更年期忧郁症、老年期精神病等以肝肾阴亏为主证时。

【加减】 失眠心烦，加山栀、酸枣仁；情绪不宁，烦躁，加琥珀、朱砂（研，冲）

【注意事项】 方中白术嫌其燥，若阴亏内热甚者，当去之。

畅郁汤 《不居集》。

【组成】 丹参 谷芽各一钱 白芍 茯苓 扁豆 钩藤 菊花 连翘各八分 甘草五分 荷叶一钱

【用法】水煎服。

【功用】培土和中，益营舒肝。

【主治】忿怒太过，肝气上逆，内邪留滞，烦扰不寐。

【方解】此为加味逍遥散之变方。方中钩藤辛凉透散，清肝达郁，为主药。丹参苦凉活血散瘀，白芍养血柔肝为臣药。白扁豆、茯苓、谷芽健脾和中助运；菊花辛凉疏达肝郁，兼清肝热；连翘、荷叶清肝畅中，共为佐药。甘草甘缓和中而调和诸药为使。方中钩藤、菊花犹逍遥散之柴胡、薄荷，但清肝之力较强；丹参即逍遥散之当归，虽养血之力不足，但活血凉血功胜一筹；扁豆、谷芽健脾之功不及白术，但补中而无温燥之弊，对肝气上逆之证更为恰当；连翘、荷叶清肝达郁，和中升清，犹丹皮、山梔。全方合用，功能培本以舒中，益营以养木，对肝郁气逆，化热内扰，心烦少寐，脉弦中带数之证颇为适宜。现代临床用于抑郁症、神经官能症、心因性精神障碍见有上述特征者。

加味逍遥散 《内科摘要》卷下。

【组成】当归 芍药 茯苓 白术（炒） 柴胡各一钱 牡丹皮 山梔（炒） 甘草（炙）各五分

【用法】水煎两次，取药液 300 毫升，分两次温服。

【功用】养血和营，清肝健脾。

【主治】郁证日久，肝阳偏亢，气郁化火，性情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，或头痛、目赤、耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【方解】本方即后世所说的丹梔逍遥散，原为肝脾血虚发热而设，现常用于肝郁化火之证。逍遥散以柴胡疏肝达郁，白术、茯苓健脾和中，当归、白芍养血柔肝，炙甘草缓肝和中，共成疏肝健脾，养血安神之功。加入丹皮、山梔清肝泻火，适宜于肝郁化火证。现代临床用于神经官能症、反应性精神障碍、焦虑紧张综合征、植物神经功能紊乱、经前期紧张综合征等证属肝郁化火

者。

【注意事项】本方重在疏肝理脾，其清肝泻火之力不足，若见火盛而面红目赤，口干口苦，烦躁不宁，大便秘结，脉弦数有力则非本方所宜，可选龙胆泻肝汤、当归龙荟丸等方。

萱草忘忧汤 《医醇滕义》卷二。

【组成】桂枝五分 白芍一钱五分 甘草五分 郁金二钱 合欢花二钱 广皮一钱 半夏一钱 知母二钱 茯神二钱 柏仁二钱

【用法】金针菜一两，煎汤代水，煎上药，取300毫升，分两次温服。

【功用】疏肝解郁，理气化痰，养心安神。

【主治】忧愁太过，忽忽不乐，洒淅寒热，痰气不清，睡眠不宁，苔白腻，脉弦滑。

【方解】此为解郁化痰安神之剂。忧愁太过，一则伤肝，气郁不舒；二损心脾，脾伤生痰，心伤不安。方中金针菜亦名萱草花，萱草根能滋阴补神气，花则味甘性凉，清热而安五脏，用为主药。半夏、陈皮和中理气化痰；贝母化痰，又能开郁下气；茯神、柏子仁养心安神；桂枝、炙甘草通心阳，散郁结；白芍配炙甘草益阴而缓肝，为佐使药。全方协和，心、肝、脾三脏并调，而以调肝为主，共成疏肝解郁，理气化痰，养心安神之功。本方配伍特点，一是用萱草配合欢花，古有合欢蠲忿，萱草忘忧之说，取二药为伍，蠲忧愁，安心神，故为方名。二是用桂枝、白芍、炙甘草调和营卫，合于“损其心者，调其营卫”之古训，又可已其洒淅寒热；而桂枝尚可通心阳之郁滞，心阳宣通，精神乃宁。辨证以有忧愁太过等情志内伤史，出现抑郁不乐，睡卧不宁，苔白腻，脉弦滑等症状为要点。现代临床用于神经官能症、抑郁症、癔症具有上述特点时。

滋水清肝饮 《医宗己任编》卷六。

【组成】熟地 当归身 白芍 枣仁 山萸肉 茯苓 山药
柴胡 山栀 丹皮 泽泻

【用法】水煎两次，取药液 400 毫升，分两次温服。

【功用】滋阴养血，清热疏肝。

【主治】阴虚肝郁，情绪不宁，心烦少寐，头晕，胸胁胀痛，咽干口燥，舌红苔少，脉虚弦或细软。

【方解】本方系六味地黄丸合加味道遥散的加减方。肾阴素亏，肝木失柔，或肝郁化火，火灼阴伤，皆可致阴亏肝郁。水能涵木，故治从滋阴入手。方中用熟地黄为主药，滋阴补肾。山萸肉、当归、补肾为臣，益肾填精，养阴柔肝。肝病实脾，用山药、茯苓健脾助运，以资生化之源；柴胡疏肝达郁；山栀、丹皮清肝泻火；泽泻甘缓性降，寒可清热，甘不伤阴，下行降火；酸枣仁配当归养血安神，配茯苓养心安神，共为佐药。诸药合用，滋肾水，达肝郁，清肝火。其配伍特点是将滋阴补肾之六味地黄丸与疏肝清火之加味道遥散合方，但去掉温燥之白术，加入阴柔的酸枣仁，使全方重在滋养，而少佐疏肝以成其功。辨证以情绪不宁，心烦少寐，舌红苔少，脉虚弦为要点。现代临床用于神经官能症、更年期忧郁症、经前期紧张综合征等辨证为阴虚肝郁者。

【加减】热重口干，加生地，减茯苓；头晕目眩，加菊花、桑叶、天麻；胸胁胀满，加香附、郁金、炒川楝子；健忘，加龟甲、龙骨。

【注意事项】方中柴胡用量宜轻。

二齿安神汤 《裘笑梅妇科经验》。

【组成】紫贝齿 青龙齿 灵磁石 辰砂（研，冲） 琥珀末（研，冲） 紫丹参 九节菖蒲 仙半夏

精神病实用方·郁证

【用法】水煎两次，取药液 400 毫升，分两次温服。

【功用】清热平肝，镇惊安神。

【主治】妇女情志失调，肝郁化火，经前情绪不宁，坐卧不安，烦躁易怒，甚则怒而发狂，月经量多，口苦唇干，舌质红，脉弦数。

【方解】本方是治疗月经期精神障碍的经验方。肝火扰心，以致烦扰不宁，甚则怒狂。方中紫贝齿咸平，能清热平肝安神，为主药。磁石潜阳纳气，平冲降火；辰砂、琥珀清热安神，为臣药。丹参性凉，活血调经兼能清热凉血；菖蒲开心窍；半夏降逆祛痰，为佐药。诸药合用，共奏清热平肝，镇静安神之功。本方配伍特点是以重镇平肝安神为主，佐以清热活血。辨证以经前情绪不宁，烦躁易怒或发狂，月经量多，舌红，脉弦数为要点。现代临床用于经前期紧张综合征、周期性精神病证属肝郁化火扰神者。

【加减】火盛加山栀、丹皮清肝泻火；口干便结，加生地、玄参滋阴生津。

烦 躁

烦躁一证，属于精神情绪处于异常兴奋状态的病证。是指情绪不宁，急躁易怒，手足身体躁动不安的临床表现而言。烦躁虽常并提，但两者实有不同。烦是自觉心中烦闷不适，情绪不安；躁是指患者表现出行为举止不宁，如手足动作过多，或躁扰不安，或言语多而缺乏头绪等。《医宗金鉴》以“躁身不静烦心扰”来形容本证的临床特点是非常恰当的。烦躁并见多是热犯心经，心神被扰所致。其病因不出外感六淫、内伤七情、饮食失宜、劳倦过度诸端。扰心之热有虚实之分，其病程短者，多属实证，以热邪内扰，或心肝之火亢盛，或痰热内

精 神 病 实 用 方 · 烦 躁

盛，心神被扰为主；病久多虚或虚中夹实，以阴亏火旺为多，亦可见气血亏虚，心肾阳衰等。火热盛者其表现往往既烦且躁；气血不足者常只烦不躁；若但躁不烦，肢冷便溏，多为阳衰阴盛，阴阳形将离决之危候，临证最当注意。本证治疗以安神除烦为大法，实证宜祛邪清热，镇静除烦；虚证以补为主，兼养心安神。

竹皮大丸 《金匱要略》卷下。

【组成】生竹茹二分 石膏二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分

【用法】上五味，末之，枣肉和丸弹子大。以饮服一丸，日三、夜二服。

【功用】清热降逆，安中益气。

【主治】妇人产后虚热，心烦不安，恶心呕吐，不欲饮食，睡眠不宁，苔燥，脉虚数。

【方解】本方原治妇女在哺乳期中，阴虚火扰，胃气上逆之烦乱呃逆。产后伤及阴血，而乳汁又化于血，如此则阴血不足弥甚，阴虚火扰则烦乱，阴不濡胃则呃逆。方中以竹茹为主药，甘寒无毒，专清胃府之热，又能降逆，为虚烦烦渴、胃虚呃逆之要药。生石膏善清胃热，为臣药。白薇退虚热；桂枝平冲逆；甘草、大枣安中益气，共为佐。诸药合用，共奏清热降逆止呕、安中益气除烦之功。本方配伍特点，一是重用甘草益气安中；二是清热选用竹茹、石膏，甘寒性降，清而不凝，甘不伤阴；三是加用桂枝配甘草，辛甘化气，既能补虚，又可防止寒凉碍胃，味甘壅滞。辨证以阴血不足，烦乱不安，恶心呕吐为要点。现代临床除用于产后精神障碍外，还可用于经前期紧张综合征、癔症、胃肠神经官能症等具有上述特点者。

白薇散 《千金翼方》卷十八。

【组成】白薇 干姜 甘草各一两 栝楼二两 消石三两

精神病实用方·烦躁

【用法】上药各为末。先纳甘草臼中，次纳白薇，次纳干姜，次纳栝楼，次纳消石，治下筛。每服方寸匕，冷水下，一日三次。

【功用】清热除烦。

【主治】虚烦。

【方解】本方为清热除烦之剂。里有蕴热，扰乱心神，虚烦不宁，方中重用硝石为主药，本品苦寒无毒，主治五脏积热，通胃胀闭，除邪气，推陈致新，热去烦除神安。白薇苦咸平，泻烦热，除邪气，有安神之力；栝楼苦甘而润泽，苦降寒清，能降火除热，涤痰结，并为臣药。干姜辛温，本与清热不相合，但清热之品皆寒凉，恐其寒凉太甚，反而壅滞结热，伤败胃气，故反佐一味干姜，制诸药之寒凉，散郁热，与甘草相合，即甘草干姜汤，温中护胃；甘草兼能调和药性，为佐使药。诸药协同，能清里泻热，除烦安神。凡里热内伏，虚烦不安，睡眠减少，大便干结者，皆其所宜。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、焦虑症、感染后精神障碍而见上述症状者。

【加减】加竹叶、山梔清热除烦；伤阴口渴，加天花粉清热生津。

羚羊角散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】羚羊角屑一两 葛根（锉）半两 黄芩半两 赤芍药半两 石膏二两 麦门冬（去心）三分 甘草（炙微赤，锉）半两 柴胡一两（去苗） 赤茯苓一两 梔子仁半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶七片、豉三十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】凉肝清心，泻热安神。

【主治】心胸烦热，渴逆头痛。

【方解】本方为心肝火热内扰以致烦热头痛而设。肝属木能生火，其脉上注胸中。情怀不遂，肝郁化火，郁火逆气上扰，则

烦热头痛，方以羚羊角为主药，凉肝除热，止惊悸风头痛。黄芩、石膏为臣药，黄芩苦寒，清肝胆之火；石膏辛凉，清热而能散邪，以增羚羊角之力。肝郁化火，肝火须清，而肝郁亦当疏达，柴胡凉散肝经之郁热，配黄芩、山栀、赤芍药则长于清肝达郁凉血，配葛根则能发散郁火；赤茯苓、竹叶清心导火下行；郁火多伤阴，故而口渴，用麦冬甘寒生津，清热止渴，为佐药。甘草缓肝之急，调和诸药为使。诸药协和，共成凉肝泻火，疏肝达郁，清心安神之功。本方配伍特点，一是凉肝清热与辛散疏达之柴胡、葛根为伍，以冀肝经郁火并治；二是配伍赤茯苓、竹叶、栀子仁清肝火，导心热，其性下降，使柴胡、葛根无升散太过之虞。辨证以烦躁头痛，口苦，脉弦数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、焦虑症，以及肝火上扰之头痛而伴烦躁不安等精神症状者。

牛黄散 《太平圣惠方》卷二十三。

【组成】牛黄（细研）一分 犀角屑三分 栀子仁三分 川升麻三分 龙齿（细研）半两 茯神三分 天竺黄（细研）三分 人参（去芦头）三分 天麻三分 白鲜皮三分 甘草（炙微赤，锉）一分

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以竹叶汤调下，不拘时候。

【功用】清心泻热，祛风止惊，镇心安神。

【主治】风热，心神烦闷，卧即多惊，口舌干燥，头目不利。

【方解】本方为清心祛风安神之剂。风热外袭，易犯上焦心肺，故心神烦闷，卧即多惊，风热上攻则头目不利，治当清热祛风安神，方中牛黄清心热，主惊痫，安魂定魄；犀角解大热，长于清心经热邪，镇心神，并为主药。山栀仁、白鲜皮清热泻火，除烦安神，为臣药。龙齿重镇安神，敛魂定魄；天竺黄清化痰热；升麻解毒兼有清热之力，与天麻为伍，能祛风热而止惊；竹

叶清心导热；人参、茯神益心气，养心神，共为佐药。甘草协调诸药为使。诸药协和，共奏清心泻热，祛风止惊，镇心安神之功。本方配伍特点，一是苦寒清热与辛散祛风为伍，使苦寒不凝滞，辛散不致浮越；二是清热之法，分为三途：既有牛黄、犀角、山栀之苦寒，又有升麻、天麻之辛散，还有竹叶、白鲜皮之清利。辨证以心神烦闷，多惊，口干舌燥，头目不利，苔黄，脉弦数为要点。现代临床可用于感染性精神障碍以及精神分裂症、躁狂症属心肝郁热者，亦可用于高血压病而伴见心烦多惊头痛等精神症状者。

【加减】加钩藤平肝；加玄参、白芍、生牡蛎养阴柔肝平肝。

犀角散 《太平圣惠方》卷五十一。

【组成】犀角屑三分 前胡（去芦头）一两 麦门冬（去心）一两 川升麻三分 黄芪（锉）三分 半夏（汤洗七遍去滑）三分 甘草（生）半两 桑根白皮（锉）三分 枳壳（麸炒微黄，去瓤）三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，食后良久温服。

【功用】清热除烦，理气化痰，养心安神。

【主治】上焦壅滞，痰热心烦，不欲食。

【方解】本方为清热化痰安神之剂。痰热壅滞上焦，气机滞塞，心烦不宁，治当清热理气化痰。方中犀角能除大热，而善清心火，镇心神；上焦内舍心肺，用桑白皮清泻肺热，二药合用，清泻心肺蕴热，则上焦之热清。痰热壅滞上焦，心肺气机不利，用前胡疗痰满，去痰实，通五脏；枳壳上入至高之地，能利气机消痰，且理气复具化痰之力，气行则痰易化解，为臣药。半夏、生姜和中化痰降逆；升麻与前胡、枳壳、半夏为伍，能疏利气机，开散痰结；痰热内盛，多伤气阴，用麦冬以养阴，黄芪以补气，俾痰热去而气阴不伤，共为佐药。甘草调和药性，为使药。

诸药协和，清心热，除烦躁，理气化痰，养心安神。本方配伍特点，一是清心泻肺并举，上焦壅滞，心肺俱热，唯心肺并治，方为善法；二是清热不过用苦寒，而是注重清中兼泻，疏调气机。辨证以心烦胸闷，不欲饮食，失眠，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、以及感染性精神障碍等。

犀角散 《太平圣惠方》卷七十。

【组成】犀角屑半两 黄芪（锉）一两半 地骨皮半两 柴胡（去苗）一两 麦门冬（去心）三分 人参（去芦头）三分 枳壳（麸炒微黄，去瓤）三分 赤茯苓二两 红蓝花半两 赤芍药半两 甘草（炙微赤，锉）半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】清热除烦，凉血活血，养心安神。

【主治】妇人客热，四肢烦闷，不思饮食。

【方解】本方专为妇人客热烦闷而设。方用犀角除大热，清心安神，为主药。热盛于内，泻以甘寒，地骨皮甘淡微寒，清实热，退虚热；赤芍微寒，能凉血热，消瘀血，以求气血并清，为臣药。柴胡、枳壳疏肝理气；红花、赤芍活血行血；人参、黄芪、炙甘草补虚益气，定心神；麦门冬生津清热，除烦；赤茯苓安神而利小溲导热下行，为佐药。使以甘草，调和诸药。全方合用，具有清热除烦，凉血活血，养心安神之力。本方虽治妇人客热，但着重于妇人的生理特点，以血为本，以肝为用，而客热外袭，往往是肝胆血热之故，因此，清泻客热，不忘调肝和血，肝和能生心，血调则养神，此为本方的配伍特点。现代临床可用于神经官能症、癔症、躁狂症、精神分裂症，或妇女月经期伴发的精神障碍，辨证以肝热血滞，心烦不寐，头目不利，脉弦数为要点。

【加减】血热加生地；头痛加钩藤、菊花。

【注意事项】本方重在清热调肝和血，而黄芪甘温，用量宜轻。

淡竹沥粥 《太平圣惠方》卷九十六。

【组成】淡竹沥 一合 石膏（捣碎）一两 黄芩（捣研）一分 粟米二合 蜜半合

【用法】上先以水二大盏半，煎石膏、黄芩至一盏半，去滓，下米煮粥，欲熟，入竹沥及蜜，搅匀候熟，任意食之。

【功用】清热除烦，和中养胃。

【主治】热毒风，心膈烦热，或小便赤涩。

【方解】本方为食疗清热除烦法。方中淡竹沥为主药，其味甘主滋润，性寒能清热。石膏微寒质重，能泻热，主通胃中结、除烦闷；黄芩寒以清热，共为臣。粟米甘咸而凉，能去脾胃中热，除烦和中，而利小便，又能引热下行；蜂蜜生用性凉清热，味甘滋润，并为佐药。诸药合用，可清热除烦，又能滋润和中养胃。本方以甘寒为主，少佐苦寒之黄芩，恰合于治热淫以咸寒、苦甘之法；煮米为粥，则寓治于食之中，保护胃气，为祛邪之本。辨证以心膈烦闷，口干而渴，小便短赤，脉数为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症等服泻火清热药后，或热病后期出现烦闷不安等精神症状等。

【加减】热重增石膏用量；阴伤口渴，加芦根、麦冬。

【注意事项】本方清热之力不足，而重在甘寒养胃，因此，火热炽盛者，不宜应用。

知母汤 《圣济总录》卷十二。

【组成】知母（焙） 人参 赤茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙，锉） 地骨皮（去土）各半两 黄芩（去黑心）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入竹叶十片，煎至七分，去滓，食后温服。

【功用】清心，除烦安神。

【主治】风热攻头面壅盛，虚烦。

【方解】本方原为风热上攻之虚烦而设。方中知母味甘苦平性寒，寒以除热，苦能降泄，以平风热上攻之势，为主药。地骨皮、黄芩清泻热邪为臣。麦门冬甘寒养阴清热；人参、甘草益气泻火；赤茯苓利水导心热，安心神，为佐药。竹叶凉心热，导心火，引药归心为使。诸药合用，清热凉心，除烦安神。心属火，本方重在泻火清热，火除则心凉，其凉心经，实为泻火之力。临床可用于感染性疾病而伴虚烦不眠等精神症状者，也可用于神经衰弱、更年期综合征证属心经火热伤阴者。

【加减】加玄参清热泻火养阴；相火偏亢，加盐黄柏；阴血不足加生地、当归。

【注意事项】本方清心之力不足，可酌加黄连，或重用竹叶。

犀角汤 《圣济总录》卷十二。

【组成】犀角（镑） 黄芩（去黑心） 山梔子仁 升麻 葛根（锉） 山茵陈（择） 生干地黄（焙） 甘草（炙，锉） 各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盞，加麦冬十粒，竹叶十片，煎至七分，去滓温服。

【功用】祛风清热，利小肠。

【主治】风热烦躁。

【方解】本方原本用于风热外袭所致的烦躁。方中用犀角清心除热为主。升麻、葛根长于升散以祛风，为臣药。黄芩、山梔仁清热泻火；山茵陈味苦性凉，能清热，利小便，与山梔仁为伍，引热从小便外达；干地黄甘苦而寒，补内伤不足，益阴血而清热，合麦冬养阴生津，除烦安神，为佐药。竹叶清心利小便，

甘草调和药性，为佐使药。全方合用，清心热，祛风邪，利小便而安神。本方配伍特点，一是辛散与苦寒为伍，散风清热，互为支持；二是利小便与益阴生津并用，利小便以绝里热，生津液既复因热所伤之阴津，又使利水而不复伤阴。辨证以烦躁不安，心神不定，口干溲赤，苔黄，脉数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、或急性肝病、高血压病出现兴奋躁动不安等症状者。

【加减】头痛，口苦为肝火内盛，加龙胆草、泽泻清肝泻火；夹痰，苔黄腻，加胆星、瓜蒌清化痰热。

铁粉丸 《圣济总录》卷四十三。

【组成】铁粉二两 蛇蛻五尺（炒焦） 黄连（去须） 泽泻 犀角（镑）各三分 龙齿 远志（去心）各半两 麦门冬（去心，焙） 人参 白茯苓（去黑皮）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，熟水送下，每日三次。

【功用】镇心清热，除烦安神。

【主治】心虚烦热，怔忡，头目昏眩，夜卧不宁。

【方解】本方为心虚烦热而设。心属火而恶热，心虚受病则易生热，热则血气壅滞，发为烦躁、怔忡、失眠。方中以铁粉、犀角为主药，铁粉质重潜降，镇心神；犀角除热清心以安神。麦门冬、人参、黄连为臣药，麦冬甘寒，能养阴清热安神；人参补心气，安精神；黄连清心经之火热，以助犀角之力。龙齿镇心神，远志、茯苓养心安神；蛇蛻主惊痫，平惊悸以助龙齿成功；火热盛上，故用泽泻之甘寒，利膀胱，通小肠，利热下行，且其味甘咸性寒，合于治热淫以咸寒、甘寒之法，并为佐药。全方合用，则能镇心神，清虚热，养心补虚，除烦安神。本方配伍特点，一是清热镇心与补虚养心并施，邪正兼顾，以利心神烦乱恢复；二是妙用泽泻与麦冬，二物于《本经》皆为滋养之品，俱能

清热，利水导热而不伤阴。辨证以虚烦怔忡，夜卧不宁，小便赤涩，或口舌生疮为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、反应性精神病、癫痫性精神障碍、以及高血压所致的烦躁眩晕属心虚烦热者。

【加减】加莲子心以清热；头目昏眩加甘菊花、天麻清热平肝定眩。

【注意事项】高血压病属肝阳偏亢者不宜使用。

凉心丸 《圣济总录》卷四十三。

【组成】紫河车三分（蚤休是也） 人参 白茯苓（去黑皮）各半两 远志（去心）一分 麦门冬（去心，焙）半两 丹砂（别研）一两 龙脑（别研）半钱 金箔二十片（与丹砂、脑子同研）

【用法】除别研外，上为末，再同研匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，人参汤化下。

【功用】凉心清热，除烦安神。

【主治】心热烦躁。

【方解】本方系凉心除烦安神之剂。心属火，病则易生热而发烦躁。方中重用朱砂为主药，寒能清热，重可去怯安神，亦不伤阴。蚤休味苦微寒，寒可除热，又主惊痫，有定惊安神之功；麦冬甘寒，养阴除热，共为臣药。金箔重镇心神，茯苓、远志养心安神，人参补心气，安精神，同为佐药。诸药合用，具有凉心清热，养心补虚，镇心安神之功效。本方配伍特点，一是重用朱砂配蚤休，寒能凉心热，又能安心神；二是用麦冬之甘寒，养心阴，制心火，水足而火去，火去则心凉神安，故名凉心丸。辨证以心中烦热不安，入眠困难，舌红，脉数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂症、神经症、癫痫性精神障碍证属心经热盛者。

【加减】加玄参、泽泻滋肾水，降心火。

【注意事项】方中蚤休清热定惊，又治摇头弄舌，凡脑部病变而见动摇生风，烦而不安，舌红脉数者，皆可用本方治疗。

麦门冬汤 《圣济总录》卷四十三。

【组成】麦门冬（去心，焙）二两 龙齿半两 玄参（洗，切） 梔子仁 茅根各一两 木通（锉）二两 赤芍药一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】养阴清热，除烦安神。

【主治】心烦躁，口干舌燥。

【方解】本方为阴伤心热所致烦躁而设。心经有热以致烦躁，热耗心阴，则烦躁不除，复见口干舌燥，治此既须养阴，还当清热。方中重用麦门冬、木通为主药，麦门冬甘寒质润，甘能养阴生津润燥，寒可清热除烦；木通苦寒，上能通心达九窍，下能泻火除热，通水气引心热自小便泄去，二药合用，滋阴清热除烦。玄参、梔子仁为臣药，玄参苦咸微寒，苦寒清热降火，咸能益阴止烦渴；梔子清热泻火，引三焦之热下行外达。茅根甘寒，甘能生津以止烦渴，寒能除热，利小便下五淋为其专长，以助麦门冬、木通之力；心主血脉，心热盛常及血分，本品又能入心凉血，与赤芍合用凉血清热力增；龙齿重镇安神，皆为佐药。全方合用，具有养阴生津，清热除烦，宁心安神之功。本方配伍特点，一是甘寒养阴生津与苦寒清热降火并重，恰合《内经》热淫于内之治法；二是利小溲以泻心火，热盛阴伤，用麦冬、玄参滋阴生津之同时，复以木通、茅根利小便泻心火。辨证以烦躁不安，口干舌涩，小便短赤，舌红尖甚，脉细数为要点。

【加减】热重，加滑石、甘草清热泻火；口干舌燥，加生地养阴生津清热。

加味清心饮 《世医得效方》卷七。

精神病实用方·烦躁

【组成】石莲肉 白茯苓各一两 益智仁 麦门冬 远志
(水浸取肉，姜制炒) 人参各半两 石菖蒲 车前子 白术
泽泻 甘草(微炙)各二分

【用法】上锉散。每服三钱，加灯芯二十茎，水煎服。

【功用】清心降火，分清别浊，养心安神。

【主治】心中客热烦躁，便下赤浊肥脂。

【方解】本方是清心火泌清浊的方剂。心与小肠相表里，客热扰心，上则心烦躁不安宁，下则影响小肠泌别清浊，方中以石莲肉、白茯苓为主药，石莲肉甘寒无毒，取水土之余气，能涤除热邪；白茯苓甘淡性平，能守五脏真气，除湿浊，引热下渗，合而能清热泻浊，导热外达。车前子、泽泻为臣药，二物甘寒，车前子疏膀胱利水道，有清热利窍之功，能导小肠之热；泽泻能利湿热，除湿浊，性专利窍，窍通则邪热自去，热除则清浊自分。益智仁补心肾之火，助阳气以复固摄之职；石菖蒲芳香化浊，醒脾除湿；人体清升浊降，职司于脾，人参、白术、炙甘草益气补中，健脾升清，清升则浊降；远志交通上下，合菖蒲则养心安神；清气下泄为脂肥，加麦门冬养阴生津，亦能防止通利泄浊而耗伤正气。诸药协和，能清热利湿，分清别浊，养心安神。本方配伍特点，一是虽见烦躁，但不专于除烦，所用清热药皆兼有利湿泻浊通窍之功；二是虽见便下赤浊肥脂，却不一味固涩，而重在清除湿热，以复泌别清浊之职，不固涩而有收敛之功，不着眼于肥脂外流，而着手于心经有热；三是利湿泻浊与健脾益气升清并举，泻不伤正，补不碍邪。辨证以烦躁少寐，小溲浑浊如膏，舌红脉细数为要点。现代临床可用于神经衰弱伴有遗精滑泄，心烦失眠，或泌尿系统疾病见有上述症状者。

【加减】有热，加薄荷少许；加莲子心以增清心之力；心热小便赤涩，而无肥脂者，可去益智仁、白术，加木通、竹叶。

【注意事项】临证以汤剂为宜。方名加减清心饮，但清心之力尚嫌不足，如系心经热盛，则非所宜。

石膏汤 《普济方》卷二六一。

【组成】石膏八两 茯神 葳蕤 黄芩各四两 橘皮 干蓝 五味子 麻黄（去根节） 甘草（炙） 犀角屑各二两 杏仁（汤浸，去皮尖，锉碎） 梔子各三两

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分服之愈。

【功用】清热泻火，开郁除烦。

【主治】心忪热，烦闷如火，气上。

【方解】本方是清热泻火之峻剂。热盛扰心，心悸怔忡，烦热窒闷，胸中如火，气上咳逆，治当清热泻火。方中石膏用至八两，大清气分炽盛之热，质重下降，可平逆气，为主药。黄芩、犀角、梔子为臣药，黄芩善清上焦之火，兼泻肺热；犀角清心而能凉血；梔子清三焦之火，且能引热下达。热壅气机，郁逆而上，用麻黄、杏仁开泄肺气，以调气机，止咳逆；麻黄辛温，又能发散郁热；橘皮理气和胃，防苦寒清热伤中；热盛伤阴，用葳蕤养阴生津；加五味子收敛耗散之气，且能防麻黄、杏仁开散太过，为佐药。甘草和中调药，为使药。诸药合用，大能泻火清热，开郁除烦。全方同煎分服，其力颇峻，以求泻火除烦之速效。本方配伍特点是重用寒凉之品以大力清热，而佐以辛温之麻黄、杏仁、橘皮、甘草，调气以助清热，且使无过寒凝滞之虞；复以酸敛之五味子，使泄不伤正。辨证以火热壅盛，烦躁窒闷，身热如火为特点。现代临床可用于躁狂症之火盛者，亦可用于感染性疾病出现烦躁不宁，身热甚者。

【注意事项】方中石膏、黄芩、梔子用量偏大，可酌减，犀角可用浓缩水牛角粉或羚羊角、玄参代替。

麦门冬汤 《脉因证治》卷上。

【组成】半夏 竹茹 陈皮 茯苓 麦门冬 参

【用法】上方适量，水煎2次，取300毫升，分2次服。

【功用】养阴生津，清热除烦，和胃调中。

【主治】大病后虚烦，则热不解，不得卧。

【方解】本方为养阴清热和中剂。所谓“大病”，当系外感热病，其热不解，而气阴已伤。方中用麦门冬甘寒养阴清热，竹茹清胃热，除烦乱，降逆气，为主药。人参益气补虚；半夏降逆和中，使麦冬滋不腻胃，寒不凝滞，为臣药。陈皮理气和胃，以助竹茹、半夏成功；茯苓甘淡性平，益胃和中，渗利余热，犹竹叶石膏汤之竹叶，为佐药。全方合用，能滋阴生津，清热除烦，和胃调中，对热病气阴伤而余热未尽者，恰为的对；又方中半夏、陈皮、茯苓、竹茹，能化痰清热安神，与人参、麦冬组方，又寓十味温胆汤之底蕴，因此，本方也可用于痰热内结，气阴受损，心神不宁，烦躁不安，失眠头痛等病证。现代临床可用于感染性疾病后期之精神症状，也可用于神经官能症、癔症、甲状腺机能亢进症、糖尿病等出现上述症状者。

【加减】热重加知母、石膏、竹叶；夹痰，加竹沥；呕逆加姜汁。

加减温胆汤 《万病回春》卷二。

【组成】茯神（去皮木）一钱 半夏（姜汁制）一钱 陈皮一钱 枳实（麸炒）一钱 当归八分 酸枣仁（炒）八分 山梔（炒）一钱 竹茹八分 人参六分 白术（去芦）一钱 麦门冬 辰砂（为末，临服调入）五分 黄连（姜汁炒）一钱 竹沥半盏（临服加入） 甘草三分

【用法】上锉。加生姜、大枣、乌梅，水煎，调辰砂末温服。

【功用】清热化痰，养心安神。

【主治】热痰火内盛，神不守舍，烦躁不安，惊惕失志，错语失神，难以入寐，食少脘痞呕恶，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方由十味温胆汤化裁而成。气滞生痰，痰郁化热，痰热（火）扰乱心神，以致烦躁失神，痰郁则伤气，热盛则耗

阴，治当化痰清热养心安神。方中半夏、茯神为主药，半夏化痰，和中降逆；茯神养心安神，渗湿化痰。陈皮、枳实、竹茹为臣药，陈皮理气化痰，为半夏之助臂；枳实行气除满，泻痰有冲墙倒壁之力；竹茹化痰清热，又有除烦安神之功。黄连、山栀清痰郁之火热，且能清心除烦；竹沥化痰热以助竹茹之力。人参、白术益气健脾，除湿以化痰；麦门冬养阴安神；酸枣仁、辰砂镇静养心安神，为方中佐药。甘草、生姜、大枣、乌梅和中调胃，调和药性为使药。全方合用，共成清热化痰，养心安神之功。本方配伍特点，一是化痰与补虚同施，化痰不伤正，补虚不留邪；二是清热与安神合用，清热为除烦安神，而安神药可以成就清热化痰之功。辨证以烦躁失神，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于躁狂症、精神分裂症、神经官能症、老年性痴呆、脑血管病、甲状腺机能亢进症、癫痫等疾病出现烦躁不安，证属痰热扰心者。

加味四物汤 《济阳纲目》卷五十二。

【组成】当归 芍药 川芎 生地（酒炒） 人参 茯神
麦门冬 竹叶

【用法】上锉。水煎服。

【功用】滋阴养血，清热安神。

【主治】阴血不足，烦躁不安。

【方解】本方由四物汤加味而成，能滋阴养血安神。阴血不足，内热遂生，血虚失养，热扰心神，故而烦躁不寐。方中生地、当归为主药，生地滋阴凉血，清热除烦，酒炒更能入血清热；当归养血和血。人参、芍药为臣药，血生于气，故血虚当益气，气旺血自生，人参补元气，益中气，以生血，且能安精神，止惊悸；白芍药益阴养血。麦门冬益阴清热，以助生地之用；茯神养心安神，与人参为伍，则补虚安神之用弥佳；血虚也易瘀滞，故用川芎之辛香走窜，活血以助生血；竹叶清心经，安心

神，且可导热下行，热下则不能扰心，并为佐药。全方合用，共成滋阴养血，补虚安神，清热除烦之功。其配伍特点，一是用人参、茯神益气以助生血，血旺神自安，烦自除，躁乃静；二是用甘淡而寒之竹叶，清心导热安神，与诸滋养药为伍，则无伤阴耗血之害；三是阴血不足，烦躁不安，于大队滋补沉静药中，配用川芎，使动静结合，由动致静，与酸枣仁汤用川芎意同。辨证以面色不华，烦躁失眠，舌淡，脉细数为要点。现代临床用于经前期紧张综合征、更年期综合征、贫血伴发的精神障碍、神经官能症，辨证为阴血不足，内热烦躁者。

【加减】烦甚加竹茹；失眠加酸枣仁。

陷胸泻心汤 《重订通俗伤寒论》。

【组成】栝楼仁四钱 仙半夏一钱五分 小川连八分 小枳实 青子芩各一钱 淡竹茹三钱

【用法】水煎，去滓，入生姜汁二滴，竹沥两瓢，冲服。

【功用】豁痰降火。

【主治】痰躁。火痰郁遏胸膈，咳嗽不爽，胸中气闷，夜不得眠，烦躁不宁者。

【方解】本方由小陷胸汤合黄连泻心汤化裁而成。痰热壅滞，气机不利，心神被扰，故烦躁不寐，咳嗽胸闷，方中用栝楼仁、竹沥为主药，栝楼仁涤痰开结，润肠通便，导痰下行；竹沥甘寒滑润，长于清心、肺、胃三经之火，而涤痰开郁除烦定惊，对痰火烦躁不寐，咳嗽胸闷，颇为适宜。枳实、半夏、黄连为臣药，枳实行气化痰导滞下行，开痰热之去路。半夏辛温化痰开结，兼能降气；黄连清心火，宁心神。淡竹沥善于涤痰，又能清热除烦，最宜于痰热咳嗽，烦躁不安诸症；黄芩长于清上焦之热，泻肺火，除烦安神，为佐药。生姜汁助竹沥涤痰开窍，又能和中降逆，为佐使药。全方合用，能豁痰泻火，开郁降逆，除烦安神。本方配伍特点，一是重用甘寒之栝楼仁、竹沥涤痰清热开郁；二

是配伍半夏、枳实行气降逆、导痰热下行。两组药物，一治痰热扰神，一治痰热气壅。辨证以痰火壅盛，烦躁不寐，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床可用于躁狂症、精神分裂症、脑血管病、癫痫性精神障碍，也可用于感染性精神障碍证属痰火郁遏者。

【加减】躁扰不宁，加生铁落、胆星，清热化痰镇静；便结，加大黄通腑泻热；伤阴加天花粉、生地滋阴清热化痰；热甚者，重用黄连、黄芩。

【注意事项】痰火渐减，可改用温胆汤善后。

生津去燥汤 《麻症集成》卷四。

【组成】 尖生 麦冬 沙参 谷芽 酒芍 天冬 五味 甘草

【用法】上方适量，水煎二次，取 300 毫升，分二次服。

【功用】滋阴润燥，清热除烦。

【主治】心中烦躁，津液枯少，不思饮食，口干舌燥，大便干结，舌质红，苔少，脉细数。

【方解】本方为生津润燥安神之剂。热病津伤，液枯失润，心失养则烦躁，胃失润则纳少、便结。方中以生地为主药，滋阴生津润燥，又能清热凉血安神。麦冬、沙参为臣药，甘寒养阴生津，清热安神。白芍酒制，能入血分，益阴养心而通血脉；阴之根在肾，而水之源在肺，故用天冬之甘以养阴，益水之源，且能下通肾气，寒可清火；五味子味酸，与诸甘滋药合用，酸甘化阴，滋阴生津；胃阴不足，纳化失职，加谷芽以醒胃化滞，共为佐药。甘草和中益胃，协调诸药为使。诸药合用，能滋阴生津，去燥润枯，清热除烦。本方的配伍特点，一是甘寒为主，甘生津润燥，寒除热安神；二是天、麦冬为伍，滋润降火，肺肾兼顾，则水之上下源同得滋养；阴复燥去神安；三是甘滋之中佐以化滞和胃。辨证以烦躁少寐，知饥不食，口干舌燥为要点。现代临床可用于感染性疾病后期伴见的精神障碍，也可用于糖尿病、急性

可用于感染性疾病后期伴见的精神障碍，也可用于糖尿病、急性脑血管病恢复期阴虚内热而见烦躁不安者。

【加减】有热加知母、竹叶；夹痰加竹茹、竹沥；便秘加麻子仁；咳嗽加霜桑叶、甜杏仁。

【注意事项】本方重在生津去燥，如属气阴亏虚者，不宜应用。

人参竹叶汤 《丹台玉案》卷二。

【组成】石膏五钱 人参二钱 甘草七分 麦门冬一钱五分 淡竹叶四片 粳米一撮

【用法】水煎，入姜汁二匙服。

【功用】益气养阴，清热除烦。

【主治】虚烦，外亦发热，有类伤寒初症，但头身不痛，不恶寒，脉不紧数，但浮而无力。

【方解】本方由竹叶石膏汤去半夏加姜汁而成。发热脉浮有力为实，无力为虚。由本证发热、脉但浮而无力可知，其证属气阴虚而内有蕴热，故曰虚烦。方中用石膏、人参为主药，石膏辛寒，清泻胃中蕴热，除烦以安神；人参甘温，甘能益气补虚，温则泻气虚之阴火。麦冬、甘草为臣药，麦冬甘寒，养阴生津以断内热；甘草甘温益气泻火，助人参之功。粳米养胃和中，生姜汁和中降逆，辛温开散，使寒不伤中，为佐药。用少许竹叶，入心清热除烦，又能引热下达。全方合用，具有益气养阴，清热除烦，安中养胃之功效。本方配伍特点是妙用生姜汁以和中安胃，寒而不凝，清中兼散，对气阴虚而胃热者更为适宜。辨证以虚烦发热，脉浮无力为要点。现代临床可用于感染性疾病所致的精神障碍，属余热未尽而气阴已伤者，也可用于糖尿病、甲状腺机能亢进症等出现精神障碍而见气阴虚蕴热证。

【加减】如气弱大渴，加倍人参；汗多，加黄芪；痰，加贝母；泄，加白术、泽泻；阴虚夜烦，加知母、黄柏、生地、芍

【注意事项】石膏用量偏小，宜酌加。本方清热之力不足，故热盛者不宜。

人参麦门冬汤 《杏苑生春》卷五。

【组成】人参 麦门冬 小麦 白茯苓各一钱 淡竹茹粟大一团 半夏八分 甘草（炙）五分

【用法】上咬咀。加生姜五片，水煎熟，空心服。

【功用】益气养阴，化痰清热，除烦安神。

【主治】心虚烦闷，内热不解。

【方解】此由麦门冬汤加減而成。气阴不足，失于润养，以致烦闷，而元气虚则阴火内生，阴不足则虚热内扰，其烦益甚。方中用人参、麦门冬为主，人参补元气，泻阴火；麦门冬滋阴生津，清热除烦。淡竹茹清热除烦，小麦甘润养心安神，为臣药。白茯苓补虚化痰；半夏和中降逆，使滋养而不腻膈，亦具化痰之力；炙甘草与人参为伍益气泻火，又能调和药性；生姜配半夏和中降逆而化痰，为佐使药。全方协同，能益气养阴，泻火除烦，化痰清热。本方配伍特点，一是用人参、麦冬、炙甘草益气泻火，滋阴除烦；二是清热化痰除烦选用竹茹；三是配以生姜、半夏，使补而不腻滞，化痰不伤阴。其组方深得仲景之旨、东垣之秘。辨证以烦闷不安，口干咽燥，神疲乏力，苔薄黄少津，脉细滑数为要点。现代临床用于神经官能症、糖尿病、甲状腺机能亢进症以及产后所出现的精神障碍，而见上述特点时。

【加減】加芦根清热；痰多加竹沥。

独参汤 《校注妇人良方》卷三。

【组成】好人参二两或三四两 炮姜五钱

【用法】水煎，徐徐服。如不应，急加炮附子。

【功用】大补元气，回阳救逆。

【主治】元气虚弱，恶寒发热，或作渴烦躁，虚烦躁动，神

情不宁，手足不温，汗出肢冷，舌质淡，苔白滑，脉浮大无力，或微细欲绝。

【方解】本方为元气虚衰之虚烦躁动而设。元气为立命之本，元气既衰，神机失用，以致虚烦躁动，面白肢冷，实系元气将脱之危候，治此当大补元气。方中重用人参，取其甘温以大补元气，为方中主药；少火生气，故加炮姜，用其辛热，守而不走，温中焦阳气，以助人参回元气，为臣药。二药合用，重在大补元气，气旺则神得所养，自然安宁。如若不应，则需加炮附子，用其大辛大热，回阳救逆。本方主治元气虚弱、衰败之危候，其重点在人参，故称独参汤。辨证以虚烦不宁，精神疲惫，肢冷乏力，多汗，血压偏低为要点。现代临床可用于甲状腺机能减退症、席汉综合征、急性贫血、低血糖等所伴发的精神障碍。

【加减】多汗加五味子、山茱萸；躁动不宁加生龙骨、生牡蛎。

【注意事项】本方所治以烦躁而伴虚寒之象为主症，如血压高者当属禁忌。元气虚弱，但躁不烦，是元阳将尽之兆，察之当慎，救之当急。

远志饮子 《医宗己任编》卷七。

【组成】远志 枣仁 茯神 人参 黄芪 当归 麦冬 石斛 甘草

【用法】生姜为引，水煎服。

【功用】益气生血，养心安神。

【主治】气血不足，虚烦不宁而无痰饮者。

【方解】本方为益气养血安神之剂。思虑劳倦，损伤心脾，心虚不能生血，血虚无以养神，故虚烦神疲。气能生血，故方中以人参、黄芪为主药，补中益气，健脾生血，血旺则神安。当归、麦冬、石斛为臣药，当归养血补血，石斛、麦冬益阴生津，合而能滋补阴血，养血安神。远志、茯神、酸枣仁为佐药，远志养心，且能交通心肾；酸枣仁、茯神养心安神。甘草合参芪能补

中益气，合麦冬、石斛能化阴，合生姜能和中养胃，调和药性，为佐使药。辨证以虚烦神疲，失眠乏力，舌淡，脉细弱为要点。现代临床用于神经衰弱、老年性痴呆、更年期综合征、经前期紧张综合征、贫血、低血糖所伴发的精神障碍，以气血不足为主证时。

【加减】烦甚，加竹叶、知母。

【注意事项】本方只宜于虚烦而无痰饮者；如夹痰饮，可改用加味温胆汤。

驱烦灵 《中西医结合治疗精神病》。

【组成】黄连 150 克 知母 150 克 百合 200 克 旱莲草 200 克 女贞子 200 克 生地 150 克

【用法】上药共研细末，炼蜜为丸，如桐子大。每服 1～2 丸，淡盐水送下。

【功用】滋阴清热，清心除烦。

【主治】五心烦热，心烦易怒，坐立不安，口干舌燥等。

【方解】本方是滋阴清热除烦的经验方。方中百合、知母为主药，二药同能滋养心肺之阴，清热除烦安神。生地、黄连为臣，生地滋阴清热，凉血除烦；黄连苦寒，清心泻火除烦。阴亏则火甚，火盛则烦扰不宁，阴之根在肾，故用旱莲草、女贞子滋肾阴，清虚热为佐。全方合用，能滋阴清热，清心除烦安神。本方实系百合知母汤、百合地黄汤与二至丸合方加黄连而成，故全方重点在于滋阴清热安神。本方有以下特点，一是取百合配知母、生地以滋上焦之阴而清热除烦；二是用二至丸滋下焦之真水以退虚热；三是复取黄连以为清心泻火除烦之主力。辨证以心烦易怒，口干舌燥，舌红苔少，脉弦细数为要点。现代临床用于精神分裂症、神经官能症、更年期综合征等。

【注意事项】原方用量偏小，临证可酌加。

善 笑

善笑又称喜笑不休。本证是指患者无端而喜笑不止，或背人处自笑，异于平常为主要临床表现而言，是精神疾病中较为常见的症状之一。本病证首见于《内经》，指出：“神有余则笑不休”。“心气实则笑不休”。心藏神，在声为笑，在志为喜，若心气实则神有余，神有余则阳气越，故有善笑之病证。本病证的发生可见于心经实热，或五志过激，心火内盛。其病位在心，病机以实为主，或因实致虚。本病证的诊断首先要具有情志刺激或外感热病史，继而出现“多笑”，“喜笑不休”，不能自持的临床表现。治疗以泻心气之实，安神定志为主，或

精 神 病 实 用 方 · 善 笑

兼清热，或兼养心。

玄参汤 《圣济总录》卷四十三。

【组成】玄参 白薇 茯神（去木） 山梔子仁 羚羊角（镑）各八两 石膏（碎）五两 人参一两半 生地黄（洗，控干）五两

【用法】上八味，咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓入竹沥一合，再煎三两沸，不拘时候服。

【功用】清泻心经实热，滋阴养心安神。

【主治】心实热，惊悸喜笑，口干溲赤。

【方解】此为清心泻热安神之剂。心经实热，扰神则惊悸多笑，伤阴则口干溲赤。方中玄参、白薇为主药，玄参苦咸微寒，主身热，止烦渴，滋肾水，降心火；白薇苦咸大寒，主身热腹满，狂惑邪气，除烦安神，二药味咸，合于《内经》“心欲栗，急食咸以栗之，用咸补之”之旨。山梔仁、羚羊角为臣，山梔苦寒，除心胸大小肠热，通小便，引心热下达；羚羊角咸苦而寒，能治一切热毒，安心气，又善凉肝，肝乃心之母，凉肝即所以救心。石膏清三焦大热；实热伤阴，生地黄滋阴清热；竹沥甘寒，寒可除热，甘能润养，又可化痰；人参益气扶正，预护其虚，合茯神则益心气，养心神，共为佐药。全方合用，共奏清心泻热，益气养阴，安神定志之功。本方配伍特点，一是苦咸之品为主，苦能泻心，咸则能软、能补；二是泻中兼养，益阴补气，使泻不伤正；三是清泻之中，又兼导热下达，心热下泻，神乃自安。辨证以喜笑，精神不安，口干溲赤，舌红脉数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂抑郁症以及脑器质性精神病表现以欣快为主，辨证属心经实热者。

【加减】加竹叶以清心导热；五志化火，加黄连清心泻火。

龙胆丸 《圣济总录》卷四十三。

【组成】龙胆 山梔子仁 白薇 茯神（去木） 大黄（銼，炒）各二两 麦门冬（去心，焙）三两 人参 甘草（炙，銼）各一两半 玄参 羚羊角（镑）各二两半

【用法】上十一味，捣罗为细末，炼蜜丸梧桐子大。每服食后、煎枣汤下三十丸。

【功用】清心泻热，养心安神。

【主治】心实热，惊悸善笑。

【方解】本方系通过清泻肝胆而达泻心热之目的方剂。方用龙胆、山梔为主，龙胆草苦寒，清泻肝胆实火；山梔仁清热泻火，引热下行，为实则泻子之用。玄参、羚羊角为臣，玄参泻火而益阴，羚羊角凉肝清心，欲其泻火而复阴。炒大黄苦寒，荡涤肠胃，泻火热从大肠而去；白薇清热除烦；人参、茯神、麦冬、炙甘草，益心气，养心神，定心志，以复因热而耗伤之气阴，炙甘草兼能调和药性，为佐使药。诸药合用，能清心泻热，养心安神。本方配伍特点，一是用龙胆、山梔泻肝以救心；二是用大黄苦寒降泻与主药配伍，使心经实热由二便分泻；三是泻中有补，俾邪去而正气不伤。辨证以善笑惊悸，口干而苦，溲赤便结，舌质红，脉弦数为要点。现代临床可用于精神分裂症、躁狂抑郁症以善笑惊悸为主，或植物神经紊乱惊悸不宁，心烦失眠，证属心肝实热者。

龙齿丸 《圣济总录》卷四十三。

【组成】龙齿 远志（去心） 生干地黄（焙） 白茯苓（去黑皮） 天门冬（去心，焙） 山芋 防风（去叉） 五味子 车前子 麦门冬（去心，焙） 地骨皮（去土） 人参各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日二十丸，空心竹叶汤送下，一日二次。

【功用】镇心安神。

【主治】心神狂越，多喜善笑。

【方解】此方为镇心安神之剂。方中龙齿重镇安神为君，生干地黄补五脏内伤不足，助心胆之气，安魂定魄；地骨皮滋阴清热为臣。人参、茯苓、五味子益心气，养五脏，安心神；天、麦冬滋阴清热；车前子利水导热下行；山药补中，益气力，充五脏为佐。防风辛温而散，通利五脏关脉，能安神定思，为佐使药。诸药协和，能重镇安神，养心补虚，泻心导热。本方配伍特点，一是重镇与滋养并用；二是辛散郁火与甘淡渗利同施，使心经火热散泻殆尽，则狂越平，而多喜善笑亦去。辨证以多喜善笑，心神不宁，舌红，脉数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂抑郁症，以及脑器质性精神病证属心热狂越者。

降气汤 《圣济总录》卷四十三。

【组成】麻黄（去根节） 梔子仁 白茯苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 白术（锉） 芒硝各三两 石膏（碎研）八两 桂（去粗皮）二两 生地黄（切，焙）一升 甘草（炙，锉）一两 赤小豆二合

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，大枣二个，煎取一盏，下竹沥少许，再煎，去滓温服。

【功用】降气泻火，清心安神。

【主治】心热多汗，言笑无度，四肢烦热。

【方解】本方为降气泻火之剂。汗为心液，言为心声，笑乃心志。心经有热，则心液妄泄为汗，言笑无度。治当泻其气实，清其蕴热。方中石膏用量独重，寒可清热，质重下沉，主心下逆气；芒硝咸苦而寒，性善下行，泻火软坚，降气通便，为主药。黄芩清上焦之热，梔子仁泻三焦之火，赤小豆利小便以导热下行为臣。热蕴气实，用麻黄、桂辛温开散以达其郁滞，苦降而不伤阴；热盛阴伤，则生地黄养阴护液，兼能清热；药过寒凉，易伤中败胃，白茯苓、白术、炙甘草健脾和中，以防寒凉伤中之弊；

竹沥润燥化痰利窍，为佐使药。诸药合用，共奏降气泻火，清心安神之功。本方配伍特点，一是用石膏、芒硝质重下行，泻火降气，气降则火平，心气之实得泻，多言善笑可除；二是苦寒之中，佐以温热之麻、桂，使降气而不伤心阳。辨证以心热多汗，言笑无度，苔黄燥，脉浮滑有力为要点。现代临床用于感染性精神障碍、精神分裂症、躁狂症、甲状腺机能亢进症等以心经热盛为主者。

麻黄汤 《圣济总录》卷八十六。

【组成】麻黄（去根节）一两半 梔子仁一两半 赤茯苓（去黑皮）一两半 黄芩（去黑心）一两 白术一两半 石膏一两 桂（去粗皮）一两半 生干地黄（焙）五两 甘草（炙）一两 赤小豆一合

【用法】上为粗末。每用药末十钱匕，加鸡子白一枚，竹沥半合，以水三盏，煎至二盏，去滓，下芒硝一钱，再上火令沸，分三次温服，空腹、日午、夜卧各一次。

【功用】止烦下气，清热安神。

【主治】心劳，烦而多热，喜笑无度，四肢烦热。

【方解】本方是为心劳烦热喜笑无度而设。心劳以心伤热扰气逆为病机，治以清热止烦下气为大法。方中重用干地黄，苦泻下行，甘能滋润，清热生津除烦为君。赤小豆、赤茯苓、山梔仁入心经，清心导热，下行以降气为臣。黄芩、石膏寒以清热；麻黄、桂辛温宣达，利九窍，通血脉，利气血；白术、炙甘草补脾气以益心劳；鸡子白、竹沥滋燥清热安神为佐药。全方协同，能清热安神，止烦下气，俾热除气降，心气之伤得复，则喜笑无度可止。从现代药性理论认识，本方所治当系外感热病过程中出现的精神障碍，亦可用于精神分裂症、躁狂症、反应性精神障碍等证属热扰心神，气阴俱耗者，辨证以心胸多烦，喜笑无度，四肢烦热，多动少静，苔黄脉数为要点。

止笑丹 《辨证录》卷十。

【组成】生枣仁三钱 黄连二钱 犀角屑五分 丹砂末一钱
丹皮三钱 生甘草一钱 麦冬三钱 茯神三钱 丹参二钱 天花
粉二钱

【用法】水煎服。

【功用】泻心火，安心神。

【主治】心包火盛，无端大笑不止，或背人处自笑，异于平素者。

【方解】此为泻火安神之剂。心中实热则大笑不止，方中用黄连、犀角清心泻火为君。丹皮、麦冬清热凉血，养心安神为臣。丹砂、丹参、茯神重镇养心安神，生枣仁醒神，以求相反相成；火热多伤阴津，天花粉配麦冬以清热生津为佐药。生甘草调和药性，兼能导心热下行为使。诸药合用，则能清泻心经火热，兼能养心安神。火热得泻，心气不实，则大笑可止，故名止笑丹。本方配伍特点，一是以清心为专长，方中黄连、犀角、丹参、麦冬已初具清营汤之端倪，故为清心泻热之佳品；二是安神醒神并施，作用相反，其功相成。辨证以无故多笑不止，舌尖红赤或绛，苔黄，脉数有力为要点。现代临床用于精神分裂症、情感性精神病或感染性精神障碍、脑器质性精神障碍等证属心经热盛者。

【加减】心经火盛，加木通、竹叶；热盛伤阴，加生地清热生津。

蒲柏饮 《辨证录》卷十。

【组成】菖蒲一钱 玄参 麦冬各一两 柏子仁三钱 贝母一钱

【用法】水煎服。四剂愈。

【功用】清心泻火，滋阴安神。

精神病实用方·善笑

【主治】心包火盛，无端大笑不止，或背人处自笑，异于平素。

【方解】此方为清热滋阴安神之剂。心经火热，扰乱心神则妄笑不休，伤阴则口干舌燥。方以玄参、麦冬为主，咸寒甘寒并用，清泻心经火热，又能养阴生津，热除津液易复，生津复可制热；柏子仁养心安神，菖蒲开心益智宁志为臣；贝母清心化痰，下气开郁为佐。诸药协和，共成清心火、滋心液、养心安神之功。其配伍特点是重用玄参、麦冬清火与养阴并重，俾火去而神安。辨证以无故发笑，口干而渴，舌红苔燥，脉数为要点。现代临床用于精神分裂症、躁狂抑郁症、感染性精神障碍等证属心经火热伤阴扰神者。

【加减】火盛加生地、黄连、竹叶；痰多加天竺黄、竹沥；多动不宁，加生铁落。

【注意事项】热盛无虚者，不可投本方。

参术二仁汤 《辨证录》卷六。

【组成】人参 茯神 炒枣仁各三钱 白芍九钱 远志 半夏各一钱 砂仁二粒

【用法】水煎服。

【功用】补心气，泻心火，安心神。

【主治】心包、膻中之火炽甚，口干舌燥，面目红赤，易喜易笑。

【方解】本方为甘温除热补气泻火之剂。口干舌燥，面目红赤，易喜易笑其证属火，但火有虚实之分，实火则苔黄燥，脉数有力；虚火则舌淡红，脉虚数。虚火扰心，责在气虚，正是东垣先生所谓：火与元气不两立，一盛则一负。方以人参为君，甘温能大补元气，以益心气。茯神、白术为臣，益气补中，安心养神。炒枣仁、远志养心安神；心气下温中土，半夏、砂仁和中降气，以舒达心气，降气既所以降火，为佐药。诸药合用，补心气

之虚，心气旺则阴火不生，以甘温补气为泻火之法，火去则神宁，气旺津升，口干舌燥亦失。现代临床用于精神分裂症、抑郁症，辨证以易喜易笑，舌质淡红，苔薄乏津，脉虚数为要点。

【加减】气虚火旺，加知母、黄柏。

【注意事项】心胸实热火邪，切忌应用。

善 恐

善 恐证首见于《内经》，指出“血气内却，令人善恐”。本病证以“善恐”、“恐惧”，终日不安为主要临床表现，是精神疾病中较为常见的症状之一。本病证的发生与患者的体质有关，往往胆小怕事，突遇外来刺激，或持久的恐惧因素，导致肾精亏损，心虚胆怯而发病。其病位主要在肾，但与肝、胆、心有关。肾虚不藏，髓海失充；肝血亏虚，魂不安舍；或复为邪气所扰，是本病的常见病机。本病的诊断首先要有持续或突然的恐惧刺激史，继而出现“善恐”、“恐惧”，终日心神不安，有如人将捕之的临床表现。治疗以填精固本，安神

精 神 病 实 用 方 · 善 恐

定志为大法，兼邪扰者，又须祛邪，或清热，或化痰。

沙参散 《太平圣惠方》卷三。

【组成】沙参（去芦头）三分 甘菊花三分 酸枣仁三分
枳实（麸炒微黄）三分 桔梗（去芦头）三分 茯神三分 桑根
白皮（锉）三分 葳蕤三分 羚羊角屑三分 大腹皮（锉）三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】清热凉肝，养心安神，定惊恐。

【主治】肝脏气逆，面色青，多饶恐怒，胸膈烦滞，心神不安。

【方解】本方是清肝以定恐安神之剂。肝藏魂，在志为怒。情志不畅，肝气郁逆，魂不守舍，神不安宁；胆附于肝而主决断，肝逆则胆气失和，则多怒，治当清肝泻热。方中以羚羊角、沙参为主药，羚羊角善于凉肝泻热；沙参微寒，除热气，主惊气，养肝气，俾热除则肝气平，魂乃归舍。甘菊花、桑白皮为臣药，菊花清肝热，利血气；桑白皮甘寒，泻肺气之有余，而金能制木，泻肺即所以制肝火，降气逆。大腹皮、枳实破气降逆除满；桔梗主惊恐悸气，有安神之用；酸枣仁、葳蕤益阴养血，柔肝平肝安神；茯神养心安神，扶土抑木，为佐使药。诸药协同，具有清热凉肝，定惊恐，安心神之功。本方配伍特点，一是用沙参、桑白皮以助凉肝泻热降逆，二药皆能清肺热而制肝木，其性寒，泻热柔肝而不伤阴，桑白皮又能引热下行；二是用枳实、大腹皮顺气导滞，下气降逆；三是清肝凉肝，不忘养肝，用沙参、葳蕤、酸枣仁甘酸而寒，益阴柔肝，较之当归、白芍更为恰当。辨证以面青恐怒，胸胁烦闷，脉弦数为要点。现代临床用于恐怖症、焦虑症等证属肝热气逆者。

铁粉散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】铁粉（细研）一两 金箔（细研）五十片 人参（去芦头）半两 龙齿（细研）一两 琥珀（细研如粉）一两 犀角屑一两 赤茯苓一两 子芩一两 防风（去芦头）半两 葳蕤半两 石膏一两 玄参半两 露蜂房（微炙）一两 牛黄（细研）二分 甘草（炙微赤，锉）半两

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以薄荷汤调下，不拘时候。

【功用】重镇安神，清热除烦。

【主治】心脏风热，头痛，面赤心烦，时多惊恐，精神错乱。

【方解】本方为镇心清热安神剂。方中铁粉、犀角为主，铁粉重镇降逆，安神定惊；犀角解大热，镇心神，止惊，合而能清心镇静。金箔、龙齿、琥珀、牛黄为臣药，金箔、琥珀、龙齿重镇安神定惊，牛黄清心除热，安魂定魄。子芩、石膏清热泻火；葳蕤、玄参养阴清热，泻火除烦；露蜂房有毒，主惊痫、癲疾，有镇惊之功；人参补气安神；赤茯苓渗湿导热下达，兼能养心神；防风通利五脏关脉，散郁火，能安神定思，并为佐药。甘草调和药性为使。诸药合用，共奏重镇安神，清热除烦之功。本方配伍特点是重镇安神与清热泻火并重，俾火热尽而心神安宁。辨证以时时惊恐不安，心神烦乱，面赤，脉数为要点。现代临床用于恐怖症、焦虑症，也可用于躁狂症、反应性精神病出现上述证候时。

茯神散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】茯神 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川升麻 白鲜皮 沙参（去芦头）各半两 龙齿一两 石膏二两 远志（去心）一两 犀角屑一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【功用】清热泻火，镇心开窍，安神。

【主治】心风狂言，恍惚恐惧。

【方解】本方为清心镇惊之剂。方中犀角清心除热，镇心止惊；石膏清热，主心下逆气、惊喘，除烦躁，合用以清热安神，为主药。龙齿镇心神，敛肝气，定魂魄；远志除邪气，利九窍，定心气，止惊悸，治恍惚，为臣药。白鲜皮治一切热毒风，主小儿惊痫；升麻解毒清热；沙参清热益阴养肝；杏仁辛能横行而散，苦能直性而降，散血降气，开肺气，畅血行，助心行血；茯神养心安神，并为佐使药。诸药清泻心经火热风邪，镇心神，开心窍，适宜于心经有热，恐惧不安，精神恍惚，狂言妄语者。本方配伍特点，一是用白鲜皮、沙参清热益阴安神，白鲜皮利小便，又能引热下行外达，为古代清热安神之要药；二是配入杏仁，走肺经，开宣肺气，心肺同居上焦，利肺气则能调气血，以助安心神。辨证以神志恍惚，恐惧不安，多言善惊，舌红，脉数为要点。现代临床用于恐怖症、躁狂症、反应性精神病，或感染性精神障碍等。

养血收魂汤 《临床中医内科学》。

【组成】当归 白芍 茯神 枸杞 菟丝子 炒枣仁

【用法】上药适量，水煎两次，取 400 毫升，分两次服。

【功用】补肝益胆，养血安神。

【主治】虚怯善恐，胆小怕事，遇事易惊，终日提心吊胆，如人将捕之，或见两胁不适，食欲不振，脉虚弦。

【方解】此系临床经验方。肝藏魂，赖血以养之；胆附于肝，藉肝之余气为养。若肝阴血虚，则肝不藏魂，胆失决断。方中用当归、白芍为主药，当归补肝血，白芍敛肝阴，肝之阴血充足，则魂能归肝安舍。茯神、炒枣仁养血安神定惊，为臣药。肝属木，赖肾水以涵溉，故用枸杞子滋肾阴以充肝阴；菟丝子性温质润，阴阳俱补，肾中元气充盈，肝得其养，则善恐易除，为佐药。全方合用，养肝血，益肝阴，滋肾柔肝，补肝益胆，以安神

定恐。本方配伍特点是在养肝之中，佐以益肾培元，使肝之源泉不竭，则补肝之效更为稳妥。辨证以善恐易惊，舌质淡红，脉虚弦为要点。现代临床用于恐怖症、神经症、精神分裂症等具有上述特点时。

【加减】加龙齿、琥珀镇肝敛魂。

健忘

健忘是指记忆力减退的一种病证，其特点是遇事善忘、言谈不知首尾、做事有始无终。历代医籍亦称“善忘”、“好忘”、“喜忘”等。健忘属于神志病，其病因病机较为复杂，主要有先天禀赋薄弱，或劳伤精血，或年高体弱，脏腑虚衰，气血不足，肾精失盈，髓海不充；亦有痰气瘀结，痹阻经脉，迷闭脑窍而致者；或因中毒伤害脏腑，损及髓窍，影响神机与记性而发病。病机有虚实之分，但虚证居多，实证较少，或虚中夹实。虚证以心脾亏虚，气血不足，心肾失交，下元亏损常见；实证则有痰蔽清窍，瘀阻髓海等。因此，健忘首当辨虚

精 神 病 实 用 方 · 健 忘

实，面白无华，神疲懒言，舌淡脉弱为气血虚；头重昏晕，苔腻脉滑为痰阻清窍；头痛，舌质黯或有瘀斑，脉细涩为瘀阻脉络。补虚泻实是本病的治疗大法，但以补虚为主，气血亏虚，从补养心脾入手；精亏髓空，须益肾填精；痰瘀痹阻，当化痰祛瘀开痹。本病治疗难取速效，故服药需持之以恒，以期缓缓收功，因此，丸散较之汤剂更为恰当。

开心散 《备急千金要方》卷十四。

【组成】远志 人参各四分 茯苓二两 菖蒲一两

【用法】上四味，治下筛为末。水煎，去滓，饮服方寸匕，日三次。

【功用】益气养心，安神益智。

【主治】好忘，失眠。

【方解】本方是开心益智的基本方。心藏神明之气，主记性，心气不足，失智不聪。方中用菖蒲为主药，能开心孔，补五脏，益心智，心灵则智生，故能不忘。茯苓为臣药，气平味甘，能安魂养神，开心益智。人参、远志为佐，人参补五脏，安精神，开心，益智；远志苦温，补不足，利九窍，益智慧。四药合用，具有益气养心，安神益智之功，是唐宋以前历代医家治疗健忘失眠的基本方。本方的配伍特点，一是药性平和，四药不燥不热，均具有养心安神益智之效；二是选药准确，此四味药物迄今仍然是治疗健忘乃至痴呆的基本药物；三是从现代的观点看，痰浊阻窍是导致健忘的常见病理因素，而菖蒲、远志分别具有化痰开窍之力，茯苓为健脾化痰之要药。全方以补为主，补中兼泻，补虚养心，健脾化痰，为标本兼顾，以治本为主的益智安神方。现代临床可用作治疗神经衰弱、老年性痴呆、血管性痴呆的基本方，宜随虚实、寒热而酌情配伍。辨证以健忘神疲，苔薄白，脉细弱为要点。

【注意事项】本方亦名定志丸。

菖蒲益智丸 《备急千金要方》卷十四。

【组成】菖蒲 远志 人参 桔梗 牛膝各五分 桂心三分 茯苓七分 附子四分

【用法】上八味末之，蜜丸如梧桐子大。每服七丸，加至二十丸，日二次，夜一次。

【功用】安神定志，聪明耳目。

【主治】喜忘恍惚。

【方解】本方系补心肾益智安神方。方中以菖蒲、人参为主药，菖蒲开心孔，益智慧；人参补五脏气虚，聪明耳目。远志、茯苓为臣药，远志利九窍，补不足；茯苓安魂养神。阳气者，精则养神，用附子、桂心之辛温，扶阳气，养神明，且桂心能补中益气，久服通神，阳旺则神足，神足则聪慧；桔梗主惊恐悸气，有安神之功；牛膝味苦酸性平，坚筋骨，久服轻身耐老，明是有补肾填精之力，为佐药。诸药合用，能补心肾，养精气，安神志，益智慧，聪耳目。本方以菖蒲、远志、人参、茯苓为基本药物，配伍有以下特点，一是心肾并补，以养心为主，附子、桂心、牛膝为肾家阳虚要药，牛膝兼能补肝肾之精；二是远志、桂心交通心肾，心气下降，肾气上交，精能生神，神旺乃聪；三是桔梗、牛膝为伍，既能补肾安神，又能调气和血，使气血上承养心充脑，开调气活血治脑病之法门，夺血府逐瘀汤用桔梗、牛膝之先声。辨证以健忘头晕，腰膝痠软，神疲乏力，脉沉细弱为要点。现代临床用于神经衰弱、老年性痴呆、脑外伤后精神障碍等出现以记忆力减退，精神恍惚，而证属心肾气虚为主证者。

【加减】加枸杞子、石斛、益智仁以增益肾填精之力。

【注意事项】方中附子、桂心性偏温热，故阴虚有热不宜应用本方。

养命开心益智方 《备急千金要方》卷十四。

精神病实用方·健忘

【组成】干地黄 人参 茯苓各二两 苁蓉 远志 菟丝子各三两 蛇床子二分

【用法】上七味，研末过筛。每取方寸匕，水煎去滓服，日二次。

【功用】补肾填精，益气安神，开心益智。

【主治】健忘，失眠，头晕目眩，腰膝痠软，心悸恍惚，舌质淡，苔薄，脉细弱。

【方解】本方为补心养肾益智之剂。心藏神，肾藏精，神赖精养，精需气生，心肾相交，精神互助。若心肾不足，则精不生神，神衰健忘。方中用干地黄、人参为主药，干地黄气味甘寒，能填骨髓，长肌肉，且久服轻身不老，知其能益肾填精；人参补五脏，安神精，肾受五脏六腑之精而藏之，五脏气旺，乃能生精，故心气旺，肾精足，方能养神益智。茯苓、菟丝子为臣药，茯苓养心而安神魄；菟丝子味辛甘性平，补不足，益气力肥健人，人体阳主动为用，阴主静为体，益气力则是助阳，肥健人则为益阴，本品为温肾之物，但味甘性平，又能益肾之精，以助地黄之用。肉苁蓉味甘微温，主五劳七伤，养五脏，益精气，是助火而兼能填精；远志交通心肾，开心益智，为佐。蛇床子苦辛，性温热，得少阴君火之气，主男子阳痿，是有温肾助火之功，于大队益肾填精药中，少佐本品，以阴中求阳，犹金匱肾气丸之附子、桂枝，亦为佐药。全方协同，能补虚填精，益气安神，开心益智。本方配伍特点，一是心肾并补，以填精为主；二是阴阳兼顾，滋阴为要，少佐阳药以助滋阴填精。辨证以健忘头晕，腰膝痠软，口干咽燥，舌红，苔薄，脉细而数为要点。现代临床用于神经衰弱或神经衰弱综合征、中毒性脑病、老年性痴呆辨证属心肾不足，水火失交者。

【注意事项】忌兔肉。

北平太守八味散方 《备急千金要方》卷十四。

精神病实用方·健忘

【组成】天门冬六分 干地黄四分 桂心 茯苓各一两 菖蒲 五味子 远志 石韦各三分

【用法】上治下筛。酒水任服方寸匕，后食服。三十日力倍；六十日，气力强，志意足。

【功用】益气力，强志意。

【主治】好忘。

【方解】本方为补肾益气，强志益智之剂。肾舍阴阳，阳不足神亦不旺，而智慧失聪，故方中以桂心之辛甘大温，补中益气，助阳，为主药。阳根于阴，火生于水，天门冬、生地黄俱能强骨髓，为滋肾填精生髓之用，滋阴和阳，有阴中求阳之功，为臣药。五味子主益气，强阴，益精，兼有收涩之功；菖蒲、远志开心窍，益智安神，且远志能交通上下，与桂心为伍，合济水火，交媾精神，为佐药。肾主闭藏，精宜藏，而浊宜泄，肾阳不足，则精不能藏而自遗，浊不能泄则小溲不利，方用茯苓既能养心安神，而与能利小便水道之石韦配伍，使补中有泻，犹肾气丸之茯苓、泽泻；二药与五味子同用，则泄中有收。诸药合用，能补益肾气，填精生髓，强志益智。本方配伍特点，一是桂心与生地、天冬为伍，阴中求阳；二是补肾药与茯苓、石韦同用，补泻兼使，使补不壅滞，泻为补虚；三是茯苓、石韦、五味子配伍，泻肾邪，固肾精，泻不伤正，固不留邪。辨证以健忘，头晕耳鸣，腰膝痠软，小便不利，舌淡红，脉细弱为要点。现代临床用于老年健忘、痴呆而伴见前列腺增生小便不利，或神经衰弱并见阳痿遗精属肾气不固者最为恰当，也可用于精神发育迟滞。

【加减】肾虚甚者，加枸杞子、杜仲；小便滴沥不尽，加益智仁温肾助气化，且可摄小便；遗精加芡实、莲须。

【注意事项】肾阴虚者不宜应用。

治健忘方 《备急千金要方》卷十四。

【组成】天门冬 远志 茯苓 干地黄等分

【用法】上四味研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，用酒送下，日三次，加至二十丸。常服之，勿绝。

【功用】滋阴补肾，益智安神。

【主治】肾精不足，健忘头晕。

【方解】本方为滋阴安神益智之剂。肾中阴精不足，则髓减而神智失聪，方中天门冬、干地黄能补肾益阴，填精而强骨髓，精足则髓强，髓强则智多；又阴亏易生内热，二物甘滋苦降，滋阴又能泻火除烦安神，用为主药。茯苓甘淡而平，以养心安神为用，又能利水以泻肾邪，使主药补而不腻滞；远志开心益智，又能交通上下，俾肾水上承，心火下降，水火相交，则精与神济，神明智聪，皆为辅佐。四药合用，共奏补肾填精生髓，宁心安神益智之功。辨证以健忘头晕，失眠腰痠，舌红，脉细数为要点。现代临床用于神经衰弱、老年性健忘，也可用于老年性痴呆，或精神发育迟滞。

【加减】加山茱萸、枸杞子以增补肾之力；失眠甚者，加酸枣仁、柏子仁；五心烦热，加知母、百合。

镇心省睡益智方 《千金翼方》卷十六。

【组成】远志（去心）五十两 益智子 菖蒲各八两

【用法】上三味，捣筛为散。每次以淳糯米酒调服方寸匕。一百日有效。

【功用】益智，省睡，镇心，安神。

【主治】健忘，失眠，惊悸。

【方解】此为益智醒神之剂。方中重用远志为主药，本品苦温无毒，补不足，利九窍，益智慧，强志倍力；其性温，且善走不定，开通关窍，其味苦能下降，故可镇心。菖蒲芳香化浊，开心孔，安五脏，益智醒神；益智仁辛温，补肾虚，助命火，理元气，阳气旺则精神振作，用为辅佐。三药合用，能益智慧，省睡镇心，安定神志。远志、菖蒲为开心益智、化痰开窍、醒心安神

之重要药对，加入益智仁以补命火，助阳气，且能固肾涩精摄睡，对于痰浊闭窍，肾虚不固之健忘嗜睡诸症恰为的对。现代临床用于神经衰弱之健忘失眠，以及老年性痴呆、脑血管病后遗症、精神发育迟滞等表现为健忘、嗜睡，或兼见智力低下、口多涎，或小便失禁，舌淡，脉细弱者。

【加减】阳虚嗜睡，加干姜、炮附子；小便失禁，加桑螵蛸、覆盆子；遗精加莲须、芡实；乏力困倦，加人参、白术。

补心治遗忘方 《千金翼方》卷十六。

【组成】菖蒲 远志 茯苓 人参 通草 石决明各等分

【用法】上六味，捣筛为散。食后用水调服方寸匕，日一次。酒服亦佳。

【功用】补心益气，安神益智。

【主治】心气不足，健忘失眠，虚烦不宁。

【方解】本方系开心散之加味方。心气不足，健忘失眠，故用人参、茯苓补益心气，养心安神，益智聪慧，为主药。菖蒲、远志开心窍，益智慧，安心神，为臣药。心主血脉，心气不足，血脉失畅，故用通草以通九窍，利血脉，且久服令人不忘；心气不足，肝木易旺，用石决明之咸平益精而镇肝木，治肝以安心神，为佐药。诸药协和，能补益心气，养心安神而益智慧。本方配伍特点，一是加入通草，通血脉，利九窍，助心行血养神；二是配伍石决明，从肝治心，益精安神。辨证以心气不足，健忘失眠，虚烦不宁，舌淡，脉弱为特点。现代临床用于神经衰弱，老年性痴呆，或血管性痴呆证属心气不足者。

【加减】心阳不振，加桂枝、炙甘草；心血不足，加当归、龙眼肉；心脾两虚，加黄芪、白术。

孔子枕中神效方 《医心方》卷二十六引《葛氏方》。

【组成】龟甲 龙骨 远志 石菖蒲各等分

【用法】上药为末。每服方寸匕，食后用酒和服，一日三次。

【功用】滋阴降火，重镇安神。

【主治】思虑过多，阴虚火旺，健忘多梦，心悸怔忡，头晕失眠，遗精盗汗，腰痠无力，舌质红，苔薄而少，脉沉细或细数。

【方解】本方系滋阴安神之基本方。思虑劳神，心火内动，上扰心神，下耗肾水，方中用龟甲气味甘平，为血肉有情之物，乃益肾之佳品，久服则阴平阳秘；本品又是阳气下归于阴，复通阴气上行之药，合于水亏火旺，心肾失交之病机特点，为方中主药。龙骨气味甘平，潜敛阳气，镇心安神，又能涩精固阴，为臣药。远志利窍安神，交通心肾；石菖蒲开心益智，怡心神，并为佐药。四药合用，共奏滋阴降火，镇心安神，宁心益智之功。本方的配伍特点主要是龟甲与龙骨合用，既滋阴填精，降火安神，又能交通心肾水火，以求阴平阳秘，精神乃治之境地。辨证以健忘多梦，遗精盗汗，腰痠乏力，舌红，脉细数为要点。现代临床用于神经衰弱之健忘多梦，遗精盗汗，也可用于老年性痴呆、动脉硬化性精神障碍、精神发育迟滞等。

【加减】失眠甚加酸枣仁、柏子仁；火旺加知母、生地黄；肾阴虚甚加熟地、枸杞子；血管性痴呆加丹参、葛根；精神发育迟滞加枸杞子、紫河车。

龙齿镇心丹 《太平惠民和剂局方》卷五。

【组成】龙齿（水飞） 远志（去心，炒） 天门冬（去心） 生地黄 山药（炒）各六两 茯神 麦门冬（去心） 车前子（炒） 白茯苓 桂心 地骨皮 五味子各五两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒、米汤任下。

【功用】镇心安神，滋阴益肾。

【主治】心肾气不足，惊悸健忘，夜寐不安，遗精，足胫痠

痛。

【方解】本方为心肾之气不足以致惊悸健忘诸证而设。方中龙齿镇心定惊，除烦热，安心神为君。天冬、麦冬、熟地滋养心肾之阴；山药健脾益肾为臣；阴虚则生内热，湿热不泄，地骨皮甘寒清退虚热，车前子甘寒利湿浊，去浊水而不伤新水，为佐药。阴虚不敛，虚阳浮越，用桂心引火归原，属反佐之法。诸药协和，镇心安神，滋阴益肾，阴充则髓满，神安则智足。本方配伍特点，一是补泻兼施，在大队滋阴补肾之中加入车前子、茯苓利湿泻浊生新；二是反佐以辛热之桂心，既可引火归原，又寓阳中求阴之用意。辨证以健忘多梦，胫软足冷，脉寸浮尺沉为要点。现代临床用于神经衰弱、脑动脉硬化症、更年期综合征等具有上述特点者。

丹砂茯神丸 《圣济总录》卷四十三。

【组成】丹砂（别研） 茯神（去木） 人参 天麻 白僵蚕（微炒）各一两 天竺黄（研） 珍珠末 琥珀（研） 菖蒲 远志（去心）各五钱 铅霜（研） 麝香（研） 水银沙子 干蝎（去肚泥，炒） 牛黄（别研）各三钱半

【用法】上十五味，为细末，炼蜜丸，如梧桐子大。每服十至十五丸，煎人参、茯苓汤下，食后、临卧服。

【功用】益气补心，安神定志。

【主治】心气虚弱，时发昏闷，惊悸恍惚，忘误心忪。

【方解】本方为心气虚弱，健忘惊悸而设。心气不足，神不安藏，故惊悸健忘。方中人参、茯神为主药，补心气之虚，养心安神定悸。丹砂、琥珀为臣，镇心安神定志。菖蒲、远志开心窍，养心神，益智慧；心虚则肝木易旺，肝邪扰心，故用天麻、僵蚕、干蝎、珍珠平肝定惊；心虚神浮舍空，则易致痰沃心宫，故用天竺黄、麝香、牛黄清心化痰开窍，以治时发昏闷；铅霜、水银沙子重镇安神坠痰，皆为佐药。全方协同，益心气，补心

虚，养心安神，镇惊定志。辨证以喜忘心悸，时作恍惚昏闷，苔黄腻，脉虚细数为要点。现代临床可用于神经官能症、血管性痴呆、癫痫性精神障碍以健忘、心悸、昏闷不爽为主要表现者。

龟甲散 《圣济总录》卷四十三。

【组成】龟甲（炙） 木通（锉） 远志（去心） 菖蒲各半两

【用法】上四味，捣罗为细散。空腹酒调方寸匕，渐加至二钱匕。

【功用】滋阴降火，养心安神。

【主治】心失志善忘，失眠多梦，心惊。

【方解】本方为滋阴降火安神方。肾阴亏虚，精不生髓则善忘，肾水不能上济心火则心烦不寐，治须滋肾水，降心火。方中龟甲滋肾中真精，质重下潜，又可引阳归阴为君；远志、石菖蒲开心窍，养心安神，益智为臣；木通平淡，上能通心清火，下能泄湿去热，用以引心火下行，与龟甲为伍，滋肾降火为佐。诸药协同，共成滋肾阴，降心火，养心神，益智慧之功。本方与孔子枕中神效方仅一味之差，后方用龙骨意在重镇安神，本方用木通欲降火除烦。辨证以善忘失眠，五心烦热，舌红苔少，脉细数为要点。现代临床用于神经衰弱、更年期综合征、老年性痴呆早期，或高血压病出现上述特点者。

【加减】加枸杞子、山茱萸滋阴；加茯神、酸枣仁养心安神；阳亢面赤，头晕目眩，加石决明、生龙牡潜阳安神。

安神定志人参汤 《圣济总录》卷四十三。

【组成】人参 甘草（炙）各二两 半夏（汤洗去滑，七遍）三两 龙骨（炙） 远志（去心）各六两 麦门冬（去心） 石膏 熟干地黄各四两

【用法】上八味，粗捣为散。每服五钱匕，水一盏半，入大

枣二枚（劈破），小麦五十粒，煎取八分，去滓，入炙阿胶一片，饴糖半匙，再煎少顷。食后温服，日三次。

【功用】益气养血，安神定志，镇心清热。

【主治】心善忘，小便赤黄，多梦亡人，或梦居水中，惊恐惕惕，目视眈眈不欲闻人声，食不知味。

【方解】本方为心经有热，气血不足之善忘惊悸而设。心经有热，神不安宁；气血不足，神失所养，治当清镇补养兼施。方中以人参为主药，补心气，安精神，益智宁神，为祛邪之本。龙骨、远志为臣药，龙骨重镇安神，远志开心益智，交通上下。石膏性寒除热，质重沉降，清热重镇；麦门冬甘寒养阴生津，清热安神；熟地黄、阿胶、饴糖益阴养血，润燥缓急；半夏辛温走窜，和中消痰，开胃健脾；炙甘草益气补中，大枣、小麦甘缓补中润燥，养心安神，并为佐药。甘草和中调药，兼为使药。诸药协和，共成益气补虚，养血安神，镇心定志，清热除烦之功。本方配伍特点，一是人参、炙甘草与熟地、阿胶为伍，大补气血，养心安神，兼能填精生髓；二是加入大枣、小麦、饴糖养心润燥安神，食药并调；三是半夏与麦冬、熟地相配，则滋而不腻，补不碍胃。辨证以健忘多梦，惊恐惕惕，溲赤舌红为要点。现代临床用于神经官能症、老年期忧郁症具有上述特征者。

远志散 《圣济总录》卷四十三。

【组成】远志（去心） 黄连（去须）各八两 菖蒲 白茯苓（去黑皮）二两半 人参一两半

【用法】上五味，捣罗为散。食后酒调方寸匕。日二次，夜一次。

【功用】清热除烦，安神定志，益气养心。

【主治】心热健忘，多烦少寐。

【方解】本方由定志丸加黄连而成。心虚则健忘，郁热内扰，则烦而不安。方中远志养心安神，利窍益智；黄连苦寒，去热清

心，除烦安神，并为主药。菖蒲开心孔，益智慧为臣。茯苓、人参益心气，补虚损，安心神，定心志为佐。诸药合用，共奏清热除烦，安神定志，益气养心之功。本方比定志丸多一味黄连，但黄连与远志用量数倍于它药，则清心安神之力更为突出。故本方在定志丸养心安神的基础上，增添清热除烦之功，适宜于心气不足，心经蕴热以致健忘失眠，心烦多梦之证。现代临床用于神经官能症、脑动脉硬化症、血管性痴呆、植物神经功能紊乱以及抑郁症等出现上述症状时。

【加减】伤阴，加百合、麦冬；失眠重者，加莲子心。

【注意事项】心火盛而无虚者，不宜应用。

七圣丸 《圣济总录》卷四十三。

【组成】白茯苓（去黑皮）二两 桂（去粗皮） 远志（去心） 人参 天门冬（去心，焙） 菖蒲 地骨皮各一两

【用法】上七味捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大。食后茶酒送下二十丸。

【功用】补气育阴，养心益智。

【主治】健忘，失眠多梦。

【方解】本方是由定志丸加味而成的补益心肾之方。方中人参补五脏，益元气，五脏气旺，则心神怡而肾精足；天门冬滋阴益肾，二药合用，补益心神气阴，为主药。茯苓益心气，安心神，兼能泻肾中浊气，使补而不壅；桂辛温，下暖肾元，与天门冬相合，阴中求阳，鼓舞肾水上承，为臣药。远志、菖蒲养心益智安神；阴精不足，虚热内生，地骨皮甘寒，有益阴气退邪火之妙用，并为佐药。诸药合用，能补益心肾气阴，养心益智。本方配伍特点主要是天门冬与桂、茯苓配伍，前者能益肾阴，启肾精上养心神；后者则使补中寓泻，合于肾水需上承、肾浊当下泄的生理特点。药仅7味，“能益心智，令人聪明”，故名七圣丸。辨证以健忘失眠，眩晕，腰痠为要点。现代临床可用于老年性健

忘、神经衰弱，以及老年性痴呆早期以健忘失眠、眩晕、腰痠等心肾亏虚为主要病机时。

【加减】失眠加酸枣仁；肾虚甚者加龟甲、熟地、枸杞子。

延龄煮散 《圣济总录》卷四十三。

【组成】茯神（去末） 益智（去皮） 防风（去叉） 人参 桑寄生 藿香叶 甘草（炙，锉） 沉香 熟干地黄各等分

【用法】上药捣罗为细散。每服二钱匕，用水一盏，煎取七分，去滓空腹温服。

【功用】安神养气，止健忘。

【主治】心脏气虚，健忘。

【方解】本方是补气安神益智之剂。年高体衰，心气亏虚，神失所养，故而健忘，方中用人参补心气之虚，安神益智为主。心藏神，神依血养，故用熟干地黄，填肾髓，益阴血，以养心安神，与人参为伍，益气养血，补肾填精为臣。茯神养心安神；益智仁温肾命，交通君相二火，与人参同用能补心气之虚，与熟地相合可益命门之亏，且能益智慧；桑寄生补益肝肾，通血脉以行瘀滞；肾藏精于下，又必上承以养心生神，故用防风既能安神定思，又取其辛温芳香通达血脉，引药上行，与沉香为伍，则升降并施，其辛串不居，又使熟地补而不滞；藿香芳香之气助脾醒胃，开胃进食，使补不碍胃，为佐药。炙甘草增人参补益心气之功，又可协和诸药，为佐使。全方协同，补心气，益肾填精，安心神，益智而止健忘。肾为先天之本，性命之根，而心藏神，得神者昌，本方补心养神益肾，故名延龄煮散。本方配伍特点，一是人参与熟地、益智仁同用，气血并补，心肾兼顾，滋精血以养神；二是沉香与防风、藿香叶配伍，升降并调，且行补药之滞；三是用防风、桑寄生以通利血脉，血脉调畅，神得血养。辨证以心气亏虚，健忘神疲，苔白脉弱为要点。现代临床用于神经衰弱、老年人因脑供血不足所致的健忘，以及老年性痴呆、精神分

裂症、抑郁症以心气不足、气血亏虚为主要病机者。

【加减】加远志、菖蒲开心益智，化痰醒神；脑供血不足加葛根、黄芪、丹参以益气升清，活血通脉。

【注意事项】心脾两虚证非本方所宜。

人参煮散 《圣济总录》卷四十三。

【组成】人参 远志（去心） 桑寄生各半两 牡丹皮一分
木香一钱半 沉香二钱

【用法】上六味，捣罗为散。每服二钱匕，水一盞，煎取八分，温服不拘时候。

【功用】行气活血，养心安神。

【主治】久怀忧戚，气滞血涩，失志健忘，饮食无味，精神错乱，面晦无华。

【方解】此为调气活血之安神益智方。情怀忧戚日久，气郁及血，气滞血涩，心神失养，故失志健忘。气为血帅，行血须先调气，病久气虚，调气当以补为主。方中人参补气安神，又能破瘀积，是气旺血自行，为主药。远志养心安神益智；桑寄生壮筋骨，益血脉，有补肾行血之功，为臣药。木香辛温，治一切气，逐诸壅气上冲，又治妇人血气刺心痛不可忍，确有行气活血之功；沉香调中，补五脏，益精壮阳，与寄生为伍，益肾补虚；牡丹皮辛苦而寒，除瘀坚，消瘀血，通血脉，以行血涩，为佐药。诸药合用，共成行气活血，养心安神之功。本方的配伍特点，一是虽着眼于气滞血涩，但却着手于补虚行滞，一则气旺血行，再则补虚养神；二是将情志刺激、气血郁滞、精神错乱的病机概念引入精神神志病的辨治。辨证以久有情志刺激史，面晦不华，舌黯脉涩为要点。现代临床可用于神经官能症、心因性遗忘、抑郁症、血管性痴呆、或脑外伤后精神失常具有上述特点者。

【加减】大便不通加酒大黄；舌有瘀斑加丹参、红花、川芎、当归；头部刺痛加穿山甲、地龙；眩晕加天麻。

【注意事项】本方虽治气滞血涩，但重在补气调气，故血瘀之证不甚突出。

小定志丸 《三因极一病证方论》卷九。

【组成】菖蒲（炒） 远志（去心，姜汁淹）各二两 茯苓 茯神 人参各三两 辰砂为衣

【用法】上药为末，蜜丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下。

【功用】补益心气，安神定志，益智。

【主治】心气不足，忧愁不乐，健忘，夜多异梦，惊悸恐怯，神疲乏力，小便清长。

【方解】本方由定志丸加茯神、辰砂而成。方中用人参补养心气，益智安神为主；茯神、茯苓养心安神为臣；远志、菖蒲开心益智；辰砂重镇安神，为佐药。全方协同，能补益心气，养心益智，安神定志。本方配伍特点，主要是在补气养心的基础上，加入重镇之辰砂，其镇心安神功力增强，对心气不足，健忘而伴惊悸恐怯者最为适宜。现代临床可用于神经官能症、精神分裂症、老年人进行性遗忘等表现为上述特点者。

【加减】失眠甚者加酸枣仁、琥珀养心安神；易惊善恐加龙齿镇心安神。

二丹丸 《素问病机气宜保命集》卷中。

【组成】丹参一两半 丹砂（为衣）五钱 远志（去心）半两 茯神一两 人参五钱 菖蒲五钱 熟地黄一两半 天门冬（去心）一两半 麦门冬（去心）一两 甘草一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸至一百丸，空腹时服。

【功用】养神，安志，和血，内安心神，外华腠理。

【主治】健忘，失眠，心悸。

【方解】本方为补气血安心神之剂。气血不足，心神失养，故而健忘失眠。方以丹参、朱砂为主药，丹参味苦，微寒，祛瘀生新，安神定志；朱砂镇心安神。人参、熟地为臣药，人参甘温，益元气，安精神，益智；熟地养心滋阴，合用能益元生血养心神。天冬、麦冬滋阴补肾；茯神、远志养心安神；菖蒲芳香能开心孔，益心智，为佐药。甘草益气补中，调和药性，为佐使药。诸药合用，能安神定志，益气生血。辨证以健忘失眠，神疲倦懒，舌淡脉细弱为要点。现代临床用于神经衰弱、更年期综合征、脑血管病记忆功能减退而证属气血亏虚，心神失养者。

【加减】心烦不安，加百合、知母；小便赤涩，加生地、淡竹叶。

朱雀丸 《是斋百一选方》卷一。

【组成】茯神（去皮）二两 沉香五钱

【用法】上药为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三十丸，食后人参汤下。

【功用】养心益智，降心火。

【主治】心火不降，肾水不升，心神不定，恍惚不乐，事多健忘，心悸怔忡。

【方解】此为养心降火益智方。心藏神主火，肾藏精主水，水升火降，精神乃安，神明乃聪。若心火不降，浮扰于上，则心神不定，恍惚健忘，治当降心火，养心神。方中茯神能开心益智，安魂魄，养精神，止惊悸为主；沉香性温理气，更长于降气，方中用之降气以引心火下归肾元，为臣药；人参补五脏，安精神，益智，为佐药；蜂蜜甘缓滋燥补虚，调和药性为使。全方合用，养心益智，降心火，安精神。心主火，其位在南方，朱雀为南方火神，本方养心降火，其治以心为主，故名朱雀丸。本方组方简练，药仅3味，但养心益智与引火降气并施，合于心火不降，心神不定的病机特点。辨证以健忘少记，恍惚不聪，心悸易

惊，舌质略红，脉浮尺弱为要点。现代临床用于神经衰弱、老年期精神障碍等具有上述主症时。

加味茯苓汤 《世医得效方》卷九。

【组成】人参（去芦） 半夏（汤洗） 陈皮（去白）一两半 白茯苓（去皮）一两 粉甘草五钱 益智（去壳） 香附子（炒，去毛）各一两

【用法】上锉为散，每服四钱，水一盞半，生姜三片，乌梅半个同煎，不拘时温服。

【功用】理气化痰，益气养心。

【主治】痰迷心包，健忘，失事，言语如痴，行止失常。

【方解】此为补虚化痰益智之方。痰迷心窍，记忆力减退，智能受损。方中半夏燥湿化痰，辛散开郁，为主药。陈皮理气化痰，茯苓渗利湿浊而化痰湿，兼能养心安神，为臣药。痰湿内盛，阳气受困，运化失司，故用人参补中益气，健脾以化痰湿；益智仁温肾中阳气，气化则痰湿亦化，兼能固肾气，摄涎唾，涩小便，二药温补脾肾阳气，以治痰之本；痰因气滞，治痰先调气，香附开郁顺气，疏利气机，气行痰湿乃行，共为之佐。粉甘草和中调药为使。诸药合用，能燥湿化痰，理气开郁，益气养心。本方配伍特点，一是以二陈汤燥湿理气化痰为主，加香附以增理气开郁之力；二是配入人参、益智仁温补脾肾，扶正以化痰湿，以求标本兼顾，适宜于痰迷心窍而正虚不充，健忘失志，苔腻，脉滑之证。现代临床用于神经官能症之健忘，以及老年人进行性遗忘、智能减退，血管性痴呆，或癫痫性精神障碍等证属痰迷心窍而脾肾气虚者。

【加减】脾虚便溏，加炒白术、山药；痰湿内盛，加远志、菖蒲化痰开窍；面白而四肢不温，加桂枝、炮附子温通阳气，助阳化痰；痰多味咸，脉细滑，加熟地补肾化痰。

【注意事项】痰湿或痰热内盛而无虚者，不宜本方。

心肾丸 《医方类聚》卷一五〇引《究源方》。

【组成】牛膝（去苗） 熟地黄（洗，再蒸） 苁蓉（酒浸）各二两 鹿茸（燎去毛，好酒涂炙） 附子（炮，去皮脐） 五味子（去枝） 人参（去芦） 远志（去苗，甘草水浸，捶，去骨） 黄芪（蜜炙） 白茯神（去木） 山药（炒） 当归（去芦，酒浸） 龙骨（煨）各一两 菟丝子（酒浸，蒸，碾成饼）三两

【用法】上为细末，用浸药酒煮薄面糊为丸，梧桐子大。每服五十至七十丸，空腹时枣汤下。

【功用】养心神，补气血，生津液，进饮食。

【主治】水火不能既济，恍惚多忘，心忪盗汗，夜梦惊恐，目黯耳鸣，悲忧不乐，腰痠缓弱，四肢痠痛，小便数而赤浊，精滑梦遗。

【方解】此为心肾并补之益智方。心藏神属火，肾藏精主水，水火既济，精神乃彰。若心肾亏虚，水火失济，精不养神，火反内扰，故精神不安而恍惚多忘。方中以人参、鹿茸为主，人参大补元气，益五脏，五脏气旺，则肾精充足，心神乃清；鹿茸味甘酸性温，益气强志，主补腰肾虚冷，壮筋骨，生齿，与人参为伍，大补心肾精气。肉苁蓉甘咸性温质润，温肾命而兼益肾精；菟丝子补不足，益气力，添精益髓，去腰疼膝冷，为温肾填精之佳品，同助鹿茸之力为臣。熟地、当归滋阴填精生血；附子通达十二经，温命火，助心阳；五味子主益气，下能补肾，上能养心；山药配人参能健脾益气，合熟地、五味子、菟丝子可补肾填精；茯神、龙骨养心镇静安神；牛膝填骨髓，益精，又能逐血气，利筋骨；黄芪配人参大补元气；远志养心安神，交通上下，共为佐药。酒性上行，而枣能补中益气，养心安神为使。诸药合用，大补元气，养心神，补肾元，助脾胃，益气血，脾旺肾充则先后天之本牢固，气血足则精力充沛。全方面面俱到，但以补心

益肾，振奋精神为主，故名心肾丸。辨证以多忘恍惚，心悸失眠，眩晕耳鸣，腰痠无力，梦遗盗汗为要点。现代临床用于神经衰弱、更年期综合征、老年性抑郁症或老年性痴呆以心肾精气不足为主证者。

【加减】加陈皮、木香以理气醒脾，和中助运；加菖蒲配远志养心安神益智。

【注意事项】如肾精亏甚，则方中附子可用仙灵脾、巴戟天代替，使之温润而不温燥，助阳不耗阴精。另可酌入茯苓、泽泻之属，以求补中有泻。

归脾汤 《正体类要》卷下。

【组成】白术 当归 白茯苓 黄芪（炙） 龙眼肉 远志 酸枣仁（炒）各一钱 木香五分 甘草（炙）三分 人参一钱

【用法】上药加生姜、大枣，水煎服。

【功用】健脾养心，益气补血。

【主治】心脾两虚，气血不足，心悸健忘，失眠多梦，面色不华，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方是在严氏《济生方》归脾汤的基础上加当归、远志而成，主治心脾气血亏虚之证。方中用人参、黄芪、白术、炙甘草甘温补气健脾；当归、龙眼肉补血养心，酸枣仁、茯苓、远志宁心安神定志；复以木香理气醒脾，以防补益药壅滞腻胃。诸药合用，心脾兼顾，益气生血，宁心安神。辨证以心脾气血亏虚，心悸健忘，面色萎黄，舌淡，脉细弱为要点。现代临床用于神经衰弱、更年期综合征、老年期忧郁症，以及贫血、产后所致的精神障碍证属气血亏虚者。

加味宁志丸 《扶寿精方》。

【组成】白茯苓（去皮） 人参 远志（甘草煎汤浸软，去木） 菖蒲（寸九节者，米泔浸） 黄连（去毛） 酸枣仁（水

浸，去红皮） 柏子仁（去壳）各一两 当归（酒洗） 生地黄（酒洗）各八钱 木香四钱（不用火） 朱砂（研，水飞）一两三钱半（半入药，半为衣）

【用法】上药为末，炼蜜丸，绿豆大。半饥时用麦门冬（去心）煎汤送下五十至六十丸。

【功用】益气补血，养心安神。

【主治】气血两虚，精神恍惚，心思昏愤，健忘怔忡，面色不华，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方是由定志丸合朱砂安神丸加酸枣仁、柏子仁、木香而成，主治气血两虚心神不宁诸证。方中人参、当归为主药，人参益气补虚，当归养血补血，合用能益气补血以养心神；酸枣仁、生地为臣药，生地滋阴养血，与当归相和则养血力增，酸枣仁养血安神；朱砂重镇安神，黄连清心安神为佐；木香理气醒脾，防生地、当归之滋腻碍胃。组合成方，具有益气补血、养血安神、益智之功效。适合于气血两虚，而见精神恍惚，健忘怔忡，舌淡，脉细弱诸证者。现代临床用于神经官能症、更年期忧郁症以及贫血、产后低血糖所伴发的精神障碍，证属气血两虚者。

【加减】加黄芪、白术以增益气生血之力；血虚甚者，加龙眼肉、枸杞子。

加减补心汤 《扶寿精方》。

【组成】白茯苓 归身 远志（去心） 黄柏 知母 生地 黄 陈皮 酸枣仁（去皮） 麦门冬各五钱 人参 石菖蒲 白术 甘草各三钱 白芍药（炒）五钱

【用法】上药锉片。用水四升，煎至三升，三、六、九日服。暑月尤宜。

【功用】益气生血，滋阴清热，养心安神。

【主治】诸虚健忘，失眠心悸，虚烦不安，头晕目眩，神疲

乏力，气短懒言，面色少华，舌质淡红，苔薄少，脉细弱而数。

【方解】本方由八珍汤化裁而来，主治气血亏虚，阴血不足之证。方中用人参补中益气，健脾生血为主。白术、茯苓、甘草益气健脾为臣。归身、白芍药、生地黄滋阴养血，生地黄配麦冬滋阴生津；酸枣仁养血安神，菖蒲、远志养心安神，开心益智；元气不足，阴火内生，或阴血亏虚，虚热内起，故于甘温补气之中加入知母、黄柏能苦寒以降泄阴火，火去元气易复，面心神易宁，并为佐药。陈皮理气和中，使诸药补而不滞，滋而不腻为使。诸药协和，能益气生血，滋阴清热，养心安神，对气血亏虚，或阴血不足所致的健忘颇为适宜。辨证以心悸失眠，虚烦不安，头晕目眩，舌质淡，脉细弱而数为要点。现代临床用于神经症、更年期综合征、老年期忧郁症见有上述症状者。

加減固本丸 《医学入门》卷七。

【组成】丹参 天门冬 熟地 人参 远志 朱砂 石菖蒲 各五钱 麦门冬 白茯苓各一两

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十至一百丸，空腹时用滚汤送下。

【功用】养神益智。

【主治】中风后健忘，头晕目眩，失眠心悸，或半言语蹇涩，半身不遂，舌质红，苔少，脉细弱而数。

【方解】本方为治疗中风后健忘而设。中风病位在脑，病本在肾精亏虚，标在痰瘀阻滞络窍，精亏则髓空，故易致健忘、眩晕，络窍瘀阻，则歪僻不遂。方中用天门冬、熟地滋阴补肾，填精生髓为主。麦门冬养阴生津润肺生水，人参益气以助化生阴液，共为臣药。丹参活血祛瘀通络；菖蒲、远志既能开心益智，又能化痰利窍；茯苓养心安神，朱砂重镇宁神，共为佐药。诸药合用，以滋阴补肾填精生髓为本，兼能活血祛瘀，化痰开窍，标本兼顾，以固本为主。本方系定志丸加天门冬、熟地、麦门冬、

丹参而成，组合成方，恰合于中风后阴精亏虚，痰瘀阻滞之病机特点，故对中风后健忘、歪僻不遂颇为适宜。现代临床用于脑血管病出现的记忆力减退，或血管性痴呆，也可用于神经症、更年期忧郁症等证属阴虚而痰瘀阻滞者。

【加减】加龟甲以增填精补肾之力；言语謇涩，加郁金；夹痰加竹沥、姜汁；舌质偏黯，加川芎、红花；眩晕明显，加天麻、生牡蛎；有热，加黄连。

【注意事项】应用本方不必拘泥于中风之后。

加味定志丸 《古今医鉴》卷八引陈白野方。

【组成】当归身（酒洗） 川芎 白芍药 生地黄（酒洗，切）各二两 人参六钱 石菖蒲二两 远志（甘草水泡，去骨，姜汁炒）三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，临卧白汤送下。

【功用】补气生血，养心益智。

【主治】健忘，头晕目眩，失眠心悸，神疲懒言，面色萎黄，唇舌色淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方由定志丸与四物汤合方去茯苓而成。方中以人参、当归益气补虚，养血生血为主；白芍药、生地黄养血益阴为臣；菖蒲、远志开心益智，宁心安神为佐；诸药多静，加入气味雄烈之川芎，走窜不定，行血利气，以助滋养药之力，为佐使药。诸药合用，能益气生血，养心益智。定志丸以益心气安神为主，去茯苓则安神力减，合四物汤则养血功胜，适宜于气血虚而心失所养之健忘失眠、眩晕心悸。现代临床用于神经症、贫血、产后以及外伤后所伴发的精神障碍，见有上述症状者。

【加减】加黄芪、白术以增健脾益气之力；加茯神、酸枣仁养心安神；加陈皮、木香和中理气醒脾。

【注意事项】本方与归脾丸不同，后者重在益气健脾以生血，

而本方则是以养血生血为主，益气之力相对较弱。

状元丸 《古今医鉴》卷八。

【组成】石菖蒲（去毛，一寸九节者佳） 地骨皮（去木）
白茯苓（去皮，木） 远志肉（甘草水泡，去心）各一两 人参
（去芦）三钱 巴戟天（去骨）五钱

【用法】上为末，用白茯苓（去皮）二两，粘米二两，共打粉；外用石菖蒲三钱，打碎煎浓汤，去滓，煮糊为丸。每日食后、午时、临卧各服三十丸。

【功用】补益心肾，益智安神。

【主治】健忘。

【方解】本方由开心散加地骨皮、巴戟天而成，主治心肾亏虚诸证。方中人参为主，益元气，补五脏，则心肾俱得荣养；巴戟天安五脏，强筋骨，补中增志，益气，乃肾家元阳不足之要药为臣；茯苓养心安神，菖蒲、远志益智宁神为佐；地骨皮甘淡微寒，益阴精以合巴戟天之助阳，其微寒能退虚火以安神，为反佐。全方协同，具有补益心肾之气，益智宁神之力。方名状元丸是说本方补虚益智之力颇佳。本方配伍特点在于巴戟天与地骨皮，巴戟天甘温补肾，助人参以成益气之功；合地骨皮则温中有微滋，温而不燥，兼能除烦安神。辨证以健忘神疲，眩晕耳鸣，腰痠无力，脉细弱为要点。现代临床用于神经衰弱而见上述症状时，也可用于老年性痴呆、精神发育迟滞等疾病。

【加减】先天不足，真元亏虚，加紫河车、鹿茸补肾添精；偏于阴虚，加枸杞子、石斛；酌加活血药，如丹参、川芎以活血通络。

聪明汤 《古今医鉴》卷八。

【组成】白茯苓 远志肉（甘草水泡） 石菖蒲（去毛，一寸九节者佳）各三两

【用法】上药制后，共为细末。每日用三至五钱煎汤，空腹时服，一日不拘次数。

【功用】养心益智，化痰安神。

【主治】健忘，失眠。

【方解】本方实由开心散去人参而成，主治心神失养健忘失眠之证。方中茯神能治健忘，开心益智，安魂魄，养精神为主；远志、菖蒲开心益智，化痰利窍，为臣药。三药合用，能养心安神益智，对心气虚健忘不寐恰为对证。又方中远志、菖蒲长于化痰开窍醒神，茯神兼能渗湿化痰，因此，对痰浊蒙蔽清窍，神智失聪者亦为对证良方。由于本方主要功效是益智聪心，恢复正常记忆功能，故称聪明丸。本方较开心散少一味人参，则其补气安五脏力弱，适宜于心气虚而不甚，且挟有痰浊者；本方与镇心省睡益智方相比，多茯神而少益智仁，则其补肾虚、温命火、省睡力差，但养心安神、渗湿化痰力胜。宜于心虚夹痰之健忘失眠证。现代临床可用于神经衰弱之健忘，也可用于老年性痴呆、血管性痴呆的治疗。

【加减】气虚加人参、黄芪；血虚加当归、酸枣仁；肾虚加枸杞子、益智仁；痰重加半夏、陈皮；夹瘀者，加丹参、川芎。

【注意事项】本方药性平和，须久服方能建功。

天王补心丹 《万病回春》卷四。

【组成】人参五钱 五味子 当归（酒洗） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 柏子仁 酸枣仁（炒） 玄参 白茯苓（去皮） 丹参 桔梗（去芦） 远志（去心）各五钱 黄连（去毛，酒炒）二两 生地黄（酒洗）四两 石菖蒲一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，临卧用灯芯、竹叶煎汤送下。

【功用】滋阴泻火，养心安神。

【主治】阴虚火旺，心神失养，健忘失眠，惊悸怔忡，咽喉

干燥，夜梦遗精。

【方解】本方为滋阴降火安神之剂。阴虚火盛，则心神失养而动摇不定，而生上述诸症。方中重用生地黄滋阴清热为主。天冬、麦冬、玄参滋阴清热，降火安神为臣。火旺则气耗，人参、五味子补气虚，安心神，且气旺则阴津乃生；当归、丹参养血活血，清热安神；黄连苦寒，清心泻火以安神；酸枣仁、柏子仁、白茯苓养血安神；菖蒲、远志开心孔，益心智，为佐。桔梗主惊恐悸气，有安神之效，且其气上行入肺，又有引药归心之妙用；朱砂镇心安神，为佐使药。诸药合用，滋阴泻火，养心安神，益智镇心，对于阴亏血少，虚火上炎所致之健忘失眠，心神不安之证颇为适宜。本方的配伍特点，一是重用生地配二冬、玄参以滋阴清热；二是人参、五味子益气以生津；三是重用黄连清其火而神始安，阴津生而不复耗竭；四是用桔梗配朱砂、茯神安神定惊，且可载药上达。辨证以健忘失眠，心悸易惊，舌红，苔少，脉细数为要点。现代临床用于神经衰弱、脑供血不足所致的健忘，以及高血压病、甲状腺功能亢进、更年期综合征等所伴发的精神症状，证属阴虚火旺者。

加味定惊丸 《寿世保元》卷五。

【组成】人参三两 白茯神（去皮、木）二两 远志（甘草水泡，去心） 石菖蒲二两 酸枣仁（炒）二两 柏子仁（炒，去壳）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂、乳香为衣。每服五十丸，临卧时枣汤送下。

【功用】益气养心，安神定志。

【主治】心气不足，恍惚多忘，或劳心胆冷，夜卧不睡，心悸不安，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方由定志丸加酸枣仁、柏子仁而成，主治心气不足，恍惚多忘之证。方中人参用量独重，补心气，安精神为主。

白茯神养心安神，开心益智为臣。酸枣仁、柏子仁养心安神；远志、菖蒲养心益智，开心利窍，为佐。诸药合用，能补气虚，养心神，安神志，益智慧。对心气不足，恍惚多忘，夜卧不睡，舌淡，苔薄白，脉细弱之证颇为适宜。本方较定志丸多酸枣仁、柏子仁，则养血补虚安神之力大增，对健忘而伴失眠心悸不安者更为对证。现代临床用于神经官能症、慢性脑供血不足之记忆力减退，还可用于老年期忧郁症、更年期忧郁症、老年性痴呆之记忆力下降证属心气亏虚，或夹痰浊蒙窍者。

【加减】气虚而清气不升，加黄芪、葛根；兼血虚，加当归、龙眼肉；肾虚精亏，加枸杞子、紫河车；纳少脘痞，加陈皮、砂仁、生麦芽。

生慧汤 《辨证录》卷四。

【组成】熟地一两 山茱萸四钱 远志二钱 生枣仁五钱
柏子仁（去油）五钱 茯苓三钱 人参三钱 菖蒲五分 白芥子二钱

【用法】水煎服。连服1个月，自然不忘。

【功用】益气养血，心肾兼补。

【主治】健忘。

【方解】本方是心肾兼补的益智方。心肾水火相济，则神安而智多聪慧，若肾水不足，心失所滋，以致健忘。方中重用熟地滋肾填精，养血益阴为主。山茱萸益肾填精，人参大补元气，以充心气肾精为臣。柏子仁、茯神养心安神；生枣仁醒神；远志、菖蒲开心益智，养心安神，合白芥子又能化痰利窍，皆为佐药。全方协同，共奏滋肾补心，益气养血，安神益智之功。精足则智多而聪慧，故名生慧汤。本方配伍特点，一是大补肾水，水足则能济火；二是人参益气能补心肾，生阴精。本方也是定志丸之加味方，但应用熟地配山茱萸，则心肾兼补，而以补肾为主，故适宜于心肾亏虚，水不济火，精亏智减，记忆力减退，眩晕耳鸣，

腰膝痠软诸症。现代临床用于神经官能症、脑动脉硬化症、更年期综合征以及老年性痴呆等证属心肾亏虚，水不济火者。

【加减】肾虚甚者，加枸杞子、女贞子、巴戟天、仙灵脾；心神不安，生熟枣仁并用，加龙齿；夹痰，加半夏、陈皮。

扶老丸 《辨证录》卷四。

【组成】人参三两 白术三两 茯神三两 黄芪三两 当归三两 熟地半斤 山茱萸四两 玄参三两 菖蒲五钱 柏子仁三两 生枣仁四两 麦冬三两 龙齿三钱 白芥子一两

【用法】各为细末，炼蜜为丸，丹砂为衣。每日晚间白开水吞下三钱，久服断不健忘。

【功用】补肾填精，益气养血。

【主治】老年健忘，近事多不记意，虽人述其前事，犹若茫然。

【方解】本方为脾肾双补，气血并益的益智方。年高肾亏，精不生髓，记忆力减退。肾精长于后天，故治当脾肾双补。方中人参、熟地为主药，人参大补元气，益气健脾，滋中焦以生气血；熟地滋阴益肾填精生髓，合用则先后天并补。黄芪、白术、山茱萸为臣药，黄芪、白术益气健脾补中；山茱萸益肾填精，共助主药成功。茯神、柏子仁养心安神；当归养血安神；玄参、麦冬滋阴益肾；龙齿、辰砂镇心安神；生枣仁养血醒神治好眠多困；菖蒲益智开心；白芥子辛散走窜，化痰利窍，又能使诸药补而不滞，为佐使药。诸药合用，健脾益气养血，以助滋肾填精生髓之力，精足神旺则智多聪慧。本方配伍特点是补肾之味多于补心，精足则心液生，液生而心窍启，窍启而心神清，则健忘自愈。本方脾肾双补，以固先后天之本，而有延龄益智之力，故名扶老丸。辨证以高年健忘，眩晕昏困为要点。现代临床用于老年人记忆力减退，也可用于老年性痴呆，血管性痴呆以及精神发育迟滞辨证属肾精亏虚，气血不足者。

【加减】加木香、砂仁以理气和中。

强记汤 《辨证录》卷四。

【组成】熟地 麦冬 生枣仁各一两 远志二钱

【用法】水煎服。

【功用】补肾养心，强记增智。

【主治】老人健忘，近事易忘，腰膝痠软，失眠晕眩。

【方解】本方是滋肾益智的方剂。老人健忘，肾亏为本，方中熟地入肝肾二经，生血益精，长骨中脑中之髓，髓足则智多而记忆力强，为主药；麦冬既能益阴生津，滋肺以生肾，又能补心气之劳伤，养心益智为臣；酸枣仁长于安神，生用则心清而不寐，心气定则能下交于肾，心肾相济，精神乃治；远志安心气，定神益智，多服强记，复能交通上下，为通心肾之妙药，并为佐药。四药合用，补肾养心，益智增记，故名强记汤。本方配伍特点，一是心肾并治，滋肾以养心，养心以交肾；二是妙用远志，既能益智，复可交通心肾。辨证以老年昏昧健忘，舌质红，脉细弱为要点。现代临床用于老年性健忘、神经衰弱，以及老年性痴呆证属肾精亏虚，心肾失交者。

【加减】阴阳俱亏，加仙灵脾、巴戟天；心火偏旺，合交泰丸；相火偏亢，加盐知母、盐黄柏；夹痰昏昧，加石菖蒲。

【注意事项】长期应用本方，须防滋腻碍胃。

生气汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参二钱 白术一钱 茯苓三钱 远志八钱 炒枣仁二钱 熟地五钱 山茱萸二分 甘草三分 神曲三钱 半夏三钱 麦冬一钱 肉桂三钱 菖蒲三钱 芡实三钱 广木香一钱

【用法】水煎服。四剂而胃口开；十剂而善忘少矣；连服三十剂痊愈。

【功用】强胃健脾，补养心肾。

【主治】壮年善忘，得之于伤寒大病之后，或因酒色过度所致。

【方解】本方为壮年健忘而设。壮年气血本旺，不当善忘，若伤寒大病损伤五脏，或酒色过度伤及心肾，则健忘乃生，治当补益心肾，更当从加强中焦脾胃机能入手，使中焦气旺，五脏化源乃充。方以人参为君，补元气，益中气。白术、熟地为臣，白术助人参健脾益气；熟地滋肾填精。中伤不运，湿滞生痰，用茯苓、半夏、神曲、木香益胃和中，理气化滞，兼能化痰；远志、菖蒲益智养心；炒枣仁养心安神；山茱萸、芡实益肾涩精，使精不妄泄而髓海渐盈；麦冬助熟地以滋肾；肉桂鼓舞气血生长，且可引药入肾为佐。甘草调和药性为使。全方协同，具有健脾益气，开胃进食，补肾益智之功。本方的配伍特点，一是益智虽当补肾，但却不专于滋填，根据壮年发病，治从调中焦、益中气入手，气旺生血，气血俱旺，肾精得充，故名生气汤。二是治中焦，以补为主，但十分注意和中助运，俾胃纳脾运，则病有转机。辨证以壮年病后失调，记忆力减退，纳少神疲为要点。现代临床用于神经衰弱，或脑部病变后出现的记忆力减退，也可用于老年性痴呆、血管性痴呆的治疗。

通郁汤 《辨证录》卷四。

【组成】白芍一两 茯神三钱 玄参三钱 麦冬三钱 当归五钱 柴胡一钱 菖蒲五钱 白芥子二钱

【用法】水煎2次，取400毫升，分2次服。

【功用】疏肝开郁。

【主治】入有气郁不舒，忽忽如有所失，目前之事竟不记忆，一如老人善忘。

【方解】此方是开郁以恢复记忆力的方剂。肝气郁而不舒，既不养心，又不通肾，心肾相隔，以致健忘。方中白芍其功全在平肝，肝平则气舒为主。当归养血柔肝；肝病传脾，故用白术、

茯神实脾抑肝，俱能养心安神为臣。玄参、麦冬滋肾水以涵肝木；菖蒲愉悦心志，益心增智；白芥子辛温走窜，开郁结，通滞气而化痰；柴胡疏肝达郁为佐。诸药协和，善开肝气之郁结。本方配伍特点，一是疏肝不选柴胡，而用白芍配当归，白芍长于平肝，当归养血，其味辛走散，有疏达之力，使气舒而无凝滞之害；二是滋养肾水以涵柔肝木。肝气疏达，上助心火，下通肾气，则健忘可除。本方可用于由于精神因素所致的一过性记忆力减退，或假性痴呆证属肝郁而阴虚者。辨证以具有情志内伤史，健忘，脉弦细为要点。

存注丹 《辨证录》卷四。

【组成】白芍 白术 生地各三钱 麦冬 柏子仁各五钱
甘草 菖蒲各一钱 柴胡 天花粉各二钱 青皮三分

【用法】水煎2次，取药液300毫升，分2次服。

【功用】疏肝达郁，养血健脾，养心安神。

【主治】气郁不舒所致的健忘。

【方解】本方为开郁安神益智剂。肝司疏泄，情怀不畅，气郁不舒，肝不生心，血不养神，以致健忘而伴抑郁叹息，治法必通其肝气之滞。方中用白芍、柴胡为君，白芍疏肝柔肝，柴胡疏肝解郁，体用兼顾，则肝气疏达，木能生火，血可养心，神安志定。青皮疏肝开郁，生地滋阴以助白芍，为臣药。肝病当实脾，故用白术、炙甘草以甘缓补中，扶土抑木；麦冬、天花粉、柏子仁滋阴润燥，养心安神；菖蒲开心益智，养心安神。诸药协和，共奏疏肝达郁，养心安神之功，俾肝气畅达，肝血荣心，则健忘可解。本方配伍特点，一是疏肝体、养肝用、扶脾土之治肝大法悉备；二是治肝之中兼以养心益智，心肝并治。辨证以情志不畅，抑郁健忘，苔薄，脉弦为要点。现代临床用于神经官能症、更年期精神病、老年期忧郁症、甲状腺功能亢进等证属肝郁阴血不足、心神失养，表现为健忘以及其它精神症状为主者。

【加减】加远志、茯神养心益智；肾阴不足，加枸杞子、女贞子；郁火扰神，加黄连清心泻火。

神交汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 麦冬一两 巴戟天一两 柏子仁五钱
山药一两 芡实五钱 玄参一两 丹参三钱 茯神三钱 菟丝子一两

【用法】水煎服。连服十剂，即不忘矣；服一月不再忘。

【功用】大补心肾。

【主治】健忘，对人说话，随说随忘。

【方解】本方系大补心肾的益智方。肾元亏虚，水不济火，心不交肾，以致健忘。方中人参、麦冬为主，人参补五脏，安精神，益智，气旺自能生阴精；麦冬养心补虚，俾心气旺而神能下交。巴戟天、玄参为臣，玄参咸寒，滋肾水而清浮游之火；巴戟天甘温质润，以温阳为主，二药合用，则寓阳中求阴之妙。上下不交，当调其中，山药、芡实健脾益肾；菟丝子助阳气，滋阴精，益肾补虚；柏子仁、茯神养心安神；丹参和血通脉，和调心神，用于补益剂中，有养心安神之功，皆为佐药。全方协同，心肾并治，但重在养心，使心气下行，神与精交，故名神交汤。辨证以健忘，眩晕失眠，腰膝痠软为要点。现代临床用于神经衰弱以及老年性痴呆等见上述症状者。

【加减】加木香、砂仁理气和中。

【注意事项】方中药物用量偏重，临证可酌减。

水火既济丹 《惠直堂经验方》卷一。

【组成】茯苓四两 山药 柏子仁（去油）各三两 归身（酒洗） 生地（酒洗） 五味 龙眼肉（捣膏） 枸杞（盐炒） 秋石 麦冬（去心） 莲肉（去心） 元参各二两 丹参一两半

【用法】共为末，用芦根捣汁，打芡实粉糊为丸，如梧桐子

大。每服一钱，渐加至二钱，早、晚白汤送下。

【功用】养心血，益心气，滋肾水。

【主治】心肾两虚，健忘眩晕，失眠多梦，遗精滑泄，腰膝痠软，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】此为滋肾养心，交通心肾之方。方中玄参、茯苓为主，玄参下滋肾水，而上清浮游之火，水足火灭，心肾乃济；茯苓养心安神，其性渗利下行，补心气而下交于肾。当归、龙眼肉养血安神，为臣药。山药、莲肉、芡实健脾补肾，收敛涩精固肾；生地、枸杞子、麦冬、秋石滋阴补肾，壮水降火；五味子滋肾养心安神；柏子仁、丹参养心安神，为佐药。诸药协同，能补心益肾，养血安神，俾水足火旺，则心肾相交，水火既济，精神乃彰，记忆力改善。本方配伍特点，一是心肾并治，养心血，益心气，滋肾水，但治肾略重于治心；二是用茯苓养心降气，秋石吸水而降火。辨证以健忘失眠，遗精，腰膝痠软为要点。现代临床用于神经衰弱以及植物神经功能紊乱，也可用于老年性痴呆，证属心肾亏虚，水火失济者。

加減固本丸 《类证治裁》卷四。

【组成】熟地 天门冬各一两半 麦冬 炙草 茯苓各一两 人参 菖蒲 远志 朱砂各五钱

【用法】上药研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十至四十丸，温开水送下。

【功用】滋阴补肾，养心益智。

【主治】年老神衰健忘，头晕失眠，舌质红，苔薄，脉细弱。

【方解】该方为补肾养心益智剂。年老则肾亏，精不生髓，水不济火，故神衰健忘。方中用熟地、天冬滋阴益肾，填精充髓，为君。人参补五脏，益元气，安精神，合麦冬则补气养心安神为臣。茯苓、炙甘草补心气，养心神；菖蒲、远志益智养心为佐。朱砂镇心安神为使。全方协同，共成滋阴补肾，养心益智之

功。本方系由开心散与熟地、天麦冬、炙甘草合方而成，但重在滋肾填精，肾精足则水能济火，精可养神。辨证以年高健忘，神衰昏昧，脉细弱为要点。现代临床用于神经衰弱，老年性痴呆、老年性痴呆以及精神发育迟滞，证属心肾精气亏虚者。

【注意事项】本方须多服久服始得建功。

养神灵 《中西医结合治疗精神病》。

【组成】酸枣仁 150 克 五味子 150 克 合欢皮 150 克 柏子仁 150 克 丹参 150 克 党参 150 克 远志 50 克 红枣（去核）100 克 朱砂少许

【用法】上药除朱砂外，共研细末，红枣捣成枣泥，炼蜜为丸，如桐子大，朱砂为衣。每服二丸，开水送下。

【功用】养心安神。

【主治】心神不安，健忘失眠。

【方解】本方以养心安神为主要功效，主要用于睡眠前的治疗，以求达到养心安神促进睡眠、改善记忆的目的。方中酸枣仁养心安神为主；柏子仁养心安神，党参益气补虚为臣；五味子、远志、大枣益心气，补虚损，安心神，合欢皮开郁和血安神，丹参凉血活血安神，兼可清热为佐；朱砂重镇安神为使。诸药合用，共成养心安神，补虚疗损之功。本方配伍特点是以养心安神改善睡眠为主，但用药静中兼动，合欢皮、丹参解郁活血，复具宁心安神之力，气血调和，有助于心神安宁和促进大脑记忆功能的改善。辨证以失眠健忘，多梦易醒，神疲乏力，面色不华，舌质淡，脉细弱为要点。现代临床用于神经衰弱、慢性脑供血不足所致的记忆力减退、失眠等。

痴 呆

痴 呆古称呆病，是以呆傻愚笨为主要临床表现的一种神志疾病。本病是以智能低下，记忆、理解、判断力明显减退，精神呆滞为特征。轻者可见神情淡漠，寡言少语，反应迟钝，善忘等症；重者往往终日不语，或闭门独居，或口中喃喃，言辞颠倒，或举动不经，忽笑忽哭，或不欲食，数日不知饥饿等。本病病因以内因为主，其发病由于七情内伤，久病耗损，年迈体衰，以致气、血、痰、郁、瘀等病邪为患，渐使脑髓空虚，或气血不足，肾精亏耗，痰瘀互结，髓海失养，因此，痴呆属于全身性疾病，病位在脑，病机为髓减脑消，神机失用。

精 神 病 实 用 方 · 痴 呆

本病的临床表现错综纷繁，总以渐近加重的善忘前事与呆傻愚笨以及性情改变为其特征。发于年幼者，随年龄增长而渐显愚笨，智力明显低于同龄儿，并伴有发育迟缓；成年以后发病者，多发于60岁以上的老年人，呈慢性进行性的发展过程；此外也可发生于情绪刺激、产伤、外伤、中毒、热病之后。本病的治疗以解郁散结、补虚益损为大法，脾肾不足者以培补充髓为主，倡用血肉有情之品；气郁痰滞者当开郁化痰，活血醒神。

还少丹 《洪氏集验方》卷一。

【组成】干山药 牛膝（酒浸一宿，焙干）各一两半 山茱萸 白茯苓（去皮） 五味子 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干） 石菖蒲 巴戟（去心） 远志（去心） 杜仲（去粗皮，用生姜汁并酒合和，涂炙令热） 楮实 舶上茴香各一两 枸杞子 熟干地黄各半两

【用法】上药捣罗为末，炼蜜入枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用温酒、盐汤送下，空腹，日进三服。

【功用】温补脾肾，养心安神。

【主治】脾肾虚损，表情呆滞，沉默寡言，记忆减退，失认失算，口齿含糊，词不达意，伴腰膝痠软，肌肉萎缩，食少纳呆，气短懒言，失眠，口流涎，小便不利或失禁，舌质淡胖，苔白，脉沉细无力。

【方解】本方原为虚损劳伤，脾肾虚寒证者设，因此能够补肾健脾。年高久病，损及脾肾，肾虚髓海不充，脾虚化源不足，是以出现上述衰老、痴呆之象。方中用熟地、枸杞、人参为主药，熟地、枸杞味甘气厚，滋阴补肾填精，以复先天；人参味甘气温，大补元气，健脾益气，扶后天以资先天，三药同用，滋肾健脾益气。山茱萸滋阴补肾，肉苁蓉、巴戟天、小茴香助命火，补肾气，与熟地、枸杞子为伍，能滋肾阴，温肾阳，阴阳并补，肾气旺盛，上充髓海，为臣药。杜仲、怀牛膝、楮实子补益肝

肾，助阳填精；茯苓、山药、大枣健脾益气以助人参成功；菖蒲、远志、五味子养心安神，化痰利窍，又能交通心肾，俾肾精上承以养神。诸药合用，滋肾阴助肾阳，充肾气填髓海，益气健脾，资化源生气血，先后天并补，实为年高体衰，脾肾亏虚以致痴呆之良方。本方配伍特点主要是先后天并补，而以培补先天为主，滋阴与助阳兼顾，合于肾为水火之宅的生理特点。辨证以年事已高，智能低下，食少纳呆，腰膝痠软，气短懒言，脉沉细弱，双尺尤甚为要点。现代临床用于老年性痴呆、老年性痴呆、血管性痴呆等证属脾肾亏虚者。

【加减】偏肾阴虚，以熟地、枸杞为主；偏肾阳虚，以巴戟、肉苁蓉为主，并可酌加仙灵脾、益智仁；加砂仁、陈皮以和中助运；痰多重用菖蒲、远志；口流涎多，加益智仁；脾虚食少面白，加炒白术、炒麦芽。

洗心汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 茯神一两 半夏五钱 陈皮三钱 神曲三钱 甘草一钱 附子一钱 菖蒲一钱 生枣仁一两

【用法】水煮半碗，灌之。必熟睡，听其自醒，切不可惊醒，反至难愈也。

【功用】开郁逐痰，健胃通气。

【主治】呆病，终日不言不语，不饮不食，忽歌忽笑，忽愁忽哭，与之美饌则不受，与之糞秽则无辞，与之衣不服，与之草木之叶则反喜。

【方解】本方是治疗胃气衰败，痰浊蒙蔽之呆病的方剂。情志刺激，肝气犯胃，久则胃衰而土不制水，痰自内生，积于胸中，蒙于心外，神明不清而成呆病。方中重用人参补元气，扶胃气，俾土旺能制水，为主药。茯神养心安神，又能渗湿化痰；半夏、陈皮理气和中，降逆化痰，以治痰之标，为臣药。附子辛热走窜，通阳气，开郁结，以消阴翳；菖蒲芳香化浊醒脾；生枣仁

醒神治好眠；神曲和中消食助运化，为佐药。甘草调和药性为使。诸药合用，具有补中益气，健脾和胃，化痰开郁醒神之效。本方配伍特点，一是治呆从补中益胃入手，以六君子汤为基础，重用人参补元气助运化，为化痰之本；二是重用生枣仁，取醒神之功；三是少佐附子，取其辛能开郁，温热能鼓舞阳气。全方以扶正为主，补中升阳，清阳上升，清窍和利，神识乃清；而化痰为辅，俾胃气复而痰浊消散，心无所蔽，诸症自消，故名洗心汤。辨证以呆病日久，不饥不食，面色不华，舌淡，苔白腻，脉细弱为要点。现代临床用于老年性痴呆、血管性痴呆以中虚痰迷为主者，亦可用于慢性精神分裂症。

【加减】气短乏力，加白术、黄芪、山药健脾益气；口多涎沫，头重如裹，重用陈皮、半夏，加苍术、厚朴、茯苓燥湿化痰。

转呆丹 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 白芍三两 当归一两 半夏一两 柴胡八钱 生枣仁一两 附子一钱 菖蒲一两 神曲五钱 茯神一两 天花粉三钱 柏子仁五钱

【用法】水十碗，煎一碗，使强有力者，抱住其身，另用二人执拿其两手，以一人托住其下颌，一人将羊角去尖，插其口灌之。倘不肯服，不妨以杖击之，使其动怒，而后灌之。服后必然骂詈，少顷必倦而卧，听其自醒，切不可惊动，自醒则痊愈，否则止可半愈。

【功用】扶胃气，化痰浊，疏肝郁，清肝火。

【主治】呆病。终日闭户独居，口中喃喃，多不可解，将自己衣服用针线密缝，与之饮食，时用时不用。尝数日不食，而不呼饥，见炭最喜食之。

【方解】本方是洗心汤的加味方。呆病肝郁胃虚，胃虚不能养肝，肝郁则从火化，火伤心神，故见证如此。治当扶胃气，化

痰浊，还须疏肝清火，养血滋液，故本方在洗心汤的基础上，加用当归、白芍益血养肝，白芍重用又能疏肝解郁；天花粉滋阴生津，清热泻火；柴胡配白芍疏肝解郁；柏子仁配茯神以增养心安神之力。本方以人参、白芍为君，益气护胃，益阴疏肝；半夏、菖蒲、当归为臣，化痰开窍，养血润燥；余药疏肝解郁，滋阴清热，养心安神为佐使。本方配伍特点，一是益气与疏肝并举，补气易壅滞，而疏肝易耗气，方中重用人参补气，白芍疏肝，以补药之体，作泻药之用，无耗气、香燥之弊。二是温燥与凉润同施，胃湿生痰，非温燥不化，故重用半夏、菖蒲；肝郁化火，非凉润不柔，故用天花粉清热生津，柏子仁、生枣仁质润滋燥，使温燥化痰无耗液助热之偏，甘凉滋润无碍痰助湿之虞。全方能扶胃护元，燥湿化痰，开窍醒神，疏肝解郁，清热生津。对呆病日久，正虚痰阻，郁而化火伤阴之证颇为适宜。现代临床用于老年性痴呆、血管性痴呆，或外伤、中毒所致的痴呆见上述证候者。

苏心汤 《辨证录》卷四。

【组成】白芍 当归各三两 人参 茯苓各一两 半夏 炒
栀子 柴胡各三钱 附子三分 生枣仁五钱 吴茱萸 黄连各五分

【用法】水十碗，煎一碗灌之。听其自醒，醒来病如失。

【功用】益气养血，化痰解郁。

【主治】气血两虚，兼有痰郁，致患呆病，智力衰退，表情呆钝，呆如木鸡，不思饮食，面色不华，唇舌色淡，苔薄白，脉细弱。

【方解】本方能大补气血，化痰治呆。年老体衰，或素体不足，气血亏虚，神失所养，痰易内郁，蒙塞心神，发为痴呆。方用人参、当归、白芍为主药，人参补气健脾，当归养血和血，白芍养血益阴，又能疏肝达郁，三药合用，益气生血，补虚扶正。茯苓渗湿化痰，养心安神；半夏降逆化痰，柴胡疏肝达郁，为臣

药。炒山栀、黄连清气痰郁结之火热；生枣仁醒神养心，为佐药。少用附子、吴茱萸温通阳气，以开郁结，亦为佐药。诸药协和，益气养血，化痰开郁，养心安神。本方配伍特点，一是重视补气血养心神；二是重用白芍，益阴血与疏肝郁两全其意，恰合于血虚肝郁之病机；三是少佐黄连、吴茱萸清肝泻火。气血复，心神得养，痰去郁开，心神清静，故名苏心丹。辨证以体质虚弱，神惫倦怠，少气懒言，唇舌色淡，脉细弱为要点。现代临床用于老年性痴呆、早老性痴呆、恶性贫血伴发的痴呆状态，属气血虚而痰郁者。

【注意事项】方中当归、白芍用量偏大，服后可致脘痞、腹泻，可酌减用量。

启心救胃汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 茯苓一两 白芥子三钱 菖蒲一钱 神曲三钱 半夏二钱 南星二钱 黄连一钱 甘草一钱 枳壳五分

【用法】水煎两次，取400毫升，分两次服。

【功用】益气养胃，化痰开窍。

【主治】起居失节，劳伤胃气，痰迷心窍，致成呆病。呆木无神，哭笑无常，举动不经，口角流涎，苔白腻，脉细弱。

【方解】本方也是益气化痰醒神之剂。方中人参益气健脾，养胃补虚，为主药。茯苓渗湿化痰，与人参为伍，健脾益气化痰，为臣药。白芥子利气祛痰，半夏燥湿化痰，南星善去经络之痰，菖蒲化痰醒神，神曲化痰消滞，枳壳行气，可助化痰之力，又防补药壅滞，为佐药；黄连苦寒，制化痰药之温燥，为反佐。甘草和胃调和药性，为使。全方益气养胃，化痰开窍，醒心神而能开启心窍，恢复胃气，胃为心之子，痰去心清，胃气乃和，故名启心救胃汤。辨证以神呆食少，痰多流涎，脘痞胀满，苔腻为要点。现代临床用于老年性痴呆、血管性痴呆或颅脑损伤后所伴发的智能减退，证属气虚痰迷者。

【加减】痴呆重者，增菖蒲用量，加远志以化痰开窍。

指迷汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 白术一两 半夏 神曲各三钱 南星
甘草各一钱 陈皮 菖蒲各五分 附子三分 肉豆蔻一钱

【用法】水煎两次，取300毫升，分两次服。

【功用】益胃化痰，开窍醒神。

【主治】胃气虚而痰浊蒙蔽，神呆迟钝，言语减少，健忘懈惰，不思饮食，舌质淡，苔白腻，脉细弱。

【方解】本方通过补胃消痰治疗呆病。方中人参益气健脾，白术健脾燥湿，尤长于消痰水，既治痰之本，又治痰之标，并为主药。半夏、南星燥湿祛痰，辛温而散，且能利气开郁，和中降逆，为臣药。神曲、陈皮和中消食化痰；菖蒲芳香化浊醒脾，开心益智；附子、肉豆蔻温里通阳，鼓舞阳气，既增人参、白术益气健脾之力，又增半夏、南星行气祛痰之功，为佐药。甘草益气和中，调和药性，为使药。诸药合用，共奏健脾益胃，化痰开窍，醒神益智之功。本方的配伍特点是重用白术配人参，益气健脾以杜生痰之源；白术祛湿，善消痰水，以补为主，补中兼消，补不壅滞，消不伤正。辨证以不思饮食，气短懒言，苔白滑，脉细弱为要点。现代临床用于老年性痴呆、血管性痴呆、脑外伤后遗忘，或痴呆综合征，辨证为气虚痰蒙者。

还神至圣汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 白术二两 茯神 生枣仁各五钱 广木香 天南星 荆芥各三钱 甘草 良姜 附子 枳壳各一钱 菖蒲五分

【用法】水煎灌服，听其自卧，醒来前症如失。

【功用】逐痰醒神，健脾益气。

【主治】呆病。终日不言不语，不饮不食，忽笑忽歌，忽愁

忽哭，与之美饌则不受，与之糞秽则无辞，与之衣不服，与之草木之叶则反喜，其起于肝气之郁，终于胃气之衰。

【方解】本方为补中逐痰醒神之剂。呆因痰迷心窍，痰因中焦不运而成，治病当求其本，故重用白术为主药，甘温性燥，健脾除湿，为消痰水之要药。人参、茯神补中益气，除湿安神，为臣药。治痰须顺气，木香、枳壳理气以助化痰；南星辛温而散，善祛经络风痰；荆芥辛温，其性浮动，能清头目，引药入血归心；生枣仁治好眠，有醒神之力；中虚不运，补气之中加入温热之良姜、附子以助阳气，化湿邪；菖蒲芳香化浊，化痰开窍，醒神益智，皆为佐药。甘草和中调药为使。诸药合用，兼能补中益气，健脾除湿以绝其痰湿之源；又能逐痰开窍醒神以治标，标本兼顾，使痰浊既成者能消，未成者不复再生，痰去则清窍和利，神机乃聪，故曰还神至圣汤。现代临床用于老年性痴呆、血管性痴呆以及假性痴呆等证属中虚痰迷者。

【加减】痰盛神迷，重用菖蒲，加远志、茯苓。

收惊汤 《辨证录》卷四。

【组成】当归 山茱萸各一两 白芍二两 五味子二钱 附子三分

【用法】水煎服。

【功用】滋补肝肾，疏肝利胆。

【主治】因惊而胆堕，失心如痴。

【方解】本方系治疗因惊致痴的方剂。心主神明，胆主决断，七情所伤，惊则气乱，使心无所依，神无所归，决断失常，以致心忽忽如失，一如癫痴之状，呆木无知，不语少动，治当定惊安神。肝为心之母，故重用白芍平肝木以制气机之乱，柔肝体以养心神，为主药。肾藏精，精生神，故用山茱萸以滋补肝肾，当归滋养肝血，肾精充，肝血旺，则神有所养，为臣药；且当归辛温，又有疏达气机之力。惊则气乱不收，神浮不安，用五味子之

酸以敛气机，涩以收精气，为佐药。于滋阴养血之中少佐附子，借其辛散鼓舞之力，以求阴阳协调平衡，精神乃治，与五味子为伍，散中有收，并为佐使药。诸药合用，滋肝肾，填精血，调气机，安神明。本方配伍特点是治惊不用重坠平肝，而于大队阴柔药中加入少许附子，助阳和阴，神乃自安。辨证以大惊致癫为要点。现代临床用于精神分裂症、心因性精神障碍、抑郁性神经症所致的假性痴呆。

【加减】加天麻、琥珀以平肝定惊，养心安神；加薄荷、郁金疏肝达郁。

救呆至神汤 《石室秘录》卷三。

【组成】人参 柴胡 当归 白芍 半夏 甘草 生枣仁
天南星 附子 菖蒲 六曲 茯苓 郁金

【用法】水煎2次，取400毫升，分2次温服。

【功用】开郁化痰，醒神救呆。

【主治】抑郁不舒，愤怒而成呆病，不语不动，悒悒不乐，饮食不思，苔薄白，脉弦滑。

【方解】本方系开郁治癫之剂。呆之含义有二，一曰停滞，不动；二曰痴，笨，不聪明。因抑郁愤怒而成之呆病，当系静而少动，沉默痴呆之癫病。癫多由气郁痰结为患，故方中用柴胡、天南星为主药，柴胡气味俱轻，升而不降，善于解纷，用以疏肝解郁；天南星苦辛气平，可升可降，善能化痰，利膈下气，二药合用，开郁化痰。郁金、半夏、菖蒲为臣药，郁金疏肝开郁，为治郁之佳品，用以助柴胡之用；半夏燥湿化痰，和中下气，善治脏腑湿痰，以增南星之力；菖蒲芳香化浊，开窍醒神。当归、白芍养血益阴，柔肝体以合肝用；生枣仁养血醒神；肝病须实脾，痰盛要健中，故用人参、茯苓、甘草健脾益气，和中渗湿；六神曲和中化滞有消痰之用；附子辛散开郁，辛热助阳，合于重阴为癫的病机，与南星为伍，又为消痰之妙药，以上皆为佐药。甘草

调和药性为使。诸药协同，开郁疏肝，化痰开窍，以成醒神救呆之功。本方治呆，既开郁化痰，有健脾柔肝，尚有醒神开窍之用，而呆之标本兼顾，因此称为救呆至神汤。辨证以情志刺激、呆木不动、表情淡漠、苔白腻、脉弦滑为要点。现代临床用于气郁痰结所致的假性痴呆的证治，也可用于精神分裂症、抑郁症、神经官能症等证属气郁痰结者。

【加减】痰盛，加白矾；苔黄腻，加瓜蒌、竹沥。

逐呆仙丹 《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 白术二两 茯神三两 半夏五钱 白芥子一两 附子五分 白薇三钱 菟丝子一两 丹砂（研末）三钱

【用法】先将各药煎汤，调朱砂末，与半碗服。如患者不肯服，以炭焙之，欣然服矣；又焙之，又服半碗，然后听其自便。患者必倦怠欲卧，乘其熟睡，将其衣服被褥尽行火化，单留身上所着之衣，另用新被盖之，且不可惊醒。此一睡有睡至数日者，醒来必觅衣而衣无，觅被而被非故物，患者必大哭，然后又以前药与一剂，必不肯服，即以炭焙之亦断不肯，不妨以鞭责之，动其怒气，用有力之人将前药执而灌之，彼必大怒，已而又睡。此时断须预备新鲜衣服被褥等项，俟其半日即醒，彼见满房皆是亲人，心中恍然如悟，必又大哭不已，诸人当以好言劝之，彼必说出鬼神之事，亲人说幸有某人治疗，已将鬼神尽行祛遣，不必再虑，听之欣然而病亦痊愈。

【功用】化痰利窍，健脾补肾。

【主治】呆病如痴，默默不言，悠悠如失，意欲癫而不能，心欲狂而不敢；有时睡数日不醒，有时坐数日不眠；有时将他人物件深深藏掩；与人言则无语而神游，背人言则低声而泣诉；与之食，则厌薄而不吞；不与食，则吞炭而若快，因胸膜之中有痰气所致。

【方解】本方亦为呆病痰迷者设。上述主治皆由痰迷心窍为

患，方中以白芥子为主药，其味辛气温，逐膈膜之痰，善消痰涎而又不耗损肺胃。半夏、白术为臣药，半夏统治痰涎，但只治痰之标；白术味甘气温，去湿消食，健脾益气，脾健则湿除，湿去则痰不生，能治痰之本，二药合用，兼顾痰之标本。人参益气补中，以增白术之力；茯神养心安神；菟丝子益气强阴，益肾填精，安心定魂；丹砂重镇安神；附子温热，鼓舞阳气，皆为佐药。痰郁易化热，白薇性寒，善于清热，又制诸化痰药之温燥，为反佐。全方协同，辛散滑利，能化痰利窍，镇心安神，健脾补肾。对痰迷心窍，沉默痴呆，言行怪异，苔白腻，脉缓滑者颇为适宜。现代临床用于痰迷心窍所致的假性痴呆，也可用于精神分裂症、抑郁症、癔病等证属痰迷心窍，脾肾不足者。

【加减】加菖蒲、远志化痰开窍；痰多加白矾祛痰开闭。

【注意事项】从原方用后的疗效看，本方实系治癫醒神之剂，其治痴呆一剂而愈，当属假性痴呆。但本方化痰利窍，健脾补肾，对老年性痴呆属脾肾已亏而痰迷不解者，用之亦颇为适宜。

寿星丸 《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】姜远志 人参 黄芪 白术 甘草 当归 生地
白芍 茯苓 陈皮 肉桂 胆星 琥珀 朱砂 五味子

【用法】猪心血、姜汁糊为丸。导痰汤送下。

【功用】化痰开窍，益气养血。

【主治】痰迷心窍，言语如痴而多忘。

【方解】本方是在人参养荣汤基础上化裁而来的补养气血，化痰开窍方。年高体衰，或劳心过度，耗伤气血，气血不足，则痰浊内生，且易犯心迷窍。人参养荣汤以人参、黄芪为主药，大补元气，益气生血；当归、生地、白芍养血安神，为臣药；远志、五味子养心安神，肉桂鼓舞气血生长，为佐药；陈皮理气和中助运化，为佐使药。诸药合用有益气养血，养心安神之力，加入胆星清化痰热，姜汁化痰和胃，琥珀、朱砂镇心安神，皆为佐

药；猪心血引药归心为使。全方配伍，在大补气血的基础上，又有化痰开窍，镇心安神之功。血气者，人之神，而得神者昌，本方补气血，化痰浊，邪去而气血旺盛，则其人寿，故名寿星丸。全方以大补气血为主，因此，适宜于年老体衰，气血不足，而又痰迷心窍，如痴多忘者。为增强行气化痰开窍之力，故用导痰汤送下本方。现代临床用于老年性痴呆、血管性痴呆、脑器质性精神障碍，也可用于精神分裂症、抑郁症等具有上述特点者。

补阳还五汤 《医林改错》下卷。

【组成】黄芪（生）四两 归尾二钱 赤芍一钱半 地龙（去土）一钱 川芎一钱 桃仁一钱 红花一钱

【用法】水煎两次，煎取 500 毫升，分两次温服。

【功用】益气和血。

【主治】各种原因所导致的血瘀气郁，久伤正气，气虚瘀浊阻窍，脑神逆乱，症见痴呆不语，精神恍惚，面色晦黯，头痛健忘，少寐不安，舌质黯或有瘀斑，脉沉涩滞不畅，或细弱。

【方解】此方立意在补既伤之元气以恢复其运血之职。气为血帅，气虚血瘀，阻络塞窍，故神呆不语，通络窍必须活血脉，活血脉当复其元气，故方中重用黄芪为主药，黄芪甘温补气，气旺则流通无滞，而血亦随之畅行，血行则脉通。当归养血活血，桃仁、红花、赤芍活血化瘀，地龙活血通络，川芎辛散动而不居，活血散瘀，且能行气，为辅佐药。诸药合用，能补元气，通血脉。本方配伍特点主要在于重用黄芪，对方中黄芪的作用，一般认为是补气，但尚不全面，黄芪甘温，重用之时，则其气重味厚，味厚则通，有行瘀之力，故前贤认为能通调血脉，流行经络。如此认识，才能比较全面地体现出方中黄芪的功用，便于临床应用。辨证以病程日久，精神疲惫，气短乏力，食少，脉细涩为要点。现代临床用于血管性痴呆、老年性痴呆、或产伤、外伤、感染所引起的痴呆，证属气虚血瘀者。

【加减】加党参为辅，增强益气之力；加菖蒲、远志以化痰利窍；肾虚可合六味地黄丸。

【注意事项】气虚有热不宜单用本方。

通窍活血汤 《医林改错》上卷。

【组成】赤芍一钱 川芎一钱 桃仁三钱 红花三钱 老葱（切碎）三根 鲜姜（切碎）三钱 红枣（去核）七个 麝香（绢包）五厘

【用法】用黄酒半斤，将前七味煎一盅，去滓，将麝香入酒内，再煎二沸，临卧服。

【功用】活血行血，通络开窍。

【主治】瘀阻络窍，神识呆滞，反应迟钝，智能下降，或有头部外伤、手术史，头痛面黯，舌质紫黯，或有瘀斑，苔薄白，脉涩滞。

【方解】本方原系治疗头面瘀血阻滞为患的方剂。瘀阻头面，清窍失聪，以致呆傻愚笨，方中用麝香辛香走窜，开经络，通诸窍为主药；川芎活血能上达巅顶，下达血海，走而不守，为臣药；桃仁、红花活血化瘀，赤芍行血活血为佐；清阳出上窍，病在巅顶，络窍闭阻，故用老葱、生姜辛温以通达阳气，黄酒通络引药上行，为佐使药；大枣甘缓以和药性为使。全方功能活血行瘀，通络开窍。本方配伍特点，一是用麝香开窍通阳，直达巅顶；二是用葱姜、黄酒既通阳气，走经络，又能载药力上达。辨证以头面瘀黯，神呆头痛，舌黯脉涩为要点。现代临床用于血管性痴呆以及外伤、中毒、感染所致的智能减退或痴呆，也可用于外伤性头痛、记忆力减退等。

【加减】加冰片少许，以增开窍通络之力。

【注意事项】煎药必须加酒，无黄酒用白酒亦可。

珍珠母丸 《中医临症备要》。

【组成】珍珠母 生地 熟地 党参 当归 柏子仁 酸枣仁 茯神 龙齿 沉香

【用法】水煎两次，取 400 毫升，分两次温服。

【功用】养肝熄风。

【主治】痴呆。目光不活，言语迟钝，四肢举动亦不灵便，脉象迟缓，兼见头晕、多汗、心悸、艰寐。

【方解】本方是在《本事方》珍珠母丸的基础上化裁而来。高年肝肾精血亏虚，髓海失养，神机失用，发为痴呆。方中熟地、生地、当归为主药，滋补肝肾，养血益阴，柔肝；肝肾不足，肝阳易动，用珍珠母、龙齿潜镇平肝，镇心安魂，为臣药；肝病易乘脾，血虚尚须益气，用党参、茯神益气健脾，柏子仁、酸枣仁养心安神，为佐药；沉香降逆纳气归肾，以增滋补肝肾，潜镇平肝之力。全方合用，滋养肝肾，平肝熄风，益气生血。对年老体衰，肝肾精亏，痴呆无神，头晕心悸，卧寐减少，脉细弱者颇为适宜。现代临床用于老年性或早老性痴呆，也可用于血管性痴呆、震颤麻痹等证属肝肾精亏者。

【加减】阴虚明显，加枸杞子、麦冬、五味子；注意力不集中，伴心悸易惊，加人参、远志、百合、菖蒲；手足颤动，加石决明、天麻、蜈蚣。

【注意事项】本方滋腻重坠，临床可酌增理气和胃药。

痫 证

本病是以突然意识丧失，发则仆倒，不省人事，两目上视，口吐涎沫，四肢抽搐，或口中怪叫，移时苏醒，一如常人为主要临床表现的一种发作性疾病。又称“痫证”、“癫痫”、“羊痫风”等。本病大多由于情志失调，先天因素，脑部外伤，饮食不节，劳累过度，或因它病，致使脏腑失调，痰浊阻滞，气机逆乱，风阳内动所致。其中尤以痰浊作祟最为重要。本病以头颅神机受损为本，脏腑功能失调为标，由于痰、火、瘀为内风触动，致气血逆乱，清窍蔽塞而发病，其病机关键在于脏气不平，神机受累，元神失主。本病发作时的临床表现

可概括为两个方面：一曰失神，如卒仆不知人，或呆木无知，不语不动；二曰生风，两目上视，四肢抽搐，口吐涎沫。发作过后一如常人，但病程日久，常常导致精神障碍。治疗本病当分轻重缓急，病发为急，治当开窍醒神治标，如豁痰熄风，开窍定痫；平时病缓则须祛邪补虚治本，如健脾化痰，补益肝肾，养心安神等。关于本病分类，古有五痫之别，又有风痫、惊痫、食痫、酒痫之分。本书按阳痫、阴痫、风痫、惊痫、食痫、酒痫分述之。由于痫证日久，必然要损伤脏腑气血，出现脏腑损伤，气血不足而痫发不愈的情形，本书称之为虚痫，予以单独论述。此外，本病长期反复发作，还会出现以精神障碍为主的各种临床表现，如精神运动性发作、自动症、朦胧状态、神游症，以及性格改变，慢性妄想状态等，对此首先应控制癫痫发作；其次可予辨证论治，并可参考癫、狂等病证治。本病呈慢性反复发作过程，因此，即使在发作控制之后，也必须坚持服药。由于需要长期服药，故以丸散剂更为适宜。

阳 痫

阳痫是痰火内盛，风阳内动所致的痫证。临床表现除失神、生风等特征外，尚可见有明显的热象，如面色潮红、紫红，舌质红，苔黄腻，脉弦数或弦滑。其发作是由痰火、痰热内闭，扰神生风所致，因此，明显的热象，是辨证阳痫的关键。此外，小儿发热惊厥，也属阳痫范畴，故列于阳痫之后论述。治疗阳痫，亟需开窍醒神，常以针刺人中、十宣、合谷等穴应急；继以泻热涤痰熄风，但须辨别痰与火热之主次轻重，火盛泻火为急，痰盛开闭为先。阳痫发作为时短暂，待其清醒后，随证治之。

柴胡加龙骨牡蛎汤 《伤寒论》。

【组成】柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜（切） 铅丹 人参

精神病实用方·痫证

桂枝（去皮） 茯苓各一两半 半夏（洗）二合半 大黄二两
牡蛎（熬）一两半 大枣（擘）六枚

【用法】以水八升，煮取四升，纳大黄，切如棋子，更煮一两沸，去滓，温服一升。

【功用】疏肝泻热，重镇安神。

【主治】癫痫反复发作，休作有时，胸胁胀满，失眠易惊，焦躁易怒，易动感情，善太息，甚则出现狂乱，痉挛，苔白或微黄，脉弦滑。

【方解】本方系和解镇静之剂，原为表证误下，邪气内陷，枢机不转而设。方中用小柴胡汤原剂量的一半，去甘草加龙骨、牡蛎、铅丹、大黄、茯苓、桂枝而成。加桂枝是助柴胡枢转少阳以解外，加茯苓以保心气，利小便；龙骨、牡蛎、铅丹镇惊收敛，以安浮越之神气；大黄下热治惊；方中原有之黄芩清三焦之火热，半夏配茯苓化痰利水，人参、生姜、大枣益气养营，扶正祛邪。诸药合用，枢转少阳兼能除烦镇惊，安神化痰。现代临床根据癫痫病休作有时，以及常见胸胁苦满的腹症等，与邪犯少阳的表现相似，而柴胡加龙骨牡蛎汤又能化痰镇惊，扶正安神，恰合于本病的临床特点与治疗方法，因此用于癫痫的治疗取的较好疗效。此外，尚可用于癫痫性精神障碍、神经官能症、精神分裂症以及其它疾病如甲亢、心脏神经官能症等所伴发的精神障碍，辨证以胸胁满闷、烦惊失眠，心慌不安，郁郁悲愁，全身困重，不能转侧，脉弦滑为要点。

【加减】痰盛，加代赭石、青礞石镇坠豁痰；顽痰交结，加郁金、白矾搜坠除痰，或加黑白丑以祛痰；痉挛抽搐，加天麻、僵蚕、全蝎平肝止痉；躁动不宁，加生铁落平肝定狂；失眠，加远志、菖蒲、炒枣仁养心安神；肝经火盛，加夏枯草、龙胆草以清肝经火热，加生地、白芍柔肝缓急；夹瘀，改酒大黄、加桃仁。

【注意事项】本方系镇坠肝胆郁热、痰热之剂，故凡因肝胆郁热、痰热所致的精神失常皆可随证化裁应用。

柴胡桂枝汤 《伤寒论》。

【组成】桂枝（去皮）一两半 黄芩一两半 人参一两半
甘草（炙）一两 半夏（洗）二合半 芍药一两半 大枣（擘）六枚 生姜（切）一两半 柴胡四两

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】发散表邪，和解少阳。

【主治】癫痫，反复发作，头痛头重，心下支结，苦满疼痛，腹直肌拘急，不能饮食，口苦，苔白，脉浮或弦。

【方解】本方为小柴胡汤与桂枝汤两方各半剂之合方，原为治太阳与少阳并病而设。因太少两经的症状都很轻微，故以桂枝汤解外邪，小柴胡汤和解少阳，合用则太少两解，为临床治疗感冒之良方。由于癫痫病有反复发作，其中某些患者可见心下支结的腹症，这些特点与本方主治病机一致，因此，将本方用于治疗癫痫，取得了显著疗效，并且能够改善癫痫患者脑电图的癫痫波，药理实验证明本方有镇痉作用。本方治疗癫痫的机理，是柴胡配白芍疏肝达郁，配黄芩疏泄肝胆郁热；配桂枝以疏达宣通气机；桂枝配芍药调和营卫，以养心安神；半夏豁痰散结，与桂枝为伍，辛温以开通阳气；人参、炙甘草、生姜、大枣益气养心，和营安神。全方协同，共奏疏肝利胆，泻热化痰，养心安神之功。现代临床可用于癫痫、抑郁性神经症、神经衰弱、癔病等证属于肝经郁热，心神不宁者。辨证以精神抑郁，心下支结，失眠头痛，口苦苔白，脉弦为要点。

【加减】苔白腻，加茯苓、天南星、白附子；黄腻，加瓜蒌、黄连、天竺黄；失眠，加远志、菖蒲；头痛加天麻、钩藤；抽搐，加全蝎、蜈蚣；烦扰不宁，加生铁落、龙骨、牡蛎。

【注意事项】肝经郁热者不宜应用。

续命汤 《备急千金要方》卷十四引徐嗣伯方。

【组成】竹沥一升二合 生地黄（汁）一升 龙齿 生姜
防风 麻黄各四两 防己三两 附子三分 石膏七两 桂心二两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【功用】养血祛风，清热定痫，化痰镇惊。

【主治】风眩。发则烦闷无知，口沫出，四体角弓，目反上，口噤不得言。

【方解】此方为祛风定痫之剂。风眩发作之状明是痫证无疑，病由风热夹痰所致。方中石膏、麻黄为主，石膏质重性寒，主治中风寒热，有清热重镇之功；麻黄辛温，祛风通络，与石膏为伍，寒热并用，祛风清热以治本。竹沥、防风为臣，竹沥性滑以治经络四肢膜外之痰；防风主大风头眩痛，善治风邪为患，二物祛风除痰，以助主药之力。生姜助竹沥除痰；防己治中风挛急，风热诸痫；生地黄逐血痹，养阴清热，且可缓诸风药之辛燥；龙齿镇惊定魄为佐药。桂心、附子辛热走窜以助祛风，又使石膏、生地黄寒而不凝，为佐使药。诸药协和，能祛风清热，化痰定痫，养血镇惊。本方配伍特点，一是寒热并用，麻黄、桂心、附子与石膏、生地、竹沥为伍，辛散祛风通阳，寒凉清热化痰，寒而不凝，温而不燥；二是辛温发散之中配以生地之甘滋，祛风而无伤阴之虞，逐血痹而收散风之功；三是祛风清热与化痰镇惊药为伍，开后世定痫之法门。辨证以痫证反复发作，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于癫痫大发作、癫痫性精神障碍、感染性精神障碍等辨证为风热夹痰闭窍壅络者。

【加减】有气，加附子一两，紫苏子五合，橘皮半两。

【注意事项】古今定痫用药不同，古以祛风通阳化痰为主，今则多平肝涤痰，这与古今医家对痫证病因病机认识不同有关，临证应予注意。

蛇蛻皮汤 《外台秘要》引《备急方》。

【组成】蛇蛻皮（炙）三寸 细辛 甘草（炙） 钩藤 黄

芪各二分 大黄四分 蚱蝉（炙）四枚 牛黄五大豆许

【用法】上切。以水二升半，煮取一升一合，百日儿一服二合。甚良。穷地无药物，可一二味亦合，不可备用。

【功用】清热定痫，熄风止痉。

【主治】小儿痫病。

【方解】本方为小儿痫病专剂。方中蛇蜕皮咸甘平，主小儿二十种惊痫，具有平肝祛风之功，为主药。蚱蝉咸甘寒无毒，主小儿惊痫夜啼，有镇惊定痫之力；牛黄苦平，清凉透心，长于清心豁痰，利痰凉惊，故主惊痫寒热，热盛狂痉，为臣药。钩藤定惊平肝；小儿易于伤食停积，故用大黄涤宿食，利水谷，泻积热；黄芪补虚扶正，主小儿百病；细辛辛温，能开经脉窍隧之邪，且辛能补肝，故肝胆气郁，惊痫之病宜之，为佐药。炙甘草甘缓补虚，又能调和药性为使药。全方协同，共成清热定痫，熄风止痉，补虚达邪之功。本方配伍特点，一是以蛇蜕、牛黄、蚱蝉为主清心化痰定痫；二是用细辛、钩藤平肝气，达肝郁，肝和则惊痫不作。辨证以痫证面赤烦扰，舌红，苔黄，脉弦数为要点。现代临床用于癫痫大发作，或肌阵挛性癫痫等。

【注意事项】大黄一味，不得常用。

防葵散 《太平圣惠方》卷二十二。

【组成】防葵一两 代赭（细研）一两 人参（去芦头）一两 铅丹一两半 钩藤一两 茯神一两 雷丸一两 虎头骨（涂酥炙令黄）一两半 远志（去心）一两 白僵蚕（微炒）一两 生猪齿一两 防风（去芦头）一两 卷柏一两 川升麻一两 附子（炮裂，去皮脐）一两 虎掌（汤洗七遍，生姜汁拌炒令黄）三分 朱砂（细研）一两 牡丹一两 牛黄（细研）半两 龙齿二两 蚱蝉（微炒）十四枚 蛇蜕皮（烧为灰）一条 白薇一两 白马眼睛（炙令微黄）一对

【用法】上为散，人研了药令匀。每服一钱，以温酒调下，

不拘时候。

【功用】祛风清热，化痰镇惊，益气养心。

【主治】风癫，精神错乱，发作无时。

【方解】此为治疗风癫精神失常的方剂。风癫即今之痫证，由血气虚而风邪入于阴经所致，气血虚少复为风扰，故精神离散，魂魄妄行。方中防葵、防风、钩藤、蚱蝉、蛇蜕祛风清热，定惊止痉为主药。铅丹、朱砂、龙齿、代赭石镇惊定痫，镇静安神；猪齿、僵蚕熄风止惊，为臣药。雷丸杀虫逐毒，远志利心窍，化痰结；牛黄清心化痰除热；牡丹皮、卷柏、白薇清热凉血活血；附子、升麻祛风解毒，虎掌散结气积滞，白马眼睛治癫痫时发，人参益气安精神，并为佐使药。全方合用，共成祛风清热，化痰镇静，益气养心之功。全方以古代治痫要药为主，而辅以祛风、清热、镇静、活血、益气之品，适宜于癫痫日久，发作无时，或由此而致的癫痫性慢性精神障碍，以及精神分裂症、躁狂抑郁症等证属痰热内扰，精神错乱者。

茯神散 《太平圣惠方》卷四。

【组成】茯神一两 龙齿二两 升麻一两 人参（去芦头）三分 白鲜皮三分 麦门冬（去心）一两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）三分 防风（去芦头）三分 黄芩三分 羚羊角屑半两 甘草（炙微赤，锉）半两 铁粉一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】养心安神，清热镇惊，熄风止痉。

【主治】心脏风虚，四肢惊掣，心忪恐悸，或狂呼急走，如见鬼神，状似癫痫，时时发动。

【方解】本方是治疗癫痫性精神障碍的方剂。方中茯神养心安神，龙齿安魂定魄，镇静安神为主；铁粉镇心定惊，羚羊角凉肝熄风止痉，黄芩清热为臣；白鲜皮、升麻清热，麦冬养阴清

热，防风祛风，杏仁宣利气机，人参、甘草益气补虚养心安神，为佐药；生姜、大枣和中养胃为使。全方合用，镇惊熄风止痉，清热养心安神。本方主治四肢惊掣，如见鬼神，状似癫痫，时时发动，表现为精神兴奋，幻觉，肢体强直，似属癫痫性精神障碍，以及癫痫短暂的精神分裂症样发作。应用本方，以精神兴奋，肢体抽掣，舌质红，苔黄，脉弦数为要点。现代临床用于癫痫及其精神障碍、精神分裂症、躁狂抑郁症。

【加减】抽搐甚者，加全蝎、蜈蚣；狂扰不宁，加礞石、大黄。

地龙散 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】干地龙（微炒）半两 虎睛（微炙）一对 人参（去芦头。以上三味同为末）一分 金箔三十片 朱砂一分 雄黄一分 天竺黄一分 代赭一分 铅霜一分 铁粉一分

【用法】上为细末，入前三味，再研令匀。每服半钱，以温水调下。

【功用】熄风镇痉，清热化痰。

【主治】小儿癫痫痾瘕，发歇无时。

【方解】本方为熄风镇惊之剂。小儿癫痫痾瘕，发歇无时，病由肝风夹痰为患，方中地龙味咸性寒，能去大热，定癫痫为主药。虎睛平肝定魂，可以珍珠母代之；金能制木，故用金箔以镇肝定痉，为臣药。天竺黄清化痰热；代赭石、铅霜、铁粉、雄黄、朱砂重坠降逆，平肝镇惊；小儿脏腑娇嫩，正气易伤，故加人参以扶正安神，皆为佐药。诸药合用，可熄风镇痉，清热化痰，重镇定痫。本方重在熄风镇痉，故地龙用量独重，金石类药味虽多，但用量不重，故安定神志次之。辨证以痫证发作，以生风为主要表现，而其证偏于痰热为要点。现代临床可用于肌阵挛性癫痫或强直一阵挛性发作，也可用于精神分裂症、躁狂症之精神兴奋性发作证属痰热内扰者。

【加减】抽搐甚者，天麻、蜈蚣、全蝎。

【注意事项】虚证抽搐不宜使用。

朱砂散 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】朱砂（细研）一分 白藜一分 杏仁（汤浸，去皮心双仁，麸炒微黄）一分 露蜂房一分 桂心半两 牛黄（细研）一分

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一字，以乳汁调下，一日五次。

【功用】镇惊清热，熄风止痉。

【主治】小儿五种痫，手足动摇，眼目反视，口吐涎沫，心神喜惊，身体壮热。

【方解】此为熄风定痫方。方中朱砂镇惊安神，牛黄清心化痰为主药。露蜂房主惊痫瘈瘲，白藜微寒除热止惊邪，治小儿惊痫，为臣药。诸痉项强皆属于肝，痫证生风，手足动摇，为肝木过旺，而金能平木，故用杏仁苦降肺气，制金平木；木得桂则枯，桂心抑肝木之横，为佐药。诸药协和，能镇惊清热，熄风止痉。本方配伍特点是在镇惊清热之同时，用杏仁、桂心以制肝平木，木平则风熄。辨证以手足动摇，双目上视，易惊壮热为要点。现代临床用于小儿高热惊厥、癫痫精神运动性发作、强直一阵挛性发作等。

【加减】热盛加生石膏、黄芩；痰多加天竺黄、竹沥；四肢强直抽搐加钩藤、蜈蚣、全蝎。

朱砂丸 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】朱砂（细研，水飞过）一两 铅霜一两 铁粉一两 马牙消一两

【用法】上为细末，以枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，食后以熟水送下。

【功用】镇惊定痫，镇肝泻热。

【主治】小儿癫痫，发歇不定，面红烦扰，舌苔黄腻，脉弦滑大。

【方解】本方为重镇泻热定痫之剂。方中朱砂重镇定惊安神为主；铁粉镇逆平肝为臣；马牙消味甘大寒，除五脏积热，铅霜消痰，止惊悸为佐；诸药易伤中损胃，枣肉甘温，和中养胃为使。诸药合用，具有镇惊安神，镇肝泻热，化痰定痫之功。本方配伍特点是全方以金石类重镇药物组方，镇坠平潜以达定痫之目的。辨证以痫证发歇不定，心悸易惊，或时时啼笑为要点。现代临床用于失神发作以及癫痫性精神障碍表现为焦虑、紧张、易激惹、冲动、兴奋激动等。

【注意事项】方中铅霜有毒，不宜久服。

牛黄丸 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】牛黄（细研）半两 人参（去芦头）半两 细辛半两 蚱蝉（去翅足，微炙）七枚 川大黄（锉碎，微炒）一两 当归（锉，微炒）半两 蛇蛻皮（炙令黄色）五寸 甘草（炙微赤，锉）三分 栝楼根半两 防风（去芦头）半两 麝香（细研）一分 巴豆（去皮心，研如膏）三十枚 赤芍药半两

【用法】上为末，入巴豆研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。初生一月至百日儿，每服一丸；一岁至三岁服二丸；四岁至五岁儿每服三丸，并用薄荷汤送下。令快利为度。

【功用】清心泻热，豁痰开窍，熄风止痉。

【主治】小儿诸痫，惊惕瘈瘲。

【方解】本方为小儿热痫痰迷生风而设。方中牛黄、巴豆为主药，牛黄清心化痰，利窍醒神；巴豆豁痰荡结，俾痰从大便泻去。蚱蝉、大黄为臣，蚱蝉主小儿急慢惊痫；大黄微炒以减其寒凉之性，泻热除滞。麝香通关利窍醒神，主惊痫诸疾；蛇蛻走肝，驱风定惊，主小儿二十种惊痫，瘈疾瘈瘲；栝楼根苦寒主身

热烦满，降痰祛热润燥；当归、赤芍药养血活血；细辛、防风、薄荷祛风散邪，利气血；人参、甘草益气补虚，甘草兼能调和药性，为佐使药。诸药协和，共奏清心泻热，豁痰开窍，熄风止痉之功。本方配伍特点，一是辛热之巴豆与寒凉之大黄为伍，寒热并用，使其能取迅利之效，故曰以快利为度；二是配入辛温疏利之细辛、防风、当归以及赤芍药，祛风散邪，疏利气血。辨证以阳痫时作，发则不知人，而四肢抽搐，面赤便结为要点。现代临床用于癫痫失神发作、肌阵挛发作，或颅内感染之症状性癫痫证属痰热生风者。

升麻散 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】川升麻一两 钩藤一两 使君子一两 子芩一两
石膏二两 龙齿二两 朴硝一两 柴胡（去苗）三分 赤芍药三分
川大黄（锉碎，微炒）三分

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【功用】清热泻火，镇肝止痉。

【主治】小儿热过，迷闷发痫。

【方解】此为小儿热盛发痫之治疗方。方中升麻、钩藤为主药，升麻甘苦平，微寒，能安魂定魄，主小儿惊痫；钩藤微寒，主小儿惊痫瘈瘲，合而能清热凉肝止痉定痫。石膏、朴硝为臣药，石膏清泻气分火热，朴硝咸寒泻热荡结，除痰。龙齿镇肝安魂敛魄；使君子主小儿五疳，有杀虫之功；黄芩清肝，大黄泻热，柴胡、赤芍疏肝达郁活血，为佐药。全方协同，具有清热泻火，化痰止痉，平肝镇惊之功。本方配伍特点，首先是立足于清热平肝定痫，其次是结合小儿易生积滞、生虫的特点，配伍使君子、川大黄以杀虫消积。现代临床用于小儿高热惊厥、癫痫大发作或局限性运动性发作，证属肝胃热盛者。辨证以发则迷闷，惊痫抽搐，面红便结为要点。

【加减】加天麻、蜈蚣以平肝止痉。

苦竹叶粥 《太平圣惠方》卷九十。

【组成】苦竹叶二握 粟米二合

【用法】先以水二大盏，煮苦竹叶，取汁一盏五分，去滓，同米煮作粥，空腹食之。

【功用】清热除烦，养胃益气。

【主治】风邪癫痫，心烦惊悸。

【方解】此为热盛癫痫之食疗调治方。苦竹叶味苦性寒，功能清热除烦，止渴，利九窍，兼能导热下行为主；粟米味咸微寒，主养胃气，去胃热，止渴，益气和中为臣。二物合用，具有清热除烦安神，养胃益气止渴之效。辨证以时时发痫，心烦失眠，惊悸不安，口渴食少为要点。取竹叶煎汤煮粥是本方的制方特色。现代临床可用于高热惊厥之后的善后调治，或用于热病后期余热未尽，胃津受伤所致的精神不安、睡眠障碍等。

【加减】热盛加生石膏；惊惕加钩藤；恶心欲吐加姜半夏。

【注意事项】本方药力较弱，最宜于善后调治，也可用于热邪不重的痫证，或失眠惊悸的治疗。

天浆子丸 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】天浆子（去壳，别捣）十四枚 川芎半两 蚱蝉（去翅足，微炙）半两 川大黄（锉碎，微炒）一两半 蛭螂（去翅足，微炙）三枚 知母半两 牛黄（细研）一分 人参（去芦头）半两 生干地黄半两 虻虫（炒黄）三枚 桂心半两 蛭螬（微炒）三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三丸，以粥饮送下，一日三次。

【功用】熄风止痉，清热定痫，活血通络。

【主治】小儿诸痫复发，使断根源。

【方解】此为小儿痫证久治不愈之治疗方。痫证反复发作，其病弥深，因此，治疗除清热熄风外，尚需配伍搜剔通络活血之品。方中天浆子、大黄为主药，天浆子味甘平无毒，主小儿惊痫；大黄泻热除痰，下瘀血，调血脉。蚱蝉、蛭螂主小儿惊痫瘈瘲，以助天浆子之力；虻虫逐瘀血，通利血脉；蛭螈主瘀血痹气，以助大黄成功，并为臣药。牛黄清热化痰；川芎活血通脉；桂心通血脉，鼓舞气血；知母清热除烦安神；久病多兼虚，人参益气扶正，生地黄益阴养血，以防诸活血药伤阴，为佐使药。诸药合用，共奏熄风止痉，清热定痫，活血通络之功。本方配伍特点，一是清热熄风以治痫；二是活血通络，益气养阴以求从本根治；三是将活血逐瘀之虫类药引入痫证的治疗，对病久入络者更为适宜。现代临床可用于癫痫久治不愈，证属痰热生风而夹瘀阻络者。辨证以病史较久，或有头部外伤及手术史、脑血管病史，症见面晦舌黯，或有瘀点或瘀斑，苔腻或黄或白，脉沉涩为要点。

虎睛丸 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】虎睛（酒浸一宿，微炙，细研）一对 朱砂（细研，水飞）一两 铁粉一两 露蜂房（微炙）半两 羌活半两 钩藤半两 牛黄（细研）半两 蚱蝉（去足翅，微炙）四枚 防葵半两 麻黄（去根节）半两 龙齿（细研）一两 川升麻半两 细辛一分 石膏（细研，水飞）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，温水送下。

【功用】平肝熄风，镇惊定痫。

【主治】小儿癫痫，至大不愈，或发即口出白沫，并大小便出不知。

【方解】本方为癫痫大发作的治疗方。方中虎睛、铁粉为主药，虎睛平肝定魄，铁粉质重镇逆平肝，肝平则风熄。牛黄、朱

砂为臣药，牛黄清心化痰，利窍醒神；朱砂重镇安神定惊。龙齿主大人惊痫诸痉，小儿五惊十二痫，有镇惊平肝敛魂之力；露蜂房、蚱蝉、钩藤熄风止痉，主惊痫瘈瘲；石膏、升麻清内蕴之热，防葵清热主癫痫惊邪，以断痫证之根，为佐药。全方合用，共奏平肝熄风，镇惊定痫之功。本方配伍特点：一是重在镇肝熄风，以金石虫类药为主；二是加入辛温走散、行而不滞之麻黄、羌活、细辛，既能祛风搜络，又能使诸金石药沉而不滞。辨证以痫证久延不愈，发即口吐白沫，二便失禁，抽风戴眼，脉弦有力为要点。现代临床用于癫痫大发作证属肝风夹痰热者。

【注意事项】方中虎睛用珍珠母代之。

紫金散 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】紫金粉（名赤乌脚）一两半 麻黄（去根节）三分 石膏（细研，水飞过）一两 寒水石一两 地骨皮一两 赤石脂一两 秦艽（去苗）半两 牛黄（细研）半两 乌蛇肉（炙令黄）半两 虎睛（微炙）一对 防风（去芦头）半两 黄芩半两 牡蛎粉三分 赤芍药半两 葛粉半两 羌活一分半 当归（锉，微炒）一分 朴硝一两半 甘草（炙微赤，锉）半两 川大黄（锉碎，微炒）三分 桂心一两半

【用法】上为细末。每服半钱，煎竹叶汤调下。

【功用】镇惊定痫，祛风清热。

【主治】小儿诸痫复发。

【方解】本方为小儿痫证复发的治疗方。痫证复发，多是内伏之痰热未尽，引动肝风所致。方中紫金质重镇潜，善于制肝以平木，熄风镇惊为主。虎睛定魄，牛黄清心化痰利窍为臣。乌蛇肉入络熄风，搜剔未尽之邪；麻黄、葛根、羌活、防风、秦艽、当归、赤芍养血祛风，搜未尽风邪；石膏、寒水石、黄芩、地骨皮寒凉清热，兼制诸风药之温燥，使搜风而不助热；牡蛎镇惊安神，赤石脂补五脏虚乏，二药又能治痰，兼具收敛之性，俾诸搜

邪药散不伤正；朴硝、大黄泻热通腑，调畅气机，而朴硝味咸善化顽痰；桂心通经脉，利血气皆为佐药。甘草调和药性为使。诸药合用，能镇惊定痫，搜风清热。本方配伍特点是镇惊定痫与搜风祛邪同施，镇惊定痫以控制痫证发作，搜风清热化痰以绝其复发之根源。适宜于小儿痫证治后复发，以肝风痰热为主证者。现代临床用于失神发作、单纯运动性发作、高热惊厥等。

【注意事项】方中虎睛可以珍珠母代之。

龙胆丸 《圣济总录》卷十五。

【组成】龙胆（去土） 钩藤 升麻 犀角（镑） 黄芩（去黑心） 玄参 白茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 秦艽（去苗土） 地骨皮（锉） 大麻仁（研膏同捣） 槟榔（锉） 黄连（去须，炒） 大黄（锉，炒） 天竺黄（别研） 琥珀（别研） 甘草（炙，锉） 马牙消（研） 麦门冬（去心，焙） 龙齿（别研） 珍珠末（别研）各一两 青黛（别研）二两 蜣螂（去头足，生用）三十五枚 蚱蝉（去头足，生用）三十五枚 金箔（与丹砂同研）七十片 银箔（与金箔、丹砂同研）一百片 铁粉（别研）一两一分 虎睛（酒蘸炙燥，去皮，捣）一对 牛黄（研）半两 丹砂（别研，入金银箔同研）三分

【用法】上药除十二味别研外，余药捣罗，与研者药末合研匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，小儿每服三丸至五丸，食后煎人参、茯苓汤送下。一日三次。

【功用】清肝泻火，平肝熄风，清心开窍，镇惊定痫。

【主治】癫痫狂悖迷乱，心神恍惚，四体抽掣，吐沫嚼舌。

【方解】本方为肝火盛而发病者设。诸风掉弦皆属于肝，本病狂乱恍惚，四体抽搐，吐沫嚼舌，皆肝火盛而生风之象。方中龙胆草苦寒，泻热清肝，主惊痫邪气；钩藤主惊痫瘈瘲，热壅；犀角清心退热，镇肝止惊；牛黄清心化痰，主惊痫，安魂定魄，四药合用，能清肝镇肝，开窍定痫为主药。青黛咸寒，治惊痫发

热；黄芩主诸热，疗痰热，二药善清肝火；天竺黄主小儿惊风痼疾，镇心祛痰热；蛭螂、蚱蝉治惊痫，此五味清肝泻火，清化痰热，熄风止痉为臣药。大黄、黄连、马牙消、地骨皮、升麻清热泻火；琥珀、龙齿、珍珠、金银箔、铁粉、丹砂重镇定惊安神；虎睛定魄平肝；玄参、麦冬清热养阴；防风、秦艽辛散疏利，祛风邪，安心神；火麻仁滋燥润下；槟榔通大小肠，下气开胃，可防诸药质重碍胃，为佐药。人参、茯苓、炙甘草养心益气补虚，和中护胃，兼调诸药，为佐使药。全方合用，共奏清肝泻火，平肝熄风，清心开窍，镇惊定痫之功。本方药味较多，但组方配伍亦有规律，以泻火热、涤痰开窍、镇惊熄风为中心，其余皆围绕这一中心而设，其中配伍人参、茯苓、炙甘草、槟榔益气和中护胃是其特点。现代临床可用于癫痫强直一阵挛性发作，或发作后的精神障碍，以狂乱神迷，抽搐牙紧，面赤舌红，脉弦数有力为辨证要点。

【注意事项】本方用量偏小，可酌情增加。

蚱蝉丸 《圣济总录》卷一七一。

【组成】蚱蝉（炙，去翅足）一枚 大黄（煨，锉） 石膏（碎） 柴胡（去苗）各一两 牛黄（研） 龙齿（碎） 梔子仁 升麻 芍药 沙参 钩藤各三分 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）二十一枚 龙胆半两 丹参（研）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。一岁儿每服一丸，温水化破服，一日三次。

【功用】清热泻火，镇惊平肝，清心定痫。

【主治】小儿诸痫，乍愈乍发。

【方解】此为小儿肝热火盛以致痫证反复发作的方剂。方中蚱蝉咸甘寒，主小儿惊痫；大黄苦寒泻热荡积，宣通气机，除痰导热下达，为主药。龙胆草苦寒，凉肝胆热气，主惊痫，定五脏；钩藤定惊痫瘈瘲。共成清肝熄风定痫之功，为臣药。石膏、

柴胡、栀子、升麻除热泻火；牛黄清心化痰；龙齿镇肝敛魂；杏仁苦降肺气以镇肝木；芍药、沙参、丹参益阴柔肝，定惊安神，和利气血，为佐药。诸药合用，能清泻火热，平肝镇惊，清心定痫。本方配伍特点，一是突出清泻火热，镇惊平肝；二是兼顾肝火盛的病理机制与治肝病之大法，配以柴胡、芍药疏肝柔肝，柴胡、杏仁疏利气血。辨证以癫痫时发，抽搐牙紧，舌红，脉弦数有力为要点。现代临床可用于癫痫精神运动性发作，也可用于肌强直、肌阵挛性癫痫证属肝火盛者。

【加减】苔黄腻，加天竺黄、竹沥清热化痰。

珍珠丸·《圣济总录》卷一七一。

【组成】珍珠（研）一分 虎睛（左睛为上，酒浸，晒干，研）一只 露蜂房 麻黄（去根节） 钩藤各半两 铁粉（研细）三分 防葵一两 大黄（锉，炒） 黄芩各三分 龙齿（研）一分 银屑 栀子各三分 独活（去芦头）半两 柴胡（去苗） 升麻 白鲜皮各三分 雷丸一分 沙参 细辛（去苗叶）各半两 蛇蛻（烧灰）一分 石膏（研）半两 牛黄（研）一分 蚱蝉（去翅足，熬）四枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。一二岁儿每服五丸，研破，米饮送下。

【功用】平肝熄风，清热镇惊。

【主治】小儿自一岁至大患癫痫，发动无时，口内沫出，小便不觉，呼唤不应。

【方解】此为小儿原发性癫痫而设。方中珍珠、露蜂房、钩藤、牛黄为主，珍珠咸甘性寒镇心坠痰，安魂定神；露蜂房、钩藤主惊痫瘈瘲，有平肝熄风之功；牛黄主惊痫，有清心化痰开窍之力。铁粉、银屑、虎睛为臣，重镇降逆，镇惊安神。防葵、白鲜皮清热而已惊痫；黄芩、栀子仁、大黄、升麻、石膏、柴胡泻热清里；蚱蝉、蛇蛻平肝定惊痫；雷丸杀三虫定惊痫；龙齿镇肝

敛魂；沙参清热益阴止惊；麻黄、独活、细辛辛温而散，疏风透达，宣利气血，并为佐药。诸药合用，共成平肝熄风，清热镇惊，清心开窍之功。本方配伍特点：一是集诸定惊痫药于一方，加强其定痫之力；二是诸平镇药中，加入麻黄、独活辛甘辛散祛风药，使镇逆而无沉壅之弊。现代临床可用于原发性癫痫之强直一阵挛性发作，或肌阵挛性癫痫等辨证为肝风痰热内盛者。

【注意事项】本方祛痰力弱，可酌情加味。

钩藤饮 《圣济总录》卷一七一。

【组成】钩藤 黄芩（去黑心） 犀角（镑）各半两 石膏（碎） 龙齿各一两 升麻 甘草（炙，锉）各三分 竹叶四十片

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服一钱匕，水一盏。煎至半盏，去滓，入麝香少许温服。

【功用】清热熄风，镇肝定痫。

【主治】小儿痫疾。

【方解】本方是清热平肝熄风之剂。方以钩藤、犀角为主，二药皆主惊痫，而钩藤长于清肝熄风，犀角清心镇心，凉血散瘀，合用可清心肝之热而定惊痫。龙齿、石膏为臣，龙齿能镇肝敛魄定惊；石膏除热下气，共用以清热镇肝定惊，以助主药成功。黄芩、升麻、竹叶清热而导之下达为佐。炙甘草益气而调和诸药为使。全方协同，共成清热熄风，镇肝定痫之功。辨证以小儿痫疾而伴心肝热盛，舌红，苔黄，脉弦数为要点。现代临床可用于小儿癫痫具有上述特点者。

【加减】苔黄腻，加天竺黄、竹沥。

竹沥汤 《圣济总录》卷一七一。

【组成】竹沥一合 黄芩（去黑皮）一两一分 防己 茵芋（去粗茎） 桑寄生 羚羊角（镑）各一分 大黄（锉，炒）二

两 甘草（炙） 白薇 麻黄（去节） 白鲜皮各半两

【用法】上药除竹沥外，为粗末。每服一钱匕，水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，分三次温服，至夜服尽。

【功用】化痰定痫，清热凉肝。

【主治】小儿诸痫。

【方解】此系以祛痰为主的定痫方。方中竹沥为主药，本品甘寒无毒，善透经络，化痰热，疗筋急。黄芩、大黄苦寒泻热为臣。白鲜皮、防己清热而主惊痫；白薇苦咸平，除热疗惊邪风狂；茵芋主五脏邪气，发作有时；羚羊角安心气，主小儿惊痫，有平肝熄风之力；麻黄祛风邪，调血脉，通九窍；桑寄生苦甘平无毒，主小儿背强，有补肝肾通血脉之力，为佐药。炙甘草调和药性为使。全方协同，能化痰开窍，清热凉肝，熄风定痫，适宜于痰热内扰之痫证。现代临床可用于癫痫强直一阵挛性发作或其它发作证属痰热内蕴者。

【加减】抽搐甚者，加全蝎、蜈蚣；加琥珀、朱砂镇惊安神。

甘草汤 《圣济总录》卷一七一。

【组成】甘草（炙，锉） 钩藤 栝楼根 黄芩（去黑心）
独活（去芦头） 桂（去粗皮） 芍药 当归（切，炒） 石膏（碎）各半两 蛇蛻（炙黄）六寸 麻黄（去节）三分

【用法】上为粗末。三五岁儿每服一钱匕，水一盏煎至五分，去滓热服，一日三次。

【功用】清热凉肝，熄风止痉。

【主治】小儿诸痫，掣𦘔吐舌。

【方解】本方为凉肝熄风之剂。方中钩藤、蛇蛻为主药，二药皆主小儿惊痫𦘔𦘔，有凉肝熄风止痉之功。黄芩、栝楼根、芍药、甘草为臣，黄芩清肝热；栝楼根清热生津，润筋脉，解痉挛；芍药、炙甘草益阴养血柔肝。麻黄、桂、独活祛风散邪，兼能疏达肝气；石膏性寒，兼制诸风药之温燥为佐使药。全方合

用，具有清热凉肝，熄风止痉，益阴柔肝之力。本方配伍特点是充分考虑到小儿脏腑娇嫩，易寒易热的病理特点，用药平和，寒热互制，凉肝熄风兼以益阴养血柔肝。辨证以痫证抽掣吐舌，舌质红，脉弦数为要点。现代临床可用于癫痫单纯部分性发作，不伴意识障碍，或高热惊厥，具有上述特点者。

【加减】抽搐甚者，加蜈蚣、天麻。

牛黄五痫丸 《类证活人书》卷七。

【组成】人参一两 天麻一两 防风一两 粉甘草二两 白僵蚕五分 全蝎五分 雄黄二钱五分 陈胆星二钱五分 朱砂二钱五分 麝香一钱 冰片五分 牛黄五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，金箔为衣。每服一丸或二丸，淡姜汤化下。

【功用】清心化痰，熄风止痉，镇惊安神。

【主治】脏腑不和，五神不守，风痰流人，遂成五痫之证。

【方解】此为肝风痰热发痫而设。肝风痰热内扰，发为五痫，方以牛黄、天麻为君，牛黄主惊痫，天麻熄肝风，止抽搐，合用以清心化痰，熄风止痉。防风祛风散邪，安神定思，陈胆星苦寒清热化痰为臣。风痰之成，责在脏腑不和，用人参、甘草益气补虚扶正安神；白僵蚕、全蝎熄风止痉；雄黄、朱砂、金箔镇惊安神；麝香、冰片芳香开窍，助牛黄成功，为佐药。诸药协和，清心化痰，熄风止痉，镇惊安神。本方配伍特点，一是突出熄风化痰之力以治风痰流人；二是重用人参、甘草益气扶正为胜邪之本。辨证以痫证日久，脏腑损伤，风痰内伏，时时发病，苔黄腻，脉弦滑为要点。现代临床用于癫痫强直一阵挛发作，或各种发作伴有肌强直成分，证属风痰内伏者。

大金箔丸 《幼幼新书》卷十一引《灵苑方》。

【组成】金银箔各百片 辰砂一两 牛黄 生犀 丁香 沉

香 珍珠 木香 脑麝 琥珀 硼砂 乌蛇肉（酒炙） 天麻（酒炙） 雄黄 蝎梢 白僵蚕 附子（炮） 天南星（炮） 防风 白附子 甘草（炙）各一钱 香墨半两

【用法】金银箔同水银三分研如泥；余药为细末，再同研，炼蜜为丸，如绿豆大。每服大人五丸，薄荷酒送下；小儿三丸，薄荷汤送下。

【功用】解心胸壅热，消痰坠涎，镇惊开窍，熄风止痉。

【主治】大人、小儿癫痫，无时发动，口吐涎沫，项背强直，神志昏愤。

【方解】此为成人、小儿痫证通治之方。方中金、银箔、朱砂重镇定惊，镇治肝木，为主药。硼砂消痰，天南星除痰下气利胸膈，牛黄、麝香主惊痫，镇心安魂，四药能消痰涎，开心窍，为臣药。雄黄、琥珀镇心安神；丁香、沉香、木香辛香走窜，行气利窍；犀角、珍珠、香墨清心凉血平肝；天麻、乌蛇肉、蝎梢、白僵蚕平肝熄风止痉；附子、白附子、防风味辛而温热，开破结滞，除痰通阳，为佐药。薄荷辛香芳透，行药力，散郁结，甘草调和药性，为使药。全方合用，具有镇惊定痫，清心坠痰，开窍醒神，熄风止痉之功。本方配伍特点，一是集诸芳香药于一方，开通气机，开透清窍；二是用辛散祛风通阳之品，既能通阳气，又化痰涎；此二组药物与镇心定痫之金石类为伍，使镇逆而不坠滞，无伤气机、碍胃气之虞。现代临床用于癫痫全面性强直一阵挛发作而证属肝风痰热为患者。

黄帝石室紫药丸 《幼幼新书》卷十一引《婴童方》。

【组成】丹砂（别研）九分 大黄六分 桂心 半夏（洗）各四分 牛黄 黄连各五分 云母七分 雄黄二分 特生礞石（炼）十二分

【用法】上为末，更入巴豆（去心，炒）二分，雷丸三分，珍珠一分，代赭二分，干姜三分，各为末，新绢袋盛，蒸如十斛

米熟，方取；牛黄、桂、姜、代赭别为末，与前相和匀，以蜜和为丸，如粟米大。一岁儿乳头上下一丸，十岁下小豆大一丸，每日三次。

【功用】镇惊安神，清心泻热，逐痰开窍。

【主治】小儿十二痫。

【方解】本方为镇惊逐痰定痫剂。方中丹砂、礞石为主药，丹砂镇惊安神，礞石除热避邪，去胸膈间积气。牛黄、黄连为臣，牛黄主惊痫，黄连泻火，合而能清心化痰开窍。巴豆破结逐痰；雷丸主癫痫，逐邪气；雄黄、代赭石、云母镇逆祛邪，定惊痫；大黄泻热；半夏化痰；珍珠定痫镇肝；干姜辛热助巴豆以荡泻邪气，为佐药。诸药合用，具有镇静安神，清心泻火，逐痰开窍之功。现代临床用于原发性癫痫，或脑囊虫病之症状性癫痫，辨证以烦热惊悸，心神不宁，舌质红，脉滑数为要点。

至圣麝香饼子 《鸡峰普济方》卷二十三。

【组成】天麻 玄参 地榆各半两 附子一两 白花蛇头一个 朱砂 麝香各半两

【用法】上药放入银器内，入汤更坐，重汤熬成膏，为丸，如梧桐子大，金箔为衣，捏作饼子。每服二饼，煎人参汤送下，不拘时候。

【功用】熄风镇惊，开窍醒神。

【主治】发痫，潮搐痙痙，口眼相引，目睛上视，头项偃仰，口吐涎沫；及吐痢之后，肠胃俱空，气血变乱，卧不得寐，反拗多啼，令儿发惊，手足掣缩，腰背强直，精神暗钝，涎潮汗出，渐加昏塞。

【方解】此为寒热并用熄风开窍之剂。方中麝香辛香芳烈，通关利窍，开经络之壅遏，主惊痫，为主药。天麻熄风止痉，白花蛇头可引药至于风痰之所，能治风定惊为臣药。玄参清泻浮游之火；地榆体沉而降，降热凉血；附子辛热开结破痰滞，通关利

窍，以助麝香开窍，协白花蛇头祛痰治风；朱砂、金箔重镇安神定惊；人参益气补虚安精神，为佐使药。全方合用，共成开窍醒神，清热熄风，镇惊安神之功。本方配伍特点主要是寒热并用，地榆、玄参寒以除热，附子辛热开破，通关利窍，各展其功，互无所碍。辨证以发痫多风动之象，而舌红，苔黄，脉弦滑为要点。现代临床用于癫痫局限性运动发作、强直一阵挛性发作等。

猪胆半夏丸 《小儿卫生总微论方》卷六。

【组成】半夏（汤洗七遍）一两 猪胆三个

【用法】取猪胆汁，浸半夏于瓷器中，晒干，切片焙燥，为细末，生姜自然汁煮面和丸，如梧桐子大。每服五七丸至十丸，煎麦门冬熟水送下，食后、临卧各一次。

【功用】泻火祛痰。

【主治】诸般痫搐。

【方解】此为定痫止搐之剂。方中半夏辛苦温，其味苦主降，而辛散善开，长于治脏腑湿痰；猪胆汁苦寒性降，长于泻火，与半夏同制，则使半夏由温变凉，辛散之性受制，全方苦降寒清之力突出，具有泻火化痰，降逆散结之功，为主药。生姜汁辛温，和胃降逆，又能助半夏化痰，且可解半夏之毒，为辅佐。诸药合用，能泻火降逆，化痰开结，复以麦门冬熟水送下，则其寒清力增，且有苦不伤胃之利。辨证以痫证生风，苔黄腻，脉弦滑为要点。现代临床用于癫痫失神发作而以肌强直、肌阵挛为主要表现者。

【加减】痰热盛，加芒硝、竹沥，或胆星；抽搐甚者，加天麻、全蝎。

胜金丸 《黄帝素问宣明论方》卷三。

【组成】白僵蚕 细辛 天南星 皂角（炙黄） 川乌头（生） 乌蛇（真者，好酒浸，去骨） 白矾（枯） 桔梗 威

灵仙 何首乌 草乌头各半两 荆芥穗 川芎各二两

【用法】上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后温酒调下。

【功用】祛风除痰，清热止痉。

【主治】痫病。风热惊骇，不时旋运潮搐，口吐痰沫，忽然倒地，不省人事。

【方解】本方为风热痫病而设。方中白僵蚕、天南星为主药，僵蚕得桑叶之气味，辛咸而性凉；功专祛风化痰，治惊痫，又善凉散风热；天南星长于祛风痰，二药合用祛风化痰散热。荆芥穗味辛微温，其功长于祛经络中风热，搜经中风热痰血；川芎为祛风佳品，能搜肝经之风，其活血之力有助祛风，血行则风灭，为臣药。皂角、白矾涤痰开结；川、草乌、细辛、威灵仙、乌蛇善于祛风搜邪，疏通经络，乌蛇又能熄风止痉；桔梗止惊恐悸气，共为佐药。何首乌补肝肾，益精血，养血有助于祛风，且制诸风药之温燥，为佐使药。诸药合用，功能祛风除痰，清热止痉。本方配伍特点，一是凉散风热、搜涤痰浊为主，而重在祛风；二是辅以活血益阴之川芎、何首乌，以助活血祛风，益阴熄风。辨证以卒倒不省人事，潮搐吐沫，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于强直一阵挛性发作证属风热夹痰者。

妙功十一丸 《儒门事亲》卷十五。

【组成】丁香 木香 沉香 乳香 麝香 荆三棱（炮）
莪术（炮） 黑牵牛（微炒） 黄连 雷丸（炒） 鹤虱（炒）
胡黄连 黄芩 大黄（焙） 陈皮 青皮 雄黄 熊胆 炙甘草
各二钱半 赤小豆三百六十粒（煮） 白丁香（直尖者）三百六十个 轻粉四钱 巴豆七个

【用法】上为细末，赤小豆煮烂研泥，同荞麦面打糊，和作十一丸，朱砂为衣，阴干。服时水浸一宿，化下一丸。大便出为验，不可再服。

【功用】泻热导滞镇惊，调气行血，芳香利窍。

【主治】痢证。痰热壅滞，大便不通，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】此为导滞除痰泻热定痢之方。方中以轻粉、巴豆为主，轻粉善通大肠，搜涤痰积；巴豆辛热逐痰荡积，二药逐痰积以为定痢之本。白丁香辛温，借其温热之性，助巴豆之荡泻，药后便出是其效验；黑牵牛苦温治上焦痰饮，除壅滞气逆，逐大肠风热；大黄苦寒泻下，推陈致新，荡涤肠胃，逐邪通便，为臣药。雄黄、熊胆、麝香镇心神，开心窍，止惊痢；雷丸杀虫，定惊痢；鹤虱善调逆气，治一身痰凝气滞；黄连、黄芩清泻火热；丁香、木香、沉香芳香行气，青陈皮疏肝理气，三棱、莪术调气活血破坚积，合而能调气机、行血脉；赤小豆其性下行，通利小便，利水降火，与主药同用，通利大小便，而逐热于前阴，并为佐药。全方协同，共奏泻热导痰，调气行血，芳香利窍之功。本方配伍特点，一是将通利大肠、搜涤痰浊之轻粉、巴豆、牵牛、大黄集于一方，以求全功；二是调气活血，使邪去便通，气血调畅，其病可除。本方全料制成十一丸，服后有邪除痢愈之妙功，故名妙功十一丸。辨证以痢证久延，大便不通，舌质红，苔腻，脉沉弦滑为要点。现代临床用于难治性癫痫，证属痰热壅滞，腑气不通者。

驱痢散 《仁斋直指小儿方论》卷一。

【组成】朱砂（研） 雄黄（研） 蛇皮（炙黄） 石膏（煨通红，出火毒一宿）各一分 蜂房（炒） 远志（取肉，姜制，焙） 细辛（华阴者，去苗土） 麻黄（去节） 直僵蚕（炒） 川大黄（生） 川芎 独活各一分半

【用法】上为末。每服一钱，加钩藤、蜜少许煎汤，温和调灌。

【功用】熄风镇惊，泻热定痢。

【主治】诸痫。口眼相引，上视涎流，手足抽搐，头项反张，腰背强直。

【方解】本方是治疗肝风痰热痫证的方剂。方中钩藤、僵蚕为主药，钩藤凉肝熄风，主惊痫瘈瘲，僵蚕祛风化痰止痉，合而能镇惊定痫。朱砂镇惊安神，蛇蛻、蜂房熄风止惊痫为臣药。雄黄重镇搜邪，石膏、生大黄泻热，远志化痰利窍，细辛、麻黄、独活、川芎祛风散邪，为佐药。诸药合用，能熄风镇惊，泻热定痫。本方配伍特点，一是熄风镇惊，钩藤、僵蚕与朱砂、雄黄并用；二是凉散与温散药共施，而以石膏、大黄之寒凉兼制其温，共成凉肝熄风止痉之功。辨证以手足抽搐，口眼相引，上视流涎，苔薄黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床可用于肌强直、肌阵挛发作为主的癫痫，证属肝风痰热为患者。

【注意事项】本方重在凉肝熄风，其化痰之力不足，临证可以酌情选加。

利痰丸 《仁斋直指小儿方论》卷二。

【组成】圆白半夏（生）

【用法】上为末，旋入姜汁略拌松，次入香润五灵脂（细研）、全蝎（焙，为末）各一钱，牛黄凉膈丸二钱夹和，研揉得所，丸如麻子大。每服四五丸，薄荷、生姜泡汤送下。

【功用】化痰活血，清热止痉。

【主治】小儿诸风，诸痫痰热。

【方解】本方为利痰清热止痉之剂。方中生半夏辛平有毒，能消心腹胸膈痰热满结，除痰涎，为主药。牛黄凉膈丸（牛黄、胆南星、甘草、紫石英、麝香、龙脑、牙消、寒水石、石膏）能清心泻热，化痰开窍，善治风壅痰实之患，为臣。全蝎止抽搐；五灵脂生用破血，其性入肝散血最速；薄荷辛凉疏风透热，为佐。生姜汁一解半夏之毒，二能和中调药为使。诸药合用，可以化痰散血，清热止痉。本方配伍特点，一是生半夏为主，借其迅

疾之性以利胸膈之痰；二是复入牛黄凉膈丸，其清心泻热，化痰开窍之力可靠；三是配入五灵脂，能入肝散血，以求痰瘀并治，以利祛痰。辨证以痰热内盛，发则不知人，抽搐项强，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于癫痫强直一阵挛性发作证属痰热内盛者。

【注意事项】用量偏小，临证可酌增。

蛇黄丸 《仁斋直指小儿方论》卷二。

【组成】蛇黄（煨醋淬七八次，研细）一个 郁金 雄黄各二钱 铁粉（筛净研细）三钱 青礞石 朱砂各一钱

【用法】上为末，粳米饭为丸，如梧桐子大。每服一丸，人参煎汤送下。

【功用】镇惊化痰开郁。

【主治】诸痫。

【方解】本方为镇惊定痫之剂。方中蛇黄生于蛇腹，似牛黄之类，有清心镇摄之效，因不可得，故可用蛇含石醋淬代之，主惊痫，除热为主。青礞石坠痰泻滞，使木平气下；郁金善能开郁结通滞气，疏肝气，共为臣。雄黄、铁粉、朱砂重镇平肝，镇惊定痫为佐。人参益气护虚，以防诸药伤正，亦为佐药。全方合奏镇惊化痰开郁护正之功。辨证以时易惊悸，不语不动，呼之不应，苔腻，脉弦滑为要点。现代临床可用于失神发作仅有意识障碍而证属风痰扰心者。

【加减】加琥珀、远志、菖蒲镇心开窍；有热加天竺黄、竹沥。

牛黄泻心汤 《御药院方》卷七。

【组成】脑子二钱半 牛黄二钱半 大黄末（生）二两 朱砂二钱半

【用法】上为极细末。每服三钱，凉生姜蜜水调下。

【功用】清心凉胃，泻火安神。

【主治】癫痫，心经热盛，时时发痫，不知人，抽搐反折，醒则多言乱语，精神不爽，大便不通，舌质红，苔黄，脉弦滑数。

【方解】本方为心经热盛所致的癫痫、狂证而设。方中牛黄苦平，清心消痰开窍，治癫狂发痉，安魂定魄，为主药；生大黄苦寒泻火通腑，尤长于泻胃中火热，胃为心子，泻胃则心火亦得下行，为臣药；冰片香窜入骨通利壅塞，与牛黄为伍，利窍醒神，朱砂甘寒清心镇惊为佐；生姜、蜜水和中调胃为使。诸药合用，共成清心泻胃，泻火安神之功。辨证以精神不爽，多言烦乱，大便不通，舌质红，苔黄，脉弦滑数为要点。现代临床可用于癫痫大发作以及癫痫性精神障碍、躁狂症等证属心经热盛者。

【加减】夹痰加瓜蒌、竹沥、胆星；躁扰不宁，加生铁落、青礞石。

钩藤皮汤 《普济方》卷一〇〇。

【组成】钩藤皮 麻黄（去节）各二分 龙齿六分（研，绵裹） 银一斤 寒水石 梔子（劈） 知母 石膏（碎，绵裹）杏仁（去两仁皮尖，研）各十二分 升麻十分 子芩十四分 蛇蛻皮（炙）七寸 蚱蝉（去足翅，炙）四枚 柴胡十分 芍药沙参各八分 生葛汁五分 蜜七合 牡牛黄（如大豆粒）十枚（煎成研下之）

【用法】上咬咀。以水六升，加淡竹沥二升，合煮取二升四合，绞去滓，纳杏仁脂、葛汁、蜜，于微火煎，搅不停手，令余二升三合。三四岁一服二合，五六岁一服二合半，每日二次。稍增。

【功用】救急疗痫。

【主治】小儿癫痫。

【方解】此为小儿肝火内盛发痫之救急方。方中钩藤皮入手足厥阴经，能清肝熄风，止痉定痫；牛黄入心肝经，清心化痰镇

惊，为主药。龙齿镇惊平肝安神，黄芩清肝泻火，银性同金，镇肝定惊，为臣药。蛇蛻、蚱蝉熄风止痉，山梔、寒水石、知母、石膏、升麻清热泻火凉肝，芍药、沙参、生葛汁益阴柔肝缓急，麻黄、杏仁开宣肺气以制肝木，为佐药。柴胡配白芍疏达肝气，为佐使药。全方协同，具有平肝熄风，镇惊安神，清热泻火之功，对肝经风火内盛之痫证颇为适宜。本方配伍特点，一是清凉熄风平肝与益阴柔肝同施，肝阴复而肝火不能炽；二是凉肝镇肝不忘疏达肝气，以求体用并顾。现代临床用于癫痫大发作，或肌强直、肌阵挛发作证属肝经风火炽盛者。

【加减】若大便涩者，加大黄十分。

【注意事项】慎热面、炙肉、鱼、蒜、粘食、油腻、冷水。

龙齿丸 《普济方》卷一〇〇引《指南方》。

【组成】牛黄 麝香 朱砂 龙骨各半两 羚羊角 羊齿（火煨） 龙齿 蛇蛻（炒）各一分

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心米饮送下。

【功用】清心开窍，镇惊安神，平肝熄风。

【主治】痫证昼发者。

【方解】本方为镇肝熄风开窍剂。痫证昼发多属阳痫，阳痫以风火夹痰热为主，火责之心肝，风由肝主。故方中以牛黄、麝香为主，清心化痰，开窍醒神；朱砂、龙骨重镇安神，养神定魂，治惊痫为臣；羚羊角、蛇蛻凉肝平肝，熄风止痉，龙齿、羊齿镇肝敛魂，共为佐。全方协同，具有清心开窍，镇惊安神，平肝熄风之功。本方配伍以动、矿物药为主，而重镇之品居多，因此，重在镇潜平熄，其中牛黄、麝香于镇潜之中复具开发透窍之力是其特点。辨证以心肝火盛夹痰，抽搐挛急，苔黄，脉弦数有力为要点。现代临床用于强直一阵挛发作或失神发作。

【注意事项】痫证昼发，服药当在晨起。

茯神散 《普济方》卷三七六。

【组成】钩藤 独活 黄芩 麻黄（去节） 桂心 石膏
甘草（炙） 防风 茯神 大黄（汤洗）各二分 蚱蝉三枚
（炙） 蛇蛻皮（炙）三分

【用法】以水三升，煮取一升二合，去滓，一岁服一合，一日三次。

【功用】熄风止痉，清热安神。

【主治】小儿痫厥呕吐。

【方解】此为小儿痫证之专方。方中钩藤熄风镇惊定痫，茯神养心安神为主。蚱蝉、蛇蛻平肝熄风定痫为臣。独活、麻黄、桂心、防风祛风散邪；黄芩、石膏、大黄寒凉清热，且可制约诸风药温散之性，变辛温为辛凉，祛风而不助热，为佐药。炙甘草调和药性为使。诸药合用，共奏熄风止痉，清热安神之功。本方配伍特点是平肝熄风与祛散外风药同施，而制之以苦寒凉药，重在熄风止痉。辨证以抽搐发痫，目反牙紧，呕吐涎沫，舌质红，脉弦数为要点。现代临床可用于小儿癫痫肌阵挛性发作不伴意识障碍者，以及植物神经性发作、高热惊厥证属肝经风火为患者。

【加减】加姜半夏、竹茹降逆止呕。

【注意事项】本方乏化痰之力，故肝经风火夹痰者应酌加清化痰热之品；又熄风须兼养血，可酌加白芍、当归、何首乌。

神效丹 《普济方》卷三七六。

【组成】猪牙皂角（不蛀者）四两（粗锉，用羯羊肝一个，切作片子，用水三大碗，煮数十沸，去肝，用皂角） 半夏（拣大而陈者）（用姜汁浸三宿，漉去晒干，每个切作四片，生朱末一两，同于铁铤内同炒，以半夏黄为度，拣出半夏，用朱末别研入药）四两 天南星（生用）二两 白矾（明者）（略枯存性）二两 黑牵牛（炒紫色）二两

【用法】上为细末，用生姜汁打糊为丸，入黍米大。每服三十丸至四十丸，生姜汤送下。服绝根。大人亦可用。

【功用】除顽痰，镇惊。

【主治】小儿诸痫。

【方解】本方为搜除痰浊之峻剂。痰浊内伏，痫发不愈，故搜除顽痰是治痫绝根之法。方中皂角味辛气温，性善走窜，除痰而开关窍，重用为主。半夏燥湿化痰，善去脏腑之痰；南星辛温有毒，生用除痰祛风力强，最能祛经络之痰为臣。黑牵牛味辛苦，气寒有毒，除壅滞气急，导痰滞下泻；白矾祛痰开闭；朱砂重镇安神定惊为使。生姜汁既能化痰，又有和胃之功为使。诸药合用，具有除顽痰，镇惊痫之功。本方配伍特点主要是用药重在治痰，常用治痰而独具特长之品皆集于本方中；同时配以除壅导滞之牵牛子，使搜涤之痰有外出之路。本方治痫有绝根之效，故名神效丹。辨证以痰壅胸满，苔白腻，脉滑有力而体壮实为要点。现代临床可用于癫痫属痰实壅盛者，也可用于精神分裂症、躁狂症以及癫痫性精神障碍。

神明还命牛黄丸 《普济方》卷三七六。

【组成】牛黄（为末）二大豆大 白石脂 龙骨各一两半
桂心 寒水石 大黄各二两半 牡蛎 栝楼各二两 石膏（碎）
消石各三两

【用法】上为末。每用三指撮末，水二升，煎至五合，临时入牛黄末，分为三服，每日三次。

【功用】清心化痰，镇惊安神。

【主治】小儿痫。

【方解】本方为心热神扰之痫证而设。方中牛黄清凉透心，化痰开窍，主惊痫为主药。大黄苦寒泻热凉血，消石辛苦咸温，破积除癖，二物功同性异，荡泻力强，而无寒凝之偏为臣。龙骨、牡蛎重镇安神，潜敛浮越之神气；寒水石、石膏清热泻火，

除烦安神；栝楼甘寒化痰清热，与大黄为伍，能泻热化痰通腑，与牡蛎为伍则可化痰软坚为反佐。诸药寒凉破泻，故用桂心之温热以鼓舞心阳，白石脂酸平厚肠以防荡泻太过，且可疗五脏惊悸，久服有安心之功为反佐。诸药合奏清心化痰，镇惊安神之功。辨证以痰热内伏，大便不畅，舌质红，苔厚黄腻，脉弦滑为要点。现代临床可用于癫痫、精神分裂症、躁狂症以及脑血管病出现精神障碍而证属痰热扰神者。

熊胆丸 《普济方》卷三七七。

【组成】真熊胆 铁粉（各细研） 朱砂（细研，水飞）
生天南星（末） 雄黄（水磨精明者，同研）各半两 粉霜
（研）一分 麝香（研）各一钱

【用法】上药拌匀。用猪胆一枚取汁，和诸药为丸，如黍米大。每服十丸至二十丸，煎金银箔荷汤送下。

【功用】镇心安神。

【主治】癫痫。

【方解】本方专为治疗癫痫而设。方中熊胆味苦而性寒，能清心平肝，治小儿惊痫瘈瘲；生南星善能化痰，极能开关，祛痰而化滞，药力峻猛，为君药。铁粉平肝镇逆，朱砂重镇定惊，为臣药。雄黄辟邪镇逆；粉霜为轻粉之精制品，能通大肠，搜痰积；麝香芳香开窍而醒神；猪胆汁苦寒清热为佐药。金银箔荷汤既重镇平肝，又辛散疏肝，为佐使药。全方协和，具有镇心安神，清心化痰开窍之功。本方以熊胆、麝香与重镇之品同方，则清凉开透与重镇降逆各展其功，又互为支持。辨证以痰热迷窍，神迷抽搐，心烦不宁，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床可用于痰热内盛之全身惊厥性发作。

【加减】抽搐甚者，加蜈蚣、全蝎。

龙骨散 《普济方》卷三七八。

【组成】龙骨 大黄 干姜各四两 牡蛎（熬）三两 滑石 赤石脂 白石脂 桂心 甘草（炙）各三两

【用法】上药治下筛，韦囊盛。大人三指撮，以井花水二升，煮三沸，药成。适寒温，大人每服一升，未满百日儿每服一合。未能饮者，绵裹箸头纳汤中，着小儿口中，以当乳汁。热多者每日服四次。

【功用】镇惊除热安神。

【主治】大人风，少小惊痫掣风，日数十发，医所不能疗者。

【方解】本方为镇惊泻热之定痫剂。方中龙骨重镇安神，潜敛心气；大黄苦寒泻热下行为主。牡蛎潜镇安神，又能化痰；滑石甘寒清热为臣。赤石脂补虚敛涩，养精气，安心神为佐；干姜、桂心辛甘大热，通阳气以监寒凉为反佐。炙甘草益气补虚，和中缓急为佐使药。诸药合用，具有镇惊除热安神之功。本方配伍特点是寒热并用，以清为主；泻中寓补，功在安神。辨证以惊痫掣风频繁发作，舌质红，苔黄，脉弦数为要点。现代临床用于全身痉挛性癫痫证属肝经风火者。

【加减】加天麻、钩藤平肝熄风。

【注意事项】方中干姜、桂心可根据热势而酌减。

除病银屑丸 《普济方》卷三七八。

【组成】银屑一针 紫菀 细辛 麻黄（去节） 黄芩各一分 人参 大黄 甘草（炙）各三分 牛黄四铢

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二三丸。

【功用】镇惊清心，泻热祛风。

【主治】发痫，虽已愈，而根源不断，至长不除。

【方解】此为发痫久延不已的治疗方。发痫邪气深伏，以致至长不除，一则邪深须搜剔，再则正虚需补益。方中银屑、牛黄为主，银屑质重，功用同金不殊，能平木制肝以熄风；牛黄清心热，化痰开窍，二药制肝清心除痰以治痫之本。紫菀为肺经专

药，利肺气可以制肝木，又善治惊痫；麻黄、细辛味辛性温，搜除顽结之邪为臣。大黄、黄芩苦寒清热以助牛黄之力，又可监制麻、辛之温燥，使之搜剔而不助热；人参、炙甘草益气补虚，扶正为托邪之本，甘草兼可调和药性为佐使药。全方协同，能镇惊清心，泻热祛风。本方配伍特点，一是清镇并用治痫；二是泻中兼补，扶正达邪以绝其根。辨证以痫证日久不除，发则抽搐吐沫，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于难治性癫痫的治疗。

【注意事项】痫证日久，多夹痰瘀，故可酌配化痰活血之品。

龙齿散 《普济方》三七八。

【组成】茯苓 龙齿各二分 钩藤 芍药 黄芩各一分 甘草半分 蝉蜕（去翅足，炙）二枚 牛黄（新）二大豆大

【用法】上为细末，加竹沥一合研，候汤欲成下；以东流水二斗，银器煮金银各十两，取三升，入药，煎取一升半，间乳细细与服。此疗未出月小儿，大即加药。

【功用】平肝镇惊，清心化痰。

【主治】小儿痫极。

【方解】此为新生儿癫痫重证的救治之方。方中龙齿、蝉蜕为主，龙齿质重能镇肝定魂安心，蝉蜕熄风止痉，善治惊痫；钩藤平肝熄风止痉，牛黄清心化痰开窍为臣；竹沥涤痰开窍，白芍益阴柔肝，合甘草平肝止痉，黄芩清肝泻热，金银镇肝制木，共为佐；甘草兼能调和药性为使。全方和奏平肝镇惊，清心化痰之功。辨证以痫发抽搐拘急，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身痉挛性癫痫、全身惊厥性发作证属肝风痰火内盛者。

【加减】抽搐者，加天麻、蜈蚣、全蝎以熄风止痉。

【注意事项】此虽为新生儿癫痫设，但婴幼儿、成人皆可随证应用。

五痫丸 《扶寿精方》。

【组成】朱砂（水飞，用猪心一个割入朱末五钱，湿纸包，慢火炙熟，去砂，空心食心，砂入后药） 南星（沸汤浸三次，锉，姜制） 草龙胆各二两 巴豆仁（石灰半碗，炒红入仁在内，灰冷去仁，又炒，又以仁入内，次将仁草纸捶油净）五钱 全蝎（去首足尾，炙）二钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，淡姜汤送下。

【功用】泻热止痉，祛痰镇惊。

【主治】忽然昏晕倒地，五痫并宜。

【方解】本方为五痫通治之剂。方中龙胆草苦寒，入肝胆经，能清泻肝胆实热火邪为君；巴豆善于荡泻痰实积滞，南星祛风痰通经络为臣；朱砂重镇安神定惊，全蝎平肝熄风止痉为佐；姜汤和胃解毒为使。诸药合奏清泻肝胆火热，祛除痰热积滞，镇惊而止痉之功。本方配伍特点，一是重用龙胆草清肝泻火，二是并用巴豆、南星以搜除脏腑经络之痰滞。辨证以痫证发则仆地，面红目赤，口干口苦，大便秘滞，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床可用于全身惊厥性发作证属肝火痰热内盛者。

【加减】肢体抽搐强直，加天麻、钩藤、蜈蚣；阴伤口干舌燥，加天花粉、玄参。

六应散 《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】郁金 滑石 川芎各等分

【用法】上为细末。每服一二钱，空心以薑汁调下。

【功用】开郁活血，泻热化痰。

【主治】五痫，痰涎壅盛，发则人事昏沉，醒则烦乱不宁，精神不舒，舌质红，苔薄黄腻，脉弦滑数。

【方解】本方为治疗五痫痰涎壅盛之剂。方中郁金味苦气寒，

为肝家要药，善开通郁滞之气，复能入血分，行血瘀，且有凉血清心之力，为主药；川芎辛香雄烈，活血而能行气，上下通彻，助郁金开郁行瘀之功，为臣药；滑石甘寒，清热为长，复能利小便导热下行外达，且可清火化痰为佐。三物合用，能开郁活血，泻热化痰。本方配伍特点，一是郁金配川芎，行气与活血并重，而行气复具化痰之功；二是寒热并用，寒能清热，而温热之力复助开破之能。辨证以气血壅郁，痰涎内盛之迷蒙昏乱，喧扰不宁，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、癫痫性慢性精神障碍、以及躁狂症、脑血管疾病等而见上述证候者。

【加减】加天竺黄、竹沥清化痰热，开窍醒神。

断痫丸 《活人心统》卷下。

【组成】全蝎 蝉蜕 牛胆星 防风 天麻 白附子各二钱
羌活 薄荷 细辛 人参各一钱 皂角一钱五分

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服三十丸，葱白汤送下。

【功用】清火化痰，熄风定痫。

【主治】诸痫，痰火发作频数。

【方解】此为痰火发痫之证而设。方中牛胆星、皂角为主，胆星味苦性凉，能清化痰火；皂角祛痰利窍开关，共用以清痰火、开关窍。天麻、全蝎、蝉蜕平肝熄风止抽搐为臣。防风、羌活、薄荷、细辛辛散走窜，祛风而搜剔；白附子祛风化痰；人参益气补虚，扶正达邪为佐。葱白辛温通阳气，以助药力为使。全方协同，可以清火化痰，熄风定痫。本方配伍特点主要是平肝熄风与辛散祛风药并用，辛散药能搜肝气以平肝。辨证以痫证频作，面目红赤，口干口苦，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于强直一阵挛性发作证属痰火壅盛者。

【加减】加黄连、黄芩、竹沥清肝泻火化痰。

大续命汤 《医学入门》卷八。

【组成】肉桂 附子 石膏 防己各二分 麻黄 防风 龙齿 生姜各四分

【用法】水煎，加竹沥七匙，生地汁五匙，频服。

【功用】化痰镇惊，通阳祛风。

【主治】痫病，角弓反张，窜视，口噤，吐沫。

【方解】本方为化痰镇惊之剂。方中竹沥为主，清热化痰，疏利通窍。龙齿重镇安神，平肝敛魂；生地汁滋阴清热为臣。麻黄、防风辛散祛风，肉桂、附子辛热通阳，其走窜之力能助化痰而通气机；石膏清热泻火，防己清热定惊痫，皆为佐药。生姜化痰和中，又解附子之毒为佐使药。诸药协同，能清热化痰，镇惊安神，通阳祛风。本方配伍特点是寒热并用，润燥同方，竹沥、生地汁、石膏、防己与麻、防、桂、附为伍，使化痰清热而不壅滞，通阳祛风又无温燥助热之偏。辨证以抽搐强直，反视牙紧，舌红，脉弦滑数为要点。现代临床用于强直一阵挛性发作证属痰热内盛者。

【加减】热盛重用石膏、防己；痰多加天竺黄、菖蒲、远志。

丑保丸 《古今医鉴》卷七。

【组成】牛黄五钱 琥珀一钱 辰砂（为衣）一钱 雄黄一钱 胆星一钱 礞石（火煨）五钱 沉香一钱五分 犀角一钱五分 黄芩（炒）二两 大黄（酒蒸）二两 天麻（姜炒）五钱 石菖蒲一两 僵蚕（姜炒）七钱 蝉蜕（去足）五钱 猪心（用血）二具

【用法】上为末，竹沥、猪心血为丸，如绿豆大。每服六七十丸，临卧薄荷汤送下。

【功用】祛风清火，顺气豁痰，益志除惊，安魂定魄。

【主治】一切怔忡痫厥，难状之疾。

【方解】此为怔忡痫证通治之方。方中牛黄、大黄、胆星为主药，牛黄清心豁痰开窍醒神；大黄苦寒泻热降火；胆星清化痰热，合用以清火热，豁痰开窍。礞石镇坠祛痰，菖蒲涤痰开窍，黄芩清肝泻火为臣药。天麻、僵蚕、蝉蜕熄风止痉；琥珀、辰砂、雄黄镇惊安神；沉香降气以助大黄、礞石之功；犀角清心除热；竹沥涤痰开窍；薄荷辛凉祛风散热，共为佐药。猪心血滋燥复能引药归心为使。诸药合奏祛风清火，顺气豁痰，益志除惊，安魂定魄之功。本方集清心开窍、涤痰清火、镇惊安神之要药于一方，而成豁痰镇惊之良剂。辨证以痰火内盛，发痫证掣神迷，大便不通，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床可用于全身惊厥性发作以及躁狂症、精神分裂症等证属痰热内盛者。

加减寿星汤 《古今医鉴》卷七引吴都堂方。

【组成】南星（胆制）四两 半夏二两 防风一两 荆芥七钱 天麻一两 皂荚一两 香附一两 青皮一两 猪苓一两 泽泻一两 赤茯苓一两 白茯神一两 白术一两 细辛七钱 麦门冬一两

【用法】上锉。每剂一两，加生姜，水煎服。

【功用】化痰平肝，开郁泻热。

【主治】痫证。

【方解】本方是痰郁并治的定痫方。方中胆南星、半夏为主，胆星味苦微寒，善清化痰热；半夏辛温，燥湿化痰，下气降逆。皂荚、天麻为臣，皂荚辛温，祛痰而开通关窍；天麻平肝熄风而止痉。猪苓、泽泻、赤茯苓诸渗利之品，除湿以化痰，且有泻热之力；白茯神、白术养心安神，化湿除痰；香附、青皮疏肝开郁理气；防风、荆芥、细辛疏风利气，助南星以祛风化痰，助香附、青皮以疏利气机；痰热郁结，必耗阴液，故用麦冬之甘寒，滋燥以养液，且可制诸祛风化痰药之温燥，皆为佐药。生姜和中调胃为使。全方协同，能化痰清热，平肝熄风，开郁顺气。本方

配伍特点，一是苦寒温燥渗化痰药并用；二是平肝与开郁兼施，既制肝木之旺，又达肝木之郁；三是温燥、渗利之中伍以甘寒滋润。辨证以痫证痰壅，抽搐反视，口出白沫，苔黄腻，脉弦滑为要点。现代临床用于强直一阵挛性发作、阵挛性失神发作证属痰热内壅，肝风内动者。

【加减】火热盛可酌加黄连、龙胆草；痰热盛加天竺黄、竹沥。

【注意事项】祛风之品可酌减。

清心牛黄丸 《医学纲目》卷十七。

【组成】胆星一两 牛黄二钱 黄连一两 归身 甘草 辰砂各半两

【用法】上为末，浸汤蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，临卧时唾津咽下。

【功用】清心开窍，化痰定痫。

【主治】痫证，痰热闭遏，神昏不语，抽搐反视，牙关紧急，面色红赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】本方为痰热闭塞心包诸症而设。方中牛黄清心化痰，开窍镇惊为君；胆星清热化痰，黄连清心泻火为臣；辰砂镇心安神，当归养血安神为佐；甘草除心火，调药性为使。诸药合用，共成清心泻火，化痰开窍，镇惊定痫之功。本方配伍特点是苦寒清心化痰醒神与镇心养血安神为伍，互为支持，相辅为用。辨证以烦热气急，口角流涎，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作，或躁狂症、脑血管病证属痰热闭遏心包者。

【加减】痰迷甚者，加竹沥、天竺黄。

【注意事项】痰浊内闭者禁用。

如神断痫丸 《幼科发挥》卷二。

【组成】黄连五钱 白茯神 石菖蒲各三钱 胆星 珍珠
铁花粉各一钱 朱砂（飞）三钱 甘遂五分

【用法】上为细末，粟米粉煮糊，入獾猪心血三枚同杵匀为丸，如弹子大。每一丸，取獾猪心一枚，切开两片，入药在内，线扎定，水煮熟，分三服，本汤送下。

【功用】清热逐痰，镇惊断痫。

【主治】急惊风后，急痰停聚，迷其心窍，变成痫疾。或一月一发，或半年一发，或一年一发，发过如常。

【方解】本方为治痰热痫证频发不愈之剂。方中黄连、石菖蒲为主，黄连清心泻火，石菖蒲化痰开窍，共除心窍之停痰积热；朱砂重镇定惊，甘遂峻逐伏痰留饮为臣；白茯神养心安神，兼化痰浊，胆星清化痰热，珍珠、铁花粉重镇降逆，平肝定惊为佐；用猪心取以心补心，猪血益阴润燥为使。诸药合用，能清热逐痰，镇惊安神。痰热既除，痫不复作，故名如神断痫丸。本方配伍特点是将逐痰涎之甘遂配入治痫常用药物之中，增强祛痰之力，复以猪心、血辅之，且甘遂用量较小，有泻不伤正之妙。辨证以抽搐惊痫，发作无时，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作，证属痰热迷闭之证。

【加减】痰热甚增胆星用量，加天竺黄；抽搐加天麻、蜈蚣。

续命汤加紫苏陈皮方 《医方考》卷五。

【组成】竹沥一升二合 生姜汁五合 生地汁一升 龙齿（末） 防风 麻黄各四两 防己 附子（炮） 石膏 桂枝各二两 陈皮（去白） 紫苏各半两

【用法】水煎服。

【功用】化痰清热，熄风镇惊。

【主治】痫疾。发则仆地，闷乱无知，嚼舌吐沫，背反张，目上视，手足搐搦，或作六畜声者。

【方解】此方由大续命汤加紫苏、陈皮而来，为痰热发痫之

证而设。方中竹沥、生姜汁辛甘为伍，涤痰开窍，行痰滞，通经络为主。生地汁、石膏清热泻火，滋阴凉血为臣。龙齿重镇平肝敛魂；防己清热而已惊痫；麻黄、防风、桂枝、紫苏辛散以泄在经之邪气；沉疴顽痰，非附子不足行其滞，故借其大热之性，祛沉滞痰涎而通阳气，与生地汁为伍，有调和阴阳之妙，为佐药。陈皮理气和胃化痰为佐使药。全方协同，能化痰清热，熄风镇惊。本方配伍特点，一是寒热并用，用竹沥、生地汁、石膏、防己之寒凉以化痰清热，用生姜、桂枝、附子之辛热以通阳而散滞气；二是润燥同施，生地汁、竹沥甘寒滋润，麻、桂、防、附辛燥破散，一润一燥，一散一凝，祛邪气、散滞气，既不壅滞，亦不温燥。辨证以神昏抽搐，背张目视，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作属痰热风火内壅之证。

【加减】可酌减麻黄、桂枝、附子，加天麻、钩藤、蜈蚣、朱砂、琥珀以镇惊定痫，熄风止痉。

断痫丸 《育婴秘诀》卷二。

【组成】黄连 礞石 石菖蒲 朱砂 珍珠 铁花粉 胆星 各五分 甘遂三分 沉香二分 茯苓二钱

【用法】上为末，别用人参一钱，白术三钱，煮糊为丸，如芡实大。每用一丸，取獾猪心一个劈开，入药在内，将线扎住，长流水煮熟，取出丸子研细，灯心汤调下，以猪心及汁，与儿食之，三日服一丸。又宜常服参砂膏，以通心气。

【功用】清心豁痰，开窍定痫，益气养心。

【主治】痫证。

【方解】本方为痫证痰热蒙蔽，心气不足而设。方中礞石坠痰镇逆，甘遂逐痰涎而泻热为主；黄连、胆星清心泻热，化痰安神为臣；石菖蒲化痰开窍，朱砂、珍珠、铁花粉重镇平肝定惊，沉香降气以助礞石坠痰，人参、白术、茯苓益气养心安神为佐；用猪心以养心，灯心清心而引热下行为使。诸药合用，具有清心

豁痰，开窍镇惊，益气养心之功。邪去心主得养，则痫证不能复发，故名断痫丸。本方配伍特点，一是用甘遂峻逐以祛痰，二是用人参大补以助正，以邪去正安为目的。辨证以顽痰深伏，发病不断，烦惊不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑实有力为要点。现代临床用于全身惊厥性发作证属痰涎久结不解，也可用于癫痫性精神障碍、精神分裂症、躁狂症。

【注意事项】本方用量嫌小，临床可酌情增加。

金箔镇心丹 《万病回春》卷四。

【组成】朱砂 琥珀 天竺黄各五钱 胆星一两 牛黄 雄黄 珍珠各二钱 麝香

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂角子大，金箔为衣。每服一丸，用薄荷汤送下。

【功用】镇惊豁痰，清热安神。

【主治】痰火癫痫。

【方解】本方是治疗痰火癫痫怔忡的通用方。痰火内盛，扰乱心神，迷闭心窍，则发为痫证。方中金箔、胆星为主，金箔制肝平木，且能镇惊；胆星清化痰热。牛黄清心化痰，合天竺黄以化痰开窍醒神为臣。朱砂、琥珀、雄黄镇惊安神；珍珠平肝，麝香芳香开窍为佐。薄荷辛凉芳透，于重镇之中佐以清凉疏达为使。诸药合用，共奏镇惊豁痰，清热安神之功。本方集镇惊、清心、豁痰之良药于一方，对痰火内盛之仆倒抽搐，目反牙紧，面红目赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数者颇为适宜。现代临床可用于全身惊厥性发作、失神发作，也可用于躁狂症，辨证以痰火迷闭心窍为要点。

【加减】心经有热，加炒黄连、当归、生地黄各一两，炙甘草五钱，人参一两，去雄黄、胆星、麝香。

安神丸 《万病回春》卷四。

【组成】当归（酒洗） 人参（去芦） 茯苓（去皮） 酸枣仁（炒） 生地黄（酒洗） 黄连（酒炒） 陈皮（去白） 南星（姜制） 各一两 天竺黄五钱 牛黄二钱 珍珠二钱 琥珀二钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂五钱为衣。每服五十丸，清米汤送下。

【功用】镇心安神，清热化痰。

【主治】癫痫，痰火内盛，卒时晕倒，身软，咬牙，吐涎沫，不省人事，随后醒者。

【方解】本方也是治痰火癫痫惊狂之方。方中黄连清心泻火，朱砂镇心安神，合用以清心火，镇心神，为主药。牛黄清心化痰，天竺黄清化痰热，共用能清心化痰，开窍醒神，为臣药。南星祛风痰通经络；珍珠、琥珀平肝镇惊安神；痰火内盛必伤气血、损心神，故用当归、生地黄、酸枣仁滋阴养血安神；人参、茯苓补心气，养心神，为佐药。陈皮理气和中，以防寒凉伤胃；清米汤养胃和中，为使药。诸药合奏镇心安神，化痰清热之功。本方配伍特点，一是苦寒清镇开窍治痰火为主，二是辅以益气养血安神，以救痰火所伤之气血。辨证以卒倒不省人事，牙紧吐沫，面潮红，舌质红，苔黄腻，脉弦细滑数为要点。现代临床用于癫痫全身惊厥性发作证属痰火内盛者，也可用于躁狂症、精神分裂症。

【加减】加远志、郁金以开郁利窍。

【注意事项】忌母猪肉、牛、羊、犬、马等肉，胡椒、葱、蒜。

清心滚痰丸 《万病回春》卷四。

【组成】大黄（酒蒸）四两 黄芩四两 青礞石（消煅）五钱 沉香二钱半 犀角五钱 皂角五钱 麝香五分 朱砂五钱

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服

七十丸，温水送下。

【功用】清心泻热，坠痰镇惊。

【主治】癫狂惊狂，一切怪症。

【方解】本方为清心除痰之峻剂。方中犀角清心凉血，镇惊安神，青礞石镇坠祛痰为君；皂角祛痰通窍开闭，大黄、黄芩苦寒清热泻火为臣；沉香下气降逆，麝香芳香走窜，通窍醒神，朱砂重镇安神为使。本方实系滚痰丸加犀角、皂角、麝香、朱砂而成，诸药共奏清心泻热，坠痰镇惊，开窍醒神之功。本方配伍特点，一是重坠祛痰与辛温祛痰并用，大力搜除伏痰；二是苦寒清火与辛香走窜同方，寒凉不凝滞，香窜不浮越。适应于痰火壅盛，迷闭心窍之癫痫发作，或惊狂无知等病证，以神昏抽搐，或狂妄躁动，面目红赤，舌质红绛，苔黄燥，脉滑大有力为辨证要点。现代临床用于全身惊厥性发作，躁狂症、精神分裂症等证属痰火壅盛者。

【注意事项】泻火之后，注意养阴清火以善后。

加减小痰汤 《寿世保元》卷五。

【组成】南星（姜制） 半夏 陈皮（去白） 白茯苓（去皮） 瓜蒌仁 枳实（麸炒） 桔梗 山栀子 黄芩各一钱 黄连（姜炒）一钱 甘草 木香（另研）五分 辰砂（为末）五分

【用法】上锉一剂。加生姜煎，入竹沥、姜汁、磨木香末，调辰砂同服。

【功用】化痰清热，镇惊安神。

【主治】痫证，痰涎壅盛者。

【方解】此为治疗痰痫之方。方中南星、半夏为主，南星善祛风痰，通经络；半夏善燥湿痰而降逆气。竹沥清热豁痰利窍，瓜蒌仁清化痰热而润肠为臣。陈皮、茯苓理气化痰而安神；黄芩、黄连、山栀清热泻火；枳实、木香、桔梗升降气机，利气化痰；辰砂镇惊安神；姜汁增竹沥豁痰开窍之力，共为佐药。甘草

调和药性，生姜和中护胃为使。诸药合用，共奏化痰清热，镇惊安神之功。本方配伍特点，一是治痰重在行气，枳实、木香、桔梗、陈皮调理气机，气畅则津行而痰化；二是注重安神，茯苓养心安神，辰砂重镇安神，桔梗调气血、定惊悸以安神。辨证以痰多吐涎，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床可用于痰热壅盛之癫痫、精神分裂症、躁狂症、神经症等。

【加减】痰浊盛重用南星、半夏；痰热盛重用瓜蒌、黄连、竹沥；抽搐甚加全蝎、蜈蚣。

【注意事项】方中药物用量偏小，宜酌增。

加味导痰汤 《济阳纲目》卷四十五。

【组成】南星（姜汤泡） 半夏（姜汤泡）各二钱 枳实（麸炒） 黄芩 橘红 茯苓各一钱 天麻 全蝎 黄连各七分 甘草四分

【用法】上锉，水煎，加竹沥二匙，姜汁半酒盏，食远服。

【功用】化痰清热，熄风止痉。

【主治】痰迷心窍，发痫。

【方解】本方由导痰汤加天麻、全蝎、黄芩、黄连、竹沥、姜汁而成，为痰迷心窍而发痫者设。方中南星、半夏用量倍于它药，用以祛风燥湿化痰为主。竹沥清化痰热又能祛痰开窍；枳实行气导滞，又善化痰为臣。橘红、茯苓理气化痰安神；天麻、全蝎平肝熄风止痉；黄芩、黄连清热泻火，兼制南星、半夏之温燥为佐。姜汁助竹沥以开痰结，通窍闭；甘草调和药性为使。全方协和，共成化痰清热，开窍醒神，熄风止痉之功。对痰热迷闭心窍，肝风内动之仆地抽搐，牙紧目反，口出白沫，苔黄腻，脉弦滑数者颇为对证。本方与《寿世保元》之加减导痰汤方名相近，二者均能清化痰热，但本方少瓜蒌仁、桔梗、山栀子、木香、辰砂，多天麻、全蝎。因此，本方长于熄风止痉；后方清热化痰，镇惊安神力胜，临证可互为借鉴。

壮胆星朱丸 《古今医鉴》卷七。

【组成】朱砂（水飞）一两 胆星二两 石菖蒲二两 麝香五分 猪心（用血）七具

【用法】上为细末，竹沥猪心血为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心以白汤送下。

【功用】清心化痰，镇静安神。

【主治】痫证。

【方解】此为壮胆镇静安神方。方中重用胆星、朱砂为主，胆星味苦性凉，化痰清热，豁痰定惊；朱砂重镇潜降，镇静安神。石菖蒲芳香化浊，竹沥涤痰除热，开窍醒神，为臣药。牛黄清心化痰开窍，麝香通达十二经脉，芳香透达，为佐药。猪心血益血润燥，缓南星、菖蒲之燥，兼能引药入心为使。诸药合奏清心泻热，化痰开窍，镇惊安神之功。本方组方简练，用药目的明确，以痰热为主攻，以安神为目的为其配伍特点。辨证以发病神迷抽搐，吐沫牙紧，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作，癫痫性精神障碍，以及精神分裂症、躁狂症等证属痰热入心者。

牛黄安神丸 《简明医彙》卷四。

【组成】当归 人参 茯苓 酸枣仁 生地黄 黄连（酒炒）橘红 胆南星 牛黄 珍珠 琥珀各二钱 朱砂（水飞） 天竺黄各五钱

【用法】上药前八味为末，次以牛、珍、珀、砂、竺各研极细末，和匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服百丸，临睡灯心、龙眼汤送下；金、银煎汤尤妙。

【功用】镇养心神，消痰、清火、养血。

【主治】五痫。

【方解】本方由朱砂安神丸加味而成，立方主旨为化痰热，

镇心神。方中牛黄味苦性凉，气味芳香，善于开窍豁痰，熄风定惊，清心凉肝，为主药。天竺黄甘寒，清热豁痰，凉心定惊；珍珠、琥珀镇惊安神，平肝止痉；胆星、黄连清热化痰，定惊除烦；当归、生地、酸枣仁养血滋阴，人参、茯苓益气养心，合而能益气血，养心神，为佐药。龙眼肉养血安神，灯心清心导热，为使药。全方协同，能镇养心神，清心豁痰，开窍醒神，养血安神。本方配伍特点，一是突出寒凉药清心豁痰之力；二是质重潜镇，安心神，平肝木；三是苦寒苦燥与甘温甘寒滋润为伍，则不燥不腻，祛痰热与养心神两得其宜。辨证以发痫不愈，痰热不除，心血耗伤，精神不宁，烦惊失眠，面红消瘦，苔黄腻，脉弦数或弦细而滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、失神发作以及精神分裂症、躁狂抑郁症、痴呆、脑血管病之精神障碍等，证属痰热扰心，血虚失养者。

育阴镇心丸 《丹台玉案》卷二。

【组成】羚羊角 犀角各四钱 胆星（制过九次者） 远志（清心） 茯神（去木） 柏子仁（去油） 石菖蒲 橘红各八钱 礞石（煅过）六钱 大黄五钱 天麻（煨过）七钱 牛黄二钱 瓜蒌曲五钱 麝香一钱二分 朱砂二钱 真金箔三十张

【用法】上为细末，竹沥同胆星打糊为丸，朱砂金箔为衣。每服一丸，空心姜汤送下。

【功用】清心凉肝，化痰开窍，熄风镇惊，养心安神。

【主治】五种痫证，痰迷心窍。

【方解】本方为痰迷心窍之癫狂痫诸证而设。方中羚羊角凉肝熄风，犀角清心热而镇心神，磁石重坠除痰，共为主药。胆星豁痰定惊，善除痰热为患；牛黄清心化痰，菖蒲、远志化痰开窍，为臣药。竹沥化痰开窍；麝香芳香开窍醒神；大黄、瓜蒌曲泻热化痰；天麻平肝熄风；朱砂、金箔镇心神，平肝木；茯神、柏子仁养心安神，为佐药。生姜和胃化痰为使药。诸药合奏清心

镇惊，凉肝熄风，化痰开窍，养心安神之功，对心肝热盛，痰迷心窍之证颇为适宜。辨证以发痫仆倒，抽搐反张，牙紧目反，大便不畅，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于癫痫强直一阵挛性惊厥、癫痫性精神障碍以及精神分裂症、躁狂症等证属痰热迷窍者。

清心豁痰汤 《丹台玉案》卷二。

【组成】石菖蒲（去毛） 麦门冬（去心） 茯苓（去皮）
枳实（炒）各一钱二分 远志（去心） 天花粉 贝母（去心）
酸枣仁（去油） 玄参 黄连（姜汁炒） 橘红各一钱 甘草梢四分

【用法】上用水二钟，加生姜五片，竹茹八分，煎一钟，温服。

【功用】清心豁痰，养阴安神。

【主治】痫证。

【方解】本方为痰热扰心发痫而设。方中黄连、贝母为主，黄连苦寒，清心泻火是其专长；贝母味苦辛性寒，以化痰为主功，又能下气开郁，合而能清心热而祛痰。石菖蒲、远志化痰开窍为臣。枳实、橘红行气开郁，导滞化痰；竹茹清化痰热；痰热内伏，阴津多伤，故用玄参、天花粉滋阴清热，复具化痰之功；茯苓化痰养心，麦门冬、酸枣仁滋阴养心安神为佐。甘草、生姜和中调药为使。诸药合用，能清心泻热，豁痰开窍，养阴安神。本方配伍特点，一是寒凉与辛温为伍，共成清心豁痰开窍之功；二是辛燥化痰与甘凉并用，使化痰兼能清热，且燥不伤阴，养阴安神亦少滋腻助湿之虞。辨证以发痫不愈，神迷少动，心烦少寐，舌红瘦，苔黄腻少津，脉弦细滑数为要点。现代临床用于癫痫失神发作以及精神分裂症、反应性精神障碍、神经症、脑血管病所致的精神障碍等属痰热扰心而阴津受伤之证。

【加减】抽搐加白芍、钩藤、蜈蚣；心悸不宁加朱砂、琥珀。

【注意事项】方中诸药用量偏小，临证可酌增。

牛黄丸 《丹台玉案》卷三。

【组成】茯神 远志（去骨） 羚羊角 麦门冬（去心） 各一两五钱 牛黄一两二钱 犀角 龙脑 真阿胶（蛤粉炒） 麝香 沉香各二两 川芎 杏仁（去尖油） 人参 枳实（麸炒）各八钱 金箔三百片 防风 当归（酒洗） 朱砂（研细） 大附子（黄连、甘草煮） 桔梗各一两 白芷七钱 黄连（姜汁炒）二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，重一钱二分，朱砂、金箔为衣，蜡封。姜汤调下；小儿惊风，薄荷汤调下。

【功用】清心化痰，镇惊安神，熄风止痉，益气血。

【主治】痫证，痰涎壅塞，心经不足，神志不定，虚损少睡。

【方解】本方为惊痫生风等证而设。方中牛黄清心豁痰，开窍醒神；麝香气味芳香，开窍醒神，为主药。羚羊角凉肝熄风，犀角清心凉血，冰片开窍醒神，金箔制肝平木，定惊痫，为臣药。远志开心窍，化痰浊，养心神；沉香、枳实理气降逆；杏仁、桔梗开宣气机；防风、白芷、附子辛温发散，通阳气，使镇坠而不凝滞；阿胶、当归滋燥育阴，养血安神；人参益元气，安精神，共为佐药。全方合用，能清心凉肝，化痰开窍，镇惊熄风，补虚安神。本方配伍特点，一是清凉芳透与重坠镇逆并施；二是开窍醒神与补虚安神合方；三是寒热并用、润燥一体、气血兼顾。辨证以痫证发则神昏仆倒，四肢抽搐，醒则神志不定，头晕目眩，惊恐少寐，舌质红，苔薄黄，脉滑弦为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、癫痫性精神障碍、精神分裂症、躁狂症、脑血管病后遗症等，证属痰涎壅塞，心肝热盛，心经不足者。

祛痫饮 《证治宝鉴》卷二。

【组成】天竺黄 陈皮 半夏 茯苓 甘草 胆南星 蝉蜕

精神病实用方·痫证

僵蚕 麻黄 杏仁 天麻 葛根 远志 麦冬 羌活 防风 枳壳 竹沥

【用法】水煎服。

【功用】清热豁痰，熄风定痫。

【主治】痫。忽然僵仆，手足劲强，半晌乃苏，俗名羊儿风。

【方解】此为痰热发痫之专方。方中胆星、天竺黄清热豁痰，凉心定惊为主；竹沥清热涤痰，配远志化痰开窍为臣；天麻、蝉蜕、僵蚕熄风止痉；半夏、茯苓、枳壳、陈皮化痰理气，麻黄、葛根、羌活、防风祛风散邪，杏仁利肺开郁以助化痰为佐；痰热易耗阴，而风药辛燥也易伤津，故用麦冬之甘寒，养阴生津，兼制风药之温燥，为反佐；甘草调和药性为使。诸药协和，能清化痰热，开窍醒神，熄风定痫。本方配伍特点，一是化痰药以寒凉与辛温为伍，借辛温开破之力，以增祛痰之功；二是辛温性燥之祛风化痰药中配以甘寒之品，祛风化痰而无伤津耗液之弊。辨证以卒然僵仆，手足劲强，移时乃苏，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于痰热内盛之全身惊厥性发作。

【加减】抽搐甚者酌减祛风药，加蜈蚣、全蝎；热重加黄连、龙胆草。

【注意事项】风痰内盛而无热象者，不宜使用。

利惊滚痰丸 《证治宝鉴》卷二。

【组成】朱砂 巴霜 僵蚕 全蝎 麝香 熟大黄 青礞石 五倍子 沉香 牙消

【用法】用竹沥、姜汁为丸服。

【功用】坠痰开窍，镇惊泻热。

【主治】痫证，忽然僵仆，手足劲强，半天乃苏者。

【方解】本方为坠痰镇惊之峻剂。方中巴豆霜长于荡泻痰积，青礞石能坠痰，俱为攻击之品，善治积热顽痰，为主药。朱砂镇惊定痫，麝香开窍醒神，为臣药。大黄、牙消荡泻实热，开痰积

之去路，合沉香降气下行，以助巴豆、礞石逐痰之力；五倍子苦酸咸平，善收顽痰；竹沥、姜汁涤痰开窍；僵蚕、全蝎熄风止痉；为佐药。诸药合用，共奏荡涤坠痰，开窍醒神，镇惊熄风之功。本方由滚痰丸化裁而来，其荡痰力峻，镇惊力大，故名利惊滚痰丸。其配伍特点是全力于荡逐顽痰，复以五倍子之酸涩，既助清化之力，又有酸收之功，使荡泻不致伤正。对于痰热壅盛，腹满便结，苔厚腻色黄，脉沉实有力之证颇为适宜。现代临床用于全身惊厥性发作、躁狂症、精神分裂症等具备上述证候特点者。

【注意事项】峻猛之剂，须注意控制用量。

钩藤汤 《诚书》卷八。

【组成】橘红 钩藤 胆星 天麻 僵蚕 人参 远志 石菖蒲 犀角

【用法】加灯芯，水煎，临服加牛黄、珍珠末。

【功用】熄风止痉，清心化痰。

【主治】小儿诸痫痉症。

【方解】本方为小儿痫疯诸症而设。痫因风痰，痉症皆因风盛而动。方中钩藤、天麻为主药，既能凉散外风，又能平肝而熄内风，止抽搐。犀角清心热，镇心神；牛黄清心化痰开窍为臣药。珍珠镇惊平肝，僵蚕平肝熄风；胆星化痰热，定惊痫；石菖蒲、远志、橘红化痰开窍，养心宁神；人参补气虚，安精神为佐。灯心清心导热为使。全方协同，共奏平肝熄风止痉，清心化痰开窍之功。本方配伍特点主要是清凉以平肝熄风为主，凉心定惊为辅，心肝并调，风痰火兼治。辨证以肝风痰热内盛，发病仆地，抽搐反张，牙紧吐沫，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫见有上述证候者。

【加减】加白芍柔肝熄风；加天竺黄豁痰定惊。

异功汤 《诚书》卷八。

【组成】羌活 防风 全蝎 天麻 枳实 黄芩 黄连 胆星 橘红 茯神

【用法】加生姜、水煎服。

【功用】平肝熄风，清热化痰。

【主治】诸痫。

【方解】此为平肝清热定痫之剂。方中天麻、全蝎平肝熄风，止痉定痫为主。黄连清心泻火，胆星定痫化痰，凉心定惊为臣。橘红、枳实理气化痰，导滞下行；黄芩助黄连清热；茯神养心安神；羌活、防风搜肝气，散肝邪，得芩、连之助又有清肝达郁之力为佐。生姜和中化痰为使。诸药合用，能平肝熄风，清热化痰。本方配伍特点是用羌活、防风搜肝达邪，借芩、连之苦寒以制其温燥。辨证以四肢抽搐，牙关紧急，双目上视，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于肌阵挛失神发作证属肝风夹痰热为患者。

【加减】实甚，加大黄；虚者，加枣仁、白术。

【注意事项】本方以清凉平肝熄风为主，故方中羌活、防风用量宜轻，或以菊花、钩藤代之。

四制抱龙丸 《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】天竺黄五钱 辰砂二钱 胆星一两 雄黄二钱 麝香一分半

【用法】上为极细末，另用麻黄、款冬花、甘草各五钱，煎汤去滓，慢火熬成膏，合药末为丸，如芡实大。每服一丸，薄荷汤送下。

【功用】豁痰清热，镇惊定痫。

【主治】阳痫，痰涎壅盛者。

【方解】此为痰火壅盛之阳痫而设。方中重用胆星豁痰定惊

为主；天竺黄豁痰清热，凉心定惊为臣；辰砂、雄黄镇惊，麝香透开窍醒神，麻黄、款冬花辛温入肺，开宣肺气，兼化痰浊为佐；甘草调和药性为使。诸药合用，具有豁痰清热，镇惊定痫之功。本方配伍特点是于寒凉清化之中，配以辛香温散之麝香、麻黄，使凉而不遏，辛温以助透达之力。辨证以发病昏仆，抽搐项强，面红目赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于痰火壅盛之全身惊厥性发作。

【加减】躁动不宁，加生铁落；心烦失眠加黄连、竹叶；痰多加竹沥、半夏。

【注意事项】痰湿为患者不可妄投。

橄榄膏 《绛囊撮要》。

【组成】橄榄十斤

【用法】砂锅内煮数滚，去核，入石臼内捣烂，仍入原汤煎腻出汁，易水再煎，煎至无味，去滓，以汁共归一锅，煎浓成膏，加白明矾八钱，研细入膏和匀。每服三钱，开水送服，早、晚各一次。初起轻者，取橄榄咬破一头，蘸矾末入口，味美易食，至愈为止。

【功用】清热消痰。

【主治】木火生痰，痰迷心窍，神昏痫厥，口吐涎沫者。

【方解】本方是清火热消痰之剂。方中橄榄甘、涩、酸、平，入肺经，有清肺之功，又善开胃消痰；金能制木，故清肺消痰，可以制木火生痰为患为主。白矾酸涩，祛痰开闭为臣。二药合用清泻火热，消除痰浊，对肝火痰热之痫证颇为适宜。辨证以痰热迷窍，神昏痫厥，口吐涎沫，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作证属肝火痰热者。

贝母团 《仙拈集》卷二引《要览》。

【组成】川贝母（去心）一两

【用法】研粉，用罗筛过，铺大草纸一百张，一层草纸筛一下，百张草纸筛百下，然后用线缝之，入四碗水煮干。每清早取一张纸搓成团，空心汤滚下。

【功用】化痰开郁。

【主治】羊儿风。

【方解】此为治痫之单方。癫痫多痰，痰因气郁，贝母苦辛性平，味苦能下降，微辛能散郁，气味俱清，故能入心肺，以化痰为专功，又能散心胸郁结之气，主治郁痰、虚痰、热痰。全方虽仅一味贝母，但开郁、下气、化痰、清热面面俱到，而以化痰开郁为专长，适宜于痫证痰盛气郁，胸膈满闷，苔腻微黄，脉滑之证。现代临床用于痰气郁结之癫痫。

【注意事项】本方用量偏小，临床需增加用量，始能取效。

叶氏痫证丸 《痘学真传》卷七。

【组成】西牛黄一钱 琥珀三钱 羚羊角三钱 降香二钱 犀角尖三钱 麝香二分 朱砂（水飞）四钱 天竺黄四钱 雄黄（水飞）四钱 半夏曲四钱 僵蚕（去头足，炒）二钱 冰片三分 沉香二钱 全蝎（甘草水浸，去头足）二钱 羌活二钱 青礞石（火煨）三钱 石菖蒲二钱 真金箔三十张 白附子三钱 明天麻（湿纸包，煨）二钱 胆星四钱

【用法】预选道地药品精制，为末，照方称准分量合和，再研，用雄猪心血一具，和甘草汁为大丸。每岁丸重二分，十岁以上者二钱。

【功用】清心开窍，化痰镇惊，平肝熄风。

【主治】痫证。

【方解】本方为心肝痰热内盛发病之专剂。方中牛黄、犀角为主，牛黄清心化痰，开窍醒神；犀角清心凉血，镇心宁神，合而能清心开窍。羚羊角、天竺黄、胆星为臣，羚羊角凉肝熄风止抽搐；天竺黄、胆星清热凉心，豁痰开窍。麝香、冰片芳香开

窍；半夏、附子、石菖蒲祛风化痰开窍；青礞石、雄黄镇坠化痰；琥珀、朱砂、金箔镇静安神定痫；全蝎、僵蚕、明天麻、羌活平肝熄风止痉；沉香、降香调气活血，斡旋气机为佐。猪心血润养滋燥，甘草汁调和药性为使。诸药合用，共奏清心开窍，化痰镇惊，平肝熄风之功。本方配伍特点，一是心肝并治，清心开窍与平肝熄风兼顾；二是泻痰热与调气血合方，痰热因于气血郁滞，复可阻碍气血，不泻痰热其病不瘳，不调气血痰热难尽，故当兼而顾之。辨证以发病仆倒，抽搐牙紧，口吐涎沫，面红目赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于心肝痰热内盛之全身惊厥性发作、躁狂症等。

定痫丸 《医学心悟》卷四。

【组成】明天麻一两 川贝母一两 胆南星（九制者）五钱 半夏一两（姜汁炒） 陈皮（洗，去白）七钱 茯苓（蒸）一两 茯神（去木，蒸）一两 丹参（酒蒸）二两 麦冬（去心）二两 石菖蒲（石杵碎，取粉）五钱 远志（去心，甘草水泡）七钱 全蝎（去尾，甘草水洗）五钱 僵蚕（甘草水洗，去嘴，炒）五钱 真琥珀（腐煮，灯草研）五钱 辰砂（细研，水飞）三钱

【用法】用竹沥一小碗，姜汁一杯，再用甘草四两熬膏，和药为丸，如弹子大，辰砂为衣。每服一丸，照五痫分引下：犬痫，杏仁五个煎汤化下；羊痫，薄荷三分煎汤化下；马痫，麦冬二钱煎汤化下；牛痫，大枣二个煎汤化下；猪痫，黑豆三钱煎汤化下，一日两次。

【功用】豁痰开窍清热，凉肝熄风镇惊。

【主治】男、女、小儿痫证或癫狂。

【方解】本方是近代治疗肝风痰热癫痫的代表方。方中竹沥、川贝母、胆南星为主药，竹沥甘寒，其性疏利，豁痰开窍；川贝母甘寒性凉，清化痰热，又长于开郁下气；胆南星味苦性凉，豁痰清热，凉心定惊，三药相合，能清热豁痰，开窍凉心。明天

麻、僵蚕、全蝎乃平肝熄风之佳品，用为臣药。半夏、陈皮、茯苓、石菖蒲、远志化痰理气，开窍安神；琥珀、辰砂镇惊安神；痰热内盛，扰乱心神，一则心血不和，二则心阴不足，故用丹参活血而清心安神，麦冬益阴养心，清心除热，合茯神又能养心安神，为佐药。姜汁助竹沥豁痰，甘草调和药性为使。诸药协同，共成豁痰开窍，清热凉肝，熄风镇惊之功。本方配伍特点，一是突出清化痰热之力；二是考虑到痰热内伤，而配用丹参、麦冬，既治当前之病，也为癫痫平复之后，调养善后之伏笔；三是寒热相宜，燥中兼润，寒而不凝，燥不伤阴。辨证以仆地抽搐，项强牙紧，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于肝风痰热内盛之全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫、躁狂症、精神分裂症等。

【加减】加人参三钱尤佳。

逐痫丸 《惠直堂经验方》卷二。

【组成】灵砂九钱 乳香二钱 胆南星四钱 川连一钱

【用法】上为末，以南蛇胆二分，入猪心血研开和为丸，如粟米大。每服五分，临卧时橘皮汤送下。

【功用】镇惊化痰，清心定痫。

【主治】癫痫。

【方解】此为镇惊逐痫之专方。方中朱砂重镇定惊安神为主；癫痫豁痰清热定惊为臣；黄连清心除烦，乳香活血通脉为佐；猪心血配南蛇胆滋燥而不凝血，橘皮理气化痰，为使。诸药合用，共成镇惊化痰，清心定痫之功。本方配伍特点是镇惊化痰与活血通脉为伍，通心脉以助化痰浊、安心神。辨证以痰热内盛，发则不语不动，醒则易惊心烦，舌质红，苔黄，脉滑数为要点。现代临床用于失神发作、神经症、精神分裂症证属痰热内盛，心神不宁者。

痰气俱安汤 《罗氏会约医镜》卷十二。

【组成】陈皮（去白）二三钱 半夏二钱 胆星一二钱 海石二钱 白芥子（炒，研）七分 泽泻 木通各一钱三分

【用法】水煎，温服。

【功用】化痰降气，清热通窍。

【主治】癫。因气逆痰滞，塞心窍，壅经络，僵仆搐搦，强直昏迷。

【方解】本方为痰气壅滞化热迷窍之痫证而设。方中以胆星豁痰定惊为主。半夏降气化痰，海浮石质轻性寒，清化痰热为臣。陈皮理气化痰；白芥子辛烈走窜，善除皮里膜外之痰，又具利气通窍之功；泽泻、木通为利水通淋之品，其性寒主降，有下气降火之力；胆星、海浮石同用，则助其清热，与半夏为伍，取降逆下气之效为佐。全方合用，能清化痰热，降逆下气，化痰利窍。本方配伍特点是痰气并调，化痰以寒温并用，调气以降为主。辨证以僵仆搐搦，强直昏迷，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于痰气壅滞化热之全身惊厥性发作。

【加减】如大便闭结而火不下者，加大黄，不应加芒硝；如痰盛，火不降者，加童便；如舌黄，小水不利者，加梔子；如口渴喜冷者，加生石膏；如胸胀痛者，加青皮；如痰因风鼓，加钩藤钩、僵蚕；如经络痰滞不活，加竹油、姜汁。但所加者，分量宜重。

医痫无双丸 《医钞类编》卷十四。

【组成】制南星 法半夏 归身 生地 石膏各一两 志肉 麦冬 酸枣仁 辰砂 人参 白术 陈皮 川连各五钱 白附 牛胆黄 荆芥穗 独活 犀角 白苓 僵蚕各五钱 天麻七钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸服。

【功用】祛风化痰，清心泻火，熄风止痉，补虚安神。

精神病实用方·痫证

【主治】痢。

【方解】本方为邪正兼顾之医痢方。方中制南星、半夏祛风通络，燥湿化痰，通治经络、脏腑之痰；犀角清心热，镇心神；牛黄清心化痰开窍，为主药。当归、生地养血益阴，有医风先治血之意；黄连、石膏清心泻火，兼制南星、半夏之温燥，为臣药。天麻、僵蚕平肝熄风止痉；白附子、荆芥穗、独活疏风化痰散邪通经；人参、白术、茯苓、陈皮益气健脾，和中化痰；远志化痰开窍，合酸枣仁、茯苓养心安神；辰砂镇心安神；麦冬配生地养阴生津润燥，为佐药。蜂蜜甘缓调和药性为使。全方协同，共奏祛风化痰，清心泻火，熄风止痉，益气补血，养心安神之功。其配伍有以下特点：一是大力清除痰火邪气，治痰以温燥与苦寒并用；二是补泻兼施，使泻不伤正，补不碍邪；三是润燥同方，化痰祛风燥湿不伤阴血，滋阴生血安神不碍化痰。适宜于痢证日久，风痰火热不除，而气虚阴血耗伤，心神不宁之证。辨证以仆地抽搐，口吐涎沫，精神困倦，失眠多烦，舌质红，苔薄黄少津，脉细滑数为要点。现代临床用于癫痫日久而见上述证候者，也可用于癫痫性精神障碍以及精神分裂症、躁狂症等。

龙马自来丹 《医林改错》卷下。

【组成】马钱子八两 地龙八条（去土，焙干为末） 香油一斤

【用法】将香油入锅内熬滚，入马钱子炸之，待马钱子微有响爆之声，拿一个用刀切两半，看其内以紫红色为度，研为细末；再入前地龙末和匀，面糊为丸，如绿豆大。每服三四分，临卧以盐水送下。若五六岁小儿，服二分，红糖水送下。如不为丸，面子亦可服。治痢证，每晚先服黄芪赤风汤 1 服，临卧服丸药 1 服，吃一月后，不必服汤药，净吃丸药，久而自愈，愈后将丸药再吃一二年。

【功用】通经络，散结滞，清热解痉。

【主治】痫证。

【方解】本方是清热解痉之剂。方中马钱子苦寒，有大毒，通络止痛，解毒散结为主；地龙咸寒，性善走窜，长于通经络，解热邪，平肝止痉为臣。二药合用，能清热散结，通经络、平肝止痉。本方配伍特点是重用大毒之马钱子为主，取清热散结通络，辅以清热解痉之地龙，全方寒而不凝，长于走窜通达。辨证以因热发痫，抽搐目反，口吐涎沫，舌质红，苔薄黄，脉弦数为要点。现代临床用于肌阵挛性癫痫、或失神发作见上述特征者。

【注意事项】马钱子有毒，用时应慎重。方后注强调愈后仍需坚持服用一二年，非常符合癫痫的临床实践，确是经验之谈，值得借鉴。

清心散 《医宗己任编》卷三。

【组成】青黛 僵蚕 生地 木通 黄连 辰砂 琥珀（另研） 白芍 赤芍

【用法】上为细末。每服一钱，白汤调下，一日三次。

【功用】清心泻火，镇惊安神。

【主治】痰火痫证。

【方解】此为痰火痫证之专方。方中黄连、木通为主药，黄连清心泻火，木通清心火而导之于下。生地、青黛为臣，心主血，心火盛则血亦热，故用生地凉心清热，滋阴生津；木能生火，青黛清泻肝胆之火热，而心火亦平，是实则泻子之法。辰砂、琥珀镇惊安神；僵蚕、白芍平肝熄风；赤芍助生地以凉血，协青黛以凉肝为佐。全方合用，能清心泻火，镇惊熄风，安神定惊。本方配伍特点，一是虽以清心为主眼，但从清心、泻肝、凉血、导热入手，火之来路、去路皆有所顾及；二是苦寒清热辅以甘寒滋养，津旺而火易平熄。辨证以精神不安，易怒多烦，面红目赤，小便短赤，口干口苦，舌质红，苔薄黄燥，脉弦数为要点。现代临床用于心肝火旺之癫痫、精神分裂症、躁狂症、甲状

腺功能亢进症之精神障碍等。

【加减】苔黄腻，加天竺黄、瓜蒌；抽搐加钩藤、蝉衣。

痫证镇心丸 《饲鹤亭集方》。

【组成】犀角 胆星各一两 珍珠一钱五分 犀黄一钱 云苓 麦冬 枣仁各一两五钱 远志 黄连 菖蒲 甘草各五钱 辰砂三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，丸重八分，辰砂为衣，用蜡封口。每服一丸，姜汤化下。

【功用】清心化痰，镇心定痫，养心安神。

【主治】痫证，心火炽甚，痰气昏迷，神识不清。

【方解】此为痫证清火化痰醒神之剂。方中犀角清心热，镇心神；胆星豁痰定惊，清热安神为君。牛黄清心开窍，黄连清心泻火，火去窍开神安，为臣药。珍珠镇惊安神，清热化痰，养阴祛风；枣仁味酸入肝，养血柔肝缓急，养心安神；麦门冬养阴清心，除烦安神；茯苓、远志、菖蒲养心安神，化痰利窍；辰砂重镇安神，为佐药。姜汤和中护胃为使。诸药合用，共成清心泻热，化痰开窍，镇心定痫，养心安神之功。本方配伍特点，一是苦寒清镇以泻心火，镇心神；二是甘凉清润滋养，既安神，又养阴以制火。诸治之旨，皆在镇心神以定痫，故名痫证镇心丸。辨证以心火挟痰，闭窍蒙神，神昏抽搐，躁动不宁，面红目赤，多言烦惊，舌质红，苔黄，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、失神发作、精神分裂症、躁狂症、反应性精神障碍证属心火炽盛，夹痰迷窍者。

【加减】抽搐甚加天麻、僵蚕、地龙；痰热盛加天竺黄、竹沥。

安神清镇丹 《医学探骊集》卷五。

【组成】犀角二钱 朱砂一钱 干漆一钱 山甲片五分 轻

粉五分 早三七二钱 京牛黄五厘 青蒿一捻 甘遂二钱 大黄二钱 麝香三厘

【用法】上为细末，用猪脾一个，阴阳瓦焙焦成炭存性，细研，与药面合一处，稀糊为丸，如梧桐子大。匀两次服，每早服一次。

【功用】清热镇惊，活血安神。

【主治】痫病，寒热昏倒，目天吊，口嚼舌，手足不能举动者。

【方解】此为清心热通心脉镇心神之方。方中犀角、牛黄清心经邪热，化痰开窍为君；轻粉搜痰浊，大黄、甘遂泻热逐痰祛瘀为臣；山甲、三七、干漆活血通络，引药直达病所，朱砂重镇安神为佐；青蒿清凉芳透，麝香辛香通窍，助主药透达，使凉而不遏为佐使。诸药合用，共成清热镇惊，逐痰活血，安神定痫之功。本方配伍特点，一是清热镇心与活血通络为伍，深入顽痰积血之中以搜涤之；二是苦寒降泄之中伍以辛香芳透之品，引药力以达邪气。辨证以卒然仆地，目反抽搐，牙关紧急，舌质黯红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于痰热瘀阻络窍之全身惊厥性发作、失神发作等。

安神丸 《采艾编翼》卷二。

【组成】龙脑 麝各三分 朱砂 牙消各三分 牛黄五分 人参 犀角各一钱 茯苓三钱 地骨皮 甘草 麦冬各二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，金箔为衣。每服一丸，盐汤送下。

【功用】清心开窍，镇惊化痰，养心安神。

【主治】男女五种癫痫，无问远近发作。

【方解】此为痰热扰心发病之证而设。方中犀角、牛黄清心开窍，凉血镇惊为主；人参、麦冬益气养阴，清热安神为臣；地骨皮、牙消泻热祛痰，朱砂、金箔镇心安神，冰片、麝香芳香利

窍醒神，茯苓养心安神为佐；甘草益气补虚，调和药性为使。诸药合用，虽然具有清心、开窍、镇惊、化痰、益气、养阴等种种功用，但俱收安神之效，故名安神丸。辨证以痫证时作，神昏仆地，醒则心烦少寐，面舌红赤，苔薄黄，脉细滑数为要点。现代临床用于失神发作、全身惊厥性发作等具有上述特点者。

牛黄丸 《古今医统大全》卷四十九。

【组成】牛黄 珍珠 麝香各五分 朱砂 龙齿（各另研）犀角 琥珀各二钱 天门冬（去心） 人参 茯苓各四钱 水银五分 麦门冬（去心）四钱 防风 黄芩 知母 龙胆草 石菖蒲 白芍药 全蝎 甘草各半两 蜂房三钱 金箔 银箔各七十片

【用法】上除另研外，余为细末，共和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后临夜新竹叶汤送下。

【功用】清心开窍，化痰泻热，熄风止痉。

【主治】风痫，邪气惊心，神不守舍，时发无常，仆地吐涎，不自知觉。

【方解】此为清心化痰定痫之剂。方中牛黄清心化痰开窍，犀角清心凉血为君。珍珠镇惊平肝，化痰止痉，麝香芳香开窍为臣。朱砂、龙齿、琥珀、金、银箔、水银重镇平肝，安神定惊；全蝎、蜂房、白芍益阴平肝，熄风止痉；菖蒲助主药以化痰开窍；天、麦冬养阴清热安神；人参、茯苓益气养心安神；黄芩、知母、龙胆草清肝泻热为佐。甘草调和药性，竹叶清心导热为使。诸药合用，能清心开窍，化痰泻热，熄风镇惊。本方配伍首重清心镇肝，心清则神静，肝平则风熄；次重滋养，热盛阴耗，痰多气伤，滋阴可以除热，益气亦能化痰。辨证以神昏仆倒，抽搐吐沫，目反牙紧，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于心肝痰火内盛之全身惊厥性发作，或精神运动性发作等。

砂贝散 《经验广集》卷二。

【组成】朱砂 贝母各三钱

【用法】上为细末。酒服，一日三次。

【功用】镇静安神，化痰开郁。

【主治】痫。

【方解】此为镇惊化痰以定痫之专方。痫病多痰，痰因气郁，痰气郁蒙，心神扰乱，肝风内动，则发为痫证。方中贝母甘苦性平微寒，为化痰要药，善解心胸郁结之气，以化痰、开郁、下气为专长，《仙拈集》以一味贝母为治痫之单方，名曰贝母团，故知贝母善于治痫；朱砂甘寒质重，镇惊安神是其特长，《丹溪心法附余》以好辰砂不拘多少为镇心丹，以治诸痫，历代治痫方中用朱砂者不计其数。二药单用即是治痫良方，合而用之，则以贝母化痰开郁为主，朱砂镇惊安神定痫为臣。本方药味虽少，但配伍精当，功用突出，主治证以痰热郁结，神惊发痫，苔黄腻，脉弦滑为要点。现代临床用于失神发作，辨证属痰郁火热扰神者。

【加减】痰热盛，加竹沥、天竺黄；抽搐重者加蜈蚣、天麻。

【注意事项】本方药性平和，以多服为宜。

镇心定痫汤 《杂病证治新义》。

【组成】菖蒲 远志 黄连 胆星 半夏 竺黄 钩藤 僵蚕 龙齿

【用法】水煎，送服磁朱丸。

【功用】清热镇心，熄风定痫。

【主治】诸痫。

【方解】此为痰热发痫之专方。方中龙齿质重镇肝降逆安神，磁朱丸镇惊定悸为君；天竺黄、胆星豁痰清热，凉心定惊为臣；菖蒲、远志、半夏化痰开窍，钩藤、僵蚕平肝熄风止痉，黄连清心泻火，除烦安神为佐。诸药合奏清热镇心，熄风定痫之功。本

方配伍特点，一是选择磁朱丸为主，益阴潜阳，重镇安神，配以龙齿则镇惊定痫之力颇强；二是清热化痰凉肝为辅，因此，对痰热内扰，心肝热盛而发病之证颇为适宜。辨证以痫发仆地，抽搐强直，目反牙紧，面红目赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、失神发作、精神分裂症、躁狂症等辨证以肝火痰热为主者。

【加减】重症，加牛黄、全蝎；阴伤，加白芍、玄参。

【注意事项】肝风痰浊证非其所宜。

镇癫宁心丸 《北京市中药成方选集》。

【组成】节菖蒲五钱 陈皮五钱 枣仁（炒）五钱 黄芩八钱 礞石（煨）四钱 乳香（炙）四钱 没药（炙）四钱 白术（炒）四钱 薤仁（炒）四钱 生地四钱 白附子（炙）四钱 当归四钱 牙皂三钱 法半夏三钱 南星（炙）三钱 远志（炙）三钱 天麻三钱 僵蚕（炒）三钱 黄连三钱 白芍三钱 甘草三钱 茯苓四钱 人参（去芦）三钱

【用法】共研细粉，过罗，加朱砂一钱，犀角一钱，沉香三钱，麝香五钱，研和令匀，炼蜜为丸，重五分，蜡皮封固。每服1~2丸，温开水送下，一日三次。

【功用】镇惊、豁痰、安神。

【主治】神经错乱，癫痫疯狂，痰迷心窍，烦躁不安。

【方解】此为癫痫狂通治之方。方中礞石重坠以祛顽痰老痰，牙皂祛痰利窍，麝香开窍醒神，共为主药。节菖蒲、远志化痰开窍，天麻、僵蚕平肝熄风为臣药。犀角清心定惊；黄芩、黄连清心泻火；薤仁、半夏、南星化痰；乳香、没药活血通脉；生地、当归、白芍滋阴清热，养血柔肝；人参、白术、茯苓、酸枣仁、甘草益气养心安神；沉香、陈皮理气降逆，化痰和中；朱砂质重，镇惊安神，为佐药。甘草、蜂蜜甘缓和中兼为使药。诸药合用，共成镇惊豁痰，清热平肝，补虚安神之功。本方配伍特点主

要是补泻兼施，其泻以礞石滚痰丸为基础，豁痰开窍，清热平肝；其补以八珍丸为主，气血并补，培土抑木，养血柔肝。辨证以痰迷心窍，烦躁不安，胸闷痰多，舌质红，苔黄腻，脉弦滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、癫痫性精神障碍、精神分裂症、躁狂症等具有上述症状者。

【注意事项】忌气恼忧思。

珠黄粉 《北京市中药成方选集》。

【组成】珍珠粉一两 牛黄一两 琥珀一两五钱 石决明（煅）一两五钱 龙齿（煅）一两五钱 朱砂八钱 滑石一两五钱

【用法】上为细末，瓶装，重四分。成人每服四分，小儿每服二分或一分，温开水冲下。

【功用】清热镇惊。

【主治】痢，里热痰盛神昏，谵语狂言；小儿急热惊风。

【方解】本方清热镇惊，为痰热内盛之痢、狂两宜之剂。方中珍珠粉甘咸而寒，入心肝二经，镇心定惊，凉肝坠痰；牛黄苦寒，入心经，清心化痰，开窍镇惊为君。朱砂甘寒清心热，镇惊定痢；滑石甘寒质重，清热而降心火以下达为臣。琥珀镇惊养心安神；石决明、龙齿镇肝清热，安魂定惊为佐。诸药合用，长于清心肝热盛，豁痰降逆，镇惊平肝。对痰热内盛，迷窍动风，神昏抽搐，谵语狂言，舌质红绛，苔黄腻，脉弦滑数之证颇为适宜。现代临床用于里热痰盛之全身惊厥性发作、躁狂症、精神分裂症，也可用于小儿急热惊风。

羊痫丸 《全国中药成药处方集》。

【组成】黄郁金一斤 白矾十二两 黄连一两 煅磁石二两大黄一两 橘红一两 生栀子二两 神曲（麸炒）五两 黄柏二两 黄芩二两 煅金礞石六两 沉香一两 炒白芥子四两

【用法】上为细末，凉开水为丸，三钱重装袋。成人每次服一袋，小儿一至四周岁每袋分六次服，五至七周岁分三次服，白开水送下。

【功用】清热化痰，镇惊安神。

【主治】痰涎壅盛所致羊痫疯症，牙关紧闭，昏迷不醒，眼目上视，角弓反张。

【方解】此为癫痫痰热证而设。方中用礞石去老痰，白矾祛痰开闭为主。痰因气郁，热由郁甚，故用郁金之辛苦以开郁气，散结滞，寒以清热，黄连、黄芩苦寒清热泻火为臣。白芥子、沉香、橘红调气化痰行滞；生栀子、黄柏寒凉清泻火热，大黄通腑泻热，既增礞石坠痰之力，又助三黄、山栀以泻热；磁石镇逆定惊为佐。神曲和中护胃为佐使。全方协同，共成清热泻火，化痰开郁，镇惊安神之功。本方实系白金丸、礞石滚痰丸、黄连解毒汤之合方，集三方祛痰、开郁、泻火之专长，故对痰热痰火壅盛所致的痫证颇为适宜，辨证以昏迷不醒，四肢抽搐，角弓反张，牙关紧闭，双目上视，大便不畅，面红目赤，口干口苦，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、精神分裂症、躁狂症具备上述特点之时。

【注意事项】孕妇及久病气虚者忌服。

育赤散 《全国中药成药处方集》。

【组成】朱宝砂一两 天竺黄二两 磁石（醋煅）一两 冰片一钱 龙骨 牡蛎各五钱

【用法】上为细末。每服四分，早、晚两次，食前服之，白水调下。

【功用】镇静，镇痉。

【主治】羊痫疯经年或数月发病一次，卒然昏倒，全身抽搐，牙关紧闭，口角流涎，角弓反张，痰声漉漉。

【方解】本方系磁朱丸之加味方。方中重用天竺黄豁痰凉心

定惊为主；磁石、朱砂质重镇坠，镇静定惊安神为臣；龙骨、牡蛎以镇静安神为专长，复具化痰之力，冰片辛凉香窜有通窍之功为佐。诸药合用，共奏镇静安神，豁痰镇痉之功。本方配伍虽以重镇安神为主，但妙用龙骨、牡蛎，于镇静化痰之中，又有收涩安敛之力，安敛神气，使祛痰镇静而无伤正之虞。赤为婴孩之称，本方化痰镇静而长于治小儿痫证，故名育赤散。辨证以痫发昏仆，抽搐牙紧，角弓反张，口吐涎沫，苔腻色黄，脉滑中带数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作证以痰郁化热为主者。

【注意事项】成人可酌情增加用量。忌食鱼腥发物。

镇痫片 《上海市药品标准》。

【组成】红参 郁金 珍珠母 牛黄 朱砂 茯苓 枣仁
胆星 石菖蒲 远志 麦冬 莲子心 甘草

【用法】上依法制片。每服四片，一日三次。

【功用】祛痰开窍。

【主治】癫痫痰多，神志昏迷，四肢抽搐者。

【方解】本方是祛痰开窍，养心安神之剂。方中用牛黄、胆星为主，牛黄清心豁痰开窍，胆星豁痰凉心，合用能祛痰清心开窍。石菖蒲、远志化痰开窍，兼能养心安神益智为臣。珍珠母、朱砂平肝镇逆，定惊安神；郁金疏肝开郁，利气行郁；红参、茯苓、枣仁益气补虚，养心安神；麦冬、莲子心养阴生津，清热安神为佐。甘草调和药性为使。诸药合用，共奏祛痰开窍，镇惊清心，补虚安神之功。本方配伍特点，一是祛痰开窍清心泻邪以治痫证之邪实；二是益气养阴安神以复正虚之本，如此补泻兼施，邪正兼顾，使邪去而正无所伤，对痫证痰热迷闭心窍，神志昏迷，四肢抽搐，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数之证颇为适宜。现代临床用于全身惊厥性发作、失神发作、精神分裂症、神经官能症、痴呆等证属痰热迷窍、气阴不足者。

【加减】抽搐反折，加天麻、钩藤。

痫症镇心丹 《中药成方配本》。

【组成】犀牛角五钱 西牛黄七分 珠粉二钱 黄连三钱
胆星五钱 茯苓七钱 炒远志二钱 枣仁一两 麦冬七钱 石菖蒲二钱 甘草一钱 飞朱砂三钱

【用法】上各研细，取净粉和匀，用白蜜二两，炼熟打和成丸，分做一百十粒，蜡壳封固。每服一粒，重症加倍，开水化服。

【功用】镇心化痰。

【主治】痰火蒙蔽，神识昏乱，眩晕猝倒；及一切痫症痰多，神志昏迷，四肢抽搐。

【方解】此为痫症镇心豁痰之专方。方中犀角清热凉血，清心定惊；胆南星豁痰清热定惊，为主药。牛黄清心化痰，开窍镇心；珍珠粉镇心定惊，清肝除热，为臣药。菖蒲、远志化痰开窍，养心宁神；黄连清心泻火安神；麦冬甘寒，养阴生津，清热安神；枣仁养血安神；茯苓养心安神，朱砂镇心定惊，共为佐药。甘草调和药性为使。诸药协同，功能清心化痰，镇心安神。本方配伍特点，一是清凉芳透以清心豁痰而达镇心安神之目的；二是用麦冬、枣仁、茯苓益阴养血安神，扶正以固本，使邪去而心有所养。辨证以神昏猝倒，面红目赤，四肢抽搐，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于痰火内盛之全身惊厥性发作、躁狂症、精神分裂症，也可用于急性脑血管病以豁痰开窍。

五痫丸 《内外验方秘传》卷下。

【组成】牡蛎粉二两 天竺黄一两 琥珀屑一两五钱 皂角一两 明矾四两 煅磁石二两 全蝎二两 煅龙齿一两半 钩藤二两 煅礞石一两 朴硝二两 橘红一两五钱 煅皂矾一两五钱 胆星一两 没药一两 郁金二两 蛤粉二两 天麻一两 芦荟一两 胡黄连一两 雄黄一两 龙胆草二两 石菖蒲根一两五钱

精神病实用方·痫证

【用法】晒干为末，水泛为丸，朱砂二钱为衣。每服二钱，以金银器或铁落、灯草五分煎汤送下。

【功用】豁痰镇惊，清心安神，平肝熄风。

【主治】小儿五痫，并大小痴痫。

【方解】此为小儿五痫通治之重剂。痫证名称虽繁，多以症状划分，但其病因不出痰热风火诸端，病机不外失神生风。方中用白矾、皂角、礞石为主，白矾祛痰开闭；皂角豁痰导滞，通窍开闭；礞石镇坠老痰，痰去则火热无所依。天竺黄、朴硝、菖蒲、皂矾为臣，天竺黄豁痰开窍、凉心定惊；朴硝泻热荡滞，导痰外达；石菖蒲辛温芳香，化痰开窍；皂矾燥湿祛痰。牡蛎、琥珀、磁石、龙齿、朱砂重镇安神，平肝敛魂；雄黄燥湿祛痰；龙胆草、芦荟、胡黄连清肝胆泻火热；胆星、蛤粉清热豁痰；天麻、全蝎、钩藤平肝熄风止痉；郁金、橘红、没药开郁理气，活血通脉；橘红兼能化痰和中，共为佐药。金银、生铁落重镇平肝降逆，灯心引药入心，引热下达为使。诸药合用，共成豁痰镇惊，清心安神，平肝熄风之功。本方将历代治痫要药集于一方，其配伍特点，一是全力以除痰，方中治痰诸药如坠痰、泻痰、导痰、豁痰无所不用其极，无问痰热、痰火、顽痰、老痰、湿痰咸能治之；二是清泻火热；三是镇惊熄风。诸药功用合一，对肝风痰火之癫痫颇为适宜。辨证以神昏仆地，抽搐反折，牙紧目反，口吐白沫，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数有力为要点。现代临床用于全身惊厥性发作出现上述特点者。

止痫丹 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】郁金 15 克 胆南星 15 克 清半夏 15 克 血竭 15 克 乌蛇 15 克 全蝎 15 克 蜈蚣 15 克 朱砂 5 克 明矾 7.5 克 皂角 7.5 克 冰片 3 克 麝香 0.2 克 牛黄 0.2 克

【用法】共研细末。成人每服 3 克，早晚各一次，儿童酌减。

【功用】开郁豁痰，熄风镇惊。

【主治】阳痫，服风引汤后，症状缓解，发作次数减少。

【方解】本方系全身惊厥性发作服用风引汤后的续服验方。阳痫因痰热风火为患，经清热熄风，涤痰治疗后，火热渐去，但风痰未尽，发作虽少而不止，故以搜涤伏痰为主，方中郁金、白矾为主，开郁结，除痰涎，去恶血。皂角祛痰开闭；全蝎、蜈蚣熄风止搐为臣。血竭活血通络，乌蛇搜风止痉，半夏燥湿化痰，朱砂重镇安神，冰片、麝香、牛黄芳香开窍，清心醒神，为佐药。全方协同，共成开郁豁痰，熄风止痉之功。本方配伍特点是集古今治痫要药于一方，开郁、祛痰、搜风、通络、止痉、镇惊、开窍、醒神无所不备，合于痫病风痰瘀阻，脉络痹阻的病机特点。现代临床应用各类癫痫以风痰痹阻为主证时，辨证以失神不知人，四肢抽搐，舌质黯，苔白腻，脉弦滑为要点。

囊虫丸 《古今名方》引吉林省特产研究所制药厂方。

【组成】茯苓 5000 克 水蛭 干漆各 875 克 雷丸 丹皮各 2500 克 黄连 大黄各 1250 克 炒僵蚕（或僵蛹） 生桃仁各 3750 克 川乌 醋芫花各 300 克 橘红 1500 克 五灵脂流浸膏 6000 克

【用法】制成蜜丸，每丸重 5 克。每服 1 丸，每日 2～3 次。

【功用】活血化瘀，软坚消囊，镇惊止痛，杀虫解毒。

【主治】囊虫病，脑囊虫及由脑囊虫引起的癫痫。

【方解】本方是治疗脑囊虫病之专方。囊虫结于脑内，妨碍气血运行，扰乱神明，治以杀虫消积为主。方中雷丸味苦咸性寒，功专杀虫；芫花苦辛而温，性泻善走，能直达囊虫所结之地，逐饮消结，为主药。五灵脂、生桃仁、丹皮活血化瘀为臣药。水蛭、干漆破瘀行血消积；大黄、黄连泻热消瘀，协芫花以导滞下达；炒僵蚕平肝熄风止痉，茯苓养心安神，合橘红理气和胃化痰，为佐药。川乌辛热善行，既能行药力以达于病所，又能监制诸寒凉药，使之寒而不凝，为佐使药。诸药合用，共成活血

化瘀，软坚消囊，镇惊止痛，杀虫解毒之功。本方配伍特点，一是重用活血化瘀之品，化瘀散结，与雷丸为伍消积杀虫，与橘红为伍理气活血，行气血，散结滞，且能止痛，对脑囊虫病引起的头痛疗效颇佳；二是重用茯苓养心健脾，使诸药泻不伤正。现代临床用于脑囊虫及其所引起的癫痫。

【注意事项】服药期间，不要饮酒或吃刺激性食物，孕妇忌用。



阴痫系指由痰湿浊气内蔽清窍，引动肝风而发生的痫证。其临床特征是在失神、生风的同时伴见冷凉晦滞之象，如面色晦黯青灰而黄，手足清冷，双目半合半开，舌质淡，苔白腻，脉多沉细或沉迟。其发作是由于痰浊上扰，闭塞心窍，壅阻气机、引动肝风，故痫证发作而无热象者，便是阴痫。痰气壅闭，清窍失聪，治之急当开窍醒神，除急刺人中、十宣穴外，尚需大辛大热，辛烈开破之品，开痰结，破滞气，通阳气，宣窍闭。阴痫常兼阳气不足，脾运不及，故治阴痫方中常配伍人参、白术、附子、干姜、天雄之类。发作过后，多见风痰闭阻、痰湿壅盛之象，法当温化燥湿涤痰，切忌过用清凉之品，以防遏气机、助痰湿。

鸱头丸 《备急千金要方》卷十四引《经心录》。

【组成】葶苈子 铅丹 栝楼根 虎掌 乌头各三分 白术一分 蜀椒 大戟 甘遂 天雄各二分 鸱头一枚 铁精 茛菪各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，以汤酒送下。每日三次。

【功用】祛风坠痰定痫。

【主治】风癫。

【方解】本方为治阴痫之剂。方中鸱头治头风目眩，颠倒痫疾为主。乌头辛热有毒，祛风通阳，铅丹治惊痫癫疾，除热下气为臣。虎掌有毒，主寒热、结气，祛风涤痰，治风眩目转；蜀椒温中下气；天雄辛温禀纯阳之性，破积聚邪气，开结滞；葶苈子、大戟、甘遂、栝楼根逐水泻痰；白术除湿消痰；铁精平肝镇逆；病久多瘀，用茛菪排恶血，且治善忘不寐为佐使药。诸药协和，能祛风通阳，坠痰定痫。本方配伍特点，一是辛热开破为先，通阳以治痫；二是苦寒逐水泻痰，痰除则风无所依；三是破泻之中，又兼铅丹、铁精镇摄虚邪。辨证以癫痫抽搐，口吐白沫，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于癫痫以及癫痫性精神障碍、精神分裂症等证属痰浊迷闭心窍者。

【加减】痰多闭窍，加远志、菖蒲。

大圣保命丹 《太平惠民和剂局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】大黑附子（炮，去皮尖） 大川乌头（炮，去皮尖） 新罗白附子（炮）各二两 白蒺藜（炒，去尖刺） 白僵蚕（洗，去丝，微炒） 五灵脂（研）各一两 没药（别研） 白矾（枯，别研） 麝香净肉（研） 细香墨（磨汁） 朱砂（研）各半两 金箔二百箔（为衣）

【用法】上为细末，拌匀，用上件墨汁和药，每一两分作六丸，窖干，用金箔为衣。每服一丸，用生姜半两和皮擦取自然汁，将药丸于姜汁内化尽为度，用无灰酒半盏暖热，同浸化，温服。量病人酒性多少，更吃温酒一二升，投之以助药力。次用衣被盖覆便卧，汗出为度。势轻者，每服半丸，不拘时候。如有风疾，常服尤佳。

【功用】补五脏，固真元，通阳气，破阴结，逐痰开闭，活血通脉。

【主治】阴痫，发则倒卧，目瞑不开，涎盛作声，或角弓反张，目睛直视，口噤闷绝，牙关紧闭，面白少华，唇舌色淡。

【方解】本方为治疗阴痫之剂。阴痫为风夹痰涎闭塞清窍，壅阻经脉所致，方中重用黑附子、大川乌、白附子为主，附、乌辛甘大热，善能开破阴结，通行阳气，疏滞除痰；白附子辛温善祛风除痰通络。麝香辛温芳香，走窜通窍透络，香墨泻心去热为臣药。白蒺藜、白僵蚕祛风散邪，主惊痫，有平肝熄风止痉之用；痫证神迷，复有痰浊闭心，心闭则血脉不通，白矾消痰开闭；五灵脂通利血脉，又善治血晕闷绝不知人事；没药破血散瘀，三物开痰闭、散瘀血；朱砂、金箔镇心安神为佐药。生姜汁和中调药为使。诸药合用，能通阳气，破阴邪，逐痰开郁。本方配伍特点，一是运用辛热之附、乌通阳开闭；二是用白矾、五灵脂、没药逐痰瘀开闭结。辨证以痫证神迷痰盛，抽风牙紧，面白唇黯，苔白，脉沉弦为要点。现代临床用于全身惊厥性发作证属肝风痰浊者。

【注意事项】痰热盛者忌用。

安息香丸 《圣济总录》卷十五。

【组成】安息香（通明无砂石者） 铅丹各一两

【用法】上为细末，入白羊心中血研匀为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以温水送下。

【功用】开窍，镇惊，定痫。

【主治】男子妇人暗风痫病，其候多惊，口噤瘈瘲，吐涎沫，苔白腻，脉滑。

【方解】此为阴痫救急开窍之剂。方中安息香辛苦而温，能开窍辟秽，善治痰浊阻闭之证，且治小儿惊痫，为主药。铅丹味辛微寒，主惊痫癫疾，下气镇心安神，为臣药。复以白羊血为丸，一取引药归心之力，又取羊血解石药毒之力。二药合用，具有开窍化浊，镇惊定痫之功。本方虽然药仅二味，但化浊开窍，

镇惊安神之力皆备。凡肝风痰浊发病，而无火热之象者，皆其所宜。现代临床用于癫痫失神发作，或单纯部分性发作。

【注意事项】铅丹有毒，不宜久服。

五生丸 《圣济总录》卷十五。

【组成】干姜（不炮） 乌头（生，去皮脐） 半夏（生用）
附子（生，去皮脐）各一两 大豆末（生用）

【用法】上药除大豆末外，细锉，捣罗为末，以豆末煮糊为丸，如梧桐子大。每服三丸，冷酒送下。

【功用】通阳破结，化痰开窍。

【主治】痫疾。

【方解】本方为痰浊迷闭之阴痫而设。方中生附子为主药，本品辛甘大热，辛烈有毒，通行十二经，无所不至，破阴通阳，有斩关夺将之力。乌头辛热，助附子以通阳气，破阴邪，开闭室，利气机；干姜辛热，能走善守，开五脏六腑，消痰下气，二物同助附子成功，为臣药。半夏辛温有毒，长于涤痰散邪，主小儿惊痰发搐，本与附子相反，但用于一方，取其相反而相激之力，以增开关夺痰，通阳醒神之功；大豆生能泄利，又善解毒，可缓四生药之毒性，为佐使药。全方合用，能通阳气，破痰结，开窍醒神。本方配伍特点，一是诸药皆生用，取其辛热峻烈之性，以开破阴结而求速效；二是附子、半夏相反相成；三是冷酒送下，酒性温热，入胃则可增附、姜之热。辨证以阴痫痰浊内闭，口吐白沫，面白苔腻，脉沉弦为要点。现代临床可用于全身惊厥性发作以及精神分裂症之属痰浊蒙阻清窍者。

【注意事项】方中生附子、生乌头、生半夏皆有毒，用量与疗程皆应注意，以防中毒。服药宜从小量开始，渐加其量。

独活汤 《全生指迷方》卷三。

【组成】独活一两 细辛（去苗）一分 僵蚕（炒）半两

牡丹皮三分 防己半两 紫苑（去苗）一分

【用法】上为散。每服五钱，以水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【功用】调气活血，熄风止痉。

【主治】痫证。阴阳失度，气血相并，素无疾而暴得瘈瘲，发讫如常，经隔月日又复如前。

【方解】本方为调气血而已瘈瘲之剂。素无疾而暴得瘈瘲，发讫如常，得之阴阳失和，气血逆乱，故治当和阴阳，调气血。方中独活辛苦微温，升中有降，能通达周身而主痛痉，用量独重，为主药；牡丹皮苦辛平，主惊痫瘈瘲、瘀血留舍，有凉肝散血之力，为臣药，与独活为伍，辛散苦降，调气活血。僵蚕主惊痫，功专祛风化痰；防己除热气，散留痰而治诸痫；紫苑味苦辛而温，能安五脏，治惊痫，其辛散苦泄，入气分，兼入血分，泄肺则能制肝，调气又能活血；细辛辛散助独活之力，共为佐药。诸药合用，能调气活血，熄风止痉。适宜于癫痫失神发作伴有肌强直成分，或肌阵挛发作、旋转性发作等，辨证以突然发作痉挛、抽搐、强直，止则如常，脉弦滞为要点。

【加减】肝风盛加天麻、钩藤、蜈蚣；夹热加龙胆、羚羊角。

镇心丸 《幼幼新书》卷十一引《婴童方》。

【组成】人参 桂心 蜀椒 茯苓 附子（炮）各三分 细辛 干姜 半夏 牛黄各二分 桔梗十分 白薇五分 防葵四分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。五六岁儿每服三丸，一日三次，先食服下。

【功用】镇心定惊，调和阴阳。

【主治】小儿痫，时时发作，将成厥者。

【方解】本方为镇心定惊之剂。小儿脏腑娇嫩，阴阳未盛，痫证频发，必伤脏腑、损阴阳，以致儿欲成厥。方中人参、附子为主药，人参益元气，补五脏，安精神；附子辛热助阳破阴，合

用则益气救阳以治厥。桔梗、牛黄为臣，桔梗主惊恐悸气，有定惊安神之力；牛黄芳透清心化痰，二药祛邪气以安心神。桂心、蜀椒、干姜、细辛辛热以助附子之功；白薇、防葵性寒除热，主惊痫，既助桔梗、牛黄之力，而与诸辛热药并用有阴阳并调之寓意；半夏、茯苓化痰和中，皆为佐药。诸药合用，可以镇心定惊，调和阴阳，补气而防厥。本方配伍特点，一是扶正固本为先，邪与正比，正虚为急，故用参附益气固气；二是辛热与甘寒并用，阴阳并调，而以助阳为主；三是附子配半夏以求相反相成。现代临床可用于癫痫频繁发作或强直阵挛发作的惊厥后期伴有自主神经症状，如面色苍白、多汗、呕吐、瞳孔扩大、流涎、二便失禁等。

圣星丹 《幼幼新书》卷八引张涣方。

【组成】天南星（一般大）四十九个 活蝎（与上药瓦器盛，盐泥固济，吊于静室中，至腊日将蝎蛰南星酒浸一宿，焙研细末）四十九个 牛黄 麝香 龙脑各一钱 辰砂（飞）一分

【用法】前药末再与牛黄等四味研匀，姜汁为丸，如梧桐子大。每服一粒至三粒，人参、薄荷汤化下。

【功用】祛风止痉，化痰开窍，镇惊安神。

【主治】诸痫。

【方解】本方是以祛风止痉为主的治痫剂。方中天南星、全蝎为主，天南星气薄味厚，除痰下气，利胸膈，开迷祛风；全蝎主风痫手足抽掣，二药合用有祛风开痰，止痉定痫之力，酒制之后其开散力增。龙脑、麝香、牛黄芳开利窍，镇痫醒神为臣药。辰砂重镇安神；人参益气补虚以助祛风化痰；薄荷辛凉轻浮，泻肝经之邪，而引药上达，为佐药。姜汁一解南星之毒，又能化痰和中，为佐使药。诸药合用，共奏祛风止痉，化痰开窍，镇惊安神之功。辨证以痫证生风，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于局限性运动性发作、失神发作伴有肌强直或肌阵挛，辨证属风

痰内伏者。

【加减】加半夏、茯苓化痰；加天麻、蚤休熄风止痉。

夺命丹 《鸡峰普济方》卷二十四。

【组成】白矾（枯） 黄丹（炒赤）各等分

【用法】上为末，以猪心血为丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水送下。

【功用】祛痰下气，镇惊定痫。

【主治】痫证。

【方解】此为镇坠定痫之方。痰气壅塞，闭窍阻络，失神生风，发为痫证。方中黄丹即铅丹，体重性沉而走血分，能坠痰镇逆下气，治惊痫癫疾；白矾酸涩，走气分，善治气分之湿痰。二药合用，能祛痰下气，镇惊定痫，复以猪心血为丸，取以心走心，引药归经之意。全方药仅二味，重在镇坠祛痰，痰去气平，痫证不发。本方既可用于治疗痫证，为其镇惊祛痰，故还能用于癫痫性精神障碍以及精神分裂症、躁狂症等的治疗。辨证以烦惊不宁，苔白腻，脉滑或滑数为要点。

蚬壳膏 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】蜈蚣（去头翅足）一个 麝香 轻粉各黄米许

【用法】上为极细末。以新水少许就之，用蚬壳灌之。

【功用】祛痰开窍止痉。

【主治】小儿阴痫，慢惊癰疯。

【方解】此为小儿阴痫熄风止痉之剂。阴痫无热，故用麝香之辛温芳香，以开通闭结，通行阳气，通窍醒神为主。轻粉通大肠而搜痰积为臣。蜈蚣咸寒，有小毒，性善穴土，功擅治水，方中用之以去痰水而止痉；蚬壳咸温无毒，能化痰祛湿为佐。四药合用，共奏祛痰开窍止痉之功。本方以动物药为主，其开窍祛痰镇痉力强，以轻粉之通气泻痰辅之，药力即峻，故用量较小，适

宜于小儿服用。对小儿痫证，慢惊痰厥，神靡面白，苔白腻，脉弦滑之证较为适宜。现代临床用于小儿癫痫失神发作。

七圣丸 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】乌蛇（酒浸软，去皮骨，只取肉用） 蝎梢 白僵蚕（炒，去丝嘴） 青黛 白附子各一分 蛭螂（去头、翅、足，炙令焦）五个 蟾酥二皂子大

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。如遇病者，先以半丸，汤泡薄荷水化开，灌儿鼻中；如得嚏则可医，以金银汤化下一丸，一日二三次，不拘时候；若灌药不嚏，难治。

【功用】祛风定痫，化痰镇惊。

【主治】阴痫，体虚羸瘦。

【方解】此为阴痫之专方。方中蟾酥辛温有毒，其性甚烈，辟秽通窍醒神，蛭螂主小儿惊痫，共为主药；蝎梢、僵蚕止惊痫，有熄风之功，为臣药；白附子辛温祛风化痰，乌蛇搜风通络，金银汤镇惊平肝，为佐药；青黛苦寒，薄荷辛凉，清肝达邪，且可监制蟾酥之温热，为使药。诸药协和，共成辛热开通，辟秽通窍，祛风化痰，镇惊定痫之功，对痫发昏仆不知人，抽搐项强，面白晦暗，苔白腻，脉沉弦滑之证颇为适宜。全方药仅七味，但定痫之功则是相得益彰，故名七圣丸。现代临床用于全身惊厥性发作证属肝风痰浊者。

蛇黄丹 《三因极一病证方论》卷九。

【组成】蛇含（建盏内煅红，以楮树汁一碗淬干）四枚 天南星（炮） 白附子 辰砂（别研） 麝香（别研）各半两

【用法】上为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，温汤磨化，量大小与服；大人细呷三五丸，温酒米汤任下。

【功用】镇惊定痫，祛痰开窍。

【主治】五脏六腑诸风癫痫，掣纵，吐涎沫，不识人；及小

儿急慢惊风。

【方解】此为镇摄惊痫祛痰开窍之方。方中蛇含石质重坠降，乃小儿镇摄惊痫之重剂，为主药；天南星、白附子辛温开破，祛风痰，通经络，止抽搐为臣；辰砂重镇安神，麝香开窍镇心为佐。全方具有镇惊定痫，祛痰开窍之力。本方配伍特点是重镇定惊安神之品与辛温祛风化痰药并用，镇摄而不凝滞，开破不致浮越。现代临床用于癫痫强直一阵挛发作，或失神发作，辨证以抽掣不知人，吐涎沫，苔白腻，脉弦滑为要点。

羌活大丸 《杨氏家藏方》卷二。

【组成】防风（去芦头） 天麻（酒浸一宿，焙干） 全蝎（去毒，炒） 人参（去芦头）各三钱 羌活（去芦头） 白茯苓（去皮） 青黛（别研）各二钱半 独活（去芦头） 麝香（别研）各二钱 川芎一钱半 脑子（别研）一钱 水银（人硫黄一钱同结砂子）一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作二十丸，朱砂为衣。大人服二丸，小儿服一丸，一岁以下服半丸，食后、临卧并煎荆芥汤化下；病发时，不拘时候。

【功用】平肝止痉，镇惊化痰，祛风通络。

【主治】男子、妇人一切痫疾，涎潮抽搐；小儿急慢惊风，苔白腻，脉弦滑。

【方解】此为痫证肝风痰浊证而设。风痰内伏，以致涎潮抽搐。方中天麻、全蝎平肝熄风止痉为主。麝香、冰片芳香开窍，朱砂镇坠定惊安神，为臣药。防风、羌活、独活、川芎祛风行血，搜剔肝邪，青黛清肝火而制诸风药之温燥；人参、茯苓益气补虚，健脾化痰。诸药合用，能平肝风而止抽掣，化痰涎而定惊痫。本方配伍特点是于平肝镇惊之中配以辛散祛风搜肝之品，既镇肝风，又搜伏邪，俾邪去而正安。辨证以发病抽搐，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于以肌强直、肌阵挛为主的癫痫发

作，证属风痰内伏者。

【注意事项】本方祛痰之力不足，可加半夏、南星、竹沥。

五痫丸 《杨氏家藏方》卷二。

【组成】天南星（炮）一两 乌蛇（酒浸一宿，去皮骨，焙干称）一两 朱砂（别研）一分 全蝎（去毒）二钱 半夏（汤浸七次）二两 雄黄（研）一钱半 蜈蚣（去头足，炙）半条 白僵蚕（炒去丝嘴）一两半 白附子（炮）半两 麝香（别研）二字 白矾一两 皂角（捶碎，用水半升，绞汁去滓，与白矾一处熬干为度，研）四两

【用法】上为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温生姜汤送下。

【功用】涤痰开窍，熄风止痉。

【主治】癫痫朝发，不问久新，苔白腻，脉弦滑。

【方解】本方为风痰发痫而设。五痫之发，必有伏痰内蕴，方中皂角辛温有毒，涤除顽痰垢腻；半夏降逆下气，善化脏腑痰浊，合用能剔除痰垢，痰去则风失所依，为主药。矾制南星除痰下气，善去经络之痰；乌蛇、白僵蚕搜络熄风止痉为臣。麝香开窍醒神；朱砂、雄黄镇惊定痫；全蝎、蜈蚣熄风止痉；白附子祛风除痰通络，为佐药。生姜汤和中化痰，助半夏、南星之力，复能解其毒为使。诸药合用，大能涤痰开窍醒神，熄风止痉定搐。本方配伍特点，一是重用皂角、半夏、矾制南星搜剔涤痰；二是突出应用虫类药以熄风止搐。辨证以痰浊壅盛，神迷抽搐，牙关紧急，双目上视，脉弦滑为要点。现代临床用于全面性强直一阵挛发作，或以肌强直、肌阵挛为主的失神发作，证属风痰内伏者。

【注意事项】方中蜈蚣、全蝎用量偏小，临证可酌增。本方以涤痰熄风为主，痰火盛者不宜应用。孕妇忌服。

化涎丸 《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】半夏（生姜汁浸一宿）一两 干姜（炮） 黄连（去须） 桂心 木香各半两 巴豆（去皮心膜，炒令黄，研细）十枚 牛黄（别研）一分 麝香（别研）一分 朱砂（研细，水飞）一两

【用法】上为细末，次入研者药，一处拌匀，滴水为丸，如黍米大。每服三丸至五丸，乳食后温米饮或煎荆芥汤送下。

【功用】化涎逐痰，开窍镇惊。

【主治】诸痫，胞络涎盛。

【方解】本方为痰涎壅盛沃于胞络之痫证而设。涎沃胞络，神迷发病，涎属阴，治当温化。方中半夏辛温为化痰蠲饮之常用要药，重用以突出其力；巴豆辛热泻痰逐饮，其力迅烈，并为主药。干姜、桂心辛热温中助阳，化饮逐邪为臣。朱砂重镇安神，牛黄、麝香芳化开窍醒神为佐；黄连苦寒以监制诸药温热之性，不使太过，为反佐。木香理气和中醒脾；荆芥辛温疏散，以助药力为使。诸药合用，能化涎逐痰，开窍镇惊。本方配伍特点是以辛温热性药为主，取其辛热开破，助阳气，涤痰涎，速成其功；反佐黄连以防助热；重用朱砂镇坠定惊，且可防辛热煽动阳气。辨证以痰涎壅盛，神迷少动，或口角流涎频作，苔白滑，脉沉弦为要点。现代临床应用于失神发作而伴有自主神经症状，如面色苍白，流涎等，辨证属痰涎壅盛者。

【注意事项】本方辛热，不可误投于痰热证。

青州谢家白丸子 《仁斋直指小儿方论》卷四。

【组成】圆白半夏（汤浸七次） 真川乌（略炒，去皮尖） 白附子（洗，略炮） 天麻各半两 全蝎一分

【用法】上为末，生姜汁煮面糊为丸，如麻子大。每服十丸，热水送下。诸痫，白丸子研入朱砂、雄黄、雌黄少许，薄荷汤生

姜汁送下。

【功用】祛风化痰止痉。

【主治】小儿诸痫。

【方解】本方为风痰致痫而设。方中半夏善治脏腑湿痰，南星善祛经络风痰，痰去则风无所依，为主药。天麻熄风止惊痫，全蝎止抽搐，二药长于平肝熄风止痉为臣。川乌、白附子辛散祛风通络，白附子又能祛痰以助南星、半夏之力；朱砂、雄黄、雌黄镇惊定痫为佐。薄荷辛凉轻清，疏达散风；生姜和胃调中，兼解川乌、南星、白附子之毒，为使药。诸药合用，共奏祛风通络，化痰止痉之功。本方配伍特点，一是注重祛风除痰通络，其中川乌、白附子、天南星略予炮炒，欲其药力之峻猛；二是加入镇惊平肝之品，以求内外之风兼治。辨证以抽搐目反，牙紧项强，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床可用于以肌强直、肌阵挛为主的癫痫。

【加减】加蜈蚣、僵蚕熄风止痉。

【注意事项】方中全蝎用量偏小，临证可酌增。

癫痫丸 《仁斋直指小儿方论》卷二。

【组成】赤蜈蚣（去头足，酒浸，炙）一个 蝎梢 白附子（生） 乌蛇肉（酒炙） 大南星（为末） 园白半夏末（用姜汁和一宿）各一分 熊胆 白矾（新瓦上煨枯）各半分

【用法】上为末，稀面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服一丸，薄荷汤调下。

【功用】熄风止痉，化痰定痫。

【主治】小儿五痫。

【方解】本方为小儿痫证通治之剂。方中蜈蚣、蝎梢熄风止痉为主；南星、半夏祛风化痰为臣；乌蛇搜风止抽搐，熊胆、白矾祛痰开窍，朱砂镇惊安神为佐；薄荷辛凉宣透，疏肝气而达药力为使。诸药合奏熄风止痉，化痰定痫之功。本方配伍特点，一是

虫类搜剔熄风止痉为主，配合化痰药为治痫之通法；二是加入金石类重镇安神，共成定痫之功。本方之配伍用药已具后世治痫方之端倪。辨证以抽搐目反，项强牙紧，苔腻，脉弦滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、或失神发作以肝风痰浊为病机者。

【加减】抽搐甚者，重用蜈蚣、全蝎，或加天麻、钩藤；痰热，苔黄腻，加天竺黄、白头翁。

【注意事项】本方用量偏小，可酌情增加。

金朱丹 《仁斋直指小儿方论》卷二。

【组成】赤蜈蚣大者（去头足，酒浸，炙）一条 乌蛇头（酒浸，炙，取肉） 白附子 远志（姜汁浸一宿，炒） 铁粉 透明防风 全蝎（焙） 天麻各一钱 金银箔各三十片 大南星（末，姜浸一宿）二钱半

【用法】上为末，以圆白半夏为稠糊，入黄牛胆汁，并脑、麝少许为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二丸，金银器煎汤，泡薄荷调下。

【功用】熄风镇惊，化痰定痫。

【主治】一切痫。

【方解】此为诸痫通治之方，用治阴痫尤佳。方中蜈蚣、全蝎治风止痉，天南星除痰祛风，合而能熄风化痰止痉，为主药。铁粉、金银箔、朱砂重镇定惊，平肝镇逆，为臣药。胆制半夏、白附子、远志、麝香化痰浊，开心窍；天麻熄风止痉；防风、薄荷疏达肝气，调和血脉，为佐药。全方协同，能熄风化痰，镇惊定痫。本方配伍特点，一是熄风化痰止痉，二是重镇安神定痫，药性平和。辨证以惊痫抽搐，精神不宁，苔腻，脉弦滑为要点。现代临床用于属于肝风痰浊证的各种癫痫。

【加减】抽搐重加蝉蜕、僵蚕；化热加黄连、天竺黄。

二白丸 《医垒元戎》卷十一。

【组成】白矾一块（约一两）

【用法】上用蒸饼剂裹，蒸熟去皮，加轻粉一字或半钱（量虚实加减）为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，生姜汤送下。小儿丸小。

【功用】逐痰清神。

【主治】痰涎为病患，以致癫痫、狂妄、惊悸。

【方解】此为逐痰安神之剂。痰涎壅盛，闭窍生风，故癫痫时作。方中白矾善于消痰，祛痰开闭，重用为君药；轻粉善通大肠，搜痰积，取道大便而外泻，为臣药；二药合用，性善坠痰搜积，痰涎尽则神志清。二药色白，故名二白丸。生姜和胃护中为使。诸药合用，坠痰去涎而清神。本方配伍特点，是借白矾、轻粉坠痰搜积之力，以成清神之功。辨证以痰涎壅盛，面色晦滞，苔白滑，脉沉弦为要点。现代临床用于癫痫体实而痰涎壅盛之人。

【加减】加郁金以增开郁散滞之力；加青礞石以增坠痰定惊之功。

【注意事项】本方只宜暂服，见效后减量，渐以化痰益气镇惊方更替之。

风痫抵住丸 《永类铃方》卷六。

【组成】皂角（烧存性） 苍耳根茎叶（晒干）四两 密陀僧末一两

【用法】上为细末，面糊为丸，朱砂为衣。每服三四十丸，枣汤送下，一日二次，稍退作二十丸。

【功用】坠痰利窍，镇静安神。

【主治】杂病癫痫。

【方解】本方为坠痰利窍定痫之剂。方中皂角味辛咸性温，其气走窜，善于消痰，利气疏风为主；苍耳根茎叶能走督脉，善通顶门连脑，治血气攻脑，忽倒不知人事为臣；密陀僧性平重

坠，能坠痰平肝，配朱砂又能重镇安神为佐；枣汤益气安神，和中护胃为佐使。诸药合用，坠痰利窍，镇惊安神。本方配伍特点是在走窜疏达、祛痰治痫药中配以坠痰镇惊之品，以搜痰定惊。适宜于痰浊内阻，气机壅滞，证见抽搐吐沫，苔白腻，脉弦滑者，现代临床用于全身惊厥性发作、失神发作之痰浊壅滞证。

神受丹 《普济方》卷一〇〇。

【组成】脑子半字 麝香半字 辰砂一钱 全蝎（去毒）四个 巴豆（不去油）四粒 轻粉（一作膩粉）半字 淡豉（汤泡，去皮）五十粒

【用法】上为细末，以豉膏为丸，如鸡头大。每服一丸，好酒送下，即时吐泻；如不吐泻，再服一丸。泻后白粥补之。七日后再次以上服，又七日再三丸，取效。

【功用】吐泻痰涎，开窍醒神，镇惊熄风。

【主治】五痫，暗风。

【方解】此为痫证除痰之峻剂。痰涎内壅胸膈扰神明，生内风，发为痫证。方以巴豆辛热荡痰下出，淡豆豉轻浮上行，引痰从吐而去为主；轻粉通大肠而搜痰结，麝香辛香走窜，开窍而通神明为臣；辰砂重镇安神，龙脑芳香化浊利窍，全蝎平肝熄风止痉为佐；酒性辛热，巴豆得热则泻下力峻，用为使。诸药合用，能吐泄痰实，开窍醒神，镇惊熄风。本方以涌泻痰实为主，而开窍、镇惊、熄风面面俱到，辨证总以痫证频发，体质壮实，胸膈壅满，苔白腻，脉滑实为要点。现代临床用于癫痫伴有意识障碍而见上述证候时。

【注意事项】本方作用峻烈，当依法服用，不可连日服之。继以化痰安神镇惊之剂久服。

驱风散 《普济方》卷一〇〇引《卫生家宝》。

【组成】防风（去芦）四两 白砂蜜半斤 朱砂（水飞，研

令极细)一两 薄荷(苗儿紫心者)四两 蜗牛(瓦上炒去壳,细研,形如蜒蚰皆负壳者)七个 皂角(不蛀者,去边寸,锉,先用水浸三日,去原浸水,却以一碗,掇取浓汁,去滓,入银石器内熬去五六分)十条 天麻四两

【用法】上为末,入朱砂、蜗牛,先以皂角膏子和匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸至五十丸,腊茶清送下,一日三次。服一料,永除根。

【功用】驱风化痰,镇惊安神。

【主治】暗风痼疾,涎潮不省人事,手足搐搦;又小儿惊风等疾。

【方解】本方为驱风化痰之剂。方中用防风、天麻为主药,防风性温,入手太阳、阳明、少阳、厥阴,兼通足太阳,为祛风之佳品;天麻气平味辛,入足厥阴经,既散外风,又能平息内风,治小儿风痼惊悸,手足瘈瘲,二药合用,祛外风,熄内风,故名驱风散。皂角辛咸温,入足厥阴、手少阴、太阳经,祛痰利窍开关;蜗牛味咸气寒,祛风疗惊痼,兼制风药之温燥,为臣药;薄荷辛凉而轻浮,散在上之风热,又能疏达肝经郁滞之气;辰砂质重色赤,入手少阴经,镇心安神,为佐药。白蜜甘寒,甘能滋燥润枯,寒可制热,使全方散而不燥,为使药。诸药合用,能驱风化痰,镇惊安神。本方配伍特点,一是内外风兼治,但重在熄内风,化痰浊;二是诸辛散发越之中伍以重镇之辰砂、甘寒之白蜜,使散而不浮,温而不燥。辨证以痰盛神迷抽搐,苔白脉弦滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、或失神发作不伴意识障碍而证属风痰壅盛者。

【注意事项】忌猪、鸡、鱼、而、动风物。

通神丸 《普济方》卷一〇〇。

【组成】南星二两 半夏(切碎,铜器内炒)四两 辰砂(为衣)一两 狗肝一个 大皂角十个 明矾(枯过)二两

【用法】上以水一大碗，将上药物煮干为度。去狗肝等药，只用皂角晒干为末，米醋糊为丸，如绿豆大，以辰砂为衣。每服三十丸至四十丸，空心米饮送下，每日一次，小儿看岁数加减用。

【功用】祛痰镇惊。

【主治】大人、小儿诸痫病。

【方解】本方为祛痰镇惊治痫之剂。痰浊内伏是发痫之机，方中半夏辛温体滑，入足阳明、太阳经，为治痰下气之要药，善除脏腑之湿痰，为主药。南星苦辛温，有毒，专走经络，善治风痰，而长于祛经络痰邪；皂角辛咸性温，逐风痰，通利关窍；辰砂重镇定惊安神，为佐药。狗肝为血肉之体，能滋脏腑，养肝气，又能治心风发狂；米醋酸寒，为治肝药之向导，作使药。全方协同，能祛痰镇惊。本方配伍特点是四味治痰药各有专功，平脏腑，通经络，开关窍，上下内外之痰皆可治之。痰涎内蔽，心神失司，本方能祛痰而镇惊以通神明，故曰通神丸。辨证以痰涎壅盛，苔白腻，脉滑为要点。现代临床用于痰涎壅盛，蒙窍阻络的各种癫痫以及精神分裂症、神经症等。

【加减】抽搐加钩藤、蜈蚣。

【注意事项】孕妇勿服。

五星丸 《普济方》卷三七六。

【组成】白丁香 赤小豆各三十粒 乳香一分 轻粉半钱
巴豆（去油用）一十四个

【用法】上为末，滴水为丸，分作十一丸。每服一丸，水半盏，磨化下，临发时服，取下积涎，如青黑色是应。如十年内，此一服便愈。更无再作；以上者，半月日再一服，永除。次服朱砂镇心药。

【功用】取涎积。

【主治】暗风痫疾，倒地不知人事。

【方解】此为逐涎定痫之剂。方中巴豆辛热善泻，能逐散在内之顽痰积涎，使之从大便而去，为主药；轻粉通大肠而去痰积，助巴豆之力为臣；白丁香辛热走窜，助巴豆之泻逐从速而行，乳香活血通脉，赤小豆泻利下走，为佐使药。诸药合用，能逐除积涎顽痰，从而达到定痫之目的。辨证以体壮实而痰涎壅盛，苔白滑，脉实有力为要点。现代临床用于全身惊厥性发作证属涎壅而体壮者。

【注意事项】服本方须下积涎，继以镇心安神，健脾化痰法善后。

控涎丸 《医方类聚》卷一六〇引《济生》。

【组成】生川乌（去皮） 半夏（洗） 僵蚕（不炒，三味锉碎，生姜汁浸一宿）各半两 全蝎（去毒）七个 铁粉三钱 甘遂二钱半

【用法】上为细末，生姜自然汁打糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十五丸，食后生姜汤送下。

【功用】逐痰涎，镇惊熄风。

【主治】诸痫久不愈，顽涎聚散无时，变生诸症。

【方解】此为痫久顽涎聚散无时之逐涎熄风方。痫久不愈，必有邪伏。方中甘遂苦甘大寒，有毒，为泻水逐涎之峻药，能攻坚破结，疏通十二经，作用迅利，以逐除顽涎伏痰，为癫痫之要药，用为君。生川乌辛热开破，通阳以助搜涎；半夏燥湿除痰，与生姜为伍乃治痰饮之要药，用为臣。全蝎、僵蚕平肝熄风止痉；铁粉、朱砂重镇安神，平肝降逆，用为佐。生姜汁解川乌、半夏之毒，又可和中化痰，为使药。诸药合用，能搜逐顽涎伏痰，镇惊安神，平肝熄风。本方配伍特点，一是用甘遂为逐顽涎之主；二是川乌、半夏并用，取其相反相激，以成蠲痰之功。辨证以痫久不愈，发多涎沫，苔白滑，脉沉弦有力，体质壮实为要点。现代临床可用于全身惊厥性发作，或全身痉挛性发作证属痰

涎壅盛者。

【注意事项】忌食甘草。

夺命丹 《医方类聚》卷二六〇引《新效方》。

【组成】川郁金（湿纸裹煨）八钱 生辰砂二钱 巴豆（去心膜油令尽）二十四粒 麝香一钱

【用法】上为末，面糊为丸，如芡实大，用前辰砂更加金箔为衣。每服三丸，灯芯汤化下。

【功用】泻痰开窍镇惊。

【主治】小儿急惊，大人痫病。

【方解】本方为除痰开窍定惊之峻剂。方中巴豆霜辛热开通闭塞，逐留痰结聚，从大肠而去，为主药；麝香辛温芳香，开窍醒神为臣；郁金开郁顺气，辰砂、金箔重镇平肝安神为佐；灯芯作引经之用为使。全方协同，能迅速泻逐痰涎，开通闭塞，镇惊安神。痫发神迷，频发不愈，有性命之忧，本方逐痰开闭以留人，故名夺命丹。本方配伍特点要在开泄二字，一曰开通闭塞，泻除痰积；二曰开窍醒神；三曰开通气机，气机调畅则诸郁可解。辨证以小儿急惊，搐惕失神，成人神迷抽搐，苔白腻，脉滑大有力为要点。现代临床用于全身惊厥性发作，或全身痉挛性发作证属顽痰结聚而体壮脉实者。

【加减】若作寻常惊药锭子，减巴豆一半，加蛇含石。

【注意事项】欲吐泻可服热粥或汤水；泻过不止，可饮冷粥。

温惊丸 《永乐大典》卷九八〇引《孔氏家传》。

【组成】天南星一个（炮） 香白芷（如南星多） 京墨（天南星三分之一，烧过） 麝香少许

【用法】上为末，糊丸作小饼，如豆大，外以银箔或金箔裹之。薄荷汤化下。

【功用】祛风化痰，温通开窍。

【主治】小儿阴痫。

【方解】本方为辛香通窍，化痰定痫之剂。方中天南星辛温小毒，辛散温通，祛痰下气为主；香白芷辛香性温气厚，辛香入脾，辛散利窍，除阴开结，以助南星之力为臣；麝香性温芳香，开窍醒神，金箔镇惊平木为佐；京墨、薄荷辛凉以助其散而监其温为反佐。全方协同，能祛风化痰，温通开窍。本方配伍特点是以辛香温散之品为主，反佐以辛凉，对风痰内盛之阴痫颇为适宜。现代临床可用于癫痫失神发作证属风痰内盛者。

【加减】加半夏、陈皮、干姜、以温化痰浊，通达阳气。

全蝎星香散 《万氏家抄济世良方》卷二。

【组成】南星八钱 木香一钱 全蝎三个

【用法】作二服。水一钟，加生姜十片，煎服。

【功用】祛风化痰止痉。

【主治】五痫。马痫，张口摇头，马鸣；牛痫，目正直视，腹胀；鸡痫，摇头反折，喜惊；羊痫，喜扬目吐舌；猪痫，喜吐沫。

【方解】本方为祛风化痰之剂。方中南星用量独重，辛温而能祛风痰，通经络为主；全蝎平肝熄风止痉为臣；木香辛温理气醒脾，生姜辛温化痰和中，且解南星之毒为佐。四味合用，祛风化痰，熄风止痉。本方药味少，但突出了辛散温通、祛风化痰之功，故对痫证之属肝风痰浊为患者颇为适宜。辨证以痫搐日反，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于失神发作辨证为肝风痰浊者。

【加减】神迷加菖蒲、远志；面白神倦加桂枝以温通阳气，振奋精神。

【注意事项】痰热为患者忌服。

天星丸 《医学入门》卷六。

【组成】胆星 全蝎 蝉蜕各二钱半 防风 白附子 天麻 僵蚕各一钱半 麝香五分

【用法】上为末，枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，荆芥、生姜煎汤送下。

【功用】化痰开窍，平肝止痉。

【主治】肺痫。面白，反视，惊掣，吐沫潮涎。

【方解】此为肺痫之专方。肺痫之病出《备急千金要方》卷五：肺痫之为病，面白，口沫出。指由于忧悲伤肺所致面白，吐沫，腹胀，面如枯骨，目白反视，惊跳反折，摇头吐沫等为主要表现的痫病。治宜豁痰开窍，熄风定痫。方中胆南星、全蝎为主，胆南星豁痰定惊，全蝎熄风止痉。麝香芳香开窍醒神，天麻平肝熄风为臣。蝉蜕、僵蚕熄风止痉，白附子祛风化痰，防风、荆芥祛风而达肝气为佐。枣肉、生姜益气和中之为使。全方协同，可以化痰开窍，平肝止痉定痫。辨证以面白反视，惊掣，吐沫潮涎，苔腻，脉弦滑为要点。现代临床由于失神发作，肌阵挛发作、肌强直发作证属风痰内壅者。

【加减】痰浊盛加半夏、陈皮、菖蒲。

清神丹 《古今医鉴》卷七。

【组成】石菖蒲（去毛）二两 辰砂（研细，水飞过，以一半为衣）六钱

【用法】上为末，猪心血打面糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【功用】涤痰开窍，镇惊安神。

【主治】痫证。

【方解】本方为除痰安神之剂。方中重用石菖蒲，取其气味芳香，涤痰开窍醒神，为主药；辰砂镇心安神，为辅药；猪心血滋燥而引药入心为使。三物合用，共能涤痰开窍，镇惊安神。方名清神丹，其意系指药后痰去神清志安，痫证不复发作。本方配

伍特点是芳香宣透与重镇安神为伍，芳香则流动无滞，重坠安神，且无妄动之忧。辨证以痫证时作，发则不语不动，心悸不宁，苔白腻，脉滑为要点。现代临床用于失神发作，或神经官能症之证属痰浊扰乱心神者。

【加减】痰多神迷，加远志、茯苓；有热加胆星、竹沥。

白金丸 《医方考》卷五引《本事方》。

【组成】白矾三两 郁金（须四川蝉腹者为真）七两

【用法】上为末，米糊为丸。每服五十丸，水送下。

【功用】去郁痰。

【主治】忧郁气结，痰涎上壅，癫痫痰多，口吐涎沫。

【方解】本方为癫狂痫通治之剂。此三病皆可因气郁痰结为患，故治以开郁祛痰散结为大法。方中白矾酸涩咸寒，长于祛痰开闭；郁金苦辛性凉，为开郁行气之要药，又有行血去恶之力，二药为伍，有开郁祛痰、除痰散结之功，善于治疗痰气郁结，迷闭心窍之疾，以精神痴迷，抑郁不舒，或狂妄多言，苔腻，脉弦滑为主要适应症。现代临床可用于痰郁气滞之癫痫、精神分裂症、躁狂抑郁症等。

五痫丸 《赤水玄珠》卷二十六引《世医得效方》。

【组成】露蜂房（焙） 石绿各一两 桂心 远志肉 人参各五钱 朱砂一钱

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，白汤送下。

【功用】熄风化痰，益气镇惊。

【主治】五痫。

【方解】此为五痫通治之方。五痫多因风痰而发，故用露蜂房以搜风邪，而止抽搐；石绿善于祛痰为主；远志化痰利窍，桂心通阳气以助化痰为臣；人参养心气，安精神，朱砂镇心安神为

佐。全方协同，能熄风化痰，益气镇惊。本方配伍特点，一是搜风化痰之中配以辛热之桂心，既助化痰之力，合朱砂又能平镇肝木；二是伍以人参益气为化痰安神之本。辨证以失神抽搐牙紧，苔腻，脉弦为要点。现代临床用于癫痫阵挛性发作证属风痰内伏者。

【加减】痰浊盛加制南星、天竺黄；抽搐甚加天麻、蜈蚣。

祛风追痰丸 《幼科金针》卷上。

【组成】防风五钱 白附子五钱 枯矾五钱 天麻五钱 净全蝎（炙，去毒）二钱五分 木香二钱五分 南星（明矾水、皂角水各浸一半，经一宿）一两五钱 半夏（牙皂水、姜汁各浸一半，经一宿）三两 猪牙皂（炒）五钱 僵蚕（净，炒，去丝）五钱

【用法】上为末，姜汁糊丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服五丸，卧时薄荷汤化服。

【功用】祛风化痰，熄风止痉。

【主治】小儿五痫，初起时未发声音。五痫者：马痫，声如马鸣，张口摇头；牛痫，目直视而腹胀；鸡痫，摇头反折，喜惊；羊痫，扬目吐舌；猪痫，喜吐沫。

【方解】本方祛风化痰，为小儿五痫之专方。方中以南星祛风化痰，疏通经络，半夏燥湿化痰，共为主药。白附子祛风化痰以助南星之力；猪牙皂、枯矾祛痰开闭，为臣。防风祛风邪；天麻、全蝎、僵蚕熄风止痉；辰砂镇心安神；木香理气醒神，为佐。姜汁和中化痰，又能解主药之毒；薄荷辛凉以助祛风为使。诸药合用，共奏祛风除痰，熄风止痉之功。本方配伍特点是祛风痰、燥湿痰、开痰通闭诸药同施，诸药各司其职，极尽搜痰祛风之能事。辨证以痫发动摇不定，目反牙紧，口出涎沫，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于失神发作、强直一阵挛性发作证属肝风痰浊为患者。

【注意事项】痰热发痫非本方所宜。

加味二陈汤 《证治宝鉴》卷二。

【组成】二陈汤加僵蚕 全蝎 荆芥 天麻 菖蒲 远志
制南星

【用法】水煎，入姜汁、竹沥，早、晚服。七帖后加贝母、白术（土炒）。

【功用】化痰开窍，熄风止痉。

【主治】痫症，痰盛而不矜下者。

【方解】本方为痫证痰盛但不宜用下之证而设。痰盛发痫可用攻下逐痰法，但若中焦不足，体质不强则不可用下。故以半夏、南星并用，取其辛温之性，祛除痰邪为主；菖蒲、远志化痰开窍为臣；陈皮、茯苓理气和中化痰，姜汁配竹沥则涤痰开窍力峻，全蝎、天麻熄风止痉，荆芥辛温散风达邪为佐；姜汁和中兼为使药。诸药合奏化痰开窍，熄风止痉之功。本方药性平和，以燥湿化痰开窍为主，兼以熄风止痉，适宜于痰湿内盛未化热之痫证，辨证以发痫仆地，抽搐反目，吐涎沫，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作证属痰涎壅盛，却不宜峻下其痰者。

【加减】七帖后加贝母、白术（土炒）。

【注意事项】忌猪、羊、鱼、面、鸡、鹅、酒色、猪肝、猪首、蹄爪、煎炒。

定痫丹 《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】人参三钱 当归三钱 白芍（炒）三钱 茯神 枣仁（炒）各五钱 远志（去心）三钱 琥珀三钱 天竺黄四钱 白术（土炒）五钱 橘红 半夏（姜制） 天麻各三钱 钩藤钩四钱 甘草（炙）二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如榛子大。每服一丸，淡姜

汤化下。

【功用】化痰定痫，益气养血，养心安神。

【主治】阴痫，病后调理。

【方解】本方系阴痫病后调理善后之剂。阴痫必阳气不振，痰浊内盛，痰浊盛则易损心脾，导致气血不足。痰浊当除，正虚须补。故方中用姜半夏配天竺黄为主，以半夏之辛温制天竺黄之寒，共成燥湿除痰之功。人参、白术益气健脾，理气燥湿化痰，助主药之力兼补气虚，为臣药。远志、橘红化痰开窍；琥珀镇心安神，合茯神、枣仁又能养心安神；天麻、钩藤平肝熄风，与琥珀为伍则可镇惊定痫；当归、白芍养血，与人参、白术、炙甘草为伍气血并补为佐。淡姜汤和中化痰，降逆和胃为使。全方协同，共奏化痰定痫，益气养血，养心安神之功。本方配伍特点，一是化痰寒温并用，但温药多而寒药少，有去性取用之妙；二是益气与化痰为伍，则健脾以消痰，与养血药同用则是气血并补；三是平肝与柔肝同施，则熄风止痉之效更为稳妥。辨证以痫退之后，精神不振，易惊失眠，思绪混乱，面唇无华，苔腻，脉虚弦为要点。现代临床用于癫痫发作控制之后出现气血亏虚，痰浊未尽之证的调治，也可用于痴呆、精神分裂症、甲状腺功能亢进之精神障碍的治疗。

逐痰饮 《医编》卷四。

【组成】南星 半夏 竹沥 姜汁 瓜蒌 僵蚕 天麻 龙齿 石菖蒲 远志 附子

【用法】先一夕勿食，次早捣茶子煎汤，束小腹饮之即吐。虚者先补后攻。

【功用】逐痰开窍，镇惊熄风。

【主治】癫痫，有六畜之声。

【方解】此为逐痰定痫之方。方中石菖蒲、远志化痰开窍，养心安神为主；南星、半夏辛温祛风化痰为臣；姜汁配竹沥逐痰

定惊透络，瓜蒌化痰散结，附子辛热开破，助主药化痰开闭，并能制约诸药寒凉之性为佐；天麻、僵蚕、龙齿平肝熄风，镇惊安神亦为佐；茶子甘苦性凉，能清心涤痰为使。诸药合用，有逐痰开窍，镇惊熄风之力。全方重在祛痰，故名逐痰饮。辨证以风痰内闭，引发癫痫，发则神迷仆地，有六畜之声，苔腻，脉滑为要点。现代临床用于肝风痰浊为患的全身惊厥性发作。

【加减】声如犬吠，加柴胡；如羊叫，加黄连；如牛叫，加白芍；如鸡鸣，加黄芩；如猪叫，加知母。

【注意事项】本方服后取吐，故为逐痰之法，纵然不吐，也同样具有涤痰镇惊之功。因此，实者取吐如上法；虚者毋须吐，则不必依前法。

启迷奇效汤 《石室秘录》卷五。

【组成】人参一两 南星三钱 鬼箭三钱 半夏二钱 附子一钱 肉桂一钱 柴胡三钱 白芍三钱 菖蒲二钱 丹砂末二钱

【用法】先将前药煎汤二碗，分作二服，将丹砂分作一半，调入药中，第二服亦和一半。

【功用】益气化痰，清心启迷。

【主治】心火为痰所迷之癫痫，累年不愈。

【方解】此为益气化痰之剂。心为君主，居上焦清旷之地，若中阳不足，运化失司，痰浊内生，上泛而迷闭心窍，心中阳气因而不宣，神明闭塞，则发癫痫。方中以人参补元气，健中气，安精神为君。南星、半夏祛风除痰；石菖蒲芳香利窍，除痰醒神为臣。心主血脉，心火被抑，血脉不畅，故用鬼箭活血通脉；附子、肉桂辛甘大热，振奋阳气，以助人参补气虚而强精神，通阳气以化痰浊；火生于木，用柴胡、白芍疏肝达郁，舒木以生火；朱砂镇心安神为佐。全方协同，能益气补虚，化痰利窍，通阳安神。本方配伍特点，一是着眼于痰迷心火，而着手于益气补虚，气旺痰化，心火宣畅，心神安宁；二是配以助阳气，达肝郁之

品，皆围绕痰迷心窍之病理变化而设。辨证以痰多发病，精神昏沉，口吐白沫，舌质淡，苔白腻，脉迟缓为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、精神分裂症、甲状腺机能减退性精神障碍等，辨证属气虚痰迷证时。

清心丸 《仙拈集》卷二。

【组成】白矾（半生半熟）一两 荆芥穗二两

【用法】上为末，面糊为丸，如粟米大，朱砂为衣。每服二十丸，空心生姜汤送下。

【功用】祛痰镇惊，祛风清热。

【主治】一切癫痫。

【方解】此为祛痰镇惊之剂。方中白矾功善祛痰开闭为主；朱砂重镇定惊安神为臣；荆芥穗质轻清而芳香气烈，善入血分，祛风邪兼能散血滞，用于方中一取散风邪，二取气清轻扬，使镇坠而不沉滞，为佐药；生姜和胃化痰为使。诸药合用，祛痰镇惊，祛风散邪。本方配伍特点是于镇坠之中伍以轻清芳烈之荆芥穗，散风透达而不沉冗。方中诸药清热之力甚微，但祛痰浊，镇心神之功较胜，能使邪不扰神，则心神归于清静，方名清心是清静之清，而非清热之谓。辨证以痫发痰壅抽搐，易惊不宁，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于癫痫失神发作以及精神分裂症属痰浊扰心之证。

五痫通明丸 《嵩崖尊生全书》卷九。

【组成】牙皂（去筋皮，用羊肝一片煮牙皂，去羊肝）一两六钱 半夏（用朱砂五分炒黄色，去朱砂）六钱 生南星二钱 黑丑（炒）二钱

【用法】姜糊为丸，朱砂为衣。每服七十丸，姜汤送下。

【功用】祛风搜积，镇惊安神。

【主治】羊痫风。

【方解】本方系搜除痰积以通神明定痫之峻剂。方中牙皂辛苦性烈，祛痰开闭，善除顽痰垢腻为主。生南星苦温有毒，其性峻烈，祛痰力猛；半夏燥湿化痰，降逆下气为臣。黑丑苦寒降泄，攻下肠胃积滞，助牙皂泻痰涤垢；朱砂重镇安神为佐。生姜和胃降逆，解毒调药为使。诸药合奏除痰搜积，泻浊镇惊之功。本方配伍特点是应用祛痰搜积之峻药皂角、生南星、黑丑组方，取其性猛力峻，涤除积痰垢腻，以绝痫症之根。辨证以痫发不愈，痰多体壮，大便不畅，苔垢浊腻，脉滑有力为要点。现代临床用于痰盛体实之全身惊厥性发作、精神分裂症、躁狂症的治疗。

【注意事项】忌鱼、鸡、母猪、牛、羊等肉。

珍珠滚痰丸 《串雅内编》卷一。

【组成】半夏五十粒 巴豆（去壳）三十粒

【用法】二味同煮，待巴豆熟烂，取出巴豆止用半夏，烘干为细末，米糊为丸，如菜子大朱砂为衣，晒干。每服七丸，用萝卜汁送下。大人倍之。

【功用】泻痰镇惊。

【主治】小儿痰塞心胸，及癫痫痰厥与喉闭有痰者。

【方解】此为峻药缓攻，祛痰镇惊之剂。痰塞心胸，病急证实，宜以峻烈之法。方中巴豆与半夏同煮，弃巴豆而用半夏，半夏本为化痰燥湿，降逆下气之品，复得巴豆荡逐泻下之力，则其下气除痰力增，但又不至于荡泻无羁，为主药；朱砂重镇安神为臣；萝卜汁辛甘而凉，有下气宽中，化痰热之能为佐。三物合用，能下气降逆，有泻痰而镇惊之功。本方配伍之妙有二：一是半夏巴豆同制，取半夏之体，用巴豆之气，既能下降，又不至速降，祛痰之力大增；二是莱菔汁助半夏化痰降气。本方制法繁琐，丸如小珠，而祛痰力猛，故名珍珠滚痰丸。辨证以痰浊壅塞，胸脘满闷，痰多苔腻，脉滑为要点。现代临床用于痰壅气塞

之癫痫，以及精神分裂症、癔症等。

魏角镇痉丸 《经验良方》。

【组成】阿魏末 鹿角（炙油）各二钱 龙胆末（适宜）

【用法】上调和，取二厘为一丸。每服五丸，一日数次。

【功用】活血散结，清热镇痉。

【主治】神经病郁忧，病痫痉挛。

【方解】本方为瘀热结滞发病之剂。方中阿魏苦辛性温，辛则走而不守，温则通而能行，善于消积，利诸窍，除秽恶，用以开郁滞，散血结，利窍为主；鹿角味咸性温，入肾经，其补益力弱，长于活血散瘀，与阿魏为伍则散郁滞，消瘀结力增，为臣药；龙胆草清泻肝胆之火热为佐。三药合用，活血散结，通络利窍，镇痉缓急。本方泻中寓补，散中兼清，对瘀结生热之癫痫发作颇为适宜。现代临床用于外伤、术后、脑囊虫病所致的癫痫，辨证以头痛、舌质黯红，或有瘀斑，脉沉弦滞为要点。

【加减】情志郁结，加郁金；痰阻清窍加远志、石菖蒲。

祛痰丸 《古今医统大全》卷十。

【组成】防风 天麻 白僵蚕 白附子（炮）各一两 全蝎（炒，去足） 木香五钱 朱砂一分 猪牙皂角（炒）一两 白矾五钱 半夏（汤泡七次，研为末，称六两作二分，一分生姜汁作面，一分皂角洗浆作面）一两 南星三两（一半水泡白矾浸，一半皂角浆浸一宿）

【用法】上为末，姜汁糊丸，如梧桐子大。每服七十丸，食远姜汤送下。

【功用】利痰开窍祛风。

【主治】诸痫风证。

【方解】此为祛痰利窍之剂。方中半夏、南星分别长于燥湿痰、祛风痰，同用治一身脏腑经络之痰，为君药；皂角辛咸性

温，祛痰通窍，配白矾能祛痰开闭为臣；天麻、僵蚕、全蝎熄风止痉，白附子助南星祛风痰，防风辛散搜肝气，达风邪为佐；生姜化痰和中，调和药性为使。诸药协和，驱除一身之痰，开窍启闭，熄风止痉。本方配伍重在祛痰，集燥湿祛痰，搜风祛痰，开闭祛痰，和胃化痰之品于一方，以成其祛痰之功，此亦方名之由来。辨证以痫症痰盛抽搐，面白体肥，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、肌阵挛失神发作具备上述特点者。

【加减】苔黄腻，加竹沥、胆星。

加味磁朱丸 《医学衷中参西录》上册。

【组成】磁石（能吸铁者，研极细水飞出，切忌火煨）二两 赭石二两 清半夏二两 朱砂一两

【用法】上药各为细末，再加酒曲半斤，轧细过罗，可得细曲四两，炒熟二两，与生者二两，共和药为丸，如梧桐子大。每服二钱，铁锈水煎汤送下，一日一次。

【功用】镇惊定痫，降逆化痰。

【主治】痫风。

【方解】此为镇逆定痫之剂。方中磁石质重沉降，镇惊安神，交通心肾为主；朱砂重镇定惊，宁静心火，二物镇心神，定惊悸为臣；代赭石镇逆平肝，下气化痰，半夏和中降逆化痰为佐；升降之权司在中焦，金石沉降，往往妨碍脾胃运化，神曲和中运脾，化滞消积亦为佐；铁锈质重镇逆，平肝胆之相火，镇风木之亢逆，镇肝胆以熄内风，引相火以下返为佐使药。诸药合用，能镇惊定痫，降逆化痰，平肝熄风。本方配伍特点，一是以磁朱丸为基本方，突出重坠镇逆之品；二是理中焦调气机以化痰降逆，用代赭石、半夏理痰而又善镇逆降气。辨证以痫症抽搐强直，牙关紧急，目反吐沫，苔白腻，脉弦劲有力为要点。现代临床用于肝风夹痰浊内动之癫痫发作，亦可用于躁狂症、精神分裂症。

断痫丹 《北京市中药成方选集》。

【组成】法半夏二两 僵蚕（炒）一两五钱 南星（炙）一两 乌蛇肉（炙）一两 白附子（炙）五钱 全蝎二钱 雄黄一钱五分 蜈蚣三分

【用法】将皂角四两，用水熬汁，剩一两，再用汁熬白矾一两，以干为度，共为细粉过罗。每细粉八两三钱八分，兑麝香三钱，珍珠粉一钱，朱砂二钱，研细和均匀，炼蜜为丸，重一钱。每服二丸，温开水送下。

【功用】镇惊安神，祛风化痰。

【主治】痰迷心窍，羊痫风症，四肢抽搐，昏晕倒地，口吐涎沫，神志不清。

【方解】此为断痫之专方。风痰内伏为痫症反复发作之病理基础，故欲绝痫症之根，必须祛痰搜风。方中皂角开痰利窍，白矾祛痰开闭为君。法半夏、南星祛风痰，燥湿痰，而搜一身脏腑经络之痰为臣。僵蚕、全蝎平肝熄风止痉；乌蛇、蜈蚣既能熄风止痉，又善搜剔深伏之顽痰；麝香辛香走窜，通达十二经，长于开心窍，醒心神；朱砂、雄黄、珍珠镇惊安神，平肝止痉为佐。蜂蜜调和药性为使。诸药共奏祛风化痰，镇惊安神之功。本方配伍特点，一是皂角汁制白矾，则开闭祛痰功力更胜，协诸药以豁痰；二是集乌蛇、全蝎、蜈蚣诸虫药于一方，则搜风通络，止痉熄风效力尤佳。临床适应于风痰迷闭，昏仆抽搐，口吐涎沫，苔白腻，脉弦滑之证。现代临床用于风痰内伏之全身惊厥性发作。

五痫再生丸 《全国中药成药处方集》。

【组成】白附子一斤 法夏四斤 南星二斤六两 皂角四两 蜈蚣十六条 天虫二斤二两 乌蛇二斤半

【用法】上为细末，水泛小丸，朱砂为衣。

【功用】祛风豁痰，熄风止痉。

【主治】痫症。

【方解】此为祛风豁痰之定痫专方。方中以法半夏燥湿祛痰，乌蛇搜风通络止痉为主；白附子、南星祛风化痰通络为臣；皂角辛开痰结通窍闭，僵蚕、蜈蚣平肝熄风止痉，朱砂镇惊安神为佐。诸药合奏祛风豁痰，熄风止痉之功。适宜于肝风痰浊内盛之痰多昏仆，抽搐强直，口吐白沫，苔白腻，脉弦滑等证。现代临床用于全身惊厥性发作证属肝风痰浊者。

【注意事项】方中蜈蚣用量偏小，可酌情增加。

强脑抗痫灵 《中西医结合儿科试用新方》。

【组成】丹参 240 克 何首乌 150 克 七叶一枝花 150 克
天麻 240 克 钩藤 150 克 蝉蜕 90 克 地龙 90 克 石菖蒲 90 克
牛黄 1.5 克 麝香 1.5 克 珍珠 1.5 克 竺黄 9 克 石决明
(孔脊部分) 90 克

【用法】先将石菖蒲前 8 味加适量水，煮沸 2 小时（钩藤煮沸不超过 20 分钟），纱布过滤去滓留液，将药液加热蒸发成流浸膏；再将牛黄等后 5 味研成细粉，掺入流浸膏内和均匀，置于干燥箱内或自然干燥后，制成散剂，装瓶备用。3 岁以下，每次 0.5~1.0 克；3~6 岁，每次 1.0~1.5 克；6~12 岁，每次 1.2~2.0 克，白开水或加药引（不同的发作用不同的药引）送下，1 日 3 次。

【功用】活血化瘀，养血熄风，镇惊开窍。

【主治】小儿癫痫。

【方解】此为小儿癫痫之新方。方中丹参活血化瘀，为主药。何首乌滋补肝肾，填精养血；七叶一枝花熄风定惊为臣药。天麻、钩藤、蝉蜕、地龙平肝熄风止痉；石决明、珍珠镇肝定惊，清热宁神；牛黄、麝香、天竺黄清心开窍，豁痰定惊为佐药。诸药配伍，共成活血化瘀，养血熄风，镇惊开窍之功。本方配伍特点，一是重用丹参活血化瘀，研究证实，本品能改善脑组织微循

环以营养神经细胞；二是平肝熄风为辅，而传统的清心豁痰之品用量极小，以为佐。辨证以小儿癫痫日久，脑络瘀阻，或头部有外伤手术史，痫发则神迷抽搐，舌质瘀黯，苔白，脉沉弦或弦涩为要点。现代临床用于小儿全身惊厥性发作而具有上述见证者。

癫痫 1 号方 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】桂枝 石菖蒲 陈胆星 法半夏 陈皮 僵蚕 炒黄芩 钩藤 天竺黄 生牡蛎 枳壳 木香 甘草

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】通阳开窍，化痰宁神。

【主治】癫痫。

【方解】本方是癫痫 2 号方的辅助治疗方。痫病痰闭神迷心窍，郁阻心阳，扰乱心神是其基本病机，故治痫病尤重治心，常在辛热破痰的基础上，配合以通阳开窍之法。方中桂枝辛温，入心经，通行阳气；石菖蒲开心孔，宣心气，通心窍，怡心神，而化痰醒神是其专长，用为主药。陈胆星、法半夏、天竺黄清热化痰，凉心定惊为臣。陈皮、枳壳、木香理气和中化痰；僵蚕、钩藤、生牡蛎平肝熄风，止痉安神；炒黄芩清肝泻热为佐。甘草协桂枝以温壮心阳，又能调和药性为佐使。全方合用，能振奋阳气，宣开心窍，消涤顽痰，宁神止痉。本方配伍特点，一是主以辛温芳开，通心阳，宣心气，开心窍；二是清化痰热与凉肝镇惊为辅。本方与癫痫 2 号方合用，两者相辅相成，相得益彰。

癫痫 2 号方 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】生乌头 生南星 生半夏 生白附子 黑大豆 生白芍 姜汁

【用法】共细末，为片剂，每片重 0.3 克，每服 4 片，日 3 次。

【功用】开破散结，祛风止痉。

【主治】各种类型的癫痫和痫证的不同阶段。

【方解】本方系由五生丸衍化而成。其中乌头、白附子、南星不仅有破痰之力，又长于驱风搜风止痉，取乌头、白附子、半夏、南星诸般峻烈有毒之物生用，是用其全阳刚悍之气而尽开破散结之功，为方中主要成分。复配入倍量的黑大豆、生白芍、姜汁则能解其毒性，缓其燥急；黑豆、白芍补益肝肾，益阴润燥，柔肝缓急，可使疗痫疾而不伤正气。本方较之五生丸多生白芍，而黑豆、姜汁倍量，则解毒护正之力更强。诸药合用，既能开破散结，又能祛风止痉，补益肝肾，标本兼顾，休作两宜。临床用于治疗各种类型的癫痫和痫证的不同阶段，长期服用亦无毒副作用。

【注意事项】对发作期患者，在服本方的同时，每须配合服用癫痫 1 号方。

息痫膏 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】安息香 公丁香 冰片 白胡椒 麝香 医用凡士林

【用法】前药研极细末，调入凡士林油中，混匀为膏，瓶贮密闭。每取少许涂于患者鼻下。

【功用】芳香透达，通心醒脑。

【主治】癫痫发作持续时间较长者。

【方解】此为癫痫外治救急之剂。痫证神迷不知人，必有痰浊迷闭心窍，治须急急开窍醒神。方中安息香气味芳香，但香而不燥，窜而不烈，功能芳香开窍，辟秽安神，为主药。冰片辛散苦泄，芳香走窜，能通诸窍，散郁火，开窍醒神；麝香辛温芳香，通十二经，辛散温通，芳香走窜，开窍醒神，为臣药。公丁香辛温香窜，通阳而降气；白胡椒味辛性热，善走不居，同增温通开窍之功，为佐药。诸药合用，借其香窜通达之力，直入心、脑，而收开窍豁痰醒神之功。本方配伍特点是集辛温芳香之品于

一体，以求辛散温通芳香透达之用；其于鼻下用药，方法简便，取效迅捷，故可作为癫痫发作持续时间较长时的救急用药。

风 痫

风痫为痫证之一。风痫之名首见于《肘后备急方》，《备急千金要方》指出：“风痫者，初得之时先屈指如数，乃发作者，此风痫也。”风痫多由心气不足，胸中痰热，复为风邪所乘而致病，其临床表现是多惊，手足颤掉，梦中叫呼，身热瘈瘲，摇头口禁，多吐涎沫，无所不知。验之于临床，风痫多见于颅内感染性疾病所致的症状性癫痫，或原有癫痫因外感而诱发。痰热内伏是风痫之根，而正虚受邪是发病之机。故其治首当祛风散邪，风寒宜温散，风热须凉散；次当化痰利窍，熄风镇惊，同时须兼顾正虚。其有神昏不知人者，急须开窍醒神法救治。

白羊鲜汤 《备急千金要方》卷五。

【组成】白羊鲜三铢 蚱蝉二枚 大黄四铢 甘草 钩藤皮 细辛各二铢 牛黄如大豆四枚 蛇退皮一寸

【用法】上咬咀。以水二升半，煮取一升二合，分五服，一日三次。若服已尽而痫不断者，可更加大黄、钩藤各一铢，以水渍药半日，然后煮之。

【功用】镇惊定痫，除痰清热。

【主治】小儿风痫，胸中有热。

【方解】本方为镇惊定痫之剂。白羊鲜即白鲜皮，能搜风湿痰气，清热定痫为主。蚱蝉、蛇蜕、牛黄皆主惊痫癫痫，但蚱蝉、蛇蜕长于熄风止痉，牛黄则清心豁痰透窍，镇心安神，为臣药。大黄泻热除积，推陈致新；细辛外散风邪，疏利九窍，达肝气；钩藤皮凉肝定惊痫，且能引诸药达于足厥阴之经，为佐药。甘草调和药性，缓肝急，解药毒为使。全方协同，功能镇惊定

痫，除痰清热。辨证以小儿风痫抽搐，目反牙紧，口吐白沫，苔黄腻，脉弦滑为要点。本方虽主治风痫，但用药却不独治外证，其中蚱蝉、蛇蛻、牛黄皆主惊痫，因此，全方能清热除胸中之痰，且能散内外之风，止痉定痫。现代临床用于肌阵挛性癫痫等。

铅霜丸 《太平圣惠方》卷二十二。

【组成】铅霜（细研）二两 金箔（细研）一百片 银箔（细研）一百片 人参（去芦头）一两 茯神一两 远志（去心）一两 细辛一两 菖蒲一两 苦参（锉）一两 黄芩一两 梔子仁一两 犀角屑一两 龙齿（细研）二两 朱砂（细研，水飞过）一两

【用法】上为末，入研了药更研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以薄荷汤送下，不拘时候。

【功用】镇惊定痫，清热化痰，养心安神。

【主治】风痫久不愈，发时吐涎沫，作恶声，不识人。

【方解】本方为镇心清热定痫之剂。风痫发病内因脏腑壅热，外由风邪犯心，气血扰乱，神气不定所致。治须清泻脏腑壅热，镇心安神。方中铅霜镇心安神为主。犀角苦酸咸寒，解大热，镇心神，止惊安五脏；梔子仁去脏腑热毒，通小便，泻热邪；苦参苦寒，除伏热，利九窍，定志，三药能清热为臣。金、银箔、朱砂、龙齿镇心安神定痫；风痫日久，正气必虚，人参、茯苓、远志、菖蒲养心益气，而远志、菖蒲又能化痰开窍醒神；细辛祛风散邪，破痰利窍，治风痫癫疾，与薄荷同用，则可使重镇药沉降而不凝滞；黄芩泻热，为佐药。诸药合用，能重镇定痫，清热化痰，养心安神。本方配伍特点主要是重镇定痫配以辛散疏利之细辛、薄荷，镇心神，疏气血，无凝滞之害。辨证以风痫久不愈，反复发作，热盛夹痰，苔黄脉弦滑数为要点。现代临床用于癫痫及癫痫性精神障碍、躁狂症等证属热盛夹痰者。

【注意事项】方中铅霜久服易中毒。

银箔丸 《太平圣惠方》卷二十二。

【组成】银箔五十片 龙齿一两 麦门冬（去心，焙）一两半 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙微黄）一两半 铁粉（细研）一两 人参（去芦头）一两 防风（去芦头）半两 犀角屑一两 川升麻一两 熊胆一两 生干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温水送下，不拘时候。

【功用】镇惊清热，化痰熄风。

【主治】风痫，积年不愈，风痰渐多，得热即发。

【方解】此为风痰热盛发痫之主治方。方中银箔、龙齿平镇肝木，熄风定惊为主。犀角解大热，镇心神；熊胆清心凉肝，治小儿惊痫癎疾为臣。铁粉镇逆平肝；乌蛇祛风止痉；痰热盛者，阴必亏，生地、麦冬益阴清热；升麻、防风辛散疏达，散风邪，利肝气；人参益气补虚为佐。蜂蜜甘缓调和药性为使。全方协同，共奏镇惊清热，化痰熄风之功。本方配伍特点，一是注重镇逆定惊熄风止痉，二是考虑到病久气阴耗伤，加入益气养阴安神之品，邪正兼顾，助正达邪。辨证以风痫病久，得热即发，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、失神发作等证属肝风痰火为患者。

【注意事项】本方主治风痰渐多之证，但方中化痰之力嫌其不足，可加天竺黄、竹沥、胆星之属。

牛黄散 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】牛黄（细研）三分 木香一分 乳香一分 朱砂（细研）一分 白僵蚕（微炒）一分 干蝎（微炒）七枚 羌活半两

【用法】上为细散。每服半钱，以温竹沥半合调下，不拘时

候。

【功用】清心安神，熄风止痉。

【主治】小儿风痫，发动无时，壮热心烦，筋脉拘急。

【方解】此为清心熄风之剂。方中牛黄清心，镇惊，坠痰为主药；朱砂甘寒，清心、镇心、安神，僵蚕、全蝎止抽搐，定惊痫为臣药；竹沥气寒而性滑利，涤痰除热，羌活辛温性散，合木香、乳香理气行血，乳香又能入心通脉为佐使药。诸药合用，功能清心经邪热，疏散风热，镇惊安神，熄风止痉。其配伍有以下特点：清凉宣透与甘寒重镇为伍，清心热，透络窍，而镇惊痫，清凉不凝遏，宣透不浮越。辨证以筋脉拘急，壮热心烦，发作无时为要点。现代临床用于小儿高热惊厥，或肌阵挛发作，证属心经痰热壅盛者。

天竺黄散 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】天竺黄（细研）一分 牛黄（细研）一分 知母一分 赤芍药一分 犀角屑一分 钩藤一分 玄参（去芦头）一分 桔梗（去芦头）一分 龙骨一分 川大黄（锉碎，微炒）一分 白僵蚕（微炒）一分 茯神一分 蛭螂（去足，微炒）七枚 槟榔（纸裹微煨）一枚

【用法】上为细散。每服半钱，以薄荷汤调下，一日五次。

【功用】化痰热，定惊痫，止抽搐。

【主治】小儿风痫，筋脉抽掣，夜卧惊悸，四肢烦躁，皮肤壮热。

【方解】本方为小儿风痫发热抽搐证而设。方中天竺黄、牛黄为主，天竺黄镇心去风热，主小儿惊风；牛黄清心除热，主惊痫。犀角、钩藤为臣，犀角解大热，镇心神，止烦惊；钩藤微寒散热，主小儿惊痫瘈瘲。玄参、知母滋阴清热除烦安神；僵蚕、蛭螂、赤芍药止惊熄风；大黄、槟榔泻热导滞；龙骨、茯苓、桔梗镇惊安神定悸为佐。薄荷辛凉宣透风热为使。诸药共奏清心化

痰，镇惊定痫之功。本方配伍特点，一是清热与养阴并举，清热以除惊痫，养阴以助清热；二是凉肝止痉与宣透风热为伍，如犀角、牛黄、蜣螂配钩藤、僵蚕、薄荷；三是泻热下达，热除痫止。辨证以筋脉抽掣、夜啼惊悸、烦躁壮热为要点。现代临床用于小儿高热惊厥、肌阵挛性癫痫属痰热风盛者。

牛黄丸 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】牛黄（细研）一分 天南星半两 白附子半两 白僵蚕半两 干蝎一分 蝉壳一分 天麻半两 麝香（细研）一分 半夏（汤洗十遍去滑）一分

【用法】上药并生为末，又以水银一两，煮枣三七枚，去皮核，与水银同研令星尽，入前药末为丸，如绿豆大。如隔日发者，每服三丸，煎黄牛乳汁送下，一日三次；如惊风，每服二丸，煎荆芥汤送下。

【功用】开窍化痰，熄风止痉。

【主治】小儿风痫，发即迷闷，手足抽掣，口内多涎，良久不醒。

【方解】此为小儿风痫开窍熄风之剂。方中牛黄、麝香清心开窍镇惊为主。天麻、僵蚕熄风止痉定惊痫为臣。天南星、白附子、半夏化痰祛风；全蝎、蝉蜕定惊痫，止抽搐；水银镇惊坠痰为佐。枣肉、牛乳养胃和中为使。诸药合用，能开窍除痰，熄风止痉，适宜于风痰内闭之神迷抽搐，口吐白沫，苔白腻，脉弦滑诸证。现代临床用于肝风痰浊为患之全身惊厥性发作。

【注意事项】水银有毒，可以朱砂代之。

茯神散 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】茯神一分 木通（锉）三分 人参（去芦头）一分 川升麻一分 子芩一分 龙齿三分 犀角屑一分 铁粉三分 蜣螂（微炒，去翅足）三枚

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，量儿大小，分减温服，不拘时候。

【功用】清热镇惊，养心安神。

【主治】小儿风痫，精神昏闷，遍身壮热，不得睡卧。

【方解】本方为小儿风痫之痰热伤神证而设。痰热扰心伤神，故风痫昏闷；风热外袭，则遍身壮热。方中以犀角清心热，镇心神；木通苦寒清心火，通心脉，又能导火下出为主。铁粉、龙齿镇逆平肝安神为臣。黄芩、升麻清热散火；蛭螂定惊痫；竹沥甘寒除痰清热；人参、茯神补心气，养心神为佐。诸药合用，共成清心泻火，镇惊定痫，养心安神之功。本方配伍特点是清凉与镇坠同用，化痰止痉与益气补虚兼顾，祛邪则痫定，补虚则神安。辨证以遍身壮热，精神昏闷，抽搐目反，不得睡卧，脉滑数为要点。现代临床用于高热惊厥、全身惊厥性发作等证属心经痰火壅盛者。

麻黄饮 《圣济总录》卷十五。

【组成】麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 大黄（锉，炒）
牡蛎（熬） 黄芩（去黑心）各二两 凝水石（碎） 石膏（碎）
赤芍药 滑石（碎） 紫石英（碎） 白石脂各四两
人参 桂（去粗皮）各一两 蛇蛻（炙）半两 龙齿（研）三两
甘草（炙）一两半

【用法】上为粗末，用绢袋盛，悬于透空处。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后良久服。

【功用】镇惊定痫，泻热化痰。

【主治】风痫卒倒，吐沫口禁，手足瘈瘲。

【方解】此为镇惊泻热止痉之剂。方中龙齿镇肝木，安魂魄；蛇蛻止惊痫为主。紫石英镇惊降逆，兼有补虚之功；牡蛎镇逆安神，复具化痰收敛之力，为臣药。大黄、黄芩、凝水石、石膏、滑石泻热镇逆；麻黄、桂味辛性温热，宣散外邪，通达阳气，使

镇逆不致沉潜，寒而不致凝遏；赤芍药凉血化瘀，配甘草又能柔肝；人参益气补虚，白石脂养脏腑，补骨髓，又治五脏惊悸不足，合人参、炙甘草则补虚益气力强；协牡蛎则令泻中有收，为佐药。甘草兼调药性为使。诸药合奏镇惊定痫，泻热化痰之功。辨证以风痫卒倒，吐沫口噤，手足抽搐，目赤苔黄，脉弦数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、肌阵挛发作证属火热生风者。

【注意事项】本方化痰之力不足，临证可选加胆星、天竺黄、竹沥等。

黄芪汤 《圣济总录》卷一七一。

【组成】黄芪（锉） 麻黄（去节） 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 细辛（去叶） 桂（去粗皮） 芍药 人参各一两 牛黄（研）一分 蛇蛻一寸（炙焦黄） 蝉蜕（炒） 蛻螂（并微炙，去翅足）各四枚

【用法】上为粗末。三四岁儿每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，放温服，日三四次。

【功用】益气补虚，养血祛风，镇惊止痉。

【主治】小儿风痫，发无时，数下之后，风虚不足。

【方解】本方为小儿风痫误下以致风虚不足之证而设。小儿脏腑娇嫩，不堪攻伐，纵有实热，下亦当慎，反之必致风痫不愈，而气血耗伤。方中黄芪、人参益气补虚，益卫固表为主。当归、芍药养血益阴，与参芪为伍则气血并调，兼能养心，又助祛风为臣。麻黄、细辛辛散祛风，温通阳气；牛黄镇心清热安神；蛇蛻、蝉蜕、蛻螂定惊痫，止抽搐；肉桂壮心阳，合芍药通营卫，为佐药。炙甘草益气补虚，合芍药酸甘化阴以柔筋脉，兼能调和药性为使药。全方协同，益气养血，祛风邪，止惊痫。本方配伍特点主要是补泻兼施，人参、黄芪与麻黄、细辛益气固表、疏风散邪相得益彰；当归、芍药与麻黄、细辛为伍养血祛风

其力弥增，全方补不碍邪，泻不伤正。对小儿风痫，体虚多汗，面白神迷，时发抽搐，舌质淡，脉弦细之证颇为适宜。现代临床可用于小儿癫痫气血亏虚证的治疗。

醒风煎 《圣济总录》卷一七一。

【组成】白花蛇头（自开口者，生用）一枚 干蝎（全者）半两 牛黄（研）半分 丹砂（研）一分 龙脑（研）半分 麝香（研）一钱半

【用法】上为细末，炼蜜和为煎，瓷盒内收。每服一绿豆大，薄荷温水服之。

【功用】截痫，安心神。

【主治】小儿风痫，涎潮发搐，不省人事。

【方解】此为小儿风痫止痉醒神之剂。发病潮搐，不省人事，必是风痰迷于心包。方中牛黄、麝香芳香透达，清心利窍，化痰醒神为主；龙脑辛凉开窍通神明，朱砂镇惊安神为臣；白花蛇头、全蝎熄风而止抽搐，定惊痫为佐；薄荷辛凉宣透，达药力，疏肝气为佐使。诸药协和，共成清心开窍，镇惊定痫之功。全方药仅7味，分为3组：祛痰开窍，镇惊醒神，熄风止痉，恰合于风痰为患扰神生风之病机。因此，适宜于风痫发作，不省人事，涎潮抽搐，脉弦滑之症。现代临床用于全身惊厥性发作证属肝风痰浊内闭者。

玄参饮 《圣济总录》卷一七一。

【组成】玄参 钩藤 甘草（炙，锉） 升麻 山梔子仁 黄芩（去黑心） 犀角（镑，微炒） 麦门冬（去心，焙）各半两

【用法】上为粗末。三四岁儿每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓服，一日三四次。

【功用】养阴清热，熄风止痉。

【主治】小儿风痫。

【方解】本方为小儿风痫热盛阴伤之证而设。方中玄参甘苦咸寒，滋肾水，清火热；犀角清心热，镇心神，为主药。麦门冬甘寒，养阴清热，除烦安神；钩藤凉肝熄风定惊痫，为臣药。升麻、山梔仁、黄芩清热泻火为佐。全方合用，能养阴清热，熄风止痉，对风热伤阴发病之证颇为适宜。辨证以惊搐发热，烦躁不宁，大便偏干，口干唇红，舌苔黄燥，脉浮数为要点。现代临床用于高热惊厥、肌阵挛性癫痫属热盛阴伤证者。

【加减】热重加竹叶清心导热；抽搐重者，加全蝎、天麻；苔黄腻，加竹沥、天竺黄。

龙齿饮 《圣济总录》卷一七一。

【组成】龙齿（捣研） 石膏（捣研）各一两一分 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒令香熟）各一两 龙胆 梔子仁 甘草（炙，锉）各半两 钩藤（锉）三分

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕，水半盏，煎至三分，去滓，连夜三五服。

【功用】镇肝熄风，清热泻火。

【主治】小儿风痫。

【方解】此为肝胆火盛发为风痫之证而设。龙齿镇肝定惊为主药；黄芩、龙胆草清肝泻火为臣；石膏清气分大热，大黄泻热凉血导滞下行；山梔子清三焦之火，引热从二便外出；钩藤凉肝止惊痫为佐药；甘草调和诸药为使。诸药共奏镇肝熄风，清泻火热之功。本方配伍特点主要是苦寒清泻火热，以清肝为主，但石膏、大黄、山梔总清气分、胃肠、血分、三焦之热，欲使上下内外之火热皆得以清除，热去则风不能生。辨证以发热抽搐，惊悸心烦，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数为要点。现代临床用于高热惊厥、肌阵挛性癫痫证属肝胆火盛者。

【加减】痰多加竹沥、天竺黄；伤阴加生地、玄参。

紫草膏 《幼幼新书》卷十八引郑愈方。

【组成】紫草 白附子各一钱 麻黄（去节） 甘草（炙）各二钱 全蝎十个 僵蚕（炒）二个

【用法】上为末，用蜜一两、酒半盏，入紫草煎数沸后，令旋施，同和前药为丸，如皂角子大。每服一丸，用紫草汤化下，续用黄芪散调治。

【功用】凉血透热，止痉定痫。

【主治】风痫。

【方解】紫草膏原为麻痘不快而设，后移治风痫。方中紫草甘寒，凉血活血，通利大小肠，复有补益之功，为主药；全蝎、僵蚕熄风定惊痫，止抽搐为臣；白附子祛风除痰，麻黄辛散透达内蕴之郁热为佐；炙甘草益气补虚，和调药性为使。诸药合用，凉血透热，止痉定痫。本方配伍特点，一是甘寒凉血活血与辛温宣透同用，以除热邪；二是凉血除热治本，熄风止痉治标，标本兼顾，取效稳妥。辨证以身热抽搐，大便不畅，舌质红或绛，脉沉弦数为要点。现代临床可用于高热惊厥、婴儿痉挛症等，以血热生风为主证者。

【加减】热重加山栀、黄芩；血热加生地、玄参。

乌蛇散 《幼幼新书》卷十二引张涣方。

【组成】乌蛇梢（生）一两 白附子 半夏各一分 天麻 僵蚕 人参 全蝎 羌活 石菖蒲各半两 川附子（炮，去皮脐）一枚重半两

【用法】上为粗末。每服二钱，水二盏，加生姜十片，薄荷五叶，煎一盏，滤去滓，放温，时时滴口中。

【功用】熄风止痉，化痰利窍。

【主治】风痫，角弓反张，潮搐。

【方解】本方系平肝熄风止痉的方剂。风痫潮搐，角弓反张，

必是肝风痰浊内动，治当熄风化痰以止痉。方以乌蛇、全蝎为主，乌蛇甘平无毒，善于祛风搜络；全蝎甘辛有毒，疗诸风，治手足抽掣、小儿惊搐，合用以熄风止痉。天麻祛风止抽搐，僵蚕主小儿惊痫，同助主药平肝熄风止痉为臣。石菖蒲芳香化痰，开窍醒神；白附子、半夏祛痰；羌活、薄荷辛散疏郁；炮附子辛热鼓荡，开结破痰，通行阳气为佐。生姜和中化痰为使。诸药协和，共成平肝熄风止痉，化痰通阳利窍之功。本方配伍特点主要是熄风与化痰同施，熄风以虫类药为主，而祛痰之中伍以附子通达阳气，以助开痰通窍。辨证以发痫潮搐，角弓反张，牙关紧急，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫等出现上述症状者。

麻黄蝎梢散 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】麻黄（去根节）半两 蝎梢十四个

【用法】上锉碎。用薄荷叶遍裹，更用纸裹了，于水中蘸湿，慢火中煨纸及叶干透，取出为末，每服半钱，金银箔荷汤调下，不拘时候。

【功用】止痉祛风。

【主治】小儿风痫发搐。

【方解】本方为小儿风痫止痉之剂。风痫发搐由风气外袭，痰热内动，方中蝎梢为治小儿胎惊发搐之要药，用以熄风止痉为主；麻黄辛温宣透，薄荷辛凉透达，用以疏散风邪为臣；金银质重镇惊平肝为佐。诸药合用，则能祛风邪，止抽搐，定惊痫。本方组方简练，用药五味，功分三途：止痉、祛风、镇惊。辨证以小儿发痫抽搐，目反牙紧，甚至角弓反张，苔白腻，脉浮弦为要点。现代临床用于强直性痉挛、婴儿痉挛症、肌阵挛性癫痫等具备上述特点者。

葱汤丸 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】天南星（炮裂，为末，炒）一钱 蝎梢（微炒）一分 半夏（汤洗七次）一分 寒水石一分（煅熟，为末） 朱砂（水飞）半钱 僵蚕一分（炒去丝嘴）

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服三五丸，烧葱白泡汤送下，不拘时候。

【功用】清热化痰，镇惊止痉。

【主治】小儿风痫发搐，痰盛壅热。

【方解】此为小儿痰热壅盛之风痫而设。方中天南星祛风化痰，下气散血，善治惊风；寒水石辛甘大寒，除时气热盛、五脏伏热，二药为伍化痰清热为主。朱砂甘寒，清心镇惊安神；半夏化痰为臣。蝎梢、僵蚕定惊痫止抽搐为佐。葱白辛温，通阳气布药力以助化痰为使。诸药合用，则能清热化痰，镇惊止痉。辨证以抽搐项强，甚至角弓反张，面红舌赤，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫证属痰盛热壅者。

【加减】加黄芩、山栀以清热；加天竺黄、竹沥以化痰。

【注意事项】本方清热之力不足，且诸药用量偏小，临证可酌增。

芎犀散 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】川芎 犀角 独活（去芦）各半两 蝎梢 人参 天麻各半两

【用法】上为细末。每服半钱，温酒调下，不拘时候。

【功用】清热镇惊，疏利气血。

【主治】风痫多困不省。

【方解】本方为痫后多困不省之证而设。痫因痰迷心窍，故失神不知人；其有痫后多困不省者，或因痰迷不去，或因热扰不清，或因气血不能上达清窍。方中川芎辛温雄烈，能上达巅顶，旁彻四肢，行血利气；犀角清心热，镇心神为主。人参补元气，

安精神；独活辛苦微温，升中有降，能通达周身，与人参相配，达气血于清窍，且有治痫痉之功，为臣药。天麻、蝎梢熄风止痉为佐。酒性上扬，以载药力上达为使。全方协和，共成清热镇惊，疏利气血，醒神解困之功。本方配伍特点是集清心、活血、疏利、益气、熄风之品于一方，使之从不同角度解除痫后多困不省的病理机制。辨证以痫证发作后多困不省，精神不振，或头晕头痛，苔薄黄，脉弦为要点。现代临床可用于癫痫性精神障碍。

人参化风膏 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】天麻（酒浸）一两 全蝎（微炒）十四个 僵蚕（去丝嘴，微炒） 人参（去芦） 川芎 白附子各半两 羌活（去芦） 独活（去芦） 防风（去芦并叉枝）各一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂子大。每服一丸，荆芥汤化下，不拘时候。

【功用】熄风止痉。

【主治】风痫发搐，涕咳无时。

【方解】此为治风痫抽搐之剂。方中天麻、全蝎为主，两药主风痫手足抽搐；僵蚕祛风主小儿惊痫夜啼，白附子祛风化痰，为臣药；川芎、羌活、独活、防风、荆芥辛温而散，能祛风邪，而搜肝风，川芎活血有助祛风，人参益气以助祛风散邪，为佐药。全方合用，具有熄风止痉，化痰通络之功。本方配伍特点是平息内风与发散外风药并用，这与当时正虚风邪入中的学术观点是一致的。从现代临床来看，本方可用于癫痫失神发作而不伴意识障碍，或病毒感染性疾病所致的以肌强直、肌阵挛为主的症状性癫痫的治疗，辨证以肌肉强直、阵挛，苔薄白，脉弦无力为要点。

牛黄丸 《御院药方》卷十一。

【组成】白花蛇（酒浸） 人参 茯神 独活各半两 钩藤

一分 脑子 麝香 牛黄各一钱 朱砂（另研）三钱 雀儿饭瓮三十个

【用法】上件除研药外，为末，后同研令匀，炼蜜为丸，一两作三十丸，金箔为衣。每一岁儿服一丸，人参汤或薄荷汤化下。

【功用】清心化痰，熄风止痉，镇惊安神。

【主治】小儿风痫，时发时止，岁月不休。

【方解】此为痰热风痫而设。方中以牛黄、麝香为主，牛黄苦平，清心豁痰，开窍镇心；麝香芳香开窍，通利经络，合而能清心化痰利窍。白花蛇搜风通络，止搐定痉；雀瓮（天浆子）治惊风痫疾为臣。朱砂、金箔重镇安神定惊，钩藤定惊痫止抽搐；人参、茯神补心气，安心神；独活搜风气主痫痉为佐。薄荷辛凉达肝气，蜂蜜和中缓药性为佐使。全方协同，共奏清心化痰，熄风止痉，镇惊安神之功。辨证以神迷抽搐，目反牙紧，心烦不宁，舌质红，苔黄，脉弦滑数为要点。现代临床用于肝风痰热内扰之全身惊厥性发作、失神发作等。

【加减】热盛加黄连、山梔；痰盛加天竺黄、竹沥。

坠痰丸 《卫生宝鉴》卷九。

【组成】天南星（九蒸九晒）

【用法】上为末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，人参、菖蒲汤或麦门冬汤送下。

【功用】逐痰祛风。

【主治】风痫。

【方解】此为风痫逐痰祛风之峻剂。天南星有毒为祛风除痰之峻药，九蒸九晒之后，则毒性尽去，而燥烈之性亦减，惟以逐痰驱风为专长，用为主药；姜汁辛散走窜，外能散风，内善化痰，又解南星之毒为辅佐。二药为丸，以逐痰驱风为功效。如兼气虚痰盛，则以人参、菖蒲汤下，益气化痰利窍；阴分不足，则

用麦门冬汤煎汤送下，取甘寒润养之功。临床可用于癫痫证属风痰闭阻而寒热之象不著者，辨证以痫发抽搐目反，口出白沫，苔白腻，脉弦滑为要点。

【注意事项】有热者不宜投本方。

小灵宝丹 《医垒元戎》。

【组成】附子（炮）二两 天麻 全蝎 白僵蚕（炒） 藿香叶 南星（炮） 白附子（炮）各半两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，温酒送下。

【功用】疏散风寒，化痰止痉。

【主治】风痫。

【方解】此为风寒夹痰致痫者而设。风寒外袭必是体内阳气不足，阳气不足则痰湿内停，故风寒夹痰发为风痫。方中附子辛热，散风寒，通阳气，治痰癖为主；南星、白附子辛温长于祛经络中风痰，兼散寒邪为臣；天麻、全蝎、僵蚕平肝熄风止抽搐为佐；藿香叶辛温，外散风寒，内和脾胃为佐使药。全方协和，能疏散风寒，温通阳气，化痰止痉。本方配伍特点，一是重用附子配南星、藿香大力发散风寒，借附子辛热开破之力，又能祛除内滞之痰浊；二是佐以天麻、全蝎、僵蚕以平熄内风，以求内外兼治。辨证以抽搐项强，目反吐沫，苔白腻，脉浮紧或弦紧为要点。现代临床用于单纯部分性发作而证属肝风痰浊偏盛者。

【注意事项】有热者不宜应用。

神药治枣儿 《普济方》卷一〇〇引《德生堂方》。

【组成】皂角（去皮弦，锉碎）一斤 麻黄三分（去节）
肥枣一升 好京墨三钱

【用法】上用大砂锅一个，可盛水二斗者，以皂角、麻黄、京墨三药，入砂锅内熬，煎水至五六碗，滤去滓，再将药水熬成

膏二碗，却下枣在膏内，慢火熬令干，则药味皆入枣中，用瓦瓶盛，纸盖瓶上。每日吃枣一枚，至三个五个为度。吃后，次早风痰涎皆从大便中下。

【功用】除痰涎。

【主治】诸风痫危急之证。

【方解】此为风痫危急证坠痰救急之剂。痫必有痰，治痫必祛痰。方中皂角辛温而燥烈，能坠痰利大肠，为主药；京墨辛平，入心肝经，平肝除热为臣；用少许麻黄，取其辛温宣通之力，开肺气以助大肠传导，又能深入顽痰凝血之中，以搜除隐伏之痰涎为佐；肥枣于药膏中熬干，则吸收诸药之力于一身，既为诸药之载体，同时甘缓和中益胃，为使药。全方协同，能除痰涎，搜风邪。本方配伍特点主要体现在主辅药物用量多寡相去甚远，皂角量重性烈，又以甘缓之大枣载之、缓之，既得药力，又无弊端。辨证以风痫痰壅，发作频繁，神迷潮搐，口吐涎沫，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床可用于全身惊厥性发作或癫痫持续状态，证属肝风痰浊为患者。

蚱蜢汤 《普济方》卷三七七。

【组成】干蚱蜢（微炙）七枚 白鲜皮一两 钩藤 细辛（去土） 川芎（锉，微炙） 天麻 牛黄（别研）各一分 蛇蛻（炙令黄）五寸许

【用法】上为末，同牛黄拌匀。每服一钱，加水八分，入人参、薄荷各少许，煎五分，去滓，稍热服。

【功用】清热化痰，熄风止痉。

【主治】诸风痫，胸中痰盛。

【方解】此为痰热发为风痫之候而设。方以蚱蜢为主，本品咸甘寒无毒，主小儿惊痫夜啼，癫病寒热，有凉肝熄风止痉之功力。白鲜皮、牛黄为臣，白鲜皮味苦咸气寒善行，长于祛风热，可用治热盛发痫；牛黄苦平，芳芬透达，清心热而化痰开窍，合

用则清热而祛胸中之痰。天麻、钩藤、蛇蜕平肝熄风止搐定惊。川芎活血疏风利气；薄荷辛凉达肝郁，除肝热；人参护虚扶正为佐。诸药共奏清热化痰，开窍醒神，熄风止痉之功。本方配伍特点是在寒凉清热镇惊之中加入辛温善行之川芎，以疏达血气，使凉肝而不致郁遏，风熄则气血畅行。辨证以抽搐拘急，面红目赤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于肝风痰热之癫痫。

茯神丸 《普济方》卷三七七。

【组成】茯神 铁粉 人参各六分 龙齿 梔子仁 子芩
升麻各六分 门冬子三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服二三十丸，食前浆水送下。

【功用】镇惊清热，养心安神。

【主治】热风痫。

【方解】此为风痫邪热伤及气阴而设。方中以人参、茯神为主，补心气之虚，养心安神；梔子仁、黄芩苦寒清热泻火为臣；铁粉、龙齿重镇降逆，平肝敛魂，麦冬养阴清热安神，升麻清热解毒为佐；蜂蜜甘润调和药性为使。全方合用，具有镇惊清热，养心安神之功。本方配伍特点是寒凉清镇与甘温润养同施，清镇以除热定惊，润养能益气育阴，标本兼顾，立意周匝。辨证以发病而精神不安，心烦惊悸，睡眠减少，舌质红瘦，苔薄黄，脉弦细数为要点。现代临床可用于热盛而气阴耗伤之癫痫、精神分裂症、躁狂症、神经官能症等的治疗。

【加减】夹痰加竹沥、天竺黄、川贝母。

龙齿散 《普济方》卷三七七。

【组成】麻黄（去节） 大黄 牡蛎（熬） 黄芩各四两
寒水石 白石脂 石膏（研） 赤石脂 紫石英 滑石（研）各

八两 人参 桂心各三两 蛇蛻皮（炙）一两 龙齿（研）六两
甘草（炙）三两 （一方无麻黄、龙齿、蛇蛻皮）

【用法】上为散，以药八两，用一薄绢袋盛散药，用水一升五合，煮取七合，绞去滓，顿服之。一日二次。少小百日服一合，热多者一日二次，三五日一服亦得。

【功用】镇惊安神，清热止痉。

【主治】大人、小儿风痫卒倒，呕沫不省。

【方解】此为镇惊醒神之剂。风痫发则卒倒无知，口吐涎沫，此系风痰扰神动风。方中龙齿重镇安神，平肝敛魂；紫石英质重潜降，能定惊安神，补下元亏虚，为主药。蛇蛻熄风止痉，麻黄祛风散邪，牡蛎咸寒，软坚化痰，清热镇静，为臣药。大黄、黄芩泻热通里，寒水石、石膏、滑石甘寒清泻气热，合而清热泻火，导热从下而出；赤、白石脂为金石之体，质重镇逆，又具补养敛涩之性，能养正气，且防通泻太过；人参、桂心、炙甘草补益元气，温壮元阳，补既往之虚，又防通泻伤正、寒凉伤阳，为佐药，甘草兼可调和药性。全方合奏镇惊止痉，清热化痰，补虚安神之功。本方配伍特点，一是金石为主，镇惊清热两相兼顾，辅以轻清祛风止痉之品，镇中寓升，补其不足，又相辅相成；二是泻中兼收敛补养，不伤正，不碍邪。辨证以风痫卒发，仆地无知，抽搐项强，口吐涎沫，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。

【加减】加胆星、天竺黄清化痰热。

【注意事项】忌海藻、菰菜、生葱、热面、荞麦、猪肉、蒜、粘食。

风痫汤 《普济方》卷三七七。

【组成】竹沥 生地黄汁 龙脑 生姜 防风 麻黄（去节）各四钱 防己 附子（炮）各三钱 石膏五钱

【用法】上为末。三岁一钱，水半盏，煎三分，去滓服。

【功用】化痰开窍，清热祛风。

【主治】小儿风痫，痰热相感而动于心，风痫相乱，则顿闷无知，口出涎沫，或禁不言，身反目直。

【方解】此是治疗风痫热证的方剂。方中竹沥、龙脑为主，竹沥甘寒滑利，豁痰清热；龙脑辛香，走窜通窍，合用则能清热化痰开窍。生姜辛温助竹沥以豁痰开窍；防己辛苦寒，除热气，利九窍，通二便为臣。防风、麻黄辛温散风邪，通经络；生地黄汁甘寒，清热为主，又能滋阴养血，石膏清热；附子大辛大热，通行十二经，增竹沥、姜汁开痰通窍之力，合生地黄则滋阴助阳，俾寒凉清热不伤阳，辛温发散不伤阴，为佐使药。全方协同，能化痰开窍醒神，清热祛痰止痉。本方配伍特点，一是甘寒清热化痰与辛温开窍走窜为伍，共成清热化痰之功；二是甘寒滋润与辛热祛风同用，辛散祛风，而甘滋防燥。辨证以仆地无知，身反目直，口吐涎沫，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于痰热内盛之全身惊厥性发作。

五生丸 《玉机微义》卷四十一引李仲南方。

【组成】南星 半夏 川乌 白附子各一两 大豆（去皮）一两

【用法】上为细末，滴水为丸。每服三丸至五丸，生姜汤送下。

【功用】辛热开破，祛痰利窍。

【主治】风痫有痰，阴脉弦细缓者。

【方解】此为治风痫风痰迷闭之峻剂。痫必有痰，其阴脉弦细而缓，则是痰伏于内，而阳气不达。故当辛热开闭，除痰通阳，方中南星辛温，长于祛风除痰下气为主；半夏燥湿化痰为臣；白附子祛风痰，川乌辛热通达，破阴通阳，除痰散结为佐；大豆质润多脂，滋燥解毒，生姜解毒而调药性为使。诸药合用，共成辛热开破，祛痰利窍之功。本方配伍特点是将祛风破痰之峻药南星、白附子、川乌集于一体，且半夏、川乌有相反之说，但相反相成同增破痰通阳之力。辨证以因痰发病，面白神萎，苔白

赋，脉沉取弦细而缓为要点。

【注意事项】方中诸药多有毒，用量不宜过大。又本方与《圣济总录》五生丸方名相同，但用药有别，应予注意。

化风丹 《婴童百问》卷二。

【组成】胆南星 羌活 独活 防风 天麻 人参（去芦）
川芎 荆芥 粉草 全蝎各等分（一方加麝香、辰砂）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。薄荷汤送下。

【功用】凉风化痰，退热定搐。

【主治】小儿风痫。

【方解】此为祛风清热化痰之剂。方中羌活、独活辛散祛风，通达周身，搜风不使遗留，为主药。胆南星苦寒清热化痰，凉心定惊；天麻、全蝎祛风邪，定惊痫，止抽搐，为臣药。防风、荆芥、川芎祛风散邪，活血通络；薄荷辛凉散风透热；人参益气补虚以助祛风散邪，为佐药。甘草、蜂蜜调和药性为使。诸药合用，能祛风清热化痰，定痫止痉。辨证以小儿风痫，身热抽搐，甚至角弓反张，双目上翻，苔黄，脉弦滑数为要点。现代临床用于高热惊厥、婴儿痉挛症、肌阵挛性癫痫等证属风热夹痰者。

牛黄膏 《万氏家抄济世良方》卷下。

【组成】牛胆南星 川黄连（姜汁炒） 全蝎（洗，炙）
蝉蜕（去足）各二钱半 僵蚕（炒） 白附子 防风 明天麻
（煨）各一钱半 木香一钱 麝香五分

【用法】上为细末，蒸枣（去皮核、取肉）研成膏为丸，如小豆大。食远荆芥、生姜汤研化服。

【功用】清热化痰，熄风止痉。

【主治】小儿风痫。

【方解】此为小儿风痫之痰热证而设。方中以牛胆南星、黄连为主药，胆星豁痰清热，凉心定惊；黄连清热泻火。全蝎、蝉

蛻为臣药，平肝熄风，定惊止搐。僵蚕、天麻熄风止痉；白附子、防风、荆芥祛风化痰；木香行气化痰；麝香芳香走窜，通经络，利清窍，为佐药。全方协同，共成清热化痰，熄风止搐，醒神利窍之功。本方配伍特点是清热豁痰通窍与平肝熄风止痉同施。辨证以神迷抽搐，目反强直，牙紧吐沫，苔黄腻，脉弦滑数为要点，现代临床用于肝火内盛的全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫等。

【加减】痰热重加天竺黄、竹沥；烦惊不宁加朱砂、青礞石。

镇心丸 《幼科类萃》卷十四。

【组成】朱砂 龙齿 牛黄各一钱 铁粉 琥珀 人参 茯神 防风 全蝎（炙）七个

【用法】上为末。三岁儿每服一字，灯心汤调下。

【功用】镇心安神，熄风止痉。

【主治】小儿风痫。

【方解】此为小儿风痫镇惊熄风之方。方中朱砂、龙齿为主，朱砂质重甘寒，质重沉降，镇惊安神，甘润寒清，故又能清热而益气血；龙齿味甘平性涩，主平肝镇逆，安魂敛神；合用则重在镇心平肝安神。牛黄、铁粉为臣，牛黄清心经邪热，化扰心之痰，而能清心开窍；铁粉镇逆定惊，平肝下气，同助主药之力。人参、茯神、琥珀益气养心，安神定惊；全蝎熄风而止惊痫；防风辛温善行，祛风邪，搜肝气，方中用之以疏达气机，使镇心而不沉伏，为佐药。灯心清心热，又可引药入心，导火于下为使。诸药合奏镇心安神，化痰开窍，熄风止痉之功。本方配伍特点，一是重用金石之品重镇以安心神，而重镇之中不忘养心补虚，则更能立于不败之地；二是佐以疏达之防风，使镇心神而不妨气血运行，使以灯心则药力上行而邪热下达。辨证以痫发神迷抽搐，醒则失眠惊悸，精神不安，舌质黯红，苔薄黄，脉细弱而数为要点。现代临床用于小儿癫痫或癫痫性精神障碍等证属邪热扰心生

风者。

【加减】痰热盛加天竺黄、竹沥；抽搐甚者，加钩藤、蜈蚣。

【注意事项】方中铁粉至防风五味用量原缺。

大青膏 《幼科类萃》卷十四。

【组成】大黄一分 白附子一钱半 青黛 天麻各一钱 蝎尾半钱 朱砂一字 麝香一分 乌梢蛇（酒浸，焙）半钱 天竺黄半钱

【用法】上为末，生蜜为丸，如鸡头大。三岁一丸，薄荷汤化下。

【功用】清热凉肝，熄风定痫。

【主治】风痫。

【方解】本方为肝风痰热发痫者而设。方中青黛咸寒，入肝经，清肝泻火，凉血解毒；天麻平肝熄风止搐，为主药。全蝎尾熄风止痉，天竺黄凉心豁痰，定惊安神，为臣药。大黄苦寒泻热，白附子、乌蛇祛风化痰止痉，朱砂镇惊安神，麝香辛香通窍醒神，为佐药。薄荷凉散肝经郁热，蜂蜜甘缓调和药性为使。诸药合用，清热凉肝，熄风止痉。本方配伍特点是清肝泻热与平肝熄风配伍，对肝经热盛夹痰之癫痫颇为适宜。现代临床用于儿童癫痫全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫等，辨证以四肢抽搐，角弓反张，目反牙紧，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。

牛黄散 《幼科金针》卷上。

【组成】陈胆星二钱五分 蝉退（去头足）二钱五分 防风一钱五分 白附子（生用）钱半 天麻一钱五分 僵蚕（净，炒）钱半 麝香一分二厘五毫 全蝎（去头翅，净炙）二钱半 牛黄一分二厘五毫

【用法】上为细末。姜汁调服。

【功用】除痰热，定风痫。

【主治】风痫。

【方解】本方为痫症清热化痰止痉剂。方用牛黄清心透热，定惊豁痰为主。陈胆星苦寒清化痰热，凉心定惊；全蝎熄风通络止痉为臣。蝉蜕、僵蚕、天麻平肝熄风止痉，白附子、防风祛风化痰为佐。姜汁和胃调药为使。诸药合用，共成清化痰热，凉心开窍，熄风止痉之功。本方配伍特点是以苦寒清心化痰与虫类平肝熄风药为主体，故对肝风痰热为患之痫症颇为适宜。现代临床可用于全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫具备上述特征者。

牛黄散 《麻症集成》卷四。

【组成】牛黄 郁金 僵蚕 防风 甘草 胆星 明麻 蝉退 荆芥 力子

【用法】上为细末。薄荷汤送下。

【功用】清心化痰，熄风定搐。

【主治】风痫迷闷，涎潮抽掣。

【方解】本方为痰热发病之证而设。方以牛黄清心开窍，化痰定惊为主。胆星苦寒，凉心豁痰定搐；天麻平息内风而止抽搐为臣。郁金入心经，行气开郁，利气活血；僵蚕、蝉蜕熄风止痉定搐，又能凉散风热；防风、荆芥外散风邪，内搜肝气；力子（牛蒡子）辛苦性凉，入肺肝经，开结化痰，疏风凉肝为佐。甘草调和药性为使。全方协同，共奏清心化痰，开窍醒神，熄风定搐之功。本方配伍特点是苦寒清心化痰与凉肝熄风、祛风止痉药为伍，除痰热，凉肝热，熄肝风，散外风，故适宜于肝风痰热之痫症，也可用于痰热内蕴，复受外邪之发热抽搐。现代临床用于全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫、高热惊厥等，辨证以神迷不知人，涎盛多沫，抽掣项强，或身热抽搐，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数为要点。

追风丹 《摄生众妙方》卷六。

精神病实用方·痫证

【组成】川芎二两 细辛六钱 半夏 桔梗 附子 薄荷叶
川乌 白附子各二两 鱼鳔 人参 朱砂（研）六钱 白花蛇
麝香四钱 南星三钱 蜈蚣四条 大蝎尾（去钩）二钱

【用法】上为末，生姜汁和剂为锭。每服一锭，温酒化下。
以汗出为度。

【功用】祛风化痰，镇惊定搐。

【主治】风痫及暗风。

【方解】此系内外风兼治之镇惊定痫方。方中重用川芎、白附子为主药，川芎气味雄烈，虽为活血要药，但味辛又善行气分，上达巅顶，下行血海，旁彻四肢，用以调气活血搜风；白附子辛温，善于祛风除痰，二药合用，以祛风为主，又能活血除痰。朱砂、麝香为臣药，朱砂重镇安神定惊，麝香芳香开窍醒神。川乌、附子、细辛搜风邪，通阳气，兼能鼓舞气血；薄荷凉散风热，疏达肝郁；半夏燥湿化痰，和中护胃，南星祛风化痰，助白附子、半夏之力；白花蛇、蜈蚣、蝎尾搜风邪，止抽掣；桔梗开提气血，又能定惊安神；人参、鱼鳔益气补虚，益肾填精为佐。生姜汁护胃解毒为使。全方合用，共奏祛风化痰，镇惊定搐之功。本方配伍特点，一是集辛温力大之搜风散风药于一体，以搜除潜伏之风邪；二是配伍虫类搜剔之品，祛风邪，通络道，使风痰无潜藏之所，故名追风丹；三是大力搜剔之中，佐以人参、鱼鳔补虚固本，助正达邪，且搜风邪而不伤正。辨证以风痫抽搐，目反项强，甚至角弓反张，牙关紧急，苔白腻或白滑，脉沉弦为要点。现代临床用于风痰内伏之全身惊厥性发作、失神发作，也可用于破伤风的治疗。

【注意事项】本方鱼鳔、人参、白花蛇用量原缺。

追风祛痰丸 《摄生众妙方》卷六。

【组成】防风 天麻 僵蚕 白附子各三两 全蝎（去毒）
木香各半两 朱砂七钱半 猪牙皂（炒）一两 白矾半两 半夏

六两

【用法】上为细末，生姜糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远、临卧用淡姜汤或薄荷汤送下。

【功用】搜风涤痰，镇惊止痉。

【主治】诸风痫暗风。

【方解】此为痫症搜风涤痰定痫之剂。方中白附子、天麻为主，白附子辛温善行，祛风除痰；天麻祛风邪，熄内风，止抽搐。半夏辛温，燥湿化痰；僵蚕熄风止痉，防风祛风而搜肝气为臣。猪牙皂开痰结，通闭滞；白矾祛痰开闭；朱砂重镇定惊安神；全蝎熄风定惊痫，止抽搐；木香理气醒脾化湿为佐。生姜化痰和胃，解毒调药，薄荷辛散祛风以助药力为使。全方合用，共奏搜除风邪，涤痰开闭，镇惊安神，熄风止痉之功。本方配伍特点有二：一是全力搜除风邪，白附子、防风配天麻、僵蚕内外风兼顾；二是大力除痰，重用半夏配皂角、白矾、白附子以求湿痰、风痰兼治。辨证以肝风痰浊为患，发则神迷不知人，抽搐反折，口吐白沫，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床用于全身惊厥性发作、肌阵挛性癫痫等。

五痫再生丸 《全国中药成药处方集》。

【组成】大黄一斤二两 海沉香二两 黄芩六两 胆星二两 礞石二两 白矾四两 百药煎一两五钱

【用法】头一次用黄酒半斤，将大黄拌浸晒干，二次童便四两，三次韭汁四两，四次姜汁四两，五次米泔，六次侧柏叶，七次藕汁，八次人乳浸，晒干，共为细末，水打为丸，雄黄为衣。每服二钱。

【功用】泻热坠痰。

【主治】风痫。

【方解】本方由滚痰丸加味而成，为泻热坠痰之峻剂。方中大黄苦寒泻热通里，导热邪痰浊下走外出，为主药。礞石镇坠祛

顽痰老痰，白矾祛痰开闭，为臣药。沉香降气以助大黄下行之力；胆星豁痰清热；黄芩苦寒清热泻火；百药煎酸甘平，清肺化痰，善除上焦痰热，为佐药。方中大黄送经黄酒、童便、韭汁、姜汁、米泔、侧柏叶、藕汁、人乳浸制，则苦寒性减，但降火、开结、凉血之力得以增强，且泻中寓有润养之性，此为本方之特点。全方合用，其功长于泻里热，除痰浊，对痰热内盛而见大便壅滞不畅，目赤心烦，舌质红绛，苔黄燥，脉沉弦滑数之证颇为适宜。现代临床用于全身惊厥性发作、失神发作以及精神分裂症、躁狂抑郁症之属实热老痰内盛者。

【注意事项】忌食鱼。

惊 痫

惊痫为痫症之一，《备急千金要方》指出：“惊痫者，起于惊怖大啼，乃发作者，此惊痫也”。因此，惊痫是指因惊恐而发作的痫症。惊恐所伤，精气内动，精神失守，发为痫证，其表现是因惊而神迷抽搐，目反项强，发作不定，吐逆多涎，醒则精神不定，眠卧不安。由于小儿脏腑娇嫩，神气未充，易为惊恐所伤，故惊痫多见小儿。惊痫之治，最当注意保护患儿，勿令有惊怖恐惧；药治之法，首先应分清虚实新久，新病邪实，治以祛邪镇惊定痫为主，久病多虚或虚实夹杂，其治当于补虚安神之中，佐以镇惊定痫；而调养脏腑，养心安神之法应当贯穿始终。

龙齿丸 《圣济总录》卷十五。

【组成】龙齿（研） 铁粉（研） 凝水石（研） 各一两
茯神（去木）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【功用】镇肝定惊，养心安神。

精神病实用方·痫证

【主治】因惊成痫，狂言妄语。

【方解】此为镇肝安神之剂，为癫痫性精神障碍而设。因惊成痫，狂言妄语，是情志伤肝，肝火扰心，肝火动而发病，心神乱则狂言。治当镇肝定惊，养心安神。方中龙齿主惊痫诸疾，有镇肝清魂之功为主。寒水石除五脏伏热，治心躁口干狂言为臣。铁粉质重，安心神以定惊，茯神安神定志，主惊痫，止惊悸为佐。蜂蜜甘缓，米饮养胃和中为使。诸药合用，能镇肝定惊，清热养心，镇静安神，本方配伍特点是以金石药为主，镇肝定惊，而茯神、米饮养心安神，养胃助运，以克金石药之弊端。辨证以时时发病，狂言妄语，惊悸多烦，舌红脉弦劲为要点。现代临床用于失神发作、癫痫性精神障碍，或精神分裂症、躁狂抑郁症以兴奋多言、易激动、妄想为主要表现者。

【加减】加琥珀、朱砂以增镇惊安神之功。

抱龙丸 《幼幼新书》卷八引《灵苑方》。

【组成】天南星（生）一斤 朱砂（细研，水飞） 紫石英（研，飞） 白石英（研，飞） 犀角（锉末）各一两 牛黄（研） 阿胶（锉碎，炒如珠子） 藿香 麝香（研）各半两 金箔五十片 雄黄（水磨通明者，研）四两

【用法】上为细末，更入乳钵内研如粉，以黄牛胆四五十个，取汁为丸，如樱桃大。每服一丸，以盐一捻，和药细嚼，新水吞下。如牛胆少，以煎水相和，诸疾服之，心膈清凉如冰雪，便觉精神爽快也。

【功用】解一切热，化风痰。

【主治】大人小儿风痫、惊痫，阳毒狂躁；及心热惊悸，夜卧不安，胸膈壅痰，厥头痛，心神恍惚。

【方解】本方为清热祛风化痰之剂。方以南星、黄牛胆为主药，生南星味苦辛性热，有毒，能除痰下气，破积散血，善去经络中风痰；黄牛胆苦寒，有镇肝泻热之功，与生南星为伍，善治

经络风痰与小儿惊痰。犀角、牛黄为臣药，犀角清心解热，定惊痫；牛黄主惊痫而能清心开窍以醒神。朱砂、雄黄、紫石英、白石英、金箔镇心补虚，定惊悸，安魂魄，治惊痫；麝香芳香利窍，镇心安神，治小儿惊痫，为佐药。藿香微温醒脾和胃，以防上述药物伤胃妨碍运化，为使药。全方合用，具有除热清心，祛风化痰，镇惊定痫之功。本方配伍特点，一是南星生用，开破祛风化痰力胜，但恐其温燥，而制以胆汁，彼时尚无胆星，此法亦颇具匠心；二是配入藿香以和中护胃。辨证以风痰热扰神动风而时时发病为要点，此外，躁狂症、精神分裂症以心神恍惚，狂乱不安为主证者亦可应用。

【加减】痰热盛加礞石、大黄。

钩藤饮子 《幼幼新书》卷十一引张涣方。

【组成】钩藤 蝉壳各半两 黄连（拣净） 甘草（微炙）
川大黄（微炮） 天竺黄各一两

【用法】上为细末。每服半钱至一钱，水八分盏，加生姜、薄荷各少许，煎至四分，去滓温服。

【功用】清心化痰，凉肝止痉。

【主治】小儿诸痫，啼叫不安。

【方解】本方为小儿诸痫清心凉肝镇惊之剂。小儿诸痫啼叫不安，多是心肝热盛扰神生风所致。方中钩藤微寒主小儿惊啼，癎风热壅，有凉肝熄风之效为主；黄连苦寒清泻心肝之火，天竺黄甘平镇心除痰，主小儿惊风，为臣；大黄苦寒泻火荡热，蝉蜕咸甘而寒，主小儿壮热惊痫，夜啼心悸为佐；炙甘草甘缓和中缓急，调和药性为使。生姜和中护胃，薄荷凉散透热为佐使。全方协同，能清心化痰，凉肝泻热，熄风止惊。适宜于心肝热盛夹痰之证，辨证以时时发病，啼叫不安，面赤便秘，舌红苔黄，脉弦滑数为要点。现代临床用于癎病精神运动性发作、小儿精神分裂症、躁狂症、或夜啼不安证属心肝火盛夹痰者。

【加减】惊惕不安加龙齿、琥珀；舌尖红赤加淡竹叶。

露蜂房散 《幼幼新书》卷十一引张涣方。

【组成】露蜂房 石菖蒲（一寸九节）各一两 桂心 远志（去心） 人参各半两 牛黄 朱砂 杏仁（麸炒）各一分

【用法】上为细末。服半钱，麝香汤调下。

【功用】熄风镇惊，化痰开窍，养心安神。

【主治】小儿五痫，手足抽掣，口吐涎沫。

【方解】此方补泻兼施，为小儿五痫风痰内壅而心神虚损者设。方中露蜂房治惊痫瘈瘲，有祛涤痰垢搜风之功，为主药。石菖蒲辛温利窍，开心孔、通九窍、善消心脾痰湿；远志利九窍，止惊悸，定心志，合用能化痰开窍醒神养心，为臣药。牛黄清心化痰，并麝香芳香开窍；桂心、杏仁通经脉，利气血；朱砂镇心安神；人参益气补虚，一防祛邪伤正，与菖蒲、远志为伍，又能养心安神，为佐药。诸药合用，可以熄风镇惊，化痰开窍，养心安神，既可治风痰闭窍生风之痫症抽掣吐涎，又能治癫证呆滞神迷。辨证以发痫而手足抽搐，口吐涎沫，苔白腻，脉弦滑为要点。现代临床可用于全身惊厥性发作、失神发作，以及精神分裂症证属痰浊迷闭者。

蛭螂丸 《幼幼新书》卷十一引《四十八候》。

【组成】全蝎 半夏 京墨（煨）各半钱 辰砂 铁粉 人参 珍珠末各一钱 好茶半钱 春柳芽（干者，或一钱）半钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如菜子大。每服七丸至十丸，薄荷、姜汤送下，一日三次。一月见效。

【功用】熄风镇惊化痰。

【主治】痫。

【方解】此为熄风镇惊之方。方中全蝎一名蛭螂，善疗手足抽搐，治小儿惊搐，有平肝熄风之效为主；铁粉、辰砂重镇定惊

安神为臣；半夏、生姜化痰降逆，京墨凉血散热，珍珠末安魂定神，人参补虚安精神，为佐药；春柳芽、薄荷升发疏达，使镇逆而不碍肝气之升发，好茶苦降下气有醒神之力为佐使。诸药合用，有平肝镇木，熄风化痰之功。本方配伍特点一是泻补兼施，泻其邪以止痫，补其虚以安神；二是升降并用，重镇降逆平肝，轻清疏发肝气。辨证以抽搐、阵挛、苔腻、脉弦为要点。现代临床用于失神发作、强直发作以肌肉强直痉挛为主要表现者，也可试用于儿童多动症。

【加减】加钩藤、天麻以增熄风止痉之力。

大镇心丹 《三因极一病证方论》卷九。

【组成】辰砂（用黄松节酒煮） 龙齿（用远志苗醋煮） 各等分

【用法】上只取辰砂、龙齿为末，猪心血为丸，如鸡头子大。每服一丸，以麦门冬叶、绿豆、灯芯、生姜、白蜜、水煮，豆熟为度，临卧咽下；小儿磨化半丸。

【功用】镇心安神，清心润燥。

【主治】癫痫昏不知人，喷吐涎沫，心惊失眠，或谵语颠倒。

【方解】本方是镇惊定痫的安神方。方中辰砂质重甘寒，质重镇心安神，寒可清心除热为主。龙齿涩平，镇肝而能收摄浮越之神气，主惊痫及癫疾狂走；远志苗醋煮后，其安神敛魂之力弥增，为臣药；猪心血为丸，以血滋燥，引药入心；麦门冬叶、白蜜甘寒生津润燥，生姜和胃，灯心清心除热，绿豆一助灯心清热，又能解诸药之毒，并为佐使药。诸药合用，共成镇心平肝，安神敛魂养心之功。本方配伍特点是以重镇安神平肝敛魂之朱砂、龙齿为主体，而猪心血、黄松节酒、远志、麦门冬、灯芯、白蜜为辅佐，增强主药功效，而兼有清心润燥之功。辨证以癫证发则昏不知人，口吐涎沫，烦惊不宁为要点。现代临床可用于癫痫失神发作、癫痫性精神障碍、以及精神分裂症、躁狂症、反应

性精神病表现为谵妄惊狂，颠倒不安，睡眠困难者。

龙齿丹 《杨氏家藏方》卷二。

【组成】紫苏子一两 龙齿 石菖蒲 远志（去心） 铁粉（别研） 木香 白僵蚕（炒去丝嘴） 橘红 白花蛇（酒浸一宿，取肉，焙干称，炙黄） 朱砂（别研，留少许为衣） 天麻（去苗，酒浸一宿，焙） 麻黄（去根节） 天南星（汤浸，薄切片，生姜汁制一宿） 人参（去芦头）各半两 全蝎（去毒，炒）一分 龙脑（别研）半钱 麝香（别研）一分

【用法】上为细末，次入研者药和匀，炼蜜为丸，每一两作一十五丸。每服一丸，食前、空心薄荷汤化下。

【功用】镇惊安神，化痰开窍，熄风止痉。

【主治】因惊神志恍惚，久而成痫，时发时止。

【方解】本方为因惊成痫而设。惊则气乱，气机失调，内伤脏腑，积痰内蒙，扰神生风，恍惚发病。方中以龙齿、紫苏子为主，龙齿主惊痫，能镇肝敛魂；紫苏子性温气降，下气化痰润燥，二药合用，镇惊安神，下气化痰。菖蒲、远志化痰开窍，养心宁神；天麻、僵蚕平肝熄风止痉，为臣药。铁粉、朱砂重镇降逆安神；白花蛇、全蝎搜剔络道，止抽搐；橘红、制南星、麻黄化痰祛风通络；龙脑、麝香芳香开窍醒神；人参补虚益气，扶正以助达邪；木香理气和中助运，为佐使药。诸药合用，共成镇惊安神，化痰开窍，熄风止痉之功。本方配伍特点是药味多而功效全面，但重点在于镇惊开窍。因此适宜于因惊致痫，神志恍惚，时作时止之证。现代临床用于精神运动性发作、失神发作，以及癫痫性精神障碍，辨证属肝风痰浊扰神生风者。

【注意事项】原方用量偏小，可随证增量。又本方乏清热之力，故痰火盛者不宜应用。

乳朱丹 《医方类聚》卷一六〇引《济生续方》。

精神病实用方·痫证

【组成】乳香（别研） 朱砂（细研，水飞）

【用法】上用乳香溶化，拌和朱砂为剂，丸如龙眼大。每服一丸，侧柏叶浸酒磨化，烫温服，不拘时候。

【功用】镇惊。

【主治】癫痫惊掣。

【方解】本方为以惊掣为特点的痫证而设。方中朱砂甘寒，重镇定惊安神为主；乳香活血通脉，引药入心为臣；侧柏叶性凉入血清热为佐。三物合用以镇惊安神为主要功效，兼有清热活血之力。辨证以痫证时时惊惕，四肢抽掣，或卒然不语不动，舌质略红，脉动数为要点。现代临床可用于癫痫失神发作伴有某些肌群的强直性痉挛、肌阵挛发作证属神扰风动者，也可用于神经症属心惊神扰者。

【加减】抽搐甚者加天麻、钩藤、蜈蚣。

神应丸 《永乐大典》卷九七八引《全婴方》。

【组成】真牛黄 麝香 轻粉各半两 金银箔各一百片 磁石 石绿 朱砂 蛇含石（火煅，醋淬七次） 粉霜 雄黄各一两 石燕（火煅，醋淬七次）二个

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。一岁一丸，薄荷汤化下，入酒少许尤妙；痫病，薄荷自然汁和酒化下。

【功用】清心开窍，除痰镇惊。

【主治】小儿急慢惊风及卒中并五种痫疾，或发直目直视，面如桃花，口眼俱闭，或即俱开，喉中有声，汗出如油，惊风下泄，时泻黑色。

【方解】本方为小儿急慢惊风及五痫而设。方中牛黄清凉透心，化痰开窍；麝香辛香走窜开窍通关，除惊痫，二药合用清心化痰，开窍醒神为主。粉霜通大肠，搜痰积；蛇含石镇摄惊痫为臣。金、银箔制肝平木；朱砂入心养心血镇心神；磁石潜敛重镇，入肾而镇养真精；石绿吐风痰，以薄荷汁合酒温服，不呕吐

而功效甚速。雄黄除恶秽邪气；石燕甘寒无毒，有清热利窍之功为佐。薄荷辛凉芳透，善散不居为使。全方合用，共成清心开窍，除痰镇惊之功。本方配伍特点是辛香芳透与重镇潜降同方，辛香以开窍，凉以清心，重镇定惊安神，搜逐痰浊，潜敛填精收摄。辨证以惊惕直视，汗出如油，脉动数不安为要点。现代临床可用于全身痉挛性癫痫发作、失神发作不伴意识障碍者。

竹沥丸 《医学入门》卷六。

【组成】白术（蜜炒） 厚朴 甘草（水煎）各二钱半 附子 犀角各一钱 全蝎（每个同薄荷叶裹，汤泡一宿，炙黄）七个

【用法】上为末，竹沥为丸，如黑豆大。每服一丸，金银薄荷煎汤化服。

【功用】清心豁痰。

【主治】血滞心窍，邪气在心，积惊成痫。

【方解】此为清心豁痰之方。方中竹沥为君，用以涤痰开窍。犀角清心泻热凉血，全蝎平肝熄风止痉为臣。白术消痰水并具健脾之力；厚朴燥湿行气化痰；金银重镇安神平肝；薄荷辛凉透达宣郁为佐。附子辛热，开通阳气以助除痰，且使竹沥、犀角寒而不遏为反佐。甘草调和药性为使。诸药共奏清心豁痰之功。本方配伍特点，一是寒凉之中反佐辛热之附子，通阳以助豁痰；二是甘寒化痰佐以燥湿健脾以杜生痰之源。辨证以痰热迷心发痫，易惊不安，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于失神发作，以及精神分裂症、反应性精神障碍等证属痰热迷闭心窍者。

【注意事项】本方原治血滞心窍，但通方无治血之品，故以痰热迷心证较为适宜。

镇心丸 《医学入门》卷六。

【组成】远志 雄黄 铁粉 琥珀各二钱 辰砂一钱 麝香

五分

【用法】上为末，枣肉为丸，如黄豆大，金银箔二十片为衣。每服一丸，麦门冬煎汤化下。

【功用】祛痰开窍，镇心定痫。

【主治】心痛。面赤目瞪，吐舌，心烦，惊悸。

【方解】此为心痛之专方。心痛一名，出自《备急千金要方》，指痫作之时，头摇口张，吐舌啮唇，心烦短气，躁扰烦乱，来去皆速者而言，与现代临床所说的癫痫失神发作相当。方中琥珀入心经，镇心安神，辰砂甘寒，清心热，镇心神，为主药；远志、麝香开窍化痰醒神为臣；雄黄、铁粉、金银箔镇坠平肝，定惊安神为佐；心为君主，本不受邪，邪既扰心，心之气阴必伤，故用枣肉以养心，麦门冬补心气，养心阴，二药同用，养心安神亦为佐药。全方协同，能镇心定痫，祛痰开窍，养心安神。本方配伍特点，一是重镇心神为主，辅以香窜通达之品，使镇坠而不凝滞；二是镇心之中，佐以养心安神，泻中寓补，收效稳妥。辨证以面赤目瞪，吐舌，心烦，惊悸，苔薄黄，脉滑数，时发时止为要点。现代临床用于癫痫失神发作，或抽动一秽语综合征的治疗。

活虎丹 《医学入门》卷七。

【组成】蝎虎（剪去四足爪，连血研细）一个 朱砂 片脑 麝香（细研）各少许

【用法】先用古礞石散控下痰涎，次用薄荷煎汤调前药，作一服化下。

【功用】补气血，安心神。

【主治】久年惊痫。

【方解】此为久年惊痫控下痰涎后的调摄之方。痫久不愈，必有痰涎深伏，逐除痰涎，气血多伤，心失养而神不得安宁。方中壁虎为治风要药，其味咸性寒，能入血分，治惊痫诸病，犹蜈

蜈蚣之性善透经络，连血鲜用，则血肉俱浓，又有滋养气血之功为君；朱砂镇心安神为臣；冰片、麝香辛香透窍为佐；薄荷辛凉疏通为使。全方协同，具有补气血，安心神，定惊痫之功。本方配伍特点主要是壁虎鲜用，既能治惊痫，又能滋气血，其透络之性则能深入顽痰伏邪之中，搜涤年久不除之邪气，标本兼治。辨证以惊痫经久不愈，服用礞石散控下痰涎之后，症见易惊神疲，舌淡，脉细数为要点。现代临床可用于难治性癫痫以及精神分裂症辨证为气血虚而痰浊不尽者。

【注意事项】壁虎有小毒，须予注意。

定魂散 《幼科发挥》卷二。

【组成】天水散二两三钱 真轻粉二钱

【用法】上药研匀，申酉时煎淡姜汤服。

【功用】祛痰清热。

【主治】小儿惊后成痫。

【方解】此为祛痰清热定痫之方。小儿发惊多由热盛，热盛灼津生痰，惊去而痰热内伏，为痫证复发之根。方中天水散出自《伤寒直格》，由滑石、甘草组成，重用滑石能荡热利湿，使热邪从下而去为主；轻粉去痰积而通大肠，使痰热从后阴外出为臣；甘草助滑石泻热，和生姜能调和药性为佐使。三物合用，能清热祛痰。本方配伍特点是滑石配轻粉，既能清热，又善除痰，使邪气从前后二阴分消。辨证以发病，心烦面红，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于痰热内积之癫痫。

【加减】惊悸不安，加辰砂；抽搐加蜈蚣。

【注意事项】轻粉有毒，不可过服。

夺命散 《医方大成》卷十引汤氏方。

【组成】青礞石（入白窝内，同焰消一两用白炭火煨令通红，须消尽为度，候药冷如金色取出）一两

【用法】上为细末。急惊风痰发热者，薄荷自然汁入蜜调服；慢惊脾虚者，有以青州白丸子再碾，煎稀糊入熟蜜调下。

【功用】利痰。

【主治】急慢惊风，癫痫。

【方解】此为利痰定痫之方。痫必有痰，方中青礞石与焰消同煅，功能镇坠利痰，痰去则风熄。急惊风为风痰夹外感，故取薄荷辛凉透热祛风；慢惊风为脾虚痰盛，青州白丸子祛风燥湿祛痰。其方虽一，但随证调治，可以适用于不同证候。现代临床可用于小儿高热惊厥、失神发作，辨证以痰潮壅滞于喉间，牙关紧急，双目上视等危候为要点。本方有利痰浊而救性命之功，故名夺命散。

镇心丸 《审视瑶函》卷五。

【组成】牛黄（另研）一钱 生地（酒洗，炒） 当归身（酒洗，炒） 远志肉（去心） 茯神各五钱 金箔十五片 石菖蒲（九节者佳） 川黄连各二钱半 辰砂（另研）二钱

【用法】六味草药为细末，后入牛黄，辰砂为末，猪心血为丸，如黍米大，金箔为衣。每服五六十丸，煮猪心汤送下。

【功用】镇心清热，养血安神。

【主治】心痫惊悸，忧愁思虑伤心，惕然心跳，动振不安，面赤吐舌，目瞪。

【方解】本方由朱砂安神丸加味而成。方中牛黄清热凉心，芳香豁痰开窍；辰砂清心热，镇心神为主。黄连清心泻火，金箔镇心平肝为臣。远志、石菖蒲化痰开窍，合当归、生地、茯神滋阴养血，清心安神为佐。猪心血引药入心为使。诸药合奏清心热、镇心神、滋阴血、安心神之功。本方配伍特点，一是清凉芳香透配重镇宁心，除热豁痰；二是辅以滋心阴，养血安神之品，使邪去而心有所养，心神乃能安舍。辨证以动振不安，面赤吐舌，目瞪惊悸，舌质红，苔黄燥，脉滑数为要点。现代临床用于失神

发作、儿童多动症、抽动一秽语综合征、躁狂症、精神分裂症、老年性或血管性痴呆证属心热痰迷而心神失养者。

绝癇丹 《外科方外奇方》卷四。

【组成】消燬礞石五钱 天竺黄六钱 当门子二分 煨明天麻三钱 辰州朱砂三钱 蛇含石（醋煨）五钱 陈胆星四钱 法半夏八钱

【用法】上为末，以姜汁五钱，竹沥二两炼蜜为丸，如龙眼大。童便磨服半丸。立止，服三十一丸全愈。

【功用】坠痰清热，平肝镇惊。

【主治】因惊恐而致之颠仆眼直，口吐痰沫，作羊鸣不省人事。

【方解】此为因惊致癇痫发作者而设。方中礞石坠泻老痰，天竺黄豁痰凉心定惊为主；蛇含石镇肝摄魂，陈胆星清热豁痰定惊为臣；竹沥、姜汁、法半夏助诸药清热化痰之力，辰砂镇惊定痫，天麻平肝熄风，为佐；麝香辛香透窍，气扬升散，使诸药沉而不凝，童便降火气于下为使。诸药合奏坠痰清热，镇惊平肝之功。本方药味虽少，但将古方治痫要药熔于一炉，以祛痰为主旨，痰去则痫无复发之由，故名绝癇丹。辨证以惊恐颠仆眼直，口吐痰沫，不知人事，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于痰热内盛之全身惊厥性发作。

蝎蚕珀牛散 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】全蝎 90 克 僵蚕 30 克 琥珀 30 克 天麻 30 克 贝母 45 克 赤金 30 张 牛黄 3 克 麝香 1.2 克 冰片 1.2 克

【用法】上药研为极细粉。1 岁以内小儿每服 0.15～0.3 克；1～3 岁每服 0.2～0.4 克；3～4 岁每服 0.3～0.6 克；6～9 岁每服 0.5～1 克；9～12 岁每服 0.6～1.2 克；成人每服 1～1.5 克。日服 3 次，开水送下。

【功用】泄热豁痰，镇惊安神，熄风止痉。

【主治】癫痫，仰卧面赤身热，两目上视，嚼沫咬牙，自汗，手足掣搦，啼叫不止，口吐涎沫，牙关紧闭，苔黄，脉浮数或洪数。

【方解】此为癫痫邪热壅闭心窍之经验方。方中重用全蝎配僵蚕镇静解痉，清热解毒为主；天麻平肝熄风，牛黄清心豁痰为臣；琥珀、赤金养心安神，平肝镇惊，冰片、麝香、贝母泻热豁痰，通络开窍为佐。全方协同，有泄热豁痰，清热解毒，镇惊安神，平肝熄风，镇静解痉，通络开窍之效。本方集治痫常用要药于一体，其镇痫之疗效确切。现代临床用于全身惊厥性发作证属痰热肝火壅盛，以面赤身热，苔黄，脉浮数或滑数为要点。

磁朱白金散 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】磁石（研细，水飞）60克 朱砂（研细，水飞）30克 明白矾30克 郁金60克 清半夏60克 生赭石60克

【用法】上药共研极细粉。1~3岁小儿每服0.9~1.8克；3~6岁服1.2~2克；6~9岁服1.5~3克；9~12岁服1.8~6克；成人每服2~10克，日服3次，开水送下。

【功用】镇惊安神，开郁祛痰。

【主治】癫痫，惊惕不安，面色乍红乍白，吐舌惊悸，抽搐烦躁，脉弦或忽大忽小，指纹青。

【方解】此为肝火痰浊扰心发痫之证而设。肝火内盛故烦躁抽搐，痰浊扰心则惊惕不安，方中用磁石、朱砂重镇安神定惊为主。代赭石重镇降逆，平肝下气，郁金疏肝开郁，共用以平肝镇惊降火为臣。法半夏降逆下气，燥湿化痰；白矾祛痰开闭，合郁金即白金丸，为治痰浊闭阻之要药，为佐药。诸药合用，共奏镇惊安神，平肝解郁，和胃化痰之功。辨证以抽搐烦躁，惊惕不安，吐舌惊悸，舌质红，苔白腻，脉弦为要点。现代临床用于肌阵挛发作、儿童多动症、癫痫性精神障碍等，证属肝火痰浊，扰

动心神者。

巴星散 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】巴豆霜 胆南星 黄连

【用法】上为细末。每服3克，以大便通利为度。

【功用】通腑荡痰，泻热导滞。

【主治】痰热腑滞较甚，癫痫发作频剧。

【方解】本方为荡痰泻热、通腑导滞之峻剂。痰热内壅，气机不畅，痫证发作频繁，故用巴豆霜以荡涤痰热，使之从大肠而去，为主药；胆南星寒凉，豁痰清热，凉心定惊，为臣药；黄连苦寒，清心泻火，为佐药。三药合用，共奏荡痰热，通腑导滞之功。本方配伍简练，用药目的明确，药少力专，对因痰热腑滞较甚，以致癫痫发作频剧者颇为适宜。辨证以腹满便秘，面红目赤，舌质红，苔黄厚腻，脉沉弦滑数为要点。现代临床用于癫痫频繁发作出现上述证候时。

加味白金丸 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】白矾50克 郁金100克 苦参100克 黑丑75克
法半夏50克 胆南星50克 远志50克 节菖蒲50克 茯苓50克 珍珠层粉25克

【用法】郁金、白矾、半夏、茯苓、珍珠层粉为细末，苦参、黑丑、远志、菖蒲四者分别用水或乙醇提取，溶化胆星，与诸药末和匀，通风干燥，压成小片，上药制成500片。成人每服5~6片，儿童3片，每日3次，3岁以下幼儿每服2片，每日2次。可连服半年至一年。

【功用】涤痰清热，镇惊安神。

【主治】癫痫。

【方解】此为治疗癫痫的经验效方。痫必有痰，痰蒙心窍，则心血亦不畅行。方中以白金丸为主，白矾祛顽痰，开闭滞；郁

金利气达郁，又能入心去恶血。苦参、牵牛为臣，苦参清热降火，为治火盛癫痫之要药；牵牛沉降下行，导滞除浊，使痰火有下行外达之机。菖蒲、远志化痰开窍醒神；胆星、半夏涤痰清热；茯苓为养心气之品，又能渗利化痰；珍珠层粉镇肝阳平肝风，同为佐使。诸药合用，共成涤痰泻热，化痰开窍，镇惊安神之功。本方配伍特点，一是着力于痰血迷闭心窍，以开痰闭、去恶血、导浊滞、除热邪为首务；二是开破与通降为伍，开郁破结以化痰散瘀，通降导滞以引邪外达。辨证以癫痫发作，神昏抽搐，目反牙紧，舌质红苔黄腻，脉弦滑数为要点。现代临床用于各类癫痫证属痰热蒙窍者。

食 痫

食痫多见于小儿，故又称小儿食痫。由于脏腑壅滞，内有积热，复因乳食过度，气血不调所致。小儿乳食，皆得于其母，若乳母饮食无恒，喜怒不节，烦郁之气积结胸中，及于乳儿，以致结滞不消，邪热蕴积肠胃，不得宣通，致令壮热多惊，四肢抽搐，发为食痫。因此，辨小儿痫证，应当问其乳食，若有上述病史，又见乳食不消，心腹壅滞，四肢抽搐，壮热惊悸，苔厚腻，脉弦滑，即属食痫之候。食痫之治，总以消除积滞为首务，还当祛痰除热，镇惊安神。缓解后应当注意调饮食，和脾胃，柔肝气。此外，素患痫证也可因饮食失节而诱发，当此之时，亦可参照食痫论治。

雄黄丸 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】雄黄（细研）半两 朱砂（细研，水飞过）半两
麝香（细研）半两 牛黄（细研）半两 石膏（细研）半两 蕤仁（汤浸，去赤皮）半两 牡蛎粉半两 巴豆（去皮心膜，压去油）半两 甘遂（煨，微黄）一分

精神病实用方·痫证

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如黍米大。每服三丸，以粥饮送下，如利三两行勿怪。

【功用】逐痰镇惊，清心开窍。

【主治】小儿七岁以下，食痫壮热。

【方解】此为小儿食痫壮热之专方。小儿食痫，得之饮食不节，生痰化热。方中雄黄质重镇坠，辟秽开痰；巴豆霜辛温滑利，逐痰开闭，通利脏腑，推荡积滞为君。甘遂性泻逐痰下行；牡蛎咸寒，软坚消痰，平肝镇逆，又具有收涩之功，使荡积不伤正为臣。牛黄、麝香辛温芳透，清心豁痰，镇心醒神；石膏清热泻火；朱砂重镇安神定惊；蕤仁质润性降，主心腹邪热结气，有祛风、散热、养肝之功为佐。米粥甘温养胃，蜂蜜甘缓调和药性为使。全方协同，具有荡积逐痰，清心开窍，镇惊安神之功。本方配伍以荡积镇惊为主，甘遂、蕤仁助巴豆之力，但推荡之中辅以收涩养正之品，以求泻不伤正。辨证以小儿壮热发痫，乳食不消，腹满便秘，苔黄厚腻，脉滑实为要点。现代临床用于小儿癫痫而有上述特征者。

牛黄丸 《太平圣惠方》卷八十五。

【组成】牛黄（细研）一分 麝香（细研）半两 朱砂（细研）一分 珍珠末一分 铅霜（细研）一分 犀角屑一分 牡蛎粉一分 甘草（炙微赤，锉）一分 巴豆（去皮心，研，纸裹压去油）七枚 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研如膏）一分

【用法】上为末，入牛黄等，同研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。三岁每服二丸，以金银薄荷汤送下。

【功用】清心开窍，镇惊祛滞。

【主治】小儿食痫，乳癖积聚，壮热，心神多惊。

【方解】此为小儿食痫之专方。方中牛黄清心透热，镇心开窍；麝香辛香开窍，通心窍，化痰热为主。铅霜坠积化痰，巴豆辛热开通，荡积导滞为臣。珍珠、朱砂、牡蛎、金银镇惊安神，

平肝熄风；杏仁辛散善宣上焦，宣通滞气，助大肠之传导为佐。薄荷辛凉宣透心胸郁热为使。全方协同，共成清心开窍，镇惊祛滞之功。本方配伍特点是镇坠与开通为伍，镇坠定惊安神，开通结滞壅塞，宣达郁热，对小儿食痢、饮食结滞化热扰神之证颇为适宜，辨证以抽搐牙紧，双目上视，腹胀，大便酸臭，发热神惊，苔厚腻色黄，脉滑数为要点。现代临床可用于小儿癫痫证属食滞痰积生热者。

牛黄丸 《圣济总录》卷一七一。

【组成】牛黄（研）一分 雀屎白（炒）半两 芍药三分 川芎一两 黄芪（细锉）一分 干姜（炮裂）半两 甘草（炙）三分 人参 大黄（锉，炒）各一两 当归（切，焙） 黄芩（去黑心）各半两 白面（炒）二两 巴豆（去心膜，别研如膏，纸裹压去油）一分

【用法】上为末，与巴豆膏和，令匀，炼蜜为丸。一岁儿如黍米大二丸，二三岁如绿豆大三丸，并用米饮送下。微利为度。

【功用】清心泻热，荡积导滞，益气养血。

【主治】小儿食痢瘕疾。

【方解】本方系荡积泻热以治小儿食痢之剂。方中重用大黄、黄芩为主药，大黄苦寒能荡涤肠胃，推陈致新，泻热祛滞，黄芩苦寒清热泻火。巴豆荡滞消积，牛黄清心透热为臣。黄芪、人参益气补虚，当归、芍药养血，配以川芎活血消瘀，使泻不伤正；雀屎白祛风消滞为佐。干姜辛温，配甘草温中和药，使大黄、黄芩寒不伤阳为佐使。诸药协和，能荡除积滞，清心泻热，益气养血。本方配伍特点是寒热并用，寒以泻热，热以监寒；补泻兼施，泻热荡积而无伤正之虞。辨证以饮食失节，腹满痞塞，大小便不通，口气秽恶，苔黄腻，脉滑有力为要点。现代临床用于食积痰热壅滞之癫痫发作。

妙圣丹 《幼幼新书》卷十二引张涣方。

【组成】木香 代赭石 马牙消 川大黄（炮）各一分 蝎梢（微炒）四十九个 上为细末。朱砂（细研，水飞）半两 麝香（研）一钱 龙脑（研）半钱 膩粉半分 巴豆（去皮心、膜，纸裹出油，细研）七个

【用法】上药都拌匀，滴水为丸，如黍粒大。每服三粒至五粒，乳后磨沉香汤送下。

【功用】利胸膈，除积滞，镇惊痫，止抽搐。

【主治】小儿食痢。

【方解】此为小儿食痢之专方。小儿食痢，必有积滞蕴热内郁，故用巴豆、轻粉通利肠胃，推荡积滞，搜除痰结，利气机，宽胸膈，为君药。川大黄、马牙硝（朴硝）苦寒泻热通腑，荡肠胃，除痰热食滞，为臣药。重用全蝎以止抽搐，定惊痫；麝香、冰片芳香开窍；木香、沉香行气化滞，配代赭石则更长于下气降逆，既能助巴豆、轻粉、大黄、朴硝荡滞之功，又能降气而利胸膈；朱砂重镇定惊，为佐药。全方协同，共奏除积滞，利胸膈，镇惊痫，止抽搐之功。本方配伍特点，一是突出荡滞降逆、利气宽胸之品，除积滞方能已食痢；二是重用全蝎，大力平肝止痉。故适宜于食痢惊搐之候，辨证以胸膈满闷，大便秘滞，苔黄厚腻，脉滑有力为要点。现代临床用于食滞痰积化热之小儿癫痫。

灵朱丸 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】五灵脂（去砂石） 朱砂（研，水飞）各一分 巴豆（去皮心，研，纸裹去油）五枚

【用法】上为细末，烧粟米饭为丸，如黄米大。一二岁儿每服二丸，乳食前温水送下。取或利或吐效。

【功用】导积滞，镇惊痫。

【主治】小儿食痢，乳食不消，心腹壅滞，四肢抽搐。

【方解】本方治小儿食痢，以导滞镇惊为专长。方中巴豆霜辛温，开通闭塞，推荡积滞，消除食积为主；五灵脂甘温无毒，疗小儿五疳，治伤食积聚，能助巴豆以消除积滞为臣；朱砂镇惊安神，性寒又能清食积之郁热为佐。三物组方，具有导积除滞，镇惊定痢之功。本方配伍特点是突出消导积滞，故服药后取利或吐为效。辨证以心腹壅滞，四肢抽掣，苔厚腻，脉滑有力为要点。现代临床用于小儿癫痫证属痰食积滞者。

【注意事项】体弱食少者慎用。

大青丸 《小儿卫生总微论方》卷五引许宣赞方。

【组成】青黛（炒）五钱 蜈蚣（全者，微炒）一对 蝎（全者，微炒）二十一个 巴豆（去皮心膜，出油尽用）二十一个

【用法】上为末，用鹅梨汁煎，绿豆粉作糊为丸，如豌豆大。每服一丸，酒一匙，水一匙，乳食前用薄荷汁少许同化下。

【功用】清肝泻热，祛滞止痉。

【主治】食痢发搐及有惊积者。

【方解】本方治食痢属肝热惊积为患者。肝脾二脏，相协为用，食积脾滞，肝木不舒；因惊伤肝，木不疏土，脾失健运而食滞不化，久则化热而为肝热食滞之疾。方中青黛咸寒，治惊痢发热，解小儿疳热，有清肝泻火之功为君；巴豆霜荡涤五脏六腑，开闭祛滞除痰为臣；蜈蚣、全蝎平肝风，止惊痢为佐；梨汁、绿豆甘凉清热，酒性开通助药力，薄荷辛凉达肝郁，宣郁热为佐使。全方协同，总能清肝泻热，祛滞除积，平肝止痉。本方用药简练，组方配伍针对肝热脾滞惊搐而以清肝导滞止痉之品为伍。辨证以抽搐强直，心烦不宁，面红目赤，腹满便滞，苔黄浊腻，脉弦滑有力为要点。现代临床用于肝热痰滞之肌阵挛性癫痫。

珍珠丸 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】滑石末三钱 轻粉三钱 干蝎七个 南星末一钱
巴豆（去皮膜，出油尽用）四十个 半夏曲末二钱 麝香少许

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如绿豆大。一岁下者一丸，上者二丸，乳食前葱汤送下。

【功用】清热止痉，除痰导滞。

【主治】食痫发搐。

【方解】本方为食痫痰热积滞证而设。方中巴豆霜荡涤脏腑，通闭开塞，祛痰导滞为君；轻粉通大肠，搜痰积为臣；南星、半夏曲除痰祛风，滑石清热，全蝎熄风止痉，麝香芳透利窍通络为佐；葱汤安中，通大小肠，助药力为使。诸药合用，则能导滞除痰，清热止痉。本方配伍特点主要是重用巴豆霜配轻粉荡涤除滞，余药则从不同角度以佐助之。辨证以痫发则抽搐强急，腹胀不适，二便秘涩，苔厚腻，脉沉实有力为要点。现代临床用于痰热积滞之癫痫而见上述特征时。

蚬螂散 《小儿卫生总微论方》卷五。

【组成】干蝎 白附子 朱砂（研，水飞）各一钱 腻粉半钱 巴豆（去皮膜出油，一云不出油，研）二十四个 天浆子（去壳）三个 麝香一字

【用法】上为细末。每服一字，乳食前薄荷汤调下。

【功用】熄风止痉，荡滞除痰。

【主治】小儿食痫发搐，身热，眼上视。

【方解】本方为小儿食痫以抽风为主证者设。蚬螂即全蝎，能疗诸风，为治手足抽掣、小儿惊风之主药；巴豆荡滞开闭，通利脏腑，使食滞痰积有外出之机，为主药。天浆子定惊痫；轻粉祛痰积，通利大肠，同助全蝎、巴豆之力，为臣药。白附子祛风除痰，朱砂镇心定惊安神，麝香辛芳通利关窍，兼引药力四布，为佐药。薄荷辛凉散热，助全蝎以治风止痉，为使药。诸药合奏熄风止痉之力，荡滞除痰之功。本方配伍特点是在荡滞除痰的基

础上，突出熄风止痉，因此，对小儿食痫发搐，日反身热之证颇为适宜。现代临床用于小儿癫痫肌阵挛发作、失神发作证属食积痰热者。

白饼子 《小儿药证直诀》卷下。

【组成】滑石末一钱 轻粉五分 半夏末一钱 南星末一钱
巴豆（去皮膜，用水一升，煮干研细）二十四个

【用法】上为末，入巴豆粉，次入轻粉，又研匀，却入余者药末，如法令匀，糯米粉为丸，如绿豆大。量小儿虚实用药，三岁以下，每服三丸至五丸，空心紫苏汤送下。若三五岁儿，壮实者不以为限，加至二十丸，以利为度。

【功用】温下痰积，定惊止搐。

【主治】小儿痰食积滞内阻，致发惊搐，癫痫，多唾多睡，大便乳食不消，或白色，苔白厚腻，脉滑。

【方解】此为温下痰积之剂。小儿易伤乳食，乳食积滞则生湿生痰，痰食阻滞，气机壅塞，内风动越，方中用巴豆为主药，以平诸般之积，可使痰癖、气痞、食积等物一鼓荡平，不留余孽，积除则气畅，气畅风平。南星、半夏辛温化痰积，又能祛风，为臣药。轻粉辛凉杀虫积，以搜痰；滑石甘寒以降热积，为佐药。糯米养胃和中，紫苏和胃解毒，为使药。诸药合用，能温下痰食诸积，下气除痰。本方配伍特点，一是重用巴豆温下逐痰；二是诸药之性多下行，助巴豆之性以成功。辨证以伤食后发搐，身热不思食，苔厚腻，脉滑为要点。现代临床可用于癫痫发作而有上述特点者。

【注意事项】忌热物。

雄珠丸 《普济方》卷三七七。

【组成】牛黄（研） 珍珠（研末） 丁头代赭石（为末）
白僵蚕（为末） 蕤仁（汤浸，去皮，为末）一分 雄黄（水磨

精明者，细研）半两

【用法】上同拌匀，炼蜜和丸，如芡实大。每服一粒至二粒，参汤化下。

【功用】利胸膈，镇惊痫。

【主治】小儿食痫。

【方解】本方系镇惊定痫之剂。方中雄黄除积聚，治风邪癫痫；珍珠镇心坠痰为主。代赭石镇逆下气，定惊痫；蕤仁性降，主心腹邪结气为臣。牛黄主惊痫，安魂定魄；白僵蚕祛风邪，主惊痫；人参益气补虚，助正达邪为佐。蜂蜜甘缓和中调药为使。全方合用，长于镇惊痫，利胸膈。辨证以时时发搐，易惊失神，胸膈瞽闷，苔黄，脉滑数为要点。现代临床用于失神发作、肌阵挛性癫痫等证属痰热内盛者。

清热和胃丸 《医宗金鉴》卷五十一。

【组成】黄连（生）五钱 梔子（生）五钱 竹茹四钱 麦冬（去心）五钱 连翘（去心）四钱 山楂一两 神曲（炒）一两 麦芽（炒）一两 陈皮四钱 枳壳（麸炒）五钱 大黄五钱 甘草（生）三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱。用滚开水化下。

【功用】清热和胃，消积化滞。

【主治】小儿食痫。初面黄腹满，吐利酸臭，后变时时发搐。

【方解】本方为小儿食痫胃热积滞证而设。食滞于胃，积而化热，故吐利酸臭，腹满；热则生风，以致时时发搐。方中黄连、梔子为主，黄连善清中焦胃热，梔子清三焦之火，导热下行。山楂、神曲、炒麦芽消食化滞和胃为臣。枳壳顺气导滞，大黄通腑泻热；竹茹、陈皮和胃降逆，清热化痰；连翘消食滞之郁热；郁热内蕴，每易伤阴，故用麦冬甘寒养阴生津为佐。甘草调和药性为使。诸药协和，共成清热和胃，消积化滞之功。本方实由《丹溪心法》保和丸去莱菔子，加清热导滞药而成，保和丸消

除肠胃中积滞，清热药清除食滞蕴热，故全方配伍不出清胃热与除积滞二端，故名清热和胃丸。辨证以吐利酸臭，时时发搐，苔黄厚浊腻，脉滑数为要点。现代临床用于小儿癫痫胃热积滞内蕴之证。

酒 痲

酒痲系指因长期嗜酒无度，突然戒酒而产生的以震颤、易激动、感知紊乱、震颤谵妄、抽搐发作为主要表现的临床综合征。根据以上临床表现，古代医家称之为酒痲，现代临床称为“戒酒综合征”。酒体湿而性热，嗜饮无度，必损伤脏腑，积湿生痰蕴热；脏腑损伤，气血亏虚，痰热内盛则易扰神生风。因此，可以发作痲证，也可导致癫狂诸疾。本病的诊断，首先要明确患者有长期大量饮酒史，突然戒酒后出现以下四方面特征：①震颤，粗大震颤发生于早晨，饮酒后消失，继续戒酒则加重；②感知紊乱，出现恶梦、错觉及幻觉；③抽搐发作；④震颤谵妄，表现为激动不安，粗大震颤，定向力丧失，思维及语言错乱，出现妄想、错觉及幻觉。治疗本病，既须解酒毒，泻实热、积热；又要滋脏腑，益气血，安心神。必要时应配合西医的急救措施。

将军散 《万氏家传点点经》卷二。

【组成】大黄 朴硝各三钱 桃仁一钱 乌药一钱半 香附一钱半 羊藿一钱 甘草八分

【用法】上锉为散，水煎服。

【功用】通里泻热，行气活血。

【主治】酒痲，二便不通。

【方解】此为酒痲之专方。嗜酒生热，壅滞脏腑，损伤气血，发为酒痲。方中大黄、朴硝为主药，二药苦寒通里泻热，逐除酒毒，和畅脏腑气血，故能平息酒痲。乌药、香附为臣药，乌药温

里行气，尤善温暖膀胱，鼓舞气化，通利小便；香附味苦微寒，善疏肝行气，总解诸郁，为气病之总司。桃仁活血行瘀，润肠通便，助硝、黄以通里；淫羊藿辛甘性温，入肝肾经，补肾助阳是其专长，方中用之，一协乌药暖下元助气化，又使大黄、朴硝苦寒泻热而不伤阳气，为佐药。甘草甘缓调和药性为使。诸药合用，能通里泻热，和畅气血。本方配伍特点，一是用大黄、朴硝通里泻热，逐酒毒从大便而泄；二是用乌药、淫羊藿性温助阳，鼓舞气化，畅利小便，使酒毒假小便而去；三是桃仁配乌药、香附调和气血，俾邪热酒毒外泄，而脏腑气血得以调畅。辨证以嗜酒之人发病，二便不通，腹胀烦满，舌质红，苔黄腻，脉滑数为要点。现代临床用于慢性酒精中毒、或戒酒综合征见有上述症状者。

荡寇解痰汤 《万氏家传点点经》卷二。

【组成】羊藿 当归 胆星 熟地各一钱半 志肉 柏仁
白术 陈皮 茯神各一钱 干葛二钱 姜炭 甘草各八分

【用法】以生姜、大枣为引，水煎服。

【功用】解酒清热，化痰开窍，养血安神。

【主治】酒伤发病后，人事恍惚，饮食如痴，肢体厥冷。

【方解】此为酒伤后发病精神失常而设。酒性温热而体湿，为酒所伤，一则热自内生，一则湿热酿痰，痰热内蒙，故人事恍惚；日久耗伤阴血则心神失养。方中葛根、胆星为主，葛根甘凉，长于解酒毒而升津液；胆星清解痰热邪气，二药合用，既解酒毒，又去痰热。远志、陈皮为臣，能化痰理气，开心安神。白术、茯神、柏子仁益气健脾，养心安神；当归、熟地养血安神；淫羊藿辛温助阳气以强志；姜炭温热守而不走，助中阳以除痰浊为佐。诸药协和，能解酒毒，清痰热，养心神，益气血。本方配伍特点，一是解酒毒与清痰热并施；二是化痰与养血同方，化痰而不伤阴血，滋阴血又不生痰湿；三是苦寒清热与甘温助阳并

举，则寒而不凝，温而不燥。辨证以有伤酒发病病史，继之精神恍惚，饮食如痴，舌质淡，苔腻微黄，脉细滑数为要点。现代临床用于酒精中毒性脑病、癫痫性精神障碍等，辨证为酒湿痰热内盛，阴血不足者。

增补八珍汤 《万氏家传点点经》卷二。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 怀芪（炙） 白术 茯苓 陈皮 泽泻 羊藿 葛花各一钱 甘草五分

【用法】上加生姜、大枣，水煎服。

【功用】益气养血，化痰安神，解酒泻热。

【主治】酒毒成病，发病后气血虚耗。

【方解】此亦为酒毒发病、气血虚耗之证而设。方中炙黄芪、当归为主，能益气生血；白术健脾益气，白芍、熟地黄养血补虚为臣；葛花解酒毒，泽泻甘寒可除酒毒之热，茯苓合归、芍、熟地养血安神，川芎合当归活血养血，陈皮理气和中化痰，淫羊藿辛温助阳以配阴血为佐；甘草、生姜、大枣和中而调药性为使。全方配伍可以益气养血，化痰安神，解酒毒而泻热邪。本方配伍特点是在八珍汤气血双补的基础上复入葛花、泽泻、淫羊藿，使补中寓泻，以补为要，说明本证是以气血亏虚，心神失养为主，而酒毒热气则是衰而未尽，证见面色不华，精神疲惫，心悸失眠，舌质淡，苔薄微腻，脉细弱。现代临床可用于酒精中毒性脑病出现气血虚耗之证，以及贫血等出现精神障碍、神经衰弱、更年期忧郁症等。

【加减】无饮酒史者，可去葛花；气虚甚者，加入参；失眠加远志、酸枣仁；烦惊不安，加朱砂、琥珀。

虚 痢

虚痢系指痢证反复发作，日久不愈，痰浊诸邪不尽，损伤正

精神病实用方·痢证

气，或先天不足，正气未充，而痫发不止为主要病机的一类痫证。痫证因于积痰内伏，如失治误治，其痰不除，久损正气，以致脏腑损伤，气血阴阳不足，而痰浊、痰热诸邪胶结不解，致使病证愈发愈频。因此，辨虚痫，首先应当分清虚损的脏腑及性质，次别未尽之邪的寒热属性。一般而言，阴血不足，多夹肝风痰热，病涉心、肝、肾者居多；阳气损伤，多夹风痰湿浊，病以脾肾主本。本病正气已虚，心神失养，故于间歇期，亦可见精神不宁，睡眠失常，头晕目眩，记忆力减退等症状。治疗虚痫当补虚扶正与祛痰定痫兼顾，当其痫发之时，虽以定痫为急，但常需扶正补虚之品辅之；若缓解之后，则当以补虚养神为主，而镇惊定痫，熄风止痉药皆当随证而施。总以补虚不碍其邪，祛邪不伤正气为原则。

宁志丸 《仁斋直指方论》卷十一。

【组成】人参 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 当归 酸枣仁（温酒浸半日，去壳，隔纸烧香） 远志（酒浸半日，新布裹，捶取肉、焙）各半两 乳香 朱砂（别研） 石菖蒲各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后枣汤送下。

【功用】补气养血，益智宁神。

【主治】痫证久发不愈，心虚血少，惊悸怔忡。

【方解】本方宜于痫证心虚血少之候。痫证久发不愈，伤阴耗气，心神失养，病难自愈，治当益气血，养心神。方中人参、当归为主，人参益元气，补五脏，安精神；当归养血补虚，参归并用，益气生血，血旺自能养神。茯苓、茯神养心宁神，酸枣仁、柏子仁养血安神为臣。远志、菖蒲开心益智慧；白蜜、枣汤甘缓养心润燥；琥珀、朱砂镇心安神，为佐药。乳香活血通脉，引药入心为使。诸药协和，有补气养血，益智宁神之功。本方配伍特点，一是益气生血以养心安神为主；二是养心益智、镇心安

神为辅，以求标本兼顾。辨证以病久气血亏虚，精神不振，心悸怔忡，智能减退，舌淡，脉细弱为要点。现代临床可用于癫痫日久不愈，或癫痫久发所导致的智能减退，也可用于神经症、更年期忧郁症、老年期忧郁症等证属气血亏虚，心神失养者。

宁神丹 《丹溪心法》卷四。

【组成】天麻 人参 陈皮 白术 归身 茯神 荆芥 僵蚕 独活 远志（去心） 犀角 麦门冬（去心） 酸枣仁（炒） 辰砂（另研）各半两 半夏 南星 石膏各一两 甘草（炙） 白附子 川芎 郁金 牛黄各三钱 珍珠三钱 生地黄 黄连各半两 金箔三十片

【用法】上为末，酒糊为丸。每服五十丸，空心白汤送下。

【功用】清热化痰，养气血，镇惊安神。

【主治】痫证，不时潮作者。

【方解】本方为痫证频发属于痰火扰神、气血不足证而设。方中牛黄、辰砂为主，牛黄清心化痰，镇心神；辰砂重镇安神定惊。犀角清心凉心散血；黄连清泻心火；生地黄、酸枣仁滋阴清热养血安神为臣。天麻、僵蚕、珍珠平肝熄风止痉；半夏、远志化痰开窍；南星、白附子、荆芥、独活祛风化痰；郁金、川芎疏肝开郁，调气活血；生石膏、金箔清热镇惊平肝；人参、白术、茯神、炙甘草益气健脾，当归、麦门冬养血滋阴安神，为佐药。陈皮理气和胃为使。诸药合奏清心泻热，熄风化痰，镇惊安神，益气养血之功，故名宁神丹。本方配伍特点，一是清热化痰与镇惊安神同施，以祛除痫证潮作之根；二是益气血与平熄肝风合方，血足则风熄，脾健则肝木得抑。辨证以痰多苔黄腻，脉细滑，烦惊不宁，精神不振为要点。现代临床可用于癫痫而证属痰热扰神，气血不足者，也可用于神经症等。

【注意事项】方中犀角可酌增黄连用量，或加浓缩水牛角粉代之。

镇心丹 《丹溪心法附余》卷十。

【组成】好辰砂不拘多少

【用法】上为细末，以猪心血和匀，蒸饼裹之，蒸熟取出为丸，如梧桐子大。每服一丸，食后、临卧人参汤送下。

【功用】镇心安神，益气养心。

【主治】诸痫。

【方解】本方为镇养心神之剂。方中辰砂质重色赤，长于入心经，具有镇静安神定惊之力为君；人参甘温，补中益气，安精神，补五脏，而益气复能生血，气血皆能养神，为臣药；猪心血质润属阴，既有滋养之性，复具引经之用为佐使。三物合奏镇心安神，益气养心之功。本方配伍特点是镇心与益气为伍，镇中有养，益气可助镇静之力。辨证以时时失神，少语不动，醒则易惊少寐，精神疲乏，脉细弱为要点。现代临床可用于失神发作，或精神分裂症、神经症之属于心气亏虚，心神不宁者。

【加减】血虚加当归、酸枣仁；失眠健忘加远志、石菖蒲、茯苓。

清心温胆汤 《古今医鉴》卷七。

【组成】陈皮一钱 半夏（制）一钱 茯苓一钱 枳实一钱 竹茹一钱 白术（炒）一钱 石菖蒲一钱 黄连（姜汁炒）一钱 白芍（炒）一钱 当归（酒洗）一钱 香附（炒）一钱 麦门冬（去心）八分 川芎六分 人参六分 远志六分 甘草四分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【功用】平肝解郁，清火化痰，益心生血。

【主治】五痫。

【方解】此为气痰火并治，补泻兼施之方。方中黄连、半夏为主药，黄连清心泻火，半夏化痰降逆，合而能清火化痰。枳实、竹茹为臣，枳实化痰有冲墙倒壁之力，竹茹清化痰热。陈

皮、茯苓理气和中化痰；菖蒲、远志化痰开窍，合茯苓养心安神；香附、川芎疏肝理气，开郁活血；白芍平肝柔肝，当归、麦冬养血益阴，人参、白术、甘草益气养心，共为佐药。生姜和中，甘草调和药性为使。诸药合奏清火化痰，平肝解郁，益心生血之功。本方配伍特点，一是清火化痰与平肝开郁同方，治痰以调气为先，故开郁有助化痰；二是泻中兼补，益气生血养心安神。辨证以痫久正虚，时时发作，精神疲惫，面色少华，舌质淡红，苔黄腻，脉细滑为要点。现代临床用于癫痫、精神分裂症、神经症、老年性忧郁症等辨证为痰火郁结，气血不足，心神失养者。

【注意事项】方中药物用量偏小，可酌情增加。

参星汤 《赤水玄珠全集》卷二十六。

【组成】人参五钱 南星（炮）一两

【用法】上为末。每服一钱，生姜、大枣汤送下。一日二次。

【功用】益气化痰。

【主治】虚而痫，久不愈者。

【方解】此为痫病日久，气虚而痰伏之证而设。痫因痰而发，痰因气而生，病久气虚则伏痰不去，故正虚而发病不止。方中人参益气补虚，扶正固本为主；制南星祛风化痰为臣；生姜、大枣和脾胃以助人参益气，又解南星之毒为佐使。全方协同，能益气补虚，祛风化痰。本方组方简练，仅以人参配南星即成益气化痰之功，亦贴和于气虚痰伏发病的病机，值的借鉴。辨证以痫证日久，作止无时，精神不振，面白乏力，苔白腻，脉虚无力为要点。现代临床用于癫痫日久，气虚夹痰之证，也可用于精神分裂症等。

【加减】虚甚加白术、茯苓；痰盛加半夏、陈皮；有热用胆星；抽搐甚者加蜈蚣、全蝎。

【注意事项】原方用量偏小，临证需酌增。

熊参汤 《救急选方》。

【组成】熊胆豆粒许

【用法】煎人参汤，化开灌之。

【功用】大补元气，镇惊定痫。

【主治】元气亏损，痫厥瘦疯。

【方解】此为元气亏损而发病之急救方。痫证治当祛痰定惊，如元气不足，痫厥发作，若不救元气，则痫不能苏；不止痫厥，元气弥伤，故急当固元气以定痫。方中以人参为君，大补元气，固脱救逆，且有安精神，定魂魄之力；熊胆苦寒，清心热，镇惊痫，止瘦疯为臣。二药为伍，固元气与镇惊痫兼顾，各展其功，又互为补充，共收大补元气，镇惊定痫之效。辨证以痫厥发作，神昏抽搐，面白多汗，肢冷息微，舌质淡，脉虚弦为要点。现代临床可用于癫痫持续状态而见上述特点者。

紫河车丸 《证治准绳·幼科》卷二。

【组成】紫河车（肥厚者）一个

【用法】洗净，重汤蒸烂，研化，入人参、当归末为丸，如芡实大。每服五六丸。乳汁化下。

【功用】补气血，填精髓。

【主治】小儿痫证。

【方解】此为小儿精血不足之痫证而设。小儿原本肾气未充，若因先天不足，或后天失调，则肾气更形不足而气血愈发亏虚，以致发痫不愈。方中紫河车为血肉有情之品，气味俱厚，滋肾精，充骨髓，大补先天为其所长，用为君药；人参味甘微苦，性温，大补元气，充五脏，配当归则益气又能生血，从后天以培养先天，为臣药；乳汁源于血而能生气血为佐使。全方合用，能大补气血，滋填精髓。本方配伍特点是先后天并调，虽以治痫为目标，却以培元固本为手段，使元气充而精血足，正胜而邪却，不

治痫而痫自愈。辨证以小儿先天不足，或后天所伤，发育迟滞，精神呆滞，舌质淡，苔薄白，脉细弱为要点。现代临床用于小儿原发性癫痫、或脑病后症状性癫痫，证属肾虚精亏者。

医痫无双丸 《寿世保元》卷五。

【组成】南星一两 半夏一两（二味用白矾、皂角、生姜煎汤浸一日夜透，切片，随汤煮干，去矾、皂、姜不用） 川芎三钱 归身（酒洗） 软石膏各一两 天麻七钱 僵蚕五分 生地黄（酒炒）一两 荆芥穗五钱 辰砂五钱 川独活五钱 乌犀角五钱 白茯苓（去皮） 拣参各一两 远志（甘草水泡，去心） 麦冬（去心） 白术（去芦油） 陈皮（去白）各五钱 酸枣仁（炒）五钱 黄芩三钱 川黄连（去毛）五钱 白附子（煨） 珍珠 甘草各三钱 金箔三十片

【用法】上为细末，好酒打稀糊为丸，如梧桐子大，金箔为衣。每服五十丸，空心白汤送下。轻者半料奏效，重者全料。

【功用】祛风化痰，降火补益，养血理脾，宁心定志。

【主治】痫证。

【方解】本方熔古代治痫大法于一炉，是老幼痫证皆宜之剂。方中南星、半夏祛风、燥湿化痰，以法炮制则祛痰之力弥增，能通治一身脏腑经络之风痰湿痰；犀角清心经邪热，复能镇心神，为君药。天麻平肝熄风止痉，生地、石膏清热泻火，合以清热火熄肝风为臣。朱砂、金箔、珍珠重镇安神，平肝镇惊；远志、菖蒲、陈皮化痰养心安神；川芎、当归养血活血以助祛风；僵蚕、荆芥穗、白附子、独活辛散祛风化痰；拣参、麦冬、白术益气养阴，健脾化痰；黄连、黄芩清热泻火；酸枣仁养心安神，为佐药。甘草调和诸药为使。诸药合奏祛风化痰，降火补益，养血理脾，宁心定志之功。本方配伍特点，一是平熄内风与祛散外邪同施，以求搜尽痫病风邪；二是祛风、燥湿、清热、开窍药并用，也是除邪务尽之法；三是辛散祛邪与甘寒润养、活血行血并举，

取治风求血之旨，且散不伤正，滋不碍胃。适宜于痫证久延，痰热邪气不尽，而气血渐已受损，发则神昏抽搐，醒后精神不振，烦惊不宁，质红，苔薄黄，脉细滑数之证。现代临床可用于癫痫日久出现上述证候者，不拘老幼，诸痫皆宜。

定神至宝丹 《寿世保元》卷五。

【组成】生地黄（姜汁炒）五钱 橘红 贝母 白茯苓（去皮） 黄连 远志（去心） 石菖蒲 酸枣仁（炒） 枳实（麸炒） 瓜蒌仁 天花粉 甘草少许

【用法】上锉。加生姜二片，水煎服。

【功用】清热化痰，养心安神。

【主治】诸痫，神智不宁，时发狂躁，多言好怒，面容不泽。

【方解】本方是为诸痫所致精神失常而设。诸痫而致神智不宁，时发狂躁，面容不泽，系痰火伤阴血、蒙清窍之故。方中生地黄滋阴清热，姜汁炒后，其寒凝壅滞之性得制，且滋阴无助痰之弊；贝母苦甘而寒，清化痰热，又能开郁宁心，二药滋阴清热化痰为主。石菖蒲、远志开心窍，化痰浊，宁心神；瓜蒌仁清热化痰润肠通便为臣。橘红、白茯苓化痰安神；黄连清心泻火；天花粉清热泻火，兼有化痰润燥之力；酸枣仁养心安神；枳实行滞气以化痰浊为佐。甘草调和药性，生姜和中化痰为使。诸药合用，能清心泻火，化痰开窍，养心安神。本方配伍特点，一是滋阴生津与清热化痰并用，滋阴不碍痰热，清化不伤阴津；二是清化、滋养之中佐以顺气导滞之枳实，则清化复能下行，而滋养却不碍胃。辨证以痫后神智不宁，时发狂躁，多言好怒，面容不泽，舌质红，苔黄腻，脉细滑数为要点。现代临床用于癫痫性精神障碍、精神分裂症、躁狂抑郁症、老年性精神障碍、神经症等证属痰火内盛而阴津受伤。

补心宁志丸 《先醒斋医学广笔记》。

精神病实用方·痫证

【组成】天竺黄（另研如面）五钱 沉香（另研如面）三钱
天门冬（去心，酒洗，蒸）二两 白芍药（酒炒）三两 白茯神
四两 远志肉（甘草浸，蒸）二两 麦门冬（去心）二两 炙甘
草六钱 旋覆花一两五钱 真苏子（研）一两 香附（醋浸，晒
干，童便拌，瓦上炒）三两 半夏（姜汁拌，以明矾末少许同
浸）二两 皂角荚（不蛀者，去黑皮，酥炒，去子取末）二两

【用法】上为末和匀，怀山药粉糊为丸，如豌豆大，朱砂一
两（研如法）为衣。每服三钱，用竹沥点汤下。

【功用】化痰开窍，安神宁志，补血养心。

【主治】痫证。

【方解】此为祛痰养心之方。方中远志、茯神为主，远志开
心化痰，宁心安神；茯神益心气，安心神，合而能化痰开窍，养
心安神。白芍、天、麦冬益阴养血，补虚养心，兼清余热为臣。
皂角、半夏辛温而散，开痰积通闭滞；竹沥、天竺黄清化痰热，
开窍醒神；旋覆花、苏子、沉香降气化痰；香附理气开郁；怀山
药健脾益气；朱砂重镇安神为佐。炙甘草益气养心，兼调和诸药
为佐使。全方协同，能化痰开窍，清热开郁，安神宁志，补血养
心。本方配伍特点，一是养血补心与化痰开窍同方，但养血补心
更为突出，补养不滋腻，化痰不耗津；二是化痰之中注意开宣气
机，且以降气为先，但佐以香附之开宣，使降而不沉。辨证以精
神不振，心悸失眠，虚烦不宁，舌质淡，苔白腻，脉细滑为要
点。现代临床用于癫痫失神发作、精神运动性发作、癫痫性精神
障碍以及精神分裂症、抑郁症等，辨证为痰涎内盛，阴血不足
者。

温养汤 《辨证录》卷四。

【组成】人参二钱 白术三钱 肉桂五分 半夏八分 干姜
五分

【用法】水煎服

【功用】补脾土，益肾火。

【主治】小儿癫痫。因在母腹中受惊恐之气，加之饮食失宜，一遇可惊之事，便跌仆吐涎，口作猪羊之声。

【方解】此为小儿癫痫之专方。胎在母腹受惊，以致先天不足；饮食失宜则后天失调，先后天俱不足，当以调理后天为急。故方以人参为主药，能大补元气，温养五脏，而安精神，定魂魄；白术健脾益气助人参成功，干姜温中暖胃，二药与人参同用则能温补中焦之阳气为臣；肉桂辛甘而热，为温肾助阳要药，借其温热之性，复有鼓舞气血生长之功，与参、术、干姜并用，则温暖脾肾，益气养心为佐；中焦不足，运化失司，则痰湿内生，故用半夏和中降逆，燥湿化痰为佐使药。诸药合用，具有先后天并补，温养脾肾阳气之功，对脾肾阳气不足，痰湿内生而发作之癫痫颇为适宜。辨证以精神不振，面白无华，遇惊易发，舌质淡，苔白腻，脉沉无力为要点。本方配伍特点，一是以培补中焦为要，这是因为既生之后，必从后天以滋养先天；二是病为中土虚弱，而风木妄动，即上虚风木乘之，故欲熄风定痫，必培脾土，健中气。现代临床可用于小儿癫痫辨证属脾肾阳气不足之证，也可用于以“懒”为主的精神分裂症以及震颤麻痹之神情呆滞等。

济艰汤 《辨证录》卷四。

【组成】白术五钱 人参五钱 茯神三钱 菖蒲五钱 远志一钱 柏子仁三钱 半夏三钱 天花粉一钱 南星一钱 附子一钱 神曲一钱

【用法】水煎服。

【功用】益气健脾，助阳化痰，养心安神。

【主治】壮年之人，痰气太盛，一时跌仆，口作牛马之鸣者，世人所谓牛马之癫也，其实乃虚寒之症，痰入心包也。

【方解】本方为温阳补虚、化痰开窍之剂。方中人参、白术

益气健脾，燥湿化痰为主。附子辛热温肾阳，助心阳，散寒温中；南星辛温祛痰为臣；菖蒲、远志化痰开窍，合茯神、柏子仁养心安神；半夏、神曲和中化痰；天花粉性凉善化燥痰为佐。诸药合用，以温中健脾，益气化痰为主，兼以化痰开窍、养心安神，适宜于中焦虚寒，痰浊上泛心包之癫痫。辨证以精神疲惫，少言懒动，面白不华，舌质边见齿痕，苔白腻，脉沉迟无力为要点。现代临床可用于阳虚痰盛之癫痫，也可用于以“懒”为主的精神分裂症、甲状腺机能减退而证属中焦阳气虚衰夹痰湿者。

【加减】阳虚甚者，加干姜，增附子用量。

【注意事项】方中半夏与附子相反，用时应注意。

回癫汤 《石室秘录》卷三。

【组成】人参三钱 白术九钱 茯神五钱 山药三钱 薏仁五钱 肉桂一钱 附子一钱 半夏三钱

【用法】水煎服。

【功用】益气助阳，健脾化痰。

【主治】羊癫证。

【方解】本方立意在温阳益气化痰以定痫。方中白术为益气健脾，燥湿化痰之良药，与人参为伍则补气之力弥增为君；肉桂、附子辛甘大热，能温肾助阳，温中散寒，温通心阳，心肾阳旺，中阳有根，中焦健运，为除痰之本，作臣药；山药、薏仁健脾渗湿除痰，半夏燥湿化痰，茯神养心安神为佐。诸药合奏益气助阳，健脾化痰，宁心安神之功。适宜于中焦阳气不足，痰湿迷闭之痫证，辨证以痫发跌仆，口吐痰涎，面色白，醒则精神疲惫，乏力少动，舌质淡，脉虚而迟为要点。现代临床用于气虚阳弱痰湿内盛之癫痫、精神分裂症、甲状腺功能减退及老年性痴呆、震颤麻痹之精神障碍等。

【加减】肾命不足，加巴戟天、仙灵脾；手足抽搐或抖动，加蚤休、鹿角胶。

祛痰定癇汤 《石室秘录》卷六。

【组成】 人参三钱 白术五钱 白芍五钱 茯神三钱 甘草一钱 附子一片 半夏三钱 陈皮一钱 菖蒲一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 益气健脾，化痰安神，平肝定癇。

【主治】 癇病，卒然昏倒，口吐白沫，作牛羊马声。

【方解】 此为扶脾平肝之定癇方。癇病多因肝风夹痰为患，其与脾虚关系密切，一则脾虚失运，痰自内生；一则脾虚则肝木乘而侮之，风自内动，治此当扶脾土以化痰，平肝木以定癇。方中人参、白术益气健脾为君；白芍平肝木之旺，且能柔肝缓急，半夏燥湿化痰，和中降逆为臣；陈皮和胃化痰，少佐附子配菖蒲以开心窍，启心迷，通心阳，引导诸药直入心窍为佐；甘草配白芍则缓肝之急，又能调和药性为佐使。全方协同，共成益气健脾，平肝缓急，化痰安神之功。本方配伍特点，一是参、术、苓、草配白芍肝脾并调，但重在健脾；二是妙用附子、菖蒲开心启迷，脾健则肝木平，痰消则心神清，而癇病自除。既不耗气，又能开窍，确属妙法。辨证以卒然昏倒，口吐白沫，神疲面白，苔白腻，脉虚弱为要点。现代临床用于脾虚肝旺，痰浊迷窍之癇病或癇病性精神障碍、老年性痴呆、甲状腺机能减退性精神障碍等。

宁神汤 《证治宝鉴》卷二。

【组成】 四物加甘草 参 神 远 枣 连

【用法】 加姜汁、竹沥煎服。

【功用】 益气养血，化痰安神。

【主治】 癇证血虚神昏者。

【方解】 此为癇证血虚而精神失常者设。癇必有痰，若见神昏不爽，面唇无华是兼血虚之象，方中人参、当归益气养血，养

心安神为主；熟地、白芍养血补虚为臣；茯神、大枣、远志养心安神，竹沥、姜汁化痰利窍，川芎活血行气，黄连清心除烦为佐；甘草益气补中，调和药性为佐使。诸药协同，益气养血，化痰安神，全方益气养血并用，益气所以生血，血旺自能养神；益气又可化痰，痰去则神自清。故对痫证时发不愈，醒则精神不爽，头目昏晕，面色不华，舌质淡，脉细弱者颇为适宜。现代临床用于血虚癫痫，或癫痫日久痰阻血虚之精神障碍，也可用于神经症、精神分裂症、抑郁症、贫血性精神障碍等具备上述证候特点时。

【加减】加砂仁、木香理气醒脾助运；有痰加姜汁、炒南星；神昏甚者加菖蒲、天竺黄。

加味八味丸 《冯氏锦囊秘录》卷二十。

【组成】熟地黄（用八两，水煎汁，去渣，将八两入汁内煮烂，捣烂入药）一斤 淮山药（炒微黄色）四两 牡丹皮（焙）四两 白茯苓（人乳拌透，晒干，焙）三两 山茱萸（去核，酒拌蒸，晒干，焙）四两 泽泻（淡盐水拌，晒干，炒）二两 五味子（每个铜刀切作两片，蜜酒拌蒸，晒干，焙燥）二两 牛膝（淡盐酒拌炒）二两 肉桂（取近里一层有油而滋润甜极者，（即入药，勿出气，不见火）一两五钱 制附子（切薄片，微火焙）一两五钱

【用法】上为末，用熟地捣烂入药，加炼蜜杵好，集群手丸，晒干，藏瓷器瓶中。每早空心服四钱，淡盐汤送下，随后进服煎剂。

【功用】益肾填精，温肾助阳。

【主治】痫证，脉洪弦有力，尺弱者。

【方解】本方由八味地黄丸加五味子、牛膝而成，功专补肾。痫病脉洪弦有力多属痰火，治痰需消削镇坠，其尺脉弱是先天肾气不充，元阴不敛，孤阳不守，此时消伐则其阴弥损，阳必散

失，治宜壮水纳阳之法。方中熟地味厚色黑，滋填肾水阴精为主。山茱萸温肾而敛阳，山药健脾培土以固肾水，兼有补肾之功为臣。五味子五味俱全，以酸为主，益气补肾，酸涩敛精；肉桂配附子辛甘性热，温壮下焦元阳，配牛膝则引上浮之孤阳下返归元；肾藏精，复能泄浊，真元不足，排泄失司，故用茯苓、泽泻渗利水湿浊气，使肾之藏泄适得其所；肝肾同源，木赖水涵，水亏木旺，则用丹皮辛苦而凉，清肝热，制木旺，此皆为佐药。诸药合用，共奏益肾填精，温肾助阳，引火归原之功。适宜于癫痫痰火虽盛，但阴亏而阳浮之证，辨证以病久不愈，脉洪弦有力、尺弱者为要点。现代临床用于癫痫、更年期忧郁症、老年期忧郁症、神经症、老年性痴呆、糖尿病、尿毒症等病证出现精神障碍，而有上述特征者。

【注意事项】本方炮制方法颇为繁琐，但皆为补肾所必需。

鯮风散 《嵩崖尊生全书》卷九。

【组成】 鯮胶（微焙，杭粉炒黄色） 皂矾（炒黄色） 各一两 朱砂三钱

【用法】 上为末。每服三钱，热酒送下。二服即愈。

【功用】 祛痰镇惊，滋肾荣筋。

【主治】 痫证。

【方解】 此为痫久痰伏而肾精不足之证而设。痫证久发，每损肾精，方中皂矾酸寒无毒，专除垢腻，破瘀积，用以搜除伏积之痰结为主；鯮胶甘平入肾经，能补肾益精，滋养筋脉为臣；朱砂镇惊安神为佐。全方协同，共成祛痰搜积，镇惊安神，滋肾荣筋之功。本方配伍特点在于补泻兼施，既搜痰积，亦荣肾精，俾邪去而精复，则可绝其痫证复发之根。辨证以痫久不愈，精神不振，头晕腰痠，或小便失禁，舌质淡，苔腻，脉虚滑为要点。现代临床用于肾元亏虚，痰浊内积之癫痫发作，以及其它的精神失常疾患。

地黄门冬酒 《千金方衍义》卷十四。

【组成】天门冬十斤 地黄三十斤

【用法】上捣取汁，作煎服。

【功用】滋阴清热。

【主治】阴虚痢妄。

【方解】此为滋阴清热安神之剂。方中生地黄有逐血除痹之功，天门冬能治暴风湿痹，强骨髓，去伏尸，合而能逐痹安神。用现代中医药理论分析，方中生地黄味甘苦性寒，滋阴生津，清热凉血为其专长，重用为方中君药；天门冬甘苦大寒，入肺肾二经，质肥而润，清肺热，滋肾阴为臣。二药合用，甘滋阴血以养心安神，大寒除热去火以清心安神，其滋而不腻，寒凉清热而无苦寒之弊，对阴亏而火热偏盛之痢证颇为适宜。辨证以心烦不安，头晕目眩，口干咽燥，舌红苔少，脉细数为要点。现代临床用于证属阴虚火旺之癫痫、精神分裂症、躁狂症、甲亢性精神病、更年期综合征、以及感染后精神障碍等。

清神汤 《医略六书》卷二十二。

【组成】黄连一钱半 茯神一钱半 枣仁三钱 柏仁二钱
远志一钱半 甘草五分 菖蒲三钱 竹沥三匙（冲） 姜汁一匙（冲）

【用法】水煎，去滓，冲二汁服。

【功用】清热化痰，养心安神。

【主治】虚热痰迷，病痢脉数。

【方解】此为痢病虚热痰迷之证而设。痰热发痢，久必伤气扰神，而成正虚痰热之候。方中黄连苦寒清心泻热，除烦安神；竹沥甘寒，清化痰热为君。石菖蒲、远志化痰开窍，养心安神，且能交通心肾为臣。枣仁养心宁神，柏子仁、茯神养心安神为佐。姜汁协竹沥以豁痰，甘草以和中调药为使。诸药协和，能清

热化痰，养心安神。本方配伍特点是清心化痰与养心安神同方，清化以除痰迷，补养以复正虚。辨证以痫久邪留正虚，脉数无力为要点。现代临床用于虚热痰迷之癫痫，以及神经症、精神分裂症等。

【加减】肺虚加人参；肺热加沙参；痰多加南星、半夏。

河车八味丸 《幼幼集成》卷二。

【组成】紫河车（头生男者，用白矾煎汤揉洗极净，用姜汁同酒煮烂）一具 大地黄（姜汁、砂仁同酒煮烂）三两 净枣皮（炒干）一两 粉丹皮（酒炒）五钱 宣泽泻（盐水炒干）五钱 嫩鹿茸（切片，炒干）二两 白云苓（乳汁蒸，晒）一两五钱 怀山药（酒炒）五两五钱 川熟附（切，焙干燥） 青化桂（去粗皮，研）七钱五分 北五味（去梗，炒干）二两 大麦冬（去心，糯米拌炒）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼核大。每早一丸，用淡盐汤化服，以饮食压之；午及临卧，各用定痫丸一服。

【功用】大补五脏，滋肝肾，填精血，助阳气。

【主治】小儿癫痫，年深日远，肝肾已亏，脾肺不足，心血耗散，证候不时举发。

【方解】此方为小儿痫证五脏虚损之证而设。小儿脏腑原本娇嫩，复因痫久不愈，其损弥甚，方中紫河车为血肉有情之品，大补肾精，滋填真元；鹿茸甘温，益肾精，壮肾阳，二物配伍，阴阳并补，为君药。熟地黄、山茱萸滋肾填精，复其固涩之功；熟附子、肉桂温肾助阳，为臣药。山药补肺健脾益肾，麦冬滋阴润肺养心，茯苓健脾养心安神，五味子益肾涩精，泽泻渗湿泻浊，丹皮凉肝平木，共为佐药。蜂蜜缓中补虚，淡盐汤引药归肾为使。全方协和，大补五脏，滋养精血，温助阳气。本方系在八味地黄丸的基础上加入紫河车、鹿茸、五味子、麦冬而成。全方阴阳并补，但重在滋填真阴精血。辨证以小儿痫证，年深日久，

肝肾已亏，肺脾不足，心血耗散，发育迟缓，智力低下，舌质淡，苔薄白，脉细弱为要点。现代临床用于小儿癫痫日久，或其它脑病所致的痴呆、智力减退证属五脏亏损者。

【注意事项】本方当与定痫丸同服。

灵砂安神丸 《惠直堂经验方》卷二。

【组成】灵砂（一半留为衣）一两 茯神（乳制） 远志 枣仁（炒） 生地 麦冬 石菖蒲 熟地 天冬各二两 熊胆八钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，灵砂为衣。每服五十丸，酒送下。

【功用】镇心化痰，养阴安神。

【主治】癫痫

【方解】此为化痰养心安神之方。方中辰砂重镇安神定惊，熊胆清心平肝，治惊痫瘈瘲为主；石菖蒲、远志化痰开窍，养心安神、益智为臣；炒枣仁、茯神养心安神，生地、麦冬、天冬、熟地滋阴补肾填精，清热除烦安神为佐。诸药合用，具有镇心凉肝定惊，化痰开窍，滋阴养心安神之功。本方配伍特点，一是重镇安神与养心安神为伍，则取效更为稳妥；二是朱砂、麦冬镇心清心，远志交通上下，与熟地、天冬滋肾水同用，有交通心肾之妙；三是化痰开窍辅以滋阴填精，则燥不伤正，滋不碍邪。辨证以癫痫日久，怔忡恍惚，善忘怯弱，惊悸，舌质红，苔薄少，脉细数为要点。现代临床用于肾水亏虚，痰浊蒙蔽，心肾失交之癫痫，以及癫痫性精神障碍、精神分裂症、神经症、更年期综合征、甲状腺机能亢进症之精神障碍等。

【注意事项】痰盛无虚不可投用本方。

加减星附六君子汤 《医方简义》卷四。

【组成】制南星一钱 竹节白附子（酒炒）七分 人参一钱

靖和医院医药·验证

五分 白术二钱 茯苓三钱 炙甘草五分 姜半夏一钱五分 广皮一钱

【用法】水煎服。牛，加牛黄五厘冲入；马痫，加马勃五分；羊痫，加羊胆（生）一枚，药送吞下；猪痫，加猪心血一匙冲；鸡痫，加鸡胆一枚，药水送吞。

【功用】祛风化痰，健脾益气。

【主治】癫痫气虚有痰者。

【方解】此为气虚有痰之痫证而设。痫病必有痰，痰因脾失健运而生，复能困脾伤中，故方中以人参、白术益气健脾，燥湿化痰为主；半夏、茯苓化痰燥湿，和中降气为臣；制南星、白附子祛风化痰，陈皮理气化痰为佐；炙甘草益气和中调和药性为使。诸药合用，共奏益气健脾，祛风化痰之功。本方系在六君子汤益气健脾化痰的基础上，加入善于祛除风痰、通达经络之南星、白附子而成，其益气化痰之力可靠，故宜于气虚有痰之癫痫。

【加减】阴虚加生地四钱，当归三钱，川芎、白芍各一钱。

返魂汤 《观聚方要补》卷五引《寿世仙丹》。

【组成】莲肉一钱五分 当归 麦冬 熟地各一钱 杜仲 远志肉各八分 芍药四分 甘草二分

【用法】用水一钟，入男胎乳汁半钟，煎至一钟，空心温服。

【功用】滋养脾肾，化痰安神。

【主治】癫痫，痰积日久，神气散化，魂魄离乱，口鼻闻烧酒之香。

【方解】此为痫病日久，痰积神浮之证而设。痫证以痰为主病理因素，痰积既久，神气散乱，魂魄不安。五脏心藏神，而肝藏魂，欲安神敛魂，必滋精血。方中熟地味甘质厚，滋肾填精；当归辛甘性温，养血柔肝，合而能滋填肝肾精血为主。莲子肉甘平性收，健脾益精气，又能敛肾固精气；杜仲性温，补肝肾，助

阳气，有阳中求阴之妙，为臣药。麦冬甘寒，养阴生津，润肺生肾；芍药益阴柔肝，增强当归养血之力；远志化痰利窍，养心安神为佐。甘草甘平，配芍药则酸甘化阴，益阴而缓急，又能调和药性为使。诸药合奏滋养肝肾，化痰安神之功。精血充足，神能安舍，而魂返于肝，故名返魂汤。本方配伍特点，一是滋精血以养心安神敛魂；二是阳中求阴；三是化痰仅取一味远志，与滋养之品合用，化痰以收养心安神之功。辨证以病久精神不安，情绪不稳定，或言行怪异，头晕目眩，舌质红，苔薄少，脉沉细为要点。现代临床可用于癫痫精神运动性发作、或癫痫性精神障碍、更年期忧郁症、神经官能症等证属肝肾精血不足，而痰浊内伏者。

补中和血汤 《揣摩有得集》。

【组成】生芪五钱 小洋参一钱 茯神一钱半 丹参一钱半 归身一钱半 川芎（炒）一钱半 川贝（去心）一钱 真降香一钱 石菖蒲（盐水炒）一钱 麦冬（去心）一钱 薏米（研）五分 巴戟天（去心，盐水炒）三钱 生草一钱 生枣仁三钱 元肉三钱

【用法】水煎服。

【功用】补中益气，养血和血，化痰安神。

【主治】痫证。

【方解】此为补中和血化痰安神之剂。方中生黄芪、西洋参益气补中为君。龙眼肉、当归养血和血，补虚安神为臣。巴戟天辛温，温润补肾以助中焦阳气；茯神养心安神；丹参、川芎、降香和血行血，清心安神；川贝、薏米开郁行气，合石菖蒲化痰利窍；生枣仁养血而有醒神之功共为佐。生甘草和中调药为使。诸药协和，能补中益气，养血和血，化痰安神。本方配伍特点，一是用黄芪、洋参、龙眼肉、茯神补气为先；二是用当归、川芎、降香、丹参养血和血行血为辅；三是配以行气开郁、化痰安神药

以治痰、瘀。辨证以痫久体虚，气血不足，精神困倦，体力疲乏，面色少华，饮食减少，舌质淡红，苔薄白，脉细弱为要点。现代临床用于气血亏虚夹痰瘀内阻之癫痫，以及精神分裂症、老年期忧郁症、神经官能症、贫血所致的精神障碍等见上述证候特点者。

参砂膏 《育婴秘诀》卷二。

【组成】朱砂五钱 牙消 雄黄（水飞）二钱半 麝香一钱 金银箔各十五片 真白附子 枳壳（麸炒）各三钱 川芎 白茯苓各四钱 人参 黄连 远志肉各二钱

【用法】前五味另研匀，后七味共为末和匀，蜜为丸，如芡实大。每服一丸，用麦门冬煎汤送下。

【功用】益气养心，化痰通心，镇惊安神。

【主治】小儿痫。

【方解】本方为养心镇心通心气之剂。方中朱砂镇惊安神，人参益气补虚，二者益气养心，安神镇惊，为主药。牙硝咸寒消痰荡热，雄黄祛痰辟秽为臣药。麝香辛香透窍，通达十二经，开窍醒神；金银箔镇惊平肝；白附子辛温走窜，祛风化痰；黄连清心经火热；茯苓、远志养心安神，化痰开窍；枳壳行气导滞，川芎行血散血，二药合用，理气行血，以助通心利窍；麦门冬养心阴、清余热、安心神，共为佐药。蜂蜜甘缓和药为使。全方协同，具有益气养心，化痰通心，镇惊安神之力。本方配伍特点是用药多性动走窜之品，如牙硝、麝香、白附子、枳壳、川芎、远志等通达心气，配合朱砂、人参、金银箔之镇惊养心，动静结合，以动助静。辨证以小儿痫证，发则神昏抽搐，或惊悸不宁，心烦少眠，舌质偏红，苔薄黄，脉虚数为要点。现代临床用于小儿癫痫全身惊厥性发作，或失神发作辨证属痰热扰心，气虚神扰者。

加味甘麦大枣汤 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

精神病实用方·痫证

【组成】炙甘草 20 克 小麦 60 克 柏子仁 60 克 磁石 100 克 煅龙骨 100 克 煅牡蛎 100 克 远志 60 克 桂元肉 100 克 莲子肉 100 克

【用法】上药 10 倍量，文火浓煎 2 次，得药汁约 800～1000 毫升，放入冰糖 250 克、蜂蜜 250 克，成为糖浆。每服一调羹，开水冲服，早晚各一次。

【功用】养心安神，补益心脾。

【主治】癫痫，心脾不足，胆怯善惊，每因惊恐诱发，发则抽搐，一时性神志丧失。

【方解】本方为癫痫之心脾两虚证而设。方中炙甘草甘缓益心补虚，健脾养心，小麦养心润燥安神为主；柏子仁养心安神，龙眼肉健脾益气，养血安神为臣；莲子肉健脾益气，磁石镇静安神，煅龙、牡敛心气，安心神为佐。诸药合用，共奏养心宁神，补益心脾之功。本方配伍特点，是从心脾两虚着眼，却重在补脾益气，中焦健运，气血化源充盛，心得养则神乃安。辨证以痫发日久，体质渐衰，精神不振，面色少华，易惊善恐，每因惊恐诱发，舌质淡，苔薄白，脉细弱为要点。现代临床用于肌阵挛性癫痫、失神发作证属心脾两虚者，也可用于神经官能症、癔症等。

【注意事项】注意保存，以防霉变。一般应连续服用 6 个月到 1 年，可取得较好的疗效。

雄矾磁神散 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】高丽参 30 克 川黄连 30 克 川雄黄 30 克 生地黄 120 克 当归 60 克 茯神 90 克 柏子仁 60 克 灵磁石 60 克 石菖蒲 60 克 远志 90 克 麦冬 60 克 天冬 60 克 玄参 90 克 炒枣仁 180 克 明白矾 60 克 郁金 90 克 砂仁 60 克 五味子 45 克

【用法】上药共研为极细粉。1～3 岁小儿每服 0.9～1.8 克，3～6 岁每服 1.2～2 克，6～9 岁每服 1.5～3 克，9～12 岁每服

1.8~6 克，成人每服 2~10 克。1 日 3 次，开水送下。

【功用】补气养血，祛痰安神。

【主治】癫痫，突然气闭，面赤唇紫，目呆，烦躁不安，疲倦乏力，喉中有痰声，脉弱或浮滑。

【方解】此为痫证气血亏虚，痰浊扰心证而设。方以高丽参、黄连、雄黄为主药，高丽参益气补虚，安神定惊；黄连、雄黄清热定惊；当归、生地、茯神、柏子仁为臣药，归、地养血，茯神、柏子仁养心安神。磁石镇惊安神；菖蒲、远志开窍化痰；郁金、白矾开郁结，祛痰闭；玄参、天冬、麦冬滋阴清热，养心安神，清火除烦；炒枣仁、五味子养心安神；砂仁和中理气，为佐药。全方协同，具有补气养血，祛痰安神，解郁平肝，清火除烦之功。本方配伍特点，一是苦寒清热与芳化开郁理痰为伍，二是祛痰镇惊与养心安神并施，但全方重在补养气血。故对癫痫气血亏虚而痰浊扰心证最为适宜，辨证以神疲乏力，脉弱，发则气闭目瞪，面红，口唇紫，喉中有痰为要点。现代临床用于癫痫失神发作、肌阵挛发作等。

茶耳散 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》

【组成】黑木耳 60 克 胡桃格 30 克 紫阳茶 15 克 明白矾 15 克

【用法】上药共研极细粉。1~3 岁小儿每服 1~2 克；3~6 岁每服 1.5~3 克；6~9 岁每服 2~4 克；9~12 岁每服 3~6 克；成人每服 5~10 克。日服 3 次，开水送下。

【功用】清心醒脑，补肾健脾，安神定惊。

【主治】癫痫，证见抽搐，口吐白沫及粘痰，精神萎靡不振，目光呆滞。

【方解】本方为大惊卒恐伤及心肾而设。心藏神明，肾在志为恐，大惊卒恐，则伤心损肾，心伤则神不能藏，肾伤则精不养神，治当清心醒脑，补肾健脾。方中黑木耳甘平无毒，能补气利

肠，润燥补虚为主；胡桃格又名分心木，味苦涩，性平，无毒，入脾肾二经，能健脾固肾，收涩肾精为臣；紫阳茶强心兴奋，醒脑而振神明，白矾祛痰开闭，定惊安神为佐。诸药合用，共成清心醒脑，补肾健脾，安神定惊之功。辨证以抽搐目呆，精神不振，口吐白沫，苔白腻，脉沉滑为要点。现代临床用于肌阵挛性癫痫、失神发作以及癫痫性精神障碍属心肾亏虚、痰浊闭窍证者。

茶矾汤 《当代名医临证精华·癫狂痫专辑》。

【组成】紫阳茶 6 克 明白矾 15 克 广郁金 6 克 胡桃格 12 克 生黄芪 18 克 炒枣仁 18 克

【用法】一剂药煎两次，兑在一起，约煎取 1 茶杯，1 日服 2 次。1～3 岁小儿分 6 次服；3～6 岁分 5 次服；6～9 岁分 4 次服；9～12 岁分 3 次服；成人分 2 次服。

【功用】疏肝解郁，清心补肾。

【主治】癫痫，角弓反张，惊搐，眼翻目直视，面红目赤，不省人事，脉浮数等。

【方解】本方为肝郁而致风火相煽，扰心伤肾之证而设。肝郁化火，火盛上扰心神，下灼肾元，灼液成痰，以致风火痰郁而发病，治须疏肝开郁，除痰清心。方中广郁金、白矾为主，郁金疏肝开郁，清心凉血，宁心醒神；白矾祛痰开闭，合用则疏郁祛痰，开闭醒神。紫阳茶味苦性寒，清心醒神，兴奋神机；胡桃格健脾补肾为臣。生黄芪补气健脾，炒枣仁养血安神，益肾补虚为佐。诸药合用，则能疏肝解郁，清心补脑，定惊除烦。本方配伍特点是开郁除痰、清心醒神与益肾补气、养心安神同用，既除风火痰郁之标，又扶心肾亏虚之本。辨证以发作时神昏不知人，抽搐反折，面红目赤，脉浮数为要点。现代临床用于全身惊厥性发作证属肝风痰热内盛之证。

古今度量衡 对照表

表 1 重量对照表

年 代	朝代	1 斤/市两	1 两/市两	1 两/克
公元前 1066~前 221 年	周	7.32	0.46	14.18
公元前 221 年~前 206 年	秦	8.26	0.52	16.13
公元前 206 年~23 年	西汉			
公元 25 年~220 年	东汉	7.13	0.45	13.92
公元 220 年~265 年	魏			
公元 265 年~420 年	晋			
公元 420 年~589 年	南 刘宋	10.69	0.67	20.88
	南齐			
	梁			
	朝 陈			
公元 386 年~581 年	北 北魏	7.13	0.45	13.92
	北齐	14.25	0.89	27.83
	朝 北周	8.02	0.50	15.66

精神病实用方 · 古今度量衡对照表

续表

年 代	朝代	1 斤/1 市两	1 两/市两	1 两/克
公元 581 年 - 618 年	隋 (开皇)	21.38	1.34	41.76
	(大业)	7.13	0.45	13.92
公元 618 年 - 907 年	唐	19.10	1.19	37.30
公元 907 年 - 960 年	五代			
公元 960 年 - 1279 年	宋			
公元 1279 年 - 1368 年	元			
公元 1368 年 - 1644 年	明			
公元 1644 年 - 1911 年	清			

古代斤、两之间多为 16 进制，即 1 斤 = 16 两。

表 2 容量对照表

年 代	朝代	1 升/市升	1 升/毫升
公元前 1066 - 前 221 年	周	0.1937	193.7
公元前 221 年 - 前 206 年	秦	0.3425	342.5
公元前 206 年 - 23 年	西汉		
公元 25 年 - 220 年	东汉	0.1981	198.1
公元 220 年 - 265 年	魏	0.2023	202.3
公元 265 年 - 420 年	晋		
公元 420 年 - 589 年	南 刘宋	0.2972	297.2
	南齐		198.1
	梁		198.1
	朝 陈		198.1
公元 386 年 - 581 年	北 北魏	0.3963	396.3
	北齐	0.3963	396.3
	朝 北周	0.2105	210.5
公元 581 年 - 618 年	隋 (开皇)	0.5944	594.4
	(大业)	0.1981	198.1
公元 618 年 - 907 年	唐	0.5944	594.4
公元 907 年 - 960 年	五代		
公元 960 年 - 1279 年	宋	0.6641	664.1
公元 1279 年 - 1368 年	元	0.9488	948.8
公元 1368 年 - 1644 年	明	1.0737	1073.7
公元 1644 年 - 1911 年	清	1.0355	1035.5

精神疾病用药·古今度量衡对照表

表 3 尺度对照表

年 代	朝代	1 尺/市尺	1 尺/厘米
公元前 1066 - 前 221 年	周	0.5973	19.91
公元前 221 年 - 前 206 年	秦	0.8295	27.65
公元前 206 年 - 23 年	西汉		
公元 25 年 - 220 年	东汉	0.6912	23.04
公元 220 年 - 265 年	魏、西晋	0.7236	24.12
公元 265 年 - 420 年	东晋	0.7335	24.45
公元 420 年 - 589 年	南 刘宋	0.7353	24.51
	齐 南齐		
	梁 陈		
公元 386 年 - 581 年	北 北魏	0.8853	29.51
	北齐	0.8991	29.97
	北周	0.7353	24.51
公元 581 年 - 618 年	隋	0.8853	29.51
	(开皇)		
	(大业)	0.7065	23.55
公元 618 年 - 907 年	唐	0.9330	31.10
公元 907 年 - 960 年	五代		
公元 960 年 - 1279 年	宋	0.9216	30.72
公元 1279 年 - 1368 年	元		
公元 1368 年 - 1644 年	明	0.9330	31.10
公元 1644 年 - 1911 年	清	0.9600	32.00

表 4 特殊计量对照表

单 位	涵 义	折 算
方寸匕	量器，古尺 1 平方寸，形如方匕	容量约 2.7 毫升，重量约：金石药 2 克，草木药 1 克
钱匕	计量单位，即汉代五铢钱，抄取药物不落为度	为 1 方寸匕的 6/10 ~ 7/10
钱五匕	同上，但仅将药末盖在钱上的“五”字	为 1 钱匕的 1/4
刀圭	量器，形如刀头的圭角，端尖，中低	约 1 方寸匕的 1/10
字	计量单位，即古铜钱“开元通宝”之 4 个铸字，计量时以药末填满一字	
铢	重量单位	汉代为 100 粒黍米的重量，24 铢为 1 两；晋代为 10 粒黍米的重量，6 铢为 1 分，4 分为 1 两

精神病实用方·古今度量衡对照表

方名索引

一 画

一醉散 (147)

二 画

二丹丸 (297)

二石汤 (155)

二白丸 (413)

二阳煎 (190)

二阴煎 (143)

二齿安神汤 (244)

十味温胆汤 (82)

七圣丸 (294, 408)

人参化风膏 (447)

人参竹叶汤 (264)

人参竹叶石膏汤 (156)

人参麦门冬汤 (265)

人参煮散 (296)

人参琥珀丸 (34)

三 画

大圣保命丹 (402)

大补心丹 (95)

精神病实用方 · 方名索引

大宝丹 (148)
大金箔丸 (350)
大青丸 (478)
大青膏 (456)
大续命汤 (367)
大黄一物汤 (139)
大镇心丹 (464)
胆主汤 (155)
小八风散 (3)
小灵宝丹 (449)
小定志丸 (297)
小草散 (100)
小续命汤 (2)

四 画

木香郁李仁丸 (226)
王氏玄明粉 (136)
天门冬地黄膏 (59)
天王补心丹 (306)
天竺黄散 (438)
天星丸 (420)
天浆子丸 (342)
开心散 (284)
开郁散 (56)
开结生铁落饮 (195)
开结舒经汤 (233)
开迷散 (32)
开窍灵 (68)
五生丸 (404,453)
五邪汤 (94)
五星丸 (417)

五痫丸 (365,398,410,422)
五痫再生丸 (431,459)
五痫通明丸 (427)
止笑丹 (274)
止痫丹 (399)
贝母团 (383)
内府牛黄丸 (39)
牛黄丸 (98,340,379,392,439,447,475,476)
牛黄五痫丸 (350)
牛黄安神丸 (376)
牛黄泻心汤 (357)
牛黄散 (250,437,456,457)
牛黄膏 (454)
升麻汤 (125)
升麻散 (100,341)
化风丹 (454)
化狂丹 (184)
化涎丸 (411)
化痰丸 (171)
气郁汤 (234)
丹皮柴胡犀角汤 (178)
丹砂酒 (110)
丹砂煎 (14)
丹砂茯神丸 (291)
风痫汤 (452)
风痫抵住丸 (414)
乌巴丸 (169)
乌蛇散 (444)
六君健脾汤 (46)
六应散 (365)
六神散 (141)

火郁汤 (237)
心肾丸 (300)
乱保丸 (367)
双解散 (167)
水火既济丹 (313)
水晶汤 (126)
孔子枕中神效方 (289)
巴星散 (473)
引神归舍丹 (19)

五 画

正心汤 (27, 58, 149)
甘麦大枣汤 (218)
甘草汤 (349)
去呆醒神汤 (80)
石菖蒲汤 (171)
石膏汤 (259)
龙马白米丹 (388)
龙牡橘枳汤 (79)
龙虎丸 (65)
龙虎双降散 (173)
龙齿丸 (271, 359, 460)
龙齿丹 (465)
龙齿饮 (443)
龙齿清魂散 (177, 181)
龙齿散 (364, 451)
龙齿镇心丹 (290)
龙胆丸 (270, 345)
龙骨散 (362)
龙脑丸 (116)
龙脑甘露丸 (113)

平热汤 (150)
北平太守八味散方 (286)
归神丹 (18, 23)
归神汤 (42)
归脾汤 (301)
叶氏痢证丸 (384)
四七汤 (205)
四制抱龙丸 (382)
四黄栀子汤 (192)
生气汤 (310)
生地龙牡滚痰安神汤 (199)
生地黄粥 (213)
生津去燥汤 (263)
生铁落饮 (169)
生慧汤 (308)
失心丸 (57)
失心方 (51)
白羊鲜汤 (435)
白金丸 (422)
白饼子 (480)
白雄鸡羹 (12)
白薇散 (248)
白鲜皮汤 (109)
瓜蒂散 (15)
瓜蒌泻心汤 (83)
玄麦地黄汤 (183)
玄麦至神汤 (161)
玄参甘草汤 (135)
玄参汤 (270)
玄参饮 (442)
半夏丸 (131)
半夏厚朴汤 (204)

半夏茯神散 (45,52)
半夏黄连解毒汤 (121)
半夏散 (204)
宁中膏 (129)
宁志丸 (17)
宁志丸 (485)
宁志化痰汤 (33)
宁志膏 (16)
宁神丹 (486)
宁神导痰汤 (137)
宁神汤 (495)
宁神饮 (172)
加味二陈汤 (424)
加味八味丸 (496)
加味八珍汤 (35)
加味三黄汤 (177)
加味四七汤 (208)
加味四物汤 (261)
加味宁志丸 (301)
加味归脾汤 (53)
加味甘麦大枣汤 (503)
加味白虎汤 (153)
加味白金丸 (60,473)
加味导痰汤 (375)
加味寿星丸 (22)
加味参苏饮 (43)
加味定志丸 (304)
加味定惊丸 (307)
加味茯苓汤 (299)
加味逍遥散 (24,242)
加味铁落饮 (166)
加味清心饮 (257)

加味温养汤 (41)
加味温胆汤 (70,238)
加味滚痰丸 (145)
加味磁朱丸 (430)
加减小承气汤 (165)
加减小王补心汤 (88)
加减小铁落饮 (196)
加减小蒂散 (61)
加减小神丸 (178)
加减小痰汤 (374)
加减小归龙荟丸 (197)
加减小星汤 (368)
加减小补心汤 (302)
加减小固本丸 (303,314)
加减小承气汤 (198)
加减小星附六君子汤 (500)
加减小桃仁承气汤 (195)
加减小温胆汤 (260)
圣星丹 (406)

六 画

地龙散 (338)
地黄门冬酒 (498)
地黄饮子加减小 (75)
芎黄汤 (118)
芎犀散 (446)
百合地黄汤 (210)
百合鸡子黄汤 (212)
百合知母汤 (210)
百合滑石散 (212)
存注丹 (312)

夺命丹 (407,419)
夺命散 (469)
达郁汤 (240)
全蝎辟香饼子 (352)
至宝丹 (164)
壮阳星朱丸 (376)
当归承气汤 (117,119)
回癫汤 (494)
朱珀散 (80)
朱砂丸 (123,339)
朱砂散 (98,339)
朱砂滚痰丸 (143)
朱雀丸 (298)
朱雄丸 (186)
竹皮大丸 (248)
竹沥丸 (467)
竹沥汤 (348)
血郁汤 (235)
全蝎星香散 (420)
延龄煮散 (295)
交感丹 (231)
安神丸 (66,372,391)
安神定志人参汤 (292)
安神定志方 (93)
安神养志丸 (38)
安神清镇丹 (390)
安神滚痰丸 (36)
安神镇心琥珀丸 (9)
安息香丸 (403)
羊痫丸 (395)
收惊汤 (324)
防己地黄汤 (92)

防风散 (8)
防葵散 (5)
防葵散 (336)
如神断痢丸 (369)
如雪汤 (113)
如意丹 (29)
导痰汤 (69)
异功汤 (382)

七 画

坎水汤 (154)
扶老丸 (309)
赤茯苓汤 (112)
麦门冬汤 (257,259)
寿星丸 (327)
芩连导痰方 (142)
芩连清心丸 (168)
芎藭汤 (215)
苏心汤 (321)
苏合香丸 (38)
辰砂丸 (124,147)
辰砂茯苓丸 (40)
远志饮子 (266)
远志散 (10,105,293)
还少丹 (318)
还神至圣汤 (323)
状元丸 (305)
助金祛邪丹 (158)
医痫无双丸 (387)
医痫无双丸 (490)
吴茱萸汤 (201)

利气丸 (232)	青州谢家白丸子 (411)
利惊滚痰丸 (380)	苓甘姜附龙骨汤 (54)
利痰丸 (356)	苦龙汤 (157)
返魂汤 (501)	苦竹叶粥 (342)
龟甲散 (292)	苦参丸 (127)
沉香降气汤 (230)	奔气汤 (225)
沙参散 (278)	奔豚汤 (222)
补中和血汤 (502)	虎犀丹 (26)
补心宁志丸 (491)	虎睛丸 (343)
补心治遗忘方 (289)	畅郁汤 (241)
补阳还五汤 (328)	知母汤 (253)
补肾生智汤 (73)	制心汤 (175)
羌活人丸 (409)	服蜜煎 (236)
启心救胃汤 (322)	金朱丹 (413)
启迷奇效汤 (426)	金银定志汤 (185)
灵朱丸 (477)	金箔丸 (141)
灵砂安神丸 (500)	金箔煎 (108)
坠痰丸 (144, 448)	金箔镇心丹 (372)
妙功十一丸 (354)	乳朱丹 (465)
妙圣丹 (477)	河车八味丸 (499)
驱风化痰汤 (35)	河车丸 (50)
驱风散 (415)	泻子汤 (154)
驱烦灵 (267)	泻火灵 (189)
驱痛散 (355)	治健忘方 (287)

八 画

抱龙丸 (170, 180, 461)	育阴镇心丸 (377)
抱胆丸 (60)	育赤散 (396)
抵痰汤 (62)	定心丸 (111, 132)
郁金丸 (55)	定志汤 (70)
转呆丹 (320)	定神至宝丹 (491)
	定神琥珀丸 (13)

定痫丸 (385)

定痫丹 (424)

定魂汤 (157)

定魂散 (469)

降气汤 (272)

降痰除积汤 (138)

参术二仁汤 (275)

参星汤 (488)

参砂膏 (503)

九 画

珍珠母丸 (329)

珍珠丸 (347,478)

珍珠散 (11,97,104,139)

珍珠滚痰丸 (428)

柏子仁散 (6)

梔连泻火汤 (42)

指迷汤 (323)

砂贝散 (393)

茯苓丸 (16)

茯苓桂枝甘草大枣汤 (224)

茯神丸 (21,451)

茯神汤 (107)

茯神散 (7,279,337,360,439)

茶耳散 (506)

茶矾汤 (507)

荡寇解痰汤 (483)

荡痰加甘遂汤 (63)

荡痰汤 (63)

牵牛汤 (226)

将军散 (482)

保命丹 (20)

旱黄汤 (140)

钩藤皮汤 (358)

钩藤汤 (381)

钩藤饮 (348)

钩藤饮子 (462)

胆草一物汤 (145)

胜火神丹 (162)

胜金丸 (353)

追风丹 (457)

追风祛痰丸 (458)

绛雪丹 (130)

绝痲丹 (471)

独参丸 (138)

独参汤 (265)

独活汤 (404)

顺气导痰汤 (29)

香甘散 (239)

香砂散 (128)

禹余粮散 (6)

洗心汤 (319)

活虎丹 (468)

济艰汤 (493)

祛风追痰丸 (423)

祛狂至神丹 (162)

祛热生胃汤 (164)

祛痲饮 (379)

祛痰丸 (429)

祛痰定痲汤 (495)

祛痲汤 (44)

神交汤 (313)

神应丸 (466)

神志丸 (120)
神明还命牛黄丸 (361)
神受丹 (415)
神药治枣儿 (449)
神效丹 (360)
神效散 (25)
变通十味温胆汤 (67)
养心汤 (21)
养血收魂汤 (280)
养血清心汤 (30)
养命开心益智方 (285)
养神灵 (315)
除病银屑丸 (363)
柔肝息风煎 (47)

鸱头丸 (401)
息痢膏 (434)
凉心丸 (256)
浴肠汤 (116)
涤痰丸 (187)
调气养神汤 (64)
调气破瘀汤 (75)
兼攻汤 (159)
通心辰砂丸 (126)
通郁汤 (311)
通神丸 (416)
通窍活血汤 (329)
陷胸泻心汤 (262)
桑螵蛸丸 (13)

十 画

珠黄粉 (395)
桂枝加桂汤 (223)
逐呆仙丹 (326)
逐痢丸 (386)
逐痰饮 (425)
秦艽竹沥汤 (134)
蚬壳膏 (407)
逍遥散 (219)
柴胡加龙骨牡蛎汤 (332)
柴胡龙骨牡蛎汤加味 (78)
柴胡桂枝汤 (334)
柴胡疏肝散 (37)
铁粉丸 (255)
铁粉散 (122, 278)
铅霜丸 (436)

十一 画

梅红汤 (110)
培土饮 (159)
控涎丸 (418)
救呆至神汤 (325)
救肝开郁汤 (237)
救胃白焚汤 (160)
救焚疗胃汤 (151)
断痢丸 (366, 371)
断痢丹 (431)
芎藭郁金汤 (194)
芎藭益智丸 (285)
芎藭散 (95, 102)
黄牛丸 (183)
黄芩射干汤 (205)
黄芪汤 (441)

黄连解毒汤 (168)
黄帝石室紫药丸 (351)
蚱蝉丸 (346)
蚱蝉汤 (450)
蛇黄丸 (357)
蛇黄丹 (408)
蛇蜕皮汤 (335)
银箔丸 (437)
猪心丸 (179)
猪胆半夏丸 (353)
淡竹沥粥 (253)
清化丸 (206)
清心丸 (133,186,427)
清心牛黄丸 (369)
清心安神豁痰饮 (49)
清心汤 (55,57,174)
清心养血汤 (31)
清心散 (389)
清心温胆汤 (487)
清心滚痰丸 (373)
清心豁痰汤 (378)
清火豁痰丸 (207)
清神丹 (421)
清神汤 (498)
清热和胃丸 (481)
清热泻火方 (191)
羚羊角散 (106,249)
麻黄汤 (273)
麻黄饮 (440)
麻黄蝎梢散 (445)
续命汤 (334)
续命汤加紫苏陈皮方 (370)

十二画

琥珀茯苓膏 (28)
琥珀射星丸 (181)
琥珀镇心丸 (146)
雄朱丸 (25)
雄矾磁神散 (504)
雄珠丸 (480)
雄黄丸 (474)
葱汤丸 (445)
萱草忘忧汤 (243)
葶苈苦酒汤 (114)
越鞠丸 (231)
蜈蚣丸 (463)
蜈蚣散 (479)
紫河车丸 (489)
紫金散 (344)
紫草膏 (444)
遏火汤 (152)
舒愤汤 (151)
温阳兴奋汤 (74)
温阳豁痰醒神汤 (85)
温养汤 (492)
温胆汤 (214)
温惊丸 (419)
滋水清肝饮 (244)
滋阴汤 (67)
滋肾生肝饮 (240)
滑石代赭汤 (211)
痫证镇心丸 (390)
痫症镇心丹 (398)

精神病实用方·方名索引

强记汤 (310)
强脑抗痫灵 (432)
犀角汤 (254)
犀角散 (103, 251, 252)

十三画

蒲柏饮 (274)
解妄汤 (148)
解郁化痰汤 (72)
解郁汤 (84)
解郁泻火安神汤 (201)
解郁温胆汤 (77)
解魅丹 (160)
滚痰丸 (132, 182)
新制顺气导痰汤 (81)
新制柴胡汤 (72)
新制桃仁承气汤 (86)
痰气俱安汤 (387)

十四画以上

槟榔散 (225)
熊参汤 (489)
熊胆丸 (362)
磁朱白金散 (472)
酸枣仁汤 (218)
增补八珍汤 (484)

橄榄膏 (383)
聪明汤 (305)
蝎蚕珀牛散 (471)
镇心丸 (3, 101, 405, 455, 467, 470)
镇心丹 (487)
镇心定痫汤 (393)
镇心省睡益智方 (288)
镇肝清心汤 (87)
镇痫片 (397)
镇癫宁心丸 (394)
醒心茯苓丸 (174)
醒风煎 (442)
醒迷至宝丹 (51)
魏角镇痉丸 (429)
豁痰定狂汤 (191)
礞寒合剂 (193)
藕羹 (106)
鯨风散 (497)
露朱丹 (115)
露蜂房散 (463)
癫狂马宝散 (189)
癫狂丹 (188)
癫狂梦醒汤 (176)
癫狂霹雳散 (48)
癫痫1号方 (433)
癫痫2号方 (433)
癫痫丸 (412)
囊虫丸 (400)

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=精神病实用方

作者=丁元庆 柳长华主编

页数= 5 2 0

S S 号= 1 0 4 6 0 9 3 8

出版日期= 1 9 9 9 年 0 7 月第 1 版