

序 言

祖国医学有几千年的历史，祖国医学是丰富多彩的，是取之不尽用之不竭的宝藏，它们中的每一个单方，土方，都是中国劳动人民在生产生活过程中，逐步创造的，向疾病斗争的武器。由于中国处于长期的封建社会，历史条件限制了它的发展。

近百年来，西方帝国主义通过他们的军事、政治和经济的侵略，摧残了中国封建社会的经济基础，以及建筑在这个社会的民族文化，从而培养了为帝国主义服务的买办资产阶级的文化，掠夺中国民族文化中的精华，提倡全盘西化。

在医学方面，他们夸大西方医学的作

用，否定祖国医学对世界人类的贡献，取缔中医，封建北洋军阀袁世凯政府的教育总长汪伯唐说：“我决心废除中医，不用中药。”国民党反动政府曾经批准余岩的废除中医方案，这个方案说：“中医一日不除，民众思想一日不变，新医事业一日不能向上，卫生行政一日不能开展”；“不歼内寇，无以绝其禍腹”；污蔑中西“无明确之诊断，无巩固之证据”。这是国民党资产阶级及其学者反对中医的荒谬论据，也是他们崇拜外国的资产阶级思想的积极表现。中国共产党与此相反，制定了明确的团结中西医政策，并在继承和发扬祖国医学的基础上，努力吸收一切外国的先进

經驗，創造具有我國民族特點的新醫學。
祖國醫學有理論，也有經驗，許多西醫難以治療的疾病，用中醫辯證施治的方法治療，常見奇效，必須認真繼承它發展它，特別是流傳在民間的一些秘方、驗方、單方、土法、療效更為神奇，也符合靈、快、好、省的精神，我們在繼承與發揚祖國醫學的工作中，尤應重視。

河北省本着繼承發揚祖國醫學的精神，在黨的領導下，開展了全黨全民整風運動。從黨內到黨外，從醫生到群眾，從機關、學校到人民公社幸福院，貢獻祖傳秘方，經驗良方和流傳在民間的單方土法，半月之內，搜集了有15萬之多，這個

运动，正在继续发展。

为了把这些秘方、验方、单方、土法，贡献给全国卫生人员和广大人民研究它，运用它，发展它，特刊印“十万金方”分册陆续出版。

由于仓促刊印，贻误之处，在所难免，特向读者及献方人致以歉意。

河北省卫生厅

1958年11月

目 录

儿 科 门

百日咳类 (共十五方)	1
麻疹类 (共十五方)	17
水痘类 (共八方)	26
咳嗽类 (共十四方)	31
口舌疮类 (共十三方)	39
牙疳类 (共十五方)	51
脐风类 (共十方)	60
惊风类 (共十五方)	66

内 科 门

吐血类 (共十九方)	83
脚气类 (共五方)	98
疝气类 (共十方)	102
水肿类 (共五方)	107
腹胀类 (共十方)	109
真中风类 (共五方)	115
头痛眩暈 (共十方)	118
头痛眩暈 (共十四方)	125
咳嗽类 (共十方)	133
痿痺类 (共十方)	139
關病类 (共二十方)	146
瘰癧类 (共五方)	158

腰痛类 (共五方)	160
虫咬类 (共五方)	163
三消类 (共五方)	166
癰瘰类 (共五方)	170
疥癬瘡块类 (共十方)	172
感風类 (共八方)	180

外科 目

黃水瘡类 (共廿方)	183
癰瘡类 (共八方)	195
破傷風类 (共十一方)	199
錢背类 (共七方)	211
鼻病类 (共十八方)	215
狂犬病类 (共十二方)	225
喉病类 (共十三方)	232
眼病类 (共十三方)	240
風濕疹类 (共六方)	253
乳瘡类 (共十三方)	265
无名腫毒 (共九方)	281
癰疽类 (共十方)	286
牙痛类 (共廿方)	293

儿 科 门

百 日 咳 类

第一方 唐山市郝葛江同志献方

方名：神效汤

主治：小儿百日咳

药物：黄豆三双 草前草一双 陈茶叶五钱 冰糖二双

配制：用水四碗，煎至两碗，俟烂如泥，去渣，加糖再煮两三沸即成。

用法：每次服一酒杯 日服三次。

治验：

第二方 安国县湛焄祿同志献方

方名：

主治：百日咳

药物：白糖十二双 茶叶四双

配制：

— 2 —

用法：熬水凉服十日即愈。

治验：庞家庄刘墨山小孩用此法治愈。

第三方 邯郸市李养正同志献方

方名：射干麻黄加減湯

主治：百日咳

藥物：射干二錢 麻黃二錢半 下三錢 甘草錢

半 白芥子三錢 中子二錢 葶力子二錢

杏仁三錢 紫苑二錢 冬花二錢 五味二

錢 桑皮二錢

有熱、舌苔黃燥加生石膏五錢。寒：

加細辛一錢。

配製：

用法：水煎分三次服，五小時服一次，此

系三、五歲兒童之服量，按小兒體

質強弱年歲之大小可以酌情增減。

治驗：服後元不良的反應，只有輕快感，

經過服用此藥多枚均獲得全愈。最

突出的一例：住磁縣西光祿鄉、西

光祿村，患者名叫李建华男五岁，
經西醫确诊百日咳，症狀严重，表
現面部浮腫，咳時鼻出血，經過注
射鏈霉素連續用了兩週無生效果，
而後服用此方四劑即愈。

第四方 保定市第二人民醫院
張習亮大夫獻方

方名：治頓咳方

主治：頓咳

藥物：天南星 明天麻 全蝎 防風 桂
枝 天冬 蘇叶 化橘紅（分男按
小兒年齡酌情使用）

配製：水煎服

用法：

治驗：患者劉建琪女四岁小兒坊人得頓咳
病服此藥三劑全愈。

第五方 宁河县王声谱大夫献方

方名：

主治：小儿百日咳方：

药物：红皮蒜一大瓣加白糖三倍

配制：共捣如泥状。

用法：五岁儿童服三分之一，日服三次，
服后再以温胆汤加瓜蒌煎服一次即
愈。

治验：永兴庄陈姓小孩年五岁，患百日咳
症月余，经服此药数次已痊。

第六方 安国县崔需卿大夫献方

方名：咳嗽桃花散

主治：小儿百日咳

药物：生石膏四两 川贝四两 珠珀三钱 广木
香二钱 月石一钱 代赭石一钱

配制：

用法：共为细末，每日服二次，白糖水送

下，小儿一般服三五四分。

治验：武昌村吕××男五岁，患百日咳，
阵发性呕吐舌腥，服此药痊愈。

第七方 字河县王声谱大夫献方

方名：

主治：小儿百日咳药水：

药物：红皮蒜二双白糖六双好醋一斤。

配制：以上三味捣合一处后，用纱布过滤，
装貯瓶内勿令泄气备用。

用法：三岁小儿每服半酒盅，五岁服一酒
盅，日服三次，一星期痊愈。

治验：

第八方 唐县谢世祥大夫献方

方名：

主治：顿咳（百日咳）

药物：川贝三钱桑皮二钱天冬二钱寸冬二
钱桔梗二钱清夏二钱生杏仁二钱生

— 6 —

石菖四钱 百部二钱 甘草二钱 橘红三钱
麻黄二钱 桑叶二钱 竹茹二钱 卜荷二钱

配制：共为细末

用法：蜂蜜为引，每服三分，日服三次

治验：

第九方 田坊县郭相煜同志献方

方名：

主治：百日咳（阵咳）

药物：胆星一钱 细辛八分 海浮石二钱 前胡三钱
白前三钱 杏仁二钱 石黑二钱 曼虫三钱
金虫二钱 川贝二钱

配制：

用法：水煎分服，一剂药可治二三岁小儿二人。

治验：治好三十多小儿咳嗽症。

第十方 武安县赵振九大夫献方

方名：太极散

主治：咳嗽一连串，不触回气，吐白色粘痰，甚或有吐酸或吐血的。

药物：姜蚕三钱 天麻二钱 天竺黄三钱 勾藤二钱 卜荷二钱 全蝎一钱 琥珀五分 硃砂一钱 大赤金十张 大黄一两八钱 甘草钱半 胆星二钱

配制：姜蚕炒黄，除硃砂赤金外，共研细末，最后再将硃砂赤金加入研匀。

用法：一日早晚各服一次，白开水送下，不满一岁者，每服三分，一岁至五岁者每服七分，五至十岁者每服钱半，十至十五岁每服二钱，必须连续服用。

治验：王丑的，男，四岁，患症咳嗽连串，粘痰不断，服此药二日而愈。

第十一方 抚宁县王奇明同志献方

方名：

主治：百日咳

药物：法夏 生石炭 硃砂各五钱

配制：共为细末

用法：每服一分开水送下，

治验：

第十二方 怀来县高襄五同志献方

方名：葶藶汤

主治：小儿百日咳

药物：葶藶三钱（芦根）橘皮三钱清半夏

二钱苦杏仁二钱梨二个，细切加
茅根、苡仁冬瓜仁桃仁、可随便加

之。

配制：

用法：水煎服、连服三四剂，症候可全部
消失。

治验：百日咳流行时，曹基汤治愈了大多数患者。五六年六月，辛庄子刘小孩，咳嗽严重，经服用此药五剂数票很好，获得痊愈。

第十三方 唐山市段集成同志献方

方名：

主治：百日咳

药物：麻黄一两 亭力子一两 黑豆一两 杏仁

一两

配制：共为细末

用法：每两岁至三岁服五分 三岁至六岁每服一钱。

患渴送下

治验：刘莊元号铁铁工人之小孩两个俱百日咳服此药而愈。

第十四方 景县周洪达大夫献方

方名：

— 10 —

主治：顿咳（百日咳）

药物：百部一两 白沙糖二两

配制：

用法：水煎，每服一茶匙，日三次，五至十日收效。

治验：孙玉坤女，六岁，用此方有效。

第十五方 溧县江文宪大夫献方

方名：止咳散

主治：百日咳

药物：川贝母 白芨 桔梗 花粉各等分

配制：共为细末

用法：白糖水调服，每遍岁每服一分，日服三次。

治验：

第十六方 徐水县秦瑞五同志献方

方名：桃花散

主治：百日咳久不愈，用此方必愈。

藥物：川貝一兩 桔梗五錢 煅石炭二兩 硃砂
五錢 冬花五錢 冰片三錢

配制：

用法：共為細末，蜜水調服，小兒每次服
三四分。

治驗：

第十七方 永清縣孫壽然大夫獻方

方名：

主治：百日咳

藥物：煅礞石一錢五分 川貝一錢五分 煨杏
仁一錢 蜂蜜二兩

配制：以上三味共為細末，將蜜入鍋勺內
化開煉沸傾入碗內再和藥已攪勻用
紙蓋上。

用法：每日用井水少許沖藥七八次與服之，
務于五日吃完。

治驗：效果良好。

第十八方 枣强县邢儼臣同志献方

方名：桃花散

主治：百日咳

药物：生石膏五钱 真川贝三钱 甘草二钱 清
半夏一钱 硃砂一钱 上牛黄五分 桔梗
一钱

配制：以上共为细末。

用法：每次利另按一岁一分计称，日服二
三次，白开水送服，或加白糖、蜂
蜜同服均可。

治验：于1955年本县大营区吴区长之子，
名国安年三岁，曾患阵发性咳嗽气
喘，吐食、吐痰、衄血、嗽时非常
严重，但体温不高，用桃花散日服
三次，连服数日而安。

第十九方 保定市安学青大夫献方

方名：

主治：小儿百日咳

药物：百部草 二钱 玉金 一钱 前胡 二钱 桔
梗 二钱 斗卷 二钱 牛蒡 二钱 橘红 一钱
甘草 一钱

配制：

用法：水煎、频徐温服

治验：1955年春季，沾源县，金锁营
石老四之女儿五岁患百日咳甚重经
服此药痊愈。其余治癒多人，药量
增减须按患者年龄体质而决定。

第二十方 固坊县安永庆同志献方

方名：川贝散

主治：百日咳

药物：川贝 二钱 甜梨 一个

配制：把川贝研细用甜梨捣汁。

用法：调匀用冰糖水冲服。

治验：

第二十一方 安国县焦修身大夫献方

方名：

主治：小孩百日咳方：

药物：川贝母 海浮石 水飞 各等分

配制：

用法：共为细西药儿大小，每日三次，每次一至五分，白水送下。如大便燥加芒硝，初起有感冒者，先服解热药。

：

第二十二方 安国县许子珍同志献方

方名：

主治：百日咳

药物：苏叶七分 川贝 桔梗 枳壳 卜荷

各一钱 橘红 杏仁 寸冬各二钱

姜仁钱半 甘草五分

配制：

用法：水煎、多次服。二三岁儿童。

治验：

第二十三方 安国县宋殿勋同志献方

方名：

主治：百日咳

药物：川贝母二钱 粉草五钱 珠珀三分

配制：共为细末

用法：开水送下酌儿大小服用。

治验：

第二十四方 安国县韩全体同志献方

方名：

主治：百日咳

药物：序力子 芫花 虫退 卜荷 桔红

牛子各一钱 苏子钱半 川贝二钱 甘草
八分。

配制：

用法：煎服、通岁儿服三次

治验：

第二十五方 滦县杨佩石同志献方

方名：

主治：百日咳

药物：生大蒜

配制：把生大蒜剥去皮切碎放入有盖的碗内
用一碗开水浸泡十小时经过滤后就可使用，注意把盖盖好。

用法：十岁者可用八钱大蒜半斤开水浸泡十小时，每隔两小时服一汤匙，五岁者可用五钱大蒜半斤开水，一岁可用三钱大蒜半斤开水，但较小的儿童可加白糖少许，服用八次至十次。

治验：

麻 疹 类

第一方 枣强县邢傑臣同志献方

方名：

主治：预防麻疹。

药物：银花 连翘 甘草 紫草

配制：按人枚定质易，用大锅煎药。

用法：每个小儿喝半茶盅，或一茶盅均可。

治验：

第二方 涿县王启东大夫献方

方名：紫草汤

主治：麻疹初起出不透初无其他合併症者。

药物：地肤子二钱浮萍一钱紫草三钱全退

一钱红花一钱五分葛根一钱五分

配制：

— 18 —

用法：水煎服，在服时加点白糖亦可。

治验：

第三方 撫宁县白朋三同志献方

方名：

主治：麻疹天花不出。

药物：白芷四钱 防风二钱 川芎三钱 川贝五钱
当归四钱 花粉五钱 姜蚕五钱 双花
四钱 荆芥三钱 磁砂钱

配制：共为细末

用法：一至二岁服一分、三至四岁服二分、

五六岁服四分，白水送下。

治验：

第四方 围场县孙善亭同志献方

方名：雷击散软膏

主治：预防麻疹

药物：牙皂一钱 细辛一钱 射香三分 雄黄二钱
桂心二钱 蜜仲二钱 防丰二钱 陈皮

二钱白藜 钱半甘草 二钱珠珀 三钱

配制：共研细末，用等量的凡士林调匀。

用法：每用时取豆大丸在小儿鼻孔靠外一点，两鼻孔可交换点，每星期点一次，四次即安。

治验：据经试验很有效。55年在唐山市试用56年在张家口试用98%有效。

第五方 新河县林春峰大夫献方

方名：

主治：麻疹发热隐々之间，而不透出，服之即出。

药物：赤叶 黄芩 荆芥 升麻 葛根
浙贝 各一钱五分，防风 牛子
各二钱，甘草 卜荷 梭子各一钱

配制：

用法：水煎服，一日三次。

治驗：

第六方 丰宁县赵洪志同志献方

方名：清金散

主治：疹后咳嗽

药物：川连 广木香 广陈皮 硃砂 川
貝 各等分

配制：研为细末

用法：每遇岁服三分

治驗：

第七方 撫宁县尉笑天同志献方

方名：

主治：麻疹、初起、咳嗽、鼻鸣，

药物：西角 钱 川山柳 二钱 大青叶 钱 桔梗 二
钱 赤芍 二钱 牛蒡子 二钱 紫草 三钱 芦
根 二钱 防风 钱 川貝 二钱

配制：至加羚羊一分 当归 二钱

用法：水煎服

治验：

第八方 新河县楊洪志大夫献方

方名：清凉婴儿痘疹方

主治：小儿在百日内、遍身发烧，手足舞蹈、啼哭不止，用之有效。若无病者在十八天内，服之可免痘疹。

药物：当归二钱 赤芍二钱 生地 一钱 桃仁一钱 荆芥一钱 红花一钱 双花一钱 甘草五分。

配制：

用法：水煎浓了，浓汁照乳头上~~上~~服一日照完。

治验：要是把药用水一茶盅煎至一酒盅、若想消灭天花，将脐代用瓦焙干研成细末，和于药内，照于乳头上服用，如十二三天小儿服完后，到第

三天或当天，方出小红点、或像斑疹形状绝对和平绝无危险。

第九方 安国县祁祥雲大夫献方

方名：

主治：疹后音哑，语音不出者，服之即效。

药物：川贝三钱 汗三七一钱五分 研细末。

配制：

用法：水煎川贝母冲三七末服之。

治验：李毓芳之女年10岁住保定市，患疹后不语已十余日，予疹六脉常饮食如故，予出此方当日能语，连服三剂，说话如常。

第十方 安国县张子崇大夫献方

方名：

主治：疹子干热不出，热度高烧、咳嗽气粗、隐。不出。

药物：干山楂五分

配制：搗为细末。

用法：每次服五分、白水送下。

治验：赵杏娟、患疹干热不出，服此方治愈。

第十一方 枣强县邢傑臣同志献方

方名：

主治：诸症消失，疹尚未出，即宜清热解毒剂。

药物：银花 连翘 花粉 川军 川连
黄芩 生地 元参 知母 甘草
木通 桑白皮 杏仁 以上按年岁
定分另。

配制：

用法：水煎服

治验：

第十二方 枣强县邢傑臣同志献方

方名：

— 24 —

主治：疹已出齐，即以提表解毒剂，已进发疹期。

药物：银花 连翘 葛根 地骨皮 桑皮
黄芩 桔梗 寸冬 甘草 栀子
生地 前胡 以上按年岁定分另。

配制：

用法：水煎服

治验：

第十三方 枣强县邢傑臣同志献方

方名：

主治：麻疹未出发热恶寒，流眼痰、打喷嚏、流鼻涕，口腔有克司斑，体温上升，确诊为麻疹前驱期。

药物：葛根 升麻 川芎活 山楂 地骨皮 前胡 卜荷 苏叶 甘草 银花 黄芩 茅根 竹叶 以上按年岁定剂另。

配制：

用法：水煎服

治验：

第十四方 安国县魏德欣同志献方

方名：

主治：疹后伤食、或过食不食、发现咬指、
横口、看手、咬人等症。

药物：防风 黄芩 连壳 桔梗 前胡
之谷 各三分 荆芥 只壳 神曲
山楂 陈皮 各三分

配制：

用法：水煎服 多吃流汁。忌过食、多食、
和生硬食物。

治验：淮南赵海成同建沈玉岑均用此方治
疗。

第十五方 安国县魏德欣同志献方

方名：

— 26 —

主治：疹后不思饮食，鼻干无涕。

药物：防风 连壳 黄芩 桔梗 前胡
茯苓 寸冬 各五分 荆芥 只
壳 甘草 各三分

配制：

用法：水煎服

治验：

虫 积 类

第一方 徐水县申玉琦同志献方

方名：

主治：小儿蛔虫肚腹痛。

药物：乌梅二钱 川连一钱 榔片六钱

配制：

用法：水煎服。

治验：

第二方 安国县郑俊生同志献方

方名：

主治：小儿食积、虫积、疳积。

药物：焦榔片五钱 青木香 广木香 公丁
香 青皮 各二钱五 二丑 谷芽
各五钱 莪术三钱 香附各二两 使
君子三钱 肉金三个

配制：共为细末

用法：每服一至四分

治验：郑庄、郑士苍男六岁用此药治愈。

第三方 邢台县焦退仁同志献方

方名：

主治：小儿食积，肚腹胀硬，青筋、或腹痛蛔虫。

药物：黑白丑 半生丰收榔片各六钱 广木香
一钱

— 28 —

配制：共为细末

用法：内服、空服。红糖水送下。

治验：

第四方 囊城县彭文选同志献方

方名：

主治：寸白虫

药物：使君子 五钱 苦根皮 三钱 二丑 二钱 皮
硝 三钱 核桃仁 三个 白片 三钱

配制：共为细末醋和为丸绿豆大。

用法：每服十丸

治验：

第五方 固坊县王祥雲同志献方

方名：五积散

主治：虫积 食积 乳积 脾积 气积

药物：二丑 二钱 榔片 二钱 川军 二钱 鹤虱 二
钱 雷丸 一钱 使君子 一钱 苦楝皮 二钱

雄黄一钱 红糖水引

配制：共为糊口

用法：红糖水送下三岁以下每次五钱日二服。

治验：

第六方 唐山市徐继同志献方

方名：寸白虫一扫光

主治：寸白虫

药物：香油二两 黄腊八钱 薄荷四分 冰片八分

配制：将香油及黄腊放火上熔化薄荷冰片在不凉不热下放香油内搅成膏。

用法：将膏塗在肛内

治验：

第七方 唐山市张维成同志献方

方名：枣砂膏

— 30 —

主治：肛門內小白虫

藥物：紅棗二枚 珠寶砂一錢

配製：珠寶砂為細石、紅棗煮去核共搗成
泥合成小丸

用法：分四次用納入肛門內。

治驗：本人用過

第八方 峰峰何其榮同志獻方

方名：

主治：治虫積

藥物：棟樹根三錢

配製：

用法：水煎服，先用白湯一二口再吃湯藥

治驗：南大社河文岐

南大社王小順 都經治癒。

咳 嗽 类

第一方 景县张瑞淮大夫献方

方名：

主治：小儿发热咳嗽。

药物：川贝母二钱半 生石膏二钱 大片砂五分

配制：共为细末

用法：不满周岁者，每服二至三分，卜荷
六分煎汤送下，糖水也可。

治验：

第二方 滦县李埏大夫献方

方名：犀角散

主治：身热咳嗽、作喘。

药物：川贝母五钱 犀角一钱 珠砂二钱 冰片
一钱

配制：先将犀角为末与珠砂研细入冰片再
入川贝末混合待用。

— 32 —

用法：一週岁服一分半十岁以下服三分。

治验：疗效很高，身不热不可用。

第三方 丰宁县李景春同志献方

方名：止咳散

主治：肺热有痰喉中有痰声。

药物：礞石五钱 川贝三钱 白冰糖三钱 硃砂五分

配制：共为细

用法：五个月以下用五厘，五月以上每次二分。

治验：南岗子梁广柱之二子皆服此药而愈

第四方

方名：止咳散

主治：小儿咳嗽日久不愈

药物：川贝二钱 桔梗三钱 橘红二钱 川军二钱 天冬三钱 枳壳三钱 百部草二钱 雄

黄五钱 鸡肉金三钱 广皮二钱

配制：共为细末

用法：每次服五分 白糖水送下

治验：

第五方 遷西縣趙樹德大夫獻方

方名：

主治：小儿咳嗽及气喘症。

藥物：蛤粉一兩 川貝母四錢 桔梗四錢 青黛五錢

配制：

用法：共为细末，每次服五分，日服三次
白糖水送下，三日即愈。

治验：

第六方 趙县白淮议大夫獻方

方名：

主治：小儿疹后，余热未净，咳嗽声嘶。

藥物：元参二钱 牛蒡子二钱 荆芥一钱五分

— 34 —

姜糖三钱 川贝母一钱五分 花粉二钱
斗全一钱 桔梗二钱 麦冬二钱 甘草一钱。

配制：

用法：水煎服

治验：患者刘建、患麻疹咳喘甚剧声痛，
一月有余，服此药四剂减轻，六剂而愈。

第七方 井陘县李玉春大夫献方

方名：

主治：小儿伤风咳嗽。

药物：苏叶一钱 香附八分 橘红八分 铜半三
分 五味五粒 杏仁三分 生石膏四分 甘
草二分

配制：

用法：水煎服。

治验：

第八方 安国李紹潤同志献方

方名：

主治：小儿昼夜咳嗽、身无热、

药物：怀山药一斤煎熟加糖调服。

配制：

用法：

治验：张孟、刘小黑、等均用此方治愈。

第九方 唐山市于順臈大夫献方

方名：牛黄散

主治：小儿肺热，咳嗽喘急，咽喉疼痛，
口疮、身热、有清热化痰、散风镇
惊，解毒之功。

药物：川芎一钱川贝五分双花二分连翘二
分花粉二分桔梗二分犀角三分川连
五分赤芍五分乳香一分五没药一分五
甘草二分二丑四分金虫二分明雄黄

二分半 硃砂 三分 米芨 二分半 射香

珠子各二厘

配制：共研细末

用法：一岁一内每服三分、糖水或乳汁调服。

治验：此散在麻疹流行期间，治疗肺热咳嗽，收效良好，如杨××女四个月患身高热、咳嗽喘、呼吸困难，用此方获愈。

第十方 完满县孙殿元同志献方

方名：二捻金散

主治：小儿咳嗽、痰涎壅盛，胸高气急而喘。

药物：川军一钱二丑各一分 榔片一钱 元参一钱 硃砂一钱 赤金二张

配制：

用法：共为细末，每服一分，白水下。

治驗：

第十一方 里县刘岐山同志献方

方名：

主治：小儿风寒咳嗽。

藥物：麻黄 苏子 桔梗 橘红各一钱杏
仁 前胡 桑皮 枳壳各钱半云苓
二钱甘草五分生姜一片。

配制：

用法：水煎服

治驗：

第十二方 宁晋县张洪宾同志献方

方名：

主治：小儿咳嗽

藥物：冰糖一两杏仁五钱去皮尖炒

配制：共为末。

用法：每服三钱，白水送下，或白水调服。

治驗：

第十三方 唐县刘玉山同志献方

方名：小儿喘息欬

31549	11852	时烟燠或吃	物
96651-2555	99287	致，症状是喘嗽	
116692-18272	67692	甚至胸骨高凸，	
80192 55446	65252		
58562-26556	96652	石膏研细三钱麻	
51652-32975	20206	炒杏仁三钱百部	
32973	96806	二钱七爪红二钱	
46625-30396	90806	钱白糖二两	
49666-46606	74442	一西搅匀，	
49143-46654	96556	早午晚三次分服	
40406-30402	11852	过鹹的食物）。	
46614-46652	96556	八岁，住望都县	
46652-46652	46652	被家中炸辣微燠	
46652-46652	46652	年之中，曾犯数	
46652-46652	46652	而愈。	

第十四方 守晋张鸿宾同志献方

方名：

主治：哮喘，身无寒热，而有水鸡之声。

药物：葶藶子二钱炒，大枣五枚去核

配制：

用法：水煎服

治验：此方治愈小儿数十人。

口舌疮变

第一方

方名：

主治：小儿白口糊，即口内腐烂色白，不能吮乳，疼痛甚。

药物：葫芦瓢焙

配制：研成细末

用法：撒于患处

治驗：

第二方 唐专医院

方名：

主治：小儿重舌

药物：巴豆仁研半瓣

配制：

用法：巴豆末使膏药贴小儿印堂（两眉中间）五分钟即剥揭下，次日即愈。

治驗：

第三方 井陘县王宜欽大夫献方

方名：

主治：小儿红白口疮。

药物：黄连三分研 蜜一钱

配制：

用法：调匀，白开水冲服。此方是两三週岁小儿的剂量，小大应酌情减增。

治驗：

第四方 高元县平眺川同志献方

方名：

主治：小儿口齿牙舌一切疾病

药物：蝮蟻一个煨炭青黛一钱粉草一钱台
射一分

配制：共研细末吹撒之

用法：

治验：

第五方 保定市牛克田同志献方

方名：白口糊散

主治：小儿白口糊，不能吃奶。

药物：英菜莢一两款冬花五钱

配制：共轧细已

用法：用醋调匀，贴于脚心，外用白布包
款。

治验：

第六方 涿县郎风甫大夫献方

(尾闾方)

方名：

主治：小儿口疮流涎、满口破烂，不能吃乳。

药物：蛭蟾一个

配制：用利蟾一个，切断去头，用其白切

用法：将口腔用生白布蘸香油搽，再将蛭蟾切涂在患处一二次即愈

治验：效验很好

第七方 威县姜炳勋大夫献方

方名：利火汤

主治：小儿口腔糜烂，口涎直流，口有白膜。

药物：木通 甘草 川军 竹叶各一钱

生地二钱 陈皮一钱 五消石三钱 茵皮二钱

配制：

用法：水煎服，此方剂身适于週岁小儿，
年男长可酌量加。

治验：

第八方 保定市陈宝全大夫献方

方名：

主治：口疮

药物：款冬花 茯苓子各二钱

配制：共为细末

用法：醋糊调敷足心甚效。

治验：

第九方 张家口市张苓同志献方

方名：桑白皮煎

主治：大人小儿无端口唇肿痛

药物：桑白皮四两捣碎

配制：用砂锅加水煮桑白皮水浓去渣再熬

— 44 —

至如糖状

用法：塗于患处多塗几次。

治验：

第十方 丰宁县李振山同志献方

方名：

主治：口舌生疮

药物：川连一钱黄芩一钱黄柏一钱炒吴壳
五分甘草五分山豆根五分冰片三分

配制：以上共为细面

用法：将以上配成之细面塗在局部患处即
可。（每日三次）

治验：

第十一方 保专易县马永祥同志献方

方名：清热泻脾汤

主治：小儿鹅口瘡

药物：生石膏三钱生地三钱赤苓三钱条芩

三钱川連 三钱生槐子 三钱灯心 一钱

配制：水煎服。

用法：可临症加减。

治验：

第十二方 安国县姚寿昌同志献方

方名：救喉散

主治：小儿口舌赤疼难以吮乳

药物：白矾五分 白糖钱半 生石膏一钱 白芨

八分

配制：共研细末

用法：药用三四分温水漱滴和匀用鸡翎蘸

药日塗口内五六次。

治验：

第十三方 安国县陈振生大夫献方

方名：

主治：白喉病

— 46 —

藥物：枯白朮一錢 硃砂二分 梅片一分

配製：共為極細末

用法：用消毒雞趁打白膜上，日三四次。

治驗：

第十四方 安國縣袁老宗大夫獻方

方名：

主治：紅白口瘡

藥物：淨蕤荑三錢 花粉三錢

配製：共為細末

用法：雞蛋清調貼腳心

治驗：用此方治愈五十余人

第十五方 保專易縣梁岐山同志獻方

方名：

主治：小兒口唇痛痒、舌上生瘡、熱毒上攻、口多臭氣。

藥物：寒水石二兩石膏二兩

配制：共為極細末和勻。

用法：按小兒年齡大小，每次服一錢或半錢都可。

治驗：

第十六方 安國縣張子象同志獻方

方名：

主治：小兒口瘡

藥物：海金砂 吳茱萸 海螺蛸各等分

配制：共為細末

用法：用醋調糊脚心。

治驗：張玉堂小兒患口瘡、用此方治愈。

第十七方 唐縣齊賢庄袁瑞峯大夫獻方

方名：珠黃散

主治：大人、小兒鵝口瘡、白喉等症

藥物：梅花片 明雄黃 川黃連 青黛

人中白 天然黄 正月石 净牙硝
京中黄 真珠 各等分

配制：共细末

用法：将药末男人大小适当用葶管吹入喉
内（或患处）

治验：齐国忠 傅银山之妻 杨炳义之子
朱景奎等患喉症均用此方治愈。

第十八方 唐县李金峰大夫献方

方名：八宝口瘡药

主治：小儿红白口瘡

药物：寒水石三钱 珠珀一钱 川连二钱 冰片
五分 广皮二钱

配制：共研极细末、磁瓶收貯。

用法：撒佈口内、一日三次。

治验：

第十九方 唐山市郭玉斋同志献方

方名：鹅口散

主治：小儿口内溃烂疼痛饮食困难

药物：五倍子一钱 人中白一钱 冰片三分

配制：共为细末

用法：吹敷口内

治验：

第二十方 峰峰赵国忠同志献方

方名：口疳散

主治：小儿口腔溃烂

药物：黄瓜籽 头发烧灰各等分

配制：共为细末

用法：撒局部一日二三次

治验：

第二十一方 峰峰齐守德同志献方

方名：口疳散

— 50 —

主治：小儿红白口症

药物：薄荷一分 黄莲三钱 硼砂二分 人中白
六分 青黛八分 大泥片二分五厘

配制：先将薄荷黄莲研细后入硼砂人中白
青黛大泥片、再共研细末。

用法：吹于患处二三次痊愈。

治验：

第二十二方 峰峰苗泰然同志献方

方名：养阴清肺汤

主治：小儿红白口瘡

药物：生地五钱 寸冬四钱 白芍三钱 薄荷钱
半 元参四钱 丹皮钱半 贝母一钱 甘草
二钱

配制：

用法：水煎服根据孩儿大小酌量使用。

治验：

第二十三方 景县孙贵臣大夫献方

方名：导火散

主治：小儿舌烂口瘡

药物：吴茱萸等四钱

配制：研为细末

用法：醋调塗贴两足心，一週时去掉。

治验：治验很多。

牙疳类

第一方 保定市孟凡彬大夫献方

方名：

主治：牙疳（牙龈出血）

药物：白与黄球二个（晒干）白矾二钱

配制：将白与黄用火煨透取灰放于石板上用

碗扣灰研为细末入碗内研为极细末。

用法：将手洗净，用手指沾药西擦患处，

— 52 —

流涎漱口每日二次，四五日即愈。
治验：

第二方 涑源县赵玉大夫献方

方名：治走马牙疳方

主治：走马牙疳、牙中出血不止、

药物：人龙（蛇虫）一条水焙少许 青黛
瓦上焙干
少许

配制：共为细末，擦入牙中。

用法：

治验：

第三方 峰峰矿区李秀峰同志献方

方名：

主治：牙疳鼻疳

药物：大枣一枚去核，人言五分巴豆霜一
分梅片三分

配制：共研一处、将药已装在枣内。

用法：用火烧煤鼻口、烟吸入鼻口、疳毒
见烟立退，再不破烂。

禁忌小未十天注意见小未即死亡。

治验：百发百中

第四方 定县王俊三同志献方

方名：牙疳散

主治：牙疳

药物：蜘蛛大者一个 明凡三钱 人中白 少许
银珠 少许。

配制：将蜘蛛苦在凡内、加入人中白、银
珠、研成粉红色为度。

用法：每日早晚二次敷满患处、三日即愈。

治验：

第五方 安国县李绍润同志献方

方名：

— 54 —

主治：牙疳、口舌糜烂、牙龈出血、口臭。

药物：牛黄五分珍珠五分人中白、儿茶、
青黛、硼砂、各一钱光明粉各五分。
乌卜五分梅片二分

配制：共为细末

用法：每日塗口中三次

治验：乌店村张大山的孙女，服此方治愈。

第六方 藁城县王維民同志献方

方名：牙疳散

主治：小儿牙龈腐烂

药物：茄子把三个梅片少许

配制：将茄子把烧灰存性加梅片少许共研
细末敷患处。

用法：敷患处

治验：只都、周××之子，患牙龈腐烂，
用此药治愈。

第七方 定县贾洛主同志献方

方名：

主治：虎与牙疳

药物：白砒一两茶叶四两

配制：将茶叶煎水，白砒在火内烧红在茶水内淬之，烧、淬数次，至白砒化完为止。

用法：用水漱口即愈。（不要咽下）

治验：

第八方 枣强县李玉嶺同志献方

方名：独角煎

主治：治牙疳

药物：独角莲一个（约重一至二钱）肥巴豆一个去皮银珠五分白蜜三钱

配制：将以上三味药为细末，和蜜调成膏，摊黑布上，贴印堂穴，三天后起黄小泡即愈，禁忌：小米饭三天。

— 56 —

用法：

治驗：治愈者笔难尽述。

第九方 定县张峰同志献方

方名：

主治：走马牙疳

药物：明凡五钱 白砒一钱 武彝茶五钱

配制：明凡、白砒各为细末，先把白砒放入砂锅、再用明凡把白砒埋住、用火煨成炭，把武彝茶放入砂锅、再添水烧开两三滚。

用法：温时喝在口内含之，不可嚥下，

治驗：

第十方 安国县高天佑同志献方

方名：

主治：青腿牙疳、下肢红肿刺痛、有烧灼感、按之则甚、牙出血、身烧四肢倦

息，有时便秘便溏、不食。

药物：白芍药三钱 附子三钱 槟榔三钱 麻黄
三钱 南红花三钱 玉金三钱 桃仁三钱
黄芩三钱 牛脑一个 黄酒一两（对入）

配剂：

用法：水煎后，对入牛脑子半个、二服再
对牛脑子半个、每次对黄酒五钱服
后出微汗、多饮开水、忌潮湿，空
内通空气。

治验：北京西四牌楼张姓男41岁患此症
诊治三次、连服药七剂而愈。
计治愈约六十余人。

第十一方 昌黎县赵英明大夫献方

方名：

主治：牙疳

药物：红枣一枚 人言（信石）

配制：将大枣去核，再入红人言末调入，

以药为度，随将束合好，在角微火
烧存性，烟尽为止，取药研细末。
用法：搽患处。（宜在小儿睡眠时搽之）
治验：六区摩天庄姚万荣的小女孩三岁，
牙床腐烂，臭不可闻，将此药搽
二次，即臭味消失，肉芽再生，这
是严重的例子，其余较轻者，治癒
无数。

第十二方 隆尧县马京星大夫献方

方名：

主治：骨槽风，牙关紧急，张不开嘴。

药物：党参一钱 焦术一钱 僵蚕二钱 黑附子
二钱 肉桂一钱 桔梗一钱 干姜二钱 甘
草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十三方 保定市北市区王德明同志献方

方名：

主治：牙疳、口瘡、喉痹。

藥物：生石膏一兩 硼砂七錢 冰片三分 姜蚕
一錢

配制：共為細末，磁瓶存貯。

用法：敷之、吹之。

治驗：

第十四方 峰峰矿区李荣齐同志献方

方名：

主治：走馬牙疳

藥物：江蛋紙一張（燒灰）白礬錢射香
許

配制：將以上三味合配細末，用蜜調配。

用法：將以上配好之藥敷在患處。

治驗：

第十五方 峰峰矿霍问舜大夫献方

方名：

主治：走马牙疳

药物：五倍子、青代、枯矾、黄柏各等分

配制：将以上之药共为细末，以淡盐水混合在一起。

用法：用于漱口

治验：

脐 风 类

第一方 涿县葛峯明大夫献方

方名：

主治：婴儿四六风

药物：新鲜鸡蛋一个

配制：取蛋清，擦儿的背部（第一脊柱节至第五节）擦至皮肤发现红色时，

就有黑毛发现，用镊子拔去，再摩擦。再拔，以不见黑毛为止。

用法：以见到小儿不能吮乳、而且嘴还阵阵发抽搐，这时候就用这个方子，是会收到很满意效果的。

治验：

第二方 隆化台钟铎同志献方

方名：

主治：四大风 惊风

药物：全虫 蔓桑酒炒各钱半 天麻 南星
雄黄 硃砂各二钱 寸香 牛黄
珍珠 羚羊各五分 川连三钱 沉香钱
勾勾钱半

配制：共研细面

用法：十二岁以下小儿每次一分、一岁至二岁每次服二分、白水送下，四个钟头一次。

— 62 —

治验：靠山营村白文霞小孩 12 天，得抽搐病，服下即愈。

第三方 宁河王赞和大夫献方

方名：

主治：预防小儿脐风药：

药物：枯矾 硼砂各二钱 硃砂二钱 梅片
寸香各五厘

配制：以上诸药共研极细面，

用法：每日搽授脐上。凡婴儿于剪断脐带，
将药授脐上可保无虞。

治验：

第四方 易县张浴厚同志献方

方名：

主治：四六风

药物：硃砂 硼砂 飞矾各五钱 冰片五分
寸香 厘

配制：共为细末

用法：白开水送一厘

治验：

第五方 唐山市徐繼大夫献方

方名：定痲甘

主治：小儿抽搐

药物：乳香 没药 各三钱 硃砂一钱 蜈蚣一
条 金蝎一钱

配制：共为细末，分服

用法：哺乳时，将药末、粘乳头上，令其
吮下。

治验：

第六方 景县李翰田大夫献方

方名：鸡白丸

主治：脐风

药物：鸡屎白如枣大

— 64 —

配制：白布色扎

用法：水煎分三次服

治验：北京赵春娥一男孩，生后六日云风，在协和区院治二月未愈，用上方三付好转，六付痊愈。

第七方 景县李翰田大夫献方

方名：

主治：小儿脐风抽搐

药物：姜蚕一钱 大黄五分 钩芤五分 甘草三分

配制：共为细末。

用法：水煎服，分三次服，抽搐时作一次服，日服三次。

治验：

第八方 景县孙贵臣大夫献方

方名：封脐散

主治：预防脐风。

药物：苍术三钱 枯矾二钱 黄連一钱 冰片大
许

配制：共为细末，鸡清调如糊状，摊于青
布上待用。

用法：小儿落生时，剪断脐带，挽一扣盘，
将药贴于，外以带捆好，十五日后
去之即可。

治验：许多小孩用之有效。

第九方 保定市精神病院郑喜贵同志献方

方名：息风妙灵散

主治：落草风（四六风）

药物：天麻一钱 天竺黄一钱 月石五分 荆芥
五分 防风五分 薄荷五分 钩藤一钱 川
芎五分 牛黄一分 珍珠五分 琥珀五分
寸香五厘

配制：将上药共为细末，每次服三厘至一
分，日服三次，服药二天症状消失，

真有起死回生之效。

用法：

治验：

第十方 保定市步淑贞同志献方

方名：土方

主治：小儿暴卒风（四大风）

药物：大蒜

配制：用蒜切片贴肚脐上用艾灸之，以愈为度。

用法：

治验：

惊 风 类

第一方 唐山市李振江同志献方

方名：祖传太极丸

主治：急热惊风抽搐肢体痉挛昏迷不醒

藥物：竺黃兩 醒胆兩 大黃兩 射香三分 冰片

二錢 麝虫兩

配製：共為細末，江米糊為丸五分重，硃砂為衣。

用法：每次一丸白開水送下

治驗：良效

第二方 景县張學文大夫獻方

方名：

主治：急慢驚風

藥物：硃砂一分 冰片二分 僵蚕二分 全蝎二分

配製：共為細末。

用法：乳汁調服。

治驗：

第三方 青龍縣張子文同志獻方

方名：

主治：小兒急慢驚風四肢抽搐、二目上吊

— 68 —

藥物：金虫 蜈蚣各二錢 天竺黃 天麻
勾藤各 防风各三錢 赤金一錢
射香五分。

配製：共為細末。

用法：三岁以下每次服三分，四至六岁服
五分，七至十一岁服八分，白水送
下

治驗：

第四方 安国县宣家庄张庫允同志献方

方名：小儿惊风散

主治：小儿惊风抽搐 痰厥卒风、口大风

藥物：白鸡蛋一个射香一分 碌砂一分 金蝎
子一个 天竺黄三分

配製：将鸡子打一孔，并将金虫、碌砂、
天竺黄、共研细末放入鸡蛋内搅匀，
外用纸裹数层，后立夏时埋在窖内
陰处，凉度一尺五寸埋好，到夏至

日取出，再将封套内小鸡蛋捣均，
放背阴地方阴干，取出研至粉状全
用。

用法：初生儿用五厘至一分黄酒送下。

治验：根据此方治愈多人待效。

第五方 保定市南市区陈锦章同志献方

方名：镇惊祛风散

主治：小儿内热，惊风抽搐

药物：天竺黄二钱 卜可斗二钱 蝉退二钱 藜
神三钱 防风二钱 钩藤二钱 夜交三钱
羌活三钱 金蝎二钱 蕲麻二钱 神曲三
钱 生地三钱 甘草一钱 牛子三钱 桔梗
二钱 姜炭二钱 胆星二钱

配制：共研细末

用法：一至五岁用五分，二至五岁用一钱，
白开水送下。

治验：此方治愈三十多人效果特别高。

第六方 保专易县张屏同志献方

方名：

主治：惊风抽搐有痰，心气不开神志不安等症。

药物：明天麻三钱 胆星三钱 藤朮三钱 半夏二钱半 勾藤四钱 全当归四钱 柴胡三钱 薄荷三钱 川芎三钱 寸冬四钱 远志三钱 乳香三钱 没红三钱 茯神四钱

配制：水煎服

用法：用者随年龄酌情使用。

另外用琥珀五分辰砂五分梅片三分寸香一分，

共为细末二次开水送下。

验证：

第七方 唐山市郭玉斋同志献方

方名：

主治：小儿抽风，两目直视，精神倦怠。

藥物：全蝎二个 蜈蚣二条 牛黄三厘 射香一分

配治：共研细末

用法：白开水冲服。

治验：

第八方 安国县李德新大夫献方

方名：小儿育母丸

主治：小儿急惊风手足抽搐痰壅气滞

藥物：南星一两 胆星一两 天竺黄一两 姜蚕五钱 川芎六钱 梅片六分 射香六分

配治：共研细末炼蜜为丸

用法：每服七分白开水送下

治验：

第九方

方名：荡惊汤

主治：慢惊风小儿上吐下泻腹痛

藥物：公丁香十粒 肉桂一钱 白胡椒十粒

— 72 —

乾姜一钱 灶心土一两

配制：先用灶心土水化开参过丰碗全药一起。

用法：煎服一日三次

治验：

第十方 武安县贾士郎同志献方

方名：抽风化食丹

主治：小儿脐风急惊风二日天吊四肢抽搐
吐乳食咳痰喘

药物：当归三钱 川芎二钱 防风三钱 勾藤四钱
蝉房二钱 全蝎三钱 卜荷四钱 姜蚕二钱
巴豆霜五钱 硃砂一钱 瓜蒌一钱 甘草一钱

配制：共为细末用水为丸赤金为衣一钱重

用法：一岁以下每服一丸

治验：

第十一方 定县朱好生同志献方

方名：

主治：小儿急惊风。

药物：川军一钱 天竺黄八分 灯心炭一分 甘草一钱 琥珀五分 朱中黄一分 全虫一个 大赤金少许。油灯烧存性。

配制：共研细末，炼蜜为丸，每个一钱重。

用法：每服一丸，开水送下。

治验：

第十二方 抚宁郑福临同志献方

方名：

主治：惊风

药物：曼蚕 全虫各一钱 天麻钱半 勾藤五分 琥珀五分 川军二分 珠砂一钱 牛黄五厘 射香三厘 玉金土分 胆厘钱 雄黄钱

配制：共为细末

— 74 —

用法：一个月內服一厘，二个月一厘五，

治驗：

第十三方 丰宁县李富顺同志献方

方名：千金散

主治：热极生风

药物：川军一两 天麻五钱 姜虫五钱 珠砂

五钱 甘草三钱

配制：共为细末

用法：每服二分乳汁送下

治驗：李金和小孩服此药而愈。

第十四方 刘济德大夫献方

方名：万应散

主治：小儿百病，急慢惊风吐泻、抽搐等症。（属于热性为佳）

药物：牛黄一钱 血珀二钱 天竺黄二钱 滑石一两。

配制：共为细末

用法：二——三岁每次服三至五分，开白水送下。

治验：

第十五方 定县高金虎大夫献方

方名：惊风散

主治：小儿惊风、痘毒、高烧、脉搏浮数。

药方：①、明天麻、川连、辰砂、梅片各四分、全虫、姜蚕、胆星各三分、牛黄一分甘草二分。

② 茯苓一钱生扁豆一钱橘红、川贝各八分、远志、葛蒲各五分、寸冬一钱焦枝仁、胆星、勾勾、天麻卜荷各四分竹叶六分灯心一尺。

配制：第一方共研细末

第二方水煎，

用法：三、四岁者每次服五分、日两次。

用第二方煎水冲服。

年龄大小酌量加减。

— 76 —

治驗：建县城肉马道街赵大生家小孩，患突然昏迷高烧症，脉博将救。服此药后，高烧逐渐下降，异日恢复正常。

第十六方 丰宁县张永信同志献方

方名：镇惊散

主治：小儿急热惊风

药物：珍珠一钱 琥珀五分 石燕五分

配制：共为细末

用法：每遇岁三分开白水送下

治驗：

第十七方 新河县常貫通大夫献方

方名：牛黄镇惊丸（祖传秘方）

主治：急慢惊风 痰热牙关紧闭、唇口蠕动、
角弓反张 目上直视 天吊 不省人事、
惊悸不安，立皆治之。

药物：牛黄 雄黄 全蝎 僵蚕 珍珠各
三钱 甘草二钱 勾藤 天竺黄各二两
胆星 远志各一两 橘红五钱 射干三分

川羌 天麻各五分 川貝 云苓各二錢 防風二錢

配治：以上共為細末、將蜜為丸重三錢

用法：一歲小兒每服半丸二歲每服一丸
一歲以下每服酌情。

治驗：

第十八方 番禺朱子亭同志獻方

方名：

主治：小兒抽搦驚風。

藥物：江子炒去油二錢五 五靈脂三錢五分
琥珀五分 歸尾二錢五分 珠珀二錢

配製：飛羅三打糊為丸、如高粱粒大。

用法：每服一丸

治驗：經用兩次均愈。

第十九方 閩垣縣田子五同志獻方

方名：追半丸

主治：小兒驚風 反弓折臂天吊四肢抽搦。

藥物：明天麻四錢 清下四錢 南星二錢 赤金

四张蚕虫四钱珠砂一钱全虫三个米

屑二钱豆霜三钱倒挂牛（原烧螂）一钱

用法：共为末蜜丸、灰实子大

治验：一岁一丸、二三岁服二丸、四至五

岁三至四丸、五至六岁服五丸、

服后吐痰吐沫、三小时即泻。

：治好小儿三十多名

第二十方 周坊县舒万民同志献方

方名：

主治：小儿急惊风、症寒抽搐、角弓反张、

药物：竺黄一钱天麻三钱蚕虫三钱全虫一

钱赤金四张血珀二钱珠砂二钱射香

一分牛黄五分茯神二钱远志三钱枣

仁四钱

配制：共为细末后加入牛黄、射香、赤金

加戥法：若喉痛加寸冬

若云疹子、去茯神、远志
枣仁、

用法：每一岁小儿服二分、其余按年龄增减

減其救急。

治驗：在營坊等地治疳小兒很多。

第二十一方 撫寧白朋三同志獻方

方名：

主治：慢惊吐泄

藥物：人參三錢 白朮錢五 蒼二錢 廣皮五分
巴戟錢 白芍錢 柴胡三分 當歸五分 山
查五分 神曲三錢 澤瀉五分 廣欬錢 清
夏錢 甘草分

配制：共為細

用法：一至三歲每服一二分、四至六歲每
服三四分、瀉者加烏梅一個、吐加
黃連三分。

治驗：

第二十二方 高陽縣李榮芬大夫獻方

方名：除風散

主治：小兒月內生風、肝風、惊風、食火
風症

藥物：姜蚕二錢 雄鷄肉金一个 羌活三錢
煅火硝五分 白朮二錢

配劑：共為細末

用法：用湯應按年令大小病之輕重而酌定，
用乳汁調服。

治驗：此方系祖傳秘方，存有百年之久，
對症有特效。治餘任邱縣北店上孫
某之女五歲、遼天村郭某之孫女七
個月均患此症，經服此方而愈。

第二十三方 冀縣陳慕孔同志獻方

方名：太極丹

主治：小兒驚風天吊，暴瀉口瘡喉腫，

藥物：天竺黃四錢 姜虫四錢 虫蛇二錢 黃連
三錢 胆星四錢 葛根一錢 川軍四錢
礞石四錢

配劑：共為細末

用法：每週用三分，早晚各一次服藥后見汗。

治驗：李國全之子患驚風症二日天吊身熱，熱連用四次全愈。

第二十四方 團坊縣李國昌同志獻方

方名：小兒急驚粉

主治：小兒急驚風、咳嗽或四大風皆能治。

藥物：茯苓二錢 白朮二錢 天麻二錢 僵蚕二錢
全蝎二個 天竺黃二錢 桔梗三錢 川貝三錢
二冬三錢 勾藤二錢 薄荷二錢 牛黃二分
珠珀二分 琥珀三分 豆霜一分 蘇子二錢

配制：共為細末。

用法：初生兒每次服二分，按小兒年歲大小酌用，乳汁送下。

治驗：馬海青的小女孩患症用此藥治好。

第二十五方 景县高明德大夫献方

方名：

主治：小儿急惊风

药物：生桃仁 枣仁 枝子各七个 大葱
白一寸长七节

配治：共捣为泥。

用法：贴手足心，发汗为度。

治验：崔刘时三岁，患急惊风，用此药而
愈。

内 科 门
吐 衄 类 (廿九方)

第一方 枣强县李步洲同志献方

方名：

主治：痰中带血，或大口吐血。

药物：大生地 生百合 薄荷 白芷 侧
柏叶炭 白茅根

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方 枣强县孟庆丰同志献方

方名：

主治：胃出血，吐黑色血块。

药物：鲜小蓟十斤取汁一大碗

配制：

用法：温服

治验：

第三方 易县郭宗文同志献方

方名：

主治：鼻血不止

药物：用乱头发烧灰、吹鼻中血立止

配治：

用法：用发灰吹鼻中血即止

治验：

第四方 河北涞县李广云大夫献方

方名：

主治：吐血、衄血、咯血、痰中代血、因
发吐血等。

药物：镜石砂 血力花 桃枝子 猪胆黄
五钱 五钱 五钱 二钱
川军
三钱

配制：先将川军、枝子、乳末过罗，再入
磁砂、血力、胆黄、共研细末，将瓶
中塞严，勿令泄气。

用法：成人每服一钱 小孩按年令酌用，
凉开水送下，每隔四小时服一次。

禁忌：心气不足过甚者，忌用。

治验：

第五方 张聚口市许梦白大夫献方

方名：

主治：鼻衄效方

药物：净干黄土 好陈醋

配治：用好醋与黄土和成稀泥

用法：涂搽在鼻梁上十分钟后出血即止。

屡试屡验。

治验：

第六方 唐县张凤惠大夫献方

方名：

主治：肺热咳血

药物：鲜茅根半斤 雪梨半斤 川贝母四

一两

配制：将等根梨打碎。

用法：水三钟煎二钟，作二次温服。

治验：效果准确。

第七方 景县周洪达大夫献方

方名： 单散

主治： 鼻衄

药物： 茜草一两 甘草三钱 黄芩五钱 生地一两
侧柏炭五钱

配制：

用法： 水煎服，二、三剂可愈。

治验：

第八方 景县宋玉川大夫献方

方名：

主治： 鼻流血不止

药物： 及坑里的青苔

配制：

用法： 用青苔一撮，搮在头额上，即时不流

治验：

第九方 安国县高天佑大夫献方

方名：

主治：努伤吐血咯血，服之以愈为度。

药物：小菊花苞一个（刺桑花苞）

配制：

用法：水煎一日三次服之

治验：周××男年三十岁住都村，被车轧碰肋，当日就现咯血胸中发热，即而唾涎带有血丝，用此煎水连服三天，其痛自愈。

第十方 景县朱玉川大夫献方

方名：

主治：专治鼻衄，流血不止

药物：及城里的青苔

配制：

用法：搽在头额上，即时不流血除根。

治验：治无不效。

第十一方 宁河县段献庭大夫献方

方名：

主治：因劳累伤力吐血或衄血症。

药物：用好香墨研半盅 童便半盅

配制：

用法：混合一次吃下，一次即止。

治验：

第十二方 定县王鸿年同志献方

方名：

主治：治诸般失血症，如衄血、吐、痰中代血 子宫出血等症。

药物：百草霜 陈墨 姜黄 归三七、灯心炭各一两，桑叶二两、地等八钱
连翘一两

配制：共为细末用江米汤打糊为丸，如绿豆粒大。

用法：每次服一钱重，白开水送下。

治验：定县小五女村、侯洛品之妻、因患

衄血很严重曾多此方治愈。

第十三方 涿县王启来同志献方

方名：复方仙鹤草汤。

主治：常年胸膈作烧大便燥或秘而大口吐血者。

药物：仙鹤草三钱藕节炭三钱丹皮三钱大
蓟三钱生杭芍二钱生地三钱大黄炭
钱半。当归三钱血余炭三钱桃仁炭五
钱

配制：

用法：水煎二次服

治验：效力90%左右，如乡余屯杨西廷患
该病用该方一剂而愈。

第十四方 易县邓介臣同志献方

方名：

主治：鼻衄

药物：母京墨 血余炭

— 90 —

配制：京墨研末

用法：京墨对冷水服之，然后以血余炭吹鼻。

治验：

第十五方 定县刘世仵同志献方

方名：

主治：咳嗽吐血

药物：熟地二钱 才冬二钱 杏仁二钱
枯苓二钱 赤芍二钱 川贝三钱
桑皮二钱 大黄炭一钱 丹皮三钱
桔梗二钱 焦枳二钱 荆苈炭二钱
紫苑二钱 冬花三钱 甘草二钱
白茅根一两

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十六方

贺步洲同志献方

方名：仙露汤

主治：衄血症

药物：川贝二小、寸冬三小、五味子小、清半夏
三小、侧柏叶三小、炒黑黄色白芍三小、杏仁三小、
炒去炭尖甘竹二小。
若上热盛衄证时作全图中下。加
干姜云苓、若大衄之后四肢厥逆气
泄阳亡宜加参芪附以续微阳、献市
人加云苓者多

配制：水煎服

用法：空心服日服二次

治验：治愈不多。

第十七方 宁河县段献庭大夫献方

方名：

主治：癆伤咳嗽、吐血，血痰兼胸部作痛
等症。

药物：仙鹤草三钱 银花三钱 紫花三钱 白芍

钱半 桔梗二钱 川贝二钱 蒲公英二钱

何肢二钱 苡米五钱 粉萆二钱

配制：

用法：水煎二次 每日早晚各服一次 儿童
便半盏冲。

治验：

第十八方 宁河县王声谱同志献方

方名：

主治：吐衄血方。

药物：大蓟（刺蓟）花苞 1—2两

配制：

用法：水煎服之，血立止。

治验：

第十九方 深县

方名：

主治：大口吐血鼻衄不止

药物：苏子三钱 川朴三钱 枳实二钱 香附三钱

川芎三钱 丹皮三钱 生地三钱 蒲黄三钱
茅根三钱 黄芩二钱 花粉二钱 柏炭三钱
甘草一钱 百草霜二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十方 藁城县胡肇一同志献方

方名：犀角地黄汤

主治：鼻衄血不止

药物：犀角一钱 生地五钱 白芍三钱 丹皮三钱

配制：

用法：水煎服

治验：此方治好本村梁存尊之子年十六岁

第二十一方 唐县李锡珍大夫献方

方名：胶艾汤

主治：衄血不止

药物：茜草一两 阿胶一两 侧柏炭一两 黄芩

一两生地一两白芷五钱 白茅根为引

配剂：水煎

用法：温服

治验：

第二十二方 兰县范竹三同志献方

方名：化血丹

主治：治咳血、吐血、理瘀血皮二便下血

药物：花蕊石煨三钱 三七二钱 血余炭一钱

配剂：共为细末

用法：分两次开水冲服

治验：54年本村朱姓妇女58岁患吐血症三日不止服他药无效用此方服之即愈。

第二十三方 涿县张寿三同志献方

方名：

主治：各种吐血及慢性时常吐血。

药物：血见愁、红高粮、茶叶、红粉各四钱

配制：

用法：熬水随时饮之。

治验：三年内治愈二十余人，1958年魏，
华三 62 岁慢性吐血经医调治无效，
服此药五、六剂，恢复健康。

第二十四方 张家口市王廷卿大夫献方

方名：黄明胶散

主治：吐血

药物：黄明胶（炙干）花桑叶（阴干）各二两

配制：研为末

用法：每服二钱 生地黄汁调下

治验：

第二十五方 唐专医院献方

方名：

主治：鼻衄

药物：元参 牡蛎 各四钱 鲜茅根 鲜生地
煨

桔梗 黑梅 黄芩 丹皮 各三钱
菊花炭 二菊炭 藕节炭 各二钱
人中白 二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二十六方 保定市周志宏大夫献方

方名：

主治：大吐血 心下热痛、烦躁不宁。

药物：大雪梨六两 白莲藕六两 白萝卜四两
共捣为泥，用净白布包好绞汁，
加蜜二两。

用法： 饮之，如当时吐血，服二次即
愈。

治验：十二年前，余在望里行医，有一李
某，给地主做长工。因劳累兼触怒
气而吐血，因贫乏无力就治，余用

此方十服全痔，至今未犯。用此方
治痔多人，不及例举。

第二十七方 故城县献方

方名：

主治：大口吐血（胃出血）

药物：鸡子清两个 铁锈三钱

配制：上二味混合搅匀，加白粉半两

用法：轻者每日服一次，重者日服二次，
连服七日则痔。

治验：

第二十八方 保定市牛克田同志献方

方名：神效止血散

主治：吐血特效

药物：人参五钱 当归一两 牡丹皮四钱 贯众
穗三钱 荷叶四钱

配制：

用法：水煎服

治駁：

第二十九方 保定市牛克田献方

方名：三黑奇效散

主治：能引血归经，吐血神效

药物：牡丹皮二钱 炒黑黑槐一钱 蒲黄一钱炒
川芎二钱 生地二钱 贝母一钱

配制：

用法：用童便、藕节汁，各一两水煎服。

治駁：

脚 气 类〔五方〕

第一方 清苑县李瀛洲大夫献方

方名：脚气散

主治：脚气（脚湿疹）

药物：毛苍术四两 硫黄五钱

配制：将苍术用纱布包好在六七月间埋在
取泥中三天取出同硫黄共炒干为细
末

用法：在晚上撒于足趾间用布包好不使药
丢失轻者一次重者五六次即愈

治验：

第二方 武安县孟佩珍同志献方

方名：

主治：脚气、

药物：枯矾一分 乳香一分 没药一分
黄柏一分

配制：共为细末

用法：搽于患

治验：

第三方 保定市许国瑞同志献方

方名：

主治：脚气溃烂

药物：砒砂五分 樟脑八分 冰片四分 银珠六分
粉二分 红粉二分

配制：共为细末，用同膏药 三钱置于碗

内，将药末撒于膏药上，以火熨之，急搅拌约十秒钟即吹灭，拌匀后备用。

用法：涂搽患处，数次即愈。

治验：治愈例子，不可胜数。

第四方 峰々矿区现台镇张万生献方

方名：鸡鸣散

主治：脚气病：脚至膝部，或大腿部麻痺，或肿或发热恶寒或痛或不疼，或冰冷或如火热，或有物如指发自腓腠而气上攻心者，又有或头疼或腹痛或吐者。

药物：大枫柳七枚碎二两 木瓜一两 橘皮一两
吴 萸 三钱 桔梗五钱 寒苏叶三钱
生姜五钱

配制：

用法 用清水三碗慢火煎至一碗半取药

入水二碗煎至一碗，将两次煎的药液相和一处安置床头至次日五更时将药分三、五次冷服（服后便里美水）。如迁延脚气上冲当立煎分另可的减但须冷服（冬天略温亦可）

治验：于1957年有此矿区观台东义口村张二的男29岁患脚气：脚肿痛，脚指缝内溃烂，肿至小腿。服此方而愈。

又于1957年9月1日有此矿区农林科王印堂男22岁患脚浮肿脚指溃烂行走时痛苦非常服此方而愈。

第五方 安国县姚寿昌同志献方

方名：苍术燥湿散

主治：脚缝溃烂流水作痒

药物：苍术 白芷 枯矾 各一钱

配制：共为细末

用法：撒患处

治验：

疝 气 类〔共十方〕

第一方 保专易县吴子丰同志献方

方名：偏墜方

主治：偏墜

药物：香白芷一两 姜半夏一两 橘核仁一两
昆布五钱 醋黄皮一两 荔枝核炒一两
吴茱萸一两 海藻五钱 醋元胡一两
灼神曲五钱 灼山萸二钱 南星二钱
苍术五钱

配制：共为细末，神曲另为丸如绿豆粒大。

用法：每次服二十丸，白开水送下，空腹
时用。

治验：

第二方 安国县董振坤同志献方

方名：

主治：腎中火如斗

藥物：小茴香 黃連 荔枝核 各等分

配製：共為細末

用法：每日早晚服之，每服三錢黃酒送下

治驗：

第三方 丰宁县丁树楠同志献方

方名：加味導氣湯

主治：小腸疝氣疼痛

藥物：川楝子三錢 茴香三錢 木香二錢 橘核
三錢 荔枝核三錢 茯苓一錢 石蓮子
一錢 牛蒡子二錢 瞿麥二錢

配製：將川楝子搗西，用江子仁七個共一
處炒黃，去掉江子仁，再將川楝子
與其他藥共煎

用法：水煎服

治驗：此方治好數十人，最近有酒商為轉
財軍人劉春同志患小腸疝氣 服此

药—痢症瘕。

第四方 峰々区刘求年同志献方

方名：小茴香散

主治：小肠疝气、睪丸下墜，或风寒而漏之病。

药物：小茴香三钱 广木香三分 公丁香三分

配制：共为细末

用法：白水或黄酒均可，送下。

治验：治好数千个。

第五方 保专易县梁歧山同志献方

方名：……

主治：偏墜 其状如卵从 腰墜入阴中
一物如鸡蛋大，牵引小腹和腰痛。

药物：白矾 雄黄 甘草各等分

配制：放在砂锅内，水煎开数沸。

用法：先洗后薰蒸，连洗三四次，见汗即愈

治验：

第六方 唐山市吴晓峰同志献方

方名：橘核内消丸

主治：疝气偏坠、睾丸肿痛

药物：沉香、广木香 橘核 荔枝核 桃
芦巴 酒浸小茴香 各四两

配制：共为极细末，酒糊为丸，每三钱

用法：每日早晚各服一次，每次一九，盐
汤送下。

治验：曾治人数很多，不记姓氏，多一料
即愈。

第七方 张家口市献方

方名：

主治：小肠疝气流入肾中者及偏坠肿大痛
极者均效

药物：鲜橘叶三斤捣汁

配制：用砂锅放橘叶于内熬至成黑取起冷
透。

用法：每日随便服三、五次 每次一钱以温
酒一口送下

治验：

第八方 张家口市张苓同志献方

方名：

主治：睾丸肿痛

药物：苏木二两

配制：捣碎用好酒二斤与药入小口瓶内锅中加水煮、一炷香取药冷透

用法：每日早晚取一盅温服久则有效。

治验：

第九方 鼓城镇故文生同志献方

方名：

主治：小肠疝气疼痛者

药物：猪毛一斤、烧灰 小茴香一钱

配制：将猪毛烧成灰与小茴香共研细末

用法：每服三钱白开水送下。

治验：

第十方 彭城镇胡文生同志献方

方名：

主治：小肠疝气不疼

药物：悬猪蹄一对（烧）

配制：将猪蹄烧 性、研为细末

用法：用黄酒调服（经常服）

治验：

水 肿 类〔共五方〕

第一方 唐山市论绝远同志献方

方名：

主治：通身水肿，小便不利

药物：白术一钱（要白色的）猪腰子一个

配制：白术煨熟为细末，将猪腰子用刀劈开，纳入白术末，再以白头纸包好，用水蘸湿，以白术煨熟，食之。

用法：

治验：服后大便泻数次

— 108 —

第二方 安国县张振亚同志献方

方名：

主治：四肢及肚子浮肿

药物：红芽大戟 甘遂 芫花 各三钱
大枣四两

配制：

用法：水煎服

治验：

第三方 安国县刘澄凝大夫献方

方名：

主治：水肿

药物：癞蛤蟆一个 广砂仁三十粒

配制：将砂仁装入蛤蟆肚内，吊烟囱中熏干研为细末。

用法：开水冲服

治验：本村张宝玉之母患水肿服此方即愈。

第四方 唐山市边秀彬同志献方

方名：

主治：水肿

药物：土狗一个(即蜈蚣) 射香五厘

配制：上半身肿要土狗的上半节，下半身肿要土狗的下半节，全身肿用整个土狗与射香五厘共捣一起

用法：纳脐内以小膏药贴之

治验：

第五方 唐山市伦绍远同志献方

方名：瓜皮汤

主治：周身水肿小便不利

药物：冬瓜皮四两

配制：

用法：水煎服 每天一次

治验：李旺忠长子服此方全愈

膨 胀 类〔共十方〕

第一方 張家口市王廷卿同志獻方

方名：

主治：水腫

藥物：甘遂二錢研為細末豬腰子一對

配制：將藥末裝入豬腰子內在鍋內蒸七次
蒸熟後將藥末洗去

用法：分五次食之忌鹹120天

治驗：

第二方 張家口市付登文同志獻方

方名：

主治：水腫 氣腫 血腫

藥物：茄楠香三錢（以盤沉代子）冬虫草三錢
生射香一分五厘 一花三錢高力三錢
澤夕三錢 甘遂一錢半 广木香一錢半

配制：以前六味藥共為細末煉蜜為丸共六粒

用法：每日早空腹服一粒，六日後再將甘

盛末密为一丸，第七日早服下扫荡为要。

忌食猪肉海味盐一百天

治验：

第三方 抗宁张凌阁同志献方

方名：

主治：气胀

药物：大蛤蟆一个 砂仁七个

配制：砂仁填入蛤蟆肤内、用黄泥封固、以炭火煨红、研末。

用法：每服二钱，陈皮汤送下

治验：

第四方 抗宁

方名：

主治：腹大如鼓，四肢浮肿，小便少，气短。

药物：壁蛇一个砂仁三钱赤苓三钱

黃瓜皮 同葶服三錢 川軍二錢

大枳殼同

配劑：

用法：水煎分數次服之

治驗：

第五方 武安縣張千卿大夫獻方

方名：地黃葉湯

主治：水臌肚大

藥物：地黃葉五錢 車前子五錢 滑石一兩

配劑：

用法：水煎服

治驗：

第六方 張家口市趙琛大夫獻方

方名：

主治：膨脹

藥物：樟丹，另 銀硃三錢 胡椒二兩 蔥白七個

配劑：將上藥共搗貼臍心處

用法：貼足心處男左女右用好醋泡布一箇
方好。

治驗：

第七方 保定府于宗堯大夫獻方

方名：

主治：水腫

藥物：猪腰子一雙（焙干）

配制：研細末

用法：黃酒沖服（男用公猪腰子女用母猪
腰子）數服有效

治驗：

第八方 晉縣王祿琴大夫獻方

方名：

主治：腫脹

藥物：蟻蛭 輕粉 各等分

配制：

用法：鼻間之兩足腫用猪腰子一雙將蟻蛭

未放猪腰子内砂锅焙干为末黄酒送下
下腹水肿甘遂为末小枣黄酒送下二
次用芭蕉扇 滑石 卜子 射香 铁甲 军
各等分为末黄酒送下

治验：

第九方 怀来县张文海同志献方

方名：

主治：男女水膨症。

药物：广木香二钱 大戟二钱 芫花二钱 甘遂
二钱 槟榔二钱 二丑各二钱 穿山甲二钱
二书各三钱 茯苓三钱 木通二钱

配制：共研细末

用法：每日早晚服二钱

引用十枣汤送下亦可

禁忌：红白粉、蜂蜜、粉稀、糖炙
心、猪肉、过百天外再吃、
如百天之前吃粉性之品必死

治验：在国外治病多人。

第十方 保定市李国培同志献方

方名：刘河间方

主治：水腹胀满

药物：黑豆二钱 白豆二钱

配制：共研为细末，用大麦面四两和作成饼烙熟。

用法：早、午、晚，分三次吃之。

治验：

真中风类〔共五方〕

第一方 束鹿县陈翰生大夫献方

方名：

主治：半身不遂。

药物：明天麻五钱 钩藤四钱 菖卜四钱
蝎子三个 生赭石八钱 生杜仲五钱
石决明四钱 清夏三钱 当归四钱
地龙三钱 生地四钱 旋复花四钱

红花三钱 天竺黄三钱

用法：水煎服、气虚加黄芪，血瘀加桃仁
白赤加酒芩元参，痰盛加枳壳橘红。

治验：

第二方 张家口市孙华堂大夫献方

方名：三合汤加味、

主治：半身不遂肌肤不仁筋骨不用等

药物：黄芪五钱——一升 陈皮三钱 半夏三钱
当归四钱 瓜蒌四钱 胆星四钱 白术三钱
赤芍三钱 玄参四钱 川连二钱 黄芩三钱
桂枝二钱 灵仙三钱 桔梗三钱 粉草一钱
引用 一匙姜汁半匙

配制：

用法：水煎服

治验：

第三方 张家口市孙华堂大夫献方

方名：补阳还五汤加味

主治：中风半身不遂 肌肤不仁 筋骨不用，
语蹇舌强，重者先服补阳还五汤三
至五剂即以三台汤加味多服

药物：黄芪二—四两 杭白芍三钱 桃仁三钱
红花三钱 地龙五钱 当归三钱 川芎三钱
瓜蒌三钱 半夏三钱 天竺黄三钱 陈皮
三钱 葛蒲三钱 桂枝二钱 灵仙二钱
粉萆二钱
引用生姜汁半匙 一匙

配制：

用法：水煎服

治验：

第四方 邢台市刘盛业大夫献方

方名：

主治：中风不语，痰厥等症

药物：半夏三钱 橘红三钱 云苓三钱 枳实一
钱五分 竹茹一钱 胆星一钱五分 姜汁

一钱五分 当归三钱 防风二钱 甘草一钱
桔梗一钱五分（虚人用胆星；实人
用 星）

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方 唐山市献方

方名：

主治：口眼歪斜。

药物：生半夏 白僵蚕 白蒺 川乌头
威灵仙 旱乌 全蝎 橘红各等分
共研细末，生姜汁调匀

用法：涂抹歪处

治验：唐市、何旺于58年8月患口眼歪斜
月余，用此方治疗。

头痛眩晕类〔共十二方〕

第一方 保定市高青山同志献方

方名：川芎散

主治：风眩头晕

药物：川芎 山药 白茯苓 甘菊花 人
参各五钱 山茱萸一两

配制：共为细末

用法：每次服二钱白服三次温酒调下

治验：

第二方 安国县霍超群大夫献方

方名：枯尊加味汤

主治：血压高，肝阳上冲，头目眩痛。

药物：生杜仲四钱 桑寄生四钱 夏枯草
三钱 槐花三钱 枯黄芩四钱 羌
活三钱 怀牛膝四钱 代赭石六钱

配制：

用法：水煎服

治验：安国棉织厂王××女十六岁，脉搏

弦长，头痛脚轻，经试血压一百六十五度，服此方一剂，头痛少减，二剂后即不头痛，六剂后全痔。

第三方 张家口市献方

方名：黑白散

主治：多耳头痛头风

药物：香白芷二两五钱 川芎一两 甘草一两
川芎一两

配制：研细乙

用法：每服一钱妇姦和卜荷煎汤送下一服
即效再服即痔。

治验：

第四方 涿县江文宪大夫献方

方名：

主治：头痛连白，属于伤风头痛最为有效

菊花三钱 川芎三钱 白芷二钱
卜荷钱半 羌活二钱 大活二钱

防风三钱 细辛一钱 柴胡一钱半
甘草钱

配制：

用法：

治验：一般的三剂就好

第五方 景县孟宪浩同志献方

方名：加减槐风汤

主治：高血压症

药物：元参八钱 杭芍五钱 赭石一两

怀牛夕五钱 龙骨五钱 牡蛎五钱

石决明六钱 黄芩四钱 菊花三钱

杞果四钱 丹皮三钱 寄生二钱

生杜仲五钱

配制：

用法：清水四盅、水煎服

每日服一剂，连服五剂大有好转。

十余剂而痊。

治验：此方对血压高症确有功效。

第六方 唐县谢世祥大夫献方

方名：

主治：偏头痛

药物： 地血钱 枝子三钱 薄荷三钱
细辛一钱 生石膏一升 元参三钱
丹皮三钱 高本三钱 白芷二钱
荆子三钱（如便秘加川军二钱朴硝
二钱）

配制：水煎

用法：饭后服每日二次早晚服

治验：定安县马庄张省三，患偏头痛三年
未愈，用此方二剂即轻五剂痊愈。

第七方 张家口市赵琛大夫献方

方名：

主治：头目眩晕偏正头痛牙疼

药物：丁香 火硝 苍耳子 川芎 藜芦
玉金 雄黄 卜荷 鹅不食草各等
分

配制：共为细末

用法：口含凉水吹药鼻内

治验：

第八方 张家口市张绍康大夫献方

方名：

主治：脑贫血头痛

药物：党参五钱 生黄芪一两 当归四钱
鹿茸五钱 菊花三钱 枸杞四钱
山萸三钱 熟地六钱 山药四钱
丹皮三钱 茯苓二钱 泽泻二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第九方 张家口市张绍康大夫献方

方名：

主治：神经衰弱兼充血性头痛

药物：菊花二钱 钩藤三钱 天麻一钱

党参四钱	黄芪六钱	当归三钱
首乌三钱	磁石四钱	龟板三钱
生地六钱	盐柏二钱	盐知母二钱
牡力四钱		

配制：

用法：水煎服

治验：

第十方 张家口市张绍康同志献方

方名：

主治：充血性高血压头晕而痛

药物：灵磁石四钱 生石决六钱 地龙二钱
赤芍二钱 海藻三钱 夏枯草三钱
牡力四钱 龟板四钱 当归三钱
生地六钱 盐柏三钱 盐知母三钱

配制：

用法：水煎服

治验：患者高新民男32充血性头痛头晕
还赤记忆力大减怕热服此药九剂并配

丸药一付治愈。

头痛眩晕类〔共十四方〕

第一方 保专易县张屏同志献方

方名：

主治：眉棱骨疼

药物：白芷三钱 黄芩四钱 半夏三钱

配制：水煎服

用法：

治验：

第二方 张象口市赵达夫同志献方

方名：平肝熄风汤

头昏时晚眩晕或脑中常痛，耳鸣目眩，精神补少，肢臂痿疲，血压高病无付作用功能降血压。

夏枯草五钱 白芍三钱 生赭石七钱

生杜仲五钱 天冬四钱 茵 三钱

加減：大便不爽加赭石、煅赤石脂

心胃熱加生石膏四錢 盛加

商陸三錢

配製：

用法：水煎服早晚各一次

治驗：

第三方 抗寧孟獻文同志獻方

方名：

主治：頭眩暈，逆忘，神經衰弱。

藥物：西洋參 血黃片 各三錢 遠志 五

味子 各錢半 白酒 斤 桂香 三錢

梅片 二分 粉草 五分 白粉 半斤

配製：把上藥入酒內，浸月余，即可服之

用法：每日三次，每次服一酒杯

治驗：

第四方 景縣張金殿同志獻方

方名：

主治：

药物：当归三钱 川芎三钱 蚕沙六钱

配制：

用法：1. 治偏头痛用新砂壶一个去提把，

将药煎好，蒙纸留一口，俯首薰

患处三次即愈。

2. 治正头痛水煎服三剂即愈。

治验：

第五方 景县周玉升天麻方

方名：

主治：虚火上升，以致头旋不能抬头。

药物：川芎四钱 天麻三钱 川牛膝三钱

苧三钱 苧肉八钱 丹皮三钱

配制：代赭石一两 甘草三钱

用法：水煎服

治验：

第六方 安国县高天浩同志献方

方名：

主治：偏头痛，经常头痛，牵引后项，痛则目眶颈项紧张，痛无定时，日射甚。

药物：细辛钱半 女贞子四钱 川芎三钱
白芷二钱 石楠叶四钱

配制：

用法：水煎一日三次，每次一茶盅，连服十剂，其痛绝止。

治验：计治疗二十五人

第七方 张家口市柳树屯医院献方

方名：

主治：神经性头痛。

药物：川芎 荆芎 防风各二钱 细辛五分
白芷三钱 活 二钱 菊花二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第八方 张家口市喬风述同志献方

方名：

主治：高血压

药物：全当归 杭白芍 云茯苓 生地各
三钱 元参二钱 生杜力五钱 生
石决五钱 生杜仲五钱 生粉草二钱
杭菊花一钱半 贡天麻三钱 夏枯
草二钱 全蝎一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第九方 峰々矿区观台镇張万生同志
献方

方名：

主治：一切头痛，不论偏正皆效。时愈时
犯者，头痛时，觉头如裂不能忍受
眼球发红脉象弦紧，再头痛时作温

照常者。

药物：酒当归一钱，正川芎一钱，香白芷一钱，羌活一钱，防风一钱，杭菊花五钱，蔓荆子一钱，麦冬一钱，独活一钱，酒黄芩一钱，细辛一钱，甘草五钱，生姜为引。

配制：

用法：水煎服，如左边痛加红花七分，柴胡一钱，龙胆草七分，生地一钱。右边疼加黄芪一钱，干葛一钱。正额上眉棱骨疼加天麻五分，半夏一钱，山查一钱，枳实一钱，头顶疼者加藁本一钱，酒川芎一钱。气血两虚常有自汗者加黄芪一钱半，人参一钱，白芍一钱，生地一钱。

治验：于1955年治安阳 尊镇东领西村 郭贵莲女 42岁患正额眉棱骨痛，此患者时愈时犯已有十余年之久服

此方由剂痊愈。

第十方 峰々矿区西艾口村张万理同志献方

方名：

主治：颠顶痛及痰，湿 热者，初转眩晕

药物：黄芩三钱（酒洗）姜虫二钱，橘红二钱
天麻二钱（酒洗）青礞石一钱半 白
芷一钱 桔梗二钱 半夏三钱 卜
荷一钱 酒 五钱。

配制：

用法：水煎空腹服

治验：王克仙之妻 40 岁患颠顶痛服此方
而愈。

第十一方 唐山市吴晓峰同志献方

方名：清热汤

主治：风热头疼，久而不愈者，其症状头
疼发热鼻干口燥

菊花三钱 川芎三钱 生石膏三钱
薄荷一钱五分

配制：

用法：共为细末，每服一钱，清茶送下数服即愈。为汤剂亦可。

治验：张庄王姓女曾患头痛发热，多日不愈，服此药三付即愈。

第十二方 涑县耿庭印大夫献方

方名：

主治：肾虚肝旺头痛，其痛的特异，精神不振，用脑就痛的重，眼黑头眩，鼻塞声重，智力衰弱。

药物：菊花三钱 芋肉三钱 川芎三钱
乔税三钱 防风三钱 白芷三钱
羌活二钱 细辛三钱 天麻三钱
犀角三钱 石膏三钱 甘草三钱

配制：共为细末

用法：每服三钱，白水送下。

治验：

第十三方 张家口市薛和卿大夫献方

方名：

主治：偏头痛

药物：连翘 生地 川芎各三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十四方 彭城镇胡文生同志献方

方名：

主治：头疼久而不愈

药物：大黄半斤（九蒸九晒）

配制：九蒸九晒共为细末

用法：每服三钱，白开水送下

治验：

咳嗽类〔共十方〕

第一方 唐山市吴晓峰同志献方

方名：白煎汤

主治：久嗽上气，侏肿补气，胀满，昼夜
倚息不得卧，喘作水鸡声。

药物：白前二钱 紫苑三钱 半夏三钱、
大戟一钱五分

配制：水三盏渍一宿，煮取一盏，再以水
两盏煮取一盏，合在一起。

用法：分三次温服

治验：白前味微辛，长于降气化痰，非痰
壅气实者勿用，大戟又为利水之峻
药亦宜慎之。服后稍有腹疼；但无
腹疼反应者居多。

第二方 景县李翰田同志献方

方名：

主治：喘嗽

药物：黄栌或叶 猪胆汁适量

配制：黄栌为细末，用猪胆汁调如稀粥状。

用法：涂在前胸全肺部

治验：

第三方 景县亚金行同志献方

方名：六通汤

主治：肺风不解 塞气咳嗽、

药物：夏花三钱 半夏三钱 麻黄三钱
米壳三钱 前胡三钱 黄芩三钱
甘草三钱

配制：肺痿咳嗽：加冬花

口干津外：加知母 花粉 寸冬

吐血：加丹皮 白薇

用法：水煎服

治验：治疗人数很多

第四方 安国县高天佑同志献方

方名：必效丹

主治：鹭鹭呛、咳嗽白沫，气促痰多，咳
则呕，甚则鼻衄，目睛红赤，直至

最轻。

药物：川芎一两 硃砂三钱 南星三钱
雄黄三钱 芥子五钱 白芷一钱

配制：共为细末

用法：每次一分，五岁以上者，每次二分，
一日二次服用。

治验：平安顺年四岁，咳嗽月余，咳时口
紫，气促吐食，鼻衄目赤，予以此
药，每次二分，一日三服，逐渐咳
减不吐，未及十余日即愈，计治愈
者百十人。

第五方 景县孟宪浩大夫献方

方名：

主治：咳嗽喘息不得卧。

药物：炙双皮二两 炒杏仁二两 川贝四两
兔脑一个焙焦 兔肺一具焙焦

配制：共为细末 炼蜜为二十五丸

用法：每服一丸 白水送下

治验：

第六方 安国崔子芝同志献方

方名：

主治：多年的劳伤咳嗽

药物：橘红两 川贝两 杏仁炒两 米壳两
白凡两 五味子八钱 全瓜蒌两 甘
草两

配制：共为细末 炼蜜为丸 每个重三钱

用法：每天服一九开水送下

治验：此方对多年的咳嗽病 耐心服用有
一定的疗效

第七方 保定市李 棠同志献方

方名：

主治：咳嗽多痰， 则发

药物：杏仁 苏子各二钱 远志三钱 麻
黄二钱 云苓三钱 蜂蜜四两

配制：

用法：上药加水同煎，一次服之。

治验：

第八方 景县孟宪浩同志献方

方名：

主治：咳嗽喘息不得卧。

药物：炙桑皮二两 炒杏仁二两 川贝母
一两 兔脑一个（焙焦）兔肺一具（
焙焦）

配制：共为细末，炼蜜为丸 分十五粒

用法：每服一粒，一日服完 分三次

治验：此方甚有效验，万勿轻视，治无不
效。

第九方 邯郸市班锦文同志献方

方名：止咳特效方

主治：久咳嗽痰气不利胸膈不欲饮食

药物：炒杏仁四 红白粉各半两

配制：先将杏仁捣成粗末，再与粉和匀

用法：每服三小 白开水送下，日服两次。

治验：1. 献方的爱人常患咳嗽病已有数月之久经中西医治疗无效，服此方五付全愈。2. 李喜的，康老义等均服此方好了的。

第十方 抚宁王纬九同志献方

方名：

主治：咳嗽痰喘

药物：麻黄 桂枝各二钱 炙甘草 石羔
乌梅各一钱，甘草钱 米壳二钱
清夏 杏仁 桔红 冬花各二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

痿 痺 类 [共十方]

第一方 张家口市赵达夫同志献方

方名：痹痛丸

主治：寒腿及一般风湿性关节炎

药物：麻黄二两三钱 血竭花二两三钱 大蜈蚣三条（去头尾） 乳香一两二钱 药一两二钱 桂枝一两二钱 防己一两二钱 木瓜一两 法制马前子一两二钱 自然铜七钱

制法：以上共为细末，炼蜜为丸，每作9丸

用法：一日二次，每次一九空腹白水送下

疗效：

第二方 张家口市赵达夫同志献方

方名：祛湿止痛活络丹

主治：一般湿性关节炎四肢神经麻痹及神经痛有止痛活络之效

药物：干地龙二两 羌活二两三钱 川乌二两 胆星一两五钱 草乌二两 乳香七钱 没药七钱

配制：艾细末炼蜜为丸至一钱

用法：每日服一次，一丸空心黄酒送下

孕妇忌服

治验：

第三方 峰々矿区山底村保健站朱脉
心同志

方名：

主治：腰腿紧缩疼痛

药物：好醋三斤，黑豆二斤，老病土坯块，约
五斤。

配制：先将土用锅炒红，再将黑豆放在锅
内炒焦，然后将好醋倒内

用法：将患处用被盖严利用其蒸气腾出汗

治验：

第四方 景县邱世统大夫献方

方名：

主治：腿疼

药物：当归五钱 紫胡、羌活、炙壳各一钱五
防风 生地 蒿本 各二钱 刘寄奴四钱
牛夕 木瓜 香附 寄生 川断 杜仲 炭香 各三钱
香守 杞 甘草 各一钱 生姜 三片

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方 景县张书堂大夫献方

方名：

主治：风寒湿痹、四肢麻木疼。

药物：血竭 四钱 马前子 一两

配制：马前子用香油炸黄，别过黑也
别欠火，以捞出来不挂油为度，全
血竭共为末。

用法：上药分六十次服，白水送下，每日
早晚各服一次

治验：王老三，五十岁，腿痛年余，服一料
即愈。

第六方 景县魏承劬同志献方

方名：

主治：风寒腿疼和腰疼。

药物：生川乌 三钱 生怀乌 三钱 川牛膝 三钱
金银花 三钱 甘草 一钱 乌梅 三钱 白粉
四两烧酒一斤。

配制：装于瓶内泡七天 用。

用法：每日二次，早晚各服三酒杯。不要
多服。

治验：党身荣，男七十岁，患腿疼，用此
药一料，饮用廿天而愈。

第七方 邯郸矿区西王看村马进海同
志献方

方名：

主治：内错腰疼

药物：广木香 一钱 射香 三分

配制：共为细末

用法：右边疼吹入左鼻孔，左边疼吹入右

鼻孔。

治验：育西王看村苗雨堂男32岁，用此方治愈。

第八方 晋县李敬臣大夫献方

方名：

主治：腿疼半身不遂药酒

药物：当归一两 狗脊三钱 川牛夕三钱
松节四钱 菊花二钱 川断三钱
杜仲三钱 年见二钱 桑寄生三钱
杞果三钱 熟地三钱 草乌三钱
防己二钱 地风三钱 烧酒三斤
木瓜二钱 秦艽二钱 桂枝三钱
细辛二钱

配制：将药为粗末装在瓶内与酒调匀，紧塞瓶口，放锅中煮之以剩酒一斤为度。

用法：日服三次每次一盅忌生冷房事。

治验：

第九方 景县张瑞淮同志献方

方名：

主治：风寒湿腿疼、筋缩，臂节疼难忍不能行步

药物：透骨草一两五钱 苏木二两 白芷子一两五钱

配制：共为细末

用法：乳汁调匀敷患处，将药敷四小时即去。若过时即起黄泡，如贴过时起泡，用针挑破即愈。

治验：治愈多人。

第十方 涿县高仰清大夫献方

方名：

主治：久治不愈的风湿痹痛。

药物：川乌 草乌 老鸛筋草，当归各一两 干酒二斤。

配制：入酒内浸泡七天

用法：每日喝二、三盅，喝一盅再对酒一杯。

服一料后常与收到很好的效果。

治验：约该方治疗有二百多人，疗效在70%以上，有的虽未痊愈，但也明显减轻。

胃 病 类 [共二十方]

第一方 峰々矿区山底村朱脉心同志
献方

方名：

主治：胃气疼

药物：青石 三钱

配制：将青石研成细石

用法：白开水冲服

治验：

第二方 唐山市徐继大夫献方

方名：大枣汤

主治：胃脘痛

药物：大枣肉 核桃仁 柿饼子各等分

配制：共捣一处如泥为泥，每丸重三钱

用法：每服一九，每日服三次，白开水送下

治验：

第三方 武安县贾旭忠同志献方

方名：胃痛散

主治：胃痛腹痛

药物：没药 乳香 红花 灵脂 香附
玄黄 白胡椒 巴豆霜 各一钱

配制：共为细末

用法：白水送下 每次一钱

治验：

第四方 保定市董树兰同志献方

方名：

主治：胃痛

药物：乌梅二十 杏仁七个

配制：

用法：二味碾研开水和醋冲服即愈

治验：

第五方 张家口市柳树屯医院献方

方名：

主治：痉挛性和慢性胃疼（寒性）

药物：煨白术二钱金当归三钱肉桂一钱

義术二钱厚朴二钱高良薑一钱香

附三钱白芷二钱

配制：

用法：水煎服

治验：1. 吉家坊杨张氏女 50岁急性痉挛

性胃痛服一剂即愈

2. 吉家坊等化校爱人女 45岁急

性胃口呆服一剂也愈

第六方 安国县李鹤鸣同志献方

方名：

主治：胃酸过多烧心

药物：生牡蛎七钱 三棱三钱 文术三钱
黄连三钱 木香二钱 吴萸三钱
红叩四钱 炒肉金四钱 广皮三钱
云苓一两 檳榔三钱 胆草三钱
香附三钱 良姜三钱 桃杏仁二钱
丹参（炒）五钱 赭石五钱

配制：

用法：水煎服

治验：李小良患胃酸多年，经服此药而愈。
治愈者很多。

第七方 安国县郝继周大夫献方

方名：加味归芎失笑散

主治：胃口痛

药物：当归五钱 川芎二钱 砂仁二钱
肉叩三钱 丁香二钱 灵脂三钱
卜黄三钱 枳实三钱

配制：

— 150 —

用法：水煎服

治验：治痔瘡痒的固口痛

第八方 景县陈松泉大夫献方

方名：调肝理脾汤

主治：胃疼满闷，呃逆，消化不良

黄连 川朴 白术 川芎 当归各
四钱 陈皮 沉香 青皮各三钱
玄参五钱 莱菔子四钱至一两 白
芍药钱至一两。

配制：

用法：水煎三次分服，白服三次。

治验：

第九方 安国县高天佑大夫献方

方名：

主治：胃脱病，饮食后，吞酸嘈杂等服之
有效。

药物：生牡蛎 一两

配制：

用法：水煎一日三次，每次一茶盅

治验：保定南大街刘王迟久患吞酸嘈杂经
常服用散 温中之药取快一时，惟
酸水不减，后经服此药治疗每饭后
煎服一杯，酸水即停连服六次吞酸
多年，今已告全愈。

第十方 团坊县张桂 同志献方

方名：桃灵丹 ✓

主治：治九种心胃疼痛恶心呕吐

药物：桃仁四钱 青皮三钱 乳香三钱
没药三钱 陈皮三钱 元胡三钱
灵脂三钱 沉香五钱 广木香五钱

配制：共为细末

用法：每服三钱食痛神曲为引，两肋刺痛
醋为引。上攻胃痛用淡盐汤为引。

治验：张玉才男五十岁住隆化县南阳乡，
多年胃痛生气则犯症见上攻两肋刺

痛手不敢接触用此药治疗。

第十一方 张家口市崔永琅同志献方

方名：胃痛散

主治：胃脘诸般疼痛呕吐

药物：砂仁三钱 丁香二钱 羊胃中宝（
即胃中元珠用沙锅煨存性）生姜二
两去皮捣汁。

配制：药研细末三钱为一付

用法：用姜汁和黄酒调送

治验：

第十二方 保定市姚秉纲同志献方

方名：滚汤

主治：胃脘痛

药物：党参三钱 白术二钱 蒲公英三钱
吴茱萸四分 川连六分 乌贼骨三钱
广木香一钱五分 乌药二钱 元胡二钱
没药二钱 老佛手三钱 鸡内金三
钱。

配制：

用法：水煎服

治验：李某断续性上腹部疼痛 伴有满胸
暖气、吐酸，已历数年，每于夏季
疼痛较少，秋冬较多，每日疼痛多
在饭 及夜间，大便秘结有黑色，
经X光检查为胃溃疡，经用此方十
四剂而愈。

忌食辛辣有刺激性及硬冷食物。

第十三方 定县李化南同志献方

方名：三物胃痛膏

主治：胃痛呕吐，坐卧不宁，脉搏沉紧或
沉迟。

药物：一个乌梅 二个枣、七个杏仁 一处捣
男酒女醋送下去 不苦心痛直到老
(心痛即胃痛)

配制：用大乌梅一个去核，大枣无虫蛀的
两个去核 杏仁七个去皮，不用双

的，共捣为泥。

用法：男用温酒送下，女用温醋送下，空心服。

治验：陈玉坤，女20岁久患胃痛一年数次服用此药，一剂而愈。

第十四方 武安县魏浹堂同志献方

方名：五金丸

主治：吞酸吐酸

药物：黄连钱半姜制 茯苓三分盐制
白芍四钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十五方 围场县赵子惠同志献方

方名：

主治：神经性胃疼

药物：香附半斤 灵脂六两 黑丑炒半两

良薑五钱 白叩二钱 沉香五钱

甘松二钱 广木香五钱 佛手五钱

古月三钱

配制：共为细末

用法：每服二钱

治验：

第十六方 涿县李广云大夫献方

方名：白石散

主治：胃痛

药物：古年的白石头

配制：研极细末

用法：胃痛时白开水送服三钱，坐小时就能不痛。

治验：

第十七方 平宁县李富顺同志献方

方名：胃散

主治：烧心吐酸

藥物：香附 良薑 砂仁各三錢

配製：

用法：水煎服日二次

治驗：考金和患吞酸症服此藥而愈

第十八方 丰宁县李富顺同志献方

方名：内消散

主治：男妇因气怒饮水两胁胀痛胃脘刺疼
致腹内停水

藥物：二丑二兩 香附一兩 灵脂一兩

配製：共为细末分四付

用法：每服一付白冰送下

治驗：张克敏友人服此藥即愈

第十九方 唐山市張耀先大夫献方

方名：

主治：胃脘胀满 疼痛 嘈杂、噯气、吞
酸。

赭石三錢 夏花二錢 牙朮二錢

藿香梗二钱 桔梗一钱五 延胡三钱
只壳二钱 陈皮炭二钱 丹参四钱
砂仁五分 紫叩五分 肉桂三钱
薤白三钱 瓜蒌六钱 法下三钱
党参三钱 扁豆衣扁豆花各一钱五
分 芽三钱 左金丸二钱。

配制：

用法：水煎去渣送丸药服

治验：后水峪小学校长患胃病九个月屡治
不瘳、后服此方六剂而瘳。

第二十方 抚宁袁德宣同志献方

方名：

主治：胃寒疼

药物：元胡 白芍 公丁香 木香 豆叩
灵之 没药 各三钱 乳香四钱

配制：共为细末

用法：黄酒送下 每服一钱

治验：

瘰 疾 类 {共五方}

第一方 冀县范竹三同志献方

方名：瘰疾灵

主治：瘰疾

药物：岩陀僧一味

配制：用枣仁为丸

用法：每服一分及前两小时白水送下

治验：苏蕴武年32岁天津拔丝厂工人患瘰疾服药多次无效用此方一次而愈

第二方 唐县谢立祥大夫献方

方名：截瘰丹

主治：疾瘰、食瘰、停食作烧。

药物：陀僧一两 巴豆霜一分 山楂五钱

神曲五钱

配制：共为细末枣肉为丸每丸重一钱

用法：在临发时前三小时白水送下一丸，
十岁以下者每服半丸，（服后必有腹
疼缓泄一二次即愈。

治验：此方在疟疾流行时治愈甚夥。

第三方 保定市许国瑞同志献方

方名：

主治：疟疾

药物：雄黄末 樟脑末各等分少许

配制：

用法：将药末置肚脐上，用膏药贴敷，每
日一次

治验：此方疗效甚高。

第四方 安国县宋博议大夫献方

方名：

主治：疟疾

药物：斑蝥个半 麻黄钱半 珠砂二分半

配制：共为细末。

用法：用小膏药一贴，将药末摊在膏药上
贴神柱穴，贴时光用针轻刺该穴。

治验：平双珠男 47 岁，奉伯村人，又平
小秋男 58 岁，经此药治疗痊愈。

第五方 河北涿县侯连位大夫献方

方名：

主治：疟疾、连日恶症、间日症，均有卓
效。

药物：榔片 草果 常山 柴胡 各三钱
生用

配制：共为细末

用法：每服三钱、用水一碗、把药已放在
砂锅内煎去半碗混合酒均服下，疟
疾发作前半小时服用，三四次即愈

治验：

腹 痛 类〔共五方〕

第一方 武安县焦永云同志献方

方名：定痛汤

主治：腹疼有块全身发烧小便赤黄大便秘
结兼治小肠癌

药物：云苓一两 白芍五钱 黑枝子三钱
苍术三钱 川朴一钱 川军一钱
甘草一钱

配剂：

用法：水煎服

治价：

第二方 唐山市张耀先大夫献方

方名：

主治：胃脘疼痛、腹痛。

药物：高良姜 香附 青皮 当归 五灵脂
白芍各等分。

配剂：共研炼蜜为丸，每丸重六钱，每次
服一九。

用法：每服一九，白开水送下。

治验：黄华县，张松林，患胃疼月余不愈，服此方两剂而愈。

第三方 保定市崔秀峯大夫献方

方名：

主治：胃腹冷胀疼痛。

药物：三棱三钱 石榴皮五钱 五灵脂二钱
柯子四钱 半拨三钱 附子二钱
元胡二钱 香附三钱

配制：共为细末，炼蜜为丸，二钱重。

用法：每服一九，每日一至二次，白开水送下。

治验：

第四方 宁河县王声谱大夫献方

方名：

主治：男人风寒，妇人血寒经闭腹痛过甚者之症。

药物：食盐二斤 葱白四两 切碎

配制：

用法：二物合炒 用潮布包裹两色 转煎
患处，其痛自止。

治验：

第五方 定县陈九令同志献方

方名：兔耳散

主治：胃痛 腹痛。

药物：兔耳朵一对，黄酒二两

配制：兔耳一对用新瓦两块加庄，用火烧
之待兔耳油尽干时，研成细末

用法：将黄酒熬数滚，送服。

治验：

虫 积 类 [共五方]

第一方 武安县武守山同志献方

方名：

主治：肛内生白虫作痒

药物：槟榔三钱 川军四钱 黄芩三钱
石榴皮四钱 甘草三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方 保专易县陆连生同志献方

方名：杀虫利积丸

主治：杀虫去积

药物：使君子肉 牵牛子各一两 槟榔片
五钱 芜荑 白雷丸 乌梅肉各三
钱 木香三钱

配制：共为细末，白粉为丸，如芡实大。

用法：每服三钱，白开水送下。

治验：

第三方 唐县刘挂馨大夫献方

方名：烧虫散

主治：烧虫（俗名寸白虫）生于直肠肛门处，直向肛门奇痒，或爬出肛门。

药物：槟榔五钱 二丑二钱 大黄二钱

配制：共为细末

用法：每服钱半白水送下，日服三次，连服七日为一疗程。

治验：王西元患此虫病至晚肛门痒甚 连服二疗程绝根

第四方 固坊县袁积义同志献方

方名：银杏散

主治：白找虫（生长在肛门内部似线头小白虫）

药物：雄黄钱 杏仁钱 月石钱 水银钱

配制：用枣肉与上药捣烂如泥、用净白布包好，纳入肛门内几次痊愈

用法：

治验：

第五方 团坊县孙善亭同志献方

方名：

主治：蛲虫，肛门生细小白虫，刺痒难忍，愈晚更甚。

药物：槟榔四两 大黄一两五钱

配制：槟榔四两水煎服，第二日早晨用大黄一两或五钱（男痔括强弱运用）用开水冲服。

用法：又法：用槟榔煎水，每晚灌入肛门内也很有效。

禁忌：孕妇虚弱者忌用，小孩可酌情年令加減。

治验：曲素兰，女 30 岁，主诉有小白虫，肛门刺痒难忍，经服此药后，泻一二次一付即愈，经治多人，有效。

三 消 类〔共五方〕

第一方 安国县萧汉三大夫献方

方名：

主治：中消症

药物：三棱 文术 朴硝 各二两

核桃四十九个，每个钻数孔

配制：以水三大碗，纳药煎数十沸，不可熬干。

用法：服时取出核桃仁，每日七个早晚服

治验：张××之妻，五十岁，吃饭后不久即饥，每日吃十余次仍饥，服药七日报愈。

第二方 定县白冠林大夫献方

方名：

主治：饮多 多，尿有甜味，日渐羸瘦（
糖尿病）

药物：丹参一钱 生地四钱 天冬、山萸
肉、枸杞果各二钱 花粉四两 山
药四两。

配制：

用法：水煎服，一日服一剂

治验：怀德营，马保玉之儿媳，患此病每
日饮水约三十多斤，已有半年之久
百治不效，经服此药四剂而愈。

第三方 保专易县马永祥同志献方

方名：加味白虎汤

主治：中消易饥

药物：大熟地 一两 生石膏八钱 天老粉
五钱 知母五钱 生甘草二钱

配制：水煎服

用法：

治验：易县东高村王老申患中消症屡治无
效服此方四剂全愈。

第四方 保定市贾鸿宾同志献方

方名：

主治：消渴

药物：山药 花粉 各四两

配制：

用法：水煎服

治验：效很好。

第五方 盐山县张铭勋大夫献方

方名：加味玉液汤

主治：消渴症

药物：生山药一两 生黄芪五钱 知母六钱 鸡内金二钱，葛根钱半 五味子三钱 花粉三钱 白参四钱 净萸肉五钱

配制：

用法：水煎服

治验：张边务村李姓妇年三十岁患消渴病，口渴嗜饮，消瘦无力，一日饮水约四十余斤，已有半年，授以此方，忌食甜物及面食，服八十剂痊愈。

癆 瘵 类 [共五方]

第一方 保定市杨佑贤大夫献方

方名：

主治：肺癆咳嗽吐血，或痰中带血

药物：川贝母一两 百部草三钱 薏米三两
活鸡一支 大小均可

配制：将鸡杀死，去毛及其肠胃，把药放在鸡肚子内，用细线捆好，煮熟，食鸡肉、喝鸡汤。

用法 连肉带汤一併食用

治验：陈河文 广州人，咳嗽带血 经透视视为肺病，用西药治疗未痊，后用此法服之，十余次痊愈，至今未犯。

第二方 杭宁张佑之同志献方

方名：

主治：癆咳、吐血、

药物：黄瓜子四两 百合五钱 白果仁 適

煅石 白芨 川贝母 各五钱

配制:

用法: 共研细早晚空腹每服三钱白开水送下

治验:

第叁方 唐山市王军同志献方

方名:

主治: 肺癆咳嗽吐血。

药物: 藕节五钱 蒲黄五钱 血余炭二钱

配制:

用法: 水煎服

治验:

第肆方 唐山市王军同志献方

方名: 白芨蛤蚧散

主治: 肺癆咳嗽吐血。

药物: 白芨四两 蛤蚧一对 汗三七二两

配制: 共研细西 枣肉(煮烂)为丸一钱
重。

用法：每服一九每日服二次，白开水送下。

治验：

第五方 抚宁献方

方名：

主治：癆咳

药物：百部四钱 清麦三钱 天冬四钱
斗苓 海浮石 远志 百合各二钱
桔梗 桑皮各三钱 薏仁 前胡各二钱

配制：

用法：水煎服 发热加丹皮、地骨皮、便秘加柏仁、火麻仁，胸满加川朴、麦芽。

治验：柳各庄，董国光30岁，肺结核在北京治疗很常时期，未愈，经服此药三付见效，十余剂全愈。

积聚痞块类〔共十方〕

方一 方 南宮縣傅宣華大夫獻方

方名：

主治：痞積、腹大堅硬、肢體削瘦、不思飲食。

藥物：鮮長壽菜（馬齒莧）三斤 射香三分

配製：將長壽菜在石头上搗爛，納入沙鍋內（不用鉄鍋）添水源过三寸，熬數十开將渣撈出，再用微火煎熬，待其滴水成珠，納入射香調勻，攤在新舊布上如掌大，其藥蒸一二分厚即可，不用火烤。（長壽菜如用干的須加倍，可用冷水釀起取其質液配製仍照前法即可）

用法：用時不用火烤，可用熱水壺蒸之，貼在當脐，再用白布系住以防脫落至十日左右，大便數次為效果良好，无其他反应。

治驗：寧河縣 朱某 男四十歲患此症，

肚大坚硬，四肢刚痠，不思饮食身倦无力，用此膏药一贴即愈。

第二方 保定市王德明大夫献方

方名：

主治：痞

药物：麝香二分 阿魏二钱 芒硝一两半

配制：先用荞麦子和白桑叶痞大小以白桑叶围住铺药于内以布盖之下层先铺麝香中层铺阿魏上层铺芒硝以布盖之用烧热之砖熨之以腹中觉气升即是痞消连续熨之

用法：

治验：民间方

第三方 保定市张辛愚大夫献方

方名：

主治：大肚痞（黑热病）

药物：鲜栝叶（不拘多少）

配制：将栝叶放锅内煮之三小时去渣再煮，熬至粘粥状即成。

用法：摊布上如钱厚贴病上，三天即退热，十四日全消，多不过贴三次即痔。

治验：

第四方 囊城县李筠洲大夫献方

方名：

主治：痞块病（即黑热病和妇女瘰癧病均有效）

药物：红花四两 广木香二钱 沉香三钱
台射一分 白酒一斤 猪水胞一个
鲜的

配制：将上四味共为细末把白酒温热和药末一块装入水胞内

用法：将药水胞贴在痞块上，用白布缝兜固是。隔四日后，再加入白酒四两加药半料，二十天至三十天即痔。痞块化之瘰癧化而行之。

治验：马瑞琴，女 37 岁，薄经七个月，小腹硬块疼痛，百法无效，用此药三剂，二十一日即下恶物而愈。

李开花，女二十一岁，左肋下肩硬块，发热面黑黄，咳嗽鼻衄血，多医诊为黑热病。用此方治疗，廿五日症状消失，痞块已经软化，又经两月余完全消失而愈。

第五方 保定市崔秀峰大夫献方

方名： 阳合解九

主治：胸膈胀满，停食积滞，呕逆腹痛。

药物：当归二钱 赤芍二钱 三棱三钱
莪术三钱 玄明二钱 五灵脂二钱
延胡三钱 焦曲三钱 广木香三钱
莱菔子三钱 吴萸二钱 牛蒡子二钱
黑丑炒二钱 川朴三钱 只壳三钱
只十二钱 红曲二钱 砂仁三钱。

配制：共研 炼蜜为丸 三钱重

用法：每服二丸、开水送下

治验：

芎六方 玉田晏明继锡同志献方

方名：痞块治验方

主治：各种腹内痞块

药物：牡蛎 别甲 内金 三棱 莪朮

赤芍 柴胡 玄苓 各三钱

川连 阿魏 各二钱

配制：

用法：共为细末，每服一钱 小儿减半。

治验：

芎七方 晋县李满盈大夫献方

方名：

主治：痲疾肚大青筋 发烧

药物：木别子 一个 松香 一两 杏仁 钱

红草麻子 钱半 麝香 一分 核桃

— 178 —

仁二个，桃仁二钱

配制：共捣如泥 摊布上

用法：贴患处

治验：

第八方 隆化县向贵文同志献方

方名：化痞散

主治：痞积（黑热病）

药物：五倍子 六钱为末

配制：五倍子末分为二包，用干醋调成糊
摊白布上，贴百会穴（即顶门）贴
时先将头发剃光。

用法：听其自落

治验：两付即愈，此方已治愈四十多名。

第九方 博野县姜吉昌同志献方

方名：

主治：痞疾

药物：阿魏二两 栀子七钱 酒糟五钱

桃仁 三钱

配制：共捣为泥，按病块大小，将泥摊商叶上。

用法：将泥药贴于病块上，由日落时贴，至黎明时揭（黎明是天将明的时候）

反应：腹部青黑，黑消病化

治验：

第十方 博野姜吉昌同志献方

方名：

主治：痞疾

药物：红娘八个 斑毛八个 金蝎七个
蜈蚣三条 烧酒半斤 猪尿色一个

配制：

用法：将上药完全装入色内，酒亦装入色内，将药尿色放于病块处用布绑定，候尽痞消。

治验：

感 冒 类 [共八方]

第一方 李贵昌大夫献方

方名：民间土方（俗名五五茶）

主治：伤风感冒 头疼冷烧 骨节痛

药物：苇根五小 葱须三个 生姜三大块
大枣三枚 红糖少许

配制：水煎服

用法：服用后出汗病愈

治验：治愈多人 百发百中

第二方 丰宁县丁树楠同志献方

方名：加减达原饮

主治：四时感冒

药物：知母三钱 元参四钱 酒岑二钱
柴胡二钱 枳椇钱半 枳壳二钱

配制：舌苔黑色者可用元参二两，舌苔
黄色者可加大黄五钱 杏仁二钱

用法：水煎服

治验：百试百验，都有良效，治好数百人

第三方 张家口市孙华堂大夫献方

方名：藿香正气汤加味

主治：恶寒周身，不适呕吐不思饮食腹泄

藿香三钱 紫苏三钱 半夏三钱

砂仁二钱 厚朴三钱 桔梗三钱

陈皮三钱 苍术三钱 大腹皮三钱

白芷三钱 甘草一钱

引用薑汁半匙

配制：

用法：水煎温服

如腹痛加白芍三钱 木香三钱 泻泄

加扁豆三钱 茯苓二钱 泽泻四钱 暑

暑加香 三钱 滑石四钱

治验：

第四方 成安县张立身大夫献方

方名：

主治：虚人外感

药物：人参三钱 青柴胡三钱 黄芩酒炒
三钱 白芍酒炒三钱 川芎酒炒三钱
白菊花三钱 防风二钱 川羌活三钱
当归身三钱 大 地三钱

配制：

用法：引用生姜三片 水煎服

治验：高林阜村，陈秀山女22岁，产后五
血过多，外感风寒，头痛往来寒热
角弓反张，牙关紧闭，面色苍白，
自汗心慌心乱等症状，经辛义联诊
所治无效，后经用此方三付而愈。

第五方 隆化县周绳武同志献方

方名：五虎汤

主治：伤寒感冒初起发热恶寒头痛等症

药物：绿豆一把 茶叶三钱 鲜姜三钱
捣碎

冰粉五钱 芝麻一酒盅。

配制：

用法：内服 用开水泡开，连服二三碗，
盖被，出汗则愈。

治验：

第六方 保定市瞿树旺同志献方

方名：至宝丹

主治：流行传染，伤风感冒

药物：白芷一钱 红曲一钱 肉桂二钱
丁香一钱 珠珀三钱 冰片五分
卜荷冰三分

配制：以上药共为细末，此药可用鼻闻之
或口服之均可，每付三分特效

用法：

治验：

第七方 保定市王傑之大夫献方

方名：胡椒散

主治：风寒感冒

— 184 —

藥物：胡椒十粒

配製：共為極細末

用法：用沸水加粒匙男趁熱服下

治驗：

第八方 武安縣宋繼旺同志獻方

方名：蔥蘱湯

主治：頭疼發熱惡風，鼻流清涕。

藥物：生薑蘇四錢搗爛 蔥白四寸

配製：

用法：水煎服，服後多飲開水令汗出。

治驗：

外科門

黃水瘡類(20方)

第一方 安國縣張更庚大夫獻方

方名：

主治：黃水瘡用黃水比多有效。

藥物：松香

配制：把松香燃盡將油滴入水內，然后把油撈出，研為細末。

用法：黃水多者干上，黃水少者用香油調擦上。

治驗：

第二方 安國縣王樹清同志獻方

方名：一掃光

主治：黃水瘡

藥物：松香五錢，枯凡五錢，官粉五錢

輕粉五錢，樟丹五錢，赤石脂五錢

黃柏四錢， 顏綠四錢。

配製：共為細末

用法：香油調搽

治驗：100 %

第三方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：生熟石膏各一兩，青黛三錢

蛤粉三錢，川柏三錢，燕粉三錢。

配製：共為細末

用法：香油調搽

治驗：

第四方 覃強恩傅恩榮同志獻方

方名：

主治：治黃水瘡

藥物：枯礬一錢，板柳炒二分

五倍子炒一錢，黃柏一錢。

輕粉一厘，官粉五厘，冰片一厘。

配制：以上共研細末。

用法：香油調搽患處。

治驗：

第五方 定縣趙福全同志獻方

方名：一掃光散

主治：黃水瘡

藥物：松香二錢，枯礬二錢，銅綠二錢。

樟丹一錢，梅片三分

配制：先將松香裝入蔥葉內用水煮，然後
再將藥裝為細末。

用法：用香油調搽患處。

治驗：

第六方 唐山市張繼賢同志獻方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：老柳樹皮

— 188 —

配制：炒炭炭

用法 香油調塗患處

治驗

第七方 峰峰吳天錫同志獻方

方名：

主治 黃水瘡

藥物 大黃、白炭、松香各等分

配制 共為細末

用法 香油搽

治驗

第八方 峰峰 柴朝林同志獻方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：青黛、輕粉各一兩 黃柏五錢

配制 共為細末

用法 香油調搽

治驗

第九方 安国县高天佑大夫献方

方名：（民间验方）

主治：湿疹，全身起红疹瘙痒，有时抓破
流黄水。

药物：谷糠油。

配制：将谷糠炒黑加香油少许，挤出之油
涂抹患处

用法：

治验：张荫生男九岁，因住屋潮湿患湿疹
奇痒，擦此药未逾七日全愈。

第十方 邯郸市任德珍同志献方

方名：

主治：黄水疮

药物：黄瓜把

配制：用沙锅将黄瓜把焙乾，捣成细白。

用法 用香油调搽，每日搽二、三次即可。

治验

第十一方 保定市李国培同志献方

方名：黄水瘡方

主治：头面以及各处黄水瘡，其痒难忍者。

药物：铜绿、松香、枯矾、密粉各等分

配制：共为细末。

用法：用香油调搽患处。

治验

第十二方 邯郸市谢万祥同志献方

方名：黄柏散（百花百中）

主治：头上黄水瘡和疥瘡

药物：黄柏、槐花、黑黄、枯矾各等分

配治：共为细末香油调搽患处（特效）

用法

治验

第十三方 武安县贾士林大夫献方

方名：皮肤解毒汤

主治：黄水瘡，风湿性的全身起疙瘩发痒等症。

藥物：當歸三錢 川芎二錢 荆芥一錢半，
防風一錢半 連翹三錢 銀花三錢，
川軍三錢 黃柏二錢 蒼朮二錢，
土茯苓五錢 蟬退一錢半 南星一錢半，
白芷一錢 甘草一錢半。

配製：

用法：水煎服。

治驗

第十四方 丰宁县邵国良同志献方

方名：一掃光

主治：積水瘡

藥物：願線三錢 官粉三錢，松香三錢

配製 共為細末

用法 香油調敷

治驗

第十五方 丰宁县王廷璧同志献方

方名：一掃光。

— 192. —

主治：黄水瘡

藥物：飞松香 枯矾 樟丹 銅綠各一两

配制：共为细西

用法：流黄水于搽，不流黄水者用調敷

治驗：孫福長男5岁患黄水瘡敷此药全愈

第十六方 保定市崔秀峰大夫献方

方名：

主治：头面或四肢黄水瘡，日久，浸淫不
痒者。

藥物：銅綠 官粉 松香 没药 川椒
樟丹各五分

配制：共为细西，香油調抹患处。

用法：

治驗：

第十七方 武安县张廷臣大夫献方

方名：

主治：黄水瘡

藥物：黃連 白鮮皮 芙蓉葉 甘石粉

各等分 冰片少許

配製 共為極細末

用法 干撒患處，不分次數，洗水乾上，
以愈為度。

治驗

第十八方 定縣薛含芳大夫獻方

方名：黃連散

主治：头部生黃水瘡，癢痛結黃痂，不
能過耳，正回均效

藥物：松香三兩 銅綠三兩 枯礬三兩
鉛粉四兩

配製：將前三味藥研極細末，再合麝香研
勻

用法：在用藥前將头部用溫開水洗淨瘡痂，
再用香油或花枝油，調藥末如膏狀
抹之，每日一次。

治驗：郝白土村，郝春將之子十歲，其
女十歲，患滿頭皆是黃水瘡，經久
不瘳，經抹此藥五日後即愈。

第十九方 定縣李明海大夫獻方

方名：一掃光

主治：黃水瘡

藥物：黃柏三錢 蒼雄黃一錢 松香三錢
枯礬二錢 麝香錢半 輕粉五分

配製：

用法 共為細末芝麻油調抹。

治驗 例如：李鳳爾年十歲，患黃水瘡，
用此方四五日而瘳。

第二十方 丰寧縣李富瑞同志獻方

方名：

主治：黃水瘡

藥物：干黃瓜秧

配製：燒灰為細末

用法：香油調敷。

治驗：

膿瘡類（凡方）

第一方 唐县李凌增大夫献方

方名：

主治：膿瘡

藥物：樟腦二分 銅線五分 鉛粉三分
輕粉二分 松香三分

配製：先將松香用竹夾夾住，以火燒之，
滴在碗內，合群藥研為細末，調以
處方的豬板油，攤塗布上。

用法：根據瘡口大小貼瘡上。

治驗：效果很高。

第二方 景县蕭振奇大夫献方

方名：

主治：膿瘡初起，腫硬疼痛

藥物：山楂半斤 胡蔓萸一斤。

— 196 —

配制：山楂萸萸都是到用时蒸熟碾为泥。

用法：先将山楂泥治腿上瘡处，两三日后来掉，再将萸萸泥治上，也治两三天，如此断治，以痔为度。

治验：景县刘庆喜景福之父患痔疮，用此方十数日同痔。

第三方 河北涿县蒋广大夫献方

方名：

主治：痔疮脱肛久不痔

药物：金虫三个 斑毛三个 去头尾

麝粉三钱 猪看脂油四两

配制：将金虫、斑毛、麝粉，共为细末以看脂油四两，共捣水泥贴腿上患处外用油带包好，时流毒水，七日换药，肉变红色。

用法：将药捣好贴患处、按痔疮大小酌情用男。

治验：

第四方 零強縣韓文章同志獻方

方名：

主治：膝下膿瘡

藥物：松香四兩 官粉四兩 麝香四兩

雄黃四兩 血竭二兩

配製：以上五味為細末，用瓦或帶三層包好，用針刺數個小孔，敷在患處，外用布纏好，七日癒。

用法：

治驗：

第五方 安國縣黃國俊大夫獻方

方名：

主治：膿瘡日久不癒

藥物：乳香 沒藥 樟腦 輕粉各等分

配製 共為細末

用法 地黃水調抹

治驗 黃國祥四十二歲用此藥三次癒

第六方 唐山市王修民同志献方

方名：

主治：腿上脓疮

药物：豆腐渣一团

配制：

用法：先用豆腐浆水洗净患处，再用豆腐渣敷患处用白布包好三日一换十二日即好

治验：

第七方 唐山市张维成同志献方

方名：二仙煎

主治：脓疮腿破烂

药物：潮脑二两 红萝卜一斤

配制：先将萝卜捣如泥合潮脑推患处

用法：每日换一次，用绷带扎好四五日即好

治验：唐家庄中兴街45号老姓用此药即好

第八方 唐山市王子玉大夫献方

方名：黄白散

主治：痲疹

药物：鸡子一个去清留黄用白矾（碎末）
裹满糊口

配制：将以上裹好之鸡子用火帘包数层熟
火烘透，不要过焦，取出凉更层帘
研细末香油调服。

用法：患处每日一次

疗效：

破伤风类（二十一方）

第一方 邯郸市高振民同志献方

方名：

主治：头痛难忍，四肢抽搐，两弓反张，
昏迷、口吐白涎沫

药物：

蜈蚣二条（去头尾炙黄）

葛根三钱 片磁三分

配制：共为细末

用法：白酒四两为引，一次冲服，小儿减半。

治验：宿丰村，高洪俊之子，18岁，患头部破伤，百种头痛，昏迷，项强，摔倒，牙关紧闭，服一次而愈。

第二方 兴隆县常福增大夫献方

方名：

主治：破伤风

药物：土鳖虫一两

配制：将土鳖虫为末，用人乳一酒杯，人鲜涕一酒杯拌匀。

用法：贴患处（即伤口）

治验：兴隆河村，冯全，男，71岁，患此病，二付即愈。

第三方 玉田县胡继锡同志献方

方名：千里马奔撒

主治：破伤风。

药物：骡蹄子

配制：用阴阳瓦焙干为末。

用法：用黄酒冲服，每日一次服三次。

治验

第四方 武安县韩德生大夫献方

方名：

主治：破伤风发作抽搐。

药物：胡桃仁一个 人耳垢少许

胡椒七粒，人唾沫少许 蜂蜜少许

老葱半根带根

配制：将药捣成饼，用青布裹好，男患用

女人唾沫，女患用男人唾沫

用法：贴患处至三小时，将药取下，再用

棉布裹好，出汗为度。

治验：

第五方 武安县张淳然同志献方

方名：

主治：破伤风

药物：蛴螬五个 蝉退五钱 全虫一钱
姜蚕一钱

配制：共研细末。

用法：先将蛴螬口内吐云沫水，糊在患者
的伤口处，再将药面分三次服，一
日用完，白水送下。

治验：

第六方 定县张 丰同志献方

方名：

主治：破伤风

药物：蜈蚣三条 穿山甲五钱 白芷五钱
天麻一钱，全虫七个

配制：共研为细末

用法：黄酒冲服发汗即愈

治验：

第七方 定县张 峰同志献方

方名：●

主治：破伤风

药物：蟾蜍二分 川椒一两 麻黄三钱

桂枝五钱 五加皮三钱 细辛二钱

配制：

用法：引用姜水煎服

治验：服后满身出汗，汗后吸吐黑水。

第八方 易县周渤泉同志献方

方名：

主治：破伤风

药物：白胡椒、苍术、红糖、神曲、蜂蜜

鲜姜各一两

配制 将上药共捣烂为饼

用法 贴环跳穴，男左女右，发汗，十五

岁以下酌减半，几个月的小孩，每味药用二钱五分即可。

治验

第九方 易县周渤泉同志献方

方名：

主治：破伤风

药物：蜂房五钱焙

配制：研为细末。

用法：黄酒冲服，见汗即愈

治与

第十方 易县周渤泉同志献方

方名：

主治：破伤风

药物：当归六钱 防风二钱 牛夕二钱酒洗

桃仁二钱 川断三钱 独活四钱

桂枝二钱 粉草一钱 生姜三片

配制：

用法：水煎服

治验：

第十一方 安国县张宝贤大夫献方

方名：

主治：破伤风

药物：全蝎二钱、黄酒二两。

配制：

用法：将全蝎炒黄为细末，再将黄酒烧开
浸药顿服，微汗出即痛。

治验：此方治破伤风尤效。患者服药后能
活三个脚趾者皆可痊愈。

第十二方 景县陈子良大夫献方

方名：

主治：破伤风，牙关紧闭，项背强直。

杏仁七个 飞罗石和杏仁并劈。

配制 放砸蒜罐内，用手指滴，新汲水手
内，不要大湿，用斧头砸烂。

用法 摊白布上帖患处（布用一公寸），
贴药后二小时汗出为度，在此时间

內，尹某懷嚇。

治驗：患者某，扁担打傷，用此藥一次癒。

第十三方 唐县謝世祥大夫獻方

方名：追風玄散

主治：破傷風牙关緊閉。

藥物：天麻二錢 秦艽二錢 川芎二錢

羌活二錢 防風三錢 歸尾二錢

陳皮二錢 荆芥三錢 半夏二錢

甲麻二錢 甘草二錢 冰片二分

麝香五錢

配製：共為細末，麝香頻在香油內炸黃為末。

用法：黃酒送下，大人分二次，小兒分三四次服。

治驗：服后見汗立愈。

第十四方 保定市崔 瑞同志獻方

方名：葱礪湯

主治：破伤风，抽风，牙关紧闭。

药物：大慈厘白须三个 白矾三钱

配制：

用法 水煎温服一中盅（盖棉被发汗）

治验 取药简单，疗效可靠，治愈者无数。

第十五方 易县张伯舟同志献方

方名：

主治：专治破伤风，大人小儿均有效。

药物：苍术一两 胡椒一两 蜂蜜二两，

红曲一两 红糖 鲜姜各一两

胡子里大葱七个

配制：将以上药共捣为泥，贴环跳穴，男左女右，小儿减半，初生小儿用四分之一可也

用法：贴环跳穴，发汗为度，百发百中。

治验：

第十六方 保专易县陈琴谱大夫献方

方名：防风桂枝汤

主治：破伤风及疯狗咬伤，其症状牙关紧闭，不省人事，角弓反张。

药物：防风三钱 桂枝三钱 川芎三钱
牛夕三钱

扫帚疙瘩一个煨灰。

配制：黄酒煎服。

用法：一次服下出汗。

治验：

第十七方 易县吴子丰同志献方

方名：

主治：破伤风

药物：虎骨二钱 初艾三钱 天麻三钱
南星二钱 勾藤三钱 地风二钱
白芷二钱 桔梗三钱 荆芥三钱
防风二钱 臭鳔香油炸三钱

配制：

用法：水黄酒各半煎服見疔則痔。

治驗：

第十八方 保專易縣張屏同志獻方

方名：

主治：破傷風

藥物：荆芥四錢 防風五錢 白花蛇一寸
 當歸四錢半 蜂房火許 川羌活三錢
 雙花四錢 地肤子四錢 川芎一錢半
 斑蝥一個 穿山甲一錢半 黃脂火許

配制 黃酒為引，水煎服。

用法 如口噤藥水難進，用金蝎三個，蜈蚣半條，共為細末擦牙裏。

治驗

第十九方 零強縣裴普茂同志獻方

方名：

主治：破傷風

藥物：巴豆廿一個 古月七個 肉叩一個
葱尖七個 鮮薑兩

配製：共杵如泥，不可沾手，用布包好。

用法：放按在患者男左女右手中，見汗即
癒。

治驗：

第二十方 零強縣裴普茂同志獻方

方名：

主治：治厥傷風症狀：身冷口噤，嘔吐，
神昏或項強直，角弓反張，兩目
上吊，時代抽搐。

藥物：荆芥四錢 真歸六錢 黃柏三錢
艾葉三錢 防風五錢 黃酒四兩

配製 上药用四茶盅水，慢火煎取汁一盅。

用法 趁熱頓服，取汗，患者即有松緩感
（老人酌男，小孩減半）。

治驗 一付癒，兩付癒

第二十一方 晋县吴德成大夫献方

方名：

主治：破伤风

药物：鱼腥五钱焙 官粉五钱焙

芫花五钱焙 砒石钱半

配制：

用法：研末，白服二钱。

治验：

发背类（七方）

第一方 宁河县邹玉荣大夫献方

方名：

主治：发背验方：（上中下牙槽背等）

药物 鹿角霜一两 草麻子七个

猪板油四两 大将厚七个（即大甲果壳部）

小红枣七个

— 212 —

配制：以上共捣和泥。

用法：敷于患处，用纱布摊贴一日一换，
特效。

治验：经此药已治痔十二人

第二方 定县何富堂大夫献方

方名：治瘡疮方

主治：治瘡背瘡已潰者。

藥物：松香半斤 生乳香半斤

大將軍一個（就是好喫炭的原克部）

大麻子七个去皮 大棗七个煮，

猪板油半斤 下罗西半斤

配制：以上七味药共捣为膏，抹在已溃及
红肿处 围是时间，每日一次，轻
者一週重者十日即痔

用法：

治验：例如：王富海患碗口大的瘡背瘡用
此方一料而痔。

第三方 广泉县刘书老同志献方

方名：

主治：治手背，足背，背部疮痕，溃烂紫黑，热疼红肿。

药物：百草霜少许 老葱头七个
大麻子仁七个 杏仁七个
大枣七个（去核） 蜂蜜少许
榆树白皮一块用汤药

配制：上药共捣烂

用法：摊布上敷患处，每隔三天换一次，
至痊愈为止。贴上去时止痛，同时
拔出很多黄粘水，肿渐消。

治验：用此法治病人数很多疗效很好。

第四方 保定市崔秀峰大夫献方

方名：将军腐

主治：背背，手背，足背生疮

药物：缺甲将军（即屎黑螭螂）一个
神曲二钱 红大麻子仁七个

— 214 —

小串四个煮去皮核，猪板油一两

配制：共捣如泥，摊敷在布上。

用法 贴患处。三日即疔。

治验

第五方 定县甄国祯同志献方

方名：

主治：瘰疬背瘡

药物：桃仁 老何老十四粒

陳石灰又殿 蜂窠四两

配制：共捣成泥状，摊膏布上，贴患处

用法：

治验：

第六方 安国县靳冠卿大夫献方

方名：

主治：瘰疬背瘡

药物：别甲一两醋炙为末 鸡子清一个

飞罗面适量

配制：

用法：共合一处，糊于患处，七日即愈

治验：程文忠妻五十六岁，患搭背瘡，经

用此药七日即愈

第七方

方名：

主治：瘡背瘡

药物：五倍子 松香 蜂蜜各四两

配制：将五倍子松香为末用蜂蜜调匀，在
碗内晒干烧成灰

用法：贴患处

治验：

鼻病类（十八方）

第一方 石家庄市郭可明同志献方

方名：

— 216 —

主治：鼻渊

药物：鹿角二两

配制：用开水浸泡

用法：当茶饮之（以二两为一日的量），
鹿服二十余天

治验：鼻渊一证有一二耳者或三五耳者，
经久治不效，用此法特效，服二十
天可痊愈

第二方 晋县李忠名大夫献方

方名：

主治：鼻痔（鼻孔中法紫红泡下世寒鼻）

药物：麝香一钱 胆粉五分 雄黄三分

冰片五厘，田螺炭五分 苦丁香四钱

甘遂一钱 枯矾五钱 草乌五分

配制 共研细末

用法 香油调抹

治验

第三方 貴德市任瑞文大夫獻方

方名：赤鼻軟膏

主治：鼻頭赤色，俗稱酒糟鼻子。

藥物：防風二錢 大楓子三個 樟腦二錢

冰片五分 水銀五分 核桃仁三個

配製：將上藥共搗如泥，裝入白布袋子內

用法：用藥袋擦患處，日數次甚效，无任何反症。

治驗：

第四方 彭城鎮胡文生同志獻方

方名：

主治：鼻痔氣味不通

藥物：硼砂一錢 輕粉三分 冰片一錢

雄黃一錢

配製：共為細末。

用法：用鷄卵壳蘸藥撒塗到鼻痔上一日八九次

治驗：

第五方 深县崔俊达同志献方

方名：

主治：鼻中法痛

药物：苡米 冬瓜

配制：

用法：以二味煎汤代茶饮之极效。

治验：

第六方 深县崔俊达同志献方

方名：

主治：鼻流臭水（又名脑漏）。此症因从
从脑顶一股酸气因鼻孔而下，臭不
可闻。

药物：真松花粉研极细

配制：

用法：时时嗅入鼻中半月断根。

治验：

第七方 保定市李国培同志献方

方名：土方鼻痔方

主治：鼻中生息肉鼻塞不通

药物：猪脂油四两

配制：切成小块，男鼻孔大小为度

用法：塞在有病的鼻孔中，微黄色后，取出再换。

治验：

第八方 保定市李国培同志献方

方名：鼻息肉方

主治：鼻孔中生息肉，经久不疗

药物：生藕节鹿须五个

配制：放在瓦上烤干，研细末

用法：吹在有病鼻孔中即好。

治验：

第九方 保定市李国培同志献方

— 220 —

方名：通鼻栓

主治：鼻孔中生瘡

藥物：杏仁去皮尖不拍多少。

配製：搗爛成泥加入人乳調和

用法：塞鼻孔中瘡處漸漸自落

治驗：

第十方 深县焦庄所

方名：

主治：鼻窍内生瘡久不瘳者

藥物：煨石膏一两 胡黄连二钱

冰片二分 辰砂五分

配製：

用法：共为细末搽之即瘳。

治驗

第十一方 深县

方名：

主治：鼻聲不聞者與

藥物：細辛八分 白芷二錢 羌活三錢
防風二錢 滑石二錢 川芎三錢
當歸二錢 廣皮三錢 桔梗一錢
茯苓三錢 薄荷一錢

配劑：

用法：水煎服

治驗：

第十二方 丰宁县楊万林同志献方

方名：

主治：鼻流清涕

藥物：藕节一斤

配劑：

用法：水煎分十次服用（约二小时一次）

治驗

第十三方 深县

方名：

主治：鼻头赤色

— 222 —

药物：硫磺一两

配剂：

用法 将硫磺用瓶子同线汁调如糊状，

涂患处

治验

第十四方 深县国福康同志献方

方名：鼻准赤红

主治：鼻准赤红

药物：仙人掌

配剂：

用法：捣烂如泥敷患处。

治验

第十五方 隆尧县王士献大夫献方

方名：

主治：酒皴鼻、鼻子红肿、起小脓包，有刺痒感。

藥物：大楓子仁五錢 核桃仁三錢

淨輕粉一錢 冰片一錢 水銀一錢

配製：將水銀放玻璃內，加錫八分、同燒化，晾冷后，再與其他各藥共搗如泥，貯入瓶中勿令洩氣，如覺干燥可加蓖麻油三五滴。

用法：用綢或消毒紗布包裹約一錢重擦患處一日三次

治驗

第十六方 定縣戈東奎同志獻方

方名：

主治：鼻梁上長瘡

藥物：木炭鍋蓋上的提梁（愈陳久者愈佳）

配製：

用法：將灰研末，香油調敷。

治驗：戈東花患此症經比縣醫院和保定醫

倪给治药末曾治痔，经用此法治之
甚效，后治数人亦应手而痔。

第十七方 怀表县李正陞同志献方

方名：

主治：鼻痔发红日久不痔

药物：冰片二钱 桃仁三钱 木别子仁二钱
大枫子仁二钱 大麻子仁五钱
水服三钱

配制：共捣成泥状。

用法：每日洗脸擦患处。配两次痊愈

治验：1956年5月有葫芦套区粮站干部
杨占银男之6岁患此病三四年，久
治不痔，用上药擦好。

第十八方 宁河县李学陞大夫献方

方名：

主治：鼻流清涕不止症（鼻渊）

药物：香白芷三钱 辛夷仁三钱

蒼耳子五錢 薄荷三錢

配製：

用法 水煎二次，早晚各服一次

治驗

狂犬病類（十二方）

第一方 丰宁县何文明同志献方

方名

主治 狂犬病（早期治疗有特效）

藥物 天麻三錢 皂角錢半 蜈蚣一條

細辛八分 白芷八分

（被狂犬咬伤过七日后加天虫一錢）

配製 用酒水兩茶杯煎熬三分之一

用法 水煎連服二劑（汗出為度）

治驗

第二方 武安县韓守章同志献方

— 226 —

方名：

主治：疯狗咬伤

药物：地夫子三钱 天葵子三钱

陂子葵三钱

配制：共为细末

用法：黄酒送下 或被毒汗力度十二岁以下
酌减半用 注意忌房事一百天

治验：

第三方

方名：

主治：疯狗咬伤

药物：生川军三钱 生桃仁七个带皮

土元七个 白蜂蜜二钱 黄酒一碗

配制：将药研末，加蜜调好：

用法：用温黄酒送下 早晚均可 注意忌房事
生冷食物七天，

治验

第四方 丰宁县林 崑同志献方

方名

主治：疯狗咬伤

药物：天麻二钱 细辛八分 皂角一钱半
白芷一钱半 蜈蚣一条
(过七天者加全虫二钱)

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方 涉县李树松同志献方

方名：

主治：疯狗咬伤

药物：核桃皮，千人葵

配制 将核桃半个去仁，勿损坏里面的隔膜，裹上千人葵，糊上无头带，另用一黄药片，盖在咬伤处，再把裹入葵皮的核桃和药片上。

用法：在核桃皮上用大艾炷灸，灸至肚子
里有了咕噜的响声，就好了。灸处
用茶洗净，用布盖上紮好，一百天
别接近麻类（麻绳等），误犯可再
灸，切记

治验 交河千里屯村王××女20岁，被
疯狗把他扑倒，咬的遍体受伤，用
此法将伤口灸了三次，就好了

第六方 易县赵贺轩同志献方

方名：

主治：疯狗咬伤

药物：滑石四钱 木通三钱 车前子二钱
斑毛七个（去头羽） 生鲜姜三钱

配制

用法 水煎服

治验 此方配时日期，男五天，女七天可
见奇效。

第七方 保定市苑克定同志献方

方名：

主治：狂犬咬伤

药物：月皮八钱 胸棘四钱 藜蘆五钱
防风三钱 灵仙三钱 羌活二钱
白芷二钱

配制：

用法：用黄酒和水各等量煎服之

治验：

第八方 保专易县隄连生同志献方

方名：疯狗咬方

主治：疯狗咬伤

药物 斑蝥七个头尾不去 滑石四钱
金毛狗粪七个 黄酒四两

配制 前三味在阴阳瓦上，将药焙成黄黑色为末。

用法 用黄酒送下，一次吃完，出汗为止。

忌吃麻油，忌麻，並忌穿鞋，因鞋
上有麻，忌四十九天為止

治驗

第九方 清苑縣李逢贊大夫獻方

方名：

主治：瘋狗咬傷

藥物：斑毛七個 核桃五分 黑豆二十粒
雄黃一錢

配製：先將斑毛用大米炒黑，去米不用，
共為細末

用法：黃酒送下，看从小便出

治驗：

第十方 丰寧縣陳乃余同志獻方

方名：

主治：瘋狗咬傷

藥物：

配製：用雄酒壺兩個，裝入多半壺酒燒開，

倒去药即按在咬伤处，按出黑色血
水即落，按数次即愈。

用法：

治验：

第十一方 定县吴登州同志献方

方名：

主治：疯狗咬伤

药物：獾毛七个 去头足翅 鸡子七个

配制：将獾毛研与合鸡子炒熟服之

用法：

治验：

第十二方 峰峰矿区李文焕同志献方

方名：民间秘方

主治：疯狗咬伤

药物：麻黄一钱 防风一钱 礞石五分

金蝎二个去头 獾毛二个去头

线麻五匹烧灰 万全腰四粒

— 232 —

配制：共为细末

用法：无酒送下

治验：

喉病类（十三方）

第一方 定县殷云岑同志献方

方名：养阴清肺汤

主治：白喉

药物：大生地一两 寸冬六钱 白芍^{四钱} 炙
苏卜荷二钱五分 元参八钱 丹皮^{四钱}
川贝母^{五钱} 法甘草二钱五分

配制：

用法 水煎服，重者日服两次

治验

第二方 安国县崔荣初同志献方

方名

主治 咽喉肿痛及喉症初起

藥物 竹茹三錢 硼砂一錢

配製

用法 水煎服

治驗

第三方 易县孫浦樵同志献方

方名：昇功散

主治：咽喉急症

藥物：斑毛去翅足四兩 糯米炒黃去米不用

血竭六分 沒藥六分 乳香六分

金匱六分 大元參六分 寸香三分

冰片三分

配製：共為細末，磁瓶收貯封口勿令走氣
不記喉症喉風，喉疳，雙乳蛾
均治

用法 用平常膏藥一帖，取此散如黃豆大
貼項間左患貼左，右患貼右，中患

— 134 —

貼中，貼至二三小時即起泡而脫，
挑破即癒（妊婦忌用）

治驗：

第 一 方 安國縣胡云逢同志獻方

方名：

主治：咽喉腫，潰，痛

藥物：珠珀一兩 牛黃二分 人中黃一兩
梅片五分 麝香一分 人中白一兩
鹿膠一分

配治：共為細末

用法：吹患處，也可內服，每日三次，每次三分白開水送下。

治驗：

第五方 安國縣李秉衡大夫獻方

方名：喉症開喉散

主治：喉痹，喉蛾，白喉及一般流行喉痧等

藥物：胆矾 一分 柏皮 五分 粉草 五分
月石 三分 青代 三分 金果槐 五分
雄黃 五分 元明粉 一錢 西瓜霜 五分

配製：共研細末

用法：吹于患處

治驗：此方大鹿市普濟堂祖傳秘方治疔瘡
不計其數

第六方 懷來縣吳光珠同志獻方

方名：

主治：單雙喉蛾症

藥物：蜘蛛網 二個 煨焦 五倍子 二錢 炒
冰片 一錢

配製：共研細末，把食指用酒精消毒，將
藥末蘸了放在咽喉裏，與上喉部發
覺清涼。

用法：一日三次，有發自中

治驗：1945年夏，黑雲村劉存和儿媳患一

咽喉病、水粒难咽，疼痛难忍，用此药治疗，先后好的人数很多。

第七方 唐山市宋殿忠大夫献方

方名：冰硼散

主治：咽喉疼痛，不能吞嚥食物，

药物：冰片 硃砂 硼砂 元明粉 各五钱

配剂：共为细末

用法：用竹管吹入喉中

治验：

第八方 唐山市王立中同志献方

方名：吹喉散

主治：咽喉肿塞呼吸不通性危急者，

药物 葛根晒干煨灰为细末备用

配剂

用法 以竹管纳药末少许吹入喉内，痰火即开呼吸亦随

治验

第九方 唐山市张育民同志献方

方名：喻化湯

主治：咽喉十八症

药物：桔梗二钱 元参四钱 黄芩三钱

山栀二钱 牛子二钱 双花三钱

昆粉二钱 川连二钱 木通二钱

荆芥二钱 薄荷二钱 豆根三钱

大贝二钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服，忌腥辛辣

治验：族姪女患咽喉肿痛茶湯不下，連服二剂而愈。

第十方 采鹿县陈翰生大夫献方

方名：

主治：口股咽喉一切疾患，如腮腫牙疼，

紅白口瘡，咽喉腫痛等症。

药物：飞青黛三钱 冰片五分 卜荷冰一分

— 238 —

雄黄五分 月石一钱半 黄柏一钱
秋黄瓜霜一钱半

配制：制秋黄瓜霜法，用秋黄瓜多条微干
晒，以芒硝充实空处，悬于通风阴
凉处，俟瓜外生出白霜，扫下应用。

用法：上药共为细末，抹患处，一日二次
治验：

第十一方 唐山市顾殿龙大夫献方

方名

主治：咽喉肿痛，饮食不能嚥下症。

药物：人中白一钱 月石一钱 元明粉一钱
儿茶一钱 薄荷三钱 楠片一钱
青黛一钱 马勃五钱 牛黄三钱
珍珠五分

配制：共为细末

用法：时时吹入喉中

治验：

第十二方

方名：养阴清肺汤

主治：咽喉肿痛者 哑厥水炎喉

药物 生地五钱 元参四钱 丹皮二钱

卜荷一钱 寸冬三钱 白芍三钱

川贝钱半 甘草一钱 瓜蒌二钱

鲜芦根 以许

配制

用法 水煎服

治验

第十三方 安国县王明世同志献方

方名：

主治：嗓子哑不疼者

药物：芥穗五钱 卜荷三钱 桔梗三钱

天虫二钱 防风钱半 羌活钱半

细辛八分 海浮石四钱 川芎二钱

白芷二钱 苏叶二钱 粉甘草二钱

灯心引

配制：

用法：水煎服，饭后用

治验：郑庄、郑振江、刘庄、王福顺等者
服一剂即愈。最多不过二剂即愈。
共计治痔廿余人。

眼病类（二十三方）

第一方 高元晏张崇美同志献方

方名：

主治：目疾黑睛生白翳白睛血纹流淚羞明或
黑睛赤起

大黄一钱	芒硝一钱	知母一钱
石膏二钱	犀角一钱	丹皮二钱
槐子二钱	鹿角二钱	菊花三钱
麻黄一钱	蝉退二钱	桑叶一钱
花粉二钱	川芎一钱	木贼一钱

荆芥一钱 香附二钱 广皮二钱
防风一钱 川芎一钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方 保定市牛克田同志献方

方名：拨云散

主治：眼疾云翳遮睛

药物 炉甘石粉煨水飞四钱 硃砂八分

元明粉一钱 月石七分 冰片五分

元麝二分 珍珠二分

配制：共研为极细粉

用法：每晚用滚水沾药点眼

治验

第三方 武邑县吕景毅同志献方

方名：

主治：暴发性眼， 肿痛， 怕日羞明。

藥物：枯礬 菊花 川鹿 當歸尾 各二錢

配製

用法 水煎服熱先薑湯洗，一日五至六次

治驗 此方治驗多人，效果甚好。

第四方 平谷縣周庆恭大夫獻方

方名：

主治：鹿窩眼症

藥物：羊肝一具 蒼朮四兩

配製：將上兩味入鍋內煮，肝熟為止，去
蒼朮，要湯和肝

用法：湯肝勻二，三天吃完，一兩次即癒

治驗

第五方 丰潤縣董漢墀同志獻方

方名：

主治：暴發火眼

藥物：玳瑁一個 巴豆一個 大麻子一個

配製：共搗為泥。

用法：外用，貼足心；左貼右，右貼左

治驗：

第六方 井陘縣周綱大夫獻方

方名：

主治：破眼及爛眼皮。

藥物：白矾一大塊

配製：取廁所屎槽前之尿冲土，去其浮層
脹火，用下層土和泥，將白矾包使
用火燒之。去其土用矾加麝香極小
火研，共研極細粉，香油調勻

用法：裝在眼內外，一日一次

治驗：

第七方 高元縣齊工生同志獻方

方名：

主治：小兒云翳遮睛或疳疾攻目，睛障掩
映，不見瞳人

藥物：龜膽二個 鴉肝一具，焙干為細末

分成三色，每次一色，白水送下。

配制：

用法

治验

第八方 徐水县胡卜祥同志献方

方名：朱自清明水

主治：暴发火眼，眼赤怕光

药物：明矾一钱 食盐一钱

好茶叶二钱 川椒一钱

薄荷叶少许。

配制：将上药用开水泡之，澄清倒瓶内。

用法：用棉球蘸洗，效很好。

治验：

第九方 深泽县王康峰大夫献方

方名：磨云散

主治：各种云翳和暴发赤肿，迎风流淚

药物：炉甘石一钱 好珍珠二分

当门射香玉厘

配制：先将炉甘石用炭火煅红，浸于三黄（即黄芩黄蘗黄柏煎汤）珍珠火煅，炉甘石先用三黄水飞过，候干，共研细末，贮于不透明的玻璃瓶中备用

用法：用眼管或玻璃棒蘸凉水点眼角上。

治验：

第十方 隆化县张达斋同志献方

方名：祛翳明目点眼散

主治：祛翳明目，目红肿痛，羞明怕日。

药物：牛黄一钱 熊胆一钱 寸香一厘

珍珠五分 川连三钱 月石三钱

大泥片二钱 胆矾二钱 白矾钱半

配制：共为极细末

用法：用凉开水点药点大眼角内，闭目片刻，日数次。

治验：

第十一方 高元县张常美同志献方

方名：

主治：小儿疹后眼红肿疼，甚者龙现云翳。

药物：犀角一钱 金银花二钱 鹿翘二钱

蒲公英二钱 丹皮二钱 草决明二钱

望月砂二钱 夜明砂二钱

蝉蜕二钱 蒙花二钱 木通一钱

甘草一钱

配制：

用法：水煎服（轻者一剂，重者二剂可痊）

治验：

第十二方 徐水县郭弼臣同志献方

方名：

主治：夜暗羞明，瞳神缩小。

药物：白菊花二钱 五味子二钱

配制：

用法：水煎徐徐服之。

治验：

第十三方 保定市牛克田同志献方

方名：止淚

主治：迎風流淚

藥物：防风二錢 荆芥二錢 蔓荊子二錢
 蘇合香二錢 菊花三錢
 車前子（布包）二錢 牡丹皮二錢
 決明子五錢 甘草二錢 當歸四錢
 白芍四錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十四方 涿縣迎風雨大夫獻方

方名：

主治：暴發火眼流淚

藥物：黃連五分 冰片五分 燒酒半兩

配製：將黃連打碎與冰片混合，酒浸洗淨，
 再用火炙，待火變紅色，將火撲滅，備
 用。

用法：用帛将碗口蒙严，中凿小孔，乘热
熨之，待凉洗之。

治验：稍有刺激性，片时即消失。

用此药水薰洗一次痛止肿消。

第十五方 涑县许 正大夫献方

方名：七厨金水露

主治：火眼及云翳膜障，老眼昏花。

木耳三钱 防风三钱 归尾三钱
赤芍三钱 胆矾二钱 铜绿三钱
枳壳二钱 明矾二钱 乌梅三钱
冰片一钱 腊花肝七个

照例 在砂锅内煎沸，煮在瓶子里，埋到
地下尺余深，隔七天后，火气去尽
取出所化为水。

用法 每日晨，晚各洗眼一次。

治验 屡试有效。

第十六方 涑县 曾庆昌大夫献方

方名

主治：烂眼肉

药物：地龙粪 不拘多少

配制：研成细末，用猪油调成软膏，放在碟子里，用艾捲焙半小时，如稠度太大，可再加猪油调擦患处。

用法：

岩验：

第十七方 凉县耿庭印大夫献方

方名：鸡肝散。

主治：眼睛羞明怕光，乌珠皮翳，角膜软化，迎风流淚。

药物：黄鹿 炉甘石 消石 硃砂 青黛 石决明 石羔各五钱 共为细末，鸡肝一具。

配制：将鸡肝用竹刀切成片，仍连在一起，再将药末加鸡肝内（大人用药末五钱，小儿用二钱）白纱布包好，放

入破脩肉，用葱豉水煮熟即服（不准用煎貝煮）。

用法：將上煮熟之鷄肝一次食之。

治驗：

第十八方 萊縣姜永功大夫獻方

方名：

主治：小兒因缺乏營養所引起的自疾，如
因中生云翳，怕日羞明，食慾消瘦
等症。

藥物 神曲三錢 麥芽三錢 肉叩三錢
川連三錢 君子肉五錢
廣木香三錢 豬肝一葉。

配製 將以上藥物共為細末，用竹刀將豬
肝切口數个將末加入用帛裹好，用
火燒熟。

用法 不拘時食之

治驗 1956年斯庄，姚火朴之世四歲，因

缺乏营养三日内障云翳长满，
视物不明，用他药无效，用此药二
剂根并，目明如初。

第十九方 武邑县

方名：

主治：夜盲眼

药物：鲜黄芩四两，羊粪五钱更一两

配制：

用法：水煎徐徐服之。

治验：

第二十方 涞县侯連位大夫献方

方名：

主治：暴发性眼、白眼球红赤痛

药物：人乳五酒杯 黄芩一两

配制：用乳汁浸泡黄芩，以乳色黄为度。

用法 用棉花球沾水洗眼。

治验

第二十一方 抚宁白明三同志献方

方名：

主治：夜盲症

药物：黄廋廋半 夜明次廋 石决明

苍术各四廋 柴胡五分 川厚廋

配制：

用法：水煎服 为汤冲服亦可，每次服一廋，白水送下

治验：

第二十二方 抚宁王文臣同志献方

方名：养阴明目丸

主治：内障眼，昏暗不明。

药物：熟地二廋 当归 枸杞 寸冬

人参 茯苓 天冬 五味各一两半

白芍 女贞各一两

配制：蜜丸

用法：各服二廋

治验：

第二十三方 梳守时笑天同志献方

方名：加味没药散

主治：脓疾，血灌瞳仁，红肿疼痛

药物：没药二钱 血竭二钱 川军两

配制：共为细末

用法：用三次服，大便坚硬者，加朴硝两
治验

风湿疹类（二十方）

第一方

李建民大夫献方

方名：腹皮汤

主治：通身起红点，时起时消，痒痒

药物：天腹皮五钱

配制：

用法：水煎服

治验

第二方 安国县赵振亚同志献方

方名：

主治：全身起肿快痒（荨麻疹）

药物：益母草煎汤嗽口取用手巾擦洗

配制

用法

治验

第三方 张专 刘兆岗大夫献方

方名：

主治：大人遍身风痒或小儿都行

药物：苦参一两 生甘草一钱 皮硝五钱

配制：水煎去渣

用法：用生白布一块蘸水洗之。

治验：

第四方 谷九骏大夫献方

方名：苍术燥湿解痒汤（祖传三代）

主治：周身燥痒起丘疹，遇风发冷，躁痒难忍。

藥物：蒼朮四錢 白朮八錢 云苓二錢
原皮四錢 蒼根二錢 連枝二錢
滑石四錢 豬苓二錢 羌活二錢
甘草二錢 生薑三片

配製：

用法：水煎服

治驗：患者張友瑞女十二歲，遍身有瘡，
服此方一劑瘡止。

第五方 冀縣張文觀大夫獻方

方名：濕疹生肌湯

主治：濕疹瘡、流水不已、浸潤日久不瘡
者。

藥物 當歸四錢 苦參四錢 蒼朮三錢
金銀花五錢 防風三錢 甘草二錢

配製

用法 水煎薰洗，上藥洗兩次

治驗 患者張四科新興寨村人43歲得此
病年余未瘡，皮膚瘙癢，時流白色

清水，經此方調治水止而痒除，痔
后，並未反覆。

第六方 高元县李廷泰大夫献方

方名：

主治：风湿性皮肤搔痒

药物 蛇床子 苦参 鹿虎 当归 杜松
黄芩 酒香附各三钱
薄荷 甘草各二钱

配制

用法 水煎服

治验

第七方 康保县许桂荣同志献方

方名：去毒汤

主治：皮肤生疮作痒作痛或瘡疹

药物：荆芥三钱 苍术三钱 艾叶三钱
薄荷三钱 儿茶二钱 皂刺三钱
鹿虎四钱 没药三钱 乳香三钱

防风玄散

配制

用法 水煎洗患处数次（以皮肤痒者用此
较好）

治验

第八方 涿鹿县李春阳大夫献方

方名：烧刀散

主治：风疹无度

药物：食盐一钱

配制：将菜刀火上烧红，把食盐放在刀上，
使盐变红黄色，研末

用法：一次糊服，白开水送下

治验：二堡村郑善魁妻 63 岁，50 年春
一时患风奇痒，火哭不休，服此散
以烧刀散治之立效

第九方 阳原县陈尚尊同志献方

— 258 —

方名：

主治：金匱搔痒

藥物：白朮二錢 白朮二錢 蒼朮二錢
双花五錢 虫蛻二錢 蛇床子二錢
地肤子二錢 木瓜三錢 川牛膝 錢半
黃芪三錢 薏米二錢 當歸二錢
川芎二錢 木通錢半 甘草五錢

配製：

用法：水四盞煎一盞，再煎水三盞煎一盞，
二煎分四次服。

治驗：

第十方 陽原縣醒永善同志獻方

方名：

主治：全身血瘡

藥物：鹿角五錢 川連一錢 黃芪二錢
黃柏一錢 防風一錢 荆芥二錢
廬花三錢 羌活二錢 独活一錢半

蜂尾一錢半 靈仙二錢 赤芍二錢
蒼朮三錢 川芎一錢半 甘草二錢
公英三錢

配製：兼劑

用法：水煎服

治驗：

第十一方 涿沅縣任福善大夫獻方

方名：

主治：腳趾了濕爛癢癢

藥物：茶葉

配製：不拘多少，咀嚼極爛，塗上三，三次即癒

用法：

治驗：

第十二方 丰潤縣李貴榮同志獻方

方名：

主治：足趾癢癢癢

藥物：枯矾 煨炒甘石 白芷各一錢

冰片五分

配製：共為細末

用法：撒患處

治驗：

第十三方 石寺史奉章大夫獻方

方名：石珍散

主治：無紅腫熱下法，肛門周圍搔癢，
濕潤癢爛。

藥物：煨石膏，滑石粉各一兩 青黛
黃柏各三錢。

配製：

用法：共研勻，以香油或菜油調敷患處

治驗：

第十四方 涑縣周紹文大夫獻方

方名：活血解毒湯

主治：肛門起疣瘡，皮膚破裂，瘡科疼痛，

出血之症。

药物：当归三钱 赤芍三钱 桃仁二钱
红花一钱五分 胆草一钱 黄连一钱
茯苓二钱 苍术二钱 羌活一钱五分
独活二钱 牛膝三钱 荆芥一钱
苦参三钱 灵仙三钱 地肤子三钱

配剂：

用法：水煎服

治验：1958年通口乡，樟坑庄文蔡惠此
病日久服他药无效经用此方而病

第十五方 来县耿庭卯大夫献方

方名：消风散

主治：风湿疹和血风疹，症见遍身起小红
疮疹，有尖，刺痒比甚晚间尤重，
搔之则痛痒症。

木通三钱 苍术三钱 知母三钱
荆芥三钱 防风三钱 当归三钱

牡蛎三钱 蝉蜕四钱 生石膏三钱
生地五钱 苦参八钱 甘草二钱
胡麻仁二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十六方 邯郸市刘光斗同志献方

方名 穿心散

主治 干湿疹、皮一切痒疹

药物 花椒一两 食盐五钱 血余炭五钱
硫磺一两

配制 共为细末，每次用三钱，以香油火
煎，将药匀调均，放在手心内，两
手揉搓以热为度。

用法 一天揉四次，两天见轻，五天痊愈。
严重者可能延长时间。

治验 此方治痒多人，屡试屡验，有奇效
不可轻视（祖传）

第十七方 抚宁郭星南同志献方

方名：

主治：头面身上破流黄水的风皮肤病。

药物：青黛五钱 黄柏八钱 乳香

没药各二钱 冰片二分

配制：共为细末

用法：干敷患处或以香油调敷

治验：

第十八方 保定市贾洪福同志献方

方名：

主治：皮湿疹

药物：鲜青蒿嫩尖叶（冬天用干的水泡）

配制：

用法：将青蒿擦患处，随擦随消，立时止痒。

治验：

第十九方 玉田县孙海同志献方

方名：湿疹药膏

主治：湿疹瘙痒流水

药物：大风子仁 汉子仁 桃仁 木别子
白藓皮 蛇床子各二钱
紫草一钱 川椒三钱 雄黄一钱
硫黄一钱 枯矾二钱 藤粉 胭脂
樟丹各一钱 黄腊一两 香油四两

配制：将前八味药以油炸去渣，后六味为末，同黄腊投入油内，收膏即成

用法：将膏调抹患处即愈。

治验：

第二十方 保定市张懿庭同志献方

方名：

主治：风湿疹（荨麻疹）

药物 白藓皮 五加皮 荆芥穗 滇防己
防风 苦参根 净蝉衣 紫背浮萍各五分

配剂：

用法 水煎服，轻者二、三次，重者四、五次
即效

治验

乳瘡类（二十三方）

第一方 唐县 张福顺大夫献方

方名：

主治：乳瘡。

药物：松香四两

杏仁 蓖麻子仁各一百粒

配剂：

用法：捣成药泥，加纳火新棉布上，贴于
患处

治验：

第二方 唐县 李瑞增大夫献方

— 266 —

方名：蘇公熨湯

藥物：乳公熨四兩 銀花一两

配製：

用法：水煎，以黃酒一兩同服，會出汗，
服後即以藥渣搗爛貼患處，三劑
即癒。

考證：

第三方 武安縣孟祥霖同志獻方

方名：加味瓜蒌散

主治：乳癰初期紅腫高火疼痛不止屬陽者

藥物：糖瓜蒌五錢 養樞子三錢

鹿麴五錢 黃芩三錢 生石膏一两

元胡三錢 五靈脂三錢 三稜三錢

莪朮三錢 川軍六錢

配製

用法：用水三大碗慢火煎成一碗每日服二
次早晚各一次。

治驗：胡緒女二十六歲得此症連服三劑即
瘳。

第四方 武安縣李增榮同志獻方

方名：

主治：乳癌初起紅腫而大疼痛難忍。

藥物：全當歸五錢 瓜蒌一兩

乳香三錢 沒藥三錢 甘草三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第五方 邯鄲市韓守玉大夫獻方

方名：加味還翁散

主治：婦女乳癌，脹腺腫痛。

：雙花三錢 防風二錢 白芷二錢

當歸三錢 陳皮二錢 甘草二錢

貝母二錢 花粉二錢 乳香二錢

沒藥二錢 川山甲炒二錢 炮刺二錢

赤芍三钱 红花二钱 桃仁三钱
公英三钱 黄酒为引。

配制：

用水：水煎服

治验：探取医方数方经过证实病例于下：

邯郸市峰峰矿区八特村籍有年之妻
年三十六岁，患乳癌，经过服用此
方二剂痊愈。

邯郸市峰峰矿区八特村申五先之妻
年三十七岁，患腮部肿痛，经过西
医治疗无效，而后服用此汤三剂后
即告全愈。

第六方 保定市张景韩大夫献方

方名：瓜蒌散

主治：乳癌及一切瘡瘍。

药物 瓜蒌五钱 当归三钱 乳香二钱
没药二钱 白芷三钱 青皮二钱

粉甘草二钱 金殿花三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第七方 万全县李溢林同志献方

方名：

主治：妇人乳痛

药物：大瓜蒌二个捣碎 当归五钱

粉草五钱 乳香去油一钱

没药去油一钱

配制：

用法：酒水各一碗煎八分服之

治验：

第八方 抚守李文軒同志献方

方名：

主治：乳痛初起

药物：当归五钱 均青二钱

白芷 柴胡 浙貝 姜炭各二錢
花粉三錢 脹花三錢 甘草二錢

配劑：

用法：水煎服，如惡寒熱加防風，荊芥
羌活 獨活

內有膿加山甲 皂刺

治驗：

第九方 固坊縣張潤三同志獻方

方名：雙花公英湯

主治：乳腫初起

藥物：銀花五錢 公英四錢 沒藥三錢
乳香三錢 元胡三錢

配劑：

用法：水煎服，利藥渣研末敷之。

治驗：李貴兰患乳腫症用此方治癒。

第十方 涿縣魏紹伯丈夫獻方

方名：鹿角霜散

主治：妇女乳头生瘡裂縫

藥物：鹿角霜一块（不拘多少）

配製：用醋研液汁

用法：用液汁敷患處

治驗：此方已二十余年的經驗，治癒十余人，最近腰泉村，董姓女患此症，塗二次痊癒。

第十一方 深縣

方名：

主治：乳癌紅腫疼痛

藥物：麝谷老炭末 鷄子黃

配製：

用法：用鷄子黃煉油，調麝谷老炭末，敷患處

治驗

第十二方 深縣高忠民同志獻方

— 272 —

方名：

主治：乳汁忽停，腫硬疼痛。

藥物：瓜蒌一兩 皂刺五錢 公英一兩
雙花一兩

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第十三方 深縣

方名：

主治：婦人乳痛乳少

藥物：瓜蒌五錢 桔梗五錢 花粉五錢
乳香三錢 沒藥二錢 香附五錢
板殼三錢 雙花四錢 當歸三錢
炮山甲三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十四方 深县

方名：

主治：妇人乳头破裂疼不可忍

药物：鹿角霜 五分 甘草 一分
鸡子黄 一个

配制：

用法：将鹿角霜、甘草为细末，用鸡子黄
调羹卷处

治验

第十五方 深县王勤臣同志献方

方名

主治：乳不红不胀而痛。

药物：远志 一两

配制

— 274 —

用法：水煎服，用其渣捣烂摊净布上贴患处。

治验：

第十六方 抚宁 陈玉林同志献方

方名：

主治：乳中结块疼痛难忍。

药物：鹿角霜研

配制：

用法：无酒送服，每次四钱，出汗则停

治验

第十七方 邯郸市栗从心同志献方

方名

主治：乳头破裂，或化脓。

药物 生鹿角三分 生甘草一分

配制 以上二味，用生鸡蛋黄调和匀，再用铜器焙干后，研为细末

用法 用以上的干末，塗在患处。

治验

第十八方 邵市陈润之同志献方

方名：狗粪方

主治：乳癌肿痛

药物：狗粪（不限数量）

配制：

用法：把狗粪焙灰搽患处每日两次，用后没有任何不良反应

治验：

第十九方 涿县胡紹增同志献方

方名：金蝎扶桃散

主治：乳癌

药物：金虫一枚 斑毛一枚

扶桃一枚

配制：将金虫斑毛二味药装入扶桃内用微火炖之，着扶桃焦后辟去，就热时取乳钵研细。

用法：

治验：经本人治疗的入数约80余人以上，治疗率约90%以上，例如：白唐村白顺信患此病，服三剂而痊，五王渠患此病用此药20剂全痊。据本人经验，乳房内结块如枣大者

五剂即瘳，如鸡子大者十剂或三十剂，保证根除永不复发，但对溃瘍者无效。

第二十方 易县马献五丈夫献方

方名 无名散作煎

主治 乳痛，结核刺痛及溃不收口，

药物 丹参五钱 赤芍五钱 白芷五钱

黄酒四两 猪脂半斤，

黄腊二两

配制 将三味药泡在黄酒内，浸两夜，用猪脂半斤化好煎三味药，白芷变黄色为度，去渣，再煎开三回，入黄腊二两，搅均使凝。

— 278 —

用法：抹患处

治验：张各庄村刘耀南之妻，35岁，患
乳痛、痰涎如烧，疼痛难忍，用此
药抹五次痊愈。

第二十一方 唐县李锡珍大夫献方

方名：当归白芷汤

主治：乳房肿痛

药物：黄芪六钱 当归二钱 白芷二钱
川山甲二钱 乳香一钱五 漏芦二钱
王不留三钱 花粉三钱 通草一钱
磁黄皮为引。

配制：水煎

用法：温服，二剂即效。

治验：

第二十二方 定县刘世儒同志献方

方名：

主治：乳腺结块

药物：川芎二钱 鹿角二钱 桔梗二钱

牛子二钱 昆布三钱 当归二钱

蟾蜍二钱 花粉二钱 海藻三钱

夏枯草二钱 三棱二钱 莪术二钱

甘草二钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第二十三方 定县石峻岑同志献方

方名：奇巧丹

主治：乳下石痕未溃

药物：蜈蚣一条 斑毛四个

配制：用砂锅炒以上二药至黄色为度，共研细末

用法：先将患处挑破，敷药少许，外以纱布包扎，过一宿后，痕上起白泡，用针刺之，去黄水即愈。

治验：

无名腫毒类

第一方 撫寧尉笑天同志献方

方名：

主治：无名腫毒

药物：双花二两乳香四钱公英双卜荷三钱

元参双花粉五钱甘草三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第二方 河间县王锡纯同志献方

方名：

主治：一切无名腫毒

药物：地黄根二两刺儿菜（即大薊）二两

鳊龙尾（即楸上陈土）两

配制：上三味共捣为泥，用香油鸡蛋清调

匀。

— 282 —

用法：摊贴患处

治验：

第三方 昌黎县王子诚同志献方

方名：赤北农村秘方

主治：无名腫毒

药物：旱休（草河草）二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第四方 保定市李国培同志献方

方名：消无名腫毒方

主治：无论身上何处生有无名腫毒痛不可忍者。

药物：大黄末五钱 鸡蛋清一个

配制：以鸡蛋清调和大黄末均匀

用法：塗佈患处

治验：

第五方 保定市崔秀峰大夫献方

方名：地丁散

主治：各种无名腫毒。

藥物：紫花地丁一斤

配制：晒干研末，筛细、白芷糊为膏贴患处。

用法：

治验：

第六方 定县赵进学大夫献方

方名：青蛙墨

主治：无名腫毒、红腫高大。

藥物：五倍子二钱冰片一钱 好墨一块

配制：将上三味共为细末，装入青蛙肚子内经过三日后取出听用。

用法：研为末，涂患处，或香油调塗。

— 284 —

治驗：

第七方

保定永華南路51号
申道安同志献方

方名：

主治：瘡瘍腫毒惡瘡

藥物：双花五两生甘草一两

配制：

用法：水煎服，少加黃酒為引，一日服盡
奇效。

治驗：

第八方

平谷县王自彬大夫献方

方名：鮮草膏

主治：一切无名腫毒瘡瘍初起或潰瘍均特
效。

藥物：鮮蒲公英

配制：用水洗净放在鍋內加水慢火加熬20

分出之后去渣用纱布滤净，再继续煎熬如煎状，冷后即可。

用法：涂敷于患处即愈。

治：

第九方 隆化县王振伙同志献方

方名：化毒汤

主治：无名肿毒

药物：双花四两 蒲公英一两 当归三两 元参
一两 甘草三钱

配制：

用法：水煎服、早晚服一次。

治验：

癰疽類

第一方 保定市許國瑞同志獻方

方名：蟾酥丸

主治：癰疽疔毒

藥物：珠砂二錢珍珠七粒共研細，蟾酥二三分

配製：將蟾酥浸酒半日，溶化如濃漿，即將上二味藥末加入為丸（不另加水）如小豆大，共二十一丸，外加銀硃為衣，分為七服，每付三丸。

用法：服用時，以艾三四錢，錢鏤一錢，銀鏤（取銀質煮用即可），槐枝三寸長一節胡椒一錢一粒，水煎送丸藥。

驗證：服後安臥勿動，恐有嘔吐，無不良反应，此方治癰疽疔毒二十餘人，疥癩一人。

第二方 涑县戴印庭大夫献方

方名：千锤膏

主治：瘰疬瘰癧、瘰癧等。

药物：蓖麻子仁 桐油 松香 杏仁 乳

香 没药 樟丹 各三钱

配制：先把各药共捣细，再入蓖麻子仁，

和诸药同捣，捣至极细成膏为度。

用法：摊布上，贴患处。

疗效：治愈率佔80%

第三方 涑县胡振环同志献方

方名：如神汤

主治：银花一两 当归一两 公英一两 荆芥一

钱 连翘一钱 甘草三钱

药物：

配制：水煎服

用法：

第四方 涿县李岫同志献方

方名：燕泥散

主治：小孩热毒疮，发热溃烂、红肿疼痛
多生头部。

药物：燕子窝（住燕子者佳）

配制：为细末

用法：先用淘米水，（小米水煎好），将患
处洗净，后将燕泥散洒患处，湿则
干搽，乾者则用香油调搽。

治验：

第五方 涿县李岫同志献方

方名：生军散

主治：疮肿热痛未溃者

药物：生大黄一两

配制：为细末

用法：用醋调均，敷于患处。

治验：

第六方 保定市崔秀峯同志献方

方名：提毒散

主治：各种有毒瘡疔腫者均有效。

藥物：輕粉一錢紅粉五分乳香二錢沒藥二錢
血竭二錢

配制：共為細末

用法：敷在瘡頭上，太乙膏蓋之。

治驗：

第七方 武安縣魏湘溪大夫獻方

方名：活血去腐膏

主治：癰疽瘰癧一切外科等症

藥物：當歸一兩生地五錢元參五錢赤芍五錢
乳香三錢沒藥三錢川軍五錢白芷
五錢紫油桂五錢木別子二十八个血
余三錢柳桑枝三十寸槐桑枝三十寸
香油四斤樟丹二斤

— 290 —

配制：熬制成膏

用法：按疽瘡的片已大小，椎紙上貼之，
瘡瘍已成，加射香五厘，去腐生肌
加青粉五錢。

治驗：賈計三男三十八歲患穿檔發潰爛甚
重用此藥一月而治愈。

第八方 武安縣胡中文同志獻方

方名：加味四妙湯

主治：癰疽疔毒，未成即消，已成即潰。

藥制：當歸八錢黃芪四錢銀花七錢公英七
錢赤芍四錢連翹大錢甘草四錢
白酒一兩為引

配制：

用法：水煎服，一日一服，連用五服。

治驗：

第九方 定縣張建英大夫獻方

方名：三仙丹

主治：治一切久不愈之痛疽、溃后脓成很稀白色者。

药物：白矾一两 火硝一两 水银一两

配制：先将白矾、火硝二味为五放铁锅内，把水银放在正当中，在盖上一个净底磁碗，用盐水和泥封固只露碗底，先用慢火，后用大火，烧至三个钟头，候凉后将碗取出，用碗底上的药，塗于疮口，或用纱布裹敷亦可。

用法：将前制好药五塗疮口即可。

治验：内化村、豆铁柱之妻患一跨痛疮，数月不愈、流白稀脓微痛，经本村医生治疗数月不愈。后患者到定县人民医院去治，经医院查检后叫本人到保定去治，本人回家后一家人抱头大哭，以后其父叫我治疗，经用西药数月不效，以后用上方二日，后稀白脓变成好脓二十天而痊愈。

第十方 涑县刘继恩大夫献方

方名：回阳三健汤

主治：阴疽、身体无热而倦怠、脉细而迟、患处虽不红肿高大，或者四围色暗、无脓未腐者有效。（红肿高大、阳性者忌用）

药物：人参三钱 附子二钱 当归五钱 川芎三钱 甘草二钱 云苓三钱 黄芪五钱 枸杞三钱 红花三钱 紫草二钱 独活二钱 苍术二钱 木香一钱 山萸二钱

配制：

用法：水煎服。（小儿减半）

治验：例如：陈××腿部患阴疽，服三剂回阳（就是服三剂后患处阴暗色渐消、红褐色渐暗、四围渐起、就是表现由阴转阳的好现象。）六剂而愈。（日久者四剂回阳、八剂而痊愈。）

牙 痛 类

第一方 隆尧县李玉甫大夫献方

方名：

主治：风火牙痛

药物：乳香、没药（去油）、川芎、生石膏
雄黄、牙硝 各等分

配制：

用法：共研细末，用细草管吹少许于鼻中，
左边牙疼，吹左鼻孔；右边牙疼，
吹右鼻孔。

治验：隆尧县尹村任老黑，男、六十岁，
患牙痛历一个多月的病期，吃了几
十剂药不见效，经用此方吹鼻数次，
牙痛立止，从未再犯。像这样的治
验还很多，不再一一列举。

第二方 唐县李金峯大夫献方

方名：升麻防风汤

主治：牙疼

药物：防风钱升麻五分生地一钱丹皮一钱
当归一钱细辛五分青皮一钱

配制：

用法：水煎服。

附加减法、如上门牙痛加黄连、寸
冬；上左牙痛加羌活、蔓胆草；上
左加大黄、只壳，下门牙痛加知母、
黄柏；下右加黄芩、桔梗；下两边
痛加白芍白术；上两边痛加川芎、
白芷；分另酌情增减。

治验：屡试屡验

第三方 唐山市王立中同志献方

方名：立止牙疼散。

主治：龋齿疼痛

药物：乌贼骨为细末

配制：醋调

用法：擦在痛牙上

治验：

第四方 峰峰矿区杨紹武同志献方

方名：

主治：齿龈发炎疼痛不止

药物：人参一两 生地一两 生石膏一两 怀牛
夕一两

配制：

用法：水煎服

治验：治愈三十余人

第五方 张家口市赵琛同志献方

方名：

主治：急火胃热牙痛

— 296 —

藥物：梔子 胆草 川連 黃芩 卜商
桔梗 升麻 石炭 香附 川軍
木通 甘草 劑量可隨症輕重加減

配制：

用法：水煎服

治驗：

第六方 武邑縣呂金昇同志獻方

方名：

主治：風火虫牙痛

藥物：川古月一兩 枯礬二兩

配制：上藥共為細末

用法：外用，撒牙根上，令其流涎，痛即止。

治驗：療效達90%以上

第七方 赤城縣張然大夫獻方

方名：

藥物：雄黃 如豆粒大一块 大蒜一瓣

配制：

用法：共搗如泥，貼寸脉上，用鉄片压住，
豆起彪为止，用針將彪按破。

治驗：

第八方 涿源縣胡猷章大夫獻方

方名：

主治：走馬牙疳

藥物：冰片三錢 人中白三錢 赤砒一錢五分
枣七个

配制：把枣去核，把砒細研五分入枣肉。
炭火煨至烟尽，存性，与冰片、人
中白共研細勻，米泔水洗净患處。

用法：用少许搽患處。

治驗：

第九方 高陽縣尹祥瑞大夫獻方

方名：

— 298 —

主治：消瘰癧

藥物：人參二錢炒白朮三錢干姜一錢附子
一錢薑朮一錢五分甘草二錢

配制：水煎。

用法：溫服。

泊驗：

第十方 隆堯縣李逢春同志獻方

方名：牙疳散

主治：走馬牙疳，此病牙根發黑、齒齦腐爛、嗅、甚則穿唇透腮、鼻爛齒落，最可怕之症。

藥物：白人言五分銅礞五分桂朮五分梅片
一分射香一分小紅棗九個珍珠一分

配治：先將人言、銅礞、桂朮三味研成細末，將棗去核，再將三味藥合成之末分裝入棗肉內合住，在周紅棗水煮的紅綫纏住、用鋪坑的干柴叶子。

小儿承过的最好，将小枣烧焦，研末，再加梅片、射香、珍珠各一处研极细末。

用法：先以桐油调水漱口，后将此药塗于患处，塗药后口中含一竹筒，使毒气带粘液从口中流出，千万不要将药嚥下慎之。药力尽后必要漱口。

治验：

第十一方 深县呼岩三同志献方

方名：拔牙秘方

主治：牙痛治之不愈、已经动摇者，用此方拔之无痛苦。

药物：雄鼠一个 硫磺五分

配制：将雄鼠令其生蛆、俟蛆将鼠食尽，去鼠用蛆、在沙锅内炒研，与硫磺共研细末，装瓶内备用。

用法：将此药搽于患牙之龈上、无痛苦。

治验：

第十二方 唐县甄洛赞大夫献方

方名：细辛散

主治：风火牙痛

药物：细辛 川乌 良姜 雄黄 黄柏
黄连 各一钱

配制：

用法：共为细末，左痛右填，右痛左填于
鼻中，

治验：

第十三方 枣强县陈子恒同志献方

方名：

主治：牙疼

药物：白芥子三钱为末 大蒜三瓣

配制：共捣为泥

用法：贴在颊车穴稍前些，约二小时许起
小泡取下即愈。

治驗：

第十四方 唐山市

方名：

主治：牙疼

藥物：牙硝 硼砂 雄黃各二錢 冰片一錢
射香一分。

配制：共為細末

用法：干撒

治驗：

第十五方 康保縣王裕民同志獻方

方名：桃黃湯

主治：右邊牙痛

藥物：梔子 黃芩 山藥 杏仁各一錢
灯心 少許 生酒一盅

配制：貯于鍋中以水煎熬

用法：早晚服之

治驗：李占地趙瑞山患右牙痛服此就好了。

第十六方 枣强县袁家祿同志献方

方名：

主治：风火牙疼

药物：葛根三钱升麻二钱细辛五分白芷一钱五分青皮二钱黄芩三钱川军三钱石炭三钱板壳二钱地骨皮三钱甘草二钱 葱胡四个生薑四片为引

配制：

用法：水煎服

治验：57年安内村宋二贵患牙痛，针灸救次，虽吃片剂无效，用此方两剂愈。

第十七方 枣强县景子安同志献方

方名：

主治：牙疼

药物：生地四钱元参三钱川军一钱当归三钱

柴胡一钱 葛根一钱 升麻一钱 防风
二钱 川连一钱 甘草二钱 生石膏二钱

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十八方 安国县邢国傑大夫献方

方名：冰倍散

主治：牙疼及小儿口疮

药物：五倍子三钱 冰片五分

配制：共为细末

用法：水调为糊摊在生白布上贴患处小儿

口疮撒此药已。

治验：张老华之妻患牙疼诸药不效，用次

药一次即愈试验多人很有效验。

第十九方 易县耿彦同志献方

方名：

主治：虫牙疼

— 304 —

藥物：雄黃末一錢

配製：和枣肉為小丸

用法：塞牙縫肉

治驗：

第二十方 東強縣焦邦鐸同志獻方

方名：二仙丹

主治：無論新舊風火虫食牙疼。

藥物：蟾酥一錢射香五分五靈脂五錢

配製：將蟾酥用酒化開，射香五靈脂二味研極細末，三味藥和勻為丸，如白豆大。

用法：每次用一丸，放在患牙的牙根上，含化。

治驗：本縣王均鎮、周學生75歲，患牙疼兩月余，多治無效，后用此丹一丸疼止，三丸除根。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名= 十万金方 河北省中医中药展览会验方汇集 第十五
辑
作者= 河北省卫生厅
页数= 3 0 4
S S 号= 1 1 3 1 9 5 1 5
出版日期= 1 9 5 8 年 1 1 月