

針灸十四經穴治療訣

柯傳灝 編著



上海衛生出版社

6
5

針灸十四經穴治療訣

柯君傳灝爲致力於中醫學術改進之負健者，對針灸醫術之研究，既饒興趣，尤具心得，曾編寫“針灸經外奇穴治療訣”一書，頗得各地讀者好評。茲於公餘之暇，不辭辛勞，鑽研探討，復應讀者之請，繼續編著“針灸十四經穴治療訣”以作學習及臨床之參考，誠善舉也。考針灸療法，肇自我國古代，數千年來屹然不廢者，以其具有獨特之療效，而有其科學之根據故耳。此種醫術並先後流傳國外，余早歲習醫，留學東瀛，目覩彼邦對漢醫針灸之重視，國家專設機構，倡導研究，不遺餘力，近年來更進而從我國古典經絡學說之考究，運用於針灸之診療，多所發揮，成績顯著，反觀我國在舊社會中對中醫之岐視，受盡摧殘，殊爲痛心。解放以後，在黨和政府之正確領導下，革新事業，蓬勃發展，對發揚祖國醫學遺產，乃全國醫務工作者應有之責任，柯君此一著作，爲發掘前賢對針灸上累積之經驗，更與其本人歷年在治療上之體會相結合，以之臨床應用，當能切合實際。其訣以韻文編寫，尤利於初學者之誦讀記憶，不致臨症發生困難，對針灸醫術之提倡，與及對人民之保健事業，定必有所貢獻。編成索序於余，因樂而爲之，用書數語，藉資共勉。

丘美水 1957年8月10日于柳州市人民委員會衛生科

內 容 提 要

本書系“針灸經外奇穴治療訣”之姊妹篇。採用歌訣形式介紹十四經穴在臨床應用上的選取與配合法則。全書二章，共計口訣一百八十餘首。第一章總則：主要是說明經絡學說在針灸治療上的重要性，以及十四經穴在治療上的總的適應症候和六種療法的運用。第二章分症治療：計分內、婦、兒、五官、外五科，共列症一百七十個，以症爲經，以穴爲緯，每症口訣一首，並附以療法及處理辦法。所列俱是臨床上一般常見的病症，所採穴位與用針方法，也是作者從臨床實踐中證實確有一定療效的。

本書文字淺顯簡要，易讀易記，旨在幫助初學針灸者對於療疾取穴先獲得概括的識別，並可供一般臨床醫師作參考。

針灸十四經穴治療訣

柯 傳 灝 編 著

*

上 海 衛 生 出 版 社 出 版

（上海南京西路2004號）

上海市書刊出版業營業許可證出080號

上海土山灣印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 耗 1/36 印張 2 字數 43,000

1958年9月第1版 1958年9月第1次印刷

印數 1—14,000

統一書號 14120·538

定價 (9) 0.24 元

前言

當我編寫“針灸經外奇穴治療訣”時，曾在卷首語中說過：“目的在使經外奇穴與十四經孔穴在針灸醫術中同功并存，猶似鳥之有兩翼，車之有雙輪，這樣，醫者在與疾病作鬭爭的過程中，等於增添了一支生力軍，加強了一部分力量……。”出版後，有讀者來信要求繼續編寫“針灸十四經穴治療訣”以達成“鳥之兩翼，車之雙輪”。我接受了這一美意，這是我編寫本書的由來。

根據讀者提供的意見，可歸納為如下幾類：一、一般應用的針灸治療歌訣，如玉龍歌、百症賦、肘後歌、席弘賦、勝玉歌、雜病穴法歌等，因編寫時代不同，在文字上有許多地方感到深奧，不易理解，因此，查攷費時，頗感麻煩；二、各種歌賦中，對治症用穴很多是相同的，而舉症又不多，既不便分開去讀，完全熟讀，又不免重複費時；三、這些歌訣編寫無系統，時而說到頭上的病，時而說到腳下的病，安排不够妥善，在記憶與運用上有困難。讀者們提出的這些意見，給了我對本書的編寫，無論在形式和內容上都起了很大的幫助作用。

編寫關於針灸十四經穴治療的書稿，當然要着重於經絡的學說。攷針灸療法的起源，是從古人偶然為石子所傷或被火灼傷某一部肌膚，因而減輕了或解除了某種疾患，是由多次實踐經驗累積起來的一種醫學，在當時是說不上根據經絡去定穴的。由於在治病的過程中陸續不斷的發現新的

孔穴，以後更發現了某些穴位對某一臟腑的疾病能够起到一定的作用，於是將這些穴位有系統的聯繫起來，再經過長期的實踐應用，不斷的發展，才形成了經絡。關於經絡的記載，起始見於內經，以後難經、甲乙經復先後對經絡的學說加以論釋。到了宋代王惟德，鑄成銅人，按十二經攷正孔穴。元代滑伯仁更著十四經發揮，經絡的學說，盛行於當時。從上述的進展來看，可以說經絡學說是由於針灸醫術的演進而演進的，而針灸醫術也就隨着經絡學說的發展而日益發展，二者互相起着促進作用。同時，經絡學說也成了整個中醫用作診斷和治療以及說明病變的依據之一。這些，從文獻記載上是看得很清楚的。

針灸醫術在我國已有幾千年歷史，在治療上，具有很高療效，這與經絡學說的發達是分不開的。我們從實際臨床觀察，在某一經絡的穴位上施以針刺，它的感傳徑路和療效，證明是與經絡學說相符合的。所以十四經絡在人體之分佈與各經絡穴道之療治，學習針灸者是應加以重視的。

本書對取穴療治，以經絡學說為依據。全書分兩章：第一章敘述十四經絡在針灸治症上的總則，並將十四經每一經所主治的症候羣簡要地寫成歌訣，以便按經診治，同時介紹出按經絡治療疾患的幾種常用的方法；第二章是分症治療，所採取的刺激點，都是十四經裏的穴道，在每首治療訣裏包括了病名及應取用的穴道，並附以療法，主要是對某種疾患應用某種方法，分輕刺激、中刺激與重刺激，或應用較粗針治、或應放血、或應加灸、或僅用針、或單用灸，以及治療的時機與特殊的處理方法等。都分別註明，以便參攷應

用。

操施針灸療法，除了必須具有對疾病的正確診斷外，最主要的是取穴與手法，針灸的取穴同湯藥的處方一樣，針灸治療訣的性質相當於湯頭歌訣，能够把它熟讀，應用起來比較方便。關於所取穴道，一般來說，大致相同，可是在配穴方面各家見解不同，可能略有出入的。其次是取穴多寡的問題，有的僅取數穴，精簡太過，有的却像撒網似的又取之太多，初學者遇到這種情況，殊難適從，往往隨便取用，影響療效，甚至延誤了奏效時間，引起不良病變，造成很不好的後果。至於手法方面，主要的是分別刺激的輕重，假如只是隨便的將針刺入捻上幾捻，或提插幾下，就算完事，那縱使把病治好了，也是偶然的。再如某種病症，需要的刺激量當輕的反而用重，當重的反而用輕，這樣不僅不易取效，有時還可能使疾病拖延時日或加劇。古人對針灸的補瀉法則非常重視。我們學習針灸醫術，對手法應多熟練，對某種疾病應採取某種手法，必須要能够予以嚴格區別，因為這是把疾病治好的一個主要關鍵。故本書對取穴與手法在每首歌訣中都着重予以列入。

本書中所採用的穴道，基本上是按照十四經經絡所主治的穴道，與經絡經穴治症上時常運用的本經療法、絡脉療法、異經療法、俞募穴表裏療法、局部療法、井榮俞經合療法等六種中穴道的綜合。至於療法上對某種疾患應採用何種手法，這是就一般的情況來說，臨床應用時，仍應參酌病情與病者身體的強弱作出適當的決定。作者對針灸醫術學養膚淺，於經絡學說更是鑽研不夠，但發揚祖國醫學遺產是我

們醫務工作者應有的責任，因此，編著本書旨在使讀者易於
誦記，於臨症取穴施治時，有所幫助，或者對針灸醫術的發
揚也能起些作用吧！

柯傳灝 一九五七年八月一日於柳州

凡 例

1. 本書取用穴道，以十四經絡爲限，所有經外奇穴（另見拙作針灸經外奇穴治療訣），概不列入。

2. 本書分症，依照科系爲準則，如感冒咳嗽屬內科，經帶屬婦科等，全書共分爲內科、婦科、兒科、五官科、外科五門，依次編寫。這些病症絕大多數是針灸的適應症，也有一些非針灸適應症，但用針灸治療時也可能有效或可作爲藥物治療的輔助，這類病也包括了一些。

3. 本書以採用中醫病名爲原則，惟中醫在整體治療上，有時對局部的疾患尙未有專定病名的，爲便於明瞭起見，也參酌採用了一些新的病名，或就症定名，但這是極少數的。每首歌訣後所附的療法，係就各該病症在正常情況下一般適用的手法，如有特殊情形，應隨症變化，靈活運用，本書所列手法，僅供參攷。

4. 本書於治療方面，對手法上之基本操作、經穴所在位置、針灸禁忌、與某穴應直針或斜針或沿皮針等，均不屬本書內容範圍，不予詳列。

5. 本書第二章分症治療訣上，對某些疾患主要是慢性疾患所採用的穴道，可能多選擇了幾個，這是預作輪換應用的，並不一定每個穴都要用到，總以對症收效爲宜。對慢性疾患須長期治療的，尤宜精簡取穴，這是應提請注意的。

針灸十四經穴治療訣目次

第一章 十四經絡治症總則	1
第一節 十四經絡針灸治症提要	1
第二節 十四經絡治療總訣	3
一 手太陰肺經 二 手陽明大腸經 三 足陽明胃經	
四 足太陰脾經 五 手少陰心經 六 手太陽小腸經	
七 足太陽膀胱經 八 足少陰腎經 九 手厥陰心包	
絡經 一〇 手少陽三焦經 一一 足少陽膽經	
一二 足厥陰肝經 一三 督脉 一四 任脉	
第三節 經絡經穴治症的運用	10
一 本經療法 二 絡脉療法 三 異經療法 四 俞	
募穴表裏療法 五 局部療法 六 井榮俞經合療法	
第二章 分症治療	17
第一節 內科疾患	17
一 感冒 二 中風 三 類中 四 肝陽上升 五	
血虛頭暈 六 狂症 七 癲症 八 癰症 九 驚	
厥 一〇 失眠 一一 燥咳 一二 痰飲 一三	
哮喘 一四 風熱喘咳 一五 肺風痰喘 一六 肺	
脹 一七 肺癆 一八 虛喘 一九 心痛 二〇	
熱傳心包 二一 心悸、怔忡 二二 血虧 二三 萎	
黃 二四 食管痛 二五 胸口痛 二六 噎塞	
二七 胃脘痛 二八 胃脹 二九 胃下垂 三〇 消	
化不良症 三一 膈食 三二 嘈雜 三三 傷食	

三四 嘔吐 三五 吞酸 三六 胃弱 三七 胃癰
 三八 泄瀉 三九 腸癰 四〇 腸癆 四一 腸疝痛
 四二 大便虛秘 四三 脾約 四四 痢疾 四五
 痔疾 四六 脫肛 四七 呃逆 四八 中惡
 四九 水脹 五〇 血蠱 五一 黃疸 五二 肝氣痛
 五三 痞塊 五四 臟躁 五五 瘡疾 五六 霍
 亂 五七 風溫 五八 浮腫 五九 消渴 六〇
 腎虧夜溺 六一 熱淋 六二 氣淋 六三 砂淋
 六四 血尿 六五 遺溺 六六 溺瀝 六七 尿崩
 六八 癰疽 六九 癰疽 七〇 癰疽 七一 遺
 精 七二 陽萎 七三 陰虛 七四 頭風 七五
 偏頭痛、面痛 七六 面肌瞤動 七七 言語蹇澀
 七八 舌強不語 七九 瘰癧 八〇 失枕 八一 脊
 髓癆 八二 佝僂病 八三 風癱 八四 肌肉痛
 八五 肩背痛 八六 肩脾痛 八七 膺胸痛 八八
 腋窩痛 八九 脅肋痛 九〇 抽搐 九一 腰尻強
 直 九二 腰痛 九三 手臂痛(一)(二)(三) 九四
 手不能舉 九五 手不能後轉 九六 手不能反
 九七 手不能抱 九八 手腕無力 九九 猴爪風
 一〇〇 拳手 一〇一 書瘰 一〇二 腿股風 一〇三
 胯痛 一〇四 股痛 一〇五 腿痛 一〇六 骨節
 痛(一)(二)(三) 一〇七 股難伸屈 一〇八 足不能
 提 一〇九 鶴膝風 一一〇 外拐脚 一一一 內
 拐脚 一一二 轉筋 一一三 風痺 一一四 濕痺
 一一五 脚氣

第二節 婦科疾患.....48

一 陰痛 二 陰癢 三 少乳 四 乳痛 五 乳

癰 六 惡阻 七 小產 八 難產 九 小腹衝痛
一〇 血崩 一一 卵巢痛 一二 帶下 一三
痛經 一四 停經、倒經

第三節 兒科疾患……………51

一 積食 二 急驚風 三 慢驚風 四 小兒疫痢
五 百日咳 六 臍風 七 小兒癱瘓 八 小兒夜
啼 九 客忤

第四節 五官疾患……………53

一 赤目 二 雀目 三 膿漏眼 四 爛眼弦 五
沙眼 六 目生翳膜 七 淚目羞明 八 斜眼、鸞眼
九 聾耳 一〇 耳鳴 一一 耳聾 一二 鼻淵
一三 鼻塞 一四 鼻衄 一五 風熱喉痛 一六
陰虛喉痛 一七 喉癰 一八 陰虛喉痹 一九 乳
蛾 二〇 瘡 二一 齒痛 二二 舌瘡 二三 口
瘡 二四 流涎症 二五 口噤

第五節 外科疾患……………59

一 癰疹 二 皮膚瘙癢 三 癬、疥 四 瘡癤
五 疔腮 六 疔瘡 七 癰疽

第一章 十四經絡治症總則

第一節 十四經絡針灸治症提要

經絡(亦稱經脉)的學說,是我國醫學的基礎,靈樞上說:“脉之直行者爲經,支而橫出者爲絡。”其次還有一種孫絡,靈樞上說是:“絡之別爲孫絡”。人體六臟(肺、心、肝、脾、腎、心包絡)六腑(膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦),每一臟腑聯屬經脉一條,稱爲十二經絡。

十四經絡中,有陰陽之別。十二經絡的徑路,除了通過軀幹以外,都分在上下肢循行,分爲手三陰三陽和足三陰三陽,臟腑的陰陽是臟屬陰,腑屬陽,臟腑陰陽互爲表裏,卽是:手太陰肺經與手陽明大腸經相表裏,手少陰心經與手太陽小腸經相表裏,手厥陰心包絡經與手少陽三焦經相表裏,足太陰脾經與足陽明胃經相表裏,足少陰腎經與足太陽膀胱經相表裏,足厥陰肝經與足少陽膽經相表裏;關於腹背中行的任、督二脉,任脉爲陰,督脉爲陽,也是互爲表裏的,這兩條經脉是人體陰陽的大綱,統轄着十二經,所謂督脉是“陽脉之海”,統轄太陽、少陽、陽明的三陽脉,任脉是“陰脉之海”,統轄太陰、少陰、厥陰的三陰脉,故任督二脉對於調和人體的陰陽二氣很重要,在診斷上與治療上是應該重視的。祖國醫學的針灸療法,便是根據了具體的病況,在確定所患病症的陰陽表裏虛實寒熱以後,取其所屬的經脉或者互爲表裏的經脉穴位上,予以針灸,就可以得到很好的療

效。

十四經絡對針灸治療的關係，從我國古代中醫經典著作內經中就有了一系列的理論解釋。內經的靈樞九卷，稱為針經九卷，其主要內容，都是談論針灸，素問中對針灸也有許多論述，他如難經、甲乙經、銅人腧穴針灸圖經，也有很多詳細的記載。到了元代滑伯仁作十四經發揮，將靈樞經所載的十二經脈和奇經八脈中的任、督二脈，並列為十四經（按奇經八脈為衝脈、帶脈、任脈、督脈、陽維脈、陰維脈、陽蹻脈、陰蹻脈，只任督二脈有專穴，其他六脈均無專穴，而是附屬在十二經之內的），對針灸治病的理論，多所發揮。歷來醫者對十四經絡，無不以之作爲診斷治療的基礎，因為它是根據人體營衛、氣血、陰陽的分佈而劃分的，並從它的脈氣盛衰分佈的情況，而表現出生理病理的變化，表現出各器官相互間的關係。研究經絡是研究針灸學術的重要環節，不僅應用在針灸治療上，而且是整個中醫學術中不可分割的一個組成部分。前賢曾說過：“經絡者，所以決生死，處百病，調虛實，不可不通。”“凡治病不明臟腑經絡，開口動手便錯。”“臟腑陰陽各有其經，四肢經骨各有其主，明其部以定經，循其流以尋源，捨此而欲知病之所在，猶適燕而南行，豈不愈勞而愈遠哉。”從這些言論去看，就可以知道歷代醫家對經絡學說的重視了。

學習針灸療法，對熟悉十四經絡的重要性，已如上述，故對每一經絡所生疾患表現出來的症候羣，都應有所認識，因為針灸醫學有針灸治療的診斷法，它是重於病證的診斷，所以對病證的掌握是決定治療優勢的第一個條件，我們應

以全力注意及之。

經絡和經穴，爲針灸醫學的基礎，在治療上，除特殊的場合外，均應是整體的治療，我們認爲任何局部都不能離開整體的生存，而必須與整體保持關係，由於五臟六腑之不調而引起疾病，因之局部的疾病，並不僅是局部有了病變、而是整體的疾病從局部發現出來。如僅作局部治療，是不能根治的，故必須調整整體的生理的不平衡，能够恢復了生理的平衡，局部的疾病也就治愈了。而針灸治病，~~主要就是調整~~生理上平衡作用，本章所介紹的是有關十四經所表現的（一般症候羣（見本章第二節），我們掌握了病症的診斷~~列病~~，在經絡經穴上出現變異，檢查這一經絡上所現的反應~~將其~~變異的地方，或在適當的穴位上，施以針灸，調節~~適宜~~，~~我~~可以把病治好。至於運用的方法，在本章第三節裏再作介紹。

第二節 十四經絡治療總訣

本訣係就十四經經絡所生疾患次序編寫的。每條經絡有了疾患後所表現出的自覺與他覺的症候羣很多，不可能一一臚列，包含無遺，本書中所舉及的僅是在臨床上一般常見的幾種主要病症，爲了便於讀者記憶與運用起見，關於症候則在第二章分症治療中再行介紹，本節中所提及的只是每條經絡所包含的穴位數字，及其主治那類或那一部位病症的總的概念，作爲治療上的參攷。

一 手太陰肺經

手太陰肺十一穴，十四經絡獨當先，

鼻喉氣管與肺疾，或針或灸可得痊。

附註：手太陰肺經的部位，由胸至手，起於胸部上側角，循臂內側經腕至手大指內側甲角。計有：1.中府(肺的募穴) 2.雲門 3.天府 4.俠白 5.尺澤(合) 6.孔最(郄) 7.列缺(絡) 8.經渠(經) 9.太淵(俞、原) 10.魚際(榮) 11.少商(井)等十一穴。

二 手陽明大腸經

手陽明經屬大腸，經穴二十起手上，
能醫五官顏面患，腸胃食管與胸腔。

附註：手陽明大腸經的部位，由手至頭，起於手食指內側(大指側)甲角，循腕外上側至肘外上側，上行經肩至面，止於鼻翼旁。計有：1.商陽(井) 2.二間(榮) 3.三間(俞) 4.合谷(原) 5.陽谿(經) 6.偏歷(絡) 7.溫溜(郄) 8.下廉 9.上廉 10.手三里 11.曲池(合) 12.肘髎 13.五里 14.臂臑 15.肩髃 16.巨骨 17.天鼎 18.扶突 19.禾髎 20.迎香等二十穴。

三 足陽明胃經

四十五穴足陽明，胃腸不適用針行，
兼治臟腑諸般疾，隨症取穴必有應。

附註：足陽明胃經的部位，由頭至足，起於頭面，循胸腹夾臍，沿下肢脛外側經足背，至足次趾外側甲角。計有：1.承泣 2.四白 3.巨髎 4.地倉 5.大迎 6.頰車 7.下關 8.頭維 9.人迎 10.水突 11.氣舍 12.缺盆 13.氣戶 14.庫房

15. 屋翳 16. 膺窗 17. 乳中 18. 乳根 19. 不容 20. 承滿
21. 梁門 22. 關門 23. 太乙 24. 滑肉門 25. 天樞(大腸的募穴)
26. 外陵 27. 大巨 28. 水道 29. 歸來 30. 氣衝 31. 髀關
32. 伏兔 33. 陰市 34. 梁丘(郄) 35. 犢鼻 36. 足三里(合)
37. 上巨虛 38. 條口 39. 下巨虛 40. 豐隆(絡) 41. 解谿(經)
42. 衝陽(原) 43. 陷谷(俞) 44. 內庭(榮) 45. 厲兌(井)等
四十五穴。

四 足太陰脾經

足太陰經穴廿一，擅療腸胃與肝脾，
亦治泌尿生殖系，裏寒虛症效稱奇。

附註：足太陰脾經的部位，由足至胸外側，起於足大趾內側甲角，循內踝前沿脛腿內側，上行經腹至胸外側止。計有：1. 隱白(井) 2. 大都(榮) 3. 太白(俞、原) 4. 公孫(絡) 5. 商丘(經) 6. 三陰交 7. 漏谷 8. 地機(郄) 9. 陰陵泉(合) 10. 血海 11. 箕門 12. 衝門 13. 府舍 14. 腹結 15. 大橫 16. 腹哀 17. 食竇 18. 天谿 19. 胸鄉 20. 周榮 21. 大包(脾之大絡)等二十一穴。

五 手少陰心經

心經穴九手少陰，穴起腋窩上肢行，
心臟精神諸疾患，依法針灸可安寧。

附註：手少陰心經的部位，由胸至手，起於腋中循臂內側，經腕至手小指內側(第四指側)甲角。計有：1. 極泉 2. 青靈 3. 少海(合) 4. 靈道(經) 5. 通里(絡) 6. 陰郄(郄) 7. 神

門(俞、原) 8.少府(榮) 9.少衝(井)等九穴。

六 手太陽小腸經

一十九穴手太陽,主治頭項肩背恙,
手臂痠痛或麻痺,循經取治得安康。

附註:手太陽小腸經的部位,由手至頭,起於手小指外側甲角,循腕外下側,經肘臂肩胛上頸項,止於耳前。計有:
1.少澤(井) 2.前谷(榮) 3.後谿(俞) 4.腕骨(原) 5.陽谷(經) 6.養老(郄) 7.支正(絡) 8.小海(合) 9.肩貞 10.臑俞 11.天宗 12.秉風 13.曲垣 14.肩外俞 15.肩中俞 16.天窗 17.天容 18.顴髎 19.聽宮等十九穴。

七 足太陽膀胱經

六十七穴足太陽,能療腰背頭目項,
腦脊髓病亦可治,臟腑諸症俞穴強。

附註:足太陽膀胱經的部位,由頭至足,起於目內眦外,循頭背入臀,經下肢外後側,沿外踝至足小趾外側甲角。計有: 1.睛明 2.攢竹 3.眉冲 4.曲差 5.五處 6.承光 7.通天 8.絡却 9.玉枕 10.天柱 11.大杼 12.風門 13.肺俞(肺之俞穴) 14.厥陰俞(心包絡之俞穴) 15.心俞(心之俞穴) 16.督俞 17.膈俞 18.肝俞(肝之俞穴) 19.膽俞(膽之俞穴) 20.脾俞(脾之俞穴) 21.胃俞(胃之俞穴) 22.三焦俞(三焦之俞穴) 23.腎俞(腎之俞穴) 24.氣海俞 25.大腸俞(大腸之俞穴) 26.關元俞 27.小腸俞(小腸之俞穴) 28.膀胱俞(膀胱之俞穴) 29.中膂俞 30.白環俞 31.上髎 32.次髎

33.中髎 34.下髎 35.會陽 36.附分 37.魄戶 38.膏肓俞
39.神堂 40.譙謫 41.膈關 42.魂門 43.陽綱 44.意舍 45.
胃倉 46.肓門 47.志室 48.胞肓 49.秩邊 50.承扶 51.殷
門 52.浮郄 53.委陽 54.委中(合) 55.合陽 56.承筋 57.
承山 58.飛揚(絡) 59.跗陽(陽蹻之郄) 60.崑崙(經) 61.
僕參 62.申脉 63.金門(郄) 64.京骨(原) 65.束骨(俞)
66.通谷(榮) 67.至陰(井)等六十七穴。

八 足少陰腎經

足少陰腎穴廿七，腎臟膀胱賴其力，
陰莖舉子宮病，咽喉之疾總相宜。

附註：足少陰腎經的部位，由足至胸，起於足心，循內踝後，經腿內後側，入腹部夾臍至胸。計有：1.湧泉(井) 2.然谷(榮) 3.太谿(俞、原) 4.大鍾(絡) 5.水泉(郄) 6.照海 7.復溜(經) 8.交信(陰蹻之郄) 9.築賓(陰維之郄) 10.陰谷(合) 11.橫骨 12.大赫 13.氣穴 14.四滿 15.中注 16.肓俞 17.商曲 18.石關 19.陰都 20.通谷 21.幽門 22.步廊 23.神封 24.靈圻 25.神藏 26.彘中 27.俞府等廿七穴。

九 手厥陰心包絡經

手厥陰經心包絡，由胸至手穴九個，
胸胃心神俱能療，心臟血脉可安和。

附註：手厥陰心包絡經的部位，由胸至手，起於胸側，循臂內側，行尺骨橈骨間，經腕至手中指尖端止。計有：1.天

池 2.天泉 3.曲澤(合) 4.郄門(郄) 5.間使(經) 6.內關(絡) 7.大陵(俞、原) 8.勞宮(榮) 9.中衝(井)等九穴。

一〇 手少陽三焦經

手少陽經穴廿三，頭面耳目可同參，
病起肩臂與脇肋，針灸施之挽狂瀾。

附註：手少陽三焦經的部位，由手至頭，起於手第四指外側(小指側)甲角，循腕外側，經前臂尺骨與橈骨之間，上肩項行至耳前。計有：1.關衝(井) 2.液門(榮) 3.中渚(俞) 4.陽池(原) 5.外關(絡) 6.支溝(經) 7.會宗(郄) 8.三陽絡 9.四瀆 10.天井(合) 11.清冷淵 12.消灤 13.臑會 14.肩髃 15.天髃 16.天牖 17.翳風 18.瘈脈 19.顓息 20.角孫 21.耳門 22.和髃 23.絲竹空等廿三穴。

一一 足少陽膽經

四十四穴足少陽，肝膽疾患可承當，
耳目脅肋與腿膝，本經治之有特長。

附註：足少陽膽經的部位，由頭至足，起於目外眥側，循頭部經胸腹外側至下肢，沿脛外側，至足第四趾外側甲角。計有：1.瞳子髃 2.聽會 3.上關 4.頰厭 5.懸顓 6.懸厘 7.曲鬢 8.率谷 9.天衝 10.浮白 11.竅陰 12.完骨 13.本神 14.陽白 15.臨泣 16.目窗 17.正營 18.承靈 19.腦空 20.風池 21.肩井 22.淵液 23.軛筋 24.日月(膽的募穴) 25.京門(腎的募穴) 26.帶脈 27.五樞 28.維道 29.居髃 30.環跳 31.風市 32.中瀆 33.陽關 34.陽陵泉(合)

35.陽交(陽維之郄) 36.外丘(郄) 37.光明(絡) 38.陽輔(經) 39.懸鐘 40.丘墟(原) 41.足臨泣(俞) 42.地五會 43.俠谿(榮) 44.足竅陰(井)等四十四穴。

一二 足厥陰肝經

足厥陰肝十四穴，脅肋肝膽脾胰涉，
泌尿生殖系疾患，應針取效非等閒。

附註：足厥陰肝經的部位，由足至腹，起於足大趾外側甲角，循足內踝經脛腿內側入腹至脅下。計有：1.大敦(井) 2.行間(榮) 3.太衝(俞、原) 4.中封(經) 5.蠡溝(絡) 6.中都(郄) 7.膝關 8.曲泉(合) 9.陰包 10.五里 11.陰廉 12.急脉 13.章門(脾的募穴) 14.期門(肝的募穴)等十四穴。

一三 督 脉

二十八穴督脉中，退熱止疼頭暈痛，
腰背脊髓神經患，針灸分向本經攻。

附註：督脉的部位，在體後正中，起於骶骨尖端之下際，循背脊正中線上行，經頭面上唇至門牙縫中線上齒齦上。計有：1.長強(絡) 2.腰俞 3.陽關 4.命門 5.懸樞 6.脊中 7.中樞 8.筋縮 9.至陽 10.靈台 11.神道 12.身柱 13.陶道 14.大椎 15.瘡門 16.風府 17.腦戶 18.強間 19.後頂 20.百會 21.前頂 22.顙會 23.上星 24.神庭 25.素髻 26.水溝 27.兌端 28.齬交等二十八穴。

一四 任 脈

任脉中行穴廿四，心胸脾胃腸不適，
喘咳腫脹氣虛弱，以上諸疾皆可治。

附註：任脉的部位，在體前正中，起於會陰，循腹胸上行，止於下脘之下方宛宛中。計有：1.會陰(絡) 2.曲骨 3.中極(膀胱的募穴) 4.關元(小腸的募穴) 5.石門(三焦的募穴) 6.氣海 7.陰交 8.神闕 9.水分 10.下脘 11.建里 12.中脘(胃的募穴) 13.上脘 14.巨闕(心的募穴) 15.鳩尾 16.中庭 17.膻中(心包絡的募穴) 18.玉堂 19.紫宮 20.華蓋 21.璇璣 22.天突 23.廉泉 24.承漿等廿四穴。

第三節 經絡經穴治症的運用

運用經絡經穴對疾病的診治情況，已於前節述過了。關於經絡經穴治症的方法是很多的，從針灸大成一書中就已有不少記載，因為針灸治症具有悠久的歷史，前賢從學術研究和臨床經驗中，對經穴的運用與手術的操作，在治療上創立了許多法則，總的來說，主要是以陰陽、表裏、虛實、寒熱作為理論基礎，從這基礎出發，定出了治療的基本原則。根據疾病的不同，取穴各異。復根據疾病所在的表裏與虛實、寒熱表現的不同，而分針刺之深淺，或針或灸，及手法或疾或留，當輕當重(即補瀉)之別。這是從整體觀點出發的一種治療方法。

本節是依照上述針灸治療的基本原則，重點的介紹下面幾種常用的治療方法。由於作者鑽研不深，這裏所介紹

的並不是說把前賢所有的各種療法和理論意義盡都包括無遺，不過是作者個人從臨床運用上得到的體會，更從同道們在經驗交流中證實確乎是具有一定療效的。

一 本經療法

祖國醫學把十二經絡配合臟腑，當每個臟腑所屬經絡有病時，就可取該經絡的原穴去治療，如肺經的疾患，可取其本經的原穴太淵。大腸經的疾患，可取其本經的原穴合谷。往往一針就可以收到很好的效果。這種療法，叫做本經療法。

本經療法，除了原穴之外，還有郄穴，也是在經絡經穴中相當重要的，據醫書所註：“郄者，孔郄也，爲血氣深集之所”。我們日常對郄穴的運用，反應上最顯明的，是應用於急性病的治療，每多收到緩解效果。如胃痙攣發作時痛的很厲害，可在胃經的郄穴梁丘上予以刺激，而得到緩解。心絞痛而刺激心經的郄穴陰郄，也就可以緩解（各經絡的原穴和郄穴，詳見上節十四經絡治療總訣每首所附孔穴的註明）。

〔按〕十二經絡，腑爲陽，屬大腸、胃、小腸、膀胱、三焦、膽，各陽經中均有原穴。臟爲陰，屬肺、脾、心、腎、心包絡、肝，各陰經無單獨之原穴，而以俞穴兼作原穴。

二 絡脉療法

絡脉是十四經的支別，再加上脾之大絡，共爲十五絡脉，這些絡脉的穴道，叫做絡穴（這些絡穴名稱見上節十四經絡治療總訣每首所附孔穴的註明）。其治療方法，是根據

每個絡穴所主治的症候羣予以針刺，而達到療效。也有許多對刺絡穴的針法為淺刺放血的。關於絡穴的應用還有一種是十二經主客原絡治法，即是從疾病去分主病與客症，所謂主病，即其本經的主症。所謂客症，就是因本經的主症而涉及的標病，這標病即是客症。譬如手太陰肺經與手陽明大腸經互為表裏，太陰肺的本病而牽及陽明大腸病，則肺為主病，大腸為客症。主病刺本經的原穴，客症刺客經的絡穴。對診療疾患，能認識其主客，按穴施治，很有效驗。為便於應用起見，列表於下：

十二經主客原絡治症表

經 絡 主 客	經 絡	原穴	經 絡	絡穴
肺主大腸客	肺經	太淵	大腸經	偏歷
大腸主肺客	大腸經	合谷	肺經	列缺
脾主胃客	脾經	太白	胃經	豐隆
胃主脾客	胃經	衝陽	脾經	公孫
心主小腸客	心經	神門	小腸經	支正
小腸主心客	小腸經	腕骨	心經	通里
腎主膀胱客	腎經	太溪	膀胱經	飛揚
膀胱主腎客	膀胱經	京骨	腎經	大鍾
心包絡主三焦客	心包絡經	大陵	三焦經	外關
三焦主心包絡客	三焦經	陽池	心包絡經	內關
肝主膽客	肝經	太衝	膽經	光明
膽主肝客	膽經	丘墟	肝經	蠡溝

三 異 經 療 法

異經療法的取穴，是按照經絡表裏關係去治療的。本經

有病，除了採用本經的穴道外，還可以採用與本經互為表裏的另一條經絡的穴道，或單獨用之，或相互用之，如手太陰肺經與手陽明大腸經，足太陰脾經與足陽明胃經，手少陰心經與手太陽小腸經，足少陰腎經與足太陽膀胱經，手厥陰心包絡經與手少陽三焦經，足厥陰肝經與足少陽膽經，是互為表裏的，在治療上，若是手太陰肺經的疾患，可以不取肺經主治的穴道，而取其互為表裏的手陽明大腸經的主治相同的穴道。足陽明胃經的疾患，可以不取胃經主治的穴道，而取足太陰脾經主治相同的穴道。若同時兼在互為表裏的兩經上取穴進行治療也可以。例如胃病取胃經足三里兼取脾經公孫，收效尤大。

四 俞募穴表裏療法

俞募穴表裏療法，本來也屬異經療法的一種，惟因這種療法有其獨特的價值，故專論述之。俞穴是屬足太陽膀胱經的，位置都在腰背部。募穴則分在俞穴同名的各經絡或其他經絡上，但位置都在胸腹部。如肺臟的俞穴是足太陽膀胱經的肺俞穴，它的募穴就是手太陰肺經的中府穴（各俞穴募穴詳見上節十四經絡治療總訣每首所附孔穴的註明）。據醫書中的記載，俞穴是各臟腑的經氣都要由這裏輸送到他處去的一個處所。募穴是各臟腑經氣都在這裏聚集的一個地方，俞穴與募穴是經穴裏面最重要的穴道。據日本長濱善夫所著“經絡之研究”一書裏說過：“在臟腑各俞穴刺針的時候，都有像帶狀樣的圍繞感覺圈。有的直接貫通他所相當的臟腑，在他的募穴上發生強的感覺點，從這裏移行到他所同名

的經絡，而可以認出如此的傾向。”從這種情況看來，對俞募穴的表裏作用，當可作為證實。在治療方面，如肺經的疾患，可取用肺俞穴，也可取用與肺俞對應的募穴中府，也可互為表裏將肺俞穴與中府穴並用，取得的療效更高。

五 局部療法

針灸治病對局部取穴的應用範圍是很廣的，這種取穴法，多用之於局部症狀，如肌肉痙攣，關節疼痛等症，就可以在患處的部位或附近的經絡上取穴，視疾病的情況，並可兼取接近患處經絡較遠距離的孔穴作為誘導，這也是在治療上一種有效的方法。

六 井榮俞經合療法

井榮俞經合，是祖國醫學中有關針灸治病的一種重要學說，前賢把十二經絡比作十二經水，而把十二經絡所在肘膝關節以下的某些重要穴道，按其起源與流注的次序，稱之為井穴、榮穴、俞穴、經穴、合穴（按：靈樞經本輸篇所說的五藏（臟）五腧、六府（腑）六腧，每條經絡各有井、榮、俞（有作腧、或作輸）、經、合，和井、榮、俞、原、經、合的穴道名稱，五藏五腧以俞穴為原穴）。它的意義是：所出為井，所溜為榮，所注為俞，所過為原，所行為經，所入為合，是將氣血流注的情形比作水的流行一樣（各經絡井、榮、俞、經、合的穴道，詳見上節十四經絡治療總訣每首所附孔穴的註明）。

關於井、榮、俞、經、合的療法，我國歷代醫家都非常重視，在日本近來亦有許多醫學專家們注重於經絡學說的鑽

研，而以井、榮、俞、經、合爲四肢的特定穴位，臨床應用，療效頗高。在繼承和發揚祖國醫學遺產的今天，對這種有效的治病方法，是值得我們研究運用的。

以井、榮、俞、經、合的穴道來治病的方法，一般常用的有下列兩種：

一種是：據難經上記載，有井主心下滿，榮主身熱，俞主體重節痛，經主喘咳寒熱，合主逆氣而泄的說法，這是穴道所主治的症候的分類，每個臟腑有了病，都可以按其主治的症候在該經的井、榮、俞、經、合的某一穴位上予以針灸（其中的原穴，是專治本經的疾病，詳見上段本經療法）。如肺經有病，並且有心下滿的症狀，可取用肺經的井穴少商。有身熱的症狀，可取其榮穴魚際。有體重節痛的症狀，可取其俞穴太淵。餘類推，收效都很好。

另一種是：以五行的學說來配合運用，按病之虛實選擇穴位，予以補（輕刺激興奮之）瀉（重刺激抑制之）。它的原則是：

1. 虛則補其母，實則瀉其子（生我者爲母，我生者爲子）。

2. 根據五行相生的規律是：金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。

3. 五臟（屬陰）的經絡是：井（木）、榮（火）、俞（土）、經（金）、合（水）。六腑（屬陽）的經絡是：井（金）、榮（水）、俞（木）、經（火）、合（土）。

4. 十二經絡五行所主的是：肺屬辛金，大腸屬庚金，胃屬戊土，脾屬己土，心屬丁火，小腸屬丙火，膀胱屬壬水，腎

屬癸水，心包絡屬相火，三焦屬相火，膽屬甲木，肝屬乙木。

在治病上應用這種療法，就必須根據以上的四項原則去做，例如肺經有病，診之為虛症，我們應該依照原則第一項規定為“虛則補其母”，照第四項的規定是“肺屬金”，再照第二項五行相生的規律為“土生金”，即是“生我者為母”的意義，因之確定了“土”為肺經之母。究竟“土”又是肺經的什麼穴道呢？再照原則第三項的規定，五臟（陰經）的經絡，肺臟屬陰經是“俞（土）”，於是找出肺經的俞穴是太淵穴，就是在太淵穴上予以輕刺激而興奮之，以達到“虛則補其母”的療效。相反的，如肺經有病，診之為實症，就應照原則第一項規定“實則瀉其子”，照原則第四項規定十二經絡五行所主

十二經病井、榮、俞、經、合、虛實補瀉表

經絡名稱	虛則補之所取孔穴	實則瀉之所取孔穴
肺 經	太 淵	尺 澤
大 腸 經	曲 池	二 間
脾 經	大 都	商 丘
胃 經	解 谿	厲 兌
心 經	少 冲	神 門
小 腸 經	后 谿	小 海
腎 經	復 溜	湧 泉
膀 胱 經	至 陰	東 骨
心包絡經	中 冲	大 陵
三 焦 經	中 渚	天 井
肝 經	曲 泉	天 行
胆 經	俠 谿	陽 輔

是“肺屬金”，按照原則第二項根據五行相生的規律是“金生水”，即是“我生者爲子”的意義，因而確定了“水”是肺經之子，再照原則第三項的規定，肺爲五臟之一，其經絡是合（水），於是找出了肺經的合穴是尺澤穴，就在尺澤穴上予以重刺激抑制之，而達“實則瀉其子”的治效。其餘各經都照這個方法去類推，而得到應刺激的穴道出來。茲更列表如上，以便運用。

此外，還有一種是運用五行生尅原則進行施針，在臨床上也很值得參攷，如診得肺的脉弱，再診肝脉爲強，心脉亦強，在這種情況下，用針使心脉轉弱，經過這樣調整之後，而肺脉就會轉強，肝脉亦隨之平衡，因之就能使各脉趨於平衡，而病症也得到減輕或痊愈，從實際去運用，是可以得到這種療效的。我們可以肯定，在針灸上不只是以一穴治一經，其他相關的經絡臟腑同是可以治的，也就是說，一個臟腑的病，不僅可用其本臟腑所司的經，而運用其他有關的經絡，亦可治療。經絡經穴治症的運用，是前賢從實踐中得到的經驗累積的總結，歷來著作中記載很多，這裏不贅述了。

第二章 分症治療

第一節 內科疾患

一 感冒

風府風池治感冒，風門身柱外關妙。
再從症狀取穴道，鼻炎上星合谷療。

咽頭腫痛加液門，魚際少商最有效。

咳嗽肺俞天突上，尺澤太淵不可少。

【療法】本病宜用輕刺激針治，身柱、風門、肺俞、上星各穴，可酌加灸。

二 中 風

中風之症暈在床，救治應將血壓降，
先向關元大炷灸，後針湧泉不要忙，
三陰交穴頻頻刺，還有中冲與少商，
知覺漸復症狀定，再從風池天柱量，
肩井肩髃連曲池，尺澤合谷金針向，
環跳委中足三里，陽陵懸鐘崕崙上。

【療法】本病初起時，宜多灸關元，有調整脈搏導血下行之作用，其餘各穴宜用強刺激針治，俟症狀已定，有半身不遂之情況，則用強刺激先針健側，後用輕刺激針患側，每間一、二日針一次。

三 類 中

類中之疾有多般，應分內傷與外感。
虛中百會暨中冲，中脘水溝下氣海。
實中水溝足三里，關元內關及中脘。
食中中脘并胃俞，水溝三里①會內關。
寒中氣海神闕灸，合谷中脘三里探。
暑中水溝十二井②，委中曲澤合谷觀。

【療法】本病對虛中之症，除水溝、中冲用中刺激針刺外，其餘各穴用灸治。實中與食中則均宜針治，刺激並宜較重。寒中於中脘、氣海用隔薑灸，神闕用隔鹽灸，合谷、足三里用中刺激針之。暑中對十二井穴、委中、曲澤均須刺血，水溝、合谷針刺亦宜加重。

附註：①三里：即足三里，以後凡“三里穴”如未冠有“手”字者，均為足三里。

②十二井：即少商、商陽、中冲、關冲、少冲、少澤各井穴，每手六穴，兩手共十二穴，稱為十二井穴。

四 肝 陽 上 升

肝陽上升刺合谷，風池肩井崑崙助，
少商商陽水溝上，至陰妙穴遠在足。

【療法】本病宜用強刺激針治之。

五 血 虛 頭 暈

血虛頭暈腦貧血，百會風池不可缺，
關元三里肝脾俞①，更取神庭疾自滅。

【療法】本病灸神庭穴，其餘諸穴用輕刺激針治，加灸。

附註：①肝脾俞：即肝俞穴與脾俞穴，後凡有此類似者，均同此意，不另加註。

六 狂 症

狂症水溝鳩尾稱，心俞間使與神門，
風池中脘足三里，勞宮少商豐隆能。

【療法】本病對風池、中脘、鳩尾三穴作中刺激針治，其餘各穴，宜用較粗毫針作強刺激針之。

七 癲 症

鳩尾神門醫癲癡，肝俞心俞兼風池，
大陵合谷並氣海，痰多再向豐隆治。

【療法】本病宜用中刺激針治。

八 癇 症

癇症風池效最高，肺俞心俞鳩尾療，
中脘氣海與間使，神門豐隆三陰交。

【療法】本病宜用中刺激針治。

九 驚 厥

驚厥風池與身柱，上脘下脘及天樞，
大椎曲池會合谷，足三里下厲兌趨。

【療法】本病針治，四肢各穴宜用強刺激，其他穴道則用中刺激。

一〇 失 眠

失眠應把病因審，心腎不交思慮甚，
腎俞心俞三陰交，魄戶湧泉與神門。
肝胆火旺刺風池，太冲內庭合谷針。
脾胃不合足三里，隱白厲兌曲池稱。

【療法】本病用中刺激針治，並稍留針，宜於臨睡前二、

三小時施術，惟久患此症者，可用灸治。

—— 燥 咳

燥咳不停針大杼，肺俞外關並經渠，
天突尺澤三陰交，針後覆被取汗液。

【療法】本病宜用中刺激針治。

一二 痰 飲

痰飲久咳不成眠，肺俞天突及太淵，
中府俞府足三里，痰多豐隆不可缺，
下腹之上尋氣海，督俞脾俞中脘前，
針刺手法宜輕淺，更兼艾灸漸安然。

【療法】本病用輕刺激針治，或兼用小艾炷灸治，取效尤佳。

一三 哮 喘

哮喘之症肺俞先，督俞天突膻中間，
中脘氣海足三里，肩井針後取列缺。

【療法】本病宜以中刺激針治，於停發數日後，可持續灸治之。

一四 風 熱 喘 咳

風熱喘咳治莫延，風池大杼身柱前，
曲池合谷肺膈俞，外關豐隆並行間。

【療法】本病針治，宜用較粗毫針作輕淺之刺激。

一五 肺 風 痰 喘

肺風痰喘針灸輔，宜以藥物同兼顧，
取穴須從症狀分，針治淺刺收效速。
此病頭痛兼發熱，風池肺俞風門戶，
曲池商陽暨外關，行間內庭與合谷。
高熱煩渴添大椎，身柱復溜少冲助。
咳喘胸痛內關尋，太淵尺澤同一路。

【療法】本病針治，宜用較粗毫針作輕淺之刺激。

〔按〕本病爲真性肺炎（大葉性肺炎），宜由專醫治療，針灸輔之，療效甚好。

一六 肺 脹

肺脹須覓肺俞穴，風門魄戶膏肓前，
尺澤中脘足三里，豐隆氣海與太淵。

【療法】本病用中刺激針治，背部各穴加灸。

一七 肺 癆

肺癆之症重調養，針灸治療憑症狀，
咳嗽膏肓肺督俞，太淵中府天突上。
如覺胸中氣上逆，膻中氣海灸幾壯。
咯血尺澤並列缺，重者更加膈俞良。
盜汗陰郄后谿主，痰多宜向豐隆鄉。
發熱大椎厥陰俞，身柱曲池合谷當。

大便泄取大腸俞，天樞關元不可忘。

輪換穴位耐心治，輕刺多灸自安康。

【療法】本病針治，對背腹部諸穴用輕刺激度，四肢各穴則用中等度之刺激。若治盜汗，應於臨睡前施以針灸。在重要症狀消失後，可完全改用灸治亦宜，取穴應精簡，以肺俞、膏肓、督俞、身柱、關元、三陰交為主，每日在各穴上用小艾炷各灸三至五壯。

一八 虛 喘

虛喘金針取風池，心俞中脘氣海施，

肩井風門足三里，收效還須耐心治。

【療法】本病宜用中刺激針治。

一九 心 痛

心中絞痛發作時，內關俠白孔最刺，

待痛緩解始出針，再攷平日原因治。

【療法】本病於發作時，宜用中刺激針治，並宜留針，待痛緩解時始出針。

二〇 熱 傳 心 包

熱傳心包針術兼，加重刺激效可見，

俠白內關三陰交，神門曲池下湧泉。

【療法】本病宜作強刺激針治。

二一 心 悸、怔 忡

心悸怔忡不要慌，風池心俞與膏肓，
肩井中脘連氣海，大陵通里勿偏向。
此症下肢如浮腫，腎俞次膠復溜當，
足三里與三陰交，再取陰陵效尤良。

【療法】本病針治宜用輕刺激，如有浮腫，對腰部及下肢穴道則以中刺激爲宜。

二二 血 虧

血虧療以膈脾俞，三焦俞與足三里，
再加臍下關元穴，每日灸治功無比。
如屬急性須針刺，原因對症相互理。
惡心嘔吐中上脘。耳鳴聽會翳風記。
頭暈頭痛先風池，攢竹頭維效可以。
心悸亢進脉細數，通里心俞稱第一。

【療法】本病宜用灸治，如屬急性貧血，可兼用輕刺激針治之。

〔按〕凡用灸治之病，如其中穴道有禁灸或不宜灸者，可酌情改用針治。如用針治之病，但其中穴道有禁針或不宜針者，亦可酌改灸治。以後均同此意，不另註。

二三 萎 黃

萎黃常灸功最高，百會身柱至陽妙，
肝俞脾俞足三里，還有關元三陰交。
此病原來屬血虧，對症取穴參前條，

營養食物宜多進，旺盛血行疾怎逃。

【療法】本病宜用小艾炷灸治，如有其他症狀，可隨症取穴，或針或灸，間日治之。

二四 食 管 痛

食管痛取肩中俞，大杼風門並身柱，
天突膈中連上脘，手足三里內關趨。

【療法】本病宜用較粗毫針作中刺激之針治。

二五 胸 口 痛

胸口作痛針上脘，肩井膈中連氣海，
內關再會足三里，未曾出針痛先解。

【療法】本病作強刺激針治。

二六 噎 塞

噎塞璇璣肩井先，天柱肺心肝俞連，
興奮機能輕針刺，不斷久治漸安然。

【療法】本病作輕刺激針治。

二七 胃 脘 痛

胃脘痛時刺莫輕，三里公孫到內庭，
中脘建里脾胃俞，艾灸頻施尤有應。

【療法】本病針治，平時用中刺激，在發作時，對足部穴道宜用強刺激，加灸。

二八 胃 脹

胃脹擴張宜輕刺，脾俞胃俞中脘是，
上脘不容足三里，持續治療效可知。

【療法】本病宜用輕刺激針治，加灸。

二九 胃 下 垂

胃下垂症中脘通，脾俞三焦胃俞同，
三里承滿並氣海，針灸不斷微微攻。

【療法】本病宜用輕刺激針治，加灸。

三〇 消化不良症

消化不良建里顧，還須氣海三里助，
肝脾胃俞中上脘，刺激宜用中等度。

【療法】本病宜用中刺激針治，可酌加灸。

三一 隔 食

隔食之疾爲難治，疼痛用針緩解之，
內關胃俞足三里，胃部壓痛灸兼施。

【療法】本病用中刺激針治，胃部之壓痛點上可用隔蒜灸法，本病如屬胃癌所引起，應於癌症部位施灸，間一、二日，以大艾炷三、五壯灸之，如有反應，可停幾日再灸。

三二 嘈 雜

嘈雜之症療程長，或針或灸效皆良，

肝脾胃俞足三里，內關不容中脘上。

【療法】本病作中刺激針治，加灸。或每日灸治足三里、中脘、肝俞、脾俞、胃俞諸穴，收效亦良。

三三 傷 食

傷食吐瀉足三里，公孫內關功無比，
天突建里脾胃俞，中脘淺刺灸天樞。

【療法】本病對四肢穴道作強刺激針治，中脘則淺刺留針，天樞宜灸，其餘各穴用中刺激針之。

三四 嘔 吐

嘔吐不論虛實性，風池內關都有應，
胃俞幽門並上脘，足三里下取內庭。

【療法】本病作中刺激針治，如在嘔吐時，可在內關、足三里二穴作重刺激針之。

三五 吞 酸

吞酸膏肓肺脾俞，內關中脘及天樞，
大腸俞與足三里，針灸同施病解除。

【療法】本病作強刺激針治，加灸。

三六 胃 弱

胃肌衰弱宜多灸，不容氣海會支溝，
上中下脘脾胃俞，三里梁門俱可求。

【療法】本病宜用灸治。

三七 胃 癰

如患胃癰有潰瘍，肝脾胃俞細衡量，
風池肩井亦可取，輕度刺激久治良。
出血之時應抑制，公孫內庭膈俞強，
本病胃部忌深針，臨床謹記切勿忘。

【療法】本病宜用輕刺激針治，可酌加灸。如出血時，下肢穴道宜用強刺激針之。本病對胃部忌深針，應加注意。

三八 泄 瀉

泄瀉之症類別多，辨症取穴起沉疴。
倘係中毒所引起，針術施治沒奈何。
如屬食瀉與熱瀉，督膈肝俞日月爍，
中脘天樞下巨虛，足臨泣上可切磋，
骶骨孔中次髎取，中膂白環休錯過，
再取大小腸俞穴，合谷三里莫忽略，
三焦俞穴暨建里，氣海內庭細推索，
輕針淺刺腹部穴，其餘強刺不算惡。
還有寒瀉宜用灸，上列經穴可斟酌，
臍下關元應重視，足上行間須量度。

【療法】本病對食瀉熱瀉宜用針治，除腹部穴道輕針淺刺外，其餘諸穴均作強刺激，對寒瀉則宜用灸治。

三九 腸 癰

腸癰爲患易化膿，專醫同治收效宏，
急性早期把針用，穴取陰陵與委中，
血海地機三陰交，行間府舍豈能容，
曲池下行尋合谷，作強刺激解疼痛。
若是慢性加衝門，居髀三里內關從，
大腸俞連小腸俞，痛點之上艾灸攻。

【療法】本病急性者作強刺激針治，慢性者作中刺激針治，並於痛點上加灸。

四〇 腸 癆

腸癆灸治多良效，天樞氣海三陰交，
三焦大腸氣海俞，陽關三里不可饒。

【療法】本病宜用灸治。

四一 腸 疝 痛

腸疝爲疾痛非常，發時刺激應加強，
天樞氣海足三里，三陰交下太冲當，
行間大巨與陰陵，大腸三焦俞穴上，
平時須助血旺行，每日艾炷灸幾壯。

【療法】本病於發作時用強刺激針治，并酌加灸。平時可用灸治。

四二 大 便 虛 秘

大便虛秘天樞間，中極腹結連大橫，

大腸俞與支溝會，足取三里及大敦。

【療法】本病用輕刺激針治，或灸治亦宜。

四三 脾 約

脾約脾俞大腸俞，次髎天樞上巨虛，

大巨水道趨氣海，腹中不適賴以舒。

【療法】本病宜作輕淺刺激之針治。

四四 痢 疾

赤白痢症取天樞，命門合谷足三里，

大腸俞會中膞，針灸同施效尤奇。

【療法】本病作強刺激針治，腹部及腰下諸穴宜多灸之。

四五 痔 疾

痔疾長強與承山，力刺中髎並陽關，

流血還須加腰俞，四髎①命門灸再三。

【療法】本病對前四穴用重刺激針治，如出血過多，對後數穴以中艾炷各灸五至七壯。

附註：①四髎：即上髎、次髎、中髎、下髎，後同此意，不另註。

四六 脫 肛

百會穴能治脫肛，會陽承山與長強，

氣海俞連大腸俞，針後加灸效非常。

【療法】本病宜用中刺激針治，加灸。

四七 呃 逆

呃逆之症苦不安，水突穴上灸再三，
膻中巨闕暨關元，更加乳根自消散。

【療法】本病宜用灸治，每穴可灸七至十壯。

四八 中 惡

如患中惡勢匪善，針灸藥物宜同參，
急救處置應鎮痙，上脘期門與內關。

【療法】本病宜用中刺激針治，加灸。

四九 水 臌

水臌氣海水分濟，腎俞復溜足臨泣，
陰陵三里三陰交，天樞四髎穴亦宜。

【療法】本病腹部穴道用艾條灸治，腰部穴道用中刺激針治再加灸，足部各穴用較粗毫針作中刺激針之。

五〇 血 蠱

血蠱最是肝俞能，胆脾腎俞章期門，
陰陵血海三陰交，每日各穴輪換針。

【療法】本病用中刺激針治，腹背各穴可酌加灸。

五一 黃 疸

陽綱至陽治黃疸，肝胆脾俞會中脘，

手足三里三陰交，身柱腕骨內庭伴。

【療法】本病如屬陽黃，宜用中刺激針治。如屬陰黃，則以輕刺激針治，並宜加灸。

五二 肝 氣 痛

肝氣痛甚肝俞歎，胆俞腕骨足臨泣，
行間陽陵足上取，針治應作強刺激。

【療法】本病作強刺激針治。

五三 痞 塊

痞塊須向脾俞求，肝俞意舍中脘留，
氣海章門足三里，患處塊上亦可謀。

【療法】本病用輕刺激針治，加灸，患處亦可輕針淺刺。如屬脾癌腫，則局部禁止用針。

五四 臌 脹

臌脹三焦心肺俞，臌中中脘關元居，
大陵神門三陰交，持續醫治疾可除。

【療法】本病宜用輕刺激針治，臌中、關元則用灸，但在癰痛型之發作時，可取手部及胸腹部各穴，分別予以中刺激針灸蘇醒之。

五五 瘧 疾

瘧疾大椎效通神，間使后谿復溜能。
久患體弱加脾俞，關元腎俞會命門。

【療法】本病用中刺激針治，須掌握時機，於病發作前一至二小時針治之，并於大椎穴上加灸。脾俞、腎俞、命門、關元諸穴，應作強壯療法，以艾條灸之。

五六 霍 亂

霍亂之疾須隔離，針灸助治效亦奇，
神闕穴上大炷灸，尺澤委中井血滴^①，
針刺中脘及上脘，氣海天樞足三里，
承山內庭應兼顧，吐瀉轉筋賴其力。

【療法】本病對神闕穴應填入食鹽，再以如棗核半枚大之艾炷灸二、三百壯，以急救之。尺澤、委中及各井穴，則以三稜針放血。足部各穴用重刺激針之，~~腹部各穴宜作中刺激針治。~~

附註：① 井血滴：即刺十二井穴出血之意。

五七 風 溫

風溫之症不可藐，隨症取穴應有條。
發熱大椎與曲池，務先針之退身燒。
頭痛風池暨風府，攢竹頭維足稱豪。
筋骨痠痛手三里，外關陽陵崑崙高。
鼻塞上星迎香內，衄血合谷並禾髎。
嘔吐中脘足三里，便秘天樞支溝療。
咽頭炎痛加魚際，咳嗽太淵疾自逃。
神昏譫語先百會，間使內庭甚可靠。

角弓反張至陽取，再加身柱與陶道。

本病兼有併發症，謹慎防治爲至要。

【療法】本病宜用中刺激針治。

五八 浮 腫

浮腫若屬腎臟炎，三陰交會陰陵泉，

腎俞小腸氣海俞，四髎水道與關元。

【療法】本病急性者用強刺激針治。慢性者作輕刺激針治，加灸。

五九 消 渴

消渴針灸頗有助，肝脾腎俞命門顧，

中脘關元三陰交，行間湧泉會然谷。

【療法】本病用中刺激針治，命門、關元二穴宜常灸。

六〇 腎 虧 夜 溺

腎虧夜溺腎俞間，陽關直上奪命門，

氣海俞與三陰交，三里關元並崑崙。

【療法】本病對腰腹部各穴宜用灸治，足部諸穴可用中刺激針治。

六一 熱 淋

熱淋之症有兩般，急性陰陵血海觀，

足三里會三陰交，小腸膀胱俞同參。

如屬慢性重腎俞，骶上四髎可輪換，

中極氣海皆有效，日加溫灸挽狂瀾。

【療法】本病急性者用強刺激針治。慢性者宜輕刺激針治，或用溫灸治之。

六二 氣 淋

氣淋力攻次中髎，大小腸俞三陰交，
中極氣海與陰谷，曲泉太冲俱能療。

【療法】本病用強刺激針治。

六三 砂 淋

砂淋還須腎俞解，中極關元連氣海，
陰陵直下三陰交，膀胱俞穴作主宰。

【療法】本病用輕刺激針治，加灸。

六四 血 尿

血尿小腸腎俞當，氣海關元功一樣，
大陵列缺隨手取，三陰交穴內踝上。

【療法】本病宜以強刺激針治。

六五 遺 溺

遺溺妙穴中極間，下取曲骨上關元，
針灸同奔陽關道，上次中髎穴相連。

【療法】本病宜用輕刺激針治，加灸。

六六 溺 澀

溺瀝之症尿失禁，艾灸頻施自有應，
腎俞命門與關元，百會大敦莫看輕。
【療法】本病宜用灸治。

六七 尿 崩

腎俞穴能治尿崩，十四椎下奪命門，
三焦俞與氣海俞，關元中極功最深。
【療法】本病宜用中刺激針治，加灸。

六八 癰 疔

癰疔最好刺關元，三陰交上尋曲泉，
內踝之下觀照海，腕後橈側覓列缺。
【療法】本病作中刺激針治。

六九 癰 疔

癰疔辜丸腫痛多，急性曲泉勿認訛，
大敦中封三陰交，合谷強刺不爲苛。
轉成慢性須用灸，腰俞關元細審度，
腫處微用艾條熏，機能正常得安和。

【療法】本病急性者用強刺激針治，轉成慢性後，如辜丸炎腫，可於腫處用艾條熏灸，并灸關元、腰俞、三陰交等穴。

七〇 瘰 癧

急性瘰癧氣海應，渡過血海會陰陵，

太谿斜下通照海，三陰交上用針行。
慢性還須兼腰俞，曲骨中極值千金，
急性刺激當加重，慢性輕刺灸宜親。

【療法】本病急性者作強刺激針治。慢性者用輕刺激針治，加灸。

七一 遺 精

遺精之症心俞治，命門腎俞及志室，
關元陽關相呼應，三陰交內一般施。

【療法】本病宜輕刺激針治，或間用灸治。

七二 陽 萎

腎俞命門治陽萎，頭頂正中取百會，
志室陽關堪重用，中極關元亦可貴。

【療法】本病宜用灸治。

七三 陰 虛

陰虛針灸先百會，風池神庭身柱配，
心俞腎俞足三里，關元通里內關隨。

【療法】本病宜輕刺激針治，神庭、關元則用艾灸，尤以關元一穴，宜每日灸之。

〔按〕本病爲神經衰弱症，應視其所表現之症狀，隨症取穴治療。

七四 頭 風

頭風一般取風池，百會合谷申脉施。
痛在顛頂加前頂，后頂后谿莫延遲。
前頂痛時上星加，陽白豐隆內庭治。
眉稜骨痛添攢竹，絲竹空中亦可刺。
後頭痛向風府針，還有強間穴當知。
偏頭疼痛頭維上，額厭懸顙列缺止。

【療法】本病宜以中刺激針治，頭部穴位可酌加灸。

七五 偏頭痛、面痛

偏頭面痛風池主，翳風下關合谷侶，
如屬眶上額邊痛，攢竹陽白可齊舉。
眶下面痛四白當，瞳子髎與巨髎取。
若是痛在兩腮下，頰車大迎足稱許。

【療法】本病對頭面部諸穴用中刺激針治，並稍留針，
手部穴道則用強刺激針之。

七六 面肌闢動

面肌闢動屬痙攣，直接留針患處穴，
例如攢竹絲竹空，陽白地倉與頰車，
再取風池或天柱，翳風穴在耳垂邊。
合谷一針不可少，手三里上刺勿偏。

【療法】本病宜用中刺激針治，對患處穴位應留針。

七七 言語蹇澀

言語蹇澀心放寬，風池肩井廉泉看，

天柱天鼎大陵上，合谷通里針下探。

【療法】本病宜用中刺激針治。

七八 舌 強 不 語

舌強之疾苦難言，風府風池與廉泉，

手三里下取合谷，金針再刺大陵前。

【療法】本病作中刺激針治。

七九 瘰 氣

瘰氣症狀頸子大，風池浮白天突誇，

大椎風門廉泉上，肩井合谷亦可加。

【療法】本病宜用中刺激針治。

八〇 失 枕

失枕頸項不安然，風府風池天柱連，

完骨翳風耳後取，大椎上廉合谷間。

【療法】本病宜用中刺激針治。

八一 脊 髓 癆

早治莫延脊髓癆，脊椎之間用灸療，

如有併發諸症狀，隨症取穴可收效。

【療法】本病宜在各脊椎間輪灸。如發現有其他症狀，可隨症取穴，作中刺激針治。

八二 佝 僂 病

佝僂風池並身柱，至陽肺俞心脾俞，
三焦俞與三陰交，手足三里及中樞。

【療法】本病宜輕刺激針治，加灸。

八三 風 癱

風癱之症苦萬千，大椎身柱命門連，
風門腎俞大腸俞，環跳委中陽陵泉。

【療法】本病宜用中刺激針治，並酌加灸。

八四 肌 肉 痛

肌肉作痛風濕患，取穴宜向病灶看，
頸項風池與天柱，肩中外俞肩井攢。
腰肌腎俞大腸俞，上膠委中並陽關。
背部附分心俞取，魄戶膏肓膈俞間。
胸上氣戶手三里，屋翳輒筋胸鄉探。
肩臂肩髃天肩髃，巨骨臑會臂臑攀。

【療法】本病用中刺激針治，並酌加灸。

八五 肩 背 痛

肩背痛用針灸良，風池大杼曲垣上，
曲池肩髃肩外俞，壓痛之處天應^①鄉。

【療法】本病宜用較粗之毫針作溫針灸，或以艾條灸治亦可。

附註：①天應穴：即壓痛點之處，一名阿是穴，又名不定穴。

八六 肩 脾 痛

肩脾之處有疼痛，大杼曲垣及秉風，
肩中俞與肩外俞，肩髃歸會連天宗。

【療法】本病宜用中刺激針治，並酌加灸。

〔按〕本病分肩脾上痛與肩脾下痛，取穴可就上、下部
位而擇用。

八七 膺 胸 痛

內關能治膺胸痛，膺窗庫房氣戶中，
曲垣大杼與尺澤，足三里穴效亦宏。

【療法】本病宜以中刺激針治。

八八 腋 窩 痛

腋窩痛時刺肩貞，極泉一穴效如神，
青靈少海堪重用，肩髃歸會也稱能。

【療法】本病宜用中刺激針治。

八九 脅 肋 痛

脅肋痛取期門上，大杼風門與步廊，
太淵尺澤陽陵泉，肝俞膈俞並神藏。

【療法】本病用中刺激針治，並酌在痛點上加灸。

九〇 抽 搐

抽搐在手取曲池，尺澤合谷大陵施，

足部承山足臨泣，崑崙解谿陷谷治。
【療法】本病用強刺激針治，並稍留針。

九一 腰 尻 强 直

腰尻强直奪命門，脾俞三焦俞能，
大腸俞與足三里，陽關中脘氣海稱。
【療法】本病作中刺激針治，腰部各穴加灸。

九二 腰 痛

腰間作痛腎俞針，壓痛點上須留神，
大小腸俞上中髎，環跳委中及命門。
【療法】本病用中刺激針治，壓痛點上加灸。

九三 手 臂 痛

(一)

手桡側痛手三里，曲尺合谷與陽谿，
上取天柱肩外俞，肘髎曲垣亦有濟。

(二)

痛處若在正中間，天柱大杼暨曲垣，
郄門向下奪內關，曲澤直上取天泉。

(三)

尺側痛取肩外俞，曲垣針後尋大杼，
少海靈道同經路，腕骨后谿把病除。

【療法】本病用中刺激針治，並酌加灸。

九四 手不能舉

手不能舉肩井先，肩髃肩貞曲池邊，
天柱臑俞肩外俞，周榮胸鄉天池前。

【療法】本病宜用中刺激針治，並酌加灸。

九五 手不能後轉

手向後轉痛欲泣，肩中外俞附分覓，
風門秉風與肩髃，曲池肩髃同一氣。

【療法】本病用中刺激針治，肩背上諸穴宜加灸。

九六 手不能反

手不能反困難極，針灸醫治收效奇，
曲垣曲池暨肩髃，天宗肩貞穴最宜。

【療法】本病用中刺激針治，肩背部諸穴宜加灸。

九七 手不能抱

兩手不能互抱肩，大杼肩井天柱連，
俞府神藏肩中俞，神封庫房膺窗間。

【療法】本病宜用中刺激針治，並酌加灸。

九八 手腕無力

若是手腕感無力，穴取陽池與陽谿，
肩髃曲池並腕骨，刺罷合谷覓魚際。

【療法】本病用中刺激針治，並酌加灸。

九九 猴 爪 風

猴爪風屬麻痺疾，肩井天府不可離，
曲澤郄門連大陵，勞宮針後當如意。

【療法】本病用中刺激針治，並酌加灸。

一〇〇 拳 手

拳手五指難伸直，肩髃曲池合谷施，
少海小海與神門，腕骨后谿穴當知。

【療法】本病用中刺激針治，並酌加灸。

一〇一 書 瘥

書瘥指腕不如意，曲池合谷並魚際，
腕骨陽谷會陽池，還有一穴名后谿。

【療法】本病作輕刺激針治。

一〇二 腿 股 風

腿股風症痛難熬，如裂如絞如火燒，
膕窩委中先重刺，再取白環中次髃，
壓痛點上莫放過，繼針承扶與環跳，
殷門陽陵足三里，承山崑崙三陰交。

【療法】本病宜重刺激針治，但仍視疼痛之情況而酌定相當之刺激度，並宜留針，壓痛點上及主要穴道加灸。

一〇三 胯 痛

胯痛兩足難步行，曲泉陰廉會陰陵，
血海陰包三陰交，太谿一針遠相應。

【療法】本病宜用中刺激針治。

一〇四 股 痛

股痛還須刺陰包，大腸腎俞三陰交，
陰谷陰陵莫輕視，水泉大都豈能饒。

【療法】本病宜用中刺激針治，並酌加灸。

一〇五 腿 痛

腿痛之疾苦難立，環跳風市功第一，
尚有中瀆陽陵泉，配合施治最相宜。

【療法】本病作中刺激針治，加灸。

一〇六 骨 節 痛

(一)

肘關節痛曲池針，尺澤曲澤少海稱，
小海肘髁手三里，合谷之上要認真。

(二)

腕關節痛陽池觀，陽谷陽谿會外關，
合谷腕骨穴相配，莫把大陵等閒看。

(三)

膝關節痛陰陽陵，梁丘穴下犢鼻尋，
委中曲泉三陰交，足三里上用針行。

【療法】本病宜用中刺激針治，並酌留針與加灸。

一〇七 股難伸屈

股難伸屈刺殷門，環跳承扶會岷崙，
白環俞與三陰交，陽陵委中宜深針。

【療法】本病宜用中刺激針治。

一〇八 足不能提

疾患在足不能提，陰谷血海陰包底，
腎俞大腸氣海俞，曲泉陰市亦當記。

【療法】本病用中刺激針治。

一〇九 鶴膝風

鶴膝風症取膝關，陰市犢鼻曲泉間，
三陰交會陰陽陵，再刺委中膝膕彎。

一一〇 外拐脚

外拐脚取足三里，三陰交與陰陵繫，
中髎承扶關元俞，承山商丘會太谿。

【療法】本病宜用輕刺激針治。

一一一 內拐脚

內拐脚患難步履，次髎環跳足三里，
崑崙申脉並束骨，懸鐘一針效稱奇。

——二 轉 筋

轉筋爲患小腿間，強直疼痛苦難言，
委中陽陵先抑制，再取承山崑崙顛。

【療法】本病視發生痙攣情況，予以強刺激或中刺激針治之。

——三 風 痺

身患風痺不安寧，穴取大椎要分明，
大杼身柱及肩髃，曲池尺澤外關應，
陽池合谷足環跳，梁丘犢鼻趨陽陵，
尙有崑崙與太谿，患處附近穴可憑。

【療法】本病針治，急性者宜用強刺激，慢性者宜用中刺激，患處可酌加灸。

——四 濕 痺

濕痺之疾大椎驗，脾俞肩髃曲池邊，
風市合谷三陰交，手足三里外關前。

【療法】本病宜用中刺激針治。

——五 脚 氣

心脾腎俞治脚氣，伏兔風市與犢鼻，
肩井水分足三里，陰陵復溜懸鐘覓。

如便秘者加天樞，大小腸俞最相宜。

呼吸困難風池針，隨症取穴當有濟。

【療法】本病用中刺激針治，並酌加灸。

第二節 婦科疾患

一 陰 痛

陰道作痛取四髀，中極大赫功亦高，

曲骨橫骨相互用，血海陰谷三陰交。

【療法】本病宜用中刺激針治，四髀穴加灸。

二 陰 癢

四髀亦能治陰癢，骶骨之下取長強，

中極橫骨暨大赫，三陰交上血海良。

【療法】本病宜用中刺激針治，四髀穴加灸。

三 少 乳

少乳要穴是臈中，再加少澤妙無窮，

氣海中極下腹取，前谷神門效亦宏。

【療法】本病宜用中刺激針治，臈中穴沿皮針後與少澤穴同加灸。

四 乳 痛

乳房痛時亦難當，肝俞天池與膺窗，

臈中一穴頻頻灸，更加肩井及庫房。

【療法】本病宜強刺激針治，臈中穴則用灸。

五 乳 癰

乳癰取穴乳根先，肩井膺窗不可缺，
曲澤太冲上巨虛，金針重刺得安然。

【療法】本病用強刺激針治。

六 惡 阻

孕婦惡阻刺風池，中庭上脘不容施，
肝俞尺澤足三里，大陵內關穴要知。

【療法】本病宜中刺激針治，並酌留針。

七 小 產

小產防治不宜緩，水道關元連氣海，
足上三里三陰交，腎俞命門陽關挽。

【療法】婦人小產屬習慣性者，宜於妊娠前每日預爲灸治，或輕刺激針之。既孕後亦當予以灸治。

八 難 產

難產肩井與期門，合谷至陰及崑崙，
太冲三里三陰交，再加行間並大敦。

【療法】本病針治，宜用重刺激，至陰太冲二穴加灸。

九 小 腹 衝 痛

小腹衝痛曲骨效，天樞氣海次中髎，
水道歸來堪重用，三陰交穴功不小。

【療法】本病於發作時用強刺激針治，並留針。靜止時則用中刺激針治，兼灸。

一〇 血 崩

血崩要穴是隱白，血海三陰交可擇，
氣海關元小腹上，體弱多灸有起色。

【療法】本病宜用灸治。

一一 卵 巢 痛

卵巢痛時針中注，外陵之上接天樞，
三陰交會陰陵泉，帶脉大腸氣海俞。

【療法】本病宜針治，急性者用強刺激，慢性者用中刺激，並酌加灸。

一二 帶 下

帶下氣海三陰交，次髀中髀與下髀，
關元腎俞白環俞，命門帶脉暨陰包。

【療法】本病用中刺激針治，並酌加灸。

一三 痛 經

痛經須向關元求，中極大巨水道謀，
地機血海三陰交，經前經尾針或灸。

【療法】本病宜中刺激針治，並酌留針。或用灸治亦可。惟宜於月經期前三數日與月經將終時予以治療數次，下月復照此法施治，經三數月可治愈。

一四 停經、倒經

停經倒經取命門，陽關腎俞四髎承，
中極帶脉會血海，三陰交穴最足珍。

【療法】本病宜輕刺激針治，加灸。

第三節 兒科疾患

一 積 食

小兒積食建里良，大腸三焦胃俞上，
脾俞天樞足三里，輕針或灸得正常。

【療法】本病宜輕刺激淺針，或用灸治。

二 急 驚 風

急驚風症勢猛烈，針灸醫治水溝先，
風府風池大椎上，陶道身柱至陽前，
腎俞命門與筋縮，風門督膈肝俞穴，
璇璣臈中沿皮刺，上中下脘氣海邊，
外關曲池連合谷，十二井穴在指尖，
委中承山足三里，崑崙內庭與行間。

【療法】本病宜用強刺激針治。

三 慢 驚 風

慢驚風症灸大椎，肝脾胃俞與百會，
身柱天樞足三里，氣海關元相繼隨。

【療法】本病宜用灸治。

四 小兒疫痢

小兒疫痢藥物醫，針灸助治增抗力，
大椎身柱與天樞，灸後體溫可降低。

【療法】本病可用米粒狀小艾炷灸之，日灸三數次。

五 百日咳

天突能療百日咳，風池肺俞暨尺澤，
身柱風門俞府前，太淵豐隆效奇特。

【療法】本病宜用較粗毫針作中刺激淺刺。

六 臍風

小兒臍風勢緊張，面青口撮兼腹脹，
腹上青筋須灸治，穴取然谷暨承漿。
口噤不開刺合谷，加針頰車與地倉。
臨床施術宜謹慎，急早救治免夭亡。

【療法】本病對然谷、承漿二穴宜針後加灸，並灸臍之周圍及腹上青筋頭上，合谷、頰車、地倉等穴則用灸治，均取中刺激手法。

七 小兒癱瘓

小兒癱瘓風池珍，大椎身柱效堪稱，
上肢肩髃與曲池，合谷陽池外關能，
下肢風市暨環跳，腰間腎俞會命門，

承山陽陵足三里，外踝之後奪崑崙。

【療法】本病宜輕刺激針治，可酌加灸。

八 小 兒 夜 啼

小兒夜啼灸脾俞，百會風池暨身柱，

手足三里命門上，更加中脘與天樞。

【療法】本病宜用灸治，對四肢穴道可輕針淺刺。

九 客 忤

如患客忤先百會，風池身柱真可貴，

手足三里水溝上，合谷太冲穴相配。

【療法】本病宜用較粗毫針作重刺激淺針。

第四節 五 官 疾 患

一 赤 目

赤目輕刺睛明中，風池攢竹絲竹空，

瞳子髎穴一般用，合谷光明莫放鬆。

【療法】本病用中刺激針治。

二 雀 目

雀目睛明攢竹上，肝俞胆俞與陽綱，

風池合谷光明照，手足三里腎俞商。

【療法】本病宜用輕刺激針治，腰背部各穴加灸。

三 膿 漏 眼

膿漏眼症睛明針，陽白四白上下分，
攢竹風池連肩井，耳翼尖上灸角孫。

【療法】本病用輕刺激針治，角孫穴宜用小艾炷灸治之。

四 爛 眼 弦

攢竹可治爛眼弦，再針睛明四白穴，
外眥側尋瞳子髎，點刺放血眼瞼緣。

【療法】本病用中刺激針治，眼瞼緣宜點刺放血。

五 沙 眼

沙眼結膜常發炎，風池陽白攢竹先，
肝俞聽宮地五會，足上再覓光明穴。

【療法】本病用中刺激針治，聽宮、肝俞二穴加灸。

六 目 生 翳 膜

目生翳膜刺合谷，睛明四白會攢竹，
中注懸厘頭臨泣，腎經之上覓陰都。

【療法】本病宜用輕刺激針治。

七 淚 目 羞 明

淚目羞明畏見天，更怕燈光與風煙，
穴取肝俞並腕骨，攢竹合谷與二間。

【療法】本病宜用輕刺激針治。

八 斜 眼、關 眼

斜眼關眼瞳子膠，陽白睛明風池好，
耳垂之後取翳風，尺骨隙間覓養老。

【療法】本病宜用中刺激針治。

九 聾 耳

聾耳風池與翳風，耳門之下逼聽宮，
合谷外關應並重，藥物伴用效尤宏。

【療法】本病宜用強刺激針治。

一〇 耳 鳴

耳鳴耳門穴可貴，翳風聽宮連聽會，
風池百會手三里，腎俞命門合谷隨。

【療法】本病可酌以中刺激或輕刺激針治之，腎俞、命門加灸。

一一 耳 聾

聽會穴能治耳聾，刺罷耳門取聽宮，
偏歷外關合谷上，陽谷腎俞與翳風。

【療法】本病針治，可酌用中刺激或輕刺激，腎俞穴加灸。

一二 鼻 淵

迎香穴能治鼻淵，風池上星與通天，

顱頂再將百會取，合谷之上休刺偏。

【療法】本病宜用中刺激針治，上星穴加灸。

一三 鼻 塞

鼻塞之症重迎香，風府風池通天上，

合谷風門莫輕視，顱會上星灸幾壯。

【療法】本病宜用中刺激針治，顱會、上星穴則用灸治。

一四 鼻 衄

鼻衄風池上星邊，合谷禾髎真妙穴。

肩中俞與足三里，還須留意在二間。

【療法】本病宜用強刺激針治。如血仍不止，可以中艾炷在風池、上星、合谷、二間諸穴灸治，甚效。

一五 風 熱 喉 痛

風熱喉痛食難嚥，風池魚際液門穴，

甚者肺俞合谷加，商陽少商再放血。

【療法】本病宜用強刺激針治，商陽、少商穴以三稜針放血。

一六 陰 虛 喉 痛

陰虛喉痛苦難言，肩井風池與廉泉，

風門肺俞天突上，液門魚際照海邊。

【療法】本病宜用中刺激針治。

一七 喉 癰

喉癰宜向天突取，身柱肺俞與督俞，
尺澤太淵足三里，廉泉魚際暨天柱。
潮熱陶道間使應，發熱之前針其處，
如有盜汗重后谿，陰郄臨睡艾火舉。
食慾不振加中脘，背上再尋脾胃俞。
此症初期多良效，二期久治仍可愈。

【療法】本病即喉頭結核，宜隨症取穴，耐心治之。一般作中刺激針治，並每日或間日在天柱、身柱、督俞等穴上，以小艾炷各灸三至五壯。如潮熱，宜在發熱前一、二小時針陶道、間使二穴。盜汗則宜在臨睡時針后谿、灸陰郄。

一八 陰 虛 喉 痹

陰虛喉痹取廉泉，天柱天鼎亦可兼，
大杼身柱膈肝俞，魚際液門真妙穴。

【療法】本病宜用中刺激針治。

一九 乳 蛾

乳蛾爲患非等閒，少商穴上可刺血，
風池尺澤合谷用，液門魚際安可缺。

【療法】本病針治，宜用較粗毫針作強刺激，少商穴上可用三稜針刺血。

二〇 瘡

失音嘶啞屬瘖症，風池水突與風門，
廉泉合谷下魚際，肩井肺俞照海稱。

【療法】本病宜中刺激針治。

二一 齒 痛

齒痛下關合谷主，風池大杼頰車侶，
咬緊牙關莫放鬆，待痛止時把針出。

【療法】本病宜用強刺激針治，合谷穴可留針，並酌量隨時提插，患者須咬緊牙關，待痛止出針。

二二 舌 瘡

舌瘡紅腫口內炎，先針風池後廉泉，
繼向地倉承漿取，曲池合谷液門前。

【療法】本病宜用中刺激針治。

二三 口 瘡

口瘡取穴廉泉上，風池頰車與地倉，
曲池合谷手三里，金針重刺效非常。

【療法】本病宜用較粗毫針作強刺激之針治。

二四 流 涎 症

流涎之症唾液多，頰車地倉莫錯過，
再向天柱廉泉刺，調節分泌自平和。

【療法】本病宜用中刺激針治。

二五 口 噤

口噤之疾取下關，風池翳風合谷伴，
耳門頰車外關上，諸穴重刺莫從寬。

【療法】本病宜用重刺激針治，如無紅腫現象者，局部並可加灸。

第五節 外科疾患

一 癰 疹

皮膚如有癰疹現，曲池合谷最應驗，
犢鼻懸鐘足三里，更加環跳與湧泉。

【療法】本病宜用強刺激針治。

二 皮膚瘙癢

皮膚瘙癢如虫行，曲池合谷神門靈，
風市血海三陰交，面部迎香針有應。

【療法】本病宜用強刺激針治。

三 癬、疥

癬疥曲池針有效，血海膈俞三陰交，
合谷大陵與后谿，足三里穴亦稱妙。

【療法】本病宜用中刺激針治，曲治、血海、膈俞各穴加灸。

四 瘡 癰

曲池合谷治瘡癰，患處附近可取穴。

血海陰陵足三里，或針或灸能消炎。

【療法】本病作中刺激針治，曲池、足三里二穴及患處附近加灸。

五 疔 腮

疔腮翳風與頰車，風池天井暨列缺，

曲池外關並合谷，如有化膿藥物兼。

【療法】本病針治，宜用較粗毫針作強刺激。

六 疔 瘡

疔瘡部位應分明，按部再把穴位尋，

生於頭面口角上，風池合谷莫看輕。

如在手背灸曲池，背上生疔針肩井，

加取通里與少海，委中三里會陰陵。

【療法】本病宜灸曲池穴，其他各穴用強刺激針治。

七 癰 疽

癰疽之疾肩井稱，曲池天井身柱針，

患處多用隔蒜灸，方知此法效如神。

【療法】本病用中刺激針治，並以蒜搥爛爲餅狀，敷貼患處，用艾炷灸之，痛者灸至不痛，不痛者灸至有痛感爲止。

後 語

際茲發揚祖國醫學遺產向科學進軍的偉大時代中，對祖國醫學寶貴遺產的針灸療法，已爲國人所重視，在廣大羣衆中一般都已認識到針灸是一種極有價值的醫術，產生了極大信仰，進而研習者日衆，這爲全面發掘祖國醫學遺產向科學進軍作進一步的努力，增加了新的力量。

自拙作“針灸經外奇穴治療訣”出版後，上海衛生出版社轉來讀者意見，囑繼續編寫本書，以利學習需要。作者自問對針灸醫術，習焉未精，本不願一再獻醜，但又不願有負讀者的美意，且感到發揚祖國醫學遺產，是我們醫務工作者應有的責任，因而勉力爲之。

研習針灸療法，對取用經穴是非常重要的，取的適當和正確與否，是直接影響到療效的，本書是按一般疾患所取用的經穴編成歌訣，俾初學者對治療取穴上有所認識，且易讀易記，便於臨床應用，我想這對針灸治病的療效與提倡推廣，是會得到一些幫助的。

本書初稿，承洛埠中醫師歐文德先生遠道專程來訪，提了許多寶貴的意見，并蒙柳州市人民委員會衛生科丘美水科長賜序，及郭仁稀、羅毅夫兩位醫師予以校正，對本書幫助極大，深表感謝。

作者所學膚淺，經驗有限，對這種治療訣的編寫，尙屬嘗試，內容欠充與錯誤之處，謹請各先進同道們多加指正。

本書所參攷的書籍很多，茲未一一備載，惟其中取材於承師淡安遺作者較多，謹在此向各原編著者致謝。

[General Information]

书名=10058383