

針灸經外奇穴治療訣

柯傳順 編著

上海科學技術出版社

卷首語

針術的由來，起于砭石，距今已在五千年以上，由石器時代轉入冶金時代，才創作鉄針，代替了砭石。灸法的起源，渺不可考，有文字可稽的，最早的只有內經一書。至于經穴學說，也出于內經上。凡研究中國醫學的人，一般都知道人身有十二經絡及其孔穴，在針灸治療上，是有其治效價值的，故歷幾千年來，經穴的學說，還是能够屹然存在。到了宋代，王維德按十二經鑄成銅人胸穴像，以利針灸取穴的學習，元代滑伯仁于十二經外又增任督二經而著十四經發揮，这才确定为十四經，从此，歷代醫書把所有未列入十四經中的孔穴，統称之为經外奇穴。

在十二經未確定以前，針灸的刺激點虽已發現了不少，但在治病的時候，常有新的有效刺激點發現，可是這些刺激點當時并未在編訂經穴者搜羅範圍之內。自十四經穴位確定以後，這些穴位在臨床上一般已採用了，但事實上有在患處直接針灸（即阿是穴，一名不定穴，又名天應穴），而有很多是收效比較迅速的，有時對附帶的疾患也能治好，從實踐經驗中屢收效果，因而確定了這個刺激點是治療某種疾患的，所以這些不列入十二經的刺激點，于是才確定了它叫做經外奇穴。這些奇穴的名稱，有許多是不一致的，甚至是找不出名稱的，以其對治某種病症有效，即以此病名作為穴名，因此也有同一位置而名稱各異的，從這裡可以知道經外

奇穴是劳动人民从实践經驗中積累起來的，当無疑問。同时，我們更可以肯定应用經外奇穴治療，效果是很好的。

針灸療法应用經外奇穴治病效果是高的，但就一般來說，应用經外奇穴的畢竟还是少数。推其原因，約有下列几点：

一、有些人以为針灸療法有了十四經中这些孔穴，便認為已足以应付針灸的适应症了，至多加上几个比較常用的、熟悉的經外奇穴，如：太陽、二白、金津、玉液……等，就足够应付一般疾患了，因之，对歷代前賢在臨床上应用有效的很多經外奇穴，便不願再去發掘和鑽研了。

二、經外奇穴常有一穴二名或几名的，在甲書中是这个穴名，在乙書中又是那个穴名了。不肯鑽研的人，在这情況下，便很容易过眼了事，認為对这种孔穴，难以分辨，不用也罷。于是便把它埋沒了。

三、經外奇穴的主治疾患沒有統一。这部書上說这穴位可治某症，在另一部書上則治症又不同了，因而缺乏信心，不再从其他的書本上多去参考，更不肯从實踐中去求結論了。

四、十四經的穴位是各聯絡在一条綫上的，以新針灸學來說，各刺激点也就是分綫分区的，这就容易記憶了。可是經外奇穴的位置，有的是在十四經聯絡綫上的，而多数是不連接在一条綫上的，因此，便不容易記憶，比較十四經的穴位是难尋求一些的。这也是經外奇穴难以推廣应用的原因之一。

五、經外奇穴有許多刺激點的取法是相當麻煩的，如：騎竹馬、四華、患門、六華、八華……等，都是要用無伸縮性的繩來左右比量，有的还要用口寸來量度，方式方法既多，學者就不免感覺困難，在這種應用麻煩的情況下，遂不願去理會它了。

六、每個孔穴所主治的疾患，學者是應熟記的，這好似醫生的處方，對某種藥可治某種病，其性能如何？成分如何？應服分量多寡？都應該要了解清楚的。以十四經的孔穴來說：手太陰肺經所屬的孔穴，大部分是治療沿綫的疾患與呼吸系統的疾患，足陽明胃經所屬的孔穴，大部分是治療沿綫的疾患與消化系統的疾患，其他各經也是如此，所以在正經的孔穴治症，能按照其所屬系統與其聯絡綫所經之處去記憶，已得了一個大概，再記上一些另外有療效的疾患就行了。同時，歷代前賢還編了許多治療歌訣，如玉龍歌、百症賦、肘後歌……等，更是易讀易記。而經外奇穴，散在各處，向無專書加以整理編訂，關於這方面的治療歌訣也就從來沒有過，某一個經外奇穴能治某種疾病，因此在臨床時不容易記起來，也就無法去應用它。經外奇穴之難於推廣應用，這也是個很大的原因。

經外奇穴所以不能推廣應用甚至為一般醫家所忽視的原因，大略已如上述。但我們對祖國文化遺產的醫術，應該要多量的發掘、發揚才是。針灸是我國先進醫術的遺產，而經外奇穴又是針灸醫術不可分割的一部分，倘使我們以為不易記憶等等原因竟棄置不理，久之致令失傳，真是太可惜

了！作者不敏，对中医学术是極热爱的，認為針灸之經外奇穴乃我國几千年傳下來的宝貴东西，不可因噎廢食，更不可向困难低头，当尽一己之力，發掘之，整理之，更从而推廣应用之，目的是在使經外奇穴与十四經孔穴在針灸医術中同功并存，犹似鳥之有兩翼，車之有兩輪，这样，医者在与疾病作斗争的过程中，等于增添了一支生力軍，加强了一部分力量，这也是一般医务工作者共同的願望，共同的目的，共同的责任。

作者对針灸医術造詣未深，关于經外奇穴之提倡，常感心有余而力不足，但亦应有一分力量尽一分力量去發揚它才对。近十余年來在臨床上使用針灸療法，除应用十四經中孔穴外，并采取經外奇穴，用之多效，故对奇穴之研究，兴趣倍濃，于是参考各种医書，有所發現，即筆錄之，并随时加以試用。在这个过程中，当应用未成習慣的时期，遇到某种疾患对所需要刺激的奇穴确实常有一时想不起來使用的困难，因之，我認為必須克服这一困难，才能使应用經外奇穴得到進一步的收穫，于是乃作这“針灸經外奇穴治療訣”一書，把每一个奇穴能够治療的病症，都加以參証整理，以每一种疾患需要某一个刺激点或几个刺激点，總結起來，用通俗民歌的体裁編成，凡一百首；每首包括一个病症或几个病症及其所需刺激的孔穴；每首之后，并附註所取孔穴的部位、主治及針灸法；这样一來，是比較易讀易記的多了。至于所采用的經外奇穴，都經過作者臨床实验用之有效和不难取得的。当然，这并不等于所有的經外奇穴都已搜罗备

致，但讀者倘能熟讀体会的話，那自可运用自如的。为推廣应用經外奇穴打下穩步基礎，为提高療效更好地为羣众服务，本書的出版，只是拋磚引玉罢了。如果同志們能够因此而对經外奇穴加以重視和推廣应用，或者發表更多的文章，这是作者所馨香祝禱的。

柯傳瀨 一九五五年十二月于柳州

凡 例

一、本書所採用的經外奇穴，計共二百零七個，本來以我歷年所搜集的，并不止此數，可是有許多是因為穴位的位置不甚清楚，或是取穴的方法不甚明確，關於這一類的，均不在本書採用之例。還有一些是與十四經中的孔穴相同的，如風市、中樞、急脈諸穴，這些孔穴在有些針灸書中是列入經外奇穴的，却也有列入正穴的，奇穴中之精宮，又就是足太陽膀胱經的志室穴，像這些為了避免重複，本書都不採入。

二、本書治療歌訣凡一百首，每首包括治療的病一種、兩種或幾種不等，在一首內每種疾患採用的經外奇穴的位置、主治、及應針灸事項，都列在後面附註中，這樣，對症取穴，易於參考，可免東翻西閱之勞，同時，這樣可能印像較深些，記憶容易些。

三、在前面已經出現附有註文的孔穴，以後重又出現時，不再詳加註文，僅在所註穴名下寫明見前第幾首第幾註字樣，以節篇幅。

四、本書所列病症，概用新病名為原則，因限於歌訣的句數、字數關係，在中医與羣眾中習慣上常用的舊病名，為便於認識起見，也酌用一些。

五、本書採用的各孔穴，對所能治療的病症，大多都在歌訣中分別舉出，務盡其能，熟讀本歌訣後，對各孔穴主治

之病症，當可盡知。

六、本書主治病症之分類，是按人身部位由上而下依次分類寫成，由頭部起，繼而顏面五官、而頸項、而胸腹、而背部腰部、而手足、而其他雜症，這樣分類，比較適宜於實際應用，且亦易于歸納，更容易檢查和記誦。

針灸經外奇穴治療訣

四神聰^①治頭痛症，髮際^②虎口^③太陽^④升。

若是偏頭痛難忍，太陽放血或淺針。

1. 四神聰

位置：在头上正中，百会穴的前后左右各一寸，計四穴。

主治：頭痛、眩暈、狂亂、癲癇。

針灸：各針三分。

2. 髮際

位置：神庭穴下五分，髮際邊。

主治：頭痛、眩暈久不愈。

針灸：灸三壯。

3. 虎口（一名大都）

位置：拇指與食指之間，合谷穴之前，中央白肉際。

主治：頭痛、眩暈、牙痛。

針灸：灸五壯。（一云針一分至三分，灸七壯。）

4. 太陽

位置：眉稜骨後一寸之處凹陷中，即兩額角眉後青絡上。

主治：偏頭痛、一切目疾。

針灸：針五分。此穴宜淺針放血，禁灸。

二

鼻交^①印堂^②医眩暈，虎口^③当陽^④功亦深，
踇趾聚毛^⑤并髮际^⑥，四神聰^⑦穴总堪称。

1. 鼻交

位置：以指从眉心沿鼻梁按下，至鼻骨最高处微上凹陷中是穴。

主治：角弓反張、眩暈、腦溢血、腦振盪、人事不省、肝臟病、面風如虫行、多睡健忘、口噤、黃疸。

針灸：灸一壯至三壯。

2. 印堂

位置：兩眉之正中。

主治：小兒痘瘰、小兒腦膜炎、眩暈、頭汗。

針灸：灸三壯。

3. 虎口(見前第一首註3)

4. 当陽

位置：瞳子直上，入髮际一寸之处，去臨泣五分是穴。

主治：眩暈、鼻塞。如卒不識人，宜針三分，不灸。

針灸：針二分，灸三壯。

5. 踇趾聚毛

位置：踇趾本節尖与二節之中間聚毛之中是穴。

主治：心臟麻痺、腦溢血、腦貧血、眩暈。

針灸：灸三壯。

6. 髮际(見前第一首註 2)
7. 四神聰(見前第一首註 1)

三

头汗須灸印堂^①穴。踳趾聚毛^②腦貧血，
腦溢血症亦可治，更添鼻交^③及中泉^④。

1. 印堂(見前第二首註 2)
2. 踳趾聚毛(見前第二首註 5)
3. 鼻交(見前第二首註 1)
4. 中泉

位置：陽池穴與陽谿穴中間陷中。

主治：角膜白翳、胃痙攣、腸疝痛、中風、腦溢血。

針灸：針三分至五分，灸七壯。

四

不省人事鼻交^①先，腦振盪病此穴兼。

神經衰弱取佗脊^②，階段之灸^③久癆^④添。

1. 鼻交(見前第二首註 1)
2. 佗脊(一名華佗俠脊)

位置：自第一胸椎之下至第五腰椎之下為止，每椎下
从脊中旁開五分，計左右共三十四點。

主治：神經衰弱、肺結核、氣管支炎。

針灸：灸七壯至十五壯。

3. 階段之灸

位置：从第七胸椎下至第十一胸椎下，各椎下去脊柱各二寸，計左右共十點。

主治：腦神經衰弱、肺結核、氣管支炎。

針灸：各灸十五壯。

4. 久癆

位置：取繩自足中趾尖，循足心从后向上至委中穴截斷，再將此繩之一端置于素膠穴上向上循頭部正中直引至脊間，其盡處點記之，另量取口寸，于點記處左右平開各一口寸是穴。

主治：肺結核、神經衰弱。

針灸：灸七壯至十五壯。

五

神智錯亂糊妄言，懸命^①一穴獨當先。

兩眉正中尋印堂^②，可治小兒腦膜炎。

1. 懸命

位置：在上唇里之中央弦上。

主治：神智錯亂、妄言妄語，其弦上有青色息肉如黍米大，以針決去之。

針灸：灸十四壯。

2. 印堂（見前第二首註2）

六

項強頭旋崇骨^①高。目眩奪命^②豈能饒。

耳鳴頭痛何可治？精英威靈^②疾怎逃。

1. 崇骨

位置：在第七頸椎上，俗名葫蘆骨尖上。

主治：項強頭旋。

針灸：針一分至二分，不灸。

2. 奪命

位置：在曲澤穴上肘方一寸處是穴。

主治：目眩。

針灸：針三分，禁灸。

3. 精英、威靈

位置：外勞宮穴兩旁骨縫處，左名精英，右名威靈。

（按：外勞宮穴位置在手背正中央，系經外奇穴之一）

主治：耳鳴頭痛、小兒急慢驚風。

針灸：針三分至五分。

七

金津玉液^①醫口瘡，舌炎喉痹痧絞腸，

扁桃腺炎與消渴，針刺二分出血良。

1. 金津、玉液

位置：口內舌下面正中舌系兩側之靜脈上，左名金津，右名玉液。

主治：口瘡、舌炎、消渴、扁桃腺炎、絞腸痧、喉痹。

針灸：針二分，出血。

八

內外踝尖^①后腋下^②，扁桃腺炎堪度量，
更有板門^③亦可治。鼻塞散笑^④与当陽^⑤。

1. 內外踝尖

位置：內踝骨与外踝骨尖是穴。

主治：齒痛、扁桃腺炎。

針灸：灸七壯。

2. 后腋下

位置：腋窩之后側橫紋頭。

主治：頸項癢癢、扁桃腺炎、手臂攣急不舉。

針灸：針七分，灸十五壯。

3. 板門

位置：大指本節后魚际穴內側一寸。

主治：齒痛、扁桃腺炎、喉頭炎。

針灸：針五分。

4. 散笑

位置：在笑紋中間近迎香穴處是穴。

主治：鼻塞、疔瘡。

針灸：針三分，不灸。

5. 当陽（見前第二首註4）

九

鼻流濁涕鼻流^①謀。鼻炎還須取鼻流。

酒齕鼻覺鼻環^②好。鼻痔要向鼻穿^③求。

1. 鼻流

位置：在鼻孔口，当禾膠穴之上方，正鼻孔口之中間。

主治：中風、鼻炎、鼻流濁涕。

針灸：針三分。

2. 鼻環

位置：在鼻翼之半月形紋中間接面部之處是穴。

主治：疔瘡、酒齕鼻。

針灸：針二分、稍放血，不灸。

3. 鼻穿

位置：在鼻梁之中央向兩旁平開接面部處是穴。

主治：鼻痔、鼻生瘰肉、頭面疔瘡。

針灸：針二分，不灸。

— 〇 —

瘰肉伴星^①治轉筋^②，鼻穿^③針之亦有應。

板門^④傍虎^⑤喉頭炎。咽喉腫痛新識^⑥尋。

1. 伴星

位置：在上星穴左右各開三寸處。

主治：瘰肉。

針灸：灸百壯。（按：用艾炷灸，有由數壯至數百壯的，古法如此，但應以患者體格之大小、強弱，疾病之輕重、久新，與受灸之有無經驗及所灸之部位等，而定壯數之多寡，不可泥於一說。所定壯數多者，應每天積灸而成其數，故每

次之灸，当适度而止，以免太过与不及之弊。以后凡有灸至数十百壮者，皆此意。）

2. 治轉筋

位置：內踝骨上中央陷中。

主治：惡瘡潰爛、瘰癧肉出、轉筋、腓腸肌痙攣、關節痛風。

針灸：灸七壯。（一云瘡有一年灸六壯，瘡有三年灸九壯。）

3. 鼻穿（見前第九首註3）

4. 板門（見前第八首註3）

5. 傍虎

位置：中指与食指之歧骨間。

主治：喉頭發炎疼痛。

針灸：灸五壯至七壯。

6. 新識

位置：第三頸椎下旁开一寸五分。

主治：項強、背反張、咽喉痛、頸神經痛。

針灸：針三分。

— —

口腔炎向中平^①針。內陽池^②穴效亦神。

喉間如患双乳蛾，大指甲根^③可回春。

1. 中平

位置：中指根接手掌处之橫紋中央。

主治：口腔炎。

針灸：針二分。

2. 內陽池

位置：掌后大陵穴前一寸。

主治：口腔炎、鵝掌風。

針灸：針五分，灸五壯至七壯。

3. 大指甲根

位置：大指爪甲后一分余赤白肉际处。

主治：双乳蛾。

針灸：宜排刺三針出血，重者当天再刺。不灸。

一 二

口噤机关^①唇里^②称，还有陰囊下横紋^③，

此穴兼治目上視，腹中切痛功亦深。

1. 机关

位置：耳下八分微前取之。

主治：中風、口噤不开。

針灸：灸五壯至七壯，一云灸隨年壯。倘急症牙关緊閉，刺頰車穴無效时，刺此穴可效。（按：灸隨年壯，即一歲灸一壯，类推之。）

2. 唇里

位置：在下唇之里，外直承漿穴，与齒齦接近之唇溝中。

主治：肝臟病、齒齦腫、面頰腫、口噤、口臭。

針灸：針三分。

3. 陰囊下橫紋

位置：陰囊下第一橫紋中。

主治：口噤、腹中切痛、目上視。

針灸：灸十四壯，禁針。

一 三

癰癤肋头^①灸有灵。衄血須求灸血病^②，

跗趾橫理三毛^③中，艾火灸之亦能应。

1. 肋头

位置：当胸正中綫之兩旁起肋处，約距中綫一寸，在第一肋与第二肋之歧縫間，及第二肋与第三肋之歧縫間，左右共四穴。

主治：癰癤。

針灸：初灸三壯，次灸五壯，复灸七壯，第四次灸加至十壯，周而复始。左治右，右治左。

2. 灸血病

位置：第三荐骨之上脊骨高处。

主治：吐血、衄血。

針灸：灸七壯。

3. 跗趾橫理三毛

位置：跗趾背本節，橫如新月之紋理中。

主治：衄血。

針灸：灸七壯。

一 四

一切目疾取太陽^①，大小骨空^②效亦良，
兩目暴赤與腫痛，三稜刺血內迎香^③。

1. 太陽(見前第一首註4)

2. 大小骨空(大骨空一名大骨孔)

位置：大骨空在拇指背側中節關節中央。小骨空在小指背側第一二節之關節中央。

主治：一切目疾。(單灸大骨空可兼治吐瀉)

針灸：各灸三壯至五壯。

3. 內迎香

位置：在鼻孔中上端。

主治：兩目暴赤腫痛。

針灸：以長三稜針刺出血。

一 五

砂眼耳尖^①并氣堂^②。眼球充血拳尖^③上，
此穴兼治翳膜痛。結膜發炎覓鬼當^④。

1. 耳尖

位置：以耳翼捲折，取耳尖上。

主治：砂眼、眼有翳膜。

針灸：灸五壯。目疾久不愈，眼紅腫者可刺血，宜灸七壯，不可多灸。

2. 氣堂

位置：天突穴之外側，當鎖骨與胸骨之關節部。

主治：砂眼。

針灸：灸七壯至九壯。

3. 拳尖

位置：中指本節前之骨尖上，握拳取之。

主治：眼球充血、翳膜疼痛。

針灸：灸三壯。

4. 鬼当

位置：拇指外側屈指第二關節橫紋之頭。

主治：小兒胃腸病、結膜炎、角膜白翳。

針灸：針二分，灸五壯。

一 六

目生翳膜不見光，耳尖^①魚腰^②切莫忘，

中泉^③亦治角膜翳，針灸鬼当^④效非常。

1. 耳尖（見前第十五首註 1）

2. 魚腰

位置：眉之中間。

主治：眼生翳膜。

針灸：針沿皮向兩旁刺。

3. 中泉（見前第三首註 4）

4. 鬼当（見前第十五首註 4）

一 七

人患雀目心內憂，鳳眼^①穴上把針留，

一扇門^②與二扇門^③，耐心治之莫斷休。

1. 鳳眼

位置：拇指外側屈指第一關節橫紋之端。

主治：一切目疾、雀目。

針灸：針二分。

2. 一扇門

位置：中指與食指下夾縫中，威靈穴（見前第六首註

3）上三寸。

主治：疥瘡、目疾。

針灸：灸五壯至七壯。

3. 二扇門

位置：無名指與小指下夾縫中，精靈穴（見前第六首註

3）上三寸。

主治：疥瘡、目疾。

針灸：灸五壯至七壯。

一 八

魚尾^①能治目疼痛。爛眼弦疾灸額中^②

下牙痛時尋龍玄^③。地合^④一穴治牙癰。

1. 魚尾

位置：在目眥外微上。瞳子膠穴微上些。

主治：目疾疼痛。

針灸：宜淺針，不灸。

2. 額中

位置：取目內眥至目外眥為一目寸，乃將目寸從印堂

穴向上量，尽处是穴。

主治：爛眼弦。

針灸：灸五壯。

3. 龍玄(一名龍元，又名龍淵。)

位置：在列缺穴上青絡中。

主治：下牙痛、手痹風邪。

針灸：灸七壯。

4. 地舍

位置：在下頰骨正中間。

主治：头上生疔、牙癰。

針灸：針二分，不灸。

一九

齒槽炎腫與膿瘍，女膝^①唇里^②俠承漿^③。

牙齦潰爛與口疳。頰里^④刺血針淺創。

1. 女膝

位置：足后跟骨上赤白肉际。

主治：齒槽炎、齒槽膿瘍。

針灸：灸七壯至十五壯。

2. 唇里(見前第十二首註2)

3. 俠承漿

位置：承漿穴兩旁各一寸。

主治：齒齦潰爛、唇口疔瘡、面頰浮腫。

針灸：針二分，不灸。

4. 頰里

位置：口角入頰肌內側一寸處。

主治：口疳齒齦潰爛、黃疸。

針灸：針二分出血。

二〇

齒神經痛苦難眠，內外踝尖①中指節②，
板門③一穴亦有效，澤下④珠頂⑤灸莫偏。

1. 內外踝尖(見前第八首註1)。

2. 中指節(一名中指之節)

位置：中指三節之前，爪甲后之陷中。

主治：齒神經痛。

針灸：灸三壯。

3. 板門(見前第八首註3)

4. 澤下

位置：尺澤穴下二寸兩筋間。

主治：牙痛、手臂疔瘡。

針灸：灸三壯至七壯。

5. 珠頂

位置：兩耳當門耳珠尖上。

主治：齒痛。

針灸：灸三壯。

二 一

滿身卒腫顏面浮，踝下^①一穴須用灸。
項強之疾新識^②治。舌肌麻痺聚泉^③求。

1. 踝下

位置：在內踝之下白肉際間。

主治：滿身卒腫面浮。

針灸：灸三壯。

2. 新識（見前第十首註6）

3. 聚泉

位置：舌上面中央。

主治：消渴、舌肌麻痺。

針灸：針二分至三分出血，忌深刺。

二 二

耳聾耳鳴與流膿，陽維^①之穴可重用。
疳積四縫^②及端正^③。嬰孩驚風外勞宮^④。

1. 陽維

位置：在耳后髮際邊與听會穴平行相對取之。

主治：耳聾、耳鳴、流膿。

針灸：針二分，灸三壯。

2. 四縫

位置：兩手除拇指外之四指，掌面之第一指節與第二指節橫紋縫之兩頭，每指二穴。

主治：小兒疳積。

針灸：刺出黃白色的透明液体。

3. 端正

位置：中指中節橫紋中。

主治：小兒疳積。

針灸：針一分。

4. 外勞宮

位置：手背正中央。

主治：五指不能伸、指掌麻痺、嬰兒臍風。

針灸：針五分，灸三壯。

二 三

結核生在淋巴間，后腋下^①針把灸添，
癰癤百勞^②消癰^③灸，還有肩柱^④與肘尖^⑤。

1. 后腋下(見前第八首註2)

2. 百勞

位置：自大椎穴上行二寸旁開一寸取之。

主治：癰癤、結核。

針灸：灸七壯。

3. 消癰

位置：以繩繞結喉一週，乃將其長度從大椎穴量下，
處左右平開各一寸是穴。

主治：癰癤。

針灸：灸七壯至五十壯。

4. 肩柱

位置：在肩端起骨尖上。

主治：瘰癧、手臂不舉。

針灸：灸七壯。

5. 肘尖

位置：肘外大骨鷹嘴突起之尖上，屈肘取之。

主治：瘰癧、癰疔等之惡瘍。

針灸：灸七壯至十五壯。腸癰灸則膿血下而愈，宜灸百壯。

二 四

甲狀腺有肥大現，妙穴說來是澤前^①，

耳上^②亦能治瘰癧，常灸功效非等閒。

1. 澤前

位置：尺澤之前一寸，與中指對直。

主治：甲狀腺肥大症。

針灸：針五分。

2. 耳上

位置：在耳翼正中直上髮際是穴(千金作兩耳後髮際)。

主治：瘰癧。

針灸：灸七壯至十五壯。

二 五

氣管痙攣常哮喘，呼吸困難不得安，

喘息^①气喘^②皆可用，耐心針灸可免災。

1. 喘息

位置：第七頸椎旁开一寸。

主治：呼吸困難、蕁麻疹。

針灸：針三分，灸十五壯。

2. 哮喘

位置：第七胸椎旁开二寸。

主治：哮喘。

針灸：灸三壯。

二 六

、气管支炎尋腰眼^①，四華患門^②經六^③兼，
階段之灸^④巨闕俞^⑤，直骨^⑥灸哮喘^⑦佗脊^⑧連。

1. 腰眼（一名癸亥，又名遇仙灸）

位置：伸足伏臥，兩掌重疊按額，于第四及第五腰椎之左右凹陷中取之。

主治：肺結核、气管炎、虛弱羸瘦、腰神經痛、舉丸炎。

針灸：針二分，灸七壯至十五壯。

2. 四華、患門

位置：大椎之上，作一假点，以紙繩环頸項上，兩端由胸前下垂至胸骨尖尽处，繩之中央与大椎上假点平，于是將繩之兩端切平，轉向背后，其端当背脊尽处作一假点，再以紙繩作A字形，中間置鼻中膈之下，兩端齐口角，比准切平，即以此紙繩之中央直置脊背之假点上，在紙繩之上下端各

一点，复横置假点上，在其左右之兩端各一点，共計四点，是四華穴。

又：以紙繩于膝臑正中央比平，沿下腿后面之中央向足蹠引伸，至踇趾尖端切断，即以此繩自鼻之尖端比上，向頸之正中引至后頸，垂向背脊，其鼻处作一假点，再以此繩作A字形由鼻中膈下齐口角切断，以此繩中央按背脊假点上，向兩側引伸，繩之兩端，即是患門穴。

主治：肺結核、肺氣腫、喘息、氣管支炎、虛弱羸瘦。

針灸：灸七壯至三十壯。

3. 經穴（一名經門之六穴）

位置：以紙繩環頸項，向胸前下垂至鳩尾骨尖端切断，乃以紙繩轉向背脊，紙繩之中央當前結喉，繩之兩端在背脊相平处作一假点，另以紙繩量口角闊度，即以此繩折取中心，置于背之假点上，上下展直，尽处各一点，咸为三假点，再以此繩从上中下三假点上各平比之，兩端为穴，共計六穴。

主治：肺結核、氣管支炎、喘息、虛弱。

針灸：灸十五壯。

4. 階段之灸（見前第四首註3）

5. 亘關俞

位置：在第四胸椎之下。

主治：氣管支炎、喘息。

針灸：灸二十壯，禁針。

6. 直骨（一說即乳根穴）

位置：在乳部黑圈下距離約一寸凹陷处，与乳直对是

穴。

主治：久咳、气管支炎。

針灸：灸七壯。

7. 灸哮喘

位置：以紙繩環頸項，向前下垂至鳩尾骨尖端切斷，轉向后背，繩之中央平結喉，繩之兩端并脊上，尽处是穴。

主治：气管支炎、喘息。

針灸：灸七壯。

8. 佗脊（見前第四首註2）

二 七

喘息之疾灸哮喘^①專，四華患門^②与痰喘^③，

經門之六^④六之灸^⑤，巨闕俞^⑥穴同一般。

1. 灸哮喘（見前第二十六首註7）

2. 四華、患門（見前第二十六首註2）

3. 痰喘

位置：以紙繩从腋窩橫紋上之極泉穴起至乳中穴止，分为二節切斷，再以其一端置極泉穴，向臍中穴斜引，繩端尽处之肋間是穴（左右共二穴）。

主治：肺氣腫、喘息。

針灸：灸五壯。

4. 經門之六（見前第二十六首註3）

5. 六之灸

位置：膈俞二穴，肝俞二穴，脾俞二穴，共六穴。

主治：胃擴張、胃痙攣、胃癌、腸炎、食慾減退，消化不良、橫膈膜痙攣、喘息、肋膜炎。

針灸：各灸七壯至十五壯。

6. 巨關俞（見前第二十六首註5）

二 八

若是肺有結核患，佗脊^①腰眼^②久癆^③間，
階段之灸^④經六^⑤取，四華患門^⑥相与看。

1. 佗脊（見前第四首註2）
2. 腰眼（見前第二十六首註1）
3. 久癆（見前第四首註4）
4. 階段之灸（見前第四首註3）
5. 經六（見前第二十六首註3）
6. 四華、患門（見前第二十六首註2）

二 九

咳嗽最好灸勞^①穴，久咳直骨^②应当先，
咳逆痞根^③莫錯過，灸勞还可治咯血。

1. 灸勞

位置：令人直立，以紙繩自中趾尖端，通過足心直上膝
屈中央委中穴處切斷，即以此繩從鼻尖上量过头之正中至
脊中，繩盡處即是穴位。

主治：盜汗、精神病、關節痛、咳嗽、咯血。

針灸：灸七壯。

2. 直骨(見前第二十六首註6)

3. 痞根

位置：第十一胸椎之下兩側相去三寸半陷中。

主治：不食、胃痿瘰、胃擴張、腸炎、腸疝痛、腰神經痛、咳逆。

針灸：針三分至五分，灸七壯至十五壯。

三〇

肺氣腫症痰喘①揀，四華患門②灸勿偏。

咳嗽盜汗八華③灸，盜汗灸勞④可得痊。

1. 痰喘(見前第二十七首註3)

2. 四華、患門(見前第二十六首註2)

3. 八華

位置：用繩量兩乳尖端相距之尺度折作四份，截一留三，乃將所留存之三份折成三角形，將一角置於大椎穴上，其下端二角是穴，繼將一角又置於二角之中，其下端二角亦是穴，又復如此再度二次，共成八穴。

主治：虛弱羸瘦、骨節疼痛、盜汗咳嗽。

針灸：灸七壯至九壯。

4. 灸勞(見前第二十九首註1)

三一

心胸疼痛不能眠，甲根①通谷②與池泉③。

肋間神經痛難忍，直取傳尸④肋罅⑤穴。

1. 甲根

位置：在足大趾趾端爪甲角，正当甲根左右之隙际。

主治：七疝偏墜、積年胸痛。

針灸：針一分，灸三壯。

2. 通谷(此穴非十四經中腎經之通谷)

位置：在乳下二寸。

主治：心痛、上膈痛。

針灸：灸二十壯至五十壯，不針。

3. 池泉(一名永泉)

位置：在手腕之橫紋中，與大陵穴對。

主治：一切心胸痛不止。

針灸：針三分，灸三壯。

4. 傳尸

位置：乳头外開三寸處。

主治：心內膜炎、肋間神經痛、腰背痠痛。

針灸：灸五壯。

5. 肋罅

位置：以繩量兩乳間之長度，切去一半，一端置乳头上，一端向乳后，繩端盡處肋骨罅間是穴。

主治：肋間神經痛、肋膜炎、腹膜炎。

針灸：灸五壯至十五壯。

三 二

胸腹久痛柱側^①边，咳血陰池^②針有驗。

上脇痛时灸通谷^③，此穴不針記心間。

1. 柱側

位置：第三椎下旁开五分。

主治：胸腹久痞不愈。

針灸：灸二十壯至四十壯。

2. 陰池

位置：在內陽池穴外开(拇指側)一寸是穴。(按：內陽池穴在掌后大陵穴前一寸)

主治：咳血、喉頭炎。

針灸：針五分。

3. 通谷(見前第三十一首註2)

三 三

肋膜炎症脅堂^①善，旁庭^②注市^③可同參，
九曲中府^④六之灸^⑤，積聚痞塊^⑥肋罅^⑦安。

1. 脅堂

位置：腋窩下二寸陷中，当淵腋穴斜上一寸之处。

主治：心內膜炎、肋膜炎、肝臟病。

針灸：灸三壯。

2. 旁庭

位置：在脅堂穴下二骨間陷中，即腋下四肋間，正与乳平，举臂取之。

主治：心內膜炎、肋膜炎。

針灸：灸三壯。(一云針五分，灸五十壯。)

3. 疝市

位置：乳边斜下三寸当肋間。

主治：肋膜炎、急性腹膜炎。

針灸：針五分，灸五十壯。

4. 九曲中府

位置：乳边斜下三寸当肋間为疝市穴，再从疝市穴下三寸即是。

主治：肋膜炎、急性腹膜炎。

針灸：針五分，灸三十壯。

5. 六之灸（見前第二十七首註5）

6. 積聚痞塊

位置：第二腰椎之下，命門穴旁开四寸。

主治：胃痙攣、胃擴張、腸疝痛、腸鳴、肋膜炎。

針灸：病在左灸左七壯，病在右灸右七壯。

7. 肋輔（見前第三十一首註5）

三 四

乳癰吹乳并乳瘡，紅腫痛熱苦難當，

乳上^①一穴莫錯過，艾灸施之效非常。

1. 乳上

位置：量口吻之長度，以之从乳头正中量上，尽处是穴。

主治：一切乳病。

針灸：灸五壯，不針。

三 五

食道狹窄腋下^①求，中魁^②之上可與謀。

胃弱須用斜差^③穴，胃寒還要灸龍頭^④。

1. 腋下

位置：腋窩聚毛之下陷中，當腋下膏堂穴之微上。

主治：吃逆、食道狹窄、狐臭。

針灸：灸三壯。（一云灸五十壯，不針。）

2. 中魁

位置：中指二節骨尖上，屈指取之。

主治：食道狹窄、食慾減退、胃擴張、白癜風。

針灸：灸三壯。

3. 斜差

位置：肝俞左一穴，脾俞右一穴，二穴成斜形，故名斜差之灸。

主治：胃弱、胃痙攣、胃擴張、其他小兒之胃腸病。

針灸：灸七壯至十五壯。

4. 龍頭（一名龍頷）

位置：在鳩尾穴上一寸半。

主治：胃寒、胃痛。

針灸：灸十五壯。

三 六

遠年胃病小指節^①。胃痛須覓龍頭^②穴。

食关^③然后^④助消化。噎隔反胃食关先。

1. 小指節

位置：在手小指本節，握拳取之。

主治：胃病，尤以老年胃病为有效。

針灸：灸三壯至五壯。

2. 龍頭（見前第三十五首註4）

3. 食关

位置：建里穴旁开一寸。

主治：噎隔反胃、飲食不化。

針灸：針四分，灸三壯。

4. 然后

位置：然谷穴后四分处。

主治：腹膜炎、消化不良。

針灸：灸十五壯。

三七

胃痙攣与胃擴張，積聚痞塊^①痞根^②良，

斜差^③再会六之灸^④，耐心医治得安康。

1. 積聚痞塊（見前第三十三首註6）

2. 痞根（見前第二十九首註3）

3. 斜差（見前第三十五首註3）

4. 六之灸（見前第二十七首註5）

三 八

尙有接骨^①中泉^②上，治胃痙攣最妥當。

胃擴張用前穴外，中魁^③之上可細量。

1. 接骨

位置：在第十二胸椎之下陷中。

主治：脊背神經痛、胃痙攣、消化不良、小兒癲癇。

針灸：灸五壯至七壯。

2. 中泉（見前第三首註 4）

3. 中魁（見前第三十五首註 2）

三 九

六之灸^①醫胃痛恙，吐食通關^②穴最強，

不食痞根^③應重用，呃逆海泉^④聚泉^⑤鄉。

1. 六之灸（見前第二十七首註 5）

2. 通關

位置：中脘穴旁開五分。

主治：食慾不振、消化不良、吐食。

針灸：灸七壯。

3. 痞根（見前第二十九首註 3）

4. 海泉

位置：舌下中央系帶上，金津、玉液之中間微後些。

主治：消渴、呃逆。

針灸：針二分出血。

5. 聚泉(見前第二十一首註3)

四〇

食慾不振通關^①暢，長谷^②濁浴^③與竹杖^④，
六之灸^⑤并中魁^⑥尋，依法施之增食量。

1. 通關(見前第三十九首註2)

2. 長谷(一名循際，又名循脊)

位置：臍旁開二寸五分(一云臍旁相去各五寸)。

主治：消化不良、下痢、不嗜食。

針灸：灸七壯至十五壯。

3. 濁浴

位置：第十胸椎之下，去脊柱各二寸半(一云胆俞旁外開五分)。

主治：肝臟病、歇斯的里、食慾減退。

針灸：灸二十壯。一云胆病、恐畏多驚、口苦無味，針三分，灸七壯。

4. 竹杖

位置：令人直立，以竹杖立地上比臍心，截痕再比脊背，當痕處即是。

主治：食慾不振、慢性腸炎、脫肛、痔疾、腰痛。

針灸：灸七壯至十五壯。

5. 六之灸(見前第二十七首註5)

6. 中魁(見前第三十五首註2)

四 一

吃逆应覓腋下^①方。灸血病^②治吐血伤。

如是小兒胃腸病，須求斜差^③与鬼当^④。

1. 腋下(見前第二十九首註1)
2. 灸血病(見前第十三首註2)
3. 斜差(見前第三十五首註3)
4. 鬼当(見前第十五首註4)

四 二

吐瀉之疾莫徬徨，大骨空^①灸十宣^②放。

大便不禁或下血，迴气^③一穴灸五壯。

1. 大骨空(見前第十四首註2)

2. 十宣

位置：兩手十指之尖端。

主治：吐瀉、一切急性病症之失神。

針灸：刺出血。

3. 迴气

位置：尾閭骨尖端。

主治：大便不禁、大便血。

針灸：灸五壯。

四 三

大便秘結腸遺^①上，身交^②燕口^③細衡量。

腹中積聚何可治？胞門子戶^④效非常。

1. 腸遺

位置：中極穴旁開二寸半。

主治：便秘、婦女月經疾患。

針灸：灸十五壯至三十壯。如為婦女月經疾患，可針五分，灸二十五壯。

2. 身交

位置：臍下三寸。（此穴原來未註明由臍中量算，或由臍下邊量算。）

主治：便秘、尿閉、尿床、婦女白帶。

針灸：灸十五壯。（一云可灸七壯至五十壯）

3. 燕口

位置：口吻兩角，赤白肉際，接近地倉穴之處。

主治：小兒瘰癧、便秘、尿閉、瘋狂妄言。

針灸：灸一壯至七壯。（一云瘋狂妄言及小兒大小便不通，針三分，灸一壯。）

4. 胞門、子戶

位置：關元穴左邊二寸為胞門，右邊二寸為子戶。

主治：不妊娠、腹中積聚。

針灸：針一寸，灸十五壯至五十壯。

四 四

一般腸炎魂舍^①守，痞根^②再會六之灸^③，

慢性腸炎取下腰^④，再加竹杖^⑤可無憂。

1. 魂舍

位置：臍旁各一寸。

主治：腸炎、消化不良。

針灸：灸五壯。如瀉痢膿血，宜灸百壯，小兒酌減，不針。

2. 痞根（見前第二十九首註3）

3. 六之灸（見前第二十七首註5）

4. 下腰

位置：第二脊骨假棘與第三脊骨假棘之中間。

主治：慢性腸炎、泄痢久不愈。

針灸：灸十五壯至百壯。

5. 竹杖（見前第四十首註4）

四 五

若患急性腹膜炎，九曲中府^①穴當先，

疰市^②肋罅^③齊運用，病者康復得安然。

1. 九曲中府（見前第三十三首註4）

2. 疰市（見前第三十三首註3）

3. 肋罅（見前第三十一首註5）

四 六

大便之時常下血，吐血衄血實可憐，

一切血病從何治？血愁^①灸之均有驗。

1. 血愁

位置：第十四椎骨上。

主治：大便下血、吐血、衄血、一切血病，百治不效者均

驗。

針灸：灸七壯。

四 七

積聚痞塊^①治腹鳴。小腹絞痛关仪^②灵。

直腸發炎頻下痢，可向長谷^③下腰^④尋。

1. 積聚痞塊(見前第三十三首註 6)

2. 关仪

位置：膝蓋外側上一寸宛宛中。

主治：女子生殖器痛、陰中痛、小腹絞痛。

針灸：灸五十壯至百壯。

3. 長谷(見前第四十首註 2)

4. 下腰(見前第四十四首註 4)

四 八

痔疾腸風^①二白^②应，竹杖^③之穴兼相并，

如患痔疾致脫肛，仍須二白竹杖行。

1. 腸風

位置：第二腰椎之下，去脊柱各一寸。(一云在命門穴與腎俞穴之中間。)

主治：諸臟慢性病、其他慢性痔疾。

針灸：灸二十壯。

2. 二白

位置：掌后大陵穴直上四寸，郄門穴兩側各二分。(一

云此穴之两个刺激点，一在筋内即郄門穴，一在筋外即郄門穴外側二分大筋外之处。）

主治：痔疾脱肛。

針灸：針一寸。

3. 竹杖（見前第四十首註4）

、四九

大便閉塞使之通，腸澼^①环岡^②~~經中~~^③。

若是痔瘡腸出血，閭上^④一穴灸为功。

1. 腸澼（一名腸繞）

位置：中極穴旁开二寸。

主治：大便閉塞。

針灸：灸随年壯，不針。

2. 环岡

位置：小腸俞穴下二寸橫紋間。

主治：大小便不通。

針灸：針三分，灸七壯。

3. 經中（一名陰都）

位置：气海穴旁开三寸。

主治：五淋、大小便不通、赤白帶下、月經不調。

針灸：針五分，灸三壯。

4. 閭上

位置：以繩量中指之尖端至本節橫紋中之長度，再將此長度从尾間骨尽处向上量，尽处是穴。复將此繩对折得

出中点，其中点对正上穴，兩旁繩尽处亦是穴，共一排三穴。

主治：痔瘡腸出血。

針灸：每穴灸七壯。

五〇

腸痼痛時尋痞根^①，針灸中泉^②顯奇能，
積聚痞塊^③亦可治，還有跗趾表橫紋^④。

1. 痞根（見前第二十九首註3）
2. 中泉（見前第三首註4）
3. 積聚痞塊（見前第三十三首註6）
4. 跗趾表橫紋

位置：跗趾背第二節橫紋之中央。

主治：淋病、睪丸炎、腸痼痛、腰神經痛。

針灸：灸七壯。

五一

疝氣上冲痛心胸，臍下六穴^①內太冲^②。
七疝偏墜苦難忍，甲根^③蘭門^④仍可攻。

1. 臍下六穴

位置：在臍下六寸兩旁各開一寸處。

主治：疝氣上冲心胸痛。

針灸：灸十五壯至二十壯。

2. 內太冲

位置：在太冲穴內側隔大筋陷中，舉足取之。

主治：疝气上冲呼吸不通。

針灸：針一分，灸三壯。

3. 甲根(見前第三十一首註1)

4. 蘭門

位置：在曲泉穴上三寸。

主治：七疝。

針灸：針八分，灸五壯。

五 二

心內膜炎脅堂①好，旁庭②傳尸③效亦高。

心臟麻痺穴何在？踰趾聚毛④艾頻燒。

1. 脅堂(見前第三十三首註1)

2. 旁庭(見前第三十三首註2)

3. 傳尸(見前第三十一首註4)

4. 踰趾聚毛(見前第二首註5)

五 三

肝病唇里①与鼻交②，脅堂③濁浴④俱能療。

黃疸龍門⑤頰里⑥治，樞边⑦多灸黃自消。

1. 唇里(見前第十二首註2)

2. 鼻交(見前第二首註1)

3. 脅堂(見前第三十三首註1)

4. 濁浴(見前第四十首註3)

5. 龍門(一名泉門)

位置：曲骨穴下一寸陰毛中。

主治：月經閉止、黃疸、婦人久不孕。

針灸：針三分，禁灸。

6. 類里（見前第十九首註4）

7. 樞邊

位置：中樞穴左右旁開一寸處。

主治：黃疸。

針灸：灸二十壯。

五 四

橫膈膜痛或痙攣，六之灸^①處非等閒。

一切積塊兼疼痛，舒積^②灸之得安然。

1. 六之灸（見前第二十七首註5）

2. 舒積

位置：以繩由乳頭尖斜量至神闕穴，其所得之長度折取一半，以之再由乳頭上向腹下直量，盡處是穴。

主治：一切積塊疼痛。

針灸：灸十五壯。

五 五

尿閉身交^①燕口^②通，更有環岡^③與經中^④。

小孩如有尿床患，身交^①一穴莫放鬆。

1. 身交（見前第四十三首註2）

2. 燕口（見前第四十三首註3）

3. 环岡(見前第四十九首註2)

4. 經中(見前第四十九首註3)

五 六

下極之俞^①膀胱炎，消渴臍俞^②与海泉^③，
更向金津玉液^④刺，糖尿之疾可消滅。

1. 下極之俞

位置：第三腰椎之下，当命門穴与陽关穴之中間。

主治：膀胱炎、腰神經痛、腸炎。

針灸：灸二十壯，小兒半数。

2. 臍俞

位置：第八第九胸椎之間，外开一寸五分。

主治：糖尿病。

針灸：針五分，灸七壯。

3. 海泉(見前第三十九首註4)

4. 金津、玉液(見前第七首註1)

五 七

腎臟炎症苦眉皺，艾灸施之大指头^①，
此穴亦治水腫病，必須着意效可收。

1. 大指头

位置：拇指之尖端。

主治：腎臟炎、水腫病。

針灸：灸五壯。

五 八

辜丸炎症氣門^①求，踇趾表里橫紋^{②③}謀，
泉陰^④囊底^⑤暨腰眼^⑥，分別施諸針與灸。

1. 氣門

位置：關元穴旁開三寸。

主治：子宮出血、辜丸炎。

針灸：灸五十壯。

2. 踇趾表橫紋（見前第五十首註4）

3. 踇趾里橫紋

位置：踇趾之里第二節橫紋之中央。

主治：辜丸炎。

針灸：灸三壯。病左灸左 病右灸右。

4. 泉陰

位置：恥骨軟骨接合部旁開三寸。

主治：辜丸炎、癰疽偏墜。

針灸：灸三壯。（一云癰疽偏墜宜灸百壯，禁針。）

5. 囊底

位置：陰囊下十字紋中。

主治：腎囊濕痒、辜丸炎、疝氣偏墜。

針灸：灸七壯。

6. 腰眼（見前第二十六首註1）

五 九

腎囊濕痒灸囊底^①，疝氣偏墜亦可理。

奔豚之症苦難當，多灸臍旁^②斯可以。

1. 囊底（見前第五十八首註5）

2. 臍旁

位置：先求口寸折作三份，交成三角形，以一角置臍心，其下兩角盡處是穴。

主治：冷心痛、奔豚氣繞臍上沖、舉丸塞塞。

針灸：灸十五壯，不針。左治右，右治左。

六 〇

五淋為患取經中^①，淋泉^②治之效相同，

尚有跗趾表橫紋^③，艾灸七壯便見功。

1. 經中（見前第四十九首註3）

2. 淋泉

位置：以繩量口寸，乃以口寸于長強穴向上量之，盡處作一點記，再將口寸當中置于點記上，左右兩端是穴。

主治：一切淋病。

針灸：各灸七壯。

3. 跗趾表橫紋（見前第五十首註4）

六 一

陰莖強直不萎症，奇穴之中取闕門^①，

男子陰縮病勢危，勢頭^②之上顯功能。

1. 關門

位置：陰莖根之兩旁三寸處。

主治：陰莖強直不衰、疝氣沖心。

針灸：針六分，灸十五壯。

2. 勢頭（一名陰莖）

位置：在陰莖頭尿孔上宛宛中。

主治：陰縮、卒癲癇症。

針灸：灸三壯至五十壯。（宜薰灸，勿潰。）

六 二

脊背神經痛與痿，接骨^①治之有何難，
此穴不針宜用灸，五至七壯挽狂瀾。

1. 接骨（見前第三十八首註1）

六 三

歇斯的里巨覺^①間，灸隨年壯可得安，
手逆注^②穴亦堪用，更加濁浴^③喜開顏。

1. 巨覺（一名臣覺）

位置：肩胛骨上角邊下際，手相抱取之。

主治：歇斯的里。

針灸：灸隨年壯。

2. 手逆注

位置：左手腕後六寸。

主治：歇斯的里。

針灸：灸三十壯。

3. 濁浴(見前第四十首註3)

六 四

中風鼻流^①与机关^②，膝眼^③中泉^④同一般。

角弓反張鼻交^⑤求，新識^⑥一針效非凡。

1. 鼻流(見前第九首註1)

2. 机关(見前第十二首註1)

3. 膝眼

位置：膝蓋之下兩旁陷中。

主治：膝關節炎、膝蓋冷感症、中風。

針灸：針五分，灸七壯。

4. 中泉(見前第三首註4)

5. 鼻交(見前第二首註1)

6. 新識(見前第十首註6)

六 五

中暑痧症十王^①善，十二井穴^②可同伴。

小兒急慢驚風症，精靈威靈^③針下探。

1. 十王穴

位置：在手十指爪甲后正中赤白肉际。

主治：痧症、中暑、霍亂。

針灸：宜針出血，不灸。(宜以三稜針刺血，進針約一分，針尖微斜向指關節之一方。)

2. 十二井穴

位置：兩手之少商、商陽、中冲、关冲、少冲、少澤各井穴、每手六穴，共十二穴。

主治：一切痧暑急疾。

針灸：宜針出血，不灸。（宜以三稜針刺血，進針約一分，針尖微斜向指關節之一方。）

3. 精灵、威灵（見前第六首註3）

六 六

成年人有癩癧患，四神聰^①与承命^②盼，

脊背之五^③堪重用，發時鬼哭^④灸再三。

1. 四神聰（見前第一首註1）

2. 承命

位置：太谿穴上三寸。

主治：癩癧。

針灸：灸七壯至三十壯。

3. 脊背之五穴

位置：先自第二胸椎骨上作一墨点，尾閭骨之尖端亦作一墨点，在兩墨点之中央亦作一墨点，再以第二胸椎墨点与中央墨点之距离長度折半，复以折半之長度，折成△角形，上角置于背脊之中央点上，其下兩角各作一墨点，全背面計五墨点，即是五穴位。

主治：成人癩癧，小兒瘰癧。

針灸：每墨点各灸三十壯，小兒減半。

4. 鬼哭(一名鬼眼四穴)

位置：兩手足大拇指(趾)相并，于爪甲根角上取之。

主治：癲癇(于發作時灸之)。

針灸：灸三壯。

六 七

狂走驚癇治何難，穴取河口^①腕后間，

如不應時尋鬼眼^②，針灸齊渡玉門^③關。

1. 河口

位置：在手腕骨后陷中。

主治：狂走驚癇。

針灸：灸三十壯，不針。

2. 鬼眼

位置：縛兩手大指取之，即兩少商穴。

主治：癲狂。

針灸：灸七壯，不針。

3. 玉門

位置：在陰戶上端大陰唇內。

主治：婦人陰瘡、癲狂。

針灸：針三分，灸七壯。(宜薰灸，勿潰)

六 八

小兒癲癇如何辦，前後神聰^{①②}接骨^③搥。

四神聰^④穴治狂亂，醫者莫作等閒看。

1. 前神聰

位置：自神庭穴直上四寸之处。

主治：小兒癲癇。

針灸：灸三壯。

2. 后神聰

位置：百会穴前一寸。

主治：小兒癲癇。

針灸：灸三壯。

3. 撥骨(見前第三十八首註1)

4. 四神聰(見前第一首註1)

六 九

小兒痙攣印堂^①先，脊背之五^②燕口^③前，

夾脊^④艾灸五十壯，能医限局性痙攣。

1. 印堂(見前第二首註2)

2. 脊背之五穴(見前第六十六首註3)

3. 燕口(見前第四十三首註3)

4. 夾脊(一名肘椎)

位置：伏臥，兩手并身体，以繩在其兩肘尖橫引，当繩下之脊柱处作假点，复从假点各外开一寸半即是穴位。

主治：限局性痙攣、轉筋、腓腸肌痙攣。

針灸：灸五十壯。(一云治霍乱轉筋，宜針五分，灸十五壯，傳說此為華佗之法。)

七〇

急症失神刺十宣^①。霍亂轉筋十王^②先，
夾脊^③之穴相繼取，針灸并施莫遲延。

1. 十宣(見前第四十二首註2)
2. 十王(見前第六十五首註1)
3. 夾脊(見前第六十九首註4)

七一

如是腓腸肌痙攣，治轉筋^①與夾脊^②兼。
妙在脊三^③三個穴，善能治脊髓膜炎。

1. 治轉筋(見前第十首註2)
2. 夾脊(見前第六十九首註4)
3. 脊三

位置：啞門穴下一寸是穴，第一椎骨下罅中是穴，第十七椎骨下罅中是穴，共三穴。

主治：脊髓膜炎。

針灸：各灸三壯。

七二

病後衰弱不思食，盲募^①施治勿差遲，
耐心多灸莫針刺，此穴萎黃亦治之。

1. 盲募

位置：以繩從乳頭斜至臍中之長度折半，一端當乳頭，一端下垂盡處是穴。

主治：病后極度衰弱、萎黃病、腹中積塊疼痛。

針灸：灸七壯至十五壯。腹中積塊疼痛宜灸十五壯，
禁針。

七 三

虛弱羸瘦多疾苦，六華^①八華^②法自古，

經六^③腰眼^④堪重用，四華患門^⑤亦可助。

1. 六華

位置：用繩量兩乳尖端，相距之尺度折作四份，截一留三，乃將所留存之三份折成三角形，將一角置于大椎穴上，其下端二角是穴，繼將一角又置于二角之中，其下端二角亦是穴，又復如此再度一次，共成六穴。

主治：虛弱羸瘦。

針灸：灸七壯至九壯。

2. 八華（見前第三十首註3）

3. 經六（見前第二十六首註3）

4. 腰眼（見前第二十六首註1）

5. 四華、患門（見前第二十六首註2）

七 四

灸勞^①擅治精神病。轉筋夾脊^②治轉筋^③。

腰背痠攣傳尸^④好。小兒搐搦里內庭^⑤。

1. 灸勞（見前第二十九首註1）

2. 夾脊（見前第六十九首註4）

3. 治轉筋(見前第十首註2)
4. 傳尸(見前第三十一首註4)
5. 里內庭

位置：足掌面、大趾與次趾之將合縫處。

主治：小兒搐搦、五趾痛。

針灸：針三分至五分，灸三壯至五壯。

七 五

腰痛為疾竹杖^①能，下極之俞^②與痞根^③，
遇仙灸法腰眼^④上，艾添跗趾表橫紋^⑤。

1. 竹杖(見前第四十首註4)
2. 下極之俞(見前第五十六首註1)
3. 痞根(見前第二十九首註3)
4. 腰眼(見前第二十六首註1)
5. 跗趾表橫紋(見前第五十首註4)

七 六

中空^①亦治腰痛症，十七椎下^②功最深，
膝旁^③奇穴依法灸，尾窮骨^④處灸認真。

1. 中空

位置：在肺俞穴下三寸，再向外旁開二寸處。(一云即中膠穴。)

主治：腰痛難立。

針灸：灸七壯。

2. 十七椎下

位置：第十七椎骨之下。

主治：轉胞、腰痛。

針灸：灸五十壯，不針。

3. 腓旁

位置：在曲脈橫紋頭，一足二穴。

主治：腰痛不能俯仰。

針灸：各灸三壯，同時灸同時滅火。

4. 尾窮骨

位置：在尾間骨上一寸，各開一寸，一排三穴。

主治：腰痛不能俯仰。

針灸：各灸七壯，不針。

七 七

瘧疾椎頂^①截瘧^②退。喘息^③能治蕁麻疹。

手痛掌后高骨^④效。肘臂紅腫八邪^⑤稱。

1. 椎頂(一名太祖)

位置：第六頸椎與第七頸椎之間。

主治：瘧疾。

針灸：針三分，灸七壯。

2. 截瘧

位置：以繩量取兩乳頭中之距離，折去一半，即將其由乳頭中直向下垂，盡處是穴。

主治：瘧疾。

針灸：灸五壯。

3. 喘息(見前第二十五首註1)

4. 高骨

位置：在掌后寸部前之橈骨髁上。

主治：手痛。

針灸：灸七壯。

5. 八邪

位置：在手五指歧縫間，兩手共八穴。

主治：手臂紅腫、鵝掌風。

針灸：針三分，灸三壯。

七 八

皮膚疥瘡最可憎，一扇門^①與二扇門^②。

若是熱病汗不出，一噫^③之穴有效能。

1. 一扇門(見前第十七首註2)

2. 二扇門(見前第十七首註3)

3. 一噫

位置：肩上大筋上中央處。

主治：熱病汗不出，肩臂痛。

針灸：針五分至七分。

七 九

手足肌肉痿縮症，手足髓孔^①可担承。

手臂急攣不能舉，后腋下^②穴效如神。

1. 手足髓孔

位置：手髓孔即腕骨穴，足髓孔即崑崙穴。

主治：手足肌肉痿縮。

針灸：灸五十壯至百壯。

2. 后腋下（見前第八首註2）

八〇

若人肩背痛連臑，臑縫^①背縫^②兩穴加，
手臂紅腫取上都^③，中都^④下都^⑤同一家。

1. 臑縫

位置：在肩臑端腋縫尖是穴。

主治：肩背痛連臑。

針灸：針三分，不灸。

2. 背縫

位置：肩端骨下直后腋縫尖，去膏肓穴上五分處。

主治：肩背疼痛。

針灸：針三分，灸七壯。

3. 上都

位置：在手食指與中指之歧骨間。

主治：手臂紅腫。

針灸：針一分，灸七壯。

4. 中都

位置：在手中指與無名指之歧骨間。

主治：手臂紅腫。

針灸：針一分，灸七壯。

5. 下都

位置：在手無名指與小指之歧骨間。

主治：手臂紅腫。

針灸：針一分，灸七壯。

八 一

寒濕痹痛四關^①中。八華^②灸治骨節痛。

手臂不舉肩柱^③尋，指掌麻痺外勞宮^④。

1. 四關

位置：即合谷太沖二穴，合而用之，則名四關。

主治：寒濕痹痛。

針灸：針三分至五分，灸五壯至七壯。

2. 八華（見前第三十首註3）

3. 肩柱（見前第二十三首註4）

4. 外勞宮（見前第二十二首註4）

八 二

五指伸屈不自由，大指內側橫紋頭^①，

外勞宮^②中亦能治，五指盡痛指根^③求。

1. 大指內側橫紋頭

位置：大指中節內側橫紋頭之處。

主治：五指不能伸屈。如目生白翳，兼取小指本節尖名灸三壯。

針灸：灸一壯至三壯。

2. 外勞宮(見前第二十二首註4)

3. 指根(一名四橫紋)

位置：伸手掌，在食指、中指、無名指、小指之本節近掌處之橫紋中央。

主治：五指盡痛、手生癰疔。

針灸：針三分，灸五壯至七壯。

八 三

手指痠攣五虎^①凶。手瘡龍玄^②疾無踪。

肩臂痛時針一噫^③。臂肘疾患斗肘^④攻。

1. 五虎

位置：在食指及無名指本節之骨尖上各一穴，握拳取之。

主治：手指痠攣。

針灸：灸三壯。

2. 龍玄(見前第十八首註3)

3. 一噫(見前第七十八首註3)

4. 斗肘

位置：手肘曲處之高骨圓起處，在曲池穴后。

主治：臂肘神經痛。

針灸：灸七壯。

八 四

痿軟無力腿足風，針灸髓膏^①可收功。

坐骨神經痛不已，金針直入取环中②。

1. 髓骨

位置：在梁邱穴平开左右一寸五分处，一足兩穴。

主治：腿足風濕痿軟無力。

針灸：針七分，灸五壯。

2. 环中

位置：在环跳穴与腰俞穴之中間。

主治：坐骨神經痛。

針灸：針一寸五分，灸十五壯。

八 五

膝盖冷感膝眼①用。膝感無力鶴頂②通。

關節痛風治轉筋③。股神經痛新建④功。

1. 膝眼（見前第六十四首註3）

2. 鶴頂

位置：膝盖骨正中，再上一寸取之。

主治：膝關節炎、膝無力。

針灸：灸七壯。

3. 治轉筋（見前第十首註2）

4. 新建

位置：大轉子与腸骨綫上之中央。

主治：股神經痛。

針灸：針一寸五分，灸十五壯。

八 六

膝關節炎膝中痛，鶴頂^①膝眼^②髌骨^③攻，
更有膝上二穴^④在，五分七壯病無踪。

1. 鶴頂(見前第八十五首註2)
2. 膝眼(見前第六十四首註3)
3. 髌骨

位置：膝蓋骨之上梁邱穴外开一寸陷中。

主治：膝關節炎。

針灸：針三分，灸五壯。

4. 膝上二穴

位置：膝蓋骨上部之兩外側凹陷中，伸足取之。

主治：膝關節炎，膝部疼痛。

針灸：針五分，灸七壯。

八 七

脚气气端^①与八冲^②。中魁^③可医白癰風。

鵝掌風尋內陽池^④，还須加灸八邪^⑤中。

1. 气端

位置：足趾尖端，兩足計十穴。

主治：脚气、趾麻痺。

針灸：灸三壯。(一云脚紅腫日灸三壯，亦可針二分，極效。)

2. 八冲(一名八風)

位置：足五趾歧骨間，兩足計八穴。

主治：脚氣。

針灸：灸五壯。

3. 中魁(見前第三十五首註2)
4. 內陽池(見前第十一首註2)
5. 八邪(見前第七十七首註5)

八 八

五趾痛須里內庭^①。脚趾麻痺氣端^②明。

狐臭腋下^③與腋氣^④。關節疼痛灸勞^⑤應。

1. 里內庭(見前第七十四首註5)
2. 氣端(見前第八十七首註1)
3. 腋下(見前第三十五首註1)
4. 腋氣

位置：剃去腋毛，以好鉛粉調水塗腋窩，六、七日，腋窩處發現黑點是穴。

主治：腋臭。

針灸：灸三壯至四壯。

5. 灸勞(見前第二十九首註1)

八 九

頭面疔瘡針鼻穿^①，地合^②插花^③細椎觀。

前後隱珠^④疔在腿。口疔散笑^⑤與鼻環^⑥。

1. 鼻穿(見前第九首註3)

2. 地舍(見前第十八首註4)

3. 插花

位置：兩額角旁直上髮際一寸五分。

主治：頭面疔瘡。

針灸：針二分(沿皮向下針之)。

4. 前後隱珠

位置：在湧泉穴前後五分處，一足二穴。

主治：腿部疔瘡。

針灸：針三分，不灸。

5. 散笑(見前第八首註4)

6. 鼻環(見前第九首註2)

九 ○

指根^①能治手癰疔，澤下^②一穴亦可親。

癰疔惡瘍騎竹馬^③，肘尖^④之上灸亦靈。

1. 指根(見前第八十二首註3)

2. 澤下(見前第二十首註4)

3. 騎竹馬

位置：以紙繩從尺澤穴起，比至中指尖為止，另以紙繩比中指寸之長度，^①令患者跨大竹桿上，復令二人扛抬之，患者足尖約離地半寸許，背挺直，即以比尺澤至中指尖之繩，自其尾間尖端起，隨脊骨直上，繩盡處作假點，再以比中指之繩之中央置假點上，兩端向左右開，盡處點之，此二點即為騎竹馬穴。(一云取第十胸椎之兩側各五分即是。)

主治：癰疔等之惡瘍。

針灸：灸三十壯。

4. 肘尖(見前第二十三首註5)

九 一

婦人遺尿橫骨^①好。白帶身交^②不可少，
交儀^③亦治赤白帶，陰陽^④加灸應知曉。

1. 橫骨

位置：婦人恥骨軟骨接合部之中央。

主治：婦人遺尿。

針灸：灸七壯。

2. 身交(見前第四十三首註2)

3. 交儀

位置：在內踝尖端直上五寸。

主治：月經不調、赤白帶下。

針灸：灸三十壯。

4. 陰陽

位置：押屈踣趾本節，其本節骨高突顯有白暈之處。

主治：子宮內膜炎、赤白帶下。

針灸：灸三壯。

九 二

赤白帶下关寸^①当，再取經中^②收效良。

婦女不孕育門^③好。生育过多外踝上^④。

1. 关寸

位置：以繩量口寸，乃將此口寸之繩由关元穴量下，尽处点記之，在点記处左右平开一寸是穴，又于点記处向下量一寸亦是穴，共三穴。

主治：赤白帶下。

針灸：灸七壯至九壯。

2. 經中(見前第四十九首註3)

3. 育門

位置：臍中下七寸外开三寸五分。

主治：妇女久不生育。

針灸：灸七壯。

4. 外踝上

位置：从外踝骨尖端上量起，直上三寸处是穴。

主治：生育过多。

針灸：灸三十五壯。

九 三

妇人子宫流出血，气門^①子宫出血^②穴。

胞門子戶^③不妊娠，子宮^④穴上莫尋偏。

1. 气門(見前第五十八首註1)

2. 子宫出血

位置：从尾間骨尖端之上五寸作为本点，从本点之兩側各一寸五分点之，再从本点上一寸点之，又再各开一寸五分点之，共計六點。

主治：子宮出血。

針灸：灸七壯至十五壯。

3. 胞門、子戶（見前第四十三首註4）

4. 子宮

位置：中極穴旁開三寸。

主治：婦人久不孕。

針灸：針二寸，灸十五壯。

九 四

婦人腹積血塊樣，妙穴說來是食倉^①，
若是子宮內膜炎，艾火頻添在陰陽^②。

1. 食倉

位置：中脘穴旁開三寸。

主治：婦人腹中血塊。

針灸：灸十五壯。

2. 陰陽（見前第九十一首註4）

九 五

月經閉止或不調，下曲骨^①間不可饒，
子宮^②經中^③調經用，再加交儀^④更有效。

1. 下曲骨

位置：恥骨軟骨之下邊際。

主治：月經不調、月經閉止。

針灸：針五分，灸五壯。

2. 子宮(見前第九十三首註4)
3. 經中(見前第四十九首註3)
4. 交儀(見前第九十一首註3)

九 六

閉經之疾龍門^①針。婦人陰瘡取玉門^②。

陰挺陰痒与陰瘡，陰中諸疾竅漏^③能。

1. 龍門(見前第五十三首註5)
2. 玉門(見前第六十七首註3)
3. 竅漏

位置：婦女陰庭溺孔之端。

主治：陰挺、陰痒、陰瘡、陰中諸疾。

針灸：灸七壯。(宜薰灸，勿潰)

九 七

女子生殖器中痛，男子陰中痛亦同，
尋得关儀^①真穴处，耐心多灸自輕鬆。

1. 关儀(見前第四十七首註2)

九 八

足太陰^①与足太陽，胞衣不下难產当，
还有泉生足^②一穴，难產只須灸三壯。

1. 足太陰、太陽

位置：足內踝之后与足外踝之后各一寸取之。

主治：難產、胞衣不下。

針灸：針三分，灸三壯。

2. 泉生足

位置：跟骨之后橫紋之中。

主治：難產。

針灸：灸三壯。

九 九

足小趾尖^①催產忙，獨陰^②一穴效尤彰，
此穴兼治胸腹痛，吐酸干嘔有特長。

1. 足小趾尖

位置：足小趾尖端。

主治：催產。

針灸：灸三壯。

2. 獨陰

位置：足第二趾之里第二節橫紋之中央。

主治：難產、干嘔、奔豚、胸腹痛、吐酸水、死胎衣胞不下、疝痛。（一云可治河豚魚中毒。）

針灸：灸五壯。

—〇〇

十四經穴治症良，經外奇穴功一樣，
先進醫術重針灸，熟讀深思共發揚。

編后的話

針灸療法是我國最古、最優秀的醫術遺產之一，對它的適應症去應用，確實是都能收到很好效果的，從“一針立起沉疴”這句古話去體會，就可知道它的功效不凡了。遷清以後，此道漸衰，在研究上有了一定成就的人，由於過去社會制度不良的影響，都存着保守思想，不肯將研究的心得公開出來，因此，學習針灸的人也漸漸少了，更由於當時不明神經機能和神經反射作用，故一般都以神針目之，造成了一種神秘的、不科學的看法，這真是針灸醫術的不幸遭遇。

近年來政府對祖國醫學發揚不遺余力，尤其是針灸療法，更引起了國人的重視，研究這一門醫術的人是越來越多了，並進一步地從生理解剖、神經系統及巴甫洛夫高級神經活動學說各方面去鑽研，從而認識到針灸療法是祖國醫學寶貴遺產的一部分，是有科學根據的一種極有價值的醫術，於是得到了廣大羣眾的信仰，而立於醫學的重要地位。可是針灸療法常用的刺激點，都是十四經中的孔穴及很少數的奇穴，還有很多具有療效的經外奇穴，棄而不用，殊為可惜。作者為了發揚針灸醫術，使之收效益加顯著，更好地為人民解除疾苦，乃不揣冒昧，而編此書，然自問所學膚淺，此區區誠意，恐亦難以達到，不過，我想以本書作為學習者的參考與引起研究的興趣，是會有一定幫助的。

本書所搜集的這些奇穴，一部分錄自前人醫書中，一部

分是邑人名針灸師羅兆琚先生在十余年前授與我的，还有一些是澄江承澹安先生的中國針灸學中整理過的，這些，對本書的幫助都極大，這是我要提出道謝的。

本書初稿，承柳州市中醫學會駱一樵、羅毅夫、郭仁稀醫師及對針灸學研究有素的柯起渭先生詳為校正，這種樂為人助與努力發揚祖國醫學遺產的精神，是值得敬佩和令我深深感謝的。