

目 录

一、麦粒肿·····	(1)
二、结膜炎·····	(6)
三、巩膜炎·····	(18)
四、角膜炎·····	(27)
五、葡萄膜炎·····	(46)
六、白内障·····	(66)
七、青光眼·····	(94)
八、中心性浆液性视网膜病变·····	(118)
九、视网膜静脉阻塞·····	(126)
十、青年性复发性视网膜玻璃体出血·····	(135)
十一、球后视神经炎·····	(142)
十二、视神经萎缩·····	(151)
十三、学龄近视·····	(159)
十四、眼外伤·····	(163)

麦 粒 肿

麦粒肿是眼瞼上的急性化脓性炎症，最常见的是葡萄球菌感染引起的。因部位不同有内外两种：在睫毛囊周围的皮脂腺感染的，叫外麦粒肿；其睑板腺感染的叫内麦粒肿。俗称“眼疔”、“偷针眼”，实是眼瞼上生的疮疡。祖国医学认为：由于脾胃气血不和、营卫失调、外感湿热、引动内毒，相煎生脓。总宜清热解毒，以五味消毒饮（银花、野菊花、蒲公英、紫地丁、天葵子）为主方。风盛者脉浮、浮数、浮紧、苔白，加薄荷、荆芥；热盛者，脉数、洪、滑、苔白尖红、红、黄厚，加黄连、黄芩、大青叶等；大便干结者，加玄明粉、大黄、枳壳实；小便赤涩者，加车前草、生梔子、龙胆草、木通等；邪入血分，加鲜生地、丹皮、紫草；毒厉者，加梅花点舌丹解毒消肿。惯发气不调者，加青皮、陈皮、木香等。外治：热敷（蒲公英、薄荷），外敷芙蓉膏、生地膏、黄连膏等。

案1、

黄×× 女3岁 杭州市留下

1976年1月16日

稚儿纯阳纯阴之体、肌瘦、脉细紧，半年来连生麦粒肿，清解为先：

千里光9克 匏伏董9克 蝉衣6克 生甘草9克
金银花9克 鸡血屯9克 外敷黄连膏。

1月23日，疡肿消、纳尚少：

上方加焦查肉15克 炒麦芽15克 炒谷芽15克

2月1日，纳增，肿消在于杜生，健脾清胃：

生苍术6克 绿豆衣6克 金银花6克 连翘6克
炒谷麦芽各15克 焦查肉9克 生甘草6克

(按)：热毒之疮疡、清之、消之。“有人识得千里光，全家一世不生疮”。

案2、

李×× 女23岁 ××大学

1965年6月14日

脉数舌红，左眼睑红肿结块，波及白睛浮肿、形寒作热四天，体弱毒炽，有热毒攻心之兆，急宜清热凉血：

鲜生地30克 牡丹皮12克 金银花15克
酒炒黄连3克 野菊花15克 紫背天葵15克
蒲公英15克 紫地丁15克 梅花点舌丹6粒分吞
外敷芙蓉叶膏。

6月16日，毒透肿瘥、脉静热解，仍宜清凉透毒：

蒲公英15克 鲜生地30克 生绵芪9克 陈皮6克
皂角刺6克 土贝6克

(按)：毒炽脉数，舌红入营，五味消毒饮加生地丹皮凉血、黄连解毒、梅花点舌丹消肿，旁治也。后用芪贝角刺托毒。

案3、

王×× 男37岁 门诊号22201

1965年6月7日

体壮脉数，右脸肿而有块，寒热头痛，急须清通：

蒲公英30克 七叶一枝花粉6克分吞 绿豆衣6克
生锦纹6克后入 玄明粉6克另炖分冲 麸炒枳壳9克
川朴6克 热敷一天三次(蒲公英、薄荷)

6月9日，二剂寒热除，毒透、脉平：

野菊花15克 蒲公英15克 紫地丁15克 金银花15克

香白芷3克 荷 叶一角

6月13日，荷叶半张煎汤送 黄连上清丸10克

(按)：急泻阳明，承气汤解危。

案4、

王×× 女25岁

1977年3月7日

双眼惯发麦粒肿，脉细紧，苔白，月经频前，疏调消肿：

玉桔梗3克 蒲公英15克 青 皮6克 香白芷3克

麸炒枳壳6克 益母草15克 生 地30克

3月14日，疏调消肿、连续图治：

麸炒枳壳6克 蒲公英15克 细生地30克 天仙屯15克

醋炒香附6克 香白芷3克 牡丹皮9克

连续服药至5月10日，月经正常，全愈。

(按)：调经清消治惯发。

案5、

何×× 女39岁 门诊号310237

1965年11月24日

八年前产后二眼发生眼痒，左右接踵举发，焯色红滞，脓成褐色浆水，脉细，苔两边青，月经不调，情怀不畅：

清炙北柴胡12克 香白芷3克 炒薄荷3克 茯 苓15克

酒炒黄芩12克 蒲公英15克 酒炒当归12克

麸炒枳壳6克 生甘草9克 酒炒黑栀9克

12月2日，服药，浆毒渐少，清肝实脾：

上方加小青皮6克 生麦芽15克

12月14日，疮疡已消，续治为要：

醋炒香附 6 克 酒炒黄芩 15 克 生麦芽 15 克 茯 苓 15 克
带梗紫苏 3 克 酒炒黑栀 9 克 炒薄荷 3 克 甘 草 9 克
清炙柴胡 9 克 土炒白术 15 克 生绵芪 9 克

照此治则，服至2月4日，全愈。

(按)：毒邪已入少阳经，半表半里，半实半虚，和解奏效，佐理气机，妇女更重要。

案6、

陈×× 男32岁 门诊号245544

1965年7月12日

暑热湿令，湿甚于热，左眼生疮，红肿结并，半片疼痛，脉数苔白，芳香化湿，苦寒清热：

香 薷 6 克 生苡米 15 克 藿 香 6 克 蒲公英 15 克
蔻 仁 3 克 冬瓜仁 9 克 佩 兰 6 克 香白芷 3 克
黄 连 3 克 热敷一天三次(蒲公英、薄荷)。

7月17日，清化双施，毒透湿化：

上方加荷叶一角包 飞滑石 15 克

(按)：蒲公英、香白芷合蔻、薷、藿、佩，治湿热之毒，荷叶包滑石清暑。

临 床 经 验

疮者毒也。麦粒肿，脾胃的热毒，燔腐成脓。

脾胃之精腾结为肉轮，上下胞睑是也。脾胃者仓廩之官，下受命门之火，蒸化谷食，上输谷食之液，以灌溉脏腑，生活之原，本于脾胃，其性喜燥而恶湿。脾为诸阴之首，统摄一身之血，在气为中气，在脏为心子，上睑应之；胃为水谷之海，六府之大源，转输旋运、生化无穷，胃气主命，下睑应之。脾胃相为表里，主肌肉，最易受湿热的侵害，过食油

膩厚味，极易生疮疡，正“高粱之变，足生大疔”也。麦粒肿当然是外感湿热为主，但须在营卫不和、气血留滞，才能引动内毒，结而成疮疡，故曰：气血留滞生疮疡。所以治疗在重视清热解毒的同时，不能忽视清脾健胃、调和营卫、疏通气血。特别麦粒肿的惯发者、多发者，尤要探讨脾胃、营卫、气血。

麦粒肿是阳毒，苦寒清热是正法。蒲公英味苦性平无毒，专入胃经，清热解毒善治疮，不伤胃气，重用无害；佐用辛温的白芷，其气芳香，能通九窍，引蒲公英至头部眼睑，清阳明经湿热，并有排脓止痛之功，相得益彰。红肿而浮为风热，银翘合薄荷；红肿而硬为实热，黄连黄芩大青叶。治疗中，清解不宜过寒，表散不宜过汗，过寒过汗都易使成僵核。禀赋不同，反映不一：惯发者、多发者，每为营卫失调、脾胃不佳、月经不正，失眠神衰所致，所以健脾养胃、清脾、调经、宁心，常须参用。总之，有热清热、有湿理湿、有毒解毒，有滞行气，血阻化瘀，虚者补之。还须劝吃清淡，有毒忌挤。

结 膜 炎

结膜炎是以结膜充血为主征的常见眼病，急性者肿痛、慢性者卡涩、特异性者痒。常为病毒感染、细菌感染、机体过敏反应所致，故有急性结膜炎、慢性结膜炎、粟疹状结膜炎、过敏性结膜炎、春季结膜炎……等等之分。

中医有“天行赤眼”、“暴风客热”、“火胀大头”、“怕热羞明”、“眼内风痒”、“痒若虫行”、“金疳症”等，总称“目赤”。由于风热、风毒、疫气、肺火，禀赋特异而发生的，元、倪维德总汇主因，特立“淫热反克之病”。

内治：以清热、祛风、解毒为原则。首宜肺药清解、薄荷、牛蒡、前胡、栀子、黄芩为基本方，苔白脉浮，加重祛风药荆芥、豆豉；脉数舌红，加重清热药，银花、连翘、菊花、桑叶等；眵多肿重，脉弦、紧者，黄连、芦根倍用之；天热气燥时，可用生石膏、寒水石；天寒多雨时，麻黄、苏叶、藿香、佩兰加用之；大便秘结者，玄明粉、大黄、番泻叶、生首乌选用之；小便赤涩者，车前、石苇、导赤散权用之。

外治：黄连眼药水（黄连10、西瓜霜6、月石6、蒸馏水加至100毫升）；10%千里光眼药水。

案1、急性结膜炎

楼×× 男27岁 门诊号116007

1965年7月26日

暑热伤人、闷雨湿重，双眼红炎，时有形寒内热，苔粉白、脉浮数、清化之：

藿香5克 桑白皮9克 焦山栀9克 酒炒黄芩9克

佩 兰 5 克 霜桑叶 5 克 生赤芍 9 克 麸炒枳壳 5 克
薄 荷 1 克 杭菊花 9 克 乌玄参 12 克 点黄连眼药水

7 月 29 日，湿化、热半解：

上方去藿香、佩兰、桑叶、加鲜生地 30 克。

8 月 3 日，二投清化，红炎渐退，原法扫尾：

杭菊花 12 克 决明子 12 克 连翘心 12 克 青木香 5 克
霜桑叶 6 克 荆芥穗 5 克 细生地 12 克 麸炒枳壳 5 克
(按)：轻清上浮、重视气药。

案2、急性结膜炎

苏 × × 男 44 岁 门诊号 26722

1965 年 8 月 3 日

脉浮数、苔白、白睛红肿，右而及左，大便燥结，身体殊觉不适之慨，系邪热外袭上窍使然，首宜清热透化：

桑白皮 9 克 霜桑叶 5 克 生首乌 15 克 洒炒黄芩 5 克
决明子 12 克 淡豆豉 5 克 地骨皮 9 克 麸炒枳壳 5 克
牛蒡子 6 克

8 月 10 日，投药后，两眼红肿眵泪已除，唯晨起眼胞浮肿，视物乏力，苔化脉匀：

车前子 9 克 杭菊花 9 克 霜桑叶 6 克 白蒺藜 9 克
生白术 15 克 千里光 9 克

(按)：方用二皮清肺热，生首乌、决明、牛蒡清热泻大肠火，后用车前子、生白术开二阴窍。

案3、急性结膜炎

孙 × × 男 46 岁 门诊号 241023

1965 年 8 月 10 日

两眼胞肿睛赤，眵多矇眼已七日，午后体热作冷，苔白尖红、脉紧，清解之：

鲜生地30克 生 军5克 生赤芍9克 连 翘9克
生珍珠母30克 桑白皮12克 桔 梗3克 外点黄连眼药
水。

8月17日，清解，肿消红减，脉转匀：

荷 叶一角包 飞滑石15克 鲜芦根15克 乌玄参9克
笕麦冬9克 肥知母6克

(按)：舌尖红系热邪由太阳经初传阳明经，方用鲜生地
生军清之，后用芦根玄参以水制火。

案4、急性结膜炎

章×× 男22岁 门诊号244387

1964年11月28日

暴发红赤，先左继右，羞明流泪，鼻流清涕，前日体热形寒
至今未退，苔厚白，脉浮数：

辛夷花9克 青 皮3克 桑白皮12克 生 姜三片
通天草6克 薄 荷3克_{后入} 鲜芦根15克 葱 白五枚

12月4日，得饮红退，清上为法：

明日上清丸10克_{分吞} 葱 白五枚 生 姜三片

桑 叶6克 外点黄连眼药水。

12月9日，余热未清，少有波动，苔化脉尚弦，当宣化
透解：

紫背浮萍5克 木贼草9克 紫苏叶3克 霜桑叶6克
酒炒黄芩12克 前胡6克

(按)：按证论病，以透为先，首用辛夷通天草葱姜开盖，
最后用浮萍木贼宣通太阳。

案5、急性结膜炎

朱× 男2岁 门诊号242028

1964年11月9日

孩提稚子，两眼胞肿叠突，睛红膜赤，流血泪眵，不得开张二日，乃风毒外染，引动内热使然，肤热纹紫，急须凉解：

鲜生地30克 金银花12克 连翘心12克 生甘草1.5克
牛蒡子杵9克 野菊花9克 生锦纹6克 紫花地丁5克
酒炒黄连2克 酒炒黄芩6克 外点黄连眼药水。

11月11日，晋药热解肿消，清解凉化：

鲜生地30克 绿豆衣6克 金银花9克 生甘草1.5克
鲜芦根15克 车前草9克 连翘心9克

(按)：风毒大热，连芩地丁用之，牛蒡锦纹泻之，生地银花野菊佐之，立挫强顽。

案6、急性结膜炎

朱×× 女2岁

1965年8月11日

两眼焮红肿胀、眵泪封目三天矣，紫纹直冲中节：

金银花12克 连翘心12克 生赤芍6克 生军3克
酒炒黄柏5克 酒炒黄芩6克 生甘草3克

外点黄连眼药水。

8月14日，投剂肿消、红大减：

上方生军黄柏黄芩易甘菊花9克 霜桑叶6克

(按)：人小不避重药，病凶也。

案7、慢性结膜炎

龚×× 男30岁 门诊号142702

1964年3月19日

脉涩、眼嫣红、粘涩不爽，此乃脾肺积热上郁使然：

晚蚕沙12克包 乌玄参12克 盐水炒黄柏5克 紫丹参12克
生赤芍12克 陈皮6克 秦皮6克 外点黄连眼药

水。

3月29日，服药、红涩均挫、原方化裁：

紫丹参12克 晚蚕沙12克^包 盐水炒黄柏6克

陈皮6克 酒炒黄芩6克 盐水炒知母6克

(按)：活血行滞、清相火。

案8、慢性结膜炎

项×× 女23岁 门诊号241846

1964年11月6日

脉弦、舌质偏红、双眼红涩、经年不解：

墨汁旱莲9克 紫丹参15克 焦山栀9克 甘菊花9克

侧柏叶9克 细生地15克 炒黄芩6克 霜桑叶6克

外点黄连眼药水。

11月25日，凉血清热、红退多矣，询得月经频前色黑，虽同根，还须理气：

紫丹参15克 细生地15克 焦山栀9克 醋炒香附6克

牡丹皮9克 白鸡冠花9克 炒薄荷3克 苏梗6克

12月14日，红除、经前胸胀、气尚逆：

代赭石15克 麸炒枳壳6克 苏梗6克 二至丸10克^{分吞}

旋复花9克^包 醋炒香附6克 芦笋30克

1965年1月5日，血气调和、经色正、眼病除、养阴巩固：

麦冬12克 丹参30克 送二至丸10克。

(按)：先凉血清热、后佐理气，因经前胸胀，用旋复代赭降气，且芦笋一味，效如桴鼓，今“乳宁”即此成药。最后养阴巩固。

案9、慢性结膜炎

娄×× 女33岁 门诊号57414

1964年11月13日

两眼沙涩视矇、白睛时红、面黄带多、脉细缓、舌淡黄，先

理湿热：

泔苍术9克 海螵蛸9克 大腹皮9克 酒炒黄柏6克

白扁豆12克 木防己9克 白蔻仁2克 生米仁15克

当 归9克 广 皮6克 外点黄连眼药水。

11月21日，理湿化热、身轻睛爽：

上方除防己黄柏大腹皮，加萆薢分清丸10克分吞。

12月25日，清理四十天，苔化睛媚：

甘菊花9克 霜桑叶6克 萆薢分清丸10克分吞。

(按)：有湿清湿，治带亦治目。

案10、慢性结膜炎

成×× 女16岁 门诊号129102

1965年6月5日

风热久恋上窍，两眼白睛红赤三月余、苔白、脉右寸左关浮紧，清宣为宜：

薄 荷3克后入 蜜炙桑白皮9克 霜桑叶6克 荆芥6克

金银花9克 连 翘9克 天花粉9克 外点黄连

眼药水。

6月11日，投剂苔化脉和，原法主治：

上方加桔梗3克

6月15日，逐日红退，邪解矣：

生玉竹12克 丹 参15克 丹 皮12克 蕤仁霜9克

决明子12克 生甘草6克 服药至8月16日全愈。

(按)：先清邪、后养阴、善始善终。

案11、慢性结膜炎

余× 女18岁

1964年10月6日

苔白脉缓、滤泡成串，点抗生素磺胺药历月不解，清化之：

鲜芦根15克 甘菊花12克 薄荷3克^{后入} 桑白皮9克
牛蒡子9克^杵 霜桑叶6克 生赤芍3克 连翘心15克
金银花9克

10月10日，三剂即愈，原方巩固：

甘菊花9克 金银花9克 碧玉散15克^包 霜桑叶6克
连翘心9克

(按)：菊桑合银翘，三剂愈七剂全，银花非但清热解毒，尚有养阴脱敏之功。

案12、粟疹状结膜炎

周×× 女27岁 门诊号235372

1964年10月5日

左眼小眥部白睛赤丝燔燎，上有白障如粟粒、卡涩、脉寸浮关弦、苔白，清肺行滞：

玉桔梗5克 蒸百部9克 乌玄参12克 白蔻仁1.5克
桑白皮12克 杏仁9克 麦门冬9克 天门冬9克

10月8日，投剂粟疹大平，原意主治：

上方加红花3克 苏木3克 外点10%千里光眼液。

(按)：粟疹、肺热使然，一派肺药。

案13、粟疹状结膜炎

唐×× 男34岁 门诊号236150

1964年10月9日

粟疹时发于右眼白睛，赤脉随之而伴，谨防深蚀，苔白脉浮紧，宜宣不宜降，宜清不宜温：

野百合12克 淡芩9克 谷精子9克 白蒺藜15克^杵

细生地15克 桔梗3克 生甘草6克 蝉衣6克 外点

10%千里光眼液

10月16日，清宣泄热，疹平多矣，仍宜清泄杜复：

上方加栝蒌仁12克 冬瓜仁12克

(按): 热泄则肺气自清、肺清则气机流利, 气机流利, 粟疹自去耳。

案14、春季结膜炎

周×× 男12岁 门诊号338227

1965年4月27日

双眼痒涩数年, 睑似榴皮, 睛色熬黄, 苔薄脉缓, 首宣化, 再健培:

蝉 蛻6克 白藓皮9克 薄 荷3克_{后入} 忍冬屯15克

僵 蚕9克 地肤子15克 桔 梗3克_{后入} 生甘草9克

5月6日, 宣化痒减, 佐以健培:

上方除薄荷, 加锦鸡儿15克 土炒白术15克 防 风6克

6月3日, 经治50天, 痒除睑平, 睛白爽甚多, 转入培益:

蝉 蛻6克 僵 蚕9克 生甘草9克 补中益气丸10克_{分吞}

(按): 方以蝉蛻僵蚕清风热、化痰结、去搔痒; 白藓皮地肤子洗皮肤之风、忍冬屯甘草缓火邪而脱敏, 终致病除。

案15、春季结膜炎

王×× 男40岁 门诊号231209 上海××厂

1964年9月15日

壮年睑痒, 睑内膜似鱼子密铺、卡涩眵稠、蒙眼经年, 苔白脉涩, 疏清之:

北细辛1克 秦 皮6克 金银花12克 黄 连1.5克

桑白皮9克 青防风3克 黄 芩12克 霜桑叶6克

生赤芍6克

9月22日, 晋药后, 双眼红炎渐退, 唯痒尚有, 实非指日能愈。

上方加豨薟草12克

10月4日，病减，药有效，宜守方：

细 辛1克 豨薟草15克 紫丹参30克 金银花12克

黄 连2克 酒黄柏9克 霜桑叶6克 乌 梅9克

(按)：以阳引阴，巧夺天工。

案16、春季结膜炎

赵× 男25岁 门诊号155943 杭州

1964年10月7日

肺气不调、脾气失宣、禀赋本异，睑内膜扁齿如刷，天热痒甚、诸药不效、脉关弦寸浮、疏调清宣：

蜜炙桑白皮12克 麸炒枳壳5克 干蟾皮9克 蛭 螭二条
生甘草9克

10月15日，前方大效、睑平痒减：

上方加徐长卿9克

11月5日，经治病除，固本杜复燃：

左牡蛎15克 土炒白术15克 淮山药15克 徐长卿9克

霜桑叶6克 蝉 蛻6克 锦鸡儿15克 生甘草9克

(按)：蛭螭配蟾皮清热化痰，宣通脾肺，《本草汇言》谓蛭螭“善治一切风热火燥为眚，一切风热火痰为病”。佐用桑皮牡蛎利气化痰。

案17、春季结膜炎

王×× 男34岁 门诊号118644 ××饭店

1964年12月15日

双眼红卡涩、水汪汪而发痒，夜间少眠则甚，经来有年，脉细苔薄，安眠清肺：

合欢花15克 地肤子12克 丹 参12克 桔 梗3克后入

夜交屯15克 白藓皮12克 薄 荷3克后入 北五味子3克

12月28日，七年积疾，眠佳痒挫、须久治缓图：

上方加胡黄连5克 茯苓皮12克

1月8日，痒除红消，仍宜安心清肺脾：

合欢花15克 地肤子15克 辰灯芯1克 夜交屯15克

三妙丸10克分吞

(按)：安眠原可脱敏，眠差易犯痒病。

案18、春季结膜炎

张× 男18岁

1978年6月23日

弱冠之年，两眼睛红如火，年复一年，睛缘起粉茧、睑内成榴皮，缠纠不已，遍治不除，舌红、脉寸浮关弦尺浮，宜清肺、养胃、滋肾：

滴水珠3克 土茯苓30克 黄柏9克 黄芩15克

徐长卿15克 粉防己15克 知母9克 生甘草15克

7月14日，服药二十天，痒减红退，暑令得此不易：

上方加香薷6克 爵床15克

7月29日，前方吻病，乘胜晋击：

滴水珠3克 一枝黄花15克 白蒺藜15克 黄芩15克

徐长卿15克 金银花屯15克 北五味子3克 生甘草15克

(按)：方以滴水珠徐长卿养胃逐风、通络和血；黄芩合甘草清肺火；黄柏合知母滋肾。治疗中曾用爵床理小肠火，清热解毒也。

临 床 经 验

赤者红也，火之为病。目赤、“火眼”由此称之；两火为炎、典型备至。有风毒赤者、热壅赤者、时眼赤者，概系血壅肝经所致，故历用谷精、决明、青箱、蒙花等清肝药也。

然白睛属肺，居高华盖、气主之，外邪上感，首先犯肺，逆传心包，经传阳明，再传少阳。火为害、风召之：常伴有头痛、眶痛、鼻塞、流涕、泪泼、口渴、形寒内热；脉浮、数、紧、弦；苔白。邪入营、舌现红、脉数洪；至阳明、苔黄厚、便干秘；入少阳、脉弦滑、苔青白。邪多少、病多重，首宜解太阳表邪：清肺也。

肺居上焦，用药宜清、宜轻、宜少，如钥启匙，轻推则开。薄荷苏叶常用一至三克，甚至枳壳也仅用一克半的，常用桑叶、荷叶、苏叶、芦根、茅根、银花、桔梗、菊花等轻清之品，一般五味，不过十样。《内经》曰：“风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘；热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦”：银花、连翘、防风、牛蒡、花粉、山慈菇、射干、木防己、白前皆辛凉药；蒲公英、桑叶、豆豉、芦根等为苦甘药；玄参、蝉退、寒水石、大青、板兰、青黛等为咸寒药；桑白皮、苦丁茶、竹叶、菊花、梔皮等为甘苦药。若邪入营血，恐耗血动血，直须凉血散血，生地、丹皮、赤芍、阿胶、茜草等物。用须组合，主佐相辅。

时代不同、南北异辙，气候相差、禀赋各别，更宜斟酌：南方湿地、湿邪害人最广，尤在多雨、霉季、湿令、苔白面白，不可过用寒凉药，务须化湿，轻者橘蔻菖薤、重者枳实半夏；舌上白苔粘腻、吐浊厚涎沫，口有甜味，省头草（佩兰叶）芳香举散、逐之则退；舌上白苔如碱者，胃中有宿滞挟湿秽郁伏，当急急开泄、透达膜原、草果槟榔用之。舌尖绛独干，心火上炎，导赤散泻其脏；舌红脉弦数滑阳盛，生地、石斛、芦根、茅根等滋阴之。北方气燥，湿邪则少，滋清为要。

张子和说：目不因火则不病。刘元素认为火热为导致各

种疾病的原因，提出“六气都从火化”的论点，主张用寒凉药为多，同时他又根据“亢则害、承乃制”的论点，击彼治此，平衡脏腑以治火。盖目赤先因风寒从肺而入，侵袭肝窍，次则引各经之毒热侵至，燔燃炎肿，风寒当散之、风热则清之、气郁当疏之、血滞则行之；祛邪为胜，量体裁衣。

巩 膜 炎

巩膜炎有浅层与深层两种。以巩膜局部的红肿热痛为主征，重者：前部易并发角膜炎、虹膜睫状体炎，久之为硬化性角膜炎；后部易并发葡萄膜炎、久则巩膜变薄，成葡萄肿。病因复杂，常为风湿、结核、病毒、病灶传染、妇女病，其过度疲劳、发热极易引起本病的急性发作。

中医称本病为“白睛隆肿症”，发生硬化性角膜炎称“黑白不分症”、炎症缓解期称“白珠俱青症”、称葡萄肿为“白睛肿”。病因由虚邪贼风、六淫化火、蒸郁肺机使然。治疗：首宜宣肺泻火为主，泻白散(蜜炙桑白皮、地骨皮)加黄芩、菊花、连翘主之；千金苇茎汤(苇茎、薏苡仁、桃仁、瓜瓣)主之；太阳阳明合病，热多寒少者，桂枝二越婢一汤(桂枝、芍药、麻黄、甘草、石膏、枣、姜)主之。肾水不足，虚火烁金者知柏地黄汤(黄柏、知母、地黄、萸肉、山药、茯苓、丹皮、泽泻)主之。

案1、上巩膜炎

程×× 男20岁 门诊号 236008

1964年10月9日

左眼白睛颞侧赤脉虬布隆叠、珠胀作痛，有半月之久，苔白，脉右寸浮，左关弦，清宣之：

蜜炙桑白皮15克 生石决明15克^{先煎} 淡子芩12克

地骨皮15克 甘菊花9克 连翘9克

10月16日，服药，左眼赤紫之炎势有得退却，自觉胀痛见减：

前方加桔梗3克 甘草6克

10月28日，红肿除而睛平，脉来和匀，滋清善后：

乌玄参9克 笏麦冬15克去心 玉桔梗3克 生甘草12克

治疗至11月底，全愈。

(按)：辨证察脉，肺热肝旺，方以桑白皮地骨皮泻肺火，芩翘佐之，石决明甘菊花平肝清肝；再加用甘桔开肺机助效，炎肿一消，玄参麦冬滋水生金，甘桔导引之。

案2、上巩膜炎、硬化性角膜炎

周×× 女38岁 杭州市新华路

1964年6月3日

左眼白睛九点钟处赤暗高隆、乌眸舌形翳蚀，半年余无安宁，初夏脉滑舌白：

白蔻仁3克 赤芍15克 甘菊花12克 左金丸6分吞

丹参30克 当归15克 冬桑叶6克 陈皮6克

6月11日，上药不效，红痛甚剧，苔白中黄，脉滑，邪入太阳阳明：

炙桂枝3克 蜜炙麻黄3克 生甘草15克 生姜三片

赤芍15克 生石膏30克先煎 红枣七枚

6月18日，得药，赤紫色大减、痛挫：

上方加苏梗6克 蜜炙桑白皮15克

6月28日，三投清泻肺胃之药，炎肿悉除，损质之痕，宜参入活化之品：

赤芍9克 白蒺藜12克 红花3克 蜜炙桑白皮15克

白芍9克 潼蒺藜12克 当归15克 丹参15克

经治至7月21日基本全愈。

(按)：初用清肝活血之药反剧，后改用清泻肺胃的桂枝二越婢一汤，邪透危解，再用活血化瘀而全愈。

案3、巩膜炎

楼×× 女43岁 杭州××厂

1976年10月13日

右眼赤脉虬布，白睛隆肿，右片头疼牵掣，脉右寸浮紧左关弦，失眠肝阳亢盛，肺火更炽，纠缠四月，日夜不宁，药多闭气伤本，苔白如粉，邪内抑而火不得出矣：

嫩桑叶30克 薄荷3克_{后入} 琥珀粉6克_{分吞}

生甘草9克 葱白七枚 白蔻仁_杵3克

10月21日，投剂、苔化体爽，夜能入眠，前方出入：

嫩桑叶30克 陈藁本9克 生甘草9克 佛手片6克

茯苓15克 琥珀粉6克_{分吞}

11月1日，病情转机，右眼红肿悉除，纳食馨、眠佳：

嫩桑叶30克 合欢花15克 知柏地黄丸10克_{分吞}

(按)：桑得土之精气而生，且长于理肺家之病，以土生金之义也。至其叶凉而宣通，最能解肺中风热，苔粉白，邪内闭，佐少量薄荷，葱白、白蔻透之立解，味少意深。

案4、巩膜炎、葡萄膜炎

周×× 男28岁 杭州××厂

1973年1月16日

右眼红痛二月，×院诊断为巩膜炎并发葡萄膜炎，服激素并扩瞳，时瘥时剧，视力0.3，红炎时作，病在拉锯，多年不宁，激素难离身，脉弦尺浮，舌白质红，清透试之：

鲜芦根30克 鲜生地30克 桃仁泥9克 薏苡仁15克

冬瓜子15克 乌玄参15克

2月24日，晋药有效，原方扩制：

上方加桑寄生15克。

3月31日，炎静一月，但日前烦劳，阳气挟热上炽，右眼

红炎睛痛又作，激素已解，但关节酸楚，也有夙史，宜祛风湿，以锄其根：

独活6克 秦艽9克 川芎3克 淮牛夕9克
桑寄生15克 细辛3克 黄连3克 杜仲6克
生地15克 芦根15克 当归6克 生甘草9克

4月7日，服药有效，前方加减，调治至5月21日全愈，视力1.0。

(按)：方以芦根、冬瓜子、米仁、桃仁清肺通络，加玄参清无根之火，生地清血、桑寄生益气血而去风湿，《本经》曰：“桑寄生实、明目”。后加独活、秦艽、牛夕、杜仲、细辛、川芎、仿独活寄生汤意，实祛风湿也。

案5、巩膜炎

管×× 男22岁 门诊号241486 江苏省宜兴

1964年11月5日

肝虚热乘上蕴于清窍，致白睛隆肿发红色滞，气不流利，双眼交替发作，自春以来经治不愈，按脉缓，苔薄边青，治拟滋清制火：

紫丹参15克 南北沙参各9克 甘菊花9克 淡子芩6克
乌玄参9克 桑椹子12克 陈萸肉3克 红花3克
笏麦冬15克 嫩桑叶6克 北五味3克 广郁金9克

11月20日，滋阴、养血、清肝，白睛红减，舒适多矣；上方除菊花，加丹皮12克。

12月3日，滋、清、化以来，火消红除，苔薄脉缓，滋益巩固：

桑椹子15克 枸杞子12克 女贞子15克 熟地15克
泽泻9克 生甘草9克

(按)：白睛隆肿症，初起周内，不宜凉血，病久苔青，

以血为主攻方向，不执白睛属气之格，因时而异也。

案6、巩膜炎

邵×× 女27岁 安徽省广德县牛头山

1964年10月27日

素体薄弱，纳食易泄，左眼白睛赤脉虬布叠隆，珠痛牵掣头颞二十余天，接着流产，迺尔十余天珠痛加剧，脉细关弦乏力，舌白形羸萎黄：

北沙参12克 炒当归9克 生石决明15克^{先煎} 制乳香3克
太子参12克 象 贝12克 明天麻6克 制没药3克
焦白术15克 茺蔚子9克 制丹参15克 焦神曲15克^包

11月6日，气血宣和，红痛渐失，脉来平和，健脾养血，亦土生金也：

龙眼肉5枚 焦神曲15克^包 粉葛根15克 炙甘草9克
焦白术15克 炒当归12克 地骨皮9克 焦查肉9克
炒白芍9克 太子参15克

服药至12月14日全愈。

(按)：病在睛、根在身，辨病辨证，健脾、养血、平肝、养肺，所以用白术神曲培土、石决明天麻平肝抑阳、当归丹参养血。乳香味淡气香，善透窍以理气；没药，味辛气淡，善化瘀以理血，二味皆性温，并用为宣通脏腑流通经络之要药。气血宣和而红痛得除。

案7、巩膜炎、并发虹膜睫状体炎

郑×× 男39岁 门诊号1069270

1964年9月10日

脉浮紧苔白、肺素不健、人羸颧红，近年左眼白睛隆肿，继而瞳神干缺，视力0.4，清解为先：

蒸百部15克 蜜炙桑白皮15克 射 干6克 生甘草15克

葶 草15克 细生地30克 淡 芩15克 芥 苈15克
酒炒黄连3克 外点开瞳散眼药。

9月20日，外点内服，瞳开肿消，紧脉已除，仍宜清肺，
参入滋肾：

蒸百部15克 生 地15克 泽 泻9克 枸杞子12克
葶 草15克 熟 地15克 茯 苓15克 炙龟板15克
外点内服至11月14日，左眼视力1.0

(按)：清肺泻火为先，后用益水制火法。

案8、巩膜炎，硬化性角膜炎

黄× 女23岁 门诊号285387 嘉兴县

1965年7月13日

气不调达，血不宁静，一有拂郁，睛红立至，双眼白睛隆
肿，交替发作，举发无度，七年纠缠、乌眸边蚀泛白，脉寸
浮关弦、苔边青，疏调才能清金耶：

紫 苏3克 醋炒香附9克 片姜黄6克 紫丹参15克
葶苈子6克 天花粉6克 夏枯草15克

7月21日，深夏有积热，以调为要：

荷 梗15克 醋炒香附9克 麸炒枳壳6克 夏枯草15克
香 薷6克 紫 苏3克 杵牛蒡子9克

8月1日，疏调理气，郁解红除，积年陈疾，仍须谨慎：

醋炒香附9克 紫 苏3克 越鞠丸10克分吞

服至10月12日全愈。

(按)：妇女善怀，每多抑郁，最易伤气，气伤睛病，以
调为补。盖香附乃气中血药，善疏气郁；紫苏为血中气药，
善解血郁，二药并用气血调和。

案9、巩膜炎

何×× 女36岁 门诊号210407 杭州

1965年1月30日

右眼外眦部白睛隆肿，赤脉包帷，时瘥时剧，此平彼起，经已半载，带频月经衍期腹痛，纳少眠艰，舌黄脉弦，治拟清肝疏调为先：

左金丸5克^{分吞} 麸炒枳壳6克 酒炒白芍9克

玫瑰花9克 天仙屯15克 酒炒当归15克

合欢花9克 带梗紫苏6克 生甘草梢9克

2月10日，前方有效，扩制疏调：

上方加茺蔚子15克

2月25日，适临经、又红痛，调摄宜时：

炒薄荷3克 酒炒当归15克 酒炒黑栀12克

紫丹参15克 酒炒白芍12克 酒炒淮牛夕15克

月月红9克 米炒党参15克 青木香6克

茯苓12克 炮姜6克

3月26日，调治以来，月事渐正、带少纳增、红痛渐除、原法扩制：

蜜炙桑白皮9克 青木香6克 月月红9克

归芍地黄丸10克^{分吞}

(按)：病在肺经，症在肝经，清肝疏调为先，系肺移邪在肝，气失调也。

案10、巩膜炎、并发虹膜睫状体炎

丁×× 男28岁 杭州市×××厂

1973年3月3日

金不生水，虚火上炎，下有滑泄，上有白睛隆肿，病久蚀瞳，干缺不圆，时有咽痛，经已一年，两寸细数，苔白尖红，益水清金：

盐水炒黄柏9克 左牡蛎15克 细生地15克 丹皮9克

盐水炒知母9克 芡实15克 辰茯苓15克 泽泻6克
陈莢肉6克 玉桔梗5克 生甘草9克

生淮山药15克 外点开瞳散眼药。

3月11日，晋药平平、滑泄渐少、固精为要：

上方加金锁固精丸10克分吞

3月26日，益水、清相、固精，下治漏、上清火，病渐转机，苔薄脉匀，滋清续随：

野百合15克 福泽泻9克 生淮山药30克 北五味3克
生熟地各15克 辰茯苓15克 陈莢肉6克 玄参15克
象贝9克 生甘草9克 金樱子15克

4月12日，肾水充足，火不烁金，暗红自退，面色有神，黑霾一扫，仍宜恬憺寡欲：

野百合15克 乌玄参9克 知柏地黄丸10克分吞

北五味3克 笕麦冬15克 巩固治疗至6月上旬。

(按)：知柏六味，壮水之主，以制阳光，有泄损精故用此法。

临 床 经 验

巩膜色白质硬，为多气少血的胶原组织，是白睛的基质，它与球结膜共同组成白睛，脏属于肺，为气轮。风湿、结核、病毒、病灶传染、妇女病所致的炎性巩膜疾病，称巩膜炎，即白睛隆肿症，病情常纠缠迁延。

肺为华盖，百脉之宗，为诸阳之首，主声音、司呼吸、气之机，其性娇嫩，与火结仇，与大肠为表里，外合皮毛，喜清肃、恶寒复恶热，全恃肾水充足，不使虚火烁金，长保清泰耶。其位至高，统一身之气，见症多现于气轮，随症审察，乘侮制化，应用自如。

白睛红赤是肺热，白睛隆肿火烁金。脉右寸应之、主浮，以浮的不同而测肺的虚实寒热：浮细肺虚、浮紧肺实、浮迟肺寒、浮数肺热。苔白颧红，病的常态。病初起宜宣通肺气，不要急于凉血、反之易冰其气而郁闭、延误病机。泻白散仅桑白皮、地骨皮二味，是平易中有奇。大凡理肺卫，甘凉肃降为先，沙参、麦冬、桑叶、花粉、竹叶、玉竹、石斛等。甘草合桔梗，开肺清咽的上品；薄荷合生姜，祛肺寒的良药；桂枝配石膏，解肌清肺热；百部配银杏，温肺杀痨虫；葶草夏枯草，清化肺邪；浮海石、旋复花、紫苑、白前，清肺消痰浊；象贝、杏仁、桃仁，化瘀祛痰；胆星、竹沥、半夏、陈皮，豁痰顺肺气；葶苈子、牛蒡子、车前子，泻肺治水邪；气为邪阻，前胡苏子开；肺为热闭，知母石膏解；射干与麻黄，开肺的郁结；细辛配五味，收敛肺阴。“邪之所凑、其气必虚”。黄芪、党参，补肺之阳；阿胶、沙参、西洋参、麦冬、马兜铃、百合，补肺之阴。补泻凉温、配伍成阵。

“诸气贖郁，皆属于肺。”人是一个有机的整体，经络相连，‘气血相通，一脏见病，常涉他脏，脏可及腑，转旋相病。肺气虚则肠下坠，参芪升葛柴草提之；肺寒肠泄，附子干姜温固之；肠液少则肺燥鼻干，山药、白术、木香、麦芽、谷芽、鸡内金，培土生金；知柏地黄，二冬芦根，益水生金；其它理肺养胃，清金制木，病多法多，随证应用。气的治疗，实是重要，特别善怀多感的女性，每多拂郁，最易伤气：气郁、气闷、气喘、气急、气短、气塞、气闭，随情而生，因事而发，香附紫苏为仙药，乌药木香、瓜蒌薤白、郁金姜黄、檀香降香、佛手金柑，选之何妨。白睛隆肿症，总由虚邪贼风、六淫化火，蒸郁肺机而成，所以要着眼于一个“肺”字，着手于一个“气”字，握其要领，迎刃而解耶！

角 膜 炎

角膜炎是透明的角膜组织浸润、肿胀、溃烂，呈现凹凸不平、混浊不清的炎症之谓。角膜特性透明柔嫩、面临前哨、最易外伤、感染，工人农民最多见，是一种常见多发的外眼病。本病一旦发生，红、痛、畏光、流泪，细菌感染的有脓性分泌物(眼眵)、视力不等程度的下降。混浊溃疡有点状、树枝状、地图样、鲸皮样、挖掘状、推云状，故有点状角膜炎、单疱病毒角膜炎、边缘性角膜炎、深层角膜炎、角膜基质炎、硬化性角膜炎、匍行性角膜溃疡、绿脓杆菌角膜溃疡、霉菌性角膜溃疡、蚕蚀性角膜溃疡……等等。

中医认为“角膜炎”是外障症中的“翳”。根据形状有：聚星障、逆顺障、垂帘障、混睛障、花翳、凝脂翳、冰瑕翳、阴阳翳、玛瑙翳；“前房积脓”者为黄液上冲、“虹膜脱出”者为蟹睛、“角膜葡萄肿”者为旋螺。本病的发生为六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)外感，尤以风、热为主，过劳、内伤、体弱促使发病，病缠迁延，故特命名为“风热不制之病”、“七情五贼劳役饥饱之病”。

治疗：外点消炎明眼药(生珍珠母汁、野菊花汁、黄连汁、银花汁、制芦甘石、西瓜霜、天花粉、冰片、西牛黄)。内服：明辨阴阳，分清虚实。脉浮苔白，病在太阳，银翘散(银花、连翘、薄荷、竹叶、荆芥、淡豆豉、牛蒡子、桔梗、甘草)主之；桑菊饮(桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、芦根、甘草)主之；风盛者羌活胜风汤(柴胡、黄芩、白术、荆芥、枳壳、川芎、羌活、防风、独活、前胡、薄荷、桔梗)

主之；脉洪、舌黄，邪入阳明者，白虎汤（石膏、知母、甘草、粳米）主之；承气汤（大黄、玄明粉、厚朴、枳实）主之；病在少阳经，柴胡复生汤（柴胡、苍术、茯苓、黄芩、白芍、甘草、薄荷、桔梗、羌活、独活、蔓荆子、藁本、川芎、白芷、五味子）主之；病久伤阴，当归养荣汤（地黄、当归、白芍、川芎、羌活、防风、白芷）；病久或药伤脾胃者，助阳活血汤（炙甘草、黄芪、当归、柴胡、升麻、蔓荆子、防风、白芷）主之。

案1、单纯疱疹性角膜炎

蒋×× 男25岁 桐乡县××局

1973年6月21日

风毒蹂烂右眼乌眸，溃烂珠红、泪泼羞明、缠扰三月，寸口脉独大，舌质紫红，苔根糙、大便燥结，润化通解：

生玉竹15克 笏麦冬15克 大沙参15克 生川朴6克
炒枳实15克 薄荷3克_{后入} 生甘草9克 制军6克
外点消炎明眼药。

6月25日，润解幽通，苔化而润，乌眸溃平多矣：

上方除枳实制军，加酒炒黄芩15克。

7月5日，病去大半，滋阴养血，助退疤翳：

生玉竹15克 笏麦冬15克 大沙参15克 生甘草9克
当归12克 杞子15克 酒炒白芍12克

7月19日，经治一月恙愈，巩固之：

密蒙花15克 生玉竹15克 明目地黄丸10克_{分吞}

（按）：仿吴鞠通玉竹麦门冬汤甘寒润燥，加薄荷同祛风毒，合小承气汤苦辛通法重剂，速解鸱邪，一见邪挫溃平，急转滋阴养血，推陈出新锄疤翳。

案2、单纯疱疹性角膜炎

刘×× 女12岁 门诊号53143 杭州市

1964年8月3日

左眼去年乌睛溃烂经治得愈，昨日突然睛红，老疤重溃，泪
液羞明，脉浮数、右寸著，舌红：

金银花12克 苦桔梗3克 淡竹叶6克 荆芥穗6克
净连翘12克 薄荷3克^{后入} 生甘草6克 淡豆豉6克
牛蒡子6克 鲜生地15克 鲜芦根15克

8月10日，三投轻扬之剂，邪透而目病轻矣：

上方除荆、薄、鲜生地，加麦冬15克 细生地15克 外点
消炎明眼药。

8月18日，接连七用清上法，力挽溃势，但险岭未越，
仍须谨慎：

细生地15克 蝉衣6克 金银花12克 淡豆豉6克
谷精珠12克 笕麦冬15克 净连翘12克 淡竹叶6克
生甘草6克 绿豆衣9克

8月21日，红除溃平，正气复升，脉象平和，养血退翳：

酒炒当归9克 笕麦冬15克 生熟地各15克 白蒺藜12克^炒
马蹄决明12克 福泽泻9克 密蒙花12克 麸炒枳壳9克

(按)：风邪引动内热，首犯上焦，邪害空窍，目红睛溃。
吴鞠通遵照内经风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘，热淫于内，
治以咸寒，佐以甘苦之训，立辛凉平剂银翘散，今加鲜生地
略清营热，一俟邪挫，即换用甘寒麦地，合化阴气，重治热
淫所胜，最后用当归养血、蒙花补肝气，马蹄决明、白蒺藜
退翳收功。

案3、单纯疱疹性角膜炎

钟×× 女53岁 杭州市涌金门

1973年6月26日

右眼睛红已久，乌眸外层作溃、内层泛浊，视物不清，脉浮紧、苔白尖红，风火相煽：

霜桑叶6克 连翘心6克 杏仁6克^杵 薄荷3克^{后入}
甘菊花9克 苦桔梗3克 生甘草6克 鲜芦根9克
乌玄参12克 麦门冬12克 外点消炎明眼药。

7月14日，邪透翳薄，视力仅一尺指数，养阴退翳，仿万应蝉花散：

生石决明15克^杵 蛇蜕6克 酒炒当归9克 羌活3克
泔制苍术6克 蝉衣6克 酒炒川芎6克 茯苓9克
青防风6克 生甘草9克

9月19日，清化、养阴、退翳，渐见功效：

上方加锦鸡儿15克

10月6日，右眼视力从指数增至0.2，唯纳少胃胀、经多，目病犹其本虚邪乘：

白蔻仁末3克 益母草15克 生川朴6克 蝉衣6克
醋炒香附6克 酒当归9克 炒川断15克 蛇蜕9克

(按)：首用吴鞠通辛凉轻剂之“桑菊饮”，以辛甘化风、寒凉制火。桑叶芳香，平肝风宣肺气；菊花芳香，味甘补肝肺二藏，尤清头目，使火熄灭。后用“万应蝉花散”养血搜风退翳。结合外点消炎明眼药，退翳更速。

案4、单纯疱疹性角膜炎

鲍×× 男30岁 临平××厂

1976年4月12日

右眼角膜三点钟处有小疱色白、睛红月余，口苦苔白，脉紧，新加木贼煎加减之：

木贼草15克 制香附6克 焦山栀9克 紫苏梗6克
淡豆豉6克 冬桑叶6克 夏枯草9克 鲜葱白三枚

牡丹皮6克 清炙草6克 外点消炎明眼药。

4月26日，清泄和解、红退翳薄：

木贼草15克 制香附6克 细生地15克 败浆草15克
焦山栀9克 夏枯草9克 冬桑叶6克 白蒺藜15克^样

8月12日，邪除留痕，苔薄脉匀，清扫锄根：

生熟地各15克 福泽泻15克 潼白蒺藜各15克 木贼草9克
蝉衣6克 蛇蜕9克 清炙草9克

(按)：目病口苦，病在少阳经，应用俞根初新加木贼煎主治。其木贼草味淡性温、气清质轻，色青中空，节节灵通，能领葱豉之辛通，从腠理而达皮毛，以轻解少阳之表寒。再以焦栀领桑、丹之清泄，从三焦而走胆络，以凉降少阳之里热，佐以香附疏通三焦之气、夏枯草轻清胆腑之相火，甘草和、苏梗透，合而和解少阳之邪，处心积虑，组合有条。最后改用生熟地、潼白蒺藜，是滋养以退翳也。

案5、单纯疱疹性角膜炎

裘×× 女31岁 杭州市龙翔桥

1965年8月10日

两眼胞肿，白睛赤丝绊布，流眵腻粘，右眼瞳部上方陷溃珠痛、畏光流泪，时觉形寒内热，舌黄糙、脉细数，治拟疏风解毒：

香白芷6克 炒枳壳12克 荆芥穗6克
酒炒黄芩15克 羌独活各6克 清炙北柴胡9克
青防风6克 酒炒黄连3克 土炒白术6克
玉桔梗3克 酒炒川芎6克 生甘草6克

外点消炎明眼药。

8月12日，疏风解毒，红溃珠疼悉减，苔化脉缓：

上方去羌独活、荆防，加玄参12克 淡竹叶9克

8月14日，三诊红溃全除，再拟清邪退翳善后：

黄芩15克 生地15克 元参9克 绿豆衣9克
赤芍12克 柴胡9克 当归9克 麦冬12克

8月16日，病情稳定，丸剂缓图：

广木香9克 当归9克 黄连羊肝丸10克分吞
白蒺藜15克 白芍9克

(按)：舌黄而糙，邪已入里，不宜辛温祛风药，但睛溃眵粘，风胜有湿，故宜用羌活胜风汤加黄连二剂开盖之，急转凉解滋阴法，步骤清楚，进退有节。

案6、单纯疱疹性角膜炎

谷×× 女20岁 门诊号304096 上虞县百官

1965年8月16日

左眼乌睛之翳，时大时小，时已时发，经已多年，近来溃腐甚剧，脉细紧、苔白厚，面黄肿萎靡，月事紫多有块，化邪调经：

醋炒香附6克 麸炒枳壳6克 生地15克 蔓荆子12克
酒炒当归9克 酒炒白芍9克 丹参15克 川牛夕9克
清炙北柴胡9克 土炒白术9克 防风6克 女贞子15克

外点消炎明眼药。

9月6日，晋药以来，苔化脉匀，翳小多矣，经色转正：

上方除防风、蔓荆子，加青箱子15克、益母草15克。

9月20日，翳薄而小，丸剂晋击：

蝉衣6克 绿豆衣9克 加味逍遥丸10克分吞
蛇蜕9克 白蒺藜15克

(按)：化邪调经、疏中带补，平淡中有奇。

案7、单纯疱疹性角膜炎

朱×× 男28岁 余杭县塘西

1978年3月10日

脉浮数、苔白腻，大便燥结、形寒肢厥、右眼泪溅胞肿、乌眸正中白溃遍布混浊，痛连头脑，视力仅眼前指数，左眼乌眸也混浊一片，视力0.2；

细生地15克 鲜生地30克 金银花15克 净连翘15克

制锦纹6克 生川朴6克 原槟榔9克 红 枣9克 外点消炎明眼药。

3月16日，右眼凶、左眸混，苔胖白、脉细紧，寒包火作祟，清透尚须温化：

上方加炙桂枝3克 蜜炙麻黄3克 香白芷3克

北细辛3克

3月28日，温化炎消、真寒假热使然：

炙桂枝3克 羌 活3克 金银花12克 北细辛3克

蜜炙麻黄3克 独 活6克 生赤芍12克 陈藁本9克

黄 连3克 生甘草6克

4月5日，右眼从指数增至0.2，左眼由0.2增达0.6，翳小多矣，脉匀苔化，仍宜清退：

北细辛3克 绿豆衣9克 黄连羊肝丸10克分吞

木贼草12克 密蒙花15克

(按)：先进甘寒而病凶，一认寒包火，参用桂枝麻黄白芷细辛，辛温得效，但务须症确无虞。辛温药刚，适用于西北，不宜东南域，东南之地，非确不用。

案8、单纯疱疹性角膜炎

俞×× 女24岁 门诊号89343 诸暨县上峰

1978年3月11日

左眼自幼目病留翳，10岁后，每年必发一二次，迤邐不愈，年复一年，视力仅0.06，角膜面叠突不平，混浊斑斑，苔白

膩，病久生郁，冲任失调：

藜 香 6 克 决明子 15 克 益母草子 各 9 克 泽 兰 6 克
丹 皮 6 克 白蒺藜 15 克 片姜黄 6 克 佩 兰 6 克
蝉 衣 6 克 甘菊花 9 克 外点消炎明眼药

3 月 25 日，病久根深，透化疏调：

上方加服加味逍遥丸 10 克。

4 月 7 日，内服外点，红退翳薄，视力增达 0.2，唯纳差，苔膩虽化，尖起红刺：

细生地 15 克 泽 兰 6 克 益母草子 各 9 克
炒谷麦芽 各 15 克 决明子 15 克 蝉 衣 6 克
杵白蒺藜 15 克 焦六曲 包 15 克

4 月 26 日，疏调以来，视力增达 0.4，翳薄小显著，丸剂巩固：上午服加味逍遥丸 5 克 下午服明目地黄丸 5 克

(按)：病久生郁，邪挟气郁，理气化邪，随证疏退。

案 9、匍行性角膜炎

葛 × × 男 7 岁 门诊号 203953 德清县瓶窑

1979 年 5 月 13 日

两眼红炎，右眼乌眸整片混浊，上部深溃腐白，前房一片黄脓，症属内虚外染毒邪，酝酿为患耳：

川石斛 6 克 生石决明 15 克 金银花 6 克 生 地 12 克
甘菊花 9 克 泔制苍术 6 克 胡黄连 3 克 丹 参 15 克
炒白芍 6 克 福泽泻 6 克

5 月 16 日，晋药后症势萌退，然险岭未越，前房黄脓隐约可见，腐溃尚甚，舌白纳少：

上方加连翘 6 克、焦神曲 9 克、炒查肉 6 克。

5 月 22 日，前房黄脓全消，腐溃大除，助阳活血汤主治：

炙甘草 6 克 酒炒当归 9 克 荆芥穗 6 克 香白芷 3 克

炙黄芪9克 清炙北柴胡6克 青防风6克 绿升麻6克
(按): 养阴消毒, 苦寒除脓, 稚儿气弱, 后用助阳活血
汤, 及时因人。

案10、匍行性角膜炎

沈×× 男25岁

1961年8月2日

右眼乌睛上有黄白色腐溃, 睛内黄脓泛升, 气口细数, 症属
外内推云之重候, 当清之:

潼木通3克 生石膏15克先煎 肥知母15克 生甘草9克
连翘心15克 粳米一盅

8月9日, 服辛凉重剂八剂, 睛内黄脓全消, 尚有陷翳,
宜清余邪:

生赤芍9克 连翘心9克 细生地15克 泔制苍术9克
甘菊花12克 酒当归9克 肥知母9克 土炒白术9克
炒黄柏9克 酒川芎6克

8月15日, 清邪、养血、退翳以来, 邪势日解、正气日升,
退翳为主:

金石斛12克 连翘心9克 酒炒当归12克 酒川芎9克
甘菊花12克 生赤芍9克 酒炒黑栀9克 霜桑叶6克

(按): 经云: “热者寒之”。当清不清误人, 不当清时清
之更误人, 医者治病在于因人适时, 恰到好处。脉实症实,
投辛凉重剂白虎汤, 加木通引经, 邪除毒消, 再用养血退翳
法, 攻补适时。

案11、匍行性角膜炎

任×× 女18岁 门诊号153189 富阳县龙羊区

1968年7月22日

自述三天前, 左眼为稻禾所刺, 继而红炎作痛, 发为前房积

脓，苔白、未婚脉滑，邪势方鸱，急宜清消之：

天冬9克 茺蔚子6克 知母9克 生石膏12克
麦冬9克 车前子9克 黄芩12克 青防风6克
元参9克 制军3克

7月24日，投剂三天，左眼前房黄脓基本消除，疡口仍大，便通痛挫，原方出入：

天冬9克 茺蔚子6克 知母9克 青防风6克
麦冬9克 车前子9克 黄芩12克 白毛夏枯草9克
元参9克 马鞭草6克

7月30日，黄脓全消，溃疡日小，苔薄脉平，消退为要：上方除二冬，加谷精草9克 藿香6克。

(按)：未婚脉滑，风毒化痰，通脾泻胃汤应用适时，立消黄脓。

案12、匍行性角膜炎

张×× 女5岁 门诊号220542 上柏蔡红桥

1964年8月1日

稚儿右眼胞肿睛红、乌眸下方有黄脓内蓄，乌眸白翳溃陷、指纹关部青紫，小船重载，症属危险：

胡黄连9克 炙鸡内金6克 炒甘菊6克 炒银花9克
川黄连3克 焦神曲包9克 炒白术9克 陈皮6克
茺莢6克 茯苓15克

8月17日，服药来，眼红与睛内黄脓均除，唯腹大便泄尚未全愈，仍宜补脾健运：

胡黄连9克 谷精珠15克 淮山药15克 炒谷麦芽各15克
焦神曲9克 青蛤粉6克 泔苍术6克 茯苓15克
麸炒枳壳9克

9月1日，健运以来，正气日升、陷翳日消，丸剂巩固：

淮山药15克 炒麦芽15克 类苑羊肝丸6克^{分吞}

(按): 疳症伤阴, 外邪引动内热, 熏蒸酿脓, 清肝健脾, 浊清自分。

案13、匍行性角膜炎

陈×× 男37岁 门诊号9490 诸几县店口

1973年5月10日

风毒内蕴, 作祟搏睛, 纷纷乱药, 引狼入室, 右眼白翳蚀睛, 前房积脓, 视力仅眼前手动, 苔白脉紧, 祛风制火为先:

野菊花9克 大青叶9克 肥玉竹15克 木贼草15克

马蹄决明15克 酒炒黄连3克 荆芥6克

酒炒当归9克 鲜生地9克 皂角刺6克

5月15日, 投剂、右眼前房积脓日消, 仍宗原法:

清炙北柴胡12克 酒炒黄连3克 酒炒当归9克

肥玉竹15克 酒炒山栀9克 马蹄决明15克

木贼草15克 大青叶9克

5月25日, 经治, 右眼视力从眼前手动增达0.1、翳少而清, 苔薄脉缓, 托化助磨:

上方加熟地12克 泽泻9克 党参9克 炙甘草9克

6月15日, 右眼视力达0.4、丸剂退翳:

酒炒当归9克 木贼草15克 石菖蒲6克

明目地黄丸10克^{分吞}

(按): 苦寒制火、辛凉祛风、角刺透毒、后转托化, 知常达变。

案14、沙眼性角膜溃疡

韩×× 男69岁 门诊号273438 新桥横街

1965年6月5日

体质本亏, 血热上炽, 左眼白睛红炎, 赤膜帷布, 乌轮边缘、中

间均有凹损，珠痛眵稠，经来已久，时痿时剧，纠缠不已，脉细弦，舌根厚黄中白，清行之：

五灵脂9克 酒炒当归6克 酒炒丹参15克 玄参12克
净连翘12克 酒炒白芍9克 酒炒黄芩9克 枳壳9克
6月8日，行滞清肝四剂，赤膜陷翳已退却，视力得增：
上方加苍耳子15克 嫩辛夷9克

6月29日，经治以来，右眼白睛赤脉贯布与乌眸陷翳、珠痛粘涩均除向愈，苔化宜清：

潼白蒺藜各15克 玄参12克 净连翘15克 玉桔梗3克
谷精草9克 麦冬12克 生赤芍12克 霜桑叶6克
(按)：赤膜暗溃，肝经血热，行滞清肝得效。

案15、点状角膜炎

杨×× 男28岁 门诊号182855

1965年10月11日

二眼红丝现布，乌眸上缀布点点星翳，业已年余，纳少脘泛，神羸睑瞬、苔薄、脉关细弦、治拟健化滋肝：

藿香6克 佩兰6克 陈皮6克 青箱子12克
麸炒枳壳9克 谷精珠9克 茯苓15克 金石斛9克 外
点消炎明眼药。

10月17日，脉关弦尺浮，目病头痛自项循耳际，直至眼鼻抽掣，平肝滋肝：

左金丸6克^{分吞} 淡子芩9克 甘菊花12克 陈胆星9克
夏枯草9克 纯勾勾15克^{后入} 陈藁本9克 生赤芍9克

11月30日，投剂红痛悉除，瞬掣也去，角膜萤光素染色(一)，实脾益子：

泔制苍术6克 炒麦芽15克 马蹄决明15克 红枣9克
生白术9克 甘菊花9克 麸炒枳壳9克 甘草9克

(按)：李时珍说：弦脉迢迢端直长，肝经亢盛胃脾伤。怒气满胸常欲叫，翳蒙瞳子泪淋浪。左关肝胆、右关脾胃，母子相生，实脾清肝。

案16、点状角膜炎

李×× 男37岁 门诊号241622 山东省济南

1960年10月10日

夫水亏之躯则肝肺殊少涌养，故肺部常患支气管炎，肝热挟风常拂逆于上，时发秤星，脉来右寸左关浮紧，苔薄尖红，时发时瘥，系肝热升降使然：

酒炒黄连3克	银花9克	滁菊花9克
土炒白术9克	甜杏仁泥12克分冲	蒸百部9克
生淮山药15克	化氏橘红9克	酒炒当归6克
炒谷麦芽各15克	蜜炙款冬花12克	霜桑叶6克

11月18日，选饵壮水制阳润肺培土，双眼红炎星翳见祛，咳嗽气急亦减，但纳冷易泄，前方出入：

上方加生白芍9克 木香6克

11月26日，脾虚下亏、肺气灌溉失司，经年来纳少神疲、咳嗽，迤邐而来，迄未见愈，继则双眼星翳棋布，红疼八个月之久，近晋培土、育阴、润肺，目病竟愈，今按脉左弱右尺大，究属水亏相浮之象犹存，夫劳神苦思、耗损心脾，用心罔极损灼肾水，食辛吸烟饮酒皆有激动其虚阳，需要克制，并禁五色乱中，其目庶能坦途向愈，今拟健脾宗东垣垂训，育水效丹溪明典，标本兼顾：

象贝母9克	代赭石9克先煎	太子参9克	荒蔚子9克
川贝母3克	旋复花9克包	款冬花9克	焦白术12克
化氏红6克	细黄连3克	生白芍9克	生山药15克
炙北柴胡6克	芥菀9克	外点消炎明眼药。	

1961年3月10日

肺为华盖，又为娇藏，清肃而愈，脾为仓禀，培益生光，经治以来，体康眼宁，丸剂巩固：

百合固金丸_{10克分吞} 沉香曲_{6克包} 于 术_{15克}

(按)：肺为华盖，百脉之宗，肺寒则咳嗽，化热睛红；肝为风木，邪伤肝窍则乌眸生翳，脾不健则肝火旺、肺气虚，本例始终宗东垣、丹溪心法，达到体健目明，非专论治眼之药。

案17、点状角膜炎(干燥综合征)

孙×× 女42岁 ××针织厂

1977年10月7日

眼干涩红、乌眸白点缀散、关节变形有类风湿，舌花剥、脉细涩，为干燥综合征、滋养之：

西秦艽_{15克} 地骨皮_{9克} 炙北柴胡_{9克}
大生地_{30克} 淡鳖甲_{15克} 青 蒿_{9克}
酒炒当归_{9克} 独 活_{6克} 白花蛇粉_{3克分吞}
西青果_{3枚}

10月28日，养血滋阴、搜风以来，眼适而星翳日少，舌润、关节松活多矣：

上方加银花屯、海枫屯各_{15克} 除青果、白花蛇粉。

11月24日，乌眸萤光素染色无迹、睛适关节松利、脉来有力、原法扩制：

西秦艽_{15克} 细生地_{15克} 炙北柴胡_{9克} 忍冬屯_{15克}
独 活_{6克} 酒炒当归_{9克} 鸡血屯_{15克} 海枫屯_{15克}
桑寄生_{15克} 生甘草_{9克}

12月22日，眼病愈而类风湿有症状减轻、病入筋骨，非屈指可盼：

忍冬屯15克 络石屯30克 酒炒当归9克

健步虎潜丸10克分吞

(按): 风邪入内, 未及时治疗, 传里入筋骨, 骨蒸内热, 耗损津血, 损极则眼口等粘膜干燥而病, 入筋骨关节变形损质、成风湿、类风湿之候。今用鳖甲、生地滋阴, 当归养血, 青果入肝胃生津, 地骨皮除骨蒸、秦艽柴胡独活驱风邪, 青蒿苦寒、有芬芳之气, 能引诸药入肝清邪, 《本草经疏》谓: 白花蛇味虽甘咸, 性则有大毒。经曰: 风者百病之长, 善行而数变。蛇性走窜, 亦善行而无处不到, 故能引诸风药至病所, 自脏腑而达皮毛也。眼病愈后用络石屯忍冬屯当归, 送虎潜丸治筋骨之病。

案18、点状角膜炎

王×× 男42岁 长兴县和平

1975年4月6日

温邪蕴结于双眼乌眸膜层为角膜炎, 白点棋布似星, 羞明畏光泪稠, 时痒时剧, 业已近年, 右0.4, 左0.5视力, 苔白脉浮于寸, 清化之:

一枝黄花12克 桑白皮12克 金银花12克 荆芥穗6克

阴地蕨6克 霜桑叶6克 淡子芩12克 苏薄荷3克

5月10日、清化历月, 积年之恙已铲除, 视力右眼由0.4增至0.7, 左眼由0.5增至0.7, 自觉症状也祛, 病久根深, 防其复发为要:

马蹄决明15克 桑白皮12克 甘菊花12克 酒黄连3克

蕤仁霜9克 霜桑叶9克 枸杞子12克 鸡苏散15克包

6月3日、经治两月, 羞明畏光一扫而除, 乌眸星翳渐祛, 双眼视力增达1.0, 苔薄脉平, 疏退巩固:

蝉 花9克 蛇 蜕9克 霜桑叶6克

明目地黄丸10克分吞

(按): 脉右寸肺胸、左寸心膈, 寸浮为阳, 心肺之风热, 浸淫肝木, 睛发星翳, 方用桑皮桑叶薄荷黄芩清心肺风热; 银花甘寒, 入肺胃, 清热解毒; 一枝黄花、阴地蕨、凉肝清睛, 一挫热邪, 即转退翳, 积年之恙渐解。

案19、蚕蚀性角膜溃疡

吴×× 男43岁 门诊号166348 嘉兴×××厂

1963年10月12日

诉在8月28日患副伤寒症未愈之时, 右眼先有卡痛泪泼、乌眸溃疡, 多方救治不效, 四十三天来深蚀十分之八, 西医谓蚕蚀性角膜溃疡, 乌眸溃边双染色, 珠痛头痛偏右, 四肢酸麻, 脉右寸数、关细弦, 舌白中黄而厚, 症属内虚外实、毒邪蕴伏为患, 首宜清肝祛邪:

生石决明30克 地骨皮12克 蔓荆子12克 酒黄连3克

明天麻5克 紫草12克 酒当归9克 青防风5克

10月14日, 三天来, 红痛略逊, 唯咽干少津, 育水熄风:

上方加川石斛15克 玉竹15克

10月19日, 急则治标, 标尚未解, 系毒邪深踞, 势成全溃, 风不止、痛不停:

羚羊角粉2克分吞 勾屯15克后入 酒炒当归9克

决明子12克 生石决明30克 生地12克

酒炒川连3克 酒炒白芍9克

10月24日, 祛风、养血、平肝、解毒以来, 溃剥控制, 头痛全除, 苔化、右脉转平, 佐入培土生新:

上方除羚羊角粉、勾屯, 加入炒白术15克 焦神曲15克

党参12克 密蒙花12克

11月5日, 右眼红退溃愈, 疤翳障瞳、苔薄脉平, 磨翳

生新：

密蒙花12克 木贼草9克 麦冬9克 蝉衣6克
丹参15克 夜明砂15克 生地15克 当归9克
党参12克 决明子15克

(按)：大病后睛溃，阴大伤矣，虽有大邪，不能用重药，猛攻必重，今病重而药平，是不忘顾正也。如此重症，仅初期用羚羊角清肺肝之邪，历用半月，后期大培脾土、推陈出新，以生万物。

案20、蚕蚀性角膜溃疡

傅×× 男38岁 门诊号203652 安吉县晓市

1964年5月12日

两眼胞肿焮赤、睑闭泪泼，珠痛如刺，乌眸深溃自周围环蚀而起，病历月余，西医诊断为蚕蚀性角膜溃疡，脉洪、舌白厚，此乃风邪客肝脾熏酿为患耳：

生石决明30克 甘菊花9克 青防风5克 鲜生地30克
酒炒当归9克 赤芍9克 酒炒川芎6克 大青叶6克
酒炒黄连2克

5月14日，痛挫便艰、睛溃依然：

上方加火麻仁12克 杏仁泥12克 外点消炎明眼药。

5月18日，晋平肝养血、润下清上药，红痛悉减，脉略和缓，苔化，培土生新：

土炒白术15克 生淮山药15克 酒炒当归6克
泔制苍术6克 米炒党参9克 带壳扣仁2克
大生地15克 青箱子9克 黄连2克

5月25日，连投培土生新之药，陷翳日平，痛楚悉除，仍宜退疤翳：

土炒白术15克 陈皮6克 桑椹9克 炙甘草9克

明日地黄丸10克分吞

(按):脉洪邪实,睛溃经月以上伤阴损质,苔白厚常为湿热内聚,药伤脾胃,所以采用平肝养血法,少佐清邪药,反常使炎消溃止,最后为健胃药收功,是宗东垣之遗训。

临 床 经 验

翳犹疮也,睛溃使然。中医称“角膜”为青睛、乌眸、眸珠,与“虹膜睫状体”共同组成黑暗,为“风轮”,风轮的前部是角膜。风轮系“肝”的外候,为感受器最灵敏的部分,最易为风所伤,故有“风加头痛、风加鼻塞、风加肿胀、风加涕泪、风加脑巅沉重、风加眉骨酸疼”。外感内发,翳必自生,“翳如云雾、翳如丝缕、翳如秤星、翳如秤星者或一点、或三、或四、而至数十点、翳如螺盖者”;“生翳皆成陷下,所陷者,或圆或方、或长或短、或如点、或如缕、或如凿”。翳是腐溃之变、浊害清明,此内附于肺肝、外现在青睛之上。溃形虽异、论治类同;因势利导,变法无穷。

退翳一法,学问极深,风为纲、血是本。病之初,清透疏化为退翳:脉浮、浮紧、浮数、浮滑、苔薄、白、粉白者,辛凉解表、银花、连翘、菊花、桑叶、薄荷、豆豉、防风、芦根;脉浮缓、滑、沉紧、苔白、胖白、肢寒者,辛温解表、桂枝、麻黄、羌活、独活、细辛、荆芥、葛根;芳香退翳有藿香、佩兰、六月雪、苍术等;祛风退翳有木贼、蝉衣、蛇蜕、蔓荆子、白蒺藜;用这些退翳药,常宜轻宣肺气,用小量桔梗、甘草、菖蒲、辛夷;再论用量宜轻,轻清上浮也。有风必有热、清热可退翳:板兰根、大青叶、黄芩、黄连、山梔子;性味平和的谷精、密蒙花、青箱子、蕤仁。治风须平肝,风熄火自灭:石决明、勾屯、藁本、决明子、旋

复花。用退翳药要适时、适量、适人，邪几分、药几成，“过”则碍症伤人：舌现粉白、滑白、苔色灰晦、脉沉、涩、沉紧，攻伐伤正、或化学杀菌药过量，正气已伤使然、重则成寒包火、黑毛苔、病传厥阴、太阴经。病久者、翳叠重，尚须扶正托邪以图翳。血为清的本、生清先养血：归、芍、地、芎、丹参、红花、益母草能退翳。气为血之帅、气行血亦行：参、术、芪、草、山药能退翳。盖脾胃乃五脏六腑之源，开发神机之本，脾胃一壮，自然生气生血，而助拨云退翳之药以成功，乃健脾养胃退翳药：蔻仁、扁豆、鸡内金、神曲、石斛。体寒翳凝者，肉桂、附子、巴戟天偶用之，胃寒者生姜、炮姜、煨姜助之。运用神机、有的放矢、泻是退翳、补也退翳、凉可退翳、温亦退翳，外磨内退、相得益彰。

葡 萄 膜 炎

葡萄膜炎是眼内血管膜组织的炎性病变。虹膜、睫状体、脉络膜共同构成了一个密切关连的解剖组织，一有炎症，轻则睫状充血、瞳孔缩小有渗出物、眼球胀痛、睫状部压之则甚；有的炎症主要侵犯后部脉络膜组织，眼底便出现血管扩张、渗出混浊，其混浊物常渗入玻璃体内，呈现玻璃体混浊，视力显著下降，部分严重病例继发视网膜剥离，前部虹膜睫状体炎症严重的，发生虹膜后粘连，甚至前后房交通受阻，影响眼内压，继发青光眼；有的并发白内障。本病最常见的虹膜睫状体炎、葡萄膜炎，病因常为风湿性、结核性、梅毒性、糖尿病性、麻风性、病毒性、病灶传染……所致；鉴于病因特殊，又有葡萄膜大脑炎、眼口腔生殖器综合征，钩端螺旋体性葡萄膜炎、交感性眼炎……等等。

中医根据症状，分别有“抱轮红”、“瞳神缩小”、“瞳神干缺”、“瞳神紧小”、“枣花障”等症。查因究理，特称为“心火乘金水衰反制之病”、“强阳搏实阴之病”。实系血热、风淫、火炽、湿滞、邪燔睛膜使然。治宜内服清火汤（连翘、山梔、归尾、赤芍、石斛）为主；脉数、舌红者热盛加黄连、黄芩；尺脉浮者相火盛者加黄柏、知母；脉浮苔白者，风淫甚加薄荷、荆芥；脉洪大者火炽加大黄、寒水石；脉滑、涩者湿滞甚，加陈皮、苍术；风湿流注筋骨者，加汉防己、秦艽、海桐皮、络石藤；病重者抑阳酒连汤（羌活、独活、黄柏、知母、生地、汉防己、黄连、蔓荆子、前胡、白芷、防风、山梔、黄芩、寒水石、生甘草）主治。外点开瞳散眼药（曼陀罗制芦

甘石、冰片、射香)。针灸：刺太阳出血、或针合谷、行间。

案1、急性虹膜睫状体炎

顾×× 女33岁 门诊号190658 杭州市

1964年4月20日

脉细涩，苔薄边有青斑、血滞毒结，三个月来大量激素抗生素并扩瞳，不能制其邪火，大发三次，挽得左眼瞳孔歪曲、边如锯齿、浊白、视力0.2，急宜清热祛风，渗浊开瞳：

炒薄荷3克 细生地30克 生赤芍15克 酒炒黄芩15克
连翘心9克 归尾9克 桑寄生15克 醋炒香附9克
青箱子15克^包 茺蔚子15克 外点开瞳散眼药。

5月22日，清祛经月，红消痛挫、瞳中之浊絮日消，视力从0.2增至0.5，苔薄脉细，带淋兼顾：

白扁豆15克 茜草12克 青箱子15克^包 连翘心15克
酒炒龙胆草6克 茺蔚子15克 海螵蛸15克 生甘草梢15克

6月19日，治中二月未红、浊日少、瞳渐正、查得有风湿，渐转祛风湿为要：

西秦艽9克 汉防己15克 白扁豆12克 酒炒当归15克
桑寄生15克 鸡血屯15克 左牡蛎15克 酒洗红花3克

7月24日，经治三月、红痛早息，视力增达0.7，原法主治，上方加络石屯15克。治疗至10月22日，左眼视力达0.8，全愈。

(按)：风湿流注，侵害清窍睛膜，先以清热祛风，以撤其邪，加用清肝的青箱子、茺蔚子开瞳，一得小效，善后清带，治风湿，深肃隐患，终使毒尽风平，视力升。

案2、急性虹膜睫状体炎

鲍×× 女28岁 门诊号168470 安吉县××小学

1963年10月23日

症后牙痛，继则右眼红痛，瞳神缩小，内有混絮，乌眸下方内蓄黄脓，有损睛之虞，脉洪长，舌根及两边黄厚，形寒口干，便秘尿赤：

生锦纹6克 川 朴6克 生石决明30克 黄 连6克
玄明粉9克 青 蒿12克 鲜生地30克 生甘草9克
炒枳实9克 菊 花15克 鲜芦根30克 点开瞳散眼药。

10月26日，急解阳明，黄脓内消，瞳混仍然，头痛犹作，尚处危崖，仍宜力击：

羚羊角粉1.5克另炖 甘野菊花各9克 酒炒黄连6克
广牛角片6克另炖 冬桑叶9克 牡丹皮12克

10月29日，旁治清彻，逐见松机、苔化脉滑，乘胜晋击：

细生地15克 酒炒黄连6克 红 花3克 桃 仁9克
赤 芍9克 甘野菊花各9克 当 归12克 杏 仁6克
川 芎6克 生甘草9克

11月1日，内清其毒，外开其瞳，挽得瞳开，视力从光感增至0.1，继续服清毒开瞳药，直至12月底，视力增至0.6，全愈。

（按）：经曰：诊目痛，（赤脉）从下上者，阳明病。察舌按脉，阳明证实，急投大承气汤，渗入清解之药，使阳明热毒得解；再转用羚羊清邪，黄连野甘二菊解毒，逐渐用化瘀开瞳，渡过危境，挽得瞳神。

案3、急性虹膜睫状体炎

李×× 男9岁 安徽

1962年12月18日

脉左弦数右细数，右眼瞳内浆浊混淆，前房下方又有溢血、白睛壅肿，急宜滋阴清热：

黄 芩15克 阿 胶9克另炖 赤 芍9克 旱莲草12克

黄 连3克 鸡子黄一枚^冲 白 芍9克 马鞭草9克

12月20日，滋清摄红，前房溢血已少，瞳领略清，数脉已除，再清热化痰：

桔 梗3克 黄 芩15克 赤 芍12克 旱莲草12克

丹 参15克 制 军3克 黄 连3克 红 花3克

川牛夕9克 外点开瞳散眼药。

1月5日，瘀化瞳开、浊去清来：

上方加牡丹皮9克 生甘草12克。一直服药至一月底，视力从手动达0.9，全愈。

（按）：脉数有热，少年阴伤，瞳浊溢血，方用芩连，直折火邪；芍药、阿胶、鸡子黄、滋阴养血；旱莲草马鞭草摄红清热，清而不伤少年艾气；后转化瘀凉血，终使瞳开。

案4、陈旧性虹膜睫状体炎

辛×× 男25岁 门诊号318427 山东省烟台

1965年10月11日

双眼瞳神干缺、浊絮内蚀、病已三年长期服激素点扩瞳药不能瞳圆，经常红痛，右眼视力0.8，近0.6，左眼0.5，近0.4，脉来寸关细数尺浮，相火内燔，搏灼肾水：

盐水炒黄柏12克 左牡蛎15克 川石斛9克 生 地30克

盐水炒知母12克 青龙骨15克 潼木通6克 赤 芍15克

生栀子6克 归 尾9克 外点开瞳散眼药

11月6日，滋水降火，月来瞳清，右眼视力增达1.0，左眼视力增达0.8，再宜滋水开瞳：

盐水炒黄柏12克 川石斛9克 酒红花3克 生 地30克

盐水炒知母12克 生栀子6克 茺蔚子15克

11月30日，晋治以来，右眼视力增达1.2，近1.5，左眼1.0⁺，近1.5，瞳内浊絮日消，尺脉平静，滋清巩固：

知柏地黄丸10克^{分吞} 红 花3克 丹 参30克

赤 芍15克 归 尾9克 煎汤送丸。

(按): 症属水亏火浮, 方用知柏清相火, 龙牡治虚阳, 梔子木通使火从膀胱经出, 梔合地芍归斛名称清火汤。

案5、陈旧性虹膜睫状体炎

姚×× 男34岁 门诊号227832 临海

1964年9月1日

右眼红炎, 瞳孔下方外粘白浊形缺、隐痛时作, 视力0.4, 脉左弦数, 舌根黄中厚, 纳少胸满, 症属气滞血热, 湿浊上蕴作祟:

藿 香5克 茯 苓15克 生石决明30克^{先煎}

带壳薏仁2克 佩 兰5克 陈 皮5克

枳白蒺藜15克 细生地30克

9月7日, 芳香浊化、气机得宣, 苔化为白, 视力增达0.6, 前方扩制:

紫丹参30克 茯 苓15克 车前草15克

西藏红花3克^{酒炖分冲} 蒸百部15克 陈 皮5克

炒枳实15克 细生地30克

9月25日, 间药旬日, 右眼勃然又红痛, 急性发作, 视力下降至0.3, 脉来细紧, 风湿化热, 灼燔睛膜, 转以清湿热, 祛风寒:

童桑枝15克 羌独活各6克 寒水石15克 细生地60克

汉防己15克 西秦艽15克 炮 姜6克 制绵纹3克

(按): 首用芳香而浊化, 中期急性发作, 以生地、寒水石、制绵纹凉药清热, 佐用炮姜羌独, 温推得效, 阴阳合转而邪化睛明。

案6、急性虹膜睫状体炎

俞×× 女35岁 门诊号213914

1964年6月9日

左眼红炎胀痛，瞳神缩小，浊害空窍、脉弦、舌黄糙；外点开瞳散眼药，针合谷、行间。

酒炒当归15克 制 军6克 茺蔚子15克 生 地30克

生赤芍9克 枳 壳9克 青箱子15克 泽 兰6克

6月20日，服药10剂，左眼视力由0.1增至0.7，红痛肿均减；

酒炒当归15克 桑寄生15克 桔 梗3克

青箱子15克包 红 花3克 醋炒玄胡索15克

制 军3克 茺蔚子15克

6月30日，化瘀开瞳，视力达1.0，苔化脉匀，养水巩固；

玄 参9克 麦 冬15克去心 当 归15克 桑寄生15克

生甘草15克

(按)：肝热气滞、血沸燔窍，先用归芍地军、青箱茺蔚凉血清肝、宣通睛膜；接用红花当归桔梗制军，行滞升降，瞳开光增；最后用玄参麦冬、当归生草、桑寄生，养水清瞳，有条不紊，循序而击。

案7、陈旧性虹膜睫状体炎并发白内障

王×× 女32岁 宁波××器材厂

1973年11月5日

血热郁结于上窍，双眼睛帘发炎，右瞳如锯齿，阴看不大，阳看不小，瞳内有渗出物沉杂其中，致晶珠混浊，左眼2寸指数，右眼视力下降为0.9，脉濡涩，舌根白腻：

炙柴胡9克 赤白芍各12克 酒炒黑栀9克

酒炒黄芩15克 炒薄荷3克 酒蒸锦纹3克

生蒲黄15克包 五灵脂15克 生甘草15克

11月28日，凉血清肝、瞳浊稍化，左眼视力达0.1，右眼上升为1.0，脉来匀畅，腻苔渐化：

川 朴6克 酒炒黄芩30克 送加味道遥丸10克

12月14日，浊化瞳开，视力增进，左眼0.3，右眼1.2，外点开瞳散眼药，内服凉血清肝药，至1974年1月底。

（按）：血热郁结，脉有濡涩，选用黄芩合柴胡，清少阳之热，赤芍梔军凉血，蒲黄灵脂在于化瘀治结。

案8、急性虹膜睫状体炎

江×× 男48岁 江苏省南京

1962年2月5日

体质本弱，问得眩晕昏厥、眠少欠宁、纳少神疲，诸恙由来已久，兼之平昔操心有余，心阴亏耗，用目多视，肝阴受损，月前连日终夜，操用神机、适值春季，肝木挟心火，柜为煽动，挟血热罔行，上扰清窍，乘金则双眼白睛赤带如环，血热郁蒙睛帘而瞳内发炎，珠眸拒按而痛，眵涩羞明，视物昏朦，内风鼓动则头痛脑疼，阴耗而口干唇焦，二旬以来，翻复发作，业已两次，今双眼微红，左睛隐现赤脉，盖余热尚恋于目，而眼珠及眶周围，头部紧涩作痛发胀，入暮更甚，实由内风盘扰所致，察得舌糙刺系真阴未复，按脉象关部独弦，实由肝火上扰，势在再发复撤之殃，治拟还阴潜阳，清热熄风，导血下行，以冀痛消炎尽：

藿山石斛9克 生石决明30克先煎 酒炒淮牛夕15克

鲜生地15克 甘菊花12克 酒蒸锦纹3克

羚羊角粉1.5克另炖 纯勾勾15克后入 牡丹皮15克

琥珀粉6克分吞 连翘心15克

2月8日，饮浆煊熄，弦象悉解，仍宜着意：

上方除羚羊角、琥珀，加女贞子15克

2月13日，平昔脾胃升降失机，谷少布精，肝肾久亏，故诸恙相牵为患。因水少涵木，则肝阳易亢，阴精不能制火，则心阳独亢，眩晕昏厥时作，血少归肝则失眠，胃不和则卧不宁，血少荣筋，风湿阻络则关节不仁，肌瘦形怯，藩篱不固，而易外感。经治，右眼红痛越日见减，头疼珠胀眉楚诸恙，几近消失，实系肝阳内风已趋上撤之良征，但感冒则一度发炎，犹内热未尽，兼之用目伤血，虚火上炎所致，仍照前意，清火解热，凉肝熄风为主：

薄 荷 3克	后入	酒炒黄连 3克	金钗石斛 9克	先煎	
细生地 30克		淡吴萸 3克	生石决明 30克		
焦栀子 9克		青防风 6克	纯勾勾 15克	后入	
炒秫米 15克		焦神曲 15克	包	青箱子 15克	包

2月20日，风静火熄、炎消瞳清，苔薄脉平，清肃隐孽，培益固堤：

甘菊花 12克	赤白芍 各 9克	潼蒺藜 15克	茯 苓 15克
西洋参 9克	另炖	焦神曲 15克	包 牡丹皮 9克 焦山栀 6克
细生地 30克		炒秫米 15克	焦白术 15克 生甘草 9克

(按)：平肝而心火制，系“围魏救赵”之计，此紧彼松，胜战计也。四十年前，有人不得已而蔑谓中医为哲学医，不全无影，亦非唯心，谋略之国谋略医，兵法曰：“无迎逢逢之气，无击堂堂之阵”。病之顽者，常非正攻能克，且为迂回侧击，击此彼松而解。常人俗法能图，何须遥远的异手耳。蔑之反确，坐井观天耳。

案9、急性虹膜睫状体炎

邱×× 男57岁 长兴县

1973年2月7日

右眼瞳神缩小，前房下方有少量积血，痛胀不已，视力仅2寸指数、脉洪、苔白尖红，清之：

鲜生地30克 酒炒淮牛夕15克 红花3克

生赤芍15克 酒炒黄芩15克 制军3克

墨旱莲15克 酒炒黄连3克 桔梗3克

外点开瞳散眼药，刺太阳穴出血，针合谷、行间。

2月17日，针刺外点，投以凉血、导滞、清上，右眼前房内积血、瞳孔积瘀已祛，视力从2寸指数增进到0.2，痛胀视朦诸恙有除，殊有功效，但瞳内尚有褐浊内游，9点钟处犹有后粘连，脉尚数、关弦、舌白薄，前方化裁：

细生地30克 莲子芯5枚 车前子15克包 酒炒当归9克

乌玄参15克 连翘心9克 川牛夕15克 墨旱莲15克

茅根15克 制军3克

3月1日，经治后，瘀化邪解，瞳开，视力增达0.6，脉象平和，清化善后：

乌玄参15克 莲子芯5枚 紫丹参15克 细生地15克

笕麦冬15克 连翘心9克 牡丹皮12克 淡竹叶6克

(按)：血凉则静、火清炎消，热因寒用也；脉洪舌尖红，取生地黄芩凉血、旱莲红花导滞，黄连制军清上，制军与桔梗一上一下，宣通推陈。刺太阳出血并针之，直折其血沸。

案10、虹膜睫状体炎并发白内障

陈×× 女62岁 杭州××厂

1977年9月6日

向有牙痛与关节炎，双眼瞳细而白，并发白内障，时瘥时剧20年矣，视力双眼皆0.5，近：0.2，苔白、脉细缓，治宜祛风湿，化瘀浊：

桑白皮9克 童桑枝15克 泔苍术9克 苏梗15克

桑寄生30克 西秦艽15克 陈 皮6克 生 地15克

淮牛夕15克 外点开瞳散眼药。

9月16日，肩痛视矇均减：

上方加焙地龙15克 当归12克

10月3日，祛风湿、养血后，视力增达0.8，苔薄脉缓：

西秦艽15克 淡必甲15克 童桑枝15克 淮牛夕15克

酒炒当归15克 生 地15克 醋炒香附9克 生甘草15克

(按)：祛风湿，化瘀浊，养血增光。

案11、急性虹膜睫状体炎

吴×× 男34岁 巨县×××运输社

1977年4月1日

双眼睛帘炎，吐渗泣汁游浮于房内，珠痛头疼，脉浮紧，苔白，清化之：

生珍珠母60克 连 翘15克 生 地30克 车前子15克

决明子15克 淡 芩15克 玄 参15克 福泽泻15克

酒炒黄连3克 外点开瞳散眼药。

4月11日，外点内服，瞳内泣渗见扫，晨午已不觉，入暮则甚：

上方加淮牛夕15克

5月3日，首用平肝渗浊，再拟祛风化瘀：

陈藁本15克 络石屯15克 银 花15克 紫丹参15克

桑寄生15克 羌独活各6克 菊 花9克 酒川芎6克

5月21日，服药后，眸痛大减，瞳清而视力从0.08增达0.8，仍宜祛风开瞳：

桑寄生15克 络石屯15克 忍冬屯15克 车前子15克

西秦艽9克 鸡血屯15克 蔓荆子15克 绿梅花15克

焙地龙12克 川 朴6克

(按)：脉浮紧，头目俱痛，肝风上炽，用珍珠母决明子平肝熄风；此风究系热甚生风，黄芩连翘黄连清热；热又由风湿所化，再用三屯桑寄生秦艽，层层脱剥，终使睛清。

案12、急性虹膜睫状体炎

沈×× 女43岁

1973年2月15日

阴亏阳浮，风煽火炎，灼损瞳神，形缺不圆，月经频前，带淋如注、脉滑苔白，宜养、抑、清：

生珍珠母30克 青皮6克 细生地30克
益母草子各15克 左牡蛎15克 苏木15克
酒当归15克 盐水炒黄柏9克 苏梗15克
蛇床子15克

2月29日，养阴抑阳，清热祛风，赢得瞳开睛清：

上方加椿樗白皮15克

3月15日，应月而临，带少已清，视力双眼均由0.2增达0.8，脉静宜清：

乌玄参15克 醋炒香附6克 缩砂仁3克
笕麦冬15克去心 醋炒玄胡索15克 广郁金12克
细生地30克 酒炒当归15克 青秦皮各6克

3月28日，清调得效，视力增达1.0，巩固杜复：

制女贞子30克 枸杞子15克 送加味逍遥丸10克

(按)：清带调经，疏肝开瞳。

案13、葡萄膜炎

林×× 男47岁 门诊号43533 临海××厂

1978年4月25日

右眼葡萄膜炎，迁延拉锯，仅存光感，苔白脉细紧，邪入层膜之间，搜之不易：

生珍珠母30克 甘菊花12克 杵白蒺藜15克 贯众15克
蝉花6克 黑山栀9克 酒炒黄芩15克 紫丹参30克
牡丹皮12克 外点开瞳散眼药。

5月2日，投剂痛挫，原方扩制：

上方加蔓荆子15克 红花3克

5月30日，经治后，视力达0.4，瞳开多矣，浊去其半：

红花3克 桃仁6克 当归15克 川芎6克

赤芍15克 丹皮15克 丝瓜络15克 橘络3克

(按)：脉紧瞳小邪入肝窍，首拟平肝清邪，进而逐瘀行滞，宣通脉络，生气周流，亦却病之义也。

案14、葡萄膜炎并发白内障

潘×× 男50岁 余杭县××公社

1978年7月4日

葡萄膜炎已4年，瞳混而粘，浊渍神膏视衣，灼害晶珠，视力0.2，脉来沉紧：

马蹄决明30克 苏木15克 丹皮12克 酒炒黄芩15克

杵白蒺藜15克 苏梗15克 丹参30克 酒蒸锦纹6克

桔梗3克 外点开瞳散眼药。

7月22日，清肝化瘀，略有松机：

川朴花9克 芙蓉花9克 酒炒玄胡索15克 丹皮15克

酒炒当归15克 玄明粉6克^{分冲}

8月10日，清化后，右眼从0.2达0.4，左眼从0.2增达0.6，脉来匀，邪从内出矣：

白芥子6克 川朴花6克 当归9克 紫丹参30克

芙蓉花9克 玄胡索15克 红花3克 牡丹皮15克

9月6日，右眼已达0.6，左眼0.9，原法晋击：

丹参15克 丹皮15克 送知柏地黄丸10克

(按): 脉沉紧、气滞血瘀, 湿浊粘蒙清窍选用丹参、丹皮、酒军活血化瘀, 苏梗配苏木利气行滞、后用芙蓉花, 川朴花清热化湿、白芥子元明粉通络化痰, 邪从内出。

案15、葡萄膜大脑炎

卞×× 男35岁 杭州×××厂

1976年11月11日

脉弦、舌质红, 眠艰头痛, 双眼葡萄膜大脑炎, 瞳神浊渗, 泣布睛膜神膏, 混淆前中后, 经多方设法挽得右眼0.1, 左眼0.03, 复发不已, 耳已失聪:

琥珀粉 6克分吞	生石决明 30克先煎	川朴花 6克
豆 叩 6克	瓜子金 15克	生珍珠母 6克先煎
绿梅花 12克	茯 苓 15克	鲜生地 30克
酒炒黄芩 15克	酒炒黄连 6克	鲜石斛 15克

外点开瞳散眼药

11月18日, 投剂头痛稍缓, 眠有所安, 病实深重, 治之不易:

上方除琥珀瓜子金, 加陈萸肉 9克 北五味子 3克

12月9日, 清热、平肝、养阴以来, 头目清矣, 右眼从0.1增至0.5, 左眼从0.03增至0.2, 再拟养阴搜化:

蕤 仁 9克	盐水炒黄柏 15克	皂角刺 6克	连 翘 15克
血余炭 9克	盐水炒知母 9克	淮牛夕 15克	
大青叶 6克	生珍珠母 60克先煎	甘菊花 12克	

一直至服药至1977年2月底, 双眼达0.7, 全愈。

(按): 毒入血中, 遍流层膜, 上至脑层, 泛害清窍, 头痛目疼, 水膏泛混, 风助火炽, 毒才沸烁, 芩连二鲜清热解毒, 石决明珍珠母双制其内风, 才能发挥效用。

案16、葡萄膜大脑炎

陈×× 女19岁 富阳县××公社

1978年11月6日

艾女邪祟，双眼瞳神内外浊絮泛腾，发为葡萄膜大脑炎，用激素抗生素半年余，化去钱财，面红烘热，五心烦躁，仅留0.1之微光，继而冲任失调，经乱无时，唇舌二红，邪已入营，脉来细动阵现，急拟疏调，清其心营：

莲子芯5枚 清炙北柴胡15克 酒炒当归12克
连翘心15克 酒炒黄芩15克 天花粉15克
生铁落30克先煎 益母草子各15克 葶草15克
益元散15克 外点开瞳散眼药。

11月17日，晋药平平，烦热似少：

上方加白毛夏枯草15克

11月28日，二十多天来，宁静多矣，脉来似乎有律：

清炙北柴胡12克 酒炒黄芩15克 酒炒当归15克
台乌药6克 淡菜15克 生甘草15克
酒炒黑栀6克 左牡蛎15克 金银花15克

12月14日，调治以来，月讯转正，心神渐宁、烦热若失，视力增至0.3，虚阳之象解矣，转以培元搜邪：

丹参30克 米炒党参15克 芥苳30克 菊花12克
生地30克 熟地15克 当归9克 银花15克
菊叶9克 泽泻15克 白芍9克 川芎6克

一直服药至1979年3月底，右眼视力达0.8、左眼0.5，全愈。

（按）：毒蕴睛膜，激乱冲任、脉来不匀、邪入心营，首用莲子芯连翘心合生铁落清心镇摄、佐用柴芩益母草子以清营热，逐步转用培元搜邪法胜之。

案17、葡萄膜大脑炎

别×× 女48岁 杭州市××路

1978年10月11日

双眼葡萄膜大脑炎，叁个月大量激素注射内服，红痛不已，灼损瞳神，人胖似肿，苔白带青，脉细紧，邪毒内钻，引透为要：

薄荷3克^{后入} 射干9克 明天麻6克 黄连6克
佩兰12克 蜜麻黄3克 半夏6克 生姜三片
藿香12克 北细辛3克 五味子3克 葱白五根

11月29日，引透后，苔化晴安：

细生地30克 贯众15克 射干9克 北五味子3克
牡丹皮12克 黄连6克 陈麻黄3克 北细辛3克
紫丹参15克 猪苓12克 绵茵陈9克 生姜三片

12月16日，经治后，双眼肿痛全消，视力渐增，右眼从指数达0.2，左眼从0.08达0.3，浮胖见消，邪从内透，虚阳之象亦解，苔白脉弦，滋阴为本：

女贞子30克 肥玉竹15克 金石斛12克^{先煎} 乌玄参15克
射干6克 茯苓15克 细生地30克 笕麦冬15克^{去心}
马勃3克 碧玉散15克^包

一直服药至1979年3月14日双眼视力0.8，全愈。

（按）：湿热内粘、邪毒窜钻，聚成痰结，浊害睛膜脑膜，方仿射干麻黄汤，以射干麻黄清化痰结，生姜细辛温托化邪，五味子配之，一收一散，搜肃盘剔，终使邪清，渐转滋阴。

案18、交感性眼炎

吴×× 男26岁

1977年11月19日

右眼穿孔伤，九月份异物吸出后，10月25日左眼猝然发生交感性眼炎，用大量激素挽得视力0.3，人心慌慌，脉动不齐，

苔粉白，清化之：

广角片9克^{先煎} 酒炒黄连6克 苏梗15克 紫草15克
银花15克 酒炒黄芩15克 荷梗15克 升麻3克
连翘心15克 酒炒山栀9克 桔梗3克 生甘草15克

11月29日，左眼视力上升0.5，角膜后K·P·少多、心宁脉匀，苔白胖，宜参入化湿：

上方加入豆叩3克 茵陈9克 藿香9克 炮姜6克

12月9日，经治后，左眼视力从0.3增至0.7，角膜后K·P·已全消，仍宜清搜：

土茯苓30克 木防己15克 银花15克 酒炒黄连6克
川草薢15克 白花蛇舌草15克 连翘15克 酒炒黄芩15克
藿香9克 生甘草15克

12月19日，月来邪解，仍当着意：

上方加车前子15克 泽泻9克 茯苓15克 红枣9克
服药直至2月10日，左眼视力1.0，服知柏地黄丸，巩固之。

(按)：毒邪流注，随系交感，故用广角银翘清心解毒，连芩栀泻三焦火，三梗宣通、生甘草缓火邪、升麻散火郁，中期因苔白胖，参入芳香化浊之品，以助一臂之力。

案19、眼、口腔、生殖器综合征

邱×× 男43岁 安吉县

1958年4月25日

二年前战地发病、目病口烂，阴茎有溃时作，遍医全国，转治苏联，用药时瘥时发，日趋暗境，左眼仅手动，右眼0.1视力，洋不力则土治，诊得脉洪，苔白质红，血压频高，腹大中干，机体紊乱，热已深伏，湿已成痰：

杏仁12克 生米仁30克 酒炒黄芩30克 生石膏18克^{先煎}

桃 仁 9 克 蒸百部 12 克 酒炒黄连 9 克 蜜炙麻黄 3 克

叩 仁 6 克 车前草 12 克 法半夏 9 克 生甘草 15 克

5月5日，投剂口烂愈，目红挫，有松机，前方晋级：

上方加酒蒸锦纹 6 克 大红枣 15 克

5月25日，药投病挫，视力有增，茎头肿消无恙，苔薄，脉转和，仍宜前方扩制：

金石斛 15 克^{先煎} 杏 仁 6 克 酒炒当归 15 克 木 通 3 克

酒黄连 6 克 桃 仁 6 克 赤小豆 30 克 生甘草 15 克

淡吴茱 3 克 麦 冬 15 克 绿 豆 15 克

6月8日，经治四十多天，左眼从手动达 0.1，左眼达 0.3，精神面貌焕然一新，宜清肃毒邪：

大腹皮 9 克 车前草 15 克 生栀子 6 克 金石斛 15 克

酒炒当归 15 克 生白术 30 克 生米仁 30 克 赤小豆 30 克

酒炒黄连 6 克 生甘草 15 克 猪 苓 15 克

6月28日，分利清解二月，目红未作，腹小多矣，血压仍高，脉关有弦象：

上方去甘草，加酒炒黄芩 30 克 海州常山 15 克

7月27日，经治三个月，日见功效，左眼视力达 0.2，右眼达 0.5，小波一次即挫，静守之：

酒炒当归 15 克 酒炒黄芩 30 克 夏枯草 15 克 绿 豆 15 克

赤小豆 30 克 海州常山 9 克 桑白皮 15 克 甘 草 9 克

8月27日，四月之药，使左眼从手动增达 0.4，右眼从 0.1 达 0.7，苔薄脉匀，现宜滋阴降火：

大补阴丸 10 克^{分吞} 乌玄参 15 克 麦 冬 15 克 当 归 15 克

赤小豆 30 克 车前草 15 克

经治服药至 1959 年底，右眼视 0.8，左眼 0.5，不再复发、全愈。

(按): 目赤为火, 阴虚火旺, 然毒炽则脉洪, 《金匱》曰: 蚀于喉为惑, 蚀于阴为狐。狐惑症, 脉数、目赤如鸠眼, 用赤小豆当归散, 尚有甘草泻心汤等, 总以清热为主。今脉洪, 曾合用麻杏甘石汤, 苕白腹大三仁汤参合, 最后滋阴降火杜本。

案20、眼、口、腔、生殖器综合征

杨×× 男48岁 浙江省××局

1973年6月21日

舌白厚、脉涩大, 目病口烂, 翻发不已、阴虚火旺使然:

鲜生地30克 乌玄参15克 笏麦冬15克 木蝴蝶3克
金果榄6克 青果三枚 绿升麻6克 荷叶一角
芦根30克

眼点开瞳散眼药, 口腔敷锡类散。

7月2日, 服药口烂好多, 睛红视昏, 苕白、脉大, 原方扩制:

上方加西瓜翠衣15克 蝉衣6克

7月24日, 三十天治疗, 口烂全除、茎头口痒亦除, 视力右从0.1达0.3, 左从0.2达0.4, 苕薄、脉关略弦, 清滋为主:

乌玄参15克 射干6克 荷叶一角 生栀子6克
笏麦冬15克 马勃3克 芦根30克 潼木通3克
细生地30克 蝉衣6克 丹皮9克 生甘草梢15克

8月18日, 滋肾水、制心火, 二月来病态悉消, 视力右眼达0.6, 左眼0.8, 巩固为要:

通关滋肾丸10克 木通3克 生甘草梢15克

(按): 实火易制、虚火难治, 难就难在非大寒能胜, 常须以滋为清, 增液制火。

临 床 经 验

瞳神者至清之府，烛照万物，鉴视无穹，幸福之路，神光出入之门户。阳看则小，阴看则大，“睛帘”、“睛摺”、伸缩展敛所成。“瞳神缩小”、“瞳神干缺”、“瞳神紧小”、“枣花障”，概以瞳形病态而命名的。

葡萄膜是由虹膜、睫状体、脉络膜三部昆连组成。中医称“虹膜”为“睛帘”、“睫状体”为“睛摺”、“脉络膜”为“络膜”，总称为“睛膜”。《内经》曰：“筋之精为黑眼”，系风轮基部反映而成的辩证圈，藏属于肝，约束神光，开敛为能、为“血”所注之组织膜。有包卫含养瞳神之功，故“睛膜”与“瞳神”（风轮与水轮）有唇齿相关，辅车相依之意。

“肝藏血”，血热则睛膜弛伸而不收，病矣，故《银海精微》曰：“瞳人小者肝之实。”又“心主血脉”，血管层组织最易为火燔灼，灼损瞳神，小而又小，小而干缺、如虫蚀状、菜子许，火为阳、水为阴，确系“强阳搏实阴之病”。

本病火是苗、风是标；血是原，热是因。阴虚生火、阳动生风，风助火威，血从火逆，上扰睛膜，故曰：燥万物莫熯乎火、挠万物者莫疾乎风。外扇内招、焚灼上炎，故张子和曰：“目不因火则不病”。所现之脉：（阳脉）浮、数、紧、弦、洪、滑、大、长者多，体虚火旺的细数、细滑、沉紧偶见之。总汇治法：清火、祛风、凉血三大法为主，至于渗湿、解毒、化瘀、因人因时因证参佐之。

知火即是治血、血与火原一家。火喜烁血、血从火逆，睛红肿痛、抱轮红、瞳神小，浊瘀窍、相继浊害神水、晶珠、神膏、视衣、损害神光、相继风变。正治之法：“热因寒用”。黄连、连翘泻心火；黄芩、葶草泻肺火；芍药、青皮泻脾

火；柴胡、芦荟泻肝火；黄柏、知母泻肾火；石膏、大青泻胃火，皆苦寒之味，泻有余之火。火炎亢极、郁热内阻，阳强病，以咸冷的大黄、玄明粉等折之；肾水受伤、真阴失守，无根之火，玄参、生地壮水滋而抑之。反治之法，“热因热用”：元气所伤阳虚之火，甘温的黄芪、人参除之；胃虚脾弱为火所郁，升麻、葛根等升散药发之；血虚之火，当归、地黄、阿胶等甘寒之剂滋降之；阳衰之火、附子、鹿角、肉桂、干姜之药，益火之原以消阴翳也。长期实验，大便降火最烈，小便降火最速，开鬼门、洁净府，人壮病实者用之；体虚火急，要重用生甘草缓火邪，西洋参散火邪，木通下行泻小肠火，淮牛夕下行泻膀胱火，人中白、青黛、猪胆、鸡胆清胆火、人中黄大凉疫火、童便潜肾火、龟板、必甲、牡蛎、龙骨治游离火。治火须熄风：石决明、珍珠母、紫石英、勾屯、天麻、羚羊角也。治火要凉血：生地、丹皮、地骨皮、梔子、犀角也。清火、凉血是开瞳，温热药偶然反佐用之。

瞳形已损、阴伤着质、清凉力微、化瘀常应。红花、当归、桃仁、五灵脂、水蛭、蛭螬、丹参、毛冬青用之，“瘀者宜通”也。牛夕合大黄，导血下行，家师活血化瘀的达药，导下清上之谓也。外点开瞳散眼药，全力在于开瞳，实活血化瘀的外用法。前后轻重的治疗，务须审证求因，参脉察舌，明辨阴阳，因病立法，伏主开瞳。赢得瞳开光之本，清火凉血要深思。

白 内 障

白内障是眼内晶状体透明度的逐步消失，发生混浊，不同程度地影响视觉功能的一种眼内病。根据病因分为六种：

先天性白内障——内生因素是与染色体基因有关，有遗传性；外生因素是母体妊娠期有病，影响胚胎所致晶状体损害。

老年性白内障——老迈在晶状体上的混浊变化。

外伤性白内障——击震伤、穿通伤、放射线等所引起晶状体的损害。

全身性白内障——糖尿病、抽搐病、肌强直病等全身性疾病引起晶体的混浊变。

并发性白内障——虹膜炎、葡萄膜炎、高度近视、眼内出血、眼压增高等眼病所影响晶状体的混浊变。

继发性白内障——白内障手术摘除后所残留晶状体皮质而言。

临床统计分析，老年性白内障占半数，伴发性白内障为第二位。

中医称白内障为遮睛障。根据晶珠(晶状体)混浊的形状、程度、性质、分为圆翳内障、浮翳内障、沉翳内障、散翳内障、横翳内障、滑翳内障、冰翳内障、涩翳内障、黄心翳内障、黑花翳内障、枣花翳内障、偃月翳内障、胭脂内障、如银内障、惊振内障、胎戾内障等十六种。障熟成形者采用针拨白内障手术；障嫩未熟者外点斗障散(威灵仙制甘石、射香、冰片)；内治应根据病因、体质、辨证论治；年老气血衰

退、脉象濡弱者冲和养胃汤(党参、黄芪、茯苓、白术、当归、白芍、柴胡、甘草、升麻、葛根、羌活、防风、黄连、黄芩、五味子、生姜)加减主之;年老精衰、脉象弦紧者杞菊地黄汤(枸杞子、甘菊花、熟地、山药、萸肉、茯苓、泽泻、丹皮)加减主之;外伤风害者除风益损汤(当归、白芍、地黄、川芎、藁本、前胡、防风)加减主之;心肾不交者千金磁朱丸(磁石、辰砂、神曲)主之。

案1、老年性白内障、白公眼底

桂× 男58岁 安徽省

1960年11月5日

体质本薄、真元未充，两眼自幼有畏光羞明之征，二十年前一度拂郁，饮食失调，脾土诸阴受损必矣，后兼哮喘咯血，积年以来至今未愈，神衰液夺气惫，间或昏厥，又右腿髌筋骨肌肉痛楚不仁，下焦久虚，五液无以上承蒸布清窍，双眼瞳内神水视衣脉络缺乏涵养，神泽受耗。自觉睹物模糊如隔纱笼罩，有时花絮丝缕趁随眼前经已多载，年复年而昏日进。按脉象右寸细数，左大弱，观察珠眸无翳障红炎，前嗔怒郁郁激伤肝藏，近劳神苦志耗损心脾，又久咳痰多燔灼津液，查眼底视网膜脉络膜呈萎缩现象，斑点不一。盖眼精华并为目系，上属于脑，瞳子原发于肾、肝主筋脉，血虚则不能营养筋骨，肺主气为清高之藏，肺咳为病则不能周布百脉，眼之主视全赖大脑支配，肾水之涌养、血液濡之、真气真元，神之挥发运用，今虽高年而患诸宿恙，实属损怯，幸胃纳颇佳，犹具有新生转旺之机，蒙邀垂问未议以滋肝肾阴药，佐入益气顺肺，填补内藏，使津阴充沛归明于目，附方请 斧政

蜜炙疑冬花15克 化橘红6克 米炒党参15克

酥炙龟板15克 西归身12克 炒干术15克

酒炒白芍12克	焦神曲9克	甘菊花12克
兔丝子15克	枸杞子12克	淡苁蓉9克
川贝母9克	茯苓15克	生羊腰2枚

1960年12月14日

新感宿咳渐瘥，再拟育阴益气，佐以润肺化痰：

鹿角胶9克	化氏红6克	炒党参15克	兔丝子15克
龟板胶9克	炒当归12克	炒于术12克	枸杞子12克
炒白芍12克	焦神曲9克	甘菊花12克	姜半夏6克
淡苁蓉9克	旋复花15克包	枇杷叶6克	刷去毛

1961年1月14日

凤恙晋药，殊获小效，近半年来双眼视物矇糊日增，瞳色濶浊，按左小弦右长，脉大无力，弦乃阴亏阳浮，实年迈精气神亏耗，五液无以上荣于目，拟大补气血，使精气神上注空窍：

砂仁3克	西党参15克	鹿角片9克	淡苁蓉9克
生熟地各15克	炒当归12克	炙龟板30克	绿升麻6克
焦神曲9克	炒于术15克	枸杞子12克	锁阳15克
清炙绵芪15克	清炙甘草9克		

1961年2月14日

晋填阴升益之剂，双眼视觉与前仿佛，弦大脉象已除，气阴似有恢复之吉机，再以前法：

广皮6克	石决明30克	淡苁蓉9克	清炙绵芪15克
神曲9克	生熟地各15克	鹿角片9克	米炒党参15克
茯苓15克	福泽泻9克	枸杞子12克	酥炙龟板30克
锁阳15克	绿升麻6克	五味子3克	炙甘草6克
炒白芍12克	当归身12克		

1961年3月29日

咳为气逆，嗽为有痰，皆由内伤外感，双眼矇暗年久，正属

精亏气损，经以肺肾为俯仰之藏，故三晋补肾填精，引阳镇咳化痰之则，服后两眼视力颇有进步，而咳嗽去冬曾一度中止，因骤然寒侵，引动宿嗽，至今春犹未见愈，究属藩篱不固，老年易于外感：

巴戟天15克 川贝母6克 五味子3克 戈制半夏6克
 龟板胶9克 象贝母15克 陈萸肉6克 赖氏桔红6克
 鹿角胶9克 云茯苓15克 枸杞子12克 生淮山药15克
 西党参15克 生地黄30克 羊肉腰2枚 猪脊髓5条
 沉香6克

1961年6月19日

精血内夺，双眼昏蒙，金水两伤，喘嗽频年，脑海亏缺，头晕眩厥，血少荣运，骨骱痛楚，故四晋益肝肾顺肺，以精血有情之类填充五脏，由阴引阳使精气神乃复，双眼视力频增，喘嗽已贰月不作，骨骱痛楚渐除，头晕眩厥也减，神形亦振，既得效机略为加减：

甘菊花12克 潼白蒺藜各15 云母石15克 炙绵芪15克
 枸杞子15克 酥炙龟板30克 黑稽豆15克 西奎蒲15克
 淡苁蓉9克 生石决明30克 寒水石15克 生白芍12克
 炒归身12克

1961年8月16日

晕眩昏厥，经以为诸风掉眩皆属于肝，珠眸震跳亦属肝，况双眼近又感糊矇，拟以补肝益肾熄风法：

羚羊角尖片3克 纯勾勾15克^{后入} 淡苁蓉15克
 广皮6克 生石决明30克 金箔3克
 炙远志9克 茯苓15克 明天麻9克
 炒于术15克 炒当归12克 熟地15克
 枸杞子12克 陈萸肉6克 炙甘草9克

1963年10月1日

叠进益精补脑，修补视衣之药，眼底视衣涸损变性逐一好转，视力大增，在三年中由好转到稳定，但上年双眼晶珠与神膏出现混浊之象，视力又见减，在治疗中专以生津益肾之法，使晶珠神膏得水润泽，并佐渗浊，意使晶珠透明，然服药近一年中，其晶珠与神膏混浊未增，可称稳定，兹据视衣变性微有进展趋向，年近花甲昔遭贼寇摧损身体，近二十年中政牍用眼，操劳神机，五内与髓海耗涸日多，珠睛之视衣由宿患则向继枯损，今诊两关小弦，舌中黄尖红，今肝阳尚有上浮之象，今拟益肾脑修补视衣，晶珠得水涌养，略佐渗浊，庶几神膏珠眸清洵，

羚羊角片1.5克	淡苁蓉9克	酒炒归身12克	鹿胎12克
潼蒺藜15克	明天麻9克	炙酥龟板30克	川贝9克
生熟地各15克	兔丝子15克	炙鸡内金3克	泽泻9克
炒白芍12克	枸杞子12克	炒于术15克	

1964年6月3日

白公眼底，眼球震颤，屈光不正，白内障，往年药治得效，今脉大无力，填益为法：

羚羊角粉1.5克	阳春砂3克	西党参15克	川贝6克
生石决明30克	生熟地各15克	陈莢肉6克	陈皮6克
血片鹿茸1.5克	潼蒺藜30克	甘菊花12克	茯苓15克
龟板胶30克	五味子3克	枸杞子12克	丹皮12克
藟石斛9克	福泽泻9克	白芍12克	

三诊加减服80剂，大获功效。

1972年12月1日

秉体不足为白公眼，曾在20多年前饥饱无时，外则动损其形，内则动摇伤及精血，由此阴精日少乏润空窍，致视衣失泽，

斑损呈现，晶珠混浊日渐进展，视力日趋下降，业今右眼不能睹物，左眼尺内人影。兼之哮喘痰多气逆，按脉尺大迟无力，舌薄白，拟方益气化浊，务求痰化气顺，使清气上升，健脾培土，冀得土旺纳增则精血生矣，使精水上承晶珠，视衣润泽，冀变性混浊化变：

海浮石15克	象贝母15克	大熟地15克
炙鸡内金6克	南沙参15克	鹿角胶9克
全当归12克	龙眼肉9克	西党参15克
龟板胶9克	阳春砂3克	麦冬15克去心
炙远志9克	细生地30克	炒白芍12克
川续断15克	蜜炙马兜铃9克	盐水炒泽泻9克
炒白术15克		

散剂：蛤 蚧 2 对 川贝母60克 共研末、一次分吞 1.5克 一天二次。

1972年12月8日

老年喘逆，明理属元气不足，不主摄纳，元气亏则脾胃虚弱而肝肾精血日薄，渐而真阴不能上承双眼晶珠、玻璃体、视网膜随而混浊，网膜局部变性为白斑及聋耳诸恙生矣。前方拙拟白芍白术二味培土，用动物之组织物鸡内金促使其加强消化诸药暨食物为意；以党参益元补中、南沙参补肺之阳，清肺之实痰，参入远志，麦冬二味清肺之热，养肺阴存津之妙而宁心神，佐入海石咸能化积痰，取其马兜铃有镇喘之功而逆止，基于生熟地黄、龙眼肉三味为填补肝肾精血之功。但年迈阳虚宜温，肝肾精亏宜柔润，故益以鹿角胶取其升达眼底之能，加入龟板胶纯阴血肉有情之属，抑制鹿角温性之弊来填补之缺损耳，更佐以泽泻渗浊存清，使浊降存清，使眼底与晶珠，玻璃体温柔润泽，意以川断，续晶珠玻璃体之

营养和吸收。晋服五剂以来，喘逆略平，神形见健，但年迈体内机能疲惫，由于滋补之剂充足，虽有培健之品，犹未能抑制滋补阴药之弊，所以服药后自觉腹中失舒，大便溏泄耳，今拟方以前意为主，倍增健和之品，务求土旺药熔则精血日增，空窍得涵养矣：

炒党参15克 焦白芍12克 淡苡蓉9克 炙鸡内金6克
炒于术15克 焦楂肉15克 川续断15克 蜜炙马兜铃9克
制川朴9克 生地黄30克 龙眼肉9克 醋煅慈石30克
焦神曲12克 枸杞子12克 炙甘草9克 制女贞子15克
连续三诊三改方，加減味为制扶筋，田三七粉。

1973年1月31日

两个月频投钲喘、益气、填精、渗浊之药、左眼已能见物近视力增二行，右眼近视力增三行，喘嗽见平，眼底瘀化多矣，今尺脉犹大，舌尚糙：

生石决明30克 炙酥龟板30克 焦白术15克 熟地15克
潼蒺藜30克 炙鸡内金6克 炒白芍12克 茯苓15克
制扶筋15克 侧柏叶15克 西党参15克 泽泻9克
广木香9克 龙眼肉9克

1973年3月1日

七晋镇喘、益气、填精、渗浊、固络之药，喘逆平、脉络宁、膏珠清，视力进。春初阳升，立春后旬日有溢血二点，按其脉犹大，元气尚存，纳食颇健，可大填之，使阴充阳静，溢血立杜：

玳瑁9克 西党参15克 生侧柏叶15克 淡苡蓉9克
填七6克 绵黄芪15克 醋煅灵慈石30克 五味子3克
杜仲15克 黄明胶9克 陈莢肉6克 焦神曲12克
陈皮6克 兔丝子30克

1973年5月23日

左眼白内障手术后，脉弦、舌白糙，拟方和血，清化、益损、祛风：

填三七3克 玳瑁9克 炒丹皮12克 炙酥吊板30克
炒黑荆芥15克 酒炒川连6克 五味子3克 炒当归12克
生地黄30克 川贝母9克

1973年7月15日

服药后，双眼视力增进已能阅报，其外发枕部全白而变黄、再变为黑，顶发由白而黄、双眉亦由白泛黄，间有黑眉，鹤颜返童，生机萌艳：

川贝母6克 五味子3克 制首乌15克 炙鸡内金6克
潼蒺藜15克 兔丝子15克 生绵芪15克 川补6克
枸杞子12克 陈萸肉6克 陈皮3克

(按)：论症详，辨证细、用药精，有步而不乱，有法又随时。论目不离整体、谈身而不忘珠睛：既非蛮补，更非清淡，用一味药有十重意，药治不忘手术，适时选机是谓妙。案语泛泛，不是玩弄文字游戏，乃确为论辨的需要，没有真知，不会灼见，获效在于衷中参西，推陈出新，意外效果的来源也。

案2、白内障、玻璃体混浊、角膜翳

郭× 男62岁 北京

1973年4月1日

肾输五内之精为髓海，眼为目系所连贯，今已花甲有二，精血趋衰，视网膜受其所耗，阴不足则阳越，浊痰上干，晶珠神泽为其所戕，左眼玻璃体亦有混浊，兼之下睑有倒毛数根内刺，致乌眸上点状云翳，通光受其障碍，按脉弦阳亢也，尺大阴虚耳，舌中紫质燥胃虚肾亏之征也，拟泄厥阴之实，

填肾阴之不足，固阳明之虚，清上焦之蒙：

马蹄决明15克	真玳瑁9克	盐水炒兔丝子30克
潼白蒺藜各15克	广郁金9克	盐水炒泽泻9克
生珍珠母30克	滁菊花12克	盐水炒茯神15克
生熟地各15克	陈萸肉6克	淮山药15克

1973年4月23日

舌苔化润、脉象略平：

米炒西党参15克	淮山药15克	生龟板30克
盐水炒兔丝子30克	制川朴6克	枸杞子12克
带壳砂仁3克	福泽泻9克	生熟地各15克
生珍珠母30克	茯苓15克	

1973年5月2日

晋药以来，视力有增，其并发性白内障，后囊之浊甚须缓图之：

上方加丹皮以泄血中之伏火。

（按）：并发性白内障在老年，有动脉硬化、溃疡病，采用平肝养胃而涵睛润珠法，诚中肯之法，按脉察苔，体目同治，效生其中。

案3、老年性白内障

沈×× 男77岁 长兴县包桥公社

1973年3月13日

左眼针拨白内障，即在一尺内分清手指数，苔白苍老脉细紧，术后翳光：

连翘心15克	酒炒淮牛夕15克	米炒党参15克
炒黑荆芥15克		

1973年4月15日

戴+10.00D，球镜视力达0.8，苔脉平泰，翳光：

制首乌30克 制女贞子15克 枸杞子15克 车前子15克

案4、老年性白内障

诸×× 女62岁 吴兴县妙西

1961年9月21日

右眼白内障三年前在×院手术未明，左眼仅光感行针拨，当即分清手指，已见人，苔薄脉弦，抗老柔络：

甘菊花12克 小青皮6克 粉葛根12克 川牛夕12克

1961年10月25日

左眼针拨一月后，戴+10.00D.球镜，视力1.0，可以家务劳动，丸剂巩固：磁朱丸。

(按)：家师擅长圆针拨白内障，针拨部位妥，手法柔熟抗海多，瞳孔圆，疗效高。术后服药，抗老毓光也甚必要。

案5、老年性白内障

于×× 女53岁 肖山××学校

1975年10月3日

年迈脉细，气虚精衰，双眼中蒙，白内障生矣：

山海螺30克 滁菊花15克 笕麦冬15克去心 焦山查30克
西党参15克 枸杞子12克 陈萸肉6克 焦冬术15克
车前子15克包 熟地黄30克

1975年10月17日

一投十剂，视力右眼从0.5增至0.7；左眼从0.7增至1.2，视糊见减，头疼已失，仍宜前法：

上方加佩兰5克后入 川朴6克

1976年1月12日

屡晋养阴补气，双眼中蒙之象除，瞳神浊去清生，双眼视力均达1.2，帷紧尚须滋养：

木蝴蝶6克 制首乌15克 枸杞子15克 笕麦冬15克去心

纯勾屯15克后入 熟地黄15克 车前子15克

1977年10月10日

时隔一年，视力犹稳在1.2，唯脉细弦，便紧，虚阳胜浮：

桑 椹12克 瓜蒌仁15克 枸杞子12克 笕麦冬15克去心

冬桑叶6克 熟地黄15克 车前子12克 佩兰叶5克

(按)：主药仿清人邓苑“三奇丸”治内障之意，尊古而不泥古，再选用菊、杞、参、草甘味养阴，莢肉茯苓敛散参施，此用药长短之术，药简意深，效如桴鼓。

案6、老年性白内障

张×× 男66岁 吉林××大学

1972年6月15日

年迈精液告竭，乏力上承涵睛则白内障急增，双眼视力0.4，脉细紧，络硬使然：

银 花30克 牡丹皮9克 兔丝子15克 桑 椹15克

甘菊花30克 酒黄芩12克 决明子30克 桑 叶5克

枸杞子12克 酒黄连1.5克 陈莢肉12克 薄 荷3克

1972年6月25日

投药十剂，右眼视力从0.4增至0.9，左眼视力从0.4增至0.5，苔白中厚，脉仍细紧，宜宗原法：

上方除银花、黄连，加叩壳3克 佩兰5克

案7、老年性白内障(早发)

张×× 女46岁 嘉善县

1973年7月17日

脉细无力而短，舌黄老，形瘦神羸，面黄而肿，音嘶喉痛，颈甲肥大，心愤纳少，双眼球略大，出便艰而内障早生：

叩 壳3克后入 笕麦冬15克 瓜蒌仁15克 米炒党参15克

叩 仁3克后入 枸杞子15克 瓜蒌皮15克 炒麦芽15克

砂仁3克后入 炒当归12克 白蜜冲30克 铁笛丸2粒

1973年10月16日

服药以来，视力从0.2增至1.0，下润上清，老态骤失：

砂仁粉3克 甘菊花15克 陈莢肉6克 米炒党参15克

佩兰15克 枸杞子15克 炒当归15克 陈皮5克

青皮6克 玄精石30克

1974年2月23日

频用健脾养阴，脉转有力，眸内黑花得减，视力均达正常，唯眠难而矣：

酸枣仁12克 柏子仁15克 野百合12克 炙远志9克

米炒党参12克 茯苓15克 太子参15克

笕麦冬12克 夜合花15克 夜交屯30克

案8、老年性白内障

王×× 男49岁 ×××部队

1974年3月22日

脾虚则泄，今能纳食，食则腹脘作胀，大便泄薄，由是则五谷精微不能收藏归纳五脏，今五脏精血少薄气运则虚，由此肢体大脑五官乏涵，耳目失聪矣。自觉双眼视物以一为二，一看东西则珠痛乏力，视力显著下降，血压有时偏高，此系水亏阳越使然，欲使大脑髓充晶珠供运充润，必需五脏濡泽，然保卫五脏更需六腑健运，其脉大无力脏虚之兆，幸苔薄可填之基：

槐米30克 沉香曲9克 炒陈皮12克 制半夏12克

焦白芍15克 焦查肉15克 广木香9克 藿香6克

焦于术15克 枸杞子12克 炒川朴9克 米炒党参15克

山药9克 砂仁3克 炒红枣9克

1974年3月29日

投药七剂纳食增进，腹满便泄见减：

上方加佩兰5克 复盆子15克

1974年8月16日

屡投培土生津之则，脘胀便泄已愈，目病控制，视力提高，但近在肋部掣痛，拟当兼顾：

米炒西党15克 茯苓30克 姜半夏6克 四制香附9克

土炒白术15克 陈皮6克 制首乌30克 佛手片9克

汨制苍术9克 砂仁3克 炒当归15克 炙甘草6克

1974年8月19日

来入迷，纳增体健，视力增进，视歧之象已失：

上方加兔丝子15克 广郁金9克

(按)：歧伯曰：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精。”脏腑精华上升则睛明而白内障不生或迟发，而脾胃系后天之本，一有所病则脏腑之气不化精，精久不升则老人障必生，所以李东垣极力主张“脾胃虚则九窍不通。”采用大队健脾胃药，家师仿东垣法品类多而剂量轻，如“韩信用兵，多多益善。”串用术、曲、查、砂、橘，而且很重视气味升降沉浮的配合，达到治障、抗老、毓光的目的，机体亦常强壮起来，所以张锡纯说：“是大气者，以元气为根本，以水谷之气为养料，以胸中之地为宅窟者也”。

案9、老年性白内障

金×× 女69岁 杭州市上城区

1963年2月28日

年迈肝肾久亏，神水不能承涵晶珠，发为白内障，视物不清，耳鸣头晕，纳谷不香，嗜咸舌痛，舌光似镜，脉寸关弦，左甚于右，首须涵润养胃：

鲜石斛9克 玫瑰花9克 炒谷麦芽各12克 鲜生地15克

笏麦冬15克 焦神曲15克 楮 桃15克 天花粉12克
生甘草6克

1963年3月5日

便溏眠差、胃弱脾急、原方出入：

上方加生淮山药30克 广木香6克

1963年3月12日

年逾六十九、脾胃日衰、五液亏竭，腰痛纳少，骨楚头晕，
双眼瞳内形白，睹物如雾，日趋暗境，今舌得甘而苔生，纳
增吻病：

生玉竹15克 楮 桃15克 乌玄参9克 生淮山药30克

金石斛9克 陈 皮5克 笏麦冬12克 杞菊地黄丸9克分吞

1963年3月19日

甘养而津升，敛摄而光增，脉来平和，水升火静，否去泰
来：

川石斛9克 兔丝子15克 麦 冬15克 桑寄生12克

生淮山药30克 楮 桃30克

后服补中益气丸巩固，随访至1979年，计16年已84岁，
障去熟而目尚明。

（按）：年高胃弱，津少涵晶，舌光无苔，甘养而得效。
林慎庵曰：“光亮无苔，俗名镜而舌，多见于老弱久病之人，
是津液枯竭之候。”吴坤安曰：“舌色红泽而光，其色鲜明者属
胃阴干涸，犹可滋养胃阴。”首用鲜石斛、鲜生地、麦冬、麦
芽、谷芽而苔生，便泄加用木香、淮山药。用生淮山药益脾
而培万物之母，便泄自止；考张锡仁谓山药含蛋白质最多，
在滋补药中诚为无上之品。胃气一升，枯象悉解，然后用杞
菊地黄丸滋肝肾、制障混；多年来改用补中益气丸，正对八
十岁外，老年胃弱气虚之人，十分合情。

案10、老年性白内障

董×× 女63岁 杭州市里西湖

1963年9月27日

年逾花甲又三，五内滋膏枯涸，难以上承涵养晶珠，致使右眼瞳内白凝，左眼亦渐见黯，发为白内障乃生理趋向，滋养填补庶可延明：

制首乌15克 土炒白术12克 炒党参12克 兔丝子15克
陈萸肉6克 北五味子3克 生白芍12克 芥 苈15克

1963年10月10日

益母育子，金水相生，晶受津濡，视力有增：

制首乌15克 兔丝子15克 炒党参12克 醋煅灵慈石30克
陈萸肉15克 桑 椹12克 生白芍12克 焦生神曲各12克

1963年10月20日

口有酸味，时作头晕，肝阳上升平肝养阴：

蔓荆子9克 生珍珠母30克 炙前胡12克 霜桑叶6克
滁菊花12克 薄 荷3克 炙橘红3克 桑 椹12克

1963年11月28日

肝阳顿平，头晕若失，目感清矣：

飞辰砂3克 醋煅灵慈石30克 枸杞子12克 熟 地15克
滁菊花9克 焦生神曲各12克 兔丝子15克 泽 泻9克

(按)：初以滋肾水而敛神光，一见阳亢，即予平肝，是平衡阴阳也。

案11、老年性白内障

许×× 女49岁 上海市衡山路×××号

1961年11月6日

七七之年，月事失调，脉沉细无力，肝肾精血不能荣养晶珠，视物昏矇，右眼视力0.8、左眼视力0.7，拟填补精血使其

上承：

熟蕤仁12克 当 归9克 甘菊花9克 淮山药15克
石决明30克^煨 白 芍12克 枸杞子18克 陈萸肉6克
炙皂板30克 焦神曲12克

1961年11月17日

脉沉细无力，精血不足之征，视糊隐痛肝肾虚矣：

生珍珠母30克 熟蕤仁12克 当 归9克 八月札5克
北五味子1克^粉 茺蔚子9克 白 芍12克
潼白蒺藜各9克 夏枯草9克 陈萸肉6克

1961年12月4日

晋药后，双眼视力皆增至1.0，脉来有力：

上方除夏枯草，加党参12克

1962年3月12日

视物逐渐清晰，脸色日艳，晶珠混浊减轻：

生珍珠母30克 熟蕤仁12克 白 芍12克 炙黄芪15克
北五味子1克^粉 熟 地12克 泽 泻9克 炒党参12克
陈萸肉6克 当 归9克

1963年9月30日

治疗二年来，视力增达1.5，始终稳定，迩来眠欠宁，盗汗淋漓：

熟蕤仁12克 青龙齿15克 浮小麦30克 北五味子1克^粉
合欢花12克 生牡蛎15克 陈萸肉6克 蜜炙黄芪15克
生白芍15克 陈 皮6克

1976年8月28日

今已六十六岁，十七年视力始终稳定，填养毓光有效，偶有闪光脉细，拟填涵之法：

兔丝子15克 西党参12克 陈萸肉6克 北五味子1克^粉

牡丹皮9克 焦白术15克 车前子15克 炙龟板15克

银花15克 炙甘草6克

(按):内经曰:“(女子)七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。”指出女子衰退之初,为入更之时,冲任失调,精血衰少,在下为月经乱将绝,在上则晶珠乏涵而枯混,所以填补精血可使晶泽光还。更年一渡,平夷可稳。盖蕤仁性味甘,专入肝。《吴普本草》认为“补中强志,明耳目。”《本草拾遗》认为“生治足睡,熟治不眠。”《医林纂要》认为:“白蕤仁,功略同酸枣仁,生则咸多,布散神明之用;熟则甘多,安定神明之主。人知其治目疾,而不知其能补心久矣。”独有张元素认为炒蕤仁温胆,而治不眠之点则同,肝与胆为表里,实同一理也。家师临床实践认为确有益水生光,熟能安神也,本例用之切当。

案12、老年性白内障

张×× 男45岁 牡丹江市

1961年8月2日

目者五脏六腑之精华,皆上注于目而为之睛,脏腑精微为水谷所化,脾胃者乃仓廪之官,主水谷之化,东垣推之最详,今晶珠失养发为白内障,脉细、苔白带黄,培土生清:

焦茅术12克 炒谷麦芽各15克 熟地15克 生淮生药15克

焦神曲12克 炙鸡内金12克^粉 砂仁3克 炒秫米15克

茯苓15克 酸枣仁18克 姜半夏6克

1962年4月24日

选晋培土生清之剂,双眼视力由0.5增至1.0,视线颇觉好转,尚有脘胀,寤寐欠宁,原法主治:

上方加用麸炒枳壳9克 陈皮6克 川朴6克

当归9克

(按)：何廉臣曰：“内经、胃为五脏六腑之海，其清气上注于目，其悍气上冲于头，循咽喉，上走空窍，循眼系入络脑”。故眼之精在于晶，晶清最需清气之上注，全赖胃气之化，所以健脾胃能使晶清目明，又“胃不和则寐不安。”半夏秫米所以治不寐。

案13、老年性白内障

顾×× 男60岁 上海××学院

1962年8月20日

年齿六十，精血本亏。盖眼内晶珠系精水蕴育，一有亏薄，则泛混作白，视物模糊，经已数年，苔白苍老，脉细缓，拟以育水养珠，渗浊补气以去朦，但王道无近工，希缓缓而图之：

盐水炒兔丝子15克 甘菊花12克 茯苓15克
醋煨灵慈石30克 淡苡蓉12克 炙甘草9克
煨石决明30克 炒党参15克 白术15克

1962年10月15日

晋治两眼视力增进，视疲得除，照前意，请裁夺：

上方加覆盆子18克 锁阳12克

1962年11月16日

育水补气，视力日增，今眠少梦多，阳气不入于阴也：

盐水炒兔丝子15克 甘菊花12克 琥珀5克
醋煨灵慈石30克 淡苡蓉12克 茯神15克
煨石决明30克 益智仁12克 辰砂1克

1963年2月12日

经华东医院检查，双眼近视力均增加，晶状体混浊无变化，能阅读参考消息，体壮纳增：

盐水炒兔丝子15克 甘菊花12克 麸炒枳壳12克

醋煅灵慈石30克 淡苁蓉12克 茯 神15克

煅石决明30克 炙龟板30克 焦于术15克

(按):《素问》阴阳应象大论曰:“年六十,阴萎、气大衰,九窍不利,下虚上实,涕泣俱出矣。”张志聪曰:“九窍为水注之气,精水竭而精气衰,则九窍为之不利也”。老年性白内障正系精水竭而精气衰在空窍中之现征之一也,是阳虚不能视远,阴乏不能视近,为老人桑榆之渐。家师仿古人补肾磁石丸之意,选用石决明、磁石、甘菊花、苁蓉、兔丝子补肾益精;夫气之所用谓之火,在身为运用,在目为神光,今脉细缓气弱也,特选参、术、苓、草补气而发神光,所以视力上升。盖眠少梦多是“阳气不得入于阴”。加用琥珀、益智仁、辰砂导阳入阴,使寐寤而神安;最后重用龟板填阴巩固疗效。

案14、先天性白内障

王×× 女35岁 外交部××大使馆

1962年3月31日

双眼先天性白内障,瞳内晶珠有点状花形白色混浊,近四年来头痛眼胀,泛恶作吐举发不定,苔薄边青,脉细关弦,先拟清肝和中:

吴茱萸1克	炒白术12克	细生地9克
姜汁炒川连2克	陈藁本6克	姜半夏9克
煅石决明30克	酒炒黄芩6克	酒炒川芎3克
清炙柴胡6克	炒薄荷3克	炒当归6克
炒白芍5克	黑 梔9克	甘菊花9克

1962年4月11日

经药治,左眼视力达1.0,近视力达1.5,唯右眼视力仍差,月经频前,头尚痛且胀,宗原法:

羚羊角 1 克	生石决明 30 克	吴茱萸 1 克	熟地 15 克
明天麻 6 克	金石斛 9 克	川连 2 克	当归 9 克
甘菊花 12 克	麸炒枳壳 6 克	砂仁 1 克	白芍 9 克
茺蔚子 9 克	生地 12 克		

1962年6月4日

冲任失调，月事提前色黑腹胀，经已十余年矣，双眼珠痛作胀，痛甚则泛恶作吐，经期更甚，此乃肝风上扰，先则阳明，继则空窍耳，因女子以肝为先天，盖冲任是一身之主，但其源一也，晋药以来经色返正，珠痛泛恶诸恙已逐渐见减，曾有一月多未作，恰值暮春初夏之候，阳升正旺，所以昨日殊感头昏珠痛四小时，仍以前法加减：

吴茱萸 1 克	金石斛 9 克	生石决明 15 克	红花 6 克
川连 2 克	炒丹皮 6 克	四制香附 9 克	桃仁 12 克 拌
川芎 2 克	炒白术 12 克	佩兰叶 5 克	玫瑰花 9 克
细生地 15 克			

1962年7月7日

经清肝和胃，化痰调经，而经调气和，眼明神爽，脉象平和：

酒炒黄芩 9 克	地骨皮 12 克	青陈皮各 6 克	牡丹皮 9 克
酒炒当归 9 克	茺蔚子 12 克	佛手片 9 克	炒枳壳 5 克
酒炒白芍 12 克	夏枯草 9 克	云苓 12 克	制军 9 克

1962年8月4日

睛明康泰，冲任适调，苔薄脉平，巩固为要：

生石决明 30 克	明天麻 6 克	甘菊花 9 克	炒当归 6 克
酒炒川连 2 克	夏枯草 9 克	枸杞子 12 克	佩兰 6 克
淡吴茱萸 1 克	生白芍 12 克	细生地 12 克	泽兰 6 克

1962年9月7日

半年治疗视力增达1.0，近视力1.5，其肝风得平，月经正常，

恶泛之恙未作，疏调善后：

炒党参12克	酒炒川芎2克	醋煅灵慈石15克
大生地9克	麸炒枳壳5克	生焦神曲各9克
生白芍12克	酒炒淮牛夕9克	飞辰砂1克
淡苡蓉12克	酒炒当归9克	淡吴萸1克
酒炒川连2克		

(按)：冲为血海，月经之本，任主胞胎，二脉流通，经血渐盈，应时而下，此为女子常态。今患者提前色黑，乃冲任失调，阳太过则先期而至，色黑血热使然，临时泛恶肝气上冲也；兼之先天性白内障系禀赋胎患，本先天之疾，女子又以肝为先天，两相关连，故选用加味小柴胡汤，重以羚羊角，石决明钲肝，终致经调目明。

案15、先天性白内障

鞠×× 女35岁 上海××学院

冲任失调，肝胃失和，经讯不调，双眼先天性白内障则目暗而恶泛，脉来小弦，清调为先：

砂仁末3克拌炒	熟地12克	生石决明15克先煎
麸炒枳壳5克	甘菊花9克	焦神曲15克
炒玄胡索9克	炙鸡内金12克	枸杞子12克
焦白术15克	炒当归12克	

1965年6月28日

清调小安，视暗之象一扫，脉转和匀：

生地12克	盐水炒兔丝子15克	西党参12克
麦冬9克	醋煅灵慈石15克	甘菊花9克
白芍	潼白蒺藜各9克	山楂炭9克

1965年7月1日

调经治目是据肝开窍于目，女子以肝为先天之经旨，既得功

效，宜将剩胜：

月月红9克 生熟地各12克 陈莢肉6克 查 炭9克
泽 兰6克 天麦冬各9克 炒当归9克 炒玄胡索9克
福泽泻6克 炒白芍9克

(按)：女子体属阴，其气应月，故谓月经，一有失调，而失其常度，诸病见矣。眼本感受器，百脉之宗，为全身之精明，女子经病最易扰目，本有先天不足，内障早生，今与经讯两相招应则病甚，所以调经治目，治目调经，相得益彰。

案16、并发性白内障(手术后)

张×× 男40岁 杭州市孩儿巷布店弄××号

1962年7月20日

双眼白内障摘除手术后，瞳形歪曲上牵，右眼残留浊膜仅指数，苔白脉寸关弦，清化之：

炒荆芥9克 姜汁炒川连3克 茯 苓12克 佩 兰6克
牡丹皮9克 炒谷麦芽各9克 焦神曲12克 小青皮6克
焦白术12克 泽 泻9克

1962年8月3日

服药来，右眼视力由指数增达0.2，然铸成歪曲畸形，损坏之象犹存：

茺蔚子9克 细生地15克 青陈皮各6克 炒当归6克
牡丹皮9克 佩 兰6克 炒荆芥9克 姜汁炒川连2克
焦神曲15克

1962年8月20日

瞳领目清，视力小进，清化渗浊：

上方加生米仁15克 红枣5个

1962年9月19日

损象渐去，睛清多矣，脉来平和，苔薄：

藿香6克 牡丹皮9克 小川连2克 焦神曲12克
佩兰6克 炒荆芥9克 车前子9克 生米仁15克

1963年3月15日

清化渗浊以来，视力渐增，今双眼矫正视力达0.7，颇获功效，苔薄脉匀，滋肾增光：

生熟地各12克 醋煅灵慈石15克 兔丝子15克
福泽泻9克 生焦神曲各9克 川牛夕9克
生白芍12克 土炒白术15克 枸杞子9克

(按)：四十岁的白内障已白甚，显然并发性，且因不明而手术，原是迫上梁山之作，故仅指数视力、瞳形上牵，伏邪内动灼烁色素层，用川连、丹皮清血中之伏火，炒荆芥祛血中之风邪，佐以脾胃药助化除术中的疲惫，激起机体抗病的能力。

案17、外伤性白内障

宁×× 男12岁 长兴县缸窑

1965年6月28日

右眼是月15日为树枝刺入，乌眸上伤穴似针。晶珠白腐带黄，白睛红炎泪稠，苔白脉弦，风热侵瞳作祟：

酒炒子芩12克 玉桔梗3克 细生地15克 全当归9克
酒蒸锦纹5克 川牛夕6克 生赤芍9克 紫丹参12克
川连1克 桑白皮9克

1965年7月1日

服药后，右眼红炎与瞳内黄白渗出物渐除，脉转和匀：

上方加生珍珠母15克

1965年7月5日

晶珠混浊逐日清消，下半透显为速，甚得效验，再拟清消生新：

乌玄参15克 鲜生地15克 赤芍药9克 紫丹参15克
笕麦冬9克 淡子芩9克 炒当归9克 玄明粉5克
玉桔梗3克 川牛夕6克

(按): 外伤性白内障, 古称“惊振内障”。穿睛伤晶的, 邪入瞳内, 浊腐为障, 用黄芩、生地、当归、锦纹清血中风热, 佐用桔梗、牛夕开盖导引, 使晶珠之损邪日去, 清气重回, 服药二十七天, 障除眼明。

案18、外伤性白内障

赵×× 男6岁 杭州市

1964年5月18日

拳击右眼, 伤及瞳内晶珠, 发为外伤性白内障, 瞳形横长偏缺, 白混斑斑, 视线失司, 苔白脉平, 理伤养晶, 但症属外伤内损, 积滞凝结, 治之费力:

红花6克 荒蔚子9克 川石斛9克 升麻3克
丹参12克 细生地18克 茯苓15克 杭菊9克
元参12克 全当归9克 泽泻3克 血竭3克

1964年6月7日

服药来, 晶珠白混大半消去, 仍宜理伤养晶, 益损增光:

上方除血竭、红花, 加用元精石15克 醋煅灵慈石15克
焦神曲15克

(按): 击震所伤, 瘀浊侵晶, 晶氧频缺, 选用红花, 当归理伤活血; 生地、石斛养晶溉水; 升麻、荒蔚一升一降, 晶氧渐充, 其晶珠内饱和状态的雾状混浊逐转吸收, 组织配合用药之巧, 出自长期临床实践。

19、外伤性白内障

张×× 男34岁 杭州绸厂

1978年6月17日

左眼外伤晶混，视物不明，睛红头晕，苔白脉紧：

炒荆芥 9 克 酒炒黄芩 15 克 福泽泻 9 克
鲜生地 15 克 生珍珠母 15 克 紫丹参 15 克
牡丹皮 9 克 酒炒淮牛夕 9 克

1978 年 8 月 12 日

红消而障化多矣，脉亦平和，再从原法扩充其制：

生米仁 15 克 生珍珠母 15 克 皂角刺 9 克 木 通 3 克
路路通 9 克 酒炒淮牛夕 9 克 皂角核 9 克 丹 皮 9 克
泽 泻 9 克

1978 年 10 月 4 日

凉化搜剔，其障已除，视力复升，毓光善后：

醋煅灵慈石 15 克 甘菊花 12 克 蒲公英 9 克 丹 皮 9 克
生焦神曲 各 9 克 枸杞子 12 克 泽 兰 6 克 泽 泻 6 克

(按)：脉紧睛红的外伤性白内障，凉血化瘀是清晶。考鲜生地甘寒清热，又能养阴，最善凉血，化瘀血、生新血，今用之，确起到炎消浊去。一俟邪解，转用皂角刺，皂荚核破坚痰，推陈出新。

案20、糖尿病性白内障

蔡×× 女50岁 杭州市定安路

1976 年 6 月 4 日

消谷善饥，糖尿病已久，脾肾虚而精膏耗，晶之精日乏，其障早生，浊混如絮，视力急降至 0.4，舌光阴损，脉细弦尺浮，清糖涵晶是方针：

泔制苍术 9 克 左牡蛎 15 克 陈莢肉 6 克 乌玄参 12 克
玉米须 15 克 生白芍 9 克 笕麦冬 12 克 莲子心 3 克
北五味子 3 克

忌肥肉，多食水果，蔬菜。

1976年7月5日

健脾滋肾以来，尿糖偶现，苔生舌润，视力从0.4增至0.8，津承渴解使然：

泔制苍术9克 酒炒黄连2克 陈萸肉6克 乌玄参12克
莲子心3克 天花粉12克 笕麦冬12克 玉米须15克
生淮山药15克

1976年8月15日

经治以来，双眼视力达1.0，饥渴亦休，务须果蔬养之，怡情寡欲，耐性少烦为是：

泔制苍术9克 乌玄参12克 玉米须15克 送无比山药丸15克。

1978年7月20日

前年药治以来，视力始终稳在1.0，病在脾肾，阴损之候，宜益之抑之：

甘菊花9克 泔制苍术9克 茯苓15克 玉米须15克
枸杞子12克 乌玄参12克 桑叶3克 笕麦冬12克
乌梅3克 莲子心3克

（按）：糖尿病在中医称“消渴”，临床上又有上、中、下三消之分，实病原一也，皆系脾肾二亏，虚火内灼，耗精损津，伤害上、中、下焦的缘故。症属消耗性疾病，津液的异常损失是其特征，所以最易发生白内障。障的特征，混浊都呈条块粥样絮状，较单纯老年性的混浊显著不同。方用苍术、山药健脾，玄参、麦冬滋肾，乃一脾一肾连合的巧；玉米须淡而摄糖，黄连清之，既清下焦之膏，又安中焦之饥渴，进而津承解了上焦虚火，不致邪灼晶珠，达到体泰睛明，这是正确处理整体与局部的典型。

临 床 经 验

障者遮也，为物遮隔，故云障也。因障在睛中瞳内，睛帘、睛摺之后，神膏之前，色变浊白，故称“白内障”。障即变性的晶珠。“晶珠”本色清彻透明，似水晶的棋子，西医称为“晶状体”。--有些微尘浊则损视觉，初起视昏，视糊，继则视惑，妄见，视力逐步下降，甚则阻塞通光脉道，仅存指数、手动，乃障已熟了。障熟则可针拨，障落日明；但障嫩不宜手术，为时甚长，所以药物治疗，尤为重要，是医者攻夺的目标，病人盼切的愿望。

障形不同，病因各异，治法就不一。李东垣曰：“五脏六腑，十二经脉，三百六十五络，其气血皆上于面而走空窍，清阳之气，上散于目而为睛。”睛之精则为“晶珠。”气是人的生活力，是支持人体活动的最基本的物质，是产生视力的原动力。内伤之病的发病原因，主要是由于“元气不足”，元气不足就会导致“阴火独旺”，阴火越旺，元气就越受耗，所以李东垣说：“人与元气不两立，一胜则一负”。火盛则百脉沸腾，睛内神水，神膏既乏滋养，反受火灼，灼损晶珠，则为白内障。老年障总是气、血、精三者呈虚、涸、衰，而现津伤之象，所以年过四十者宜补不宜泻；如脉缓气弱者，以参、芪、术、草补其气；舌红血涸者，用生地、当归、石斛、麦冬、杞子，甘味濡养之；尺脉浮火盛者，用少量黄柏，知母、玄参清之；但总以脾胃为重，特别胃弱脾虚者，神曲、麦芽、砂仁、秫米、鸡内金重队培健之，家师认为脾为诸阴之首，目为血脉之宗，脾虚则五脏之精华皆失，不理脾胃，乃治标不治本也。精衰而纳旺者，可用龟板胶、鹿角胶一类血肉有情之物填补之，苔厚者大忌。一脏或有余，四脏俱不

足；一腑若有衰，五腑邪火趁，总以平调脏腑为原则。并发障、外伤障，清邪为胜，生地甘寒，凉血清热；丹皮甘寒，入手足少阴、厥阴四经，治血中之伏火，为血中气药，六味汤用它清肝胆相火，专治阴虚火有余，二味均为养阴妙品，忌用肉桂、附子一类辛热耗阴药。

针拨白内障是治疗成熟期白内障的有效手段，疗效的佳良：一决定在进针部位的准确。太素穴——位于颞侧角巩缘外7mm，外直肌附着点的下缘；二决定在手法柔熟扰海多。不破晶珠囊，不伤瞳孔、瞳孔，扰海多，术后青光眼等并发症就可杜绝。

青 光 眼

青光眼是眼内压间断或持续升高的一种眼病。眼内压的升高能严重的损伤眼球组织，视觉功能遭到损害，常为致盲的严重眼病。

正常眼内压约为10—22毫米汞柱之间(Schiötz氏眼压计)。超过了24毫米汞柱，常为青光眼。可发生虹视、眼胀、头痛，甚至恶心、呕吐，不等程度的视力下降，视野缩小，有的瞳孔散大，变色，视神经萎缩等组织损害。

本病有原发性、继发性、先天性三类。原发性又有充血性青光眼(闭角型)、单纯性青光眼(开角型)之分。继发性的，是由角膜病、虹膜睫状体病，晶状体病，眼外伤而引起的青光眼。除先天性青光眼以外，尚有睫状体炎青光眼综合征、低压性青光眼……等原因不明的青光眼。

中医称青光眼为“雷头风内障”、“五风变内障”(黑风、乌风、青风、绿风、黄风)。认为本症的发病与精神因素密切相关，所以称为“气为怒伤散而不聚之病”。治疗上根据“急则治其标、缓则治其本”的原则，应用泻、补之法。分别选用调胃承气汤(大黄、炙甘草、芒硝)、大承气汤(大黄、厚朴、枳实、芒硝)、小承气汤(大黄、厚朴、枳实)、泻肝汤(防风、菟蔚子、五味子、细辛、黄芩、大黄、芒硝、车前子、桔梗)；吴茱萸汤(吴茱萸、人参、大枣、生姜)、神效黄芪汤(黄芪、党参、蔓荆子、甘草、陈皮、白芍)、冲和养胃汤(柴胡、人参、当归、甘草、白术、升麻、葛根、五味子、白芍、茯苓、防风、羌活、黄芪、干生姜)。

案1、急性充血性青光眼

姚×× 女70岁 门诊号326780 余杭

1965年11月16日

右眼二年前就视糊眼胀，十月底与邻口角，怒愤伤肝、气害清窍，当夜眼痛如掣，次晨失明，当地针药双施不效，瞳大红焰，相继左眼亦燃，头痛若裂，形寒作热，心泛恶呕、大便九日不更，右眼无光感、左眼一尺指数，眼压皆59.10mmHg，脉弦而牢，舌边中厚，苔中焦黄，症属危急，勉以图攻：

酒炒龙胆草2克^{研末分吞} 蜜炙陈枳实9克 生锦纹9克
玄明粉6克 川厚朴6克 车前子15克 生珍珠母30克
川石斛12克 明天麻6克 左金丸6克

1965年11月18日

一投两剂，幽通呕止，苔略化，脉转尚弦，左眼眼压降至24.38mmHg，视力增达0.4，转为养血安神为主：

酒炒当归15克 酒炒白芍12克 酒炒川芎6克 合欢皮15克
熟地黄15克 陈藁本15克 生珍珠母30克 辰茯苓15克
福泽泻15克 车前子15克

11月22日，频晋通降、养血，左眼视力达0.6，眼压正常，唯右眼已绝对期，眼压尚高，舌苔白，脉关略弦：

上方加焙地龙6克 地茄子9克 荷叶6克

11月26日，左眼危解，右眼卵时作痛，右升头胀，睛硬未脱：

生石决明30克 明天麻6克 酒炒黄连3克 青防风6克
蜜炙枳实9克 潼木通9克 淡吴茱萸3克 炒当归15克
酒炒龙胆草6克^{研末分吞}

12月1日，通、养、平肝以来，眼压早降，左眼视力0.6，右眼无光感而痛除，大便又秘，以通为补：

麻仁脾约丸^{12克分吞} 蜜炙枳实15克 生地30克
 酒蒸锦纹6克 酒炒白芍9克 川芎6克
 酒炒当归15克 白蜜30克冲

(按): 歧伯曰:“阳明者,十二经脉之长也。”苔中黄厚,有呕便秘,脉弦而牢,阳明症确,故以大承气汤荡涤阳明经,使塞者利而闭者通,正气得以舒顺;佐以左金丸疏肝,珍珠母,明天麻平肝,龙胆草泻肝,使正升而逆降。“不通则痛,通则不痛”,以通为补,以肝治目,而使风自熄,眼压降,视力升,是“通因通用”治则的典范,后以养血收功,攻不忘补而不伤人。

案2、急性充血性青光眼

沈×× 男65岁 门诊号23989 杭州市

1965年9月21日

右眼绝对性青光眼,1963年已失明,左眼昨天瞳大色绿,白睛紫红,胀痛牵连脑巅,呕吐潮热,脉弦硬关著,苔黄厚,大便四天不解,急以通幽降压,盼解左眼81.65mmHg,眼前手动之危:

蜜炙枳实9克 土炒白术15克 茯苓15克
 玉桔梗3克 玄明粉^{9克}冲 生石决明30克先煎
 车前子15克 生锦纹6克 川厚朴6克
 明天麻6克

9月22日,投剂幽通,左眼眼压降至42.12mmHg,视力增至0.1,病去其半:

上方加炒当归15克 酸枣仁15克。

9月24日,通降四剂,下通上松,左眼眼压降至24.52mmHg,视力0.4,苔化脉转缓,转以益气补肾:

米炒党参15克 土炒白术15克 红枣12克 淡苁蓉9克

炒当归15克 枸杞子12克 生石决明30克 大熟地15克
福泽泻15克 潼木通6克 明天麻6克

9月29日，通降，益气补肾，危解睛明，视力达0.6；原方服2个月全愈。

(按)：承气汤中的大黄，苦寒为阴药，主降；桔梗阳药主升，一阴一阳、一降一升，配合之妙，轻推则开，以通为补。毕竟高年气虚肾亏，一达目的，即益气固本，用甘温之苁蓉，入肾补命门，治老人便燥团结，善分急缓，实“急则治其标，缓则治其本”也。

案3、急性充血性青光眼

邵×× 女48岁 ××仪表厂

1975年1月28日

因怒伤肝，右眼陡然红痛，头疼焚裂，瞳大睛硬，视物不清，发为急性充血性青光眼，脉滑关弦，苔白胖，化湿导痰：

藿香12克 陈胆星6克 青礞石15克先煎 茯苓15克
佩兰12克 陈枳实12克 川厚朴6克 泽泻15克
干荷叶包 飞滑石30克

2月8日，痰化压降，头风疾除，苔化薄脉来亦逊，前方扩制：

陈胆星3克 陈枳实6克 茯苓15克 米炒党参15克
泔制苍术6克 干荷叶一角 泽泻15克 酒炒当归15克
陈莢肉9克 红枣七枚

2月25日，化导通降，右眼复明，原法收功：

上方加枸杞子15克 连服一个月全愈。

(按)：脉滑苔胖白、痰湿作祟，症实而攻之，伤病不伤人，青礞石善化顽痰，胆星合枳实为“导痰汤”之主药，下气破坚；荷叶包滑石，涩平清淡，清利肝胆间的湿痰。痰湿化、风自

平，几分邪几分药，减量换药是治病之秘。

案4、亚急性充血性青光眼、并发白内障

金×× 男63岁 门诊号179963

1963年12月28日

左眼睛硬胀痛，时作红炎，一有气恼，头疼睛击，×院诊断为青光眼并发白内障，苔白边有轮齿，脉细滑，镇巽疏化之：

醋煅灵慈石30克	生珍珠母30克	红 花9克
吴 萸3克	焦神曲15克包	蔓荆子15克
苏 木6克	川 连3克	辰茯苓15克
酒炒龙胆草5克研末分吞	防 风6克	

12月30日，镇化以来，左眼视力从0.1增至0.3，痛疼大减：

上方加细生地30克 勾屯15克后入

1964年1月4日

危象渐解，脉尚细滑：

郁李仁9克	路路通9克	细生地30克	福泽泻15克
陈萸肉9克	白茅根15克	右归丸12克分吞	

1月18日，转战以来，左眼瞳孔从7mm，缩至3mm，左眼痛除，虹视也消，青光眼基愈，白内障尚在，苔白脉缓，补肾镇肝：

醋煅灵慈石30克	辰茯苓15克	路路通15克
青防风15克	焦神曲15克包	郁李仁12克
纯勾勾15克后入	蔓荆子15克	右归丸12克分吞

(按)：首以磁石、珍珠母镇肝、龙胆泻肝、吴萸拌川连清肝和肝，以红花温和配苏木寒凉活血化痰而养肝，领防风入肝挟风，始终以足厥阴经有风火进攻，风解且脉细滑依然，握准肾命火衰，骤加右归丸，以培右肾之元阳而中气自强，

实引火归原也。

案5、慢性单纯性青光眼

单×× 女22岁 ××××伞厂

1974年10月24日

月事提前，一月两潮，室女寒心，三个月来珠痛头胀，睹灯光有五彩圈，晨起干恶，右眼眼压波动在34.52—24.38 mmHg之间，为慢性单纯性青光眼，脉来细动阵作，舌青苔薄，疏调之：

醋炒香附6克^{研末分吞} 玉桔梗3克 茯苓15克
台乌药6克 益母草9克 紫苏梗15克
车前子15克^包 粳米一盅

10月30日，一投后，晨恶消、痛胀减：

上方加入加味逍遥丸15克^{布包入煎}

11月6日，二投后，脉来细匀，经临腹痛，调养之良机：

醋炒香附6克^{研末分吞} 醋炒玄胡索15克 酒炒当归9克
新会皮6克 益母草9克 车前子15克^包
清炙绵芪9克 制女贞15克 茯苓15克
红 枣七枚 粳米一盅 炮姜3克

11月13日，经治后，睛柔而彩圈消失，心情舒爽，面现笑容：

醋炒香附6克^{研末分吞} 益母草9克 酒炒当归9克
茯苓15克 玉桔梗3克 粳米一盅
酒炒白芍9克 车前子15克^包 紫苏梗9克
玫瑰花9克

12月4日，经调睛柔，近日似有经临之兆，心神恍惚，脉现细动、疏调宁心：

醋炒香附6克^{研末分吞} 醋炒玄胡索15克 瓜子金9克

酒炒当归9克 淮小麦15克 甘草9克
大枣7枚

12月23日，右眼眼压20.55mmHg，月事当时而下，疏调
吻病：

茯苓15克 车前子15克 粳米一盅
逍遥丸15克布包入煎 送醋炒香附末6克

1978年4月21日

病愈四年，上旬因眠差，医者配服安定片，一周后出现睛胀，
晨恶复作，眼压(右)24.38mmHg，脉细动陈作，疏调宁心：

醋炒香附末6克分吞 茯神15克 瓜子金15克
制女贞子15克 甘草6克 车前子15克
淮小麦15克 墨汁旱莲9克 大枣7枚

5月13日，晋药二周，眼压正常，眠安神宁，脉来调和；
黑归脾丸10克入后 巩固之。

(按)：目为肝窍，女子以肝为先天，室女经病，常犯眼
睛。肝气犯胃，晨恶睛胀，沈尧封说：“香附是妇人仙药，醋
炒为末，久服为佳”。因香附有和肝理气之功。佐用益母草、
玄胡索、当归调经之品、间用加味逍遥丸，岂有不解之理。
最后用归脾丸收功，深明经旨也。

案6、慢性单纯性青光眼

杨×× 女41岁 杭州市缸儿巷××号

1971年10月15日

痰体牝脉，阴损于内则胃溃疡出血，阳亢于外眼压高来血压
高，痛在巅顶，耳内轰鸣，心动过速阵现、眠差心愁，千孔
百疮要缓图：

蜜炙甘菊花9克 蒲公英6克 桑寄生30克
生珍珠母30克先煎 榧木花15克 广木香6克

陈藁本15克 制川朴6克 当归炭6克
琥珀粉3克分吞 车前子15克 降香6克

1971年11月13日

乳脉除而痛大挫，睡眠日佳，缓缓镇滋：

蜜炙甘菊花9克 桑寄生30克 车前子15克包
陈藁本15克 榧木花9克 广木香6克
瓜蒌仁皮各9克 薤白9克 降香6克
当归炭6克 茯苓15克

1972年1月10日

经治以来，眼压血压渐趋正常，苔白脉细，偶现心动过速，略宜参入疏化以助血行：

瓜蒌仁皮各9克 泽泻15克 红花9克 炒川芎6克
薤白9克 泽兰6克 红枣15克 炒当归9克
制女贞子30克 车前子15克 夜交屯15克

2月11日，病痛挫而神气日振，唯每逢经临前后，心神恍惚，耳鸣目弦阵现，根本不固是也：

炒川芎6克 生石决明30克 新会皮6克 炒当归12克
炒白芍9克 清炙黄芪9克 车前子15克
蔓荆子12克 茯苓15克 天仙屯15克

3月6日，临经，调为补，天地温和则经水安静，更变之期尤宜循导：

醋炒香附6克研末分吞 台乌药6克 酒炒当归12克
泽泻15克 醋炒玄胡索15克 益母草9克
酒炒白芍9克 泽兰6克 玫瑰花9克
天仙屯15克 车前子15克

4月22日，晋治以来，外实内虚之象渐消，体健目宁，此次经行前后，不适之症未作，精神面貌焕然一新，宜戒气

恼、胸宽为要；

桑寄生15克 酒炒当归12克 醋炒香附6克^{研吞}

苏 梗9克 天仙屯15克 酒炒白芍9克

车前子15克 茯 苓15克

服药调治二年多，至1978年5月前，病未再作。

(按)：李时珍曰：“乳形浮大软如葱，边实须知内已空。”患者痰体浮胖，水泛于上，血压眼压俱高，湿邪留害经脉清窍，且又有胃溃疡出血“外实内虚”，病重体弱，不能蛮攻蛮补，用珍珠母、蜜炙甘菊、藁本镇肝以制外实，用槿木花、当归炭，绛香治内虚，稍有转机，曾以小量黄芪助当归养血补虚，佐用新会皮制弊，内外兼顾，面面俱到，循序渐进，立起沉痾。

案7、慢性单纯性青光眼

王×× 女31岁 门诊号6018 杭州××厂

1974年7月4日

室女心乱，郁思深沉，二年来睛胀虹视，医者查得慢性单纯性青光眼，眼压左眼波动在34.52mmHg—37.78mmHg之间，脉来细动，心悸易惊，苔薄质青，情适为要：

绿梅花9克 醋炒香附6克^{研吞} 炒当归15克

丹 参15克 川楝子9克^切 合欢花皮各9克

车前子15克 泽 泻15克 紫苏梗15克

生铁落30克^{先煎} 辰茯神15克 木 通6克

8月31日，调治以来，略有松机，眼压下降，有时正常，唯忧心忡忡，医者难详：上方除木通、川楝子，加龙眼肉9克、炙远志12克。

1977年1月6日

脉细寸弦，心志有所爽朗，病轻多矣：

生铁落30克 合欢花15克 泽 兰6克 车前子15克
焦神曲15克包 紫苏梗15克 泽 泻15克 代代花9克
夜交屯15克 红 枣七枚

2月11日，虹视早无，测眼压20.55mmHg，神情一爽，喜在眉间，心悸惊烘已无，脉静矣，前方扩制，改治心脾：

归脾丸10克分吞 合欢花、车前子、茯苓、泽泻、泽兰各12克，煎汤送服至1978年秋末结袂之前旬。

(按)：“思则气结”情伤目病，首用宁心疏肝药，用生铁落，下气疾也。因“思伤脾”最后用归脾丸收功。“心者，生之本，神之变也。”情随事迁，感慨系之矣。33岁袂连，去眷慕之虑，大事定矣。歧伯曰：“凡治病必察其下，适其脉，观其志意，与其病也。”实非药愈，而是自愈。

案8、慢性单纯性青光眼、继发视神经萎缩

俞×× 男21岁 门诊号96556 肖山县马山公社

1979年1月13日

舌红脉弦尺浮，相火内炎，燔睛灼系，双眼睛硬而痛，测眼压41.38mmHg，视神经乳头苍白，右眼为甚，视力下降到0.4，梦遗心悸，首宜滋潜：

盐水炒黄柏12克 细生地30克 茯 苓15克 复盆子15克
盐水炒知母9克 陈萸肉9克 泽 泻15克 生淮山药15克
牡丹皮9克 车前子15克

2月8日，服药来，遗泄渐少，睛柔多矣，脉关尚弦，相火未宁：上方加白茅根15克

3月7日，精损火浮，经治眼压降至24.38mmHg，仍宜滋阴清相，佐以固精：

盐水炒黄柏12克 茅 根15克 盐水炒知母9克
陈萸肉9克 茯 苓15克 生淮山药15克

牡丹皮9克 生地30克 金锁固精丸10克分吞
福泽泻15克 车前子15克

4月24日，经治以来，眼压降在20.55mmHg，右眼增达0.6，苔薄脉平，梦遗基除，宜巩固：

知柏地黄丸10克分吞 楮实子15克 车前子15克
复盆子15克 金樱子15克 茯苓15克
芡实15克

(按)：情窦早开，所想不得。梦想而遗，损精伤系，顾养吾曰：“有梦而遗者，相火之强也。”方用知柏地黄汤加车前子、复盆子滋阴降火，火熄风自灭，眼压自降，所以治病必求其本。

案9、慢性单纯性青光眼

汪× 女35岁 ×××××中学

1978年1月11日

肝不调达，冲任滞留，量少色紫，舌青、脉细动，肝阳盘旋克土，胸闷不宁，呕恶常作，上冲于眼、睛胀虹视，眼压：右25.81mmHg，左35.76mmHg。肝为刚藏，喜柔志扬：

合欢皮15克 九香虫9克^焙 制女贞子15克 酒炒当归15克
小茴香6克 茯苓15克 枸杞子9克 酒炒白芍12克
车前子15克 泽泻9克 佛手片9克 海螵蛸15克
茜草9克

2月1日，疏柔理气，滋肾平肝，眼压渐降至21.89mmHg，恙由受骗袂离，产中受气，药虽得效，全靠情怡志坚，胸心开宽：

上方除小茴香、佛手片，加纯勾勾15克后入。

3月20日，调治以来，眼柔头轻，脉匀多矣，唯有时眠差，大便干结，宜兼顾之：

麻仁脾约丸10克分吞	合欢皮15克	木蝴蝶15克
酒炒当归15克	纯勾勾15克后入	车前草15克
海螵蛸15克	茜草9克	夜交屯15克
琥珀粉3克分吞		

4月22日，药治结合思想锻炼，病基愈，仍须疏肝、宁心、滋肾：上方除琥珀粉、脾约丸，加酒炒白芍12克、熟地15克、泽泻15克。

5月24日，数月来，目病早除，经色亦正，情志大为开朗，恐惧感已除：归脾丸巩固。

(按)：有动乎中，必摇其精，产中受惊，“惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱矣。”产中本已失血，淘气伤情，精摇气乱，必致心慌眠差，气冲睛中、眼压必高。方用合欢皮入厥阴，蠲忿息怒，益神增智，以小茴香、九香虫理气，从内经“四乌鲂骨一芦茹”方推敲，取海螵蛸味咸走肾、性温达肝，配以茜草辛散内风，温去恶血，二物并合，功专破宿生新，佐用当归养血、杞子补肾、加减中用勾屯平肝熄风，补肾养肝，霍然病愈。治疗中始终以肝为主，因“肝者将军之官，谋虑出焉。”谋虑是属思维功能，与情志密切相关。一有佛郁，气机不舒，气郁则血滞，百病丛生，妇女尤甚。故秦天一说：“今观叶先生案，奇经八脉固属扼要，其次最重要调肝。因女子以肝为先天，阴性凝结，易于佛郁，郁则气滞血亦滞。《临证指南医案》”“东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝。”、“肝主目”。今之疏肝，养肝，合人合病，一箭双雕，眼病与经病皆愈。

案10、慢性单纯性青光眼(手术后眼压高)

冯×× 女50岁 杭州××××厂

1973年5月9日

七情内伤，气机失调，发为慢性单纯性青光眼，左眼手术后，眼压依然翻复，视力相反下降，白内障发展增快，苔白、脉沉紧，刚病刚治未得效，今宜滋肾柔肝，以杜压高晶混：

米炒党参15克 制女贞子30克 广木香9克 土炒白术15克
酒炒当归12克 姜半夏9克 辰茯神15克 酒炒白芍6克
炙远志9克

5月22日，服药平平，头轻多矣，原法主治：

上方加枸杞子、桔梗各12克

6月20日，投剂珠胀头痛悉除，视糊减轻，原方扩制：

米炒党参15克 土炒白术15克 制女贞子15克
酒炒当归12克 苏梗9克 枸杞子12克
车前子15克 桔梗3克

8月17日，调治三月，左眼眼压正常，视力上升，从0.4达0.7，苔薄，脉平，滋肾柔肝，宣通脉络：上方加路路通15克。

10月5日，滋肾、柔肝、宣通以来，扭转败局，兼之能怡情养气，视力渐增达0.9，正复使然：

酒炒当归12克 枸杞子15克 泽泻15克 清炙绵芪9克
酒炒白芍12克 车前子15克 桔梗3克 米炒党参12克
土炒白术15克 茯苓30克 苏梗6克

（按）：刚病柔治，损者益之，补中用宣，不致气滞，善用桔梗、苏梗、路路通药，有画龙点睛之妙。

案11、睫状体炎青光眼综合征

梁×× 男34岁 青岛市××××部队

1961年12月6日

双眼珠胀、头痛泛恶，二年复发七次，诊断为睫状体炎青光眼综合征，脉来关弦，舌红苔薄，阴虚火旺，滋清为先：

酒炒川芎2克 川 连2克 杵白蒺藜15克 福泽泻12克
制女贞子12克 细生地15克 陈藁本15克 生珍珠母30克

1962年2月2日

滋清二月，脉弦略匀，头痛睛胀悉除：

酒炒川芎2克 甘菊花12克 冬瓜仁12克 细生地15克
酒炒川连2克 霜桑叶6克 蔓荆子9克 绿 茶9克

3月4日，一切良好，唯纳差苔白，佐以清化：

上方加藿香、佩兰各6克

4月16日，晋药五个月，诸恙悉解，唯根深蒂固，不发之机，颐养药搜：

酒炒川芎2克 酒炒川连2克 霜桑叶6克 玉桔梗3克
生甘草6克 甘菊花9克 净连翘9克 生锦纹3克
新会皮6克

此次治后，病愈十九年未复发。

(按)：“轻而扬之”，药性清、药量轻，收效大，症的准也。

案12、睫状体炎青光眼综合征

苏×× 男32岁 青岛市馆陶路×号

1963年9月3日

左眼于62年3月间睛胀发红，看月亮电灯如罩沙笼，眼压发作时超过40mmHg以上，20个月举发8次，发时前房内渗有渣滓(K.P.)，先少后多，发一次K.P.大一次。盖眼藏府之精气神所注，注辉之地为浊所侵则暗，隧道清畅则明。由于痰案用司，烦神用心，水不济火则肝热挟血妄行无度，上犯清空之地，溢于睛帘隧道，运行失畅，故有睛硬眼压高，脉长左关弦、舌红苔薄，益水制火，清肝为先：

鲜石斛9克 乌玄参12克 细生地15克 青箱子15克包

西藏红花2克 酒炒当归12克 蔓荆子12克

10月3日，途来眠食颇佳，睛柔不胀，稳步前进，以冀杜发：

上方加牡丹皮6克、桔梗3克

11月2日，病已愈，清为法：

川石斛9克 牡丹皮9克 酒炒川连1克 苦丁茶9克

青箱子12克 紫丹参15克 生栀子3克 葱三根3克

12月4日，一切泰然，唯眠不宁、晋防复燃：

上方加琥珀多寐丸3克分吞

12月16日，治疗102天，未曾复燃，诚药效，须要劳逸适度；知柏地黄丸巩固疗效。

(按)：清肝、实凉血的柔法，生地青箱丹皮丹参，配合要好，量的轻重十分重要。方中曾用3克生栀子，苦寒泻火因量极轻则成“清”，葱用三根，以通阳气，一寒一温，一阴一阳，在这里葱确实成了名符其实的“和事草”。

案13、睫状体炎青光眼综合征

张×× 男46岁 门诊号236911 无锡××部队

1964年10月9日

今春陡然眼胀，视灯光现五色环圈，双眼视力0.6，眼压增高、翻发三次，每次经月，逐次增甚，脉沉紧、苔白中厚，清化之：

广皮6克 诃制苍术6克 生川朴6克 酒炒黄柏9克

茯苓15克 生米仁15克 芙蓉叶6克 大腹皮9克

10月30日，前用化痰湿、清相火之剂，眼宁睛柔，苔化脉紧，清化为主：

广皮6克 生川朴6克 酒炒黄柏9克 酒洗红花3克

茯苓15克 生米仁15克 芙蓉叶6克 酒炒当归12克

11月20日，晋治以来视力从0.6增达1.5，今以凉血化瘀善后：

丹 参15克 丹 皮12克 生赤芍15克 细生地15克
广 皮6克 酒炒当归12克 红 花3克 茯 苓15克

12月31日，服药80剂病愈，凉血以杜其复：

细生地15克 牡丹皮12克 炒枳壳9克 淮牛夕9克
生赤芍15克 紫丹参15克 玉桔梗3克 茯 苓15克

(按)：症属血热，体有痰湿，先以广皮茯苓，术朴化痰湿为主，随痰湿之化，逐渐转向生地、丹皮凉血为主，次序分明，清邪有方。

案14、睫状体炎青光眼综合征

顾×× 女25岁 杭州××厂

1973年11月14日

右眼睫状体炎青光眼综合征，时瘥时剧，经年不愈，发时除眼胀虹视外，口渴或舌溃，月经频前色黑，脉左寸关弦著，血热使然：

大生地15克 大青叶9克 乌玄参15克 潼木通6克
牡丹皮12克 六月雪15克 笕麦冬9克 生草梢15克

12月6日，清热凉血后，诸恙悉平，此次经色正多矣，脉亦匀，从原法：上方加石仙桃15克。

1974年1月2日，拨乱反正后，转为调和：

醋炒香附6克 研米分吞 炒川断15克 酒炒当归9克
生甘草梢15克 生栀子3克 酒炒白芍9克
玄 参9克

2月2日，调治以来，二次经期准而色艳，睛柔体泰：

生甘草梢9克 车前子15克 煎汤送服加味逍遥丸巩固疗效。

(按): 根据“必伏其所主, 而先其所因”, “热因寒用”的治则, 凉血调经, 用生地丹皮清血中的伏火, 大青叶清肺肝火, 木通利小肠火, 生甘草稍缓火邪, 一度用小量生栀子降火从小便出, 尤能入肝胆, 终使经调眼安。

案15、睫状体炎青光眼综合征

孙×× 女29岁 杭州××厂

1977年3月31日

眠艰、纳少、神疲、虚阳上逆, 左眼发为睫状体炎青光眼综合征, 时瘥时剧, 业已六年, 今日眼压 35.76mmHg, 脉来细动, 时现促脉, 芳心寸碎, 紧促两眉:

笕麦冬15克 生甘草15克 酒炒黑栀 9克 酒炒当归12克
鱼腥草15克 炒薄荷 3克 清炙北柴胡 6克 滴水沉香 6克
茶树根15克

4月26日, 香能开窍, 疏能调达、促脉除、眼压降至 22.38mmHg, 眠安纳增, 一扫愁眉:

上方加白檀香 6克

5月30日, 愁态舒消, 疏通解郁, 以防复燃, 从越鞠丸推敲:

泔制苍术 6克 酒炒川芎 6克 醋炒香附 6克
酒炒黑山栀 6克 焦神曲 9克 笕麦冬15克
广皮 6克 葱三根 3克

(按): 凡气逆宜降, 气郁须解, 尤其是气挟相火, 虚阳上逆者更宜滋柔疏降, 方用麦冬甘草滋柔之, 用小量北柴胡当归栀薄疏肝气、鱼腥草辛寒, 入肝肺制虚阳, 合茶树根, 沉檀香入心胞络除促脉, 最后仿越鞠丸解郁杜根。

案16、外伤性青光眼

王×× 男23岁 门诊号194243 杭州××制造厂

1964年3月26日

左眼为物击伤，晶状体脱位继发青光眼，手术后眼压仍高为49.76mmHg，视力0.02，珠胀头痛，失眠睛红，脉滑苔白，行滞清上：

酒炒当归9克 茺蔚子15克 炒黑荆芥9克
酒洗红花6克 陈枳实12克 酒蒸锦纹6克
生石决明30克 明天麻5克 琥珀粉3克分吞

4月7日，行滞清上以后，眼压降至30.39mmHg，睛红已退，痛胀大减，唯耳鸣头晕，究属痛伤：

上方加勾屯15克 杵白蒺藜15克

4月18日，经治，眼压已22.38mmHg，风平浪静，活化巩固：

荆芥6克 青防风9克 生地15克 红花3克
赤芍12克 盐水炒黄柏9克 川芎6克 当归12克
丹参15克 甘菊花12克

6月6日，眼压平、红痛除，仍宜活化巩固：

上方加勾屯15克后入桑叶6克

（按）：物伤真睛，神水循环失司，眼压高，为外伤性青光眼。方用辛温的红花破瘀血，酒洗力胜，佐当归生新血，治伤为主；茺蔚丹参活血行滞，锦纹枳实导下在于清上；明天麻甘平入肝经，《素问》云，诸风掉眩，皆属于肝。又云，肝苦急，以甘缓之。用此以缓肝气。配石决明，平肝息风，马到成功。所以李时珍说：“天麻乃定风草，故为治风之神药。”但临床不能据此而滥用，滥用必出病费财。

案17、外伤性青光眼

傅×× 女25岁 杭州××厂

1975年5月25日

右眼外伤性青光眼，头痛恶心，甚则昏厥，近年日剧，且月事不调，白带淋漓，苔白脉滑，首须清浊行滞，以观其变：

海螵蛸15克 醋炒玄胡索15克 茯苓15克 酒炒当归12克
红花6克 荷叶包滑石15克 丹皮12克 酒炒川芎6克
红枣15克 车前子15克 赤白芍各9克

7月21日，前方吻病，扩制晋击：

上方加绛真香9克 苏梗15克

9月5日，药饵解结，睛松多矣，但昨天陡然心闷作疼，头晕作眩，右眼泪稠，脉弦、平肝宽胸：

醋炒玄胡索15克 木蝴蝶3克 勾 芩15克后入
枳 椇15克 熟 地12克 佛手片6克
酒炒当归12克 薤 白9克 泽 泻15克
苏 梗15克 酒炒川芎6克

10月24日，投剂，头疼大除，昏厥日少，带少经调，以涤为补：

绛真香9克 木蝴蝶3克 枳 椇15克 陈 皮6克
熟 地9克 红 花6克 薤 白15克 茯 苓15克
泽 泻15克 红 枣9克

12月5日，清浊、行滞、涤痰以来，日见全愈：

上方加桑寄生15克，巩固服药2个月。

(按)：睛痛恶心昏厥，足厥阴病也，兼之经带为患，凑合为物伤睛，首用茯苓、滑石、车前、当归、川芎、红花，清浊行滞，佐海螵蛸以清带，中期，心间陡然作疼，手厥阴心包络受患，用甘苦寒的枳椇，配辛苦温薤白，涤痰散结，宽胸除疼，现代医学研究二物治冠心病。考木蝴蝶、苦寒入肺肝，舒肝和胃，且《岭南采药录》谓：“消痰火，除眼热。”今用甚为妥切。

案18、外伤性青光眼

金×× 男25岁 金华县××工程队

1976年7月5日

右眼外伤性青光眼，手术后眼压仍在75.11mmHg，角膜上大疱时生，睛痛连头，恶吐肢冷，脉沉紧，苔白质青：

酒炒当归15克 陈藁本15克 熟地15克 淡吴萸3克
酒炒川芎6克 炮姜6克 蔓荆子12克 泽泻15克
酒炒黄芩15克 三七粉3克^{分吞} 红枣7枚 党参12克

7月22日，眼压降低，痛胀大挫：

上方加红花6克 白蒺藜15克

8月25日，服药50天，眼压渐平，伤势已消，痛楚若失，厥阴逆象已解：

上方除三七粉、吴萸、蔓荆、加桔梗3克。

10月6日，经治后，珠硬胀痛，羞明已扫，眼压22.38mmHg，视力从0.1增达0.3，唯瞳形歪曲业已铸成，养血行滞，巩固疗效：

川续断15克 酒炒当归12克 酒炒川芎6克 熟地15克
兔丝子15克 酒炒白芍12克 酒炒黑梔9克 泽泻15克
酒炒淮牛夕15克 玉桔梗3克

一直服药至12月底，全愈。

(按)：外伤性青光眼，手术后仍很高，系眼内循环机能高度紊乱，恶性逆转，伤之又伤，气血乱矣。证现厥阴逆证，仿《金匱要略》吴茱萸汤(萸、参、姜、枣)；吴茱萸辛温有毒，入肝胃经，治厥阴头痛，但大量对中枢有兴奋作用，并引起视力障碍、错觉等副作用，正如《纲目》谓：“走气、动火、昏目、发疮”。《本草逢原》说：“茱萸善上，故服茱萸者，

有冲膈冲眼，脱发咽痛，动火发疮之害。”温中通脉，又用炮姜助之，且《本草经疏》指出：“久服损阴伤目。”干姜可升高血压，高眼压用辛热的姜，必须慎之又慎之，故家师方中用黄芩监之，中的即止。三七为金疮要药，现代医学研究有改善血循环的作用，今取其理伤通脉之功。本例全是“对症下药”，实非“对病下药”，而终使眼压从75.11降至22.38 mmHg，视力从0.1增至0.3，效从辨证论治中来的。

案19、无晶状体性青光眼

何×× 女62岁 杭州丁桥××厂

1976年10月21日

双眼老年性白内障，左眼早熟，手术摘除后，睛红而痛，恶心便艰，发为无晶状体性青光眼，苔白根黄厚，脉沉涩，首宜芳香化浊，清利头目：

藿香9克 佩兰9克 蔓荆子12克 栝楼子12克
枸杞子12克 陈皮6克 甘菊花12克 栝楼皮9克
清炙绵芪9克 泽泻15克 夏枯草12克

12月2日，浊扫而阴霾除，苔化脉起，便润纳增，前法扩制：

上方除藿佩，加勾屯15克后入

1977年2月10日

投清化、润导、平肝之剂，浊化风息，红退痛除，以化痰养血善后：

姜竹茹15克 象贝15克 陈皮6克 栝楼子12克
甘菊花12克 酒炒当归15克 泽泻15克 栝楼皮9克
枸杞子15克 清炙绵芪15克

3月10日，经治以来，睛柔脉安：

蔓荆子15克 枸杞子15克 送麻仁脾约丸10克

(按):方用藿香佩兰之辛味扫浊醒脾胃,佐用气轻味辛的蔓荆子凉诸经血,止头痛,主目睛内痛,蔓荆配以黄芪、杞子补中药以治头目之痛最捷,为肝经胜药。甘平的栝楼子、甘寒的栝楼皮,用为化痰润下以解上实,杞子为使,润燥利窍,甘菊夏枯草平肝息风,众矢合力,使睛柔人安。

案20、无晶状体性青光眼

何×× 女50岁 杭州××绸厂

1975年4月5日

脉弦劲、舌绛、苔薄于中,头胀目糊,右眼在×院白内障手术后,睛红、角膜上大疱不停,发为无晶状体性青光眼,首宜和中清上:

吴茱萸3克 姜竹茹9克 鲜生地30克 金沸草9克
酒炒黄连3克 木蝴蝶3克 鲜芦根30克 人参须3克

5月9日,投剂舌润脉平,睛红大减,唯右目头痛犹存,清上为要:

细生地30克 潼木通3克 生石决明30克 皂角核6克
鲜芦根15克 木蝴蝶3克 陈藁本15克 皂角刺3克

7月14日,风息火降,转以滋养:

细生地30克 甘菊花12克 车前子15克 皂角刺3克
酒炒当归12克 枸杞子12克 茯苓15克 兔丝子15克

9月5日,滋养有效,右眼邪浊已不再作祟,苔薄脉平,仍宜原法:

上方加党参12克 一直服至12月底。

(按):察苔合脉,用吴茱萸合黄连清肝火,生地芦根滋阴抑阳,人参须生津补血,金沸草化痰消肿,立解右眼睛红压高,随后养血柔肝,不使风起波涌,一劳永逸矣。

临 床 经 验

风为百病之长，风性多行善变。发病快、来势凶。中医称“青光眼”为“五风变内障”是高度概括了本病的特征：痛、胀、眼压高，甚则恶心呕吐，眩晕肢冷。

本病之风是从内生的，虽系禀赋特异，气机失调，神水循环失度，眼内肝管不通所致。多由思虑过度，气怒伤肝，兼之阴血亏损，或痰火热甚所造成的。一窜入睛，胀痛不宁，眼压升高，视物不清。内经说：“诸风掉眩，皆属于肝。”脉多弦、滑，偶有促、革、代结脉。常用龙胆草、吴萸拌黄连以清肝火；石决明（或珍珠母）、藁本、天麻、白蒺藜、甘菊、勾屯平肝风；苏梗、香附、陈皮疏肝气；女贞、生地补肝阴。“实则泻其子”，以黄连、连翘、栀子、苦丁茶泻心火；“虚则补其母”以二地、磁石等补肾阴。遵照“急则治其标，缓则治其本”；“大小便不利，治其标，大小便利，治其本”的原则，苔黄厚，大便坚，龙雷之火燔炽者，按情用大小承气汤，调胃承气汤，幽通而痛定，这是“不通则痛，通则不痛”的一次临床实践。舌带青色，肝胆病也；胆府阴虚者逍遥散、胆火甚者加生地、薄荷、栀子、丹皮；妇人郁怒伤肝者，最宜逍遥散加减，易曰：“风以散之”。

“肝者、将军之官、谋虑出焉”。“目者、肝之官也”。思维情绪的活动，大脑与感受器的关系至密，本病发生与发作，常为恼怒、思虑、忧郁、惊恐，触而发之，所以加强思想锻炼、怡情寡欲，革命乐观是治疗本病的根本方面。药方上常用平肝、调肝正是此理；用生铁落、磁石、苏梗、乌药，即是此意。心虚胆怯、气郁怵惕、触事易惊、梦寐不宁，舌带青色而润滑者，十味温胆汤去枳实（陈皮、半夏、茯苓、枣

仁、远志、人参、熟地、竹茹、甘草、大枣、生姜)主之。元、倪维德列“气为怒伤散而不聚之病”：一证因为暴怒，即上述情伤之因。又一证为物所击，乃外伤性青光眼，除风益损汤(归、芍、地、芎、藁本、前胡、防风)主之，伤甚可加三七粉，或从权倍加大黄化瘀。“肝所生病，胸满呕逆”，吴茱萸汤，冲和养胃汤主治。总之，“谨守病机，各司其属”“急泻其邪，调其虚实”，有余者泻之，不足者补之，补泻得当，病除安祥。

中心性浆液性视网膜病变

本病是一种常见的眼底病。主要症状：中心视力障碍、视物变形、变色、变远等。病变特征：视网膜黄斑区肿胀，中心凹反射消失或减弱、后期散在黄白色渗出物。病因复杂，有血管痉挛说、结核病原、不明原由毒血症、有病灶传染说、病毒血病等。多发于25—45岁的男性，一般初发的视力常能恢复，翻复发作的常损害视觉。

中医在眼底镜发明前，有“目昏”、“视惑”、“目茫茫候”、“目黑候”、“目暗不明候”、“视瞻昏渺症”、“视瞻有色症”、“视直如曲症”、“视物不真”等症状病名，关于视觉功能逐渐下降的眼底病，一般属于“青盲症”的范畴。系脏府之气不足、乘侮失衡，浊邪上蒙清窍使然。治则：平调脏府、清浊毓光：杞菊地黄汤（枸杞子、甘菊花、熟地、茯苓、泽泻、萸肉、山药、丹皮）为基本方；脉弦、滑者、肝虚血少者，当归、北柴胡加减之；关弦尺浮、肾亏阳浮者，生珍珠母、勾屯、黄柏、知母加减之；尺弱、尺旺等，肾虚精弱者，兔丝子、车前子、复盆子、楮实子、芡实加减之；脉沉、紧、缓、苔白、白腻，茯苓、猪苓、藿香、佩兰、苍术、白术加减之；舌红有刺、寸关弦、左著，心肾不济者，黄连、肉桂、合欢花、夜交屯加减之；脉细、濡、缓，肺肾两亏者，天冬、麦冬、葶草、百合加减之。

案1、

杨×× 男46岁 门诊号34313

1964年3月7日

脉细而浮、体虚外感，右眼黑影趁前经月，视力0.4近0.4，苔白，宜先理肺气：

苏 梗6克 桑白皮15克 桂 枝5克^拌 炒白芍9克

枳 壳6克 白蒺藜15克 泔制苍术6克 炙前胡9克

4月16日，理气和营、香燥祛浊，右眼视力从0.4增达0.7，补气滋阴随后：

上方除桂枝、苍术，加清炙锦芪15克 陈皮6克 桑椹12克

4月24日，右眼0.9，黑影消失，守方加减治疗至4月28日，视力1.2，全愈。

（按）：体虚有邪，先开肺气，使邪有出路。然后补气滋阴，才能强壮，倘若先补则助食于盗，阻塞气机，病必逆进。

案2、

汪×× 男43岁 北京

1961年11月28日

外躯形丰、纳少脘闷、有时暖气、便溏尿少、神疲肢软、湿滞浊蕴、频来有年，加之多视伤血耗神，拂动肝阳、风煽阳烁、浊阴上干蒙蔽清空之地，耳为之鸣，头为之眩、左眼视衣中央水肿失泽，黄色细点密布、视蒙形曲、病历数月、苔根腻、脉细弦，首宜健运泄浊：

藿 香5克 泔制苍术3克 陈 皮3克 生石决明30克^{先煎}

厚 朴4克 土炒白术9克 砂 仁3克 双勾勾15克^{后入}

甘菊花9克 茯 苓15克

12月4日，服药纳增，大便成形：

上方加西藏红花3克

1962年1月4日，脾健精生，浊泄清升，左眼视力增达1.5，视衣中央光生：

上方加当归6克 党参12克 炙鸡内金粉3克^{分吞}

(按): 肾病及脾、健脾生精, 平胃散加平肝药, 平易之药得奇效, 是有的放矢。

案3、

郑×× 男45岁 浙江××厂

1975年5月31日

舌质红绛、苔中为著, 肺尺大关弦, 心愤虚阳挟浊为阴翳、黑影视糊有二月多, 右眼视力0.4、左眼0.7, 滋阴以平虚阳, 甘咸之品:

麦冬15克 元参12克 盐水炒黄柏6克 炒当归9克

生地15克 茯苓15克 淡苡蓉6克 生甘草6克

6月14日, 增液抑阳, 舌润增光, 右眼视力达0.8, 左眼达0.9, 黑影日薄:

上方加牡蛎15克

6月24日, 胃居中央, 总司六府, 生津生精生血之炉, 宣一身之气化, 务须重视:

生麦芽15克 蔻壳3克 湖莲子4枚 炙鸡内金3克分吞

麦冬15克 红枣15克 左牡蛎30克 炒黄秫米15克

守方进退, 服药至7月24日, 双眼视力均1.2, 黑影消失, 眼底检查正常。

(按): 证现阴虚阳亢, 首宜麦冬、元参、生地、苡蓉滋阴、甘草缓火邪, 后用麦芽、麦冬、鸡金、秫米养胃阴、启发生机, 左牡蛎潜阳, 使阴阳平秘, 浊去精生。

案4、

董×× 女34岁 门诊号10134

1978年6月12日

左眼视衣阴翳充布, 神耗质损, 舌黄糙、脉细、左关略弦, 视力0.1, 年来经讯二十天即临, 带又如注, 损血损精, 下漏

上虚矣：

北柴胡9克 炒薄荷3克 陈艾绒3克^炒 海螵蛸15克
酒当归12克 黑山栀9克 炒茜草12克 土炒白术15克
生甘草6克 炮姜6克 贯众12克

6月21日，调治尚可，苔化纳馨，视力0.3，前方化裁：
上方加凤尾草15克 白扁豆15克

7月24日，清带疏肝，养血调经月余，带日少、经月临，
视力已达1.0，眼底已正常：

砂仁3克拌熟地15克 酒蒸当归15克
酒炒香附6克 酒蒸茺蔚子15克 土炒白术15克
酒炒白芍12克 酒炒川芎6克 酒蒸丹参15克
益母草9克

(按)：女本坤阴、静多思多、肝气易动、血易盈亏，肝
气者女多病，女子又以血为本，女子以“肝”为先天正由此而
出，故调经以逍遥散为主方，诚疏肝而养血也。

案5、

顾×× 男38岁 宁海××××学校

1975年12月17日

脉尺大关弦，大乃气虚，弦是阳浮耳，向有下肢骨楚肌痛，
纳食腹胀作满，舌白厚，浊闭胃气，阳衰而面浮肿、今虚阳
挟浊上渗，郁积于视衣中央，蔽耗神光，黑影盈眸，右眼视
力0.2，左眼0.3：

桑寄生30克 炒当归12克 生米仁30克 焦白术15克
西秦艽15克 泔苍术6克 糯稻根15克 焦查肉15克
佩兰叶12克 白蔻仁3克 赤小豆15克

1976年1月16日

健化醒胃，湿从中去；祛风除湿，筋骨舒适；浊自内出，黑

影消失，双眼视力上升达0.7；

焦白术15克 桑寄生15克 海桐皮12克 狗脊15克
泔苍术6克 鸡血屯15克 丝瓜屯12克 生黄芪9克
松节3克 青皮3克

2月25日，进退守方，风湿浊邪已渐除，右眼视力1.2，左眼1.5，黄斑部水肿消退，中心凹反射透见。

（按）：湿邪清除，正气自复。

案6、

葛×× 女42岁 杭州×××厂

1977年12月30日

前患中心性浆液性视网膜病变，经治已愈八个月，近来月经一月三临，耗血多矣，夙有肺疾早已硬结，气短声低，潮红烘热，脉细、偶有不齐，双眼视力下降，右0.3、左0.2，清肺理血：

象贝12克 蒸百部15克 银柴胡9克 贯众15克
玄参15克 葶草15克 淡鳖甲15克 牛夕炭15克
麦冬15克 稽豆衣9克 益母草15克 陈艾绒3克

1978年1月15日

甘润清肺、理血调经，病情转机，固下养肺：

当归炭15克 蜜炙白前9克 野百合15克 石榴皮6克
牛夕炭15克 蜜炙紫苑9克 清阿胶9克另炖 益母草15克
蒸百部15克 萸肉炭9克

2月2日，月事准、阴血生、右眼视力从0.3增达0.7，左眼从0.2增达0.8，养肺滋阴：

野百合15克 陈萸肉6克 北沙参15克 泽泻9克
生地15克 补骨脂9克 炙甘草9克 熟地15克
北五味3克 枇杷叶6克刷去毛

2月27日，连用甘润之品，阴复阳升、浊去清生，双眼视力1.5，黄斑反光透见：

百合15克 百部15克 银杏七枚 红枣七枚
五子衍宗丸10克分吞

(按)：滋肺之药养其血，调经堵漏精自生。

案7

陈×× 男40岁 桐乡县石门

1977年2月8日

虚阳上亢，挟湿上干左眼视衣中心，视物变形，视力0.4，苔薄白，边有青痕，脉关弦：

金银花15克 炒薄荷3克 酒炒黄芩12克 淡干姜3克
酒当归12克 北柴胡9克 酒炒白芍12克 车前子15克包
酒川芎6克 生白术15克 清炙甘草6克

3月7日，疏肝化湿后，左眼视力从0.4增至1.0，外感一作受其蹂躏矣：

象贝9克 银花15克 生米仁30克 酒炒当归12克
苏子霜9克 银柴胡15克 地骨皮15克 酒炒黄芩15克

4月1日，有邪清邪，无邪疏肝，左眼视力达1.5，黑影全除，视物正矣：

加味逍遥丸10克分吞 女贞子15克 兔丝子15克
菟藟子15克 枸杞子15克

(按)：虚阳挟湿，有感则烈，轻轨就熟路。疏肝、宣肺交替而用，堵路阻击，正复而愈。

案8、

丁×× 男28岁 门诊号215926

1962年8月29日

平昔纳少便泄，精血日薄，久则耗神，阳不得入于阴则眠差

早醒，日则呵吹、耳鸣有蝉，脉细，尺浮，苔白，左眼视力0.3，黄斑肿：

上肉桂3克 鹿角霜9克 生熟地各15克 煨葛根15克
酒黄连3克 淡干姜6克 福泽泻9克 沉香曲12克包

9月8日，阴平阳秘，精神内治，纳增眠佳，阴霾一扫，左眼视力0.6：

蔓荆子15克 枸杞子15克 北五味子3克 生米仁15克
兔丝子15克 楮实子15克 煨葛根15克 炒黄秫米15克

9月28日，精神日振，视力日增，左眼1.0，黄斑部中心凹反射透见：

蔓荆子15克 米炒党参15克 粉葛根15克 炙甘草9克
绿升麻6克 清炙绵芪15克 盐水炒黄柏9克 炒白芍9克

(按)：调和阴阳，交摄心肾，肉桂合黄连、佐用鹿角霜熟地干姜益火之源，以消阴翳；迨后，益气固本。

临 床 经 验

中心性浆液性视网膜病变的病变区，在瞳神内视衣上的“神光”着力处——黄斑区。黄斑受五脏六府的精华上注于目而发光摄影，若脏府之气不平，湿邪乘虚上泛，郁积于黄斑之上，阻碍神光的发射，出现黄斑区肿胀，中心凹反射消失或减弱，黄白色渗出物；视力下降、视物变形、易色、变远等一系列症状。眼底检查是诊断本症和观察疗效的必要手段，全身辨证是论治切当，取得较好疗效和中止复发的关键，所以强调辨病与辨证相结合，是正确处理局部与整体的有机统一观。

“肝开窍于目，瞳子神光属于肾。”“肝肾之气充，则精彩光明；肝肾之气乏，则昏朦眩晕”。眼睛的营养，主要是肝血的

供给，神光的产生，主要是肾精的上承。故滋肾补肝是平衡脏腑之气不足的大法之一，是治疗本病的主要原则。补肾首推熟地、杞子、淫羊藿、北五味；而生地、首乌、巴戟天、杜仲、龟板、女贞、稽豆衣、海参次之；补肝，杞子、北五味、乌梅为主；山茱萸、兔丝子、首乌、当归、白芍、潼蒺藜、白蒺藜、鳖甲、龙骨、牡蛎、木瓜次之。其益阴肾气丸（生地、熟地、山药、萸肉、茯苓、泽泻、丹皮、柴胡、五味子、当归）为滋肾补肝的典型方剂，壮水之主，以钲阳光。肝主血、肾主精，精血是身体机能旺盛的物质基础；精血是能量的源泉，滋肾补肝即补益精血，精血旺盛机体细胞活力就增强，抗体增加，抗病能力增强，免疫机能提高，而驱邪外出，起到推陈生新，祛病的作用。但滋补剂大多味甘而腻，易助湿碍脾。要注意：初补不宜腻，大补有时机；外感则让路，补以适为宜。

且从检眼镜，以至裂隙灯三面镜直接看到黄斑区早期呈水肿，后期出现渗出物。中医认为是“水湿不化”的局部症象。水湿的造成，《内经》说：“浊阴不降，清阳不升”，浊阴蒙蔽清窍，耳目不聪明矣。“湿”的泛积主要是“气”化失灵，脾运不健，故邓苑说“视物不真”乃“脾虚”也，主张用苍术汤一类燥湿剂。苍术汤由苍术、藁本、白芷、羌活、甘草、姜、葱组成，以燥湿、祛风、理气为主。苍术、白术、半夏、茯苓、猪苓、桂枝、藿香、厚朴、蔻仁、米仁、陈皮一类燥湿药，也正是健脾药，乃因脾性喜燥而恶湿也。概“肺为气主，肾为气脏”，肺肾为俯仰之脏，而肾为先天之本，脾为后天之原。“瞳神毕竟是先天的元阳所生，禀聚着五脏的精华”。务须兼顾，且要主次分清，轻重有方。

视网膜静脉阻塞

视网膜静脉阻塞一般分中央静脉阻塞与分枝静脉阻塞，主要症状是视力急剧下降、视野缺损、中心(旁)暗点，少数继发高眼压。眼底所见：视网膜上大片火焰状出血，伴有浮肿，静脉怒张，后期出现渗出物、受累静脉旁产生新生血管网。凡危害黄斑区严重，或治疗失当、失时，多次阻塞者则预后不良。常因动脉硬化，高血压，高血酯病，动静脉交叉压迫以及视乳头后面的筛板部位发生阻塞；另一方面是血液动力紊乱的低血压、贫血、糖尿等因素引起视网膜血循环滞缓：静脉血流慢，动脉推力差，而产生静脉阻塞；其它炎性毒素，眼眶肿瘤，海绵窦血栓也需在考虑之中。

视网膜的血循环是由动脉静脉交织伴行的，一旦静脉阻塞，血液回流即障碍，呈现出血，浮肿、渗出，处于低氧状态，感觉功能锐减，直接影响视网膜新陈代谢。祖国医学称大血管为“脉”，小血管为“络”，通称“脉络”。大动脉为“阳脉”，小动脉为“阳络”，大静脉为“阴脉”，小静脉为“阴络”；离脉络的血为“瘀血”；视网膜即“视衣”。本病系视衣阴络阻塞，血溢络外，瘀血内留，阻碍神光外照内显，属于“暴盲症”的范畴。治宜通窍活血汤(赤芍、川芎、桃仁、红花、麝香、老葱、生姜、红枣)为基本方；脉弦硬、面戴阳，阴虚阳亢者，佐用灵慈石，石决明、甘菊花，勾屯等平肝阳；脉弦滑、紧，头重脚轻、便坚眩眊，上实下虚者，佐用制军、牛夕、黑梔、生首乌、决明子润下清上；脉结代，面灰滞、体虚浮、湿重气滞者，佐用苍术、陈皮、葛根、茶树根、藜菜等行气化湿；

脉细、涩、缓，苔青、淡白，偶有紫斑，面黧气短，唇青心慌，气虚血滞者，加用当归、丹参、黄芪、毛冬青、青箱子、降香等活血补气。

案1、

宋×× 男44岁

1962年7月9日

血与气异名同类、气为血引导，血为气之依归，气血偏胜则血旁流上溢清窍、阴络内阻、脉弦促，体浮肿、壮年得此疾，以通为补：

红花3克 川芎6克 细生地15克 杜仲12克
牛夕15克 赤芍15克 桃仁6克 黄芩炭15克
红枣6克

7月14日，阳扰上窍，炼灼视衣阴络，新血时出、旧血为瘀，前议通化，略有小效：

上方加早莲草15克 石蟹15克 豨莶草15克

8月5日，前议通络化瘀，再拟清湿柔络：

泔制苍术6克 荷叶一角 杜仲12克 陈皮6克
苏梗15克 飞滑石15克包 毛冬青15克 甘菊花12克

前方进退服至9月底，眼底火焰状出血吸收，视力从0.1增达1.2。

（按）：初以通窍活血汤之桃红芎芍，加杜仲牛夕生地通络，后改用苍术荷叶苏梗滑石燥湿清上，毛冬青甘菊花陈皮柔络化痰。

案2、

方×× 男54岁 门37093

1961年7月9日

阴阳偏造，阳扰则阴络受伤以致左眼视网膜静脉阻塞，视力

一尺指数，经已二月，先拟抑阳使阴静，脉弦硬，柔能制刚：

左牡蛎15克^{先煎} 白龙骨15克^{先煎} 生石决明15克^{先煎}

甘菊花15克 醋煅灵慈石30克^{先煎} 飞辰砂1克

焦神曲15克^包 络 香9克

7月16日，平调以后，化瘀通络为主：

络 香6克 橘 络13克 生赤芍15克 粉葛根15克

丹 参30克 沉 香6克 酒炒川芎6克 生石决明30克^{先煎}

7月28日以后，化瘀、通络、柔络，加用过连翘、丹皮、红花、苏木、直至九月上旬，左眼出血吸收，视力达1.0，全愈。

（按）：阴虚阳亢者，首以龙、牡、磁石、石决明大队平肝潜阳，继用芍、芍、丹参等通络，橘络、葛根、连翘、红花等柔络，络通瘀化，阳络柔、阴络安。

案3、

胡×× 男54岁 门330145

1965年12月22日

宿有高血压之患，水越亏，火越炽，致双眼视衣阴络受烁，溢血为瘀、为溃，夹染于神膏，波及晶珠、内障重布，脉长、舌红而颤，治宜育阴潜阳，清上渗浊：

夏枯草9克 生珍珠母30克^{先煎} 玄 参15克 茺蔚子15克

川石斛12克 细生地15克 泽 泻15克 甘菊花15克

紫丹参30克 川 芎6克

1966年1月5日

前议育阴潜阳，头目清利，再拟柔络渗浊：

海州常山15克 桑白皮15克 夏枯草15克 酒炒黄芩15克

桑寄生15克 车前草15克 酒炒川芎6克 茺蔚子15克

前方加减，毛冬青、丹参参用之，2月27日检查，眼底

出血吸收，血压降至正常。

(按)：清上渗浊治其标，育阴潜阳图其本。

案4、

蒋×× 女50岁 门诊号40099

1964年9月16日

血压高已有十年，入更之后烘热失眠，头晕目眩，耳若雷鸣，少有宁日，上月右眼陡然视物不清，仅0.02视力，视网膜静脉阻塞，脉来细滑，舌有紫斑，血压常在180/100mmHg以上，瘀阻气滞，通为大策：

凌霄花15克 制仙茅6克 炒黄柏12克 酒炒黄芩30克
焙地龙9克 淫羊藿6克 炒知母12克 酒炒川芎6克
生赤芍15克 桃仁泥9克

9月22日，一议通络降压，阳亢之象有减，前方出入：

上方加玄参15克

10月4日，二议通络，血压降至130/80mmHg，眼底出血大部吸收，脉匀，治拟通络化瘀：

上方加花蕊石30克先煎 炒茜草15克 生蒲黄15克包

加减调理直至12月20日，右眼视力达0.8，出血全部吸收，头晕耳鸣症状全除。

(按)方拟凌霄花地龙通络，要用小量仙茅淫羊藿温补肝肾，配大量芩柏知母凉滋肾水，一阳一阴，无阳则阴无以长，善治血者，精于阳中求阴。

案5、

蒋×× 男51岁 门诊号211827 新疆乌鲁木齐

1964年6月23日

脉细缓，常现结代，肾阴亏少，诸火上燃，血凝气滞、瘀栓内阻，致视衣阴络溢血为瘀，沉滞于内，络硬使然：

填三七粉3克分吞 红花3克 焙地鳖虫12克

苏木5克 制女贞子15克 当归炭12克

蕤菜15克 瓜蒌仁15克 薤白15克

6月30日，一议化瘀，尚须补气：

苏木3克 瓜蒌皮仁各15克 薤白15克 紫丹参30克

红花3克 焙地鳖虫9克 陈皮3克 泽泻15克

清炙绵芪15克 熟地15克

7月10日，二议补气活血，瘀血吸收过半，脉来匀畅，前方化裁：

加党参12克 夜明砂15克包

前方加减，服药直至8月28日，眼底出血全部吸收，视力从指数增达0.9。

(按)：通络化瘀，补气活血，间用瓜蒌薤白通阳利气，地鳖虫攻瘀生新，助芪参补气摄血。

案6、

彭×× 女75岁 门诊号208524

1964年6月5日

年逾七十有五，上实下虚此乃生理之定理，内障已生，迩来左眼突然视物不清，发为视网膜静脉阻塞，左脉关大且弦，肝阳拂逆，郁冲大脑，中于眼络，益阴宁神，急解其逆：

人参叶12克 生石决明30克先煎 甘菊花15克 女贞子30克

嫩桑叶15克 三角胡麻12克 黑芝麻12克 墨旱莲15克

6月14日，阳升之候，潜阳为要：

上方加勾屯15克后入 紫贝齿15克先煎 紫石英15克先煎

7月3日，晋治以来，瘀血渐散，视力从指数增达0.4，实高龄急攻生变，缓图能健：

杜仲15克 甘菊花15克 生蒲黄15克包 马蹄决明30克

生 地30克 嫩桑叶15克 五灵脂15克 纯勾勾15克后入

7月18日，连议益阴，潜阳，化瘀，已得效，但毕竟年高气虚，尚须补气才能摄血：

上方加清炙绵芪15克 陈 皮6克 党 参12克

(按)：高年阴虚阳越，用参叶桑叶益阴、旱莲女贞育阴、石决明、甘菊、勾屯、三角胡麻潜阳，渐使血宁。且气为血帅，接月芪参，阻生阴长，长沙法也。

案7、

罗×× 男63岁 门诊号317574

1965年10月7日

素有血压高，白内障又生，迺来阳亢，内风骤炽，卒中左眼视衣阴络，脉弦尺浮，舌黄，先拟清上利下，通络摄红：

瓜蒌仁15克 薤 白15克 当 归15克 酒蒸锦纹6克

桃 仁9克 首 乌15克 赤 芍15克 麸炒枳壳6克

青箱子15克包 连 翘15克 生 地15克

10月16日，投剂、头重脚轻之象若失，苔化薄，脉匀：

上方加陈棕炭9克

10月29日、头目清利，血压正常，前方化裁：

炒槐米30克 丝瓜络9克 丹 皮15克 甘菊花15克

橘 叶6克 合欢花15克 生 地15克 粉葛根15克

川 芎6克 桑寄生15克 赤 芍15克

前方加减，调理至12月7日，眼底出血吸收，左眼视力从指数增达0.8。

(按)：方以瓜蒌薤白辛通阳络，生地连翘寒宁阴络，锦纹枳壳桃仁利下则清上，青箱首乌清上，领药入肝，加减之味，以通为治。

案8、

边×× 女50岁 门诊号76933

1973年11月9日

阴虚阳越，血随气逆，左眼骤然视物不清，发为视网膜静脉阻塞，视力0.1，脉弦长，查得糖尿病，胆固醇245、病属深重，有风变之兆：

红梅消15克 天花粉15克 酒炒黄连3克 荷梗15克
佩兰15克 制扶筋15克 酒炒黄芩15克 槐米15克
旋复花15克^包 代赭石15克

11月19日，阴络之阻，阳络为梗，孤阳飞越，阴伤使然：上方除代赭、旋复、芩、连，加枸杞子15克 北五味3克 茺肉6克 荠菜花15克

11月29日，视力增达0.5，三消病眼，根治实难：

红梅消15克 佩兰15克 荠菜花30克 制扶筋15克
北五味3克 茯苓15克 丹皮12克 枸杞子15克
陈茺肉6克 牛黄清心丸二颗^{分吞}

12月10日，经月，尿糖阴性转多，视力达0.8，络通红消，瘀化光还：

佩兰30克 茺肉6克 生蒲黄15克 北五味子3克
猪蹄甲10克^{研粉吞}

调治至1974年3月10日，眼底出血全部吸收，有新生血管网，胆固醇120，糖尿病得到控制。

(按)：清糖活血、化瘀清浊，后用咸平的猪蹄甲通络破积。

临 床 经 验

视网膜静脉阻塞以视网膜静脉曲张，出血，浮肿的三大眼底特征，一般诊断不难，但须与虹膜红变症，视盘脉管炎

鉴别清楚。虹膜红变症是视网膜中央静脉阻塞，虹膜面新生血管网织，高眼压同时发生的综合征，同样好发于动脉硬化、糖尿病者；视盘脉管炎的血栓型最易误诊为本病，且好发于年轻人，白细胞数高、血沉快的特点。三者治疗上有原则性差别，直接关系到预后，须认真加以鉴别。强调论治得法，因视网膜中央静脉阻塞或颞侧静脉阻塞，立致黄斑区出血、浮肿、渗出，如果治疗失当失时就吸收慢、病程长、预后差。若视网膜长期处于低氧状态，常形成黄斑区变性，遗留视力障碍；若瘀血内留过久，易继发高眼压。故论治得法含有抢救意义，是争取视力、减少继发高眼压的重要环节。

视衣阴络的阻塞，缘由阳络僵硬，《内经》曰：“孙络外溢，经有留血。”冰冻三尺非一日之寒，气滞、血瘀、寒凝、热郁、湿阻，六淫七情五志之火，皆从阴虚阳亢，血阻上逆。眼为肝窍，是高级神经血管的感受前哨，眼底血管的微妙改变都象征着脑血管，机体血管的改变，所以动脉硬化，高血压、高血酯病、糖尿病、肾性病变、血液病等等，都能导致视网膜血管的病变。察舌诊脉、整体辨证，分别采用育阴潜阳、润下清上、清湿利气、活血补气等法，是图本治源的需要。石决明、甘菊花、勾屯、天麻、羚羊角能平肝潜阳；女贞、杞子、石斛、麦冬、天冬、玄参、西洋参长于滋阴；茺蔚、青箱、黄芩、黄连善解热郁、荷叶包滑石、车前、茯苓、陈皮、茵陈清理湿阻；秦艽、防己、萆薢、细辛、附子、桂枝温化寒凝。气为血帅，运血者气也，“气盛则血充、气衰则血少、气着则血滞、气升则血腾。”善治血者，常精于理气、行气、破气、散气、补气，香附、苏梗、枳壳、青皮、莱菔子、党参、芥菀、黄芪、槟榔、延胡索等等。瘀血专家王清任发明逐瘀6方，且立补气11方，其中十方重用黄芪，一方重用

党参，组方立意，大有文章，关于有的活血化瘀药本身兼有理气作用，如玄胡索、郁金、姜黄类；川芎又有“血中之气药”之称，理气治血，阳生阴长也。

《内经》指出“定其血气，各守其乡。血实宜决之，气虚宜掣引之。”奠定了活血化瘀法的治则。阴络之阻，瘀血为患，治血如治水，疏通治水患，夏禹之法，活血化瘀是针对局部阻塞的“通法”，起着急则治其标的临床意义。红花，川芎、益母草、茺蔚子、五灵脂、蒲黄、茜草、夜明砂、桔梗、香附、米仁、木香、丹皮、菊花、三七、茵陈、凌霄花、月季花、山梔、柴胡、紫苏、黄芩、白芷、葛根、海桐皮、桂枝能祛瘀；苏木、大黄、玄胡索、水蛭、虻虫、地龙、芫花、甘遂、王不留行、天仙屯、白花蛇舌草、沉香、滑石、泽兰、薤白、赤小豆能攻瘀；乳香、没药、血竭、阿魏、昆布、海藻、斑蝥、红娘子、三棱、莪术、穿山甲、郁金、姜黄、牛夕、山查、桃仁、杏仁、刘寄奴、木通、刺猬皮能破瘀；当归、赤芍、丹参、鸡血屯，人参、黄芪、骨碎补、藕节、降香、毛冬青、胭脂花、玫瑰花擅长活血；冰片内服能行血，射香行血之速，强似电流，无络不通，酒冲尤烈。用药如用兵，善用兵者机动灵活，水无常形，兵无常法，运用之妙，存乎一心，贵在“动中变”也。活血化瘀法的主要作用是疏通经络，破瘀散结，流通气血、止血宁血、去腐化浊，推陈出新；现代药理阐明，能扩张血管，减少血管阻力，增强血液流动力，改善微循环，减低毛细管通透性，促进组织新生和自家修复机能，调节代谢失调的作用。

青年性复发性视网膜玻璃体出血

本病又名视网膜静脉周围炎，多发于20至40岁，病变特征：1. 视网膜出血；2. 玻璃体出血；3. 视网膜静脉周围的改变；4. 视网膜和玻璃体的结缔组织形成(增殖性视网膜炎)。发病以突然出血，自觉一片红光，甚仅存手动或光感视力，检眼镜此时不能窥及眼底，仅有微弱的红色反射；翻复出血而增殖变严重的可引起视网膜剥离。一般都认为是结核性的非特异性的过敏反应，也有提及脓毒病灶感染，内分泌失调、血凝时间延长、钙与维生素丙缺乏等。

中医对患者自见无数红星飞乱之轻者，称“萤星满目症”，如火焰霞明者称“神光自现症”、陡然视物不明者属于“暴盲症”的范畴；视力下降缓慢者属于“青盲症”的范畴。由于阴虚阳亢，邪侵视衣阴络，血热妄行溢于络外所致。治宜育阴潜阳，凉血宁络，方以生石决明，勾屯、生地、丹皮、淮牛夕、连翘为基本方，参用清心、宁神、健脾、清肺、化痰等法，使视衣阴络无邪，气血调和，阳平阴秘，银海清洌。

案1、

何×× 男25岁 浙一住院号：23253 安吉县

1961年3月23日

于58年6月1日双眼陡然目病，血染视衣、神膏，视力仅手动，三年来发作频频，脉弦：

细生地15克 赤芍9克 夏枯草9克 生珍珠母15克
牡丹皮9克 黑梔9克 淮牛夕9克 纯勾勾9克后入
4月1日，清肝凉血、稍有松机：

上方加黄芩炭15克 红花3克 苏木5克

4月16日，红化而吸，光从内出，视力0.4，脉转和匀，育阴宁络：

熟女贞子15克 玄精石12克 淮牛夕9克 龟板胶12克^{另炖}
墨汁旱莲15克 笕麦冬12克 丝瓜络9克 藕节七个

5月14日，络清血静，滋肾阴杜其根：

玄参12克 麦冬15克 送大补阴丸10克 至6月7日
视力右1.0，左0.9，全愈。

(按)：首用珍珠母勾勾夏枯草平肝阳，生地丹皮黑梔赤芍凉血，淮牛夕引血下行收效；中期加用红花苏木化瘀，最后用女贞旱莲养阴，大补阴丸滋阴降火。

案2、

陈×× 女32岁 门诊号41454 杭州市

1963年3月20日

八载前小产失血，冲任受损，少腹时作掣痛，经来色紫有块，淋漓迁延，纳乏甘香，脾损肝虚，脉络空虚，血渍视衣神膏，一度扶土调经，病愈二年，去岁络血又溢，医投臑补，月事目疾无愈日矣，按脉细、苔边青，疏调开路：

女科八珍丸10克^{分吞} 青皮5克 醋炒玄胡9克
玫瑰花9克 益母草15克 陈皮5克
西藏红花2克 广木香5克 紫丹参12克

3月30日，迭进疏调冲任二脉，自觉下腹阴部重掣之慨似减，纳食亦香，然体小赋薄，肝阴久亏，损及冲任，上联眼底络脉，四年中举发数次，损积加以臑滞，期远矣，脉濡细、养血、理气，调理冲任，温督：

鹿角片9克 女科八珍丸10克^{分吞} 青皮5克
麻黄根5克 生白芍12克 玫瑰花9克

陈 皮 5 克	左牡蛎 12 克	淮山药 15 克
西藏红花 2 克	紫丹参 12 克	浮小麦 12 克
炒白术 12 克		

4 月 12 日。前议崇土、调冲任、温督脉，和阳滋阴，诸恙悉减，唯白带漓淋不止，损精耗神：

缩砂仁 3 克	炙鸡内金 9 克	炒黄柏 5 克	鹿角片 9 克
沉香曲 9 克	泔制苍术 9 克	炒知母 5 克	左牡蛎 12 克
生白芍 12 克	生淮山药 15 克	炒当归 9 克	生苡米 12 克

4 月 23 日，进药来，体质日健，眼内神膏日益见清，瘀化而视力增，养阴固精：

海螵蛸 9 克	金樱子 12 克	炙龟板 30 克	蛤阿胶 12 克
桑螵蛸 9 克	制女贞 15 克	鹿角片 6 克	生白芍 12 克
淮山药 12 克	缩砂仁 3 克	炒黄柏 9 克	茯 苓 12 克

5 月 27 日，双眼视力达 1.0，经带疾亦除，仅有头晕，阴液复而不固，日转滋养：

细生地 30 克	熟女贞 12 克	炒杜仲 9 克	炒白术 12 克
炒当归 12 克	墨旱莲 9 克	桑螵蛸 9 克	炒川芎 6 克
生白芍 12 克	制扶筋 12 克	茯 苓 12 克	川楝子 5 克

一直调服至 8 月 2 日，全愈。

(按)：阴损及阳，气血双虚，冲任失调，病及督脉，臆补而脾胃伤，先理气疏肝，实健脾之须，再拟滋阴和阳，调冲任、温督脉，阴阳调和而眼底之阴络安宁，血不溢、瘀才化，最后转以滋阴为重，培植根本，不致复燃。

案 3、

方×× 男 23 岁 门诊号 302661 常山县

1965 年 9 月 24 日

脉弦苔薄，阴虚阳越，咽痛烘热，血不循经，左眼青年性复

发性视网膜玻璃体出血，连次视力仅手动，惊恐伤神，眠纳不佳，清滋摄红：

马 勃 2 克 合欢花 12 克 枳白蒺藜 12 克 牡丹皮 9 克
射 干 3 克 炙远志 9 克 酒炒黑梔 9 克 墨旱莲 9 克
赤 芍 5 克 焦神曲 12 克

10月4日，清心肺以养阴，交心肾以宁神，脉略转匀，仍须扩制：

青龙齿 15 克^{先煎} 纯勾勾 12 克^{后入} 细生地 30 克
西党参 12 克 左牡蛎 15 克^{先煎} 明天麻 5 克
墨旱莲 12 克 炒杜仲 12 克 川牛夕 9 克
福泽泻 5 克 麻仁脾约丸 6 克^{分吞}

10月20日，左眼视力从手动增达0.8，阳平阴秘，循序渐进：

筑麦冬 15 克^{去心} 细生地 30 克 潼蒺藜 12 克 酸枣仁 12 克
炒黄柏 9 克 青龙齿 15 克^{先煎} 白蒺藜 12 克 辰茯神 12 克
炒知母 9 克 左牡蛎 30 克^{先煎}

11月21日，阳潜络宁，瘀化睛明，左眼视力1.2，丸剂巩固：

知柏地黄丸 10 克^{分吞}

(按)：相火上浮，血随火升，赖阴潜阳，瘀化络宁。

案 4、

雷×× 男29岁 门诊号307139 西北××工程局
1965年8月26日

心肾不交，阳越于上，灼伤阴络，溢血成瘀，先则左眼视物不清，继则右眼突然红霞电闪，视力下降，脉右尺浮关弦，治拟益阴、制火：

野百合 12 克 马 勃 5 克 大小蓟各 9 克 乌玄参 12 克

辰茯苓12克 泽 泻5克 细生地30克 笕麦冬12克
炒黄柏9克 肉 桂3克

9月25日，晋药后，心悸已失，视力微升，渐能透见视衣，唯浊糊甚剧，转以益气摄血：

米炒党参15克 陈 皮6克 南北沙参15克 炒黄柏6克
清炙绵芪15克 茯 苓15克 天麦门冬15克 炙甘草9克

10月17日，调治以来左眼视力0.3，右眼0.7，脉来和匀，苔薄、前法扩制：

上方加醋煅灵慈石30克 焦神曲15克包

(按)：交摄心肾治龙雷之火，然后补气摄红，络中之血随气而宁。

案5、

俞×× 男38岁 杭州×××厂

1976年7月17日

操用神机，肝胆气火偏旺，灼阴伤络，溢血渍衣浸膏于右眼，仅眼前指数，脉弦、舌裂：

马蹄决明15克 酒炒龙胆草9克 炒黑荆芥9克
忍冬花屯各15克 酒炒山栀子6克 酒炒淮牛夕9克
新 绛6克 鹿御草12克

7月24日，神光微露，殊合病机：

上方加生甘草6克

8月15日，四投清肝胆之火，导血下行，右眼视力升达0.5，舌润脉匀，清肝宁络：

马蹄决明15克 丝瓜络9克 新 绛6克 青箱子15克
醋炒香附9克 制扶筋15克 制 军3克 墨旱莲9克

9月3日，右眼视力升达0.9，眼底除颞上方静脉伴有白鞘，余无殊矣：

上方加牡丹皮6克 陈莢肉6克 广木香6克 至11月25日全愈。

(按): 血受热而妄行, 肝胆火最易燥烁银海阴络, 微用苦寒, 多用甘平制火之品。

临 床 经 验

血者神之气也, 持之则存, 失之则亡, 血盛则形盛, 血弱则形衰, 神静则阴生, 形劳则阳动。盖血属阴喜静, 本水谷之精也, 和调于五脏, 洒陈于六腑, 入于脉, 流于络, 源源而来, 滋滋而生, 生化于脾, 总统于心, 藏受于肝, 宣布于肺, 施泽于肾, 灌溉一身, 目得之而能视。少则濡, 充则实, 多则胀, 寒而凝, 热而溢, 贵在调和, 变乱则病。

视衣之上, 脉络经纬, 左旋右转, 与脑贯通, 周至脏腑, 通达气血, 循环往复, 周而复始, 阳平阴秘, 神光无穷。今青年性复发性视网膜玻璃体出血, 血之病, 视衣阴络为患。青壮年阳常有余, 阴常不足, 情志未坚, 相火易于妄动, 男常梦遗, 甚则滑泄, 女常梦扰, 白淫经带, 阴虚阳越、面部烘热, 心愤愤而无所奈, 阵发性心动过速, 目眈眈而无所见, 阳盛阴虚, 故血不下行, 因火炎上而上出, 溢渍视衣神膏, 浊害清明, 脉常弦、滑, 尺浮尺弱, 偶有结代, 翻复出血, 瘀块内积, 病久生郁, 郁久增病, 恐惧万状, 筋惕肉瞤, 治疗上常须镇摄心神, 交摄心肾, 磁珠丸, 交泰丸、龙齿牡蛎、合欢夜交之属; 镇抑肝阳, 珍珠母、甘菊、勾屯、藁本、青箱、天麻主之; 患者瘦黑者多, 阳常有余, 阴常不足, 古语谓瘦人之病, 虑虚其阴, 阿胶、麦冬、百合、地黄、补阴潜阳, 大补阴丸更宜; 少壮男性, 知柏地黄丸滋肾水, 清相火; 少壮女性, 加味道遥丸清肝火, 解肝郁, 犀角地黄汤清热凉

血，立止沸溢。况血为气之依附，故丹溪曰：气有余便是火，火性急暴，燔灼经络则血沸腾，而错经妄行。本病实系血热使然，治疗大法：苦甘寒药散火凉血为主，辛味药开郁利气为辅，以升提药俾复其位，或以酸涩药止塞其源，或以甘温药收补其后。总之：火清气降而血自宁。

四物汤，血症祖方。地黄，血中血药也，通肾经，性味甘寒，能生真阴之虚也；川芎、血中气药也，通肝经，性味辛散，能行血滞于气也；当归、血中主药也，通肝经，性味辛温，全用能活血，各归其经也；芍药阴分经药也，通脾经，性味酸寒，能凉血，治血虚腹痛，化瘀生新，色赤更灵。四物主血，血家百病，触类旁通，应变无穷。

球后视神经炎

球后视神经炎是以视力下降，眼球转动时疼痛为主征，常伴有头痛、眼眶深部疼痛、视野有中心暗点出现，有时中心暗点与生理暗点相连呈哑铃状。有急性和慢性二种：急性者，常可招致视物不明；慢性者则视力下降，眼底基本正常，至晚期，乳头颞侧出现苍白萎缩，称轴性视神经萎缩。急性者属于“暴盲症”范畴；慢性者属于“青盲症”范畴。常由副鼻窦炎等病灶感染，各种中毒、梅毒、结核、病毒、传染病、新陈代谢病、维生素B₁、E缺乏，神经系统疾病等引起，亦有原因不明者。祖国医学认为经产虚弱、久患热病、恣酒伤情，相火不制、邪剩气虚所致。偏于邪实者，脉多见弦、紧、数、实，虽沉且有力，苔白或黄腻，尖有红刺，边有轮齿，以黄柏、知母、生地、山药、泽泻、茯苓、萸肉、丹皮为基本方；偏于正虚者，脉多见细、沉、软大、浮大无力，濡、芤、濡、尺弱、苔光、绛、青、质萎小，以党参、土炒白术、潼蒺藜、石斛、熟地、泽泻、甘草为基本方，常虚中夹实、实中带虚，当见机审度，随证应变。

案1、

周×× 女22岁 门诊号314675 长兴县

1965年9月21日

双眼三月间视糊、九月间矇剧，湖州诊断为球后视神经炎，中西药不效，曾服知柏地黄汤十剂更剧，视力右0.02，左0.02，近视力测不出，脉来细动、苔青、病在少阳，疏调为主：

酒炒当归12克 茯 苓15克 土炒白术15克 牛角腮15克
炙北柴胡12克 黑 梔12克 酒炒白芍15克 石菖蒲3克
炙甘草15克

9月25日，药效之速，出人意外，近视力右达0.8，左达0.7，前方出入：

上方加丹参15克

10月11日，视力继续上升，右左远视力皆增达0.3，近视力达1.0，再拟疏调益气：

绿升麻6克 白蒺藜15克 酒炒当归15克 金石斛9克
粉葛根15克 蔓荆子9克 酒炒白芍12克 女贞子15克
炒薄荷3克 生 地15克 米炒党参12克

10月16日，疏肝、益气，远近视力俱增，双眼0.7，近视力达1.2，仍宗原意：

女贞子15克 蔓荆子15克 加味道遥丸10克^{分吞}
调治至11月27日远近视力皆1.2，全愈。

(按)：病在半表半里，用清相之剂反剧，钥不对匙，一用加味道遥汤，立挽沉疴。

案2、

夏×× 男36岁 门诊号338441

1965年7月3日

双眼突然视物不清，仅眼前手动，脉细弦，苔薄，疏调之：

炙北柴胡12克 土炒白术15克 酒炒白芍15克
酒炒当归15克 生 姜三片 茯 苓15克
炙甘草15克 黑 梔12克 炒薄荷3克

7月9日，投逍遥散无效、脉弦关著、苔薄、头痛、阴虚阳亢、相火上炽：

生珍珠母30克^{先煎} 盐水炒黄柏12克 生 地30克

黑 梔 9 克 川石斛 12 克^{先煎} 盐水炒知母 12 克

当 归 15 克 赤 芍 9 克 纯勾勾 15 克^{后入}

陈莢肉 6 克 丹 皮 9 克 白 芍 12 克

7 月 14 日，服药七天，右眼达 0.3、左眼 0.4 脉转和匀、前方扩制：

上方加忍冬屯 15 克

7 月 27 日，益水制火，双眼视力达 0.7，苔薄脉匀，佐以养系毓光：

盐水炒黄柏 9 克 淮山药 15 克 茯 苓 15 克 忍冬屯 15 克

盐水炒知母 9 克 陈莢肉 9 克 丹 皮 12 克 炒川断 15 克

细生地 30 克

服药直至 8 月 28 日，双眼视力达 1.2，全愈。

(按)：脉弦、肾水不足、肝阳上亢，一水不能胜五火，初用逍遥散无效，后改用珍珠母、勾勾平肝熄风、知柏清相火、当归生地养血滋阴得效，阳病用阴药也。

案 3、

谢 × × 男 2 岁 吴兴县

1959 年 10 月 8 日

脑炎后，余邪留蕴于脑，致双眼失明，眼珠偏斜，迄今已 3 月，伴有抽搐、脉细数，指纹青紫，急宜镇肝熄风，佐以清热开窍：

羚羊角 2 克^{另炖} 勾 屯 15 克^{后入} 银 花 15 克

石决明 30 克^{先煎} 玄 参 15 克 焦白术 15 克

滁菊花 15 克 炒麦冬 12 克 石菖蒲 3 克

10 月 9 日，服药后，抽搐渐止、呕吐仍作、且腹泻甚剧，系肝肾阴液耗涸，风阳内烁，损及脾胃，治拟和胃清肝：

吴 萸 1 克^{拌川} 连 2 克 制川朴 5 克 滁菊花 6 克

金石斛9克^{先煎} 炒银花12克 黑山栀9克 焦山查9克
焦神曲9克^包 焦白术6克

10月11日，吐泻已止，再拟清肝育阴，兼顾脾胃：

石决明15克 玄参6克 炒白术6克 勾 屯15克^{后入}
黑山栀9克 银 花12克 生 地12克 焦神曲15克^包
炒山药15克

服药至11月20日全愈，12月底患儿已能单独行动，自拿玩具。

(按)：襁褓小儿，体质纯阳，脑炎后，变幻肢厥，双目失明、吐泻并作，脉细数而指纹青紫；因余邪留蕴于脑，热蒙清窍，风阳内动，兼之吐则伤胃，泄则损脾；土衰伤阴则不能生水，中虚则必乘土，脾肾肝皆病。先用镇肝熄风，清热开窍之法而抽搐渐止；继用和胃清肝，吐泻止而热渐清，再用清肝育阴，兼顾脾胃，使肝平液复，脏腑精华得以上承濡目。

案4、

江× 女2岁2个月 门诊号276618

1962年12月19日

患儿11日高热昏迷，患流行性脑膜炎，后遗目病，双眼失明，左眼上睑下垂，经旬不愈，舌红苔薄，指纹青紫；热病伤阴，余邪上犯目系；治宜育阴潜阳、清肃余邪：

炙甘草15克 蛤粉炒阿胶9克 川 连3克
生龟板15克 酒炒白芍9克 桑 叶9克
生鳖甲15克 甘菊花9克 鸡子黄一枚^{冲服}

12月28日，晋药九剂，患儿已能拿物，左眼睑下垂已好三分之二，治拟培土育阴、舒筋活络：

淮山药15克 甘菊花9克 忍冬屯15克 土炒白术9克

粉葛根15克 炒枳壳9克 鸡血屯15克 酒炒白芍9克
炙甘草15克 纯勾勾9克^{后入} 伸筋草15克

上药直服至1963年1月8日，患儿玩耍自如，恢复如前，
再按前意巩固之。处方：

山 药15克 白 术9克 苍 术6克 白 芍9克
红 枣七枚 甘菊花9克 炙甘草9克

(按)：目病指纹青紫，舌红苔少，余邪上扰于目，阴伤
土败，仅用小量川连清之，用大剂育阴复脉之品，而视力得
复，再用培土舒筋之法，使左眼眼睑上抬。

案5、

蔡×× 男28岁 住院号35782

1960年4月25日

左眼视物模糊3年，今双眼失明，仅存手动，症属暴盲；头
痛偏右，有时珠疼，时作呕泛，舌红苔薄、脉细弦，左关为
著，系水亏木旺，邪伤目系，急宜清肝泄热：

生石决明30克 玄 参12克 鲜石斛9克 赤 芍6克
甘菊花12克 麦 冬12克 黑山栀9克 白 芍6克
酒炒川芎6克 酒炒当归6克

5月26日，四诊服药28剂，视力增进，头痛目疼已除，
脉平，再拟清肝填阴：

生石决明30克 玄 参12克 熟女贞子30克 熟 地15克
甘菊花12克 麦 冬12克 酒炒当归9克 茯 苓15克
酒炒白芍12克 连服37剂。

出院时视力：右眼0.08，左眼0.02，出院后继服中药，
视力不断增进；至7月下旬，右眼0.2，左眼0.04，矫正视
力：右1.0，左0.2。

(按)：脉细弦，以左关为著，目珠疼痛，呕恶，属木旺

之象；头痛偏右，属热，经清肝泄热后，头痛目疼，呕恶渐除，脉亦转平；改用清肝填阴之法，加用女贞子、熟地、当归等治疗后，视力增进更快，服药65剂，右眼由手动达1.0，左眼从手动达0.2。

案6、

顾×× 女24岁 门诊号32987 南京

1978年10月17日

艾年就怀郁愤，肝脾失和。冲脉之气因而阴滞，行经不能按月，汛来紫黑夹块，腹痛肋胀，频已十有年，兼之课读耗神，肝阴愈虚，肝火愈旺，至今百日来厌餐少纳，夜不成眠，头部隐痛，脑胀晕眩，视物昏糊，经南京诊断为视神经炎，用激素注射内服未能制止，再到我省脑电波及X光摄片未能排除颅内肿瘤，而患者精神颓唐，意志恍惚，检查视力双眼远近皆0.2，按脉虚滑而结，舌白糙边紫尖红，详病机由于火灼肝筋，风动乱筋谓之癰，火炽目系急则目瞽，气火扰动，治拟安神、柔肝、和胃，宣通、清上：

炒荆芥6克	醋炒玄胡索15克	焦白术15克	绿梅花15克
炒薄荷6克	酒炒淮牛夕15克	焦查肉15克	砂仁粉3克
炒丹参15克	酒炒当归15克	焦丹皮12克	玫瑰花9克
大小蓟15克	墨汁旱莲15克		

10月31日，纳增眠宁，转机之萌：

绿梅花15克	炒荆芥6克	醋炒玄胡索15克	焦白术15克
叩壳6克	炒薄荷6克	生熟蒲黄各15克包	焦白芍15克
琥珀粉6克	炒丹参30克	酒炒当归15克	

11月21日，经治三十天，视力右增达0.5，左增达0.4，药吻病，宜继进，转以疏调养血：

九香虫15克 炒当归15克 佛手片6克 西藏红花6克另炖

炒玄胡^{15克} 炒川芎^{5克} 月月红^{9克} 炒薄荷^{3克}

炙柴胡^{6克} 丹参^{30克} 茯苓^{15克}

12月22日，养血疏肝，气调血和，右眼视力达0.5，左眼0.6，再宗原意：

大黄廋虫丸^{15克分吞} 海金沙^{15克包} 生麦芽^{15克}

香附^{9克} 姜半夏^{6克} 炒当归^{15克}

枸杞子^{15克} 藿香^{6克} 茯苓^{15克}

炒川芎^{6克} 滑苍术^{6克} 乌药^{6克}

服药至1979年2月18日，双眼视力0.8，5月20日，达1.0，全愈复学。

(按)：辨证细，论治准，平淡药得奇效。

临 床 经 验

视神经中医称“目系”，又名“眼系”。王清任说：“两目即脑汁所生，两目系如线，长于脑，所见之物，归于脑。”《内经》说目系“上属于脑，后出于项中。”《纲目》说：“心脉挟目系，肝脉连目系。”明确指出了视神经受脑所支配，与心肝两脉密切相关，是“气”出入升降的唯一道路，即大脑与眼感受器之间的通道。视神经内是由各部视神经纤维束组成，负责供应眼球各部的营养和传导作用，特别是盘斑束，对黄斑区的营养供应休戚相关，黄斑区专管中心视力，所以盘斑束的好坏直接关系到中心视力。解剖上视神经共分为眼内、眶内、孔内、颅内四部分，临床上常分眼内与球后两部分。球后视神经炎是指乳头部到视路为止的炎症病变，经验告诉我们这一段发炎，常危害盘斑束的功能，急剧伤损中心视力和出现中心盲点。

河间主火“热郁”发病；东垣、丹溪主虚“气脱”发病；一重邪，一重正，娄全善分析甚详，较为全面。《内经》说“邪之所

凑，其气必虚。”无虚不致于发为眼内病，即是偏实的，也宜顾正。

热邪痰浊，蒙郁玄府，以致关格闭塞，神气出入升降受阻，眼内精彩光华不能发越于外，脉弦、数、滑，口渴、烦躁、易怒、声响、眠差失眠，年青者多，清相火为主：黄柏、知母、山药、五味、生地、萸肉、丹皮清之；尺浮甚龙牡佐之；头痛阳亢、石决明、勾屯、羚羊角、明天麻镇之；肝火旺，龙胆草、苦丁茶；洩赤山梔木通。气脱血虚、邪趁伤系，脉细，沉、弱濡无力，音低、神疲者，黄芪、陈皮、党参、白术、薺苳、巴戟天，补骨脂主之；舌红、光绛、花剥者、石斛、生地、玄参、麦冬、金果榄；产后血虚、当归益母草；青年妇女，肝不调达，经带之病、柴胡、黄芩、香附、紫苏。盖眼为肝窍，目系足厥阴经所系，郁为情志之病，最易伤肝，丹溪所指六郁，皆易伤目系。其人为万物之灵，“灵”在情志，多思善忧，喜悲不匀，含怒未发，均使肝气内郁，乘胜于脾；特别女性多情多思，一有不遂，神情不宁，抑郁不乐，懊恼莫名，不悲自泣，胸胁苦满、乳房胀痛、进而月讯不调、带病萎黄、甚则饮食无味，喜怒不常。女子以肝为先天，肝为将军之官，故称刚脏，性喜条达舒畅，一有其“郁”，首先伤肝，再乘于脾，创立逍遥散正源于此。“逍遥”实“消摇”通：功能消散其气郁、摇动其血郁，有利正气的升张也。肝欲散，柴胡疏之，合芍药平肝而使木得条达，当归养血，茯苓利湿，交肾通心，薄荷清扬，生姜暖胃；加味山梔清气分郁火，丹皮泻血分郁热，疏肝养系，清上毓光的良方。

柴胡一味，深宜研究。苦寒入肝，南者升而北者降，古代入药以北柴胡为正品，有水炒、醋炒、鳖血炒，随用之选。能升能降，走而不守，达到“木郁达之”、“积则散之”、“陷

者举之”的目的。柴胡为足厥阴经要药，专入肝胆，与它药同用，可引诸药入肝胆二经，直达病所，产生更为有效的作用，与补气之参芪相配，则清气得以上升，浊气得以下降；与养血之归芍相配，则新血能生，浊血能清；与清热之芩连相配，则治疟杀癘虫，热邪立解，配组合宜，药力倍增。总之，柴胡之长，善疏肝郁，理肝气。王孟英认为：肝气上逆，则诸气皆逆，治节不行，则一身之气皆滞。并力斥妄施温补之弊，用药以验灵擅长。“疏通其气机，微助其升降。”尝谓：“搜剔余邪，使热去津存，即是培元之道，伸其治节，俾浊气下趋，乃为宣达之机。何必指参、茸为补虚，硝黄为通降哉。”易思兰主张“万病解郁为先务”，畅卫舒中，柴胡之本能也。然柴胡劫阴一说，尚待商榷：“劫不劫阴”、个人已见，在于人、证、量；一为禀赋不同，二为证情适合不适合，证对者不劫阴而利于人，不对证则劫阴增病；三为用量的切病切时，内科常用3克，取意轻清，妇科常用至9克，在于调经，眼科高用至15克者，取于直达清窍目系，然亦有用3克、6克而效佳者适时适病适人也，运用之妙，存乎一心。

疏肝郁、清相火、补中气为治疗本病的三大法。养血、增液、渗浊、清上，相辅佐之。故知柏地黄汤，聪明益气汤，独参汤，四物汤、归脾汤、牛黄清心丸，安宫牛黄丸按证酌用。至于“清上法”实清脑之意也，病之初，邪本多，忍冬屯、金银花、生栀子、酒川连、生川军、龙胆草、夏枯草、玳瑁、犀角、羚羊角、牛夕、车前子、荷叶、荷梗、薄荷、石菖蒲、辛夷、苍耳、通天草，应用之奥妙，治病的秘密也。

视神经萎缩

视神经萎缩是以视神经乳头退色为特征。乳头整个退色则称单纯性视神经萎缩；乳头颞侧退色则为轴性视神经萎缩，伴有视野改变，进行性视力下降，甚至失明。常由炎症，中毒、梅毒、结核、病毒而视神经乳头炎所引起；青光眼、外伤、肿瘤，视网膜色素变性、视网膜中央动脉栓塞所引起；此外尚有遗传性视神经萎缩；轴性视神经萎缩常为球后视神经炎的后果。

视神经萎缩是视神经纤维退行变性，中医称为“目系”萎枯，属于“青盲症”的范畴，后期无光感而瞳孔散大则称为“瞳神散大症”。概由肾亏、气少、血虚、五脏六腑精华不能上承灌睛所致。补肾以明目地黄汤（生地、熟地、山药、萸肉、茯苓、泽泻、丹皮、当归、柴胡、五味）为主；益气以四君子汤（党参、白术、茯苓、甘草）为主；养血以四物汤（当归、芍药、地黄、川芎）为主；疏肝、健脾、宁心、养阴、壮阳，俟机酌用。针灸：以球后、承泣为主穴；风池、风府、三阴交、光明为配穴。

案1、

朱×× 女34岁 门204282 塘西

1964年5月16日

年甫三十四，连生三子，第三胎怀孕时即感入暮勿能见物，畏光惧白，神羸面黄、步履不稳、纳少、脉细芤、舌质萎小：

炒当归9克 炒丹参12克 带壳砂仁3克 炒谷芽30克
炒陈皮9克 煨益智仁12克 炙鸡内金12克 生石决明15克

茯 苓^{12克}

1964年5月27日

纳食得增，神形见振，然视神经属肾系脑，则有从脾土胃纳着手，使精气上蒸为法，然症属损途，如植物枯萎，难许全功：

上方加焦白术^{12克} 焦神曲^{12克} 炙甘草^{3克}

7月2日，小脑萎缩，兼之眼球之蒂亦枯，故其人智力有碍，视力下降，盖脑为元神之府，司管全身营养，举止视听皆赖于此，然视系在瞳内根蒂属肾，脑为髓海以肾为资源，所以肾脑虽名异而实同也，今眼病必先治肾，治肾即治眼也，滋肾尤希培土，以资水谷精华脾胃纳吸耳，前投培土、益脑之剂，纳增步稳，视力从0.04增达0.3，症属内损，治之实深：

炒当归^{12克} 陈 皮^{5克} 炒谷芽^{12克} 制首乌^{12克}
炒白芍^{12克} 茯 苓^{15克} 焦神曲^{12克} 炙龟板^{30克}
焦白术^{15克} 党 参^{12克} 针双球后，足三里

7月25日，双眼视力0.5，一天一次针灸，服药随着食欲好转，逐渐减少健脾药，增加熟地、杞子、萸肉、五味等补肾药，柴胡、青箱等清肝药，至10月下旬，远视力达0.8，近视力1.0，视神经乳头色泽仍淡。

(按)：以肾立论，泛及脑、脾，治疗从脾，渐转补肾养系。

案2、

齐×× 男33岁 门179147

1964年6月3日

二眼球内视系先发炎，继则萎缩，盖萎缩系局部枯损犹植物之不华而萎枯耳，视物含糊，视力右0.06，左0.04。经来十

年，然视神经系于脑属于肾，脉弦，首当清相滋肾阴耳：

盐水炒黄柏9克 生地12克 川石斛9克 生白芍12克
盐水炒知母9克 熟地12克 上肉桂1克 甘菊花12克
生石决明18克 炙甘草2克 针承泣，三阴交。

6月30日，清相滋阴，右眼从0.1增达0.2，左眼从0.3增达0.4，脉亦和匀，原法扩制：

盐水炒黄柏5克 生地12克 阿胶珠12克 芡实9克
上肉桂1克 熟地12克 密蒙花9克 莲芯6克
福泽泻9克 炙甘草3克 炮姜2克

7月28日，调治五十天，视力增进成倍，苔薄脉平，滋肾益精，养系毓光：加减味有冬虫夏草，潼蒺藜；杨氏还少丹，直至12月20日右眼视力0.5，左眼0.7，视乳头色泽无变化。

（按）：脉弦以知柏清相为主，配用10:1的肉桂的阳药，仍是滋肾阴，阴阳互根也。

案3、

孙×× 女32岁 门210481 杭州市拱宸桥

1964年6月12日

二眼首因球后视神经炎，二次拉痢而发，当时耳也失聪，逐年因循失治而视系苍白，视力下降右0.08，近视力0.2，左0.2，近视力0.4，脉沉细，苔白纳少，面黄神羸，经来淡少：

酒炒当归9克 米炒党参9克 茯苓12克 兔丝子15克
酒炒白芍12克 紫丹参12克 红花3克 焦神曲12克
炒谷麦芽各15克 陈皮6克 炙甘草3克

6月23日，投后纳增：

上方加熟地15克 泽泻6克 北柴胡6克 北五味子3克
炮姜3克

11月28日，多年积疾，微弱视力，益阴补肾，一度视力好转，但食稍多或油腻即泄、胃薄恶泛，腹脘常疼，仍须健脾温中：

粉葛根15克 广木香9克 佛手片3克 绿萼梅花9克
蔓荆子9克 姜半夏9克 沉香曲9克^包 四川金钱草15克
炒党参9克 绿升麻3克 炮姜6克 炙甘草6克

12月26日，调理脘腹舒适，体壮而视力稍增，皆达0.2，月经渐红：加减味，酒蒸西藏红花，熟地、萸肉、龙眼肉、红枣等，视力上升至0.5，视神经乳头色泽仍苍白。

（按）：病起于痢，球后视神经炎，虽以益阴补肾为主，但始终不离健脾养胃，益气聪明。

案4、

施×× 女21岁 门诊号276914 萧山×厂

1965年8月13日

于63年曾患颅内高压阻塞性脑积水，致右眼视神经萎缩，仅眼前手动，有外斜之势，脉细无力，苔薄，可填补：

紫河车粉3克^{分吞} 清炙黄芪9克 米炒党参9克
淫羊藿9克 泽泻5克 陈皮6克
炙甘草3克 茯苓9克 白术9克

9月7日，右眼视力上升0.06，不易也：

上方加破故纸6克 胡桃肉9克 地骷髅15克

10月10日，补气，益精，视力起升，达0.2，大有起色，苔薄纳佳，可填受补：

去河车粉、胡桃肉，加当归9克 熟地15克 白附子3克
服药至66年1月18日，视力升至0.3。

（按）：脉沉细苔薄，虽病深尚有可填之路，补气、养血在所不忌。

案5、

杨×× 男27岁 门诊号200772 安徽省

1964年4月27日

去冬饮大量酒后入房，双眼倏然勿见，业已视神经萎缩，双眼视力0.02，心悸失眠、筋抽肉跳时作，宁心醒酒，固精益肾。脉缓有代；

酸枣仁12克 葛花15克 刺五加9克 肉桂3克
北五味3克 银花9克 细生地15克 黄连3克
左牡蛎15克 茯苓15克 辰麦冬9克 甘草6克

5月18日，服20剂药，眠佳心宁，抽跳少矣，视力升达0.1，宗原法：

加人参叶6克 兔丝子15克 除去肉桂黄连。针三阴交，风池、内关。

7月4日，针药并施三个月，右眼0.3、左眼0.4，苔薄脉缓，益阴养系：

鸡血屯12克 葛花15克 十大功劳叶9克 楮实子15克
人参叶9克 葛根15克 北五味子3克 枸杞子15克

8月25日，调治以来，心宁眠佳，视力有增，右眼0.4、左眼0.5，虚象已消，养系为要：

淡鳖甲15克 蛤阿胶9克 酒炒当归12克 忍冬屯12克
炙龟板15克 炙甘草15克 酒炒白芍12克 鸡子黄一枚

10月15日检查，双眼视力0.7，视神经乳头色泽仍苍白。

(按)：首以葛花、茯苓、银花、甘草解毒，枣仁五味宁心，桂连交泰，牡蛎刺五加赖阴潜阳，并用人参叶麦冬养阴，佐用针灸，使心神宁而视力增，后仿二甲复脉汤养阴增光。

案6、

刘×× 男45岁 门诊号192668 山东省日照县

1964年3月19日

双眼视系萎缩，两尺微弱、阳不附阴、视力仅0.04、苔白，益火之源，以消阴翳：

炮附子9克 炙龟板15克 细生地30克 枸杞子15克
上肉桂6克 鹿角片9克 炒白芍12克 炒当归9克
炮姜3克 炙甘草9克 金石斛9克

4月20日，调服以来，视力微增达0.08，壮年火衰为数不多，脉弱，原法主治：

上方加巴戟天9克 米炒党参12克

5月28日，壮阳以来，面露红晕、脉转有力，视力右眼0.3，左眼0.2，大有吉兆，宜渐转阴中补阳，以免顾此失彼：

炮附子6克 盐水炒黄柏12克 酒炒白芍12克
上肉桂30克 金石斛9克 酒炒当归12克
炙龟板30克 盐水炒兔丝子15克 笕麦冬12克
复盆子15克 炙甘草12克 细生地30克

6月28日，寒凝已解，神光渐透，双眼皆0.4，苔薄脉平，益肾育系，巩固疗效：

忍冬屯15克，鸡血屯15克，大补阴丸10克^{分吞} 服至10月15日，双眼视力稳在0.5，视乳头苍白无变化。

(按)：两尺微弱，阴阳两虚、壮年本阳旺，今虚，故重在壮阳，一有平衡，即宜在阴中补阳，不使走偏。

临 床 经 验

视神经为传导视网膜的兴奋到大脑的桥梁，其神经纤维的任何病理改变均可影响其功能。苍白是退色的明显表现，是物质枯萎的兆征，视乳头变白区的新陈代谢功能低下，气滞血少矣，气不行血不活，故气为血帅，气行血亦行。视神

经萎缩是气滞、气虚的病理变性：“气”是一种最细微的物质粒子，又是热能之源，所以“人之生也，气之聚也，聚则为生，散则为死。”视神经气运正常则神光现，视神经气滞气虚则枯萎退色。“气虚者宜掣引之”：人参党参太子参，味甘专入气分，补气之阴，独参汤、四君子汤，大补元气而却病；黄芪甘温，专入气分，补气之阳，王清任立补阳还五汤等补气十一方，其中十方用黄芪，曰：“元气是火，火即元气，此火乃人生命之源”。所以疏通视神经气血，令其通畅调达而功能正常，是医者的理想。乳头退色变白，又是局部热能低下、寒凝的标致，附子肉桂一类辛温药生热祛寒；附子辛甘、性温大热，阴症要药，黄宫绣认为附子为补先天命门真火第一要剂，凡一切沉寒痼冷症，用此无不奏效，朱丹溪亦认为“气虚热甚者，宜稍用附子以引参芪，肥人多湿，亦宜少加乌附”。附子是一味温热善走的药，能上能下，出表入里，既走气分，又走血分。明代虞抟认为附子“能引补气药行十二经，以追复散失之元阳；引补血药入血分，以滋养不足之真阴；引发散药开腠理，以解逐在表之风寒；引温暖药达下焦，以祛除在里之冷湿”。张景岳指出：“附子性悍，独任为难，必得大甘之品，如人参、熟地、炙甘草之类，皆足以制其刚而济其勇，斯无往而不利矣”，今谈附子，正是从强调阳气在人体、在视神经的重要性这一观点出发的。肉桂甘辛大热、有小毒，主要功用补命门相火，主治沉寒痼冷、脾胃寒、肢冷脉微、能导引阳气宣通血脉，使气血同行。现代科学研究，主要成分是一种挥发性的桂皮油，用量宜小，若贪图速效，擅投重量，非但不效，反会增加患者痛苦，甚至危及病人生命，正如“水能行舟，亦能覆舟”。劳者温之、损者温之，甘能除大热，温能除大热、附子肉桂也。

中医称视神经为目系、视系，系于脑属于肾。“肾者作强之官，伎巧出焉”，肾是人身阴液阳气的根本，一有虚备则蒸发失司。“肾主骨，骨生髓”。“肾藏精”，五脏六腑之精，统归于肾；一身之精藏于此，一身之气化于此，阴阳消长，由此而始。右肾为阴主精、左肾为阳主气，目系萎枯，补肾是法。左尺脉虚弱而细数者，肾之真阴不足，壮水之主，以镇阳光，六味地黄丸、左归饮、左归丸一类；右尺脉迟软或沉细而数欲绝者，是命门之相火不足，益火之源，以消阴翳，桂附地黄丸、右归饮、右归丸一类；至于两尺微弱是阴阳俱虚，十补丸、十全大补汤，此皆滋其先天之源。补肾一法，层出不穷，二门冬、地黄、冬虫夏草、潼蒺藜、杞子、蛤蚧、菟丝子之属能滋肾阴，使上逆之火得返其宅而息焉；鹿角、苁蓉、锁阳、淫羊藿、仙茅、巴戟天、葫芦巴、益智仁、补骨脂、海狗肾之属能补肾阳，导龙入海，引火归宅；首乌、女贞、杜仲、萸肉、十大功劳叶平补阴阳、缓补气血、体质不同，治则迥异。然明目地黄汤(丸)、益阴肾气丸实一方也，眼科学者研究甚众，性贵平和，方以生熟地黄、萸肉、五味、当归、丹皮、泽泻味厚之属，滋阴养肾、滋阴则火自降、养肾则精自生，山药益脾而培万物之母、茯苓养神而生明照之精，柴胡升阳而致神明之气于精明之窠，处心积虑，无使偏废。“肾者水脏也。水衰则龙雷之火无畏而亢上，故王启立曰壮水之主以制阳光也，即经所谓求其属而衰之，地黄味厚，为阴中之阴，专主补肾填精故以为君”；“惟夫滋肾水、补其阴，填骨髓、生精血，聪耳明目，则熟地黄是清热养血之上珍也。泻内火，凉肾心，平血逆，清燥金，则生地黄是消瘀通经之仙根也。”方以二地为主药，实为补肾明目。

学 龄 近 视

“学龄近视”是指7岁至18岁读书时期发生的近视而言。学龄近视都有一个从“假性近视”演变成“真性近视”的、从量变到质变的过程，一旦质变则难恢复。

近视眼又名“长眼”，是眼球前后直径超过了23毫米，在调节完全弛缓时，平行光线成焦点于网膜之前。自觉症状：看近的清楚看远的糊，5米距离看不到1.0的视力。其次是容易产生视疲劳症状。眼底检查：轻度近视一般无改变；中度近视视神经乳头出现颞侧弧形斑；高度近视成环状弧形斑、豹纹状眼底；易并发玻璃体混浊、黄斑出血、黄斑变性，严重的发生视网膜剥离，则预后差。屈光检查：没有并发症，用一定凹度的凹透镜片，远视力可矫正至1.0以上。

· 发病因素，主要是阅读姿势长期过近、体弱多病者易发生。治疗：首先是端正阅读姿势，其次是望远训练。外点：抗近丹眼药（爵床制甘石、麝香、光明子九制玛瑙、冰片）。内服：脾虚肝旺型、纳少瞬涩、便泄萎黄、苔白、黄燥、白腻，脉细、濡、弦、关著，治宜健脾清肝，糯稻根、石楠叶、荠苳、锦鸡儿、截叶铁扫帚、炒麦芽、土炒白术、炙甘草、谷芽、建曲、青箱子、北柴胡等，肾亏精弱型、萎疲尿多、懦弱夜尿，苔薄白、白、舌红，脉细、尺浮、无力，治宜滋肾育精，复盆子、兔丝子、陈萸肉、金樱子、枸杞子、石楠叶、糯稻根、截叶铁扫帚等。针灸疗法：（近端穴）睛明、内睛明、健明₄、承泣；（远端穴）合谷、臂臑、足三里、三阴交；（耳针）目₁、目₂。一次选二近一远穴。10天一疗程、一般3

—6个疗程。

案1、

孙×× 男8岁 门诊号337910

1964年4月21日

能近怯远，右0.4、左0.1，幼儿园常画画、脉细苔薄：

制首乌9克 生淮山药9克 兔丝子9克 陈萸肉3克

北五味子3克 炙甘草6克

5月12日，外点抗近丹、望远训练，服药二十剂，右眼达0.8、左眼达0.6：

上方加复盆子12克。继续服至7月24日，双眼远视力1.2。

案2、

赵×× 女11岁

1973年6月23日

体弱尿多、常有夜尿、伤心损神，阅读姿势不正，久视伤睛，双眼视力0.1，脉濡、尺浮、苔白，治拟滋肾固精：

复盆子30克 炙远志9克 酒炒白芍12克 炙甘草6克

金樱子15克 桑 椹9克 米炒党参12克 生川朴6克

7月15日，夜点抗近丹眼药，内服汤剂后，夜尿逐少，神色一振，视力增达0.5，脉来有力：

上方加益智仁15克 石榴皮6克 糯稻根15克

8月25日，滋肾后尿次减少、夜尿基愈，视力达1.0，前法巩固：

桑 椹9克 复盆子15克 金樱子15克 炙甘草9克

缩泉丸9克分吞

案3、

陶× 男9岁

1976年9月18日

雏龄面黄、纳少目瞬、坐则匍俯，远视力右：0.2，左：0.4、苔白中黄，脉细濡，首须健运：

淡干姜6克 炒麦芽15克 土炒白术15克 炙甘草9克
陈 皮6克 焦神曲15克包 石楠叶15克
西 党12克 淮山药15克 截叶铁扫帚15克

9月28日、外点内服，纳增，务须端正阅读姿势：

上方加沉香曲9克包 芥 苳9克 治疗至11月25日，双眼视力达1.2。

案4、

谢×× 女5岁 门诊号255680

1972年12月26日

脉细弦、能近怯远经已年余，远视力：右：0.3，左：0.4，苔薄。艾弱者宜滋肾育睛以抗近：

太子参9克 北柴胡6克 炒麦芽15克 生淮山药15克
石楠叶9克 青箱子9克 炒谷芽15克 土炒白术9克

1973年1月19日

端正阅读姿势，望远训练，并外点内服，右达0.6、左0.7，仍须努力：

上方加六月雪15克。调治直至3月5日，右眼1.2，左眼1.0。归芍地黄丸内服巩固。

临 床 经 验

积极预防学龄近视，是减少成人近视眼的有力措施。近视眼的分类方法很多，一般分“假性近视”、“真性近视”。学龄近视初期属于假性近视，但若持续过久，便会变成真性近视。

学龄近视一般是因阅读距离过近，姿势不正，眼球长时

期处于紧张状态，睫状肌过度疲劳、灵活性减退、眼内长期出现轻微的慢性充血、张力增高，兼之两眼过度内集、眼外肌长时板紧、压迫眼球，使低抗力较弱的后极凸出最终眼轴伸长。这种变化在体弱、病后时最易发生。祖国医学认为：“久视伤睛成近视”。系由肝肾脾虚、血少气弱、阴亏阳衰、视近过久、伤睛而成。内服治疗就是针对机体这种薄弱环节：脾为先天之母、生血之源、生气之炉、纳少则胃气少生，发育之时供不应求，故用山药、白术、谷麦芽等健脾为主；肾为先天之源、肾主骨，直接关系机体的生长发育、尿多肾亏、夜尿如卧水牢、影响青少年的身心健康，故用复盆、枸杞、兔丝、金樱、石楠叶补肾固精，从根本着手。

临床实践证明，在治疗时，必须改变阅读距离过近的习惯，望远训练，否则、疗效不佳。有的病例即使治愈了，由于没有坚持一尺的阅读距离，而再次发生远视力下降，第二次治疗则难以产生效用。学龄近视者多数不愿戴镜，看远常用“眯眼缩光”的办法来增强看远的清晰度，“眯眼”常常是造成散光的原因，是极端错误的，必须禁用。此外、看电视、电影过近也是造成学龄近视的一种因素，务必注意。

眼 外 伤

眼外伤是指眼球及附属器受伤而言。一般有钝伤、创伤、烧灼伤三类，出现组织水肿、出血、继发感染、组织变质改变等。病名繁多，不胜枚举，最多见者为撞刺生翳外障、被物撞破外障、血灌瞳人、惊振内障，总称为“为物所伤之病。”

治疗：内服以除风益损汤为主(川芎、当归、芍药、地黄、藁本、防风、前胡)，随证加减。伤甚瘀滞、重用大黄；肿胀红赤者，佐用黄芩、黄连；伤及神水、神膏或出血过多，丹皮、丹参、磁石、茯苓、山药、泽泻；受铁水、锡水、化学品致伤者，加用银花、连翘、玄参、鲜生地、芦根、西青果等凉血清热；视网膜水肿者，加用车前、猪苓、赤小豆等；外点：乌眸溃烂，余痕为翳者，消炎膏(菊花、黄连、白芨、西黄、冰片、蜂蜜)；退翳散(黄连汁制芦甘石、豆腐蒸过珍珠、冰片、西黄共研为末)。

案1、石灰烧伤角膜、结膜

李×× 男41岁

1959年8月19日

双眼二天前石灰烧伤乌眸白睛，当地用硼酸水已冲洗上眼膏，红肿泪泼，珠白如烂柿，苔白脉浮数，风与火合，转化生热，急宜清化：

鲜生地30克 鲜芦根15克 酒炒归尾12克 防 风6克
生赤芍9克 西青果5枚 酒炒川芎6克 藁 本9克
炙前胡9克 酒炒黄芩15克

8月21日，外洗内服，红肿渐消，腐去大半，谨防碱性之

内渗，浸蚀晶珠成内障：上方除前胡、防风、藁本，加绿豆衣9克、乌梅6克，外点消炎膏，一直治疗至9月25日，遗留薄翳，右眼视力0.8，左眼0.4。

案2、紫外线灼伤角膜

余×× 男48岁

1961年5月16日

前被剧烈紫外光线灼耗双眼乌眸，头部昏晕，视物糊模、苔白、脉弦，今拟育水养肝：

生石决明30克 生白芍12克 川石斛12克 白蒺藜9克

甘菊花9克 淡竹叶9克 西洋参3克另炖

5月23日，前方吻病，乌眸白点已去其半，脉略和匀，前法主治：

西洋参改乌玄参9克

5月29日，二议育阴养肝，目之损痊，惟巅顶及耳际似有麻感，盖肝胆脉系耳绕巅，仍当抑阳清胆肝之郁邪：

明天麻6克 青箱子9克 生石决明30克 爵床12克

青皮6克 嫩桑叶9克 纯勾勾15克后入 藁本9克

宝珠茶花八颗

案3、角膜穿孔伤、虹膜根部离断、外伤性白内障

范× 男29岁 余杭××厂

1959年6月2日

左眼4月19日铁片穿透伤、虹膜根部离断，晶状体混浊而线状摘出，至今红炎畏睁，视力0.02脉滑、苔根黄，清消理伤：

炒荆芥9克 生熟地各15克 炒川芎6克 赤芍12克

淮牛夕12克 福泽泻15克 炒归尾9克 制军6克

6月23日，清理后、红炎消，视力0.06+10.00D、球=0.2：上方除制军，加磁硃丸20粒吞

外点退翳散，内服上方，至8月15日，炎症全消+10.00
D、球=1.0

案4、外伤性前房出血、玻璃体积血

袁×× 男37岁 临安青山

1960年3月1日

右眼被石块飞击，失明五小时，今0.02视力，眼珠紫红、前房出血、玻璃体内一片红色反射，苔薄脉平，硬伤宜清降摄红：

淮牛夕15克 细生地30克 生赤芍15克 生蒲黄15克包

酒 军6克 炒川芎6克 炒当归12克 血 竭6克

3月6日，一议理伤，前房血消其半，视力0.2：

上方加红花3克、苏 木6克、桃仁泥9克。

3月14日，二投理伤化瘀，前房出血已消，能窥及眼底，尚有瘀块，视力0.6：

醋煅磁石30克 焦神曲15克包 细生地30克 童 便一盅

辰茯苓15克 花蕊石30克 酒 军3克 蜂 蜜一盅

3月21日，视力达1.0，仍宜理伤：

生 地30克 当 归12克 磁珠丸20粒分吞

案5、前房出血、视网膜震荡伤

方× 男13岁 丁桥

1963年2月7日

左眼被皮弹弓所伤，前房出血，眼底一片雾状，视力0.1，苔薄、脉平，急宜理伤摄红：

参三七粉3克 细生地15克 炒当归12克 酒 军3克

车前子15克 炒川芎6克 生赤芍9克 木 香6克

茯 苓15克

2月11日，前房出血大部吸收，黄斑部肿胀、有血丝、周

围呈放射之光条，震荡伤甚重：

上方加丹参15克 黄芩炭15克 槐花15克

一直服药至2月28日，左眼黄斑肿胀出血吸收，黄斑部中心凹反射弥漫，似变性状，视力0.7。

案6、结膜下溢血、视网膜震荡伤

彭×× 女23岁 临平

1964年5月4日

右眼被拳击、青肿、白睛紫红一片，眼底一团水雾，视物不清，脉紧、苔薄，一肚气恼：

醋炒香附9克 紫丹参30克 细生地30克 赤白芍各9克
泽兰叶6克 丹皮炭15克 炒当归15克 炒川芎6克
炒黑荆芥9克 云南白药3克分吞

5月8日，投剂，青肿消多，黄斑部水雾如轮，视力0.4，经临腹痛，气恼所致：

上方加益母草9克 醋炒玄胡索15克 川楝子9克

服药至6月3日，眼底正常，视力1.2。

临 床 经 验

理伤是中医的专长，王清任、唐容川都认为旧血不去，则新血断然不生，创立了活血化瘀法，治多奇效。家师治眼外伤，对倪维德的“除风益损汤”研究较细：该方由四物汤加藁本、防风、前胡组成。四物汤是理血方剂，有血滞活血、血瘀行血、血溢止血、血虚补血、血枯养血、血少生血，主在益损，是治疗眼外伤的主药；“血”又是视力的物质基础，特别后期提高视力上得力甚大；合言之，四物味厚之品以养肝，肝气和而血自归经；分论之，当归辛香而苦，可活其血滞，地黄甘苦而寒，可滋其血燥，血冷则凝，川芎能行，血

热则走，芍药能敛，对症而用，调元之金丹，据情化裁，行补随心。方中的藁本、防风、前胡系祛风药，风邪善行数变，既为六淫之首，又为百病之祟，眼受外伤，有隙易为风邪所乘，并常和其它邪气合并感染，出现红肿痛、七窍滞、全身不适的症状。用祛风药，可以防治风邪，阻击打援；即使已感受外邪，亦可起到“有风不能作浪”的作用，故外伤初期，必需应用。祛风与益损，标本兼顾，相得益彰。

治眼外伤更应随损伤的性质、程度，加减处理，是收效的关键。如风与火合，转化生热，则眵多泪泼红肿痛涩的，当从热者寒之之法加重苦寒药，黄芩、黄连，对石灰烧伤者，穿孔伤者尤为重要。血灌瞳人，眼内出血者，重用大黄泻其败血、佐用牛夕下行，使用结果，眼内外的出血积血充血迅速吸收，起到坠血明目的作用。这是根据《灵枢》“有所堕坠，恶血在内”的理论而采用的下行法。磁石的作用，取其磁气，铁能引电的原理，借其重坠之性、引火下行，实利用地心吸力，使人体内的重心下移，能纠正头重脚轻、上实下虚，达到平衡的物理作用，故曰：潜阳纳气、镇惊安神；《纲目》曰磁石入肾，镇养真精，使神水不外移，其实是一个“坠”字，下行法的又一实验。其角膜伤痕之翳，外点退翳散，内服白蒺藜、密蒙花、决明子，促进角膜的代谢机能旺盛，有一定的消退溷浊的作用，总须详辨症候，药随证施。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 柏仲英眼科医案

作者= 柏超然整理

页数= 1 6 7

S S 号= 1 0 0 5 9 7 7 6

出版日期= 1 9 8 1 年 0 6 月第 1 版