

【一目了然学中医丛书】

◎林政宏博士 编著

让你轻松学习中医精华的入门书

99味 常用中药入门



广东省出版集团
广东科技出版社
全国优秀出版社

点
针
对
阴
阳
盛
衰
上
意
原
则
是
一
理
从
药
性
来
看
在
治
疗
上
的
中
药
其
不
足
而
其
有
余
使



99味 常用中药入门




【一目了然学中医丛书】

- 一目了然学方剂
- 中医入门一学就通
- 图解针灸一学就通
- 黄帝内经一学就通
- 图解中医诊断入门
- 99味常用中药入门
- 针灸甲乙经一学就通
- 中医养生 洞悉肥胖症与高脂血症
- 脉诊一学就通
- 濒湖脉学一学就通

(分类建议：生活保健/医学)

ISBN 978-7-339-4284-5



9 787535 942845 >

定价：35.00元

【一目了然学中医丛书】

99味常用中药入门

林政宏博士 编著



广东人民出版社
广东科技出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

99味常用中药入门/林政宏编著. —广州: 广东科技出版社, 2007. 7

(—一目了然学中医丛书)

ISBN 978-7-5359-4284-5

I. 9… II. 林… III. 中药学—基本知识 IV. R28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第031377号

广东科技出版社获得授权在中国大陆地区出版发行
本书的中文 (简体字) 版。版权所有, 侵权必究。

广东省版权局著作权合同登记

图字: 19-2007-23号

责任编辑: 李鹏 黄铸 杨柳青

封面设计: 李康道

责任校对: 山林

责任印制: 严建伟

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

http: /www. gdstp. com. cn

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

(南海区狮山科技工业园A区 邮码: 528225)

规 格: 889mm×1230mm 1/32 印张8 字数160千

版 次: 2007年7月第1版

2007年7月第1次印刷

印 数: 1~10000册

定 价: 35.00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

序

中药的运用，少说也有上千年的历史，中药之所以能世代相传而不衰，说明中药的确具有一定的功效。然而，在一般大众的观念中，对于中药的概念似懂非懂，好像人人皆懂一点，却又很少有人能说个明白。

以四物汤为例，此方是妇女最为钟爱的补血方剂。可是，服用四物汤出现问题的人却不在少数，这是为什么呢？

这是因为四物汤的组成为当归、川芎、白芍、熟地，方中的当归与川芎的药性十分温燥，如果因外感未愈，或实热体质，或严重便秘者，原本应当解表发汗，或是清泻里热，或是通便消滞，却反而误服四物汤，不仅达不到温补的效果，反而会导致里热更盛，气血壅塞，怎么会不出问题呢！

再以生化汤为例，在道听途说之下，此方仿佛成了妇女产后必服圣品，中药被误用、滥用的程度由此可见。岂不知，生化汤能活血行瘀，药性为泻多于补，如果平素体弱者服用过量或者是正常人长期服用，也会耗伤气血，严重时甚至会导致出血不止。

曾有报导，有人欲图养颜美容，三餐皆以山药为主食，长期服用后却反而出现水肿等副作用。

以上说明，即使是山药这种原本为平和滋阴之品，如果用之不当，同样会带来祸害。服用中药，岂能轻率马虎。

人心总趋吉而避凶，笔者认为，中药之所以经常被误用，主要是因为一般人只知其利而不知其害所致。因此，如果要正确地服用中药，就必须掌握中药的药性。事实上，中药药性的内容，是古人积累了长期的经验才总结出来的，主要包括有：四性五味、升降浮沉、药性归经以及毒性大小等内容。

如果不明白药性而胡乱用药，就会适得其反。

同样地，用药如同用兵，即使医者能察言观色，脉诊细微，断病如神，却不懂药性，就如同统帅胡乱用兵，杀敌三千而自损一万，岂不是得不偿失吗？

在本书编写过程中，笔者收集临床最为常用的中药，列举解表药、清热药等18种类型中最具有代表性的药物，并且特别加强其主治功效的解说，这些主治功效的解说都来自于历代医家的经验与用

药心得，笔者将其综合来说明，盼能有助于读者对于药性的理解与运用（为免繁琐，笔者不一一标注其来源出处）。

比如，虽然黄芩与杜仲的主治功效都能安胎，但黄芩并不是直接起到补益安胎的作用，而是通过清散邪热使邪热除，则胎自能安；而杜仲则是通过直接温补肾阳来安胎。这两者的作用机理截然不同，一清一补，如果误用，给原本肝肾亏损者服用黄芩，将会导致气血更为亏损；给原本里热未清者服用杜仲，将会导致里热更为炽盛。

又如，虽然香附与半夏皆能治疗胸闷，但香附是以行气通滞来治疗胸闷，而半夏并非行气活血药，其治疗胸闷主要是通过化痰散结，使郁积之气机得以通畅，气血可以畅达，则胸闷自消。如果不明白这两者的差异，颠倒使用，则祸害将随之而至。

因此，学习中药的药性，必须充分了解每味药的特性，药物的特性包括了药物的药用部位、药性的升降浮沉、四气（寒、热、温、凉）与五味（酸、苦、甘、辛、咸）、归属的经络与主治的功效。

以黄芩、黄连、栀子为例，三者皆为清热药，性味皆为苦寒，但是由于药性的归经不同，药性的升降浮沉也不同，因此在主治功能上，黄芩（药用部位为根茎）以清上焦热为主，黄连（药用部位为根茎）以清中焦热为主，栀子（药用部位为果实，气味芬芳轻扬）以散气去郁热为主。

笔者特别提醒读者，每味中药都有其功效也有其副作用，即使甘草、大枣、生姜、山药这些最普通的药也不例外。如前所述，中药药性的内容，是古人积累了长期的经验才得出的，其中所蕴藏育的内涵，如果不用心思考其用法，如果不亲自煎服试尝其性味，则不能明白其中之巧妙。

总之，药贵专精，药不在多，而在于精。此书所挑选的药味虽不多，但在临床上极为常用，读者如果能用心研究，仔细分辨每味药的差异，举一反三，在临床用药时，就不会混淆不清，误人误己。

林政宏博士

前言

中药的溯源——历代本草学的代表性著作

(1) 秦汉(公元前221年—公元220年)

《黄帝内经》，最早论述了药物的四气五味，升降浮沉以及药物配伍原则等内容，并且记载有13首药方。

《神农本草经》，总结了战国以来数百年的用药经验，为现存最早的一部本草著作，该书共载药物365种，其中包括植物药252种，动物药67种，矿物药46种。每一药物记述了性味、有毒无毒、主治(功用)、别名和生境等。

(2) 三国两晋南北朝(公元220年—公元581年)

《名医别录》，南北朝梁代陶弘景所著，共3卷，分上、中、下三品收载药物730种，除了补充、订正《神农本草经》365种外，其余均为新增。对于药物的性味、主治功效的记载更切合实际，有较高的临床实用价值，地位仅次于《神农本草经》而受到后世的重视。

《本草经集注》，南北朝梁代陶弘景所著，全书分序例和药物两部分。序例注释了《神农本草经》的序例，并增补了许多药物采收、鉴别、炮制和配制方法，临证用药等，并且首创以药物自然属性的分类法，将药物分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食及有名未用7类。

《雷公药对》，南北朝刘宋时雷氏所著，记载约300种药物，总结了在此以前药物的炮制加工，对辅料的应用更为考究。后世所谓炮制十七法都是在此基础上发展而来的。

(3) 隋唐五代(公元581年—公元960年)

《新修本草》，苏敬等编撰，该书对《本草经集注》所载的400多种药物进行了考证，对唐朝以前的本草进行了整理修订。全书分为本草、药图、图经三部分，记载约844种药物，以图文并行的编写方式来对药物的形态加以描述，开创了本草著作的先例。

《本草拾遗》，陈藏器编撰，对《新修本草》作了重要订正，新增药物692种，大多来自民间。他将药物分为宣、通、补、泄、

轻、重、滑、涩、燥、湿等“十剂”，较“上、中、下三品”的分类方法更适于临床应用。

(4) 宋代(公元960年—公元1279年)

《经史证类备急本草》，简称《证类本草》，民间医家唐慎微所撰，为集北宋以前本草之大成的巨著，共载药1748种。书中对于所引文献，均注明了来源出处，因而“使诸家本草及各药单万垂之千古，不致沦没”。

(5) 金元(公元1115年—公元1368年)

《珍珠囊》，张洁古所撰，结合《黄帝内经·素问》的理论，论述100种药物的气味厚薄、阴阳、升降浮沉、补泻、归经、引经报使以及主治功效。创制了“脏腑标本用药”，对于临床用药有很大的助益。

(6) 明代(公元1368年—公元1644年)

《本草纲目》，李时珍所撰，共52卷，收载药物1892种，其中新增者为374种，附有药图1109幅，所附方剂11000多首，是16世纪以前本草学的全面总结。该书“从微至巨”、“从贱至贵”的自然属性分类法，是当时最为先进的分类法；对所涉及植物、动物、矿物等类药物的功用、药理作了广泛的论述。

清代以来，中西交流逐渐频繁。在西方医药学理论大量输入后，由于清朝国力日益衰弱，中西医学又存在着明显差异的影响下，本草学的内容虽然略有所增修，但与西医学的蓬勃发展相比，似乎已经显得日薄西山。



作者：林政宏博士

学历：

- 台湾高雄医学大学药学硕士
- 中国国际针灸师
- 广州中医药大学医学博士

著作：

- 《中医入门一学就通》
- 《黄帝内经一学就通》
- 《脉诊一学就通》
- 《藏湖脉学一学就通》
- 《图解针灸一学就通》
- 《针灸甲乙经一学就通》
- 《一目了然学方剂》
- 《中医养生 洞悉肥胖症与高脂血症》
- 《99味常用中药入门》
- 《图解中医诊断入门》
- 《图解伤寒论》
- 《金匱要略一学就通》
- 《续99味常用中药入门》



目 录

第1章 中药的药性	1
第2章 药性说明及药物个论	7
第1节 解表药	9
1. 桂枝	10
2. 麻黄	12
3. 紫胡	14
4. 防风	16
5. 葛根	18
6. 薄荷	20
7. 菊花	22
8. 生姜	24
9. 白芷	26
第2节 祛风湿药	29
1. 独活	30
2. 羌活	32
3. 秦艽	34
4. 豨薟草	36
5. 木瓜	38
6. 全蝎	40
7. 蜈蚣	42

第3节 化痰药	45
1. 半夏	46
2. 桔梗	48
3. 枇杷叶	50
4. 杏仁	52
5. 贝母	54
6. 白芥子	56
7. 旋覆花	58
第4节 芳香化湿药	61
1. 砂仁	62
2. 白豆蔻	64
3. 苍朮	66
4. 藿香	68
第5节 利水渗湿药	71
1. 茯苓	72
2. 泽泻	74
3. 防己	76
4. 车前子	78
5. 土茯苓	80
6. 木通	82
7. 滑石	84
第6节 清热药	87
1. 黄芩	88
2. 黄连	90
3. 栀子	92

4. 连翘	94
5. 夏枯草	96
6. 茵陈	98
7. 龙胆草	100
8. 牡丹皮	102
第7节 活血化淤药	105
1. 丹参	106
2. 牛膝	108
3. 三七	110
4. 泽兰	112
5. 延胡索	114
6. 桃仁	116
第8节 理气药	119
1. 陈皮	120
2. 厚朴	122
3. 香附	124
4. 乌药	126
第9节 温里药	129
1. 附子	130
2. 干姜	132
3. 肉桂	134
4. 小茴香	136
第10节 补气药	139
1. 人参	140
2. 黄芪	142

3. 西洋参	144
4. 党参	146
5. 甘草	148
6. 白朮	150
7. 大枣	152
第11节 补血药	155
1. 当归	156
2. 川芎	158
3. 阿胶	160
4. 鸡血藤	162
第12节 补阳药	165
1. 续断	166
2. 巴戟天	168
3. 杜仲	170
4. 菟丝子	172
5. 鹿茸	174
6. 海龙	176
第13节 补阴药	179
1. 鳖甲	180
2. 龟板	182
3. 天麻	184
4. 山茱萸	186
5. 何首乌	188
6. 熟地	190
7. 沙参	192

8. 麦门冬	194
9. 酸枣仁	196
10. 五味子	198
11. 白芍	200
12. 枸杞子	202
13. 知母	204
14. 山药	206
第14节 止血药	209
1. 茜草根	210
2. 地榆	212
第15节 消食药	215
1. 山楂	216
2. 莱菔子	218
3. 鸡内金	220
第16节 安神药	223
1. 龙骨	224
2. 牡蛎	226
3. 远志	228
第17节 泻下药	231
1. 大黄	232
2. 芒硝	234
第18节 润下药	237
1. 郁李仁	238
2. 火麻仁	240



第1章 中药的药性

在临床治疗时，由于单味药物的疗效往往缓不济急，古人发现，如果将数种药物互相配伍，不仅能加强彼此的疗效，也能减少药物本身的副作用。

因此，如果要能正确地配伍中药，就必须掌握中药的药性，也就是四性五味、升降浮沉、药性归经以及药物本身质地的轻、重、润、燥等性质。

1. 四性：寒、凉、温、热



四性，又称四气，是指中药可以分为寒、凉、温、热4种属性。

中药的四性，通常又有强、弱、微、甚的区别，比如，同属为寒性，就有微寒、寒、大寒之分。

中药的四性中，寒凉与温热是两种对立的属性，也就是说，寒与凉是同一性质，热与温也是同一性质，凉次于寒，温次于热。

此外，有些中药属于平性，因药性平和，也就是说，寒热的属性并不显著。

寒凉药：通常具有清热、泻火、解毒、凉血、滋阴等作用，能够治疗热证的药物，称为寒凉药。

温热药：通常具有散寒、温里、助阳的作用，能够治疗寒证的药物，称为温热药。

平性药：不论是寒证或热证均可以服用的药物，称为平性药。

2. 五味：酸、苦、甘、辛、咸

五味，是指中药可以分为酸、苦、甘、辛、咸5种不同的味道。除此以外，另有淡味与涩味。有些学说认为，淡为甘的余味，有“淡附于甘”之说；而涩味与酸味的作用比较类似，因而把涩味附于酸味上。

“辛”：具有发散解表，活血行气的作用，用于外感表证，以及气滞血瘀等证。

“甘”：具有滋补和中，调和药性，以及缓急止痛的作用，用于体虚，拘急疼痛以及中毒等证。

“酸”：具有收敛固涩的作用，用于自汗盗汗，久咳久泻，遗尿遗精，崩漏，带下等证。

“苦”：具有清热燥湿，泻火，降逆下气，坚阴益阴等作用，用于湿热证以及阴虚火旺等证。

“咸”：具有软坚散结，泻下通便的作用，用于瘰块硬满，大便燥结等证。

“淡”：具有渗淡利湿的作用，用于水湿停聚、水肿，小便不利等证。

“涩”：与酸味的功效类似。





如果不明白中药的四气五味，大量或长期服用，就会使得体内的气血阴阳失衡，通常症状表现为：

- 寒凉太过，则容易损伤阳气；
- 温热太过，则容易损伤阴液；
- 辛味太过，则容易耗气伤阴；
- 甘味太过，则容易滋腻助湿而妨碍消化；
- 酸味太过，则容易收敛遏滞邪气；
- 苦味太过，则容易伤津败胃；
- 咸味太过，则容易伤血动血；
- 淡味太过，则容易渗湿利水而伤津。

3. 升降浮沉：



人体气机运行的升降浮沉，从方向讲，从足向上至头为升，从头向下至足为降，由里出于肌表为浮，由肌表入于里为沉。

如果人体一旦气机运行出现紊乱，便会发生疾病。因此，中医学认为，与人体气机运行相对应，中药的药性也具有升、降、浮、沉的特性，可以用来调整人体紊乱的气机。

升：是指药物具有升提的功能，可以治疗病势下陷的病证；

降：是指药物具有下降、降逆的功能，可以治疗气火上逆的病证；

浮：是指药物具有上浮、外散的功能，可以治疗在上、在表的病证；

沉：是指药物具有下行、泄利的功能，可以治疗在下、在里的病证。

升与降，浮与沉，是两种趋向相反的作用。同时，升与浮的功能相近，沉与降的功能相近，因此，升浮或沉降经常并称。

升浮药有上行、向外的趋向，具有升阳、发表、散寒、催吐、透疹等作用。

沉降药有下行、向里的趋向，具有降逆、潜阳、收敛、清热、泻下、利尿、安神等作用。

中药的升降浮沉，主要与其性味以及质地的轻重有关。

凡是味辛、甘，温热的药物，大多升浮，如桂枝、黄芪。

凡是苦、酸、咸，寒凉的药物，大多沉降，如大黄、芒硝等。

凡是花、叶以及质轻的药物，大多升浮。

凡是种子、果实、矿物、贝壳类质重的药物，大多沉降。



桂枝



黄芪

凡是味辛、甘，温热的药物，大多升浮，如桂枝、黄芪。

凡是苦、酸、咸，寒凉的药物，大多沉降，如大黄、芒硝等。



大黄



芒硝

当然，这并非绝对，有些药物具有双向性，既有升浮特性，又有沉降特性。还有类似“诸花皆升，旋覆花独降；诸子皆降，蔓荆子独升”等例外。

此外，中药的升降浮沉，还会受到炮制、配伍的影响，如炮制用酒炒则升，姜汁炒则散，醋炒则收敛，盐水炒则下行。

升浮药与大量的沉降药配伍，则随之沉降；沉降药与大量的升浮药配伍，则随之升浮。

由此可知，中药的升降浮沉是相对的，如何掌握药性的升降浮沉，必须考虑到各种因素的影响。因此，临床用药时，必须彻底掌握每个药物的药性，才能得心应手。

4. 药性归经



古人通过对人体的观察，发现了不同的中药不仅具有升降浮沉的特性，还可以作用在不同的脏腑与经络。因此，在临床用药时，如何选择适当的药物，还必须考虑到药性的选择性，也就是所谓“药性归经”。

药性归经，是指药物对于脏腑或经络的病变具有专一的治疗作用，可以用来说明药物的作用范围。

小肠与膀胱太阳经：藜本，羌活，下用黄芩。

小肠经：气，小茴香；血，延胡索；寒，大茴香，川乌；热，赤茯苓。

膀胱经：气，人参，益智仁；血，肉桂，生地黄；寒，川椒、大茴香；热，滑石，山梔仁。

肾与大肠阳明经：葛根，白芷，升麻；降下，石膏。

肾经：气，人参，白朮；血，当归、牡丹皮；寒，干姜、胡椒、丁香；热，软石膏，黄连。

大肠经：气，枳壳，木香，槟榔；血，地榆，桃仁；寒，干姜、肉豆蔻；热，黄连、槐角子。

三焦与胆少阳经：柴胡，川芎；下气，青皮。

胆经：气，人参、青皮；血，当归、川芎；寒，干姜、半夏、木香；热，竹茹，山梔、胆汁。

（原缺三焦）

肺手太阴经：升麻，白芷，葱白。

肺经：气，人参、黄芪、桑白皮、杏仁、苏子；血，当归、熟地黄、阿胶、蒲黄；寒，干姜、生姜；热，茯苓、石膏、天冬、竹叶。

脾经：气，人参、黄芪、白朮、木香、藿香、砂仁；血，当归、人参、白芍；寒，干姜、砂仁、附子；热，甘草、白芍药。

心脏：气，人参、麦冬、石菖蒲；血，当归、地黄、肉桂；寒，附子、天雄，桂；热，黄连、朱砂、犀角、牛黄、甘草。

肾足少阴经：独活、肉桂。

肾脏：气，附子、川椒、大茴香；血，桂、熟地黄、枸杞子、杜仲；寒，同气药；热，黄蘗、知母、地骨皮。

肝与心包络厥阴经：柴胡、川芎；下气，青皮。

肝脏：气，木香、青皮、吴茱萸、香附子；血，芍药、生地、川芎；寒，桂、木香；热，柴胡、山梔仁、黄连、龙胆草。

包络：气，香附；血，川芎；寒，附子；热，黄连。

心脏—脾经—胃经

人参、麦冬、石菖蒲



心经

气：小茴香；
血：熟地黄；
寒：人参、川芎；
热：黄连。

脾经

气：人参、山梔仁；
血：当归、生地；
寒：川芎、木香；
热：柴胡、山梔仁。

《本草集要》

肾与足少阴经

独活、肉桂、升麻、黄芩、石膏



肾经

气：人参、木香；
血：当归、芍药；
寒：升麻、黄芩、石膏；
热：独活、黄芩。

足少阴经

气：独活、升麻、黄芩；
血：当归、芍药；
寒：升麻、黄芩、石膏；
热：独活、黄芩。

《本草集要》

肝与心包络经

柴胡、川芎、升麻、石膏



肝经

气：人参、升麻；
血：当归、芍药；
寒：升麻、黄芩、石膏；
热：独活、黄芩。

（原缺三焦）

《本草集要》

肺与大肠经

人参、白芷、黄芩、石膏



肺经

气：人参、黄芩、白芷、石膏；
血：当归、芍药、升麻、黄芩；
寒：升麻、黄芩、石膏；
热：独活、黄芩。

《本草集要》



第2章 药性说明及 药物个论

四性五味、升降浮沉、 药性归经、毒性大小。

中医方药不传之秘在量上（摘录《普济医话》，蒋厚文）

“中医方药不传之秘在量上”此话深有道理。

首先，从单味药言，量变超出一定限度，必然会引起质变，故剂量不同，功效有别。如：附子小量可温补脾肾，中量能祛寒止痛，大量则回阳救逆；红花小量可生血，中量能活血，大量则破血；大蓟小量可健胃，中量清湿热，大量则泻下；黄氏小量无利尿效应，中量能显著利尿，大量则反使尿量减少；川芎小量能升高血压，大量反使血压下降等等。处方用药，切忌一概认为量大则功效好，而盲目追求大剂量应用，要因病，因人，因药制宜，力求做到药对证，又适量，否则难以达到预期的效果。

其次，从组方配伍言，方中药有主有次，各药间又相互影响，彼此制约，故临证施治，除依法准确选择方药外，还要恰当处理好药物之间的量的关系。

须知，适应不同证证的不同方剂，其主药间或主次药间各具一定的相对的有效剂量比例，如果比例失调，势必导致全方功效重心的改变。如，桂枝汤中桂枝和白芍等量，才能调和营卫，解肌发表；若倍用桂枝，就变为温阳降逆的桂枝加桂汤；若倍用白芍，就变成解表利里的桂枝加芍药汤，其适应证也就随之改变。同样，麻黄汤中麻黄

与桂枝的用量应是3:2；枝术丸中白术与枝实的用量应是2:1；白虎汤中石膏的用量宜3倍于知母；当归补血汤中黄芪的用量宜5倍于当归，而麦门冬汤中半夏的用量应为麦门冬的1/6左右，一贯煎中川楝子的用量应为生地的1/5左右。如果不明这些行之有效的不传之秘（当然也可酌情适当调整或探索更佳比例），动辄药量相平，主次不分，甚或颠倒比例，喧宾夺主，虽万与证合，其效难求。



第1节 解表药



解表药可以分为两类：发散风寒药和发散风热药。

重点分析

(一) 发散风寒药

“辛能祛风，温可散寒”，当风寒邪气侵袭人体肌表后，必须以辛温之品才可以发散风寒。

发散风寒药大都具有辛温的性味，因而能发散风寒。

适用于外感风寒所引起的症状，如：恶寒发热，头项强痛，肢体酸痛，无汗或有汗，舌苔薄白，脉浮紧或浮缓等。

(二) 发散风热药

“辛能祛风，凉可解热”，当风热邪气侵袭人体肌表后，必须以辛凉之品才可以发散风热。

发散风热药大都具有辛凉的性味，因而能发散风热。

适用于外感风热所引起的症状，如：发热、微恶风寒，头痛，口渴，咽痛，咳嗽，舌苔薄黄，脉浮数等。

①使用解表药，必须以患者微微发汗最佳，不可贪图疗效而使其出汗过多，否则会损耗阴液，严重时甚至会导致亡阴或亡阳。

③对于平素津液亏损、血虚、失血过多的患者，千万不可随意发汗，必要时可以配伍滋阴润燥药，以免过度损耗阴液。

临床注意事项

②对于阳虚所引起的自汗，应当特别慎用，必要时可以配伍补气药，以防因出汗过多反而又损伤阳气。

解表药药物举例：

桂枝、麻黄、柴胡、防风、葛根、薄荷、菊花、生姜、白芷等。



1. 桂枝

【性味】辛、甘，温。

【归经】膀胱经，心经，脾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

桂枝的价钱很便宜，品质差异不大，但不可放置过久或是受潮，以免影响疗效。

如果桂枝失去了辛味，表示品质已经受损。

【参考用量】约3~12克，用量不可过大，以免伤阴。



【功效】

①发汗解肌。

②温通经脉。

③助阳化气。



【主治】用于外感风寒，头痛，发热，恶寒，风湿痹证，寒凝血凝，心脾阳虚，痰饮，水肿，小便不利。

(1) 外感风寒，头痛，发热，恶寒：

桂枝的气味特别辛散且厚重，能散郁结之风寒邪气，因此可以用于治疗外感表证。

(3) 心脾阳虚：

桂枝治疗心脾阳虚，主要是因桂枝入于心经血脉，可以温化由于阳虚所引起的虚寒诸证，加速气血的运行，间接起到助阳的作用。

重点说明

桂枝为什么可以用于外感表证与内因里证，其中奥妙，请用心研究。

(2) 风湿痹证，寒凝血凝：

桂枝为肉桂的枝梢，性温，且入于心经，能温通壅滞于脉络的风邪、寒邪、湿邪。因此能温通筋脉，疏利关节。

(4) 痰饮，水肿，小便不利：

桂枝并没有直接化痰或利湿的作用，而是藉由通利血脉，温化阴寒邪气，使得气机通畅，水湿运化正常，则痰饮、水肿、小便不利的症状自然能够痊愈。



再次提醒

①对于外感热证，或阴液亏虚所致的虚热证，或是实热证的患者，应当谨慎服用。
②如果误用桂枝发汗，导致津液流失更多，反而会加重其热象。



2. 麻黄

【性味】辛，微苦，温

【归经】肺经，膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

市价

麻黄的价钱比桂枝稍贵一点，品质差异不大，但不可放置过久或是受潮，以免影响疗效。

如果麻黄的颜色外观陈旧，表示品质已经受损。

【参考用量】约3~12克，用量不可过大，以免伤阳。



【功效】

①祛风发汗。

②宣肺平喘。

③利水消肿。



【主治】用于外感风寒、恶寒发热、头痛鼻塞、痰饮咳嗽、风湿湿痹。

(1) 外感风寒，恶寒发热：

麻黄的气味十分淡薄，气味淡薄则容易轻升，能达于肌表，而散郁结之风寒邪气，因此可以用于治疗外感表证。

(3) 痰饮咳嗽

麻黄并没有直接化痰的作用，但麻黄具有利湿的功能，通过发汗解表与利湿的作用，使得气机通畅，水湿运化正常，使得痰饮能消，则咳嗽自平。

重点说明

麻黄为解表药，为什么可以化痰止咳，又能利水，其中奥妙，请用心研究。

(2) 头痛鼻塞：

当风寒邪气束缚于肌表，导致肺气宣发不利时，则发为头痛鼻塞。麻黄并不能直接治头痛鼻塞，麻黄性温，能发汗解表，使风寒之邪去，则头痛鼻塞自愈。

(4) 风湿湿痹：

麻黄并非健脾利湿药，之所以能利湿，主要是因麻黄的药性清淡轻升，能鼓动气机，使肺通调水道的功能健旺，故能祛风兼能利小便。



再次提醒

①对于因气弱血虚所引起的自汗、盗汗、咳嗽者，应当谨慎服用，必要时须配伍补气药。

②如果误服麻黄或服用过浓，将会损耗元气而令人气虚。

③中毒症状：麻黄能兴奋大脑皮质，呼吸中枢及血管运动中枢。中毒症状为兴奋、震颤头晕、恶心呕吐、呼吸困难，最后因呼吸抑制、心室纤颤而死亡。



3. 柴胡

【性味】甘、辛、凉

【归经】脾经、肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

高价 中价 低价

柴胡的品质好坏差异很大，正品称为北柴胡，价钱也比较高，因此有人常用水柴胡来作假，功效就逊色很多。

北柴胡的气味比较芳香，但如果放置过久或是受潮，也会影响疗效。

【参考用量】约3~12克，用量不可过大，以免伤阴。



【功效】

①和解退热。

②舒肝解郁。

③清升解毒。



【主治】用于外感伤寒，寒热往来，胸胁苦满，肝气郁结，月经不调，气虚下陷所致之脱肛，子宫下垂。

(1) 外感伤寒，寒热往来

柴胡的主治功能之一为实邪，即在半表半里之外邪。柴胡能引邪气而出于肌表，使外邪自散，因此能治外感伤寒，寒热往来。

(3) 胸胁苦满、肝气郁结、月经不调

柴胡入少阳胆经，药性辛而偏凉，能疏肝解郁而平肝气，使肝气调和顺畅，则月经自能调畅。

(2) 气虚下陷所致之脱肛，子宫下垂

柴胡的主治功能之二为正虚。当人体正气下陷时，柴胡能升举阳气，能引胃气上升，因此能治脱肛，子宫下垂。

重点说明

柴胡适当地配伍其它药，多用能治表证，少用则能治里证。其中奥妙，请用心研究。



再次提醒

①柴胡虽能疏肝解郁而平肝气，但毕竟属于发汗解表之品，大剂使用时容易耗损肝阴，导致肝阴不足则虚火内生，反而使肝气更为横逆。

②对于阴液亏损、肝阳上升者，应当谨慎服用。

③中毒症状：头晕乏力、心悸、全身发痒、面色苍白、烦躁不安，甚则有大汗淋漓、血压下降、四肢厥冷、呼吸困难等。



4. 防风

【性味】辛，甘，温

【归经】肺经、肝经、脾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

防风的品质好坏差异很大，正品称为北防风，价钱比北柴胡略贵，因此有人常用水防风来蒙混，功效也就逊色很多。

北防风的气味比较芳香，但如果放置过久或是受潮，也会影响疗效。

【参考用量】约1~16克，用量不可过大，以免伤阴。



【功效】

①解表祛风。

②去湿祛痹。

③止痛止痒。



【主治】用于气虚感冒，风热感冒之目赤肿痛，咽喉不利，肝风引起的抽搐痉挛以及脾虚湿困，隐疹瘙痒。

(1) 气虚感冒

防风的气味闻起来较薄，略带有芬芳味，气味淡薄则容易轻升，能达于肌表，清散郁结之风寒邪气，因此可以用于治疗外感表证。

(2) 肝风引起的抽搐痉挛

凡是由风邪、寒邪所引起的风寒湿痹、关节疼痛、四肢挛急等，防风皆能祛风散寒而通畅气机，故能治之。这与防风甘温的性味，温和的药性有关。

重点说明

防风为解表药，能用于表寒证以及里证，其功效有别于麻黄、桂枝。其中奥妙，请用心研究。

(3) 风热感冒之目赤肿痛，咽喉不利

防风的性味甘温，原本应用于风寒所做的表证，但由于防风解表发汗的功能比较温和，不似麻黄或桂枝般峻猛，故也可用于风热所做的诸症。防风能疏散风热邪气，使得气机通畅，则目赤肿痛与咽喉不利诸症自消。

(4) 脾虚湿困，隐疹瘙痒

脾虚则水湿运化无力，水湿流溢于肌表腠理之间，久郁不退则发为隐疹瘙痒，防风为解表药，并非可以直接祛湿止痒，而是通过配伍健脾利湿药，同时发汗解表，使湿邪由肌表腠理而解。



再次提醒

①防风虽然能疏散风热邪气，用于风热所做的诸症，但仍须谨慎辨证而用之。否则，容易伤阳增燥，还不如以薄荷或葛根替代。

②使用防风治疗血虚或阴虚所致的内风煽动，仍应配伍滋阴补血药或平肝息风药，不可单独使用解表药而加重病情。



5. 葛根

【性味】甘、辛、凉

【归经】肺经、脾经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

葛根的价钱虽
然不贵，但品质
还是有坏之别。
除了不可放置过
久，受潮而影
响疗效之外，
致密、色泽白
净、带粉粒，
则表示品质较
好。

【参考用量】约5~15克，大剂量可用至30克。



【功效】

①发表解肌。

②升阳透疹。

③解热生津。

④升阳止泻。



【主治】用于外感发热、头痛、项背强痛、烦热消渴、斑疹不透、热痢、泄泻。

(1) 外感发热、头痛：

葛根的气味淡薄，性味甘辛凉，不像麻黄、桂枝那么辛散温燥，虽能发散却不容易损伤中气；也不能像薄荷、羌活，虽能发散却容易耗伤营卫血。因此对于外感表证或是温病热病，邪热留滞于肌腠所引起发热、烦渴、头痛诸证，必须用葛根之甘寒，清肌退热。

重点说明

葛根具有升阳气与濡润的特性，为解表药中“多才多艺者”。其用心研究。

(2) 项背强痛：

在解表药中，唯有葛根的成分特别濡润，故可以濡润经脉，治疗外邪所引起的项背强痛。

(4) 斑疹不透：

当邪气入于腠理后，如果因肌肉结实，腠理致密，邪气难出于肌表而发为痘疮时，葛根能升阳透疹，疏通腠理，使痘疮发出于肌表而愈。

(3) 烦热消渴：

葛根能解烦热消渴，为泻胃火之药，主要是藉由发汗解表，使邪热由肌表而出，邪热退，则渴自止，但仍必须配伍清热药。

(5) 热痢、泄泻：

葛根不像枯萎但润阴津，也不像升麻但升阳气，葛根兼具有二者的特长，故患太阳阳明合病而泄泻时，为阳盛于外，不能与阴相交，阳遂不固而下入肠道所致。葛根质润，能起其阴气，使其与阳交，不但能止泄泻，并且能使被遏于外的阳气，伴随着胃阳鼓舞而散。



再次提醒

虽然葛根的成分相对比较濡润，但毕竟属于发汗解表之品。对于阴液亏虚、实热证的患者，仍应配合滋阴药或清热药治疗。




6. 薄荷

【性味】辛、凉

【归经】肺经、肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

产地

规格

单位

薄荷虽然不差，但品质好坏以气味鲜绿为佳。薄荷干或受潮，否则会影响疗效。

【参考用量】约5~15克。不可久煎，宜后下。



【功效】

①疏散风热。

②清利头目。

③透疹。



【主治】用于风热表证，头痛，发热，恶寒，风热上攻之目赤，喉痹，口疮，肝气郁积，胸闷胁胀。

(1) 风热表证，头痛，发热，恶寒

薄荷的气味特别辛凉而香窜，其力能内透筋骨，外达于肌表，宣通脏腑，贯穿经络，能散郁结之风热邪气，因此可以用于治疗外感表证。

(2) 肝气郁积，胸闷胁胀

薄荷不仅入于肺，尚能入于肝。凡肝气郁积所致之疾，皆可配伍薄荷之辛凉，以舒肝解郁。

重点说明

薄荷不但善解风邪，亦能入疏肝解郁，善解半表半里之邪气，比柴胡更为轻清。

(3) 风热上攻之目赤，喉痹，口疮

风热邪气壅滞于上焦，邪热蒸腾于内，阻遏气血，则发为目赤，喉痹，口疮；薄荷气味辛香透窍，入于肺经上焦，能宣肺透窍，专治风热邪气所致之表证。



再次提醒

①薄荷虽能舒肝解郁，但毕竟属于发汗解表之品，大剂量使用时容易耗损肝阴，导致肝阴不足则虚火内生，反而使肝气更为横逆。

②对于阴虚血燥，阴虚发热的患者，应当谨慎服用，应配合滋阴药或清热药治疗。

③中毒症状：薄荷能兴奋中枢神经，对心脏有抑制作用，能收缩皮肤毛细血管，促进汗腺分泌。薄荷中毒表现为恶心、呕吐、眩晕、手足麻木、心跳变慢、血压下降、昏迷等症状。




7. 菊花

【性味】甘、苦、微寒

【归经】肺经、肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

产地	中价	备注
----	----	----

菊花虽然极为普通，但品质的好坏差异很大，气味比较芳香，价格也贵很多，但如果放置过久或是受潮，也会影响疗效。

【参考用量】约5—15克。



【功效】

①疏散风热。

②清利头目。



【主治】用于风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花。

(1) 风热感冒：

菊花的气味淡薄而清香，性味甘苦而微寒，味苦可以泻热，味甘能益血解毒，微寒兼辛，则能散结，因此可以用于治疗外感表证。

(3) 目赤肿痛，眼目昏花：

肝开窍于目，而风为阳邪，血虚则热，热则生风。所谓菊花能“益肝补阴”，并非真能滋阴补血，而是菊花能除风热，风热除则诸症自愈。

(2) 头痛眩晕：

菊花所治的头痛眩晕，主要是由风热所引起的，菊花通过疏散风热，调畅气机升降，则头痛眩晕自止，并非所有的头痛眩晕皆能治之。

重点说明

菊花又有黄白之分，白菊花主通肺气，而止咳逆；黄菊花主搜肝气，能明目祛风。



再次提醒

①菊花气味轻清，功效十分缓慢，必须长期服用，才能显出效用。

②菊花的药性甘苦微寒，长期服用仍会耗气损阳。对于阳气亏虚，脾胃虚寒，气虚头痛，血虚目花的患者，应当谨慎服用。



8. 生姜

【性味】辛，微温

【归经】肺经、脾经、胃经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

生姜在日常生
活中极为常用，品
质好坏差异不大，
但如果放置过久，或
是受潮，也会影响
疗效。

【参考用量】约4~16克，用量不可过大，以免伤阴。



【功效】

①发散风寒。

②温中止呕。

③温肺化痰。



【主治】用于风寒感冒、寒痰咳嗽、胃寒呕吐、虚寒泄泻。生姜尚能解鱼蟹以及生半夏、南星之毒。

(1) 风寒感冒：

生姜的气味十分辛烈，能散郁结之风寒邪气，因此可以用于治疗外感风寒表证。

重点说明

生姜与干姜的功效不同，生姜能发汗解表，用于表寒证；干姜能温中散寒，用于里寒证。

(2) 寒痰咳嗽：

生姜能温散风邪、寒邪、湿邪，使痰涎散，气机通畅，则咳嗽自止。

(3) 胃寒呕吐、虚寒泄泻：

生姜性温，入于脾胃，能通里祛寒，使脾胃运化正常，故能温中止呕、止泻。



再次提醒

①对于阴虚内热的患者，应配合滋阴药或清热药治疗。

②一般群众喜爱的姜母鸭含有大量老姜，如果服用过量，则会助长虚火与热象的蔓延，导致口干舌燥等副作用。



9. 白芷

【性味】辛，温

【归经】肺经，胃经，大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

白芷的气味十分辛烈，品质好坏差异不是很大，但是如果放置过久或受潮，导致气味不再辛烈，则会影响疗效。

【参考用量】约4~16克，用量不可过大，以免伤阴。



【功效】

①祛风除湿。

②通经止痛。

③消肿排脓。



【主治】用于风寒头痛、鼻塞、齿核骨痛、湿浊下注之赤白带下、疮疡肿痛、皮肤瘙痒。

(1) 风寒头痛、鼻塞

白芷的气味十分浓烈辛呛，性温气厚，能散郁结之风寒邪气，因此可以用于治疗外感表证。

(3) 湿浊下注之赤白带下

白芷为解表药，并无健脾祛湿、直接治疗湿浊下注的功效。而是由于白芷能入于胃经、大肠经，祛散壅结于胃肠中的寒湿水气，使肠道气机顺畅。但仍需配伍健脾祛湿药才能有效。

重点说明

白芷能上行头目，下抵肠胃，如果适当配伍，能引药上行，治疗胃经头痛。

(3) 齿核骨痛

足阳明胃经上行于头面，白芷色白，入于肺经、胃经、大肠经，能走气分，亦能走血分，白芷辛香散结，能散阳明经之风寒或风湿，使邪气散，气血通畅，入血止痛。因此善治前额头痛，并且兼治牙龈肿痛、鼻渊等头面诸疾。

(4) 疮疡肿痛、皮肤瘙痒

脾虚则水湿运化无力，水湿流溢于肌表腠理之间，久郁不退导致气血壅滞难行，则发为疮疡肿痛或皮肤瘙痒。白芷为解表药，并非可以直接祛湿止痒，而是透过配伍健脾祛湿药，同时发汗解表，使湿邪由肌表腠理而解。



再次提醒

①由于白芷药性十分燥烈，发散力甚强，容易耗损阴液而燥血。对于阴虚或血热的患者，应当谨慎服用。

②中毒症状：白芷能兴奋呼吸中枢，血管运动中枢和脊髓。中毒表现为恶心呕吐，头晕，心慌，烦躁不安，呼吸困难等症状，严重会导致呼吸中枢麻痹而死亡。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第2节 祛风湿药



凡是能祛除肌肉、经络、筋骨间风湿的药物，称为祛风湿药。

用于风湿痹痛、筋脉拘急、麻木不仁、半身不遂、腰膝酸痛、下肢痿弱，以及肾虚骨痿等证。

①祛风湿的药性大多辛温，容易耗伤阴血，对于阴亏血虚者应慎用。

③对于湿邪偏盛，肢体重痛麻木，关节浮肿的着痹，应当配伍健脾渗湿药。

⑤对于风寒湿痹郁久化热，关节红肿热痛的热痹，应当配伍清热解毒药。

临床注意事项

②对于风邪偏盛，游走疼痛的行痹，应当配伍活血药。

④对于寒邪偏盛，肢冷、疼痛较剧的痛痹，应当配伍温阳温经药。

祛风湿的药物举例：

独活、羌活、秦艽、桑寄生、木瓜、全蝎、蜈蚣等。



1. 独活

【性味】苦、辛、微温

【归经】肾经、膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

年份

2015

2016

独活的品质好坏存在一定的差异，一般以气味芳香者较佳，但如果放置过久或是受潮，则会影响疗效。

【参考用量】约4~16克，用量不可过大，以免伤阴。



【功效】

①祛风除痹。

②解表透疹。

③去湿止痛。



【主治】用于风寒表证。湿痹痿痹，尤以下部之痹痛多用。

(1) 风寒表证：

独活的性味苦辛而微温，善行血分，对于风寒所引起的诸证，如头项不能俯仰，腰膝不能屈伸，或痹痛难行，麻木不用，可以用独活之苦辛而温，活动气血，祛散寒邪。

重点说明

独活的气味比羌活更为重浊，故能治疗下焦的风湿痹痛，羌活则能治疗上焦的风湿痹痛。

(2) 湿痹疼痛，尤以下部之痹痛多用：

独活与羌活相比，其药性比较缓和，对于风邪侵入足少阴肾经所致的头痛，独活则能善搜而治矣。故两足湿痹，不能动履，风毒齿痛，头眩目晕，非此莫收。因其所胜而为制也。且有风自必有湿，故羌活则疗水湿游风，而独活则疗水湿伏风也。



再次提醒

独活虽能祛风逐湿，但亦容易损伤气血津液。对于气血虚弱之遍身疼痛、阴液亏损、虚火上炎、口干舌燥、大便燥结者，应当谨慎服用。



2. 羌活

【性味】辛、苦、温

【归经】肾经、膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

高价 中价 低价

羌活的品质好坏存在一定的差异，一般以气味芳香者较佳，但如果放置过久或是受潮，则会影响疗效。

【参考用量】约1~16克，用量不可过大，以免伤阴。



【功效】

①解表散寒。

②祛风通痹。

③去湿止痛。



【主治】用于气虚感冒、风热壅盛之目赤肿痛、咽喉不利、肝风引起的抽搐痉挛以及脾虚湿困、隐疹瘙痒。

(1) 风寒发热，关节疼痛，手足不遂

羌活苦辛，能通畅血脉、条达肢体，驱驱邪气，发散风寒风湿，故能排脓排毒，发汗生肌而治疗疮证；也可以治疗着明隐涩，肿痛难开的目证；还可治疗痿、痲、痹、厥逆的风证。

(2) 湿痹疼痛，尤以上半身疼痛

羌活的气味清而不浊，味辛而能散，体轻而不重，性行而不止，故能上行于头，下行于足，通达肢体，清散停滞于气分的邪气。

重点说明

羌活的气味清升，入于足太阳膀胱经，故能治巅顶头痛。



再次提醒

羌活的药性辛温香燥，容易耗伤气血。对于血虚津枯所引起的头身疼痛、气虚体衰、阴液亏损、虚火上炎、口干舌燥、大便燥结者，应当谨慎服用。



3. 秦艽

【性味】辛、苦、平

【归经】胃经、肝经、胆经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

市价

秦艽的品质好坏存在一定的差异，一般以味苦而清升者较佳，如果放置过久或是受潮，则会影响疗效。

【参考用量】约煎服10~20克，大剂量可用至30克。



【功效】

①祛风除湿。

②清热舒筋。



【主治】用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸疼，中风不遂，湿热黄疸，骨蒸潮热。

(1) 风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸疼：

秦艽的性味辛苦而平，苦能泄，辛能散，性平而微温，故能通利，对于风寒邪气所引起的诸症，皆能治疗。

(3) 中风不遂：

秦艽能外行于关节，内达于下焦，故能宣通五脏六腑之气血，引导湿热，直走二阴而出，故能治中风不遂，古人每谓秦艽为风家润药，其意指此。

(2) 湿热黄疸，骨蒸潮热

秦艽为祛风湿药中质地较为濡润者，辛苦而不燥，不仅能治风寒湿痹，因其入于胃经、肝经、胆经，亦能清泄肝胆湿热，通利二便，湿热去则胃热黄疸痰渴等症自止。

重点说明

秦艽与龙胆草的功效相近，但秦艽性平不燥，能祛风除湿，多用于骨蒸潮热，风湿痹痛；而龙胆草大苦大寒，多用于肝胆湿热。



再次提醒

秦艽的性味苦平，虽然为风家之润药，但仍容易耗伤气血。对于久病虚羸，脾胃虚弱，大便滑泄者，应当谨慎服用。



4. 豨薟草

【性味】辛、苦、寒

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

双价

豨薟草的价格
不贵，品质好坏差
异不大，但药材须
新鲜，如果失去清
新的气味，则会影
响疗效。

【参考用量】煎服10~20克，大剂量可用至30~60克。



【切感】

①祛风除湿。

②舒筋活络。

③清热解毒。



【主治】用于风湿痹痛、筋骨无力、腰膝酸软、四肢麻痺、半身不遂、黄痘、风疹湿疮。

(1) 风湿痹痛、筋骨无力、腰膝酸软、四肢麻痺、半身不遂。

豨薟草苦寒，略兼微辛，故有小毒。为祛风除湿，而兼活血之要药。豨薟草能治风湿所引起的四肢麻痺，骨节冷痛，腰膝无力。

重点说明

豨薟草除了能祛风除湿，舒筋活络之外，还具有降血压的作用。

补充：

中风之症，必问其腰问素有水湿之邪否？有水湿之邪，又问其背脊之不湿若何？

背中有风，其人必然痿痺而重，腰中有湿，其人必然痿痺而痒。用豨薟草，亦必与人参、白朮大剂并用。

(2) 黄痘、风疹湿疮。

用于治疗肾经的药物，原本就比较少，当风邪湿气侵犯于肾，又比较难治，豨薟草的性味辛苦而寒，入于肝经、肾经，气味比较强烈，因此能逐肾中风湿诸毒。

补充：

豨薟草能祛风除湿，其功用胜于防己，而其败精血的副作用则出防己要轻。

因此，用防己来治肾内之风湿，只可一用以出奇，不可再得以貽害。如果用豨薟草，则可一用而再用，但不可久用。



再次提醒

①豨薟草的性味辛苦而寒，容易损伤元气，不宜久服，多服则令人呕吐。

②对于四肢麻痺，骨间疼痛，腰膝无力，如果是因脾肾两亏、阴血不足所致，而不是因风湿所得者，应当谨慎服用。



5. 木瓜

【性味】酸，温

【归经】肝经，脾经，胃经

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

产地

规格

单位

木瓜的品质好坏差异较大，一般以色泽棕黄，且气味酸性为佳。木瓜容易因放置过久或是受潮，而影响其气味与疗效。

【参考用量】约6~15克，用量不可过大，以免伤肾损骨。



【功效】

①舒筋活络。

②和胃化湿。



【主治】主治风湿痹痛，肢体酸重，筋脉拘挛，吐泻转筋、肢体酸重，脚气水肿。

(1) 风湿痹痛：

木瓜的性味酸而温，温能通肌肉之滞，酸能敛濡满之湿，则脚气湿痹自除。霍乱大吐下，转筋不止者，脾胃病也。夏月暑湿饮食之邪，伤于脾胃则上吐下泻，甚则肝木乘脾，而筋为之转也。酸温能和脾胃，固虚脱，兼入肝而养筋，所以能疗肝脾所生之病也。

重点说明

木瓜能缓解胃肠肌痉挛与四肢肌肉痉挛，对于腕腹疼痛不通，具有一定疗效。

(2) 筋脉拘挛，吐泻转筋：

肝主筋，但木瓜所主的霍乱吐泻转筋，脚气，其病因主要为湿热、寒湿之邪损伤脾胃所致，皆属于脾胃病，而不是肝病。木瓜治疗转筋，并不是经由滋阴养筋，而是以酸温之性，收摄横逆的肝气，调和脾肺耗散之气阴，又称为“土中泻木以助金也，木平则土得令而金受荫矣”。

(3) 肢体酸重，脚气水肿：

木瓜并非健脾利湿药，其治疗肢体酸重，脚气水肿，主要是通过驱除湿热的作用，湿热除，则诸证自消。

补充：

酸走筋，筋病无多食酸，多食木瓜损齿及骨，皆伐肝之明验。而木瓜入手太阴，足太阴，为脾肺药，非肝药，前可征矣。

再次提醒

①木瓜的性味酸而温，不可多食，多食则损齿及骨。

②木瓜的药性酸，误用反会收敛邪气。对于精血亏虚，阴液不足，湿热偏盛，小便淋闭，伤食而积滞壅盛者，应当谨慎服用。



6. 全蝎

【性味】辛、平、有毒

【归经】肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

规格	产地	市价
全蝎的品质 好坏差异较大，且 以形体硕大，且 股以形清晰微辛者较 佳。如果全蝎放置 过久或是受潮，则 气味变为陈腐味， 将令人作呕。		

【参考用量】煎服约3~6克，研末0.5~1克。



【功效】

①祛风止痛。

②通络止痉。

③攻毒散结。



【主治】用于小儿惊风、抽搐痉挛、中风导致的半身不遂、风湿痹痛、偏正头痛、痈肿疮毒、风疹顽癣。

(1) 小儿惊风、抽搐痉挛、中风导致的半身不遂：

全蝎的性味甘辛而有毒，单入于肝经，为治风之要药。对于外邪侵袭于肝病所引起的诸风掉眩、抽搐、疟疾寒热、目昏无闻，如果不以辛温走散之药性，则不能祛风逐邪。全蝎能引诸风药入达于病所，因此能治疗以上诸症。

重点说明

古方用蝎，大多取其尾之力，全在于尾，升官力，极为速。

(2) 风湿痹痛、偏正头痛、痈肿疮毒、风疹顽癣：

全蝎属于毒虫，能治风证诸疾，主要是因其药性善于走窜的缘故，故能治风淫、湿痹。但对于内动的肝风，风病原本宜静不宜动，似乎并非此大毒之虫所能妄试。但古人仍喜用全蝎来治疗大人风痰、小儿惊风等症，主要是这些症状皆挟痰浊升上所致，因此必须配伍降气化痰药，才能暂平其焰。



再次提醒

①全蝎的性味辛散而有毒，不可多服。

②全蝎所治的风病，主要是因风邪客于肝经所致。对于肝虚动风、血虚生风者，如果误用全蝎，反更容易加重动风诸症，故应当谨慎服用。

③中毒症状：全蝎中毒会引起溶血反应，少量能兴奋心脏，大量则能使心脏麻痹，并能抑制呼吸中枢。中毒症状为头痛头晕、心悸心慌、呼吸困难、血压下降、呼吸中枢麻痹而死亡。



7. 蜈蚣

【性味】辛，性温，有毒

【归经】肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

产地

规格

市价

蜈蚣的品质好坏差异较大，一般以形体硕大，且气味清新和略为腥重者较佳。如果蜈蚣放置过久或是受潮，则气味变为陈腐味，令人作呕。

【老老用量】蜈蚣约3~6条。研末0.5~1.5克。



【功效】

①祛风止痛。

②通络止痛。

③解毒散结。



【主治】用于惊风、癫痫、经挛抽搐、中风、破伤风、风湿痹痛、偏头痛、蛇咬中毒。

(1) 惊风、癫痫、经挛抽搐、中风、破伤风：

蜈蚣，其性尤善搜风，内治肝风萌动，外治经络中风，因其性能制蛇，故又治蛇症及蛇咬中毒。外敷治疮甲（俗名鸡眼），用时宜带头足，去之则力减，且其性原无大毒，故不妨全用也。

(2) 蛇咬中毒：

瘴疔又名蛇瘿，多蛇毒气，人有不服水土风气，而感触之者，数月以还，必发蛇瘿。惟赤足蜈蚣，最能伏蛇为上药，白芷次之。然蜈蚣又治痔漏、便毒、丹毒等病。

(3) 风湿痹痛、偏头痛：

蜈蚣走窜之力最速，内而脏腑，外而经络，凡气血凝聚之处皆能开之。性有微毒，而转善解毒，凡一切疮疡诸毒皆能消之。

重点说明

蜈蚣与全蝎的功效相似，均能祛风止痉、解毒散结。但蜈蚣的药力胜于全蝎。



再次提醒

①蜈蚣的性味辛温而有毒，用量不宜过大。

②蜈蚣辛温走窜，容易动气伤血。对于血虚生风、血热成毒、阴虚燥渴者，应当谨慎服用。

③中毒症状：蜈蚣中毒会引起过敏性休克，少量能兴奋心脏，大量则能使心脏麻痹，并能抑制呼吸中枢。中毒症状为恶心呕吐、腹痛腹泻、呼吸困难、血压下降。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：

第3节 化痰药



化痰药可以分为两类：温化寒痰药和清化热痰药。

重点分析

(一) 温化寒痰药

药性大多偏于辛温，故能温肺、燥湿化痰。

用于因寒痰、湿痰所引起的咳嗽气喘、痰盛壅肺以及痰湿阻滞经络所造成的肢节痹痛、阴疽流注等症。

临床应用时常与温散寒邪、燥湿健脾的药物相配伍。

(二) 清化热痰药

药性大多偏于苦寒，故能清热、润燥化痰。

用于因热痰、燥痰所引起的咳嗽胸闷、痰浊壅阻、咯痰不爽、干痰带血以及癰胸惊厥、癰瘤瘰癧。

①对于外感初期的咳嗽，应以清宣肺气为主，不能使用温燥或收敛的化痰止咳药，以免助长热势或壅塞邪气的透散。

③对于火热盛者，应当与清热泻火药配伍。

⑤对于阴虚肺燥者，应当与养阴润肺药配伍。

临床注意事项

②对于咯血或痰中带血，应当慎用温燥的止咳化痰药，以免加重出血。

④兼有表证者，应配伍解表药。兼有里寒者，应配伍温里药。兼有里热者，应配伍清热药。癰瘤者，应配伍软坚散结药。阴疽、流注者，应伍配散寒通滞药。虚劳咳嗽者，应配伍补益药。

化痰药药性举例：

半夏、桔梗、枇杷叶、杏仁、川贝母、白芥子、旋覆花等。



1. 半夏

【性味】辛，温，有毒

【归经】肺经，脾经，胃经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

由于产地与炮制方法的不同，半夏的品质好坏差异较大。

【参考用量】约5~10克。



【功效】

①燥湿化痰。

②降逆止呕。

③消痞散结。



【主治】用于治疗痰涎壅盛，咳嗽痰多，胸膈气逆，眩晕头痛，风痰上扰，胃寒及痰饮呕吐。

(1) 痰涎壅盛，咳嗽痰多：

脾无留湿不生痰，故脾为生痰之源，肺为贮痰之器。半夏辛温而有毒，体滑而润，辛温则能走气而化痰，行湿而通大便，利窍而泄小便。半夏治其痰，而咳嗽自愈。

(2) 胸膈气逆，眩晕头痛：

半夏并非行气活血药，其治疗胸膈气逆，眩晕头痛，主要是通过化痰散结，使郁积之气机得以通畅，气血可以畅达，则诸症自消。

重点说明

半夏与生姜的功効相近，但半夏能燥湿化痰而降逆止呕；生姜则能温胃醒脾而和胃止呕。

(3) 风痰上扰，胃寒及痰饮呕吐：

通常人们以半夏性燥有毒，多以贝母代之。贝母乃肺经之药，半夏乃脾经、胃经之药，何以相代也。对于风寒咳嗽所致的吐痰，虚劳所致的吐血，或是气郁所致的咽痛喉痹，皆可以用贝母为向导。但对于过食美味膏粱所致的脾胃湿热，湿热久郁而化为痰，痰火上攻，令人昏聩不语，则必需使用半夏，天南星，不可再以贝母取代。



再次提醒

①半夏的性味辛温而有毒，容易伤阴化燥。对于肺阴虚所引起的燥咳或黏痰，应当配伍滋阴药。对于津亏口渴，阴虚血少，痰壅火动者，应当谨慎服用。

②半夏反乌头，不可与乌头配伍使用。

③中毒症状：生半夏对中枢及周围神经有抑制作用。中毒症状为口、舌、咽喉灼痛，吞咽困难、头痛、出汗、心悸、面色苍白，脉弱无力，呼吸不规则，严重时，喉头产生痉挛，呼吸麻痹而死亡。



2. 桔梗

【性味】苦、辛、平

【归经】肺经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

桔梗有野生与
栽种两种，野生桔梗
的色泽较深，价格稍
贵，但疗效较好。

【参考用量】约6~10克。



【功效】

①宣肺利咽。

②祛痰排脓。



【主治】用于咳嗽痰多，胸膈不畅，咽痛，音哑，肺痿吐脓。

(1) 咳嗽痰多：

桔梗入于肺经，肺为主气之脏，故能使诸气下降，治疗咳嗽痰多。世俗以其为上升之剂不能下行，失其用矣。桔梗治少阳之胁痛，上焦之胸痹，中焦之胸满，下焦之腹满。又惊则气上，恐则气下，悸则动中，是桔梗为气分之药，上中下皆可治也。

重点说明

桔梗与杏仁的性味不同，桔梗苦、辛、平，能升提肺气，祛痰排脓；杏仁苦而微温，宣肺利咽，祛痰排脓。

(2) 胸膈不畅，咽痛，音哑，肺痿吐脓：

对于痰阻，邪热，血瘀导致气机闭塞不通的以上诸症，桔梗必需配伍化痰、清热、活血行气药，才能治之。

补充

桔梗为何能引诸药上行，又能能以下行？

盖人之脏腑胸膈前，本贵通利，一有邪阻，邪阻则气机不利，而见痰涎壅盛，其在于肺，则或咳嗽，其在于阳明，则或风热拒按，而见齿痛；其在于少阳，则

因寒闭火郁，而见白赤喉痹咽痛。久而火郁干肺，则见口乾肺燥干咳；火郁上焦，则见胸膈不利，肺火移郁大肠，则见下痢腹痛，腹满肠鸣。总之寒郁干肺，闭其窍道，则清不得上行，浊因不得下行。桔梗系升提肺气之药，可为诸药得相，载之上浮，能引苦过酸下之剂。



再次提醒

①桔梗入于肺经，能引药上行，用量不宜太大，否则将引起呕吐。
②对于肝风内动兼有咳嗽，气血逆上而咳血者，应当谨慎服用。



3. 枇杷叶

【性味】苦、微寒。

【归经】肺经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

枇杷叶的价格
不贵，品质好坏差
异不大，但药材需
新鲜，如果失去轻
升的气味，则会影
响疗效。

【参考用量】约5~10克。



【功效】

①清降肺热。

②化痰止咳。

③降胃止呕。



【主治】用于肺热咳嗽、胃热烦渴，风热、燥热，气逆喘急。

(1) 肺热咳嗽，胃热烦渴：

枇杷叶香而不燥，安胃气，润心肺，为养肝肾之药。凡湿温，秽毒之邪在胃者，皆可用以澄浊气而廓中州。主呕秽反胃而吐食不止，安胃气也；或气逆痰滞而咳嗽，润肺气也；或虚火燥灼而口燥，养肾气也；或瘟疫暑喝而热渴不解，凉心气也。

重点说明

生枇杷叶味苦而微寒，以清肺止咳之力较强，多用于肺热咳嗽；炒枇杷叶性平味苦甘，以和胃止呕之力较强，多用于胃热呕逆。

(2) 风热、燥热，气逆喘急：

枇杷叶泻肺治嗽，咳嗽大多因胃气不和，肺气不顺，以致火气痰塞，因而咳嗽不已。气有余便是火，火气则痰生，枇杷叶味苦而平，则肺金清肃，而气不得上逆而顺矣。气顺则痰与火皆顺，而逆者不逆，呕者不呕，咳者不咳，渴者不渴。



再次提醒

枇杷叶的性味苦而微寒，对于气虚而弱，风寒咳嗽、寒湿痰饮，胃寒呕吐者，应当谨慎服用。



4. 杏仁

【性味】苦、微温、有小毒

【归经】肺经、大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

高价

低价

杏仁的价格不
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约5~10克。



【功效】

①宣肺利咽。

②祛痰排脓。



【主治】用于咳嗽气喘，胸满痰多，血虚精枯，肠燥便秘。

(1) 咳嗽气喘，胸满痰多：

凡仁皆降，故杏仁功专降气，有下气除喘之力，气降则痰消喘止。杏仁之性似无辛味，只有润降之功，而无解散之力，但风寒外袭，肺气壅逆，不得不用此苦降之品，使气顺而解表。故凡肺经感受风寒，而见喘嗽痰逆，胸满便秘，烦热头痛，无不可以调治。

重点说明

杏仁有苦杏仁与甜杏仁之分。苦杏仁药性偏寒，多用于实证；甜杏仁性平，多用于虚证。

(2) 血虚精枯，肠燥便秘：

杏仁与麻黄，两药均归肺经，对于风寒犯肺之咳嗽证，常相伴为用。然杏仁偏于降气定喘止咳，麻黄偏于发散风寒以宣肺定喘。另杏仁有疏理开通，润肠通便作用，用于湿温或便秘；麻黄有宣肺利水道以消肿满的作用，用于风水证。




再次提醒

①杏仁有小毒，婴幼儿用之宜慎。对于元气虚损，中气下陷者，不可服用过量，以免沉降太过。

②对于阴虚咳嗽，肺有虚热，痰热，大便通润者，应当谨慎服用。

③中毒症状：为头痛眩晕，流涎，恶心呕吐，腹痛腹泻，呼吸困难，痉挛，最后呼吸中枢麻痹而死亡。




5. 贝母

【性味】苦，辛，微寒

【归经】肺经，心经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

产地

规格

售价

贝母有川贝母与浙贝母之分，川贝母偏重于润肺，价格较贵，浙贝母偏重于清肺，价格较便宜。

【参考用量】约5~10克。



【功效】

①化痰止咳。

②清热润肺。



【主治】由于痰热胶结、肺虚久咳、痰少咽燥、肺病、乳病、瘰疬痰核。

(1) 痰热胶结、肺虚久咳、痰少咽燥：

肺有热，因而生痰，喘嗽烦闷。贝母性味苦辛而微寒，辛以散结，苦以泄邪，寒以折热，气味俱清，故用入心肺。主治郁痰、虚痰、热痰、烦渴热甚。贝母导热下行，痰气自利也。

重点说明

贝母有浙贝母与川贝母之分。浙贝母性味偏于苦寒，以清热开泄之力较大；川贝母性味偏于甘凉，以滋润养肺之力较大。

(2) 肺病、乳病、瘰疬痰核：

贝母，取其下利则毒去，散气则毒解，用疗肺病、痰核、瘰疬疮毒，此皆开郁散结，血脉流通之功也。又取其性凉能降，善调脾气，治胃火上炎，冲逼肺金，致痰嗽不止，此清气滋阴，肺部自宁也。



再次提醒

川贝母反乌头，不宜同用。对于湿痰咳嗽、痰厥头痛、脾胃虚寒而作泻者，应当谨慎服用。

6. 白芥子

【性味】辛，温。

【归经】肺经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

白芥子的价格
不贵，品质好坏差
异不大。

【参考用量】约5~12克。



【功效】

①豁痰利气。

②散结止痛。



【主治】用于气虚感冒、风热感冒之白赤肿痛、咽喉不利、肝风引起的抽搐痉挛以及脾虚湿泻、湿疹瘙痒。

(1) 寒痰喘咳：

白芥子，辛能入肺，温能发散，故有豁痰利气、温中开胃、散肿止痛之功。对于老人苦于痰气喘嗽，胸满懒食，不可妄投燥利之药，否则反会耗损真气。

(3) 关节麻木、疼痛、阴疽肿毒：

白芥子并非行气活血药，当痰湿流注于经络，阻滞气血运行，而引起以上诸症时，白芥子可化痰散结，疏通气血，故能治之。

重点说明

白芥子主痰，能下气宽中；紫苏子主喘，能定喘止咳；萝卜子主食，能开痞降气。

(2) 皮里膜外之痰，痰滞经络：

白芥子，因其味厚气轻，故开导虽速，而不甚耗气，能除肋肋皮膜之痰。昔有胁痛，诸治不效，因食芥而愈者，偶中散结开痰之效。



再次提醒

①白芥子的性味辛而温，多食容易损气滑精。

②对于肺经有热，肺气虚，胃中热，咳嗽生痰，阴虚火旺者，应当谨慎服用。

③中毒症状：芥子油对黏膜刺激性很强，中毒后能够引起强烈的胃肠道刺激症状；中毒症状为恶心、呕吐、腹痛、腹泻，面色苍白，全身无力等。



7. 旋覆花

【性味】甘、辛、咸、微温

【归经】肺经、肝经、胃经、大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

旋覆花的价格不贵，品质好坏差异不大，但药材必须新鲜，如果放置过久或是受潮，则会影响疗效。

【参考用量】约3~10克。



【功效】

①软坚消痰。

②行水降气。



【主治】用于痰涎壅肺，咳嗽痰多，胸膈痞闷，噎气，呃逆，心下痞满。

(1) 痰涎壅肺，咳嗽痰多：

旋覆花的性味甘辛咸而微温，咸能软坚，甘能缓中；微温，温能通行，故主结气，胁下满。旋覆花能软坚化痰，通利水湿，故能消胸上痰结，去五脏间寒热，心胁痰水，膀胱留饮，风气痿痹，以及皮间死肌。

重点说明

旋覆花常与代赭石配伍使用，能治疗气逆诸证。

(2) 胸膈痞闷，噎气，呃逆，心下痞满：

旋覆花，其花专主温散，疏泄之力比较峻猛，只适用于寒饮，而不宜用于热痰。如果是因阴虚所致的劳嗽，风热所致的燥咳，却误用旋覆花，该嗽将会更为严重。



再次提醒

旋覆花苦辛，性微温，虽能降气化痰，透利大肠，却也容易损气。对于气虚，风热燥咳，阴虚火盛，大便泄泻者，应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第4节 芳香化湿药



凡是气味芳香，具有宣化水湿的药物，称为芳香化湿药。

用于治疗湿困中焦，脘腹痞满，呕吐泛酸，大便溏薄，舌苔白腻，湿痰壅滞，流涎、暑湿等症。

①对于寒湿阻滞者，应配伍温里祛寒药。

③对于湿阻气滞者，应配伍行气药。

⑤芳香化湿药的性味大多辛温香燥，容易伤津耗液，对于阴虚血燥者，应慎用。

临床注意事项

②对于湿热阻滞者，应配伍清热燥湿药。

④对于脾虚生湿者，应配伍补气健脾药。

⑥芳香化湿药入煎剂时，不宜久煎，以免降低疗效。

芳香化湿药药物举例：

砂仁、白豆蔻、苍术、藿香等。



1. 砂仁

【性味】辛，温。

【归经】脾经、胃经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

高价	中价	低价
----	----	----

砂仁的价格不
贵，品质好坏不
大，一般以气
味佳，升者较
佳，但如果放
置过久，或
受潮，也会
影响疗效。

【参考用量】约3~12克，不可久煎，宜后下。



【功效】

①温中止呕。

②化湿止泻。

③理气安胎。



【主治】用于湿阻中焦，脾胃气滞，脘痞不饥，呕吐泄泻，虚寒泻痢，妊娠恶阻，胎动不安。

(1) 湿阻中焦，脾胃气滞，脘痞不饥，呕吐泄泻，虚寒泻痢

砂仁，气味辛温而芬芳，香气入脾。辛能润降，主醒脾调胃，止呕通膈，达上气也；安胎消胀，达中气也；止泻痢，定奔豚，达下气也。与木香同用，治气病尤速。

补元

砂仁，只可为所佐使，以行滞气，用不可过多。用于补虚，中气绝佳，能辅助补药，行气而不滞，佐补药味重，非佐补药之消食之药，未免过于温益，反恐难于开胃。入之砂仁，以舒其脾胃之气，则补药尤能消化，而生精生气，更易之也。

重点说明

砂仁与白豆蔻的功效相近，但砂仁的气味比较浓郁，药性偏于温燥；白豆蔻的气味比较辛香，药性较不温燥。

(2) 妊娠恶阻，胎动不安：

砂仁，温中和气之药。若上焦之气梗逆而不下，下焦之气抑遏而不上，中焦之气凝聚而不舒，用砂仁治之，奏效最捷。然古人多以安胎，何也？

盖气结则滞，气逆则胎动不安，此药辛香而窜，温而不烈，利而不削，和而不争，通畅三焦，温行六腑，暖肺醒脾，养胃养肾，舒达肝胆不疏不平之气，所以善安胎也。



再次提醒

砂仁的性味辛温，对于实热体质，脾胃火盛或是阴虚血燥，口干舌燥者，应当谨慎服用。



2. 白豆蔻

【性味】辛，温。

【归经】肺经、脾经、胃经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

高价

中价

低价

白豆蔻的价格不贵，品质好坏差异不大，一般以香气佳，但如果放置过久或是受潮，也会影响疗效。



【参考用量】约3~12克，不可久煎，宜后下。



【功效】

①行气化痰。

②温中止呕。

③开胃消食。



【主治】用于湿阻气滞，胸脘痞闷，食积不消，寒湿呕逆，胸腹胀痛。

(1) 湿阻气滞，胸脘痞闷，食积不消：

白豆蔻辛温上升，入脾肺二经。散肺中滞气，治脾虚泄泻，呕吐寒热，能消能磨，流行三焦，营卫一转，诸证自平。白豆蔻能和寒热之气，与寒热互用之剂，皆可用之，佐入血药又能通调二肠，使气行血自润，不论血寒血热，俱可于寒热方中少佐之，以行其升降。

重点说明

白豆蔻的气味十分辛香，入药时不可煎煮过久，取其香气走窜，故能行气醒脾。

(2) 寒湿呕逆，胸腹胀痛：

白豆蔻，本与缩砂密一类，气味既同，功效也一样，然而白豆蔻另有一种清爽妙气。上入肺经气分，其辛温香窜，流行三焦，温暖脾胃，而使寒湿膨胀、虚症、吐逆、反胃、腹痛，并髓膜、白肌红筋等症悉除，不似缩砂密辛温香窜，功专和胃，醒脾，调中，而于肺、肾等部则止兼而及之也。



再次提醒

①白豆蔻的性味辛温，对于肺胃火盛，气弱血虚，阴虚血燥者，应当谨慎服用。

②对于火逆作呕，因热腹胀，训微呕吐，不因于寒而因于火者；口中赤脉白翳，不因于暴病风寒，而因于血虚血热者，皆应慎用。



3. 苍朮

【性味】辛、苦、温。

【归经】脾经、胃经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

苍朮的价格不
贵，品质好坏不
大，但苍朮容易
受潮，如果失去
散的气味，则会
影响疗效。

【参考用量】约5~20克，不可过量，以免伤阴。



【功效】

①燥湿化浊。

②除湿化油。

③解表明目。



【主治】用于湿阻中焦，脘腹胀满，风寒湿痹，脚膝肿痛、夜盲证、眼目昏涩。

(1) 湿阻中焦、脘腹胀满

苍朮的性味辛散，性温而燥，燥可去湿，专入脾胃，主治风寒湿痹，山岚瘴气，皮肤水肿，皆辛烈逐邪之功也。苍朮能治疗三部之湿，若湿在上焦，易生湿痰，以此燥湿行痰；湿在中焦，滞气作泻，以此宽中健脾；湿在下焦，足膝酸软，取苍朮同黄蘗，能令足膝有力。此乃取其辛散气雄，用之散邪发汗，极其畅快。

重点说明

苍朮与白朮的功效相近，但苍朮以祛湿之力较强，白朮则以补益之力较强。

(2) 风寒湿痹、脚膝肿痛

苍朮的气味雄厚，较白朮猛，能通上彻下，燥湿而宣化痰饮，对于水湿停滞所致的风寒湿痹，脚膝肿痛，具有疗效。

(3) 夜盲证、眼目昏涩

苍朮并非真能养肝明目，而是经由除湿化浊，使得浊气能降，清气能升，则眼目自能清明。



再次提醒

①苍朮的性味温苦燥烈，容易损伤津液。对于阴虚津枯，精气不足，口干舌燥，便秘带下以及肝肾有虚热者，应当谨慎服用。

②如果误服，则会耗损气血和津液，导致虚火更甚。




4. 藿香

【性味】辛，微温

【归经】脾经，胃经，肺经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

贵 中价 贱

藿香的价格不
贵，品质好，差
不大，但药材
不鲜，如果失
去辛香的气味，
则会影响疗效。

【老老用量】约5~20克。



【功效】

①芳香化湿。

②和中止呕。

③发表解暑。



【主治】用于湿阻中焦、纳呆呕逆、脘腹胀满、呕吐泄泻、暑湿外感、痞闷恶心。

(1) 湿阻中焦、纳呆呕逆、脘腹胀满、呕吐泄泻。

藿香，善行胃气，能治呕吐霍乱，除秽恶痞闷。且香能对合五脏，如果脾胃不和，用之能助胃而进饮食，有醒脾开胃之功。平能通利九窍，如果肉瞤时疫用之，不使外邪内侵，有主持正气之力。凡诸气药，独此体轻性温，大能卫气，专养脾胃，但叶似离阳，为发生之物，其性锐而香散，不宜多服。

重点说明

藿香，味辛，甘，气微温，味薄气厚，芳香而不嫌其猛烈，温煦而不偏于燥热，可升可降，阳也。

(2) 暑湿外感、痞闷恶心。


藿香性极和平，力量亦缓，只可以治暑湿外感、霍乱轻症，然而对于猝然大痛、吐泻并作、肢冷脉弱者，应以四逆汤治疗，断非此淡泊和平的藿香，所能担当大任。

补充

藿香虽不燥烈，然究其以气用事，他药有动耗者最佳，对于三焦光满，弥漫不布，阳虚火旺、胃弱欲呕及胃热作呕者，不可轻易服用。

再次提醒

藿香的性味香燥，容易伤阴耗气。对于阴虚火旺、胃虚、胃热作呕、中焦火盛、温病热病者，应当谨慎服用。



△ 阅读完本书后，您有什么心得或补充：



第5节 利水渗湿药



利水渗湿药可以分为两类，淡渗利湿药和清热利湿药。

重点分析

(1) 淡渗利湿药

性味大多淡平，能利水渗湿退肿，服后可增加尿量而消肿。

用于水肿、小便不畅、痰饮、泄泻等症。

(2) 清热利湿药

能清利湿热，尤擅长清利下焦湿热。

用于湿热搏结导致的黄疸、湿温、淋病、疮疮等症。

①利水渗湿药的药性通利，容易耗伤阴液，对于阴亏津少、遗精、滑精无湿热者，应慎用。

③对于脾肾阳虚者，应当配伍温补脾肾药。

⑤对于痰饮者，应当配伍化痰药。

临床注意事项

②对于水肿兼表证者，应当配伍解表发汗药。

④对于湿热相结者，应当配伍清热泻火药。

⑥对于风湿痹症，应当配伍祛风湿药。

利水渗湿药药物举例：

茯苓、泽泻、防己、车前子、土茯苓、木通、滑石等。




1. 茯苓

【性味】甘、淡、平

【归经】心经、肝经、脾经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

茯苓的价格不贵，品质好坏差异不大，但以药材完整者较佳。

【参考用量】约5~20克，不可过量，以免伤阴。



【功效】

①利水渗湿。

②健脾补中。

③宁心安神。



【主治】用于湿阻中焦、脘腹胀满、脾虚泄泻、湿热淋浊、小便不利、心悸健忘。

(1) 湿阻中焦、脘腹胀满、脾虚泄泻

茯苓入于心经、肺经、脾经、肾经。性味甘淡，甘则能补，淡则能渗，主治脾胃不和，泄腹胀，胸肋逆气，忧思烦满。

(3) 心悸健忘

茯苓并非真能补血养心，而是通过利窍去湿，水湿去则心悸能平，利窍则能开心益智。

重点说明

茯苓虽能健脾利湿，但仍以利水渗湿为主，补益脾胃之力较弱，故不可多服或久服。

(2) 湿热淋浊、小便不利

茯苓治下焦湿热，腰膝不利、停蓄邪水。盖淡渗则膀胱得养，肾气即旺，则腰膝间血自利，津道流行。茯苓又能通调水道，以输膀胱，故小便多而能止，涩而能利。



再次提醒

①茯苓的性味甘淡而平，对于虚寒精滑、气虚下陷、阴虚津枯、口干唇燥、便秘滑下以及肝肾有动气者，应当谨慎服用。

②如果误服则会耗损气血和津液，导致虚火更甚。

③久服能损目，不宜单独久服。



2. 泽泻

【性味】甘、淡、寒
【归经】肾经，膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

高价

高价

泽泻的价格不
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约1~10克，用量不可过大，以免伤阳。



【功效】

①利水渗湿。

②泄热通淋。



【主治】用于小便不利，水肿胀满，湿浊泄泻，痰饮眩暈，热淋涩痛，高血脂。

(1) 小便不利，水肿胀满，湿浊泄泻：

泽泻的性味甘淡，淡能渗泄，气味俱薄，所以利水而泄下。性寒能泄肾经之热，利膀胱之湿，多服虽则目昏，暴服亦能明目。盖泻伏水，去留垢，故明目；小便利，肾气虚，故目昏。二者不可不知。张仲景八味丸用之者，亦不过引接桂，附苓归就肾经，别无他意。渗泄滑泻之药，必无补养之理。凡服泽泻的病人，没有不小便多者。小便既多，肾气焉得复实？今人止涩精，多不敢用。

重点说明

如果小便不通所致的口渴，说明热在上焦气分，应用泽泻、茯苓以清肺气。如果小便不通却不渴，说明热在下焦血分，则应用知母、黄芩，以泻膀胱，滋水之下源也。

(2) 热淋涩痛：

脾胃有湿热，则头重而目昏耳鸣，泽泻渗去其湿，则热亦随去，而土气得令，清气上行，天气明爽。故泽泻有养五脏、益气力、治头旋、聪明耳目之功。

(3) 痰饮眩暈：

泽泻，兼能滑痰化饮。痰饮停湿为病，惟其滑利，故可消痰。凡属泻病，小水必短数，以泽泻清润肺气，通调水道，下输膀胱，主治水泻湿泻，使大便得实，则脾气自健也。因能利水道，令邪水去，则真水得养，故消渴能止。又有除湿热，通淋沥，分消痞满，透三焦蓄热停水，此为利水第一良品。



再次提醒

①泽泻为逐水之剂，多服则降水太过，清气不升，并且损耗真阴，容易损伤耳目。

②对于淋、渴、水肿，内无症浊痰饮，肾虚阳衰，精自流出，肾气不固精滑，目痛，虚寒作泄者，应当谨慎服用。



3. 防己

【性味】苦、寒

【归经】肾经、膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

防己有汉防己
与木防己之分，价
格不贵，品质好坏
差异不大。

【参考用量】约5~10克。



【功效】

①祛风除痹。

②利水消肿。



【主治】用于水肿脚气，小便不利，湿疹疮毒，风湿痹痛，高血压。

(1) 水肿脚气，小便不利

防己的性味辛苦而大寒，善走下行，长于除湿，通络，利湿，能泻下焦血分湿热，乃疗风水要药。对于热气诸痹，脚气，水肿，风肿及湿热流入十二经以致二阴不通者，皆可用之。

(3) 高血压：

防己治疗高血压，主要是通过利湿，通络，使气血流畅的缘故。

(2) 湿疹疮毒，风湿痹痛

凡是因风湿侵袭，导致痰饮内停，腕肘拘挛，手足挛急，关节肿痛等症，防己皆可祛风除湿而治之。但对于因风寒邪侵袭导致的手脚挛急，则非燥药可除，不宜轻试防己。

重点说明

防己有毒，如果久服或服用过量，其后果与本通之害相去不远。

补充：

防己，古人谓其散风者，以经能外达言之，实则通泄而清利湿也。是其专职，而与木通之体用相近，能走治湿热有余，二便不利，而实非风家主药。名曰防己者，以脾为己土，喜燥恶湿，湿淫于内，则气化不行，而水失故道，为肿为痞，为脚气，皆己土受邪之病，而此能防堤之，故名为防己。



再次提醒

①防己苦寒，容易损伤阳气，阳虚而无湿热者，应当谨慎服用。

②防己虽能利湿，亦能伤阴耗液。对于阴虚阴虚，自汗盗汗，口苦舌干，肾虚小便不利，血虚，即使下焦有湿热蓄积者，也应谨慎服用。

③中毒症状：防己对心脏有抑制作用，对肾脏少量呈刺激作用，大量呈抑制作用，最后多因呼吸抑制而死亡。中毒症状为恶心呕吐，嗜睡，四肢麻痹，面色苍白，出冷汗，心悸，呼吸麻痹，窒息。



4. 车前子

【性味】甘，微寒。

【归经】肺经、肝经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

车前子的价格
不贵，品质好坏差
异不大，但由于为
种子类用药，容易
被掺杂其他植物类
种子，鱼目混珠。

【参考用量】约5~12克。



【功效】

①利尿通淋。

②清肝明目。

③清肺化痰。



【主治】用于气虚感冒，风热壅盛之目赤肿痛，咽喉不利，肝风引起的抽搐痉挛以及脾虚湿困，稀疹痒痒。

(1) 目赤肿痛、水肿胀满

车前子，子主下降，味淡入脾，渗热下行，主治痰泻，热泻，胸膈烦热，周身湿痹。盖水道利则清浊分，脾斯健矣。取其味淡性滑，滑可去壅，淡能渗热，用入肝经，又治暴赤眼痛，泪出脑疼。

补充：

车前子，行肝疏泄，轻郁初阳，同补肾药用，令强阳有补子；同和肝药用，治目赤目昏；同清热药用，止痢疾火郁；同越前药用，能利湿行气，健运足膝，有速应之验也。

重点说明

车前子能明目，主要是能清泄肝热，使肝热不上抗蒙蔽清窍的缘故，而不是因利湿逐水之功。

(2) 痰热咳嗽、淋淋涩痛

车前子，主气壅，止痛，通肾气也。对于邪热壅塞于上所致的咳嗽，或是尿管涩痛，通精溺血，女人阴痛作痛或发肿痒等因肝热所引起的诸症，车前子能导热下行，则浊自清矣。



再次提醒

①车前子为利湿逐水之剂，多服则能损目。对于膀胱虚损，不能化气生津，小便不出者，单用车前子，则闭塞更为严重，必须加入人参、黄芪、甘草、麦门冬养气节欲，则津自行，小便乃出也。

②对于内伤劳倦，阳气下陷，肾虚精滑及内无湿热者，应当谨慎服用。



5. 土茯苓

【性味】甘，淡，平。

【归经】肝经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价



土茯苓的价格
不贵，品质好坏差
异不大。

【参考用量】约10~30克，不可过量，以免伤阳。



【功效】

①利湿泄淋。

②通利关节。



【主治】用于湿热淋证，湿疹，带下，痈肿疮毒，
瘰疬，梅毒。

(1) 湿热淋证、湿疹、带下

土茯苓的性味甘淡而平，入于肝经、胃经。甘淡则能去湿，湿热去则诸症能愈。

重点说明

土茯苓擅于利湿，不擅于清热，对于实热证初病时，由于热象较盛而水湿停聚仍不显著，土茯苓服之无效。

(2) 痈肿疮毒，瘰疬，梅毒

土茯苓功用，何以疗杨梅结毒有专功？

盖杨梅结毒由湿热邪火之化，但气化传染者轻，精化欲染者重。气化乃脾肺受毒，其毒先从上部见之，皮肤作痒，筋骨不疼；精化从肝肾受毒，先从上部害之，筋骨多疼。小水淫淋，以肾属肾，筋属肝，三焦之火藏于肾，而肝之相火与之通，邪火炽而精化为毒，故深入筋骨而有害。土茯苓，利湿去热，能入络，搜剔湿热之蕴毒，渗利下导为务，故专治杨梅毒疮。



再次提醒

茯苓的性味甘淡而平，过用则耗损津液。对于脾胃虚寒、下焦不固、阴液亏虚、无湿热者，应当谨慎服用。



6. 木通

【性味】苦，寒。

【归经】心经、小肠经、膀胱经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

木通的价格不
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约5~12克。



【功效】

①清热利水。

②通利血脉。

③通经下乳。



【主治】用于心火上炎、口舌生疮、小便赤涩、水肿、胸中烦热、遍身拘痛、乳汁不畅。

(1) 心火上炎、口舌生疮、小便赤涩、水肿：

木通能泻心与小肠之火，则肺不受邪，能通水道，水源既清，则津液自化。而诸经之湿与热，皆由小便泻去也。

(3) 乳汁不畅：

木通入于心经、小肠经、膀胱经，为心与小肠要药。火热邪气壅阻于上，导致乳汁不畅者，可以木通清热散结。

重点说明

龙胆泻肝汤中含有木通，过服则容易导致肾中毒。事实上，木通之害，并非木通本身之害，而是不善用者之害。

(2) 胸中烦热、遍身拘痛：

人遍身胸腹隐热，疼痛拘急，足冷，皆是伏热伤血，血属于心，宜木通以通心窍，则经络流行也。木通，味甚苦，性寒上能通心清肺，治头痛，利九窍，下能渗湿热，利小便，通大肠，治遍身拘痛。



再次提醒

①木通为逐水气、利小便之药，多用则泄人元气。对于精滑梦遗、阳虚气弱、内无虚热、口舌干燥者，应当谨慎服用。

②中毒症状：木通中毒，能使内脏发生毛细血管病变，可致肝、肾功能衰竭。中毒症状为上腹不适、呕吐、头痛胸闷、腹胀腹泻、浮肿、尿频尿急，神志不清呈半昏迷状态。



7. 滑石

【性味】甘、淡，寒。
【归经】膀胱经，肺经，肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

高价

低价

滑石的价格不贵，品质好坏差异不大。

【参考用量】约5~10克。



【功效】

①利尿通淋。

②祛湿敛疮。

③清热解暑。



【主治】用于膀胱湿热、暑热泄泻、热淋、石淋、尿
热涩痛、暑湿烦渴、外治湿疮、痘疮。

(1) 暑湿烦渴：

滑石非真能滋阴养液而治口渴，而是通过渗湿利尿，使脾气中和，而渴自能止。

如果天气湿淫太过，人患小便不利而渴，就可以用滑石以渗泄水湿，渴自不生。

但如果体内没有水湿停聚，而是因津液而渴者，表示体内有燥热，此时应用滋阴法。如果误用滑石，反而更加耗损津液，导致口渴更为严重。

重点说明

滑石能利湿热，但对于寒湿，或因脾肾阳虚所致的水湿停聚，则不可用滑石。

(2) 膀胱湿热、暑热泄泻、热淋、石淋、尿热涩痛

滑石利尿，不独小便也，上能利毛腠之窍，下能利精溺之窍。

盖甘淡之味，先入于胃，渗走经络，游溢津气，上输于肺，下通膀胱，肺主皮毛，为水之上源，膀胱司津液，气化则能出，故滑石上能发表，下利水道，为祛热燥湿之剂。发表是祛上中之热，利水道是祛中下之热；发表是燥上中之湿，利水道是燥中下之湿。热散则三焦宁而表里和，湿去则关门通而阴阳利。



再次提醒

滑石虽能利尿，过用反而损伤元气。对于阴虚而无湿热、脾虚气弱、元气下陷、小便清利、精滑者，应当谨慎假用，以免滑泄过度而损伤元气。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第6节 清 热 药



清热药又可以分为4类：清热泻火药、清热解毒药、清热凉血药、清热燥湿药。

重点分析

(1) 清热泻火药

能清泻气分火热之邪，用于邪在气分所出现的高热、汗出、烦渴、谵语，小便短赤，舌苔黄燥，舌质红赤，脉象洪大或滑数等证。

(2) 清热解毒药

擅长于泻火解毒，用于瘟疫、毒痢、疮痈肿毒、丹毒、斑疹、腮肿喉痹等证。

(3) 清热凉血药

此类药物的性味大多苦甘咸寒，兼有养阴之功，用于邪在血分的高热心烦，血热妄行、吐血衄血，舌绛、烦燥，神昏谵语等证。

(4) 清热燥湿药

此类药物的性味偏于苦寒，既可清热又可燥湿，用于湿热内蕴的泄泻、痢疾、黄疸，湿温、淋证、黄带，小便黄赤，舌苔黄腻等证。

①清热药大多苦寒，容易伤阴耗液，应病好即止。

③对于阴虚者，应当配伍养阴药。

⑤对于阳盛格阳、真寒假热者，应辨清热邪的部位及虚实，不可轻易服用。

临床注意事项

②对于脾胃虚弱者，应当配伍健脾药。

④对于脾胃虚寒者，应当配伍祛寒温补药。

清热药药物举例

黄芩、黄连、栀子、连翘、夏枯草、茵陈、龙胆草、牡丹皮等。



1. 黄芩

【性味】苦，寒

【归经】心经、肺经、肝经、大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

黄芩的品质好坏差异不是很大，但以色泽青翠，质地致密的品质较好。

【参考用量】约3~12克。



【功效】

①清热燥湿。

②泻火解毒。

③凉血安胎。



【主治】用于胃火壅盛、壮热烦渴、肺热咳嗽、血热妄行、湿热泻痢、痈肿疮毒、胎热不安。

(1) 胃火壅盛、壮热烦渴、肺热咳嗽、血热妄行：

黄芩的性味苦寒，上入于心经、肺经，苦能入心，寒能胜热，故能泻心火，泻肺中火邪上逆于膈上。主治胸中逆气，膈上热痰、咳嗽喘急、目赤齿痛、发斑发疹、痘疹疮毒，以其功能凉膈腕也。

(3) 胎热不安：

黄芩并无直接补益安胎的功效，而是通过清散上焦与下焦之邪热，使邪热除，则胎自能安。

(2) 湿热泻痢、痈肿疮毒。

黄芩，下入于大肠经，专泻大肠下焦之火。主治大便秘结、小便淋浊、小腹急胀、肠红痢疾、血热崩中、胎漏下血、挟热腹痛、谵语狂言，以其功能清大肠也。

重点说明

清热药中，通常以黄芩来清上焦之热，以黄连来清中焦之热，以黄柏来清下焦之热。

再次提醒

黄芩的性味苦寒，容易克伐生气。对于脾胃虚寒，食少便溏者，应当谨慎服用。






2. 黄连

【性味】苦、寒。

【归经】心经、肝经、胃经、大肠经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

高价	中价	低价
----	----	----

黄连的品质
好坏差异比较大，
价钱的差异自然较
大。

一般以四川原
产的黄连为正宗。

【多用用量】约3~10克。



【功效】

①清热燥湿。

②泻火解毒。



【主治】用于胃火壅盛、壮热烦躁、肝火犯胃、脾胃湿热、泻痢、痈肿疮毒、湿疹湿疮。

(1) 痈肿疮毒、湿疹湿疮

黄连，其功专于泻火，清湿热而治痈热，其味在于苦寒：若白痢赤痢，随散着明，乃肝之邪热也；呕逆恶心，吞酸吐苦，乃脾之邪热也；胁痛弦气，心下痞满，乃肝脾之邪热也；舌烂口臭，唇齿燥裂，乃心脾之邪热也。均属火热内甚，阳盛阴衰之证，非此不治。

(2) 脾胃湿热、泻痢

黄连苦寒，对于湿热壅滞于内所做的泻痢，可以通过清热燥湿来止泻。但如果是因寒湿或阳虚所做的泻痢，则不可再用黄连。

重点说明

黄连大苦大寒，对于胃火炽盛所致的牙龈肿痛，口臭口苦，不可不用黄连。

(3) 胃火壅盛、壮热烦躁、肝火犯胃

黄连大苦大寒，苦燥湿，寒胜热，能泄降一切有余之湿火，而心、脾、肝、胃之热，胆、胃、大小肠之火无不治之。且黄连之苦寒，尤以苦胜，故燥湿之功独显。上以清风火之目疾，中以平肝胃之呕吐，下以通肠胃之滞下，皆燥湿清热之效也。又苦先入心，清涤血热，故仇家诸病，如吐衄痰血，便血淋浊，痔漏崩带等证，及肠痈斑疹丹毒，并皆仰给于此。但目疾须合泄风行血，滞下须兼行气导逆，呕吐须兼镇坠化痰，方有捷效，仅持苦寒，亦不能操必胜之券。



再次提醒

①黄连的性味大苦大寒，容易损伤胃气，对于脾胃虚寒者，应当谨慎服用。

②对于脾胃虚弱以致服用苦寒之药后又吐者，可以姜汁制炒即可。



3. 栀子

【性味】苦，寒。

【归经】心经、肝经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

栀子的价格不
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约3~12克。



【功效】

①解表祛风。

②胜湿祛寒。

③止痛止痒。



【主治】用于目赤咽肿，血热妄行，烦渴咽干，湿邪黄疸，虚烦不眠，小便短赤，吐血衄血，便血，尿血，热毒疮疡。

(1) 目赤咽肿，血热妄行，烦渴咽干：

栀子能清心之热，则五内邪气自去，胃中热气亦除。面赤酒起鼓鼻者，肺热之候也，肺得苦寒之气，则酒热自除而面鼻赤色皆退矣。其主诸痛痒疮皆属于心火。疔目赤热痛及胸、心、大小肠大热，心中烦闷者，总除心肺二经火热也。

重点说明

栀子色泽红赤，入于心。古人治疗心火上亢之心痛，必用栀子。

(2) 虚烦不眠，小便短赤，吐血衄血，便血，尿血，热毒疮疡：

栀子的性味苦寒，入于心经、肺经、胃经。对于心火上炎或是瘀郁之热所致的诸疾，栀子能清散郁火，使气血归于其位。但栀子所清为瘀郁之热，非浮散之热，亦非坚结之热。能解郁不能攻坚，亦不能平逆。对于阳明之腹满有燥屎，肺病之表热咳逆，皆非栀子所能治之。



再次提醒

栀子的性味苦寒，容易损胃而伤血。对于脾胃虚弱，心肺无邪热、小便不通，由于脾阳虚损无力化气而非热结小肠者，应当谨慎服用。



4. 连翘

【性味】苦，微寒。

【归经】肺经，心经，三焦经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

连翘的品质
好坏差异不大，气
味比较轻升，但如
果放置过久或是受
潮，也会影响疗效。

【参考用量】约3~12克。



【功效】

①清热解毒。

②凉血散结。

③消肿止痛。



【主治】用于外感风热，火毒炽盛，高热烦渴，神昏发斑，热淋尿闭，痄腮，乳痈，丹毒。

(1) 肺热，乳痈，丹毒

连翘气芳烈而性清凉，微寒升浮，形似心，苦入心，故凡在气分之郁热皆能治之。痄腮恶疮，无非营气壅遏，卫气郁滞而成，清凉以除瘀热，芬芳轻扬以散郁结，则营卫通和而疮肿消灭。湿热盛则生虫，清其热而苦能泄，虫得苦即伏，故去白虫。

重点说明

清热药中，以连翘入于心，且外形似心，质轻而浮，故擅于清心火，治疗上焦热证。

(2) 外感风热，火毒炽盛，高热烦渴，神昏发斑

连翘，味苦微寒，质轻而浮，泻六经郁火，然其轻清上浮，实为泻心要剂。心为火主，心清则诸脏与之皆清矣。然湿热不除，病症百出，是以痄腮五淋，寒热鼠疫，恶疮，热结瘟毒等症，皆能以治。



再次提醒

连翘的性味苦寒，容易损胃而伤血。对于脾胃虚弱，气虚发热者，应当谨慎服用。



5. 夏枯草

【性味】辛、苦、寒

【归经】肝经、胆经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

车价

1000

1000

夏枯草的品质
好坏差异不大，夏
枯花的功效比夏枯
草更好，但不可放
置过久或是受潮，
而影响疗效。

【参考用量】约10~30克。



【功效】

①散结消肿。

②清肝明目。

③血虚不寐。



【主治】用于目赤肿痛、肝阳上亢、头痛眩晕、高血压、甲状腺肿大、淋巴结结核、乳腺增生症、乳癌。

(1) 目赤肿痛、肝阳上亢、头痛眩晕：

夏枯草的性味辛苦而寒，辛能散结，善于宣泄肝胆木火之郁滞，而顺利气血之运行。其气虽寒犹温，故能以补血也。所以对于一切热郁肝经、凝痰结气、风寒痹着等证，皆其专职。

重点说明

夏枯草以冬至后发生，夏至后枯痺。其气寒，其味苦辛，谓为阳是也，谓为纯阳则犹未尽也。夏枯草微辛而甘，故散结之中，兼有和阳养阴之功。失血后不寐者服之即寐，其性可见矣。陈久者其味尤甘，入药为胜。


(2) 高血压：

夏枯草能降高血压，主要是通过疏散肝胆郁滞之邪气，使气血运行通畅的缘故。



再次提醒

夏枯草的性味苦寒，久服容易损伤脾胃。对于脾胃虚寒者，应当谨慎服用。



6. 茵陈

【性味】苦、辛、微寒

【归经】脾经、胃经、肝经、胆经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

市价

¥1.50

¥1.50

茵陈的品质好坏差异不大，但必须选气味比较新鲜的。如果放置过久或是受潮，则会影响疗效。

【参考用量】约5~30克，大剂量可用至40克。



【功效】

①清热散结。

②利湿退黄。



【主治】用于湿热黄疸、皮肤肿痛、湿疹疥疮、湿热内盛、水肿。

(1) 湿热内盛

茵陈的性味苦辛而微寒，气味淡而能利水，为治脾、胃二家湿热之专药。湿疸，酒疸，身黄漫赤如暹，皆胃土蕴湿积热之证，荡涤肠胃，外达皮毛，非茵陈不可。盖茵陈行水最捷，故凡下焦湿热疫痒，足胫浮肿，湿疮流水，皆能治之。

(3) 湿热黄疸、皮肤肿痛、湿疹疥疮

茵陈，苦寒能燥湿除热，湿热去，则诸证自去。用于外感之阳黄阴黄皆宜，对于内伤之湿热亦宜，但不宜用于内伤之寒湿者。盖内伤寒湿，为阳气不足之所化，宜服用白朮、附子，以温脾暖肾，驱除寒湿。

重点说明

茵陈有两种：一种叶细如青蒿者名绵茵陈，专于利水，为湿热黄疸要药；一种生子如铃者，名山茵陈，其味苦辛小毒，专于杀虫，治口齿疮绝佳。主风湿寒热，热结黄疸，湿伏阳明所生之病，皆指绵茵陈而言。

(2) 水肿

茵陈并非健脾利湿药，之所以能治水肿，主要是因其气味辛淡而能清热散结，使邪热随著小便而去，则水肿能退。



再次提醒

①对于因气弱血虚所致之发黄，非因湿执所引起的发黄者，应当谨慎服用。

②对于虚证体弱者，若误服茵陈，反将更虚。



7. 龙胆草

【性味】苦、寒

【归经】肝经、胆经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

龙胆草的价格
不贵，品质好坏差
异不大，但如果放
置过久或是受潮，
也会影响疗效。

【参考用量】约5~15克。



【功效】

①清肝泻胆。

②清热燥湿。

③解郁散结。



【主治】用于目赤肿痛、肝火头痛、高热惊厥、黄胆、湿热带下、痄腮附睾、痰火郁结、痰核、瘰疬。

（1）目赤肿痛、肝火头痛、高热惊厥：

龙胆草，专泻肝胆之火，主治目痛颈痛，两肋疼痛，凡属肝经热邪为患，用之神妙。其气味厚重而沉下，善清下焦湿热，此乃龙胆之皆苦寒胜热之力也。

（2）痰火郁结、痰核、瘰疬：

龙胆草并无直接化痰的作用，但对于湿热久郁而形成痰火、痰核、瘰疬者，龙胆草可以清泻其热，解郁散结，湿热去则诸症自消。

重点说明

龙胆草，味苦微酸，为胃家正药。其苦也，能降胃气，坚胃质；其酸也，能补胃中酸汁，消化饮食。凡胃热气逆，胃汁短少，不能食者，服之可以开胃进食也。

（3）黄胆、湿热带下、痄腮附睾：

龙胆草，功专于利水，消湿，除黄胆，但此种过于分利，未免耗气败血，水去而血亦去，湿消而气亦消。然用龙胆草以治黄胆，多有不效者，何也？黄胆实不止湿热一种，有不热而亦成黄胆者，非龙胆草所能治。龙胆草泻湿中之热，不能泻不热之湿也。



再次提醒

①龙胆草的性味大苦大寒，虽然能除实热，但对于胃虚血少之人不可轻试。空腹服用则令人小便不禁，这是因苦寒太甚而泻下的缘故。对于脾胃虚寒作泄，无湿热实火者，应当谨慎服用。

②中毒症状：大量内服会抑制心脏，使心率减慢，对胃肠道有刺激作用。中毒症状为恶心呕吐、不思饮食、头痛、颜面潮红、昏迷、血压下降、心率减慢等。



8. 牡丹皮

【性味】苦、辛、微寒。

【归经】心经、肝经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

牡丹皮又有白牡丹皮与红牡丹皮之分，价格不贵，品质好坏差异不大。

【参考用量】约3—10克。



【功效】

①清热凉血。

②活血散瘀。



【主治】用于阴虚发热、夜热早凉、骨蒸潮热、吐血衄血、经闭腹痛、温毒发斑、痄腮咽痛。

(1) 吐血衄血，经闭腹痛：

牡丹皮的性味苦辛而微寒，能清心、养肾、和肝、利包络，并治四经血分伏火，为血中气药。同时善治女人经脉不通，及产后恶血不止。又治衄血吐血，崩漏淋血、跌扑瘀血。牡丹皮活血散瘀，疏通气血，使瘀结能开，血不妄行，则诸症可止。

(2) 温毒发斑，痄腮咽痛：

牡丹皮入于心经、肝经、肾经，原本为活血药，并非清热解毒药，因此必须配伍清热解毒药，才能治以上诸症。

重点说明

世人专以黄芩治相火，而不知牡丹皮功更胜。盖黄芩苦寒而燥，和则伤胃，久则伤阳，苦燥之性徒存，而补阴之功绝少。牡丹皮泻阴中之火，使火退而阴生，所以入少阴而佐滋补之用。

(3) 阴虚发热，夜热早凉，骨蒸潮热：

牡丹皮的气味香馥，其香可以调气而行血；其味苦，苦可以下气而止血；其性凉，凉可以和血而生血；其味又辛，辛可以推陈血而致新血也。故女人血因热而将枯，腰脊疼痛，夜热烦渴，用四物汤重加牡丹皮来治最灵验。又古方以此治相火攻冲，阴虚发热。



再次提醒

牡丹皮虽能活血散瘀，服用过量反容易损伤元气津液。对于血虚有寒、胃气虚寒，气虚不摄血而月经过多，自汗多者，应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第7节 活血化瘀药



凡是能通利血脉，消散瘀血的药物，称为活血化瘀药。此类药中，具有较强的活血祛瘀作用者，又称破血药；具有通经活血，调利月经的，称为通经药。

①活血化瘀药能促进血液运行，对于月经过多者及孕妇，应当慎用，以免出血过度。

③对于气滞导致的瘀血证，应当配伍行气药。

⑤对于风湿导致的瘀血证，应当配伍祛风湿药。

②对于寒邪导致的瘀血证，应当配伍祛寒药。

④对于热邪导致的瘀血证，应当配伍清热凉血药。

⑥对于气虚导致的瘀血证，应当配伍补气药。

临床注意事项

活血化瘀药药性举例：

丹参、牛膝、三七、泽兰、延胡索、桃仁等。



1. 丹参

【性味】苦，微寒。

【归经】心经、肝经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

丹参的价格
虽然不贵，但品质
存在一定的差异，
一般以质地紧密，
色泽略为赤紫者较
佳。

【常用用量】约10~20克。



【功效】

①活血祛瘀。

②凉血消肿。

③清心除烦。



【主治】用于血热瘀滞、心脉瘀阻、心腹刺痛、痈肿疮毒、风湿痹痛、月经不调、闭经痛经、惊悸、心烦失眠。

(1) 月经不调、痛经、惊悸、心烦失眠。

丹参，降而行血，血热而滞者宜之，故为调经产后要药。然补心之说，亦非如枸杞、龙眼，真能补心之虚者，以心藏神而主血，心火太动则神不安，丹参清血中之火，故能安神定志，神志安，则心得其义也。若邪在气分而误用，则反引邪入营，不可不慎。

重点说明

丹参入于肝经，适用于血热、瘀血证以及痛经、闭经、妇女诸证。故古人有“一味丹参，功同四物”之说。

(2) 血热瘀滞，心脉瘀阻，心腹刺痛。

丹参的性味苦而微寒，味苦能燥湿，气寒能清热。丹参的颜色为赤红，入于心经、肝经，能活血通络。丹参苦寒，具有清心泻火之功，故能治以上诸疾。

(3) 痈肿疮毒，风湿痹痛。

丹参虽具活血祛瘀之效，但仍必须配伍清热药才能治痈肿疮毒，配伍祛风药，才能治风湿痹痛。



再次提醒

丹参的性味苦而微寒，能补血，行血。对于血虚不能养胎，产后血已顺畅以及体内无瘀血者，应当谨慎服用。



2. 牛膝

【性味】苦、酸、平

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

买价

3.00

4.00

牛膝又分为川牛膝与怀牛膝。左图为怀牛膝，怀牛膝的品质好坏差异不大，但要注意不可喷过硫磺。

【参考用量】约10~30克。



【切要】

①活血通经。

②利尿通淋。

③引血下行。



【主治】用于肝肾亏损、腰膝酸痛、风湿痹痛、跌扑伤痛、瘀血阻滞、湿热带结、月经不调、肝阳上亢、头痛眩晕。

(1) 肝阳上亢、头痛眩晕

牛膝并非平肝潜阳药，而是通过配伍平肝潜阳药，引气血下行而能降肝风，止头痛。

(2) 湿热带结、月经不调

牛膝的性味苦酸而平，不温不燥，能活血通经，散湿热之蕴结，使湿热从小便而去，则月经自调。

重点说明

牛膝有川牛膝与怀牛膝之分，川牛膝偏于逐瘀血；怀牛膝偏于补肝肾。

(3) 风湿痹痛、跌扑伤痛、瘀血阻滞

牛膝入于肝经、肾经，药性走而能补，性善下行。对于风寒湿之邪侵袭而成痹，或是外伤、瘀血阻滞等症，牛膝能活畅血脉，使气血充足，则能通经逐瘀而除痹。

(4) 肝肾亏损、腰膝酸痛

凡男子阳消，老人失溺者，皆为肾不足之候。肾虚髓少，则腰脊痠；血虚而热，则发白；虚羸劳顿，则伤绝。肝藏血，肾藏精，牛膝能酸补肝肾，使血足而精满，则诸证自瘳矣。血行则月水自通，血结自散。

补充

牛膝，味甘，性平，常涩能收，兼苦能下，用之入肾。通经引诸药下行，治血虚而管涩、白淫等症，瘀血阻滞，产后瘀阻，取其活血下行之功也。

再次提醒

牛膝的性味苦酸平，药性善于下行。对于中气下陷、脾虚泄泻、梦遗滑精、妇女月经过多者，为免气血降行过度，应当谨慎服用。





3. 三七

【性味】甘、微苦、温

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

三七的品质好
坏有一定的差异，
一般以药材越大颗
者越好，但容易被
动手脚接枝，以致
虚有其表。

【参考用量】煎服5~15克，研末3~10克。



【功效】

①散瘀止血。

②消肿定痛。



【主治】用于吐血衄血、外伤出血、瘀腹刺痛、跌扑肿痛、便血、崩漏。

(1) 吐血衄血：

三七，诸家多言性温，然单服其粉末数钱，未有觉温者。三七能化瘀血，又善止血妄行，为吐衄要药，病愈后不至瘀血留于经络，证变虚劳（凡用药强止其血者，终至血瘀经络而成血痹虚劳）。

(2) 外伤出血、瘀腹刺痛、跌扑肿痛：

三七善化瘀血。外用善治金疮，以其末敷伤口，立能血止疼愈。若跌打损伤，内连脏腑经络作疼痛者，外敷内服，奏效尤捷。疮疡初起肿痛者，敷之可消（常与大黄末等分，醋调敷）。凡疮之毒在于骨者，皆可用三七拖之外出也。

重点说明

三七不仅能活血，尚且能止血，对于各种出血证均有良效，能止血而不留瘀。

(3) 便血、崩漏：

三七，兼治二便下血，又治女子月事不通，化瘀血而不伤新血，实为理血妙品。女子血崩，痢疾下血鲜红久不愈（宜与鸦胆子并用），肠中腐烂，寢成溃瘍，所下之痢色紫腥臭，杂以脂膜，此乃肠烂欲穿。三七能化腐生新，故能治之。



再次提醒

三七的性味甘，微苦而温，虽能活血止血，但久服亦能损伤新血，对于血热妄行，血虚津亏者，应当谨慎服用。



4. 泽兰

【性味】苦、辛，微温。

【归经】肝经、脾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

中价

高价

泽兰的价格不
贵，品质好坏差异
不大，但以药材鲜
绿者为佳。

【参考用量】约10~20克。



【切要】

①活血祛瘀。

②利水消肿。



【主治】用于经闭痛经，产后瘀阻，跌扑伤痛，痈肿疮毒，小便不利，肢体浮肿。

(1) 小便不利，肢体浮肿

泽兰的性味苦辛而微温，气味芬芳浓烈，苦能泄热，辛能开泄，温能通营血。若配伍健脾利湿药，则主大腹水肿，身面四肢浮肿，骨节中水气。

重点说明

泽兰微温平和，能舒肝和营，调经止痛。对于瘀血阻滞，不论寒热，皆能治之。其兼能利尿消肿，治疗小便不利，身面浮肿。

(2) 经闭痛经，产后瘀阻，跌扑伤痛，痈肿疮毒

泽兰，和血舒脾，有长养肌肉之妙。然究皆属入脾行水，入肝治血之药，是以九窍能通，关节能利，宿食能破，月经能调，水肿能散，产后血淋腰痛能止，吐血、衄血、目痛、风瘫、痈毒等能治。观此，则书所谓舒脾和血，不过因其水消血除之意，岂真舒脾和血之味也。入补气补血之味同投，则消中有补，不致损真，诚佳品也。



再次提醒

①泽兰的性味苦辛而微温，为通利之品，药性能走而不能守，虚证者不可久服。

②对于血虚津亏，内无瘀血，大便燥结者，应当谨慎服用，以免损伤气血。



5. 延胡索

【性味】辛、苦、温。

【归经】肝经、胃经、脾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

延胡索的价格
不贵，品质好坏差
异不大。

【参考用量】约5~15克。



【功效】

①活血祛瘀。

②行气止痛。

③温通经脉。



【主治】用于肝郁气滞、胸痹心痛、寒疝腹痛、月经不调、崩漏、产厄血暈、恶露不尽、跌打损伤、痹阳疼痛。

(1) 肝郁气滞、胸痹心痛、寒疝腹痛、跌打损伤、痹阳疼痛：

延胡索入于肝经、胃经、脾经，专治全身上下诸痛。无论头痛、胸腹痛、胁痛、月经痛、关节痛、跌打损伤痛，凡属气血凝滞引起，属钝痛性质的，都可应用。

重点说明

延胡索不仅能活血，兼能行气，故能治疗上下内外气血瘀滞之疾，主一切肝胃胸腹诸痛。

(2) 月经不调、崩漏、恶露不尽：

延胡索的药性比较温和而不燥烈，用于虚证时，应与补益气血药同用；用于治疗妇科经痛，应配伍当归、白芍，再随证加减使用。



再次提醒

延胡索的性味辛温走散，对于血虚、经血枯少、气虚作痛、经事先期、血热为病者，应当谨慎应用。



6. 桃仁

【性味】苦，甘，平。

【归经】心经、肝经、大肠经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

高价

中价

低价

桃仁的价格稍
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约1～16克。



【功效】

①活血祛瘀。

②润肠通便。



【主治】痛经、血滞经闭、瘀滞腹痛、跌打损伤、
疔瘡结块、肠痿肠痛、便秘使秘。

(1) 痛经、血滞经闭、瘀滞腹痛、跌打损伤、疔瘡结块、肠痿肠痛：

如果人体的血液出现凝滞，则发为疔瘡、瘀血、血闭，或是妇人月水不通，或是伤损瘀血以及心下痞血坚痛，这是因为肝为藏血之脏，肝发生病变的缘故。桃仁苦能泄滞，辛能散结，甘湿通行而缓肝，故能治以上诸证。

重点说明

活血化瘀药中，以桃仁擅于和畅气血，同时兼有润肠通便之功。

(2) 肠痿使秘：

桃仁与杏仁润大肠功同，但杏仁治气秘，桃仁治血秘。虽桃仁苦以去滞，甘以生新，能走血分而性滑润，然而桃仁终究以破血之功较多，而益血之力较少，故必须配伍麻仁、当归以治燥结。



再次提醒

①桃仁的性味苦平，药性善于破血，散而不收，泻而无补，过用反令血下不止，损伤真阴，为害非浅。

②对于血枯所致之经闭不通，血虚所致之产后腹痛，津液不足所致之大便秘结者，应当谨慎服用。

③中毒症状：桃仁过量服用可引起中毒，轻者可见头晕恶心、精神不振、虚弱乏力等，严重者可因呼吸麻痹而死亡。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第8节 理气药



凡是能舒畅体内的气机，消除气机郁滞的药物，称为理气药。

理气药的性味辛苦而温，善于行散或泄降，能行气止痛，疏肝解郁，破气散结，兼能化痰，燥湿，散寒，活血等。

用于胸闷不舒，咳嗽气喘，肝气郁滞，乳房胀痛，月经不调，脘腹胀满，暖气泛酸，痞心呕吐，便秘或腹泻等症。

①理气药性味辛燥，容易耗气伤阴。对于气虚阴亏者，应当谨慎服用。

③对于脾胃气滞兼有湿热者，应当配伍温气燥湿药。

临床注意事项

②对于肺气壅滞属于外邪袭肺者，应当配伍宣肺化痰药。

④对于兼有食积、虫积者，应当配伍健脾益气药。

理气药药性举例：

陈皮、厚朴、香附、乌药等。




1. 陈皮

【性味】甘，辛，温

【归经】肺经，脾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

产地

规格

单位

陈皮的品质好坏有一定的差异，一般以炮制过后，气味芳香者为佳。

【常用剂量】约3~12克。



【功效】

①燥湿化痰。

②理气健脾。



【主治】用于脘腹中阻，胸胁胀满，呃逆反胃，食少吐泻，痰厥痰多，乳癖初起。

(1) 脘腹中阻，胸胁胀满：

陈皮的性味辛温，入于肺经、脾经。上则泻肺邪，降逆气；中则燥脾湿，和中气；下则舒肝木，有肾命。主于顺气，消痰，去郁。

重点说明

理气药中，以陈皮专入于脾胃，能理气燥湿，疏通寒湿气结诸症。

补充：

橘皮，利气，温皮，类似于青皮，但橘皮气味辛温，而青皮味苦而寒，橘皮专入肝疏泄，而青皮入脾燥湿，入肺理气之故也。

(2) 呃逆反胃，食少吐泻，痰厥痰多，乳癖初起：

陈皮，善能润燥，辛能散，温能和。其治百病，总是取其理气燥湿之功。同补药则补，同泻药则泻，同升药则升，同降药则降。陈皮，枳壳利其气而痰自下，同杏仁治大肠气闭，同桃仁治大肠血闭，皆取其通滞也。陈皮宽胸降气，消痰饮极有殊功。别的药贵在新，惟此药贵在干陈。



再次提醒

①陈皮的性味辛温，过服则容易伤阴化燥。对于气虚体弱，实热火炽，阴虚燥咳者，应当谨慎服用。

②对于中气虚弱，气不归元者，不可与耗气药同用；对于胃虚有火，呃逆者，不可与温热香燥药同用。



2. 厚朴

【性味】苦、辛、温

【归经】肺经、脾经、胃经、大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

厚朴	市价	厚朴
----	----	----

厚朴的品质好坏有一定的差异，一般以质地紧密，气味芳香者为佳。

【参考用量】约3~12克。



【功效】

①燥湿化痰。

②下气平喘。

③行气导滞。



【主治】用于湿阻积满，痰饮热结，食积气滞，脾胃不和，腹胀便秘，湿痹泄泻。

湿阻积满，痰饮热结，食积气滞，脾胃不和，腹胀便秘，湿痹泄泻。

厚朴的性味苦辛而温，上入于肺，下入于脾经、胃经、大肠经。气味厚浊而主降，味苦而专于泄，味辛亦能散结，其力不但下行，又能上升外达，对于湿浊、痰饮、食积等导致脾胃不和的诸证，厚朴皆能治之。

重点说明

理气药中，厚朴的药性能升能降，如果适当配伍，能作为行气通滞的药引。

补充：

厚朴，温能散寒，苦能泄热，燥能泄湿，则可以解气逆之惊悸。能散则气行，能泄则血行，故可以治气血滞及死肌也。故所主证为实证，中风有痰涎阳厥证，伤寒有下之微喘证，有发汗后腹胀满证，大便燥证，头痛有逆气上冲证，俱宜主以厚朴也。



再次提醒

厚朴的性味辛温，虽能理气消积，却容易损伤气阴。对于气虚体弱、胃虚呕吐、实热火炽、阴虚燥热者以及孕妇，应当谨慎服用。



3. 香附

【性味】辛，微苦，微甘，平。

【归经】肝经、脾经、三焦经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

香附的价格不
贵，品质好坏差异
不大，但以气味芳
香者为佳。

【参考用量】约1—12克。



【功效】

①舒肝理气。

②调经止痛。



【主治】用于肝郁气滞、胸胁作痛、脘腹胀痛、月经不调、痛经、胎动不安。

(1) 肝郁气滞，胸胁作痛，脘腹胀痛

香附的性味辛、微苦、微甘，平而不寒，气味芳香而走窜，味辛能散，微苦能降，微甘能和。能上行于胸膈，外达于皮肤，熟用则下走肝肾，外彻腰足，对于七情抑郁者能开之，饮食积聚，痰饮痞满则能舒畅之。

重点说明

肝主疏泄，能调畅气机，三焦则为气机的通道。理气药中，以香附能同时入于肝与三焦，故为行气通滞的圣品。

(2) 月经不调、痛经、胎动不安

香附，为血中之气药。香附能治妇人之崩漏、带下、月经不调，主要是因其具有降气、调气、散结、理滞的功效。由于血必须依附气而行，当气机逆乱而郁积时，则血也会停滞而凝涩，当气机顺畅时，则血也会和畅，这就是女人崩漏带下，月事不调的病因。但香附不可用为主药，必须配伍益血凉血药，对于气虚者，则必须配伍补气药。



再次提醒

①香附子苦辛走窜，如果独用，多用，久用，则容易耗气损血。

②对于气虚阳虚者，血虚内热者，月事提前者，精血枯涸者，阴常以凉血滋阴法治疗，此时若服用香附，则容易伤阴动血，故应当配伍适当药物，谨慎服用。



4. 乌药

【性味】辛，温

【归经】肺经，脾经，肾经，膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

市价

乌药的价格不贵，品质好坏差异不大，但如果放置过久或是受潮，则会影响疗效。



【参考用量】约5~10克。



【功效】

①顺气止痛。

②温肾散寒。



【主治】用于胸腹胀满，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气疼痛，痛经。

(1) 胸腹胀满，气逆喘急：

乌药的性味辛温香窜，能散诸气，治疗七情郁结，功效与木香、香附同为一类。但木香苦温，入脾寒滞，用于食积则宜；香附辛苦，入肝、胆二经，开郁散结，每于闷郁则妙；乌药则逆邪横膈，无处不达，故用作治疗胸腹逆邪的要药。

重点说明

理气药中，以乌药能入于肾与膀胱，引导诸药入于下焦。

(2) 膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气疼痛，痛经：

乌药，辛温散气，下入于肾经，膀胱经。能温肾散寒，治疗寒邪客于下焦膀胱之疾。通常需配伍香附，治疗妇人一切气病。

补充：

乌药，气温性温，故快气宣通，疏散凝滞，甚于香附。外解表而理肌，内宽中而顺气。以之散寒邪，则寒水冷痹自除；驱邪气则天行疫毒即退；开郁气，中恶腹痛，胸膈胀满，顿然可减；疏经气，中风四肢不遂，初产血气凝滞，新灾能透，皆藉其气雄之功也。



再次提醒

① 乌药的性味辛温，疏散宣通，容易损伤气阴，不可多服。

② 对于气虚，阴虚内热，妇女月事先期，小便短赤，肢厥内热，口渴口苦者，过服乌药反会耗损气阴，故应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第9节 温里药



凡是能温散里寒，治疗里寒证的药物，称为温里药。

温里药的性味大多辛热，能温中运脾，散寒止痛。其中部分药物更善于温补心肾阳气，具有回阳救逆之功效。

①温里药的药性辛热而燥，容易耗伤津液。对于热证、阴虚证及孕妇，应当谨慎服用。

③对于寒湿内蕴者，应当配伍健脾化湿药。

临床注意事项

②对于寒凝气滞者，应当配伍行气药。

④对于脾肾阳虚者，应当配伍补脾肾药。

温里药药物举例：

附子、干姜、肉桂、小茴香等。



1. 附子

【性味】辛、甘、大热、有毒

【归经】心经、肾经、脾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

均价

附子有毒，
由于炮制方法的
不同，品质好坏存在
一定的差异。

【参考用量】约10~20克，宜先煎。



【功效】

① 补火助阳。

② 回阳救逆。

③ 散寒止痛。



【主治】用于肾阳虚衰，肢冷脉微，阳痿，宫冷，心腹冷痛，寒湿痹痛，虚寒泄泻，水肿。

(1) 肾阳虚衰，肢冷脉微，阳痿，宫冷，心腹冷痛，寒湿痹痛：

附子，气味俱厚而辛烈，火性迅发，能通行十二经，无所不至，故为回阳救逆第一品药。能暖脾胃而通膀胱，补命门而救阳虚，除心腹腰膝冷痛，开肢体痹湿萎弱，疗伤寒阳逆不止，主经脉离强而厥，救寒痹引痛欲死，敛而直久遗不收及小儿脾弱慢惊，且需制熟用之。

重点说明

附子有毒，应炮制去毒，且于入药时先用十余分钟，才可服用。此务必牢记在心。

(2) 虚寒泄泻，水肿：

附子并非健脾利湿药，而是针对脾胃阳虚所引起的虚寒泄泻，水肿。附子能回阳气，散阴寒，逐冷痰，能引火归原，补益脾胃之阳气，故能治之。



再次提醒

①附子的性味辛甘，大热有毒，为纯阳燥烈之品。对于阴虚阳盛，血热妄行，真热假寒者，应当谨慎服用。

②中毒症状：附子中毒会引发心室颤动，造成呼吸麻痹而死亡。中毒症状为全身麻木，眩晕欲倒，恶心呕吐，心跳缓慢，血压下降，四肢厥冷，陷入休克状态。



2. 干姜

【性味】辛，热

【归经】脾经、胃经、心经、肺经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

干姜的价格不贵，品质好坏差异不大。

【参考用量】约5~10克。



【功效】

①温中散寒。

②回阳通脉。

③温肺化痰。



【主治】用于阴寒内盛、皖腹冷痛、呕吐泄泻、胸痹心痛、肢冷脉微、痰饮喘咳。

(1) 阴寒内盛，皖腹冷痛：

干姜的性味辛而大热，气味特别浓厚，大热无毒，守而不走。对于胃中虚冷，元阳欲绝，与附子同用，则能回阳立效，故有附子无姜不热之说。

(3) 呕吐泄泻：

对于脾胃虚寒所致的呕吐泄泻，干姜能温中散寒，使寒邪去，则诸病止。

补充1：

干姜，气温大热，气味厚多，半浮半沉，阳中阴也，体实收束，气则走泄，辛则容蓄，比生姜止而不行，专散里寒。

重点说明

干姜与生姜的功效并不相同。干姜的药性守而不走，故能温中散寒；生姜的药性走而不守，故能发汗解表。

(2) 胸痹心痛、肢冷脉微：

干姜辛热，入于心经，心主血脉，故能回阳通脉，治疗以上诸症。

(4) 痰饮喘咳：

干姜入于肺经，却非化痰止咳药，而是通过温化痰饮寒邪，则喘咳自止。

补充2：

干姜能引血药入血分，气药入气分，又能去恶养新，有阳生阴长之意，故血虚者用之。凡人吐血、衄血、下血，有阴无阳者，亦宜用之。凡热因热用，从治之法也。



再次提醒

干姜，辛散燥热，久服容易损伤阴液。对于阳虚内热、血热妄行、阴虚咳嗽、表虚有热、自汗盗汗者，应当谨慎服用。



3. 肉桂

【性味】辛、甘、热

【归经】肝经、心经、脾经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考



提示

肉桂的品质好
坏差异很大，贵的
肉桂要数千元，便
宜的则约百元，因
此有人经常鱼目混
珠。

【参考用量】约3~10克，宜后下。



【功效】

①补火助阳。

②引火归元。

③温通经脉。



【主治】用于命门火衰，阳痿，宫冷，风寒湿痹，腰膝冷痛，脘腹冷痛，虚寒吐泻。

命门火衰、阳痿、宫冷、风寒湿痹、腰膝冷痛、脘腹冷痛、虚寒吐泻：

肾苦燥，急食辛以润之。肉桂的性味辛甘而热，能散寒邪而利气，下行而补肾，能导火归元以通其气，达子宫而破血堕胎，其性彪悍，药性则能走能守。如果寒邪侵犯肾经，亦能冲达而和血气，脉迟在所必用。肉桂能逐痰、治痹、消痈，盖血虽阴类，用之者必藉此阳和耳。

重点说明

温里药中，肉桂与附子的差别在于，肉桂除了能温补肾阳之外，因色泽紫赤能入血，而鼓舞血气。其中奥妙，请用心研究。

补充：

肉桂，气味甘辛，其色紫赤，有鼓舞血气之能；性味体纯阳，能达表，以通营卫，而不像附子气味虽辛，却只能固真阳，而不兼入后天寒之运，既官温中，又因气血不和，故其鼓舞，则不必用附子，惟以暖补血气之内，加以肉桂，以为佐使，则十全大补，人参养荣之类用此，即是此意。



再次提醒

肉桂的性味辛甘而大热，容易耗阴动血。对于阴虚火旺，里有实热、血热妄行、精亏血少，肝火炽盛，口干舌燥者，应当谨慎服用。



4. 小茴香

【性味】辛，温

【归经】肝经，肾经，脾经，胃经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

小茴香的价格
不贵，品质好坏差
异不大，但应挑选
气味芬芳者为佳。

【参考用量】约3~10克。



【功效】

①理气和胃。

②散寒止痛。



【主治】用于寒凝气滞，少腹冷痛，脘腹胀满，寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经。

(1) 寒凝气滞，少腹冷痛，脘腹胀满：

小茴香的性味辛温，气味芬芳，入于脾经、肾经，能温中散寒，善主一切气机郁积之病，主要作用于脘腹下焦。

小茴香辛散温燥，但容易耗损津液，应与健脾理气药同用，不可单独用为主药。

重点说明

小茴香的气味芬芳，主要作用于脘腹下焦，可以针对脾胃虚寒者来治疗，此功效与肉桂、附子用于治疗脾肾阳虚证，有所不同。

(2) 寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经：

小茴香，下入于肝经、肾经，能大补肾之命门，其功效虽比附子缓和，但能温散寒邪，行气活络，故能治以上诸疾。



再次提醒

小茴香辛散温燥，容易耗损津液，对于阴虚火旺、肺胃有热、实热毒盛、精滑梦遗者，应当谨慎服用，以免助长虚热。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第10节 补气药



凡是具有补气功效，可以用来治疗气虚证的药物，称为补气药。

气虚证的症状为：神疲乏力，少气懒言，头晕目眩，手足无力，自汗等。

①补气药的药性大都偏于温燥，温燥则容易伤阴动火。因此对于平素阴液亏虚，热证体质者，应当谨慎服用。

③如果服用补气药后，出现口干舌燥、心跳加速的症状，表示阳气偏盛而阴液不足，此时应配伍滋阴药，使阴阳得以调和。

临床注意事项

②对于气虚的患者，如果服用过量的补气药后，却反而出现胸口郁闷、脘腹胀满等症状时，表示气行不畅，此时应配伍理气药，以达补气而行气之功。

补气药药物举例：


人参、黄芪、西洋参、党参、甘草、白朮、大枣等。



【性味】甘，微苦，温
【归经】脾经，肺经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

人参的价格
相差很大，贵的参
要数万元，便宜的
参则只要数千
元，当然品质好坏
差异也很大。

【参考用量】约10~30克。



【功效】

①大补元气。

②生津止渴。

③安神益智。



【主治】主治中气下陷，脾阳虚，倦怠无力，脉虚无力，脉虚自汗，心神不安，失眠多梦，阳痿早泄。

(1) 中气下陷，脾阳虚，倦怠无力：

人参的药性甘温，入于脾经、肺经，能大补脾肺之气。脾为后天气血生化之本，使脾肺气旺，则其余诸脏之气皆旺。

(3) 脉虚自汗：

人体卫气虚损，不能护卫肌表，则汗自出，乃表虚而腠理不密也。人参能大补脾肺之气，使卫气足，卫气收摄津液有力，则汗自能止。

重点说明

补气药中，以人参的功效最佳，但现代人的病情复杂，如果配伍不当，反而适得其反，不可不慎！

(2) 心神不安，失眠多梦：

人参能治疗由气虚所引起的心神不安，失眠多梦；如果是由阳虚，血虚或肝气郁积所引起者，则不能使用人参。

(4) 阳痿早泄：

人参并无直接补肾的作用，而是通过大补元气，气足则能生血，气血足则肾气强。

如果是因肾阴虚所致的阳痿早泄，则必需配伍滋阴药，不可单独使用人参。



再次提醒

人参能补气助火，对于实证、热证体质，或是因酒色过度损伤肝肾阴液，致使虚火内生者，应当谨慎服用。如果误服人参过量，将会助长热象，使得病情更为恶化。




2. 黄芪

【性味】甘，温

【归经】肺经、脾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

均价

黄芪的品质
好坏差异很大，一
般以质地紧密，药
材边缘带黑皮者为
佳。

【参考用量】约10~30克，大剂量可用至40~60克。



【功效】

① 益卫固表。

② 升阳补气。

③ 托毒生肌。

④ 利水消肿。



【主治】用于气虚乏力，中气下陷，食少便溏，表虚自汗，久泻脱肛，诸道难清，久泄不敛。

(1) 气虚乏力，中气下陷，食少便溏：

黄芪，入肺经，脾经，能充实卫气，为补气诸药中之最，故有“芪”之称。与人参比较，则人参气味甘平，阳兼有阴；黄芪则秉性纯阳，而阴气较少，用于脾胃中虚，而泻泄，痞满、倦怠可除。

(3) 表虚自汗：

人体卫气虚损，不能护卫肌表，则汗自出，乃表虚而腠理不密也。黄芪可以充实卫气，使卫气足，卫气收摄津液有力，则汗自能止。

重点说明

黄芪补气，与人参有所差别，其中奥妙，请用心研究。

(2) 久泻脱肛，诸道难清，久泄不敛：

黄芪可以充实卫气，升阳补气，将里邪托至肌表，帮助邪气的驱除。

补充：

气有内外之分，补肌表之外气，应用黄芪；补脏腑之内气，则应用人参。

如果因脏腑之内气虚乏，单单只用黄芪升提于肌表，使得内气虚乏已见有余，而内气虚乏不足，久之则会导致气虚而不能摄血，这是因为不明补气药之区别所致。

再次提醒

①用黄芪补气，容易导致胃口阻滞，胸膈满闷不舒。对于平素肠胃有积滞，肝气郁积者，应当谨慎服用。

②黄芪虽能补阳，但对于阳盛阴虚，上焦有热，下焦虚寒者，应慎用，以免升气于肌表，反而导致里气更虚。





3. 西洋参

【性味】甘、苦、微寒

【归经】心经、肺经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

西洋参的价格
相差很大，贵的西
洋参要数万元，便
宜的西洋参则只要
数千元，当然品质
好坏差异也很大。

【参考用量】约5~30克。



【功效】

①补气养阴。

②清火生津。



【主治】用于肺阳虚证、短气乏力、食少便溏、胸脘、身热多汗、咳吐痰血、劳伤失精。

(1) 肺阳虚证、短气乏力、食少便溏：

西洋参味甘，性微寒而能补气。如果在气虚的基础上，兼有阴液亏损者，为免人参、黄芪过于温补而伤阳化燥，可以用西洋参代替。

(2) 喘咳：

西洋参治喘咳，是通过补气健脾，使气机升降调和，间接来治喘咳。

(3) 身热多汗：

西洋参除能补气之外，兼能滋阴。当阴液亏虚或是气虚所引起的身热多汗，可以用西洋参治疗。如果属实热所致的身热多汗，则不可用之。

重点说明

西洋参补气的功效虽不及人参、黄芪，但补气药中，以西洋参兼具补气与滋阴的功效。

(4) 咳吐痰血、劳伤失精：

肺气本于肾，凡益肺气之药，多带微寒。西洋参苦寒，当里热炽盛灼伤气血，导致咳嗽痰血，劳伤失精者，可用西洋参治疗。

补充：

西洋参，性凉而不寒，凡欲用人参而嫌其温补者，可以此代之。惟白参，不可不力出与人参汤中，仍宜用党参，以其味甘，能助石膏逐邪外也。且人参味甘，是党参之味相符，是古今之人参，即今之党参，若用西洋参，其味苦甘而苦，故用于古方不宜也。



再次提醒

西洋参药性微寒，虽能滋阴降火，但对于阴虚火旺、热象较重者，仍需配伍滋阴药或清热药，以免效力不足，反而导致口干舌燥、干咳痰血等症。



4. 党参

【性味】甘，平

【归经】脾经，肺经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

党参

党参的价格较人参便宜很多，但品质的好坏也有一定差异，一般以质地紧密，形体较大者为佳。

【参考用量】约10~30克。



【功效】

①补中益气。

②健脾益肺。

③生津养血。



【主治】用于气虚乏力、中气下陷、食少便溏、久泻脱肛、子宫下垂、表虚自汗、痼疽难溃、久溃不敛。

补充：

党参，甘平，调补脾胃，补中益气，为能补脾健胃，补肺生津，健运中气，本与人参不类，其功用相远。其尤为可贵者，则健脾运而不燥，滋胃阴而不湿，润肺而不犯寒凉，补脾而不动泄，益气而无刚燥之弊。

重点说明

党参具有补中益气、生津养血的功效。虽然与人参的功用很相似，但党参的药力薄弱，不像人参能大补元气，对于元气虚损严重者，仍应当使用人参。



再次提醒

党参味甘平，凡外感实邪，阴虚火旺、热盛伤津者，应慎用。



5. 甘草

【性味】甘、平

【归经】心经、肺经、脾经、胃经

经验分享

想学好中药用法，务必要掌握性味与归经。



市价调查参考

平价

甘草的品质好坏差异较大，一般以质地紧密，味甘者为佳。

【参考用量】约3~12克。



【功效】

①补脾益气。

②缓急止痛。

③清热解毒。

④调和药性。



【主治】用于脾胃虚弱，中气不足，虚脱肿胀，心悸气短，脘腹满，食积或药物中毒。

(1) 脾胃虚弱，中气不足：

甘草性味甘平，入于脾经、胃经，以蜜炙用则能温补脾胃。

(3) 虚脱肿胀：

甘草入于肺经，生用则能泻火，能散表邪，消痈肿，利咽痛，解百药毒。

重点说明

甘草虽说是能补气，但因药性平缓，不如说是能调和脾胃之气，使脾胃化生气血正常，则间接能补气。

(2) 心悸气短：

甘草入于心经，蜜炙甘草除了能温补脾胃，调畅气机升降，尚能缓急止痛，因此能治心悸气短。

(4) 脘腹满，食积或药物中毒：

凡用纯热纯寒之药，必用甘草以缓其势，寒热相杂之药，必用甘草以和其性。甘草，味至甘，得中和之性，有调补之功，故毒药得之解其毒，刚药得之和其性，表药得之助其外，下药得之缓其速。甘草祛邪热，坚筋骨，健脾胃，长肌肉。随气药入气，随血药入血，无往不可。故称国老。



再次提醒

①甘草味甘，能缓和诸药的药性，用于治按下焦病证时，不可多用，以免缓和其药气而不能直达。

②对于脘腹中满者，应当谨慎服用，以免加重腹胀。

③甘草味厚而太甜，补药中不宜多用，恐恋脾而不思饮。



6. 白朮

【性味】苦、甘、温

【归经】脾经、胃经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

高价

中价

低价

白朮的价格不
贵，品质好坏差异
不大，但以炒过的
白朮疗效更佳。

【参考用量】约5~20克。



【功效】

① 祛湿利水。

② 健脾益气。

③ 固表止汗。

④ 安胎。



【主治】用于中气下陷、脾胃气虚、腹胀呕吐、食少便溏、湿毒浮肿、痰饮、自汗、胎动不安。

(1) 中气下陷、脾胃气虚、腹胀呕吐、食少便溏：

凡是由于脾胃气虚所致的诸证，皆可用白朮来治疗。但白朮补气，是藉由补益脾胃，间接使脾胃能生化气血充足，与黄芪、人参之直接大补阳气并不相同。

(3) 自汗：

气虚则自汗，白朮借由补益脾胃，间接使气血生化强盛，气血充足，则自汗能止。

重点说明

白朮补气，与黄芪、人参的机理并不相同。其中奥妙，请用心研究。

(2) 湿毒浮肿、痰饮：

白朮可以加强脾胃运化功能，促进湿毒的排除，故能治湿毒浮肿、痰饮。

(4) 胎动不安：

白朮能安胎，并非真能补益肝肾筋骨，而是借由补益脾胃，生化气血，或是使湿毒痰饮等实邪能去，使正气足而邪气去，则胎自能安。



再次提醒

①白朮虽能补气利湿，但白朮药性偏燥，过用则使气机反而不畅。对于阴虚严重、口燥咽干、气机郁滞、脘腹胀闷者，反会加重病情，应当谨慎服用。

②对于内热骨蒸、阴虚便秘者，亦应慎服。



7. 大枣

【性味】甘、温

【归经】脾经、胃经

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

大枣的价格不
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约5~20克。



【功效】

①补中健脾。

②养血安神。

③缓和药性。



【主治】用于脾胃虚弱、食少便溏、血虚烦躁、心悸怔忡、失眠健忘、缓解药性。

(1) 脾胃虚弱，食少便溏：

大枣味浓而质厚，长于补血，而短于补气，因此大枣之补脾，是以补血而化气，与人参之补气以生血并不相同。

(3) 血虚烦躁，心悸怔忡，失眠健忘：

大枣能生津润肺而除燥，养血化气而滋肝血，故能治以上诸疾。

重点说明

补气药中，大枣兼具补血的功效，但大枣的药性平缓，必须多用久服才有效果，同时也要适当配伍，否则也容易滞碍脾胃。

(2) 缓解药性：

大枣虽能养血生气，但多用或与甘草并用，则因药性甘甜，反而能缓解其余诸药的药性。



再次提醒

大枣的性味甘温，对于心下痞满，呕吐，或是因气滞、湿热所致的胃痛，应当谨慎服用，如果服用过多，反而容易滞碍脾胃。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：

第11节 补血药



凡是能养血补血、治疗血虚证的药物，称为补血药。

血虚证常见的症状为：面色萎黄、唇甲苍白、头晕眼花、心悸怔忡、失眠多梦、月经后期、量少色淡、闭经等症。

① 补血药多滋腻滞碍，凡脾气虚衰，寒湿痰盛，食少便溏者，应慎用。

③ 对于平素阴液亏虚者，应配伍补阳药。

临床注意事项


② 对于脾胃虚弱者，应配伍健脾理气药。

④ 对于平素阳气亏虚者，应配伍补气药。

⑤ 如果体内有实热蕴积，或是虚热未解所致的热象，不可贸然使用补血药。

补血药药物举例：

当归、川芎、阿胶、鸡血藤等。



1. 当归

【性味】甘、辛、温

【归经】肝经、心经、脾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

当归的价格不
贵，品质好坏差异
不大，但不可放置
过久，如果失去浓
烈的气味则会影响
疗效。

【参考用量】约3~15克。



【功效】

①补血活血。

②调经止痛。

③润燥滑肠。



【主治】用于血虚不足，月经不调，经闭腹痛，崩漏下血，肠燥便秘，赤白下痢，痈疽疮疡。

重点说明

(1) 血虚不足，月经不调，经闭腹痛，崩漏下血：

当归的气味闻起来特别浓烈，味甘而重，故能补血又能行血，为血中之气药，专治各种由血虚所引起的疾患。

(3) 肠燥便秘。

当归，气辛而动，性滑善行，大便不通者当避之。对于因血虚所致的肠燥便秘具有疗效，但不可过量，否则易因过于温补而生燥热。

补血药中，以当归最常被使用，但当归剂量的大小应有所讲究，多用虽能补血但也能滞气，少用则能行血。

(2) 赤白下痢，痈疽疮疡：

当归身主守，补固有攻，当归尾主通，逐瘀自验。对于气血郁滞所引起的赤白下痢，痈疽疮疡，可以当归尾来通滞活血。



再次提醒

当归药性甘辛而温，对于风寒未解，恶寒发热的表证或是肠胃虚弱，泄泻溏薄，脱腹痞阻不思饮食者，应当谨慎服用。



2. 川芎

【性味】辛，温。

【归经】肝经，胆经，心包络经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

川芎的价格不贵，品质好坏差异不大，但不可放置过久，如果失去浓烈的气味则会影响疗效。

【参考用量】约9~12克。



【功效】

①活血行气。

②祛风止痛。



【主治】用于月经不调，经闭痛经，产后瘀滞，气滞血瘀，胸痹绞痛，跌打损伤，头痛，风湿痹痛。

(1) 月经不调，经闭痛经，产后瘀滞：

川芎的气味闻起来特别辛散，与当归同属于血药，但辛散之性比当归更为辛烈，虽能治妇女诸样血证，但不可多用，以免伤阴动血。

(3) 气滞血瘀，胸痹绞痛，跌打损伤：

川芎入肝经，能辛散血分诸邪，为血中理气药也。

重点说明

补血药中，药性特别辛散燥烈，还能祛风的药物，首推为川芎，但应特别谨慎服用。

(2) 头痛：

川芎能上行于头目，下行于血海，能治一切风气血气，及面上游风，目疾多泪，但不可多用。

(4) 风湿痹痛：

川芎辛散燥烈，与祛风湿药同用，能通血脉，解结气，加强行血祛风的作用。



再次提醒

①川芎虽能治头痛，但对于上热下寒，虚火炎上所致的头痛，如果误用川芎，反而会导致头痛更甚。如果不明药性的升降，却只知川芎能治头痛，这是极大的错误。

②川芎辛散温通，虽能上行头目，下调经水，误用则容易伤津动血。对于肝阳头痛，阴虚气弱，劳热多汗，气逆呕吐，咽干口燥，妇女月经过多等，应当谨慎服用。



3. 阿胶

【性味】甘，平。

【归经】肺经、肝经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

阿胶的品质好坏差异也很大，有些是以猪皮熬制的伪品，正宗的阿胶气味不太腥臭。

【参考用量】约3~10克。用开水或药汁化服。



【功效】

①滋阴润燥。

②补血止血。

③安胎。



【主治】用于血虚不足、肠燥便秘、阴虚肺燥、虚劳咳嗽、月经不调、崩中、胎漏。

(1) 血虚不足、肠燥便秘：

阿胶为动物性胶质，性味甘平，不温不燥，最能补阴益血，能治各种由血虚所引起的疾患，但不可过量，否则容易阻滞脾胃，或因滋腻滑肠而产生泻泄。

重点说明

阿胶除了能补血，还兼有滋阴的功效，为补血药中功效最佳的药物。

(2) 阴虚肺燥、虚劳咳嗽：

阿胶治虚劳咳嗽，并非真能化湿滞之痰，而是经由濡润肺阴，使炎上之虚火能降，虚火能降则咳嗽自止。

(3) 月经不调、崩中、胎漏：

凡是因精血亏虚、肝肾不足所引起的诸证。阿胶入于肝肾二经，能补肝益血，故能治疗如上诸证。



再次提醒

阿胶药性粘腻，容易阻碍脾胃消化。对于外感未愈、脾胃虚弱、水湿寒痰停滞、呕吐、泄泻者，应当谨慎服用。



4. 鸡血藤

【性味】苦，微甘，温
【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

鸡血藤的品质
以色泽红润，轮廓
清晰者较佳。

【参考用量】约10—30克。



【功效】

①行气补血。

②舒筋活络。



【主治】用于月经不调、贫血痛经、血虚闭经、肢体酸痛、手足麻木、风湿痹痛。

(1) 月经不调、贫血痛经、血虚闭经

鸡血藤的性味苦甘微涩，质地色红而能入血，入于肝经、肾经，故能治血虚证。

重点说明

鸡血藤除了能补血，兼有活血的功效，但用量不可太小，否则效果不显。

(2) 风湿痹痛：

鸡血藤能养血活血，并无直接祛风除湿的功效，用于风湿痹痛，仍应配补血药和祛风湿药。

(3) 肢体酸痛、手足麻木：

对于因气血经脉阻滞所引起的肢体酸痛、手足麻木，可用鸡血藤以调补气血，行滞而活络。



再次提醒

①鸡血藤药性偏温，对于血虚湿热、痰饮、实热内盛、口苦咽干者，应当谨慎服用。
②对于气虚气滞者，应配伍补气行气药。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第12节 补 阳 药



凡是能补阳益气，治疗阳虚证的药物，称为补阳药。

肾阳虚常见的症状为：面色苍白、口淡不渴、畏寒肢冷、腰膝酸软、遗精、闭经、阳痿早泄、宫冷不孕、白带清稀等症。

①补阳药大多较为温燥，如果辨证不明，误用或多用，反能助长热象，伤阴动火，因而加重病情。

③对于气虚者，应配伍补气药。

临床注意事项

②对于阴虚火旺，口干舌燥，真寒假热者，应当谨慎服用。

④对于阳虚者，应配伍温阳药。

补阳药药物举例：

续断，巴戟天，杜仲，菟丝子，鹿茸，海龙，海马等。



1. 续断

【性味】苦、辛，微温。
【归经】肝经，肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

续断的价格不
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约10~20克。



【功效】

①益肝补肾。

②强筋壮骨。

③调经安胎。



【主治】用于腰膝酸痛、风湿痹痛，跌扑损伤，阳痿尿频，月经不调，崩漏带下，小腹冷痛。

(1) 腰膝酸痛、风湿痹痛，跌扑损伤：

续断的性味微苦而涩，性温，气味俱厚，故兼能入气血，能宣行百脉，通利关节，补续血脉之药也。对于经络筋骨血脉诸病，无不主之，而通痹起萎，尤有特长。

(3) 月经不调，崩漏带下，小腹冷痛：

续断补阳之性比较柔和，有补伤生血之效，补而不滞，行而不泄，并无燥烈刚寒之副作用。用于治宫崩漏，带下，血崩、淋浊、女科之胎产经滞、奇经八脉诸病。

重点说明

续断，之抵脉；骨；节；孕。续血，大血续筋养关利胎安服力生补行故取。续也。之不之不之不常气伤补，血而而女。补药所非此带此伤此不常补效，补行故取。所非此非此非此久服益补效，补行故取。能有不补泄，外科用恒多也。

(2) 阳痿尿频：

续断，其味苦而重，用其苦涩，故能入血分，调血脉，续筋骨血脉；其味涩，故能缩小便，止遗精带浊。



再次提醒

补阳药容易助长热象，伤阴动火。对于阳虚火旺、肝气郁结、口苦，目赤肿痛、烦燥口渴，大便燥秘，小便不利者，应当谨慎服用。



2. 巴戟天

【性味】甘、辛、微温

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

巴戟天的品质
好坏差异也很大，
一般以药材外形饱
满，板节较长者较
佳。

【参考用量】约10~20克。




【功效】

①补肾助阳。

②强筋壮骨。

③祛风除湿。



【主治】用于精血亏损，阳痿尿频，滑精早泻，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风痹痿痹，腰膝酸软无力。

(1) 精血亏损，阳痿尿频，滑精早泻，宫冷不孕，月经不调：

巴戟天严冬不凋谢，为肾经血分及冲脉药，又为补肾要剂。治大风邪气，以其性补元阳而兼散邪，真元得补，邪安所留，是可愈大风邪气也。主阳痿不起，强筋骨，安五脏，补中增志益气者。脾胃二经得所养，而诸虚自逾矣。

(3) 少腹冷痛：

对于命门火衰所致之脾胃寒虚，既不能大进饮食，用附子、肉桂以温命门，未免过于太热，何不用巴戟天之甘温，补其火而又不烁其水之妙。

重点说明

补阳药中，巴戟天能补肾阳，而不温燥，兼有祛风湿之功。


(2) 风湿痿痹，腰膝酸软无力：

巴戟天的药性辛甘微温，能祛风除湿；质地柔润，能治五劳七伤，强阴益精，对于腰膝疼痛，风气脚气水肿等症，服之能温阳而不伤阴。



再次提醒

巴戟天虽补阳而不致伤阴太过，但仍不应服用过量。对于阴虚、实热证者，应当谨慎服用。



3. 杜仲

【性味】甘、苦、温

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

杜仲的品质好坏差异很大，一般以皮厚，色黑，撕开时有丝连结者较佳。

【参考用量】约10~20克。



【功效】

①补肝肾强。

②强筋壮骨。

③安胎。



【主治】用于肝肾不足，腰膝酸痛，痿软无力，肝阳上亢，头目眩晕，带下崩漏，胎动不安。

(1) 肝肾不足，腰膝酸痛，痿软无力：

杜仲的色泽略为紫黑，黑能入肾；杜仲质地润泽，味甘苦微辛，故能入肝而补肾。肾的特性厌恶干燥，因此应以辛味来滋润；肝的特性厌恶拘急，因此应以甘味来缓和。

杜仲的药性有辛有苦，因此解肝肾之所苦，而补其不足者也。

重点说明

杜仲，古书只知滋肾，惟王好古言杜仲是肝经气分药，能润肝燥，补肝虚。此因杜仲微辛能润，故能入肝而补肾。

(2) 带下崩漏，胎动不安：

杜仲能治疗由肾阳亏损所致的妇女疾患，如果是因肾阳不足所致的病证，则不可以杜仲治之。

(3) 肝阳上亢，头目眩晕：

杜仲入于肾，肝经，杜仲治疗肝阳上亢所致的头目眩晕，并非直接平降肝气，如天麻、龙胆草之类，而是经由补益肝肾，使肝肾功能健旺，浮越之虚阳自然能回归于肝肾。



再次提醒

杜仲的药性温燥，对于肝肾阴虚、口干舌燥，实热体质，虚火内炽者，应当谨慎服用。



4. 菟丝子

【性味】甘、微温

【归经】肝经、肾经、脾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

菟丝子的品质
好坏差异不大，不用
过由于为种子类，不用
药，经常被掺入不明
种子，以假乱真。

【参考用量】约5~15克。



【功效】

①补阳益阴。

②固精止泻。

③养肝明目。

④固本安胎。



【主治】用于肝肾不足、腰膝弛泻、阳痿酸痛、阳痿遗精、小便频数、白带过多、胎动不安、养肝明目。

(1) 肝肾不足、腰膝弛泻、阳痿酸痛、阳痿遗精、小便频数、白带过多：

大凡补阳药大多能治肝肾不足所致的疾患。菟丝子的特性为补而不峻，温而不燥，药性比较温和。不像黄柏，知母，苦寒而不温，反而泻了肾经之气；也不像肉桂、益智仁，辛热而不凉，反而扰动肾经之燥；更不像肉苁蓉、锁阳，甘咸而滞气，反而助长肾经之湿。

(2) 胎动不安：

菟丝子能温补肝肾，药性比较平和，用于治疗胎动不安，不会因过于辛燥而动气。

重点说明

五味辛之能肾食，香因脾，要
惟气。急之辛，补经经
四燥，润子热，肾二
中通苦辛菟而此经肝药。

(2) 养肝明目：

菟丝子，入于肝肾气分也，性味辛温质粘，与杜仲一样能壮筋骨暖腰膝，肾气足则肝气亦足，故能祛风明目。



再次提醒

①菟丝子补阳而不燥，兼能补阴而不腻，性质较为平和。

②对于实热体质，大便燥结，阴虚火动，口干舌燥者，仍应当谨慎服用。



5. 鹿茸

【性味】甘、咸、温

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

产地	规格	市价
----	----	----

鹿茸的品质好坏差异极大，价格自然差距更多，正宗的鹿茸为梅花鹿或马鹿的鹿茸。

【参考用量】研粉冲服，1~3克，亦可浸酒服。



【功效】

①补肾益精。

②强筋壮骨。

③排毒生肌。



【主治】用于肾阳虚衰、阳痿、遗尿滑精、宫冷不孕、虚劳羸瘦、神疲畏寒、筋骨痿软、小儿五迟、阴虚不潜不敛。

重点说明

(1) 肾阳虚衰、阳痿、遗尿滑精、宫冷不孕、虚劳羸瘦、神疲畏寒、筋骨痿软、小儿五迟：

鹿茸的性味甘咸而温，秉纯阳之质，含生发之气，能补下元真阳，甘温能通血脉，和腠理。味甘可以养血，气温可以导火。

鹿茸主要来源于梅花鹿与马鹿，其余鹿种之鹿茸，性味较为腥浊，难以入药。

(2) 阴虚不潜不敛：

鹿茸的气味比较完全而尚未发泄，故大多用于补阳益血；鹿角则已经完全透发，故大多用于排毒消散，这是鹿茸与鹿角的差异。

补充：

用鹿茸宜小量缓补，补精填髓之功效虽甚伟，服食不善，往往发生吐血、衄血、目赤、头晕、中风昏厥等症。究其原因，其人平时多阳虚阳弱，营血亏精，气血乏运，若服鹿茸、茸，分量少而长期服用，则助气养血，有益无损，虽有余热，亦不为害。若阳虚阳弱之人，再遵服大剂，以致有助燥烁阴之弊。由于茸为精血之精，通经脉而上冲达脑，具上升之性，故如上述之病生焉。



再次提醒

①鹿茸的性味咸温，对于阳虚阳亢、实热体质、阴液亏虚、外感未愈者，应当谨慎服用。

②鹿茸的药性过属浓烈，其性上行，偏于补阳。对于血逆、火逆，吐血衄血，上焦有实热者，应当谨慎服用。




6. 海龙

【性味】甘，咸，温

【归经】肝经，肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

西价

海龙以形体肥大者较佳，由于价格相当贵，常有不法商人以假冒伪劣品或注射胶状物以增加重量。

【参考用量】约3~12克，研末2~6克。



【功效】

①补肾壮阳。

②调经活血。

③散结消肿。



【主治】用于肾阳虚证、阳痿、遗精、不育、肾虚作喘、症瘕积聚、腐筋痿痹、气血瘀阻、跌打损伤、调经行瘀。

(1) 肾阳虚证、阳痿、遗精、不育、肾虚作喘：

海龙的性味甘咸而温，入于肝经、肾经，能温补肾阳，因此能治由肾阳虚所致的各种疾患。

重点说明

补阳药中，惟有海龙与海马，在温补肾阳中，同时具有活血散结的作用。

(2) 症瘕积聚、腐筋痿痹、气血瘀阻、跌打损伤、调经行瘀：

海龙与其它补阳药的差别在于，海龙在温补肾阳的同时，兼有调和气血、散结消肿的功效。因此能起到行气活血，温补而不滞腻的作用。



再次提醒

海龙的性味咸温，对于外感未解，血虚血热，阴液亏虚，实热火旺者，应当谨慎服用。



海马与海龙的性味与功效大致相同。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第13节 补 阴 药



清热药又可以分为4类：补肺阴药、补胃阴药、补肝阴药和补肾阴药。

凡是能滋阴润燥，治疗阴虚证的药物，称为补阴药。

重点分析

(1) 肺阴虚的症状为

口干舌燥、干咳少痰、胸中憋闷甚至咯血等。

(2) 胃阴虚的症状为

唇裂咽干、烦渴心悸、胃中嘈杂、大便燥结等。

(3) 肝阴虚的症状为

双目干涩、目眩耳聩、烦躁易怒、口苦口干等。

(4) 肾阴虚的症状为

心烦失眠、腰膝酸软、遗精滑泄、潮热盗汗等。

①补阴药的药性大都为甘寒滋润，对于脾胃运化不足、寒湿痰浊停滞、腹胀便秘者，应当谨慎服用。

③对于阴虚所引起的内热者，应配伍清虚热药。

②对于实热体质者，应配伍清热药。

④对于阴虚所引起的虚阳上亢者，应配伍潜阳平肝药。

⑤对于阴虚兼有血虚者，应配伍补血药。

临床注意事项

补阴药药物举例：

鳖甲、龟板、天麻、山茱萸、何首乌、熟地、沙参、麦门冬、酸枣仁、五味子、白芍、枸杞子、知母、山药等。



1. 鳖甲

【性味】咸、寒。

【归经】肝经、脾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

鳖甲的价格偏高，故有人常用熬过汤的鳖甲来取代，因而影响疗效。

【参考用量】约10~30克，宜先煎。



【功效】

①滋阴潜阳。

②清透虚热。

③软坚散结。



【主治】用于治宜热病伤阴，骨蒸潮热，夜热早凉，阴虚发热，盗汗，闭经，症瘕积聚，肋下痞硬。

(1) 闭经，症瘕积聚，肋下痞硬。

鳖甲的性味咸平微辛，咸能软坚，辛能走散。鳖甲专补阳气，如漏下，属于阴虚而不能固也。如崩血，亦属阳气虚而不能贯于经络也。故鳖甲能治症瘕、坚积、寒热、去痞疾、癥肉、阴浊、两核、恶肉。

重点说明

鳖甲有生用、炙用的区别。生用滋阴力较强，炙用则散结力较强。因此，滋阴潜阳宜用生鳖甲，软坚散结宜用炙鳖甲。

(2) 热病伤阴，骨蒸潮热，夜热早凉，阴虚发热、盗汗。

鳖甲能治疗温疟者，是因平素阴液亏之人，感受暑邪所致。暑邪入于阴分，当暑邪出于肌表而并于阳时则发热，当暑邪入并于阴时则恶寒。鳖甲能养阴而清热，能治劳热在骨及阴虚往来寒热之疾。



再次提醒

鳖甲，虽能滋阴潜阳，但由于能软坚散结、伐肝破血，故并非补肝之药。对于肝虚无热，脾胃虚寒，食少便溏者，应当谨慎服用。

2. 龟板

【性味】咸、平

【归经】肝经、心经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

市价

龟板的价格
偏高，故有人常用
其它杂龟的龟板来
取代，因而影响疗
效。



【参考用量】约10~30克，宜先煎。



【功效】

① 滋阴潜阳。

② 养血补心。

③ 固肾没精。



【主治】用于肝肾阴虚，腰腿酸软，遗精带下，头晕目眩，阴虚发热，失眠健忘，心神不安，久病久后，小儿囟门不合。

(1) 肝肾阴虚、腰腿酸软、遗精带下：

龟板的性味纯阳，气味厚浊，为油中油品，入于肝经、心经、肾经，能治疗因肝肾阴虚所引起的诸疾。

(3) 头晕目眩、阴虚发热、失眠健忘、心神不安：

当肝肾阴虚严重时，则容易导致虚热内生，虚热上蒸则产生以上诸症。龟板的汁液需润而能滋阴，味咸而能养脉，能使阴阳调和，则虚热可消。

重点说明

龟板的药用部位，一般是用龟的腹甲，也有用背甲的，两者的功效相差不多。

(2) 久病久后：

龟板并非真能治久病久后，而是由于久病久后之后，容易损伤大量阴液，龟板虽能滋阴养液，但仍需配伍健脾和解毒。

(4) 小儿囟门不合：

小儿囟门不合为脏腑禀赋衰竭，导致元阳不生所致，非此味浊纯阴者，不能补其不足之阴。



再次提醒

滋阴降火药，大多为寒凉损胃，惟有龟板能益大肠，止泄泻，使人进食，但大量服用龟板时，对于脾胃虚寒，食少便溏者，应当谨慎服用。



3. 天麻

【性味】甘、平

【归经】肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

天麻有野生与
栽种两类，野生
天麻的品质最好，但
价格贵很多。

【参考用量】约5~15克。



【功效】

①平肝潜阳。

②祛风通络。

③熄风止痉。



【主治】用于肝阳上亢，虚风内动，头痛眩晕，抽搐空羸，肢体麻木，中风瘫痪，高热神昏。

(1) 抽搐空羸，肢体麻木，中风瘫痪。

天麻，厚重坚实，富于脂肪，体重沉降，味薄通利，能利腰膝，畅达血脉，诸风热滞于关节者，能疏畅，为血虚病中之神药。

(2) 肝阳上亢，虚风内动，头痛眩晕。

诸风掉眩，皆属于肝胆气之风所致，并非外感邪气之风。如中风、惊风、头风、眩晕，皆属于肝胆风证。肝病则筋急，天麻性甘平，专入肝经，用此甘和缓其坚劲，补肝养胆，故能平风镇定而息内风，有定风草之称。

重点说明

天麻专入于肝，为滋阴药中补肝最好的药物。

(3) 高热神昏。

天麻能平肝潜阳，故能治因阴液亏虚所引起的虚火上炎与高热神昏，但仍需配伍清热药。



再次提醒

天麻药性虽不温燥，但毕竟为息风止痛药，如果服用过量仍容易动血伤阴。对于血虚无风、口干便秘者，应当谨慎服用。



4. 山茱萸

【性味】甜、涩、微温

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

新鲜的山茱萸
色泽较鲜红，如果
放置过久则色泽容
易变黑，多少会影
响疗效，且要注意
不可晒过碌碌或
受潮。

【常用用量】约5~15克。



【功效】

①滋肝补肾。

②没精因脱。



【主治】用于肝肾不足，腰膝酸痛，眩晕目鸣，体弱虚喘，内热消渴，大汗不止，阳痿遗精，遗尿尿频。

(1) 体弱虚喘

肾不能纳气则虚喘，山茱萸能滋肾阴，收敛肾气，故能治虚喘。

(3) 阳痿遗精、遗尿尿频

山茱萸，味酸性温而涩，能缩小便，秘精气，且敛正气而不敛邪气，与其它酸敛之药不同，得此则精与气不伤。能暖腰膝及风寒湿痹，治肝虚自汗，肝虚胁疼腰疼，以其气温克补，得此则能入肝、肾二经。

重点说明

滋阳药中，具有酸收敛阴之性的药物，以五味子与山茱萸为代表。五味子能入于肺、心、肾，而山茱萸则入于肝、肾。

(2) 肝肾不足，腰膝酸痛，眩晕目鸣

山茱萸能收敛元气，振作精神，固涩滑脱，于收敛之中兼具有条畅之性，且山茱萸能使九窍皆通，治目鸣目昏，亦是因其精气充足，则九窍自利，血脉通畅。

(4) 内热消渴、大汗不止

由于阴虚所致的虚热，虚热蒸灼于内，导致津液大量流汗而出，津液不足则口燥咽干，可用于清热药中配伍山茱萸，以养阴而敛汗。



再次提醒

山茱萸酸温质润，于温补中兼有收敛的作用。对于实热内盛，素有蕴热及小便不利者，应当谨慎服用。



5. 何首乌

【性味】苦、甘、涩、微温

【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

何首乌的品质
好坏差异不会太大，
一般以色泽乌黑，炮
制过者较佳。

【参考用量】约10~20克。



【功效】

① 益肝补肾。

② 养血润燥。



【主治】用于肝肾阴亏，腰膝酸软，遗精，崩带，便秘，须发早白，血虚头晕。

(1) 肝肾阴亏，腰膝酸软，遗精，崩带：

何首乌色黑能入肾，苦湿微温，能滋阴而不过于滋腻，能助阳而不过于温燥。对于肝肾阴亏所引起的疾患，皆有滋阴助阳之疗效。

重点说明

滋阴药中，制何首乌的效果不像熟地那么滋腻碍脾，但过服仍会出现腹泻。

(2) 须发早白，血虚头晕：

何首乌能滋阴养血，能治疗由血虚血燥所致的须发早白或头晕。

(3) 便秘：

何首乌尚能入于肝经，治疗阴虚血燥所致的便秘，使津液足而能润肠通便。



再次提醒

何首乌，药性虽不甚滞腻，但仍为养阴润燥之品。对于脾胃虚寒，大便溏泻及有湿痰者，应慎用。

6. 熟地

【性味】甘、微温
【归经】肝经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

熟地因炮制的
不同，品质好坏存
在一定的差异。

【参考用量】约10~30克。



【功效】

① 滋阴养血。

② 益精添髓。



【主治】用于腰酸腿软，目视昏花，耳鸣耳聋，血虚眩晕，心悸失眠，月经不调，潮热。

(1) 腰酸腿软，目视昏花，耳鸣耳聋：

熟地味甘，微温，气味浓厚，煎取的药汁较为浓浊，能补肝、肾，擅于滋阴润燥，治肝肾阴虚所引起的疾患。

重点说明

熟地色黑而入肾，为滋阴药中较为厚重滋腻的藥物，故滋阴效果甚强。

(2) 潮热：

潮热为阴液严重亏损，虚热内生所致，表现为五心烦热，盗汗，颧红。熟地能滋养得阴，但仍需配伍清虚热药。

(3) 血虚眩晕，心悸失眠，月经不调：

熟地能补肾水，肾水足则心血得养，故能治由血虚阴虚所引起的症状。



再次提醒

熟地的药性黏滞，有碍消化。对于痰湿停滞，脘腹胀满，食少便溏者，服用过多则容易生痰或滑肠，应当谨慎服用。

7. 沙参

【性味】甘，苦，微寒。

【归经】肺经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

北沙参的品质
好坏差异不大，但
由于保存不易，药
材大多喷过硫磺，
不喷硫磺者则价格
较贵。

【参考用量】约10~30克。



【功效】

①养阴清肺。

②益胃生津。



【主治】由于肺热阴虚、阴虚火旺、口干舌燥、干咳无痰、虚喘咯血。

(1) 干咳无痰、虚喘咯血：

肺主气，故用于肺部之药，大多以补气药较多。补气药又多偏于燥，即使能润肺者，又多滋腻。惟有北沙参色白体轻，疏通而不燥，润燥而不滞，血阻于肺者，非此不能清也。

重点说明

对于外感风寒邪气，如果适当地配伍，北沙参滋阴养肺的功效并不逊于白芍。

(2) 肺热阴虚、阴虚火旺、口干舌燥：

北沙参，体质轻清，气味俱薄，具有轻扬上浮之性，故专主上焦，专补肺气，因而益脾和肾。虽能补肺气，去邪热，但北沙参性味虽不甚苦，但寒性较盛，虽不至于如麦门冬、知母般腻滞，但如果肺无热邪，过用则容易酿生为寒证，应慎之。



再次提醒

①沙参有北沙参与南沙参之分。北沙参的滋阴效果较强，而南沙参则以清热效果较强。

②对于风寒咳嗽，肺胃虚寒，脏腑无实热。虚寒泄泻者，如果误服北沙参则容易导致寒象更盛，应当谨慎服用。

8. 麦门冬

【性味】甘，微苦，寒。

【归经】肺经，肾经，心经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

年份

麦门冬的品质
以颗粒新鲜饱满为
佳，但要注意不可
喷过硫磺。



【常用剂量】约10~30克。



【功效】

①养阴润肺。

②益肾生津。

③清心除烦。



【主治】 用于肺燥干咳，热病伤阴，干咳无痰，咽燥不利，咯血，虚烦不眠，心神不安，便秘等。

(1) 肺燥干咳，热病伤阴：

麦门冬，泻肺中之伏火，清胃中之热邪，补心气之劳伤。但世人未知麦门冬之妙用，往往少用之而不能成功，甚为可惜也。不知麦门冬必须多用，力量才大，盖火优于肺中，烁干内液，不用麦门冬之多，则火不能息矣。

(3) 干燥无痰，咽燥不利，咯血：

麦门冬的性味甘而微苦，煎液浓黏，入于肺经、胃经、心经，能润肺、清肺。盖肺苦气上逆，润之清之，肺气得保，若咳嗽连声，若客热虚劳，若烦渴，皆属肺热，无不悉愈。

重点说明

滋阴药中，能入于心的药物不多，麦门冬为其中之一，但药性平缓，必须多用才有效力。

(2) 虚烦不眠，心神不安：

麦门冬气味平寒，清中有补，能泻心火，而又不损心气，然而少用之，亦必不能成功，必多用之始有效也。

(4) 便秘：

麦门冬能养阴润燥，故能治由阴虚所引起的便秘。



再次提醒

①麦门冬药性偏于阴寒，可以用于实热炽盛而阴液亏虚者。

②对于风寒咳嗽、虚寒泄泻、痰饮湿浊、清阳不振者，此阴柔之品反而阻碍脾气之生发，应当谨慎服用。



9. 酸枣仁

【性味】甘、酸、平

【归经】肝经、胆经、心经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

酸枣仁的品质
好坏差异不大，又
有生酸枣仁与炒酸
枣仁之分，作用不
同。酸枣仁如果保
存不当，则容易发
霉生虫。

【参考用量】约10~20克。



【功效】

①养心安神。

②生津敛汗。



【主治】用于心神不宁、虚烦不眠、健忘眩晕、惊悸多梦、体虚多汗、津伤口渴。

(1) 心神不宁、虚烦不眠、健忘眩晕、惊悸多梦：

酸枣仁，味甘而润，又取香温以温肝、胆。如果胆虚血少，心烦不寐，酸枣仁能补胆气而温胆。肝、胆血足，则五脏安和，睡卧得宁，故亦主虚烦、烦心不得眠。

重点说明

滋阴药中，能入于心的药物不多，酸枣仁除了能入于心，兼可入于肝、胆，专治上焦之疾患。

(2) 体虚多汗、津伤口渴：

酸枣仁专补肝胆，亦复醒脾。熟则芳香，香气入脾，故能归脾，收敛肝脾之津液。对于伤寒虚烦多汗，与阴所引起的盗汗，可以炒熟酸枣仁用之。



再次提醒

酸枣仁的性味甘酸而质润，对于实热内盛，肝气亢盛而烦躁不眠者，反而会收敛邪气，导致实热更为炽盛，应当谨慎服用。



10. 五味子

【性味】酸、甘、温

【归经】肺经、心经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

五味子有南北之分，一般以北五味子为正宗，以色泽黑亮，带酸味者为佳。



【参考用量】约9~12克。



【功效】

①养心补虚。

②益肾生津。

③收敛固涩。



【主治】用于气虚咳嗽，肾虚遗精，自汗盗汗，津伤口渴，心血不足，心悸。

(1) 气虚咳嗽，肾虚遗精：

五味子上入于肺，下入于肾。入肺能生津济源，入肾能固精养髓。凡咳逆上气者，乃气虚上壅而不归元，五味子味酸能收之，摄气归元，则咳逆上气自除。

(2) 自汗盗汗，津伤口渴：

五味子药性酸温而质润，上能敛肺而止咳，下能滋肾而涩精，外能收敛止汗，内能益气而生津，为固精气，益肺气之要药。

重点说明

滋阴药中，能入于心、肾的药物不多，只有五味子能入于肺、心、肾，功效极广。

(2) 心血不足，心悸：

五味子入于心，能滋心阴养心血，治疗心血不足所致的心悸。



再次提醒

①五味子有北五味子，南五味子之分，北五味子为传统使用之正品。

②感寒初微时，不可立刻使用五味子，以免邪气闭束，必需等到邪热渐散，才可用之。

③对于外有表邪，内有痰热，咳嗽初起，痰饮停滞，肺有实热者，应当谨慎服用。



11. 白芍

【性味】苦，酸，微寒。

【归经】肝经，脾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

白芍的品质好坏差异不大，一般以药材完整，切片较大者为佳。

【参考用量】约5~15克。



【功效】

①养血柔肝。

②缓急止痛。

③平肝潜阳。

④敛阴收汗。



【主治】用于肝血不足，肝阳上亢，手足抽搐，月经不调，崩漏带下，阴虚发热，自汗盗汗，泻痢腹痛。

(1) 肝血不足，肝阳上亢

白芍微苦能补阴，味酸能收敛。因酸走肝，用之生肝，肝性欲散恶敛，又取酸以抑肝，故白芍能滋肝阴而敛肝气，治疗肝血不足所致的肝阳上亢。

重点说明

白芍为《伤寒论》记载的方剂中，运用最广泛的滋阴药，其中奥妙，请用心研究。

(2) 阴虚发热，自汗盗汗

白芍味苦酸性寒，能敛阴敛气，使营血与卫气调和，故能治疗自汗盗汗；但对于阴虚发热，则仍需配伍清热药。

(3) 月经不调，崩漏带下

芍药有白、赤之分，白者味甘，补性多，赤者味苦，泻性多。生者更凉，酒炒微平，其性沉阴，故入血分。白芍能补复能泻，专行血海。女人调经胎产，男子一切肝病，悉宜用之调和血气。

(4) 泻痢腹痛

白芍本非脾经药，炒用制去其性，脾气散能收之，胃气热能敛之。主平热呕，止泄热，除脾虚腹痛，肠胃湿热，以白芍泻肝之邪，而缓中焦脾气，是调补脾阴神妙良法。若久嗽者，藉此以收肺。又治痢疾腹痛，为肺金之气，郁在大肠，酸以收缓，苦以去垢，故丹溪治痢，每剂用三、四钱，大有功效，若纯下血痢，又非其所宜也。



再次提醒

白芍药性苦酸而收敛，对于虚寒腹痛，脘腹痞满难化，腹中冷痛，泻泄者，应当谨慎服用。



12. 枸杞子

【性味】甘，平。

【归经】肝经，肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

枸杞子为平和之品，故品质好坏差异不会太大，以颗粒新鲜红赤为佳，但要注意不可喷过硫磺。

【参考用量】约10~30克。



【功效】

①滋肾润肺。

②养阴安神。

③养肝明目。



【主治】用于肝肾阴亏，腰膝酸软，虚劳咳嗽，消渴，失眠健忘，烦躁不安，头晕目眩。

(1) 肝肾阴亏，腰膝酸软，虚劳咳嗽，消渴：

枸杞子，味重而纯，故能补阴，阴中有阳，故能补气。所以滋阴而不致阴衰，助阳而不致阳旺。润而滋补，兼能退热，而专于补肾、润肺、生津、益气，为肝肾真阴不足、劳乏内热补益之要药。

重点说明

枸杞子虽能补肺、肾之阴，但药性平缓，必须多用才有效力。

(2) 失眠健忘，烦躁不安，头晕目眩：

枸杞能壮精益神，神满精足，故能治血虚所致之疾患；枸杞子能治内所致之头晕目眩，亦是藉由补血生营，血足则风灭的缘故。

补充：

老人阳虚者十之七八，枸杞子为益精明目之上品。前人谓其能生精益气，盖阴精退则阴生，阳生则精血自长，肝肾虚者，黑水神光莫不旺之阴气增益，则目自明矣。



再次提醒

枸杞子性味甘平，入于肝经、肾经，药性比较平缓，能滋阴而不腻。但大量内服时，对于外邪实热、痰饮湿浊、脾胃虚寒、泄泻、阳虚精滑者，仍应当谨慎服用。



13. 知母

【性味】苦、甘、寒
【归经】肺经、肾经、膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

知母的品质好坏
差异不大，但要注意
不可喷过硫磺。

【参考用量】约10~20克



【功效】

①清热泻火。

②滋阴润燥。



【主治】用于邪热亢盛，阴虚火旺，盗汗，骨蒸潮热，口渴多饮，痰热咳嗽，大便燥结。

(1) 骨蒸潮热、口渴多饮、痰热咳嗽：

知母的性味苦寒，气味俱厚，沉而下降，入于肺经、肾经、肾经，为肾经本药。肾苦燥，宜食辛以坚之；肺苦逆，宜食苦以泻之。知母之辛苦寒凉，下则润肾燥而滋阴，故能治肾阴虚所致之骨蒸潮热；上则清肺经而泻火，故能治肺阴虚所致之口渴多饮，痰热咳嗽。

重点说明

滋阴药中，以知母同时入肺、肾，能滋阴兼清热。

(2) 邪热亢盛，阴虚火旺，盗汗：

知母寒润，能滋肺、肾阴液，使阴液足而退火，但并非有直接的清热作用，故对于实热或虚火所致之证候，仍需配伍清热药。



再次提醒

知母药性苦甘而寒，多服则令人泄气。对于虚寒体质，脾虚泄泻，饮食不消，肾虚便溏者，应当谨慎服用。



14. 山药

【性味】甘、平

【归经】肺经、脾经、肾经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

市价

山药的品质
好坏差异较大，以
河南原产为地道药
材，但要注意不可
喷过硫磺。

【参考用量】约10~30克。



【功效】

①健脾养阴。

②补益心肺。

③润肾涩精。



【主治】用于脾胃气虚、脾虚泄泻、肺阴不足、虚热消渴、肺虚咳嗽、肾虚遗精、尿频、白带过多。

(1) 脾胃气虚：

山药温补而不燥，微香而不燥，虽为滋阴药，但因具味甘气香，用之助脾，能补中益气，滋养肌肉。

(3) 脾虚泄泻：

山药治疗脾虚泄泻，并无茯苓、白朮健脾利水的功能，因此对于水湿停滞所致的泄泻，若误用山药，反而因其滋阴助湿，而适得其反。

重点说明：

山药虽能补肺、脾、肾之阴，但药性平缓，必须多用才有效力。

(2) 肺阴不足、虚热消渴、肺虚咳嗽：

山药色白入肺，味甘归脾，能滋养肺、脾、肾之阴液，使阴液充足，则虚热、咳嗽自止。

(4) 肾虚遗精、尿频、白带过多：

山药虽入于肾经而能滋养肾阴，但其药性平缓，并无杜仲、续断补阳之功效，也无熟地、山茱萸滋阴敛阴的作用，但因其药性甘平，不温不燥，兼能补肺、脾、肾，故六味地黄丸中仍用之。



再次提醒

山药的药性虽然比较平缓，但毕竟为滋阴药。对于脘腹胀满，里热邪实，痰饮壅盛者，应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第14节 止血药



凡是具有止血凉血功效，能延缓出血作用的药物，称为止血药。

用于血热引起的出血证，如咯血衄血，尿血便血，崩漏，紫癜及创伤出血等证。

①凉血止血药的药性偏于寒凉，容易导致气滞血瘀。对于体内兼有血瘀者，应配伍活血行气药。


②凉血止血药适用于血热所引起的出血证，但仍应配伍清热药为佳。

临床注意事项

③对于体内大出血而虚脱者，单用止血剂，往往缓不济急。此时应配伍独参汤，参附汤，以大补元气来收摄出血，或是以中西医结合来救治。

止血药选地举例：

茜草根、地榆等。



1. 茜草根

【性味】苦、寒、味酸

【归经】肝经、心经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

茜草根一般以
色泽微红，药材新
鲜为佳。

【参考用量】约10~20克。



【功效】

①凉血止血。

②活血化瘀。



【主治】用于吐血衄血、尿血便血、崩漏、经闭、瘀阻腹痛、跌打损伤、风湿痹痛、黄岩、疮痈、痔肿。

(1) 吐血衄血、尿血便血、崩漏、经闭：

茜草根的性味微酸而入肝，质地赤红而入血，为行血凉血之要药。能泻肝则血藏不脱，能补心则血用而能行，故能剂血气之平，止妄行之血而祛瘀通经。

重点说明

茜草根苦，寒，味酸，能补血行血，补血而不壅滞，行血而不甚伤血。

(2) 瘀阻腹痛、跌打损伤、风湿痹痛：

茜草根，非苦不足以泄热，非甘不足以活血，非咸不足以入血软坚，非温少阳之气不足以通行，故主痹及疸。

茜草根治黄疸，是指蓄血所致的发黄，而不是湿热所致的发黄。

茜草根治黄疸痹病，主要是通过行血软坚，则痹病自愈。



再次提醒

对于脾胃虚寒，气虚不能摄血，精虚血少，血虚发热，阴虚火旺者，应当谨慎服用。



2. 地榆

【性味】苦、酸、微寒
【归经】肝经、肾经、大
肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

地榆的品质好
坏差异不大。

【参考用量】约10~20克。



【功效】

①凉血止血。

②清热解毒。

③消肿敛疮。



【主治】 主治吐血衄血、尿血便血、血痢痔血、疮痈肿痛、崩漏、赤白带下、湿疹、蛇虫咬伤。

(1) 吐血衄血、尿血便血、血痢痔血、疮痈肿痛：

地榆的性味苦寒，与小蓟同为凉血止血药。但地榆与小蓟的差别在于，地榆入于肝经、胃经、大肠经，药性更为沉坠直降，擅于治疗下焦血证，如便血、血淋、肠风、血痔、血痢、崩中、带下。

重点说明

地榆苦、酸、微寒，兼入于肝经，对于肝病所引起的实火郁火，可以考虑以地榆治疗。

(2) 湿疹、蛇虫咬伤：

血热火盛，则痛而多恶肉，地榆能止痛除恶肉，皆以外疡言之，地榆清热凉血，故能止疮疡作痛，并能除恶肉。

(3) 崩漏、赤白带下：

妇人患乳癖带下，大多是由于肝经郁火不疏所致。地榆苦寒能清泄肝火，使肝气畅达，故痛可缓而带可止。但是对于气滞痰凝所致的乳癖，或是气虚不摄所致的带下，则非地榆所能治也。



再次提醒

①地榆的性味苦酸微寒，多服则容易损伤胃气。对于邪热所致的下痢，在下痢的初期，千万不可过早服用，以防收涩过早而收敛邪热。

②对于脾胃虚寒，中气下陷、虚寒所致的泄泻或崩漏带下者，应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第15节 消食药



凡是具有消食化积的作用，可以用来治疗饮食积滞的药物，称为消食药。

由于脾胃虚弱，饮食不节，饮食太过，消化不良所致之食积证。

①对于食物停滞，导致肠道气机阻塞不通者，应配合理气药。

③对于因宿食积滞于肠道过久，郁而化热者，应配伍清热药。

临床注意事项

②对于因过食生冷，导致食物停滞者，应配伍温中药。

④对于因脾胃虚弱，运化无力者，应配伍补气健脾药。

消食药药物举例：

山楂、莱菔子、鸡内金等。



1. 山楂

【性味】酸、甘、微温

【归经】脾经、胃经、肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

山楂以色泽黄
赤鲜艳，颗粒大而
饱满的品质较佳。



【参考用量】约6~12克。



【切歌】

①消食化积。

②祛瘀通淋。



【主治】用于饮食积滞、脘腹胀满、血瘀痛经、经闭、产后腹痛、高血脂。

(1) 饮食积滞、脘腹胀满：

山楂的性味微甘而酸，性平，入于脾经、胃经，故能化积消滞，善于消化肉类食积。但不可多用，以免反而克伐胃气。

(3) 血瘀痛经、经闭、产后腹痛：

山楂色泽黄赤，入于肝经，故能入血分而化瘀血，能除瘀癖症瘕、女子月闭、产后瘀血作疼。

重点说明

山楂除了能消食化积之外，也能作为活血化瘀药。

(2) 高血脂：

山楂虽能降血脂，但不可长期单服或多服，需配伍滋阴药或健脾理气药。

补充：

山楂，其化腐之力，更能除肠中瘀滞，下痢脓血，且兼入气分以开气郁凝结，疗心腹疼痛。若以甘药佐之，化腐血而不伤新血，开郁气而不伤正气，其性尤为平和也。



再次提醒

山楂的性味酸而微温，对于胃中无食积，脾虚不能运化，气虚使滞，脾胃虚弱所引起的食欲不振者，如果误服山楂，则反而容易克伐脾胃生发之气。



2. 莱菔子

【性味】辛，甘，平

【归经】脾经，胃经，肺经，大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

莱菔子的品质
好坏差异不大。

【参考用量】约6~12克。



【切要】

①消食导滞。

②降气化痰。



【主治】主治食积气滞、脘腹胀满、腹泻、下痢后重、胸膈多痰、气逆喘满。

(1) 食积气滞，脘腹胀满，腹泻，下痢后重：

莱菔子长于利气，生用能升，熟用能降。升则吐风痰，散风寒，发疮疹；降则定痰喘咳嗽，调下痢后重，止内痛，皆是利气之效。

重点说明

莱菔子除了能消食导滞之外，也可降气化痰。

(2) 痰喘多痰，气所逆喘满：

莱菔子治痰，虽有推墙倒壁之功，但治痰的原理，是基于通利气机则痰自消的缘故。对于平素元虚气弱之人，兼有痰喘且气机闭塞者，应当兴补养药共同服用。

补充

医家多谓莱菔子能破气，不宜多服、久服，殊非正确之论。盖凡理气之药，单服久服，未有不伤气者，而莱菔子炒熟为末，每饭后移时服钱许，越以消食顺气，转不伤气，因其能多进饮食，气分自得补养也。若用以降痰开郁，而以参、芪、术诸药佐之，虽多服久服，亦何至伤气乎。



再次提醒

①莱菔子的性味辛，多服容易损伤元气。对于平素虚弱者，过服或误服，反将导致气喘而难呼吸。

②对于体内无食积痰滞，气虚血弱，中气虚弱者，应当谨慎服用。




3. 鸡内金

【性味】酸、甘、微温

【归经】脾经、胃经、肾经、膀胱经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

鸡内金为鸡的
胃壁，保存方式很
重要，如果受潮，
则气味不佳，也会
影响疗效。

【患者用量】3~12克，研末，每次1.5~3克。



【功效】

①健脾消食。

②涩精止遗。

③消痞化石。



【主治】用于食积难消、结石、能调经闭、通精透尿、小便频数、喉痹乳蛾、牙疳口疮。

(1) 食积难消、结石：

鸡内金味酸而性微温，中有瓷、石、铜、铁皆能消化，其善化瘀积可知。脾居于中焦以升降气化，若有聚积，气化不能升降，是以易致胀满。用鸡内金为脏器疗法，若再与白朮等并用，为消化瘀积之要药。

(3) 征瘕经闭：

鸡内金不但能消脾胃之积，且能活血通经。无论脏腑何处有积，久服之皆能治愈。又凡虚劳之证，其经络多瘀滞，加鸡内金于滋补药中，以化其经络之瘀滞而病才可愈。至于治石女月信一次未见者，尤为要药，盖以其能助当归、芍药以通经，又能助健补脾胃之药，多进饮食以生血也。盖鸡内金善化瘀血，即能催月信速于下行也。然月信通者服之，或至过通；而月信之不通者服之，即不难下通。

重点说明

鸡内金与适当的药物配伍，可以作为治疗肿瘤之药。

(2) 透精透尿、小便频数：

鸡内金并无补肾收摄的功效，主要是通过消积化聚，活血通络，使气血通畅，并配伍补益药，才能治疗透精透尿、小便频数。

(1) 喉痹乳蛾，牙疳口疮：

小儿患有积病，乃肝脾二经受伤，以致邪热壅滞于里所致。鸡内金消食化积，入肝而除肝热，入脾而消脾积，故能治以上诸症。



再次提醒

鸡内金虽消食化积，但过服则容易损伤元气，对于体弱脾虚者，应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第16节 安神药



安神药可以分为两类：重镇安神药和养心安神药。

重点分析

(1) 重镇安神药

大多属于质地沉重的矿石类药物，如朱砂、琥珀等，多用于心悸失眠、惊痫发狂、烦躁易怒等阳气躁动、心神不安的实证。

(2) 养心安神药

大多属于植物药，如酸枣仁、柏子仁、远志、合欢皮、夜交藤等，具有养心滋肝作用，用于心肝血虚、心神失养所致的心悸怔忡、失眠多梦等神志不宁的虚证。

①矿石类的安神药物，不能长期服用，必要时，应当配伍补益之品。并且，有某些矿石类药物具有毒性，更应当谨慎服用。

③对于痰热内扰者，应当配伍清热化痰药。

⑤对于脾肾阳虚者，应当配伍温补脾胃药。

临床注意事项

②对于肝阳上亢者，应配伍平肝潜阳药；对于心火旺盛者，应当配伍清热药。

④对于阴虚血少者，应当配伍养血补阴药。

安神药药物举例：

龙骨、牡蛎、远志等。



1. 龙骨

【性味】甘，涩，平。

【归经】心经、肝经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

龙骨的价格差异较大，品质好坏的差异当然也比较大。

【参考用量】约10~30克，宜先煎30分钟。



【功效】

①平肝潜阳。

②镇惊安神。

③收敛固涩。

④逐痰降逆。



【主治】用于虚烦躁，心悸失眠，自汗盗汗、遗精遗尿、崩漏带下，泻痢不止，疮疡不愈，外伤出血。

(1) 虚烦躁，心悸失眠：

龙骨入于心经、肝经、肾经，能敛火安神，逐痰降逆，引逆上之火，返溢之水，而归其宅。若与牡蛎同，为治痰之神品。今人只知其涩以止脱，何其浅也。

重点说明

龙骨虽能敛火安神，逐痰降逆，亦须经过适当配伍，否则龙骨药性平缓，收效不大。

(2) 自汗盗汗，遗精遗尿，崩漏带下，泻痢不止：

龙骨的气味甘涩，质地沉重，味甘可以缓肝炎，气涩可以达清气，甘平可以藏肝血也。龙骨入肝而能敛魂，涩可以去脱，收敛浮越之气，故能收摄气血。

补充：

龙骨其性虽涩，却入肝破结。对于肝经之血积所引起的症瘕坚结，或是小儿热气惊急，皆属于肝经之病，可以配伍牛黄，以清泻肝胆。



再次提醒

龙骨的性味甘平，性涩收敛，如果服用过量，反会收敛邪气。因此，对于实热证，痰火壅滞或是水湿停聚者，应当谨慎服用。



2. 牡蛎

【性味】咸、涩，微寒。

【归经】肝经、肾经。

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

牡蛎的价格不
贵，品质好坏差异
不大。

【参考用量】约10~30克，宜先煎30分钟。



【功效】

①软坚散结。

②镇惊安神。

③补阴潜阳。

④收敛固涩。



【主治】用于惊狂烦躁、心悸失眠、头偏眩晕、虚风内动、阴虚发热、遗精、崩漏、带下、胃痛吐酸。

(1) 惊狂烦躁、心悸失眠：

牡蛎的性味咸涩，入于肝经、肾经，与龙骨同为镇惊安神之药。如果以柴胡引之，能去肋下之硬；以芩引之，能消结核；以大黄引之，能除腹间肿；以地黄为副，能益精收涩，止小便。

(3) 遗精、崩漏、带下：

肾有邪热蓄积未清，女子则为带下赤白，男子则为遗精。牡蛎入肝胆二经，能除寒热邪气，敛涩精气，使得营卫调畅，故能治以上诸症。

(4) 胃痛吐酸：

牡蛎主肝胆二经之病。对于肝气犯胃所引起的胃痛吐酸，具有一定疗效。

重点说明

牡蛎常与龙骨互相配伍。牡蛎擅长于清热滋阴，软坚散结；龙骨擅长于收涩固脱，镇静安神。

(2) 头偏眩晕、阴虚发热：

对于虚火上炎所引起的诸症，牡蛎的质地沉降，性涩而能收敛浮越之气，故能治之。

补充：

牡蛎味咸平，气微寒，无毒，主肝胆二经之病。二经受寒邪，则为伤寒寒热；夏伤于暑，则为温疟瘧疾；邪伏不出，则热在关节来去不定；二经邪郁不散，则心肋下痞；热邪热甚，则惊悸怔忡；痰饮气结心痛。



再次提醒

①牡蛎的药性微寒，适用于体虚而多热者。对于虚寒、肾虚无火、精寒自出者，应当谨慎服用。

②牡蛎的药性咸涩收敛，如果多服或久服，则容易引起便秘和消化不良。

③牡蛎内服量过大，可使呼吸中枢麻痹，出现中毒现象。中毒症状为恶心呕吐、腹痛腹泻、头晕心悸、呼吸障碍、瞳孔散大、呼吸麻痹。



3. 远志

【性味】苦、辛、微温

【归经】心经、肝经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

中价

远志的品质好坏差异较大，一般以药材肥大而不断裂，气味芳香佳，但如果放置过久或是受潮，则会影响疗效。

【参考用量】约5~15克。



【功效】

①宁心安神。

②祛痰开窍。



【主治】用于惊悸失眠、心肾不交、痰阻心窍、胸膈痰多、健忘心高。

(1) 惊悸失眠、心肾不交：

远志的性味苦、辛，微温。远志之所以能交通心肾，主要是对于心阳不振、清气下陷以及肾气虚寒、不能上升者，远志入于心经、肝经，能举其下陷之气，而升发肾阳，故能交通心肾。

(3) 痰阻心窍、胸膈痰多：

对于痰涎壅塞心窍，导致心气实热，睡卧不宁，恍惚惊怖，健忘。远志味辛，能入心开窍，豁痰利窍，使心气开通，则神魂自宁也。又取其辛能醒发脾气，治脾虚火困，思虑郁结。

重点说明

远志多用，则能温补心肝，少用远志，则能引药入于心肝。由于味辛，故兼能化痰。

(2) 胸膈心痛：

远志，味苦入心，气温行血，且芳香清冽，能通行气分。其专主心经者，心本血之总汇，辛温以通利之，而益人智能。远志能利血之运行，使心阳布散而不壅滞，此补心之真旨也。



再次提醒

远志，味辛温燥，对于实火痰热，肾虚有火，阴虚阳亢，热痰蒙蔽者，若误用远志，反会加重热量或痰浊，应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：

第17节 泻下药



凡是会引起腹泻或滑利肠道，促使排便的药物，称为泻下药。

通常用于实热积滞、燥屎秘结、水肿停饮；或是高热神昏、谵语发狂；或是火热上炎所致的头痛、目赤、咽痛、吐血、衄血等病症。

①使用泻下药，通常必配伍行气药和清热药，以加强泻下清热作用。

③对于里有实邪又兼有表邪者，应当先解表而后才能攻里，必要时应当配伍解表药，以达到表里双解，避免表邪内陷于里。

临床注意事项

②如果泻下药配伍温里药，则可用于虚寒便秘。

④对于里有实邪而正气虚弱者，应当配伍补益药同用，攻补兼施，使攻下而不伤正。

泻下药药物举例：

大黄、芒硝等。



1. 大黄

【性味】苦、寒

【归经】脾经、胃经、大肠经、肝经、心包络经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

大黄的品质好坏差异不太大，有制大黄与生大黄之分，制大黄的药性比较缓和。

【参考用量】约5~10克，如作为攻下用途，一般应后下。



【功效】

①泻下通滞。

②清热泻火。

③活血化瘀。

④凉血解毒。



【主治】用于积滞便秘、湿热痢疾、泻痢不爽、黄疸、目赤咽肿、肠痛腹痛、瘀血经闭、跌打损伤。

(1) 积滞便秘、湿热痢疾、泻痢不爽：

大黄的气味闻起来十分厚重，性味苦寒，故药性沉而降。主要的功效有：去实热，除下焦湿、推陈致新、消宿食。

(3) 黄疸、目赤咽肿：

大黄的气味大苦大寒，药性直道，长于下通。故为清泻伤寒温病、热病、湿热、热结中下二焦、二便不通及湿热胶结滞于中下二焦之要药，祛邪止暴，有拨乱反正之殊功。

重点说明

大黄除了具有泻下作用外，也可以用作活血化瘀药或是清热药（必须经过适当炮制）。

(2) 肠腑腹痛、瘀血经闭、跌打损伤：

大黄，其功专于行瘀血，导血闭，通积滞，消实热，泻痞满，润燥结，敷肿毒，总有推陈致新之功。

补充：

凡气味厚重之药，皆忌久煎，而大黄尤甚，且其质经水泡即软，煎一二沸，药力皆出。与他药同煎宜后入，若单用之，开水浸泡即可。



再次提醒

大黄的性味苦寒，容易损伤元气，耗伤阴血。对于表证未解、血虚气弱、脾胃虚寒、体内无实热积滞、血虚使闭、血枯经闭、妇女妊娠产后，应当谨慎服用。



2. 芒硝

【性味】咸、苦、寒

【归经】胃经、大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

市价

芒硝的品质好
坏差异不大。

【参考用量】约2~6克，溶入药液后服。



【功效】

①泻下通便。

②软坚润燥。

③清热泻火。



【主治】用于积滞便秘，实热燥结，脘腹胀痛，口舌生疮，咽喉肿痛，外治乳痈，痔疮肿痛。

(1) 积滞便秘、实热燥结，脘腹胀痛：

皮硝，初观煎成为朴，由朴再赋为芒，其性最阴，善于消物，故以硝名。其味苦而辛，凡五金八石，用此俱能消除。况入脏腑积聚乎。然必热邪深固，闭结不解，用以苦咸以为削伐，则药与病符，自不见碍。

重点说明

芒硝虽能破结通滞，但其副作用亦大，非得以，千万不可妄用。

(2) 口舌生疮，咽喉肿痛，外治乳痈，痔疮肿痛：

以上诸证通常是因邪热壅滞于内所致。芒硝的性味咸，苦而寒，味咸能软坚散结，性寒能清热泻火，故用芒硝软坚去实。仲景大陷胸汤、大承气汤、调胃承气汤多用之。



再次提醒

①芒硝容易损伤元气，对于脾胃虚寒及孕妇，应当谨慎服用。

②芒硝入胃经、大肠经，重坠直下，能利小便和堕胎。如果实热结聚不甚严重者，不可轻易使用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：



第18节 润 下 药



凡是具有润肠通便作用，泻下力比较缓和的药物，称为润下药。

①润下药大多为植物种子和种仁，富含油脂成分，故能润燥滑肠，使大便易于排出。

③对于肠道气滞所致的便秘，应当与行气药同用。

临床注意事项

②对于血虚所致的便秘，应当与补血药同用。

④对于肾虚体弱所致的便秘，应与补益药同用。

润下药药物举例：

郁李仁、火麻仁等。



1. 郁李仁

【性味】辛、苦、甘、平

【归经】脾经、大肠经、
小肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

平价

郁李仁的品质
好坏差异不大。

【参考用量】约6~12克。



【功效】

①润燥滑肠。

②下气利水。



【主治】用于大肠气滞，肠燥便秘，水肿腹胀，脚气、小便不利。

(1) 水肿腹胀，脚气、小便不利：

诸湿肿满，皆属脾土；诸腹胀大，皆属于热。脾虚而湿热客之，则小肠不利，水气泛滥于面目四肢。郁李仁的性味甘苦而润，入于脾、大肠经、小肠经，其性降，故能下气利水，小便利则水气悉从之而出矣。

重点说明

郁李仁虽能通利水湿，但其机理与健脾利湿药并不相同。其中奥妙，请用心研究。

(2) 大肠气滞，肠燥便秘：

郁李仁的药性虽然能降能下，善于通导大肠燥结，疏利周身水气，但在通下后反会损伤体内的津液，导致燥结更为严重。因此不可多用或常用，对于津液不足者，应配伍滋阴药。

补充：

一乳妇因怪而病，既煎，目张不得视。乙曰：煮郁李酒饮之便醒，即愈。所以然者，目系内连肝胆，恐则气结，胆横不下。郁李能去结，随酒入胆，绝去胆下，则目能视矣。



再次提醒

郁李仁的药性虽能润燥通下，但毕竟为泻下药，容易损伤气血。对于孕妇，津液不足，体弱气虚，大便不实者，应当谨慎服用。

2. 火麻仁

【性味】甘、平

【归经】脾经、胃经、大肠经

经验分享

想学好
中药用法，务
必要掌握性味
与归经。



市价调查参考

单位

火麻仁的品质
好坏差异不大。

【参考用量】约10~20克。



【功效】

①润燥滑肠。

②益血补阴。

③利水通淋。



【主治】用于肠燥便秘，月经不调，风痹，消渴，风水，脚气，热淋，痢疾，疟疾，丹毒。

重点说明

(1) 月经不调：

火麻仁的性味甘平，性最滑利，甘能补中，中得补而气自益；甘能益血，血脉复则积血破。对于妇人产后血涩气结，老人气闭血燥，脾胃弱而大便难者，属于血燥而壅结者，可以用此以润养之。

(3) 风水、脚气：

火麻仁并非真能利湿逐水，而是对于因水湿停聚所引起的水风，脚气等病，可于健脾利湿药中配伍火麻仁，以其能润燥通肠，滑利下行，能引水气从小便而出。

火麻仁
对于阳虚血燥所致诸疾，特别是脾、胃、大肠的气闭燥结，皆能治之。

(2) 热淋，痢疾，疟疾，丹毒：

对于因风邪与燥气相搏结所引起，如防风痢疾，皮枯肢废，津衰毛落，以致营卫之气不通者，可以用祛风滋阴药中配伍火麻仁，以加强润燥之功。

(1) 肠燥便秘：

火麻仁入于脾经、胃经、大肠经，专利大肠的气结使闭。对于老年血液枯燥，产后气血不顺，病后元气未复，或是虚弱不能运行，皆能治之。大肠团结不通，不宜推荡，亦不容久闭，以此同紫苑、杏仁润其筋气，泄其大肠，则便自利矣。



再次提醒

①虽然火麻仁的性味甘平，但仍不宜多食，否则将损伤气血，滑泄精气。

②对于脾胃虚损之使速，阳痿，遗精，带下，肠滑者，应当谨慎服用。

△ 阅读完本节后，您有什么心得或补充：

