


中医临证指南

李寿山 主编

中国中医药出版社



中医临证指南

主 编

李寿山

协 编

李小贤 白长川

李志民 王春玲 李益民

中国中医药出版社

(京)新登字025号

中医临证指南

主编 李寿山

中国中医药出版社出版

(北京市东城区新中街11号)

电话4652210 邮编100027

新华书店科技发行所发行 三河艺苑印刷厂印刷

787×1092 32开本 13印张 300千字

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

印数1—4000册

ISBN 7-80089-169-0/R·170 定价:10.00元

内 容 提 要

《中医临证指南》系李寿山教授及其弟子据其祖传医诀《百病赋》，并吸收历代医家经验整理而成。全书分上下两篇。上篇为临证辨治心法，包括医理探源、辨治要诀、治则举要三章。下篇为临证用药心法，分药性药理、用药要诀两章。篇末均附有歌诀，读来朗朗上口，具体生动，独具特色。适合于广大中医、中西医结合工作者，以及基层临床医生学习参考之用。

序

中医药学是祖国文化的瑰宝，其理论源远流长。古往今来，薪火相传，名医辈出，其著作承先启后而使岐黄之术代有传人。

李寿山教授出身于中医世家，秉承家传《百病赋》，并精研中医典籍和各家学说，集其所长，服务于人民。先生治学严谨，学验俱丰。其学术经验和技術专长，受其家传的影响颇大。先生于业余时间，勤求博采，集思广益，将原“赋”整理成书，公开于世，以广交流。

本书涉及中医基础理论及内、外、妇、儿各科常见病、多发病110余种，选常用药近400味，录验方720余首，是理论联系实践的经验总结。理法方药自成体系，深中肯綮，务求实效，启人为深。特写此序，以申祝贺之忱。

劉渡舟

一九九一年五月于北京

总结实践经验
更好地为人民服务

王任重题



承前啟後
發展創新

胡熙明
一九九一年六月

发扬中医学术
服务于人民

郭述申

癸卯年
九月

趙頓祖國醫學和醫藥
信譽介合格接班人把
中醫學中藥學廣揚
光大提高人民健康

水平
宋黎



九年

八月十五

張仲景學說
培育杏林新人

祁頌 1991.11.

继承发展中医
举所培育吉林
一代新人

贺吉林中医临证指南书出版

廖志平



医家临证指南
学者良师益友

壬申年 力群



中醫臨証指南問世

臨証法梁

濟世指南針

張琪于松辰記

一九二一年七月十八日

前 言

《中医临证指南》，系李寿山教授依据祖传医诀，吸收历代医家经验，在其本人数十年临证实践的基础上不断丰富、发展和提高，有其很强的科学性和实用性。本书处处有家传心法，段段有证治要诀，将中医药基础理论与历代积验之临证辨治规律与用药经验熔为一体，通俗易懂，易记可行。适合广大中医和中西医结合工作者，以及基层临床医生学习参考之用。

全书分上、下两篇。上篇为“临证辨治心法”，包括“医理探源”、“辨治要诀”、“治则举要”三章，内容含有总题释义，辨证要点，分证选方等项。证治范围广泛，涉及内、外、妇、儿各科一百多种病证，共一百题。篇末附有证治歌诀若干首，有理论有实践，娓娓叙之，别具一格。下篇为“临证用药心法”，首论“药性药理”，次言“用药要诀”。药分十类，因病选药，以药带方，全书录验方七百二十余首。篇末附有歌诀，条理明晰，易诵易记，具体生动，独具特色。

本书在编写过程中，始终得到有关领导和专家的奖掖支持。并蒙北京中医学院刘渡舟教授作序；全国政协副主席王任重同志，中央卫生部副部长胡熙明教授，中央顾问委员会委员郭述申同志、宋黎同志及郭峰同志，原大连市副市长原宪千同志，原大连市卫生局局长杜力群主任医师，黑龙江中医研究院张琪教授为其题词；书法家于植元教授题写书名。于此谨致谢忱。

本书从整理素材到付梓，均为业余执笔，匆匆而成，诸多不足在所难免，尚祈诸贤达惠以教正。

编者

一九九一年一月

目 录

上篇 临证辨治心法

第一章 医理探源·····	(1)
一、百病之因皆由内伤外感·····	(1)
二、辨证大法当从四诊八纲·····	(2)
三、外感伤表六淫四疾·····	(10)
四、内伤脏腑七情六因·····	(11)
五、论伤寒 有六经辨证 更审传变直中·····	(14)
六、辨温病 分卫气营血 再察新感伏邪·····	(23)
七、四时感冒 首辨寒热 或有兼湿兼暑·····	(25)
八、时毒瘟疫 先分阴阳 邪有在浅在深·····	(26)
第二章 辨治要诀·····	(28)
九、咳嗽分内伤外感·····	(28)
十、哮喘辨虚实热寒·····	(30)
十一、咯血出于肺·····	(32)
十二、呕血胃与肝·····	(34)
十三、衄血者乃肺胃之热迫·····	(35)
十四、唾血者乃脾肾之阴伤·····	(37)
十五、尿血者膀胱湿热 有虚实之辨·····	(37)
十六、便血者胃肠络伤 有远近之分·····	(38)
十七、肺痿肺癰虚实不同·····	(40)
十八、噎膈反胃寒热有别·····	(41)
十九、呕吐者胃气逆而不降·····	(43)
二十、泄泻者脾气伤而不升·····	(44)

二十一、胃痛者肝气犯胃 或由虫痛脾胃虚寒	(47)
二十二、腹痛者阳虚中寒 再辨积滞或肠痈	(49)
二十三、痞满臌胀者总因脾虚不运	(52)
二十四、吐酸嘈杂者证有寒热之分	(55)
二十五、疟疾不离乎少阳	(56)
二十六、呃逆乃胃气不顺	(57)
二十七、诸虚劳损者不外阴阳气血不足	(58)
二十八、癥瘕积聚者皆由痰食气滞血凝	(62)
二十九、水肿病责之肺脾肾 有阴水阳水之辨	(63)
三十、黄疸病湿热郁蒸 有阴黄阳黄之分	(65)
三十一、头痛者分外感而或内伤	(67)
三十二、眩晕者辨痰火而或虚风	(70)
三十三、中风有经络脏腑之辨闭脱之分	(72)
三十四、痉病有伤感之别虚实之异	(75)
三十五、痹症总因风寒湿	(76)
三十六、痿证不足与湿热	(78)
三十七、腰痛者肾虚湿寒而或瘀血	(80)
三十八、胁痛者 肝郁血虚而或血瘀	(81)
三十九、胸痹者阳虚痰浊瘀阻	(83)
四十、不寐者阴虚惊悸怔忡	(84)
四十一、厥有四证首辨虚实	(85)
四十二、郁有六因气郁为先	(87)
四十三、梅核气咽中如物梗塞	(88)
四十四、脏躁病欲哭时悲伤	(89)
四十五、狂属阳疾躁狂而欲杀	(89)
四十六、癫属阴证神呆而语乱	(90)
四十七、病因痰火结有深浅 发则昏仆醒如平人	(91)
四十八、痰饮有四	(93)
四十九、疝气有七	(94)

五十、遗精者心肾不交·····	(96)
五十一、消渴者无火不生·····	(97)
五十二、痢疾当分新久·····	(98)
五十三、脚气乃辨湿干·····	(100)
五十四、便秘者分虚实 皆由津液不运·····	(101)
五十五、癃闭者辨寒热 总因气化不行·····	(102)
五十六、淋浊有赤白之辨·····	(104)
五十七、汗出有自盗之分·····	(105)
五十八、目赤内障者因肝虚而或风火·····	(106)
五十九、耳鸣耳聋者因肾虚而或肝风·····	(112)
六十、牙痛者因风火虫虚·····	(113)
六十一、喉痹者由风热痰生·····	(115)
六十二、鼻渊者风热在肺·····	(116)
六十三、口疮者心脾火盛·····	(118)
六十四、痈疽疮疡皆属风火·····	(120)
六十五、阴疽流痰寒湿阴凝·····	(126)
六十六、浸淫丹毒湿热为患·····	(129)
六十七、疥癬隐疹风热所成·····	(131)
六十八、瘰癧乳痈肝胆郁结·····	(134)
六十九、脚湿鹅掌湿热燥风·····	(136)
七十、妇人经带胎产诸病不外损伤冲任奇经·····	(137)
七十一、月经不调者有先后多少色质之辨·····	(138)
七十二、经闭崩漏皆有虚实缓急之分·····	(141)
七十三、痛经者辨气血有余不足·····	(144)
七十四、带下者察赤白湿兼热寒·····	(145)
七十五、胎前用药有三禁三宜之说 更有母病子病 之分·····	(147)
七十六、恶阻者呕吐胎气上逆·····	(147)
七十七、胞阻者腹痛气滞虚寒·····	(148)

七十八、小产滑胎者冲任不固·····	(149)
七十九、妊娠子病者阴虚肝风·····	(150)
八十、子肿子满水气为患·····	(151)
八十一、子淋子悬湿热气冲·····	(152)
八十二、产后各病有三伤三审之辨 更审三急三冲三 病之因·····	(153)
八十三、腹痛有四证·····	(154)
八十四、发热有五因·····	(155)
八十五、血晕因血虚而或血瘀·····	(157)
八十六、恶露分不绝而或不行·····	(158)
八十七、乳少者因血亏而或气滞·····	(160)
八十八、阴挺者因气陷而或胞伤·····	(161)
八十九、小儿痘疹惊疳杂病 不外风热痰食虫惊·····	(162)
九十、痘宜温 疹宜清·····	(162)
九十一、疳从五脏论治·····	(164)
九十二、惊有急慢之分·····	(166)
第三章 治则举要·····	(169)
九十三、病已明而辨证更分初中末·····	(169)
九十四、法已定而施治应当持重与应变·····	(170)
九十五、医者审因辨证处方选药乃精·····	(171)
九十六、八法运用得当·····	(171)
九十七、标本缓急而行·····	(175)
九十八、逆者正治从者反用·····	(175)
九十九、方必合法药必适中·····	(176)
一〇〇、学古法而不泥于古意在古为今用 用时方而不 杂投贵在因证变通·····	(177)

下篇 临证用药心法

第一章 药性药理·····	(179)
---------------	-------

- 一、欲明药性之理先辨性味 次则归经升降沉浮…… (179)
- 二、四气者乃药物之本性 能制其阴阳之偏盛…… (179)
- 三、五味者乃药物之本质 能调其脏腑之盛衰…… (180)
- 四、性有寒热温凉而平 味分酸苦甘辛咸而淡…… (181)
- 五、寒与凉乃强弱之分有清热或益阴之效 温与热乃缓急之别有祛寒或扶阳之功…… (182)
- 六、辛味散之入肺而理气 甘味缓之入脾而补益 酸收入肝而主敛涩苦坚入心而厚肠胃咸入肾具有软坚润下之效 淡渗湿而有利水之功…… (183)
- 七、味薄者升 气薄者降 气厚则浮 味厚则沉 升浮者能上行而外散 沉降者能下行而内趋…… (184)
- 八、药物归经因气味功能不同而归其所属之脏腑…… (187)
- 九、更有七情合和亦当明辨其义…… (188)
- 十、总之药理虽繁不外阴阳两类 辛甘淡温热升浮为阳 酸苦咸寒凉沉降为阴…… (190)
- 第二章 用药要诀…… (191)
- 十一、欲明用药之法不外十类之分…… (191)
- 十二、一曰发散 发散者散邪而解表…… (191)
- 十三、二曰涌吐 涌吐者吐其顽痰与食毒 另有止吐药可降胃气逆 不可不备…… (208)
- 十四、三曰攻下 攻下者泻也泻可去闭而除壅滞 有峻下缓下之别 另有逐水药亦属此类…… (213)
- 十五、四曰镇静 镇静者镇惊而安神…… (221)
- 十六、五曰温热 温热者热也热能胜寒祛寒而回阳…… (233)
- 十七、六曰清凉 清凉者寒也寒能胜热以清诸经之火… (240)
- 十八、七曰补益 补益者补其不足而益其虚损 有补气养血滋阴助阳之分…… (264)
- 十九、八曰消伐 消伐者有消食破积化痰之义…… (288)
- 二十、九曰通利 通利者行也行其所滞而除其所病 通

- 窍利水行气活血等皆通利之类…………… (307)
- 二十一、十曰固涩 涩者止也 涩其所脱而止其所遗有
止汗止泻止遗止血 皆固涩之类也…………… (337)
- 二十二、另有外用诸药略举几例 水银硫黄与轻粉能杀
虫驱梅而治疥癣 硼砂明矾与蟾酥消痈肿
而化痰涎 冰片炉甘石退翳明目而开窍收敛
蛇床子大枫子杀虫止痒而别有功绩…………… (352)
- 二十三、以上诸药 略举其要 欲要深究 再研本草… (358)

附 录

- 一、脏腑用药法…………… (359)
- 二、常见病证用药法 …………… (371)
- 三、相反相成用药法 …………… (382)
- 四、相须相使用药法 …………… (386)
- 后记 …………… (392)

上篇 临证辨治心法

第一章 医理探源

一、百病之因皆由内伤外感

百病者，非专指一百种疾病，乃泛指多种常见病而言。病因者，致病之因素也。中医常言：辨证求因，审因论治。可见病因在辨证论治过程中的重要中介作用。

《内经》对病因的认识较为笼统。自汉代张仲景创三因说后，始趋规范。《金匱要略》首篇即言：“千般灾难，不越三条：一者经络受邪入脏腑，为内所因也；二者四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中也；三者房室，金刃，虫兽所伤。以此详之，病由都尽”。此以脏腑经络血脉之病位内外为病因分类。

宋代陈无择在《三因极一方》一书中，将病因分类更加具体化。他说：“一曰内因为七情，发自脏腑，形于肢体；二曰外因为六淫，起于经络，舍于脏腑；三曰不内外因，为饮食饥饱，叫呼伤气以及虎狼毒虫，金疮压溺之类”。陈氏以人体内在七情和外界六淫及非情志和非六淫之致病因素而归类，概括了诸病之因。同是“三因”，后者就较为科学且执简驭繁。

清代医家程钟龄曰：“论病源，不过内伤外感四字而已”。

诸如七情所伤，饮食不节，劳逸失常、房劳过度以及痰饮、瘀血、肠寄生虫等，凡能危害脏腑而发病的因素，都归属内伤范畴。它如六淫所感、疠气为病、金刃创伤、虫兽火烫、跌仆挫伤，凡因损伤体表，从外感邪使躯壳、经络致病的因素，均属外感范畴。此说更为明捷了当。故曰：“百病之因，皆因内伤外感”。

歌诀：病因有三说，创始自金匱。外因与内因，或者不外内。详见三因方，后世更完备。不过四字尔，内伤外感类。

二、辨证大法当从四诊八纲

四诊者，望闻问切也。八纲者，阴阳表里寒热虚实也。此乃辨证之大法，论治之依据。

临证如何辨之，尚需根据不同的疾病，结合具体的辨证方法而定。如辨外感病时，要结合“六经”“卫气营血”和“三焦”辨证。内伤杂病则要结合脏腑、经络、气血津液等辨证方法。当然，内外妇儿各有特点，临床亦需具体辨析，然其变一也。

（一）四诊心法 望以目察，神色形态。闻以耳鼻，声音气味。问以言审，病史喜恶。切之指探，脉皮胸腹。仔细推敲，四诊合参，偏一不可，始能万全。

四诊方法，始于《内经》，谓之诊法。嗣后不断有补充和发展，至今渐以完善。

1. 望诊 《内经》云：“视其外应，以知其内脏，则知其病矣”。目察病人之精神、气色、形体与动态等外在表现以判断内在之疾病。有一般望诊和分部望诊两个方面：

（1）一般望诊：通过一般望诊，对病人形气虚实，病情

轻重，预后顺逆，可有一般的总体认识。

望神气：神气是精神和气质的表现。泛指面色、目神、表情、体态、语言、意识之总和。所谓：“得神则昌，失神则亡”。得神者，神清目炯，精神充沛，活动自如，问答清晰，体质壮实，营养良好。反之则为失神。“回光反照”之假神及神志异常之癫狂，亦属其中。

察色泽：色者，即白、黄、赤、青、黑。泽者，荣、枯、明、暗、光泽是也。白主虚证、寒证。黄主湿证、虚证。赤主热证。青主风、寒、痛、瘀证。黑主肾虚、瘀证、寒证。

视形体：视病人形体之强弱和胖瘦以测脏腑气血之盛衰。

看动态：观病人之动静姿态以测病之虚实寒热。

(2) 分部望诊：包括观察面部五官、舌和躯干肢体，以及分泌物、排泄物。

望面目：望面色同前之察色泽。

目有光彩为神气旺盛，反之为神衰。目赤睑肿为风火肝热。目白色黄为黄疸。目窠虚浮多见于气虚或水肿。妇女眼圈色黑为带下病。

望舌：又称舌诊，是望诊的重要内容。舌诊包括舌的分部、舌质和舌苔。

舌的分部：舌尖属心肺，主上焦病变；舌中属脾胃，主中焦病变；舌根属肾，主下焦病变；舌旁主肝胆病变。

舌质：主要观察颜色、形状、动态。

正常舌质为淡红鲜润。舌质淡白主虚证、寒证。舌色鲜红主热证，舌质深红为红绛舌，主热入营血。紫舌主瘀血，青紫湿润主寒盛，深紫而燥主热盛，均为凶险之候。

舌体胖大主气虚、痰湿、热毒。舌体瘦小而薄主阴津不

足或气阴两虚。舌生芒刺主热盛。裂纹舌主阴津亏损。舌有齿痕主气虚、痰湿证。舌光无津为“镜面舌”，主阴虚较甚。

舌强言蹇主热入心包、痰迷心窍、痰瘀阻络及肝风内动。舌体痿软主阴虚及气血两虚证。舌颤主肝风内动或气虚。舌体歪斜为中风。

舌苔：正常舌苔为薄白，干湿适中，不滑不燥。

白苔可见于外感病初起，滑者主风寒，干者主风热。白腻主寒湿、痰饮，白如积粉而舌质红为湿遏热伏，多见于湿疫。白腻如碱者为食滞挟湿浊。

黄苔主热证，薄黄是微热，深黄是热甚，焦黄是热极；黄腻多湿热。

灰黑苔润泽者为虚寒证，灰黑苔干燥者为实热证，均表示病情较重。

染苔：饮食可出现染苔。食牛奶、豆浆可见白腻苔，饮橘汁可见淡黄苔，吃酱菜多有灰黑色。此种染苔多浮于舌之表面，揩之可去，不属证候。

舌下络脉诊法：

舌下络脉诊法可补充和扩大舌诊的范围，尤其对瘀血证的辨治，更有其独特价值。正常脉形不见粗长怒张或细短紧束，其颜色多呈暗红偏蓝色。

异常舌下络脉及主证：① 舌下络脉青紫色者，脉形怒张粗长或细短紧束，小络脉青紫或暗红怒张或有小结节者，均为气滞血瘀或痰瘀互阻之证。② 舌下络脉淡紫色或蓝色者，脉形粗长怒张或细短紧束，小络脉淡紫或暗红色怒张或有小结节者，均为寒证血瘀或阳虚不达、气虚血滞之证。③ 舌下络脉紫红色者，脉形粗长怒张或细短紧束，小络脉暗红或浅兰色怒张或有小结节者，均为热壅血瘀或湿阻血瘀之证。

④ 舌下络脉淡红色或浅蓝色，脉形细小而短，小络脉多无变化者，属气虚血弱，阴阳两虚之证。若兼挟瘀滞者，脉形必见紧束或怒张。

总之，察舌验苔必须结合，不可偏执一方。

2. 闻诊 闻者，耳闻、鼻嗅皆谓闻。耳闻者，听病人之语言、呼吸、咳嗽、呕吐、呃逆等，可知气之盛衰。声音重浊、响亮、调高、气粗有力均属实证；声音清细、低微无力者多属虚证。鼻嗅病人之口气、痰液汗涕、二便、白带等，可知虚、实、寒、热。

3. 问诊 问诊乃“诊病之要领，临证之首务”。其内容应包括问生活史、家族史、既往史、现病史及现症等。

问现病者，即问此次疾病发生、发展、治疗等全过程。问现在症状是辨证的重要依据，历代医家均非常重视。明代医家张景岳有“十问歌”，后人修补为：“一问寒热二问汗，三问头身四问便，五问饮食六问胸，七聋八渴俱当辨，九问旧病十问因，再参服药审机变，妇女必问经带产，小儿莫忘疹惊疳”。

问寒热：可知阴阳表里寒热虚实。恶寒者寒邪伤人，发热恶寒乃外感。畏寒者，阳虚不能温煦，虚寒证多见。壮热兼大汗、大渴、脉洪大乃里热实证。潮热者，如潮汐之有时，当分阳明、湿温、阴虚之三型。长期微热，烦劳则张乃气虚发热。身热夜甚，热入营血；夜热早凉，阴虚伏热。寒热往来，发无定时为邪入少阳。寒热往来，发有定时乃属疟疾。

问汗：阳加于阴谓之汗。临病人需问汗之有无、多少、部位、时间。表证无汗乃表寒证。阳虚自汗，昼出动甚。阴虚盗汗，睡出醒止。大汗脉洪乃实热，脱汗肢冷阳暴脱。恶寒战栗方汗出，热病“战汗”莫疏忽，手足心汗咎脾胃，半

身汗出为经络受阻。

问头身：首辨头痛部位以识何经，次分头痛性质以别八纲之情。头侧痛属少阳经，前额眉棱属阳明，后头连顶属太阳，厥阴肝经病巅顶，头痛连齿足少阴，晕沉而痛脾不升。急、短、痛剧无休止，风寒湿热属实证。慢、长、痛缓时休止，内伤头痛属虚情，周身疼痛气血阻，脾虚湿困沉而重。肢痛痹证风寒湿，湿热痹痛见红肿。

问胸腹：胸阳不振痰瘀阻，胸痹憋闷肩臂痛。面青肢冷真心痛，心脉骤闭塞不通。胸痛咳脓痰腥臭，热毒蕴肺肺痛成，胸闷咳喘痰多白，痰浊犯肺脾湿生。胀痛走窜气滞病，血瘀针刺痛固定。脘腹冷痛寒邪生，热痛便秘胃火盛。隐痛食缓喜按虚，肝气不舒是胀痛。总之，结合患者疼痛之性质、部位及饮食之喜恶，即可做出明确之诊断。如以部位而分：胃脘在上腹，脾在大腹当脐；脐下至毛际为小腹，膀胱胞宫之部；其旁为少腹，厥阴肝经所过。以喜恶而言，喜暖为寒，喜冷为热；喜按而得食痛减属虚，拒按而得食痛甚属实。

问饮食：口干喜饮为胃热，饮多溲多为消渴，渴不多饮可见于阴虚、湿热、痰饮证。口干但欲嗽水而不欲咽为瘀血内停。纳呆兼腹胀便溏为脾胃气虚；兼脘闷身重苔腻，湿邪困脾；兼厌油胁痛黄疸，肝胆湿热；厌食暖腐乃食滞；多食善饥，胃火亢盛；饥不欲食、嘈杂灼热乃胃阴不足。

问二便：《景岳全书》云：“二便为一身之门户，无论内伤外感，皆当察此，以辨其寒热虚实。”应重点了解二便之量、色、质、味、排便感及次数和时间。便秘身热、痞满胀痛乃热秘。便秘腹冷，面眺喜热乃冷秘。久病、年老或产后者，多属气虚阴虚之虚秘。泄泻兼纳少腹胀或先硬后溏者，属脾虚。五更泻属肾阳虚。腹痛作泻，泻后痛减，若情郁尤甚，

乃肝郁乘脾；若脘闷噎腐乃伤食泻。小便清长而畏寒属虚寒，小便短赤为实热。小便短赤，频急而痛为淋证，乃湿热下注为患。小便清长、频频失禁乃肾气不固，膀胱失约所致。小便不通，点滴而出为“癃”，点滴不出为“闭”，统称癃闭。

4. 切诊 切者，以手触摸按压。包括脉诊和按诊。即按脉搏和按肌肤、手足、胸腹及其它部位。

(1) 脉诊的意义：医家周学海云：“有是病邪有是脉”，故脉诊可判断疾病的部位、性质和邪正虚实，并可推断疾病的进退预后。

(2) 脉诊的部位：遍诊法：即《内经》之三部九候法。三部者，头手足，每部又分天地人，合而为九。

三部诊法：张仲景《伤寒论》提出人迎、寸口、趺阳三部。其中人迎、趺阳分候胃气，寸口候十二经。

寸口诊法：始于《内经》，详于《难经》，发展于《脉经》。《素问·五脏别论》首提独取寸口，并于《脉要精微论》中述及寸关尺分候脏腑，即左寸候心与膻中；右寸候肺与胸中。左关候肝与膈；右关候脾胃。左尺候肾与腹中。右尺候肾与腹中。《难经·十八难》云：“三部者寸、关、尺也；九候者，浮、中、沉也”。此三部九候与《内经》之遍诊法名同而实异。

(3) 脉诊的方法：诊脉时，医生呼吸要自然均匀，一呼一吸（一息）以计算脉之至数。指法应以食指按寸、中指按关、无名指按尺。指腹接触脉体，浮、中、沉，即举、寻、按取之。平脉当是一息四至或五至，柔和有力，节律一致。所谓有胃气，有神气是也。尺脉沉取有力，是谓有根，说明肾气足。

(4) 脉象与主病：《脉经》提出二十四种脉象，《濒湖脉学》提出二十七种，《诊家正眼》提出二十八种脉象，今从之。

浮脉：举之有余，按之稍减而不空。主表证。久病浮大无力主虚证。

沉脉：轻取不应，重按应指。主里证，有力里实，无力里虚。

迟脉：脉来一息不足四至。主寒证，有力寒积，无力虚寒。

数脉：一息五至以上。主热证，有力实热，无力虚热。

虚脉：三部脉举按皆无力。主虚证。

实脉：三部脉举按皆有力。主实证。

滑脉：如珠走盘，流利圆滑。主痰饮、食滞、实热。

涩脉：如轻刀刮竹，艰涩不畅。主伤精血少，气滞血瘀，挟痰挟食。

长脉：首尾端直，超过本位。主阳盛有余之证。

短脉：首尾俱短，不能满布。无力气损，有力气郁。

洪脉：浮大有力，来盛去衰。主热盛。

微脉：极细极软，按之欲绝。主阳衰，主诸虚。

细脉：脉细如线，应指明显。主诸虚劳损，又主湿病。

散脉：浮散无根，至数不齐。主元气离散。

濡脉：浮细而软。主诸虚，又主湿。

弱脉：沉细而软。主气血不足。

弦脉：端直而长，如按琴弦。主肝胆病，主诸痛、痰饮、疟疾。

芤脉：浮大中空，如按葱管。主失血伤阴。

紧脉：脉来绷急，状如牵绳转索。主寒、痛、宿食。

缓脉：一息四至。无病为平脉，有病主脾虚湿盛。

革脉：浮而有力，中空外坚，如按鼓皮。主亡精血，半产崩漏。

牢脉：沉实弦长。主寒实、疝气癥瘕。

伏脉：重按推筋着骨始得。主邪闭、厥证，又主痛极。

动脉：脉形如豆，厥厥动摇，滑数有力。主惊证、痛证。

促脉：数而时止，止无定数。主阳盛实热，气血痰饮宿食停滞；又主痈肿。

结脉：缓而时止，止无定数。主阴盛气结，寒痰血瘀，癥瘕积聚。

代脉：动而中止，止有定数。主脏气衰、风证、痛证、惊恐、跌仆损伤。

疾脉：一息七至。主阳极阴竭，元气将脱。

二十八脉之中，有些脉本身就由几种脉合成的，故临证又需识别相兼脉。此外，脉之从舍，亦应做到心有定数。《濒湖脉学》云：“世之医病两家，咸以脉为首务，不知脉乃四诊之末，谓之巧者尔。上工欲得其全，非备四诊不可”。足征四诊合参，始能万全。

（二）八纲概说

八纲者，阴阳表里寒热虚实也。所谓八纲辨证，即是通过四诊取得资料后，加以综合分析，归纳为八类证候。具体言之，表里是辨别疾病病位内外和病势深浅的一个相对的概念。狭义表里，是指身体皮毛、腠理、经络为外，脏腑、骨髓为内。表证乃指外邪袭表，出现发热恶寒，头痛身痛，舌苔薄白，脉浮。或兼有汗或兼无汗、咳嗽等症。里证乃指病变在脏腑、气血、骨髓的一类证候。如脘腹痛、便秘或腹泻，舌苔薄或厚腻，脉沉等。二者可以同病，也可以互相转化。

寒热是辨别疾病性质的两个纲领。寒证反映机体阳虚或阴盛，表现为恶寒喜热，面色晄白，手足厥冷，小便清长，

大便溏薄，口不渴或渴喜热饮。热证反映机体阴虚或阳盛，表现为发热不恶寒，口渴饮冷，面红目赤、烦躁，小溲短黄，大便秘结，舌苔黄，脉洪数。同样寒热可以转化，可以错杂互见，可以表现在某一特定脏腑和部位。

虚实是辨别邪正盛衰的两个纲领。虚指正气虚，实指邪气实。前者多表现神疲乏力，语声低怯，呼吸气短，自汗盗汗，头晕心悸，舌质淡嫩，脉细微弱。实证多表现为烦躁不安，语声高扬、呼吸气粗，痰多气壅，胸闷腹胀，大便秘结，舌红苔黄，脉洪滑大等。虚实二证常有错杂兼见，转化及假象之表现。虚实与表里寒热可以交叉出现，诸如表实证、里虚寒证、实热证等。

阴阳是八纲之总纲。故景岳云：“凡诊脉施治，必先审阴阳，乃为医道之纲领”。里证、寒证、虚证皆属阴证，表现症状为面色暗淡，精神萎靡，身重踈卧，形寒肢冷。乏力声低，口淡不渴，大便溏薄，小便清长，舌质胖嫩，脉沉迟或细弱。阳证涵指表证、热证、实证。证见面红发热，烦躁声高，口渴气粗，便秘溲赤，舌红苔黄，脉洪大滑数。

阴阳虚极可出现亡阴或亡阳。亡阴证之汗味咸而热，肢温肌热，渴喜冷饮，舌红而干，脉洪数，按之无力。亡阳证之汗味淡而冷，肢厥肌冷，口不渴或喜热饮，舌白而润，脉微细或浮数而空。

欲全面了解疾病，必须四诊合参。若欲掌握其要领，必须八纲辨证，故曰：“辨证大法，当从四诊八纲”。

三、外感伤表六淫四疾

六淫者，风寒暑湿燥火六气之太过。四疾者，金刃伤、

跌仆伤、烫火伤、虫兽伤也。

风为百病之长，其性轻扬，善行数变，故发病快，病情多变，病位游走不定。多有发热恶寒，头痛汗出，咳嗽流涕，鼻塞声重，苔白薄，脉浮缓。或见肢麻痉挛，皮肤瘙痒。

寒为阴邪，易伤阳气，主涩滞收引。故多有恶寒发热无汗，头身痛，喘咳，苔白薄，脉浮紧。或见肢冷脉微，腹痛吐泻等症。

暑性炎热，易耗气伤津，多挟湿邪。症见发热汗出，口渴乏力，尿黄而少，舌红苔黄，脉虚数。甚则中暑卒倒。

湿性壅浊粘滞，易遏阳气，缠绵难愈，症见首如裹，沉重而痛，胸闷身重，身热不扬，或见关节重着，屈伸不利，舌苔白滑，脉濡或缓。至于内湿，多因脾虚而生。然而内湿外湿均可互为因果。

燥邪干燥，易伤津液。临床可见恶寒无汗。咳嗽喉痒鼻塞之凉燥证，亦可见有身热汗出，口渴干咳，甚则带血，舌干苔黄。脉浮数之温燥证。

火为热之极，温为热之渐，均为阳盛之象，故火热、温热常混称并论。其性燔灼迫急，易耗津伤液，动血生风，常见壮热烦渴，血证疮疡，舌红绛，脉洪数等症。

六淫之外，尚有一种疫疠，亦属外感致病因素，但传染性很强。

四疾者，四种外伤疾病，即金刃伤、跌仆伤、烫火伤、虫兽伤，伤人体表，病由经络入脏腑，属外因之病也。

四、内伤脏腑七情六因

七情者，喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。六因者，气、

血、痰、食、虫、劳，均能内伤脏腑，故为内因。喜怒忧思悲恐惊乃正常的情志，若太过则为病。《内经》云：“怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结”。又云：“喜伤心，怒伤肝，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾”。说明情志太过则伤脏腑之气。

六因致病亦直接伤及脏腑。一因气病。正常生理之气，是一种精微物质，是脏腑功能活动的动力。若气有病，则影响“气化”而发生诸多病变，故有“百病生于气也”。具体可归类为气虚、气陷、气滞、气逆四种。

气虚证：少气懒言，神疲乏力，眩晕自汗，动则尤甚，舌淡苔白，脉虚无力。

气陷证：久泻脱肛，腹部坠胀，子宫脱垂等。

气滞证：胀闷、窜痛。

气逆证：肺气上逆则喘咳；胃气上逆则呕恶，呃逆暖气；肝气上逆则头昏眩晕、呕血。

五脏气病表现有：

肺气虚：少气不足以息，咳喘无力，动则尤甚，痰稀体倦，恶风自汗，舌淡苔白，脉虚。

心气虚：心悸怔忡、胸闷气短，动则加重，面色淡白，舌淡苔白，脉虚。

肝气郁：胸胁少腹胀闷窜痛，善太息，抑郁易怒。妇女可见乳胀，月经不调，脉弦。

脾气虚：纳呆腹胀，餐后尤甚，便溏肢倦，面色萎黄，舌淡苔白，脉弱。

肾气亏：腰酸膝软，头昏耳鸣，滑精早泄，遗尿，女子带下或滑胎。

二因血病。血行脉中，濡养周身，脾虚乏源则血虚，血

行不畅则内阻而成血瘀证，血热则妄行而为溢血证。三者常互为因果。

血虚证：面色无华，唇甲色淡，眩晕肢麻，心悸失眠，舌淡苔白，脉细弱。

血瘀证：痛如针刺刀割，固定不移而拒按，夜间尤甚。皮肤瘀斑，腹内癥积，面色黧黑，肌肤甲错，妇女经闭或痛经，舌质紫暗瘀斑，脉细涩。

血溢证：血溢病因有多端，有因火热，有因阴虚，有因气虚。表现为咳、呕、衄、尿、便、崩、肌衄、齿衄等。

三因痰饮。稠者为痰，稀者为饮。脾失健运，肺失宣降，肾不主水，三焦气化失司，水液代谢障碍所致。

痰浊阻肺：咳喘痰多，胸闷。

痰浊中阻：眩晕呕恶，脘痞纳呆。

痰迷心窍：神昏癫狂。

痰阻经络：肢麻不遂，瘰癧痰核，梅核气等。

饮停于肺：咳喘胸闷，短气不得卧，谓之支饮。

水饮凌心：心悸、咳逆倚息。

饮走肠胃：素盛今瘦，肠间漉漉有声，脘痞腹胀。

饮流胁下：咳唾引痛，谓之悬饮。

饮流四肢：身体疼重，谓之溢饮。

四因食伤。饮食不节，饥饱无常皆可引发食伤病。饮食积滞者可见脘痞腹胀，嗳腐吞酸，恶食便臭，舌苔厚腻，脉滑。脾虚纳呆者可见面黄肌瘦，不欲饮食，食多则腹胀腹泻，乏力或见浮肿，舌淡苔白，脉细弱。

五因劳伤。劳逸伤气，房劳伤肾，忧思伤心脾。经曰：“劳则气耗”。“久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋”。因劳致虚，因虚成损。

六因虫病。寄生虫耗人气血，久则出现面黄肌瘦，纳呆腹痛，嗜食异物，唇内可见白点如粟。

五、论伤寒 有六经辨证 更审传变直中

《伤寒杂病论》系东汉医家张仲景所著，其中《伤寒论》是据六经辨证而进行施治的。

(一) 太阳经辨治 太阳主一身之表，外邪袭人，首先表现出太阳经证，病不解，邪入腑则出现太阳腑证。

1. 太阳经证 有中风、伤寒、温病之分。发热汗出恶风脉浮缓为太阳中风证，治以桂枝汤解肌发汗。若恶寒发热，无汗身痛，脉浮紧者为太阳伤寒证，治以麻黄汤发汗解表。若发热而渴，不恶寒者为温病，当从温病银翘散类治之。

2. 太阳腑证 有蓄水、蓄血之分。蓄水证出现发热恶寒，小便不利，少腹满，口渴或水入即吐，脉浮等症，治以五苓散化气行水。蓄血证其人如狂或发狂，少腹急结，硬满疼痛，小便自利，脉沉涩。病势急，治以抵当汤，病势缓，治以抵当丸。

3. 太阳病治禁 表虚证不可服麻黄汤，阴血虚、淋证、阳虚胃寒者不可服麻黄汤。表实证、酒客及内热盛者不可用桂枝汤。

4. 太阳病兼证治法 太阳中风兼喘者，桂枝加厚朴杏子汤。太阳项背强几几兼表实者，宜葛根汤；兼表虚者宜桂枝加葛根汤治之。太阳病兼内有郁热，无汗烦躁者，用大青龙汤治之。风挟水气，喘咳干呕者，宜小青龙汤治之。若胸胁有水气，心胁下痞硬痛，干呕气短者，表解后，十枣汤攻之。太阳兼里虚证，心下悸而烦者，小建中汤治之。脉结代，心

动悸者，炙甘草汤主之。

5. 太阳病汗后变证 表未解而正气已伤，气阴两虚身疼痛，脉沉迟者，桂枝新加汤治之。阳虚汗漏不止，恶风小便难，四肢微急难以屈伸者，桂枝加附子汤治之。阴阳两虚脚挛急，汗出恶寒者，芍药甘草附子汤主之。若阳虚阴盛，昼日烦躁夜而安静，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。若阳虚津亦伤，昼夜均有烦躁者，茯苓四逆汤治之。心阳虚，心下悸欲得按者，桂枝甘草汤主之。心阳虚肾水上逆，脐下悸欲作奔豚者，苓桂甘枣汤主之。若脾胃阳虚心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧者，苓桂术甘汤治之。脾虚气滞腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。若热邪入肺，汗出而喘，外无大热者，麻杏石甘汤主之。

6. 太阳病下后变证 下后邪陷，正气外拒气促胸满者，桂枝去芍药汤治之；气促胸满兼恶寒者，桂枝去芍药加附子汤主之。下后胁热下利，喘而汗出者，葛根芩连汤治之。里虚寒下利清谷者，四逆汤主之。中阳虚寒下利者理中汤主之。下焦虚寒，下利滑脱者，赤石脂禹余粮丸治之。下后邪陷成结胸证、热实结胸证、心下痛按之石硬，甚则从心下至少腹硬满而痛不可近，脉沉紧者，大陷胸汤主之。小结胸证，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤治之。若下后邪陷心下与气结成痞证，热聚胃中，心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之；兼恶寒汗出者，附子泻心汤主之。胃气不和而挟水气，心下痞硬，干噫食臭，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。中虚较甚，客气上逆，心下痞硬满，下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，干呕心烦不得安，甘草泻心汤主之。胃气上逆较甚，呕而肠鸣心下痞者，半夏泻心汤治之。胃虚痰饮内停致心下痞硬，噫气不除者，旋复代赭

汤主之。下后虚烦不得眠，心中懊恼，胸中窒者，栀子豉汤主之。少气者加甘草。呕者加生姜。若心烦腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。膈热脾寒者，栀子干姜汤治之。

7. 太阳病火逆变证治法 火逆致心阳虚，心神被扰烦躁者，桂甘龙牡汤主之。若亡心阳惊狂卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。若针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤治之。

8. 太阳病风湿证治 风湿留着肌肉，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。若风去湿存，大便硬，小便利者，桂枝附子去桂加白术汤主之。若痹者关节、骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

伤寒辨治附诀：

总歌：

伤寒辨六经，太阳入阳明，少阳太阴起，少阴厥阴终。
直中入三阴，传经或并病，误治或变逆，辨治宜审清。

太阳病辨治歌诀：

(1) 太阳表寒症，恶寒头项痛，脉浮紧或缓，伤寒与中风。另有膀胱腑，辨治要分明，蓄水或蓄血，治法不相同。此外兼变症，多因误治成，随证而治之，合法病即终。

(2) 桂枝汤解表，桂芍草姜枣，中风表虚症，调荣和卫好。

(3) 麻黄汤发汗，麻黄桂枝伴，杏仁配甘草，能解表伤寒。

(4) 桂麻各半汤，风寒两解方，调荣又和卫，服后微汗良。

(5) 五苓散利水，桂枝猪茯苓，白术与泽泻，善治蓄水症。

(6) 桂二麻一汤，药量要相当，如虐日再发，微汗两解良。

- (7) 桃核承气汤,桂草桃硝黄,热结蓄血症,泻下即安康。
- (8) 破瘀抵当汤,虻虫桃大黄,蓄水发狂症,微者丸减量。
- (9) 表症兼喘逆,桂枝加朴杏,平喘而解表,此方可称雄。
- (10) 葛根汤麻黄,桂枝方内伍,邪束经俞症,项背强几几。汗出恶风者,桂枝葛根属,本方无麻黄,表虚此方主。
- (11) 表寒里郁热,两解大青龙,麻桂无芍药,石膏要用生。
- (12) 热多寒少渴,桂二越婢一,麻桂无杏仁,再加石膏煮。
- (13) 表寒里饮症,方用小青龙,麻桂芍药草,姜夏味辛成。
- (14) 十枣汤逐水,荒遂与大戟,饮停胸胁症,得利饮可涤。
- (15) 太阳兼里虚,心中悸而烦,小建中桂枝,加饴倍芍煎。
- (16) 心悸脉结代,炙甘草汤宜,参冬桂姜枣,麻地阿胶剂。
- (17) 桂枝新加汤,汗漏卫阳伤,恶风小便难,解表温经方。
- (18) 芍药甘附汤,过汗阴阳伤,汗后反恶寒,敛阴又复阳。
- (19) 干姜附子汤,汗下后伤阳,昼烦夜安静,脉微此方良。
- (20) 茯苓四逆汤,参附草干姜,烦躁不解症,汗下伤阴阳。
- (21) 桂枝甘草汤,过汗伤心阳,心悸欲得安,叉手冒心强。
- (22) 苓桂草枣汤,水逆心阳伤,汗后脐下悸,欲作奔豚状。
- (23) 苓桂术甘汤,阳虚停饮方,吐下伤脾胃,头眩气逆良。
- (24) 汗后腹胀满,脾虚气滞成,健脾以调气,朴姜夏草参。
- (25) 邪热迫肺喘,麻杏甘石汤,汗喘无大热,清宣相伍良。
- (26) 误下胸满促,桂枝去芍药,阳虚微恶寒,本方附子偕。
- (27) 葛根芩连汤,湿热下利方,里热喘汗出,解表清里良。
- (28) 四逆汤温里,附子草干姜,吐泻腹痛厥,三阴中寒良。
- (29) 理中汤温中,参术草干姜,脾阳虚寒利,随症加减良。
- (30) 虚寒滑脱利,石脂禹余粮,理中非其治,必用固涩方。
- (31) 大结胸甘遂,硝黄俱下坠,胸胁痛难禁,服此当时退。
- (32) 小结胸黄连,瓜蒌半夏煎,按之心下痛,除热去痰涎。

- (33) 结胸柔痉状,方用陷胸丸,硝黄杏葶苈,白蜜加水煎。
- (34) 寒实结胸症,三物白散治,桔梗同贝母,巴豆霜研服。
- (35) 黄连泻心汤,芩连浸大黄,热痞心下满,又治吐衄方。
- (36) 附子泻心汤,寒热痞症方,芩连大黄浸,附子煮汁良。
- (37) 半夏泻心汤,芩连参草姜,呕逆心下痞,此方可堪尝。
- (38) 生姜泻心汤,芩连草干姜,人参半夏枣,饮痞此方良。
- (39) 甘草泻心汤,芩连草夏姜,虚痞此方治,误下胃气伤。
- (40) 旋覆代赭汤,参夏草枣姜,气逆心下痞,补虚降逆方。
- (41) 热扰胸烦满,栀子豆豉汤,少气加甘草,呕逆入生姜。
- (42) 心烦腹中满,栀子厚朴汤,膈热脾寒者,栀子干姜良。
- (43) 火逆心阳虚,桂甘龙牡汤,心气欲外越,亡阳必惊狂,桂枝去芍药,蜀漆龙牡方,已成奔豚症,桂枝加桂汤。
- (44) 桂枝附子汤,甘草枣生姜,去桂加白术,风湿痹症方。
- (45) 甘草附子汤,白术桂枝襄,寒湿阳虚者,此方服之强。

(二) 阳明病辨治 太阳病失治或误治,或由病体阳盛。邪从热化,而致之里热实证。有经病腑病之分。

1. 阳明经病证治 阳明无形邪热亢盛,肠中无燥屎。表现为身大热,汗大出,大烦渴,脉洪大,舌苔黄燥。治以白虎汤清解里热。

2. 阳明腑病证治 阳明有形邪热亢盛,肠中有燥屎阻滞气机。若痞满燥实坚俱见,日晡潮热,谵语直视,腹部硬满疼痛拒按,大便秘结,舌苔黄燥或焦黄起刺,脉沉实有力者,大承气汤主之。若痞满较轻,见有腹胀满,潮热微烦,甚则谵语,大便秘,舌苔黄燥,脉滑而疾者,小承气汤主之。燥实甚者,症见蒸蒸发热汗出,郁郁微烦,腹胀满,大便秘者,调胃承气汤主之。

3. 阳明变证治法 阳明病,无汗小便不利,渴引水浆,

腹满，湿热郁蒸，身黄如橘子色者，茵陈蒿汤主之。若身黄发热，烦渴苔黄，热重于湿者，栀子柏皮汤主之。外兼表证者，麻黄连翘赤小豆汤主之。

阳明病辨治附诀：

- (1) 阳明里热症，经腑要分清，经病清热治，腑实泻下生。变症有胃寒，停饮或黄疸，合病属二阳，合法即得安。
- (2) 白虎石膏君，知甘粳米浸，热盛伤津服，方内加入参。
- (3) 调胃承气汤，甘草硝大黄，泻热保胃阴，燥实满服良。
- (4) 小承气大黄，厚朴枳实襄，谵狂痞燥满，微下即安康。
- (5) 大承气硝黄，枳朴四味尝，痞满燥实坚，急下胃实良。
- (6) 麻仁丸润下，枳朴黄芍药，杏仁蜜和丸，脾约症可消。
- (7) 便秘无所苦，胆汁蜜煎导，此虽属胃实，不用下法好。
- (8) 猪苓汤苓泽，阿胶滑石合，热移下焦者，小便不利渴。
- (9) 吴萸汤人参，生姜大枣浸，胃寒呕吐秽，急服此方珍。
- (10) 阳黄茵陈汤，栀子与大黄，瘀热里实证，此方最为良。
- (11) 栀子柏皮汤，甘草加水煎，湿热内郁症，清热利湿痊。
- (12) 阳黄兼表症，麻翘赤小豆，甘草生姜枣，杏仁桑皮谋。
- (13) 二阳合病症，下利葛根汤，不利但呕者，葛根加夏良。

(三) 少阳病辨治

1. 少阳病证治 少阳为半表半里之热证，症见口苦咽干目眩，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲食，心烦喜呕，脉弦细。治宜和解少阳，禁汗，禁吐，禁下，小柴胡汤治之。

2. 少阳病兼变证治 兼太阳证，发热微恶寒，肢节烦疼，微呕，心下支结，治以柴胡桂枝汤。兼阳明证则出现呕不止，心下急，腹满便秘者，大柴胡汤主之。误下正虚，燥屎内结，胸胁满而呕，日晡所发热，柴胡加芒硝汤治之。兼水气者，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往

来寒热，心烦者，柴胡桂枝干姜汤治之。兼邪热扰神，胸满烦躁，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

少阳病辨治附诀：

- (1) 少阳属热症，半表半里间，寒热胸满呕，和解法为先。
- (2) 和解小柴胡，少阳第一方，柴胡黄芩草，参夏枣生姜。
- (3) 大柴胡夏参，芍药存脾阴，枳实与大黄，少阳兼里尽。
- (4) 柴胡加芒硝，误下燥实好，方即小柴胡，加硝效力高。
- (5) 柴胡桂姜汤，停饮阳郁方，甘草合牡蛎，黄芩花粉良。
- (6) 柴胡加龙牡，参桂夏苓苓，姜枣黄铅丹，误下烦满惊。
- (7) 黄连汤甘草，桂枝干姜枣，人参入半夏，上热下寒好。
- (8) 黄芩汤大枣，芍药入甘草，呕者加半夏，合病此方疗。

(四) 太阴病辨治 太阴病属里虚寒证，脾阳不足，邪从寒湿而化则成太阴病。

1. 太阴病证治 临床多见有腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，口不渴，舌苔白腻，脉沉缓或濡弱。治宜理中汤温中健脾。

2. 太阴兼变证治 兼有表证，表证急者，可发汗宜桂枝汤；里证急则当先温里，宜理中汤。误下邪陷，协热而利，心下痞硬，表里同病者，桂枝人参汤主之。若误下转属太阴，腹满时痛者，桂枝加芍药汤主之；转属阳明大实痛者，桂枝加大黄汤主之。

太阴病辨治附诀：

- (1) 太阴脾虚寒，吐利腹痛满，治用温中满，误下随证辨。
- (2) 误下腹满痛，桂枝加芍汤，腹满痛拒按，桂枝加大黄。

(五) 少阴病辨治 少阴病属全身虚寒证。少阴经心肾两脏分属水火；其从阳化热则为热化证，从阴化寒则为寒化证。

1. 少阴寒化证 无热恶寒，脉微细，但欲寐，肢冷下利，呕不能食或食入即吐者，宜四逆汤治之。若脉微欲绝，身反不恶寒为格阳证，通脉四逆汤主之。若下利脉微，面色赤者为戴阳证，白通汤治之。若阳虚寒湿内盛，身体痛，手足寒，骨节痛，口中和，背恶寒，脉沉者，宜附子汤治之。若阳虚水气内泛，发热心悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，用真武汤温阳化水。若虚寒滑脱，下利脓血，腹痛，小便不利者，桃花汤主之。

2. 少阴热化证 阴虚火旺，心中烦不得卧，黄连阿胶汤治之。阴虚水热互结，下利咳而呕，渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。若下利而虚火上炎咽痛胸满心烦者，猪肤汤主之。

3. 少阴兼变证 兼太阳证，始病即发热脉沉，乃太少两感证，麻黄附子细辛汤主之。证轻者，麻黄附子甘草汤治之。兼阳明里实者，口燥咽干，腹胀腹痛，不大便或下利清水，急下之，宜大承气汤。

4. 少阴类证 肝气郁结，阳气不能外达，四肢逆冷者，四逆散治之。若寒邪犯胃，浊阴上逆，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤治之。

少阴病辨治附诀：

- (1) 少阴虚寒证，心肾两衰见，化寒或化热，回阳育阴痊。
- (2) 通脉四逆汤，干姜增其量，少阴里寒证，服后脉出强。
- (3) 白通汤葱白，附子与干姜，若加猪胆汁，阴盛格阳方。
- (4) 附子汤人参，术芍茯苓君，真武减参去，再加生姜臻。
- (5) 桃花汤固涩，粳米干姜合，赤石脂后入，止利收滑脱。
- (6) 黄连阿胶汤，芍药鸡子黄，心烦不得眠，清热育阴方。
- (7) 猪肤汤甘润，白粉加白蜜，虚火上浮越，下利咽痛剂。
- (8) 咽痛甘草汤，刷者桔梗加，半夏散桂枝，苦酒鸡蛋夏。

(9) 麻附甘草汤,阳虚表寒方,麻附细辛汤,剧者服之良。

(10) 四逆散和阳,柴芍枳草襄,疏肝而理气,随证加減良。

(六) 厥阴病辨治 厥阴病属寒热错杂证。可表现为寒极厥逆,热化下利,上热下寒,厥热胜复。

1. 厥阴病正治法 寒热错杂扰动入膈,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,烦躁者,为蛔厥证,乌梅丸治之。寒格吐利证,干姜芩连人参汤清上温下,辛开苦降。若误下邪陷,上热下寒而见泻利不止,手足厥冷,咽喉不利吐脓血者,麻黄升麻汤清上温下,扶正益阴,发越郁阳。若湿热下注痢下脓血,腹痛里急后重、口渴者,白头翁汤主之。若血虚寒厥者,当归四逆汤补血散寒。若肝寒犯胃,浊阴上逆,干呕,吐涎沫,头痛者,吴茱萸汤治之。

2. 厥逆证治 寒厥证,下利厥逆,恶寒汗出,四逆汤主之。热厥证,热深厥深,口干舌燥,烦渴引饮,小溲黄赤,脉滑者,白虎汤主之。蛔厥者乌梅丸治之。脏厥者,脉微肢厥,躁无暂安时,宜四逆辈治之。水厥者,厥而心下悸,茯苓甘草汤治之。痰厥证,肢厥,心下满而烦,饥而不欲食,脉乍紧者,瓜蒂散吐之。

厥阴辨治附诀:

(1) 厥阴寒热证,上热与下寒,寒厥或热厥,温中清热痊。

(2) 乌梅丸安蛔,又治久泻痢,梅参归附桂,连柏椒姜细。

(3) 寒格吐逆症,黄芩连参汤,厥阴误吐下,调和寒热方。

(4) 麻黄升麻汤,归芍桂术姜,知芩膏萎蕤,苓草天冬方。

(5) 湿热下痢症,治以白头翁,黄连入黄柏,秦皮水煎服。

(6) 当归四逆汤,桂芍草枣辛,若有久寒者,加萸生姜温。

(7) 瓜蒂散涌吐,瓜蒂赤小豆,香豉煮汁送,得吐止再服。

(8) 茯苓甘草汤,桂枝芍生姜,水饮致厥逆,此方治之良。

六、辨温病 分卫气营血 再察新感伏邪

温病是由温热病邪引起的热象偏重，易化燥伤阴的一种外感热病。包括春温、风温、暑温、湿温、伏暑、秋燥、冬温、温毒等。病变过程首先犯卫，继而气分、营分、血分。发病类型有新感和伏邪之别。

伤寒学说“详见于寒而略于温”，多因感受风寒致病，易伤阳气。温病学说则迥然，其病因病机，诊断治疗等方面都有别于伤寒。可以说，二者在学术上是同出一源。然而，《伤寒论》是温病学发展的基础，温病学的发展又补充了《伤寒论》之不足。温病的范围较广，有春温、风温、暑温、湿温、秋燥、伏暑、冬温、温毒等。清代叶天士首先提出：“卫之后，方言气，营之后，方言血”。从而奠定了卫气营血的辨治方法。

(一) 卫分证治 邪在卫分是温病初起阶段，证见发热，微恶风寒，头痛咳嗽，口干咽痛，舌边尖红，脉浮数。治以辛凉解表，银翘散主之。若病轻咳吐白痰者，治以辛凉轻剂桑菊饮。

(二) 气分证治 邪在气分是温病里证。主证为发热不恶寒反恶热，烦渴溲赤，舌红苔黄，脉数。由于所犯脏腑部位不同，而分：

1. 热壅于肺 主证兼咳喘胸痛，咯吐黄稠痰，治以麻杏石甘汤。

2. 热扰胸膈 兼心烦懊恼，坐卧不安，治以栀子豉汤。

3. 热入肺胃 兼汗出，烦渴，喘急，脉洪数，舌苔黄燥，治以白虎汤。兼有形热结，潮热谵语，腹满胀痛，大便

秘结者，治以承气辈。

4. 肠热下利 身热下利，肛门灼热，苔黄脉数，治以葛根黄芩黄连汤。

(三) 营分证治 营分证候是温热病邪内陷的深重阶段。证见身热夜甚，口渴不甚，心烦不寐，甚则神昏谵语，或出斑疹，舌质红绛，脉象细数。治宜清营透气，清营汤主之。若逆传心包，身热神昏，舌蹇肢厥者，治以清宫汤送服安宫牛黄丸。

(四) 血分证治 是温病之极期。证见身热、躁扰，甚则如狂，吐衄，便溲血，舌质深绛。治以清热凉血解表，犀角地黄汤化裁。

温病辨治附诀：

(1) 温病分四证，卫气与营血，更需辨审者，新感或伏邪。卫者似太阳，上焦肺受伤，治法异伤寒，辛凉解表方。银翘散风热，温病清解剂，芦根薄荷桔，牛豉竹芥穗。桑菊饮平剂，辛凉能解肌，桔梗杏甘草，连翘薄芦根。

(2) 气分属阳明，中焦温病成，温热病经腑，治法化下清。加减白虎汤，石膏知母襄，玄参配甘草，荷叶山药良。腑病须攻下，承气三方选，经腑同病者，白虎承气先。王氏连朴饮，藿香白蔻仁，薏米苓滑石，黄疸加佩陈。

(3) 卫气表里间，相当于少阳，仍属中焦病，治法和解先。柴银汤清解，银花小柴胡，少阳偏于热，服后病即痊。蒿芩清胆汤，竹茹赤苓煎，陈皮入枳壳，合服碧玉散。

(4) 营病属下焦，逆传入心包，清营透气热，凉血与开窍。清营汤凉血，斑疹吐衄狂，玄参连地竹，银翘犀角丹。安宫牛黄丸，犀角梔苓连，牛黄珠麝香，雄黄朱梅片。开窍用紫雪，四石加金研，丁木沉香草，犀羚升麻玄。至宝丹玳

瑁，金银珠雄珀，麝香安息香，牛黄犀龙脑。清瘟败毒饮，芩连梔石膏，知芍牡丹草，玄参竹犀角。

(5) 血病下焦温，吐衄搐斑疹，壮热狂谵语，凉血熄风进。余热不清者，清热与养阴，临证宜详辨，新感伏邪审。犀角地黄汤，丹皮芍药襄，吐衄发斑疹，清热凉血方。三甲复脉汤，胶芍草冬地，龟鳖牡麻仁，熄风凉肝剂。大定风珠汤，三甲复脉方，五味鸡子黄，止搐熄风良。小定风珠方，阿胶鸡子黄，龟板与童便，淡菜止搐强。青蒿鳖甲汤，生地牡丹尝，知母水煎服，余热不清良。

七、四时感冒 首辨寒热 或有兼湿兼暑

四时感冒者，感受四时不正之气而发病。风为六淫之首，多挟当令之时邪而伤人，如冬多风寒，春多风热，夏多夹暑湿，秋多挟燥邪。

临证辨治：

(一) **风寒感冒证治** 恶寒重，发热轻，头痛身痛，鼻塞流涕，咳吐白痰，舌苔白薄，脉浮。治宜辛温发汗，荆防达表汤加减。

荆芥 15 克 防风 15 克 紫苏 15 克 前胡 15 克 桂枝 15 克 甘草 5 克 生姜三片引，水煎服，微汗。

若兼表湿者，身体痛楚酸重，头昏重，脉浮濡，加羌活 15 克，白芷 15 克。

若兼里湿者，吐泻腹痛，去前胡、桔梗，加苍术 15 克，陈皮 15 克，半夏 10 克，藿香 15 克。

(二) **风热感冒证治** 发热重，恶寒轻，或微恶风，头胀痛微汗，咽痛咳嗽，痰粘而黄，口干欲饮，舌苔薄黄，脉浮

数。治宜辛凉解表，银翘散加减。

银花 15 克 连翘 15 克 淡豆豉 15 克 竹叶 15 克 苏叶 15 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 葱白引，水煎服。微汗，重者日两剂。

若内热盛，咽喉肿痛甚者，加山豆根、牛蒡子各 15 克。夏令挟暑湿而吐泻脘闷，纳呆脉濡者，去豆豉、桔梗、甘草，加香薷 15 克，扁豆 15 克，藿香 15 克，六一散 25 克包煎。

此外，可配合针刺疗法。先刺大椎出血拔罐。热重加刺曲池、合谷。头痛甚加刺太阳、风池。咳喘加刺尺泽、肺俞。咽痛加刺少商，耳尖出血。吐泻加刺内关、足三里甚效。

感冒辨治附诀：

(1) 感冒辨寒热，挟湿兼暑见，风热口多渴，风寒不渴辨。

(2) 荆防达表汤，辛温发汗方，前胡紫苏叶，桔梗甘草尝。里湿加夏陈，表湿白芷羌。若兼吐泻者，苍术配藿香。

(3) 香苏饮解表，陈皮姜甘草，感冒挟气滞，此方服之好。

(4) 加减银翘散，薄荷豆豉煎，苏叶桔梗草，随者而增减。咽痛山豆根，暑湿藿香先。去豉桔梗草，加扁六一散。

八、时毒瘟疫 先分阴阳 邪有在浅在深

时毒瘟疫者，乃感受时毒瘟疫之邪，互相传染而病也。疫邪感人有浅有深，浅者多阳证，深者多阴证。

(一) **颐毒证治** 颐毒者，疳腮也，属阳证。病由风温疫毒，经口鼻而入，内传少阳，循经发于颐部之一侧或两侧。肿痛发热，冬春季节多见于儿童。治以清热解毒，加味银花解毒汤治之。配合针刺合谷、颊车、翳风，泻法留针，效更

佳。外敷金黄散，醋调或鸡子清调敷患处。

又有灯心照法：灯心草一根，豆油或麻油点燃后迅速点灼两侧耳尖处，以发出“喳”声为准。

颐毒辨治附诀：

颐毒名疔腮，病邪少阳传，肿痛而木硬，入里厥阴干。

银花解毒治，随症要加减，柴芩蒲公英，甘草合板蓝。

(二) 烂喉痧 相似于猩红热，系感受温热毒邪而成。初起发热恶寒，咽痛，继则入气转营，壮热口渴，肌肤痧疹，咽喉红肿糜烂，舌绛而干，遍生芒刺状如杨梅，脉数。治宜清营泄热解毒，加减银花解毒汤。刺少商、商阳、耳尖出血。若初起表证多，疹出不适加荆芥、蝉蜕、牛蒡子。气分热盛者，石膏增量，加黄连。便秘者加酒军。若营分热盛者，加犀角、丹皮、赤芍。咽喉肿烂者，加射干、山豆根、外吹锡类散。

烂喉痧辨治附诀：

烂喉丹痧症，疫毒肺胃蕴，咽喉糜烂肿，身热起红疹。银花解毒汤，石膏生地君，公英大青叶，甘草银花臻。卫病疹不透，荆芥蝉衣分。气分热盛者，倍膏黄连增。营热痧深红，犀芍丹皮进。咽痛糜烂甚，射干山豆根。

第二章 辨 治 要 诀

九、咳嗽分内伤外感

咳嗽有内伤外感之分。外感咳嗽多由感受风寒燥热之邪，伤及肺系，肺失肃降而病。内伤咳嗽者，乃由痰湿内阻、寒饮伏留，或化热郁肺，或阴虚，或肝火而发。

(一) 外感咳嗽

1. 风寒袭肺 起病急，咳声重，痰稀白，常伴鼻塞流涕，头痛身痛，舌苔白薄，脉浮。治宜疏风散寒，宣肺化痰，止嗽散加减。

桔梗 15 克 炙紫菀 15 克 荆芥 15 克 白前 15 克 百部 10 克 陈皮 15 克 甘草 5 克 水煎服。兼喘者去荆芥，加麻黄 10 克，杏仁 15 克。痰盛胸闷者，加法半夏 15 克，杏仁 15 克。

2. 风热咳嗽 咳嗽频剧，咳痰不爽，粘稠而黄，口干咽痛，或有发热恶风，舌苔薄黄、脉浮数。治宜疏风清热，肃肺化痰，桑菊饮加减。

桑叶 25 克 菊花 15 克 前胡 15 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 杏仁 15 克 牛蒡子 15 克 水煎服。

若偏燥热者，呛咳痰少而粘，鼻咽干燥，去桔梗、前胡、甘草、加沙参 15 克，贝母 10 克，炒栀子 15 克，白梨皮 25 克。若痰热偏重者，咳痰黄稠量多，舌苔黄腻，脉滑数者，

去桑叶、菊花、牛蒡子，加黄芩 15 克，知母 15 克，贝母 10 克。

（二）内伤咳嗽

1. 痰湿犯肺 反复发作，痰多色白易出，伴胸闷脘痞，食少便溏，舌苔白滑，脉濡滑。宜燥湿健脾，化痰止咳，苓桂术甘汤化裁。

茯苓 25 克 桂枝 15 克 白术 25 克 干姜 10 克 杏仁 15 克，水煎服。

若兼喘者加白芥子 6 克 苏子 15 克 炒莱菔子 15 克。

2. 寒饮咳嗽 多由表证不愈，痰饮内伏；或脾阳素虚，痰饮内停所致。久咳反复，秋冬加重，咳吐白色泡沫痰，气短或喉中痰鸣，甚则难以平卧，舌苔白滑，脉弦滑。此系支饮证。《金匱要略》：“病痰饮者，当以温药和之。”治宜温肺化痰。苓甘五味姜辛汤或小青龙汤加减。

茯苓 15 克 甘草 5 克 五味子 3 克（捣碎） 干姜 3 克 细辛 3 克 水煎服。

若咳喘甚者，加冬花 15 克，葶苈子 15 克。若痰黄者，加鱼腥草 25 克，桑白皮 15 克。若久咳短气，动则尤甚，去干姜、细辛，加党参 15 克，黄芪 15 克，熟地 15 克，核桃仁 15 克。

3. 阴虚咳嗽 干咳痰少而粘，或痰夹血丝，声音嘶哑，口干颧红，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数。清燥救肺汤加减。

桑叶 15 克 杏仁 15 克 生石膏 25 克 甘草 5 克 沙参 15 克 阿胶 15 克 炙杷叶 15 克 麦门冬 15 克 水煎服。

若阴虚咯血者，百合固金汤加减。

百合 25 克 沙参 15 克 生熟地各 15 克 麦门冬 15 克

杏仁 15 克 阿胶 15 克 冬花 15 克 白芨 15 克 藕节 25 克 水煎服。若盗汗，加五味子 15 克 煅牡蛎 25 克。

咳嗽辨治附诀：（子嗽顿咳证略）

（1）咳嗽病在肺，内伤或外感，外感宜宣肃，内伤重在痰。肺为贮痰器，脾湿是痰源，宣肺邪气祛，健脾化痰涎。

（2）风寒咳嗽症，加减止嗽散，荆前橘桔草，百部合紫菀。若兼哮喘急，麻黄杏仁研，痰盛苔白腻，法夏杏仁煎。

（3）风热多呛咳，或者吐黄痰，桑菊杏桔草，前胡牛蒡煎。若偏燥热者，干咳痰少粘，去桔前胡草、加贝栀梨参。痰热并重症，稠痰多黄粘，减桑菊牛蒡，加芩知贝痊。

（4）痰湿咳嗽症，苓桂术甘汤，去甘加姜杏，温脾化痰方。湿盛痰多喘，合服三子良，苏子白芥子，莱菔子堪尝。

（5）寒饮咳嗽症，苓甘味姜辛，咳甚加冬葶，痰热鱼腥桑。久咳肺肾虚，动则短气伤，加参芪地核，减去姜辛良。

（6）清燥救肺汤，久咳肺阴伤，桑杏膏草参，胶杷麦冬良。阴伤肺络损，百合固金汤，参麦二地黄，芩胶冬藕尝。

（7）子嗽紫菀汤，麦冬桑白皮，杏仁甘桔入，竹茹冲蜂蜜。

（8）顿咳疫传肺，初起桑杏汤，沙参大贝类，百部甘草尝。痰热痉咳急，麻杏石甘方，百部芩射干，随证加减良。久咳伤气阴，咳减潮热张，沙参麦冬治，百味冬菀襄。

十、哮喘辨虚实热寒

《医学正传》云：“喘以气息言，哮以声响名。”喘则呼吸气急促，哮则喉中有响声，二者往往同时并发，故哮喘合称，

临证辨治：首分虚实，再审兼寒兼热。

(一) **实喘证治** 多由外感引发,骤然起病,呼吸深长,以呼出为快,喘急气粗,或有痰鸣咳嗽,舌苔白薄或黄燥,脉数滑有力。治以宣肺平喘,三拗汤加味。

麻黄 10 克 杏仁 15 克 射干 15 克 半夏 15 克 甘草 5 克 水煎服。喘平停药,不宜久服。

若偏寒者,遇冷即发,痰多稀薄泡沫,口不渴,舌苔白滑,脉弦紧,加干姜 3 克,细辛 3 克,五味子 10 克(捣碎)。偏热者,喘急多在夏令发作,烦热气促,黄痰粘稠,口渴苔黄脉滑数,加生石膏 25 克,桑白皮 15 克,黄芩 15 克。若痰盛者,痰多粘腻、咯吐不利,兼有胸闷脘痞、纳呆、舌苔白腻,脉滑,去甘草加白芥子 10 克,苏子 15 克,莱菔子 15 克。咳重者加冬花 15 克,百部 15 克。

(二) **虚喘证治** 多为久病,喘促短气,气怯声低,动则尤甚,咳痰稀薄,舌胖嫩无苔,脉弦虚。治以补肺纳气、健脾化痰。参芪核桃汤加减。

党参 25 克 黄芪 25 克 五味子 10 克(捣) 核桃仁 15 克 白术 15 克 熟地 15 克 冬花 15 克 水煎服。

若偏阴虚者,烦热面红,口干舌红少津,脉细数,去白术、黄芪、冬花,加沙参 25 克,寸冬 15 克,枸杞子 15 克。若偏阳虚者,面色㿔白,恶风易汗,痰稀而多,舌淡苔滑,脉沉细加炮附子 10 克,补骨脂 15 克。如见小便短少,面浮肢肿者,加桂枝 15 克,茯苓 25 克。肿甚者,宜五皮饮加卷柏 15 克。若见阳微欲脱,喘急汗出肢冷,脉散乱或浮大无力或结代者,皆为危候,急进生脉龙牡救逆汤,送服黑锡丹 5 克。

俟哮喘平喘定后,当治其本。可常服人参蛤蚧散:人参 50 克,蛤蚧 1 对,紫河车 50 克,共为细末,每服 5 克,日 3

次。若阳虚易感冒者，宜常服玉屏风散合桂枝汤，或常服补中益气汤加防风 5 克亦可。

哮喘发作时可针刺内关、天突、灸膻中。痰多加刺丰隆、尺泽穴。虚喘加灸气海、肺俞、肾俞穴。

张氏医通白芥子糊法治哮喘有效。其方为白芥子 35 克，细辛 35 克，元胡 20 克，甘遂 20 克，麝香 0.5 克(或用皂角 5 克代之)共为细末，用鲜姜汁调和成小圆饼外贴。以上药味共分三剂，每遇夏令三伏第一天外敷，正午时敷肺俞、膏肓、大椎约两小时，连用三年，寒哮尤佳。

实喘易平，虚喘难疗。呼出心与肺，吸入肾与肝。若呼气困难者，着重治肺；若吸气困难者，应重点补肾。

哮喘辨治附诀：

- (1) 哮喘辨虚实，治法分标本，实证宜宣肺，虚证培摄纳。
- (2) 实喘三拗汤，麻杏草射夏，偏寒姜辛味，偏热膏芩桑。痰盛三子入，芥苏莱菔上，若系咳重者，百部冬花良。
- (3) 虚喘气不纳，动则喘促张，肺肾虚不摄，辨治分阴阳。参芪核桃饮，味地术冬花，阳虚加脂附，阴亏麦杞沙。阳虚而停饮，虚肿桂苓加，肿甚五皮饮，再入卷柏佳。喘平治其本，参蛤散河车，表虚易感冒，玉屏风可夸。

十一、咯血出于肺

咯血者，因咳而出，或痰中带血或纯血夹痰，盖总由肺络受损所致。

临证辨治：先辨内伤、外感。外感咯血多为燥热伤肺，治宜清热宣肺为主。内伤咯血乃由肝火犯肺或劳伤肺络。肝火犯肺者，治宜平肝清肺；劳损肺络者治宜养阴润肺。若咯

血日久，宜温经止血，若见暴脱者，尤当补气固脱。

（一）风热伤肺证治 喉痒咳嗽，痰中带血，或有发热，舌红苔薄黄、脉浮数。治以清热宣肺，桑杏汤加减。

桑叶 25 克 杏仁 15 克 沙参 15 克 贝母 10 克 炒栀子 15 克 白茅根 50 克 水煎服。

若肺热较甚，壮热黄痰者，去桑叶、栀子，加生石膏 50 克，黄芩 15 克，金银花 25 克。若化燥伤阴，干咳少痰，痰夹血丝，舌红少津，脉弦数者，清燥救肺汤加减。

桑叶 25 克 杏仁 15 克 生石膏 25 克 阿胶 15 克 甘草 5 克 沙参 15 克 寸冬 15 克 杷叶 15 克 水煎服。

（二）肝火犯肺证治 咳嗽阵作，痰中带血，胸胁胀痛，烦躁易怒，便燥溲赤，舌红苔薄黄，脉弦滑。治以清肝泻肺，泻白散加减。

桑白皮 15 克 地骨皮 15 克 生地 25 克 茜草根 25 克 白茅根 50 克 侧柏叶 25 克 白芍 15 克 水煎服。

（三）劳损肺络证治 咳痰带血，反复发作，口干颧红，潮热盗汗，舌红无苔，脉细数。治以养阴润肺，百合固金汤加减。

百合 15 克 生地 15 克 元参 15 克 沙参 15 克 藕节 25 克 水煎服。

若咳久不止者，皆可改用温经止血法，柏叶汤化裁，屡用屡验。

侧柏叶 25 克 艾叶 15 克 炮姜 10 克 阿胶 15 克（烔化）水煎服。痰多加半夏 15 克，虚热者加丹皮 15 克。

按：柏叶汤温而不燥，炮姜艾叶同用，能宣散伏于阴分之瘀热，使血不为热迫妄行。炮姜与侧柏叶合用，一寒一热，止血而不留瘀。三药合用，引血归经，是止血之良方。炮姜

色黑，取其“血见黑则止”之意，加阿胶补血润燥，其效益彰，若加童便，效果更佳。

(四) 暴咯血不止 暴咯者，急服独参汤补气固脱，或服生脉龙牡救逆汤。针刺尺泽、大敦、肺俞、膈俞止血。

附治血三法：一是治血，血热妄行者，宜凉血止血；瘀血留滞者，宜化瘀止血。二是治气，实证宜清气、降气；虚证当补气、固气。三是治火，实证宜清热降火，虚证当滋阴降火，此三法适用于一切血证。

咯血辨治附诀：

(1) 咯血出于肺，外感或内伤，见血休止血，辨证施治良。

(2) 风热伤肺咯，加减桑杏汤，沙参配川贝，栀子茅根尝。火盛去桑叶，石膏银芩上。化燥伤阴者，清燥救肺汤，桑杏石膏草，沙参麦冬良，阿胶枇杷叶，此乃加减方。

(3) 肝火犯肺咯，泻白散加减，桑骨地白芍，侧柏茜茅根。

(4) 劳损咯血证，阴虚宜固金，百合冬生地，藕节沙玄参。

(5) 阳虚血不摄，柏叶汤可进，艾叶侧柏叶，阿胶炮姜臻。痰多加半夏，虚热丹皮珍，止血而不滞，归经不过温。

十二、呕血胃与肝

呕血者，由胃而来。或因胃热或因肝火。

临证辨治：初病多责之于胃与肝。如病久呕血量多，每易由实转虚，表现气虚或阴虚之证。若暴呕不止，尤当防止虚脱。

(一) 胃中积热 脘腹胀痛，吐血鲜红或紫暗夹有食物残渣，便秘或大便色黑如漆，舌红苔黄腻，脉滑数。治以清胃

泻火止血，泻心汤加味。

大黄 15 克（后下） 黄连 10 克 侧柏叶 25 克 茜草根 15 克 乌侧骨 25 克 白茅根 50 克 水煎服。重者另冲三七粉 2.5 克至 5 克。

（二）肝火犯胃 吐血鲜红或紫暗，口苦胁痛，心烦易怒，舌质红绛，脉弦数。治以泻肝清胃止血，犀角地黄汤加味。

犀角 10 克（先煎） 生地 25 克 丹皮 15 克 白芍 25 克 白茅根 50 克 汉三七 15 克 水煎服。

若兼见阴虚火旺者，五心烦热，舌红少津，脉细数，加寸冬 15 克，知母 15 克。若见吐血量大，面色苍白，汗出肢冷，脉微欲绝者，急服大剂独参汤补气固脱。若服凉药血不止者，乃阴虚阳越，宜敛阳止血，柏叶汤加阿胶、丹皮治之。

呕血辨治附诀：

（1）呕血出自胃，或由肝火伤，泻火降逆治，凉血得安康。

（2）加减泻心汤，胃热服之良，侧柏茜草根，乌侧连大黄。

（3）肝火犯胃证，犀角地黄汤，丹皮白芍药，三七白茅根，阴虚加冬母，气脱用独参，凉血血不止，柏叶汤可进。

十三、衄血者乃肺胃之热迫

衄血者，鼻衄、齿衄、肌衄也。

临证辨治：先辨虚实，实证多由火，虚证多阴虚或气虚。

（一）实热衄血证治 病势急，衄血多，血色鲜红或紫黑，质稠，皮肤青紫斑点或斑块，烦热口渴，二便秘涩，舌红苔黄、脉滑数。治以清热凉血，三黄茅根饮加减。

大黄 15 克 黄连 10 克 黄芩 15 克 白茅根 50 克 侧柏叶 25 克 水煎服。重者日两剂。鼻衄者加牛膝 25 克，齿衄者加生石膏 50 克，肌衄者去大黄，加生地 50 克。

配合针刺涌泉穴，用泻法。针百会穴用补法，鼻衄加针合谷穴。

(二) 虚热衄血证治 病势缓，时作时止，衄血量少，色淡红或鲜红质稀，皮肤斑疹色浅淡而稀疏，眩晕乏力，口干不欲饮，舌红少津，脉细数。治以养阴清热，茜根散加减。

茜根 50 克 白茅根 50 克 生地 25 克 丹皮 15 克 阿胶 15 克 水煎服。鼻衄加牛膝 25 克，齿衄加知母 15 克，肌衄加侧柏 25 克。

(三) 气虚衄血证治 久衄不止，衄血色浅质稀，斑疹稀疏，面色萎黄，心悸气短，神疲乏力，舌淡红苔白薄，脉细弱或弦细。治以补气摄血，归脾汤加减。

党参 15 克 黄芪 25 克 当归 15 克 熟地 15 克 白术 15 克 茜草根 15 克 炙甘草 10 克 生姜 3 片，大枣 5 枚，水煎服。

衄血辨治附诀：

(1) 衄血病肺胃，血热而妄行，实证宜清凉，虚证补摄宁。

(2) 三黄茅根饮，实热衄血方，大黄黄连芩，侧柏白茅根。鼻衄加牛膝，龈衄石膏进，肌衄去大黄，再加生地君。

(3) 虚热衄血证，加减茜根散，生地牡丹皮，阿胶茅根选。

(4) 气虚血不摄，加减归脾汤，参芪归地术，炙草茜根良。

十四、唾血者乃脾肾之阴伤

唾血者，口中少量鲜血与唾液相混而出，常无所苦，属脾肾阴亏，虚火上炎所致。

临证辨治：肾主骨，齿为骨之余；脾开窍于口而统血。脾肾阴亏，虚火伤络故有是证，治宜滋阴降火，茅根饮加减。

白茅根 50 克 生地 25 克 丹皮 15 克 当归 15 克 黄连 5 克 知母 15 克 水煎服。

若久唾不止，五心烦热者，可加肉桂 2.5 克，牛膝 25 克，引火下行。若渗血量多，可外擦三七粉或马勃粉，内服鲜小蓟汁一小碗即止。

唾血辨治附诀：

唾血属脾肾，阴虚火上炎。滋阴降火治，茅根饮加减。归地牡丹皮，知母与黄连，久病虚火动，桂膝火归原。

十五、尿血者膀胱湿热 有虚实之辨

尿血者，尿中混有血液也。排尿不痛或痛不明显者为尿血；尿血而尿急、尿频、尿痛者为血淋。

临证辨治：以病之新久，血之颜色而辨虚实。

（一）实热证治 尿血鲜红，小溲热赤，烦渴面赤，舌红苔薄黄，脉数。治以清热利湿，茅根饮加减。

白茅根 50 克 生地 25 克 丹皮 15 克 冬葵子 50 克 小蓟 50 克 蒲黄 15 克 水煎服。

若伤及肾阴，相火妄动，伴耳鸣目眩，手足心热，脉细数者，去蒲黄加知母 15 克，黄柏 10 克。心火偏旺，口疮舌

尖赤痛者，加木通 15 克，甘草梢 10 克。

(二) **虚热证治** 小便淡黄，尿血浅淡，不痛不热，舌质淡红无苔，脉细数。治以养阴清热，牛膝四物汤加减。

怀牛膝 25 克 熟地 25 克 白芍 15 克 当归 15 克 白茅根 25 克 水煎服。

若阴虚挟有湿热者，治以养阴清热利湿，知柏地黄汤加减。

生熟地 30 克 山药 20 克 丹皮 15 克 茯苓 25 克 泽泻 15 克 冬葵子 50 克 知母 15 克 黄柏 10 克 水煎服。

若病久脾虚，中气下陷不能摄血者，尿血淡红，小便通利无所苦，过劳则发，面色萎黄，乏力短气，舌淡红，脉细弱。治以益气摄血，补中益气汤加减。

党参 15 克 黄芪 15 克 当归 15 克 柴胡 10 克 升麻 10 克 白芍 15 克 白术 15 克 甘草 5 克 姜枣引，水煎服。

尿血辨治附诀：

(1) 尿血膀胱热，证有虚实辨，实热宜清利，虚热养阴痊。

(2) 实热尿血证，灼痛色鲜红，加减茅根饮，蓊葵丹地黄。肾虚火妄动，蒲去知柏尝，若兼心火盛，木通甘草强。

(3) 虚热尿血证，色浅不热痛，牛膝四物汤，归芍地茅共。阴虚挟湿热，知柏地黄灵，茯苓冬葵泽，丹皮山药成。久病中气陷，益气用补中，参芪归升柴，术草白芍增。

十六、便血者胃肠络伤 有远近之分

便血者，肛门下血也。其来远者，病在上，小肠或胃，

其色紫暗；其来近者，病在下，大肠或肛门，其色鲜红。

（一）远血证治 下血紫暗，或先便后血，脘腹隐痛，面色不华，神疲乏力，舌淡红或胖嫩，脉细弱。治以健脾益气，引血归经，归脾汤加减。

党参 25 克 黄芪 25 克 当归 15 克 熟地炭 15 克 白术 15 克 茜草 25 克 白芍 15 克 炙甘草 10 克 水煎服。

若暴下血不止，急进独参汤，送服三七粉，5 克至 10 克，日三次。若便血日久，脾虚中寒，面色萎黄，畏寒乏力，舌淡脉微细者，去白芍、茜草、熟地炭，加炮附子 15 克，阿胶 15 克（烔化），赤石脂 50 克；若脱肛下坠者，去熟地、白芍、茜草，加升麻 10 克，柴胡 10 克，炮姜 10 克。

（二）近血证治 下血鲜红或先血后便，大便不畅，口苦而干，无腹痛后重，舌苔薄黄，脉濡数。治以清热利湿，槐花散加减。

槐花 15 克 侧柏叶 25 克 荆芥炭 15 克 生地榆 25 克 枳壳 10 克 黄连 5 克 水煎服。

若内痔便血或肛裂出血者，上方合用脏连散（黄连 5 克为末、猪大肠三寸，将黄连粉装肠内，香油炸焦为末），每服 5 克，日两次。若外痔肿痛，配合熏洗法（白蒺藜 50 克，黑矾 50 克，水煎熏洗），止痛消肿奇效。

挑痔法：腰以下脊柱两旁找红点，挑之出血，拔罐。针足三里、承山，灸长强。

便血辨治附诀：

（1）便血分远近，胃肠络脉伤，远血宜补摄，近血清化良。

（2）远血色紫暗，加减归脾汤，参芪归地术，芍草茜根方。暴脱血不止，独参汤急尝，阳虚或气陷，随证加减良。

(3) 近血色鲜红,槐花散加减,荆芥侧柏炭,地榆壳黄连。
若病内痔者,合服脏连散,外痔宜熏洗,蒺藜配黑矾。

十七、肺痿肺痛虚实不同

肺痿者,肺叶痿弱不用;肺痛者,肺叶生疮,形成脓疡,虚实有别也。

临证辨治:肺痿属虚,有寒热之分;肺痛属实,风热瘀热有别。

(一) 肺痿之证多由燥热伤津,间有肺气虚冷者

1. 虚热肺痿证治 咳吐浊唾涎沫,质粘稠,咳声不扬,气急喘促,口燥咽干,形瘦发悴,五心烦热,舌红少津,脉虚数。治宜清热润肺,麦门冬汤加减。

麦冬 25 克 沙参 25 克 半夏 10 克 阿胶 10 克 杷叶 15 克 五味子 10 克 水煎服。

若潮热者加地骨皮 15 克,银柴胡 15 克。盗汗者加生龙牡各 25 克。

2. 虚寒肺痿证治 咳吐涎沫,质稀量多,头眩短气,形寒不渴,小便清长,舌质淡,苔白滑,脉虚弱。治宜温肺益气,甘草干姜汤加味,灸膻中、肺俞。

甘草 15 克 干姜 5 克 党参 15 克 茯苓 15 克 大枣 5 枚 水煎服。

(二) 肺痛之证多由风热郁肺,或因痰热壅肺

1. 风热犯肺证治 发热恶寒,气短胸痛,咳则尤甚,痰白质粘,苔薄黄,脉浮数。治以清肺散邪,银翘散加减。

金银花 25 克 连翘 15 克 桔梗 15 克 牛蒡子 15 克 前胡 15 克 川贝母 15 克 杏仁 15 克 甘草 10 克 荆芥 15

克 水煎服。

若胸痛甚者，加瓜蒌 25 克 郁金 15 克 赤芍 15 克。

2. 热成痈证治 壮热不退，时时振寒，咳吐脓痰，其气腥臭，或痰中带血，胸痛气急，舌苔黄腻，脉滑数。治以清热解毒，化瘀排脓，加味甘桔汤。

甘草 15 克 桔梗 15 克 鱼腥草 50 克～100 克，生苡米 25 克 水煎服。

痰多喘急者加桑皮 15 克，葶苈子 25 克，咯血量多者加丹皮 15 克，炒栀子 15 克，汉三七 5 克研末另冲。重者日服二剂。

3. 气阴两伤证治 病后气阴两伤，余热未净者，午后潮热，身倦乏力，干咳，脓血痰渐少，汗出口干，舌淡红无苔，脉细数。治以益气养阴，佐以解毒，黄芪解毒汤加味。

黄芪 25 克 当归 15 克 金银花 25 克 鱼腥草 50 克 甘草 10 克 水煎服。

肺痿肺痈辨治附诀：

(1) 肺痿属虚证，然有寒热辨，虚热宜清润，温肺治虚寒。热者麦门冬，参味胶杞半，潮热柴骨入，龙牡止盗汗。虚寒宜温补，甘草干姜善，党参合茯苓，大枣加水煎。

(2) 肺痈实热证，清热解毒先，初起宜清解，加减银翘散。甘桔杏牛子，荆芥浙贝前。胸痛萎金芍，壮热膏芩煎。痈成吐脓血，加味甘桔煎，苡米鱼腥草，随证再加减。病后气阴伤，余热不清占，黄芪解毒治，当归银草痊。

十八、噎膈反胃寒热有别

噎者噎塞，吞咽不顺；膈者格拒，饮食难下。反胃者，

食入复吐也。

(一) 噎膈临证辨治 当分标本虚实，初起标实以气郁痰阻，血瘀为主。久病本虚以阴津枯竭或阴损及阳为主。

1. 痰气郁阻证治 吞咽梗阻，胸脘痞满隐痛，干食难下，甚则稀粥难下而复吐，大便如羊矢，形瘦，舌红少津或青紫，脉细涩。治宜润燥化痰，理气行瘀，启膈散加减。

沙参 25 克 丹参 25 克 石斛 15 克 半夏 15 克 旋覆花 15 克 生赭石 40 克 郁金 15 克 枳壳 10 克 瓜蒌 25 克 水煎服。

若气逆暖气不畅者，加沉香 5 克(后下)。若痰盛呕吐痰涎者加莱菔子 15 克，生姜汁一盅，白蜜一匙冲服。若血瘀胸脘刺痛者，加桃仁 15 克，当归 15 克，大便秘结者加酒军 10 克。

2. 阴津枯竭证治 病久形气俱虚，水饮难下，食后易吐，杂有痰涎，形体消瘦，肌肤甲错，五心烦热，口燥咽干，便秘如羊矢，舌质红干或有裂纹，脉弦细数。治宜滋阴养液，沙参麦冬汤加减。

沙参 25 克 麦冬 15 克 石斛 15 克 生地 25 克 桃仁 15 克 玉竹 25 克 当归 15 克 蜂蜜 50 克(分冲)水煎服。

若津液枯竭，口干甚者，另用梨汁、藕汁、甘蔗汁、萝卜汁、荸荠汁频频饮之。

3. 阳微气虚证治 病久阴损及阳，形寒短气，饮食不下，泛吐清涎，脘痞腹胀，面浮足肿，舌淡苔白，脉细弱。治宜温补脾肾，补气运脾汤加减。

人参 15 克 黄芪 25 克 白术 15 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 公丁香 5 克 姜半夏 15 克 炮附子 5 克 水煎服。

若气阴俱衰，大便秘结者，去干姜、炮附子，加麦冬 15

克，白蜜1匙另冲，生姜汁一盅另冲。

(二) 反胃临证辨治 反胃者，胃反也。食后良久复吐，或朝食暮吐，暮食朝吐。乃中虚有寒，故食后脘腹胀满，吐出宿食舒适，神疲乏力，面色不华，舌淡红苔白，脉细缓无力。治宜温中降逆，大半夏汤合理中汤化裁。

党参15克 姜半夏25克 干姜5克 白术15克 赭石30克 吴茱萸10克 炙草10克 公丁香5克 水煎服。

若久病伤及肾阳者，面色㿠白，舌淡苔滑，脉象沉细，加肉桂5克，炮附子15克。若久吐伤津者，加石斛25克，蜂蜜15克（冲），生姜15克，并配合针刺足三里、内关、中脘。反胃加灸气海。

噎膈反胃附诀：

(1) 噎膈食难下，吐食反胃名，病因分寒热，治法温与清。

(2) 噎膈痰瘀结，加味启膈散，夏金沙丹参，萸壳斛赭旋。气逆加沉香，血瘀桃归添，痰盛莱姜蜜，便结酒军善。

(3) 津枯液竭证，沙参麦冬汤，石斛玉竹桃，生地蜂蜜当，液枯口干甚，五汁饮可尝，梨藕萝卜汁，甘蔗荸荠良。

(4) 补气运脾汤，阳微脾败伤，参芪术苓草，夏附姜丁香。

(5) 反胃半夏汤，再合理中方，参术夏姜草，吴萸赭丁香。久吐气阴伤，石斛蜂蜜姜，病久伤肾阳，再加桂附良。

十九、呕吐者胃气逆而不降

呕吐者，乃胃失和降，气逆于上所致。

临证辨治：首辨虚实，实证多由外邪、饮食所伤，其发

病急，病程短。虚证多因脾胃虚弱，病起缓，病程长，然而治疗上均以和胃降逆为主，通用二陈汤加减。

姜半夏 15~25 克 陈皮 15 克 茯苓 15 克 生姜 15 克 水煎服。

若外邪犯胃而吐者，加藿香 15 克 苏叶 15 克。若食滞者，加焦三仙各 15 克，莱菔子 15 克。若因痰饮中阻者，加桂枝 15 克，白术 25 克，泽泻 15 克。若肝气犯胃者，加苏梗 15 克，香附 15 克，黄连 5 克。脾胃虚寒者，加党参 15 克，白术 15 克，甘草 5 克。胃阴不足者，加沙参 15 克，麦冬 15 克，竹茹 15 克。

配合针灸：针内关、足三里，泻法。外感者加合谷、曲池。食滞者加中脘。痰饮者加丰隆、百会。肝气犯胃者加太冲。脾胃虚寒者，加灸中脘、气海。胃阴不足者，加针三阴交。

呕吐辨治附诀：

呕吐胃气逆，通用二陈汤，随证再加减，夏苓橘生姜。表证加苏藿，食滞三仙尝。痰饮桂术泻，肝郁苏连香。津伤去姜苓，加参茹麦良，脾胃虚寒盛，党参术草方。

二十、泄泻者脾气伤而不升

泄泻者，便次增多而稀薄，泄轻或泻重，其因总由脾之运化功能失司所致。

临证辨治：首分暴泻与久泻之别，暴泻多实，久泻多虚证。

（一）暴泻证治

1. 寒湿泻 外感寒湿，内伤脾胃，泄泻清稀，腹痛肠鸣，

或有寒热头痛，肢节酸疼，舌苔白滑，脉浮濡。治以芳香化湿，苓术藿朴汤加减。

茯苓 25 克 苍白术各 15 克 藿香 15 克 厚朴 15 克
橘皮 15 克 苏叶 10 克 水煎服。

若偏寒者，腹中冷痛较甚，加肉桂 10 克，炮附子 15 克。
若偏湿盛者，泻下多水，加猪苓 15 克，车前子 25 克。

2. 湿热泻 腹痛即泻，急迫而臭，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌苔黄腻，脉濡数，治以清热利湿，葛根芩连汤加减。

葛根 15 克 黄芩 15 克 黄连 5 克 白芍 15 克 滑石粉 25 克 甘草 5 克 水煎服。

若湿盛者，去甘草，加白术 25 克，车前子 25 克。若热盛者，加双花 25 克，连翘 15 克。

3. 食滞泻 腹痛肠鸣，泻下溏便，臭如败卵，泻后痛减，恶食暖气，脘腹胀满 舌苔厚腻，脉滑数。治以和中消导，加味枳术汤治之。

枳实 15 克 白术 50 克 炒楂炭 25 克 神曲 15 克 水煎服。

（二）久泻证治

1. 脾虚泻 大便时溏时泻，食后作胀，纳呆倦怠，面色萎黄，舌淡苔白，脉细弱。治以健脾助运，参苓白术散加减。

党参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 陈皮 15 克 莲子 25 克 草蔻 5 克 水煎服。

若阳虚者加炮姜 10 克，广木香 10 克。久泻中气下陷者加黄芪 15 克，升麻 10 克。若脾虚湿困者，加苡米 25 克，车前子 25 克。兼食滞者加焦三仙各 15 克，鸡内金 15 克。

2. 肾虚泻 多于黎明五更时，脐下作痛，肠鸣作泻，泻后痛减，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。治以温补脾肾，四神理中汤化裁。

党参 15 克 白术 15 克 干姜 10 克 吴茱萸 10 克 肉蔻 15 克 炮附子 15 克 乌梅 15 克 补骨脂 15 克 炙草 5 克 水煎服。

若滑泻不止者，加诃子 15 克，赤石脂 25 克。

3. 肝脾不和 每因情志变化则发生泄泻，胸胁胀满，暖气食少，舌苔白薄，脉弦。治以调和肝脾，疏肝和脾汤治之。

柴胡 15 克 白芍 15 克 枳壳 5 克 白术 15 克 陈皮 15 克 防风 5 克 甘草 10 克 姜枣引，水煎服。

若屡发不愈者加乌梅 15 克，木瓜 15 克。针灸足三里、天枢、关元。

泄泻辨治附诀：

(1) 泄泻分暴久，总因脾不升，内伤或外感，辨治要分清。

(2) 暴泻因寒湿，腹痛鸭溏便，苓术藿朴汤，苏叶橘皮煎。寒湿腹冷痛，再加桂附暖，湿盛泻多水，猪苓配车前。

(3) 葛根苓连汤，善治湿热恙，滑石配甘草，白芍同煎尝。偏湿泻多水，白术车前强，热盛烦热渴，银花连翘良。

(4) 暴泻因食滞，暖腐与吞酸，加味枳术治，神曲山楂炭。

(5) 久泻脾虚证，加减白术散，参术茯苓陈，莲子草蔻煎。阳虚腹冷痛，木香炮姜添，再入芪升麻，能升中气陷。脾虚湿困者，苡米入车前，食滞难消化，内金焦三仙。

(6) 肾虚五更泻，四神理中丸，参术姜附草，吴梅蔻脂

煎。

(7) 疏肝和脾汤，四逆痛泻方，柴胡枳芍草，白术防陈良。

二十一、胃痛者肝气犯胃

或由虫痛脾胃虚寒

胃痛者，上腹痛，痛在胃脘也。

临证辨治：病因不同，其痛的程度、性质亦异。

(一) 肝胃不和证治 胃脘胀痛，气逆攻窜，连及胸胁后背，暖气则舒，大便不畅，每因情志因素而痛作，舌苔薄白，脉沉弦。治以舒肝和胃，四逆散加减。

柴胡 15 克 白芍 15 克 枳壳 10 克 香附 15 克 郁金 15 克 甘草 5 克 水煎服。

若病久，气郁化火者，加姜黄连 5 克，吴茱萸 2.5 克。若火郁伤阴者，去柴胡、香附、枳壳，加沙参 25 克，石斛 25 克，麦冬 15 克。若痰气郁结者，去柴胡、白芍、香附，加半夏 15 克，茯苓 15 克，苏梗、苏叶各 10 克，草薢 5 克，即加减四七汤。若久病入络者，去柴胡、香附，加五灵脂、蒲黄各 15 克，生炒各半。有吐血黑便者，加汉三七粉每次 5 克至 10 克。若气滞停湿，郁久化热者，去香附、白芍、甘草，加黄芩 15 克，大黄 15 克，广木香 15 克。呕甚者加半夏 15 克，目黄者加茵陈 25 克。

(二) 脾胃虚寒证治 胃脘隐痛，时发时缓，得食稍安，多食又痛，喜温喜按，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。治以温中健胃，小建中汤加减。

党参 15 克 桂枝 15 克 白芍 30 克 炙甘草 10 克 生

麦芽 50 克 姜枣引，水煎服。或加白糖 25 克冲服更佳。配合针内关、足三里，灸中脘。

若气滞者，胃脘痞满较甚，加广木香 7.5 克。若阳虚寒甚者，胃脘冷痛较甚，加良姜 7.5 克。若阳虚停饮者，加姜半夏 15 克，茯苓 15 克。若脾虚胃弱，寒象不甚者，去桂枝、白芍、生麦芽，加白术 15 克，茯苓 15 克，半夏 10 克，陈皮 15 克，公丁香 5 克，降香 10 克，名曰二香饮，甚效。

(三) 蛔虫扰痛证治 突然胃脘痛剧，如钻如顶，时作时止，甚则四肢逆冷，此名蛔厥。痛时恶心呕吐，或吐蛔，舌苔白滑，脉弦。治以安蛔止痛，通腑驱虫，椒梅汤加减。痛时针刺梁邱穴泻法，迎香透四白，平补平泻。寒盛加灸中脘、上脘穴。

川椒 15 克 乌梅 15 克 槟榔 30 克 干姜 5 克 黄连 6 克 肉桂 5 克 大黄 15 克（后下） 苦楝根皮 30 克 水煎服。

若偏寒者，去大黄加炮附子 15 克。痛剧者加木香 15 克，元胡 15 克。呕吐甚加姜半夏 15 克，痛止后，服炒使君子肉 15 克，空腹用。

按：治胃痛大法，勿论疏肝理气，或调和脾胃，或安蛔止痛，均要以“通”为法。盖“痛则不通，通则不痛”。或曰通法，非泻下即理气，非活血即利水，非也，通之之法，各有不同，气血阴阳，虚实寒热皆可通也。正如《医学正传》所云：“所痛之部，有气血阴阳之不同，若概以行气消导为治，漫云通者不痛。夫通者不痛，理也，但通之之法，各有不同。调气以和血，调血以和气，通也；下逆者使之上行，中结者使之旁达，亦通也；虚者助之使通，寒者温之使通，无非通之之法也。若必以下泄为通，则妄矣。”

胃痛辨治附诀：

(1) 胃痛有数证，肝气犯胃痛，脏寒虫入膈，脾胃虚寒病。

(2) 肝气犯胃痛，加减四逆散，柴芍枳壳草，香附郁金全。气郁化火者，原方加黄连，火郁伤胃阴，灼痛舌红干，去柴香附壳，沙参斛冬善。气滞停痰饮，夏苓苏朴添。减柴芍附草，方即四七煎。血瘀痛如刺，合服失笑散。湿热内阻者，痛急胁背连，减去芍甘附，入苓木军研。呕恶半夏入，茵陈利黄疸，总宜通治法，随证而加减。

(3) 脾胃虚寒证，加减小建中，参桂芍药草，姜枣麦芽生，气滞木香入，寒甚良姜用，停饮呕清涎，方内加夏苓。脾胃虚弱者，六君降丁香，减去桂芍芽，二香饮方名。

(4) 虫痛椒梅汤，肉桂合干姜，黄连大黄浸，苦楝根槟榔。寒盛加附子，痛剧元胡香，呕甚半夏入，黄疸茵陈裹。

二十二、腹痛者阳虚中寒

再辨积滞或肠痈

腹痛者，胃脘以下，耻骨以上之疼痛。其病因非一，有阳虚脏寒而痛者，有中寒积冷而痛者，有积滞而痛，有肠痈而痛者。

临证辨治：临床虽分上述几型，然各型之中又有虚实寒热之别。

(一) 寒证腹痛证治 寒证腹痛，有虚寒与寒积之分。

1. 虚寒腹痛 腹痛绵绵，时作时止，喜热喜按，饥痛食减，便溏，兼有神疲气短，舌淡苔白，脉沉细。治以温中补虚，小建中汤加减。

桂枝 15 克 白芍 30 克 党参 15 克 干姜 10 克 炙草 10 克 大枣 5 枚，饴糖 50 克（烊化） 水煎服。

若阳虚较甚者，加炮附子 15 克。若挟气滞者，加乌药 15 克，木香 15 克。

2. 寒积腹痛 腹痛急剧，冷痛拒按，得热稍缓，口不渴，大便或溏，舌苔白滑，脉沉紧。治以温中祛寒，乌药姜附汤加减。

乌药 15 克 良姜 15 克 香附 20 克 干姜 10 克 炮附子 15 克 肉桂 5 克 大黄 15 克（后下） 水煎温服。

若气滞肝脉，少腹两侧冷痛，下引睾丸者，去大黄加橘核 15 克，荔枝 15 克，小茴香 10 克。若寒热互结，腹满拒按，大便秘结，苔腻脉大者，加芒硝 15 克，烊化二次分服。

（二）积滞腹痛证治

1. 气滞血瘀 以气滞为主者，常因情志改变而发病。病久必瘀，则腹痛渐剧，痛如针刺拒按不移，或有癥瘕积聚，舌色紫暗或有瘀点，脉弦或细涩。治以行气化瘀，调气化瘀汤加减。

木香 15 克 荔枝 15 克 香附 15 克 丹参 25 克 白芍 25 克 桂枝 15 克 水煎服。

若偏气滞者，加乌药 15 克，元胡 15 克。偏血瘀者，加灵脂 15 克，蒲黄 15 克，白芍易赤芍 15 克，有癥积者加莪术 15 克，蟅虫 15 克。

2. 肠结瘀阻 肠结乃肠道格阻不通之意。痛势急剧，绞痛难忍，拒按硬满，呕吐便结，气水内结，漉漉有声。甚则“痛、呕、胀、闭”四大关膈症俱见，苔厚而燥，脉弦紧或沉伏。治以理气通结，加味大承气汤治之。针刺足三里、天枢、中脘、关元穴。

大黄 15~25 克 厚朴 25 克 枳实 15 克 木香 15 克
莱菔子 30 克 桃仁 15 克 芒硝 15 克 (分冲) 水煎服。剧
者日进两剂，武火急煎，不解再服，得泻下后，缓服。

若呕吐甚，药难入者，先针内关、足三里，呕止再服药。
前方加姜半夏 15 克，陈皮 15 克。痛剧者，加川楝子 15 克、
元胡 15 克。有虫积者加槟榔 30 克。

3. 虫积腹痛 绕脐痛，时痛时止，时缓时急，面有虫
斑，面色萎黄，舌红无苔，脉弦紧。治宜调和寒热，安虫止
痛，乌梅丸加减。先针梁丘、天枢、迎香透四白，泻法。

乌梅 15 克 川椒 15 克 干姜 5 克 黄连 5 克 槟榔 50
克 川楝子 15 克 党参 15 克 当归 15 克 桂枝 15 克 水
煎服

(三) 肠痈腹痛证治

1. 初起痈脓未成 初起痈脓未成者，脘腹痛阵作，转移
至右下腹，痛而拒按，或有寒热，恶心呕吐，舌红苔白腻，
脉弦数。治以清热解毒，活血散瘀，清肠饮加减。先针右巨
墟上廉，泻法，不减则针天枢，重者日两次，留针半小时。

金银花 50~100 克 薏仁 25 克 归尾 15 克 元胡 15
克 生地榆 25 克 枳实 10 克 水煎服。剧者日两剂。大便秘
结加大黄 15 克，桃仁 15 克，芒硝 15 克 (分冲)。

2. 病后数日痈已成 病后数日痈已成脓，右下腹痛，按
之濡身无大热，小便频急，大便秘结，舌苔黄厚，脉滑数。
治以活血行瘀，排脓消肿，薏苡附子败酱汤加味。

薏苡仁 50 克 炮附子 10 克 败酱草 50 克 公英 50 克
水煎服。

若脓成未溃腹痛剧者，去炮附子加丹皮 15 克，赤芍 15 克。
病情严重者，需请外科会诊，中西医结合治疗。

腹痛辨治附诀：

- (1) 腹痛有数证，虚寒寒积痛，气滞与血瘀，肠结虫肠痈。
- (2) 虚寒腹痛证，建中汤最好，参桂草芍药，干姜饴糖枣。寒甚腹中冷，温阳附子邀，气滞胀满痛，木香乌药剿。
- (3) 寒积腹冷痛，乌药姜附汤，肉桂炮附子，大黄与干姜。肝脉感寒滞，橘荔核茴香。绞痛便秘结，芒硝泻实良。
- (4) 调气化瘀汤，气滞血瘀方，香附桂丹参，荔枝核木香。瘀血痛不移，加入失笑良，已成癥积者，莪术麝虫上。
- (5) 肠结腹痛急，方用承气汤，大黄枳朴硝，莱菔桃木香，呕吐加夏陈，痛剧楝胡良。寒盛姜桂入，虫积合槟榔。
- (6) 虫积腹痛证，加减乌梅汤，参桂椒连归，干姜楝槟榔。
- (7) 肠痈清肠饮，银花生地榆，枳实元胡配，归尾薏苡仁。脓成无大热，薏附败酱汤，薏苡炮附子，败酱公英良。未溃痛更剧，去附加芍丹。

二十三、痞满腹胀者总因脾虚不运

痞者，痞塞不通；满者胀满也，痞满乃无形之气分病。腹胀者，其腹胀如鼓，乃有形之血分、水分病也。气、水、血，三者互相影响，互相转化。

临证辨治：其证多本虚标实，当分别治之。

(一) 脾虚气滞证治 胀满初起，脘痞腹胀，暖气矢气，纳呆，食后作胀，舌苔白腻，脉弦。治以疏肝理气，健脾助运，消痞汤加减。

党参 15 克 茯苓 15 克 白术 15 克 青皮 15 克 甘草 5 克 藿香 15 克 腹皮 15 克 焦三仙各 15 克 水煎服。

若兼脾虚湿困，大便溏薄，腹满虚肿者，加佩兰 25 克，草薢 5 克。若肝郁甚者，加川芎 10 克，香附 15 克，郁金 15 克。若兼血瘀者，去焦三仙、甘草，加丹参 25 克、鳖甲 25 克（先煎）。若气滞停水者，去焦三仙、青皮、甘草，加车前子 25 克，水红花子 50 克，木香 15 克，桂枝 15 克。若小便不利，可送服煨甘遂末 1 克，空腹与汤药同服，得泻下则止。仍不效，合服臌癥丸，每晨空腹服 10 克。其方：二丑 30 克，木香 15 克，槟榔 15 克，甘遂 15 克，商陆 30 克，共为细末，醋糊为丸。服药后常有恶心腹痛，眩晕，待泻下自止。中病即止，不可久服，如泻下不止，饮米汤止之。有出血史者禁用。

（二）脾肾阳虚证治 病势日久，腹大胀满，按之不坚，朝宽暮急，下肢浮肿，小便短少，大便溏薄，脘闷纳呆，神疲畏寒，舌质淡紫，脉沉弦。治以健脾温肾利水，桂附理苓汤加减。

肉桂 5 克 炮附子 15 克 党参 15 克 白术 15 克 茯苓 25 克 泽泻 25 克 腹皮 25 克 姜皮 10 克 厚朴 15 克 水煎服。

若脾虚较甚去姜皮，加干姜 10 克，黄芪 25 克。若肾阳虚甚者，加淫羊藿 25 克，鹿角霜 15 克。若停水较多，加车前子 50 克，椒目 10 克，蟋蟀粉 2.5 克（冲服）。黄疸者加茵陈 50 克。

（三）肝肾阴虚证治 阳虚损及阴，腹大胀满，小便短赤，口干不欲饮，虚烦少寐，手足心热色红，鼻衄齿衄，舌红绛少津，花剥苔，脉弦细数。治以养肝肾，佐利水。首乌二甲煎加减。

何首乌 25 克 龟版 25 克 鳖甲 25 克（先煎） 生地 25

克 麦冬 15 克 白茅根 50 克 腹皮 25 克 茯苓 25 克 车前子 25 克 水煎服。

若水盛小便短涩，腹胀急者，加陈葫芦 25 克，蟋蟀粉 1.5 克(另冲)，桂枝 5 克。若潮热甚者，加银柴胡 15 克，地骨皮 1.5 克。若兼溢血证，加犀角 15 克，三七粉 2.5 克(另冲)，日三次。若肝风内动，四肢抽搐者加钩藤 25 克，生牡蛎 50 克，神昏者，安宫牛黄丸灌服。

(四) 阴虚湿热证治 面色晦黯，或目黄身黄血缕红痣，衄血，腹大而坚，青筋暴露，下肢浮肿，口干口苦，潮热烦躁，舌绛龟裂，苔黄腻，脉弦细数。治以养阴利水，清化湿热，养阴利湿汤加减。禁用攻逐、温燥药。

生地 25 克 沙参 25 克 麦冬 25 克 龟版 25 克 (先煎) 茵陈 25 克 茯苓 25 克 腹皮 25 克 泽兰 25 克 车前子 50 克 白茅根 50 克 水煎服。

若湿热偏盛者，加陈葫芦 50 克，滑石粉 25 克。血热妄行者，犀角地黄汤主之。湿热蒙蔽心包，合服安宫牛黄丸。继用平肝熄风汤羚羊角 1.5 克 (研末另冲) 钩藤 25 克，石决明 50 克，生地 25 克，麦冬 15 克，沙参 25 克，黄连 5 克。水煎服。

痞满臌胀辨治附诀：

(1) 痞满臌胀证，总因脾不运，气滞与血瘀，日久水气困，辨治分先后，健脾是根本，疏肝化瘀治，清利与养阴。

(2) 脾虚气滞胀，消痞汤加减，参苓术青草，藿腹焦三仙。湿困苔白腻，草蔻入佩兰。肝郁胁胀痛，芎附郁金添。气滞血瘀者，胁下癥积坚，去草焦三仙，丹参鳖甲煎。停水单腹胀，去青草三仙，桂香车水红，酌用臌癥丸。

(3) 脾肾阳虚胀，桂附理苓剂，参术苓泽泻，厚朴姜腹

皮，溲泻姜皮去，加干姜参芪，水盛尿短少，椒目车前利。

(4) 肝肾阴虚胀，首乌二甲煎，冬地白茅根，腹皮苓车前，潮热虚烦甚，银柴地骨先，水盛佐桂枝，葫芦蟋蟀添。溢血犀角入，三七另吞研。风动神昏搐，合服安宫丸。

(5) 阴虚湿热胀，水气搏结坚，养阴利湿汤，或用一贯煎。沙参冬生地，茵陈苓龟板，腹皮车前子，白茅根泽兰。溢血犀地治，神昏安宫丸，禁攻温燥药，随证要应变。

(6) 平肝熄风汤，养阴清热方，羚羊石决明，参地冬钩连。甚则虚脱见，独参汤急煎。生脉救逆治，急救固脱先。

二十四、吐酸嘈杂者证有寒热之分

吐酸者，泛吐酸水。嘈杂者，胃中似饥非饥，似辣非辣，似痛非痛，懊恼不安也。

临证辨治：首分寒热。

(一) 热证治法 嘈杂若饥，口苦咽干，泛吐酸水，舌苔黄腻，脉弦数。治以清肝和胃，芍甘茱连汤。

白芍 20 克 甘草 5 克 黄连 5 克 吴茱萸 1.5 克 煅牡蛎 25 克 水煎服。

若肝火伤阴，胃阴不足者，去黄连、吴茱萸，加沙参 25 克，麦冬 15 克，石斛 15 克。

针刺足三里、合谷、风池。

(二) 寒证治法 泛吐酸水或清水，口淡无味，嘈杂似饥，食后脘胀，舌苔白滑，脉沉弦。治以温中和胃，加味甘草干姜汤。

甘草 15 克 干姜 5 克 陈皮 10 克 水煎服。若食后难消者，加鸡内金 15 克，乌梅 10 克。

针刺同上，加灸中脘。

吐酸嘈杂辨治附诀：

(1) 吐酸嘈杂证，病有寒热分，热者宜清肝，寒证温胃终。

(2) 芍甘茱连汤，清肝和胃方，再加煅牡蛎，吐酸得安康。阴虚口干燥，灼热舌无苔，沙参麦冬斛，原方去茱连。

(3) 胃寒泛清水，甘草干姜汤，陈皮水煎服，食滞加梅金。

二十五、疟疾不离乎少阳

疟疾以寒战壮热，休作有时为特征的疾病。有一日一发者，二日一发者，三日一发或发无定时者。病由邪伏少阳半表半里所致。

临证辨治：由于病邪所兼不同，邪伏深浅有别，故病亦有异。

正疟：寒战壮热，休作有时，初发呵欠乏力，继则寒栗鼓颌，寒罢则内外皆热，头痛面赤，终则汗出热退，舌红苔白脉弦。治以和解达邪，小柴胡汤加减。

柴胡 25 克 黄芩 15 克 半夏 15 克 常山 15 克 草果 15 克 甘草 5 克 水煎服。

若但热不寒，或热多寒少，汗多烦渴，苔黄脉弦数者，谓之温疟。加生石膏 50 克，知母 15 克。若但寒不热或寒多热少，谓之牝疟，加桂枝 15 克，干姜 5 克。因瘴毒而病者，谓之瘴疟。病情较重，甚则神昏谵语，治宜加服安宫牛黄丸或紫雪丹。若见痰湿蒙蔽心窍者，另服苏合香丸。若久疟正虚，小劳即发者，谓之劳疟。治宜上方加何首乌 25 克，党参

15克。若病久胁下痞块者，谓之疟母，宜鳖甲煎丸治之。

针刺截疟法：每于发病前一、二小时，针刺大椎、间使、用泻法，留针半小时。

贴敷法：发病前于大椎穴，用胡椒粉2.5克，摊于小膏药上，贴之即可。

疟疾辨治附诀：

(1) 疟疾少阳证，加减小柴胡，柴苓夏甘草，常山草果服。温疟加膏母，牝疟桂姜入，瘴疟病情重，神昏谵妄俱，合服紫雪丹，或用安宫属。痰湿闭心窍，苏合丸急救。劳疟久不止，加参何首乌，疟母结癥瘕，鳖甲煎丸著。

(2) 鳖甲煎硝黄，麝鼠蜂窠蛭，石苇桂朴麝，凌霄丹芍姜。

二十六、呃逆乃胃气不顺

呃逆者，气逆上冲也。喉中呃呃有声，不能自止。

临证辨治：首辨新久，次辨寒热。

(一) **胃寒证治** 呃逆连声，得热则缓，遇寒尤甚，胃中冷，泛吐清水，苔白润，脉迟缓，治以温中降逆，丁香柿蒂汤加减。

公丁香 10克 柿蒂 15克 橘皮 15克 生姜 15克 水煎服。

若兼食滞难化，脘闷暖腐者，加焦三仙各10克。若阳虚寒盛，胃冷便溏者，加吴茱萸10克，肉桂5克。

(二) **胃热证治** 呃声宏亮，烦热口渴，尿赤便秘，舌红苔黄，脉滑数。治以清中降逆，橘皮竹茹汤加减。

橘皮 15克 竹茹 15克 姜半夏 10克 芦根 25克 生

姜 15 克 水煎服。

若胃阴不足，口干舌燥者，加沙参 15 克，麦冬 15 克。
若胃腑实热加酒大黄 15 克。

配合针刺足三里、内关、气海，效更佳。

(三) 胃败证治 大病久病后，胃气衰败，脾虚不运，肾不纳气而浊气上逆。呃声低微，气不接续，面色苍白，食少困倦，舌淡苔白，脉沉弱，治以温肾健脾，佐以降逆，旋覆代赭汤加减。

旋复花 15 克 生赭石 30 克 党参 15 克 肉桂 5 克
公丁香 10 克 姜半夏 15 克 白术 15 克 水煎服。

若脾肾阳虚者，加炮附子 15 克，干姜 10 克。若胃阴不足，口干舌燥，脉细数者，去肉桂、白术、半夏，加沙参 15 克，麦冬 15 克，冰糖 15 克(另化)。

呃逆辨治附诀：

(1) 呃逆气不顺，病有寒热分，温降或清镇，胃败益脾肾。

(2) 丁香柿蒂汤，橘皮与生姜，食滞加三仙，寒甚桂萸良。

(3) 橘皮竹茹汤，半夏芦根姜，阴虚沙麦冬，腑实加大黄。

(4) 胃败呃逆证，旋覆代赭汤，党参桂半夏，白术公丁香，阳虚便溏泻，附子合干姜，阴弱沙冬糖，去桂夏术良。

二十七、诸虚劳损者不外

阴阳气血不足

诸虚劳损，泛指一切由于脏腑亏损，气血虚弱，阴阳失

调所致之虚损证候。

临证辨治：以阴阳气血为纲，结合五脏之虚，而分治之。

（一）气虚劳损证治 面色苍白，短气懒言，语声低微，动则喘急，汗出心悸，尿频便溏，舌淡苔白，脉细弱。治宜甘温益气，保元汤加减。

党参 25 克 黄芪 25 克 肉桂 5 克 炙甘草 10 克 水煎服。

若肺气虚甚，短气自汗，易于感冒，动则喘促者，去肉桂、炙甘草，加麦冬 15 克，五味子 10 克，陈皮 15 克，杏仁 15 克。若宗气下陷，胸闷短气，头晕畏风者，加升麻 10 克，柴胡 10 克，干姜 15 克，桔梗 15 克。若脾气虚甚，食少便溏，或脱肛或阴挺者，加白术 15 克，茯苓 15 克，升麻 10 克，砂仁 5 克。

（二）血虚劳损证治 面色萎黄，唇爪淡红，毛发憔悴，眩晕乏力，心悸怔忡，失眠健忘，舌质淡，脉细弱。治宜益气养血，以当归补血汤加味。

黄芪 50 克 当归 15 克 水煎服。

若心血虚甚者，加丹参 25 克，远志 15 克，炒枣仁 15 克，炙甘草 15 克。若肝血虚甚，眩晕耳鸣目涩，加党参 15 克，川芎 10 克，熟地 25 克，白芍 15 克。经闭者加泽兰 25 克，卷柏 15 克，怀牛膝 15 克。

（三）阳虚劳损证治 面色㿔白，恶风肢冷，自汗短气，大便不实，舌淡胖嫩者，治宜甘温扶阳，参桂饮加减。

党参 30 克 肉桂 5 克 炮附子 15 克 炙甘草 15 克 水煎服。

若脾阳虚甚，食少便溏，肠鸣腹痛者，加白术 25 克，干姜 10 克。若心阳虚甚，汗出气短肢冷，甚则唇色青紫，脉结

代者，加干姜 15 克。若肾阳虚，恶寒肢冷，腰膝酸软，阳痿滑精者，加熟地 30 克，枸杞 15 克，淫羊藿 25 克。若五更泻者，同服四神丸，日两付。

(四) 阴虚劳损证治 面色潮红，眩晕耳鸣，眼干目涩，盗汗遗精，口燥咽干，舌红少津，脉细数，治以滋阴降火，大补阴煎加减。

熟地 30 克 龟板 25 克(先煎) 知母 15 克 盐柏 10 克 水煎服。

若肺阴虚甚，干咳失音，盗汗咳血，骨蒸潮热者，加沙参 15 克，麦冬 15 克，五味子 10 克。若心阴虚甚者，去黄柏、龟板，加丹参 25 克，炒枣仁 15 克，甘草 5 克。若脾胃阴虚甚者，口干纳呆，去熟地，加沙参 15 克，麦冬 15 克，石斛 15 克。若肝阴虚甚者，头痛眩晕，烦躁易怒，加枸杞子 15 克，菊花 10 克，山茱萸 15 克。若肾阴虚甚者，加煅牡蛎 25 克，山药 25 克，山萸肉 15 克。

总之，虚则补之乃治则大法。然而补而勿滞，佐以调达之品又当铭记。气以调为补，血以和为补，扶阳必需滋阴，养阴必兼助阳。

附：癆瘵

癆瘵乃虚劳之属，因瘵虫传染所致。劳损在肺，故亦称肺癆。

临证辨治：癆瘵初起，其病在肺；病久迁延，终及脾肾。

1. 肺阴虚损证治 干咳痰少，质粘色白，或夹血丝，潮热盗汗，胸闷隐痛，乏力纳差，舌红少津，脉细数。治以养阴润肺，沙参养肺汤加减。

沙参 25 克 麦冬 15 克 百合 25 克 百部 15 克 白果 15 克 白芨 15 克 水煎服。

咳甚加炙冬花 15 克，炙紫菀 15 克。潮热甚者加地骨皮 15 克，银柴胡 15 克。

2. 阴虚火旺证治 肺阴不复，伤及肾阴，水亏火旺。咳嗽痰少，或黄痰夹血，或时时咯血，潮热骨蒸，消瘦失眠，男子遗精，女子月经不调，舌红无苔，脉细数。治以滋阴降火，百合固金汤加减。

百合 25 克 百部 15 克 白芨 15 克 沙参 25 克 麦冬 15 克 生地 25 克 元参 15 克 阿胶 15 克（烔化） 水煎服。

骨蒸潮热者，加地骨皮 15 克，牡丹皮 15 克。若遗精盗汗者，加龟板 25 克，煅牡蛎 40 克。

3. 气阴两虚证治 咳嗽短气，痰中夹血，血色淡红，潮热颧红，面色晄白，舌质嫩红，边有齿痕，苔白薄，脉细数无力。治以益气养阴，健脾益肺汤加减。

党参 15 克 黄芪 15 克 白术 15 克 山药 15 克 五味子 10 克 麦冬 15 克 百部 15 克 白果 15 克 水煎服。

咳嗽甚者，加冬花 15 克，紫菀 15 克。咳痰黄稠，加知母 15 克，贝母 10 克，海蛤粉 25 克。咳血加侧柏叶 25 克，有热象者加丹皮 15 克，茜草 15 克，炒栀子 15 克。咳血甚则改服柏叶汤（侧柏叶 25 克，艾叶 10 克，炮姜 5 克）。潮热骨蒸加地骨皮 15 克，青蒿 15 克，热甚者加银柴胡 15 克，鳖甲 25 克。盗汗遗精加煅龙骨 25 克，煅牡蛎 25 克。病久不愈者，河车散治之，每付 10 克，日两服。（其方紫河车、冬虫夏草各等分研为细末）

诸虚劳损辨治附诀：

（1）诸虚劳损病，脏腑气血亏，因劳而致虚，因虚成劳疾。气虚温以气，血亏补以味，阳弱益其阳，阴虚滋阴惠。

补血要益气，扶阳填阴配，治本先后天，脾肾壮为贵。

(2) 气虚劳损证，加减保元汤，参芪与桂草，随证加减良。肺虚桂草去，杏味冬橘尝。宗气下陷者，升柴桔梗姜。脾虚食难化，浮肿或便溏，再加茯苓术，砂仁配升麻。

(3) 血虚劳损证，当归补血汤，补血先益气，黄芪归倍量，心弱丹参入，远志枣仁甘。肝虚加地芍，川芎党参尝。经闭入卷柏，牛膝配泽兰，脾虚参术草，茯苓枣远襄。

(4) 阳虚成劳损，甘温参桂饮，炙草炮附子，随证加减斟。脾弱加姜术，心虚干姜进，肾亏藟地杞，久泻合四神。

(5) 阴虚劳损证，方用补阴煎，知母与黄柏，熟地共龟板。肺损嗽失血，五味参冬选，心弱去龟柏，参草枣仁善。脾胃阴亏者，口燥呃逆见，去地加石斛，麦冬沙参兼，肝虚头眩痛，杞菊山萸专，肾亏精遗泄，山药萸牡金。

二十八、癥瘕积聚者皆由

痰食气滞血凝

癥者征也，有形可征，固定不移，痛有定处，病属血分，乃为脏病。瘕者假也，假聚成形，聚散无常，痛无定处，病属气分，乃为腑病。癥积同类，瘕聚同性。

临证辨治：首分癥积与瘕聚，再别气血与痰食。

(一) 瘕聚证治 腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，或有瘕聚高起，推之可移，舌暗红，脉弦。治以行气散结，佐以活瘀，大七气汤加减。

木香 10 克 香附 15 克 肉桂 5 克 莪术 15 克 乌药 15 克 元胡 15 克 槟榔 15 克 水煎服。

若气滞甚，胀满噎气，矢气则舒者，加川朴 15 克，草薢

5 克；若兼血瘀者，加穿山甲 15 克，麝虫 15 克。

（二）癥积证治 病延日久，癥积固定，痛而不移，面黯消瘦，女子经闭。舌有瘀斑，脉细涩。治以活血化瘀，佐以理气，化坚汤加减。

丹参 50 克 鳖甲 25 克 莪术 15 克 白术 25 克 木香 15 克 麝虫 15 克 鸡内金 15 克 水煎服。

若积块坚硬胀痛者，加鳖甲煎丸，每次 5 克，日两服。
外敷水红膏：大黄 50 克 朴硝 50 克 水红子 50 克 梔子 25 克 石灰 25 克 酒糟适量，上药为末，酒糟加醋调成糊状，外敷病块处。若病久正虚，食少便溏者，加党参 25 克，黄芪 25 克。

癥瘕积聚辨治附诀：

（1）癥瘕积聚病，痰食气血凝，瘕聚宜行气，癥积化瘀行。癥积痛不移，瘕聚散无形，总宜调脾胃，攻伐勿过用。

（2）加减七气汤，莪术广木香，元胡与肉桂，乌药香附榔。气滞腹胀甚，厚朴草蔻尝，夹瘀胀兼痛，麝虫山甲良。

（3）化坚汤丹参，鳖甲莪术君，白术广木香，麝虫鸡内金，病久积块坚，合服鳖甲煎，化积勿伤正，虚者牢记心。

（4）外敷水红膏，大黄梔朴硝，石灰共研末，酒糟醋调糊，敷于病块处，得效病即消，内外结合治，疗效更提高。

二十九、水肿病责之肺脾肾

有阴水阳水之辨

水肿者，聚水而生病也。其病乃肺脾肾三脏功能失调所致。

临证辨治：首分阴水和阳水。

(一) 阳水证治 病起迅速，水肿多从头面开始，继则四肢胸腹，腰以上为甚，小便短赤，舌苔白腻，脉浮数或沉缓。治以疏风解表，渗湿利水，浮萍桂苓饮加减。

浮萍 15 克 桂枝 10 克 茯苓 15 克 桑皮 15 克 陈皮 15 克 姜皮 10 克 腹皮 15 克 水煎服。

若初起有表证者，恶寒发热加麻黄 10 克，杏仁 15 克，生石膏 25 克。或用麻黄连翘赤小豆汤。若湿热内盛，小便赤涩窘痛，苔黄腻者，去桂枝、姜皮，加车前子 50 克，滑石粉 15 克。水盛腹胀大，喘急颈脉动者，加商陆 15 克，黑丑 15 克，严重者另吞煨甘遂粉 1 克，泻下停后服。

(二) 阴水证治 发病缓慢，水肿多从下肢开始，继而胸腹头面，身以下为甚，面色晦暗，按其肿处，如泥难复，纳呆便溏，小便短少，舌淡红胖嫩，苔白滑，脉沉细。治以健脾温肾通阳利水，桂附理苓汤加减。

桂枝 15 克 炮附子 15 克 白术 25 克 茯苓 25 克 干姜 10 克 泽泻 15 克 猪苓 15 克 水煎服。

若脾虚甚者，腹胀便溏加党参 15 克，草果 5 克。若肾阳虚，腰痛膝软，畏寒脉微者，加仙灵脾 15 克，仙茅 15 克。阴阳俱虚者加熟地 25 克，怀牛膝 15 克。若气虚甚，短气面觥，时肿时消，去附子、干姜、猪苓，加黄芪 25 克，防己 15 克。若久病兼血瘀者，加坤草 50 克，桃仁 15 克，红花 10 克。

若阴水反复不退者，应考虑气虚而有血瘀停水，用补气行水，活血化瘀法，参芪桃红汤治之。

党参 25 克 黄芪 50 克 桃仁 15 克 红花 10 克 坤草 50 克 防己 15 克 茯苓 25 克 桂枝 15 克 当归 15 克 水煎服。

若阴水日久，湿郁化热者，当清利湿热，可参考阳水治法。若湿浊中阻，呕吐尿闭者，可用大黄附子汤温阳泻浊法。大黄 15 克 炮附子 15 克 党参 25 克 茯苓 15 克 生姜 15 克 姜半夏 15 克 水煎服。

水肿消退，善后调理，宜常服健脾益肾汤。党参 25 克 黄芪 25 克 白术 15 克 生山药 25 克 核桃仁 15 克 仙灵脾 15 克 水煎服。

水肿病见“五逆”，即唇黑、缺盆平、脐突、足心平、腰背平者，预后多不良。

水肿辨治附诀：

(1) 水肿辨阴阳，病在肺脾肾，肺失宣肃职，脾不转输成，肾气不主水，三焦决渎病。阳水宜散利，阴水温补行。

(2) 浮萍桂苓饮，阳水此方珍，姜皮桑白皮，腹皮陈皮君。兼表寒热咳，麻杏石膏进，热盛尿涩赤，车前滑石粉。腹大水搏结，咳喘颈脉动，商陆黑丑共，不效甘遂斟。

(3) 桂附理苓汤，阴水此方良，泽泻猪茯苓，白术配干姜。脾虚胀溏泻，再加草果党。伤阴熟地膝，肾虚二仙尝。气虚加芪己，去茯猪苓姜，久病兼瘀血，坤草桃红畅。

(4) 参芪桃红汤，阴水难消方，坤草桂茯苓，当归防己良。

(5) 健脾益肾汤，肿消善后方，参芪术山药，核桃羊藿尝。

(6) 湿浊中阻证，呕吐尿不通，证急危殆病，温阳泻浊行。大黄附子治，党参合茯苓、生姜半夏入，绝处或望生。

三十、黄疸病湿热郁蒸

有阴黄阳黄之分

黄疸病，以目黄、身黄、小便短少而黄为主证。乃感受

湿邪为患。

临证辨治：以阴阳为纲，分清湿热与寒湿。

(一) 阳黄证治 身目俱黄，其色鲜明，口干口苦，腹胀脘痞，恶心纳呆，小便短少黄赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉弦数。治以清热利湿，茵陈茅根饮加减。

茵陈 25 克 白茅根 50 克 黄柏 15 克 车前子 15 克
水煎服。

若初起有表证者，加银花 25 克，连翘 15 克 藿香 15 克。寒热往来者，加柴胡 15 克，黄芩 10 克，热邪偏盛烦渴便秘加大黄 15 克，生石膏 25 克。湿邪偏盛，口粘脘痞，加苍术 15 克，厚朴 10 克，佩兰 15 克，恶心呕吐者，加陈皮 15 克，姜半夏 15 克。胁痛加郁金 15 克，香附 15 克。

急黄者，发病急骤，病情险恶，黄疸迅速其色如金，高热烦渴，胁痛腹满，神昏谵语，或见斑疹血证，舌质红绛，苔黄而燥，脉弦滑数。治宜清热解毒，凉营开窍，犀角地黄汤加减。高热神昏者，同服安宫牛黄丸。

犀角 15 克 生地 25 克 丹皮 15 克 元参 25 克 板蓝根 50 克 赤芍 15 克 茵陈 50 克 白茅根 50 克 水煎服。

(二) 阴黄证治 身黄目黄，其色晦暗，纳少脘闷，腹胀便溏，神疲畏寒，舌质暗红、苔白腻、脉弦迟。治以温化寒湿，茵陈术附汤加减。

茵陈 25 克 白术 25 克 炮附子 15 克 茯苓 25 克 厚朴 15 克 水煎服。

病久血瘀，胁下痞块者，加丹参 50 克，党参 25 克 鳖甲 25 克(先煎) 黄芪 15 克。重者加莪术 15 克 鳖甲 25 克(先煎)。另服硝石矾石散(火硝、煅白矾等分为末)，每日 5 克，分三次服。

黄疸辨治附诀：

(1) 黄疸湿蕴病，阴黄阳黄分，阳黄宜清利，阴黄治温运。

(2) 茵陈茅根饮，黄柏车前邀，兼表身痛热，藿香银连翘。寒热往来者，柴胡黄芩好。热盛便秘结，再加大黄调，渴喜饮冷水，配入生石膏，湿盛痞满泻，佩兰朴苍炒。恶心或呕吐，陈皮半夏要，夹瘀胁下痛，香附郁金炒。

(3) 急黄重危险，犀角汤加减，元参芍丹皮，茵陈茅板兰。热盛入营血，壮热神昏谵，吐衄发斑疹，合服安宫丸。

(4) 茵陈术附汤，温化首选方，厚朴与茯苓，阴黄服之强，气虚兼血瘀，参芪鳖甲尝。癥积莪鳖甲，黑疸矾石良。

三十一、头痛者分外感而或内伤

头痛之因多端，不外乎内伤和外感两大类。

临证辨治：应从头痛之久暂、性质、特点及部位之不同以辨治之。

(一) 风寒头痛证治

头痛拘急抽引，痛连项背，遇风寒尤剧，得温则减，苔白，脉弦紧。治以疏风散寒，芎芷辛防汤加减。

川芎 15 克 白芷 15 克 细辛 5 克 防风 15 克 水煎服。

若风邪较甚，窜痛畏风者加羌活 15 克。若寒邪较甚，加制川乌 5 克。兼偏湿邪则首如裹沉重，加苍术 15 克。痰浊呕吐者加姜半夏 15 克。鼻流黄浊涕加苍耳子 25 克，辛夷花 15 克。

(二) 风火头痛证治

头额胀痛昏然，搏动跳痛，遇热则发，得冷则舒，口干喜饮，尿黄便秘，舌红苔黄，脉滑数。治以疏风清热，桑菊钩藤饮加减。

桑叶 25 克 菊花 15 克 钩藤 15 克 生地 25 克 黄芩 15 克 白蒺藜 25 克 蔓荆子 10 克 生牡蛎 25 克 水煎服。

若兼阳明热盛，前额灼痛，口渴引冷者，加生石膏 50 克，便秘者加大黄 15 克。肝火旺者偏头痛，口苦烦热，加夏枯草 25 克，龙胆草 10 克。

(三) 气血不足头痛证治

头痛绵绵空痛，稍劳即甚，面萎目涩，短气心悸，舌淡红，脉弦细。治以益气养血，圣愈汤加味。

黄芪 25 克 党参 15 克 当归 15 克 熟地 20 克 川芎 10 克 白芍 15 克 荆子 10 克 水煎服。

若肝血虚甚者，头晕目眩加枸杞 15 克，菊花 15 克。若脾虚食少便溏者，加白术 15 克，茯苓 15 克。

(四) 阴虚阳亢头痛证治

眩晕昏痛，时轻时重，烦躁易怒，手足心热、舌质红无苔，脉弦细数。治以滋阴潜阳，杞菊地黄汤加减。

枸杞子 15 克 菊花 15 克 生熟地各 15 克 丹皮 15 克 钩藤 25 克 白蒺藜 25 克 生牡蛎 50 克 水煎服。

若肾阴亏虚，相火妄动，潮热盗汗遗精者加黄柏 10 克，知母 15 克。若肝阳亢，耳鸣肢麻者，加天麻 10 克，石决明 30 克。不寐者加夜交藤 30 克，遗精加莲肉 15 克，龙骨 25 克。若挟痰浊，胸闷呕吐者，加半夏 15 克，白术 15 克，茯苓 15 克。

(五) 血瘀头痛证治

头痛经久不愈，痛如锥刺，固定不移，或有颅脑外伤史，

舌质紫，脉细涩。治以活血化瘀，加味桃红饮。

当归 25 克 川芎 15 克 赤芍 15 克 桃仁 15 克 红花 15 克 香附 15 克 怀牛膝 25 克 水煎服。

上述头痛，无论新久，均可按其头痛部位酌加引经药：前额痛加白芷 15 克，后头痛加羌活 15 克，偏头痛加柴胡 10 克，巅顶痛加蒿本 15 克。

久痛不止者，均可加僵蚕 15 克，全虫 5 克 蜈蚣 2 条以搜风止痛。

另有偏头痛，其痛剧烈，甚则恶心呕吐，多系肝胆气滞瘀热所致，散偏汤治之。

川芎 25 克 香附 15 克 白芍 25 克 白芥子 10 克 柴胡 15 克 郁李仁 10 克 白芷 15 克 甘草 5 克 水煎服。

若雷头风头痛者，头痛如雷鸣，头面起核，治以清震汤方。

苍术 15 克 升麻 10 克 川芎 15 克 荷叶 25 克 水煎服。

针灸配合治疗头痛效更佳：前头痛针合谷、内庭、上星、攒竹。两侧头痛针外关、侠溪、太阳、头维。头顶痛针百会、合谷、太冲。后头痛针后溪、风池、后顶。

头痛辨治附诀：

(1) 头痛多兼证，内伤或外感，虽痛莫止痛，因证施治痊，审因辨其证，治本始完善，虚证补而摄，实证清而散。

(2) 芎芷辛防汤，风寒头痛方，风胜加羌活，寒甚川乌添，湿多加苍术，半夏可祛痰，鼻渊流浊涕，苍耳辛夷煎。

(3) 桑菊钩藤饮，风火头痛剧，生地蛭黄芩，荆子白蒺藜。热盛加石膏，大黄通便秘，肝火夏枯草，浊涕苍辛夷。

(4) 头痛气血虚，圣愈汤加减，四物配参芪，荆子加水

煎。肝虚目眩涩，枸杞菊花善，脾弱食纳少，白术茯苓全。

(5) 阴虚阳亢痛，杞菊地黄煎，钩藤生牡蛎，丹皮蒺藜全，虚火加知柏，肝旺麻决添，不寐炒枣仁，遗泄龙骨莲。

(6) 古方散偏汤，白芍芷芥子，柴草郁李仁，偏头风可止。

(7) 瘀血头痛证，桃红饮最灵，香附怀牛膝，芎归芍桃红。

(8) 雷头风脑鸣，面起核而肿，清震汤可治，苍升荷川芎。

三十二、眩晕者辨痰火而或虚风

眩乃眼花，晕系头晕，如坐车船，旋转不定，甚则伴有恶心呕吐。

临证辨治：当分标本虚实。本虚者，心脾肝肾之亏；标实者，肝阳痰浊所犯。

(一) 气血亏虚证治

面色苍白，眩晕渐生，稍劳即发，心悸失眠，短气自汗，纳呆神疲，舌淡苔白，脉细弱。治宜补益气血，归脾汤加减。

党参 15 克 黄芪 15 克 当归 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 熟地 15 克 炒枣仁 15 克 炙甘草 10 克 水煎服。

若食少便溏甚者，去熟地，加砂仁 5 克，焦三仙各 15 克。若失眠心悸怔忡较重者，加远志 15 克，柏子仁 15 克。

(二) 肝肾亏损证治

眩晕脑空耳鸣，少寐多梦，腰膝酸软，遗精健忘，舌红无苔，脉弦细数。治以滋养肝肾，杞菊地黄汤加减。

枸杞子 15 克 菊花 10 克 熟地 15 克 何首乌 25 克

茯苓 15 克 天麻 10 克 白蒺藜 15 克 生牡蛎 30 克 水煎服。

偏阴虚者，五心烦热，口干舌燥，加知母 15 克，盐柏 10 克。偏阳虚者，滑精阳痿，畏寒肢冷加淫羊藿 15 克，巴戟 15 克。

(三) 风阳上扰证治

眩晕耳鸣，头胀且痛，烦热面赤，口苦而干、肢麻舌红、脉弦。治以熄风潜阳，天麻钩藤饮加减。

天麻 10 克 钩藤 25 克 白蒺藜 25 克 栀子 10 克 黄芩 15 克 夏枯草 25 克 生牡蛎 50 克 石决明 25 克 水煎服。

若肝火偏旺者加胆草 10 克。

(四) 痰浊中阻证治

眩晕欲倒，头昏如蒙，恶心呕吐，食少嗜睡，舌苔白腻，脉濡滑。治以化痰和中，半夏白术天麻汤加减，或泽泻汤亦可。

半夏白术天麻汤：半夏 15 克 天麻 10 克 白术 25 克 茯苓 25 克 泽泻 25 克 橘红 15 克 怀牛膝 15 克 水煎服。

泽泻汤：泽泻 25 克 茯苓 25 克 白术 25 克 车前子 25 克 怀牛膝 25 克 水煎服。

痰火盛，头胀痛，口苦苔黄腻者，加枳实 10 克，竹茹 15 克。若饮盛气逆，呕吐甚者，加生赭石 30 克，生姜 15 克。

眩晕重者，针合谷、太冲、百会，泻法，留针 30 分钟。风阳上扰者加风池，刺印堂、太阳出血。气血不足加灸百会，针足三里。肝肾不足加针三阴交、肾俞。痰浊中阻加针中脘、丰隆。

眩晕辨治附诀：

(1) 眩晕病在肝，临证虚实辨，非痰即是火，无虚不成眩。本虚补气血，养肝滋肾善，标实清痰热，熄风阳潜敛。

(2) 眩晕心脾虚，加减归脾汤，参芪归地术，苓草枣仁姜。血虚加阿胶，心弱柏远尝。脾虚去熟地，砂仁三仙良。

(3) 肝肾亏损眩，杞菊地黄丸，首乌苓天麻，牡蛎蒺藜全。阴虚燥烦热，再加知柏善，阳痿与滑泄，巴戟羊藿敛。

(4) 风阳上扰眩，天麻钩藤煎，苓栀藜枯草，石决牡蛎全。

(5) 痰浊眩晕吐，半夏术麻汤，泽泻配茯苓，牛膝橘红良。热痰加枳竹，饮盛赭石擅，或用泽泻汤，苓术牛车方。

三十三、中风有经络脏腑之辨闭脱之分

中风者，猝然昏倒，不省人事，伴口眼歪斜，半身不遂，语言蹇涩之证。

临证辨治：首辨病在经络或在脏腑，次辨闭证脱证。

(一) 中经络证治

肌肤不仁、手足麻木，口眼歪斜，语言不利，口角流涎，甚则半身不遂，舌红苔腻，脉弦。治宜平肝熄风，化痰通络，天麻钩藤饮加减。

天麻 10 克 钩藤 25 克 石决明 25 克 白蒺藜 25 克
地龙 15 克 僵蚕 15 克 红花 10 克 桃仁 15 克 半夏 10 克 水煎服。

若头痛眩晕甚者，加夏枯草 15 克，生牡蛎 50 克。口眼歪斜者加白附子 10 克，全蝎 5 克。

(二) 中脏腑证治

突然昏仆，不省人事。最重要者当明辨闭脱。

1. 闭证 牙关紧闭，口噤不开，两手握固二便闭结，苔腻，脉弦数。急投清火熄风，化痰开窍之品，先灌服牛黄清心丸，继服羚羊钩藤饮加减。

羚羊粉 1.5 克(先煎) 钩藤 25 克 天竺黄 15 克 黄连 5 克 菖蒲 15 克 郁金 15 克 胆南星 10 克 水煎服。

阳闭痰火偏盛，面赤身热，气粗口臭，加大黄 15 克，枳实 15 克，芒硝 15 克(另冲)。喉中痰鸣加川贝 15 克，半夏 15 克。重者合服猴枣散 1.5 克(猴枣 15 克，川贝 10 克，沉香 5 克，法半夏 10 克，天竺黄 15 克，朱砂 5 克，共研细末)。若风火偏盛抽搐者，加石决明 50 克，全蝎 5 克，蜈蚣 1 条，地龙 15 克。火盛伤津者，口干舌燥，加沙参 25 克，麦冬 15 克，生地 25 克。若湿浊偏盛者，面白唇暗，静而不烦，四肢不温，苔白腻、脉沉滑，此阴闭之证。原方去黄连，停牛黄清心丸。苏合香丸鼻饲，并配合针灸。

2. 脱证 突然昏仆，不省人事，目合口开，鼻鼾息微，手撒遗尿。如面赤汗多肢温，舌红脉细数为阴脱。继则面色苍白，汗出肢冷，脉伏或浮大无根，此为阳脱。当扶正固脱，先灸神阙、关元穴，再进参萸龙牡救逆汤加减。

红参 15~25 克(先煎) 山萸肉 25~50 克 煅龙骨 25 克 煅牡蛎 50 克 水煎服。

阳脱者加附子 15 克，若内闭外脱者，固脱为先，同服牛黄清心丸或苏合香丸，开闭固脱兼顾。

3. 后遗症 半身不遂，肢体麻木或言语不利，口眼喎斜等，宜针药并进。

(1) 病后半身不遂，肢体麻木无力或酸痛拘急，难以抬举屈伸，乃气虚血滞，虚中挟实之证，舌紫暗或有瘀斑，脉

弦细。治以补气活络法，补阳还五汤加减。

黄芪 40 克 当归 15 克 赤芍 15 克 鸡血藤 25 克 地龙 15 克 川芎 10 克 水煎服。

针合谷、曲池、肩髃、环跳、阳陵泉，健侧患侧交替针。平补平泻法。口眼喎斜加针地仓透颊车、下关、太阳穴。

(2) 病后语言难出，四肢不用，脉细弱者，宜滋养肝肾，地黄饮子加减。

熟地 30 克 山萸肉 15 克 五味子 5 克 肉苁蓉 15 克 巴戟天 15 克 炮附子 5 克 麦冬 15 克 杜仲炭 15 克 远志 15 克 水煎服。

若偏阴虚口干者去附子，加龟板 25 克，阿胶 15 克。偏阳虚肢冷者加肉桂 5 克。神呆加石菖蒲 10 克，胆星 10 克。

中风辨治附诀：

(1) 中风因痰火，肝肾本虚作，脏腑经络辨，更分闭与脱。

(2) 风中经络证，天麻钩藤用，龙蚕夏桃红，蒺藜石决明，口歪白附蝎，痛眩枯蛭共。

(3) 痰火中脏腑，先从闭脱分，闭证神昏急，痰涌牙关噤。针刺先开窍，牛黄丸急进，继服钩藤饮，羚羊菖连君，胆星天竺黄，郁金水煎成。阴闭静不烦，苏合丸醒神，阳闭枳朴黄，泻下痰火清，痰涌加夏贝，猴枣散要真，抽搐加石决，地龙蜈蚣蝎，火盛伤津者，麦冬地沙参。

(4) 脱证急固脱，参萸龙牡煎，阳脱加炮附，兼闭牛黄善。

(5) 补阳还五汤，气虚血滞方，黄芪归芍芍，桃红鸡龙良。偏废麻木痛，全蝎南星强，阳虚加桂枝，或用五物汤。

(6) 肾虚舌难言，地黄饮加减，味冬地萸附，杜仲蓉巴

远，阴亏去附子，加胶与龟板，阳虚加肉桂，蒲星开窍痰。

三十四、痉病有伤感

之别虚实之异

痉者，项背强直，手足拘急，甚则角弓反张，有内伤外感之别。

临证辨治：辨证求因，审因论治。

(一) 外感痉病证治 初起表证，恶寒发热，头痛项背拘急，肢体酸楚，甚则四肢挛急，汗出或无汗，苔白脉紧。治以祛风散寒，燥湿和营，葛根解痉汤加减。

葛根 25 克 防风 15 克 羌活 15 克 白芍 15 克 钩藤 25 克 甘草 5 克 水煎服。

若寒邪偏盛，恶寒无汗为刚痉，加麻黄 15 克，桂枝 15 克。风邪偏盛，发热汗出不恶寒者为柔痉，去羌活加桂枝 15 克，花粉 25 克。若湿邪郁热，身热不扬，胸脘痞闷，渴不欲饮，小便短赤，苔腻如粉，脉濡数，去羌活，加藿香 15 克，滑石 15 克。若邪热传里，壮热不退，汗出不解，烦渴引饮，甚则神昏谵语，角弓反张，舌红苔燥，脉洪或沉实。急投泻热救阴，原方去羌活、防风，加生石膏 50~250 克，知母 15 克，元参 25 克，党参 15 克，另服安宫牛黄丸，日两次。大便秘结加大黄 15 克，芒硝 15 克(烊化)。抽搐者合服止痉散，(蜈蚣，全蝎)，日三次。热盛痉不止者加羚羊角 2.5 克，研末分冲。

(二) 内伤痉病证治 多在过汗、失血、伤津后出现四肢抽搐，甚则项强拘急，头昏眩晕，短气自汗，舌质红，脉弦细。治以补养气血，养血舒筋汤加减。

黄芪 25 克 当归 15 克 党参 25 克 莢肉 25 克 钩藤

25克 木瓜 15克 水煎服。

若因伤津致痉者，加生地 25克，元参 25克，麦冬 15克。若因失血致痉者，加熟地 25克，枸杞子 15克。

痉病辨治附诀：

(1) 痉病因伤感，辨证分虚实，项强搐搦反，清散与补益。另有金创痉，脐风鸡爪风，病因不相同，治法非同一。

(2) 葛根解痉汤，钩藤与羌防，甘草白芍药，祛风和营方。刚痉无汗急，再加桂麻黄，柔痉去羌活，加桂花粉良。湿热腕痞满，增菖滑去羌，热积羌防去，加膏知元尝。神昏合安宫，便秘入硝黄。抽甚止痉散，热痉加羚羊。

(3) 养血舒筋汤，内伤痉病方，参芪桂钩藤，木瓜山萸良。津伤筋失养，生地麦玄尝，血虚致痉者，熟地枸杞强。

三十五、痹证总因风寒湿

痹者闭也，闭塞不通，不通则痛。乃因风寒湿邪乘虚侵入肌腠骨节，闭阻经络所致。

临证辨治：初起多实证，宜祛邪活络；久病多虚中夹实，当扶正祛邪，标本同治。

(一) 风寒湿痹证治 关节肌腠酸痛，屈伸不利，遇冷则剧，得热则减，时轻时重，反复发作。或游走不定，或痛剧而有定处，或关节重着肿胀，舌苔白，脉弦紧或濡缓。治以祛风散寒除湿，独活桂枝细辛汤加减。

独活 15克 桂枝 15克 细辛 5克 秦艽 15克 防风 15克 川芎 15克 水煎服。

若风邪偏胜者，加羌活 15克，威灵仙 15克。寒邪偏胜，痛剧而不移者，加炮川乌 10克，麻黄 15克。湿邪偏胜，漫

肿而痛加苍术 15 克、五加皮 15 克。上肢加片姜黄 15 克，下肢加怀牛膝 15 克，腰背痛重加杜仲 15 克。周身关节痛者，加桑枝 50 克，鸡血藤 25 克。关节肿大者，加炮山甲 10 克。

(二) 风湿热痹证治 发病急，关节红肿热痛，屈伸不利，触之痛剧，得冷稍舒，发热汗出，口渴尿黄，舌红苔黄腻，脉滑数或濡数。治以祛风清热利湿，桂枝石膏知母汤加减。

桂枝 15 克 生石膏 50 克 知母 15 克 秦艽 15 克 防己 15 克 薏苡仁 25 克 木通 15 克 水煎服。

若湿热下注，下肢肿痛甚者，去生石膏、知母，加苍术 15 克，黄柏 10 克，牛膝 15 克。若邪入营分，皮肤有红斑结节，去生石膏、知母，加生地 25 克，赤芍 15 克，丹皮 15 克。若湿热伤阴者，骨蒸潮热去木通，减桂枝，加生地 25 克，龟板 25 克，银柴胡 15 克。

痹证无论寒热，久病伤其肝肾者，均加寄生 25 克，木瓜 15 克，熟地 15 克。气血虚者，加黄芪 25 克，当归 15 克。病久入络，痰瘀互阻者，肢体痛剧，或强直畸型，酌选搜风化痰祛瘀药，白芥子 10 克，制南星 15 克，僵虫 15 克，炮山甲 15 克，乌蛇 15 克，全蝎 5 克，蜈蚣 1 条，每选 2~3 种。病重者加制乳香 10 克，制没药 10 克，若关节漫肿难消，皮色不变者，另服控涎丹 2.5 克，日两次。

痹证配合针灸效更佳，偏寒加灸，偏热宜针。常用穴位：上肢痛取曲池、肩髃、外关。下肢痛取环跳、阳陵泉、绝骨。指关节痛加八邪。腕关节痛加阳溪，肩关节痛加巨骨，髋关节痛加风市，居髎。踝关节痛加昆仑、丘墟，趾关节痛加八风。脊柱痛加大椎，膝关节痛加阳陵泉透阴陵泉、膝眼。

痹证辨治附诀：

(1) 痹证风寒湿，无虚不成病，受邪有偏胜，三痹病名成。络闭气血滞，不通而作痛，另有兼热者，风湿热痹称。

(2) 独活桂辛汤，川芎与羌防，祛风散寒湿，风寒湿痹方，风胜羌威入，寒多乌麻黄，偏湿苍五加，随证加减良。

(3) 桂枝膏母汤，苡己薏知通，祛风清湿热，风湿热痹灵。湿胜去膏母，苍柏牛膝用，入营红斑结，生地丹芍成。若兼伤阴者，潮热舌质红，加地龟银柴，减桂去木通。

(4) 痹证加减法，辨证要详真，日久伤肝肾，杜仲寄地瓜。气血两虚者，黄芪当归加，漫肿控涎丹，痛剧乳没夸。痰瘀互阻结，酌选化痰法，乌蛇蝎蜈蚣，芥星麝山甲，皮痹芪鸡藤，脉筋丹虫加，肉痹戟苁蓉，筋痹归木瓜。骨痹二仙胶，随证用之佳，若见脏腑证，不外此大法。

三十六、痿证不足与湿热

痿者萎也，枯萎不用之意。筋脉弛缓，手足痿软无力之证，又称痿躄。病由肺胃阴伤，肝肾不足，或由湿热下注，浸淫筋脉而成。

临证辨治：首辨虚实，再分寒热。

(一) **肺胃津伤证治** 病由热病，大病之后，肢体渐次不用，肌肉瘦削，烦渴呛咳，舌红苔黄，脉细数。治宜甘润滋养，益胃汤加减。

沙参 25 克 麦冬 15 克 生地 25 克 花粉 15 克 玉竹 15 克 石斛 15 克 甘草 5 克 水煎服。

若肺热燥咳者，加桑叶 25 克，知母 15 克。若脾胃虚弱，湿盛食少纳呆痞满者，去熟地、花粉，加白扁豆 15 克，白蔻仁 5 克。病久气血两虚者，加黄芪 15 克，当归 15 克。

(二) 肝肾亏损证治 起病缓慢，下肢痿软无力，不能久立，腰脊酸软，遗精遗尿，眩晕耳鸣，甚则手不能持物，足不能任地，久则步履全废，舌红少苔，脉细数。治以滋养肝肾，虎潜丸加减。

熟地 25 克 枸杞子 15 克 龟板 25 克 怀牛膝 15 克 杜仲 15 克 木瓜 15 克 水煎服。

若阴虚火旺，潮热盗汗，五心烦热者，加知母 15 克，盐柏 10 克。若阴阳两虚，神疲畏寒，面色晄白者，加狗脊 15 克，鹿角霜 15 克。气血两虚，面色萎黄，食少便溏，心悸短气者，加黄芪 25 克，党参 15 克，当归 10 克。

(三) 湿热浸淫证治 外感湿热，发热身重，胸脘痞满，泛恶欲吐，四肢痿软，或麻木微肿，舌红苔黄腻，脉濡数。治以清热利湿，四妙汤加减。

苍术 15 克 黄柏 10 克 薏苡仁 25 克 怀牛膝 15 克 防己 15 克 萆薢 15 克 水煎服。

若湿热伤阴者，手足心热，舌红苔剥，潮热盗汗，加生地 25 克，龟板 25 克，知母 15 克。湿盛兼痰者，腿足肿胀，肌肤麻木，加制南星 10 克，白芥子 15 克。夹瘀者，肢体麻木刺痛，舌有瘀点，去黄柏、防己，加鸡血藤 25 克，桂枝 10 克，炮山甲 15 克。

针灸治痿取穴：足三里、曲池、大椎、肾俞。上肢加合谷，下肢加环跳，腕部加阳池，踝部加解谿。小便失禁加灸关元，大便不畅加针天枢。足外翻加针照海、三阴交，足内翻加针申脉、承山。足下垂加针太冲，手外翻加针阳谷、养老。均用补法。

痿证辨治附诀：

(1) 痿证肺胃伤：湿热乃成恙，日久损肝肾，辨证识变

常。

(2) 肺胃津伤痿，加减益胃汤，参冬地花粉，玉竹斛草
尝。血虚加归芪，肺燥入知桑，脾弱去花粉，白蔻扁豆良。

(3) 湿热浸淫痿，加味四妙汤，苍柏牛薏苡，萆薢防己
良，伤阴地龟母，兼痰芥星强，夹瘀去柏己，桂甲鸡血藤。

(4) 久痿伤肝肾，加减虎潜丸，熟地杞木瓜，杜仲膝龟
板，阳虚枸鹿霜，火旺知柏添，气血两虚者，参芪当归全。

三十七、腰痛者肾虚湿寒而或瘀血

腰者，肾之府也。肾虚则腰痛。或因寒湿、湿热、瘀血
阻滞经络致痛。

临证辨治：首辨虚实。虚乃肾虚为之本，实证多有外邪
伤肾，阻滞经络。

(一) 寒湿腰痛证治 腰部冷痛如坐水中，转侧不便，喜
热畏寒，阴冷天加重或易发，苔白滑，脉沉紧。治宜散寒祛
湿，肾着汤加味。

独活 15 克 寄生 25 克 苍术 15 克 干姜 10 克 茯苓
15 克 甘草 10 克 水煎服。

若冷痛者，加炮川乌 10 克，细辛 5 克。病久阳虚血滞
者，加鹿角霜 15 克，鸡血藤 25 克。

(二) 湿热腰痛证治 腰痛灼热，小便短赤，烦热口苦，
苔黄，脉濡数，治以清热利湿，四妙汤加减。

黄柏 15 克 苍术 15 克 薏仁 25 克 牛膝 15 克 知母
15 克 萆薢 25 克 生地 25 克 水煎服。

若湿热下注，小便频急涩痛，加赤茯苓 15 克，冬葵子 40
克。兼阴虚者，加龟板 25 克（先煎），去苍术。

(三) 瘀血腰痛证治 腰痛如刺，痛有定处，日轻夜重，痛处拒按，舌淡紫，或有瘀斑，脉沉涩。治宜活血化瘀，桃红饮加减。

当归 15 克 川芎 10 克 桃仁 15 克 红花 15 克 麝虫 15 克 香附 15 克 没药 15 克 水煎服，黄酒引。

闪挫者，即刻针刺后谿穴。不效者，阿是穴点刺拔罐。

(四) 肾虚腰痛证治 腰痛酸软，喜按喜揉，卧轻劳重，眩晕耳鸣，舌淡无苔，脉细弱。治以补益肾精，青娥丸加减。

熟地 25 克 狗脊 25 克 川断 15 克 核桃仁 15 克 鹿角霜 15 克 补骨脂 15 克 枸杞子 15 克 水煎服。

肾阴虚者，五心烦热，脉细数，去补骨脂、鹿角霜，加知母 15 克，龟板 25 克。若阳虚有寒湿者，加独活 15 克，细辛 5 克。

腰痛辨治附诀：

(1) 腰痛因肾虚，寒湿或湿热，挫闪或血瘀，治法补与泻。

(2) 寒湿腰痛证，加味肾着汤，独活寄生草，苍术苓干姜，痛剧寒邪盛，川乌细辛良，久病伤正气，鸡血藤鹿霜。

(3) 湿热腰痛证，四妙汤加减，苍术薏牛膝，萆薢知地全。热盛尿涩痛，冬葵赤苓煎，阴虚生烦热，去术加龟板。

(4) 腰痛因瘀血，加减桃红饮，芎归没桃红，麝虫香附进。

(5) 肾虚腰痛证，加减青娥丸，狗脊地核杞，鹿霜骨脂断，阴虚去脂霜，知母合龟板，阳弱冷痛重，独活细辛痊。

三十八、胁痛者 肝郁血虚而或血瘀

胁者，肝经所布。气郁、血虚、湿热、血瘀者可伤肝而

致是证。

临证辨治：先辨气血，再辨虚实。

(一) 肝郁气滞证治 胁肋胀痛或窜痛，每因情志郁怒而发病或加重，胸闷纳呆，暖气不舒，苔白脉弦，治以疏肝理气，柴胡疏肝散加减。

柴胡 10 克 白芍 15 克 枳壳 10 克 香附 15 克 川芎 10 克 郁金 15 克 当归 15 克 甘草 5 克 水煎服。

若病久气郁化火者，胁肋灼热而痛，口苦而干，去香附，加炒栀子 15 克 丹皮 15 克 化火伤阴者，加枸杞子 15 克，生地 15 克。若脾虚食少便溏者，去枳壳、香附，加白术 15 克，茯苓 15 克。

(二) 瘀血留着证治 胁痛如刺，痛处不移，昼轻夜重，痞块拒按，舌暗赤或有瘀点，脉沉涩。治以活血通络，复元活血汤加减。

柴胡 15 克，当归 10 克，桃仁 15 克 红花 10 克 香附 15 克 炮山甲 15 克 酒军 10 克 水煎服。

有积块者加莪术 15 克，丹参 25 克。外敷水红膏（方见痞满膨胀条）。气滞血瘀二证均可针支沟、曲池、阳陵泉，用泻法。

(三) 血不养肝证治 胁痛隐隐，悠悠不休，眩晕烦热，小劳则重，口燥咽干，舌红无苔，脉弦细。治以养阴柔肝，一贯煎加减。

沙参 25 克 麦冬 15 克 枸杞子 15 克 当归 15 克 白芍 15 克 白蒺藜 15 克 川楝子 7.5 克 水煎服。

若兼阴虚内热者，口苦少津，隐痛灼热，加炒栀子 10 克，丹皮 15 克。

胁痛辨治附诀：

(1) 胁痛因肝郁，血瘀或血虚，辨证分虚实，治法补或疏。

(2) 柴胡疏肝散，当归芍药散，枳壳配郁金，香附甘草同。化火去香附，丹皮栀子成，伤阴加杞地，脾弱增术苓。

(3) 复元活血汤，胁痛瘀血方，桃红归柴胡，香附甲大黄。

(4) 阴虚胁隐痛，加减一贯煎，沙参冬归芍，蒺藜杞川楝。

三十九、胸痹者阳虚痰浊瘀阻

胸痹者，胸中痹塞而痛也。胸阳不振，寒凝气滞，或由痰浊，血瘀痹阻胸阳而病。

临证辨治：病属本虚标实，急则治标，先通阳化浊，活血理气。痛缓后，再用培本之法，或标本兼顾。

其证胸痛彻背，背痛彻心，或胸中闭塞，短气心悸，畏寒身倦，遇冷、过劳、过饱或郁怒则病重，舌质暗赤或有瘀点，苔白脉弦。治以通阳化浊，活血理气，瓜蒌薤白半夏汤加减。

瓜蒌 25 克 薤白 25 克 半夏 15 克 丹参 25 克 降香 15 克 郁金 15 克 水煎服。

若寒湿偏盛，胸痛畏寒，脉沉紧者，加桂枝 15 克 炮附子 15 克。痰浊偏盛者，胸闷短气，体胖脉滑，加白芥子 15 克 橘红 15 克。偏气滞痛窜胁背，善太息者，加枳壳 10 克，川芎 15 克。偏血瘀，痛剧不移者加红花 15 克，桃仁 15 克，蒲黄 15 克，五灵脂 15 克，合服苏合香丸。痛剧四肢逆冷者，急投参附煎。针刺内关，灸关元、膻中。

标证缓解后，再用培本法，或标本兼治。理中、八味参七散（红人参、汉三七等量研末），验方二仁散（核桃仁250克、桃仁250克、红糖50克，共为末），每次25克，早晚分服。

三 胸痹辨治附诀：

(1) 胸痹心阳虚，痰浊瘀阻结，心痛闷短气，温通化痰浊。

(2) 瓜蒌薤夏汤，丹参郁金降，寒盛加桂附，痰浊芥橘强。气滞芎枳壳，血瘀桃红良，痛剧失笑散，急服苏合畅。

四十、不寐者阴虚惊悸怔忡

不寐者，失眠也。目触异物，耳闻异声而心动者谓之惊。悸从内发，惊惕不安者谓之悸。怵惕不安，不能自主者谓之怔忡。三者皆由阴血亏虚，神不守舍所致之心神之病。

临证辨治：本病虚多实少，虚实夹杂

(一) 心脾血虚证治 不寐或惊悸易醒，多梦健忘，心悸怔忡，神疲纳呆，面色晄白，舌淡苔白，脉细弱或结代。治以健脾养心，益气补血，归脾汤加减。

黄芪15克 党参15克 当归15克 炒枣仁15克 桂圆肉15克 远志10克 龙齿25克 炙甘草10克 姜枣引，水煎服。

若阳虚者，自汗畏寒，心动悸，脉结代，加桂枝15克，炙甘草倍量25克。脾虚不运者加白术15克，广木香5克。

(二) 心胆气怯证治 虚烦不寐，心悸易惊，恶梦易醒，头眩多汗，舌红无苔，脉弦或数。治以养心安神，清热除烦，酸枣仁汤治之。

炒枣仁 25 克 川芎 10 克 茯苓 15 克 知母 15 克 甘草 5 克 水煎服。

(三) 阴亏火旺证治 心悸怔忡，虚烦不寐，眩晕耳鸣，手足心热，舌红无苔，脉细数。治以滋阴降火，安神养心，养心丸加减。

生地 25 克 天冬 15 克 党参 15 克 丹参 25 克 茯苓 15 克 黄连 5 克 炒枣仁 15 克 当归 15 克 远志 15 克 水煎服。

若夹痰火者，恶心烦热，舌苔黄腻，脉滑数，去生地、当归，加橘红 15 克，天竺黄 15 克。若虚火偏旺者，五心烦热，加知母 15 克，黄柏 10 克，灵磁石 50 克（先煎）。若夹血瘀，心悸短气，胸闷或痛，舌有瘀点，脉沉涩者，去生地、黄连，加桃仁 15 克，红花 10 克，郁金 15 克。

不寐惊悸怔忡辨治附诀：

(1) 不寐惊悸证，血虚或火动，虚者益心脾，夹实安神宁。

(2) 心脾血虚证，加减归脾汤，参芪归远肉，龙齿草枣尝，阳虚脉结代，倍草加桂良。脾虚运化迟，白术广木香。

(3) 心胆气虚怯，金匱酸枣汤，枣仁茯苓草，川芎知母良。

(4) 火旺悸不眠，加减补心丸，归地冬丹参，党苓远枣连。痰火去归地，橘红天竺添，夹瘀桃红金，减去地黄善，阳亢心烦热，怔忡悸不安，另加灵磁石，知母黄柏全。

四十一、厥有四证首辨虚实

厥者，卒然昏厥，不省人事，手足厥冷，面色苍白，少

倾苏醒是也。有气厥、血厥、痰厥、食厥四证。

临证辨治：先辨虚实，以脉为本。实厥脉沉实有力，虚厥脉微细欲绝。

（一）实厥证治 呼吸急促，四肢强直，两手握固，牙关紧闭，舌红苔腻，脉沉实有力。治以理气豁痰降逆，理气豁痰汤加减。

乌药 15 克 木香 10 克 郁金 15 克 橘红 15 克 胆南星 15 克 菖蒲 15 克 远志 10 克 牛膝 25 克 水煎服。

若气逆痰盛者，喉有痰声，或呕吐痰涎，加半夏 15 克，苏子 15 克。气逆夹瘀者，面赤唇紫，去南星、橘红，加苏木 15 克，桃仁 15 克。气逆风动者，手足搐搦，眩晕肢麻，去乌药、木香，加钩藤 25 克，石决明 50 克，生牡蛎 50 克。气逆夹食者，脘腹胀满，噎腐吞酸，去胆南星、远志、牛膝，加莱菔子 15 克，焦三仙 30 克。厥重者，先鼻饲苏合香丸，继进汤药。

（二）虚厥证治 呼吸微弱，四肢不温，身出冷汗，甚者遗尿，脉微细欲绝，舌淡苔白。治以补气回阳，六味回阳饮加减。

党参 25 克 当归 15 克 炮附子 15 克 干姜 5 克 炙甘草 5 克 黄芪 25 克 水煎服。

若血虚甚，面色㿔白，心悸不安者加熟地 25 克，枸杞子 15 克。阳虚甚，冷汗不止，四肢逆冷者，加肉桂 10 克，人参 15 克，去党参。

厥证辨治附诀：

（1）厥证似风痫，但无偏废涎，气血痰食厥，虚实首先辨。急则治其标，开窍醒神先，虚补气回阳，实理气豁痰。

（2）理气豁痰汤，乌药橘木香，郁金蒲远志，胆星牛膝

尝。气逆痰盛呕，半夏苏子良，夹瘀去星橘，桃仁苏木强。
风动减乌木，钩藤决蛎上。食厥莱三仙，去膝星远襄。

(3) 六味回阳饮，党参黄芪配，当归炙甘草，附子干姜剂，阳虚冷汗厥，加桂人参易，血亏面晄白，枸杞入熟地。

四十二、郁有六因气郁为先

郁者，气机郁滞也。六因者，乃气、血、痰、食、湿、火，皆以气郁为先。

临证辨治：六郁之先，每因情志之郁，因郁而病，气机郁滞，诸郁由生。

郁证初起，抑郁不乐，胸闷胁痛，脘痞暖气，纳呆易怒，女子月经不调，舌红苔薄，脉弦。治以疏肝理气，四逆散加减。

柴胡 10 克 枳壳 10 克 白芍 15 克 香附 15 克 郁金 15 克 甘草 5 克 水煎服。

若见血瘀者，胸胁刺痛，固定不移，妇人则痛经，闭经，月事不调，去白芍，加丹参 25 克、红花 10 克。见痰郁者，精神狂妄，多梦善惊，去白芍、柴胡，加半夏 15 克，菖蒲 15 克，橘红 15 克，便秘者再加大黄 15 克，礞石 25 克。见湿郁者，胃脘痞满，腹痛吐泻，苔腻食少，去白芍、郁金加苍术 15 克，川朴 10 克，草薢 5 克。见食郁者，饱胀痞满，噎腐纳呆，加焦三仙各 15 克。见火郁者，烦躁易怒，脘满烦热，口干便结，加丹皮 15 克，炒梔子 15 克，或合服越鞠丸，日二次。若见精神恍惚，心悸气短，健忘怔忡，失眠多梦或悲伤欲哭者，此由实转虚，心脾两伤，去柴胡、香附、枳壳、加党参 15 克，当归 15 克，桂圆肉 15 克，炒枣仁 15 克，或改服甘

麦大枣汤亦可。若见眩晕心悸，失眠多梦，时而狂躁，时而郁闷，男子遗精阳痿，女子月经不调。此将成虚损，肺肾虚弱之证，去柴胡、香附、枳壳，加百合 50 克，知母 15 克，熟地 30 克。

郁证辨治附诀：

(1) 郁证有六因，气郁病为先，血痰湿食火，相继而病焉。

(2) 加减四逆散，六郁理气先，柴芍枳壳草，香附郁金全。痰郁去柴芍，半夏橘菖煎。湿郁减芍金，苍朴草蔻添。食郁脘腹胀，再加焦三仙。火郁加丹栀，合服越鞠丸。血郁去芍药，红花丹参善。久郁心脾虚，参归枣桂圆，肺肾阴伤者，百合知母兼，均去柴附壳，补益先后天。

四十三、梅核气咽中如物梗塞

梅核气者，咽中有物梗塞，如梅核状，吐之不出，吞之不下，因气病无形也。

临证辨治：梅核气乃肝郁气滞，脾湿生痰，痰气交结而发，咽中不利，如梅核之物梗塞，吞吐不去，甚则胸闷暖气，呼吸不畅，时发时止，多见于妇人，咽喉外观及舌苔脉象均无异常所见。治宜利气化痰，半夏厚朴汤加减。

半夏 15 克 厚朴 15 克 苏梗叶 15 克 茯苓 15 克 生姜 15 克 水煎服。

若痰热偏盛者，泛恶欲吐，苔黄脉滑，去厚朴、生姜，加橘红 15 克，竹茹 15 克，枳壳 10 克。郁久化火伤阴者，咽干音哑，加射干 15 克，麦冬 15 克。

梅核气辨治附诀：

梅核气阻塞，半夏厚朴汤，茯苓苏叶梗，水煎引生姜，痰热去姜朴，橘枳竹茹上，化火伤阴者，射干麦冬良。

四十四、脏躁病欲哭时悲伤

脏，心脏也。躁，神躁扰不宁也。欲哭时悲伤，是神不能主情也。

临证辨治：每因情志抑郁而加重，精神恍惚，悲伤欲哭，或妄言乱语，甚则四肢抽搐。若脏气调和，症状自止，象如神灵所作。治宜养阴润燥，补中缓急，甘麦大枣汤加减。

甘草 25 克 小麦 50 克 大枣 10 枚 水煎服。

四肢抽搐者，加钩藤 25 克；心悸失眠者，与归脾汤合方化裁。

脏躁病辨治附诀：

脏躁喜悲伤，甘麦大枣汤，抽搐加钩藤，剧者归脾良。

四十五、狂属阳疾躁狂而欲杀

狂者，狂躁不安，骂詈妄言，甚则毁物自伤。痰火蒙闭清窍为患。

临证辨治：狂乃阳、实、热证，痰火为患，起病急骤，先有性情急躁，头痛失眠，两目怒视，突然狂乱无知，登高而歌，弃衣而走，逾垣上屋，或毁物伤人，气力逾常，不食不眠，舌红苔黄，脉滑数。治以清热涤痰，开窍镇心，清火涤痰汤加减。

橘红 15 克 胆星 10 克 天竺黄 15 克，黄连 10 克 胆草 10 克 青礞石 25 克 生石决明 50 克 水煎服。

若痰火甚，大便秘结，加大黄 15 克（后下），芒硝 15 克（烱化服）。若病久伤阴，狂势渐减，脉细数者，去石决明、礞石、胆草，加生地 25 克，元参 15 克，麦冬 15 克。痰热渐去，神清而不寐者，去礞石、石决明、胆草，加炒枣仁 25 克，远志 15 克。或改服温胆汤亦可。狂疾重者，合服安宫牛黄丸。

验方癫狂丸，治狂疾有效。

麝虫 5 克 血竭 5 克 制乳香 5 克 煨自然铜 5 克 巴豆霜 1.5 克 麝香 0.5 克 朱砂 2.5 克 共研细末，炼蜜为小丸，每服 2.5 克，日二次，白开水送服。

狂疾辨治附诀：

(1) 狂属阳实病，痰火郁结成，清火涤痰治，不愈转癫证。

(2) 清火涤痰汤，橘红天竺黄，南星连胆草，青礞石决明，痰火盛便秘，大黄硝芒清，阴伤地玄参，去胆石决礞，不眠加枣远，减胆礞决宁。或用温胆治，狂甚配安宫。

四十六、癫属阴证神呆而语乱

癫者，沉默痴呆，语无伦次。痰气郁结，阻闭神明为患。

临证辨治：精神抑郁，表情淡漠，神志呆痴，语无伦次，喃喃独语，七情无常，不思饮食，舌苔薄腻，脉弦滑。治以理气化痰安神，顺气导痰汤加减。

橘红 15 克 半夏 15 克 胆南星 10 克 茯神 15 克 香附 15 克 菖蒲 15 克 远志 10 克 郁金 15 克 水煎服。

病重者，合服苏合香丸开窍，每服一丸。痰盛者，加白

矾 2.5 克冲服，不效用吐法，瓜蒂散 1.5~2.5 克冲服，孕妇禁用。病久心脾已虚，心悸不寐者，去南星、香附、菖蒲，加党参 15 克，丹参 15 克，当归 15 克，炒枣仁 15 克，炙甘草 10 克。痰郁化火有转狂之势者，去香附、菖蒲，加黄连 5 克，白矾 2.5 克（冲服）。

癲证辨治附诀：

(1) 癲证属阴疾，痰气阻心经，安神理痰气，火盛转狂证。

(2) 顺气导痰汤，橘半茯神菖，郁金胆南星，香附远志良，甚者痰迷窍，合服苏合香，痰盛加白矾，取吐瓜蒂尝。

(3) 病久心脾虚，方减菖附星，再加参归草，丹参枣仁成。转狂躁不安，痰热扰神明，香附菖蒲去，加连白矾冲。

四十七、痫因痰火结有深浅

发则昏仆醒如平人

痫证是以突然昏仆，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，或有猪羊叫声，移时苏醒，犹如常人为特征的发作性疾病。其因以痰邪作祟为主。

临证辨治：本证实多虚少。

1. 实证治法 发前先有头昏眩晕，旋即昏倒，神昏抽搐、吐涎，或伴尖叫与二便失禁，苔腻脉弦滑有力。治以化痰清火，熄风定痫，定痫汤加减。

橘红 15 克 半夏 15 克 茯苓 15 克 胆南星 10 克 菖蒲 15 克 远志 15 克 钩藤 25 克 全虫 5 克 僵蚕 15 克 石决明 50 克 水煎服。

火盛者，面赤烦躁加黄连 5 克，胆草 10 克。便秘加大黄

15克。若顽疾留恋，久发不愈者，加白矾2.5克研末冲服。重者合服瓜蒂散1.5克，得吐止服。

2. 虚中夹实证治 病久频发，心肾渐虚，头晕目眩，心悸健忘，腰膝酸软，短暂恍惚而无抽搐，舌淡红，脉细弱。治以补益心肾，健脾化痰，首乌饮子加减。

何首乌25克 丹参25克 党参15克 白术15克 茯苓15克 橘红10克 远志15克 水煎服。

若神虚易惊者，加炒枣仁25克，朱砂粉0.2克（冲）。阴虚烦热者，加生地25克，龟板25克。体胖痰盛者，去何首乌，加半夏15克，合服苏合香丸，每次1丸，日两次。

针腰奇穴（长强穴上二寸）向上刺三寸，埋针有一定效果。昼发加针申脉，夜发加针照海。

秘方定痫丹：

全蝎15克 蜈蚣5条 乌蛇肉15克 僵蚕15克 明矾15克 胆南星15克 血蝎25克 半夏15克 牙皂10克 朱砂5克 琥珀5克 冰片25克 麝香0.5克 牛黄0.5克。

共为细末，分四十付，日三付分三次服，白水送服。

痫证辨治附诀：

（1）痫证因痰火，发作搐神昏，清火化痰主，兼虚调肝肾。邪伏有深浅，病发有缓频，气逆痰涌发，气平如常人。

（2）定痫汤化痰，橘半茯苓远，胆星钩菖蒲，石决全蝎蚕。便秘加大黄，火盛入胆连，顽痰白矾入，吐法瓜蒂散。

（3）虚痫首乌饮，补虚兼化痰，首乌党丹参，苓术橘夏远。心虚枣朱砂，阴亏地龟板，痰盛去首乌，加夏苏合丸。

（4）秘方定痫丹，蜈蚣全蝎蚕，皂角乌蛇肉，琥珀合冰片，牛黄配麝香，朱砂与明矾，半夏胆南星，血蝎共细研。

四十八、痰饮有四

广义痰饮有四，即痰饮、悬饮、支饮、溢饮。乃水液停聚为患。

临证辨治：病痰饮者，当以温药和之，温化痰饮乃治疗大法。

(一) 痰饮证治 头眩背寒，咳喘心悸，呕吐清水痰涎，胸满腹胀，肠鸣有声，或脐下悸动不安，舌苔白滑，脉弦滑。治以温阳化湿，苓桂术甘汤加减。

茯苓 25 克 桂枝 15 克 白术 25 克 干姜 5 克 半夏 15 克 水煎服。

若喘咳痰多者，加白芥子 15 克，苏子 15 克，莱菔子 15 克。若饮流肠胃，沥沥有声，加甘草 10 克。

(二) 悬饮证治 饮流胁下，咳唾短气、胁痛胸满，或恶寒发热，头眩而痛，继则但热不寒，口渴不欲饮，舌苔渐转黄腻，脉弦滑数。治以和解逐饮，柴陷汤加减。

柴胡 25 克 黄芩 15 克 党参 15 克 半夏 15 克 瓜蒌 25 克 黄连 5 克 葶苈子 25 克 姜枣引，水煎服。

若饮盛无表证，喘咳短气，胁痛日甚，苔黄脉滑者，攻逐水饮十枣汤加减。

大枣 10 枚 大戟 3 克 芫花 3 克 煨甘遂粉 1.5 克(另冲)。前三味药水煎送服甘遂粉。上方去芫花加白芥子 15 克，即控涎丹亦有效。

(三) 溢饮证治 水饮流溢四肢肌肤，肢体浮肿，恶风发热无汗。喘咳身痛，小便不利，舌苔白滑，脉弦紧。治以温散发汗，大青龙汤加味。

麻黄 15 克 桂枝 15 克 杏仁 15 克 生石膏 25 克 甘草 5 克 桑白皮 15 克 姜枣引水煎服。

(四) 支饮证治 饮流肺系，喘逆而咳，难以平卧，吐稀薄粘痰，遇寒即发，苔滑脉弦。治以温肺化饮，小青龙汤加减。

麻黄 10 克 桂枝 15 克 杏仁 15 克 五味子 5 克 细辛 2.5 克 干姜 5 克 半夏 15 克 甘草 5 克 水煎服。

兼内热、喘渴苔黄加生石膏 25 克。饮盛痰多加茯苓 15 克。

痰饮辨证附诀：

(1) 痰饮有四证，悬痰溢支名，总宜温和法，随证加减灵。

(2) 苓桂术甘汤，痰饮加减方，去甘加姜夏，饮盛三子良。

(3) 悬饮柴陷汤，柴芩参夏连，瓜蒌葶苈子，和解涤饮善。饮盛十枣汤，大戟甘遂荒。去荒加白芥，方名控涎丹。

(4) 溢饮大青龙，麻桂甘草杏，桑皮生石膏，姜枣水煎成。

(5) 支饮小青龙，麻桂甘草杏，五味辛干姜，半夏水煎成。肺热加石膏，饮盛加茯苓。久病脾肾虚，苓桂术甘行。

四十九、疝 气 有 七

疝者，高起如山，如气走窜，时作时止之症也。七疝者，寒疝、水疝、筋疝、气疝、血疝、孤疝、癰疝也。

临证辨治：疝证多在气分，须辨虚实寒热。虚则气陷下坠而痛；实则气结不通而痛；寒则气滞、收引而痛；热则气

纵，肿胀而痛。偏寒者当温，偏热者当清，气陷者多举，气结者当通，湿盛者当利，瘀滞者当化。总不离疏肝理气为法。疏肝理疝汤通治诸疝，随证加减。

橘核 15 克 荔枝 15 克 乌药 15 克 香附 15 克 小茴香 10 克 川楝子 15 克 水煎服。

寒疝者，腹中冷痛，或睾丸冷痛引少腹，加吴茱萸 10 克，肉桂 5 克，当归 15 克。水疝者囊肿加水，照之透明，去乌药、香附、小茴香，加茯苓 25 克，车前子 50 克，泽泻 25 克。有寒热囊肿色红者属血疝，加银花 50 克，连翘 25 克，胆草 10 克。气疝者，气坠少腹下及阴囊，睾丸偏坠而痛，原方治之。若气陷不举，阴囊弛纵而举痛者为筋疝，去香附、乌药，加党参 25 克，黄芪 25 克，升麻 15 克，甘草 10 克。狐疝者，睾丸偏有大小，时上时下，卧则入腹，行立入囊，去香附、乌药、川楝子，加党参 15 克，黄芪 25 克，升麻 10 克。癰疝者，阴囊重坠，不痛不痒，去乌药、川楝子加海藻 25 克，黄药子 15 克，白芥子 15 克，桃仁 15 克。

附验方两则：

(1) 三捷汤：通治诸疝，随证加减。

橘核 15 克 荔枝 15 克 小茴香 10 克 槟榔 15 克 青皮 15 克 官桂 5 克 木通 10 克 紫苏 10 克 香附 15 克 柴胡 5 克 赤芍 15 克 黄柏 10 克 归尾 15 克 水煎服。

偏寒者去木通、黄柏，加吴茱萸 10 克。偏热者去官桂、小茴香加胆草 10 克。偏湿者去官桂，归尾加苓茯 15 克。偏虚者去青皮、香附，加党参 15 克，黄芪 15 克。

(2) 大蜘蛛一只，用香油炸焦，黄酒送服，微汗。

疝气辨治附诀：

(1) 疝气分举腹，内经有七疝，后世辨寒水，气血筋狐

癩。

(2) 疏肝理疝汤，疝症加减方，乌药橘荔核，香附棟茴香。寒疝辜冷痛，吴萸桂归强。水疝车苓泽，减乌附茴良。气陷去乌附，参芪升草尝。狐疝升参芪，去附乌棟尚。阴囊大而垂，癩疝不痛痒，去乌川棟子，加藻桃白黄。

(3) 三捷橘荔核，归芍通茴香，紫苏香附桂，青皮柏檳榔，偏寒去通柏，加入吴萸良。兼热减桂茴，再加胆草方，有湿加茯苓，不用官桂当，虚者增参芪，酌减青附量。

五十、遗精者心肾不交

遗精者，乃不因性生活而精液自泄之病。有梦而遗为梦遗，无梦而遗，甚至见色流精者名为滑精。心藏神，肾藏精，心肾不交，水火不能既济则发本病。

临证辨治：少寐多梦，遗精频作，心中烦热，眩晕神疲，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数，治以滋阴清热，交通心肾，滋阴补肾丸加减。

熟地 30 克 山药 20 克 山萸肉 15 克 茯苓 15 克 丹皮 15 克 黄连 5 克 肉桂 2.5 克 黄柏 10 克 煅牡蛎 50 克。

共为细末，炼蜜为丸，每付 15 克，日二次，淡盐汤送服。若阴虚火旺，梦遗者加知母 15 克，滑精者去黄柏，加煅龙骨 25 克。

针三阴交、关元（或中极），平补平泻，留针三十分钟，滑精加灸肾俞。

遗精证，除药物治疗外，宜清心寡欲，加强锻炼，少食辛辣及酒类。

附阳痿证治：

阳痿者，阴茎不举或举而不坚也。病由纵欲伤肾，恐惧、思虑伤神，阳明湿热下注。然而“火衰者十居八九，火盛者仅有之耳。”肾亏精气虚寒者，可服补肾起痿丸。

熟地 30 克 枸杞子 15 克 巴戟 15 克 肉苁蓉 15 克 杜仲炭 15 克 仙茅 15 克 仙灵脾 25 克 韭子 15 克 蛇床子 15 克 龟板胶 50 克 鹿角胶 50 克 羊睾一对（阴干）
上药共为细末，炼蜜为丸，每付 15 克，日二次服。

针三阴交、中极（或关元）。灸肾俞，命门穴。

遗精阳痿辨治附诀：

（1）遗精或滑泄，心肾不交成，无梦肾不固，有梦火妄动，滋阴降相火，止遗固精关，清心而寡欲，遗泄自然终。

（2）滋阴补肾丸，交通心肾方，地黄萸丹皮，连柏桂牡蛎，阴虚火妄动，再加知柏宜，滑泄去黄柏，龙骨敛固剂。

（3）补肾起痿丸，地杞巴戟天，杜仲二仙胶，蓉韭蛇睾全。精气虚寒证，此方服之善，宽怀与寡欲，莫忘要锻炼。

五十一、消渴者无火不生

消渴是以多饮、多食、多尿、消瘦为特征的病症，总因阴虚燥热而发。

临证辨治：阴虚为本，燥热为标，故治疗当予滋补肾阴，清火润燥，三消饮加减。

生地 25 克 沙参 25 克 麦冬 15 克 玄参 25 克 五味子 10 克 花粉 15 克 生山药 25 克 水煎服。

若上消为重，烦渴多饮者，加生石膏 25 克，知母 15 克。中消为重，多食善饥者，加黄连 5 克，石斛 25 克，大便秘结

者，加大黄 15 克。下消为主者，小便频多如脂膏，舌红无苔，脉沉细，加益智仁 15 克，覆盆子 25 克。若病久气虚者，面色㿠白，体弱倦怠，短气自汗，去元参、花粉，加党参 25 克，黄芪 25 克。阴损及阳，阴阳俱虚者，腰酸阳痿，脉细弱，去玄参、花粉，加肉桂 5 克，炮附子 5 克。

消渴辨治附诀：

(1) 消渴有三证，阴虚燥热成，滋阴清燥热，三消饮酌用。

(2) 加减三消饮，生地沙玄参，麦冬五味子，山药天花粉。上消饮多渴，石膏知母进；中消多食饥，黄连石斛君；下消尿多脂，覆盆益智仁，气虚去玄粉，黄芪配党参。阴阳俱虚者，脉微细而沉，减去花粉玄，加桂附子臻。

五十二、痢疾当分新久

痢疾，古名肠癖、滞下、下利。以腹痛，里急后重，下痢赤白脓血为主证。痢有新痢与久痢之分。

临证辨治：首分新久、虚实。

(一) 新痢证治

1. 湿热痢证治 腹痛，里急后重，下利赤白相杂，肛门灼热，小便短赤，苔腻微黄，脉滑数。治宜清热化湿，调气化滞，香连芍药汤加减。

广木香 15 克 黄连 10 克 白芍 25 克 当归 25 克 焦楂 15 克 枳壳 10 克 水煎服。

初起有表证者加荆芥 15 克，防风 15 克。下痢赤多白少，腹痛加银花 50 克，生地榆 25 克。下痢白多赤少，加藿香 15 克，佩兰 15 克。若里急后重甚者，加大黄 15 克，槟榔 15 克。

2. 疫毒痢证治 发病急骤，下痢鲜紫脓血，腹痛较剧，壮热口渴，甚则神昏痉厥，舌质红绛，苔黄燥，脉滑数。急投清热解毒，化湿导滞，加味白头翁汤。

白头翁 25 克 黄连 15 克 黄柏 15 克 秦皮 15 克 银花 50 克 生地榆 25 克 木香 15 克 茶叶 50 克 水煎服。重者日二剂。

若呕吐频频，谓噤口痢。先针内关、足三里，再进汤剂加姜半夏 15 克，大黄 15~25 克（后下）。若见壮热神昏者，合服安宫牛黄丸，日三次。神昏兼有大汗淋漓，乃内闭外脱危候，急服生脉龙牡救逆汤，送服紫雪丹或安宫牛黄丸（紫雪丹，安宫牛黄丸药房有售、生脉龙牡救逆汤即生脉散加龙骨、牡蛎）

（二）久痢证治

1. 虚寒痢证治 痢久不愈，反复发作，下痢稀白冻，甚则滑泄不禁，或有腹痛隐隐，喜热喜按，纳呆神疲，舌淡红苔白，脉沉细。治以温补固涩，养脏汤加减。

党参 15 克 白术 15 克 炮姜 10 克 诃子肉 15 克 黄连 5 克 肉蔻 15 克 乌梅 15 克 水煎服。

若滑泄脱肛者，加黄芪 25 克，升麻 10 克。若脾肾阳虚者加炮附子 15 克，罂粟壳 15 克。若里急后重甚者，去诃子肉、肉蔻，加广木香 15 克、黄柏 15 克。若伤津阴虚者，去炮姜，加阿胶 15 克。

2. 休息痢证治 下痢日久，正虚邪恋，寒热夹杂。腹痛里急，纳呆怯冷，大便夹有粘液或见赤色，舌质淡苔腻，脉濡软。治以益气健脾，清肠化滞，参术桂黄汤治之。

党参 25 克 白术 25 克 肉桂 5 克 大黄 15 克 鸭胆子三十粒（去皮分两次，用桂圆肉包服） 水煎服。如不效，

改服清肠饮加减。

金银花 25 克 归尾 15 克 枳实 10 克 生地榆 25 克
生薏仁 25 克 鸭胆子三十粒去皮(用桂圆肉包,分两次送服)
水煎服。

痢疾辨治附诀:

(1) 痢疾辨新久, 虚实寒热分, 实热宜清导, 虚寒补而温。

(2) 香连芍药汤, 焦楂枳壳当, 兼表荆防入, 滞重槟大黄。热盛多赤痢, 银花地榆良, 湿多成白痢, 佩兰共藿香。

(3) 疫痢白头翁, 秦皮黄柏连, 银花生地榆, 木香茶叶煎。噤口不能食, 姜夏大黄先, 壮热神昏搐, 合服安宫丸。内闭外脱者, 症候重危险, 急进救逆汤, 送服紫雪丹。

(4) 加减养脏汤, 久痢虚寒方, 参术诃子蔻、乌梅连炮姜。滑泄加升芪, 阳虚附罌良, 兼滞去诃蔻, 黄柏配木香。阴虚伤津者, 烦渴欲饮浆, 阿胶归芍入, 不用炮干姜。

(5) 参术桂黄汤, 清肠化滞方, 参术鸭胆子, 肉桂与大黄。重者清肠饮, 银花薏米当, 鸭胆子枳实, 地榆煎服良。

五十三、脚气乃辨湿干

脚气乃腿足麻木软弱, 行动不便之证。因邪气从脚而起, 故名。肿者为湿脚气, 不肿者为干脚气。

临证辨治: 辨干湿脚气及脚气冲心证。

(一) 湿脚气证治 脚胫肿大重着, 麻木无力, 行动不便, 小便不利或频数。甚则少腹肿满或皮肤麻木窜痛, 舌苔腻, 脉濡缓。治以宣壅逐湿, 鸡鸣散加减。

槟榔 15 克 苏叶 10 克 木瓜 15 克 防己 15 克 生薏

仁 25 克 吴茱萸 5 克 水煎服。

若寒湿偏盛者，形寒胫冷，脉沉迟，加羌活 15 克，桂枝 15 克。湿热偏盛者，口渴尿赤，苔黄脉数，去吴茱萸，加黄柏 10 克，木通 15 克。

(二) 干脚气证治 足胫不肿，日渐枯瘦，顽麻挛痛，纳呆溲赤，舌红无苔，脉弦细数。治以和营清热，知柏四物汤加减。

知母 15 克 黄柏 10 克 生地 25 克 白芍 15 克 当归 15 克 生薏仁 25 克 怀牛膝 15 克 木瓜 15 克 水煎服。

(三) 脚气冲心证治 突然气急鼻煽，心悸烦渴，呕吐不食，甚则精神恍惚，言语错乱，面唇晦暗，舌暗赤有瘀点，脉细数。急投降气泄浊法，犀角散加减。

犀角 15 克(先煎) 沉香 5 克 槟榔 15 克 吴茱萸 5 克 木瓜 15 克 苏叶梗 15 克 菖蒲 15 克 水煎服。

脚气辨治附诀：

(1) 脚气分干湿，外感或内伤，湿盛需宣逐，干者清热良。另有冲心证，病急危险多，急进泄浊法，延迟命多亡。

(2) 加减鸡苏散，槟榔薏苡仁，防己与木瓜，苏叶吴茱萸，寒湿形寒冷，羌活桂枝入，湿热尿短赤，去萸柏通煮。

(3) 知柏四物汤，和营清热方，去芍加木瓜，牛膝薏苡良。

(4) 脚气冲心证，加减犀角散，沉香槟木瓜，吴萸苏蒲全。

五十四、便秘者分虚实 皆由津液不运

便秘系大便秘结不通，排便时间延长，或欲大便而艰涩

不畅的病证。

临证辨治：有虚秘、实秘之分。实秘者，又包括热秘和气秘。虚秘者，包括有气虚、血虚和阴虚之便秘。勿论虚实便秘，皆由津液不润，传导迟滞所致。治以润肠通便，润肠丸加减。

当归 25 克 火麻仁 25 克 桃仁 15 克 柏子仁 25 克
郁李仁 15 克 共为细末，炼蜜为丸，每丸 15 克，日两丸，
汤剂亦可。

燥热便秘，口臭腹胀，尿赤苔黄，脉滑数有力者，加大黄 15 克。因气滞便秘者，暖气矢气，腹胀而痛，脉弦，加槟榔 15 克，木香 10 克。因气血亏虚便秘者，虽有便意，临厕努挣乏力而不便，伴眩晕心悸，舌淡脉细，加黄芪 25 克，生何首乌 50 克。阳虚便秘者，喜热畏寒，腰脊酸冷，去郁李仁，加硫黄粉 2.5 克(分冲)。或用肉苁蓉 50 克，水煎服。

便秘辨治附诀：

便秘分虚实，通用润肠丸，当归桃李仁，柏子麻仁全。
燥热加大黄，气滞木槟善，虚秘芪首乌，阳虚硫黄添。

五十五、癃闭者辨寒热 总因气化不行

小便不利，点滴而下为癃。小便闭塞，点滴不通为闭。二者常混而有之，故合称癃闭。膀胱气化不利，则癃闭作矣。

(一) 湿热瘀阻证治 湿热下注或瘀血内阻，壅结膀胱，气化不行。小便热赤短少，窘涩不利，甚则尿闭不通，少腹胀急而痛，舌红苔黄，脉滑数。治以清热利湿，加味通关汤治之。

生地 25 克 知母 15 克 黄柏 10 克 肉桂 5 克 木通

15克 滑石粉 15克 水煎服。

若湿热盛，尿急而痛，大便秘结，加大黄 15克，车前子 25克。兼瘀血者，尿少夹血，少腹胀痛，加怀牛膝 25克，白茅根 50克，金钱草 50克。

(二) 虚寒不化证治 命门火衰，不能蒸化水液，小便滴沥不畅，排出无力，少腹胀满，腰冷膝酸，面色㿔白，舌淡苔白，脉沉细无力。治以补肾益气，肾气汤加减。

熟地 20克 山药 15克 泽泻 15克 肉桂 5克 炮附子 5克 怀牛膝 15克 车前子 15克 黄芪 50克 水煎服。

若兼中气不足者，小腹坠胀，短气头昏，加党参 25克，升麻 10克。若阴虚津少，口干舌燥，去附子、肉桂，加沙参 25克，麦冬 25克。

附外治法：

(1) 探吐法：用消毒鸡翎或手指探喉使吐，气上行而下焦通，所谓提壶揭盖法。

(2) 通窍法：一是热熨法通窍，热水一盆令患者坐浴，以助气化。二是药敷法通窍，葱白三寸，独头蒜一个去皮，栀子 5克，皂角 5克，后二味为末，前二味捣烂，共调一起敷布贴脐之神厥穴，外用炒食盐布包熨其上，凉则更换。并用皂角末吹鼻取嚏。

(3) 针灸法：三阴交、阴陵泉、中极，留针 30 分钟，加灸百会、气海、关元。

癃闭辨治附诀：

(1) 癃闭辨寒热，气化不能行，湿热宜清利，虚寒温而行。辅以外治法，探吐通窍灵，热熨与药敷，针灸按摩通。

(2) 通关汤清利，知柏与生地，木通滑石粉，少佐肉桂宜。热盛便秘涩，大黄车前行，瘀阻金钱草，茅根怀牛膝。

(3) 加减肾气汤，虚寒癃闭方，地药泽车前，桂附芪膝良。中气不足者，党参升麻尝，阴虚减桂附，沙参麦冬藏。

五十六、淋浊有赤白之辨

淋者，小便频数短涩，滴沥刺痛也。浊者，小便混浊，白如米泔，排尿无痛也。

(一) 淋证治法 淋证有五，曰气淋、血淋、膏淋、石淋、劳淋，皆由湿热下注膀胱，气化不利所致，治宜清利湿热，五淋散加减。

石苇 25 克 瞿麦 15 克 滑石 15 克 冬葵子 25 克 车前子 25 克 水煎服。

气淋者，小便涩滞，少腹满胀，加乌药 15 克，青皮 15 克。血淋者，小便热痛，尿色深红，或夹有血块，去滑石、瞿麦，加生地 25 克、怀牛膝 25 克，小蓟 25 克，知母 15 克，黄柏 10 克。石淋者，尿中有砂石，或排尿中断，腰腹绞痛难忍，尿中带血，加海金砂 25 克，金钱草 50 克。劳淋者，小便不畅，淋漓不已，遇劳则发，舌淡脉细者，去车前子、滑石、瞿麦，加党参 25 克，黄芪 15 克，白术 15 克。膏淋者，小便淋痛，尿出如膏，去车前子、冬葵子，加萹藓 15 克，薏仁 25 克。若病久不愈而肾气虚者，去滑石，加益智仁 15 克，山药 25 克，芡实 15 克。若肾阴虚夹有湿热者，方用知柏地黄汤加减。

生地 25 克 丹皮 15 克 茯苓 25 克 知母 15 克 黄柏 10 克 冬葵子 50 克 薏仁 25 克 水煎服。

(二) 尿浊治法 有湿热下注与脾虚气陷型。

1. 湿热下注 湿热下注者，小便混浊，白如米泔，口渴

不欲饮，苔黄脉数。治以清利湿热，萆薢分清饮加减。

萆薢 15 克 乌药 15 克 菖蒲 15 克 益智仁 15 克 赤茯苓 25 克 水煎服。

2. 脾虚下陷 脾虚气陷者，尿浊日久，短气头眩，遇劳即发，舌淡无苔，脉细弱。宜健脾益气，举元煎加味。

党参 15 克 黄芪 15 克 升麻 10 克 白术 15 克 芡实 15 克 甘草 5 克 水煎服。

淋浊辨治附诀：

(1) 淋病尿涩痛，古有五淋名，气血石膏劳，治法宜利通。病因虽有五，总由湿热成，清利为大法，随证加减灵。

(2) 加减五淋散，冬葵子车前，石苇滑巨麦，随证要加减。气淋胀而急，乌药青皮煎，血淋去瞿滑，知柏地榆煎。石淋尿砂石，海金砂金钱。膏淋减车葵，萆薢薏苡先。劳淋遇劳发，去车瞿滑善，再加参芪术，补中益气换。

(3) 肾虚湿热恙，知柏地黄汤，丹皮薏苡仁，冬葵茯苓良。

(4) 尿浊如米泔，湿热或气陷，治湿宜清利，气陷升举痊。

(5) 萆薢分清饮，乌药益智仁，菖蒲赤茯苓，尿浊此方珍。

(6) 加减举元煎，升举中气陷，参芪升术草，芡实固精关。

五十七、汗出有自盗之分

白昼汗出，动辄益甚谓自汗。寐中汗出，醒后自止谓盗汗。

(一) 自汗证治 肺脾气虚，卫阳不固。白昼不自觉的时时汗出，或一侧面部，半身汗出，舌淡红无苔，脉虚。治宜补气固卫，加味玉屏风散。

黄芪 25 克 白术 15 克 防风 5 克 煅龙骨 25 克 煅牡蛎 25 克 浮小麦 50 克 共为粗末，每服 25 克，水煎服。

不效者，乃中气大虚，可用补中益气汤去柴胡，加防风 7.5 克。若面部或半身一侧出汗者，是气血不足，营卫不和，去煅龙骨、煅牡蛎，加当归 15 克，白芍 15 克，桂枝 15 克，甘草 10 克。

(二) 盗汗证治 肾阴不足，心火独亢，心肾不交，睡则汗出，醒则汗止，五心烦热，舌红少苔，脉细数。治以滋阴降火，当归六黄汤治之。

当归 15 克 黄芪 25 克 生熟地各 15 克 黄柏 10 克 黄芩 15 克 黄连 15 克 水煎服。

验方独圣散：五倍子 10 克研末，唾液调敷神阙穴，外用胶布固定，治疗自汗、盗汗。

自汗、盗汗辨治附诀：

(1) 自汗病阳虚，盗汗阴虚证，阳虚固卫表，阴虚滋阴平。

(2) 加味玉屏风，黄芪煅牡龙，防风白术入，服后自汗停。不愈易补中，去柴加防风，偏汗气血虚，十全大补灵。

(3) 当归六黄汤，黄芪二地黄，黄连芩柏入，盗汗此方良。

五十八、目赤内障者因肝虚而或风火

目病者，有内障外障之分。外障者，目赤肿痛或眼生云翳。内障者，目珠外观无异，视物不清，甚则目盲。

临证辨治：外障多实，内障多虚。

(一) 外障证治

1. 暴发火眼证治 目赤红肿，疼痛流泪，灼热畏光，视物模糊，舌红苔黄，脉洪大。治以疏风泻火，大黄菊花饮。

大黄 15 克(浸汁) 菊花 15 克 水煎服。药渣再煎适温，熏洗两目。初起有寒热，头痛鼻塞者加荆芥 15 克，薄荷 15 克。

针刺太阳、印堂、委中，出血有效。

2. 赤丝虬脉证治 病因肺阴素虚，复感风热。气轮有红丝赤脉相攀，目珠干涩微痛，视物不清，昼重夜轻，舌红脉弦细。治以祛风清热养阴，银翘桑皮汤治之。

银花 25 克 连翘 15 克 桑白皮 15 克 生地 25 克 麦冬 15 克 防风 15 克 水煎服。

3. 金疳证治 又名白膜侵睛。病因肺阴不足，又感风热或肝火上冲。初起白珠或风轮边缘有白膜如疹二、三处，逐渐增大，白筋布绕，畏光刺痛，流泪，继则侵入风轮、水轮，退而复生，重者可留白翳，舌红脉弦细，治以祛风清热养阴，银翘桑皮汤加减。

银花 25 克 连翘 15 克 桑白皮 15 克 地骨皮 15 克 麦冬 15 克 牛蒡子 15 克 水煎服。

4. 火疳证治 病由热毒蕴结肺经，肝火上炎。目赤肿痛，畏光流泪，视物模糊，气轮肿胀兼及风轮，舌红脉滑数。治以清热解毒，宣肺平肝，银翘菊花汤加减。

银花 25 克 连翘 15 克 菊花 15 克 麻黄 5 克 杏仁 10 克 夏枯草 25 克 桔梗 10 克 牛蒡子 15 克 水煎服。

火热偏盛者，便秘苔黄燥加生石膏 50 克，大黄 15 克。若夹瘀血，目赤肿胀色紫难退者，加丹皮 15 克，赤芍 15 克，

桃仁 15 克。

5. 聚星障证治 病因肝火内炽，复感风邪，风热相搏上攻于目，风轮有细颗粒星翳，色白或微黄，或聚或散，或连成片。目痛畏光，舌红脉滑。治以祛风清热解毒泻肝，内服疏风泻肝汤，外搽珍珠散。

疏风泻肝汤：桑叶 25 克 白蒺藜 25 克 龙胆草 10 克 银花 25 克 菊花 15 克 羌活 15 克 牛蒡子 15 克 甘草 10 克 水煎服。

珍珠散：珍珠 3.5 克 玛瑙 3.5 克 琥珀 3.5 克 珊瑚 3.5 克 硼砂 1 克 熊胆 1 克 龙脑 1 克 麝香 0.5 克 朱砂 1.5 克 黄连 1.5 克 煅炉甘石 3.5 克 共研细末，蘸水点眼。

6. 凝脂翳证治 病因肝火素盛，复感风热，风火上攻或由聚星障转变而成。风轮上下，或右或左生有灰黄色、点状混浊翳，肉轮红肿，脉络色赤，目痛如锥如刺，头痛畏光，口干便秘，舌红脉弦滑数。此症急重，损及瞳神者，常易失明。治以祛风泻火解毒，龙胆泻肝汤加减。

龙胆草 10 克 栀子 15 克 黄芩 15 克 大黄 15 克 羌活 15 克 防风 15 克 连翘 15 克 水煎服。热盛便秘者，加芒硝 15 克冲服。

7. 白翳遮睛证治 暴发火眼日久失治，凝结成翳，目生白翳，遮住风轮水轮，视物不清，甚则失明。治以养阴退翳，内服明目退翳丸，外点八珍退翳散。

明目退翳丸：当归 15 克 生地 15 克 玄参 15 克 蝉蜕 10 克 石决明 25 克 谷精草 15 克 木贼草 15 克 防风 5 克 水煎服。或炼蜜为丸，每付 10 克 早晚各一付。

8. 瞳神缩小证治 病因肝经风热，或肝肾阴亏，虚火上炎。目珠胀痛，头痛眩晕，赤涩流泪，瞳孔缩小，视物变形，舌红脉弦数。治以清热凉血祛风，龙胆泻肝汤加减。

龙胆草 15 克 黄连 5 克 柴胡 10 克 生地 15 克 羌活 15 克 防风 5 克 青黛 2.5 克（送服）水煎服。热盛便秘者加大黄 15 克（后下），有瘀血目赤者加茺蔚子 15 克，红花 10 克。

（二）内障证治

1. 圆翳内障治法 又名瞳神反背，今名白内障。病因肝肾阴亏，精血不足，睛内神膏失养。初起视物微昏，眼前有黑影或如蝇飞，或如烟雾。渐则神水呈淡白色，常有头昏，耳鸣，心悸不寐，舌红脉细弦。治以补肾养肝，五子汤合服磁朱丸。

枸杞子 15 丸 菟丝子 15 克 五味子 10 克 覆盆子 15 克 车前子 15 克 水煎服。

磁朱丸早晚各一付。

若病久瞳神变为纯白色，视物无睹，只能辨光，可用金针拨内障法。

2. 绿风内障证治 是五风内障之一，今名青光眼。病因肝胆火盛，或真阴亏损，阴虚阳亢，风阳上扰，精不上承所致。眩晕偏头痛，目眩痛，甚则恶心欲吐，渐则昏蒙，见空中有红白花，瞳神散大，色泽混浊不清，目珠胀痛拒按。风轮红赤，目珠触之坚硬，舌红苔黄，脉弦滑或数。治以镇肝散风清热，绿风羚羊汤加减。

羚羊角 1.5 克（先煎） 大黄 15 克 黄连 5 克 胆草 10 克 车前子 15 克 石决明 25 克 水煎服。

若头痛剧烈者，加羌活 15 克，防风 15 克，细辛 5 克。

若恶心呕吐者加姜半夏 15 克，生姜 3 片。

若病久阴虚火旺，头目胀痛、眩晕，瞳散视昏，心悸耳鸣，舌红苔腻，脉细弱。治以滋阴降火，知柏地黄汤加减。

知母 15 克，黄柏 10 克 生地 25 克 丹皮 15 克 茯苓 15 克 五味子 10 克 车前子 15 克 枸杞子 15 克 菊花 15 克 水煎服。

若病至后期，肝肾两虚者，身无大苦，瞳神散大，视力模糊，眩晕无力，脉细弦。治以滋养肝肾，杞菊地黄汤加减。

枸杞子 15 克 菊花 15 克 熟地 25 克 茯苓 15 克 潼蒺藜 15 克 何首乌 15 克 水煎服。

3. 视瞻有色证治 病因肝虚火旺，热迫血行，溢于络外。瞳神外观无异，突然视物模糊，或见阴影飘动，甚至有青、绿、蓝等色，舌红脉弦滑。治以清热凉血散瘀，茅根饮加味。

白茅根 50 克 生地 25 克 丹皮 15 克 赤芍 15 克 茜根 15 克 水煎服。

若血瘀热盛者，目珠胀痛，风轮赤红，加夏枯草 25 克，红花 15 克，桃仁 15 克。若中气不足者，头昏短气，脉转细弱，加党参 25 克，黄芪 15 克。若肝肾阴虚者，两目干涩，五心烦热，脉细数，加知母 15 克，龟板 25 克(先煎)，磁石 25 克(先煎)。肝阳偏亢者，头眩胀痛加夏枯草 15 克，石决明 25 克，钩藤 25 克，白蒺藜 15 克。体胖痰盛者加橘红 15 克，昆布 25 克。

4. 视瞻昏渺证治 病由阴虚火旺，肝脉失养。两目外观无异，视物昏渺、或有黑影或有变形，舌红脉弦数。治以滋阴降火，归芍地黄汤加减。

当归 15 克 白芍 15 克 生熟地各 15 克 天冬 15 克

麦冬 15 克 枸杞子 15 克 菊花 15 克 丹皮 15 克 水煎服。

肝火偏亢，口苦目胀者，加白蒺藜 15 克，钩藤 20 克，香附 15 克。若瞳神无光，视物不清者，加车前子 15 克，茺蔚子 15 克。

5. 青盲证治 病乃肝阴不足，气血两亏不能上荣于目。视物逐渐模糊不清，终至失明，舌红无苔，脉弦细。治以滋养肝肾，养肝明目汤。

当归 15 克 白芍 15 克 熟地 25 克 枸杞子 15 克 白蒺藜 15 克 钩藤 15 克 水煎服。

肝火偏亢，头痛且胀者，加夏枯草 15 克，石决明 25 克。

目病辨治附诀：

(1) 目病内外障，治法不相同，外障祛风火，内障补气精。外障红肿痛，云翳眼难睁，内障眼无异，模糊视不清。

(2) 暴发火眼病，大黄菊花煎，内服外熏洗，兼表加薄荆。

(3) 赤丝虬脉症，银翘桑皮汤，生地麦门冬，防风水煎尝，金疳起白翳，上方去地防，牛蒡地骨皮，清热养阴良。

(4) 火疳肿赤痛，银翘菊花汤，麻黄杏桔梗，菊花与牛蒡。热盛苔黄燥，石膏配大黄，血瘀肿难消，丹皮桃赤芍。

(5) 目病聚翳障，疏风泄肝汤，桑叶甘胆草，白蒺牛蒡羌，外点珍珠散，玛琥珀麝香，龙脑珠雄胆，硼砂炉甘黄。

(6) 外障凝脂翳，龙胆泻肝汤，栀子大黄芩，连翘羌活防，便秘加芒硝，成脓膏粉良，瘀热壅甚者，赤芍地丹强。

(7) 白翳遮睛证，明目退翳汤，归地蛇蝉蜕，玄谷贼决防。外点退翳散，冰珀珠麝香，朱砂配熊胆，月石炉甘良。

(8) 瞳神缩小证，加减泻肝汤，胆草连生地，青柴防风羌。热盛便秘结，方内加大黄，血瘀目脉赤，红花茺蔚良。

(9) 圆翳内障眼，今名白内障，补肾镇肝治，五子磁朱丸，五味枸杞子，菟丝覆盆前，磁石与朱砂，神曲为丸全。

(10) 缘风内障证，青光眼相当，初起清肝热，缘风羚羊汤，胆草大黄连，石决车前方，头痛羌防辛，呕吐半夏姜。久病阴虚火，知柏地黄良，茯苓味车前，菊花枸杞丹。肝肾两虚者，症状不明显，杞菊地黄治，首乌苓蒺全。

(11) 视瞻有色证，热迫血妄行，清热凉血治，茅根饮可用，生地牡丹皮，赤芍茜草共，血瘀热胀痛，夏枯草桃红，久病中气虚，党参黄芪成，肝肾阴虚者，知母龟磁灵，阳亢夏枯草，石决藜钩藤，痰盛加橘昆，不愈用补中。

(12) 视瞻昏渺证，看物变色形，阴虚肝火旺，滋阴降火清，归芍地黄汤，杞菊丹二冬，火盛头痛甚，蒺藜附钩藤。视物不清者，茺蔚车前共，病后宜润补，杞菊地黄终。

(13) 青盲肝血虚，不能上荣睛，视物不明了，外观无异形。养肝明目畅，熟地配钩藤，当归白芍药，枸杞蒺藜成；火旺头眩痛，夏枯石决明，气血不足者，党参黄芪升。

五十九、耳鸣耳聋者因肾虚而或肝风

耳鸣耳聋多系耳窍闭塞，或由肾虚，或由脾虚，精气不足，耳窍失聪所致。

临床辨治：首分新久虚实。实治肝胆，虚治脾肾。

(一) 实证治法 新病暴发，突然耳鸣，甚则耳聋，头痛眩晕或耳内肿痛，小便赤黄，舌红苔黄，脉弦滑或数。治以清肝火疏风热，柴胡清肝饮治之。

柴胡 10 克 龙胆草 10 克 黄芩 15 克 焦栀子 15 克
车前子 15 克 路路通 15 克 水煎服。

如耳内肿痛，流脓水者，加生地 25 克，银花 25 克。

(二) 虚证治法 久病耳鸣耳聋，腰膝酸软，头昏乏力，失眠健忘，舌淡红无苔，脉细弱或虚大。治宜益气补肾，益气聪明汤加减。

熟地 25 克 巴戟 15 克 党参 15 克 黄芪 15 克 白芍 15 克 黄柏 10 克 蔓荆子 7.5 克 水煎服。

肝虚火旺者，手足心热，眩晕耳鸣，脉细数，合服左慈丸，早晚各一付。

耳鸣耳聋辨治歌诀：

(1) 耳鸣耳聋证，虚实要辨明，虚证法用补，实证治宜清。

(2) 柴胡清肝饮，胆草栀子芩，路路通车前，肿痛加地银。

(3) 益气聪明汤，参芪地芍荆，黄柏升麻戟，肾虚左慈共。

六十、牙痛者因风火虫虚

牙齿属肾，齿龈属胃，牙龈肿痛者，风火也，齿摇而痛者，肾虚也，龋齿痛者，虫蛀也。

(一) 风火牙痛证治 牙龈肿痛灼热，化脓则肿硬变软。伴发热恶寒，偏头痛，口苦而干，尿赤便秘，舌红少津，脉滑数。治以清胃泻火，清胃饮加减。

生地 25 克 当归 15 克 丹皮 15 克 黄连 5 克 生石膏 50 克 水煎服。

若冷热者加荆芥 50 克，防风 15 克。热盛便秘者加大黄 15 克，芒硝 15 克(冲服)。

(二) 肾虚牙痛证治 牙龈不肿，痛而齿摇，畏见冷热酸甜之气，舌红无苔，脉细。治以滋阴降火，玉女煎加减。

生地 25 克 知母 15 克 黄柏 10 克 生石膏 50 克 怀牛膝 25 克 水煎服。

(三) 虫蛀牙痛证治 牙齿中心色黑有洞，时痛时止，外点止痛丹，痛止石灰丸塞之。

止痛丹：外治一切牙痛。

花椒 25 克 艾叶 50 克 樟脑 15 克 用磁碗一个，上封桑皮纸，艾叶覆纸上，再撒花椒于艾叶之上，最后散放樟脑。点燃艾叶，待燃尽去灰炭，取碗上白霜贮瓶中密封备用，擦牙止痛甚效。

石灰丸：填塞龋齿方。

烧石灰 50 克 川椒 15 克 研末，蜜为丸，塞孔中。

牙痛漱口方：毕拔 10 克 草乌 10 克 细辛 10 克 水浸漱口，禁咽下。

针刺：上牙痛针合谷、下关。下牙痛针太谿、颊车，泻法留针 30 分钟。

牙痛辨治附诀：

(1) 牙痛因风火，肾虚或虫蛀，清胃滋肾治，龋齿杀虫固。

(2) 风火牙痛证，加减清胃汤，当归连生地，丹皮石膏良。初起有表证，解表加荆防，热盛便秘结，芒硝配大黄。

(3) 肾虚齿摇痛，加减玉女煎，知柏怀牛膝，生地石膏善。

(4) 虫蛀龋齿痛，止痛丹可用，花椒铺艾叶，樟脑加火升。外填石灰丸，椒灰蜜丸成，先用止痛法，痛止塞孔中。

(5) 牙痛漱口法，止痛效如神，毕拔辛草乌，能漱不能饮。

六十一、喉痹者由风热痰生

喉痹者，咽喉不利，灼热肿痛之证。有广义和狭义之分，广义者，喉痹、喉蛾、喉风，三种皆属此范畴；狭义者，即喉痹是也。

临证辨治：分清喉痹、喉蛾、喉风以治之。

（一）喉痹证治 初起咽部灼热干燥，微红微肿微痛，如物阻塞，咽喉不利。或有冷热头痛，继则咳嗽痰粘不爽，舌红苔黄，脉浮数。治以疏风清热解毒，银翘甘桔汤加味。

银花 15 克 连翘 15 克 甘草 10 克 桔梗 10 克 玄参 25 克 麦冬 15 克 水煎服。

有表证寒热头痛加羌活 15 克。呛咳重者加杏仁 15 克，百部 15 克。外吹冰硼散，刺少商，耳尖出血。

（二）喉蛾证治 咽喉两侧红肿热痛，形如蚕蛾，初起多有表证，冷热头痛，肢节酸痛，咳嗽痰少，甚则吞咽困难。舌红苔黄，脉浮数。治宜清热疏风，化痰解毒，加味银翘甘桔汤。

银花 25 克 连翘 15 克 甘草 10 克 桔梗 15 克 玄参 25 克 麦冬 15 克 山豆根 25 克 水煎服。

有表证加荆芥 15 克，防风 15 克。热盛咽痛肿痛甚加射干 15 克，马勃 15 克。呛咳甚加沙参 15 克，浙贝母 10 克。便秘者加大黄 15 克，芒硝 15 克（分冲）。

（三）喉风证治 病情较重，病急如风，故名喉风。轻者名急喉风，重者名缠喉风。初起咽喉灼热，漫肿胀痛，吞咽不利，冷热头痛身痛，不越数小时，肿痛剧增，舌红绛，苔黄腻，脉滑数。先刺少商、商阳，耳尖出血，泄热解毒祛痰，银翘

甘桔汤加减。

银花 50 克 连翘 25 克 甘草 10 克 桔梗 15 克 鱼腥草 50 克 玄参 25 克 大黄 15 克 黄连 5 克 芒硝 15 克 (冲服) 水煎服。

若咽喉颈项俱肿，痰涎壅盛者，已成缠喉风，外敷金黄散醋调，合服六神丸，若内外肿闭，口噤难开者，名锁喉风。先用通关散吹鼻，取嚏开窍。针颊车、下关开其口进药。若痰盛难以服药者，急用桐油兑温开水用鸡翎探吐之，吐出痰涎后，用甘草水漱口以解其味，继服上药。

喉痹辨治附诀：

(1) 喉痹肺胃热，复感风邪成，疏风清痰火，随证加增减。轻者喉微肿，重者名喉风，肿闭成锁喉，急救命可生。

(2) 银翘甘桔汤，玄参麦冬方，兼表加羌活，风热入薄桑，肺燥呛咳甚，杏仁百部良，外吹冰硼散，胆矾研如霜。

(3) 乳蛾肿两侧，伏热感风邪，银翘甘桔治，豆根水煎啜。表寒加荆防，热盛入麝薄，呛咳沙参贝，便秘硝黄合。久病不消散，此病曰石蛾，浙贝射干入，银翘不用可。

(4) 喉风痛势急，剧者缠喉名，内外肿闭者，锁喉病已成。速刺泻恶血，继服六神丸。银翘甘桔鱼，玄参大黄连。缠喉颈项肿，外敷金黄散。锁喉口难开，取嚏针下关，毒陷气欲脱，开闭固脱先，生脉救逆汤，六神丸急咽。

六十二、鼻渊者风热在肺

肺开窍于鼻，鼻气通于肺。外感风热袭肺，或肺有痰火皆可病鼻渊。

(一) 鼻渊证治 鼻流浊涕，渊渊不绝，冷热头痛，眉额

目眶痛，不闻香臭，舌红无苔，脉弦滑。治宜清肺泄热，辛夷清肺饮加减。

辛夷花 15 克 苍耳子 15 克 黄芩 15 克 知母 15 克
白芷 15 克 水煎服。

初起有冷热者，加苏叶 15 克，川芎 15 克。久病伤津，口燥咽干者加生地 25 克，沙参 25 克。

(二) 鼻槁证治 槁者槁也，枯槁之意。鼻孔干燥无涕，不闻香臭，头昏胀痛，舌红无苔，脉弦细，乃肺热伤阴，鼻失滋养，治宜养阴润肺清火，润肺饮加减。

沙参 25 克 麦冬 15 克 枇杷叶 15 克 桑白皮 15 克
黄芩 15 克 苍耳子 15 克 水煎服。

若鼻衄者加生地 25 克，茜草 15 克。头痛甚者加桑叶 25 克，白蒺藜 25 克。

外用苍耳子油滴鼻。

苍耳子油：苍耳 250 克 辛夷花 25 克 银花 25 克 茜草 25 克。上药水熬取汁去渣，再浓煎至起泡时为度，加蜂蜜 100 克搅均，贮瓶备用。

(三) 鼻渊证治 渊者，流涕喷嚏，遇寒即发之证。病因肺气素虚，卫气不固，风寒所袭。鼻痒鼻塞，喷嚏连连，流涕，头昏，舌苔白薄，脉弦细，治宜补气固表，桂枝汤散加减。

桂枝 15 克 白芍 15 克 黄芪 25 克 白术 15 克 防风 10 克 甘草 5 克 炮附子 7.5 克 细辛 5 克 姜枣引 水煎服

初起偏风者加麻黄 10 克，病久气虚者加党参 15 克。

鼻渊辨治附诀：

(1) 鼻渊流浊涕，风热伤肺经，辛夷清肺饮，苍耳知芷芩。兼表有寒热，苏叶配川芎，久病伤阴者，生地沙参成。

(2) 鼻藁肺阴虚，干燥味不通，润肺饮参麦，桑皮芷枇
苍。头痛蒺藜叶，鼻衄生地茜，外点蜂蜜汁，苍耳油可填，
苍耳辛夷花，茜草银花鲜，水熬取浓汁，蜂蜜搅匀添。

(3) 鼻鼽遇寒发，喷嚏清涕连，补气固表治，桂枝屏风
散，防附辛术芍，黄芪桂草煎，兼寒加麻黄，气虚党参添。

六十三、口疮者心脾火盛

舌为心之苗，口为脾之外窍。口舌生疮乃由心脾火盛上
熏口舌所致。

(一) 口疮证治 病由心脾实火上攻，口内唇颊红肿，或
起小水疱，溃后糜烂，灼热疼痛，口涎增多，小便赤，大便
秘，治宜清热泻火，清胃散加减。

黄连 5 克 生地 15 克 丹皮 15 克 生石膏 50 克 玄参
15 克 木通 5 克 水煎服。

初起有表证加荆芥 15 克、升麻 5 克。便秘者加大黄 10
克。病重用吴茱萸 15 克，黄芩 5 克，研末醋调敷脚心涌泉
穴，外用冰硼散擦之。阴虚火旺者，合服知柏地黄丸。

(二) 鹅口疮证治 小儿病名雪口，成人病名口糜。分虚
实两型。

1. 实证治法 满口糜烂，色白如鹅口，舌红灼热微痛，
口涎增多，尿赤便秘，脉滑数，治宜泻火清热，凉膈散加减。

大黄 10 克 黄芩 15 克 栀子 10 克 连翘 15 克 叶竹
10 克 甘草 5 克 水煎服。

心火偏亢，心移热于小肠者，小便赤涩，口糜灼痛，舌
尖红赤，去大黄、黄芩、连翘，加生地 15 克，木通 10 克。
若脾经湿热偏盛者，舌苔厚腻，食少便溏，口臭呕恶，去大

黄、连翘，加苍术 10 克，川朴 5 克，黄连 5 克，藿香 10 克。

2. 虚证治法 口糜色白不痛，口燥咽干，烦热不欲食，舌红少津，脉细数。治宜养阴清热，益胃汤加减。

生地 30 克 沙参 15 克 麦冬 15 克 玉竹 15 克 石斛 25 克 芦根 25 克 水煎服。

3. 口疳证治 口疮日久，余热未清，时愈时作，每因烦劳而发，溃疡红肿，灼热微痛，舌红苔白，脉弦细数。治以养阴清热，玉女煎加味。

熟地 25 克 知母 15 克 生石膏 50 克 麦冬 15 克 怀牛膝 15 克 水煎服。

热盛便秘加酒军 10 克，阴虚烦躁不寐者，加炒枣仁 15 克，五味子 5 克。久治难愈者，加肉桂 2.5 克，炮附子 2.5 克。

外擦口疳散：青黛 25 克 黄柏 15 克 人中白 10 克 儿茶 15 克 硼砂 10 克 冰片 5 克 山豆根 15 克 薄荷 5 克 黄连 5 克 共研细末，外擦溃疡处。

(三) 牙疳证治 牙龈糜烂，日久不愈者为牙疳。病因阳明热盛，牙龈红肿糜烂出血，灼热微痛，糜烂处有灰白色或黄灰色薄膜，纳呆口臭，舌红苔腻，脉滑数。治宜清热解毒，清胃散加减。

生地 25 克 丹皮 15 克 黄连 15 克 生石膏 50 克 知母 15 克 升麻 10 克 水煎服。

外擦口疳散，日两次。

口疮辨治附诀：

(1) 口疮心脾热，加清胃散，石膏玄木通，生地丹皮连，兼表加升芥，便秘大黄煎，外搽冰硼散，萸苓糊涌泉。阴虚火旺者，知柏地黄进。

(2) 鹅口分虚实，雪口或口糜，实证泻火治，凉膈散为

宜，大黄竹叶草，连翘枝芩剂，心火移小肠，小便涩而赤，生地入木通，去翘黄芩军，湿热去芩翘，苍朴藿连进。虚证清虚热，益胃汤养阴，生地冬沙参，玉竹斛芦根。

(3) 口疳玉女煎，养阴清热痊，熟地知麦冬，牛膝石膏善。便秘入大黄，不寐枣味添，久病加桂附，引火而归原。

(4) 牙疳清胃散，生地连牡丹，石膏知升麻，外搽口疳散。

(5) 口疳散冰片，青黛芩柏连，儿茶人中白，豆根冰薄研。

六十四、痈疽疮疡皆属风火

痈者壅也，壅肿不通之意。疽者阻也，气血阻滞之意。疮疡者，凡无名肿毒，痈疽阳证皆属疮疡之类也，今多指疮疖而言。

疮大而疡小。疔者，因其根脚坚硬如钉之状，故名。多发于面部唇周，手指等处，常并发“红丝疔”。重者疔毒攻心，名“疔毒走黄”，疖者状如小结节，是疮疡中小病。发于肌表，随处可生，根盘很小，易脓易溃易敛可自愈。但发际疮，蝼蛄疖比较顽固。

病发上部多因风热暑火所致；病发腰以下者，多系湿热下趋引致，病发人体胸背腰腹等处，多因气郁、火毒而病。

临证辨治：首辨阴阳：凡疮形高肿，根盘紧束，红肿热痛，病势暴急，喜凉拒按，易消易溃，溃后脓水稠浓，容易收敛者，皆属阳证。疮形壅肿平坦，根盘散漫，不红不热，来势缓慢，喜热喜按，难消难溃，溃后脓水清稀，不易收敛者，皆属阴证。次辨肿、痛、痒、脓：肿是气血凝滞，经络阻塞之候，漫肿属虚，高肿属实；热肿焮热而硬，寒肿皮色青暗

木硬，痰肿柔软如绵，风肿势浮扬而善走，瘀血肿色微红或青紫。痛是气血不通之征，虚痛喜按，得按痛缓。实痛拒按，寒痛喜热，热痛喜冷。痒是风热湿邪流窜经络，或因托脓外出之候，溃后作痒为气血渐充，滋生新肉。脓是气血腐化而成。最后辨顺逆：凡痈疽顺证，初起疮形由小渐大，顶高根束，焮红热痛，根脚不散。成脓时，肿高根束，易脓易溃，舌红苔润，脉滑数。溃后脓稠色黄白，不甚臭，腐肉易脱，肿消痛减，新肉易生，疮口易敛。逆证初起形如粟米，疮形平塌，根脚散漫，不痛不热。成脓时肿硬紫暗，不脓不腐，疮顶软陷，不思饮食，舌淡苔燥，脉沉弱。溃后皮烂肉坚无脓，时流血水，肿痛不减，收口时脓水清稀，腐肉难脱新肉难生，色败臭秽，疮口难敛，不知痛痒。临证时再参照五善七恶辨之。

（一）治痈 初起尖软无头，焮红灼热而痛，渐则高肿坚硬，变软化脓。火毒重者，兼寒热头痛身痛，泛恶欲吐，舌红苔黄，脉洪数。治以清热解毒，五味消毒饮加减。

银花 50 克，菊花 25 克 公英 50 克 地丁 50 克 连翘 25 克 水煎服，重者日两剂。

初起寒热者，加荆芥 15 克，白芷 15 克。里热盛者，二便秘涩，加大黄 15 克，黄连 5 克。若气血不足，脓成迟缓者，加当归 15 克，黄芪 15 克，皂刺 15 克，穿山甲 10 克。若脓成应指者，切开排脓。初起脓未成者，可用黄柏、生石膏等量，研末水调外敷。若肿硬较甚者用八味拔毒散外贴甚效，或用玉红丹摊膏药上，点燃后吹灭贴之以消肿止痛。已溃而脓难出者，溃后难敛者，皆可用玉红丹贴之。

八味拔毒散方：雄黄 40 克 全蝎十个，蜈蚣十条 炮山甲 15 克 制五倍子 15 克 冰片 2 克 樟脑 5 克 蝉蜕 10

克 共研极细末，贮瓶备用。

玉红丹方：治无名肿毒，疔毒恶疮皆效。

朱砂 5 克 银朱 5 克 儿茶 5 克 冰片 5 克 樟脑 15 克 共研细末，贮瓶备用。

消毒膏方：松香 25 克 没药 25 克 血竭 25 克 轻粉 15 克 蓖麻子仁适量去皮另研，余药研细末与蓖麻子仁共捣成膏状，用时摊贴敷之。单用此膏贴疮疡肿毒甚效。若溃后已成脓腔，脓多者，用五五丹擦之；脓少者用九一丹外擦，提脓去腐。若脓腔小而深者，用药捻插入腔内去腐生新亦效。其法用桑皮纸卷五五丹或九一丹搓成条状捻子插入脓腔。若溃后肉芽生长迟缓者，外擦生肌散，内服八珍汤。

五五丹方：水飞煅石膏 25 克 红升丹 25 克 共研细末贮瓶备用。

九一丹方：水飞煅石膏 45 克 红升丹 5 克 共研极细末，贮瓶备用。

生肌散方：煅龙骨 100 克 橡皮 100 克 煅石膏 500 克 轻粉 10 克 人中白 50 克 共研极细末贮瓶备用。

(二) 治疽 疽有阴阳之分，阴疽另有治法，阳疽又名有头疽，初起有头如粟，焮热肿痛，易向四周扩散，溃后状如蜂窝。生于脑后颈部者名脑疽；生于背部者名发背，生于胸部膺中者名膺中疽，生于少腹者名少腹疽等。治分虚实。

1. 实证治法 疽形红肿高大，焮热疼痛，疮盘局限，寒热头痛，口苦而渴，便秘溲赤，舌红脉数，治以清热解毒，银花解毒汤加减。

银花 50 克 连翘 25 克 地丁 50 克 黄连 5 克 丹皮 15 克 白芷 15 克 水煎服。

初起寒热甚加荆芥 15 克，防风 15 克。脓成者加皂刺 15

克，炮山甲 10 克。

2. 虚证治法 多发于年老体弱之人。有阴虚火毒内盛与气血不足毒滞难化之分。

(1) 阴虚毒盛者，皮色暗红，疮头平坦散漫溃后脓液稀少，或兼血水，疼痛较重，五心烦热，潮热口渴，舌红少津，脉细数或洪数。治以养阴清热托毒，竹叶黄芪汤加减。

竹叶 15 克 黄芪 25 克 生地 25 克 麦冬 15 克 生石膏 50 克 花粉 50 克 地丁 50 克 蒲公英 50 克 水煎服。

(2) 气血不足毒滞难化者，皮色晦暗，疮头平坦散漫，肿胀微痛，微热，溃后化腐迟缓，脓液稀少，神怯力倦，舌淡脉虚数。治宜益气养血托毒，归芪解毒汤。

黄芪 30 克 当归 15 克 银花 25 克 甘草 5 克 水煎服。

3. 正虚邪陷治法 正气不足，火毒内陷，壮热不退，烦躁不安，甚则抽搐痉厥，舌绛脉数，急投托里透邪开窍，三黄解毒汤合服安宫牛黄丸。

黄连 5 克 黄芩 15 克 黄柏 10 克 黄芪 50 克 生地 25 克 丹皮 15 克 白茅根 50 克 水煎服。重者日两剂，合服安宫牛黄丸。

外用生南星、五倍子等量为末，蜂蜜加水调匀，蒸熟后调如膏状贴患处，每日换药一次或两次。

(三) 治疗 发于面部者名面疔，如眉心疔、颧疔、鼻疔、唇疔。发于手足指趾者名手足疔，如蛇头疔、掌心疔、鱼际疔。

面疔初起如粟米，形似钉状，其根较深，疮盘较小，或痒或麻，或焮红赤痛，重者冷热头痛，痛热增剧，舌红苔黄，脉滑数。

手足疔初起麻木痒痛，焮热红肿，继则跳痛应心，冷热头痛恶心，舌红苔黄，脉滑数。常并发红丝疔。

诸疔皆治以清热解毒法，五味消毒饮加减。

银花 50 克 菊花 25 克 蒲公英 50 克 地丁 50 克 连翘 25 克 蚤休 25 克 水煎服，重者日两剂。

火毒重者，壮热烦渴，二便秘涩，疔疮红肿痛甚，加黄连 10 克，大黄 15 克，丹皮 15 克，生石膏 50 克。

针刺合谷、身柱，泻法留针。于身柱穴旁寻找疔点，色红如粟者刺破泻血，甚效。

面疔未成脓者，贴消毒膏拔毒消肿。脓成者，八味拔毒散用消毒膏贴之。脓难出者，用消毒刀尖挑开脓头上药。切忌将肿块切开或挤压排脓，以免毒邪扩散。

手足疔初起，可将患指放热醋中浸泡止痛消肿。或用新鲜猪苦胆一枚套患指。

如并发红丝疔者，用三棱针将红丝中间及两头砭刺截之。如疔毒内陷者，按阳疽内陷法治之。

（四）治疔 疔疮又名疔肿、小疡。初起红肿小硬结，继则硬结中心有黄白色脓头，破溃后脓头排出，肿消而愈者名“石疔”。若初起红肿疼痛，按之不硬，数日后化脓，按之波动，破溃脓出肿消自愈者名“软疔”。如儿童夏秋之交，头皮患“软疔”，数目较多，互相融合，此起彼伏，数月不愈者，名“蝼蛄疮”。夏日暑湿盛时，发于头皮或面部者名“暑疔”。疔肿反复发于颈项发际者，名“发际疮”。

一般疮疔，出脓即愈。病重者初起用黄柏生石膏等量研面，水调外敷。溃后不敛者用黄柏、煅石膏等量研末，麻油调敷。若疮疔多而毒盛者，内服银花解毒汤。

银花 30 克 甘草 5 克 蜂房 15 克 水煎服。

若热毒极盛者，加黄连 5 克，栀子 15 克。大便秘结者，加大黄 15 克。患石疔者加连翘 25 克，赤芍 15 克。暑疔加荷叶 25 克，六一散 25 克(包煎)，久病气血虚加黄芪 25 克，当归 15 克。

痈疽疮疡辨治附诀：

(1) 痈疽疮疡证，风热火毒生，气血凝滞结，腠理营气病，初起宜消散，脓成要透脓，正虚邪内陷，补益内托功。

(2) 痈者壅不通，热毒腠理生，红肿热痛胀，易敛易溃脓。疽者气血阻，阴阳需辨清，无头疽属阴，有头疽如痈。疔疮生唇指，坚硬如丁钉，病重传变急，归心多险证。疔疮是小病，出脓病即轻，亦有顽固者，反复病不终。

(3) 临证有三辨，先辨阴阳病，阳证痛肿热，盘束疮高红。漫肿根盘散，不热属阴证。阳证易消散，阴证脓水清。其次辨肿痛，结合痒和脓，肿由气血结，肌腠邪毒壅，高实漫肿虚，火红寒色清，风肿宣浮走，湿肿坠而重。痛因气血滞，经络气不通。虚痛按之缓，拒按乃实痛，寒痛得热减，热痛喜见冷。脓痛阵阵跳，边硬中间空。未溃痒风湿，已溃气血生，脓多浸渍痒，如粟湿热蒸。脓成气血腐，辨脓成未成，已成中间软，未成按之硬。脓浅皮薄亮，漫肿有深肿。最后辨顺逆，五善七恶征，顺症由小大，热痛焮肿红，成脓皮薄泽，易敛易溃脓。舌润脉滑数，食调神识清。逆证形如粟，漫肿不热痛，难溃又难敛，溃后腐肉生。舌淡脉沉细，速治转阳证。

(4) 论治有三法，名曰消补托，消者能消散，阴阳要斟酌，托法邪外出，解毒温补合，补者乃扶正，健脾益气卓。

(5) 五味消毒饮，痈证效如鼓，银翘蒲公英，菊花地丁伍，兼表加荆防，里热二黄辅，溃迟气血虚，归芪甲刺属。

(6) 八味拔毒散，雄黄蜈蚣蝉，山甲五倍子，樟脑冰片研。

(7) 验方玉红丹，外用膏药填，朱砂冰银朱，儿茶樟脑燃。

(8) 消毒膏外敷，松香没竭伍，轻粉共研末，蓖麻捣膏糊。

(9) 五五丹红升，石膏各五钱，共研极细末，或用桑纸捻，煅石膏九钱，一钱红升丹，方名九一丹，用法亦同前。

(10) 生肌散收敛，象皮龙骨煅，轻粉煅石膏，人中白细研。

(11) 银花解毒汤，阳疽实证方，连翘地丁芷，黄连丹皮良。初起发冷热，荆芥防风尝，脓成尚未溃，山甲皂刺上。

(12) 竹叶黄芪汤，阴虚毒盛方，生地膏花粉，地丁冬英良。

(13) 归芪解毒汤，银花甘草将，扶正而托毒，虚证服之良。

(14) 三黄解毒汤，黄柏参黄连，丹皮白茅根，生地黄芪全。

(15) 银花甘草汤，蜂房水煎尝，毒盛加连栀，便秘入大黄，石疔翘芍入，暑疔六一荷，久病气血虚，黄芪当归芍。

六十五、阴疽流痰寒湿阴凝

阴疽者，漫肿坚硬，发于肌腠筋骨之间，难消，难溃，难敛。流痰者，痰湿流注，漫肿而软，发于筋骨关节之间。二证虽异，然而皆由痰湿阴寒之邪所致。

(一) 阴疽证治 病有虚实之分。

1. 实证治法 阴疽初起,或阳疽失治。疽形漫肿无头,色不变,痛而拒按。成脓则色红而软,按之应指,继则溃破出血水久不愈,易成漏疮。一旦形成漏疮,则溃而封口,封而溃破,如此反复,可达数年之久。初起舌红苔滑,脉滑数,久则舌淡无苔。治以清热解毒,佐以扶正。加味银花解毒汤治之。

银花 50 克 公英 50 克 地丁 50 克 甘草 10 克 生黄芪 25 克 当归 15 克 水煎服。病重者日服两剂,外敷消毒膏。

2. 虚证治法 病久气血两虚,或阳疽转阴,或成漏疮,流粉水脓汁,面色不华,饮食日少,潮热盗汗,体弱乏力,舌淡红无苔,脉细弱。治以补气血佐以解毒,加味归芪解毒汤。

黄芪 50 克 当归 25 克 党参 25 克 熟地 15 克 银花 25 克 甘草 10 克 水煎服。

纳呆者加陈皮 15 克,砂仁 5 克。骨蒸劳热者,加银柴胡 15 克,地骨皮 15 克,丹皮 15 克。

已成痿疮者,可用九一丹药捻去腐生新。

(二) 流痰证治 病由肝肾不足,感受寒湿之邪,内外合邪流注关节筋骨之间。

1. 未溃治法 流痰漫肿色不变,按之软,关节酸痛,屈伸不利,舌红无苔,脉弱,治以温经通络,散寒化痰,阳和汤加减。

熟地 30 克 当归 15 克 川芎 10 克 鹿角霜 15 克 白芥子 7.5 克 桂枝 15 克 麻黄 5 克 牛膝 15 克 水煎服,合服流痰散。

流痰散方: 鹿角霜 25 克 血竭 25 克 全蝎 25 克 蜈蚣 5 条 麝香 25 克 共为细末,每服 2.5 克,黄酒送服。

流痰患处，可用隔姜灸法。

2. 脓成将溃治法 流痰肿起，麻胀微痛，漫肿而软，色不变，中心透红一点，按之软，舌淡无苔，脉虚数，治以温补内托，内托散加减。

黄芪 25 克 党参 15 克 当归 15 克 炮附子 10 克 炮山甲 15 克 皂刺 15 克 炮姜 5 克 鹿角霜 15 克 水煎服。

3. 已成漏治法 漏疮流粉水稀脓，淋漓不断，形瘦面眇，舌淡脉弱，治以补益气血，滋养肝肾，扶正内托，八珍汤加减，合服骨癆丸外贴阴消散。如瘻孔小，引流不畅，用五五丹或九一丹药捻去腐生新。如瘻疮久不敛口，用附子饼灸之，外搽生肌散（煅龙骨 25 克，乌贼骨 15 克，飞滑石 15 克，珍珠 5 克，共为细末）。

加减八珍汤：党参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 当归 15 克 黄芪 25 克 熟地 25 克 川芎 5 克 龟板 25 克 水煎服。

骨癆丸：熟地 300 克 山药 150 克 茯苓 150 克 川断 150 克 杜仲炭 150 克 怀牛膝 150 克 菟丝子 150 克 鳖甲 300 克 鹿角霜 150 克 共研细末，炼蜜为丸，每付 15 克，日两次。

阴消散：牙皂 10 克 公丁香 5 克 肉桂 5 克 胡椒 5 克 良姜 10 克 制乳没各 10 克 雄黄 15 克 轻粉 15 克 炮山甲 15 克 阿魏 15 克 樟脑 15 克 共研细末，贮瓶密封备用。

4. 已成骨癆治法 流痰未溃或已溃成瘻，潮热骨蒸，盗汗发枯，形瘦纳呆，口干不欲饮，舌淡红少津，脉细数。治以养阴清热化痰，骨癆汤加减。

青蒿 15 克 鳖甲 25 克 银柴胡 15 克 地骨皮 15 克

丹皮 15 克 桃仁 15 克 红花 15 克 生地 15 克 水煎服。

盗汗多者，加煅龙骨 25 克，煅牡蛎 50 克，未溃肿胀甚者，加鹿角霜 15 克，银花 25 克。

阴疽流痰辨治附诀：

(1) 阴疽漫肿硬，发于筋骨间，难消难溃敛，久病漏疮见。流痰注关节，溃腐起病缓，二证皆属阴，痰湿阴凝寒。

(2) 加味解毒汤，阴疽实证方。归芪银花草，地丁公英尝。

(3) 归芪解毒汤，阴疽虚证方。银花合甘草，熟地与台党。脾虚不思食，陈皮砂仁良。阴虚有潮热，银柴骨丹尝。

(4) 加减阳和汤，寒痰流注方。麻桂膝芥子，芎归地鹿霜。合服流痰散，灸法要隔姜，蜈蚣蝎麝虫，血竭鹿霜良。

(5) 加减内托散，参芪附炮姜，皂刺穿山甲，当归鹿角霜。

(6) 痿疮气血亏，八珍汤可服。参芪归地芎，苓术龟板入。合服骨痹丸，熟地药膝杜，鳖甲鹿角霜，续断菟丝茯。

六十六、浸淫丹毒湿热为患

浸淫疮者，皮肤如粟，浸润而痒，流溢而发；丹毒者，肌肤漫肿一片，色如涂丹而热痛。二者皆湿热为患也。

浸淫疮，初起如粟，又名粟疮。流黄水浸润，奇痒难忍，俗名黄水疮。婴儿发于面部名奶癣；发于鼻部名鼻鼈疮；发于耳部名旋耳疮，发于臀部名坐板疮；发于阴囊名肾囊风，俗称绣球风；发于肘膝窝部名四弯风，皆浸淫疮之类。

丹毒发于肌肤，灼热肿痛，其色如丹故名。因其游走不

定，故又名赤游风。发于头面部名抱头火丹，俗称大头瘟；发于胁下腰胯者，名内发火丹；发于下肢小腿者名流火；婴儿病者，名赤游丹。

（一）浸淫疮证治 湿热偏盛者，初起如粟，皮肤色红，灼热奇痒，搔之出黄水，浸润糜烂，到处流溢，舌红脉濡滑。治以清热利湿，苦参三妙汤加味。

苦参 15 克 苍术 15 克 黄柏 10 克 薏米 25 克 地肤子 25 克 白藓皮 15 克 水煎服。

外用青黄散搽之：青黛 15 克 黄柏 15 克 煅石膏 25 克 枯矾 10 克 共研细末，外搽患处。

风热偏盛者，皮肤潮红，丘疹如粟，漫布全身，奇痒，搔破出血水。治以疏风清热，荆防二妙汤加味，外搽二黄散。

荆芥 15 克 防风 15 克 苍术 15 克 黄柏 10 克 白藓皮 15 克 地肤子 25 克 丹皮 15 克 水煎服。

二黄散方：雄黄 15 克 黄柏 15 克 煅石膏 50 克 滑石粉 25 克 共为细末。湿奶癣，再加青黛 15 克，外搽患处。

病发于上者加桑叶 25 克，菊花 15 克。发于中者加黄连 5 克，胆草 10 克。发于下者加牛膝 15 克，车前子 15 克。发于四弯者加桑叶 50 克，干奶癣者加黄连 1 克，木通 5 克。

（二）丹毒证治

1. 头面丹毒治法 肿胀灼热成片，色如丹涂，或有寒热头痛，甚则神昏谵语，舌红苔黄腻，脉洪数。治以疏风清热，化湿解毒，消毒饮加减。

银花 25 克 连翘 15 克 牛蒡子 15 克 薄荷 15 克 玄参 15 克 大青叶 50 克 黄连 5 克 车前子 15 克 水煎服。

病重者乃毒邪内攻，合服紫雪丹，日二次。

2. 下肢丹毒治法 发于小腿，渐次蔓延上行大腿，焮热

红肿疼痛成片。腹股沟^瘰核肿大而痛，舌红无苔，脉滑数。治以清热利湿，凉血解毒，萆薢化毒汤加减。

萆薢 15 克 银花 25 克 黄柏 15 克 丹皮 15 克 生地 25 克 大青叶 50 克 甘草 5 克 水煎服。

若热毒已减，肿胀难消者，乃湿盛，去银花、大青叶，加防己 15 克，薏苡仁 50 克。已成大脚风者，去银花、大青叶，加苍术 15 克，薏苡仁 50 克。

外用黄柏、生石膏研末，水调敷患处。

大脚风可用松针 100 克，山花椒枝 100 克，生姜 50 克，切碎熬水熏洗。

浸淫丹毒辨治附诀：

(1) 浸淫疮流溢，证分湿与干，丹毒如丹涂，皆由湿热患。

(2) 苦参二妙汤，浸淫湿热方，苍术薏黄柏，白藓地肤良。外搽青黄散，黄柏青黛上，枯矾煨石膏，燥湿清热强。

(3) 荆防二妙汤，浸淫风热方，苍术丹黄柏，白藓地肤尝，外搽二黄散，黄柏雄黄裹，滑石煨石膏，祛风清热良。

(4) 加减消毒饮，丹毒生头面，银翘蒡青玄，薄荷连车前。胎毒赤游风，再加芍牡丹，毒邪内攻者，合服紫雪丹。

(5) 萆薢化毒汤，丹毒流火方，银花地甘草，大青柏牡丹，久病去银青，防己薏米添，已成大脚风，薏苡苍术煎。

六十七、疥癬隐疹风热所成

疥者如芥子状，发于皮肤，故名疥疮。癬者发无定处，形状不一，微痒。癰疹者，痞癰是也，今名荨麻疹，时发时隐，奇痒不已。

(一) 疥疮证治 初起如粟，多发手指，足趾腕肘，继则蔓延前阴、胸腹等处。干疥如丘疹，抓破出血水。湿疥起水泡，易溃而有脓，皆奇痒难忍，入夜尤甚。治宜疏风清热祛湿，一般勿需服药，用五物丸搓五心，透邪外出，或用洗疥方。重者内服防风通圣丸，日两次。

五物丸方：核桃仁 25 克 桃仁 25 克 杏仁 25 克 大枫子仁 25 克 水银 5 克 共捣成膏，分六丸，搓手足心、前后心，搓至皮肤出疥如粟为度，禁入口，忌腥辣发物。

洗疥方：苦参 50 克 枯矾 50 克 地肤子 50 克 川椒 25 克 水熬熏洗患处。

此外宜勤沐浴，更换衣服，以免复发。

(二) 癣证治法

1. 头癣 又名白秃疮，癞痢头。头皮上生有灰白色圆形脱屑斑，或有黄痂，斑上毛发脱落，愈后毛发可再生。外涂黄矾膏。

雄黄 25 克 硫黄 25 克 黄连 25 克 枯矾 15 克，共为细末，黄腊油调成膏状，涂患处。涂前将头发剃光，淡盐水洗净，每日涂一次。

2. 体癣 常见有“钱癣”、“松皮癣”、“顽癣”三种。

(1) 钱癣：多发于面部，皮肤有红斑如钱形之圆圈，高出皮肤，微痒。外涂黄矾膏，不效再涂土槿皮酒。

土槿皮 15 克 大枫子仁 5 克 白芨 5 克 槟榔 5 克 百部 10 克 斑蝥 0.5 克 用烧酒浸泡三天去渣，外涂，日二次。

(2) 松皮癣：又名白疤，今名银屑病。皮肤如银色白屑，脱落露出光亮嫩肉，脱屑如松皮状。多发于头皮、四肢，重者泛发全身。冬重夏轻，顽固不愈。可用刺络法泻其风热，以和营卫。其法用三棱针砭刺耳尖、肘尖、大椎、身柱出血，

大椎、身柱出血后拔罐。癣周围亦砭刺出血，曲池穴留针。内服养血祛风清热之剂。

风热偏盛者，新癣不断发生，旧癣不断扩大，斑色鲜红，脱屑厚积。治以清热凉血疏风，土茯苓汤治之。

土茯苓 50 克 生地 25 克 地肤子 15 克 紫草 15 克 升麻 15 克 槐花 25 克 水煎服。

血燥偏盛者，新癣不再发生，旧癣停止扩大，斑色暗红，屑薄微痒，治以养血润燥祛风，首乌饮子主之。

何首乌 25 克 生地 25 克 当归 15 克 土茯苓 50 克 黑芝麻 15 克 乌蛇肉 15 克 羌活 15 克 水煎服。

验方一则：当归，白花蛇等量研细末，每服 10 克，早晚分服，白开水送，连服一月为一疗程，不愈再服。忌腥辣酒类。

（三）隐疹证治 每遇风冷或湿热而发病，皮肤出疹，成片成块，色红奇痒，搔之加剧，入夜尤甚，常反复发作，舌红无苔，脉弦滑。治以疏风清热凉血，消风散加减。

荆芥 15 克 防风 15 克 牛蒡子 15 克 丹皮 15 克 蝉蜕 10 克 僵蚕 15 克 赤芍 15 克 生地 15 克 地肤子 15 克 水煎服。

若偏风寒者，疹色淡红或色白，遇寒即发，得温则减，去生地、丹皮，加麻黄 15 克，桂枝 15 克。肠胃有积热，腹痛便秘者，加大黄 15 克。偏气虚者，遇劳即发，舌淡脉弱，去生地，加黄芪 25 克。久病不愈者，加当归 15 克，何首乌 25 克，乌蛇肉 15 克。不效者，改服四物汤加减。

当归 15 克 生地 15 克 赤芍 15 克 何首乌 25 克 白藓皮 15 克 地肤子 25 克 水煎服。

疥癣隐疹辨治附诀：

(1) 疥疮如芥子，奇痒分湿干，五物搓五心，或服通圣丸。水银大枫子，桃仁杏仁研，核桃共捣膏，搓后效应见。

(2) 头癣黄矾膏，硫黄雄黄邀，黄连配枯矾，研末黄腊调。

(3) 钱癣土槿皮，面部斑蝥宜，槟榔大枫子，白芨酒浸剂。

(4) 白疔土茯苓，风热偏盛方，槐花升生地，紫草地肤良，血燥风热盛，首乌饮可尝，归地黑芝麻、乌蛇土苓羌。

(5) 隐疹名风团，消风汤加减，荆防蚕蝉蒡，地肤芍地丹；风寒去丹地，麻桂方内添；便秘加大黄，久病乌蛇煎；气虚黄芪入，血虚乌归善。不效邪伏营，四物汤加减，当归何首乌，地肤配白藓，生地赤芍药，服后病即安。

六十八、瘰癧乳痈肝胆郁结

瘰气者，如纓络之状，故名瘰，俗名“大脖子病”。瘰癧者，结核如串珠状，小者为瘰，大者为癧。乳痈者，乳上生痈，故名。

(一) 瘰气证治

1. 瘰气郁结证治 颈项一侧或两侧日渐增大，按之皮宽而软不痛，随呼吸上下移动，甚则肿大下垂，胸闷声哑，吞咽不利，舌红无苔，脉弦细。治以舒肝解郁，理气化痰，四海舒郁丸加减。

柴胡 10 克 香附 15 克 海藻 25 克 生牡蛎 50 克 海蛤粉 25 克 黄药子 15 克 水煎服。

肝胆火旺者，头眩烦热，口苦苔腻，加夏枯草 25 克，黄芩 15 克。痰盛胸闷咳嗽者，加半夏 10 克，浙贝 15 克。虚火

上炎声音嘶哑者，加射干 15 克，瘰气难消者，加莪术 15 克，郁金 15 克。

2. 火郁伤阴证治 瘰气日渐肿大，目胀眩晕，视物模糊，面赤烦热，心悸短气，振颤自汗，消谷善饥，消瘦口干，舌红苔黄，脉弦数。治以滋阴降火，化痰软坚，夏枯草汤加减。

夏枯草 25 克 黄芩 15 克 生地 25 克 玄参 25 克 生牡蛎 50 克 昆布 25 克 水煎服。

肝风欲动，手振颤者加钩藤 25 克，生石决明 50 克。瘰气坚硬者加莪术 15 克，桃仁 15 克。

（二）瘰癧证治

1. 痰气郁结证治 颌下有核，坚硬不痛，推之可移，形如串珠，身无所苦，舌红无苔，脉弦。治以疏肝理气，化痰软坚，柴芍二陈汤加减。

柴胡 10 克 白芍 15 克 陈皮 15 克 半夏 10 克 香附 15 克 夏枯草 15 克 海藻 25 克 生牡蛎 40 克 水煎服。

2. 阴虚火旺证治 瘰癧渐大，五心烦热，颧红潮热，盗汗体倦，舌红无苔，脉细数。治以滋阴清热，化痰软坚，加味青蒿鳖甲汤。

青蒿 15 克 鳖甲 25 克 地骨皮 15 克 银柴胡 15 克 知母 15 克 玄参 25 克 浙贝母 15 克 生牡蛎 50 克 水煎服。

3. 溃后成漏证治 溃后难敛，流粉水稀脓，淋漓不断，形瘦面眇，神倦纳呆，妇女或有经闭，舌质淡红，脉沉细无力。治宜补益气血，开郁化痰。香贝八珍汤加减。

香附 15 克 浙贝母 15 克 党参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 当归 15 克 川芎 5 克 熟地 15 克 甘草 5 克 水

煎服。

(三) 乳痛证治 乳房忽然肿痛灼热，拒按，冷热头痛，舌红无苔，脉弦滑或数。治宜疏肝理气，清热解毒，银蒲瓜蒌汤加减。

银花 25 克 蒲公英 50 克 瓜蒌 25 克 甘草 10 克 柴胡 15 克 青皮 15 克 水煎服。

冷热头痛加荆芥 15 克，防风 15 克。乳汁不畅加路路通 15 克，漏芦 15 克。病久不消加黄芪 25 克，炮山甲 15 克，鹿角霜 15 克。

针刺肩井，泻法不留针；再刺天宗穴，泻法留针加灸，日两次。

瘰癧乳痛辨治附诀：

(1) 瘰气如瘰络，四海舒郁丸，柴附蛤牡蛎，海藻黄药合。火郁伤阴者，夏枯草可啜，黄芩玄生地，昆布牡蛎酌。

(2) 瘰癧如串珠，柴芍二陈汤，夏陈藻枯草，香附牡蛎合，阴虚火妄动，青蒿鳖甲啜，银柴知地骨，玄参牡蛎渐，溃后或漏疮，香贝八珍可，参术茯苓草，芎归地山药。

(3) 乳痛乳房肿，银蒲瓜蒌汤，柴草青皮膏，表症入防荆。乳滞乳胀甚，漏芦路路通。肿硬难消者，皂刺山甲用，病久去银蒲，芪归甲鹿逢，溃后气血虚，香贝八珍灵。

六十九、脚湿鹅掌湿热燥风

脚湿气，病在足趾，因湿热而成。鹅掌风，病在手掌，因血燥风毒而成。

(一) 脚湿气治法 又名脚癣，足趾奇痒而渗水，苦参汤熏洗，外搽青石散。

苦参汤：苦参 25 克 川椒 15 克 枯矾 15 克 白藓皮 15 克 蛇床子 25 克 白芷 15 克 水熬熏洗之。

青石散：青黛 25 克 煅石膏 500 克 海螵蛸 50 克 冰片 5 克 共为细末，擦患处。

(二) 鹅掌风证治 手掌干燥皲裂，久成灰指甲。苦参汤熏洗，外搽润肌膏。不效再擦红砒油。日久不愈内服人参养荣丸，外用验方浸剂等。

润肌膏方：公丁香 5 克 牙皂 10 克 白芷 15 克 升麻 10 克 共为细末，黄腊 20 克，猪板油 40 克，将腊油熔化，再入药粉，调匀待冷收瓶备用。

红砒油方：红砒 5 克 麻油 50 克 先将麻油熬开，入红砒炸之，红砒烟尽为度，去砒用油，搽后用火烤之。

浸剂方：斑蝥 1.5 克 蜈蚣 4 条 白砒 10 克 白芨 15 克 土槿皮 15 克 大黄 15 克 马钱草 15 克 樟脑 15 克

上药研细末，米醋 1000 克，浸上药两昼夜，同时将患肢浸入药液，约十分钟，以后逐渐延长时间，最长浸至 1~2 小时。

脚湿气鹅掌风辨治附诀：

(1) 脚癣足趾痒，外搽青石散，青黛煅石膏，海硝冰片研。剧者苦参洗，川椒配枯矾，白芷蛇床子，藓皮熏洗痊。

(2) 鹅掌干皲裂，血燥肌失养，外搽润肌膏，熏洗苦参汤，润肌升麻芷，牙皂公丁香，黄腊猪大油，调膏外敷良。剧者红砒油，麻油红砒裹，油炸砒烟尽，外搽有效方。病久用浸剂，蜈斑砒芨黄，土槿樟马前，加醋浸泡强。

七十、妇人经带胎产诸病 不外损伤冲任奇经

妇人病异于男子者，经带胎产也，余者相同。盖冲为血

海，任主胞胎，妇人以血为本。脏腑气血与二脉亦甚密切，气血之生化源于脾胃肝肾，故脏腑功能失调，能影响冲任二脉。反之，冲任二脉失调亦能影响脏腑。治疗妇人病，应以调气血，养肝肾，健脾胃，固冲任为之大法。

调理月经病，应着眼于经水之量、色、质、期，以辨其寒热虚实。

治带下病，关键在“湿”。在带下的辨证中，应注意其量、色、气、味、质等诸方面。

治胎前病应注意三禁三宜，用药宜清热，健脾，慎用辛热燥烈之品，禁用破瘀、泻下、滑窍之药。

概言之，论病源不外气血不和，脏腑失调，冲任受损；论治法，调气血，和脾胃，养肝肾，固冲任。

妇人经带胎产诸病辨治附诀：

经带胎产病，损伤冲任经，内伤或外感，不离此二因。调经理气血，治带医脾肾，胎前三禁宜，产后莫忘温。

七十一、月经不调者有先后多少色质之辨

经水或先或后，或多或少，或深或浅，或稠或薄，皆月经不调之病症。

临证辨治：辨经期、经量、经色、经质。

（一）经行先期

1. 血热证治、经行先期量多，色紫粘稠，五心烦热，舌红苔黄，脉弦数。治以清热凉血，荆芩四物汤加减。

生地 25 克 白芍 15 克 当归 15 克 丹皮 15 克 荆芥穗 15 克(炒) 黄芩 15 克 水煎服。

若阴虚挟热者，盗汗骨蒸，去荆芥、黄芩，加地骨皮 15

克，青蒿 15 克；肝郁化火者，头眩痛，胁腹胀痛，去荆芥加柴胡 10 克，炒栀子 10 克，地骨皮 15 克。

2. 气虚证治 经行先期，量多色淡质稀，或淋漓不断，心悸气短，面眺神疲，舌淡苔滑，脉细弱。治以补气摄血，圣愈汤或举元煎加减，归脾汤亦可服。

圣愈汤：黄芪 15 克 党参 15 克 当归 15 克 川芎 5 克 白芍 15 克 熟地 20 克 水煎服。

举元煎加味方：黄芪 25 克 党参 15 克 当归 15 克 升麻 10 克 白术 15 克 煅牡蛎 50 克 炙甘草 10 克 水煎服。

归脾汤加减方：黄芪 15 克 党参 15 克 当归 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 远志 10 克 熟地 15 克 木香 5 克 炙草 5 克 水煎服。

（二）经行后期

1. 血寒证治 经行后期量少，有块，色暗红，少腹冷痛，得热则舒，脉沉弦，舌苔白滑。治以温经散寒，小温经汤加减，甚则大温经汤主之。

小温经汤方：当归 25 克 川芎 15 克 赤芍 15 克 吴茱萸 10 克 肉桂 5 克 莪术 15 克 元胡 15 克 牛膝 15 克 水煎服。

大温经汤方：当归 15 克 川芎 5 克 白芍 15 克 党参 15 克 桂枝 10 克 吴茱萸 5 克 丹皮 15 克 阿胶 15 克 半夏 10 克 麦冬 15 克 水煎服。

2. 血虚证治 经行后期，量少色淡质稀，面色萎黄，眩晕心悸，舌淡红无苔，脉细弱。治以益气养血，小营煎加减。

党参 25 克 当归 15 克 白芍 15 克 熟地 20 克 枸杞子 15 克 肉桂 5 克 炙甘草 10 克 水煎服。

3. 气滞血瘀证治 经行后期，量少色暗，有块，少腹胀痛，舌暗苔滑，脉弦细，治以行气活血，桃红四物汤加减。气滞甚者，少腹胀坠，加味乌药汤主之。

桃红四物汤加减方：当归 15 克 川芎 10 克 赤芍 15 克 桃仁 15 克 红花 10 克 香附 15 克 枳壳 10 克 木香 10 克 肉桂 5 克 水煎服。

加味乌药汤方：乌药 15 克 砂仁 5 克 元胡 15 克 木香 15 克 香附 15 克 槟榔 15 克 甘草 5 克 水煎服。

(三) 经期错乱

1. 肝郁证治 经行或先或后，或多或少，经行不畅，有块，乳胀胸闷，烦躁，舌红无苔脉弦。治以疏肝解郁，逍遥散加减。

柴胡 15 克 白芍 15 克 当归 15 克 香附 15 克 枳壳 10 克 郁金 15 克 青皮 15 克 水煎服。

2. 肾虚证治 经行先后无定期，色淡而稀，眩晕耳鸣，腰膝酸软，尿频，舌淡嫩，脉细尺弱。治以滋阴养血，固本培元，固阴煎加减。

熟地 25 克 枸杞 15 克 菟丝子 50 克 山药 25 克 党参 15 克 当归 15 克 五味子 5 克 水煎服。

月经不调辨治附诀：

(1) 先期多血热，气虚不能摄，后期多血寒，血虚郁滞邪，错行或先后，肝郁肾虚竭，调经莫忘此，辨治此中捷。

(2) 荆芩四物汤，先期实热方，生地归芍药，芥穗芩丹良。虚热去荆芩，青蒿地骨尝，瘀热去荆芥，加芎附胡商。

(3) 气虚不能摄，圣愈或举元，参芪归术草，升麻牡蛎煎，血弱宜圣愈，气血双补先，当归芍药地，黄芪党参全。

(4) 加减温经汤：后期血寒方，芎归芍吴萸，桂枝膝胡

良，虚寒色淡少，喜热痛绵长，去赤莪术膝，加胶芍地强。

(5) 金匱大温经，虚寒少腹痛，参归芍参桂，吴丹胶夏冬。

(6) 加减小营煎，血虚经期愆，参归芍熟地，杞桂炙草全。

(7) 桃红四物汤，后期血瘀方，芎归芍桃红，桂附壳木香。腹胀偏气滞，加味乌药汤，元胡砂仁草，木香香附榔。

(8) 加减小逍遥散，疏肝解郁方，柴芍归香附，郁金壳青尝。脾虚参苓术，去壳金青良，血瘀腹胀痛，灵脂入蒲黄。

(9) 加减小固阴煎，肾虚此方先，熟地菟丝子，参味归芍煎。

七十二、经闭崩漏皆有虚实缓急之分

经闭者，月经闭止不潮。崩漏者，月经来潮不止。

(一) 经闭证治

1. 心脾两虚证治 经水由少渐闭，眩晕体倦，纳呆便溏，心悸气短，舌淡无苔，脉沉细。治以养血补脾，柏子仁丸加减。

柏子仁 15 克 熟地 25 克 当归 15 克 党参 15 克 泽兰叶 25 克 卷柏 15 克 牛膝 25 克 水煎服。

2. 肝肾亏损证治 经水渐闭，面色苍老，乳房萎小，眩晕耳鸣，腰膝酸软，舌红无苔，脉沉细，治以补肝肾调冲任，补冲汤加减。

熟地 25 克 枸杞 25 克 巴戟 15 克 当归 15 克 牛膝 15 克 紫河车 5 克（分两次冲服）水煎服。

偏肾阳虚者加淫羊藿 50 克，鹿角霜 15 克。

3. 气滞血瘀证治 经水骤然停止，少腹胀痛拒按，烦躁易怒，胸胁胀满，舌暗红边有瘀点，脉弦。治以行气活血，乌药桃红汤加减。

乌药 15 克 桃仁 15 克 红花 10 克 川芎 10 克 当归 15 克 赤芍 15 克 香附 15 克 莪术 15 克 水煎服。

兼寒凝者，少腹冷痛，加肉桂 5 克，艾叶 15 克。

4. 痰湿阻滞证治 形体肥胖，经闭带多，泛恶胸闷，舌苔白腻，脉滑。治以化痰行滞，芎归二陈汤加减。

川芎 15 克 当归 15 克 香附 15 克 陈皮 15 克 半夏 15 克 茯苓 15 克 牛膝 15 克 水煎服。

(二) 崩漏证治 量多势急为崩；量少势缓，淋漓不断为漏。有虚实之分。

1. 气虚不摄证治 经漏淋漓不断，色淡红质稀，或突然经崩不止，心悸短气，纳呆乏力，舌质淡红，脉细弱。治以补气摄血，归脾汤加减。

党参 25 克 黄芪 25 克 当归 15 克 白术 10 克 熟地 20 克 炮姜 10 克 棕炭 15 克 炙甘草 5 克 姜枣引，水煎服。

若偏热者，先服地榆苦酒煎（地榆 50 克，陈醋 50 毫升，加水煎服）。经漏日久，阴血亏虚，五心烦热加旱莲草 15 克，女贞子 15 克，阿胶 15 克。

2. 血热妄行证治 骤然经崩，下血量多，色深红质粘。或经漏淋漓不断，烦热口渴，舌红苔黄，脉弦滑。治以清热凉血固经，固经汤加减。

生地 25 克 黄柏 15 克 炒梔子 15 克 龟板 25 克 地榆 25 克 煅牡蛎 50 克 陈醋引水煎服。

3. 血瘀不化证治 经漏淋漓不断，或骤然经崩不止，色

紫黑有瘀块，少腹痛拒按，舌暗紫，脉弦。治以活血化瘀，生化汤加减，不效则改服少腹逐瘀汤。

加减生化汤方：当归 25 克 川芎 10 克 炮姜 5 克 坤草 50 克 桃仁 15 克 灵脂 15 克 蒲黄 15 克（生炒各半）黄酒引水煎服。

少腹逐瘀汤方：当归 15 克 川芎 10 克 炒小茴香 7.5 克 元胡 15 克 制没药 10 克 炮姜 5 克 官桂 10 克 五灵脂 15 克 黄酒引，水煎服。

经闭崩漏辨治附诀：

（1）闭经辨虚实，治法分补行，实者宜活瘀，虚者补而通。

（2）加减柏仁丸，心脾两虚善，参归熟地黄，卷柏膝泽兰。

（3）加减补冲汤，肝肾亏损方，熟地杞巴戟，河车牛膝当。阳虚脉微细，羊霍鹿角霜，瘀血去巴地，卷柏泽兰尝。

（4）乌药桃红饮，芎归赤芍药，香附蓬莪术，血瘀经闭好，寒凝腹冷痛，肉桂艾叶炒，大黄麝水蛭，能治干血癆。

（5）芎归二陈汤，半夏茯苓姜，陈皮膝香附，痰滞经闭方。

（6）崩漏分缓急，血热或血瘀，气虚不能摄，辨治要酌宜。

（7）气虚归脾汤，参芪熟地当，白术炙甘草，棕炭炮黑姜。暴崩参姜饮，地榆苦酒良。阴虚去姜炭，女贞胶莲尝。

（8）血热经妄行，固经汤适应，生地榆梔柏，龟板牡蛎停。兼瘀少腹痛，去牡加蒲灵，阴虚血热者，梔去知骨成。

（9）血瘀生化汤，芎归桃黑姜，坤草失笑散，不效通瘀方，少腹逐瘀治，归芎小茴香，元胡桂没药，灵脂炮姜良。

七十三、痛经者辨气血有余不足

痛经者，经行腹痛也。其症有气血虚实之辨。

临证辨治：辨气血虚实，兼寒兼热。

(一) 实证治法 有气滞血瘀，兼寒兼热之分。

1. **气滞证治** 经前或经期，少腹胀坠而痛，胸满烦躁，乳胀经少，舌质暗少苔，脉弦。治以疏肝理气，乌药汤加减。

乌药 15 克 香附 15 克 木香 15 克 草蔻 5 克 郁金 15 克 槟榔 15 克 甘草 5 克 水煎服。

兼寒者，少腹冷，加艾叶 15 克，官桂 10 克。

2. **血瘀证治** 经前或经期，少腹痛连腰胯如刺如割，拒按，经色黑量少有块，瘀去痛缓，舌紫暗，脉沉涩。治以行气活血，桃红四物汤加减。甚则琥珀散治之。

桃仁四物汤加减方：

当归 15 克 川芎 10 克 赤芍 15 克 桃仁 15 克 红花 10 克 香附 15 克 元胡 15 克 刘寄奴 15 克 牛膝 15 克 水煎服。

兼血热者，五心烦热，经色紫红，质稠有臭气，舌红苔腻，脉弦滑，去桃仁、红花，加姜黄 15 克，黄芩 15 克，丹皮 15 克。

琥珀散方：

当归 15 克 赤芍 15 克 生地 15 克 三棱 15 克 莪术 15 克 丹皮 15 克 肉桂 5 克 元胡 15 克 乌药 15 克 水煎服。

(二) 虚证治法 经期或经后，腹疼隐隐，按之则舒，经色浅淡，量少质稀，面眺乏力，眩晕心悸，舌质淡红，脉弦

细。治以温养气血，芪归建中汤加减。

黄芪 25 克 当归 15 克 桂枝 15 克 酒白芍 25 克 干姜 10 克 大枣 5 枚 炙草 10 克 饴糖 50 克（烊化分服，无饴糖用红糖代之）水煎服。

痛经辨治附诀：

（1）痛经辨气血，不足或有余，经前痛多实，经后痛多虚，虚证隐隐痛，实证痛急剧，理气与化瘀，养血温经宜。

（2）加减乌药汤，气滞痛经方，木香附郁金，甘草蔻槟榔，兼寒少腹冷，艾叶官桂尝，夹瘀经量少，坤草丹参良。

（3）桃红四物汤，血瘀痛经方，芎归芍桃仁，寄奴胡膝香。寒湿茴艾桂，去膝桃红良。瘀热减桃仁，加芩丹姜黄。剧者琥珀散，归芍生地黄。棱莪牡丹桂，元胡乌药襄。

（4）芪归建中汤，血虚痛经方，桂枝芍药草，大枣饴干姜。

七十四、带下者察赤白湿兼热寒

带下者，带脉不束，任脉不固，湿邪为病也。有兼寒兼热之不同。

临床辨治：辨带下之量、色、气、质，结合脉证，以辨湿热或寒湿。大凡带下量多色黄有味多湿热；色白量多质稀无腥气者，多寒湿。

（一）湿热带下证治

1. 湿热下注证治 带下色黄或赤，质稠量多，有臭气或有阴痒，小便色黄，舌红苔黄，脉弦数。治以清利湿热，萆薢渗湿汤加减。

萆薢 25 克 黄柏 15 克 苍术 15 克 苡仁 25 克 车前

子 25 克 丹皮 15 克 赤茯苓 20 克 泽泻 15 克 水煎服。
瘀热重者加川军、桃仁、败酱草，去苍术、赤茯苓、泽泻。
热盛者加银花、连翘。

阴痒洗方：蛇床子 25 克 苦参 25 克 黄柏 25 克 枯
矾 15 克 地肤子 25 克 水熬熏洗。

2. 湿热夹瘀证治 湿郁日久，气滞血瘀，带下色黄或
白，量多质稠，有腥臭气，腰痛连少腹，舌紫色或有瘀点，
脉弦。治以理气化瘀、橘核丹参汤加减。

橘核 15 克 荔枝 15 克 丹参 15 克 赤芍 15 克 香附
15 克 川楝子 15 克 郁金 15 克 水煎服。

(二) 寒湿带下证治 带下色白，质稀量多，少腹冷坠不
痛，腰酸头晕，或有虚肿。舌淡苔白，脉濡细。治以健脾利
湿，参苓薏术汤加减。

党参 15 克 茯苓 15 克 薏仁 25 克 苍白术各 15 克
陈皮 15 克 鸡冠花 15 克 水煎服。

偏寒盛带下色白量多，少腹冷甚加吴茱萸 10 克 干姜 5
克。兼瘀滞者，少腹胀痛加橘核 15 克，荔枝 15 克，丹参 25
克。

带下病辨治附诀：

(1) 带下病因湿，兼热或兼寒，黄赤乃湿热，白灰寒湿
见。再察量气质，结合脉证辨，寒湿宜温化，湿热清利善。

(2) 萆薢渗湿汤，湿热带下方，黄柏薏丹皮，赤苓泽车
苍，瘀热脓臭气，加军桃败酱，去苓苍泽泻，热盛银翘良。

(3) 橘核丹参汤，荔枝赤芍香，郁金川楝子，湿热带下
方。兼寒少腹冷，乌药小茴尝，已成癥瘕者，三棱莪术襄。

(4) 寒湿带下症，参苓薏术汤，陈皮鸡冠花，健脾渗湿
方，偏寒白腥冷，吴萸配干姜，瘀滞腹胀痛，橘荔枝丹良。

七十五、胎前用药有三禁三宜之说

辨证有母病子病之分

胎前用药三禁：发汗、攻下、利小便是也。三宜者，清热、养血、理脾疏气也。临证更需辨其母病及子或子病及母。

盖胎前用药宜清热养血，养血即养胎，血足则胎固。妇人受孕后，往往因血虚生内热，故又须清热以辅之。脾为后天之本，气血生化之源，健脾则气血生化有源。

过汗则亡阳伤气，过下则亡阴伤血，利小便则伤津液。然而经云：“有故无殒，亦无殒也”。有此病也需用此药之时，则慎而用之。

此外，治胎前病，还应注意治母病与治子病的关系。王海藏云：“如母病以致胎动者，但疗母病则胎自安；或胎气不固，或有触动以致母病者，宜安胎则母病自愈”。临证时，二者不能截然分开，观其孰轻孰重，以治母病为重，兼顾胎气为次。

胎前用药附诀：

胎前有三宜，清补理脾气，三禁汗下利，有故无殒医。更审母子病，辨证要仔细，治病或安胎，立法莫迟疑。

七十六、恶阻者呕吐胎气上逆

恶阻者，妊娠呕吐也。乃由胎气上逆，胃失和降所致。轻者不药自愈，重者按法治之。

妊娠二、三月时，恶心呕吐，偏嗜不欲食，恶闻油腻。病由胎火上冲，胃失和降。治宜和胃降逆，黄连二陈汤加减。

黄连 5 克 姜半夏 15 克 陈皮 15 克 苏梗 15 克 生姜 15 克 水煎服。

若郁热伤阴者，心烦嘈杂，口干口舌，苔黄脉数，加芦根 25 克，麦冬 15 克，竹茹 15 克。脾虚胃弱者，去黄连、苏梗，加党参 15 克，白术 15 克，广木香 5 克，砂仁 5 克。

恶阻辨治附诀：

黄连二陈汤，恶阻呕吐方，陈皮姜半夏，苏梗共生姜。热盛脉滑数，芦根冬茹良，脾虚去连梗，加参术砂香。

七十七、胞阻者腹痛气滞虚寒

胞阻者，胞脉阻滞，妊娠腹痛。多因气滞胞寒血虚所致。

临证辨治：病分虚实。

(一) 气滞腹痛证治 妊娠期间，脘腹胀痛，气上冲胸，噫气频频，纳呆烦躁，舌红苔白，脉弦。治以疏肝理气，四逆散加味。

柴胡 10 克 白芍 15 克 枳壳 5 克 陈皮 15 克 苏梗 15 克 元胡 15 克 甘草 5 克 水煎服。

(二) 胞寒腹痛证治 妊娠数月，少腹冷痛，背寒肢冷，腰酸虚浮，舌淡苔滑，脉沉弦。治以扶阳温运，人参附子汤加减。

人参 15 克 炮附子 15 克 白术 25 克 茯苓 15 克 酒白芍 15 克 小茴香 15 克 水煎服。

阳虚水停者，小便不利，浮肿明显，去小茴香，加冬葵子 25 克。坠胎者去附子、小茴香，加熟地 15 克，杜仲炭 15 克，续断 15 克。

(三) 血虚腹痛证治 妊娠期间，少腹痛绵绵不已，喜热

喜按，面萎眩晕，心悸短气，舌淡无苔，脉弦细。治以温养气血，归芪建中汤加减。

当归 15 克 黄芪 25 克 桂枝 15 克 酒白芍 30 克 干姜 10 克 炙草 15 克 大枣 5 枚 饴糖 50 克（烊化分服，无饴糖可用红糖代之） 水煎服。

胞阻腹痛辨治附诀：

（1）胞阻腹中痛，气滞胞寒成，实证须理气，虚者温而行。

（2）理气四逆散，柴胡白芍延，苏梗与枳壳，陈皮甘草全。

（3）人参附子汤，扶阳温运方，茯苓白术共，酒芍小茴香，停水病浮肿，去茴加葵良。坠胎去茴附，加地杜断强。

（4）血虚腹中痛，归芪建中灵，芍桂干姜枣，炙草饴糖成。

七十八、小产滑胎者冲任不固

小产滑胎者，其证有五：曰胎漏，曰胎动不安，曰坠胎，曰小产、曰滑胎。其因一也，冲任不固所致。

胎漏者，孕妇按月行经，期短量少，身无所苦，俗称垢胎。胎动不安者，先有腹痛，腰痛，继而下血。坠胎者，妊娠二、三月，腹痛下血，胎儿尚未成形而流产。小产者，妊娠五月以上，胎儿已成形而腹痛腰痛下血流产。滑胎者，妊娠三、五月，无故而流产、每次流产皆如是。皆由冲任虚损，不能固摄胎元所致。治以补养气血，固摄冲任，泰山盘石散加减。

党参 15 克 黄芪 15 克 当归 15 克 熟地 15 克 白术

15克 黄芩 15克 山药 25克 续断 15克 寄生 25克
阿胶 15克 水煎服。

若胎漏下血者加艾炭 5克。因跌扑闪挫，胎动不安者，加川芎 10克。若系滑胎者，加杜仲炭 15克，菟丝子 15克，于怀孕后每月连服三至五剂，防止滑胎。

小产滑胎辨治附诀：

(1) 小产滑胎证，冲任不固伤，气血虚不摄，脾肾亏损恙。总宜固冲任，补气养血强，健脾益肾气，随证加减良。

(2) 泰山盘石散，参芪归地术，山药阿胶芩，续断桑寄生，胎漏加艾炭，跌扑增川芎，脾虚入砂仁，滑胎菟杜仲。

七十九、妊娠子痫者阴虚肝风

子痫者，妊娠七、八月，突然眩晕欲仆，甚则抽搐，不省人事，状如痫证，故名。病由阴虚阳亢，肝风内动而发。

临证辨治：治分虚实。

(一) 肝风欲动证治 眩晕耳鸣，视物模糊，甚则恶心欲吐，旋转欲仆，烦躁失眠，舌淡红，苔薄腻，脉弦细。治宜滋阴养血，潜阳熄风，地黄钩藤饮加减。

生熟地各 15克 枸杞子 15克 菊花 10克 钩藤 25克
白芍 15克 阿胶 15克 生牡蛎 50克 石决明 25克 水煎服。

(二) 风阳上扰证治 妊娠八、九月，突然眩晕头胀，胸闷呕吐，剧者眩晕欲仆，项强抽搐，牙关紧闭，口吐白沫，少时自醒，愈而再发，舌红苔腻，脉弦数。治以清火化痰，镇肝熄风，羚羊钩藤汤加减。

羚羊角粉 1.5克（冲服或先煎） 钩藤 25克 白芍 20克

黄连 5 克 川贝 10 克 生地 25 克 菖蒲 15 克 白蒺藜 25 克 石决明 25 克（先煎） 水煎服。

若痰火内盛者，去生地、白芍，加天竺黄 15 克，半夏 15 克，另服安宫牛黄丸 1 丸。湿盛者加茯苓 15 克，半夏 15 克，合服苏合香丸 1 丸。

妊娠子痫辨治附诀：

（1）子痫肝风动、妊娠后期病，头痛眩晕仆，状似风痫证。

（2）地黄钩藤饮，杞菊石决明，阿胶芍牡蛎，育阴熄肝风。

（3）羚羊钩藤汤，地芍贝连菖，石决白蒺藜，镇肝熄风方。痰多去地芍，加夏天竺黄，湿盛苓夏入，苏合安宫尝。

八十、子肿子满水气为患

子肿子满者，妊娠水气病也。其病有五，头面周身肿，小便不利者为子肿；但膝以下肿，小便自利者名子气；腹肿胀而喘满者名子满；但脚肿而皮厚曰皱脚；皮薄者曰脆脚。其中子气、皱脚、脆脚常在妊娠七、八月患之，产后自愈。子肿、子满乃水气浸渍，健脾渗利之。

（一）子肿证治 头面四肢，甚则全身浮肿，皮薄而光亮，按之凹陷，小便不利，纳呆便溏，舌淡红苔白薄，脉濡缓。治以健脾利湿，全生白术散加减。

白术 25 克 茯苓皮 25 克 姜皮 10 克 大腹皮 15 克 陈皮 15 克 黄芪 15 克 水煎服。

偏阳虚者，畏寒肢冷，加炮附子 7.5 克。气滞胸满而喘者，去黄芪，加香附 15 克，苏梗 15 克。

(二) 子满证治 腹大或周身浮肿，胸满而喘，头眩肢倦，纳呆溲短，舌暗苔滑，脉沉弦。治以健脾利水，千金鲤鱼汤加减。

白术 25 克 茯苓 25 克 桑皮 15 克 冬瓜皮 50 克 赤小豆 50 克 当归 15 克 苏梗叶 15 克 生姜 15 克 鲜鲤鱼或鲫鱼一尾，约 250 克重，去鳞及内脏，煮鱼汤煎药，空腹频饮之。

子肿子满辨治附诀：

(1) 子肿子满证，水湿犯胎气，其证共有五，治法补而利。

(2) 全生白术散，黄芪姜腹皮，陈皮茯苓合，子肿服之宜。阳虚便溲冷，附子温肾气，气滞胸满喘，加香苏去芪。

(3) 千金鲤鱼汤，白术茯苓桑，赤豆冬瓜皮，当归苏梗姜。

八十一、子淋子悬湿热气冲

妊娠小便频数，窘涩点滴而痛者曰子淋。妊娠后，突然胸膈满闷，气逆上冲者曰子悬。前者乃湿热下注为患，后者乃胎气上逆所致。

(一) 子淋证治 妊娠小便不利，窘迫而痛，苔腻脉滑。治以清利湿热，葵子茯苓汤治之。

冬葵子 50 克 茯苓 20 克 水煎服。

湿热重者，加木通 15 克，车前子 25 克，生地 25 克。热盛者加知母 15 克，生地 25 克，黄柏 10 克。

(二) 子悬证治 妊娠期，情郁或脾虚生痰，痰气互结，干犯胎气，上冲胸膈，胀满不舒，苔腻脉滑。治以疏气化痰，

紫苏饮主之。

苏梗叶各 10 克 橘红 10 克 半夏 10 克 当归 15 克
川芎 5 克 甘草 5 克 水煎服。

子淋子悬辨治附诀：

(1) 子淋尿涩痛，葵子茯苓汤，热多知地柏，湿重地车通。

(2) 子悬胸膈满，紫苏饮化痰，苏梗橘半夏，芎归甘草煎。

八十二、产后各病有三伤三审之辨

更审三急三冲三病之因

产后病原有三伤之说：一伤冲任二脉，二伤寒邪所感，三伤饮食劳倦，脾胃虚弱，中气不足也。

产后三审者，一审少腹痛与不痛，以辨恶露尽与不尽；二审乳汁行与不行，以辨气血之盛衰；三审大便通与不通，以辨津液之润枯。审此者，乃产后辨证虚实之要也。

产后三急者，一曰呕吐，二曰泻泄，三曰盗汗。三证并见，乃病重之候。三冲者，败血上冲之三种危候。一者冲心，心血瘀阻，心痛短气，唇甲色青，神识昏迷。二者冲肺，肺瘀气脱，喘促难卧，汗出如油。三者冲胃，胃瘀血逆，呕恶吐血，气逆呃逆。产后三病，一者病痉，二者病郁冒，三者病大便难。

产后各病辨证附诀：

(1) 产后辨其要，三伤三审行，三急与三冲，三病要分清。治法宜详辨，虚实要分明，不拘胎前后，临证要变通。

(2) 一伤冲任损，亡血而伤阴。二伤风寒束，气滞瘀不

行。三伤脾胃弱，中气不足病。产后诸病起，不越此三证。

(3) 一审少腹痛，恶露尽不尽。二审便通否，津液枯与润。三审乳汁情，气血亏与盈，产后辨虚实，三审是要领。

(4) 三急危病候，吐泻与盗汗，三候若同见，常是危候占。

(5) 一冲心血瘀，心痛唇甲青。二冲肺气脱，喘急汗如油。三冲胃气逆，呕血呃逆生，产后见此病，常是险恶证。

(6) 新产有三病，郁冒便难痊，表虚易中风，亡血伤津成。

(7) 胎前无不足，产后无有余，此乃言其常，变证审其属。

八十三、腹痛有四证

产后腹痛病因有四：曰血虚、曰血瘀、曰感寒、曰停食

(一) **血虚腹痛证治** 少腹绵绵作痛、得按则舒，腰酸而坠，面眈肢冷，舌苔白滑，脉沉细。治以养血温中；当归建中汤加减。

当归 15 克 白芍 25 克 桂枝 15 克 甘草 10 克 干姜 10 克 大枣 5 枚 饴糖 50 克（烊化分服，无饴糖可用红糖代之）水煎服。

(二) **血瘀腹痛证治** 又名儿枕痛。少腹痛而硬满，拒按，触之有块，恶露色黑而少，面色晦暗，舌有紫气或有瘀点，脉弦或沉涩。治以养血化瘀，生化汤加减。

当归 40 克 川芎 15 克 桃核 15 克 炮姜 5 克 蒲黄 15 克 五灵脂 15 克 坤草 50 克 黄酒引，水煎服。

(三) **感寒腹痛证治** 腹痛痠痛，得热则缓，四肢不温，

舌苔白滑，脉沉弦。治以温经通滞，香桂芎归汤主之。灸关元、天枢、足三里。

香附 25 克 肉桂 10 克 川芎 15 克 当归 50 克 黄酒引，水煎服。

(四) 伤食腹痛证治 脘腹胀满而痛，恶食噎腐，口中气臭，大便或溏，舌苔厚腻，脉滑。治以健脾消导，异功散加减。

党参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 陈皮 15 克 焦三仙各 15 克 姜枣引，水煎服。

产后腹痛辨治附诀：

(1) 腹痛有四证，血虚或血瘀，感寒伤食滞，治法依病情。

(2) 当归建中汤，血虚腹痛方，饴糖与大枣，桂芍草干姜。

(3) 加减生化汤，血瘀腹痛良，坤草蒲灵脂，芎归桂炮姜。

(4) 香桂芎归汤，温经通滞方，黄酒水煎服，感寒腹痛良。

(5) 加减异功散，参术苓陈皮，姜枣焦三仙，伤食腹痛宜。

八十四、发热有五因

产后发热者，其因有五：有外感发热，有血虚发热，有血瘀发热，有伤食发热，有蒸乳发热。

(一) 外感发热证治 恶寒发热，头痛身痛，鼻塞流涕，苔白脉浮。治以养血解表，芎归香苏饮加减。

川芎 15 克 当归 25 克 香附 15 克 苏叶 15 克 荆芥 15 克 陈皮 15 克 甘草 5 克 葱白 1 寸作引，水煎服。

若咳嗽者，加杏仁 15 克，桔梗 10 克。若邪入阳明，壮热汗出，口渴脉洪大者，白虎加人参汤化裁。

党参 25 克 生石膏 50 克 知母 15 克 甘草 10 克 金银花 25 克 荷叶 15 克 板兰根 50 克 水煎服。

(二) 血虚发热证治 微热，午后尤甚，眩晕颧红，心悸气短，口干不欲饮，舌淡红无苔，脉细数。治以益气养血，八珍汤加减。

黄芪 25 克 当归 15 克 党参 15 克 熟地 15 克 白术 15 克 白芍 15 克 银柴胡 15 克 地骨皮 15 克 水煎服。

已转褥劳者，改用三合汤。方即八珍汤合小柴胡汤。

(三) 血瘀发热证治 产后恶露不畅，紫暗有块，寒热时作类似外感，无鼻塞流涕，少腹胀痛拒按，舌质暗赤，脉沉涩。治以活血化瘀，生化汤加减。

当归 50 克 川芎 15 克 丹参 25 克 炮姜 5 克 桃仁 15 克 红花 15 克 坤草 50 克 黄酒引，水煎服。

(四) 伤食发热证治 身有微热，饱食作胀，恶心恶食，暖腐吞酸，便溏酸臭，舌苔黄腻，脉滑。治以消导和胃，保和丸加减。

焦楂 15 克 神曲 15 克 连翘 15 克 姜半夏 15 克 陈皮 15 克 莱菔子 15 克 水煎服。

(五) 蒸乳发热证治 身有微热，乳少或停滞，乳房微胀，苔白脉弦，轻者不治自愈，重者治以理气和乳，瓜蒌散加减。

瓜蒌 25 克 黄芪 25 克 当归 15 克 通草 10 克 陈皮 15 克 王不留 15 克 水煎服。

针刺足三里、合谷、膻中以通乳。

产后发热辨治附诀：

(1) 发热有五因，感冒伤风寒，血虚或血瘀，伤食蒸乳见。

(2) 芎归香苏饮，外感发热宜，荆芥陈皮草，姜枣水煎剂。

(3) 血虚发热证，加减八珍汤，参芪芍地术，银柴地骨当。潮热减参芪，鳖甲蒿知尝，已成褥劳证，三合小柴方。

(4) 血瘀发热证，加减生化汤，芎归丹桃仁，益母草炮姜。

(5) 伤食身微热，加减保和丸，焦楂曲连翘，夏陈莱菔善。

(6) 蒸乳瓜蒌散，通草王不留，归芪陈皮煎，乳下热自收。

八十五、血晕因血虚而或血瘀

血晕者，产妇因血病而晕也。

临证辨治：分血虚和血瘀两类。

(一) **血虚晕厥证治** 产后突然晕厥，轻者眩晕不能坐立，烦闷欲吐，恶露多而色淡，面色萎黄，舌淡红少津，脉细弱。治以益气养血，清魂汤加减。

人参 15 克 当归 25 克 川芎 10 克 泽兰 25 克 荆芥穗(炒) 15 克 甘草 10 克 水煎服。

剧者不省人事，四肢厥冷，汗出脉微，先针人中，或用淬法，陈醋 500 毫升烧热，加烧红铁器投入热醋中，令产妇嗅之。随进大剂独参汤固脱，继进八珍汤以补血止晕。

(二) 血瘀晕厥证治 眩晕欲仆，恶心呕吐，恶露不行，少腹胀痛拒按，甚则口噤昏厥，面唇色青，舌暗赤或有瘀点，脉沉涩。治以活血化瘀，芎归汤送服夺命散。

芎归汤方：川芎 15 克 当归 50 克 黄酒引，水煎服。

夺命散方：血竭 制没药等量 共研细末，每服 10 克。

血晕辨治附诀：

(1) 血晕产后病，血虚或血瘀，治法分虚实，急救针淬宜。

(2) 血虚清魂散，参归芎泽兰，甘草荆芥穗，为散或酒煎。亡阳气欲脱，急救独参先。神识清醒后，再服八珍善。

(3) 血瘀芎归汤，水酒各半煎，合服夺命散，血竭没药研。

八十六、恶露分不绝而或不行

产后恶露断续时下，二十余日当止不止者，谓恶露不绝。若恶露当下不下，腹痛者，谓恶露不行。

(一) 恶露不绝

1. 气虚证治 恶露淋漓不断，量多色淡，质稀无臭，少腹下坠，气短身倦，舌淡苔白，脉细弱。治以补气摄血，举元煎加减。

党参 15 克 黄芪 25 克 当归 15 克 升麻 10 克 白术 15 克 阿胶 15 克(烔化) 水煎服。

2. 血热证治 恶露量多淋漓不断，色深红，质稠腥臭，五心烦热，面红口干，舌红少津，脉细数。治以清热止血，保阴煎加减。

生地 25 克 白芍 15 克 阿胶 15 克 续断 15 克 盐柏

15克 乌贼骨 25克 水煎服。

3. 血瘀证治 恶露瘀结，行而不畅，淋漓不断，色紫黑有块，少腹痛拒按，舌质紫暗，脉沉涩。治以活血化瘀，生化汤加减。

当归 50克 川芎 15克 炮姜 5克 坤草 50克 蒲黄 15克 灵脂 15克 黄酒引，水煎服。

若胞衣残留者，加桃仁 15克，红花 10克，牛膝 25克。针刺合谷、三阴交、中极、子宫，泻法，每隔5分钟捻针，留针半小时。

(二) 恶露不行

1. 血虚证治 恶露甚少或不行，色淡质稀，腹胀不痛或微痛，面色萎黄，舌淡红无苔，脉细弱。治以补气养血，参芪归地饮主之。

党参 15克 黄芪 25克 当归 15克 熟地 25克 泽兰 25克 牛膝 15克 水煎服。

2. 血瘀证治 恶露甚少或不行，紫黑有块，少腹硬痛拒按，舌暗红，脉沉涩。治以活血化瘀，生化汤加减。针合谷、三阴交、血海。

当归 50克 川芎 15克 桃仁 15克 红花 15克 炮姜 5克 丹参 25克 泽兰 50克 黄酒引，水煎服。

3. 气郁证治 恶露量少或不行，少腹胀痛，上冲胁背，噫气不舒，烦躁纳呆，胸胁痞满，舌红苔腻，脉弦。治以疏肝理气行瘀，加减四逆散主之。

柴胡 10克 枳壳 10克 白芍 15克 香附 15克 郁金 15克 桂枝 15克 红花 15克 水煎服。

恶露不绝或不行辨治附诀：

(1) 恶露不绝证，病因共有三，气虚血瘀热，治法要详

辨。

(2) 气虚举元煎，党参黄芪先，升麻配白术，当归阿胶添。

(3) 血热而妄行，加减小阴煎，生地芍阿胶，乌贼柏续断。

(4) 血瘀随化行，生化汤加减，芎归益母草，炮姜蒲灵煎。

(5) 恶露不行证，其症亦有三，气郁血虚滞，辨治宜详参。

(6) 血虚恶露少，参芪归地煎，泽兰怀牛膝，补气养血先。

(7) 血瘀恶露停，加减小阴汤，芎归丹桃红，泽兰与炮姜。

(8) 气郁四逆散，柴芍壳郁金，香附红花桂，理气恶露行。

八十七、乳少者因血亏或气滞

乳少者，产后无乳，或甚少也。乃血亏或气滞所致。

临证辨治：虚证乳房软而不胀，实证乳房胀而微痛。虚证补之，实证通之，均宜通乳汤加减治之。辅以针灸少泽、膻中、乳根穴。

当归 15 克 黄芪 25 克 生麦芽 50 克 王不留 15 克 通草 10 克。虚证用猪蹄汤加水煎服，实证水煎服，加炮山甲 15 克，柴胡 10 克。

乳汁溢出不止方：炒麦芽 100 克 蝉蜕 15 克 水煎服。

乳汁少辨治附诀：

乳少因血亏，气郁不能行，通乳汤加减，随证补而通。
归芪生麦芽，通草不留行，虚证猪蹄煎，实者柴甲成。

八十八、阴挺者因气陷或胞伤

阴挺，又名阴脱，今名子宫脱垂。妇人阴道内有物下坠，或脱出阴道口外。

(一) 气陷证治 气虚下陷，无力系胞，胞宫下坠，或脱出口外，腰酸腹坠，心悸短气，乏力洩数，白带量多，舌淡苔白，脉细弱。治以补气升陷，举元煎加味，兼以外治法。

党参 25 克 黄芪 40 克 当归 15 克 白术 15 克 升麻 10 克 枳壳 10 克 炙甘草 10 克 姜枣引，水煎服。

阴痒者，加白藓皮 25 克。配合针灸三阴交、关元、维胞，斜刺 3~4 寸，反复行针。加灸足三里、百会。

(二) 胞伤证治 胞宫脱于阴外，肿痛糜烂，黄水淋漓，小便热赤而痛，带下色赤或黄、臭秽、舌红苔黄，脉滑数。治以清利湿热，龙胆泻肝汤加味。

龙胆草 10 克 栀子 7.5 克 黄芩 15 克 柴胡 10 克 车前子 15 克 薏苡仁 25 克 泽泻 15 克 当归 15 克 水煎服。

外用熏洗方：蛇床子 25 克 苦参 25 克 黄柏 15 克 乌梅 15 克 水煎熏洗前阴。

洗净外搽糜烂散：乌贼骨 25 克 煅炉甘石 25 克 冰片少许 共研细末。

阴挺辨治附诀：

(1) 阴挺因气陷，或由胞络伤，陷者宜升举，湿热清利良。

(2) 气陷阴挺证，加味举元煎，参芪升术草，当归枳壳

添,带多加龙牡,湿痒入白藓,熏洗蛇床子,苦参梅柏善。

(3) 胞伤糜烂证,龙胆泻肝汤,柴苓梔薏米,车前泽泻当。配合熏洗法,外搽糜烂方,冰片乌贼骨,合研煅炉甘。

八十九、小儿痘疹惊疳杂病

不外风热痰食虫惊

小儿有痘疮、麻疹、惊风、疳积四大证,以及杂病。其病因不外乎风寒、风热、痰火、食滞、虫积、惊吓等因素。

小儿脏腑娇嫩,形气未充,易受外感内伤之侵扰,病后易虚易实、易寒易热。小儿卫气不固,易受外邪;中气不健,多食则停滞,故表现出实证。小儿形气未充,故病后失调,又易转虚。小儿纯阳之体,病后易化热动风。伤寒邪易入里损伤脾阳,故病泄泻,疳积。小儿俗称“哑科”,故辨证易细心从之。

基于小儿之生理病理特点,治疗用药则更需慎重。虽然小儿病较单纯,但是既病后变化亦速,故用药勿过补,勿过寒,勿轻用猛剂、峻剂,中病即止,免伤正气。俗语说:“小儿欲得安,三分饥,七分寒”。确属经验之谈。

小儿辨治附诀:

小儿四大证,痘疹与惊疳,不同成人病,治法要详辨。脏腑形气弱,易虚实热寒,微疾勿用药,节食自得安。

九十、痘宜温 疹宜清

痘易温,疹易清,乃历代医家之总结。痘指痘疮和水痘,痘疮又名天花,今已绝迹。

(一) 水痘 浆液澄清如水，故名。

1. 卫分证治 初起发热恶风，头痛咳嗽，喷嚏流涕，微烦纳呆。1~2日后，从头面出丘疹，渐及胸背四肢，渐出小水疱，明净如露珠，根盘微红，无脐，舌红苔白，脉浮数。治以疏表解毒，银翘散加减。

金银花 15 克 连翘 15 克 牛蒡子 15 克 薏苡仁 15 克 桔梗 5 克 甘草 5 克 水煎服。

2. 气营证治 卫分不愈，则入气入营，壮热烦渴，面赤唇红，水痘大而密集，色紫暗，浆液混浊，根盘周围红晕，口干舌燥，舌质绛红，苔黄燥，脉洪数。治以清气凉营，清营汤加减。

生地 25 克 丹皮 15 克 生石膏 25 克 赤芍 10 克 白茅根 25 克 金银花 15 克 黄连 5 克 大青叶 25 克 水煎服。

烦渴甚者加生石膏 50 克 知母 10 克。体弱灌浆迟慢者，加黄芪 15 克 党参 15 克。

(二) 麻疹 又名痧子，多发于冬春之际。

1. 邪在肺卫证治 初起发热咳嗽，两腮发红，目赤羞明，眼泪汪汪，神疲纳呆，病后三至四日，腮内可见粟状之白点，耳垂微凉，舌红苔黄，脉浮数。治宜辛凉宣透，助其发疹，银翘散加减。

金银花 15 克 连翘 15 克 升麻 5 克 葛根 15 克 牛蒡子 15 克 桔梗 5 克 甘草 5 克。

若气虚疹陷难出者，加黄芪 15 克 党参 15 克。

2. 邪在气营证治 病后三至四日，壮热烦躁，口渴目赤，咳嗽加重，先从耳后项背出疹。继而头面胸腹四肢，由上而下全身满布红色疹点，舌绛苔黄燥，脉洪数。顺证约三

至四日热退疹消自愈。如疹出热不减，或疹出不透，急投清解透疹法，牛蒡紫草汤加减。

牛蒡子15克 紫草15克 犀角10克(先煎) 芦根25克 山川柳15克 蝉蜕10克 水煎服。

疹出不透者，外用胡荽一把蘸黄酒搓胸背部，促其透疹。

3. 余热未清证治 疹出诸症渐退，惟午后发热，口渴饮水，咳嗽少痰，五心烦热，舌红而干，脉细数。宜养阴清热，沙参麦冬饮加减。

沙参15克 麦冬15克 玉竹15克 桑白皮15克 地骨皮15克 白梨一只切碎，水煎服。

痘疹辨治附诀：

(1) 痘疹宜温散，麻疹喜用清，此是常治法，临证应变通。

(2) 水痘卫分证，加减银翘散，牛蒡薏苡仁，甘草桔梗煎。已入气营热，清营汤最善，地赤银青石，茅根丹皮连。

(3) 麻疹宜清透，初起银翘散，升葛牛蒡子，甘桔加水煎。疹出热不退，邪在气营燔，牛蒡紫草汤，犀芦川柳蝉。

(4) 疹后热不清，沙参麦门冬，玉竹地骨皮，桑皮白梨蒸。

九十一、疳从五脏论治

疳者干也，气血干枯之意，即虚损病。古人曰：“大人为劳，小儿为疳”。

临证辨治：疳证内合五脏，故有五脏之疳，而分别治之。

(一) 脾疳证治 面黄肌瘦，肚大青筋，纳呆便溏，嗜食异物，神靡烦躁，舌淡红，苔薄白，指纹色淡，脉细弱。治

以健脾消运，消痞理脾汤加减。

枳实 10 克 白术 15 克 山药 15 克 扁豆 15 克 鸡内金 15 克 陈皮 10 克 生姜 3 片 水煎服。

若见痞胀，腹大痞满者，加焦三仙各 10 克，合服肥儿丸二两付。见痞泻，泄泻完谷不化者加炮附子 5 克，肉豆蔻 5 克。

(二) 肝痞证治 面唇爪甲色青，目多眵泪，纳呆寐不安，身有微热，粪青如苔，指纹青赤，舌红苔腻，脉弦或数。治以疏肝健脾，柴胡清肝饮加减。

银柴胡 5 克 胡黄连 5 克 栀子 5 克 党参 15 克 白术 15 克 连翘 10 克 水煎服。

若两目畏光羞明者，加服杞菊地黄丸。

(三) 心痞证治 面红目赤，烦热自汗，口疮流涎，烦躁弄舌，纳呆尿赤便秘，舌红苔黄，指纹深红，脉滑数。治以养阴清心，甘露饮加减。

生地 15 克 黄连 2.5 克 木通 5 克 天冬 10 克 麦冬 10 克 茵陈 10 克 石斛 15 克 水煎服。

(四) 肺痞证治 面色苍白，毛发焦枯，呛咳短气，潮热盗汗，面热颧赤，语声无力，舌红少津，指纹淡红，脉细数。治以养阴润肺，补肺阿胶汤加减。

青蒿 15 克 鳖甲 15 克 地骨皮 10 克 百合 15 克 阿胶 10 克 黄芪 15 克 水煎服。

(五) 肾痞证治 面色黧黑，解颅鹤膝，齿迟发迟，鸡胸龟背，齿龈渗血，舌淡红无苔，指纹浅淡，脉细弱。治以益肾杀虫，先服金蟾丸，病情稳定后，继服六味地黄丸。

金蟾丸方：干蟾 5 只(炙) 胡黄连 15 克 川黄连 15 克 鹤虱 15 克 肉豆蔻 15 克 雷丸 15 克 苦楝皮 15 克 芦荟

15克 芫夷 15克 共为细末，糊为丸，绿豆大，雄黄为衣，每服5~10粒，小米汤送服。

加味地黄丸方：熟地 30克 山药 15克 茯苓 15克 泽泻 5克 丹皮 5克 山萸肉 5克 鹿角霜 15克 巴戟 15克 紫河车 5克 共为细末，炼蜜为丸，每服2.5~5克，淡盐汤送服。

疳证辨治附诀：

(1) 疳为虚损病，脾胃是根本，辨治分五脏，兼证审其因。治疳有大法，健脾与助运，消积勿过峻，清热莫伤阴。

(2) 消疳理脾汤，脾疳有效方，陈皮鸡内金，枳术扁药姜，疳胀加三仙，肥儿丸服良。兼痢香连丸，有虫使君尝。

(3) 柴胡清肝饮，银柴胡黄连，栀子合连翘，党参白术尝，肝虚目难睁，合服地黄丸，诸症渐消退，消疳理脾善。

(4) 心疳甘露饮，生地通黄连，石斛茵陈蒿，二冬加水煎。

(5) 肺疳阿胶汤，青蒿鳖甲裹，黄芪地骨皮，百合水煎尝。

(6) 肾疳金蟾丸，干蟾荟二连，鹤虱雷芫夷，肉蔻雄苦楝，继服地黄治，六味巴戟天，鹿霜紫河车，炼蜜合为丸。

九十二、惊有急慢之分

惊风者，因惊而病动风也。惊风有八候：“搐、搦、掣、颤、反、窜、视、引。”搐者抽搐也；搦者手指开合也；掣者肘臂掣动也；颤者振颤也；反者角弓反张也；窜者头目上窜也；视者直视也；引者颈项牵急，手臂如引弓也。惊风常常一候或数候同时出现。临证又有急惊风和慢惊风两类。

临证辨治：有急惊、慢惊、慢脾风之辨。

(一) 急惊风证治 壮热面赤，口中气热，两目窜视，手足抽搐，牙关噤急，口撮色青，或喘促胸满，痰声曳锯。甚则神识昏迷，头项强直。角弓反张，指纹青紫相兼，脉浮数或弦滑。急以清热镇惊止痉，先针合谷透后谿，太冲透涌泉，人中穴。发热加针曲池，大椎，继服清热镇惊汤加减。

天麻 10 克 钩藤 15 克 僵蚕 15 克 防风 10 克 柴胡 10 克 薄荷 5 克 水煎服。

表实无汗者，冬春加葛根 15 克，夏秋加香薷 10 克。里热盛者，壮热口渴，加生石膏 50 克，石决明 25 克，合服紫雪丹 1~1.5 克，日三次。痰盛者加胆南星 2.5 克，川贝 2.5 克，天竺黄 5 克，湿浊闭窍者，神昏苔腻，加藿香 5 克，菖蒲 5 克。抽搐者，合服加味止痉散(全蝎 5 克，蜈蚣 1 条，朱砂 1.5 克，共研细末，每服 1.5 克~2.5 克，日 3 次)。

(二) 慢惊风证治 抽搐势缓，时作时止，身不发热，嗜睡目合，或睡卧露睛，或吐或泻，纳呆面黄，指纹青紫或淡红，舌淡苔滑，脉弦细。治宜健脾益气，佐以化痰熄风，缓肝理脾汤加减。灸百会、足三里穴。

党参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 半夏 5 克 橘红 5 克 天麻 5 克 僵蚕 10 克 全蝎 2.5 克 钩藤 15 克 水煎服。

(三) 慢脾风证治 系慢惊风重证，闭目摇头额汗昏睡，四肢不温，频吐清水，久泻久痢，完谷不化，面唇青暗，舌淡脉微，指纹浅淡或青暗。治宜大补元气，健脾温肾，固真汤加减。

人参 5 克 白术 15 克 茯苓 15 克 黄芪 15 克 肉桂 2.5 克 炮附子 5 克 山药 15 克 炙甘草 5 克 姜枣引

水煎服。

急慢惊风辨治附诀：

(1) 惊风分急慢，病情辨缓急，八候搐搦掣，颤反窜引视，若见一二候，惊风证无疑，慢脾风重证，仍属慢惊疾。

(2) 急惊有三因，风热痰食惊，病则痰热喘，昏搐面唇青，清热镇惊治，天麻合钩藤，柴胡薄荷叶，姜蚕与防风；表实葛香薷，里热石膏清。痰多贝星竺，湿盛藿蒲精，抽甚止痉散，朱砂蝎蜈蚣。阴虚去柴防，加地三甲灵。

(3) 慢惊病由三，虚风急转慢，攻伐伤脾阳，缓发搐搦颤，缓肝理脾治，参术苓僵蚕，钩藤明天麻，全蝎入橘半。另有慢脾风，病重多危险，治风无风逐，镇惊无惊辨，惟宜补脾肾，固真汤可痊，参芪苓术草、山药桂附煎。

第三章 治 则 举 要

九十三、病已明而辨证更分初中末

通过四诊八纲，辨证分析，医生对疾病已基本有一概观，即病因病机、脉证辨治皆有明确认识。然而疾病发生发展均有其阶段变化，若能把握动态变化，分期辨治，则疗效会更佳。如春温证，初期卫分阶段，正邪均实。故在治法上可用峻剂解表，祛邪为主，常用辛凉解表之银翘散，桑菊饮等一汗而解。若初期治不得法，或延误治疗，邪传入里转为中期，即表现为气分、营分病症，这一阶段是邪气亢盛，正气尚未大伤，邪正相争的亢奋阶段，治法上仍以祛邪为主，兼护阴津，常用方剂有白虎汤、承气汤、清营汤之类；若热传心包，可用紫雪丹、安宫牛黄丸之类。倘失治或误治，则病向里传进入末期阶段，这一阶段有两种趋向，一是邪盛正虚，病情愈加严重，常见有血分证候，或肝风内动等证。一是邪正俱衰，病情向愈，或有余热未清，微邪不解，予以调理则正复邪却而病愈。其它外感热病之辨治，其理也不越乎此。

内伤杂病之辨治亦分初中末三期。以虚损为例，初期用药需缓缓调理脾胃，补益气血为本，常用方剂如四君、四物、八珍之类。若兼有积聚则需消积，所谓“邪去正自安”。病至中期，正气更虚，故治疗上惟宜补其先后天，缓缓图之，虽有积聚也不能骤攻。权宜之计或先补后攻，或攻一补三，攻补兼施，所谓“大积大聚，其可犯也。衰其大半而止”。若病

情发展至末期，正气大衰，虽有可攻之症，亦不任攻，惟有调理脾胃，使气血得以化源，正复之后再议攻法。

总之，无论外感和内伤，都要时刻顾护胃气，亦即是“有胃气则生，无胃气则死”之义。

初中末三期辨治附诀：

辨证病已明，更分初中末，内伤与外感，不越此三者，祛邪或扶正，或者兼而合，明得此宗旨，可谓医中杰。

九十四、法已定而施治

应当持重与应变

辨证已明，立法已定，施治则要“持重”，不宜轻易更动。但病传变，则又要随证“应变”不可拘泥一法一方。

“持重”与“应变”是辨证统一的方法。一般而言，辨证清，立法处方之后，勿要轻易变更，尤其内伤久病，其病来亦渐，去亦缓，故宜守方持重，防止“欲速而不达”。然而任何事物绝非一成不变，故病情变化，临证亦要“应变”治之。例如内伤虚损病，原则上应以扶正为主。然而虚损病人兼感外邪，就应解表治标应变治之。一般说，“持重”是言其常，“应变”是言其变，二者相反相成。

施治应“持重”与“应变”附诀：

证定立法明，治法心中清，内伤宜缓图，外感须速争，此乃常治法，标本应病情，持重与应变，随证灵活用。

九十五、医者审因辨证

处方选药乃精

辨证求因，审因施治，此乃医家之首要功夫。

通过四诊八纲，基本即可确定病因，根据病因病机即可进行治疗。如病者恶寒发热，无汗，口不渴，舌苔白薄，脉浮而紧。据证分析此乃风寒袭表，卫阳被遏，故恶寒无汗，正邪交争则发热，伤于寒邪不渴，舌苔脉象均属表寒证。病”因已明，选方用药就要确定法则，所谓“治则。如邪为寒，病变在表，寒者温散，表宜汗法宣散，故拟辛温解表，汗以发之。可用成方，亦可自拟方。只要治则对，药方不必强求统一。如太阳伤寒病，麻黄汤、荆防败毒散、九味羌活汤皆可。药不在多而在精，用药如用兵，主药量宜重，辅药量宜轻；新病量宜重，久病量宜轻；攻法量宜重，补法量宜轻；体壮量宜重，体弱量宜轻。此其常法也。另外，季节、气候、地域、性别、年龄等皆应考虑。

审因辨证，处方用药附诀：

辨证乃求因，审因而立法，处方法中求，选药精而寡，外感或内伤，不过此中化，医者明乎此，求真莫成假。

九十六、八法运用得当

八法者：汗、吐、下、和、温、清、消、补八种治疗方法也。

发汗法：发散表邪之法。《内经》云：“善治者治皮毛”。适用于邪在表，证见发热恶寒，头痛身痛，脉浮等症。通过

汗法使在表之邪从肌表排出，故又称解表、解肌法。

汗法分为辛温解表和辛凉解表法，前者适用于外感风寒之表寒证，后者适用于外感风热之表热证。

汗法易伤阴，更易伤阳。故汗而勿过，或扶正解表兼顾应灵活掌握。

催吐法：用药物或用探法使其呕吐之法。《内经》云：“其高者，因而越之”。适用于病邪在、咽喉胸膈之位，或因痰、毒物堵塞之证。多用瓜蒂散之类涌吐。

吐法多用于急救，用之得当，收效迅速，用之不当，易伤胃阴和元气，故体弱、妊娠产后、失血及心肺疾患者都属禁例。

攻下法：即泻下法。《内经》云：“其下者，引而竭之”。适用于热结肠胃，积滞不通之证。

下法分两类。一是峻下法，用猛烈泻下药，用于实热证，如伤寒里热燥实，温病热结肠胃有津枯液涸之势用之，所谓“急下存阴”。一是缓下法，又分为两种：用较为缓和泻下药和具有润下之油润之剂。适用于便秘或肠结腑实之轻证，如麻仁丸和小承气汤之类。

里实证有兼寒邪，有兼热邪之异，故又有寒下和温下之别。寒下法是用苦寒泻下药，如《伤寒论》之三承气汤。温下法是用温性泻下药，如温脾汤，备急丸之类。

下法除用于通大便外，也用于顽痰瘀血，腹水膨胀等症。

下法易伤正气，故气血亏，津不足，妊娠产后均宜慎用。有表证未解者亦不可下。

和解法：即调和疏理之法。《内经》云：“随其所在而调之”。适用于外感病，邪在半表半里者。内伤杂病中，应用和解法极为广泛。如肝脾不和、肝气犯胃、脾胃升降失常、寒

热错杂证等。又如外感寒湿，内伤饮食之寒热吐泻证，也可用芳香化浊和中之藿香正气散治之。总之和法虽广，当和之有据。

温法：即温中祛寒，回阳救逆之法。《内经》云：“寒者热之”。适用于寒证、阳虚证。如呕吐泻泄、腹痛喜热、恶寒肢冷、舌苔白滑、脉沉迟，或阳虚畏寒，自汗肢冷，久泻阳衰等证。

温法有温补、温散、温阳、温下等。临证视其寒而兼有之证灵活应用。

温法易伤津耗液，需注意配伍佐使之药，对阴虚、失血、火旺之证慎用。

清法：即清热之法。《内经》云：“热者寒之”。适用于表热、里热、实热、虚热及气分、血分和各脏腑之热证。

清法应用较广，对热毒诸证，如疮疡、火毒、内痈等皆可清热解毒。七情之五志化火，多属脏气不调，郁而化火，故治疗时尚需佐以它法，如滋阴降火，清肝潜阳等等。

临证用药须辨明寒热真假。寒药多苦，苦易化燥，耗气伤脾败胃，故清法不可久用，中病即止。

补法：补其阴阳气血之不足也。《内经》云：“虚者补之”。适用于阴阳气血及各种虚损证。临床分补气、补血、补阴、补阳四类。单纯气血阴阳之虚证有之，气血阴阳兼而虚者亦有之，故气血兼顾、阴阳双补亦常应用于临证。

病情不同，又分峻补和缓补。峻补适应于极虚之体，用于急救虚脱。缓补之法较为平和，诸虚皆可用之，此法补而不滞，不伤脾胃。虚实夹杂证要补泻兼施，防止留邪之弊。

消法：消导、消散、破结之法。即《内经》所谓：“结者散之”、“坚者削之”的方法。

消导者，消除脾胃之积滞，如宿食不化，脘痞腹胀，治以消化导滞。消散破结者，软坚破积，用于癥瘕、积聚、痰核、瘰癧等病。

消导之法多具有攻伐之性，因此选药宜有针对性，并注意体质之强弱，采取先消后补或先补后消，或消补兼施。对于脾虚胃弱、肾虚火衰者，均宜慎用此法。

上述八法，各有独特作用。疾病错杂不可执一法而应多变，故往往几法配合运用。

汗下同用：表里同病，常法先表后里。若表里俱急，可汗下同用。如《伤寒论》的桂枝加大黄汤证，既有恶寒发热头痛项强的表证，又有腹满痛的里证，所以用桂枝汤解表，用大黄攻里，表里双解。

攻补同用：虚者补之，实者泻之，此乃常法。若正虚邪实，补之恐助邪，攻之畏伤正，只有攻补兼施，方可万全。如黄龙汤即用大黄、芒硝通便泻热，又用人参、当归补气养血，扶正祛邪。

温清同用：病有上热下寒，或上寒下热者，单温单清皆不对证，只有寒热同施治之。如《伤寒论》之黄连汤证，用黄连、干姜、一寒一热，治疗寒热错杂证；半夏泻心汤之调和寒热等皆属此类。

消补同用：由于正气不足，实邪停滞所致之病。如脾胃虚弱，运化失司，导致食滞于中，治以枳术丸，人参健脾丸等皆属于此类。

总之，八法很少单独使用，多为合用。八法中汗、吐、下、和针对病位，温清补消针对病因。若病因病位结合治疗，则更为具体，更有针对性。如汗法中有辛温发汗、辛凉发汗、辛平发汗、扶正发汗等。临证中应灵活掌握。

八汗运用得当附诀：

八法汗吐下，和清温补消，辨治应八纲，八法分别调，表汗里实下，寒温热清邀，涌吐伴和解，虚补实消导。吐可去壅滞，汗法能解表，和解半表里，下法泻实好，温法祛寒邪，清法热病疗。补可益怯弱，消导脾胃药，汗下解表里，温清寒热交，消补虚实兼，临证要细考。

九十七、标本缓急而行

《内经》云：“治病必求于本”。乃治病之根本法则。然而病有变化则法亦需变，即“急则治标，缓则治本”。治本是其常，治标是其变。

何谓本，何谓标？从人体与疾病而言，人为本，病为标。就疾病而言，则病因为本，证候为标；先病为本，后病为标。如阴虚发热之患，阴虚为本，发热为标，单纯清热则热不退，而滋阴治本则热自退。然而标证急，则又需急则治标。如肝郁脾虚所致之臌胀，虽肝郁脾虚是本，臌胀是标，然而臌胀喘急病重势危，不疏通峻利治其标，则危象立见，姑息权宜之法势在必行。治本与治标，二者是辨证统一的，是一个事物的两方面，所谓“邪去正自安”与“正复邪自祛”是也。故《内经》云：“知标本者，万举万当，不知标本，是为妄行”。

标本缓急辨治附诀：

治病必求本，标本缓急行，本者形气质，标则疾病称，症标病因本，先本继标症，急则治其标，缓则治本应。

九十八、逆者正治从者反用

“逆者正治”是言药性与病情相反的一种正治方法。“从者反

用”是言药性与病情相类的一种“反治”方法。

正治法又称逆治法。《内经》云：“逆者正治，从者反治，从多从少，观其事也。”逆治法是常法，如寒病用热药，热病用寒药，虚证用补法，实证用泻法等，皆是逆其病因病情而治，药性与病情相反，故称“逆治法”。

反治法又称从治法。如“寒证”用凉药，“热症”用温药，“虚证”用泻法，“实证”用补法。这里的“寒”“热”“虚”“实”皆是假象，故从其假象，药性与病情相同的从治法。如病人真热假寒，则用凉药治其真热，其寒自除，而从表面现象来看，则是凉药治“寒”证也。

正治法用途较广，不仅寒者热之，热者寒之，虚者补之，实则泻之是正治，诸如滋润法以治燥证，用缓急法以治拘急证，收敛法以治耗散证亦属正治之法。正治和反治，从根本上说都是治病求本的，只是方法有所不同而已。

另外，临床时有一种“壮水制阳”和“益火消阴”的方法。它不同于见寒用热，治热用寒，而是采用“培本清源”的方法，使阴阳平衡。如肾阳虚衰引起的小便不利，畏寒肢冷，用桂附地黄丸“益火消阴”而阳气自复。

逆者正治，从者反用附诀：

逆者正治法，药症反其用，虚补实用泻，寒热药逆行，从者反其意，药症似相同，实补通用通，热药引用冷。

九十九、方必合法药必适中

辨证诊断明确后，处方必须合于法则，选药必须适当，否则有方无法，有药无方，于病无益。

辨证论治体现在理法方药的统一上。如外感风寒初期表

症，辨证诊断明确后，就需拟定辛温解表法则，法定后就需处方麻黄汤或桂枝汤。当然荆防败毒散也是可用的，只要是“方必合法”即可。

处方既然合乎法则，选药则需配伍得当。一是君、臣、佐、使主次分明，二是药量要有斟酌缓急轻重。诸如年龄，性别，体质强弱，季节，地区，急病慢病，重病轻症等等，皆当适中。

前人有“七方”“十剂”之说。七方者，大、小、缓、急、奇、偶、复。十剂者，宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿是也。

另外，临证尚需敢于用药，善于用药。只要辨证准确，有是证则用是药，则莫不应手奏效也。

方必合法，药必适中附诀：

论治先辨证，审因法乃定，理法与方药，先后互照应，处方有法度，选药要适中，用药如用兵，宜少专而精。

一〇〇、学古法而不泥于古

意在古为今用 用时方而

不杂投贵在因证变通

我国古代劳动人民，在长期与疾病作斗争的实践中积累了丰富的治疗经验。至春秋战国时期，先后编著了《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》，使实践的治疗经验上升为理论，并形成了中医的基本理论体系。汉代张仲景勤求古训，博采众方，总结了汉以前的医疗经验，结合自己的临证实践，撰著了《伤寒杂病论》，确立了中医辨证论治的临床治疗学。嗣后，历代医药学家均有建树。《千金方》、《外台秘要》、《政

和本草》、《圣济总录》、《太平惠民和剂局方》等著作，积累和总结了当代的医学成就。至金元时期，刘完素、张子和、李东垣、朱丹溪四大医家，各有创见。倡清火、攻下、滋阴、补脾胃之说，使中医各家学说得到争鸣发展。明代李时珍集前人方药之大成，精研本草近三十年，参考典籍八百余种，前后凡三易其稿，著成《本草纲目》五十二卷，载药一千八百九十二种，洵为我国十六世纪以前药学之巨著，深受国内外医药学界之青睐。清代温病学家叶天士、吴鞠通、吴又可等人在温病病因病机学及辨证论治方面均有卓越的发展，使《内经》之卫气营血和三焦理论得以升华，羽翼了《伤寒论》之学说，完善了祖国医学理论体系中的热病学。晚清和民国以来，汇通学派接受了西方医学科学的观点，勇于接受新知识，实开中西结合之先河。然而受历史条件之所囿，终无若何成就。解放以来，在党的中医政策指引下，我国中医界、中西医结合界、自然科学界、哲学界的有识之士，对中医理论进行多学科全方位的综合研究，取得了丰硕的成果。

总之，中医学说源远流长。为了更好地继承和发扬祖国医学遗产，我们应师古而不泥，意在古为今用；用时方而不杂投，贵在因证变通，发扬其理论而不离其宗。

附诀：

遵古不泥古，意为为今用，时方从古来，贵在因变通。论理源内《难》，古方法仲景。药用本经始，纲目集大成。金元四大家，学理有论争，河间善泻火，东垣健脾名，丹溪重养阴，子和法主攻。温病学兴起，补充于六经，继古而往来，时方成明清，承前而启后，世代有发明。

下篇 临证用药心法

第一章 药性药理

一、欲明药性之理先辨性味

次则归经升降浮沉

言药性之理者，即研究药物性能的道理。药物古称本草，因中药多数是植物的缘故，当然也包括动物和矿物药。历代劳动人民在日常生活实践中，在与疾病作斗争的经验总结中，认识到“本草”的性能，有一定的规律性，这种规律性，也就是药性之理。

“药性”之理，主要包括四气、五味、归经、升降浮沉等几个方面。通过这些道理，来说明药物的性能和作用，又通过这些道理，不断地认识、总结、提高和发展新的药物。

这就是“欲明药性之理，先辨性味，次则归经，升降浮沉”的意义。

二、四气者乃药物之本性

能制其阴阳之偏盛

四气又名四性，即寒、热、温、凉四种不同的药性。气

者性能也，无论何种药物都离不开这四种（寒热温凉）性能。

对药物性能的认识来源于实践，即药物作用于机体所发生的反应，通过治病疗效所表现出来的作用。例如能治寒性病的药物，它的药性必然是温热的。能治热性病的药物，它的药性必然是寒凉的。即《内经》上所说的“寒者热之，热者寒之”。《本草经》上说的“疗寒以热药，疗热以寒药”等等。这些认识，都是从药物效能的反应而总结出来的药物性能。

当人体发生病证而表现出来的许许多多的复杂证候，乃阴阳失调而产生的阴阳偏盛偏衰所致。《内经》上说的“阳盛则阴病，阴盛则阳病”，“阳盛则热，阴盛则寒”，“阴虚生内热，阳虚生外寒”，都是说明阴阳的偏盛偏衰而出现的“虚实寒热”的病理变化。药物的性能，寒凉为阴，温热属阳，用药治病，即根据人体阴阳之有余不足，有针对性地选其相适应的性能的药物，以补其不足，制其有余，补偏救弊，使失调之阴阳趋于平衡，达到治病之目的。所以说“四气者乃药物之本性，能制其阴阳之偏盛”也。

药物的寒热温凉四气，来源于实践，验证于实践，这是客观存在的。而最初认识“寒热温凉”四气者，又与药物的五味有密切关系。

三、五味者乃药物之本质

能调其脏腑之盛衰

五味者是酸、苦、甘、辛、咸五种不同的药物味道。这些不同的味道，是由于药物的本质决定的。是历代劳动人民

通过无数次的尝试，而得出药物有五味的区别。

五味与药物的功效有密切的关系。如辛味药能发散行气，甘味药能补益缓急，酸味药能收敛固涩，苦味药能泻热燥湿，咸味药能润下软坚等。五味又与五脏归属有密切关系，一般来说：辛味多入肺，酸味多入肝，甘味多入脾，苦味多入心，咸味多入肾。五味的功能与归属，是通过不同味道的药物作用于人体，对生理、病理所发生的影响而归纳出来的。

当人体脏腑阴阳由于偏盛偏衰而产生疾病时，则选用相适应的五味之偏的药物，以调整脏腑之间的偏盛偏衰，从而达到治愈疾病之目的。如“肝苦急，急食甘以缓之”，“心苦缓，急食酸以收之”，“脾苦湿，急食苦以燥之”，“肺苦气上逆，急食苦以泻之”，“肾苦燥，急食辛以润之”。又如，辛味药能散肺气之郁，甘味药能补脾胃之虚，以及入肝的药醋炒，入肾的药盐制等等，都是利用药物的不同性味，以五味之偏来调整脏腑之偏。所以说：“五味者乃药物之本质，能调其脏腑之盛衰”也。

五味与四气有密切关系，一般来说，辛味、甘味的药性多温热，酸味、苦味、咸味的药性多寒凉。但也有特殊的，这是由用药部分，五味所兼，以及炮制方法等而决定的。

四、性有寒热温凉而平

味分酸苦甘辛咸而淡

药物有“寒热温凉”四性，一般称为“四气”。此外，尚有一种平性的药物，意思是性能比较平和，没有偏寒偏热的特点。这种性能比较缓和的药物一般称为平性。实际也有偏寒偏温之不同，所以仍属于四气的范畴。

药有五味，分酸、苦、甘、辛、咸。此外，尚有一种五味不太明显的淡味药，仔细品尝近于甘。所以一般常以淡附于甘，习惯称作甘淡。故仍统称五味。

五、寒与凉乃强弱之分

有清热或益阴之效 温与热

乃缓急之别有祛寒或扶阳之功

药性的寒与热，凉与温是相对的。凉属于寒而在程度上次于寒。温属于热，而在程度上次于热。但药性的寒与凉，温与热，在临证应用上是有区别的。例如，黄连与丹皮都有清热凉血，治疗热性病的作用，但黄连作用较丹皮为强，所以认定黄连属寒性，而丹皮属于凉性。又如，附子与艾叶都有祛寒温经，治疗寒性病的作用，但附子比艾叶作用为强，所以认定附子属热性，而艾叶属于温性。

一般说，寒凉的药物，具有清热或益阴的作用，温热的药物具有祛寒或扶阳的作用。清热和益阴，祛寒和扶阳，有的一种药物具有同一性质的两种作用，有的仅有一种作用。这是决定于药物本身四气与五味的相互关系。例如，黄连与生地都是寒性药物，而黄连苦寒，只能清火，生地甘寒，既能益阴又能清热。又如吴茱萸与附子，都是热性药物，而吴茱萸辛苦而温，只能祛寒，附子辛甘而热，不仅能祛寒，且能扶阳。这样的例子很多，不胜枚举。所以说：“寒与凉乃强弱之分，具有清热或益阴之效，温与热乃缓急之别，具有祛寒或扶阳之功”也。

六、辛味散之入肺而理气

甘味缓之入脾而补益

酸收入肝而主敛涩苦坚入心

而厚肠胃 咸入肾具有软坚润

下之效 淡渗湿而有利水之功

药物的五味与性能有直接关系。一般说，辛味药多入肺，有发散行气的作用，适用于表证和气滞之证。例如，荆芥、薄荷、紫苏、生姜能发散表邪。而木香、砂仁、陈皮、香附能行气宽胸，调理脾胃。

甘味药多入脾，有补养缓和作用，适用于各种虚证和拘急疼痛的病证，并可用于调和作用。例如人参、黄芪之补气，熟地、麦冬之养阴，甘草、蜂蜜之甘缓和中而止痛，又可用于调剂等。

酸味药多入肝，有收敛固涩的作用，适用于多汗、久泻、久咳、遗尿、滑精等证。例如五味子、山萸肉，能止虚汗又治久咳。金樱子止遗精。诃子肉、石榴皮治久泻脱肛。五倍子止多汗，又止遗精等。

苦味药多入心，能泻能燥，有燥湿泻热作用。适用于实火便秘，又用于湿热泻痢和疮疡等证。例如大黄泻火而通便，黄柏燥湿而清热，苍术燥湿而止泻等。

咸味药多入肾，有软坚、润下的作用。适用于痰核瘰癧，大便燥结等证。例如，海藻、海浮石，能化痰软坚，治痰核瘰癧。芒硝能润下软坚而润肠通便等。

淡味药，味近似甘，有渗湿利水作用，适用于小便不利，水肿淋闭等证。例如，茯苓、泽泻、车前子、木通之类，能渗湿利小便而通淋消肿满等。

总之，五味单纯，气味相同者，其性能作用比较简单。若一药数味，或气味不同者，则药性、效能就会改变。例如气同、味不同者，同是寒性药，由于味不同，其性能就有差异。如黄连与浮萍，都是寒性药，寒能胜热，均有清热作用。但黄连寒而味苦，能泻火热于内。浮萍寒而味辛，能散风热于外，两种药物有同与不同之处。又如鹿茸与生地，同是甘味药，甘主补益，都有补养作用，但鹿茸甘而性温，能温肾以壮阳，生地甘而性寒，能滋肾以养阴，二药也是同中有异。此外，还有一气而兼有数味者，有偏重于气的，有偏重于味的等等。由于气同而味异，或味同而气异，其性能作用就有差别。临证选药时，除掌握其共性外，还要掌握其特性作用，才能全面而灵活地运用。

七、味薄者升 气薄者降

气厚则浮 味厚则沉 升浮者能

上行而外散 沉降者能下行而内趋

升降浮沉是药物的性能趋向。升是升提，降是降逆，浮是上行发散，沉是下行内趋。一般说，升浮性能的药物主向上、向外，如发汗、催吐、升阳等。沉降性能的药物，主向下、向内，如降气、平喘、止吐、敛汗、泻下等作用。

药物升降浮沉的性能趋向，是根据药物的四气五味和质地轻重而决定的。一般说，药味淡薄者主升，药味浓厚者主沉。

药性温热及气厚强烈者主浮，药性寒凉及气薄，微弱者主降。故前人李东垣说：“味薄者升，气薄者降，气厚者浮，味厚者沉”。李时珍又说：“酸咸无升，甘辛无降，寒无浮，热无沉”等。

至于药物气味厚薄而主升降浮沉者，其理乃阴阳之本性所决定的。《内经·素问》上说：“味厚者为阴，薄为阴中阳，气厚者为阳，薄为阳中阴”。从气与味而言之，气属阳，本性主升浮；味属阴，本性主沉降。但气有强弱，味有浓淡，故又有不同的趋向和变化。从厚薄而言之，气厚者，阳中之阳，性强力足，则顺其性而能上升外浮。气薄者，阳中之阴，性弱力微，则逆其本性而下降内趋。味厚者，阴中之阴，质浓力足，顺其性而主沉降。味薄者，阴中之阳，质淡力弱，则逆其性而能升浮。

其次，药用部分和质地轻重，亦与升降浮沉密切相关。一般说，花、叶及体质轻松的药物，如辛夷花、荷叶、升麻、桔梗等，能升、能浮。而籽、果、实或质地重浊的，如苏子、枳实、熟地、赭石等，主沉、主降。

综上所述，气味的厚薄和药物的质地轻重，以及入药部分，决定着药物的升、降、浮、沉，性能趋向。但这也不是绝对的，而是互相关联以谁为主而决定的。例如，“诸花皆升，旋复独降”。这是因为旋复花入药部分虽然主升，但其味咸而性温，故主降。又如，苏子性味辛温，沉香性味微辛温，从性味上说，都应升浮，但由于质地重而主沉降。苍耳子虽是种子，但性味甘温，又能升浮。说明药物在一般共性中又有特殊性。

药物的性味、质地轻重、入药部分与升降浮沉的关系，在共性中有特殊性，究竟何为主，何为副，谁决定谁，这是

一个很复杂的问题。一般说，药物的气味是起决定作用的，然而药物的气味又是错综复杂的，有些药物气厚味薄，或气薄味厚，这些药物气味一致，升降浮沉的趋向也是一致的。这些药物的升、降、浮、沉，气味起着决定的作用。但有些药物气味并不一致，或气味俱厚，或气味俱薄，从气味来说，既能升浮，又能沉降。这些气味不一致的药物，升降浮沉的趋向性能，又由入药部分，质地轻重等综合因素决定，这主要说的是植物性药物。矿物性药物，一般说，因其质地重坠，多主沉降。动物性药物因其善行能窜，多主升浮。当然也要结合气味而综合观之。

再其次，药物经过炮制，亦能改变其升降浮沉的趋向，如姜汁炒则外散，醋炒则收敛，酒炒则升，盐水炒则下行。另外，又可随着配伍而改变其趋向，如升浮药在大剂沉降药中，也能随之下降，沉降药在大剂升浮药中，也可随之上升。还有，使用引经药也可起一定的趋向作用。

升降浮沉是临证用药法则之一，因为人体病变所在，有上、下、表、里的不同，病势亦有上逆和下趋的差异。在上在表者，宜用升浮而不用沉降，如外感表证初起，用麻黄、桂枝之发表。在下在里者，宜用沉降而不用升浮，如里实便秘，用大黄、芒硝之攻下。病势上逆者，宜降不宜升，如肝阳上亢头痛、眩晕，用石决明、牡蛎之潜降。病势下陷者，宜升不宜降，如久泻、脱肛、子宫下垂等，用升麻、柴胡之升提等。临证选药时，药证相符，则疾病向愈。药证不符，轻则延误时机，重则遗害生命，不可不慎。根据药物的升降浮沉，趋向性能，而有针对性选药，是临证用药重要环节之一。欲要正确地掌握这一法则，必须熟记药物升降浮沉的原理。“味薄者升，气薄者降，气厚则浮，味厚则沉，升浮者

能上行而外散，沉降者能下行而内趋”。

八、药物归经因气味功能 不同而归其所属之脏腑

药物归经，是某种药物对某一脏腑经络所产生的特殊治疗作用，就叫归经。例如，桔梗（辛微温）、冬花（辛温），能止咳平喘而归肺经。山萸肉（酸涩微温）、乌梅肉（酸温）能涩精敛汗而归肝经等。总之，药物归经主要是由药物的性味功能决定的。然而每一种药物的性味、功能常不止一种，因此，归经也不限于一经。常常一种药可兼归数经。

此外，前人在归经的基础上，认识到某些药物，不但能入某经，并能协助其它药物作向导，起到引经作用。临证时，选用引经药，可增强其疗效。常用的引经药，如手太阴肺经的桔梗、升麻。手阳明大肠经的白芷、升麻。足太阴脾经的苍术、葛根。足阳明胃经的石膏、葛根。手少阴心经的黄连、细辛。手太阳小肠经的黄柏、藁本。足少阴肾经的桂枝、知母。足太阳膀胱经的柴胡、青皮。足厥阴肝经的柴胡、川芎。手少阳三焦经的连翘、柴胡、地骨皮（上）、青皮（中）、附子（下）等。

掌握药物归经，临证治病，选择针对性的药物会更加确切。虽然热药可以治寒证，凉药能治热病。但同一热病，有心热、肺热、胃热的不同。同一寒证，有肺寒、脾寒、肠寒的差异，清肺热的药物，不能清心热，温肺寒的药物，不能温脾寒。掌握了药物的归经，根据病情而选用相适应的药物，就能切中病情，提高疗效，治愈疾病。

九、更有七情合和亦当明辨其义

药物的性能，经过配伍后，会产生复杂的变化。如有些药物配伍后，可加强疗效，而有些药物则相反，可使药效抵销或减弱，还有的甚至会产生剧烈的有害作用。这些知识就是《神农本草经》上所说的“七情合和”。

“七情合和”，是“单行、相须、相使、相畏、相恶、相杀、相反”等七种用药方法。

凡不用其它药物辅助，依靠单味药发挥治病作用的，称“单行”。如独参汤，用一味人参大补元气。两种以上功用相同的药物，合用后起到协同作用而增强疗效的，称为“相须”。如知母合黄柏，滋阴降火的作用更强。附子合干姜，祛寒扶阳作用更大等。两种以上功用不同的药物，合用后能使疗效更好的，叫作“相使”。如黄芪合茯苓，增强补气利水的作用。黄芪合当归，加强补血疗效等。两种药物合用，一种药受另一种药的抑制，而能减低或消除其烈性或毒性的，叫作“相畏”。如生姜制半夏毒，所以半夏畏生姜。两种药物合用后，能牵制而使作用减弱者，叫作“相恶”。如黄芩能减低生姜的温性，故生姜恶黄芩。一种药能消除另一种药物毒性的，叫作“相杀”。如防风杀砒毒，绿豆杀巴豆毒等。两种药物合用，可发生剧烈副作用的，叫作“相反”。如甘草反甘遂等。

以上是“七情合和”的大概情况。其中相畏、相杀、相反，是不同程度的对抗和抑制作用，而相反的药物原则上是不能同用的。但有时也可斟酌配伍。如张仲景之“甘遂半夏汤”，甘遂和甘草同用，以豁痰逐饮，其目的是利用对抗作用而激发其猛烈的药性，但没有确实把握，相反的药物，不可

轻用。

附：十八反、十九畏、妊娠禁忌歌：

这些歌诀是前人留下来的经验，有些药物实际并非如此严重，录此仅作参考。

十八反歌：

本草明言十八反，半蒺贝藜芫攻乌，
藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

十九畏歌：

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。
水银莫与砒霜见。狼毒最怕密陀僧。
巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。
丁香莫与郁金见。牙硝难合京三棱。
川乌草乌不顺犀。人参最怕五灵脂。
官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。
大凡修合看顺逆，炮煨炙燂莫相依。

妊娠禁忌歌：

虻斑水蛭及虻虫，乌头附子配天雄，
野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣，
三棱芫花代赭麝，大戟蝉蜕黄雌雄，
牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同，
半夏南星八通草，瞿麦干姜桃仁通，
硃砂干漆蟹爪甲，地胆茅根都失中。

注：虻即虻蛇；野葛即断肠草；地胆即虻青。

十、总之药理虽繁不外阴阳两类

辛甘淡温热升浮为阳

酸苦咸寒凉沉降为阴

药物性能，有四气、五味、升降浮沉等。药性之理是在阴阳说指导下分析、综合、归纳而产生的。

以四气来说，寒凉属阴，温热属阳。以五味来说，辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴。咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。在气味中又有厚薄的不同，“味厚者为阴，薄为阴中阳，气厚者为阳，薄为阳中阴”。以升降浮沉来说，升浮为阳，沉降为阴。总之，药理之说，不越阴阳两类。即：“辛甘淡、温热、升浮为阳。酸苦咸、寒凉、沉降为阴”。以药物阴阳之偏，来调节人体阴阳之偏盛偏衰所表现出来的疾病证候，补偏救弊，从而达到治愈疾病的目的，这就是中药的药性之理，也是几千年来指导临证的用药规律。

第二章 用药要诀

十一、欲明用药之法不外十类之分

临证用药,根据辨证求本,审因立法,然后制方选药。用药方法根据前人的分类,有许多宝贵的经验,可供学习。有从本草属性分类的,有从药物性能分类的。结合个人多年来的临证用药体会,可宗张仲景用药八法,变通之而分为十类,据此用药,虽不全面,然与临证常见病、多发病,选药制方,足够应用,而且易记易行。一得之见,遗漏和错误恐所难免。

十类之分者,一曰发散药,二曰涌吐药(包括止吐药),三曰攻下药,四曰镇静药,五曰温热药,六曰清凉药,七曰补益药,八曰消伐药,九曰通利药,十曰固涩药。

十二、一曰发散 发散者散邪而解表

发散药者,散邪解表之药物也。凡能发散表邪,解除表证的药物,皆属此类。包括辛温发散、辛凉发散、祛暑发散、宣痹发散四类。

这类药物,味多辛,性有温凉之分,多入肺、膀胱经,有的兼入心、肝、脾经。辛温发散药,适应于外感风寒表证,恶寒,发热,头痛,身痛,无汗,脉浮等证。辛凉发散药,

适用于外感风热表证，发热微恶寒或不恶寒，头痛，咽痛，咳嗽，脉浮等证。祛暑发散药，多芳香化湿，适用于外感暑湿，恶寒发热，头昏，吐泻，脉濡等证。宣痹发散药，有祛风除湿，散寒止痛的作用。有的具有通经活络，舒筋壮骨的作用，适用于风寒湿痹证。久痹入络者，往往瘀血内阻，宜配合活血通经药。兼痰湿者，可配合化痰祛湿药。病久气血亏虚，筋骨受伤，又需配合补养肝肾、气血的药物。

发散药又可用于水肿、疮疡初起有表证者，通过散邪而解毒消水。有些发散药，有透发斑疹的作用，可用于斑疹不透者。有些发散药兼有止咳、平喘作用，可用于外感喘咳证。

发散药不可久用。表虚多汗，吐泻伤津及津液亏损者，都要慎用。常用者：

（一）麻、桂、荆、防、紫苏、细辛，皆辛温之发散

1. 麻黄发汗平喘而利水 辛苦而温，入肺、膀胱二经。能发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

（1）发汗解表：用于外感风寒表证，恶寒，发热，头痛，身痛，脉浮紧等。麻黄汤：麻黄 15 克 桂枝 15 克 杏仁 15 克 甘草 5 克 水煎服，微汗。

（2）宣肺平喘：用于外感风寒引起的喘咳证。① 三拗汤：麻黄 10 克 杏仁 15 克 甘草 5 克 水煎服。治风寒喘咳。② 麻杏石甘汤：麻黄 10 克 杏仁 15 克 生石膏 25 克 甘草 5 克 水煎服。治风热喘咳。③ 麻浮柏草汤：麻黄 5 克 海浮石 25 克 侧柏叶 15 克 甘草 5 克 水煎服。治一般喘咳。④ 华盖散：麻黄 10 克 杏仁 10 克 甘草 5 克 苏子 10 克 橘红 10 克 赤茯苓 10 克 桑白皮 10 克 水煎服。治痰喘咳嗽。

(3) 利水消肿：用于水肿初起有表证者。① 越婢汤：麻黄 10 克 生石膏 25 克 甘草 5 克 姜枣引 水煎服。治风水兼内热证。② 麻黄连翘赤小豆汤：麻黄 10 克 连翘 15 克 赤小豆 50 克 桑皮 15 克 杏仁 15 克 甘草 5 克 姜枣引水煎服。治风水证，并治痒风，湿热黄疸有表证者。

按：麻黄辛苦而温，味薄轻扬，为发汗之要药。体轻中空，辛散苦降，故能发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。但麻黄根味甘性平，为止汗之要品。一种植物，入药部分不同，而有两种相反作用。

2. 桂枝散寒止痛而温经 辛甘而温，入肺、心、膀胱三经，能散寒解表，祛寒止痛，温经通脉。

(1) 散寒解表：用于外感风寒，头痛汗出，恶风，脉浮缓。桂枝汤：桂枝 15 克 白芍 15 克 甘草 5 克 生姜 3 片 大枣 3 枚 水煎服，微汗。

(2) 祛寒止痛：用于风寒痹痛，虚寒腹痛。① 桂枝附子汤：桂枝 15 克 炮附子 15 克 甘草 10 克 生姜 3 片 大枣 3 枚 水煎服。治风寒痹证无热象者。② 小建中汤：桂枝 15 克 白芍 30 克 炙甘草 10 克 饴糖 50 克（烊化服） 生姜 3 片 大枣 5 枚 水煎服，治虚寒腹痛。

(3) 温经通脉：用于脾肾阳虚，停饮停水，瘀血内阻，经闭腹痛等。① 五苓散：桂枝 5 克 茯苓 15 克 猪苓 15 克 白术 15 克 泽泻 10 克 水煎服，治小便不利，呕逆，水肿等证。② 苓桂术甘汤：茯苓 25 克 桂枝 10 克 白术 25 克 甘草 5 克 水煎服。治痰饮喘咳证。③ 桂枝茯苓丸：桂枝 15 克 茯苓 15 克 丹皮 15 克 白芍 15 克 桃仁 15 克 研末炼蜜为丸，或用煎剂。治瘀血经闭有痞块证。

按：桂枝辛温散寒，甘温助阳，入肺、心、膀胱经，故

能散寒解表，祛寒止痛，又能温通化饮祛瘀。桂枝与麻黄都能发汗解表，但麻黄发汗力大，桂枝发汗力小。而桂枝重在温经止痛，祛瘀化饮，助气化作用，此与麻黄不同处。

3. 荆芥疏风而散瘀止血 辛温，入肺、肝二经。能疏风解表，散瘀止血，又能祛风止痉。

(1) 疏风解表：用于风寒表证，疹出不透，疮疡初起。

① 荆防解表汤：荆芥 15 克 防风 15 克 苏叶 15 克 甘草 5 克 水煎服。治风寒感冒。② 消风散加减：荆芥 15 克 防风 15 克 牛蒡子 15 克 丹皮 15 克 蝉蜕 10 克 连翘 15 克 生地 15 克 水煎服。治麻疹不透、荨麻疹以及疮疡初起有表证者。

(2) 散瘀止血：用于吐衄便血及月经过多。① 荆芥散：荆芥炭研末，每付 10 克，酒引送，治吐衄便血及恶露不绝。

② 荆芩四物汤：荆芥 15 克 黄芩 15 克 当归 15 克 川芎 5 克 白芍 15 克 生地 20 克 水煎服。治血热经行先期，月经过多等证。

(3) 祛风止痉：用于血晕症及外感风邪之痉病。

华佗愈风散：荆芥炒研末，每付 10 克，黄酒引送。

按：荆芥辛温入肺而解表透疹，入肝走血分而能散瘀止血。又肝主风，故又有止痉作用。荆芥辛而不烈，温而不燥，无论风寒、风热皆可用之。荆芥穗发汗力大于荆芥，故无汗用荆芥穗，有汗用荆芥，止血用荆芥炭。

4. 防风止痉，善祛风止痛 辛甘温，入膀胱、肝、脾三经。能疏风解表，祛风止痛，除风止痉。

(1) 疏风解表：用于外感风寒表证。① 荆防解表汤：方见荆芥条。② 防杏葱姜汤：防风 15 克 杏仁 15 克 葱白 3 寸 生姜 3 片 水煎服。治风寒表证。

(2) 祛风止痛：用于风寒湿痹证。防风秦艽汤：防风15克 秦艽15克 桂枝15克 鸡血藤25克 海风藤25克 水煎服。

(3) 除风止痉：用于破伤风，牙关紧闭，项背反张。

① 玉真散：防风 南星 白芷 天麻 羌活 白附子等量 共为细末，每付15克，黄酒引送。② 养血祛风汤：防风15克 威灵仙15克 白蒺藜15克 桑枝50克 当归15克 何首乌15克 白芍15克 生地15克 水煎服。治血虚痒风。

按：防风辛温发散入膀胱经，故能疏风解表，祛风止痛。甘温缓急入肝、脾二经，故能祛风止痉，又能治痹证肌肉酸痛。防风与荆芥均能发汗解表，而荆芥发散力大，防风发散力缓，防风善于祛风止痛，而荆芥能散瘀止血，且防风虽能发散，若配合黄芪、白术补气药，又能固表止汗，但只作引药，用量宜少。

附：(1) 葱白：辛温，入肺、胃二经，能发表和里，通阳和血，又能下乳解毒。

(2) 西河柳：甘咸平，入心、肺、胃三经，能疏风、解表、透疹。

5. 紫苏解表而理气和胃 辛温，入肺、脾二经。能散寒解表，理气安胎，和胃止呕，并有祛痰止咳作用。

(1) 香苏饮：香附15克 紫苏15克 陈皮10克 甘草5克 水煎服。能散寒解表，治外感风寒兼有气滞痰饮证。

(2) 紫苏饮：紫苏15克 陈皮15克 腹皮15克 当归15克 川芎10克 白芍15克 党参15克 甘草5克 姜枣引 水煎服。能理气安胎，治子悬证。

(3) 苏连饮：紫苏15克 陈皮15克 黄连5克 水煎

服。能和胃止呕，治脾胃气滞、恶心呕吐证，并能解鱼蟹毒。

按：紫苏辛温，能散能行。入肺而解表理气，祛痰止咳。入脾而和胃止呕。紫苏与荆芥都能发汗解表，但紫苏又能理气和胃，荆芥则能透疹止血。又苏叶、苏梗、苏子同一植物而药用部分不同，功能也不同。苏叶长于发散；苏梗长于理气；苏子长于降气（如苏子降气汤、三子养亲汤等）。

附：（1）苏子：辛温，入肺经，能降气平喘，化痰止嗽，温中开郁。

（2）苏梗：辛温，入脾、肺二经，能理气和胃，止呕、开郁。

6. 细辛散寒而止痛祛痰 辛温，入肺、心、肾三经。能散寒解表，祛风止痛，祛痰止咳。

（1）麻黄附子细辛汤：麻黄 5 克 炮附子 15 克 细辛 5 克 水煎服。能散寒解表，治阳虚外感风寒，恶寒微热，脉反沉者。

（2）芎芷辛防汤：川芎 15 克 白芷 15 克 细辛 5 克 防风 15 克 水煎服，治风寒头痛。

（3）辛桂秦防汤：细辛 10 克 桂枝 15 克 秦艽 15 克 防风 15 克 水煎服，治风寒痹痛。

（4）苓甘五味姜辛汤：茯苓 15 克 甘草 5 克 五味子 10 克 干姜 5 克 细辛 2.5 克 水煎服。能祛痰止咳，治痰饮喘咳，痰多清稀者。

按：细辛气味雄烈，温散力强，止痛作用较解表力好，常用于头风、关节痛甚效。又能温肾助阳，温肺化饮，有祛痰止咳作用。若配合五味子、干姜尤效，如小青龙汤、苓甘五味姜辛汤均用之。俗云，细辛不过钱，不足为凭，作者用

15克治痹证，有效而无害。

(二) 柴、葛、桑、薄、牛蒡、豆豉，乃辛凉之解肌

1. 柴胡疏肝，善退少阳之寒热 苦而微寒，入肝、胆二经。能疏肝理气，和解少阳而退热。

(1) 疏肝理气：用于肝郁气滞，肝胃不和等证。① 加味四逆散：柴胡 10 克 白芍 15 克 枳壳 10 克 香附 15 克 郁金 15 克 甘草 5 克 水煎服。治肝胃不和，气滞胃痛。② 逍遥散：柴胡 10 克 白芍 15 克 当归 15 克 茯苓 15 克 白术 15 克 薄荷 5 克 炮姜 2.5 克 甘草 5 克 水煎服。治肝郁脾虚，往来寒热，胸胁苦满，月经不调诸证。③ 疏肝利胆汤：柴胡 15 克 木香 15 克 白芍 15 克 郁金 15 克 大黄 15 克 黄芩 15 克 水煎服。治肝胆湿热，脘腹胀痛，发冷热，黄疸等证。④ 疏肝理气汤：柴胡 15 克 橘核 15 克 广木香 15 克 香附 15 克 王不留行 15 克 鹿角霜 15 克 荔枝 15 克 水煎服。治肝郁气滞，经前乳房胀痛。

(2) 散热和解：用于外感发热及少阳病往来寒热。① 小柴胡汤：柴胡 15 克 黄芩 15 克 半夏 10 克 党参 15 克 甘草 5 克 姜枣引水煎服。治少阳证，往来寒热，胸胁苦满，口苦咽干，不欲食，心烦喜呕，脉弦。② 截疟汤：柴胡 15 克 黄芩 15 克 半夏 10 克 常山 15 克 草果 10 克 甘草 5 克 水煎服。能截疟，退寒热，治正疟。

按：柴胡苦而微寒，入肝、胆二经。体轻味薄，具有升发之性，能引肝经清气上升，胆液疏泄下降。苦寒清热，善清肝胆郁热，凡属少阳、厥阴之证者，皆可随证配伍应用。如往来寒热，胸胁苦满、口苦、呕恶者，可配黄芩、半夏、青蒿等。疟疾寒热有时者，可配常山、草果等。肝气犯胃，气滞胃痛者，可配白芍、香附、枳壳等。妇人肝郁，月经不

调者，可配当归、白芍、青皮、香附等。中气下陷者，可协同升麻、参、芪等升补药，升举中气。

柴胡经炮制后可改变其性能，醋制能活血止痛，酒制能升提止泻，鳖血拌后能退虚热。

银柴胡与柴胡品种不同，不能代用。银柴胡甘而微寒，无升散之力，惟有清虚热，退骨蒸的作用。

2. 葛根解肌而透疹止渴 甘辛性平，入脾胃二经。能散热解肌，宣毒透疹，生津止渴，并有解痉作用。

(1) 散热解肌：用于外感，身热烦渴，颈项拘急而痛。

① 柴葛解肌汤：柴胡 10 克 葛根 15 克 羌活 15 克 白芷 15 克 黄芩 15 克 生石膏 25 克 桔梗 5 克 甘草 5 克 白芍 15 克 姜枣引 水煎服。治外感风热，三阳合病，寒热头痛，鼻干，脉微数。② 加味葛根汤：葛根 15 克 桂枝 15 克 白芍 15 克 麻黄 5 克 甘草 5 克 全蝎 15 克 蜈蚣 2 条 水煎服。治外感温热，项背拘急者。③ 葛根芩连汤：葛根 15 克 黄芩 15 克 黄连 5 克 甘草 5 克 白芍 15 克 水煎服。治湿热泻痢，身热烦渴有表证者。

(2) 宣毒透疹：用于斑疹初起，疹出不透者。葛根透疹汤：葛根 15 克 荆芥 15 克 牛蒡子 15 克 蝉蜕 10 克 连翘 15 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 水煎服。

(3) 生津止渴：用于外感温热，烦热口渴，脉洪大。葛根石膏汤：葛根 15 克 生石膏 50 克 薄荷 10 克 知母 15 克 甘草 5 克 水煎服。

按：葛根辛甘发散，专达肌腠，故能透疹解肌。生用可解阳明经热，煨用生津止渴，升阳止泻。

葛根、柴胡、麻黄、桂枝，四药都能解热。但葛根为阳明经药，治发热而不恶寒。柴胡为少阳经药，治往来寒热。

麻黄、桂枝为太阳经药，治恶寒发热。其解热作用各有不同。另外，葛根、葛花虽同一植物，而作用不同，葛根解肌热，葛花解酒毒。

葛根与升麻，皆能解肌热，但升麻体轻味薄，轻清上升，既能发散阳明经热，又能升提中气，此葛根所不及。但葛根能生津止渴，此升麻所不及。

透泄斑疹：葛根常与升麻同用，因其皆能散阳明肌腠之邪。但葛根横行达邪，而升麻上行达邪，故身背斑疹不透者用葛根，颈面斑疹不透者用升麻。二药透疹皆用于邪在卫气之间，若已入营血则不适用。

按：葛根与浮萍皆能解表热，但葛根生津止渴，浮萍行水消肿。

附：（1）升麻：甘苦微寒，入脾、胃、肺、大肠四经。能散风解毒，升阳，透疹。

（2）浮萍：辛寒，入肺经。能发汗行水，治外感风热，水肿等症。

3. 桑叶散风热而清头明目 苦甘性寒，入肺、肝二经。能发散风热，清头明目。

（1）发散风热：用于外感风热初起。① 桑菊饮：桑叶15克 菊花15克 连翘15克 薄荷10克 杏仁15克 芦根25克 桔梗10克 甘草5克 水煎服。治外感风热，咳嗽痰少或黄，苔黄脉数。② 桑杏汤：桑叶15克 杏仁15克 浙贝母10克 沙参15克 栀子10克 淡豆豉15克 梨皮15克 水煎服。治燥热咳嗽，痰粘难出。

（2）清头明目：用于肝火头痛，目赤肿痛。① 桑菊钩藤饮：桑叶25克 菊花15克 钩藤15克 生地25克 白蒺藜25克 黄芩15克 生牡蛎50克 水煎服。治肝经风热，头

昏胀痛，脉弦数，舌红。② 桑菊汤：桑叶 25 克 菊花 15 克 水煎，头煎内服，二煎加芒硝 15 克烱化熏洗。治暴发火眼，目赤肿痛，羞明怕光。

按：桑叶苦寒泻火，甘寒养阴，入肺、肝二经。既能疏散肺卫风热，治外感风热，又能清泄肝火而养肝阴，治头昏头痛，目赤肿痛等证。桑叶常与菊花合用而增强疗效。

桑叶、菊花、蔓荆子、辛夷花都能清头明目，疏散风热，但桑叶偏于散热解表，菊花偏于解毒医疮，蔓荆子偏于治湿痹拘挛，辛夷花偏于治鼻渊头痛。

桑叶、桑枝、桑白皮、桑椹子、桑寄生，虽同一种植物（桑寄生例外），但性味功能不同。桑叶偏于疏散风热，桑枝偏于祛风活络，桑白皮偏于泻肺止咳，桑椹子偏于滋阴补血，桑寄生偏于养血舒筋。

附：（1）菊花：甘苦微寒，入肺、肝、肾三经。能散风热，平肝明目，解毒医疮疡。

（2）蔓荆子：甘辛微寒，入肺、肝、膀胱三经。能疏散风热，治头痛，湿痹拘挛。

（3）辛夷花：辛温，入肺、胃二经。散上焦风热，治鼻渊头痛。

（4）桑枝：苦平，入肝经。能祛风湿利关节，止风寒湿痹诸痛。

（5）桑白皮：甘寒入肺经。能泻肺行水，止咳平喘。

（6）桑椹子：甘酸温，入肝、肾二经。能补肝肾，养血祛风。

（7）桑寄生：苦平，入肝、肾二经。能补肝肾、壮筋骨、安胎下乳。

4. 薄荷解表热而宣毒透疹 辛凉，入肺、肝二经。能散

热解表，宣毒透疹。

(1) 清解汤：薄荷 15 克 生石膏 25 克 蝉蜕 10 克 甘草 5 克 水煎服。治风热外感初起。

(2) 六味饮：薄荷 15 克 荆芥 15 克 防风 15 克 僵蚕 15 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 水煎服。能疏散风热，治风热外感，头痛，咽喉肿痛。

(3) 薄荷牛蒡汤：薄荷 15 克 牛蒡子 15 克 蝉蜕 10 克 地肤子 15 克 水煎服。能宣毒透疹，治麻疹不透及荨麻疹、痒风、血风疮等证。

按：薄荷清轻凉散，芳香开郁，上清头目，下疏肝气。既能发散风热之邪，又能和解气分之滞，为手太阴、足厥阴之药。故治风火头痛及眼目咽喉诸病。因其能清肝而散风热，故能宣毒透疹止痒，又能疏肝而解郁。因其芳香气清，入药不宜久煎。

5. 牛蒡子利咽喉而解表 辛苦性寒，入肺、胃二经。能疏风解表，清利咽喉。

(1) 牛蒡薄荷汤：牛蒡子 15 克 薄荷 10 克 荆芥 15 克 甘草 5 克 水煎服。能疏风解表，治风热外感初起寒轻热重，咽痒咳嗽等证。

(2) 牛蒡子汤：牛蒡子 25 克 薄荷 10 克 荆芥 15 克 防风 15 克 大黄 15 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 水煎服。能清利咽喉，治外感风热，咽喉肿痛，并治大头瘟证。

按：牛蒡子辛苦而寒，性主滑利。辛寒能疏散风热而解表；苦寒能泻热而清利咽喉。配薄荷、荆芥治外感风热。配桔梗、甘草治风热咳嗽，咽喉肿痛。

6. 淡豆豉散风热而和胃除烦 苦寒，入肺、胃二经。能散热解表，和胃除烦。

(1) 葱豉桔梗汤：葱白三寸 淡豆豉 25 克 薄荷 10 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 竹叶 15 克 黄芩 15 克 防风 15 克 水煎服。能散热解表。治外感风热头痛，身痛，微恶寒，发热，咳嗽，咽痛，脉浮等证。

(2) 栀豉汤：栀子 10 克 淡豆豉 15 克 生姜 5 克 水煎服。能和胃除烦，治伤寒热郁胸脘，心烦不安证。

按：豆豉因制法不同而有苦寒、辛温之别。苦寒者用于外感风热或心烦不安，如葱豉桔梗汤，栀豉汤。辛温者用于外感风寒证，如葱豉汤证。

(三) 香薷、藿香、扁豆、佩兰乃芳化而暑湿必用

1. 香薷祛暑湿而消肿 辛微温，入肺、胃二经。能祛暑解表，利水消肿。

(1) 香薷饮：香薷 15 克 厚朴 10 克 扁豆 15 克 水煎服。能祛暑解表，治夏月伤暑，恶寒身热，头昏，胸闷，恶心，无汗、脉濡。加藿香名藿薷饮，治伤暑吐泻有表证者。

(2) 香薷茅根汤：香薷 15 克 白茅根 50 克 水煎服。能利水消肿，治湿盛浮肿，恶寒无汗，小便不利证。

按：香薷辛而微温，辛能散邪，微温不燥，能祛暑湿之邪，但无峻汗之力。为夏月暑湿束表，肺、胃受邪之良药。又能利水消肿，治表实之水肿。性似麻黄，但无麻黄发汗之力。俗云香薷为“夏月之麻黄”者，因系暑季解表之良药，实际香薷祛暑湿解表，而不是发汗解表。

香薷与藿香均为夏令解表药。但香薷辛而微温，偏于发散祛暑走表，藿香辛温芳香，偏于化湿由里达表。

2. 藿香化湿浊而和脾胃 辛温，其气芳香，入脾、胃二经。能化湿解表，调和脾胃。

(1) 藿香正气散：藿香 15 克 紫苏 10 克 陈皮 15 克

半夏 10 克 茯苓 15 克 苍术 15 克 厚朴 10 克 甘草 5 克
腹皮 15 克 白芷 15 克 桔梗 10 克 研末，每付 25 克，姜
枣引 水煎服。能化湿解表，治夏月内伤生冷，外感暑湿，
寒热头痛，脘腹胀满，腹痛吐泻，脉濡。

(2) 藿朴蔻陈汤：藿香 15 克 厚朴 15 克 草蔻 5 克
陈皮 15 克 水煎服。能调和脾胃，治寒湿内阻，脾胃气滞，
脘腹胀痛，吐泻，苔腻脉弦。

按：藿香芳香而不猛烈，温煦而不燥热，为芳香化浊，
祛暑和胃之良药。惟不易久煎，阴虚无湿者不宜用。

3. 扁豆化湿止泻而健脾 甘而微温，入脾、胃二经。能化
湿健脾，并有解毒作用。

(1) 扁豆散：白扁豆 15 克 藿香 15 克 苍术 15 克 水
煎服。能化暑湿，治夏月暑湿内伤，腹痛吐泻。

(2) 参苓白术散：党参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克
扁豆 15 克 莲子肉 15 克 薏苡仁 15 克 砂仁 5 克 桔梗
10 克 甘草 5 克 散剂或水煎服。能健脾止泻，治脾虚泄
泻。

(3) 扁豆饮：鲜白扁豆 50 克 捣汁水冲服。能解毒和
中，治鱼蟹、河豚鱼中毒引起吐泻腹痛。

按：扁豆甘而微温，甘入脾胃。温能化湿，为化湿健脾
之良药。补而不腻，温而不燥，为温化之轻补剂。配藿香、
香薷化湿祛暑。配党参、白术、茯苓，健脾止泻。又扁豆花
功同扁豆。扁豆衣功似扁豆，但药力较小。

4. 佩兰化湿解表而和胃 辛平芳香，入肺、胃二经。能
化湿解表，健胃和中。

(1) 藿香佩兰汤：藿香 15 克 佩兰 25 克 陈皮 10 克
厚朴 10 克 腹皮 15 克 半夏 10 克 水煎服。能化暑解表，

治伤暑，发热头痛，口苦苔腻。

(2) 佩兰汤：佩兰 25 克 藿香 15 克 陈皮 15 克 半夏 10 克 荷叶 25 克 水煎服。能健胃化湿，治湿浊内蕴，口甜、苔腻，纳呆，腹胀等。

按：佩兰与香薷、藿香都具有芳香化湿，祛暑解表的作用，但佩兰偏于走里而和胃，香薷偏于走表而利水，藿香偏于由里达表而止吐。鲜佩兰，香气尤浓，功效较干者佳。

(四) 羌、独、秦、葛、五加、灵仙、性辛散，治风寒湿痹

1. 羌活散风寒，性烈而行上 辛苦性温，入膀胱、肝、肾三经。能祛风止痛，散寒解表。

(1) 祛风止痛：用于风寒湿痹证。① 羌活胜湿汤：羌活 15 克 独活 15 克 藁本 15 克 防风 15 克 川芎 10 克 蔓荆子 10 克 甘草 5 克 水煎服。治风湿在表，头痛，肩背痛。② 羌活附子汤：羌活 15 克 炮附子 15 克 桂枝 15 克 秦艽 15 克 灵仙 15 克 水煎服。治寒湿痹证。

(2) 散寒解表：用于外感风寒表证。① 羌活甘草汤：羌活 30 克 甘草 5 克 葱白引，水煎服。治外感风寒证。② 九味羌活汤：羌活 15 克 防风 15 克 白芷 15 克 黄芩 15 克 苍术 15 克 细辛 5 克 生地 15 克 甘草 5 克 川芎 10 克 水煎服。治风寒表实证。

按：羌活其气浓烈，辛温散风祛寒，苦温燥湿，为发散风寒湿之要药，故能祛风止痛，散寒解表。因其气味浓厚性烈，而善行外散。

2. 独活祛风湿，性缓而下行 辛温，入肾经。能发散风寒湿邪而止痹痛。

(1) 独活桂辛汤：独活 15 克 桂枝 15 克 细辛 10 克

秦艽 15 克 川芎 10 克 防风 15 克 水煎服。治风寒湿痹，随证加減，为宣痹之有效方剂。

(2) 独活寄生汤：独活 15 克 寄生 25 克 秦艽 15 克 细辛 5 克 桂枝 15 克 当归 15 克 白芍 15 克 川芎 10 克 熟地 15 克 党参 15 克 茯苓 15 克 杜仲 15 克 牛膝 15 克 甘草 5 克 水煎服。治痹症日久，肝肾不足，气血两虚，偏于腰腿痛者。

按：独活与羌活均治风寒湿痹痛，常配合使用。但羌活性烈，直上巅顶，横行肢背，善治筋骨间痹证。古有：“羌活入足太阳而治游风，独活入足少阴而治伏风”之说。若治通身痹证，二药合用为佳。

3. 秦艽祛风，能清热退蒸 苦辛性平，入胃、大肠、肝、胆四经。能祛风除湿止痛，清热退蒸。

(1) 秦艽独活汤：秦艽 15 克 独活 15 克 川芎 10 克 防己 15 克 海桐皮 15 克 水煎服。能祛风除湿止痛。治肌肉、关节风湿痹痛。

(2) 秦艽地骨皮饮：秦艽 15 克 地骨皮 15 克 青蒿 15 克 甘草 5 克 水煎服。能清热退蒸，治湿热内蕴之潮热骨蒸。阴虚发热者不宜用。

按：秦艽是阳明经药，兼入肝胆经。辛散苦泻，性质和平，为祛风除湿止痛，和血舒筋之要药。兼能利小便，导热外出，清肝胆之郁热，故治湿热内蕴之骨蒸潮热。

4. 藁本散寒善走巅顶 辛温，入膀胱经。能散寒止痛，除湿祛风。

(1) 藁本防风汤：藁本 15 克 防风 15 克 白芷 15 克 甘草 5 克 水煎服。治风寒外袭，厥阴头痛，痹痛。

(2) 藁本白芷汤：藁本 25 克 白芷 25 克 研粗末，煮

水洗患处，治头屑、疥癣等证。

按：藁本辛温性烈，上行外散，入足太阳经，兼通督脉，故能治风寒外袭之厥阴头痛及风寒湿痹。又能除湿祛风治疥癣。

5. 五加皮祛湿止痛而壮筋骨 辛温，入肝、肾二经。能祛湿止痛，并有强壮筋骨的作用。

(1) 五加皮饮：五加皮 15 克 木瓜 15 克 秦艽 15 克 羌活 15 克 水煎服。能祛湿止痛，治风湿痹症，湿邪偏盛，腰腿酸重，肿痛者。

(2) 五加皮酒：五加皮 100 克 烧酒 1 斤 布包五加皮，浸酒中七日，每饮一盅，日三次。治筋骨软弱。

按：五加皮辛温，入肝、肾二经，故能祛风湿之邪而强壮筋骨。五加皮、千年健、木瓜三药皆能强壮筋骨，但五加皮偏于治湿盛之筋骨软弱，千年健偏于祛风湿止痹痛，木瓜偏于酸涩平肝舒筋。五加皮、白藓皮、海桐皮皆治风湿痹痛，但白藓皮又治疥癣湿疮，五加皮能强壮筋骨，海桐皮又能杀虫治疥癣。

五加皮有两种，南五加皮有香气，入药用。北五加皮为杠柳根有毒，一般不入药用。

附：(1) 千年健：苦辛微甘、性温，入肝、肾二经。能祛风湿止痛而壮筋骨。

(2) 木瓜：酸涩性温，入脾、胃、肝、肺四经。能和脾敛肺，平肝舒筋去湿热。

(3) 白藓皮：苦寒，入脾、胃、膀胱、小肠四经。治风痹、疥癣、湿疮、黄疸等证。

(4) 海桐皮：苦平，入肝、肾二经。能祛风湿通络杀虫，治疥癣久痹。

6. 威灵仙祛风利湿且能软坚 辛咸性温，入膀胱经。能祛风利湿而软坚化骨。

(1) 威灵仙汤：威灵仙 25 克 桂枝 15 克 羌活 15 克 水煎服。治风湿痹证。

(2) 灵仙茵陈汤：威灵仙 25 克 茵陈 25 克 水煎服。治湿热黄疸。

(3) 灵仙苦酒煎：威灵仙 15 克 黄酒陈醋加水煎服，一口吞下。治鱼骨梗塞咽喉。

按：威灵仙辛散咸软，温祛风寒，能通行十二经，为祛风药中善行者之一。能祛风湿，通经络，善治四肢风湿麻木酸痛，尤对下肢痹证更好。配乌头、桂枝可加强祛寒湿止痛之力。配茵陈加强利湿退黄。合黄酒、米醋煎服，能软坚化骨。俗云：“三钱威灵仙，黄酒加醋煎，一口吞下去，鱼骨化为涎。”虽未免形容夸大，但对软骨有一定作用。近人有用灵仙治骨质增生者，据云有效。

威灵仙与白藓皮都有祛风利湿作用，但威灵仙善于通经络治痹痛，白藓皮长于祛湿邪治疥癣湿疮。

发散药附诀：

- (1) 麻黄发汗平喘而利水。
- (2) 桂枝散寒止痛而温经。
- (3) 荆芥疏风而散瘀止血。
- (4) 防风止痉善祛风止痛。
- (5) 紫苏解表且理气和胃。
- (6) 细辛散寒能止痛祛痰。
- (7) 柴胡疏肝善退少阳之寒热。
- (8) 葛根解肌而透疹止渴。
- (9) 桑叶散风热而清头明目。

- (10) 薄荷解表热而宣毒透疹。
- (11) 牛蒡子利咽喉而解表。
- (12) 淡豆豉疏风热而和胃除烦。
- (13) 香薷祛暑湿而消肿。
- (14) 藿香化湿浊而和脾胃。
- (15) 扁豆化湿止泻而健脾。
- (16) 佩兰化湿解表而和胃。
- (17) 羌活散风寒性烈行上。
- (18) 独活祛风湿性缓下行。
- (19) 秦艽祛风能清热退蒸。
- (20) 藁本散寒善走巅顶。
- (21) 五加皮祛湿止痛而壮筋骨。
- (22) 威灵仙祛风利湿且能软坚。

十三、二曰涌吐 涌吐者

吐其顽痰与食毒 另有止吐药

可降胃气逆 不可不备

涌吐药或曰催吐药。即《内经》所说：“其高者因而越之”的药物。这类药物，味多辛苦而寒，入胃、肝、胆经。药性剧烈，有毒，上行逆胃。能吐出咽喉、胸膈、胃脘部的有害物质，如顽痰、宿食、毒物。适用于误食毒物、停食、癫痫、锁喉风等证。古代用吐法，包括有发散的意义，今已不用。

涌吐药剧烈有毒，不宜轻用。凡体弱、有吐血病史、噎膈翻胃、喘逆短气、妊娠妇等，皆当禁忌。

服涌吐药后，不即吐者，可用探吐法协助催吐。若药后吐不止者，可服生姜汁，或冷稀粥，或冷开水，即止。

另有一种止吐药与涌吐药功能相反。呕吐病因很多，然总由胃气上逆所致，故止吐药皆能降胃气。止吐药性多辛温，入脾胃经，能和胃而降逆。然而临证需辨证求本，因证施治，不能一概见吐止吐。止吐药中有的且有化痰止咳，散寒解表，疏肝潜阳，收敛止血等不同的作用，可分别辨证选药。

(一) 常用涌吐药，瓜蒂、藜芦与胆矾

1. 瓜蒂吐风痰、宿食而退黄 辛苦而寒，有小毒，入胃经。能涌吐风热痰涎及膈上宿食，并有去湿退黄作用。

(1) 瓜蒂郁金散：瓜蒂 郁金等量 研细末，每付2.5~4克，能吐痰开闭。治癫痫、喉风、咽喉阻塞不通等危急证候。开水调服，得吐即止服。

(2) 瓜蒂散：瓜蒂 赤小豆等量 研细末，以香豉煮粥去滓送服，每付2.5~4克，得吐止服。能吐食安胃，治停食及食物中毒。

(3) 一味瓜蒂散：瓜蒂研细末，每用少许吹鼻内可流黄水。能去湿退黄，治湿热黄疸及痰湿头痛、眩晕，或偏身湿肿之实证。鼻衄者禁用。

按：瓜蒂药性剧烈，有小毒，凡有吐血、咯血、衄血及上部无实邪者忌用。常用量，煎剂3~5克，散剂1.5~2.0克，禁多用。

2. 藜芦吐顽痰，开闭而杀虫 辛苦而寒，有剧毒，入肺、胃二经。能涌吐顽痰开闭，并有杀虫止痒作用。

(1) 三圣散：藜芦 防风 瓜蒂等量 研细末，每付2.5克~5克，开水送服。能吐痰开闭，治中风癫狂而见痰涎壅盛神昏窍闭者。

(2) 藜芦膏：藜芦研细末，猪板油调膏，或用凡士林调成膏状，搽患处。能杀虫止痒。治疥癣、白秃疮。

按：藜芦有剧毒，内服散剂不超过 2.5 克，如中毒急煎葱白汤解之。反诸参、细辛、芍药。

3. 胆矾吐痰涎，又能解毒医疮 酸涩辛，性寒，有毒，入肝胆二经。能吐风痰、毒物，并有收敛解毒作用。

(1) 吐痰开闭：用于喉风、癫痫、痰盛者，及误食毒物。

① 一圣散：胆矾研细末，每服 0.5~1 克，开水送服。吐误食毒物。② 二圣散：胆矾 2.5 克 僵蚕 5 克炒 共研细末，每用少许吹喉吐涎，治喉风痰盛。

(2) 解毒医疮：治疯狗咬伤及鼻瘰肉，牙疳、口疮等证。胆矾散：胆矾 2.5 克 儿茶 5 克 胡黄连 5 克 共研细末擦患处。

按：胆矾（即今之硫酸铜）有毒，内服宜慎用，一次不超过 1 克。如中毒，急煎贯众、甘草汤解之。

常用涌吐药瓜蒂、藜芦、胆矾三药中，瓜蒂性较缓和，为常用之涌吐药。三药皆能吐痰开闭。而瓜蒂又能去湿退黄（外用），藜芦能杀虫止痒（外用），胆矾又能收敛解毒（外用）。

（二）常用止吐药，夏、姜、赭石、伏龙肝

1. 半夏止呕，化湿痰而止咳 辛温有毒，姜制止吐，矾制化痰，入脾、胃二经。能降逆止呕，燥湿化痰止咳。

(1) 降逆止呕：用于痰饮呕吐。① 小半夏汤：姜半夏 15 克 生姜 3 片 水煎服。治胃寒或痰饮呕吐，为止吐之基础方。加党参 15 克为大半夏汤，治同上，而有脾虚气弱者。

② 橘皮半夏汤：橘皮 15 克 姜半夏 15 克 竹茹 15 克 黄连 5 克 水煎服。治胃热呕吐。③ 半夏泻心汤：姜半夏 15 克 干姜 5 克 黄连 5 克 黄芩 15 克 党参 15 克 炙甘草 5 克 大枣 3 枚 水煎服。治停饮、胃脘痞满，呕吐证。

(2) 化痰止咳：用于湿痰喘咳，吐痰清稀。二陈汤：半夏 15 克 茯苓 15 克 陈皮 15 克 甘草 5 克 水煎服。为治湿痰基础方。加藿香 15 克，砂仁 5 克，水煎服，名香砂二陈汤，治寒湿呕吐。加枳实 5 克，竹茹 15 克，水煎服，名温胆汤，治虚烦不眠。再加人参 5 克，菖蒲 10 克，姜枣引，水煎服，名涤痰汤，治中风痰迷心窍，舌强不语。

按：半夏辛开温散，专于降逆气止呕吐，化湿痰止咳喘。因炮制不同而作用有异，姜半夏用于降逆止呕；法半夏用于燥湿化痰；半夏曲用于健胃消导；生半夏只作外用，一般不作内服。

2. 生姜温胃化饮而散寒 辛微温，入肺、脾、胃三经。能温胃止呕，散寒解表。

(1) 温胃化饮：用于胃寒呕吐，痰饮喘咳。① 小半夏汤：（方见半夏条）能温胃止呕。② 验方：生姜汁 200 克 茶油 200 克 蜂蜜 200 克 杏仁 50 克（研）共熬炼如黑漆成膏，早晚各服一匙。能化饮止咳。

(2) 散寒解表：用于外感风寒鼻塞、头痛等。姜苏饮：生姜 25 克 苏叶 15 克 水煎服，微汗。

按：生姜止呕，功在温胃化饮，其性辛散，又能散寒解表，故胃热呕吐及肺热燥咳者不用。生姜与竹茹皆能止呕，但生姜温胃止呕，竹茹清胃止呕。生姜与葱白皆能辛温发散，但生姜能温胃化饮，葱白又能通阳复脉。同一种植物，由于药用部分不同，或加工炮制后则功能不同，如生姜温胃散寒，又能解半夏、南星毒；生姜汁功专化痰；姜皮能利水消肿；炮姜能温中祛寒，又能止血；干姜功专祛寒扶阳。

附：(1) 竹茹：甘微寒，入肺、胃、肝三经。能清热凉血、止呕、安胎。

(2) 姜皮：辛凉，入脾、肺、胃三经。能走表，行水消肿。

(3) 炮姜：辛苦而热，入心、肺、脾、胃、肾、大肠六经。温中祛寒，守而不走，治胃中冷，止吐衄下血。

3. 代赭石降逆气，镇肝熄风 苦寒，入肝、心包二经。能降逆止呕，镇肝熄风，又能敛血。

(1) 旋复代赭汤：旋复花 15 克 代赭石 30 克 姜半夏 15 克 党参 15 克 甘草 5 克 姜枣引，水煎服。能降逆止呕，治胃气上逆，噎气，痞满，反胃呕吐。

(2) 参赭培气汤：党参 50 克 代赭石 50 克 水煎服。治元气欲脱，气逆喘息。

(3) 镇肝熄风汤：代赭石 30 克 生白芍 25 克 玄参 15 克 天冬 15 克 怀牛膝 25 克 生龟板 25 克 当归 15 克 生麦芽 15 克 茵陈 15 克 生龙骨 25 克 甘草 5 克 水煎服。能镇肝熄风，治肝阳上亢，眩晕耳鸣，头胀痛欲吐，脉弦硬。

(4) 寒降汤：代赭石 25 克 生白芍 20 克 法半夏 15 克 竹茹 15 克 牛蒡子 15 克 瓜蒌仁 15 克 甘草 5 克 水煎服。能敛血止血，治热迫血行，吐血衄血。

按：代赭石系赤铁矿之矿石，体质沉重，苦寒而降，入肝、心包二经。故能镇肝而熄风，降逆而止呕。又能清降心包之热，治热邪迫血妄行之吐血衄血。但用量宜大，一般煎剂需 25 至 50 克，打碎先煎。虚寒者慎用，孕妇不用。

4. 伏龙肝温中止呕，又主收敛 辛而微温，入脾、胃二经。能温中止呕，并有收敛止血止泻作用。

(1) 橘皮生姜汤：伏龙肝 50 克，煮水去滓，入橘皮 15 克，生姜 15 克，再煎温服。能温中止呕，治胃寒呕吐。

(2) 黄土汤：伏龙肝 25 克 生地 15 克 白术 15 克 黄

芩 15 克 炮附子 15 克 阿胶 15 克（烔化） 甘草 5 克 水煎服。能收敛止血，治虚寒便血，日久不止者。

（3）附龙丸：炮附子 肉豆蔻 等量 研末，伏龙肝煮水调和为小丸，每付 10 克，日二付。能收敛止泻，治脏寒滑泻不已。

按：伏龙肝，辛，微温，入脾、胃二经。其止呕作用功在温中和胃，因胃热吐者不用。且多用以煮水煎药，取其味厚、气薄、沉降之力。其止血止泻作用，乃温中收敛之力也。

半夏、生姜、代赭石、伏龙肝四药都有止呕作用，但半夏止呕又能化痰止咳；生姜止呕又能散寒解表；代赭石止呕又能镇肝潜阳；伏龙肝止呕又能收敛止血止泻。

涌吐药（包括止吐药）附诀：

- （1）瓜蒂吐风痰宿食而退黄。
- （2）藜芦吐顽痰开闭而杀虫。
- （3）胆矾吐痰涎又能解毒医疮。
- （4）半夏止呕化湿痰而止咳。
- （5）生姜温胃化饮而散寒。
- （6）代赭石降逆气，镇肝熄风。
- （7）伏龙肝温中止呕又主收敛。

十四、三曰攻下

攻下者泻也泻可去

闭而除壅滞 有峻下缓下

之别 另有逐水药亦属此类

攻下药或曰泻下药，这类药物性味多苦、咸、寒、甘润

(巴豆辛热),多入脾、胃、大肠经。逐水药兼入肾经。根据药物性能缓急,有峻下药与缓下药之分。峻下药性能剧烈,又有寒下温下之别。缓下药性能缓和,多为甘润之品。泻水药又称逐水药,药性剧烈多有毒。峻下药用于清热泻火,排除燥屎宿食积滞。缓下药用于便秘而无严重病苦者。攻下药亦可用于“上病下取”、“釜底抽薪”,治疗上焦壅热以及瘀血、出血,属于实火者。亦可用于“通则不痛”以通里攻下,以通而除痛,治疗因积滞所致之脘腹诸痛。此外,逐水药亦属攻下的方法,只是治疗目的不同,通过泻下而排出体内之水邪,是属于“去瘀陈莖”的剧烈方法,不宜轻用,非到不得已时才可用。治疗水肿、臃胀、二便不通,病情急、形气壮者。

泻下作用的强弱,除药物本身性能外,与剂量大小有关,量少则力缓,量大则力峻。此外与配伍亦有关,如大黄配枳实、厚朴、芒硝则力峻,大黄配甘草则力缓。

应用攻下药,应在辨证求因指导下灵活配伍。如因气滞腹胀便秘者,可与行气药合用。如因体虚不任攻下而病情又需要攻下者,可配合补益药,攻补兼施,使泻而不伤正。

攻下药,药性剧烈,可暂用不可久用,使下而勿过。对年老体弱,妇人经期,妊娠期及产后气血亏虚的病人,以及有便血病史者,攻下药都要慎用或禁用。

(一) 峻下药,泻火而破积,硝、黄、巴豆、泻叶之属

1. 大黄泻实火而逐瘀 苦寒,入大肠、脾、胃、心包、肝五经。能泻火破积,逐瘀通经。

(1) 泻火破积:用于实热便结,潮热谵语发狂,及因火毒引起的吐血衄血、疮疡、烫火伤等。① 大承气汤:大黄15克 厚朴15克 枳实10克 芒硝15克(烔化服) 水煎服。治热病腑实证及肠结腹痛等。② 泻心汤:大黄15克 黄连

10克 黄芩 15克 水煎服。治热盛吐血、衄血及牙龈肿痛、疮疡等证。③ 大黄牡丹皮汤：大黄 15克 丹皮 15克 桃仁 15克 冬瓜仁 15克 芒硝 15克(烔化服) 水煎服。治肠痈初起。④ 大黄研细末，麻油调敷，治烫火伤及疮疡火毒等。

(2) 逐瘀通经：用于血瘀癥积，并治跌打损伤瘀血肿痛。

① 下瘀血汤：大黄 15克 桃仁 15克 蟅虫 5克 水煎服，或研末蜜丸。治血瘀经闭，癥积结块，产后瘀血少腹痛。

② 归军散：大黄 15克 当归 25克 研细末，每付 5克，黄酒引送服，煎剂亦可。亦可烧酒调敷患处，治跌打损伤，瘀血作痛。

按：大黄又名川军，气味雄烈，苦寒泄降，能荡涤阳明实热积滞，泻热、通便、破瘀、攻积，走而不守，其力甚猛，故有将军之称。此药不宜久煎，或用开水浸服。生用泻下力强，制用泻下力缓，酒制清上焦火热，炒炭又能止血。大量用泻下，小量用收敛。外敷可消肿止痛。配厚朴、枳实、芒硝，则攻下力强为大承气汤。配甘草、芒硝，则攻下力缓为调胃承气汤。配附子、干姜等温里药，可治寒热互结的里实证，如大黄附子汤。配木香、槟榔等理气药，可用于导滞，治气滞腹痛，痢疾里急后重。配枳实、白术等消导药则消食行滞。配桃仁、桂枝、蟅虫则行血逐瘀，治血瘀经闭，癥积。配黄芩、黄连则凉血清热，治吐衄疮疡。配茵陈、栀子、黄柏可利湿热，治黄疸。总之，大黄用之得当，是一味泻热破积的良药。所以前人说，大黄有“斩将夺关”之勇，“将军”之称。

2. 芒硝清肠热而软坚 辛苦咸，大寒，入胃、大肠、三焦三经。能泻热，润燥软坚，外用有清热解毒作用。

(1) 清肠通便：用于肠胃实热，大便燥结。调胃承气汤：

芒硝 15 克(烔化服) 大黄 15 克 甘草 5 克 水煎服。

(2) 清热解毒：用于目赤肿痛，口疮、痔疮。① 芒硝 15 克 放豆腐一块上蒸化取汁点眼，治目赤肿痛。② 一字散：芒硝 硼砂 朱砂 龙脑等量 研细末，外搽治口疮。③ 芒硝 50 克 白矾 50 克 开水溶化，趁热熏洗，治外痔、湿疹。

按：芒硝，苦寒泻火，辛寒散热，咸寒软坚，荡涤肠胃实热。《内经》说：“热淫于内，治以咸寒”，芒硝即其用也。又因其苦咸而寒，故外用能清热解毒，治目赤肿痛，疮疡等证。芒硝在承气汤中乃取其软坚结泻实热之力，与大黄配合“相须为使”。

芒硝原品为朴硝，经水煎化去杂质，入萝卜同煮沸倾入盆中，同时入稻草杆，经宿，则结成冰如霜状，细芒如锋，名芒硝。芒硝再经煎炼成“玄明粉”。三药功能相同，唯玄明粉泻下力较缓。

3. 巴豆霜温下通便而逐水 辛热，有大毒。入胃、大肠经。能温通寒秘，逐水消肿。

(1) 三物备急丸：巴豆霜 干姜 大黄等量 研末蜜丸。每服 1~1.5 克，开水送服。能温肠通便，治脾寒不运，宿食积滞，便结不通。

(2) 绛矾丸：巴豆霜 15 克 绛矾 50 克 研末麦粉糊为丸，每付 2.5~3 克，开水送服。能逐水消肿，治臌胀，二便秘结实证。

按：巴豆，辛热燥烈，有毒，入药多用巴豆霜。刺激性很强，禁单独入口，易引起喉头水肿，接触皮肤易起水泡。多与其他药物配成丸剂用之。中巴豆毒者，可用黄连、绿豆汤解之。畏黑白丑，体虚及孕妇禁用。

4. 番泻叶清热导下而通秘 辛、苦，大寒，入大肠经，

泻下。

(1) 一味泻叶饮：番泻叶0.5~1.5克，浸水当茶饮。能清热通便，治热秘。

(2) 三味泻叶饮：番泻叶15克 牵牛子30克 腹皮25克 水煎服。能泻火消肿。

按：番泻叶，苦寒清热泻火，辛寒行气导下。入大肠而能通便泻水，然而大量则泻下，小量只能苦寒清热，有健胃作用。

(二) 缓下药润肠而通便，火麻仁、郁李仁、蜂蜜等是

1. 火麻仁润肠缓下 甘平，入脾、胃、大肠三经。能润肠通便。

(1) 麻子仁丸：麻子仁15克 杏仁15克 大黄15克 厚朴10克 枳实10克 白芍15克 研末炼蜜为丸，每付10克。能润肠通便。

(2) 麻仁汤：麻子仁15克 杏仁15克 芍药15克 厚朴10克 大黄15克 水煎服。能缓下通便。

按：火麻仁，甘平脂润，性润滑利。能滋脾胃之阴，润燥通便，适用于虚人便秘，习惯性便秘。非下而通，性质和平。其润肠功能与黑芝麻相仿，但黑芝麻能养肝血，乌须发，而治便秘，而火麻仁只能润肠燥以治便秘。

附：黑芝麻：甘平，入肝、肾、脾、肺四经，能滋养肝肾之阴而乌须发，润大便，养血祛风，治头晕目眩。

2. 郁李仁泻下行水 辛苦甘性平，入大肠、小肠、脾三经。能缓下通便，并有行水消肿作用。

(1) 五仁丸：郁李仁15克 杏仁15克 柏子仁15克 桃仁10克 陈皮15克 研末蜜丸，能缓下通便，治气滞便秘。

(2) 二仁汤：郁李仁 25 克 薏苡仁 25 克 水煎服。能行水消肿，治脚气、水肿、二便不利。

按：郁李仁油润而滑，辛苦通利，甘苦润下，故能利二便，以通便利水。火麻仁与郁李仁均能缓下，而火麻仁长于润燥通便，郁李仁偏于缓下通便，且能行水消肿。

3. 蜂蜜润便而止嗽 甘平，入心、肺、脾、胃、大肠五经，能润肠通便，润肺止咳，并有缓急止痛作用。

(1) 蜜煎导：蜂蜜适量，微火浓缩，制成栓状，纳入肛门内，能导便。

(2) 蜂蜜饮：蜂蜜 50 克 香油 25 克 开水冲服，能润肠通便，治虚秘。

(3) 百花汤：蜂蜜 25 克 杏仁 15 克 生姜 5 克 后二味先煎，入蜂蜜服。能润肺止咳，治肺燥咳嗽。

(4) 蜜草汤：蜂蜜 25 克 甘草 10 克 先煎甘草，后入蜂蜜同服。能缓急止痛，治虚证胃痛、腹痛。

按：蜂蜜甘平而润，为百花之精华，善润肺止咳，润肠通便。甘以缓之，有补益缓急止痛作用，常用于脘腹虚痛有效。《金匱要略》里用乌头诸方，均与白蜜同用，一是解乌头毒，制其燥烈之性，二是缓急止痛。临证时，润肠通便，宜用生蜜，止咳止痛，宜用炼蜜。

(三) 逐水药，芫、遂、商陆与大戟，水急者泻之，而虚者当忌

1. 芫花泻饮力猛 辛温有毒，入肺、脾、肾三经。能通利二便，逐水涤饮，并有解毒医疮作用。

(1) 十枣汤：芫花 大戟 甘遂等量 研末，每服 2.5～5 克 大枣十枚煎汤，空腹送服。能逐水涤饮。治悬饮及水肿势急，二便不利证。

(2) 一味芫花散：芫花 10 克 研末，用鸡蛋一个去皮，同芫花末搅匀蒸熟食之，微汗。治痈肿恶疮。服后可有恶心、腹泻反应。亦可用芫花末蜜调外敷患处。

2. 甘遂逐水力强 苦寒有毒，入肺、脾、肾三经。能通利二便，逐水消肿。

(1) 甘遂汤：煨甘遂 1.5 克研末，用猪腰子一个剖开，将甘遂末装入煮熟，连汤带药一起服下。能逐水消肿，治水肿势急，二便不利。

(2) 大陷胸汤：甘遂 15 克 大黄 15 克 芒硝 15 克 水煎服。能逐水涤饮，治结胸证。

(3) 敷脐法：甘遂 甘草等量 研末，水调敷神阙穴，能通小便。

另法，外敷甘遂末，内服甘草汤，以激其泻下作用。

按：甘遂苦寒有毒，药性剧烈，泻水力强，服后可有腹痛、恶心、泻下作用，药力过后即止。生用力猛，煨后力缓。反甘草。甘遂与芫花均能泻下逐水涤饮。但芫花偏于涤饮，甘遂偏于泻水。

3. 商陆善消水肿 苦寒有毒，入肺、脾、肾三经。能通利二便，逐水消肿。

(1) 商陆饮：商陆 15 克 水煎服。能通便泻水，治水肿实证。

(2) 疏凿饮子：商陆 15 克 羌活 15 克 秦艽 15 克 槟榔 15 克 腹皮 15 克 木通 15 克 泽泻 15 克 茯苓 15 克 椒目 7.5 克 赤小豆 25 克 姜皮 10 克 水煎服。治全身水肿势急者。

(3) 臌症丸：商陆 30 克 广木香 15 克 槟榔 15 克 牵牛子 30 克 甘遂 15 克 研细末，醋糊为小丸，每服 10 至 20

粒，空腹服。治单腹胀，水急二便不利，形气实者。

4. 大戟破结医疮 苦寒有毒，入肺、脾、肾三经。能通利二便，逐水破结，解毒医疮。

(1) 控涎丹：大戟（去皮） 甘遂（去心） 白芥子等量研细末，姜汁糊为丸，或水泛为丸。每服2.5克至5克，日一付。能破结涤饮，治饮留胸膈及筋骨间，漫肿隐痛。

(2) 紫金锭：大戟25克 山慈菇50克 五倍子50克 雄黄15克 千金子15克 朱砂15克 麝香5克 研末糯米糊为锭。内服外敷，能解毒医疮。治疗毒恶疮，毒蛇咬伤及温毒昏瞽等证。

附：牵牛子：辛热有小毒，入肺、肾、大肠三经。能泻气分湿热，通大便气秘，为泻下逐水药。治腰以下水肿及尿闭症有效。市售“肿半截”药，即牵牛子、生姜制剂，治水肿实证有一定疗效。

按：大戟、芫花、甘遂均为逐水之峻药，有毒，易伤胃气慎用。均反甘草。商陆烈性较前三味药稍缓，水肿非实证者，亦不可轻用。

攻下药（逐水药）附诀：

- (1) 大黄泻实火而逐瘀。
- (2) 芒硝清肠热而软坚。
- (3) 巴豆霜温下通便而逐水。
- (4) 番泻叶清热导下而通秘。
- (5) 火麻仁润肠缓下。
- (6) 郁李仁泻下行水。
- (7) 蜂蜜润便而止嗽。
- (8) 芫花涤饮力猛。
- (9) 甘遂泻水力强。

(10) 商陆善消水肿。

(11) 大戟破结医疮。

十五、四曰镇静 镇静者镇惊而安神

此类药物，有镇惊与安神药两类。

镇惊药，多咸辛而寒，入肝经及心脾二经。具有平肝、潜阳、熄风、止痉的作用。适用于高热引起的惊悸不安、神志昏迷、痉厥抽搐、或由肝阳偏亢，风阳上扰而致之眩晕、头痛以至卒然昏倒，不省人事，抽搐，瘫痪等证。其中虫类药物还可用于痹证日久，风痰入络，麻木不仁等证。

用镇惊药，因热邪而动风者，需与清热药配伍。因风痰而引起神昏抽搐者，需与化痰药配伍。因阴虚、血弱而引起内动风者，需与滋阴养血药配伍，始能收到全功。其中植物类的镇惊药，常与安神药互相配伍，会增强疗效。

镇惊药多燥，其中虫类药物有的有毒，不宜久用。凡阴虚血亏者慎用。

安神药，多甘酸性平或温，入心、肝、肾经，其中植物类药，长于养心安神，用于心血、肝阴不足之心悸、失眠等虚证。其中金石类药长于镇心安神，用于心动不安，精神狂躁等实证。

安神药多润补，金石类药多重镇，皆有碍消化，凡脾胃不健者慎用。有毒性者不宜用量过大和久用。

(一) 镇惊药，多性寒而镇静，能平肝而熄风，羚羊、钩藤、天麻、石决明、全蝎、僵蚕、地龙与蜈蚣。

1. 羚羊角清心肝之热而镇惊明目 咸寒，入心、肝二经。能清心镇惊，清肝明目，且能宣毒透疹。

(1) 紫雪丹：羚羊角 犀角 朱砂 磁石 寒水石 滑石 生石膏 朴硝 公丁香 沉香 麝香 升麻 广木香 甘草 共研细末，每付 2.5 克至 5 克。能清心镇惊，治温热病，高热神昏，谵语发狂。

(2) 羚羊钩藤汤：羚羊角 5 克 钩藤 15 克 桑叶 15 克 川贝 10 克 生地 25 克 菊花 15 克 白芍 15 克 竹茹 15 克 茯神 15 克 甘草 5 克 水煎服。能平肝熄风，治热盛动风，痉挛抽搐。

(3) 羚羊角散：羚羊角 5 克 黄芩 15 克 龙胆草 10 克 栀子 10 克 石决明 25 克 车前子 15 克 升麻 5 克 甘草 5 克 共研末，每服 10 克或用汤剂。能清肝明目，治肝火头痛，目赤羞明等证。

(4) 羚羊角磨汁内服。能宣毒透疹，治热毒发斑或麻疹不透，内陷者。

按：羚羊角咸寒，入心、肝二经。咸寒清热，能清心火而镇惊宁神，清肝热而熄风明目。为治壮热神昏，肝风内动，目赤肿痛之良药。但药少价贵，不能普遍应用。治壮热神昏，疹出不透等，可用山羊角代，但用量要大至十倍。如治目疾或肝风内动，可用生石决明代，亦有效。

羚羊角与犀牛角均为治热病之要药。但羚羊角长于清肝热以熄风明目。犀牛角长于清心热以凉血止血。

2. 钩藤平肝潜阳而熄风镇惊 甘寒，入肝、心包络二经。能平肝潜阳，镇惊熄风。

(1) 平肝潜阳：用于阴虚肝旺，头晕头痛，脉弦。① 桑菊钩藤饮：桑叶 25 克 菊花 10 克 钩藤 15 克 黄芩 15 克 生地 25 克 白蒺藜 25 克 生牡蛎 50 克 水煎服。② 钩藤菊花汤：钩藤 25 克 菊花 15 克 桑叶 25 克 夏枯草 15 克

水煎服。

(2) 镇惊熄风：用于肝热动风，惊痫抽搐等证。① 钩藤饮：钩藤 25 克 犀角 10 克 天麻 15 克 全蝎 10 克 甘草 5 克 水煎服。② 钩藤止痉汤：钩藤 40 克 蜈蚣 2 条 全蝎 10 克 白附子 15 克 蝉蜕 50 克 胆南星 10 克 生石膏 150 克 桑叶 25 克 黄芩 15 克 水煎服。治破伤风痉挛，有热象者。

按：钩藤甘寒，手足厥阴之药。甘寒清热熄风。手厥阴主火，足厥阴主风，惊风抽搐，头痛眩晕，皆风火相煽之证，故能治之。钩藤气味俱薄，宜于小儿惊风证，然而惊风重证，其止痉镇惊熄风之力，不如全蝎、蜈蚣力强，可以相须配伍用之。

3. 明天麻止虚眩而祛风止痛 辛温，入肝经。能平肝止眩，祛风止痛。

(1) 平肝止眩：用于风阳上扰，头痛眩晕及痉病抽搐。

① 天麻钩藤饮：天麻 15 克 钩藤 15 克 石决明 25 克 黄芩 15 克 栀子 10 克 寄生 25 克 夜交藤 25 克 坤草 25 克 杜仲 15 克 水煎服。治肝阳偏亢，头痛眩晕。② 半夏天麻白术汤：半夏 15 克 天麻 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 陈皮 10 克 甘草 5 克 水煎服。治痰浊眩晕。③ 玉真散：(方见防风条)治痉病抽搐。

(2) 祛风止痛：用于风湿痹证，麻木酸痛。① 天麻丸：天麻 25 克 川芎 10 克 研末蜜丸，每服 10 克或用煎剂。治痹证麻木酸痛，并治偏头痛，头晕目眩。② 增损四斤丸：天麻 15 克 牛膝 15 克 全蝎 5 克 制没药 10 克 制乳香 10 克 研末蜜丸或作汤剂。治痹症肢节痛、麻木不仁。

按：明天麻辛温，入肝经。辛散祛风止痛，温润平肝熄

风止眩，且有化痰之力，故血虚肝旺之头痛眩晕用之，因肝风而夹痰浊之眩晕者亦用之，风痰入络而肢体麻痛者亦用之，其治眩止痛之效甚好。但药少价贵不能普遍应用。著者常用白芷、白蒺藜、苍耳子等代用之。凡因风寒之头痛、眩晕、肢体麻木者，用白芷代之；因风热或肝阳偏亢之头痛、眩晕、肢体麻痛者，用白蒺藜代之；因鼻渊之头痛、眩晕及痹证麻痛者，用苍耳子代之。

附：(1) 白芷：辛温，入肺、胃、大肠经，能祛风散湿，治血虚头痛、眩晕、痹证。

(2) 白蒺藜：苦温，入肝、肺经。能平肝熄风止痛。治头痛、眩晕、痹证麻痛。

(3) 苍耳子：甘温，有小毒，入肺经。能祛风发汗，治头痛、鼻渊、湿痹痛麻。

4. 石决明镇肝阳而疗目疾 咸平、入肝经。能镇肝潜阳，并有明目作用。

(1) 石决牡蛎汤：石决明 25 克 生牡蛎 50 克 生地 25 克 生白芍 15 克 女贞子 15 克 牛膝 15 克 菊花 15 克 水煎服。能镇肝潜阳，治肝阳头痛眩晕。

(2) 石决菊花汤：石决明 25 克 菊花 15 克 甘草 5 克 水煎服。能平肝明目，治肝热目赤，羞明怕光，视物模糊。

按：石决明咸寒质重，性下趋入肝经，有镇肝潜阳，明目之效。因其咸寒而镇，故又有镇惊熄风之力。其镇惊熄风明目作用，仅次于羚羊角，故常代用之。生用潜降力强，煅则有收敛作用，而无镇肝潜降之力。

石决明与草决明皆能清肝明目，而石决明长于潜降熄风，草决明能润肠通便。石决明与生牡蛎皆能潜阳熄风，而石决明入肝，偏于重镇，且能明目，生牡蛎入肾，偏于益阴，能

退虚热止汗，化痰软坚。石决明与玳瑁皆能潜阳镇惊，而石决明偏于镇肝潜阳，玳瑁偏于清热镇惊。真珠母，即产珍珠之蚌壳，其功效与石决明类似。

附：(1) 玳瑁：甘寒，入心、肝经。能潜阳镇惊，清热解毒，治热病惊狂谵语及惊痫等证。

(2) 珍珠母：甘咸寒、入心、肝二经。能镇心清肝。

5. 全蝎解毒而镇惊止搐 咸微辛，性平，有毒，入肝经。能解毒医疮，镇惊止搐，并有活络作用。

(1) 解毒医疮：用于恶疮肿毒。如消毒散：全蝎5克 蜈蚣2条 蛇蜕2.5克 共研细末，每付5克，日二付，黄酒引送，微汗。

(2) 镇惊止搐：用于中风、破伤风、小儿惊风。① 牵正散：全蝎5克 白附子15克 僵蚕15克 研细末，每付5克，黄酒引送。治风中络脉，口眼歪斜。② 撮风散：全蝎5克 蜈蚣2条 钩藤25克 僵蚕15克 朱砂5克 麝香0.25克 共为细末，每付1.5至5克，日三付。治破伤风，小儿脐风及癫痫。③ 全蝎龙蚕散：全蝎3个 地龙2条 僵蚕6个 共研细末或水煎服。治小儿惊风。④ 镇惊丸：全蝎10克 僵蚕10克 巴豆霜5克 胆南星5克 朱砂4克 共研细末，水泛为丸如芥子大，初生儿每服2丸。治小儿急惊风壮热抽搐。

(3) 活络止痛：用于痹证骨节挛痛麻木。如全蝎乳香散：全蝎5克 乳香15克 制川乌10克 炮山甲10克 苍术15克 马蔺子10克 共研细末，每付10克，日二付，内服或外敷(酒调)。

按：全蝎咸辛，入肝经。辛能走窜，咸能下行，为治风之要药，故有镇惊熄风，活络止痛的作用。其治疮毒者，以毒制毒也。

全蝎与蝉蜕、白花蛇均能镇惊熄风。但全蝎又能解毒医疮，蝉蜕又能透疹，退翳明目，白花蛇又能起痿痹，祛风湿。

附：(1) 蝉蜕：咸甘寒，入肝、肺经。能镇惊熄风，疏表透疹，退翳明目。

(2) 白花蛇：甘咸温，有毒，入肝经。能镇惊止搐，祛风湿，起痿痹。

6. 僵蚕熄风而清喉开音 咸辛性平，入心、肝、脾、肺四经，能镇惊熄风，并有清喉开音作用。

(1) 镇惊熄风：用于风热惊痫及风热头痛。① 僵蚕菊花饮：僵蚕10克 菊花10克 桑叶15克 钩藤15克 黄芩15克 水煎服。朱砂0.1克研末冲服。治风热惊痫抽搐。② 僵蚕散：僵蚕10克 桑叶15克 细辛5克 旋复花10克 甘草5克 木贼草10克 荆芥15克 共研细末，每服10克或作煎剂。治风热头痛，见风流泪。

(2) 清喉开音：用于咽喉肿痛及中风失音。① 玉钥散：僵蚕10克 硼砂10克 冰片5克 焰硝10克 共研细末，吹喉治咽喉肿痛。② 通关散：僵蚕10克 羌活15克 麝香0.25克 研细末，姜汁调匀，开水送服。治中风失音不语。

按：僵蚕系感染白僵菌而病死之干燥蚕体，故名。此虫僵死后，其体不腐不烂，是其特点。味咸辛性平，具有疏泄风热作用，对惊风抽搐，失音不语有较好效果。近人有用蚕蛹经人工感染白僵菌之死蛹，以代僵蚕，功效相似。

附：蚕砂：即蚕粪，以晚者为佳，故又名晚蚕砂，味甘辛性温，入肝、脾、胃三经。能祛风胜湿，治皮肤痒疹及痹证，又治吐泻腹痛转筋。

7. 地龙清热活络熄风 咸寒，入脾、胃、肾三经。能清热熄风，通经活络。

(1) 清热熄风：用于热病神昏抽搐，壮热烦渴等。如三汁宁络饮：地龙4条洗净，研如水泥取汁，姜汁一匙，鲜薄荷汁二匙，再用西黄、辰砂、龙脑各0.5克，共研细末，用三汁调服。

(2) 通经活络：用于经络瘀滞，肢体不用，麻痛等证。

① 补阳还五汤：黄芪50克 当归15克 川芎10克 赤芍15克 桃仁15克 红花10克 地龙15克 水煎服。治中风半身不遂，口眼歪斜，语言艰滞，气虚血滞等证。② 地龙散：地龙15克 桂枝15克 麻黄10克 苏木15克 当归15克 黄柏10克 桃仁15克 甘草5克 水煎服。治腰脊痛或跌打损伤，瘀滞经脉，腰及下肢抽痛不可忍。

按：地龙咸寒，清热熄风镇惊，其性善于钻行，能通经活络，故用于因热盛动风，神昏抽搐及瘀滞经络之肢体不用等证。外用又可治疗颐毒、烧烫伤。近人有用治疗哮喘者，据云有效。

8. 蜈蚣止痉解毒医疮 辛温有毒，入肝经。能熄风止痉，并有解毒医疮作用。

(1) 熄风止痉：用于肝风抽搐及破伤风证。① 止痉散：蜈蚣 全蝎等量研细末，每服5~10克。治抽搐痉挛。② 蜈蚣散：蜈蚣 制南星 防风 鱼鳔等量 研细末，每服5~10克，黄酒引送。治破伤风抽搐。

(2) 解毒医疮：用于虫蛇咬伤及疮疡。① 蜈蚣散：蜈蚣焙研细末，每付5克，黄酒引送。治虫蛇咬伤有风象者。② 蜈蚣油：活蜈蚣10条 食盐10克 共浸香油内10日，用油涂患处。治疮疡肿毒、疔疮。

按：蜈蚣味辛，有毒，善走性猛，祛风散结，熄风止痉。又能以毒制毒，解毒医疮。为止痉解毒之良药。然而辛温走

窜之性能令人伤阴化燥，不可久服。

(二) 安神药，多味甘而补益，能养心而安神，枣仁、柏仁、远志、朱茯神、朱砂、琥珀、桂圆、灵磁石

1. 酸枣仁安神，治虚烦不眠 酸甘性平，入心、肝、脾、胆四经。能养心安神，敛阴止汗。

(1) 酸枣仁汤：炒枣仁 25 克 知母 15 克 茯苓 15 克 川芎 10 克 甘草 5 克 水煎服。能敛阴安神，治虚烦不眠汗多。

(2) 安神汤：炒枣仁 25 克 远志 10 克 丹参 25 克 党参 15 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 水煎服。能养心安神，治心悸不安失眠。

按：酸枣仁味酸性收，甘平补益。能养心安神，敛阴止汗，为治虚烦不寐汗多之要药。常用于阴虚不眠，胆怯不眠之证。治失眠宜炒用。古有生用治多眠之说，然证之临床无明显兴奋作用。

酸枣仁与黄连均能治心烦不眠。但酸枣仁养肝阴以安神，黄连清心火以安神，病因不同，用途也不一样。

酸枣仁、夜交藤、合欢皮，均能安神，治失眠，但酸枣仁养阴安神，夜交藤宁心安神，合欢皮解郁安神。酸枣仁又能敛汗，合欢皮又能消肿壮筋骨。

附：(1) 夜交藤：味微苦，性温，有宁心安神，治失眠的功效，可代枣仁用。

(2) 合欢皮：甘平，入心、脾经。能解郁安神，治失眠，并有消肿止痛、壮筋骨的作用。

2. 柏子仁养五脏而润便 甘平，入心、肝、肾三经。能养心安神，并有润燥通便作用。

(1) 柏子养心丸：柏子仁 25 克 麦冬 15 克 枸杞子 15

克 当归 15 克 熟地 25 克 玄参 15 克 茯神 15 克 菖蒲 5 克 甘草 5 克 研末蜜丸或用煎剂。能养心安神，治心血不足引起的失眠多梦、惊悸怔忡、健忘。

(2) 三仁丸：柏子仁 松子仁 火麻仁等量 研末蜜丸，每付 15 克。能润燥通便，治虚人便秘。

(3) 补心丸：党参 10 克 丹参 15 克 玄参 15 克 天冬 麦冬各 15 克 远志 15 克 枣仁 15 克 柏子仁 15 克 五味子 5 克 茯苓 15 克 茯神 15 克 当归 15 克 生地 15 克 桔梗 5 克 蜜丸或煎服。治血虚火旺，心悸失眠。

按：柏子仁，甘平油润，入心安神，入肾定志，入肝止惊，有润养五脏的作用。因其脂润，又有润燥通便的作用。

柏子仁与酸枣仁均有安神作用。但柏子仁芳香和中，其仁脂多而润，偏于养心又能润肠。而酸枣仁偏于补肝，治虚烦不眠，又能敛汗。柏子仁与酸枣仁合用，安神催眠之功相得益彰。

3. 远志祛痰而安神宁志 苦温，入肺、心、肾三经。能安神宁志，并有祛痰作用。

(1) 安神宁志：用于心肾不交的失眠健忘、惊悸怔忡。

① 枕中丹：远志 15 克 龟板 15 克 龙骨 15 克 菖蒲 5 克 研末蜜丸，每服 10 克，或用煎剂。治劳心太过，健忘、心神不安。② 定志丸：远志 15 克 茯神 15 克 党参 15 克 菖蒲 5 克 研末蜜丸，每服 10 克或用煎剂。治失眠惊悸。

(2) 祛痰止咳：用于痰饮咳嗽。验方：远志 15 克 陈皮 10 克 甘草 10 克 水煎服。

按：远志苦温，入心、肺、肾三经。能温通肾气上交于心，助心阳，益心气而安神宁志。又苦温燥湿，入肺化痰，故能祛痰止咳。

4. 茯神宁心止惊悸不安 甘淡性平，入心、脾二经，能宁心安神，治惊悸失眠。如安神定志丸：茯神 茯苓 党参 菖蒲 远志 龙齿等量 研末蜜丸，朱砂为衣。治心悸不眠，健忘怔忡。

按：茯神系寄生于松树根部的一种菌类植物。中心有细松根穿过者为茯神，菌块为茯苓。茯神与茯苓一物两个部分，色白者为白茯苓，色赤者为赤茯苓，其外皮为茯苓皮或名带皮苓。

同一种植物，用药部分不同而功效不同，茯神长于宁心安神，白茯苓长于健脾渗湿，赤茯苓长于清利湿热，茯苓皮长于利水消肿。

附：(1) 赤茯苓：甘淡平，入心、肺、脾、肾诸经。能清湿热，通窍利水。

(2) 茯苓皮：甘淡平，入心、肺、肾、脾诸经。能利水道，消水肿腹胀。

5. 朱砂镇心安神而解毒医疮 甘而微寒，入心经。能镇心安神定惊，并有解毒作用。

(1) 镇心安神：用于心悸怔忡，癫狂惊痫。① 朱砂安神丸：朱砂 15 克 黄连 15 克 生地 15 克 当归 15 克 甘草 5 克 研细末炼蜜为丸。治血虚火旺之心悸失眠，又治惊痫。

② 验方：朱砂 2.5 克（研末）猪心 1 个（剖开）将朱砂粉装入猪心蒸熟食之，治心悸不安。

(2) 解毒医疮：用于痈疽恶疮，咽喉肿痛等证。如玉钥散，方见僵蚕条。

按：朱砂，又名辰砂、丹砂，性寒质重，寒能胜热，重可镇惊，为清心火、镇惊安神之要药。与远志、龙齿合用则宁心安神；与柏子仁、当归合用则养心安神；与生地、黄连

合用则清心安神；与磁石、琥珀合用则镇心安神。注意朱砂不能用火炼，经火后容易中毒。

朱砂与珍珠均能清心安神，定惊解毒。但朱砂偏于重镇安神，珍珠偏于清热安神，且能退翳明目。

附：珍珠：甘咸寒，入心、肝二经。能清热安神，解毒明目，治惊痫、咽喉肿痛（外用），退翳明目（外用）。

6. 琥珀安神而祛瘀通淋 甘平，入心、肝、膀胱三经。能安神镇惊，并有祛瘀通淋的作用。

（1）安神镇惊：用于失眠惊悸，小儿惊痫。① 琥珀抱龙丸：琥珀2.5克 胆南星5克 僵蚕5克 雄黄2.5克 朱砂2.5克 人参10克 茯苓15克 天竺黄5克 钩藤15克 牛黄1.5克 共研细末蜜丸，金箔为衣，每付2.5克至5克，姜汤引送。治小儿惊痫、发热、痰喘、抽搐。② 琥珀定志丸：琥珀5克 人参5克 胆南星10克 茯神15克 茯苓15克 朱砂2.5克 远志10克 菖蒲10克 人乳50克 共为细末为丸剂，每付10克。治心悸、失眠。

（2）祛瘀止痛：用于血瘀腰痛。琥珀丸：琥珀2.5克 鳖甲15克 三棱15克 延胡索10克 制没药5克 大黄15克 共研细末蜜丸，每付15克，白开水送服。

（3）利水通淋：用于小便癃闭，血淋尿痛。如琥珀散：琥珀2.5克 蒲黄15克 海金砂15克 共研末分两次服。或用煎剂送服琥珀粉（分二次）。

按：琥珀甘平，入心安神定惊，又入肝经、膀胱经，能活血祛瘀，利水通淋。与朱砂、茯神、远志等合用，能安神镇惊；与海金砂、扁蓄、瞿麦等合用则利水通淋；与三棱、莪术、延胡索等合用则祛瘀止痛。

7. 桂圆肉养心神益阴补血 甘平，入心、脾二经。能补

血益阴，养心安神。治失眠、健忘、惊悸、怔忡。

(1) 桂圆膏：桂圆肉500克 五味子100克 煎水取汁加蜜收膏，每付10克。治血虚心悸不眠。

(2) 归脾汤：桂圆肉 15 克 炒枣仁 15 克 党参 15 克 当归 15 克 远志 10 克 白术 15 克 茯苓 15 克 木香 5 克 炙草 10 克 姜枣引水煎服。治心脾两虚，心悸失眠，惊悸怔忡。

按：桂圆肉甘平质润，入心、脾二经。能补益心脾，养血益阴安神。为滋补强壮、养心安神之常用药。

8. 灵磁石镇潜而纳气归原 辛咸，入肝肾二经。能潜阳安神，并能纳气平喘。

(1) 潜阳安神：用于肝阳上亢，头晕头痛，耳鸣耳聋，视物昏花，心悸失眠。① 磁朱丸：磁石 100 克 朱砂 50 克 神曲 200 克 共研细末，神曲糊为丸。治阳亢头痛眩晕耳鸣。② 磁朱安神丸：磁石 50 克 朱砂 25 克 当归 50 克 丹参 50 克 枣仁 100 克 共研细末，蜜为丸，每付 5 克。治心神不安，失眠怔忡。

(2) 纳气平喘：用于肾虚短气。如磁石合六味地黄丸料，蜜丸，每付 10 克，日二付。

按：磁石质重，入肝、肾二经。重坠镇潜肝阳，治头痛眩晕，又能交通心肾而宁心安神，治心悸失眠。与朱砂合用加强镇降潜阳安神作用。与六味地黄丸料合用，则补肾纳气而平虚喘。

磁石与代赭石皆系矿物药，均有重镇潜阳的作用，但磁石镇潜而安神，治惊悸失眠。代赭石镇潜而降逆，治呕吐呃逆。

镇静药附诀：

- (1) 羚羊清心肝之热而镇惊明目。
- (2) 钩藤平肝潜阳而熄风镇惊。
- (3) 明天麻止虚眩而祛风止痛。
- (4) 石决明镇肝阳而疗目病。
- (5) 全蝎解毒而镇惊止搐。
- (6) 僵蚕熄风而清喉开音。
- (7) 地龙清热活络熄风。
- (8) 蜈蚣止痉解毒医疮。
- (9) 酸枣仁安神治虚烦不眠。
- (10) 柏子仁养五脏而润肠通便。
- (11) 远志祛痰而安神宁志。
- (12) 茯神宁心止惊悸不安。
- (13) 朱砂镇心安神而解毒医疮。
- (14) 琥珀安神而祛瘀通淋。
- (15) 桂圆肉养心神而益阴补血。
- (16) 灵磁石镇潜而纳气归原。

十六、五曰温热 温热者热也 热能胜寒祛寒而回阳

温热药者，即《内经》所说“寒者热之”的药物。根据药物性能不同，可分祛寒药与回阳药两类。

祛寒药有温里祛寒的作用，又称温里药。这类药物性味多辛温，入脾、胃、肝、肾诸经。具有温中祛寒止痛的作用。适用于脾胃阳虚或寒邪直中之脘腹冷痛，呕吐泻泄，不欲饮食，舌苔白滑，脉象沉迟等。

这类药物辛温燥烈，易伤阴津，凡热性病内有实火者禁

用，夏令炎热或阴虚火旺者慎用。

回阳药有回阳救逆的作用，常在四肢厥逆，脉微欲绝时用之。这类药物性味多辛热，入心、脾、肾诸经。适用于心肾阳衰或大汗、大吐、大泻后亡阳，冷汗淋漓、四肢厥逆、脉微欲绝证等。

这类药物辛热燥烈，有的有毒，非亡阳大寒之证不宜轻用。

回阳药有温补命火，祛寒止痛的作用，常与祛寒药合用而温中止痛，与散寒药合用能温经止痛，与扶阳药合用有壮阳作用。

(一) 祛寒药，温中而止痛，吴茱萸、草果、小茴与丁香

1. 吴茱萸温中降逆 辛苦性温，入肝、肾、脾、胃四经。能温中降逆，祛寒止痛。

(1) 温中降逆：用于胃寒气逆，呕吐清水。① 吴茱萸汤：吴茱萸 10 克 党参 15 克 生姜 15 克 大枣 3 枚 水煎温服。治胃寒呕吐涎沫、头痛、胃脘痛。② 吴茱萸散：吴茱萸研末，每付 2.5 克。治胃寒吐清水。

(2) 祛寒止痛：用于脘腹冷痛及寒湿脚气腹痛。① 导气汤：吴茱萸 15 克 小茴香 10 克 广木香 15 克 川楝子 15 克 水煎服。治气滞受寒，脘腹冷痛。② 吴茱萸汤：吴茱萸 10 克 槟榔 15 克 木瓜 15 克 水煎服。治脚气上冲腹痛。

按：吴茱萸辛苦而温，为厥阴经之常用药。能温散肝经之寒邪，舒肝利气和中止呕，又能散寒湿而助脾胃之阳，治脘腹冷痛等证。与人参、姜枣合用治肝寒犯胃，干呕吐涎沫，脘腹冷痛。与补骨脂、肉豆蔻合用治脾肾阳虚，久泻。与黄连合用，调和寒热，治吐酸嘈杂。

吴茱萸、生姜、半夏、黄连，皆能止呕。但吴茱萸治肝

寒犯胃之干呕、吐涎沫。生姜治胃寒呕吐清水。姜半夏治痰饮上逆之呕吐痰涎，黄连治胃中湿热之呕吐苦水。

2. 草果仁止痛化浊 辛温、入脾胃二经。能温中止痛，并有截疟作用。

(1) 草果饮：草果 15 克 厚朴 15 克 藿香 15 克 青皮 10 克 半夏 10 克 神曲 15 克 公丁香 5 克 良姜 10 克 甘草 5 克 水煎服。能温中止痛，治寒湿滞中，脘腹胀痛。

(2) 果附汤：草果 10 克 炮附子 15 克 生姜 15 克 大枣 3 枚 水煎服。能温脾截疟，治寒湿疟疾，但寒不热或寒多热少，不欲食腹泻等。

按：草果辛能行气，温散脾寒，芳香化浊，故有温中止痛作用。其截疟作用者，因具温散寒湿，辟瘟化浊之力，与达原饮之辟瘟作用相似。

草果与草蔻、白蔻都有化湿和中作用，但草果偏于温中止痛，且能截疟。草蔻则偏于燥湿健脾，芳香化浊，止痛开胃。白蔻则纯芳香气清，调理脾胃而行气止呕。草果与常山均有截疟作用。但草果止吐，常山催吐。

附：(1) 草蔻：芳香辛温，入脾、胃二经。能芳化湿浊，燥湿健脾，温中止痛。

(2) 常山：苦寒有毒，入肺、心、肝三经。能吐痰截疟，清热行水，常用于催吐。生用力猛，醋制则更剧，酒制则缓和。其苗名蜀漆，辛平有毒，主治相同。常山截疟之力全在治痰，盖“无痰不作疟”，如“常山饮”方。

3. 小茴香善止疝痛 辛温，入肝、肾、脾、胃四经。能祛寒理气止痛。治寒疝腹痛，疝气串痛。

(1) 荔香散：小茴香 荔枝核等量 研末，每服 10 克，黄酒引送，日两付。治少腹疝痛。

(2) 茴香丸：小茴香 10 克 橘核 15 克 荔枝核 15 克 乌药 10 克 公丁香 5 克 共研末蜜丸，每付 5 克或作煎剂。治疝气串痛。

按：茴香有大小之分，大茴香即八角茴香，多作调味品，小茴香入药用。小茴香辛温，行气祛寒止痛，入肝经，善治疝气痛。又入脾胃，温中止腹痛。与橘核、荔枝核合用，祛寒理气止痛之效更佳。与当归、川芎、香附合用，止痛经少腹痛。小茴香与橘核、蜀椒、毕拔、艾叶都是祛寒止痛药，但小茴香偏于暖肝经，治少腹疝气痛；橘核偏于行气治疝气串痛；蜀椒偏于散寒逐湿治虫痛；艾叶偏于逐寒湿理气血，调经止腹痛；毕拔偏于温中暖胃，止寒痛呕吐。

附：(1) 橘核：苦平，入肝、肾二经（橘叶亦苦平，入肝胃二经，善调达肝气，治乳痈）。能行气止痛，善治疝气、睾丸肿痛。

(2) 蜀椒：辛温有毒，入肺、脾、肾三经。能散寒逐湿，杀蛔虫止痛。

(3) 艾叶：辛微温，入肝、脾、肾三经。能理气血，逐寒湿，调经止痛安胎。

(4) 毕拔：辛温，入胃、大肠经。能温中暖胃，止胃寒呕吐、腹痛、牙痛、头痛。

4. 公丁香温降逆气 辛温，入肺、脾、胃、肾诸经，能温中降逆，止呕止痛。

(1) 温胃降逆：用于胃寒呕吐呃逆。① 丁香柿蒂汤：公丁香 5 克 柿蒂 15 克 党参 15 克 生姜 15 克 水煎服。治胃寒呃逆。② 丁香散：公丁香 5 克 砂仁 5 克 白术 15 克 研末每付 2.5 至 5 克，日两付。治脾胃虚寒，吐泻腹痛。

(2) 温中止痛：用于心腹冷痛。① 丁香六君汤，公丁香

10克 党参 15克 白术 15克 茯苓 15克 陈皮 10克 姜半夏 10克 甘草 10克 姜枣引水煎服。治脾胃虚寒，胃痛噫气，嘈杂吐酸。②丁香止痛散：公丁香 10克 延胡索 15克 陈皮 15克 当归 15克 研末，每付5~10克，开水送服，治脘腹冷痛。

按：丁香有公丁香与母丁香两种。公丁香系花蕊，母丁香系果实。母丁香香气弱，油分不足，故入药多用公丁香。

公丁香芳香气味甚浓，辛温行气散寒，味厚气薄性主下降，故能温中降逆气，为温脾胃止呕、止呃之常用药。又能入肾壮阳，有人治阳痿，据云有效。

丁香、柿蒂、旋复花三药都能止呃逆。但公丁香偏于治寒呃，柿蒂偏于治热呃，旋复花偏于化痰止呃。

公丁香温降逆气，生地甘寒养阴，二药合用，一寒一温，一降一润，能养胃阴而鼓舞胃气。作者常用其治疗胃阴不足、胃气不振之胃呆不饮食，食后痞满不舒、灼痛等证有效。

(二) 回阳药，回厥而救逆，附子、肉桂与干姜

1. 附子温肾阳，祛寒而回厥 辛甘大热，有毒，入心、肾、脾三经。能温肾回阳，并有散寒止痛作用。

(1) 四逆汤：炮附子 15克 干姜 15克 炙甘草 10克 水煎服。能温肾回阳。治亡阳欲脱，四肢厥冷，脉微欲绝。

(2) 真武汤：炮附子 15克 茯苓 15克 白术 15克 白芍 15克 生姜 15克 水煎服。能温肾化气，治肾阳虚不能化气行水，小便短少，浮肿。

(3) 附子汤：炮附子 15克 茯苓 15克 白术 15克 白芍 15克 党参 15克 水煎服。能祛寒止痛，治寒湿痹痛。

按：附子辛甘大热，辛热祛寒，甘热扶阳，能温助心肾阳气而回厥救逆，为回阳救脱不可少之药。又因其辛热祛寒

而能止痛，故又为寒湿痹痛之要药。

附子与川乌、草乌祛寒止痛作用相似，但附子长于助阳祛寒，故回阳救厥多用附子。川乌、草乌长于祛风，故治风寒湿痹痛多用川乌、草乌。

附子、川乌、草乌三药均有毒，经炮制后使用为妥。附子、乌头需久煎，与甘草同煎更好。服乌头、附子中毒，可用双花100克，绿豆100克，甘草25克，生姜25克，水煎加蜂蜜50克服之可解。乌头、附子反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白芨。

附：(1) 川乌：即乌头。与附子系一种植物。乌头乃其总根，独根者名天雄，侧生者为附子。辛甘大热有毒，治风寒湿痹，历节冷痛。

(2) 草乌：系野生乌头的一种，功效同川乌。

2. 肉桂助命火善疗沉寒 辛甘大热，有小毒，入肝、肾、脾三经。能温补命火，祛寒止痛。

(1) 桂苓丸：肉桂5克 炮附子15克 干姜5克 木香5克 公丁香5克 肉豆蔻15克 茯苓15克 共研细末蜜丸。能温肾补火，治脾胃虚寒，腹痛久泻。

(2) 理阴煎：熟地15克 肉桂10克 当归15克 干姜10克 甘草5克 水煎服。能祛寒止痛，治虚寒腹痛，血寒痛经。

按：肉桂与桂枝一物两个入药部分。肉桂乃桂树之皮。肉桂长于温肾助命门之火，以暖脾胃。治虚寒腹痛、久泻及阳虚不能化气行水之浮肿。桂枝长于温经、散寒、解表止痛。

肉桂与附子均能温里散寒止痛。但肉桂偏于温中，多用于脾胃虚寒证。附子偏于回阳，多用于心肾阳虚证，而且附子与宣痹药同用则温经祛寒止痛。

3. 干姜温中祛寒，又能回阳通脉 辛温，入肺、脾、胃、心四经。能温中祛寒，回阳通脉。并有止吐、止泻、止血、止嗽等作用。

(1) 通脉四逆汤：干姜 25 克 炮附子 15 克 炙甘草 10 克 水煎服。能回阳通脉，治脾肾阳虚引起的下利清谷，四肢厥冷，脉不出者。

(2) 干姜甘草汤：干姜 15 克 炙甘草 10 克 水煎服。能温脾止泻，治脾寒泻泄，脘腹冷痛。

(3) 半夏干姜散：半夏 15 克 干姜 15 克 研细末每服 5 克，或作煎剂，白水送服。能温胃止呕，治寒饮呕吐。

(4) 柏叶汤：干姜 10 克 侧柏叶 25 克 艾叶 15 克 水煎服，童便一盅兑服更佳。能温经止血，治阳虚不能摄血咳血、吐血。

(5) 如圣散：干姜 10 克 棕榈 15 克 乌梅 15 克 共煅成炭，研细末，每付 10 克。能温中止血，治虚寒便血，崩漏。

(6) 苓甘五味姜辛汤：干姜 5 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 五味子 5 克 细辛 2.5 克 水煎服。能温肺止嗽，治寒饮喘咳，痰多稀白。

按：干姜辛温，入心通阳。故用于回阳通脉。通脉四逆汤干姜倍附子者即此意。其止咳之效，在于温肺化饮，非干姜能止嗽。止吐泻者乃温脾暖胃祛寒之力。止血者乃温经摄血之功，用炮姜尤佳。

干姜与附子均能回阳救逆，且多同用。但干姜偏于暖脾阳而祛寒。附子偏于温肾阳及全身之阳而止痛。干姜与生姜都能温阳祛寒，但干姜性热内守，温脾阳而祛寒。生姜辛散力强，走而不守，偏于温胃阳而发散。干姜炒炭名炮姜，长

于止血止痛。干姜与良姜皆有温胃作用，但干姜偏于温胃止呕，良姜偏于温胃止痛。

附：良姜：辛温，入脾、胃二经。能温中散寒，止痛消食。

温热药附诀：

- (1) 吴茱萸温中降逆。
- (2) 草果仁止痛化浊。
- (3) 小茴香善治疝痛。
- (4) 公丁香温降逆气。
- (5) 附子温肾阳，祛寒回厥。
- (6) 肉桂助命火，善疗沉寒。
- (7) 干姜温中祛寒，又能回阳通脉。

十七、六曰清凉 清凉者寒也 寒能胜热以清诸经之火

清凉药者，即寒凉药。或曰清热药。即《内经》所说“热者寒之”的药物。以寒能胜热，能清五脏六腑之火热病证。

此类药物大多苦寒或甘寒，能入五脏六腑，而入心、肝、脾、胃、胆、大小肠者居多。清凉药有清热、凉血、解毒的作用。适用于热病壮热烦渴，谵妄神昏或动风抽搐痉挛诸证。其中偏于凉血者，常用于吐衄便血、斑疹、骨蒸潮热等证。偏于解毒者，常用于痈疽疮疡、烂喉痧、目赤肿痛、颐毒、热毒痢、黄疸等证。

清凉药的应用，应注意配伍及用量。甘寒清凉药多滋腻难消化，宜配合健脾药助其运化。苦寒清凉药，多性燥易伤阳耗阴，宜配合养阴益气药以防化燥伤阴耗气。此外，夏令炎热剂量宜重，冬月寒冷剂量宜轻。对外感表热，阳明里实，

虽有热证，非清凉药所能治疗。

凡体质虚弱，脾胃虚寒，以及阳虚中寒者，清凉药都应禁忌或慎用。

(一) 芩、连、梔子、龙胆草，泻三焦实火最好

1. 黄芩清肺火而止痢 苦寒，入肺、胆、大肠三经。能清肺热而利湿，并有凉血安胎，止痢等作用。

(1) 黄芩泻肺汤：黄芩 15 克 梔子 10 克 杏仁 15 克 连翘 15 克 大黄 10 克 薄荷 5 克 桔梗 5 克 甘草 5 克 水煎服。能清肺止咳，治肺热咳嗽，吐黄痰、咽痛、口干等证。

(2) 黄芩汤：黄芩 15 克 白芍 15 克 甘草 5 克 大枣 3 枚 水煎服。能清肠止痢，治湿热痢疾、腹痛里急后重，下痢脓血。

(3) 当归散：当归 15 克 川芎 5 克 白芍 15 克 黄芩 15 克 白术 15 克 水煎服。能凉血安胎，治血热胎动不安。

按：黄芩苦寒，入肺而清热止咳，入肠而清热止痢，入胆而利湿退黄。与当归、白芍血分药合用，能清热安胎。与桔梗、甘草宣肺药合用，能清肺止咳。与茵陈、梔子利湿药合用，能利胆退黄。

黄芩生用清火力强。炒用能止血，而缓其苦寒伤胃之性。酒制能加强清上焦火热作用。枯芩偏于清肺止咳。子芩偏于清热凉血安胎。

2. 黄连清心火而厚肠胃 苦寒，入心、肝、脾、肺、胃、大肠六经。能清心火厚肠胃，并有解毒明目作用。

(1) 清心泻火：用于心火偏亢，烦热失眠，口疮、小便涩痛，吐衄，尿血等证。① 黄连阿胶汤：黄连 5 克 黄芩 15 克 白芍 15 克 阿胶 10 克 鸡子黄 1 枚冲 水煎服。治

热病后，余热不清，心烦失眠。② 加减导赤散：黄连 5 克 木通 5 克 生地 25 克 甘草 5 克 水煎服。治心移热于小肠，小便涩痛等证。③ 泻心汤：黄连 5 克 黄芩 15 克 大黄 15 克后入 水煎服。治血热妄行，吐血、衄血、尿血、口疮等。④ 清胃散：黄连 5 克 生地 15 克 丹皮 15 克 当归 15 克 升麻 5 克 水煎服。治胃火牙痛。

(2) 健胃厚肠：用于胃热呕吐，吐酸嘈杂，及湿热痢疾，泄泻等。① 连苏饮：黄连 5 克 苏梗 15 克 水煎服。治妊娠恶阻，胃热呕吐。② 左金丸：黄连 30 克 吴茱萸 5 克研末，水泛为丸，每付 5 克。治嘈杂吐酸，胁痛。③ 香连丸：广木香 25 克 黄连 100 克 研末，水泛为丸，每付 5~10 克。治湿热痢疾。

(3) 解毒明目：用于热毒疮疡及暴发火眼。① 黄连解毒汤：黄连 10 克 黄芩 15 克 黄柏 10 克 栀子 15 克 水煎服。治火毒疮疡。② 黄连上清丸：黄连 5 克 黄芩 15 克 菊花 15 克 生地 25 克 薄荷 10 克 升麻 5 克 研末蜜丸或作煎剂。治肝胆火盛，暴发火眼，肿痛羞明，头痛。③ 黄连 5 克切碎，人乳浸汁点眼，治火眼甚效。

按：黄连苦寒，泻火解毒。入心清心火，除烦热，止吐衄、治疮疡。入肝泻肝热而明目，止头痛。入脾、胃、大肠，苦燥湿，寒胜热，健胃厚肠，止泻泄痢疾。与阿胶、白芍、当归养阴药合用，治虚烦不眠。与木通、竹叶利湿清热药合用则清热利小便。又黄连大苦大寒，少用健胃，多用寒胃。酒制清上焦火；姜汁制健胃止呕；用吴茱萸水制，则泻肝胆火热，而止吐酸嘈杂胁痛。

黄连与胡黄连是功能不同的两种药物。黄连专于清热泻火解毒，长于厚肠胃。胡黄连专于清热退蒸，长于治疗疳热。

3. 栀子泻三焦火而除烦 苦寒，入心、肺、肝、胃四经。能清热利湿，凉血。

(1) 清热利湿：用于湿热黄疸及热郁胸脘，心烦不安。

① 栀子柏皮汤：栀子 15 克 黄柏 15 克 甘草 5 克 水煎服。治湿热黄疸。② 栀子豉汤：栀子 15 克 淡豆豉 15 克 水煎服。治热病后余热，心烦不安。

(2) 清热凉血：用于血热妄行，吐衄、血淋涩痛。

① 栀子仁散：炒栀子 15 克 白茅根 50 克 冬葵子 25 克 甘草 5 克 水煎服。治血淋涩痛。② 凉血汤：炒栀子 15 克 黄芩 15 克 白茅根 50 克 知母 15 克 侧柏叶 15 克 赤芍 15 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 水煎服。治热伤吐血衄血。

按：栀子苦寒，清泻三焦郁热。清心胃之热而和胃除烦。清肝肺之热而凉血止血，又能退黄。治气分病用生栀子，治血分病用炒栀子。生栀子清火力强，炒栀子止血力好。

4. 龙胆草泻肝胆火而退黄 苦寒，入肝、胆、膀胱三经。能泻肝胆火而清利湿热。

(1) 泻肝胆火：用于肝胆实火，目赤肿痛，口苦、耳聋及惊风抽搐。① 龙胆泻肝汤：胆草 10 克 黄芩 15 克 栀子 10 克 柴胡 10 克 木通 10 克 车前子 15 克 泽泻 10 克 当归 15 克 生地 15 克 甘草 5 克 水煎服。治肝胆湿热，口苦耳聋、目赤肿痛，带下淋症。② 凉惊丸：胆草 10 克 防风 15 克 青黛 15 克 钩藤 15 克 黄连 2.5 克 冰片 5 克 牛黄 0.5 克 麝香 0.5 克 共研细末，麦糊为小丸，如粟粒大，每付 5~10 粒。治急惊风，壮热抽搐。

(2) 利湿退黄：用于湿热黄疸。如胆草茵陈汤：胆草 10 克 茵陈 25 克 黄柏 10 克 郁金 15 克 水煎服。

按：龙胆草苦寒，清泻肝胆实火。能治目赤肿痛，口苦

耳聋，胁痛，惊风抽搐。苦能去湿，寒能清热，入膀胱而清利湿热，治湿热黄疸，带下淋浊等证。

龙胆草与黄柏都能清利湿热，但龙胆草偏于清肝胆火，黄柏偏于泻肾经相火。

(二) 青蒿、地骨、银柴胡、清虚热骨蒸最妙

1. 青蒿退骨蒸虚热 苦寒芳香，入肝胆二经。能清热退蒸，并有截疟作用。

(1) 青蒿鳖甲饮：青蒿 15 克 鳖甲 25 克 知母 15 克 丹皮 15 克 地骨皮 15 克 银柴胡 15 克 水煎服。能清虚热退蒸，治阴分伏热骨蒸潮热。

(2) 青蒿鳖甲汤：青蒿 15 克 鳖甲 25 克 知母 15 克 生地 25 克 丹皮 15 克 水煎服。能清胆截疟，治疟疾。

(3) 蒿芩清胆汤：青蒿 15 克 黄芩 15 克 竹茹 15 克 橘皮 10 克 半夏 10 克 赤苓 15 克 枳壳 5 克 碧玉散 15 克 水煎服。能清暑退热。

按：青蒿与柴胡功能近似，均能入少阳、厥阴，清肝胆经伏热。但青蒿具有芳香化湿，善退虚热骨蒸之作用，又能清暑镇惊（如蒿芩清胆汤）。柴胡则善退少阳往来寒热，且有升清疏肝解郁作用。

2. 地骨皮清肺而凉血 甘寒，入肺、肝、肾三经。能清热凉血，清肺止咳。

(1) 地骨皮汤：地骨皮 15 克 鳖甲 25 克 知母 15 克 银柴胡 15 克 秦艽 15 克 当归 15 克 贝母 10 克 水煎服。能清热凉血，治阴虚血热盗汗潮热。

(2) 泻白散：地骨皮 15 克 桑白皮 15 克 甘草 10 克 粳米 25 克。水煎服。能清肺止咳，治肺热咳嗽。

按：地骨皮甘寒，寒胜热，甘益阴。入肝肾，清阴分之

虚热骨蒸。入肺经而清肺止咳。

地骨皮与丹皮均能清阴分伏热，治骨蒸潮热。但地骨皮甘寒益阴，退有汗之骨蒸。丹皮辛寒而散，退无汗之骨蒸。且地骨皮益阴退热而有止咳之效。丹皮清热凉血，能止吐血衄血。

3. 银柴胡清虚热而疗疳 甘而微寒，入肝、胃经。能清热凉血退疳热。

(1) 清骨散：银柴胡 15 克 胡黄连 5 克 秦艽 15 克 鳖甲 25 克 地骨皮 15 克 青蒿 15 克 知母 15 克 甘草 5 克 水煎服。能凉血退蒸，治阴虚血热，劳热骨蒸。

(2) 柴胡清肝汤：银柴胡 10 克 梔子 10 克 连翘 15 克 黄芩 5 克 党参 10 克 川芎 5 克 桔梗 5 克 薄荷 5 克 甘草 5 克 水煎服。能清热疗疳，治小儿疳热。

按：银柴胡，甘而微寒，入肝经而清虚热，善治小儿疳热。入胃经而凉血，治阴虚血热而退骨蒸。

银柴胡与柴胡均有退热作用。但银柴胡治阴虚血热，退骨蒸劳热。柴胡治外感之热，退少阳之往来寒热。

(三) 犀角、生地、牡丹皮、清热而凉血

1. 犀角清热凉血解毒化斑 苦寒，入心、肝、胃三经。能清热凉血，解毒化斑。

(1) 清宫汤：犀角 15 克 玄参 25 克 麦冬 15 克 莲子心 15 克 竹叶 15 克 连翘 15 克 水煎服。能清热凉血，治热入心包，神昏谵语，壮热不退，舌绛脉数。

(2) 犀角地黄汤：犀角 15 克 生地 25 克 丹皮 15 克 白芍 15 克 水煎服。能清热凉血，治热邪入营血证，发热吐衄，发斑疹，脉细数舌绛。

(3) 犀角大青汤：犀角 15 克 大青叶 50 克 玄参 25 克 黄连 5 克 黄芩 15 克 黄柏 15 克 梔子 15 克 升麻

10克 甘草5克 水煎服。能解毒化斑，治温热斑疹。

按：犀角苦寒，清热凉血，清心热而醒神，治神昏谵妄。清肝胃之热，而凉血解毒止吐衄化斑。犀角与羚羊角均有清心凉肝，解毒透疹作用，但犀角长于清热凉血，止吐衄，羚羊角长于清肝熄风，镇惊明目。犀角与生石膏均有清热解毒化斑作用。但犀角善清血分之热，生石膏善清气分之热，二药合用可气血两清。

由于犀角药少价贵，可用水牛角代之，但用量宜大十倍。水牛角产华南、华东地区。《本草纲目》有记载“治时气寒热、头痛，煎汁治热毒风及壮热。”

2. 生地滋阴降火，凉血生津 甘苦而寒，入心、肝、肾三经。能滋阴凉血，生津润燥。

(1) 滋阴凉血：用于阴虚火旺，血热妄行吐衄，虚劳发热。① 四生丸：生地40克 侧柏叶15克 艾叶10克 荷叶15克 共为末，水泛为丸。治热盛吐血、衄血。② 醴泉饮：生地25克 天冬15克 玄参25克 山药25克 沙参15克 牛蒡子15克 代赭石15克 甘草5克 水煎服。治虚劳发热，喘咳脉数。

(2) 生津润燥：用于阴伤便秘，阴虚燥热消渴。① 增液汤：生地25克 玄参25克 麦冬15克 水煎服。治热病伤津，津枯便秘。为滋阴生津基础方。② 滋脾饮：生地50克 生山药50克 黄芪25克 山萸肉25克 猪胰25克 水煎服。治消渴病。

按：生地甘寒养阴，苦寒清热，能清心肝之热而凉血止血，滋肝肾之阴而降火生津润燥。

鲜生地与干生地，均能清热凉血，但鲜生地偏于清热降火，干生地偏于凉血养阴。熟地则用于滋阴补血。

3. 牡丹皮凉血止血，祛瘀通经 辛苦微寒，入肝、肾二经。能凉血清热，活血化瘀。

(1) 凉血清热：用于血热，阴火盛，五心烦热，经水先期。① 加减知柏地黄汤：知母 15 克 黄柏 10 克 丹皮 15 克 生地 15 克 茯苓 15 克 冬葵子 30 克 水煎服。治肾阴虚夹有湿热，腰痛尿频尿痛或淋血。② 清经汤：丹皮 15 克 生地 25 克 地骨皮 15 克 青蒿 15 克 黄柏 10 克 白芍 15 克 茯苓 15 克 水煎服。治经水先期，五心烦热，经量多而色紫红。

(2) 活血祛瘀：用于血瘀经闭，瘀滞络脉及肿毒恶疮。① 牡丹皮汤：丹皮 15 克 桃仁 15 克 赤芍 15 克 鳖甲 25 克 肉桂 2.5 克 木通 10 克 王瓜根 15 克 水煎服。治血瘀经闭。② 牡丹皮散：丹皮 15 克 当归 15 克 桃仁 15 克 续断 15 克 骨碎补 15 克 制乳没各 10 克共为细末，每付 10 克或用汤剂，治跌打损伤，瘀血肿痛。③ 牡丹皮饮：丹皮 25 克 薏仁 50 克 葵仁 15 克 桃仁 15 克 水煎服。治肿毒疔疮。

按：凡凉血药多苦寒，甘凉，偏于止血。活血药多辛散，偏于祛瘀。牡丹皮则寒而辛散，苦而微寒，止血、祛瘀兼而有之。故凉血而不瘀滞，活血而不妄行。

牡丹皮与桂枝都能祛瘀通经，而牡丹皮性寒能通热瘀，桂枝性温而通寒瘀，此其不同处。

（四）银、翘、蒲、丁、败酱草，清热而解毒

1. 金银花清热解毒 甘寒，入肺、胃、心经。能清热解毒。

(1) 清热解毒：用于热毒痈疮。① 银花解毒汤：银花 50 克 甘草 15 克 水煎服。治痈疽疮疡初起。② 清肠饮：

银花 50 克 生地榆 25 克 当归 15 克 薏仁 25 克 枳实 10 克 延胡索 15 克 水煎服。治肠痈腹痛、发热，无论新病或旧病复发皆效。

(2) 散热解表：治温病初起。如银翘散：银花 15 克 连翘 15 克 薄荷 10 克 竹叶 15 克 荆芥穗 15 克 牛蒡子 15 克 淡豆豉 15 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 水煎服。治邪在卫分，恶寒发热，头痛，咽痛，咳嗽。

按：金银花甘寒，入肺胃而解肌散热，入心而清热解毒。为外科疮疡不可少之有效药。其散热解表之力不如清热解毒，用于温病卫分常与解表发散合用才能收功，例如银翘散之用荆芥穗，薄荷即是此意。

银花炒黑名银花炭，能凉血止痢，治赤痢便血。

金银花与忍冬藤、鱼腥草、鸭跖草、丝瓜络均为清热解毒药。但金银花除解毒医疮外，尚能散热解表。忍冬藤治痈肿疮毒外，尚能清经络之风热而治痹痛。鱼腥草长于治内痈。鸭跖草清热解毒，长于利水通淋。丝瓜络清热解毒长于通经凉血。

附：(1) 忍冬藤：甘寒，入肺、胃、心、脾四经。能清热解毒，治恶疮肿毒，但不如金银花力强。且能清经络之风热而止痛，此银花所不及。

(2) 鱼腥草：辛微寒，有小毒，入肺经。能散热消肿毒，善治肺痈。外治痈肿、恶疮、痔疮。

(3) 鸭跖草：苦大寒，能清热解毒利水，治咽喉肿痛、疮疡、尿血。

(4) 丝瓜络：甘平，入肺、胃、肝三经。能清热凉血，解毒利尿，通行经络。

2. 青连翘清火散结 苦寒，入心、胆二经。能清热解毒

散结。

(1) 消毒饮：连翘 25 克 菊花 15 克 蒲公英 25 克 水煎服。能解毒散结，治疮疡肿毒初起坚硬未溃及丹毒漫肿灼痛。

(2) 消癰汤：连翘 25 克 夏枯草 20 克 玄参 15 克 生牡蛎 25 克 大贝 15 克 水煎服。能清火散结，治癰疡结核。

(3) 银翘解表汤：连翘 15 克 银花 15 克 大青叶 25 克 芥穗 15 克 薄荷 10 克 水煎服。能散热解毒，治温病初起，邪在卫分，有热毒证者。

按：连翘苦寒中空，清心火而解毒，泻胆热而散结，为“疮家要药”。其散热解表者皆赖清热解毒之力，故常用于温毒之证。“诸痛疮疮，皆属心火。”连翘既清心火，又能散血结气滞，具有清火散结之力，故为“疮家要药”。

连翘与银花同为清热解毒药，但银花偏于清身半以上之热毒，而连翘能清全身之热毒。又银花、连翘与石膏、知母均为清气分热的常用药，但银花、连翘为清热轻剂，偏于清肌表之热，而石膏、知母为清热重剂，偏于清气分里热。

3. 蒲公英善治疮疡 苦甘，性寒，入肝、胃二经。能清热解毒，善治乳痈疮疡。

(1) 公英瓜蒌汤：蒲公英 50 克 瓜蒌 25 克 白芷 15 克 甘草 10 克 水煎服。能清热解毒，治乳痈初起，内服外敷。

(2) 蒲公英汤：蒲公英 100 克 水煎服。治疮疡肿毒。

按：蒲公英苦寒泻火，甘寒益阴，苦甘相合，能清热解毒，为治疮毒之要药，尤对乳痈、胃痈有较好疗效。

4. 紫地丁专医疔疮 苦辛性寒，入心、肝二经。能清热解

毒，治疗毒恶疮，且能止热痢。

(1) 地丁饮：紫花地丁 50 克 野菊花 50 克 水煎服。治疗疮肿毒。外用加白矾适量，捣合为膏敷患处，能消肿止痛。

(2) 地丁汤：鲜地丁汁每服一盅，日四次。药渣加雄黄 5 克，蜈蚣 2 条，共研末调匀敷患处，治毒蛇咬伤。

(3) 地丁黄芩汤：地丁 50 克 黄芩 15 克 水煎服。治湿热痢疾、泄泻。

按：地丁与蒲公英功效近似，但地丁治疗疮为主，蒲公英治乳痈为主。

5. 败酱草消痈肿而祛瘀止痛 辛苦微寒，入胃、大肠、肝三经。能解毒消痈，祛瘀止痛。

(1) 薏苡附子败酱汤：薏苡仁 25 克 炮附子 10 克 败酱草 50 克 水煎服。能解毒消痈，治肠痈不愈，隐痛不已。

(2) 败酱草汤：败酱草 50 克 鱼腥草 50 克 桔梗 15 克 甘草 10 克 芦根 50 克 水煎服。能清热解毒，治肺痈成脓、未成皆可用。

(3) 败酱草饮：鲜败酱草根 100 克 水煎服。能祛瘀止痛，治产后恶露未净，热瘀互结少腹痛。

按：败酱草苦寒清热解毒，辛寒祛瘀止痛，善消内痈。与薏仁、附子合用，寒热相合，助运利湿，而治肠痈将成脓者。与桔梗、甘草合用，加强解毒排脓而治肺痈。

败酱草与银花、公英、地丁都是治痈疽疮疡的常用药，但败酱草长于治内痈，银花、公英、地丁长于治外痈。

(五) 知母与黄柏泻肾火而益阴

1. 肥知母清虚热而止嗽退蒸 苦寒，入肺、胃、肾三经。能清热降火，滋阴润燥。

(1) 清热降火：用于阴虚火旺，骨蒸潮热盗汗，及湿热烦渴壮热。① 大补阴丸：知母 15 克 黄柏 10 克 龟板 25 克 生地 25 克 共研末加脊髓合炼蜜为丸，每付 10 克或用煎剂。治阴虚火旺等证。② 寒降汤：知母 30 克 生石膏 50 克 连翘 15 克 蝉蜕 10 克 水煎服。治温病气分热，壮热烦渴。

(2) 滋阴润燥：治阴伤燥热、消渴及肺燥咳嗽。① 五液汤：知母 15 克 花粉 15 克 五味子 5 克 葛根 15 克 山药 15 克 黄芪 15 克 内金 15 克 水煎服。治消渴病。② 知母散：知母 15 克 川贝母 10 克 柴胡 10 克 紫菀 15 克 黄芪 15 克 马兜铃 15 克 杏仁 15 克 半夏 10 克 桑白皮 15 克 冬花 15 克 白矾 2.5 克冲 水煎服。治肺燥咳嗽。

按：知母苦寒清热，质软性润，入肺、胃、肾经。上清肺热，下泻肾火，兼清胃热，而滋阴润燥。盐水炒专入肾，增强滋阴润燥之力。

知母与石膏均能清肺胃之热。但知母苦寒，煎后汁浓，其性守而不走，适用于肺热燥咳，里热重，津伤者。而石膏辛甘寒，质重浊，其性走而不守，适用于肺热实喘，表热重，津液未伤者。二药一重清润，一重清解，故常合用之。知母与石膏合用能清胃经实热；知母与贝母合用专清肺热；知母与黄柏合用则泻肾火而益阴；知母与龟板合用，善退骨蒸劳热。

2. 黄柏泻肾火而清利湿热 苦寒，入肾、膀胱二经。能滋阴降火，清利湿热。

(1) 滋阴降火：用于阴虚火旺诸证。大补阴丸：方见知母条。

(2) 清利湿热：用于湿热引起的黄疸、带下、疮疡、痢疾。① 梔子柏皮汤：梔子 15 克 黄柏 15 克 甘草 5 克 水

煎服。治湿热黄疸。② 易黄汤：黄柏 15 克 山药 25 克 白果 15 克 芡实 15 克 车前子 15 克 水煎服。治湿热带浊。③ 二妙丸：黄柏 苍术等量 研末水泛为丸。每服 10 克，日两付。治湿热疮疡，关节肿痛，痢疾等证。

按：黄柏苦寒泻火，生用专于泻火，盐制下行入肾既泻火又益阴。与知母合用泻肾火而益阴；与苍术合用清利湿热，治疮疡、痹证、痢疾；与芩连合用治热毒痢疾；与茵陈合用治湿热黄疸。

黄柏、黄连、黄芩三药均为苦寒清热泻火药，而黄柏长于泻肾火，黄连长于泻心火，黄芩长于泻肺火。

（六）玄参、夏枯草消瘰癧而清肝

1. 玄参清热散结而养阴 苦咸微寒，入肺、肾经。能养阴清热，散结解毒。

（1）养阴清肺汤：玄参 25 克 生地 15 克 麦冬 15 克 贝母 10 克 白芍 15 克 丹皮 15 克 薄荷 5 克 甘草 5 克 水煎服。能养阴清热，治白喉及喉蛾咽喉肿痛。

（2）消瘰丸：玄参 25 克 生牡蛎 50 克 浙贝 15 克 夏枯草 25 克 连翘 15 克 研末蜜丸或作煎剂。能散结解毒，治瘰癧结核。

（3）四妙勇安汤：玄参 25 克 当归 25 克 银花 25 克 甘草 15 克 水煎服。能散结解毒，治脉痹痛而热者。

按：玄参苦寒泻火散结，咸寒养阴清热，长于清阴分虚火而散结解毒，滋润肺肾。

玄参与生地均能清热养阴，但玄参偏于清热散结，生地偏于清热凉血。

2. 夏枯草散结而清肝 苦辛而寒，入肝、胆经。能清热散结，清肝明目。

(1) 夏枯草汤：夏枯草 25 克 黄芩 15 克 昆布 25 克 生牡蛎 50 克 水煎服。能清热散结，治肝郁火旺，瘰疬、癭病、头昏头痛、耳鸣心悸、手足心热、失眠多梦、脉弦滑数等证。

(2) 夏枯草饮：夏枯草 15 克 菊花 15 克 石决明 25 克 茺蔚子 15 克 黄芩 15 克 生牡蛎 25 克 水煎服。能清肝明目，治肝火旺，头痛目花等证。

按：夏枯草苦寒清火，辛行散结，善清肝胆郁热而散结消瘰，凡气郁痰结者皆可用之。夏枯草、胆草都能清肝胆火。但夏枯草清肝胆郁热而散结。胆草清肝胆火而利湿热。

(七) 石膏清胃火、芦根止啰逆，茵陈利黄疸、白头翁止热痢

1. 生石膏清胃火而化斑 甘辛大寒，入肺、胃二经。能清肺胃实火而平喘、止渴、化斑。

(1) 清肺胃火：用于阳明热病、胃火牙痛、肺热喘咳。

① 白虎汤：生石膏 50 克 知母 15 克 甘草 10 克 粳米 15 克 水煎服。治阳明热病，气分实热，壮热烦渴，汗出脉大。

② 玉女煎：生石膏 25 克 知母 15 克 麦冬 15 克 熟地 25 克 牛膝 15 克 水煎服。治肾阴不足，胃火上炎，头痛牙痛。

③ 麻杏石甘汤：生石膏 25 克 麻黄 10 克 杏仁 15 克 甘草 5 克 水煎服。治肺热喘咳。

(2) 清热化斑：用于温病气营两燔，发斑发疹，壮热神昏。如化斑汤：生石膏 50 克 知母 15 克 甘草 10 克 糯米 15 克 犀角 10 克 玄参 25 克 水煎服。

按：生石膏甘辛而淡，性寒重降，为清气分实热之要药，味辛有透达之力而解肌表之热。与知母合用能清阳明里热，与麻黄合用治外寒里热，与熟地合用治水亏火盛之虚热，与

犀角、玄参合用治气血俱热。因其质重，用量宜大，汤剂需打碎先煎。

生石膏能清里热又解肌热，煅石膏只能收敛，无清热之功能。只可外用治疮疡、湿疹，火烧烫伤等。

生石膏与寒水石功能相似，但寒水石解肌热之力不如生石膏，而长于清里热。

附：寒水石：辛咸寒，入肺、胃、肾三经。能清热降火，治温热火盛，壮热烦渴不解。

2. 芦根清热止哕逆 甘寒，入肺、胃、肾三经。能清热止哕，并有生津止渴作用。

(1) 苇茎汤：苇茎 50 克 薏仁 25 克 桃仁 15 克 冬瓜仁 50 克 水煎服。治肺痈。

(2) 芦根饮：鲜芦根 50 克 竹茹 15 克 姜汁少许 粳米 15 克 水煎服。治胃热呕哕。

(3) 芦根汤：鲜芦根 50 克 花粉 20 克 麦冬 15 克 竹茹 15 克 甘草 5 克 水煎服。治胃燥口渴。

按：芦根甘寒，清热兼养阴，入肺清热而治肺痈，入胃清热而止哕逆。养阴而生津止渴。

芦根与茅根均能清热。但芦根清气分热而生津止渴止哕逆。茅根清血分热而凉血止血，治淋血、吐衄、斑疹等。芦根与花粉均能生津止渴，但芦根清热力大于生津，花粉生津力大于清热。

3. 茵陈利湿治黄疸 苦辛微寒，入脾、胃、肝、胆四经。能清热利湿退黄。

(1) 茵陈蒿汤：茵陈 25 克 栀子 15 克 大黄 15 克 水煎服。能清利湿热，治湿热黄疸偏于里热盛者。

(2) 茵陈五苓散：茵陈 25 克 茯苓 15 克 猪苓 15 克

白术 15 克 泽泻 15 克 桂枝 10 克 水煎服。能清利湿热，治湿热黄疸偏于湿盛者。

(3) 茵陈术附汤：茵陈 25 克 白术 15 克 炮附子 15 克 水煎服。能温化寒湿，治寒湿黄疸。

按：茵陈善清气分及脾胃湿热，为治黄疸之要药。与栀子、大黄苦寒药合用，治阳黄；与附子、白术温热药合用治阴黄；与茯苓、泽泻渗利药合用治湿重于热的黄疸。因其辛凉又有散热利湿作用，可治湿热初起，湿热郁于卫气，如甘露消毒饮证。

4. 白头翁止热痢 苦寒，入胃、大肠二经。能清热凉血解毒。

(1) 白头翁汤：白头翁 15 克 黄连 10 克 黄柏 15 克 秦皮 15 克 水煎服。能清热止痢，治湿热痢疾。

(2) 白头翁膏：白头翁花、根、叶，鲜者捣烂，敷昆仑处，待局部起泡挑开放水，治上部疮疡肿毒。又方用白头翁根 250 克 水煎取汁成膏，加冰片 2.5 克研末调匀，涂患处，治头癣。

按：白头翁，《本经》为苦温，《本经逢原》改为苦微寒。证之临床，白头翁确属苦寒以治热痢。苦寒清热解毒，入血分而凉血清肠热，为治热痢之要药。

(八) 茅根通淋，射干利咽，豆根清喉，青黛凉肝，紫草透疹，白薇退蒸，马勃解毒，大青叶化斑

1. 白茅根凉血而通淋 甘寒。入肺、胃二经。能清热凉血，利湿通淋。

(1) 茅根饮：白茅根 50 克 生地 25 克 丹皮 15 克 白芍 15 克 水煎服。能清热凉血，治血热妄行，吐衄、斑疹、尿血。

(2) 茅根赤豆汤：白茅根 50 克 赤小豆 50 克 水煎服。能利湿通淋，治湿热蕴结，小便淋涩而痛。

按：白茅根甘寒中空，能凉血清肺胃之热而导热下行，通利小便，利湿通淋。气味轻清，味甘而不膩膈，性寒而不伤胃，利湿而不伤阴，是一味清热、凉血、通淋的良药。鲜者效尤佳。

白茅根与白茅花是一药两个部分。茅根性寒偏于走下焦，凉血、利水。茅花性温偏于走上焦，敛血止血。

2. 射干利咽而平喘 苦寒，入肺、胃二经。能清热利咽，祛痰平喘。

(1) 夺命散：射干 15 克 黄芩 15 克 桔梗 15 克 甘草 5 克 水煎服。能清热利咽，治热毒壅盛，咽喉肿痛。

(2) 射干麻黄汤：射干 15 克 麻黄 10 克 冬花 15 克 紫菀 15 克 五味子 5 克 细辛 2.5 克 半夏 15 克 姜枣引水煎服。能祛痰平喘，治痰饮哮喘。

按：射干苦寒，清肺泻火，降气祛痰而平喘，清利咽喉，为清肺利咽祛痰平喘之要药。无论肺寒、肺热，配伍适当皆可应用。

3. 豆根清喉而止嗽 苦寒，入肺、心二经。能清热利喉止嗽，用于肺热喉痛咳喘。

(1) 山豆根汤：山豆根 25 克 僵蚕 15 克 桔梗 15 克 甘草 5 克 荆芥 15 克 防风 15 克 薄荷 10 克(后入) 赤芍 15 克 归尾 15 克 栀子 10 克 水煎服。治咽喉肿痛，咳嗽发热。

(2) 山豆根饮：山豆根 50 克 煎浓汁分服。治同上。

按：山豆根苦寒，清热解毒，入肺清喉，入心解毒，为治咽喉肿痛、咳喘之良药。近人用山豆根制剂治支气管炎、哮喘有效。

山豆根与射干性能近似，但山豆根长于治咽喉肿痛，射干长于祛痰平喘。

4. 青黛凉肝而化斑 咸寒，入肝经。能清热解毒，凉血化斑，清肝止惊。

(1) 青黛散：青黛 10 克 黄柏 10 克 煅石膏 20 克 滑石粉 20 克 共研细末。外搽治疮疡湿疹渗水者。

(2) 青黛 10 克 研末、温开水送服。治温病发斑。

(3) 青蛤散：青黛 15 克 蛤粉 15 克 共研细末，每付 5 克。治肺热咯血、血热吐衄。

(4) 碧玉散：青黛 50 克 滑石粉 300 克 甘草 50 克 共研细末。治肝火惊风，暑热渴泄。

按：青黛即大青叶之制成品。咸寒，清肝凉血、解毒。青黛与板兰根、大青叶功能近似。但青黛偏于凉肝清火，治吐衄咳血及小儿惊风抽搐。而板兰根、大青叶偏于凉血解毒，透疹化斑。

5. 紫草活血而透疹 甘寒，入心、肝二经。能活血透疹，凉血解毒。

(1) 紫草消毒饮：紫草 15 克 连翘 15 克 牛蒡子 15 克 荆芥 10 克 山豆根 15 克 甘草 5 克 水煎服。能活血透疹，治麻疹、温病、热毒盛血滞、斑疹不透。

(2) 紫草油：紫草 150 克（研末）香油 300 克 浸三天去滓，用油涂患处。能凉血解毒，治疮疡及烫火伤。

按：紫草甘寒，色紫质滑，入心、肝二经。入血分清热凉血，解毒透疹。用于麻疹已出，热盛而不透者。紫草、板兰根、蚤休、土茯苓均能清热解毒。但板兰根长于消丹毒、颐毒。蚤休长于解蛇毒。紫草长于透斑疹。

另有一种紫草茸，系动物紫胶虫所分泌的胶质。性味苦

寒，善治麻疹不透，热毒壅盛不宜用宣透药时用之。

附：(1) 板兰根：苦寒，入肝、胃二经。能清热解毒，治温病发斑、丹毒、颐毒。

(2) 蚤休：一名重楼。苦微寒，有毒，入肝经。能清热散结、消肿、解蛇毒。

(3) 土茯苓：甘淡平，入肝、胃经。能祛湿热利筋骨，解汞毒、银珠毒。忌茶。

(4) 海桐皮：苦平，入肝、肾经。能祛风湿，通经络，杀虫，治久痹、疥癣。

6. 白薇凉血而退蒸 苦咸性寒，入肝胃二经。能清热凉血，退骨蒸潮热。如白薇汤：白薇 15 克 地骨皮 15 克 当归 15 克 黄芪 25 克 水煎服。治阴虚血热，骨蒸潮热。

按：白薇苦寒清热，咸寒凉血，故以治阴虚血热之潮热骨蒸。白薇与丹皮均能清热凉血，但白薇偏于凉血退蒸，丹皮偏于凉血祛瘀。

7. 马勃清喉而解毒 辛平，入肺、经。能清喉解毒，外用有止血作用。

· (1) 马勃散：马勃 15 克 连翘 15 克 薄荷 5 克 桔梗 10 克 杏仁 15 克 水煎服。能清喉解毒，治咽喉肿痛，丹毒。

(2) 马勃粉适量，散敷伤口，能收敛止血。

按：马勃辛平，体轻，能上行清肺热利咽喉，是治咽喉病常用之有效药物，其粉末有收敛作用，外用撒于伤口能止血封口。

8. 大青叶凉血而化斑 苦寒，入心、胃二经。能清热解毒，凉血化斑。

(1) 犀角大青汤：大青叶 25 克 犀角 10 克 玄参 25

克 黄连 5 克 黄芩 15 克 黄柏 10 克 梔子 10 克 升麻 10 克 甘草 5 克 水煎服。治热病发斑，血热吐衄。

(2) 石膏饮：生石膏 50 克 大青叶 50 克，银花 50 克 水煎服。能清热解毒，治热病口糜喉痛。

按：大青叶与板兰根性能相似。但大青叶长于凉血化斑，板兰根长于清热解毒。大青叶偏行全身，适于热病斑疹，板兰根偏于局部，宜于大头天行。二药常配伍合用。

(九) 苦参，秦皮皆清肠而止痢，一则杀虫，一则明目

1. 苦参清湿热而杀虫 苦寒，入心、肝、胃、大肠、小肠五经。能清热利湿，止痢杀虫。

(1) 止痢散：苦参 15 克 秦皮 15 克 山楂炭 15 克 葛根 15 克 陈皮 10 克 研细末或作煎剂。能清肠止痢，治湿热痢疾，肠风便血。

(2) 苦参 50 克 黄柏 25 克 蛇床子 25 克 地肤子 25 克 水熬熏洗。能杀虫止痒，治疥疮、浸淫疮及妇人阴痒。

按：苦参，苦寒，清肠热而止痢，去湿热而杀虫止痒。内服、外洗皆可。苦参虽有参名其功不补，有参之名，无参之实。

2. 秦皮止热痢，凉肝明目 苦涩性寒，入肝、胆、大肠三经。能清利湿热，凉肝明目。

(1) 秦皮地榆汤：秦皮 15 克 生地榆 25 克 椿根白皮 15 克 水煎服。能清利湿热，治湿热痢疾及带浊证。

(2) 秦皮散：秦皮 15 克 黄连 10 克 滑石粉 25 克 水煎，内服外洗。能清肝明目，治肝胆火盛，目赤肿痛，见风流泪。

(3) 白头翁汤：白头翁 15 克 秦皮 15 克 黄连 5 克 黄柏 10 克 水煎服。治湿热痢疾。

按：秦皮，苦寒而涩，苦寒清利湿热，涩能止痢，凉肝而明目。

苦参与鸭胆子均苦寒止痢。但秦皮寒涩止痢，凉肝明目。鸭蛋子燥湿止痢，又能杀虫，外用除赘疣。

附：鸭蛋子苦寒入大肠经，燥湿杀虫，止痢、截疟。外敷除赘疣。

(十) 青箱子、决明子、密蒙花、谷精草、医目疾不可少

1. 青箱子清肝热而疗目疾 苦而微寒，入肝经。能清肝明目，肝肾阴虚者不用。

青桑饮：青箱子 15 克 桑叶 15 克 菊花 10 克 木贼草 15 克 胆草 10 克 水煎服。能清肝明目，治肝经火盛，目赤肿痛，头痛等证。

按：青箱子苦寒，入肝，能清泻肝火，治肝火内盛之目赤肿痛。因其苦寒泻降，对肝肾阴虚者，内障眼病及瞳孔散大者忌用。

2. 决明子益肾柔肝而明目 甘苦咸微寒，入肝、胆二经。能益肾、柔肝、明目，并有润便作用。

(1) 决明子汤：炒决明子 15 克 枸杞子 15 克 女贞子 15 克 熟地 15 克 谷精草 15 克 菊花 15 克 沙苑子 15 克 水煎服。治肝肾亏虚，青盲内障。

(2) 决明子（炒） 每用 15~25 克，浸泡当茶饮，治便秘，清头明目。

按：决明子甘寒养阴，苦寒清热，咸寒润下，故能柔肝而明目，润燥而通便。决明子与青箱子均能明目，但决明子偏于清肝阴而明目。青箱子偏于清肝火而明目。一补一清，功能不同而皆明目。

3. 密蒙花治肝热之目疾 甘而微寒，入肝经。能清肝明目，用于血虚肝热之目赤肿痛，怕光多泪。青盲翳障，视物昏花等证。

密蒙花散：密蒙花 15 克 白蒺藜 15 克 菊花 15 克 木贼 15 克 羌活 15 克 石决明 15 克 水煎服，治证同上。

按：密蒙花，甘寒，入肝。能养阴清热而明目，为血虚肝热目病之常用药。

4. 谷精草明目而退翳障 甘平，入肝、胃经。能退翳明目，祛风止痛。用于风热上攻，目赤肿痛，翳障，视物昏花等证。

谷精防风汤：谷精草 15 克 防风 15 克 水煎服，治风火上攻，目赤翳障，羞明昏花，头痛。

按：谷精草、密蒙花、青箱子、决明子均能明目。但谷精草、青箱子偏于清热明目，而决明子、密蒙花偏于养阴明目。谷精草与木贼草均能明目退翳。但谷精草又能祛风止血，木贼草又能疏风止血。

附：木贼草：甘微苦平，入肺、肝、胆三经。能疏风退翳止血。治目疾翳障，肠风赤痢崩漏。

(十一) 荷叶、竹叶，清心胃而止血除烦

1. 荷叶清暑热而止血 苦平，入肝，脾、胃三经。能清热解暑，清热止血。

(1) 荷叶芦根汤：鲜荷叶 50 克 鲜芦根 50 克 扁豆花 15 克 水煎服。能清热解暑，治暑热外感之头昏胀痛、胸闷烦热、肢体酸楚、小便短赤。

(2) 荷柏汤：鲜荷叶 50 克 侧柏叶 40 克 陈艾叶 15 克 水煎服。能清热止血，治胃热吐血，肝火犯肺咳血，止血而不留瘀。

按：荷叶、荷梗、莲子、莲子心、莲房、莲须、石莲子、藕节八药乃一种植物，而药用部分不同，其功效也不同。荷叶是莲花生出水面的叶子，长于清暑热而止血；荷梗是荷叶的茎部，具有荷叶功效外，尚能通气顺气；莲子是种子，偏于固敛，养心健脾；莲心是莲子的胚芽，偏于清心火，止烦渴；莲房是去种子的花托，能止血；莲须是莲的花蕊，偏于固肾涩精；石莲子是带壳的莲子，偏于开胃进食；藕节是连根藕的结节，偏于凉血止血。

附：（1）荷梗：能清热解暑、止血，通窍、顺气。

（2）莲须：能固肾涩精，治遗精带下。

（3）莲子：能养心健脾固肾，治遗精、带下崩漏、久泻等证。

2. 竹叶清心火而导热下行 辛甘淡，性寒，入心、肺二经。能清心肺之热而导热下行。

（1）导赤散：竹叶 15 克 生地 25 克 木通 10 克 甘草 5 克 水煎服。能清心利水，导热下行。治心火偏盛之烦渴、小便短赤、灼热涩痛、口舌糜烂等证。

（2）竹叶石膏汤：竹叶 15 克 生石膏 25 克 半夏 10 克 麦冬 15 克 党参 15 克 甘草 5 克 粳米 15 克 水煎服。能清肺胃热止呕哕，降逆气而疗虚热。

按：竹叶甘淡而渗利，辛寒散热，善清心火利小便而导热下行。兼清肺胃之热而降逆气。

竹叶与荷叶均能清热，但竹叶清心火而导热下行，荷叶清胃热止血且能解暑热。

竹叶与黄连均能清心火，但竹叶甘寒清热下行而偏于虚火，黄连苦寒泻火而偏于实火。

清凉药附诀：

- (1) 黄芩苦寒清肺热而止嗽。
- (2) 黄连苦寒泻心火而解毒。
- (3) 栀子泻三焦郁热而除烦。
- (4) 龙胆草清肝胆湿热而退黄。
- (5) 青蒿芳香性凉退骨蒸劳热。
- (6) 地骨皮甘寒清热凉血除蒸。
- (7) 银柴胡清虚热疗疳疾。
- (8) 犀角凉血解毒而化斑。
- (9) 生地黄滋阴降火凉血生津。
- (10) 牡丹皮凉血止血祛瘀通经。
- (11) 金银花甘寒清热解毒。
- (12) 青连翘苦寒清热散结。
- (13) 蒲公英善治疮疡。
- (14) 紫地丁专医疔疮。
- (15) 败酱草擅消痈肿。
- (16) 肥知母安神除烦。
- (17) 黄柏泻肾火而清利湿热。
- (18) 玄参清热散结而养阴。
- (19) 夏枯草清肝火而散结。
- (20) 生石膏清胃火而除烦。
- (21) 芦根清肺胃而止哕。
- (22) 茵陈蒿利湿热专退黄疸。
- (23) 白头翁苦寒擅治热痢。
- (24) 白茅根甘寒凉血通淋。
- (25) 射干利咽平喘。
- (26) 山豆根清喉止嗽。
- (27) 青黛咸寒凉肝解毒。

- (28) 紫草甘寒活血透疹。
- (29) 白薇凉血退热。
- (30) 马勃解毒利咽。
- (31) 大青叶解毒而凉血。
- (32) 苦参清热而杀虫。
- (33) 秦皮苦涩善治热痢。
- (34) 青箱子微寒明目清肝。
- (35) 决明子养肝阴明目而润便。
- (36) 密蒙花清肝热疗目赤肿痛。
- (37) 谷精草退翳而明目。
- (38) 鲜荷叶止血而解暑。
- (39) 淡竹叶甘淡性凉，清心火而导热下行。

十八、七曰补益 补益者

补其不足而益其虚损

有补气养血滋阴助阳之分

补益药即滋养强壮药。凡能补养人体气血阴阳不足，治疗各种虚证的药物，均称为补益药。即《内经》所说：“虚者补之，损者益之”的药物。

虚证有气虚、血虚、阴虚、阳虚四类。临证可根据虚证的不同而分别选用补气、养血、滋阴、助阳四类不同的药物。《景岳全书》上说的好：“补方之剂，补其虚也，凡气虚者宜补其上，人参、黄芪之属是也。精虚者，宜补其下，熟地、枸杞之属是也。阳虚者，宜补而兼暖，桂、附、干姜之属是也。阴虚者，宜补而兼清，门冬、芍药、生地之属是也。”可

谓言补益药之要旨。

补气药性味多甘淡温平，多入肺，脾，胃经，有补气强壮作用。适用于肺气虚，呼吸气短，语声低微，动则气喘，表虚汗出等证。脾胃气虚，食少纳呆，面黄肌瘦，肢体倦怠，面肢浮肿，大便多溏等。此类药物，不仅补气，且能调理脾胃以助运化，培其根本，所谓补其后天之本，以增强生气之源也。

养血药性味多甘温，多入心，肝，脾经。有补血及养阴作用。适用于血虚所致之面色萎黄，唇爪苍白，皮肤枯涩，脉细无力等。如心血虚则心悸，失眠，健忘。肝血虚则眩晕、头痛、耳鸣、目花，女子则月经不调，血虚生风则抽搐。此类药物，其中有的药物兼有滋阴作用，亦可作滋阴药用。用养血药常伍以补气药，盖阳生阴长，气为血帅，气旺而血易生。养血药多粘滞难化，为防脾胃腻膈，多配伍理气健脾药。

滋阴药性味多甘寒，多入肝、肾、脾、肺诸经。具有滋阴或清热的作用。适用于阴津亏损，虚热之证。如肺阴虚，咳呛颧红，气逆上冲。肾阴不足，骨蒸潮热、盗汗、遗精。肝阴不足，头眩而痛，目视昏花。胃阴不足，口燥咽干，胃中灼热，似饥非饥，似痛非痛，甚至呕哕。由于阴虚火炎，舌质光绛无苔，脉细数无力。此类药物多粘腻滞中，影响消化，多配伍醒脾药。

助阳药性味多甘热或温。多入肾、心、脾经，具有温肾助命火作用。适用于命门火衰，阳虚肢冷，腰膝酸软，小便清长频数，阳痿遗精，女子带下，宫冷不孕等证。如脾肾阳虚，则见吐泻腹痛，水肿尿少等脏寒证。如心肾阳虚，则见四肢厥逆，冷汗亡阳等证。此类药物常与温热、祛寒回阳等药物配伍使用而增强疗效。助阳药多温燥，阴虚者忌用。夏

令炎热量宜小。此类药不宜久服。必需用之，需配伍滋阴药，以免助火升阳。

总之，用补益药需缓补，不宜骤补。病邪不尽，不能早补，以防恋邪。

(一) 欲补气，有参、芪、术、草、山药之温，能补气疗虚，益脾肺之气而扶其后天之本

1. 人参大补元气，健脾益肺 甘微苦，微温，入脾、肺二经。能补气健脾、生津益肺。

(1) 补气健脾：用于元气欲脱，脉微欲绝，脾胃虚弱，食少便溏等证。① 独参汤：人参 15~25 克加水浓煎服，治气虚欲脱，大失血欲脱。② 参附汤：人参 15 克 炮附子 15 克 水煎服。治冷汗厥逆，亡阳欲脱。③ 四君子汤：人参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 姜枣引 水煎服。治气虚、脾胃虚弱证。加陈皮名异功散，健脾理气。再加半夏，名六君子汤，健脾化痰。再加木香、砂仁，名香砂六君子汤，健脾理气，化痰开胃。④ 保元汤：人参 15 克 黄芪 15 克 肉桂 5 克 甘草 5 克 水煎服，大补元气。

(2) 生津补肺：用于气虚津少，肺虚咳嗽。① 生脉散：人参 10 克 五味子 10 克 麦冬 15 克 水煎服。治气虚津少等证。② 五味子汤：人参 10 克 五味子 15 克 麦冬 15 克 杏仁 15 克 陈皮 15 克 水煎服。治肺虚短气等证。③ 人参固本丸：人参 10 克 熟地 15 克 天麦冬各 15 克 研末炼蜜为丸。治肺虚劳热，咳嗽咯血，自汗盗汗等证。

按：人参甘苦微温，既能大补元气，又能益血生津，健脾益肺，振奋精神，为各种虚证之要药。凡脾肺虚弱、气阴不足等证皆可用之。不仅能补虚，且能固脱。红人参性偏温燥，宜用于大补元气固脱。津液亏损者宜用白人参。人参价贵，

可用太子参或党参代用。唯太子参功同人参而力稍逊。党参近似人参而偏于补中气。人参芦可吐虚人痰饮，可代瓜蒂。人参叶能生津降火，去暑解渴。

附：(1) 太子参：甘苦微寒，入脾、肺经。能补气益血生津，功同人参。

(2) 党参：甘平，入脾，肺二经。能补中益气，生津止渴，功专健脾胃。

(3) 人参芦：微苦温，入胃经。吐虚人痰饮。需涌吐而气虚难任者，可代瓜蒂。

2. 黄芪补气固表，托毒利水 甘微温，入脾、肺二经。能补气固表，托毒利水。

(1) 补气固表：用于气虚所致之中气下陷，失血脱荣，表虚自汗及气虚血滞，营卫不和。① 举元煎：黄芪 25 克 党参 15 克 升麻 10 克 白术 15 克 甘草 5 克，水煎服。治气虚下陷、崩漏、子宫脱垂等证。② 当归补血汤：黄芪 50 克 当归 15 克 水煎服。治血虚发热，失血欲脱。③ 玉屏风散：黄芪 30 克 白术 15 克 防风 10 克 水煎服。治表虚自汗。④ 补阳还五汤：黄芪 50 克 当归 15 克 川芎 10 克 赤芍 15 克 桃仁 15 克 红花 10 克 地龙 15 克 水煎服。治中风后气虚血滞，半身不随，口眼歪斜等证。⑤ 黄芪桂枝五物汤：黄芪 25 克 桂枝 15 克 白芍 15 克 生姜 15 克 大枣 3 枚 水煎服。治气虚、营卫不和，肢体麻木酸痛等证。

(2) 托毒利水：用于气虚，疮毒内陷，难溃难敛。气虚小便不利，浮肿。① 透脓散：黄芪 25 克 当归 15 克 穿山甲 10 克 皂刺 15 克 川芎 10 克 水煎服。治脓成难溃。② 黄芪内托散：黄芪 25 克 当归 15 克 川芎 5 克 白术 15

克 皂刺 15 克 银花 15 克 花粉 15 克 甘草 5 克 水煎服。治气虚疮毒难消难溃。对乳痈久不愈者甚效。③ 四妙汤：黄芪 25 克 当归 15 克 银花 15 克 甘草 10 克 水煎服。治疮疡虚证。④ 防己黄芪汤：防己 15 克 黄芪 25 克 白术 15 克 甘草 5 克 姜枣引 水煎服。治气虚水肿，小便不利。

按：黄芪甘温，补益中气，凡脾肺气虚者皆可用之。生黄芪偏于走表，能固表止汗，排脓生肌，且有利尿作用。炙黄芪偏于走里而补中气，能补脾胃益气生血。黄芪与党参均为补气之药，但黄芪补表虚，能补气固表止汗。党参补里虚，能健脾补气生津。

3. 白术健脾燥湿而化饮 甘苦性温，入肺、胃二经。能健脾燥湿，利水化饮。

(1) 健脾燥湿：用于脾虚湿滞，运化不健或感寒挟湿。

① 枳术丸：枳实 15 克 白术 25 克 研末水泛为丸或水煎服。治脾虚食滞。② 四君汤：白术 15 克 党参 15 克 茯苓 15 克 炙甘草 5 克 姜枣引 水煎服。治脾虚气弱，食少倦怠，元气不足等证。加藿香、木香、葛根，名七味白术散，健脾止泻。加黄芪、远志、桂圆肉、炒枣仁、木香、当归，名归脾汤，治心脾两虚，心悸失眠。③ 参苓白术散：党参 15 克 茯苓 15 克 白术 15 克 陈皮 10 克 甘草 5 克 山药 15 克 莲子肉 15 克 砂仁 5 克 薏苡仁 25 克 桔梗 10 克 散剂或煎剂，治脾胃虚弱，运化不健，腹泻。④ 神术汤：白术 15 克 防风 15 克 甘草 5 克（无汗用苍术 15 克，葱白 2 寸，生姜 3 片，有汗用白术、生姜引）水煎服。治外感寒邪、内伤生冷而发热及脾泻肠风。

(2) 利水化饮：用于脾虚湿困浮肿，痰饮喘咳等证。①

全生白术散：白术 25 克 腹皮 15 克 姜皮 10 克 茯苓皮 25 克 五加皮 15 克 地骨皮 15 克 水煎服。治脾虚水肿，子水等证。② 苓桂术甘汤：方见桂枝条。治痰饮喘咳、头眩。

按：白术甘温，健脾益气，苦温燥湿化饮，为健脾补中燥湿之常用药。凡因脾虚不运，里湿难化而发生的消化不良，痞满泻泄，痰饮等证都适用。

白术、苍术均有健脾燥湿作用。但白术甘苦而温，能止汗，偏于补。苍术辛苦而温，能发汗，偏于散。又燥湿多用生白术，健脾多用炒白术。

附：苍术：辛苦温，入脾、胃二经。能健脾燥湿发汗。治湿盛肿满泻泄，风寒湿痹，雀目等。

4. 甘草益气缓急而解毒 甘平，炙后微温。通行十二经。能益气润肺，缓急止痛，解毒医疮。

(1) 益气润肺：用于气虚血少、心动悸、脉结代及肺虚燥咳、咽痛等证。① 炙甘草汤：炙甘草 15 克 生地 15 克 党参 15 克 麦冬 15 克 麻仁 15 克 桂枝 10 克 阿胶 1⁰ 克 姜枣引水煎服。治心动悸、脉结代、虚劳不足。② 甘桔汤：甘草 10 克 桔梗 10 克 水煎服。治肺热咽痛、咳嗽等证。③ 百合甘草汤：百合 25 克 甘草 10 克 水煎服。治肺燥咳嗽。

(2) 缓急止痛：用于脾虚肝旺，腹痛及肢体挛急，疼痛等证。① 小建中汤：白芍 30 克 桂枝 15 克 甘草 15 克 饴糖 50 克（烊化）水煎服。治脾胃虚寒腹痛。② 芍药甘草汤：白芍 15 克 甘草 15 芍 水煎服。治腹中疝痛，肢体挛急。③ 甘草干姜汤：方见干姜条，治脾胃阳虚，脘腹冷痛。

(3) 解毒医疮：用于疮疡肿毒，解药毒。① 银花解毒汤：方见金银花条治疮疡肿毒② 甘草绿豆汤：甘草 50 克 绿豆 50 克 水煎服。解药毒。

按：甘草甘平，为缓和调补之要药。甘能缓急补益。有健脾和中，润肺止咳，清火解毒作用。尤能调和百药，是其特点。甘草除用作主药外，在复方配伍中，可以减低或缓解其他药物的偏性或毒性，而使之诸药协调。如四逆汤用甘草以缓和附子、干姜之燥热。调胃承气汤用甘草以缓和大黄、芒硝之急下。小柴胡汤用甘草使柴胡、黄芩之寒，党参、半夏之温，使之和解协调。甘草能通行十二经，脏腑、各经无所不到，故方剂中多用之。

生甘草偏于泻火解毒，炙甘草偏于益气温中。甘草梢能通淋利尿。

甘草与饴糖功用近似，但饴糖偏于温补，甘草则有泻火解毒作用。

附：饴糖：甘温，入脾、肺二经。能补中益气，健脾润肺。解乌头、附子毒，并有缓急止痛作用。

5. 山药涩精气、健脾益肾 甘平，入脾、胃、肺、肾四经。能健脾止泻，补肾固精，润肺生津。

(1) 参苓白术散：方见白术条。能健脾止泻。

(2) 秘元煎：山药 25 克 茯苓 15 克 党参 15 克 白术 15 克 芡实 15 克 金樱子 15 克 五味子 10 克 远志 10 克 甘草 5 克 炒枣仁 15 克 水煎服。治遗精带下。能补肾固精。

(3) 消渴方：山药 50 克 麦冬 25 克 花粉 25 克 玄参 25 克 覆盆子 15 克 水煎服。能润肺生津，治消渴症。

按：山药甘平汁浓，补而不滞，偏温而不燥，为治虚损之

要药。有健脾胃、益肺肾之功能。凡脾虚泻泄，肺虚咳嗽，阴虚消渴，肾虚遗泄等证，皆可应用。因其药性和平，用量宜大，少则不易收效。入滋阴药宜生用，入补脾肺药宜炒用。

(二) 欲养血，有归、地、苁乌、河车、阿胶之味，能养血调经，滋肝肾之阴而益其先天之源

1. 当归养血行血而调经 甘辛性温，入心、肝、脾三经。能养血行血，润燥滑肠。

(1) 养血行血：用于血虚、血瘀，月经不调，痛经，闭经及瘀滞疼痛诸证。① 当归补血汤：方见黄芪条。治血虚脱荣。② 四物汤：当归 15 克 川芎 10 克 白芍 15 克 熟地 15 克 水煎服。治月经不调的基础方。合四君子汤名八珍汤，气血双补。再加肉桂、黄芪，名十全大补汤，补阴阳气血。③ 活络效灵丹：当归 25 克 丹参 25 克 制乳没各 15 克 黄酒引，水煎服。因血瘀所致之各种疼痛。④ 归参汤：当归 50 克 党参 50 克 水煎服。治气虚挟瘀，月经过多。⑤ 归军散，当归 50 克 川军 50 克 共为细末，每付 6 克。治跌打损伤，瘀血肿痛。

(2) 润肠通便：用于血虚便秘。润肠丸：当归 25 克 大黄 25 克 桃仁 50 克 麻仁 50 克 羌活 25 克 研末炼蜜为丸，每付 10 克。

按：当归甘补温通，辛香行散，养血而行血，油润而滋燥，为补血调经之要药，活血止痛之良品，又能润肠通便。当归止痛作用在于养血行血。若兼气滞作痛者可与理气药合用。因瘀血作痛者可与活血药合用。因血虚里寒作痛者可与祛寒助阳药合用。又当归身偏于补血，当归尾偏于治血，全当归则养血而行血。

2. 熟地补血滋阴 甘微温，入心、肝、肾三经。能滋阴

补血，用于阴虚血亏诸证。

(1) 大补阴丸：熟地 25 克 龟板 25 克 知母 15 克 黄柏 10 克 研末猪脊髓加蜜为丸，每付 10 克。治阴虚潮热盗汗，遗精诸证。为补阴之基础方。

(2) 两仪膏：熟地 50 克，人参 50 克 煎取汁加蜜。治气血两虚。

(3) 四物汤：方见当归条。为补血调经基础方。

(4) 六味地黄丸：熟地 40 克 山药 20 克 山萸肉 15 克 茯苓 15 克 泽泻 10 克 丹皮 10 克 蜜丸，滋阴补肾。加磁石名左慈丸，治耳鸣耳聋。

按：熟地系由生地蒸制而成，色味俱变，性凉转温，不仅功能补血，且为补养肝肾阴虚要药。凡阴虚血亏诸证皆可应用。六味地黄丸，左归饮、大补阴丸中用熟地乃用其滋阴填精。两仪膏、四物汤中用熟地目的在于滋阴补血。又鲜生地偏于清热凉血，干生地偏于滋阴凉血，熟地偏于滋阴补血，因其腻膈难化，常拌砂仁同服。

3. 何首乌滋养肝肾 苦甘涩微温，入肝、肾二经。能补血、养肝、滋肾、润肠。

(1) 首乌饮：何首乌 25 克 当归 15 克 丹参 25 克 五味子 10 克 炒枣仁 15 克 水煎服。能滋养肝肾，治血虚心悸失眠，阴虚头发早白。

(2) 七宝美髯丹：何首乌 25 克 茯苓 15 克 当归 15 克 菟丝子 15 克 枸杞子 15 克 牛膝 15 克 破故纸 15 克 研末蜜丸。能补肾气、乌须发、滋养强壮。

(3) 熄风汤：何首乌 25 克 女贞子 15 克 旱莲草 15 克 白蒺藜 25 克 桑寄生 25 克 牛膝 15 克 水煎服。能滋养肝肾，治血虚肝旺，头痛眩晕，肢体麻木，风阳内动者。

(4) 生何首乌 50 克 水煎服。治血虚津燥便秘。

按：何首乌苦甘性温，兼有涩味，功能补益肝肾，养血敛精，为一种缓和之养血滋阴的强壮药。其功效与熟地近似而不腻膈。故李时珍称何首乌为“不寒不燥，功在地黄、天门冬之上”。补血宜用制首乌，通便宜用生首乌。据近人研究：何首乌单味药长服，可治男子精子生成不良证。若配伍女贞子、桑寄生长服，可治动脉硬化症、高血压症。

4. 紫河车大补精血 甘咸性温，入肺、心、肾三经。能补血益精，滋养肺肾。

(1) 河车散：紫河车研细末，每付 2.5~5 克。治气血虚弱，不育及乳少，为补血之良药。

(2) 复肝散：紫河车 50 克 人参 50 克 当归 50 克 丹参 50 克 汉三七 50 克 共为细末，每付 2.5 克，日三付。治慢性肝炎及肝硬化、肝脾肿大、肝功不良者。

(3) 河车大造丸：紫河车 15 克 党参 15 克 熟地 25 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 龟板 25 克 杜仲炭 15 克 牛膝 15 克 黄柏 10 克 茯苓 15 克 牡蛎 25 克 研末蜜丸。治肝肾亏损、潮热、盗汗、遗精。

(4) 人参蛤蚧丸：人参 50 克 蛤蚧一对，紫河车 50 克，共为细末，每付 2.5 克~5 克，日三付。治虚喘。平日服减缓复发。

按：紫河车，甘温益气，咸温养阴补血，以血肉之品补益精血，为大补精血之良药。善补虚损劳伤，营血不足，精血亏损等证。前人说，紫河车“能峻补营血，用以治骨蒸羸瘦，喘咳虚劳之疾，是补之以味也”。气虚者与补气药合用，血虚者与养血药合用，可增强疗效。近人实验有预防麻疹的作用。又紫河车与坎炁（即人之脐带）功能近似，均有止喘嗽，预防麻疹的作用。但紫河车长于补精血养阴。而坎炁长

于解胎毒预防麻疹。

5. 阿胶治血虚劳损 甘平，入肺、肝、肾三经。能滋阴补血，治血虚劳伤，并有止血安胎作用。

(1) 补肺阿胶散：阿胶 15 克 马兜铃 15 克 牛蒡子 15 克 杏仁 15 克 甘草 5 克 糯米 15 克 共研细末，每付 25 克，水煎服。治肺虚火旺，咳嗽痰血。

(2) 胶艾汤：阿胶 15 克 艾叶 10 克 当归 15 克 熟地 15 克 川芎 5 克 白芍 15 克 水煎服。治胎动下血及吐衄便血，月经过多等证。

按：阿胶甘补益阴，质粘止血，为补血养阴、润肺止咳、安胎止痛的要药。凡阴虚火旺所致之各种失血皆可用之。

(三) 欲滋阴，有沙参、百合、二冬之属，养肺阴而止咳。龟板、鳖甲养肾阴而软坚。枸杞子、女贞子养肝阴而明目。金石斛和玉竹养胃阴而生津。更有白芍药敛阴止痛而柔肝。

1. 沙参润肺而生津 甘苦微寒，入肺、胃二经。能养阴润肺，生津益胃，且有祛痰作用。

(1) 沙参麦冬汤：南沙参 25 克 麦冬 15 克 桑叶 15 克 花粉 15 克 玉竹 15 克 甘草 5 克 水煎服。能润肺止咳，治肺燥干咳。

(2) 清肺益气汤：南沙参 25 克 生地 25 克 黄芪 15 克 知母 15 克 玄参 15 克 川贝母 10 克 牛蒡子 15 克 水煎服。能养阴润肺，治肺虚劳热，久咳失音。

(3) 益胃汤：生地 25 克 北沙参 25 克 玄参 15 克 玉竹 15 克 麦冬 15 克 水煎服。能生津止渴，治热病伤津，口渴舌干。

按：沙参甘苦微寒，入肺、胃二经。甘寒养阴，苦寒清

热，故能润肺而祛痰，益胃而生津。南沙参与北沙参功能相似，但南沙参养阴力弱，偏于清热祛痰。北沙参偏于养阴生津，有滋养作用。鲜者清热生津之力尤佳。北沙参功同西洋参，但力小。西洋参药少价贵，可用北沙参代之。

附：西洋参：苦甘性寒，能养阴清肺，益胃生津。因价贵多不用，必须用时，用沙参或太子参代之亦可。

2. 百合养阴而安神 甘平，入心、肺二经。能养阴润肺，养心安神，治肺热燥咳，阴虚心悸。

(1) 百花丸：百合 冬花等量 研末炼蜜为丸，每付10克。治肺燥喘咳，痰中带血。

(2) 百合固金汤：百合 15克 麦冬 15克 玄参 15克 生熟地各 15克 当归 15克 白芍 15克 贝母 10克 桔梗 10克 甘草 5克 水煎服。治肺虚喘咳，阴虚火旺，咽干咳血。

(3) 百合地黄汤：百合 50克 生地 25克 水煎服。治阴虚火旺，失眠心悸。

按：百合甘平，质润，入心、肺二经。善清养肺阴，治阴虚肺燥喘咳痰血。又有养阴清心安神作用，治阴虚火旺，心悸失眠及热病伤阴之精神恍惚等证。《金匱要略》里百合病，即以百合治效而得名。

3. 麦门冬养阴润燥而益肺胃 甘微苦性寒。入心、肺、胃三经。能养阴润肺，生津益胃。

(1) 麦门冬汤：麦冬 25克 半夏 10克 党参 15克 甘草 5克 糯米 25克 大枣 3枚 水煎服。能养阴润燥，治肺胃阴伤，燥咳咽干等证。

(2) 二冬膏：麦门冬 天门冬等量 煎汁合白蜜收膏。治燥热伤肺，痰少、咳逆而喘。

(3) 增液汤：麦冬 25 克 生地 25 克 玄参 15 克 水煎服。治阴虚津伤便秘。

按：麦门冬甘寒养阴，苦寒清热，能清养肺胃而生津润燥，其治在上中二焦。凡肺燥虚热，胃火偏盛，燥邪外感，以致伤阴，烦渴、咳呛、咯血等证皆可用之。

4. 天门冬养阴润燥而滋肝肾 甘苦大寒，入肺、肾二经。能养阴润燥，滋肾养肝。

(1) 三才汤，天冬 25 克 熟地 40 克 人参 10 克 水煎服。能养阴润燥，治阴虚口渴、咽干、烦热。

(2) 天冬饮：天门冬 25 克 枸杞子 15 克 熟地 25 克 知母 15 克 水煎服。能滋肾养肝，治头眩耳鸣，五心烦热等证。

按：天门冬苦甘大寒，质润，养阴润燥，又能滋阴清热。天门冬与麦门冬均能养阴润燥，但天冬润肺而滋养肝肾，麦冬润肺而清心益胃。故肾阴亏虚，潮热遗精者，多用天冬。胃阴亏损，心虚烦燥者多用麦冬。肺肾两虚，燥咳吐血者，常二者合用。

近人有用天门冬引产者，系将干燥完整的天门冬生药消毒后，放子宫颈内，能使子宫扩大或软化子宫而引产。

5. 龟板滋阴潜降 甘微寒，入心、肾、肝、脾四经。能滋阴潜降，补肾固精。

(1) 大定风珠丸：龟板 25 克 鳖甲 25 克 生牡蛎 25 克 生地 25 克 五味子 10 克 麦冬 15 克 阿胶 15 克 白芍 5 克 麻子仁 15 克 甘草 15 克 鸡子黄 2 枚(分冲) 为丸或水煎服。能滋阴潜降，治热病伤阴，肝风内动，抽搐等证。

(2) 固经丸：龟板 25 克 白芍 25 克 黄柏 15 克 黄芩 15 克 香附 15 克 椿根皮 15 克 研末蜜丸，每付 15 克

或作煎剂。治血热经崩。

(3) 虎潜丸：龟板 25 克 虎骨 5 克 黄柏 25 克 锁阳 10 克 干姜 5 克 研末水泛为丸。治肾虚痿躄。

按：龟板性质阴寒，味甘而补，入心、肝、肾三经。有养阴清热潜阳的作用。治骨蒸劳热、遗精、崩漏、带下等阴虚火旺之证。以及阴虚阳亢、肝风内动之证。又能补肝肾而壮筋骨，以治痿躄。龟板煎炼成胶为龟板胶。功专补肾滋阴。

附：龟板胶：甘咸性平，能滋阴补血，补肾填精。治阴虚劳损诸证。

6. 鳖甲滋阴软坚 咸寒，入肝、肺、脾三经。能滋阴退热，软坚散结。

(1) 秦艽鳖甲汤：秦艽 15 克 鳖甲 25 克 地骨皮 15 克 柴胡 10 克 知母 15 克 当归 15 克 乌梅 10 克 青蒿 15 克 水煎服。能滋阴退热，治阴虚劳热，骨蒸盗汗等证。

(2) 鳖甲煎丸：鳖甲 10 克 射干 15 克 鼠妇 15 克 黄芩 15 克 干姜 10 克 大黄 15 克 桂枝 15 克 石苇 15 克 川朴 15 克 紫薇 15 克 白芍 25 克 柴胡 30 克 葶苈子 5 克(炒) 丹皮 25 克 瞿麦 10 克 半夏 5 克 人参 5 克 廑虫 25 克 阿胶 15 克 蜂窠 20 克 火硝 60 克 羌螂 30 克 桃仁 10 克 共研末蜜丸或麦糊丸。能软坚散结，治疟母、癥积。

按：鳖甲咸寒，咸则软坚，寒能清热，为滋阴清热，软坚散结之要药。鳖甲与龟板均能滋阴清热，但鳖甲入肝脾而通血脉，长于治癥瘕积聚，而龟板主入肝肾而潜降，长于治肝风内动。

7. 枸杞子补肝肾而明目 甘平，入肝、肾二经。能滋养肝肾，治头眩目花，阴精亏虚。

(1) 枸杞丸：枸杞子 黄精 等量 研末蜜为丸。能补肾治腰脊酸痛。

(2) 枸杞酒：枸杞子 100 克 烧酒 500 克 浸七日，每服一盅，日三次。能补养肝肾，治头眩目花。

(3) 杞菊地黄丸：即六味地黄料加枸杞子、菊花，蜜为丸。治肝肾不足，头眩目花干涩模糊。

(4) 一贯煎：枸杞子 15 克 生地 15 克 当归 15 克 麦冬 15 克 沙参 15 克 川楝子 10 克 水煎服。能养阴柔肝，治血虚胁痛。

按：枸杞子甘平而补，养肝而明目，补肾而填精，性滑而润，为补精血之要药。枸杞子与沙苑蒺藜皆能补肝肾而明目，但枸杞子甘平，补肝肾而填精髓，偏于滋养，而沙苑蒺藜甘温，养肝肾而固敛，长于止遗精带下。

附：沙苑蒺藜：甘温，入肝、肾二经。能补肝肾，明目固精，治遗精早泄，妇女带下。

8. 女贞子补肝肾而敛阴 苦平，入肝、肾二经。能滋养肝肾，治头眩目花，须发早白。

(1) 女贞杞菊丸：女贞子 15 克 枸杞子 15 克 菊花 15 克 熟地 25 克 白蒺藜 15 克 研末炼蜜为丸或作煎剂。能滋养肝肾，治肝阴虚头眩目花。

(2) 二至丸：女贞子 旱莲草等量 研末炼蜜为丸。治肾虚须发早白，遗精，骨蒸劳热盗汗。

按：女贞子滋阴之力虽不及熟地，但补而不腻，补中兼清为其特点，且能敛阴止盗汗、遗精。

9. 石斛生津益胃 甘淡微咸，性寒。入胃、肾二经。能养胃阴生津止渴，并有止呕作用。

(1) 石斛养阴汤：鲜石斛 50 克 麦冬 25 克 水煎服。

治热病伤津，舌燥口渴。

(2) 石斛清胃汤：石斛 15 克 茯苓 15 克 橘皮 10 克 枳壳 5 克 扁豆 15 克 藿香 10 克 丹皮 15 克 赤芍 15 克 甘草 5 克 水煎服。治胃热呕吐，龈肿口烂。

按：金石斛，甘寒养阴，咸寒清热，善养阴生津，清热止渴，为胃热津乏之良药。石斛与生地，均能养阴清热，但金石斛偏于养胃阴而生津止渴，生地偏于养肾阴而凉血止血。

10. 玉竹清热养阴 甘微寒，入肺、胃二经。能养阴清热，治肺胃燥热，津少口渴。

(1) 玉竹麦冬汤：玉竹 25 克 沙参 15 克 麦冬 15 克 甘草 15 克 水煎服。能养阴清热，治肺胃燥热，口渴、舌燥。

(2) 加减葳蕤汤：玉竹 15 克 豆豉 15 克 薄荷 10 克 桔梗 10 克 白薇 15 克 甘草 5 克 水煎服。治阴虚外感风温证。

按：玉竹甘而微寒，性质柔润和平，能养阴清热。功同麦冬，但以上焦为主。虽系养阴药，但不粘滞。李时珍称玉竹为：“用治虚劳寒热症及一切不足之证，用代参芪，不寒不燥，大有殊功”。

玉竹与黄精功效近似，但玉竹偏于养胃阴而止渴，黄精偏于养肺阴而止嗽。

附：黄精：甘平，入心、脾、肺、肾四经。能补脾润肺生津，治肺虚咳嗽，脾虚气弱。

11. 白芍药敛阴止痛而柔肝 苦酸微寒，入肝经。能敛阴补血，并有平肝止痛、缓急作用。

(1) 四物汤：方见当归条。能滋阴补血，治阴虚血弱，为月经不调的基础方。

(2) 四逆散：柴胡 15 克 白芍 15 克 枳实 5 克 甘草 5 克 水煎服。能平肝止痛，治肝胃不和，胃胀痛、噎气不舒等证。

(3) 当归芍药散：当归 15 克 白芍 15 克 川芎 5 克 茯苓 15 克 白术 15 克 泽泻 10 克 散剂或煎剂。治妊娠腹痛，又主肝郁脾虚浮肿。

(4) 芍药甘草汤：白芍 25 克 甘草 10 克 水煎服。治筋脉拘急、腹痛、挛急。

按：白芍药为养血敛阴、平肝止痛之常用药。养血敛阴故治血虚、月经不调。平肝止痛故治肝郁气滞，脘腹胀痛。白芍药养血平肝。赤芍药活血行瘀。故前人说：“白补而赤泻，白收而赤散”。白芍治血虚疼痛，赤芍治血瘀疼痛。

(四) 欲助阳，有巴戟、苁蓉、菟丝子之类皆填精之品。而鹿茸、蛤蚧、海狗肾之属乃壮阳之药。杜仲、续断壮腰膝而补肝肾。补骨脂、益智仁能温肾而止遗。仙茅、仙灵脾温肾阳而祛寒。狗脊、骨碎补补肝肾而壮筋

1. 巴戟天温肾益精气 辛甘性温，入肾经。能温肾壮阳，填精益髓。

(1) 巴戟饮：巴戟 15 克 山药 25 克 菟丝子 15 克 覆盆子 15 克 党参 15 克 神曲 15 克 水煎服。治男子阳痿早泄，女子阳虚不孕性淡漠。

(2) 金刚丸：巴戟 肉苁蓉 菟丝子 杜仲炭各 150 克 鹿胎一具 共研末，炼蜜为丸。治肾虚筋骨痿弱，腰膝酸痛。

按：巴戟天辛温助阳，甘温益精，为温肾益精之常用药。善治男子阳痿早泄，女子宫寒不孕等证。

巴戟天与葫芦巴、韭子、锁阳功效类似。但巴戟天偏于填精益髓，治阳痿早泄，葫芦巴偏于温肾阳逐寒湿，治寒湿疝

痛。锁阳偏于补肾润燥滑肠。

巴戟天、核桃仁、冬虫草均能补肾，但巴戟天补肾助阳，核桃仁补肾纳气，冬虫草补肾益精。

附：(1) 胡芦巴：苦温，入肝、肾经。能温肾阳逐寒湿，治肾寒疝痛，寒湿脚气。

(2) 韭子：辛甘温，入肝、肾二经。能补肝肾，暖腰膝，壮阳事，治阳痿，腰腿酸软。

(3) 锁阳：甘微温，入肾经。能补肾壮阳，益精，润燥滑肠，治阳痿、肠燥便秘。

(4) 核桃仁：甘温，入肺、肾二经。能补肾助阳，敛肺平喘。又能补养气血润燥。

(5) 冬虫夏草：甘温，入肺、肾二经。能益肺肾，补精髓，治肺虚劳损，肾虚精亏。

2. 肉苁蓉温肾而润燥 甘酸咸性温，入肾经。能温肾壮阳，益精润燥，治阳痿、不孕，虚人便秘。

(1) 肉苁蓉丸：肉苁蓉 25 克 蛇床子 15 克 五味子 10 克 巴戟天 15 克 菟丝子 15 克 杜仲炭 15 克 远志 10 克 炮附子 15 克 防风 15 克 共研末，炼蜜为丸。治男子阳痿，女子不孕。

(2) 肉苁蓉汤：肉苁蓉 50~100 克 水煎服。治虚人便秘。

按：肉苁蓉甘咸质润，温而不燥，功专补肾壮阳，治“男子绝阳不兴，女子绝阴不产”。又能益精润燥而治虚人便秘。

3. 菟丝子填精髓而养肝 甘辛微温，入肝、肾二经。能温肾益精，养肝明目。

(1) 茯菟丹：茯苓 15 克 菟丝子 25 克 五味子 10 克 莲子 15 克 山药糊为丸，或煎剂。治遗精白浊。

(2) 五子衍宗丸：菟丝子 15 克 枸杞子 15 克 五味子 10 克 车前子 10 克 覆盆子 15 克 共研末炼蜜为丸。治肾虚精亏、阳痿、遗精。

(3) 驻景丸：菟丝子 15 克 车前子 15 克 熟地 15 克 共研末蜜丸。治肝肾亏损，视物模糊。

按：菟丝子甘辛微温，质多脂液。既能补肾助阳，填精补髓，又能养肝而明目，为补而不膩，温而不燥，滋养强壮之良药。

4. 鹿茸峻补肾阳乃益精血之品 甘温，入肝、肾二经。能温肾壮阳，峻补精血，强壮筋骨。

(1) 鹿茸散：鹿茸粉每付 1.5~2.5 克，用仙灵脾 50 克，煎水送服。能温肾壮阳，治命门火衰，遗精、阳痿。

(2) 鹿茸丸：鹿茸 1.5 克 人参 15 克 当归 15 克 白芍 15 克 桑寄生 15 克 桑螵蛸 15 克 龙骨 15 克 乌贼骨 25 克 蜜丸每付 10 克或用煎剂。冲服鹿茸粉。能补肾益精，治遗精、遗尿、阳痿。

(3) 加味地黄丸：六味地黄丸去泽泻，加鹿茸、射干、五加皮，研末蜜丸。能补肾益精，治小儿五软证，成人肾虚痿痹证。

按：鹿茸甘温峻补下元，能生精益血，治肾阳衰微，精血亏损之证。鹿茸补阳与附子、肉桂不同。桂附只能助阳而偏于祛寒。鹿茸为血肉之品，其性温煦专于补虚，而不在于祛寒邪。

鹿茸、鹿角、鹿角胶、鹿角霜系同一动物之角，因采收和加工方法不同，其功效不同。鹿茸系雄鹿头上尚未骨化的幼角，能峻补肾阳精血，长于治阳痿遗精；鹿角系茸毛脱落之后的硬化骨质，长于治恶疮痈肿；鹿角胶系鹿角熬成之胶，

长于滋补精血，并有止血作用；鹿角霜系鹿角熬胶后之残渣（或用鹿角烧炭）、功同鹿角，且有温阳收敛作用。

附：（1）鹿角：咸温，能散瘀活血消肿，治疮疡肿毒，有内托外散之效。

（2）鹿角胶：甘咸微温。能益血补精，温补肝肾，为治遗精、崩漏、精血不足之要药。

（3）鹿角霜：即熬角之残渣，功同鹿角，惟力较差。且有温阳、收敛、止血之功效。

5. 蛤蚧补肺平喘而益肾气 咸平有小毒，入肺、肾二经。能补肺平喘，益肾壮阳。

（1）蛤蚧散：蛤蚧一对 研末，每付5克。能补肾壮阳，治阳痿、遗精。

（2）参蛤散：（一名人参蛤蚧丸，方见紫河车条）散剂，每付2.5克，日三付。治肺肾虚喘。

按：蛤蚧咸平，入肺、肾二经。能补肺纳气，既能温补肺气，又能补肾纳气，为治肺肾虚喘咳之要药。又有补肾壮阳的作用。唐朝李昉说：“蛤蚧酥炙口含少许，虽疾走而不喘”。虽未免夸大，但可见其有补气定喘的功效。

6. 杜仲补肝肾而强壮腰膝 甘微辛，性温，入肝、肾二经。能温肾壮阳，强壮腰膝，并有安胎作用。

（1）十补丸：杜仲炭25克 熟地40克 山药40克 麦冬15克 山萸肉15克 五味子10克 枸杞子15克 菟丝子15克 鹿茸10克 研末炼蜜为丸，每付15克。治肾虚阳痿、遗精。

（2）杜仲酒：杜仲25克 丹参15克 川芎10克 桂心5克 细辛10克 烧酒500毫升，浸泡七天，每服一盅，勿醉。治肾虚腰痛。

(3) 寿胎丸：杜仲炭 15 克 川断 15 克 寄生 15 克 白术 25 克 阿胶 15 克 当归 15 克 菟丝子 15 克 研末炼蜜为丸，每付 15 克或煎服。治滑胎。

按：杜仲甘温，能温补肝肾，强壮筋骨，善补肾阳治阳痿。又治肾虚腰痛。肾系冲任二脉，肾气足，故能安固胎孕。

7. 续断补肝肾而活血续筋 苦辛微温，入肝、肾二经。能补肝肾、续筋骨、通血脉止痛。

(1) 续断丸：续断 牛膝 防风 草薢 制川乌等量研末蜜丸，每付 10 克。治肾虚腰背酸痛及风湿痹痛。

(2) 接骨散：续断 制乳没 自然铜 麝虫 血竭 当归 红花 骨碎补 广木香 等量 研细末，每付 10 克，黄酒引送。外用醋调敷患处，治跌打损伤。

按：续断与杜仲皆有补益肝肾，强壮筋骨的作用，常配合使用。但续断苦温能活血脉而治跌打损伤。杜仲甘温专于温补，治肾虚腰痛而固胎元。

8. 仙茅助命火而祛寒止痛 辛温有小毒，入肾经。能温肾壮阳，祛寒止痛。

(1) 仙茅汤：仙茅 25 克 桂枝 10 克 细辛 15 克 续断 15 克 水煎服。治阳虚腰膝冷痛。

(2) 二仙饮：仙茅 15 克 仙灵脾 15 克 枸杞子 25 克 熟地 25 克 水煎服。治肾虚阳痿、早泄。另二仙汤：仙茅 15 克 仙灵脾 15 克 知母 15 克 黄柏 10 克 当归 15 克 水煎服。治妇人更年期阴虚阳亢，头晕、目花、失眠等证。

按：仙茅温燥壮阳，暖筋骨，强壮腰膝，起阳痿，功似仙灵脾而壮阳之力较差，祛寒止痛之力胜过仙灵脾。

9. 仙灵脾壮肾阳善治阳痿 辛温，入肝、肾二经。能温肾壮阳，治阳痿精冷不孕。

(1) 淫羊藿酒：淫羊藿500克 烧酒 2500 克，浸七日，每服一盅。治肾虚阳痿。

(2) 仙灵脾汤：仙灵脾 50 克 熟地 30 克 韭子 25 克 鹿角霜 15 克，水煎服。治阳痿遗精。

按：仙灵脾，又名淫羊藿，为温补肾阳之要药，有壮阳益气之效。性温不燥，真阳不足者宜之。可治男子阳痿，女子不孕。近人报道仙灵脾能治精虫减少证。

10. 狗脊补肾善治脊背痛 苦甘性温，入肝、肾二经。能补肝肾壮筋骨，祛湿止痛。

(1) 狗脊饮：狗脊 25 克 熟地 25 克 牛膝 15 克 菟丝子 15 克 山萸肉 15 杜仲炭 15 克 鹿角胶 10 克（烱化分服）水煎服。治肾虚脊背痛。

(2) 血宝丹：狗脊 25 克 制川乌 10 克 苏木 15 克 萆薢 15 克 研末蜜丸，每付 10 克或用煎剂。治阳虚寒湿，肢体麻痛。

按：狗脊与杜仲均能强壮腰膝而止痛，但狗脊治脊背痛而偏于阳虚，寒湿凝滞者，杜仲治两侧腰痛而偏于肾虚者。

11. 骨碎补固齿而善疗损伤 苦温，入肝、肾二经。能补肾固齿，并有活瘀止痛作用。

(1) 加味地黄汤：熟地 30 克 山药 15 克 茯苓 15 克 山萸肉 15 克 泽泻 10 克 丹皮 15 克 骨碎补 25 克 细辛 5 克 水煎服。治肾虚齿摇而痛。

(2) 走马散：骨碎补 生荷叶 侧柏叶 生皂角等量研细末，每付 10 克。治跌打损伤，外用水调成膏敷患处。

12. 补骨脂补命门火而止久泻 辛苦而温，入脾、肾、心包络三经。能温肾壮阳，止久泻。

(1) 补骨脂丸：补骨脂 15 克 菟丝子 15 克 核桃仁 15

克 沉香 15 克 研末蜜丸，每服 15 克。治阳痿、尿频、腰膝冷痛。

(2) 二神丸：补骨脂 肉豆蔻等量 研末，姜枣糊为丸。治五更泻、久痢。

(3) 青蛾丸：补骨脂 15 克 青木香 15 克 核桃仁 15 克 研末蜜丸或用煎剂。治肾虚腰酸困痛。

按：补骨脂又名破故纸，辛苦性温，助火壮阳，为治脾肾阳虚之要药。补骨脂与附子均能温肾壮阳，但补骨脂偏于温脾肾之阳，而附子偏于温全身之阳。

13. 益智仁温脾肾而缩尿固精 辛温，入脾、心、肾三经。能温补脾肾，固精缩尿，摄唾止泻。

(1) 益智丸：益智仁 茯苓 茯神等量 研末蜜丸，治肾虚滑精带下。

(2) 缩泉饮：益智仁 25 克 山药 25 克 乌药 15 克 水煎服。治阳虚尿频、遗尿。

(3) 益智饮：益智仁 25 克 车前子 10 克 党参 15 克 陈皮 10 克 半夏 15 克 茯苓 15 克 水煎服。治脾胃虚寒，时唾清涎。

(4) 益智散：益智仁 15 克 小茴香 10 克 广木香 10 克 干姜 10 克 乌梅 15 克 橘皮 15 克 研粗末，每付 25 克，大枣引，水煎服。治脾寒泄泻，腹中冷痛。

按：益智仁与补骨脂均能温补脾肾，但益智仁偏于温肾缩尿，补骨脂偏于温脾止泻。

14. 海狗肾纯属壮阳之品 咸、大热入肾经。能温肾壮阳益精，治阳痿，早泄，精冷遗滑。常需配伍滋肾阴的药物合用。

补肾起痿丸：熟地 30 克 枸杞子 15 克 仙茅 15 克 仙

灵脾 25 克 韭子 15 克 蛇床子 15 克 肉苁蓉 15 克 杜仲 15 克 龟板胶 20 克 鹿角胶 20 克 海狗肾一具 共研细末炼蜜丸，每付 10 克，日两付，能补肾壮阳治阳痿、不育。

补益药附诀：

- (1) 人参大补元气，健脾益肺。
- (2) 黄芪补气固表，托毒利水。
- (3) 白术健脾燥湿而化饮。
- (4) 甘草益气缓急而解毒。
- (5) 山药涩精气健脾益肾。
- (6) 当归养血行血而调经。
- (7) 熟地补血滋阴。
- (8) 首乌补养肝肾。
- (9) 紫河车大补精血。
- (10) 阿胶补血虚劳损。
- (11) 沙参润肺而生津。
- (12) 百合养阴而安神。
- (13) 麦门冬养阴润燥而益肺胃。
- (14) 天门冬养阴润燥而滋肝肾。
- (15) 龟板滋阴潜降。
- (16) 鳖甲养阴软坚。
- (17) 枸杞子补肝肾而明目。
- (18) 女贞子滋肝肾而敛阴。
- (19) 石斛生津益胃。
- (20) 玉竹清热养阴。
- (21) 白芍药敛阴而柔肝。
- (22) 巴戟天温肾益精气。
- (23) 肉苁蓉温肾阳而润燥。

- (24) 菟丝子填精髓而养肝。
- (25) 蛤蚧补肺平喘而益肾气。
- (26) 鹿茸峻补肾阳乃益精血之品。
- (27) 杜仲补肝肾而强壮腰膝。
- (28) 续断补肝肾而活血续筋。
- (29) 仙茅助命火而祛寒止痛。
- (30) 仙灵脾壮肾阳善治阳痿。
- (31) 狗脊补肾善治脊背痛。
- (32) 骨碎补固齿而善疗损伤。
- (33) 益智仁温脾肾而缩尿固精。
- (34) 补骨脂补命火而止久泻。
- (35) 海狗肾纯属壮阳之品，而需配合滋肾之阴。

十九、八曰消伐 消伐者

有消食破积化痰之义

消伐药者，即消导，破积，化痰之药。此类药物具有消导食滞、攻坚破积、杀虫消痞、化痰降气、软坚散结等不同的作用。

消食药，有开胃消导食滞的作用，亦称消导药。这类药物性味多甘温或性平，多入脾、胃二经。适用于宿食停滞，消化不良所致之脘腹胀满，暖气吞酸，泛恶呕吐，腹痛腹泻，不思饮食，苔腻脉滑等证。食滞与气滞往往有关，用消食药常与理气药合用。若脾胃虚弱者，应与健脾药合用。若宿食难化严重者，应与泻下药合用，使之导下。总之根据病因不同而分别选药配伍，始能收到良好效果。

破积药，有破积攻坚的作用。这类药物性味多苦辛而温，

入肝，脾二经。适用于腹中胁下癖块，疼痛不移，癥瘕积聚等证。属于《内经》所说“坚者消之”的攻伐药物。癥积之成，由气滞、血瘀、痰凝而病。始则病未成形，时散时结，久则成形，则癖积成块不移。所以运用破积药，常配伍行气、活血、化痰药，才能收到预期效果。体质虚弱者，需攻补兼施。孕妇忌用。

杀虫药，有驱除或杀灭肠内寄生虫的作用。这类药物性味多苦、辛、甘而温，入脾、胃、大肠经。适用于虫积，肚腹胀满，时痛时止、食欲不振或多食易饥，或嗜食异物，面色萎黄或浮肿，面有虫斑，下唇内有虫结节。虫积日久常见积滞之症，故有虫积之称，宜与消导药合用。脾胃虚弱者，应与健脾药合用。血虚者应与益气养血药合用。另外杀虫药常与泻下药合用，以加速驱除虫体。

化痰药，为具有止咳平喘、化痰散结、软坚等作用的药物。这类药物的性味、功能因疾病性质不同而不同。痰的性质有寒痰、热痰、湿痰、燥痰、风痰之分。大抵温化寒痰药、祛湿痰药，性味多辛苦而温，入脾、胃、肺经。适用于气逆喘咳，痰多稀粘等证。部分化寒痰药，兼有消阴疽的效用。部分化湿痰药，有消散瘰癧痰结的效用。清化热痰药、润化燥痰药，性味多甘寒而润，或苦寒而降，入肺、心、肝经。适用于咳吐黄痰，或燥痰难出之证。部分清化热痰药有开窍醒神，镇惊定狂的作用。祛风痰药性味多辛燥而温，入肝、胃经。有除风痰、通经络、止喘咳的效用。

运用化痰药，应根据病因而配伍相应的药物，不能见痰治痰。因风因火而生痰者，当治其风火，佐以化痰，熄风火，其痰自清。因虚因实而生痰者，当调其虚实，佐以化痰，虚实恢复，其痰自清。故曰：“善治痰者，不治痰而理气气降痰自平。

治痰宜理脾，脾健痰不生”。这些都是治病求本的大法。

(一) 欲消食者，有楂、曲、内金与二芽，因食滞不同而分别选用

1. 山楂消肉积而祛瘀 酸甘微温，入脾、胃、肝三经。能消导肉积，并有祛瘀通经、止痢的作用。

(1) 楂曲汤：山楂 15 克 陈曲 15 克 水煎服。能消肉食积滞，治食滞胀满。

(2) 匀气散：山楂 青皮 广木香等量 研末，每服五克。治食滞胀痛。

(3) 独圣汤：生山楂 50 克 水煎去渣入红糖 25 克含服。能祛瘀通经。治血瘀闭经及产后儿枕痛（少腹痛）。

(4) 独圣散：炒山楂 研细末，每服 15 克，白糖水送服。能化滞止痢，治食滞泄泻及痢疾初起。

按：山楂为消肉食之主药，又能祛瘀导滞。炒山楂炭，则专于止泻痢。又山楂子，一名糖球子，能散结消肿，善治偏坠疝痛。

2. 神曲消面积而助运 甘辛性温，入脾、胃二经。能消面积，并有健脾开胃的作用。

(1) 开胃消食汤：神曲 15 克 麦芽 15 克 乌梅 10 克 生姜 5 克 水煎服。能消食助运，治面食停滞、消化不良、食欲不振、发热脘胀，小儿厌食证等。

(2) 曲麦枳术丸：神曲 15 克 炒麦芽 15 克 枳实 10 克 白术 20 克 研末水泛丸或煎服。能健脾助运，治脾虚泄泻、胃虚食少、消化不良。

按：神曲甘温健脾，辛温升散，能消各种面食积滞。因神曲具有郁蒸之气，性能升发，故因食滞发热者可用之。解表剂中也常配伍。

神曲与豆豉有类同之性能，但神曲长于消食，豆豉长于解表。

3. 鸡内金健脾胃而化积 甘平，入脾、胃、小肠、膀胱四经。能消食健脾，并有化石通淋作用。

(1) 消食健脾：用于食积腹胀及小儿疳积。① 鸡金散：鸡内金 20 克 生山药 20 克 研为细末，每付 10 克，小儿酌减。治消化不良，腹胀便溏、不思饮食。② 消疳散：鸡内金 25 克 鳖甲 20 克 山甲 10 克 共为细末，每付 2.5 克，治小儿疳积腹大而胀，消化不良、面黄肌瘦。③ 益脾饼：鸡内金 100 克 白术 100 克 干姜 100 克 研细末，枣肉 250 克 共捣成饼，烘干，每服 15~25 克。治脾虚久泻，不思饮食，消化不良。

(2) 化石通淋：用于砂淋、石淋。① 化石散：六一散 20 克 鸡内金 15 克 火硝 5 克 共为细末，每付 3~5 克。治石淋、砂淋、小便淋血窘痛不畅。② 四金汤：鸡内金 25 克 郁金 15 克 金钱草 50 克 海金沙 25 克 水煎服。治石淋、砂淋（肾结石、尿道结石、胆结石）。

按：鸡内金消化力强，能助运化积，化石通淋。治消化不良、小儿疳积、石淋、胆石症等有效药。

4. 麦芽消谷滞而调达肝气 咸平，入脾、胃二经。能消食开胃，调肝通乳、退乳。

(1) 三消汤：炒麦芽 25 克 炒神曲 15 克 焦山楂 15 克 水煎服。治痞满不思饮食。

(2) 炒麦芽 100~200 克水煎服，连服三天。能退乳。

(3) 生麦芽 100~200 克水煎服。能通乳，治乳汁停滞，乳房胀痛。

5. 谷芽消面食而养胃和中 甘温，入脾、胃二经。能消食开胃，助运和中。

(1) 消食汤：炒谷芽 15 克 鸡内金 10 克 苍术 15 克 甘草 5 克 水煎服。能消食开胃，治食欲不振，消化不良。

(2) 谷神丸：炒谷芽 25 克 神曲 15 克 砂仁 5 克 白术 15 克 甘草 5 克 研末面糊为丸或煎服。能助运和中，治消化不良，食欲不振，大便泄泻。

按：谷芽与麦芽功效相似，但谷芽养胃力强，麦芽消化力大，且能调达肝气，治乳少乳溢，此谷芽所不及。

(二) 欲破积者，有三棱、莪术与阿魏，伍以活血药，其力更倍

1. 三棱破积，去瘀力强 甘平，入肝、脾二经。能祛瘀破积，并有行气止痛作用。

(1) 化积丸：三棱 15 克 莪术 15 克 酒制大黄 15 克 鳖甲 25 克 山甲珠 15 克 共研末，面糊为丸，每付 10 克。治气滞血瘀，腹中癖积。

(2) 和血通经汤：三棱 15 克 莪术 15 克 当归 15 克 红花 10 克 血竭 5 克 木香 10 克 肉桂 5 克 贯仲 15 克 熟地 15 克 水煎服。治血瘀闭经、痛经及产后瘀血腹痛。

按：三棱破血力强，兼有行气作用，故有行血中之气的说法。用于因血瘀闭经、痛经及腹中癥积癖块。面炒可减缓其烈性，醋炒可加强其祛瘀止痛作用。

2. 莪术破积行气力胜 苦辛性温，入肝经。能祛瘀破积，行气止痛。

(1) 莪术散：莪术 15 克 川芎 10 克 白芍 15 克 熟地 15 克 白芷 15 克 研细末，每服 15 克。能祛瘀破积，治气血瘀滞，腹中积块。

(2) 金铃泻肝汤：金铃子 15 克 三棱 15 克 莪术 15 克 乳香 10 克 没药 10 克 水煎服。能行气止痛，治气滞血瘀，

胁下脘腹疼痛，肝脾肿大等症。

按：三棱、莪术均为祛瘀破积、行气活血药，故二药常合用，但三棱破瘀力大，莪术行气力强。

3. 阿魏破血消癥杀虫 辛温，入脾、胃二经。能破积、杀虫、解毒，用于癥积痞块。

(1) 阿魏丸：阿魏 25 克 山楂 15 克 南星 15 克 半夏 15 克 麦芽 15 克 神曲 25 克 黄连 10 克 莱菔子 15 克 连翘 15 克 贝母 15 克 瓜蒌 15 克 风化硝 15 克 石碱 10 克 胡黄连 15 克 白芥子 15 克 共研末，姜汁浸，炊饼为丸，每服 10 克，服后吃核桃仁数枚以助药力。治癥积痞块。

(2) 阿魏化癥膏：阿魏 25 克 川芎 15 克 当归 25 克 红花 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 鳖甲 25 克 大黄 15 克 荞麦面 15 克 共为末，醋调成膏敷癥块上。治癥积痞块。

按：阿魏善于破积祛瘀、散结软坚。又可外用。近人有用阿魏引产者。

(三) 欲杀虫，有槟榔、雷丸、使君子、鹤虱、贯众、苦楝根皮

1. 槟榔杀虫，消积而行气 辛苦性温，入胃、大肠二经。能杀虫消积，并有行气作用。

(1) 杀虫消积：用于虫积腹痛 ① 槟榔 100 克 南瓜仁 50 克 先将南瓜仁研末，用槟榔煎汤送服。能杀绦虫。② 槟榔 25 克 石榴皮 15 克 南瓜仁 15 克 水煎服。能杀蛲虫。③ 槟榔 25 克 乌梅 15 克 甘草 5 克 水煎服。能杀姜片虫。④ 槟榔 50 克 使君子仁 15 克（炒）槟榔煎水送服使君子仁。能杀蛔虫。

(2) 行气止痛：用于气滞腹痛、气逆喘息、气滞便秘。如四磨饮：槟榔 15 克 枳壳 10 克 乌药 15 克 沉香 5 克

水煎服。

按：槟榔既能杀虫消积，又能行气止痛，缓泻。惟破气下行力强，虚证慎用。

2. 雷丸杀绦虫力专 苦寒，有小毒。入大肠经。能杀虫，尤杀绦虫特效。

(1) 雷丸 30 克（研末） 槟榔 50 克 用槟榔煎水分二次服雷丸末，每次 15 克，早晚各一次。杀绦虫、蛲虫、钩虫。

(2) 追虫丸：雷丸 15 克 木香 15 克（研末） 面糊为丸，每服 15 克。能杀虫、破积，治虫积腹痛。儿童量酌减。

按：雷丸，有小毒。服用过量能中毒，使人眩晕，恶心，呕吐。因其油质，宜丸散剂。

3. 使君子驱蛔虫力大 甘温，入脾、胃二经。能杀蛔虫，并有健脾消痞作用。

(1) 杀蛔虫方：使君子仁炒，成人每服 15 克，小儿每岁一粒，白糖水送服。

(2) 加减肥儿丸：使君子 25 克 麦芽 25 克 肉蔻 25 克 黄连 50 克 神曲 50 克 木香 15 克 槟榔 25 克 研末蜜丸，每服 5 克。能健脾消痞，治脾虚痞积之不思饮食、肚大青筋、面黄肌瘦。

按：使君子服用过量，使人呃逆，喝凉开水，或药力过后自止。专杀蛔虫。

4. 鹤虱驱蛲虫力强 苦辛性凉，有小毒，入大肠经。能杀虫，尤对蛲虫有效。

(1) 鹤虱 50 克 苦楝根皮 50 克 雄黄 25 克（研） 熬水灌肠。杀蛲虫。

(2) 鹤虱 25 克 水煎服。治蛲虫、蛔虫。

按：鹤虱和榧子，杀蛲虫都有效，而榧子无毒，优于鹤

虱。

附：榧子：甘涩平，入肺、大肠二经。能杀虫消积。善杀蛲虫。

5. 贯仲杀虫而凉血止崩 苦，微寒，有小毒，入肝、脾二经。能杀虫消积，并有止血解毒作用。

(1) 贯仲 50 克 水煎服。能杀蛔虫，灌肠杀蛲虫。

(2) 贯仲炭 25 克 党参 50 克 水煎服。能凉血止血，治崩漏下血。

(3) 贯仲炭 25 克 生地 25 克 白茅根 50 克 水煎服。能凉血止血，治吐、衄、尿血。

(4) 贯仲 15 克 银花 15 克 甘草 5 克 水煎代茶饮，连服七日。能解毒辟瘟，预防感冒、麻疹。

6. 苦楝根皮杀蛔虫力专 苦寒，有小毒，入肝、脾、胃三经。专杀蛔虫。如苦楝根皮 50 克，水煎服。加红糖 50 克，分两次空腹服。小儿酌减。

按：苦楝根皮，杀蛔虫比使君子力强，尤以鲜者力大，但有小毒，服用过量可引起眩晕、呕吐、腹痛、肢麻等副作用。一般用量 25~50 克。

苦楝的果实名川楝子，又名金铃子，亦能杀虫，但其力弱，偏于行气疏肝止痛。

附：川楝子：苦寒，有小毒。入肝经。能行气、清热、疏肝、止痛、杀虫。

(四) 欲化痰者，有杏仁、复花、莱菔子，化痰而降气。前胡、兜铃、枇杷叶化痰而清肺，而桔梗宣肺，百部润肺，贝母清肺，冬花温肺，葶苈泻肺，白果敛肺，诸药皆能平喘止咳。另有牛黄、天竺黄化热痰而定惊开窍。白附子，天南星除风痰而治面风。海藻、昆布化湿痰而消瘰癧。牙皂角、

白芥子化寒痰，兼消阴疽。

1. 杏仁宣肺降气而润肠 苦温，有小毒，入肺、大肠经。能宣肺化痰降气，并有润肠通便的作用。

(1) 杏苏散：苦杏仁 15 克 苏叶 15 克 茯苓 15 克 前胡 15 克 桔梗 10 克 橘皮 10 克 枳壳 10 克 半夏 10 克 水煎服。能宣肺平喘，治风寒咳嗽喘息。

(2) 三仁煎：杏仁 15 克 火麻仁 15 克 柏子仁 15 克 水煎服。能润肠通便，治津少便秘。

(3) 杏仁煎：甜杏仁 15 克 桑皮 15 克 贝母 10 克 紫菀 15 克 五味子 5 克 水煎服。另加蜂蜜 50 克 兑服。能润肺、化痰平喘，治久咳气逆声哑。

按：苦杏仁，苦降肺气，有宣散力，用于外感实邪之喘咳。甜杏仁，甘润益肺，无宣散力，用于肺虚久咳。

服杏仁中毒者，用杏树皮 100 克，水煎服，可解毒。

2. 旋复花温肺止咳又止呃逆 苦辛咸，微温，有小毒。入肺，脾、胃、大肠四经。能化痰降气，温肺止咳。

(1) 温肺止咳：用于风寒咳嗽。① 复花甘草汤：旋复花 15 克 甘草 10 克 桔梗 10 克 桑皮 15 克 水煎服。治外感咳嗽痰多。② 金沸草散：金沸草 15 克 前胡 15 克 荆芥 15 克 半夏 10 克 细辛 2.5 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 水煎服。治外感风寒咳嗽。

(2) 降气止噎：用于呃逆、呕吐、噎气等证① 复花半夏汤：旋复花 15 克 姜半夏 15 克 橘皮 15 克 水煎服。治呃逆呕吐。② 旋复代赭汤：旋复花 15 克 代赭石 25 克 半夏 15 克 甘草 5 克 姜枣引水煎服。治噎气、呃逆、胃脘痞满。

按：金沸草系旋复花之全草，与旋复花功效近似，但旋

复花性专温散，化痰降气力胜，金沸草逐水导湿力强。

3. 莱菔子消食化痰，降气平喘 辛甘，性平，入脾、胃、肺三经。能降气平喘，消食化痰。

(1) 三子养亲汤：莱菔子 15 克 白芥子 10 克 苏子 15 克 水煎服。能降气祛痰，治痰盛喘咳。

(2) 消食汤：莱菔子 15 克（炒） 神曲 15 克 枳壳 10 克 水煎服。能消导食滞，治气滞食积之消化不良、脘腹胀满。

按：莱菔子生用能升，炒用能降，为消食化痰，降气平喘之常用药。莱菔子的老根名仙人头，又名地骷髅，能宣肺止嗽、利水消肿。

4. 前胡清肺止咳，解表散热 苦辛微寒，入肺经。能清肺降气、祛痰止咳，并有散风清热作用。

(1) 前胡散：前胡 15 克 桑皮 15 克 川贝母 10 克 杏仁 15 克 麦冬 15 克 甘草 5 克 共研末，每付 25 克 生姜引，水煎服。能清肺化痰，治风热咳嗽，痰多色黄。

(2) 前胡汤：前胡 15 克 薄荷 10 克 牛蒡子 15 克 桔梗 10 克 杏仁 15 克 水煎服。能散风清热，治感冒风热，头痛咳嗽。

按：前胡与杏仁均能化痰平喘，但前胡味苦而辛，偏于宣肺气，化痰平喘。杏仁味苦不辛，偏于降肺气，化痰平喘。

5. 马兜铃宣肺而治热咳 苦微辛，性寒，入肺、大肠二经。能清宣肺热，化痰止咳。用于肺热咳嗽，痰浊难出者。

(1) 马兜铃汤：马兜铃 15 克 桑白皮 15 克 葶苈子 15 克 半夏 10 克 甘草 5 克 生姜引，水煎服。能清泄肺热，化痰止咳，治肺热咳嗽，吐黄痰者。

(2) 验方：马兜铃 15 克 桑白皮 15 克 海浮石 15 克

梔子皮 10 克 鱼腥草 25 克 水煎服。能宣肺清热，治麻疹后喘咳。

按：马兜铃与桔梗均能宣肺止咳，但马兜铃苦寒重在清泄肺热，而治肺热咳喘，桔梗苦辛而温，重在宣肺散寒，而治外感风寒咳喘。

又马兜铃、青木香、天仙藤三药系一种植物，药用部分不同而功效有异。马兜铃长于清肺化痰，青木香则行气止痛，天仙藤则行气利水。

附：(1) 青木香：即马兜铃根，辛苦而寒，能行气止痛，常用治腰腿痛。

(2) 天仙藤：即马兜铃藤，苦温，能行气利水；常用于气滞水肿。

6. 枇杷叶化痰而清肺金 苦平，入肺、胃二经。能清肺降气，化痰止咳，并有清胃止呕作用。

(1) 枇杷清肺饮：枇杷叶 15 克 黄芩 15 克 黄连 5 克 梔子 10 克 桑白皮 15 克 沙参 15 克 甘草 5 克 水煎服。能清肺化痰，治肺热咳嗽吐黄痰。

(2) 枇杷叶饮：枇杷叶 15 克 姜半夏 10 克 竹茹 15 克 生姜 10 克 水煎服。能清胃止呕，治胃热呕吐，呃逆等证。

按：枇杷叶生用专于清肺止咳，蜜制长于润肺止咳，姜制长于清胃止呕。

7. 桔梗宣肺祛痰 苦辛微温，入肺经。能宣肺、祛痰、止咳、排脓。

(1) 桔梗汤：桔梗 15 克 甘草 10 克 水煎服。能宣肺祛痰，治咽喉肿痛。

(2) 桑杷甘桔汤：桔梗 15 克 甘草 10 克 桑叶 25 克 枇杷叶 15 克 水煎服。能宣肺祛痰，治热咳痰稠。

(3) 加味甘桔汤：桔梗 15 克 甘草 10 克 鱼腥草 50 克 薏苡仁 25 克 水煎服。能宣肺排脓，治肺痈热盛。

按：桔梗，苦辛而温，专入肺经。辛温宣肺，苦温祛痰排脓。善于宣泄上焦风热。升提肺气，以治咳嗽痰多，咽喉肿痛，又能引药上行。前人说，桔梗为诸药之舟楫，即此意也。

8. 百部润肺止咳 甘苦，微温，入肺经。能润肺止咳，并有杀虫作用。

(1) 止嗽散：百部 15 克 荆芥 10 克 白前 15 克 桔梗 15 克 紫菀 15 克 陈皮 10 克 甘草 5 克 水煎服。能宣肺、润肺、化痰止咳，治外感咳嗽。

(2) 百部沙参汤：百部 15 克 沙参 25 克 水煎服。能润肺止咳，治阴虚久咳。

按：百部甘苦温润，温而不燥、润而不膩，甘温润肺，苦温化痰。根据病因，随证配伍，为治新久咳嗽之良药。与辛温宣散药，麻黄，荆芥、杏仁等合用治外感风寒咳嗽。与甘润药，沙参、麦冬、紫菀等合用，治阴虚咳嗽。与化痰润燥药，沙参、白前、枇杷叶等合用，治燥痰咳嗽。对小儿百日咳也有效。单味百部煎水或酒浸可灭虱。灌肠能杀蛲虫。与紫荆皮、樟脑合用，酒浸三昼夜，可涂顽癣。

9. 贝母清肺化痰 川贝母甘而微寒。浙贝母苦寒。均入心、肺二经。川贝母清肺而润，化痰止咳。浙贝母清肺而宣，化痰止咳，且能散结消痈。

(1) 二母散：川贝母 15 克 知母 15 克 水煎服。或用散剂，每付 10 克。能清润化痰，治肺热咳嗽。

(2) 贝母散：川贝母 15 克 杏仁 10 克 麦冬 15 克 紫菀 15 克 水煎服。能润肺化痰，治阴虚喘嗽。

(3) 消癥丸：浙贝母 15 克 玄参 25 克 牡蛎 25 克 共为末，炼蜜为丸，每付 15 克。能化痰散结，治癥癆结核。

(4) 消痈汤：浙贝母 15 克 花粉 15 克 蒲公英 25 克 连翘 15 克 青皮 15 克 当归 15 克 鹿角霜 15 克 能化痰散结，治乳痈初起。

按：川贝母与浙贝母均能化痰止咳，但川贝母偏于清肺，故常用于虚劳久咳，浙贝母偏于宣泄，故常用于外感咳嗽，且能化痰散结而治疮疡。

另有一种土贝母，味苦性寒，功能清热解毒，消肿，治疮疡肿毒等证。不能作化痰止咳药应用。

贝母与半夏均有化痰作用，但半夏温燥，专于燥湿化痰，而贝母清润，专于润燥化痰。又贝母与白前都能化痰止咳，而贝母偏于清肺化痰止咳，白前偏于降气下痰止咳。

附：白前：辛甘，微寒，入肺经。能降气、下痰，止嗽，治肺气壅滞、胸膈逆满等证。

10. 冬花温肺平喘 辛温，入肺经。能润肺，降气，化痰，止咳。治肺寒痰饮喘咳。

百花丸：方见百合条。治肺燥喘咳。

按：冬花与紫菀均能化痰、止嗽、平喘，二药常合用，但冬花偏于气分，治久病寒咳气喘；紫菀偏于血分，治久病热咳劳嗽。前者重在治咳，后者重在化痰。

附：紫菀：苦甘温，入肺经。能润肺降气，化痰止咳。

11. 葶苈子泻肺，治气喘痰鸣 辛苦，大寒，入肺、膀胱二经。能泻肺祛痰，降气平喘，并有利水作用。

(1) 葶苈大枣泻肺汤：葶苈子 25 克 大枣十枚 水煎服。能泻肺祛痰，平喘止咳，治肺实痰壅喘咳。

(2) 己椒苈黄丸：防己 椒目 葶苈子 大黄等量 共

研细末，炼蜜为丸。能泻肺利水，治痰饮湿盛，腹满短气，小便不利，浮肿。

按：葶苈子，治水的作用在于辛散苦泄，性寒沉降，开泄肺气，下通膀胱，故能除痰饮，治喘咳，而利水消肿。

葶苈子与瓜蒌、海浮石均能清热化痰。但葶苈子偏于温肺，且能利水除饮。瓜蒌偏于润肺，且能宽胸利膈。海浮石偏于清肺，且能化痰消积。又瓜蒌、瓜蒌仁、天花粉，系一种植物，用药部分不同而功效不同。瓜蒌长于宽胸利膈；瓜蒌仁长于润燥通便；天花粉长于生津排脓。

附：(1) 瓜蒌：甘寒，入肺、胃、大肠三经。能清热化痰，润肺止咳，宽胸利膈。

(2) 瓜蒌仁：甘寒，入胃、大肠二经。能润燥滑肠通便。

(3) 天花粉：即瓜蒌根。甘寒，入肺、胃、大肠三经。能生津止渴，排脓消肿。

(4) 海浮石：咸寒，入肺经。能清肺降火，化痰消积。

12. 白果敛肺疗肺虚喘嗽 甘、苦、涩、性平，有小毒，入肺经。能敛肺益气，平喘止咳，止浊带。

(1) 白果饮：白果仁 15 克 核桃仁 15 克 五味子 10 克 党参 25 克 熟地 15 克 水煎服。能敛肺平喘，治虚喘肺肾两虚者。

(2) 定喘汤：白果仁 15 克 麻黄 10 克 黄芩 15 克 冬花 15 克 苏子 15 克 桑皮 15 克 杏仁 15 克 半夏 10 克 甘草 5 克 水煎服。治虚喘夹热者。

(3) 易黄汤：(见黄柏条)能止浊带，治湿热带下日久不止。

按：白果性涩而收，入肺敛肺。善治久咳虚喘之证，外

感实邪之喘咳忌用。其能止浊带者，亦系收敛益气之力。

白果有小毒，过食中毒者，则发热、头痛、甚则烦躁抽搐、呕恶、气急、急用白果壳 50 克，或甘草 100 克，水煎频饮之即解。

13. 牛黄化热痰而开窍解毒 苦甘，性凉，入心、肝二经。能化痰开窍，安神止痉，清热解毒。

(1) 万氏牛黄丸：牛黄 0.5 克 菖蒲 10 克 黄芩 15 克 栀子 15 克 郁金 15 克 朱砂 5 克 共研细末，炼蜜为丸，每付 5 克。能化痰开窍。治中风，痰热闭窍、神昏谵语。

(2) 牛黄散：牛黄 0.5 克 朱砂 5 克 麝香 0.15 克，蝎尾 2.5 克 天竺黄 15 克 钩藤 25 克 共研细末，每服 1.5～2.5 克。能安神止痉，治热入心包，神昏抽搐，痰涎壅盛。

(3) 清热解毒丸：牛黄 2.5 克 甘草 10 克 银花 50 克 重楼 15 克 研末蜜丸，每付 5 克。能清热解毒，治热毒恶疮。

按：牛黄芳香性寒，善于清热化痰，开窍醒神，熄风定惊。并有解毒作用。以治因痰热蒙闭清窍所致之神识昏迷、谵语狂乱、抽搐热盛等证，并能治热毒疮疡。

牛黄与猴枣功能近似，但牛黄偏于清热开窍，猴枣偏于清热化痰。

附：猴枣：苦寒微咸，入心、肺、肝、胆四经。能清热镇惊、豁痰平喘、解毒消肿。

14. 天竺黄除热痰而清心镇惊 甘寒，入心、肝二经。能清热化痰、清心镇惊。

(1) 天竺黄丹：天竺黄 10 克 蚕砂 15 克 僵蚕 5 克 黄连 5 克 朱砂 2.5 克 青黛 10 克 麝香 0.01 克 共研末，米糊为丸，每付 2.5～5 克。能清热化痰，治小儿癫痫。

(2) 抱龙丸：天竺黄 50 克 胆南星 200 克 朱砂 25 克

雄黄 25 克 麝香 5 克 共研细末，炼蜜为丸，每付 2.5 克。
能清心、化痰、镇惊。治急惊风，神昏、壮热痰盛、抽搐。

按：天竺黄系竹节受病后所分泌之汁液凝结而成。性味甘寒，功能清热化痰。入心镇惊，入肝熄风，为清热化痰镇惊之要药。常与胆南星合用，其效益彰。

15. 白附子除风痰善治面风 辛甘，性温，有小毒，入胃经。能祛风痰，止痉，止痛。

(1) 牵正散：白附子 全蝎 僵蚕等量 共研末每付 10 克，黄酒引送。能祛风痰，治面风，口眼歪邪。

(2) 白附饮：白附子 10 克 制南星 10 克 半夏 10 克 制川乌 10 克 天麻 10 克 全蝎 5 克 僵蚕 2.5 克 陈皮 15 克 广木香 2.5 克 水煎服。能祛风痰，治抽搐、麻木不仁、肢体疼痛。

按：白附子，辛温，性燥而升，长于上行面部，治风痰、面风等证。黑附子，辛热，性烈，善逐中、下焦之寒湿，长于下行入肾，能回阳救逆。

16. 天南星除风痰去眩止痉 苦辛，性温，有毒。入肺、肝、脾三经。能祛风痰、止痉、止眩。

(1) 玉真散：制南星 防风等量 共研细末，每付 10 克 姜汁，黄酒引送。外敷疮口。能祛风痰止痉，治破伤风、口噤、角弓反张。

(2) 玉壶丸：制南星 生半夏 天麻 等量 研末，面糊为丸，每付 5 克，姜汤引送。能祛风痰止眩，治风痰眩晕呕逆。

(3) 导痰汤：制南星 10 克 枳实 5 克 法半夏 10 克 橘红 10 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 水煎服。治痰厥眩晕、头痛、呕吐。

按：天南星有毒，需炮制后才能内服。生南星磨汁或研

末醋调涂顽癣有效。用姜汁炮制为制南星，多用于风痰、湿痰诸证。用猪胆汁炮制，名胆南星，多用于热痰闭窍诸证。

南星与半夏均能祛痰。但南星长于祛经络风痰而治中风。半夏长于燥脾胃湿痰，偏于止呕。

17. 海藻软坚清热 苦咸性寒，入肝、胃二经。能化湿痰，软坚散结，用于瘰气、瘰癧、癖块。

(1) 海藻散：海藻 15 克 僵蚕 10 克 共为末，乌梅汤泛丸，每服 10 克。能化湿痰、散结软坚，治瘰癧结核。

(2) 崔氏海藻散：海藻 浙贝母 土瓜根 小麦曲等量研细末，每付 10 克。能化湿痰，软坚散结，治癖块结气，癰疽诸证。

按：海藻，苦咸而寒，咸能软坚，苦寒清热，凡瘰气、瘰癧坚硬者，皆可服之。

18. 昆布化痰散结 咸滑、性寒。入肝、肾、胃三经。能化湿痰散结，用于瘰气瘰癧、痰积癖块，脚气水肿等证。

(1) 昆布丸：昆布 通草 海蛤 海藻各 15 克 羊脂 10 克 全蝎 5 克 胆草 15 克 当归 15 克 桃仁 10 克 研末蜜丸，每付 10 克。治瘰气。

(2) 海龙丸：昆布 15 克 海藻 15 克 茯苓 15 克 山甲珠 10 克 全蝎 5 克 胆草 15 克 当归 15 克 桃仁 10 克 研末蜜丸，每付 10 克 治瘰癧。

(3) 验方：昆布 25 克 茯苓 25 克 水煎服。治脚气，水肿。

(4) 消疽汤：海藻 25 克 昆布 15 克 橘核 15 克 小茴香 10 克 地肤子 25 克 水煎服。治癰疽。

按：昆布与海藻皆能化湿痰，散结软坚，治瘰气瘰癧之要药，常配合应用，但海藻又治睾丸肿胀癰疽证，昆布又能治

脚气水肿证。

19. 牙皂角化寒痰而开窍 辛咸，性温，有小毒。入肺、大肠二经。能化寒痰开窍。

(1) 皂夹丸：皂角 研末蜜为丸，每付5克，枣汤引送。治寒痰壅滞，胸闷，咳逆等证。

(2) 通关散：皂角 细辛 南星 半夏 薄荷 雄黄等量研细末，每用少许，吹鼻取嚏。治中风神昏，得嚏而醒。

(3) 稀涎散：皂角 明矾等量 研末，温开水调灌，取吐或擦牙。治中风，牙关紧闭。

20. 白芥子化寒痰善消阴疽 辛温，入肺经。能温化寒痰，行滞止痛，拔毒消肿。

(1) 三子养亲汤：方见莱菔子条。治寒痰壅肺喘嗽。

(2) 阳和汤：白芥子10克 熟地25克 肉桂5克 炮姜5克 麻黄5克 鹿角胶5克 甘草5克 水煎服。能化寒痰，消阴疽，治一切阴疽、流注、鹤膝风等证。

(3) 白芥子糊法：白芥子35克 甘遂25克 白芷15克 元胡25克 细辛2.5克 共为末，鲜姜汁调和膏状，分三付。每付敷大椎、肺俞、膏肓三次。每伏天一付。治寒喘。

(4) 白芥子膏：白芥子25克 肉桂15克 公丁香15克 制乳没各25克 当归25克 共研末，烧酒调成膏状敷患处。治气滞痰凝，肢节漫肿，色不变，麻木胀痛，屈伸不利，并治阴疽。敷后皮上若有小红疙瘩，刺痒者暂停。

按：白芥子、苏子、莱菔子，均能理气、化痰、平喘，但苏子长于降气而化痰；莱菔子长于消食而化痰，白芥子长于温肺而豁痰。

消伐药附诀：

(1) 山楂消肉积而祛瘀。

- (2) 神曲消面积而助运。
- (3) 鸡内金健脾胃而化积。
- (4) 麦芽消谷滞而调达肝气。
- (5) 谷芽化面食而养胃和中。
- (6) 三棱破积祛瘀力强。
- (7) 莪术化癥行气力胜。
- (8) 阿魏破血消癥杀虫。
- (9) 槟榔杀虫消积破气。
- (10) 雷丸杀绦虫力专。
- (11) 使君子驱蛔虫力大。
- (12) 鹤虱驱烧虫力强。
- (13) 贯仲杀虫而凉血止崩。
- (14) 苦楝根皮杀蛔虫效专。
- (15) 杏仁宣肺降气而润肠。
- (16) 旋复花温肺止咳又平呃逆。
- (17) 莱菔子消食化痰，降气平喘。
- (18) 前胡清肺止咳，解表散热。
- (19) 马兜铃宣肺而治热咳。
- (20) 枇杷叶化痰而清肺金。
- (21) 桔梗宣肺祛痰。
- (22) 百部润肺止嗽。
- (23) 贝母清肺化痰。
- (24) 冬花温肺平喘。
- (25) 葶苈子泻肺平气喘痰鸣。
- (26) 白果敛肺疗肺虚喘嗽。
- (27) 牛黄化热痰而开窍解毒。
- (28) 天竺黄除热痰而清心镇惊。

(29) 白附子祛风痰，善治面风。

(30) 天南星祛风痰除眩止痉。

(31) 海藻软坚清热。

(32) 昆布化痰散结。

(33) 牙皂角化寒痰而开窍。

(34) 白芥子化寒痰兼消阴疽。

二十、九曰通利 通利者行也

行其所滞而除其所病

通窍利水行气活血等皆通利之类

通利药，即行其所滞，通其所闭，而愈其所病的药物。此类药物，包括通窍，利水，行气、活血等不同作用的药物。

通窍药或称开窍药，有开窍醒神的作用。这类药物味芳香、浓烈，善于走窜，能通关开窍，醒神复苏。性味多辛温，入心经，兼入肝、脾二经。适应于中风、癫痫、惊风等病，卒然昏厥、不醒人事。或由温病，热入心包引致之神志昏迷、谵语、狂乱等内实闭证。

通窍药主治闭证。闭证有寒热之分，寒闭证面青身冷，苔白，脉迟，需配伍祛寒药。热闭证，面赤身热，苔黄脉数，需配伍清热药。通窍药，除菖蒲入煎剂外，其它药多入丸散剂。因其芳香辛烈，耗伤阴气，不宜久用。阴虚火旺者、孕妇慎用。

利水药，有渗湿利水的作用。此类药物性味多甘淡而寒，入膀胱、肾、小肠诸经。适用于水肿，小便短少、淋涩癃闭等证。有的利水药偏于渗湿，可用于痰饮、湿邪、泄泻等证。

渗湿利水药，易伤阴津，不可久服，阴虚者慎用。

行气药或称理气药。有舒畅气机，止痛的作用。此类药物，性味多辛温香燥，入脾、胃、肝、肺诸经。适用于气机阻滞、肝脾不和引起之胸胁苦满、脘腹胀痛、呕吐呃逆、噎气喘息等证。此外，活血药伍以行气药，可加强祛瘀疗效。如补益药伍以行气药，可使补而不滞，增强补益作用；止痛药伍以行气药，可使通而不痛，提高止痛疗效。但行气药多辛燥，易伤气阴，气虚、阴亏者慎用。

活血药，有活血祛瘀的作用。这类药物，性味多苦辛而温，入心、肝、脾诸经。适用于血瘀所致的各种病证。如月经不调、痛经、闭经、恶露不行、癥瘕积聚、胸胁刺痛、脘腹胀痛，以及疮疡肿毒，跌打损伤等证。运用活血药，新瘀症急，宜用汤剂，力大效速；久瘀症缓，宜用丸剂，小量久服，使瘀消而不伤正。身体虚弱者，宜伍以健脾益气药，攻补兼施。用活血药，伍以行气药，其效益彰。对血虚无瘀滞者，以及孕妇禁用。

(一) 通窍药皆芳香而醒神，昏厥窍闭者服之则醒，而麝香、菖蒲、苏合香、安息香等皆是

1. 麝香通窍醒神而活瘀消肿 辛温、入心、脾二经(一说通行十二经络)。能通窍醒神，并有祛瘀排脓及催产作用。

(1) 至宝丹：麝香 犀角 朱砂 牛黄 雄黄 玳瑁 琥珀 冰片 金箔 安息香 共研细末或作丸剂(药房有成药)。能通窍醒神，治中风、惊痫，温病热入心包，神昏壮热、痰涌肢厥等证。

(2) 八厘散：麝香0.5克 苏木2.5克 制乳香 15克 制没药 15克 制马钱子 5克 自然铜 15克 红花10克 血竭 15克 公丁香 2.5克 共研细末，每付0.4克 黄酒引送。

能祛瘀活络，治跌打损伤、血瘀肿痛。内服外敷均可。

(3) 六神丸：麝香 牛黄 珍珠 冰片 蟾酥 等共研细末，黄酒化蟾酥和为丸如芥子大，百草霜为衣（药房有成药）。能解毒消肿，治乳蛾疔毒，痈疽恶疮等证。

(4) 香桂散：麝香0.25克 肉桂2.5克 共研末，温开水送服。共分两次服。能催产下胎，治胎死腹中及胞衣不下。

按：麝香与牛黄功能近似。但牛黄性凉，能清热开窍，解毒豁痰。麝香性温，走窜开窍，活血消肿。

2. 菖蒲芳化湿浊而行气止痛 辛温，入肝、心二经。能通窍醒神，并有行气止痛作用。

(1) 菖蒲郁金汤：菖蒲5克 郁金15克 栀子15克 连翘15克 菊花10克 滑石15克 竹叶15克 丹皮15克 牛蒡子15克 竹沥三匙 姜汁一匙 水煎服，后二味兑服。能芳化湿浊，通窍醒神，治湿浊蒙蔽清窍，神志昏迷、痰涎壅盛。

(2) 菖蒲二香汤：菖蒲15克 香附15克 木香10克 水煎服。能行气止痛，治中寒气滞，脘腹胀痛。

按：石菖蒲气味芳香，清利，能辟秽浊之气，宣发清阳，通窍而醒神，聪耳目。凡因痰浊蒙闭清窍，神志昏迷者，皆可用之。

3. 苏合香开闭治中风痰厥 甘辛性温，入心、脾二经。能通窍开闭，治痰厥中风等证。并能行气止痛。

(1) 苏合香丸：苏合香油50克 龙脑50克 熏陆香50克（即乳香） 麝香5克 安息香100克 公丁香100克 广木香100克 檀香100克 沉香100克 香附100克 诃子肉100克 毕拔100克 朱砂100克 犀角100克 白术100克 共研细末

蜜丸。能通窍开闭，治中风惊痫、痰厥等证。

(2) 冠心苏合丸：苏合香油 50 克 檀香 100 克 青木香 100 克 制乳香 50 克 冰片 50 克 朱砂 50 克 研末蜜丸，共成 300 粒。能行气活血止痛开窍，治真心痛。

4. 安息香开闭，医暴厥腹痛 辛苦性平，心、脾二经。能通窍醒神，并有行气止痛作用。

(1) 苏合香丸：方见苏合香条。

(2) 安息香丸：安息香 香附 砂仁 甘草各 25 克 共研末蜜丸，每付 5 克，紫苏煎汤送服。能行气止痛，治暴厥气滞腹痛。

按：苏合香与安息香均能通窍醒神，但苏合香长于祛痰镇痉，安息香长于行气止痛。

(二) 利尿药多性寒而渗利，水肿淋闭者于此中求，车前、泽泻、木通草、篇蓄、瞿麦、猪茯苓。而防己祛湿，薏苡消痈，滑石止泻，海金砂通淋，冬葵子下乳，地肤子止痒，皆渗湿利尿之类

1. 车前子利尿通淋而明目 甘寒，入肝、肾、膀胱、肺四经。能利尿通淋，渗湿止泄，并能清肝明目。

(1) 八正散：车前子 15 克 篇蓄 15 克 瞿麦 15 克 滑石 15 克 栀子 10 克 木通 10 克 大黄 10 克 甘草 5 克 灯心引水煎服。能利尿通淋，治湿热淋浊实证。

(2) 止泻散：车前子 25 克 山楂炭 15 克 为末，用车前子煎水送服山楂末。能渗湿止泄，治湿盛泄泻。

(3) 车前子散：车前子 决明子 密蒙花 白蒺藜 胆草 菊花 黄芩 羌活 等量 共研细末，每付 10 克。能清肝明目，治肝热目赤，怕光模糊。

(4) 驻景丸：方见菟丝子条。治肝肾俱虚，眼目昏花，

或目生翳障。

按：车前子，车前草，萆薢，石苇，赤小豆，均系利水药。但车前子又能止泻明目。车前草又能清热解毒、止尿血血淋。萆薢长于渗利湿热治带浊。石苇长于通淋。赤小豆又能消肿、排脓。

附(1) 萆薢：苦平，入肝、胃二经。能渗利湿热，治带下、淋浊。

(2) 石苇：苦甘微寒，入肺、膀胱二经。能清利湿热，利水通淋。

(3) 赤小豆：甘酸平，入心、小肠二经。能利水活血，消肿，排脓。

2. 建泽泻渗湿热而涤饮 甘寒，入肾、膀胱二经。能渗湿清热，涤饮止眩。

(1) 四苓汤：泽泻15克 猪苓15克 茯苓15克 白术15克水煎服。能渗利湿热，治湿热下注，小便不利、淋浊、水肿。

(2) 泽泻汤：泽泻25克 白术25克 水煎服。能涤饮止眩，治痰饮蒙蔽清窍，眩晕呕恶。

按：泽泻与茯苓，均能利水。但泽泻甘寒，偏于走脾、肾、膀胱经，长于清利湿热，而无补益之功。茯苓甘淡，偏入脾、肾经，治脾湿不运之停水，而有安神之效。

3. 木通清心火而通淋利关节 苦寒，入心、肺、小肠、膀胱四经。能清心通淋，祛湿除痹。

(1) 清心通淋：用于心火偏亢移热于小肠，小便淋涩窘痛，口舌生疮。①导赤散：方见生地条，泻心火利小便。治口舌生疮，小便赤痛。②火府丹：木通15克 生地15克 黄芩15克 水煎服。治热淋。

(2) 祛湿除痹：用于湿热痹证 一味木通汤：木通25克

水煎服。治湿热痹症，关节肿痛灼热，屈伸不利。

按：木通苦寒中空，善通利渗湿清热。泻心火移热于小肠，清肺与膀胱湿热，因而利水通淋，治口舌生疮等症，又能渗湿热而通利关节，而治湿热痹证。

4. 通草泻肺热而下乳利水 甘淡，性寒，入肺、胃二经。能利水通乳。

(1) 通草汤：通草 15 克 茯苓皮 15 克 腹皮 15 克 水煎服。能利小便，治水肿尿少。

(2) 通乳汤：通草 15 克 川芎 5 克 炮山甲 10 克 甘草 5 克 猪蹄一对 煮汤去油，加水煎服。治乳汁不足。

按：通草与木通均能利水。但通草甘淡，泻肺热而走造气分，使肺行清肃之令而利小便，消水肿，又能通乳。而木通苦寒，清心火而导热下行小肠，膀胱，入血分善治湿热淋证、尿血，又能通利关节。

5. 篇蓄利湿热又能杀虫止痒 苦平，入膀胱经。能清利湿热，利小便通淋，且能杀虫止痒。

(1) 通淋汤：篇蓄 25 克 车前子 50 克 海金砂 25 克 鸭跖草 25 克 水煎服。治湿热淋证，小便涩痛、尿血。

(2) 鲜篇蓄 250 克 加水 250 毫升 煎汤洗浴。治湿疹及阴痒。

(3) 篇蓄 50 克 水煎服，连服三日能杀钩虫。

按：篇蓄苦平，专入膀胱经。苦能泻热胜湿，为清利膀胱湿热常用药。近人用以治尿路感染，是通淋之要药。

6. 瞿麦利湿热而活瘀通经 苦寒，入心、小肠二经。能清利湿热，活瘀通经。

(1) 清利湿热：用于因湿热所致尿血石淋。① 立效散：瞿麦 15 克 栀子 15 克 甘草梢 10 克 灯心引水煎服。治

热淋尿血。② 通淋汤：瞿麦 25 克 海金砂 15 克 滑石 15 克 金钱草 50 克 水煎服。治石淋、热淋之尿血、腹痛、小便涩痛。

(2) 活瘀通经：用于血瘀闭经及行经腹痛。

瞿麦饮：瞿麦 25 克 丹参 25 克 赤芍 15 克 坤草 25 克 红糖 25 克(兑服) 水煎服。治血瘀闭经，瘀血腹痛。

按：瞿麦、篇蓄、金钱草，均能利水通淋。但瞿麦苦寒偏于治热重于湿之淋证，且能活血通经。篇蓄苦平，偏于治湿重于热之淋证，且能杀虫止痒。金钱草，偏于利小便、排砂石，治石淋、胆结石。

附：金钱草：能利小便，通淋，排砂石，治石淋、胆结石。

7. 猪苓渗湿而通淋 甘淡、性平，入肾、膀胱二经。能利水渗湿，治小便涩痛、淋证、尿血及水泻。

(1) 猪苓汤：猪苓 15 克 茯苓 15 克 泽泻 15 克 滑石 15 克 阿胶 15 克 水煎服。治膀胱蓄热，小便涩痛、尿血。

(2) 增减猪苓汤：猪苓 15 克 茯苓 15 克 泽泻 15 克 滑石 15 克 升麻 10 克 水煎服。治水泻尿少。

按：猪苓与茯苓皆能利水渗湿。但猪苓利水为主，渗湿次之，治水湿之偏于热者，而无安神补益作用。茯苓渗湿为主，利水次之，治脾虚而有湿邪者，且有安神之效。

8. 茯苓渗湿而安神 甘淡、性平，入心、肺、脾、胃四经。能渗湿利水，健脾宁心。

(1) 渗湿利水：用于水肿，小便不利及湿盛泄泻。① 五苓散：方见桂枝条。治小便不利，水肿。② 茯苓汤：茯苓 50 克 白术 50 克 水煎服，治湿盛泄泻。③ 葵子茯苓汤：

冬葵子 50 克 茯苓 25 克 水煎服。治湿热小便不利。

(2) 健脾宁心：用于心脾两虚，惊悸、失眠。安神定志丸：茯苓 茯神 党参 远志 菖蒲 龙齿等量研末炼蜜为丸，朱砂为衣。每付 10 克，日二付。

按：茯苓用药部分不同功效各异。外皮，为茯苓皮，长于利水消肿。抱松根，为茯神，长于宁心安神。色白者，为白茯苓，长于渗湿健脾。色赤者，为赤茯苓，长于清热利湿。

9. 防己利湿热而止痛 苦辛寒，入膀胱、肺二经。能清利湿热，止痛消肿。

(1) 木防己汤：木防己 25 克 牛膝 15 克 木瓜 15 克 薏仁 25 克 水煎服。治湿热痹证，关节肿痛。

(2) 防己黄芪汤：防己 15 克 黄芪 25 克 白术 15 克 甘草 5 克 水煎服。治水肿、湿痹。

10. 薏苡渗湿热而消痈肿 甘淡，微寒，入脾、肾、肺三经。能渗利湿热，并有消痈排脓作用。

(1) 薏苡瓜豆汤：薏苡仁 50 克 冬瓜皮 50 克 赤小豆 50 克 水煎服。能渗利湿热，治湿热停滞之浮肿、尿少。

(2) 麻杏薏甘汤：麻黄 10 克 杏仁 15 克 薏苡仁 25 克 甘草 5 克 水煎服。能渗利湿热，治湿痹肢节重痛。

(3) 薏苡附子败酱汤：薏苡仁 50 克 炮附子 15 克 败酱草 50 克 水煎服。能消痈排脓，治肠痈时久将成脓。

按：薏苡仁与赤小豆，均能渗利湿热。薏苡仁又能消痈排脓。赤小豆能行血止痢。又薏苡仁炒用，健脾止泻力强，生用消痈排脓力大。

11. 滑石粉清暑热而止泄 甘寒，入胃、膀胱二经。能清暑热利水止泄，用于暑热烦渴，小便不利，水泻。

(1) 六一散：滑石粉 30 克 甘草 5 克 研细末，每付

5~10克。能清暑，治暑热，心烦、口渴、小便短赤、水泻。

(2) 滑石散：滑石粉 30 克 冬葵子 25 克 车前子 15 克 通草 15 克 水煎服。能利湿清热，治湿热下注、小便淋涩。

按：滑石粉性寒质重而滑利，寒能胜热，沉降下行，滑利通窍，故能清热渗湿利水止泻。

12. 海金砂善通石淋 甘寒，入膀胱、小肠经。能清利湿热，通淋排石，治小便涩痛、石淋、膏淋。

海金砂散：海金砂 50 克 滑石粉 50 克 甘草梢 15 克 研末或做煎剂、散剂，每付 10 克，早晚各 1 付。

按：海金砂，甘寒，入膀胱、小肠经。善清利湿热而通淋，治湿热蕴结之石淋、砂淋尤佳。故有是名。全草与海金砂功用相同。

13. 冬葵子滑窍而通淋下乳 甘寒，入大肠、小肠二经。能通淋、滑窍、下乳，治淋证、乳汁不足。

(1) 葵子茯苓汤：方见茯苓条。能通淋滑窍，治小便淋涩而痛。

(2) 冬葵子 50 克 猪蹄汤去油加水煎服。能通乳，治乳汁不足。

按：目前药用的冬葵子系苘麻的种子。不是冬葵的种子，但功能相似。

14. 地肤子止痒乃去湿热之功 苦寒，入膀胱经。能去湿热、利水、止痒，治小便不利，皮肤湿热。

(1) 地肤子汤：地肤子 15 克 冬葵子 25 克 车前子 15 克 知母 15 克 黄柏 10 克 水煎服。能清利湿热，治下焦湿热，小便不利、淋涩窘痛。

(2) 验方：地肤子 25 克 苦参 15 克 防风 15 克 蝉蜕 10 克 水煎服或熏洗。能清利湿热，治皮肤瘙痒。

(三) 行气药多辛燥而破气，痞满胀痛者，用之酌宜。常用者，乌药、木香、青橘皮、砂仁、白蔻、香附柿蒂。而厚朴除满，枳实消痞，腹皮退肿，薤白行气，荔枝止痛，沉香降逆，凡阴伤气虚者当忌。

1. 乌药行气止痛而温肾 辛温，入脾、肺、肾、膀胱四经。能行气止痛，并能温暖下元而缩尿。

(1) 行气止痛：用于气滞寒凝腹痛、痛经。① 加减乌药汤：乌药 15 克 香附 15 克 槟榔 15 克 广木香 10 克 草蔻 5 克 元胡 10 克 甘草 5 克 水煎服。能行气止痛，治气滞痛经及少腹坠胀气滞腹痛。② 乌茴汤：乌药 15 克 小茴香 10 克 青皮 15 克 良姜 10 克 水煎服。能温经止痛，治寒疝腹痛。

(2) 温肾缩尿：用于下元虚寒，遗尿，淋漓不断。

缩泉饮：乌药 15 克 山药 25 克 益智仁 15 克 水煎服。

按：乌药辛散温通，行气降逆，散寒止痛。能上入肺、脾，下行膀胱与肾，以疏通胸腹之逆气，温暖下元之虚寒。故应用于气滞寒凝腹痛，及阳虚小便失禁，遗尿等证。

2. 木香理肠胃之气滞而止痛 辛苦，性温，入肝、胃、脾、大肠四经。能调理肠胃，行气止痛。

(1) 木香调气散：木香 5 克 白蔻 5 克 公丁香 2.5 克 檀香 5 克 藿香 5 克 砂仁 5 克 甘草 5 克 水煎服。或用散剂，每付 5 克。能行气止痛，治肠胃气滞，脘腹胀痛。

(2) 香砂枳术散：木香 15 克 砂仁 5 克 枳实 15 克 白术 15 克 研细末，面糊为丸。能调理肠胃，治消化不良，

腹胀、不思饮食。

(3) 香连丸：木香 7.5 克 黄连 15 克 研末水泛为丸，每付 10 克，或用煎剂。能调理肠胃，治痢疾、里急后重、少腹胀痛。

按：木香，辛苦而温，芳香而散，善调理肠胃之气滞。生用长于行气止痛，煨用醒脾止泄，与补剂合用，可防补剂之滞腻。

3. 青皮性猛而疏肝破气 苦辛性温，入肝、胆二经。能疏肝破气，用于肝郁气滞所致之胸胁胀痛、疝气痛等证。

(1) 柴青饮：柴胡 15 克 青皮 15 克 香附 15 克 鳖甲 25 克 水煎服。治肝郁气滞，胸胁胀痛，乳房胀痛等证。

(2) 理疝汤：青皮 15 克 木香 10 克 荔枝核 15 克 川楝子 15 克 小茴香 10 克 吴茱萸 10 克 水煎服。治疝气、睾丸肿痛。

按：青皮为橘皮的幼小果实之皮。多因风吹虫蛀而落地，其功能较橘皮行气力猛，偏于疏肝破气，治胸胁胀痛、乳肿、疝气等证。

4. 橘皮性缓而理气化痰 辛苦，性温，入脾、肺二经。能温胃健脾理气化痰，治胃寒呕吐，脾湿痰盛。

(1) 橘皮生姜汤：橘皮 15 克 生姜 15 克 水煎服。治胃寒呕吐，暖气不舒。

(2) 二陈汤：陈皮 15 克 半夏 15 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 水煎服。治痰饮总方，随症加减。

按：橘皮与青皮均能理气，而橘皮性升浮，偏于理脾肺之气滞，长于行气健脾，燥湿化痰，青皮性降泄，偏于疏理肝胆之气滞，长于破气、疏肝，消积化滞。

青皮、橘皮、橘叶、橘核、橘络系同一种植物，因药用

部分不同而功效不同。青皮疏肝破气，橘皮理气化痰，橘叶理气散结，橘核理气止痛，橘络疏肝活络。

附(1) 橘叶：苦平，入肝经，能疏肝理气，消肿散结，治乳痈，胁痛。

(2) 橘核：苦平，入肝经。能理气止痛，善治疝痛。

5. 砂仁，芳香气浊，专理脾胃之气滞 辛温，性温，入脾、胃、肾三经。能健脾温胃，行气止痛。并有止吐泻作用。其气芳香重浊，入煎剂应打碎。

(1) 行气止痛：用于脾胃气滞，脘腹胀痛。① 香砂二陈汤：木香 10 克 砂仁 5 克 陈皮 15 克 姜半夏 10 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 水煎服。治脾胃气滞，脘腹痞满胀痛。

② 香砂枳术丸：方见木香条。治脾虚气滞，饮食难化，消化不良，食欲不振，脘腹痞满。

(2) 健脾温胃：用于脾胃虚寒，吐泻冷痢。① 香砂六君汤：木香 10 克 砂仁 5 克 党参 15 克 白术 15 克 茯苓 15 克 陈皮 10 克 姜半夏 10 克 甘草 5 克 姜枣引水煎服。治胃寒呕吐，宿食难化。② 缩砂散：砂仁研末，每付 2.5 克，治胃寒呕吐。③ 缩砂丸：砂仁 10 克 黄连 5 克 附子 10 克 吴茱萸 5 克 诃子肉 10 克 肉蔻 15 克 干姜 5 克 木香 5 克 研末糊丸，或作煎剂。治脾虚寒泻，积滞冷痢。

按：砂仁芳香气浓，辛温，行气，祛寒，芳化醒脾去湿，善于调理脾胃，行气止痛，温胃止呕，温脾止泻。配伍养肝肾，补气血药，又能安胎和中。砂仁壳功同砂仁，但力弱，长于行气去胀。

6. 白蔻芳香气清，善化湿浊和中 辛热，入肺、脾、胃三经。能行气化湿，用于气滞湿阻，脘腹胀满，呕吐胀痛，

及湿温病。

(1) 宽中饮：白蔻 5 克 厚朴 10 克 木香 5 克 甘草 5 克 水煎服。治气滞寒湿内阻，脘腹胀痛。

(2) 白蔻饮：白蔻 5 克 藿香 15 克 陈皮 15 克 生姜 10 克 水煎服。治脾胃寒湿之呕恶、噫气。

(3) 三仁汤：白蔻仁 5 克 杏仁 15 克 薏苡仁 15 克 厚朴 10 克 滑石 15 克 竹叶 15 克 半夏 10 克 通草 10 克 水煎服。治湿温，发热头昏，胸闷不饥，苔腻脉濡数。

按：白蔻仁与砂仁均为行气化湿、温中散寒之要药。但砂仁香窜气浊，散寒力大，功专于中下二焦，治寒湿积滞，寒泄冷痢，脘腹胀痛等证。白蔻仁，芳香气清，温燥之性较差，功专于上中二焦，治湿浊阻胃，呕逆胀满，并能宣通肺气，治湿阻气滞，脾胃虚寒等证。

白蔻与草蔻均能理气化湿，但白蔻偏于和胃化湿，草蔻偏于健脾燥湿。又白蔻壳与白蔻仁功能相似，但温性略减，力亦弱。

7. 香附舒肝气而调经 辛苦甘，性平，入肝、三焦二经。能舒肝理气，调经止痛，并有健脾作用。

(1) 行气止痛：用于脾胃不和，脘腹胀痛，胁痛。① 小乌沉汤：香附 15 克 乌药 15 克 甘草 5 克 水煎服。治气滞腹痛。② 良附丸：良姜 香附等量研末，水丸。治胃寒气滞，痞满胀痛。

(2) 舒肝调经：用于肝郁气滞，痛经、月经不调。① 四制香附丸：香附 用盐、醋、酒、童便分别泡制，炒研为末，为丸。每付 10 克，早晚各 1 付。治月经不调、痛经。② 艾附暖宫丸：香附 15 克 艾叶 15 克 当归 15 克 川芎 10 克 熟地 15 克 酒白芍 15 克 蜜丸或作煎剂。治胞寒腹痛，月

经不调。

按：香附、木香、乌药均为理气药。但香附长于疏肝气，治肝气不舒，胸胁胀痛，月经不调等证。木香长于调胃之气滞，治脘腹胀痛，泻痢后重等证。乌药长于温散下元，治少腹胀痛，肠鸣疝气，小便频数，遗尿等证。

8. 柿蒂降逆气止呃逆 味涩性平，入胃经。能降气止呃。用于胃气上逆，噎气，呃逆。

(1) 丁香柿蒂汤：柿蒂 15 克 公丁香 5 克 党参 15 克 生姜 15 克 水煎服。治胃寒呃逆。

(2) 橘皮竹茹汤：柿蒂 15 克 橘皮 15 克 竹茹 15 克 姜半夏 10 克 生姜 10 克 水煎服。治胃热呃逆。

按：柿蒂、丁香、旋复花均能止呃逆，但丁香偏于治寒呃，柿蒂偏于治热呃，旋复花化痰、降气，止呃。

附：柿霜：即柿饼上白霜。甘凉，入肺、胃二经。有清热、生津、润燥，宁嗽之功，治口疮、咽痛、燥咳、劳嗽、咯血等证。

9. 厚朴行气燥湿除满 苦辛性温，入脾、胃、大肠三经。能行气除满，燥湿温中，并能平喘。

(1) 行气除满：用于脾胃寒湿，气滞腹胀。① 厚朴生姜甘草半夏人参汤：厚朴 15 克 生姜 15 克 甘草 5 克 半夏 10 克 党参 15 克 水煎服。治气滞湿阻之腹胀。② 厚朴三物汤：厚朴 25 克 枳实 10 克 大黄 15 克 水煎服。治肠胃实热、气滞之腹胀、便秘。

(2) 温中止痛：用于寒湿腹痛。厚朴温中汤：厚朴 15 克 陈皮 10 克 干姜 5 克 草蔻 5 克 木香 5 克 茯苓 15 克 甘草 5 克 姜枣引，水煎服。

(3) 降逆平喘：用于湿痰壅肺喘息。厚朴麻黄汤：厚朴

10克 麻黄 5克 生石膏 25克 杏仁 15克 半夏 10克
五味子 5克 干姜 5克 细辛 2.5克 水煎服。

按：厚朴辛开苦降，性温，入脾、胃、大肠三经。善行气除满，燥湿温中，治气滞湿阻，胀满腹痛等证。伍以温肺化饮药，能降气平喘。

10. 枳实破气，善消痞积 辛苦性平；入脾、胃二经。能破气消积，并有祛痰除满作用。

(1) 破气消积：用于脾胃积滞，气结痞满胀痛等证。

① 枳实导滞丸：枳实 15克 白术 15克 茯苓 15克 神曲 15克 泽泻 15克 大黄 15克 黄连 5克 黄芩 15克 生姜 15克 研末水泛为丸，或作煎剂。治胃肠积热之脘腹胀痛、大便秘结。② 枳实芍药散：枳实 15克 白芍 15克 研末，每付 5克，或作煎剂。治产后气滞血瘀，脘腹痞胀、烦满不安。

(2) 祛痰除痞：用于停痰留饮，胸胁痞满不舒。枳实消痞丸：枳实 25克 白术 25克 黄连 25克 干姜 15克 厚朴 15克 麦芽 15克 茯苓 15克 半夏 15克 人参 15克 甘草 10克 研末水泛为丸。

按：枳实与枳壳二药系一种果实。枳实系幼小果实，内实故名枳实。成熟后中空者称枳壳。枳实力猛，破气力大，能散结消痞。枳壳力缓，偏于行气消胀。凡气滞在脘腹者，宜用枳实，气滞在胸胁者，宜用枳壳。

枳实与厚朴都能行气除满，但枳实偏于行气破积，用于积滞实证，厚朴偏于行气燥湿，用于湿浊中阻之痞满证。

附：枳壳：辛苦性平，入脾、胃二经。行气除满。治脾胃气滞，胁腹胀痛。

11. 腹皮行气利水而消肿 辛微温，入脾、胃、大肠、小肠四经。能行气除满，利水消肿，用于气滞停水肿满等证。

(1) 五皮饮: 腹皮 15 克 茯苓皮 15 克 桑白皮 15 克 陈皮 15 克 姜皮 10 克 水煎服。治小便不利, 水肿。

(2) 腹皮散: 腹皮 15 克 桑皮 15 克 陈皮 15 克 槟榔 15 克 乌药 15 克 研末 每付 25 克, 水煎服。治脚气肿满。

(3) 加减正气散: 腹皮 15 克 陈皮 10 克 藿香 15 克 厚朴 10 克 茯苓 15 克 杏仁 15 克 神曲 15 克 麦芽 15 克 茵陈 15 克 水煎服。治气滞湿阻, 脘腹胀满。

按: 腹皮即槟榔之果皮, 质轻中空, 辛行温散, 善于行气导滞, 温化湿浊。行脾、胃、大小肠之气滞湿阻。因能行气除满, 利水消肿, 对气滞湿阻之胀满, 水气外溢之浮肿, 用之皆效。但气虚者慎用。

12. 薤白行气止痛而宽胸 辛苦性温, 入肺、胃、大肠三经。能行气通阳, 宽胸止痛。用于胸痹心痛、痰饮、咳嗽等证。

(1) 瓜蒌薤白半夏汤: 瓜蒌 25 克 薤白 15 克 半夏 15 克 丹参 25 克 水煎服。能行气通阳, 宽胸止痛, 治痰浊瘀滞, 胸痹心痛。

(2) 瓜蒌薤白桂枝汤: 瓜蒌 25 克 薤白 15 克 桂枝 15 克 厚朴 10 克 水煎服。能宽胸止痛, 治寒痰凝滞, 胸阳不宣, 胸背刺痛, 咳嗽痰多。

按: 薤白, 辛开苦降, 温化湿浊。辛行气滞, 温通胸阳, 苦温燥湿化浊, 故能化秽浊之气, 以散阴寒之结。胸阳得通, 痰浊得散, 气滞得调, 故能行气止痛, 治胸痹证。

13. 荔枝行气止疝痛 甘涩性温, 入肝、肾二经。能行气, 温中止痛。用于寒湿气滞之疝气痛、脘腹胀痛等证。

(1) 蠲痛散: 荔枝核 25 克 香附 50 克 (炒) 共研细

末，每付 10 克。治寒湿，气滞腹痛。

(2) 荔香散：荔枝核 15 克 广木香 15 克 研末每付 10 克，或用煎剂。治气滞脘腹胀痛。

按：荔枝核甘温，能行血中之气滞寒凝，常用于肝经气滞，寒凝所致之癰疽、睾丸肿痛等证；与行气止痛药配伍，可治胸胁脘腹胀痛。

14. 沉香降气平喘逆 辛苦性温，入脾、胃、肾三经。能降气平喘，并有温中止痛作用。用于气逆喘急及呕吐呃逆、胸腹胀痛。

(1) 沉柏散：沉香 2.5 克 侧柏叶 10 克 共研细末，每付 2.5 克，水送服。治气逆喘急。

(2) 沉苏饮：沉香 2.5 克 紫苏 5 克 柿蒂 10 克 水煎服。治呃逆。

(3) 沉香降气汤：沉香 2.5 克 砂仁 5 克 甘草 10 克 香附 15 克 水煎服。治气滞寒凝之脘腹胀痛。

按：沉香，辛温行气，苦温益火，性沉而降。能降气平逆，温阳摄纳，其木沉而不浮，性专下行。能化脾胃之湿浊气滞，补火助阳，温肾纳气。故能降气平喘止呃，又能温中止痛。

沉香与木香、檀香、香椽，均是行气药。但沉香偏于降气平逆，止喘呃；木香偏于调胃肠之气滞，治脘腹胀痛；檀香偏于理气温中，和胃止痛；香椽偏于理气化痰，治胸胁胀痛，止呕止咳。又沉香与降香皆能温中止痛，但沉香长于行气止痛，降香长于活血止痛。

附(1) 檀香：辛温，入脾、胃二经。能理气温中，和胃止痛。

(2) 香椽：辛苦微温，入脾、胃二经。能理气化痰，宽

胸止痛，治胸脘胀痛、呕吐、咳嗽等证。

(3) 降香，辛温，入心包、肝二经。能行瘀活血，止痛消肿。

(四) 活血药，多入肝、脾而祛瘀，消血瘀肿痛者，分别选之。欲通经止痛，有赤芍、玄胡、川芎、泽兰、坤草与蒲黄。欲活血化瘀，有苏木、姜黄与桃红。欲消肿透脓，有乳没、山甲与皂刺。另有郁金治胁痛。牛膝通血淋、丹参破瘀积。血竭治打损，皆不可不备。

1. 赤芍药，活血散瘀调经血 酸苦微寒，入肝、脾二经。能活血散瘀，调经止痛。用于血瘀痛经、月经不调等证。

赤芍药散：赤芍 15 克 丹皮 15 克 茯苓 15 克 柴胡 10 克 白芷 15 克 研末，每付 10 克或作煎剂。

按：芍药有赤白两种。白补而赤泻，白收而赤散。白芍药有养血敛阴柔肝止痛作用，治血虚痛证。赤芍药，有活血、行瘀止痛效用，用于血瘀血热证。

2. 延胡索活血行气而止痛 辛苦性温，入肺、肝、脾三经。能行血中之气，而散瘀止痛。

(1) 活血调经：用于妇人痛经，月经不调。① 延胡索汤：延胡索 15 克 当归 15 克 赤芍 15 克 厚朴 10 克 三棱 15 克 莪术 15 克 水煎服。治血瘀闭经、腹痛。② 延附散：延胡索 15 克 香附 25 克 研末，每付 10 克 白开水送，每日早晚各一付。治痛经、少腹胀痛。

(2) 行气止痛：用于气滞或血瘀所致诸痛。① 金铃子散：金铃子 15 克 延胡索 15 克 研末，每付 10 克，日二付。治胃热气滞，脘腹胀痛。② 止痛煎：延胡索 25 克 川芎 25 克 白芷 25 克 苍耳子 15 克 水煎服。治偏头痛。

按：延胡索，辛温行气，苦温去湿，止痛作用很强。既

入血分，又行气分，故有延胡索行血中之气的说法。

延胡索与白芍药均治腹痛。但延胡索行气止痛，治气血郁滞之腹痛。白芍药养血敛阴柔肝止痛，治血虚之腹痛。

延胡索、郁金均能行气、活血、止痛，但延胡索偏治中下焦，郁金偏治中上焦。

3. 川芎活血理气而祛风 辛温，入肝、胆、心包络三经。能活血行气，祛风止痛。用于月经不调，风邪头痛，及肝郁气滞之胸胁胀痛等证。

(1) 芎归汤：川芎 15 克 当归 25 克 水煎服。治月经不调、痛经。

(2) 芎芷辛防汤：川芎 15 克 白芷 15 克 细辛 5 克 防风 15 克 水煎服。治风寒头痛。

(3) 芎菊饮：川芎 15 克 菊花 15 克 生石膏 25 克 僵蚕 15 克 水煎服。治风热头痛。

(4) 散偏汤：川芎 40 克 白芷 15 克 白芍 15 克 白芥子 10 克 香附 15 克 郁李仁 10 克 甘草 5 克 水煎服。治偏头风。

按：川芎与其它活血药合用，可增强通经祛瘀作用。与补血药合用，可使补而不滞。与散风药合用，可增强祛风止痛作用。

川芎具有辛温香窜之性，善于升散上行巅顶，旁达四肢，下行血海，走而不守。长于行气活血止痛。但对阴虚阳亢，肝胆火旺者慎用。

4. 泽兰活血化瘀而行水 苦微温，入肝、脾二经。能活血消瘀，并有利水消肿作用。用于血瘀癥积，月经不调，血瘀水肿等证。

(1) 泽兰汤：泽兰 25 克 木香 10 克 当归 25 克 赤

芍 15 克 桃仁 15 克 红花 10 克 水煎服。治血瘀癥积腹痛。

(2) 柏子仁丸：泽兰 25 克 柏子仁 15 克 熟地 25 克 卷柏 15 克 怀牛膝 15 克 研末蜜丸，每付 10 克，或作煎剂。治血滞闭经及月经过少。

(3) 泽兰茯苓汤：泽兰 50 克 茯苓 25 克 水煎服。治血瘀水肿。

按：泽兰叶，苦降温散，为肝经血分药，能活血行气利水。为妇科调经要药。又用于气滞血瘀癥积及血瘀水肿等证。

5. 坤草祛瘀生新经产必用 辛苦微寒，入肝、心包络二经。能祛瘀生新，并有利水作用。用于血瘀痛经，月经不调及血瘀水肿等证。

(1) 益母丸：坤草 25 克 当归 15 克 赤芍 15 克 木香 15 克 研末蜜丸或作煎剂。治血瘀月经不调、少腹痛等证。

(2) 坤苓汤：坤草 50 克 茯苓 25 克 水煎服。治血瘀停水浮肿。

按：坤草一名益母草，辛散苦降，能祛瘀生新，为妇科经产常用药，故有益母草之名。能祛瘀血生新血，调经止痛。凡妇科病因血瘀为主之月经不调、痛经、产后恶露不行或不绝等证，皆有良效。且能活血利水，治血瘀水肿。

坤草与茺蔚子功能相似，但茺蔚子有补肾益精养目作用。

坤草与泽兰、刘寄奴，均为活血调经药，但坤草长于祛瘀生新，泽兰长于祛瘀行水，刘寄奴长于祛瘀消积。

附(1) 茺蔚子：甘微温，入肝、肾二经。能活血调经，

凉肝明目。

(2) 刘寄奴：苦温，入心、脾二经。能破血通经，消癥积、疝痛。

6. 蒲黄祛瘀止痛，凉血止崩 甘平，入肝、脾、心包络三经。能活瘀止痛，凉血止血。用于血瘀胸腹诸痛及血淋崩漏。

(1) 失笑散：蒲黄 15 克 五灵脂 15 克 研末，每付 10 克，或作煎剂。治血瘀所致之胸痹、脘腹诸痛。

(2) 蒲黄汤：蒲黄 25 克（生、炒各半） 包煎，黄酒引。止崩漏下血。

(3) 蒲地葵子煎：蒲黄 15 克（生、炒各半） 生地 25 克 冬葵子 50 克 水煎服。治血淋。

按：蒲黄生用性滑，长于活血止痛。炒用性涩，长于收敛止血。生炒各半，既能活血散瘀，又能凉血止血。

蒲黄与五灵脂，均是活血止痛药，二药合用，名失笑散。是活血止痛名方。但蒲黄性滑，长于活血凉血，五灵脂性温，长于活血行气。

7. 五灵脂长于活血止痛而行气 味甘，气腥臭性温，入肝经。能活血散瘀，行气止痛，治血瘀气滞，脘腹诸痛。

失笑散：方见蒲黄条。或作煎剂，黄酒引。治血瘀气滞，心腹诸痛。

按：五灵脂，入肝经，为活血止痛之要药。治一切血瘀气滞作痛之证。其止痛之效与乳香、没药相仿。临证时用止痛药，以气滞为主者，多用三棱、莪术、延胡索，以行气活血；以血瘀为主者，多用五灵脂、蒲黄，以活血行气。

8. 苏木活血化瘀而疗外伤 甘咸性平，入心、肝、脾三经。能活血祛瘀，用于血瘀闭经，肺伤瘀血及跌打损伤瘀血

等证。

(1) 通经丸：苏木 15 克 归尾 15 克 赤芍 15 克 川芎 10 克 生地 15 克 红花 10 克 五灵脂 15 克 香附 15 克 牛膝 15 克 琥珀 2.5 克 桃仁 15 克 研末，炼蜜为丸，每付 10 克。治血瘀、闭经、腹痛及血瘀经行后期。

(2) 二味参苏饮：党参 50 克 苏木 15 克 水煎服。治肺伤瘀血，面黑胸满气促。

(3) 八厘散：方见麝香条。治外伤瘀血不散肿痛。

按：苏木、蒲黄、五灵脂均能活血化瘀，但苏木长于治外伤之瘀血，蒲黄、五灵脂长于活血调经止痛。

9. 姜黄活血通经而行气 辛苦性温，入心、肝、脾三经。能活血通经，行气止痛。用于血瘀气滞之脘腹痛及痹证。

(1) 姜桂散：姜黄 15 克 肉桂 5 克 研末，每付 5 克，黄酒引送。治心腹痛。

(2) 舒筋汤：片姜黄 15 克 当归 15 克 赤芍 15 克 海桐皮 15 克 羌活 15 克 甘草 5 克 水煎服。治肩臂痛。

按：片姜黄系同科另一种植物，亦属活血止痛药。但姜黄能宣通血中之气，使气行血活，治血瘀气滞所致之脘腹胸胁痛证。而片姜黄辛散，长于横行肢臂，善治风湿痹痛，唯活血行气之力较猛，虚者服之，痛反增剧。

姜黄、郁金均能活血行气止痛，但姜黄偏于治脘腹痛，郁金偏于治胸胁痛。

旧社会，串铃医卖的“血参”者，即姜黄加面碱水煮后干燥，用时切片，用烧酒浸泡即呈血色，饮之治血瘀气滞所致之心腹痛、筋骨痛有效。

10. 桃仁活血化瘀而润肠 苦干性平，入心、肝二经。

能活血化瘀，润肠通便。用于血瘀所致诸证，又能润肠通便。

(1) 生化汤：当归 15 克 川芎 10 克 桃仁 15 克 红花 10 克 炮姜 5 克 坤草 25 克 甘草 5 克 水煎服。治产后血瘀腹痛。

(2) 桃红饮：桃仁 15 克 红花 10 克 当归 15 克 川芎 10 克 赤芍 15 克 水煎服。治一切血瘀的基础方。加五灵脂、乌药、延胡索、丹皮、枳壳、甘草，水煎服，名膈下逐瘀汤，治血瘀癥积。加生地、枳壳、桔梗、牛膝、甘草，水煎服，名血府逐瘀汤，治血瘀腹痛。

(3) 润肠丸：桃仁 杏仁 火麻仁 生地 当归等量研末，炼蜜为丸，每付 15 克。治津枯便秘。

(4) 验方：桃仁 100 克 核桃仁 200 克 红糖 150 克 共为细末，每付 25 克。日两付。近代用以治疗动脉硬化冠心病有效。

按：桃仁甘苦油润，长于活血化瘀，又能润肠通便。其润肠之力与杏仁相似，但桃仁入血分，杏仁入气分，在通便方中常互相配伍。

桃仁与红花常合用，均为活血化瘀药，但桃仁偏于治局部之瘀血，红花偏于治全身之瘀血。清代王清任的诸逐瘀汤，都是在桃红饮的基础上加减组成的。

11. 红花活血调经，少用养血 辛温，入心、肝二经。能活血祛瘀通经。用于血瘀所致之月经不调、闭经及产后恶露不行，外伤瘀血等证。少用伍以养血药，又能补血。

(1) 红蓝花酒：红花 15 克 黄酒引，水煎服。治血瘀痛经。

(2) 红花饮：红花 15 克 山楂 15 克 红糖 5 克(烊化)

坤草 50 克 水煎服。治血瘀恶露不行。

(3) 验方：红花 15 克 桃仁 15 克 栀子 25 克 苏木 15 克 研末加适量面粉，醋调成膏敷患处。治跌打损伤，瘀血肿痛。

按：红花辛通温散，善于活血化瘀。与肉桂合用，则温通力强，治血瘀闭经。与苏木合用，善治跌打损伤。与芎归合用，活血行气，治月经不调，痛经诸证。量多活血通经，小量又能养血。

南红花与藏红花功能相似，但南红花祛瘀之力大于养血，藏红花养血之力大于祛瘀。

藏红花，亦称西红花，是另一种植物的花蕊，多产于西班牙等国，过去由西藏进口，故又称藏红花。近年来，中国也能种植，但产量较少。

红花、虻虫、水蛭，均能活血化瘀。但红花活血又能养血；虻虫活血消瘀，善治外伤；水蛭活血而能破瘀通经。

附(1) 藏红花：甘寒，入心、肝二经。功能与南红花相似而兼润补，活血通经之力也较强，且有清血热解毒作用。

(2) 虻虫：即土鳖虫。咸寒，有毒，入肝经。能破瘀血，消癥积，而长于治外伤瘀血肿痛。

(3) 水蛭：咸苦平，有毒，入肝、膀胱二经。能破血通经，消积破癥。

12. 乳香行气祛瘀，善疗痈肿 苦辛性温，入心、肝二经。能活血祛瘀消痈止痛。具有行气作用。用于瘀血气滞所致诸痛证，及外伤瘀肿，恶疮肿毒。

(1) 活络效灵丹：乳香 15 克 没药 15 克 丹参 25 克 当归 25 克 黄酒引，水煎服。治瘀血所致之脘腹痛、肢体疼痛。

(2) 七厘散：乳香 10 克 没药 10 克 血竭 15 克 红花 15 克 儿茶 15 克 麝香 2.5 克 朱砂 10 克 冰片 5 克 共为细末，每付 3.5 克，黄酒引送。治跌打损伤。

(3) 乳香消毒饮：乳香 15 克 没药 15 克 金银花 25 克 甘草 5 克 水煎服。治痈疽疮疡。

(4) 千槌膏：乳香 25 克 没药 25 克 朱砂 15 克 松香 250 克 蓖麻仁 125 克 先将蓖麻仁捣膏，再加松香粉捣成膏，然后入余药末捣匀备用。外贴，治无名肿毒。

按：乳香辛散苦泻、温通经脉，能活血、行气、止痛。凡因血瘀气滞所致诸痛、痈疽疮疡及跌打损伤，皆为常用药。

13. 没药散瘀活血而止痛 苦平，入心经。能活血散瘀，消肿止痛。并有行气作用。用于瘀血所致诸痛。

(1) 手拈散：没药 10 克 延胡索 15 克 香附 15 克 五灵脂 15 克 研末，每付 6 克，白开水送服。治血瘀气滞之脘腹疼痛。

(2) 没药散：没药 6 克 红花 10 克 延胡索 15 克 研细末，每付 6 克，白开水送服。治血瘀气滞之痛经、闭经、月经不调。

(3) 乳没散：乳香 10 克 没药 10 克 白术 15 克 当归 15 克 白芷 15 克 肉桂 5 克 甘草 5 克 研末，每付 6 克，白开水送服。治跌打损伤，瘀血肿痛。

(4) 醒消丸：乳香 10 克 没药 10 克 雄黄 10 克 麝香 1.5 克 研末，面糊为丸，每付 5~10 克。治痈疽恶疮。

按：没药与降香皆能活血、行气、消肿、止痛，但没药偏于消肿止痛，降香偏于降气止痛。没药与虻虫，皆能活血通经，消肿散瘀，但没药活血通经，虻虫破血消癥。没药与

自然铜皆为外伤活血药，但没药活血止痛，自然铜活血止血，续筋接骨。

附：(1) 虻虫：苦微寒，有小毒。入肝、膀胱二经。能破血通经，散瘀消积。

(2) 自然铜：辛平，入肝经。能散瘀止血，接骨续筋。为外伤常用药。

14. 穿山甲消肿溃坚，性善走窜 咸，微寒，有毒。入肝、胃二经。散血通结，消肿溃痛，通经下乳。用于痈疽，未成脓则消，已成脓即溃。也用于痹证日久，痰瘀入络，乳汁不通等证。

(1) 真人活命饮：银花 15 克 甘草 5 克 穿山甲 10 克 (炒) 皂刺 10 克 花粉 15 克 白芷 15 克 赤芍 15 克 浙贝母 10 克 防风 10 克 归尾 15 克 陈皮 10 克 乳香 10 克 没药 10 克 黄酒引，水煎服，治痈疽恶疮，成脓即溃，未成脓即消。

(2) 通痹汤：桂枝 15 克 防风 15 克 附子 15 克 鸡血藤 25 克 穿山甲 15 克(炒) 白芥子 10 克 水煎服。治久痹入络，痰瘀互结，关节肿痛不愈。

(3) 通乳汤：穿山甲(炒) 10 克 王不留行 15 克 黄芪 25 克 花粉 15 克 水煎服。治乳少不畅。

(4) 验方：穿山甲 15 克(炒) 鸡血藤 25 克 黄芪 25 克 当归 15 克 水煎服。治放射线引起之贫血，白细胞减少证。

按：穿山甲性善走窜，能搜风通络，攻坚排脓，散瘀消肿，为疮疡肿毒常用药。且可通经下乳，通络利痹，治乳汁不畅，久痹入络，痰瘀互阻之证。

穿山甲与王不留行均能通经下乳，但穿山甲通经之力强

于下乳，王不留行下乳之力强于通经。

附：王不留行：苦甘性平。入肝、胃二经。能通经下血，催生下乳。

15. 皂刺消肿透脓，通乳下胎 辛温，入肝、胃二经。能消肿排脓，通乳催生。用于痈肿成脓难溃及难产乳少症。

(1) 托里透脓散：皂刺 15 克 山甲珠 15 克 白芷 15 克 黄芪 15 克 当归 15 克 甘草 5 克 研末，每付 25 克，水煎服。治脓成难溃。

(2) 验方：王不留行 15 克 皂刺 15 克 当归 15 克 穿山甲 15 克 水煎服。能下乳，催生，治滞产及乳汁不畅。

按：皂刺辛散温通，药力锐利，善攻坚溃痈。治痈毒成脓难溃，为乳汁不畅之常用药。

皂刺与刺蒺藜，均有行血穿透之力，但皂刺长于溃痈排脓，刺蒺藜长于行血消积，又能平肝散风热。

附：白蒺藜：又名刺蒺藜。苦温，入肝、肺二经。能平肝散风，行血消积，治头痛，目赤多泪及皮肤瘙痒、癥积等证。

16. 郁金疏肝止痛，祛瘀安神 辛甘性寒，入心、肝、肺三经。能祛瘀止痛，疏肝解郁，清心安神，用于气滞血瘀之胸胁痛、痛经、乳胀、癫狂等证。

(1) 颠倒木金散：广木香 15 克 郁金 15 克 研末，每付 10 克。治郁滞胁痛。

(2) 宣郁通经汤：郁金 15 克 柴胡 10 克 当归 15 克 白芍 15 克 丹皮 15 克 黄芩 15 克 香附 15 克 栀子 10 克 白芥子 5 克 水煎服。治血瘀气滞之痛经、乳房胀痛。

(3) 白金丸：郁金 35 克 白矾 15 克 研末，水泛丸，每付 5 克。治癫狂、痫证。

按：郁金，辛散疏肝解郁，甘寒清心安神。能破血行气。凡因气滞血瘀所致之胸胁腹痛，皆可用之。因气滞痰浊之癫狂、神志错乱，亦可用之，如白金丸、牛黄清心丸皆用郁金。

郁金有川、广之分。广郁金系四川所产，是姜黄的根子，色黄故又名黄郁金。川郁金产浙江温州一带，系莪术的根子，其色黑，故又名黑郁金。广郁金理气胜于活血，川郁金活血胜于理气。

17. 牛膝破血行瘀而通淋 苦酸性平，入肝、肾二经。能破血行瘀，并有利尿通淋、强壮筋骨的作用。

(1) 脱花煎：怀牛膝 25 克 红花 15 克 当归 15 克 川芎 10 克 肉桂 5 克 车前子 15 克 水煎服。治难产或胎死宫中。

(2) 牛膝四物汤：牛膝 25 克 生地 15 克 白芍 15 克 川芎 5 克 当归 15 克 水煎服。治尿血、血淋。

(3) 三妙丸：牛膝 15 克 苍术 15 克 黄柏 15 克 研末，水泛为丸。治湿热痹证之腰腿肿痛。

按：牛膝有淮产、川产之分。淮牛膝兼补肝肾，强壮筋骨。川牛膝，通利关节，活血通经。

18. 丹参活血祛瘀而养心 苦微寒，入心、肝二经。能活血祛瘀，养心安神。用于血瘀癥积、心虚失眠。

(1) 一味丹参饮：丹参 50 克 水煎服。治血瘀痛经、月经不调诸证。

(2) 丹参汤：丹参 50 克 檀香 5 克 砂仁 5 克 水煎服。治血瘀气滞，互结于中，胃脘痛。

(3) 验方：丹参 25 克 五味子 10 克 夜交藤 25 克 甘草 5 克 水煎服。治失眠，心悸。

按：丹参苦寒，活血祛瘀，兼清血中之热，治血热郁滞痛证最效。俗有“一味丹参饮，胜过四物汤”之说，是言其活血之中兼有养血之效。

丹参与当归皆能补血活血，但丹参活血力大，补血力小，当归补血力大，活血力小。丹参与鸡血藤、月季花，皆能活血祛瘀，但丹参以活血破瘀积为主，鸡血藤以活血通经络为主。且鸡血藤取汁熬膏，则补血胜过活血。月季花调经止血为主。

附：(1) 鸡血藤：苦温，入肝、肾二经。能补血活血，通经络止麻痛。

(2) 月季花：甘温，入肝经。能活血调经，消肿止痛，治月经不调、痛经。

19. 血竭祛瘀止痛，善治外伤打损 甘咸性平。入心包络、肝二经。能祛瘀止痛，并有敛疮生肌作用。用于跌打损伤及久疮难敛等症。

(1) 七厘散：方见乳香条。治跌打损伤，瘀血肿痛。

(2) 生肌散：血竭5克 儿茶2.5克 乳香2.5克 没药2.5克 研末，擦患处。治疮疡溃后久不收口。

按：血竭内服能活血祛瘀止痛。外敷能止血生肌，为外伤、疮疡常用药。但血竭活血之力不如桃仁、红花，止血之力不及棕榈，蒲黄，活血又能止血是其特点。

血竭与红花均能活血化瘀，但血竭化瘀而敛疮，红花化瘀而生新血。

通利药附诀：

(1) 麝香通窍醒神而活瘀消肿。

(2) 菖蒲芳化湿浊而行气止痛。

(3) 苏合香开闭治中风痰厥。

- (4) 安息香通窍医暴厥腹痛。
- (5) 车前子利水通淋而明目。
- (6) 建泽泻渗湿热而涤饮。
- (7) 木通清心火、通淋、利关节。
- (8) 通草泻肺热而下乳渗利。
- (9) 篇蓄利湿热又能杀虫止痒。
- (10) 瞿麦利湿热而活瘀通经。
- (11) 猪苓渗湿而通淋。
- (12) 茯苓渗湿而安神。
- (13) 防己利湿热而止痛。
- (14) 薏苡渗湿热而消痈。
- (15) 滑石粉清暑热而止泻。
- (16) 海金砂善通石淋。
- (17) 冬葵子滑窍而通淋下乳。
- (18) 地肤子止痒乃去湿热之功。
- (19) 乌药行气止痛而温肾。
- (20) 木香理肠胃之气滞而止痛。
- (21) 青皮性猛，疏肝破气。
- (22) 橘皮性缓，理气化痰。
- (23) 砂仁芳香气浊，专理脾胃之气滞。
- (24) 白蔻芳香气清，善化湿和中。
- (25) 香附疏肝气而调经。
- (26) 柿蒂降逆气，止呃噫。
- (27) 厚朴行气，燥湿除满。
- (28) 枳实破气，善消痞积。
- (29) 腹皮行气利水而消肿。
- (30) 薤白行气止痛而宽胸。

- (31) 荔枝行气止疝痛。
- (32) 沉香降气平喘逆。
- (33) 赤芍药活血祛瘀调经血。
- (34) 延胡索活血行气而止痛。
- (35) 川芎活血理气而祛风。
- (36) 泽兰活血化瘀而行水。
- (37) 坤草祛瘀生新,经产必用。
- (38) 蒲黄祛瘀止痛,凉血止崩。
- (39) 五灵脂活血行气而止痛。
- (40) 苏木活血化瘀而疗外伤。
- (41) 姜黄活血通经而理气。
- (42) 桃仁活血化瘀而润肠。
- (43) 红花活血通经,少用养血。
- (44) 乳香行气活瘀,善治痈肿。
- (45) 没药散瘀活血而止痛。
- (46) 穿山甲消肿溃坚,性善走窜。
- (47) 皂刺消肿透脓,通经下胎。
- (48) 郁金疏肝止痛,祛瘀安神。
- (49) 牛膝破血行瘀而通淋。
- (50) 丹参活血祛瘀而养心。
- (51) 血竭祛瘀止痛,善治外伤打损。

二十一、十曰固涩 涩者止也

涩其所脱而止其所遗有止汗

止泻止遗止血 皆固涩之类也

固涩药,即固脱止遗,收敛,止血的药物。这类药物包

括止汗、止泻、止遗、止血等不同作用的药物。细分之，前三者属于固涩药，而后者属于止血药，兹分述之。

固涩药是以收敛固涩为主要作用的药物，具有止汗、止泻、止遗的效能。此类药物，性味多酸涩，甘咸而温。多入心、肾、肝、大肠诸经。适用于体虚自汗、盗汗；脾虚久泻，大肠不固；肾虚遗精早泄，尿频遗尿；气虚吐衄，崩漏、便血等证。运用固涩药，凡体虚有火，或有表邪不解者，不能过早服用，以免生火留邪。固涩药一般说是一种治标的方法。治病必求于本，辨证审因，与治本药配合应用，才能得到根本治愈。

止血药，有敛涩，固摄，制止血液外溢的作用。这类药物，性味苦涩甘寒，入肝、脾、肺、大肠诸经。适用于各种出血疾病。如吐血、咯血、衄血、尿血、便血、崩漏下血，创伤出血及皮肤出血（肌衄）等。但出血仅是一种症状，必有其出血病因。止血药应与治本药配合应用，才能根本治愈。止血药大体可分为：凉血止血与收敛止血两类。应根据不同病情而分别选用。运用止血药，应注意出血同时有无瘀血，若有瘀血，应选用化瘀止血的药物，或与化瘀药合用，不能单纯止血，以免留瘀之弊。有些止血药，经炒炭后，可增强其止血效能，但炒炭时，应注意存性。

（一）固涩药，因性味不同、而药效有异。麻黄根、浮小麦专于敛汗，金樱子、桑螵蛸善固精气，赤石脂、肉豆蔻长于止泻，龙、牡、萸、味，敛汗又止遗，诃子肉、五味子敛汗而涩肠，乌梅肉、石榴皮止泻又固卫

1. 麻黄根敛汗固表 甘平，入肺经。能止汗固表，配伍适宜，可止自汗、盗汗。又可用于体虚外感。

（1）牡蛎散：麻黄根 10 克 煅牡蛎 25 克 黄芪 25 克

浮小麦 25 克 水煎服。治气虚自汗。

(2) 敛阴煎：麻黄根 15 克 五味子 10 克 柏子仁 15 克 熟地 25 克 知母 15 克 水煎服。治阴虚盗汗。

按：麻黄茎能发汗，而根能止汗，同是一种植物，而功效却相反。正如《本草纲目》所说：“物理之妙，不可测度如此”。推其理，凡植物的茎、叶，多轻扬而升浮。根、籽多重坠而沉降。麻黄茎辛苦而温，故能发汗。麻黄根，甘平而缓，故无升散之力。

麻黄根，虽有固表止汗作用，但多用于表虚自汗，而阴虚盗汗者多不用。根据经验，体虚之人，外感风寒表不解者，亦可用麻黄根助而散之。

2. 浮小麦养心安神 甘咸性凉，入心经。能益气固表，并有养心清热作用。适用于自汗、盗汗、脏躁、虚烦不安等证。

(1) 牡蛎散：方见麻黄根条。治气虚自汗。

(2) 甘麦大枣汤：甘草 15 克 浮小麦 50 克 大枣十枚 水煎服。治脏躁病，时哭欲悲伤，虚烦不安。

按：浮小麦，甘寒养阴，咸寒清热。故能清心安神，治虚烦不眠。

浮小麦与麻黄根，皆能固表敛汗，而浮小麦既能益气固表，又能养心安神，麻黄根则专于收敛止汗，而无补益之功。

3. 金樱子固精止带 酸涩性平。入肺、脾、肾三经。能固精缩尿，止带下白浊。

(1) 水陆二仙丹：金樱子 25 克 芡实 25 克 水煎服。治肾虚遗精、滑泄、带下白浊等症。

(2) 金樱子膏：金樱子 1000 克 煮汁取膏。每服 2 匙。治肾虚遗尿、尿频等症。

按：金樱子酸可收敛，涩可固脱，入脾肺可敛气，入肾而固精。为治遗精带下、遗尿白浊，收敛固遗之常用药。

4. 桑螵蛸缩尿止遗 甘咸性平。入肝、肾二经。能补养肝肾，缩尿固精。

(1) 桑螵蛸散：桑螵蛸 煅龙骨等量 研细末，每付6克。治肾虚遗精、早泄。

(2) 螵蛸益智汤：桑螵蛸25克 益智仁25克 水煎服。治遗尿、尿频。

按：桑螵蛸与金樱子皆能固肾涩精，但桑螵蛸甘咸，性平，功专补肾，固肾止遗，金樱子味偏酸涩，涩精止遗。二药常合用，标本兼顾。

又桑螵蛸与海螵蛸，都是固涩药，但桑螵蛸入气分，功专固精，海螵蛸入血分，功专敛血。

5. 赤石脂止崩带久痢 甘、酸、涩，性温。入胃、大肠二经。善涩肠止滑泄久痢，又止崩漏带下。

(1) 桃花汤：赤石脂25克 干姜10克 粳米一撮 水煎服。治虚寒滑泄久痢。

(2) 赤石脂散：赤石脂25克 侧柏叶10克 乌贼骨25克(煅) 共研细末。每付10克。治崩漏带下、便血久不止。

按，赤石脂性粘有脂，质重而涩，直入下焦血分，为治下痢、滑泄、崩漏带下，属于虚寒者之要药。煅后作用更强。

6. 肉豆蔻温脾胃止泻 辛温、入脾、胃、大肠三经。能温脾胃涩肠止泄。用于脾胃虚寒之脘腹冷痛、泄泻不止。

四神丸：肉豆蔻15克 五味子10克 破故纸15克 吴茱萸10克 共为末，枣肉为丸。治五更泄，腹痛肠鸣，久泄不止。

按：肉豆蔻与草豆蔻均能温脾胃。但肉豆蔻偏于温脾寒，

治大肠虚寒，滑泻久痢，为中下焦药。草豆蔻偏于温胃寒，芳香和中，治胃寒呕吐，为中焦药。

7. 龙骨主收敛而镇静安神 甘涩性平，入肝、心、肾三经。能固表止汗，固肾涩精，固肠止泻，并能镇静安神。

(1) 龙牡山萸煎：煅龙骨 25 克 煅牡蛎 50 克 山萸肉 15 克 水煎服。治表虚多汗。

(2) 二甲固本汤：煅龙骨 25 克 煅牡蛎 50 克 熟地 25 克 茯苓 15 克 黄柏 15 克 肉桂 2.5 克 水煎服。治遗精滑泄。

(3) 止泻散：煅龙骨 25 克 诃子肉 15 克 没食子 15 克 罂粟壳 15 克 赤石脂 15 克 共研细末，每付 6 克，或用煎剂。治久泻脱肛。

(4) 柴胡加龙牡汤：柴胡 10 克 黄芩 15 克 半夏 10 克 党参 15 克 龙骨 25 克 牡蛎 50 克 桂枝 10 克 大黄 10 克 茯苓 15 克 水煎服。治惊悸不安，失眠多梦，神志失常等证。

按：龙骨煅用长于固涩收敛，故能止汗、止泻、涩精。生用则平肝潜阳，镇静安神，但不如龙齿效大。

附：龙齿：甘涩性凉，入心、肝、肾三经。能镇静安神。

8. 牡蛎涩精气而潜阳软坚 咸涩微寒，入肝、肾二经。能固表敛汗，固肾涩精，并有镇肝潜阳，软坚散结作用。

(1) 二加龙牡散：生龙骨 25 克 生牡蛎 25 克 附子 15 克 白芍 15 克 白薇 15 克 甘草 5 克 生姜 15 克 大枣 三枚 水煎服。治阳虚外越，潮热、自汗、盗汗等证。

(2) 固精丸：煅龙骨 25 克 煅牡蛎 25 克 金樱子 25 克 沙苑蒺藜 15 克 莲须 15 克 芡实 15 克 莲肉 15 克 研末蜜丸，或作煎剂。治精关不固滑精。

(3) 镇肝熄风汤：生龙骨 25 克 生牡蛎 50 克 柏子仁 15 克 生白芍 25 克 生赤石脂 50 克 生山药 25 克 生地 25 克 牛膝 25 克 水煎服。治肝阳上亢之头痛眩晕、耳鸣呕恶、肢麻脉弦。

(4) 消瘰丸：方见贝母条。治瘰气、瘰癧。

按：牡蛎咸寒软坚，涩主收敛。入肾益阳，镇肝潜阳。生用本气无损，能益阴潜阳，软坚散结。煅后专于固涩，而止遗泄诸症。

牡蛎与龙骨均能固涩，且常合用，但龙骨甘平，除固涩外，又能镇惊安神，而牡蛎除固涩外，又能软坚潜阳。

9. 山萸肉养肝肾敛汗固精 酸涩微温，入肝、肾二经。能补敛肝肾，固精气、敛汗、止血。

(1) 草还丹：山萸肉 15 克 补骨脂 15 克 当归 15 克 麝香 0.15 克 研末炼蜜丸。治肾虚遗精、阳痿、男子不育。

(2) 来复汤：山萸肉 50 克 煅牡蛎 50 克 煅龙骨 25 克 白芍 15 克 党参 50 克 甘草 5 克 水煎服。治汗多欲脱及崩漏不止。

按：山萸肉与五味子均能补敛。但山萸肉味酸涩，补益肝肾，能收敛止汗，固精。治肾虚、遗精、尿频、体虚汗多、崩漏带下等证。五味子酸温，补益肺肾，其敛汗之力不弱于山萸肉，固精之力不如山萸肉，但能生津止渴，温肺止咳。是山萸肉所不及。

10. 五味子补肺肾生津止咳 酸温，入肺、肾二经。能固表敛汗，敛肺止咳，益肾固精，生津止渴。

(1) 柏仁丸：柏子仁 15 克 半夏 15 克 人参 5 克 五味子 15 克 麻黄根 10 克 白术 10 克 煅牡蛎 15 克 研末蜜丸，每付 15 克，或作煎剂。治体虚多汗。

(2) 五味子汤：方见人参条。治肺虚短气，动则喘促汗多。

(3) 桑螵蛸丸：桑螵蛸 15 克 五味子 15 克 煅龙骨 25 克 炮附子 15 克 研末蜜丸，或作煎剂。治肾虚滑精。

(4) 生脉散：方见人参条。治气阴两虚，汗多、口渴、短气、神疲等证。

按：五味子虽五味具备，但以酸味为主，故酸敛作用较强，长于敛补肺肾之气，止遗精、汗多，又能生津止渴，敛肺止咳。

近人报道，有安神、降酶作用。

11. 诃子肉敛肺涩肠 苦酸涩性温，入肺、大肠二经。能涩肠敛肺，并有清音作用。

(1) 诃子散：诃子肉 15 克 黄连 10 克 木香 10 克 共研末，每付 5 克。治久泻、久痢偏于热者。

(2) 诃子皮散：诃子皮 15 克 罂粟壳 15 克 干姜 10 克 橘皮 15 克 共研末，每付 6 克。治久泻，久痢偏于寒者。

(3) 诃子清音汤：生诃子肉 15 克 桔梗 15 克 甘草 10 克 水煎服。治久咳失音。

按：诃子肉苦酸，敛肝涩肠，为治久喘、久咳、久泻、久痢之常用药。止喘咳宜生用，止泻痢宜煨用。临证多用于治疗久泻久痢。

12. 五倍子止汗固精 酸寒，入肺、肾、大肠三经。能敛肺止汗，涩肠止泻，固肾涩精。

(1) 文蛤散：五倍子 15 克 五味子 10 克 罂粟壳 15 克 甘草 5 克 研末，每付 5 克，或作煎剂。止久咳、久喘、自汗、盗汗、遗精，久泻。

(2) 止泻散：五倍子 15 克 诃子肉 15 克(煨) 乌梅肉 15 克 共研末，每服 5 克。治久泻、久痢不止。

(3) 独圣散：五倍子 15 克 研末，水调成膏状敷神阙穴。止汗、止滑精。

按：五倍子与诃子肉均为酸收敛肺涩肠，治久咳、久泻之常用药。但五倍子偏于走上焦敛肺止汗。诃子肉偏于走下焦涩肠止泻。

五倍子、芡实、覆盆子，均能收敛止遗精。但五倍子只能固涩止遗；芡实补肾涩精；覆盆子补肾固精壮阳。

附：(1) 芡实：甘涩平，入脾、肾二经。能补脾益肾，止泻固精。

(2) 覆盆子：甘酸温。入肝、肾二经。能滋补肝肾，缩小便，固精壮阳。

13. 乌梅肉敛汗止泻又能安蛔 酸涩性温，入肝、脾、肺三经，能涩肠止泻，敛肺止咳，安蛔止痛，生津止渴。

(1) 固肠丸：乌梅 15 克 肉蔻 15 克 诃子肉 15 克 罂粟壳 15 克 苍术 15 克 茯苓 15 克 党参 15 克 广木香 10 克 甘草 5 克 研末蜜丸。治久泻、久痢、滑泄不止。

(2) 一服煎：乌梅 15 克 罂粟壳 15 克 半夏 15 克 杏仁 15 克 苏叶 10 克 阿胶 10 克 甘草 5 克 生姜 15 克 水煎服。治久咳久喘。

(3) 玉泉丸：乌梅 15 克 花粉 15 克 葛根 15 克 黄芪 15 克 麦冬 15 克 甘草 5 克 研末蜜丸，治津虚烦渴。

(4) 乌梅丸：乌梅 15 克 党参 15 克 当归 15 克 黄连 5 克 黄柏 10 克 细辛 5 克 桂枝 15 克 川椒 15 克 干姜 10 克 共研末蜜丸。治蛔厥腹痛吐蛔。

按：乌梅肉与五味子皆能敛肺涩肠。但乌梅酸涩入脾、肺，

偏走上、中焦，长于止泻，又能生津安蛔。五味子味酸兼辛咸，偏走上、下焦，除治喘咳外，又能止汗固精。乌梅肉炒炭，可加强收敛作用。

14. 石榴根皮涩肠固卫，又能驱虫 酸涩性温，有毒。入肝、胃、大肠三经。能收敛止泻、止汗，并有杀虫作用。

(1) 石榴皮饮：石榴根皮 25 克 红糖 25 克 水煎服。治久泻、久痢。

(2) 验方：石榴根皮 15 克 五倍子 15 克 水煎服。止自汗、盗汗。

(3) 验方：石榴根皮 25 克 槟榔 25 克 水煎服。杀蛔虫、绦虫。灌肠杀蛲虫。

(二) 止血药，有凉血和敛血之分，病因不同而选其所主。藕节、地榆、槐花、侧柏叶，皆凉血止血之品。白芨、棕榈、旱莲草、大小蓟，能收敛而止血外溢。三七、茜草、血余炭、乌贼骨、花蕊石，止血而又化瘀，诸止血药中此类最奇。

1. 藕节凉血收敛而止吐血 甘涩性凉，入心、肝、胃三经。能凉血、收敛止血。用于咳血，吐血。

(1) 双荷汤：藕节 50 克 荷蒂 25 克 水煎服。治热伤咳血、吐血。

(2) 柏莲汤：侧柏叶 25 克 藕节 50 克 旱莲草 15 克 白芨 15 克 水煎服。治咳血、吐血久不止。

按：鲜藕 捣汁或生食，其凉血、止血效更佳，但其收敛作用不如白芨。

2. 地榆止血又疗火伤 苦微寒，入肝、大肠经。能凉血止血，并有止带作用。炒炭治烫火伤。

(1) 地榆苦酒煎：地榆 25 克 米醋 50 克 加水煎服。治崩漏下血。

(2) 地榆丸：地榆 25 克 当归 15 克 阿胶 15 克 诃子肉 15 克 黄连 10 克 木香 15 克 乌梅 15 克 研末蜜丸，每服 10 克。治带下不止，或久痢便血。

(3) 验方：地榆炭 50 克 冰片 2.5 克 黄柏 2.5 克 共研细末，香油调敷患处。治烫火伤。

按：地榆生用凉血止血，炒炭收敛止血。外用治烫火伤，凉血、收敛、消肿甚效。

3. 槐花凉血，善治肠风便血 苦平，入肝、大肠二经。能凉血止血，并有清热利湿作用，用于肠风便血。

槐花散：槐花 15 克 黄连 5 克 侧柏叶 15 克 荆芥 10 克 枳壳 10 克 水煎服。治肠风便血，湿热痔疾。

槐花与槐实功能相似，但槐实性偏下降，治痔疾优于槐花，但止血之力不及槐花。

附：槐实：又名槐角。苦寒，入肝，大肠二经。能凉血止血，专治痔疾便血。

4. 侧柏叶凉血止吐、衄带崩 苦涩微寒，入肺、肝、大肠三经。能凉血、止血，并有燥湿止带作用。

(1) 四生丸：生地 25 克 生侧柏叶 15 克 生荷叶 15 克 生艾叶 15 克 捣烂为丸或作煎剂。治热伤吐血、咳血，衄血。

(2) 柏叶汤：侧柏叶 15 克 炮姜 10 克 陈艾叶 15 克 水煎服。加童便一盂，兑服更好。治吐血久不止甚效。此方不寒不燥，可随证加减。

(3) 侧柏樗皮丸：侧柏叶 15 克 樗根皮 15 克 白术 15 克 白芍 15 克 白芷 15 克 黄连 10 克 黄柏 10 克 香附 15 克 研末糊丸，或作煎剂。治湿热带下。

按：侧柏叶生用凉血止血，炒炭收敛止血。其止带之功

在于苦寒清热、苦涩燥湿之力。

5. 白芨敛肺，止血生肌 苦平，入肺经。能收敛止血，生肌，补肺。用于肺癆咳血及各种出血。

(1) 奇效独圣散：白芨为散，每付10克，用熟肺蘸吃。治肺癆咳血。

(2) 枳芨散：白芨50克 枳实25克 乌贼骨50克 共为细末，每付5克。治胃痛、吐酸、嘈杂及呕血、便血。

(3) 验方：白芨研末，外搽能止血生肌，又治手足皸裂。

按：白芨性涩质粘，为收敛止血生肌良药。内服治肺胃出血，外用止血生肌甚效。

6. 棕榈敛肝止血固崩 苦涩性平，入肝、脾二经。能收敛止血，用于崩漏下血。

(1) 棕炭散：棕榈炭研末，每付10克。善止崩漏下血。

(2) 黑散子：棕榈炭 血余炭 隔年莲蓬（炒炭）等量研末，每付10克。治崩漏下血及吐衄。

按：棕榈炭，苦涩，敛肝统脾，收敛止血力强，善止崩漏下血。宜用于出血而无瘀滞者。

棕榈炭与仙鹤草，皆为收敛止血药。但棕榈炭长于止崩漏下血。而仙鹤草能治各种出血，又能杀虫。

附：仙鹤草：又名龙芽草、黄牛尾。苦涩微温，入肺、脾、胃、大肠四经。能收敛止血，治各种出血。近人报道其根能驱绦虫。

7. 旱莲草凉血敛血而滋养肝肾 甘酸性平，入肝、肾二经。能凉血敛血，并有滋补肝肾乌须发的作用。用于吐、衄、崩漏、尿血及肾虚腰痛、须发早白。

(1) 莲柏汤：旱莲草50克 侧柏叶25克 水煎服。治崩漏下血、吐衄、尿血等证。

(2) 二至丸：旱莲草 女贞子 等量 研末蜜丸，每付10克。治肾虚腰痛、须发早白、未老先衰。

按：旱莲草酸甘性平，凉血止血，用于阴虚血热失血最好。又能补肝肾，乌须发，是补中兼清之药，此何首乌所不及。

8. 大小蓟凉血止血又消痈肿 甘凉，入肝、脾二经。止血、凉血，治吐衄、血淋及疮疡肿毒。

(1) 十炭散：大蓟 小蓟 侧柏叶 荷叶 茜草 白茅根 栀子 大黄 丹皮 棕榈等量 烧存性研细末，每付10克。治咳血、吐血。

(2) 小蓟饮子：小蓟25克 生地25克 滑石粉15克 木通10克 蒲黄15克 藕节15克 竹叶15克 当归15克 栀子10克 甘草5克 水煎服。治下焦湿热血淋、尿血。

(3) 验方：大蓟25克 茜草15克 银花15克 牛膝15克 水煎服。治疮疡肿毒。

按：大小蓟功用基本相同。虽小蓟常用于尿血，淋血。而大蓟尚能散瘀消肿，此小蓟所不及。

9. 三七止血化瘀而定痛最妙 甘微苦性温，入肝、肾二经。能止血化瘀，消肿止痛。用于各种出血，尤其因血瘀之各种出血尤佳。

(1) 化血丹：三七15克 花蕊石25克 血余炭10克 共研细末，每付10克 治吐血、衄血。

(2) 三七汤：三七15克 生地25克 白茅根50克 茜草15克 水煎服。治血热所致之崩漏下血、尿血。

(3) 参七散：人参 三七等量为末，每付2.5克。治胸痹心痛。

(4) 验方：三七研细末，每付5克。亦可酒调外敷患处。
治跌打损伤，瘀肿疼痛。

按：三七系止血化瘀消肿止痛良药。用于内外各证均宜。但药源少，价贵，不能广泛应用。我们常用血余炭代之亦有效，但无消肿止痛之力，且有臭味，此其不足处。

10. 茜草止血而行瘀通经 苦凉，入肝经。能凉血止血，行瘀通经，并有止带作用。用于血瘀吐血衄血，及血瘀闭经，产后恶露不行，赤白带下等证。

(1) 茜草根汤：茜草根15克 侧柏叶15克 生地25克 黄芩15克 阿胶15克 甘草5克 共研细末，或作煎剂。治热伤吐衄。

(2) 茜草汤：茜草50克 坤草50克 水煎服。治血瘀经闭及产后恶露不下。

(3) 清带汤：茜草15克 山药25克 乌贼骨15克 煅龙骨25克 煅牡蛎25克 水煎服。治赤白带下淋漓不断。

按：茜草与卷柏、鸡冠花均能凉血止血。但茜草止血又能行瘀通经。卷柏能行瘀而止血。鸡冠花善止崩漏带下。

附：(1) 卷柏：又名小儿拳头、万年青。辛平，入心、肝二经。活血通经。炒炭止血。

(2) 鸡冠花：甘凉、入肝、大肠二经。能凉血止血，善治崩漏、赤白带下。

11. 血余炭止血尤能化瘀 苦微温，入心、肝、肾三经。能敛血止血而化瘀，用于各种出血。

(1) 三灰散：血余炭 陈棕炭 莲蓬炭等量 研末，每付6克。治吐血、衄血、咳血。

(2) 验方：血余炭10克 侧柏炭15克 鸡冠花15克 水煎服。治崩漏下血、尿血、便血。

按：血余炭能止血又能化瘀，为止血消瘀良药。有类似三七之功效。药源不困难。但有腥气易引起恶心，宜研末装胶囊与汤剂同服。

12. 乌贼骨敛血而能止酸 咸温，入肝、肾二经。能敛血止血，固经止带、并能止吐酸嘈杂。

(1) 固冲汤：乌贼骨 25 克 茜草 15 克 棕榈炭 15 克 山萸肉 15 克 白术 15 克 黄芪 15 克 白芍 15 克 五倍子 10 克 煅龙骨 25 克 煅牡蛎 25 克 甘草 5 克 水煎服。治崩漏带下久不止。

(2) 乌贼骨研极细末，外搽。治外伤出血，止血生肌甚效。

(3) 乌贝散：乌贼骨 40 克 浙贝母 10 克 共为细末。治吐酸嘈杂，胃脘痛。

按：乌贼骨又名海螵蛸，咸温入肾，为收敛止血之要药。常用于崩漏下血久不止者。并有制酸止胃痛作用。外用止血生肌尤效。

13. 花蕊石止血而化瘀，无瘀滞者不用 酸涩性平，入肝经。能化瘀而止血，用于崩漏、吐衄咳血。外用止血生肌。

(1) 花蕊石散：花蕊石煅研细末，每付 5 克至 10 克。治崩漏久不止，有瘀滞者，及产后恶血不尽，血瘀血晕。

(2) 验方：花蕊石研细末，外搽止外伤出血。

按：花蕊石系硫黄矿中之石块，色如玳瑁，有黄花点故名。其性虽涩而有行瘀之力，故用于有瘀滞之溢血症。但化瘀之力不如三七、血余炭。

固涩药附诀：

(1) 麻黄根敛汗固表。

(2) 浮小麦养心安神。

- (3) 金樱子固精止带。
- (4) 桑螵蛸缩尿止遗。
- (5) 赤石脂止崩带久痢。
- (6) 肉豆蔻温脾胃止泻。
- (7) 龙骨主收敛而镇惊安神。
- (8) 牡蛎涩精气而潜阳软坚。
- (9) 山萸肉养肝肾敛汗固精。
- (10) 五味子补肺肾生津止咳。
- (11) 诃子肉敛肺涩肠。
- (12) 五倍子止汗固精。
- (13) 乌梅肉敛汗止泻又能安蛔。
- (14) 石榴皮涩肠固卫又能杀虫。
- (15) 茜草止血而行瘀通经。
- (16) 地榆止血而疗火伤。
- (17) 槐花凉血善治肠风便血。
- (18) 侧柏叶凉血止吐衄带崩。
- (19) 白芨敛肺止血生肌。
- (20) 棕榈敛肝止血固崩。
- (21) 旱莲草敛血凉血而养肝肾。
- (22) 大小蓟凉血止血又消痈肿。
- (23) 三七止血化瘀而定痛最妙。
- (24) 藕节凉血收敛，止吐血最好。
- (25) 血余炭止血尤能化瘀。
- (26) 乌贼骨敛血而能止酸。
- (27) 花蕊石止血而化瘀，无瘀滞者不宜。

二十二、另有外用诸药略举几例

水银硫黄与轻粉能杀虫驱梅而治

疥癣 硼砂明矾与蟾酥消肿痛

而化痰涎 冰片炉甘石退翳明目

而开窍收敛 蛇床子大枫子杀虫

止痒而别有功绩

外用药，即药物通过外敷搽、洗、熏、点等方法，治疗疮疡、疥癣、目疾等为主要作用的药物。此类药物多辛燥苦咸而寒有毒。具有解毒、杀虫、化腐、生肌、敛疮、退翳等作用。适用于痈疽疮疡、疥癣、瘰疬、痔疾及目障云翳等证。部分外用药亦可供内服，治疗内外各证，但多以外用为主。

这类药物多数具有强烈的毒性，用量不能太大，不能久用，有些药物不能在头面部使用，以防中毒。其中可供内服的药物，一般宜作丸剂，取其缓发药力也。

1. 水银善驱梅攻毒 辛寒有毒。能杀虫攻毒驱梅，治梅毒、顽癣、湿疥、肿毒。

(1) 三仙丹：水银 火硝 白矾 放锅内用豆绿细磁碗扣锅上用泥密封，碗底放一块新棉花，先用武火，续用文火炼，待棉花色黄，大约一小时左右即成。去泥封，取碗上药霜备用。炼后锅底药渣，取下研细能搽黄水疮、疥癣等病。

碗上药霜配成散剂或丸剂治梅毒、恶疮。近人报道有用三仙丹治癌症者。

(2) 熏药：水银 15 克 用民俗烧香之香末及水调入水银同研调匀，做成条状如烟卷长短。用时，点燃熏鼻吸其烟雾，口内需含凉水，不时更换之，以免中毒腐龈伤牙。专治梅毒，甚效。

(3) 五星丸：水银 5 克 杏仁 15 克 桃仁 15 克 大枫子仁 15 克 核桃仁 15 克 共合一处，捣成膏状，共分 5 丸，搓前后心，手足心，至疥粒出于皮肤为度。治疥疮。

按：水银系剧毒药，为驱梅毒之有效药。但要注意中毒。炼丹后毒性则减低。中毒时可服银花解毒汤加土茯苓解之。

2. 硫黄善补火杀虫 酸温有毒，外用能杀虫治痈疡疥疮，内服能补命火壮阳。

(1) 硫黄膏：硫黄 枯矾 蛇床子等量 研末，麻油或凡士林膏调匀搽疥疮。

(2) 黑锡丹：硫黄 黑锡 沉香 肉蔻 破故纸 小茴香 阳起石 肉桂 葫芦巴 广木香 附子 金铃子 共为细末蜜丸(药房有成药)。治虚喘、肾不纳气。

(3) 半硫丸：半夏 硫黄等量 研末姜汁蒸饼为丸，每服 2.5 克至 5 克。治阳虚冷秘，大便艰涩。

(4) 验方：硫黄 2.5 克 胡椒七粒 共研末，装鸡蛋一枚内搅匀，油煎蛋熟食之。治虚寒久泻有效。

按：硫黄与雄黄均为外用杀虫药。但硫黄善杀疥虫，雄黄善杀疮毒。硫黄内服益火助阳，治阳虚作喘，久泻及便秘。雄黄善解毒，治疗毒恶疮又治蛇咬伤。雄黄忌见火，经火炼有剧毒。朱砂伪品即雄黄用酒烧后而成。

附：雄黄：辛温有毒，能燥湿杀虫，祛痰解毒，善治疥

癣、蛇虫毒，内服治疗毒、惊痫。

3. 轻粉：攻毒而逐水 辛寒燥烈有毒。能杀虫攻毒，并有通便逐水作用。治疥癣黄水疮，消水肿。

(1) 鹅黄散：轻粉 10 克 黄柏 20 克 煅石膏 50 克 枯矾 10 克 共研细末，麻油调擦。治疥癣、黄水疮、湿疹等。

(2) 舟车丸：轻粉 5 克 黑丑 20 克 甘遂 50 克 芫花 50 克 大戟 50 克 大黄 100 克 青皮 25 克 陈皮 25 克 广木香 25 克 槟榔 25 克 共研细末水泛丸如豆大，每付 6 克。治水肿实证，二便秘涩，肿势严重者。

按：轻粉，系水银升炼而成的加工品，辛寒燥烈有毒，内服用量极小，孕妇忌用。

4. 硼砂解毒而化痰 甘寒性凉，能解毒化痰，用于口疮，咽喉肿痛及热痰喘咳。

(1) 冰硼散：冰片 硼砂 朱砂 玄明粉共研细末（药房售有成药）。外搽治口疮、咽喉肿痛。

(2) 验方：硼砂 15 克 胆南星 15 克 冰片 2 克 川贝母 15 克 共研细末。治小儿痰热喘咳有效。一周岁量，每付 1.5 克，日三付，随年龄药量酌加。

5. 明矾杀虫而祛痰收敛 酸寒，能燥湿杀虫，祛痰收敛止血生肌。并有涌吐解砒霜毒作用。

(1) 二味拔毒膏（即明雄膏）：明矾 雄黄等量 研末，凡士林膏调膏状备用。治一切疮疡肿毒。未溃时敷搽之，甚效。

(2) 白金丸：方见郁金条。治癫痫痰盛者。

(3) 硝石矾石散：硝石 矾石等量为末，每付 2.5 克，用大麦粥和服。治阴黄、女劳疸、黑疸症。

(4) 止血散：白矾（煅） 儿茶等量 研末，每服 1.5～

2.0克。日两付。治吐血、衄血、便血。

(5) 验方：白矾 15 克至 25 克，用水溶化，服下即吐。治砒霜中毒，甚验。

按：白矾经火炼后则成枯矾，有收敛作用。生用能溶于水，长于解毒、杀虫、祛痰、涌吐；煅用专于收敛止泻如烧针丸(药房售有成药)。

枯矾与儿茶均能收敛止血、生肌，但枯矾燥湿力强，儿茶止血力好。

附：儿茶苦涩微寒，能清热、化痰、敛疮、止血、生肌、止痛。

6. 蟾酥解毒而开窍醒神 甘辛性温有毒，能拔毒杀虫止痛、开窍醒神。用于疗毒恶疮，热毒闭窍。

(1) 蟾酥丸：蟾酥 雄黄 轻粉 铜绿 枯矾 寒水石 胆矾 乳香 没药 麝香 朱砂 蜗牛，共研细末为丸(药房售有成药)。治无名肿毒，疗毒恶疮。内服外敷皆可。

(2) 又方蟾酥丸：蟾酥 5 克(另研) 苍术 25 克 雄黄 15 克 公丁香 15 克 牙皂 15 克 麝香 5 克 朱砂 15 克 共为细末水泛丸，每付 1~3 克。治热毒闭窍，神识昏迷。近人报道蟾酥有强心作用，又能治癌。

7. 冰片退云翳而通窍 辛苦微寒，能开窍醒神，退翳明目。外用退云翳，内服开窍醒神。

(1) 拨云散：冰片 3 克 炉甘石(煅) 10 克 琥珀 1 克 珍珠 0.5 克 朱砂 0.5 克 麝香 0.25 克 煅月石 1 克 熊胆 1.5 克 共研极细末，贮瓶密封备用。点眼退云翳(原名八宝退翳散)。

(2) 醒神丹：冰片 10 克 朱砂 15 克 雄黄 50 克 皂矾 100 克 火硝 400 克 共研细末，贮瓶密封。每用 0.05 克

点眼(大眼角)。内服 1.5 克。能开窍醒神。治暴病，中恶，神志昏迷，气息微弱。

按：冰片与熊胆均能明目。但冰片能退翳明目。熊胆能清热明目。冰片又能开窍醒神，熊胆能清热退黄定惊。

附：熊胆：苦寒，入心、肝、胃三经。能清热杀虫。外用治目疾恶疮。内服治惊悸黄疸。

8. 炉甘石疗目疾而生肌 甘平，能明目退翳，燥湿生肌。用于目疾云翳、胬肉、浸淫疮等。

(1) 白龙丹：煅炉甘石 5 克 冰片 0.5 克 硼砂 1.5 克 玄明粉 2.5 克 共研细末，点眼。明目退翳。

(2) 炉甘石散：煅炉甘石 25 克 火硝 40 克 冰片 0.5 克 共研极细末，点眼。治翳状胬肉。

(3) 验方：煅炉甘石 25 克 煅石膏 50 克 轻粉 15 克 炒铅粉 15 克 共研细末，搽患处，治浸淫疮溃烂出水。

9. 蛇床子杀虫止痒而壮阳 辛苦性温。能杀虫止痒，并能温肾壮阳。用于湿疹、阴痒、阳痿、不孕。

(1) 验方：蛇床子 25 克 明矾 15 克 花椒 15 克 土槿皮 25 克 熬水熏洗。能驱虫止痒，治阴痒、肾囊风。

(2) 三子丸：蛇床子 五味子 菟丝子等量 研末蜜丸，每付 15 克。能温肾助阳，治男子阳痿，女子宫冷不孕。

按：蛇床子与地肤子均能杀虫止痒。但蛇床子善治阴痒，且能壮阳。地肤子善治皮肤湿疹且能渗湿利水。

10. 大风子杀虫止痒、善除大风 辛热有毒，能杀虫止痒，燥湿解毒，用于疮疥、癣癩。

(1) 治大风诸癩方：大风子 25 克 苦参 150 克 共研细末，米糊丸如梧子大，每付 15 克，治大麻风。

(2) 验方：大风子 50 克 雄黄 50 克 梅片 1.5 克 熟

石灰 25 克 共为细末，搽患处。患处先用艾叶花椒煮水洗后搽药。治疥疮、牛皮癣。

附：(1) 斑蝥：辛寒有毒。利水道，治疥癣恶疮、制犬毒(俗云海底捞月方，即斑蝥末枣肉为丸，纳阴户内即下血)。

(2) 砒石：辛酸大热有毒。能祛痰，截疟，杀虫，蚀腐肉溃恶疮(砒石少许，巴霜少许，枣肉为丸，用膏药贴肚脐中，止泻神效。)

(3) 绿矾：酸凉，入肝、脾二经。能燥湿化痰，杀虫，解毒。

(4) 木鳖子：苦酸甘寒有毒。外用能散血瘀消痈肿。

(5) 土槿皮：甘平微寒，入大肠、小肠二经。能清热润燥消肿，治疥癣。

(6) 蜂房：甘平有毒，入肝、胃二经；能祛风解毒，杀虫治疮疡疥癣，并治痹证。

外用药附诀：

(1) 水银善驱梅攻毒。

(2) 硫黄专补火杀虫。

(3) 轻粉攻毒而逐水。

(4) 硼砂解毒而化痰。

(5) 明矾杀虫而祛痰收敛。

(6) 蟾酥解毒而开窍止痛。

(7) 冰片退翳而通窍。

(8) 炉甘石治目疾而生肌。

(9) 蛇床子杀虫止痒而壮阳。

(10) 大风子杀虫止痒善除大风。

二十三、以上诸药 略举其要

欲要深究 再研本草

前面列举药物十类，计 380 种。一曰发散药，选常用药 22 种。二曰涌吐药（包括止吐药），选常用药 7 种。三曰攻下药，选常用药 11 种。四曰镇静药，选常用药 16 种。五曰温热药，选常用药 7 种。六曰清凉药，选常用药 39 种。七曰补益药，选常用药 35 种。八曰消伐药，选常用药 34 种。九曰通利药，选常用药 51 种。十曰固涩药，选常用药 28 种。另有外用药，选常用药 10 种。加上附录药物 120 种。共选常用药物 380 种。全书附验方七百二十余首。

所选十类常用药，从性味、归经、功能、临证应用、方剂举例以及部分药物、性能分析、相类药比较、注意事项等均作了简要的说明。但内容简要，它仅仅是为用药、处方参考之用，而不是药物专书。因此，欲要深入的研究中药，必须再读各家本草和学习近代有关中药的文献。

但是，如能熟记并且能灵活的运用这些常用药，对临证选药拟方虽不全面，足可为临床常见病的应用。为了便于记忆和运用，编写以歌赋形式，将每类药物和每种药物，均附以歌诀，以便诵读记忆之用。

附 录

一、脏腑用药法

(一) 心病用药举例

1. 虚证

(1) 心气虚证治：面色㿔白，心悸短气，动则易汗，体倦乏力，舌体胖嫩，舌质淡红，苔白薄，脉细或大而无力，或见结代。治法：补益心气。

常用药：人参、党参、太子参、炙黄芪、五味子、炙甘草等。代表方如独参汤、保元汤。

(2) 心阳虚证治：面色苍白，形寒怕冷，心悸短气，心胸闷痛，面浮肢肿，或指甲青紫，舌质淡紫，苔白滑，脉微细，或结代。治法：温助心阳。

常用药：附子、肉桂、干姜、葱白、人参、薤白等。代表方如参附汤。

(3) 心血虚证治：面色淡红不华，心悸心烦，惊惕不安，健忘失眠，唇舌色淡，脉细弱。治法：补养心血。

常用药：丹参、当归、白芍、桂圆肉、柏子仁等，代表方如柏子养心丸，归脾汤。

(4) 心阴虚证治：心悸心烦，五心烦热，虚热盗汗，失眠梦多，口干欲饮，舌质淡红，脉细数。治法：补养心阴。

常用药：生地、熟地、麦冬、玉竹、百合、当归、阿胶等。代表方如柏子养心丸、黄连阿胶汤。

(5) 心神不安证治：病由心阴虚或心血虚所致心神失养而渐见失眠健忘，惊悸不安等证。除用补心血养心阴药外，可辅以养心安神或镇心安神药物。

养心安神药：酸枣仁、夜交藤、远志、桂圆肉。代表方如酸枣仁汤、归脾汤。

镇心安神药：朱砂、琥珀、珍珠母、龙齿、磁石等。代表方如朱砂安神丸。

2. 实证

(1) 心火盛证治：胸闷烦热、心悸阵作，失眠梦多，面红目赤、口苦而干，口舌糜烂肿痛，小便黄赤灼热，舌尖红绛，脉数。治法：清心火。

常用药：黄连、木通、生地、丹皮、竹叶、栀子等。代表方如导赤散、黄连阿胶汤。

(2) 痰迷心窍证治：神志痴呆或狂躁不安，胡言乱语，哭笑无常或自言自语，低吟歌唱。或登高而歌，弃衣而走。或卒然昏倒，不省人事，喉中痰鸣，漉漉有声，舌苔白腻，脉弦或滑。治法：开窍化痰。

常用药：牛黄、射干、苏合香、郁金、菖蒲、竹沥、冰片、半夏、橘红、茯苓、天竺黄、胆南星等。代表方如牛黄清心丸、导痰汤、苏合香丸。

(3) 心血瘀阻证治：胸闷心痛，短气心悸，或胸闷刺痛或绞痛彻背，甚则面青肢冷，唇甲青紫，舌暗赤有紫气瘀点，舌下脉青紫粗长，脉微细或涩或结代。治法：活血祛瘀，理气止痛。

常用药：丹参、红花、川芎、三七、赤芍、郁金、降香、檀香、苏合香、薤白等。代表方如栝蒌薤白汤、血府逐瘀汤。

(4) 热传心包证治：壮热烦躁，神昏谵语，直视狂乱，身发斑疹，面赤舌绛，脉细数或滑数。治法：清心开窍，凉

营解毒。

常用药：黄连、栀子、连翘、丹皮、玄参、生地、牛黄等。代表方如牛黄清心丸、安宫牛黄丸、清宫汤。

3. 兼症

(1) 心脾两虚证治：面色萎黄，心悸气短，头昏无力，失眠易惊，食少便溏。妇人月经不调，经漏经崩，舌淡红，脉细弱。治法：补益心脾。

常用药：党参、人参、黄芪、当归、白术、茯苓、炙甘草、大枣等。代表方如归脾汤。

(2) 心肾不交证治：心悸失眠，梦遗滑精，虚烦潮热，头晕目花，耳鸣耳聋，舌质红，无苔，脉细数。治法：滋养心肾。

常用药：生地、麦冬、五味子、玄参、黄连、肉桂等。代表方如交泰丸、黄连阿胶汤。

(3) 心胆虚怯证治：失眠恶梦，遇事易惊，精神恍惚，虚烦汗多，口苦而粘，舌淡红，苔薄白，脉弦滑。治法：安神宁志。

常用药：酸枣仁、茯神、远志、龙齿、菖蒲、党参等。代表方如酸枣仁汤、温胆汤。

(4) 心肺瘀阻证治：两颧暗赤，面青唇赤，心悸短气，或咳吐痰血，胸间心痛，肢体浮肿，舌质色紫，舌下脉青紫粗长；脉沉涩或促结。治法：活血行气。

常用药：丹参、苏木、桂枝、人参、卷柏、红花、桃仁等。代表方如二味参苏饮、血府逐瘀汤。

(二) 小肠用药举例

1. 小肠虚寒证治：小腹冷痛，肠鸣腹胀，矢气不畅，少腹下坠或疝气作痛，舌淡红，苔白滑，脉沉弱。治法：温寒

行滞。

常用药：乌药、橘核、小茴香、肉桂、肉蔻、青皮等。
代表方如橘核丸、乌药汤。

2. 小肠实热证治：心移热于小肠，心烦躁热，口舌糜烂肿痛，尿赤频数涩痛，舌赤，脉滑或数。治法：清心导热。

常用药：木通、竹叶、赤茯苓、灯心、猪苓、滑石、白茅根、赤小豆等。代表方如导赤散。

（三）肝病用药举例

1. 虚症

（1）肝阴虚证治：头痛眩晕，目花夜盲，耳鸣失眠，五心烦热，胁肋隐痛，口干咽燥，盗汗，舌红无苔，脉弦细或数。治法：滋养肝阴。

常用药：枸杞子、山萸肉、女贞子、旱莲草、白芍、生地、熟地、龟板、鳖甲等。代表方如一贯煎、杞菊地黄丸。

（2）肝血虚证治：眩晕头痛，肢麻震颤，目花目涩，失眠易惊，月经量少或闭经，面色萎黄，唇舌色淡，脉沉细弦。治法：补养肝血。

常用药：何首乌、当归、阿胶、鸡血藤、枸杞子、白芍、木瓜、牛膝等。代表方如四物汤。

（3）血燥生风：皮肤干燥，肌肤甲错，瘙痒脱屑，毛发脱落，舌淡脉弦。治法：养血祛风。

常用药：当归、生地、白芍、何首乌、黑芝麻、白蒺藜、菊花、蝉蜕等。代表方如养血祛风汤。

2. 实证

（1）肝气郁结证治：胁肋胀痛，胸闷不舒，烦躁多怒，头晕目眩，食欲不振，或胃脘胀痛，噎气不畅，苔滑脉弦，妇人可有月经不调，经行乳胀痛经。治法：疏肝理气。

常用药：柴胡、白芍、枳壳、香附、青皮、郁金、川楝子、橘叶、苏梗等。代表方如柴胡疏肝散、四逆散。

(2) 肝火上炎证治：头痛眩晕，耳鸣耳聋，面红目赤，烦躁多怒，口苦尿黄，吐血衄血，舌红苔黄，脉弦滑或数。治法：清肝泻火。

常用药：夏枯草、龙胆草、菊花、桑叶、决明子、栀子、丹皮、青黛、白蒺藜等。代表方如桑菊钩藤汤、龙胆泻肝汤。

(3) 肝阳上亢证治：头痛头胀头晕，耳鸣耳聋，口燥咽干，两目干涩，肢麻震颤，健忘失眠，舌红少津，脉弦劲有力。治法：滋阴潜阳。

常用药：熟地、山萸肉、女贞子、旱莲草、钩藤、白芍、石决明、天麻、生赭石、白蒺藜等。代表方如天麻钩藤饮、镇肝熄风汤。

(4) 肝风内动证治：眩晕肢麻，抽搐震颤，舌颤抖动，舌红无苔，脉弦。肝阳化风者可见卒然昏倒，舌强难言，半身不遂。热极生风者，可见壮热抽搐，神识不清。血虚生风者，可见面色萎黄，视物模糊，手足搐搦，治法：平肝熄风，补血养肝。

平肝熄风药：天麻、钩藤、菊花、白芍、羚羊角、蜈蚣、全蝎、地龙、僵蚕、南星、白蒺藜等。代表方如天麻钩藤汤、羚羊钩藤汤。

补血养肝药：当归、何首乌、白芍、熟地、阿胶、鸡血藤、枸杞子、黑芝麻等。代表方如四物汤。

(5) 肝胆湿热证治：两胁胀痛、黄疸，尿赤或黄而浑浊，或带下色黄腥臭，外阴瘙痒，或睾丸肿痛、灼热，黄苔，脉弦滑或数。治法：清利湿热。

常用药：龙胆草、黄芩、茵陈、栀子、泽泻、木通、柴

胡、车前子、金钱草等。代表方如龙胆泻肝汤。

(6) 寒滞肝脉证治：小腹胀痛，牵引睾丸，或睾丸肿大下坠，或阴囊冷缩，舌润苔厚，脉沉弦。治法：温肝散寒。

常用药：吴茱萸、小茴香、橘核、荔枝、乌药、肉桂、肉苁蓉等。代表方如暖肝煎。

3. 兼证

(1) 肝肾阴虚证治：眩晕目花，眼干发涩，耳鸣颧红，咽干口燥，五心烦热，盗汗，腰膝酸软，男子遗精，女子月经不调，舌红，脉细弦。治法：滋养肝肾。

常用药：熟地、萸肉、枸杞子、桑椹子、龟板、玄参、知母、黄柏等。代表方如杞菊地黄丸。

(2) 心肝火旺证治：头痛面赤，胁痛，急躁多怒，惊悸梦多，失眠，甚则精神失常，狂躁不安，苔黄舌红，脉弦。治法，清心平肝。

常用药：黄连、黄芩、栀子、胆草、珍珠母等。代表方如黄连泻心汤、龙胆泻肝汤。

(四) 胆病用药举例

肝胆相表里，病则肝胆多同病，而以肝病为主，治法亦多从肝病入手。主要脉证：黄疸胁痛，往来寒热，口苦，呕吐苦水。治法：清利肝胆。用药可参考肝胆湿热、肝火上炎证治。

(五) 脾病用药举例

1. 虚证

(1) 脾虚不运证治：饮食减少，食后作胀，大便多溏，肢体浮肿，小便不利，身倦无力，气短懒言，面色微黄，舌淡嫩，苔白，脉沉缓弱。治法：健脾益气，佐以消导。

常用药：党参、白术、茯苓、山药、薏仁、扁豆、木香、

砂仁、半夏、陈皮、内金、焦三仙等。代表方如四君子汤、参苓白术散，保和丸。

(2) 脾虚下陷证治：常见脱肛，子宫脱垂，久泻久痢，食纳减少，食后作胀，小腹下坠，倦怠短气，面色萎黄，舌淡苔白，脉细弱。治法：健脾益气，补气升提。

常用药：人参、党参、黄芪、白术、升麻、柴胡、葛根等。代表方如补中益气汤、举元煎。

(3) 脾不统血证治：面色萎黄，女子月经过多，崩漏下血，便血，肌衄等。治法：补脾统血，引血归经。

常用药：人参、茯苓、黄芪、白术、当归、桂圆肉、侧柏叶、乌贼骨等。代表方如归脾汤。

(4) 脾阳虚证治：饮食减少，气短懒言，形寒肢冷，身倦无力，面色苍白，腹中冷痛，腹满时减，得温则舒，泄泻或完谷不化。治法：温补脾阳。

常用药：干姜、附子、吴茱萸、肉蔻、砂仁、白术等。代表方如理中丸。

2. 实证

(1) 寒湿困脾证治：胸闷腹满，食纳不佳，恶心欲吐，口粘或甜或腻，头昏身倦，便溏浮肿，苔白腻，脉濡。治法：燥湿运脾。

常用药：苍术、川朴、陈皮、藿香、佩兰、白蔻仁、草蔻、茯苓、泽泻等。代表方如胃苓汤。

(2) 湿热蕴脾证治：肌肤发黄，色黄鲜明，两胁及脘部胀满，食少厌油，恶心呕吐，口干而苦，便秘不畅，小便赤黄，苔黄，脉濡数。治法：清利湿热。

常用药：茵陈、栀子、黄柏、苍术、车前子、赤苓、猪苓等。代表方：茵陈四苓散。

3. 兼症

(1) 脾肾阳虚证治：面色苍白，倦怠短气，形寒喜热，便溏或五更泻，腹痛，浮肿，苔薄白，脉沉细迟。治法：温补脾肾。

常用药：附子、肉桂、干姜、肉蔻、党参、白术、茯苓等。代表方如四神丸、理中丸。

(2) 肝脾不和证治：腹胀或痛，暖气胁痛，肠鸣便泻，矢气多，急躁多怒，不思饮食，苔薄白，脉弦细。治法：疏肝健脾。

常用药：柴胡、白芍、枳壳、白术、陈皮、防风等。代表方如四逆散。

(六) 胃病用药举例

1. 胃寒证治：胃脘冷痛，绵绵不已，甚则拘急剧痛，阵阵作痛，遇冷则重，得热则缓，呕吐清水，舌苔白滑，脉沉迟或弦。治法：温胃散寒。

常用药：干姜、良姜、吴茱萸、公丁香、肉桂、草蔻等。代表方如良附丸、吴茱萸汤。

2. 胃热证治：胃中灼热而痛、烦渴多饮，或渴欲饮冷，消谷善饥，牙龈肿痛，口臭，吐酸嘈杂，舌红苔滑，脉滑数。治法：清泻胃火。

常用药：生石膏、知母、黄连、大黄、栀子、芦根等。代表方如清胃散。

3. 胃阴虚证治：口燥咽干，睡后明显，食欲不振，或饥而不欲食，心烦，或午后烦热，便秘，或胃中灼热嘈杂，干呕呃逆，舌红而干，脉细或数。治法：滋养胃阴。

常用药：石斛、花粉、沙参、麦冬、白芍、芦根、黄精、玉竹、乌梅等。代表方如益胃汤。

4. 食滞伤胃证治：脘腹胀满，泛恶欲吐，暖腐吐酸或矢气酸臭，不思饮食，便溏或结，舌苔厚腻，脉滑。治法：消食导滞。

常用药：焦山楂、麦芽、神曲、谷芽、内金、莱菔子、槟榔、陈皮等。代表方如保和丸。

(七) 肺病用药举例

1. 虚证

(1) 肺阴虚证治：干咳痰少而粘，有时咳痰带血，声音嘶哑，午后潮热，颧红，盗汗，口干咽燥，舌红少苔，脉细数。治法：滋阴润肺。

常用药：养阴药：沙参、麦冬、天冬、百合、石斛、阿胶、玉竹、黄精。止血药：白芨、三七、阿胶、藕节、侧柏叶等。代表方如沙参麦冬汤、百合固金汤。

(2) 肺气虚证治：咳嗽气短，痰液清稀，倦怠懒言，声低气怯，面色晄白，恶风自汗，容易感冒，舌淡白，脉细弱。治法：补益肺气。

常用药：党参、黄芪、炙草、五味子、山药等。代表方如补肺汤。

2. 实证

(1) 风寒束肺证治：咳嗽或气喘，吐痰稀薄，色白而多泡沫，口不渴，或流清涕，或恶寒发热头痛，肢体酸楚，苔白滑，脉浮或弦紧。治法：宣肺化痰。

常用药：杏仁、麻黄、前胡、苏叶、桔梗、半夏、旋复花、冬花、紫菀、百部、桔梗、杏仁等。代表方如杏苏饮。

(2) 风热犯肺证治：咳喘吐黄稠痰，不易咯出，甚则咳吐脓血臭痰，咽痛，鼻流浊涕，口渴欲饮，舌尖红，脉浮数。治法：清肺化痰。

清肺药：黄芩、射干、知母、梔子、栝蒌皮、地骨皮、桑白皮、芦根、白茅根、知母。

化痰药：贝母、竹沥、知母、海浮石等。代表方如二母丸、清肺饮。

(3) 痰浊阻肺证治：咳嗽痰多，色白而粘，或泡沫痰，或胸闷气喘，恶心欲吐，舌苔白腻，脉滑。治法：燥湿化痰。

常用药：法半夏、橘红、茯苓、白术、杏仁、桂枝等。代表方如二陈汤。

(4) 肺失通调证治：浮肿身半以上重，皮肤光亮，小便短黄或有喘急咳嗽，或有寒热，苔白滑，脉浮滑。治法：通调肺气。

常用药：麻黄、桂枝、浮萍、茯苓、杏仁、桑白皮。有热加石膏、连翘、白茅根等。代表方如越婢加术汤。

3. 兼证

(1) 肺脾气虚证治：咳嗽日久，短气，动则喘咳，痰多稀白，面色㿔白，倦怠无力，食少便溏，腹胀，甚则浮肿，苔淡白，脉细数。治法：健脾益肺。

常用药：党参、黄芪、白术、山药、扁豆、苡仁、五味子等。代表方如参苓白术散。

(2) 肺肾阴虚证治：咳嗽气逆，动则气喘，咳血，失音，潮热盗汗，遗精、形瘦体倦，口干舌燥，舌质红，脉细数。治法：滋肾补肺。

常用药：沙参、麦冬、天冬、五味子、生地、百合、熟地、玄参等。代表方如百合固金汤。

(3) 肝火犯肺证治：咳呛阵作，痰粘难出，或吐鲜血，胸胁刺痛，烦热口干，头眩目赤，苔薄黄质红，脉弦数。治法：清肝泻肺。

常用药：桑白皮、丹皮、地骨皮、黄芩、梔子、胆草等。
代表方如泻白散。

(八) 大肠病用药举例

1. 大肠湿热证治：腹痛下痢，里急后重，或便脓血，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。治法：清利湿热。

常用药：黄连、黄柏、黄芩、大黄、白头翁、秦皮、苦参等。代表方如白头翁汤、香连丸。

2. 大肠液亏证治：大便秘结干燥，数日一次，或有头昏口臭，舌红少津，脉细。治法：润肠通便。

常用药：火麻仁、桃仁、杏仁、瓜蒌仁、肉苁蓉、当归、何首乌、蜂蜜、麦冬等。代表方如润肠丸。

(九) 肾病用药举例

1. 虚证

(1) 肾阴虚证治：头晕目眩，耳鸣耳聋，牙齿动摇，失眠遗精，口燥咽干，五心烦热，盗汗，腰痛，舌红，脉细数。治法：滋阴补肾。

常用药：熟地、萸肉、枸杞子、女贞子、旱莲草、天冬、玄参、首乌、龟板等。代表方如六味地黄丸。

(2) 肾气不固证治：滑精早泄，尿后余沥不断，尿频而清，甚则不禁，腰脊酸软，面色淡白，舌淡苔白，脉细弱。治法：固涩精气。

常用药：五味子、山萸肉、芡实、金樱子、莲须、益智仁、桑螵蛸、煅龙牡等。代表方如固精丸。

(3) 肾不纳气证治：气虚喘促，动则喘急，易汗，四肢不温，怕冷，面部虚浮，舌胖嫩无苔，脉虚。治法：补肾纳气。

常用药：五味子、白果、蛤蚧、沉香、硫黄、核桃仁、

党参、黄芪等。代表方如都气丸、参蛤散。

2. 本虚标实证

(1) 肾虚水泛证治：周身水肿，下肢尤甚，按之不起，腰痛腹胀，小便不利，或喘咳痰多，舌质淡红胖嫩，苔白，脉沉细。治法：温阳利水。

常用药：炮附子、茯苓、猪苓、泽泻、肉桂、白术、葫芦巴、五味子、牛膝、车前子等。代表方如真武汤。

(2) 肾亏火旺证治：颧红唇赤烦热，睡眠不安，腰痛，梦遗，心悸，阳事易举，头眩耳鸣，舌红，脉弦大。治法：滋阴降火。

常用药：熟地、知母、黄柏、玄参、萸肉、丹皮、泽泻等。代表方如知柏地黄丸。

(十) 膀胱用药举例

1. 膀胱湿热证治：小便短涩，窘急尿痛，尿黄或赤，或尿血砂石，舌红，脉滑数。治法：清利湿热。

常用药：篇蓄、瞿麦、石苇、车前子、滑石、泽泻、赤茯苓、竹叶、茵陈等。代表方如八正散。

2. 膀胱虚寒证治：小便频数，清长或不禁，腹冷而胀，遗尿或余沥不尽，脉弱舌淡。治法：温阳化气。

常用药：肉桂、益智仁、故纸、白术、茯苓、猪苓、炮附子、韭子、桑螵蛸等。代表方如缩泉饮、五苓散。

3. 膀胱结石证治：小便淋漓涩痛，或尿砂石，或腰痛彻腹，发则难忍，甚则尿血，少腹里急痛引膀胱。治法：通淋排石。

常用药：海金砂、石苇、金钱草、鱼脑石、火硝、鸡内金、篇蓄、木贼草、肾金子、萆薢等。代表方如五淋散、石苇汤。

二、常见病证用药法

(一) 发热用药

1. 外感发热

(1) 感冒风寒：荆芥、防风、羌活、麻黄、桂枝、苏叶、白芷、生姜、葱白等。代表方如荆防达表汤、荆防败毒散。

(2) 感冒风热：银花、连翘、薄荷、桑叶、菊花、柴胡、葛根、牛蒡子、豆豉。代表方如银翘散、桑菊饮。

(3) 感冒暑湿：藿香、佩兰、香薷、青蒿、荷叶、黄连、扁豆、滑石、绿豆等。代表方如香薷饮、藿香正气散。

2. 内伤发热

(1) 气虚发热：党参、黄芪、黄精、白术、茯苓。虚甚兼阳虚者加炮附子、桂枝。代表方如补中益气汤。

(2) 阴虚发热：银柴胡、地骨皮、知母、丹皮、青蒿、胡黄连、生地、龟板、鳖甲、秦艽等。代表方如青蒿鳖甲汤、清骨散。

(3) 血虚发热：当归、熟地、枸杞子、丹参、丹皮、生地、白薇、黄芪等。代表方如当归补血汤。

(二) 头痛用药

1. 外感头痛

(1) 风寒头痛：荆芥、防风、白芷(前头痛)、川芎(两颞痛)、藁本(头顶痛)、羌活(后头痛)、细辛。代表方如羌芷辛防汤、川芎茶调散。

(2) 风热头痛：桑叶、菊花、荆子、白蒺藜、葛根、薄荷等。代表方如桑菊钩藤饮、菊花茶调散。

2. 内伤头痛

(1) 气血虚痛：黄芪、党参、当归、白芍、川芎、熟地、

何首乌、桑椹子等。代表方如圣愈汤、八珍汤。

(2) 肝肾虚痛：熟地、山萸肉、枸杞子、山药、女贞子、菊花、旱莲草等。代表方如杞菊地黄丸。

(3) 肝阳头痛：① 平肝药：天麻、钩藤、白蒺藜、白芍、菊花、桑叶、茺蔚子、决明子等。② 潜阳药：石决明、珍珠母、生龙骨、生牡蛎、磁石、代赭石等。③ 清肝火药：夏枯草、龙胆草、栀子、黄芩等。④ 养肝肾药：女贞子、旱莲草、桑寄生、杜仲、牛膝等。代表方如天麻钩藤饮、桑菊钩藤饮、夏枯草汤、镇肝熄风汤、杞菊地黄汤。

(4) 痰浊头痛：清半夏、白术、天麻、白蒺藜、吴茱萸、制南星、白芷、白附子。代表方如半夏天麻白术汤。

(5) 瘀血头痛：当归、川芎、赤芍、牛膝、桃仁、红花、元胡、麝香等。代表方如通窍活血汤、血府逐瘀汤、桃红饮。

(三) 眩晕用药

1. 肝阳上亢：同肝阳头痛用药。

2. 气血两虚：党参、黄芪、白术、茯苓、首乌、丹参、当归、川芎、熟地、炙草。代表方如归脾汤、圣愈汤。

3. 肝肾两虚：熟地、山萸肉、枸杞子、女贞子、旱莲草、杜仲、肉桂、菟丝子、核桃仁、肉苁蓉、二仙胶等。代表方如右归丸、左归丸、杞菊地黄丸。

4. 痰浊中阻：半夏、橘红、泽泻、白术、茯苓、制南星、僵蚕等。代表方如半夏天麻白术汤、泽泻汤。

(四) 耳鸣耳聋用药

1. 肝胆火盛：胆草、黄芩、栀子、柴胡、木通、泽泻、车前子、当归等。代表方如龙胆泻肝汤。

2. 痰火蒙窍：橘红、半夏、茯苓、远志、菖蒲、黄芩、

黄连、大黄、沉香、礞石等。代表方如二陈汤、礞石滚痰丸。

3. 肾精亏虚：熟地、山药、山萸肉、茯苓、泽泻、丹皮、五味子、菟丝子、破故纸、磁石等。代表方如左磁丸。

4. 脾胃气虚：党参、黄芪、白术、茯苓、黄柏、升麻、葛根、菖蒲、当归、甘草等。代表方如益气聪明汤、补中益气汤。

(五) 昏迷用药

1. 热入心包：牛黄、犀角、羚羊角、水牛角、生石膏、寒水石、黄连、栀子、郁金、升麻等。代表方如安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹。

2. 痰迷心窍：苏合香、麝香、安息香、冰片、公丁香、乳香、牙皂、细辛、菖蒲、远志、胆南星、竹沥、白矾、郁金、天竺黄、法半夏、橘红等。代表方如苏合香丸、通关散。

(六) 失眠用药

1. 心脾两虚：党参、黄芪、白术、茯神、枣仁、远志、五味子、柏子仁、桂圆肉、夜交藤、当归、合欢皮等。代表方如归脾汤。

2. 阴虚火旺：黄连、生地、玄参、麦冬、丹参、百合、女贞子、旱莲草、阿胶等。代表方如补心丹、黄连阿胶汤。

3. 心胆虚怯：党参、茯神、五味子、炒枣仁、远志、龙齿、朱砂、炙甘草等。代表方如酸枣仁汤、安神定志丸。

4. 胃中不和：焦三仙、陈皮、茯苓、枳壳、木香、砂仁等。代表方如保和丸、温胆汤。

(七) 咽喉肿痛用药

1. 实证

(1) 外感风热：银花、连翘、牛蒡子、薄荷、桔梗、甘草、马勃、蝉蜕等。代表方如银翘散、甘桔汤。

(2) 热毒炽盛：银花、连翘、黄芩、黄连、栀子、射干、山豆根、大青叶、马勃、蟾酥、牛黄、硼砂等。代表方如黄连清喉饮。

2. 虚证

(1) 肺阴不足：沙参、麦冬、花粉、百合、玉竹、生地、芦根、青果、阿胶等。代表方如养阴清肺汤。

(2) 肾阴不足：玄参、天冬、熟地、山萸肉、五味子等。代表方如麦味地黄丸。

(八) 咳嗽用药

1. 外感咳嗽

(1) 外感风寒：麻黄、杏仁、苏叶、细辛、紫菀、桔梗、白前、陈皮。代表方如三拗汤、止嗽散。

(2) 外感风热：桑叶、菊花、杏仁、浙贝、前胡、紫菀、牛蒡子、瓜蒌皮。代表方如桑菊饮、桑杏汤。

2. 内伤咳嗽

(1) 痰湿：法半夏、陈皮、干姜、细辛、五味子、桔梗、莱菔子、苏子、白术、桂枝、茯苓等。代表方如苓桂术甘汤、二陈汤、三子养亲汤。

(2) 寒饮：麻黄、杏仁、细辛、干姜、五味子、冬花、紫菀、半夏、茯苓等。代表方如小青龙汤、苓甘五味姜辛汤。

(3) 痰热：黄芩、瓜蒌、浙贝母、马兜铃、桑白皮、前胡、知母、枇杷叶、鱼腥草、地骨皮等。代表方如二母丸、泻白散、清气化痰丸。

(4) 肺虚：润肺止咳：沙参、麦冬、天冬、百合、川贝母、杏仁、阿胶、紫菀、冬花、百部、玉竹等。敛肺止咳：五味子、白果、乌梅、诃子、罂粟壳等。代表方如沙参麦冬

汤、百合固金汤。

(九) 哮喘用药

1. 实证

(1) 偏寒：麻黄、杏仁、苏子、葶苈子、五味子、干姜、细辛、冬花、紫菀、洋金花烟剂。代表方如三拗汤、射干麻黄汤。

(2) 偏热：旋覆花、桑白皮、枇杷叶、射干、生石膏、杏仁、黄芩等。代表方如麻杏石甘汤。

2. 虚证

(1) 肺虚：人参、党参、沙参、五味子、杞果、陈皮、蛤蚧等。代表方如五味子汤、参蛤散。

(2) 肾虚：熟地、五味子、枸杞子、赭石、补骨脂、核桃仁、沉香、肉桂、蛤蚧、紫河车等。代表方如都气汤、人参核桃汤、参赭培气汤。

(十) 痰饮用药

1. 饮留胃肠：茯苓、桂枝、白术、干姜、半夏、陈皮、椒目、生姜等。代表方如苓桂术甘汤、小半夏汤、已椒苈黄丸。

2. 饮停胁下：白芥子、葶苈子、苏子、莱菔子、大戟、甘遂、柴胡、瓜蒌、半夏、旋覆花等。代表方如十枣汤、柴陷汤。

3. 饮溢肌肤：姜皮、桑皮、腹皮、陈皮、五加皮、浮萍、麻黄、白术等。代表方如五皮饮、大青龙汤、浮萍桂苓饮。

4. 痰饮留肺：麻黄、桂枝、干姜、五味子、细辛、半夏、杏仁、旋覆花等。代表方如小青龙汤、苓甘五味姜辛汤。

(十一) 心悸用药

1. 阴虚火旺：生地、玄参、天冬、玉竹、当归、丹参、

五味子、百合、女贞子、黄连、朱砂等。代表方如补心丹、朱砂安神丸。

2. 心血不足：黄芪、党参、白术、炙甘草、当归、熟地、炒枣仁、远志、柏子仁、丹参、桂圆肉、大枣等。代表方如归脾汤、柏子养心丸。

3. 心阳不振：桂枝、龙齿、牡蛎、炮附子、薤白、干姜、五味子等。代表方如栝蒌薤白白酒汤、桂枝加龙牡汤。

4. 心神不安：磁石、朱砂、琥珀、煅龙齿、煅牡蛎、远志、茯神、枣仁、桂圆肉等。代表方如磁朱丸、朱砂安神丸。

(十二) 出血用药

1. 血热：犀角、水牛角、白茅根、生地、丹皮、白芍、旱莲草、侧柏叶、茜草、藕节、大小蓟、栀子、槐花、地榆等。代表方如茅根汤、犀角地黄汤。

2. 血瘀：三七、血余炭、花蕊石、没药、血竭、生蒲黄、丹参等。代表方如七厘散、活络效灵丹、云南白药。

3. 气虚：党参、黄芪、白术、艾叶、炮姜、灶心土、升麻、白芨等。代表方如独参汤、归脾汤、补中益气汤。

4. 外伤：三七、云南白药、儿茶、乳香、没药、蒲黄炭等。代表方如生肌散、七厘散。

(十三) 呕吐用药

1. 实证

(1) 感冒呕吐：藿香、半夏、苏叶、佩兰、茯苓、陈皮等。代表方如藿香正气散、香苏饮。

(2) 痰饮呕吐：姜半夏、生姜、茯苓、橘皮、桂枝、白术等。代表方如小半夏加茯苓汤、二陈汤。

(3) 食滞呕吐：焦三仙、陈皮、半夏、茯苓、生姜等。代表方如保和丸。

(4) 胃逆呕吐：旋复花、生赭石、公丁香、姜半夏、柿蒂、陈皮等。代表方如旋复代赭汤。

(5) 胃热呕吐：黄连、陈皮、生石膏、半夏、茯苓、枳实、竹茹、芦根等。代表方如温胆汤、清胃散。

2. 虚证

(1) 胃虚寒吐：党参、白术、干姜、半夏、吴茱萸、白蔻、砂仁、公丁香等。代表方如六君子汤、吴茱萸汤。

(2) 胃阴虚吐：沙参、石斛、麦冬、芦根、花粉、知母等。代表方如益胃汤。

(十四) 胸胁痛用药

1. 气滞：柴胡、香附、枳壳、青皮、陈皮、郁金、木香、川楝子、元胡等。代表方如柴胡疏肝散。

2. 血瘀：当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、三七、乳香、没药、丹参、瓜蒌、薤白等。代表方如血府逐瘀汤、复元活血汤、桃红饮。

3. 肝胆湿热：胆草、柴胡、茵陈、栀子、黄芩、金钱草、车前子等。代表方如龙胆泻肝汤。

4. 胸痹：瓜蒌、薤白、桂枝、郁金、枳实、毕拔、檀香、降香、苏合香、川芎、当归、丹参、红花、半夏、蒲黄、五灵脂等。代表方如瓜蒌薤白白酒汤、失笑散。

5. 热毒壅肺：苇茎、冬瓜仁、桃仁、鱼腥草、桔梗、瓜蒌、银花、甘草等。代表方如千金苇茎汤、加味甘桔汤。

(十五) 胃脘痛用药

1. 肝胃不和：柴胡、香附、枳壳、白芍、木香、乌药、砂仁、元胡等。代表方如四逆散、柴胡疏肝散。

2. 脾胃虚弱：党参、白术、茯苓、陈皮、半夏、砂仁、木香、公丁香、降香等。代表方如香砂六君汤、二香饮。

3. 胃阴不足：沙参、麦冬、石斛、玉竹、乌梅等。代表方如益胃汤、麦门冬汤。

4. 胃寒：良姜、干姜、生姜、吴茱萸、香附、公丁香、肉桂、桂枝、炙甘草等。代表方如良附丸、小建中汤。

5. 胃热：黄连、白芍、郁金、梔子、枳实、生石膏等。代表方如左金丸、清中汤。

6. 血瘀：蒲黄、五灵脂、三七、丹参、当归、乳香、没药等。代表方如失笑散、活络效灵丹。

7. 食滞胃痛：方药参照腹痛条。

8. 虫扰胃痛：方药参照腹痛条。

(十六) 腹痛用药

1. 气滞：乌药、柴胡、香附、枳实、白芍、木香、槟榔、青皮、橘核、小茴香、元胡等。代表方如四逆散、木香槟榔丸。

2. 血瘀：当归、川芎、赤芍、蒲黄、五灵脂、乳香、没药、桃仁、红花、三七、三棱、莪术、香附、酒军、坤草、肉桂等。代表方如少腹逐瘀汤、活络效灵丹、桃红饮。

3. 虚寒：肉桂、炮附子、干姜、香附、白芍、桂枝、饴糖、炙甘草等。代表方如小建中汤、理中丸。

4. 寒积：炮附子、干姜、肉桂、川椒、酒军、芒硝、巴霜、广木香等。代表方如温脾汤、大黄附子汤。

5. 湿热：黄连、黄柏、白芍、白头翁、秦皮、木香、槟榔等。代表方如香连丸、白头翁汤。

6. 食滞包括胃脘痛用药 焦三仙、内金、莱菔子、川朴、草蔻、枳实、陈皮、半夏等。代表方如保和丸。

7. 虫积（包括胃脘痛用药） 乌梅、川椒、干姜、苦楝根皮、使君子仁。代表方如椒梅汤、乌梅丸等。

8. 肠结：大黄、川朴、枳实、莱菔子、芒硝、槟榔等。代表方如大承气汤。

9. 肠痈：银花、大黄、桃仁、冬瓜仁、丹皮、芒硝、败酱草、薏苡仁、元胡等。代表方如大黄牡丹皮汤、清肠饮、薏苡附子败酱汤。

(十七) 腹泻用药

1. 暴泻

(1) 寒湿泻：苍术、白术、藿香、草蔻、陈皮、腹皮、干姜、苏梗、苏叶等。代表方如藿香正气散。

(2) 湿热泻：黄连、黄芩、黄柏、葛根、滑石粉、白头翁、秦皮等。代表方如葛根芩连汤、六一散。

(3) 伤食泻：焦三仙、鸡内金、川朴、白术、枳实、槟榔、砂仁等。代表方如保和丸、木香槟榔丸。

(4) 水泻：茯苓、猪苓、泽泻、白术、苍术、滑石粉、车前子、薏苡仁等。代表方如胃苓汤、六一散。

2. 久泻

(1) 脾虚泻：党参、黄芪、白术、苍术、茯苓、砂仁、山药、莲子肉、扁豆、木香、升麻等。代表方如参苓白术散。

(2) 肾虚泻：补骨脂、肉蔻、五味子、吴茱萸、肉桂、诃子等。代表方如四神丸。

(3) 滑泻：诃子、肉蔻、乌梅、石榴皮、五倍子、罂粟壳、禹余粮、赤石脂、五味子、人参等。代表方如养脏汤、赤石脂禹余粮汤。

(十八) 便秘用药

1. 实证

(1) 热秘：大黄、芒硝、枳实、番泻叶、芦荟、决明子等。代表方如承气汤。

(2) 气秘：木香、槟榔、枳实、川朴、乌药、沉香等。
代表方如四磨饮。

2. 虚证

(1) 气虚：黄芪、党参、白术、蜂蜜、升麻、柴胡等。
代表方如补中益气汤。

(2) 血虚：肉苁蓉、何首乌、当归、麦冬、黑芝麻、火麻仁、桃仁、柏子仁、松子仁等。代表方如润肠丸。

(3) 阳虚：制硫黄、肉苁蓉、核桃仁、牛膝等。代表方如半硫丸、济川饮。

(十九) 黄疸用药

1. 阳黄证：茵陈、栀子、大黄、胆草、黄柏、赤茯苓、车前子、小蓟、金钱草、板蓝根等。代表方如茵陈蒿汤、茵陈四苓汤。

2. 阴黄证：茵陈、炮附子、白术、干姜、茯苓、郁金、姜黄等。代表方如茵陈术附汤。

(二十) 水肿用药

1. 阳水证

(1) 风邪袭肺(风水证)：麻黄、生石膏、白术、连翘、赤小豆、桑白皮、杏仁、浮萍、葶苈子、生姜、桂枝、茯苓等。代表方如越婢加术汤、浮萍桂苓饮、麻黄连翘赤小豆汤。

(2) 水湿泛滥(皮水证)：茯苓皮、姜皮、腹皮、陈皮、桑白皮、冬瓜皮、猪苓、泽泻、苍术、二丑、椒目、防己、木通、抽葫芦、蝼蛄等。代表方如五皮饮、五苓散、疏凿饮子。

2. 阴水证

(1) 脾阳虚证：黄芪、党参、干姜、桂枝、白术、茯苓、川朴、草果、木瓜等。代表方如实脾饮、桂附理苓汤。

(2) 肾阳虚证：炮附子、生姜、干姜、肉桂、芦巴子、破故纸、茯苓、猪苓、白术、泽泻、牛膝、车前子等。代表方如真武汤、济生肾气丸、桂附理苓汤。

(二十一) 腰痛用药

(1) 寒湿腰痛：干姜、苍术、茯苓、独活、细辛、桂枝、川乌、杜仲、寄生等。代表方如甘姜苓术汤。

(2) 湿热腰痛：黄柏、苍术、薏苡仁、防己、牛膝、萆薢、车前子、茯苓等。代表方如四妙丸。

(3) 肾虚腰痛：熟地、山药、山萸肉、枸杞子、菟丝子、杜仲炭、狗脊、肉桂、鹿角霜、核桃仁、破故纸等。代表方如青娥丸、肾气丸。

(4) 瘀血腰痛：当归、川芎、红花、桃仁、土虫、乳香、没药、自然铜、香附、苏木、延胡索等。代表方如复元活血汤、身痛逐瘀汤。

(二十二) 痹证用药

(1) 行痹：羌活、独活、桂枝、麻黄、防风、细辛、白芷、灵仙、川芎、当归、海风藤等。代表方如蠲痹汤、独活桂枝汤。

(2) 痛痹：制川乌、制附子、制马前子、肉桂、细辛、川芎、青风藤等。代表方如乌头汤。

(3) 着痹：苍术、薏苡仁、木瓜、防己、独活、五加皮等。代表方如薏苡仁汤、麻杏苡甘汤。

(4) 热痹：桑枝、生石膏、知母、秦艽、豨薟草、忍冬藤、络石藤、黄柏等。代表方如白虎加桂枝汤、桂枝石膏知母汤。

(5) 久痹

肝肾不足：桑寄生、川断、杜仲、鸡血藤、牛膝、狗脊、

熟地、桂枝、核桃仁等。代表方如独活寄生汤。

气血亏虚：当归、黄芪、党参、熟地、鸡血藤、白芍、白术、川芎等。代表方如八珍汤、趁痛散。

痰瘀阻络：白芥子、制南星、地龙、麝香、当归、川芎、桃仁、红花、三七、乳香、没药、乌蛇、僵蚕、天麻、丹参、炮山甲等。代表方如活络效灵丹、控涎丹、身痛逐瘀汤。

三、相反相成用药法

(一) 寒热和调

寒热是疾病的两种属性，是机体阴阳偏盛偏衰的两种证候。在一般情况下，药物的应用是“寒者热之，热者寒之”。如果寒邪热邪同时发病，产生寒热互结的证候，则需寒热药合用，以达和调的作用。

(1) 麻黄（温）辛温散外寒，石膏（凉）辛凉清内热。二者一寒一热，治外寒内热的喘咳。如《伤寒论》之麻杏石甘汤、大青龙汤；《金匱要略》的小青龙加石膏汤等。

(2) 干姜、半夏（热）辛开，黄连、黄芩（寒）苦降。二者一热一寒，辛温而升、苦寒而降，治寒热互结的证候。如《伤寒论》的黄连汤、半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤、干姜芩连人参汤等。

(3) 肉桂（热）助气化，黄柏、知母（寒）滋肾阴，二者一热一寒，治膀胱肾气不利的癃闭症。如《东垣十书》的通关滋肾丸。

(4) 肉桂（热）温肾引火归原，黄连（寒），苦寒降心火。二者一热一寒，治心肾不交之失眠。如《韩氏医通》的交泰丸。

(5) 吴茱萸（热）辛开，黄连（寒）苦降。二者一热一

寒，治肝胃不和的吐酸嘈杂，如《丹溪心法》的左金丸。

(6) 木香(温)苦温行气，黄连(寒)苦寒祛湿热。二者一热一寒，治湿热痢疾。如《兵部手集》的香连丸，《保命集》的芍药汤等。

(7) 大黄(寒)苦寒泻下，附子(热)辛热祛寒。二者一寒一热，以温下通便。如《金匱要略》的大黄附子汤。《千金方》的温脾汤等。

(二) 消补兼施

“虚则补之，实则泻之”，这是一般正治法。如果虚实夹杂，正虚邪实之证，例如脾虚与食滞同时存在，则不能单用补法或消导法，而需要消补兼施的治法，才能收功。

(1) 白术(补)健脾胃，枳实(消)消痞满。二者一补一消，治脾虚腹胀等证。如《脾胃论》的枳术丸，《兰室秘藏》的枳术消痞丸。

(2) 党参(补)益气健脾，木香、砂仁、陈皮(消)，调气行滞。二者一补一消，治脾胃虚弱、气滞、食欲不振、腹满、消化不良。如《金匱要略》的橘皮竹茹汤，《局方》的参苓白术散，《名医方论》的香砂六君汤等。

(3) 党参(补)补气健脾，山楂、麦芽、神曲、莱菔子(消)，消导食滞。二者一补一消，治脾虚兼食滞难化之证。如《辨证奇闻》的培土消满汤。《验方》楂曲异功散等。

(三) 散收合用

散者辛散，能收散、温散；收者酸敛，能收敛固涩。二者合用，能祛邪而扶正，以达到治病目的。

(1) 桂枝(辛散)辛温发散，白芍(酸敛)酸寒敛阴。二者一散一敛，调和营卫，治太阳中风之伤风外感。如《伤寒论》的桂枝汤。

(2) 附子(热散)辛热而散,白芍(敛阴)酸寒收敛。二者一散一敛,治营血两虚,有扶阳敛阴止汗作用。如《伤寒论》的芍药甘草附子汤。

(3) 干姜(温散)辛温散寒,赤石脂(收敛)酸涩固脱。二者一散一敛,治久泻滑脱之虚寒泻痢。如《伤寒论》的桃花汤。

(4) 细辛、干姜(辛散)辛温而散,白芍、五味子(酸敛)酸敛而收。二者一散一收,相互配伍,散中有敛。既能温肺化痰,加强止咳平喘之功,又能防止肺气耗散太过,以伤正气。如《伤寒论》的小青龙汤等。

(四) 缓急互济

病情有急有缓,药性亦有急有缓,有些药物性能缓急相反,而合用后,则改变其性能,或激发其有效作用,而达到治病目的。亦有因病情需要急剧药物,但副作用大,须配伍缓和的药物以减少其烈性,从而达到治病目的。

(1) 甘遂(急剧)逐水攻下,甘草(缓和)缓急和中。二者药性相反,合用后能激发其有效作用,能逐水消肿。《验方》甘遂汤及甘遂粉敷脐,甘草煎服。

(2) 大黄、甘遂(急,攻破)攻瘀破结,阿胶(缓、扶正),补血缓急。二者一急一缓,缓急互济,扶正祛邪,治水血互结证。如《金匮要略》的大黄甘遂汤。

(3) 半夏(急)祛痰止吐,生姜(缓)缓急制毒。二者合用,能温中祛痰止呕。制半夏毒而增强止吐作用。如《金匮要略》的小半夏汤等。

(4) 乌头(急)祛寒通经,蜂蜜(缓)缓急解毒。二者合用能缓急止痛,又能解毒,治寒痹症。如《金匮要略》的乌头煎等。

(5) 大黄(急)攻下泻积,甘草(缓)缓急和中。二者合用,能缓急和胃,使攻下而不伤胃气,治阳明胃家实轻证。如《伤寒论》的调胃承气汤等。

(五) 升降相调

升降是人体气化功能,升清而降浊,使机体代谢正常。如一旦升降失常则生疾病。如胃气不降则呕吐。脾气不升则泻泄。肝气横逆则胃痛痞满,头痛眩晕。肾不纳气则气短喘急。肺失肃降则咳喘气逆。肾水不升,心火不降则心肾不交而失眠遗精。凡此种病证,皆升降失常之病变。应用升降药,调其升降恢复正常而疗其疾病。

(1) 桔梗(升)宣肺祛痰,白前、前胡(降)降气化痰。二者一升一降,开胸理气,润肺化痰,治外感咳嗽,咳痰不畅之证。如《医学心悟》的止嗽散等。

(2) 柴胡(升)升少阳肝胆之气,枳实、枳壳(降)降胃肠浊阴之滞。二者一升一降,治肝胃不和,脘腹胀痛,胸胁苦满证。如《伤寒论》的四逆散。《景岳全书》的柴胡疏肝散等。

(3) 升麻(升)升脾气,枳壳(降)降胃气。二者一升一降,能调整脾胃功能,治老人便秘。如《景岳全书》的济川饮。

(4) 人参(升)升提中气,沉香(降)降气温下。二者合用助下焦气化升清降浊,治气滞腹胀,二便不利。如《证治准绳》的六磨饮。

(5) 黄芪、党参(升)升补元气,厚朴、陈皮(降)降气去滞。二者合用治脾失健运,胃失和降,食欲不振,脘腹痞满等证。如《衷中参西录》的升降汤等。

(6) 升麻(升)升阳解毒,大黄(降)降火泻滞。二者

合用，升阳解毒，降浊泻下，治头部疮疡。如《验方》升麻大黄汤。

(7) 升麻（升）升阳入胃，黄连（降）降火解毒。二者合用，能升阳降火，治胃火牙痛。如《兰室秘藏》的清胃散。

四、相须相使用药法

相须相使者即通过药与药的配伍，而加强药效或减少不良反应，发挥更好的效能。

(1) 当归合川芎：名芎归汤。治血虚血瘀，能养血祛瘀止痛。为妇科调经基础方。

(2) 当归合黄芪：名当归补血汤。治血虚脱荣，为补血基础方。

(3) 当归合党参：名人参汤。治气血虚，崩漏下血。

(4) 当归合熟地：名归地煎。治阴血不足，为滋阴补血基础方。

(5) 当归合坤草：名益母草汤。治痛经，月经不调。

(6) 当归合香附：能调气活血，治痛经，月经不调。

(7) 当归合白芍：名当归芍药汤。能养血调经。

(8) 当归合泽兰：名当归泽兰汤。为活血化瘀验方。

(9) 蒲黄合五灵脂：名失笑散。能祛瘀止痛。

(10) 党参合肉桂：名参桂饮。能补气助阳，为保元汤的基础。

(11) 党参合黄芪：名参芪煎。能大补元气，为补气方的基础。

(12) 人参合附子：名参附煎。能回阳固脱。

(13) 干姜合甘草：名干姜甘草汤。能温中止痛。

(14) 白芍合甘草：名芍药甘草汤。能缓急止痛。

(15) 肉桂合黄连：名交泰丸。能交通心肾，治失眠遗精。

(16) 吴茱萸合黄连：名左金丸。能平肝和胃，治吐酸嘈杂。

(17) 地榆合食醋：名地榆苦酒煎。能收敛止血，治暴崩下血。

(18) 良姜合香附：名良附丸。能行气祛寒，治胃寒气滞腹痛。

(19) 延胡索合金铃子：名金铃子散。能行气止痛，治气滞热郁胃痛。

(20) 附子合干姜：名姜附煎。能回阳救逆，为回阳固脱基础方。

(21) 黄柏合苍术：名二妙散。能清利湿热，治湿痹疮疡。

(22) 木香合黄连：名香连丸。能清利湿热，治湿热痢疾。

(23) 天冬合麦冬：名二冬膏。能滋补肺肾，为滋阴基础方。

(24) 半夏合硫黄：名半硫丸。能补火润燥，治阳虚便秘。

(25) 女贞子合旱莲草：名二至丸。能滋养肝肾之阴，治须发早白。

(26) 桑叶合黑芝麻：名桑麻丸。治肝阳偏亢，头眩脱发。

(27) 桑叶合菊花：名桑菊汤。治肝火头痛眩晕。

(28) 桑叶合桑寄生：名双桑饮。治肝阳化风，眩晕肢麻。

(29) 桑叶合茺蔚子：名桑蔚煎。能清头明目，治目赤头痛。

(30) 甘草合桔梗：名甘桔汤。治咽喉肿痛的基础方。

(31) 羌活合甘草：名羌活六一汤。能辛温发汗，治风寒

感冒。

(32) 银花合甘草：名银花解毒汤。能清热解毒，治疮疡基础方。

(33) 百合合知母：名百合知母汤。能清热养阴，治虚烦不眠。

(34) 百合合生地：名百合地黄汤。能养阴清热，治阴虚烦热。

(35) 百合合冬花：名百花丸。能养阴润肺，治肺虚咳嗽。

(36) 黄柏合石膏：名黄石膏。能清热解毒，治疮疡外用方。

(37) 明矾合雄黄：名二味拔毒散。治同上。

(38) 党参合苏木：名二味参苏饮。治瘀血冲肺喘咳。

(39) 党参合生地：名参地煎。能益气养阴，治衄血、吐血。(人参合熟地：名两仪羔，补气养阴)

(40) 黄芪合甘草：名黄芪六一汤。能补气止汗，治气虚自汗。

(41) 木香合郁金：名木金散。能疏肝理气，治肝郁气滞胁痛。

(42) 白矾合郁金：名白金丸。能化痰解郁，治癫痫、失心风。

(43) 木香合荔枝：名荔枝散。能行气止痛，治气滞胃痛。(止痛散：荔枝合香附，治寒湿气滞腹痛)

(44) 滑石合甘草：名六一散。能清暑去热，治暑热烦渴泻泄。

(45) 知母合贝母：名二母丸。能清肺化痰，治肺热咳嗽。

(46) 百合合乌药：名乌药汤。治脘腹气痛。

(47) 党参合蛤蚧：名参蛤散。治肺虚喘咳。

(48) 茵陈合大枣：名茵陈大枣汤。能清热利湿，治湿热黄疸。

(49) 党参合核桃仁：名人参核桃汤。能补肺滋肾，治虚喘。

(50) 金樱子合芡实：名水陆二仙丹。能收敛止遗，治遗精浊带。

(51) 坤草合茯苓：名坤苓汤。能活瘀利水，治血瘀水肿。

(52) 皂角合白矾：名稀涎散。能吐风痰，治中风痰盛。

(53) 豆豉合葱白：名葱豉汤。能通阳发汗，治感冒风热。

(54) 枳实合白术：名枳术丸。能健脾消痞，治脾虚腹胀。

(55) 补骨脂合肉豆蔻：名二神丸。能温肾健脾，治虚寒久泻。

(56) 赤石脂合禹余粮：名赤石脂禹余粮汤。能涩肠止泻，治滑泻。

(57) 冬葵子合茯苓：名葵子茯苓汤。能通淋利尿，治小便淋涩不利。

(58) 半夏合生姜：名小半夏汤。能降饮止呕，治呕吐基础方。

(59) 半夏合陈皮：名二陈能化痰祛湿，为治痰饮基础药。

(60) 桃仁合红花：为活血化瘀的常用药。

(61) 干姜合黄连：能除胸中烦热，腹中寒证。为黄连汤基础药。

(62) 半夏合黄连：能化痰止呕，为泻心汤的基础药。

(63) 柴胡合黄芩：能清肝胆郁热，为小柴胡汤基础药。

(64) 柴胡合白芍：能疏肝和胃，为四逆散基础药。

(65) 肉桂合附子：能祛寒止痛，为温补下元基础药。

(肉桂合姜黄，名姜桂散，活血止痛)

(66) 黄柏合知母：能清湿热，退阴火，为滋阴降火基础药。

(67) 杏仁合贝母：能化痰止咳，治咳嗽痰喘。

(68) 神曲合麦芽：能消面食积滞，治食积消化不良。

(69) 神曲合山楂：能消肉食积滞，治消化不良。

(70) 肉蔻合诃子：能涩肠止泻，治久泻不禁。

(71) 苍术合厚朴：能祛湿浊和中，治痰湿痞满。

(72) 木香合槟榔：能理气止痛，治气滞腹痛。

(73) 常山合草果：能祛湿止疟，治疟疾。

(74) 龙骨合牡蛎：能收敛固涩，治遗精、崩漏、汗出不止、虚脱等证。又能潜阳熄风。

(75) 杜仲合续断：能强壮筋骨，治腰膝酸痛，肝肾不足。

(75) 升麻合柴胡：能升提中气，治气虚下陷。

(77) 山药合扁豆：能健脾止泻，治脾虚泄泻。

(78) 桂枝合白芍：能调和营卫，治伤风外感及阳虚腹痛。

(79) 龟板合鳖甲：名二甲煎。能清热养阴，潜阳软坚。

(80) 青蒿合鳖甲：能清虚热，治阴虚发热。

(81) 乌梅合甘草：能生津止渴，治消渴。

(82) 三棱合莪术：能消积化坚，治癥瘕积聚。

(83) 枳实合竹茹：能和胃止呕，治胃热呕吐。

(84) 丹皮合栀子：能清血分热，治血热躁烦。

(85) 地骨皮和银柴胡：能清热退蒸，治潮热骨蒸。

(86) 旋复花合代赭石：能降逆止吐，治气逆呕吐，呃逆噎气。

(87) 丁香合柿蒂：能降逆止呃，治呃逆。

(88) 桑皮合地骨皮，能清肺火，治肺热喘咳。

- (89) 枸杞合菊花：能养阴清肝，治肝虚目暗头晕。
- (90) 坤草合红糖：能调经止痛，治月经不调，痛经。
- (91) 党参合甘草：能补中益气，治脾虚气弱基础药。
- (92) 白术合黄芩：能清热安胎，治胎动不安。
- (93) 柴胡合常山：能截疟，治疟疾。
- (94) 瓜蒂合赤小豆：能涌吐痰涎，治痰饮阻滞胸脘之

间。

- (95) 紫菀合冬花：能润肺止咳，治咳嗽喘急。
- (96) 竹叶合灯心：能清火利尿，治小便淋痛。
- (97) 豨莶草合桑枝：能祛风湿止痛，治痹证。
- (98) 乌头合甘草：能祛寒湿止痛，治寒痹。
- (99) 木通合黄柏：能祛湿热止痛，治湿热痹证。
- (100) 蛇床子合地肤子：能祛风止痒，治一切皮肤痒风。

（以上摘录古今文献，张洁古、秦伯未等医家用药法并参入作者之经验）。

后 记

本书系以当代著名中医学家李寿山教授家传《百病赋》为蓝本编撰而成。李老自幼即以此赋为启蒙之书，后经不断完善，已成本书之雏形。然而文革期间，几经遭劫，资料散佚，所幸存者鳞毛无几。下放农村期间，利用闲暇重新追忆复原，回城后又稿凡几易，终于付梓。为了删繁就简，缩短篇幅，个别部分未能完全展开，仅保留歌诀而省略释义，读者细阅自能明了。

本书编写过程中，得到了大连市中医医院杨容青、王新、薛蕾、李戈、曹新泉等同志帮助誊写，谨在此一并致谢。

编 者

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTAyMjY0OTQuemlw",
  "filename_decoded": "10226494.zip",
  "filesize": 21824734,
  "md5": "8fc9d8a5bde4c40054c94e1b0abb56fd",
  "header_md5": "c332be718d5b0558c0f0ec9ed12bbbdd",
  "sha1": "c340cfd19213a10aef40fe90514b063acc05e628",
  "sha256": "fc715874601b1e26d3ac8477c0a28a787d8cbc09134cc40cfe02c91e2452ae8e",
  "crc32": 3856348398,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 22074025,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 392,
  "pdg_main_pages_max": 392,
  "total_pages": 413,
  "total_pixels": 1425630384,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```