

古今中医秘方精选



责任编辑：碧 生

封面设计：马炳荣



古今中医秘方精选

定价：3.80元

古今中医秘方精选

主 编：李振琼

副主编：翁风泉 杨享波

编 委：李振琼 翁风泉

杨享波 曹仁坚

陈翠华 郭世松

广东高等教育出版社

粤新登字 09 号

古今中医秘方精选

李振琼主编

*

广东高等教育出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东粤中印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 7.375 印张 130 千字

1992 年 10 月第 1 版 1992 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—10000 册

ISBN7—5361—0887—7/R·57

定价:3.80 元

编 者 的 话

方药是临床治疗疾病的主要措施，是祖国医学宝库中的一个重要的组成部分。而古今中医秘方又是临床行之有效之方剂，为历代医家和广大病者所用，在防治疾病过程中发挥了很大作用。

如今社会不断进步，人们文化知识水平不断提高，生活也从温饱逐步过渡到小康水平，因此人们对医学知识要求越来越迫切，都希望能做到未病先防，既病防变，小病自疗之目的；都期望身体健康，精力充沛，延年益寿；都渴望有一本通俗易懂，行之有效的验方秘方之类的书。为了满足临床和群众的需要，特地组织编写《古今中医秘方精选》，供群众防治疾病使用，也可供基层中医药人员和乡村医生参考。

本书在编写过程中，承蒙广州中医学院对方剂学造诣较深的教授、专家热心的指导和帮助，在此表示衷心感谢。

编 者

一九九二年八月

目 录

第一章 内科秘方

一、感冒	(1)
治风寒感冒方	(1)
治风热感冒方	(2)
治虚人感冒方	(4)
二、支气管炎	(6)
治寒证咳嗽方	(6)
治热证咳嗽方	(7)
治燥热咳嗽方	(8)
治气虚咳嗽方	(9)
治阴虚咳嗽方	(10)
治阳虚咳嗽方	(11)
三、大叶性肺炎	(11)
治邪热壅肺肺痈方	(11)
四、支气管哮喘	(12)
治冷哮证方	(12)

治热哮证方	(13)
五、胃与十二指肠溃疡	(14)
治寒邪犯胃溃疡方	(14)
治食滞胃脘溃疡方	(15)
治肝气犯胃溃疡方	(15)
治肝胃郁热胃脘痛溃疡方	(16)
治胃阴亏虚胃脘痛溃疡方	(17)
治脾胃虚寒胃脘痛溃疡方	(18)
六、慢性非特异性溃疡性结肠炎	(19)
治湿热腹痛方	(19)
治寒湿腹痛方	(19)
治肝气犯脾腹痛方	(20)
治脾胃气虚腹痛方	(21)
七、肝硬化	(22)
治气滞血瘀型肝硬化方	(22)
治水湿内阻型肝硬化方	(22)
八、胆囊炎与胆石症	(24)
治肝胆湿热胆囊炎胆石症方	(24)
治肝胆气结胆囊炎胆石症方	(24)
九、高血压病	(25)
治肝阳上亢型高血压方	(25)
治肝肾阴虚证高血压方	(26)

治阳气虚弱证高血压方	(27)
治痰浊内蕴证高血压方	(28)
治瘀血阻络证高血压方	(28)
十、冠心病	(30)
治寒凝心脉证冠心病方	(30)
治痰浊闭阻证冠心病方	(30)
治心气虚证冠心病方	(31)
治心阴虚证冠心病方	(31)
治血脉瘀阻证冠心病方	(32)
十一、肾盂肾炎	(33)
治湿热肾盂肾炎方	(33)
十二、尿道结石	(34)
治膀胱结石方	(34)
治输尿管结石方	(35)
治肾结石伴肾盂积水方	(35)
治尿道结石方	(35)
十三、乳糜尿	(37)
治乳糜尿方	(37)
十四、尿潴留	(39)
治尿潴留方	(39)
十五、急性肾炎	(39)

治风水相搏急性肾炎方	(39)
治水湿浸渍急性肾炎方	(41)
治湿热急性肾炎方	(41)
十六、慢性肾炎	(42)
治脾虚水泛慢性肾炎方	(42)
治脾肾阳虚慢性肾炎方	(43)
治肝肾阴虚慢性肾炎方	(43)
十七、排尿异常	(44)
治尿频方	(44)
治遗尿方	(45)
十八、缺铁性贫血	(45)
治脾气虚弱缺铁性贫血方	(45)
治气血两虚缺铁性贫血方	(46)
十九、原发性血小板减少性紫癜	(46)
治血热妄行血小板减少性紫癜方	(46)
治阴虚火旺血小板减少性紫癜方	(47)
治脾虚气弱血小板减少性紫癜方	(47)
二十、再生障碍性贫血	(48)
治脾肾阳虚再生障碍性贫血方	(48)
治肝肾阴虚再生障碍性贫血方	(48)
二十一、糖尿病	(49)

治肺胃燥热糖尿病方	(49)
治肾阴亏损糖尿病方	(50)
治阴阳两虚糖尿病方	(50)
二十二、单纯性肥胖症	(51)
治痰浊内蕴单纯性肥胖病方	(51)
治脾肾两虚单纯性肥胖症方	(52)
二十三、甲状腺机能亢进症	(52)
治气滞痰凝甲状腺机能亢进症方	(52)
治心肝阴虚甲状腺机能亢进症方	(53)
治痰热郁结甲状腺机能亢进症方	(54)
二十四、神经衰弱	(55)
治肝肾阴虚神经衰弱方	(55)
治气血两虚神经衰弱方	(55)
二十五、瘧病	(56)
治心胆虚怯瘧病方	(56)
治胆郁痰扰瘧病方	(57)
二十六、癲癇	(57)
治癲癇病方	(57)
二十七、梦游症	(59)
治梦游症方	(59)
二十八、精神分裂症	(60)

治痰火上扰精神分裂症方	(60)
二十九、嗜睡症	(61)
治嗜睡症方	(61)
三十、多发性神经炎	(62)
治多发性神经炎方	(62)
三十一、内耳性眩晕病	(63)
治肝阳上亢内耳性眩晕方	(63)
治痰浊中阻内耳性眩晕方	(63)
三十二、老年性痴呆	(64)
治老年性痴呆方	(64)
三十三、脑血栓形成	(64)
治风痰中腑脑血栓形成方	(64)
治瘀血阻滞经络脑血栓形成方	(65)
三十四、其他杂症及癌症	(67)
治高原红细胞增多症方	(67)
治血管性头痛方	(67)
治化疗后白细胞减少症方	(68)
治蚕豆病方	(69)
治胃下垂方	(70)
治胆汁返流胃炎方	(71)
治肺癌方	(72)

治食道癌方	(73)
治胃癌方	(75)
治肠癌方	(77)
治胰腺癌方	(78)
治肝癌方	(78)

第二章 外科秘方

一、淋巴结、骨髓病	(81)
治急性淋巴结炎方	(81)
治急性化脓性骨髓炎方	(82)
治慢性化脓性骨髓炎方	(82)
治颈淋巴结结核方	(83)
二、阑尾炎	(85)
治急性阑尾炎方	(85)
三、脉管炎	(86)
治血栓闭塞性脉管炎方	(86)
四、颈椎病	(88)
治颈椎综合征方	(88)
五、腰部损伤	(90)
治腰肌劳损方	(90)
治急性腰扭伤方	(91)

六、软组织损伤	(93)
治软组织损伤方	(93)
治阴部挫伤方	(95)
七、肩关节炎	(96)
治肩关节周围炎方	(96)
八、落枕	(97)
治落枕方	(97)
九、软骨炎	(98)
治非化脓性肋软骨炎方	(98)
十、肾结石	(98)
治肾结石方	(98)
十一、皮肤病、毛发病	(100)
治急性湿疹方	(100)
治接触性皮炎方	(101)
治神经性皮炎方	(102)
治过敏性皮炎方	(103)
治脂溢性皮炎方	(103)
治脓疱疮方	(104)
治荨麻疹方	(105)
治银屑病方	(107)
治白癜风方	(109)

治瘰疬方·····	(110)
治带状疱疹方·····	(111)
治无名肿毒方·····	(112)
治黄褐斑方·····	(112)
治皮肤瘙痒症方·····	(113)
治老年性瘙痒症方·····	(114)
治鹅掌疯方·····	(114)
治少年白发方·····	(115)
治脱发方·····	(115)
治斑秃方·····	(116)
治鱼鳞病方·····	(118)
治面部奇痒方·····	(118)
治腋臭方·····	(119)
治酒糟鼻方·····	(119)
十二、痔疮 ·····	(119)
治痔疮方·····	(119)
十三、坐骨神经痛 ·····	(120)
治坐骨神经痛方·····	(120)
十四、其他病症 ·····	(123)
治外伤继发性脓毒血症方·····	(123)
治龟头炎方·····	(123)
治烧伤方·····	(123)
治唇疔方·····	(124)

治点穴致病急救方·····	(125)
治伤后补养方·····	(125)
治心口头痛良方·····	(127)
治跌打伤妙方·····	(127)
治腰腿痛药方·····	(127)

第三章 妇产科秘方

一、白带病·····	(129)
治湿热白带方·····	(129)
治脾虚白带方·····	(129)
二、月经不调·····	(130)
治实热月经先期方·····	(130)
治虚热月经先期方·····	(130)
治气虚月经先期方·····	(131)
治实寒月经后期方·····	(131)
治虚寒月经后期方·····	(131)
治血虚月经后期方·····	(132)
治气滞月经后期方·····	(132)
治肝肾不足闭经方·····	(133)
治气血虚弱闭经方·····	(133)
治气滞血瘀闭经方·····	(133)
三、子宫脱垂·····	(134)

治气虚子宫脱垂方·····	(134)
治肾虚子宫脱垂方·····	(134)
四、功能性子宫出血·····	(135)
治脾虚功能性子宫出血方·····	(135)
治血瘀功能性子宫出血方·····	(135)
五、盆腔炎·····	(136)
治湿毒壅盛盆腔炎方·····	(136)
治瘀毒内结盆腔炎方·····	(136)
治慢性盆腔炎方·····	(137)
六、不孕症·····	(137)
治肾虚不孕症方·····	(137)
治肝郁不孕症方·····	(137)
七、妊娠恶阻·····	(138)
治脾胃虚弱妊娠恶阻方·····	(138)
治肝胃不和妊娠恶阻方·····	(138)
八、妊娠水肿·····	(139)
治脾虚妊娠水肿方·····	(139)
九、产后缺乳·····	(139)
治气血虚弱产后缺乳方·····	(139)
治肝郁气滞产后缺乳方·····	(140)
十、痛经·····	(140)

治气滞血瘀痛经方·····	(140)
治寒湿凝滞痛经方·····	(141)
治气血虚弱痛经方·····	(141)
十一、阴痒 ·····	(141)
治湿热下注外阴瘙痒方·····	(141)
治肝肾阴虚外阴瘙痒方·····	(142)
十二、其他病症 ·····	(142)
治阴亏血虚妇人脏躁方·····	(142)
治肝肾阴虚妇人脏躁方·····	(143)
治气血虚弱胎漏、胎动不安方·····	(143)
治肾虚胎漏、胎动不安方·····	(144)
治血虚产后腹痛方·····	(144)
治血瘀产后腹痛方·····	(144)

第四章 儿科秘方

一、口疮 ·····	(146)
治心脾积热鹅口疮方·····	(146)
治脾胃积热口疮方·····	(146)
治心火上炎口疮方·····	(147)
二、疳积 ·····	(147)
治疳积方·····	(147)

治脾胃虚弱疳积方·····	(147)
治脾虚积滞疳积方·····	(148)
三、小儿麻痹症·····	(148)
治气虚血滞小儿麻痹症方·····	(148)
治肝肾亏损小儿麻痹症方·····	(149)
四、腮腺炎·····	(149)
治热毒蕴结痄腮（腮腺炎）方·····	(149)
五、小儿遗尿·····	(150)
治肾阳不足小儿遗尿方·····	(150)
六、小儿夏季热·····	(150)
治暑伤肺胃小儿夏季热方·····	(150)
七、扁桃体炎·····	(151)
治小儿化脓性扁桃体炎方·····	(151)
八、肝炎·····	(152)
治小儿肝炎方·····	(152)
九、麻疹·····	(153)
治小儿麻疹疹前期方·····	(153)
治小儿麻疹出疹期方·····	(153)
治麻疹逆证风邪所闭方·····	(154)
治麻疹逆证火毒所闭方·····	(154)

治麻疹合并肺炎风邪闭肺方·····	(155)
治麻疹合并肺炎毒热内陷方·····	(155)
治麻疹合并肺炎惊厥抽搐方·····	(155)
十、水痘 ·····	(156)
治小儿水痘内热炽盛方·····	(156)
十一、白喉 ·····	(156)
治小儿白喉风热方·····	(156)
治小儿白喉热毒方·····	(157)
十二、蛔虫性肠梗阻 ·····	(157)
治小儿蛔虫性肠梗阻方·····	(157)
十三、其他病症 ·····	(158)
治婴幼儿绿便方·····	(158)
治小儿遗尿症方·····	(158)
治小儿流涎方·····	(159)
治小儿疝气方·····	(159)
治小儿腹泻方·····	(160)
治小儿目眨症方·····	(161)
治小儿厌食症方·····	(162)
治小儿多汗症方·····	(162)
治小儿惊风方·····	(163)
治小儿百日咳方·····	(164)
治小儿舞蹈病方·····	(165)

治小儿睾丸鞘膜积液方·····	(166)
-----------------	-------

第五章 男科秘方

一、精油·····	(167)
治心肾亏虚精油方·····	(167)
二、阳萎·····	(167)
治命门火衰阳痿方·····	(167)
治恐惧伤肾阳痿方·····	(168)
治抑郁伤肝阳痿方·····	(168)
三、阳强·····	(169)
治败精阻窍阳强方·····	(169)
四、阴缩·····	(169)
治寒入厥阴阴缩方·····	(169)
治少阴虚寒阴缩方·····	(170)
治阳明热盛阴缩方·····	(171)
五、癰闭·····	(171)
治湿热蕴结癰闭方·····	(171)
治尿道阻塞癰闭方·····	(172)
治肝气郁滞癰闭方·····	(172)
治津液亏损癰闭方·····	(173)
六、精液不液化·····	(173)

治阴虚火旺，相火偏亢精液不液化方·····	(173)
七、男性不育 ·····	(174)
治肾精亏虚男性不育症方·····	(174)
治痰湿内盛男性不育症方·····	(174)
八、阴冷 ·····	(175)
治肾阳虚阴冷方·····	(175)
治寒犯前阴阴冷方·····	(175)
九、性欲亢进 ·····	(176)
治相火妄动性欲亢进方·····	(176)
十、性感异常 ·····	(176)
治心肾气虚性感异常方·····	(176)
治肝郁痰阻性感异常方·····	(176)
治肾阳亏虚性感异常方·····	(176)
十一、精液异常 ·····	(178)
治湿热蕴积，浊气归肾血精方·····	(178)
治肾精亏虚精液减少精液量异常方·····	(178)
治精道阻塞精液减少精液量异常方·····	(178)
治肾气不固精液增多精液量异常方·····	(179)
治肾虚无精子症方·····	(179)
治肾阳不足精子凝集方·····	(180)
治肾亏损精子凝集方·····	(180)
治肝经湿热精子凝集方·····	(180)

治肾气虚死精子症方·····	(181)
治肾阳不足精子动力异常方·····	(181)
治肾精亏虚精子动力异常方·····	(182)
十二、其他病症·····	(182)
治肾阳虚阴汗方·····	(182)
治肝经湿热阴汗方·····	(183)
治初期囊痈方·····	(183)
治溃脓期囊痈方·····	(184)
治实寒寒疝方·····	(184)
治虚寒寒疝方·····	(185)
治气滞气疝方·····	(185)
治肝郁化火，痰浊凝聚男子乳房发育症方 ·····	····· (185)
治肾阴不足，肝失所养男子乳房发育症方 ·····	····· (186)
治肾气不固白淫方·····	(186)
治湿热下注白淫方·····	(187)
治肾阳虚衰赤白浊方·····	(187)
治风热壅阻杨梅结毒方·····	(188)

第六章 五官科秘方

一、鼻炎·····	(189)
治肾虚过敏性鼻炎方·····	(189)

治血郁过敏性鼻炎方·····	(189)
治风寒急性鼻炎方·····	(190)
二、鼻窦炎·····	(190)
治肺经热盛急性鼻窦炎方·····	(190)
三、咽炎·····	(191)
治风热在表急性咽炎方·····	(191)
治胃腑热盛急性咽炎方·····	(191)
治肺阴虚慢性咽炎方·····	(191)
四、牙痛·····	(192)
治牙痛方·····	(192)
治风热牙痛方·····	(192)
五、口疮·····	(193)
治口疮实证方·····	(193)
六、霰粒肿·····	(193)
治痰热阻结霰粒肿方·····	(193)
七、沙眼·····	(194)
治湿热壅盛沙眼方·····	(194)
八、泪囊炎·····	(194)
治风热停留慢性泪囊炎方·····	(194)
治风热上攻急性泪囊炎方·····	(195)

九、眼底病	(195)
治中心性视网膜炎方.....	(195)
治视网膜静脉阻塞方.....	(196)
治前房出血及眼底出血方.....	(196)
十、其他病症	(196)
治耳软骨膜炎方.....	(196)
治美尼尔氏征方.....	(197)
治鼻中隔糜烂方.....	(198)
治额窦炎方.....	(198)
治声带小结方.....	(199)
治声带结节方.....	(199)
治食道痉挛方.....	(199)
治急性会厌炎方.....	(200)
治食道异物及骨鲠方.....	(200)
治疱疹性口炎方.....	(201)
治慢性唇炎方.....	(201)
治口舌溃烂方.....	(202)
治溃疡性口腔炎方.....	(202)
治口腔颌面部感染方.....	(202)
治化脓性中耳炎方.....	(203)
治眼结膜炎(红眼病)方.....	(204)
治青光眼方.....	(206)
治白内障方.....	(206)
治声音嘶哑方.....	(207)

治白喉后软腭瘫痪病方.....	(208)
治舌系带及唇粘液囊肿方.....	(209)
治角膜软化症方.....	(209)

第一章 内科秘方

一、感冒

治风寒感冒方

方一 荆防败毒散 （《摄生众妙方》）

〔组成〕 荆芥、防风、柴胡、茯苓、桔梗各 9 克 川芎、羌活、独活各 6 克 枳壳、甘草各 5 克 生姜 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次温服，一日可服 2 剂。

〔功效〕 辛温解表，散寒。

〔主治〕 风寒感冒重症。证见鼻塞，喷嚏，流清涕，喉痒，咳嗽，或痰多稀薄，甚则头痛，身痛，恶寒发热，或高热，周身酸痛，脉浮紧。

方二 感冒合剂 （《中医杂志》）

〔组成〕 荆芥穗 10 克 羌活 10 克 白芷 10 克 板蓝根 35 克 前胡 15 克 杏仁 10 克 黄芩 15 克 淡豆豉 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次，每次取药液 150～200 毫升，分 2～4 次服。每日一剂。

〔功效〕 辛温解表，宣肺止咳，兼清蕴热。

〔主治〕 时疫，感冒。证见恶寒发热，头晕胀痛，四肢酸痛，鼻塞流涕，打喷嚏，咳嗽咯痰，咽干痒痛，咽部

充血，苔薄白，脉浮。

方三 五神汤 （《偏方大全》）

〔组成〕 荆芥、苏叶各 10 克 茶叶 6 克 鲜姜 10 克
红糖 30 克。

〔用法〕 先以文火煎荆芥、苏叶、茶叶、生姜，约 15
～20 分钟后，加红糖待溶化即可，每日 2 次，可随量服用。

〔功效〕 发散风寒，祛风止痛。

〔主治〕 风寒感冒，畏寒，全身骨节酸痛，无汗，口
不渴，苔白，脉浮紧。

方四 白胡椒热汤面 （《偏方大全》）

〔组成〕 白胡椒末 10 粒 葱白 6 根。

〔用法〕 煮热汤面条一碗，加入葱白及胡椒面拌匀，
乘热吃下盖被而卧，汗出即愈。

〔功效〕 辛温解表，消痰解毒。

〔主治〕 风寒袭表引起的伤风感冒。证见发热恶寒，
头痛，鼻塞，无汗，苔白，脉浮紧。

治风热感冒方

方一 银翘散 （《温病条辨》）

〔组成〕 银花 30 克 连翘 30 克 荆芥穗 12 克 淡
豆豉 15 克 苦桔梗 18 克 薄荷 18 克 牛蒡子 18 克 生
甘草 15 克 竹叶 12 克。

〔用法〕 共扞为散，每服 18 克，鲜苇根汤煎服。病
重者约 2 小时 1 服，日 3 服，夜 1 服。轻者 3 小时 1 服，日
2 次，夜 1 服。或以上药各 1/5 量加芦根 10 克，水煎 2 次

作2次服，一日服2剂。

〔功效〕 疏散风热，清热解毒。

〔主治〕 风热感冒。证见发热无汗，或有汗不畅微恶寒，头痛口渴，咳嗽，咽痛，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。

方二 清解退热汤 （《浙江中医药》）

〔组成〕 薄荷9克（后下） 黄芩9克 紫苏9克
生石膏20克 板蓝根20克 芦根12克 白芍12克 玄
参12克 连翘12克 橘红9克。

〔用法〕 水煎药沸后10分钟左右即可，煎2次作2次温服，服后盖被休息取微汗，一日服2剂。

〔功效〕 辛凉透表，清热解毒。

〔主治〕 风热感冒。证见发热，微恶风，头痛，口渴，咳嗽，痰黄而稠，小便黄，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

方三 香薷汤 （《良方大全》）

〔组成〕 香薷10克 鲜藿香10克 鲜佩兰10克
金银花15克 连翘15克 青蒿12克 板蓝根30克。

〔用法〕 水煎分2次服，每日1剂。

〔功效〕 清热祛暑，解毒。

〔主治〕 夏季流感。证见发热恶寒，头痛，身重，乏力，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

方四 银花山楂汤 （《偏方大全》）

〔组成〕 银花30克 山楂10克 蜂蜜250克。

〔用法〕 将银花与山楂放入砂锅内，加水置旺火上烧沸，约3~5分钟后，将药液注入小搪瓷盆内，再加水煎熬一次滤出药液，将两次药液合并，放入蜂蜜搅匀即可服用。

〔功效〕 清热解毒，散风止痛。

〔主治〕 风热感冒，发热头痛，口渴，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

方五 芦根汤（《偏方大全》）

〔组成〕 芦根 50 克 鲜萝卜 200 克 葱白 7 个 青橄榄 7 个。

〔用法〕 水煮代茶饮。

〔功效〕 清热解表，宣通气机。

〔主治〕 预防和治疗流行性感冒。

治虚人感冒方

方一 参苏饮（《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 人参、苏梗、干葛、前胡、半夏、茯苓各 8 克 陈皮、炙甘草、桔梗、枳壳、生姜各 10 克 大枣 1 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 1~2 剂。

〔功效〕 益气解表，宣肺化痰。

〔主治〕 虚人外感风寒，内有痰浊。证见憎寒发热，头痛无汗，胸膈满闷，咳嗽痰多，苔白，脉浮弱。

方二 再造散（《伤寒六书》）

〔组成〕 黄芪 5 克 人参 5 克 桂枝 5 克 芍药 5 克 甘草 5 克 熟附子 5 克 细辛 5 克 羌活 5 克 防风 5 克 川芎 5 克 生姜 5 克 大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 助阳益气，散寒解表。

〔主治〕 阳虚气弱，外感风寒。证见发热恶寒，头痛

无汗，肢冷，倦怠嗜卧，面色苍白，语音低微，舌质淡、苔白，脉沉无力。

方三 竹叶汤（《金匱要略》）

〔组成〕 竹叶 9 克 葛根 90 克 防风 8 克 桔梗 3 克 桂枝 3 克 人參 3 克 甘草 3 克 附子 9 克 大枣 5 枚 生姜 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 温阳益气，疏风解表。

〔主治〕 产后阳虚受寒。证见发热面赤，喘而头痛，舌质淡红，苔白滑，脉浮无力。

方四 加减葳蕤汤（《通俗伤寒论》）

〔组成〕 生葳蕤 9 克 生葱白 10 克 桔梗 5 克 白薇 3 克 淡豆豉 12 克 薄荷 5 克 炙甘草 2 克 红枣 2 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 滋阴解表。

〔主治〕 阴虚之体，感受风热。证见头痛身热，微恶风寒，咳嗽咽干，痰稠难出，无汗或有汗不多，口渴心烦，舌红，脉数。

方五 葱白七味饮（《外台秘要》）

〔组成〕 葱白 20 克 干葛 15 克 新淡豆豉 10 克 生姜 15 克 生麦门冬 12 克 干地黄 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 2 剂。

〔功效〕 养血解表。

〔主治〕 病后血虚阴亏，感受外邪。证见头痛身热，

微寒无汗，面色萎黄，舌质淡，苔白，脉浮细。

方六 双白汤 （《偏方大全》）

〔组成〕 鸭蛋清（蛋白）2个 葱白4段 饴糖50克。

〔用法〕 先将葱白及饴糖，用两茶杯水煮1~2沸，倒入盛鸭蛋清的碗中，搅匀，分2次热服。

〔功效〕 养阴清热。

〔主治〕 阴虚感冒。证见感冒咳嗽，音哑，咽喉肿痛等。

二、支气管炎

治寒证咳嗽方

方一 金沸草散 （《类证活人书》）

〔组成〕 金沸草10克 前胡10克 荆芥10克 细辛3克 半夏10克 茯苓10克 甘草6克 生姜10克 大枣4枚。

〔用法〕 水煎2次作2次服，一日服2剂。

〔功效〕 疏风宣肺，化痰止咳。

〔主治〕 感受风寒咳嗽。证见咳嗽痰稀，鼻塞流涕，或兼头痛，寒热无汗，苔薄白，脉浮滑。

方二 芥菜姜汤 （《偏方大全》）

〔组成〕 鲜芥菜80克 鲜生姜10克 盐少许。

〔用法〕 将芥菜洗净切成小块，生姜切片，加清水4碗煎至2碗，以食盐调味。每日分2次服用。连服3日见效。

〔功效〕 宣肺止咳，疏风散寒。

〔主治〕 风寒性咳嗽，头痛鼻塞，四肢酸痛，舌苔白，脉浮紧。

方三 萝卜葱白汤 （《偏方大全》）

〔组成〕 萝卜 1 个 葱白 6 根 生姜 15 克。

〔用法〕 用水 3 碗先将萝卜煮熟，再放葱白、姜，煮剩一碗汤，连渣一次服。

〔功效〕 宣肺解表，化痰止咳。

〔主治〕 风寒咳嗽，痰多泡沫，感冒畏寒，身倦酸痛等。

治热证咳嗽方

方一 桑菊饮 （《温病条辨》）

〔组成〕 桑叶 8 克 菊花 3 克 薄荷 2 克（后下）杏仁 6 克 苦桔梗 6 克 连翘 5 克 苇根 6 克 甘草 2 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 疏散风热，宣肺止咳。

〔主治〕 风温咳嗽。证见咳嗽，身热不甚，口微渴，苔薄白，脉浮数。

方二 银翘甘桔止咳汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 银花 12 克 连翘 12 克 板蓝根 30 克 黄芩 10 克 蒲公英 20 克 荆芥 6 克 桑叶 10 克 桔梗 10 克 杏仁 10 克 淡竹叶 10 克 芦根 12 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 清热解毒，宣肺止咳。

〔主治〕 风热咳嗽。证见发热，咳嗽，痰黄而稠，口

渴，尿黄，舌质红，苔微黄，脉数。

方三 橄榄煲萝卜饮（《中年保健知识》）

〔组成〕 青橄榄 250 克 萝卜 500～1000 克。

〔用法〕 将两物水煎汤代茶，分多次饮用。

〔功效〕 清热宣肺，止咳。

〔主治〕 热证咳嗽，证见咳嗽，痰黄而稠，舌质红，苔黄等。

治燥热咳嗽方

方一 桑杏汤（《温病条辨》）

〔组成〕 杏仁 10 克 桑叶 10 克 沙参 12 克 象贝母 6 克 淡豆豉 6 克 橘皮 6 克 梨皮 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 1～2 剂。

〔功效〕 清宣润燥。

〔主治〕 外感温燥。证见头痛身热，口渴，干咳无痰，或痰少而粘，舌质红，苔薄白而燥，脉浮数。

方二 清燥救肺汤（《医门法律》）

〔组成〕 桑叶 18 克 石膏 18 克 杏仁 4 克 麦冬 8 克 人参 4 克 阿胶 6 克 炒胡麻仁 6 克 炙枇杷叶 6 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日 1～2 剂。

〔功效〕 清燥润肺，益气生津。

〔主治〕 温燥伤肺。证见头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，舌质干无苔。

方三 梨贝桑杏饮（《中年保健知识》）

〔组成〕 桑叶 10 克 杏仁 10 克 川贝母 10 克 雪梨一个。

〔用法〕 水煎，去渣，入冰糖 3 克调味饮服。

〔功效〕 清燥润肺，止咳。

〔主治〕 燥热伤肺。证见干咳无痰，口干咽燥等。

方四 南杏桑白煲猪肺 （《百病食疗》）

〔组成〕 南杏仁 20 克 桑白皮 15 克 猪肺 250 克。

〔用法〕 将猪肺洗净切块，煲汤，饮汤食猪肺。

〔功效〕 润肺止咳。

〔主治〕 燥热伤肺。证见干咳无痰，口干咽燥，舌干，苔白等。

治气虚咳嗽方

方一 六君子汤 （《医学正传》）

〔组成〕 人参 9 克 炙甘草 6 克 茯苓 12 克 白术 12 克 陈皮 5 克 制半夏 9 克 生姜 10 克 大枣 4 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 补气健脾，行气燥湿。

〔主治〕 脾肺气虚咳嗽。证见咳嗽，痰多而白，胸脘痞闷，不思饮食，大便不实，腹胀，呕吐，苔白腻，脉虚无力。

方二 人参汤 （《百病食疗》）

〔组成〕 新罗参 30 克 橘皮 10 克 苏叶 15 克 砂糖 150 克。

〔用法〕 将前三味药加水 2000 毫升煎，去渣，入砂

糖代茶饮。

〔功效〕 补气健脾，燥湿祛痰。

〔主治〕 同六君子汤。

治阴虚咳嗽方

方一 七味都气丸 （《医宗己任篇》）

〔组成〕 干地黄 12 克 山茱萸 12 克 山药 12 克
茯苓 9 克 丹皮 9 克 泽泻 9 克 五味子 6 克。

〔用法〕 蜜制小丸，一次服 10 克，一日服 3 次，温开水送服；亦可水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 补肾阴，敛肺气。

〔主治〕 肾阴虚咳嗽。证见咳嗽无痰，口干咽燥，消痰，耳鸣，盗汗，潮热，舌质红，少苔，脉细数。

方二 百合固金丸 （《医方集解》）

〔组成〕 生地黄 6 克 熟地黄 9 克 麦冬 10 克 贝母 3 克 百合 3 克 当归 3 克 炒白芍 3 克 玄参 2 克 桔梗 2 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 1~2 剂。

〔功效〕 养阴清热，润肺化痰。

〔主治〕 肺肾阴亏，虚火上炎。证见咳嗽气喘，痰中带血，咽喉燥痛，手足烦热，舌质红，少苔，脉细数。

方三 蜂蜜百部汤 （《偏方大全》）

〔组成〕 蜂蜜 20 克 百部 25 克 白芨 20 克 全瓜蒌 25 克。

〔用法〕 先将上 3 味药水煎，去渣取汁，再调入蜂蜜

搅匀，每日一剂分2次服。

〔功效〕 润肺止咳，清热止血。

〔主治〕 肺肾阴亏，虚火上炎，损伤肺络。证见咳嗽无痰，或痰中带血，口干咽燥等。

治阳虚咳嗽方

方一 金匱肾气丸 （《金匱要略》）

〔组成〕 熟地24克 山药12克 山萸肉12克 泽泻9克 茯苓9克 丹皮9克 肉桂3克 炮附子3克。

〔用法〕 蜜制小丸，一次服10克，一日服3次；亦可水煎服。

〔功效〕 温肾助阳，化肾气，养肾阴。

〔主治〕 肾阳虚咳嗽。证见咳嗽，气喘，痰多而白，腰痛，耳鸣，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力。

方二 冬虫草炖胎盘 （《中年保健知识》）

〔组成〕 冬虫草15克 鲜胎盘半个至1个。

〔用法〕 隔水炖食。

〔功效〕 温肾助阳。

〔主治〕 同金匱肾气丸。

三、大叶性肺炎

治邪热壅肺肺痛方

方一 鱼腥草清肺汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 鱼腥草30克 虎杖60克 大青叶30克 瓜蒌仁15克。

〔用法〕 将上药水煎服，每日1剂，分2次服。热退后药量可酌减。

〔功效〕 清热解毒，宣肺祛痰。

〔主治〕 邪热壅肺肺痛。证见发热，胸痛，咳嗽，咯黄痰，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

方二 千金苇茎汤 （《千金方》）

〔组成〕 芦根 50 克 薏苡仁 30 克 桃仁 15 克 冬瓜子 20 克。

〔用法〕 水煎，一日分2次服用。

〔功效〕 清热化痰，活血行瘀。

〔主治〕 邪热壅肺肺痛。证见壮热，汗出，口渴，咳嗽，胸痛，咯痰黄稠或铁锈色痰，或带血丝，舌质红，苔黄干，脉洪数。

方三 败酱瓜仁芦根粥 （《中年保健知识》）

〔组成〕 败酱草 30 克 鲜芦根 30 克 冬瓜仁 15 克 白米 50 克。

〔用法〕 将上三味药水煎，去渣，取汁，入白米煮粥食。

〔功效〕 清热解毒，排脓。

〔主治〕 同千金苇茎汤。

四、支气管哮喘

治冷哮证方

方一 射干麻黄汤 （《金匱要略》）

〔组成〕 射干 9 克 麻黄 9 克 紫菀 9 克 款冬花 9

克 半夏 12 克 细辛 9 克 五味子 9 克 生姜 10 克 大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 1~2 剂。

〔功效〕 温肺化痰，止咳平喘。

〔主治〕 寒饮咳喘，咳而上气，喉中水鸡声，苔白滑，脉浮滑。

方二 小青龙汤 （《伤寒论》）

〔组成〕 麻黄 9 克 桂枝 9 克 芍药 9 克 干姜 9 克 细辛 9 克 法夏 9 克 五味子 6 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 解表散寒，温化寒饮。

〔主治〕 冷哮证。证见发热恶寒，咳嗽，气喘，痰稀白，舌质淡紫，苔白滑，脉浮紧等。

治热哮证方

方一 定喘汤 （《摄生众妙方》）

〔组成〕 白果 10 克 麻黄 6 克 款冬花 9 克 半夏 6 克 桑白皮 10 克 苏子 9 克 杏仁 9 克 黄芩 9 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 清热宣肺，化痰降逆。

〔主治〕 热哮证，证见喘息哮鸣，胸高气粗，痰稠粘胶黄，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，舌质暗红，苔黄腻，脉滑数。

方二 饴糖萝卜豆腐 （《百病食疗》）

〔组成〕 豆腐 500 克 麦芽糖 60 克 生萝卜汁一杯。

〔用法〕 将上物混和煮开，每日 2 次分食。

〔功效〕 清热宣肺，化痰降逆。

〔主治〕 同定喘汤。

五、胃与十二指肠溃疡

治寒邪犯胃溃疡方

方一 良附丸 （《良方集腋》）

〔组成〕 高良姜 30 克 香附 30 克。

〔用法〕 制小丸，一次服 5 克，一日服 3 次。或以上药各 1/3 量水煎 2 次作 2 次服，一日可服 2 剂。

〔功效〕 行气祛寒，止痛。

〔主治〕 寒邪犯胃。证见胃脘疼痛暴作，温熨脘部则痛减，畏寒喜暖，口不渴，喜热饮热食，小便色清，舌质淡，苔白，脉弦紧。

方二 胃溃疡汤 （《福建中医药》）

〔组成〕 吴茱萸 5 克 党参 15 克 黄芪 15 克 木香 10 克 乌药 10 克 丹参 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。连服 3 周为一疗程。

〔功效〕 温中散寒，止痛。

〔主治〕 寒邪犯胃。证见上腹疼痛，压痛，腹胀，反酸嗳气，舌质淡红，苔白，脉沉迟。

方三 白胡椒煲猪肚 （《中年保健知识》）

〔组成〕 白胡椒 15 克 猪肚 1 个。

〔用法〕 将胡椒打碎，放入洗净猪肚内，并留少许水分，然后头尾用线扎紧，慢火煲煮，调味服食，隔3天服1次。

〔功效〕 温中散寒，止痛。

〔主治〕 同胃溃疡汤

治食滞胃脘溃疡方

方一 保和丸 （《丹溪心法》）

〔组成〕 神曲 20 克 山楂 60 克 茯苓 30 克 半夏 30 克 陈皮 10 克 连翘 10 克 莱菔子 10 克。

〔用法〕 作小丸，一次服 10 克，一日服 3 次；或以上药各 1/3 剂量水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 消食和胃，化积散痞。

〔主治〕 食滞胃脘。证见胃脘胀痛，噎腐吞酸，气如败卵，恶心或吐宿食，吐后痛缓，恶食，苔厚腻，脉弦滑。

方二 莱菔子粥 （《中年保健知识》）

〔组成〕 莱菔子 500 克。

〔用法〕 将莱菔子炒后研末，每次取 10~15 克，与白米 50 克，同煮粥食。

〔功效〕 消食积胃。

〔主治〕 同保和丸。

治肝气犯胃溃疡方

方一 柴胡疏肝散 （《景岳全书》）

〔组成〕 制香附 5 克 白芍 5 克 柴胡 6 克 川芎 6 克 枳壳 5 克 陈皮 6 克 甘草 2 克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，一日服1~2剂。

〔功效〕 养血疏肝，和胃降逆。

〔主治〕 肝气犯胃胃脘痛。证见胃脘胀痛连胁肋，嗳酸，时太息，每因情绪波动而病增或发作，得嗳气则痛缓，舌质淡红，苔薄白，脉弦。

方二 舒肝和胃汤 （《黑龙江中医药》）

〔组成〕 柴胡10克 陈皮6克 白芍15克 枳壳10克 香附10克 白芨10克 玄参10克 蒲公英10克 砂仁10克（后下） 炙甘草6克。

〔用法〕 水煎2次分2次服，一日可服1~2剂。

〔功效〕 舒肝和胃，行气止痛。

〔主治〕 同柴胡疏肝汤。

方三 金橘根煲猪肚 （《中年保健知识》）

〔组成〕 金橘根30克、猪肚100~150克。

〔用法〕 洗净猪肚、金橘根切块，加水四碗煲至一碗半，盐少许调味，饮汤食肉。

〔功效〕 舒肝和胃，行气止痛。

〔主治〕 同柴胡疏肝汤。

治肝胃郁热胃脘痛溃疡方

方一 化肝煎 （《景岳全书》）

〔组成〕 青皮10克 陈皮10克 芍药12克 丹皮10克 栀子10克 泽泻10克 贝母10克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，一日服2剂。

〔功效〕 泄热和胃。

〔主治〕 肝胃郁热胃脘痛。证见胃脘灼痛，痛势急迫，吞酸，嘈杂，口苦，口渴，喜冷饮，烦躁易怒，便干，小便赤，舌质红，苔黄，脉弦数。

方二 豆腐石膏汤（《百病食疗》）

〔组成〕 生石膏 50 克 豆腐 200 克。

〔用法〕 加清水适量，煲 2 小时以上，调味饮汤吃豆腐。

〔功效〕 泄热和胃。

〔主治〕 同化肝煎。

治胃阴亏虚胃脘痛溃疡方

方一 益胃汤（《温病条辨》）

〔组成〕 沙参 9 克 麦冬 15 克 生地黄 15 克 玉竹 5 克 冰糖 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一口服 1~2 剂。

〔功效〕 益气生津，益胃养阴。

〔主治〕 胃阴亏虚胃脘痛。证见胃脘隐痛或灼痛，口燥咽干，或口渴，饥不欲食，嘈杂，大便干结，舌质红，少津，脉弦细。

方二 石仙桃炖猪肚（《百病食疗》）

〔组成〕 鲜石仙桃 60~100 克（干品 30 克） 猪肚 1 个。

〔用法〕 洗净猪肚，加水适量，隔水炖熟，调味饮汤食肉。每 2 至 3 天一次，几次显效。

〔功效〕 益胃养阴。

〔主治〕 同益胃汤。

治脾胃虚寒胃脘痛溃疡方

方一 黄芪建中汤 （《金匱要略》）

〔组成〕 黄芪 5 克 桂枝 9 克 白芍 18 克 甘草 6 克 生姜 9 克 大枣 4 枚 饴糖 120 克（分 2 次熔）。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次取汁入饴糖熔服，一日服 1～2 剂。

〔功效〕 补中益气。

〔主治〕 脾胃虚寒胃脘痛。证见胃脘隐痛，喜暖喜按，遇寒痛甚，受凉，劳累每易发病，面色萎黄，纳食减少，神疲乏力，便溏，舌质淡白，苔白，脉沉细弱。

方二 归芪肉桂温中汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 黄芪 20 克 当归 9 克 元胡 9 克 白芨 12 克 香附 10 克 乌药 7 克 肉桂 3 克（冲服） 甘草 9 克 白芨 12 克 乌贼骨 15 克。

〔用法〕 将上药水煎 2 次，浓缩得滤液 75 毫升，每次服 20～30 毫升，饭前 30 分钟服，每日 3 次，连续服 6 周后复查。

〔功效〕 温中散寒，健脾止痛。

〔主治〕 脾胃虚寒胃脘痛。证同黄芪建中汤。

方三 羌桂炖猪肚 （《中年保健知识》）

〔组成〕 猪肚 120 克 生姜 50 克 肉桂 3 克。

〔用法〕 三物隔水炖烂后分 2 次食。

〔功效〕 温中散寒，止痛。

〔主治〕 同黄芪建中汤。

六、慢性非特异性溃疡性结肠炎

治湿热腹痛方

方一 葛根芩连汤 （《伤寒论》）

〔组成〕 葛根 30 克 炙甘草 9 克 黄芩 12 克 黄连 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 2 剂。

〔功效〕 清热利湿。

〔主治〕 湿热腹痛。证见腹痛，里急后重，便下脓血赤白粘冻，肛门灼热，小便黄短，发热，口渴，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

方二 火炭母猪红汤 （《中年保健知识》）

〔组成〕 鲜火炭母 60 克 猪血 150 克。

〔用法〕 清水适量煲汤，食盐调味，饮汤食猪红。

〔功效〕 清热化湿。

〔主治〕 同葛根芩连汤。

治寒湿腹痛方

方一 胃苓汤 （《丹溪心法》）

〔组成〕 苍术 9 克 厚朴 9 克 陈皮 6 克 甘草 5 克 生姜三片 大枣五枚 桂枝 9 克 白术 9 克 泽泻 9 克 茯苓 12 克 猪苓 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 2 剂。

〔功效〕 温化寒湿，行气导滞。

〔主治〕 寒湿腹痛。证见腹痛，里急后重，下痢白多赤少或纯白粘冻，口淡，脘闷，头身困重，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。

方二 姜茶乌梅饮 （《百病食疗》）

〔组成〕 生姜丝 10 克 乌梅肉 30 克 绿茶 5 克。

〔用法〕 沸水冲加盖泡半小时，再加少量红糖，趁热顿服，每日 3 次。

〔功效〕 温化寒湿，导滞。

〔主治〕 同胃苓汤

治肝气犯脾腹痛方

方一 痛泻要方 （《丹溪心法》）

〔组成〕 炒白术 18 克 炒白芍 12 克 陈皮 9 克 防风 6 克。

〔用法〕 作散丸均可，一次服 10 克，一日服 3 次；或以水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 泻肝健脾。

〔主治〕 肝气犯脾腹痛。证见腹泻多因情绪紧张或激动后发生，腹痛即泻，泻后痛减，伴有胸胁胀痛，脘闷纳呆，舌质淡，苔白，脉弦细。

方二 鸡屎藤米糊 （《百病食疗》）

〔组成〕 鲜鸡屎藤叶 60 克 大米 30 克。

〔用法〕 清水泡软，共放砂盆内捣烂，加水和红糖适量煮成糊服食。

〔功效〕 泻肝健脾，止泻。

〔主治〕 同痛泻要方。

治脾胃气虚腹痛方

方一 参苓白术散 （《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 人参 6 克 茯苓 9 克 桔梗 6 克 山药 12 克 甘草 5 克 白扁豆 12 克 莲子肉 9 克 砂仁 6 克 薏苡仁 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补脾健胃，止泻。

〔主治〕 脾胃气虚腹泻。证见肠鸣腹泻反复发作，粪便夹有不消化食物及赤白粘冻，白多赤少，纳呆，食后腹胀，神疲乏力，舌质淡，苔白，脉虚。

方二 猪脾猪肚粥 （《百病食疗》）

〔组成〕 猪脾 150 克 猪肚 150 克 白米 100 克。

〔用法〕 猪脾、猪肚洗净切块，白米煮粥，调味服食。

〔功效〕 补脾止泻。

〔主治〕 同参苓白术散。

方三 健脾温肾止泻汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 党参 20 克 白术 9 克 茯苓 9 克 陈皮 9 克 砂仁 3 克（后下） 补骨脂 12 克 秦艽 12 克 萆薢 12 克。

〔用法〕 水煎 2 作次 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 补气健脾，温肾止泻。

〔主治〕 脾肾气虚腹泻。证见腹泻，腹痛，纳呆，右下腹有压痛或块物，或有便血、脓和粘液，舌质红，苔薄

白，脉虚弱。

七、肝硬化

治气滞血瘀型肝硬化方

方一 化瘀汤 （《罗氏会约医镜》）

〔组成〕 当归 15 克 熟地 9 克 白芍 6 克 川芎 3 克 肉桂 6 克（冲服） 桃仁 3 克 红花 2 克。

〔用法〕 水煎 2 次加酒作 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 温阳化瘀，养血。

〔主治〕 气滞血瘀型肝硬化。证见食欲减退，脘腹或两胁闷胀，肋下积块，蜘蛛痣，肝掌，或腹壁青筋暴露，舌质紫暗或瘀斑瘀点，脉弦细。

方二 白龙黄虎汤 （《中医药学报》）

〔组成〕 白龙舌草 30 克 半枝莲 30 克 黄芪 30 克 虎杖 15 克 丹参 20 克 当归 20 克 郁金 20 克 茯苓 20 克 炮山甲 15 克 鳖甲 15 克 玄胡索 15 克 砂仁 10 克 党参 15 克 三七末 5 克（冲服） 酸枣仁 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，利水解毒，补益行气。

〔主治〕 气滞血瘀型肝硬化。证见消瘦，精神萎靡不振，腹胀如鼓，气短懒言，肝掌，蜘蛛痣，腹水，下肢浮肿，舌质紫暗，苔白腻，脉弦细涩。

治水湿内阻型肝硬化方

方一 舟车丸 （《景岳全书》）

〔组成〕 黑丑（研末）120克 甘遂、芫花、大戟各30克 大黄60克 青皮、陈皮、木香、槟榔各15克 轻粉3克。

〔用法〕 共为末，水糊制小丸，一次服3克，一日服3次，空心温下。不可久服。

〔功效〕 行气逐水，消肿。

〔主治〕 水湿内阻型肝硬化。证见腹胀如鼓，按之坚硬，如囊裹水，面色萎黄，脘闷纳呆，恶心呕吐，小便短少，舌质淡红，苔白，脉弦细或细缓。

方二 茅根腹皮消水汤 （《良方大全》）

〔组成〕 黑大豆（先煎）60克 赤小豆30克 白茅根30克 茯苓皮30克 鳖甲15克 九香虫6克 廋虫6克 大腹皮9克 木通9克 莪术9克 广木香9克 枳实9克 商陆9克。

〔用法〕 水煎2次作3次服，每日1~2剂。

〔功效〕 行气利水，消肿。

〔主治〕 同舟车丸。

方三 鲤鱼赤豆羹 （《百病食疗》）

〔组成〕 活鲤鱼一条（约500克左右） 赤小豆150克（或苡米60克）。

〔用法〕 除去鲤鱼鱼头、鳞、骨和内脏，加入赤小豆同煮烂熟，饮汤食鱼肉、赤小豆，隔日1次。

〔功效〕 利水消肿。

〔主治〕 同舟车丸。

八、胆囊炎与胆石症

治肝胆湿热型胆囊炎胆石症方

方一 清热利湿排石汤 （《中年保健知识》）

〔组成〕 金钱草 30 克 郁金 9 克 茵陈 30 克 黄芩 9 克 枳壳 9 克 木香 6 克（后下） 大黄 9 克 芒硝 9 克 银花 15 克 鸡内金 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 疏肝利胆，清热利湿。

〔主治〕 肝胆湿热胆囊炎与胆石症。证见起病急剧，右上腹剧痛，恶心呕吐，厌食，口苦咽干，口渴，寒战高热，发病后 2~3 天出现不同程度的黄疸，小便短赤，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。

方二 龙胆消炎汤 （《良方大全》）

〔组成〕 龙胆草 6 克 柴胡 6 克 淡吴茱萸 3 克 茵陈 30 克 赤芍 15 克 茯苓 15 克 郁金 9 克 藿香 9 克 蒲公英 30 克 金钱草 30 克 陈皮 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 清热利湿，退黄止痛。

〔主治〕 同清热利湿排石汤。

方三 鸡骨草煲红枣汤 （《百病食疗》）

〔组成〕 鸡骨草 60 克 红枣 10 枚。

〔用法〕 清水三碗煎至一碗，去渣饮用。

〔功效〕 清热利湿，退黄。

〔主治〕 同清热利湿排石汤

治肝胆气结胆囊炎胆石症方

方一 行气解郁排石汤 （《中年保健知识》）

〔组成〕 金钱草 30 克 茵陈 30 克 郁金 12 克 柴胡 9 克 白术 10 克 枳壳 10 克 青皮 6 克 木香 6 克（后下）。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日可服 1~2 剂。

〔功效〕 疏肝利胆，行气解郁。

〔主治〕 肝胆气结证胆囊炎与胆石症。证见右上腹间歇性闷痛或隐痛，时或绞痛，间歇时如常人，口苦，恶心，食欲不佳，或食后脘痞，黄疸，尿黄，舌质淡红，苔薄白或微黄，脉弦。

方二 清热利胆汤 （《良方大全》）

〔组成〕 柴胡 15 克 黄芩 20 克 金银花 20 克 大黄 20 克（后下） 芒硝 15 克（后下） 白芍 10 克 川楝子 12 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 3 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 疏肝利胆，行气解郁，止痛。

〔主治〕 同行气解郁排石汤。

九、高血压病

治肝阳上亢型高血压方

方一 天麻钩藤汤 （《杂病证治新义》）

〔组成〕 天麻 6 克 钩藤 9 克 牛膝 12 克 石决明 15 克 杜仲 12 克 黄芩 6 克 栀子 6 克 益母草 9 克

桑寄生 9 克 夜交藤 9 克 茯神 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日 1 剂。

〔功效〕 平肝熄风，清热安神。

〔主治〕 肝阳上亢型高血压。证见眩晕，头胀痛，耳鸣，易怒，失眠多梦，面红，目赤，口苦，便秘，尿赤，舌质红，苔黄，脉弦数。

方二 夏枯钩藤汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 夏枯草 15～30 克 桑寄生 12～30 克 黄芩 9 克 牛膝 12 克 白芍 15 克 牡蛎 30 克 钩藤 15 克 龙骨 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日 1 剂。

〔功效〕 平肝熄风，清肝降压。

〔主治〕 同天麻钩藤汤。

方三 绿豆粥 （《百病饮食》）

〔组成〕 绿豆 50～100 克 白米 30 克 矾、硷少许 白糖适量。

〔用法〕 先煮绿豆，放入少许硷、矾煮熟再入米煮成粥，入糖食。

〔功效〕 清肝降压。

〔主治〕 早期高血压。

治肝肾阴虚证高血压方

方一 杞菊地黄丸 （《医级》）

〔组成〕 熟地黄 24 克 山茱萸 12 克 山药 12 克 泽泻 9 克 丹皮 9 克 茯苓 9 克 枸杞子 9 克 菊花 9 克

〔用法〕 蜜制小丸，一次服 10 克，一日服 3 次，温开水送服；亦可水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 滋肾，养肝，明目。

〔主治〕 肝肾阴虚证高血压。证见眩晕，头痛，耳鸣，健忘，面色潮红，五心烦热，失眠多梦，肢体麻木，腰膝酸痛，舌质红少津，苔薄或少，脉弦细数。

方二 海参冰糖滋阴降压方 （《偏方大全》）

〔组成〕 海参 50 克 冰糖 50 克。

〔用法〕 海参洗净，加水同冰糖煮烂，每日早晨空腹服，吃参肉饮汤。

〔功效〕 补益肝肾，养血润燥。

〔主治〕 肝肾阴虚证高血压，血管硬化。

治阳气虚弱证高血压方

方一 附桂八味丸 （《金匱要略》）

〔组成〕 熟地 24 克 山药 12 克 山萸肉 12 克 泽泻 9 克 茯苓 9 克 肉桂 3 克 炮附子 3 克。

〔用法〕 蜜制小丸，一次服 10 克，一日服 3 次；亦可水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 温肾助阳，化肾气，养肾阴。

〔主治〕 肾阳虚证高血压。证见眩晕，头痛，耳鸣，心悸，行动气急，筋惕肉瞤，腰膝酸软，畏寒肢冷，便溏，尿清长，舌质淡，苔白，脉沉细。

方二 钩藤白芍降压汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 黄芪 30 克 淫羊藿 10 克 巴戟 10 克 首

乌 30 克 熟地 30 克 桂枝 10 克 杭芍 10 克 钩藤 30 克 当归、川芎各 15 克 潼、白蒺藜各 10 克 龙骨、牡蛎各 30 克

〔用法〕 水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

〔功效〕 温肾助阳，降压。

〔主治〕 同附桂八味丸。

治痰浊内蕴证高血压方

方一 半夏白术天麻汤 （《医学心悟》）

〔组成〕 半夏 10 克 天麻 6 克 白术 10 克 橘红 6 克 茯苓 12 克 甘草 6 克 生姜 6 克 大枣 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 健脾燥湿，化痰熄风。

〔主治〕 痰浊内蕴证高血压。证见眩晕，头重痛或头重如裹，胸闷，倦怠，心悸，食少多寐，时吐痰涎，舌质胖，苔白腻或浊腻，脉弦滑。

方二 杏陈苡米粥 （《百病食疗》）

〔组成〕 陈皮 6 克 杏仁 6 克 薏苡仁 30 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，一日可服 2 料。

〔功效〕 健脾行气祛湿。

〔主治〕 同半夏白术天麻汤。

治瘀血阻络证高血压方

方一 血府逐瘀汤 （《医林改错》）

〔组成〕 当归 9 克 生地黄 9 克 桃仁 12 克 红花 6 克 枳壳 6 克 赤芍 6 克 柴胡 3 克 桔梗 5 克 川

芎 5 克 牛膝 9 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 1~2 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 瘀血阻络证高血压。证见眩晕，头痛，健忘，失眠，心悸，精神不振，面或唇色紫黯，舌有紫斑或瘀点，脉弦涩。

方二 新降灵汤 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 丹参 30 克 丹皮 30 克 山楂 30 克 粉葛根 30 克 泽泻 30 克 首乌 30 克 黄芪 30 克 地龙 15 克 五味子 10 克 赤芍 15 克 川芎 15 克 夏枯草 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，1 日可服 1~2 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，补气养血。

〔主治〕 瘀血阻络证高血压。证见眩晕，头痛，健忘，失眠，心悸，精神不振，面或唇色紫黯，脉弦细。

方三 山楂煎 （《百病食疗》）

〔组成〕 鲜山楂 10 个 红糖 30 克。

〔用法〕 山楂打碎，加红糖，水煎服，或制成糖浆；或干楂 30 克，水煎，加红糖 24 克服。亦可用山楂、荷叶煎水代茶饮；或用山楂与银花、菊花各 25 克煎水代茶饮。

〔功效〕 活血祛瘀，降压。

〔主治〕 同血府逐瘀汤。

十、冠心病

治寒凝心脉证冠心病方

方一 当归四逆汤 （《伤寒论》）

〔组成〕 当归 12 克 桂枝 9 克 芍药 9 克 细辛 9 克 炙甘草 6 克 通草 6 克 大枣 4 枚。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 祛寒宣痹，通阳。

〔主治〕 寒凝心脉证冠心病。证见卒然心痛如绞，心痛彻背，背痛彻心，遇寒痛甚，气短心悸，面白自汗，手足不温，舌质淡暗，苔薄白，脉紧。

方二 姜附丸 （《圣济总录》）

〔组成〕 附子 6 克 干姜 18 克 乌头 6 克 吴茱萸 15 克 厚朴 15 克。

〔用法〕 蜜制小丸，一次服 5 克，空腹酒下，一日服 3 次，夜 1 次，未效稍加。

〔功效〕 温阳逐寒。

〔主治〕 寒凝心脉证冠心病。证见心痛彻背，背痛彻心，面白自汗，手足不温等。

治痰浊闭阻证冠心病方

方一 瓜蒌薤白半夏汤 （《金匱要略》）

〔组成〕 瓜蒌 10 克 薤白 9 克 半夏 9 克 白酒适量。

〔用法〕 水煎服，一日可 1~2 剂。

〔功效〕 化痰宣痹，通阳。

〔主治〕 痰浊闭阻证冠心病。证见胸中痞闷而兼心痛时作，体胖多痰，肢体困重，眩晕，心悸，舌质胖，苔厚浊腻，脉弦滑。

方三 括萎薤白白酒汤 （《金匱要略》）

〔组成〕 括萎实（皮、仁）30 克 薤白 9 克 米酒 200 毫升。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 2 剂。

〔功效〕 通阳散结，行气祛痰。

〔主治〕 同瓜蒌薤白半夏汤。

治心气虚证冠心病方

方一 温胆汤加味 （《三因极一病证方论》）

〔组成〕 半夏 10 克 橘红 15 克 茯苓 8 克 炙甘草 5 克 竹茹 10 克 枳实 10 克 生姜 10 克 大枣 2 枚 党参 30 克 薤白 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日服 1~2 剂。

〔功效〕 补心气，理气化痰，振胸阳。

〔主治〕 心气虚证冠心病。证见心胸阵阵隐痛，胸闷气短，心悸，倦怠乏力，神疲懒言，面白自汗，劳累后诸症加重，舌质淡白胖嫩，苔白，脉虚细缓。

方二 健脾益气汤 （《良方大全》）

〔组成〕 太子参 30 克 丹参 30 克 白术 15 克 茯苓 15 克 陈皮 12 克 赤芍 12 克 麦冬 12 克 制半夏 9

克 五味子 9 克 炙甘草 6 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂，30 剂为一疗程。

〔功效〕 健脾益气，通阳。

〔主治〕 同温胆汤加味。

治心阴虚证冠心病方

方一 炙甘草汤（《伤寒论》）

〔组成〕 炙甘草 12 克 人参 6 克 桂枝 9 克 阿胶 9 克（溶化） 生地黄 12 克 麦冬 9 克 火麻仁 9 克 大枣 4 枚 生姜三片。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，一日可服 1~2 剂。

〔功效〕 滋养心阴，活血生脉。

〔主治〕 心阴虚冠心病。证见心胸疼痛时作，胸闷，心悸，怔忡，头晕，心烦不寐，盗汗，咽干，面颧潮红，手足心热，舌质红，少苔，脉细数。

方二 双耳汤（《百病食疗》）

〔组成〕 白木耳 10 克 黑木耳 10 克。

〔用法〕 以温水泡发并洗净，碗载，加水及冰糖适量，隔水蒸一小时，一次或分次服用。

〔功效〕 养心阴，活血通脉。

〔主治〕 同炙甘草汤。

治血脉瘀阻证冠心病方

方一 桃红通脉汤（《当代妙方》）

〔组成〕 当归 15 克 川芎 15 克 桃仁 15 克 红花 15 克 柴胡 15 克 枳壳 15 克 桔梗 15 克 白术 15 克

赤芍 25 克 牛膝 25 克 丹参 25 克 桂枝 8 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，一日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，通脉止痛。

〔主治〕 血脉瘀阻证冠心病。证见心胸疼痛较剧，如刺如绞，胸闷，痛连肩背或两臂，唇甲青紫，心悸不宁，舌质紫暗或有瘀点，脉弦涩。

方二 丹参活血汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 吉林参 9 克 川芎 9 克 桃仁 9 克 炒元胡 9 克 薤白 9 克 附子片 5 克 丹参 30 克 毛冬青 30 克 当归 12 克 炒赤芍 12 克 王不留行 12 克 红花 6 克 全瓜蒌 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，一日 1 剂。另云南白药保险珠 2 粒分吞。

〔功效〕 活血祛瘀，通脉除痹。

〔主治〕 同桃红通脉汤。

方三 冠心Ⅱ号方 （经验方）

〔组成〕 赤芍 15 克 川芎 15 克 红花 12 克 丹参 24 克 降香 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，通脉除痹。

〔主治〕 同桃红通脉汤。

十一、肾盂肾炎

治湿热肾盂肾炎方

方一 篇蓄草薢汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 龙须草 30 克 白花蛇舌草 30 克 荠菜花 30 克 川草薢 12 克 瞿麦穗 15 克 篇蓄草 12 克 车前草 15 克 大生地 10 克 木通 5 克 凤尾草 15 克 茯苓皮 12 克 生草梢 5 克。

〔用法〕 将上药水煎 2 次，分 4 次服，6 小时 1 次，每次服 200 毫克，每日 1 剂。

〔功效〕 清热利湿，通淋。

〔主治〕 尿频、尿急、尿痛，小便黄赤，或混浊而短小，或有砂石，或尿血，发热，或兼恶寒，口干口苦，腰痛，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

方二 银蒲消毒饮 （《临床奇效新方》）

〔组成〕 蒲公英 30 克 金银花 20 克 丹参 20 克 香附 12 克 六一散 15 克。

〔用法〕 水煎服，轻者每日 1 剂，重者每日 2 剂。

〔功效〕 清热解毒，散结利水。

〔主治〕 腰痛，尿频、尿急、尿痛，有少数伴有寒热，头痛，呕吐，舌质红，苔黄，脉弦数。小便常规检查：见脓球，红细胞，白细胞，蛋白等。

十二、尿道结石

治膀胱结石方

两金化石汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生地 30 克 六一散 30 克 金钱草 30 克 海金沙 30 克 白茅根 15 克 银花 15 克 栀子 15 克 瞿麦 15 克 马鞭草 15 克 黄芩 9 克 桃仁 9 克 红花 6

克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 清热利湿，通淋化石。

〔主治〕 膀胱结石。

治输尿管结石方

金钱滑石汤 （《良方大全》）

〔组成〕 金钱草60克 滑石15克 石苇9克 冬葵子9克 海金砂9克 车前子9克（包） 泽泻9克 茯苓9克。

〔用法〕 水煎2次分3次服，每日1剂。

〔功效〕 清热利湿，化石。

〔主治〕 输尿管结石。

治肾结石伴肾盂积水方

三金滑石汤 （《良方大全》）

〔组成〕 金钱草50克 海金砂15克 鸡内金15克 石菖蒲15克 石苇20克 冬葵子20克 萆薢20克 木通25克 滑石30克 甘草10克。

〔用法〕 水煎2次分3次服，每日1剂。

〔功效〕 清热利湿，化石。

〔主治〕 肾结石伴肾盂积水。

治尿道结石方

方一 金龙排石汤 （《新中医》）

〔组成〕 鸡内金9克 金钱草30克 火硝6克（冲

服) 礞砂 4 克(冲服) 白芍药 30 克 怀牛膝 12 克
广地龙 12 克 茯苓 15 克 泽泻 10 克 车前子 10 克 滑
石 30 克 生甘草稍 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1~2 剂。

〔功效〕 清热利湿，通淋排石。

〔主治〕 尿道结石。证见腰酸痛，小便涩痛，频数而急，尿黄而短，大便干，尿中有砂石，或血尿，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

方二 通淋排石汤 (《上海中医药杂志》)

〔组成〕 萆薢 15 克 金钱草 30 克 瞿麦 12 克 川
芎 6 克 当归 12 克 猪苓 12 克 大腹皮 10 克 冬瓜皮
12 克 泽泻 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热利湿，通淋排石。

〔主治〕 尿道结石。

方三 昆海排石汤 (《陕西中医》)

〔组成〕 昆布 18 克 海藻 18 克 红花 9 克 桃仁
12 克 柴胡 12 克 白芍药 24 克 枳实 9 克 海金沙 12
克 冬葵子 12 克 滑石 15 克 大黄 9 克 鸡内金 6 克
琥珀 6 克(冲服) 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 通淋祛瘀，软坚散结。

〔主治〕 尿道结石。证见腰痛，排尿留滞不畅，尿色如洗肉水，或尿有砂石，舌质红，苔薄黄，脉弦数。X 光见有结石。

方四 化瘀尿石汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 三棱 15 克 莪术 15 克 赤芍 15 克 车前子 15 克 穿山甲 9 克 皂角刺 9 克 桃仁 9 克 川牛膝 9 克 青皮 9 克 白芷 9 克 枳壳 9 克 厚朴 6 克 乳香 6 克 没药 6 克 生薏苡仁 6 克 金钱草 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 输尿管结石。证见腰痛，腹痛，血尿，或尿频，尿痛，尿急，或尿中有砂石，舌质暗红瘀点，苔白腻或黄腻，脉弦数。

十三、乳糜尿

治乳糜尿方

方一 石莲茯苓汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 石莲子（打碎）60 克 茯苓 12 克 车前子 12 克 泽泻 12 克 草薢 12 克 熟地炭 12 克 当归 12 克 阿胶珠 12 克 蒲黄炭 12 克 甘草 5 克。

〔用法〕 将上药水煎，分 2 次服，每日 1 剂，服药期间，宜低脂饮食，并配合卧床休息，以利于减低淋巴管内的压力。一般于服药后，均无不适反应，仅个别患者偶有恶心或轻微腹胀，仍可继续治疗。

〔功效〕 补血养阴，利湿化浊。

〔主治〕 乳糜尿。

方二 巴戟补阳方 （《当代妙方》）

〔组成〕 黄芪 30 克 巴戟天 30 克 茅根 20 克 焦

白术 20 克 淮山 20 克 鹿角胶（也可用鹿角霜 30 克代）
山萸肉 15 克 川萆薢 15 克 木通 10 克 肉桂 6 克（冲服） 益智仁 6 克。

〔用法〕 将上药水煎，每周服 5 剂，停药 2 天后再服。
每周复诊 1 次，3 个月为 1 疗程。

〔功效〕 温补肾阳，化浊。

〔主治〕 乳糜尿。

方三 乳糜尿方 （《中医杂志》）

〔组成〕 石苇 30 克 篇蓄 30 克 萆薢 30 克 刘寄奴 30 克 鸡血藤 30 克 茯苓 12 克 生地黄 12 克 红花 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热通淋，活血化瘀。

〔主治〕 乳糜尿。证见小便混浊如米泔，甚则如脂如膏，面色萎黄，神疲乏力，腰膝酸软，舌质淡红，苔薄白，脉细弱。

方四 知柏养阴清热汤 （《良方大全》）

〔组成〕 知母 6 克 黄柏 6 克 熟地 15 克 旱莲草 12 克 党参 12 克 黄芪 12 克 白术 9 克 萆薢 12 克 茜草根 12 克 小蓟 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴清热，化浊。

〔主治〕 乳糜尿。

十四、尿潴留

治尿潴留方

方一 泽泻利尿汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 泽泻 15 克 车前子 15 克 白茅根 15 克
萆薢 12 克 白术 12 克 茯苓 30 克 桂枝 6 克 陈皮 6
克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 利尿通淋。

〔主治〕 尿潴留。

方二 两苓泽泻汤 （《良方大全》）

〔组成〕 土茯苓 15 克 猪苓 9 克 泽泻 15 克 升麻
2 克 萆薢 15 克 篇蓄 5 克 车前子（另包）15 克 老苏
梗 9 克 桔梗 5 克 瞿麦 12 克 木通 3 克 蟋蟀干 7 只。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1 剂。另用食盐 60
克，青葱管各 60 克，以 2000 毫升水煎热敷小腹。

〔功效〕 利尿通淋。

〔主治〕 尿潴留。

十五、急性肾炎

治风水相搏急性肾炎方

方一 复方地肤子汤 （《新中医》）

〔组成〕 地肤子 15 克 荆芥 9 克 苏叶 9 克 桑白

皮 9 克 瞿麦 9 克 黄柏 9 克 蝉退 6 克 车前子 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风透邪，利水除湿。

〔主治〕 急性肾炎。证见面目浮肿，遍及全身，小便短少，苔薄白，或微黄，脉浮。

方二 消风散 （《浙江中医学院学报》）

〔组成〕 荆芥 10 克 防风 10 克 牛蒡子 10 克 当归 10 克 苍术 10 克 蝉衣 6 克 木通 6 克 甘草 6 克 苦参 12 克 生地 12 克 羌蔚子 12 克 知母 10 克 石膏 30 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 消风祛湿，利水消肿。

〔主治〕 急性肾炎。证见发热恶风寒，喉痛，水肿，尿黄，舌质边红，苔薄黄，脉浮数。

方三 麻萍辛沙汤 （《新中医》）

〔组成〕 生麻黄 3 克 紫浮萍 5 克 北细辛 1.5 克 黄柏 12 克 知母 9 克 海金沙 15 克 飞滑石 15 克 茯苓皮 9 克 大腹皮 9 克 泽泻 9 克 白茅根 30 克。

〔用法〕 先将白茅根 30 克 加水煎透，然后入诸药煎服，每日 1 剂或 2 剂，每剂复煎 2 盅分 2 次服下。

〔功效〕 宣肺发汗，行水消肿。

〔主治〕 急性肾炎。证见发热恶寒，晨起面脸浮肿，尿少而赤，苔白滑，脉浮滑。

方四 蝉衣浮萍汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 蝉衣 10 克 僵蚕 10 克 地龙 10 克 白藜

皮 10 克 地肤子 10 克 浮萍 15 克 汉防已 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风解表，利水消肿。

〔主治〕 急性肾炎。

治水湿浸渍急性肾炎方

方一 泽泻苍术汤 （《良方大全》）

〔组成〕 茯苓连皮 6 克 山茵陈 6 克 炒神曲 6 克
猪苓 5 克 泽泻 9 克 苍术 6 克 焦山栀 6 克 通草 6 克
草薢 9 克 豆卷 6 克 赤小豆 20 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛湿利水，消肿。

〔主治〕 急性肾炎。

方二 葶苈汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 葶苈子 30 克 皂角 3 克 焦山楂 15 克 大
黄 9 克 白芷 9 克 防风 9 克 败酱草 30 克 金钱草 30
克 茵陈 30 克 石苇 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 除痰蠲饮，逐水消肿。

〔主治〕 急性肾炎。证见全身浮肿，腰痛，倦怠无力，
纳谷不香，胸脘腹胀，口中粘腻，痰多，尿少，舌质红，苔
厚腻，脉浮弦。

治湿热急性肾炎方

方一 茅坤汤 （《吉林中医药》）

〔组成〕 白茅根 50 克 益母草 25 克 泽泻 25 克

半边莲 25 克 车前子 20 克 猪苓 20 克 大腹皮 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，利水消肿。

〔主治〕 急性肾炎。证见初起发热恶寒，及至全身浮肿，纳呆，腹胀，尿短赤，便秘，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

方二 板莠汤 （《福建中医药》）

〔组成〕 板蓝根 20 克 牛蒡子 10 克 银花 15 克 马勃 10 克 蒲公英 20 克 大蓟 20 克 小蓟 20 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，疏风利尿。

〔主治〕 急性肾炎。证见面部浮肿，咳嗽，咽痛，发热，腰痛，小便短少，舌质红，苔黄，脉浮数。

十六、慢性肾炎

治脾虚水泛慢性肾炎方

方一 黄芪补中汤 （《东垣十书》）

〔组成〕 黄芪 20 克 党参 15 克 白术 10 克 苍术 9 克 陈皮 6 克 泽泻 9 克 猪苓 10 克 茯苓 15 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾化湿，通阳利水。

〔主治〕 慢性肾炎。证见全身水肿迁延日久，面色萎黄，神疲乏力，纳减便溏，小便短少，舌质淡白胖有齿印，苔白滑，脉沉细缓。

方二 参术茯苓桂枝汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 党参 24 克 白术 9 克 茯苓 24 克 桂枝 5 克 泽泻 9 克 鱼腥草 30 克 益母草 30 克 鹿含草 30 克 车前子 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾化湿，通阳利水。

〔主治〕 慢性肾炎。

方三 黄芪术苓汤 （《良方大全》）

〔组成〕 黄芪 30 克 白术 15 克 防己 15 克 茯苓 20 克 泽泻 15 克 益母草 30 克 丹参 15 克 乌梅炭 10 克 蝉衣 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肺气，健脾化湿，利水。

〔主治〕 慢性肾炎属肺脾气虚者。

治脾肾阳虚慢性肾炎方

方一 附桂术参汤 （《良方大全》）

〔组成〕 附子 9 克 肉桂 6 克（冲服） 白术 9 克 党参 10 克 川朴 9 克 木香 9 克（后下） 车前子（另包） 9 克 茯苓 15 克 泽泻 15 克 大腹皮 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温补脾肾阳，祛湿利水。

〔主治〕 慢性肾炎。证见全身肿甚或水肿以下半身为主，面色苍白，精神萎靡，畏寒肢冷，纳减便溏，腰膝酸软，小便清白，尿量或多或少，舌质淡或淡紫而胖嫩，苔

白，脉沉细弱或沉迟。

方二 附桂黄芪汤 （《良方大全》）

〔组成〕 附子 20 克 肉桂 6 克（冲服） 黄芪 30 克
白术 20 克 白芍 20 克 猪苓 20 克 茯苓 30 克 甘草 6
克 车前子 20 克 泽泻 20 克 破故纸 10 克 生姜 10
克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温补脾肾阳，利水消肿。

〔主治〕 慢性肾炎。

治肝肾阴虚慢性肾炎方

杞地养阴方 （《良方大全》）

〔组成〕 枸杞子 15 克 生地 30 克 知母 15 克 女
贞子 15 克 怀牛膝 15 克 野菊花 10 克 生石决明 30 克
（先煎） 益母草 30 克 丹参 30 克 蝉衣 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋补肝肾阴。

〔主治〕 慢性肾炎属肝肾阴虚者。

十七、排尿异常

治尿频方

桑螵蛸汤 （《良方大全》）

〔组成〕 火麻仁 15 克 杏仁 9 克 生白芍 9 克 生
大黄 9 克 枳壳 9 克 厚朴 9 克 覆盆子 15 克 桑螵蛸
12 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 行气通便，缩小便。

〔主治〕 尿频症。

治遗尿方

温阳缩小便汤 （《良方大全》）

〔组成〕 黄芪 18 克 党参 2 克 茯苓 12 克 益智仁 5 克 覆盆子 30 克 桑螵蛸 12 克 菟丝子 15 克 山药 20 克 枸杞子 12 克 炙甘草 6 克。

〔用法〕 将上药水煎，早、晚分服，每日 1 剂。晚上服药后少饮水为宜。

〔功效〕 温肾阳，缩小便。

〔主治〕 遗尿症。

十八、缺铁性贫血

治脾气虚弱缺铁性贫血方

方一 香砂六君子汤 （《局方》）

〔组成〕 党参 10 克 白术 12 克 茯苓 20 克 甘草 6 克 法夏 10 克 陈皮 3 克 木香 6 克（后下） 砂仁 3 克（后下）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾益气。

〔主治〕 缺铁性贫血。证见面色萎黄或苍白，神疲乏力，纳少便溏，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。

方二 加味异功散 （《良方大全》）

〔组成〕 党参 20 克 白术 9 克 茯苓 12 克 炙甘草 6 克 陈皮 9 克 鸡内金 9 克 六神曲 12 克。

〔用法〕 水煎早、晚服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾益气。

〔主治〕 缺铁性贫血。

治气血两虚缺铁性贫血方

补气益血汤 （《经验方》）

〔组成〕 黑矾、炒黑豆、炒黑芝麻、大枣肉，馒头各 120 克。

〔用法〕 将馒头上方开口去心，入黑矾，火烤使其溶化为度；另将炒黑豆、黑芝麻研粉放入，用大枣肉搅匀诸药，压成饼状，晒干研末，分 80 包，每日 2 次，忌茶水。

〔功效〕 补气益血。

〔主治〕 缺铁性贫血。

十九、原发性血小板减少性紫癜

治血热妄行血小板减少性紫癜方

方一 犀角地黄汤加味 （《中医内科学》）

〔组成〕 犀角 2 分（磨汁冲服） 生地 15 克 赤芍 12 克 丹皮 10 克 玄参 15 克 紫草 9 克 大青叶 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，凉血止血。

〔主治〕 原发性血小板减少性紫癜。证见发病急，初有寒热，斑色紫赤，量多成片，或衄血、尿血等，血色鲜红，面赤，心烦，舌质红。脉滑数。

方二 生地芦根凉血汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生地 20 克 鲜芦根 30 克 杭白芍 10 克

姜竹茹 10 克 银花炭 10 克 丹参 10 克 白薇 10 克 藕节炭 10 克 侧柏叶 10 克 生牡蛎 25 克 川连 2 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血，止血。

〔主治〕 过敏性紫癜。

治阴虚火旺血小板减少性紫癜方

生地养阴凉血汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 丹皮 30 克 生地 15 克 当归 12 克 赤芍 10 克 白芍 10 克 丹参 10 克 阿胶 10 克 鹿角胶 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 3 次服，每日 1 剂。4 剂为 1 疗程。

〔功效〕 养阴清热，凉血止血。

〔主治〕 原发性血小板减少性紫癜。证见紫斑较多，颜色紫红，下肢尤甚，时发时止，头晕目眩，耳聋，低热颧红，心烦盗汗，齿衄，鼻衄，月经过多，舌质淡红，苔少，脉细数。

治脾虚气弱血小板减少性紫癜方

参芪补气汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 黄芪 15 克 仙鹤草 15 克 白术 9 克 党参 20 克 阿胶 9 克（熔化服） 熟地 20 克 鸡血藤 20 克 当归 6 克 旱莲草 30 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾益气，引血归经。

〔主治〕 血小板减少性紫癜。证见斑色淡红，清稀不显，时发时愈，疲劳尤甚，面色萎黄，精神困顿，头晕乏力，食欲不振，月经量多，舌质淡红，脉濡缓。

二十、再生障碍性贫血

治脾肾阳虚再生障碍性贫血方

鹿茸补阳汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 鹿茸8克 鹿角胶60克 何首乌60克 丹参60克 阿胶60克 桂圆肉60克 黄精60克 仙鹤草60克 冬虫夏草60克 巴戟天30克 天门冬30克 鸡血藤90克 熟地90克 紫河车90克 菟丝子90克 春砂仁15克。

〔用法〕 将上药研为细末后，炼蜜为丸，每丸重9克。每日服2~3次。

〔功效〕 健脾温肾。

〔主治〕 再生障碍性贫血。证见面色不华，眩晕，心悸，神疲，少气懒言，畏寒肢冷，自汗，腰痛，遗精，阳痿，月经不调，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

治肝肾阴虚再生障碍性贫血方

方一 熟地茱萸汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 生熟地15克 山茱萸15克 旱莲草15克 地骨皮12克 丹皮12克 山药12克 枸杞子12克 首乌12克 白芍12克 牛膝12克 阿胶9克（融化） 当归9克 知母9克 补骨脂9克 丹参9克 女贞子30

克 黄芪 30 克 红参 6 克 三七末 6 克 黄柏 4 克。

〔用法〕 将上药共研为细末，炼蜜为丸，每丸重 10 克，用时每次 1 丸，每日 3 次。

〔功效〕 益气养阴，调补肝肾。

〔主治〕 再生障碍性贫血。证见面色不华，眩晕，心悸，气促，咽喉干痛，低热，盗汗，五心烦热，失眠多梦，遗精，月经过多，或溃漏不止，舌质红，苔少，脉弦细。

方二 补髓蜜膏 （《饮食百味》）

〔组成〕 冬虫夏草 30 克 胎盘粉 30 克 牛骨髓 30 克 生山药 250 克 蜂蜜 250 克。

〔用法〕 将冬虫夏草、牛骨髓、生山药、蜂蜜共同捣匀入瓷罐中，放在锅内隔水蒸 30 分钟。每次服 2 汤匙，每日 2 次。

〔功效〕 益气养阴，调补肝肾。

〔主治〕 再生障碍性贫血。

二十一、糖尿病

治肺胃燥热糖尿病方

花粉清热汤 （《良方大全》）

〔组成〕 天花粉 120 克 石膏 30~90 克 知母 18 克 沙参 24 克 寸冬 20 克 生地 30 克 元参 30 克 玉竹 20 克 山药 45 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴清热。

〔主治〕 糖尿病。证见烦渴多饮，善饥形瘦，口干舌

燥，舌边尖红，脉滑数。

治肾阴亏损糖尿病方

滋阴补肾汤 （《良方大全》）

〔组成〕 熟地 20 克 生地 20 克 杞子 30 克 山萸肉 18 克 桑螵蛸 12 克 黄柏 30 克 白术 30 克 山药 40 克 花粉 60 克 元参 20 克 首乌 30 克 黄芪 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋阴补肾。

〔主治〕 糖尿病。证见尿频清长，稍置后尿上有如浮脂，腰酸无力，口干，舌质红，苔少，脉沉细数。

治阴阳两虚糖尿病方

方一 糖尿病 I 号 （《中医杂志》）

〔组成〕 生、熟地各 3 克 菟丝子 6 克 川连 0.15 克 天冬 1.5 克 麦冬、元参、大腹皮、茯苓、知母、五味子、山萸肉各 1.5 克 党参 6 克 黄芪 6 克 生石膏 3 克。

〔用法〕 将上药浓缩合剂（每毫升含生药 1 克）。每瓶 500 毫升，每日 3 次，每次 50～80 毫升，饭前半小时服，3 个月为 1 疗程。

〔功效〕 滋阴补肾，养阴清热。

〔主治〕 糖尿病。证见消瘦善饥，尿频清长，腰酸无力，口干，舌质红，脉沉细而数。

方二 抑糖汤 （《吉林中医药》）

〔组成〕 石膏 30 克 生地 30 克 麦冬 20 克 花粉 20 克 熟地 20 克 草薢 15 克 石斛 15 克 芡实 15 克 覆盆子 15 克 菟丝子 15 克 桑螵蛸 15 克 益智仁 10

克五倍子 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴清热，收敛津液。

〔主治〕 糖尿病。证见神疲，乏力，心悸，出汗，口干渴，饮水多，有饥饿感，腹胀，便秘，小便多，饮食大增，舌质红，少苔，脉细数。

二十二、单纯性肥胖症

治痰浊内蕴单纯性肥胖病方

方一 陈夏术苓汤 （《良方大全》）

〔组成〕 枳实 9 克 白芥子 9 克 杏仁 9 克 白术 12 克 茯苓 12 克 大腹皮 12 克 冬瓜皮 15 克 泽泻 15 克 法半夏 6 克 陈皮 5 克 地骨皮 10 克 防己 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 燥湿祛痰，和胃。

〔主治〕 单纯性肥胖症。证见形体肥胖，痰多欲吐，胸闷恶心，眩晕，头重如蒙，气短懒言，食少多寐，舌质淡红，苔白腻，脉濡滑。

方二 健脾祛湿汤 （《良方大全》）

〔组成〕 法半夏 5 克 云茯苓 5 克 陈皮 5 克 川芎 5 克 枳壳 5 克 大腹皮 5 克 冬瓜皮 5 克 制香附 5 克 炒泽泻 5 克 车前草 6 克 炒苍术 6 克 白术 6 克 茵陈 6 克 茶叶 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾祛湿。

〔主治〕 单纯性肥胖症。

治脾肾两虚单纯性肥胖症方

方一 轻身 I 方 （《中医杂志》）

〔组成〕 黄芪 15 克 防己 15 克 白术 15 克 川芎 15 克 制首乌 15 克 泽泻 30 克 山楂 30 克 丹参 30 克 茵陈 30 克 水牛角 30 克 大黄 9 克 仙灵脾 10 克。

〔用法〕 水煎成 100 毫升，每次口服 50 毫升，每日 2 次；超重 25% 以上者可增至每日 2 剂即 200 毫升。

〔功效〕 温肾补脾，祛湿活血。

〔主治〕 单纯性肥胖症。证见体形肥胖，精神疲乏，胸闷气促，腹胀肢沉，腰脊酸痛，便溏，浮肿，或月经不调，舌质淡红，苔薄白或白腻，脉细弱。

方二 减肥轻身乐 （《良方大全》）

〔组成〕 黄芪 30 克 生地 30 克 水牛角 30 克 黑豆 30 克 漏芦 15 克 荷叶 15 克 泽泻 15 克 决明子 15 克 汉防己 15 克 红参 6 克 蜈蚣 2 条。

〔用法〕 水煎浓缩取汁 100 毫升，每次服 50 毫升，每日 2 次，体重在 90 公斤以上者，每次可服 75 毫升。

〔功效〕 健脾补气，祛湿。

〔主治〕 单纯性肥胖症。

二十三、甲状腺机能亢进症

治气滞痰凝甲状腺机能亢进症方

方一 海藻玉壶汤 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 海藻 9 克 昆布 9 克 海带 9 克 法半夏 6 克 陈皮 5 克 青皮 5 克 连翘 9 克 象贝母 9 克 当归 10 克 川芎 9 克 独活 6 克 甘草 5 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 化痰利湿，软坚散结。

〔主治〕 甲状腺机能亢进症。证见颈部肿大，胸闷纳呆，恶心呕吐，大便溏薄，苔薄腻，脉濡滑。

方二 海藻柴胡汤 （《良方大全》）

〔组成〕 海藻 15 克 柴胡 10 克 陈皮 10 克 土贝母 10 克 郁金 10 克 元参 30 克 生牡蛎 30 克 黄药子 30 克 夏枯草 30 克 昆布 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。同时用 0.66% 碘酊注入瘤体内，每周 1 次，每次 1.5~2 毫升。

〔功效〕 疏肝解郁，化痰散结。

〔主治〕 甲状腺机能亢进症。

治心肝阴虚甲状腺机能亢进方

方一 鳖甲养阴汤 （《良方大全》）

〔组成〕 鳖甲 20 克 生地 20 克 龟板 20 克 龙骨 25 克 牡蛎 25 克 蛤壳 15 克 石决明 30 克 珍珠壳 30 克 麦冬 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴清热，软坚散结。

〔主治〕 甲状腺机能亢进症。证见心悸，怵惕不安，心烦不寐，胁痛，口干，舌质红，脉细数。

方二 沙参二冬汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 沙参 15 克 天冬 15 克 麦冬 15 克 生地 15 克 花粉 15 克 昆布 15 克 海藻 15 克 五倍子 10 克 大贝母 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴清热，软坚散结。

〔主治〕 甲状腺机能亢进症。

治痰热郁结甲状腺机能亢进症方

方一 甲亢丸 （《北京中医》）

〔组成〕 牡蛎 海藻 昆布 白蒺藜 杭白芍 生地 玄参 杞子 菟蔚子各等分。

〔用法〕 将上药为末蜜丸，每丸重 10 克。每日 2~3 丸，开水送服。

〔功效〕 清热祛痰，软坚散结。

〔主治〕 甲状腺机能亢进症。证见甲状腺肿大，眼球突出，食量增加，消瘦，心悸，心烦，汗出，易发脾气，急躁，舌质红，苔微黄，脉弦细数。

方二 海贝柴香汤 （《四川中医》）

〔组成〕 海藻 12 克 昆布 12 克 香附 12 克 郁金 12 克 柴胡 10 克 连翘 10 克 浙贝母 10 克 鳖甲 10 克 牡蛎 30 克 夏枯草 30 克 半枝莲 30 克 玄参 15 克 瓦楞子 20 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热祛痰，软坚散结。

〔主治〕 甲状腺肿大，甲状腺机能亢进。

二十四、神经衰弱

治肝肾阴虚神经衰弱方

方一 夜交藤宁神汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 夜交藤 30～60 克 丹参 30～90 克 生地 30 克 百合 30 克 五味子 15 克。

〔用法〕 将上药一、二煎液渗和一起分成 2 份，午睡
前、晚睡前各服 1 份。

〔功效〕 滋补肝肾。

〔主治〕 神经衰弱。证见头痛，头胀，眩晕或耳鸣，
易怒，注意力不易集中，记忆力减退，舌质红，苔少，脉
细数。

方二 五味子蜂蜜饮 （《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 五味子 50 克 蜂蜜 100 克。

〔用法〕 白开水 350 克，共泡在瓶内，7 天内为宜
（为 1 付）。7 日内分服，喝完 1 付后可在原瓶内，再加入蜂
蜜 100 克，凉开水 400 克备用。一疗程 7～10 天，轻者 1 疗
程，重者 2～3 疗程。

〔功效〕 滋肾生津，宁心安神。

〔主治〕 神经衰弱。

治气血两虚神经衰弱方

方一 补气养血安神汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 当归 10 克 黄芪 15 克 党参 15 克 白术

10克 茯苓10克 熟地20克 枸杞15克 郁金10克
细辛3克 淫羊藿25克 陈皮10克 桔梗10克 法夏
10克 酸枣仁15克 甘草6克 大枣5枚。

〔用法〕 水煎2次作2次服，每日1剂。7剂为1疗程，间隔5天进行第2个疗程。

〔功效〕 补气生津，养血安神。

〔主治〕 神经衰弱。证见面色无华，头晕眼花，心悸心慌，体倦乏力，手足麻木，舌质淡红，苔薄白，脉虚弱。

方二 太子参朱砂散（《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 太子参60克 朱砂15克 琥珀15克 薄荷10克 白蔻仁10克。

〔用法〕 先将太子参、薄荷、蔻仁烘干，加工成粉，然后同朱砂、琥珀混匀，分为20包，早晚各服1包。

〔功效〕 补气生津，养血安神。

〔主治〕 神经衰弱。

二十五、癔病

治心胆虚怯癔病方

方一 甘麦大枣汤合养心汤加减（《中医内科学》）

〔组成〕 浮小麦30克 大枣6枚 党参30克 当归12克 茯苓15克 远志6克 柏子仁12克 酸枣仁9克 甘草6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 益气养心，安神。

〔主治〕 癔病。证见神思恍惚，魂魄颠倒，心悸易惊，

善悲欲哭，肢体困乏，饮食减少，舌质淡红，苔白，脉细弱。

方二 加味甘麦大枣汤 （《良方大全》）

〔组成〕 浮小麦 50 克 甘草 20 克 大枣 12 枚 茯神 15 克 生龙骨 30 克（先煎） 法半夏 15 克 厚朴 15 克 生牡蛎 30 克 白芍 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 益气养心，安神。

〔主治〕 瘵病。

治胆郁痰扰瘵病方 （《良方大全》）

〔组成〕 瓜蒂 12 克 赤小豆 30 克 淡豆豉 10 克 郁金 12 克 柴胡 9 克 胆南星 10 克 贝母 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 理气解郁，祛痰开窍。

〔主治〕 瘵病。证见精神抑郁，表情淡漠，神志痴呆，语无伦次，或喜怒无常，不思饮食，呕吐，苔腻，脉弦滑。

二十六、癫痫

治癫痫病方

方一 郁金白矾散 （《良方大全》）

〔组成〕 郁金 90 克 白矾 60 克 胆南星 30 克 天竺黄 12 克 朱砂 9 克 琥珀 9 克。

〔用法〕 上药分别研细过筛，混合拌匀。早晚用温开水冲服 2 次，每次 3 克。

〔功效〕 疏肝解郁，祛痰镇痫。

〔主治〕 癫痫。证见突然仆倒，神志不清，口吐白沫，四肢抽搐，伴有尖叫声，舌质淡红，苔白腻，脉弦滑。

方二 断痫汤 （《江西中医药》）

〔组成〕 石菖蒲 10 克 法半夏 9 克 陈皮 6 克 蝉退 9 克 地龙 9 克 胆星 10 克 淮山药 15 克 茯苓 15 克 藁本 10 克 甘松 12 克 白芍药 15 克 钩藤 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 逐痰开窍，安神定痫。

〔主治〕 癫痫。证见两目上视，喉间有痰声，口中有白沫，四肢抽搐，小便失禁，醒后精神疲倦不堪，苔白腻，脉弦滑。

方三 虫矾散 （《浙江中医杂志》）

〔组成〕 蜈蚣 10 克 白矾 10 克 全蝎 10 克 胆星 15 克 郁金 15 克 朱砂 5 克 人工牛黄 3 克。

〔用法〕 上药共研细末，再均分为 30 包。每日服 2 次，每次 1 包。

〔功效〕 祛风化痰，开窍安神。

〔主治〕 癫痫证见突然昏倒，不省人事，或夜间睡眠中发作，有尖叫声，口吐白沫，四肢抽搐，两目上视，牙关紧闭，小便失禁，醒后如常人，苔腻，脉滑。

方四 通脉愈痫丸 （《新中医》）

〔组成〕 赤芍药 30 克 桃仁 30 克 红花 15 克 川芎 15 克 丹参 90 克 法半夏 45 克 生南星 45 克 煅礞石 45 克 石菖蒲 20 克 肉桂 10 克 当归 60 克 紫河

车 60 克 黄芪 60 克 党参 60 克 天麻 50 克。

〔用法〕 上药共研极细末，炼蜜为丸，每丸重 10 克。成人每日早、午、晚各服 1 丸，姜汤送服。儿童用量酌减，1 个月为 1 个疗程。

〔功效〕 活血祛瘀，熄风定痫。

〔主治〕 脑外伤继发性癫痫。证见有外伤史，见突然昏倒，昏不识人，两目上视，肢体抽搐，牙关紧闭，面色青紫，口吐涎沫，大小便失禁，舌质青紫，脉沉涩。

方五 地龙半夏汤 （《良方大全》）

〔组成〕 鲜地龙 50 条 法半夏 12 克 郁金 30 克 生大黄 10 克。

〔用法〕 鲜地龙洗净，用纱布包裹，先放锅内煮 1 小时，然后放入半夏、郁金煎 20 分钟，最后放大黄，再煮 5 分钟，过滤取药液。于早晨空腹时 1 次服下，每日 1 次，连服 10～20 天。

〔功效〕 疏肝解郁，祛痰止痫。

〔主治〕 癫痫。

二十七、梦游症

治梦游症方

方一 加味甘麦大枣汤 （《良方大全》）

〔组成〕 甘草 12 克 浮小麦 24 克 大枣 10 枚 酸枣仁 15 克 草河车 9 克 柏子仁 9 克 生地 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养心阴，安心神。

〔主治〕 梦游症。

方二 生地百合汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生地 30 克 百合 30 克 沙参 15 克 莲子 15 克 麦冬 12 克 枣仁 12 克 茯神 9 克 梔子 9 克 连翘 9 克 竹叶 3 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴宁神。

〔主治〕 梦游症。

方三 养阴安神汤 （《良方大全》）

〔组成〕 酸枣仁 15～30 克 浮小麦 30 克 生地 15 克 甘草 12 克 桂圆肉 12 克 郁金 9 克 远志肉 9 克 草河车 9 克 柏子仁 9 克 贝母 9 克 大枣 12 枚。

〔用法〕 水煎 2 次，药液混合后分早晚 2 次服。

〔功效〕 养心阴，安神。

〔主治〕 梦游证。

二十八、精神分裂症

治痰火上扰精神分裂症方

方一 生铁落饮 （《医学心悟》）

〔组成〕 天冬 10 克 麦冬 10 克 贝母 9 克 胆星 9 克 橘红 6 克 远志 6 克 石菖蒲 9 克 连翘 9 克 茯苓 15 克 茯神 12 克 玄参 12 克 钩藤 9 克 丹参 20 克 辰砂 0.5 克 生铁落 100 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清肝泻火，镇心涤痰。

〔主治〕 精神分裂症。证见起病较急，性情急躁而易怒，两目怒视，狂躁不安，叫骂不休，毁物伤人，失眠头痛，面红目赤，舌质红绛，苔黄腻，脉弦滑数。

方二 礞石镇狂汤 （《良方大全》）

〔组成〕 煅礞石 9～15 克 芫花 6 克 甘遂 6 克 大戟 3～9 克 胆星 6 克 竺黄 6 克 枳实 6 克 竹茹 6 克 黄芩 6～9 克 石菖蒲 3～9 克 沉香 1～2 克（后下） 生大黄 12～18 克 芒硝 3～9 克 磁石 21～30 克 生铁落 30～60 克。

〔用法〕 取铁锈水 4 碗共煎沸礞石、磁石、生铁落约 40 分钟后，再下芫花、甘遂、大戟、胆星、竺黄、枳实、竹茹、黄芩煎至 400～500 毫升，最后下沉香、大黄、菖蒲、芒硝、文火煎一、二沸，去渣顿服。服后数十分钟，大多数患者呕吐痰涎 1～2 次，继而水泻 2～3 次，必自止。身体壮实者，初服 1～2 剂未必吐泻。

〔功效〕 清热祛痰，镇静安神。

〔主治〕 精神分裂症。

二十九、嗜睡症

治嗜睡症方

方一 黄芪附子汤 （《良方大全》）

〔组成〕 黄芪 20 克 附子 9 克 淫羊藿 15 克 核桃仁 15 克 山药 18 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。连服 15 剂为 1 疗程，一般需 1～2 个疗程。

〔功效〕 补脾气，温肾阳。

〔主治〕 嗜睡症。

方二 陈夏术苓汤 （《良方大全》）

〔组成〕 陈皮 6 克 法半夏 9 克 白术 12 克 茯苓 12 克 石菖蒲 9 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气健脾，化痰。

〔主治〕 嗜睡症。

三十、多发性神经炎

治多发性神经炎方

方一 独活牛膝汤 （《良方大全》）

〔组成〕 独活 10 克 怀牛膝 10 克 炒白芍 10 克 鹿角片 10 克 桑寄生 15 克 杜仲 15 克 鸡血藤 15 克 龟板 15 克 杞子 12 克 大枣 6 枚。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋补肝肾，强筋通络祛风。

〔主治〕 多发性神经炎。

方二 归芪杜仲汤 （《良方大全》）

〔组成〕 当归 15 克 北黄芪 30 克 杜仲 15 克 菟丝子 15 克 川牛膝 15 克 木瓜 12 克 白术 12 克 熟地 12 克 茯苓 12 克。

〔用法〕 水煎 3 次共取液 600 毫升，每 8 小时服 200 毫升，每日 1 剂。

〔功效〕 温肾壮阳，强筋。

〔主治〕 多发性神经炎。

三十一、内耳性眩晕病

治肝阳上亢内耳性眩晕方

方一 天麻钩藤汤加减 （《杂病证治新义》）

〔组成〕 天麻 9 克 钩藤 9 克 石决明 10 克（先煎） 黄芩 6 克 山栀子 6 克 淮牛膝 9 克 杜仲 9 克 桑寄生 25 克 夜交藤 10 克 茯神 10 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 平肝潜阳，清火熄风。

〔主治〕 内耳性眩晕病。证见眩晕耳鸣，头痛且胀，每因烦劳或恼怒而头晕，头痛增剧，面红，急躁易怒，少寐多梦，口苦，舌质红，苔黄，脉弦。

方二 天麻菊花汤 （《良方大全》）

〔组成〕 天麻 9 克 菊花 9 克 白术 9 克 茯苓 9 克 法半夏 9 克 女贞子 9 克 枸杞子 9 克 炒苡仁 15 克 陈皮 6 克 柴胡 6 克。

〔用法〕 水煎，分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 平肝熄风。

〔主治〕 内耳性眩晕病。

治痰浊中阻内耳性眩晕病方

方一 半夏白术天麻汤加减 （《医学心悟》）

〔组成〕 法夏 9 克 陈皮 6 克 白术 9 克 茯苓 12 克 天麻 9 克 钩藤 9 克 甘草 6 克 白蒺藜 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 燥湿祛痰，健脾和胃。

〔主治〕 内耳性眩晕病。证见眩晕，头重如蒙，胸闷，恶心，少食多寐，苔白腻，脉濡滑。

方二 陈皮夏枯草汤 （《良方大全》）

〔组成〕 陈皮6克 法半夏9克 夏枯草9克 茯苓6克 竹茹6克 白芍6克 玄明粉（另包分2次冲服）6克 炒枳实5克 菖蒲3克 香附3克 珍珠母12克（先煎） 炙甘草2克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，每日1剂。

〔功效〕 健脾，燥湿，祛痰。

〔主治〕 内耳性眩晕病。

三十二、老年性痴呆

治老年性痴呆方

参芪菖蒲汤 （《良方大全》）

〔组成〕 炙黄芪12克 党参12克 黑附块12克 益智仁12克 淮山药12克 白术9克 石菖蒲9克 姜半夏9克 淡干姜3克 陈皮6克 越鞠丸12克（另包）。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 补脾益气，祛痰开窍。

〔主治〕 老年性痴呆病。

三十三、脑血栓形成

治风痰中腑脑血栓形成方

散风通络汤 （《辽宁中医杂志》）

〔组成〕 豨薟草 15 克 老鹳草 12 克 桑枝 20 克
淮牛膝 12 克 秦艽 12 克 木瓜 10 克 地龙 10 克 海风
藤 15 克 丹参 12 克 赤芍药 10 克 鳖虫 10 克 全蝎 6
克 僵蚕 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风通络。

〔主治〕 脑血栓形成后遗症。证见昏迷后，言语不利，
半身不遂，痰多，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。

治瘀血阻滞经络脑血栓形成方

方一 补阳还五汤 （《医林改错》）

〔组成〕 当归尾 6 克 川芎 3 克 黄芪 120 克 桃仁
3 克 地龙 3 克 赤芍 5 克 红花 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，通络。

〔主治〕 脑血栓形成。证见半身不遂，言语失利，便
秘，舌质紫暗或瘀点，脉弦涩。

方二 通脉汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 桃仁 10～15 克 红花 10～15 克 当归 10
～30 克 赤芍 15 克 川芎 10～15 克 穿山甲 10 克 鸡
血藤 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，养血。

〔主治〕 脑血栓形成。证见平素头晕，头痛，耳鸣，

目眩，腰酸腿软，突然发生口眼喎斜，舌强舌蹇，半身不遂，舌质红，苔黄，脉弦细而数。

方三 益气通络汤（《吉林中医药》）

〔组成〕 黄芪 100 克 当归 50 克 地龙 10 克 川芎 10 克 丹参 25 克 白通草 15 克 土鳖虫 15 克 鸡血藤 25 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 益气活血，通经活络。

〔主治〕 脑血栓形成。证见起病缓慢，往往睡眠中，或晨起发病，发病则口眼喎斜，半身不遂，语言蹇涩，甚则神志不清，遗尿等。

方四 五虫四藤汤（《北京中医杂志》）

〔组成〕 蜈蚣 3 条 地龙 15 克 乌梢蛇 9 克 土鳖虫 9 克 全虫 6 克 鸡血藤 25 克 忍冬藤 15 克 络石藤 20 克 钩藤 15 克 黄芪 90 克 丹参 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血化瘀，通经活络。

〔主治〕 脑血栓形成所致偏瘫。证见半身运动不利，神志清，语言不利，口角、舌体向对侧歪斜，鼻唇沟变浅，肌体肌肉松弛，握力消失，舌质瘀斑，苔腻，脉弦滑。

方五 桃红丹参汤（《良方大全》）

〔组成〕 生黄芪 30 克 川芎 12 克 赤芍 12 克 地龙 10 克 桃仁 10 克 红花 9 克 丹参 15 克 田七末 3 克（冲服）。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，通经活络。

〔主治〕 脑血栓形成。

三十四、其他杂症及癌症

治高原红细胞增多症方

龙胆栀芩汤 （《良方大全》）

〔组成〕 龙胆草 30 克 栀子 12 克 黄芩 12 克 生地 21 克 车前子 15 克 柴胡 9 克 泽泻 12 克 木通 9 克 当归 12 克 枳壳 12 克 大黄 12 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次，滤取药汁 300~400 毫升，分 3 次空腹内服。每周服药 5 剂，停药 2 天。连续治疗 4 周为 1 疗程，以 3 个疗程为限。

〔功效〕 清肝泻火，清热解毒。

〔主治〕 高原红细胞增多症。

治血管性头痛方

方一 白芷川芎汤 （《良方大全》）

〔组成〕 白芷 5 克 川芎 9 克 生石决明 30 克（先煎） 细辛 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风寒，止头痛。

〔主治〕 血管性头痛。

方二 川芎白芍汤 （《良方大全》）

〔组成〕 川芎 9 克 白芍 12~18 克 桂枝 9 克 半夏 9 克 瓜蒌 30 克 黄连 9 克 白芷 9 克 石菖蒲 15 克

远志 15 克 茯苓 15 克 赤芍 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风寒，止头痛。

〔主治〕 血管性头痛。

方三 白芷止痛汤 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 羌活 9 克 白芷 10 克 川芎 10 克 法半夏 10 克 黄芩 10 克 柴胡 6 克 吴茱萸 6 克 珍珠母 24 克 葛根 24 克 白芍 15 克 细辛 3 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风止痛，疏肝解郁。

〔主治〕 血管神经性头痛。

治化疗后白细胞减少症方

方一 升血合剂 （《浙江中医杂志》）

〔组成〕 首乌 20 克 山萸肉 12 克 女贞子 12 克 淫羊藿 10 克 丹参 10 克 厚朴 10 克 炮穿山甲 15 克 鸡血藤 30 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补血养阴，活血祛瘀。

〔主治〕 化疗后白细胞减少症。证见眩晕，耳鸣，头发枯槁稀疏，面色萎黄，神疲懒言，胃纳呆滞，四肢乏力，腰酸酸软，舌质淡红边有瘀斑，脉细弱。

方二 参芪藤苇汤 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 黄芪 15 克 党参 15 克 石苇 15 克 鸡血藤 20 克 大枣 7 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾益气，养血补血。

〔主治〕 化疗放疗后白细胞减少症。证见眩晕，心悸，失眠，多梦，体倦乏力，或胸闷气短，纳呆，舌质淡红，苔薄白，脉细弱。

方三 补骨脂散（丸） （《良方大全》）

〔组成〕 补骨脂适量。

〔用法〕 将补骨脂微炒后研为细末，炼蜜为丸。每丸重约 6 克，每次服 1～3 丸。或服粉剂 3 克，每日 3 次，盐开水送下。每 4 周为 1 个疗程。如果效果不显，可停药 16 天，再开始服第 2 疗程。

〔功效〕 补肝肾，壮肾阳。

〔主治〕 白细胞减少症。

治蚕豆病方

方一 茵陈清热汤 （《良方大全》）

〔组成〕 茵陈 30 克 白头翁 60 克 车前草 30 克 凤尾草 30 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，利湿退黄。

〔主治〕 蚕豆病。

方二 茵陈黄花汤 （《中西医结合杂志》）

〔组成〕 生地黄 15 克 茵陈 30 克 黄花草（田基黄）20 克 狗脊 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热祛湿，退黄。

〔主治〕 蚕豆病。证见有食蚕豆史，发热，恶寒，腹痛，尿黄如酱油样，黄疸等。

治胃下垂方

方一 升胃汤 （《新中医》）

〔组成〕 柴胡 9 克 陈皮 9 克 黄芪 24 克 党参 15 克 白术 12 克 茯苓 12 克 枳实 12 克 炒葛根 12 克 淮山药 30 克 白芍 12 克 炙甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气健脾，和胃行气。

〔主治〕 胃下垂。证见胃脘胀痛，体倦乏力，头晕目眩，气短懒言，食欲减退，食后腹胀，恶心嗳气，便秘或腹泻，小便不利，舌质淡胖嫩，苔薄白，脉弦数。

方二 扶肝益胃汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 柴胡 15 克 香附 15 克 生黄芪 24 克 肉桂 6 克（冲服） 山萸肉 12 克 肉苁蓉 10 克 党参 10 克 升麻 9 克 炒葛根 9 克 甘草 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气升阳，疏肝益肾。

〔主治〕 胃下垂。证见头晕目眩，言语低怯，气短乏力，自汗食少，食入则胀，脘腹重坠，便意频频，舌质淡红，苔白，脉虚弱。

方三 升阳健脾汤 （《福建中医药》）

〔组成〕 附子 9～30 克 白术 9～15 克 焦艾叶 12

~30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，连续服用 50 天左右。

〔功效〕 温阳暖脾，补虚升阳。

〔主治〕 胃下垂。证见胃脘痛，腹胀，纳差，消瘦，疲乏无力，舌质淡红，苔薄白，脉弦细弱。

方四 参芪补气汤（《当代妙方》）

〔组成〕 党参 15 克 黄芪 15 克 云苓 25 克 山药 15 克 当归 15 克 山楂 15 克 柴胡 12 克 郁金 12 克 白术 12 克 枳壳 12 克 鸡内金 12 克 升麻 9 克 陈皮 9 克 甘草 9 克 大枣 10 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补中益气，提升。

〔主治〕 胃下垂。

方五 黄芪补气汤（《良方大全》）

〔组成〕 黄芪 30 克 党参 10 克 半夏 10 克 炙甘草 10 克 羌活 10 克 独活 10 克 防风 10 克 白芍 10 克 陈皮 6 克 白术 10 克 茯苓 10 克 泽泻 10 克 柴胡 10 克 黄连 2 克 大枣 3 枚 生姜 5 片。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补中益气，提升。

〔主治〕 胃下垂。

治胆汁返流胃炎方

疏胆和胃汤（《良方大全》）

〔组成〕 旋覆花 15 克 柴胡 15 克 当归 15 克 苏

叶 15 克 法半夏 10 克 生姜 10 克 白豆蔻 10 克 白花蛇舌草 30 克 炒积实 20 克。

〔用法〕 水煎每餐后 2 小时服用，每日 1 剂。30 天为 1 疗程。

〔功效〕 疏胆和胃，行气止痛。

〔主治〕 胆汁返流胃炎。

治肺癌方

方一 清肺抗癌汤 （《浙江中医杂志》）

〔组成〕 沙参 15 克 黄芩 12 克 鱼腥草 18 克 仙鹤草 15 克 贝母 10 克 当归 10 克 杏仁 10 克 前胡 10 克 天冬 10 克 麦冬 10 克 橘红 10 克 甘草 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清肺滋阴，化痰散结。

〔主治〕 肺癌。证见消瘦，低热，呛咳无痰，胸闷气急，口渴不欲饮，咳痰带血，舌质红紫斑，苔少，脉细弱。

方二 扶正养阴汤 （《辽宁中医杂志》）

〔组成〕 生地黄 12 克 熟地黄 12 克 天冬 12 克 玄参 12 克 生黄芪 15 克 党参 15 克 漏芦 30 克 土茯苓 30 克 鱼腥草 30 克 升麻 30 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 扶正养阴，解毒抗癌。

〔主治〕 肺癌。证见咳嗽发热，痰中带血，口干唇燥，神疲乏力，声嘶，舌质红，苔少，脉细数。

方三 两参南星汤 （《良方大全》）

〔组成〕 赤练蛇粉 30 克 天南星 30 克 白芨 30 克
凤凰衣 30 克 广陈皮 30 克 瓜蒌 30 克 北沙参 60 克
西洋参 15 克 炙鳖甲 45 克 制乳香 20 克 辰砂 12 克。

〔用法〕 共研细末，每次 1 克，每日 3 次冲服。

〔功效〕 补气养阴，活血化痰。

〔主治〕 肺癌。

治食道癌方

方一 复方壁虎汤 （《北京中医杂志》）

〔组成〕 黄酒 1000 毫升 泽漆 100 克 壁虎 50 克
（夏季用活壁虎 10 条） 蟾皮 50 克 锡块 50 克。

〔用法〕 将泽漆、壁虎、锡块、蟾皮装入消毒的容器内，再将黄酒 1 次加入，每日搅动 2 次，注意密封，浸泡 5~7 天，滤出药渣，静置两天即可服用。每日 3 次，每次 25~50 毫升，饭前半小时服，天冷时可温服，能进食后，每次再调服壁虎粉 2 克及蟾皮粉 1 克。

〔功效〕 活血祛瘀，化痰消肿。

〔主治〕 食道癌。证见消瘦，吞咽困难，胸骨处胀痛，舌质暗红，苔少，脉弦细。

方二 守宫酏 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 守宫（壁虎）一份 苡米二份 奶母子三份
黄药子三份。

〔用法〕 将上述药物用清水过滤以除泥砂，然后加入曲酒，以浸至药面为度，密封于陶瓷桶内，浸泡 2 周后启用。药物只能浸泡 2 次。每日服 3 次，每次 15~30 毫升。

空腹饮用，或进餐时吞服。有嗜酒患者，亦可适当增加药量，但每天不得超过 150 毫升。

〔功效〕 解毒散结，破癥瘕。

〔主治〕 晚期食道癌。证见进食受阻，面色萎黄，消瘦，贫血，吞咽流汁，胸骨处胀痛，舌质暗红，苔少，脉弦细。

方三 鸦胆子桃仁散 （《良方大全》）

〔组成〕 鸦胆子 60 克 桃仁 120 克 水蛭 60 克 生赭石 240 克。

〔用法〕 先将水蛭、桃仁、生赭石研细末，加入鸦胆子仁捣烂，每次 10 克，搅入藕粉内服，每日 3 次。

〔功效〕 解毒，活血破癥瘕。

〔主治〕 食道癌。

方四 蜈蚣淮山膏 （《良方大全》）

〔组成〕 蜈蚣 5 条 全蝎 6 克 白花蛇舌草 30 克 半枝莲 60 克 夏枯草 30 克 紫草根 30 克 淮山 15 克 鸡内金 10 克 沙参 10 克 白茅根 30 克 旋覆花 10 克 法半夏 10 克 大枣 15 克。

〔用法〕 水煎去渣，加蜂蜜 120 克，煮成膏状，分 3 次口服。

〔功效〕 清热解毒，破癥瘕。

〔主治〕 食道癌。

方五 启膈散加减 （《中医内科学》）

〔组成〕 川贝 9 克 郁金 9 克 丹参 12 克 当归 9 克 桃仁 9 克 红花 6 克 沙参 9 克 蟑螂虫 9 克 急性

子 9 克 昆布 9 克 海藻 12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 化痰软坚，活血祛瘀。

〔主治〕 食道癌。证见吞咽困难，甚则水饮难下，胸膈疼痛，泛吐粘痰，大便坚硬，或吐下如赤豆汁，形体消瘦，肌肤枯燥，舌质红或带青紫，脉细涩。

治胃癌方

方一 胃癌饮 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 白花蛇舌草 30 克 半枝莲 30 克 乌骨藤 15 克 石见穿 12 克 藤梨根 10 克 白蚤休 10 克 枳实 10 克 法半夏 10 克 薏苡仁 30 克。

〔用法〕 水煎 2~3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 解毒化痰，软坚散瘀。

〔主治〕 胃癌。证见胃脘痛固定不移，或有肿块按之坚硬，呕吐痰食，精神疲乏，大便干涩，或见黑便，舌质暗晦，苔白，脉弦涩。

方二 三棱莪术活血汤 （《福建中医药》）

〔组成〕 三棱 9 克 莪术 9 克 代赭石 15 克 旋覆花 9 克 海藻 15 克 赤芍药 9 克 昆布 15 克 鳖甲 15 克 夏枯草 60 克 白茅根 30 克 白花蛇舌草 60 克。

〔用法〕 上药加水 2500 毫升熬至 1000 毫升，去渣，加蜂蜜 60 克调和，分 2 日或 3 日 10 次服完。

〔功效〕 活血化瘀，清热解毒，软坚散结。

〔主治〕 胃癌。证见胃脘胀痛，串及两胁，呃逆不舒，

暖气陈腐，或有呕吐反胃，大便干结，舌质红，苔薄黄，脉弦细。

方三 白蛇六味丸 （《浙江中医杂志》）

〔组成〕 白英 12 克 蛇莓 12 克 龙葵 15 克 丹参 30 克 当归 20 克 郁金 15 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服。另外加用蟾蜍皮注射液，一般用药 20～40 毫升，溶于 5% 葡萄糖溶液 500 毫升内，并加维生素 C3000 毫克，静脉滴注，连用 7 天，休息 3 天为 1 小周期，共用 6 小周期为一疗程，停药 2 个月后重复治疗。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀。

〔主治〕 晚期胃癌。证见面色萎黄，胃脘隐痛，喜按恶凉，呕吐，头晕目眩，心悸气短，脘胀纳少，舌质暗晦，苔少，脉沉细无力。

方四 小攻坚丸 （《良方大全》）

〔组成〕 马钱子 30 克 活蜗牛 15 克 蜈蚣 45 克 乳香 3 克 带子蜂房 15 克 全蝎 10 克。

〔用法〕 按上述比例配制，先将马钱子用开水泡 24 小时后，换清水连续浸 7～10 天，再去皮晒干，用麻油炒黄研粉，将蜈蚣、全蝎、蜂房炒微黄，研粉，将蜗牛捣烂，晒干研粉，乳香研粉，诸药混匀后，用米糊泛丸，每克等于 6 粒。每次服 10 粒，每日 2 次。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀。

〔主治〕 胃癌。

方五 半枝莲解毒汤 （《良方大全》）

〔组成〕 半枝莲 30 克 白花蛇舌草 30 克 紫草根 30 克 夏枯草 30 克 生淮山 15 克 生鸡内金 10 克 党参 10 克 茯苓 10 克 白茅根 30 克 旋覆花 10 克（另包煎） 法半夏 6 克 白术 10 克 山萸肉 10 克 台乌药 10 克 木香 10 克 陈皮 6 克 麦芽 15 克 谷芽 15 克 香附 10 克 红枣 5 枚。

〔用法〕 将上药用 2500 克清水浸泡 20 分钟后，先用大火煮沸，再以小火煎 3 小时，煎成 2 斤水，去渣后加蜂蜜 120 克。每日 1 剂，分 3~5 次服完。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀，行气消食。

〔主治〕 胃癌。

治肠癌方

方一 清肠消肿汤（《中医杂志》）

〔组成〕 八月扎 15 克 木香 9 克 红藤 15 克 白花蛇舌草 30 克 菝葜 30 克 苦参 15 克 野葡萄藤 30 克 薏苡仁 30 克 丹参 15 克 地鳖虫 9 克 乌梅肉 9 克 瓜蒌仁 30 克 白毛藤 30 克 凤尾草 15 克 贯仲炭 30 克 半枝莲 30 克 壁虎 4.5 克（研粉分 3 次吞服）。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。并将本方煎至约 200 毫升，保留灌肠。

〔功效〕 清热解毒，利湿化瘀，抗癌。

〔主治〕 大肠癌。证见形体消瘦，腹痛，以下腹部为甚，大便带血，且变细条或有凹陷，舌质暗红，脉弦。

方二 干姜温中汤（《良方大全》）

〔组成〕 赤练蛇粉 30 克 没食子 12 克 禹余粮 30 克 附子 6 克 干姜 6 克 诃子肉 10 克 肉豆蔻 6 克 紫河车粉 25 克 炙五倍子 45 克 制乳香 15 克 没药 15 克。

〔用法〕 共研细末，每次服 3 克，每日 2~3 次。

〔功效〕 温中散寒，活血祛瘀，消积。

〔主治〕 直肠癌。

治胰腺癌方

祛瘀解毒汤 （《良方大全》）

〔组成〕 鸡内金 30 克 青黛 15 克 人工牛黄 15 克 紫金锭 10 克 野菊花 60 克 草河车 30 克 三七 30 克。

〔用法〕 共研细末，每次服 2 克，每日 3 次。

〔功效〕 清热解毒，消食祛瘀。

〔主治〕 胰腺癌方。

治肝癌方

方一 肝癌饮 （《上海中医药杂志》）

〔组成〕 黄芪 30 克 党参 30 克 白术 12 克 茯苓 20 克 柴胡 10 克 穿山甲 12 克 桃仁 10 克 丹参 30 克 苏木 10 克 蚤休 10 克 牡蛎 20 克 鼠妇 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 4 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，补脾益气。

〔主治〕 原发性肝癌。证见上腹部有肿块，刺痛，神疲乏力，面色萎黄，纳差，腹胀，肝肋下触及质硬有明显结节，舌质红绛，苔少或花剥苔，脉弦细数。

方二 清热活血散结汤 （《上海中医药杂志》）

〔组成〕 茵陈 30 克 车前子 30 克 白花蛇舌草 30 克 铁树叶 30 克 海藻 30 克 海带 30 克 牡蛎 30 克 玄胡索 30 克 漏芦 15 克 郁金 15 克 丹参 15 克 黄芪 15 克 党参 15 克 北沙参 15 克 石斛 15 克 当归 15 克 赤芍药 12 克 白芍药 12 克 夏枯草 12 克 甘草 12 克 川楝子 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热利湿，理气活血，软坚散结，健脾滋阴。

〔主治〕 原发性肝癌。证见上腹部肿块刺痛，面色萎黄，黄疸，神疲乏力，肝肋下触及，质硬有明显结节，舌质红绛或暗紫，苔黄腻，脉弦滑细数。

方三 麝香解毒活血丸 （《良方大全》）

〔组成〕 麝香 3 克 牛黄 3 克 乳香 30 克 没药 30 克 熊胆 3 克 三七粉 30 克 人参 30 克。

〔用法〕 共研细末，黄米浆为丸，绿豆大，每次服 1 克，每日 2 次。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀。

〔主治〕 原发性肝癌。

方四 抗癌汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生鳖甲 30 克 丹参 30 克 干蟾皮 30 克 生山楂 30 克 半枝莲 30 克 炙全蝎 5 克 三棱 15 克 莪术 15 克 水蛭 10 克 狼毒 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀。

〔主治〕 原发性肝癌。

方五 消癌散 （《良方大全》）

〔组成〕 白术 20 克 当归 30 克 山慈菇 30 克 昆布 12 克 海藻 12 克 半边莲 30 克 白花蛇舌草 25 克 三棱 10 克 太子参 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，祛痰消积，活血祛瘀。

〔主治〕 原发性肝癌。

第二章 外科秘方

一、淋巴结、骨髓病

治急性淋巴结炎方

方一 五味消毒饮加味 （《中医外伤科学》）

〔组成〕 银花 15 克 野菊花 15 克 蒲公英 15 克
紫花地丁 15 克 紫背天葵 10 克 浙贝母 10 克 玄参 20 克
牛蒡子 15 克 花粉 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，软坚散结。

〔主治〕 急性淋巴结炎。证见病变的淋巴结疼痛，患部结块色白或微红、韧实，皮肤发红，灼热，常伴有寒颤，高热，呕吐，精神不振，食欲减退，舌质红，苔黄，脉洪数等。

方二 龙胆散结汤 （《福建中医药》）

〔组成〕 龙胆草 10 克 栀子 10 克 黄芩 10 克 柴胡 10 克 海藻 10 克 山慈菇 10 克 法夏 10 克 青皮 9 克 天花粉 12 克 红枣 6 枚。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，疏肝气，化痰湿，软坚散结。

〔主治〕 急性淋巴结炎。证见颈、颌下等淋巴结肿大

疼痛，恶寒发热，咽喉红肿疼痛，或口舌生疮而灼热，口干口渴，小便短赤，大便硬结，舌质红，苔黄腻，脉弦数。

治急性化脓性骨髓炎方

方一 仙方活命饮 （《校注妇人良方》）

〔组成〕 金银花 15 克 穿山甲 15 克 白芷 6 克 浙贝母 15 克 防风 6 克 没药 5 克 乳香 5 克 天花粉 10 克 甘草 6 克 皂角刺 10 克 当归尾 6 克 赤芍 10 克 陈皮 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，消肿止痛。

〔主治〕 急性化脓性骨髓炎。证见患处局部出现疼痛，水肿，病变区多呈环状的肿胀，潮红灼热，舌质红，苔黄，脉数。

方二 忍冬藤外洗方 （《良方大全》）

〔组成〕 桃树叶 30 克 忍冬藤 30 克 刘寄奴 30 克 艾叶 30 克 石上柏 15 克 蒲公英 15 克 秦艽 10 克。

〔用法〕 水煎外洗患处，每日 2 次。炎症明显及窦口排脓腥臭者用之。

〔功效〕 清热解毒，消肿止痛。

〔主治〕 急性化脓性骨髓炎。

治慢性化脓性骨髓炎方

方一 花蜘蛛散 （《福建中医药》）

〔组成〕 花蜘蛛 3 份 冰片 1 份 樟脑 1 份 公丁香 1 份。

〔用法〕 先将花蜘蛛烤干研粉，再将樟脑、冰片、公丁香同样研粉与花蜘蛛拌匀装瓶备用。用时按常规清洁创面，将花蜘蛛散塞入窦道内再用伤湿止痛膏封闭，若有死骨先取出再将花蜘蛛散塞入，如无破溃用花蜘蛛散外敷伤湿止痛膏封闭也可。

〔功效〕 清热解毒，排脓消肿。

〔主治〕 慢性化脓性骨髓炎。

方二 参芪当归汤 （《良方大全》）

〔组成〕 党参 9 克 黄芪 15 克 当归 9 克 白术 9 克 蒲公英 15 克 紫花地丁 15 克 野菊花 15 克 熟地 12 克 陈皮 5 克 甘草 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气养血，清热解毒。

〔主治〕 慢性骨髓炎。

方三 骨碎补补肾汤 （《良方大全》）

〔组成〕 骨碎补 18 克 五加皮 18 克 川断 18 克 生黄芪 20 克 党参 20 克 杞子 20 克 菟丝子 20 克 当归 10 克 赤芍 10 克 肉桂 6 克（冲服） 猪苓 10 克 泽泻 10 克 红花 10 克 桂枝 12 克 茯苓 12 克 芡实 12 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 温补肾阳，养血益气。

〔主治〕 慢性骨髓炎。

治颈淋巴结结核方

方一 骨皮芫花汤 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 地骨皮 30 克 芫花 6 克 木贼 10 克 白茅根 10 克 淡竹叶 10 克 地锦草 10 克 柴胡 10 克 桔梗 10 克。

〔用法〕 1. 浸泡法：上药洗净后先用粮食酒约半斤浸泡，再用糯米约 4 公斤做成甜酒去渣，渗入上药酒中待用。适用于慢性患者，每日 3 次，空腹服 10 毫升。2. 水煎服法：冷水文火煎汤代茶频服。适用于急性患者。

〔功效〕 清热涤痰，通络散结。

〔主治〕 颈淋巴结核。证见颈项耳后淋巴结核如蚕豆大小，按之微痛，神倦，午后潮热，盗汗，唇红颧赤，舌质淡红，无苔，脉弦数。

方二 海藻甘草合剂 （《中医杂志》）

〔组成〕 海藻 12 克 甘草 6 克 夏枯草 18 克 白芥子 6 克 当归 12 克 玄参 12 克 贝母 12 克 生牡蛎 12 克 陈皮 9 克。

〔用法〕 水煎成 300 毫升，早晚饭后各服 150 毫升，服药时先饮热黄酒 3 小杯为引。每日 1 剂。

〔功效〕 清热化痰，软坚散结。

〔主治〕 颈淋巴结核。证见颈起如胡桃大小之肿块，不红不痛，渐渐增大，潮热，盗汗，口干咽燥，面色苍白或萎黄，苔薄白，脉弦细。

方三 化核丹 （《福建中医药》）

〔组成〕 水银 15 克 火硝 15 克 硫酸铜 12 克 明矾 12 克 青盐 12 克 硼砂 12 克 乳香 12 克 没药 12

克 火麻仁 12 克 血余炭 12 克。

〔用法〕 先将水银、硫酸铜共研至不见水银星为度，再将它药合研后加入拌匀；放入铁罐中压实，上倒盖一小碗；取白陶土加水调成糊封四周间隙，不令泄气，放炉灶上，炭火加热，先武火，后文火 12 小时后停火，俟冷，揭开。铁罐内被烧焦结块的黑褐色杂有白色结晶粉末的药物即是丹药。杵碎研细末备用。先取与患处等大棉纱布一块，涂一薄层凡士林。再取化核丹细末 1~3 克撒于棉纱布中心，贴在患处，隔日换 1 次药。

〔功效〕 解毒散结，消肿溃脓，拔核脱腐。

〔主治〕 淋巴结核。

二、阑尾炎

治急性阑尾炎方

方一 大黄牡丹汤 （《金匱要略》）

〔组成〕 大黄 12 克（后下） 牡丹皮 15 克 桃仁 17 克 冬瓜仁 30 克 芒硝 12 克（后下）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，清热解毒。

〔主治〕 微热，脘腹胀闷，恶心嗝气，食欲不振，大便正常或秘结，尿清，或黄，舌质正常或淡红，苔薄白，脉弦紧。

方二 解毒四仁汤 （《云南中医杂志》）

〔组成〕 银花 45 克 红藤 30 克 桃仁 12 克 郁李仁 12 克 冬瓜仁 20 克 薏苡仁 30 克 牡丹皮 12 克 皂

角刺 10 克 石菖蒲 10 克 甘草 12 克。

〔用法〕 水煎分 3 次服，重者 1 日 3 剂，不分昼夜，频频服之。

〔功效〕 清热解毒，利湿排脓，软坚散结。

〔主治〕 急性阑尾炎。证见右下腹麦氏点压痛，反跳痛，发热恶寒，口干口渴，尿黄，便秘，舌质红，苔黄或黄腻，脉弦数。

方三 阑尾化瘀汤 （《急诊中医良方》）

〔组成〕 银花 30 克 蒲公英 30 克 白花蛇舌草 30 克 败酱草 30 克 连翘 30 克 冬瓜子 30 克 赤芍 9 克 牡丹皮 9 克 川楝子 9 克 桃仁 9 克 木香 9 克 大黄 15 克（后下）。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1～2 剂。

〔功效〕 清热解毒，行气止痛。

〔主治〕 急性阑尾炎。

方四 败酱公英汤 （《急诊中医良方》）

〔组成〕 败酱草 30～60 克 蒲公英 30～60 克 银花 9～15 克 乳香 3～6 克 制没药 3～6 克 青皮 3～6 克 陈皮 3～6 克 枳壳 3～6 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1～2 剂。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀，消痈散结。

〔主治〕 急性阑尾炎瘀滞症。

三、脉管炎

治血栓闭塞性脉管炎方

方一 阳和汤 （《外科全生集》）

〔组成〕 熟地 30 克 白芥子 6 克 炮姜炭 1 克 麻黄 3 克 甘草 3 克 肉桂 3 克（冲服） 鹿角胶 9 克（去药渣后下）。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 温阳通脉，散寒。

〔主治〕 血栓性脉管炎。

方二 蝎蚣丸 （《北京中医学院学报》）

〔组成〕 全蝎 6 条 蜈蚣 5 条 地龙 10 克 水蛭 10 克 炮山甲 10 克 桂枝 10 克。

〔用法〕 将上药等量研末制成水丸。每日 3 次，每服 3~6 克。

〔功效〕 活血祛瘀，通经散结。

〔主治〕 血栓性脉管炎坏死期。证见患肢发凉，趾色浅紫，疼痛麻木，间有小腿掣痛，或趾（指）色暗紫或紫红，痛如针刺而不移，舌质紫，苔白，脉细涩。

方三 脉炎散 （《新中医》）

〔组成〕 制松香 1.2 克 水蛭 1 克 全蝎 0.8 克。以上为 1 次量，共为细末（或装胶囊内）。

〔用法〕 冷开水送服，每天 3 次，30 天为 1 疗程。

〔功效〕 活血化瘀，解毒祛腐，通络止痛。

〔主治〕 血栓闭塞性脉管炎。

方四 血府逐瘀汤 （《医林改错》）

〔组成〕 当归 9 克 生地黄 9 克 桃仁 12 克 红花 6 克 枳壳 6 克 赤芍 6 克 柴胡 3 克 甘草 3 克 桔梗

5 克 川芎 5 克 牛膝 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日服 2 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 血栓性闭塞性脉管炎。

四、颈椎病

治颈椎综合征方

方一 舒筋汤加减 （《中医外科学》）

〔组成〕 当归 12 克 白芍 30 克 姜黄 9 克 宽筋藤 20 克 松节 10 克 海桐皮 10 克 羌活 6 克 防风 6 克 续断 10 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血化痰，舒筋活络，祛湿止痛。

〔主治〕 颈椎综合征。证见颈部疼痛，痛可向头、肩、臂、手指等部位放散，有触电、发凉、沉重等感觉，肩关节活动不灵活，咳嗽，打喷嚏时疼痛加剧。严重时疼痛象刀割或烧灼，以致影响工作与睡眠，舌质暗红，苔微黄腻，脉弦略数。

方二 葛根全蝎汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 葛根 20～30 克 全蝎 10～12 克 蜈蚣 2 条 乌蛇、赤芍、川芎、自然铜、穿山龙、木瓜各 12～15 克 鹿含草 30 克 黑木耳 10～15 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1～2 剂。

〔功效〕 活血化痰，舒筋活络，止痛。

〔主治〕 颈椎综合征。

方三 桂枝葛根汤 （《良方大全》）

〔组成〕 桂枝 9 克 白芍 9 克 黄芪 9 克 知母 9 克
葛根 18 克 生地 24 克 钩藤 12 克 桑寄生 12 克 生石
膏 30 克 桑枝 30 克 白茅根 30 克 琥珀 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 舒筋活络，止痛。

〔主治〕 颈椎综合征。

方四 补肾壮筋汤 （《中医外科学》）

〔组成〕 熟地 20 克 当归 12 克 牛膝 12 克 山萸
肉 15 克 茯苓 15 克 续断 12 克 杜仲 15 克 白芍 20
克 青皮 6 克 五加皮 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肝肾，祛风寒，活络止痛。

〔主治〕 颈椎综合征。证见急性症状缓解后，肩、臂、
手指等触电、沉重、发凉感觉，肩关节活动不灵症状存在，
但无明显剧烈疼痛，舌质暗红，有瘀点，苔白，脉弦细。

方五 当归葛根汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 当归 20 克 白芍 20 克 玄胡索 10 克 粉
葛根 30 克 秦艽 30 克 威灵仙 30 克 制川乌 10 克 独
活 10 克 蜈蚣 3 条（去头足） 天麻 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 舒筋活络，祛风湿，止痹痛。

〔主治〕 颈椎综合征。

五、腰部损伤

治腰肌劳损方

方一 羌活胜湿汤加减 （《中医外科学》）

〔组成〕 羌活 9 克 独活 6 克 藁本 9 克 防风 9 克
川芎 6 克 蔓荆子 9 克 桑寄生 30 克 炙甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 宣痹，温经通络。

〔主治〕 腰肌劳损。证见腰痛，阴雨天，受凉或劳累后腰痛加重，喜暖畏寒，重着乏力，不能直立，活动欠利，苔白滑，脉濡细。

方二 健步虎潜丸 （《伤科补要》）

〔组成〕 龟胶 60 克 鹿角胶 60 克 虎胫骨 60 克
何首乌 60 克 川牛膝 60 克 杜仲 60 克 锁阳 60 克 当
归 60 克 熟地 60 克 威灵仙 60 克 黄柏 30 克 人参 30
克 羌活 30 克 白芍 30 克 白术 30 克 川附子 33 克。

〔用法〕 共为细末，炼蜜为丸，每服 9 克，空腹淡盐汤送下，冬日黄酒送下。

〔功效〕 舒筋止痛，活血补气。

〔主治〕 腰肌劳损。证见腰痛，筋骨酸软无力，步履艰难等。

方三 首乌补骨脂汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 首乌 480 克 当归身 90 克 赤茯苓 240 克
白茯苓 240 克 补骨脂 120 克 甘杞子 90 克 菟丝子

240 克 怀牛膝 120 克 生地黄 45 克 没药 45 克。

〔用法〕 水蜜制小丸，每次服 15 克，每日服 3 次，空腹酒下。

〔功效〕 补肝肾，强筋骨，止痛。

〔主治〕 腰肌劳损。

治急性腰扭伤方

方一 桃仁桂枝汤 （《良方大全》）

〔组成〕 桃仁 15 克 桂枝 10 克 姜黄 10 克 威灵仙 10 克 骨碎补 12 克 大黄 10 克 川芎 10 克 归尾 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，通络止痛。

〔主治〕 急性腰扭伤。

方二 桃红活血汤 （《良方大全》）

〔组成〕 红花 9 克 桃仁 9 克 羌活 9 克 赤芍 9 克 川断 9 克 木瓜 9 克 小茴香 9 克 破故纸 9 克 杜仲 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，祛湿止痛。

〔主治〕 急性腰扭伤

方三 泽兰活血汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 泽兰 9 克 归尾 9 克 赤芍 9 克 丹皮 9 克 牛膝 9 克 川断 9 克 乌药 9 克 元胡 9 克 桃仁 9 克 红花 5 克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，每日1剂。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 急性腰扭伤。

方四 扭伤散 （《中西医结合杂志》）

〔组成〕 五倍子 50克 梔子 30克 生草乌 30克
大黄 30克 南星 30克 土鳖虫 20克 乳香 20克 没药
20克 细辛 10克。

〔用法〕 将上药用药碾研细粉备用。根据损伤面积大小酌量用药。1剂药可用2~3次，现用现调配，用食醋调药粉如糊状，天冷时可用温火加热搅拌，药糊更加粘稠，创伤部位用温水洗净或用酒精棉球擦净，敷0.2~0.5毫米厚药糊。用油纸或塑料膜包扎，再用绷带或纱布包扎3~4层，每1~2日换药1次，五倍子单味敷效果也较好。

〔功效〕 活血祛瘀，温通止痛。

〔主治〕 急性扭伤。证见扭伤处红肿疼痛，重者青紫瘀血，脚不敢着地，腿足下垂疼痛加重。

方五 消肿止痛散 （《吉林中医药》）

〔组成〕 川乌 15克 草乌 15克 麻黄 50克 炙马
钱子 10克 土鳖虫 10克 红花 10克 乳香 10克。

〔用法〕 共为细末，装瓶备用。应用时，按受伤部位大小投药，以白酒调敷患处。

〔功效〕 活血化瘀，消肿止痛。

〔主治〕 急性扭伤。证见扭伤处肿胀，疼痛剧烈，皮下瘀血，皮色青紫，功能障碍等。

方六 生大黄散 （《当代妙方》）

〔组成〕 生大黄 60 克 葱白头 5 根 生姜适量。

〔用法〕 先将大黄研成为细粉，再调入生姜汁半小杯，加入开水适量，使成糊状备用。用时，将葱白捣烂炒热，用布包好，在痛处揉擦至局部皮肤发红，觉烧灼感为止。然后，将上药的 1/4 量敷上，盖以消毒纱布或厚纸，每日 1 次。

〔功效〕 活血祛瘀，温经止痛。

〔主治〕 急性腰扭伤。

六、软组织损伤

治软组织损伤方

方一 大黄桃红汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 大黄 500 克 土鳖虫 100 克 红花 100 克 桃仁 50 克 细辛 40 克。

〔用法〕 将以上药研为细末后，混合装入瓶内备用。用时，根据软组织损伤部位大小，取药末适量，用 75% 酒精或白酒将药末调成糊状，敷患处，覆盖油纸或塑料布块，用绷带包扎固定。每日换药 1 次。

〔功效〕 活血祛瘀，消肿止痛。

〔主治〕 软组织损伤。

方二 蒲黄活血汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 生蒲黄 150 克 血竭 150 克 生大黄 150 克 黄柏 150 克 红花 150 克 赤芍 120 克 苏木 120 克 儿茶 90 克 白芷 90 克 木香 90 克 元胡 90 克 海桐皮 90 克 乳香 90 克 没药 90 克 冰片 60 克。

〔用法〕 将上药除冰片外，各药均于 80℃ 以上烘干研

成细末，然后，再加入冰片混合拌匀备用。用时，根据软组织损伤范围的大小，取药粉适量，与温开水调成糊状，涂布于纱布或棉纸上（厚约 0.5 厘米），敷于患处，再用绷带或胶布包扎。每日换药 1 次。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 急性软组织损伤。

方三 消肿膏 （《吉林中医药》）

〔组成〕 五灵脂 500 克 红花 90 克 乳香 60 克 没药 60 克 大黄 90 克 合欢皮 90 克 儿茶 60 克 五加皮 60 克 黄柏 60 克 山龙 60 克 降香 60 克。

〔用法〕 将上药共为细面，以蜂蜜和水各半调如膏状。同时将药膏均匀地摊在纱布垫和卫生纸上，外敷患部，以绷带包扎，春夏 1 天更换 1 次，秋冬可 2 天更换 1 次。

〔功效〕 活血清热，消肿止痛。

〔主治〕 软组织损伤。证见损伤部红肿而痛，功能受限，行走困难等。

方四 活血消肿散 （《当代妙方》）

〔组成〕 雄土鳖虫 12 克 胆南星 15 克 血竭 15 克 没药 24 克 马钱子（微炒）9 个 龙骨 9 克 红花 15 克 羌活 9 克 螃蟹壳 9 克 当归 9 克 净乳香 30 克 防风 15 克 白芷 15 克 升麻 15 克 菖蒲 9 克 川芎 12 克。

〔用法〕 将上药共研为极细末，装瓶内贮藏备用。用时，以凡士林适量将药末调成糊状，根据损伤面积大小及不同部位，将软膏摊在油纸或纱布上，厚约 0.2~0.3 厘米，敷于损伤的部位，每 3 天换药 1 次。

〔功效〕 活血祛瘀，消肿止痛。

〔主治〕 急性软组织损伤。

治阴部挫伤方

方一 当归赤芍活血方 （《当代妙方》）

〔组成〕 当归 9 克 赤芍 15 克 川芎 9 克 红花 6 克 乳香 9 克 没药 9 克 地鳖虫 12 克 落得打 12 克 青皮 6 克 陈皮 6 克 乌药 9 克 橘叶核 9 克 小茴香 3 克 荔枝核 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。药渣再加入适量的水煎沸熏洗患处，每日 1～2 次。

〔功效〕 活血祛瘀，行气消肿。

〔主治〕 阴部挫伤。

方二 活血舒筋汤 （《上海中医药杂志》）

〔组成〕 当归 9 克 赤芍药 15 克 川芎 9 克 地鳖虫 12 克 红花 6 克 乳香 9 克 没药 9 克 落得打 15 克 橘叶 9 克 橘核 9 克 小茴香 3 克 荔枝核 12 克 青皮 6 克 陈皮 6 克 乌药 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。药渣加适量水煎沸熏洗患处，每日 1～2 次。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 阴部挫伤。

七、肩关节炎

治肩关节周围炎方

方一 黄芪桂枝寄生汤 （《良方大全》）

〔组成〕 黄芪 30 克 桑寄生 12 克 桂枝 12 克 桑枝 60 克 白芍 12 克 生姜 12 克 姜黄 9 克 羌活 9 克 大枣 5 枚。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气温经，通络止痛。

〔主治〕 肩关节周围炎方。

方二 三痹汤 （《中医外科学》）

〔组成〕 独活 9 克 秦艽 9 克 防风 9 克 细辛 6 克 当归 15 克 生地 20 克 芍药 20 克 茯苓 15 克 肉桂末 3 克（冲服） 杜仲 10 克 牛膝 12 克 党参 20 克 黄芪 30 克 续断 10 克 川芎 6 克 甘草 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气血，益肝肾，温经络，祛风湿。

〔主治〕 肩关节周围炎急性期。证见肩及臂疼痛，逐渐加重，肩关节外展，外旋功能开始受限，肩前、后、外侧有压痛，舌质淡红，苔白，脉弦细弱。

方三 当归鸡血藤汤加减 （《中医外科学》）

〔组成〕 当归 20 克 熟地 24 克 桂圆肉 12 克 白芍 20 克 丹参 20 克 鸡血藤 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气养血，益肝补肾。

〔主治〕 肩关节周围炎慢性期。证见肩及臂疼痛，日久不愈，以隐痛为主，夜间尤甚，手足麻木，头晕目花，不能抬臂上举，也不能外展，不能梳头，舌质淡红，苔白，脉弦细。

方四 羌活当归汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 桂心 3 克 羌活 5 克 当归 15 克 川芎 4 克 独活 5 克 乳香 4 克 木香 4 克 桑枝 15 克 秦艽 5 克 海风藤 10 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎，分早、午、晚饭后温服。每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，祛风湿，止痹痛。

〔主治〕 肩关节周围炎。

方五 黄芪鸡血藤汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 绵黄芪 30 克 鸡血藤 30 克 丝瓜络 30 克 西秦艽 12 克 威灵仙 12 克 千年健 9 克 老桑枝 30 克 伸筋草 12 克 桂枝尖 9 克 片姜黄 10 克 当归尾 12 克 川续断 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。7 天 1 疗程。

〔功效〕 补气养血，舒筋活络，止痛。

〔主治〕 肩关节周围炎。

八、落枕

治落枕方

解肌止痛汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 党参 15 克 黄芪 15 克 蔓荆子 9 克 葛根

9 克 黄柏 6 克 白芍 6 克 升麻 5 克 炙甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气，解肌，止痛。

〔主治〕 落枕。

九、软骨炎

治非化脓性肋软骨炎方

活血止痛汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 紫草 21 克 丹皮 18 克 赤芍 18 克 当归 15 克 川芎 15 克 地龙 15 克 虎杖 15 克 柴胡 15 克 川楝子 15 克 夏枯草 15 克 连翘 15 克 牛膝 12 克 桂枝 12 克 香附 12 克 郁金 12 克 红花 9 克 桃仁 9 克 炒灵脂 9 克 玄胡 9 克 没药 6 克 甘草 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 非化脓性肋软骨炎。

十、肾结石

治肾结石方

方一 化石汤 （《中医外伤科学》）

〔组成〕 淮牛膝 30 克 乳香 6 克 海金沙藤 30 克 青皮 6 克 枳实 9 克 赤芍 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1~2 剂。

〔功效〕 行气通淋，利水消石。

〔主治〕 气结证肾结石。证见腰痛，或少腹痛，神疲

乏力，血尿，舌质尖边红，苔薄黄，脉弦缓。

方二 肾绞痛汤（《新中医》）

〔组成〕 柴胡 9 克 青皮 9 克 赤芍 12 克 枳壳 10 克 玄胡索 10 克 檀香 6 克 川楝子 10 克 台乌药 15 克 广木香 12 克（后下） 救必应 15 克 牛膝 15 克 甘草 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 行气解痉，止痛。

〔主治〕 肾结石。证见腰痛，或突然胀痛剧烈，难以转侧，汗出，尿中有砂石，或尿时有中断，舌质红，苔黄厚腻，脉弦紧。

方三 金钱草化石汤（《中医外科学》）

〔组成〕 金钱草 120 克 车前子 9 克 木通 9 克 扁蓄 9 克 大黄 9 克 滑石 18 克 甘草梢 9 克 瞿麦 18 克 栀子 9 克 淮牛膝 30 克 乳香 9 克 海金砂藤 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热利湿，通淋排石。

〔主治〕 温热证肾结石。证见腰痛，少腹痛，发热，尿急、尿频、尿痛，血尿或脓尿，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

方四 两金排石汤（《家庭病必读》）

〔组成〕 金钱草 50 克 海金砂藤 15 克 鸡内金 15 克 石菖蒲 15 克 石苇 20 克 冬葵子 20 克 革藓 20 克 木通 25 克 滑石 30 克 甘草 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热利湿，通淋排石。

〔主治〕 湿热证肾结石。

十一、皮肤病、毛发病

治急性湿疹方

方一 消风散加减 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 荆芥穗6克 防风9克 当归9克 生地黄12克 苦参9克 蝉退3克 牛蒡子9克 苍术9克 知母9克 石膏15克 木通9克 火麻仁15克 甘草3克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 活血祛风，除湿。

〔主治〕 急性湿疹。证见皮损泛发，潮红，肿胀，瘙痒，舌质红，脉弦。

方二 银藓止痒汤 （《浙江中医学院学报》）

〔组成〕 金银花12克 白藓皮15克 绿豆衣6克 杭菊花9克 丹皮12克 新会陈皮6克 白术12克 地肤子15克 甘草6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 清热祛湿，止痒。

〔主治〕 急性湿疹。证见皮肤丘疹，瘙痒不堪，神情烦躁，夜寐不宁，胃纳减少，舌质淡，苔黄腻，脉细数。

方三 清热祛湿汤 （《良方大全》）

〔组成〕 龙胆草9克 黄芩9克 栀子9克 生地30克 赤芍15克 茵陈15克 地肤子15克 白茅根15

克 紫草根 12 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热祛湿，止痒。

〔主治〕 湿热久蕴证急性湿疹。

方四 虎杖白藓皮汤 （《良方大全》）

〔组成〕 土茯苓 20 克 虎杖 30 克 苍耳子 10 克
大黄 10 克 白藓皮 15 克 黄柏 15 克 乌梢蛇 20 克。

〔用法〕 水煎后，待不烫时洗患处。再用大黄、黄柏、黄芩各 10 克，苦参 15 克，研细末，调老盐水外敷患处。轻者间日 1 次，重者每日 1 次。

〔功效〕 〔主治〕 同银藓止痒汤。

方五 清热祛湿汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 龙胆草 9 克 黄芩 9 克 当归 9 克 生地 9 克
泽泻 9 克 茯苓 9 克 木通 9 克 车前子 9 克 紫花地丁 12 克 白花蛇舌草 12 克 桑白皮 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热祛湿，止痒。

〔主治〕 急性湿疹。

治接触性皮炎方

解毒活血汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 连翘 10 克 葛根 15 克 柴胡 10 克 当归 6 克
生地黄 20 克 赤芍 10 克 桃仁 12 克 红花 6 克 枳壳 6 克
白藓皮 10 克 丹皮 9 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，利湿。

〔主治〕 接触性皮炎。证见皮肤红斑，丘疹，水疱，甚至大疱糜烂及溃疡坏死，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数。

治神经性皮炎方

方一 治神经性皮炎方（《当代妙方》）

〔组成〕 斑蝥 150 克 通草 150 克 硼砂 300 克。

〔用法〕 将斑蝥用 95% 酒精 1000 毫升浸泡 3 天左右，将通草、硼砂加水约 3000 毫升煎至 2000 毫升。两种液体按 1：1 和 2：1 配制即成。用时，根据患部皮肤角化的程度，选择不同比例的药水外洗，每日 3 次。

〔功效〕 清热解毒，止痛。

〔主治〕 神经性皮炎。

方二 川槿皮樟脑散（《当代妙方》）

〔组成〕 川槿皮 8 克 槟榔 7 克 杏仁 10 克 胡黄连 6 克 樟脑 2 克 白芷 10 克 草乌 8 克 花椒 5 克 大枫子 15 克 雄黄 2 克 枯矾 5 克 硫黄 5 克 冰片 2 克 大黄 6 克。

〔用法〕 将诸药研极粉细末，用液体石蜡或植物油调成糊状，捏成如鸡蛋大小一团约 70 克，然后用 15 厘米×15 厘米之本白夏布包裹，再用线将开放的一端结扎即成布帛擦剂。外擦皮损，每日 3 次，剧痒和皮肤较肥厚者可稍用力擦之。如已干，可再加入少量油继续擦用，两周为 1 疗程。

〔功效〕 清热解毒，杀虫止痒。

〔主治〕 神经性皮炎。

治过敏性皮炎方

蝉退浮萍汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 麻黄 5 克 蝉退 9 克 浮萍 9 克 槐花 6 克
黄连 3 克 甘草 3 克。

〔用法〕 将上药加水 1200 毫升，煎成 400 毫升，经纱布过滤后为一煎。将剩的药渣再加入 600 毫升，煎至 200 毫升，经纱布过滤后为 2 煎，将 1、2 煎混合均匀后，平均分成 2 份，早、晚分服。

〔功效〕 清热解毒，祛风止痒。

〔主治〕 过敏性皮炎。

治脂溢性皮炎方

方一 龙蚤清渗汤 （《良方大全》）

〔组成〕 龙胆草 10 克 蚤休 30 克 黄芩 10 克 炒山栀 10 克 丹皮 15 克 鲜生地 30 克 赤芍 12 克 白藓皮 30 克 地肤子 30 克 苦参 15 克 六一散 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日服 1 剂。并取药渣煎汤待凉后湿敷于皮损密集处。

〔功效〕 清热解毒，祛湿止痒。

〔主治〕 脂溢性皮炎。证见躯干四肢遍布散在或密集红丘疹、斑丘疹，间见少量渗液结痂，伴有口渴喜凉饮，尿黄便干，舌质红赤，苔薄黄腻，脉弦滑数。

方二 清热活血祛湿汤 （《良方大全》）

〔组成〕 桑叶 15 克 何首乌 15 克 蝉退 10 克 红

花 10 克 赤芍 10 克 黄柏 10 克 苍术 10 克 白藓皮 10 克 白芷 10 克 当归 10 克 花粉 10 克 丹皮 10 克 防风 10 克 甘草 10 克 胡麻仁 40 克 生石膏 50 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，活血祛湿。

〔主治〕 脂溢性皮炎。

治脓疱疮方

方一 清暑汤加减 （《家庭病必读》）

〔组成〕 青蒿 9 克 金银花 12 克 野菊花 12 克 连翘 12 克 蝉退 9 克 淡竹叶 9 克 滑石 18 克 甘草 5 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热祛湿，清暑解毒。

〔主治〕 湿热证脓疱疮。证见脓疱较密集，分布头面及上肢为多，色黄，周围红晕，破后糜烂面鲜红，附近淋巴结肿大或伴有轻度发热，口干，尿短赤，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数。

方二 青黛蒲黄散 （《良方大全》）

〔组成〕 青黛 20 克 蒲黄 30 克 滑石 30 克。

〔用法〕 共研细末备用。患处渗液者，宜干粉扑，无渗液者，则用麻油调搽。

〔功效〕 清热解毒，祛湿。

〔主治〕 脓疱疮。

方三 淮山扁豆汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 淮山 24 克 扁豆 18 克 薏苡仁 15 克 防风 6 克 蝉退 9 克 淡竹叶 9 克 金银花 9 克 连翘 9 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾渗湿。

〔主治〕 脾虚证脓疮。证见脓疮稀疏，分布躯干与下肢为多，脓疮色淡白或淡黄，周围红晕不显，破后糜烂面淡红不鲜，面色苍白，胃纳不佳，大便溏，舌质淡红，苔薄白，脉虚缓。

治荨麻疹方

方一 荆防散风汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 荆芥 15 克 防风 15 克 川芎 15 克 苦参 15 克 牛蒡子 12 克 柴胡 9 克 前胡 9 克 枳壳 9 克 茯苓 9 克 桔梗 9 克 羌活 6 克 独活 6 克 干姜 3 片 薄荷 2 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏散风寒，祛湿止痒。

〔主治〕 风寒证荨麻疹。证见皮损色白，遇冷或吹风而发，行暖可缓解，冬重夏轻，苔薄白腻，脉濡缓。

方二 消疹汤 （《河南中医》）

〔组成〕 麻黄 10 克 荆芥 10 克 薄荷 10 克 桔梗 10 克 大黄 10 克 当归 10 克 芒硝 10 克 石膏 10 克 滑石 10 克 黄柏 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏风解表，清热利湿，养血活血。

〔主治〕 风热证荨麻疹。证见全身起疹块，发热，面红，疹块时隐时现，以下午晚上最多，夜不成眠，便秘，尿黄，舌质红，苔黄腻，脉浮数。

方三 荆芥茵陈汤 （《家庭病必读》）

〔组成〕 荆芥 9 克 防风 9 克 茵陈 30 克 梔子 12 克 制大黄 9 克 苦参 15 克 苍术 9 克 茯苓 15 克 火炭母 15 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风解表，通经泄热。

〔主治〕 肠胃湿热证荨麻疹。证见皮肤瘙痒，腹痛，神疲纳呆，大便秘结或泄泻，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

方四 乌蛇败毒汤 （《新中医》）

〔组成〕 乌蛇 12 克 蝉退 9 克 防风 10 克 荆芥 10 克 白芷 12 克 黄芩 9 克 黄连 9 克 赤芍药 12 克 柴胡 9 克 当归 12 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，祛风胜湿，养血止痒。

〔主治〕 荨麻疹。证见皮肤瘙痒，皮肤表面稍隆起，浮肿界限明显，颜色为淡红色或白色，烦躁，口渴，舌质红，苔微黄，脉弦数。

方五 麻浮乌蛇胜湿汤 （《中医药学报》）

〔组成〕 麻黄 9 克 浮萍 9 克 蛇床子 10 克 乌蛇 12 克 蝉退 9 克 地肤子 10 克 苦参 10 克 防风 10 克 荆芥 9 克 黄柏 10 克 百部 10 克 木鳖子（去皮）1 克

苍术 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。宜温服，微取其汗，目的使毒邪从汗解。

〔功效〕 祛风止痒，胜湿解毒。

〔主治〕 荨麻疹。证见全身皮肤荨麻疹，刺痒难忍，睡中出汗，遇风每每突然发作，发而无时，遇暖则止，皮肤肿胀，心烦，舌质红，苔黄腻，脉弦细数。

方六 通经逐瘀汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 刺猬皮 10 克 薄荷 6 克 地龙 10 克 皂刺 9 克 赤芍 12 克 桃仁 15 克 连翘 12 克 银花 12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血，解毒，疏风。

〔主治〕 荨麻疹。证见全身发疹，遇风冷加重，四肢胸背散布浮肿样疹块或风团样疹块，皮色红，苔薄白，脉弦浮。

治银屑病方

方一 槐花汤加味 （《家庭病必读》）

〔组成〕 槐花 20 克 薏苡仁 30 克 生地黄 30 克 土茯苓 30 克 丹皮 12 克 赤芍 12 克 栀子 9 克 苦参 9 克 蝉退 9 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血。

〔主治〕 血热证银屑病。证见皮损鲜红，鳞屑多，不断出现新皮疹，口干，常在夏季复发或加重，自觉瘙痒，舌

质红，脉弦数。

方二 复方青黛丸 （《中医杂志》）

〔组成〕 青黛 贯众 紫草 薄公英 马齿苋 丹参 白芷 焦山楂 建曲 五味子 白藓皮 土茯苓 萆薢。

〔用法〕 将上药按药典规范制成水丸，每100丸含生药6~7克，每日3次，每服100丸。30日为1疗程。

〔功效〕 清热解毒，消斑化瘀，祛风止痒。

〔主治〕 血热风燥证银屑病。证见全身散在性斑块，多数鲜红及暗红色，分币或铜元大小，尤以臀、股部为著，皮损上端为群集性，米粒大小浅在性黄色脓疱，皮损境界清楚，舌质红，苔薄白，脉数。

方三 活血疏风汤 （《吉林中医药》）

〔组成〕 当归25克 川芎15克 红花15克 羌活25克 独活15克 木通15克 荆芥15克 防风30克 麻黄10克 苍术25克 胡麻仁15克 蝉退25克 苦参40克 白藓皮50克 甘草25克。

〔用法〕 水煎2次分早晚空腹温服。

〔功效〕 祛风除湿，和营解毒。

〔主治〕 银屑病。证见皮肤有一处或多处或遍及全身米粒大小之扁平血疹或豆大红斑，迅速增大蔓延，有的可达硬币大小，境界明显，亦有融合成片者，舌质淡红，苔白腻，脉弦。

方四 苍蛇活血汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 苍耳子24克 防风12克 乌梢蛇15克 当归15克 赤芍15克 白蒺藜15克 丹皮9克 鸡血

藤 30 克 生地 30 克 蝉衣 8 克 地肤子 30 克 白藓皮 30 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风解毒，养血和血。

〔主治〕 银屑病。证见皮疹微痒，逐渐蔓延全身，形似钱币，大小如黄豆粒，色红或暗红，口干欲饮，心烦急躁，大便干燥，舌质红，边有红点，苔薄黄，脉细数。

治白癜风方

方一 癜风汤 （《陕西中医》）

〔组成〕 荆芥 100 克 防风 60 克 蝉衣 40 克 枳壳 100 克 香附 100 克 蒲黄 100 克 五灵脂 100 克 红花 100 克 桃仁 100 克 赤芍 100 克 柴胡 40 克。

〔用法〕 上药磨细粉过 100 目筛，炼蜜丸（每丸含生药 3.5 克），每日 2 次，每次 1~2 丸，开水冲服。儿童酌减，孕妇忌服。

〔功效〕 祛风活血，疏肝理气。

〔主治〕 白癜风病。

方二 紫草活血汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 紫草 25 克 刘寄奴 25 克 丹皮 25 克 威灵仙 25 克 草河车 50 克 丹参 50 克 浮萍 50 克 川芎 15 克 琥珀 10 克 地龙 10 克 土鳖虫 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。1 月为 1 疗程。有效者续服第 2、3 疗程，直至痊愈。小儿酌减，孕妇忌服。

〔功效〕 活血祛瘀，祛风。

〔主治〕 白癜风。

方三 桃红赤芍汤（《当代妙方》）

〔组成〕 桃仁 12 克 赤芍 9 克 红花 9 克 川芎 9 克 老葱白 9 克（切碎） 红枣 7 枚（去核） 黄酒 30 克 麝香 0.1 克（冲服） 桔梗 15 克 浮萍 30 克 防风 9 克。

〔用法〕 将上药水煎 300 毫升，早、晚 2 次分服，每日 1 剂。小儿酌减，孕妇忌服。

〔功效〕 活血祛瘀。

〔主治〕 白癜风。

治痤疮方

方一 荆防消疮汤（《当代妙方》）

〔组成〕 荆芥 10 克 防风 10 克 黄芩 10 克 白芷 10 克 桔梗 10 克 浮萍 10 克 丹皮 10 克 皂刺 10 克 生首乌 20 克 苦参 20 克 牛膝 15 克 土茯苓 20 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，祛风祛湿。

〔主治〕 痤疮。

方二 黄芩清热解毒汤（《当代妙方》）

〔组成〕 黄芩 12 克 桑白皮 12 克 生山栀 12 克 丹皮 12 克 赤芍 12 克 连翘 9 克 丹参 15 克 生甘草 3 克 大黄 6 克（后下）。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀。

〔主治〕 痤疮。

方三 黄芩桑白清肺汤 （《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 黄芩 12 克 桑白皮 12 克 枇杷叶 9 克 生地 9 克 生石膏 30 克 知母 6 克 茵陈 12 克 山梔 9 克 蛇衣 6 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清肺热，祛湿。

〔主治〕 痤疮。

治带状疱疹方

方一 虎杖清热解毒汤 （《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 虎杖 15 克 板蓝根 20 克 丹皮 12 克 赤芍 12 克 蝉蜕 10 克 甘草 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，凉血。

〔主治〕 带状疱疹。

方二 龙胆栀子泻肝汤 （《良方大全》）

〔组成〕 龙胆草 9 克 生栀子 6 克 黄芩 10 克 生地 15 克 大青叶 30 克 连翘 10 克 泽泻 10 克 元胡 10 克 车前子 10 克 川楝子 10 克 白花蛇舌草 30 克 板蓝根 30 克 甘草 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，泻肝。

〔主治〕 带状疱疹。（热盛型）

方三 桃红当归汤 （《良方大全》）

〔组成〕 当归 10 克 桃仁 10 克 红花 10 克 元胡

10克 陈皮6克 全丝瓜10克 鸡血藤15克 木香10克 大青叶30克 生薏苡仁30克 板蓝根30克 白花蛇舌草30克 川芎9克 白芍10克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，每日1剂。

〔功效〕 活血祛瘀，清热祛湿。

〔主治〕 带状疱疹（气滞血瘀型）。

治无名肿毒方

解毒消肿汤 （《良方大全》）

〔组成〕 甘遂5克 芫花4克 甘草10克 天仙子15克。

〔用法〕 根据痈毒范围大小，应用适量的方内药物，将甘遂、芫花放入铁锅内炒干，后碾碎成末状，与天仙子拌均匀，放入1小碗内；把甘草浸泡水煎沸，待凉后倒入少许盛药小碗内，使药末及天仙子调拌成稠状；根据红肿、疼痛的范围大小将该散剂外敷在患处，用敷料包扎固定，待散剂水份被吸收干后，又倒上少许甘草水，每日6~8次，保持散剂呈湿润状态。

〔功效〕 清热解毒，消肿。

〔主治〕 无名肿毒。

治黄褐斑方

方一 熟地补阴汤 （《良方大全》）

〔组成〕 熟地18克 山药20克 茯苓15克 泽泻15克 黄柏12克 菊花12克 牡丹皮9克 山萸肉9克 枸杞子9克 陈皮9克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 滋补肝肾。

〔主治〕 黄褐斑。

方二 当归赤芍汤 （《良方大全》）

〔组成〕 当归 30 克 炒苡仁 30 克 赤芍 9 克 川芎 9 克 白术 9 克 白附子 9 克 白芷 9 克 天冬 9 克 春砂仁 9 克 茯苓 15 克 玉竹 12 克 甘草 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补血凉血，养阴祛湿。

〔主治〕 黄褐斑。

治皮肤瘙痒症方

方一 地黄养血止痒汤 （《良方大全》）

〔组成〕 何首乌 12 克 干地黄 12 克 山药 12 克 黄柏 6 克 五味子 6 克 菟丝子 15 克 沙苑子 15 克 生龙骨 15 克 牡蛎 15 克 茯苓 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 养血止痒，安神。

〔主治〕 皮肤瘙痒症。

方二 生地凉血止痒汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生地 15 克 土牛膝 15 克 赤芍 9 克 丹皮 9 克 紫草 9 克 皂角刺 9 克 苍术 9 克 钻地风 9 克 白藓皮 12 克 土茯苓 30 克 陈皮 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血，祛湿止痒。

〔主治〕 皮肤瘙痒症。

治老年性瘙痒症方

方一 清热凉血止痒方 （《良方大全》）

〔组成〕 白芍 9 克 赤芍 9 克 生地 6 克 川芎 3 克
当归 6 克 丹皮 6 克 黑山栀 6 克 桂枝 3 克 地肤子 9
克（布包） 白藓皮 9 克 防风 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次分早晚服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血，祛湿止痒。

〔主治〕 老年性瘙痒症。

方二 艾叶雄黄汤 （《良方大全》）

〔组成〕 艾叶 90 克 雄黄 9 克 花椒 6 克 防风 30
克。

〔用法〕 加水 2000 毫升，煮沸 15 分钟取下，乘热先
熏患处数分钟，待冷 40～50℃再擦洗患处，每剂重洗两次，
第 2 次使用加温，一般用药 3 剂，最多 6 剂。

〔功效〕 温经散寒，祛风止痒。

〔主治〕 老年性瘙痒症。

治鹅掌疯方

养血祛风汤 （《良方大全》）

〔组成〕 枸杞子 40 克 黄芩 40 克 独活 40 克 生
地 40 克 新磨生豆汁 1200 毫升 桐油适量。

〔用法〕 将前四味药放入豆汁内煮沸数滚，待不烫手
时浸泡或搓洗患处，泡洗后的患处同桐油外搽，每晚临睡
前 1 次，连用 4～6 天即可治愈。

〔功效〕 养血祛风。

〔主治〕 鹅掌疯。

治少年白发方

方一 黑豆首乌煎 （《良方大全》）

〔组成〕 黑大豆 25 克 青盐 25 克 旱莲草 25 克
何首乌 25 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋补肝肾，黑发。

〔主治〕 少年白发。

方二 首乌黑发汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 何首乌 150 克 熟地 150 克 黑芝麻 50 克
（炒） 桑叶 100 克 万年青 2 片 白果 30 个 桔梗 15 克。

〔用法〕 将上药用非铁容器研成细末，每日早饭后口服 50 克。

〔功效〕 滋补肝肾，养精黑发。

〔主治〕 少年白发。

治脱发方

方一 生地女贞养血汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 生地 15 克 女贞子 15 克 泽泻 9 克 山楂 9 克 黄芩 9 克 白芷 9 克 桑叶 9 克 首乌 24 克 旱莲草 24 克 龙胆草 6 克 黄柏 6 克 丹皮 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血，养血生发。

〔主治〕 脱发。

方二 养血祛风汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 1. 内服方：羌活 9 克 当归 9 克 木瓜 9 克 天麻 9 克 川芎 6 克 白芍 12 克 菟丝子 12 克 熟地 12 克。2. 外洗方：荆芥 30 克 艾叶 15 克 薄荷 9 克。

〔用法〕 水煎内服方分 2 次服完，每日 1 剂。将外洗方水煎外洗，每日 1 剂。

〔功效〕 养血祛风，生发。

〔主治〕 脱发。

方三 生发饮 （《中医杂志》）

〔组成〕 生地 15 克 熟地 15 克 当归 20 克 侧柏叶 15 克 黑芝麻 20 克 首乌 25 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋补肾阴，养血填精，润燥散瘀。

〔主治〕 脱发。证见脱发，神疲乏力，头晕目眩，腰膝酸软，夜寝不安，舌质红，少苔，脉细数。

治斑秃方

方一 固肾生发丸 （《临床奇效新方》）

〔组成〕 熟地 20 克 首乌 20 克 党参 20 克 丹参 15 克 杞子 15 克 桑椹子 15 克 川芎 10 克 当归 12 克 女贞子 15 克 黑芝麻 12 克 川木瓜 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。水丸每次服 10 粒，温开水送服，每日 3 次。

〔功效〕 滋阴血，益气，养肝肾。

〔主治〕 斑秃。证见头发呈圆形卵圆形或斑片状脱发，脱发面常 1~5 厘米直径大小，有部分患者病情可有发展，

不断有新的秃发斑片出现，眉毛、睫毛、腋毛、阴毛及全身毳毛也会脱落。

方二 滋补肝肾汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 首乌 15 克 熟地 15 克 枸杞子 15 克 女贞子 15 克 旱莲草 12 克 升麻 5 克 远志 6 克 菟丝子 9 克 酸枣仁 9 克 茯苓 10 克 当归 10 克 阿胶 10 克。

〔用法〕 将上药水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，连续服药 10～20 剂。服药期间，每天取老生姜 1 片，轻轻涂擦脱发处，每次 1～2 分钟，每天 2 次，直至头发长满为止。

〔功效〕 滋补肝肾，填精生发。

〔主治〕 斑秃。

方三 天麻当归丸 （《当代妙方》）

〔组成〕 天麻 15 克 川芎 200 克 当归 100 克 菟丝子 150 克 羌活 40 克 木瓜 50 克 熟地 50 克 白芍 50 克。

〔用法〕 将上药共研为末，炼蜜为丸，每丸重 10 克，每日 2 次，每次 1 丸，开水送服。在丸剂未配制前，先服汤剂 1～2 周，每日 1 剂。用时配合侧柏叶 100 克，水煎洗头，每日 1 剂，洗两次，用生姜片擦拭脱发处，每日 2 次。

〔功效〕 补血祛风，生发。

〔主治〕 斑秃。

方四 两地黄生发汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生地 15 克 熟地 15 克 鸡血藤 15 克 首乌藤 15 克 白芍 15 克 桑椹子 15 克 生黄芪 30 克 川芎 9 克 旱莲草 9 克 天麻 6 克 冬虫草 6 克 木瓜 6

克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋补肝肾，生发。

〔主治〕 斑秃。

治鱼鳞病方

化鳞汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 生黄芪 50 克 黑芝麻 40 克 丹参 25 克
地肤子 25 克 当归 20 克 生地 20 克 熟地 20 克 枸杞
子 20 克 首乌 20 克 白藓皮 20 克 生山药 15 克 苦参
15 克 防风 15 克 川芎 10 克 桂枝 10 克 蝉退 10 克
甘草 10 克。

〔用法〕 将上药水煎 3 次分 4 次服，早、晚各 1 次，
作 2 日用量。小儿酌减。

〔功效〕 补气养血，祛风。

〔主治〕 鱼鳞病。

治面部奇痒方

清热凉血止痒汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 生地 20 克 木通 10 克 甘草 10 克 淡竹
叶 10 克 栀子 10 克 白藓皮 10 克 黄连 6 克 蝉退 5
克 地肤子 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，凉血止痒。

〔主治〕 面部奇痒。

治腋臭方

祛湿除臭散 （《当代妙方》）

〔组成〕 紫丁香 2 份 升药（别名：三白丹、三仙散、小升丹等）3 份 冰片 2 份 石膏 5 份 滑石 3 份 明矾（或枯矾）5 份。

〔用法〕 将上药共研细末，装瓶备用。每日早晨、晚上用肥皂水洗患处，擦净后用本剂撒之。如汗液过多，可制成 1 纱袋，内装本剂，挟系在腋下。

〔功效〕 清热祛湿，除臭。

〔主治〕 腋臭。

治酒糟鼻方

清热祛湿膏 （《当代妙方》）

〔组成〕 水杨酸 9 克 硫磺 18 克 鱼石脂 30 克 氧化锌 48 克 淀粉 48 克 羊毛脂 9 克 硫酸锌 12 克 75% 酒精 6 毫升，凡士林 600 克。

〔用法〕 将上药共调为软膏备用。用时，先用温热水擦面部后，再将上药涂试，每日 1～3 次。忌食刺激性食物。

〔功效〕 清热解毒，祛湿。

〔主治〕 酒糟鼻。

十二、痔疮

治痔疮方

方一 地榆蒲黄汤 （《良方大全》）

〔组成〕 地榆炒黑 10 克 蒲黄 10 克 白薇 10 克

瓜子壳 50 克 桑白皮 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血，祛瘀止血。

〔主治〕 痔疮。

方二 荆防马钱子散 （《山东中医杂志》）

〔组成〕 荆芥 10 克 防风 10 克 马钱子 10 克 土茯苓 15 克 芒硝 130 克 使君子 12 克。

〔用法〕 水煎熏洗患处。将药煎好后，倒入罐内，坐在罐上，先用蒸汽熏患处，待药液稍温后洗患处，每日 1 剂，每剂用 2~3 次。

〔功效〕 清热解毒，祛风化湿。

〔主治〕 痔疮。

方三 止血消炎膏 （《四川中医》）

〔组成〕 龙骨 60 克 孩儿茶 60 克 血竭 20 克 乳香 18 克 没药 18 克 冰片 18 克 黄连 18 克 仙鹤草 60 克。

〔用法〕 将上药捣碎（除冰片外）烘干研粉，取细粉 50 克，植物油或液体石蜡 50 毫升，凡士林 120 克，配成膏备用，用时将棉球蘸此膏适量，塞入肛门内，便后换药 1 次。

〔功效〕 清热解毒，祛瘀止痛，止血。

〔主治〕 痔疮出血。证见大便带血，或便后滴血，直肠见有痔疮。

十三、坐骨神经痛

治坐骨神经痛方

方一 活络祛寒汤 （《吉林中医药》）

〔组成〕 黄芪 25～50 克 当归 20 克 丹参 20 克
桂枝 10～15 克 白芍 25 克 乳香 15 克 没药 15 克 鸡
血藤 25～50 克 干姜 5～10 克 牛膝 15 克 木瓜 15 克
甘草 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温经散寒，通络行瘀，补气养血。

〔主治〕 坐骨神经痛。证见腰腿痛，关节屈伸不利，
动则痛，甚者难以步行，苔薄白或薄腻，脉弦细。

方二 温肾通络汤 （《四川中医》）

〔组成〕 附片 18 克（先煎 2 小时） 桂枝 9 克 淫
羊藿 18 克 巴戟天 15 克 白芍 15 克 赤芍 15 克 丹参
15 克 牛膝 15 克 当归 10 克 川芎 10 克 银花藤 15
克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肾通络，祛寒止痛。

〔主治〕 急性坐骨神经痛。证见腰膝酸软，下半身冷
痛麻木，屈伸不利，动则痛重，遇寒增剧，舌质淡，苔白
或有瘀点，脉沉细涩。

方三 流气止痛汤 （《浙江中医药》）

〔组成〕 木瓜 12 克 乌药 12 克 陈皮 9 克 香附
12 克 郁金 12 克 钩藤 12 克 鸡血藤 30 克 川芎 9 克
柴胡 9 克 乳香 9 克 没药 9 克 丝瓜络 9 克 木香 6 克
蜂房 6 克 白芷 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏肝理气，通络止痛。

〔主治〕 坐骨神经痛。证见肢体关节酸楚，麻木，疼痛，胸满，胁痛，舌质淡红或紫，或紫斑，苔薄腻，脉弦紧。

方四 桂枝灵仙汤 （《新中医》）

〔组成〕 桂枝 9 克 威灵仙 9 克 草乌 10 克 九牛造 9 克 牛膝 9 克 地龙 9 克 香附 15 克 羌活 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风散寒，通络止痛。

〔主治〕 坐骨神经痛。证见腰腿痛，不能起床或者虽能起床，但不能步行，活动时间不能持久，有明显压痛，苔白腻或厚腻，脉弦滑。

方五 活血通络散 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 马钱子（香油炸成焦黑为度）60 克 牛膝 62 克 鸡血藤 45 克 乳香 31 克 桃仁 31 克 制川乌 31 克 灵仙 31 克 没药 31 克 桂枝 31 克 千年健 31 克 当归 31 克 丹参 31 克 独活 31 克 海风藤 31 克 寻骨风 31 克 苍术 31 克 甘草 20 克。

〔用法〕 上药为 1 料剂量，共为细末备用。每次服 3 克，每日服 2 次，白酒为引。疼痛严重者，每日服 3 次。

〔功效〕 舒筋活络，化瘀通络，祛风止痛。

〔主治〕 坐骨神经痛。证见患肢麻木，微疼痛，行走困难，严重者瘫痪无力，步履艰难，生活难于自理，苔腻，脉弦。

十四、其他病证

治外伤继发性脓毒血症方

银黄青蒲汤 （《四川中医》）

〔组成〕 金银花 30 克 青蒿 30 克 大青叶 30 克
蒲公英 50 克 紫花地丁 30 克 黄芩 12 克 黄柏 9 克
黄连 9 克 生地黄 30 克 赤芍药 20 克 玄参 30 克 麦
冬 30 克 丹皮 9 克 石膏 30 克 知母 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，凉血。

〔主治〕 外伤继发性脓毒血症。证见患者有外伤史，患处可见红肿热痛，高热，寒战，或壮热口渴，喜冷饮，尿黄，便秘，舌质红，苔黄燥，脉弦数。

治龟头炎方

祛风胜湿汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 荆芥 9 克 防风 9 克 蝉退 6 克 晚蚕砂
15 克 龙胆草 9 克 川牛膝 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风清热，利湿。

〔主治〕 龟头炎。证见龟头溃烂，表面有脓性分泌物，阴囊湿疹，瘙痒，发热恶寒，舌质红，苔薄腻，脉浮数。

治烧伤方

皮岛膏 （《临床奇效新方》）

〔组成〕 大黄 30 克 白芨 30 克 血竭 6 克 黄连

15 克 黄柏 15 克 梔子 15 克 蒲黄 15 克 槐花 15 克
苦参 15 克 紫草 15 克 冰片 6 克 蜂蜡 120 克 麻油
1000 克。

〔用法〕 将大黄、白芨、黄连、黄柏、梔子、蒲黄、槐花、苦参、紫草九味药之饮片加入芝麻油内泡一昼夜，用铜锅或铝锅将药用文火炸枯，纱布过滤去渣，炼药油滴水成珠。次将黄蜡加入热油内烊化，最后加入血竭、冰片。待完全熔化后，将药倒入容器内，放入冰箱或冷水内 24 小时以上去火毒，即成紫红色软膏，收贮备用。用时用药刀刮取药膏，匀摊在消毒纱布上，贴患处。每 2~3 日换药 1 次，至痊愈为止，分泌物多者，每日 1 换。

〔功效〕 清热解毒，燥湿。

〔主治〕 一、二、三度烧伤。

治唇疗方

方一 大黄扫毒汤 （《急诊中医良方》）

〔组成〕 大黄 20 克 紫花地丁 20 克 花粉 15 克
生地 15 克 皂角刺 15 克 穿山甲片 12 克 乳香、没药、
玄参、黄芩、梔子各 10 克 薄荷 5 克（后下） 蜈蚣 2 条。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀。

〔主治〕 唇疗。

方二 九味消疔汤 （《急诊中医良方》）

〔组成〕 银花 50 克 紫花地丁 50 克 生地 20 克
夏枯草 15 克 赤芍 9 克 川黄连 9 克 知母 9 克 生甘

草 9 克 桔梗 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，凉血活血。

〔主治〕 唇疗。

治点穴致死急救方

方一 少林复生散 （《少林点穴法》）

〔组成〕 元寸 0.3 克 土鳖虫 7.5 克 巴豆霜 3 克
苏合香 9 克 自然铜（醋淬 7 次）2.4 克 乳香（醋制）3
克 没药（醋制）3 克 朱砂（水飞）3 克 木香 3 克 血
竭 3 克。

〔用法〕 上药分别研成极细粉末，装瓶密封备用。成
人每服 0.6～1.2 克，用黄酒 30 克送下，有神效。如外伤
未溃破者，可以取适量药粉，以白酒调成糊状敷于患处。

〔功效〕 活血祛瘀，行气复生。

〔主治〕 点穴致死急救。

方二 少林夺命汤 （《少林点穴法》）

〔组成〕 人参 30 克 附片 5 克 生姜 3 片 炙甘草
6 克。

〔用法〕 速煎汤半碗灌之。

〔功效〕 大补元气，回阳救逆。

〔主治〕 被点伤要穴而昏倒不省人事者。

治伤后补养方

方一 人参荠菜汤 （《少林点穴法》）

〔组成〕 红人参 15 克 熟地 30 克 黄芪 30 克 白

术 12 克 茯苓 32 克 山药 32 克 荠菜根 32 克 紫河车 16 克 大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎服，连服 3 剂。

〔功效〕 两补气血。

〔主治〕 伤后气血两虚者。

方二 少林健身丹 （《少林点穴法》）

〔组成〕 当归、生熟地、赤白芍、黄芩、茯苓各 30 克 何首乌、山药、白术、天冬各 15 克 红曲、鸡内金、玉竹、枸杞子、菟丝子、女贞子、益智仁、桑寄生、青箱子、五味子、大山楂各 12 克 木香、陈皮、小茴香、肉桂、甘草各 3 克 鹿胎 1 只 外加米泔水（浓）500 毫升。

〔用法〕 上药（除米泔水），共研成细粉，用浓米泔水泛丸如豌豆大，每服 18 丸，每日服 2 次。

〔功效〕 养阴补血，补肾养精，消食健脾。

〔主治〕 伤后体虚者。

方三 复速丸 （《少林点穴法》）

〔组成〕 当归 30 克 熟地 30 克 党参 30 克 白芍 30 克 赤芍 15 克 鸡血藤 30 克 胎盘 30 克 元参 15 克 桂枝 15 克 川牛膝 15 克 山药 60 克 黄芪 30 克 阿胶 15 克 陈皮 9 克 山楂 30 克 桃仁 15 克 川芎 15 克 千年健 9 克 桑枝 15 克。

〔用法〕 上药共研末过筛，制成蜜丸如弹子大。每服 1 丸，每日 2 次，早晚空腹时用温开水送服。

〔功效〕 舒筋活络，补气养血。

〔主治〕 伤后体虚者。

治心口头痛良方

活血止痛汤 （《少林点穴法》）

〔组成〕 石菖蒲 12 克 乳香 12 克 没药 12 克 车前子 12 克。

〔用法〕 上药共研细末，黄酒冲服。

〔功效〕 活血祛瘀，祛痰开窍，止痛。

〔主治〕 心口头痛症。

治跌打伤妙方

行气止痛汤 （《少林点穴法》）

〔组成〕 生地 9 克 没药 6 克 郁金 6 克 归尾 6 克 白芥子 6 克 砂仁 6 克 秦艽 6 克 金边桂 6 克 川断 6 克 牛膝 6 克 海南沉香粉 1.5 克（另包） 红花 6 克 山羊血 12 克 玉蔻花 6 克 乳香 9 克 生姜 3 片 田三七 2.1 克 血竭 12 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，行气止痛。

〔主治〕 跌打伤。

治腰腿痛药方

补肾壮腰止痛汤 （《少林点穴法》）

〔组成〕 牛膝 9 克 川断 6 克 白茯苓 6 克 川杜仲 15 克 大归尾片 6 克 熟地 18 克 碎骨补 9 克 炙草 6 克 牡蛎 6 克 白芍 9 克 川芎 9 克 黑豆 9 克 巴戟 1.5 克 红乌枣 60 克 山萸肉 9 克 枸杞子 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肝肾，强筋骨，壮腰止痛。

〔主治〕 腰腿痛。

第三章 妇产科秘方

一、白带病

治湿热白带方

方一 止带方 （《世补斋·不谢方》）

〔组成〕 猪苓 10 克 茯苓 10 克 车前子 10 克 泽泻 10 克 茵陈 12 克 赤芍 10 克 丹皮 10 克 黄柏 10 克 栀子 10 克 牛膝 10 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服。每日 1 剂。

〔功效〕 清利湿热。

〔主治〕 带下量多，色黄或黄白，质粘腻，有臭气，胸闷口腻，纳食较差，或小腹作痛，或带下色白质粘如豆腐渣状，阴痒等，小便黄少，苔黄腻厚，脉濡数。

方二 鸡冠白果汤 （《偏方大全》）

〔组成〕 鸡冠花 30 克 金樱子 15 克 白果 10 个。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 〔主治〕 同止带方。

治脾虚白带方

完带汤 （《傅青主女科》）

〔组成〕 白术 30 克 山药 30 克 党参 15 克 白芍

15 克 苍术 9 克 陈皮 3 克 柴胡 5 克 车前子 9 克
黑芥穗 2 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾益气，升阳除湿。

〔主治〕 带下色白或淡黄，质粘稠，无臭气，绵绵不断，面色苍白，四肢不温，纳少便溏，两足臃肿，舌质淡红，苔白腻，脉缓弱。

二、月经不调

治实热月经先期方

清经散加减 （《傅青主女科》）

〔组成〕 丹皮 9 克 地骨皮 20 克 白芍 20 克 熟地 20 克 青蒿 10 克 黄柏 10 克 茯苓 20 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血。

〔主治〕 月经提前，量多色深红或紫红，质粘而稠，心胸烦闷，面红口干，尿黄便结，舌质红，苔黄，脉滑数或洪数。

治虚热月经先期方

两地汤 （《傅青主女科》）

〔组成〕 生地 30 克 玄参 20 克 白芍 20 克 麦冬 20 克 地骨皮 15 克 阿胶 10 克（融化）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴清热。

〔主治〕 月经先期，量少色红粘稠，两颧红赤，手足心热，舌质红，少苔，脉细数。

治气虚月经先期方

归脾汤 （《济生方》）

〔组成〕 人参 10 克 黄芪 10 克 当归 10 克 白术 10 克 茯神 10 克 龙眼肉 10 克 远志 10 克 酸枣仁 10 克 木香 5 克 甘草 5 克 生姜 5 克 大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气摄血。

〔主治〕 经行先期，量多色淡，质清稀，神疲肢软，心悸气短，或纳少便溏，或小腹空坠，舌质淡，苔薄，脉弱无力。

治实寒月经后期方

温经汤 （《妇人良方大全》）

〔组成〕 人参 6 克 牛膝 6 克 当归 6 克 川芎 6 克 白芍 9 克 桂枝 6 克 莪术 6 克 丹皮 9 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温经行滞。

〔主治〕 月经后期，色黯量少，小腹冷痛，得热则减，或畏寒肢冷，面色苍白，苔薄白，脉沉紧。

治虚寒月经后期方

大营煎 （《景岳全书》）

〔组成〕 当归 10 克 熟地 15 克 枸杞子 10 克 炙甘草 6 克 杜仲 9 克 牛膝 10 克 肉桂 3 克（冲服）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养血温经，扶阳散寒。

〔主治〕 月经后期，色淡量少，质清稀，小腹绵绵作痛，喜热熨，按之痛减，腰酸无力，小便清长，大便稀溏，舌质淡，苔薄白，脉沉迟无力。

治血虚月经后期方

人参养营汤 （《和剂局方》）

〔组成〕 人参 9 克 黄芪 15 克 当归 9 克 白芍 9 克 熟地 10 克 桂心 6 克（冲服） 陈皮 6 克 白术 9 克 茯苓 9 克 五味子 6 克 远志 6 克 炙甘草 6 克 生姜 3 片 大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补血益气。

〔主治〕 月经后期，量少色淡，质清稀，头晕眼花或心悸少寐，面色苍白或萎黄，舌质淡红，少苔，脉虚细。

治气滞月经后期方

加味乌药汤 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 乌药 9 克 砂仁 6 克（后下） 木香 6 克（后下） 延胡索 9 克 香附 6 克 槟榔 10 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 开郁行气，活血调经。

〔主治〕 月经延后，量少色黯有块，小腹胀甚而痛，

胸肋乳房作胀，苔正常，脉弦或涩。

治肝肾不足闭经方

归肾丸 （《景岳全书》）

〔组成〕 熟地 24 克 杜仲 10 克 菟丝子 15 克 枸杞子 15 克 当归 10 克 山茱萸 12 克 山药 15 克 茯苓 20 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋补肝肾，养血调经。

〔主治〕 月经超龄未至，或初潮太迟，量少色红或淡，闭经，头晕耳鸣，腰酸膝软，口干咽燥，五心烦热，潮热汗出，面色黯淡或两颧潮红，舌质红或淡，苔少，脉细弦。

治气血虚弱闭经方

八珍汤 （《证治准绳》）

〔组成〕 党参 20 克 白术 10 克 茯苓 15 克 炙甘草 6 克 当归 12 克 熟地 24 克 白芍 15 克 川芎 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 益气扶脾，养血调经。

〔主治〕 月经由后期量少而渐至停闭，面色苍白或萎黄，头晕目眩，心悸怔忡，气短懒言，神倦肢软，或尿少便溏，唇舌色淡，脉细弱。

治气滞血瘀闭经方

血府逐瘀汤 （《医林改错》）

〔组成〕 当归 12 克 川芎 9 克 赤芍 15 克 生地

20克 红花6克 桃仁6克 柴胡9克 枳壳9克 桔梗10克 牛膝10克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 活血祛瘀，理气行滞。

〔主治〕 月经数月不行，精神抑郁，烦躁易怒，胸胁胀满，少腹胀痛或拒按，舌边紫黯或有瘀点，脉沉弦。

三、子宫脱垂

治气虚子宫脱垂方

补中益气汤 （《脾胃论》）

〔组成〕 黄芪30克 党参20克 升麻6克 柴胡6克 白术9克 当归15克 枳壳9克 金樱子15克 乌梅9克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 补气升提。

〔主治〕 子宫下移或脱出于阴道口外，劳则加剧，小腹下坠，四肢无力，少气懒言，面色少华，小便频数，带下量多，质稀色白，舌质淡，苔薄，脉虚细。

治肾虚子宫脱垂方

大补元煎加减 （《景岳全书》）

〔组成〕 当归15克 熟地24克 杜仲15克 山萸肉12克 枸杞子12克 山药20克 鹿角胶10克 紫河车10克 金樱子15克 芡实15克 炙甘草6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 补肾固脱。

〔主治〕 子宫下脱，腰酸腿软，小腹下坠，小便频数，夜间尤甚，头晕耳鸣，舌质淡苔白，脉沉弱。

四、功能性子宫出血

治脾虚功能性子宫出血方

固本止崩漏汤 （《傅青主女科》）

〔组成〕 党参 30 克 黄芪 30 克 白术 10 克 熟地 24 克 当归 15 克 黑姜 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气摄血，养血调经。

〔主治〕 经血非时而至，崩中继而淋漓，血色淡而质薄，气短神疲，面色苍白，或面浮肢肿，手足不温，或饮食欠佳，舌质淡红，苔薄白，脉弱或沉弱。

治血瘀功能性子宫出血方

桃红四物汤加减 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 熟地 24 克 当归 12 克 川芎 9 克 赤芍 10 克 三七粉 6 克（冲） 茜草根炭 10 克 乌贼骨 18 克 红花 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血化瘀，止血。

〔主治〕 血瘀功能性子宫出血。证见突然崩中下血，继而不断，色紫黑有块，小腹疼痛或胀痛，舌质紫黯，苔薄白，脉弦涩。

五、盆腔炎

治湿毒壅盛盆腔炎方

银翘红酱解毒汤 （《中医妇科学》）

〔组成〕 银花 20 克 连翘 20 克 红藤 15 克 败酱草 20 克 薏苡仁 30 克 丹皮 10 克 栀子 10 克 赤芍 15 克 桃仁 6 克 延胡索 10 克 川楝子 10 克 乳香 9 克 没药 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，利湿排脓。

〔主治〕 高热恶寒，或不恶寒，头痛，无汗或微汗，下腹疼痛拒按，带下量多，色黄或白，或赤白相兼，质稠秽臭，口干喜饮，恶心纳差，小便短赤，大便燥结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或洪数。

治瘀毒内结盆腔炎方

棱莪消积汤 （《中医妇科学》）

〔组成〕 三棱 10 克 莪术 10 克 丹参 30 克 延胡索 9 克 赤芍 10 克 丹皮 10 克 桃仁 10 克 薏苡仁 30 克 红藤 18 克 败酱草 20 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 破瘀散结，清热解毒。

〔主治〕 低热起伏，神疲肢软，上腹胀痛拒按，腰酸纳差，大便燥结或溏而不爽，肛门坠胀，带下黄稠有臭味，小便黄赤，舌质红，苔黄腻，脉细数。

治慢性盆腔炎方

慢盆汤 （《中医妇科学》）

〔组成〕 红花 6 克 丹参 30 克 赤芍 18 克 葛根 30 克 香附 9 克 乌药 9 克 木香 6 克（后下） 延胡索 9 克 小茴香 6 克 桂枝 6 克 丹皮 12 克 泽泻 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血化瘀，理气止痛。

〔主治〕 低热，腰骶酸楚，小腹隐痛，胀痛，经期或劳累后加重，带下量多，色黄或白，舌质黯红，苔薄腻，脉弦细。

六、不孕证

治肾虚不孕症方

毓麟珠加减 （《景岳全书》）

〔组成〕 紫河车 15 克 丹参 20 克 香附 6 克 党参 20 克 白术 10 克 茯苓 15 克 白芍 15 克 当归 12 克 菟丝子 15 克 熟地 24 克 杜仲 15 克 鹿角霜 10 克 川椒 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肾养肝，调补冲任。

〔主治〕 婚不孕，月经后期，量少色淡，面色晦黯，腰酸腿软，性欲淡漠，小便清长，大便不实，舌质淡，苔白，脉沉细。

治肝郁不孕症方

开郁种玉汤 （《傅青主女科》）

〔组成〕 当归 15 克 白术 10 克 白芍 20 克 茯苓 15 克 丹皮 9 克 香附 9 克 花粉 12 克 酸枣仁 10 克 路路通 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 舒肝解郁，养血理脾。

〔主治〕 多年不孕，经期先后不定，经来腹痛，行而不畅，量少色黯，有小血块，经前乳房胀痛，精神抑郁，烦躁易怒，舌质红，苔薄白，脉弦。

七、妊娠恶阻

治脾胃虚弱妊娠恶阻方

香砂六君子汤 （《名医方论》）

〔组成〕 党参 20 克 白术 10 克 茯苓 15 克 甘草 6 克 法半夏 9 克 陈皮 6 克 木香 6 克（后下） 砂仁 6 克（后下） 生姜 3 片 大枣 4 枚。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾和胃，降逆止呕。

〔主治〕 妊娠以后，恶心呕吐不食，或呕吐清涎，神疲思睡，舌质淡，苔白，脉缓滑无力。

治肝胃不和妊娠恶阻方

苏叶黄连汤加味 （《温热经纬》）

〔组成〕 苏叶 10 克 陈皮 6 克 竹茹 10 克 黄连 9 克 法夏 10 克 乌梅 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 抑肝和胃，降逆止呕。

〔主治〕 妊娠初期，呕吐酸水或苦水，胸满胁痛，噯气叹息，头胀而晕，烦渴口苦，舌质淡红，苔微黄，脉弦滑。

八、妊娠水肿

治脾虚妊娠水肿方

白术散 （《中医妇科学》）

〔组成〕 白术（蜜炙）12克 茯苓皮12克 大腹皮10克 生姜皮9克 陈皮6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 健脾行水。

〔主治〕 妊娠数月，面目四肢浮肿，或遍及全身，肤色淡黄或苍白，皮薄而光亮，胸闷气短，口淡无味，食欲不振，大便溏薄，舌质胖嫩，苔薄白或腻，边有齿痕，脉缓滑无力。

九、产后缺乳

治气血虚弱产后缺乳方

通乳丹 （《傅青主女科》）

〔组成〕 人参10克 黄芪30克 当归15克 麦冬10克 木通10克 桔梗10克。

〔用法〕 用猪蹄煮汤或用猪肉汤煎，每日1剂。

〔功效〕 补气养血，佐以通乳。

〔主治〕 产后乳少，甚或全无，乳汁清稀，乳房柔软，无胀感，面色少华，神疲食少，舌质淡，苔少，脉虚细。

治肝郁气滞产后缺乳方

下乳涌泉散 （《清太医院配方》）

〔组成〕 当归 12 克 白芍 20 克 川芎 9 克 生地黄 24 克 柴胡 9 克 青皮 6 克 天花粉 15 克 漏芦 9 克 木通 9 克 桔梗 9 克 通草 6 克 白芷 10 克 穿山甲 10 克 王不留行 15 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏肝解郁，通络下乳。

〔主治〕 产后乳汁分泌少，甚或全无，胸胁胀闷，情志抑郁不乐，或有微热，饮食不振，舌正常，苔薄黄，脉弦细数。

十、经痛

治气滞血瘀痛经方

膈下逐瘀汤 （《医林改错》）

〔组成〕 当归 12 克 川芎 6 克 赤芍 12 克 桃仁 9 克 红花 6 克 枳壳 9 克 延胡索 9 克 五灵脂 9 克 丹皮 9 克 乌药 6 克 香附 6 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 理气活血，逐瘀止痛。

〔主治〕 经前或经期小腹胀痛，行经量少，淋漓不畅，

血色紫黯有血块，或呈腐肉片样物，块下则疼痛减轻，胸胁乳房作胀，舌质紫黯，舌边或有瘀点，脉沉弦。

治寒湿凝滞痛经方

少腹逐瘀汤 （《医林改错》）

〔组成〕 小茴香 9 克 干姜 6 克 延胡索 9 克 没药 9 克 当归 12 克 川芎 9 克 官桂 6 克（冲服） 赤芍 9 克 蒲黄 9 克 五灵脂 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温经化瘀。

〔主治〕 经前或经行小腹冷痛，甚则牵连腰脊疼痛，得热则舒，经行量少，色黯有血块，畏寒便溏，苔白腻，脉沉紧。

治气血虚弱痛经方

圣愈汤 （《兰室秘藏》）

〔组成〕 党参 30 克 黄芪 30 克 当归 12 克 熟地 24 克 白芍 20 克 川芎 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 益气养血。

〔主治〕 经期或经净后，小腹绵绵作痛，按之痛减，经色淡，质清稀，面色苍白，精神倦怠，舌质淡红，苔薄白，脉虚细。

十一、阴痒

治湿热下注外阴瘙痒症方

草薢渗湿汤加减 （《疡科心得集》）

〔组成〕 草薢 12 克 生薏苡仁 30 克 黄柏 10 克
赤茯苓 20 克 丹皮 9 克 泽泻 9 克 通草 6 克 滑石 20
克 白藓皮 12 克 鹤虱 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热渗湿，杀虫止痒。

〔主治〕 阴部瘙痒，甚则疼痛，坐卧不安，带下量多，色黄如脓，或呈泡沫米泔样，其气腥臭，心烦不寐，口苦而腻，胸闷不适，纳谷不香，苔黄腻，脉弦数。

治肝肾阴虚外阴瘙痒方

知柏地黄汤 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 生地 24 克 泽泻 9 克 丹皮 9 克 山茱萸 9 克 淮山 20 克 茯苓 12 克 知母 9 克 黄柏 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋肾降火，调补肝肾。

〔主治〕 阴部干涩，灼热瘙痒，或带下量少色黄，甚则血样，五心烦热，头晕目眩，时有烘热汗出，口干不欲饮，耳鸣，腰酸，舌质红，少苔，脉细数无力。

十二、其他病症

治阴亏血虚妇人脏躁方

甘麦大枣汤加味 （《金匱要略》）

〔组成〕 浮小麦 30 克 大枣 6 枚 甘草 9 克 酸枣仁 12 克 柏子仁 10 克 竹茹 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 甘润滋补，养心益脾。

〔主治〕 精神不振，或情志恍惚，情绪易于激动，心中烦乱，睡眠不安，发作时，呵欠频作，哭笑无常，不能自主，口干，大便结，舌质红或嫩红，苔白，脉细弱数。

治肝肾阴虚妇人脏躁方

百合地黄汤加减（《医方集解》）

〔组成〕 百合20克 生地20克 麦冬12克 枸杞子15克 茯神15克 酸枣仁9克 白芍20克 甘草6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 滋补肝肾，养心安神。

〔主治〕 心悸不宁，甚则意识朦胧，头晕耳鸣，腰膝酸软，手足心热，烦躁易怒，舌质红，少苔，脉细数。

治气血虚弱胎漏、胎动不安方

胎元饮加减（《景岳全书》）

〔组成〕 人参10克 当归15克 杜仲15克 白芍15克 熟地24克 白术10克 陈皮6克 炙甘草6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 补气益血，固肾安胎。

〔主治〕 妊娠初期，胎动下坠，阴道少量流血，色淡红，质稀薄，神疲肢倦，面色苍白，心悸气短，腰酸腹胀，舌质淡，苔薄白，脉细滑，重按乏力。

治肾虚胎漏、胎动不安方

寿胎丸加减 （《医学衷中参西录》）

〔组成〕 菟丝子 20 克 桑寄生 30 克 续断 15 克
阿胶 10 克（溶化） 党参 30 克 白术 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 固肾安胎，佐以益气。

〔主治〕 妊娠中腰酸腹坠，或见阴道下血，头晕耳鸣，小便频数，甚至失禁，或曾屡次堕胎，舌质淡红，苔白，脉沉弱。

治血虚产后腹痛方

肠宁汤 （《傅青主女科》）

〔组成〕 当归 15 克 熟地 15 克 阿胶 12 克（溶化） 人参 10 克 山药 12 克 续断 15 克 麦冬 9 克 肉桂 3 克（冲服） 炙甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补血益气。

〔主治〕 产后小腹隐隐作痛而软，喜按，恶露量少，色淡，头晕耳鸣，便燥，舌质淡红，苔薄，脉虚细。

治血瘀产后腹痛方

生化汤加味 （《傅青主女科》）

〔组成〕 当归 12 克 川芎 9 克 桃仁 10 克 黑姜 9 克 益母草 30 克 黄酒 30 毫升 童便 30 毫升。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血散寒，止痛。

〔主治〕 产后小腹疼痛，拒按，或得热稍减，恶露量少，涩滞不畅，色紫黯有块，或胸胁胀痛，面色青白，四肢不温，舌质黯，苔白滑，脉沉紧。

第四章 儿科秘方

一、口疮

治心脾积热鹅口疮方

清热泻脾散 （《中医儿科学》）

〔组成〕 黄连 6 克 山栀 9 克 黄芩 6 克 石膏 12 克 生地 12 克 茯苓 10 克 灯芯草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清泄心脾积热。

〔主治〕 口腔舌面满布白屑，面赤唇红，烦躁不宁，叫扰啼哭，口干或渴，大便干结，小便短黄，舌质红，脉滑。

治脾胃积热口疮方

凉膈散 （《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 黄芩 6 克 连翘 6 克 栀子 6 克 大黄 6 克 芒硝 3 克（冲服） 竹叶 10 克 薄荷 3 克 白蜜 10 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，通腑泻火。

〔主治〕 口腔溃疡较多，或满口糜烂，周围红赤，疼

痛拒食，烦躁多啼，口臭涎多，小便短黄，大便干结，或发热面赤，舌质红，苔黄，脉滑数。

治心火上炎口疮方

泻心导赤汤 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 黄连 6 克 生地 10 克 竹叶 9 克 木通 6 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清心泻热。

〔主治〕 舌上糜烂或溃疡，色红疼痛，饮食困难，心烦不安，口干欲饮，小便短赤，舌红尖赤，苔薄黄，脉细数。

二、疳积

治疳积方

消乳丸 （《中医儿科学》）

〔组成〕 砂仁 6 克 神曲 6 克 麦芽 6 克 香附 9 克 陈皮 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 消食导滞。

〔主治〕 吐乳腹泻，大便臭腐，粪便中有不消化的食物，烦躁啼哭，两腮红赤，或两颊一侧明显红于另一侧，苔白腻。

治脾胃虚弱疳积方

资生健脾丸 （《兰台轨范》）

〔组成〕 党参 10 克 山药 10 克 莲子肉 9 克 山楂 6 克 白术 9 克 茯苓 10 克 苡仁 9 克 扁豆 6 克 泽泻 6 克 藿香 9 克 砂仁 3 克（后下） 麦芽 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补脾健胃。

〔主治〕 形体消瘦，肌肉松弛，腹如舟状，按之无物，食欲低下，大便稀溏或不消化，或见吐泻，啼哭烦躁，或精神萎靡，舌质淡，苔白，指纹淡红。

治脾虚积滞疳积方

八珍汤加味 （《丹溪心法》）

〔组成〕 党参 10 克 白术 6 克 茯苓 9 克 熟地 10 克 白芍 6 克 川芎 3 克 当归 6 克 槟榔 10 克 麦芽 10 克 山楂 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 消积理脾。

〔主治〕 形体消瘦，毛发枯槁，困倦喜卧，乳食懒进，脘腹胀满拒按，五心烦热，或午后微热，口臭磨牙，或食则呕吐，便质酸臭，小便黄浊，或如米泔，面色无华，苔厚腻，脉细无力。

三、小儿麻痹症

治气虚血滞小儿麻痹症方

补阳还五汤 （《医林改错》）

〔组成〕 黄芪 15 克 当归 9 克 赤芍 9 克 川芎 6 克 地龙干 6 克 桃仁 6 克 红花 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 益气活血，祛邪通络。

〔主治〕 热退后肢体麻痹，主症为痿软无力，出现瘫痪，多发生于病程的 6 个月以上而未能恢复者的病例。面色萎黄，或容易出汗，除局部瘫痪外，其他临床表现不明显。

治肝肾亏损小儿麻痹症方

虎潜丸 （《丹溪心法》）

〔组成〕 知母 6 克 黄柏 6 克 龟板 9 克 熟地 12 克 陈皮 3 克 白芍 10 克 干姜 3 克 锁阳 6 克 虎骨 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 强筋壮骨，温通经络。

〔主治〕 患肢肌肉明显痿缩，与健侧对比，显见短小而细，或躯干各部发生畸形，骨骼及脊柱呈歪斜凸出，难以恢复。

四、腮腺炎

治热毒蕴结疔腮（腮腺炎）方

普济消毒饮 （《东垣试效方》）

〔组成〕 黄芩 10 克 黄连 6 克 连翘 9 克 玄参 6 克 板蓝根 9 克 马勃 6 克 牛蒡子 9 克 僵蚕 6 克 升

麻 3 克 柴胡 6 克 陈皮 3 克 桔梗 9 克 甘草 6 克 人参 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，软坚散结，

〔主治〕 壮热烦躁，头痛，口渴饮水，食欲不振，或伴呕吐，腮部漫肿，胀痛，坚硬拒按，咀嚼困难，咽红肿痛，舌质红，苔黄，脉滑数。

五、小儿遗尿

治肾阳不足小儿遗尿方

菟丝子散 （《太平圣惠方》）

〔组成〕 菟丝子 10 克 肉苁蓉 10 克 附子 6 克 五味子 6 克 牡蛎 12 克（先煎）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温补肾阳，固涩小便。

〔主治〕 睡中经常遗尿，多则一夜数次，醒后方觉，神疲乏力，面色苍白，肢凉怕冷，下肢无力，腰腿酸软，智力较差，小便清长，舌淡。

六、小儿夏季热

治暑伤肺胃小儿夏季热方

方一 王氏清暑益气汤 （《温热经伟》）

〔组成〕 黄连 6 克 竹叶 6 克 荷梗 6 克 西瓜翠衣 20 克 西洋参 5 克 麦冬 6 克 石斛 6 克 知母 6 克

粳米 15 克 甘草 4 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清暑益气。

〔主治〕 发热持续不退，热势多午后升高，或稽留不退，气候愈热，发热多愈高，口渴引饮头额较热，皮肤干燥灼热，无汗或少汗，小便频数而清长，精神烦躁，口唇干燥，舌质红，苔薄黄，脉数。

方二 沙参养阴汤 （《良方大全》）

〔组成〕 沙参 5 克 银花 5 克 连翘 5 克 薄荷 2 克 淡竹叶 3 克 麦冬 3 克 花粉 3 克 石膏 6 克（打碎先煎） 鲜荷叶半张。

〔用法〕 水煎分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴生津，清热。

〔主治〕 小儿夏季热。

方三 香薷葛根汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 香薷 10 克 葛根 20 克 扁豆 15 克 厚朴 9 克 杏仁 10 克 黄连 10 克 灯心草 10 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 解表祛暑，清热化湿。

〔主治〕 小儿夏季热。证见发热，烦渴引饮，烦躁易怒，小便清长，无汗或少汗，舌质淡红，苔白，脉数。

七、扁桃体炎

治小儿化脓性扁桃体炎方

方一 银花解毒汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 银花9克 板蓝根9克 大青叶9克 野菊花9克 射干9克 玄参9克 麦冬9克 山豆根9克 八爪金龙9克 桔梗6克。

〔用法〕 水煎分2次服，每日1剂

〔功效〕 清热解毒，利咽，排脓。

〔主治〕 小儿化脓性扁桃体炎。

方二 连翘清热解毒汤（《当代妙方》）

〔组成〕 青黛3克（另包） 连翘9克 鱼腥草15克 藿香15克 元参9克 寒水石9克。

〔用法〕 水煎分2次服，每日1剂。

〔功效〕 清热解毒，软坚利咽，排脓。

〔主治〕 小儿化脓性扁桃体炎。

八、肝炎

治小儿肝炎方

方一 郁金茵陈汤（《当代妙方》）

〔组成〕 郁金75克 茵陈15克 甘草15克。

〔用法〕 将上药研成细末，炼蜜为丸，每丸重1.5克。

1岁以内每1丸，2岁2丸，3岁3丸，4~5岁4丸，6~9岁6丸，9~12岁9丸，分2~3次服。

〔功效〕 清热祛湿，行气止痛。

〔主治〕 小儿肝炎。

方二 茵陈车前草汤（《当代妙方》）

〔组成〕 车前草1000克 马兰（又名泥鳅串）1000克 茵陈500克。

〔用法〕 上述药干品减半，加水适量，煮沸后温水煎2小时，过滤浓缩至1000毫升，装瓶煮沸消毒备用。每次用量，2~5岁15毫升，6~10岁20毫升，每日3次。服至黄疸消退，肝功能恢复正常，肝脾缩回为止。

〔功效〕 清热祛湿，退黄。

〔主治〕 小儿急性黄疸型肝炎。

九、麻疹

治小儿麻疹前期方

银翘散合升麻葛根加减汤 （《中草药应用》）

〔组成〕 金银花10克 连翘10克 桔梗6克 薄荷1.5克（后下） 芦根12克 荆芥5克 升麻3克 葛根10克 赤芍5克 蝉退2克 牛蒡子6克 甘草3克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，每日1剂。

〔功效〕 清热解毒，解肌透疹。

〔主治〕 小儿麻疹疹前。证见发热恶风，咳嗽，声嘶，喷嚏，流涕，吹欠烦闷，目赤羞明，泪水汪汪，纳差，颊粘膜接近臼齿处，可见麻疹粘膜斑，或兼有鼻衄，呕吐，腹泻等。

治小儿麻疹出疹期方

清解透表汤 （《中医儿科学》）

〔组成〕 西河柳9克 蝉蜕9克 葛根9克 升麻3克 银花9克 连翘9克 紫草根5克 丹皮6克 生地9克 赤芍9克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血，解毒透疹。

〔主治〕 小儿麻疹出疹期，证见出疹，兼见壮热，咳嗽，呼吸较粗，烦躁不安，纳差，呕吐，腹泻等。

治麻疹逆证风邪所闭方

宣毒发表汤 （《中医儿科学》）

〔组成〕 升麻 3 克 葛根 6 克 荆芥 10 克 防风 6 克 前胡 6 克 桔梗 5 克 枳壳 3 克 牛蒡子 6 克 连翘 6 克 竹叶 3 克 木通 2 克 甘草 3 克 蝉退 2 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏风散寒，宣肺透疹。

〔主治〕 麻疹逆证风邪所闭证。证见发热后 3~4 天，疹子应出不出，或疹出不畅，恶寒，无汗，口不渴，咳嗽气喘鼻煽，苔薄白，脉浮紧。

治麻疹逆证火毒所闭方

凉膈散加减 （《急诊中医良方》）

〔组成〕 黄芩 6 克 山栀子 10 克 熟大黄 3 克 薄荷 1.5 克（后下） 牛蒡子 3 克 金银花 10 克 知母 3 克 鲜芦根 12 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，凉膈通便。

〔主治〕 麻疹逆证火毒所闭证。证见发热，面赤，肌肤灼热，舌燥唇燥，扬手掷足，喜就凉处，大便闭塞或泻痢，舌质红，苔黄燥，脉洪数。

治麻疹合并肺炎风邪闭肺方

麻杏石甘汤加味 （《急症中医良方》）

〔组成〕 麻黄 3 克 杏仁 5 克（后下） 生甘草 3 克
生石膏 10 克（先煎） 板蓝根 15 克 鱼腥草 15 克 连翘
12 克 黄芩 6 克 桔梗 6 克 紫草根 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，宣肺透疹。

〔主治〕 麻疹合并肺炎风邪闭肺证。证见高热不退，咳嗽痰喘，呼吸迫促，口唇、指甲青紫，发绀，鼻翼煽动，无汗或少汗，舌质红绛，苔黄，脉浮紧而数。

治麻疹合并肺炎毒热内陷方

化斑汤 （《温病条辨》）

〔组成〕 生石膏 12 克（先煎） 知母 12 克 炙甘草
5 克 玄参 12 克 犀角粉 1.5 克（冲服）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，凉血清心。

〔主治〕 麻疹合并肺炎毒热内陷证。证见高热，烦渴，神昏谵语，面赤唇干，皮疹紫暗或瘀斑，或见鼻衄，舌质红绛起刺。

治麻疹合并肺炎惊厥抽搐方

钩藤饮 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 钩藤 6 克 天麻 6 克 石决明 10 克 菊花
10 克 白芍 6 克 干地龙 6 克 蝉退 3 克 黄芩 9 克

生桑枝 12 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 平肝熄风，止痉。

〔主治〕 麻疹合并肺炎惊厥抽搐证。证见项强，两目上视，甚则角弓反张，牙关紧闭，或四肢震颤，苔薄黄，脉弦紧。

十、水痘

治小儿水痘内热炽盛方

腊梅解毒方 （《急症中医良方》）

〔组成〕 腊梅花 3 克 连翘 10 克 银花 10 克 板蓝根 20 克 蝉退 3 克 赤芍 6 克 甘草 3 克 黄连 2 克 木通 3 克 紫花地丁 10 克 车前子 6 克（包煎）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，渗湿。

〔主治〕 小儿水痘内热炽盛证。证见壮热，烦躁不安，口干唇红，颜面红赤，尿短色棕黄，痘型大而密，色紫暗，疱浆微混浊，同时口腔粘膜出水疱或破溃，苔干黄而厚，脉数洪大。

十一、白喉

治小儿白喉风热方

除瘟化毒汤 （《中医儿科学》）

〔组成〕 葛根 9 克 金银花 10 克 枇杷叶 10 克 生

地 12 克 薄荷 1.5 克 (后下) 桑叶 10 克 木通 3 克
淡竹叶 6 克 贝母 6 克 生甘草 3 克 土牛藤根 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 辛凉解表，清热解毒。

〔主治〕 小儿白喉风热证。证见发热恶寒，头痛，遍身关节酸痛，无汗或微汗，咽红肿附有点片状白腐，舌质红，苔薄白，脉浮数。

治小儿白喉热毒方

清咽解毒汤 (《中医儿科学》)

〔组成〕 龙胆草 6 克 玄参 6 克 马勃 4 克 板蓝根 15 克 生石膏 15 克 白芍 6 克 黄柏 6 克 生地 9 克 瓜蒌 9 克 生栀子 3 克 生甘草 2 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热泻火，解毒。

〔主治〕 小儿白喉热毒证。证见高热面赤，烦躁口臭，便秘尿赤，咽喉红肿，疼痛难忍，喉间有较厚的黄白色或灰黄色假膜，舌质红，苔黄腻，脉洪数。

十二、蛔虫性肠梗阻

治小儿蛔虫性肠梗阻方

大黄通腑汤 (《经验方》)

〔组成〕 生大黄粉 15 克 炒米粉 9 克 蜂蜜 60 毫升。

〔用法〕 将上药调入蜂蜜中加适量温开水调匀，每 1 小时服 1 次，全剂分 12 次服完，如不见排虫，可以再服。

〔功效〕 清热泻腑，通便排蛔。

〔主治〕 小儿蛔虫性肠梗阻。

十三、其他病症

治婴幼儿绿便方

黄连清热祛湿散 （《当代妙方》）

〔组成〕 川黄连、龙胆草各 15 克 车前子、党参、白术、茯苓、神曲、半夏、白芍各 10 克 甘草 6 克。

〔用法〕 将上药共碾为细面，装瓶备用。用时，1 岁以下，每次服 0.5~1 克；1~3 岁，每次服 1.5~2 克。每日 3 次，开水调服。

〔功效〕 清热解毒，健脾祛湿。

〔主治〕 婴幼儿绿便。

治小儿遗尿症方

方一 益智温肾汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 猪膀胱 1 具（去尿、洗净） 补骨脂 5 克 五味子 4 克 熟肉蔻 5 克 吴茱萸 5 克 益智仁 5 克。

〔用法〕 将以上中药装入膀胱内，并将其口扎好，用粗针头将猪膀胱刺数孔，放入盆内，加水 1500 克，煮沸后约 1 小时左右，去渣及汤液，取猪膀胱切片食之。成人 1 次食完，小孩可分 2~3 次食完。如 10 岁以下小儿服食困难者，可取汤服之亦佳。

〔功效〕 温肾阳，缩小便。

〔主治〕 小儿遗尿症。

方二 温肾止遗汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 麻黄 15 克 桑螵蛸 30 克 益智仁 15 克
补骨脂 15 克 石菖蒲 8 克 肉桂 8 克（冲服）。

〔用法〕 将上药共研细末，炼蜜为丸。每日 3 次，5
~10 岁，1 次服 3 克 10~15 岁，1 次服 5 克，饭后服。在
服药期间，晚餐食干饭，少喝水，夜间定时叫醒小便，培
养儿童夜间醒来小便的习惯。

〔功效〕 温肾止遗。

〔主治〕 小儿遗尿症。

治小儿流涎方

白术益智汤 （《良方大全》）

〔组成〕 土炒白术 12 克 益智仁 8 克。

〔用法〕 研细末，分成 12 包，每日 2 次，每次 1 包，
一星期服完，温开水调服或入烙面饼食之均可。

〔功效〕 健脾温肾，祛湿止涎。

〔主治〕 小儿流涎。

治小儿疝气方

疝气汤 （《良方大全》）

〔组成〕 乌梅肉 10 克 橘核仁 10 克 石榴皮 10 克
枳壳 10 克 川楝子 10 克 小茴香 10 克 向日葵杆内白
心 10 克 黄花 20 克 吴茱萸 6 克 肉桂 3 克（冲服）。

〔用法〕 上药为 1 剂量水煎，3 岁以下小儿煎 1 次分
3 次服，每剂煎 2 次。每日服 2~3 次，3 剂为 1 疗程。轻
者 3 剂痊愈，重者 6~9 剂。

〔功效〕 行气止痛，温经散寒。

〔主治〕 小儿疝气。

治小儿腹泻方

方一 白术两苓止泻汤 （《良方大全》）

〔组成〕 炒白术 3 克 茯苓 3 克 猪苓 3 克 车前子 3 克 泽泻 3 克 通草 3 克 炒柴胡 3 克 陈皮 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾祛湿，止泻。

〔主治〕 小儿脾虚腹泻。

方二 车前止泻汤 （《良方大全》）

〔组成〕 炒车前子 30 克 煨粉葛根 10 克 诃子皮 60 克。

〔用法〕 三味共碾成细末，装瓶备用，3～6 个月，每服 0.5 克；7 个月～1 岁，每服 1 克；1～2 岁，每服 1.5 克；3～4 岁，每服 2 克；5 岁以上，每服 3～6 克，每日 3 次，开水冲服。

〔功效〕 清热祛湿，止泻。

〔主治〕 小儿新久泄泻，特别对夏秋季小儿水泻效果更为明显。

方三 温脾止泻汤 （《良方大全》）

〔组成〕 红参 3～6 克 炒白术 6～9 克 炮干姜 3～6 克 煨肉蔻 3～6 克 白茯苓 8～12 克 炙甘草 3 克。

〔用法〕 水煎分 2 次温服。

〔功效〕 温脾益气，止泻。

〔主治〕 小儿脾虚久泻，纳呆神疲，睡而露睛，面色

萎黄，小便清，舌质淡，苔白，脉虚软。

方四 诃防汤（《吉林中医药》）

〔组成〕 诃子 10 克 防风 10 克 葛根 20 克 陈皮 6 克 山楂 10 克 麦芽 20 克 鸡内金 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。将上药加水至没药为止，文火慢煎，每日饭前，早、中、晚 3 次，1~2 个月婴儿 3~5 毫升/次；3~4 个月者，5~8 毫升/次；4~6 个月者，8~10 毫升/次；6 个月~1 岁者，10~15 毫升/次；1 岁以上者，20~40 毫升/次。

〔功效〕 消导利湿，健脾固涩，止泻。

〔主治〕 小儿腹泻。证见大便稀薄夹有未消化乳食，水性或粘液，每日 3~20 次，苔白腻或黄腻。

方五 藿香止泻汤（《中医杂志》）

〔组成〕 藿香 9 克 地榆 9 克 寒水石 9 克 丁香 1 克 伏龙肝 9 克 赤石脂 9 克。

〔用法〕 将上药配制成浓缩合剂 45 毫升。3~6 个月患儿每日 3 次，每次 10 毫升；6 个月~1 岁患儿每日 3 次，每次 15 毫升。

〔功效〕 升清降浊，芳香醒脾，温中止泻。

〔主治〕 小儿秋季腹泻。证见腹泻，发热，排黄色水样便，味臭，每日 10 余次，呕吐，不思食，口渴欲饮，尿黄，舌质红，苔薄白少津，脉濡。

治小儿目眨症方

滋阴熄风汤（《江苏中医药杂志》）

〔组成〕 沙参 15 克 生地 15 克 麦冬 10 克 苏木 10 克 红花 10 克 天麻 10 克 石决明 15 克 钩藤 12 克（后下） 决明子 10 克 千里光 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋阴熄风。

〔主治〕 小儿目眨症。

治小儿厌食症方

方一 白术砂仁消食汤 （《良方大全》）

〔组成〕 建曲 12 克 千年健 12 克 焦白术 10 克 砂仁 6 克（后下） 小茴香 6 克 丁香 1.5 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾补气，消食。

〔主治〕 小儿厌食证。

方二 麦芽消食汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生谷芽 15 克 生麦芽 15 克 荷叶 6 克 香橡皮 6 克 佛手 6 克 白芍 15 克 甘草 3 克 使君子 15 克 冬瓜子 12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 消食导滞，缓急止痛。

〔主治〕 小儿厌食症。

治小儿多汗症方

方一 黄芪固表汤 （《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 黄芪 6 克 牡蛎 6 克 麻黄根 3 克 浮小麦 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气固表，止汗。

〔主治〕 小儿阴虚内热，表虚自汗。

方二 参芪补气固表汤 （《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 党参 6 克 麦冬 6 克 五味子 3 克 炙黄芪 15 克 白芍 10 克 牡蛎 10 克（先煎） 浮小麦 10 克 白术 6 克 炙甘草 3 克 大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎分 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补气养阴，固表止汗。

〔主治〕 小儿阴虚内热，表虚自汗多汗症。

治小儿惊风方

方一 钩藤熄风汤 （《良方大全》）

〔组成〕 钩藤 5 克 薄荷 5 克 竹茹 5 克 醋煨云母石 6 克 醋法夏 6 克 焦山楂 6 克 炒谷芽 6 克 炒麦芽 6 克 僵蚕 3 克 甘草梢 3 克。

〔用法〕 水煎分 3 次服，每日 1 剂。另蛇胆陈皮末 2 支，牛黄清心丸半丸，分 2 次调服。

〔功效〕 祛风痰，止痉。

〔主治〕 小儿惊风。

方二 温肾健脾汤 （《良方大全》）

〔组成〕 附子 9 克（先煎） 焦白术 9 克 茯苓 9 克 党参 9 克 法夏 9 克 陈皮 3 克 砂仁 3 克 甘草 2 克 干姜 5 克 炒老米 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肾健脾，祛痰止痉。

〔主治〕 小儿惊风。

治小儿百日咳方

方一 百特灵散 （《良方大全》）

〔组成〕 百部 10 克 僵蚕 10 克 地龙 10 克 全蝎 10 克 蝉退 10 克 甘草 10 克。

〔用法〕 上药共为细末，每日以温开水送服 3 次。1 岁以下每服 1.2 克。1~5 岁每服 1.5 克。5 岁以上每服 1.5~3 克，连服 5~7 天。

〔功效〕 祛痰止咳。

〔主治〕 小儿百日咳。

方二 痉咳汤 （《良方大全》）

〔组成〕 代赭石 10 克 地龙干 9 克 法夏 5 克 前胡 5 克 杏仁 5 克 苏子 5 克 旋覆花 5 克（布包） 陈皮 3 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 宣肺祛痰，止咳。

〔主治〕 小儿百日咳。

方三 橘贝汤 （《吉林中医药》）

〔组成〕 橘红 9 克 贝母 6 克 茯苓 6 克 苏叶 5 克 炒百部 6 克 法夏 6 克 沙参 9 克 黄芩 9 克 白前 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热化痰，宣肺止咳。

〔主治〕 小儿百日咳。证见咳嗽，咳时流泪，呕吐，痰多，或痰中带血，纳差，面部浮肿，小便短赤，舌质红，苔白，脉弦。

方四 百部止咳汤 （《浙江中医杂志》）

〔组成〕 百部 12 克 桑白皮 12 克 沙参 12 克 杏仁 10 克 白芥子 10 克 白前 12 克 白果 10 克 青黛 6 克 川贝 6 克 紫菀 10 克 板蓝根 10 克 葶苈子 6 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热泻肺，化痰止咳。

〔主治〕 小儿百日咳。证见咳嗽频频阵作，咳时面红耳赤，咳后有回吼声，反复不已，入夜尤甚，苔腻，脉数。

方五 百天宁咳汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 炙百部 12 克 侧柏叶 12 克 杏仁 10 克 天竹黄 10 克 前胡 10 克 葶苈子 10 克 生甘草 10 克 胆南星 10 克 地龙 10 克 石胡荽 10 克 大枣 5 枚。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热祛痰，止咳。

〔主治〕 小儿百日咳。证见顿咳，眼睑浮肿，咳声高亢，咳时面红耳赤，呕吐，咳止有吼鸣声，舌质红，苔薄黄，脉数。

治小儿舞蹈病方

方一 平肝镇惊汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生代赭石 21 克（先煎） 生牡蛎 24 克（先煎） 天竺黄 6 克 白蒺藜 9 克 全蝎 9 克 防风 9 克

归尾 9 克 钩藤 5 克 白芍 12 克 桑枝 30 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。另牛黄镇惊丸，每日 2 次，每次 1 丸，随汤药服用。

〔功效〕 平肝熄风，镇惊安神。

〔主治〕 小儿舞蹈病。

方二 龙牡桂芍汤 （《良方大全》）

〔组成〕 桂枝 12 克 白芍 15 克 生姜 6 克 甘草 15 克 浮小麦 30 克 大枣 10 枚 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 郁金 15 克 钩藤 15 克 秦艽 12 克 天麻 9 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 养心安神，镇惊。

〔主治〕 小儿舞蹈病。

治小儿睾丸鞘膜积液方

桂枝茯苓汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 桂枝 6 克 茯苓 10 克 泽泻 6 克 白术 6 克 猪苓 5 克 昆布 10 克 海藻 10 克 荔枝核 6 克 橘核 5 克 黄芪 12 克 潞党参 10 克。

〔用法〕 水煎作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 温经散寒，行气祛痰，消肿。

〔主治〕 小儿睾丸鞘膜积液。

第五章 男科秘方

一、精油

治心肾亏虚精油方

秘元煎 （《景岳全书》）

〔组成〕 远志 6 克 山药 15 克 芡实 12 克 枣仁 15 克 白术 10 克 茯苓 15 克 炙甘草 6 克 人参 10 克 五味子 6 克 金樱子 12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 益精固肾，宁心。

〔主治〕 尿道口时时流溢出米泔样或糊状浊物，滴沥不断，日久不愈，茎中不痛不痒，常伴眩晕心悸，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡嫩，苔薄，脉细弱。

二、阳痿

治命门火衰阳痿方

赞育丹 （《景岳全书》）

〔组成〕 熟地 24 克 白术 12 克 当归 10 克 枸杞子 15 克 炒杜仲 12 克 仙茅 12 克 仙灵脾 9 克 巴戟天 9 克 山茱萸 12 克 肉苁蓉 10 克 炒韭子 10 克 蛇

床子 10 克 肉桂 6 克（冲服）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肾壮阳。

〔主治〕 阳事不举，精液清稀，头晕目眩，少吃耳鸣，面色白或晦暗，精神萎靡，畏寒肢冷，腰膝酸软，舌质淡红，苔白，脉沉细。

治恐惧伤肾阳痿方

宣志汤 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 茯苓 15 克 菖蒲 10 克 甘草 6 克 白术 10 克 生枣仁 10 克 远志 9 克 柴胡 9 克 当归 12 克 人参 10 克 山药 15 克 巴戟 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 益肾宁神。

〔主治〕 阳萎不举或而不坚，胆怯多疑，心悸易惊，面白少气，寐不安宁，精神不振，舌质淡，苔薄白腻，脉弦细。

治抑郁伤肝阳痿方

柴胡疏肝散 （《景岳全书》）

〔组成〕 柴胡 12 克 枳壳 10 克 芍药 15 克 甘草 6 克 香附 9 克 川芎 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 舒肝解郁。

〔主治〕 阳痿，精神抑郁不悦，胸胁满闷，沉默不言，纳减，或见紧张，焦急，疑虑，舌质淡红，苔薄，脉弦。

三、阳强

治败精阻窍阳强方

方一 虎杖散（《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 虎杖 15 克 麝香 2 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

方二 活络效灵丹（《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 当归 15 克 丹参 20 克 乳香 6 克 没药 6 克（加地龙 10 克 夜交藤 12 克 三棱 9 克 莪术 9 克 滑石 15 克 甘草 6 克）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

方三 效验方（《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 穿山甲 12 克 鳖甲 10 克 大黄 9 克 当归 15 克 赤芍 9 克 益智仁 6 克 路路通 9 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 三方同：祛除败精，通窍柔筋。

〔主治〕 三方同：欲念时起，阳强不倒，或交媾之后仍持续勃起不萎，茎硬刺痒，少腹拘急，舌淡红，苔薄腻，脉弦细涩。

四、阴缩

治寒入厥阴阴缩方

方一 吴茱萸消散（《杂病源流犀烛》）

〔组成〕 山茱萸 15 克 吴茱萸 12 克 马兰花 6 克
青皮 6 克 小茴香 6 克 木香 6 克 山药 15 克 肉桂 3
克（冲服）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温散厥阴寒邪。

〔主治〕 阴茎、阴囊冷缩，或牵引少腹拘急而痛，面
唇青紫，畏寒肢冷，舌质青晦，苔薄白润，脉沉弦。

方二 当归四逆汤 （《伤寒论》）

〔组成〕 当归 15 克 桂枝 9 克 芍药 15 克 细辛 6
克 炙甘草 6 克 通草 9 克 大枣 6 枚。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 〔主治〕 同吴萸内消散。

治少阴虚寒阴缩方

方一 大固阳汤 （《杂病源流犀烛》）

〔组成〕 熟附子 9 克 白术 9 克 炮姜 9 克 木香 6
克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 急救回阳，固脱温经。

〔主治〕 阴茎、阴囊冷缩，畏寒，四肢逆冷，面黑气
喘，冷汗自出，甚则不省人事，舌色紫暗，苔白，脉沉细
欲绝。

方二 四逆汤 （《伤寒论》）

〔组成〕 附子 9 克 干姜 9 克 炙甘草 6 克（加人参
10 克 肉桂 3 克）。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 〔主治〕 同大固阳汤。

治阳明热盛阴缩方

大承气汤加味 （《伤寒论》）

〔组成〕 大黄20克 厚朴9克 枳实10克 芒硝9克（冲服）。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 急下存阴，泄热通阳。

〔主治〕 阴缩，身热恶寒，四肢厥冷，面色青晦，烦躁不宁，扬手掉足，甚至神识昏愦，暴不知人，大便秘结，舌红，苔黄燥，脉沉数而滑或沉状。

五、癃闭

治湿热蕴结癃闭方

方一 八正散加减 （《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 木通9克 车前子9克 篇蓄10克 瞿麦10克 滑石20克 甘草梢6克 大黄9克 山栀9克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 清热利湿，通利小便。

〔主治〕 小便点滴不通，或量极少而短赤灼热，小腹胀满急痛或不胀不痛，口苦粘腻，或口渴不欲饮，或大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或沉数或紧而滑。

方二 地肤子汤加减 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 地肤子15克 知母12克 黄芩10克 猪

芩 12 克 瞿麦 9 克 枳实 9 克 升麻 6 克 冬葵子 9 克
通草 9 克 海藻 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 〔主治〕 同八正散。

治尿道阻塞癰闭方

代抵挡丸 （《证治准绳》）

〔组成〕 大黄 12 克 当归尾 10 克 生地 24 克 山
甲片 10 克 芒硝 9 克（冲服） 桃仁 10 克 肉桂 6 克
（冲服）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 行瘀散结，通利水道。

〔主治〕 小便点滴而下，或尿如细线，或阻塞不通，
或时而通畅时而阻塞，多见小腹胀满急痛，或有不痛不痛
者，舌质紫暗，或有瘀斑瘀点，舌苔浊腻，脉涩或弦细。

治肝气郁滞癰闭方

方一 沉香散 （《金匱翼》）

〔组成〕 沉香 6 克（后下） 石苇 10 克 滑石 30 克
当归 12 克 橘皮 10 克 白芍 18 克 冬葵子 10 克 甘草
6 克 王不留行 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 行气散结，通利水道。

〔主治〕 小便不通或通而不畅，情志抑郁，烦躁易怒，
善太息，胁肋胀满，或小腹急满，舌淡红，苔薄白或薄黄，
脉弦。

方二 六磨汤加减 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 沉香 9 克（后下） 木香 6 克（后下） 槟榔 15 克 乌药 6 克 枳实 9 克 大黄 9 克（后下）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 〔主治〕 同沉香散。

治津液亏损癰闭方

生地黄饮子加减 （《男科病》）

〔组成〕 人参 10 克 黄芪 30 克 生地 20 克 熟地 24 克 金石斛 10 克 天冬 10 克 麦冬 10 克 枳壳 10 克 枇杷叶 9 克 泽泻 10 克 甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养津增液，益源利水。

〔主治〕 小便点滴不畅或点滴全无，皮肤干瘪，唇焦口燥，毛发不荣，肌肉瘦削，眼眶凹陷，舌燥无津，苔少而干，脉细弱或沉微。

六、精液不液化

治阴虚火旺，相火偏亢精液不液化方

化精丸 （《家庭病必读》）

〔组成〕 熟地 30 克 山萸肉 15 克 山药 15 克 麦冬 15 克 茯苓 15 克 丹皮 12 克 玄参 12 克 泽泻 12 克 知母 10 克 黄柏 10 克 五味子 9 克（加颠茄片 300 毫克）。

〔用法〕 将上药共为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每天 3 次，每次 1 丸，温开水送服，1 个月为 1 疗程。

〔功效〕 滋补肾阴，清泄相火。

〔主治〕 化验检查精子不液化，伴有夜寐多梦，遗精，易怒，口干，腰膝酸痛，大便干结，小便黄短，舌尖边红，少苔，脉细弦数。

七、男性不育

治肾精亏虚男性不育症方

补肾益精汤 （《男科病》）

〔组成〕 菟丝子 18 克 枸杞子 12 克 巴戟肉 10 克 锁阳 10 克 肉苁蓉 15 克 淫羊藿 15 克 党参 20 克 黄芪 20 克 淮山 20 克 茯苓 15 克 女贞子 15 克 旱莲草 15 克 熟首乌 18 克 白芍 15 克 郁金 10 克 牡丹皮 9 克 陈皮 6 克 鹿角胶 9 克（融化） 龟板胶 9 克（融化）。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肾填精，固涩精关。

〔主治〕 婚后久不生育，阳痿，遗精，早泄，精虫少，活力低，精液少，头晕，神疲，腰腿酸痛，舌质淡红，苔白，脉沉细无力。

治痰湿内盛男性不育症方

陈夏六君子加减 （《医学正传》）

〔组成〕 陈皮 6 克 法夏 9 克 党参 30 克 白术 10 克 茯苓 12 克 甘草 6 克 竹茹 10 克 麦芽 20 克 砂仁 6 克（后下）。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 燥湿祛痰，健脾和胃。

〔主治〕 婚后不育，阳痿，早泄，清虫少，活动低，或无射精，形体肥胖，痰多欲吐，胸闷恶心，眩晕，头重如蒙，气短懒言，食少多寐，舌质淡红，苔白腻，脉濡滑。

八、阴冷

治肾阳虚阴冷方

石英温肾汤 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 紫石英9克 熟地24克 山药20克 女贞子15克 菟丝子15克 仙灵脾10克 巴戟肉10克 附子9克 肉桂6克（冲服） 当归10克 艾叶6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 补肾壮阳，温经散寒。

〔主治〕 阴冷。证见前阴寒冷，畏寒喜热，性欲淡漠，精冷不育，腰膝疲软，精神萎靡，阳痿早泄，小便清长，夜尿量多，舌质淡体胖，苔白，脉沉细弱。

治寒犯前阴阴冷方

五积散加附子 （《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 麻黄6克 白芷6克 葱3茎 姜6克 苍术9克 厚朴9克 陈皮6克 甘草6克 半夏9克 茯苓9克 桔梗9克 枳壳9克 当归10克 白芍10克 川芎9克 肉桂6克（冲服） 附子9克 淫羊藿9克 巴戟天9克 川椒6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 补肾壮阳，温经祛寒。

〔主治〕 阴冷。证见前阴寒冷，甚或阴缩，形寒肢冷，面色白，倦卧，口淡不渴，痰涎清稀，小便清长，大便稀溏，舌质淡，苔白而润滑，脉迟或紧。

九、性欲亢进

治相火妄动性欲亢进方

知柏地黄丸 （《景岳全书》）

〔组成〕 熟地 24 克 山萸肉 24 克 山药 24 克 泽泻 9 克 丹皮 9 克 茯苓 9 克 知母 9 克 黄柏 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 滋肾阴，泻肾火。

〔主治〕 性欲亢进。证见性欲要求强烈，性交频繁，强禁房事则梦交遗精，五心烦热，失眠，头晕耳鸣，腰背足跟酸痛，舌质红，少苔或无苔，脉细数。

十、性感异常

治心肾气虚性感异常方

宁神汤 （《简明医彙方》）

〔组成〕 人参 9 克 五味子 6 克 柏子仁 10 克 茯神 9 克 熟地 24 克 山萸肉 24 克 枸杞子 12 克 甘菊花 6 克 枳壳 9 克 桂心 6 克（冲服）。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 补心益肾，宁神定志。

〔主治〕 性感异常。证见性交前心中怵惕，见情生畏，厌异性无情感，表情苦闷，焦虑，有时神志呆郁，像有人将捕之状，舌质淡，无苔，脉细弱无力。

治肝郁痰阻性感异常方

小半夏加茯苓汤 （《金匱要略》）

〔组成〕 半夏 10 克 茯苓 15 克 生姜 6 克 枳壳 9 克 佛手 9 克 厚朴 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 化痰开结，疏达肝气。

〔主治〕 性感异常。证见性交时阴茎有不畅感或有异物阻塞感，而无疼痛，小便正常，易怒，时有腰膝酸软，性情急躁，脘中痞塞，时吐痰涎，舌质淡，苔白腻，脉弦微滑。

治肾阳亏虚性感异常方

安肾丸 （《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 肉桂 6 克（冲服） 附子 9 克 肉苁蓉 9 克 巴戟天 9 克 山药 15 克 白术 10 克 石斛 12 克 萆薢 12 克 白蒺藜 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温补肾阳，调补冲任。

〔主治〕 性感异常。证见交媾前阴茎奇痒，交媾时心烦急躁，四肢骚动不安，头昏，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌质淡，薄苔，脉细弱。

十一、精液异常

治湿热蕴结，浊气归肾血精方

加味四妙丸 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 苍术 9 克 黄柏 9 克 牛膝 12 克 苡仁 20 克 土茯苓 20 克 车前草 15 克 荔枝草 9 克 连翘 10 克 六一散 9 克 板蓝根 15 克 小蓟 9 克 土牛膝 12 克 丹皮 10 克 青黛 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热凉血，化湿泄浊。

〔主治〕 血精。证见血精量多，尿频、尿痛、尿黄、尿血，小腹、腰、会阴疼痛，恶寒发热，口干而粘，舌红，苔黄腻，脉弦滑数或濡数。

治肾精亏虚精液减少精液量异常方

生髓育麟丹 （《辩证录》）

〔组成〕 人参 9 克 山药 12 克 鹿茸 9 克 肉苁蓉 12 克 菟丝子 15 克 紫河车 15 克 熟地 24 克 当归 12 克 枸杞子 15 克 桑椹子 15 克 麦冬 10 克 龟板胶 9 克（烔） 山茱萸 9 克 五味子 6 克 柏子仁 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 填补肾精。

〔主治〕 精液量异常。证见精液量少，不育，健忘耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力，舌淡红，苔薄白，脉沉细。

治精道阻塞精液减少精液量异常方

精脉疏通汤 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 急性子 9 克 路路通 12 克 穿山甲 9 克
元胡 9 克 丹参 20 克 桃仁 10 克 红花 6 克 川牛膝 9
克 荔枝核 30 克 菟丝子 15 克 锁阳 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏通精脉，清理瘀浊。

〔主治〕 精液量异常。证见精液量少，不育，胸胁痞闷，食欲不振，少腹隐痛或射精痛，发热，口燥咽干，舌质暗或有瘀点、瘀斑，苔白或厚腻，脉沉弦或涩。

治肾气不固精液增多精液量异常方

固精丸加味 （《济生方》）

〔组成〕 鹿茸 6 克 附子 9 克 肉苁蓉 9 克 阳起石
9 克 巴戟天 9 克 韭子 9 克 赤石脂 9 克 鹿茸霜 9 克
龙骨 12 克 桑螵蛸 12 克 覆盆子 12 克 茯苓 12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肾固精，佐以生精赞育。

〔主治〕 精液量异常。证见精液量多，不育，腰酸神疲，滑精、早泄，小便频数清长，尿后余沥，舌淡，脉细弱。

治肾虚无精子症方

聚精汤加减 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 鱼鳔 10 克 胎盘 10 克 鹿茸 9 克 地黄
24 克 沙苑 15 克 首乌 15 克 萸肉 12 克 当归 12 克
白芍 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肾添精。

〔主治〕 无精子症。证见无精子，不育，睾丸偏小偏软，或大小正常而质地偏软，性欲减退，阳痿早泄，腰酸膝软，头晕耳鸣，自汗盗汗，面色少华，失眠心悸，舌偏红或淡，苔薄白，脉细弱。

治肾阳不足精子凝集方

黄芪增精丸加减 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 附子 9 克 肉桂 6 克（冲服） 韭菜子 9 克 仙灵脾、菟丝子、鹿茸各 9 克 鹿角胶 9 克 雄蚕蛾 6 克 白芍 20 克 人参 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肾壮阳，温精化凝。

〔主治〕 精子凝集。证见精冷不育，精子凝集阳性，腰膝酸软，畏寒肢冷，小便清长，头晕耳鸣，舌淡苔白，脉沉细。

治肾亏损精子凝集方

益肾补精散 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 鹿茸 6 克 淫羊藿 15 克 菟丝子 15 克 鹿角胶 9 克 黄精 20 克 五味子 6 克 女贞子 15 克 人参 10 克 紫河车 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 填精益肾，补虚消凝。

〔主治〕 精子凝集。证见精亏不育，精子凝集阳性，

耳鸣，眩晕，腰膝酸软，舌红苔薄白，脉沉细。

治肝经湿热精子凝集方

清热除湿消凝汤 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 龙胆草 9 克 苦参 12 克 黄柏 10 克 淡竹叶 10 克 泽泻 12 克 丹皮 9 克 汉防己 12 克 苍术 9 克 赤茯苓 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热化湿，分浊消凝。

〔主治〕 精子凝集。证见精粘不育，精子凝集阳性，发热，胸胁痞胀，渴不欲饮，小便黄少，舌苔黄腻，脉滑数。

治肾气虚死精子症方

生精种子汤 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 仙灵脾 12 克 川续断 10 克 菟丝子 15 克 何首乌 15 克 枸杞子 12 克 桑椹子 12 克 覆盆子 15 克 五味子 6 克 车前子 9 克 黄芪 30 克 当归 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 益肾养精。

〔主治〕 死精子症。证见腰酸膝软，性欲淡漠，或射精无力，或早泄，耳鸣失聪，头晕健忘，神疲乏力，气短自汗，小便频数，夜尿量多，舌质淡，苔薄白，脉象细弱。

治肾阳不足精子动力异常方

巴戟丸加减 （《圣济总录》）

〔组成〕 巴戟 12 克 肉苁蓉 12 克 附子 9 克 鹿茸 9 克 桂枝 9 克 续断 12 克 杜仲 12 克 菟丝子 15 克 干地黄 15 克 山茱萸 15 克 五味子 6 克 桑螵蛸 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温补肾阳。

〔主治〕 精子动力异常。证见婚久不育，阳痿早泄，腰膝酸软，形寒肢冷，眩晕耳鸣，小便清长，夜间多尿，舌淡质胖，脉沉细迟或脉微细。

治肾精亏虚精子动力异常方

鱼鳔丸加减 （《清内廷法制丸散膏丹各药配本》）

〔组成〕 鱼鳔 10 克 鹿角胶 9 克 地黄 24 克 枸杞 15 克 山萸 15 克 巴戟天 12 克 杜仲 12 克 菟丝子 12 克 沙蒺藜 12 克 白术 10 克 茯苓 15 克 泽泻 12 克 二冬 10 克 五味子 6 克 酸枣仁 10 克 当归 12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补益肾精。

〔主治〕 精子动力异常。证见精少不育，腰酸膝软，耳鸣或耳聋，眩晕，神疲乏力，健忘恍惚，发脱齿摇，舌淡，苔薄白，脉沉细。

十二、其他病症

治肾阳虚阴汗方

安肾丸 （《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 肉桂 6 克（冲服） 巴戟天 12 克 肉苁蓉

12克 破故纸 10克 白术 10克 山药 12克 川乌 10克 萆薢 12克 炒白蒺藜 12克 桃仁 10克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 温补肾阳，益气培元。

〔主治〕 阴汗。证见阴汗出，阴囊湿冷，畏寒肢冷，腰膝酸软，前阴萎弱，阳举不坚，滑精，早泄，小便清长，舌质淡胖润有齿痕，脉沉迟。

治肝经湿热阴汗方

清震汤 （《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 柴胡 9克 升麻 9克 黄芩 9克 羌活 9克 防风 9克 苍术 9克 麻黄根 9克 藁本 9克 泽泻 12克 猪苓 12克 当归 9克 红花 6克 炙草 6克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 清热利湿，疏肝养血。

〔主治〕 阴汗。证见阴汗出，阴囊潮湿，伴有臊臭，胁肋胀痛，口苦，或目赤，阴茎萎软，小便赤，苔黄腻，脉弦数。

治初期囊痈方

清肝渗湿汤 （《外科正宗》）

〔组成〕 黄芩 9克 梔仁 9克 龙胆草 9克 泽泻 10克 木通 9克 当归 10克 川芎 6克 生地 24克 天花粉 15克 柴胡 9克 白芍 15克。

〔用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 清热解毒，利湿消肿。

〔主治〕 囊痈初期。证见阴囊一侧或双侧红肿热痛，范围在3~6厘米之间，局部结块、压痛。轻度寒热，口干不欲饮，舌苔薄白或微黄，脉弦带数。

治溃脓期囊痈方

滋阴除湿汤 （《外科正宗》）

〔组成〕 生地 24 克 白芍 12 克 当归 10 克 川芎 9 克 黄芩 10 克 知母 9 克 地骨皮 12 克 贝母 9 克 陈皮 6 克 泽泻 6 克 柴胡 9 克 生甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清除余毒，补养气血。

〔主治〕 囊痈溃脓期。证见溃流脓液，黄白质稠，肿痛俱减，疮口新肉渐生，自觉疮口隐隐作痒，或脓流不畅，疮周红肿加重，舌红少津，脉细。

治寒实寒疝方

天台乌药散 （《医学发明》）

〔组成〕 乌药 6 克（后下） 木香 6 克（后下） 小茴香 9 克 良姜 6 克 青皮 6 克（后下） 川楝子 9 克 巴豆 0.5 克 槟榔 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肝散寒，理气通滞。

〔主治〕 寒疝。证见阴囊肿硬发冷，甚则坚硬如石，引睾而痛，少腹切痛，畏寒喜暖，阴茎不举，舌苔白，脉沉弦而迟。

治虚寒寒疝方

暖肝煎 （《景岳全书》）

〔组成〕 肉桂 6 克（冲服） 小茴香 9 克 枸杞 15 克
乌药 6 克（后下） 沉香 6 克（后下） 当归 9 克 茯苓
18 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肝散寒，补养肝肾，理气通滞。

〔主治〕 寒疝。证见阴囊肿胀发冷，按之不坚，引睾而痛，少腹冷痛，形寒肢冷，喜暖畏寒，舌质淡红，苔白，脉沉细迟。

治气滞气疝方

天台乌药散 （《医学发明》）

〔组成〕 川楝子 20 克 青皮 6 克 乌药 10 克 木香
6 克 槟榔 15 克 茴香 6 克 良姜 10 克 巴豆 0.5 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏肝理气。

〔主治〕 气疝。证见阴囊肿胀偏痛，胀甚于痛，少腹结滞不适，忿怒，号哭，情志不畅，舌苔薄白，脉弦。

治肝郁化火，痰浊凝聚男子乳房发育症方

加味乳痈汤 （《许履和外科医案医话集》）

〔组成〕 香附 9 克 青皮 6 克 橘叶 9 克 夏枯草
12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏肝清火，化痰散结。

〔主治〕 男子乳房发育症。证见乳晕部扁圆形结块，轻压痛，随喜怒而消长，但不消失，自觉乳部胀痛，胸胁郁闷不舒，乳头溢液，舌边尖红，苔薄黄，脉细弦带数。

治肾阴不足，肝失所养男子乳房发育症方

加味地黄汤 （《许履和外科医案医话集》）

〔组成〕 熟地 24 克 山萸肉 24 克 山药 24 克 泽泻 9 克 云苓 9 克 丹皮 9 克 当归 12 克 白芍 15 克 牡蛎 15 克 川贝 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补益肝肾，化痰软坚。

〔主治〕 男子乳房发育证。证见一侧或双侧乳房呈妇乳之状，腰酸膝软，自觉乳部胀痛，排精后加重，遗精，乳头有乳汁样分泌物溢出，眼眶黧黑，舌红，少苔，脉细数。

治肾气不固白淫方

大菟丝子丸 （《太平惠民和剂局方》）

〔组成〕 菟丝子 15 克 鹿茸 6 克 肉桂 6 克（冲服） 附子 6 克 泽泻 9 克 石龙齿 9 克 熟地 24 克 肉苁蓉 15 克 巴戟天 15 克 山萸肉 15 克 杜仲 12 克 续断 12 克 补骨脂 12 克 怀牛膝 12 克 毕澄茄 10 克 茯苓 15 克 防风 9 克 川石斛 9 克 沉香 6 克（后下） 小茴香 6 克 川芎 6 克 五味子 6 克 桑螵蛸 9 克 覆盆子 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肾益气，固摄精关。

〔主治〕 白淫。证见尿后有精丝流出，尿液不清，小便频数或夜尿频多，面白少华，精神不振，头昏耳鸣，腰脊酸痛，形寒肢冷，小腹拘急，阴头寒，舌淡或胖嫩，苔白，脉象沉细，两尺尤弱。

治湿热下注白淫方

程氏萆薢分清饮（《医学心悟》）

〔组成〕 萆薢 10 克 黄柏 9 克 车前子 9 克 白术 9 克 茯苓 9 克 莲子心 9 克 丹参 12 克 菖蒲 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 清利湿热。

〔主治〕 白淫。证见尿后道口有米泔样或糊状浊物，滴沥不断，小便短赤，尿液混浊，尿道热涩刺痛，睾丸肿胀，阴囊湿痒，口苦咽干，胸闷脘痞，大便不爽，舌红，苔黄腻，脉象濡数或弦滑。

治肾阳虚衰赤白浊方

鹿茸补涩丸（《中医男科临床治疗学》）

〔组成〕 鹿茸 6 克 附子 9 克 肉桂 6 克（冲服） 补骨脂 9 克 菟丝子 9 克 人参 9 克 黄芪 20 克 茯苓 10 克 山药 12 克 莲肉 10 克 龙骨 15 克 五味子 10 克 桑螵蛸 10 克 桑白皮 9 克

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肾固涩。

〔主治〕 赤白浊。证见溺下浑浊，迁延不愈，腰脊冷

痛，形寒肢冷，精神萎顿，阳痿早泄，小便频数，舌质淡嫩，苔白滑，脉沉弱而迟。

治风热壅阻杨梅结毒方

搜风解毒汤 （《医宗金鉴》）

〔组成〕 土茯苓 20 克 薏苡仁 20 克 银花 15 克
防风 10 克 木通 10 克 木瓜 10 克 白鲜皮 10 克 皂角刺 9 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风清热解毒。

〔主治〕 杨梅结毒。证见筋骨疼痛，随处结肿，红肿日渐肿起，溃前色方暗红，溃后黄水泛滥，污水淋漓，腐臭不堪，口渴，咽干，心烦，舌红，苔薄黄，脉浮数或浮滑数。

第六章 五官科秘方

一、鼻炎

治肾虚过敏性鼻炎方

温肺止流丹加减 （《疡医大全》）

〔组成〕 人参 10 克（炖服） 荆芥 10 克 细辛 4 克
诃子 10 克 桔梗 10 克 鱼脑骨 15 克 甘草 6 克 胡桃
肉 10 克 肉苁蓉 10 克 金樱子 10 克 蛤蚧 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温肾壮阳，通窍。

〔主治〕 鼻流清涕，喷嚏频频，鼻痒不适，经常反复
发作，早晚为甚，腰膝酸软，形寒肢冷，遗精早泄，夜尿
多，舌质淡白，苔白，脉濡弱。鼻腔检查：粘膜苍白或淡
红，有清水样分泌物积留。

治血郁过敏性鼻炎方

当归芍药汤化裁 （《家庭病必读》）

〔组成〕 当归 10 克 白术 10 克 赤芍 10 克 川芎
6 克 黄芩 10 克 泽泻 10 克 茯苓 12 克 薄荷 6 克（后
下） 辛夷花 10 克 蝉衣 10 个 干地龙 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 通气活血，通窍。

〔主治〕 鼻塞，鼻粘膜呈灰白或淡红，舌质正常或瘀滞，脉弦细。

治风寒急性鼻炎方

通窍汤加减 （《家庭病必读》）

〔组成〕 麻黄 6 克 白芷 10 克 防风 10 克 羌活 10 克 藁本 10 克 细辛 6 克 川芎 6 克 升麻 6 克 葛根 10 克 苍术 10 克 川椒 3 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 辛温解表，通窍。

〔主治〕 鼻塞较重，鼻涕多而清稀，说话鼻音重，多见于冬季，恶寒重，发热轻，无汗，或汗出不多，口不渴，舌淡红，苔薄白，脉浮或浮紧。

二、鼻窦炎

治肺经热盛急性鼻窦炎方

苍耳子散加减 （《医方集解》）

〔组成〕 白芷 6 克 薄荷 6 克 辛荇花 10 克 苍耳子 10 克 黄芩 10 克 菊花 10 克 连翘 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 芳香清窍，祛风散热。

〔主治〕 多见病初起，邪尚在表。证见发热恶寒，鼻塞涕多，头痛，咳嗽痰多，胸闷，苔白或微黄，脉浮数。

三、咽炎

治风热在表急性咽炎方

疏风清热汤加减 （《中医五官科学》）

〔组成〕 荆芥 6 克 防风 6 克 牛蒡子 10 克 甘草 2 克 金银花 10 克 连翘 10 克 桑白皮 10 克 赤芍 10 克 桔梗 10 克 黄芩 10 克 天花粉 10 克 玄参 10 克 浙贝母 10 克 板蓝根 10 克

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏风清热，解毒利咽。

〔主治〕 发热恶寒，头痛，肢体怠倦，骨节疼痛，咳嗽，痰涎多，舌质红，苔白或黄，脉浮数。

治胃腑热盛急性咽炎方

清咽利膈汤 （《喉科紫珍集》）

〔组成〕 连翘 5 克 栀子 5 克 黄芩 5 克 薄荷 5 克 鼠粘子 5 克 防风 5 克 荆芥 5 克 玄明粉 6 克（冲服） 金银花 5 克 玄参 10 克 大黄 6 克 甘草 5 克 桔梗 5 克 黄连 5 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 泄热解毒，利膈消肿。

〔主治〕 高热，口渴引饮，口臭，痰黄，腹胀，大便结，小便黄，舌质红赤，苔黄厚，脉洪大而数。

治肺阴虚慢性咽炎方

甘露饮 （《阎氏小儿方论》）

〔组成〕 熟地黄 10 克 麦冬 10 克 枳壳 9 克 甘草 2 克 茵陈 10 克 枇杷叶 10 克 石斛 10 克 生地黄 10 克 天冬 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴清肺，生津润燥。

〔主治〕 口咽干燥，不喜多饮，唇潮红，精神疲乏，讲话乏力，舌质红干，苔少，脉细数。

四、牙痛

治牙痛方

冰片硼砂散 （《中医五官科学》）

〔组成〕 冰片 6 分 硼砂 3 分 朱砂 3 分 牙硝 5 分。

〔用法〕 将上药共研极细末掺膏药上贴腮痛处。

〔功效〕 清热杀虫，止痛。

〔主治〕 牙体不断遭受侵蚀出现蛀孔，饮食时食物嵌塞於龋洞在受冷热酸甜刺激，引起牙痛。

治风热牙痛方

薄荷连翘汤 （《经验方》）

〔组成〕 金银花 10 克 连翘 10 克 绿豆衣 10 克 薄荷 6 克 牛蒡子 10 克 鲜竹叶 10 克 知母 10 克 生地黄 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏风清热，解毒消肿。

〔主治〕 牙齿作痛，咀嚼或轻叩时痛甚，牙龈红肿或溢脓，口渴，舌质红，苔黄，脉浮数，或口渴，口臭，大便秘结，小便黄，舌质红，脉数。

五、口疮

治口疮实证方

疏风清热汤 （《中医五官科学》）

〔组成〕 荆芥 6 克 防风 10 克 牛蒡子 10 克 甘草 3 克 金银花 10 克 连翘 10 克 桑白皮 10 克 赤芍 10 克 桔梗 10 克 黄芩 10 克 天花粉 10 克 玄参 10 克 浙贝母 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏风解表，清热解毒。

〔主治〕 唇颊内侧，舌面，上腭等处如黄豆或碗豆大小的黄白色溃疡点，呈圆形或椭圆形，周围粘膜鲜红，溃点数目较多，一般为 6~10 个，疼痛，尤以饮食时为甚，头痛，发热，口渴，舌质红，脉数等。

六、霰粒肿

治痰热阻结霰粒肿方

防风散结汤加减 （《中医眼科学》）

〔组成〕 防风 8 克 白芷 10 克 前胡 10 克 黄芩 10 克 元参 12 克 花粉 10 克 陈皮 8 克 赤芍 10 克

浙贝母 10 克 桔梗 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风清热，化痰散结。

〔主治〕 素有肿核，突发红肿疼痒，而致硬结处皮色红肿而痛，睑内相应部位呈紫红色。

七、沙眼

治湿热壅盛沙眼方

除风清脾饮 （《审视瑶函》）

〔组成〕 陈皮 10 克 连翘 10 克 防风 8 克 知母 10 克 玄明粉 12 克（冲服） 黄芩 10 克 玄参 10 克 黄连 10 克 荆芥 6 克 大黄 10 克 桔梗 10 克 生地黄 10 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 散风清脾，祛湿。

〔主治〕 睑内红赤，沙涩痒痛，胶粘分泌物多，涩痛羞明重，舌质红，苔黄浊腻，脉滑数。

八、泪囊炎

治风热停留慢性泪囊炎方

白薇丸加味 （《审视瑶函》）

〔组成〕 防风 10 克 羌活 10 克 白蒺藜 10 克 白薇 10 克 石榴皮 10 克 蒲公英 12 克 银花 12 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏风清热。

〔主治〕 大眦处肤色如常，或见睛明穴下皮肤隆起，按之不痛，但见脓液或粘液自泪窍返流出，病人自觉患眼不适，时有泪出或时有脓泪粘睛。

治风热上攻急性泪囊炎方

驱风散热饮子加减（《中医眼科学》）

〔组成〕 羌活 8 克 薄荷 6 克 防风 8 克 牛蒡子 10 克 银花 12 克 连翘 12 克 山梔 10 克 莲子芯 8 克 当归 10 克 赤芍 10 克 川芎 10 克 甘草 8 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风清热，消肿散结。

〔主治〕 患处肿赤痛，流泪，伴头痛，恶寒发热，苔薄黄，脉浮数。

九、眼底病

治中心性视网膜炎方

方一 两地白芍汤（《当代妙方》）

〔组成〕 熟地 9 克 生地 9 克 白芍 9 克 丹皮 9 克 木通 9 克 车前子 9 克 谷精草 9 克 枸杞子 12 克 泽泻 6 克 山药 9 克。

〔用法〕 水煎早、晚各服 1 次，每日 1 剂。

〔功效〕 养阴补血，祛湿明目。

〔主治〕 中心性视网膜炎。

方二 归红丹参汤（《当代妙方》）

〔组成〕 当归 9 克 红花 9 克 丹参 30 克 仙灵脾

(淫羊藿) 30 克 赤小豆 30 克 炒车前子 12 克 生赤芍 12 克 何首乌 15 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 养血补血，活血祛瘀。

〔主治〕 中心性视网膜炎。

治视网膜静脉阻塞方

丹参活血汤 (《当代妙方》)

〔组成〕 紫丹参 15 克 白芍 9 克 赤芍 9 克 银柴胡 9 克 羌活 9 克 防风 9 克 木贼 9 克 蝉蜕 9 克 当归 9 克 白术 9 克 云苓 9 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏肝祛风，活血祛瘀。

〔主治〕 视网膜静脉阻塞症。

治前房出血及眼底出血方

龙胆清肝汤 (《当代妙方》)

〔组成〕 红花 4.5 克 龙胆草 6 克 黄芩 6 克 丹参 9 克 菊花 9 克 枸杞子 10 克 石斛 10 克 青箱子 10 克 决明子 10 克 生地 12 克 旱莲草 12 克 仙鹤草 12 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清肝泻火，凉血止血。

〔主治〕 前房出血及眼底出血症。

十、其他病症

治耳软骨膜炎方

法夏燥湿祛痰汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 茯苓 15 克 陈皮 6 克 炙甘草 6 克 制半夏 12 克 白芥子 12 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 燥湿祛痰，消炎。

〔主治〕 耳软骨膜炎症。

治美尼尔氏征方

方一 五味子当归汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 五味子 10 克 当归 6 克 酸枣仁 10 克 龙眼肉 15 克 淮山 10 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补血养血，宁心安神。

〔主治〕 美尼尔氏综合征。

方二 半夏白术汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 半夏 12 克 白术 9 克 菊花 9 克 赭石 12 克 川楝子 9 克 生地 15 克 元参 12 克 珍珠母 15 克 磁石 15 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 平肝熄风，燥湿祛痰。

〔主治〕 内耳眩晕症患者。

方三 代赭石法半夏汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 生代赭石 45 克 法半夏 18 克 车前子 18 克 夏枯草 18 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 潜阳熄风，祛痰止呕。

〔主治〕 内耳眩晕症患者。

治鼻中隔糜烂方

解毒药膜 （《当代妙方》）

〔组成〕 千里光 12 克 紫珠草 12 克 黄芪 10 克
氢化考的松 0.16 克 冰片 1 克 达克罗宁 0.8 毫升 二
氧化钛 1 克 糖精 0.1 克。

〔用法〕 先另取淀粉 4 克（30 毫升水制或糊剂）；羧
甲基纤维素钠 4 克及聚乙烯吡咯啉酮 2 克，用 70 毫升水浸
泡搅拌全溶；甘油 6 毫升，再将千里光、紫珠草、黄芪切
碎，按煎煮法提取 2 次，合并 2 次滤液，浓缩成稠膏状。加
1 倍量的 75% 乙醇，搅拌，静止一夜过滤，水浴蒸发浓缩
成稠膏状。冷却后加入达克罗宁、糖精等，溶后再加氢化
考的松、冰片（先用乙醇溶解）、二氧化钛，混匀。取聚乙
稀吡咯啉酮等，稍冷却加入千里光等搅匀，倒入消毒的干
玻板，用玻璃棒拉成厚度均匀的薄膜。置 40℃ 温箱鼓风干
燥，不要太干，能脱膜即可。切成小片，用食用塑料薄膜
密封，紫外线灯下消毒后备用。用时，将药膜剪成略大于
糜烂的小块，直接贴敷在鼻中隔糜烂处，1~2 天换药 1 次，
一般 1~2 次即可。

〔功效〕 清热解毒，托里排脓。

〔主治〕 鼻中隔糜烂患者

治额窦炎方

防风羌活汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 防风 6 克 羌活 6 克 黄芩 4.5 克 半夏 6

克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风祛痰燥湿，清热解毒。

〔主治〕 额窦炎患者。

治声带小结方

清热散结汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 海藻 15 克 昆布 15 克 牡蛎 30 克 当归 12 克 赤芍 12 克 川芎 12 克 麦冬 12 克 蒲公英 20 克 金银花 20 克 大贝母 9 克 陈皮 9 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，软坚散结，祛瘀活血。

〔主治〕 声带小结患者。

治声带结节方

活血利咽汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 当归 15 克 赤芍 15 克 生地 15 克 丹参 15 克 桔梗 15 克 甘草 10 克 蝉衣 10 克 海浮石 20 克 红花 10 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 活血祛瘀，利咽。

〔主治〕 声带结节患者。

治食道痉挛方

活血解肌汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 葛根 30 克 代赭石 30 克 半夏 15 克 莪

术 20 克 炒二丑 10 克 川军 15 克 瓦楞子 15 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛痰活血，降逆解肌。

〔主治〕 食道痉挛患者。

治急性会厌炎方

祛风利咽汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 桔梗 6 克 生甘草 6 克 防风 6 克 炒僵蚕 6 克 荆芥穗 9 克 薄荷 9 克。

〔用法〕 水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 祛风寒，利咽喉。

〔主治〕 急性会厌炎。

治食道异物及骨鲠方

方一 硼砂乌梅汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 硼砂 9 克 乌梅 5 克 桔梗 9 克 甘草 12 克 威灵仙 9 克 沙姜 30 克 青橄榄 5 只 山楂 30 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 软坚散结，化骨鲠。

〔主治〕 食道异物患者

方二 威灵仙汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 威灵仙 30 克。

〔用法〕 将上药加水 2 碗，煎成 1 碗，慢咽，半小时至 1 小时 1 剂，每日服 1~2 剂。骨梗食道者，及时用青霉素抗感染，骨鲠未消时禁食，以 50% 葡萄糖 100 毫升，每日注射两次。

〔功效〕 软坚散结，化骨鲠。

〔主治〕 食道诸骨鲠患者。

治疱疹性口炎方

解毒消炎散 （《当代妙方》）

〔组成〕 牛黄 30 克 黄柏 30 克 龙胆草 30 克 雄黄 60 克 甘草 60 克 冰片 60 克。

〔用法〕 将上药共研为细末后，装入瓶内备用。用时，先用 3% 双氧水棉球洗患部，再用 0.1% 雷夫奴尔棉球洗去泡沫，擦干，将本药末涂于患部。全身症状明显者配合全身治疗。

〔功效〕 清热解毒，消炎。

〔主治〕 疱疹性口炎。

治慢性唇炎方

苦参消炎汤 （《当代妙方》）

〔组成〕 白藓皮 15 克 蛇床子 10 克 川槿皮 10 克 地肤子 30 克 苦参 30 克。

〔用法〕 将上药置砂锅内煮沸约 10 分钟，离火之后，去除药渣待温，每日 1 剂。用时，将患唇浸泡于药液内，每次浸泡 15 分钟；或用消毒纱布浸透药液，敷于唇部，戴上口罩，可以自由活动。这两种用药方法轮流使用，但以唇部直接浸泡在药液中为主。总之，每天用药的时间宜长，如果仅用 1 次则无效。本方对健康皮肤及口腔粘膜基本无刺激。

〔功效〕 清热解毒，祛湿。

〔主治〕 慢性唇炎患者

治口舌溃烂方

地龙茺莢散 （《良方大全》）

〔组成〕 干地龙 10 条 吴茺莢 1.8 克。

〔用法〕 将上药共研为细末后，装瓶内备用。用时，以药末加入生面粉少许，用醋调和为糊状，敷两足心，再加纱布包扎，每日 1~2 次。

〔功效〕 清热燥湿。

〔主治〕 口舌溃烂患者。

治溃疡性口腔炎方

蛋黄油 （《良方大全》）

〔组成〕 鸡蛋 3 个。

〔用法〕 将鸡蛋煮熟后，取蛋黄放入铁勺内，先用文火烤至蛋黄变黄，再用武火烤出油，去渣取油，装入瓶中备用，用时，局部先用 1：5000 高锰酸钾溶液轻轻的洗净溃疡面，再用淡盐水把局部坏死组织及高锰酸钾液冲洗干净。然后，把配好的蛋黄涂擦患处，每日 1~2 次。

〔功效〕 养阴清热。

〔主治〕 溃疡性口腔炎患者。

治口腔颌面部感染方

解毒止痛汤 （《良方大全》）

〔组成〕 水杨梅根 15~30 克 救必应皮 15 克 甘草 6 克 三叉虎根 15 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1～2 剂。小几酌减。

〔功效〕 清热解毒，止痛。

〔主治〕 口腔颌面部感染患者。

治化脓性中耳炎方

方一 中耳炎散 （《新中医》）

〔组成〕 海螵蛸 1 克 麝香 0.03 克 冰片 0.03 克 黄连 1.5 克。

〔用法〕 将上药共研细末，置有盖干净小瓶内，加 5 毫升注射用水浸泡备用。如脓液中夹有血液者，加红花 0.5 克。用时在耳垂后凹处轻轻挤压排出脓液，然后滴入 5 滴药液，患侧耳道向上，静卧 10 分钟再活动。每日滴 3 次。

〔功效〕 清热解毒，收湿敛疮。

〔主治〕 急性化脓性中耳炎。证见耳内疼痛难忍，流出黄色脓汁，舌质红，苔微黄，脉弦略数。

方二 耳炎灵 （《辽宁中医杂志》）

〔组成〕 大黄 20 克 黄芩 20 克 黄连 20 克 黄柏 20 克 苦参 20 克 冰片 6 克 香油 500 毫升 液体石蜡 1000 毫升。

〔用法〕 先将前五味药放入香油锅内，浸泡 24 小时，然后加热，炸至药枯成黑黄色时，滤净药渣，再加石蜡，冰片面，搅匀，过滤，分装于空眼药水瓶内备用，①用棉签拭净耳内脓液，然后滴入 1～2 滴药液，每日 1 次。②用棉签拭净耳内脓液，再用纱布条蘸药液塞入耳内，每日 1 次。

〔功效〕 清热解毒，祛腐排脓。

〔主治〕 急、慢性化脓性中耳炎。证见耳内疼痛，流脓奇臭，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

方三 耳炎散 （《湖北中医杂志》）

〔组成〕 黄连 30 克 大黄 50 克 白矾 100 克 石膏 100 克 龙骨 100 克 冰片 10 克。

〔用法〕 将黄连、大黄焙干、研极细末；白矾、石膏、龙骨火煅后加入冰片共研成粉。各药混合，过 100 目筛，高压消毒 30 分钟贮瓶备用。用时棉签蘸 3% 双氧水洗去患耳脓液及痂皮，再以 75% 酒精棉球拭净耳廓患处，每日 3～5 次，吹入耳炎散少许，直至痊愈。

〔功效〕 清热泻火，解毒杀菌。

〔主治〕 化脓性中耳炎。

方四 苦参冰片散 （《良方大全》）

〔组成〕 苦参 15 克 冰片 6 克 香油 30 克（食油亦可）。

〔用法〕 将油烧沸，立即将苦参投入，待药焦黄后捞出，再将冰片放入搅匀，置凉备用。每日滴耳 3 次，每次 2～3 滴。

〔功效〕 清热解毒，杀菌。

〔主治〕 化脓性中耳炎。

治眼结膜炎（红眼病）方

方一 银花解毒汤 （《良方大全》）

〔组成〕 银花 15 克 菊花 12 克 红花 9 克 蒲公英 24 克 连翘 12 克 薄荷 9 克 蝉退 9 克 白蒺藜 12 克

赤芍 12 克 酒大黄 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒。

〔主治〕 眼结膜炎（红眼病）。

方二 祛风消赤汤 （《上海中医药杂志》）

〔组成〕 金银花 10 克 菊花 10 克 防风 10 克 薄荷 6 克（后下） 荆芥 10 克（后下） 生地黄 10 克 赤芍药 10 克 板蓝根 10 克 黄连 10 克 甘草 5 克 刺蒺藜 10 克 木贼草 10 克 蝉衣 10 克。

〔用法〕 每日 1 剂，上药煎好后，趁热薰蒸双眼，至药凉后即饮。蒸薰时宜将口鼻露于蒸气外，否则药味难忍，不能持久，影响疗效。

〔功效〕 透表祛风，清热解毒，退翳明目。

〔主治〕 急性流行性结膜炎病。证见双目通红，流泪，灼热疼痛难忍，发热，口微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。

方三 疏风止痒汤 （《浙江中医杂志》）

〔组成〕 荆芥 10 克 防风 10 克 木贼 10 克 菊花 10 克 蝉衣 10 克 苦参 15 克 地肤子 12 克 银花 10 克 甘草 5 克。

〔用法〕 水煎 2 作次 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 疏风止痒，清热解毒。

〔主治〕 春季结膜炎。证见眼奇痒不适，眵泪俱多，结膜中度充血，微痛畏光，发热，恶风寒，头痛，鼻塞流黄稠涕，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

治青光眼方

方一 龙胆栀子泻肝汤 （《良方大全》）

〔组成〕 龙胆草 15 克 栀子 15 克 黄芩 15 克 车前子 15 克 泽泻 15 克 菊花 15 克 石决明 15 克 草决明 15 克 柴胡 10 克 全虫 10 克 生地 20 克 木贼 20 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 3 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，泻肝。

〔主治〕 青光眼。

方二 菊槐绿茶饮 （《良方大全》）

〔组成〕 菊花 3 克 槐花 3 克 绿茶 3 克

〔用法〕 放瓷杯中，以沸水冲泡，盖 5 分钟，频频饮用，每日数次。

〔功效〕 清肝明目。

〔主治〕 预防和治疗轻证青光眼。

方三 茯苓桂枝汤 （《良方大全》）

〔组成〕 茯苓 15 克 桂枝 10 克 猪苓 10 克 泽泻 10 克 法半夏 10 克 白术 12 克 甘草 4 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 健脾渗湿，祛痰。

〔主治〕 慢性单纯性青光眼。

治白内障方

方一 肝脾两补汤 （《良方大全》）

〔组成〕 生地 24 克 熟地 24 克 白芍 12 克 茯苓 12 克 乌贼骨 12 克 杞子 10 克 菊花 10 克 防风 10

克 柏子仁 10 克 细辛 2 克 柴胡 6 克 甘草 6 克 山药 15 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 补肝血，健脾益气。

〔主治〕 老年性肝脾两虚白内障。

方二 化障汤，（《辽宁中医杂志》）

〔组成〕 石决明 20 克 磁石 20 克 夏枯草 10 克 石斛 12 克 谷精草 10 克 密蒙花 9 克 生地 15 克 白芍药 10 克 杞子 12 克 女贞子 12 克 白蒺藜 10 克 菊花 9 克 柴胡 9 克 炙甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 滋阴补肾，平肝潜阳。

〔主治〕 老年性白内障中期。证见两眼逐渐视物不清，眩晕，耳鸣，口干咽燥，腰膝酸软，舌质嫩红，少苔，脉细数。

方三 菟丝子补肾汤 （《良方大全》）

〔组成〕 菟丝子 9 克 石斛 9 克 石决明 9 克 炒杭菊 9 克 当归 9 克 谷精草 9 克 炒茺蔚子 9 克 潼蒺藜 9 克 陈皮 6 克 炒谷芽 5 克。

〔用法〕 水煎 2 次分 3 次服，每日 1 剂。每日服石斛夜光丸 1 丸。

〔功效〕 补肾养肝，明目。

〔主治〕 老年肾气不足证白内障。

治声音嘶哑方

方一 石斛沙参养阴汤 （《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 石斛3克 沙参6克 枳实6克 当归3克
金樱子6克 焦白术5克 炙黄芪6克 石菖蒲6克 龙
胆草3克 枸杞子6克 桔梗5克 橘红5克 草薢3
克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，每日1剂。

〔功效〕 养阴润肺，利咽。

〔主治〕 因说唱而致嗓音失调。

方二 元参麦冬汤 （《常见病简易疗法手册》）

〔组成〕 元参15克 麦冬9克 天花粉9克 牛蒡
子9克 桔梗9克 山豆根9克 赤芍9克。

〔用法〕 水煎2次分2次服，每日1剂。

〔功效〕 养阴清热，润肺利咽。

〔主治〕 声音嘶哑。

治白喉后软腭瘫痪病方

祛风活络汤 （《上海中医药杂志》）

〔组成〕 蝉退10克 全蝎6克 僵蚕10克 忍冬藤
30克 生地20克 丝瓜络10克 丹皮10克 桔梗6克
甘草5克。

〔用法〕 水煎2次作2次服，每日1剂。

〔功效〕 祛风搜邪，通经活络。

〔主治〕 白喉后软腭瘫痪病。证见白喉病后，讲话时
呈开放性鼻音，食物易向鼻腔返流。检查见患侧软腭弛缓，
向健侧偏移，发“啊”音时不能上提，病变局部感觉迟钝，

反射减退。

治舌系带及唇粘液囊肿方

芩连玉竹汤 （《云南中医杂志》）

〔组成〕 黄连 9 克 黄芩 6 克 玉竹 12 克 玄参 12 克 麦冬 9 克 芦根 9 克 生地黄 15 克 花粉 9 克 牡丹皮 10 克 薏苡子 12 克 木通 9 克 薏苡仁 24 克 丹参 20 克 淡竹叶 9 克 甘草 3 克。

〔用法〕 水煎 2 次作 2 次服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热养阴，活血破结。

〔主治〕 舌系带及唇粘液囊肿，证见舌囊肿，色瘀暗，唇干口燥，烦渴引饮，口干口苦，尿黄，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。

治角膜软化症方

归芍银花汤 （《中医杂志》）

〔组成〕 银花 15 克 当归 6 克 白芍 6 克 车前子 6 克 天花粉 6 克 青黛 3 克 槟榔 5 克 神曲 10 克 夜明砂 10 克 谷精草 10 克。

〔用法〕 水煎分早、晚服，每日 1 剂。

〔功效〕 清热解毒，化湿消肿，明目。

〔主治〕 角膜软化症，证见双眼畏光充血，结膜干燥，角膜溃疡，附着脓脂，前房积脓，视力下降，形体消瘦，低热，口渴，舌质淡红，苔薄黄，脉细数。